

STORE

FOR CONSULTATION ONLY




Presented
C 273 - 1886

Book No

0298893



30114 002988932



Digitized by the Internet Archive
in 2015

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,
UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

VOL. VII.
INSIGNARÈS—LEGHORN.

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1886.

WAR DEPARTMENT,

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

Washington, D. C., June 1, 1886.

General ROBERT MURRAY,

Surgeon-General, U. S. Army :

GENERAL : I have the honor to present herewith the seventh volume of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

The list of the abbreviations of titles of periodicals and collective works used in indexing, which is prefixed, is a consolidated list of all the abbreviations used in the first seven volumes of the Catalogue. This has been prepared to obviate the necessity of consulting, in some cases, several volumes in order to determine the precise scope of a given abbreviation.

This volume includes 14,688 author-titles, representing 5,987 volumes and 12,372 pamphlets. It also includes 6,371 subject-titles of separate books and pamphlets, and 34,903 titles of articles in periodicals.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue, as far as published:

Volumes.	AUTHOR-TITLES.			SUBJECT-TITLES.		Portraits.
	Titles.	Volumes.	Pamphlets.	Book titles.	Journal articles.	
I	9,090	8,031	6,398	9,000	34,604
II	12,496	4,934	9,810	11,550	27,310
III	9,043	10,076	7,386	8,572	28,846	4,335
IV	4,802	1,926	3,885	12,361	48,977
V	15,555	5,755	12,596	8,069	34,127
VI	7,900	2,543	7,250	14,590	35,290
VII	14,688	5,987	12,372	6,371	34,903
Total	73,574	39,252	59,697	70,513	254,057	4,335

Very respectfully,

Your obedient servant,

J. S. BILLINGS,

Surgeon, U. S. Army.

ALPHABETICAL LIST
OF
ABBREVIATIONS OF TITLES
OF
MEDICAL PERIODICALS
EMPLOYED IN THE
INDEX-CATALOGUE.*

EXPLANATIONS:

The abbreviations are prepared as far as possible in accordance with the following principles:

1. To follow the exact order of the words of the title.
2. To make them as brief as is consistent with clearness to those who are familiar with medical literature.
3. To follow strictly the orthographical usages of each language. This disposes of the question of capitalization.
4. To attain uniformity.

Some exceptions to this last rule have been found expedient. An abbreviation which is quite intelligible in the body of a title is not always suitable as the first word, and the context may make an abbreviation sufficiently clear in a long title which in a short one would appear obscure. The convenience of the reader is regarded as of more importance than a rigid adherence to uniformity. The following minor details, with the list of single-letter abbreviations, will assist in the comprehension of the scheme:

The article with which a title commences is omitted.

Prepositions as well as articles are entirely omitted in English titles, and in other languages when their elision would not lead to obscurity.

The place of publication is not added when it forms an integral part of the title; in such cases it is given without abbreviation, except in instances of constant recurrence, as London, Paris, Berlin, etc., which are condensed into Lond., Par., Berl., etc., on all occasions. Nor is it added to the titles of Transactions or Journals the places of publication of which have been changed from time to time, as the references in each instance furnish the locality.

The reader seeking explanation of an abbreviated title will find it under its first word (article excluded) in its alphabetical place in the list.

* The "Additions to the Abbreviations of titles", published in each volume, have become so numerous as to make a consolidation necessary for the convenience of the reader.

A few exceptions have been made to the rule of strict adherence to the order of the title, for example: *La Lancette française, gazette des hôpitaux*, and *Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin*, are everywhere known as the *Gazette des hôpitaux* and *Schmidt's Jahrbücher*, and have been abbreviated under the latter titles.

SINGLE-LETTER ABBREVIATIONS.

a. aan, alla, auf, aus, aux, etc.	o. och, oder, over.
b. bei, bij, etc.	p. par, pei, pel, pour.
d. das, degli, del, der, die, din, etc.	Q. Quarterly.
E. East.	R. Raekke, Reeks.
e. ein, eine, einer, etc.	r. reale.
f. för, for, fra, für, etc.	S. Surgery, Surgical.
g. gorli.	s. series; <i>e. g.</i> , 1. s. , 2. s. , etc. n. s. , New series; <i>sulla</i> .
h. het.	t. tegen, ter, till, tot, etc.
J. Jornal, Journal.	u. und.
k. kaiserlich, königlich, koninklijke.	ü. über.
k. k. kaiserlich königlich.	v. van, vid, von, voor, vor, etc.
l. las, les, los, etc.	V. p. various places [of publication].
M. Medical, Medicine, Medico, etc.	v. s. various sizes.
m. mit.	W. West.
N. , n. Neue, new, nouveau, nuova, nya, North, etc.	z. zur.
n. F. neue Folge.	

A.

Abeille, Brux.	Abeille (L'). Revue médicale et scientifique, [etc.] Bruxelles. 1834. roy. 8°.
Abeille méd., Montréal.	Abeille (L') médicale. Montréal. 1879-82. 8°.
Abeille méd., Par.	Abeille (L') médicale. Paris. 1844-86. 4°.
Abeja méd., Barcel.	Abeja (La) médica. Barcelona. 1847-52. 8°.
Aberdeen Lancet.	Aberdeen (The) Lancet. Aberdeen. 1831. 8°.
Abhandl. u. Beob. d. aerztl. Gesellsch. zu Münster.	Abhandlungen und Beobachtungen der aerztlichen Gesellschaft zu Münster. 1829. 8°.
Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb.	Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzneygelahrtheit von einer Gesellschaft von Aerzten in Hamburg. 1776. 8°.
Abhandl. d. k. k. med.-chir. Josephs-Acad. zu Wien.	Abhandlungen der kais. königl. medicinisch-chirurgischen Josephs-Academie zu Wien. 1801. 4°.
Abhandl. d. math.-naturw. Cl. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag.	Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Prag. 1873-82. 4°.
Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle.	Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. 1869-83. 4°.
Abhandl. d. naturh. Gesellsch. zu Nürnberg.	Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. 1866-8. 8°.
Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.	Abhandlungen der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. 1810. 4°.
Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl.	Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Abtheilung für Naturwissenschaften und Medicin. 1867-73. Breslau. 8°.
Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Phil.-hist. Abth., Bresl.	Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Philosophisch-historische Abtheilung. 1867-74. Breslau. 8°.
Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester.	Abstracts of some of the Medical and Surgical Cases treated at the General Hospital for Sick Children, Pendlebury, Manchester. 1881-4. Manchester. 1882-5. 8°.

- Acad. d. belles-lettres, etc., de La Rochelle.
- Acad. nat. curios. ephem.
- Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd.
- Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. d. sc.
- Acta Acad. Cæs. reg. Joseph. med.-chir. Vindob.
- Acta Acad. nac. de cien. exact., Buenos Aires.
- Acta Acad. nat. curios.
- Acta Helvet., Basileæ.
- Acta Inst. clin. cæs. Univ. Vilnensis, Lipsiæ.
- Acta med. Berolin.
- Acta med. Hafn., Hafn. et Lips.
- Acta med. et phil. Hafn.
- Acta med. Suecic., Holmiæ.
- Acta phil.-med. Soc. Acad. (Hassiacæ).
- Acta reg. Soc. med. Havn.
- Acta de la ses. púb. inaug. que la Acad. méd.-farm. de Barcelona celebró . . . 1882.
- Acta Soc. med. Havn.
- Actas . . . Cong. méd. españ., Madrid.
- Actas . . . Cong. region. de cien. méd.
- Actes Acad. c. r. Joséphine méd.-chir. de Vienne, Montpel.
- Actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille.
- Actes Cong. méd. de France, Par.
- Actes Soc. de méd. de Brux.
- Actes Soc. de méd., chir. et pharm., Brux.
- Actes Soc. méd. d. hôp. de Par.
- Actes Soc. de méd.-prat. de Montpel.
- Acts & Res. Gen. Assemb. Georgia, Atlanta.
- Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag.
- Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien.
- Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden, Wien.
- Aerztl. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, Wien.
- Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag.
- Aerztl. Int.-Bl., München.
- Académie des belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle. 1872-7. La Rochelle. 1873-8. 8°.
- Academia Cæsareo-Leopoldina naturæ curiosorum ephemerides, sive [etc.] Francof. et Lipsiæ; Noribergæ. 1712-17. 4°.
- Académie des sciences et lettres de Montpellier. Mémoires de la section de médecine. Montpellier. 1849-81. 4°.
- Académie des sciences et lettres de Montpellier. Mémoires de la section des sciences. Montpellier. 1865-75. 4°.
- Acta Academia Cæs. reg. Josephinæ medico-chirurgicæ Vindobonensis. 1788. 4°.
- Acta de la Academia nacional de ciencias exactas, existente en la Universidad de Córdoba. Buenos Aires. 1875-8. fol.
- Acta physico-medica Academia Cæsareæ naturæ curiosorum exhibentia ephemerides, sive observationes, [etc.] Norimbergæ. 1727-54. 4°.
- Acta Helvetica physico-mathematico-botanico-medica. Basileæ. 1751-77. 4°.
- Acta Instituti clinici cæsareæ Universitatis Vilnensis. Lipsiæ. 1808-12. 8°.
- Acta medicorum Berolinensium, in incrementum artis et scientiarum collecta et digesta. Berolini. 1717-31. 12°.
- Acta medica Hafniensia. Hafniæ et Lipsiæ. 1775. 4°.
- Acta medica et philosophica Hafniensia. Hafniæ. 1673-80. 4°.
- Acta medicorum Suecicorum. Holmiæ. 1783. 12°.
- Acta philosophico-medica Societatis Academia scientiarum principalis (Hassiacæ). Francof. a. M. 1771. 4°.
- Acta regiæ Societatis medicæ Havniensis. Havniæ. 1783-1829. 8°.
- Acta de la sesion pública inaugural que la Academia médico-farmacéutica de Barcelona celebró el día 19 de enero de 1882. Barcelona. 1882. 8°.
- Acta Societatis medicæ Havniensis. Havniæ. 1777-9. 8°.
- Actas de las sesiones del Congreso médico español celebrado en Madrid, setiembre de 1864. Madrid. 1865. 8°.
- Actas de las sesiones del Congreso regional de ciencias médicas, celebrado en Cádiz, 1879. Cádiz. 1882. 8°.
- Actes de l'Académie c. r. Joséphine médico-chirurgicale de Vienne. Montpellier. 1792. 8°.
- Actes du Comité médical des Bouches-du-Rhône. Marseille. 1851-64. 8°.
- Actes du Congrès médical de France. Session de 1845. Section de médecine. Paris. 1846. 8°.
- Actes de la Société de médecine de Bruxelles. 1806-12. 8°.
- Actes de la Société de médecine, chirurgie et pharmacie établie à Bruxelles, sous la devise ægrotantibus. Bruxelles. An VI (1797)-1808. 8°.
- Actes de la Société médicale des hôpitaux de Paris. 1850-64. 8°.
- Actes de la Société de médecine-pratique de Montpellier, contenant les travaux historiques de cette société. 1804-6. Montpellier. 1807. 4°.
- Acts and Resolutions of the General Assembly of the State of Georgia, passed at the regular sess., 1875. [Atlanta.] 1875. 8°.
- Aerztlicher Bericht des kais. königl. allgemeinen Krankenhauses zu Prag. 1875-82. Prag. 1877-84. 8°.
- Aerztlicher Bericht des k. k. allgemeinen Krankenhauses zu Wien. 1849-84. 8°.
- Aerztlicher Bericht des k. k. Bezirks-Krankenhauses Wieden. 1854-5. Wien. 1856-7. 8° & 4°.
- Aerztlicher Bericht des k. k. Krankenhauses Wieden. 1857-78. Wien. 1859-79. 4°.
- Aerztliches Correspondenzblatt für Böhmen. Prag. 1873-5. 8°.
- Aerztliches Intelligenz-Blatt. München. 1854-85. 4°.

Aerztl. Lit.-Bl., Wien.	Aerztliches Literaturblatt. Beilage zur: Allgemeinen Wiener medizinischen Zeitung. Wien. 1857-73. fol.
Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe.	Aerztliche Mittheilungen aus Baden. Karlsruhe. 1858-86. 8°.
Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.	Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland. Dresden; Leipzig. 1872-86. 4°.
Æsculaap, Amst.	Æsculaap; een vaderlandsch Tijdschrift voor theoretische en praktische Bijdragen, [etc.] Amsterdam. 1834-6. 8°.
Æsculap. Reg., Phila.	Æsculapian (The) Register. Philadelphia. 1824. 8°.
Æsculapian, N. Y.	Æsculapian (The). A monthly journal of medicine and surgery. New York. 1884. 8°.
Aeskulap, Leipz.	Aeskulap. Eine Zeitschrift, der Vervollkommnung der Heilkunde [etc.] Leipzig. 1821-2. 8°.
Akad. Hosp. d. Univ. Giessen.	Akademische (Das) Hospital der Universität Giessen in dem Jahre 1848. Giessen. 1849. 8°.
Albany J. Neurol.	Albany Journal of Neurology, devoted to physiology, phrenology, medicine, and the philosophy of mesmerism. 1843. 8°.
Albany M. Ann.	Albany Medical Annals. Albany, N. Y. 1885-6. 8°.
Alger méd.	Alger médical. 1873-86. 4°.
Alienist & Neurol., St. Louis.	Alienist (The) and Neurologist. St. Louis. 1880-86. 8°.
Államorvos, Budapest.	Államorvos. Mellékletül a Gyógyászat folyoirathoz. Budapest. 1876-86. 8°.
Allg. Arch. d. Gsundhtspol., Hannover.	Allgemeines Archiv der Gesundheitspolizey. Hannover. 1805-6. 8°.
Allg. balneol. Ztg., Neuwied.	Allgemeine balneologische Zeitung. Neuwied. 1867-70. 8°.
Allg. Cholera-Ztg., Leipz.	Allgemeine Cholera-Zeitung. Leipzig. 1831-2. 4°.
Allg. Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting.	Allgemeines Magazin für die Wundarzneywissenschaft. Göttingen. 1801-3. 8°.
Allg. med. Ann.	Allgemeine medicinische Annalen des neunzehnten Jahrhunderts. Altenburg; Leipzig. 1801-30. 4°.
Allg. med. Ann., Altenb.	Allgemeine medicinische Annalen des Jahres 1800, [etc.] Altenburg. 1800. 4°.
Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.	Allgemeine medicinische Central-Zeitung. Berlin. 1842-86. fol.
Allg. med. Ztg., Altenb.	Allgemeine medicinische Zeitung mit Berücksichtigung des Neuesten und Interessantesten der allgemeinen Naturkunde. Altenburg. 1831. 4°.
Allg. med.-chir. Monatschr., etc., Erlang.	Allgemeine medicinisch-chirurgische Monatschrift, für Wundärzte des Civil- und Militärstandes. Erlangen. 1840. 8°.
Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien.	Allgemeine militär-ärztliche Zeitung. (Beilage zur: Wiener medizinischen Presse.) Wien. 1865-79. 4°.
Allg. Repert. d. ges. deutsch. med.-chir. Jour., Leipz.	Allgemeines Repertorium der gesamten deutschen medicinisch-chirurgischen Journalistik. Leipzig. 1827-47. 8°.
Allg. Versamml. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol., [etc.]	Allgemeine Versammlungen der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1873-5. V. p. 1874-5. 4°.
Allg. Wien. med. Ztg.	Allgemeine Wiener medizinische Zeitung. 1856-86. fol.
Allg. Ztg. f. Chir., München.	Allgemeine Zeitung für Chirurgie, innere Heilkunde und ihre Hilfswissenschaften. München. 1841-3. 4°.
Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brn.-schw.	Allgemeine Zeitung für Militair-Aerzte. Braunschweig. 1843-8. 4°.
Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang.	Allgemeine Zeitschrift für Epidemiologie. Erlangen. 1874-5. 8°.
Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl.	Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin. Berlin. 1844-86. 8°.
Alm. f. Aerzte u. Nichtärzte, Jena.	Almanach für Aerzte und Nichtärzte auf das Jahr 1794. Jena. 8°.
Alm. d. movimento med.-chir., Napoli.	Almanacco del movimento medico-chirurgico per l' anno 1876. Napoli. 1876-7. 12°.
Alumno méd., Madrid.	Alumno (El) médico. Madrid. 1880-2. fol.
Am. Ann. Deaf & Dumb.	American Annals of the Deaf and Dumb. Hartford; Washington, D. C. 1847-86. 8°.

- Am. Architect, Bost.**
Am. Chem. J., Balt.
Am. Chemist, N. Y. & Phila.
Am. Clin. Lect., N. Y.
Am. Cycl. Pract. M., Phila.
Am. Eclect. M. Rev., N. Y.
Am. Elect.-Clin. Rec., Chicago.
Am. Gas Light J., N. Y.
Am. Homœop., Chicago.
Am. Homœop. Obs., Detroit.
Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc.
Am. J. Dent. Sc., Balt.
Am. J. Electrol. & Neurol., N. Y.
Am. J. Homœop., N. Y.
Am. J. Homœop. Mat. M., Phila.
Am. J. Insan., Utica, N. Y.
Am. J. M. Sc., Phila.
Am. J. Micr., N. Y.
Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y.
Am. J. Obst., N. Y.
Am. J. Ophth., N. Y.
Am. J. Ophth., St. Louis.
Am. J. Otol., N. Y.
Am. J. Pharm., Phila.
Am. J. Sc., N. Haven.
Am. J. Sc. & Arts, N. Haven.
Am. J. Syph. & Dermat., N. Y.
Am. Lancet, Detroit.
Am. Lancet, N. Y.
Am. Lancet, Phila.
Am. M. Bi-Weekly.
Am. M. Gaz., N. Y.
Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y.
Am. M. Intellig., Phila.
Am. M. J., Cincin.
Am. M. J., St. Louis.
Am. M. Libr. & Intellig., Phila.
Am. M. Month., N. Y.
- American (The) Architect and Building News. Boston. 1876-86. fol.
 American Chemical Journal. Baltimore. 1879-86. 8°.
 American (The) Chemist. New York & Philadelphia. 1870-77. 4°.
 American Clinical Lectures (A series of). New York. 1875-8. 8°.
 American Cyclopedia of Practical Medicine and Surgery. Philadelphia. 1834-6. 8°.
 American (The) Eclectic Medical Review. New York. 1866-72. 8°.
 American (The) Electro-Clinical Record. Chicago. 1885. 8°.
 American (The) Gas Light Journal and Chemical Repertory. New York. 1868-70. fol.
 American (The) Homœopathist. Chicago. 1877-86. 8°.
 American Homœopathic Observer. Detroit. 1864-9. 8°.
 American Homœopathic Ophthalmological and Otological Society. Sessions 1878-85. V. p. 8°.
 American (The) Journal of Dental Science. Baltimore. 1839-86. 8°.
 American (The) Journal of Electrology and Neurology. New York. 1879-80. 8°.
 American (The) Journal of Homœopathy. New York. 1846-54. 8°.
 American (The) Journal of Homœopathic Materia Medica. Philadelphia. 1867-76. 8°.
 American (The) Journal of Insanity. Utica, N. Y. 1844-86. 8°.
 American (The) Journal of the Medical Sciences. Philadelphia. 1827-86. 8°.
 American (The) Journal of Microscopy and Popular Science. New York. 1875-81. 8°.
 American (The) Journal of Neurology and Psychiatry. New York. 1882-5. 8°.
 American (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children. New York. 1868-86. 8°.
 American Journal of Ophthalmology. New York. 1862-4. 8°.
 American (The) Journal of Ophthalmology. St. Louis. 1884-6. 8°.
 American (The) Journal of Otology. New York. 1879-82. 8°.
 American (The) Journal of Pharmacy. Philadelphia. 1835-86. 8°.
 American Journal of Science. New Haven. 1880-86.
 American (The) Journal of Science and Arts. New Haven, Conn. 1835-79. 8°.
 American (The) Journal of Syphilography and Dermatology. New York. 1870-74. 8°.
 American (The) Lancet. Detroit. 1886. 4°.
 American (The) Lancet; late Medical Inquirer. New York. 1830-31. 8°.
 American (The) Lancet. Philadelphia. 1833. 8°.
 American (The) Medical Bi-Weekly. Louisville; New York. 1877-81. 8°.
 American Medical Gazette. New York. 1858-61. 8°.
 American (The) Medical Gazette and Journal of Health. New York. 1855-7. 8°.
 American (The) Medical Intelligencer. Philadelphia. 1837-42. 8°.
 American (The) Medical Journal. Cincinnati. 1856-7. 8°.
 American (The) Medical Journal. St. Louis. 1873-86. 8°.
 American (The) Medical Library and Intelligencer. Philadelphia. Specimen-sheet. Nov., 1836. 8°.
 American (The) Medical Monthly. New York. 1854-62. 8°.

- Am. M. Month. & N. Y. Rev.** American (The) Medical Monthly and New York Review. New York. July, 1860—June, 1861. 8°.
- Am. M. & Phil. Reg., N. Y.** American (The) Medical and Philosophical Register. New York. 1810-14. 8°.
- Am. M. Recorder, Phila.** American (The) Medical Recorder. Philadelphia. 1818-23. 8°.
- Am. M. Rev., Phila.** American (The) Medical Review and Journal of Original and Selected Papers in Medicine and Surgery. Philadelphia. 1825-6. 8°.
- Am. M. Rev. & Index, Anna, Ill.** American (The) Medical Review and Index. Anna, Ill. 1878. 8°.
- Am. M. Times, N. Y.** American (The) Medical Times. New York. 1860-64. 4°.
- Am. M. Weekly.** American (The) Medical Weekly. Louisville, Ky.; New York. 1874-6; 1882-3. 8°.
- Am. Month. Micr. J.** American (The) Monthly Microscopical Journal. New York; Boston; Washington. 1880-86. 8°.
- Am. Naturalist.** American (The) Naturalist. Salem; Boston; Philadelphia. 1867-82. 8°.
- Am. Observer, Detroit.** American Observer. Detroit. 1870-86. 8°.
- Am. Pract., Louisville.** American (The) Practitioner. Formerly Western Journal of Medicine. Louisville, Ky. 1870-85. 8°.
- Am. Pract. & News, Louisville.** American (The) Practitioner and News. Louisville, Ky. 1886. 8°.
- m. Psych. J., Cincin.** American (The) Psychological Journal. Cincinnati. 1853. 8°.
- Am. Psych. J., N. Y.** American (The) Psychological Journal. New York. 1875-6. 8°.
- Am. Psych. J., Phila.** American (The) Psychological Journal. Philadelphia. 1883-4. 8°.
- Am. Pub. Health Ass. Rep.** American Public Health Association. Reports and papers. 1873-84. V. p. 1875-85. 8°.
- Am. Q. Micr. J., N. Y.** American (The) Quarterly Microscopical Journal, containing the transactions of the New York Microscopical Society. New York. 1878-9. 8°.
- Am. Specialist, Phila.** American (The) Specialist. Philadelphia. 1881-2. 8°.
- Am. Vet. Rev., N. Y.** American Veterinary Review. New York. 1877-86. 8°.
- Amtl. Bekanntm. betr. d. Veterinärw. im Grossherz. Baden, Karlsruhe.** Amtliche Bekanntmachungen betreffend das Veterinärwesen im Grossherzogthum Baden. [Suppl. to: Thierärztl. Mitth., Karlsruhe.] Karlsruhe. 1880. 8°.
- Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte.** Amtliche Berichte über die Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte. V. p. 1829-83. 4°.
- Amtl. Med.-Ber. d. Kantons Zürich, Winterthur.** Amtlicher Medizinalbericht des Kantons Zürich. 1877-9. Winterthur. 1881. 8°.
- An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel.** Anales de la Academia y laboratorio de ciencias médicas de Cataluña. Barcelona. 1878. 8°.
- An. Acad. de med. de Buenos Aires.** Anales de la Academia de medicina de Buenos Aires. 1823. 4°.
- An. Asoc. Círc. méd. argent., Buenos Aires.** Anales de la Asociacion Círculo médico argentino. Buenos Aires. 1877-9. 8°.
- An. Asoc. Larrey, México.** Anales de la Asociacion Larrey. México. 1875-6. 4°.
- An. de cien. méd., Madrid.** Anales de ciencias médicas. Madrid. 1876-9. 8°.
- An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires.** Anales del Círculo médico argentino. Buenos Aires. 1880-86. 8°.
- An. de ciruj., Madrid.** Anales de cirugía. Madrid. 1882-4. 8°.
- An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid.** Anales del Instituto médico de emulacion. Madrid. 1842-4. 8°.
- An. med. homeop., Madrid.** Anales de la medicina homeopática. Madrid. 1851-7. 8°.
- An. de obst. ginecopat. y pediat., Madrid.** Anales de obstetricia, ginecopatía y pediatría. Madrid. 1881-6. 8°.
- An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares.** Anales de otología y laringología. Alcalá de Henares. 1883-6. 8°.
- An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana.** Anales de la real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana. Habana. 1864-86. 8°.
- An. r. Acad. de med., Madrid.** Anales de la real Academia de medicina. Madrid. 1879-86. 8°.

- An. Soc. anat. españ., Madrid.**
An. Soc. españ. de hidrol. méd., Madrid.
An. Soc. fisiol. escolar, Madrid.
An. Soc. ginec. españ., Madrid.
An. Univ. de Chile, Santiago.
Analekt. d. Chir., Berl.
Analekt. ü. chron. Krankh., Stuttg.
Analekt. ü. Kinderkr., Stuttg.
Analyst, Lond.
Andalucía méd., Córdoba.
Anderson's Q. J. M. & S., Lond.
Anderson's Q. J. M. Sc., Lond.
Anfiteatro anat., Madrid.
Ann. Acad. de med. do Rio de Jan.
Ann. Acad. [Neerl.] Hagæ-Comitis et Lugd.-Bat.
Ann. Acad. Rheno-Traject.
Ann. d. allg. schweiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturw., Bern.
Ann. Anat. & Physiol., Edinb.
Ann. de l'anat. et physiol. path., Par.
Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y.
Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y.
Ann. Brasil. de med., Rio de Jan.
Ann. d. Char.-Krankenhaus. . . zu Berl.
Ann. d. Chem., Leipz. u. Heidelb.
Ann. d. Chem., Leipz. u. Heidelb.
Ann. Chem. Med., Lond.
Ann. d. Chem. u. Pharm.
Ann. de chim., Par.
Ann. di chim. applic. a. med., Milano.
Ann. di chim. e di farm., Milano.
Ann. di chim. med.-farm., Milano.
Ann. de chim. et phys., Par.
Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenhaus. in Hamb.
Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang.
- Anales de la Sociedad anatómica española. Madrid. 1873-9. 8°.
 Anales de la Sociedad española de hidrología médica. Madrid. 1877-86. 8°.
 Anales de la Sociedad fisiológica escolar. Madrid. 1877. 8°.
 Anales de la Sociedad ginecológica española. Madrid. 1875-9. 8°.
 Anales de la Universidad de Chile. Santiago. 1860-70. 8°.
 Analekten der Chirurgie. Berlin. 1837-9. 8°.
 Analekten über chronische Krankheiten. Stuttgart. 1839-40. 8°.
 Analekten über Kinderkrankheiten; oder Sammlung auserwählter Abhandlungen über die Krankheiten des kindlichen Alters, [etc.] Stuttgart. 1834-7. 8°.
 Analyst (The), including the proceedings of the "Society of Public Analysts". London. 1876-86. 8°.
 Andalucía (La) médica. Córdoba. 1876-86. 8°.
 Anderson's Quarterly Journal of Medicine and Surgery. London. 1826. 8°.
 Anderson's Quarterly Journal of the Medical Sciences. London. 1824-5. 8°.
 Anfiteatro (El) anatómico español. Madrid. 1873-80. fol.
 Annaes da Academia de medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 1885-6. 8°.
 Annales Academici [Neerlandi]. Hagæ-Comitis et Lugduno-Batavorum. 1837-72. 4°.
 Annales Academiæ Rheno-Trajectinæ. Trajecti ad Rhenum. 1815-37. 8°.
 Annalen der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Bern. 1824-5. 8°.
 Annals of Anatomy and Physiology. Edinburgh. 1850-53. 8°.
 Annales de l'anatomie et de la physiologie pathologiques. Paris. 1842-3. 8°.
 Annals of Anatomy and Surgery. Brooklyn, N. Y. 1881-3. 8°.
 Annals of the Anatomical and Surgical Society, Brooklyn, N. Y. 1877-80. 8°.
 Annaes Brasilienses de medicina. Rio de Janeiro. 1871-85. 8°.
 Annalen des Charité-Krankenhauses und der übrigen königlichen medicinisch-chirurgischen Lehr- und Kranken-Anstalten zu Berlin. 1850-69. 8°.
 Justus Liebig's Annalen der Chemie. Leipzig und Heidelberg. July, 1874-82. 8°.
 Justus Liebig's Annalen der Chemie und Pharmacie. Leipzig und Heidelberg. 1873-4. 8°.
 Annals of Chemical Medicine, including the application of chemistry to physiology, [etc.] London. 1879-81. 8°.
 Annalen der Chemie und Pharmacie. Heidelberg; Leipzig und Heidelberg. 1840-73. 8°.
 Annales de chimie, ou recueil de mémoires concernant la chimie et les arts qui en dépendent. Paris. 1790-1815. 8°.
 Annali di chimica applicati alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all'igiene, alla fisiologia, [etc.] Milano. 1872-84. 8°.
 Annali di chimica e di farmacologia. Milano. 1886. 8°.
 Annali di chimica medico-farmaceutica e di farmacologia. Milano. 1885. 8°.
 Annales de chimie et de physique. Paris. 1816-86. 8°.
 Annalen der chirurgischen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses in Hamburg. 1828-33. 8°.
 Annalen des chirurgischen Clinicum auf der Universität zu Erlangen. 1816. 8°.

- Ann. de la chir. franç. et étrang., Par.
- Ann. d. chir. Klin. an d. hoh. Schule zu Wien.
- Ann. clin., Montpel.
- Ann. clin., Montpel.
- Ann. clin. de Montpel.
- Ann. clin. d. osp. incur., Napoli.
- Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli.
- Ann. de Cons. centr. de salub. pub. de Brux.
- Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par.
- Ann. de démog. internat., Par.
- Ann. de dermat. et syph., Par.
- Ann. de l'éducat. d. sourds-muets et d. aveugles, Par.
- Ann. de l'élect. méd., Brux.
- Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting.
- Ann. franç. et étrang. d'anat. et physiol., Par.
- Ann. d. Geburtsh., etc.
- Ann. d. Geburtsh., etc., Winterthur.
- Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe.
- Ann. d. ges. Med., Leipz. u. Berl.
- Ann. d. ges. Staatsarznk., Tübing.
- Ann. de gynéc., Par.
- Ann. de gynéc. et pédiat., Brux.
- Ann. Hyg., Phila.
- Ann. d'hyg., Par.
- Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg.
- Ann. d. k. klin. Inst. am St. Jakobshosp. in Leipz.
- Ann. d. klin. Anst. in d. Julius-Hosp. zu Würzb.
- Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh.
- Ann. d. klin. Inst. an d. k. Univ. zu Wilna, Berl.
- Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Anst. zu Würzb., Leipz.
- Annales de la chirurgie française et étrangère. Paris. 1841-5. 8°.
- Annalen der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien. 1806-9. 8°.
- Annales cliniques, ou journal des sciences médicales. Montpellier. 1809-12. 8°.
- Annales cliniques, ou recueil périodique de mémoires et observations présentés, etc. Montpellier. 1813-15. 8°.
- Annales cliniques de Montpellier. 1853-8. 4°.
- Annali clinici dello ospedale incurabili. Napoli. 1876-83. 8°.
- Annali clinici dello ospedale dei Pellegrini di Napoli. (1871-3), 1871-5. roy. 8°.
- Annales de Conseil central de salubrité publique de Bruxelles. 1841-50. 8°.
- Annales du Conservatoire des arts et métiers. Paris. 1860-79. 8°.
- Annales de démographie internationale. Paris. 1877-83. roy. 8°.
- Annales de dermatologie et syphiligraphie. Paris. 1868-86. 8°.
- Annales de l'éducation des sourds-muets et des aveugles. Paris. 1844-7. 8°.
- Annales de l'électricité médicale. Bruxelles. 1870-76. 8°.
- Annalen der Entbindungs-Lehranstalt auf der Universität zu Göttingen vom Jahr 1800; nebst einer Anzeige und Beurtheilung neuer Schriften für Geburtshelfer. Göttingen. 1801-4. 12°.
- Annales françaises et étrangères d'anatomie et de physiologie, appliquées à la médecine et à l'histoire naturelle. Paris. 1837-9. 8°.
- Annalen der Geburtshülfe überhaupt und der Entbindungsanstalt zu Marburg insbesondere. Leipzig; Mannheim. 1808-13. 8°.
- Annalen der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, für die Jahre 1790-91. Winterthur. 1793-4. 8°.
- Annalen für die gesammte Heilkunde unter der Redaction der Mitglieder der grossherzoglich badischen Sanitäts-Commission. Karlsruhe. 1824-32. 8°.
- Annalen der gesammten Medicin als Wissenschaft und als Kunst, zur Beurtheilung ihrer neuesten Erfindungen, Theorien, Systeme und Heilmethoden, von August Friederich Hecker. Leipzig und Berlin. 1810-11. 8°.
- Annalen der gesammten Staatsarzneikunde. Tübingen. 1836. 8°.
- Annales de gynécologie (maladies des femmes, accouchements). Paris. 1874-86. 8°.
- Annales de gynécologie et de pédiatrique. Bruxelles. 1840-42. roy. 8°.
- Annals (The) of Hygiene. Philadelphia. 1884. 8°.
- Annales d'hygiène publique et de médecine légale. Paris. 1829-86. 8°.
- Annales Instituti medico-clinici Wirceburgensis. Wirceburgi. 1799-1801. 8°.
- Annalen des königlichen klinischen Institutes am St. Jakobshospitale in Leipzig. 1810-12. 8°.
- Annalen der klinischen Anstalt in dem Julius-Hospitale zu Würzburg. 1800-1. Würzburg, Arnstadt und Rudolstadt. 1803-5. 8°.
- Annalen der klinischen Anstalten der Universität zu Breslau, für Geburtshülfe und Krankheiten der Weiber und Kinder. Breslau. 1832-4. 8°.
- Annalen des klinischen Instituts an der kaiserlichen Universität zu Wilna. Berlin. 1810. 8°.
- Annalen der klinischen Schule an der Entbindungsanstalt zu Würzburg. Leipzig. 1806. 8°.

- Ann. d. klin.-chir. Inst. a. d. Univ. zu Bresl.**
Ann. de lit. méd. étrang., Gand.
Ann. Lyceum Nat. Hist. N. Y.
Ann. M. & S., Lond.
Ann. M. Soc. County Albany.
Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par.
Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par.
Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par.
Ann. d. mal. de la peau, etc., Par.
Ann. Méd., Edinb.
Ann. de méd. belge, Brux.
Ann. méd. belges, Brux.
Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers.
Ann. de la méd. physiol., Par.
Ann. di med. pubb., Roma.
Ann. di med. stran., Milano.
Ann. de méd. vét., Brux.
Ann. med.-chir., Roma.
Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting.
Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par.
Ann. méd.-lég. belges, Brux.
Ann. méd.-psych., Par.
Ann. Mil. & Nav. Surg., Lond.
Ann. d. Ministero di agric., etc., Roma.
Ann. d'obst., Par.
Ann. d'ocul., Brux.
Ann. d'ocul. et gynéc., Charleroi.
Ann. di ostet., Milano.
Ann. di ottal.
Ann. d. Pharm.
Ann. d. Phys. u. Chem., Leipz.
Ann. d. sc. nat., Par.
Ann. scholæ clin. chir. Cæs. Univ. Charcoviensis.
Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. Bull.
- Annalen des klinisch-chirurgischen Instituts auf der Universität zu Breslau. 1814-15. 8°.**
Annales de littérature médicale étrangère. Gand. 1805-14. 8°.
Annals of the Lyceum of Natural History of New York. 1823-48. 8°.
Annals (The) of Medicine and Surgery, or records of the occurring improvements and discoveries in medicine [etc.] London. 1816-17. 8°.
Annals of the Medical Society of the County of Albany, 1806-51. Albany. 1864. 8°.
Annales des maladies de l'oreille et du larynx (otoscopie, laryngoscopie, rhinoscopie). Paris. 1875-82. 8°.
Annales des maladies de l'oreille, du larynx et des organes connexes. Paris. 1883-6. 8°.
Annales des maladies des organes génito-urinaires. Paris. 1882-6. 8°.
Annales des maladies de la peau et de la syphilis. Paris. 1843-52. roy. 8°.
Annals of Medicine, exhibiting a concise view of the latest and most important discoveries in medicine and medical philosophy. Edinburgh. 1796-1804. 8°.
Annales de médecine belge et étrangère. Bruxelles. [L'Abeille, et L'Observateur médical, réunis.] 1835-52. roy. 8°.
Annales médicales belges. Bruxelles. 1843. 4°.
Annales médicales de la Flandre occidentale. Roulers. 1851-60. 8°.
Annales de la médecine physiologique. Paris. 1822-34. 8°.
Annali di medicina pubblica, di medicina e farmacia teorico-prattico: giornale medico di Roma. 1872-5. 8°.
Annali di medicina straniera. Milano. 1814-16. 8°.
Annales de médecine vétérinaire. Bruxelles. 1852-86. 8°.
Annali medico-chirurgici. Roma. 1843-6. 8°.
Annalen des medicinisch-chirurgischen klinischen Institutes zu Göttingen. 1801. 8°.
Annales médico-chirurgicales françaises et étrangères. Paris. 1885-6. 8°.
Annales médico-légales belges. Bruxelles. 1843. 4°.
Annales médico-psychologiques. Paris. 1843-86. 8°.
Annals of Military and Naval Surgery and Tropical Medicine and Hygiene. London. 1863. 8°.
Annali del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Roma. 1877. 8°.
Annales d'obstétrique, des maladies des femmes et des enfans. Paris. 1842-3. 8°.
Annales d'oculistique. Bruxelles. 1838-86. 8°.
Annales d'oculistique et de gynécologie. Charleroi. 1838-9. 4°.
Annali di ostetricia, ginecologia e pediatria. Milano. 1879-85. 8°.
Annali di ottalmologia. Milano; Pavia. 1871-85. 8°.
Annalen der Pharmacie. Heidelberg; Lengo und Heidelberg. 1832-9. 8°.
Annalen der Physik und Chemie. Leipzig. 1837-86. 8°.
Annales des sciences naturelles, comprenant la zoologie, la botanique, [etc.] Paris. 1849-72. 8°.
Annales scholæ clinicæ chirurgicæ Cæsareæ Universitatis Charcoviensis quos ad celebrandam anniversariam diem xxx Augusti ann. 1846 publici juris fecit T. Vanzetti. Annus academicus 1845-6. Charcoviæ. 1846. 8°.
Annales de la Société d'anatomie pathologique de Bruxelles. Bulletins. Bruxelles. 1859-80. 8°.

- Ann. Soc. belge de micr., Brux.** Annales de la Société belge de microscopie. Bruxelles. 1876-86. 8°.
- Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par. Compt.-rend.** Annales de la Société d'hydrologie médicale de Paris. Comptes-rendus des séances. 1854-86. 8°.
- Ann. Soc. de méd. d'Anvers.** Annales de la Société de médecine d'Anvers. 1840-86. 8°. [In 1840 published at Bruxelles.]
- Ann. Soc. méd. de l'arrond. de Neufchâteau.** Annales de la Société médicale de l'arrondissement de Neufchâteau. Neufchâteau. (1874-7), 1874-9. 8°.
- Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers.** Annales de la Société médicale d'émulation de la Flandre occidentale, établie à Roulers. 1848-50. 8°.
- Ann. Soc. de méd. de Gand.** Annales de la Société de médecine de Gand. 1835-86. 8°.
- Ann. Soc. de méd. de Liège.** Annales de la Société de médecine de Liège. 1847-54. 8°.
- Ann. Soc. de méd. de Lyon.** Annales de la Société de médecine de Lyon. (1849-78), 1851-80. 8°.
- Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom et Malines.** Annales de la Société de médecine pratique de la province d'Anvers, établie à Willebroeck. Boom et Malines. 1844-54. 8°.
- Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire. Compt.-rend.** Annales de la Société de médecine de Saint-Étienne et de la Loire; ou comptes-rendus de ses travaux. Saint-Étienne. 1857-76. 8°.
- Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges.** Annales de la Société médico-chirurgicale de Bruges. 1840-65. 8°.
- Ann. Soc. méd.-chir. de Liège.** Annales de la Société médico-chirurgicale de Liège. 1862-86. 8°.
- Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpellier.** Annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier. 1803-8. 4°.
- Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.** Annales de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 1836-42. 8°.
- Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges.** Annales de la Société de sciences naturelles de Bruges. (1839-41), 1840-41. 8°.
- Ann. d. Staatsarznk.** Annalen der Staatsarzneikunde. Tübingen; Freiburg. 1837-46. 8°.
- Ann. d. Staatsarznk., Züllichau.** Annalen der Staatsarzneikunde. Züllichau. 1790-91. 12°.
- Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München.** Annalen der städtischen allgemeinen Krankenhäuser zu München. Im Verein mit den Aerzten dieser Anstalten hrsg. von Prof. Dr. von Ziemssen. München. 1878-81. 8°.
- Ann. di statist., Roma.** Annali di statistica. Roma. 1880-85. 8°.
- Ann. Surg., St. Louis.** Annals of Surgery. St. Louis. 1885-6. 8°.
- Ann. de thérap., Par.** Annales de thérapeutique médicale et chirurgicale et de toxicologie. Paris. 1843-9. 8°.
- Ann. d. univ. de Belg., Brux.** Annales des universités de Belgique. Bruxelles. (1843-6), 1844-7. 8°.
- Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd.** Annales de l'Université de Bruxelles. Faculté de médecine. Bruxelles. 1880. 8°.
- Ann. univ. di med., Milano.** Annali universali di medicina. Milano. 1817-74. 8°.
- Ann. univ. di med. e chir., Milano.** Annali universali di medicina e chirurgia. Milano. 1875-86. 8°.
- Annalist, N. Y.** Annalist (The); a record of practical medicine, in the city of New York. 1846-9. 8°.
- Année méd., Caen.** Année (L') médicale. Caen. 1876-84. 8°.
- Annuaire Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux.** Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique. 1865-78. Bruxelles. 12°.
- Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par.** Annuaire médico-chirurgical des hôpitaux et hospices civils de Paris, ou recueil de mémoires et observations, par les médecins et chirurgiens de ces établissements. Paris. 1819. 4°.
- Annuaire de la syph. et mal. de la peau, Par.** Annuaire de la syphilis et des maladies de la peau. Paris. 1858. 8°.
- Annuaire de thérap., Par.** Annuaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacie et de toxicologie de 1841-81. Paris. 1841-81. 12°.
- Annual Rep. Dis. Chest, Lond.** Annual Reports on Diseases of the Chest, under the direction of Horace Dobell, 1874-7. London. 1875-8.
- Annuario d. r. Univ. di Pavia.** Annuario della r. Università di Pavia. Pavia. 1884. 8°.
- Anthrop. Rev., Lond.** Anthropological (The) Review. London. 1863-70. 8°.
- Anthrop. Samml. d. anat. Inst. d. Univ. Bresl., Brnschw.** Anthropologische (Die) Sammlung des anatomischen Instituts der Universität Breslau. [Suppl. to: Arch. f. Anthrop., Brnschw.] Braunschweig. 1885. 4°.

Antihomöop. Arch., Hamb.

Anuario sec. de cien. fis. y nat.
d. Liceo de Matanzas.

Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte
in Wien.

App. Rep. Com. Scient. Inq.
Cholera-Epid. 1854.

Arb. a. d. Bern. path. Inst.,
Würzb.

Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl.

Arb. a. d. Kieler physiol. Inst.

Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k.
Ludwig-Maximilians-Univ. zu
München, Leipz.

Arb. a. d. pharmacol. Lab. zu
Moskau.

Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz.

Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb.
Hochsch.

Arb. a. d. spec. physiol. Abth. d.
physiol. Inst. d. Univ. Berl.

Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in
Würzb.

Arch. f. d. allg. Heilk., Berl.

Arch. Am. M. & S., Macon.

Arch. f. Anat. u. Entwicklungs-
gesch., Leipz.

Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.

Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.

Arch. f. Anat., Physiol. u. wis-
senssch. Med.

Arch. f. Anthrop., Brnschw.

Arch. de l'anthrop. crim., Par.

Arch. per l' antrop., Firenze.

Arch. de l'art d. accouch., Strasb.

Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.,
Napoli.

Arch. f. Augenh., Wiesb.

Arch. f. Augen- u. Ohrenh.

Arch. f. Balneol., Neuwied.

Arch. belges de méd. mil., Bruz.

Arch. belges de thérap., Mons.

Arch. de biol.

Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürn.

Arch. de la cirug., Barcel.

Arch. clin. ital., Roma.

Arch. Clin. Surg., N. Y.

Arch. Comp. M. & S., N. Y.

Arch. Dent., St. Louis.

Antihomöopathisches Archiv; eine Zeitschrift in zwanglosen Hef-
ten. Hamburg. 1834-8. 8°.

Anuario de la seccion de ciencias físicas y naturales del Liceo de
Matanzas. 1866. 8°.

Anzeiger der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. 1871-86. 8°.

Appendix to Report of the Committee for Scientific Inquiries in
relation to the Cholera-Epidemic of 1854. London. 1855. 8°.

Arbeiten aus dem Berner pathologischen Institut. Würzburg.
(1871-2), 1873. 8°.

Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Berlin. 1885.
4°.

Arbeiten aus dem Kieler physiologischen Institut 1868. Kiel. 8°.

Arbeiten aus dem medicinisch-klinischen Institute der k. Ludwig-
Maximilians-Universität zu München. Leipzig. 1884. 8°.

Arbeiten aus dem pharmacologischen Laboratorium zu Moskau.
1876. 8°.

Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig. (1866-76),
1867-77. 8°.

Arbeiten aus dem physiologischen Laboratorium der Würzburger
Hochschule. 1872-8. 8°.

Arbeiten aus der speciell physiologischen Abtheilung des physio-
logischen Instituts der Universität Berlin. Berlin. 1884. 8°.

Arbeiten aus dem zoologisch-zootomischen Institut in Würzburg.
Wiesbaden. 1884. 8°.

Archiv für die allgemeine Heilkunde. Berlin. 1790-92. 8°.

Archives (The) of American Medicine and Surgery. Macon, Ga.
1874. 8°.

Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. (Anat.
Abth. d. Arch. f. Anat. u. Physiol.) Leipzig. 1877-86. 8°.

Archiv für Anatomie und Physiologie. Leipzig. 1877-86. 8°.

Archiv für Anatomie und Physiologie. Leipzig. 1826-32. 8°.

Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin.
Leipzig; Berlin. 1834-76. 8°.

Archiv für Anthropologie. Braunschweig. 1866-86. 4°.

Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales,
[etc.] Paris. 1886. 8°.

Archivio per l' antropologia e la etnologia. Firenze. 1871-85. 8°.

Archives de l'art des accouchemens, considéré sous ses rapports
anatomique, physiologique et pathologique. Strasbourg. An
IX-X (1801-2). 8°.

Archivio ed atti della Società italiana di chirurgia. Napoli.
1883-4. 8°.

Archiv für Augenheilkunde. Wiesbaden. 1879-86. 8°.

Archiv für Augen- und Ohrenheilkunde. Carlsruhe; Wiesbaden.
1869-78. 8°.

Archiv für Balneologie. Neuwied. 1862-7. 8°.

Archives belges de médecine militaire. Bruxelles. 1849-62. 8°.

Archives belges de thérapeutique. Mons. 1874-7. 8°.

Archives de biologie. Gand, Leipzig et Paris. 1880-85. 8°.

Archiv für Chemie und Meteorologie. Nürnberg. 1830-35. 8°.

Archivio de la cirugia. Barcelona. 1877. 8°.

Archivio clinico italiano. Roma. 1880-85. 4°.

Archives of Clinical Surgery. New York. 1876-7. 8°.

Archives (The) of Comparative Medicine and Surgery. New York.
1880. 8°.

Archives (The) of Dentistry, successor to The Missouri Dental
Journal. St. Louis. 1884-6. 8°.

Arch. Dermat.

Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag.

Arch. d. deutsch. Gesellsch., f. Psychiat., Neuwied u. Leipz.

Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundhspflg., Erlang.

Arch. Electrol. & Neurol., N. Y.

Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz.

Arch. f. d. Geburtsh., Jena.

Arch. gén. de méd., Par.

Arch. v. Geneesk., Amst.

Arch. gerichtl.-med. v. d. Königr. Hannov., Celle.

Arch. f. d. ges. Med., Jena.

Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg.

Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn.

Arch. f. d. Gesch. d. Arzkn., Nürnberg.

Arch. de ginec. y enferm. de la inf., Madrid.

Arch. f. Gynaek., Berl.

Arch. d. Heilk., Leipz.

Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht.

Arch. f. Hyg., München u. Leipz.

Arch. internaz. di otojat., rinojat. ed aeroterap., Napoli.

Arch. ital. de biol., Turin.

Arch. ital. di laringol., Napoli.

Arch. ital. per le mal. nerv., Milano.

Arch. f. Kinderh., Stuttg.

Arch. f. klin. Chir., Berl.

Arch. klin. vnutren. boliez. Botkina, St. Petersburg.

Arch. f. lægevidensk. Hist. i Danmark, Kjøbenh.

Arch. Laryngol., N. Y.

Arch. f. Magnet. u. Somnamb., Strasb.

Arch. Med., Lond.

Arch. de med., Madrid.

Arch. Med., N. Y.

Arch. de la méd. belge, Brux.

Arch. méd. belges, Brux.

Arch. di med., chir. ed ig., Roma.

Arch. d. Med., Chir. u. Pharm., Aarau.

Arch. de med., cirug. e pharm. no Brazil, Rio de Jan.

Arch. de med. y cirug. de l. niños, Madrid.

Archives of Dermatology. New York; Philadelphia; New York. 1874-82. 8°.

Archiv für Dermatologie und Syphilis. Prag. 1869-73. 8°.

Archiv der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. Neuwied und Leipzig. 1858-66; 1872. 4° & 8°.

Archiv der deutschen Medicinal-Gesetzgebung und öffentlichen Gesundheitspflege für Aerzte, Apotheker und Beamte. Erlangen. 1857-9. fol.

Archives of Electrology and Neurology. New York. 1874-5. 8°.

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Leipzig. 1873-86. 8°.

Archiv für die Geburtshilfe, Frauenzimmer- und neugeborener Kinder-Krankheiten. Jena. 1787-96. 8°.

Archives générales de médecine. Paris. 1823-86. 8°.

Archief voor Geneeskunde. Amsterdam. 1841-6. 8°.

Archiv gerichtlich-medicinischer vor den Assisen des Königreichs Hannover verhandelter Fälle. Celle. 1851-2. 8°.

Archiv für die gesammte Medicin. Jena. 1840-49. 8°.

Archiv für die gesammte Naturlehre. Nürnberg. 1824-9. 8°.

Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere. Bonn. 1868-86. 8°.

Archiv für die Geschichte der Arzneykunde, in ihrem ganzen Umfange. Nürnberg. 1790. 8°.

Archivos de ginecología y enfermedades de la infancia. Madrid. 1884-5. 8°.

Archiv für Gynaekologie. Berlin. 1870-86. 8°.

Archiv der Heilkunde. Leipzig. 1860-78. 8°.

Archiv für die holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde. Utrecht. 1857-64. 8°.

Archiv für Hygiene. München und Leipzig. 1883-5. 8°.

Archivio internazionale di otojatria, rinojatria ed aeroterapia. Napoli. 1885. 8°.

Archives italiennes de biologie. Turin. 1882-6. 8°.

Archivii italiani di laringologia. Napoli. 1881-5. 8°.

Archivio italiano per le malattie nervose, e più particolarmente per le alienazioni mentali. Milano. 1864-86. 8°.

Archiv für Kinderheilkunde. Stuttgart. 1880-86. 8°.

Archiv für klinische Chirurgie. Berlin. 1860-86. 8°.

Archiv kliniki vnutrennich bolieznei s. P. Botkina. St. Petersburg. 1881-5. 8°.

Archiv for lægevidenskabens Historie i Danmark. Kjøbenhavn. 1823. 8°.

Archives of Laryngology. New York. 1880-83. 8°.

Archiv für Magnetismus und Somnambulismus. Strasburg. 1787-8. 8°.

Archives of Medicine. London. 1857-70. 8°.

Archivos de medicina. Madrid. 1884. 8°.

Archives of Medicine. New York. 1879-84. 8°.

Archives de la médecine belge. Bruxelles. 1840-54. 8°.

Archives médicales belges, organe du corps sanitaire de l'armée, [etc.] Bruxelles. 1863-86. 8°.

Archivio di medicina, chirurgia ed igiene. Roma. 1869-75. 8°.

Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharmacie. Aarau. 1816-17. 8°.

Archivos de medicina, cirurgia e pharmacia no Brazil. Rio de Janeiro. 1880. 4°.

Archivos de medicina y cirugía de los niños. Madrid. 1885-6. 8°.

Arch. de méd. comp. (Rayer), Par.	Archives de médecine comparée (Rayer). Paris. 1843. 4°.
Arch. f. med. Erfahr.	Archiv für medizinische Erfahrung. Leipzig; Berlin. 1801-34. 8°.
Arch. de la med. españ., Madrid.	Archivo de la medicina española y estrangera. Madrid. 1846. 8°.
Arch. med. ital., Torino.	Archivio medico italiano. Torino. 1882-3. 8°.
Arch. de méd. mil., Brux.	Archives de médecine militaire. Bruxelles. 1848. 8°.
Arch. de méd. nav., Par.	Archives de médecine navale. Paris. 1864-86. 8°.
Arch. de méd. et pharm. mil., Par.	Archives de médecine et de pharmacie militaires. Paris. 1883-6. 8°.
Arch. d. med. Pol., Leipz.	Archiv der medizinischen Polizey und der gemeinnützigen Arzneikunde. Leipzig. 1783-7. 8°.
Arch. méd. de Strasb.	Archives médicales de Strasbourg. 1835-6. 8°.
Arch. med. valenc., Valencia.	Archivos (Los) de la medicina valenciana. Valencia. 1881-2. 4°.
Arch. di med. vet., Milano.	Archivio di medicina veterinaria. Milano. 1876-8. 8°.
Arch. di mem. ed osserv. di chir. prat., Napoli.	Archivio di memorie ed osservazioni di chirurgia pratica, su la clinica chirurgica, [etc.] Napoli. 1866-73. 8°.
Arch. f. mikr. Anat., Bonn.	Archiv für mikroskopische Anatomie. Bonn. 1865-86. 8°.
Arch. néerl. d. sc. exactes, etc.	Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles. La Haye; Harlem. 1866-86. 8°.
Arch. de neurol., Par.	Archives de neurologie. Paris. 1880-86. 8°.
Arch. f. öff. Gsundhtspflg., Strassb.	Archiv für öffentliche Gesundheits-Pflege in Elsass-Lothringen. Strassburg. 1876-84. 8°.
Arch. f. Ohrenh.	Archiv für Ohrenheilkunde. Würzburg; Leipzig. 1864-86. 8°.
Arch. d'opht., Par.	Archives d'ophtalmologie. Paris. 1880-86. 8°.
Arch. f. Ophth., Berl.	Archiv für Ophthalmologie. Berlin. 1854-86. 8°.
Arch. Ophth., N. Y.	Archives of Ophthalmology. New York. 1879-86. 8°.
Arch. d'ophth., Par.	Archives d'ophtalmologie, comprenant les travaux les plus importants sur l'anatomie, la physiologie, [etc.] Paris. 1853-6. 8°.
Arch. ophth. de Lisb.	Archivo ophthalmotherapico de Lisboa. Lisboa. 1881-5. 8°.
Arch. Ophth. & Otol., N. Y.	Archives (The) of Ophthalmology and Otology. New York. 1869-79. 8°.
Arch. di ortop., Milano.	Archivio di ortopedia. Milano. 1884-6. 8°.
Arch. Otol., N. Y.	Archives of Otology. New York. 1879-86. 8°.
Arch. f. path. Anat., etc., Berl.	Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie, und für klinische Medicin. Berlin. 1847-86. 8°.
Arch. f. d. Path. u. Therap., Hamm.	Archiv für die Pathologie und Therapie. Hamm. 1851-5. 8°.
Arch. di patol. inf., Napoli.	Archivio di patologia infantile. Napoli. 1883-85. 8°.
Arch. Pediat.	Archives (The) of Pediatrics. Jersey City, N. J.; Philadelphia. 1884-6. 8°.
Arch. d. Pharm.	Archiv der Pharmacie. Hannover; Halle. 1839-86. 8°.
Arch. f. Pharm., Kjøbenhavn.	Archiv for Pharmaci og teknik Chemi, med deres Grundvidenskaber. Kjøbenhavn. 1844-86. 8°.
Arch. f. d. Physiol., Halle.	Archiv für die Physiologie. Halle. 1795-1815. 8°.
Arch. f. Physiol., Leipz.	Archiv für Physiologie. (Physiolog. Abth. des Archives für Anatomie und Physiologie.) Leipzig. 1877-86. 8°.
Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg.	Archiv für physiologische Heilkunde. Stuttgart. 1842-59. 8°.
Arch. de physiol. norm. et path., Par.	Archives de physiologie normale et pathologique. Paris. 1868-86. 8°.
Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien.	Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medicin. Wien. 1844-7; 1852-4. 8°.
Arch. de physiol., thérap. et hyg., Par.	Archives de physiologie, de thérapeutique et d'hygiène. Paris. 1854. 8°.
Arch. f. prakt. Med. u. Klin., Berl.	Archiv für praktische Medizin und Klinik. Berlin. 1807-10. 8°.

Arch. psychiat., etc., Charkov.	Archiv psichiatrit, neurologii i sudebnoi psychopatologii. Charkov. 1883-6. 8°.
Arch. di psichiat., etc., Torino e Roma.	Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali, [etc.] Torino e Roma. 1880-85. 8°.
Arch. f. Psychiat., Berl.	Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Berlin. 1868-86. 8°.
Arch. f. Psychol., Heidelb.	Archiv für Psychologie, für Aerzte und Juristen. Heidelberg. 1834. 8°.
Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl.	Archiv für rationelle Städteentwässerung. Berlin. 1884-6. 8°.
Arch. per le sc. med., Torino.	Archivio per le scienze mediche. Torino. 1876-86. 8°.
Arch. d. sc. phys. et nat., Genève.	Archives des sciences physiques et naturelles. Genève. 1883-4. 8°.
Arch. Sc. & Tr. Orleans Co. Soc., Newport, Vt.	Archives of Science and Transactions of the Orleans County (Vt.) Society of Natural Sciences. Newport, Vt. 1870-73. 8°.
Arch. Scient. & Pract. M. & S.	Archives of Scientific and Practical Medicine and Surgery. Philadelphia; New York. 1873. roy. 8°.
Arch. d. Scuola d' anat. patol., Firenze.	Archivio della Scuola d' anatomia patologica. Firenze. 1881-3. roy. 8°.
Arch. slaves de biol., Par.	Archives slaves de biologie. Paris. 1886. 8°.
Arch. d. Staatsarznk., Berl.	Archiv der Staatsarzneikunde. Berlin. 1803-4. 8°.
Arch. sudebnoi med., St. Petersburg.	Archiv sudebnoi meditsini i obtchestvennoi gigieni; izdavaemii meditsinskim departamentom. St. Petersburg. 1869-71. roy. 8°.
Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl.	Archiv für Syphilis und Hautkrankheiten, mit Einschluss der nichtsyphilitischen Genitalaffektionen. Berlin. 1846-7. 8°.
Arch. f. d. Theor. d. Heilk., Nürnberg.	Archiv für die Theorie der Heilkunde. Nürnberg. 1804. 8°.
Arch. de tocol., Par.	Archives de tocologie, des maladies des femmes et des enfants nouveau-nés. Paris. 1874-86. 8°.
Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.	Archiv des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde. Göttingen; Leipzig. 1854-63. 8°.
Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz.	Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde. Leipzig. 1864-7. 8°.
Arch. vét., Par.	Archives vétérinaires. Paris. 1876-84. 8°.
Arch. vet. nauk, St. Petersburg.	Archiv veterinarnich nauk, izdavaemii pri Meditsinskom Departamentie Ministerstva Vnutrennich Del. St. Petersburg. 1882-5. 8°.
Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl.	Archiv für wissenschaftliche und praktische Thierheilkunde. Berlin. 1875-86. 8°.
Arch. ... Zeeuwsch Genootsch. d. Wetensch., Middelburg.	Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg. 1885. 8°.
Argos, Leipz.	Argos: Zeitschrift für Kritik und Anti-Kritik auf dem Gesamtgebiete der Medicin. Leipzig. 1845. 8°.
Arkansas M. Month., Little Rock.	Arkansas Medical Monthly. Little Rock. 1880. 8°.
Arkansas M. Rec., Little Rock.	Arkansas (The) Medical Record. Little Rock, Ark. 1878. 8°.
Arkansasw Doct., Harrisburg.	Arkansas (The) Doctor. Harrisburg, Ark. 1881. 8°.
Army M. Dep. Rep., Lond.	Army Medical Department Reports for the years 1859-83. London. 1861-85. 8°.
Årsberätt. f. Sabbatsbergs Sjukh. i Stockholm.	Årsberättelse från Sabbatsbergs Sjukhus i Stockholm för 1879-80. Stockholm. 1880-81. 8°.
Års-Berätt. om Svenska läk.-sällsk. arb., Stockholm.	Års-Berättelse om Svenska läkare-sällskapets arbeten. Stockholm. 1810-41. 12°.
Art méd., Brux.	Art (L') médical. Bruxelles. 1865-86. 8°.
Art méd., Par.	Art (L') médical. Paris. 1855-86. roy. 8°.
Arznk. Ann., Kopenh.	Arzneikundige Annalen von D. Johann Clemens Tode. Kopenhagen. 1787-8; 1792. 8°.
Arzt, Hamb.	Arzt (Der). Eine medicinische Wochenschrift. Hamburg. 1760-64. 8°.

- Asclepiad, Lond.** Asclepiad (The). A book of original research and observation in the science, art, [etc.] London. 1884-6. 8°.
- Asclépiade, Marseille.** Asclépiade (L'), journal de médecine, chirurgie et pharmacie. Marseille. 1823-4. 8°.
- Ἀσκληπιέιον.* ἈΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ. Allgemeines medicinisch-chirurgisches Wochenblatt [etc.] Berlin; Halle. 1811-12. 12°.
- Ἀσκληπίος, Ἀθῆναι.* ἈΣΚΛΗΠΙΟΣ. Σύγγραμμα περιοδικὸν τῆς ἐν Ἀθῆναις ἱατρικῆς ἑταιρίας. 1870-74. 8°.
- Asmodée, Par.** Asmodée. Revue des journaux, ouvrages de médecine, chimie, pharmacie et sciences accessoires. Paris. 1845-6. 4°.
- Aspiracion méd., Madrid.** Aspiracion (La) médica, revista teórico-clínica. Madrid. 1867-8. fol.
- Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend.** Association française pour l'avancement des sciences. Comptes-rendus. V. p. 1873-84. roy. 8°.
- Assoc. M. J., Lond.** Association Medical Journal. London. 1853-6. roy. 8°.
- Assurance Mag., Lond.** Assurance (The) Magazine, and Journal of the Institute of Actuaries. London. 1861-7. 8°.
- Asylum J. Ment. Sc., Lond.** Asylum (The) Journal of Mental Science. London. 1855-7. 8°.
- Ateneo, Milano.** Ateneo (L'). Giornale di medicina e chirurgia. Milano. 1846. 8°.
- Athenæum, Jena.** Athenæum. Monatschrift für Anthropologie, Hygiene, Moral-statistik, [etc.] Jena. 1875-6. 8°.
- Atlanta M. Reg.** Atlanta Medical Register. Atlanta. 1881-4. 8°.
- Atlanta M. & S. J.** Atlanta Medical and Surgical Journal. Atlanta, Ga. 1855-86. 8°.
- Atlantic J. M., Richmond.** Atlantic Journal of Medicine. Richmond, Va. 1883-5. 8°.
- Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano.** Atti dell' Accademia fisio-medico-statistica di Milano. 1859-85. 8°.
- Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania.** Atti dell' Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania. Catania. 1877-81. 4°.
- Atti Accad. med. di Roma.** Atti dell' Accademia medica di Roma. 1875-9. 8°.
- Atti Ass. ottal. ital., Milano.** Atti dell' Associazione ottalmologica italiana; riunione di Napoli. Milano. 1879. 8°.
- Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.** Atti del Congresso generale dell' Associazione medica italiana. 1863-82. V. p. 1864-83. 8°.
- Atti d. Cong. d. Soc. freniat. ital., Milano.** Atti del Congresso della Società freniatria italiana tenuto in Voghera dal 16 al 22 settembre 1883. [Suppl. to: Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1883, xx.] Milano. 1883. 8°.
- Atti d. r. Accad. de' fisiocrit. di Siena. Cl. d. sc. fis.** Atti della r. Accademia de' fisiocritici di Siena. Classe delle scienze fisiche. Siena. 1870. 8°.
- Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma.** Atti della r. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. 1878-9. Roma. 1879. fol.
- Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino.** Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. Torino. 1883. 8°.
- Atti r. Ist. d' incorag. a. sc. nat. . . di Napoli.** Atti del reale Istituto d' incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli. 1872-85. fol.
- Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano.** Atti della fondazione scientifica Cagnola. Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Milano. 1860-72. 8°.
- Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti.** Atti del reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. 1868-81. 8°.
- Atti d. riunione d' igienisti ital., Milano.** Atti della prima riunione d' igienisti italiani, tenuta nel settembre 1881 in Milano. Milano. 1881. 8°.
- Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl.** Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneywissenschaft. Berlin. 1783-93. 8°.
- Auserl. med.-chir.- . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg.** Auserlesene medicinisch-chirurgisch-anatomisch-chymisch-und botanische Abhandlungen der römisch-kaiserlichen Akademie der Naturforscher. Nürnberg. 1755-71. 4°.
- Austral. M. Gaz., Melbourne.** Australian (The) Medical Gazette. Melbourne. 1869-71. 4°.
- Austral. M. J., Melbourne.** Australian (The) Medical Journal. Melbourne. 1856-86. 8°.
- Austral. Pract., Melbourne.** Australian (The) Practitioner. Melbourne. 1877-8. 8°.
- Australas. M. Gaz., Sydney.** Australasian (The) Medical Gazette. Sydney. 1881-6. sm. 4°.

Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl.

Avisos, Madrid.

Auszug aus der Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Jahres-Bericht der medicinischen Section. Breslau. 1838-58. 4°.

Avisos (Los). Periódico quincenal de medicina. Madrid. 1877-85. 4°.

B.

Badearzt, Wien.

Baier. Ann., Sulzbach.

Balneol. Ztg., Wetzlar.

Balt. J. M.

Balt. M. J.

Balt. M. J. & Bull.

Balt. M. & Phil. Lyceum.

Balt. M. & Phys. Recorder.

Balt. M. & S. J. & Rev.

Balt. Month. J. M. & S.

Balt. Phil. J. & Rev.

Balt. Phys. & Surg.

Barth, Malta.

Bd. Health Rep. [Hawaii], Honolulu.

Bd. Works St. Giles Dist. Rep., Lond.

Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen.

Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl.

Beitr. z. exper. Path. u. Physiol., Berl.

Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl.

Beitr. z. Geburtsk., Würzb.

Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb.

Beitr. z. Gynäk. u. Geburtsk., Tübing.

Beitr. z. Heilk., Riga.

Beitr. z. Kenntniss d. Med. im Nord., Brnschw.

Beitr. mecklenb. Aerzte z. Med. u. Chir., Rostock u. Schwerin.

Beitr. z. Med.-Statist., Stuttg.

Beitr. z. öff. u. gerichtl. Arznk., Frankf. a. M.

Beitr. z. Ophth., Wiesb.

Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl.

Beitr. z. prakt. Augenh.

Badearzt (Der). [Suppl. to: Allg. Wien. med. Ztg.] Wien. 1881-2. fol.

Baierische Annalen für Abhandlungen, Erfindungen und Beobachtungen aus dem Gebiete der Chirurgie, [etc.] Sulzbach. 1824. 8°.

Balneologische Zeitung. Wetzlar. 1855-62. 8°.

Baltimore (The) Journal of Medicine. 1861. 8°.

Baltimore (The) Medical Journal. 1870. 8°.

Baltimore (The) Medical Journal and Bulletin. 1871. 8°.

Baltimore (The) Medical and Philosophical Lyceum. 1811. 8°.

Baltimore (The) Medical and Physical Recorder. 1808-9. 8°.

Baltimore (The) Medical and Surgical Journal and Review. 1833-4. 8°.

Baltimore (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. 1830-31. 8°.

Baltimore (The) Philosophical Journal and Review. 1823. 8°.

Baltimore (The) Physician and Surgeon. 1874-6. 4°.

Barth (Il). Gazzetta di medicina e scienze naturali. Malta. 1871-6. 8°.

Board of Health Report for biennial period ending March 31, 1882, to the legislative assembly [Hawaii]. Honolulu. 1882. 8°.

Board (The) of Works for the St. Giles District. Annual reports for the years 1856-85. London. 1857-85. 8°.

Beiträge zur Anatomie und Physiologie (Eckhard). Giessen. 1858-85. 4°.

Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Breslau. 1870-84. 8°.

Beiträge zur experimentellen Pathologie und Physiologie. Berlin. 1846. 8°.

Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie. Berlin. 1870-75. 8°.

Beiträge zur Geburtskunde von Franz A. Kiwisch, Ritter von Rotterau. Würzburg. 1846; 1848. 8°.

Beiträge zur Geburtskunde und Gynaekologie. Würzburg. 1853-73. 8°.

Beiträge zur Gynäkologie und Geburtskunde von Johannes Holst. Tübingen. 1865-7. 8°.

Beiträge zur Heilkunde. Riga. 1849-60. 8°.

Beiträge zur Kenntniss der Medizin im Norden, in einer Auswahl der wichtigsten Abhandlungen nordischer Aerzte. Braunschweig. 1829. 8°.

Beiträge mecklenburgischer Aerzte zur Medicin und Chirurgie. Rostock und Schwerin. 1830-31. 8°.

Beiträge zur Medizinal-Statistik. Stuttgart. 1875-6. 8°.

Beiträge zur öffentlichen und gerichtlichen Arzneikunde. Frankf. a. M. 1802. 8°.

Beiträge zur Ophthalmologie, als Festgabe Friedrich Horner . . . gewidmet von Marc Dufour [et al.] Wiesbaden. 1882. 8°.

Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medizin. Berlin. 1843-4. 8°.

Beiträge zur praktischen Augenheilkunde von Dr. J. Hirschberg. Berlin; Leipzig. 1876-8. 8°.

- Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz.** Beiträge zur praktischen Heilkunde, mit vorzüglicher Berücksichtigung der medicinischen Geographie, [etc.] Leipzig. 1834-7. 8°.
- Beitr. z. Reform d. San.-Wes. a. Westfalen, Arnsberg.** Beiträge zur Reform des Sanitäts-Wesens aus Westfalen. Arnsberg. 1849. 8°.
- Beitr. . . . d. San.-Pol., Berl.** Beiträge zur exacten Forschung auf dem Gebiete der Sanitäts-Polizei. Berlin. 1860-62. 8°.
- Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsh., etc., Hamb.** Beiträge zur theoretischen und praktischen Geburtshilfe und zur Kenntniss und Kur einiger Kinderkrankheiten. Hamburg. 1798-1808. 8°.
- Bellevue & Char. Hosp. Rep., N. Y.** Bellevue and Charity Hospital Reports. New York. 1870. 8°.
- Belmont M. J., Bridgeport, Ohio.** Belmont (The) Medical Journal. Bridgeport, Ohio. 1858-60. 12°.
- Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten, Wien.** Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der gesammten praktischen Heilkunde, von österreichischen Aerzten. Wien. 1819-28. 8°.
- Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting.** Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshilfe und gerichtlichen Medicin, [etc.] Göttingen. 1824-8. 8°.
- Ber. ü. d. allg. deutsche Ausst. a. d. Geb. d. Hyg. u. d. Rettungsw., Bresl.** Bericht über die allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens, Berlin. 1882-3. Breslau. 1885-6. 8°.
- Ber. ü. d. Arb. d. ärztl. Sect. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn.** Bericht über die Arbeiten der ärztlichen Section der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. 1851-3. Bonn. 1854. 8°.
- Ber. ü. d. Betrieb d. Ludwigs-Spit. Charlottenhilfe in Stuttg.** Bericht über den Betrieb des Ludwigs-Spitals Charlottenhilfe in Stuttgart. 1884. Stuttgart. 1885. 8°.
- Ber. ü. d. Ereign. in d. k. gynäk. Univ.-Klin. zu Königsb.** Bericht über die Ereignisse in der kön. gynäkol. Universitäts-Klinik zu Königsberg. 1874-7. Königsberg i. Pr. 1879. 8°.
- Ber. d. Gewerbeschule zu Basel.** Berichte der Gewerbeschule zu Basel. 1868-9; 1871-2. 4°.
- Ber. d. Gsundhtsrath . . . in Zürich.** Bericht des Gesundheitsrathes an die hohe Regierung in Zürich über das Medicinalwesen des Cantons in den Jahren 1836-51. Zürich. 8°.
- Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien.** Bericht der k. k. Krankenanstalt Rudolph-Stiftung in Wien. 1865-84. 8°.
- Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, Wien.** Bericht des k. k. Krankenhauses Wieden. 1857-78. Wien. 1858-79. 8°.
- Ber. . . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz.** Berichte und Studien aus dem königl. sächs. Entbindungs-Institute in Dresden. Leipzig. 1874-6. 8°.
- Ber. v. d. k. zootom. Anst. zu Würzb.** Berichte von der königlichen zootomischen Anstalt zu Würzburg von Dr. C. F. Heusinger. 1824-5. Würzburg. 1826. 4°.
- Ber. d. naturh. Ver. in Augsburg.** Berichte des naturhistorischen Vereins in Augsburg. 1855-75. 8°.
- Ber. d. naturh. Ver. in Passau.** Bericht des naturhistorischen Vereins in Passau. 1871-4. 8°.
- Ber. d. naturw. Gesellsch. zu Chemnitz.** Bericht der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz. (1859-74), 1865-75. 8°.
- Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck.** Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck. 1870-84. 8°.
- Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen.** Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Giessen. 1847-83. 8°.
- Ber. . . . d. Offenbacher Ver. f. Naturk.** Berichte über die Thätigkeit des Offenbacher Vereins für Naturkunde. 1859-82. 8°.
- Ber. d. San.-Coll. v. Basel-Stadt.** Berichte des Sanitäts-Collegiums von Basel-Stadt vom Jahr 1870. Basel. 1872. 8°.
- Ber. ü. d. San.-Wes. v. Basel-Stadt.** Bericht über das Sanitätswesen von Basel-Stadt. Basel. 1874. 8°.
- Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle.** Bericht über die Sitzungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, in den Jahren 1870-84. 4°.
- Ber. . . . d. St. Gallischen naturw. Gesellsch.** Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft, während der Vereinsjahre 1866-81. 8°.
- Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz.** Bericht über die Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Chirurgie. [Beilage zum: Centralbl. f. Chir.] Leipzig. 1882-4. 8°.

- Ber. ü. d. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Leipz.**
- Ber. ü. d. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. Br.**
- Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Irrenärzte, Berl.**
- Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.**
- Ber. ü. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte.**
- Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd.**
- Ber. ü. d. wissensch. Votr. d. med. Gesellsch. zu Leipz.**
- Beretn. om Sundh.-tilstand. og Med.-forh. i Norge, Christiania.**
- Berkshire M. J., Pittsfield, Mass.**
- Berl. klin. Wehnschr.**
- Berl. med. Centr.-Ztg.**
- Berl. Samml. z. Beförd. d. Arzneyw., etc.**
- Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth.**
- Beytr. z. Arch. d. med. Pol., Leipz.**
- Beytr. z. Beförd. e. Kurmethode a. psych. Wege, Halle.**
- Bibliot. méd.-castr. espain., Madrid.**
- Biblioth. f. d. Chir., Götting.**
- Biblioth. d. deutsch. Med. u. Chir., Würzb.**
- Biblioth. f. Kinderärzte, Wien.**
- Biblioth. f. Læger, Kjøbenh.**
- Biblioth. méd., Brux.**
- Biblioth. du méd.-prat., Par.**
- Biblioth. d. phil. chim., Par.**
- Biblioth. f. Phys., Med. og Ækonom., Kjøbenh.**
- Biblioth. d. prakt. Heilk.**
- Bidr. t. Sveriges off. Statist., Stockholm.**
- Bijdr. t. geneesk. Staatsreg., Amst.**
- Bijdr. t. theor. en pract. geneesk., Amst.**
- Biogr. Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte, Bremen.**
- Biol. Centralbl., Erlang.**
- Biol. Untersuch., Stockholm.**
- Birmingham. M. Rev.**
- Bistoury, Elmira, N. Y.**
- Bericht über die Verhandlungen des IV. Kongresses für innere Medizin, abgehalten vom 8.-11. April 1885 zu Wiesbaden. [Beilage zum: Centralbl. f. klin. Med.] Leipzig. 1885. 8°.
- Berichte über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. 1868-9. 8°.
- Bericht über die Versammlung deutscher Irrenärzte. Berlin. 1860-65. 8°.
- Berichte über die Versammlungen der ophthalmologischen Gesellschaft. Rostock; Stuttgart. 1877-85. 8°.
- Bericht über die dritte Versammlung des Vereins baltischer Aerzte, erstattet von dem allgemeinen ärztlichen Verein zu Kiel. 1866. 8°.
- Bericht über das Veterinärwesen im Königreiche Sachsen. 1867-84. Dresden. 1868-85. 8°.
- Bericht über die wissenschaftlichen Vorträge der medicinischen Gesellschaft zu Leipzig. 1875-6. Leipzig. 1877. 8°.
- Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge. 1853-82. Christiania. 1856-85. 4° & 8°.
- Berkshire (The) Medical Journal. Pittsfield, Mass. 1861. 8°.
- Berliner klinische Wochenschrift. Berlin. 1864-86. fol.
- Berliner medicinische Central-Zeitung. Berlin. 1832-41. 4°.
- Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, [etc.] Berlin. 1768-79. 8°.
- Bernisches Correspondenzblatt für Aerzte und Apotheker. Bern. 1850. 8°.
- Beyträge zum Archiv der medizinischen Polizei und der Volksarzneikunde. Leipzig. 1789-99. 8°.
- Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege. Halle. 1808-12. 8°.
- Biblioteca médico-castrense española. Madrid. 1851-2. 8°.
- Bibliothek für die Chirurgie. Göttingen. 1805-13. 8°.
- Bibliothek der deutschen Medizin und Chirurgie. Würzburg. 1828-32. 8°.
- Bibliothek für Kinderärzte. Wien. 1792. sm. 8°.
- Bibliothek for Læger. Kjøbenhavn. 1809-13; 1821-86. 8°.
- Bibliothèque médicale, nationale et étrangère, [etc.] Bruxelles. 1824-8. 8°.
- Bibliothèque du médecin-praticien, ou résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale [etc.] Paris. 1843-51. 8°.
- Bibliothèque des philosophes chimiques. Paris. 1741. 12°.
- Bibliothek for Physik, Medicin og Æconomie. Kjøbenhavn. 1798-1800. 8°.
- Bibliothek der praktischen Heilkunde. Jena; Berlin. 1799-1843. 8°.
- Bidrag till Sveriges officiella Statistik. 1861-83. Stockholm. 1864-85. 4°.
- Bijdragen tot geneeskundige Staatsregeling. Amsterdam. 1842-5. 8°.
- Bijdragen tot theoretische en practische geneeskunde, uitgegeven door het genootschap, onder de zinspreuk: Arti salutarifera te Amsterdam. Amsterdam. 1810. 8°.
- Biographische Skizzen verstorbener Bremischer Aerzte und Naturforscher. Bremen. 1844. 8°.
- Biologisches Centralblatt. Erlangen. 1881-6. 8°.
- Biologische Untersuchungen. Stockholm. 1881-2. 4°.
- Birmingham (The) Medical Review. 1872-86. 8°.
- Bistoury (The). A quarterly medical journal devoted to the exposition of charlatanism in medicine, [etc.] Elmira, N. Y. 1869-85. 8°.

- Bl. f. gerichtl. Anthropol.**
- Bl. f. Gsundhtspflg., Zürich.**
- Bl. f. Heilwissensch., München.**
- Bl. f. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundhtspflg., Wien.**
- Bl. f. Mil.-Hyg., Wien.**
- Bl. f. Psychiat., Erlang.**
- Bl. f. Reform d. San.-Wes., Wien.**
- Bl. f. Staatsarznk., Wien.**
- Bl. f. wissensch. Balneol., Wien.**
- Boerhaave. Tijdschr., etc.**
- Bol. Acad. de med. de Lima.**
- Bol. Acad. nac. de cien. exact., Córdoba.**
- Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med. de Barcel.**
- Bol. de benef. y sanid. municip., Madrid.**
- Bol. de cien. méd., Guadalajara.**
- Bol. clín. de la "Quinta del Rey", Habana.**
- Bol. Col. de farm. de Barcel.**
- Bol. d. Cons. sup. de salub. d. dist. fed., México.**
- Bol. de hig., San Fernando.**
- Bol. Inst. méd. valenc., Valencia.**
- Bol. de med., Santiago.**
- Bol. de med. y cirug., Madrid.**
- Bol. de med., cirug. y farm., Madrid.**
- Bol. de med. y cirug. de Jaen.**
- Bol. méd. escolar, Barcel.**
- Bol. de med. nav.**
- Bol. méd.-farm. d. Litoral, Barcel.**
- Bol. ofic. Acad. méd.-quir. españ., Madrid.**
- Bol. ofic. Soc. Hahneman. matritense, Madrid.**
- Bol. profes. anejo á El Laboratorio, Barcel.**
- Boll. d. clin., Napoli.**
- Boll. farm., Roma.**
- Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze.**
- Boll. d. manic. prov. di Ferrara.**
- Boll. mens. d. Soc. med.-chir. camerinese, Camerino.**
- Blätter für gerichtliche Anthropologie. Erlangen; Ansbach; Nürnberg. 1850-62. 8°.**
- Blätter für Gesundheitspflege. Zürich. 1876-85. 8°.**
- Blätter für Heilwissenschaft. München. 1870-73. fol.**
- Blätter für Medizinal-Gesetzgebung und öffentliche Gesundheitspflege. Wien. [An appendix of: Wien. med. Presse, 1870.] 4°.**
- Blätter für Militär-Hygiene. Beilage zur: Zeitschrift für gerichtliche Medicin, [etc.] Wien. 1868. 4°.**
- Blätter für Psychiatrie. Erlangen. 1837-8. 8°.**
- Blätter für Reform des Sanitätswesens. [A supplement to: Wien. med. Wehnschr.] Wien. 1869-70. 4°.**
- Blätter für Staatsarzneikunde. Beilage zur: Allg. Wien. med. Ztg. Wien. 1868. 4°.**
- Blätter für wissenschaftliche Balneologie. Beilage zur: Wiener medizinischen Wochenschrift. Wien. 1855. fol.**
- Boards of health. [See Rep. Bd. Health.]**
- Boerhaave. Tijdschrift voor Genees-, Heel-, Verlos- en Artsenij-mengkunde. Gravenhage; Amsterdam. 1838-48. 8°.**
- Boletin de la Academia libre de medicina de Lima. Lima. 1885. 8°.**
- Boletin de la Academia nacional de ciencias exactas. Córdoba. 1875-8. 8°.**
- Boletin del Ateneo de alumnos internos de la Facultad de medicina de Barcelona. Barcelona. 1882-3. 8°.**
- Boletin de beneficencia y sanidad municipal. Madrid. 1881. 4°.**
- Boletin de ciencias médicas. Guadalajara. 1882. 8°.**
- Boletin clínico de la "Quinta del Rey". Habana. 1883-4. 4°.**
- Boletin del Colégio de farmacéuticos de Barcelona. 1877-9. 8°.**
- Boletin del Consejo superior de salubridad del distrito federal. México. 1881-2. fol.**
- Boletin de higiene. San Fernando. 1882-5. 8°.**
- Boletin del Instituto médico valenciano. Valencia. 1863-73. 8°.**
- Boletin de medicina publicado bajo la direccion de la "Sociedad Pedro R. 2º Videla". Santiago. 1884-5. 8°.**
- Boletin de medicina y cirugía. Madrid. 1883-6. 8°.**
- Boletin de medicina, cirugía y farmacia. Madrid. 1838-53. fol.**
- Boletin de medicina y cirugía de Jaen. 1879-82. 4° & 8°.**
- Boletin médico escolar. Barcelona. 1879-80. 4°.**
- Boletin de medicina naval. San Fernando; Madrid. 1878-86. 8°.**
- Boletin médico-farmacéutico del Litoral. Barcelona. 1879-80. 8°.**
- Boletin oficial de la Academica médico-quirúrgica española. Madrid. 1881. 8°.**
- Boletin oficial de la Sociedad Hahnemanniana matritense. Madrid. 1846-51. 8°.**
- Boletin profesional anejo á El Laboratorio. Barcelona. 1880. 8°.**
- Bollettino delle cliniche. Napoli. 1884-6. 8°.**
- Bollettino farmaceutico. Roma. 1884-6. 8°.**
- Bollettino delle malattie dell' orecchio, della gola e del naso. Firenze. 1883-5. 8°.**
- Bollettino del manicomio provinciale di Ferrara. 1874-85. 4°.**
- Bollettino mensile della Società medico-chirurgica camerinese. Camerino. 1882-4. 8°.**

- Boll. d' ocul., Firenze.**
Boll. di ocul., Firenze.
Boll. d. osp. . . di Fermo.
Boll. d. priv. manic. Fleurent, Napoli.
Boll. d. r. manic. di Alessandria.
Boll. scient., Pavia.
Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena.
Boll. d. Soc. florent. d' ig., Firenze.
Bordeaux méd.
Boston J. Phil. & Arts.
Boston M. Intellig.
Boston M. & S. J.
Bowdoin Sc. Rev., Brunswick, Me.
Brain, Lond.
Brazil. Biogr. Ann. [Macedo], Rio de Jan.
Breslau. aerztl. Ztschr.
Bristol M.-Chir. J.
Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond.
Brit. & For. M. Rev., Lond.
Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond.
Brit. Gynæc. J., Lond.
Brit. J. Dent. Sc., Lond.
Brit. J. Homœop., Lond.
Brit. M. J., Lond.
Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester.
Brit.-Am. J., Montreal.
Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal.
Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal.
Buffalo M. J.
Buffalo M. & S. J.
Buffalo M. & S. J.
Builder, Lond.
Bull. Acad. de méd., Par.
Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Bruz.
Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Bruz.
Bull. de l'arsenal méd.-chir., Par.
Bull. Ass. scient. algér., Alger.
Bull. clin., Par.
Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par.
- Bollettino d' oculistica. Firenze. 1879-86. 8°.**
Bollettino di oculistica. Firenze. 1878-9. 8°.
Bollettino dell' ospedale civile-militare e del manicomio provinciale di Fermo. Fermo. 1880. 4°.
Bollettino del privato manicomio Fleurent a Capodichino in Napoli. 1875-85. 8°.
Bollettino del regio manicomio di Alessandria. 1880-85. sm. fol.
Bollettino scientifico. Pavia. 1885. 8°.
Bollettino della Società tra i cultori delle scienze mediche in Siena. Siena. 1883-5. 8°.
Bollettino della Società fiorentina d' igiene. Firenze. 1885. 8°.
Bordeaux (Le) médical. 1872-8. 4°.
Boston (The) Journal of Philosophy and the Arts, [etc.] 1823-6. 8°.
Boston (The) Medical Intelligencer. 1823-8. 4°.
Boston (The) Medical and Surgical Journal. 1828-86. 8° & roy. 8°.
Bowdoin (The) Scientific Review. Brunswick, Me. 1870-72. 8°.
Brain: A journal of neurology. London. 1878-86. 8°.
Brazilian Biographical Annual [Macedo]. Rio de Janeiro. 1876. 8°.
Breslauer aerztliche Zeitschrift. Breslau. 1879-86. 4°.
Bristol (The) Medico-Chirurgical Journal. 1883-6. 8°.
British Annals of Medicine, Pharmacy, Vital Statistics, and General Science. London. 1837. 8°.
British (The) and Foreign Medical Review, [etc.] London. 1836-47. 8°.
British (The) and Foreign Medico-Chirurgical Review, [etc.] London. 1848-77. 8°.
British (The) Gynæcological Journal. London. 1885-6. 8°.
British (The) Journal of Dental Science. London. 1856-86. 8°.
British (The) Journal of Homœopathy. London. 1843-84. 8°.
British Medical Journal. London. 1857-86. 4°.
British (The) Record of Obstetric Medicine and Surgery, [etc.] Manchester. 1848-9. 8°.
British-American (The) Journal, [etc.] Montreal. 1860-62. 8°.
British-American (The) Journal of Medical and Physical Science. Montreal. 1845-50. 4°.
British-American (The) Medical and Physical Journal. Montreal. 1850-52. 8°.
Buffalo (The) Medical Journal. 1845-60. 8°.
Buffalo (The) Medical and Surgical Journal and Reporter. 1861-2. 8°.
Buffalo (The) Medical and Surgical Journal. 1862-86. 8°.
Builder (The). An illustrated weekly magazine for the architect, engineer, etc. London. 1843-86. fol.
Bulletin de l'Académie de médecine. Paris. 1836-86. 8°.
Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1841-86. 8°.
Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Bruxelles. 1863-84. 8°.
Bulletin de l'arsenal médico-chirurgical. Paris. 1883-4. 8°.
Bulletin de l'Association scientifique algérienne. Alger. 1880. 8°.
Bulletin clinique suivi d'une revue analytique des sciences médicales. Paris. 1835-7. 8°.
Bulletin de la clinique nationale ophtalmologique de l'hospice des Quinze-Vingts. Paris. 1883-5. 8°.

- Bull. d. Com. spec. d'ig. d. muni-
cip. di Roma.**
- Bull. d. Comit. med. cremonese,
Cremona.**
- Bull. de l'École de méd. de Par.**
- Bull. Fac. de méd. de Par.**
- Bull. gén. de therap., etc., Par.**
- Bull. de l'intend., etc., Par.**
- Bull. internat. d. soc. de la Croix-
Rouge, Genève.**
- Bull. internat. d. Soc. de secours
aux mil. blessés, Genève.**
- Bull. M. Sc., Phila.**
- Bull. méd. belge, Brux.**
- Bull. méd. du nord, Lille.**
- Bull. méd. du nord, Lille.**
- Bull. méd. et pharm., Par.**
- Bull. de la méd. et pharm. mil.,
Par.**
- Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y.**
- Bull. et mém. Soc. centr. de méd.
vét., Par.**
- Bull. et mém. Soc. de chir. de
Par.**
- Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.,
Par.**
- Bull. et mém. Soc. franç. d'otol.
et laryngol., Par.**
- Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.
de Par.**
- Bull. et mém. Soc. de therap.,
Par.**
- Bull. mens. de la clin. ophth.,
Par.**
- Bull. N. York Acad. M.**
- Bull. off. d. lois . . . qui régissent
l'armée dans ses rap. avec le
serv. de santé, Par.**
- Bull. de pharm., Par.**
- Bull. de pharm. de Lyon.**
- Bull. Phil. Soc. Wash.**
- Bull. d. r. Accad. med. di Roma.**
- Bull. d. sc. méd., Par.**
- Bull. d. sc. med. di Bologna.**
- Bull. scient. dép. du nord, etc.,
Par.**
- Bull. Soc. anat. de Nantes, Par.**
- Bull. Soc. anat. de Par.**
- Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . .
de Bordeaux.**
- Bull. Soc. d'anthrop. de Bor-
deaux.**
- Bullettino della Commissione speciale d'igiene del municipio di
Roma. 1880-85. 8°.**
- Bullettino del Comitato medico cremonese. Cremona. 1881-5.
4°.**
- Bulletin de l'École de médecine de Paris et de la société établie
dans son sein. Paris. 1805-10. 8°.**
- Bulletins de la Faculté de médecine de Paris, et de la Société éta-
blie dans son sein. 1804-21. 8°.**
- Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale. Paris.
1831-86. 8°.**
- Bulletin de l'intendance et des services administratifs de l'armée
de terre. Paris. 1856-86. 8°.**
- Bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge. Genève.
1886. 8°.**
- Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires bles-
sés. Genève. 1869-85. 8°.**
- Bulletin (The) of Medical Science. Philadelphia. 1843-6. 8°.**
- Bulletin médical belge. Bruxelles. 1834-41. 8°.**
- Bulletin médical du nord de la France. Lille. 1846-73. 8°.**
- Bulletin médical du nord. Lille. 1873-86. 8°.**
- Bulletin (Le) médical et pharmaceutique. Paris. 1871-6. 8°.**
- Bulletin de la médecine et de la pharmacie militaires. Paris.
1852-82. 8°.**
- Bulletin of the Medico-Legal Society of New York. New York.
1878-81. 8°.**
- Bulletin et mémoires de la Société centrale de médecinevétéri-
naire. Paris. 1883-6. 8°.**
- Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie de Paris. 1875-
84. 8°.**
- Bulletins et mémoires de la Société française d'ophtalmologie.
Paris. 1883-5. 8°.**
- Bulletins et mémoires de la Société française d'otologie et de
laryngologie. Paris. 1883-5. 8°.**
- Bulletins et mémoires de la Société médicale des hôpitaux de
Paris. 1864-86. 8°.**
- Bulletins et mémoires de la Société de thérapeutique. Paris.
1867-86. 8°.**
- Bulletin mensuel de la clinique ophtalmologique du docteur
Badal. Paris. 1877. 8°.**
- Bulletin of the New York Academy of Medicine. 1860-71. 8°.**
- Bulletin officiel des lois, décrets et règlements qui régissent l'ar-
mée dans ses rapports avec le service de santé. Paris. 1883-4.
8°.**
- Bulletin de pharmacie. Paris. 1809-14. 8°.**
- Bulletin de pharmacie de Lyon. 1881-4. 8°.**
- Bulletin of the Philosophical Society of Washington. 1871-82.
Washington. 1874-83. 8°.**
- Bullettino della reale Accademia medica di Roma. 1880-86. 8°.**
- Bulletin des sciences médicales, rédigé par M. de Fermon. Paris.
1824-31. 8°.**
- Bullettino delle scienze mediche, pubblicato per cura della Società
medico-chirurgica di Bologna. 1829-86. 8°.**
- Bulletin scientifique du département du nord et des pays voisins
(Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Belgique). Paris.
1878-86. 8°.**
- Bulletins de la Société anatomique de Nantes. 1876-83. Paris.
1879-85. 8°.**
- Bulletin de la Société anatomique de Paris. 1826-86. 8°.**
- Bulletins de la Société d'anatomie et de physiologie normales et
pathologiques de Bordeaux. 1883. 8°.**
- Bulletin de la Société d'anthropologie de Bordeaux et du Sud-
Ouest. Bordeaux. 1884. 8°.**

- Bull. Soc. d'anthrop. de Brux.** Bulletin de la Société d'anthropologie de Bruxelles. 1882-5. 8°.
- Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon.** Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon. 1881-4. 8°.
- Bull. Soc. d'anthrop. de Par.** Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris. 1860-85. 8°.
- Bull. Soc. belge de micr. Proc.-verb., Brux.** Bulletin de la Société belge de microscopie. Procès-verbaux des séances. Bruxelles. 1877-84. 8°.
- Bull. Soc. de chir. de Par.** Bulletin de la Société de chirurgie de Paris. 1848-74. 8°.
- Bull. Soc. clin. de Par.** Bulletin de la Société clinique de Paris. 1877-84. 8°.
- Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou.** Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. 1867-85. 8°.
- Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat., Par.** Bulletin de la Société impériale zoologique d'acclimation. Paris. 1854-62. 8°.
- Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma.** Bullettino della Società Lancisiana degli ospedali di Roma. 1880-85. 8°.
- Bull. Soc. de méd. d'Angers.** Bulletin de la Société de médecine d'Angers. 1841-85. 8°.
- Bull. Soc. de méd. de Besançon.** Bulletin de la Société de médecine de Besançon. 1868-72. Besançon. 1873. 8°.
- Bull. Soc. méd. de Chambéry.** Bulletin de la Société médicale de Chambéry. 1859-77. 8°.
- Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle.** Académie de La Rochelle. Section de médecine. Bulletin de la Société de médecine et de chirurgie de La Rochelle. 1873-8. 8°.
- Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.** Bulletins de la Société médicale d'émulation de Paris. 1867-74. 8°.
- Bull. Soc. de méd. de Gand.** Bulletin de la Société de médecine de Gand. 1835-86. 8°.
- Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb.** Bulletin de la Société médicale du Haut-Rhin. Strasbourg. 1861-4. 8°.
- Bull. Soc. méd. homœop. de France, Par.** Bulletin de la Société médicale homœopathique de France. Paris. 1860-86. 8°.
- Bull. Soc. de méd. de La Rochelle.** Bulletin de la Société de médecine de La Rochelle. 1840. 8°.
- Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz.** Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique. Gand et Leipzig. 1873-85. 8°.
- Bull. Soc. méd. du Panthéon de Par.** Bulletin de la Société médicale du Panthéon de Paris. Extrait de ses travaux de l'année 1864. 8°.
- Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges.** Bulletin de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. Limoges. 1855; 1868. 8°.
- Bull. Soc. de méd. de Poitiers.** Bulletin de la Société de médecine de Poitiers. 1835-64. 8°.
- Bull. Soc. de méd. prat. de Par.** Bulletin de la Société de médecine pratique de Paris. Fondée en 1808. 1875-83. 8°.
- Bull. Soc. de méd. pub., Par.** Bulletin de la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle. Paris. 1877-83. 8°.
- Bull. Soc. méd. de Reims.** Bulletins de la Société médicale de Reims. 1865-76. 8°.
- Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, Le Mans.** Bulletin de la Société de médecine du département de la Sarthe. Le Mans. 1851-2; 1870-83. 8°.
- Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne.** Bulletin de la Société médicale de la Suisse Romande. Lausanne. 1868-80. 8°.
- Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre.** Bulletin de la Société médicale de l'Yonne. Auxerre. 1860-84. 8°.
- Bull. Soc. méd.-prat. de Par.** Bulletin des travaux de la Société médico-pratique de Paris. 1846-72. 8°.
- Bull. Soc. de pharm. de Bordeaux.** Bulletin des travaux de la Société de pharmacie de Bordeaux. 1873-86. 8°.
- Bull. Soc. pharm. de Lyon, etc.** Bulletin des travaux des Sociétés pharmaceutiques de Lyon, du Rhône et de l'est. Lyon. 1879-80. 8°.
- Bull. Soc. philomat. de Par.** Bulletin de la Société philomatique de Paris. Fondée en 1788. 1876-84. 8°.
- Bull. Soc. roy. de méd. pub. de Belg., Brux.** Bulletin de la Société royale de médecine publique du royaume de Belgique. Bruxelles. 1877-80. 8°.
- Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.** Bulletins des séances de la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 1865-76. 8°.
- Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger.** Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et climatiques d'Alger. 1864-77. 8°.

Bull. Soc. d. sc. méd. du grand-duché de Luxemb.	Bulletin de la Société des sciences médicales du grand-duché de Luxembourg. 1864-85. 8°.
Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.	Bulletins des séances de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 1861-4. 8°.
Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel.	Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neuchâtel. 1844-84. 8°.
Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne.	Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. Lausanne. 1863-85. 8°.
Bull. Univ. Calif., Oakland.	Bulletin of the University of California. Oakland, Cal. 1874-81. 8°.
Bull. vet., Napoli.	Bullettino veterinario. Napoli. 1880. 8°.

C.

Calcutta J. M.	Calcutta (The) Journal of Medicine. 1868-77. 8°.
Calif. M. Gaz., San Fran.	California (The) Medical Gazette. San Francisco. 1868-70. 4°.
Calif. M. J., Oakland.	California Medical Journal. Oakland. 1880-86. 8°.
Calif. M. Times, San Fran.	California (The) Medical Times. San Francisco. 1877-8. roy. 8°.
Calif. State M. J., Sacramento.	California (The) State Medical Journal. Sacramento. 1856-7. 8°.
Campania med., Caserta.	Campania (La) medica. Caserta. 1872-4. 8°.
Canad. J. M. Sc., Toronto.	Canadian (The) Journal of Medical Science. Toronto. 1876-82. 8°.
Canad. M. Times, Kingston.	Canadian (The) Medical Times. Kingston. 1873. fol.
Canad. Pract., Toronto.	Canadian (The) Practitioner. Formerly "The Canadian Journal of Medical Science". Toronto. 1883-6. roy. 8°.
Canada Health J., Lond.	Canada (The) Health Journal. London, Ontario. 1870. 8°.
Canada Health J., Toronto.	Canada (The) Health Journal. Toronto. 1880-82. 8°.
Canada Lancet, Montreal.	Canada (The) Lancet. Montreal. 1863-4. 4°.
Canada Lancet, Toronto.	Canada (The) Lancet. Toronto. 1870-86. 8°.
Canada M. J., Montreal.	Canada (The) Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science. Montreal. 1852-3. 8°.
Canada M. J., Montreal.	Canada (The) Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science. Montreal. 1864-72. 8°.
Canada M. Rec., Montreal.	Canada (The) Medical Record. Montreal. 1872-86. 8°.
Canada M. & S. J., Montreal.	Canada (The) Medical and Surgical Journal. Montreal. 1872-86. 8°.
Caridad en la guerra, Madrid.	Caridad (La) en la guerra. Madrid. 1879-80. 4°.
Carolina J. M., Charleston.	Carolina (The) Journal of Medicine, Science, and Agriculture. Charleston, S. C. 1825-6. 8°.
Cases & Obs. M. Soc. N.-Haven County.	Cases and Observations by the Medical Society of New-Haven County, in the State of Connecticut. New-Haven. 1788. 8°.
Cauterets-méd., Par.	Cauterets-médical. Journal des maladies chroniques. Paris. 1879. 8°.
Censeur méd., Par.	Censeur (Le) médical. Paris. 1834. 8°.
Centralbl. f. allg. Gsndhtspfllg., Bonn.	Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege. Bonn. 1882-6. 8°.
Centralbl. f. Chir., Leipz.	Centralblatt für Chirurgie. Leipzig. 1874-86. 8°.
Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien.	Centralblatt für die gesammte Therapie. Wien. 1883-6. 8°.
Centralbl. f. Gynäk., Leipz.	Centralblatt für Gynäkologie. Leipzig. 1877-86. 8°.
Centralbl. f. klin. Med., Bonn.	Centralblatt für klinische Medicin. Bonn. 1880-86. 8°.
Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl.	Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Berlin. 1863-86. 8°.
Centralbl. f. Nervenhe.	Centralblatt für Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtliche Psychopathologie. Coblenz; Leipzig. 1878-86. 8°.
Centralbl. f. orthop. Chir., Bern.	Centralblatt für orthopädische Chirurgie. Beilage zur: Illustrierten Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik. Bern. 1884-6. 8°.

- Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz.
 Centralbl. f. Thiermed., Stuttg.
 Centralbl. f. Vet.-Wissensch.
 Centr.-Arch. f. d. ges. gerichtl. u. pol. Med.-Wes., Ansbach.
 Centr.-Arch. f. d. ges. Staatsarznk.
 Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl.
 Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl.
 Charité-Ann., Berl.
 Charleston M. J. & Rev.
 Charleston M. J. & Rev.
 Chem. Centr.-Bl., Leipz.
 Chem. Gaz., Lond.
 Chem. News, Lond.
 Chem.-pharm. Centr.-Bl., Leipz.
 Chicago J. Nerv. & Ment. Dis.
 Chicago M. Exam.
 Chicago M. Gaz.
 Chicago M. J.
 Chicago M. J. & Exam.
 Chicago M. Rev.
 Chicago M. Times.
 China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai.
 Chir. Biblioth., Götting. u. Gotha.
 Chir. Klin. zu Bresl., Berl.
 Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb.
 Chir. Vestnik, St. Petersburg.
 Chiron, Nürnberg. u. Sulzbach.
 Cincin. J. Health.
 Cincin. J. M.
 Cincin. Lancet & Clinic.
 Cincin. Lancet & Obs.
 Cincin. M. Advance.
 Cincin. M. & Dent. J.
 Cincin. M. News.
 Cincin. M. News.
 Cincin. M. Obs.
 Cincin. M. Recorder.
 Cincin. M. Repert.
 Cincin. M. & S. News.
 Circ. Bureau Educat., Wash.
 Cirillo, Napoli.
 Cleveland Health J.
 Centralblatt für praktische Augenheilkunde. Leipzig. 1877-86. 8°.
 Centralblatt für Thiermedizin. Stuttgart. 1884. 8°.
 Centralblatt für Veterinärwissenschaften. Jena; Leipzig. 1882-6. 8°.
 Centralarchiv für das gesammte gerichtliche und polizeiliche Medicinalwesen. Ansbach. 1848-9. 8°.
 Central-Archiv für die gesammte Staatsarzneikunde. Regensburg; Ansbach. 1844-7. 8°.
 Central-Blatt für chirurgische und orthopädische Mechanik. Berlin. 1885-6. 8°.
 Central-Zeitung für Kinderheilkunde. Berlin. 1877-9. 4°.
 Charité-Annalen. 1874-82. Berlin. 1876-84. 8°.
 Charleston (The) Medical Journal and Review. 1848-60. 8°.
 Charleston (The) Medical Journal and Review. 1873-7. 8°.
 Chemisches Central-Blatt. Leipzig. 1856-86. 8°.
 Chemical (The) Gazette. London. 1842-59. 8°.
 Chemical (The) News. London. 1859-86. 4°.
 Chemisch-pharmaceutisches Central-Blatt. Leipzig. 1850-55. 8°.
 Chicago (The) Journal of Nervous and Mental Disease. 1874-5. 8°.
 Chicago (The) Medical Examiner. 1860-71. 8°.
 Chicago Medical Gazette. 1880. 8°.
 Chicago (The) Medical Journal. 1858-75. 8°.
 Chicago (The) Medical Journal and Examiner. 1875-86. 8°.
 Chicago Medical Review. 1880-83. 8°.
 Chicago (The) Medical Times. 1869-86. 8°.
 China. Imperial Maritime Customs. Medical Reports. Shanghai. 1877-86. 4°.
 Chirurgische Bibliothek von August Gottlieb Richter. Göttingen und Gotha. 1771-96. 8°.
 Chirurgischen (Aus der) Klinik zu Breslau. Berlin. 1875. 8°.
 Chirurgische Klinik im königl. Juliushospitale zu Würzburg vom 15. Juli 1877 bis 28. April 1878. Würzburg. 1879. 8°.
 Chirurgicheskii Vestnik. St. Petersburg. 1885-6. 8°.
 Chiron. Eine der theoretischen, praktischen, literarischen und historischen Bearbeitung der Chirurgie gewidmete Zeitschrift. Nürnberg und Sulzbach. 1805-13. 8°.
 Cincinnati (The) Journal of Health, [etc.] 1844. 8°.
 Cincinnati (The) Journal of Medicine. Cincinnati; Indianapolis. 1866-7. 8°.
 Cincinnati (The) Lancet and Clinic. 1878-86. 8°.
 Cincinnati (The) Lancet and Observer. 1858-78. 8°.
 Cincinnati (The) Medical Advance. 1873-80. 8°.
 Cincinnati (The) Medical and Dental Journal. 1885-6. 8°.
 Cincinnati (The) Medical News. 1858-9. fol.
 Cincinnati (The) Medical News. 1872-86. 8°.
 Cincinnati (The) Medical Observer. 1856-7. 8°.
 Cincinnati Medical Recorder. 1883-4. 8°.
 Cincinnati (The) Medical Repertory. 1868-71. 8°.
 Cincinnati (The) Medical and Surgical News. 1860-63. 8°.
 Circulars of information of the Bureau of Education. Washington, D. C. 1872-85. 8°.
 Cirillo (Il). Giornale di medicina, chirurgia e scienze affini. Napoli. 1878. 8°.
 Cleveland (The) Health Journal. 1877. 8°.

- Cleveland M. Gaz.
 Cleveland M. Gaz.
 Clin. chir. (Mazzoni), Roma.
 Clín. escolar, Zaragoza.
 Clin. d. hôp., Par.
 Clin. d. hôp. d. enf., Par.
 Clin. Lect. . . . by German authors, Lond.
 Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.
 Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli).
 Clín. navarra, Pamplona.
 Clin. News, Phila.
 Clin. notes, etc., Phila.
 Clin. omiop., Padova.
 Clin. Rep. Rotunda Lying-in Hosp., Dubl.
 Clin. Rev., Cleveland.
 Clin. therm. de Bagnères-de-Bigorre.
 Clin. vet., Milano.
 Clin. di Vienna, Napoli.
 Clinic, Cincin.
 Clínica, Madrid.
 Clinica, Napoli.
 Clínica, Zaragoza.
 Clínica de Málaga.
 Clinique, Chicago.
 Clinique, Par.
 Coimbra med.
 Coll. & Clin. Rec., Phila.
 Coll. san. piacentino, Piacenza.
 Collect. acad. d. mém., etc.
 Collect. acad. d. mém., etc. Partie franç., Par. et Liège.
 Collect. Invest. Rec., Lond.
 Collect. med.-phys., Amst.
 Collez. ital. di lett. s. med., Milano.
 Colorado M. J., Denver.
 Columbus M. J.
 Columbus Rev. M. & S.
 Comment. clin. d. mal. d. org. gen.-urin., Pisa.
 Comment. clin. di Pisa.
 Cleveland (The) Medical Gazette. 1859-61. 8°.
 Cleveland (The) Medical Gazette. 1885-6. 8°.
 Clinica (Di) chirurgia nella R. Università di Roma. Costanzo Mazzoni. 1874-8. 8°.
 Clínica (La) escolar. Zaragoza. 1882. sm. fol.
 Clinique (La) des hôpitaux et de la ville. Paris. 1827-9. 4°.
 Clinique (La) des hôpitaux des enfants, et revue rétrospective médico-chirurgicale et hygiénique. Paris. 1841-4. 8°.
 Clinical lectures on subjects connected with medicine, surgery, and obstetrics, by various German authors. London. 1877. 8°.
 Clinical lectures and reports by the medical and surgical staff of the London Hospital. 1864-8. 8°.
 Clinica medica della r. Università di Pisa (1877-8). Studii ed osservazioni del Prof. Fedele Fedeli. 8°.
 Clínica navarra. Pamplona. 1884-6. 4°.
 Clinical (The) News. Philadelphia. 1880-81. 8°.
 Clinical notes on the local treatment of disease. Philadelphia. 1885-6. 8°.
 Clinica omiopatica. Padova. 1871-9. 8°.
 Clinical Report of the Rotunda Lying-in Hospital, for the years 1869-75. Dublin. 1870-76. 8°.
 Clinical (The) Review. Cleveland, Ohio. 1885-6. 8°.
 Clinique thermale de Bagnères-de-Bigorre. 1878-9. 8°.
 Clinica (La) veterinaria. Milano. 1879-84. 8°.
 Clinica di Vienna. Napoli. 1884. 8°.
 Clinic (The). Cincinnati. 1871-8. 4°.
 Clínica (La). Madrid. 1864-6. 8°.
 Clinica (La). Gazzetta di ospedali e rivista di medicina e chirurgia pratica nazionale e straniera. Napoli. 1874-6. 4°.
 Clínica (La). Zaragoza. 1877-85. 4°.
 Clínica (La) de Málaga. 1880-83. 8°.
 Clinique (The). A monthly abstract of the clinics . . . of the Hahnemann Hospital of Chicago. Chicago. 1880-86. 8°.
 Clinique (La). Annales de médecine universelle. Paris. 1829-30. 4°.
 Coimbra medica. Coimbra. 1881-6. 8°.
 College (The) and Clinical Record. Philadelphia. 1880-86. 8°.
 Collegio sanitario piacentino. Conferenze scientifico-pratiche [etc.] Piacenza. 1878. 8°.
 Collection académique, composée des mémoires, actes, ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires étrangères, [etc.] Dijon; Auxerre; Paris; Liège. 1755-79. 4°.
 Collection académique, composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires, [etc.] Partie française. Paris et Liège. 1770-87. 4°.
 Collective (The) Investigation Record. London. 1883-4. 8°.
 Collectanea medico-physica, oft Hollands Jaar-Register der genees-en natuurkundige Aanmerkingen van gantsch Europe, etc., beginnende met het Jaar 1680. [Also for 1681-8.] Amsterdam. 8°.
 Collezione italiana di letture sulla medicina. Milano. 1881-5. 8°.
 Colorado Medical Journal. Denver. 1882. 8°.
 Columbus Medical Journal. Columbus, Ohio. 1882-6. 8°.
 Columbus (The) Review of Medicine and Surgery. 1860-61. 8°.
 Commentario clinico delle malattie degli organi genito-urinari. Pisa. 1884. 8°.
 Commentario clinico di Pisa. 1877-9. 8°.

- Comment. dimed. e chir., Milano.
- Comment. d. n. Arznk., Tübing.
- Communicat. M. Soc. Connect., N. Haven.
- Communicat. Rhode Island M. Soc.
- Compend. M. Sc., Phila.
- Compilador méd., Barcel.
- Compt.-rend. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.
- Compt. rend. Acad. d. sc., Par.
- Compt. rend. Cong. internat. de statist.
- Compt.-rend. Cons. centr. d'hyg. pub. d'Ille-et-Vilaine, Rennes.
- Compt.-rend. Cons. d'hyg. pub. de l'Isère, Grenoble.
- Compt. rend. Soc. de biol., Par.
- Compt.-rend. Soc. imp. de méd. de Bordeaux.
- Compt.-rend. Soc. méd. de Chambéry.
- Compt. rend. Soc. de méd. et chir. prat. de Montpel.
- Compt.-rend. Soc. méd. de Clermont-Ferrand.
- Compt.-rend. Soc. de méd. de Lyon.
- Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy.
- Compt. rend. Soc. de méd. prat., Par.
- Compt.-rend. Soc. méd. du prem. arrond. de Par.
- Compt. rend. Soc. de méd. . . . de Toulouse.
- Compt. rend. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.
- Concours méd., Par.
- Condotta med.-chir. ital., Treviglio.
- Confed. States M. & S. J., Richmond.
- Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando.
- Confér. internat. d. Soc. de secours aux blessés mil., Par.
- Confér. internat. de statist. 1878, Par., 1880.
- Confer. Nat. Water Supply, etc., Lond.
- Cong. franç. de chir. Proc.-verb., etc., Par.
- Commentarii di medicina e chirurgia. Milano. 1874. 8°.
- Commentarien der neuern Arzneykunde. Tübingen. 1793-1800. 12°.
- Communications of the Medical Society of Connecticut. New Haven. 1810. 8°.
- Communications of the Rhode Island Medical Society, with an appendix containing the proceedings of the society. V. p. 1859-77. 8°.
- Compendium of Medical Science. Philadelphia. 1868-82. 8°.
- Compilador (El) médico. Barcelona. 1865-9. 8°.
- Compte-rendu des travaux de l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1841-55. 8°.
- Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Paris. 1835-86. 4°.
- Compte rendu de la deuxième session du Congrès international de statistique, réuni à Paris septembre 1855. Paris. 1856. 4°.
- Compte-rendu des travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité du département d'Ille-et-Vilaine pendant les années 1877-8, rédigés et mis en ordre par M. Louveau. Rennes. 1880. 8°.
- Compte-rendu des travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de l'Isère pendant les années 1869 à 1878. Grenoble. 1875-9. 8°.
- Comptes rendus des séances et mémoires de la Société de biologie. Paris. 1849-86. 8°.
- Compte-rendu des travaux de la Société impériale de médecine de Bordeaux. 1868. 8°.
- Compte-rendu des travaux de la Société médicale de Chambéry. 1848-58. 8°.
- Comptes rendus des séances de la Société de médecine et de chirurgie pratiques de Montpellier. 1883-4. Montpellier. 1885. 8°.
- Compte-rendu des travaux de la Société médicale de Clermont-Ferrand. 1872-8. 8°.
- Compte-rendu des travaux de la Société de médecine de Lyon, depuis le mois de juillet 1818, jusqu'au mois de septembre 1820; juillet 1826 - août 1828; janvier 1833 - juillet 1836. 8°.
- Compte rendu des travaux de la Société de médecine de Nancy. 1842-71. 8°.
- Compte rendu des travaux de la Société de médecine pratique. 1827-8. Paris. 1829. 8°.
- Compte-rendu des travaux de la Société médicale du premier arrondissement de Paris. 1848-50. 8°.
- Compte rendu des travaux de la Société de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse. 1871-83. 8°.
- Compte rendu des travaux de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 1826; 1832. 8°.
- Concours (Le) médical. Paris. 1881-6. roy. 8°.
- Condotta (La) medico-chirurgica italiana; medicina e chirurgia. Treviglio. 1883. 8°.
- Confederate States (The) Medical and Surgical Journal. Richmond. 1864-5. 4°.
- Conferencias científicas del Cuerpo de sanidad de la Armada. San Fernando. 1882-6. 8°.
- Conférences internationales des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer tenues à Paris en 1867. Paris. 1867. 8°.
- Conférences internationales de statistique, tenues à Paris les 22, 23 et 24 juillet 1878. Paris. 1880. 8°.
- Conference (Annual) on National Water Supply, Sewerage and Health, held the 15. and 16. May, 1879. London. 1879. 8°.
- Congrès français de chirurgie. Procès-verbaux, mémoires et discussions. 1885. Paris. 1886. 8°.

- Cong. gén. d'hyg. de Brux.** Compt.-rend.
- Cong. d'hyg. pub. Compt. rend., Brux.**
- Cong. internat. d'anthrop.** Compt. rend.
- Cong. internat. de démog. 1878, Par., 1879.**
- Cong. internat. de l'enseignement, Brux.**
- Cong. internat. p. l'étude d. questions rel. à l'alcoolisme 1878, Par., 1879.**
- Cong. internat. d'hyg., Brux.**
- Cong. internat. d'hyg. 1878, Par., 1880.**
- Cong. internat. d'hyg. et de démog. Compt. rend., La Haye.**
- Cong. internat. de laryngol. Compt.-rend., Milan.**
- Cong. internat. de méd. d. colonies. Compt.-rend., Amst.**
- Cong. internat. de méd. lég. 1878, Par., 1879.**
- Cong. internat. de méd. ment. 1878, Par., 1880.**
- Cong. internat. de météor. 1878, Par., 1879.**
- Cong. internat. d'otol. Compt.-rend.**
- Cong. internat. périod. d. sc. méd. Compt. rend. sect. de chir., Copenh.**
- Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880.**
- Cong. internat. sur le serv. méd. d. armées en campagne 1878, Par., 1879.**
- Cong. méd. de France.**
- Cong. méd. internat. de Par.**
- Cong. méd. de toutes les nations.**
- Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend.**
- Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend.**
- Cong. univ. pour l'amélioration du sort d. aveugles et d. sourds-muets, Par.**
- Cons. sup. d'hyg. pub. Rap., Brux.**
- Conservatore d. salute, Napoli.**
- Consulta, Cádiz.**
- Contemp. Rev., Lond.**
- Contrib. N. Am. Ethnol., Wash.**
- Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., Bern.**
- Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg.**
- Congrès général d'hygiène de Bruxelles. Session de 1852. Compte-rendu. 1852. 8°.**
- Congrès d'hygiène publique. Session de 1851. Compte rendu. Bruxelles. 1851. 8°.**
- Congrès international d'anthropologie et d'archéologie pré-historiques. Compte rendu. 1867-80 V. p. 1868-84. 8°.**
- Congrès international de démographie, tenu à Paris les 5, 6, 7, 8 et 9 juillet 1878. Paris. 1879. 8°.**
- Congrès international de l'enseignement, Bruxelles. 1880. 8°.**
- Congrès international pour l'étude des questions relatives à l'alcoolisme, tenu à Paris du 13 au 16 août 1878. Paris. 1879. 8°.**
- Congrès international d'hygiène, de sauvetage et d'économie sociale. Bruxelles. 1876. 8°.**
- Congrès international d'hygiène, tenu à Paris du 1 au 10 août 1878. Paris. 1880. 8°.**
- Congrès international d'hygiène et de démographie. Comptes rendus et mémoires. La Haye. 1884-5. 8°.**
- Congrès international de laryngologie. Compte-rendu. 1880. Milan. 1882. 8°.**
- Congrès international de médecins des colonies, Amsterdam, septembre 1883. Compte-rendu. Amsterdam. 1884. 8°.**
- Congrès international de médecine légale, tenu aux Tuileries, les 12, 13 et 14 août 1878. Paris. 1879. 8°.**
- Congrès international de médecine mentale, tenu à Paris du 5 au 10 août 1878. Paris. 1880. 8°.**
- Congrès international de météorologie, tenu à Paris du 24 au 28 août 1878. Paris. 1879. 8°.**
- Congrès international d'otologie. Comptes-rendus et mémoires. Bâle. 1885. 8°.**
- Congrès international périodique des sciences médicales. 8^{me} session, Copenhague, 1884. Compte-rendu des travaux de la section de chirurgie. Copenhague. 1885. 8°.**
- Congrès international des sciences anthropologiques, tenu à Paris du 16 au 21 août 1878. Paris. 1880. 8°.**
- Congrès international sur le service médical des armées en campagne, tenu à Paris les 12, 13 et 14 août 1878. Paris. 1879. 8°.**
- Congrès médical de France. 1863-72. 8°.**
- Congrès médical international de Paris. 1867. 8°.**
- Congrès médical de toutes les nations. Deuxième session de 1869, à Florence. Bologne. 1870. 8°.**
- Congrès périodique international d'ophtalmologie. Compte-rendu, comprenant les procès-verbaux des séances, les mémoires lus ou déposés, etc. 1857-80. Paris. 1858-81. 8°.**
- Congrès périodique international des sciences médicales. Compte-rendu. 1873-9. Bruxelles; Paris. 1876-81. 8°.**
- Congrès universel pour l'amélioration du sort des aveugles et des sourds-muets tenu à Paris, du 23 au 30 septembre 1878. Paris. 1879. 8°.**
- Conseil supérieur d'hygiène publique. Rapports adressés à MM. les ministres de l'intérieur et de la justice. Bruxelles. 1867-76. 8°.**
- Conservatore (II) della salute. Napoli. 1872-5. 12° & 8°.**
- Consulta (La). Revista de medicina, cirugía y ciencias auxiliares. Cádiz. 1882-3. 8°.**
- Contemporary (The) Review. London.**
- Contributions to North American Ethnology. Washington. 1877-82. 4°.**
- Correspondenzblatt für Aerzte und Apotheker. Bern. 1851. 8°.**
- Correspondenzblatt für die Aerzte und Apotheker des Grossherzogthums Oldenburg. 1860-65. 8°.**

- Cor.-Bl. f. d. Aerzte im Grossherz. Meckl.-Strel., Neustrelitz.
- Cor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipz.
- Cor.-Bl. d. ärztl. u. pharm. Kreis-Ver. im Königr. Sachs., Leipz.
- Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn.
- Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen.
- Cor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock.
- Cor.-Bl. d. Berl. ärztl. Bezirks-Ver.
- Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol., etc.
- Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc.
- Cor.-Bl. f. d. mittelhhein. Aerzte, Darmst. u. Leipz.
- Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga.
- Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln.
- Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel.
- Cor.-Bl. d. Ver. d. Aerzte im Reg.-Bez. Merseburg.
- Cor.-Bl. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.
- Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg.
- Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl.
- Correio med. de Lisboa.
- Correo méd. castellano, Salamanca.
- Corresp. méd., Madrid.
- Corresp. méd. de Paris para Bolivie, etc., Par.
- Country Pract., Beverly, N. J.
- Courrier méd., Par.
- Criterio méd., Madrid.
- Croix rouge, Brux.
- Crón. cient., Barcel.
- Crón. espec. méd.-quir., Cádiz.
- Crón. de l. hosp., Madrid.
- Cron. d. manic. Anconitano.
- Cron. d. manic. di Siena.
- Crón. méd., Lima.
- Crón. méd., Valencia.
- Crón. méd.-quir. de la Habana.
- Crón. oftal., Cádiz.
- Correspondenzblatt für die Aerzte im Grossherzogthum Mecklenburg-Strelitz. Neustrelitz. 1860. 4°.
- Correspondenzblatt der ärztlichen Kreis- und Bezirks-Vereine im Königreich Sachsen. Leipzig. 1879-86. 4°.
- Correspondenzblatt der ärztlichen und pharmaceutischen Kreis-Vereine im Königreich Sachsen. Leipzig. 1866-78. 4°.
- Correspondenzblatt der ärztlichen Vereine der Rhein-Provinz. Bonn. 1867-76. 8°.
- Correspondenz-Blätter des allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen. Weimar; Leipzig. 1872-86. 8°.
- Correspondenz-Blatt des allgemeinen mecklenburgischen Aerztevereins. Rostock. 1877-86. 8°.
- Correspondenz-Blatt der Berliner ärztlichen Bezirks-Vereine. Berlin. 1883. 8°.
- Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Braunschweig; München. 1871-86. 4°.
- Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. Neuwied; Berlin; Leipzig. 1854-77. 4° & 8°.
- Correspondenzblatt für die mittelhheinischen Aerzte. Darmstadt und Leipzig. 1866-8. 8°.
- Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. 1867-70. 8°.
- Correspondenz-Blatt des niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Köln. 1871-81. 4°.
- Correspondenz-Blatt für schweizer Aerzte. Basel. 1871-86. roy. 8°.
- Correspondenz-Blatt des Vereins der Aerzte im Reg.-Bez. Merseburg und dem Herzogthum Anhalt. 1880. 8°.
- Correspondenzblatt des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde. Hannover; Oldenburg; Marburg. 1853-63. 8°.
- Correspondenzblatt des Vereins nassau'scher Aerzte. Weilburg. 1856-67. roy. 8°.
- Correspondenz-Blatt für Zahnärzte. Berlin. 1881-5. 8°.
- Correio (O) medico de Lisboa. Lisboa. 1871-86. 4°.
- Correo médico castellano. Salamanca. 1884-6. 8°.
- Correspondencia (La) médica; sanidad civil, fuerza de un pensamiento. Madrid. 1866-86. 4°.
- Correspondencia médica de Paris para Bolivie, Brésil, [and other portions of South and North America, etc.] Paris. 1873-4. fol.
- Country (The) Practitioner. Beverly, N. J. 1879-81. 8°.
- Courrier (Le) médical et la réforme médicale. Paris. 1869-86. 4°.
- Criterio (El) médico, órgano oficial de la Sociedad Hahnemanniana matritense. Madrid. 1860-86. 8°.
- Croix (La) rouge. Bruxelles. 1873-80. 8°.
- Crónica científica. Barcelona. 1881-2. 8°.
- Crónica de especialidades médico-quirúrgicas. Cádiz. 1884-6. 8°.
- Crónica (La) de los hospitales. Madrid. 1853-8. 8°.
- Cronaca del manicomio Anconitano. Ancona. 1874-85. sm. fol.
- Cronaca del manicomio di Siena. 1879-85. roy. 8°.
- Crónica (La) médica. Lima. 1884-6. 8°.
- Crónica (La) médica. Valencia. 1878-86. 8°.
- Crónica médico-quirúrgica de la Habana. Habana. 1875-86. 8°.
- Crónica (La) oftalmológica. Cádiz. 1873-83. 8°.

Cursalon, Wien.	Cursalon (Der). Zeitschrift für Balneologie, Klimatologie und Hydrotherapie. Wien. 1876-7. fol.
Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai.	Customs Gazette. Medical Reports forwarded by the surgeons to the customs at the treaty ports in China. Shanghai. 1871-7. 4°.
Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila.	Cyclopædia of Practical Medicine. Edited by Forbes, Tweedie, [et al.] Philadelphia. 1845. 8°.
Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N.Y.	Cyclopædia of the Practice of Medicine. Edited by H. von Ziemssen. New York. 1874-81. 8°.
Czasopismo towarz., Lwow.	Czasopismo towarzystwa aptekarskiego. Lwowie (Lemberg). 1876-86. 8°.

D.

Daniel's Texas M. J., Austin.	Daniel's Texas Medical Journal. Austin. 1885-6. 8°.
Décadas de med. y cirug. práct., Madrid.	Décadas de medicina y cirugía prácticas. Madrid. 1822-8. 8°.
Décadas méd.-quir., Madrid.	Décadas médico-quirúrgicas. Madrid. 1821. 8°.
Décadas méd.-quir. y farm., Madrid.	Décadas médico-quirúrgicas y farmacéuticas. Madrid. 1821. 8°.
Denkschr. d. deutsch. Ver. f. Heilwissensch., Berl.	Denkschriften des deutschen Vereins für Heilwissenschaft. Berlin. 1845-7. 4°.
Denkschr. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., etc.	Denkschrift der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens, [etc.] Dresden. 1868. 4°.
Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich.	Denkschrift der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft des Kantons Zürich. 1860. 4°.
Denkschr. d. vaterl. Gesellsch. d. Aerzte u. Naturf. Schwabens, Tübing.	Denkschriften der vaterländischen Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher Schwabens. Tübingen. 1805. 8°.
Denkschr. d. Ver. deutsch. Aerzte in Par.	Denkschrift des Vereins deutscher Aerzte in Paris. Paris. 1854. 4°.
Dental Adv., Buffalo.	Dental (The) Advertiser. Buffalo. 1869-86. 8°.
Dental Cosmos, Phila.	Dental (The) Cosmos. Philadelphia. 1859-86. 8°.
Dental Headlight, Nashville.	Dental (The) Headlight. Nashville. 1880-86. 8°.
Dental Jaius, Sacramento.	Dental (The) Jaius. Sacramento, Cal. 1880-84. 8°.
Dental Luminary, Macon.	Dental (The) Luminary. Macon, Ga. 1879-86. fol.
Dental Pract., Phila.	Dental (The) Practitioner. Philadelphia. 1883-6. 8°.
Dental Rec., Lond.	Dental (The) Record. London. 1881-6. 8°.
Dental Reg., Cincin.	Dental (The) Register. Cincinnati. 1847-86. 8°.
Denver M. Times.	Denver (The) Medical Times. Denver, Colorado. 1883-6. 8°.
Dep. Agric. Contag. dis. dom. animals, Wash.	Department of Agriculture. Contagious diseases of domesticated animals. Washington. 1883. 8°.
Dép. d. Bouches-du-Rhône. Cons. d'hyg. Compt.-rend., Marseille.	Département des Bouches-du-Rhône. Conseils d'hygiène et de salubrité. Comptes-rendus des travaux. 1840-81. Marseille. 1848-82. 8°.
Dép. d. Bouches-du-Rhône. Rap. Cons. d'hyg., Marseille.	Département des Bouches-du-Rhône. Rapport général des travaux des Conseils d'hygiène et de salubrité des trois arrondissements. 1848-51. Marseille. 1851. 8°.
Dép. de l'Eure. Rap. du Cons. centr. d'hyg., etc., Evreux.	Département de l'Eure. Rapports du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité et travaux des Conseils d'arrondissement pendant les années 1852-78. Evreux. 1853-79. 8°.
Dép. de la Haute-Vienne. Rap. Cons. d'hyg., etc., Limoges.	Département de la Haute-Vienne. Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité pendant les années 1849-81. Limoges. 1858-82. 8°.
Dép. du Loiret. Rap. Cons. d'hyg. pub., Orléans.	Département du Loiret. Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département, pendant les années 1861 à 1880 inclusivement. Orléans. 1867-81. 8°.
Dép. d. Vosges. Trav. Cons. centr. d'hyg. pub., Epinal.	Département des Vosges. Travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité (pendant l'année 1881-2). Epinal. 1882-3. 8°.

- Detroit Clinic.
 Detroit Lancet.
 Detroit M. J.
 Detroit Rev. Med. & Pharm.
 Deutsch-Am. Apoth.-Ztg., N. Y.
 Deutsche Klinik, Berl.
 Deutsche med. Wchnschr., Berl.
 Deutsche Med.-Ztg., Berl.
 Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl.
 Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig.
 Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg., Brnschw. g.
 Deutsche Vrtljschr. f. Zahnk.
 Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig.
 Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig.
 Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.
 Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig.
 Deutscher Ver. f. öff. Gsundhspflg. Ber., Brnschw. g.
 Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipzig.
 Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig.
 Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl.
 Diätet. Arzt, Dresd.
 Diario méd., Madrid.
 Diario méd.-farm., Madrid.
 Diario d. osp. di San Benedetto in Pesaro.
 Dict. d. dict. de méd., Par.
 Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par.
 Dict. encycl. d. sc. méd., Par.
 Dict. d. études méd. prat., Par.
 Dict. de méd., Par.
 Dict. de méd. et chir. prat., Par.
 Dict. d. sc. méd., Par.
 Dictámen, Madrid.
 Dinamico, Napoli.
 Disc. Phila. Co. M. Soc.
 Diss. med.-chir.-prat., estr. d. Atti d. r. i. Accad. Giosseffina, Vienna.
 Dnevnik obsh. vrach. g Kazani.
- Detroit (The) Clinic. 1882. 8°.
- Detroit (The) Lancet. 1878-85. 8°.
- Detroit (The) Medical Journal. 1877. 8°.
- Detroit (The) Review of Medicine and Pharmacy. 1866-76. 8°.
- Deutsch-Amerikanische Apotheker-Zeitung. New York. 1880-86. fol.
- Deutsche Klinik. Berlin. 1849-75. fol.
- Deutsche medicinische Wochenschrift. Berlin. 1875-86. 4°.
- Deutsche Medizinal-Zeitung. Berlin. 1881-6. 4°.
- Deutsche militairärztliche Zeitschrift. Berlin. 1872-86. 8°.
- Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde. Leipzig. 1883-6. 8°.
- Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Braunschweig. 1869-86. 8°.
- Deutsche Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde. Wien; Nürnberg; Leipzig. 1861-82. 8°.
- Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Leipzig. 1872-86. 8°.
- Deutsche Zeitschrift für praktische Medizin. Leipzig. 1874-8. 4°.
- Deutsche Zeitschrift für die Staatsarzneikunde, mit vorzüglicher Berücksichtigung der Strafrechtspflege in Deutschland und Oesterreich. Erlangen. 1853-72. 8°.
- Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin und vergleichende Pathologie. Leipzig. 1875-86. 8°.
- Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege. Berichte des Ausschusses über die Versammlung. 1873-81. Braunschweig. 1873-82. 8°.
- Deutsches Archiv für Geschichte der Medicin und medicinische Geographie. Leipzig. 1878-85. 8°.
- Deutsches Archiv für klinische Medicin. Leipzig. 1865-86. 8°.
- Deutsches Archiv für die Physiologie. Halle und Berlin. 1815-23. 8°.
- Diätetische (Der) Arzt. Dresden. 1875. fol.
- Diario (El) médico. Madrid. 1881-2. fol.
- Diario (El) médico-farmacéutico. Madrid. 1884-6. fol.
- Diario dell' ospizio di San Benedetto in Pesaro. 1872-85. 4°.
- Dictionnaire des dictionnaires de médecine. Paris. 1840-51. 8°.
- Supplément au dictionnaire des dictionnaires de médecine. Paris. 1851. 8°.
- Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Paris. 1869-86. 8°.
- Dictionnaire des études médicales pratiques. Paris. 1838-9. 8°.
- Dictionnaire de médecine ou répertoire générale des sciences médicales sous le rapport théorique et pratique. 2. éd. Paris. 1832-45. 8°.
- Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique. Paris. 1829-36. 8°.
- Dictionnaire des sciences médicales. Paris. 1812-22. 8°.
- Dictámen (El). Periódico decenal de medicina y farmacia. Madrid. 1884-6. 4°.
- Dinamico (Il). Giornale medico omiopatico. Napoli. 1880. 8°.
- Discussions before the Philadelphia County Medical Society, at the conversational meetings, from October, 1861, to March, 1862. Philadelphia. roy. 8°.
- Dissertazioni medico-chirurgico-pratiche, estratte dagli Atti della r. i. Accademia Giosseffina, e tradotte dal dr. L. Careno, col l' aggiunta di alcune note. Vienna. 1790. 8°.
- Dnevnik obshestva vrachei g Kazani. 1872-4. 8°.

Doctor, Lond.	Doctor (The): A medical magazine. London. 1832-7. 4°.
Doctor, Lond.	Doctor (The). A monthly review of British and foreign medical practice and literature. London. 1871-8. 4°.
Documents addressed to the Com. Council, Brooklyn.	Documents addressed to the Common Council during the years 1877-83. Brooklyn. 1877-83. 8°.
Dominion M. J., Toronto.	Dominion (The) Medical Journal. Toronto. 1868-70. 8°.
Dominion San. J., Ottawa.	Dominion (The) Sanitary Journal, devoted to the public health and kindred sciences. Ottawa. 1883-5. 8°.
Dorpat. med. Ztschr.	Dorpat. medicinische Zeitschrift. Dorpat. 1870-77. 8°.
Dublin Hosp. Gaz.	Dublin (The) Hospital Gazette. 1845-60. roy. 8°.
Dublin Hosp. Rep.	Dublin (The) Hospital Reports, and communications in medicine and surgery. 1818-30. 8°.
Dublin J. M. & Chem. Sc.	Dublin (The) Journal of Medical and Chemical Science. 1832-6. 8°.
Dublin J. M. Sc.	Dublin (The) Journal of Medical Science. 1837-45; 1872-86. 8°.
Dublin M. & Phys. Essays.	Dublin (The) Medical and Physical Essays, comprising disserta- tions and details on medicine and surgery, with their collateral branches of science. 1807. 8°.
Dublin M. Press.	Dublin (The) Medical Press. 1839-65. 4°.
Dublin M. Press & Circ.	Dublin Medical Press and Circular. 1866. 4°.
Dublin M. Tr.	Dublin Medical Transactions. 1830. 8°.
Dublin Q. J. M. Sc.	Dublin (The) Quarterly Journal of Medical Science. 1846-71. 8°.
Dwutygodnik med. pub., Kra- kowie.	Dwutygodnik medycyny publicznej. Krakowie. 1877-80. 8°.

E.

E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville.	East Tennessee (The) Record of Medicine and Surgery. Knox- ville, Tenn. 1852-3. 8°.
Eastern M. J., Worcester.	Eastern Medical Journal. Worcester, Mass. 1883-6. 8°.
Ebd. clin. di Bologna.	Ebdomadario (L') clinico di Bologna. 1862-4. fol.
Écho méd., Neuchât.	Écho (L') médical. Neuchâtel (en Suisse). 1857-61. 8°.
Écho d. soc. et ass. vét. de France, Lyon.	Écho (L') des sociétés et associations vétérinaires de France. Lyon. 1879-86. 8°.
Écho du Val-de-Grâce.	Écho (L') du Val-de-Grâce. 1848-9. fol.
Eclect. M. Advocate, N. Y.	Eclectic (The) Medical Advocate. New York. 1884. 8°.
Eclect. M. J., Cincin.	Eclectic (The) Medical Journal. Cincinnati. 1836-86. 8°.
Eclect. Repert., Phila.	Eclectic (The) Repertory and Analytical Review, Medical and Philosophical. Philadelphia. 1811-21. 8°.
Eco d. clin., Napoli.	Eco (L') delle cliniche. Napoli. 1886. 8°.
Eco d. osp., Napoli.	Eco (L') degli ospedali. Napoli. 1883. 8°.
École de méd., Par.	École (L') de médecine. Journal des cours et des cliniques. Paris. 1874-8. 8°.
École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par.	École pratique des hautes études. Laboratoire d'histologie du Collège de France. Travaux. Paris. 1882. 8°.
Edinb. Clin. & Path. J.	Edinburgh (The) Clinical and Pathological Journal. 1883-4. 8°.
Edinb. Health Soc. Health Lect.	Edinburgh Health Society. Health lectures for the people. 1883-5. sm. 8°.
Edinb. J. M. Sc.	Edinburgh (The) Journal of Medical Science. 1826-7. 8°.
Edinb. M. J.	Edinburgh (The) Medical Journal. 1855-86. 8°.
Edinb. M. & S. J.	Edinburgh (The) Medical and Surgical Journal. 1805-55. 8°.
Edinb. Month. J. M. Sc.	Edinburgh (The) Monthly Journal of Medical Science. 1841. 8°.
Edinb. N. Phil. J.	Edinburgh New Philosophical Journal. 1826-56. 8°.
Edinb. Rev. [Am. ed.], N. Y.	Edinburgh (The) Review. [Am. ed.] New York. 1871-9. 8°.
Edinb. Vet. Rev.	Edinburgh Veterinary Review and Annals of Comparative Pa- thology. 1858-64. 8°.

- Effem. d. sc. med., Milano.**
Eira, Göteborg.
Ejem. jour. prakt. med., St. Petersburg.
Ejened. klin. gaz., St. Petersburg.
Ejened. Obozr. med. bibliot., St. Petersburg.
Embetsberättelse, Stockholm.
Emulacion, Mérida.
Encéphale, Par.
Encicl. méd.-farm., Barcel.
Enciclopedia, Habana.
Encycl. Brit., 9. ed., Bost.
Encycl. internat. de chir. (Ashhurst), Par.
Ensayo méd., Carácas.
Ἐφημ. ἑταρ. ὑγιειν., Ἀθῆναι.
Ephem. d. Heilk., Bamb. u. Würzb.
Ephem. Mat. Med., Brooklyn.
Éphém. méd. de Montpel.
Epidemiol. Listok, St. Petersburg.
Ergnznngshft. z. Centralbl. f. allg. Gsndhtspf., Bonn.
Escholiaste med., Lisb.
Escuela méd., Carácas.
Escuela de med., México.
Esculape, Par.
Esculapio, Napoli.
Esculapio napol., Napoli.
España méd., Madrid.
España méd., Madrid.
Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb.
Estimulo, Habana.
Estr. d. mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara.
Estr. di mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara.
Estudio, México.
Ethnol. J., Lond.
Expérience, Par.
Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz.
Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.
Eyr, Christiania.
- Effemeridi delle scienze mediche. Milano. 1836-41. 8°.**
Eira. Tidskrift för Helso- och Sjukvård. Göteborg. 1877-86. 12°.
Ejemiesjachnii journal prakticheskaja meditsina. St. Petersburg. 1886. 8°.
Ejenedielnaja klinicheskaja gazeta. St. Petersburg. 1881-6. 8°.
Ejenedelnoe Obozrenie meditsinskii biblioteki. St. Petersburg. 1885. 8°.
Embetsberättelse för året 1870-77. Stockholm. 1871-8. 4°.
Emulacion (La). Periódico de la Sociedad médico-farmacéutica de Mérida. 1873-81. 8°.
Encéphale (L'). Journal des maladies mentales et nerveuses. Paris. 1881-6. 8°.
Enciclopedia médico-farmacéutica. Barcelona. 1877-86. 4°.
Enciclopedia (La). Revista mensual de medicina, farmacia, agricultura y ciencias físico-químicas y naturales. Habana. 1885. 8°.
Encyclopædia Britannica. 9. ed. Boston. 1875-86. 4°.
Encyclopédie internationale de chirurgie. Publiée sous la direction du docteur John Ashhurst. Paris. 1883-5. roy. 8°.
Ensayo (El) médico. Carácas. 1883-5. 4°.
Ἐφημερίς τῆς ἑταρίας τῆς ὑγιεινῆς. Ἀθῆναι. 1883. 8°.
Ephemeriden der Heilkunde. Bamberg und Würzburg. 1811-14. 8°.
Ephemeris (An) of Materia Medica, Pharmacy, Therapeutics, and Collateral Information. Brooklyn, N. Y. 1882-5. 8°.
Éphémérides médicales de Montpellier. 1826-8. 8°.
Epidemiologicheskii Listok. St. Petersburg. 1870-71. 8°.
Ergänzungshefte zum Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege. Bonn. 1883-6. 8°.
Escholiaste (O) medico. Lisboa. 1852-68. 4°.
Esenela médica. Carácas. 1874-6; 1878-9. 8°.
Escuela (La) de medicina. México. 1879-83. 4°.
Esculape (L'). Journal des spécialités médico-chirurgicales. Paris. 1839-41. fol.
Esculapio (L'). Giornale delle scienze fisico-mediche. Napoli. 1827-30. 8°.
Esculapio napolitano; giornale di medicina, chirurgia e farmacia. Napoli. 1831-49. 8°.
España (La) médica, Iberia médica y crónica de los hospitales. Madrid. 1859-66. fol.
España (La) médica. Madrid. 1884-5. 8°.
Essays and observations physical and literary; read before the Philosophical Society in Edinburgh. 1754-71. 8°.
Estimulo (El). Periódico científico dedicado á los estudiantes de la real Universidad literaria de la Habana. 1861-3. 8°.
Estratto delle principali memorie lette nelle ordinarie adunanze dell' Accademia medico-chirurgica di Ferrara. 1853-5. Ferrara. 1858. 8°.
Estratto di alcune memorie scientifiche lette nelle ordinarie adunanze dell' Accademia medico-chirurgica di Ferrara, nel corso degli anni 1836-9. Bologna. 1840. 8°.
Estudio (El). Publicacion mensual de los trabajos leídos ante la Sociedad médico-farmacéutica de Puebla. México. 1875-6. 4°.
Ethnological (The) Journal. London. 1848-54. 8°.
Expérience (L'), journal de médecine et de chirurgie. Paris. 1837-44. roy. 8°.
Exposé des travaux de la Société des sciences médicales du département de la Moselle. 1830-69. Metz. 1834-70. 8°.
Extracts from the Records of the Boston Society for Medical Improvement. 1848-82. 8°.
Eyr. Et medicinsk Tidsskrift. Christiania. 1826-37. 8°.

F.

Fac. de méd. de Par. Confér. hist., Par.	Faculté de médecine de Paris. Conférences historiques faites pendant l'année 1865. Paris. 1866. 8°.
Facultad, Madrid.	Facultad (La). Periódico de ciencias médicas destinado á la mejora intelectual, moral, [etc.] Madrid. 1845-7. fol. & 4°.
Farm. españ., Madrid.	Farmacia (La) española. Madrid. 1869-85. 4°.
Farm. mod., Napoli.	Farmacia (La) moderna in rapporto al progresso delle scienze mediche. Napoli. 1878-83. 8°.
Farmacia, Roma.	Farmacia (La). Rivista settimanale di farmacia, chimica e scienze affini. Roma. 1879-82. 4°.
Fascic. diss. ad hist. med., etc., Berolini.	Fasciculus dissertationum ad historiam medicam speciatim anatomes spectantium quem ob raritatem non minus ac utilitatem prodire curavit Ern. Godofr. Kurella. Berolini. 1754. 12°.
Fédérat. méd. belge. Compt.-rend.	Fédération médicale belge. Compte-rendu de l'assemblée générale et annuelle tenue à l'Hôtel de ville de Bruxelles. Bruxelles; Liège. 1866-77. 8°.
Feldarzt, Wien.	Feldarzt (Der). Organ für wissenschaftliche und sociale Interessen der Militärärzte. Wien. 1869-86. fol.
Festschr. d. ärztl. Ver. München, etc.	Fest-Schrift dem ärztlichen Verein München zur Feier seines fünfzigjährigen Jubiläums gewidmet von seinen Mitgliedern. München. 1883. 8°.
Festschr. z. Halbsæc.-Feier d. naturf. Gesellsch. in Bamb.	Fest-Schrift zur Halbsæcular-Feier der naturforschenden Gesellschaft in Bamberg. 1884. 8°.
Festschr. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresd.	Festschrift der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden zur Feier ihres 50jährigen Bestehens am 14. Mai 1885. Dresden. 1885. 8°.
Festschr. z. 3. Saecularfeier . . d. med. Fac. Würzb., Leipz.	Festschrift zur dritten Saecularfeier der Alma Julia Maximiliana gewidmet von der medicinischen Facultät Würzburg. Leipzig. 1882. imp. 4°.
Festschr. . . d. lægevidensk. Fak. v. Kjøbenh. Univ.	Festskrifter udgivne af det lægevidenskabelige Fakultet ved Kjøbenhavns Universitet i Anledning af Universitetets Firehundredaarsfest Juni 1879. Kjøbenhavn. 1879. 8°.
Filantrop. Ugebl., Kjøbenh.	Filantropisk Ugeblad. Kjøbenhavn. 1877-80. 8°.
Filiatre-sebezio, Napoli.	Filiatre-sebezio (Il); giornale delle scienze mediche, [etc.] Napoli. 1842-5. 4°.
Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors.	Finska läkare-sällskapets handlingar. Helsingfors. 1841-84. 8°.
Fleischbeschauer, Berl.	Fleischbeschauer (Der). Zeitschrift für Lebensmittelprüfung. Berlin. 1880-81. 8°.
Florida M. & S. J., Jacksonville.	Florida (The) Medical and Surgical Journal. Jacksonville, Fla. 1885-6. 8°.
Förh. v. de skandin. Naturf.	Förhandlingar vid de skandinaviska Naturforskarnes. 1844; 1863. Christiania. 1847. Stockholm. 1865. 8°.
Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm.	Förhandlingar vid Svenska Läkare-Sällskapets Sammankomster. Stockholm. 1841-84. 8°.
Food, Water, & Air, Lond.	Food, Water, and Air in relation to the public health. London. 1871-4. 4°.
Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania.	Forhandlingar i det Norske medicinske Selskab i Kristiania. 1866-83. 8°.
Fort Wayne J. M. Sc.	Fort Wayne Journal of the Medical Sciences. Fort Wayne, Ind. 1881-6. 8°.
Fortschr. d. Med., Berl.	Fortschritte der Medicin. Berlin. 1883-6. 8°.
Forum, N. Y.	Forum (The). New York. 1886. 8°.
France méd., Par.	France (La) médicale et pharmaceutique. Paris. 1854-60. fol.
France méd., Par.	France (La) médicale. Paris. 1861-86. fol. & 8°.
Frankf. med. Ann., Frankf. a. M.	Frankfurter medicinische Annalen für Aerzte, Wundärzte, Apotheker und denkende Leser aus allen Ständen. Frankfurt a. M. 1789. 8°.
Franklin J., Phila.	Franklin (The) Journal, and American Mechanic's Magazine. Philadelphia. 1826-7. 8°.
Fraternidad, San Luis Potosí.	Fraternidad (La). Periódico de la Sociedad médica de San Luis Potosí. 1874-6. 8°.

Fraternidad méd., Vallad.	Fraternidad (La) médica. Valladolid. 1879-80. sm. fol.
Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb.	Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin. Nürnberg. 1863-72. 8°.
Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb.	Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitäts-Polizei. Nürnberg. 1873-86. 8°.

G.

Gac. cient. de Venezuela, Carácas.	Gaceta científica de Venezuela. Carácas. 1877-81. 4°.
Gac. de hig. y climat., Cádiz.	Gaceta de higiene y climatología. Cádiz. 1880-82. 8°.
Gac. de l. hosp., Valencia.	Gaceta de los hospitales. Valencia. 1882-4. 8°.
Gac. méd., Bogotá.	Gaceta médica. Bogotá. 1865-7. fol.
Gac. méd., Lima.	Gaceta (La) médica. Lima. 1875-9. 8°.
Gac. méd., Madrid.	Gaceta médica. Madrid. 1845-53. fol.
Gac. méd. catal., Barcel.	Gaceta médica catalana. Barcelona. 1881-6. 8°.
Gac. méd. de Cataluña, Barcel.	Gaceta médica de Cataluña. Barcelona. 1878-80. 8°.
Gac. de med. y farm., Montevideo.	Gaceta (La) de medicina y farmacia. Montevideo. 1881. roy. 8°.
Gac. méd. de Granada.	Gaceta médica de Granada. 1883-6. 8°.
Gac. méd. de la Habana.	Gaceta médica de la Habana. 1879-81. 4°.
Gac. méd. de Lima.	Gaceta médica de Lima. 1856-68. fol.
Gac. méd. de México.	Gaceta médica de México. 1864-84. roy. 8°.
Gac. méd. de Sevilla.	Gaceta médica de Sevilla. 1879-83. sm. fol.
Gac. de oftal., otol. y laringol., Madrid.	Gaceta de oftalmología, otología y laringología. Madrid. 1886. 8°.
Gac. de sanid. mil., Madrid.	Gaceta (La) de sanidad militar, periódico científico y oficial del cuerpo de sanidad del ejército español. Madrid. 1875-85. 8°.
Gaillard's M. J., N. Y.	Gaillard's Medical Journal. (Formerly the Richmond and Louisville Medical Journal.) New York. 1879-86. 8°.
Γαληνός, Ἀθήναι.	Γαληνός ιατρικόν σύγγραμμα κατὰ σάββατον ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῶν ἱατρῶν [A. Georganta, S. Skiadarese, N. Makka, N. Dellaporta]. Ἀθήναι, Ἔτος Α'-Γ', 1879-86. 8°.
Galvani.	Galvani (Il). Giornale di elettro-, idro- ed aero-terapia. Urbino; Bologna. 1873-5. 8°.
Galveston M. J.	Galveston (The) Medical Journal. 1866-71. 8°.
Galveston M. J.	Galveston Medical Journal. 1880. 8°.
Galveston & Texas M. J.	Galveston (The) and Texas Medical Journal. 1868. 8°.
Gavan. Pokrov. Rodil. Prioute, St. Petersburg.	Gavanskii Pokrovskii Rodilnii Prioute. Otcete odvijenii rodove se 7. Sept. 1876 g po 1. Maja 1878 g. St. Petersburg. 1879. 8°.
Gaz. d. eaux, Par.	Gazette des eaux. Paris. 1874-85. 4°.
Gaz. de gynéc., Par.	Gazette de gynécologie. Paris. 1885-6. 8°.
Gaz. hebd. de méd., Par.	Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. Paris. 1853-86. 4°.
Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux.	Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux. 1880-86. 4°.
Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpellier.	Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Montpellier. 1879-86. 4°.
Gaz. d. hôp., Par.	Gazette des hôpitaux civils et militaires (La Lancette française). Paris. 1828-85. 4° & fol.
Gaz. d. hosp., Rio de Jan.	Gazeta dos hospitaes. Rio de Janeiro. 1883. 8°.
Gaz. d. hosp. mil., Lisb.	Gazeta dos hospitaes militares. Lisboa. 1877-84. 4°.
Gaz. lek., Warszawa.	Gazeta lekarska. Warszawa. 1866-86. 8°.
Gaz. méd. de l'Algérie, Alger.	Gazette médicale de l'Algérie. Alger. 1856-86. 4°.
Gaz. med. da Bahia.	Gazeta medica da Bahia. 1866-85. 4°.
Gaz. méd. belge, Brux.	Gazette médicale belge, journal hebdomadaire de littérature, de critique et de nouvelles médicales. Bruxelles. 1843-9. 4°.

- Gaz. méd. de Bordeaux.**
Gaz. méd. brazil., Rio de Jan.
Gaz. méd. de Lisb.
Gaz. méd. de Lyon.
Gaz. méd. de Montpel.
Gaz. méd. de Nantes.
Gaz. méd. d'Orient, Constanti-
nople.
Gaz. méd. de Par.
Gaz. méd. de Picardie, Amiens.
Gaz. méd. de Strasb.
Gaz. méd.-chir. de Toulouse.
Gaz. d. méd.-prat., Par.
Gaz. obst., Par.
Gaz. obst. de Par.
Gaz. obst. de Par.

Gaz. obst. et gynéc. de Par.
Gaz. d'ophth., Par.
Gaz. de santé, Par.

Gaz. de santé, Zürich.
Gazz. d. clin., Torino.
Gazz. clin. di elettroter., Pa-
lermo.
Gazz. clin. d. sped. civ. di Pa-
lermo.
Gazz. d. frenocomio di Reggio.
Gazz. med., Milano.
Gazz. med. ital. feder. tosc., Fi-
renze.
Gazz. med. ital. lomb., Milano.
Gazz. med. ital., prov. venete,
Padova.
Gazz. med. lomb., Milano.
Gazz. med. di Milano.
Gazz. med. d'oltremonti, Vene-
zia.
Gazz. di med. pubb., Napoli.
Gazz. med. d. Puglie, Bari.
Gazz. med. di Roma.
Gazz. med. di Torino.
Gazz. med.-vet., Milano.
Gazz. napol. di psichiat.

Gazz. d. osp., Genova.
Gazz. d. osp., Milano.
Gazz. sicula, Palermo.
Gdnkschr. z. Eröffn. d. Vesalia-
num, Leipz.

Gem. deutsche Ztschr. f. Ge-
burtsk., Weimar.
Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.,
Koblenz.
Gen.-Ber. ü. d. Med.- u. San.-
Wes. d. Stadt Berl.
- Gazette médicale de Bordeaux. 1872-8. 8°.
- Gazeta medica brasileira. Rio de Janeiro. 1882. 8°.
- Gazeta medica de Lisboa. 1853-83. fol. & 8°.
- Gazette médicale de Lyon. 1849-68. 4°.
- Gazette médicale de Montpellier. 1840-48. fol. & 4°.
- Gazette médicale de Nantes. 1882-6. 4°.
- Gazette médicale d'Orient. Constantinople. 1857-86. 4° & 8°.
- Gazette médicale de Paris. 1830-86. 4°.
- Gazette médicale de Picardie. Amiens. 1883-5. 4°.
- Gazette médicale de Strasbourg. 1841-86. 4°.
- Gazette médico-chirurgicale de Toulouse. 1873-86. 4°.
- Gazette des médecins-praticiens. Paris. 1839-40. 4° & fol.
- Gazette obstétricale. Paris. 1876-9. 8°.
- Gazette obstétricale de Paris. 1872-4. 8°.
- Gazette obstétricale de Paris et Gazette de Joulin réunies. Paris. 1874-5. 8°.
- Gazette obstétricale et gynécologique de Paris. 1876. 8°.
- Gazette d'ophtalmologie. Paris. 1879-84. 8°.
- Gazette de santé, contenant les nouvelles découvertes sur les moyens de se bien porter, et de guérir quand on est malade. Paris. 1773-80. 4°.
- Gazette de santé. Zürich. 1782-4. 8°.
- Gazzetta delle cliniche. Torino. 1885-6. 8°.
- Gazzetta clinica di elettroterapea. Palermo. 1883-4. 8°.
- Gazzetta clinica dello spedale civico di Palermo. 1871-80. 8°.
- Gazzetta del frenocomio di Reggio. Reggio-Emilia. 1875-7. 8°.
- Gazzetta medica. Milano. 1842. 4°.
- Gazzetta medica italiana federativa toscana. Firenze. 1850-57. 4°.
- Gazzetta medica italiana lombardia. Milano. 1850-86. 4°.
- Gazzetta medica italiana, provincie venete. Padova. 1858-84. 4°.
- Gazzetta medica lombarda. Milano. 1848-50. 4°.
- Gazzetta medica di Milano. 1843-7. 4°.
- Gazzetta medica d'oltremonti. Venezia. 1762-3. 4°.
- Gazzetta di medicina pubblica. Napoli. 1873-85. 8°.
- Gazzetta medica delle Puglie di Ettore D'Urso. Bari. 1874. 8°.
- Gazzetta medica di Roma. 1875-86. 4°.
- Gazzetta medica di Torino. 1884-6. 8°.
- Gazzetta medico-veterinaria. Milano. 1871-8. 8°.
- Gazzetta napolitana di psichiatria, medicina legale, malattie nervose. Napoli. 1880-81. 4°.
- Gazzetta degli ospedali. Genova. 1865. 8°.
- Gazzetta degli ospitali. Milano. 1880-86. 8° & fol.
- Gazzetta sicula. Palermo. 1876-7. 8°.
- Gedenkschrift zur Eröffnung des Vesalianum, der neu errichteten Anstalt für Anatomie und Physiologie in Basel. 28. Mai 1885. Leipzig. 1885. 8°.
- Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde. Weimar. 1826-32. 8°.
- General-Berichte des königl. rheinischen Medicinal-Collegii. Koblenz. 1830-45. 8°.
- Generalberichte über das Medizinal- und Sanitätswesen der Stadt Berlin. 1879-82. Berlin. 1882-4. 8°.

- Gen.-Ber. ü. d. San.-Verwalt. im Königr. Bayern, München.
- Genees-, heel-, . . . kundige Verhandel. v. h. k.-nederl. Inst. v. wetensch., etc., Amst.
- Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep.
- Geneesk. Bijdr.
- Geneesk. Bijdr., Harlingen.
- Geneesk. Courant, Tiel.
- Geneesk. Mag.
- Geneesk. Mengeling., Amst.
- Geneesk. Tijdschr., etc., Rotterdam.
- Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.
- Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh.
- Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden.
- Génio méd.-quir., Madrid.
- Georgia Blister & Critic, Atlanta.
- Georgia Eclect. M. J., Atlanta.
- Georgia M. Companion, Atlanta.
- Georgia M. & S. Encycl., Sandersville.
- Georgia & Tenn. Eclect. M. J., Atlanta.
- Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl.
- Gesundheit.
- Gesundh.-Ingenieur.
- Gesundheitswacht, Leipz.
- Gior. anal. di med., Milano.
- Gior. di anat. e fisiol. patol.
- Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa.
- Gior. di chir.-prat., Trento.
- Gior. di clin. e terap., Messina.
- Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano.
- Gior. crit. di med. anal., Milano.
- Gior. di farm., etc., Torino.
- Gior. internaz. d. sc. med., Napoli.
- Gior. ital. d. mal. ven., Milano.
- Gior. d. mal. d. occhi, Napoli.
- Gior. di med., Venezia.
- Gior. di med. anal., Milano.
- Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze.
- General-Bericht über die Sanitäts-Verwaltung im Königreiche Bayern. 1857-82. München. 1868-85. 8°.
- Genees-, heel-, vroed-, schei- en natuurkundige Verhandelingen, der eerste klasse van het koninklijk-nederlandsche Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, te Amsterdam. 1824-7. 4°.
- Geneeskundig Archief voor de Zeemacht. Nieuwediep. 1872-5. 8°.
- Geneeskundige Bijdragen. Delft; Rotterdam. 1825-30. 8°.
- Geneeskundige Bijdragen. Harlingen. 1877. 8°.
- Geneeskundige Courant voor het Koninkrijk der Nederlanden. Tiel. 1847-86. fol.
- Geneeskundig Magazijn. Delft; Hage; Leyden. 1801-15. 8°.
- Geneeskundige Mengelingen. 1818-24. 8°.
- Geneeskundig Tijdschrift, of Verzameling van ontleed-, heel-, artzeny- en natuurkundige Waarnemingen en nieuwe Ontdekkingen. Rotterdam. 1767-70. 8°.
- Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Batavia. 1859-81. 8°.
- Geneeskundig Tijdschrift voor de Zeemagt. Gravenhagen. 1862-71. 8°.
- Geneeskundige Verhandelingen aan de kon. Sweedsche Academie medegedeeld, en door dezelve van het jaar 1739 tot op deelen tyd bekend gemaakt . . . door J. B. Sandifort. Leiden. 1775-8. 8°.
- Génio (El) médico-quirúrgico. Madrid. 1875-86. fol.
- Georgia (The) Blister and Critic. Atlanta. 1854-5. 8°.
- Georgia (The) Eclectic Medical Journal. Atlanta. 1879-86. 8°.
- Georgia (The) Medical Companion. Atlanta. 1871-2. 8°.
- Georgia (The) Medical and Surgical Encyclopædia. Sandersville. 1860. 8°.
- Georgia (The) and Tennessee Eclectic Medical Journal. Atlanta, Ga. 1881-2. 8°.
- Gesammelte Beiträge zur Pathologie und Physiologie von Dr. L. Traube. Berlin. 1871-8. 8°.
- Gesundheit. Zeitschrift für körperliches und geistiges Wohl. Elberfeld; Frankfurt a. M. 1875-86. 4°.
- Gesundheits-Ingenieur (Der). Berlin; München. 1880-86. fol.
- Gesundheitswacht. Zeitschrift für Gesundheitslehre, Natur- und Heilkunde. Leipzig. 1876-8. fol.
- Giornale analitico di medicina. Milano. 1828-31. 8°.
- Giornale di anatomia e fisiologia patologica. Pavia; Milano. 1864-7. 8°.
- Giornale di anatomia, fisiologia e patologia degli animali. Pisa. 1869-86. 8°.
- Giornale di chirurgia-pratica. Trento. 1825-9. 8°.
- Giornale di clinica e terapia. Messina. 1882-5. 8°.
- Giornale di corrispondenza pei dentisti. Milano. 1883-5. 8°.
- Giornale critico di medicina analitica. Milano. 1826-7. 8°.
- Giornale di farmacia, di chimica e di scienze affini. Torino. 1876-86. 8°.
- Giornale internazionale delle scienze mediche. Napoli. 1878-86. 4° & 8°.
- Giornale italiano delle malattie venere e delle malattie della pelle. Milano. 1866-85. 8°.
- Giornale delle malattie degli occhi. Napoli. 1878-82. 8°.
- Giornale di medicina. Venezia. 1762-76. 4°.
- Giornale di medicina analitica. Milano. 1827. 8°.
- Giornale di medicina, farmacia e veterinaria militare dell'esercito italiano. Firenze. 1867-74. 8°.

Gior. di med. mil.	Giornale di medicina militare del corpo sanitario dell' armata italiana. Torino; Firenze. 1862-74. 8°.
Gior. di med. mil., Roma.	Giornale di medicina militare. Roma. 1875-84. 8°.
Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma.	Giornale medico del r. esercito e della r. marina. Roma. 1885-6. 8°.
Gior. med. di Roma.	Giornale medico di Roma. 1865-70. 8°.
Gior. di med. vet., Torino.	Giornale di medicina veterinaria pratica e di zootecnica della Società reale e nazionale veterinaria. Torino. 1874-86. 8°.
Gior. di neuropatol., Napoli.	Giornale di neuropatologia. Napoli. 1882-5. 8°.
Gior. d' oftal. ital., Torino.	Giornale d' oftalmologia italiano—Stati Sardi. Torino. 1858-62. 8°.
Gior. d. r. Accad. di med. di Torino.	Giornale della reale Accademia di medicina di Torino. 1864-85. 8°.
Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino.	Giornale della r. Accademia medico-chirurgica di Torino. 1852-3. 8°.
Gior. d. r. Stabil. d. folli in Aversa.	Giornale del reale Stabilimento de' folli in Aversa per l' anno 1826. 4°.
Gior. d. razze d. animali e di med. vet., Napoli.	Giornale delle razze degli animali utili e di medicina veterinaria (seguito dell' Archivio della veterinaria italiana). Napoli. 1874. 8°.
Gior. d. sc. med., Torino.	Giornale delle scienze mediche. Torino. 1838-41. 8°.
Gior. d. sc. med.-chir., Pavia.	Giornale delle scienze medico-chirurgiche. Pavia. 1834-42. 8°.
Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia.	Giornale per servire ai progressi della patologia e della materia medica. Venezia. 1834-7. 8°.
Gior. per serv. a. storia rag. d. med., Venezia.	Giornale per servire alla storia ragionata della medicina di questo secolo. Venezia. 1783-95. 4°.
Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano.	Giornale della Società italiana d' igiene. Milano. 1879-86. 8°.
Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma.	Giornale della Società medico-chirurgica di Parma. 1806-15. 8°.
Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino.	Giornale delle scienze mediche della Società medico-chirurgica di Torino. 1842-7. 8°.
Gior. veneto di sc. med., Venezia.	Giornale veneto di scienze mediche. Venezia. 1850-79. 8°.
Glasgow M. Exam.	Glasgow (The) Medical Examiner. 1831-2; 1869-71. 8°.
Glasgow M. J.	Glasgow (The) Medical Journal. 1828-32; 1853-86. 8°.
Göteborgs k. Vetensk. o. Vitterhets Samh. Handl.	Göteborgs kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar. Göteborg. 1850-84. 8°.
Good Health, Battle Creek, Mich.	Good Health. Battle Creek, Mich. 1879-86. 8°.
Good Health, Bost.	Good Health. Boston. 1869-72. 8°.
Greifswalder med. Beitr., Danzig.	Greifswalder medicinische Beiträge. Danzig. 1863-5. 8°.
Guglielmo da Saliceto, Piacenza.	Guglielmo da Saliceto. Piacenza. 1879-84. roy. 8°.
Guy's Hosp. Gaz., Lond.	Guy's Hospital Gazette. London. 1872-80. 4°.
Guy's Hosp. Rep., Lond.	Guy's Hospital Reports. 1836-83. London. 1836-84. 8°.
Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh.	Gynækologiske og obstetriciske Meddelelser. Kjøbenhavn. 1877-85. 8°.
Gyógyászat, Budapest.	Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen a gyógygyakorlatnak közlönye. Budapest. 1876-86. 8°.
Gyógyszerészi hetil., Budapest.	Gyógyszerészi hetilap. Budapest. 1862-86. 8°.

H.

Hahnem. Hosp. Rep., N. Y.	Hahnemann Hospital Reports. New York. 1871. 8°.
Hahneman. Month., Phila.	Hahnemannian (The) Monthly. Philadelphia. 1865-86. 8°.
Hall's J. Health, N. Y.	Hall's Journal of Health. New York. 1854-86. 8°.
Hamb. Mag.	Hamburgisches Magazin. Hamburg. 1747-62. 8°.
Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc.	[See Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc.]

- Hamb. Mag. f. d. Geburtsh.
- Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang. u. Stuttg.
- Handb. d. gerichtl. Med., Tübing.
- Handb. d. ges. Augenh., Leipz.
- Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing.
- Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Erlang. u. Stuttg.
- Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz.
- Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst.
- Handwörterb. d. Physiol., Brunschwg.
- Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.
- Hannov. Monatschr.
- Hasonszenvi Közl., Budapest.
- Health, Lond.
- Health J., Manchester.
- Health Lect., Lond. & Manchester.
- Health Reformer, Battle Creek, Mich.
- Heidelb. klin. Ann.
- Herald of Health, Bloomington, Ill.
- Higiene, Madrid.
- Higiene para todos, Barcel.
- Ἱπποκράτης*, Rotterd.
- Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpellier.
- Hist. Soc. roy. de méd., Par.
- Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., Lyon et Montpel.
- Holländ. Beitr. zu d. anat. u. physiol. Wissensch., Düsseld. u. Utrecht.
- Home Health, Peoria.
- Homeop. vestnik, St. Petersburg.
- Homœop. Cour., St. Louis.
- Homœop. J. Obst.
- Homœop. Leader, N. Y.
- Homœop. Phys.
- Homœop. Quart., Buffalo.
- Homœop. Times, N. Y.
- Homœop. Vrtljshr., Leipz.
- Hamburgisches Magazin für die Geburtshülfe. Hamburg. 1807. 8°.
- Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie mit Einschluss der topographischen Anatomie, Operations- und Verhandeltes Erlangen und Stuttgart. 1865-80. 8°.
- Handbuch der gerichtlichen Medicin. Tübingen. 1881-2. 8°.
- Handbuch der gesammten Augenheilkunde. Leipzig. 1874-80. 8°.
- Handbuch der Kinderkrankheiten. Hrsg. von C. Gerhardt. Tübingen. 1877-83. 8°.
- Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. Redigirt von Rud. Virchow. Erlangen und Stuttgart. 1854-76. 8°.
- Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. Hrsg. von H. von Ziemssen. Leipzig. 1874-83. 8°.
- Handelingen van het geneeskundig Genootschap onder de zinspreuk: Servandis eivibus. Amsterdam. 1776-92. 8°.
- Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie. Braunschweig. 1842-53. 8°.
- Hannoversche Annalen für die gesammte Heilkunde. Hannover. 1836-47. 8°.
- Hannoversche Monatsschrift "Wider die Nahrungsfälscher!" Hannover. 1879-80. 8°.
- Hasonszenvi Közlöny és népszeri egészségügyi tanácsadó. Budapest. 1877-8. 8°.
- Health. A weekly journal of domestic and sanitary science. London. 1883-6. 4°.
- Health (The) Journal. Manchester. 1883-6. 4°.
- Health Lectures for the People. London and Manchester. 1878-85. 8°.
- Health (The) Reformer. Battle Creek, Mich. 1866-78. 8°.
- Heidelberger klinische Annalen. Heidelberg. 1825-34. 8°.
- Herald (The) of Health. Bloomington, Ill. 1878-80. 8°.
- Higiene (La). Semanario científico popular. Madrid. 1882-5. 4°.
- Higiene (La) para todos. Barcelona. 1881-6. fol.
- Ἱπποκράτης*. Magazijn toegewijd aan den geheelen Omvang van de Geneeskunde, [etc.] Rotterdam. 1814-28. 8°.
- Histoire de la Société de médecine-pratique de Montpellier. 1804-8. 8°.
- Histoire de la Société royale de médecine avec les mémoires de médecine et de physique médicale [etc.] Paris. 1776-89. 4°.
- Histoire de la Société royale des sciences, établie à Montpellier, [etc.] Lyon et Montpellier. 1766; 1788. 8°.
- Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften. Düsseldorf und Utrecht. 1846-8. 8°.
- Home Health: or the Popular Science of Hygiene. Peoria, Ill. 1883. 8°.
- Homeopathesckii vestnik. St. Petersburg. 1886. 8°.
- Homœopathic (The) Courier. St. Louis. 1881. 8°.
- Homœopathic (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children. New York; Chicago; Philadelphia. 1879-86. 8°.
- Homœopathic (The) Leader. New York. 1883. 8°.
- Homœopathic (The) Physician. New York; Philadelphia. 1881-6. 8°.
- Homœopathic (The) Quarterly. Buffalo. 1869-70. 8°.
- Homœopathic (The) Times. New York. 1875-81. 4°.
- Homöopathische Vierteljahrsschrift. Leipzig. 1851-61. 8°.

Homœop. World, Lond.	Homœopathic (The) World. London. 1866-86. 8°.
Hosp. Gaz., N. Y.	Hospital (The) Gazette. A monthly journal of medicine, [etc.] New York. 1877. 4°.
Hosp. Gaz., N. Y.	Hospital (The) Gazette and Archives of Clinical Surgery. New York. 1877-9. 8°.
Hosp. Gaz., N. Y.	Hospital (The) Gazette. A weekly journal of medicine, [etc.] New York. 1879. 4°.
Hosp. Gaz. & Students' J., Lond.	Hospital (The) Gazette and Students' Journal. London. 1885-6. 4°.
Hosp. de niños, Madrid.	Hospital (El) de niños. Madrid. 1884-5. 4°.
Hosp.-Medd., Kjøbenh.	Hospitals-Meddelelser. Kjøbenhavn. 1848-56. 8°.
Hosp.-Tid., Kjøbenh.	Hospitals-Tidende. Kjøbenhavn. 1858-86. fol. & 8°.
Humboldt M. Arch., St. Louis.	Humboldt (The) Medical Archives. St. Louis. 1867-8. 8°.
Hyg. Cong. i Kjøbenh. Beretn. om Mød. og Forh., etc.	Hygieiniske (Den) Congres i Kjøbenhavn. Beretning om Møderne og Forhandlingerne. Kjøbenhavn. 1858. 8°.
Hyg. & M. Rep. U. S. Navy, Wash.	Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery. Hygienic and medical reports by medical officers of the U. S. Navy. Washington. 1879. 8°.
Hyg. Medd., Kjøbenh.	Hygieiniske Meddelelser. Kjøbenhavn. 1856-84. 8°.
Hyg. Rundschau, Berl.	Hygienische Rundschau. Berlin. 1884-5. 8°.
Hygæa, Kjøbenh.	Hygæa. Et lægevidenskabeligt Tidsskrift. Kjøbenhavn. 1827. 8°.
Hygie.	Hygie. Recueil de médecine, d'hygiène, d'économie domestique, [etc.] Paris; Bruxelles. 1826-8. 8°.
Hygie, Brux.	Hygie. Bibliothèque médicale nationale et étrangère. Bruxelles. 1829. 8°.
Hygiea, Stockholm.	Hygiea. Medicinsk och pharmaceutisk Månads-skrift. Stockholm. 1839-86. 8°.
Hygieia, Amst.	Hygieia. Weekblad voor de Gezondheidsleer in Nederland. Amsterdam. 1874-6. fol.
Hygiène pour tous, Par.	Hygiène (L') pour tous. Paris. 1880-83. fol.

I.

Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι.	Ἱατρικὴ Ἐφημερίς. Ἐν Ἀθήναις. 1858-60. fol.
Ἱατρικὴ Μελίσσα, Ἀθήναι.	Ἱατρικὴ Μελίσσα (Ἡ ἐν Ἀθήναις). 1853-9. 8°.
Idrol. med., Bassano.	Idrologia (L') medica, [etc.] Bassano. 1879-80. 8°.
Idrologia, Firenze.	Idrologia (L') e la climatologia medica. Firenze. 1881-5. 8°.
Igea, Milano.	Igea (L'). Giornale di igiene e medicina preventiva. Milano. 1862-72. 8°.
Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago & Indianap.	Illinois (The) and Indiana Medical and Surgical Journal. Chicago and Indianapolis. 1846-8. 8°.
Illinois M. Recorder, Vandalia.	Illinois (The) Medical Recorder. Vandalia, Ill. 1878-9. 8°.
Illinois M. & S. J., Chicago.	Illinois (The) Medical and Surgical Journal. Chicago. 1844-6. 8°.
Illust. internat. balneol. Ausst.-Ztg., Frankf. a. M.	Illustrierte internationale balneologische Ausstellungs-Zeitung. Frankfurt a. M. 1881. 4°.
Illust. M. & S., N. Y.	Illustrated Medicine and Surgery. New York. 1883. 4°.
Illust. med. Ztg., München.	Illustrierte medizinische Zeitung. München. 1852-3. roy. 8°.
Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern.	Illustrierte Monatschrift der ärztlichen Polytechnik. Bern. 1882-6. 8°.
Illust. Quart. M. & S., N. Y.	Illustrated (The) Quarterly of Medicine and Surgery. New York. 1882. 4°.
Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech., Bern u. Leipz.	Illustrierte Vierteljahrsschrift der ärztlichen Polytechnik. Bern und Leipzig. 1879-81. roy. 8°.
Illustrazione, Novara.	Illustrazione (L') medico-chirurgica. Novara. 1880-81. fol.
Ilustracion méd.-quir. españ., Zaragoza.	Ilustracion (La) médico-quirúrgica española. Zaragoza. 1881. fol.

- Impartial, Par.**
Impartialité méd. et pharm., Par.
Imparziale, Firenze.
Impfgegner, St. Gallen.
Independ. M. Invest., Greenfield, Ind.
Independ. méd., Barcel.
Independ. méd., México.
Independ. Pract.
India J. M. & Phys. Sc., Calcutta.
India J. M. Sc., Calcutta.
India Reg. M. Sc., Calcutta.
Indian Ann. M. Sc., Calcutta.
Indian Lancet, Lahore.
Indian M. Gaz., Calcutta.
Indian M. J., Allahabad.
Indiana J. M., Indianap.
Indiana J. M. & S., Madison.
Indiana M. J., Evansville.
Indiana M. J., Indianap.
Indiana M. J., Indianap.
Indiana M. Reporter, Evansville.
Indipendente, Torino.
Ingrassia, Palermo.
Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. trans. & period., Lond.
Inst. san. en Italie, Milan.
Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol., etc., Berl.
Internat. Cong. Prehist. Archaeol., Lond.
Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y.
Internat. Health Exh. Confer., Lond.
Internat. Health Exh. Weekly Exh. Rec., Lond.
Internat. homöop. Presse, Leipz.
Internat. J. M. & S., N. Y.
Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Berl.
Internat. Rev., N. Y.
Internat. S. Rec., N. Y.
Investigateur. J. de l'Ins. hist., Par.
Iowa Catlin.
Iowa M. J., Keokuk.
- Impartial (L'). Journal de l'enseignement des sourds-muets. Paris. 1856-7. 8°.**
Impartialité (L') médicale et pharmaceutique. Paris. 1881-6. 4°.
Imparziale (L'). Giornale degli interessi scientifici, pratici, morali e professionali della classe medica. Firenze. 1861-83. roy. 8°.
Impfgegner (Der). Zeitschrift gegen Impfung und Impfwang. St. Gallen. 1876-7. 8°.
Independent (The) Medical Investigator. Greenfield, Indiana. 1879-84. 8°.
Independencia (La) médica. Barcelona. 1869-86. 4°.
Independencia (La) médica. México. 1880-82. 4°.
Independent (The) Practitioner. (Formerly The Practitioner.) Baltimore; New York; Buffalo; New York. 1880-86. 8°.
India (The) Journal of Medical and Physical Science. Calcutta. 1836-45. 8°.
India (The) Journal of Medical Science. Calcutta. 1834-5. 8°.
India (The) Register of Medical Science. Calcutta. 1848. 8°.
Indian (The) Annals of Medical Science. Calcutta. 1853-77. 8°.
Indian (The) Lancet, or Medical Officers' Journal. Lahore. 1859-61. 4°.
Indian (The) Medical Gazette. Calcutta. 1866-86. 4°.
Indian (The) Medical Journal. Allahabad. 1884-6. 8°.
Indiana (The) Journal of Medicine. Indianapolis. 1870-75. 8°.
Indiana (The) Journal of Medicine and Surgery. Madison: 1855. 8°.
Indiana (The) Medical Journal. Evansville. 1854. 8°.
Indiana (The) Medical Journal. Indianapolis. 1881-2. 8°.
Indiana (The) Medical Journal. Indianapolis. 1882-6. 8°.
Indiana (The) Medical Reporter. Evansville, Ind. 1880-81. 8°.
Indipendente (L'). Pubblicazione periodica su la medicina e la chirurgia pratica, [etc.] Torino. 1874-83. 8°.
Ingrassia. Giornale di medicina e chirurgia. Palermo. 1885. 8°.
Institution of Civil Engineers. Abstracts of papers in foreign transactions and periodicals. London. 1882-5. 8°.
Institutions (Les) sanitaires en Italie. Milan. 1885. 8°.
Internationales Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften. Berlin. 1884-6. 8°.
International Congress of Prehistoric Archaeology. 1868. London. 1869. 8°.
International (The) Encyclopædia of Surgery. Edited by John Ashhurst, jr., M. D. New York. 1881-6. roy. 8°.
International Health Exhibition. Conferences. London. 1884. 8°.
International Health Exhibition, London, 1884. The Weekly Exhibition Record, [etc.] London. 1884. 8°.
Internationale homöopathische Presse. Leipzig. 1872-7. 8°.
International (The) Journal of Medicine and Surgery. New York. 1881. 8°.
Internationale Monatsschrift für Anatomie und Histologie. Berlin. 1884-6. 8°.
International (The) Review. New York. 1879. 8°.
International (The) Surgical Record. New York. 1880. 8°.
Investigateur (L'). Journal de l'Institut historique. Paris. 1841-7. 8°.
Iowa (The) Catlin. Osceola; Davenport. 1878. 8°.
Iowa (The) Medical Journal. Keokuk. 1853-69. 8°.

Iowa State M. Reporter, Des Moines.	Iowa (The) State Medical Reporter. Des Moines, Iowa. 1883-6. 8°.
Ippocratico.	Ippocratico (L'). Giornale di medicina e chirurgia. Fano; Forlì. 1862-73. 8°.
Irish Hosp. Gaz., Dubl.	Irish Hospital Gazette. Dublin. 1873-5. roy. 8°.
Irish M. J., Dubl.	Irish (The) Medical Journal. Dublin. 1870. 4°.
Irrenfreund, Heilbr.	Irrenfreund (Der). Eine psychiatrische Monatsschrift. Heilbronn. 1864-85. 8°.
Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz.	Italienische medicinisch-chirurgische Bibliothek oder Uebersetzungen und Auszüge aus den neuern Schriften italienischer Aerzte und Wundärzte. Leipzig. 1793-9. 8°.

J.

J. d'accouch., Liége.	Journal d'accouchements. Liége. 1880-86. 4°.
J. Am. Chem. Soc., N. Y.	Journal of the American Chemical Society. New York. 1879-85. 8°.
J. Am. M. Ass., Chicago.	Journal (The) of the American Medical Association. Chicago. 1883-6. roy. 8°.
J. Am. M. & S., Atlanta.	Journal (The) of American Medicine and Surgery. Atlanta, Ga. 1882. 8°.
J. Anat. & Physiol., Lond.	Journal (The) of Anatomy and Physiology. London. 1866-86. 8°.
J. de l'anat. et physiol., etc., Par.	Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux. Paris. 1864-86. 8°.
J. Anthropol., Lond.	Journal of Anthropology. London. 1870-71. 8°.
J. Anthropol. Inst., Lond.	Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. London. 1871-86. 8°.
J. Anthropol. Soc. Lond.	Journal of the Anthropological Society of London. 1863-71. 8°.
J. Brit. Dent. Ass., Lond.	Journal (The) of the British Dental Association. London. 1881-6. 8°.
J. Chem. Soc., Lond.	Journal (The) of the Chemical Society, London. 1848-86. 8°.
J. de chim. méd., etc., Par.	Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie. Paris. 1825-76. 8°.
J. de chir. (Desault), Par.	Journal de chirurgie. Par M. Desault. Paris. 1791-2. 8°.
J. de chir. (Malgaigne), Par.	Journal de chirurgie. Par M. Malgaigne. Paris. 1843-6. 8°.
J. d. Chir. u. Augenh., Berl.	Journal der Chirurgie und Augen-Heilkunde. Berlin. 1820-50. 8°.
J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena.	Journal für die Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtliche Arzneykunde. Jena. 1797-1806. 8°.
J. Cincin. Soc. Nat. Hist.	Journal (The) of the Cincinnati Society of Natural History. Cincinnati. 1878-86. 8°.
J. Comp. M. & S., N. Y.	Journal (The) of Comparative Medicine and Surgery. New York. 1881-6. 8°.
J. compl. du dict. d. sc. méd., Par.	Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales. Paris. 1818-29. 8°.
J. compl. d. sc. méd., Par.	Journal complémentaire des sciences médicales. Paris. 1830-32. 8°.
J. d. conn. méd. prat., Par.	Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie. Paris. 1858-86. 8° & 4°.
J. d. conn. méd.-chir., Par.	Journal des connaissances médico-chirurgicales. Paris. 1833-52. 8°.
J. Cutan. M., Lond.	Journal of Cutaneous Medicine and Diseases of the Skin. London. 1867-71. 8°.
J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y.	Journal of Cutaneous and Venereal Diseases. New York. 1882-6. 8°.
J. d. Erfind., etc., Gotha.	Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft. Gotha. 1792-1812. 8°.
J. For. M. Sc. & Lit., Phila.	Journal (The) of Foreign Medical Science and Literature. Philadelphia. 1821-4. 8°.

J. Frankl. Inst., Phila.	Journal of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania. Philadelphia. 1828-86. 8°.
J. du galvan., de vacc., etc., Par.	Journal du galvanisme, de vaccine, etc. Paris. An XI-XII [1803]. 8°.
J. f. Geburtsh.	Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinder-Krankheiten. Frankfurt a. M.; Leipzig. 1813-38. 8°.
J. f. Geburtsh., Frankf. u. Leipz.	Journal für Geburtshelfer. Frankfurt und Leipzig. 1787-8. 8°.
J. gén. de méd., chir. et pharm., Par.	Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie, [etc.] An XI [1802]-1830. 8°.
J. f. Gsundhtspflg., Wien.	Journal für Gesundheitspflege. Wien. 1881-5. 4°.
J. Gynæc. Soc. Bost.	Journal (The) of the Gynæcological Society of Boston. 1869-72. 8°.
J. Health, Cincin.	Journal of Health. Cincinnati. 1844-5. 8°.
J. Health, Phila.	Journal (The) of Health. Philadelphia. 1829-33. 8°.
J. hebdom. de méd., Par.	Journal hebdomadaire de médecine. Paris. 1828-30. 8°.
J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par.	Journal hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales. Paris. 1834-6. 8°.
J. Hosp. Ass., Lond.	Journal of the Hospitals Association for 1884. London. 1884. 8°.
J. d'hyg., Par.	Journal d'hygiène. Paris. 1875-86. 4°.
J. Inst. Actuaries, etc., Lond.	Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine. London. 1872-86. 8°.
J. de l'Inst. hist., Par.	Journal de l'Institut historique. Paris. 1834-40. 8°.
J. Iowa & Ill. Centr. Dist. M. Ass.	Journal of Iowa and Illinois Central District Medical Association. Davenport, Iowa. 1878-9. 8°.
J. Irish M. Ass., Dubl.	Journal of the Irish Medical Association. Dublin. 1867-9. 4°.
J. f. Kinderkr.	Journal für Kinderkrankheiten. Berlin; Erlangen. 1843-72. 8°.
J. du magnét., Par.	Journal du magnétisme. Paris. 1845-55. 8°.
J. Mat. M., New Lebanon, N. Y.	Journal (The) of Materia Medica. New Lebanon, N. Y. 1859-86. 8°.
J. de méd., Brux.	Journal de médecine. Bruxelles. 1829-30. 8°.
J. de méd., Brux.	Journal de médecine. Bruxelles. 1843. 8°.
J. de méd., Par.	Journal de médecine. Paris. 1843-6. 8°.
J. de méd. de Bordeaux.	Journal de médecine de Bordeaux. 1850-63. 8°.
J. de méd. de Bordeaux.	Journal de médecine de Bordeaux (Bordeaux médical et Gazette médicale réunis). Bordeaux. 1878-86. 4°.
J. f. Med. og Chir., Kjøbenh.	Journal for Medicin og Chirurgie. Kjøbenhavn. 1833-5. 8°.
J. de méd., chir. et pharm., Montpel.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou Annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier. An XI [1803]-1815. 8°.
J. de méd., chir., pharm., etc., Par.	Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. Paris. 1754-93. 12°.
J. de méd., chir., pharm., etc., Par.	Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. Paris. 1801-17. 12° & 8°.
J. de méd., chir. et pharm. mil., Par.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires. Paris. 1815-16. 8°.
J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie de Toulouse. 1850-60. 8°.
J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie. Bruxelles. 1844-86. 8°.
J. de méd. et chir. prat., Par.	Journal de médecine et de chirurgie pratiques. Paris. 1830-86. 8°.
J. de méd. et chir. de Toulouse.	Journal de médecine et de chirurgie de Toulouse. 1844-6. 8°.
J. de méd. de Lyon.	Journal de médecine de Lyon. 1841-7. 8°.
J. méd. de la Mayenne, Laval.	Journal médical de la Mayenne. Laval. 1873-4. 8°.
J. de méd. ment., Par.	Journal de médecine mentale. Paris. 1861-70. 8°.
J. de méd. mil., Par.	Journal de médecine militaire. Paris. 1782-8. 8°.
J. méd. de la Néerl., La Haye.	Journal médical de la Néerlande. La Haye. 1844. 8°.
J. de méd. de l'ouest, Nantes.	Journal de médecine de l'ouest. Nantes. 1874-86. 8°.
J. de méd. de Par.	Journal de médecine de Paris. Paris. 1881-6. 8°.

- J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger.**
J. méd. quot., Par.
J. Med. Soc. Maine, Hallowell.
J. de méd. vét. mil., Par.
J. de méd. vét. et zootech., Lyon.
J. Ment. Sc., Lond.
J. de microg., Par.
J. mil. off.
J. Morb. Anat., Lond.
J. N. York Micr. Soc.
J. f. naturgem. Gsndhtspf. u. Heilk.
J. d. Naturw. u. Med., Frankf. a. M.
J. Nerv. & Ment. Dis.
J. dlya normal. i patol. gistologii, St. Petersburg.
J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais.
J. d'ocul. et chir., Par.
J. f. öff. Gsndhtspf., Wien.
J. d'ophth., Par.
J. de pharm.
J. de pharm., Par.
J. de pharm. et chim., Par.
J. de pharm. e sc. access. de Lisb.
J. de pharmacol., Brux.
J. f. Pharmakod., Toxik. u. Therap., Berl.
J. Phila. Coll. Pharm.
J. Physiol., Lond. & Cambridge.
J. de physiol. expér., Par.
J. de la physiol. de l'homme, Par.
J. d. pract. Arznsk. u. Wundarznsk.
J. d. pract. Heilk., Berl.
J. Pract. M., S., & Pharm., N. Y.
J. f. prakt. Chem., Leipz.
J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney.
J. d. progr. d. sc. méd., Par.
J. Psych. M., Lond.
J. Psych. M., Lond.
J. Psych. M., N. Y.
- Journal de médecine et de pharmacie de l'Algérie. Alger. 1876-86. 8°.**
Journal (Le) médical quotidien. Paris. 1883-6. 4°.
Journal (The) of the Medical Society of the State of Maine. Hallowell. 1834. 8°.
Journal de médecine vétérinaire militaire. Paris. 1862-77. 8°.
Journal de médecine vétérinaire et de zootechnie. Lyon. 1876-86. 8°.
Journal (The) of Mental Science. London. 1857-86. 8°.
Journal de micrographie. Paris. 1877-86. 8°.
Journal militaire officiel. Paris; Versailles. 1872-7. 8°.
Journal of Morbid Anatomy, [etc.] London. 1828. 8°.
Journal of the New York Microscopical Society. New York. 1885-6. 8°.
Journal für naturgemässe Gesundheitspflege und Heilkunde. Cöthen; Berlin. 1853-5. 8°.
Journal der Naturwissenschaft und Medizin. Frankf. a. M. 1810. 8°.
Journal (The) of Nervous and Mental Disease. Chicago; New York. 1876-86. 8°.
Journal dlya normalnoi i patologicheskoi gistologii i klinicheskoi miditsini. St. Petersburg. 1876. 8°.
Journal d'observations de médecine, chirurgie et pharmacie, commencé le 1^{er} janvier 1763-86, [etc.] Calais. 8°.
Journal d'oculistique et de chirurgie. Paris. 1873-86. 8°.
Journal für öffentliche Gesundheitspflege. Wien. 1880. 4°.
Journal d'ophtalmologie. Paris. 1872. roy. 8°.
Journal de pharmacie. Bruxelles; Anvers. 1875-86. 8°.
Journal de pharmacie et des sciences accessoires. Paris. 1815-41. 8°.
Journal de pharmacie et de chimie, [etc.] Paris. 1842-86. 8°.
Jornal de pharmacia e ciencias accessorias de Lisboa. 1848-85. 8°.
Journal de pharmacologie. Bruxelles. 1846-86. 8°.
Journal für Pharmakodynamik, Toxikologie und Therapie in physiologischer, [etc.] Berlin. 1856-7. 8°.
Journal of the Philadelphia College of Pharmacy. 1829-35. 8°.
Journal (The) of Physiology. London and Cambridge. 1878-86. 8°.
Journal de physiologie expérimentale. Paris. 1821-31. 8°.
Journal de la physiologie de l'homme et des animaux. Paris. 1858-63. 8°.
Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. Jena; Berlin. 1795-9. 8°.
Journal der practischen Heilkunde. Berlin. 1800-44. 8°.
Journal (A) of the Practice of Medicine, Surgery, and Pharmacy, in the military hospitals of France. New York. [1783 or 1790?] 8°.
Journal für praktische Chemie. Leipzig. 1834-43; 1872-86. 8°.
Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales. 1876-84. Sydney. 1877-85. 8°.
Journal des progrès des sciences et institutions médicales en Europe, en Amérique, [etc.] Paris. 1827-30. 8°.
Journal (The) of Psychological Medicine and Mental Pathology. London. 1848-60. 8°.
Journal (The) of Psychological Medicine and Mental Pathology. London. 1875-82. 8°.
Journal (The) of Psychological Medicine. New York. 1870-72. 8°.

J. Pub. Health, Lond.	Journal of Public Health and Monthly Record of Sanitary Improvement. London. 1847-9. roy. 8°.
J. Pub. Health & San. Rev., Lond.	Journal (The) of Public Health and Sanitary Review. London. 1855-9. 8°.
J. Pub. Health Soc. Calcutta.	Journal of the Public Health Society for Calcutta and its suburbs. Calcutta. 1885. 8°.
J. Quekett Micr. Club, Lond.	Journal (The) of the Quekett Microscopical Club. London. 1868-86. 8°.
J. Ration. Med., Cincin.	Journal (The) of Rational Medicine. Cincinnati. 1860-62. 8°.
J. Roy. Agric. Soc. Eng., Lond.	Journal (The) of the Royal Agricultural Society of England. London. 1840-57; 1880. 8°.
J. Roy. Micr. Soc., Lond.	Journal of the Royal Microscopical Society. London. 1878-86. 8°.
J. Roy. U. Service Inst., Lond.	Journal of the Royal United Service Institution. London. 1857-86. 8°.
J. russk. fiz.-chim. Obsh., St. Petersb.	Journal russkago fiziko-chimicheskago Obshestva pri imp. S.-Peterb. Universitete. St. Petersburg. 1885. 8°.
J. d. sages-femmes, Par.	Journal des sages-femmes. Paris. 1873-86. 4°.
J. de la santé pub., Par.	Journal de la santé publique. Paris. 1882-5. 4°.
J. Sc., Lond.	Journal (The) of Science and Annals of Biology, [etc.] London. 1879. 8°.
J. Sc. & Ann. Astron., Lond.	Journal (The) of Science and Annals of Astronomy, [etc.] London. 1880-85. 8°.
J. Sc. & Arts, Lond.	Journal (The) of Science and the Arts. London. 1816-17. 8°.
J. Sc. & Arts [Am. rep.], N. Y.	Journal (The) of Science and the Arts. New York. 1816-18. 8°. [American reprint.]
J. d. sc. méd. de Lille.	Journal des sciences médicales de Lille. 1878-86. 8°.
J. d. sc. méd. de Lisb.	Jornal das ciencias medicas de Lisboa. 1835. 8°.
J. d. sc. méd. de Louvain.	Journal des sciences médicales de Louvain. 1876-81. 8°.
J. d. sc. méd. de Montpel.	Journal des sciences médicales de Montpellier. 1834. 8°.
J. Scot. Meteor. Soc., Edinb. & Lond.	Journal of the Scottish Meteorological Society. Edinburgh and London. 1874-8. 8°.
J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes.	Journal de la section de médecine de la Société académique du département de la Loire-Inférieure. Nantes. 1825-66. 8°.
J. Soc. Arts, Lond.	Journal of the Society of Arts. London. 1879-86. 8°.
J. Soc. gallic. de méd. homœop., Par.	Journal de la Société gallicane de médecine homœopathique. Paris. 1859-60. 8°.
J. Soc. méd. de la N.-Orléans.	Journal de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans. 1839. 8°. [The same.] 1859-61. 8°.
J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges.	Journal de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. Limoges. 1876-86. 8°.
J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble.	Journal de la Société de médecine et de pharmacie de l'Isère. Grenoble. 1876-86. 8°.
J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.	Journal de la Société de médecine-pratique de Montpellier. 1840-48. 8°.
J. Soc. pharm. lusit., Lisb.	Jornal da Sociedade pharmaceutica lusitana. Lisboa. 1876-85. 8°.
J. Soc. sc. med. d. Bucuresci.	Jurnalul Societatii sciintelor medicale din Bucuresci. 1880. 8°.
J. Soc. d. sc. med. de Lisb.	Jornal da Sociedade das ciencias medicas de Lisboa. 1835-85. 8°.
J. Specul. Phil., N. Y.	Journal (The) of Speculative Philosophy. New York. 1834. 8°.
J. Statist. Soc. Lond.	Journal of the Statistical Society of London. 1838-86. 8°.
J. f. techn. u. ökonom. Chem., Leipz.	Journal für technische und ökonomische Chemie. Leipzig. 1828-33. 8°.
J. de therap., Par.	Journal de thérapeutique. Paris. 1874-83. 8°.
J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par.	Journal universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales. Paris. 1830-33. 8°.
J. univ. d. sc. méd., Par.	Journal universel des sciences médicales. Paris. 1816-30. 8°.
Jaarb. v. de k. Akad. v. wetensch., Amst.	Jaarboek van de koninklijke Akademie van wetenschappen, gevestigd te Amsterdam. 1866-77. 8°.

- Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München.
 Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle.
 Jahrb. f. Anthropol., Leipz.
- Jahrb. f. Balneol., etc., Wien.
- Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl.
- Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz.
- Jahrb. d. Heilq. Deutschl., Wiesb.
- Jahrb. f. Kinderh.
- Jahrb. f. d. Lebens-Magnet., Leipz.
- Jahrb. d. Med. als Wissensch., Tübing.
- Jahrb. f. Mil.-Aerzte, Wien.
- Jahrb. d. nassau. Ver. f. Naturk., Wiesb.
- Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb.
- Jahrb. f. Physiol. u. Path. d. erst. Kindesalt., Prag.
- Jahrb. f. pract. Aerzte, Berl.
- Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing.
- Jahrb. f. Psychiat., Wien.
- Jahrb. d. Staatsarznk., Frankfurt a. M.
- Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Nürnberg.
- Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öff. Gsundtspf. in Dresd.
- Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spital zu Basel.
- Jahresb. d. chir. Klin. d. Prof. v. Dumreicher in Wien.
- Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cöln. städt. Bürger-Hosp.
- Jahresb. ü. d. erste Krippe zu Berl.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. Anat. u. Physiol., Leipz.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. ges. in- u. ausl. Med., Leipz.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. ges. Med., Erlang.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. Pharmacog., etc., Götting.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. phys. Wissensch. v. Berzelius, Tübing.
- Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd.
- Jahresb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag.
- Jahresb. d. k. Centr.-Thierarzneisch. in München, Leipz.
- Jahrbücher des ärztlichen Vereins zu München. 1835-42. 8°.
- Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle. 1820-24. 8°.
- Jahrbücher für Anthropologie und zur Pathologie und Therapie des Irrseyns. Leipzig. 1830. 8°.
- Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie. Wien. 1871-81. 8°.
- Jahrbücher für Deutschlands Heilquellen und Seebäder. Berlin. 1836-40. 8°.
- Jahrbuch der gesammten Staatsarzneikunde. Leipzig. 1835-40. 8°.
- Jahrbücher der Heilquellen Deutschlands, insbesondere des Taunus. Wiesbaden. 1821-2. 8°.
- Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Wien; Leipzig. 1857-86. 8°.
- Jahrbücher für den Lebens-Magnetismus, oder neues Askläpieion. Leipzig. 1818-23. 8°.
- Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft. Tübingen. 1806-8. 8°.
- Jahrbuch für Militär-Aerzte. Wien. 1867-86. 12°.
- Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Wiesbaden. 1860-77. 8°.
- Jahrbücher der philosophisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. 1828. 8°.
- Jahrbuch für Physiologie und Pathologie des ersten Kindesalters. Prag. 1868. 8°.
- Jahrbuch für practische Aerzte. (Fortsetzung von Graevell's Notizen.) Berlin. 1877-85. 8°.
- Jahrbücher für praktische Heilkunde. Tübingen. 1845. 8°.
- Jahrbücher für Psychiatrie. (Neue Folge des psychiatrischen Centralblattes.) Wien. 1879-85. 8°.
- Jahrbuch der Staatsarzneikunde. Frankfurt a. M. 1808-19. 8°.
- Jahrbücher der deutschen Medicin und Chirurgie. Nürnberg. 1813. 8°.
- Jahresbericht der chemischen Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden. 1871-83. Dresden. 1872-84. roy. 8°.
- Jahresbericht über die chirurgische Abtheilung des Spitals zu Basel. 1870-84. Basel. 1871-85. 8°.
- Jahresbericht der chirurgischen Klinik des Prof. von Dumreicher in Wien. 1869-70. Wien. 1871. 8°.
- Jahres-Bericht über die chirurgische Thätigkeit im Cöln. städt. Bürger-Hospitale, während des Jahres 1875. Cöln. 8°.
- Jahres-Bericht über die erste Krippe (Säuglings-Asyl) zu Berlin, nebst einem Anhang über die Gesundheitspflege der Säuglinge von Dr. J. Albu. 1872. Berlin. 1873. 8°.
- Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie. Leipzig. 1872-8. 8°.
- Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten in- und ausländischen Medicin, [etc.] Leipzig. 1842-4. roy. 8°.
- Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern, [etc.] Erlangen. 1841-65. roy. 8°.
- Jahresbericht über die Fortschritte der Pharmacognosie, Pharmacie und Toxicologie. Göttingen. 1866-84. 8°.
- Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften von Jacob Berzelius. Tübingen. 1829-37. 8°.
- Jahresberichte der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. 1848-84. 8°.
- Jahresbericht der königlich-böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Prag. 1876-84. 8°.
- Jahresberichte der k. Central-Thierarznei-Schule in München. 1878-83. Leipzig. 1880-84. 8°.

- Jahresb. d. k. Thierarzneisch. zu Hannov.
- Jahresb. d. kurmärk. Hilfsver. f. Geisteskr., Neustadt-Eberswalde.
- Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., etc., Dresd. u. Leipz.
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . in d. Anat. u. Physiol., Berl.
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . d. ges. Med., Berl.
- Jahresb. ü. d. Leistung. in d. Kriegsh., 1860-65, Würzb.
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . d. Mil.-San.-Wes., Berl.
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . d. Ophth., Tübing.
- Jahresb. d. Mannh. Ver. f. Naturk.
- Jahresb. ü. d. med. Abth. d. Spital. zu Basel.
- Jahresb. d. naturh. Ver. in Passau.
- Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl.
- Jahresb. d. städt. Krankenanst. zu Elberfeld.
- Jahresb. ü. d. Stralauer Stadtschule, Berl.
- Jahresb. d. techn. Ver. v. N. Y.
- Jahresb. d. Untersuch.-Station d. hyg. Inst. d. k. Ludwig-Max.-Univ. München.
- Jahresb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.
- Jahresb. d. Ver. f. Erdkunde zu Metz.
- Jahresb. d. Ver. Kosmos v. Phila.
- Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf.
- Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. öff. Krankenanst. . . Zürich.
- Jahresb. ü. d. Verwalt. d. San.-Wes. d. Kanton's St. Gallen.
- Jahresb. ü. d. Wirksamk. d. Augen-Heil-Anst. f. Arme in Posen.
- Jahresb. ü. d. wissensch. Leistung. d. Doct.-Coll. d. med. Fac. in Wien.
- Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg.
- Jamaica Phys. J., Kingston.
- Janus, Bresl.
- Janus, Gotha.
- Jahresberichte der königlichen Thierarzneischule zu Hannover. 1868-85. Hannover. 1869-85. 8°.
- Jahresbericht des kurmärkischen Hilfsvereins für Geisteskranke. 1874. Neustadt-Eberswalde. 8°.
- Jahresbericht des Landes-Medicinal-Collegium über das Medicinalwesen im Königreich Sachsen. Dresden und Leipzig. 1867-84. 8°.
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der Anatomie und Physiologie. Berlin. 1873-84. 8°.
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte der gesamten Medicin. (Fortsetzung von Canstatt's Jahresbericht.) Berlin. 1866-85. roy. 8°.
- Jahresbericht über die Leistungen in der Kriegsheilkunde im Jahre 1860-65. Würzburg. 8°.
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete des Militair-Sanitätswesens. Berlin. 1873-84. roy. 8°.
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der Ophthalmologie. Tübingen. 1870-84. 8°.
- Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde. 1866-84. Mannheim. 1866-85. 8°.
- Jahresbericht über die medicinische Abtheilung des Spitals zu Basel. 1869-76. Basel. 1870-77. 8°.
- Jahresbericht des naturhistorischen Vereins in Passau. 1857-70. 8°.
- Jahresberichte der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau. 1867-84. 8°.
- Jahres-Berichte der städtischen Kranken-Anstalten zu Elberfeld. 1864. Elberfeld. 1865. 8°.
- Jahres-Bericht über die Stralauer Stadtschule. 1858-9. Berlin. 1859. 4°.
- Jahresbericht des technischen Vereins von New York. 1880-81. New York. 1882. 8°.
- Jahresberichte der Untersuchungs-Station des hygienischen Instituts der k. Ludwig-Maximilians-Universität München. 1880-81. München. 1882. 8°.
- Jahresbericht des Vereins der Aerzte in Steiermark. Graz. 1863-6. 8°.
- Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Metz. 1879-84. Metz. 1880-85. 8°.
- Jahres-Bericht des Vereins Kosmos von Philadelphia, Pa. 1883-4. Philadelphia. 1884. 8°.
- Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens, die Krankenanstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der freien Stadt Frankfurt betreffend. Frankf. a. M. 1857-84. roy. 8°.
- Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens, die öffentlichen Krankenanstalten und den allgemeinen Gesundheitszustand des Kantons Zürich. 1852-69. Zürich. 1853-70. 8°.
- Jahresbericht über die Verwaltung des Sanitätswesens und den allgemeinen Gesundheitszustand des Kanton's St. Gallen. 1874-80. St. Gallen. 1875-81. 8°.
- Jahres-Berichte über die Wirksamkeit der Augen-Heil-Anstalt für Arme in Posen, St. Martin No. 6, [etc.] 1877-84. Posen. 1879-85. 8°.
- Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen des Doctoren-Collegiums der medicinischen Facultät in Wien. 1850-53. 8°.
- Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Stuttgart. 1850-57. 8°.
- Jamaica (The) Physical Journal. Kingston. 1834. 8°.
- Janus. Zeitschrift für Geschichte und Literatur der Medicin. Breslau. 1846-8. 8°.
- Janus. Central-Magazin für Geschichte und Literärgeschichte der Medicin, [etc.] Gotha. 1851-3. 8°.

Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena.	Jenaische Annalen für Physiologie und Medicin. Jena. 1849-51. 8°.
Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz.	Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft. Leipzig. 1864-73. 8°.
Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena.	Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Jena. 1874-86. 8°.
Johns Hopkins Univ. Circ., Balt.	Johns Hopkins University Circulars. Baltimore. 1881-6. 4°.
Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt.	Johns Hopkins University, Baltimore. Studies from the biological laboratory. Baltimore. 1879-86. 8°.
Jubilee Vol. Statist. Soc., Lond.	Jubilee Volume of the Statistical Society. London. 1885. 8°.
Jurado méd.-farm., Madrid.	Jurado (El) médico-farmacéutico. Madrid. 1880-85. 4°.

K.

Kansas City M. Index.	Kansas City (The) Medical Index. 1885-6. 8°.
Kansas City M. J.	Kansas City (The) Medical Journal. 1871-5. 8°.
Kansas City M. Rec.	Kansas City (The) Medical Record. 1884-6. roy. 8°.
Kansas City M. & S. Rev.	Kansas City (The) Medical and Surgical Review. 1860. 8°.
Kansas City Rev. Sc. & Indust.	Kansas City (The) Review of Science and Industry. 1877-85. 8°.
Kansas M. Index, Fort Scott.	Kansas (The) Medical Index. Fort Scott, Kans. 1880-82. 8°.
Kansas M. J.	Kansas (The) Medical Journal. Topeka; La Cygne. 1883-4. 8°.
Kansas & Missouri Valley M. Index, Fort Scott, Kans., & St. Joseph, Mo.	Kansas and Missouri Valley Medical Index. Fort Scott, Kans., and St. Joseph, Mo. 1883-4. 8°.
Kentucky M. Recorder, Louisville.	Kentucky Medical Recorder. Louisville. 1853-4. 8°.
Keystone M. J., Tunkhannock, Pa.	Keystone (The) Medical Journal. Tunkhannock, Pa. 1881-3. 8°.
Kin-Le I-Letzu, Yedo.	Kin-Le I-Letzu. [The Modern Medical News.] Yedo. 1874. 8°.
Kl. Schrift. d. naturf. Gesellsch. zu Emden.	Kleine Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Emden. 1872-9. 8°.
Klin. Beitr. z. Gynaek., Bresl.	Klinische Beiträge zur Gynaekologie. Breslau. 1862-5. 8°.
Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb.	Klinische Mittheilungen von der medicinischen Abtheilung des Allgemeinen Krankenhauses in Hamburg. 1858-63. Hamburg. 8°.
Klin. Monatsbl. f. Augenh.	Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. V. p. 1863-86. 8°.
Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle.	Klinische Zeitschrift für Chirurgie und Augenheilkunde. Halle. 1836-7. 8°.
Kliniek, Utrecht.	Kliniek. Tijdschrift voor wetenschappelijke Geneeskunde. Utrecht. 1844-9. 8°.
Königsb. med. Jahrb.	Königsberger medicinische Jahrbücher. Königsberg; Danzig. 1858-64. 8°.
Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest.	Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan. Melléklet az Orvosi hetilap. Budapest. 1876-86. 4°.
Kong. med. Selsk. Skr., Kjøbenh.	Kongelige (Det) medicinske Selskabs Skrifter. 1846-7. Kjøbenhavn. 1848. 4°.
Kong. Norske Vidensk. Selsk. Skr. 19. Aarh., Throndhjem.	Kongelige (Det) Norske Videnskabers Selskabs Skrifter i det 19. Aarhundrede. 1824-74. Throndhjem. 1824-75. 4° & 8°.
Kong. Sundhedskol. Aarsb., Kjøbenh.	Kongelige (Det) Sundhedskollegiums Aarsberetning. 1843-77. Kjøbenhavn. 1844-80. 8°.
Kort. Fremst. af d. med. Undersv. og Examensv. . . i Danmark, Sverige og Norge, Kjøbenh.	Kortfattet Fremstilling af det medicinske Undervisnings- og Examensvæsen og af Medicinalforholdenes administrative Ordning i Danmark, Sverige og Norge. Kjøbenhavn. 1873. 8°.
Kriegerheil, Berl.	Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. Berlin. 1870-86. 4°.

Krit. Ann. d. Staatsarznk., Berl.	Kritische Annalen der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Berlin. 1804-5. 8°.
Krit. Bl. f. wissensch. u. prakt. Med., Leipz.	Kritische Blätter für wissenschaftliche und praktische Medicin. Leipzig. 1866-7. 4°.
Krit. Jahrb. d. Staatsarznk., Berl.	Kritische Jahrbücher der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Berlin. 1806-9. 8°.
Krit. Jahrb. z. Verbreit. . . in d. Geburtsh., Leipz.	Kritisches Jahrbuch zur Verbreitung der neuesten Entdeckungen und Beförderung der Aufklärung in der Geburtshülfe. Leipzig. 1802. 8°.
Krit. Repert. f. d. ges. Heilk., Berl.	Kritisches Repertorium für die gesammte Heilkunde. Berlin. 1823-33. 8°.
Kron. lek., Warszawa.	Kronika lekarska pismo poświęcone przeglądowi postępów umiejętności lekarskich. Warszawa. 1882-6. 8°.
Kronprinz Rudolph-Kindersp. Jahresb., Wien.	Kronprinz Rudolph-Kinderspital. Jahresberichte. 1875-8. Wien. 1877-9. 8°.

L.

Laboratorio, Barcel.	Laboratorio (El). Revista de farmacia y ciencias accesorias, [etc.] Barcelona. 1881. 8°.
Laitop. khirurg. Obsh. v. Mosk.	Laitopise khirurgicheskago Obshestva v Moskvai. 1873-5. roy. 8°.
Lancet, Lond.	Lancet (The). A journal of British and foreign medical and chemical science, [etc.] London. 1823-86. 8° & 4°.
Lancet, Tiel.	Lancet (Het). Maandschrift voor praktische Genees-, Heel- en Verloskunde. Tiel. 1860-83. 8°.
Lanceta, Barcel.	Lanceta (La). Órgano oficial de la Union de cirujanos, [etc.] Barcelona. 1883-5. 4°.
Lancette belge, Brux.	Lancette (La) belge. Bruxelles. 1877-80. 8°.
	Lancette (La) française: gazette des hôpitaux civils et militaires. Paris. [See Gaz. d. hôp., Par. See, also, Introductory remarks, in relation to this title.]
Leavenworth M. Herald.	Leavenworth (The) Medical Herald. 1867-70. 8°.
Lecciones clín., etc., Sevilla.	Lecciones clínicas y noticias médicas, [etc.] Sevilla. 1879-81. 8°.
Leistung. u. Fortschr. d. Med. in Deutschl., Berl.	Leistungen (Die) und Fortschritte der Medizin in Deutschland. 1832-6. Berlin. 8°.
Lens, Chicago.	Lens (The); a quarterly journal of microscopy and the allied natural sciences. Chicago. 1872-3. 8°.
Leonard's Illust. M. J., Detroit.	Leonard's Illustrated Medical Journal. Detroit. 1880-86. 8°.
L'Homme, Par.	L'Homme. Journal illustré des sciences anthropologiques. Paris. 1884-6. 8°.
Library J., N. Y.	Library (The) Journal. New York. 1876-86. 4°.
Liguria med., Genova.	Liguria (La) medica. Genova. 1856-70. 8°.
Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl.	Litterarische Annalen der gesammten Heilkunde. Berlin. 1825-32. 8°.
Liverpool Health of Towns' Advoc.	Liverpool (The) Health of Towns' Advocate. 1845-7. 8°.
Liverpool M. & S. Rep., Lond.	Liverpool (The) Medical and Surgical Reports. London. 1867-71. 8°.
Liverpool M.-Chir. J.	Liverpool (The) Medico-Chirurgical Journal, including the Proceedings of the Liverpool Medical Institution. Liverpool. 1881-6. 8°.
Liverpool M.-Chir. J.	Liverpool (The) Medico-Chirurgical Journal, a record of practical medicine and surgery. Liverpool. 1857-9. 8°.
Liverpool & Manchester M. & S. Rep.	Liverpool (The) and Manchester Medical and Surgical Reports. Manchester; Liverpool. 1873-7. 8°.
Livre jubil. publié p. la Soc. de méd. de Gand, etc., Gand.	Livre jubilaire publié par la Société de médecine de Gand à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation. Gand. 1884. 8°.
Local Gov. Chron., Lond.	Local (The) Government Chronicle and Knight's Official Advertiser. London. 1881-6. fol.

Loire méd., St.-Étienne.	Loire (La) médicale. Saint-Étienne. 1882-6. 8°.
Lond., Edinb. & Dubl. Phil. Mag., Lond.	London (The), Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. London. 1850-73. 8°.
Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.	London (The) and Edinburgh Monthly Journal of Medical Science. Edinburgh. 1841-4. 8°.
Lond. Hosp. Rep.	London Hospital. The reports of the medical and surgical registrars for 1875. London. 1876. 8°.
Lond. J. M.	London Journal of Medicine. 1849-52. 8°.
Lond. M. Exam.	London Medical Examiner, [etc.] 1850-52. 8°.
Lond. M. Gaz.	London (The) Medical Gazette, [etc.] 1827-51. 8°.
Lond. M. J.	London (The) Medical Journal. 1781-90. 8°.
Lond. M. & Phys. J.	London (The) Medical and Physical Journal. 1815-33. 8°.
Lond. M. Rec.	London (The) Medical Record. 1873-86. 8°.
Lond. M. Reposit.	London (The) Medical Repository. 1814-28. 8°.
Lond. M. Rev.	London (The) Medical Review. 1801-2. 8°.
Lond. M. Rev.	London (The) Medical Review. 1808-9. 8°.
Lond. M. Rev.	London (The) Medical Review, [etc.] 1860-63. 8°.
Lond. M. Rev. & Mag.	London (The) Medical Review and Magazine, [etc.] 1799-1801. 8°.
Lond. M. & S. J.	London (The) Medical and Surgical Journal, [etc.] 1828-37. 8°.
Lond. M., S., & Pharm. Reposit.	London (The) Medical, Surgical, and Pharmaceutical Repository. 1814. 8°.
Lond. Student.	London (The) Student. 1868. 8°.
Louisville J. M. & S.	Louisville (The) Journal of Medicine and Surgery. 1838. 8°.
Louisville M. Gaz.	Louisville (The) Medical Gazette. 1859. 8°.
Louisville M. J.	Louisville Medical Journal. 1860. 8°.
Louisville M. News.	Louisville (The) Medical News, [etc.] 1876-85. 8°.
Louisville M. Reporter, Henderson.	Louisville (The) Medical Reporter, [etc.] Henderson, Ky. 1874. 8°.
Louisville Rev.	Louisville (The) Review. 1856. 8°.
Lucania med., Potenza.	Lucania (La) medica. Potenza. 1873-4. 8°.
Lucina.	Lucina. Eine Zeitschrift zur Vervollkommnung der Entbindungskunst. Leipzig; Marburg. 1802-11. 8°.
Lyon méd.	Lyon médical: Gazette médicale, et Journal de médecine, réunis. Lyon. 1869-86. 8°.

M.

Maandbl. v. de Ver. t. de kwakzalv., Leeuwarden.	Maandblad van de Vereeniging tegen de kwakzalverij. Leeuwarden. 1884-6. 4°.
Maandbl. t. de vervalsch. v. levensm., etc., Amst.	Maandblad tegen de vervalsching van levensmiddelen en handelsartikelen, [etc.] Amsterdam. 1884-6. 4°.
Maanedsb. udg. af Foren. imod Lovbesk. f. Usædelighed, Kjøbenhavn.	Maanedsb. udgivet af Forening imod Lovbeskyttelse for Usædelighed. Kjøbenhavn. 1879-82. 8°.
Madras Month. J. M. Sc.	Madras (The) Monthly Journal of Medical Science. 1870-73. 8°.
Madras Q. J. M. Sc.	Madras (The) Quarterly Journal of Medical Science. 1860-69. 8°.
Madras Q. M. J.	Madras (The) Quarterly Medical Journal. 1839-44. 8°.
Mag. v. Aerzte, Leipz.	Magazin vor Aerzte. Leipzig. 1775-8. 8°.
Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc.	Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde und Arbeiten des ärztlichen Vereins zu Hamburg. 1821-35. 8°.
Mag. f. Geburtsh., Leipz. u. Frankf.	Magazin für Geburtshelfer. Leipzig und Frankfurt. 1794. 8°.
Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl.	Magazin für die gerichtliche Arzneiwissenschaft. Berlin. 1831-2. 8°.
Mag. f. d. gerichtl. Arznsk., Stendal.	Magazin für die gerichtliche Arzneykunde und medizinische Polizei. Stendal. 1782-4. 8°.

- Mag. f. d. ges. Heilk., Berl.**
Mag. f. d. ges. Thierh., Berl.
Mag. f. d. n. Entdeck. in d. ges. Naturk., Berl.
Mag. f. d. path. Anat. u. Physiol., Altona.
Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb.
Mag. f. physiol. u. klin. Arznmittl. u. Toxikol., Leipz.
Mag. f. spec. Therap. u. Klin., Jena.
Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz.
Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk., Frankf. a. M.
Mag. z. Vervollk. d. Med., Frankf. a. M.
Mag. f. d. Wundarznei., Götting.
Magy. orv. és term.-vizsg., Pest.
- Maine M. J., Lewiston.**
Maine M. & S. Reporter, Portland.
Manchester M. & S. Rep.
Manicomio, Nocera.
Marseille méd.
- Maryland M. J., Balt.**
Maryland M. Recorder, Balt.
Maryland M. & S. J., Balt.
- Maryland & Virg. M. J., Richmond.**
Marysville M. & S. Reporter, San Fran.
Mass. Eclect. M. J., Bost.
- Mat. f. d. Staatsarznei. u. prakt. Heilk.**
Med. Advance, Detroit.
Med. Advocate, N. Y.
Med. Aehrenlese, Osnabrück.
Med. Age, Detroit.
Med. & Agric. Reg., Bost.
Med. Alm., Berl.
Med. Ann., Albany.
Med. Ann., Heidelb.
Med. Arch., St. Louis.
Med. Arch., Stockholm.
- Med. Argos, Leipz.**
Med. Ber. ü. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern.
Med. Biblioth., Götting.
Med. Brief.
- Magazin für die gesammte Heilkunde, mit besonderer Rücksicht auf das Militair-Sanitäts-Wesen im königlich-preussischen Staate. Berlin. 1816-48. 8°.**
Magazin für die gesammte Thierheilkunde. Berlin. 1835-74. 8°.
Magazin für die neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde. Berlin. 1807-11. 4°.
Magazin für die pathologische Anatomie und Physiologie. Altona. 1796. 8°.
Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde. Würzburg. 1829-32. 8°.
Magazin für physiologische und klinische Arzneimittellehre und Toxikologie von J. Frank. Leipzig. 1845-54. 8°.
Magazin für specielle Therapie und Klinik, nach den Grundsätzen der Erregungstheorie. Jena. 1802-6. 8°.
Magazin für die Staatsarzneikunde. Leipzig. 1842-6. 8°.
Magazin zur Vervollkommnung der theoretischen und praktischen Heilkunde. Frankf. a. M. 1799-1800. sm. 8°.
Magazin zur Vervollkommnung der Medizin. Frankf. a. M. 1801-9. 8°.
Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. Göttingen. 1797-1800. 8°.
Magyar orvosok és természetvizsgálók . . . gyűléseinek munkálatai. Pest. 1841-75. 8° & 4°.
Maine Medical Journal. Lewiston. 1882-3. 8°.
Maine (The) Medical and Surgical Reporter. Portland. 1858-9. 8°.
Manchester (The) Medical and Surgical Reports. Manchester. 1870-71. 8°.
Manicomio (Il). Giornale di psichiatria. Nocera. 1885. 8°.
Marseille médical. (Ancienne Union médicale de la Provence.) Marseille. 1869-86. 8°.
Maryland Medical Journal. Baltimore. 1877-86. 8°.
Maryland (The) Medical Recorder. Baltimore. 1829-32. 8°.
Maryland (The) Medical and Surgical Journal, [etc.] Baltimore. 1840-43. 8°.
Maryland (The) and Virginia Medical Journal. Richmond. 1860-61. 8°.
Marysville (The) Medical and Surgical Reporter. San Francisco. 1858. 8°.
Massachusetts (The) Eclectic Medical Journal. Boston. 1881-5. 8°.
Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft und praktische Heilkunde. Jena; Meiningen. 1800-24. 8°.
Medical (The) Advance. Detroit. 1879. 8°.
Medical (The) Advocate. New York. 1885-6. 8°.
Medicinische Aehrenlese. Osnabrück. 1856-65. 8°.
Medical (The) Age. Detroit, Mich. 1883-6. 8°.
Medical (The) and Agricultural Register. Boston. 1806-7. 8°.
Medicinischer Almanach für die Jahre 1836-76. Berlin. 8°.
Medical (The) Annals. Albany. 1880-84. 8°.
Medicinische Annalen, [etc.] Heidelberg. 1835-47. 8°.
Medical (The) Archives. St. Louis. 1869-73. 8°.
Medicinskt Archiv utgifvet af läkarna vid Carolinska Institutet i Stockholm. 1863-8. 8°.
Medicinischer Argos, Leipzig. 1839-44. 8°.
Medizinische Berichte über die Thätigkeit des Jenner'schen Kinderspitals in Bern. 1867-83. Bern. 1868-84. 8°.
Medicinische Bibliothek. Göttingen. 1783-8. 12°.
Medical (The) Brief. Wilson, N. C.; St. Louis, Mo. 1873-86. 8°.

- Med. Briefwechsel, Halle.**
Med. Bull., Balt.
Med. Bull., Phila.
Med. Call, Quincy, Ill.
Med. castellana, Vallad.
Med. u. chir. Berl. wchntl. Nachr.
Med. Chron., Balt.
Med. Chron., Manchester.
Med. Chron., Montreal.
Med. Chronik, Wien.
Med. Circ., Lond.
Méd. y ciruj. centro-am., Guatemala.
Med. Comment., Lond.
Med. communale, Seregno.
Med. Communicat., Lond.
Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.
Med. contemp., Lisb.
Med. contemp., Madrid.
Med. contemp., Milano.
Med. contemp., Napoli.
Méd. contemp., Par.
Med. Convers.-Bl., Hildburgh.
Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang.
Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn.
Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.
Med. Counsellor, Columbus.
Med. Counselor.
Med. Critic & Psych. J., Lond.
Med. Denkwürdigktn., Berl.
Méd. dosimét., Par.
Méd. éclairée, Par.
Med. Eclect., N. Y.
Med. Enquirer, Liverp.
Med. Ephem. v. Berl.
Med. Era, Chicago.
Med. Essays, Bureau M. & S., U. S. Navy, Wash.
Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.
Med. Exam., Chicago.
- Medicinischer Briefwechsel, von einer Gesellschaft Aerzte herausgegeben. Halle. 1785-6. 8°.
 Medical (The) Bulletin. Baltimore. 1868-70. fol.
 Medical (The) Bulletin. Philadelphia. 1879-86. 8°.
 Medical (The) Call. Quincy, Ill. 1881-3. 8°.
 Medicina (La) castellana. Revista quincenal de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares. Valladolid. 1886. 8°.
 Medicinische und chirurgische Berlinische wöchentliche Nachrichten von D. Samuel Schaarschmidt, [etc.] 1738-40. Berlin. 1742. 4°.
 Medical (The) Chronicle. Baltimore. 1882-5. 8°.
 Medical (The) Chronicle. Manchester. 1884-6. 8°.
 Medical (The) Chronicle. Montreal. 1853-9. 8°.
 Medicinische Chronik. Wien. 1793-4. 8°.
 Medical (The) Circular and General Medical Advertiser. London. 1852-65. 8° & 4°.
 Médico (El) y cirujano centro-americano. Guatemala. 1880-81. 4°.
 Medical Commentaries, exhibiting a concise view of the latest and most important discoveries in medicine and medical philosophy. London. 1780-95. 8°.
 Medicina (La) communale. Seregno. 1863-83. 8°.
 Medical Communications [of the Society for Promoting Medical Knowledge]. London. 1784-90. 8°.
 Medical Communications of the Massachusetts Medical Society. Boston. 1790-1885. 8°.
 Medicina (A) contemporanea. Lisboa. 1883-6. 4°.
 Medicina (La) contemporanea. Madrid. 1884-5. 8°.
 Medicina (La) contemporanea. Milano. 1878-9. 8°.
 Medicina (La) contemporanea. Napoli. 1884-5. 8°.
 Médecine (La) contemporaine. Paris. 1874-86. 8°.
 Medicinisches Conversationsblatt. Hildburghausen. 1830-32. 4°.
 Medicinisches Correspondenz-Blatt bayerischer Aerzte. Erlangen. 1840-50. 8°.
 Medicinisches Correspondenzblatt rheinischer und westfälischer Aerzte. Bonn. 1842-5. 4°.
 Medicinisches Correspondenzblatt des württembergischen ärztlichen Vereins. Stuttgart. 1832-86. 4°.
 Medical (The) Counsellor. Columbus, Ohio. 1855-6. 8°.
 Medical (The) Counselor. Chicago; Grand Rapids; Ann Arbor. 1879-86. 8°.
 Medical (The) Critic and Psychological Journal. London. 1861-3. 8°.
 Medicinische Denkwürdigkeiten aus der Vergangenheit und Gegenwart, [etc.] Berlin. 1834. 8°.
 Médecine (La) dosimétrique devant les gens du monde d'après la méthode du docteur Burggraeve. Paris. 1883-5. 4°.
 Médecine (La) éclairée par les sciences physiques, [etc.] Paris. 1791-2. 8°.
 Medical (The) Eclectic, [etc.] New York. 1873-7. 8°.
 Medical (The) Enquirer, [etc.] Liverpool. 1875-81. 4°.
 Medicinische Ephemeriden von Berlin. 1799-1800. 12°.
 Medical (The) Era. Chicago. 1883-6. roy. 8°.
 Medical Essays: compiled from reports to the Bureau of Medicine and Surgery by Medical Officers of the U. S. Navy. Washington. 1872. 8°.
 Medical Essays and Observations. Revised and published by a society in Edinburgh. Edinburgh. 1733-44. 8°.
 Medical (The) Examiner. Chicago. 1872-5. 4°.

- Med. Exam., Lond.**
Med. Exam., Phila.
Med. Facts & Obs., Lond.
Med. d. ferments, etc., Par.

Med. Gaz., N. Y.
Med. Gaz., N. Y.

Med. Herald, Leavenworth.
Med. Herald, Louisville.
Med. Indep., Detroit.

Med. Index, Kansas City.
Med. Invest., Chicago.
Med. J., Chemnitz.

Med. J. v. Baldinger, Götting.

Med. J. N. Car.

Med. J. v. Tode, Kopenh. u. Leipz.
Med. Jahrb., Wien.

Med. Jahrb., Wien.

Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb.
Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien.
Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersburg.

Med. Lit. f. pract. Aerzte, Leipz.

Med. Mag., Bost.
Med. Mirror, Lond.
Med. Miss. Soc. in China, Lond.

Med. Museum, Lond.

Med. Nat.-Ztg. f. Deutschl., Altenb.
Med. Neuigk., Erlang.

Med. News, Lond.
Med. News, Phila.
Med. News & Abstr., Phila.
Med. News & Libr., Phila.
Med. Novosti, St. Petersburg.
Med. Obozr., Mosk.

Med. Obozr., Mosk. (Protok. med. konfer. v. Mosk.)

Med. Obozr., Mosk. (Protok. Moskov. med. Obsh.)
- Medical (The) Examiner. London. 1876-8. 4°.**
Medical (The) Examiner. Philadelphia. 1838-56. roy. 8° & 8°.
Medical Facts and Observations. London. 1791-1800. 8°.
Médecine (La) des ferments appliquée publiquement en 1861 au moyen des antiseptiques, [etc.] Paris. 1874-85. 8°.
Medical (The) Gazette. New York. 1867-71. 4°.
Medical (The) Gazette. (Formerly Hospital Gazette.) New York. 1880-83. 4°.
Medical (The) Herald. Leavenworth. 1872-5. 8°.
Medical (The) Herald. Louisville, Ky. 1879-86. 8°.
Medical (The) Independent and Monthly Review of Medicine and Surgery. Detroit. 1856-8. 8°.
Medical (The) Index. Kansas City, Mo. 1884. 8°.
Medical (The) Investigator. Chicago. 1861-74. 8°.
Medicinisches Journal über allerhand in die Arzneywissenschaft und deren Ausübung einschlagende Materien. Chemnitz. 1767-70. 8°.
Medicinisches Journal von C. G. Baldinger. Göttingen. 1784-96. 8°.
Medical (The) Journal of North Carolina. Edenton; Raleigh. 1858-61. 8°.
Medicinisches Journal von D. Johann Clemens Tode. Kopenhagen und Leipzig. 1793-1807. 8°.
Medizinische Jahrbücher. Zeitschrift d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien. Wien. 1861-70. 8°.
Medizinische Jahrbücher. Hrg. v. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte. Wien. 1871-85. 8°.
Medizinische Jahrbücher für das Herzogthum Nassau. Wiesbaden. 1843-66. 8°.
Medizinische Jahrbücher des kaiserl. königl. österreichischen Staates. Wien. 1811-48. 8°.
Medizinischer Jahresbericht vom Peter-Pauls-Hospitale in St. Petersburg für die Jahre 1840 und 1841. St. Petersburg. 1843. 8°.
Medicinische Literatur für practische Aerzte. Leipzig. 1781-7. 8°.
Medical (The) Magazine. Boston. 1832-5. 8°.
Medical (The) Mirror. London. 1864-70. 8° & 4°.
Medical (The) Missionary Society in China, with minutes of proceedings, officers, etc. Also, an appendix, containing a brief account of an ophthalmic institution at Macao for the years 1827-32. London. 1839. 8°.
Medical (The) Museum: or a repository of cases, experiments, [etc.] London. 1763-4. 8°.
Medizinische National-Zeitung für Deutschland und die mit selbigem zunächst verbundenen Staaten. Altenburg. 1798-9. 4°.
Medicinische Neuigkeiten, ein Intelligenzblatt für praktische Aerzte. Erlangen. 1851-85. roy. 8°.
Medical News. London. 1881-3. 8°.
Medical News. Philadelphia. 1882-6. roy. 8°.
Medical (The) News and Abstract. Philadelphia. 1880-81. 8°.
Medical News and Library. Philadelphia. 1843-79. 8°.
Meditsinskija Novosti. St. Petersburg. 1884-5. fol.
Meditsinskoe Obozrainie, ejemaisjachuni journal. Moskva. 1876-86. 8°.
Izvlechenie iz protokolov zasaidanie meditsinskich konferentsii pri Staro-Ekaterininskom otdailenii bolnitsi dlja chernorabochich v Moskve, za 1878 g. Moscow. 1879. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]
Protokoli Moskovskago meditsinskago Obshestva. Moscow. 1875-9. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]

- Med. Obozr., Mosk. (Protok. Obsh. russk. vrach. v. Mosk.)** Protokoli zasaidani Obshestva russkich vrache v Moskve. Moscow. 1880. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]
- Med. Obozr., Mosk. (Protok. phiz.-med. Obsh. v. Mosk.)** Protokoli phiziko-meditsinskago Obshestva v Moskve, sostojashago pri Imp. Moskovskom Universitetie. Moscow. 1877-9. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]
- Med. Obs. Soc. Phys. Lond.** Medical Observations and Inquiries by a Society of Physicians in London. 1757-84. 8°.
- Med. otchet rodovsp. zaved. Imp. Moskov. Vosp. Doma.** Meditsinskii otchet rodovspomogatel'nago zavedeniia Imperatorskago Moskovskago Vospitatel'nago Doma za 1876 i 1877 godi. Moskva. 1878. 8°.
- Med. otchet S.-Peterb. rodovsp. zaved.** Meditsinskii otchet S.-Peterburgskago rodovspomogatel'nago zavedeniia, viedomstva uchrejdenii imperatritsi Marii za 1877, 1878, 1879 i 1880 g. St. Petersburg. 1883. 8°.
- Med. & Phil. Comment., Lond.** Medical and Philosophical Commentaries. London. 1774-9. 8°.
- Med. & Phys. J., Lond.** Medical (The) and Physical Journal. London. 1799-1814. 8°.
- Med. Press, Dubl.** Medical (The) Press. Dublin. 1865. 4°.
- Med. Press & Circ.** Medical (The) Press and Circular, being the incorporation of the journals hitherto known as [Dublin] M. Press and Med. Circ., Lond. Dublin; London. 1866-86. 4°.
- Med. Press West. N. York, Bufalo.** Medical (The) Press of Western New York. Buffalo, N. Y. 1885-6. 8°.
- Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg.** Meditsinskija pribavleniia k morskomu sborniku, izdavaemija pode nabliudenieme Flota Generale-Stabe-Doktora. St. Petersburg. 1861-86. 8°.
- Med. Q. Rev., Lond.** Medical Quarterly Review. London. 1833-5. 8°.
- Med. Rec., N. Y.** Medical (The) Record. New York. 1866-86. 8° & sm. fol.
- Med. Rec. Austral., Melbourne.** Medical (The) Record of Australia. Melbourne. 1861-3. 4°.
- Med. Rec. Private M. Ass., Lond.** Medical Records and Researches, selected from the papers of a Private Medical Association. London. 1798. 8°.
- Med. Recorder, Memphis.** Medical (The) Recorder. Memphis. 1852-3. 8°.
- Med. Recorder, etc., Phila.** Medical (The) Recorder of Original Papers and Intelligence in Medicine and Surgery. Philadelphia. 1824-9. 8°.
- Med. Reform, Berl.** Medicinische (Die) Reform. Berlin. 1848-9. 4°.
- Med. Reformbl., Leipz.** Medicinisches Reformblatt für Sachsen. Leipzig. 1848-50. 4°.
- Med. Reg., Phila.** Medical (The) Register. Philadelphia. 1882-3. 8°.
- Med. Reg. & Adv., Anna, Ill.** Medical (The) Register and Advertiser. Anna, Ill. 1875. 8°.
- Med. Rep., etc., Madras.** Medical Reports selected by the Medical Board from the records of their office and published under the sanction of government. Madras. 1850. 8°.
- Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp.** Medical (Annual) Report of the Madras Government Lying-in Hospital for the years 1876-80. Madras. 1877-81. 8° & fol.
- Med. Reporter, W. Chester, Pa.** Medical (The) Reporter. West Chester, Pa. 1853-6. 8°.
- Med. Reposit., N. Y.** Medical (The) Repository. New York. 1797-1824. 8°.
- Med. Rev., Indianap.** Medical (The) Review. Indianapolis. 1873-6. 8°.
- Med. Rev., N. Orl.** Medical Review according to the dosimetric method of Dr. Ad. Burggraeve. New Orleans. 1882-4. 8°.
- Med. Rev. & Analect. J., Phila.** Medical (The) Review and Analectical Journal. Philadelphia. 1824-5. 8°.
- Med. rural, Madrid.** Medicina (La) rural. Madrid. 1881-4. 4°.
- Med. Sbornik, Tiflis.** Meditsinskii Sbornik. Tiflis. 1866-86. 8°.
- Med. Siles. Sat., Wratisl. et Lips.** Medicorum Silesiacorum Satyræ, quæ varias observationes, casus, experimenta, [etc.] Wratislaviæ et Lipsiæ. 1736. 8°.
- Med. Spectator, Lond.** Medical (The) Spectator. London. 1791-3. 8°.
- Med. Student, N. Y.** Medical (The) Student. New York. 1883. 4°.
- Med. Summary, Lansdale, Pa.** Medical (The) Summary. Lansdale, Pa. 1879-86. 8°.
- Med. & Surg. Herald, Joplin, Mo.** Medical (The) and Surgical Herald. Joplin, Mo. 1883-6. 8°.
- Med. & Surg. Month., Memphis.** Medical (The) and Surgical Monthly. Memphis, Tenn. 1866. 8°.

- Med. & Surg. Pioneer, Kansas City.**
- Med. & Surg. Reg., N. Y.**
- Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.**
- Med. & Surg. Reporter.**
- Med. & Surg. Rev. [Australas.], Melbourne.**
- Med. Temper. J., Lond.**
- Med. Tidn., Stockholm.**
- Med. Times, Lond.**
- Med. Times, Phila.**
- Med. Times & Gaz., Lond.**
- Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.**
- Med. Tribune, N. Y.**
- Med. Truth, N. Y.**
- Med. Unterh.-Biblioth., Leipz.**
- Med. Vestnik, St. Petersburg.**
- Med. World, Bost.**
- Med. World, N. Y.**
- Med. World, Phila.**
- Med. Ztg., Berl.**
- Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg.**
- Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . . zu Tübing., Berl.**
- Med.-chir. Aufs., etc., Altenb.**
- Med.-chir. Biblioth., Copenh.**
- Med.-chir. Centralbl., Wien.**
- Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch-am. Aerzte, Buffalo.**
- Med.-chir. J., Kopenh. u. Leipz.**
- Med.-Chir. J., Lond.**
- Med.-Chir. J. & Rev., Lond.**
- Med.-chir. Monatshefte, Erlang.**
- Med.-Chir. Quart., N. Y.**
- Med.-Chir. Rev., Lond.**
- Med.-Chir. Rev., Lond.**
- Med.-chir. Rundschau, Wien.**
- Med.-Chir. Tr., Lond.**
- Med.-chir. Ztg.**
- Med.-chir. Ztschr. f. Landärzte u. Chir., München.**
- Med.-Gesetzgeb., Berl.**
- Med.-Gesetzgeb., Berl.**
- Med.-Leg. J., N. Y.**
- Medical (The) and Surgical Pioneer. Kansas City, Mo. 1866. 8°.**
- Medical (The) and Surgical Register. Consisting chiefly of cases in the New York Hospital. New York. 1818-20. 8°.**
- Medical and Surgical Reports of the Boston City Hospital. Boston. 1870-82. 8°.**
- Medical (The) and Surgical Reporter. Burlington, N. J.; Philadelphia. 1856-86. 8°.**
- Medical (The) and Surgical Review. [Australasian.] Melbourne. 1863-75. 8° & 4°.**
- Medical (The) Temperance Journal. London. 1876-86. 8°.**
- Medicinsk Tidning. Stockholm. 1818-19. 4°.**
- Medical (The) Times. London. 1839-51. 4°.**
- Medical (The) Times. Philadelphia. 1870-71. roy. 8°.**
- Medical (The) Times and Gazette. London. 1852-85. 4°.**
- Medical Transactions, published by the Royal College of Physicians of London. 1785-1820. 8°.**
- Medical (The) Tribune. New York. 1878-84. 8°.**
- Medical Truth. New York. 1883-4. 8°.**
- Medicinische Unterhaltungs-Bibliothek, [etc.] Leipzig. 1838-43. 8°.**
- Meditsinskii Vestnik. St. Petersburg. 1861-85. 4°.**
- Medical (The) World. Boston. 1856-7. 4°.**
- Medical (The) World. New York. 1871-2. 8°.**
- Medical World. Philadelphia. 1883-6. 8°.**
- Medicinische Zeitung. Berlin. 1832-60. fol.**
- Medicinische Zeitung Russlands. St. Petersburg. 1844-60. 4°.**
- Medicinisch-chemische Untersuchungen aus dem Laboratorium für angewandte Chemie zu Tübingen. Berlin. 1866-71. 8°.**
- Medicinisch-chirurgische Aufsätze, Krankengeschichten und Nachrichten. Altenburg. 1791. sm. 8°.**
- Medicinisch-chirurgische Bibliothek von Johann Clemens Tode. Copenhagen. 1775-87. 8°.**
- Medicinisch-chirurgisches Centralblatt. Wien. 1876-86. 4°.**
- Medicinisch-chirurgisches Correspondenz-Blatt für deutsch-amerikanische Aerzte. Buffalo, N. Y. 1883-4. roy. 8°.**
- Medicinisch-chirurgisches Journal. Kopenhagen und Leipzig. 1798-1804. 8°.**
- Medico-Chirurgical (The) Journal. London. 1818-20. 8°.**
- Medico-Chirurgical (The) Journal and Review. London. 1816-18. 8°.**
- Medicinisch-chirurgische Monatshefte. Erlangen. 1857-63. 8°.**
- Medico-Chirurgical (The) Quarterly. New York. 1880-81. 8°.**
- Medico-Chirurgical (The) Review. London. 1824-47. 8°.**
- Medico-Chirurgical (The) Review and Journal of Medical Science. London. 1820-24. 8°.**
- Medizinisch-chirurgische Rundschau. [Beilage zur: Wien. Med.-Halle.] Wien. 1862-86. 8°.**
- Medico-Chirurgical Transactions. London. 1809-85. 8°.**
- Medicinisch-chirurgische Zeitung. Salzburg; Innsbruck; München. 1790-1839. 8°.**
- Medicinisch-chirurgische Zeitschrift für Landärzte und Chirurgen. München. 1832-5. 8°.**
- Medicinal-Gesetzgebung. Berlin. 1879-80. 8°.**
- Medicinal-Gesetzgebung. [Supplement to: Deutsche Med.-Ztg.-Berl.] Berlin. 1883-6. 4°.**
- Medico-Legal (The) Journal. New York. 1883-6. 8°.**

Med.-pedagog. Vestnik, St. Petersburg.	Mediko-pedagogicheski Vestnik. St. Petersburg. 1885. 8°.
Med.-polit. Bl., Nürnberg.	Medicinisch-politische Blätter, [etc.] Nürnberg. 1848. 8°.
Med.-topog. Sbornik, St. Petersburg.	Mediko-topographicheskii Sbornik. St. Petersburg. 1870-71. roy. 8°.
Medd. f. Carlsberg Lab., Kjøbenhavn.	Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet. Kjøbenhavn. 1878-84. 8°.
Médecin, Par.	Médecin (Le). Moniteur de la santé publique. Paris. 1875-85. fol.
Médecin clin., Par.	Médecin (Le) clinicien. Paris. 1885-6. 8°.
Médecin prat., Par.	Médecin (Le) praticien. Paris. 1880-85. 8°.
Medicina e la chir., Roma.	Medicina (La) e la chirurgia. Roma. 1880-82. 4°.
Medico di Casa, Milano.	Medico (Il) di Casa. Milano. 1873-81. 8°.
Medico vet., Torino.	Medico (Il) veterinario. Torino. 1861-85. 8°.
Mediziner, Berl.	Mediziner (Der). Berliner Wochenblatt für ärztliche Neuigkeiten. Berlin. 1846-8. fol.
Medycyna, Warszawa.	Medycyna. Czasopismo tygodniowe dla lekarzy praktycznych. Warszawa. 1873-86. 8°.
Mejdunar. Klin., St. Petersburg.	Mejdunarodnaja Klinika. St. Petersburg. 1884-6. 8°.
Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb.	Mélanges biologiques tirés du Bulletin physico-mathématique de l'Académie impériale des sciences de St.-Petersbourg. 1849-84. 8°.
Mélanges de chir. étrang., Genève.	Mélanges de chirurgie étrangère, par une société de chirurgiens de Genève. Genève. 1824-5. 8°.
Melbourne M. Rec.	Melbourne Medical Record. 1875-7. 4°.
Μέλισσα τῶν Ἀθηναίων.	Μέλισσα(ῆ) τῶν Ἀθηναίων, σύγγραμμα περιοδικὸν ἐκδιδόμενον ἀπ'αὐτοῦ μηνός. 1864-5. 8°.
Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. math., phys. et nat.	Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Petersbourg. Sciences mathématiques, physiques et naturelles. 1830. 4°.
Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb. Sc. polit., hist. et philol.	Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Petersbourg. Sciences politiques, histoire et philologie. 1830. 4°.
Mém. Acad. de méd., Par.	Mémoires de l'Académie de médecine. Paris. 1828-84. 4°.
Mem. Acad. r. d. sc. de Lisbon. Cl. de sc. math., phys. e nat.	Memorias da Academia real das sciencias de Lisboa. Classe de sciencias mathematicas, physicas e naturaes. 1854-81. 4°.
Mém. Acad. roy. de chir., Par.	Mémoires de l'Académie royale de chirurgie. Paris. 1743-74. 4°.
Mém. Acad. roy. de chir., Par.	Mémoires de l'Académie royale de chirurgie, [etc.] Paris. 1838. 8°.
Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.	Mémoires de l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1848-69. 4°.
Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.	Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1870-80. 8°.
Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon et Par.	Mémoires de l'Académie royale de Prusse. Avignon et Paris. 1768-74. 12°.
Mém. Acad. d. sc. de Dijon.	Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 1857-84. 8°.
Mém. Acad. d. sc. de l'Inst. de France, Par.	Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France. Paris. 1854; 1866. 4°.
Mém. Acad. de Stanislas, Nancy.	Mémoires de l'Académie de Stanislas. Nancy. 1860-76. 8°.
Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna.	Memorie dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. 1868-83. 4°.
Mem. Am. Acad. Arts & Sc.	Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. Boston and Cambridge. 1785-1818. 8°. Cambridge and Boston. 1833-08. 4°.
Mem. Anthropol. Soc. Lond.	Memoirs of the Anthropological Society of London. 1863-9. 8°.
Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux.	Mémoires et bulletins de la Société de médecine de Bordeaux. 1869-71. 8°.
Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux.	Mémoires et bulletins de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. 1872-84. 8°.

- Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux.
- Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon.
- Mém. d. concours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.
- Mém. Fac. de méd. de Par.
- Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester.
- Mem. M. Soc. Lond.
- Mem. Nat. Acad. Sc., Wash.
- Mém. et obs. Soc. de méd. d'Anvers.
- Mém. . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par.
- Mem. r. Acad. méd. de Madrid.
- Mem. . . . r. Acad. de med. de Madrid.
- Mem. d. r. Accad. med. di Roma.
- Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano.
- Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. mor. e polit., Milano.
- Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti.
- Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond.
- Mém. Soc. d'agric. . . . d'Orléans.
- Mem. Soc. anat. españ., Madrid.
- Mém. Soc. d'anthrop. de Par.
- Mém. Soc. centr. de méd. vét., Par.
- Mém. Soc. de chir. de Par.
- Mém. Soc. ethnol., Par.
- Mém. Soc. de méd. d'Anvers.
- Mém. Soc. méd. d'émulat. de Lyon, Par. et Lyon.
- Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.
- Mém. Soc. de méd. de Nancy.
- Mém. Soc. méd. d'obs., Par.
- Mém. Soc. de méd. de Strasb.
- Mem. Soc. méd.-chir. di Bologna.
- Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca.
- Mém. Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève.
- Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg.
- Mém. Soc. d. sc. nat. et méd. de Seine-et-Oise, Versailles.
- Mémoires et bulletins de la Société médico-chirurgicale des hôpitaux et hospices de Bordeaux. 1866-71. 8°.
- Mémoires et comptes-rendus de la Société des sciences médicales de Lyon. 1861-77. 8°.
- Mémoires des concours et des savants étrangers, publiés par l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1847-74. 4°.
- Mémoires de la Faculté de médecine de Paris, et de la Société établie dans son sein. Paris. 1812. 4°.
- Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Warrington. 1785-90. Manchester. 1862-84. 8°.
- Memoirs of the Medical Society of London. 1787-1805. 8°.
- Memoirs of the National Academy of Sciences. 1864-83. Washington. 1866-84. 4°.
- Mémoires et observations de la Société de médecine d'Anvers. 1836. 8°.
- Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l'Académie royale de chirurgie. Paris. 1819. 8°.
- Mémoires de la real Academia médica de Madrid. 1797; 1862; 1870. 4°.
- Memorias premiadas por la real Academia de medicina de Madrid. 1870. 4°.
- Memorie della reale Accademia medica di Roma. 1882. 4°.
- Memorie del reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze matematiche e naturali. Milano. 1865-81. 4°.
- Memorie del reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze morali e politiche. Milano. 1865-73. 4°.
- Memorie del reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. 1869-77. 4°.
- Memoirs of the Royal Academy of Surgery at Paris. London. 1759. sm. 8°.
- Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans. 1868-84. 8°.
- Memorias leídas en la Sociedad anatómica española. 1872-6. Madrid. 1873-6. 8°.
- Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. 1860-82. 8°.
- Mémoires de la Société centrale de médecine vétérinaire. Paris. 1882. 8°.
- Mémoires de la Société de chirurgie de Paris. 1847-74. 4°.
- Mémoires de la Société ethnologique. Paris. 1841-5. 8°.
- Mémoires de la Société de médecine d'Anvers. 1838-9. 4°.
- Mémoires de la Société médicale d'émulation de Lyon. Paris et Lyon. 1842. 8°.
- Mémoires de la Société médicale d'émulation de Paris. 1796-1826. 8°.
- Mémoires de la Société de médecine de Nancy. 1871-84. 8°.
- Mémoires de la Société médicale d'observation. Paris. 1837-56. 8°.
- Mémoires de la Société de médecine de Strasbourg. 1850-85. 8°.
- Memorie della Società medico-chirurgica di Bologna. 1838-77. 4°.
- Memorias de la Sociedad médico-farmacéutica de Toluca. 1875-6. 4°.
- Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. 1867-73. 4°.
- Mémoires de la Société des sciences naturelles de Cherbourg. 1853. 8°.
- Mémoires de la Société des sciences naturelles et médicales de Seine-et-Oise de 1874 à '82. Versailles. 1883. 8°.

- Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux.**
- Mémor. d. hôp. du midi, Par.**
- Memor. d. med. contemp., Venezia.**
- Memor. de sanid. d. ejército, etc., Madrid.**
- Memorabilien, Heilbr.**
- Memphis M. Recorder.**
- Mercurio d. sc. med., Livorno.**
- Michigan M. News, Detroit.**
- Michigan Univ. M. J., Ann Arbor.**
- Micr. J., Lond.**
- Micr. News, Lond.**
- Microscope.**
- Midland M. Misc., Leicester.**
- Midland M. & S. Reporter, Worcester.**
- Midland Q. J. M. Sc., Birmingh.**
- Mil.-ärztl. Ztg., Wien.**
- Mil.-Wohnbl., Berl.**
- Militaerarzt, Wien.**
- Min. Gen. Council M. Educat., Lond.**
- Mind, Lond. & Edinb.**
- Minnesota M. Mirror, Cambridge City.**
- Misc. Acad. nat. curios., Francof. et Lips.**
- Misc. Acad. nat. curios., Lips.**
- Mississippi Valley M. Month., Memphis.**
- Missouri Clin. Rec., St. Louis.**
- Missouri Dent. J., St. Louis.**
- Missouri M. & S. J., St. Louis.**
- Missouri Valley M. J., St. Joseph.**
- Mitgl. d. deutsch. anthrop. Gesellschaft., Frankf. a. M.**
- Mitt. a. d. geburtsh.-gynäk. Klin. zu Tübing.**
- Mitth. d. aerztl. Ver. in Wien.**
- Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien.**
- Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe.**
- Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. 1867-83. 8°.**
- Mémorial des hôpitaux du midi, et de la clinique de Montpellier. Paris. 1829-31. 4°.**
- Memoriale della medicina contemporanea. Venezia. 1842-5. 8°.**
- Memorial de sanidad del ejército y armada. Madrid. 1858-60. 8°.**
- Memorabilien aus der Praxis. Heilbronn. 1856-86. fol. & 8°.**
- Memphis (The) Medical Recorder. Memphis, Tenn. 1854-8. 8°.**
- Mercurio delle scienze mediche. Livorno. 1823-8. 8°.**
- Michigan Medical News. Detroit. 1878-82. roy. 8°.**
- Michigan (The) University Medical Journal. Ann Arbor. 1870-73. 8°.**
- Microscopic (The) Journal and Structural Record for 1841-2. London. 8°.**
- Microscopical (The) News, and Northern Microscopist. London. 1883-4. 8°.**
- Microscope (The) and its relation to medicine and pharmacy. Detroit; Ann Arbor, Mich. 1881-6. 8°.**
- Midland (The) Medical Miscellany. Leicester. 1882-5. 4°.**
- Midland (The) Medical and Surgical Reporter, and Topographical and Statistical Journal. Worcester. 1828-32. 8°.**
- Midland (The) Quarterly Journal of the Medical Sciences. Birmingham. 1857-8. 8°.**
- Militärärztliche Zeitung. (Beilage zur: Wiener Medizinal-Halle.) Wien. 1862-4. 4°.**
- Militair-Wochenblatt. Berlin. 1872-7. 4°.**
- Militaerarzt (Der). (Beilage zur: Wiener medizinischen Wochenschrift.) Wien. 1867-86. 4°.**
- Minutes of the General Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom. 1858-82. London. 1863-83. 8°.**
- Mind. A quarterly review of psychology and philosophy. London and Edinburgh. 1876-86. 8°.**
- Minnesota Medical Mirror. Cambridge City. 1881-5. 8°.**
- Miscellanea curiosa medico-physica Academiae naturæ curiosorum, sive ephemeridum medico-physicarum Germanicarum annus quartus et quintus, anni 1673 et 1674, [etc.] Francofurti et Lipsiæ. 1676. 4°.**
- Miscellanea curiosa medico-physica Academiae Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ naturæ curiosorum. Lipsiæ. 1670-1705. 4°.**
- Mississippi Valley Medical Monthly. Memphis. 1881-6. 8°.**
- Missouri Clinical Record. St. Louis. 1874-5. 8°.**
- Missouri (The) Dental Journal. St. Louis. 1869-83. 8°.**
- Missouri (The) Medical and Surgical Journal. St. Louis. 1845-8. 8°.**
- Missouri (The) Valley Medical Journal. St. Joseph. 1882. 8°.**
- Mitgliedern (Den) der deutschen anthropologischen Gesellschaft gewidmet bei Gelegenheit der 13. Jahresversammlung. Frankf. a. M. 1882. 4°.**
- Mittheilungen aus der geburtshilflich-gynäkologischen Klinik zu Tübingen. 1884-5. 8°.**
- Mittheilungen des ärztlichen Vereines in Wien. 1874-5. 8°.**
- Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1871-85. 8°.**
- Mittheilungen des badischen ärztlichen Vereins. Karlsruhe. 1847-57. 8°.**

- Mitth. a. d. chir. Abth. d. Berl. städt. Krankenh. im Friedrichshain.
- Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald, Wien u. Leipz.
- Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing.
- Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien.
- Mitth. a. d. Geb. d. ges. Heilk., Hamb.
- Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz.
- Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel.
- Mitth. . . d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz.
- Mitth. a. d. k. Gsundtsamte, Berl.
- Mitth. a. d. k. Univ.-Augenklin. zu München, München u. Leipz.
- Mitth. a. d. Königsb. physiol. Lab.
- Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb.
- Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern.
- Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing.
- Mitth. a. d. Osterl., etc., zu Altenb.
- Mitth. a. d. path. Inst. zu München, Stuttg.
- Mitth. a. d. Sitz.-Protok. d. Gesellsch. [f. Geburtsh. in Berl.]
- Mitth. d. statist. Bur. d. Stadt Chemnitz.
- Mitth. a. d. thierärztl. Praxis im preuss. Staate, Berl.
- Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nieder-Oest., Wien.
- Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.
- Mitth. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg.
- Mitth. d. Ver. nördl. d. Elbe, etc., Kiel.
- Mitth. a. d. Ver. f. öff. Gsundts-pflg. d. Stadt Nürnberg.
- Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel.
- Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.
- Mitth. d. württemb. aerztl. Ver., Stuttg.
- Moderna med., Torino.
- Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundts-pflg., Berl.
- Mittheilungen aus der chirurgischen Abtheilung des Berliner städtischen Krankenhauses im Friedrichshain. Leipzig. 1878. 8°.
- Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik in Greifswald. [1882-3.] Wien und Leipzig. 1884. 8°.
- Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik zu Tübingen. 1883-4. 8°.
- Mittheilungen aus dem embryologischen Institute der k. k. Universität in Wien. 1877-80. 8°.
- Mittheilungen aus dem Gebiete der gesammten Heilkunde. Hamburg. 1830-33. 8°.
- Mittheilungen aus dem Gebiete der Heilkunde. Leipzig. 1845. 8°.
- Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie. Kiel. 1832-3. 8°.
- Mittheilungen über die Thätigkeit und die Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig, im 12. Jahre ihres Bestehens (1866) 1867. 8°.
- Mittheilungen aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Berlin. 1881-4. fol.
- Mittheilungen aus der kgl. Universitäts-Augenklinik zu München. München und Leipzig. 1882. 8°.
- Mittheilungen aus dem Königsberger physiologischen Laboratorium. Königsberg. 1878. 8°.
- Mittheilungen aus der medicinischen Klinik zu Würzburg. Wiesbaden. 1885. 8°.
- Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. 1869-84. 8°.
- Mittheilungen aus der ophthalmiatriischen Klinik in Tübingen. 1880. 8°.
- Mittheilungen aus dem Osterlande. Gemeinschaftlich hrsg. vom Gewerbe-Vereine, von der naturforschenden Gesellschaft und dem bienenwirtschaftlichen Vereine zu Altenburg. 1867. 8°.
- Mittheilungen aus dem pathologischen Institute zu München. Stuttgart. 1878. 8°.
- Mittheilungen aus den Sitzungs-Protokollen der Gesellschaft [für Geburtshilfe in Berlin]. 1869-75. 8°.
- Mittheilungen des statistischen Bureaus der Stadt Chemnitz. Chemnitz. 1873-85. 4°.
- Mittheilungen aus der thierärztlichen Praxis im preussischen Staate. [A supplement to: Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl.] Berlin. 1874-82. 8°.
- Mittheilungen des Vereins der Aerzte in Nieder-Oesterreich. Wien. 1875-86. 8°.
- Mittheilungen des Vereins der Aerzte in Steiermark. Graz. 1874-84. 8°.
- Mittheilungen des Vereins nassau'scher Aerzte an seine Mitglieder. Weilburg. 1851-5. roy. 8°.
- Mittheilungen des Vereins nördlich der Elbe zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Kiel. 1857-68. 4° & 8°.
- Mittheilungen aus dem Verein für öffentliche Gesundheitspflege der Stadt Nürnberg. Nürnberg. 1879-84. sm. 8°.
- Mittheilungen für den Verein Schleswig-Holsteinischer Aerzte. Kiel. 1866-81. 8°.
- Mittheilungen des Wiener medicinischen Doctoren-Collegiums. Wien. 1874-86. 8°.
- Mittheilungen des württembergischen aerztlichen Vereins. Stuttgart. 1833-4. 8°.
- Moderna (La) medicina. Torino. 1878-85. 8°.
- Monatsblatt für medicinische Statistik und öffentliche Gesundheitspflege. [Beilage zu: Götschen's Deutsche Klinik.] Berlin. 1856-75. fol.

- Monatsbl. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw.**
Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl.
Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz.
Monatschr. f. Ohrenh., Berl.
Monatschr. . . d. San.-Pol., Berl.
Monatschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd.
Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb.
Monde pharm., Par.
Monit. d. hôp., Par.
Monit. d. sc. méd. et pharm., Par.
Monit. scient., Par.
Monit. therap., Par.
Moniteur. J. de méd., etc., Par.
Monitor méd., Lima.
Monitor de la salud, Barcel.
Monitore med.-chir., Ariccia.
Month. Abstr. M. Sc., Phila.
Month. Homœop. Rev., Lond.
Month. J. M., Lond.
Month. J. M. Lit.
Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.
Month. J. Sc., Lond.
Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo.
Month. M. News, Louisville.
Month. Micr. J., Lond.
Month. Retrospect. M. Sc., Edinb.
Month. Rev. Dent. Surg., Lond.
Month. Rev. M. & Pharm., Phila.
Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond.
Montpel. méd.
Montreal Gen. Hosp. Path. Rep.
Montreal Gen. Hosp. Rep.
Montreal M. Gaz.
Morgagni, Napoli.
Morphol. Jahrb., Leipz.
Moskov. med. Gaz.
Moskov. vratcheb. J.
Moskov. vratcheb. Vestnik.
Mouvement hyg., Brux.
- Monatsblatt für öffentliche Gesundheitspflege. Braunschweig. 1878-86. 8°.**
Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. Berlin. 1853-69. 8°.
Monatsschrift für Medicin, Augenheilkunde und Chirurgie. Leipzig. 1838-40. 8°.
Monatsschrift für Ohrenheilkunde. Berlin. 1867-86. fol. & 8°.
Monatsschrift für exacte Forschung auf dem Gebiete der Sanitäts-Polizei. Berlin. 1859-62. 8°.
Monatsschrift des Vereins deutscher Zahnkünstler. Dresden. 1883-6. 8°.
Monatshefte für praktische Dermatologie. Hamburg. 1882-6. 8°.
Monde (Le) pharmaceutique. Paris. 1874-86. 4°.
Moniteur (Le) des hôpitaux. Paris. 1853-9. 4°.
Moniteur (Le) des sciences médicales et pharmaceutiques. Paris. 1859-62. 4°.
Moniteur (Le) scientifique. Paris. 1857-86. 8°.
Moniteur (Le) thérapeutique. Paris. 1873-86. 8°.
Moniteur (Le). Journal de médecine, de chirurgie et de thérapeutique. Paris. 1876-7. 8°.
Monitor (El) médico. Lima. 1885-6. 8°.
Monitor (El) de la salud. Barcelona. 1880-84. 8°.
Monitore (Il) medico-chirurgico. Ariccia. 1884. 8°.
Monthly (The) Abstract of Medical Science. Philadelphia. 1874-9. 8°.
Monthly (The) Homœopathic Review. London. 1856-86. 8°.
Monthly (The) Journal of Medicine. London. 1855. 8°.
Monthly (The) Journal of Medical Literature, and American Medical Student's Gazette. Boston; Lowell. 1832. 8°.
Monthly (The) Journal of Medical Science. London and Edinburgh. 1845-54.
Monthly (The) Journal of Science, [etc.] London. 1879. 8°.
Monthly Journal of the Southern Illinois Medical Association. Cairo, Ill. 1877-8. 8°.
Monthly (The) Medical News. Louisville, Ky. 1860. 8°.
Monthly (The) Microscopical Journal. London. 1869-77. 8°.
Monthly Retrospect of the Medical Sciences. Edinburgh. 1848-9. 8°.
Monthly (The) Review of Dental Surgery, being the journal of the British Dental Association. London. 1880. 8°.
Monthly Review of Medicine and Pharmacy. Philadelphia. 1879-82. 4°.
Monthly (The) Stethoscope and Medical Reporter. Richmond, Va. 1856-7. 8°.
Montpellier médical. 1858-86. 8°.
Montreal General Hospital. Pathological reports for the years 1876-9. 1878-80. 8°.
Montreal General Hospital. Reports clinical and pathological by the medical staff. Montreal. 1880. 8°.
Montreal (The) Medical Gazette. 1844-5. 8°.
Morgagni (Il). Opera periodica di medicina e chirurgia. Napoli. 1857-86. 8°.
Morphologisches Jahrbuch. Leipzig. 1875-85. 8°.
Moskovskaya meditsinskaya Gazeta. Moskva. 1866-78. 4°.
Moskovskii vratchebnii Jurnal; izdavremii A. Poluminim. Moskva. 1854-9. 8°.
Moskovskii vratchebnii Vestnik. Moskva. 1873-6. 4°.
Mouvement (Le) hygiénique. Bruxelles. 1884-6. 8°.

Mouvement méd., Par.	Mouvement (Le) médical. Paris. 1872-80. 4°.
Movimento, Napoli.	Movimento (Il) medico-chirurgico. Napoli. 1869-85. 4°.
München. med. Wchnschr.	Münchener medicinische Wochenschrift. (Früher Aertzliches Intelligenz-Blatt.) München. 1886. fol.
Museum d. Heilk., Zürich.	Museum der Heilkunde. Zürich. 1792-5. 8°.

N.

N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt.	North American Archives of Medical and Surgical Science. Baltimore. 1834-5. 8°.
N. Am. Homœop. J., N. Y.	North American (The) Homœopathic Journal. New York. 1851. 8°.
N. Am. J. Homœop., N. Y.	North American (The) Journal of Homœopathy. New York. 1852-86. 8°.
N. Am. M. Reporter, N. Y.	North American (The) Medical Reporter. New York. 1858-9. 8°.
N. Am. M. & S. J., Phila.	North American Medical and Surgical Journal. Philadelphia. 1826-31. 8°.
N. Am. M.-Chir. Rev., Phila.	North American (The) Medico-Chirurgical Review. Philadelphia. 1857-61. 8°.
N. Am. Rev., N. Y.	North American (The) Review. New York.
N. Arch. v. bin.- en buitenl. Geneesk., Zwolle.	Nieuw Archief voor binnen- en buitenlandse Geneeskunde in haren geheelen omvang, door Dr. I. van Deen. Zwolle. 1846-51. 8°.
N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena.	Neues Archiv für die Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten mit Hinsicht auf die Physiologie, Diätetik und Chirurgie. Jena. 1798-1804. 8°.
N. Arch. f. med. Erfahr., Berl.	Neues Archiv für medizinische Erfahrung. Berlin. 1805-7. 8°.
N. Arch. d'obst. et de gynec., Par.	Nouvelles Archives d'obstétrique et de gynécologie. Paris. 1886. 8°.
N. Arch. d. prakt. Arznk. f. Aerzte, Leipz.	Neues Archiv der praktischen Arzneykunst für Aerzte, Wundärzte und Apotheker, [etc.] Leipzig. 1789-90. 8°.
N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov.	Nene Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie. Hannover. 1815-28. 8°.
N. Breslau. Samml. a. d. Geb. d. Heilk. . . d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.	Neue Breslauer Sammlungen aus dem Gebiete der Heilkunde, hrsg. von der medicinischen Section der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau. 1829. 8°.
N. Denkwrdgktn. f. Aerzte u. Geburtsh., Götting.	Neue Denkwürdigkeiten für Aerzte und Geburtshelfer von F. B. Osiauder. Göttingen. 1797. 8°.
N. dict. de méd. et chir. prat., Par.	Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Paris. 1864-85. 8°.
N. dict. prat. de méd. . . vét., Par.	Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires, [etc.] Paris. [Abatage to Jarret.] 1856-74. 8°.
N. Eng. J. Dent., Springfield, Mass.	New England (The) Journal of Dentistry and Allied Sciences. Springfield, Mass. 1882-4. 8°.
N. Eng. J. M. & S., Bost.	New England (The) Journal of Medicine and Surgery and the collateral branches of science. Boston. 1812-26. 8°.
N. Eng. M. Gaz., Bost.	New England (The) Medical Gazette. Boston. 1866-86. 8°.
N. Eng. M. Month.	New England Medical Monthly. Newtown, Conn.; Sandy Hook, Conn.; Bridgeport, Conn. 1881-6. 8°.
N. Eng. M. Rev. & J., Bost.	New England (The) Medical Review and Journal. Boston. 1827. 8°.
N. Eng. Q. J. M. & S., Bost.	New England (The) Quarterly Journal of Medicine and Surgery. Boston. 1842-3. 8°.
N. Folge d. Gsndhts.-Ztg., Wien.	Neue Folge der Gesundheits-Zeitung. Wien. 1837-40. 8°.
N. gior. internaz. d. sc. med., Napoli.	Nuovo giornale internazionale delle scienze mediche, inteso ad informare i medici esercenti dei progressi della medicina. Napoli. 1877-8. 8°.
N. Hampshire J. M.	New Hampshire (The) Journal of Medicine. Concord; Manchester. 1850-58. 8°.
N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.	Nene Jahrbücher der deutschen Medicin und Chirurgie. Bonn; Elberfeld; Hamm. 1819-27. 8°.

- N. Jersey Eclect. M. & S. J.,** Newark.
- N. Jersey M. Reporter, Burling-**
ton.
- N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u.**
Geburtsh., Berl.
- N. Jour. méd., Par.**
- N. Jour. de méd., chir., pharm.,**
etc., Par.
- N. Liguria med., Genova.**
- N. lit. Nachr. f. Aerzte, etc.,**
Halle in Sachs.
- N. Mag. f. Aerzte, Leipz.**
- N. Mag. f. d. gerichtl. Arznk. u.**
med. Pol., Stendal.
- N. Mag. f. phil., med. u. gerichtl.**
Seelenk., Würzb.
- N. Med. Era & San., Kansas**
City.
- N. Med. & Phys. J., Lond.**
- N. med. u. phys. J., Marb.**
- N. med.-chir. Ztg., München.**
- N. Mercurio d. sc. med., Li-**
vorno.
- N. nord. Arch. f. Naturk., Arz-**
neyw. u. Chir., Frankf. a. O.
- N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u.**
Heilk., Weimar.
- N. Orl. J. M.**
- N. Orl. M. J.**
- N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.**
- N. Orl. M. Rec.**
- N. Orl. M. & S. J.**
- N. Orl. M. & S. J.**
- N. Orl. M. Times.**
- N. Orl. Month. M. Reg.**
- N. pract. Tijdschr. v. de Ge-**
neesck., Gorinchem.
- N. Prijsverh. Genootsch. t. Be-**
vord. d. Heelk. te Amst.
- N. Samml. d. auserl. u. n. Ab-**
handl. f. Wundärzte, Leipz.
- N. South Wales M. Gaz., Syd-**
ney.
- N. Verhandl. v. h. Genootsch. t.**
Bevord. d. Heelk. te Amst.
- N. wissensch. Ann. d. ges. Heilk.,**
Berl.
- N. York & Chicago M. & S. J.,**
N. Y.
- N. York Eclect. M. & S. J.**
- N. York J. M.**
- N. York J. M. & S.**
- N. York Lancet.**
- New Jersey (The) Eclectic Medical and Surgical Journal.** New-
ark. 1874-6. 8°.
- New Jersey (The) Medical Reporter, and Transactions of the New**
Jersey Medical Society. Burlington. 1847-55. 8°.
- Neuestes Journal für die Chirurgie, Arzeneikunde und Geburts-**
hülfe von C. L. Mursinna. Berlin. 1815-20. 8°.
- Nouveau (Le) Journal médical.** Paris. 1880-81. 4°.
- Nouveau Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc.** Paris.
1818-22. 8°.
- Nuova (La) Liguria medica.** Genova. 1871-4. 8°.
- Neue litterarische Nachrichten für Aerzte, Wundärzte und Natur-**
forscher. Halle in Sachsen. 1785-7. 8°.
- Neues Magazin für Aerzte.** Leipzig. 1779-98. 8°.
- Neues Magazin für die gerichtliche Arzeneikunde und medicinische**
Polizei. Stendal. 1785-8. 8°.
- Neues Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche**
Seelenkunde. Würzburg. 1832-3. 8°.
- New (The) Medical Era and Sanitarian.** Kansas City, Mo.
1883-4. 8°.
- New Medical and Physical Journal.** London. 1815. 8°.
- Neues medicinisches und physisches Journal.** Marburg. 1797-
1802. 8°.
- Neue medicinisch-chirurgische Zeitung.** München. 1840-56. 8°.
- Nuovo mercurio delle scienze mediche.** Livorno. 1829-30. 8°.
- Neues nordisches Archiv für Naturkunde, Arzneywissenschaft und**
Chirurgie. Frankfurt an der Oder. 1807. 8°.
- Nene Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde.** Wei-
mar. 1837-49. 4°.
- New Orleans (The) Journal of Medicine.** 1868-70. 8°.
- New Orleans (The) Medical Journal.** 1844-5. 8°.
- New Orleans (The) Medical News and Hospital Gazette.** 1854-61.
8°.
- New Orleans (The) Medical Record.** 1866. roy. 8°.
- New Orleans (The) Medical and Surgical Journal.** 1845-67. 8°.
- New Orleans (The) Medical and Surgical Journal.** 1873-86. 8°.
- New Orleans (The) Medical Times.** 1861. 8°.
- New Orleans (The) Monthly Medical Register.** 1851-3. 8°.
- Nieuw practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren**
Omvang. Gorinchem. 1847-54. 8°.
- Nieuwe Prijsverhandelingen bekroond door het Genootschap ter**
Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. 1809-38. 8°.
- Neue Sammlung der auserlesenen und neuesten Abhandlungen**
für Wundärzte. Leipzig. 1782-9. 12°.
- Neueste Sammlung der auserlesenen und neuesten Abhandlun-**
gen für Wundärzte. Leipzig. 1790-94. 12°.
- New (The) South Wales Medical Gazette.** Sydney. 1870-75. 8°.
- Nieuwe Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering**
der Heelkunde te Amsterdam. 1808-36. 8°.
- Neue wissenschaftliche Annalen der gesammten Heilkunde.** Ber-
lin. 1835. 8°.
- New York (The) and Chicago Medical and Surgical Journal.**
New York. 1881. 8°.
- New York (The) Eclectic Medical and Surgical Journal.** 1877-
80. 8°.
- New York (The) Journal of Medicine, and the Collateral Sciences.**
1843-60. 8°.
- New York (The) Journal of Medicine and Surgery.** 1839-41. 8°.
- New York (The) Lancet.** 1842-3. 8°.

- N. York M. Eclect.**
N. York M. Gaz.
N. York M. Gaz. & J. Health.
N. York M. Inquirer.
N. York M. J.
N. York M. J.
N. York M. Mag.
N. York M. & Phil. J. & Rev.
N. York M. & Phys. J.
N. York M. Press.
N. York M. Rev.
N. York M. & S. Brief.
N. York M. & S. J.
N. York M. & S. Reporter.
N. York M. Times.
N. York M. Times.
N. York M.-Chir. Buli.
N. York Month. Chron. M. & S.
N. Yorker med. Presse.
N. Ztg. f. Med. u. Med.-Reform, Nordhausen.
N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl.
N.-Yorker med. Monatschr.
Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting.
Nachr. v. d. Leben . . . deutsch. Aerzte, Hildesheim.
Narodno Zdravje, Beograd.
Nashville J. M. & S.
Nashville M. Rec.
Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc.
Nat. Bd. Health Bull., Wash.
Nat. Hist. Rev., Lond.
Nat. M. J., Wash.
Nat. M. Rev., Wash.
Nat.-en geneesk. Arch. v. Neêrl. Indië, Batav.
Naturarzt, Dresd.
Nature, Lond.
Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.
Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem.
Nebraska M. J., Lincoln.
- New York (The) Medical Eclectic. 1878-82. 8°.
- New York (The) Medical Gazette. 1841-2. 8°.
- New York (The) Medical Gazette and Journal of Health. 1850-54. 4° & 8°.
- New York (The) Medical Inquirer. 1830. 8°.
- New York (The) Medical Journal. 1830-31. 8°.
- New York (The) Medical Journal. 1865-86. 8° & sm. fol.
- New York (The) Medical Magazine. 1814-15. 8°.
- New York (The) Medical and Philosophical Journal and Review. 1809-11. 8°.
- New York (The) Medical and Physical Journal. 1822-30. 8°.
- New York (The) Medical Press. 1859-60. roy. 8°.
- New York Medical Review. 1873. 8°.
- New York Medical and Surgical Brief, a practical monthly clinic. 1878-9. 8°.
- New York (The) Medical and Surgical Journal. 1880-81. 8°.
- New York (The) Medical and Surgical Reporter. 1845-7. 8°.
- New York (The) Medical Times. 1851-6. 8°.
- New York Medical Times. 1881-6. roy. 8°.
- New York Medico-Chirurgical Bulletin. 1831-2. 8°.
- New York (The) Monthly Chronicle of Medicine and Surgery. 1824-5. 8°.
- New Yorker medizinische Presse. New York. 1885-6. 8°.
- Neue Zeitung für Medicin und Medicinal-Reform. Nordhausen. 1849-50. fol.
- Neue Zeitschrift für Geburtskunde. Berlin. 1834-52. 8°.
- New-Yorker medicinische Monatsschrift. New York. 1852-3. 8°.
- Nachrichten von der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität. Göttingen. 1868-85. 8° & 12°.
- Nachrichten von dem Leben und den Schriften jetztlebender deutscher Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, Apotheker und Naturforscher. Hildesheim. 1799. 8°.
- Narodno Zdravje, izdaje sanitetsko odeljenje ministarstva unutrašnjih dela. Beograd. 1881-5. 4°.
- Nashville (The) Journal of Medicine and Surgery. 1851-86. 8°.
- Nashville (The) Medical Record. 1859-60. 8°.
- Nashville (The) Monthly Record of Medical and Physical Science. 1858-9. 8°.
- National Board of Health Bulletin. Washington, D. C. 1879-82. 4°.
- Natural (The) History Review. London. 1856. 8°.
- [The same.] 1861-2. 8°.
- National Medical Journal. Washington, D. C. 1870-72. 8°.
- National Medical Review. Washington, D. C. 1878-9. 8°.
- Natuur-en geneeskundig Archief voor Neêrlandsch Indië. Batavia. 1844-6. 8°.
- Naturarzt (Der). Zeitschrift für naturgemässe Behandlung des menschlichen Körpers in gesunden und kranken Tagen. Dresden. 1863-86. 8°.
- Nature. A weekly illustrated journal of science. London. 1869-86. 4°.
- Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Batavia. 1850-85. 8°.
- Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 1830-65. 8° & 4°.
- Nebraska Medical Journal. Lincoln. 1884. 8°.

- Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk., Utrecht.
- Nederl. Lancet.
- Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht.
- Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.
- Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht.
- Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht.
- Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst.
- Nelson's Am. Lancet, Plattsburg, N. Y.
- Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y.
- Neue (Der) Chiron, Sulzbach.
- Neuigk. a. d. Med., Chir. u. Geburtsh., Berl.
- Neurol. Centralbl., Leipz.
- Neurol. Contrib., N. Y.
- Neurol. Rev., Chicago.
- New Lond. M. J., Lond.
- New Preparations, Detroit.
- New Remedies, N. Y.
- Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond.
- Nice-méd.
- Nord. Arch. f. Nat.-u. Arzneiw., Kopenh.
- Nord. med. Ark., Stockholm.
- Nordamer., deutsch' med. Ztschr., Buffalo.
- Nordamer. Monatsb. f. Nat.-u. Heilk., Phila.
- Normandie méd., Rouen.
- Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania.
- North Car. M. J., Wilmington.
- North of Eng. M. & S. J., Lond. & Manchester.
- North. J. M., Edinb.
- North. Lancet, Plattsburgh, N. Y.
- North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep., Lond.
- North. Microscopist, Lond.
- North. Ohio M. & Sc. Exam., Cleveland.
- Northwest. Lancet, St. Paul.
- Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianap.
- Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn.
- Notice d. trav. Soc. de méd. de Bordeaux.
- Nederlandsch Archief voor Genees- en Natuurkunde. Utrecht. 1865-70. 8°.
- Nederlandsch Lancet. Utrecht; Gravenhage. 1838-56. 8°.
- Nederlandsch militair geneeskundig Archief van de Landmacht, Zeemacht, het Oost- en West-Indisch Leger. Utrecht. 1877-85. 8°.
- Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, [etc.] Amsterdam. 1857-86. 8°.
- Nederlandsch Tijdschrift voor Heel- en Verloskunde. Utrecht. 1854-69. 8°.
- Nederlandsch Tijdschrift voor Verloskunde, Ziekten der Vrouwen en der Kinderen. Utrecht. 1846-53. 8°.
- Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen. Amsterdam. 1851-6. 8°.
- Nelson's American Lancet. Plattsburg, N. Y. 1853-6. 8°.
- Nelson's Northern Lancet and American Journal of Medical Jurisprudence. Plattsburg, N. Y. 1851-3. 8°.
- Neue (Der) Chiron. Sulzbach. 1821-7. sm. 8°.
- Neuigkeiten aus der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Berlin. 1860-63. 4°.
- Neurologisches Centralblatt. Leipzig. 1882-6. 8°.
- Neurological Contributions by William A. Hammond, assisted by William J. Morton. New York. 1879. 8°.
- Neurological (The) Review. Chicago. 1886. 8°.
- New (The) London Medical Journal. London. 1792-3. 8°.
- New Preparations. Detroit. 1877-9. 8°.
- New Remedies. New York. 1871-83. 8°.
- Newcastle and Gateshead Pathological Society. Communications made to the Society during the sessions 1851-3. London. [1851-3.] 8°.
- Nice-médical. 1876-86. 8°.
- Nordisches Archiv für Natur- und Arzneiwissenschaft. Kopenhagen. 1799-1805. 8°.
- Nordiskt mediciniskt Arkiv. Stockholm. 1869-86. 8°.
- Nordamericanische, deutsch' medicinische Zeitschrift für praktische Heilkunde. Buffalo, N. Y. 1865. 8°.
- Nordamerikanischer Monatsbericht für Natur- und Heilkunde. Philadelphia. 1850-52. 8°.
- Normandie (La) médicale. Rouen. 1885-6. 8°.
- Norsk Magazin for Lægevidenskaben. Christiania. 1840-86. 8°.
- North Carolina (The) Medical Journal. Wilmington. 1878-86. 8°.
- North of England (The) Medical and Surgical Journal. London and Manchester. 1830-31. 8°.
- Northern (The) Journal of Medicine. Edinburgh. 1844-6. 8°.
- Northern (The) Lancet and Gazette of Legal Medicine. Plattsburgh, N. Y. 1850-53. 8°.
- North London or University College Hospital. Reports of the Surgical Registrar for 1871-84. London. 1872-85. 8°.
- Northern (The) Microscopist. London. 1831-2. 8°.
- Northern (The) Ohio Medical and Scientific Examiner. Cleveland. 1848. 8°.
- Northwestern Lancet. Saint Paul, Minn. 1881-6. 8°.
- Northwestern (The) Medical and Surgical Journal. Chicago and Indianapolis. 1848-57. 8°.
- Northwestern (The) Medical and Surgical Journal. Saint Paul, Minn. 1870-74. 8°.
- Notice des travaux de la Société de médecine de Bordeaux. Années 1859 et 1864. 8°.

Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux.	Notice des travaux de la Société royale de médecine de Bordeaux. 1823-8. 8°.
Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar.	Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. Weimar. 1822-36. 4°.
Notiz. f. prakt. Aerzte, etc., Berl.	Notizen für praktische Aerzte über die neuesten Beobachtungen in der Medicin, [etc.] Berlin. 1848-76. 8°.
Nouv. remèdes, Par.	Nouveaux (Les) remèdes. Paris. 1885-6. 8°.
Nov. act. Acad. nat. curios.	Novorum actorum Academiae Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ Germanicæ naturæ curiosorum. [Text in German.] Dresden. 1868-70. roy. 4°.
Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.	Nova acta physico-medica Academiae Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ naturæ curiosorum. [Text in German.] Erlangæ; Bonnæ; Vratislaviæ et Bonnæ. 1818-36. 4°.
Novedades cient., Madrid.	Novedades (Las) científicas y sus aplicaciones á la farmacia, la medicina, la industria y la agricultura. Madrid. 1880. 8°.
Novosti terap., Mosk.	Novosti terapii. Ejemies. journal. Moskva. 1886. 8°.
Novosti vet. lit., St. Petersburg.	Novosti veterinarnoe literaturi otchestvennoi i inostrannoi. St. Petersburg. 1885. 8°.
Ny pharm. Tidende, Kjøbenh.	Ny pharmaceutisk Tidende. Kjøbenhavn. 1884-5. 4°.
Nye Hygæa, Kjøbenh.	Nye Hygæa. Kjøbenhavn. 1823-6. 8°.
Nye Sundh.-Tid., Kjøbenh.	Nye Sundhets-Tidende. Kjøbenhavn. 1782-3. 8°.
Nyt Biblioth. f. Phys., Med. og Œkonom., Kjøbenh.	Nyt Bibliothek for Physik, Medicin og Œconomie. Kjøbenhavn. 1801-6. 8°.

O.

Observador méd., México.	Observador (El) médico. México. 1869-79. 4°.
Observateur, Courtrai.	Observateur (L'). Journal des sciences médicales. Courtrai. 1851-3. 8°.
Obst. Gaz., Cincin.	Obstetric (The) Gazette. Cincinnati. 1878-86. 8°.
Obst. J. Gr. Brit., Lond.	Obstetrical (The) Journal of Great Britain and Ireland. London. 1873-80. 8°.
Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila.	Obstetrical (The) Journal of Great Britain and Ireland. With an American supplement. Philadelphia. 1873-80. 8°.
Obstétrique, Par.	Obstétrique (L') par M. le dr. Antoine Mattei. Paris. 1880. 8°.
Odont. J., Rochester.	Odontographic (The) Journal. Rochester, N. Y. 1880-86. 8°.
Odontologie, Par.	Odontologie (L'). Revue de thérapeutique, de chirurgie et de prothèse dentaire. Paris. 1881-6. 8°.
Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien.	Oesterreichische ärztliche Vereins-Zeitung. Wien. 1877-86. fol.
Oesterr. Badeztg., Wien.	Oesterreichische Badezeitung. Wien. 1878-85. fol.
Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien.	Oesterreichisches Jahrbuch für Paediatrik. Wien. 1870-77. 8°.
Oesterr. med. Wchnschr., Wien.	Oesterreichische medicinische Wochenschrift, [etc.] Wien. 1841-8. 8°.
Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien.	Oesterreichische Monatsschrift für Thierheilkunde mit Berücksichtigung der Viehzucht und Landwirthschaft. Wien. 1877-86. 4°.
Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien.	Oesterreichische Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde. Wien. 1863-85. 8°.
Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien.	Oesterreichische Zeitschrift für Kinderheilkunde. Wien. 1855-7. 8°.
Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien.	Oesterreichische Zeitschrift für praktische Heilkunde. Wien. 1855-73. 4°.
Oesterr. - ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien.	Oesterreichisch-ungarische Vierteljahrschrift für Zahnheilkunde. Wien. 1885-6. 8°.
Oftal. práct., Madrid.	Oftalmologia (La) práctica. Madrid. 1882-4. 8°.
Ogle Co. M. Quart., Mt. Morris, Ill.	Ogle County (The) Medical Quarterly. Mt. Morris, Ill. 1885-6. 8°.
Oglethorpe M. & S. J., Savannah.	Oglethorpe Medical and Surgical Journal. Savannah, Georgia. 1858-61. 8°.
Ohio M. Exam., Columbus.	Ohio (The) Medical Examiner. Columbus. 1848-9. 8°.

- Ohio M. J., Columbus.
- Ohio M. Recorder, Columbus.
- Ohio M. Reposit., Cincin.
- Ohio M. Reposit., Cincin.
- Ohio M. & S. J., Columbus.
- Ohio M. & S. J., Columbus.
- Ohio M. & S. Reporter, Cleveland.
- Ohio M. & S. Rev. Youngstown, Ohio.
- Ohio State J. Dent. Sc., Toledo.
- Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Leidsche Hoogesch.
- Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Univ. te Leiden.
- Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.
- Ophth. Beob. u. Untersuch., Bremen.
- Ophth. Biblioth., Jena.
- Ophth. Cong. zu Brüssel, 1857, Ber., etc.
- Ophth. Hosp. Rep., Lond.
- Ophth. Rev., Lond.
- Ophth. Rev., Lond.
- Oregon M. J., Salem.
- Oregon M. & S. Reporter, Salem.
- Org. d. Centralver. f. Naturheilk. in Sachs., Chemnitz.
- Org. Confrat. méd., Bruz.
- Org. f. d. ges. Heilk.
- Org. f. d. ges. Heilk., Bonn.
- Orosi, Firenze.
- Orvosi hetil., Budapest.
- Orvosi Szemle, Budapest.
- Orvosi Társ., Pest.
- Orvos-természettud. Ertesítő, Kolozsvár.
- Osp. prov. d. esposti e d. partor. in Milano.
- Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital., Imola.
- Osservatore, Torino.
- Osservatore med., Palermo.
- Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenh.
- Ohio (The) Medical Journal. Columbus. 1881-2. 8°.
- Ohio (The) Medical Recorder. Columbus. 1876-81. 8°.
- Ohio (The) Medical Repository of original and selected essays and intelligence. Cincinnati. 1826-7. fol.
- Ohio (The) Medical Repository. Cincinnati. 1835-6. 8°.
- Ohio (The) Medical and Surgical Journal. Columbus. 1848-64. 8°.
- Ohio (The) Medical and Surgical Journal. Columbus. 1876-8. 8°.
- Ohio (The) Medical and Surgical Reporter. Cleveland. 1867-77. 8°.
- Ohio (The) Medical and Surgical Review. Formerly "The Transactions". Youngstown, Ohio. 1880-81. 8°.
- Ohio State Journal of Dental Science. Toledo. 1881-6. 8°.
- Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratorium der Leidsche Hoogeschool. Leiden. 1869-74. 8°.
- Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratorium der Universiteit te Leiden. 1878-84. 8°.
- Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratorium der Utrecht'sche Hoogeschool. Utrecht. 1849-83. 8°.
- Ophthalmologische Beobachtungen und Untersuchungen, [etc.] Bremen. 1801. 8°.
- Ophthalmologische Bibliothek. Jena. 1802-4. 8°.
- Ophthalmologische (Der) Congress zu Brüssel vom 13. bis 16. September 1857. Hannover. 1858. 8°.
- Ophthalmic Hospital Reports and Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. London. 1857-86. 8°.
- Ophthalmic (The) Review. London. 1864-7. 8°.
- Ophthalmic (The) Review. London. 1881-6. 8°.
- Oregon (The) Medical Journal. Salem. 1876-7. 8°.
- Oregon (The) Medical and Surgical Reporter. Salem. 1869-71. 8°.
- Organ des Centralvereins für Naturheilkunde in Sachsen. Chemnitz. 1873-7. 8°.
- Organe (L') de la Confraternité médicale. Bruxelles. 1882-6. sm. fol.
- Organ für die gesammte Heilkunde. Aachen; Berlin. 1852-62. 8°.
- Organ für die gesammte Heilkunde. Bonn. 1840-43. 8°.
- Orosi (L'). Giornale di chimica, [etc.] Firenze. 1878-86. 8°.
- Orvosi hetilap. [With the following supplements: 1. Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan. 2. Szemészet.] Budapest. 1876-86. 4°.
- Orvosi Szemle. Budapest. 1881. 8°.
- Orvosi Társ., kiadják Bugát Pál és Flór Ferencz. Pesten. 1838-45. 8°.
- Orvos-természettudományi Ertesítő. Kolozsvár. 1880. 8°.
- Ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti in Milano. 1870-77. Milano. 1871-8. 8°.
- Osservazioni medico-pratiche e chirurgiche di valenti clinici italiani del secolo xviii. Imola. 1793. 8°.
- Osservatore (L'). Gazzetta delle cliniche, [etc.] Torino. 1873-84. 8°.
- Osservatore (L') medico; giornale siciliano. Palermo. 1874-83. 8°.
- Oversigt over det kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, og dets Medlemmers Arbejder. Kjøbenhavn. 1856-84. 8°.

P.

- Pabellon méd., Madrid.**
Pacific M. & S. J., San Fran.
Pacific M. & S. J., San Fran.
Pacific M. & S. J. & Press, San Fran.
Pam. Akad. Umiej. w Krakow.
Pam. Lek. Warszaw.
Pam. Towarz. Lek. Warszaw.
Papers Med.-Leg. Soc. N. Y.
Paris méd.
Path. Tr. Chicago M. Soc.
Pathologist, Brooklyn.
Pau méd.
Penins. & Indep. M. J., Detroit.
Penins. J. M.
Penins. J. M., Detroit.
Penn. Hosp. Rep., Phila.
Peoria M. Month.
Periód. Acad. de med. de Mé- gico.
Period. de ophth. prat., Lisb.
Periód. Soc. méd.-quir. de Cá- diz.
Pest. med.-chir. Presse, Buda- pest.
Pfaff's prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., Altona.
Pharm. Centralhalle, Berl.
Pharm. Centr.-Bl., Leipz.
Pharm. J. & Tr., Lond.
Pharm. Post, Wien.
Pharm. Ztg., Bunzlau u. Berl.
Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb.
Pharmacist, Chicago.
Pharmacist, Chicago.
Pharmacist & Chemist, Chicago.
Pharmakol. Untersuch., Würzb.
Phil. Arzt.
Phil. Arzt, Frankf. a. M.
Phil. Tr., Lond.
Phila. Druggist & Chemist.
Phila. J. M. & Phys. Sc.
- Pabellon (El) médico. Madrid. 1874-5. fol.**
Pacific (The) Medical and Surgical Journal. San Francisco. 1858-84. 8°.
Pacific Medical and Surgical Journal and Western Lancet. San Francisco. 1884-6. 8°.
Pacific (The) Medical and Surgical Journal and Press. San Fran- cisco. 1865-7. 8°.
Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Krakowie. 1874-84. 4°.
Pamiętnik Lekarski Warszawski. Warszawie. 1828-9. 8°.
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Warszawa. 1837-84. 8°.
Papers read before the Medico-Legal Society of New York from its organization. New York. 1874; 1882. 8°.
Paris médical. Paris. 1875-86. 8°.
Pathological (The) Transactions of the Chicago Medical Society. 1877. 8°.
Pathologist (The). Brooklyn, N. Y. 1881-2. 8°.
Pau médical. 1877-80. 4°.
Peninsular (The) and Independent Medical Journal. Detroit. 1858-60. 8°.
Peninsular (The) Journal of Medicine and the Collateral Sciences. Ann Arbor, Mich.; Detroit. 1853-8. 8°.
Peninsular (The) Journal of Medicine. Detroit. 1873-6. 8°.
Pennsylvania Hospital Reports. Philadelphia. 1868-9. 8°.
Peoria (The) Medical Monthly. Peoria, Ill. 1880-86. 8°.
Periódico de la Academia de medicina de Méjico. Méjico. 1836-40. 8°.
Periodico de ophthalmologia pratica. Lisboa. 1880-81. 8°.
Periódico de la Sociedad médico-quirúrgica de Cádiz. Cádiz. 1820-24. 8°.
Pester medizinisch-chirurgische Presse. Budapest. 1878-86. 4°.
Pfaff's (C. H.) praktische und kritische Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie, [etc.] Altona. 1838-43. 8°.
Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland. Berlin. 1859-86. 8°.
Pharmaceutisches Central-Blatt. Leipzig. 1830-55. 8°.
Pharmaceutical Journal and Transactions. London. 1841-86. 8° & roy. 8°.
Pharmaceutische Post. Wien. 1876-86. 8°.
Pharmaceutische Zeitung. Bunzlau und Berlin. 1876-86. fol.
Pharmaceutische Zeitschrift für Russland. St. Petersburg. 1862-86. 8°.
Pharmacist (The) and Chemical Record. Chicago. 1868-72.
Pharmacist (The). Chicago. 1873-8; 1885. 8°.
Pharmacist (The) and Chemist. Chicago. 1879-84. 8°.
Pharmakologische Untersuchungen. Würzburg. 1873-7. 8°.
Philosophische (Der) Arzt. Frankfurt; Hanau und Leipzig; Ber- lin und Leipzig. 1775-7. 8°.
Philosophische (Der) Arzt. Frankf. a. M. 1798-9. 8°.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Abridged to the end of 1700 [includes transactions as far back as 1638] and [abridged] to 1750; 1751-1886. 4°.
Philadelphia Druggist and Chemist. Philadelphia. 1878. 8°.
Philadelphia (The) Journal of Medical and Physical Sciences. 1820-27. 8°.

- Phila. M. Museum.**
Phila. M. & Phys. J.
Phila. M. & S. J.
Phila. M. Times.
Phila. Month. J. M. & S.

Phila. Month. Mag.
Phot. Rev. M. & S., Phila.

Phrenol. J.

Phrenol. J., N. Y.

Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha.
Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersb., Riga.
Phys., œconom. og med.-chir. Biblioth., Kjøbenh.
Physiat. Bl, Dresd.
Physician & Bull. Med.-Leg. Soc., N. Y.
Physician & Pharmac., N. Y.
Physician & Pharmac., N. Y.
Physician & Surg., Ann Arbor, Mich.
Physician & Surg., Balt.
Physician's Mag., Phila.
Physicians' & Surgeons' Invest., Buffalo.
Physio-Med. J., Indianap.
Physio-Med. Recorder, Cincin.

Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond. Collected papers.
Pisani, Palermo.

Pittsburgh M. J.
Planet, N. Y.

Plumber, N. Y.
Polyclinic, Phila.

Pop. J. Phys. & Ment. Hyg., Williamsport.
Pop. Mag. Anthropol., Lond.
Pop. österr. Gsundhts.-Ztg., Wien.

Pop. Sc. Month., N. Y.
Pop. Sc. Month. Suppl., N. Y.

Pop. Sc. Rev., Lond.
Porvenir, Madrid.
Porvenir, México.

Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem.
- Philadelphia (The) Medical Museum. 1804-11. 8°.
- Philadelphia (The) Medical and Physical Journal. 1804-9. 8°.
- Philadelphia (The) Medical and Surgical Journal. 1852-8. 8°.
- Philadelphia (The) Medical Times. 1871-80. roy. 8°.
- Philadelphia (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. 1827-8. 8°.
- Philadelphia (The) Monthly Magazine, [etc.] 1798. 8°.
- Photographic (The) Review of Medicine and Surgery. Philadelphia. 1870-72. 8°.
- Phrenological (The) Journal and Miscellany. Edinburgh; London. 1824-46. 8°.
- Phrenological Journal and Science of Health. New York. 1838-82. 8°.
- Physicalische und medicinische Abhandlungen der königlichen Academie der Wissenschaften zu Berlin. Gotha. 1781-6. 8°.
- Physikalische und medicinische Abhandlungen der kayserlichen Akademie der Wissenschaften in Petersburg. Riga. 1782-3. 8°.
- Physicalsk, œconomisk og medico-chirurgisk Bibliothek for Danmark og Norge. Kjøbenhavn. 1794-7. 8°.
- Physiatriche Blätter. Dresden. 1867. 8°.
- Physician (The) and Bulletin of the Medico-Legal Society. New York. 1879-80. 8°.
- Physician (The) and Pharmacist. New York. 1868-71. 4°.
- Physician (The) and Pharmacist. New York. 1871-9. 4° & 8°.
- Physician (The) and Surgeon. Ann Arbor, Mich. 1879-86. 8°.
- Physician (The) and Surgeon. Baltimore. 1872-3. 4°.
- Physician's (The) Magazine. Philadelphia. 1885-6. 8°.
- Physicians' (The) and Surgeons' Investigator. Buffalo, N. Y. 1880-86. 8°.
- Physio-Medical (The) Journal. Indianapolis, Ind. 1875-86. 8°.
- Physio-Medical Recorder, or impartial advocate of sanative medicine, [etc.] Cincinnati. 1874. 8°.
- Physiological Laboratory, University College. London. Collected papers. 1874-5. 8°.
- Pisani (Il). Gazzetta sicula di freniatria e scienze affini. 1878-84. 8°.
- Pittsburgh (The) Medical Journal. 1880-83. 8°.
- Planet (The). A monthly journal devoted to original articles, reviews, etc. New York. 1883-4. roy. 8°.
- Plumber (The) and Sanitary Engineer. New York. 1877-80. fol.
- Polyclinic (The). A monthly journal of medicine and surgery, [etc.] Philadelphia. 1883-6. 8°.
- Popular (The) Journal of Physical and Mental Hygiene. Williamsport, Pa. 1873. 8°.
- Popular (The) Magazine of Anthropology. London. 1866. 8°.
- Populäre österreichische Gesundheits-Zeitung, zur Warnung für Nichtkranke und zum Troste für Leidende. Wien. 1832. 4°.
- Popular (The) Science Monthly. New York. 1872-86. 8°.
- Popular (The) Science Monthly Supplement. New York. 1877-9. 8°.
- Popular (The) Science Review. London. 1861-81. 8°.
- Porvenir (El). Madrid. 1853. fol.
- Porvenir (El). Periódico de la Sociedad filoiátrica [etc.] México. 1869-73. 4°.
- Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren Omvang, uit de nieuwste buitenlandsche Tijdschriften, [etc.] Gorinchem. 1822-56, and 6 supplementary vols. 1855-6. 8°.

- Practitioner, Balt.
- Practitioner, Lancaster.
- Practitioner, Lond.
- Prag. med. Wchnschr.
- Prag. med. Wchnschr.
- Prakt. Arzt, Wetzlar.
- Prakt. Geneesheer, Hertogenbosch.
- Prakt. Handb. d. klin. Heelk., Gorinchem.
- Prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona.
- Prakt. Landarzt, Mitau.
- Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ιατρῶν, Ἀθηνῶν.*
- Praticien, Par.
- Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire, Tours.
- Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer.
- Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon.
- Précis d. trav. Soc. roy. d. sc. de Nancy.
- Prensa méd. de Granada.
- Presse méd., Par.
- Presse méd. belge, Brux.
- Presse méd. de Par.
- Presse vét.
- Preuss. Med.-Ztg., Berl.
- Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl.
- Preventiva, Napoli.
- Prijzverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.
- Priløj. k. protok. zasaid. Obsk. Kievsk. vrach., Kiev.
- Primitiæ phys.-med., etc.
- Priv.-Irrenanst. "Christophsbad" in Göppingen, Stuttg.
- Pro Spedia, Spezia.
- Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.
- Proc. Allahabad M. Soc.
- Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge.
- Proc. Am. Ass. Adv. Sc.
- Proc. Am. Ass. Cure Inebr.
- Proc. Am. Ass. Instr. of Blind, Bost.
- Proc. Am. Pharm. Ass., Phila.
- Practitioner (The): an independent monthly journal, [etc] Baltimore. 1880. 8°.
- Practitioner (The). Lancaster, Pa. 1883-5. 8°.
- Practitioner (The). A monthly journal of therapeutics. London. 1868-86. 8°.
- Prager medizinische Wochenschrift. Prag. 1864. imp. 4°.
- Prager medicinische Wochenschrift. Prag. 1876-86. 8° & 4°.
- Praktische (Der) Arzt. Wetzlar. 1860-86. 8°.
- Praktiserende (De) Geneesheer. Hertogenbosch. 1868-86. 8°.
- Praktisch Handboek der klinische Heelkunde in haren geheelen Omvang. Gorinchem. 1845-50. 8°.
- Praktische und kritische Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie. Altona. 1835-8. 8°.
- Praktische (Der) Landarzt. Mitau. 1773-4. 8°.
- Πρακτικά τῆς ἐν Ἀθῆναις Συνόδου τῶν Ἑλλήνων ιατρῶν (1882). Ἀθηνῶν.* 1883. 8°.
- Praticien (Le). Journal hebdomadaire de médecine. Paris. 1878-86. roy. 8°.
- Précis de la constitution médicale observée dans le département d'Indre-et-Loire. Tours. 1826-32. 8°.
- Précis des travaux de la Société médicale de Boulogne-sur-Mer, depuis sa fondation au 1^{er} juin 1836 jusqu'au 1^{er} janvier 1839. 8°.
- Précis analytique des travaux de la Société médicale de Dijon, pour les années 1833 et 1838-41. Dijon. 1837-43. 8°.
- Précis des travaux de la Société royale des sciences, lettres et arts de Nancy, de 1819 à 1823. Nancy. 1825. 8°.
- Prensa (La) médica de Granada. 1879-82. 8°.
- Presse (La) médicale. Paris. 1837. 4°.
- Presse (La) médicale belge. Bruxelles. 1848-86. 4°.
- Presse (La) médicale de Paris, de province et de l'étranger. Paris. 1880-82. 8°.
- Presse (La) vétérinaire. Paris; Angers. 1881-6. 8°.
- Preussische Medicinal-Zeitung. Berlin. 1861-4. 4°.
- Preussische militärärztliche Zeitung. Berlin. 1860-62. 4°.
- Preventiva (La). Gazzetta di medicina popolare. Napoli. 1884-6. 8°.
- Prijzverhandelingen bekroond door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. 1791-1807. 8°.
- Prilojenija k protokolam zasaidanie Obshestva Kievskich vrachei. Za 1883-4 gg. Kiev. 1885. 8°.
- Primitiæ physico-medicae ab iis, qui in Polonia et extra eam, medicinam faciunt, collectæ. Lesnæ; Züllichoviae. 1750-53. 12°.
- Privat-Irrenanstalt (Die) "Christophsbad" in Göppingen. Stuttgart. 1878-83. 8°.
- Pro Spedia. Spezia. 1884. 8°.
- Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1865-86. 8°.
- Proceedings of the Allahabad Medical Society. Allahabad. 1882. 8°.
- Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. Boston and Cambridge. 1846-78. 8°.
- Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. 1848-84. V. p. 1849-85. 8°.
- Proceedings of the annual meetings of the American Association for the Cure of Inebriates. V. p. 1870-75. 8°.
- Proceedings of the first meeting of the American Association of Instructors of the Blind, August, 1872. Boston. 8°.
- Proceedings of the American Pharmaceutical Association. Philadelphia. 1852-84. 8°.

Proc. Am. Phil. Soc., Phila.	Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Philadelphia. 1838-85. 8°.
Proc. Am. Soc. Micr.	Proceedings of the American Society of Microscopists. V. p. 1879-85. 8°.
Proc. Anthropol. & Ethnol. Soc. Lond.	Proceedings of the Anthropological and Ethnological Societies of London prior to the date of amalgamation. 1871. 8°. [An appendix to No. 1 of: J. Anthropol. Inst., Lond.]
Proc. Ass. Med. Off. Am. Inst. for Idiotic & Feeble-Minded Persons.	Proceedings of the Association of Medical Officers of American Institutions for Idiotic and Feeble-Minded Persons. 1876-82. Philadelphia. 1877-83. 8°.
Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond. & N. Y.	Proceedings of the Association of Municipal and Sanitary Engineers and Surveyors. London and New York. 1873-85. 8°.
Proc. Belfast Nat. Hist. & Phil. Soc.	Proceedings of the Belfast Natural History and Philosophical Society. 1872-4. Belfast. 1874. 8°.
Proc. Biol. Soc. Wash.	Proceedings of the Biological Society of Washington. 1880-84. 8°.
Proc. Birmingh. Nat. Hist. & Micr. Soc.	Proceedings of the Birmingham Natural History and Microscopical Society. 1869-70. Birmingham. 1870-72. 8°.
Proc. Clin.-Path. Soc. Wash., Phila.	Proceedings of the Clinico-Pathological Society of Washington, D. C., May 6, 1865, to July 26, 1869. [Philadelphia.] 8°.
Proc. Confer. Char.	Proceedings of the Annual Conference of Charities held in connection with the general meeting of the American Social Science Association. V. p. 1874-83. 8°.
Proc. Connect. M. Soc.	Proceedings of the President and Fellows of the Connecticut State Medical Society in convention. Hartford; New Haven. 1818-85. 8°.
Proc. Convent. Am. Instr. of Blind, Indianap.	Proceedings of the Second Convention of American Instructors of the Blind, August, 1871. Indianapolis. 8°.
Proc. Convent. Phys. Ohio, Cincin.	Convention of Physicians of Ohio. Journal of the proceedings, [etc.] Cincinnati. 1835. 8°.
Proc. Davenport Acad. Nat. Sc.	Proceedings of the Davenport Academy of Natural Sciences. 1867-81. Davenport, Iowa. 1876-83. 8°.
Proc. Dubl. Obst. Soc.	Proceedings of the Dublin Obstetrical Society. 1871-81. 8°.
Proc. Florida M. Ass.	Proceedings of the Florida Medical Association. 1874-84. Charleston; Jacksonville, Fla. 1875-85. 8°.
Proc. Georgia M. Ass.	Proceedings of the Georgia Medical Association, 1868. Augusta, Ga. 8°.
Proc. Hyderabad M. & Phys. Soc., Secunderabad.	Proceedings of the Hyderabad Medical and Physical Society. From its origin to the 31st March, 1853. Secunderabad. 1853. 8°.
Proc. Illinois M. Soc., Chicago.	Proceedings of the Illinois State Medical Society. Chicago. 1851. 8°.
Proc. Indiana M. Convent., Indianap.	Proceedings of the Indiana State Medical Convention. Indianapolis. 1849. 8°.
Proc. Indiana M. Soc.	Proceedings of the Indiana State Medical Society. Indianapolis; New Albany. 1850-55. 8°.
Proc. Internat. Hahneman. Ass., Ann Arbor, Mich.	Proceedings of the International Hahnemannian Association. 1884-5. Ann Arbor, Mich. 1886. 8°.
Proc. Iowa M. & Chir. Soc.	Proceedings of the Iowa State Medical and Chirurgical Society. Keokuk. 1851. 8°.
Proc. Kentucky M. Soc.	Proceedings of the Kentucky State Medical Society. V. p. 1867-9. 8°.
Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverp.	Proceedings of the Literary and Philosophical Society of Liverpool. 1845-83. 8°.
Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester.	Proceedings of the Literary and Philosophical Society of Manchester. 1864-85. 8°.
Proc. Louisiana M. Ass., N. Orl.	Proceedings of the Louisiana State Medical Association. New Orleans. 1878-85. 8°.
Proc. M. Ass. Alabama, Mobile.	Proceedings of the Medical Association of the State of Alabama. Mobile. 1850-55. 8°.
Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock.	Proceedings of the State Medical Association of Arkansas. Little Rock. 1871-5. 8°.

- Proc. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.** Sketch of the Proceedings of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland. Baltimore. 1853. 8°. *Also*: Proceedings and Reports [of the same]. 1854. Baltimore. 1855. 8°.
- Proc. M. Convent. Ohio.** Proceedings of the Medical Convention of Ohio. V. p. 1835-50. 8°.
- Proc. M. & Phys. Soc. Calcutta.** Proceedings of the Medical and Physical Society of Calcutta. 1833-4. 8°.
- Proc. M. Soc. Calif., San Fran.** Proceedings of the Convention for the reorganization of the Medical Society of the State of California, and of the first annual meeting, 1870. San Francisco. 8°.
- Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn.** Proceedings of the Medical Society of the County of Kings. Brooklyn, N. Y. 1876-84. 8°.
- Proc. M. Soc. Georgia.** Minutes of the Proceedings of the Medical Society of the State of Georgia. V. p. 1849-54. 8°.
- Proc. M. Soc. Lond.** Proceedings of the Medical Society of London. 1872-81. 8°.
- Proc. M. Soc. N. Car.** Minutes of the Proceedings of the Medical Society of the State of North Carolina. V. p. 1850-67. 8°.
- Proc. M. Soc. Oregon, Portland.** Proceedings of the annual meetings of the Medical Society of the State of Oregon. Portland. 1875-6. 8°.
- Proc. M. Soc. Virg., Lynchburg.** Organization (The) and the proceedings of the Medical Society of the State of Virginia. First session, held in Richmond, Nov. 2 and 3, 1870. Lynchburg. 1870. 8°.
- Proc. M. Soc. Virg., Richmond.** Proceedings of the Medical Society of Virginia. Richmond. 1852-3. 8°.
- Proc. M. Soc. Wash. Ter., Olympia.** Proceedings of the Medical Society of Washington Territory. Olympia. 1873-4. 8°.
- Proc. M. Soc. Wisconsin, Janesville.** Minutes of the Proceedings of the Medical Society of the State of Wisconsin. 1856. Janesville. 1857. 8°.
- Proc. Mass. Pharm. Ass., Lynn.** Proceedings of the Massachusetts State Pharmaceutical Association. Lynn. 1882-5. 8°.
- Proc. Michigan M. Ass., Jackson.** Journal of the Proceedings of the Michigan Medical Association. 1849-50. Jackson. 1850. 8°.
- Proc. Missouri Inst. Homœop., St. Louis.** Proceedings of the Missouri Institute of Homœopathy. St. Louis. 1884. 8°.
- Proc. N. Jersey M. Soc., Newark.** Rise (The), minutes and proceedings of the New Jersey Medical Society. [Transactions of the society from 1766-1800.] Newark. 1875. 8°.
- Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad.** Proceedings of the N.-W. Provinces and Oudh Branch of the British Medical Association. Allahabad. 1882-3. 8°.
- Proc. Nat. M. Convent., Phila.** Proceedings of the National Medical Conventions, held in New York, May, 1846, and in Philadelphia, May, 1847. Philadelphia. 1847. 8°.
- Proc. Nat. Quarant. & San. Convent.** Minutes and Proceedings of the National Quarantine and Sanitary Convention. V. p. 1857-60. 8°.
- Proc. Naval M. Soc., Wash.** Proceedings (The) of the Naval Medical Society. Washington, D. C. 1883-4. 8°.
- Proc. Nebraska M. Soc.** Minutes and Proceedings of the Nebraska State Medical Society. V. p. 1860-84. 8°.
- Proc. North-West. Ass. Med. Off. Health, Birkenhead.** Proceedings of the North-Western Association of the Medical Officers of Health. Birkenhead. 1875-6. 8°.
- Proc. Oregon M. Soc., Portland.** Proceedings of the Oregon State Medical Society. Portland. 1877-85. 8°.
- Proc. Path. Soc. Dubl.** Proceedings of the Pathological Society of Dublin. 1840-49. Dublin. 1849. 8°.
- Proc. Path. Soc. Phila.** Proceedings of the Pathological Society of Philadelphia. 1860-70. 8°.
- Proc. Phil. Soc. Glasg.** Proceedings of the Philosophical Society of Glasgow. 1867-70. 8°.
- Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila.** Proceedings of the Philadelphia County Medical Society. Philadelphia. 1878-84. roy. 8°.
- Proc. Physiol. Soc., Lond.** Proceedings of the Physiological Society. London. 1884-6. 8°.
- Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.** Proceedings of the Royal Medical and Chirurgical Society of London. 1856-86. 8°.

- Proc. Roy. Soc. Edinb.**
- Proc. Roy. Soc. Lond.**
- Proc. San. Com. Madras.**
- Proc. . . . San. Convent. De-**
troit, Lansing.
- Proc. Soc. Psych. Research,**
Lond.
- Proc. South Austral. Branch**
Brit. M. Ass., Adelaide.
- Proc. South Car. M. Ass.**
- Proc. St. Louis M. Soc. Missouri.**
- Proc. [Surg. Soc. Wabash, St.**
Louis & Pacific Railway], Fort
Wayne, Ind.
- Proc. Texas M. Ass., Galveston.**
- [Proc.] Therap. Soc. N. Y.**
- Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc.,**
Lond.
- Proc. Westminst. M. Soc.**
- Proc.-verb. Confér. san. inter-**
nat., Vienne.
- Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de**
Strasb.
- Proc.-verb. . . . Soc. nat. de méd.**
de Marseille.
- Proc.-verb. v. de Vergad. d. k.**
Akad. v. Wetensch., Afd. Na-
tuurk., Amst.
- Progrès, Par.**
- Progrès dent., Par.**
- Progrès méd., Par.**
- Progreso ginec., Valencia.**
- Progreso méd., Madrid.**
- Progreso med., Rio de Jan.**
- Progresul med. roman, Bucure-**
sci.
- Propagateur d. sc. méd., Par.**
- Propugnatore med., Ferrara.**
- Protok. i trudi Russk. chir. Obsh.**
Pirogova, St. Petersburg.
- Protok. zasaid. Dunaburg. med.**
Obsh.
- Protok. zasaid. Kavkazsk. med.**
Obsh., Tiflis.
- Protok. zasaid. Obsh. Morsk.**
vrach. v. Kronstadt.
- Protok. zasaid. Obsh. Odesskich**
vrach.
- Protok. zasaid. Obsh. russk.**
vrach. v St. Petersburg.
- Protok. zasaid. Obsh. vrach. g**
Kazani.
- Prov. M. J., Halifax.**
- Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. (1832-83), 1845-**
83. 8°.
- Proceedings of the Royal Society of London. 1854-85. 8°.**
- Proceedings of the Sanitary Commissioner for Madras. 1867-84.**
Madras. 1868-85. fol.
- Proceedings and addresses at the Sanitary Convention held at De-**
troit, Lansing. 1880. 8°.
- Proceedings of the Society for Psychical Research. London.**
1882-5. 8°.
- Proceedings of the South Australian Branch of the British Medi-**
cal Association. Adelaide. 1881-3. 8°.
- Minutes of the Proceedings of the South Carolina Medical Asso-**
ciation. V. p. 1849-69. 8°.
- Proceedings of the St. Louis Medical Society of Missouri. St.**
Louis. 1878-81. 8°.
- Proceedings of the [Surgical Society of the Wabash, St. Louis**
& Pacific Railway, east of the Mississippi River]. 1882-4.
Fort Wayne, Ind. 1884. 8°.
- Proceedings of the Texas State Medical Association. Galveston.**
1869-73. 8°.
- [Proceedings of the] Therapeutical Society of New York [organ-**
ized Nov. 2, 1877]. New York. 1877-9. 8°.
- Proceedings of the West London Medico-Chirurgical Society.**
London. 1884. 8°.
- Proceedings of the Westminster Medical Society. 1848-9. 8°.**
- Procès-verbaux de la Conférence sanitaire internationale. Vi-**
enne. 1874. 4°.
- Procès-verbaux des séances de la Société de médecine de Stras-**
bourg. 1858-78. 8°.
- Procès-verbaux des séances publiques tenues le 3 décembre 1848,**
1849 et 1850, et comptes-rendus des travaux de la Société na-
tionale de médecine de Marseille. 1848-50. 8°.
- Processen-verbaal van de gewoone Vergaderingen der koninklijke**
Akademie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde. Am-
sterdam. 1865-84. 8°.
- Progrès (Le). Journal des sciences et de la profession médicales.**
Paris. 1858-9. 8°.
- Progrès (Le) dentaire. Paris. 1874-86. 8°.**
- Progrès (Le) médical. Paris. 1873-86. 4°.**
- Progreso (El) ginecológico. Valencia. 1884-5. 8°.**
- Progreso (El) médico. Madrid. 1876-7. fol.**
- Progreso (O) medico. Rio de Janeiro. 1876-80. 8°.**
- Progresul medical roman, gazeta de medicina, farmacie și medi-**
cina veterinara. București. 1879-80. 4°.
- Propagateur (Le) des sciences médicales, etc. Paris. 1825. 8°.**
- Propugnatore (Il) medico. Ferrara. 1882. 8°.**
- Protokoli i trudi Russkago chirurgicheskago Obshestva Pirogova.**
St. Petersburg. 1884. 8°.
- Protokoli zasaidanii Dunaburskago medicinskago Obshestva.**
Dunaburg. 1884-5. 12°.
- Protokol zasaidaniya Kavkazskago medicheskago Obshestva.**
Tiflis. 1869-86. 8°.
- Protokoli zasaidanii Obshestva Morskich vrachei v Kronstadt.**
1876-9 g. 8°.
- Protokoli zasaidanii Obshestva Odesskich vrachei. 1868-1872.**
Odessa. 1869-73. 8°.
- Protokoli zasaidanii Obshestva russkiche vrachei v St. Petersburg**
za 1874-8 g. 8°.
- Protokol zasaidaniya Obshestva vrachei g Kazani. 1870-72. 8°.**
- Provincial (The) Medical Journal. Halifax. 1868. 8°.**

Prov. M. J., Leicester.	Provincial (The) Medical Journal. Leicester. 1885-6. 4°.
Prov. M. J., Lond.	Provincial Medical Journal and Retrospect of the Medical Sciences. London. 1842-4. 8°.
Prov. M. & S. J., Lond.	Provincial Medical and Surgical Journal. London. 1840-52. 8°.
Prov.-Irren-, Blind.- u. Taubst.-Anst. d. Rheinprov., etc., Düsseldorf.	Provinzial- (Die) Irren-, Blinden- und Taubstummen-Anstalten der Rheinprov. in ihrer Entstehung, Entwicklung und Verfassung, [etc.] 1879. Düsseldorf. 1880. 4°.
Prov.-San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern, Stettin.	Provinzial-Sanitäts-Bericht des königlichen Medicinal-Collegiums von Pommern. 1832-7. Stettin. 1833-8. 8°.
Przegl. lek., Krakow.	Przegląd lekarski wydawany staraniem oddziału nauk przyrodniczych i lekarskich c. k. towarzystwa naukowego krakowskiego. Krakowie. 1862-86. 4°.
Przegl. post. nauk lek., Warszawa.	Przegląd postępu nauk lekarskich. 1874-5. Warszawa. 1876-7. 8°.
Psichiatria, Napoli.	Psichiatria (La), la neuropatologia e le scienze affini. Napoli. 1883-5. 8°.
Psych. & Med.-Leg. J., N. Y.	Psychological (The) and Medico-Legal Journal. New York. 1874-6. 8°.
Psychiat. Bl., Dordrecht.	Psychiatrische Bladen, uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie. Dordrecht. 1883-5. 8°.
Psychiat. Centralbl., Wien.	Psychiatrisches Centralblatt. Wien. 1871-8. 8°.
Pub. Health, Lond.	Public Health. London. 1873-7. 4°.
Pub. Health, N. Y.	Public Health. New York. 1879. 4°.
Pub. Health Mag., Montreal.	Public Health Magazine and Literary Review. Montreal. 1875-7. 8°.
Pub. Health Minnesota, Red Wing.	Public Health in Minnesota. The official publication of the State Board of Health. Red Wing. 1885-6. 8°.
Pub. de l'Inst. roy. gr.-ducal de Luxemb.	Publications de l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Section des sciences naturelles. 1869-81. 8°.
Pub. Mass. Eclect. M. Soc., Bost.	Publication (The Annual) of the Massachusetts Eclectic Medical Society, containing an abstract of the proceedings. Boston. 1861-80. 8°.
Pub. Mass. M. Soc., Bost.	Publications of the Massachusetts Medical Society. Boston. 1856-71. 8°.
Pubb. d. r. Ist. di studi sup. . . in Firenze. Sez. di med. e chir.	Pubblicazioni del r. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di medicina e chirurgia e scuola di farmacia. 1876. 8°.

Q.

Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y.	Quarterly Bulletin of the Clinical Society of the New York Post-Graduate Medical School and Hospital. New York. 1885-6. 8°.
Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc.	Quarterly (The) Journal of the Calcutta Medical and Physical Society. Calcutta. 1837-8. 8°.
Quart. J. Chem. Soc., Lond.	Quarterly (The) Journal of the Chemical Society of London. 1848-61. 8°.
Quart. J. For. M. & S., Lond.	Quarterly (The) Journal of Foreign Medicine and Surgery, and of the sciences connected with them. London. 1818-23. 8°.
Quart. J. Inebr., Hartford.	Quarterly (The) Journal of Inebriety. Hartford, Conn. 1876-86. 8°.
Quart. J. Micr. Sc., Lond.	Quarterly Journal of Microscopical Science. London. 1853-86. 8°.
Quart. J. Psych. M., N. Y.	Quarterly (The) Journal of Psychological Medicine and Medical Jurisprudence. New York. 1867-9. 8°.
Quart. J. Sc., Lond.	Quarterly (The) Journal of Science. London. 1864-78. 8°.
Quart. J. Vet. Sc. in India.	Quarterly (The) Journal of Veterinary Science in India, and Army Animal Management. Bangalore; Madras. 1883-5. 8°.
Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc.	Quarterly Transactions of the Lancaster City and County Medical Society. Lancaster, Pa. 1880-82. 8°.
Quebec M. J.	Quebec (The) Medical Journal. 1826-7. 8°.
Quinzaine méd., Par.	Quinzaine (La) médicale de la France et de l'étranger. Paris. 1882-5. 4°.

R.

- R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.**, Milano.
- R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit.**, Milano.
- R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di sc. matemat. e nat.**, Milano.
- Rac. di oss. clin.-patol.**, Torino.
- Raccoglitore**, Fano.
- Raccoglitore med.**, Forlì.
- Raccoglitore med. di Fano.**
- Rap. Bureau d. insp. d'asiles, prisons, etc.**, Canada, Ottawa.
- Rap. gén. trav. Cons. centr. d'hyg.** ... de l'Indre, Châteauroux.
- Rap. gén. trav. Cons. centr. d'hyg. de la Seine-Inf.**, Rouen.
- Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de l'Aisne**, Poissy.
- Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de la Meurthe**, Nancy.
- Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle**, Nancy.
- Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de la Seine**, Par.
- Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat.**
- Rap. sur les traitements orthopéd.**, Par.
- Rap. trav. Cons. centr. d'hyg. de Nantes et de la Loire-Inf.**, Nantes.
- Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord**, Lille.
- Rap. trav. Cons. d'hyg. de la Charente-Inf.**, La Rochelle.
- Rap. trav. Cons. d'hyg. pub. de la Sarthe**, Le Mans.
- Rassegna di sc. med.**, Modena.
- Realbiblioth. d. Heilk.**, Leipz.
- Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône**, Marseille.
- Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon**.
- Rec. Maine M. Ass.**, Portland.
- Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Milano. 1868-83. 8°.
- Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Classe di lettere e scienze, morali e politiche. Milano. 1864-73. 8°.
- Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Classe di scienze matematiche e naturali. Milano. 1864-7. 8°.
- Raccolta di osservazioni clinico-patologiche dei dottori Giambattista Borelli e Giovanni Garelli. Torino. 1853-4. 8°.
- Raccoglitore (II). Opera periodica di medicina, chirurgia e scienze affini. Fano. 1838-49. 8°.
- Raccoglitore (II) medico. Forlì. 1862-86. 8°.
- Raccoglitore (II) medico di Fano. 1850-61. 8°.
- Rapport annuel du Bureau des inspecteurs d'asiles, prisons, etc., Canada. 1865. Ottawa. 1866. 8°.
- Rapport général sur les travaux du Conseil central d'hygiène et de salubrité du département de l'Indre et des Conseils d'arrondissement. 1878. Châteauroux. 1879. 8°.
- Rapport général sur les travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité de la Seine-Inférieure. 1849. Rouen. 1850. 8°.
- Rapport général sur les travaux des Conseils et Commissions d'hygiène publique et de salubrité du département de l'Aisne. 1873-82. Poissy. 1875-83. 8°.
- Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Meurthe. 1850-71. Nancy. 1852-72. 8°.
- Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de Meurthe-et-Moselle. 1872-80. Nancy. 1874-81. 8°.
- Rapport général sur les travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. 1817-71. Paris. 1818-78. 4°.
- Rapport général des travaux de la Société des sciences médicales de l'arrondissement de Gannat. 1849-57. Gannat. 1850-57. 8°.
- Rapport adressé à Monsieur le délégué du gouvernement provisoire sur les traitements orthopédiques de M. le docteur Jules Guérin, à l'Hôpital des Enfants. 1843-45. Paris. 1848. 4°.
- Rapport sur les travaux 1° du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité de la ville de Nantes et du département de la Loire-Inférieure. 1867-80. Nantes. 1870-81. 8°.
- Rapport sur les travaux du Conseil central de salubrité et des Conseils d'arrondissement du département du Nord. 1828-82. Lille. 1831-83. 8°.
- Rapport sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Charente-Inférieure. 1878. La Rochelle. 1879. 8°.
- Rapport sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Sarthe. 1849-78. Le Mans. 1865-79. 8°.
- Rassegna (La) di scienze mediche. Modena. 1886. 8°.
- Realbibliothek der Heilkunst oder Darstellung der Fortschritte der praktischen Arzneikunst und Wundarzneykunst im 19. Jahrhundert. Leipzig. 1803. 8°.
- Recueil des actes du Comité médical des Bouches-du-Rhône. Marseille. 1866-82. 8°.
- Recueil des actes de la Société de santé de Lyon, depuis l'an premier jusqu'à la fin de l'an neuf de la république. Lyon. an VI [1798], and an X [1802]. 8°.
- Records of the Maine Medical Association at the annual meetings. Portland. 1863-5. 8°.

- Rec. de méd. vét., Par.** Recueil de médecine vétérinaire. (Nouvelle bibliothèque médicale, 2. s.) Paris. 1824-86. 8°.
- Rec. de mém.** Recueil de mémoires, ou collection de pièces académiques, concernant la médecine, l'anatomie, [etc.] V. p. 1754-87. 4°.
- Rec. de mém. de méd. . . mil., Par.** Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, faisant suite au journal qui paraissait sous le même titre. Paris. 1817-82. 8°.
- Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par.** Recueil d'observations de médecine des hôpitaux militaires. Paris. 1766-72. 4°.
- Rec. d'ophth., Par.** Recueil d'ophtalmologie. Paris. 1873-86. 8°.
- Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par.** Recueil périodique d'observations de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Paris. 1754-7. 8°.
- Rec. périod. Soc. de méd. de Par.** Recueil périodique de la Société de médecine de Paris. 1797-1802. 8°.
- Rec. périod. Soc. de santé de Par.** Recueil périodique de la Société de santé de Paris. an V [1797]. 8°.
- Rec. d. proc.-verb. . . . Soc. de méd. prat., Par.** Recueil des procès-verbaux des séances de la Société de médecine pratique. Paris. 1855-69. 8°.
- Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par.** Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'administration sanitaire. Paris. 1872-83. 8°.
- Rec. de trav. Soc. méd. allem. de Par.** Recueil de travaux lus à la Société médicale allemande de Paris. 1856 and 1865. 8°.
- Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève.** Recueil des travaux de la Société médicale de Genève. 1853. 8°.
- Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours.** Recueil des travaux de la Société médicale du département d'Indre-et-Loire. Tours. 1833-77. 8°.
- Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort.** Recueil des travaux de la Société de médecine de Niort. 1837-45. 8°.
- Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.** Recueil des travaux de la Société médicale d'observation de Paris. 1853-70. 8°.
- Reden gehalten in d. Aula d. Univ. Leipz.** Reden gehalten in der Aula der Universität Leipzig beim Rectorswechsel. Leipzig. 1876. 8°.
- Reg. op. d. Matern. di Torino. Rendic. clin. statist.** Regia opera della Maternità di Torino. Rendiconto clinico statistico della sezione nubile pel quadriennio 1872-5. Torino. 1877. 8°.
- Reichs.-Med.-Kal. f. Deutschl., Berl.** Reichs-Medicinal-Kalender für Deutschland. Berlin. 1881-6. 8°.
- Relat. d. trab. . . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan.** Relatorio dos trabalhos academicos de 30 de Junho de 1875 a 30 de Junho de 1876 apresentado a Academia imperial de medicina do Rio de Janeiro. 1879. 8°.
- Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara.** Rendiconto delle memorie dell' Accademia medico-chirurgica di Ferrara lette nelle adunanze degli anni 1840-52. Bologna; Ferrara; Venezia. 8°.
- Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli.** Rendiconto delle adunanze e dei lavori dell' Accademia medico-chirurgica di Napoli. 1847-72. 4°.
- Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna.** Rendiconti delle sessioni dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. 1867-79. 8°.
- Rendic. statist. san. d. osp. civ. di Sampierdarena, Genova.** Rendiconto statistico sanitario dell' ospedale civile di Sampierdarena pel suo primo quinquennio d' esercizio 1874-8. Genova. 1880. roy. 8°.
- Rep. Alumni Ass. Coll. Pharm. N. Y.** Reports (Annual) of the Alumni Association of the College of Pharmacy of the City of New York. 1871-6. New York. 1872-6. 8°.
- Rep. Alumni Ass. Phila. Coll. Pharm.** Reports (Annual) of the Alumni Association of the Philadelphia College of Pharmacy. Philadelphia. 1865-85. 8°.
- Rep. Bd. Com. Metrop. Police, Albany.** Reports (Annual) of the Board of Commissioners of the Metropolitan Police. 1862-9. Albany. 1864-70. 8°.
- Rep. Bd. Health Alabama, Montgomery.** Report (The) of the Board of Health of the State of Alabama. 1883-4. Montgomery. 1885. 8°.
- Rep. Bd. Health Arkansas, Little Rock.** Report of the State Board of Health of Arkansas. 1881-2. Little Rock. 1883. 8°.
- Rep. Bd. Health Balt.** Reports (Annual) of the Board of Health of Baltimore. 1857-85. Baltimore. 1858-86. 8°.

Rep. Bd. Health Bost.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Boston. 1872-85. Boston. 1874-86. 8°.
Rep. Bd. Health Brooklyn.	Reports of the Board of Health of the City of Brooklyn. 1873-7. Brooklyn. 1876-7. 8°.
Rep. Bd. Health Calif., Sacramento.	Reports (Biennial) of the State Board of Health of California. 1870-81. Sacramento. 1871-82. 8°.
Rep. Bd. Health Chicago.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Chicago. 1867-84. Chicago. 1871-85. 8°.
Rep. Bd. Health Co. Hudson, N. J., N. Y.	Reports of the Board of Health and Vital Statistics of the County of Hudson, New Jersey. 1877-84. New York. 1878-85. 8°.
Rep. Bd. Health Colorado, Denver.	Reports (Annual) of the Secretary of the State Board of Health of the State of Colorado to the Governor of the State. 1876-80. Denver. 1877-81. 8°.
Rep. Bd. Health Connect., Hartford.	Reports (Annual) of the State Board of Health of the State of Connecticut. 1877-85. Hartford. 1879-86. 8°.
Rep. Bd. Health Delaware, Dover.	Reports (Biennial) of the Board of Health of the State of Delaware. 1879-82. Dover. 1881-3. 8°.
Rep. Bd. Health Dist. Columb., Wash.	Reports (Annual) of the Board of Health of the District of Columbia to the President of the United States. 1871-7. Washington. 1873-8. 8°.
Rep. Bd. Health, etc., Mass., Bost.	Reports (Annual) of the State Board of Health, Lunacy, and Charity of Massachusetts. 1879-85. Boston. 1880-86. 8°.
Rep. Bd. Health, etc., Mass. Suppl., Bost.	Reports (Annual) of the State Board of Health, Lunacy, and Charity of Massachusetts. Supplement containing the report and papers on public health. 1879-84. Boston. 1880-85. 8°.
Rep. Bd. Health Georgia, Atlanta.	Reports (Annual) of the Board of Health of the State of Georgia. 1874-6. Atlanta. 1876-7. 8°.
Rep. Bd. Health Illinois, Springfield.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Illinois. 1878-84. Springfield. 1879-85. 8°.
Rep. Bd. Health Indiana, Indianapolis.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Indiana. 1881-3. Indianapolis. 1883-4. 8°.
Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines.	Reports (Biennial) of the State Board of Health of the State of Iowa. 1880-85. Des Moines. 1882-5. 8°.
Rep. Bd. Health Kentucky.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Kentucky. 1878-83. Frankfort; Louisville. 1879-83. 8°.
Rep. Bd. Health Louisiana, N. Orl.	Reports (Annual) of the Board of Health of the State of Louisiana. 1846-83. New Orleans. 1847-83. 8°.
Rep. Bd. Health Maryland, Annap.	Reports (Biennial) of the State Board of Health of Maryland. 1874-83. Annapolis. 1876-84. 8°.
Rep. Bd. Health Mass., Bost.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Massachusetts. 1869-79. Boston. 1870-79. 8°.
Rep. Bd. Health Mich., Lansing.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Michigan. 1873-84. Lansing. 1874-85. 8°.
Rep. Bd. Health Milwaukee.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Milwaukee. 1869-79. Milwaukee. 1870-80. 8°.
Rep. Bd. Health Minn.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Minnesota. 1872-84. Saint Paul; Minneapolis. 1873-84. 8°.
Rep. Bd. Health N. Hampshire, Concord.	Reports (Annual) of the State Board of Health of the State of New Hampshire, for the years 1881-5, with the Registration Report, 1881, relating to births, marriages, and deaths. 1881-3. Concord. 1882-5. 8°.
Rep. Bd. Health N. Haven.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of New Haven. 1873-85. New Haven. 1874-86. 8°.
Rep. Bd. Health N. Jersey.	Reports of the Board of Health of the State of New Jersey. V. p. 1877-85. 8°.
Rep. Bd. Health N. Y.	Reports (Annual) of the Board of Health of the Health Department of the City of New York. 1870-75. New York. 1871-6. 8°.
Rep. Bd. Health Nashville.	Reports (Annual [and Biennial]) of the Board of Health of Nashville. 1874-8. Nashville. 1875-9. 8°.
Rep. Bd. Health Phila.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City and Port of Philadelphia. 1860-76. Philadelphia. 1861-77. 8°.
Rep. Bd. Health Pittsburgh.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Pittsburgh, for the years 1853-82. Pittsburgh. 1854-83. 8°.

- Rep. Bd. Health Rhode Island,** Providence.
- Rep. Bd. Health South Car.**
- Rep. Bd. Health St. Louis.**
- Rep. Bd. Health Tenn., Nash-**
ville.
- Rep. Bd. Health Wisconsin,**
Madison.
- Rep. Bd. Insp. Asyl., Prisons,**
etc., Canada, Quebec.
- Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond.**
- Rep. Bureau Ethnol., Wash.**
- Rep. Centr. San. Bureau Home**
Dep. Jap. Gov., Tokio.
- Rep. City Physician, Concord,**
N. H.
- Rep. City of Yonkers, N. Y.**
- Rep. Com. Charities Kings Co.,**
Brooklyn.
- Rep. Cong. Internat. Otol. Soc.**
1876, N. Y.
- Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit.,**
Lond.
- Rep. Consuls U. S. on commerce,**
etc., Wash.
- Rep. Dis. Chest, Lond.**
- Rep. (Further) Com. Lunacy,**
Lond.
- Rep. gen. plan for promotion**
pub. & pers. health, etc., Bost.
- Rep. Health of Birmingham.**
- Rep. Health Dep. Cincin.**
- Rep. Health Dep. St. Louis.**
- Rep. Illinois Bd. Com. Pub.**
Char., Springfield.
- Rep. Insp. Asyl., Prisons, etc.,**
Prov. Ontario, Toronto.
- Rep. Internat. Ophth. Cong.**
- Rep. Kings Co. Hosp., Brooklyn.**
- Rep. Local Gov. Bd., Lond.**
- Rep. Manchester & Salford San.**
Ass.
- Rep. Med. Miss. Soc. in China.**
- Reports (Annual) of the State Board of Health of the State of Rhode Island. 1878-83. Providence. 1879-85. 8°.
- Reports (Annual) of the State Board of Health of South Carolina. 1879-82. V. p. 1880-82. 8°.
- Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Saint Louis. 1867-76. St. Louis. 1868-77. 8°.
- Reports of the State Board of Health of the State of Tennessee. 1877-84. Nashville. 1880-85. 8°.
- Reports (Annual) of the State Board of Health of Wisconsin. 1876-85. Madison. 1877-86. 8°.
- Reports of the Board of Inspectors of Asylums, Prisons, etc., Canada. 1861-4. Quebec. 1862-5. 8°.
- Reports of meetings of the British Association for the Advancement of Science. London. 1831-84. 8°.
- Reports (Annual) of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution. Washington. 1879-82. roy. 8°.
- Reports (Annual) of the Central Sanitary Bureau of the Home Department of Imperial Japanese Government. 1875-9. Tokio. 1877-82. 8°.
- Reports of the City Physician, Board of Health, and Sanitary Engineer of the City of Concord, N. H. 1875-82. Concord. 1876-83. 8°.
- City of Yonkers. Annual Reports of the several Departments of the City Government. 1880-84. New York. 1881-4. 8°.
- Reports (Annual) of the Commissioners of Charities of Kings County. 1853-79. Brooklyn. 1854-79. 8°.
- Report of the first Congress of the International Otological Society, New York, September, 1876. New York. 1877. 8°.
- Report of the Congress of the Sanitary Institute of Great Britain. London. 1879-85. 8°.
- Reports from the Consuls of the United States on the commerce, manufactures, etc., of their consular districts. Washington. 1880-86. 8°.
- Reports on Diseases of the Chest. London. 1876-7. 8°.
- Report (Further) of the Commissioners in Lunacy. London. 1847. 8°.
- Report of a general plan for the promotion of public and personal health, devised, prepared and recommended by the Commissioners appointed under a resolve of the legislature of Massachusetts, relating to a sanitary survey of the State. Boston. 1850. 8°.
- Reports on the Health of the Borough of Birmingham. 1873-81. Birmingham. 1874-82. 8°.
- Reports (Annual) of the Health Department of Cincinnati. 1867-85. Cincinnati. 1868-86. 8°.
- Reports (Annual) of the Health Department of the City of St. Louis. 1877-84. St. Louis. 1878-84. 8°.
- Reports (Biennial) of the Illinois Board of State Commissioners of Public Charities. 1868-84. Springfield. 1871-85. 8°.
- Reports (Annual) of the Inspector of Asylums, Prisons, and Public Charities, for the Province of Ontario. 1871-83. Toronto. 1873-84. 8°.
- Reports of the International Ophthalmological Congress. London. 1872. New York. 1876. 8°.
- Reports (Annual) of the Medical Superintendent of the Kings County Hospital, Brooklyn. 1853-79. Brooklyn. 1854-79. 8°.
- Reports of the Local Government Board. 1871-84. London. 1872-84. 8°.
- Reports of the Committee of the Manchester and Salford Sanitary Association; being a summary of their proceedings, 1861-84, with appendices. Manchester. 8°.
- Reports of the Medical Missionary Society in China. Macao; Canton; Hongkong. 1838-84. 8°.

- Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond.** Reports (Annual) of the Medical Officer of the Local Government Board. [Supplement to: Rep. Local Gov. Bd.] 1876-85. London. 1877-85. 8°.
- Rep. Med. Off. Privy Council, Lond.** Reports (Annual) of the Medical Officer of the Privy Council. With appendix. 1858-70. London. 1859-71. 8°.
- Rep. Med. Off. Privy Council, Lond.** Reports of the Medical Officer of the Privy Council and Local Government Board. New series. London. 1874-6. 8°.
- Rep. Metrop. Bd. Health, N. Y.** Reports (Annual) of the Metropolitan Board of Health [New York City]. 1866-9. New York. 1867-70. 8°.
- Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson.** Reports (Annual) of the Mississippi State Board of Health. Jackson, Miss. 1877-9. 8°.
- Rep. N. Car. Bd. Health, Raleigh.** Report (Biennial) of the North Carolina Board of Health. 1879-80. Raleigh. 1881. 8°.
- Rep. Nat. Acad. Sc., Wash.** Reports of the National Academy of Sciences. Washington. 1880-83. 8°.
- Rep. Nat. Bd. Health, Wash.** Reports (Annual) of the National Board of Health. 1879-83. Washington. 1879-84. 8°.
- Rep. Peabody Museum, Cambridge.** Reports (Annual) of the trustees of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Cambridge, Mass. 1866-81. Cambridge. 1868-82. 8°.
- Rep. Proc. Internat. Statist. Cong., Lond.** Report of the Proceedings of the International Statistical Congress. 1860. London. 1861. 4°.
- Rep. Prov. Bd. Health Ontario, Toronto.** Reports (Annual) of the Provincial Board of Health of Ontario. 1882-4. Toronto. 1883-5. 8°.
- Rep. Reg.-Gen. . . . Eng., Lond.** Reports (Annual) of the Registrar-General of births, deaths, and marriages in England. 1837-83; also, suppl. to 1862, 1872, and 1882. London. 1839-85. 8°.
- Rep. Reg.-Gen. . . . Scotland, Edinb.** Reports (Annual) of the Registrar-General on the births, deaths, and marriages registered in Scotland, and annual reports on vaccination. Edinburgh. 1855-85. 8°.
- Rep. Roy. Soc. Tasmania.** Reports of the Royal Society of Tasmania. 1863-85. 8°.
- Rep. San. Admin. Brit. Burma, Rangoon.** Reports (Annual) on the Sanitary Administration of British Burma. 1867-84. Rangoon. 1868-85. 8°.
- Rep. San. Admin. Punjab, Lahore.** Reports on the Sanitary Administration of the Punjab. 1867-84. Lahore. 1868-85. fol.
- Rep. San. Com. Bengal, Calcutta.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner for Bengal. 1868-84. Calcutta. 1869-85. fol.
- Rep. San. Com. Bombay.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner for the Government of Bombay, with appendices and returns of sickness and mortality amongst the native troops, [etc.] 1864-84. Bombay. 1865-85. fol.
- Rep. San. Com. Centr. Prov., Nāgpūr.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner for the Central Provinces. 1868-84. Nāgpūr. 1869-85. fol.
- Rep. San. Com. Hyderabad.** Reports of the Sanitary Commissioner of the Hyderabad assigned districts. 1872-84. Hyderabad. 1873-85. fol.
- Rep. San. Com. India, Calcutta.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner with the Government of India; with appendices and returns of sickness and mortality among the British troops of India, [etc.] 1864-83. Calcutta. 1865-85. fol.
- Rep. San. Com. Madras.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner of Madras; with appendices containing medical returns of the European and native troops, and prisoners in jails, [etc.] 1864-83. Madras. 1865-84. fol.
- Rep. San. Com. North-West. Prov., Allahabad.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner of the North-Western Provinces. 1868-76. Allahabad. 1869-77. fol.
- Rep. San. Com. North-West. Prov. & Oudh.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner of the North-Western Provinces and Oudh. 1877-84. Allahabad. 1878-85. fol.
- Rep. on . . . san. improve. in India, Lond.** Reports on measures adopted for sanitary improvements in India; together with abstracts of sanitary reports [etc.] 1867-73. London. 1868-74. fol.
- Rep. on san. meas. in India, Lond.** Reports on sanitary measures in India. Together with miscellaneous information. 1873-84. London. 1874-85. fol.
- Rep. Smithsonian. Inst., Wash.** Reports (Annual) of the Board of Regents of the United States Smithsonian Institution. Washington. 1847-84. 8°.

- Rep. State Bd. Health N. Y., Albany.**
- Rep. State Char. Inst. Kansas, Topeka.**
- Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash.**
- Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash.**
- Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash.**
- Rep. Vet. Dep. Privy Council, Lond.**
- Repert. d. anal. Chem., Leipz.**
- Repert. chir. u. med. Abhandl., etc., Leipz.**
- Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par.**
- Repert. f. d. ges. Med., Jena.**
- Repert. Jalisco de med. y cirug. práct., Guadalajara.**
- Repert. méd., N. Y.**
- Répert. de méd. dosimét.**
- Repert. méd. extrang., Madrid.**
- Répert. méd.-chir. et obst., Brux.**
- Repert. méd.-habanero, Habana.**
- Repert. méd.-habanero, Habana.**
- Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneyw., Berl.**
- Répert. de pharm., Par.**
- Répert. de pharm., Par.**
- Repert. d. Thierh., Stuttg.**
- Répert. univ. de méd. dosimét., Par.**
- Repertorium, Amersfoort.**
- Res. trab. Ateneo prop. de las cien. nat., Madrid.**
- Rés. d. trav. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Brux.**
- Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara.**
- Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli.**
- Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste.**
- Restaurador farm.**
- Rev. d'anthrop., Par.**
- Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires.**
- Reports (Annual) of the State Board of Health of New York. 1880-83. Albany. 1881-4. 8°.**
- Reports (Biennial) of the Board of Trustees of State Charitable Institutions of the State of Kansas. 1876-84. Topeka. 1878-84. 8°.**
- Reports (Annual) of the Supervising Surgeon of the Marine Hospital Service of the United States. 1871-4. Washington. 1872-4. 8°.**
- Reports (Annual) of the Supervising Surgeon-General of the Marine Hospital Service of the United States. 1874-85. Washington. 1876-85. 8°.**
- Reports of the Surgeon-General of the Navy. 1883-4. Washington. 1884-5. 8°.**
- Reports (Annual) of the Veterinary Department of the Privy Council Office. 1872-82, with appendices. London. 1873-83. fol. & 8°.**
- Repertorium der analytischen Chemie für Handel, Gewerbe und öffentliche Gesundheitspflege. Leipzig. 1881-6. 8°.**
- Repertorium chirurgischer und medicinischer Abhandlungen für praktische Aerzte und Wundärzte aus den wichtigsten und neuesten englischen Zeitschriften. Leipzig. 1792-1801. 8°.**
- Répertoire général d'anatomie et de physiologie pathologiques, et de clinique chirurgicale, [etc.] Paris. 1826-9. 4°.**
- Repertorium für die gesammte Medicin. Jena. 1841-4. 8°.**
- Repertorio Jaliscoense de medicina y cirugía prácticas. Guadalajara. 1874-5. roy. 8°.**
- Repertorio (El) médico. Nueva York. 1883-4. 8°.**
- Répertoire de médecine dosimétrique. Paris; Gand (Belgique). 1872-7. 8°.**
- Repertorio médico extrangero, [etc.] Madrid. 1833-4. 8°.**
- Répertoire médico-chirurgical et obstétrical, ou choix de monographies, thèses, mémoires, [etc.] Bruxelles. 1836-7. 8°.**
- Repertorio médico-habanero. Habana. 1842-3. 4°.**
- Repertorio médico-habanero y Boletín científico. Habana. 1843-4. 8°.**
- Repertorium für die öffentliche und gerichtliche Arzneywissenschaft. Berlin. 1789-93. 8°.**
- Répertoire de pharmacie. Paris. 1844-76. 8°.**
- Répertoire de pharmacie et Journal de chimie médicale réunis. Paris. 1876-86. 8°.**
- Repertorium der Thierheilkunde. Stuttgart. 1840-86. 8°.**
- Répertoire universel de médecine dosimétrique. Paris. 1878-86. 8°.**
- Repertorium (Het). Tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang. Amersfoort. 1847-54. 4°.**
- Resúmen de los trabajos en que se ha ocupado el Ateneo propagador de las ciencias naturales durante el año académico de 1874 á 1875, leído en la sesión inaugural del curso de 1875 á 1876 por el secretario Angel de Diego y Capdevila. Madrid. 1875. 8°.**
- Résumé des travaux de la Société de médecine pratique de la province d'Anvers, pendant le courant de l'année 1840-41, fait dans la séance générale du 12 juillet 1841. Bruxelles. 1841. 8°.**
- Resiconti delle adunanze dell' Accademia medico-chirurgica di Ferrara. 1861-3. 8°.**
- Resoconto delle adunanze e dei lavori della reale Accademia medico-chirurgica di Napoli. 1873-85. 4°.**
- Resoconto sanitario dell' Ospitale civico di Trieste. 1873-84. Trieste. 1876-84. 8°.**
- Restaurador (El) farmacéutico. Madrid; Barcelona. 1847-84. fol. & 8°.**
- Revue d'anthropologie. Paris. 1872-86. 8°.**
- Revista argentina de ciencias médicas. Buenos Aires. 1884-5. 8°.**

- Rev. argent. de oftal. práct.,** Buenos Aires.
- Rev. asturiana de cien. méd.,** Oviedo.
- Rev. balear de med., farm. y vet.,** Palma de Mallorca.
- Rev. de benef. y sanid.,** Madrid.
- Rev. bibliog. univ. d. sc. méd.,** Par.
- Rev. de chir.,** Par.
- Rev. de cien. méd.,** Barcel.
- Rev. de la clin. de mal. d. femmes de la Fac. de méd. de Lyon,** Par.
- Rev. de clín. méd.,** Barcel.
- Rev. de clin. méd.-chir.,** Par.
- Rev. clin. d'ocul.**
- Rev. clín. Soc. d. museo anat.-patol. d. hosp. Juárez, México.**
- Rev. d. cours scient., etc.,** Par.
- Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan.**
- Rev. d. deux mondes,** Par.
- Rev. de enferm. de niños,** Madrid.
- Rev. esp. de oftal., sif., etc.,** Madrid.
- Rev. extremeña de med., ciruj. y farm.,** Cáceres.
- Rev. d. étab. de bienfaisance, etc.,** Par.
- Rev. d'ethnog.,** Par.
- Rev. frenopát. barcel.**
- Rev. gen. de cien. méd. y de sanid. mil.,** Madrid.
- Rev. gén. d'opht.,** Par.
- Rev. d. hôp. civ. de Metz.**
- Rev. d'hydrol.,** Nancy.
- Rev. d'hyg.,** Par.
- Rev. internat. de l'électrothér., etc.,** Brux.
- Rev. internat. d. sc. biol.,** Par.
- Rev. internat. d. sc. méd.,** Par.
- Rev. de lit. méd.,** Par.
- Rev. méd.,** Bogotá.
- Rev. méd.,** Guadalajara.
- Rev. méd.,** Louvain.
- Rev. de med.,** Par.
- Rev. de méd.,** Par.
- Rev. med.,** Rio de Jan.
- Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile.**
- Rev. de med. y cirug. práct.,** Madrid.
- Revista argentina de oftalmología práctica.** Buenos Aires. 1883-4. fol.
- Revista asturiana de ciencias médicas (ciencia, unión y moralidad profesional).** Oviedo. 1884-6. sm. fol.
- Revista balear de medicina, farmacia y veterinaria.** Palma de Mallorca. 1885. 8°.
- Revista de beneficencia y sanidad.** Madrid. 1884. 8°.
- Revue bibliographique universelle des sciences médicales.** Paris. 1884-5. 8°.
- Revue de chirurgie.** Paris. 1880-86. 8°.
- Revista de ciencias médicas.** Barcelona. 1875-86. 8°.
- Revue de la clinique de maladies des femmes de la Faculté de médecine de Lyon.** 1878. Paris. 1879. 8°.
- Revista de clínica médica.** Barcelona. 1882. roy. 8°.
- Revue de clinique médico-chirurgicale.** Paris. 1884-5. 8°.
- Revue clinique d'oculistique du sud-ouest.** Bordeaux; Paris. 1880-86. 8°.
- Revista clínica de la Sociedad del museo anatomo-patológico del hospital Juárez.** México. 1874. 8°.
- Revue des cours scientifiques de la France et de l'étranger.** Paris. 1863-9. 4°.
- Revista dos cursos praticos e theoreticos da Faculdade de medicina do Rio de Janeiro.** 1884-6. 8°.
- Revue des deux mondes.** Paris. 1870-77. 8°.
- Revista de enfermedades de niños, redactada por el Cuerpo facultativo del Hospital del Niño Jesus.** Madrid. 1883. 8°.
- Revista especial de oftalmología, sífilografía, dermatología y afecciones urinarias.** Madrid. 1877-86. 8°.
- Revista extremeña de medicina, cirugía y farmacia.** Cáceres. 1882-3. 8°. [Printed in Madrid.]
- Revue des établissements de bienfaisance: Hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, [etc.]** Paris. 1885-6. 8°.
- Revue d'ethnographie.** Paris. 1882-6. 8°.
- Revista frenopática barcelonesa.** Barcelona. 1881-4. 8°.
- Revista general de ciencias médicas y de sanidad militar.** Madrid. 1867. 8°.
- Revue générale d'ophtalmologie.** Paris. 1882-6. 8°.
- Revue des hôpitaux civils de Metz.** 1852-7. 8°.
- Revue d'hydrologie médicale française et étrangère.** Nancy. 1880-84. 4°.
- Revue d'hygiène et de police sanitaire.** Paris. 1879-86. 8°.
- Revue internationale de l'électrothérapie, de thérapeutique médico-chirurgicale, de pharmacie et d'hygiène, [etc.]** Bruxelles. 1874. 8°.
- Revue internationale des sciences biologiques.** Paris. 1878-83. 8°.
- Revue internationale des sciences médicales.** Paris. 1886. 8°.
- Revue de littérature médicale.** Paris. 1876-9. 8°.
- Revista médica.** Bogotá. 1873-84. 4° & 8°.
- Revista (La) médica.** Guadalajara. 1871-6. 4°.
- Revue médicale.** Louvain. 1882-6. 8°.
- Revista de medicina.** Paris. 1879-86. 4°.
- Revue de médecine.** Paris. 1881-6. 8°.
- Revista medica.** Rio de Janeiro. 1873-7. 8°.
- Revista médica de Chile.** Santiago de Chile. 1872-86. 8°.
- Revista de medicina y cirugía prácticas (nacional y extranjera).** Madrid. 1877-86. 8°.

- Rev. de med. dosimét., Madrid.**
Rev. méd. de l'est, Nancy.
Rev. méd. franç. et étrang., Par.
Rev. méd. hist. et phil., Par.
Rev. méd. de Limoges.
Rev. méd. du midi, Montpel.
Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople.
Rev. méd., pharm. et hippiat., Liège.
Rev. méd. et pharm. du midi, Montpel.
Rev. méd. et scient. d'hydrol., Toulouse.
Rev. méd. de Sevilla.
Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève.
Rev. méd. de Toulouse.
Rev. méd. vasco-navarra, Vitoria.
Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par.
Rev. méd.-chir. de Par.
Rev. méd.-farm. de Puerto-Rico.
Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par.

Rev. méd.-quir., Buenos Aires.
Rev. méd.-quir., Maracaibo.
Rev. méd.-quir., N.-Y.

Rev. méd.-quir. de México.
Rev. mens. de laryngol., etc.

Rev. mens. d. mal. de la bouche, Clermont-Ferrand.
Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par.
Rev. mens. de méd. et chir., Par.

Rev. mens. méd.-quir. de N.-Y.

Rev. mil. de méd. et chir., Par.
Rev. mycol., Toulouse et Par.
Rev. obstét. et gynéc., Par.
Rev. odont., Madrid.
Rev. odont., Par.
Rev. de oftal., Madrid.

Rev. phot. d. hôp. de Par.
Rev. san. de Bordeaux.

Rev. de sanid. mil. españ., Madrid.
Rev. de sanid. mil. y gen. de cien. méd., Madrid.
Rev. d. sc. méd., Par.

Rev. scient., Par.
- Revista de medicina dosimétrica basada en la fisiología y experimentación clínica. Madrid. 1879-86. 8°.**
Revue médicale de l'est. Nancy. 1874-86. 8°.
Revue médicale française et étrangère. Paris. 1822-86. 8°.
Revue médicale historique et philosophique. Paris. 1820-21. 8°.
Revue médicale de Limoges. 1867-74. 8°.
Revue médicale du midi. Montpellier. 1875-6. 8°.
Revue de médecine et de pharmacie de l'Empire Ottoman. Constantinople. 1876-7. roy. 8°.
Revue médicale, pharmaceutique et hippiatrice. Liège. 1847-8. 8°.
Revue médicale et pharmaceutique du midi. Montpellier. 1875. 8°.
Revue médicale et scientifique d'hydrologie et de climatologie pyrénéennes. Toulouse. 1884-6. 8°.
Revista médica de Sevilla. 1882-6. 8°.
Revue médicale de la Suisse Romande. Genève. 1881-6. 8°.

Revue médicale de Toulouse. 1867-86. 8°.
Revista médica vasco-navarra. Vitoria. 1882-4. 8°.

Revue médico-chirurgicale des maladies des femmes. Paris. 1879-86. 8°.
Revue médico-chirurgicale de Paris. 1847-55. 8°.
Revista médico-farmacéutica de Puerto-Rico. 1877. 4°.
Revue médico-photographique des hôpitaux de Paris. 1873-6. 8°.

Revista médico-quirúrgica. Buenos Aires. 1864-86. 8°.
Revista médico-quirúrgica. Maracaibo. 1883. 4°.
Revista médico-quirúrgica y dentística de los Sres. Wilson y Gonzalez. Nueva-York. 1868. 8°.
Revista médico-quirúrgica de México. México. 1883. sm. fol.
Revue mensuelle de laryngologie, d'otologie et de rhinologie-Bordeaux; Paris. 1880-86. 8°.
Revue mensuelle des maladies de la bouche; chirurgie et prothèse dentaires; odontologie. Clermont-Ferrand. 1881. 4°.
Revue mensuelle des maladies de l'enfance; hygiène, médecine, chirurgie, orthopédie. Paris. 1883-6. 8°.
Revue mensuelle de médecine et de chirurgie. Paris. 1877-80. 8°.
Revista mensual médico-quirúrgica de Nueva-York, [etc.] 1878-9. 8°.
Revue militaire de médecine et de chirurgie. Paris. 1881-2. 8°.
Revue mycologique. Toulouse et Paris. 1879. 8°.
Revue obstétricale et gynécologique. Paris. 1885-6. 8°.
Revista odontológica. Madrid. 1872-84. 8°.
Revue odontologique. Paris. 1882-6. 8°.
Revista de oftalmología práctica, medicina y cirugía. Madrid. 1883. 8°.
Revue photographique des hôpitaux de Paris. 1869-72. 8°.
Revue sanitaire de Bordeaux et du sud-ouest. Bordeaux. 1883-6. 4°.

Revista de sanidad militar española y extranjera. Madrid. 1864-5. 8°.
Revista de sanidad militar y general de ciencias médicas. Madrid. 1866. 8°.
Revue des sciences médicales en France et à l'étranger. Paris. 1873-86. 8°.
Revue (La) scientifique de la France et de l'étranger. Paris. 1871-86. 4°.

- Rev. scient. d. méd. d. armées, Par.
- Rev. Soc. españ. de hig., Madrid.
- Rev. de terap. y farm., Madrid.
- Rev. de thérap. méd.-chir., Par.
- Rev. de thérap. du midi, Montpellier.
- Rev. f. Thierh., Wien.
- Rev. d. Wien. Med.-Halle.
- Réveil méd., Par.
- Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln.
- Richmond & Louisville M. J., Louisville.
- Richmond M. J.
- Riforma clin., Napoli.
- Riforma med., Napoli.
- Riv. di chim. med. e farm., Torino.
- Riv. clin. di Bologna.
- Riv. clin. e terap., Napoli.
- Riv. clin. d. Univ. di Napoli.
- Riv. internaz. di med. e chir., Napoli.
- Riv. internaz. di sc. med., Roma.
- Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza.
- Riv. di med., di chir. e di terap., Milano.
- Riv. settim. di med. e chir., Pisa.
- Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia.
- Riv. veneta di sc. med., Venezia.
- Rivista, Genova.
- Rocky Mountain M. Rev.
- Rocky Mountain M. Times, Denver.
- Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. krakow., Kraków.
- Rohrleger, Berl.
- Rohrleger u. Gesundh.-Ingenieur, Berl.
- Roy. Com. san. state Army in India, Lond.
- Roy. Inst. Brit. Architects. Trans., Lond.
- Rozpr. . . . wydz. matemat. przyr. Akad. Umiej. w Krakow.
- Rundschau a. d. Geb. d. Thiermed. u. vergleich. Path., Osterwieck.
- Revue scientifique et administrative des médecins des armées de terre et de mer. Paris. 1850-85. 8°.
- Revista de la Sociedad española de higiene. Sección de Madrid. Madrid. 1883-5. 8°.
- Revista de terapéutica y farmacología. Madrid. 1882-4. 8°.
- Revue de thérapeutique médico-chirurgicale. Paris. 1853-86. 8°.
- Revue de thérapeutique du midi. Montpellier. 1850-57. 8°.
- Revue für Thierheilkunde und Thierzucht. [Beilage zur: Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien.] Wien. 1878-86. 8°.
- Revue der Wiener Medizinal-Halle. [A supplement to: Wien. Med.-Halle.] Wien. 1860-61. 8°.
- Réveil (Le) médical. Paris. 1880-81. 4°.
- Rheinische Monatsschrift für praktische Aerzte. Köln. 1847-51. 8°.
- Richmond (The) and Louisville Medical Journal. Louisville. 1868-79. 8°.
- Richmond (The) Medical Journal. 1866-8. 8°.
- Riforma (La) clinica. Napoli. 1877-80. 8°.
- Riforma (La) medica. Napoli. 1885-6. fol.
- Rivista di chimica medica e farmaceutica, tossicologia e farmacologia. Torino. 1883-4. 8°.
- Rivista clinica di Bologna. 1865-85. 4°.
- Rivista clinica e terapeutica. Napoli. 1879-86. 8°.
- Rivista clinica dell' Università di Napoli. 1883-6. 4°.
- Rivista internazionale di medicina e chirurgia. Napoli. 1884-5. 8°.
- Rivista internazionale di scienze mediche. Roma. 1883. 8°.
- Rivista italiana di terapia ed igiene. Piacenza. 1881-5. 8°.
- Rivista di medicina, di chirurgia e di terapeutica. Milano. 1869-75. 8°.
- Rivista settimanale di medicina e chirurgia. Pisa. 1879. 8°.
- Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione con l' antropologia e le scienze giuridiche e sociali. Reggio-Emilia. 1875-85. 8°.
- Rivista veneta di scienze mediche. Venezia. 1884-5. 8°.
- Rivista (La). Giornale medico-chirurgico degli ospedali civili di Genova. 1882-4. 8°.
- Rocky Mountain Medical Review. Colorado Springs; Denver, Colo. 1880-81. 8°.
- Rocky Mountain (The) Medical Times. Denver, Colo. 1882. 8°.
- Rocznik Ces. Król. Towarzystwa naukowego krakowskiego. Kraków. 1867-72. 8°.
- Rohrleger (Der). Zeitschrift für die Versorgung der Gebäude mit Licht und Wärme, Wasser und Luft. Berlin. 1878-9. 4°.
- Rohrleger (Der) und Gesundheits-Ingenieur. Berlin. 1880. 4°.
- Royal Commission on the sanitary state of the Army in India. London. 1863. fol.
- Royal Institute of British Architects. Transactions. 1882-4. London. 1883-4. 4°.
- Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. 1874-84. 8°.
- Rundschau auf dem Gebiete der Thiermedizin und vergleichenden Pathologie unter Berücksichtigung des gesammten Veterinär-Medicinalwesens. Osterwieck, Harz. 1885-6. 4°.

Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz.
Russk. Med., St. Petersburg.

Russische Sammlung für Naturwissenschaft und Heilkunst. Riga und Leipzig. 1815-17. 8°.
Russkaja Meditsina. Ejenedielnii journal meditsini i gigieni. St. Petersburg. 1883-6. 4°.

S.

Salud, Santa Cruz de Tenerife.

Salud (La). Revista quincenal de intereses vitales. Santa Cruz de Tenerife. 1884-5. 8°.

Salute, Genova.

Salute (La). Giornale d'igiene popolare e di altre cognizioni utili. Genova. 1865-79. 8°.

Salute: Ig. pop., Genova.

Salute (La): Igiene popolare ed altre cognizioni utili. Genova. 1880-83. 4°.

Salute: Italia med., Genova.

Salute (La): Italia medica. Genova. 1880-85. 4°.

Salute (suppl.), Genova.

Salute (La). Giornale di scienze mediche, con speciali riviste di medicina, chirurgia e terapeutica. Genova. 1875-9. 8°.
[A supplement to the preceding.]

Samml. gerichtssärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak.

Sammlung gerichtssärztlicher Gutachten der Prager medicinischen Fakultät. Prag; Leipzig. 1853-73. 8°.

Samml. f. d. Heilk. d. Gemüths-krankh., Elberfeld.

Sammlungen für die Heilkunde der Gemüthskrankheiten. Elberfeld. 1822-30. 12°.

Samml. klin. Vortr., Leipzig.

Sammlung klinischer Vorträge in Verbindung mit deutschen Klinikern. Chirurgie; Gynäkologie; Innere Medicin. Leipzig. 1874-86. 8°.

Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch.

Sammlung von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten. Breszlau; Leipzig und Budissin. 1717-25. 4°.

San. Engin., Lond.

Sanitary (The) Engineer, with which is incorporated The Sanitary Register. London. 1880-81. 4°.

San. Engin., Lond.

Sanitary Engineering, with which is incorporated The Sanitary Engineer and Register. London. 1881-6. sm. 4°.

San. Engin., N. Y.

Sanitary (The) Engineer. New York. 1880-86. fol.

San Francisco M. J.

San Francisco (The) Medical Journal. San Francisco. 1856. 8°.

San Francisco M. Press.

San Francisco (The) Medical Press. 1860-65. 8°.

San Francisco West. Lancet.

San Francisco (The) Western Lancet. San Francisco. 1879-84. 8°.

San. Inquiry: England, Lond.

Sanitary Inquiry: England. London. 1842. 8°.

San. Inquiry: Scotland, Lond.

Sanitary Inquiry: Scotland. London. 1842. 8°.

San. Jour., Glasg.

Sanitary (The) Journal. Glasgow. 1878-86. 8°.

San. Jour., Toronto.

Sanitary (The) Journal. Toronto. 1874-83. 8°.

San. Jour. for Scotland, Glasg.

Sanitary (The) Journal for Scotland. Glasgow. 1876-8. 4°.

San. & M. Rep. U. S. Navy, Wash.

Sanitary and Medical Reports for 1873-4, by officers of the U. S. Navy. Washington. 1875. 8°.

San. Monitor, Richmond.

Sanitary (The) Monitor. Richmond, Va. 1885-6. 8°.

San. News, Chicago.

Sanitary (The) News. Chicago. 1882-6. 4°.

San. News, Hamilton, Ohio.

Sanitary (The) News. Hamilton, Ohio. 1881-2. 8°.

San. Rec., Lond.

Sanitary (The) Record. London. 1874-86. 4°.

San. Rep. Oudh, Lucknow.

Sanitary Report for the province of Oudh. 1868-76. Lucknow. 1869-77. fol.

San. Rev., Lond.

Sanitary (The) Review and Journal of Public Health. London. 1857-9. 8°.

San. & Statist. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash.

Sanitary and Statistical Report of the Surgeon-General of the Navy. 1881. Washington. 1883. 8°.

San. World, Lond.

Sanitary (The) World. London. 1884-6. fol.

San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen f. 1830.

Sanitäts-Bericht des königl. Medizinal-Collegiums zu Posen für das erste und zweite Semester 1830. Posen. 1832. fol.

San.-Gesetze u. Verord., etc., Wien.

Sanitäts-Gesetze und Verordnungen für die im Reichsrathe vertretenen Länder und speciell für Nieder-Oesterreich. 1870-71. Wien. 1872. 8°.

- Sanitarian, N. Y.**
Santé, Brux.
Santé pub., Par.
Saturday Lect., Wash.

Saude pub., Porto.
Savannah J. M.

Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg.
Scalpel, Liége.

Scalpel, N. Y.
Schat d. Gezondh.

Schmidt's Jahrb., Leipz.
School of Mines Quart., N. Y.
Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.
Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig.
Schrift. d. naturw. Ver. f. Schlesw.-Holst., Kiel.
Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb.
Schrift. d. Univ. zu Kiel.
Schweiz. Arch. f. Thierh., Bern.

Schweiz. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., Bern.
Schweiz. Cor.-Bl. f. Mil., San- u. Med.-Wes., Sarmenstorf.
Schweiz. Monatschr. f. prakt. Med., Bern.
Schweiz. Wchnschr. f. Pharm., Schaffhausen.
Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern.
Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich.
Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.
Schweiz.-Arch. f. Thierh., Zürich.

Science, Cambridge.
Science, N. Y.
Science pour tous, Par.

Scient. Proc. Ohio Mech. Inst., Cincin.
Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc.

Scient. Tr. Roy. Dubl. Soc.

Scottish M. Press, Edinb.

Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb.
- Sanitarian (The).** A monthly journal. New York. 1873-86. 8°.
Santé (La); journal d'hygiène publique et privée, [etc.] Bruxelles. 1849-59. roy. 8°.
Santé (La) publique. Paris. 1872-6. fol.
Saturday (The) Lectures, delivered in the lecture-room of the United States National Museum, under the auspices of the Anthropological and Biological Societies of Washington. Washington. 1882. 8°.

Saude (A) publica. Porto. 1884-6. 4°.
Savannah (The) Journal of Medicine. Savannah, Ga. 1858-61; 1866. 8°.
Sbornik sochinenii po sudebnoi meditsinie, sudebnoi psichiatrii, meditsinskoi politzii, [etc.] St. Petersburg. 1879. 8°.
Scalpel (Le); organe des intérêts scientifiques et professionnels de la médecine, [etc.] Liége. 1851-86. fol.
Scalpel (The). A journal of health adapted to popular and professional reading, [etc.] New York. 1849-61. 8°.
Schat der Gezondheid. Haarlem; Amsterdam; Gorinchem. 1858-66. 8°.
Schmidt's Jahrbücher. Leipzig. 1844-86. roy. 8°.
School (The) of Mines Quarterly. New York. 1879-86. 8°.
Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. 1871-7. 8°.
Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 1863-84. 8°.
Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Kiel. 1873-85. 8°.
Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. 1860-77. 4°.
Schriften der Universität zu Kiel. 1855-78. 4°.
Schweizerisches Archiv für Thierheilkunde und Thierzucht. Bern. 1879-83. 8°.
Schweizerisches Correspondenzblatt für Aerzte und Apotheker. Bern. 1852. 8°.
Schweizerisches Correspondenz-Blatt für Militär-, Sanitäts- und Medizinal-Wesen. Sarmenstorf. 1855-8. 8°.
Schweizerische Monatschrift für praktische Medizin. Bern. 1856-60. 8°.
Schweizerische Wochenschrift für Pharmacie. Schaffhausen. 1876-86. 8°.
Schweizerische Zeitschrift für Heilkunde. Bern. 1862-4. 8°.
Schweizerische Zeitschrift für Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe. Zürich. 1845-56. 8°.
Schweizerische Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. Zürich; Heilbronn. 1834-41. 8°.
Schweizer-Archiv für Thierheilkunde. Zürich. 1883-6. 8°.

Science. Cambridge, Mass.; New York. 1883-6. 4°.
Science. Illustrated. New York. 1880-81. 4°.
Science (La) pour tous; revue hebdomadaire illustrée paraissant le samedi. Paris. 1872-7. 4°.
Scientific Proceedings of the Ohio Mechanics' Institute. Cincinnati. 1882. 8°.
Scientific (The) Proceedings of the Royal Dublin Society. Dublin. 1880-82. 8°.
Scientific (The) Transactions of the Royal Dublin Society. Dublin. 1880-82. 4°.
Scottish Medical Press. [A supplement to: Med. Press & Circ., Lond.] Edinburgh. 1868. 4°.
Scottish (The) and North of England Medical Gazette. Edinburgh. 1843-4. 8°.

- Scriptores neurol. minores selecti**, Lipsiæ.
- Scuola med. napol.**
- Séance publ. de l'École de méd. de Par.**, etc.
- Season. Listok Russk. mineral. vode**, St. Petersburg.
- Sei-i-Kwai M. J.**, Tôkyô.
- Select. Rec. Gov., North-West. Prov.**, Allahabad.
- Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr.**
- Semaine méd., Par.**
- Semi-month. M. News**, Louisville.
- Sentido catól.**, Barcel.
- Siècle méd., Par.**
- Siglo méd.**, Madrid.
- Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.**
- Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München.**
- Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Dresd.**
- Sitzungsb. d. Jenaisch. Gesellsch. f. Med. u. Naturw.**
- Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.**, Wien.
- Sitzungsb. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München.**
- Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch.**, Prag.
- Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München.**
- Sitzungsb. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresd.**
- Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn.**
- Sitzungsb. d. ophth. Gesellsch.**, Stuttg.
- Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.**
- Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.**
- Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark**, Graz.
- Skript. til. Univ. i Kjøbenh. v. d. Fyrahundra-Års-Fest af Karol. med.-kir. Inst. i Stockholm.**
- Skript. utg. af Finska Läk-sällsk.**, etc., Helsingfors.
- Smithson. Contrib. Knowl.**, Wash.
- Smithson. Misc. Collect.**, Wash.
- Soc. Chem. Indust. Proc.**, Lond.
- Scriptores neurologici minores selecti, sive opera minora ad anatomiam**, [etc.] Lipsiæ. 1791-5. 4°.
- Scuola (La) medica napolitana**. Napoli. 1878-83. 8°.
- Séance publique de l'École de médecine de Paris, pour la rentrée des écoles et la distribution des prix**. Paris. 1801-7. 4°.
- Seasonii Listok Russkich mineralnich vode**. St. Petersburg. 1884. fol.
- Sei-i-Kwai (The) Medical Journal**. Edited and published by Sei-i-Kwai, or Society for the Advancement of Medical Science in Japan. Tôkyô. 1882-6. 8°.
- Selections from the Records of Government, North-Western Provinces**. Allahabad. 1864 and 1869. fol.
- Selecta medica Francofurtensia, anatomen, inprimis practicam, chirurgiam, materiam medicam**, [etc.], digesta. Francof. ad Viadr. 1736. 12°.
- Semaine (La) médicale**. Paris. 1882-6. fol.
- Semi-monthly (The) Medical News**. Louisville, Ky. 1859. 8°.
- Sentido (El) católico en las ciencias médicas**. Barcelona. 1879-86. 4°.
- Siècle (Le) médical**. Paris. 1881. 4°.
- Siglo (El) médico**. Madrid. 1854-86. fol.
- Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg**. 1866-83. 8°.
- Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München**. 1885. 8°.
- Sitzungsberichte der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden**. 1868-9. 8°.
- Sitzungsberichte der Jenaischen Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft**. Jena. 1877-85. 8°.
- Sitzungsbericht der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe**. Wien. 1872-85. 8°.
- Sitzungsberichte der königlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München**. 1868-70. 8°.
- Sitzungsberichte der königlich-böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften**. Prag. 1868-84. 8°.
- Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe der königlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München**. 1871-84. 8°.
- Sitzungs-Berichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden**. 1868-85. 8°.
- Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn**. 1869-83. 8°.
- Sitzungsbericht der ophthalmologischen Gesellschaft**. Stuttgart. 1863-75. 8°.
- Sitzungsberichte der physikal.-medizin. Gesellschaft zu Würzburg**. 1881-5. 8°.
- Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen**. 1870-85. 8°.
- Sitzungsberichte des Vereins der Aerzte in Steiermark**. Graz. 1867-74. 8°.
- Skifter tillegnade Universitetet i Kjøbenhavn vid dess Fyrahundra-Års-Fest af Karolinska mediko-kirurgiska Institutet i Stockholm**. 1879. roy. 8°.
- Skifter utgifna af Finska Läkaresällskapet vid dess femtioårs fest**. Helsingfors. 1885. 4°.
- Smithsonian Contributions to Knowledge**. Washington. 1864-85. 4°.
- Smithsonian Miscellaneous Collections**. Washington. 1862-83. 8°.
- Society (The) of Chemical Industry. Proceedings of the first general meeting**. London. 1881. 8°.

- Soc. méd. d'Amiens.** Bull.
- Soc. med. Havn. collect.**
- Soc. de méd. lég. de France.** Bull., Par.
- Soc. de méd. lég. de Par.** Bull.
- Soc. Med. Off. Health. Rep.,** Lond.
- Soc. med.-chir. in Modena.** Resoc.
- Soc. d. pharm. de l'Eure.** Bull., Evreux.
- Soc. de prévoyance . . . d. méd. de l'Orne.**
- Soc. roy. de méd. pub. de Belg.** Assemb. nat. scient. d'hyg. et de méd. pub. de 1880 à Bruz. Disc.
- Soc. d. sc. méd. de Gannat.** Compt. rend.
- Soc. d. sc. méd. de Gannat.** Rap. gén., etc., Cusset.
- Soc. d. sc. nat. du gr.-duché de Luxemb.**
- Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz.**
- Sommersem. [1879] in d. Klin. von Ziemssen zu München, 1883.**
- Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh.**
- South African M. J., East London.**
- South. Calif. Pract., Los Angeles.**
- South. Clinic, Richmond.**
- South. Dent. J., Atlanta.**
- South. J. M. & Pharm., Charleston.**
- South. J. M. & Phys. Sc.**
- South. J. M. Sc., N. Orl.**
- South. M. Rec., Atlanta.**
- South. M. Reformer, Macon.**
- South. M. Rep. (Fenner), N. Orl.**
- South. M. & S. J., Augusta.**
- South. Pract., Nashville.**
- South-West. M. Advoc., Memphis.**
- Sovrem. med., Warszawa.**
- Spallanzani.**
- Specialist, Lond.**
- Société médicale d'Amiens.** Bulletin des travaux. 1861-81. 8°.
- Societatis medicæ Havniensis collectanea.** Havnæ. 1774-5. 8°.
- Société de médecine légale de France.** Bulletin. Paris. 1873-82. 8°.
- Société de médecine légale de Paris.** Bulletin. 1869-72. 8°.
- Society of Medical Officers of Health.** Annual reports. London. 1868-79. 8°.
- Società medico-chirurgica in Modena.** Resoconto delle adunanze tenute 1875-7. 8°.
- Société des pharmaciens de l'Eure.** Bulletin No. 1. Compte rendu des séances 1874 et 1875. Evreux. 1875. 8°.
- Société de prévoyance et de secours mutuels des médecins du département de l'Orne.** 1872-4. Alençon. 1873-4. 8°.
- Société royale de médecine publique de Belgique.** Assemblée nationale scientifique d'hygiène et de médecine publique de 1880, tenue à Bruxelles du 11 au 14 août 1880. Discussions. Bruxelles. 1881. 8°.
- Société des sciences médicales de l'arrondissement de Gannat (Allier).** Compte rendu des travaux 1857-8 à 1878-84. V. p. 8°.
- Société des sciences médicales de l'arrondissement de Gannat.** Rapport général sur les travaux de la Société. 1847-8. Cusset. 1848-9. 8°.
- Société des sciences naturelles du grand-duché de Luxembourg.** 1864-8. 8°.
- Societies.** [See, also, Berichte; Bulletins; Comptes Rendus; Memoirs; Proceedings; Transactions; Verhandlungen, etc.]
- Sommaire des travaux de la Société des sciences médicales du département de la Moselle.** Metz. 1830. 8°.
- Sommersemester (Ein) [1879] in der Klinik des Herrn Prof. Dr. von Ziemssen zu München.** München. 1883. 8°.
- Soobsheniya i protokoli zasedanii S.-Peterburgskago Meditsinskago Obshchestva za 1883 g.** St. Petersburg. 1883-5. 8°.
- South African (The) Medical Journal.** East London. 1834-5. 4°.
- Southern California (The) Practitioner.** Los Angeles. 1886. 8°.
- Southern (The) Clinic.** Richmond. 1878-86. 8°.
- Southern (The) Dental Journal.** Atlanta. 1882-6. 8°.
- Southern (The) Journal of Medicine and Pharmacy.** Charleston. 1846-7. 8°.
- Southern (The) Journal of the Medical and Physical Sciences.** Nashville; Knoxville. 1853-7. 8°.
- Southern (The) Journal of the Medical Sciences.** New Orleans. 1866-7. 8°.
- Southern (The) Medical Record.** Atlanta. 1873-86. 8°.
- Southern (The) Medical Reformer and Review.** Macon, Ga. 1852-60. 8°.
- Southern Medical Reports.** Edited by E. D. Fenner. 1849-50. New Orleans. 1850-51. 8°.
- Southern (The) Medical and Surgical Journal.** Augusta. 1836-9; 1845-61; 1866-7. 8°.
- Southern (The) Practitioner.** Nashville. 1879-86. 8°.
- South-Western (The) Medical Advocate.** Memphis, Tenn. 1847. 8°.
- Sovremennaya meditsina; ezhenedailnaya gazeta dlya vrachei.** Warszawa. 1876-80. 4°.
- Spallanzani (Lo).** Rivista teorico-pratica di scienze mediche e naturali. Modena; Roma. 1872-86. 8°.
- Specialist (The): a journal of medical and surgical science in the special branches of the eye, ear, [etc.]** London. 1880-81. 4°.

- Specialist & Intellig., Phila.**
Sperimentale, Firenze.
Spitals-Ztg., Wien.
Sprawoz. Kom. fizyogr. c. k. Towarz. nauk. krakow., Krakow.
St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond.
St. Barth. Hosp. Rep., Lond.
St. George's Hosp. Rep., Lond.
St. Joseph J. M. & S.
St. Joseph M. Herald.
St. Joseph M. & S. Reporter.
St. Louis Clin. Rec.
St. Louis Clin. Rev.
St. Louis Cour. Med.
St. Louis Eclect. M. J.
St. Louis M. J.
St. Louis M. Reporter.
St. Louis M. & S. J.
St. Louis Probe.
St. Petersb. med. Wchnschr.
St. Petersb. med. Ztschr.
St. Thomas's Hosp. Rep., Lond.
Statist. Ber. ü. d. städt. Krankenh. zu Allerheiligen in Bresl.
Statist. Rep. Health Navy, Lond.
Statist. Rep. Sickness & Mortal. Army U. S., Wash.
Statist. San -Ber d. k. k. Kriegs-Marine, Wien.
Stethoscope, Lond
Stethoscope, Richmond.
Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond.
Stud. Lab. Physiol. Chem., N. Haven.
Stud. d. physiol. Inst zu Bresl., Leipz.
Students' J. & Hosp. Gaz., Lond.
Studi ed oss. int. ai mal. nella Clin. med. di Firenze.
Sud-ouest méd., Bordeaux.
Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med., Leipz.
Summ. d. Neuest. a. d. in- u. ausl. Med., Leipz
- Specialist (The) and Intelligencer, a monthly journal of medical science. Philadelphia. 1880. sm. 4°.**
Sperimentale (Lo); ovvero giornale critico di medicina e chirurgia per servire ai bisogni dell' arte salutare. Firenze. 1858-86. 8°.
Spitals-Zeitung. [A supplement to: Wien. med. Wchnschr.] Wien. 1864. 4°.
Sprawozdanie Komisji fizyograficznej byłego c. k. Towarzystwa naukowego krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1871-84. w Krakowie. 8°.
St. Andrew's Medical Graduates' Association. Transactions. London. 1867-73. 8°.
Saint Bartholomew's Hospital Reports. London. 1865-85. 8°.
Saint George's Hospital Reports. 1866-79. London. 1867-80. 8°.
Saint Joseph (The) Journal of Medicine and Surgery. St. Joseph, Mo. 1859-61. 8°.
St. Joseph (The) Medical Herald. St. Joseph, Mo. 1883-6. 8° & fol.
Saint Joseph (The) Medical and Surgical Reporter. St. Joseph, Mo. 1880. 8°.
Saint Louis Clinical Record. 1875-82. 8°.
St. Louis (The) Clinical Review. 1878-84. 8°.
St. Louis Courier of Medicine and Collateral Sciences. 1879-86 8°.
St. Louis (The) Eclectic Medical Journal. 1874-83. 8°.
St. Louis Medical Journal. 1883-6. 8°.
St. Louis (The) Medical Reporter. 1866-9. 8°.
St. Louis (The) Medical and Surgical Journal. 1843-61; 1864-86. 8°.
St. Louis (The) Probe. 1850. 8°.
St. Petersburger medicinische Wochenschrift. 1876-86. 4°.
St. Petersburger medicinische Zeitschrift. 1861-76. roy. 8°.
Saint Thomas's Hospital Reports. 1836-84. London. 1836-86 8°.
Statistischer Bericht über das städtische Krankenhaus zu Allerheiligen in Breslau. (1863-9), 1864-70. 8°.
Statistical Reports on the Health of the Navy. 1830-84. London 1841-85. 8° & fol.
Statistical Reports on the Sickness and Mortality in the Army of the United States, compiled from the records of the Surgeon-General's Office, embracing a period of forty-one years, from January, 1819, to January, 1860. Washington. 1840-60. 4°.
Statistische Sanitäts-Berichte der k. k. Kriegs-Marine. 1870-84 Wien. 1872-85. roy. 8°.
Stethoscope (The). A quarterly review of the modern practice in consumption and chest diseases. London. 1862-3 8°.
Stethoscope (The). Richmond. 1854-5. 8°.
Stethoscope (The) and Virginia Medical Gazette. Richmond 1851-3. 8°.
Studies from the Laboratory of Physiological Chemistry, Sheffield Scientific School of Yale College. New Haven. 1884-5. 8°.
Studien des physiologischen Instituts zu Breslau. Leipzig. 1861-8. 8°.
Students' (The) Journal and Hospital Gazette. London. 1873-84 4°.
Studi ed osservazioni intorno ai malati accolti in un quinquennio nella Clinica medica di Firenze. 1875. 8°.
Sud-ouest (Le) médical. Bordeaux. 1880. 8°.
Summarium des Neuesten aus der gesammten Medicin. Leipzig 1828-31. 8°.
Summarium des Neuesten aus der in- und ausländischen Medicin. Leipzig 1832-4 8°

Summ. d. Neuest. u. Wissensw. würd. a. d. ges. Med., Leipz.	Summarium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der gesammten Medicin zum Gebrauche practischer Aerzte und Wundärzte. Leipzig. 1835-43. 8°.
Sundh. og Underhold., Kjøbenh.	Sundhed og Underholdning. Kjøbenhavn. 1786-7. 8°.
Sundhedsbl., Kjøbenh.	Sundhedsblade. Kjøbenhavn. 1785-6. 8°.
Sundh.-Jour., Kjøbenh.	Sundheds-Journal. Kjøbenhavn. 1794. 8°.
Sundh.-Tid., Kjøbenh.	Sundhedstidende. Et medicinskt Ugeskrift af blandet Indhold. Kjøbenhavn. 1778-81. 4°.
Surg. Penn. Hosp., Phila.	Surgery in the Pennsylvania Hospital. Philadelphia. 1880. 8°.
Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm.	Svenska Läkare-Sällskapets nya Handlingar. Stockholm. 1866-80. 8°.
Synthese méd., Par.	Synthèse (La) médicale. Paris. 1879. 4°.
Syst. Med. (Reynolds), Lond.	System (A) of Medicine, by various authors. Edited by J. Russell Reynolds. London. 1866-79. 8°.
Syst. Pract. M. (Pepper), Phila.	System (A) of Practical Medicine. By American authors. Edited by William Pepper. Philadelphia. 1885-6. 8°.
Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila.	System (A) of Practical Medicine, comprised in a series of original dissertations. Arranged and edited by Alexander Tweedie. Philadelphia. 1840-41. 8°.
Syst. Surg. (Holmes).	System (A) of Surgery, theoretical and practical, in treatises by various authors. Edited by T. Holmes. London. 1860-64. 8°.
Szeméset, Budapest.	[The same.] 2. ed. New York. 1869-71. 8°.
	Szeméset. (Melléklet az Orvosi hetilap.) Budapest. 1876-86. 4°.

T.

Tabib, Beirut.	Tabib (Al). Beirut. 1874-7. 8°.
Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte.	Tageblatt der Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte. V. p. 1840-85. 4°.
Taschenb. f. deutsche Wundärzte, Altenb.	Taschenbuch für deutsche Wundärzte. Altenburg. 1789-90. 12°.
Telégrafo méd., Barcel.	Telégrafo (El) médico. Barcelona. 1847. 8°.
Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth.	Texas (The) Courier-Record of Medicine. Fort Worth. 1883-6. 8°.
Texas M. J., Galveston.	Texas (The) Medical Journal. Galveston. 1873-9. 8°.
Texas M. & S. Rec., Galveston.	Texas (The) Medical and Surgical Record. Galveston. 1881-3. 8°.
"The Transactions", Youngstown, Ohio.	"The Transactions." Published bi-monthly in the interest of the Mahoning County Medical Association. Youngstown, Ohio. 1879-80. 8°.
Théráp. contemp., Par.	Thérapeutique (La) contemporaine médicale et chirurgicale. Paris. 1881-6. 8°.
Therap. Gaz., Detroit.	Therapeutical (The) Gazette. Detroit, Mich. 1880-86. roy. 8°.
Thierärztl. Jahrb.	Thierärztliche Jahrbücher. Leipzig; Jena. 1878-81. 8°.
Thierärztl. Mitth., Karlsruhe.	Thierärztliche Mittheilungen. Karlsruhe. 1876-86. 8°.
Thierarzt, Wetzlar.	Thierarzt (Der). Wetzlar. 1863-86. 8°.
Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm.	Tidskrift för Läkare och Pharmaceuter. Stockholm. 1832-8. 8°.
Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm.	Tidskrift i militär Helsovård. Stockholm. 1876-86. 8°.
Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania.	Tidsskrift for praktisk Medicin. Kristiania. 1886. 8°.
Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh.	Tidsskrift for Veterinærer, udgivet under Medvirkning af Lærerne i Veterinærfaget ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og red. af Dr. H. Krabbe. Kjøbenhavn. 1873-85. 8°.
Tijdschr. v. alg. Gezondh.-Regel. en geneesk. Pol., Gravenh.	Tijdschrift voor algemeene Gezondheids-Regeling en geneeskundige Politie. 's Gravenhage. 1853-4. 8°.
Tijdschr. v. geneesk. ervaring, Tilburg.	Tijdschrift voor geneeskundige ervaring, uitgegeven door A. Baring. Tilburg. 1852. 8°.

- Tijdschr. v. Gezondhdsf., Gravenh.** Tijdschrift voor Gezondheidsleer. 's Gravenhage. 1867-72. 8°.
- Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol.** Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis en Physiologie. Amsterdam; Leiden. 1834-45. 8°.
- Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.** Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. 's Gravenhage; Arnhem. 1850-56. 8°.
- Tijdschr. v. veeartsenijk. en vee-teelt, Amst.** Tijdschrift voor veeartsenijkunde en veeteelt, [etc.] Amsterdam. 1879-86. 8°.
- Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav.** Tijdschrift der Vereeniging tot Bevordering der geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië. Batavia. 1852-8.
- Tirolische Arzt, Innsbruck.** Tirolische (Der) Arzt, eine medizinische Wochenschrift für seine Landsleute, von Klaudius Martin Scherer und Franz Niedermaier. Innsbruck. 1791-2. 8°.
- Toledo M. & S. J.** Toledo Medical and Surgical Journal. 1877-80. 8°.
- Tr. Acad. M. Ireland, Dubl.** Transactions of the Academy of Medicine in Ireland. Dublin. 1883-5. 8°.
- Tr. Albany Inst.** Transactions of the Albany Institute. 1830, 1833, 1867. Albany. 8°.
- Tr. Alumni Ass. Woman's Hosp. N. Y.** Transactions of the Alumni Association of the Woman's Hospital in the State of New York. 1886. 12°.
- Tr. Am. Dent. Ass.** Transactions of the American Dental Association. V. p. 1860-85. 8°.
- Tr. Am. Dermat. Ass.** Transactions of the American Dermatological Association. V. p. 1877-85. 8°.
- Tr. Am. Ethnol. Soc., N. Y.** Transactions of the American Ethnological Society. New York. 1845-8. 8°.
- Tr. Am. Gynec. Soc.** Transactions of the American Gynecological Society. V. p. 1876-85. 8°.
- Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc.** Transactions of the American Homœopathic Ophthalmological and Otolological Society. V. p. 1878-85. 8°.
- Tr. Am. Inst. Homœop.** Transactions of the American Institute of Homœopathy. V. p. 1844-85. 8°.
- Tr. Am. Laryngol. Ass.** Transactions of the American Laryngological Association. V. p. 1879-84. 8°.
- Tr. Am. M. Ass., Phila.** Transactions of the American Medical Association. Philadelphia. 1848-82. 8°.
- Tr. Am. Neurol. Ass.** Transactions of the American Neurological Association. V. p. 1875-84. 8°.
- Tr. Am. Ophth. Soc.** Transactions of the American Ophthalmological Society. V. p. 1865-85. 8°.
- Tr. Am. Otol. Soc.** Transactions of the American Otolological Society. 1869-85. V. p. 8°.
- Tr. Am. Phil. Soc., Phila.** Transactions of the American Philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. 1809-46. 4°.
- Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y.** Transactions of the American Society of Civil Engineers. New York. 1868-86. 8°.
- Tr. Am. Surg. Ass., Phila.** Transactions of the American Surgical Association. Philadelphia. 1883-5. 8°.
- Tr. Anthropol. Soc. Wash.** Transactions of the Anthropological Society of Washington. 1882-3. 8°.
- Tr. Anthropol. Soc. Wash.** Transactions (Abstract of) of the Anthropological Society of Washington, D. C. 1880-81. 8°.
- Tr. Ass. Apoth., etc., Lond.** Transactions of the Associated Apothecaries and Surgeon-Apothecaries of England and Wales. London. 1823. 8°.
- Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl.** Transactions of the Association of Fellows and Licentiates of the King's and Queen's College of Physicians in Ireland. Dublin. 1817-28. 8°.
- Tr. Belfast Clin. & Path. Soc.** Transactions of the Belfast Clinical and Pathological Society. 1855-4. Belfast. 1854. sm. 8°.
- Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio.** Transactions of the Belmont Medical Society. Bridgeport, Ohio. 1847-55. 8°.

Tr. Brighton Health Cong., Lond.	Transactions of the Brighton Health Congress. 1881. London. 1882. 8°.
Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., Lond.	Transactions of the Bristol Medico-Chirurgical Society. Abstracts from the proceedings. 1874-8. London. 1878. 8°.
Tr. Calcutta M. Soc.	Transactions of the Calcutta Medical Society. 1880-83. 8°.
Tr. Canada M. Ass.	Transactions of the Canada Medical Association. Montreal. 1877. 8°.
Tr. China-Med.-Chir.-Soc., Victoria & Hong Kong.	Transactions of the China-Medico-Chirurgical-Society. 1845-6. Victoria and Hong Kong. 1846. 8°.
Tr. Clin. Soc. Lond.	Transactions of the Clinical Society of London. 1868-85. 8°.
Tr. Clin.-Path. Soc. Wash.	Transactions of the Clinico-Pathological Society of Washington. 1869-70. 8°.
Tr. Coll. Phys. Phila.	Transactions of the College of Physicians of Philadelphia. 1793-1883. 8°.
Tr. Colorado M. Soc., Denver.	Transactions of the Colorado State Medical Society. Conventions. Denver. 1876-84. 8°.
Tr. Colorado Territor. M. Soc., Denver.	Transactions of the Colorado Territorial Medical Society. Denver. 1871-5. 8°.
Tr. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven.	Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. New Haven. 1866-84. 8°.
Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl.	Transactions of the Cork County and City Medical and Surgical Society. Dublin. 1864-9. 8°.
Tr. Dent. Soc. N. Y.	Transactions of the Dental Society of the State of New York. V. p. 1869-84. 8°.
Tr. Detroit M. & Libr. Ass.	Transactions of the Detroit Medical and Library Association. 1879. 8°.
Tr. Drake Acad. M., Evansville.	Transactions of the Drake Academy of Medicine. Evansville, Ind. 1874. 8°.
Tr. Eclect. M. Soc. N. Y., Albany.	Transactions of the Eclectic Medical Society of the State of New York. Albany. 1864-74. 8°.
Tr. Edinb. Obst. Soc.	Transactions (The) of the Edinburgh Obstetrical Society. 1868-85. 8°.
Tr. Epidemiol. Soc. Lond.	Transactions of the Epidemiological Society of London. 1855-84. 8°.
Tr. Georgia M. Ass.	Transactions of the Georgia Medical Association. V. p. 1869-72. 8°.
Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.	Transactions of the Glasgow Pathological and Clinical Society. 1883-4. Glasgow. 1884. 8°.
Tr. Homœop. M. Soc. N. Y.	Transactions of the Homeopathic Medical Society of the State of New York. V. p. 1863-84. 8°.
Tr. Homœop. M. Soc. Penn.	Transactions of the Homeopathic Medical Society of the State of Pennsylvania. V. p. 1866-85. 8°.
Tr. Illinois M. Soc.	Transactions of the Illinois State Medical Society. V. p. 1851-84. 8°.
Tr. Indiana Dent. Ass., Indianap.	Transactions of the Indiana State Dental Association. 1883. Indianapolis. 1884. 8°.
Tr. Indiana M. Soc.	Transactions of the Indiana State Medical Society. V. p. 1856-85. 8°.
Tr. Internat. Homœop. Convent., Lond.	Transactions of the International Homeopathic Convention, held in London, July, 1881. London. 1881. 8°.
Tr. Internat. M. Cong., Phila.	Transactions of the International Medical Congress of Philadelphia, 1876. Philadelphia. 1877. 8°.
Tr. Iowa M. & Chir. Soc., Burlington.	Transactions (The) of the Iowa State Medical and Chirurgical Society. 1852-3. Burlington. 1854. 8°.
Tr. Iowa M. Soc.	Transactions of the Annual Meetings of the Iowa State Medical Society. V. p. 1867-82. 8°.
Tr. Kentucky M. Soc.	Transactions of the Kentucky State Medical Society. V. p. 1851-78. 8°.
Tr. Little Rock & Pulaski Co. M. Ass.	Transactions of the Little Rock and Pulaski County Medical Association. Little Rock, Ark. 1873. 8°.
Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl.	Transactions of the Louisiana State Medical Society. New Orleans. 1884. 8°.

Tr. M. Ass. Alabama.	Transactions of the Medical Association of the State of Alabama. V. p. 1869-85. 8°.
Tr. M. Ass. Georgia.	Transactions of the Medical Association of Georgia. V. p. 1873-84. 8°.
Tr. M. Ass. Missouri.	Transactions of the Medical Association of the State of Missouri. V. p. 1851-83. 8°.
Tr. M. Ass. South. Central N. Y.	Transactions of the Medical Association of Southern Central New York. V. p. 1847-61. 8°.
Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.	Transactions of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland. Baltimore. 1856-85. 8°.
Tr. M. & Phys. Soc. Bengal, Calcutta.	Transactions of the Medical and Physical Society of Bengal. Calcutta. 1838-40. 8°.
Tr. M. & Phys. Soc. Bombay.	Transactions of the Medical and Physical Society of Bombay. 1838-85. 8°.
Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta.	Transactions of the Medical and Physical Society of Calcutta. 1825-45. 8° & 4°.
Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock.	Transactions of the State Medical Society of Arkansas. Little Rock. 1877-84. 8°.
Tr. M. Soc. Calif.	Transactions of the Medical Society of the State of California. V. p. 1870-84. 8°.
Tr. M. Soc. County Albany.	Transactions of the Medical Society of the County of Albany. Albany, N. Y. 1851-80. 8°.
Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn.	Transactions of the Medical Society of the County of Kings (N. Y.). Brooklyn. 1858-65. 8°.
Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash.	Transactions of the Medical Society of the District of Columbia. Washington, D. C. 1874-8. 8°.
Tr. M. Soc. Georgia.	Transactions of the Medical Society of the State of Georgia. V. p. 1852-4. 8°.
Tr. M. Soc. Kansas.	Transactions of the Medical Society of the State of Kansas. V. p. 1867-84. 8°.
Tr. M. Soc. King's Coll., Lond.	Transactions of the Medical Society of King's College, London. 1856-8. 8°.
Tr. M. Soc. Lond.	Transactions of the Medical Society of London. 1810-62. 8°.
Tr. M. Soc. Mich.	Transactions of the State Medical Society of Michigan. V. p. 1869-85. 8°.
Tr. M. Soc. N. Car.	Transactions of the Medical Society of the State of North Carolina. V. p. 1868-84. 8°.
Tr. M. Soc. N. Jersey.	Transactions of the Medical Society of the State of New Jersey. V. p. 1859-85. 8°.
Tr. M. Soc. N. Y.	Transactions of the Medical Society of the State of New York. V. p. 1815-84. 8°.
Tr. M. Soc. N. Y., Albany.	Transactions of the Medical Society of the State of New York. From its organization, in 1807, up to and including 1831. Albany. 1868. 8°.
Tr. M. Soc. Penn., Phila.	Transactions of the Medical Society of the State of Pennsylvania. Philadelphia. 1850-84. 8°.
Tr. M. Soc. Tennessee.	Transactions of the Medical Society of Tennessee. V. p. 1830-85. 8°.
Tr. M. Soc. Virg.	Transactions of the Medical Society of the State of Virginia. Lynchburg; Richmond. 1871-85. 8°.
Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling.	Transactions of the Medical Society of the State of West Virginia. Wheeling. 1868-85. 8°.
Tr. M. Soc. Wisconsin.	Transactions of the State Medical Society of Wisconsin. V. p. 1880-85. 8°.
Tr. McDowell M. Soc., Evansville.	Transactions of the McDowell Medical Society. 1874. Evansville, Ind. 1875. 8°.
Tr. Maine M. Ass., Portland.	Transactions of the Maine Medical Association. Portland. 1853-85. 8°.
Tr. Manchester Statist. Soc.	Transactions of the Manchester Statistical Society. V. p. 1855-83. 8°.
Tr. Maryland Acad. Sc. & Lit., Balt.	Transactions of the Maryland Academy of Science and Literature. Baltimore. 1837. 8°.

Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge.	Transactions of the Massachusetts Medico-Legal Society. Cambridge. 1878-84. 8°.
Tr. méd., Par.	Transactions médicales; journal de médecine pratique, [etc.] Paris. 1830-33. 8°.
Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.	Transactions of the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh. 1824-9. 8°.
Tr. Mich. M. Soc., Lansing.	Transactions of the Michigan State Medical Society. Lansing. 1859. 8°.
Tr. Micr. Soc. Lond.	Transactions of the Microscopical Society of London. 1853-68. 8°.
Tr. Minn. Homœop. Inst., Minneapolis.	Transactions of the Minnesota State Homœopathic Institute. 1867-82. Minneapolis. 1882. 8°.
Tr. Minn. M. Soc.	Transactions of the Minnesota State Medical Society. V. p. 1874-85. 8°.
Tr. Mississippi M. Ass.	Transactions of the Mississippi State Medical Association. V. p. 1868-79. 8°.
Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord.	Transactions of the New Hampshire Medical Society. Concord. 1854-85. 8°.
Tr. N. York Acad. M.	Transactions of the New York Academy of Medicine. New York. 1847-76. 8°.
Tr. N. York M. Ass.	Transactions of the New York State Medical Association. 1884. New York. 1885. 8°.
Tr. N. York M.-Chir. Soc.	Transactions of the New York Medico-Chirurgical Society. 1878-83. New York. 1882-4. 8°.
Tr. N. York Obst. Soc.	Transactions of the New York Obstetrical Society. 1876-8. New York. 1879. 8°.
Tr. N. York Path. Soc.	Transactions of the New York Pathological Society. New York. 1876-81. 8°.
Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., Lond.	Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science. London. 1857-84. 8°.
Tr. Nat. Eclect. M. Ass.	Transactions of the National Eclectic Medical Association. V. p. 1870-84. 8°.
Tr. Nebraska M. Soc.	Transactions of the Nebraska State Medical Society. V. p. 1869-84. 8°.
Tr. Obst. Soc. Lond.	Transactions of the Obstetrical Society of London. 1859-85. 8°.
Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond.	Transactions of the Odontological Society of Great Britain. London. 1856-83. 8°.
Tr. Ohio M. Soc.	Transactions of the Ohio State Medical Society. V. p. 1846-83. 8°.
Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond.	Transactions of the Ophthalmological Society of the United Kingdom. London. 1880-84. 8°.
Tr. Path. Soc. Lond.	Transactions of the Pathological Society of London. 1846-85. 8°.
Tr. Path. Soc. Phila.	Transactions of the Pathological Society of Philadelphia. 1871-83. 8°.
Tr. Perthshire M. Ass., Perth.	Transactions (The) of the Perthshire Medical Association. 1879-81. Perth. 1882. 8°.
Tr. Phila. Obst. Soc., N. Y.	Transactions of the Philadelphia Obstetrical Society. New York. 1869-81. 8°.
Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y.	Transactions of the Physico-Medical Society of the State of New York. New York. 1817. 8°.
Tr. & Proc. Roy. Soc. Victoria, Melbourne.	Transactions and Proceedings of the Royal Society of Victoria. 1881-4. Melbourne. 1882-5. 8°.
Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond.	Transactions of the Provincial Medical and Surgical Association. London. 1832-53. 8°.
Tr. Rhode Island M. Soc.	Transactions of the Rhode Island Medical Society. V. p. 1877-85. 8°.
Tr. Roy. Soc. Edinb.	Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 1783-1872. Edinburgh. 1787-1872. 4°.
Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond.	Transactions of the Sanitary Institute of Great Britain. London. 1881-5. 8°.
Tr. Santa Clara Co. M. Soc., San Jose, Calif.	Transactions of the Santa Clara County Medical Society. 1877-9. San Jose, California. 1879. 8°.
Tr. Sei-i-Kwai, Tôkyô.	Transactions of the Sei-i-Kwai, or Society for the Advancement of Medical Science in Japan. Tôkyô. 1885-6. 8°.

Tr. Soc. Alumni Coll. Phys. & Surg. Univ. State N. York, N. Y.	Transactions of the Society of Alumni of the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. New York. 1842. 8°.
Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond.	Transactions of a Society for the Improvement of Medical and Chirurgical Knowledge. London. 1793-1812. 8°.
Tr. Soc. M. Off. Health, Lond.	Transactions of the Society of Medical Officers of Health. London. 1879-85. 8°.
Tr. South Car. M. Ass.	Transactions of the South Carolina Medical Association. V. p. 1856-85. 8°.
Tr. South. Ill. M. Ass., Du Quoin.	Transactions of the Southern Illinois Medical Association. Du Quoin. 1879-80. 8°.
Tr. Texas M. Ass.	Transactions of the Texas State Medical Association. V. p. 1874-85. 8°.
Tr. Vermont M. Soc.	Transactions of the Vermont Medical Society. V. p. 1864-84. 8°.
Tr. Willan Soc. Lond.	Transactions of the Willan Society of London, a society for the study of dermatology and syphilis. 1883-4. London. 1885. 8°.
Tr. Wisconsin Acad. Sc., Madison.	Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters. Madison. 1870-76. 8°.
Tr. Wisconsin M. Soc.	Transactions of the Wisconsin State Medical Society. V. p. 1868-79. 8°.
Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana.	Trabajos de la Comision de medicina legal é higiene pública de la real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana, desde su fundacion. Habana. 1872-4. 8°.
Transylv. J. M., Lexington, Ky.	Transylvania (The) Journal of Medicine and the Associate Sciences. Lexington, Ky. 1828-39. 8°.
Transyl. M. J.	Transylvania (The) Medical Journal. Lexington; Louisville, Ky. 1849-53. 8°.
Trav. d. Cons. d'hyg. . . de la Somme, Amiens.	Travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Somme. 1858-78. Amiens. 1859-79. 8°.
Trav. Cons. d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux.	Travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Gironde. Bordeaux. 1849-77. 8°.
Trav. d. Cons. d'hyg. pub. du Tarn, Albi.	Travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département du Tarn. 1856-74. Albi. 1857-76. 8°.
Trav. Cons. d'hyg. pub de Vaucluse, Avignon.	Travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de Vaucluse. 1849-75. Avignon. 1859-76. 8°.
Trav. du lab. d'anat. gén. et d'histol., Par.	Travaux du laboratoire d'anatomie générale et d'histologie. Paris. 1882. 8°.
Trav. lab. physiol. Fac. de méd. de Par.	Travaux (Les) du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Paris. [1884.] Paris. 1885. 8°.
Tribuna méd., Par.	Tribuna (La) médica. Paris. 1873-5. 8°.
Tribune méd., Par.	Tribune (La) médicale. Paris. 1874-86. 8°.
Trudi Obsh. Russk. vrach. v. S.-Peterb.	Trudi Obshestva Russkikh vrachei v S.-Peterburge s priloženiem protokolov zasedanii obshestva za 1883-4 g. St. Petersburg. 1884-5. 8°.
Trudi Obsh. vrach. g Kazani.	Trudi Obshestva vrachei g Kazani. 1871-2. 8°.
Tübing. Bl. f. Naturw. u. Arznk.	Tübinger Blätter für Naturwissenschaften und Arzneykunde. Tübingen. 1815-17. 8°.

U.

U. States J. Homœop., N. Y.	United States (The) Journal of Homœopathy. New York. 1860-61. 8°.
U. States M. Invest., Chicago.	United States (The) Medical Investigator. Chicago. 1875-86. 8°.
U. States M. & S. J.	United States (The) Medical and Surgical Journal. New York; New York and Philadelphia. 1834-6. 8°.
U. States M. & S. J., Chicago.	United States (The) Medical and Surgical Journal. Chicago. 1865-74. 8°.
Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst.	Uchenija zapiski Kazanskago Veterinarnago Instituta. Kazan. 1884-5. 8°.
Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl.	Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. 1847-9. Breslau. 1848-50. 4°.

Ugesk. f. Læger, Kjøbenh.	Ugeskrift for Læger. Kjøbenhavn. 1839-86. 8°.
Ungar. med.-chir. Presse, Pest.	Ungarische medizinisch-chirurgische Presse. Pest. 1865. 8°.
União med., Rio de Jan.	União medica. Rio de Janeiro. 1881-5. 8°.
Union de l. cien. méd., Cartagena.	Union (La) de las ciencias médicas. Cartagena. 1881-6. 4°.
Union méd., Carácas.	Union (La) médica. Carácas. 1881-4. 4°.
Union méd., Castellon.	Union (La) médica. Castellon. 1873-7. 8°.
Union méd., Par.	Union (L') médicale. Paris. 1847-86. fol. & 8°.
Union méd. de Aragon, Zaragoza.	Union (La) médica de Aragon. Zaragoza. 1880-81. 4°.
Union méd. du Canada, Montréal.	Union (L') médicale du Canada. Montréal. 1872-86. 8°.
Union méd. de la Gironde, Bordeaux.	Union (L') médicale de la Gironde. Bordeaux. 1856-71. 8°.
Union méd. de la Louisiane, N.-Orl.	Union (L') médicale de la Louisiane. Nouvelle-Orléans. 1852. 8°.
Union méd. d'Orient, Constantinople.	Union (L') médicale d'Orient. Constantinople. 1879. 4°.
Union méd. et scient. du nord-est, Reims.	Union médicale et scientifique du nord-est. Reims. 1877-86. 8°.
Union méd. de la Seine-Inf., Rouen.	Union médicale de la Seine-Inférieure. Rouen. 1873-84. 8°.
Union pharm., Par.	Union (L') pharmaceutique. Paris. 1874-86. 8°.
Union pharm. d'Orient, Constantinople.	Union (L') pharmaceutique d'Orient. [Supplement to: Union méd. d'Orient, Constantinople.] Constantinople. 1879. 4°.
Unione med. egiz., Alessandria.	Unione medica egiziana. Alessandria. 1884-5. fol.
Univ. Izviestija, Kieff.	Universitetskija Izviestija. Kieff. 1884-5. 8°.
Univ.-Augenklin. in Bern. Ber.	Universitäts-Augenklinik in Bern. Bericht. 1878-83. Bern. 1879-85. 8°.
Untersuch. a. d. anat. Inst. zu Rostock.	Untersuchungen aus dem anatomischen Institut zu Rostock. Rostock. 1874. 8°.
Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipz.	Untersuchungen aus dem Institut für Physiologie und Histologie in Graz. Leipzig. 1870-73. 8°.
Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere.	Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere. Frankfurt a. M.; Giessen. 1856-70. 8°.
Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich, Leipz.	Untersuchungen aus dem pathologischen Institut zu Zürich. Leipzig. 1873-5. 4°.
Untersuch. a. d. path.-anat. Inst. in Krakau, Wien.	Untersuchungen aus dem pathologisch-anatomischen Institute in Krakau. Wien. 1872. 8°.
Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb.	Untersuchungen aus dem physiologischen Institute der Universität Heidelberg. 1877-82. 8°.
Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb.	Untersuchungen aus dem physiologischen Laboratorium in Würzburg. Leipzig. 1867-9. 8°.
Upp. Canada J. M., S. & Phys. Sc., Toronto.	Upper Canada (The) Journal of Medical, Surgical and Physical Science. Toronto. 1851-4. 8°.
Upsala Läkaref. Förh.	Upsala Läkareförenings Förhandlingar. 1865-82. 8°.
Upsala Univ. Årsskr. Med.	Upsala Universitets Årsskrift. Medicin. 1861-73. 8°.

V.

Vald saml. af k. Sundh.-Coll. utlåt. i jurid. mål, Stockholm.	Vald samling af kongl. Sundhets-Collegii utlåtanden i juridiska mål. Supplement till handbok i rättsmedicin af A. T. Wistrand och A. H. Wistrand. Stockholm. 1857. 8°.
Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y.	Van Nostrand's Eclectic Engineering Magazine. New York. 1869-86. roy. 8°.
Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br.	Vereinte deutsche Zeitschrift für die Staats-Arzneikunde, unter Mitwirkung der Mitglieder der staatsärztlichen Vereine im Grossherzogthume Baden und Königreiche Sachsen. Freiburg im Breisgau. 1847-52. 8°.

- Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst.
- Verhandel. d. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.
- Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst.
- Verhandel. en Waarn. t. Bevord. d. Genees-, Heel-, Verlos- en Scheik., Leyden.
- Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl.
- Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.
- Verhandl. d. Cong. bayer. Aerzte zu München.
- Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb.
- Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.
- Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.
- Verhandl. d. in Heidelb. versamml. Augenärzte, Berl.
- Verhandl. d. internat. Ver. gegen Verunreinig. d. Flüsse, etc., Berl. u. Leipz.
- Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien.
- Verhandl. d. med. Gesellsch. zu Leipz.
- Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspf. zu Hannov.
- Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspf. in Magdeb.
- Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel.
- Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn.
- Verhandl. d. naturh. Ver. f. Anhalt in Dessau.
- Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.
- Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb.
- Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Königsb. ü. d. Cholera.
- Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.
- Verhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.
- Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch.
- Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Zürich.
- Verhandl. d. Ver. f. öff. Gsndhtspf. in Magdeb.
- Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte.
- Verhandl. d. Ver. f. Staatsarz- neiw. in Berl., Erlang.
- Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam. 1841-63. 4°.
- Verhandelingen der Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. 1791-1805. 8°.
- Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam. 1868-83. 4°.
- Verhandelingen en Waarnemingen ter Bevordering der Genees-, Heel-, Verlos- en Scheikunde, uitgegeven door H. A. Bake, R. de Kruyff, en J. Logger, te Leyden. Leyden. 1803-4. 8°.
- Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Berlin. 1870-85. 8°.
- Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft. Berlin. 1866-85. 8°.
- Verhandlungen des Congresses bayerischer Aerzte zu München. Erlangen. 1848. 8°.
- Verhandlungen des Congresses für innere Medicin. Wiesbaden. 1882-5. 8°.
- Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Berlin. 1872-85. 8°.
- Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin. 1846-69. 8°.
- Verhandlungen der vom 3.-6. September 1859 in Heidelberg versammelten Augenärzte. Berlin. 1860. 8°.
- Verhandlungen des internationalen Vereines gegen Verunreinigung der Flüsse, des Bodens und der Luft. 1877. Berlin und Leipzig. 1878. 8°.
- Verhandlungen der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1842-4. 8°.
- Verhandlungen der medicinischen Gesellschaft zu Leipzig. 1863-4. 8°.
- Verhandlungen und Mittheilungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Hannover. 1875-83. 8°.
- Verhandlungen und Mittheilungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Magdeburg. 1874-84. 8°.
- Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. 1871-84. 8°.
- Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn. 1861-77. 8°.
- Verhandlungen des naturhistorischen Vereins für Anhalt in Dessau. 1869-70. 8°.
- Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. Bonn. 1846-71. 8°.
- Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins zu Heidelberg. 1859-82. 8°.
- Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Königsberg über die Cholera. Königsberg. 1832. 8°.
- Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg. V. p. 1850-59; 1868-85. 8°.
- Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. 1865-70. 8°.
- Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. "Actes de la Société helvétique des sciences naturelles." V. p. 1824-84. 8°.
- Verhandlungen der vereinigten ärztlichen Gesellschaften der Schweiz. Zürich. 1828-30. 8°.
- Verhandlungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Magdeburg. 1872-3. 8°.
- Verhandlungen des Vereins pfälzischer Aerzte. 1841-76. V. p. 1842-77. 4°.
- Verhandlungen des Vereins für Staatsarzneiwissenschaft in Berlin. Erlangen. 1855. 8°.

- Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellschaft. pract. Aerzte zu St. Petersburg.**
- Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin.**
- Vermont M. J., Burlington.**
- Veröffentl. d. Gesellschaft. f. Heilk. in Berl.**
- Veröffentl. d. Gesellschaft. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sect.**
- Veröffentl. d. Gesellschaft. f. Heilk. in Berl. Pädiat. Sect.**
- Veröffentl. d. k. deutsch. Gsundtsamtes, Berl.**
- Veröffentl. d. k. Gsundtsamtes, Berl.**
- Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl.**
- Versl. . . v. h. geneesk. Staats-toez., Gravenh.**
- Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst.**
- Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht.**
- Versl. v. de Vereen. t. Verbet. d. Volksgzndht., Utrecht.**
- Versuche . . . a. d. clin. Anst. v. Tübing.**
- Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i nevropatol., St. Petersburg.**
- Vestnik oftalmol., Kieff.**
- Vestnik sudeb. med., etc., St. Petersburg.**
- Vestnik vodolech., St. Petersburg.**
- Vet. dielo, St. Petersburg.**
- Vet. españ., Madrid.**
- Vet. Gaz., N. Y.**
- Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond.**
- Vet. Vestnik, Charkoff.**
- Vetensk. - Handl. f. Läk. o. Fälsk., Stockholm.**
- Veterinaria, Parma.**
- Veterinarian, Lond.**
- Vettensk.-J. f. Läk. o. Fälsk., Stockholm.**
- Vichy méd.**
- Ville de Bordeaux. Rap. gén. s. l. trav. d. la Com. d. logements insalubres.**
- Virginia Clin. Rec., Richmond.**
- Virginia M. J., Richmond.**
- Virginia M. Month., Richmond.**
- Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde von einer Gesellschaft practischer Aerzte zu St. Petersburg. 1821-54. 8°.**
- Vermischte chirurgische Schriften. Berlin und Stettin. 1776-82. 8°.**
- Vermont Medical Journal. Burlington. 1874. 8°.**
- Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. 1884. Berlin. 1885. 8°.**
- Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Oeffentliche Versammlung der balneologischen Section. Berlin. 1879; 1883. 8°.**
- Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Oeffentliche Versammlung der pädiatrischen Section. Berlin. 1879-80. 8°.**
- Veröffentlichungen des kaiserlich deutschen Gesundheitsamtes. Berlin. 1877-85. fol.**
- Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes. Berlin. 1885-6. roy. 8°.**
- Veröffentlichungen aus dem königlich sächsischen Militair-Sanitäts-Dienst. Berlin. 1879. 8°.**
- Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig Staatstoezigt. 1866-84. 's Gravenhage. 1867-85. 8°.**
- Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde. Amsterdam. 1866-84. 8°.**
- Verslag (Jaarlijksch) betrekkelijk de verpleging en 't onderwijs in het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders. 1859-83. Utrecht. 1860-85. 8°.**
- Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheit, opgericht te Utrecht gedurende de Cholera-Epidemie in 1866. Utrecht. 1866-83. 8°.**
- Versuche für die praktische Heilkunde aus den clinischen Anstalten von Tübingen. 1807-8. 8°.**
- Vestnik klinickeskoj i sudebnoj psichiatрії i nevropatologii. St. Petersburg. 1883-5. 8°.**
- Vestnik oftalmologii. Kieff. 1884-5. 8°.**
- Vestnik sudebnoj meditsini i obshestvennoj higieni, izdavaemii Meditsinskim Departamentom. St. Petersburg. 1882-5. 8°.**
- Vestnik vodolechenija i russkich mineralnich vode. St. Petersburg. 1881. 8°.**
- Veterinarnoe dielo. St. Petersburg. 1885-6. 8°.**
- Veterinaria (La) española. Madrid. 1876-7. fol.**
- Veterinary (The) Gazette. New York. 1880-82. 8°.**
- Veterinary (The) Journal and Annals of Comparative Pathology. London. 1875-86. 8°.**
- Veterinarnii Vestnik, journal nauchnoi i prakticheskoi zoojatrii. Charkoff. 1884-5. 8°.**
- Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fälskärer. Stockholm. 1793-1805. 8°.**
- Veterinaria (La). Periodico mensile dedicato al progresso della medicina veterinaria e della zootecnia. Parma. 1880-81. 8°.**
- Veterinarian (The), or monthly journal of veterinary science. London. 1828-86. 8°.**
- Vetenskaps-Jornal för Läkare och Fälskärer. Stockholm. 1806-10. 8°.**
- Vichy médical. Vichy. 1878-81. 8°.**
- Ville de Bordeaux. Rapport général sur les travaux de la Commission des logements insalubres. 1876 à 1881. Bordeaux. 1882. 8°.**
- Virginia (The) Clinical Record. Richmond. 1871-4. 8°.**
- Virginia (The) Medical Journal. Richmond. 1856-9. 8°.**
- Virginia Medical Monthly. Richmond. 1874-86. 8°.**

Virginia M. & S. J., Richmond.	Virginia (The) Medical and Surgical Journal. Richmond. 1853-5. 8°.
Voice, Albany.	Voice (The). A monthly devoted to voice culture. Albany, N. Y. 1879-86. 4°.
Vortr. ü. Gsundhtspflg. u. Rettungsw., Berl.	Vorträge über Gesundheitspflege und Rettungswesen, gehalten im Vortrags-Pavillon der Hygiene-Ausstellung zu Berlin 1882-3. Berlin. 1883. 8°.
Voyenno-med. J., St. Petersburg.	Voyenno-meditsinskii Journal. St. Petersburg. 1823-85. 8°.
Voyenno-san. dielo, St. Petersburg.	Voyenno-sanitarnoe dielo, ejenedielnoe izdanie dlja vrachei i oñtserov. St. Petersburg. 1881-5. fol.
Voz de Hipócrates, México.	Voz (La) de Hipócrates. México. 1883-6. 4°.
Voz méd., Almería.	Voz (La) médica. Almería. 1884-5. 8°.
Vrach, St. Petersburg.	Vrach. Ejenedelnaja med. gazeta, etc. St. Petersburg. 1880-86. 4°.
Vrach Vaidom., St. Petersburg.	Vrachebniya Vaidomosti. St. Petersburg. 1876-83. fol. & 4°.
Vrtljschr. f. Dermat., Wien.	Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis. Wien. 1874-86. 8°.
Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl.	Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen. Berlin. 1872-86. 8°.
Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl.	Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin. Berlin. 1852-71. 8°.
Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag.	Vierteljahrsschrift für die praktische Heilkunde. Prag. 1844-79. 8°.
Vrtljschr. f. Psychiat., Neuwied u. Leipz.	Vierteljahrsschrift für Psychiatrie in ihren Beziehungen zur Morphologie und Pathologie des Central-Nervensystems, [etc.] Neuwied und Leipzig. 1867-9. 8°.
Vrtljschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd.	Vierteljahresschrift des Vereins deutscher Zahnkünstler. Dresden. 1881-3. 8°.
Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien.	Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde. Wien. 1858-62. 8°.

W.

W. Virg. M. Student, Wheeling.	West Virginia (The) Medical Student. Wheeling. 1875-6. 8°.
Walsh's Retrospect., Wash.	Walsh's Retrospect. Washington, D. C. 1880-82. 8°.
Water Cure J., N. Y.	Water Cure (The) Journal. New York. 1845-62. 8° & 4°.
Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien.	Wochenblatt der Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. 1855-70. 8°.
Wchnbl. f. med. Statist. u. Epidemiol., Berl.	Wochenblatt für medizinische Statistik und Epidemiologie. Berlin. 1869-70. 8°.
Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.	Wochenschrift für die gesammte Heilkunde. Berlin. 1833-51. 8°.
Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg.	Wochenschrift für Thierheilkunde und Viehzucht. Augsburg. 1876-86. 8°.
Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz.	Wöchentliche Beiträge zur medicinischen und chirurgischen Klinik mit vorzüglicher Berücksichtigung epidemischer, [etc.] Leipzig. 1832-4. 4°.
Weekly M. Counselor, Chicago.	Weekly (The) Medical Counselor (formerly Medical Counselor). Chicago. 1881-2.
Weekly M. Rev., Chicago & St. Louis.	Weekly (The) Medical Review. Chicago and St. Louis. 1883-6. 8°.
Wenk. en Meening. omt. geneesk. Staatsreg., etc., Amst.	Wenken en Meeningen omtrent geneeskundige Staatsregeling en algemeene Geneeskunde. Amsterdam. 1838-9. 8°.
Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heek. te Amst.	Werken van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam. [Contents: 1. Biad van de Sectie voor Genees-, Heel- en Verloskunde. 2. Maandblad voor Natuur-Wetenschappen.] v. 2-3, Verslag van het verhandelde in de Sectien 1871-2; 1872-3. Amsterdam. 8°.
West. J. M.	Western (The) Journal of Medicine. Cincinnati; Indianapolis. 1867-9. 8°.

- West. J. M. & Phys. Sc., Cincin.** Western (The) Journal of the Medical and Physical Sciences. Cincinnati. 1828-38. 8°.
- West. J. M. & S., Louisville.** Western (The) Journal of Medicine and Surgery. Louisville. 1840-55. 8°.
- West. Lancet.** Western (The) Lancet. Lexington, Ky.; Cincinnati. 1842-7; 1853-7. 8°.
- West. Lancet, Cincin.** Western (The) Lancet and Hospital Reporter. Cincinnati. 1848-52. 8°.
- West. Lancet, San Fran.** Western (The) Lancet. San Francisco. 1872-9. 8°.
- West. M. Advance, Detroit.** Western Medical Advance and Progress of Pharmacy. Detroit. 1871-3. 4°.
- West. M. Gaz., Cincin.** Western (The) Medical Gazette. Cincinnati. 1832-5. 8°.
- West. M. & Phys. J., Cincin.** Western (The) Medical and Physical Journal. Cincinnati. 1827-8. 8°.
- West. M. Reformer.** Western (The) Medical Reformer. Worthington, Ohio; Cincinnati. 1836-8; 1844-8. 8°.
- West. M. Reporter, Chicago.** Western (The) Medical Reporter. Chicago. 1881-6. 8°.
- West. M.-Chir. J., Keokuk.** Western (The) Medico-Chirurgical Journal. Keokuk, Iowa. 1850-54. 8°.
- West. Q. J. Pract. M., Cincin.** Western (The) Quarterly Journal of Practical Medicine. Cincinnati. 1837. 8°.
- West. Q. Reporter M., S. & Nat. Sc., Cincin.** Western (The) Quarterly Reporter of Medical, Surgical and Natural Science. Cincinnati. 1822-3. 8°.
- West. Retrospect. M. & S., Evansville.** Western (The) Retrospect of Medicine and Surgery. Evansville, Ind. 1872. 8°.
- West. Rev. Sc. & Indust., Kansas City.** Western (The) Review of Science and Industry. Kansas City. 1877-8. 8°.
- West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond.** West Riding Lunatic Asylum at Wakefield, York Co. Medical Reports. 1871-6. 8°.
- West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky.** Western (The) and Southern Medical Recorder. Lexington, Ky. 1841-3. 8°.
- Westminst. Hosp. Rep., Lond.** Westminster (The) Hospital Reports. London. 1885. 8°.
- Westminst. Rev. Am. ed., N. Y.** Westminster (The) Review. American edition. New York. 1872-9. 8°.
- Wiadomości farm., Warszawa.** Wiadomości farmaceutyczne. Warszawa. 1876-86. 8°.
- Wider d. Nahrungsfälscher, Hannov.** Wider die Nahrungsfälscher. Hannover. 1881. 8°.
- Wien. Beytr. z. prakt. Arznsk.** Wienerische Beyträge zur praktischen Arzneykunde, Wundarzneykunst und Geburtshilfe. Wien. 1781. 8°.
- Wien. Klinik.** Wiener Klinik. [Supplement to: Wien. med. Presse.] Wien. 1875-86. 8°.
- Wien. med. Bl.** Wiener medizinische Blätter. Wien. 1878-86. fol.
- Wien. med. Monatschr.** Wiener medizinische Monatsschrift. Wien. 1789. 8°.
- Wien. med. Presse.** Wiener medizinische Presse. (Fortsetzung der Wiener Medizinal-Halle.) Wien. 1865-86. 4°.
- Wien. med. Wchnschr.** Wiener medizinische Wochenschrift. Wien. 1851-86. 4°.
- Wien. Med.-Halle.** Wiener Medizinal-Halle. Wien. 1860-64. 4°.
- Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl.** Wissenschaftliche Annalen der gesammten Heilkunde. Berlin. 1833-4. 8°.
- Wissensch. Mitth. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.** Wissenschaftliche Mittheilungen der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. 1858-9. 8°.
- Worcester J. M.** Worcester (The) Journal of Medicine. Worcester, Mass. 1852-6. 8°.
- Württemb. Jahrb. f. Statist. u. Landesk., Stuttg.** Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. Stuttgart. 1872-9. 4°.
- Würzb. med. Ztschr.** Würzburger medicinische Zeitschrift, hrsg. von der physikalisch-medicinischen Gesellschaft. Würzburg. 1860-67. 8°.

Z.

- Zapiski Kiewsk. Obsh. Estestvo., Kieff.
- Zapiski Obsh. vrach. g Kazani.
- Zbiór prac z klin. lek. Korczyńskiego, Kraków i Warszawa.
- Zbiór wiad. do antrop. . . . Akad. Umiej. w Krakow.
- Zdanie . . . rocznych. w oddz. chir. Szpit. Starozak. w Warszawie.
- Zdorovje, St. Petersburg.
- Zdorovje, St. Petersburg.
- Zdrowie, Warszawa.
- Zemskaja med., Mosk.
- Zodiacus med.-gall., Geneva.
- Zool. Anz., Leipz.
- Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver., Wien.
- Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb.
- Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz.
- Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz.
- Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd.
- Ztschr. d. Berl. Ver. homöop. Aerzte.
- Ztschr. f. Biol., München.
- Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode u. Goslar.
- Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb.
- Ztschr. d. deutsch. Ver. f. volksverst. Gsndhtspflg. u. f. Naturheilk., Berl.
- Ztschr. f. Diagn. u. Therap., Wien.
- Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipz.
- Ztschr. f. Erfahrungshlk.
- Ztschr. f. Ethnol., Berl.
- Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg.
- Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.
- Ztschr. f. Geburtsh. u. prakt. Med., Halle.
- Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien.
- Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel.
- Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb.
- Zapiski Kiewskago Obshestva Estestvoispitately. Kieff. 1884. 8°.
- Zapiski Obshestva vrachei g Kazani. 1873. Kasan. 1874. 8°.
- Zbiór prac z kliniki lekarskiej Prof. Dra Korczyńskiego w Krakowie. Kraków i Warszawa. 1883-4. 8°.
- Zbiór wiadomości do antropologii Krajowej wydawany Staraniem komisji antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków. 1877-84. 8°.
- Zdanie sprawy z czynności rocznych w oddziale chirurgicznym Szpitalu Starozakonnym w Warszawie. 1832-5. Warszawa. 1834-6. 4°.
- Zdorovje nauchno-popularnii gigienicheskii jurnal. St. Petersburg. 1874-85. fol.
- Zdorovje. Gazeta politicheskaja, obtshestvennaja i literaturno-nauchnaja. St. Petersburg. 1885. fol.
- Zdrowie. Miesięcznik poświęcony higienie publicznej i prywatnej. Warszawa. 1885. 8°.
- Zemskaja meditsina. Moskva. 1886. 4°.
- Zodiacus medico-gallicus, sive miscellaneorum medico-physicorum gallicorum titulo recens in re medica exploratorium, unoquoque mense Parisiis latine prodeuntium annus primus, scilicet MDCLXXIX. Also for years 1680-83. Geneva. 1680-85. sm. 4°.
- Zoologischer Anzeiger. Leipzig. 1884-6. 8°.
- Zeitschrift des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereines. Wien. 1868-86. 8°.
- Zeitschrift für analytische Chemie. Wiesbaden. 1876-86. 8°.
- Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Leipzig. 1875-7. roy. 8°.
- Zeitschrift für die Anthropologie. Leipzig. 1823-6. 8°.
- Zeitschrift für die Behandlung Schwachsinniger und Epileptischer. Dresden. 1885-6. 8°.
- Zeitschrift des Berliner Vereines homöopathischer Aerzte. Berlin. 1881-6. 8°.
- Zeitschrift für Biologie. München. 1865-86. roy. 8°.
- Zeitschrift für Chirurgen von Chirurgen. Osterode und Goslar. 1841-6. 8°.
- Zeitschrift des deutschen Chirurgen-Vereines für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Magdeburg. 1849-54. 8°.
- Zeitschrift des deutschen Vereines für volksverständliche Gesundheitspflege und für Naturheilkunde. Berlin. 1883-4. 8°.
- Zeitschrift für Diagnostik und Therapie. Wien. 1882. 8°.
- Zeitschrift für Epidemiologie und öffentliche Gesundheitspflege. Darmstadt und Leipzig. 1868-71. 8°.
- Zeitschrift für Erfahrungsheilkunst. Berlin; Eilenburg. 1847-52. 8°.
- Zeitschrift für Ethnologie. Berlin. 1869-86. roy. 8°.
- Zeitschrift für Geburtshülfe und Frauenkrankheiten. Stuttgart. 1875-6. 8°.
- Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Stuttgart. 1877-86. 8°.
- Zeitschrift für Geburtshülfe und praktische Medicin. Halle. 1828. 8°.
- Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinalgesetzgebung. Wien. 1865-8. fol.
- Zeitschrift für die gesammte Heilkunde und die Medicinal-Angelegenheiten Kurhessens. Kassel. 1842-4. 8°.
- Zeitschrift für die gesammte Medicin. Hamburg. 1836-50. 8°.

- Ztschr. f. Heilk., Prag.**
Ztschr. f. Hyg., Tübing.
Ztschr. f. d. Idiotenwesen, Dresd.
Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau's, Berl.
Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien.
Ztschr. f. klin. Med., Berl.
Ztschr. f. klin. Med., Bresl.
Ztschr. f. d. . . . krankh. Seelenzust., Berl.
Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bureau's, Dresd.
Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.
Ztschr. f. Mikr., Berl.
Ztschr. f. mikr. Fleischschau, etc., Berl. u. Bernau.
Ztschr. f. Mikr. u. Fleischschau, Berl.
Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Dresd.
Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg.
Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb.
Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb.
Ztschr. f. d. Ophth.
Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach.
Ztschr. f. Parasitenk., Jena.
Ztschr. f. Physiol.
Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.
Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov.
Ztschr. d. prakt. Med., Chir. u. Geburtsh., München.
Ztschr. f. prakt. Vet.-Wissensch., Bern.
Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipz.
Ztschr. f. rat. Med.
Ztschr. f. schweiz. Statist., Bern.
Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.
Ztschr. d. Stammver. f. volksverst. Gsundtspflg., Chemnitz.
Ztschr. f. Therap. m. Einbzng. d. Elect.- u. Hydrotherap., Wien.
Ztschr. f. Therap. u. Pharmakod., Freib.
- Zeitschrift für Heilkunde. Als Fortsetzung der Prager Vierteljahrschrift für praktische Heilkunde. Prag. 1880-85. 8°**
Zeitschrift für Hygiene, medicinische Statistik und Sanitätspolizei. Tübingen. 1859-60. 8°.
Zeitschrift für das Idiotenwesen. Dresden. 1880-84. 8°.
Zeitschrift des königl. preussischen statistischen Bureau's. Berlin. 1872-85. 4°.
Zeitschrift der kaiserlich-königlichen Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1844-60. 4° & 8°.
Zeitschrift für klinische Medicin. Berlin. 1879-86. 8°.
Zeitschrift für klinische Medizin. Breslau. 1850-59. 8°.
Zeitschrift für die Beurtheilung und Heilung der krankhaften Seelenzustände. Berlin. 1838. 8°.
Zeitschrift des königlich-sächsischen statistischen Bureau's Dresden. 1866-85. 4°.
Zeitschrift für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Magdeburg; Magdeburg und Leipzig; Leipzig. 1855-68. 8°.
Zeitschrift für Mikroskopie. Berlin. 1877-80. 8°.
Zeitschrift für mikroskopische Fleischschau und populäre Mikroskopie. Berlin und Bernau. 1879-81. 4°.
Zeitschrift für Mikroskopie und Fleischschau. Berlin. 1882-5. 4°.
Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. Dresden. 1819-22. 8°.
Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn. Oedenburg. 1855-61. imp. 4°.
Zeitschrift des norddeutschen Chirurgen-Vereins für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe. Magdeburg. 1847-8. 8°.
Zeitschrift für Ohrenheilkunde. Wiesbaden. 1879-86. 8°.
Zeitschrift für die Ophthalmologie, in Verbindung mit vielen Aerzten hrsg. von F. A. v. Ammon. Dresden; Heidelberg und Leipzig. 1831-7. 8°.
Zeitschrift für die organische Physik. Eisenach. 1827-8. 8°.
Zeitschrift für Parasitenkunde. Jena. 1869-75. 8°.
Zeitschrift für Physiologie. Heidelberg; Darmstadt; Heidelberg und Leipzig. 1824-35. 4°.
Zeitschrift für physiologische Chemie. Strassburg. 1877-85. 8°
Zeitschrift für praktische Heilkunde und Medicinalwesen, [etc.] Hannover. 1864-7. 8°.
Zeitschrift der praktischen Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe für Landärzte und Chirurgen. München. 1831-5. 8°.
Zeitschrift für praktische Veterinair-Wissenschaften. Bern. 1876 8°.
Zeitschrift für psychische Aerzte, [etc.] Leipzig. 1818-22. 8°.
Zeitschrift für rationelle Medizin. Zürich; Heidelberg; Leipzig und Heidelberg. 1857-69. 8°.
[The same.] Bericht über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie in den Jahren 1869-71. Leipzig und Heidelberg 1870-72. 8°.
Zeitschrift für schweizerische Statistik. Bern. 1880-84. 4°.
Zeitschrift für die Staatsarzneikunde. Erlangen. 1821-64. Also, 47 Ergänzungshfte., 1823-58. 8°.
Zeitschrift des Stammvereins für volksverständliche Gesundheitspflege. Chemnitz. 1878-82. 8°.
Zeitschrift für Therapie mit Einbeziehung der Electro- und Hydrotherapie. Wien. 1883-6. 8°.
Zeitschrift für Therapie und Pharmakodynamik. Freiburg. 1844-5. 8°.

Ztschr. f. Untersuch. v. Lbns- mittln, Eichstätt u. Stuttg.	Zeitschrift für Untersuchung von Lebensmitteln und Verbrauchs- Gegenständen. Eichstätt und Stuttgart. 1878-84. 8°.
Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz.	Zeitschrift für vergleichende Augenheilkunde. [Issued (since 1882) as 2. Abth. of: Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz.] Leipzig. 1882-5. 8°.
Ztschr. f. Vet.-Wissensch., Berl.	Zeitschrift für Veterinair-Wissenschaften. Berlin. 1877. 8°.
Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnschw.	Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikrosko- pische Technik. Braunschweig. 1884-5. 8°.
Ztschr. f. wissensch. Therap.	Zeitschrift für wissenschaftliche Therapie. Berlin; Eilenburg. 1853-62. 8°.
Ztschr. f. Wundärzte u. Ge- burtsh., Stuttg.	Zeitschrift für Wundärzte und Geburtshelfer. Stuttgart. 1848- 74. 8°.
Zubovrach. Vestnik, St. Petersb.	Zuboyrachebnii Vestnik. St. Petersburg. 1885-6. 8°.

CATALOGUE.

INSIGNARÈS.

Insignarès (Nicanor-G.) *Des rapports de l'endocardite subaiguë avec l'hémiplégie puerpérale. 54 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 138.

Insolation.

See **Heat-stroke**; **Light**.

Insomnia.

See **Sleeplessness**.

Inspection.

See **Habitations** (*Inspection of*); **Quarantine**.

Inspectors.

See **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*).

Inspiration.

See **Respiration**.

Instenberg.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Instinct.

See, also, **Antipathies**; **Direction** (*Sense of*); **Sexual instinct**.

ACKERMANN (J. F.) Sistit vocem naturæ seu sensus internus variæ corporis indigentiae adstrictos. sm. 4°. *Göttingæ*, [1751].

CHADBOURNE (P. A.) Instinct; its office in the animal kingdom and its relation to the higher powers in man. 8°. *New York*, 1872.

CHARPENTIER (J. G.) *De sensationibus brutorum imperfectis. 4°. *Wittebergæ*, 1726.

CIRILLO (G.) L'istinto; operetta medica. 8°. *Napoli*, 1795.

DEBEIL (C.) *De instinctu. 4°. *Gandæ*, [1823].

ETHERINGTON (G. F.) Observations on "instinct". 8°. *Edinburgh*, 1841.

——. The same. Part ii. 8°. *London*, 1843.

FRENCH (J. O.) An inquiry respecting the true nature of instinct, and of the mental distinction between brute animals and man, [etc.] 8°. [*n. p., n. d.*]
Cutting from: Zoological Journal, 1824.

FROMMANN (G. C.) *De ideis brutorum insitit. 4°. *Lipsiæ*, [1703].

HARDY (C.) *La différence qui existe entre l'instinct et l'entendement dépend-elle de la distinction des sensations en externes et internes? 4°. *Paris*, 1802.

LACASSAGNE (A.) De la criminalité chez les animaux. 8°. *Lyon*, 1882.

See, also, *infra*.

LORDAT. Leçons sur la question de l'intelligence des bêtes. 8°. *Montpellier*, 1843.

MAIZIER (C. W.) *De instinctu. 8°. *Halæ*, [1796].

NETER (A.) L'homme et l'animal devant la méthode expérimentale. 8°. *Paris*, 1882.

Instinct.

ORTLOB (J. C.) *De brutorum præsagii naturalibus. 4°. *Lipsiæ*, [1702].

ROMANES (G. J.) Mental evolution in animals. With a posthumous essay on instinct by Charles Darwin. 8°. *New York*, 1884.

——. The same. L'évolution mentale chez les animaux, suivi d'un essai posthume sur l'instinct par Charles Darwin. Traduction française par Henry C. de Varigny. 8°. *Paris*, 1884.

SCHÖNFELD (M.) *De signis characteristicis, quibus victus ratio in brutis distinguitur, haud temere ad hominem applicandis. 8°. *Groningæ*, [1823].

SCHRADER (C. F.) *De instinctu nonnulla. 8°. *Berolini*, [1827].

SMEE (A.) Instinct and reason; deduced from electro-biology. 8°. *London*, 1850.

TONER (J. M.) Maternal instinct or love. 16°. *Baltimore*, 1864.

WALDINUS (J. G.) *De stimulis et instinctibus naturæ animalium. 4°. *Jenæ*, [1756].

ADAMS (G. H.) A few observations on instinct, etc. *Lond. M. Gaz.*, 1841, n. s., ii, 263-266.—ANDREWS (E.) The elements of instinct. *Penins. J. M.*, Ann Arbor, Mich., 1855-6, iii, 101-114.—BASTIAN (C.) Des sensations et de l'intelligence chez les animaux. *Rev. scient.*, *Par.*, 1881, 3. s., ii, 609-619.—BIAGI (C.) Dell'istinto. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1876, 3. s., vii, 155-172.

BREVES consideraciones sobre la localización de los impulsos instintivos. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 644.—

BROCA (P.) L'intelligence des animaux et le règne humain. *Bull. Soc. d'anthrop.*, *de Par.*, 1865, vi, 656; 1866, 2. s., i, 53. Also, in his: *Mém. d'anthrop.*, *Par.*, 1877, iii, 284-318.—

BROOKS (W. K.) Instinct and intelligence. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1877, xi, 585-599.—BROWN (F. J.)

The mode in which direction is ascertained by migratory animals. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1870, i, 127.—CHIAVERINI (H.)

Essai d'analyse comparative sur les principaux caractères organiques et physiologiques de l'intelligence et de l'instinct. *J. univ. d. sc. méd.*, *Par.*, 1816, iii, 66-76.—

CLARK (F. C.) Instinct and reason. *Am. Naturalist*, *Phila.*, 1879, xiii, 96-108.—COUDEREAN. Sur l'intelligence et ses rapports avec l'instinct. *Bull. Soc. d'anthrop.*, *de Par.*, 1866, 2. s., i, 23-43.—

DÖHNHOFF. Mangel der Zweckvorstellungen bei den instinctmässigen Handlungen der Thiere. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, *Leipz.*, 1876, 237.—

——. Ueber angeborene Vorstellungen bei den Thieren. *Arch. f. Physiol.*, *Leipz.*, 1878, ii, 387-393.—DUBOIS (E.-F.) [*d'Amiens*].

De l'instinct et des déterminations instinctives. *Mém. Acad. de méd.*, *Par.*, 1828-33, ii, 292-318.—

DUREAN. De l'intelligence des animaux et en particulier de celle des hirondelles. *Bull. Soc. d'anthrop.*, *de Par.*, 1870, 2. s., v, 166-169.—

FOUREAN (J.-P.-M.) De l'instinct et de l'intelligence des animaux. *Union méd.*, *Par.*, 1859, 2. s., iv, 166-169.—

GABILLON. Étude physiologique de l'instinct chez l'homme et chez les animaux dans l'état sain et dans l'état maladif. *J. de méd.*, *de Lyon*, 1843, v, 161; 363; 1844, vi, 5; 73; 229; vii, 77; 245.—

GARWOOD (A. M.) What is instinct?—what is mind? *St. Louis M. & S. J.*, 1857, xv, 222; 308.—

GOOD (J. M.) On instinct. *Lond. M. & Phys. J.*, 1825, liv, 351-369.—HAMMOND (W. A.) On instinct; its nature and seat. *Quart. J. Psych. M.*, N. Y., 1867, i, 1-27.—

HARRIS (G.) Theories regarding intellect and instinct; with an attempt to deduce a satisfactory conclusion therefrom. *J. Anthropol. Inst.*, *Lond.*, 1873-4, iii, 73-85.—

HORT (W. P.) Reflections on the nature of instinct

Instinct.

and reason, and on the physiology of plants and animals. N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 411-445.—**Instinct** (De l') auto-typique, ou de la tendance instinctive de l'homme à reproduire, dans le dessin et dans la sculpture, le type de la race à laquelle il appartient et de la difficulté d'exprimer le type des autres races. Gaz. méd. de Par., 1866, 3. s., xxi, 217-221.—**Joly** (N.) L'instinct et l'intelligence des animaux. Rev. scient., Par., 1876, v, 489-494.—**Lacassagne** (A.) De la criminalité chez les animaux. *Ibid.*, 1882, xxix, 34-42. Also, transl.: Pop. Sc. Month., N. Y., 1882-3, xii, 244-255. [See, also, *supra*.]—**Léclut** (F.) Note sur les facultés instinctives communes aux animaux et à l'homme, et nécessaires à la conservation de l'espèce et de l'individu. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 369-373.—**Lévéque** (C.) L'instinct et la vie. Rev. d. deux mondes, Par., 1876, xvi, 326-360.—**Lombroso** (C.) Il delitto negli animali. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1881, ii, 444-452.—**Lotze** (H.) Der Instinct. Handwörterb. d. Physiol., Brunschwg., 1850, ii, 191-209.—**Not** (J. C.) Instincts of races. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 1; 145.—**Oswald** (F. L.) A zoological enigma. Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 359-364.—**Putegnat**. Considérations sur l'instinct machine, l'instinct sentiment et la raison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 30-34.—**Reisinger**. Der Instinct der Menschen- und Thierwelt und dessen Beziehungen zu dem körperlichen und geistigen Leben des Menschen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxiv, 257-272.—**Romanes** (G.-J.) L'intelligence des animaux. Rev. scient., Par., 1879, 2. s., xvi, 621-629. —. The Darwinian theory of instinct. Pop. Sc. Month., N. Y., 1884-5, xxvi, 586-602.—**Rumball** (J. Q.) Instinct and reason; or, the intellectual difference between man and animals. J. Psych. M., Lond., 1851, iv, 392-407. Also: Med. Critic & Psych. J., Lond., 1862, ii, 12-37.—**Santius**. Zur Lehre vom Instinkte, von den Trieben und Temperamenten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, lxvii, 354-380.—**Shaw**. Memoir on the mental progress of animals during the human period. J. Anthropol. Inst., Lond., 1877, vii, 96-99.—**Spalding** (D. A.) Instinct and acquisition. Pop. Sc. Month., N. Y., 1876, viii, 310-315.—**Thierry** (E.) Deux faits pour servir à l'histoire des facultés intellectuelles des animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 622-624.—**Vignoli** (T.) Dell' istinto e della intelligenza. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1869, 2. s., ii, 510; 543.—**Voisin** (E.) De l'emploi de nos facultés instructives intellectuelles et morales. Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxiii, 887-896. Also, Reprint.—**Webber** (S.) Remarks on instinct; being an investigation of the view of it promulgated by Dr. Good. Boston M. & S. J., 1845, xxxiii, 429; 449.

Instinct (Sexual).

See Sexual instinct.

Instinct in disease.

BACHER (P.-A.) *An instinctus sanitatis tutor incestus? 4°. [Paris, 1771.]

DE BALENCHANA (J.-A.-E.) *Réflexions sur l'instinct et sur sa perversion dans quelques maladies. 4°. Paris, 1820.

BOILLET (C.) Les instincts des malades peuvent-ils servir à leur guérison? 12°. Paris, 1870.

Barbier (C.) Les instincts des malades considérés au point de vue du régime alimentaire. Courrier méd., Par., 1871, xxi, 321; 329; 337; 345.—**Clemens** (A.) Gedanken über die Beachtung des Instincts in Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 13; 25.—**Delfrayssé** (H.) Bons effets de la satisfaction de certains desirs instinctifs dans le traitement des maladies. Abeille méd., Par., 1857, xiv, 341.—**Forestier**. Réflexions sur l'instinct dans les maladies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxix, 238-246.—**Tarchetti** (M.) Dell' istinto nelle malattie. Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxvi, 88.—**Weiglein**. Ueber die Triebe in Krankheiten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 129-139.

Institorius (Matthias). *De panacea. 24 pp. 4°. *Halve Maydeb., typ. J. C. Hendelii*, [1730].

Institut für experimentelle Pharmacologie der Universität Würzburg. Pharmacologische Untersuchungen. Hrsg. von M. Jos. Rossbach. 3. Bd., 1.-4. Hft. pp. 1-264. 8°. Würzburg, Stahl, 1879-82.

Institut orthopédique de Paris, pour le traitement des difformités de la taille et des membres chez les personnes des deux sexes, dirigé par MM. les docteurs Pravaz et Jules Guérin, au château de la Muette, à Passy près le bois

Institut orthopédique de Paris [etc.]—cont'd. de Boulogne. 8 pp. 4°. [Paris, A. Everat, n. d.]

Institut für Physiologie und Histologie. Untersuchungen. Hrsg. von Alex. Rollett. 1-3. Hft. 312 pp., 8 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1870-73.

Institut für schwedische Heilgymnastik in Bremen. See Schwedisches heilgymnastisches Institut in Bremen.

Instituta facultatis medicæ Vindobonensis curante Antonio Störck. xxiv, 59 pp., 1 pl. 8°. Vindobonæ, J. T. nob. de Trattner, 1775.

Institute for the Blind and Deaf and Dumb, Stockport. Annual report of the committee to the subscribers. 16., 1883. 24 pp. 8°. Stockport, Thompson & Sons, 1884.

Institute of Chemistry of Great Britain and Ireland. Report of the council for the year 1879. 12 pp. 8°. London, 1880.

Institute for Soldiers' and Sailors' Orphans, Philadelphia. See Northern Home for Friendless Children and Associated Institute for Soldiers' and Sailors' Orphans.

Institutes of Medical Jurisprudence. An exposition of the new theory of medical science on the nutritive principle. By Alfred G. Hall. v. 1., 1860. Boston.

Is title-page of v. 1 of: **Hygienic** (The) Monitor.

Institutes (Pathological and physiological).

See Anatomy (Institutes, etc., of); Anatomy (Pathological, General treatises on); Laboratories; Physiology.

Institution for the Blind and Deaf and Dumb, Bath. Annual reports of the committee of the ... and the Deaf and Dumb Industrial Home, for the years 1866-8; 1870; 1874-8; 1880-83. 16° & 4°. Bath, 1867-84.

1874 is 4°.

Institution at Bloomfield, near Dublin, called the Retreat for Persons Afflicted with Diseases of the Mind. See Bloomfield Retreat.

Institution of the Boston Dispensary, for the medical relief of the poor. See Boston Dispensary.

Institution of Civil Engineers. List of members, December 24, 1851. 48 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, [1851?]

Minutes of proceedings. v. 48, session 1876-7, pt. 2. v, 389 pp., 8 pl. 8°. London, 1877.

Abstracts of papers in foreign transactions and periodicals. Excerpt minutes of proceedings. v. 70, pt. 4; v. 71, pt. 1; v. 73, pt. 3; v. 74, pt. 4; v. 75; 77; 78. 7 v. 8°. London, W. Clowes & Son, 1882-4.

Report of proceedings at the annual general meeting, held 18th December, 1883. 32 pp. 8°. London, 1883.

Charter, by-laws, and list of members. Established January 2, 1818. Incorporated June 3, 1828. 132 pp. 8°. London, by the Institution, 1883.

Institution for the Cure and Prevention of Contagious Fever in the Metropolis. See London Fever Hospital.

Institution for the Deaf and Dumb, Halifax, Nova Scotia. Annual report of the directors and principal. 23., 1880. 40 pp. 8°. Halifax, printed at the Institution, 1881.

Established 1857; incorporated 1862.

Institution for the Deaf and Dumb and the Blind, at Flint. See Michigan Institution for the Education of the Deaf and Dumb and the Blind, at Flint.

Institution for the Deaf and Dumb and Blind, at Romney. See **West Virginia**. Institution for the Deaf and Dumb and Blind, at Romney.

Institution for the Deaf and Dumb and the Blind, at Staunton. See **Virginia**. Institution for the Deaf and Dumb and the Blind.

Institution des diaconesses des églises évangéliques de France. [Rapport annuel.] 21., 1861. 48 pp. 8°. *Paris, à la maison des diaconesses*, 1862. [P., v. 975.]

Institution for the Education of Deaf and Dumb Children, Edinburgh. Annual reports of the committee of management to the contributors. 8., 1817-18; 26., 1835-6. 8°. *Edinburgh*, 1818-36.

8. in P., v. 691. Established June 25, 1810.

Institution for the Education of Idiots, Imbeciles, and Children of Retarded Development of Mind, Barre, Mass. See **Private Institution** for the Education of Feeble-Minded Youth, Barre, Mass.

Institution for the Education, Training, and Maintenance of Idiotic and Imbecile Children, and Lucan Spa Asylum, Dublin. See **Stewart Institution** for the Education, Training, and Maintenance of Idiotic and Imbecile Children, and Asylum for Lunatic Patients.

Institution for Extermination of the Small-Pox, London. See **Royal Jennerian** and **London Vaccine Institution**.

Institution for Homeless and Outcast Women, Boston.

See **Statement** of the committee appointed to consider the institution proposed by Miss Emma Hardinge. 12°. *Boston*, 1861.

Institution for the Improved Instruction of Deaf Mutes, in New York City. Annual reports of the trustees and officers, to the legislature and the association. 1., 1867-8; 3.-14., 1869-80. 12° & 8°. *New York & Albany*, 1868-81.

Opened March 1, 1867. 4. report for 8 months, ending Dec. 31, 1870.

— Reply of the trustees, in answer to resolution of the senate, stating the number of pupils in said institution, etc., State of New York. No. 87. In senate, April 25, 1873. 2 pp. 8°. [*Albany*, 1873.]

Institution for Infectious Diseases, Netherfield House, Liverpool. Report of the committee to the subscribers. 6.-8., 1868-73. 12°. *Liverpool*, 1870-74.

Established in 1858. 6. report for 2 years, 1868-9; 8. for 3 years, 1871-3.

— [Circular of the committee, and lithograph of the building.] broadside. *Liverpool*, A. Macgregor, [n. d.]

Institution for the Instruction of the Blind of Iowa. See **Iowa College** for the Blind, at Vinton.

Institution for Nurses for Nervous and Mental Disorders, London. Annual report of the superintendent. 1., 1865-6; 5., 1869-70; 6., 1870-71. 16°. *London*, 1866-71.

— Questions which the candidates for the situation of nurses are required to answer. 1 sheet fol. [*London*, n. d.]

— Rules to be observed by the nurses sent out, drawn up by C. Lockhart Robertson. 2 pp. 16°. [*London*, 1867.]

— Statement of the superannuation fund, Dec., 1867. With the rules governing fines of nurses. 2 pp. 16°. [*London*, 1868.]

Institution des sourds-muets de Nancy [fondé en 1828 par M. Piroux]. Extrait des délibérations des conseils généraux des Ardennes, de l'Aube, etc. . . . Loi à faire sur les sourds-mu-

Institution des sourds-muets [etc.]—continued. etc. Rapport fait à la Société de patronage par le secrétaire de la section des sourds-muets et des aveugles. 99 pp. 8°. *Nancy, Vve. Raybois & Cie.*, 1852.

— Compte rendu des exercices, par M. Piroux, directeur. 35., 1862-3. 90 pp. 8°. *Nancy, Vve. Raybois*, 1863. [P., v. 927.]

Institution des sourds-muets, par la voie des signes méthodiques. See **de l'Épée** (Charles-Michel) l'abbé.

Institution of Trained Nurses for the City and County of Worcester. Rules of the . . . with report, balance sheet, and list of donations and subscriptions. 1., 1879. 19 pp. 8°. *Worcester, Deighton & Co.*, 1880.

Opened Aug., 1879. 1. report from opening to Dec., 1879.

Institution of Trained Nurses for the Town and County of Leicester. Annual reports of the committee. 16., 1882; 17., 1883. 8°. *Leicester*, 1883-4.

Institution near York, called the Retreat. See **Friends' Retreat**, near York.

Institutionum medicarum enchyridion. 2 pts. in MS. 3 p. l., 103 ff.; 2 p. l., 80 ff. 8°. [n. p., 1710.]

Instituut voor Doofstommen te Groningen. Algemeen verslagen, gedaan te Groningen in de jaarlijksche vergadering van contribueerende leden, voor het jaaren 1791-2; 1873-4; 1874-5. 8°. *Groningen*, 1792-1875.

Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam. Verslag, gedaan bij gelegenheid van het openbaar examen der kweekelingen van het . . . op den 16den Mei 1849, door den bestuurder secretaris, den Heer J. van Geuns. 40 pp. 8°. [*Amsterdam, H. van Munster & Zoon*, 1849.]

— Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van het . . . op den 13den November 1858, door den voorzittenden bestuur, der Heer van Beek Vollenhoven. 53 pp. 8°. *Amsterdam, C. A. Spin & Zoon*, 1859.

Instituut tot Onderwijs van Blinden, en van het Gesticht voor Volwassene Blinden te Amsterdam. Verslagen over den staat, gedurende het jaaren 1849-50 to 1852-3. 8°. *Amsterdam*, 1851-3.

Oprigting in het jaar 1808.

Instruccion de enfermeros, y modo de aplicar los remedios, á todo genero de enfermedades, y acudir á los accidentes, que sobrevienen en ausencia de los médicos. Compuesto por los hijos de la congregacion del venerable Padre Bernardino de Obregon, sita en el Hospital general de Madrid, sacada á luz por el Hermano Augustin del Buen. 4. ed. 11 p. l., 152, 51 pp. 4°. *Madrid, B. Peralta*, 1728.

Instruções e cautelas practicas sobre a natureza, diferentes especies, virtudes em geral, e uso legitimo das aguas mineraes, principalmente de Caldas; com a noticia daquellas, que são conhecidas em cada huma das provincias do reino de Portugal, eo methodo de preparar as aguas artificiaes. 2 pts. bound in 1 v. xxiv, 350 pp., 1 l.; viii, 174 pp., 1 l. 12°. *Coimbra*, 1810.

Instruções preventivas acerca da cholera morbus, mandadas publicar pela Real Sociedade humanitaria. 15 pp. 12°. *Porto, typ. J. L. de Sousa*, 1855. [P., v. 1262.]

Instructie voer die Barbyers Jonghers ende den ghemeine simpelen Mân. Leerende die Manier om Wonden te genesen, Salven, Plaesteren, Olien, Wateren en Dranken te maken. Mids-gaders veel schoone Remedien tot alle Ghebreken des Lichaems, meest al gheprobeert ende warachtlich bevonden. Met een schoon Tafel om alle Dinck haest te vijnden. 28 l. 18°. *Campen, P. Warnerssoen*, [n. d.]

Instructio practica, de officio parochorum aliorumque curatorum pro tempore pestis expositorum, cum appendice medica, typis data jussu... Maximiliani Gandolphi. 2 p. l., 92 pp. 32°. *Salisburgi, J. B. Mayr, 1680.*

Instruction issued by the sixth decennial convention for the revision of the Pharmacopœia of the United States of America to the committee of revision and publication appointed by the same. 2 l. 4°. [*New York*], 1880.

Instructions for making unfermented bread; with observations on its properties, medical and economic. By a physician. 4. ed. 16 pp. 8°. *London, Taylor & Walton, 1846.* [P., v. 918.]

— The same. 7. ed. 16 pp. 8°. *London, Taylor & Walton, 1849.*

Instructions officielles relatives au choléra morbus [signed, Pariset, Esquirol, Desgenettes, and others]. 16 pp. 8°. [*Paris, Casimir, 1832.*] [P., v. 776.]

Instructions how to possess good health and buoyant animal spirits. To which are now for the first time added instructions how to act in cases of fractures, dislocations, wounds, poison, the bites of rabid animals, suspended animation, etc. By a village doctor. xi, 130 pp. 8°. *London, Longman & Co., 1842.*

Instructions relative to self-preservation during the prevalence of contagious diseases. By a physician. 14 pp. 8°. *London, H. Baldwin & Son, 1801.* [P., v. 431.]

Instructions for vaccine inoculation, commonly called vaccination. 7 pp. 8°. *Philadelphia, 1807.*

Instruktion für das Verfahren der Amtsärzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen. 34 pp. 8°. *München, Rieger, 1880.*

Instruments (*Gynecological*).

See, also, **Fistula** (*Vesico-vaginal, Instruments for*); **Nipples** (*Artificial*); **Obstetrics, Ovariectomy** (*Instruments for*); **Pessaries**; **Speculum** (*Vaginal, etc.*); **Tables and chairs** (*Operating*); **Uterus** (*Instruments, etc., for*); **Uterus-cervix** (*Surgery, etc., of*).

DE BRUAS (I. H.) Het gebruik des lepls hersteld of kort berigt ontrent eenige instrumenten, dienende in de vroetkunde. 8°. *Middeburg, 1757.*

[CHAPIN (J. R.)] Description of Dr. Chapin's instrument for the treatment of prolapsus uteri, by external support. 8°. *New York, 1840.*

HULL (A. G.) The advantages and uses of Dr. Hull's patent utero-abdominal supporter. Extracted from Dr. Hull's pamphlet. 8°. *London, 1882.*

HULLIN (P.) Procédé et instruments nouveaux pour détruire les polypes de l'utérus, du vagin et du rectum, quelque volumineux qu'ils soient. 8°. *Paris, 1845.*

LANGGAARD (O.) Ein neues Instrument für die Vorfälle, Neigungen und Beugungen der Gebärmutter. 8°. *Berlin, 1866.*

ASHTON (T. J.) A new instrument for injecting cancerous tumours of the uterus and rectum. *Lancet, Lond., 1867, i, 79.*—ATLEE (W. L.) The uterine dilator. *Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 395-397.*—ATHILL (L.) Intra-uterine porte-caustique. *Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 223.*—BAKER (W. H.) Mechanical appliances in uterine surgery. *Boston M. & S. J., 1875, xciii, 275; 296.* Also, Reprint.—BEIGEL (H.) Zwei neue gynäkologische Bestecke. *Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 336-339, 1 pl.* — Zur gynäkologischen Instrumentenlehre. *Ibid., 1878, xxviii, 231-234.*—BIOT. Note sur un irrigateur vaginal à jet continu. *J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 335-337.*—BRYANT (G. S.) A self-retaining labia pudendi retractor. *Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 101.*—CHADWICK (J. R.) Female catheter and thermometer

Instruments (*Gynecological*).

case combined. *Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874, ii, 419.*—CHASSAGNY. Appareil élytro-ptérygoïde; hémostase; dilatation du col; ocytocie. *Lyon méd., 1882, xli, 415; 496; 530.* Also [Abstr.]: *Rev. méd., Louvain, 1883, ii, 23-27.*—CLAY (J.) New insufflator for treating diseases of the uterus, etc., with medicated powdered charcoal. *Lancet, Lond., 1872, ii, 775; 1873, i, 166.*—COOPER (R. T.) A new uterine repositior and retracting speculum. *Dublin J. M. Sc., 1877, 3. s., lxiii, 457-459.*—COURTY. Trousse gynécologique. *Ann. de gynéc., Par., 1878, x, 81-121.*—CULBERTSON (H.) Description of an intra-uterine medicator and uterine insufflator. *Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., 124-126.*—CUSHING (C.) Uterine dressing case. *Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1875, 108.*—DELISLE. A new instrument for the direct application of topical medicines to the vagina. *Brit. M. J., Lond., 1875, i, 81.*—DELORE. Un porte-topique vaginal. *Lyon méd., 1876, xxii, 448.*—EBELL. Gynäkologische Instrumente. *Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1885, i, 24.*—EMMETT (E.) Instrument for cutting deep wire sutures. *Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 134.*—GABRIEL. Sur quelques appareils et instruments de chirurgie en caoutchouc vulcanisé, propres au traitement des maladies des voies génito-urinaires chez la femme. *Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 986-988.*—HOUGH (J. S.) Intra-uterine medicator and sponge-tent carrier. *Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., li, 292.*—HUBERT (E.) Sur le forceps porte-ligature comparé avec le modifié-sécateur du Dr. Senny. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1881, xi, 31-35.* — Un nouveau porte-lacs. *Rev. méd., Louvain, 1884, iii, 108.*—KEEN (W. W.) A new uterine tenaculum. *Phila. M. Times, 1880-81, xi, 14.*—KISCH (E. H.) Ein neuer Vaginalirrigator. *Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 724-726.*—KLETT (J. W.) Abänderung des Davidischen Mutterpolypen-Instrumentes. *Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 448-457, 1 pl.*—LANNELONGUE. Un nouvel instrument pour porter au col de l'utérus les matières médicamenteuses. *Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 63.* Also: *Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 253.*—LAZAREWITCH (J.) New constrictor for the removal of tumours of the uterus. *Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xv, 63-65.*—LENTE (F. D.) Ointment syringe. *Med. Rec., N. Y., 1866, i, 94.* — New uterine porte-cerate. *Ibid., 364.* — Improved porte-cerate for the uterus and urethra. *Ibid., 1867, i, 558.*—MARTIN (E.) Vortrag über die von der London-Obstetrical Society am 28. März 1866 veranstaltete Ausstellung geburtshilflicher und gynäkologischer Instrumente. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866-7), 1868, xx, 170-185.* Also: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 81-96.*—MENSINGA. Practische Vereinfachungen des gynäkologischen Instrumentariums. *Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1879-80, i, 63-65, 1 pl.*—MUNDÉ (P. F.) Double vaginal canula. *Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 50.* Also: *Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 291.* — The dull wire curette in gynecological practice. *Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 244-260.*—PAGENSTECHER. Uterus-Spül- und Dilatations-Catheter. *Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1885, i, 26.*—PARKER (W. T.) A new vaginal and rectal syringe. *Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 23.*—PERRIGO (W. M.) Improved uterine abdominal supporter. *Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 306.*—PINKHAM (J. G.) Uterine scarificator. *Boston M. & S. J., 1868, i, 295.*—ROTHE. Demonstration eines Damm-schutzlöffels. *Arch. f. Gynäk., Berl., 1878, xiii, 485.*—ROUTH. A new vesico-vaginal speculum holder. *Tr. Obst. Soc. Lond., 1869, xi, 125.*—SÄNGER. Neuer Beinhalter. *Arch. f. Gynäk., Berl., 1884-5, xxv, 140-143.*—SCHATZ (F.) Ein neues Instrument zur ergiebigen Eröffnung des Uterus—Metranöikter. *Ibid., 1881, xviii, 445-462.*—SCOTT (W.) Écraseur for the removal of uterine tumors. *Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 531.*—SIMPSON (A. R.) The use of the volsella in gynecology. *Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 289-297.*—STEELE (D. A. K.) A new vulcellum forceps designed to facilitate the operation of hysterotrachelorrhaphy. *Chicago M. Rev., 1880, ii, 352.*—STORER (H. R.) The clamp shield; an instrument designed to lessen certain surgical dangers, more particularly those of excision of the uterus by abdominal section. *Med. Rec., N. Y., 1866, i, 385-387.*—SYME (J.) Description of an instrument for dilating the female urethra. *Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 71-73.*—TURNIPSEED (E. B.) New urethrotome or hysterotome. *Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 655.*—UTERINE instruments. *Tr. Obst. Soc. Lond., 1869, xi, 78, [1 pl.].*—WARREN (J. H.) Elastic serrated uterine scoop, curette, and tourniquet; three instruments combined in one. *Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 229.*—WEBER (F.) Ueber die Anwendung von Prof. Braun's Kautschukblasentampone. *Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 689-693.*—WEISL (M.) Ein neuer Portetampone. *Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xi, 207.*—WOODBURY (H. E.) Intra-uterine medication; a new applicator. *Phila. M. Times, 1874, iv, 483.*—YARROW (H. C.) An improved enucleator. *Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 206.* — A tampon carrier and new vaginal speculum. *Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 65-67.* Also, Reprint.

Instruments (Mathematical).

See *Instruments (Optical, etc.)*

Instruments (Medical and surgical).

See, also, *Anus (Obturator for)*; *Apparatus*; *Aspiration, etc.*; *Atomizers, etc.*; *Auscultation (Methods, etc., of)*; *Blood (Transfusion of)*; *Bougies*; *Breast-pump*; *Bullet-extractors, etc.*; *Caoutchouc*; *Catheter*; *Chain-saw*; *Chest (Measurements of)*; *Children's hands as instruments*; *Clamps*; *Dentistry*; *Diagnosis (Physical, etc.)*; *Dilators, etc.*; *Drainage (Surgical)*; *Ear (Instruments for)*; *Ecraseur, etc.*; *Electricity (Apparatus for)*; *Endoscope, etc.*; *Eye (Instruments for, etc.)*; *Forceps (Surgical)*; *Fractures (Treatment of)*; *Galvanocautery*; *Graphic method*; *Hæmarumascopes*; *Hæmospasia*; *Hernia (Bandages, etc., for)*; *Hypodermic injection, etc.*; *Illumination*; *Inhalation (Apparatus for, etc.)*; *Instruments (Gynæcological)*; *Knife*; *Knot-tightener*; *Larynx (Instruments for)*; *Leeches (Artificial)*; *Ligature*; *Lithotomy*; *Lithotripsy, Methods of, etc.*; *Mouth (Exploration, etc., of)*; *Needle*; *Nose, Oesophagus, Exploration of*; *Ophthalmoscope*; *Orthopædia*; *Pharyngoscopy*; *Phimosis*; *Probe*; *Prosthesis*; *Rectum (Exploration of)*; *Respirators*; *Saw*; *Scarification*; *Scissors*; *Serres-fines*; *Speculum*; *Sphygmometer, etc.*; *Spirometer, etc.*; *Splints*; *Stomach-pump*; *Suture*; *Syringe*; *Tents (Surgical)*; *Thermo-cautery*; *Thermometer*; *Tourniquet*; *Tracheotomy (Apparatus, etc., for)*; *Trephine*; *Trocar*; *Urethra (Instruments for)*; *Urethrotomy*; *Urine (Analysis of)*; *Vaccination (Methods and instruments for)*.

ACKERMAN (P.) *Projet de sac chirurgical pour le service des armées de terre et de mer.* 4°. [Paris], 1834.

ADRESSBUCH für praktische Aerzte, Apotheker, Droguisten, Bandagisten, Fabrikanten und Händler chirurgischer Instrumente, medizinischer und elektrischer Apparate, Gummiwaren und Verbandstoffe, optischer Gegenstände, etc. 1. Jahrg. sm. 4°. Berlin, 1884.

— The same. 3. Jahrg. 16°. Berlin, 1885-6.

BEAUMONT (W.) *An account of some new instruments for tying polypi of the uterus, nose, and ear, and enlarged tonsils; with cases.* 4°. London, 1838.

BECK (G.) *Almanach der ärztlichen Polytechnik, eine Uebersicht des neuesten, der ärztlichen Therapie und Diagnostik dienenden, Instrumente, Apparate und Vorrichtungen.* 8°. Leipzig, 1877.

BÉCLARD (M.) *Tenette à mors articulés du dr. Amussat.* 8°. [Paris, n. d.]

BRAMBILLA (J. A.) *Instrumentarium chirurgicum Viennense, oder Wienerische chirurgische Instrumenten-Sammlung.* fol. [Wien, 1781.]

— *Instrumentarium chirurgicum militare Austriacum.* fol. [Vindobonæ], 1782.

BRESGEN (A.) *Die Lanzennadelspritze zur Punction und Transfusion, beim Scheintod und in der Laryngoscopie.* 8°. Köln u. Leipzig, 1870.

CENTRAL-BLATT für chirurgische und orthopædische Mechanik. Hrsg. von H. Heinecke. [Bimonthly.] No. 1, Jahrg. 1, Jan., 1885. 8°. Berlin.

Current. A continuation of *Rothe* (Das) *Kreuz*.

CESSNER (C. J.) *Handbuch der chirurgischen Instrumenten- und Verbandslehre.* 2. Aufl. 8°. Wien, 1855.

— The same. *Chirurgische Instrumenten- und Verbandslehre.* 3. Aufl. 8°. Wien, 1863.

CHAPMAN (H. T.) *An atlas of surgical apparatus.* 4°. London, 1832.

Instruments (Medical and surgical).

— A brief description of surgical apparatus; intended to accompany a series of delineations of the most important mechanical auxiliaries of surgery. 8°. London, 1832.

CHARRIÈRE. *Cinq notices réunies présentées à MM. les membres des jurys des expositions françaises de 1834, 1839, 1844 et 1849, et de l'exposition universelle de Londres en 1851, sur ces instruments.* 8°. Paris, 1851.

CIVIALE (J.) *Collections de calculs urinaires et d'instruments de chirurgie.* 8°. Paris, 1869.

COLLIN (A.) *Collection de mémoires sur divers instruments de chirurgie.* 8°. Paris, 1846.

COXETER (J.) *Catalogue of surgical instruments and apparatus.* 12°. London, 1863.

CRUSELL (G.) **Om det utbøjda pyrocaustiska hjulet och om pyrocaustiska knifven.* 8°. Helsingfors, 1857.

DEMARQUAY (J.-N.) *Rapport sur les instruments et les appareils de chirurgie.* 8°. Paris, 1862.

FÉBURIER. *Avis sur les instrumens de chirurgie en gomme élastique.* 4°. [Paris, n. d.]

FILHOL (J.-B.) *Mémoire descriptif et raisonné sur l'utilité et les avantages d'un nouvel instrument de chirurgie.* 8°. Paris, 1831.

FRITZE (E.) *Miniatur-Arnammentarium, oder Abbildungen der wichtigsten akiurgischen Instrumente. Mit einer Vorrede von Dr. Dieffenbach.* 2. Aufl. 12°. Berlin, 1843.

GALANTE (H.) *Notice sur quelques nouveaux instruments et appareils de chirurgie.* 8°. Paris, 1866.

DE GARENGEOT (R.-J.-C.) *Nouveau traité des instrumens de chirurgie les plus utiles; et de plusieurs nouvelles machines propres pour les maladies des os.* Nouv. éd. 2 v. in 1. 12°. La Haye, 1725.

GAUJOT (G.) & SPILLMANN (P.-H.-P.-E.) *Arсенal de la chirurgie contemporaine, description, mode d'emploi et appréciation des appareils et instruments en usage pour le diagnostic et le traitement des maladies chirurgicales, l'orthopédie, la prothèse, les opérations simples, générales, spéciales, et obstétricales.* 2 v. 8°. Paris, 1867-72.

GIOL Y DEL VALLE (I.) *Elementos de vendajes, apósitos y aparatos, anatomía quirúrgica y operaciones.* 8°. Madrid, 1881.

GNILIUS (J.) **De æolipyla.* 4°. Argehtorati, [1743].

GOWER (C.) *Auxiliaries to medicine; in four tracts.* 8°. London, 1819.

CONTENTS.

1. An account of the sudatorium.
2. The description of an instrument denominated a pulsator.

3. A description of the illuminator.

4. An account of an easy chair, entitled a valetudinarium.

GRYPHIANDER (C. R.) **De instrumentis aërometricis eorumque usu in medicina.* 4°. Erfordia, [1735].

HADEN (F. S.) *Surgical instruments.* [Report of awards made at the International Exhibition of 1862.] 4°. [London, 1862.]

HAUCK (W. J.) *Neuere medizinisch-chirurgische Instrumente und Apparate.* 8°. Wien, [n. d.]

HAUFF (C.) *De usu antliæ pneumaticæ in arte medica commentatio.* 4°. Ganda, 1818.

— The same. *Mémoires concernant l'usage des pompes dans la pratique médicale et chirurgicale.* 8°. Paris, 1836.

Instruments (Medical and surgical).

HECKER (C. F. F.) *Handbuch der Materia chirurgica.* 8°. Freiburg, 1838.

HEISTER (L.) Instruments, bandages, and improvements according to the modern and most approved practice. To which is prefixed an introduction concerning the nature, origin, progress, and improvements of surgery. 7. ed. 4°. London, 1759.

HELLERUNG (J. C. D.) *De instrumentorum ad polyposarium, aurium, oesophagi et intestini recti exstirpandos usu chirurgico. 8°. Halæ, [1797].

HENRY. Précis descriptif sur les instruments de chirurgie anciens et modernes, contenant la description de chaque instrument; le nom de ceux qui y ont apporté des modifications, ceux préférés aujourd'hui par nos meilleurs praticiens, et l'indication des qualités que l'on doit rechercher dans chaque instrument. 8°. Paris, 1825.

— The same. Précédé d'une notice sur les instruments de chirurgie modifiés ou confectionnés par Charrière. 8°. Paris, 1834.

ILLUSTRIRTE Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik. v. 4-7. 8°. Bern, 1882-5.

Continuation of **ILLUSTRIRTE** Vierteljahrsschrift der ärztlichen Polytechnik, Bern.

ILLUSTRIRTE Vierteljahrsschrift der ärztlichen Polytechnik. Hrsg. v. G. Beck. Bd. 1-3, 1879-81. 8°. Bern u. Leipzig.

JARDINE (W.) An essay towards the improvement of some of the important instruments in surgery; and of the operations in which they are employed. 8°. Edinburgh, 1814.

KAMPFMUELLER (W. A.) *Materia chirurgica.* Die Lehre vom äusseren Gebrauche der gesammten Heilkörper. 8°. Cassel, 1843.

KANAUR (T.) *Selectus instrumentorum chirurgicorum in usum discipulorum et practicum, tabulis exaratus, cum usus declaratione.* fol. Vienna, 1796.

KÖHLER (J. V. H.) Anleitung zum Verstand und zur Kenntniss der nöthigsten Instrumente in der Wundarzneikunst. 8°. Leipzig, 1796.

KÜHN (C. G.) [Pr.] de instrumentis chirurgicis, veteribus cognitis, et nuper effossis. i et ii. 4°. Lipsiæ, 1823.

DE LA FAYE (G.) *Instrumentarium chirurgicum.* Quod servavit, descripsit, et auxit Joannes Bartholomæus Siebold. Pars prior, cum xlv tabulis æneis. fol. Wirceburgi, 1800.

LEO (I.) *Tabulæ instrumentarii chirurgici,* oder Abbildungen der gebräuchlichsten chirurgischen und geburtshilflichen Instrumente. 4°. Berlin, 1824.

[List of surgical instruments and appliances patented from July 4, 1871, to July 21, 1874, with text and plate of patent.] roy. 8°. [n. p., n. d.]

LONSDALE (E. F.) A description of three instruments for the treatment of fractures of the lower jaw, fractures of the patella, and for tying uterine polypi. 4°. London, 1840.

MEYER (M.) *De acologiæ chirurgicæ systemate. 4°. Berolini, [1827].

MODERN surgical instruments, chiefly of France and Germany, illustrated. 8°. London, 1844.

ORIBASIIUS. Ex Heliodoro de machinamentis, Vido Vido interprete.

In: CHIRURGIA e Græco in Latinum conversa. fol. Lut. Paris., 1544, pp. 477-533. Also in: CHIRURGIA. De chirurgica scriptores optimi. fol. Tiguri, 1555, ff. 341-357.

OTT (F. A.) Theoretisch-praktisches Handbuch der allgemeinen und besondern chirurgischen Instrumenten- und Verbandlehre. 3. Aufl. 2 v. in 1. 8°. Mit Atlas, 44 pl. 4°. München u. Wien, 1834-5.

Instruments (Medical and surgical).

— The same. Theoretisch-practisch handboek der algemeene en bijzondere heekundige instrumenten- en verbandleer, of der werkingelijke geneesmiddelleer; ten gebruike bij voorlezingen en zelfonderrigt met toepassing op het leerboek der heekunde van Chelius. Naar de derde geheel omgewerkte en zeer vermeerderde uitgave zijner afbeeldingen en beschrijving der voornaamste onderen en nieuwere heekundige werktuigen en verbanden, vertaald door A. Potgieter. [With atlas, oblong 8°.] 8°. Rotterdam, 1836.

PERRET (J.-J.) L'art du coutelier expert en instruments de chirurgie. 3 pts. bound in 2 v. fol. [Paris], 1771.

PLENCK (J. J.) *Selectus materiæ chirurgicæ, cui additur elenchus instrumentorum et fasciarum chirurgicarum.* 8°. Vienna, 1775.

RAPPORT fait à la Société médicale d'émulation sur les sondes en gomme élastique du sr. Verdier par MM. Keraudren, Sanson et Begin. 8°. Paris, 1827.

RAVOTH (F.) Darstellung der wichtigsten chirurgischen Instrumente. 8°. Leipzig, 1869.

RITTERICH (F. P.) *Enumeratio instrumentorum, ad tollendam canalis nasalis obstructionem auferendasque molestias, hanc obstructionem excipientes commendatorium et depictorium.* 4°. Lipsiæ, [1830].

RONDINELLI (I.) Descrizione degli Instrumenti, delle macchine, e delle suppellettili raccolte ad uso chirurgico e medico. fol. Faenza, 1766.

ROTHE (Das) Kreuz. Fachblatt für Fabrikanten und Lieferanten von Hilfsmitteln für Krankenpflege und Heilzwecke. Redaction: H. Heinicke. [Semi-monthly.] Jahrg. 2-5, 1881-4. 4 v. 4°. Berlin.

Completed. Continued as **Central-Blatt** für chirurgische und orthopædische Mechanik.

ROUSSEL (J.) *Méthodes et instruments de chirurgie inventés et perfectionnés.* 8°. Genève, 1878.

VON RUDTORFFER (F. X.) *Armamentarium chirurgicum selectum, oder Abbildung und Beschreibung der vorzüglichsten älteren und neueren chirurgischen Instrumente.* 4°. Wien, 1820.

— The same. fol. Wien, [1820].

RUMBOLD (T. F.) A description of new instruments for making examinations and applications to the cavities of the nose, throat, and ear, and a few remarks about the remedies that may be administered by means of them. 8°. St. Louis, 1873.

— The same. 3. ed. 8°. St. Louis, [1875].

SCHMIDT (J.) *Instrumenta chirurgica.* Das ist: Kurtze und gründliche Beschreibung, aller und jeder chirurgischen Instrumenten, so in diesem Tractat begriffen, sampt deroelben ins Kupfer gebrachte eygentliche Abbildung. 16°. Frankfurt am Meyn, 1660.

SCHUMACHER (J.) *Diss. sistens momenta quædam generaliora circa instrumenta chirurgica observanda. 4°. Göttingæ, [1795].

SCHWALB (C. G. E.) *De serra orbiculari. 4°. Berolini, [1819].

SCULTETUS (J.) *Χειροπλοθῆκη seu armamentarium chirurgicum.* Opus posthumum. Ed. tertia. 8°. Hagæ-Comitum, 1662.

— The same. *Armamentarium chirurgicum bipartitum.* 4°. Francofurti, 1666.

— The same. *Armamentarium chirurgicum renovatum et auctum triginta novem tabulis, tam veteres quam recentior excogitatas machinas et operationes exhibentibus.* Una

Instruments (Medical and surgical).

cum observationum medico-chirurgicarum centuria à præcipuis hujus patriæ et sæculi practiciis annotata, et collecta opera et studio Joannis Baptistæ à Lamzweerde. 8°. *Amstelodami*, 1672.

—. The same. Magazyn ofte wapenhuys van een werck nade doodt des schrijvers nijtgegeven, nut ende noodigh voor alle beminners ende oeffenaers soo wel der medicijnen, als der chirurgie. In het welke het wercktuigh ende instrumenten, soo van de onde als tegenwoordige meester, van den schrijver verbeterd, mitsgaders de nieuwe van hem gevonden, soo veel als heden tot het geluckigh uytvoeren van alle chirurgische wercken mogen van nooden zijn, afgebeeld gevonden worden. 16°. *Dordrecht*, 1657.

—. Auctarium ad armamentarium chirurgicum. 12°. *Amstelodami*, 1669.

—. Appendix, variorum tam veterum, quam recentiorum inventorum instrumentorum ad armamentarium chirurgicum, una cum quatuor et centum observationibus chirurgicis, ab expertis hujus sæculi et patriæ practiciis annotatis, et collectis opera et studio Joannis à Lamzweerde. 8°. *Amstelodami*, 1671.

—. The same. Het vermeerderde wapenhuys der heel-meesters. Waarin alle de kunstbewerkingen en afbeeldingen der werktuigen tot de heilkunst nodig, gevonden worden. Als meede deszelfs aanmerkingen. En hondert heilkundige waarnemingen, verzamelt van Joh. Baptista van Lamzweerde. Waar by gevoegt zyn twee ahangzels over dezelve stof van voorname Nederlandsche genees- en heilkundigen. En eenige aanmerkingen van wylen den ervaren heilmeester, Pieter Adriaanze Verduin beneffens een kort begrip op te inleiding tot de chirurgie. Alles na de laatste Latynsche druk in 't Neerduitsch veertaalt, in beter order gebracht, en met eenige byvoegingen en aanmerkingen opgeheldert en vermeerderd, door Gerardus Dichten. 2 v., paged consecutively. 8°. *Amstelredamme*, 1748.

SEERIG (A. W. H.) Armamentarium chirurgicum, oder möglichst vollständige Sammlung von Abbildungen und Beschreibung chirurgischer Instrumente älterer und neuerer Zeit. 8°. *Breslau*, 1835-8.

SOLDO (M.) Descrizione degl' instrumenti, delle macchine, e delle suppellettili raccolte dal uso chirurgico e medico dal P. Don Ippolito Rondinelli, monaco casinese in S. Vitale di Ravenna. fol. *Faenza*, 1766.

STIZENBERGER (E.) Ueber die zu Heilzwecken dienenden Injections- und Saugapparate und deren Anwendung. 12°. *Stuttgart*, 1856.

TABARIE (L. É.) Appareils médico-pneumatiques. 8°. *Montpellier*, 1840.

THOMAS (C. H.) The perimetric dimension system; a general system of measurement for urethral, uterine, rectal and other instruments, and an adaptable metric gauge. 8°. [*Philadelphia*], 1807.

DELL TORO (F.) Un compressore retto e del suo uso in diverse operazioni chirurgiche. 8°. *Napoli*, 1874.

VINGTRINIER. Rapport sur les appareils inventés par M. le dr. Nicole d'Elbeuf. 8°. *Rouen*, 1855.

WALLACE (W.) An account of the apparatus for the treatment of rheumatism and diseases of the skin, which have been constructed at the Dublin Skin Infirmary. 2. ed. 4°. *Dublin*, 1827.

Instruments (Medical and surgical).

WEIGEL (C. H. B.) *Diss. sistens experimenta chemica et instrumenta chirurgica emendata. 4°. *Gryphie*, [1785].

AITCHISON (J. E. T.) Description of an enema and stomach-pump apparatus and of a mosquito veil. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1865, no. xviii. 234-238, 1 pl.—

ALTHAUS. Neue, in England erfundene Instrumente. *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 203; 220.—ANDREWS (E.) About pocket surgical cases. *Chicago M. Exam.*, 1864, v, 129-132.—APPAREILS ostéoclastes. *Bull. de l'arsenal méd.-chir.*, Par., 1883-4, i, 89-93.—ARCHAION

(Περὶ χειρουργικῶν ἐργαλείων. Ἱατρικὴ Μελέσσα. Ἀθήναι, 1855-6, iii, 273-276.—ARNOLD (T.) Kbirurgichesii napirstok. [The surgical thimble.] *Moskov. med. Gaz.*, 1876, xix, 399-401.—d'AUBENTON. Mémoire sur la pierre à lancettes. *Hist. Soc. roy. de méd.* 1782-3, Par., 1784, v, pt. 2, 563-568, 1 pl.—AUBERT. Note sur un perfectionnement à introduire dans le traitement des tumeurs blanches, des fractures, et en général des maladies qui nécessitent l'immobilisation. *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xvii, 99-101.—BARNES (J.) On instruments, ancient and modern. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1870, iv, 165-167.—BAUDON. Description d'un appareil nouveau destiné à évacuer les collections liquides de toute nature, permettant la désobstruction de la canule du trocart (sans l'introduction d'un stylet), les lavages et les injections de toutes sortes, sans crainte possible d'introduction d'air. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1869, xiv, 144-147.—

Étude des instruments employés à la ponction des cavités closes et description d'un appareil nouveau, destiné à évacuer les collections liquides de toute nature. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 375-380.—

BEACH (H. H. A.) Massachussets General Hospital sinus dilator. *Boston M. & S. J.*, 1871, vii, 163.—BECK (G.) Ueber den Hase-Beck'schen Krankenhelber. *Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech.*, Bern, 1884, vi, 150-156.—BÉCLARD. Tenette à mors articules. *Gaz. méd. de Par.*, 1870, xxv, 502.—BENCZECH. Extrait du rapport sur un nouvel instrument destiné à saisir et tirer hors des fosses nasales le stylet de Mécjan. *Bull. Fac. de Par.* (1804-08), 1812, i, 101-103.—BERGERET. Constructeur hémostatique [From: *Bull. Soc. de méd. de Besançon*.] *In his*: Obs. de méd. et de chir., 8°, Besançon, 1867, 46-51, 1 pl.—BETZ (F.) Die Hackensonde zur Extraction von Knochensplittern. *Memorabilien. Heilbr.*, 1870, xv, 222.—BLÖNER. Ueber die von Gräfe angegebenen und verbesserten Unterbindungsstäbchen. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1823, v, 356-363.—BONDIS. Note sur l'instrument passe-mèche de M. Jacquemyns. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1830, cxi, 309-317.—BONWILL (G. A.) Description of a new surgical engine. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, ii, 475.—BOURGAREL. Un mot sur le cytomètre de M. Woillez. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 613.—

BRESGEN. Die Lanzennadelspitze zur Punction und Transfusion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1869, vi, 319-321.—

BROEMER. Description d'un nouvel ostéotome à deux roues circulaires. *Gaz. méd. de Par.*, 1844, 2. s., xii, 726.—

BROWN (F. H.) On certain new surgical instruments and appliances. *Boston M. & S. J.*, 1869, ii, 52-54.—

An improved pocket-case. *Ibid.*, 1881, civ, 249.—BUROW (A.) Beschreibung einer neuen vereinfachten Injections- und Magenspritze. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1849, 789-793, 1 pl.—BUSI (C.) Di alcuni strumenti chirurgici, modificati, perfezionati, inventati; di un apparecchio ortopedico; dello spostamento dei denti a preservare dall'estrazione. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1848, 3. s., xiv, 5-24.—CAMPER (P.) De foricium indole et actione. *In his*: Diss. decem [etc.], 8°, Lingæ, 1800, ii, 799-834.—

CECCI. Clamp (strettoio) port'ansa. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Napoli, 1883-4, i, 110-114.—CESSNER (C.) & PICHLER (W.) Pariser Weltausstellung 1867; Bericht über medizinische Apparate, chirurgische Instrumente und Bandagen (II. Classe). *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 283; 291; 299; 319; 329; 335; 343; 372.—CHASSAGNIAC. Note sur un instrument imaginé par M. Thacher, pour opérer la section des os. *Gaz. méd. de Par.*, 1839, vii, 774.—

Serre-nœud; spéculum oris; dilateur de la trachée. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852, ii, 535.—

Un spéculum de la bouche; aiguille à résection; sonde urétrale. *Ibid.*, iii, 60.—

Érige à ravivement (pour une opération de fistule vésico-vaginale). 2°. Ecraeur linéaire. *Ibid.*, 1854-5, v, 132; 135.—

CIRCULAIRE concernant les nouveaux instruments de chirurgie fournis aux hôpitaux de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Mons. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1869, 2. s., ix, 69-78.—CLARK (T.) Account of surgical instruments lately invented. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1803, ix, 1-4.—

CLEBORNE (C. J.) A new tenaculum-needle, new wire-twister, and a new material for sutures. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 655.—CLIPET (P.) De l'emploi des tissus élastiques dans les appareils chirurgicaux. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1860, lix, 402-408.—COMPANYO. Notice sur un nouveau rachitome sécateur à double lame. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1844, ix, 385-392, 1 pl.—

COOTE (H.) Surgical instruments and apparatus. *Syst. Surg.*, 2. ed. (Holmes), 1871, v, 1064-1094.—

COUSINS (J.)

Instruments (Medical and surgical).

W.) New surgical pin. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 871.—**Décaisne.** Rapport sur les mesures administratives et autres à prendre pour la surveillance des instruments vendus couramment dans un but thérapeutique, et assimilables à des médicaments. Bull. Soc. de méd. pub. 1877-9, Par., 1879, i, 519-525.—**Décaisne** (G.) A travers l'exposition; les instruments de chirurgie. Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 345; 433; 513.—**Decharge** (C.) Sur quelques nouveaux instruments de chirurgie de M. le professeur Soupart. Arch. belges de méd. mil. Brux., 1853, xii, 30-40.—**Defontaine** (L.) Arsenal de la chirurgie contemporaine. In: Encycl. internat. de chir. [Ashhurst], Par., 1883, ii, 189-276.—**Delislanche.** Note sur l'adénotomie à coulisse. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxi, 14-18.—**Demaurex.** Notice sur le portatif automatique. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 211, 1 pl.—**Desmartis** (L.) & **Desmartis** (T.) Une pompe à incendie ingénuement transformée en appareil médical. Abeille méd., Par., 1866, xxiii, 73-75.—**Didot.** Nouveau porte-ligature, et au besoin porte-caustique pour les polypes naso-pharyngiens, et pour certaines tumeurs de l'utérus et du vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 179.—**Divulseur** du docteur Moreau Wolf. France méd., Par., 1870, xvii, 260.—**Dugas** (L. A.) Surgical pocket case. South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3. s., i, 461-464.—**Duguiolle.** Note sur une nouvelle sonde porte-caustique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 693-695.—**Dumont-Pallier.** Présentation d'instruments. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 173-175.—**von Dumreicher.** Demonstration einiger neuen chirurgischen Apparate. (a. Zur Applikation von Kälte. b. Der Narkose. c. Biegsame Drathschiene für die unteren Extremitäten bei Schussfrakturen. d. Papierschienen mit Schellack überzogen. e. Apparat für das permanente Wasserbad bei Wunden der unteren Extremitäten.) Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 200.—**Duret** (H.) Les instruments de chirurgie. Progrès méd., Par., 1878, vi, 727; 777; 863; 945.—**Ebel.** Das vom Geheimrath v. Gräfe angegebene Compressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller u. s. w. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xvii, 305-312, 1 pl.—**Esmarch.** Vorzeigung einiger kriegschirurgischer Apparate. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1885, 106-108. Also, Reprint.—**Exhibition** (The) of surgical instruments. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 431; xvi, 38; 60; 86; 179.—**(Parabeuf.)** Davier à résection. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 159.—**Favaro** (G.) Sugli stromenti chirurgici presentati alla esposizione di Vienna del 1873. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1874, xvii, 393; 401.—**Favre.** Modification et perfectionnement de la pince dilatatrice à trois branches. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 166.—**Fest** (F. W.) Beschreibung des Phalangen-Messers des Geheimen-Raths von Graefe. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xix, 155-158.—**Garretson** (J. E.) A surgical engine. Phila. M. Times, 1877, viii, 49-54.—The surgical engine. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1882, v, 99-115.—**Gay** (C. C. F.) Description of a model pocket case of instruments. Buffalo M. & S. J., 1878, xvii, 334-336.—**Gély.** Un nouveau modèle de sonde évacuatrice. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, n. s., xxix, 248-254.—**George** (A. S.) Hand gouge. South. Clinic, Richmond, 1878, i, 20.—Instrument for grasping large tumors. *Ibid.*, 21.—**Getz** (H. L.) A new combined trocar and canula and aspirating needle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 231.—**Giehrl.** Modification des Herrich'schen Polypenmessers. N. med.-chir. Ztg., München, 1846, ii, 1.—**Giovannini** (G.) Cenni sul trapano-sega. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1852, vi, 23-33.—**Girard.** Rückblicke auf das ältere Instrumentarium. Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1881, iii, 6.—**Goldschmidt** (J.) Bericht über einige neuere französische und englische Erfindungen im Gebiete der chirurgischen Instrumente und Bandagen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 366; 370.—**Goldschmidt** (S.) Einige Bemerkungen über die Ausstellung chirurgischer Instrumente und Bandagen auf der diesjährigen Gewerbeausstellung zu Paris. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 709-719.—Kurzgefasster Bericht über den Standpunkt der chirurgischen Instrumenten- und Bandagenlehre, wie derselbe namentlich bei der diesjährigen Weltausstellung in Paris hervortrat, und die bemerkenswerthesten neuesten Erzeugnisse im Gebiet dieser Disciplinen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 628; 636.—**Goodwillie** (D. H.) Tongue depressor and nasal speculum. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 52.—**Guersant.** Abaisse-langue canule. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 100.—**Gutsch** (L.) Demonstration, a, eines Winkelmessers, und b, eines Mundspeculum. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 100-103.—**Haiton** (R. J.) Extensorized cheek compressor. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 375.—**Heine.** Erfindung eines zum Herausnehmen losgehobener Knochenstücke bestimmten Instruments. Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1808, iv, 357-359, 1 pl.—**(Heine** (B.)) Ueber das Knochenbistourie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xvii, 39-55.—**Heuel** (F.), jr. The surgeon's pocket-case.

Instruments (Medical and surgical).

N. York M. J., 1884, xl, 153-156.—**Hodge** (H. L.) Drainage probe. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 133.—**Holden** (E.) Two new instruments for the detection and prevention of pulmonary disease. N. York M. J., 1876, xxiii, 479-489.—**Hollis** (W. A.) Description of the sarcomatoma, an instrument for painless cutting through the soft tissues of the body. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 138.—**Holt** (B.) Arnold & Son's improved surgical bag. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 473.—**Howe** (H. M.) Description of a new splint, applicable to certain deformities of the extremities; also of a modification of the grooved director, useful in the cutting operation for the relief of anal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., 357-360.—**Huxter** (C.) Ein Beitrag zur instrumentellen Technik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1875, v, 296-306, 1 pl.—**Hyernaux.** Compresseur hémostatique à points de suture marqués. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3. s., xvii, 79-98.—**Instrumente** von L. Mathieu in Paris. Ztschr. f. pract. Heilk. u. Med.-Wes., Hannover, 1867, iv, 499-508.—**International** Exhibition. Report on surgical instruments; Lancet, Lond., 1862, i, 524; 582; 612; 672; ii, 49; 71; 124; 216; 264; 489.—**International** Exhibition in Paris. Surgical instruments. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 704; 852; 1879, i, 399; ii, 386.—**Keen** (W. W.) A newly arranged pocket case. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 225.—A portable surgical tray. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 13.—**Kiesselsbach** (W.) Canüle; angewendet zur Behandlung eines Falles von Granulations-Stenose des Kehlkopfes (nach Diphtheritis) mit nachträglicher Faltenbildung an der hinteren Wand. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1885, vii, 3-5.—**King.** Artificial finger-nail made of steel. Lancet, Lond., 1883, i, 574.—**Knoll** (P.) Ueber eine sich selbst regulirende Deckung chirurgischer Instrumente. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 626-628.—**Kossack.** Ein Apparat zur Hodenstütze. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 450.—**Kusy** (E.) Die Spiralschnursäge oder Spiralschnurfeile. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1090-1092.—Die vereinfachte und verbesserte Spiralschnurfeile. *Ibid.*, 1877, xviii, 1165-1168.—**Lang** (E.) Cox-anckylometer nach Prof. C. Heine. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 425-431, 1 pl.—**Lavallée.** Instruments de bronze d'aluminium. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 306-308.—**Leiter** (J.) Neuere medizinisch-chirurgische Instrumente. Wien. med. Presse, 1866, vii, 666-668.—Neue chirurgische Instrumente. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 609; 664; 721; 767.—**Lesi** (V.) Sopra una nuova candelletta conica. Raccogliatore med., Forlì, 1878, 4. s., x, 330-337.—**(Libbrecht.)** Couteau-pince. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxvii, 355.—**Liste** des instruments composant l'arsenal de la Société de médecine de Saint-Étienne et de la Loire, 1879. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 550-554.—**Livingston.** Spring caustic probe. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 23.—**Louis.** Remarques sur la construction et l'usage de l'élevatoire de M. Petit. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 151-154. Also: Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, ii, 39-44.—**McClintock** (A. H.) On the use of hemp-saw for the excision of poly-poid growths. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 269-280.—**McDonnell** (R.) A surgeon's vice (invented by Dr. Breton). Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 222.—**Maclean** (S.) Description of a modification of the spherical-headed cutter, for the excision of caries. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 539-541.—**(Maisonneuve.)** Nouveau serre-neud destiné à pratiquer la ligature par écrasement. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 43.—**Maitrot.** Back rest for invalids. Pub. Health, Lond., 1876, iv, 427.—**Mallez.** De la pantographie chirurgicale. Assoc. franç. pour l'avance. de sc. Compt.-rend. 1883, Par., 1884, xii, 720.—**Marcy** (H. O.) Double irrigation, injection, and drainage tubes. Boston M. & S. J., 1881, cv, 422.—**Margary.** Presentazione di una pinza osteotoma; comunicazione relativa all'uso ed alle indicazioni della medesima; casi e fotografie. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883, i, 56-59.—**Mariusus.** Rapport sur des instruments de chirurgie et d'obstétrique inventés ou perfectionnés par Prof. Rizzoli. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 34-38.—**Marquez.** Note sur un coarctotome. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 121-128.—**(Marshall.)** The osteotrite, for the removal of carious bone, either from the surface or from the interior of cavities. Lancet, Lond., 1857, i, 628.—**Martin** (A.) Instruments de chirurgie des anciens Grecs; calculs vésicaux. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 693.—**Mathieu.** Érige mobile. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 591.—**Mathieu** (L.) Présentation d'instruments. Cong. méd. de France, Par., 1863, i, 249-253.—**Meachem** (J. G.) New and improved instruments. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1879, xiii, 92-115.—**Meisenbach** (A. H.) Double-bladed saw for removing plaster casts. St. Louis M. & S. J., 1884, xlii, 32-34.—**Melicher** (L. J.) Ueber die Sägeblätter bei den Bogensagen zu chirurgischen Operationen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlviii, 183-192, 1 pl.—**Ménéciér** (C.) Catalogue des instruments de chirurgie contenus dans l'arsenal du Comité médical des Bouches-du-Rhône. Rec. d. actes du Comité

Instruments (Medical and surgical).

méd. d. Bonches-du-Rhône, Marseille, 1877-8, xvii, 107-115. — **de Meyrignac.** Nouvel instrument sous le nom de sphéroïde. *Gaz. d. hôp.,* Par., 1868, xli, 435. — **Modern** (The) surgical armamentarium. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.,* Lond., 1873, li, 123-138. — **Monro** (A.) A description of several surgical instruments. *Med. Essays & Obs.* Scot. Edinb., 1742, v, 454-468, 2 pl. — **de Montmeja** (A.) Polvi-support contre-extenseur du docteur Cusco. France méd., Par., 1873, xx, 108. — **de Mooij** (C.) Over het gebruik van een nieuw model draadvocer. *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep*, 1874, iii, 322-331. — **Mook.** Description d'une trousse de l'époque de Galien. *Union méd.,* Par., 1881, 3. s., xxxii, 889-893. — **Morales Alpaca** (J. A.) Note sur un nouveau portelaes et sur un forceps à trois courbures. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.,* Brux., 1868, 3. s., ii, 278; 378. *Also*, Reprint. — **Morse** (W. H.) The armamentarium of the general practitioner. *Louisville M. News*, 1881, xi, 122; 146; 194; 206; 218; xii, 28; 51. — **Motais.** Nouvel ongle chirurgical. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, i, 93. — **Nagel** (L.) Das *Δερματικαίον*, ein neues, höchst einfaches, bei Application der Haarselle und Fontanellen, etc., sehr brauchbares und unentbehrliches Instrument. *J. d. Chir. u. Augenh.,* Berl., 1843, xxxiv, 263-268. — **Nevermann.** Instrumenten-Mosaik aus verschiedenen Quellen. *Ibid.*, 1839, xxviii, 655-659. — **New** (A.) osteotome, and elevators. [Invention of B. C. Gowan.] *Lancet*, Lond., 1882, ii, 810. — **Note** sur la pince porte-ligature du docteur Judée. *Gaz. d. hôp.,* Par., 1868, xli, 118. — **Nouveau** modèle à crémaillère brisée destinée à maintenir les instruments articulés dans l'état de pression ou de dilatation. *Ibid.*, 1850, 3. s., ii, 561. — **Nyrop** (C.) Osteotomer. *Hosp.-Tid.,* Kjøbenhavn, 1858, i, 128. — **Osteotom.** *Ibid.*, 1862, v, 184. — **Opbevaring** af Instrumenter. *Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn*, 1882, 4. R., v, 301-304. — **Olympios.** Instruments de chirurgie des anciens Grecs; calculs vésicaux. *Rec. d. trav. Soc. méd. allem. de Par.*, 1856, i, 59-61. — **O'Neal** (W. H.) Substitute for the elastic stocking. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 601. — **Orfila** (L.) Appareils. *Dict. encycl. d. sc. méd.,* Par., 1866, v, 740-743. — **Parkinson** (J. H.) A new surgical pocket case. *J. Am. M. Ass.,* Chicago, 1885, iv, 12. — **Percy & Laurent.** Instrument. *Dict. d. sc. méd.,* Par., 1818, xxv, 413-427. — **Perrochaud.** Différents appareils employés à l'hôpital de Berck. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 343. — **Petit.** Description d'un nouvel élévateur, avec des réflexions sur ceux qui ont été en usage jusqu'ici. *Mém. Acad. roy. de chir.,* Par., 1743, i, 302-309, 1 pl. — **Petitot** (A.) Sur l'emploi d'un instrument nouveau, destiné à déposer les topiques à l'intérieur des organes creux ou canaliculés. *Rev. méd. et pharm. du midi, Montpel.*, 1875, i, 11-13. — **Physick** (P. S.) The double canula and a wire recommended in the operation of extirpating scirrhus tonsils and hemorrhoidal tumours. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1820, i, 17-21. — **Pirondi** (S.) Nouvelle sonde pour servir à l'injection du canal nasal par son orifice inférieur, modifiée sur celle de M. Gensoul. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2. s., iii, 267. — **Poggiale.** Instruments désignés sous le nom de compte-gouttes. *Bull. Acad. de méd.,* Par., 1861-2, xxvii, 77. — **Poore** (C. P.) A chisel for dividing bone in the operation of osteotomy. *Med. Rec., N. Y.*, 1878, xiv, 337. — **Posner.** Einige Worte über die Goldschmidt'sche Fabrik von chirurgischen Instrumenten, Bandagen und Apparaten zur Krankenpflege in Berlin. *Allg. med. Centr.-Ztg.,* Berl., 1858, xxvii, 380-382. — **Prince** (D.) Instruments for facilitating surgical operations. (I. A. retractor. II. A. tenaculum-forceps.) *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1866, n. s., li, 147-149. — **A substitute for the hand.** *Med. Rec., N. Y.*, 1869, iv, 22. — **Puppi** (A.) Ein spitziges Doppelhäkchen in Pincettenform, zu verschiedenen Zwecken empfohlen. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1841, 340. — **Reich.** Beschreibung einer vom Instrumentenmacher Wilhelm Scheinlein zu München angefertigten Knoschensäge nebst Brustblatt und Stativ. *J. d. Chir. u. Augenh.,* Berl., 1835, xxxiii, 627-658. — **Reydellet.** Machine. *Dict. d. sc. méd.,* Par., 1818, xxix, 332-374. — **[Robert & Collin.]** Instrument destiné à l'extraction des grains de plomb engagés dans les tissus. *Bull. Acad. de méd.,* Par., 1866-7, xxxii, 6. — **Rössler** (J.) Ein Instrument, mittelst welchen man in einem Operationsakte einen Faden durch den Kehledeckel ziehen kann, um letzteren aufzuziehen und zu fixieren. *Wien. med. Wehnschr.*, 1867, xvi, 1268-1270. — **Romanin** (V.) L'azione del sifone nella chirurgia. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1872, xxxii, 397. — **Roser.** Ein Knochen-Ausbohrer. *Illust. med. Ztg.,* München, 1852, i, 266. — **Russell** (P.) A new instrument for the operation of paracentesis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxix, 106-108. — **St. John** (S. B.) Elastic apparatus in surgery, with especial reference to that variety made with plaster-of-paris. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1872, n. s., lxiv, 75-112. — **Savigny.** Description and engraving of a patent tourniquet; with an account of a new scarificator, and an enema machine. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800, iii, 310-312, 1 pl. — **Schärtler** (C. F.) Adress-Bistourie. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1848, 131. — **Scoutetten** (H.) Histoire des instruments de chirurgie trouvés à Herculaneum et à Pompéi. France méd.,

Instruments (Medical and surgical).

Par., 1867, xiv, 483. — **Searle** (H.) A description of an instrument for applying local pressure, without interfering with the general circulation; its use in a case of ovarian dropsy. *Med.-Chir. Rev.,* Lond., 1824, n. s., i, 516-519. — **Senny** (T.) Le nodifère-sécateur. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1880, xix, 433-436, 1 pl. *Also:* *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1881, vi, 68-75. — **Nodifère-sécateur** et forceps porte-ligature. *Ibid.*, 124-132. — **Shrady** (G. F.) A new subcutaneous saw, knife, and bone rasp. *Med. Rec., N. Y.*, 1879, xv, 24. — **Siegle** (E.) Mein Nebeldampf-Apparat und die ihm zugedachten Verbesserungen. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1864, xvi, 453-455. — **Smith** (A. H.) Vulsellum for using with the éraseur. *Phila. M. Times*, 1875, v, 709. — **Sopra** un nuovo scerranodi. *N. Mercurio d. sc. med.*, Livorno, 1824, ii, 265-267. — **Soupart.** Nouveaux instruments de chirurgie. *J. de méd., chir. et pharmacol.,* Brux., 1833, xvi, 252; 354; 459. — **Spillmann** (E.) Redressement; redresseurs. *Dict. encycl. d. sc. méd.,* Par., 1875, 3. s., iii, 1-26. — **Squire** (B.) A human hair clipper. *Med. Times & Gaz.,* Lond., 1880, i, 577. — **Squire** (T. H.) New lancet probe. *Boston M. & S. J.*, 1863, lxxvii, 487. — **Stedman** (A.) A hat instrument case. *Med. Times & Gaz.,* Lond., 1871, ii, 691. — **Stevens** (A. H.) Description of a new stop-cock for gum elastic hydrocele bags and for the stomach-pump. *N. York M. & Phys. J.*, 1828, vii, 215-217. — **Strambio** (G.) Intorno allo strumento del prof. G. Gandolfi, detto "Cilindro pneumatico respiratorio medico-chirurgico". *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1855, 3. s., vi, 101-104. — **Surgical** instruments at the College of Surgeons. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 685; 749. — **Surgical** instruments at the International Exhibition. *Med. Times & Gaz.,* Lond., 1873, i, 605; 693; ii, 45. — **Tarrel** (C.) Note sur un rachitisme double. *J. hebdom. de méd.,* Par., 1830, vi, 217. — **Teewan** (W. F.) On some improved surgical instruments. *Lancet*, Lond., 1872, i, 679. — **Description** of some surgical instruments not commonly known in England. *Ibid.*, ii, 255. — **Thilow.** Beschreibung eines Instrumentes, vermöge welchen die im menschlichen Körper angehäufte Luft ausgezogen werden kann, nebst Versuchen über die Einsaugung der Luft und anderer Flüssigkeiten im thierischen Körper. *J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn.*, Jena, 1800, ix, 2. St., 3-46. — **Thomas** (C. H.) Adaptable metric gauge. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, 1879, i, 110. — **A general system of measurement** for urethral, uterine, rectal, and other instruments, and an adaptable metric gauge. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 501. *Also*, Reprint. — *Also:* *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s., iii, 243-245. — **Thompson** (R.) Gouge bone-cutting forceps. *Tr. Ohio M. Soc., Cincin.*, 1854, ix, 156-158. — **Tillaux.** Présentation d'un instrument appelé par M. Gabriel Bay, inventeur, Dilatateur hydro-élastique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 485. — **Touchard.** Considérations pratiques sur le mécanisme et les usages d'un nouvel instrument désigné. *J. compl. du dict. d. sc. méd.,* Par., 1831, xl, 121-137. — **Traer** (J. R.) Notices of the surgical, medical, and obstetrical instruments in the International Exhibition of 1862. *Med. Times & Gaz.,* Lond., 1862, i, 541; 565; 595; 619; 648; 674; n. s., ii, 16; 37; 63; 90; 116; 148; 233; 260; 283; 334; 392; 414; 497; 583; 666. — **Trelat** (U.) Exposition universelle à Paris en 1855; instruments et appareils de médecine et de chirurgie. *Arch. gén. de méd.,* Par., 1855, ii, 362-370. — **Tripiet** (L.) Dilatateur-gouttière pour la pratique des contre-ouvertures et l'établissement des drains. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 131-133. — **Türk** (L.) Neue Modification einer Polypenzange. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1863, viii, 386. — **Neue Modificationen von Instrumenten zur Entfernung von Neubildungen.** *Ibid.*, 1865, x, 234; 1866, xi, 82; 120. — **Turnipseed** (E. B.) [A urethrotome or a hysterotome.] *Tr. South Car. M. Ass.,* Charleston, 1877, pp. xxix-xxxi. — **Unverricht.** Beschreibung eines neuen Functionsapparates. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1881, xviii, 515-518. — **Vacher.** Les instruments de chirurgie découverts à Herculaneum et à Pompéi. *Gaz. méd. de Par.*, 1867, xxii, 491-494. — **Varnout & Galante.** Neue Instrumente aus vulkanisirtem Kautschuk. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1853, lxxvii, 145-150. — **Veitch** (W. Y.) An improved cannula for drainage in ascites, etc. *Brit. M. J.,* Lond., 1885, i, 335. — **Ventura** (R.) Ueber die Anwendung der Heberwirkung in der Chirurgie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1872, xxi, 1024-1026. — **Vézien.** Note sur les couteaux d'ambulance. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 420-423. — **[Voillemier.]** Nouveau dilateur cylindrique. *Bull. Acad. de méd.,* Par., 1866-7, xxxii, 289. — **Warlomont.** Ciseaux et pinces hémostatiques. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.,* Brux., 1880, 3. s., xiv, 500. *Also:* *Gaz. hebdom. de méd.,* Par., 1880, 2. s., xvii, 564. — **Weber** (C.) Neues Instrument zum Abbinden und Ausreissen der Nasen- und Ohrpolypen. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.,* Magdeburg, 1852, v, 361-365. — **Webster** (C. E.) A head supporter. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 469. — **Weiss.** Surgical instruments. *Med.-Chir. Rev.,* Lond., 1824, n. s., i, 260-262, 1 pl. — **[Weiss (C.)]** Beschreibung dreier Charpie-Maschinen. *Mag.f.d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, xl, 367-385, 2 pl. — **Wolf.** Un instrument divul-

Instruments (Medical and surgical).

seur. *Gaz. méd. de Par.*, 1870, xxv, 515. — **WRIGHT** (R. T.) On Indian surgical instruments; illustrated. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1877, xii, 1. — **ZEIS** (E.) Eine neue Knochen-seheere. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1888, vii, 95, 1 pl.

Instruments (Medical and surgical, Catalogues of).

ALOE & HERNSTEIN. Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. 8°. *St. Louis, Mo.*, [1879].

CATALOGUE (A) of chirurgical instruments, made and sold by Savigny, Everill & Mason, London. 16°. *London*, 1810.

CATALOGUE des instruments de chirurgie de L. Mathieu, M. Charrière, et Leplanquais. 8°. *La Haye*, 1867.

CHARRIÈRE (Maison). (Robert & Collin, successeurs.) Fabricants d'instruments et appareils de chirurgie de tous modèles; appareils d'orthopédie et d'hygiène; bandages herniaires, pulvérisation d'eau, chirurgie vétérinaire, histoire naturelle, coutellerie fine, etc. roy. 8°. *Paris*, 1867.

———. Fabricants d'instruments de chirurgie, sciences, hygiène, orthopédie, bandages herniaires, chirurgie vétérinaire, histoire naturelle, coutellerie fine. Seuls fournisseurs titulaires de la Faculté de médecine de Paris par décret ministériel du 21 juillet 1866. Fournisseurs des hôpitaux, fournisseurs des ministères de la guerre, de la marine, de l'intérieur et de la plupart des chemins de fer. 8°. *Paris*, 1882.

CHARRIÈRE, ROBERT & COLLIN. Catalogue avec planches, présenté au jury de l'Exposition universelle. roy. 8°. *Paris*, 1867.

CODMAN (B. S.) & SHURTLEFF (A. M.) Illustrated catalogue of surgical instruments and druggists' articles. 8°. *Boston*, [n. d.]

———. The same. 8°. *Boston*, [1860?] ———. Surgical and dental instruments and kindred articles. 8°. *Boston*, 1875.

———. Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. 8°. *Boston*, [1878].

———. Catalogue. 8°. *Boston*, 1879.

FORD (W. F.) Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. 8°. *New York*, [1874].

FRYE (G. C.) Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. 8°. *Portland, Me.*, [1880].

GARDINER (T.) Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. 8°. *Minneapolis*, [1880].

GEMRIG (J. H.) Illustrated catalogue of surgical instruments. 8°. *Philadelphia*, [n. d.]

JUNG (R.) Preis-Verzeichniss über Instrumente und Apparate aus der mechanischen Werkstätte. 8°. *Heidelberg*, 1883.

KOLBÉ (D. W.) & SON. Illustrated catalogue of surgical instruments. 8°. *Philadelphia*, 1879.

KRAUS (E.) Preis-Courant der Fabrik chirurgischer Instrumente, Bandagen und Utensilien zur Krankenpflege. 8°. *Berlin*, [1882].

KURMERLE (J. F.) Illustrated catalogue of surgical and dental instruments and syringes. 8°. *Philadelphia*, 1858.

LESLIE (A. M.) & Co. Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances, bandages, trusses, supporters, orthopædic apparatus, elastic hose, etc. 8°. *St. Louis*, [1874].

LEITER (J.) Atlas und Preis-Verzeichniss chirurgischer Instrumente und physikalischer Apparate für Aerzte. roy. 8°. *Wien*, 1862.

LÖWE (C.) Verzeichniss anatomischer, chirurgischer und geburtshülfflicher Instrumente von Carl Löwe, chirurgischer Instrumentemacher,

Instruments (Medical and surgical, Catalogues of).

so wie der Gegenstände des Bandagen-Magazins von Schindler Löwe. Mit einem Vorwort von A. Carus. 12°. *Leipzig*, 1837.

MATHIEU (Maison L.) Raoul Mathieu, fils et successeur. Fabricant d'instruments de chirurgie, orthopédie, membres artificiels, bandages, ceintures, instruments de chirurgie vétérinaire et tout ce qui se rapporte aux sciences et à l'hygiène. Fournisseur des hôpitaux de Paris, de plusieurs universités françaises et étrangères, des ministères de la guerre, de la marine et des colonies, de la Société française de secours aux utérine polypi. 4°. *London*, 1840.

NYROP (C.) Bandager og Instrumenter afbildede og beskrevne med en tilføjet Prisfortegnelse. 3 v. in 1. 8°. *Kjøbenhavn*, 1864-77.

NYROP (J. E.) & NYROP (L.) Bandager og Instrumenter afbildede og beskrevne. 4. Bind, 1 Hefte. 8°. *Kjøbenhavn*, 1884.

OTTO (F. G.) & SONS. Catalogue and price-list of surgical and orthopedical instruments, trusses, bandages, etc. 8°. *New York*, [n. d.]

———. The same. 24°. *New York*, [1875].

PENFIELD (E. C.) & Co. Illustrated catalogue of trusses, abdominal supporters, shoulder braces, elastic stockings, etc. 8°. [*Philadelphia*, 1878.]

REYNDERS (J.) & Co. Illustrated catalogue and price-list of surgical instruments, orthopædic apparatus, trusses, etc. 8°. *New York*, [1875].

SHEPARD & DUDLEY. Illustrated catalogue of surgical instruments. roy. 8°. *New York*, 1878.

TIEMANN (G.) & Co. The American armamentarium chirurgicum. roy. 8°. *New York*, [1880].

VARNOUT & GALANTE. Catalogue des appareils et instruments de médecine et de chirurgie en caoutchouc vulcanisé. 8°. *Paris*, 1852.

VERDIN (C.) Catalogue des instruments de précision, servant en physiologie et en médecine, construits par . . . 8°. *Châteauroux*, 1882.

SAMSON. Catalogue et prix-courants des instruments de chirurgie. 8°. *Paris*, 1841.

DE SOUSA FERREIRA (M. J.) Catalogo e preço corrente dos aparelhos e instrumentos de medicina, cirurgia, chimica, physica, e de varios productos chimicos, fotograficos, pharmaceuticos e hygienos. 8°. *Porto*, 1864.

TIEMANN (G.) & Co. Catalogue of surgical instruments for 1874. 8°. *New York*, [1874].

———. The American armamentarium chirurgicum. 8°. *New York*, [1879].

WEISS (J.) Explanation of J. Weiss's female dilators and improved hernia knife. 8°. [*London*, [1823].]

WEISS (J.) & SON. Catalogue of surgical instruments, apparatus, appliances, etc., manufactured and sold by . . . 8°. *London*, 1863.

———. Catalogue of surgical instruments, apparatus, appliances, etc. 8°. *London*, [1863].

WINDLER (H.) Preis-Verzeichniss des Magazins und der Fabrik chirurgischer Instrumente, Spritzen, orthopädischer Maschinen und Bandagen, Krankenwagen und Apparate zur Krankenpflege. 8°. *Berlin*, 1882.

Instruments (Optical, mathematical, and scientific).

See, also, **Air-pump**; **Anemometer**; **Barometer**; **Hygrometer**, etc.; **Microscope**; **Spectroscope**, etc.; **Stereoscope**; **Thermometer**.

BAUSCH & LOMB Optical Co. Feb., 1882. Supplement to condensed price list of microscopes, objectives, and accessories. 8°. *Rochester*, [1882].

Instruments (Optical, mathematical, and scientific).

BECK (R.) & BECK (J.) An illustrated catalogue of scientific instruments manufactured and sold by . . . roy. 8°. *London*, 1873.

———. An illustrated catalogue of microscopes and other optical instruments manufactured by . . . *London and Philadelphia*. Pt. 1. 6. ed. 8°. [*Philadelphia*, 1879.]

———. Illustrated price list of microscopes, microscopic apparatus and other optical instruments. 11. ed. 8°. *Philadelphia*, [1882].

BENJAMIN (E. B.) American hand-book of chemical and physical apparatus. 8°. *New York*, 1872.

BOSTON Optical Works. [Catalogues of Charles Stodder, importer and agent for microscopes and telescopes.] 8°. *Boston*, 1879.

CAMBRIDGE Scientific Instrument Company. Circular and price list. fol. *Cambridge*, 1882.

CARPENTER (C. F.) Report on instruments of precision. (Vienna International Exhibition, 1873.) 8°. *Washington*, 1875.

CASELLA (L.) Illustrated list of standard meteorological instruments; with concise description and practical information relating to such instructions as are best adapted for public institutions or for private use. 8°. *London*, [1868].

———. An illustrated and descriptive catalogue of surveying, philosophical, mathematical, optical, photographic, and standard meteorological instruments. 8°. *London*, [1871].

CATALOG von Warmbrunn, Quillitz u. Comp., Fabrikanten chemischer, pharmaceutischer, physikalischer Apparate, Instrumente, Geräthschaften, etc. 8°. *Berlin*, 1866.

CATALOGUE des instruments de physique, de chimie, d'optique, et de mathématiques de Deleuil et fils. 12°. *Paris*, 1856.

CATALOGUE et prix des instruments d'optique, de physique, de mathématiques, d'astronomie et de marine, qui se trouvent et se fabriquent dans les magasins et ateliers de la maison de l'ingénieur Chevallier. 8°. *Paris*, [n. d.]

CATALOGUE et prix des instruments de physique, de chimie, d'optique, de mathématiques et d'astronomie, qui se trouvent et s'exécutent dans les magasins et ateliers de MM. Breton frères. 8°. *Paris*, [n. d.]

CUTTS (R. D.) Report on instruments of precision. (Vienna International Exhibition, 1873.) 8°. *Washington*, 1883.

DÖRFFEL (P.) Preis-Verzeichniss ophthalmologischer und optischer Instrumente und Apparate. 8°. [*Berlin*], 1878.

ELEMENTARY (An) treatise on the construction and use of instruments usually put into portable cases. 8°. *Boston*, 1830.

FUESS (R.) Preis-Verzeichniss über meteorologische Instrumente. 8°. [*Berlin*, 1882?]

GEISSLER (C. F.) jun. Preiss-Verzeichniss der meteorologischen Instrumente sowie der physikalischen und chemischen Präcisions-Apparate aus Glas, welche nach wissenschaftlichen Grundsätzen und den neuesten Fortschritten entsprechenden Theorien angefertigt werden. 8°. *Berlin*, 1879.

GEISSLER (H.) Preis-Verzeichniss physikalischer, meteorologischer und chemischer Apparate und Instrumente. 8°. *Bonn*, 1876.

GIBBS (O. W.) Report on physical apparatus and chemical materials suitable for scientific research. (Vienna International Exhibition.) 8°. *Washington*, 1876.

HALL & HARBESON. Descriptive catalogue of . . . manufacturers of chemical and physical apparatus, and instruments, for the use of colleges, schools, laboratories, chemists, lecturers, teach-

Instruments (Optical, mathematical, and scientific).

ers, physicians, inventors, students, etc. 8°. *New York*, 1876.

HEATHER (J. F.) A treatise on mathematical instruments; their construction, adjustment, testing, and use concisely explained 10. ed. 12°. *London*, 1870.

HUGERSHOFF (F.) Illustrierter Preis-Courant über chemische, physikalische u. optische Apparate und Geräte. 8°. [*Leipzig*, 1883.]

NACHET & fils. Catalogue descriptif des instruments de micrographie, fabriqués par . . . 8°. *Paris*, 1863.

NEGRETTE & ZAMBRA. A treatise on meteorological instruments. 8°. *London*, 1864.

NEGRETTE & ZAMBRA's encyclopædic illustrated and descriptive reference catalogue of optical, mathematical, philosophical, photographic, and standard meteorological instruments. 8°. *London*, [1879].

NOTICE sur les instruments de précision construits par J. Salleron. 2^{me} partie. Appareils de chimie et instruments de physique appliqués aux essais et aux analyses. 8°. *Paris*, 1861.

———. The same. Troisième et quatrième parties. Pesanteur, hydrostatique, calorique mécanique. 8°. *Paris*, 1864.

PIKE'S illustrated descriptive catalogue of optical, mathematical, and philosophical instruments, manufactured, imported, and sold by the author; with the prices affixed. 2. ed. 2 v. 8°. *New York*, 1856.

PRICED (A) catalogue of optical, mathematical, and philosophical instruments made and sold by W. and S. Jones. 8°. *London*, 1815.

QUEEN (J. W.) & Co. Priced and illustrated catalogue of optical instruments, made, imported, and sold, wholesale and retail, by . . . 8°. [*New York*], 1872.

———. The same. 39. ed. 8°. *Philadelphia*, 1815.

———. Abridged catalogue of optical instruments, mathematical instruments, physical instruments, meteorological instruments. 8°. *Philadelphia*, 1883.

SCIOPTIKON (Das), vervollkommneter Projectionsapparat für den Unterricht, zu beziehen durch Max Fritz, optisches und mechanisches Institut. 6. Aufl. 8°. *Görlitz*, 1881.

STARK (C. A.) Beschreibung der meteorologischen Instrumente, nebst einer Anleitung zum Gebrauche derselben bei den Beobachtungen, als nothwendiger Beytrag zur Erläuterung der meteorologischen Jahrbücher. 4°. *Augsburg*, 1815.

STEEG & REUTER. Preis-Verzeichniss optischer Instrumente, Apparate und Präparate besonders zur Polarisation des Lichtes. 8°. *Homburg vor der Höhe*, 1878.

STEWART (J. H.) New catalogue of optical, philosophical, mathematical, surveying, and meteorological instruments. 8°. *London*, [n. d.]

WILD (H.) Die selbstregistrirenden meteorologischen Instrumente der Sternwarte in Bern. (Extraabdruck aus Carl's Repertorium.) 8°. *München*, 1866.

[WOOLMAN (G. S.)] Priced and illustrated catalogue of microscopes and optical instruments. 8°. *New York*, [1879].

ZEISS (C.) No. 23. Illustriertes Katalog über Mikroskope und Nebenapparate. 8°. [*Jena*, 1878.]

ZENTMAYER (J.) Illustrated price-list of microscopes, microscopic apparatus, and optical instruments. 8°. *Philadelphia*, [n. d.]

Gros (C.) Nouveau télégraphe autographique à mouvements fractionnés. France méd., Par., 1867, xiv, 541.

Insufflation.

TORRES (E. R.) * De la insuflacion. Nuevo proceder operatorio. 8°. Buenos Aires, 1877.

BRADLEY (S. M.) An insufflator. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 651. — BRESGEN (M.) Ein verbessertes Insufflationsrohr. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 142. — GARDIEN. Insufflation. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxv, 427-438. — MATHIEU. [Un insufflateur.] Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 204. — PIERRY (P.-A.) Nouvelles expériences sur les effets de l'insufflation de l'air dans les poudrons, sur la crêpitation et sur les causes de la mort. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iii, 556-565. Also, Reprint.

Insulation.

See Rheumatism (Treatment of).

Insurance.

See Life-insurance.

Intellect and intelligence.

See Instinct; Psychology.

INTELLECTUAL (The) Observer. Review of natural history, microscopic research, and recreative science. v. 1-2, Feb., 1862, to Jan., 1868. 8°. London, Groombridge & Sons.

See Student (The) and Intellectual Observer, etc., for continuation.

INTELLIGENCER (The). A monthly record of medical and scientific literature. Presley Blakiston, publisher. New series. Nos. 1-6, v. 1, April to Sept., 1880. 1 v. 8°. Philadelphia.

Completed. In Oct., 1880, merged in **Specialist** (The) and **Intelligencer**.

Intemperance.

See, also, Alcoholism; Dipsomania; Drunkenness; Food as a cause of disease; Idiots; Inebriates, etc.; Insanity and intemperance; Liquors; Temperance.

BELLOWS (A. J.) Rebutting testimony of the opinions of the professors of Harvard University before the committee of the legislature on the petition for a license law; also, review of Governor Andrew's argument, as far as relates to alcohol as a poison. 14°. Boston, 1867.

BIRD (F. W.) The province of legislation in the suppression of intemperance. An essay read before the American Social Science Association at Saratoga, N. Y., September 8, 1851. 8°. Boston, 1851.

FAZIO (E.) L'ubriachezza e sue forme. 8°. Napoli, 1875.

GROSS (G.) Remarks on a bill to prohibit the manufacture and sale of intoxicating liquors in the District of Columbia. 12°. [Washington, 1884].

NICHOLSON (A. J.) * De intemperantia. 8°. Edinburgi, 1817.

OLIVER (D.) An address delivered before the New Hampshire Medical Society, at Concord, June 4, 1833. 12°. Concord, 1833.

PARRISH (J.) The pathology of inebriety. 8°. Baltimore, 1874.

REPORT of the committee of the House of Commons, appointed to inquire into the extent, causes, and consequences of national drunkenness. Introductory remarks extracted from the Temperance Society Record for September, 1834. 8°. [Glasgow, 1834.]

REPORT of a joint special committee appointed to consider the matter of inebriation as a disease, and the expediency of treating the same at Rainsford Island. 8°. Boston, 1868.

REYES (A. W.) Informe y reglamento sobre las medidas represivas contra el abuso de las bebidas alcohólicas en Cuba. 8°. Habana, 1879.

BRUSA (E.) Il progetto di legge sull'abuso delle bevande alcoliche, presentato al Parlamento olandese. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1880, i, 343; 489. — CROTHERS (T. D.) Clinical studies of inebriety. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 361-364. — CURE (The) of habitual drunkards. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 236-238. — DAY (A.) The curability of inebriety. Quart. J. Inebri.,

Intemperance.

Hartford, 1878, ii, 89-110. — HEIN (I.) Referat über Maassregeln gegen Alkoholmissbrauch erstattet in der Sitzung der Section für öffentliche Gesundheitspflege des Wiener medicin. Doctoren-Collegiums am 1. Juni 1881. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1881, vii, 297; 313. Also, Reprint. — HIBBERD (J. F.) What shall be done with the habitual drunkard? Rep. Bd. Health Calif. 1874-5, Sacramento, 1875, iii, 73-77. — MANN (E. C.) The causes of premature mental decay and nervous exhaustion induced by inebriety, and their treatment. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 326-330. — MEDICAL Society of Pennsylvania. Report of the committee on intemperance as a disease. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5. s., ii, 305-317. Also, Reprint. — MILLIKIN (D.) Doctors and drink. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 481-496. — TURNBULL. On the habitual employment of stimulants and narcotics as intoxicating agents. Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverpool, 1846, ii, 33; 39.

Intercarotid ganglion.

MAYER (S.) * Ueber das Ganglion intercaroticum. 8°. Tübingen, 1865.

ARNOLD (J.) Ueber die Structur des Ganglion intercaroticum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 190-209, 1 pl. — LUSCHKA (H.) Ueber die drüsenartige Natur des sogenannten Ganglion intercaroticum. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1862, 405-414, 1 pl. — PÖRTER. Untersuchungen über das Ganglion intercaroticum und die Nebenniere. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, 1869, 3. R., xxxiv, 240-252. — SVITZER (E.) Nogle Undersøgelser om Ganglion intercaroticum. Biblioth. f. Lager, Kjøbenhavn, 1863, 5. R., vii, 1-22. — VALENTIN. Ueber das Ganglion intercaroticum. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxvi, 398-407.

Intercostal muscles.

See, also, Respiration (Mechanism, etc., of).

ALTENDORF (M.) * Ueber die Wirkung der Intercostalmuskeln. 8°. Greifswald, 1876.

BAEUMLER (C.) * Beobachtungen und Geschichtliches über die Wirkung der Zwischenrippenmuskeln. 8°. Erlangen, 1860.

PACINI (F.) Sulla meccanica dei muscoli intercostali, e riflessioni critiche sugli esperimenti fisiologici nelle funzioni di meccanica animale. 8°. Pisa, 1846.

BUDGE (J.) Ueber die Wirkung der Musculi intercostales. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1857, n. F., i, 63-88. — CLELAND (J.) On the Hutchinsonian theory of the action of the intercostal muscles. J. Anat. & Physiol., Cambridge, 1867, i, 209-216. — DEBROU (M.-T.) Note sur l'action des muscles intercostaux. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 344. — DUCHENNE. Action individuelle et usages des muscles intercostaux, des muscles auxiliaires de l'inspiration et des muscles expirateurs. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 642; 659; 691; 723. — DWIGHT (T.) The action of the intercostal muscles. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 433-438. Also, Reprint. — VON EBNER (V.) Versuche an der Leiche über die Wirkung der Zwischenrippenmuskeln und der Rippenheber. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1880, 185-218. — GOUBAUX (A.) Du muscle intercostal commun chez les animaux domestiques. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1866, iii, 37-42. — MARCACCII (A.) Dell'azione dei muscoli intercostali. Sperimentale, Firenze, 1862, 4. s., ix, 415-434. — MARTIN (H. N.) & HARTWELL (E. M.) On the respiratory function of the internal intercostal muscles. J. Physiol., Lond., 1879-80, ii, 24-27, 1 pl. — MONRO (A.) Remarks on the intercostal muscles. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1754, i, 447-449. — RANSOME (A.) On the action of the intercostal muscles. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 461-463. — On the constrictor action of the intercostal muscles. Ibid., 1874, i, 833. Also: Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverpool, 1874, ii, 61-65. — RUTHERFORD. Note on the action of the internal intercostal muscles. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, x, 608-610. — SHOENMAKER (A. H.) Ueber die Wirkung der Musculi intercostales. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1860, ii, 197-230. — SRB (J.) Ungewöhnliches Vorkommen von Intercostalmuskeln. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 23. — VOLKMAN (A. W.) Zur Theorie der Intercostalmuskeln. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1876, ii, 159-197. — YEATES (G. D.) Reply to Dr. Monroe's observations on the discovery of the action of the oblique muscles, attributed to Dr. Mayow. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 298-303.

Interesting (An) account of the plague, yellow fever, etc., as they have prevailed in different countries. Printed at the request of the Boston board of health. 24 pp. 8°. Boston, J. Loring, 1820. [Also, in: P., v. 825.]

Interesting essays, chiefly on the subject of the yellow fever, etc. See **Philadelphian** (A). Interesting essays, etc. 8°. *Philadelphia*, 1802.

Interiano (Julio). *Contribution à l'étude du glaucome hémorrhagique. 62 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 256.

Interlaken.

Heldt. Interlaken. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 197-199.

Intermaxillary bones.

See, also, **Jaws**.

FISCHER (G.) Ueber die verschiedene Form des Intermaxillarknochen in verschiedenen Thieren. 8°. *Leipzig*, 1800.

HAMY (E.-T.) *L'os intermaxillaire de l'homme à l'état normal et pathologique. 4°. *Paris*, 1868.

KÖLLIKER (T.) Ueber das Os intermaxillare des Menschen und die Anatomie der Hasenscharte und des Wolfsrachens. 4°. *Halle*, 1882. *Repr. from*: Nova acta Acad. nat. curios, xliii.

LAMMERS (P.) *Ueber das Zwischenkieferbein des Menschen und sein Verhältniss zu Hasenscharte und Wolfsrachen. 8°. *Erlangen*, 1853.

LEUCKART (P. S.) Untersuchungen über das Zwischenkieferbein des Menschen in seiner normalen und abnormen Metamorphose. 4°. *Stuttgart*, 1840.

PFEIL (C. R.) *Ueber die Zwischenkieferknochen. 8°. *Würzburg*, 1849.

Boujon (A.) Sur la persistance des intermaxillaires chez l'homme. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1876, 2. s., xi, 171.—**Bryant** (T.) Necrosis of the intermaxillary bones. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 216. —. Exfoliation of the intermaxillary bones of an adult. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 153.—**Goethe**. Ueber den Zwischenkiefer des Menschen und der Thiere. *Jena*, 1786. *Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.*, Bonn, 1831, xv, 2-48, 5 pl.—**Kölliker** (T.) On the intermaxillary bone in man. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess. Lond., 1881, i, 171. [See, also, *supra*.]—**Larcher** (J.-F.) Contribution à l'histoire de la rhinocéphalie et des os intermaxillaires dans l'espèce humaine. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1868, v, 167-177.—**Mantegazza** (P.) Tracce dell' osso intermaxillare in tre cani neozelandesi, e nuovo caso di dente soprannumerario. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1872, 2. s., v, 353.

Interment.

See **Cadaver** (*Care, etc., of*).

Intermittence.

See **Fever** (*Malarial*); **Malaria, etc.**; **Periodicity, etc.**

Internal treatment by syrups and subcutaneous injections of phenic acid. 56 pp. 12°. *Paris*, *J. Cussset*, [1882].

International Congress of prehistoric archaeology. Transactions of the third session at Norwich. xxix, 419 pp., 50 pl., 1 phot. pl. 8°. *London*, *Longmans, Green & Co.*, 1869.

International (The) Encyclopædia of Surgery. A systematic treatise on the theory and practice of surgery by authors of various nations. Edited by John Ashhurst, jr. In 6 v. v. 1-5. roy. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1881-4.

CONTENTS.

- Vol. 1. Stricker (S.) Disturbances of nutrition; the pathology of inflammation. Transl. by Alfred Meyer. pp. 1-63.
 Van Buren (William H.) Inflammation. pp. 65-159.
 Stillé (Alfred). Erysipelas. pp. 161-201.
 Delafield (Francis). Pyæmia and allied conditions. pp. 203-214.
 Forbes (William S.) Hydrophobia and rabies; glanders; malignant pustule. pp. 215-229.
 Butlin (Henry Trentham). Scrofula and tubercle. pp. 232-249.
 Smith (J. Lewis). Rachitis. pp. 251-275.
 Wales (Philip S.) Scurvy. pp. 277-305.
 Verneuil (A.) The reciprocal effects of constitutional conditions and injuries. pp. 307-335.
 Agnew (D. Hayes). General principles of surgical diagnosis. pp. 337-355.

International (The) Encycl. [etc.]—cont'd.

- Mansell-Moullin (C. W.) Shock. pp. 357-378.
 Hunt (William). Traumatic delirium and delirium tremens. pp. 379-402.
 Lyman (Henry M.) Anæsthetics and anæsthesia. pp. 403-433.
 Brinton (John H.) Operative surgery in general. pp. 435-477.
 Hunter (Charles T.) Minor surgery. pp. 479-530.
 Johnston (Christopher). Plastic surgery. pp. 531-549.
 Ashhurst (John), jr. Amputations. pp. 551-702.
 Vol. 2. McGuire (Hunter). Contusions. pp. 1-10.
 Bryant (Thomas). Wounds. pp. 11-62.
 Cheyne (W. Watson). The antiseptic method of treating wounds. pp. 63-82.
 Packard (John H.) Poisoned wounds. pp. 83-100.
 Bill (J. H.) Sabre and bayonet wounds; arrow wounds. pp. 101-118.
 Conner (P. S.) Gunshot wounds. pp. 119-215.
 Morton (Thomas George). The effects of heat. pp. 217-250.
 Grant (J. A.) The effects of cold. pp. 251-256.
 Marsh (Howard). Abscesses. pp. 257-276.
 Hodgen (John T.) Ulcers. pp. 277-291.
 Moore (E. M.) Gangrene and gangrenous diseases. pp. 293-324, 2 col. pl.
 White (J. William). Venereal diseases: gonorrhœa. pp. 325-405, 2 col. pl.
 Sturgis (F. R.) Venereal diseases: the simple venereal ulcer or chancre. pp. 407-445, 1 col. pl.
 Van Harlingen (Arthur). Venereal diseases: syphilis. pp. 447-586, 6 col. pl.
 Wharton (H. R.) Venereal diseases: bubon d'embellée, venereal warts or vegetations, pseudo-venereal affections, venereal diseases in the lower animals. pp. 587-599, 1 col. pl.
 White (James C.) Surgical diseases of the skin and its appendages. pp. 601-671.
 Howe (Joseph W.) Diseases of the cellular tissue. pp. 673-689.
 Nancrede (Charles B.) Injuries and diseases of the bursæ. pp. 691-733.
 Vol. 3. Conner (P. S.) Injuries and diseases of the muscles, tendons, and fasciæ. pp. 1-25.
 Bellamy (Edward). Injuries and surgical diseases of the lymphatics. pp. 27-43.
 Liddell (John A.) Injuries of blood-vessels. pp. 45-324.
 Wyeth (John A.) Surgical diseases of the vascular system. pp. 325-374.
 Barwell (Richard). Aneurism. pp. 375-544.
 Nicaise (M.) Injuries and diseases of nerves. Transl. by J. H. C. Simes. pp. 545-641, 1 col. pl.
 Andrews (Edmund). Injuries of the joints. pp. 643-740.
 Vol. 4. Packard (John H.) Injuries of bones. pp. 1-260.
 Barwell (Richard). Diseases of the joints. pp. 261-437.
 Ashhurst (John). Excisions and resections. pp. 439-533.
 Fenwick (George E.) Excision of the knee-joint. pp. 535-542.
 Butlin (Henry Trentham). Tumors. pp. 543-665, 5 col. pl., 4 pl.
 Liddell (John A.) Injuries of the back, including those of the spinal column, spinal membranes, and spinal cord. pp. 667-890.
 Treves (Frederick). Malformations and diseases of the spine. pp. 891-963.
 Vol. 5. Nancrede (Charles B.) Injuries of the head. pp. 1-109.
 Treves (Frederick). Malformations and diseases of the head. pp. 111-167.
 Williams (E.) Injuries and diseases of the eyes and their appendages. pp. 169-288, 2 col. pl.
 Buck (Albert H.) Injuries and diseases of the ear. pp. 289-357, 2 col. pl.
 Leferts (George M.) Diseases and injuries of the nose and its accessory sinuses. pp. 359-456.
 Post (Alfred C.) Injuries and diseases of the face, cheeks, and lips. pp. 457-492, 1 col. pl.
 Heath (Christopher). Injuries and diseases of the mouth, fauces, tongue, palate, and jaws. pp. 493-549.
 Kingsley (Norman W.) Surgery of the teeth and adjacent parts. pp. 551-571.
 Macleod (George H. B.) Injuries and diseases of the neck. pp. 573-623.
 Solis-Cohen (J.) Injuries and diseases of the air-passages. pp. 625-792.
 Bennett (Edward H.) Injuries of the chest. pp. 793-824.
 Annandale (Thomas). Diseases of the breast. pp. 825-852, 1 col. pl.
 Morris (Henry). Injuries and diseases of the abdomen. pp. 853-1113.
 Wood (John). Hernia. pp. 1115-1179.

International (The) *Encycl.* [etc.]—cont'd.

— The same. *Encyclopédie internationale de chirurgie*. Publiée sous la direction du docteur John Ashhurst. Ouvrage précédé d'une introduction, par L. Gosselin. v. 1-5. roy. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1883-5.

International Exhibition of 1876, at Philadelphia.

See **United States**. War Department. Surgeon-General's Office. Pamphlets issued in connection with the exhibit in the Hospital of the Medical Department, United States Army. — Photographs of title-pages of old books in the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army.

International Health Exhibition, London, 1884. Catalogue of the International Health Exhibition Library. Division I. Health. Division II. Education. 2 p. 1., 138 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

— The same. [Reissue.] 2 p. 1., 153 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

— [Collection of circulars, etc.] fol. London, 1883-4.

1. Regulations [Nov., 1883]; 2. Application for space; 3. Prospectus [Jan., 1884]; 4. Classification; 5. Meteorological; 6. India; 7. School and education; 8. Workshop; 9. Ambulance; 10. Dress; 11. Reading room and library regulations; 12. Announcement of two papers to be read July 21; 13. Announcement of handbooks published by ...; 14. The application of electric light to the purposes of military surgery in time of war.

— Conferences. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

CONTENTS.

- No. 1. Dwellings of the poor. 148 pp.
 2. Transactions of the conference on domestic sanitation in urban and rural districts. 309 pp.
 3. The meat supplies of this country. 74 pp.
 4. Promotion of social science. [Sanitary legislation.] 84 pp.
 5. Oral instruction of the deaf and dumb. 35 pp.
 6. Electric lighting in relation to health. 59 pp., 1 tab.
 7. The sanitary construction of houses. 179 pp.
 8. Food adulteration and analysis. 89 pp.
 9. Meteorology in relation to health. 72 pp.
 10. First aid to the injured. 44 pp., 3 diag.
 11. Epidemic diseases. 100 pp.
 12. Water supply and distribution. 237 pp.
 13. Bee-keeping. 91 pp.
 14. School hygiene and school construction. 284 pp.
- Guide to the sanitary and insanitary houses erected under the supervision of a special committee consisting of H. H. Collins [et al.]. 32 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.
- Handbooks. 8°. London, 1884.
- No. 1. Ackland (Henry W.) Health in the village.
 - No. 2. Gladstone (Mrs.) Healthy nurseries and bedrooms, including the lying-in room.
 - No. 3. Eassie (William). Healthy and unhealthy houses in town and country. With an appendix on the water-supply and disposal of sewage of country houses. By Rogers Field.
 - No. 4. Edis (Robert W.) Healthy furniture and decoration.
 - No. 5. Paget (Charles E.) Healthy schools.
 - No. 6. Lakeman (James B.) Health in the workshop.
 - No. 7. Galton (Douglas). On ventilation, warming, and lighting for domestic use. — The same. 2. ed.
 - No. 8. Blyth (Alexander Wynter). Diet in relation to health and work.
 - No. 9. Berdmore (Sept.) On the principles of cooking.
 - No. 10. Wood (Catherine Jane). Food and cookery for infants and invalids. With an introductory chapter by W. B. Cheadle.
 - No. 11. Thudichum (John L. W.) Alcoholic drinks.
 - No. 12. Attfield (John). Water and water-supplies; and unfermented beverages.
 - No. 14. Manley (J. J.) Salt and other condiments.
 - No. 15. Duff (Harry). Legal obligations in respect to dwellings of the poor.
 - No. 16. Poore (G. V.) "Our duty" in regard to health.
 - No. 17. Cheyne (W. W.), Corfield (W. H.), & Cassal (C. E.) Public health laboratory work.
 - No. 18. Gamgee (A.) Physiology of digestion and the digestive organs.
 - No. 19. Duclaux. Fermentation.
 - No. 20. Murphy (Shirley F.) Infectious disease and its prevention.

International Health Exhibition—continued.

- No. 21. Scott (W. B.) Cleansing streets and ways in the metropolis and large cities.
- No. 22. Bolton (Sir Francis). London water-supply.
- No. 23. Shaw (Eyre M.) Fires and fire brigades.
- No. 24. Ware (Rev. E.) Athletics; or, physical exercise and recreation. Pt. 1.
- No. 25. Lyttleton (E.) & Cobb (Gerard F.) Athletics. Pt. 2.
- No. 26. Godwin (E. W.) Dress and its relation to health and climate.
- No. 27. Cantlie (James). Accidental injuries; their relief and immediate treatment. How to prevent accidents becoming more serious.
- No. 28. Evatt (G. J. H.) Ambulance organization, equipment, and transport.
- No. 29. Sparkes (John C. L.) Schools of art; their origin, history, work, and influence.

— Lectures. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

CONTENTS.

- Williams (W. Mattieu). The science of cookery. 23 pp. June 9. No. 1.
 - Thudichum (J. L. W.) The æsthetical use of wine and its influence upon health. 23 pp. June 11. No. 2.
 - Smithard (Miss [Marian]). Dairy management. 14 pp. June 12. No. 3.
 - Morris (Malcolm). Ethics of the skin. 22 pp. June 19. No. 1.
 - de Chaumont (F.) Practical dietetics, especially in relation to preserved and condensed foods. 24 pp. June 13. No. 4.
 - Sheldon (J. P.) The English dairy. 20 pp. June 16. No. 6.
 - Cobbold (T. Spencer). The parasites of meat and prepared flesh food. 51 pp. June 18 and 25. No. 6.
 - Field (Leopold). Candles. 22 pp. June 20. No. 8.
 - Wingfield (Lewis S.) The history of English dress. 29 pp. June 24. No. 9.
 - Teale (T. Pridgin). Healthy houses. 18 pp. June 24. No. 10.
 - Hodgetts (J. Fred.) Anglo-Saxon dress and food. 27 pp. June 27. No. 13.
 - Carr (Henry). Our domestic poisons. With an appendix on arsenical poisoning by wall-papers. By T. L. Brunton. 43 pp. June 30. No. 14.
 - Gamgee (Arthur). The digestive ferments and the chemical processes of digestion. 35 pp. July 1 and 8. No. 14.
 - Graham (Charles). The chemistry of bread-making. 28 pp. July 3. No. 16.
 - Gibert (J.) The history and results of a dispensary for sick children threatened with chronic disease. 31 pp. July 3. No. 17.
 - Corfield [W. H.] Foul air in houses. 25 pp. July 4. No. 18.
 - Edis (Robert W.) Healthy furniture. 17 pp. July 7. No. 19.
 - Dixon (Harold B.) The domestic use of gas. 18 pp. July 9. No. 21.
 - Acland (Sir Henry). Village health and village life. 22 pp. July 10. [Not numbered.]
 - Morris (William). Textile fabrics. 29 pp. July 11. No. 23.
 - Ballin (Miss Ada S.) Children's dress. 27 pp. July 14. No. 24.
 - Blyth (A. Wynter). Old and modern poison lore. 24 pp. July 15. No. 25.
 - Hart (Ernest). Smoke abatement. 39 pp. July 21. No. 28.
 - Poore (George Vivian). Thrift in its relation to health; or, the right use of refuse. 38 pp. July 22. No. 29.
 - Chreiman (Miss [M. A.]) The scientific physical training of girls. 25 pp. July 25. [Not numbered.]
 - de Chaumont (F.) Prevention of cholera. 30 pp. July 25. No. 30.
 - Mariboe (Alexander). The Danish dairy. 17 pp. July 26. No. 31.
 - Eassie (W.) Healthy town and country houses. 17 pp. July 28. No. 32.
 - Darbishire (S. D.) Recreation. 15 pp. July 29. No. 33.
 - Wigner (G. W.) Pure milk. 22 pp. July 30. No. 34.
 - Cross (C. F.) Soap. 40 pp. July 31. No. 35.
 - Lakeman (J. P.) Health in the workshop. 31 pp. July 31. No. 36.
 - Owen (Edmund). The rearing of hand-fed infants. 22 pp. Aug. 1. No. 37.
 - Hodgetts [J. F.] Anglo-Saxon dwellings. 28 pp. Aug. 2. No. 40.
- Official catalogue. 2. ed. lxxxiii, 250 pp., 2 plans. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.
- Reception by H. R. H. the Prince of Wales, K. G., of the International juries, and addresses on that occasion. 28 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

International Homœopathic Convention, held in London, July, 1881. Transactions. xii, 109 pp., 1 l., 16, 125, 286 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1881.

International (The) Journal of Medicine and Surgery. Editors: B. Newton, A. Rose, N. Senn, H. A. Bunker, C. H. Ten Eyck. [Weekly.] Nos. 1-15, v. 1, Jan. 8 to April 30, 1881. 1 v. 8°. *New York, W. S. Fowler*.

Completed. A continuation of **International (The) Surgical Record**.

International Medical Congress.

See *Congrès périodique international des sciences médicales*.

International Medical Congress, Philadelphia, 1876. [Collection of circular blank forms, etc.] v. s. *Philadelphia*, 1875-6.

Medical handbook of Philadelphia, 1876. Designed for the use of the International Medical Congress; American Medical Association; and Medical Society of the State of Pennsylvania. 26 pp. 16°. *Philadelphia, Collins*, 1876.

Transactions. Edited for the congress by John Ashhurst, jr. xlix, 1153 pp. 8°. *Philadelphia*, 1877.

See, also:

ADAMS (W.) The International Medical Congress in Philadelphia. Inaugural address. 8°. *London*, 1876.

Also, in: *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 759-761.

GALLEZ. Rapport de la commission chargée de l'examen du travail de M. Debaisieux sur la partie médicale de l'Exposition internationale de Philadelphie, en 1876, et sur l'enseignement de la médecine et de l'art dentaire aux États-Unis. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., xi, 794-834.—GROSSHEIM. Das Sanitätswesen auf der Weltausstellung zu Philadelphia im Jahre 1876. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi, 60; 97. Also, Reprint.—RUDNEFF (M.) Mejdunarodni meditsinski Kongress vo Philadelphia. [International Medical Congress, Philadelphia.] Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. v. St. Petersburg., 1876, xliii, 68-76.

International Medical Congress, London, 1881. Abstracts of the communications to be made in the various sections. Prepared under the direction of William MacCormac. 719 pp. 8°. *London*, 1881.

Catalogue of temporary museum held at the Geological Society, Burlington House. 7. sess. vii, 104 pp. 8°. *London*, 1881.

Transactions 7. session, held in London Aug. 2-9, 1881. Prepared for publication under the direction of the executive committee, by Sir William MacCormac, assisted by George Henry Makins and the under secretaries of the sections. 4 v. 8°. *London, J. W. Kolckmann*, 1881.

See, also, *Congrès périodique international des sciences médicales*.

See, also:

International (Two) medical congresses. Brit. J. Homœop., Lond., 1881, xxxix, 289-307.—**International (The) Medical Congress and the progress of medicine**. Westminster Rev. Am. ed., N. Y., 1881, cxvi, 207-224.—**International Medical Congress**, seventh session (1881). Boston M. & S. J., 1880, ciii, 334.—**Verslag van de wetenschappelijke vergadering, gehouden tijdens de algemeene vergadering te Zwolle**. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, xvii, 705-720.

International Medical Congress to be held in Washington, D. C., in 1887. Circular containing preliminary notice and list of committee on organization. 4 pp. 8°. *Washington, D. C.*, 1884.

Ninth session, to be held in Washington, D. C., in 1887. Rules and preliminary organization. 31 pp. 16°. *Washington, D. C.*, 1885.

The same. Congrès médical international. Neuvième session, qui doit se tenir à Washington, D. C. (États-Unis d'Amérique), en 1887. Règles et organisation préliminaire. 31 pp. 16°. *Washington, D. C.*, 1885.

The same. Internationaler medicinischer Congress. Neunte Sitzung, abzuhalten in Wash-

International Medical Congress [etc.]—cont. ington, D. C., Vereinigte Staaten von Amerika, in 1887. Statuten und vorläufige Organisation. 31 pp. 16°. *Washington, D. C.*, 1885.

International Ophthalmological Congress. Reports. 4. (London, Aug., 1872); 5. (New York, Sept., 1876). 8°. *London, New York*, 1873-7.

See, also:

WARLDMONT. Souvenirs du Congrès ophthalmologique de Londres. Ann. d'ocul., Brux., 1872, 10. s., viii, 5-38.

International Otological Society. Report of the first congress of the . . . New York, Sept., 1876. iv, 159 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1877.

International Penitentiary Congress, London. Prisons and reformatories at home and abroad. Being the transactions of the . . . held in London July 2-13, 1872. Including official documents, discussions, and papers presented to the Congress. xx, 796 pp. 8°. *London, Longmans [and others]*, 1872.

42. Cong., 3. session. H. R. Misc. Doc.

No. 185. Report by E. C. Wines, United States commissioner. To which is appended the second annual report of the National Prison Association of the United States, containing the transactions of the National Prison Reform Congress, held at Baltimore Jan., 1873. xv, 493 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1873.

International Pharmaceutical Congress. Report of the proceedings of the fifth . . . London, 1881. xi, 299 pp. 4°. *London, Pharm. Soc. of Great Britain*, 1881.

International Prison Congress. Announcement: The . . . to convene at Rome, Oct. 15, 1884. [Fred. H. Wines, president National Conference.] 8 pp. 8°. [Springfield, Ill., 1884.]

International (The) Review. John T. Morse, jr., and Henry Cabot Lodge, editors. [Monthly; 2 v. annually.] v. 6-13, 1879-82. 8 v. 8°. *New York*.

International (The) Review of Medical and Surgical Technics. Official organ of the American Association of the Red Cross. Edited by J. H. Warren, C. E. Warren, and W. E. Smith. [Quarterly.] No. 1, v. 1, January, 1884. 8°. *Boston*.

International Sanitary Conference. [Preamble and resolutions of the committee appointed at its session of the 12th of January, 1881, "to consider and report to the conference the result of their views respecting the propositions of the delegates of the United States, and at the same time to consider and report upon the propositions contained in the paper of the delegate of Venezuela (Mr. Camacho), and any other propositions which might be laid before them by any of the delegates".] 11 pp. fol. *Washington*, [1881]. English and French text.

Proceedings of the . . . provided for by joint resolution of the Senate and House of Representatives in the early part of 1881. ii, 449 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1-81.

Protocols of the proceedings of the . . . Protocols Nos. 1-8, Jan. 5 to March 1, 1881. fol. [Washington, 1881.]

Also, a copy of nos. 1, 3, 4, 5, and 7 in French; no. 2 in French only.

Protocols of the proceedings of a committee appointed by the . . . at its sessions held in Washington, Jan. 12, 13, 14, 15, 17, 1881. Protocols 1-5. fol. [Washington, 1881.]

Report of the committee chosen at the session of the 18th Feb., 1881, to embody in a formal document the conclusions of the conference. M. de Bille, reporter. 15 pp. fol. [Washington, 1881.]

Also a copy in French.

International Sanitary Conference, Constantinople. See **Conférence sanitaire internationale** de Constantinople.

International (The) scientist's directory, containing the names, addresses, special departments of study, etc., of amateur and professional naturalists, chemists, physicists, astronomers, etc., in America, Europe, Asia, Africa, and Oceania. Compiled by Samuel E. Cassino. viii, 273; 1-199 pp. 8°. *Boston, S. E. Cassino & Co.*, 1885.

International Statistical Congress. Report of the proceedings of the fourth session of the . . . held in London July 16, 1860, and the five following days. xix, 548 pp. 4°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1861.

See, also, **Congrès international de statistique**.—**Internationaler statistischer Congress**.

See, also:

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. Report of the delegates to the International Statistical Congress held at St. Petersburg in August, 1872. 8. session. 8°. *Washington*, 1875.

International (The) Surgical Record. A weekly journal. Achilles Rose, editor. Nos. 1-5, v. 1, July 1, Sept. 1-22, 1880. 1 v. 8°. *New York*.

Continued, Jan. 8, 1881, as: **International** (The) Journal of Medicine and Surgery.

Internationale Konferenz der Vereine zur Pflege Verwundeter. See **Conférences internationales**.

Internationale homöopathische Presse. Ober-Redacteur: Dr. Clotar Müller. [Monthly.] Bd. 1-10, 1872-7. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*.

Completed. In 1873 and 1874, 1 v. annually; other years, 2 v. annually. Dr. Müller died Nov. 11, 1877.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Histologie. Hrsg. von E. A. Schäfer, L. Testut, W. Krause [et al.], No. 1, v. 1, 1884. 8°. *Berlin*.

Current. Also issued under title: **Monthly** International Journal of Anatomy and Histology.

Internationale thierärztliche Versammlung. Amtlicher Bericht über die . . . 1. zu Hamburg am 14.-18. July 1863; 2. zu Wien am 21.-27. Aug. 1865. 58, 180 pp. 4°. *Stuttgart u. Wien*, 1864-5.

Internationaler statistischer Congress. Program der fünften Sitzungsperiode. 6. bis 12. September 1863. vi pp., 2 l., 344 pp. 4°. *Berlin*, 1863.

— Ein Bericht an die Vorbereitungs-Commission der V. Sitzungsperiode des Congresses über die Gegenstände der Tagesordnung derselben. viii, 144 pp. 8°. *Berlin*, 1863.

— Die Beschlüsse des . . . in seiner V. Sitzungsperiode, abgehalten zu Berlin vom 6. bis mit 12. September 1863. iv, 56 pp. 4°. *Berlin*, 1864.

— Die fünfte Sitzungsperiode des . . . vom 4. bis 12. September 1863. 1. Bd. Bericht über die Vorbereitungen des Congresses. xvi, 250 pp. 4°. *Berlin*, 1865.

— 2. Bd. Bericht über die Verhandlungen des Congresses. xxiii, 799 pp. 4°. *Berlin*, 1865.

— In Florenz im Jahre 1867. Ein Bericht erstattet von Dr. Engel. 54 pp. 4°. *Berlin, E. Kuehn*, 1868.

Repr. from: *Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureaus*, Berl., 1868, viii.

— Die Beschlüsse der VII. im Monat September 1869 im Haag abgehaltenen Sitzungsperiode des internationalen statistischen Congresses. Mitgetheilt von Dr. Engel. 16 pp. 4°. [*Berlin, W. Koebke*, 1869.]

Repr. from: *Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureaus*, Berl., 1870.

Internationaler statistischer Congress—cont. Die Beschlüsse des VIII. internationalen statistischen Congresses zu St. Petersburg im August 1872 und seiner permanenten Commission in Wien im August 1873. Mitgetheilt von Dr. Engel. 28 pp. 4°. [*Berlin, W. Koebke*, 1873.]

See, also, **Congrès international de statistique**.—**International Statistical Congress**.

Internationaler Verein gegen Verunreinigung der Flüsse, des Bodens und der Luft. Verhandlungen. I. Versammlung am 1. u. 2. October 1877 in Cöln. 156 pp. 8°. *Berlin u. Leipzig, H. Voigt*, 1878.

— II. Versammlung am 9. u. 10. Sept. 1878 in Cassel. 108 pp. 8°. *Frankfurt a. M., G. L. Daube u. Comp.*, 1880.

Internationales Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften. Unter ständiger Mitarbeiterschaft von L. Bayer [et al.] hrsg. von Felix Semon. [Monthly.] v. 1, July, 1884-5. 8°. *Berlin*. Current.

Internationales Hilfscomité für Kriegsgefangene. Basel, 1870-71. Letzter Bericht. No. 4, 20. März 1871. pp. 85-113, 1 ch., 1 plan. 8°. *Basel, G. A. Bonfantini*, 1871.

Interparietal bone.

Romiti (G.) Ancora sulle ossa interparietali umane. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1883, i, 78-80.

Intertrigo.

Hendry (G.) Simple treatment for infantile intertrigo. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 460.—**Légal** (E.) De l'efficacité du sous-nitrate de bismuth dans l'intertrigo. Rev. de thérap. méd.-chir. Par., 1874, xli, 31-36.—**Neuber** (A. W.) Wundseyn der Kinder (Intertrigo); Anscheinend schädliche Wirkung der Bleimittel. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v. 11-12, Hft. 6.—**Tott** (C. A.) Ueber eine häufige Ursache des Wund- oder sogenannten Frattseyns kleiner Kinder (Intertrigo), zur Zeit des Zahnens. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 297-301.—**Wertheimber** (A.) Zur Behandlung der Intertrigo im Kindesalter. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1878, xxi, 308-314.—**Wolf** (A.) Ueber das Auftreten, die Prophylaxis und die Therapie des Soor und der Intertrigo bei Säuglingen in den zwei ersten Lebenswochen. Arch. f. Gynäk. Berl., 1884, xxiv, 487-496, 2 diag.—**Wolf** (L.) Ueber die Intertrigo infantilis, oder das sogenannte Näschen hinter den Ohren bei kleinen Kindern. J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 337-341.

Intestines.

See, also, **Appendix vermiformis**; **Cæcum**; **Colon**; **Digestion**; **Digestion (Intestinal)**; **Duodenum**; **Fat (Absorption, etc., of)**; **Ileo-cæcal valve**; **Mesentery**; **Omentum**; **Peritoneum**; **Peyer's glands**; **Rectum**; **Viscera**.

ALBINUS (B. S.) De arteriis et venis intestinorum hominis. 4°. *Leidæ Bat. et Amstelædami*, 1736.

ALBINUS (C. B.) *Spec. exhibens novam tennium hominis intestinorum descriptionem. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1722.

— The same. 8°. *Lugd. Bat.*, 1724.

BARKOW (J. C. L.) Disquisitiones de tractu cibario humano. fol. *Vratislaviae*, 1861.

BERCHER (P.) *An a valvulis intestinorum chyli progressionis determinatio? 4°. *Parisiis*, 1742.

In: **HALLER**. Disp. anat. [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1750, i, 473-480.

Also, in: **SIGWART** (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 301-308.

BETZWAR (F.) *De functione tubi alimentaris. 8°. *Viennæ*, [1836].

BLEULAND (J.) Icon tunicæ villosæ intestini duodeni. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1789.

— Vasculorum in intestinorum tenuium tunicis, subtilioris anatomæ opera detegendum, descriptio. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1797.

BODDENS (P.) De intestinis. 4°. *Amstelædami*, 1663.

Intestines.

BOOTT (P.) * De intestinis tenuibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1733.

BUERGER (H.) Spec. inaug. med. continens villorum intestinalium examen microscopicum. 8°. *Halæ*, [1819].

DEFOIS (P.) * Étude anatomo-physiologique sur les vaisseaux sanguins de l'intestin grêle. 4°. *Paris*, 1874.

— The same. 8°. *Paris*, 1874.

DEMON (F.) * Développement de la portion sous-diaphragmatique du tube digestif. 4°. *Lille*, 1883.

DOELLINGER (I.) [De vasis sanguiferis quæ villis intestinorum tenuium hominis brutorumque insunt.] 4°. *Monachii*, 1828.

Also, *transl. in: J. hebd. de méd.*, Par., 1830, vii, 225; 289.

DOENITZ (F. C. G.) * De tunica intestinorum villosa epithelio. sm. 8°. *Berolini*, [1864].

ERNST (F.) * Ueber die Anordnung der Blutgefäße in den Darmhäuten. 8°. *Zürich*, 1851. Also, *transl. [Abstr.] in: Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1855, ii, 220-222.—Also, *transl. [Abstr.] in: Rec. d. trav. Soc. méd. allem. de Par.*, 1856, i, 38-45.

FABRICIUS ab Aquapendente (H.) De gula, ventriculo, intestinis tractatus. 4°. *Patarii*, 1618.

— The same. 4°. *Patarii*, 1618.

FINCK (H.) * Sur la physiologie de l'épithélium intestinal. 4°. *Strasbourg*, 1854.

FLES (J. A.) Onderzoekingen over de histologische zamenstelling der vlokjes van het darmkanaal. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from his: Handleiding tot de stelselmatige ont-leedkunde van den mensch. 2. ed.

FLOUCH (J.-P.) Fragments de recherches sur la muqueuse intestinale. 4°. [*n. p.*, *n. d.*]

GASTRIC (The) regions, and victualling department. By an old militia surgeon. 8°. *London*, [*n. d.*]

GLISSON (F.) Tractatus de ventriculo et intestinis. Cui præmittitur alius, de partibus continentibus in genere; et in specie de iis abdominalis. 4°. *Londini*, 1677.

— The same. 18°. *Amstelodami*, 1677.

GRIMM (J. D.) * Ein Beitrag zur Anatomie des Darmes. 8°. *Dorpat*, 1866.

HARDER (J. J.) * Diss. anat. pract. viscerum præcipuorum structuram et usum adumbrans. 4°. *Basilæ*, 1686.

HEDWIG (R. A.) Disquisitio ampullularum Lieberkühni physico-microscopica. Sectio prima. 4°. *Lipsiæ*, [1797].

HENLE (F. G. J.) Symbolæ ad anatomiam villorum intestinalium imprimis eorum epithelii et vasorum lacteorum. 4°. *Berolini*, 1837.

HOOG (J.) * De actionibus et passionibus primarum viarum in morbis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1746.

JACQUART (A.) * Quelques aperçus pour servir à l'histoire de l'organe connu sous le nom d'appareil folliculaire intestinal. 4°. *Paris*, 1839.

KOPSTADT (C.-A.-J.) * Recherches sur la structure du tube intestinal, notamment sur sa membrane muqueuse, et sur le mode de distribution des vaisseaux sanguins dans ce conduit. 4°. *Strasbourg*, 1812.

LACAUCHE (A.-E.) Études hydrotomiques et micrographiques. 8°. *Paris*, 1844.

LEBAUDY (J.) * De la texture et du développement du canal alimentaire. 8°. *Paris*, 1836.

LE TENNEUR (T.) * An inter præcipuos respirationis usus, chili ex intestinis in sanguinem propulsio? 4°. [*Paris*, 1772.]

LIEBERKÜHN (J. N.) * De fabrica et actione villorum intestinorum tenuium hominis. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1745.

Also, *in: Mém. Acad. roy. de Prusse*, Avignon, 1868, vii, 3-32, 1 pl. [at end of vol.] Also, *in: Collect. acad. d. mém.*,

Intestines.

etc., Par., 1770, viii, [app.], 1-12, 2 pl. Also, *in his: Diss. quatuor*. 4°. *Londini*, 1782.

— The same. Diss. anat.-phys. de fabrica et actione villorum intestinorum tenuium hominis. Ed. altera, cura J. Sheldon. 4°. *Londini*, 1782.

MAGAWLEY (G. J.) * De ratione qua nonnulli sales organici in tractu intestinali mutantur. 8°. [*Dorpat*], 1856.

MECKEL (A.) * De genitalium et intestinorum analogia. 4°. *Halæ*, 1810.

MENZEL (A. F. G.) * De tractu intestinorum ejusque functionibus. 8°. *Berolini*, 1824.

OFFERTDINGER (G. T.) * Diss. inaug. med. de primis viis ut fonte plurimorum morborum. 4°. *Tubingæ*, 1761.

PETZ (J. P. A. C.) * Spec. sistens mechanismum, sive fabricam intestinorum tenuium, eorumque mechanicum usum, fabricæ actionem in ingesta digerenda, [etc.] 4°. *Wirceburgi*, [1745].

PLATH (G.) * De tubo intestinali, ejusque in nonnullis morbis vi et dignitate. 8°. *Halæ*, [1826].

REYNIER (P.) * Du développement de la portion sus-diaphragmatique du tube digestif. 4°. *Paris*, 1883.

SCHÄRTL (A.) * Einige Beobachtungen über den Bau der Dünndarmschleimhaut. 8°. *Zürich*, 1862.

STIEGLITZ (G.) * De tractu intestinali. 8°. *Marburgi*, [1819].

THEBESIUS (W. S.) * De consensu pedum cum intestinis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1749].

TREVES (F.) The anatomy of the intestinal canal and peritoneum in man. 4°. *London*, 1885.

ULMANN (L.) * Disquisitiones quædam de villis hominum superiorumque animalium. 8°. *Dorpat*, 1855.

VETTER (A. R.) Anatomische Grundbegriffe von den Eingeweiden des Menschen, und ihrer Verrichtungen. 16°. *Wien*, 1788.

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] de valvulis conniventibus. 4°. *Jenæ*, [1695].

WIEGANDT (A.) * Untersuchungen über das Dünndarm-Epithelium und dessen Verhältniss zum Schleimhautstroma. 8°. [*Dorpat*], 1860.

WOLF (J. C.) Epistola anatomica, problematica, undecima. De intestinorum tunicis, glandulis, etc. Resp. F. Ruyschii. 4°. *Amstelodami*, 1721.

Adelon. Intestin. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxv, 530-561.—**Archì** (N.) Rifflessione sulla azione fisiologica del tubo intestinale come apparecchio dedicativo; rimedj chi agiscono in direzione intestinale. Ippocratico, Fano, 1866, ix, 466-471.—**Baginsky** (A.) Untersuchungen über den Darmkanal des menschlichen Kindes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 64-94, 2 pl. Also [Abstr.]: Arch. f. Physiol., Leipz., 1882, 428.—**Balogh** (C.) Das Epithelium der Darmzotten in verschiedenen Resorptionszuständen. Unters. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vii, 556-580, 1 pl.—**von Basch** (S.) Bemerkungen über die Beiträge zur Fettesorption und histologische Structur der Dünndarmzotten von Prof. L. von Thanhoff. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 247-249.—**Béclard** (A.) & **Raige-Delorme.** Intestin; considérations anatomiques. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 1-19.—**Beneke** (C.) Vorläufige Mittheilungen über die Länge und Capacität des menschlichen Darmkanals. Sitzungs. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1879, 71-81. Also: Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Pädiat. Section (1880), 1881, iv, 10-27. Also: Deutsche med. Wchschr., Berl., 1880, vi, 433, 448.—**Bird** (F.) Einige Bemerkungen über die psychische Bedeutung des Darmkanals. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 275-280.—**Brand** (E.) Beiträge zur Entwicklung der Magen- und Darmwand. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1877, n. F., xi, 243-256, 1 pl. Also, Reprint.—**Brettauer** (J.) & **Steinach** (S.) Untersuchungen über das Cylinderepithelium der Darmzotten und seine Beziehung zur Fettesorption.

Intestines.

[From: Sitzungsber. d. k. österr. Akad. d. Wissensch.]
 Untersuch. z. Naturh. d. Mensch. u. d. Thiere. Frankfurt a. M., 1857, iii, 173-184. — **Brinton** (W.) Contributions to the physiology of the alimentary canal. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 1024-1031. — **Brücke** (E.) Das Muskel-system der Schleimhaut des Magens und Darmkanals. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, vii, 286-294. — Die Darmschleimhaut und ihr resorbirendes Gefässsystem. Wien, med. Wchnschr., 1855, v, 363; 365; 433; 449. — **Budge** (J.) Ueber Empfindung, Bewegung und Absorption im Darmkanale (im gesunden und kranken Zustande). Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 122-141. — **Gusch** (W.) Beitrag zur Physiologie der Verdauungsorgane. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 140-185. — **Cole** (W.) The spir. i. structure of the fibres of the intestines. Phil. Tr. Lond., 1790, in, 88-91. — **Cantor** (J.) Ueber die relative Grösse des Darmkanals und der hauptsächlichsten Körpersysteme beim Menschen und bei Wirbelthieren. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1873, 478-94. — **Deakin** (C. W. S.) The length of the intestines in natives of India. Proc. N. W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 99. — **Després** (A.) & **Luton** (A.) Intes. ins. N. dict. de med. et chir. prat., Par., 184, xix, 226-334. — **Dönitz** (W.) Ueber die Schleimhaut des Darmkanals. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1864, 367-406, 1 pl. — **Donders** (F. C.) Bijdrage tot den fijnen bouw en de verrijting der dunne darmen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1852-3, v, 190-195. Also: Nederl. Lancet, Gronenh., 1852-3, 3. s., ii, 546-552. — **Du Vernoy** (J. G.) Von dem Magen und d. n. Gedärmen. Phys. u. med. Abh., d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersb., Riga, 1782, i, 5, 6-525. — **Ehrmann** (S.) Ueber die Innervation des Darmkanals. Med. Jahrb., Wien, 1865, xv, 111-117, 1 pl., 3 diag. — **Ellenberger** Ueber die eosinophilen Körnchenzellen der Darmschleimhaut. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1865, xi, 269-271. — **Erdmann** (C. G.) Ein Fall, wo die äussere Darmhaut die Function der inneren Schleimhaut eines Theils der Gedärme Jahre hindurch ersetzte und für selbige vicarirte. J. d. Chir. u. Augenheilk., Berl., 1854, xxii, 614-621. — **Fanton** (J.) De intestinis. In his: Diss., anat., 8°, Taurini, 1745, 116-165. — **Florence** Recherches anatomiques sur la structure des membranes muqueuses gastrique et intestinale. Gaz. med. de Par., 1839, 2. s., vii, 401-403. — **Fortunatow** (A.) Ueber die Fectoresorption und histologische Structur der Dünndarmzotten. Arch. f. d. ges. i. Physiol., Bonn, 1876-7, xiv, 2, 5-292. — **Fubini** (S.) & **Luzzati** (M.) Sopra alcune esperienze riguardanti la fisiologia dell' intestino. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., xxxi, 555-568. — **Gaddi** (P.) Sulle estremità esterne arteriose o venose delle pareti intestinali. Raccogliatore, Fano, 1840, vi, 238-298. — **Galenti** (D. G.) Sur la tunique charnue du ventricule et des intestins. [From: Mém. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 308-312. — Sur la tunique cribiforme des intestins. [From: Mém. Acad. d. sc. de Bologne.] Ibid., 469-478, 1 pl. — **Gelecz** Note sur les appendices du tube digestif chez l'homme. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 251; 259. — **Goodsir** (J.) On the structure of the intestinal villi in man and certain of the mammalia, with some observations on digestion, and the absorption of chyle. Edinb. N. Phil. J., 1842, xxxiii, 165-174, 1 pl. Also, Reprint. Also, in: Goodsir (J.) & Goodsir (H. D. S.) Anat. & Path. Obs., 8°, Edinb., 1845, 4-12, 1 pl. Also, in his: Anat. Mém., 8°, Edinb., 1868, ii, 393-402, 1 pl. — **Guillot** (N.) Recherches anatomiques sur la membrane muqueuse du canal digestif dans l'état sain et dans quelques états pathologiques. Experience, Par., 1857-8, i, 161-174. — **Heller** (A.) Ueber die Blutgefässe des Dünndarms. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipzig, (1872), 1873, vii, 3-10, 1 pl. — **Henning** (C.) Ueber die vergleichende Messung der Darrlänge. Centraltbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 432-435. — **Homere** (Ueber die Einrichtung der Fasern der Gedärme. Phys. n. med. Abhandl., d. k. Ac. d. d. Wissensch. zu Berl., Cith., 1781, iii, 23-5. — **Lequart** Quelques aperçus pour servir à l'histoire de l'organe connu sous le nom d'appareil folliculaire intestinal. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 2, 185-190. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1839, ii, 18-157. — **Jones** (H. C.) Some observations on the intestinal mucous membrane. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 835-840. — **Karpe** Ein Nachtrag zu Dr. Lucae's Bemerkungen über die muthmassliche Bildung des Darmkanals im Embryo (d. d. Abhandl. der phys.-med. Societät zu Erlangen, 2. Band). Med. chir. Ztg., Salzb., 1813, iii, 222-224. — **Kölliker** Nachweis eines besonderen Baues der Cylinderepithelien des Dünndarms, der zur Fectoresorption in Bezug zu stehen scheint. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vi, 253. — **Kossowski** (C.) Przyczynek do histologii górnej części kanału pokarmowego. [Histology of upper part of alimentary canal.] Pam. Towarz. Lek. Warsz., 1880, lxxvi, 814-857. — **Küss** Notice sur l'épithélium de l'intestin. Gaz. med. de Strasb., 1846, vi, 33-44. — **Lambert** Ueber die Epithelialzellen der Darmschleimhaut als Schutzorgane und den Mechanismus der Resorption.

Intestines.

Wien, med. Wchnschr., 1859, ix, 389; 405. — **Leubuscher** (G.) Studien über Resorption seitens des Darmkanals. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1884-5, n. F., xi, 808-867, 1 pl. — **Leven** Physiologie de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol., 1878, Par., 1880, 6. s., v, 183-185. — **Lieberkühn** (J.-N.) Sur les moyens propres à découvrir la construction des viscères. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. et bel. let. de Berlin, 1748.] In his: Dis. quat., 4°, Lond., 1782. — **M.** (G.) Della punteggiatura bianca scoperta nella mucosa delle intestina tenui; e riflessioni intorno a questa ed alle punteggiature ardesiac e rossa. Gior. di anat. e fisiol., Pavia, 1864-5, i, 257-266. — **Mandl** Sur la structure des deux épithéliums des membranes muqueuses du canal intestinal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 8-9-891. — **Masselot** (F.) Recherches sur la structure de la membrane muqueuse intestinale. Arch. gen. de méd., Par., 1845, 4. s., i, 393-455; ii, 257-286. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1845, iii, 337; iv, 29; 164. — **Mayer** Ueber die Darmzotten. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1855, xxxiv. — **Membrane** (Sur la) interne, et les autres tuniques des intestins grèles. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1721.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1774, v, 286-289. — **Moreau** (A.) Expériences sur l'intestin. Gaz. med. de Par., 1870, 3. s., xxx, 268; 574. Also, Reprint. — **Nothnagel** (E.) Zur chemischen Reizung der glatten Muskeln; zugleich als Beitrag zur Physiologie des Darmes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxviii, 1-11. — **On** (W. J.) Demonstration of the position and length of the sigmoid flexure of the colon, and Houston's valves of the rectum. Boston M. & S. J., 1855, exii, 666. — **Patzelt** (V.) Ueber die Entwicklung der Dickdarmschleimhaut. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 3. Abth., Wien, 1882, lxxxvi, 145-172, 3 pl. — **Plägle** (M. W.) Ueber die im Darmkanal Statt findende Respiration. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1819, v, 89-96. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. med., Par., 1821, xi, 322-327. — **Ramaer** (J. N.) Jets over de darmvlokjes, volgens professor Berres. Tijdschr. v. nat. Geschied. in Physiol., Leiden, 1841, viii, 56-70. — **Renaut** (J.) Sur l'épithélium ténéré des follicules clos de l'intestin du lapin et de ses stomates temporaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvi, 334-337. Also [Abstr.]: Gaz. med. de Par., 1883, 6. s., v, 389. — **Roland** (L.) Sur la formation du canal alimentaire et des viscères qui en dépendent. J. compl. du dict. d. sc. med., Par., 1823, xvi, 53-63. — **Rossbach** Ueber die Bewegungen des Magens, des Pylorus und Duodenums. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1885, iv, 212-222. — **Rousseau** Des différents aspects que présente dans l'état sain la membrane muqueuse gastro-intestinale; mémoire posthume. Arch. gen. de méd., Par., 1824, vi, 321; 481. — **Rudolphi** (K. A.) Einige Beobachtungen über die Darmzotten. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1800, iv, 63; 339. — **Rüdinger** Ueber die Muskelanordnung im Pfortner des Magens und am Anus. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 2; 9. — **Salvioli** (G.) Eine neue Methode für die Untersuchung der Functionen des Dünndarms. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1880, Suppl. Bd., 95-112. Also, transl.: Arch. per le sc. med., Torino, 1881-2, v, 396-417, 2 pl. — **Schütz** Zur Lehre von der Impermeabilität des Darmes. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1868, xeviii, 10-22. — **Scoutetten** Des follicules de la membrane muqueuse du tube digestif sous le rapport anatomique, physiologique et pathologique. J. compl. du dict. d. sc. med., Par., 1827, xxix, 71; 193. — **Second** Sur les dénominations des diverses parties de l'intestin par les auteurs grecs et Latins. Compt. rend. Soc. de biol., 1850, Par., 1851, ii, 67-70. — Théorie de l'intestin. Ibid., 1851, p. r., 1852, iii, 1-3. — **Situation** (Sur la) des conduits de la bile, et du sac pancréatique. [From: Hist. Acad. roy. d. sc. de Par., 1692.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, i, 166. — **Spanzenberg** (G.) Beitrag zur Entwicklungs-geschichte des Darmkanals. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1819, v, 87-89. — **von Spee** (Graf.) Ueber die Bewegung der Darmzotten. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdebg., 1884, lvii, 330. — Beobachtungen über den Bewegungsapparat und die Bewegung der Darmzotten, sowie deren Bedeutung für den Chylusstrom. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1885, 159-188, 1 pl. — **Structure** (Sur la) et l'action des petits poils des intestins. [From: Hist. d. l'Acad. roy. d. sc. de Berl., 1745, i.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, viii, 11-13. — **Swedenborg** On the intestines. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 716-721. — **von Thannhoffer** (L.) Beiträge zur Fectoresorption und histologischen Structur der Dünndarmzotten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 301-443, 1 table. [See also supra von Basch (S.).] — **Todd** (R. B.) Lectures on the anatomy and physiology of the intestinal canal, more especially of its mucous membrane. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 365; 378; 449. — **Toldt** (C.) Zur Charakteristik und Entstehungsgeschichte des Reccusus duodeno-jejunalis. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 225; 233. — **Toussellé** (L.) Recherches sur l'organisation des follicules gastro-intestinaux simples et composés. Gaz. med. de Par., 1832, iii, 687-691. — **Treves** (F.) Lectures on the anatomy of the

Intestines.

intestinal canal and peritoneum in man. Brit. M. J., Lond., 1855, i, 415; 470; 527; 580.—**Virchow**. Ueber einige Zustände der Darmzotten. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv, 354.—**Vivenot** (R.) Ueber die Gefäße der Solitär-Follikel. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 554.—**Voit**. "Ueber das Verhalten der Celinose in dem Darm der fleischfressenden Thiere und des Menschen." Sitzungsber. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1869, 431-434.—**Watney** (H.) Note on the minute anatomy of the alimentary canal. Proc. Roy. Soc. Lond., 1873-4, xxii, 293. Also, transl.: Centralbl. f. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 753-755. —. The minute anatomy of the alimentary canal. Phil. Tr. 1876, Lond., 1877, clxvi, pt. 2, 451-488, 5 pl.—**Wilson** (E.) On the structure of the mucous membrane of the alimentary canal. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., 109; 131.

Intestines (Abnormities and malformations of).

See, also, **Anus**, **Appendix vermiformis**, **Colon**, **Abnormities of**; **Hernia (Diaphragmatic)**; **Insanity (Pathology, etc., of)**; **Intestines (Diverticula of)**; **Intestines (Obstruction of)**, by adhesions, etc.; **Intestines (Obstruction of)**, in children; **Rectum**, **Viscera**, **Abnormities, etc., of**; **Viscera (Transposition of)**.

Fischer (H.) Beschreibung einer bisher noch nicht beobachteten Missbildung im Verlaufe des Darmkanals bei einem neugeborenen Kinde, nebst einigen embryologischen Erläuterungen. 4°. München, 1843.

FRIDERICI (M. G.) *De morbis a situ intestinalium præternaturali. 4°. Lipsiæ, 1721.

HAASE (J. G.) [Pr.] de hernia a diverticulo intestini ilei nata. 4°. Lipsiæ, 1791-2.

LOBLIGEOIS (C.) *De l'oblitération congénitale des intestins. 4°. Paris, 1856.

MIRIEL (P.-L.-M.-H.) *De quelques vices congéniaux de conformation de l'extrémité inférieure du tube digestif et des moyens d'y remédier. 4°. Paris, 1835.

SCHÄFER (A.) *De canali intestinali a prima conformatione in plures partes divisio, cum novo hujus monstrositatis exemplo. 4°. Wirceburgi, 1825.

SCHIEFFER (J. W. F.) *Over een geval van bovenwaartsche ineenschuiving van darinstukken. 8°. Utrecht, 1860.

Abbernethy (J.) Uncommon formation of the alimentary canal. Phil. Tr., Lond., 1793, 63-65. Also: Med. Facts & Obs., Lond., 1797, vii, 106-108.—**Allaux**. [Communication accidentelle de la fin de l'intestin grêle avec le rectum.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 346-348.—**Andrews** (S. L.) Congenital contraction of the intestinal canal. P. nins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1853-4, i, 102.—**Atkin** (C.) Congenital malformation of the large intestine: Littré's operation; autopsy; remarks. Lancet, Lond., 1885, i, 203.—**Aubery**. Observation sur une séparation du canal intestinal en deux portions, qui, toutes deux, se rendaient au pancréas sans se communiquer. Bull. Fac. d. méd. de Par. (1804-8), 1812, i, 4.—**Bassevi** (S.) Inversion und Vorfall einer Dünndarmschlinge durch Persistenz des Ductus omphalo-mesentericus bedingt. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1877-8, xii, 275-279, 1 pl.—**Behm**. Angeborene Verengerung des Darmkanals. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1858, [2. s.], iv, 698.—**Blot**. [Une anomalie du péritoine et une oblitération complète du tube digestif au niveau de la dernière moitié de l'iléon.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 120-122.—**Blumhardt**. Beobachtung eines Falles von angeborener Verschlussung des untern Endes des Grimmdarmes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832, xiii, 369.—**Bonnet**. Abnorme Darmbildung beim Fohlen. Jahresb. d. k. Centr.-Thierarznei-Schule in München 1881-2, Leipz., 1883, iv, 97.—**Burci**. Di un feto nel cui tubo digerente furono ritrovati moltissimi capelli. Gazz. med., Milano, 1844, iii, 134-136.—**Bush** (J. M.) † Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 475-477.—**Cabot** (S.) Tophlo-enteritis; malformation of intestine. Boston M. & S. J., 1861, lxi, 546. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 216.—**Calder** (J.) Two examples of children born with præternatural conformation of the guts. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1733, i, 203-206.—**Cases**. [A case of congenital atresia of the ileum. Balt. M. & S. J. & Rev., 1833, i, 250.—Ileo per congenita stenosi del colon ascendente. Gior. d. anat. e fisiol. patol., Milano, 1866, iii, 132-134, 1 pl.—**Cassan** (A. S.)

Intestines (Abnormities and malformations of).

Anomalie dans la structure du foie et des intestins grêles. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 79.—**Charrier** (A.) Mémoire sur un cas de division congénitale du tube digestif. [Rap. de Trélat.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 237-250.—**Chatterjee** (S. C.) Case of congenital misplacement of the intestines. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 49.—**Chicue** (J.) Case in which the intestines were misplaced, with remarks on the development of the parts. J. Anat. & Physiol., Lond., 1867-8, ii, 14-18.—**Chouet**. Anomalie congénitale du tube gastro-intestinal et du poulmon droit. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 292-296.—**Clason** (E.) Abnormit läge af tarmkanalen beroende på hämmad utveckling af mesenteriet. Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 173-208.—**Cohen**. Atresie im Dünndarme eines neugeborenen Kindes und Fehlen des Intestini coli. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 195.—**Colomiatti** (V.) Arresto completo di sviluppo dei condotti di Müller nella loro porzione inferiore, ed arresto incompleto di sviluppo dell' intestino posteriore nella sua parte rettale. In his: Fram. di embriol. patol., 8°, Torino, 1880, 7-13.—**Craig** (W.) Case of occlusion of the small intestine in a new-born child. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 146-150. Also: Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 146-149.—**Darier** (J.) Imperforation complète de l'anus; opération; autopsie; dilatation du duodenum, simulant un second estomac, terminée du côté de l'intestin grêle par une valvule complète à trajet spiral: absence de l'artère ombilicale droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 601-605.—**Davies-Colley** (N.) Congenital occlusion of small intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 115-117.—**Depaul**. Deux utérus et deux vagins parfaitement distincts; absence d'anus; ouverture de l'intestin grêle et du gros intestin à la paroi abdominale. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 557. —. Oblitération de l'intestin grêle chez un enfant nouveau-né. Ibid., 1854, xxvii, 501. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 556. —. Occlusion intestinale complète produite par une cloison située au niveau de l'union du cœcum avec le colon; anus artificiel établi au niveau de la fosse iliaque gauche; autopsie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 354. [Rap. de Dangau], 365. [Discussion], 368. —. [Oblitération intestinale recueillie sur un enfant nouveau-né.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 102-104.—**Desgranges** (J.-B.) Observation sur un enfant nouveau-né; mort d'une rétention de matières alvines, par défaut de communication des intestins grêles avec les gros intestins. J. d. méd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iv, 403-416.—**Diener**. Seltene Missbildung eines Darmes mit Perforation des Cœcum und Atresia ani bei einem Neugeborenen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1844, iii, 143-146.—**Dohrn**. Zwei Beobachtungen von Stenose des Darms und fötaler Peritonitis. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1867-8, n. F., i, 216-221, 1 pl.—**Duparcque**. Observation sur une oblitération de l'intestin grêle chez un nouveau-né. Tr. méd., Par., 1833, xiii, 3-10.—**Eve** (F.) Note on a specimen of absence of the parts developed from the first visceral arch on one side in a lamb (semi-anathia or synotia). J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 495-497.—**Fairland** (E.) Congenital malformation of bowel: Amussat's operation. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 851.—**Francis** (J. W.) Case of enteritis, accompanied with a præternatural formation of the ileum. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1810, i, 35-40, 1 pl. Also: Reprint. Also: Ibid., 2. ed., i, 14, i, 35-40, 1 pl. Also: Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxv, 436-439.—**Friderici** (G.) De intestinis superfacie abdominis externa protuberantibus. In his: Disp. inaug. de morbis [etc.], 4°. Lipsiæ, 1721, 45-48.—**Fürth**. Angeborene Dislokation der Gedärme; Tumor der linken Niere. Wien. med. Presse, 1866, vii, 80-83.—**Gacrtner** (F.) Multiple Atresien und Stenosen des Darms bei einem neugeborenen Kinde. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1883, n. F., xx, 403-424, 1 pl.—**Gaupp**. Angeborene Stricture ilei. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 240.—**Gendron** (F.) Note sur un étranglement interne congénitale de l'intestin grêle et du gros intestin. Arch. gén. de méd., Par., 1825, viii, 494-501.—**Gibb**. Unique congenital malformation, associated with umbilical hernia and a pendulous artificial anus. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 216-219, 1 pl.—**Gibert**. Du rétrécissement congénital de l'intestin grêle. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 88-91.—**Gould** (A. F.) A case of congenital intestinal obstruction. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882, xv, 192-195. Also: Lancet, Lond., 1882, i, 738. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 510.—**Griffiths** (L. M.) Malformation of intestine. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 108.—**Gruber** (W.) Ueber einige seltene durch Bildungsfehler bedingte Lagerungsanomalien des Darmes bei erwachsenen Menschen. [1. article.] Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1861-5, iv, 149-164, 1 pl. —. Weitere Beiträge zu den durch Bildungsfehler bedingten Lagerungsanomalien des Darmes. [2. article.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 94-104. [3. article.] Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, [3. article.] 269. —. Fälle von ungewöhnlicher Stellung der Flexura sigmoidea bei rechtsseitiger Lage des Rectum

Intestines (*Abnormities and malformations of*).

in Erwachsenen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, xcix, 457-499. — **Atrisia ani** und **Mesenterium commune** für das Jejunum-Ileum und den grössten Theil des Colon ascendens bei einem reifen männlichen Fötus. *Ibid.*, 1866, xii, 4. — **Gueniot**. [Communication ancienne de la portion initiale du jejunum avec la partie supérieure du colon descendant.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 172-180. — **Guersant** (P.). Des imperforations congénitales de l'anus et des intestins. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxi, 25-30. — **Guichard** (A.). Vice de conformation de l'intestin chez un nouveau-né, mort au 14^e jour. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1875-6), 1877, n. s., lxxix-lxxx, 139-142. — **Habershon**. Imperfect valvula conniventes. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 192. — **Hadra** (B.). Case of obstruction of the bowels from undeveloped large intestine, in a child recently born. N. York M. J., 1874, xix, 179-181. — **Hardman** (L. G.). Congenital malformation. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 375. — **Hauff**. Seltener Bildungsfehler und Stricture des Ileums. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 620-632. — **Heuoch** (E.). Angeborene Obliteration des Dünndarms. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 565-567. *Also, transl.*: Arch. di patol. inf., Napoli, 1883, i, 246-248. — **Hubbard** (G.). Congenital malformation of the intestinal tube. Boston M. & S. J., 1847-8, xxxvii, 44. — **Hüter** (C. C.). Ueber angeborene Lageveränderung der Baueingeweide. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 69. — **Hurd** (E. P.). A rare case of intestinal malformation. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 294. — **Jackson** (J. B. S.). Peculiar form of spina bifida, with imperforation of the duodenum and rectum. *Ibid.*, 1858-9, lix, 355-359. *Also*: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii (suppl.), 173-178. — **Kanders & Chiari** (H.). Ein Fall von Überlagerung des Colon transversum durch den Magen. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1231; 1259. — **Klusemann**. Seltene Anomalie des Darmkanals. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 64. — **Kolaczek**. Zwei Enterotomate des Nabels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 349. *Also*: Chir. Klin. zu Bresl., Berl., 1875, 49. — **Krombein**. Ein Fall von angeborener Unterbrechung der Darmkontinuität. Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch.-am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 10, 8. — **Küttner**. Ein Fall von Dünndarmatresie an einem Neugeborenen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 34-42, 1 pl. — **La Ceye** (J. J. F.). Waarnemingen en opmerkingen over de aangeborene sluiting van het darmkanaal en hare behandeling. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst., 1836-48, i, 85-93, 1 pl. — **Leo**. Ein Fall von angeborener Verschlussung des Darmes. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1864, 7-9. — **Llobet** (A. F.). Anomalia intestinal. An. d. Circ. med. Argentino, Buenos Aires, 1883-4, vii, 657-660. — **Löwenwald** (F.). De femina sine ventriculo vitali. Misc. Acad. nat. curios., 1684, Norimb., 1685, decuria 2, iii, 124-127. *Also, transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 600-602. — **Lorenz**. Observation sur un vice de conformation du canal intestinal. J. de méd. mil. Par., 1784, iii, 55-62. — **Ludwig**. [Pr.] continens observationes de situ præternaturali viscerum infimi ventris. In: Weiz (F. A.). Neue Ausz. [etc.], 122, Frankf. u. Leipz., 1774, ii, 118-123. — **Lücke**. Fall von angeborener Verengerung des Dickdarms. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsch. in Berl. (1861), 1862, xiv, 1. — **Lush** (J. A.). Arrest of development. Lancet, Lond., 1858, i, 23. — **Maillet**. [Portions de gros intestins prises chez deux chevaux entiers sur la minceuse desquelles on voit une multitude de petits poils très-courts, un peu rudes et blanchâtres.] Bull. Soc. anat. de Par., 1836-7, 3. s., ii, 41. — **Mailliot**. [Tuberculisation pulmonaire; hydropisie enkystée de l'ovaire gauche; le gros intestin reconvert par l'intestin grêle.] *Ibid.*, 1849, xxiv, 222. — **Mallassez**. Estomac énorme; une forme spéciale; au duodénum on voit que l'estomac ne communique point avec lui. *Ibid.* (1872), 1874, 2. s., xlvii, 96-99. — **Matthaei** (F.). Ueber Kloakbildung. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 1862, 3. R., xiv, 271-302, 2 pl. — **Meigs** (A. V.) & **Meigs** (J. F.). An account of a case of congenital malposition and immobility of the intestine. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 21-23. — **Murray** (R.). Tvenne fall af abnormt l ge af tarmkanalen. Upsala L karef. F rh., 1869-70, v, 646. — **Nicol** (G. J.). Case of malformation of the intestinal canal. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 149. — **Oppolzer**. Ueber Lagever nderungen des Darmkanals. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 769; 785. — **Osiander** (F. B.). T dtliches Erbrechen eines neugeborenen Kindes von einer angeborenen merkw rdigen Verschlussheit des Darmkanals. N. Denkw rdigk. f. Aerzte u. Geburtsh., G tting., 1797, i, 171-187, 1 pl. — **Pauls**. Angeborene betr chtliche Verengerung eines grossen Theils des Darmkanals bei einem neugeborenen Kinde. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf l. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 191-193. — **Pied**. Observation sur la s paration compl te du duod num d'avec le jejunum. J. de m d., chir., pharm., etc., Par., 1802, iii, 227-231. — **Piggot** (A. S.). Anatomical anomaly. Boston M. & S. J., 1852-3, xlvii, 463-465. — **Poelman** (C.). Cas de division

Intestines (*Abnormities and malformations of*).

intestinale chez un enfant nouveau n . Bull. Soc. de m d. de Gand, 1855, xxii, 6-10, 1 pl. — **Porro** (E.). Sopra un caso singolarissimo di patologia embriologica. Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccxvi, 317. — **Powell** (W. S.). A case of congenital intestinal malformation. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 445. — **Pretty** (W.). A case of fatal obstruction of the bowels in an infant from extraordinary malformation. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 486. — **Prince** (D.). Transposition of the stomach and duodenum; concealment of the colon behind the duodenum; strangulation of the colon rapidly fatal. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 558. — **R id** (J.). Malposition of the large intestines in two individuals, apparently causing fatal ileus in one of them. Edinb. M. & S. J., 1836, xvi, 70-74. — **Robinson** (F. C.). Congenital obstruction of the intestines, with post-mortem. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 99. — **Rose** (C. B.). Congenital occlusion of the ileum. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 572. — **Rubini**. Storia d' un vizio organico intestinale, terminato in un morbo nero. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1806, i, 161-178. — **Sale** (R. A.). Case of obliteration of a part of the intestinal canal, with a rare and unusual formation. Med. Exam., Phila., 1842, v, 737. — **Schaefer** (A.). Cas de scission du canal intestinal en plusieurs portions, par vice primitif de conformation. J. compl. du dict. d. sc. m d., Par., 1826, xxiv, 58-66. — **Schmidt**. Fall von D nn darmatresie an einem Neugeborenen. St. Petersburg. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 565; 1871, n. F., ii, 102-104. — **Schottelius** (M.). Zwei F lle von Missbildung an D nn darm. Schrift. d. Gesellsch. z. Bef rd. d. ges. Naturw. zu Marb., Cassel, 1881, xi, 7. Abhandl., 12-23, 1 pl. — **Schuller** (M.). Ein Fall von angeborener Darmmissbildung als Beitrag zur spontanen Amputation. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 569-578. — **Schuppert** (M.). Three cases of congenital deficiency of the intestinal canal. N. Orli. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 73-76. — **Severi** (D.). Dislocamento degli intestini; ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro del cuore; peripatite emorragica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5. s., xx, 256-270. — **Shurtleff** (S. A.). Malformation of the intestines. Boston M. Intellig., 1824-5, ii, 43. — **Sibergundi**. Beschreibung einiger Abnormit ten, die sich an dem Darmkanal eines erh ngten Mannes fanden, nach dem Obductions-Bericht; mit der Epikrise und einem Anhang  ber Darm-Verengerung in einem andern Fall. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 2. St., 52-75. — **Southey** (R.). Case of intestinal obstruction at the seat of a congenital constriction of the gut, and at the point of departure of a diverticulum, probably the remains of the omphalo-mesenteric duct. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 159-162. — Case of intestinal obstruction, the result of congenital narrowing of the gut at the seat of departure of a diverticular appendage; a persistent omphalo-mesenteric duct; peritonitis; death. *Ibid.*, 1872-3, viii, 476. — **St ill ** (A.). Case of monstrosity, consisting in an anomalous division of the small intestine. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 138-140. — **Swallow** (G. E.). Malformation of stomach and duodenum. Indiana M. J., Indianap., 1883-4, ii, 44-46. — **Thilow**. Beschreibung eines besondern Darmes, welcher die Veranlassung zu einem doppelten Hodenbruche gab. Allg. med. Ann., Altenb., 1817, 1168-1184. — **Thomas** (W.). Complete absence of jejunum, ileum, and the greater part of the colon. Lancet, Lond., 1884, i, 63. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 111. — **Thore**. R tr cissement et imperforation cong n tale de l'intestin gr le dans le milieu de sa longueur. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 219. — **Thornhill** (T. A.). Peculiarities regarding the location of certain organs of the abdominal viscera, in a case of dysentery complicated with aneurism of the dorsal portion of the aorta. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 297. — **Turner** (W.). On some congenital malformations of the intestinal canal. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 110-116. *Also*, Reprint. — **Valenta**. Fall von wandst ndiger Atresie des Intestinum ileum und zopfartiger Verflechtung desselben mit dem Intestinum jejunum und Mesenterium; f tale Peritonitis; Tod am 5. Lebenstage. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1864-5, vii, 1. Hft., 72-77. — **Vecchi** (G.). Entero-pneumatosi acutissima com esito mortale; strana anomalia di conformazione del tubo digerente. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, ccxlv, 433-441. — **Voisin**. Observation sur une imperforation extraordinaire de l'anus chez un nouveau-n , auquel, en pratiquant l'op ration de Littr , on ouvrit l'intestin il on au lieu du colon, qui manquait ainsi que les deux autres gros intestins. J. g n. de m d., chir. et pharm., Par., 1804, xxi, 353-364. — **Vosselmann** (C.). Un cas de singul re disposition des visc res chez un enfant nouveau-n . M m. Soc. de m d. de Strasb., 1876-7, xiii, 35-37. — **Walsham** (W. J.). Abnormal peritoneal attachments of the small and large intestines. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 102-105. — **Willigk** (A.). Ein Fall von weiblichem Herma-

Intestines (*Abnormities and malformations of*).

phroditismus und abnormer Darmlagerung. Vithjchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlv, 123-128. — **Wood** (T.) A singular anatomical freak. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 210. — **Wuensche** (R.) Ein Fall von angeborenem Verschluss des Pylorus, Verschluss des Duodenum an seiner Uebergangsstelle in das Jejunum. Fehlen der Gallenblase und Atresie der Flexura sigmoidea. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874-5, n. F., viii, 367-369.

Intestines (*Absorption by*).

See, also, **Absorbents, etc.; Digestion; Fat** (*Absorption, etc., of*); **Intestines** (*Lymphatics of*).

EBERHARD (R. F.) Versuche über den Uebergang fester Stoffe von Darm und Haut in die Säftemasse des Körpers. 8°. Wädenschwil, 1847. Also, in: Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1851, n. F., i, 406-415.

ERDMANN (L. C.) Beobachtungen über die Resorptionswege in der Schleimhaut des Dünndarms. 8°. [Dorpat], 1867.

HOLLANDER (G.) Quæstiones de corpusculorum solidorum e tractu intestinali in vasa sanguifera transitu. 8°. [Dorpat], 1856.

MARTEL (J.) De l'influence du mouvement circulaire sur l'absorption veineuse intestinale. 4°. Strasbourg, 1863.

PAULUS (J. G.) [Pr.] ad disputationem Ortolobii. 4°. Lipsiæ, 1719.

In: **HALLER**. Disp. anat., [etc.] 4°. Gottingæ, 1748, iii, 89-96.

Brand (E.) Die Chylusresorption in der Dünndarmschleimhaut. Biol. Centrabl., Erlang., 1884-5, iv, 609-612. — **Demarqay**, Sur la puissance et la rapidité d'absorption de la surface interne de l'intestin grêle, comparée à celle de l'estomac, du rectum et du tissu cellulaire. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 591-595. — **Donders** (F. C.) De opslorping van vet in het darmkanaal. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 319-335. — **Dowler** (B.) Absorption and intestinal digestion. N. Orl. M. & S. J., 1857-8, xiv, 98. — **Eimer**, Ueber Darmresorption. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freib. i. Br., 1884, lvi, 142. — **Knapp**, De l'absorption de l'albumine dans l'intestin grêle. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 397. — **Koopmans** (R. C.) Onderzoek van een menschelijken darm, in den toestand van opslorping. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 90-94. — **Lambl**, Ueber die Epithelialzellen der Darmschleimhaut als Schutzorgane und den Mechanismus der Resorption. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 389; 405. — **Lannois & Lépine** (R.) Sur la manière différente dont se comportent les parties supérieure et inférieure de l'intestin grêle au point de vue de l'absorption et de la transsudation. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., i, 92-111. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1882, Par., 1883, 7. s., iv, 99. — Sur l'absorption dans les parties supérieure et inférieure de l'intestin grêle. *Ibid.*, pt. 2, 3-5. — **Lehmann** (K. B.) Notiz über die Resorption einiger Salze aus dem Darne. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883-4, xxxiii, 188-194. — **Letzerich** (L.) Ueber die Resorption der verdauten Nährstoffe (Eiweisskörper und Fette) im Dünndarm. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 232-252. 1 pl.: 1867, xxxix, 435-439, 1 pl. — **Martels** (F.) & **Moleschott** (J.) Der Uebergang kleiner fester Theilchen aus dem Darmkanal in den Milchsaff und das Blut. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 817. — **Moleschott** (J.) Erneuter Beweis für das Eindringen von festen Körperchen in die kegelförmigen Zellen der Darmschleimhaut. Unters. z. Naturf. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, ii, 119-136. — **Oesterlen** (F.) Ueber den Eintritt von Kohle und andern unlöslichen Stoffen vom Darmcanal aus in die Blutmasse. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1846, v, 434-439. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 363. — **Schäfer** (E. A.) On the part played by amœboid cells in the process of intestinal absorption. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Berl., 1885, ii, 6-29, 1 pl. — **Ségalas**, Note sur l'absorption intestinale. J. de physiol. expér., Par., 1822, ii, 117-124. — **Spina** (A.) Untersuchungen über die Mechanik der Darm- und Hautresorption. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., 3. Abth., Wien, 1881, lxxvii, 191-202. — **Stokvis** (J. B.) Over resorptie van eiwit uit het darmkanaal. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Nat., Genes-en Heelk. te Amst., 1871-2, ii, 95-97. — **Tappeiner** (H.) Ueber die Resorption der gallensauren Salze im Dünndarme. Mitth. a. d. path. Inst. zu München, Stuttg., 1878, i, 218-222. — **Voit** (C.) & **Bauer** (J.) Ueber die Aufnahme im Dick- und Dünndarme. Ztschr. f. Biol., München, 1869, v, 536-570. — **Zavarikina** (F.) O mechanizme vsvaniyja jira v tonkikh kishkach. [Mechanism of absorption of fat in small intestines.] Vet. Vestnik, Charkoff, 1884, iii, no. 1, pt. 1, 1-11.

Intestines (*Adhesions of*).

See, also, **Intestines** (*Obstructions of*) by adhesions, etc.

Barth. [Adhërence à la paroi abdominale au niveau de la région ombilicale d'un paquet intestinal, de la partie supérieure de l'utérus et de la vessie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 136. — **Homans** (C. D.) Death resulting from the rupture of an old adhesion between the intestines and a tumor of the uterus. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 425-427. — **Jenty** (N.) A remarkable case of cohesions of all the intestines, etc., in a man of about thirty-four years of age, who died some time last summer. Phil. Tr., Lond., 1758, 1, pt. 2, 550-552. — **Wood** (G. B.) Case of adhesion of the ileum and duodenum to the peritoneum of the right side, of three years' standing. Kansas City M. & S. Rev., 1860, i, 182-186.

Intestines (*Animals, insects, etc., in*).

See **Intestines** (*Infusoria, etc., in*).

Intestines (*Aphthæ of*).

See **Intestines** (*Eruptions in*).

Intestines (*Cancer of*).

See, also, **Cæcum** (*Cancer of*); **Cancer** (*Generalized, etc.*); **Colon** (*Cancer of*); **Duodenum** (*Tumors of*); **Ileo-cæcal valve**; **Intestines** (*Surgery of*); **Rectum**, **Stomach**, *Cancer of*.

DUPAU. De l'intervention chirurgicale dans le cancer du tube digestif sauf le rectum. 4°. Paris, 1883.

FLEUR (A.) Étude clinique du cancer de l'intestin. 4°. Paris, 1879.

HAUSSMANN (E.) Contribution à l'histoire du cancer de l'intestin; étiologie et anatomie pathologique. 4°. Paris, 1882.

JOURNET (J.) Étude sur le cancer de la terminaison de l'intestin grêle. 4°. Paris, 1883.

MORSON (G. S.) De canalis alimentis scirrhus. 8°. Edinburgi, 1821.

Atkinson (I. E.) Cancer and lardaceous degeneration of the intestines. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 868-876. — **Bardleben**, Carcinoma gelatinosum cæci et coli ascendentes. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 423. — **Barker** (F.) Cases of intestinal cancer. N. York M. J., 1883, xxxvii, 64. — **Bartholow** (R.) Cancer of bowel. Clinie, Cincin., 1875, ix, 201. — **Béhier**, Cancer de l'intestin. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 457; 474. — **Bettelheim** (K.) Ein Fall von Darmkrebs. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1871, xli, 63-71. — **Boutley** (E.) Epithélioma cylindrique de la valvule iléo-cæcale; obstruction intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 268-274. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 85-87. — **Bristowe** (J. S.) Cancerous and other growths of the intestines. In his: Dis. of intest. and periton., 8°. N. Y., 1879, 61-64. — **Browning** (C.) Case of secondary malignant disease affecting the ileo-cæcal valve, and obstructing the intestine. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 299. — **Chaboud**, Observation de tumeur carcinomateuse au niveau de la valvule iléo-cæcale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, pt. 2, 107-109. — **Charon & Ledegauk**, Du cancer colloïde de l'intestin. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1877, lxiv, 514-525. — Quatrième cas de dégénérescence colloïde de l'intestin observé chez une femme de 32 ans. *Ibid.*, 1879, lxxviii, 493-499. — **Chenet**, Cancer de l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 299. — **Cock** (T. F.) Cancer of small intestines. N. York J. M., 1856, [2] s., xvi, 270. Also: Am. M. Month., N. Y., 1856, v, 306. Also: N. York M. Times, 1855-6, v, 244. — **Crisp** (E.) Villous cancer (so-called) of the intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 113. — **Dave** (J.) Cancer de l'intestin généralisé au péritoine. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 459-461. — **Dejerine** (J.) Étrange tumeur interne par un épithélioma cylindrique du gros intestin; noyaux secondaires dans le foie. *Ibid.*, 1878, liii, 288-292. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 712. — **Descroizilles**, Tumeur carcinomateuse de l'intestin grêle, du mésentère et du grand épiploë; péritonite consécutive; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 23-29. — **Dewey**, Case of carcinoma of intestine. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 346. — **Discussion** sur un cas de dégénérescence située au niveau de la valvule iléo-cæcale. Lyon méd., 1873, xlii, 105. — **Du Castel**, Cancer de l'iléon. Arch. gén. de méd., Par., 1882, ii, 19-33. — **Fergusson**, Medullary cancer of the ileum, presenting very strong pulsations. Lancet, Lond., 1854, ii, 378; 397. — **Finlayson**, Intestinal obstruction; protracted course of case; proposed operation; spontaneous action of bowels; large doses of morphia; diarrhœa; post mortem examination; malignant disease of bowel. Glasgow M. J., 1879, 4. s., xi, 63; 317. — **Galliet**, Cancer de l'intestin et du péritoine. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 163. — **Gras-**

Intestines (Cancer of).

sus (S.) fil. De scirrho intestinorum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 17. 0. ii, 164-166. — **Grimshaw**, *Malignant disease of the abdominal viscera. Dublin J. M. Sc., 1876, lxiii, 263-265. — **Guerard**, Observation de squirrhé intestinal. Bull. Soc. anat. de Par. 1828, 2. éd., 1845, iii, 165-167. — **H.** Eine Krankheitsgeschichte, nebst dem Responso einer Facultät und der Leichenöffnung. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1780, ii, 481-497. — **Hampeln** (P.) Zur Symptomatologie oculärer vicerärer Carcinome. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1884, viii, 221-233. — **Hartung**, Scyrrhöse Verickung des Magens und des Dickdarms. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 82. — **Hjelt**, Ett fall af medullärt karcinom i tarmkanalen. Finska läk.-sällsk. h. nöl., Helsingfors, 1879, xxi, 303. — **Homans** (C. D.) Malignant disease of the large intestines; death from peritonitis, the result of perforation. Boston M. & S. J., 1861-2, lxx, 125. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 230-232. — **Kidd** (L.) Cancerous degeneration of cœcum, and commencement of colon. Dublin Hosp. Gaz., 1858, n. s., v, 306. — **Koupe** (K.) Zur Kenntniss des Darmkrebses. Aertzl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 13; 16; 16. — **Larsen**, Kankrös Striktur i Tyndtarmen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, 3. R., vii, 166-168. — **Law**, Cancerous disease of the viscera. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 1-3. — **Lees**, Tumor in the ileo-cœcal region; cancer of the ileum and cœcum. *Ibid.*, 1855, n. s., ii, 193. — **Legendre**, Cancer d'une anse d'intestin grêle; dégénérescence encéphaloïde des ganglions mésentériques; matière encéphaloïde en circulation dans le canal thoracique. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 7-13. — **Leroux** (C.) Occlusion intestinale complète ayant duré six semaines, et causée par un rétrécissement infranchissable, annulaire (carcinome collon), occupant la fin de l'intestin grêle. *Ibid.*, 1877, lii, 508-512. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 970-972. — **Loudet** (O.) Occlusion intestinale causée par un épithélioma, situé à la fin de l'iléon, près de la valvule de Bauhin et consécutif à la dysenterie. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 21. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 524. — **McGellan** (G.) Two cases of carcinoma of the ileum. Med. Rev. & Analect. J. Phila., 1824, i, 281-289. — **Maracchi** (G.) Di un caso di occlusionione intestinale per cancro. Sperimentale, Firenze, 1872, xxix, 244-249. — **de Merville**, Cancer de l'intestin grêle. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 5. — **Mohr**, Zur Geschichte der krebsigen Entartung des Darmkanals. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, [2. s.], ix, 549-561. — **Montard-Martin** (R.) Note sur un cas d'occlusion intestinale, avec péritonite, consécutive à un rétrécissement cancéreux du colon; rareté extrême des vomissements. France méd., Par., 1877, xiv, 641-643. — **Moxon** (W.) Cancer (lympho-sarcoma) of the small intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 101-103. — **Oser**, Primärer Dünndarmkrebs bei einem 20jährigen Manne. Wien. med. Bl., 1879, ii, 33-35. — **Packard** (J. H.) Case of epithelioma of the stomach and colon, presenting singular difficulty of diagnosis. Phila. M. Times, 1884-4, xiv, 582. — **Powell**, Fatal case of carcinoma of the ileum, from thickening of its lower portion at its junction with the cœcum, caused by cephalomatous deposit underneath the mucous membrane, with a large tumor of the same character embedded in the folds of the omentum, which surrounded and compressed the caput coli. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 16-9. — **Reeves** (C. E.) Cancer of the sigmoid flexure of the colon and first part of the rectum; death from perforation. Assoc. M. J., Lond., 1853, 828. — **Regard**, Carcinome colloïde de l'intestin grêle; dégénérescence encéphaloïde des ganglions mésentériques. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 473. — **Renouard**, Cancer mulaire de l'intestin et du grand épiploon simulants l'occlusion intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 62-65. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 545. Also: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1879, i, 220-225. — **Satterthwaite**, Scirrhus tumor of ileum; tortuous condition of descending colon. N. York M. J., 1877, xxvi, 533. — **Schoening** (G.) Ueber das Vorkommen des Mastdarmkrebses in den ersten beiden Lebensdecennien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1885, xlii, 36-51. — **Scholz**, Carcin. intest. [20 cases.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1879), 1880, 32. — **Schwenger** (E.) Gürtelförmiger Darmkrebs. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1874-5), 1878, i, 369. — **Schiller**, Krebs des Dünndarms mit Durchfressung der Harnblase. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 210. — **Skoda**, Darmkrebs. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 83; 89; 93. — **Sorlin**, Observation d'un squirre d'une portion de jéjunum chez un sujet de quarante-neuf ans; mort à la suite de nombreux vomissements. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxvii, 189-196. — **Southey**, Case of intestinal obstruction due to malignant disease; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 545. — **Tarbell**, Colloid cancer of the intestine at the ileo-cœcal valve. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 111. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 96. — **Terrillon**, Cancer alvéolaire de l'intestin; péritonite; autopsy. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 716-719. — **Wardell** (J. R.) Carcinoma of the

Intestines (Cancer of).

bowels. In his: Contrib. Path. & Pract. Med., 89, Lond., 1885, 223-232. — **Westby** (G.) Cancer of intestine with secondary deposits elsewhere; operation; death after four months. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 470-472.

Intestines (Comparative anatomy of).

BLASIUS (E.) *De tractus intestivorum formatione in mammalium embryonibus. 8°. [Berolini, 1823.]

RAPP (G. L.) *Observationes de situ tubi intestinalis mammalium. Respond.: C. F. Haus. 4°. *Tubingæ*, 1830.

Cattaneo (G.) Sur l'histologie du ventricule et du proventricule du Melopsittacus undulatus (Shaw). J. de microg., Par., 1883, vii, 508; 571. — **Crampe** (H.) Vergleichende Untersuchungen über das Variiren in der Darm-länge und in der Grösse der Darmschleimhautfläche bei Thieren einer Art. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1872, 569-723. — **Edinger** (L.) Ueber die Schleimhaut des Fischdarmes, nebst Bemerkungen zur Phylogenie der Drüsen des Darmrohrs. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876-7, xiii, 651-692, 2 pl. Also, Reprint. — **Fasce** (L.) Observations microscopiques sur la couche musculuse sous-muqueuse de l'intestin des mammifères. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1864, i, 623-626, 1 pl. — **Frenzel** (J.) Ueber den Darmkanal der Crustaceen, nebst Bemerkungen zur Epithelregeneration. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1885, xxv, 137-190, 2 pl. — **Gegenbaur** (C.) Bemerkungen über den Vorderdarm niedriger Wirbelthiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 314-319. — **Livon** (C.) Recherches sur la structure des organes digestifs des poulpes. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1881, xvii, 97-122, 3 pl. — **Lorent** (H.) Ueber den Mitteldarm von Cobitis fossilis Linn. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 429-442, 1 pl. — **Macalister** (A.) On the embryogeny of the intestinal canal in man and in the higher animals. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 443-451. — **Meckel** (A.) Sur la structure de la membrane muqueuse des intestins dans l'homme et dans quelques animaux. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1820, vii, 209-210. — **Meckel** (J. F.) Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Darmkanals. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1815, i, 293-296. — Ueber den Darmkanal der Reptilien. *Ibid.*, 1817, iii, 199-232. — Bildungsgeschichte des Darmkanals der Säugethiere und namentlich des Menschen. *Ibid.*, 1-84. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1818, ii, 119; 289. — Beiträge zur Geschichte des Darmkanals der Amphibien. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl., 1819, v, 343-347. — **Melnikow** (N.) Ueber die Verbreitungsweise der Gefässe in den Häuten des Darmkanals der Lota vulgaris Cuv. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1866, 587-591, 1 pl. — **Metzger**, Untersuchung des Magens und der Gedärme beim Rindvieh, in Vergleichung mit den menschlichen. N. Mag. f. d. gerichtl. Arztn., u. med. Pol., Stendal, 1785, i, 427-434. — **Partsch** (C.) Beiträge zur Kenntniss des Vorderdarmes einiger Amphibien und Reptilien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 179-203, 1 pl. — **Pestalozzi** (E.) Beitrag zur Kenntniss des Verdauungskanales von Siredon pisciformis. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1878, n. F., xii, 82-102, 1 pl. — **Rivolta** (S.) Delle cellule oviformi dei villi del cane. Gior. d. anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1874, vi, 268-272. — **Steenstra Toussaint** (A. J. D.) Over de darmen van eenen haai (Squalus glaucus). Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol., Leiden, 1843, x, 103-107, 1 pl. — **Suckow** (J.) Verdauungsorgane der Insekten. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1828, iii, 1-89, 9 pl. — **Wright** (E. P.) Notes on the anatomy of the alimentary system of the axolotl (Siredon mexicanum). Nat. Hist. Rev., Lond., 1861, i, 60-67.

Intestines (Concretions, casts, etc., of).

See, also, **Ægagropila**; **Calculus** (Biliary); **Calculus** (Intestinal).

FRIEDLÄNDER (M.) *De tubulorum et membranarum et tubo intestinali dejectione. 8°. Berolini, [1838].

FYFE (A.) A probationary essay on alvine concretions. 8°. Edinburgh, 1818.

GOURDON (H.) *Sur l'entérite pseudo-membraneuse simple. 4°. Paris, 1875.

POIGNARD (E.) *Étude clinique sur les concrétions muqueuses membraniformes de l'intestin. 4°. Paris, 1875.

UHL (M.) *De pseudangomorphosi in tubo intestinali. 8°. *Tubingæ*, [1831].

WALTER (G.) *Ein Fall von Enteritis membranacea. 8°. Halle a. S., 1885.

Intestines (Concretions, casts, etc., of).

1859. (F. K.) Intestinal concretions. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 150. — **Ball** (C. B.) Intestinal concretions. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dublin, 1884, ii, 395. — **Bauer.** Ein lethal verlaufener Fall von Koprostatitis bedingt durch Kothstein. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1876, n. F., ix, 386-388. — **Björnström** (F.) Om enteritis pseudomembranacea. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 586-589. — **Boukowsky** (C.) Analyse d'un prétendu gravier intestinal rendu par une jeune femme de la ville d'Eguine (Turquie d'Asie). Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1885-6, xxviii, 35-38. — **Bristowe** (J. S.) & **Harley** (G.) Fibrinous concretions from the intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 92. — **Broca** (P.) [Fragments de membrane souvent rendus par l'anus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 60. — **Brown** (R. E.) A case of intestinal obstruction by a calculeous concretion. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 252-254. Also: Country Pract., Beverley, N. J., 1879-80, i, 19. — **Burrows** (G. M.) An account of a peculiar substance voided by stool, with a chemical examination of its properties. Lond. M., S. & Pharm. Reposit., 1814, i, 374-378. — **Cannpbell** (I.) Case of obstruction of the bowels from a large calculus; recovery. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 333-335. — **Carle** (C.) Abgang einer merkwürdigen Masse durch den After. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiii, 387-389. — **de Chaille** (H. M.) Note pour servir à l'histoire de l'entérite pseudo-membraneuse. Union méd., Par., 1868, 3, s., v, 969-912. — **Claret & Lagillarde.** Observation de concrétions fibreuses intestinales. [Rap. de Guibourt et discussion.] Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 323-339. — **Clark** (A.) & **Wilks.** Fibrinous casts of large intestine. [Rep. on specimen of Hutchinson.] See *infra*. Lancet, Lond., 1857, ii, 474. — **Colvis.** Concretions muqueuses membraniformes de l'intestin. Union méd., Par., 1878, 3, s., xxv, 90-92. — **de Courval** (A.) Note pour servir à l'étude des concrétions muqueuses membraniformes de l'intestin. *Ibid.*, 1869, 3, s., vii, 481-487. — **Cruveilhier.** † [Un cordon muqueux très allongé rendu par un malade après des coliques atroces.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 186. — **Da Costa** (J. M.) Membranous enteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 321-338. — **Dejérine** (J.) Note sur une tumeur du volume d'un œuf, rendue par les selles, et constituée par de l'épithélioma cylindrique. Progrès méd., Par., 1884, xii, 273. — **Denis** (P.) Corps particuliers formés dans le canal intestinal de l'homme; corps qui ont présenté des caractères de l'organisation végétale. In his: Mém. sur trois genres différents de cas rares, [etc.], 12°, Par., 1828, 49-61. — **Drake** (I. S.) Case of ileus produced by intestinal concretions. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 500-503. — **Dürr.** Ueber den Abgang häufiger, zum Theil cylinderförmiger Massen durch den Stuhl von gichtischer Ursache. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 256-259. — **Durand-Fardel.** [Concretions intestinales.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 85. — **Englisch.** Kothsteine im Mastdarm. Ber. d. k. k. Krankeninst. Rudolph-Stiftung in Wien († 877), 1878, 390. — **Fiehlitz.** Ein weiterer Beitrag zur Kenntniss der eigenthümlich verzweigten Gerinnsel in den Darmausleerungen. Berl. k. in. Wchnschr., 1883, xx, 714. — **Findley** (W. M.) Membranous enteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., cxxxvii, 103-107. — **Fish** (W. H.) Membranous enteritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 417. — **Fourestié.** Entérite polypeuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 366-369. — **Gallez** (L.) Affection des voies digestives de nature douteuse; expulsion, par les selles, d'un produit membraneux. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1873, xl, 454. [Rap. de Boddaret], 456. — **Garcin.** Concretions intestinales membraniformes. Marseille méd., 1878, xv, 18-22. — **Goodhart** (J. F.) Casts from the intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 98-100, 1 pl. — **Goss** (F. W.) A membrane-like affection of the bowels. Boston M. & S. J., 1881, civ, 507-510. Also, Reprint. — **Gosselmann** (T.) Abgang einer steinigen Concretion durch den Mastdarm. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 221. — **Häfner** (G.) Untersuchung von Darmkonkrementen. Med. Corbl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1860, xxx, 308. — **Hedenius** (P.) En egendömlig tarmlisten. [A peculiar concretion in the colon.] Upsala Läkaref. Förh., 1: 68-9, iv, 300-303. — **Hömanns**, sr. Membrane, of tubular form, passed per anum. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, xxix, n. s., 348. — **Hosack** (D.) Case of enteritis, accompanied with a preternatural formation of the ileum. In his: Essays on various subjects, 8°, N. Y., 1824, ii, 302-307, 1 pl. — **Hubard** (H.) Note sur un cas de concrétions muqueuses membraniformes de l'intestin. France méd., Par., 1879, xxvi, 34-36. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 212-216. — **Hunt** (S. H.) Membranous enteritis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 231. — **Hutchinson.** Tubular exudation; casts of the intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 188-194, 1 pl. [See, also, *supra*, Clark (A.) & Wilks.] — **Juric** (A.) jun. Ein Fall von Ileus, bedingt durch ein das Darmrohr obtundirendes, steinartiges festes Concrement. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, 213. — **Kennedy** (J.) An account of a morbid concretion discharged from the rectum of the human female, and in its chemical characters closely resembling ambergris. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 177-192. — **Kerst**

Intestines (Concretions, casts, etc., of).

(J. F.) Ontlasting van met de opperhuid overeenkomende vliezen per anum. In his: Beknopt voorsl. . . v. h. Rijks-Mil.-Hosp., 8°, Utrecht, 1830, 56-62. — **Klooman** (W. C.) Mucous casts of the intestines. Phila. M. Times, 1871-2, i, 144. — **Kums.** Concrétions de caséine rendues avec les selles par un enfant nourri au lait de brebis. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1874, xxxv, 377-379. — **Lassaigne** (J. L.) Sur plusieurs concrétions intestinales rendues par une jeune fille. J. de chim. méd., etc., Par., 1825, i, 119-122. — **Le Bret.** Contribution à l'étude des concrétions membraniformes de l'intestin. Ann. de dermat. et syph., Par., 1868-9, i, 204-207. — **Lee** (B.) Specimen of false membrane from the intestinal canal. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1880-81, Phila., 1881, iii, 114. Also: Phila. M. Times, 1880-81, xi, 631. — **Leggatt** (A.) A case of intestinal concretion passed per anum. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 163-165. — **Louquet** (R.) Contribution à l'étude des concrétions muqueuses de l'intestin. Rec. de mém. de méd. . . mil, Par., 1878, 3, s., xxxiv, 467-476. — **Macfarlane** (J.) Alvine concretion in the ileum; peritonitis; death. In his: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infir., 8°, Glasg., 1832, 78-80. — **Maguin** (D. J.) Obstruction intestinale produite par un calcul de l'intestin; expulsion du calcul; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1883, liv, 356. — **Marchand** (F.) Ueber Eigenthümlich verzweigte Gerinnsel in den Darmausleerungen. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 704. — **Marquez.** Note sur le sable intestinal. Assoc. franc. pour l'avance d. sc. Compt. rend. 1879, Par., 1880, viii, 878-882. — **Muhlenberg** (W. F.) A case of membranous enterocolitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 146-149. — **Nystrom** (C.) Fettklumpen tarmsconcrementer. Upsala Läkaref. Förh., 1865-6, i, 328-333. — **Perrond.** Notes sur les concrétions muqueuses membraniformes dans les intestins. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 44-53. — **Perry** (W. F.) Fatty concretions discharged from the bowels after taking a large quantity of sweet oil. Boston M. & S. J., 1862-3, lxvii, 433. — **Potain.** Matière mucoso-gélatiniforme expulsée par l'intestin pendant la défécation. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 163-170. — **Potts** (W.) Hardened concretion, causing fatal obstruction of the bowel. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 105-107. — **Priestley.** Substances passed by the intestinal canal. *Ibid.*, 1859-60, xi, 91. — **Quichmalz** (S. T.) De copiosa sabuli atque calculorum per alvum excretionem. In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.], 12°, Leipzig, 1776, iv, 21. — **Raynaud.** Entérite pseudo-membraneuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 250. — **Richard.** † [Une espèce de végétal on d'animal rendue par l'anus.] *Ibid.*, 1847, xxii, 412. — **Ritchie.** Intestinal concretions of extraordinary size, in a young female. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 931-933. — **Sabin** (R. H.) An enterolith. Albany M. Ann., 1885, vi, 48-50. — **Sandham** (W. H.) Intestinal membranous deposit. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 478-481. — **Silva Corrén.** Oclusão intestinal motivada pela presença d'um enterolitho. Coimbra méd., 1881, i, 199-201. — **Sinz** (V.) Diptheritic membrane discharged from the bowels. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 191. — **Siredey** (F.) Note pour servir à l'étude des concrétions muqueuses membraniformes de l'intestin. Bull. et mém. Soc. méd. d. h. p. de Par. (1868), 1869, v, 66-81. Also: Union méd., Par., 1869, vii, 75; 86; 101. — **Stimson** (J.) Case of chronic diarrhoea, accompanied by the discharge of some peculiar substances. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1816, v, 341-345. — **Terry** (C. C.) The use of sulpho-carbolate of potash and of lactic acid as solvents of croupous membrane. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 53. — **Thomson** (W.) Abstract of cases in which pseudo-membranous substances have been discharged from the bowels. Edinb. M. & S. J., 1836, xli, 162-181. — **Turner** (R.) & **MacLagan** (D.) Case of a man who passed fourteen large intestinal concretions and an account of the constitution of the concretions, with notices of similar cases. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 630-652, 1 pl. Also, Reprint. — **Van Valzab** (B.) Case of membranous enteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxxi, 106-109. — **Verdries** (J. M.) De pelliculis intestinali tunica similibus, excretis. Acad. nat. curios. ephém., Francof. et Lips., 1712, cent. i-ii, 177-179. — **Vivares.** Observation sur des tumeurs enkystées rendues par les selles, à la suite d'une colique violente. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xlv, 310-314. — **Wannebrouck.** Entérite pseudo-membraneuse. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2, s., iv, 215-220. — Note sur l'entérite pseudo-membraneuse. *Ibid.*, 434-437. — **Wedelius** (G. W.) Diarrhoea carnosae. Misc. Acad. nat. curios. 1683, Norimb., 1638, 2, decuria, ii, 394. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 588. — **Welch** (G. T.) Membranous enteritis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1876, 257-254. — **Whitehead** (W.) Mucous disease. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 143; 166. — **Willard** (De F.) Membranous enteritis; intestinal casts. Tr. Path. Soc. Phila. (1876-7), 1878, vi, 36. Also: Phila. M. Times, 1876-7, vii, 597. — **Williams** (J.) Chronic inflammation of the intestinal mucous membrane, attended with discharges of lymph, or chronic croup of the intestines. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 459-467. — **Wilton.** In-

Intestines (Concretions, casts, etc., of).

testinal concretion discharged through abscess in back. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 129.—**Worms.** [Plaques epithéliales de l'intestin.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 117.—**Zörn** (F. A.) Darmkugeln bei Schafen. In his: Zoopath. u. zoophysiol. Untersuch., 8°, Stuttg., 1872, 82-84.

Intestines (Contracted).

See **Intestines** (Abnormalities, etc., of); **Intestines** (Obstruction of); **Intestines** (Stricture of).

Intestines (Diphtheria of).

See, also, **Intestines** (Concretions, etc., of).

SCHWARCK (R.) Ueber Croup und Diphtheritis des Darmkanals. 8°. Bonn, 1850.

WEISSENFELS (H.) * Ueber Diphtherie des Darms. sm. 8°. Berlin, [1868].

Clemens (T.) Ueber den Darmkrup der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 30-38. Ueber die membranöse Darmentzündung (Enterite couenneuse) der Kühe und deren Beziehungen zum Darmkrup der Kinder, nebst einigen Worten über die physiologische Bedeutung der krupösen Diathese und deren prophylaktische Behandlung. Ibid., 180-193.—**Laget.** Enterite pseudo-membraneuse chez un enfant atteint de diphtherie laryngée. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 843.—**Lenman** (E.) Redogörelse för en epidemi af tarndiphtheritis i Upsala Akademiska Sjukhuset 1882. Upsala Läkaref. Förh., 1883-4, xix, 1-96.—**Nesemann** (R.) Fall von hämorrhagischer Diphtherie des Darms. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 607-609.—**Peters** (J. C.) et al. Fibrinous exudations from croupous inflammation of the mucous membrane of the intestines. Tr. N. York Path. Soc. (1875), 1877, ii, 115-117.—**Rajewsky** (A.) Ueber Diphtherie des Darmkanals. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 691.

Intestines (Diseases of).

See, also, **Abdomen** (Diseases of); **Cæcum** (Diseases of); **Colic**; **Colon** (Diseases of); **Constipation**; **Diarrhoea**; **Digestive organs**; **Duodenum** (Diseases of); **Dysentery**; **Dyspepsia**; **Hæmorrhage** (Intestinal); **Insanity** (Pathology, etc., of); **Intestines** (Pathological anatomy of); **Rectum** (Diseases of); **Stomach** (Diseases of).

ABERCROMBIE (J.) Researches on the pathology of the intestinal canal. Pt. i-iii. 8°. [n. p., n. d.]

— Pathological and practical researches on diseases of the stomach, the intestinal canal, the liver, and other viscera of the abdomen. 8°. Edinburgh, 1828.

— The same. 2. ed. 8°. Edinburgh, 1830.

— The same. 3. Am. from 2. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1838.

— The same. Pathologische und praktische Untersuchungen. 2. Theil. Krankheiten des Magens, des Darmkanals, der Leber und anderer Organe des Unterleibes. Aus dem Englischen von Gerhard von dem Busch. 8°. Bremen, 1830.

ALLBUTT (T. C.) On visceral neuroses, being the Gulstonian lectures on neuralgia of the stomach and allied disorders. 8°. London, 1884.

— The same. 8°. Philadelphia, 1884.

See, also, *infra*.

ANDREAE (C.) * Diss. inang. sistens compendiosam et clinicam praxin morborum ex atonia viscerum ortorum cum cautelis. 4°. Halæ Magdeb., [1709].

ARMSTRONG (J.) The morbid anatomy of the stomach, bowels, and liver, illustrated by a series of plates. 4°. London, 1838.

BARADUC (A.) De la dyspepsie gastro-intestinale, de l'entérite chronique et de divers troubles fonctionnels de l'estomac et de l'intestin. 8°. Paris, 1881.

BEAU (L.) * Des lavements au point de vue du traitement topique des lésions intestinales. 4°. Paris, 1873.

BEUGEARD (F. O.) * Inaugural dissertation on the connexion between some diseases of the liver and of the intestines. 8°. Edinburgh, 1855.

Intestines (Diseases of).

BLACK (J.) A manual on the bowels and the treatment of their principal disorders, from infancy to old age. 8°. London, 1840.

BRADLEY (J.) Observations on a stridulous affection of the bowels; and on some varieties of spinal disease, with an appendix of cases. 8°. London, 1818.

BRASCHE (C. E.) * De œdemate tubi intestinalis. 8°. [Dorpat], 1829.

BRESSLER (H.) Die Krankheiten des Magen und Darmkanals nach Abercrombie, Stokes . . . u. A. in systematischer Ordnung dargestellt. 3 v. in 2. 8°. Berlin, 1841.

DE BRUYNE (J. F.) * De morbis intestinorum. [n. p.], 1776.

In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovanii, 1795, i, 239-255.

CUMMING (W.) On the use of electro-galvanism in constipation and other affections of the digestive canal. 8°. [Edinburgh, 1850.]

DAMASCHINO (F.) Maladies des voies digestives. Leçons professées à la Faculté de médecine de Paris. (Supplément du cours de pathologie interne.) Recueillies par le dr. M. Letulle et revues par l'auteur. 8°. Paris, 1880.

DELORE (X.) & **BERNE** (A.) Influence des découvertes physiologiques et chimiques récentes sur la pathologie et la thérapeutique des organes digestifs; ouvrage couronné. 8°. Paris, 1857.

DISEASES of the intestines and peritoneum. By John Lyster Bristowe, J. R. Wardell, J. W. Begbie, S. P. Habershon, T. B. Curling, and W. H. Ransom. 8°. New York, 1879.

DUBOIS (M.) * Maladies du canal intestinal. 4°. Paris, 1823.

EKERT (F.) * De characteribus morborum tubi intestinalis sphaeræ plasticæ. 8°. Pragæ, 1841.

GRAEFE (C. A. R.) * Observationes quædam criticæ de rationibus quæ inter signa pathognomica et mutationes anatomicas in morbis intestinorum intercedunt. 8°. Halis, [1846].

HABERSHON (S. O.) Pathological and practical observations on diseases of the alimentary canal, œsophagus, stomach, cæcum, and intestines. 8°. Philadelphia, 1859.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1862.

— The same. 2. Am. from the 3. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1879.

HEBENSTREIT (J. E.) [Pr.] Aëtii Amidendi 'Ανεκδότων lib. ix, cap. xxviii, exhibens tenuioris intestini morbum, quem ileon et chordapsum dicunt; una cum veterum super hac ægrotatione sententiis sistit. sm. 4°. Lipsiæ, [1757].

HILDEBRANDT (G. F.) Geschichte der Unreinigkeiten im Magen und den Gedärmen. 2 v. 8°. Braunschweig, 1789-90.

HOWSHIP (J.) Practical observations on the symptoms, discrimination, and the treatment of some of the most common diseases of the lower intestines, and anus; particularly including those affections produced by stricture, ulceration, and tumour within the cavity of the rectum; and piles, fistulæ, and excrescences, formed at its external opening. To which are added, some suggestions upon a new and successful mode of correcting habitual confinement in the bowels, [etc.] 8°. London, 1820.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1821.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1824.

JOHNSON (J.) The influence of tropical climates on European constitutions. To which is added, an essay on morbid sensibility of the stomach and bowels, etc. 4. ed. 8°. London, 1827.

JUKES (E.) On indigestion and costiveness; a series of hints to both sexes on the important, safe, and efficacious means of relieving diseases

Intestines (Diseases of).

of, the digestive organs by lavements; with directions for the selection and use of apparatuses for their administration, etc. 5. ed. 8°. *London*, 1833.

KEYLER (C. F.) *De arithmetica inter sese ratione morborum canalis alimentaris provec-tiori ætati frequentiorum. 8°. *Tubingæ*, [1818].

KIRTON (J.) *De primis viis et earum duobus morbis peculiaribus, nec non frequentissime inci-dentibus, etc. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1720.

KOMPERT (E.) *Diss. inaug. sistens con-spectum morborum apparatus digestorii. 8°. *Pragæ*, 1844.

KRIEGLER (C. L.) *De tunica intestinorum villosa, plurimorum morborum foco atque imme-diato curationis subjecto. 4°. *Lipsiæ*, 1721.

KRUMM (I. L. F. A.) *De obstructione nes-terii ut causa multorum variorum morbo-rum. [Cum appendice.] De uracho. 4°. *Jenæ*, 1760.

LILIE (H.) *Ueber Phlebectasien des Darm-tractus. 8°. *Bonn*, 1879.

MORGAN (W.) The homœopathic treatment of indigestion, constipation, and hæmorrhoids. Edited, with notes and annotations, by A. E. Small. 8°. *Philadelphia*, 1854.

NAGEL (P. J.) *De vitii primarum via-rum morbisque ex iis oriundis. 4°. *Argentorati*, 1761.

OFFTERDINGER (G. T.) *De primis viis ut fonte plurimorum morborum. 4°. *Tubingæ*, [1761].

VON ORFF (O.) *Ueber Varicositäten im Dünndarm mit Thrombenbildung. 8°. *Mün-chen*, 1880.

SÉE (G.) Des dyspepsies gastro-intestinales, clinique physiologique. 8°. *Paris*, 1881.

SMITZ (H.) *De singularum intestini partium, respectu morborum, diagnosi. 8°. *Bonnæ*, 1839.

SPROEGEL (O. F.) *De humoribus intes-tinorum tenuium pathologicæ ac therapeutice consideratis generatim. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1766].

STAHL (G. E.) *De intestinis eorumque mor-bis ac symptomatis cognoscendis et curandis. sm. 4°. *Halæ*, 1704.

STEEG (J.) *De mollitie membranæ intes-tinalis mucosæ, et de ejus sequelis apud infantes. 4°. *Bonnæ*, [1832].

VOLCKMANN (E. O. G.) *De diagnosi morbo-rum tractus intestinalis chemica. 8°. *Berolini*, 1866.

WASSEIGE (C. J.) *De alterationibus mem-branæ mucosæ gastro-intestinalis. 4°. *Leodii*, [1828].

WEDEKIND (G. C. T.) *De morborum prima-rum viarum vera notitia et curatione nec non de morbis ex earundem affectionibus oriundis, atque cum iisdem complicatis. 4°. *Norimbergæ*, 1792.

WINIECKI (J.) *Ueber die Entstehung von Darmkrankheiten nach Verschlucken inficiren-der Späta. 8°. *Greifswald*, [1873].

AASHEIM (A. N.) Relatio mortis subitæ genii mor-bosi subdoli, et visorum in cadavere defuncti aperto; una cum monitis circa diagnosin et prognosin difficiles morbi ilei. Acta reg. Soc. med. Havn., 1783, i, 77-89.—**Adolphus** (C. M.) Exercitatio medica de tunica intestinorum villosa, plurimorum morborum foco, illorumque immediato curationis subjecto. In his: Trias diss. med., 4°. Lips., 1728, 48-92.—**Allbutt** (T. C.) The Gulstonian lectures for 1884, delivered at the Royal College of Physicians, London, March 7th, 12th, and 14th, on visceral neuroses. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 221; 247; 271; 297; 323; 349. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 495; 543. [See, also, *supra*.] Also: Lancet, Lond., 1884, i, 459; 507; 601.—**Andrer** (J.) Das Resorcin bei Darmleiden. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 57-59.—**Baas** (J. H.) Eine eigenthümliche Darmerkrankung.

Intestines (Diseases of).

Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1604-1606.—**Baron**. Con-siderations pratiques sur le ramollissement des intestins. J. de méd. et chir. prat., Par., 1840, xi, 314-319.—**Becker** (A. R.) Enteritis and gastritis successfully treated with ergot. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 220.—**Bégin** (L. J.) Reflexions sur le diagnostic et les phénomènes sympta-matiques des irritations gastro-intestinales. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1825, xvii, 246-258.—**Benkendorf** (E.) On the successful use of aconitine in a case of con-gestion of the bowels. St. Louis M. & S. J., 1885, xlix, 32.—**Blackwood** (W. R. D.) Some applications of elec-tricity in abdominal disorders. Polyclinic, Phila., 1884-5, ii, 139-141.—**Blaschko** (A.) Mittheilung über eine Er-krankung der sympathischen Gefäße der Darmwand. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xciv, 136-147, 1 pl. Also, transl., China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1883-4, xxvii, 86-91.—**Bliatin**. Observation sur un fait assez rare, relatif aux hydatides intestinales. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. an xiv [1806], vi, 165-167.—**Bossowski** (K.) Choroby narządu trawienia. [Dis-eases of digestive organs.] Przegl. lek., Kraków, 1880, xix, 622-639.—**Bouchard** (C.) Des intoxications d'ori-gine gastro-intestinale et du rôle pathologique de la dila-tation de l'estomac. Gaz. heb-d. de méd., Par., 1884, 2 s., xxi, 343-345.—**Bowman** (J.) Case of intestinal and me-senteric disease, with morbid complications. Cincin. Lan-cet & Obs., 1863, vi, 159-162.—**Bruns** (H. D.) On swell-ing of the solitary and agminated lymphatic follicles of the small intestine in diseases other than enteric fever. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 294-301.—**Buck-ingham** (E. M.) Subcutaneous injections in intestinal pain; their safety as compared with opiates by the mouth. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 415.—**Campbell** (J. A.) Notes of three abdominal cases of interest. Lancet, Lond., 1882, ii, 1025-1027.—**Chapman** (N.) On the diseases of the intestines. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 405-418.—**Charmasson & Puyvalat**. Du traitement sulfureux de Saint-Sauver sur les affections intestinales chro-niques. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1868-9, xv, 408-431. Also, Reprint.—**Cheerchewsky** (D.) Contribution à la pathologie des névroses intestinales. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 876; 1035.—**Cutler** (E. G.) Diseases of the intestines. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 400-402.—**Dalmás & Raige-Desorme**. Des maladies des intestins. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 19-57.—**Davis** (N. S.) Report on the prevention of bowel affections, both in children and adults, as indicated by a comparison of clinical and meteorological facts relating to their etiology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 145-153.—**Diseases of the alimentary canal**. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1884. Pendlebury, Manchester, 1885, iv, 64-67.—**Dujardin-Beaumetz**. Traitement des maladies de l'intestin. In his: Leçons de clin. thérap., 8°. Par. [1878-] 1880, 531-735. — Des nouvelles médica-tions gastro-intestinales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1884, cvii, 385-395. — Antiseptic intestinal medication. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 165-169.—**Dunin** (T.) O otruciaci, spowodowanych wessaniem produktów gnilnych trawienia. [On the infection produced by the pres-ence of putrifying products in the digestive organs.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 857-865.—**Emmet** (T. A.) Notes of a case of enteromalacia. N. York J. M., 1854, [2. s.], xii, 59-61.—**Fenn** (C. M.) Psilosis (?) mucosæ intestini. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 121.—**Finkelstein** (L. O.) Opit primenienija vlagalishnih vprskivani per nekotorich zabolevaniach kishechnika. [Subcutaneous in-jections in some affections of the intestines.] Vrach, St. Petersburg, 1885, vi, 339; 359.—**Flint** (A.) Diseases of the alimentary canal. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 201-203.—**Gagnière** (P.-J.) Observations tendant à confirmer l'existence d'hydrosies intestinales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lvi, 39-53.—**Gee** (S.) Idiopathic dilatation of the large intestine. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1884, xx, 19-21.—**Gentile** (C.) Contribuzione allo studio della cura delle malattie intestinali per l'enteroclasma Cantani. Morgagni, Napoli, 1883, xxv, 520-524.—**Gibier** (P.) Entéroclysmes. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 3-6.—**Gocz**. Emissio habitualis mit Apoplexia ilei et coli ascendens tödtlich verlaufen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1853, x, 98-101.—**Goldmann** (E.) Clinical notes on intestinal catarrh and dysentery. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 137-139.—**Gordon** (C. A.) Observations on the statistics of (medical) diseases of the stomach and bowels, as they affect soldiers, officers, women and chil-dren in India. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 342; 512; 538.—**Gumprecht**. Ueber die heilsame Wir-kung einiger Küchengewächse bei der Plethora abdomi-nalis, und der damit verbundenen Dyscrasia venosa in diäte-tischer Hinsicht. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, [2. s.], xvii, 606-608. Also: Med. Ztg. Russlands, St. Pe-tersb., 1852, ix, 15.—**Hénrot** (H.) Transformation fi-breuse de la tunique musculuse de l'estomac, d'une partie du petit et du gros intestin, des parois chylifères; épaississement de la capsule de Glisson et des trabécules de la rate. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 11-17.—**Henry** (F. P.) Hemorrhagic infarc-tions of the mucous membrane of small intestine. Tr.

Intestines (Diseases of).

Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 24-26. — **Horton** (J. A. B.) Intestinal diseases. *In his*: Dis. of Trop. Climates, 8^o, Lond., 1874, 175-385. — **Howsip**. Clinical remarks on permanent spasm of the large intestines. Med. Times, Lond., 1839-40, i, 70. — **Jackson** (S.) Chronic enterocolitis and ascites. Am. J. M. Sc., Phila., 1828-9, iii, 294-297. — **Jaschtschenko** (P.) Ueber die Percussion des Darmkanals. St. Petersburg med. Wehnschr., 1884, n. F., i, 417. *Also*: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1884, iii, 1425-1427. — **Jaworski** (W.) Praktische Bemerkungen über die Sondirung des Intestinalcanals in der ärztlichen Praxis. Ztschr. f. Therap. u. Einzbhng. d. Elect.-u. Hydrotherap., Wien, 1884, ii, 113-115. — **Johnston** (W. W.) Intestinal indigestion. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 620-637. — **Jürgensen** (C.) Den lokale Behandling af Fordøielseskanalens Sygdomme per os et anum. Biblioth. f. Lager, Kjøbenhavn, 1881, 6. R., xi, 556-627. — **Kane** (H. H.) Chloral hydrate in dysentery, gastritis, and allied diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xiv, 232-236. — **Keating** (J. M.) Diseases of the digestive apparatus. Arch. Pediat., Phila., 1885, ii, 257, 321; 365. — **Koester**. Dünndarm mit zahlreichen Fibelkaskien. Sitzungsber. d. med. rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn, 1879, 166. — **Lasagne** (C.) Pathologie intestinale. Rev. med. franç. et étrang., Par., 1881, i, 547-552. — *Leçon sur les maladies du gros intestin et en particulier sur les affections dysentériques.* *In his*: Études méd., 8^o, Par., 1884, ii, 404-412. — **Lecorché & Talamon** (C.) Maladies de l'estomac et de l'intestin. *In their*: Études méd., 8^o, Par., 1881, 224-294. — **Leube** (W.) Die Krankheiten des Magens und Darms. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1876, vii, 2. Th., i, 358. *Also*, transl., Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, vii, 169-474. — **MacLagan** (P. W.) A case of disease of the ileum. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 84. — **Mathysens** (P. J.) Quelques considérations médico-légales sur les ravissements du tube digestif. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 216-228. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 39-51. — **Melion** (J.) Enteragra, Darmgicht. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1844, 841-850. — **Möbins** (P. J.) Ueber nervöse Verdauungsschwäche des Darms. Centrbl. f. Nervenb., Leipzig, 1884, vii, 5. — **Nacquart**. Observation sur une lésion organique des intestins simulant une phthisie pulmonaire, avec les résultats fournis par l'autopsie cadavérique. [Rap. de Souyer-Villermay.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1848, xxxi, 384-392. — **Nothnagel** (H.) Zur Klinik der Darmkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 241, 1. pl.; 1882, iv, 223; 422, 1. pl.; 1883-4, vii, 1. *Also* [Abstr.], Wien, med. Bl., 1883, vi, 627; 659; 1350. *Also*, transl. [Rev.], Upsala Läkaref. Förl., 1884, xx, 48-72. — **Oberteuffer**. Geschichte einer merkwürdigen Krankheit des Darmkanals, nebst der Leichenöffnung. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 396-402. — **Oppolzer** (J.) Klinische Vorträge über einige Krankheiten des Magens und Darmkanals. Wien, med. Wehnschr., 1851, i, 505; 573; 621; 1852, ii, 33; 129; 209; 297; 457; 697. — **Oser** (L.) Die mechanische Behandlung der Magen- und Darmkrankheiten. Wien. Klinik, 1875, i, 223-253. — Die diagnostische Bedeutung des Schwappens im Magen und Darm. Wien, med. Bl., 1884, vii, 1279; 1311. — **Petit**. Coliques, diarrhée, ascite, vomissements de membranes hydatiformes; mort; péritonite chronique; agglomération de l'intestin grêle; entéro-colite grave; phthisie; pleurésie chronique. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 355. — **Pétréquin** (J. E.) Recherches et observations médico-chirurgicales sur quelques maladies du tube digestif, perforations spontanées, invaginations, hernies, corps étrangers, avec des applications à la médecine légale. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 138-174. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 422-458. — **Pick** (A.) Notiz zur pathologischen Anatomie des Rückenmarks nach Darmkrankungen. Prag. med. Wehnschr., 1881, vi, 445. — **Pollock** (G.) Diseases of the intestines. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1870, iv, 595-643. — **Potain**. Grippe intestinale; influence de la constitution médicale sur la production des maladies. Praticien, Par., 1880, iii, 88. — **Ranvier**. Nécrologie subaiguë primitive de la muqueuse gastro-intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 554-557. — **Reiche**. Einige Worte über die Erweiterung des Darmkanals. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 111-113. — **Review** of the "pathology of the digestive mucous membrane." Lond. M. Reposit., 1825, [3.] s., i, 297; 393. — **Rizzo Matera** (S.) Lo spasmo degli intestini: suntu delle dottrine riguardanti la genesi di alcune malattie intestinali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6. s., xiii, 5-28. — **Robin**. De l'hygiène des voies digestives dans l'état pathologique et du traitement des affections qui leur sont propres pour l'emploi de l'opium. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. s., v, 90-110. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 96; 127. — **Rosas** (F.) Congestiones viscerales producidas por causa moral y terminadas por hemorragia, que las cura. Gac. med., Lima, 1876, ii, 201. — **Rosbach** (M. J.) Ueber die Behandlung verschiedener Erkrankungen des Darms mit Naphthalin. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 665-669. — **Schaeffer** (L.) Beitrag zur aseptischen Behandlung des Verdauungstractes. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 109; 138. — **Scherb**. Geschichte eines perio-

Intestines (Diseases of).

dischen Schmerzens im Unterleib, nebst der Leichenöffnung. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 63-72. — **Schurly** (E. L.) Lectures on the treatment of diseases of the liver, spleen, and intestines. Independ. Pract., N. Y., 1881, ii, 443-454. — **Skifosovski** (N. V.) Polyadenoma tractus intestinalis. Vrach. St. Petersburg, 1881, ii, 55-57. — **Skórczewski** (B.) Przyczyny i wywod chorobowy niektórych postaci zwłatienia (atonii) żołądka i jelit oraz leczenie tego cierpienia w Krynicy. [On atonic forms of chronic diseases of stomach and bowels, and their treatment by waters of Krynic.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1878, lxxiv, 372-429. — **Teissier et al.** De l'influence des découvertes chimiques et physiologiques récentes sur la pathologie et sur la thérapeutique des maladies des organes digestifs. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1856, 2. s., iv, 7-32. — **Treitz**. Ueber urämische Darmaffectionen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiiv, 143-198. *Also*, transl. [Abstr.], Arch. gén. de méd., Par., 1860, i, 438-456. — **Van Emaan** (J. H.) Pathology of diseases involving destructive lesions of intestinal mucous membrane. Kansas City M. Rec., 1884, i, 50-54. — **Virchow** (R.) Ueber Epithelialdesquamation im Darm. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, xc, 359. — **Wagner** (E.) Fall einer eigenthümlichen Affection des Dünndarms und der Mesenterialkriisen, vielleicht durch Spulwürmer verursacht; acute Peritonitis. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1857, n. F., i, 547-549. — **Weber** (L.) On the nervous origin of some disorders of the alimentary canal. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 481. — **Woodward** (J. J.) On the use of amiline in histological researches: with a method of investigating the histology of the human intestine, and remarks on some of the points to be observed in the study of the diseased intestine in camp fevers and diarrhoeas. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlix, 106-113.

Intestines (Diseases of) in children.

See, also, *Cholera infantum*; *Diarrhœa in children*.

CROUZET (D.) *Des points douloureux réflexes dans l'entéro-colite chronique chez les enfants. 4^o. Paris, 1879.

DUNGLSON (R.) Commentaries on diseases of the stomach and bowels of children. 8^o. London, 1824.

LEHRS (E. S.) *Fragmenta de causis morborum intestinalis membranae mucosae infantum. 8^o. Halis, 1837.

Baginsky (A.) Ueber atypische Epithelwucherung im kindlichen Darmkanal. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 444. — **Baron**. Observations sur les phlegmasies intestinales chez les enfans nouveaux-nés. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 56, 1. no. 57, 1. — **Bartley** (E. H.) Indigestion and intestinal catarrh in infants. N. York M. J., 1884, xl, 58-62. [Discussion.] 77-79. — **Biedert** (P.) Weitere Beiträge zur Kenntniss und Behandlung der Darmaffektionen im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1877-8, n. F., xii, 196; 366. — **Bouchut**. De l'entéro-colite et de son traitement; dyspepsie, consomption, cachexie, phthisie intestinale, etc., causées par l'entéro-colite des enfants à la mamelle. Paris, med. 1879-80, 2. s., v, 177-180. — **Cersov**. Enterite cholériforme chez un enfant de trois mois, ayant déterminé la mort en deux jours, causée par une dose de seammonee prise par la mère nourrice et n'ayant pas produit d'effet puratif. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxxv, 554-553. — **Comegys** (C. G.) Cool bathing in the treatment of inflammatory bowel-affections during the summer. Phila. M. Times, 1874-5, v, 664. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 500. — **Davis** (N. S.) The etiology of bowel affections in young children. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 364-373. — On the causes and best means of preventing the bowel affections of young children. *Ibid.*, 1882, xlv, 15-20. — **Deecke** (T.) Observations on the nature and treatment of acute intestinal catarrh, especially in children. Phila. M. Times, 1881-2, vii, 861-866. — **Denme**. Ueber die Anwendung des Natr. benzoic, bei der akuten Gastroenteritis des Säuglingsalters. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1879-80, n. F., xiv, 377. — **Forchheimer** (F.) Diseases of children; catarrh of the stomach and small intestine; stomatitis ulcerosa. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 561. — **Lederer** (I.) Die Abzehrung der Kinder als Folge chronischer Darmleiden (sogenannte Atrophie enterica). Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 251; 276. — **Phraghos** (I.) Συμπεριφορά περί το μορφή enteritis. Ταλντος, Αθήνα, 1881, E, 33-36. — **Smith** (J. L.) Intestinal affections of children in hot weather. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 726-762. — **Solares** (F. V.) De la entéro-colitis en los niños. Rev. de med. y cirurg. pract., Madrid, 1878, ii, 159-159. — **Spring** (J. V.) Gastro-intestinal inflammation of infancy and childhood. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 362-367. — **Starr** (L.) Intestinal indigestion in children. Arch. Pediat., N. Y., 1884, i, 367-372. — **Steiner & Neurentter**. Pädiatrische Mittheilungen aus dem Franz Josef Kinderspitale zu Prag.

Intestines (*Diseases of*) in children.

Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866, xci, 115-143. — **Stockton** (C. G.) The treatment of the intestinal diseases of infancy. Buffalo M. & S. J., 1884-5, xxiv, 541-550. [Discussion.] 558-562. — **Talley** (A. N.) Gastro-enteritis of young children. Detroit Lancet, 1879, iii, 97-99. — **Tott** (C. A.) Eigentümliche Atonie im Darmkanal, wie in den Urinwerkzeugen bei einem Kinde. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1848, xxv, 211-213. — **Ward** (B. F.) Diseases of the gastro enteric mucous membrane in infancy and childhood; their relations to hot weather. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 93-101. — **Wintrebert** (L.) Affections gastro-intestinales et abdominales. [Rev. de pathologie infantile.] J. d. sc. med. de Lille, 1882, iv, 178-188.

Intestines (*Diverticula of*).

See, also, **Hernia** (*Anomalous, etc.*); **Intestines** (*Obstruction of*), by *adhesions, etc.*

CAZIN (H.) *Étude anatomique et pathologique sur les diverticules de l'intestin. 4°. Paris, 1862.

KERN (T.) *Ueber die Divertikel des Darmkanals. 8°. Tübingen, 1874.

RUTH (F.) *De diverticulorum intestinalium ordine. 4°. Vitebergæ, [1813].

SCHROEDER (G.) *Ueber die Divertikel-Bildungen am Darm-Kanal. 4°. Augsburg, 1854.

TRAUTNER (F. G.) *De diverticulis intestinalium. 4°. Lipsia, 1879.

Also, in: **WEIZ** (F. A.) Neue Ausg. [etc.] 12°. Frankfurt u. Leipzig, 1780, xii, 20-38.

Beale (L.) Diverticulum from the lower portion of the ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 366-368. — **Beck** (B.) Ueber das angeborene Divertikel des Krummdarms. Illustr. med. Ztg., München, 1852, ii, 294. — **Brinton**. Diverticulum of intestine from the ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 191. — **Bristowe**. False diverticula of intestine. *Ibid.*, 191. — **Broca** (P.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 358. — **Buzzi** (F.) Ueber einen Fall von angeborenem Divertikel des Jejunums. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, c, 357-361, 1 pl. — **Chaufard** (A.) Diverticule intestinal. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 742. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 548. — **Chenantaïs** fils. Diverticule de l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 10. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2, s. 1, 158. — **Cornillon**. [Un diverticule du volume d'un œuf de poule vers la partie moyenne du jejunum.] Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 525. — **Coues** (E.) On the occurrence, in the human subject, of an umbilical cœcum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 142. — **Coupland** (S.) Note on an example of Meckel's diverticulum. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875-6, x, 617. — **Dowse** (T. S.) A diverticulum of the ileum invaginated in the inguinal canal. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 109-111. — **Duchaussoy**. † [De l'intestin grêle.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 239. — **Duchek** (A.) Ueber das wahre Darmdivertikel. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, 313-316. — **Eves** (A.) Case of diverticulum ilei communicating with the umbilicus. Lancet, Lond., 1845, i, 101. — **Fagge** (C. H.) Two specimens of distension diverticula of the small intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 146-148. — **Ferguson**. Diverticulum of the small intestine. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 635. — **Foerster** (A.) Am Nabel offenes Darmdivertikel. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 205-207. — **Gesenius**. Inversion des Dünndarms durch ein am Nabel offen gebliebenes Divertikel. J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxx, 56-60. — **Hartmann** (G.) Zwei Fälle von Divertikel des Dünndarms. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 311. — **Hensinger** (C. F.) Noch ein Divertikel am Krummdarm. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1827, i, 334. — **Isaacs** (C. E.) Diverticula of the ileum. N. York J. M., 1850, [2.] s. iv, 331. — **Jaeger** (G.) Vorkommen eines Anhangs am Krummdarm, bei zwei Kindern derselben Eltern. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1817, iii, 539-546. — **Kroeger**. Ein Präparat eines Dünndarmdivertikels. St. Petersb. med. Wchnschr., 1883, viii, 73. — **Lannelongue**. † [De l'intestin grêle.] Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xiv, 27. — **Larrey**. † *Ibid.*, 1830, 2, éd., 1846, v, 80. — **Lentaigue** (J. V.) False diverticula of large intestine. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dublin, 1884, ii, 444. — **Léudet**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 98. — *Ibid.*, 128. — Appendice en doigt de gant long de 4 à 6 centimètres, trouvé sur l'intestin grêle. *Ibid.*, 1853, xxviii, 120. — **Loomis** (A. L.) Diverticula of colon; hernia of the mucous and peritoneal coats; death from peritonitis. Tr. N. York Path. Soc. (1844-77), 1877, ii, 146. — **Meckel**. Ueber die Divertikel am Darmkanal. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1809, ix, 421-453. — **Moore** (N.) Multiple diverticula of the small intestine with congenital stricture of the duodenum. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 202-204. — **Moutard-Martin**. Appendice diverticulaire de l'intestin

Intestines (*Diverticula of*).

grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 30. — **Neumann** (E.) Nebenpancreas und Darmdivertikel. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1870, xi, 200, 1 pl. — **Öster** (W.) Notes on intestinal diverticula. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1881, iv, 202-207. Also, Reprint. — **Phébus** (P.) Beschreibung und Abbildung eines merkwürdigen Darm-Divertikels. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonn., 1835, xvii, 671-674, 1 pl. — **Rapin**. Ileum portant un diverticulum de 7 centimètres de longueur. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 149-152. — **Reignier** (A.) Note à propos de deux cas de diverticule de l'ileon: 1^{er} diverticule resté à l'état latent et trouve à l'autopsie; 2^e diverticule semblable au précédent, engoué; compression et rotation du segment de l'intestin sous-jacent au diverticule; arrêt des matières intestinales. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 279-281. — **Riecke** (C. F.) Beobachtungen und Bemerkungen über die Darmanhangsbrüche und über die daraus entstandenen Kothfisteln. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, [2. s.], vii, 17; 37. — **Rieckhohl**. Zur Casuistik des Meckelschen Divertikels. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 249. — **Rombau**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 368. — **Sandifort** (E.) De appendice ex intestino ileo enata. In his: Obs. anat. path., 4^o. Lugd. Bat., 1777, i, 121-125. — **Sangalli** (G.) Anatomia patologica: origine e anatomia dei diverticoli intestinali, e loro applicazioni alla pratica chirurgica. R. Ist. Lomb. di sc. lett. Rendic., Milano, 1877, 2, s. x, 188-190. — **Scheiber** (S. H.) Zwei Divertikelbildungen des Ileums. Med. Jahrb., Wien, 1875, 260. — **Schlichting** (J. S.) Ilel intestini præternaturalis processus, novi instar cœci, in bubonocœle obortus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi, 105-106, 1 pl. — **Smith** (J. L.) [Diverticulum from the ileum.] Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 114. — **Struthers** (J.) On diverticula from the small intestine. Edinb. M. & S. J., 1854, lxxxi, 230-254, 1 pl. Also, in his: Anat. & Phys. Obs., pt. 1, 8^o. Edinb., 1854, 137-165. — **Thore**. [Appendice de l'intestin grêle s'insérant à l'ombilic.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 206. — **Weichselbaum** (A.) Meckel'sches Divertikel des Ileum. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 379. — Divertikel des Duodenum. *Ibid.*, 383. — **Wood**. Intestinal pouch. Tr. Coll. Phys. Phila. (1850-53), 1853, n. s., i, 54. — **Zwinger** (J. R.) Appendix præternaturalis cœci intestinali ilei. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1727, i, 156, 1 pl.

Intestines (*Emphysema of*).

Bigelow (H. J.) "Gaseous cysts" upon the mesentery and intestine. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxix, 355. — **Du Vernoy** (J. G.) Anatomische Beobachtungen der unter der äussern und innern Haut der Gedärme eingeschlossenen Luft. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersburg, Riga, 1783, ii, 182-188. — **Serres**. Observations d'emphyseme du canal intestinal. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 97. — **Tassel**. Emphyseme de l'intestin. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 284-286. — **Walser**. Capilläre Hämorrhagien und Oedem verschiedener Gehirntheile; Pneumonie des rechten mittleren Lappens neben Bronchiectasie und Emphysem; Emphysem der Mucosa des Duodeni und Jejunums. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 293.

Intestines (*Eruptions in*).

Bose (E. G.) [Pr.] de erysipelate intestinum præfatus. 4°. [Lipsia, 1785.] — **Vierhuff** (J.) Ueber Anthrax intestinalis beim Menschen. 8°. Dorpat, 1855. — **Burnet** (F.) Observations d'éruptions papuleuses intestinales, et réflexions sur ce genre d'altérations. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, ix, 469-480. — [Cases.] Erysipèle intestinal concomitant à un erysipèle de la face; évacuation de productions membraniformes et gélatineuses, résultant d'une desquamation épithéliale de l'intestin. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 518. — **Chalvet**. [Pemphigus cutané; bulles de pemphigus sur divers points de la muqueuse de l'intestin grêle.] Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 205. — **Chouppe** (H.) Sur un cas d'exanthème de la muqueuse digestive. Progrès méd., Par., 1873, i, 101. — **Clemens** (A.) Ueber Ileitis pustulosa bei einem Kinde. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 25-28. — **Fuchs** (C. H.) Intermittens quartana durch Eruption auf der Darmschleimhaut tödtlich; Leichenöffnung. Heidelb. klin. Ann., 1833, ix, 62-69. — **Guéneau de Mussy** (N.) Contribution à l'étude des endermoses ou affections herpétiques internes. France méd., Par., 1884, i, 473-478. Also: Médecin, Par., 1884, x, no. 35. — **Guyot**. Observation et pièce anatomique constatant la présence du muguet dans l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1829, 2, éd., 1846, iv, 56-61.

Intestines (*Erysipelas of*).

See Intestines (*Eruptions in*).

Intestines (*Excisions of*).

See Intestines (*Surgery of*).

Intestines (*Fistula of*).

See *Anus (Præternatural)*; *Fistula (Intestinal)*; *Intestines (Ulcers, etc., of)*.

Intestines (*Fluids of*).

LEUBE (W.) Beiträge zur Kenntniss des Dünndarmsafts, und seiner Wirkungen. 4°. Erlangen, 1868.

SPROEGEL (O. F.) * De humoribus intestinum tenuium physiologicis consideratis generatim. 4°. Halle Magdeb., 1766.

ZANDER (R.) De succo enterico. 8°. Dorpat, 1850.

Bernard (C.) Propriétés du suc contenu dans l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i. 101. — Dana (C. L.) The function of the intestinal juice. Med. News, Phila., 1882, xli, 59-61. — Demant (E.) Ueber die Wirkungen des menschlichen Darmsafts. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 419-430. — Also [Abstr.]: Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 115. — Dobrosławin (A.) Beiträge zur Physiologie des Darmsafts. Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipzig, 1870-73, i. 68-86. — Kölliker & Müller. Zur Lehre von der Wirkung des Darmsafts auf Protein-Substanzen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1855-6, vi, 509. — Leube (W.) Ueber Verdauungsproducte des Dünndarmsafts. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 289-292. — Leven. Du suc intestinal. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i. 302-304. Also: Répert. de pharm., Par., 1874, 2. s., ii, 713-715. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1874, xli, 308-310. Also: Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 571-573. — Rabuteau. Contribution à l'étude chimique des liquides intestinaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i. 358. Also: Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 606. — Report of the committee appointed for the purpose of investigating the nature of intestinal secretion. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1874, Lond., 1875, xlv, 54-71; 1876, xlv, 339-345; 1877, xlv, 308-314. — Schiff (M.) Nuove ricerche sul potere digerente del succo enterico. Maggiore, Napoli, 1867, ix, 642-648. — Solera (L.) Contribution à la physiologie du suc enterique. [Transl. from: Rendic. Ist. Lomb., 1884.] Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 20-22. — Vella (L.) Nuovo metodo per avere il succo enterico puro et stabilirne le proprietà fisiologiche. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., ii, 515-538, 3 pl. Also: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1881, 6. s., vii, 441-443. — Vulpian. Leçons sur le suc intestinal. École de méd., Par., 1874-5, 83-99.

Intestines (*Foreign bodies in*).

See, also, *Appendix vermiformis (Diseases of, etc.)*; *Calculus (Biliary)*; *Colon, Duodenum, Foreign bodies in*; *Enterotomy*; *Glass (Powdered, etc., Effects of)*; *Intestines (Infusoria, etc., in)*; *Intestines (Surgery of)*; *Intestines (Ulcers, etc., of)*; *Needles, etc., in the body, etc.*; *Rectum (Foreign bodies in)*.

BECKER (M. A.) Nonnulla de corporibus prorsus alienis tractui intestinali impositis, addito casu in nosocomio Lipsiensi a. 1859 observato. 8°. Lipsiæ, [1860].

Agnew (D. H.) Singular case of foreign substances in the intestinal canal. Med. Exam., Phila., 1853, n. s., ix, 346. — Arent (B. W.) Sharp-pointed body swallowed by a child, passing the bowels without injury. West. J. M. & S., Louisville, 1845, iii, 198-200. Also: Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 201. — Bailey (R. S.) Obstruction of the bowels from watermelon seed; recovery. Charleston M. J. & Rev., 1856, xi, 477. — Bardinet. Morceaux de verre, étui, clef, fragments de porcelaine qui ont parcouru le tube digestif sans déterminer d'accidents graves. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 339-343. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 110. — Barnes (E. G.) Safe passage of a hair-pin through the alimentary canal of a child twelve months old. Lancet, Lond., 1871, i. 396. — Barral. Observation sur la maladie d'une jeune fille, occasionnée par le séjour d'un grand nombre de noyaux de cerises dans les intestins. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, lii, 447-451. — Boudamant. Mémoire sur des cheveux trouvés dans l'estomac et dans les intestins grêles. Ibid., 507-514, 1 pl. Also [Abstr.]: Hist. Soc. roy. de méd. 1777-9, Par., 1780, ii, [pt. 1], 262, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Lond. M. J., 1783, iv, 360. Also: Med. Facts & Obs., Lond., 1800, viii, 145, 1 pl. — Bell (J.) Two teeth, with plate attached, swallowed by their wearer. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 836. — Blower (B.) Case of a nail passing safely through the alimentary canal of a baby. Brit. M. J., Lond., 1870, i. 264. — Boardman. A case in which a nail two and a half inches long was swallowed by a rup-

Intestines (*Foreign bodies in*).

tured child; in a few days the nail felt in the rupture, and in due time passed by the rectum. Buffalo M. & S. J., 1867-8, vii, 211. — Boucaud. A propos de cerises. Lyon méd., 1878, xxviii, 547-552. — Breschet. Des corps étrangers introduits ou développés dans les intestins. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, vii, 28-38. — Brickett (G. E.) [A piece of glass, $\frac{3}{4}$ inch in diameter with rough edges, swallowed with clams, passed per anum in 60 hours.] Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 34. — Bryson. Foreign body in alimentary tract. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 254-266. — Burrell (W. G.) Case of scirrhus of the intestines, arising from hairs remaining in the canal. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 321-323. — Caro (S.) Swallowing of a shawl-pin; passage per anum. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 214. — Caron (E.) Mémoire sur des corps étrangers de l'intestin grêle observés à la Pitié. [Rap. de Bauchet.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 407-428. — [Cases.] Tödliche Folgen nach verschluckten Pfäfenkernen. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1788, x, 201-203. — Morbid habit of swallowing hair; prolonged sojourn of the foreign bodies in the gastro-intestinal canal; evacuation of packets of hair by vomiting and alvine dejections. Lancet, Lond., 1852, i. 194. — Noyaux de cerises expulsés après un séjour de 7 ans dans l'intestin. Compt. rend. Soc. méd. de Chambéry, 1859, 30-32. — Challier de Grandchamps (O. D.) Corps étranger de l'intestin grêle trouvé à l'autopsie d'un paralytique général. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 366-368. Also: Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1883, i. 57. — de Chéguin (H.) Observation sur des corps étrangers avalés à l'insu du malade, et qui, s'étant engagés entre les membranes du duodénum, n'y ont été reconnus qu'après la mort, et dix-huit mois après leur introduction. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xc, 300-309. — Clarke (C. M.) The history of a case terminating fatally, from a concretion formed in the bowels, in consequence of swallowing the stones of fruit. Ann. Med. 1798, Edinb., 1799, iii, 357-363. — Crisp (E.) Obstructions in the alimentary tube of several animals from accumulations of hay and straw. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 299. — Crockett. Case of the expulsion of a pin, after having remained in the bowels for a number of years. N. Am. M. & S. J., 1827, iii, 183. — Cumming (G. V.) Case of obstruction of the bowels, caused by swallowing a leaden bullet. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 327. — Dancel. Grattoir avalé par imprudence et rendu par l'anus sans avoir produit aucun trouble fonctionnel sérieux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1864, xxxv, 310-312. — De Lisle (S. E.) Passage of a spoon and other foreign bodies through the alimentary canal. Lancet, Lond., 1884, ii, 543. — Demme (R.) Durch Verschlucken eines Fremdkörpers bedingte suppurative Perityphlitis; Elimination des Fremdkörpers durch einen den Mastdarm perforirenden Senkungsabscess. Med. Ber. u. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1880), 1881, xviii, 96-98. — Denby (W. C.) Discovery of a large egg-cup in the ileum of a man. Lancet, Lond., 1834, i. 675-677. — Denton (E. R.) A shawl-pin passed per rectum. Brit. M. J., Lond., 1877, i. 325. — Desgranges (J.-B.) Observation sur une obstruction ventrale abécédée, ayant une arête de poisson pour noyau. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iii, 343-361. — Dollmayr (J.) jun. Wanderung eines $\frac{1}{2}$ Zoll langen fremden Körpers durch den ganzen Verdauungs-Kanal. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 169. — Dor (P.) Tumeur mobile, dure, bosselée, dans la région iliaque droite; absence de déjections alvines; péritonite; mort; oblitération de l'intestin au niveau de la valvule iléo-cæcale; poche volumineuse formée dans ce point au dépens de l'iléum, contenant 92 balles de plomb et 120 noyaux de prunes. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 138. — Dourelepont. Vorlegung einer Nadel, die von einem Mädchen verschluckt worden und ohne Beschwerden mit dem Stuhle wieder abgegangen war. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1865, 86. — Down (L.) Fatal obstruction by a ball of cocoa-nut fibre. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 98. — Drew. [Obstruction of the intestines by a piece of leather.] Boston M. & S. J., 1860, lxii, 81. — Dubois (P.) Sur un corps étranger introduit dans les voies digestives. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820-21, vii, 1-11. — Dudley. Case of persistent vomiting, arising from intestinal calculus, followed by death. N. York J. M., 1854, [2. s.], xii, 61-65. — Dujardin-Beaumetz. Corps étranger volumineux du tube digestif avalé par un enfant; expulsion par les garde-robes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, 2. s., xi, 211. — Edgar. Obstructed bowel and abscess from a piece of bone. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 678. — Eggleston (W. G.) Gastro-intestinal irritation in an infant, caused by swallowing a pin. N. York M. J., 1881, xxxiv, 397. — Evans (E. C.) Two fatal cases of occlusion of the bowels from eating parched corn; post-mortem examination. St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 308-311. — Fabre (P.) Obstruction intestinale par noyaux de cerises; injection d'eau dans le rectum; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1881-2, xxxvii, 47. — Fauconneau-Dufresne. [Formation dans l'aine droite de deux abcès; dégénération en fistules; corps métallique perçu par les deux ouvertures.] Union méd., Par., 1874, 3. s., xvii, 918. —

Intestines (*Foreign bodies in*).

Fergusson (W.) Observations on swallowing indigestible substances, with the particulars of an instance in which a gold pencil case passed innocuously through the gullet, stomach, and intestines. *Lancet*, Lond., 1870, i, 368.—**Pilleau**. Observation sur une portion d'os très-considérable et de forme anguleuse, avalée et rendue en suite par les selles. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1805, xxiv, 368-371.—**Fincham**. Case of disordered alimentary canal, supposed to have arisen from the person swallowing a skein of cotton several years before. *Edinb. M. & S. J.*, 1810, vi, 151-157.—**Finny**. Peritonitis; perforation of the bowels by a swallowed pin. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, lx, 266-268.—**Fondreton**. Simple observation d'accidents graves, simulat un iléus causé par un agglomérat de noyaux de cerises dans la partie inférieure du gros intestin. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1865, 32-40.—**Ford**. Collection found in the intestines of a lunatic. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1872, xvii, 163.—**Foville** (A.) Contribution à l'histoire des corps étrangers du tube intestinal. *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1874, xiii, 89-97. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2, s., xi, 282-284.—**Friedländer** (C.) Schellack-Steine als Ursache von Ileus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1881, xviii, 10. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1880-81), 1882, xii, pt. 2, 66-68.—**Galligo** (I.) Di una moneta (un fiorino toscano) inghiottita, che produsse disfagia, e gravi fenomeni bronco-polmonari, con permanenza del corpo estraneo negli intestini per circa cinque mesi. *Imparziale*, Firenze, 1892-2, i, 185.—**Gallup** (J. A.) Case of a large mass of amalgam of tin and mercury retained in the bowels. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1821, iii, 146-148.—**Gardner** (C. T.) Obstruction of the bowels from the accumulation of cotton yarn. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 457.—**Gay**. [Stones and pocket knives taken from the intestines of a man who had died suddenly.] *Buffalo M. & S. J.*, 1862-3, ii, 161-168.—**Gillette**. Deux nouveaux exemples de corps étrangers du tube digestif; morceau de ferblanc rond (3 centimètres de diamètre) avalé par un enfant de 4 ans; expulsion par l'anus au bout de 11 jours; morceau de fer à cheval rouillé, ayant séjourné pendant 52 jours dans le canal alimentaire sans avoir déterminé la moindre irritation; expulsion par l'anus. *Union méd.*, Par., 1876, 3, s., xxi, 147-149. *Also*: *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1876, i, 172-177.—**Gilmore** (W. S.) Fish bone expelled per anus after being lodged in the intestine for nineteen years. *Indiana M. Reporter*, Evansville, 1880, i, 354.—**Gosselin**. Observation de corps étranger (une pipe) avalé par un malade, qui a déterminé des accidents graves, et a causé la mort cinq jours après avoir été rendu avec les selles. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 320-330.—**Gripouilleau**. Note sur une constipation opiniâtre produite par la présence de noyaux de cerises dans le rectum; guérison par un simple procédé opératoire. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1854, 25-27.—**Harley**. Oat-hair intestinal concretion. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 87, 1 pl.—**Harrison** (R.) A case where a piece of rabbit bone passed from the intestines into the bladder. *Liverpool M. Chir. J.*, 1884, iv, 185-190.—**Harrop** (R.) An account of some hairy balls voided by stool. *New Lond. M. J.*, Lond., 1792, i, 254-257.—**Harting** (W.) Merkwürdiger Fall von Verschlucken einer Stopfnadel. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aertze*, Köln, 1849, iii, 58-60.—**Harwell** (J. R.) Swallowing a baby [achina doll]. *Nashville J. M. & S.*, 1882, n. s., xxx, 102.—**Hellwig** (J.) Nummorum deglutitio et aliarum rerum innocua. *In his*: *Obs. phys.-med.*, 4^o, Aug. Vinde, 1680, 207-210.—**Higginson** (F. W.) Safe passage of a "ghungree" through the intestines of a child aged four years. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 264.—**Hodgdon** (R. L.) Passage through the alimentary canal of an adult of a portion of clay pipe-stem six inches in length. *Boston M. & S. J.*, 1864-5, lxxi, 71-73.—**Hodgen** (J. T.) Knife swallowed by an infant [silver fruit-knife]. *St. Louis Cour. Med.*, 1882, vii, 187.—**Hoffmann** (R.) Ueber sogenannte Haarballen aus den Gedärmen der Wiederkäuer. *Cor.-Bl. f. d. Aertzen u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg*, 1862-3, ii, 219.—**Homans** (C. D.) Buttons in the intestines producing symptoms of obstruction. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxi, 326. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1848-53), 1853, i, 120.—**Honz**. Clous de 8 et 10 centimètres de long disséminés dans l'estomac et les intestins; abcès du foie consécutif. *Alger méd.*, 1881, ix, 295-300.—**Hopf** (C. G.) Glücklicher Durchgang eines verschluckten eisernen Nagels durch den Darmcanal, so wie zweier Kupfermünzen. *Comment. d. n. Arznk.*, Tübing., 1800, vi, 306-311.—**Ipavicz** (F.) Verschlucken eines Bolzens; Abgang desselben; Heilung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1863, viii, 62.—**Johnson** (G.) Death from peas. *Lond. M. Gaz.*, 1842, xxx, 605.—**Jones** (S.) Passage of a hair-pin through the walls of the intestines. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 180.—**Kelly** (A. L.) Notes of cases of swallowing foreign substances. *Glasgow M. J.*, 1885, [4. s.], xxiii, 6-11.—**Kinneir** (F. W. E.) Foreign body in the alimentary canal of an infant ten months old; passage in thirty-six days; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 537.—**Kohn** (S.) A unique case of foreign bodies in the gastro-intestinal canal; evacuation per anum.

Intestines (*Foreign bodies in*).

Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 91.—**Kraner**. Ein Fall von bedeutender Widerstandsfähigkeit des kindlichen Verdauungskanal gegen einen Fremdkörper. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1880, vi, 438.—**Krishaber**. Obstruction intestinale par corps étranger; mouvements réflexes épileptiformes; diagnostic; autopsie. *Union méd.*, Par., 1867, 3, s., iv, 527-531.—**Landais**. Observation sur une germination de noyaux de cerises dans les intestins d'un malade. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1772, xxxvii, 137-143.—**Larcher** (O.) Cas d'obstruction du tube digestif par un corps étranger chez un gallinacé (*Phasianus nycthemerus*, Linn.). *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1864, Par., 1865, 4, s., i, 152-155.—**Lavagna** (F.) Intorno al caso singolare di un intrecciamento di capelli evacuato per l'ano. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1835, xi, 267-272.—**Leale**. Copper coin in intestinal canal for seven weeks; final passage of the foreign body per anum. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 411. *Also*: *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 630.—**Lepidi** (G.) Di alcuni cibi indigesti ristagnati nell'intestino. *Movimento*, Napoli, 1871, iii, 34.—**Lesage** (L.-A.) Accidents occasionnés par l'usage immodéré de raisins. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1812, xxv, 56-59.—**Le Tellier**. Fourchette avalée, retrouvée plus tard dans la cuisse. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1853, i, 60-62.—**Little** (T.) A case in which a singular animal was discharged from the human intestines. *Am. M. Recorder*, Phila., 1822, v, 298-300.—**Lothrop** (T.) Foreign bodies in the intestines. *Buffalo M. & S. J.*, 1881-2, xxi, 346-351.—**Lozano Caparros** (E.) Dos oclusiones intestinales por atascamiento del ficus opuntia vulgaris o cactus opuntia. *Corresp. méd.*, Madrid, 1881, xvi, 390.—**Luton**. Corps étranger de l'intestin. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1867-8, v, 60.—**Lyons** (J.) Case of a child who swallowed an iron nail, which made its way through the intestines and parietes of the abdomen. *Phila. M. & Phys. J.*, 1805-6, ii, pt. 2, 41.—**McCarthy** (J. L.) Intestinal obstruction from raw wheat. *Lancet*, Lond., 1855-6, i, 133.—**Marcé**. [Porte-crayon d'argent avalé par un aliéné dans un but de suicide; expulsé au bout de quatre-vingt-seize heures sans avoir produit aucun trouble digestif appréciable.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 9.—**Marteanu de Grandvilliers**. Observations sur les effets funestes des noyaux de prunes et de cerises avalés par imprudence. *Rec. périod. d'obs. de méd. de chir. et pharm.*, Par., 1757, vii, 15-23.—**Martinez Esteras** (V.) Atascamiento intestinal por huesos de cerezas. *Siglo médico*, Madrid, 1884, xxxi, 650.—**Mason** (F.) Egg-cup impacted in small intestine. *Lancet*, Lond., 1870, i, 701.—**Mausnell** (S. E.) Case of acute obstruction of the bowels from impacted plum stones; death. *Indian M. J.*, Allahabad, 1885, iv, 126-135.—**Meachem** (J. G.) A case of a child, two years of age, swallowing a large double lock; it remaining in the œsophagus nearly three hours before passing into the stomach; eight days in the intestinal canal, and finally, by the aid of a large dose of castor oil, passed by the rectum. *Buffalo M. & S. J.*, 1867-8, vii, 260.—**Mélier**. Note sur une petite chaîne d'acier avalée par un enfant, et rendue au bout de quatre jours, par les selles, sans accidents. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1825, xc, 327-329.—**Meynet** (P.) Note sur un cas d'occlusion intestinale produite par une accumulation considérable de noyaux de cerise. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1867), 1868, vii, 298-305.—**Miles** (F. T.) Case of passage of a foreign body, from the intestine, through the parietes of the abdomen. *Charleston M. J. & Rev.*, 1850, v, 48-50.—**Miller** (C. H.) Fatal impaction of the bowels from cheese. *South. Clinic*, Richmond, 1883, vi, 43-45.—**Morin**. Note sur un cas de corps étranger du tube digestif. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1880, xiv, 298.—**Morison** (R. B.) Report of a fatal case of a foreign body in the intestine. *Maryland M. J.*, Balt., 1880-81, vii, 103-107.—**Murray** (J.) A case in which death resulted from peritonitis and obstruction of the bowels, caused by eating the fruit of the *Guazuma tomentosa*. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1870, i, 384-386.—**Ogle** (W.) Supposed abdominal tumor, being a stick ten inches long, which had been introduced into the bowel four months previously, per anum. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 651.—**Padley** (G.) On a bullet swallowed. *Ibid.*, 1849, i, 50.—**Parker** (W. W.) Case of death from swallowing a pin. *Month. Stethoscope & M. Reporter*, Richmond, 1856, i, 621-624.—**Parrot**. Accidents remontant à douze ans et dus à la présence d'une épingle dans l'appendice iléo-cœcale; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 54-57.—**Peter**. De la migration des corps étrangers du tube digestif à travers les parois abdominales. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1855, ii, 320-339.—**Peter**. Typhlitis; perforation du cœcum et de l'aponévrose fascia iliaca par une épingle; abcès sous-aponévrotique; cirrhose hépatique; mort. [Rap. de Letulle.] *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 385-388.—**Pézerat**. Observation sur le séjour prolongé d'une pièce de monnaie de cuivre dans les voies digestives, sans symptômes d'empoisonnement. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1832, xlii, 192-194.—**Phillips** (J.) A plate of artificial teeth swallowed and subsequently discharged per anum. *West. Lancet*, Cincin., 1855, xvi, 544.—**Pil-**

Intestines (Foreign bodies in).

cher (E. W. H.). Case of long retention of foreign bodies in the intestines without serious symptoms resulting. *Lancet*, Lond., 1866, i, 619. — **Pollard** (T.). Destruction of ileo-cæcal valve, with a number of small bones found lodged there. *Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, Richmond, 1852, ii, 186. — **Pollock**. Sections of two large masses of hair and string from the stomach and duodenum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-52, iii, 327, 1 pl. — **Pontin** (M. D.). Främmande kropp i tarmkanalen. *Hygica*, Stockholm, 1872, xxxiv, 581. — **Rocher** (A.). Nouvel exemple d'obstruction intestinale produite par des résidus de raisins. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1869, xi, 500-502. — **Rodebaugh** (H. H.). Beans sprouting while in the bowels. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1876-7, i, 172. — **Roets**. Cas remarquable d'élimination de corps étrangers au travers des parois de l'abdomen. [Rap. de Devaux.] *Ann. Soc. méd. chir. de Bruges*, 1861, 2, s. ix, 173-184. — **Rohrer** (B.). Death caused by watermelon seed. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1855, n. s., xxix, 271. — **Roy** (G. G.). An unrecognized cause of gastro-intestinal irritation in a child (swallowing a mouse). *South. M. Rec.*, Atlanta, 1883, xiii, 326-328. — **Sands** (H. B.). Passage of a scissors through the abdominal walls after being swallowed. *N. York M. J.*, 1874, xx, 432. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 650. — **Sangalli** (G.). Storia di corpi stranieri nel tubo gastro-enterico. *Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett.* Cl. di sc. matem. e nat., Milano, 1872, xii, 328-340. — **Sansom** (A. E.). Intestinal concretion composed of hairs of the oat; adulteration of food with coarse oat-flour. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, ii, 661. — **Santesson & Key**. Tvenne fall af abscess i främre bukväggen, tillfölje af nedsvälgt främmande kropp, som genombratt intestinalkanalen. [Abscess in anterior wall of abdomen, in consequence of swallowing foreign body.] *Hygica*, Stockholm, 1866, xxviii, 228-241. Also, Reprint. — **Sarazin**. Observation d'un cas de mort par suite du séjour prolongé de deux os dans le tube intestinal. *Rec. de méd.*, . . . mil., Par., 1873, 3, s., xxxiv, 285-290. — **Scallan**. Foreign substance passed from the intestines. *Proc. Path. Soc. Dubl.* (1840-49), 1849, i, 22. — **Schmidt**. Merkwürdiger Fall eines von einem Kinde verschluckten und per Anum glücklich abgegangenen Zigarren-Köpfchens. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1828, xi, 532-535. — **Schroeder van der Kolk** (J. L. C.). Verblif van groote doorgeslikte voorwerpen in het darmkanaal, zonder belangrijke nadelige gevolgen. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1853-4, 3, s., iii, 100-102. — **Scott** (W.). On a case of obstruction of the bowels from a collection of hair. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1872, xvii, 98-100. — **Smellie** (J.). Passage of a coin through the prima viæ. *Lancet*, Lond., 1844, i, 413. — **Smith** (H.). Case where an artificial plate with false teeth was accidentally swallowed, dislodged, and ultimately passed by the patient. *Ibid.*, 1871, i, 440. — **Smith** (J. Y.). A case in which a portion of brass wire was found in the transverse colon after death. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1853-4), 1855, n. s., ii, 310. — **Sonderland**. Merkwürdiger Fall von Herunterschlucken zweier eiserner Essgabeln, und Ausleitung derselben aus dem Unterleibe eines 22-jährigen Mädchens. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Elberfeld, 1823, vii, 3. St. 155-158. — **Souter** (W.). A coin in the alimentary canal for eight years; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 1020. — **Spry** (E. J.). History of a case in which a mass of foreign matters, consisting of hair, wool, rags, thread, etc., was expelled per rectum. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 483. — **Stretton** (J. L.). Foreign body in intestinal canal for a long period. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 16. — **Teackle**. Handle of music-box passing through alimentary canal of a child. *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xii, 97. — **Tenderini** (G.). Di una massa di semi di coccomero ingoiati e soffermati nel retto. *Sperimentale*, Firenze, 1881, xlviii, 586-589. — **Thomas** (W.). Case in which a child swallowed an iron nail about an inch long. *Lond. M. & Phys. J.*, 1825, liii, 480. — **Thompson** (J. A.). Case of a child swallowing a piece of cedar, which left the body by ulceration. *Nashville J. M. & S.*, 1859, xvi, 408. — **Tiliaux**. Extraction d'une grosse éponge ayant séjourné près de quatre mois dans l'intestin d'un enfant de quinze mois; guérison. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1870, lxxix, 43-45. — **Tirifaby**. Une tumeur dans la région iliaque droite. [Cherry stones.] *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1876, 68. — **Toft** (L.). Et usadvanligt fremmed Legeme med Død under Heus. *Hosp.-tid.*, Kjøbenhavn, 1866, ix, 17. — **Trajanowsky**. Glückliche Passage einer verschluckten Nadel durch den Darmkanal. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1869, xvi, 199. — **Valeriani**. Dei corpi stranieri nelle vie digestive. *Osservatore*, Torino, 1874, x, 757-767. — **Vaughan** (H.). The mischiefs of swallowing the stones of fruit. *Phil. Tr.*, 1700-20, 2, ed., Lond., 1731, v, 256. — **Virchow** (R.). Ueber das Vorkommen von Apfelsinenschläuchen in den Darmabgängen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1871, lii, 558. — **Wakefield** (H.). Seven half-crowns swallowed. *Lond. M. Gaz.*, 1837, xx, 275. — **Walker** (H. F.). Small copper cent swallowed by a child of three years, and retained more than a month in the intestinal tract. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1877, x, 275. — **Wathen** (J.). Account of an ear of grass that was swallowed by a child

Intestines (Foreign bodies in).

and afterwards discharged on its back. *In his: Pract. Obs. Concerning the Cure of the Venereal Dis.* [etc.], 8^o, Lond., 1765, 57-71. — **Weir** (A. McC.). The passage of foreign bodies through the intestinal canal. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 480. — **von Weise**. Abgang eines beträchtlichen Knochenstücks. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1844, Coblenz, 1846, 85. — **Wilson** (D.). [Tania treated by amalgam; accumulation of the amalgam in the intestines.] *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1821, ii, 343-348. — **Winslow** (R.). Foreign bodies in the stomach and intestines. *Maryland M. J.*, Balt., 1879-80, vi, 305-315. — **Woodson** (T. M.). Results in a case of swallowing a nickel coin. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxv, 84. — **Yonge** (J.). A plumb stone in the guts for thirty years. *Phil. Tr.*, 1700-20, 2, ed., Lond., 1731, v, 257-259, 1 pl. — **Zepuder** (F. J.). Fremder Körper von 11 Zoll Länge im Dickdarme; Exstruktion; Genesung. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 1079-1081.

Intestines (Fungi in).

WAGNER (E.). Ein Fall von tödtlicher Pilzkrankheit (Mykosis intestinalis). 4^o. *Leipzig*, 1872.

Browicz (T.). Pasorzyty roślinne w durze jelitowym. [Vegetable parasites in the intestines.] *Kozpr. . . wyd.*, matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow., 1874, i, 33-40. — **Buhl** (L.). Mycosis intestinalis. *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1868, vi, 3. *Continued in: Ztschr. f. Biol.*, München, 1870, vi, 128-142. — **Burkart** (A.). Ein Fall von Mycosis intestinalis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1873, x, 145. — **Castellieri** (P.). Zur Lehre von den mycotischen Erkrankungen des Darmcanals. *Prag. med. Wchnschr.*, 1880, v, 234. — **Chart** (H.). Ueber primäre Darmactinomyose des Menschen. *Ibid.*, 1884, ix, 93. — **Clemens** (T.). Fadenpilz im Erbrechen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 546. — **Curgenven** (J. B.). Remarks on gastro-intestinal mycosis, caused by the smaller fungi or moulds. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 1137-1139. — **Hiller** (A.). Kritische Bemerkungen über die Mycosis des Digestionsapparates, sowie über Endocarditis bacteriæ und sog. Pilzembolien. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874-5, lxii, 336-361. — **Leube** (W. O.) & **Müller** (W.). Drei Fälle von Mycosis intestinalis und deren Zusammenhang mit Milzbrand. I. u. 2. Theil. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1873-4, xii, 517-540. Also [Abstr.]: *Wien. med. Wchnschr.*, 1874, xxiv, 217. — **von Liebig** (G.). Naphthalin-Eingussungen gegen Darmpilze. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1884, xxxi, 321. — **Wagner** (E.). Die Intestinalmykose und ihre Beziehung zum Milzbrand. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1874, xv, 1-43. — **Waldeyer**. Mycosis intestinalis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1871, lii, 541-550. — **Yeo** (G. F.). Mycosis intestinalis (malignant pustule). *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 561. Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1875, ix, 256-259.

Intestines (Gangrene of).

See, also, *Hernia (Complications, etc., of); Intestines (Inflammation of).*

Allen. Sloughing of intestines from obstruction of the mesenteric artery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1883, n. s., v, 118. — **Banks** (M.). Treatment of gangrenous intestine. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 839. — **Beut** (J.). Visum repertum über eine am Gedärmebrande gestorbene Dienstmagd. *In his: Visa reperta u. gerichtl.-med. Gutachten*, 8^o, Wien, 1827, i, 178-183. — **Desprez**. [Une gangrène de l'intestin chez une femme qui eut une constipation opiniâtre.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1834, ix, 123. — **Eschridge** (J. T.). Specimens showing abscess of the liver, resulting in gangrenous inflammation of the cæcum and its appendix with sloughing of the latter, a circumscribed abscess sac in the right ilio-lumbar region, and multiple abscess of the spleen and lungs, occurring in a person suffering from severe heart lesions. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1881-3), 1884, xi, 36-45. — **Fromont** (L.). Des gangrènes du tube intestinal; faits pour servir à leur histoire. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1858, xxxvi, 169-209, 3 pl. [Rap. de Fraeyts.] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1858, xxv, 188-191. [Réponse au rap.]. *Ibid.*, 295-297. — **Giorgini** (D.). Caso singolare di cancrena intestinale. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1868, xi, 367. — **Goodhart**. Gangrene of the bowel, in connection with cancer of the sigmoid flexure. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 281. — **Hahn**. Tödliche Hämorrhagie per Diabrosin in Folge eines partiellen Darmbrandes. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1852, v, 75-78. — **Horn** (E.). Diarrhea sanguinea, die durch Entzündung und Brand der Gedärme tödtlich wurde. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1807, n. F., vi, 242-247. — **Hurtado**. Observations sur la colique gangréneuse. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., Par., 1817, xi, 100-114. — **Jackson** (R.). Case of spæculation of the intestine. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1802, vii, 430-433. — **Lambert**. [Péricardite aiguë; plaques gangréneuses dans l'intestin grêle.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841, xvi, 268. — **Macpherson** (R. N.). Case of enteritis terminating in gangrene. *Glasgow M. J.*, 1867-8, 3, s., ii, 196-198. — **Mar-**

Intestines (Gangrene of).

tin. Invasion brusque de douleurs abdominales; symptômes à marche foudroyante; gangrène d'une portion d'intestin. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 186. — **Martineau**. [Gangrène de l'intestin grêle.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 114-116. — **Ober**. Disease of intestine following strangulation eleven months previously. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-52, iii, 95. — **Ortobius** (F.). *Intestina sphacelata*. *Misc. Acad. nat. curios.*, Lips., 1670, i, 319-321. — **Phillips** (M. N.). A singular case of mortified bowel. *Memphis M. Rec.*, 1854-5, iii, 158. — **Vella** (F.). Osservazione di colica spasmodica susseguita da rapida cancrena degli intestini. *Morgagni*, Napoli, 1858, ii, 520-506.

Intestines (Gas in).

See, also, **Flatulence**, etc.; **Intestines** (Emphysema of); **Intestines** (Puncture of); **Stomach** (Gas, etc., in).

APINUS (J. L.). *Æolus microcosmo commodans et incommodans, sive disquisitio physiopathologica de flatibus*. 4°. *Altdorfi*, 1687.

BARMIUS (P.). Lettres sur les causes et les effets de la présence des gaz ou vents dans les voies gastriques. 8°. *Paris*, 1832.

CHEVILLLOT (P.-F.). *Recherches sur les gaz de l'estomac et des intestins de l'homme à l'état de maladie. 4°. *Paris*, 1833.

Also, in: *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 617-622. Also, in: *J. de physiol. expér.*, Par., 1829, ix, 287-310. Also [Abstr.], in: *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1829, v, 596-602.

ERDMANN (G.). *De tympanitide intestinali et parenthysi in ea instituenda. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1854.

GERARDIN (N.-V.-A.). *Recherches physiologiques sur les gaz intestinaux. 4°. *Paris*, 1814.

GOCLENIUS (R.). *Physiologia crepitus ventris, et risus, recognita, explanata, et iterato edita cum ritu depositionis scholasticæ*. sm. 8°. *Francofurti*, 1607.

JOHNSTONE (J.). *De aëris facitii imperio in primis corporis humani viis. 4°. *Edinburgi*, 1750.

LAGUÉRIE (J.-F.). *De la pneumatose et de la ponction intestinales. 4°. *Paris*, 1872.

MEYHOEFFER (F. F.). De pneumatosi chronica intestinali. 8°. *Berolini*, [1853].

MOROSINUS (R. D. F.). Tractatus de scorezis primo in unum collectus, deinde divisus in plures propositiones, in fine positas, pro opportunitate loci, temporis, personarum, propugnandas. 12°. *Laudæ*, 1783.

OCKEL (J. C. L.). *An aër secundum sanitatem adsit in primis viis? 8°. *Hale*, [1790].

SCHIEBLER (E.). *De aëre intestinali. 8°. *Berolini*, 1829.

SCHMITT (J. B.). *De aëre intestinali. 8°. *Bonnæ*, 1846.

SUE (G.-A.-T.). *Aperçu sur les pneumatoses intestinales. 4°. *Paris*, 1816.

Audhoui (V.). Clapote, borborygmes et gargouillement intestinal. *Thérap. contemp.*, Par., 1884, iv, 577-579. — **Bellotti** (G.). Sullo sviluppo dell'aria nelle intestina. *Gior. d. Soc. med. chir. di Parma*, 1810, viii, 179-203. — **Békai** (A.). Közlemények a kolozsvári tudományegyetem általános kórtani és gyógyszeri intézetéből. Adatok a belmozgások ismeretéhez. Első czikk. A bélgázok hatásáról a belmozgásokra. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1884, xxviii, 1217; 1241; 1269. Also, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1884, xx, 1065; 1088; 1105. Also [Abstr.], *transl.*: *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1885, i, 389. Also [Abstr.], *transl.*: *Centrabl. f. Vet.-Wissensch.*, Leipz., 1885, iii, 185-188. — **Breslau**. Ueber Entstehung und Bedeutung der Darmgase beim neugeborenen Kinde. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1866, xxviii, 1-23. — **Buisson**. Pneumatose intestinale chez un enfant de six ans, terminée par la mort. *J. de méd. de Bordeaux*, 1850, viii, 520-528. — **Bush** (F.). On the production of alvine flatus, and its uses. *Lancet*, Lond., 1835, ii, 658-660. — **Démarguay**. Emphyème produit par les gaz de l'intestin. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 338. — **Traitement de la pneumatose intestinale**. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 466-472. — **Hofmann** (K. B.). Ueber Zusammensetzung der Darmgase. *Wien. med. Wchnschr.*, 1872, xxii, 601-603. — **Latour** (A.). Considérations pratiques sur les causes, la nature, le diagnostic et le traitement des gaz développés dans les voies digestives. *Bull. gén. de thé-*

Intestines (Gas in).

rap., etc., Par., 1846, xxx, 338; 416. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1846, ii, 355; iii, 219. — **Leven**. Des gaz de l'intestin grêle et de l'estomac. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 49-52. — **Magendie**. Note sur les gaz intestinaux de l'homme sain. *Ann. de chim. et phys.*, Par., 1816, ii, 292-296. — **Marchant** (G.). De l'obstruction gazeuse du cœcum et du colon ascendant. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1882, xlix, 89. — **Mayer**. Beobachtung einer Pneumatosis cystoides intestinorum. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1825, lxi, 2. St., 67-77. — **Minella** (F.). Un caso di pneumatosi intestinale durante il puerperio. *Indipendente*, Torino, 1883, xxxiv, 296-298. — **Tappeiner** (H.). Vergleichende Untersuchung der Darmgase. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1881-2, vi, 432-479. — **Valentin** (G.). Einige Bemerkungen über die Verdauungsgase des Pferdes. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1854, xlii, 356-368. — **Vitalité** (M.). Pneumatose gastro-intestinale (tympantite) arrivée à son maximum trois heures après l'accouchement. *J. d. sages-femmes*, Par., 1876, iv, 131.

Intestines (Glands of).

See, also, **Peyer's glands**.

ARNSTEIN (C.). *Ueber die becherförmigen und wandernden Zellen des Darmes. 8°. [*Dorpat*], 1867.

BERGIER (A.). *An canalis intestinorum, glandula primaria? 4°. *Parisiis*, 1741.

BOEHM (L.). *De glandularum intestinalium structura penitiori. 4°. *Berolini*, [1835].

à BRUNN (J. C.). Glandulæ duodeni seu pancreas secundarium in intestino duodeno hominis primum: abhiuc in aliisquoque animalibus detectum; una cum paralipomenis aliis per crustam intestinorum inventis. Accedit dissertatio de glandula pituitaria. 4°. *Francofurti et Heidelbergæ*, 1715.

EIMER (G. H. T.). *Zur Geschichte der Becherzellen, insbesondere derjenigen der Schleimhaut des Darmcanals. 8°. *Berlin*, 1867.

— The same. 8°. *Berlin*, 1868.

GAREL (J.). *Recherches sur l'anatomie générale comparée et la signification morphologique des glandes de la muqueuse intestinale et gastrique des animaux vertébrés. 4°. *Lyon*, 1879.

KLOSE (G.). *Beitrag zur Kenntniss der tubulösen Darmdrüsen. 8°. *Breslau*, 1880.

LÉLUT (F.). Des glandes muqueuses de l'intestin grêle chez les animaux. 8°. [*n. p., n. d.*]

PEYER (J. C.). Exercitatio anatomico-medica de glandulis intestinorum, earumque usu et affectionibus. Cui subjungetur anatome ventriculi gallinæ. 12°. *Scafuzæ*, 1677.

Albers (J. F. H.). Versuch einer Darstellung der Darmdrüsen in anatomischer, physiologischer und pathologischer-anatomischer Beziehung. *In his*: Beob. a. d. Geb. d. Path. [etc.], 8°. Bonn, 1836, pt. 1, 135-137. — **Anderson** (A.). Intestinal glands. *Lond. M. Gaz.*, 1839, xxiv, 144. — **Coudereau** (A.). Recherches sur le développement des glandes de l'estomac et des intestins chez les mammifères. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend.*, 1880, Par., 1881, ix, 721-732, 1 pl. Also [Abstr.]: *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1880, iv, 321-326. — **Eimer** (G. H. T.). Zur Becherfrage. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xl, 282. — Ueber Becherzellen. *Ibid.*, 1868, xlii, 490-545, 1 pl. [See, also, *infra*, Erdmann (L.)]. — **Erdmann** (L.). Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz: "Ueber Becherzellen von Dr. Th. Eimer" in Band xlii. Heft 4, dieses Archivs. *Ibid.*, 1868, xliii, 540-547. — **Goodsir** (J.). On a diseased condition of the intestinal glands. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1842, ii, 353-357. Also, in *his*: *Anat. Mem.*, 8°. Edinb., 1868, ii, 372-378. — **Klug** (F.) & **Köröck** (J.). Ueber die Aufgabe der Lieberkühn'schen Drüsen im Dickdarm. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1883, 469-479. — **Lélut** (F.). Des glandes muqueuses de la portion sus-diaphragmatique du tube digestif, à l'état normal. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1833, xi, 285-297. — **Londou** (B.). Die Elemente des Darmdrüsenblattes in ihren ersten Veränderungen. *Monat. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien*, 1883, ii, 3. Hft., 187-194. — **Pasow** (A.). Ueber das quantitative Verhalten der Solitärfollikel und Peyer'schen Haufes des Dünndarms. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1885, ci, 135-155. — **Peyer** (J. C.). De glandulis intestinorum, et in specie duodeni, ubi simul peculiaris complexio nervorum ostenditur. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1687, Norimb., 1707, decuria 2, vi, 273-278. Also, *transl.*: *Anserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg, 1767,

Intestines (*Glands of*).

xvi, 234-250. — **Sachs** (J.) Zur Kenntniss der sogenannten Vauculen oder Becherzellen im Dünndarm. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxix, 493-495. — **Schulze** (F. E.) Das Drüsenepithel der schlauchförmigen Drüsen des Dünn- und Dickdarms und die Becherzellen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1866, iv, 161-164. — **Thomson** (A.) On the structure of the glands of the alimentary canal. *Ann. Anat. & Physiol.*, Edinb., 1850, i, 33-43, 1 pl.

Intestines (*Hæmorrhage from*).

See **Fever** (*Typhus, Complications, etc., of*); **Hæmorrhage** (*Intestinal*).

Intestines (*Inflammation of*).

See, also, **Diarrhœa**; **Dysentery**; **Fever** (*Typhoid*); **Gastro-enteritis**; **Intestines** (*Concretions, etc., of*); **Intestines** (*Gangrene of*); **Intestines** (*Ulcers, etc., of*).

ARMSTRONG (W.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1798.

BASSAND (C.) * De l'entérite chronique chez les adultes. 4°. *Paris*, 1858.

BECKER (J.) * Ueber die Entzündung der Darmschleimhaut. 8°. *Erlangen*, 1833.

BOULLARD (F.-J.) * Diss. sur les inflammations de la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins grêles. 4°. *Paris*, 1818.

CAVALIER (L.) * Considérations sur l'entérite. 4°. *Strasbourg*, 1818.

COX (T.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1823.

DEHARME (L.-A.) * Thèse sur la gastro-entérite chronique. 4°. *Paris*, 1826.

DELACOUX (A.) * Essai sur l'entérite aiguë. 4°. *Paris*, 1817.

DELEUSE (H.-L.) * Recherches sur diverses traces que laisse l'inflammation dans la membrane muqueuse des voies digestives. 4°. *Strasbourg*, 1824.

DROSS (R. G.) * De enteritide substantiali acuta. 8°. *Gryphiæ*, [1840].

EDELMANN (C. H.) * Observatio enteritidis nervosæ una cum epierisi. 4°. *Lipsiæ*, [1816].

FARQUHARSON (F.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1823.

FERON (J.-P.) * Sur l'entérite adynamique, et sur l'utilité des toniques dans son traitement. 4°. *Paris*, 1816.

DE FREMERY (N.) * De inflammatione intestinorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1762.

GAIRDNER (J.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1811.

GLOCKE (J.) * De gastro-enteritide. sm. 8°. *Berolini*, 1837.

GUILLARD (J.-J.-F.) * Sur le traitement des phlegmasies de la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins. 4°. *Paris*, 1817.

GUILLOU-PÉNANGUER (G.) * Sur la gastro-entérite aiguë. 4°. *Paris*, 1823.

HANOET (F.) * De opio quibusdam in phlegmasiis membranæ mucosæ gastro-intestinalis. 4°. *Leodii*, [1830].

HENOT (J.-F.) * Sur la gastro-entérite aiguë, suivie d'observations propres à constater le siège et la nature de cette maladie. 4°. *Paris*, 1821.

HESSE (W.) * Ueber das Verhalten des Epithels beim acuten Katarrh des Darmcanals auf Grund im pathologisch-anatomischen Laboratorium des Prof. Dr. Wagner angestellter Experimente. 8°. *Leipzig*, 1870.

HICKS (G.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1768.

JANSSENS (P. J.) * De enteritide acuta. 4°. *Gandæ*, [1821].

JULIEN (P.-A.) * Sur la gastro-entérite. 4°. *Paris*, 1818.

KELLY (E.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1821.

Intestines (*Inflammation of*).

LAROCHE (J.) * Sur la gastro-entérite aiguë et chronique. 4°. *Paris*, 1837.

LAWACZECK (G.) * Enteritidis acutæ pathologia. 8°. *Berolini*, 1837.

LE BATTEUX (J.-J.-A.) * Essai sur l'inflammation aiguë de l'intestin grêle, précédé de considérations anatomiques et physiologiques sur cette portion du conduit alimentaire, et suivi de quelques propositions de pathologie. 4°. *Paris*, 1820.

LESSER (F.) Die Entzündung und Verschwärung der Schleimhaut des Verdauungskanales, als selbstständige Krankheit dargestellt. 8°. [Atlas fol.] *Berlin*, 1830.

LOBÉ (J.) * De enteritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1775.

LOMANUSS (J.) * De intestinorum inflammatione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1732.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (J.) * Sur une observation de gastro-entérite avec symptômes d'adynamie. 4°. *Paris*, 1828.

MACLEOD (B. G.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, [1815].

MANOVITZ (L. E.) * De enteritide. 8°. *Pestini*, 1820.

MARCHAND (A.) * Essai sur l'entérite et ses variétés. 4°. *Strasbourg*, 1824.

MATTHEWS (J. B.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1823.

MICHALSKY (J. J.) * De inflammatione tunicæ mucosæ tractus alimentarii folliculosa. 8°. *Gryphiæ*, [1839].

MOMMEYER (G. H. J.) * De enteritide. 8°. *Lovanii*, 1786.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iii, 404-427.

OTT (J. C.) * De inflammatione intestinorum. 4°. *Erlangæ*, [1747].

PERROTEAU (C.-A.) * Sur l'entérite chronique, ou inflammation lente des intestins grêles. 8°. *Paris*, an IX [1801].

PERROUD (A.) * Considérations sur la gastro-entérite chronique, ou inflammation lente de la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins grêles. 4°. *Paris*, 1824.

PILLIOT (M.-J.-C.) * Sur la gastro-entérite aiguë. 4°. *Paris*, 1820.

POIRIER (M.-S.) * De la gastrite-entérite aiguë et de ses divers traitemens. 4°. *Paris*, 1822.

PROST (P.-J.-C.) * Sur l'entérite, ou inflammation des intestins. 4°. *Paris*, 1819.

RIEDEL (J. G.) * De enteritide. 4°. *Vitebergæ*, [1811].

SÆTZER (J. C.) * De intestinorum inflammatione seu enteritide. 4°. *Jenæ*, [1760].

STEVENS (C. J.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1827.

STEWART (M.) * De membranæ mucosæ intestinorum inflammatione. 8°. *Edinburgi*, 1823.

TAYLOR (J. M.) * De inflammatione intestinorum. sm. 4°. *Edinburgi*, 1751.

THUAU (F.-P.) * Sur la gastro-entérite. 4°. *Paris*, 1821.

TRIOZON (J.) * Essai sur la gastro-entérite chronique. 4°. *Paris*, 1830.

VOGTT (J. J. B.) * De tractus intestinorum inflammationibus. 8°. *Berolini*, 1840.

WASCHATKO (A.) * De inflammatione intestinorum. 8°. *Pragæ*, 1819.

WATBLED (A.) * Quelques considérations sur les phlegmasies internes en général, et sur celles de la membrane muqueuse gastro-intestinale en particulier. 4°. *Paris*, 1821.

WEINBRENNER (C. F.) * Wahrnehmung von einer Darmentzündung. 12°. *Kopenhagen*, [1777].

Intestines (Inflammation of).

WRIGHT (E.) *De enteritide. 8°. Edinburgi, 1813.

Allé. Ein Beitrag zur Symptomatologie der Gedärmentzündung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, xviii, 576-585. — **de Argumosa** (J. R.) Tratamiento de la enterocolitis crónica de la isla de Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1875, i, 6-11. — **Arnold** (B.) Ein Fall von Enteritis bedingt durch Ascaris lumbricoides: Tod nach 16 Stunden durch Hyperæmia cerebri. Memorabilien, Heilbr., 1856, i, No. 10, 1. — **Ashlock** (J. H.) Report of case of abscess of the small intestine. Louisville M. News, 1883, xvi, 370. — **Axenfeld.** [Enteritis chronique.] Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 1-4. — **Bäumler** (C.) Case of enteritis, illustrating the dangerous effect which a purgative may have in such cases. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 223-229. — **Ballard.** Observations d'enteritis aiguës. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1820, vii, 189-192. — **Barbieri** (M.) Case of enteritis, simulating pregnancy, and labour at the full time. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 185-198. — **Barnes.** Inflamed bowel. Lancet, Lond., 1859, i, 217. — **Baron.** Enterite folliculaire et ramollissement de la muqueuse intestinale. J. de méd. et chir. pharm., Par., 1840, xi, 168-172. — **Bartoli.** Observation d'une enterite chronique compliquée d'inflammation chronique du cœur, du péricarde et des poumons. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1824, xiv, 317-248. — **Beardsley** (E.) Case of an enteritis. Cases & Obs. M. Soc. N. Haven County, 1788, 33-38. — **Behr.** Entzündung der Zottenhaut des Dünndarms. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xii, 180-185. — **Belfrage** (F.) & **Hedenius** (P.) Fall af enteritis phlegmonosa. Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi, 132-136. — **Bergamini** (G.) Storia d'un enteritide biliosa causata da un gagliardo accesso di collera, e terminata in un tumore circoscritto alla regione dell'intestino cieco. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1812, xii, 161-187. — **Berger** (W.) Krankheitsgeschichte einer Darmentzündung, hervorgegangen aus mechanischer Ursache. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1841, n. F., iii, 72-78. — **Bierbaum** (J.) Enteritis cholericiformis. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xli, 342-373. — **Magen-Darmkatarrh.** Ibid., xlvii, 69-73. — **Blackmore** (E.) Anomalous case of enteritis. Lond. M. & Phys. J., 1824, lii, 116-123. — **Blockstock** (W. H.) Enteritis, with abscess. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 219. — **Bouchard.** Accidents cholériques simulant un empoisonnement et causés par la présence dans le tube digestif de capsules pour fusil à percussion. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1874, lxxviii, 79-83. — **Bouilland.** Relevé des enterites folliculeuses observées dans ce service. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 97-113. — **Bourgeois.** Observation sur une phlegmasie qui a parcouru successivement toute l'étendue du canal alimentaire. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxx, 164-183. — **Breed** (S. P.) Ileitis; a case. Chicago M. Exam., 1869, x, 577-590. — **Bristowe** (J. S.) Case of enteritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 148-150. — **Enteritis.** Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, xii, 56-66. Also, in: Dis. of Intest. and Periton., 8°. N. Y., 1879, 9-17. — **Broussais** (C.) Recherches anatomico-pathologiques sur l'enterite prétendue folliculeuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 180-182. — **Buët.** [Des phlegmasies des voies digestives.] Clin. d. hôp. Par., 1827, i, no. 88, 1-3. — **Buijze** (P. C.) Acute enteritis mucosa. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1868, vi, 311. — **Calpura** (J.) Historia de un cólico intestinal, seguido de una enteritis que despues se hizo adinámica: evacuacion; recaída, á consecuencia de un esceso en la alimentacion con el carácter de febre gastro-adinámica seguida de la curacion; nuevo esceso; nueva residua con una peritonitis terminada por una anasarca; curacion; intermitentes de tipo cotidiano; curacion total. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1850, 3, s. v, 337-340. — **Campos** (A. J. da S.) Enterite superaguda, localisada particularmente no recto, devida á introdução pelo anus de um fragmento de panno embebido em alcool camphorado em um homem de setenta annos; morte depois de doze dias de soffrimentos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1868, 2, s. xxxii, 344-346. — **Carascas** (J. G.) Dos observaciones de enteritis, una curada con el método anti-flogístico, y otra terminada funestamente por haber abandonada este método. Décadas de med. y cirug. pract., Madrid, 1823, x, 220-237. — **Carrière.** [Retrécissement de l'iléon et un diverticule de l'intestin grêle.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 497-501. — **Cases.** [Enteritis phlegmonosa.] [Letter on.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 429. — **Note on gastro-enteritis.** Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 594. — **Chapin** (A.) Case of acute ileitis, simulating scirrhus of the stomach. Boston M. & S. J., 1848-9, xxxix, 229-231. — **Chomel.** Enterite accompagnée de quelques symptômes typhoides; incertitude du diagnostic au début; emploi des antiphlogistiques; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 101. — **Cosbruch.** Merkwürdiger Fall einer tödtlichen Enteritis mit Wassersucht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1801-2, xiii, 3, St., 31-36. — **Cumberbatch.** Inflamed bowel. Lancet, Lond., 1859, i, 217. — **Curran** (W.) † Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 898-900. Also, in his: Cases from Pract., 8°, Edinb., 1872, 6-9. — **Des-**

Intestines (Inflammation of).

hayes. Enterite chronique, ayant donné lieu à des lésions simulant une affection organique du gros intestin. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 123. — **Desportes** (E.) Observation d'un état inflammatoire de l'estomac et de l'intestin, avec paralysie incomplète des membres inférieurs, et réflexions à ce sujet. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1822, viii, 395-405. — **Dickinson.** Two cases of enteritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 132-135. — **Drasche.** Enteritis typhosa; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 190-192. — **Dumm** (S. C.) The value of the opium treatment over the old method, in inflammatory affections of the bowels, with three cases. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, ii, 61. — **Eberth** (C. J.) Ueber eine eigenthümliche, vielleicht syphilitische Enteritis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xl, 326-329. — **Engel** (H.) Localization of intestinal catarrh; a contribution to the diagnosis, with some remarks on the treatment of the same. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 262-264. — **Enterite** glaireuse; slimigje darmontsteking (Nonat). Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 407-410. — **Evvard.** Entéro-péritonite causée par des excès alcooliques; épanchement purulent dans la cavité péritonéale; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxxiii, 121. — **Fabre.** Observations sur les phlegmasies intestinales. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxix, 336-347. — **Fee** (M. H.) Inflammation and abrasion of the mucous membrane of the jejunum; autopsy. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3, s., ii, 111-116. — **Fischl** (J.) Zur Harnuntersuchung beim Katarrh des Darmkanals. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1878, cxxxix, 27-44. — **Flint** (A.) Remarks on follicular enteritis. Buffalo M. J., 1847-8, iii, 385; 449. — **Fosbrook** (J.) A case of inflammation of the mucous membranes of the intestinal canal, successfully treated with cubes, oxyde of bismuth, and the external application of the tartras antimonii. Lond. M. Repository, 1822, xvii, 458-461. — **On inflammation of the mucous coat of the small intestines.** Ibid., xviii, 17-26. — **Foss** (S.) Case of acute enteritis. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 162. — **Gabbett** (H. S.) Fatal case of acute local enteritis of undetermined cause. Lancet, Lond., 1882, ii, 525. — **Garnett** (A. Y. P.) Colo-proctitis treated by hot water douche and dilatation or division of the sphincters ani. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 63-65. — **Gérard** (C.) Observation d'une enterite aiguë, présentant les symptômes d'un étranglement de l'intestin grêle sans hernie. Tr. méd., Par., 1833, xii, 44-49. — **Ghio** (V.) Istoria di enterite iliaca. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cxii, 563-571. — **Gibbs** (O. C.) Cathartics in the treatment of enteritis. Am. M. Month., N. Y., 1854, ii, 268-272. — **Goodhart** (J. F.) Acute enteritis and sloughing uvula. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 84-89. — **Graham.** Case of enteritis following pleurisy and the use of tartar emetic. Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 279. — **Griffin** (W.) What principles should be kept in view in the treatment of enteritis. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834-5, vi, 372-401. — **Guersant** (P.-L.-B.) Observations et réflexions sur l'entéro-colite. Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 145; 151. — **Observations de gastro-enterite.** Ibid., 1836, x, 270. — **Hamilton** (G.) Case of enteritis, with some remarks on the treatment of internal inflammations. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 307-312. — **Hasenmüller** (J. A.) Ueber die Entzündung des Magens und der Gedärme. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1815-16, i, 214-226. — **Helldt.** Zur Pathologie der Enteritis. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, [2. s.], xii, 165-178. — **Henckels** (J. F.) Anmerkung von einer Inflammation intestinorum, welche allem Ansehen nach in eine Gangränam überzugehen schien; dennoch aber durch den Gebrauch des Cortices Peruviani durch ein Metastasin nach dem Scroto geheilet worden. In his: N. med. u. chir. Ammerck., 12°. Berl., 1769, i, 131-134. — **Henriet.** Enterite chronique villense. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 250. — **Hoffman.** Peculiar case of enteritis. N. York J. M. & S., 1840, ii, 210-212. — **Johnston** (W. W.) Acute intestinal catarrh (duodenitis, jejunitis, ileitis, colitis, proctitis). Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 667-698. — **Jourdain** (E.-L.) Réflexions sur le traitement des phlegmasies gastro-intestinales aiguës. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xci, 3-30. — **Kartulis.** Ueber Riesen-Amöben (?) bei chronischer Darmentzündung der Aegypter. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, xcix, 145-147, 1 pl. — **Kerr** (J. W.) Case of intestinal inflammation with metritis. Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxiv, 296. — **Kollock** (P. M.) Enteritis; with cases, exemplifying the decidedly beneficial effects of blood-letting, and the sedative treatment. Am. J. M. Sc. Phila., 1844, n. s., vii, 348-356. — **Krasnikow** (M. F.) Dva sluchaja izve vrachebnoy praktiki. [Two cases of enteritis.] Vrach. Vaidom. St. Petersb., 1879, iv, 348-350. — **Kraus** (G.) Enteroperitonitis acutissima; Tod nach neunstündiger Krankheitsdauer; verdacht einer Vergiftung, nicht eruirte Krankheitsursache. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 233-249. — **Landini** (C.) Della dotinenterite, o infiammazione acuta delle cripte della membrana mucosa degli intestini. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, vi, 170-186. — **Langlet.** En-

Intestines (Inflammation of).

térite chronique avec pseudo-membranes prises pendant plusieurs années pour le ténia. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 14.—**Lecheverel**. Observation d'une inflammation, suivie de l'exfoliation des gros intestins. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxix, 44-54.—**de Ligti** (J.). Inflammatio mucosae intestinalis. In his: Obs. quædam med. [etc.], 8°, Lugd. Bat., 1844, 15-19.—**Enteritis folliculosa**. *Ibid.*, 24-30.—**Liun** (W. S.). Report of a case of acute enteritis. Iowa M. J., Keokuk, 1853, i, 44-46.—**McCabe** (B. G.). Case of acute enteritis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 143-145.—**McCarthy** (A.). Case of enteritis. Lond. M. Reposit., 1821, xv, 18-20.—**Macgregor** (J. J.). On the internal use of the nitrate of silver in inflammation of the intestines. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 937-941.—**Meinhard**. Eine glücklich überstandene Darmentzündung mit innerer Darmeinschnürung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1852, ix, 142.—**Moore** (J. W.). Enteritis. Dublin J. M. Sc., 1878, lxvi, 174.—**Moore** (T.). Observations on acute inflammation of the stomach and bowels. Lancet, Lond., 1846, i, 576-578.—**Müller** (C. J. G.). Fall einer Enteritis occulta nebst Section. Beitr. z. Heilk., Riga, 1849-51, i, 253-257.—**Musser** (J. H.). Chronic follicular enteritis and colitis. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 615. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 19.—**Nonat**. Entérites aiguë et chronique; huile de croton. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, x, 88-90.—**O'Donovan** (W.). On plastic inflammation of the intestine. Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i, 186.—**Oppolzer**. Ueber Entzündung des Darmkanals. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 297; 305.—**Otto**. Tod eines jungen Menschen in Folge angeblich genossener Porzellanmasse. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 298-300.—**P. (J. L.)** Observación de una enteritis agudísima, exasperada en un principio con los estimulantes, y curada con el método atemperante y antiflogístico. Décadas de med. y cirug. pract., Madrid, 1827, xiii, 292.—**Parker** (F. L.). A case of constipation, with enteritis, successfully treated with strychnia. Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 640-646.—**Pellegrini** (G.). Storia d'enterite accompagnata da timpanite. Ann. univ. di med., Milano, 1826, xxxix, 32-36.—**Pepper** (W.). Chronic follicular enteritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 29-32.—**Polk** (C. G.). Ilio colitis. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vii, 217-220.—**Poor** (I.). A sziv-bellob oktana. [Enteritis.] Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 1; 49; 65.—**A bellob** (enteritis), okseriz gyogyjavalata. *Ibid.*, 1878, xviii, 1; 49.—**Porak**. Asystolie; enterité hémorrhagique. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 453. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 862.—**Prati** (P.). Di un caso di catarro intestinale guarito coll' arseniato di soda. Raccoglitoro med., Forlì, 1875, 4, s., iv, 365-369.—**Prince** (A.). Case of enteritis readily yielding to carbonate of ammonia after mercury had failed. Lancet, Lond., 1859, i, 631.—**Robertson** (A.). Case of enteritis, terminating in serous effusion into the abdomen; with the appearances on dissection. Med.-Chir. J., Lond., 1818-19, i, 154-158.—**Rózsay** (J.). Belfekélyesedés, bélzor; halál, boncolat. [Enterocolitis; autopsy.] Magy. orv. és term.-vizsg., Pest, 1872, 130-132.—**Saunier**. Entérite folliculeuse non typhoïde. [Rap. de Mertens.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1859, xii, 321; 369.—**Savater**. Inflammation et hypertrophie considérables de l'iléon et du colon, avec épanchement de sang dans l'abdomen. Clinique d. hôp., Par., 1827, i, no. 67, 1.—**Schulze**. Bemerkungen über Entzündung überhaupt, besonders aber über nekrotische Darmentzündung. Allg. med. Ann., Leipzig, 1821, 865-874.—**Sibergundi**. Beschreibung einer epidemisch-entzündlichen Affection der Zottenhaut der dünnen Gedärme und des darin begründeten Fiebers. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 2. St., 76-106.—**Silva** (J.). Observação de um caso de gastro-hepatico-enterites; vermes intestinaes; medullite consecutiva e ataxonevira do coração. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 489-495.—**Sklo-tovski** (P. O.). Vospalenie tonkikh kishkek pokhozhee na kholeru. [Inflammation of the small intestines resembling cholera.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 186-188.—**Spangenberg** (G. A.). Enteritis occulta. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 450-453.—**Steinthal**. Merkwürdiger Sectionsbefund bei einer an Enteritis verstorbenen Frau. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 49-55.—**Stokes** (W.) & **Dunglison** (R.). Enteritis. Cycl. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1845, ii, 46-62.—**Symmonds** (J. A.). Ile-colitis, or enteritis. Syst. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1841, iv, 137-144.—**Thompson** (J. E.). Case of acute enteritis. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1856, iv, 34-37.—**Toumassini** (G.). Sopra una gravissima enterite. [From:] Opuscoli scientifici di Bologna, xiii. Ann. univ. di med., Milano, 1819, xi, 49-58.—**Topson** (A. J.). Enteritis ushered in by copious discharges of blood from the bowels. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 618-620.—**Van Buren** (H.). A case of entero-peritonitis with suppuration. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 158-160.—**Vancusem**. Inflammation du colon se propageant à tout le canal intestinal, envahissant ensuite le péritoine; bons effets des émissions sanguines locales continuées avec persévérance; parotide; guérison. Arch. de la méd.

Intestines (Inflammation of).

belge, Brux., 1840, i, 349-354.—**Verral** (C.). Cases of enteritis, supposed small-pox; symptoms unusual; peculiarity of the blood; deaths of several persons. Lond. M. & S. J., 1832, i, 504-508.—**Wade** (K.). Cases of enteritis. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlviii, 300-302.—**Wannebroucq**. De l'entérite interstitielle (entérite pseudo-membraneuse) et particulièrement du siège et de la nature de cette affection. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1874, Par., 1875, iii, 694-719.—**Waters** (J.). On tobacco injections in cases of enteritis. Prov. M. & S. J., Lond., 1842-3, v, 226.—**Watson** (W. P.). Benzoate of sodium in the treatment of acute gastro-intestinal disease. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 179.—**Webber** (S. G.). A case of follicular enteritis. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 197.—**Wetzler**. Darmentzündung mit Darmgeschwüren; muthmasslich von eingesackten Kirschkernen. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, ix, 2. St., 62-67.—**Winkel**. Darmentzündung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Coblenz, 1846, 47.—**Zollichoff** (W.). Case of acute peritoneal enteritis. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 313.

Intestines (Inflation of).

See, also, Intestines (Obstruction of, Treatment of), by inflation.

GIL (J. B.). * Recherches expérimentales sur l'insufflation d'air dans l'appareil gastro-intestinal. 4°. Paris, 1878.

Blacklock (A.). On inflation of the bowels. Glasgow M. J., 1831, iv, 138-140.—**Rosenbach** (O.). Die Aufblähung des Magens mit Kohlensäure als diagnostisches Hilfsmittel bei Tumoren des Organs oder bei Erkrankungen der Nachbarorgane. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 22-24.—**Runeberg** (J. W.). Ueber künstliche Aufblähung des Magens und des Dickdarms durch Einpumpen von Luft. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1883-4, xxxiv, 460-463.—**von Ziemssen**. Die künstliche Gas-aufblähung des Dickdarms zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipzig., 1884, i, 529-539.

Intestines (Infusoria, animals, and parasites in).

See, also, Anchylostomum duodenale; Balantidium coli; Colon (Inflammation, etc., of); Diarrhœa (Cochin China); Intestines (Fungi in); Worms.

CLOSSET (C. F. C.). * De parasitis tractus intestinalis. 8°. Berolini, [1860].

EKECRANTZ (W.). * Bidrag till kännedomen om de i menniskans tarmkanal förekommande infusorier. 8°. Stockholm, [1869].

Also, in: Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 20, 1-23, 1 pl.

FROELICH (J. H. L.). * De organogenia anomala in mucro intestinali. 4°. Jena, 1825.

STANGIUS (J. J.). * Disquisitio sistens curiosam pulli gallinacei in femina cachectica formati historiam. sm. 4°. Halæ, [1702].

Banon. Gammarus pulex, or fresh-water shrimp, which had passed from the bowels of a female lunatic, alive and well. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 202.—**Bateman** (T.). An account of the larvæ of two species of insects discharged from the human body. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 41-48, 1 pl.—**Calderwood** (R.). Account of the discharge of animals by the anus, much resembling the common caterpillar, and which were found to be the larvæ of an insect. Med. Comment. 1783-4, Lond., 1785, ix, 223-226.—**Cunningham** (D. D.). On the development of certain microscopic organisms occurring in the intestinal canal. Rep. San. Com. India 1878, Calcutta, 1880, xv, 117-156, 1 pl. Also: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 224-290, 1 pl.—**Dalton**. Can the garden slug pass the alimentary canal alive? N. York M. J., 1865, i, 51.—**Daniels**. Larven in faces. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-Genes- en Heelk. te Amst., 1872-3, 2.—**Davaine**. Larves rendues avec les selles par un homme âgé 39 ans. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 96-99.—**Drechsler** (G.). Ueber einen neuen Parasiten in der Schleimhaut des Kinderdarms. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig., 1875-6, ii, 355-357.—**Dugès** (A.). Note sur quelques larves qu'on aurait pu prendre pour des vers intestinaux. Ephém. med. de Montpel., 1828, viii, 122-125.—**Erbelding**. Eine Scolopendra forficata im Darmkanale eines Mädchens beobachtet. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1845, Kaiserslautern, 1846, 29-33.—**François**. Note sur l'existence, pendant plusieurs mois, de larvæ d'une espèce particulière de mouche dans les voies digestives d'une jeune femme. Bull. Acad. roy. de

Intestines (*Infusoria, animals, and parasites in*).

méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 460-464.—**Frommann** (J. C.) Von einer Frau, welche eine lebendige Schlange durch den Hintern von sich gabe. Auserl. med. chir. v. Abhandl. d. Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1759, vi, 305-314.—**Graziadei** (B.) Il paramocium coli umano in Italia; notizia parasitologica. Osservatorio, Torino, 1880, xvi, 609-613. —. Sopra una larva di Dittero trovata nell' intestino umano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 343-348, 1 pl.—**Griffin** (W.) Living earwigs infesting the alimentary canal. Lond. M. Gaz., 1896-7, xix, 48.—**Hakansson** (A.) Fall af cercomonas. Hygiea, Stockholm, 1885, xlvii, 313-319.—**Hartin**. Beobachtung, das Vorkommen von Insectenlarven im menschlichen Darmcanal betreffend. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1832-3, 1, 169.—**Hemming**. Nachricht über eine durch den After abgegangene Eidechse, bei einem zehnjährigen Knaben. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, i, 517-524.—**Ikuta Yukei**. [A snake expelled from alimentary canal.] Iji Shinshi, Tokyo, 1882, no. 218, June 3.—**Iliff** (W. T.) Pupæ and larvæ of insects in the alimentary canal. Lancet, Lond., 1840, ii, 638.—**Jansen** (A.) A case of constipation, complicated with a subsequent discharge of living maggots. Buffalo M. & S. J., 1866-7, vi, 281-288.—**Joyes** (L. S.) Mechanical obstruction of the intestinal canal, produced by worms. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1891, i, 271-273.—**Kirchgässer**. Abgang einer Eidechse aus dem After einer kranken Frau. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzte, Bonn, 1842, i, 137.—**Koch** (C. A. L.) Insekten-Larven im menschlichen Darmkanale. Monatsschr. f. med. Augenh. u. Chir., Leipzig., 1838, i, 642-648. Also: Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1841, iii, 162-168.—**Körper**. Ueber das Vorkommen und Fortbestehen von Thieren im Darmcanale, und namentlich im Magen des Menschen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 37; 49.—**Kraft** (H.) Wurmfälle mit Abgang von Insectenlarven. Med. Ann., Heidelberg, 1839, v, 64-69.—**Lebas**. Lettre sur une vipère qu'on prétend être sortie par l'anus d'un malade. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 273-279.—**Lloyd** (J.) Living larvæ passed from the bowels of a man. Assoc. M. J., Lond., 1853, 301.—**Lortet**. Nouveau parasite de l'homme (in the intestine). Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 137-141, 1 pl.—**Malmsten** (P. H.) Infusorier, såsom intestinaldjur hos menniskan. Hygiea, Stockholm, 1857, xix, 491-501, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 302-309, 1 pl. Also, transl.: Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 230-232. Also, transl.: Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1858, xv, 297-300.—**Marion de Procé**. Observation relative à la présence de plusieurs larves d'ostres dans le canal digestif d'un individu de l'espèce humaine. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, iii, 89-95.—**Nepveu**. Bactériens dans la sérosité péritonéale à la suite d'obstruction intestinale. Compt. rend. Soc. de biol. 1882, Par., 1883, 7. s., iv, 439. —. Sur la présence du cercomonas intestinalis dans la sérosité péritonéale de certains cas d'obstruction intestinale. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 414. Also [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1883, Par., 1884, xii, 766.—**Neumann** (E.) Psorospermien im Darmepithel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1866, ii, 512-514.—**Normand**. Note sur deux cas de colite parasitaire. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxii, 211-218.—**Nothnagel** (H.) Die normal in den menschlichen Darmentleerungen vorkommenden niedersten (pflanzlichen) Organismen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 275-286, 1 pl.—**Oganesyantz** (G. Y.) Oïlistnikh parazitakh v'Aleksandropolai i ego uaizdai. [Intestinal parasites in Alexandropolis and its environs.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1873-4, x, 415.—**Planchon**. Observation sur une fièvre inflammatoire pendant laquelle le malade rendit, dans une selle glaireuse, une araignée vivante. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, iv, 203-208.—**Pusalgas** (J. M.) Caso raro. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 782.—**Stieda** (L.) Ueber das Vorkommen von Paramocium coli beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 285.—**Tham** (P. V. S.) Tvänne fall af cercomonas. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 691-696.—**Velazquez** (A. M.) Observacion bastante rara sobre la espulsion de una multitud de insectos por el ano. Décadas de med. y cirug. pract., Madrid, 1822, viii, 155-162.—**Wahlbom**. Observations on a worm in the human body, which turned to a fly. In: Med., Chir., & Anat. Cases, 8^o, Lond., 1758, 227-233.—**Waldenström** (J. A.) & **Henschen** (S.) Bidrag till kännedomen om några medels inverkan på Balantidium coli samt ett nytt sätt att redan i tarmkanal säkert döda detsamma. Upsala Läkaref. Förh., 1873-4, ix, 579-613. Also, Reprint.—**White** (W.) Case of a patient who discharged the pupæ of the Musca cibaria. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 67-72.—**Wotton** (H. R.) Effects of a leech in the intestinal canal. Lancet, Lond., 1835-9, i, 229.—**Zuinger** (J. R.) Lacertus aquaticus vivus, a puella quidam per alvum redditus, post gravia pathemata convulsiva. Acta Helvet., Basileæ, 1751, i, 22-26.

Intestines (*Insects in*).

See Intestines (*Infusoria, etc., in*).

Intestines (*Invagination of*).

See Intussusception.

Intestines (*Ligature of*).

Demarquay. Mémoire sur les modifications imprimées à la température animale par la ligature d'une anse intestinale. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 1190.—**Terrillon**. Note sur le rétablissement de la circulation des matières fécales avec une ligature de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 426.

Intestines (*Lymphatics of*).

See, also, Intestines (*Absorption by*).

Frei (H.) Untersuchungen über die Lymphgefässe des Darmkanales. 8^o. Leipzig, 1863. Repr. from: Ztschr. f. wissenschaft. Zool., xii u. xiii.

Baginsky (A.) Ueber normalen und pathologischen Befund des Lymphgefäss-Endothels in der kindlichen Darmwand. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1882, xx, 69.—**Barth** (H.) Lymphadenie intestinale; diarrhée chronique, cachexie; infiltration lymphoïde des parois de l'intestin grêle; infection secondaire des ganglions mésentériques et du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 221-226.—**Cadiat**. Étude sur les lymphatiques de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 29.—**Romiti** (G.) Sistema linfatico degli organi chilopoietici. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, vii, 127-145.—**Ware** (R.) Discharge of lymph from the intestines. Boston M. & S. J., 1859, ix, 322.

Intestines (*Movements of*).

See, also, Intestines (*Nerves of*).

Adolph (C. M.) De motu ventriculi et intestini peristaltico. In his: Trias diss. med. 4^o. Lipsiæ, 1728, 1-47.

Anhuth (H.) * De motu rhythmico, præsertim peristaltico, intestini. 8^o. Berolini, [1845].

Biener (T. A.) * De motu peristaltico ventriculi atque intestini, physiologie et pathologie considerato. 4^o. Vitebergæ, [1781].

Van Braam Houckgeest (J. P.) * Iets over de peristaltische bewegingen van maag- en darmkanaal. [Utrecht.] 8^o. Amsterdam, 1872.

Also, in: Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep, 1872, i, 336-352.—Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, ix, Afd. 1, 469-477. Also, transl., in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 266-302; 1874, viii, 163-171.

Cole (W.) Dissertatiuncula de mechanica ratione peristaltici intestini motus, ex observatione anatomica, qua ostenditur fibras, quæ pro annularibus habentur, esse re vera spirales. 8^o. Londini, 1693.

— Novæ hypotheses ad explicanda febrium intermittentium symptomata et typos exogitatas hypotyposis; una cum ætiologia remedium, speciatim vero de curatione per corticem peruvianum. Accessit dissertatiuncula de intestini motu peristaltico. 8^o. Londini, 1693.

— The same. 8^o. Amstelodami, 1698.

Foelix (J.) * De motu peristaltico intestini. 1750.

In: Haller. Disp. anat. [etc.] 4^o. Göttingæ, 1751, vii, 69-96.

Gedner (C. E.) * De læso motu intestini vermiculari. 4^o. Holmiæ, [1773].

Laith (E.-A.) * Du mécanisme par lequel les matières alimentaires parcourent leur trajet de la bouche à l'anus. 4^o. Strasbourg, 1833.

Nasse (O.) Beiträge zur Physiologie der Darmbewegung. 8^o. Leipzig, 1866.

Stöck (J. A. W.) * Zur Physiologie der Darmbewegung. 8^o. Greifswald, 1868.

Süssenbach (C.) * De motu ventriculi et intestini peristaltico. sm. 4^o. Lipsiæ, [1720].

Von Basch (S.) Die Hemmung der Darmbewegung durch den Nervus splanchnicus. Sitzungsber. d. k. Acad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl. 1874, Wien, 1874, lxxviii, 7-29, 1 pl.—**Betz** (F.) Ueber die peristaltischen Bewegungen des Darms und Hodensacks. Ztschr. f. rat. Med.,

Intestines (Movements of).

Heidelb., 1851, n. F., i, 329-334. — Die Fortbewegung des Darminhaltes in physiologisch-pathologischer Beziehung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 413-418. — **Bokai** (A.) Adatok a belmozgások ismeretéhez. Első czikk: A belgázok hatásáról a belmozgásokra. [On the peristaltic motions of the intestines; also on the effect of gases in them.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1217; 1241; 1269: 1885, xxix, 515; 550; 613. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 437; 461. — **ter Borgh** (F. J.) Verhandeling ter beantwoording der vraag: "Kunnen uit eene, op ontleed- en natuurkundige gronden zich steunende, verklaring der omgekeerde wormswijze beweging, met de daarvan afhankelijke toevallen en verschijnselen, regelen voor de kunstbehandeling afgeleid worden?" N. Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1818, iv, 47-90 [2. pagination]. — **van Brakel** (G.) Ueber die peristaltische Bewegung, insbesondere des Darms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 33-50, 1 pl. — **Braune** (W.) Messungen über die Kraft der peristaltischen Bewegungen des Dickdarms und der Bauchpresse. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 913. — **Buchner** (W. F.) Verhandeling tot beantwoording der vraag: "Kunnen uit eene, op ontleed- en natuurkundige gronden zich steunende, verklaring der omgekeerde wormswijze, met de daarvan afhankelijke toevallen en verschijnselen, regelen voor de kunstbehandeling afgeleid worden?" N. Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1818, iv, 1-96. — **Engelmann** (T. W.) Over de peristaltische beweging, in't bijzonder die van het darmkanaal. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1872, 3. R., i, 27-51. Also [Abstr.]: Proc. verb. v. de Vergad. d. k. Akad. v. Wetensch., Aid. Natuurk., Amst., 1870-71, no. 2, 4. — **Exner** (S.) Zur Mechanik der peristaltischen Bewegungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxiv, 310-330. — **Frank** (J.) Ein Fall von Retrostalsis intestinalis, bei dem es zum Erbrechen von Nahrungsklöstern kam. Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch.-am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 6, 13. — **Fubini** (S.) Influenza delle correnti elettriche d' induzione, del cloruro di sodio e del laudano liquido del Sydenham sulla velocità di movimento dell' intestino tenue. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 566-569. Also, transl.: Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 579-581. — **Guérin** (J.) Note sur le mouvement péristaltique de l'intestin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxvix, 1041-1043. — **Hall** (M.) On diaphragmatic and antiperistaltic action. Lancet, Lond., 1857, i, 82. — **Heller** (J.) Verhandeling tot beantwoording der vraag: "Kunnen uit eene, op ontleed- en natuurkundige gronden zich steunende, verklaring der omgekeerde wormswijze beweging, met de daarvan afhankelijke toevallen en verschijnselen, regelen voor de kunstbehandeling afgeleid worden?" N. Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1818, iv, 1-46 [2. pagination]. — **Horvath** (A.) Zur Physiologie der Darmbewegungen. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 597; 612; 626; 643; 660. — **Kalleburts** (K. P.) Περὶ τῆς ἐνέργειας τῆς θερμότητος ἐπὶ τῶν περὶσταλτικῶν κινήσεων τοῦ πεπτικῶν σωλήνος καὶ τῶν συστολῶν τῆς μήτρας. Ιατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, no. 2, 8. — **Krause**. Untersuchungen über einige Ursachen der peristaltischen Bewegungen des Darmcanals. Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipz., 1863, ii, 31-46. — **Krimer** (W.) Untersuchungen und Beobachtungen über die Bewegung des Darmkanals im gesunden und kranken Zustande. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, i, 228-285. — **Legros & Onimus**. Recherches expérimentales sur les mouvements de l'intestin. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1869, vi, 37; 163. — **Leslie**. Case of gastritis in which, on the 4th day, an enema of turpentine and oil was rejected through the mouth. Quebec M. J., 1827, ii, 201-204. — **Mayer** (S.) & **von Basch** (S.) Untersuchungen über Darmbewegungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 391-400. Also [From: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1870, Wien, 1871, lxii]: Med. Jahrb., Wien, 1871, 142-179. Also, Reprint. — **Metius** (G.) Benutzung der peristaltischen Bewegung des Darmcanals zur Reposition eingeklemmter Darmarthien, ohne Taxis. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, n. F., ii, 181-187. — **Nasse** (O.) Zur Physiologie der Darmbewegung. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 785-787. — **Nothnagel** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Darmbewegungen, insbesondere unter pathologischen Verhältnissen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 532-557. — **Ott** (L.) Intestinal peristalsis. N. York M. J., 1883, xxxviii, 169-171. Also: Midland M. Misc., Leicester, 1884, iii, 68-70. — **Paolini** (M.) Sul movimento intestinale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 47-52. — **Pashutin** (V.) О движении кишек. [On the movements of the intestines.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1865, v, 125. — **Petrone** (L. M.) I movimenti intestinali sotto il punto di vista fizio-patologico: studio sperimentale. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3. s., iii, 700-707. Also, transl.: Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 321-324. — **Pitt** (C.) The motion of the stomach and guts. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 91. — **Schwarzenberg** (C.) Die peristaltische Bewegung des Dünndarms. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb.,

Intestines (Movements of).

1849, vii, 311-331. — **Spiegelberg** (O.) Zur Darmbewegung. Ibid., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., ii, 44-47. — **Troiliet**. Mémoire sur le globe antiperistaltique des voies digestives. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, iii, 348-367.

Intestines (Nerves of).

See, also, **Nervous system (Ganglionic).**

BREITER (W.) * Ueber die Ganglien in der Darmwand der Säugethiere. 4°. Zürich, 1861.

REMAK (R.) Ueber ein selbstständiges Darmnervensystem. fol. Berlin, 1847.

SCHROEDER (P.) * De nervorum plexibus in infantium intestino. sm. 8°. Berolini, [1865].

Also, transl. in: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1865, 444-468, 1 pl.

Auerbach (L.) Fernere vorläufige Mittheilung über den Nervenapparat des Darmes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 457-460. — **von Basch** (S.) Die Hemmung der Darmbewegungen durch den Nervus splanchnicus. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1873, Wien, 1874, lxxvii, 7-29, 2 tab. Also, Reprint. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 571; 581; 589. Also: Med. Jahrb., Wien, 1874, iv, 45-66, 1 pl. — Ueber die Innervation des Darmes. Wien. med. Bl., 1884, vii, 331. — **Biffi** (S.) Ricerche sperimentali sul sistema nervoso arrestatore del tenue intestino. Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxi, 478-499. Also, Reprint. — **Braun** (M.) Die Verbindungen zwischen Rückenmark und Darm bei Vögeln. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1881, n. F., xv, 120-122. — **Budge** (J.) Influence of the nervous centers on the intestines. Lancet, Lond., 1847, ii, 73. — **Cacciola** (S.) Alcune ricerche sulla distribuzione dei nervi dell' intestino. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 201-206, 2 pl. — **Drasch** (O.) Beiträge zur Kenntniss des feineren Baues des Dünndarms, insbesondere über die Nerven desselben. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1880, Wien, 1881, lxxxiii, 3. Abth., 168-198, 3 pl. Also, Reprint. — **Gerlach** (L.) Ueber den Auerbach'schen Plexus mesentericus. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1872), 1873, vii, 102-112, 1 pl. — **Goniaw** (K.) Die Nerven des Nahrungsschlauches. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874-5, xi, 479-496, 2 pl. — **Klein** (E.) Der neue Nervenendapparat v. Thanboffer's. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 82. — **Kupffer** (C.) & **Ludwig** (C.) Die Beziehung der Nervi vagi und splanchnici zur Darmbewegung. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., ii, 357-360. — **Moreau** (A.) Ueber die Folgen der Durchschneidung der Darmnerven. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 209-211. — **Reichert** (C. B.) Ueber die angeblichen Nervenastanastomosen im Stratum nervum s. vasculum der Darmschleimhaut. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1859, 530-536. — **Remak** (R.) Ueber periphere Ganglien an den Nerven des Nahrungsröhres. Ibid., Berl., 1858, 189-192. — **Thanboffer** (L.) Uj idegvégékészülek a vékony-bélben. [Nerves of small intestines.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 13. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 159. Also, transl.: Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 33-35. [See, also, *supra*, Klein (E.)]

Intestines (Neuralgia of).

See **Enteralgia**; **Neuralgia (Abdominal, etc.)**

Intestines (Obstruction of).

See, also, **Anus (Artificial)**; **Anus (Proteratural)**; **Calculus (Biliary, Complications, etc., of)**; **Colic**; **Colon (Abnormalities, etc., of)**; **Colon (Obstruction, etc., of)**; **Colotomy**; **Constipation**; **Duodenum (Obstruction of)**; **Enterotomy**; **Fæces (Impacted)**; **Flatulence, etc.**; **Hernia**; **Intestines (Abnormalities, etc., of)**; **Intestines (Cancer of)**; **Intestines (Foreign bodies in)**; **Intestines (Infusoria, etc., in)**; **Intestines (Stricture of)**; **Intestines (Tumors of)**; **Intussusception**; **Kidney (Floating)**; **Rectum (Stricture of).**

ANGER (B.) * De l'étranglement intestinal. 4°. Paris, 1865.

BAYER (A. H. A.) * De ileo. 8°. Berolini, 1862.

BAYON (C.-H.) * De l'étranglement interne au point de vue du diagnostic et du traitement. 4°. Paris, 1858.

BEHNKEN (J. E.) * De alvi obstructione hypochondriaca. 4°. Erfordiae, [1750].

Intestines (Obstruction of).

BESNIER (H.-E.) *Étude sur le diagnostic et sur le traitement de l'occlusion de l'intestin dans la cavité de l'abdomen. 4°. *Paris*, 1857.

—, Des étranglements internes de l'intestin. 8°. *Paris*, 1860.

VAN BEUSEKOM (H. J.) *De ileo, speciatim ex præternaturali intestini circumstrictione observationibus illustrato. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1822].

BONNET (N.-D.) *De l'étranglement de l'intestin dans la cavité abdominale. 4°. *Paris*, 1830.

BOURGEOIS (P.-G.) *Sur le volvulus. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

BOUTHET-DURIVAUT (É.) *De l'occlusion des intestins dans la cavité abdominale. 4°. *Paris*, 1857.

VON BOXMEER (J. A.) *De passione iliaca. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.

BRINTON (W.) Intestinal obstruction. Edited by T. Buzzard. 8°. *London*, 1867.

BRYANT (T.) Harveian lectures on the mode of death from acute intestinal strangulation and chronic intestinal obstruction. 8°. *London*, 1885.

BULTEAU (A.) *De l'occlusion intestinale au point de vue du diagnostic et du traitement. 4°. *Paris*, 1878.

CLASSEN (C.) *De ileo. 8°. *Berolini*, 1865.

CNOFF (J.) *Ueber Hernia incarcerata interna. 8°. *Erlangen*, 1849.

CONRADI (J. F.) *De passione iliaca. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1716].

CRAILSHEIM (A.) *De ileo morbo. 8°. *Berolini*, [1830].

DAUBEUF (G.) *De l'étranglement intestinal. 4°. *Paris*, 1852.

DESWATINES (A.-A.) *Quelques remarques à propos de certaines occlusions intestinales. 4°. *Paris*, 1857.

DIDERICH (A. C.) *De passione miserere mei. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1703.

VAN DER DUSSEN (P.) *De ileo, seu iliaca passione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1699.

AB ECKHOFF (J. O.) *Ileus symptoma. 8°. [*Dorpat*], 1822.

EILERT (O.) *De ileo et volvulo. 8°. *Berolini*, [1856].

ESAU (V.) *Ueber Achsendrehung des Darms. 8°. *Mengeringhausen*, 1874.

Also [Abstr.], in: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1875, xvi, 474-498.

ESTÈVE (J.) *Occlusion intestinale, ses indications, son traitement. 4°. *Montpellier*, 1880.

EWER (L.) *Der Ileus paralyticus. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

FLOSSMANN (M. W.) *De incarcerationibus intestinorum, adnexis historiis morborum synoptici. 8°. *Pragæ*, [1840].

FORCKE (F. A.) Historische Untersuchungen und praktische Beobachtungen über den Ileus, die Invagination und die croupartige Entzündung der Gedärme. 8°. *Leipzig*, 1843.

FREY (A. J. J.) *De intestini obturatione. 8°. *Berolini*, 1865.

FUCHSIUS (G.) *De intestinorum volvulo. 8°. *Berolini*, [1847].

FUNKE (C. F. G.) *Animadversiones quædam de pathologia comparata in universum et de chordapso Vegetii in specie. 4°. *Lipsiæ*, [1832].

GADOLLA (P. A.) *De vomitu intestinorum sive de volvulo confirmato. 8°. *Vindobonæ*, [1771].

GALLESKY (J. G.) Abhandlung vom Miserere oder von der Darmgicht, nebst einigen Bemerkungen von den heilsamen Kräften des Leinöls in dieser Krankheit. 8°. *Mietau u. Riga*, 1767.

Intestines (Obstruction of).

GOBUREK (H.) *De ileo. 8°. *Regimonti*, 1851.

GODART (C.) *De l'obstruction stercorale. 4°. *Paris*, 1875.

GRESSET (F.-T.-V.) *Recherches sur la passion iliaque. 8°. *Paris, an XI* [1803].

GROHNERT (O. C. K. F.) *De impedimentis, quæ intra cavum abdominis functiones tractus intestinalis perturbant, in specie de incarcerationis et invaginatione. 8°. *Berolini*, [1864].

GUÉRIN DES BROSSES (D.) *De l'iléus, considéré comme maladie essentielle. 4°. *Paris*, 1809.

HAFNER (G.) *Zur Casuistik des Ileus. 8°. *Tübingen*, 1860.

HAGUENOT (H.) Quæstio medica: An vomitis feculentus in passione iliaca ab antiperistaltico intestinorum motu? 4°. *Monspcl.*, 1715.

In: HALLER. *Disp. anat. [etc.]* 4°. *Göttingæ*, 1750, i, 485-552, 1 pl.

HAUER (J.) *De obstructione alvi. 8°. *Vindobonæ*, [1833].

HAYBACH (G. C.) *De ileo. 4°. *Jenæ*, [1753].

HEILMANN (E.) *De ileo. 8°. *Halæ Sar.*, 1846.

HENNING (O.) *Beiträge zur Kenntniss der Pathogenese des Volvulus. 8°. *Berlin*, [1882].

HEYNE (C. G. L.) *De ileo. 4°. *Göttingæ*, [1783].

HORNEIUS (B.) *De ileo. sm. 4°. *Helmsstadii*, 1664.

HOSPITAL (F.) *Essai sur l'occlusion des intestins. 4°. *Paris*, 1830.

HOUEL (C.-N.) De l'étranglement interne. 8°. *Paris*, 1860.

Also, in: *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, *Par.*, 1860, ii, 114; 123; 132; 157; 146; 155; 162; 171; 179; 203; 211.

HUFNAGL (J.) *De obstructione viscerum abdominalium. 8°. *Turici*, 1846.

INNES (R.) *De ileo. 8°. *Edinburgi*, 1753.

JAQUET (C. A. M.) *De ileo. 8°. *Regimonti Pr.*, 1860.

KRISCH (H. G.) De intestinorum angustia ex obfirmato eorum habitus vitio. 4°. *Lipsiæ*, 1731.

KUHNIIUS (J. C.) *De ileo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1702.

Also, in: HALLER. *Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 347-361, 1 pl.

KUPFFER (M. J.) *Diss. sistens volvulum sanguineum ejusque curationem in viro quodam. *Regimonti*, 1720.

In: HALLER. *Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 365-384.

LANGE (T. J.) *De colica hæmorrhoidali in passionem iliacam inclinante. 4°. *Halæ*, [1739].

LARGUIER DES BANCELS (J.) *Essai sur le diagnostic et le traitement chirurgical des étranglements internes. 4°. *Paris*, 1870.

LAVATER (J. H.) *De 'Εντεροπεριστολή, seu intestinorum compressione. sm. 4°. *Basileæ*, 1672.

Also, in: HALLER. *Disp. chir. [etc.]* 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 37.

LEBEGOTT (M.) *De ileo. 8°. *Regimonti Pr.*, 1854.

LEHMANN (C. G.) *De obstructione alvi. sm. 4°. *Jenæ*, [1820].

LE MOYNE (J.-M.) *Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale. 4°. *Paris*, 1878.

LÉVÊQUE (E.) *De l'occlusion intestinale produite par les rotations de l'intestin et en particulier par celles de l'intestin grêle. 4°. *Paris*, 1885.

LUSSEAU (J.-A.) *De l'occlusion intestinale. 4°. *Paris*, 1879.

MASSE (E.) Étude chirurgicale de l'étranglement. 8°. *Montpellier*, 1869.

Intestines (Obstruction of).

MACNOURY (L. J.) * Considérations sur l'étranglement interne du canal intestinal. 4°. *Paris*, 1819.

MEYER (J. R.) * De strangulationibus intestinum in cavo abdominis. sm. 4°. *Argentorati*, [1776].

Also, transl. in: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1787, 16. St., 143-218.

MOEHSEN (J. C. W.) * De passionis iliacaë causis et curatione. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1742].

MORTREUIL (A.) * Contribution à l'étude des pseudo-étranglements de l'intestin iléus traumatique. 4°. *Paris*, 1883.

MUELLER (G.) * Ueber Ileus. 8°. *Greifswald*, 1869.

DE MURALTO (J. C.) * De iliaca passione. 4°. *Basileæ*, [1693].

NETTSIRAEETER (C. F. J. A.) * De ileo. 8°. *Berolini*, [1863].

NEUBERGER (J. C.) * Ordo et methodus cognoscendi et curandi ileum. 4°. *Jenæ*, [1669].

NIELSON (G. G.) * De incarcerationione intestinorum interna. 8°. *Berolini*, [1830].

OLDEKOP (J. F.) * De volvulo. 8°. *Dorpat*, 1851.

OTTO (J. G.) * *Περὶ Εἰλεῶν*, sive de passione iliaca. 4°. *Argentorati*, 1690.

PATERNA (M.) * Ueber Ileus. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

PELSHOFER (J. G.) De ileo. 4°. *Wittebergæ*, [1621].

PETSCH (T.) * Ueber Ileus. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

PIRON (A.) * Des obstacles autres que les hernies au cours des matières dans l'intestin grêle et des moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1868.

PLOMER (J.) * De iliaca passione. 4°. *Glasgow*, 1769.

RAGU (A.-M.) * Considérations sur l'étranglement interne du canal intestinal. 4°. *Strasbourg*, 1853.

RAHN (D.) * De passionis iliacaë pathologia tabulis æneis illustrata. 4°. *Halæ*, [1791].

RAISIN (F.) * Diss. sur l'iléus. 4°. *Paris*, 1808.

RAUCH (J. C. F.) * De ileo. 8°. *Berolini*, 1824.

REVERTÉGAT (P.) * Des affections intra-abdominales qui simulent l'étranglement herniaire. 4°. *Montpellier*, 1868.

RHEINDORF (J.) * De passione iliaca. 8°. *Bonna*, 1859.

RIBBING (S.) * Om ileus, en klinisk studie. 8°. *Lund*, 1882.

RIEDL (F. J.) * De ileo. 8°. *Vindobonæ*, [1836].

RIEUX (L.) * Considérations sur l'étranglement de l'intestin dans la cavité abdominale, et sur un mode d'étranglement non décrit par les auteurs. 4°. *Paris*, 1853.

ROY (J.) * Réflexions sur quelques variétés rares d'occlusion intestinale. 4°. *Paris*, 1877.

RUEHLMANN (C.) * Nonnulla de ileo. 8°. *Halæ Sax.*, 1858.

VON RYN (H. R.) * De iliaca passione. [n. p.], 1782.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 271-282.

SACHS (B.) * De ileo. 8°. *Fratislavia*, 1854.

SAVOPOULO (A.) * De l'étranglement interne et des divers modes de son traitement. 4°. *Paris*, 1854.

SCHACHER (P. G.) * De morbis a situ intestinorum præternaturali.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 1.

Intestines (Obstruction of).

SCHLICHTEWEG (G.) * De ileo. 4°. *Jenæ*, [1718].

SCHMIDTMÜLLER (J.) * Ueber Darmverengung (Ileus). 8°. *München*, 1866.

SCHMITT (A.) * Ileus, dessen Ursachen; Versuch einer differentiellen Diagnose; Behandlung. 8°. *Giessen*, 1866.

SCHNITZER (J. F. E.) * De alvi obstructione. sm. 4°. *Erlangæ*, [1755].

SCHNORR (R. F.) * De ileo. 8°. *Berolini*, 1860.

SECKENDORFF (F. E.) * Collectanea quædam de strangulationibus intestinorum internis, adjecta nova intestini coli contorti summeque dilatati observatione. 4°. *Lipsiæ*, 1825.

SEEGERS (L. C.) * De passione iliaca. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1731.

SOULLIER (J.) * Du volvulus; considérations générales, à l'occasion de deux observations. 4°. *Paris*, 1859.

STEMPEL (C. E.) * Ordo et methodus cognoscendi et curandi gravissimum intestini tenioris affectum ileum. 4°. *Jenæ*, [1666].

STIEFELIUS (J. R.) * De ileo. sm. 4°. *Jenæ*, [1689].

TESTU (P.) * Essai sur l'occlusion des intestins par cause interne. 4°. *Paris*, 1830.

THIBIERGE (G.) * De l'obstruction intestinale sans obstacle mécanique. 4°. *Paris*, 1884.

[THOMAS (H. O.)] Contributions to surgery and medicine. Part 1. Intestinal disease and obstruction. 8°. *London*, [1883].

TREVES (F.) Intestinal obstruction; its varieties, with their pathology, diagnosis, and treatment. The Jacksonian prize essay of the Royal College of Surgeons of England, 1883; with illustrations. sm. 8°. *Philadelphia*, 1884.

VANDAMME (N.) * De l'occlusion intestinale. 4°. *Paris*, 1883.

VASSOR (F.) * De l'étranglement interne et des opérations qui lui sont applicables. 4°. *Paris*, 1852.

WALTHER (A. F.) & KRISCH (H. G.) * De intestinorum angustia ex obformato eorum habitus vitio. 4°. *Lipsiæ*, [1731].

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1750, i, 439-472.

WEICKHMANNUS (J. L.) * De ileo. 4°. *Vitembergæ*, [1735].

WEISSBROD (M.) * Ueber das Miserere. 8°. *München*, 1839.

WETEKAMP (O.) * Beiträge zur Lehre vom Ileus. 8°. *Berlin*, [1883].

WOLFF (E.) * De volvulo, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1839].

ZINCKE (E.) * De ileo. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

Albert (E.) Diagnose und Therapie des Darmverschlusses. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 286.—**Albutt** (T. C.) Some remarks on obstruction of the bowels. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 40.—**Allen** (J. B.) On obstruction of the bowels. Dublin M. Press, 1856, xxxvi, 82.—

Arigo (S.) Sulla ostacolata circolazione nell' interno dell' intestino e sullo strozzamento di questo viscere. Comment. di med. e chir., Milano, 1874, i, 191-209.—**Atherton** (A. B.) Internal obstruction of the bowels. Canada Lancet, Toronto, 1884-5, xvii, 161-163.—**Bardleben** (A.) Ueber Ileus. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 393; 409.—**Barduzzi** (D.) Sulla diagnosi e sulla terapia delle occlusioni intestinali interne. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 146; 283.—**Begin** (L. J.) Mémoire sur quelques maladies qui ont pour effet l'interuption du cours des matières stercorales dans le canal digestif. Rec. de méd. de méd. . . mil. Par., 1829, xxvi, 291-373.—**Belini** (G. B.) Osservazioni teorico-pratiche sugli invaginamenti e strangolamenti intestinali interni. Raccoglitori, Fano, 1839, iv, 49; 65.—**Benham** (H. J.) The diagnosis and treatment of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 165.—**Benson** (C.) On obstruction of the bowels. Dublin M. Press, 1856, xxxvi, 49.—**Betz** (F.) Die Antiperistole und der Ileus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 145; 153; 161. — Zur Diag-

Intestines (Obstruction of).

nose und Therapie interner Darmverschliessungen. Memorabilien, Heilbr., 1868, xiii, 129-142.—**Beveridge** (R.) The pathology of ileus. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 589.—**Blösi**. Beobachtungen über Ileus, nebst einigen Bemerkungen über denselben. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 81; 97; 113; 129; 177.—**Boens**. Aperçu sur les obstacles au cours des matières intestinales. [Rap. de Lequime.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1860, 2. s., iii, 148-155.—**Bombarda**. Do ileus sem oclusão intestinal. Correio med. de Lisb., 1878, vii, 46-48.—**Borelli** (G.) Sugli strozzamenti interni delle intestina: annotazioni e fatti patologici. Rac. di oss. clin. patol. 1854-67, Torino, 1867, ii, 265-281.—**Brieger** (L.) Beiträge zur Kenntniss der Pathogenese des Ileus. Charité-Ann., 1882, Berl., 1884, ix, 144-153.—**Brinton** (W.) On the physiology of intestinal obstructions. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 9; 57. — On partial obstruction of the intestine. Lancet, Lond., 1855, ii, 432-434. — Croonian lectures on intestinal obstruction. *Ibid.*, 1859, i, 431; 453; 475; 501; 527; 551.—**Bristowe** (J. S.) Obstruction of the bowels. Syst. Med. (Reynold's), Lond., 1871, iii, 67-103. *Also*, in: Dis. of Intest. and Periton., 8^o, N. Y., 1879, 19-49.—**Brown** (B. W.) On intestinal obstructions. Assoc. M. J., Lond., 1853, 117-123.—**Bryant** (T.) Clinical lectures on intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 303; 363; 454; 564; 677. — Harveian lectures on the mode of death from acute intestinal strangulation and chronic intestinal obstruction. Lecture ii. On the mode of death in intestinal obstruction, and its treatment. iii. On the differential diagnosis of acute intestinal strangulation and typhilitis. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1001; 1057; 1111; 1182; 1228.—**Buckler** (T. H.) On obstructed bowel and its treatment; with a case. Am. J. M. Sc., Lond., 1869, n. s., lvii, 68-71.—**Buller** (A. C.) An inquiry into some of the conditions of abdominal obstruction, leading to the conclusion that rupture of the intestinal wall tends to take place in one place and in a certain manner. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1884, xx, 129-147, 1 pl.—**Burne** (J.) Of the causes, diagnosis, and treatment of obstructions of the intestines. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 197-202.—**Candela y Miralles** (P.) Algunas palabras sobre el ileo y la estrangulación intestinal. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 104.—**Caytan** (R.) Mémoire sur l'ileus ou volvulus. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1848, v, 117-128. *Also*: Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 200-205. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1848, ii, 65-71.—**Chomel**. Des occlusions intestinales. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 197; 218; 241.—**Coats** (J.) Ontwisting of the intestine as a cause of obstruction. Glasgow M. J., 1880, 4. s., xiii, 445-449.—**Coley** (J. M.) On obscure strangulations of the intestines. Lancet, Lond., 1847, i, 382-384.—**Cossy**. Mémoire sur une cause encore peu connue d'engorgement interne de l'intestin. Mém. Soc. méd. d'obs., Par., 1856, iii, 50-128.—**Coupland** (S.) On strictures of the intestine; with remarks upon statistics as a guide to diagnosis and treatment. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 122-125.—**Contagne** (E.) De l'occlusion intestinale et de l'étranglement interne. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 180-195.—**Crisp** (E.) On intestinal obstructions. Lancet, Lond., 1847, i, 557-560.—**Cruveilhier**. Obstruction intestinale produite par un calcul biliaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 373-378.—**Dime**. Observations d'ileus spasmodique. Abeille méd., Par., 1853, x, 4.—**Discussion** on intestinal obstruction. Bristol M.-Chir. J., 1885, iii, 1-42.—**Duchaussay** (A.-P.) Anatomie pathologique des étranglements internes et conséquences pratiques qui en découlent, c'est-à-dire, étude comparative des diverses espèces d'altérations anatomiques (hernies exceptées) qui mettent obstacle au cours des matières alvines; symptômes et signes qui permettent de les distinguer entre elles, et de leur appliquer le traitement le plus convenable. Mém. Acad. de méd., Par., 1860, xxiv, 97-390, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Ebers**. Bemerkungen über den Ileus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 4. St., 3-35.—**Fagge** (C. H.) On intestinal obstruction. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 272-375, 1 pl.—**Faucou** (A.) Sur une variété d'étranglement interne reconnaissant pour cause les hernies internes ou intra-abdominales. Arch. gén. de méd., Par., 1873, i, 692; ii, 61. *Also*, Reprint.—**Finlayson** (J.) On intestinal obstruction. Practitioner, Lond., 1880, xxv, 416-437.—**Fox** (E. L.) Notes on some forms of intestinal obstructions. St. George's Hosp. Rep., 1877-8, Lond., 1879, ix, 729-736.—**Gattermann** (J.) Ueber innere Einklemmung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1868, xv, 497; 510; 528; 538. — Zur Casuistik der inneren Darmeinklemmung. Memorabilien, Heilbr., 1875, x, 101-124.—**Gay** (J.) On intestinal obstruction by the solitary band. Tr. M. Soc. Lond., 1861, i, 137-152. *Also*, Reprint.—**Gendrin** (G.) Des rétrécissements et des occlusions des intestins. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 15.—**Gillette**. De l'obstruction intestinale produite par un calcul biliaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 388-390.—**Gomes** (J. A.) Considerações sobre as diferentes espécies morbosas que podem dar lugar a obstrução intestinal mechanica. J. Soc. d. sc. med. de Lisb.,

Intestines (Obstruction of).

1861, 2. s., xxv, 341; 371.—**Grähs** (C. G.) Några ord om inre bräck. [On internal hernia.] Hygiea, Stockholm, 1847, ix, 345-357.—**Gruber** (W.) Ueber Incarcerationen internæ. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1860, xvii, 117; 121; 129; 137; 145, 1 pl.—**Guéneau de Mussy** (N.) Sur l'occlusion intestinale. *In his*: Clin. méd., 8^o, Par., 1875, ii, 159-186.—**von Gutteit** (H.) Ueber das Verfahren bei Darneinklemmungen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1850, vii, 361; 269; 377; 385.—**Guzzoni** (M.) Sugli strozzamenti intestinali interni negli animali domestici. Arch. di med. vet., Milano, 1878, iii, 321; 401, 2 pl.—**Haguenot**. Sur le mouvement des intestins dans la passion iliaque. [From: Acad. roy. d. sc. de Par., 1713.] Rec. d. mém., Dijon, 1769, iii, 572-574. — Mémoire sur le mouvement des intestins dans la passion iliaque. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., 1778, ii, pt. 2, 410-432.—**Hamilton** (J. L.) Intestinal obstruction. Peoria M. Month., 1882-3, iii, 349-354.—**Hancock** (H.) On internal strangulation of intestines. Lond. J. M., 1851, iii, 244-248.—**Haven** (S. F.), jr. Statistics of two hundred and fifty-eight cases of intestinal obstruction. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 351-379. *Also*, Reprint.—**Head** (T.) Practical observations on the nature and medical treatment of obstructions of the bowels, and upon constipation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 85-101.—**Heiberg** (J.) Ueber innere Incarcerationen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 30, 1 pl.; 282.—**Hiltz** (J.) Ein Beitrag zur Erklärung des Ileus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 134.—**Holbrook** (C. B.) Bowel obstructions and their treatment. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, xiv, 491-496.—**Hunter** (J. D.) Obstruction of the bowels. Practitioner, Lond., 1882, xxix, 262-265.—**Hutchinson** (J.) Notes on intestinal obstruction; its diagnosis and treatment. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 305-307. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 877-879. *Also*, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 516.—**Iffé**. Von Einklemmungen des Darmrohrs ist neben mehreren eingeklemmten Brüchen eine innere Incarceration des Dünndarms in einem Riss des Mesenteriums bemerkenswerth. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 67.—**Illingworth** (C.) Obstruction of the bowels. Lancet, Lond., 1878, ii, 186.—**Illoyay** (H.) Remarks on intestinal obstruction. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 734-736.—**Intestinal obstructions**. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xii, 315-332.—**Johnson** (G.) The theory of fecal vomiting. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 551.—**Johnson** (R. H.) Fatal obstruction of the ileo-caecal valve by a gall-stone. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 709.—**Johnson** (W. O.) Some recent works on intestinal occlusion. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 409-415.—**Jordan** (F.) Fatty change (and failure) of the muscular wall of the gut, as a direct and indirect cause of intestinal obstruction and death. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 621. *Also*, in his: Surg. Eng., 2. ed., 8^o, Lond., [1880], 228-233.—**Kahler** (O.) Beitrag zur Casuistik der acuten Darm-Verschliessungen. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 373; 381.—**Kortum** (C. G. T.) Ueber den Ileus. J. d. pract. Arztn., v. Wundarztn., Jena, 1890, x, 2. St., 21-26.—**Kostarev** (S. I.) Os ushchemlenii kishek. [On obstruction of the intestines.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873-5, i, 468. — K patologii i terapii pripadkov zapruzheniya kishechnago kanala. [Pathology and treatment of obstruction of the alimentary canal.] *Ibid.*, 634-681.—**Küttner**. Ueber innere Incarcerationen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 478-512, 2 pl.—**Leichtenstern** (O.) Verengerungen, Verschliessungen und Lagerveränderungen des Darms. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen's], Leipz., 1876, vii, 2. Th., 359-555. *Also*, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, vii, 475-666.—**Leriche**. Note pour servir à l'histoire de l'étranglement interne. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, 2. pt., 109-116.—**van der Linden** (J. A.) Aristippus iliacus. Hipp. v. Epid. t. xxxv, 96. Commentarius. *In his*: Selecta med., 8^o, Lugd. Bat., 1656, 52-88. — Sepia volvox. Aretaeus ii. de Caus. Acut. vi. Commentarius. *Ibid.*, 89-147. — Stranguria iliaca. Hippocrates vi. Aphor. xlv. Commentarius. *Ibid.*, 148-179. — Volvulus colicus. Hippocrates ii. Epid. vi, 25. Commentarius. *Ibid.*, 180-207.—**Lingen**. Zur Casuistik der Darmverschliessungen. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1882, vii, 417-421.—**Linoli** (O.) Intorno al volvulo. Ann. univ. di med., Milano, 1845, cxiii, 578-590.—**McGuire** (H.) Intestinal obstruction. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 835-867.—**Mackenzie** (J.) Remarks on internal strangulation of the intestines, and its treatment. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 407-409.—**Manby** (F. E.) On intestinal obstruction. Birmingh. M. Rev., 1872, ii, 56-63.—**Marceno** (G.) De los estrangulamientos rotatorios de la S. ilíaca. Union méd., Caracas, 1883, iii, 97-102.—**Megnin** (P.) Du rôle des helminthes dans certains cas d'occlusion intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 582-584.—**Miles** (A. B.) Internal strangulation of the small intestine; death. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 121.—**Monfalcon** (J.-B.) Ileus. Diet. d. sc. méd., Par., 1818, xxiii, 541-583.—**Mor-**

Intestines (Obstruction of).

Iley (J.) Remarks on obstruction of the intestines. Lond. M. & Phys. J. 1825, liv. 280.—**Mosler** (F.) Ueber Ileus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v. 111–120.—**Mundell** (J. H.) Intestinal obstruction; specimen. Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 127.—**N. & Y.** Von der Darmgicht. Abhandl. n. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb., 1776, 299–307.—**N. (C. B.)** Intestinal obstruction. [Review.] Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., xc, 187–198.—**Nevodnichanski** (I.) Nieskolko slov o zavorotie kitchek. [On twisting or constipation of intestines.] Sovrem. med., Warszawa, 1879, xx, 423.—**O'Beirne** (J.) An abstract of original views on the functions and diseases of the intestinal tube, with an examination of such objections as have been urged against them; and a further report of their successful practical application. Lond. M. & S. J., 1836, i, 925; 971.—**Oke** (W. S.) Obstruction of the intestinal tube. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 293; 329.—**Oppolzer**. Ueber Ileus. Klinische Vorträge. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 613; 630.—**Oser**. Beitrag zur Symptomatologie der Darmstenosen. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1087–1090.—**Otero** (M.) Estudio sobre la oclusion intestinal. Tesis inaugural. Resumen por S. E. Sosa. Escuela de med., México, 1880–81, i, 86; 342.—**Parker** (R.) Intestinal obstruction; introduction to a discussion in the section of surgery. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 669–672. Also, Reprint.—**Paterson** (J.) Remarks on certain cases of intestinal obstruction. Glasgow M. J., 1855–6, 2, s. iii, 171–178.—**Paton** (G.) On the pathology and treatment of ileus. Canada M. J., Montreal, 1864–5, i, 209; 270.—**Petrans** (H.) De ileo. In: Nosol. harmonica dogmat. et hernut., 4^o. Marburgi Cattorum, 1616, ii, 121–131.—**Pfeuffer** (C.) Ileus. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1852, 2. R., 64–82.—**Phillips** (B.) Observations on intestinal obstructions, depending on internal causes; and on the means to be employed for their relief. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 1–35.—**Pirogoff**. Ueber die Erscheinung verschiedener pathischer Prozesse unter einer Form—oder eines Prozesses unter verschiedenen Formen—und über den Ileus insbesondere. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 1854, viii, 132–160.—**Potain**. Du volvulus de l'S iliaque du colon. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 610; 622.—**Pud'homme**. De l'occlusion intestinale incomplète. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 98.—**Pulido** (A.) Del atasco intestinal. Anfiteatro anat., Madrid, 1879, vii, 243; 259; 273; 285; 1880, viii, 7; 20; 31; 43; 59; 89; 99; 128; 136; 151; 163; 238; 252; 266; 276; 293; 312. —. Atasco intestinal. Prólogo. Génio med.-quir., Madrid, 1880, xxvi, 683–686.—**Putegnat**. Sur l'occlusion intestinale interne. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1876, xlv, 24; 105; 201.—**Raige-Delorme**. Volvulus. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1846, xxx, 860–905.—**Reichel** (P.) Zur Diagnostik und Therapie des Ileus. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, ii, 471; 483; 495. Also, Reprint.—**Report** of intestinal obstruction by the committee on the collective investigation of disease. N. York M. J., 1884, xxxix, 418–420.—**Rokitansky** (C.) Sur les étranglements internes des intestines. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiv, 202–214.—**Roth** (F.) Ueber Enterostenosis. Wüzb. med. Ztschr., 1862, iii, 113–130.—**Roux** (J.) Note sur l'occlusion intestinale. Marseille méd., 1870, vii, pt. 1, 409–416.—**Sangalli**. Degli strozzamenti interni del tubo intestinale. Gior. di anat. e fisiol., Pavia, 1865, ii, 643; 681.—**Schweninger** (F.) Experimentelle Studien über Darm-Einklemmung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1873, xiv, 300–347, 1 pl.—**Segur** (A.) Intestinal obstruction. Tr. N. York M. Ass. 1884, N. Y., 1885, i, 112–115.—**Spörer**. Beobachtungen über den Ileus. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg., 1854, viii, 107–131.—**Stone** (W.) Observations upon hernia and obstructions in the bowels. N. Orl. M. & S. J., 1858–9, xv, 79–87.—**Streubel** (C.) Beiträge zur Erkennung und Behandlung der inneren Darmeinklemmungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lvii, 57–88. Also, transl.: Gaz. heb. de méd., Par., 1859, vi, 229–234.—**Suñer y Martinez** (E.) Oclusion intestinal. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 343.—**Takagi Kawachiro**. [On obstruction of intestines.] Iji Shinbun, Tokio, April 15, 1881.—**Tillaux**. Rapport sur un travail de M. Auffret intitulé: Mém. sur les occlusions intestinales. Bull. et n. é. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 276–279.—**Treulich**. Zur Kasuistik der inneren Incarcerationen. Wien. med. Presse, 1871, xii, 617–619.—**Trapenard** (G.) De l'occlusion intestinale. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt.-rend., Par., 1881–2, xxxvi, 29–38. Also: Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 115; 164; 175.—**Traube** (L.) Bemerkungen über Ileus. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 8^o, Berl., 1878, iii, 483; 487.—**Treves** (F.) The element of pain in intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 62–64.—**Ulmer**. Ueber den Volvulus. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xlii, 113–116.—**Wagstaffe** (W. W.) On intestinal obstructions; their symptoms, causes, and treatment. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1873, 2. s., iv, 179–211. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 454.—**Ward**

Intestines (Obstruction of).

(S. H.) Intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1863, i, 176.—**Ward** (W. L.) Intussusception complicating nephrolithiasis. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884–5, ii, 610–613.—**Weir** (R. F.) Intestinal obstruction. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, vii, 159–167.—**Weiss** (W.) Impermeabilitas intestini. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 182.—**Wendrykowsky**. Ueber Volvulus. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 292–294.—**Wertner** (M.) Beitrag zur Lehre vom Ileus. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 631–635. —. Zur Kenntniss des Ileus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 632; 648.—**Zimmermann** (G.) Ein Beitrag zur Lehre vom dynamischen Ileus. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 57; 61; 73.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

See, also, Intestines (Foreign bodies in); Ovariectomy (Complications, etc., of).

ALBRECHT (E.) *Diss. inaug. sistens casum sigularem ilei. 8^o. Berolini, 1847.

BOSE (E. G.) [Pr.] coalitus viscerum ventris historiam tractans.

In: WEIZ (F. A.) Nene Ausz. [etc.] 12^o. Frankf. u. Leipz., 1779, ix, 73–77.

COLD (H.) *Ueber einen Fall von Abtrennung des Ligamentum teres vom Ligamentum suspensorium hepatis als Ursache tödtlicher Darmeinklemmungen. 4^o. Kiel, 1874.

CONCATO (L.) Alcuni fatti di opilazione intestinale improvvisa narrati e commentati. 8^o. Bologna, 1871.

ESCHÉ (G.) *Specimen quoddam singulare atresie intestini tenuis connatae. 8^o. Vratislavia, 1846.

HARSLEBEN (C. V. A.) *De ileo maxime propter spasmus. 4^o. Traj. ad Viadr., [1798].

HEDENSTRÖM (J.) *Casus morbi ilei. 4^o. Upsalia, 1804.

KUYPERS (G. J.) *Spec. med. inaug. exhibens casum strangulationis intestinorum internae. 8^o. Amstelodami, 1846.

LEIDENFROST (J. G.) *De volvulo intestini singulari. Duisburg, 1750.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausannae, 1757, iii, 362–364.

ROSSMANN (H.) *Coarctationis tractus intestinalis casus rarior. 8^o. [Dorpat], 1858.

SCHIEFFERDECKER (G.) *Stenochoria ilei in regione valvulae Bauhini reperta. 8^o. Regiomonti Pr., [1841].

VATER (A.) [Pr.] [Miserere mei]. 4^o. [Wittenbergae, 1727.]

WEIDNER (J. L.) *Diss. qua chordapsus Celsi occasione ventris enormiter contracti in homine subita morte extincto observati. 4^o. Vitembergae, [1738].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausannae, 1757, iii, 225–234.

WUTTIG (E. A.) *Diss. casum ilei singularem sistens. 8^o. Berolini, [1849].

Abel. Beobachtung eines chronischen Hirnleidens mit höchstem Grade von Ileus. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 541.—**Aberle** (J. N.) Obstructio stercorea. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 936–940.—**Adair** (J. M.) Case of inflammatory constipation of the bowels successfully treated. Mem. M. Soc. Lond., 1794, ii, 240–253.—**Adams** (J.) † Post-mortem. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 73.—**Adelmann** (G. F. B.) Innere Einklemmung. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 70.—**Adolphi** (C. M.) De mirabili alvi obstructione, cum perpetuo lotii profuvio, per xxiv dies durante. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 47.—**Air** (A. C.) Strangulation of the intestine, and hæmorrhage into the abdominal cavity. Lancet, Lond., 1870, i, 764.—**Albers** (J. F. H.) Eine neue Form der Darmschnürung und Verschlüpfung durch Riss des Gekröses. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, iii, 201–205.—**de Albisu** (I.) Osservazione di una enteritis (ileo de los autores) curada con el método atemperante. Décadas de med. y cirugía, Madrid, 1822, vi, 131–143.—**Albrecht** (E.) Wiederholter Ileus mit dem Ausgange in Genesung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.,

Intestines (Obstruction of, Cases of).

1855, xxiv, 753; 761.—**Alcorn** (A. W.) Remarkable case of obstruction lasting sixty-three days. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877-8, ii, 341.—**Allan** (J. W.) Case presenting symptoms of intestinal obstruction; administration of opium. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 708.—**Allan** (T.) † Death. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 5.—**Allaux**. Un cas de guérison spontanée d'étranglement interne. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxiv, 295.—**Allen** (J. A.) † Post-mortem. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 283-287.—**Alsberg** (A.) Drei Fälle von Ileus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxviii, 765-774, 1 pl.—**Andrew** (E.) † Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 470.—**Andrews** (E.) Total obstruction of the colon for four months; colotomy. Chicago M. J. & Exam., 1885, li, 68.—**Aron**. Inflexion anormale du gros intestin avec soudure de deux de ses anses; obstacle absolu au cours des matières fécales. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1871, 3, s., xxvii, 21-31.—**Arré**. Extremebito; muerte súbita. Rev. de cien. méd., Barcel., 1882, viii, 741.—**Ashby**. Notes on four cases of intestinal obstruction. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1874, iv, 130-132.—**Ashmead**. A case of death from overdistention of the bowels, producing pressure upon the diaphragm, to such an extent as to prevent respiration. Tr. Coll. Phys., Phila. (1841-6), 1846, i, 17-22.—**Atlee** (W. L.) † Phila. M. Times, 1872-3, iii, 263.—**Austin** (J. A.) † Lancet, Lond., 1878, ii, 328.—**Avery**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 62-65.—**—**. Almost complete obstruction of the small intestine from injury. *Ibid.*, 1852-3, iv, 156.—**Ayres** (P. B.) Fatal obstruction of the bowels. Lond. M. Gaz., 1841-2, n. s., xxix, 184-186.—**Babington & Birkett**. Intestinal obstruction for ten days; autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 266. *Also*: Med. Circ., Lond., 1853, ii, 245.—**Bache** (F.) † Recovery. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, vi, 262-278.—**Bailey** (F. A.) † Autopsy. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1881, viii, 40-43.—**Bauerjee** (N. K.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 322.—**Banks** (J. T.) † Dublin Hosp. Gaz., 1856, n. s., iii, 106.—**—**. † Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 159, 1 pl.—**Banner** (J. M.) Strangulation of the jejunum. Edinb. M. & S. J., 1847, lxviii, 126.—**Barbieri** (C.) Sopra un caso di obliterazione intestinale. Raccogliatore med. di Fano, 1854, 2, s., x, 238-241.—**Barbosa** (A. M.) Caso notavel de volvo. Gaz. med. de Lisb., 1854-5, ii, 237-239.—**Barclay** (J.) Case of internal strangulation of the small intestine; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 171.—**Barlow** (G. H.) Constipation; sickness without abdominal distension; suppression of urine; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2, s., ii, 378-394.—**Barrios** (P.) † Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 135-137.—**Barth** (O.) Hochgradige Kothstauung in Folge einer durch zu langes Mesocolon zu Stande gekommenen Darmlagerung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 119-124, 1 pl.—**Bartolozzi** (D.) Storia d'ileo e di peritonite. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1854, 2, s., iv, 212-215.—**Barton** (J. K.) Case of intestinal obstruction, due to torsion or volvulus of the colon. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1883, i, 1-3.—**Batteson** (J.) † Lancet, Lond., 1872, i, 503.—**Batley** (R.) † Georgia M. Companion, Atlanta, 1871, i, 635-642.—**Baucher**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 24.—**Bauer** (J.) † Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 233.—**—**. Peritonitis durch Achsendrehung des Darms. *Ibid.*, 237.—**Bauer** (L.) Case of volvulus giving rise to some interesting questions and speculations. St. Louis Clin. Rec., 1877-8, iv, 57-59.—**Beale**. Obstruction of the bowels for thirty-two days. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 165.—**Beck** (B.) Ausgebreitete und hochgradige Strangulation des Dünndarmes mit rasch nachfolgendem Tode. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 3-6.—**Behr**. Unerwartete Heilung eines Ileus. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1894, iii, 145-147.—**Beilby** (W.) A case of ileus from strangulation. Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 280.—**Bellamy**. [Case of rare form of intestinal obstruction.] Lancet, Lond., 1879, i, 337.—**Belluzzi** (C.) Empiegia destra (guarigione quasi completa di . . poi volvolo, e morte. Rapporti necroscopici). Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3, s., xx, 158-160.—**Bennett** (E. H.) † From disease of the caecum. Dublin J. M. Sc., 1879, lxviii, 87-91.—**Bennett** (W. H.) † St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 174-176.—**Berbez** (P.) Observation d'occlusion intestinale. France méd., Par., 1885, i, 243-245.—**Berger** (P.) Occlusion intestinale causée par un rétrécissement ancien de l'intestin grêle; établissement d'un anus contre nature; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 17-20. *Also*: Progrès méd., Par., 1884, xii, 543.—**Bergstrand** (A.) Fall af tarmforträngning (ileus) med lycklig utgång. Eira, Göteborg, 1884, viii, 601-604.—**Berncastle** (J.) Ileus caused by an abnormal formation of the small intestines, producing fatal strangulation and death. Lancet, Lond., 1844, i, 185.—**Beitz** (F.) Zum C. Pfeufer'schen Ileus. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1854, xiii, 123-126.—**Biagini** (P.) Sopra un caso interessante di strangolamento intestinale interno. Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxx, 257-273.—**—**. † Raccogliatore, Fano, 1847, xix, 277.—**Bierbaum** (J.) Beitrag zur Ileus-Lehre. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 42; 58; 70.—**Bilavin** (T. A.) † Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1883, viii, 4482-

Intestines (Obstruction of, Cases of).

4484.—**Birkett**. Portion of ileum strangulated through a loop formed in the great omentum. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 269.—**Björnström** (F.) Om ett ovanligt tarminfarkt. Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 44-49.—**Black**. † Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, 161.—**Blake** (J. G.) A case of intestinal obstruction of eighteen weeks' duration. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 601-608.—**—**. † *Ibid.*, 1881, cv, 57.—**Blakiston**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 238-240.—**Bleiweis** (C.) Ein Fall hartnäckiger Darmverstopfung. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 6-10.—**Bloch**. Peritonitis ex incarcer. int. Ber. d. k. k. Krankenh. Wien 1871, Wien, 1873, 189-191.—**Böhr**. † Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 131-133.—**Bombarda**. † Correo med. de Lisb., 1878, vii, 46; 71; 82.—**Bonalumi** (G.) Ostruzione stercoracea dell' intestino cieco. Giorn. di med. mil., Roma, 1880, xxviii, 604.—**Bonnefous**. Étranglement interne; utérus double. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 123-127.—**Bonnet** (M.) Cas d'étranglement internes susceptibles de guérir par l'opération. J. heb. de méd., Par., 1830, viii, 113-119.—**Borie**. Étranglement interne double, gangrène et déchirure de l'iléon dans l'intervalle; péritonite générale. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 369.—**Borland** (J. N.) † Spheclation. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 376.—**Bougon**. Observation sur un étranglement de l'intestin grêle, terminé par la gangrène et la mort. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816, x, 248-250.—**—**. † Terminé par la gangrène et la mort. *Ibid.*, 1816-17, v, 249-251, 1 pl.—**Boulware** (J. K.) † Tr. M. Soc. County Albany (1851-70), 1872, ii, 195.—**Bourneville & Fere** (C.) Épilepsie; fracture de l'humérus; ostéo malacie; obstruction intestinale par rétrécissement du bassin. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 437-444.—**Boyd**. † Edinb. M. & S. J., 1842, lviii, 274.—**Bradley** (J. C.) † Lancet, Lond., 1892-3, i, 391.—**Bradley** (E. G.) A case of twisting or convulsion of the small bowels. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 435-437.—**Bramwell** (J. P.) † Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 691.—**Bredlove** (J. W.) † Proc. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1875, 70.—**Brewer** (A. H.) Intestinal obstruction of eleven days' duration; stercoraceous vomiting; recovery. Lancet, Lond., 1874, ii, 726.—**Bricheteau**. † [Perforation de l'intestin; autopsie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 118-121.—**—**. † Autopsie. *Ibid.*, 1862, xxxvii, 257-261.—**Bridson** (C. K.) † Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 116-120.—**Brittan** (F.) Intestinal obstruction, with sloughing of the rectum and tetanus. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 266.—**—**. † Brit. M. J., Lond., 1857, i, 42.—**Broadbent**. † *Ibid.*, 1875, ii, 490.—**Brook**. [Intestinal obstruction from a cancerous tumour in the transverse colon.] Glasgow M. J., 1879, 4, s., xi, 319.—**Brockman** (E. F.) A case of internal obstruction of the large intestine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 330-332.—**Brown** (J.) Curious variety of intestinal strangulation. Edinb. J. M. Sc., 1826-7, ii, 74.—**Brown** (T.) History of a remarkable inflammatory disease, terminating in a fatal affection of the bowels. Med. Comment. Edinb., 2. decade, 1794, viii, 348-355.—**Brown** (V. A.) A case of internal strangulated hernia. Med. Chron., Montreal, 1856-7, iv, 405-408.—**Brückmann**. Eine Verstopfung des Leibes, welche 5 Wochen dauerte. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1813, i, 197.—**Brun**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 158.—**von Brunn**. Volvulus. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, ii, 738; 1837, iii, 153.—**Bryant** (T.) † Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 102-105.—**—**. Intestinal occlusion dependent upon tubercular disease of the intestines. Med. Press & Circ., Lond., 1876, xx, ii, 338-340.—**Bryant** (T. E.) † Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 143-152.—**Buet**. Observations pour servir à l'histoire des invaginations intestinales et de quelques autres variétés d'étranglement interne. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 230-239.—**Büttner** (C. G.) Besondere Anmerkung von der Darmgicht oder Passione iliaca, daran eine junge Ehefrau drey Jahre mit merkwürdigen Zufällen gelegen und endlich gestorben ist. In his: Anat. Wahrnehm., 49, Königsb., 1769, 1-8.—**Bunzel** (E.) Ein Fall von Achsendrehung und Verschlingung der Eingeweide. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 521-524.—**Bureau** (J.) Case of an ileus, with observations on an hydraulic machine. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 227-235.—**—**. Case of an ileus. *Ibid.*, 1794, ii, 231-239.—**Burel**. Ein Fall von Ileus. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 454.—**Burrows**. Three cases of fatal intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 163.—**Butler** (A. B.) Colic from obstruction of the bowel; post-mortem. Cincin. Lancet & Obs., 1858, n. s., i, 594-598.—**Buzzard** (T.) Paraplegia from Pott's disease; intestinal obstruction; death from a kink in the duodenum. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xii, 157-166. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 170.—**Byrne** (J. A.) † Proc. Dubl. Obst. Soc., 1876-7, xxxix, 129-131. *Also*: Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 143-145.—**Cadge** (W. H.) † Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 633-635.—**Callender** (G. W.) † Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 189-193.—**Canfield** (C. A.) Intestinal obstructions, with cases. Pacific M. & S. J., San Fran., 1865-6, viii, 181-184.—**Canelli**. Due casi di strozzamento intestinale interno

Intestines (Obstruction of, Cases of).

seguiti da morte. Gior. di med. farm. e vet. mil. Firenze, 1873, xxi, 521-542. — **Carlotti** (L.) D'un caso di occlusione intestinale da tumore focale (calcolo) e lombricoidi: recidiva; guarigione mediante l'enteroclistema. Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 952-972. — **Carpenter** (S. B.) † Boston M. & S. J., 1835, xii, 203. — **Carson**. † Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 269. — Intestinal obstructions. St. Louis Cour. Med., 1885, xiii, 67. — **Carson** (N. B.) & **Glasgow**. Incarcerated intestine. *Ibid.*, 1880, ix, 77-84. — [Cases.] Boston M. & S. J., 1830-31, iii, 308. — Innere Einklemmung und Diabrose des Darmkanals. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 136. — With stercoraceous vomiting, etc. Buffalo M. J., 1850-51, vi, 530-538. — Post-mortem. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 498-700. — Dublin M. Press, 1856, xxxvi, 129. — Tarmocclusion og Operationsspormaal; Section. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 165. — Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1861), 1862, 86. — Ileus. [2 cases.] *Ibid.*, 87-89. — *Ibid.* (1867), 1868, 83. — Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 154. — Aertzl. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1857, Wien, 1859, 46-48. — *Ibid.*, 1867, Wien, 1868, 227-243. — Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1870), 1871, 169. — Carcinomatische Stricture des S. romanum; Tod an Ileus. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1878), 1879, 34. — **Castella**. Occlusion intestinale double. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 382. — **Castiaux**. † Bull. Soc. anat. de Par. (1872), 1874, xlvii, 41. — **Chacon** (F. de P.) † Curacion. Gac. méd. de México, 1872, vii, 211-214. — **Chaplin** (T.) † Fatal. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 317. — **Choucl**. † N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xv, 3-11. — † Clinique, Par., 1829, i, 209. — Ileus symptomatique d'un étranglement interne; occlusion intestinale; emploi des antiplogistiques, des purgatifs et du froid; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 286. — **Chowne**. † Clinical remarks. Lancet, Lond., 1842-3, i, 41. — **Christensen**. Tilfælde af Ileus, med største Sandsynlighed bevirket ved Incarceration af et Tarmstykke i Foramen. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1849, ii, 63-66. — **Christison** (R.) Observations on a case of fecal obstruction. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 252-256. — Also: Boston M. & S. J., 1854, xlix, 233-236. — **Chvostek** (F.) Ein Fall einer Incarceratio intestini interna. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 317. — **Clapp**. Strangulation of the intestines; death. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 158. — **Clark** (T. N.) † Virginia M. Month., Richmond, 1882-3, ix, 219-222. — **Clason** (E.) † Upsala Läkare Förh., 1873, xiii, 86-93. — **Cless**. Innere Darminklemmung. Med. Cour.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1847, xvii, 282. — Ileus. *Ibid.*, 1850, xx, 34-36. — **Coale** (W. E.) † Boston M. & S. J., 1856-7, lv, 197-200. — **Coats** (J.) Strangulation of intestine from twisted mesentery. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 517. — Also: Glasgow M. J., 1874, 4, s. vi, 425. — † † *Ibid.*, 1879, 4, s. xi, 317. — **Coca** (F.) Atascamiento é invaginación intestinal. Gac. méd. de Sevilla, 1881, iii, 175-178. — **Cocchi** (A.) Angustia degl'intestini. In his: Consulti med., 8^o, Milano, 1824, 154-156. — **Cock** (T.) A fatal case of obstruction in the bowels; dissection. Med. Reposit., N. Y., 1813, xvi, 14-16. — **Cohnheim** (J.) Ein Fall von Ileus in Folge eines Gallensteins. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 415-417. — Also, in his: Ges. Abhandl., 8^o, Berl., 1885, 103-105. — **Collins**. Strangulation of the intestines; death. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 353. — **Colomba** (L.) Due casi di volvolo. Arch. clin. ital., Roma, 1881, xi, 309-313. — **Commons** (W.) † Cincin. Lancet & Obs., 1864, vii, 201-203. — **Comucci** (E.) & **Bianchi** (A.) Contributo alla storia delle occlusioni intestinali. Sperimentale, Firenze, 1880, xlii, 41-51. — **Concato** (L.) Alcuni fatti di opilazione intestinale improvvisa. Riv. clin. di Bologna, 1871-2, 2, s. i, 1-14, 1 pl. — Un caso di occlusioni intestinale. Indipendente, Torino, 1881, xxxii, 673. — **Conway** (C. C.) Occlusion of bowel; gonorrhoea the remote cause. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 744. — **Coolidge** (V. P.) Case of internal strangulation of the ileum. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 339-341. — **Copeman** (E.) Remarks on obstruction of the bowels; with cases. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 935; 955; 977; 993; 1861, i, 34; 110; 139; 168; 1868, ii, 248-250. — **Corbin**. Observations sur quelques cas d'ileus et sur le rétrécissement de l'intestin. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiv, 214-232. — **Coriveaud** (A.) Note sur un cas d'occlusion intestinale (ou de péritonite suppurée essentielle) à marche irrégulière. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 214-217. — **Cornelius**. Engouement intestinal simulant le volvulus, suivi de réflexions sur la nature et le diagnostic de cette maladie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, viii, 245-250. — **Coronel** (S. S.) Darmbeklemmung (volvulus). Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1856, vi, 219; 229. — **Costello** (C. P.) † Lancet, Lond., 1880, i, 636. — **Costes**. Longue constipation; vomissements faisant soupçonner une affection organique; laxatif; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 228. — **Coverton**. † Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 139. — **Cramer**. Ileus. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 17-22. — **Cripps** (W. H.) Volvulus of the ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 111. — Also: Lancet, Lond., 1880, i, 768. — **Crow-**

Intestines (Obstruction of, Cases of).

ther (B.) Cases of acute intestinal obstruction due to hydatid tumours of liver pressing on duodenum. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 546. — **Cummins** (W. J.) † Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1868-9, 14-20. — Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 475-480. — **Currie** (J.) Two cases, one fatal. Glasgow M. J., 1871-2, 4, s. iv, 266-269. — **Cypriano Ferreira** (J.) Volvo; tratamento purgativo e pelo gelo; cura. Gaz. med. de Lisb., 1856, iv, 77. — **Dal Lago**. Caso di strozzamento intestinale interno; autossia. Gazz. med. di Milano, 1843, iii, 189-191. — **Dallam** (J. M.) A case of intestinal obstruction, caused by lumbrici. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 428-430. — **Damant** (G.) Obstruction of the bowels with appearances on dissection. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 265-272. — **Dardel** (A.) Strangolamento interno intestinale seguito da morte al terzo giorno. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 163-168. — Also, transl.: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 245-247. — **Dauby**. Note sur un cas d'obstruction intestinale terminée par guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1884, xxiii, 141-147. — **Davis** (H. M.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 312. — **Davis** (W. B.) Intestinal obstruction; with a report of six cases. Boston M. & S. J., 1880, cii, 193-197. — Also: Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 73-75. — **Dawson**. † Clin. Cincin., 1875, viii, 55. — **Dechange**. Observation d'étranglement interne. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxv, 25-28. — **Deford**. Obstruction intestinale; enkystement de cette obstruction; gangrène; guérison. Union méd., Par., 1878, 3, s., xxvi, 164. — **Délio** (J. W.) Zur Casuistik der Atresien des Darmkanals. [4 cases.] Dorpat. med. Ztschr., 1872-3, iii, 1-10. — **Delaporte**. Observation recueillie sur une jeune fille qui a rendu les excréments par la bouche pendant quatre jours et qui néanmoins a guéri. Tr. méd., Par., 1833, xiv, 285-291. — **Delpech**. Dilatation énorme du duodenum par suite d'un étranglement interne à marche insolite; phénomènes cérébraux; attaque épileptiforme; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 769-771. — **Demarquette** (D.-M.-P.) Note sur un cas et sur les symptômes du volvulus. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2, s., ii, 2. — **Denis**. † J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais, [1786?], 222. — **Dentan** (P.) Obstruction et perforation intestinales; autopsie. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1880, xiv, 12-15. — **Depaul**. † Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 536. — **Deubel**. Ileus inflammatorius. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz, 1833, 71. — **Devay**. Sur un cas d'étranglement interne déterminé par une constipation opiniâtre; guérison à l'aide d'un traitement varié. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 267-269. — Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 418. — **van Deventer** (J. C.) Waarneming eener hardnekkige en doodelijk afloepende verstopping der darmen. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1824, iii, 99-104. — **Dewey** (B. W.) Internal strangulation of the intestine. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 418. — **Dexpers**. Étranglement intestinal. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1867, 3, s., xviii, 195. — **Dickson** (D. J. H.) Case of ileus, in which, from enormous distention, the caecum occupied the situation of the transverse colon. Med.-Chir. Rev., Lond., 1840, xxxiii, 587. — **Dill**. Case of internal strangulation. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 9. — **Dime**. Observations d'ileus spasmodique. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 153-155. — Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 203-206. — **Dittel**. Fall von Incarceratio interna. Wien. med. Wechschr., 1879, xxix, 226. — **Dominquez** (M.) Ileus. Gac. méd. de México, 1870, v, 313. — **van Dommelen** (G. F.) Opheffing eener enterostenose. Nederl. Lancet, Gravenh., 1853-4, 3, s., iii, 721-723. — Volvulus. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1870, viii, 48-50. — **Donavon** (D.) Peculiar obstruction of the bowels. Dublin M. Press, 1848, xx, 289. — **Doran** (A.) Case of acute intestinal obstruction; perforation of a diverticulum. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 122. — **Dorfmueller** (F. W.) Ileus (Darmgicht). Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 579-592. — **Dorsey** (F.) Singular case of complete obstruction of the bowels. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, v, 340. — **Draper** (F. W.) A case of prolonged intestinal obstruction. Boston M. & S. J., 1881, cv, 273-275. — **Draper** (W. H.) † Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 328. — **Dubois**. [Volvulus; élimination d'une portion d'intestin grêle longue de 0.40 centimètres.] Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1863, ii, 190-197. — Also: Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 298. — **Dumas**. Quelques faits d'occlusion intestinale. Bull. méd. du nord, Lille, 1876, xvi, 43-55. — **Dumontpallier**. Retrécissements multiples de l'intestin iléon avec entérite ulcéreuse; perforation intestinale et péritonite suraiguë. Compt.-rend. Soc. de biol., 1862, Par., 1863, 3, s., iv, 139-144. — **Dunlap** (A.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 540. — **Dunn** (T.) A case of intestinal obstruction from worms. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 440-442. — **Dupont**. Affection iliaque, dont les suites furent mortelles, à l'époque où on croyait le malade hors de danger. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxxviii, 268-277. — **Durel**. Observation sur une passion iliaque. *Ibid.*, 1770, xxxii, 140-148. — **Dussoutor**. Étranglement interne; mort. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, vi, 130-140. — **Eames**. † Ileus. Med. Press & Circ.,

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Lond., 1868, vi, 351.—**Easley** (E. P.) Intestinal strangulation. Louisville M. News, 1885, xix, 131.—**Easton** (J. A.) † Continuing during five days and a half, accompanied by profuse stercoraceous vomiting, and terminating favourably. Glasgow M. J., 1859–60, [2. s.], vii, 41–49.—**Ebers**. Geschichte eines seltenen Falles von Ileus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxviii, 2. St., 62–89. — Ileus stercoraceus, der einen tödtlichen Ausgang nahm. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresh. d. med. Sect., Bresl., 1847, 16.—**Echavarria** (B. L.) Observacion de un vólculo (gastró-enteritis intensa) curado con el metodo antiflogistico. Decadas de med. y cirug. pract., Madrid, 1827, xv, 189–192.—**Eckman** (A. P. H.) Fall af volvulus. Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 664–668.—**Edwards** (T. O.) A case of enteritis, with obstruction of intestine. Chicago M. J., 1863, xx, 514–516.—**von Eisenstein** (R.) Ein Fall von Ileus mit Ausgang in Heilung. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1548–1550.—**Elliot**. Atresia intestini. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1848, 71–73.—**Elliot** (C.) † Death in fourteen hours. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiii, 227.—**Ellis**. Internal strangulation of a loop of the small intestine. Boston M. & S. J., 1861–2, lxx, 331.—**Elsäßer** (A.) Geschichte einer chronischen Darmgicht von seltner Art, nebst der Leichenöffnung. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Nürnberg, 1813, iii, 252–259.—**Erchen** (J. E.) † † Lancet, Lond., 1850, i, 108; 142; 171; 235; 292. — Einige seltenere Fälle von innerer Darmentklemmung. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, ii, 304–316.—**Eulenberg**. Ileus bei degenerirten Mesenterial-Drüsen. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Koblenz, 1847, 63.—**Evans** (C. J.) † Peritonitis; recovery. Assoc. M. J., Lond., 1865, i, 397.—**Evans** (F.) † Lancet, Lond., 1878, ii, 238.—**Eve** (P. F.) † [Conglomeration and adhesion of the ileum above a reducible hernia.] With the post-mortem appearances. South. M. & S. J., Augusta, 1847, n. s., iii, 13–15.—**Ewen** (H.) Internal strangulation of intestine rapidly fatal. Brit. M. J., Lond., 1837, i, 476.—**Exchaquet**. Occlusion intestinale complete pendant 29 jours; vomissements fécaloïdes, etc.; guérison. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 75–80.—**Fagge** (C. H.) A case of chronic obstruction of the small intestine, due to old adhesions connected with caseous disease of the mesenteric glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1875–6, xxvii, 157–160.—**Federici** (C.) Storia di una rara opilazione dell' intestino. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3. s., iii, 81–93, 2 pl.—**Feigl** (L.) † [Nodus intestinalis.] Przegl. lek., Kraków., 1878, xvii, 201; 216; 229; 239.—**Feit** (C.) Ein Fall von dreiwöchentlicher Verstopfung. Berl. klin. Wehnschr., 1838, v, 395.—**Ferraresi** (O.) Sopra un caso di strozzamento dell' intestino. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3. s., iii, 437–440, 1 pl.—**Ferrus**. Ileus ou passion iliaque. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvi, 212–220.—**Picinus**. Volvulus intestinorum cum inflammatione funiculi spermatici et testiculi varicocele degenerati ex causa verminosa. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 177.—**Fiedler** (A.) Fall von Atresie des Dünnarms. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 78–83.—**Filippi**. † Perforazione; morte. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 118–125.—**Finlayson**. † Glasgow M. J., 1881, 4. s., xv, 398–401.—**Fischer** (A. F.) Obstructio alii pertinax. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 285–309.—**Fleisch**. Beobachtung einer glücklich geheilten Darmgicht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., vi, 223–235.—**Florian** (C.) Ein Fall von Ileus; Heilung. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 409–411.—**Fochier**. † Mem. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 68–70. Also: Lyon méd., 1869, i, 554–556.—**Ford** (C. M.) † Nat. M. J., Wash., 1871–2, ii, 466.—**Forti** (F.) Storia di opilazione intestinale improvvisa. Raccoglitore med., Forl., 1874, 4. s., i, 78; 100.—**Foster** (D. W.) Some cases of fecal obstruction, and their treatment. Virginia M. Month., Richmond, 1878–9, v, 402.—**Foster** (T. A.) An unique case. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883–4, iii, 376.—**Frereys**. Cas remarquable d'étranglement intestinal multiple. Bull. Soc. de med. de Gand, 1848, xv, 395–397.—**Francis** (J. A.) Rare cause of intestinal obstruction. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880–81, v, 58.—**Franks** (K.) Two cases of intestinal obstruction. Tr. Acad. M. Ireland 1888–4, Dubl., 1884, ii, 102–112.—**von Franke** (A.) Zwei Fälle von Ileus. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 17.—**Fraser** (G. R.) † Fæcal vomiting; recovery. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1176.—**Friz**. Fall von innerer Darmentklemmung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 181–183.—**Fronmüller** sen. Ileus in Folge von Darmkompression. Memorabilien. Heilbr., 1872, xvii, 436. — Koprostase; Volvulus; Genesung. *Ibid.*, 1877, xxii, 200–203.—**Fürstenau** (J. H.) Passio iliaca sine vomitu lethalis. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 282–284.—**Fulton** (H. D.) Intestinal obstruction; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 6.—**Gaidner** (W. T.) Ileus. Lancet, Lond., 1861, i, 503.—**Galli** (T.) Occlusion intestinale par accumulo di materie stercoracee; diverticolo nel digiuno. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 46–48.—**de Garay**

Intestines (Obstruction of, Cases of).

(A.) Un caso curioso de occlusion intestinal. Voz de Hipócrates. México, 1883, i, 67–70.—**García** (G. M.) Caso notable de occlusion intestinal. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1880, vi, 405; 462; 512.—**Garcin**. † † Marseille méd., 1869, vi, 647–652.—**Garden** (J. B.) Case of mechanical obstruction of the bowels. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 663.—**Garthshore**. Case of a fatal ileus. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771, iv, 223–230.—**Gaubric**. [Une ause d'intestin grêle longue de 1 mètre 60 centimètres étranglée.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 209.—**Gautier de Claubry**. Sur la terminaison de quelques cas de volvulus par l'étranglement et la separation totale d'une portion souvent considerable du canal intestinal. J. univ. et hebdom. de med. et chir. prat., Par., 1823, xii, 373–384.—**Gay** (J.) Fatal obstruction, from twisting of the meso-colon. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 153. — † Brit. M. J., Lond., 1861, i, 563.—**Geiger** (J.) Volvulus. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1883, xxvi, 199–208.—**Genty**. Observations d'étranglement interne. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1868, vii, 58–62.—**George** (W. H.) † Elect. M. J., Cincin., 1880, xi, 65.—**Gerard** (J.) † Ileus; appearance on dissection. Med. Comment., Lond., 1786, x, 293–299.—**Gibson** (F. W.) Intestinal obstruction; sudden death. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 613.—**Gilbert** (A.) Occlusion intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 44–46. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 346.—**Gille** (P. E.) Volvulus et peritonitis; död. Hygiea, Stockholm, 1885, xlvii, 276–281.—**Gilmour** (T. L.) † With peritonitis. Glasgow M. J., 1879, 4. s., xi, 271–275.—**Girard**. † Mort. J. Soc. de med. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1878, ii, 59–63. — Obstructions intestinales multiples. *Ibid.*, 82–84.—**Giro** (V.) Otto giorni di occlusione del tubo gastro-enterico; cura e guarigione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 318.—**Glasner**. Ileus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 568.—**Giesinger**. Ein seltener Fall von Obstruction. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 235.—**Glynn**. † Death. Lancet, Lond., 1874, i, 691–693.—**Golinelli** (E.) † Infesta terminazione. Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1838, 2. s., i, 401–433.—**Gondinet**. Observation sur une passion iliaque. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 47, 3.—**Gordon** (J. M.) A remarkable case of volvulus and strangulation of the intestines within the abdomen. South. M. & S. J., Augusta, 1845, n. s., i, 444–447.—**Gould** (A. P.) Two cases of intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 645–647.—**Grandfils**. Observation de volvulus. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1848, iii, 2. fasc., 53–57. Rap., 58–68.—**Gray & Tuckwell**. Three cases of obstruction of bowels, with recovery. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 47.—**Green** (J. S.) Two cases of intestinal obstruction, with some remarks on the difficulty of the differentiation of those varieties of obstruction calling for the operation of laparotomy. N. York M. J., 1875, xxii, 610–616.—**Greene** (L. S.) † From impaired nervous energy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 684–691.—**Greenhow** (T. M.) Case of internal hernia occasioned by an unusual cause. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 94–96.—**Greenley** (T. B.) Intestinal obstruction. Louisville M. News, 1885, x, 193–196.—**Gregg** (T.) † With peculiar morbid appearances. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 225–228.—**Gruber** (J.) Fünftägiger Ileus; Heilung. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1845, 924.—**Gruber** (W.) Ueber die Darmverschlingung und Incarceration durch Knüpfen eines Knotens (Schleife) zwischen der unteren Ileumportion und der Flexura sigmoidea. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 377–391, 1 pl. Also, *transl.*, Med. Vestnik, St. Petersburg, 1863, iii, 35; 41; 50. — † *Ibid.*, 1865, v, 205–207. — K voprosu ob ostanovke razvitija bryjcek i o vnutrennich gnyach. [Arrest of formation of mesentery; internal hernia.] *Ibid.*, 1868, viii, 442; 454; 466; 477. — Ein von einer grossen Ileum-Portion und einer kleinen secundären Schlinge der Flexura sigmoidea geknüpfter Knoten (Schleife) dazu eine Zusammenstellung der Fälle derselben Gattung und der daraus resultirenden Classification. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlviii, 468–487, 2 pl.—**Gründer** (L.) Mehrere Fälle von Ileus. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 417–431.—**de Guindrecourt**. Étranglement interne; vomissements incoercibles arrêtés par l'administration de l'iode de potassium; abcès consécutif de la fosse iliaque droite; perforation de l'intestin, suivie de gangrène de la paroi abdominale; anus contre nature; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1858, iii, 99–101.—**Gupta** (K. P.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 197.—**Gusmann** (E.) jun. Ein Beitrag zur Casuistik seltener Darmverschliessungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xi, 53–55.—**Guyot** (J.) Observation d'un malade qui, après avoir présenté des symptômes paraissant devoir étre rapportés a un étranglement interne, a guéri après l'expulsion par l'anus d'une grande quantité de mucosités intestinales. Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1868), 1869, v, 51–57. Also: Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 511–514.—**Habershon** (S. O.) Internal strangulation of the last 18 inches of the small intestine; fatal after 38 hours. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 203. —

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Intestinal obstruction from volvulus of the cæcum and colon; peritonitis; death. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 98. — **†** Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 20; 27. — A case of obstruction of the ileum due to contraction of the mucous membrane. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 242-244. — **Hall** (A. P.) Partial occlusion of twenty-four inches of the small intestine. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 448. — **Halle**. Cancer des ovaires et du rectum; occlusion intestinale; anus contre nature iliaque. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 434-437. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 381. — **Hamilton** (G.) **†** Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 344-354. — **Hamilton** (J. W.) Cases of ileus. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 533-535. — **Hancock**. Internal strangulation. Lancet, Lond., 1851, i, 81. — **Handy** (W. R.) Case of obstinate and fatal constipation. Boston M. & S. J., 1847-8, xxxvii, 291-293. — **Hardy & Raynaud** (M.) Occlusion intestinale. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 233. — **Harper** (R.) On a fatal case of strangulated intestine. Lancet, Lond., 1854, i, 468. — **Harrison** (J.) **†** Med. & Phys. J., Lond., 1821, xvi, 177, 1 pl. — **Harvey** (W.) **†** Ending fatally. Lancet, Lond., 1837, ii, 597. — **Hasse** (C. E.) Ileus. Deutsche Klinik, Berl., 1856, vii, 368. — **Hastings** (H. C.) **†** Lancet, Lond., 1856, ii, 101. — **Hauff**. Geschichte eines tödtlich abgelaufenen Ileus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1833, ii, 117-120. — **Hazard** (W. B.) **†** St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 201. — **Heath** (C.) Clinical lecture on intestinal obstruction. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 526-529. — **Hedberg** (A.) Ett fall af tarmokklusion. Fira, Göteborg, 1883, vii, 495-497. — **Hedevius** (P.) Fall af hämmand mesenterialutveckling och volvulus. Upsala Läkaref. Förh., 1871, vi, 301-307. — **Heiberg** (J.) Fra den medicinske Afdeling paa Rigshospitalet: Aabning af Underlivet paa Grund af Tarmslynge. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, 3. R., iii, 561-573. — **Heller**. Eigenthümliche Unterbrechung des Darmrohrs. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 21-24. — **Hennner** (K.) Zamaichatelnii sluchai ushchenleniya kishek. [Remarkable case of volvulus.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 213-216. — **Henne-rici**. Ueber eine seltener vorkommende Veranlassung zu innerer Darm-Incarceration. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1875, 24-29. — **Hennig**. Incarceratio interna inter catamenia. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 142. — **Henrard** (J.) Observation d'un ileus avec péritonite. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 89-92. — **Henry** (L.) **†** Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 79. — **Hensel** (J.) Ileus inflammatorius. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 697-699. — **Hensman** (W.) **†** Perforative peritonitis. Army M. Dep. Rep., 1876, Lond., 1877, xviii, 244. — **Hernu**. Observation sur un étranglement intérieur d'une portion d'intestin. Rec. period. Soc. de méd. de Par., 1801, xi, 291-297. — **Hersing**. Incarceratio ilei interna. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 94. — **Hertzberg** (G. L.) Ein Fall von tödtlicher Einschnürung der Gedärme innerhalb der Bauchhöhle, nebst Sectionsbericht. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 161-175. — **Hewett**. Obstruction of the bowels; extremely long and tortuous colon; extensive atheromatous degeneration of the arteries; ramollissement of spinal chord. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xvi, 463-469. — **Hickman** (J.) Intestinal obstruction. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 382. — **Hicks** (R. J.) **†** Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 808-811. — **Hill** (T.) A case of impaction of the bowels. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vii, 147-149. — **Hinton** (J.) A case of intestinal obstruction arising from internal strangulation; with a table of cases. Assoc. M. J., Lond., 1853, 431-439. — **†** *Ibid.*, 1861, ii, 660-662. — **Hodges** (W.) Funesta passiois iliacæ historia; partiumque morbosarum post mortem anatomia. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 6-13. — **Hoffman** (D. B.) **†** San Francisco M. Press, 1864-5, v, 64-67. — **Holliday** (D. C.) **†** N. Orl. M. & S. J., 1878-9, n. s., vi, 879-890. — **Holmes** (T.) **†** Brit. M. J., Lond., 1858, 927. — **von Holst** (L.) Zwei Fälle von Ileus aus ungewöhnlicher Ursache. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1881, vi, 343-346. — **Hopkins** (G. H.) **†** Lancet, Lond., 1854, ii, 528. — **Houllier**. Péritonite; signes d'occlusion. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 113-115. — **Howard** (J. F.) Strangulation of the bowel. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 167. — **Howitz** (F.) Tre Tilfælde af Ileus. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1838, i, 201-204. — Om ileus. *Ibid.*, 1859, ii, 55. — **Hoyt** (W. D.) Cases of intestinal obstruction from (probably) malarial causes, with some reflections as to a probable cause of intussusception. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xii, 329-334. Also, Reprint. — **Hue & Roupell**. **†** Lancet, Lond., 1851, ii, 128. — **von Hüttenbrenner** (A.) Beitrag zur Casuistik der sogenannten innern Darmverschlingungen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1871-2, n. F., v, 419-427. — **Hughes** (J.) Malignant disease of the cæcum, and fatal obstruction of the bowels. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 296-301. — **Hulke** (J. W.) **†** Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 482-484. — **Humphreys** (C. H.) **†** Autopsy. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 148-152. — **†** Columbus M. J., 1883-4, ii, 248. — **Hunt** (J. H.) Internal strangulation of the ileum. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 212. Also: Ann. Anat.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

& Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1879, i, 82. — **Hurd** (J. S.) Anomalous case of strangulated ileon. Boston M. & S. J., 1830-31, iii, pt. 1, 288. — **Hutchinson** (C. F.) A case of intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1884, i, 795. — **Hutchinson** (W.) **†** Thirty-nine days' duration; recovery. *Ibid.*, 1880, i, 11. — **Ingray** (K.) Case of simple ileus. Lancet, Lond., 1838, i, 53. — **Inozemzoff**. Ileus. Med. Ztg., Berl., 1855, iv, 245. — **Irvine** (J. P.) **†** Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 592-594. — **van Iterson** (J. E.) En geval van langdurige sluiting van het darmkanaal. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, 2. R., ix, i, 517-521. — **Jack**. Ein Fall von Ileus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 365-367. — **Jackson** (S.) Strangulation of the intestines within the abdomen. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 295-298. — **Jacobsen**. [Et gangrænet og per anum udstødte Stykke af Tarmkanalen.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, 2. R., xii, 613-615. Also, transl.: Dublin M. Press, 1859, xlii, 97. — **Jäger** (C. G.) Volvulus intestinorum. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 112-114. — **Jamison**. Case of ileus. Dublin M. Press, 1863, i, 332. — **Janeway**. Intestinal obstruction from contraction of fibrinous effusion. N. York M. J., 1877, xxvi, 537. — **Jennings** (J. C. S.) Intestinal obstruction, with stercoraceous vomiting and hiccup, during seven days. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 885. — **Jessup** (D. H.) **†** Cincin. Lancet & Obs., 1872, xv, 203-210. — **Jones** (C. H.) **†** Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 3; 64. — Three cases of intestinal obstruction. *Ibid.*, 1875, i, 496-498. — **Jones** (D. R.) Obstinate constipation; injection into the colon; apparent success; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 813. — **Jones** (J.) Constipation of the bowels during twenty-one days; successfully treated. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 487-489. — **Jones** (S.) Internal strangulation. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 187. — **Jourdain** (C.) Ileus. Ann. de méd. belge, Brux., 1838, iii, 173-177. — **Joyant**. Observation sur une passion iliaque. J. de méd. mil., Par., 1784, iii, 200-206. — **Judge** (H. H. M.) **†** Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 321. — **Judson** (W. N.) **†** Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix B, 463. — **Junor** (J. E.) **†** Edinb. M. J., 1857-8, iii, 1004. — **Kapff**. Darmverengerung; ein Beitrag zu Dr. Moritz Strahl's wahren Ursachen der habituellen Leibesverstopfung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 94. — **Keehan** (E. W.) A case of ileus; the result of an old lesion of the bowel. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., iii, 383. — **Kelp** (F.) Melancholia activa mit tödtlichem Ileus. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiatrie, Neuwid., 1870, xvii, 47-50. — **Kemper** (G. W. H.) Functional obstruction of the intestine, probably of hysterical origin. Am. Pract., Louisville, 1879, xix, 309-312. — **Kilpatrick** (A. R.) Incarceration of jejunum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 23. — **King** (D. A.) **†** St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 277-283. — **Kirmisson**. Epithéliome de l'S iliaque ayant donné lieu à des symptômes d'occlusion intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlii, 613. — **Kirn**. Fall von innerer Darmerklemmung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 211-215. — **Kite** (C.) An account of two cases of violent constipation; the first successfully treated by the internal and external application of cold water, and the second terminating by a discharge of matter from the vagina. Lond. M. J., 1787, viii, 164-181. — **Klein**. Hartnäckige Stuhlverstopfung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 308-310. — **Klein**. Ileus inflammatorius. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 380. — **Kluykens**. Observation d'ileus nerveux. [Rap. de J. Leclercq.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 367; 394. — **Knight** (C. W.) Intestinal obstruction. N. York M. J., 1884, xi, 494. — **Korczynski**. Przypadek niedroznosci jelit. Uzcicie prądu indukcyjnego; wyleczenie. [Strangulation of jejunum.] Przegl. lek., Krakow., 1878, xvi, 469-473. — **Kortum**. Ileus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1832, Koblenz, 1833, 115-118. — **Koschuy**. Nicht alltägliche Ursache eines Ileus. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, x, 62-64. — **Krause** (A. H.) Heilungsgeschichte einer sehr merkwürdigen chronischen Unterleibsverhärtung, welche sich durch Misereere entschied. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 40-51. — **Krishaber**. **†** Bull. Soc. de méd.-prat. de Par., 1868, 30-33. — **Krönlein** (R. U.) Atresia ilei; Ileus; Tod. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Supplhft.), 167-169. — **Krukenberg** (P.) Innere Darmerklemmungen. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1824, ii, 391-399. — **Kupke**. Heilung eines Ileus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlii, 373. — **Ladureau**. Ileus. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 2. s., iii, 437-440. — **Lallement** (E.) Étranglement interne par contraction spasmodique de l'intestin; autopsie. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1866, 56-62. — **Lancashire** (J.) **†** Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 303. — **Lane** (G. F.) Case of internal strangulation of the intestines. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 357-363, 2 pl. — **Langenbeck** (B.) Ileus von 12tägiger Dauer. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 57. — **La Roche** (R.) **†** Phila. J. M. & Phys. Soc., 1821, iii, 369-382. — **Larrabee** (J. A.) Double twist of bowels. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 69-76. — **†** Louisville M. News, 1881, xi, 3-6. — **Laségue**.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Étranglement interne par obstruction intestinale; péritonite; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1874, ii, 225-230. — **Lawrance** (S. G.) † Fatal. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 314-317. — **Lawrason** (G. B.) Gangrenous peritonitis, with obstruction of the bowels, following hemorrhage into the walls of the uterus and pelvic areolar tissue. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 48-50. — **Lawton** (H. A.) † Death. Lancet, Lond., 1874, i, 905. — **Leckie** (D.) Rare case of internal strangulated hernia. Glasgow M. J., 1875, 4, s., vii, 156-160. — **Lehmann** (J. C.) † Hosp. Tid., Kjöbenh., 1869, iii, 177-180. — **Lemou** (J. R.) † Ileum twisted. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1880, ii, 155. — **Lenihan** (P. J.) Acute obstruction of the small intestine. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 854. — **Leriche** (M.) Note pour servir à l'histoire de l'étranglement interne. Lyon méd., 1877, xxv, 391-397. — **von Lesser** (L.) Impeded passage of alimentary substances through the intestinal canal. [Transl. by F. A. Lyons.] Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 589-596. — **Lévesque** (E.) † Guérison. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 44-49. — Étranglement de l'intestin grêle à travers une déchirure du mésentère, à son insertion antérieure compliquée de torsion (volvulus) et de rétrécissement. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvi, 374-380. — Deux cas d'occlusion intestinale. *Ibid.*, 1884, lix, 221-223. — Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 1039. — **Levy**, Ein Fall von Darmverschlingung. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 115-118. — **Levy** (M.) Observation sur une nouvelle forme d'étranglement, dite par nœud intestinal. [From: Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 129-132.] Ann. de méd. belge, Brux., 1845, i, 401-409. — **Lichtenstadt**, Wiederholtes Kothbrechen mit glücklichem Ausgange. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxx, 257-261. — **Liebermann**, Peritonitis cum ileo. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, vi, 265. — **Liegey**, Cas insidieux; accidents simultanéux ceux de la hernie étranglée. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1851, v, 305-312. — **Limousin**, Symptômes d'étranglement intestinal durant dix jours; guérison. Gaz. méd. de Par., 1853, 3, s., viii, 150. — **Lincoln** (W. L.) Death from strangulation of a portion of the ileum. Chicago M. J., 1870, xxvii, 32-34. — † Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1876, 135-138. — † Chicago M. Rev., 1880, ii, 401-403. — **Liotard**, Observation d'étranglement intestinal suivi de mort, après quinze jours de maladie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3, s., xiii, 130-134. — **Löwenstein** (M. G.) Eine 19tägige Verstopfung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1846, iii, 59. — **Long** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 286; 513. — **Longstreth** (M.) † Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 20. — Also: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 382. — **Lorey** (J. B.) Erwähnenswerther Fall von Ileus. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1865, ix, 51. — **Lothrop** (T.) Obstruction of the bowels, with history and autopsy of three cases. Buffalo M. & S. J., 1881-2, xxi, 302-309. — **Louis**, Observations relatives à l'étranglement interne de l'intestin grêle. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 118-203. — **Loureiro** (J. C.) Estrangulamento intestinal produzido por uma violenta pancada sobre o ventre; autopsia. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1856, 2, s., xix, 121-129. — Also: Escholiaste med., Lisb., 1857, vii, 486-489. — **Ludeking** (E. W. A.) Peritonitis cum strangulatione ilei atque jejuni intestinorum, ruptura membranae jejuni et colli serosi. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 339-344. — **Lussana** (F.) Strozamento intestinale interno; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850-51, 2, s., i, 83-88. — **Lusson** (P. M.) † Followed by abscess of the liver, which opened in the right lung; recovery. Tr. Santa Clara Co. M. Soc. 1877-9, San Jose, Calif., 1879, 64. — **McCarogher**, † Death. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 337. — **McCrea** (W.) † Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 79. — **Mackenzie** (S.) † Lond. Hosp. Rep., 1875, 92-97. — **McKinley** (I. H.) Strangulation of small intestine. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 101. — **Maclure** (W.) Obstruction of the bowels, with inflammation. In his: Collect. Med.-Chir. [etc.], 80, Lond., 1845, 161-163. — **M'Nab** (D. R.) & **M'Nab** (D. R.) † Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 166; 275. — **McRae** (A. S.) Obstruction of the bowels continuing thirteen days. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 100. — **McReddie** (G. D.) † † Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 259. — † *Ibid.*, 1883, xviii, 194. — **McWhorter** (J. M.) † Fatal. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 502. — **Madden** (E. M.) † Month. Homeop. Rev., Lond., 1882, xxvi, 494-500. — **Mader**, Carcinom an der Uebergangsstelle von Colon transversum und descendens als Ursache von Ileus und nachfolgendem Marasmus; Luftentreibung per rectum als diagnostischer Behelf; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 311. — Incarceratio interna. Wien. med. Bl., 1880, iii, 1163. — **Madge** (H. M.) Intestinal obstruction lasting forty-six days. Lancet, Lond., 1869, ii, 80. — **Majer**, Innere, mit Bluterbrechen begleitete Darmeinschnürung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1840, x, 101-103. — **Majoli** (G.) Storia di una occlusione lenta dell'intestino cagionata dal passaggio e dallo strozzamento di un ansa del crasso attraverso il forame del Vinslow.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Riv. clin. di Bologna, 1884, 3, s., iv, 605-622. — **Malagò** (P. P.) Intorno all'ileo con analoga osservazione. Giorn. di chir.-prat., Trento, 1827, iii, 209-216. — Also: Ann. univ. di chir., Milano, 1827, xliii, 269-283. — **Malin**, Ileus aus mechanischer Ursache. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 49-51. — Drei eigenthümliche Fälle tödtlich gewordener Stuhlverstopfung, nebst dem Leichenbefunde. *Ibid.*, 1845, xiv, 37-40. — **Malinowski** (A.) Niedröžność jelit u dziewczynki dziesięcioletniej. [Imperviousness of intestines in a girl of 10 years of age.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2, s., iii, 883-887. — **Mancini** (G.) Peritonite suppurativa, complicata ad occlusionem intestinale da coprostasi. Riv. clin. di Bologna, 1870, ix, 22-26. — **Mankiewicz**, Glückliche Heilung eines Falles von Verschlingung des Darms, Ileus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1865, xxxiv, 309. — **Mapother**, † Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 455-457. — **Marder**, Ileus inflammatorius. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 71. — Ileus. *Ibid.*, 1839, Koblenz, 1842, 75. — **Marfan** (A.) Obstruction intestinale; anus contra nature; mort au bout de trois semaines; volvulus causé par une bride péritonéale; inflammation chronique de l'intestin au niveau du bout supérieur de l'anse étranglée. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 376-380. — Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 847. — Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1884, xvi, 243. — **Marshall** (O.) † Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 162-164. — **Martean & Bourgeois**, Observation sur une passion iliaque extraordinaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 327-335. — **Martin** le jeune, Observation sur un étranglement de l'intestin ileum, précédé de quelques réflexions sur l'étranglement des hernies entéroécées. Ann. clin., Montpel., 1810, xxiii, 344-349. — Also: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxix, 375-380. — **Masing**, Fall von Darmocclusion. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1879, iv, 318. — **Massey** (L.) Report of a death from internal strangulation of the small intestines. Lancet, Lond., 1848, ii, 345. — **Matheson** (A. R.) Stricture of the intestine. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, N. Y., 1879-80, iv, 847. — † *Ibid.*, 395-405. [Discussion], 409. — **Mathieu** (A.) Obstruction intestinale; vomissements fécaloïdes et diarrhée; guérison par la morphine. Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 234. — **Mattel**, Symptômes d'étranglement interne vaincus par les antiplogistiques et l'huile de ricin; réveil des symptômes avec les apparences de péritonite grave par 30 grammes de sulfate de sonde, pris imprudemment par la bouche. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1859, 24-27. — **Maundrell** (C. E.) † Lancet, Lond., 1877, xvii, 601. — **Mausnell** (S. E.) Intestinal obstruction. Army M. Dep. Rep. 1882, Lond., 1884, xiv, 318-322. — **Max** (O.) Étranglement intestinal. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1862, xxxiv, 17-20. — **Maxwell** (T.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 701. — **Mayer**, Ein Fall von innerer Darmeinklemmung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1855, viii, 41-48. — Fall von Ileus durch innere Darneinklemmung. Aertzt. Int.-Bl., München, 1884, xxxi, 274-276. — **Mayo** (T.) Ileus. Lond. M. Gaz., 1844, xxxiv, 145-147. — **Meade** (E. H.) Case of chronic ileus. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 261. — **Medberg** (J. N.) Intestinal obstruction; removal after 41 hours. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxvii, 20. — **Meisenbach**, † St. Louis M. & S. J., 1883, xiv, 139-135. — **Mercier**, Note sur deux cas d'ileus. Gaz. méd. de Par., 1867, 3, s., xxii, 151-153. — Cas d'étranglement intestinal interne. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 170. — **Mercier** (F. M.) Observation d'étranglement intestinal avec gangrène et complication vermineuse. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1892, xiii, 194-197. — **Metcalfe** (J. T.) Intestinal strangulation, of a rare form and extent; death in twenty hours from commencement of attack. N. York M. Times, 1852-3, ii, 129-131. — **Middleton** (W. G.) † Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xii, 74. — **Miller** (W. H.) Case of inflammation, with obstruction of the bowels. Boston M. & S. J., 1847-8, xxxvii, 19. — **Miquel** (J.-F.) Obstruction du tube digestif placée très-probablement vers la fin de l'ileon. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 501. — Récits d'observations d'obstruction intestinale bons à lire. In his: Tribut à la chir. prat. [etc.], 80, Tours, 1870, 90-124, 1 pl. — **Moll**, Zwei Fälle von Ileus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1832, Koblenz, 1833, 118-120. — **Monell** (G. C.) † N. York J. M., 1846, vi, 376. — **Moumner**, Intestinal obstruction. Balt. Phys. & Surg., 1875, iv, 29. — **Moore**, Intestinal intipation, with subsequent strangulation and detachment of a portion of the ileum. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 375. — **de Moraes** (F. A.) Ileus. Escholiaste med., Lisb., 1864, xv, 88. — **Moreau**, Observation sur un étranglement de l'ileum, à la suite d'une chute. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 217-221. — **Morehead** (C.) Ileus, with granular effusion on the inner surface of the ileum. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1834, vii, pt. 1, 56-58. — **Morris** (H.) † † Brit. M. J., Lond., 1879, i, 814-816. — **Morse** (J. F.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1882-3, xxv, 155-158. — **Moscatti**, Observation sur un étranglement particulier d'intestin. Mem. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 468, 2 pl. — **Moses**, Stercoraceous vomiting which continued seventeen days. Lancet, Lond., 1868, i, 284. — **Mossman** (G.) † Appear-

Intestines (Obstruction of, Cases of).

ances on dissection. Ann. Med. 1797, Edinb. 1798, ii. 307-316. — **Mpalanos** (S.) Έσωτερική των εντέρων αναστολή ιατρικά ἀνὰ γαστρονομία. Ιατρική Εφημ., Αθήνα, 1858-9, i. 185. — **Myrle** (A. S.) † † Med. Exam., Lond., 1876, i. 67. — **Näcke** (P.) Zwei bemerkenswerthe Fälle von Ileus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xx, 513-520. — **Naucrede** (C. B.) Two cases presenting symptoms of acute obstruction of the bowels. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1880, ii. 7. — **Natorp**. Viermaliges Kothbrechen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i. 169. — **Naudéau**. Observation sur une passion iliaque. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxix, 240-243. — **Navas** (J.) Observacion de un ileo curado con el método atemperante. Décadas de med. y cirug. pract., Madrid, 1822, viii, 179-191. — **Neill** (H.) Fatal obstruction of the bowels, subsequent to the passage of a gall-stone. Liverpool M.-Chir. J., 1858, ii. 39, 1 pl. — **Neuffer**. Ein Fall von Volvulus ilei. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 92. — **Neureuter** (F.) † Axendrehung des Darms und Ileus. Wien. med. Presse, 1871, xii, 490-492. — **Newman** (W.) † Recovery. Brit. M. J., Lond., 1862, i. 197. — **Nicaise**. Cas rare d'occlusion intestinale; compression du jéjunum; dilatation de l'estomac et du duodénum; symptômes d'occlusion intestinale. Rev. de chir., Par., 1885, v. 310-316. — **Nicolaysen** (J.) Incarceratio interna intestini ilei. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1867, 2. R., xxi, 359-365. — **Noir**. † Guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Moulins, 1874, xxviii, 44-47. — **Nordenström** (H.) † J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, li, 141-143. — **Volvulus**; entero-peritonitis. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 580. — † Eira, Göteborg, 1877, i. 320-322. — **O. (M.)** Estrangulation interna; terminacion por gangrena; muerte a los diez y ocho dias de la dolencia. Crón. de l. hosp., Madrid, 1854, ii, 656-661. — **Oberstadt**. Ileus inflammatorius. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Coblenz, 1846, 56-58. — **Obercrufer**. Ein Beytrag zur Infarctusgeschichte. J. d. pract. Arztn. u. Wundarztn., Jena, 1797, iv, 544-553. — **Obre**. Internal strangulation of small intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 198. — **O'Connor** (W. F.) Chronic obstruction of the bowels with stercoraceous vomiting. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 106. — **O'Grady** (E. S.) Intestinal obstruction; suspension of symptoms; return with a fatal result. Brit. M. J., Lond., 1878, i. 525. — **Ohle**. † Sectionsbericht. Med.-chir. Aufs., etc., Altenb., 1791, i. 60-66. — **Oppolzer** (J.) Ileus bedingt durch Medullar-Carcinom des Rectum. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xii, 222-224. — **Ormerod** (E. L.) Mechanical obstruction of the intestines; ulcerations of the bowels; death. Lancet, Lond., 1846, ii. 170. — **Ormsby** (O. B.) A case of volvulus. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 399. — **Pacanowski** (H.) Przyczynę do rozpoznawania guzów brzusznych. (Tumor abdominis; occlusio intestinorum, perimetritis.) Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i. 728-734. — **Paci** (A.) Cenni clinici sopra casi di occlusione intestinale. Sperimentale, Firenze, 1881, xlviii, 281; 375; 498; 589; 1882, xlix, 46. — **Panarolus** (D.) Volvulorum species diverse. In his: Iatrologismorum, 4^o. Romæ, 1652, 56-58. — **Panas**. Cas d'occlusion intestinale produite par le renversement d'une anse de l'iléon. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 128. — **Panthel**. Zwei Fälle von Ileus, mitgetheilt zur Beleuchtung der Frage: Erregt Einklemmung Kothbrechen oder auch blosse Unwegsamkeit des Darms? Deutsche Klinik, Berl., 1853, v. 496. — **Pantlen** (C.) Drei Fälle von Darmverschluss. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 281-283. — **Parellada** (A.) † Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v. 209-211. — **Parker** (E.) † Sigmoid flexure strangulated by the ileum. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 306-308. — **Paulsen**. † Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v. 3-4. Hft., 59-70. — **Payne** (R. C.) † † Virginia M. Month., Richmond, 1874, i. 271-273. — **Peacock** & **Bristowe**. Stricture of the ileum, with accumulation of plum-stones above the seat of stricture; malarious symptoms. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 154-157. — **Peebles** (J. F.) Intestinal obstruction from novel causes. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 376-378. — **Pellizzari** (G.) Strozamento intestinale interno in individuo affetto da pneumonie antracosica. Sperimentale, Firenze, 1879, xlv, 178-183. — **Pember-ton**. † Fatal case of volvulus. Brit. M. J., Lond., 1875, i. 576. — **Pepper** (W.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i. 426. — **Percival** (G. H.) Obstruction of bowels; colotomy; relief. Lancet, Lond., 1884, i. 1028. — **Peter** (M.) Étranglement interne. France méd., Par., 1875, xxii, 417-419. — **Petitihan**. † Guérison. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1858, xxi, 344-346. — **Petrenz** (C. L.) Hartnäckige Verstopfung, muthmasslich in Folge einer Darmstricture, wozu sich Hydrops ascites gesellte. Mag. f. d. Heilk., Berl., 1843, lxii, 312-321. — **Phillips** (B.) † Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 233-238, 1 pl. Also: Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 118-120. — **Phillips** (S. B.) Strangulation of the ileum, caused by inflammation, terminating in adhesion. N. York M. & S. Reporter, 1845-6, i. 191-193. — **Pierson** (S.) An unusual form of internal hernia. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1881, cxv, 290. — **Pinkney** (G.) Perverted peristaltic action. Richmond & Louis-

Intestines (Obstruction of, Cases of).

ville M. J., Louisville, 1871, xii, 367-369. — **Plieninger**. Innere Darmerklemmung. Ztschr. f. Wundärzt. u. Geburtsh., Stuttg., 1855, viii, 1-8. — **Polaillon**. Hernie intra-pariétale compliquée d'un étranglement interne; taxis; kélotomie; guérison. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 27-30. — **Polk** (C. G.) † † Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 792-796. — **Popp** (L.) † † Heilung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 401. — **Post**. Intestinal obstruction. N. York M. J., 1884, xxxix, 473. — **Potain**. † Praticien, Par., 1878-9, i. 583-585. — **Potter** (J. B.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 172-174. — **Poulsen** (J. P.) Ileus; Tarmslyngning. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i. 14. — **Powell**. † † Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i. 479. — **Powell** (W. M.) † Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881, xii, 13. — **Prewitt** (T. F.) † From twisting. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 277-286. — † † St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 309-316. Also: Proc. St. Louis M. Soc. Missouri (1880), 1881, iii, 173-180. Also: St. Louis Courier Med., 1884, xi, 451-458. — **Puccianti** (P.) Di un strozzamento intestinale interno. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1855, i. 353. — **Pulido** (J. D.) Occlusion intestinal. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 521. — **Purefoy** (T.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 449. — Singular case of obstruction of the bowels, with some remarks upon the use of tartar emetic in cases of obstinate constipation. Ibid., 1851, xi, 220-223. — **Puy**. Volvulus [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1727.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 499. — **Quain**. Case of internal strangulation of a large portion of the ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 103. — **Rambaud**. Observation sur une passion iliaque. J. de méd. mil., Par., 1784, iii, 194-199. — **Randø** (A. B.) Ileus spasmodicus. Acta reg. Soc. med. Havn. (1782-8), 1791, ii, 348-351. — **Rapin** (E.) Un cas d'occlusion intestinale traité avec succès par l'électricité. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v. 288-290. — **Raub** (J. M.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 247-250. — **Ray** (L. G.) Obscure case of strangulated bowel, terminating in ulceration and death, on the 14th day. Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1849-50, i. 226-228. — **Rayment** (J.) Case of strictured ileum, with dissection. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i. 125-127. — **Récamier**. Étranglement interne de l'intestin. Clinique, Par., 1829, i. 48. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 89. — **Regnault**. Observation d'un cas singulier de volvulus. J. univ. d. sc. méd., Par., 1816, iv, 108-113, 1 pl. — **Reimann** (J. A.) Von einer incurablen und chronischen Obstructione alvi. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch., Leipz. u. Budissin, 1724, xxi, 96. — **Reisz** (C.) En Form af Ileus. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 141-143. — **Remondino** (P. C.) Strangulation of bowels caused by tying of ileum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 39. — **Report** of a case resisting the action of cathartics in unusual quantities for twenty-eight days. Penins. J. M., Detroit, 1857-8, v. 349-354. — **Revilla** (E. R.) Un caso de occlusion intestinal por tífitis estercorácea; peritonitis; curacion. An. Soc. circ. med. Argentino, Buenos Aires, 1877-8, i. 219-225. — **Richardson** (J. W.) † West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., ii, 207-211. — **Ripa** (L.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 442. — **Robertson** (J. B.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1875-6, xviii, 502-504. — **Robinson** (R. R.) † Lond. J. M., 1851, iii, 593-616. — **Roché**. Obstruction intestinale incomplète; accidents prolongés; guérison. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1869, x. 5-10. — **Rochester** (T. F.) Separation of the ileum and spontaneous occlusion of the divided extremities; with pathological specimen. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 161-164. — **Rodriguez del Castillo** (A.) Caso de occlusion intestinal (miserere) de indole espasmódica. Corresp. méd., Madrid, 1878, xiii, 85. — **Röser**. Fälle von Volvulus. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, xxxii, 188-199. — **Rokitansky** (C.) Ueber innere Darmerkrankungen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, xix, 632-677, 1 pl. — **Rombeau** (A.) & **Maré** (L.-V.) Malade amputée du sein; iléus intercurrent; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 549. — **Romiti** (G.) † Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 385-388. — **Rosenstein**. Eine Beobachtung von anfallsweisem Kothbrechen. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 521. — **Rossander**. Ileus. Svens. Läk.-Sällsk. Förhändl. 1861-2, Stockholm, 1862, 157. — **Roth** (T.) Der Ileus, das Kothbrechen. Memorabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 221-226. — **Rothe** (C. G.) † Ibid., 1871, xvi, 108-110. — **Roux**. Obstruction de l'intestin pendant quatre-vingt-dix jours; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 410. — **Roux** (J.) Occlusion intestinale concomitante d'une hernie inguinale droite; mort sans opération; incertitude sur la cause du mal même après l'autopsie. Ibid., 1859, xxxii, 127. — **Roy** (G. C.) A disputed case of obstinate costiveness. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 78. — **Russell** (G. H.) † Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1878, n. s., iii, 55; 66. — **Rust**. Ileus in Folge von Darmerweiterung. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 52-54. — **Rutherford** (R. S.) † Louisville M. News, 1882, xiii, 110. — **de Sanctis** (L.) Caso di volvulo seguito da esito felice, dietro l' emissione di lunga ansa intestinale per le vie del sedere. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1857, xi, 26-39. — **Sander** (F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 296. — **Sands** (H. B.) Chronic intestinal obstruction. N. York M. J., 1866, ii, 192-194. — **Sandwith** (H.) †

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Fatal. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 5-7. — **Sandwith** (T.) Case of ileus from fibrous cancer at the entrance of the caecum. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 812. — **Santesson**. Fall af inre tarminklämning. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammakn., Stockholm, 1878, xl, 41-44. — **Saurel** (C.) Obstruction intestinale vermineuse; symptômes d'étranglement; mort. Rev. de therap. du midi, Montpel., 1856, x, 271-276. — **Schäffer**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Coblenz, 1840, 70. — **Schäffer & Susewind**. † † *Ibid.*, 1844, Coblenz, 1846, 58-61. — **Schenk**. Fall von Incarceratio intestinorum interna. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii, 18. — **Schilling** (F.) Zwei Fälle von innerer Darmerkrankung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1855, i, 229-231. — **Schillock** (R. V.) A case of volvulus. Northwest. Lancet, St. Paul, 1883-4, iii, 259. — **Schmid** (J.) Von der glücklichen Heilung einer Darmgicht. Auserl. med.-chir., Berl., 1835, iv, 48; 64. — **Schnabel**. Ueber einen seltenen Fall von Darmverschlingung. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1875, Bresl., 1876, liii, 184-186. — **Schott**. Ein Fall von innerer Incarceration. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 29. — **Schrobitz**. Ileus stercoraceus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, viii, 343. — **Schroekius**, Luc. fil. (L.) De anatome iliaci. Misc. Acad. nat. curios., 1678-9, Norimb., 1693, ix-x, 242-244. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 390. — **Schröter**. Sectionsbericht eines am Ileus verstorbenen Mannes. J. d. pract. Arznt. u. Wundarznt., Jena, 1795, i, 3. St., 404-415. — **Schuppel** (O.) Fall von vielfachen Atresien des Dünndarms. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 83. — Ein Fall von innerer Incarceration des Dünndarms. *Ibid.*, 1866, vii, 167-174, 1 pl. — **Schütte** (D.) Beobachtung einer merkwürdigen Stuhlverstopfung. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1830, xiv, 311-320. — **Schütz**. Innere Darmerkrankung nach glücklich operirter Hernia inguinal externa incarcerata. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 410. — **Schütz** (J.) Impermeabilität des Darms. In *his*: Medicinische Casuistik, 89, Prag, 1872, 113-172. — **Schultess** (W.) Präparat eines Falles von congenitalem Darmverschluss. Cor.-Bl. f. schwed. Aerzte, Basel, 1884, xiv, 300. — **Schwabe** (C.) Ileus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 142-144. — **Secretain**. Étranglement intestinal interne. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1861, xv, 112-116. Also: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, iii, 1051. — † Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1862, xvi, 29; 1863, xvii, 40-47. — **Sée** (C.) Occlusion intestinale; cancer de l'S iliaque; aneu contre nature. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 631-643. — Obstruction intestinale; vomissements fécaloïdes et diarrhée; guérison par la morphine. Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 457. — **Seerig**. Fall von innerer Darmerkrankung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xvi, 501. — **Segur** (A.) Intestinal obstruction. N. York M. J., 1885, xli, 330. — **Seligson** (E.) Stenoses Darms; Stomatitis gangrenosa mit lethalem Aergio. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 433; 443. — **di Sergio** (R.) Nota su d'una stenosi spastica dell' intestino per infezione di miasma palustre. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1867, xxi, 11-16. — **Settegast**. Ileus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 102. — **Seyfart** (J. A.) Periodica alvi per duas quasque hebdomadas obstructio, ejusdemque post illas subsequuta dejectio. In *his*: Decas i observ. anat., 49, Vitembergae, 1716, 9-12. — Morbus iliacus ex casu ab alto. *Ibid.*, 13. — **Shaffer** (A. J.) † Atlanta M. & S. J., 1866-7, viiB, 303. — **Shannon** (R. W.) † Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 401-404. — **Sharpless** (B. F.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 354-357. — **Sheen** (A.) † Lancet, Lond., 1878, i, 199. — Three cases of intestinal obstruction. Bristol M.-Chir. J., 1884, ii, 167-174. — Intestinal obstruction; enterotomy; death. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1014. — **Shively** (J. W.) A case of intestinal obstruction, with volvulus, remotely connected with ovariectomy. N. York M. J., 1884, xl, 292. — **Simonet**. Observations d'étranglement intestinal interne. Union méd., Par., 1860, 2, s., viii, 97-108. — **Simons**. Double strangulation of small intestine. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 532. — **Skerritt** (E. M.) Complete obstruction of intestine by croupous inflammation. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 367. — Specimen of complete obstruction of the intestines by fibrinous exudation. *Ibid.*, 1879, i, 315. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 162. — **Smith** (E.) On a case of strangulation of the small intestine, or of local spasm simulating strangulation; with successful treatment. Lancet, Lond., 1855, ii, 519. — Case of fatal fecal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 148. — **Smith** (F. G.) Strangulation of the intestine. Proc. Path. Soc. Phila. (1857-60), 1860, i, 237. — **Smith** (T. C.) † Detroit M. J., 1877, n. s., i, 11-14. — **Smith** (W. A.) Case of stricture of the bowels. West. J. M. & S., Louisville, 1851, 3, s., viii, 343-347. — **Soden** (J.) Case of ileus with long continued obstruction. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 134-136. — **Söderbaum** (P.) Ett fall af kronisk volvulus. Eira, Göteborg, 1881, v, 293-297. — **Soist**. Ileus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

1839, Koblenz, 1842, 76. — **Solly** (S.) Case of ileus complicated by hernia. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 297-302. — **Somerville** (J. R.) † Customs Gaz. Med. Rep., 1872, Shanghai, 1873, iv, 62. — **Southey**. † Brit. M. J., Lond., 1877, i, 611. — **Späth**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 284-286. — **Sprague** (M. H.) † Recovery. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 557-559. — † Recovery. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 531. — **Spurway** (C.) † Brit. M. J., Lond., 1879, i, 348. — **Standhartner**. Incarceratio intestin. interna seu ileus. Aerztl. Ber. d. k. allg. Krankenh. zu Wien (1874), 1875, 83. — **Standhartner & Haller**. † *Ibid.* (1872), 1873, 132-134. — **Sreedman** (I. G. W.) † St. Louis M. Reporter, 1867-8, ii, 161-167. — **Steiger** (A.) † Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 58-60. — **Stein** (J.) Zur Casuistik innerer Darmverschlingungen. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 141-146. — **Stevens** (J.) Calibre of intestine wholly obliterated. Boston M. & S. J., 1829-30, ii, 369-371. — **Stille**. † Recovery; subsequent death from another cause. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 135. — **Störmer**. Heilung einer sechs Wochen dauernden Verstopfung des Unterleibes. Allg. med. Ann., Altenb., 1816, xiv, 273-276. — **Stoffella** (E.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 91; 98. — **Studs-gaard** (C.) Om Ileus. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1884, 3, R., ii, 361-371. — **Stuhlverstopfung** und Erbrechen von organischem Darmliden. Med. Ztg., Berl., 1835, ix, 22. — **Sturges** (M. J.) † Lancet, Lond., 1859, ii, 334. — **Sun-ner** (A. M.) Two cases of intestinal obstruction: one fatal; autopsy. Boston M. & S. J., 1883, cxviii, 199. — **Sut-ton**. † Frequent recurrence of symptoms for many years; death. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 848. — **Swammerdam**. A convulsus and an unusual rupture of the mesentery. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 118. — **Sweetnam** (L. M.) An unusual case of intestinal obstruction. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 109. — **Sykes** (M. C.) Acute strangulation of the small and large intestines. Lancet, Lond., 1882, ii, 53. — **Tanner** (T. H.) † *Ibid.*, 1858, ii, 447. — **Taylor** (J. S.) Ileitis simulating congestive fever, with supervening ileus; fatal on the thirteenth day. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 145-147. — **Taylor** (M. W.) Intestinal obstruction from a knot on the lower part of the ileum. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 119-121. Also: Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 126-128. — **Taylor** (W. T.) † Phila. M. Times, 1874-5, v, 474-476. — **Tell** (J.) † Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 971-980. — **Teschmacher**. Ileus inflammatorius. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 45. — **Tesson**. Observation d'occlusion intestinale. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1867), 1868, n. s., lxx, 99-105. — **Theile**. Obstructio stercorea. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, 689-696. — **Thibaud**. † J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1857, n. s., xxxiii, 106-121. — Note devant compléter une observation d'occlusion intestinale. *Ibid.*, 121-127. — **Thi-bierge** (G.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 102-105. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 699. — **Thomas** (A. R.) Mechanical obstruction of the bowels. Tr. Am. Inst. Homeop., 1871, Chicago, 1872, xxiv, 395-407. — **Thompson** (H.) † Clinical lecture. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 96-98. Also, in *his*: Clin. Lect., 80, Lond., 1880, 133-138. — **Thorowgood** (J. C.) Account of a case of obstruction of the small intestine. Med. Press & Circ., Lond., 1871, n. s., xii, 381. — Intestinal obstruction. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 40-42. — **Thune**. Observation d'une rétention complète des matières fécales qui a duré six mois et a été suivie de la mort. Éphém. méd. de Montpel., 1828, vii, 161-168. — **Thurston** (W. T.) Strangulated intestine. Boston M. & S. J., 1843, xxviii, 500-502. — **Tidd** (C. H.) Obstopation of the bowels. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 795-798. — **Todd**. Clinical remarks on a case of internal strangulation. Med. Times, Lond., 1841, iv, 185. Also: Lancet, Lond., 1841, ii, 542-544. — **Tommasini** (G.) Caso d'una straordinaria costipazione di ventre. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1806, i, 17-26. — **Tott** (C. A.) Eigenthümliches Darmliden mit Bruch-Incarceration complicirt. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1848, xxv, 218-221. — **Townsend** (E. R.) A case of ileus, terminating in gangrene of the muscular coat of the small intestines. Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1864-5, 22-26. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 491-494. — **Townsend** (E. H.) Internal mechanical obstruction overcome by mechanical forces. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 546. — **Treymann** (M.) Acute Darmverschlingung mit und ohne Kothbrechen. Dorpat. med. Ztschr., 1875-7, vi, 300-311. — **Troup** (F.) † Edinb. M. J., 1858-9, iv, 120-123. — **Trousseau**. Occlusions intestinales. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 201. — **Tucker-man** (L. B.) Case of strangulation of the small intestine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 262. — **Tüngel** (C.) † Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb., 1861, 144. — **Turner** (F. C.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 82-87. — **Tympa-nitis** cum ileo lethali. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 73-81. — **Tyson** (J.) Obstruction of the bowel in a cat. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 241. — **Ulmer** (W.) Ueber innere Darmerkrankung und ihre Behandlung; mit elf Krankengeschichten. Ztschr. f. Wundärzte u.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Gebrurtsh. Stuttg., 1850, iii, 151-182. — **Spezieller** Fall von Unterbrechung des Darmrohrs. *Ibid.*, 1852, v, 187-195. — **Entero-Peritonitis**, complicirt mit Volvulus. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1853, xxiii, 281-283. — **Ulrich**, Hens. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll. 1834, Koblenz, 1837, 103. — *Ibid.*, 1840, Koblenz, 1841, Ulitz (S.) Sopra due casi di volvulo. Raccogliore, Fano, 1839, iv, 249-254. — **Vadzinski** (P.) Redkii sluchai zavorota kishek. [Rare case of intestinal twisting.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsk., Tiflis, 1883, xix, 446-450. — **Vaughan** (H.) A dissection of a person that died of the iliac passion. *Phil. Tr.* 1760-20, Lond., 1731, v, 268. — **Veach** (W. H.) Obstruction of the bowels. *Weekly M. Rev.*, Chicago, 1885, xii, 70-77. — **Verbeek** (W. J. L.) Een geval van ileus, copremesis. *N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.* Gorinchem, 1851, n. R., xxx, 327-331. *Also, transl.*: *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1851, v, 9-14. — **Verchères**. Étranglement interne; perforation intestinale; aneus curatio nature; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 3.0-14. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 41. — **Verstraeten** (C.) Deux cas d'obstruction intestinale terminés par guérison; traitement nouveau. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1875, liii, 37-48. — **Vicat** (P. R.) Historia et curatio colicæ biliosæ in ileum mutata. *Delectus obs. pract. ex diariis clin.*, Vitodurum, 1780, 260-272. — **Vogel**. Von einer hartnäckigen Verstopfung der Gedärme. *Med.-chir. Ztg.*, Salzbr., 1791, i, 22-24. — **Vogel** (J.) Fälle von Ileus, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Ursachen und Behandlung dieser Krankheit. *Arch. f. wissenschaftl. Heilk.* Le.pz., 1865, i, n. F., 193-231, 1 pl. — **Vogler** (G. W.) Two cases of intestinal obstruction; one from impacted faeces, the other by stricture due to cancer; with specimen. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1883-4, vi, 363-366. *Also*: *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 946. *Also*: *Med. Bull. Phila.*, 1884, vi, 180-182. *Also*: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 241. — **Volvulus**. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 145. — **Wagner** (J.) Einige Beobachtungen innerer Brüche. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1823, xliii, 196-221, 2 pl. — **Wagstaffe** (W. W.) *J. Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 580. — **Waldenström** (J. A.) Sex fall af tarmförtränging. Upsala Läkaref. Förh., 1878-9, xiv, 501-537. — **Wales** (T. G.) Fatal case in which an aged lady was nine weeks without an evacuation of faeces. *Assoc. M. J. Lond.*, 1854, ii, 993. — **Wallace** (E.) *Prov. M. S. J. Lond.*, 1848, 92. — **Waller** (C.) *Fatal*. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1846, n. s., i, 130-136. — **Wallis** (C.) Ileus, förorsakad af qvarstående ductus omphalo-mesaraicus. *Hygiea*, Stockholm, 1884, xvi, 561. — **Walter** (A. G.) *Volvulus*. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvii, 308-310. — **Ward** (N.) Fatal intestinal obstruction in consequence of a twist in the mesentery, and the falling of some folds of intestine over a true diverticulum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 205. — *A specimen of strangulation and ulceration of the small intestine.* *Ibid.*, 222. — **Wardell** (J. R.) Fatal obstruction of the bowels caused by a band of lymph. *In his*; *Contrib. Path. & Pract. Med.*, 8^o, Lond., 1885, 233. — **Watson** (J. H.) *Twenty-one days' duration; fatal vomiting.* *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, ii, 727. — **Waugh** (J.) An instructive case of intestinal obstruction. *Brit. M. J. Lond.*, 1883, ii, 968. — **Weinlechner** (J.) Ein das Lumen der Flexura sigmoidea constringirendes medullares Carcinom, welches die Erscheinungen einer internen Incarceration darbot und schliesslich wegen Perforation des Darmes durch Peritonitis den Tod herbeiführte. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1879), 1880, 403. — *Erscheinungen der inneren Incarceration, wegen welcher, da der Nachweis einer Reposition en masse nach sorgfältiger Untersuchung missingen war, rechts ober dem Ponspartischen Bande eine Kothfistel an einer Dünnarmschlinge am 9. Tage der Erkrankung und nach dreitägigem Kothbrechen angelegt wurde; der Kranke starb, obwohl der Zweck der Operation vollkommen erreicht worden war, 62 Stunden nach der Operation an allgemeiner Peritonitis; die Obduktion ergab ausser der Peritonitis eine gegen die Blase zu en masse reponirte rechtsseitige innere Leidenhernie.* *Ibid.* (1880), 1881, 389-392. — *Ileus in Folge von Compression des untersten Ileums durch einen vom Omentum majus ausgehenden pseudomembranösen Strang, durch welchen der Darm völlig durchgedrückt und substituit erschien; Anlegung einer Kothfistel; Tod an Peritonitis 2 Tage nach der Operation.* *Ibid.* (1883), 1884, 266. — **Weir**. *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 112. — **Weiss** (J.) Deux cas d'obstruction intestinale à forme chronique. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1884, xvi, 164-174. — **Wertheimer**. Geheilte Ileus. *Aertzl. Int.-Bl.* München, 1860, vii, 4. — **Wharton** (R. G.) *Phila. M. Times*, 1875-6, vi, 321. — **Whipham** (T. T.) Twisting of the intestine; congenital absence of the mesocolon and mesocæcum. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 33-35. — **Whitney** (J. O.) Twist of the sigmoid flexure of the colon. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1879, x, 123-126. — **Whittaker**. Acute occlusion of the ileum. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1880, n. s., iv, 422-428. — **Widerhöfer**. Ein Fall von Ileus. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1858-9, ii, 37-41. — **Widmann** (J. G.)

Intestines (Obstruction of, Cases of).

De colica gravissima spasmodica cum intestini jejuni incarceratione. *Acad. nat. curios. ephem.*, Norib., 1717, v, vi, 378-383, 1 pl. — **Wilkins** (J.) On a case of spasm of the bowels, simulating in many points intussusception. *Austral M. J.*, Melbourne, 1870, xv, 135-138. — **Willan** (R.) *Lond. M. J.*, 1784, v, 401-412. — **Williams**. Observation d'ileus nerveux. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1851, xxviii, 70-80. — **Willen** (R.) *Lond. M. J.* (1784), 1785, v, 401-412. *Also, in his*: *Misc. Works*, 8^o, Lond., 1821, 446-456. — **Williams** (H. F.) Internal strangulation of the ileum. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 65. — **Wilson** (T.) Case of severe obstruction of the bowels. *Lancet*, Lond., 1846, i, 493. — **Wilson** (J. C.) A case of torsion of the ileum. *Am. J. M. Soc.*, Phila., 1879, n. s., lxxviii, 78-84. — **Wilson** (J. F.) Extensive ulceration of the small intestine, following obstruction of the bowel. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1878, vii, 20. — **Wilson** (L. D.) *Tr. M. Soc. W. Virg.*, 1881-2, Wheeling, 1882, 809-817. — **Wilson** (J.) *Med. News*, Phila., 1882, xli, 204-207. — **Wirtinger** (J.) *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 14. — **Wolfer**. Fall von dreifachem Darmverschluss durch Torsion. *Allg. med. Centr.-Ztg.* Berl., 1862, xxxi, 105. — **Wolf**. Ileus aus mechanischer Ursache. *Med. Ztg.*, Berl., 1835, iv, 159-161. — **Wolf** (H. S.) Heftige Unterleibsentzündung, die in Ileus überging, aber glücklich geheilt wurde. *Med. Ztg.*, Russlands, St. Petersburg, 1846, li, 121; 185. — **Wolston** (C.) *Caused by tubercular peritonitis.* *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1877, x, 1-6. — **Woodman**. Symptoms of internal abdominal obstruction lasting for twenty-five days; recovery. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1865, ii, 365-368. — **Woodson** (T. M.) *Fatal*; supposed intussusception. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xviii, 49-51. — **Wright**. Two cases of fatal obstruction of the bowels. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 216-218. — **Wright** (T. L.) *Cincin. Lancet & Obs.*, 1867, x, 77-83. — **X**. Estreñamiento peritínico, cólico consecutivo con parálisis intestinal. *Gac. cient. de Venezuela*, Caracas, 1877, i, 121. — **Yale** (L. M.) & **Pinkham** (J. W.) Probable twisting of intestine. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 558. — **Young**. Obstruction of bowels. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 9. — **Zambelli**. Storia di passione iliaca. *Gior. anal. di med.*, Milano, 1831, xv, 5-14. — **Zanardini** (A.) Sopra un caso d'ileo. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1834, 2. s., iii, 705-721. — **Zunini** (E.) Occlusione intestinale; guarigione. *Arch. clin. ital.*, Roma, 1882, xii, 133-135.

Intestines (Obstruction of, Diagnosis and symptoms of).

BELLON (M.) *Des symptômes de l'étranglement interne dans leurs rapports avec le siège de la lésion. 4^o. *Paris*, 1878.

DAVID (P.-A.) *De la péritonite simulant l'étranglement interne, et de son traitement. 4^o. *Montpellier*, 1878.

MEUNIER (J.) *De la congestion pulmonaire dans les occlusions intestinales. 4^o. *Paris*, 1878.

Andrieux de Brioude. Vomissements de matières fécales sans hernies, sans volvulus; abcès de l'intestin (?); guérison. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1846, vi, 144-148. — **Austin** (J. A.) The significance of suppression of urine as a symptom of intestinal obstruction. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 158. — **Barlow** (G. H.) Constipation; distended abdomen; abundant urine; very little sickness. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1844, 2. s., ii, 371-378, 2 pl. — **Forster** (C.) Internal strangulation of intestine, proving fatal, and presenting the characters of an obturator hernia. *Lancet*, Lond., 1864, i, 489. — **Fournier** (A.) & **Ollivier** (A.) Note sur un cas d'étranglement interne qui fut pris pour un cas de choléra épidémique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1867, Par., 1868, 4. s., iv, pt. 2, 119-128. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1868, 3. s., xxiii, 476-479. — **Guibert** (T.) Observation sur un volvulus suivi de la mort, et précédé de convulsions violentes dans l'agonie. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1829, liii, 155-158. — **Henrot** (H.) De la valeur séméiologique et thérapeutique du taxis abdominal dans l'étranglement interne. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1883, vii, 305-325, 1 pl. — **Heywood** (H. J.) On the differential diagnosis and treatment of bowel obstruction; illustrated by his own experience. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 316. — **Jameson** (W.) Case of intestinal obstruction simulating strangulated hernia. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1854-5, n. s., i, 131-134. — **Kirkland** (R.) Invagination of the bowel; a case presenting difficulties in diagnosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 969. — **Knox** (A.) Intestinal obstruction giving rise to symptoms simulating the pains of labour. *Lond. J. M.*, 1850, ii, 823. — **Litten** (M.) Zur Diagnostik der Flüssigkeitsansammlungen im Cavum abdominis, nebst Bemerkungen über Ileus-artige Zustände in Folge tuberculöser Darmstenosen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1880-81, ii, 702-710. — **MacLaren** (R.) The aspirator as an aid to diagnosis in cases of obstruction of the bowel; with description of an enterotomy tube. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 762. — **MacLeod** (G. H. B.) Remarks on intestinal

Intestines (Obstruction of, Diagnosis and symptoms of).

obstruction, with special reference to diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 643; 705.—**Mordret**. Invagination intestinale chez l'adulte, avec occlusion complète de l'intestin sans signe d'étranglement. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 873.—**Mourel**. Étranglement interne pris pour une péritonite puerpérale. *Ibid.*, 1836[-7], i, 850.—**Oser**. Zur Symptomatologie der Darmstenosen. Wien. med. Bl., 1879, ii, 33; 60; 85; 132.—**Ribes**. Étranglement intestinal pris pour un empoisonnement. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 42.—**Rostan**. Médecine-légale; affaire Hulin; cas d'étranglement interne de l'intestin qui a pu en imposer pour un empoisonnement. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xix, 332-341.—**Salkowski** (E.) Ueber das Vorkommen phenolbildender Substanz im Harn bei Ileus. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 818-821.—**Sands** (H. B.) Difficulties sometimes encountered in the diagnosis of cases of supposed intestinal obstruction. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 580.—**Sawyer** (J.) Note on the diagnosis of intestinal stricture. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 493.—**Scheele** (H.) Intussusceptio ilei in der 4. Typhus-Woche; ein Beitrag zur Differentialdiagnose der inneren Incarcerationen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 165; 185.—**Skerrett** (E. M.) On the simulation of ascites in cases of intestinal obstruction. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 224-228. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 633.—**Stillman** (J. D. B.) Differential diagnosis in intestinal obstruction. Calif. M. Gaz., San Fran., 1869-70, ii, 227-229.—**Terrillon**. Note sur l'algidité et les symptômes cholériques accompagnant les étranglements intestinaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 422-426.—**Tibaldi** (A.) Sulla diagnosi differenziale fra l'ostruzione e le altre forme di occlusione dell'intestino. Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxiii, 93-118.—**Trier** (F.) Et lille bidrag til kundskab om diagnosen af intussusceptio intestinalis. C. r. Note sur le diagnostic de l'intussusception intestinale. Nord. med. Ark., Stockholm, 1881, xiii, no. 2, 1-8.—**Vazquez** (S. G.) Estrangulacion interna figurando el cólera. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 71-73.

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

BOUVIER (J.-J.-H.) *Des divers modes de traitement de l'occlusion interne de l'intestin. 4°. Paris, 1873.

CHARPENTIER (E.) *Résumé historique de l'intervention chirurgicale dans les étranglements internes. 4°. Paris, 1870.

DEMUTH (H.) *Ueber die Therapie des Ileus im Anschluss an 6 besondere Fälle. 8°. Berlin, [1874].

DOLIGER (P.) *De l'intervention chirurgicale dans les occlusions intestinales. 4°. Paris, 1872.

FLEURIOT (É.) *Considérations sur les divers modes de traitement employés en médecine contre l'occlusion intestinale interne. 4°. Paris, 1875.

GRESLOU (G.) *Des injections forcées dans les occlusions intestinales. 4°. Paris, 1873.

HENROT (H.) Notes de clinique médicale. De la valeur séméiologique et thérapeutique du taxis abdominal dans l'étranglement interne. 10. année, 1883. 8°. Reims, 1883.

LANGIN (A.-F.) *Étude critique sur quelques opérations applicables aux occlusions intestinales. 4°. Paris, 1859.

MASSON (O.) *De l'occlusion intestinale (dans la cavité de l'abdomen), et en particulier de son traitement par l'emploi de la glace. 4°. Paris, 1857.

MOLLER (J. E.) Beobachtungen vom Nutzen des Lein-Oels bey hartnäckigsten Leibverstopfungen. 8°. Kopenhagen, 1778.

PATOIR (L.) *Étude sur le traitement chirurgical de l'occlusion intestinale interne. 4°. Paris, 1869.

PELOUS (L.) *Des divers traitements de l'occlusion intestinale accidentelle, cis-rectale. 4°. Strasbourg, 1859.

PEYROT (J.-J.) *De l'intervention chirurgicale dans les obstructions de l'intestin. 4°. Paris, 1880.

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

SCHMID (J. A.) [Pr.] de alvi adstrictione purgantibus non reseranda. sm. 4°. Helmstadii, 1724.

TARIOTE (A.) *Considérations sur les occlusions intestinales en général et sur le traitement des occlusions à début rapide en particulier par l'opium. 4°. Paris, 1874.

THOMAS (H. O.) The past and present treatment of intestinal obstructions, reviewed, with an important treatment indicated. 8°. London, 1877.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1879.

Aaskow (U. B.) [In]ungendo abdomen limimento mercuriali, qui obstructionibus graviter ac diu laboraverant internis. Acta Soc. med. Havn., 1783, i, 308.—**Adler** (S.) Volvulus et Ileus geheilt durch Brauseklistire. Med.-chir. Centrabl., Wien, 1876, xi, 169.—**Adriani** (R.) La chirurgia nella occlusione intestinale. Sperimentale, Firenze, 1877, xl, 280-297.—**Aickin** (T.) Observations on the treatment of some forms of obstruction of the bowels. Dublin M. Press, 1853, xxix, 88-90.—**Alpago-Novello** (L.) Occlusione intestinale grave, guarita coll' enterocolisma, l'entero-paracentesi e la elettricità. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 287-290. *Also*: Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 321-323.—**Arigo** (S.) Occlusione completa dell' intestino vinta da una manuale operazione. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxiii, 407-411.—**Audie**. Du traitement de l'occlusion intestinale. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 418-430.—**Baker** (E. L.) Successful treatment of a case of obstruction of the bowels by hog's lard. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 74-76.—**Banks** (W. M.) Treatment of intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1885, i, 39.—**Barrie** (E.) Cas grave d'occlusion intestinale par obstruction, guéri par l'emploi des antiplogistiques (émissions sanguines). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 808-814.—**Barlow**. Case of obstruction of the bowels successfully treated by opium; clinical remarks. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 443-445.—**Bartlett** (T. H.) The surgical treatment of intestinal obstruction. Birmingham. M. Rev., 1883, xiv, 221-226.—**Batkin** (J.-M.-J.) Composition d'un lavement efficace dans la passion iliaque, avec quelques observations. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 468-470.—**Batley** (R.) Intestinal obstructions; a safe and ready method. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 129-142. [Discussion], 208-210.—**Beech** (J. H.) Successful use of belladonna externally, in obstipation alvi, caused, probably, by lead poisoning. Pennins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 113-116.—**Behr** (J. G.) De passione iliaca clystere tabacino curata. Acta phys.-med. nat. curios., Norimb., 1742, vi, 297.—**Berends** (K. A. W.) Bestätigter Nutzen des Oels in entzündlichen Darmverstopfungen. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1785, vii, 65-71.—**Bianchi** (A.) Due casi di occlusione intestinale felicemente curati con l'enterocolisma. Sperimentale, Firenze, 1880, xlii, 506-516.—**Bierbaum**. Heilung eines neuntägigen Ileus mittelst Tabacks-Aufgussklystiren, nebst einigen pathologisch-therapeutischen Bemerkungen. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1845, iv, 177-183.—**Biermer**. Ueber die beruhigende Behandlung des Darms, insbesondere bei Perityphlitis und Ileus. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 125-127. *Also*: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xlviii, 788-788. *Also*: Med.-chir. Centr. bl., Wien, 1879, xiv, 461.—**Biggs** (M. G.) Acute intussusception successfully treated by injection of air and inversion. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1016.—**Bitterlin**. Occlusion intestinale; vomissements de matières fécales; massage et malaxation de la région abdominale; guérison. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 433.—**Blaker** (N. P.) Case of intussusception in an infant, successfully treated by distention of the large intestine with thin gruel, under chloroform. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 43.—**Bölshazy**. Zur Behandlung des Ileus. Wien. med. Presse, 1865, vi, 732.—**Bonati** (A.) Di un volvolo grave condotto a guarigione con mezzi meccanici. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxii, 5-28. —. Riflessioni sopra un volvolo grave condotto a guarigione con mezzi meccanici. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1835, xi, 337-344.—**Borelli** (G.) Osservazione d'ileo risanato coll' uso dell' olio di croton tiglio con annotazioni pratiche intorno al suo uso terapeutico. [From: Gazz. med. ital., stati Sardi, no. 30.] Rac. di oss. clin. patol., Torino, 1851, i, fasc., 93-103.—**Boscher**. Opium gegen innere Darneinklemmung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 144-146.—**Bouillon-Lagrange**. Observation d'ileus intermittent reproduit pendant sept ans, et guéri par le sulfate de quinine uni à l'opium. [Rap. de Piorry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 610-613.—**Bradley** (S. M.) Treatment of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 808-810.—**Brandis** (F. D.) De ileo eique medendi methodo certa et secuta. Acta reg. Soc. med. Havn., 1818, v, 27-50. *Also* [Abstr.]: N. Jour. de méd., chir., pharm.,

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

etc. Par. 1819, v. 89-101. — **Briggs** (W. T.) The surgical treatment of intestinal obstruction. Nashville J. M. & S., 1880, 2. s., xxvi, 206-221. Also: Indiana M. Reporter. Evansville, 1880, i, 403-423. — **Brown** (G.) On the administration of enemata in intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 338. Also: Student's J. & Hosp. Gaz., Lond., 1879, vii, 112. — **Brown** (J. C.) f Hydropathic treatment. West. Lancet, Cincinnati, 1843, ii, 58-63. — **Brunetti** (C.) Occlusione dell' intestino tenue da feci: enterocolismo: guarigione; storia clinica. Raccogli-tore med., Forlì, 1880, 4. s., xiii, 151-157. — **Buch** (M.) Ueber die Behandlung des Ileus mit Massage. Berl. klin. Wchschr., 1880, xvii, 584-586. Also, transl.: Vrach. St. Petersb., 1880, i, 348-350. — **Bush** (J. F.) Cases of intestinal obstruction treated by means of the rectal tube. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 97-99. [Discussion], 103. — **Buwall** (F. A.) On some of the uses of the knees and elbows (all fours; à la vache; quadrupedal?) position. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 103-109. — **Caporali** (V.) Sopra un caso di occlusione intestinale per raccolta di feci; enterocolismo; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 385-392. — **Cappi** (E.) Sul valore dell' oppio nella cura delle occlusioni intestinali. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccxlvii, 467-479. — **Case** of tumor in right groin; operation; death. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 170. — **Catherwood** (W.) [Case cured by dashing cold water on the legs.] Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1744, v. 899. — **Ceccherelli** (A.) L' enterocolismo in un caso di occlusione intestinale. Sperimentale, Firenze, 1878, xlii, 522-527. — **Chaumesse** (A.) Obstruction intestinale; guérison par le lavage de l'estomac. France méd., Par., 1885, i, 339-342. — **Christien**. Emploi de la belladone en lavements contre l'ileus. J. d. conu. med.-chir., Par., 1850, xxxiv, 119. — **Colahan** (N. W.) Intestinal obstruction treated by catheterization of the bowel. Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 28. — **Colantoni** (R.) Occlusione intestinale; enterocolismo; guarigione. Riv. clin. di Bologna, 1881, 3. s., i, 521-535. Also: Arch. clin. ital., Roma, 1881, xi, 285-294. — **Concato** (L.) Sopra uno stringimento intestinale guarito con iniezioni d' acqua semplice. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 253-257. — **Conradi** (G. C.) Heilung eines Misere durch Tabaksklystiere. J. d. pract. Arztnk. n. Wundarztnk., Jena, 1798, vi, 492-496. — **Corazza** (L.) Stenosi ed indi occlusioni intestinale; guarigione mediante forzata iniezione d' acqua pel retto. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1869, 5. s., vii, 356-363. — **Costine**. Intestinal obstruction; beneficial action of the external application of belladonna. Lancet, Lond., 1883, i, 500. — **Cristofolotti** (G.) & **Imparati** (M.) Contribuzione alla cura dell' occlusione intestinale da tumore fecale mediante l' enterocolismo. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1881-2, iii, 81-86. — **Crommelinck** (C.) Ileus par suppression de la goutte, guéri par les purgatifs joints aux opiacés à haute dose. Ann. Soc. de méd. d' Anvers, Brux., 1840, 16. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 62. — **Ileus**; vomissements continus; constipations opiniâtres; guérison par la même potion narcotico-drastique. Ann. Soc. de méd. d' Anvers, Brux., 1840, 17-21. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 63-67. — **Davey** (J. G.) Case of intestinal obstruction, successfully treated by strong purgatives. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 918-920. — **De La Haye** (D.) Ileus (passio iliaca), traité avec succès par des ventouses scarifiées à l' abdomen. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 541-545. — **Demon**. Occlusion intestinale déterminée par l' accumulation de matières stercorales; traitement par les purgatifs énergiques; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1870-71, 2. s., xi, 351-356. — **De-tharding** (G.) De singularis ilei curatione. Acad. nat. curios. ephem., Francof. et Lips., 1712, cent. i-ii (app.), 191. — **Deux** cas d' étranglement interne; emploi des lavements d' eau de Seltz, des lavements de tabac et de l' insufflation de tabac; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxxix, 273-280. — **Dieulafoy** (P.) De la conduite à suivre dans les cas de hernie intra-inguinale ou intra-abdominale. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1858, 3. s., iii, 139-144. — **Discussion** on the advisability of cathartics in obstructions of the bowels. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 621-627. — **Donaud**. Du traitement chirurgical de l' obstruction intestinale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1873, 471-487. — **Droste** (A.) Zur Bestätigung des Nutzens saturirter Belladonna-Klystiere im Ileus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 1. St., 115-117. — **Passio iliaca** und Belladonna wider selbige. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1841, xviii, 435-446. — **Duguid** (A. R.) Case of intestinal obstruction successfully treated by mechanical means. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 339-342. — **Duplay**. Du traitement chirurgical de l' occlusion intestinale. Arch. gén. de méd., Par., 1879, cxliv, 709-729. — **Ellefson** (C. J.) Tilfelde af Tarmokklusion helbredet ved store Doser af Belladonna. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1880, x, 693. — **Ensor** (F.) Letter on the treatment of intestinal obstructions. Lancet, Lond., 1872, i, 529. — **Evans** (G.) Observations on the use of opium as a substitute for purgatives in severe cases of obstruction of the bowels. Month. J. M. Sc.,

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

Lond. & Edinb., 1854, xviii, 31-36. — **Evans** (J.) History of an obstinate affection of the bowels, cured by the injection of a decoction of tobacco. Med. & Phil. Comment., Lond., 1779, vi, 332-337. — **Fagge** (C. H.) Intestinal obstruction of five days' duration, cured by kneading after injection per rectum. Lancet, Lond., 1872, ii, 111. — **Falcone** (G.) Caso di occlusione intestinale, curato col metodo del Cantani. Indipendente, Torino, 1881, xxxii, 745-749. — **Falconer** (W.) On the efficacy of the application of cold water to the extremities in a case of obstinate constipation of the bowels. Mem. M. Soc. Lond., 1794, ii, 73-92. — **Feldmüller** (E.) Nouveau cas d' ileus traité avec succès par des lavements d' eau glacée. J. de méd. et chir., prat., Par., 1868, xxxix, 354. — **Ferrant**. Obstruction intestinale et lavements au café. J. d. sc. méd. de Louvain, 1881, vi, 374-377. — **Fiessinger**. De la belladone dans des cas d' ileus et de constipation opiniâtre. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 483-485. Also: Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, ix, 206-210. — **Fincham**. Intestinal obstruction treated by opium and belladonna. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 650. — **Finny**. Ein Fall von Ileus mit Erbrechen von Fäcalmassen erfolgreich behandelt durch Galvanismus direct auf die Mucosa der Gedärme angewendet. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 408; 415. — **Fischer** (A.) Adat a belek behuvelyezésének gyógykezeléséhez. [Manipulation in treatment of intussusception.] Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 193-196. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1879, xx, 607-610. — **Fischer** (C.) Anwendung des Schwefeläthers bei Ileus. Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., 1851, ii, 150-152. — **Fleming** (E.) Case of obstruction of the bowels, successfully treated by the use of the stomach pump, after failure of ordinary treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 413. — **Florian**. Un ileus vintecat prin irigațiuni si narcotice. [Ileus cured by irrigation and narcotics.] Progresul med. roman, București, 1882, iv, 249. — **Forbes** (D.) History of a case of ileus, in which great benefit was derived from the application of a blister. Med. Comment., Lond., 1785, ix, 266-268. — **Foreman**. Belladonna as a remedy in spasmodic obstruction of the bowels. Practitioner, Lancaster, 1883, i, 41. — **Formiguera** (L.) Obstrucción intestinal aguda; empleo de la belladonna; curacion. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 43-45. — **Fraeys**. Obstruction intestinale terminée par guérison; lavements par la sonde œsophagienne. Arch. belges de thérap., Mons, 1875, i, 163-166. — **Franks** (K.) Twist of the intestine at sigmoid flexure of the colon; reduction by internal manipulation through rectum; recovery. Dublin J. M. Sc., 1884, lxxvii, 509-512. — **Garnier** (F.) Note pour servir à l' histoire de la thérapeutique du volvulus; occlusion intestinale. Lyon méd., 1877, xxiv, 163. — **Geiger** (A.) Case of intussusception of the bowels relieved by the injection of cold water. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 388. — **Gentilhomme**. Des indications thérapeutiques au début des accidents de l' étranglement interne. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1882, vi, 233-244. Also: J. de thérap., Par., 1882, ix, 885; 921. — **Gibbs** (O. C.) A case of obstruction of the bowels relieved by copious injections, after the failure of other means. Penins. & Indep. M. J., Detroit, 1858-9, i, 461-463. — **Gillette** (W. R.) Case of intussusception occurring in a child nine months old, relieved by injections of water, by chloroform, and massage. N. York M. J., 1882, xxxvi, 261-263. — **Giommi** (M.) Di un caso di ostruzione intestinale guarito coll' applicazione della corrente indotta. Raccogli-tore med., Forlì, 1875, 4. s., iv, 401-404. — **Goetseels** (A.) Un mot sur le traitement de l' ileus par les laxatifs. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxix, 561-563. — **Gonzée**. Observation de volvulus guéri par l' huile de croton-tiglium. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, x, 217-219. — **Green** (J.) Two cases of abdominal obstruction and tendency to inflammation, cured by spirits of turpentine. Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxvi, 359-361. — **Haber-shon** (S. O.) Mechanical obstruction, terminating in a favorable resolution, under the use of opium after 78 hours. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 204. — **Hanius** (M. B.) Ueber den Nutzen der Belladonnaklystiere und die Anwendung des regulinischen Quecksilbers im Ileus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 2. St., 3-27. Also, transl. [Abstr.]: Ann. de méd. belge, Brux., 1836, iii, 243-245. — **Hardwicke** (H. J.) Intestinal obstruction, with stercoraceous vomiting, treated by large doses of opium, frequently repeated. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 7. — **Hay** (T.) The long tube in intestinal obstructions. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 38-43. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 274-279. — **Henrot** (H.) De la valeur séméiologique et thérapeutique du taxis abdominal dans l' étranglement interne. Assoc. franc. pour l' avance. d. sc. Compt. rend. 1883, Par., 1884, xii, 793-800. Also: Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 416. — **Heslop** (T. P.) On the danger of forcible distension of the rectum in cases of obstruction of the bowels. Lancet, Lond., 1872, i, 646. — **Hill** (B.) Intestinal obstruction; prolonged stercoraceous vomiting; succussion; recovery. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 48. — **Hjelt**. Ett fall af ileus behandlad med stora vattenlavement. Finska läk.-sällsk. handl., Helsing-

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

fors. 1876, xviii, 83. — **Hobson** (J. M.) Intussusception in an infant cured by injections of warm water under chloroform. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 425. — **Höring**, Glückliche Behandlung eines Volvulus durch Morphinum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1864, xxxiv, 38. — **Homolle**, Emploi d'une nouvelle medication pour combattre les acides dependant d'un arrêt dans le cours des matières stercorales, désignés sous le nom de symptômes d'étranglement intestinal. Union méd., Par., 1848, ii, 547; 552. — **Hook** (E. B.) Hog's lard, again successfully used in obstruction of the bowels. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 11-13. — **Howitz** (F. G.) Præstantia aquæ frigide in ileo morbo, nove exemplo evicta. Acta reg. Soc. med. Havn., 1821, vi, 164-200. — **Hoxley** (A. J. R.) Intestinal obstruction; fecal vomiting; treatment by belladonna; recovery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 767. — **Hudson** (T. J.) On belladonna and galvanism in the treatment of intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 849. — **Hurd** (A.) Obstruction of the bowels from impacted feces in the cæcum, successfully removed by Prof. Mosler's method of irrigating the bowels with water. Clin. Cincin., 1874, vii, 289-292. — **Hutchinson**, Symptoms of abdominal obstruction coming on suddenly; abdominal taxis; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 652. — **Inglissis** (G.) Occlusion intestinale guarita coll' enterocolisma. Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 151. — **Innhauser** (F.) Ileus durch Strichninin geheilt. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, 549-551. — **Janson-Zuëde**, Note sur un cas d'obstruction intestinale produite par helminthiase; guérison rapide par l'entéroclisme (injections intestinales abondantes. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1883, xxii, 117. — **Johnson** (W. O.) Suggestions as to a possible application of local anæsthesia. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 292-294. — **Juric** (G.) Ueber die behandelte Entleerung des Darmes und ihre chirurgische Behandlung. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1878, iv, 181; 189; 201; 208. — **Kaiser** (K. L.) Schnelle und glückliche Wirkung des Opiums bei einem schon acht Tage angehaltenen Ileus, s. Passio iliaca. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 632-643. — **Kapper** (F.) Zur Therapie der Darm-Invasion und der chronischen Constipation. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 14. — **Kerr** (N.) Large doses of belladonna in intestinal obstructions. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 397. — **Kinglake**, On the remedial power of spirit of turpentine in intestinal obstructions. Med. & Phys. J., Lond., 1821, xvi, 272-278. — **Koch**, Die Opiumbehandlung des Volvulus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 181. — **Köhler**, Heilung eines Ileus durch ein Belladonnaklystier. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxxi, 7. St., 138-141. — **Kormann** (E.) Heilung eines Falles schwerer Darmunwegsamkeit mit lang andauerndem Ileus bei einer 45-jährigen Frau durch grosse Eiswasserklystiere. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 713. — **Kortum & Moll**, Beobachtungen über die Wirkung der Kälte im Ileus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xii, 211-216. — **Krivjakin** (J. J.) Lechenie neprochodimosti kishkek i massage jivot. [Treatment of intestinal obstruction by massage.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1884-5, xxi, 355-372. — **Krönlein**, Ueber die chirurgische Behandlung des Ileus. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 513; 551. — **Kussmaul**, Heilung von Ileus durch Magenausspülung. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 669; 685. — **L. (J.)** Obstruction stercorale; effets de l'irrigation et des courants électriques; hémorrhagie cérébrale intercurrente; mort. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1882, xiv, 2-4. — **Laborde**, Occlusion intestinale; électricité employée avec succès. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1885, cviii, 468. — **Laissus**, Deux cas d'ileus, traités et guéris par la glace. Bull. Soc. med. de Chambéry, 1859-74, no. 4, 78. — **Lambart** (W. H.) Case of intestinal obstruction or occlusion, lasting thirty-nine days; treatment by subcutaneous injections of morphia; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 993. — **Lambl**, Ueber die Behandlung innerer Einklemmungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 119-121. — **Lamby**, Der Belladonna-Rausch als Heilmittel im Ileus. Hannov. An. f. d. ges. Heilk., 1846, n. F., vi, 135-166. — **Larmande**, Étranglement interne spasmodique; glace; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, 3. s., xlix, 402. — **Lasèque**, Pseudo-étranglement intestinal; guérison par l'infusion de café à haute dose. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 36-38. — **Lawton** (J.) Chronic obstruction of the bowels, with stercoraceous vomiting, removed by the administration of chloralhydrate. Lancet, Lond., 1871, i, 711. — **Leclair** (J.) Injections abondantes et à jets continus pendant 10, 15 et 20 minutes de liquides un peu irritant, avec, en même temps, applications d'eau froide dans un cas désespéré d'ileus (volvulus). Union méd. du Canada, Montréal, 1873, ii, 203-205. — **Le Dentu** (A.) Des conditions de succès de l'intervention chirurgicale dans l'occlusion intestinale. J. de thérap., Par., 1876, iii, 485; 531; 569. — **Lesseliers**, Ileus compliqué de delirium tremens, guéri par les lavements laudanais. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1856, xxiii, 8-12. [Rap. de Beylder], 12-14. [Discussion], 14-22. — **Leth**, Observations sur un ileus guéri par l'eau froide. J. univ. d. sc. méd., Par., 1824, xxxiv, 224-226. — **Lucas**, Ileus,

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

mit kaltem Wasser geheilt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 179. — **Ludewig**, Ein Fall von Invagination, durch Wassereingiehung geheilt. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 502. — **Lyon** (W.) Cases of intestinal obstruction, with remarks on operative interference. Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 67-78. — **Macleod** (G. H. B.) The choice of operation in intestinal obstruction. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxi, 161-174. — **Macrae** (J.) Case of intestinal obstruction of eighteen days' duration successfully treated by belladonna. Lancet, Lond., 1873, i, 128. — **Maly** (J.) Ueber die Behandlung der Obstruction alvi. N. med.-chir. Ztg., München, 1846, iii, 129-131. — **Marcy** (H. O.) The surgical treatment of intestinal obstructions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 170-172. — **Martin** (J. W.) Cases in practice of ileus and strangulated hernia, treated by opium, the case of ileus also treated by puncture. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 382-386. — **Mascarel** (J.) Du traitement de l'ileus ou colique de misère. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxi, 412-415. — **Masson** (O.) De l'emploi de la glace dans le traitement de l'occlusion intestinale dans la cavité de l'abdomen. Ibid., 1857, lii, 345-353. — **May** (B.) On operative treatment in cases of intestinal obstruction. Birmingham M. Rev., 1883, xiii, 107-123. — **May** (G. P.) Intestinal obstruction treated by belladonna. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 719. — **Mayer**, Innere Bruch-einklemmung, geheilt durch ein Tabacks-Klystier. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 651-655. Also: Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845, ii, 71-74. — **Mayer** (J. A.) Hog's lard a remedy for obstructions of the bowels. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 313-317. — **Mercier** (J.) Occlusion intestinale chez un vieillard de 72 ans; traitement par la glace et les injections d'eau de Seitz; guérison. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1884, ii, 183. — **Meric** (A.) Il volvulo e l'enterocolismo. Indipendente, Torino, 1881, xxxii, 721-725. — **Michel**, Observation sur une passion iliaque, guérie par l'ipécacuanha en lavement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1887, lxxi, 250-253. — **Minella** (F.) Di un caso di occlusion intestinale per tumore fecale curato coll' enterocolismo. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 657-660. — **Montgomery** (E.) Intestinal obstruction; the vital necessity of a cautious and conservative treatment. St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 500-506. — **Morgan** (J. H.) On the operative proceedings in cases of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 672. — **Moriarty** (M. D.) On large and repeated doses of belladonna in acute intestinal obstruction. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 212. — **Morris** (H.) Lumbar colotomy for intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 46-49. — **Murri** (A.) Tre casi di occlusion intestinale felicemente curati colle iniezioni di acqua; storie e considerazioni di Mariano Perilli. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 65-75. — **Nagel**, Zur Behandlung des Ileus mittelst der Stürzungs-methode. Wien. med. Presse, 1871, xii, 37. — **Nairne** (J. S.) On the use of the O'Beirne tube in obstruction of the bowels. Lancet, Lond., 1878, i, 382. — **Neubauer**, Unwegsamkeit des Darms (Invagination? Einschnürung?) durch Injection einer grossen Menge kalten Wassers geheilt. [Case.] Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 151. — **Nicaise**, De l'effet d'un purgatif chez un malade atteint de rétrécissement intestinal. France méd., Par., 1885, i, 522-525. — **Nussbaum**, Eine auf operativem Wege gelöste Darmverschnürung. Aerztl. Int. Bl., München, 1859, vi, 603. — **O'Reilly** (W., sr.) Threatened case of intussusception arrested by the timely use of belladonna. Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 104. — **Oser** (L.) Zur Magenausspülung bei Ileus. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1503. — **Parker** (R.) Intestinal obstruction; introduction to a discussion in the section of surgery. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 669-672. — **Pascual** (D. P.) Otro caso de occlusion intestinal (colico miserere), curado á beneficio de los enemas gasigenas. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 519-521. — **Pedrin** (E.) Enterocolisma aereo con inghiottimento di gravi (palle e pallini di piombo) nell'ileo o miserere. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 58-61. — **Perilli** (M.) Appendice alla memoria sopra la cura delle occlusioni intestinali con le iniezioni di acqua. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 136. — **Perti** (B.) Un caso di occlusion intestinale avvenuta in seguito ad una caduta e curata coll'irrigazione di olio per mezzo dell'enterocolismo. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 255. — **Peters** (R.) Magenausspülung bei Ileus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 63. — **Philipson** (G. H.) Notes of a case of intestinal obstruction; successful treatment by atropia. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 121. — **Pichenot**, Occlusion intestinale se répétant deux fois chez la même malade, à trois années d'intervalle, et cédant chaque fois à l'emploi de la glace intus et extra. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, lii, 551-553. — **Pistoni** (A.) Caso d'occlusion intestinale; perforazione d'intestini; consecutiva peritonite acuta con apiressia; applicazione d'enterocolismo; esito infuasto; autopsia. Spallanzani, Modena, 1880, xviii, 460-471. — **Post** (G. E.) On the treatment of some forms of intestinal obstruction by opium. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 431. — **Poynter** (M. E.) Intestinal obstruction relieved by inversion of the body and injections of warm water. Louisville M. News, 1881, xii, 315. — **Prince** (D.) A rectal ob-

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

turator. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 125-140. — **Pu-
glièse.** Quelques considérations sur l'étranglement in-
terne, et son traitement chirurgical modifié, dégagé de ses
principaux inconvénients. Lyon méd., 1879, xxxii, 5-10. —
Raisin. Les purgatifs conviennent-ils dans l'iléus? Rev.
méd. franç. et étrang., Par., 1829, ii, 10-15. — **Reyes** (A. W.)
Nuevo metodo para el tratamiento de las obstrucciones in-
testinales. Cron. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 406-
409. — **Richelot** (G.) Note sur deux cas d'étranglement
interne; emploi des lavements d'eau de Seltz, des lave-
ments de tabac, et de l'insufflation de fumée du tabac;
guérison. Union méd., Par., 1869, viii, 25; 51. — **Rösch.**
Heilung der Enteroperitonitis und der Darmeinklemmung
durch Opium. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.,
Stuttg., 1850, xx, 297-299. — **Ronzier-Joly.** Du traite-
ment de l'iléus par les lavements avec la décoction de ta-
bac. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1857, liii, 385-391. —
Rosenblatt (E.) O skutkach fizjologicznych i leczni-
czych wlewania do jelit wlewszyszych i losci plynów. [Forced
injections.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1879, lxxv, 301-
327. — **Roux** (G.) Note sur un cas de guérison d'étrangle-
ment interne par des applications alternatives de chaud et
de froid. Lyon méd., 1883, xlv, 39-43. — **Rubio** (F.) No-
tas clinicas sobre el tratamiento de la astricción de vientre.
Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 118-120. — **Sandham** (W.
H.) Cases of intestinal obstruction, illustrating the value
of opium as a remedy. Med. Press & Circ., Dubl., 1867,
iii, 52. — **Sawyer** (J.) Some points in the treatment of se-
verer forms of constipation and of intestinal obstruction.
Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 965-968. — **Scanlan.** Case of
obstruction of the intestines treated by opium. Army M.
Dep. Rep. 1868, Lond., 1870, x, 343. — **Schaffnuss.** Ueber
die Wirkungsart der Tabacksrauchklystiere bey heftigen
Verstopfungen. J. d. pract. Arztn. u. Wundarzkn., Jena,
1797, 1. R., iii, 2. St., 368-374. — **Schnetter** (J.) Zur Behand-
lung der Darmverschlessungen. Deutsches Arch. f. klin.
Med., Leipzig, 1883-4, xxxiv, 636-641. — **Schorstein** (M.)
Zwei schwere Fälle von Ileus, geheilt durch forcirte In-
jection mittelst einer Hebel-Druckpumpe. Med. Ztg.
Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 52-54. — **Secretain.**
Nombreux iléus guéris par les douches ascendantes froides
et l'extrait de belladonna. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc.
méd. de Gannat, 1856-7, xi, 31-39. Also [Abstr.]: Monit.
d. hôp., Par., 1858, vi, 35. — **Séguy.** Observation d'un
cas d'iléus nerveux, traité avec succès au moyen de la
belladonna. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, ii,
599-603. — **Seldén** (H.) Ett fall af ileus behandladt
med belladonna samt reponerat medelst en cesophagus-
sond. Eira, Göteborg, 1883, vii, 631-634. — **Settegast.**
Ileus, durch Calomel und Tabacksklystiere geheilt. Wehnschr.
f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 390. — **Snively** (I. N.)
Obstruction of the bowels; life prolonged forty-three days
by nutritive enemias; autopsy. Med. & Surg. Reporter,
Phila., 1883, xlix, 424-426. — **Spicer** (C. W.) A new treat-
ment for intestinal obstruction. *Ibid.*, 89-91. — **Stage**
(G. G.) Tinfælde af Intussusception intestinalis, helbredet
ved Irrigation. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3. R., ii,
893. — **Steinberg** (M.) Fall af volvulus, hæfd genom vat-
tenlavemang. [Treatment of volvulus by water enema.]
Upsala Läkaref. Förh., 1879-80, xv, 161-164. — **Susewind.**
Ileus, durch Crotonöl-Einreibungen geheilt. Wehnschr.
f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 404. — **Testi** (A.) Le indicazioni
dell'enterocolismo nella chiusura dell'intestino. Raccogli-
tore med., Forlì, 1879, 4. s., xii, 137-154. — **Thibierge** (G.)
Arrêt du cours des matières fécales sans obstacle méca-
nique; mort causée par l'épuisement et par érysipèle consé-
cutif à une intervention chirurgicale. Progrès méd., Par.,
1880, viii, 951. — **Thom** (A.), jr. The therapeutics of
belladonna in intestinal obstruction; notes of a case;
fecal vomiting; recovery. Edinb. M. J., 1879-80, xxv,
538-543, 1 pl. Also: Tr. Perthshire M. Ass. 1879-81.
Perth, 1882, i, 8-13, 1 pl. — **Thomas** (D. J.) On a case of
intestinal obstruction treated by chloroform. Austral. M.
J., Melbourne, 1865, x, 273-275. — **Thomas** (H. O.) On
past and present treatment of intestinal obstructions.
Liverpool & Manchester M. & S. Rep. 1877, Liverp., 1878,
1-58, 2 pl. — **Thompson** (J. M.) Fæcal obstruction of
the bowels, relieved by morphia. Virginia M. Month.,
Richmond, 1878, v, 27. — **Tillaux.** Du traitement des
étranglements internes. Bull. gén. de therap., etc., Par.,
1870, lxxviii, 208; 301. — **Trachinides** (G. I.) Sluchai
promivaniya jeludka pri neprochodimosti kishenago kanala.
[Washing out the stomach in ileus.] Ejened. klin. gaz.,
St. Petersburg, 1884, iv, 566-570. — **Treatment** of in-
testinal obstruction. Lancet, Lond., 1884, ii, 1019; 1064;
1117. — **Trélat** (U.) Traitement des occlusions intesti-
nales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi,
591-599. — **Trend** (H. G.) Case of intestinal obstruction
successfully treated by the passage of an elastic tube.
Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1041. — **Treves** (F.) The
treatment of intussusception. Brit. M. J., Lond., 1885, i,
6-9. — **Tripier** (A.) Des indications thérapeutiques dans
l'obstruction ou l'étranglement intestinal. Gaz. d. hôp.,
Par., 1863, 334. — **Trumphius** (J. C.) Contumax alvi
obstructio, ex nephriticis doloribus orti, jussulo gallinæ
non deplumate feliciter reserata. Acta Acad. nat. curios.
Norimb., 1752, ix, 410-412. — **Uhde.** Chirurgische Behand-

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

lung innerer Einklemmungen. Handb. d. allg. u. spec.
Chir., Stuttg., 1877, iii, 2. Abth., A. No. 4, 1-99. — **Ulrich.**
Ileus, durch Champagner geheilt. Wehnschr. f. d. ges.
Heilk., Berl., 1837, 403. — **Valentini** (V.) Occlusione
intestinale curata felicemente coll'enterocolismo. Riv.
ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1885, v, 159-163. — **Veatch**
(W. H.) Intussusception successfully treated by warm
water injections. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 192-196. —
Verardini (F.) Dell'occlusione intestinale, e della
cura col ghiaccio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1857, 4. s.,
viii, 177-188. — **Vose** (J.) On the use of tobacco in ileus.
Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 127-130. — **Wagner.**
Beobachtungen von Ileus, in welchen die von Hanus
empfohlenen Belladonna-Klystiere mit Nutzen angewen-
det wurden. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxi, 2. St.
90-102. — **Walker** (T. J.) The administration of opium
in obstruction of the bowels. Brit. M. J., Lond., 1865, i,
393. — **Weichselbaum.** Innere Behandlung einer Ileus-
schlinge. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 170; 181. —
Weinlechner (J.) Innere Incarceration des Darmes,
welche nach zweimaliger Wassereinjection in der Mast-
darm (je 5-6 Mass) sich löste. Med.-chir. Centrallb.,
Wien, 1877, xii, 436. — **Wells** (E.) On the treatment of
obstruction of the bowels. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi,
872-874. — **Whitaker** (J. T.) On washing out the
stomach in the treatment of ileus. Cincon. M. News, 1885,
n. s., xiv, 217-224. Also: Med. News, Phila., 1885, xlv,
383-387. — **Williams** (P.) On the removal of obstruc-
tions in the bowels by exhaustion with a pump. Lancet,
Lond., 1833, i, 620. — **Winternitz** (W.) Ein Beitrag zur
Behandlung hartnäckiger Obstructionen. Oesterr. Ztschr.
f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv, 229-233. — **Wolf** (J.)
Cold effusion in ileus. Lancet, Lond., 1836, i, 397. — **Zeroni**
(H.) Belladonna gegen Ileus. Aerztl. Mitth. a. Baden,
Karlsruhe, 1878, xxxii, 189-192.

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

See, also, Abdominal section; Colotomy; En-
terotomy.

BEKLEWSKI (S.) *Ein Beitrag zur Laparoto-
mie bei Darminvaginationen. 8°. Dorpat, 1883.
DAHM (M.) *Laparotomie bey Ileus. 8°.
Halle a. S., 1883.

DURAND (E.-P.-H.) *De l'étranglement in-
testinal interne; la gastrotomie ne peut-elle pas
être employée pour sa guérison? 4°. Paris,
1835.

FRITSCH (H.) *Ueber die chirurgische Be-
handlung der Dünndarmocclusion (Entérotomie).
8°. Halle, [1869].

HEIDINGER (R.) *Die Laparotomie bei Darm-
occlusionen. 8°. Dorpat, 1861.

PFEIFFER (T. C. G.) *De laparatomia in vol-
vulo necessaria. 8°. Marburgi Cattorum, 1843.

Abdominal section for intussusception. Lancet,
Lond., 1873, ii, 781. — **Albert** (E.) Einige Laparotomien.
Wien. med. Presse, 1878, xix, 1469-1471; 1879, xx, 44-48. —
Allbutt (T. C.) Two cases of intestinal obstruction
treated by abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1879, i,
808. — **Ancrum** (J. L.) Case of intussusception; opera-
tion of laparotomy. Charleston M. J. & Rev., 1874, ii, 222-
226. — **Anderson** (W. A. J.) Operation for obstruction
of the bowel. Atlanta M. Reg., 1881-2, i, 396. — **Annan-
dale** (T.) Intestinal obstruction removed by gastrotomy.
Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 700-704. Also, Reprint. — **Ar-
nozau & Dudon.** Occlusion intestinale persistant de-
puis plus d'un mois; lavage de l'estomac; ponctions de
l'intestin; anus artificiel; laparotomie; mort; rétrécisse-
ment annulaire du gros intestin un peu au-dessus de l'S
iliaque. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 539-542. —
Ashhurst (J.), jr. On laparotomy, or abdominal
section, as a remedy for intussusception; with tables show-
ing the results of the operation in cases of this affection,
and in those of other forms of acute obstruction of the
bowels. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 48; 285. —
Atherton (A. B.) Cases of internal strangulation of the
bowels; laparotomy. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 531;
553. — **Bardleben.** Innere Einklemmung; Laparotomie;
Peritonitis purulenta. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x,
420. — **Bell** (J.) Case of intussusception treated by opera-
tion. Med. Exam., Lond., 1876, i, 27. — Case of in-
testinal obstruction treated by opening the abdomen. Ed-
inb. M. J., 1882-3, xxviii, 53. — **Bell** (R.) Case of in-
tussusception of the large intestine; abdominal section; death.
Lancet, Lond., 1876, i, 12. — **Bell** (W. H.) Abdominal
section in certain cases of intestinal obstruction. Indiana J.
M., Indianap., 1874, v, 97-106. — **Bellamy** (E.) A rare
form of intestinal obstruction due to invagination of a
portion of the small intestine in the walls of the rectum;
gastrotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 368. —
Billroth (T.) Ueber Operationen bei undurchgängigen

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

carcinomatösen Stricturen im Bereiche des Digestionskanals. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1880-81, 159-162.—**Bird** (G.) & **Hilton** (J.) Case of internal strangulation of intestine relieved by operation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 51-67.—**Bitot**. Déterminer les conditions de l'étranglement interne qui nécessitent la gastrotonomie. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 529-552. [Discussion], 622-630.—**Blondeau** (L.) Occlusion intestinale; gastrotonomie; troubles provoqués par l'excitation du grand sympathique; mort. France méd., Par., 1884, i, 281.—**Böckel** (J.) Occlusion intestinale par bride épiploïque; gastrotonomie antiseptique; guérison. Mem. Soc. de méd. de Strasb. (1879-80), 1881, xvii, 94-99. Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 339-343. — Nouveau cas de laparotomie dans un cas d'étranglement interne par bride. Mem. Soc. de méd. de Strasb. (1880-81), 1882, xviii, 47-53. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1881, 3. s., x, 73-75. Also: Rev. de chir., Par., 1881, i, 643-648. Also: Thérap. contemp., Par., 1881, i, 465-471. Also [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1881, Par., 1882, x, 862.—**Bokström**. Fall af tarm-occlusion. Hygiea, Stockholm, 1885, xlvii, 99-101.—**Borch** (C. A.) Laparotomi ved Ileus; heldigt Resultat. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 121-124.—**Bouilly** (G.) Quatre cas d'étranglement interne traité par la laparotomie. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 172; 189, 207.—**Bridson** (C. K.) Intestinal obstruction from internal hernia; laparotomy. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 533-535.—**Broderick** (C. A.) Notes on a case of abdominal section. Lancet, Lond., 1885, i, 888.—**Brookhouse** (J. O.) Obstruction of bowel caused by a large intestinal concretion; enterotomy; death. *Ibid.*, 1882, ii, 216.—**Broughton**. Obstruction of the bowels; exploratory operation; peritoneum opened; band found constricting the ileum. *Ibid.*, 1869, i, 566.—**Brugger**. Laparotomie wegen innerer Incarceration. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1883, xiii, 34-36.—**Brubus** (G.) Laparotomie bei einem Falle von Darmverschlingung. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1883, viii, 321-323.—**Brun**. Rapport sur la candidature de M. Tuffier. [Lipome de l'intestin; laparotomie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 134-137. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 701.—**Bryant** (T.) Acute intestinal obstruction; laparotomy; removal of large impacted gall-stone from ileum; death from peritonitis. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 368.—**Buchanan** (G.) On gastrotonomy, with a case of intestinal obstruction, in which the operation was followed by relief of the symptoms and cure of the patient. Lancet, Lond., 1871, i, 776-779.—**Byrd** (W. A.) Laparotomy and colotomy, with formation of artificial anus for obstruction of intestines. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 831-836.—**Cantalamesa** (C.) Gastrotonia pel volvolo. Raccogliatore med. Forlì, 1875, xxxviii, 411-424.—**Carrier**. Observation d'étranglement interne, produit par une invagination de l'intestin grêle; gastrotonomie. Mém. Soc. d. sc. méd., Lyon, 1866, v, 200-206.—**Cayley** (W.) & **Lawson** (G.) A case of intestinal obstruction for which gastro-enterotomy was performed. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878-9, xii, 74; 1879-80, xiii, 375, 1 pl.—**Champenois** (P.) De l'occlusion intestinale par inflexion vicieuse accidentelle du gros intestin, et de son traitement par l'entérotomie. Rec. de mém. de méd., ... mil., Par., 1875, xxxi, 589-610.—**Chassaignac**. Invagination intestinale; gastrotonomie; anus artificiel; antépsie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 461.—**Cheever** (D. W.) An operation to relieve obstruction of the bowels by a band; death. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 397-400. Also: Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp. (1869-74), 1877, 2. s., 259-262.—**Clark** (H. E.) On a case of obstruction of the bowels due to volvulus, treated by abdominal section; recovery. Lancet, Lond., 1883, ii, 678-680.—**Claudot** (M.) Laparotomie dans un cas d'occlusion intestinale. Rev. de chir., Par., 1881, i, 649-658.—**Clinton** (H. H.) Case of acute intestinal obstruction caused by a diverticulum, and successfully treated by abdominal section. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 186-190, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 893. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 952.—**Complete** intestinal obstructions; gastrotonomy. Lancet, Lond., 1850, i, 128.—**Coupland** (S.) A case of acute intestinal obstruction; double strangulation by peritoneal bands, one of which was divided during life. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 556-558.—**Coupland & Hulke**. Intussusception of the ileum into the cæcum through the ileo-cæcal valve; laparotomy; death. *Ibid.*, 1879, i, 632. Also: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 854.—**Creveling** (J. P.) Laparotomy for intestinal obstruction. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 164-172.—**Dandridge** (N. P.) Report of a case of laparotomy in acute obstruction, and lumbar colotomy in chronic obstruction; with some remarks on the diagnosis of intestinal obstruction. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 73-77.—**De Saint-Germain**. A case of intussusception; enterotomy; death. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 48.—**Dittel**. Ueber eine wegen Ileus vorgenommene Laparotomie. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878-9, 80.—**Druitt** (J.) Case in which

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

gastrotonomy was performed for the relief of obstruction of the bowels. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 245-251.—**Duncan** (J.) Gastrotonomy in a case of intussusception, æt. 5 months. Edinb. M. J., 1874, xix, 1124.—**Dupuytren**. Étranglement interne; opération; nécropsie par M. Lallemand. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 398.—**Elischer** (G.) Adatok a petefészek-től kúrtásának művi kiviteléhez egy műtét és vékony bél sértésével szövődött eset kapcsán. [Operation performed; a complicated case of intussusception of small intestine and tumor of ovaries.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 521-528.—**Estill** (H. B.) A successful operation of gastrotonomy for intussusception. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 586.—**Evsjenko** (S. S.) Sluchai laparotomii, vizvanii konkrementom obodochnoi kishki. [Laparotomy for concretion in the intestine of a dog.] Arch. vet. nauk., St. Petersburg., 1884, xiv, pt. 3, 121-125.—**Fages**. Observation sur une espèce particulière de hernie interne; avec des remarques sur l'opération de la gastrotonomie dans les étranglements intérieurs. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, vii, 34-59.—**Fagge** (C. H.) & **Howse** (H. G.) A case of intussusception in an adult, without symptoms of strangulation, treated successfully by abdominal section. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1876, viii, 31-33. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1876, 2. s., xli, 85-98.—**Fincham & Macnamara**. Case of intestinal obstruction; abdominal section; recovery. Lancet, Lond., 1881, i, 988.—**Firth** (C.) Case of intestinal obstruction, and abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 166.—**Folkersma** (A. T.) Eene invendige beklaming door laparotomie genezen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 533-539.—**Ford** (J. P.) Remarks on gastrotonomy (or intestinal obstruction). N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 141-147.—**Fowler** (J. K.) Case of intestinal obstruction from volvulus of the ileum treated by abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 114. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 195; 119.—**Fränzel**. Enterotomie bei Ileus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 164-192.—**Franks** (K.) Intussusception five inches in length at ileo-cæcal valve; irreducible by enema; abdominal section; reduction; death from exhaustion. Dublin J. M. Sc., 1884, lxxvii, 502-509.—**Fuqua** (W. M.) Gastro-enterotomy for intestinal obstruction; two cases; both fatal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 305-307. Also: Am. Pract., Louisville, 1884, xxxi, 340-342.—**Gallozzi** (C.) La prima laparotomia eseguita in clinica per ostinata occlusione intestinale; istoria ed osservazioni. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1882, xxxvi, 60-64. Also: Morgagni, Napoli, 1882, xxiv, 501-504. Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1882, 8. s., iv, 425-427. — Una seconda operazione di laparotomia eseguita in clinica per grave occlusione intestinale, coronata da felice risultato. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1883, xxxvii, 55-60. Also [Abstr.]: Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1883, iv, 41.—**Genitilhomme**. Laparotomie pour un étranglement intestinal. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 216.—**Gillette**. Occlusion intestinale par diverticule; laparotomie; anus artificiel; antépsie. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 62-65.—**Gilliam** (D. T.) Laparotomy for intestinal obstruction. Clinie, Cincin., 1877, xii, 241-245.—**Gnädinger**. Intussusception des Dickdarmes; erfolgreiche Repositionsversuche; Laparotomie und Resection der erkrankten Dickdarmartie. Tod. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1881-2, xvii, 304-311.—**Godet** (C.) Obstruction intestinale par diverticule adhérent au mésentère; laparotomie. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 389-392. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 532.—**Godlee** (R. J.) Three cases of intussusception treated by abdominal section. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 55-64. Also: Lancet, Lond., 1882, ii, 1035. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 505. Also: Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1210.—**Gosselin**. Obstruction intestinale; entérotomie; mort. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, i, 514-518.—**Greenfield** (W. S.) & **MacCormac** (W.) A case of intestinal obstruction, in which abdominal section was performed. Practitioner, Lond., 1877, ii, 174-182.—**Gritti** (R.) Storia clinica di un caso di laparotomia per occlusione intestinale. Ann. univ. di med., Milano, 1873, cccxvi, 639-647.—**Harward** (W.) A case of intussusception for which abdominal section was performed. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 72-74.—**Heilberg** (O.) Tvenne laparotomier. Upsala Läkaref. Förh., 1883, xviii, 183-189.—**Henriot** (L.) De la laparotomie dans le traitement de l'obstruction intestinale. Tribune méd., Par., 1881, xiv, 40-42.—**Herz** (M.) Die Therapie der Darm-Intussusception im Kindesalter mit besonderer Rücksicht auf die Laparotomie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1883-4, v, 386-401.—**Hetherington**. Twisting of the mesentery, including five feet of small intestine; obstruction and strangulation of the gut, with effusion of blood into the peritoneal cavity; gastrotonomy; intestines released; death. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 249.—**Hévin**. Sur la gastrotonomie ou l'ouverture du bas-ventre, dans le cas du volvulus ou de l'intussusception d'un intestin. [13 obs.] Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1768, iv,

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

201-242. Also: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836-7, iv, pt. 1, 89; 188. — **Holmer**. On laparotomi eller enterotomi i tilfælde af "ileus." (C. r. De la laparotomie ou enterotomie dans des cas d'ileus. No. 33, p. 4.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi, no. 29. Also: Rprint. — **Homans** (J.). Two cases of abdominal section to discover the cause of intestinal obstruction; colotomy by the median incision in one case, and opening of the cæcum by a lateral incision of the abdominal walls in the other. Boston M. & S. J., 1884, cx, 145-147. [Discussion.] 156. — **Howse** (H. G.). Two cases of internal intestinal obstruction treated by operation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3, s. xix, 489-505. — **Hubbell** (A. A.). A case of intussusception in which laparotomy was performed. Buffalo M. & S. J., 1878, xvii, 241-255. — **Hutchinson** (E.). Case of internal strangulated hernia operated on by abdominal section; laparotomy. Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, iii, 499-502. — **Hutchinson** (J.). On intestinal obstructions, gastrostomy, and abdominal taxis. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 345-348. — A successful case of abdominal section for intussusception, with remarks on this and other modes of treatment. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1873, vii, 195-198. Also: Med. Chir. Tr. Lond., 1874, lvii, 31-75. — Notes of a second case of abdominal section for intussusception into the colon, with remarks on the details of the operation. Med. Chir. Tr. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1876, 2, s. xli, 99-102. — **Jacobson** (W. H. C.). A case of acute intestinal obstruction by a band; operation; death ten days after; with remarks on the treatment of such cases. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 491-493. — **Jessop** (T. R.). Abdominal section in intestinal obstruction. *Ibid.*, 488-490. — **Johnson & Fergusson**. Obstinate constipation for six days; fecal vomiting; abdominal section; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 435. — **Johnston** (J.). Notes of a case of abdominal section and colotomy for intestinal obstruction; recovery. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875-6, 123-133, 1 pl. — **Jones** (S.). Intestinal obstruction coming on four years after the operation of ovariectomy; abdominal section and formation of artificial anus by attachment of lower end of ileum to wound; relief; death from exhaustion twenty-two days afterwards. Lancet, Lond., 1883, i, 818. — **Köhler**. Ein Fall von Ileus am 7. Tage durch Laparotomie geheilt. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 486-492. — **Krönlein** (R. U.). Ileus; Enterotomie; Heilung und Entlassung mit künstlichem After. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.), 166. — **Kudlich** (H. F.). Laparotomy for intussusception of the colon in a child. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 299. — **Kurz** (E.). Eine Laparotomie wegen Ileus; Heilung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 199-201. — **Lawson** (G.). Abdominal section for the relief of intestinal obstruction; fatal result. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 675. — **Lediard** (H. A.). Intestinal obstruction; abdominal section; artificial anus made in a Meckel's diverticulum; death on the twentieth day. *Ibid.*, 1884, ii, 574. — **Le Fort** (L.). Étranglement interne causé par une bride; laparotomie; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2, s. xi, 1271-1276. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, ciii, 447-451. Also, transl.: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 205. Also, transl.: Repert. méd., N. Y., 1883, i, 129-133. — **Little** (J. L.). A case of intussusception; laparotomy; death. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 6. — **McCormack** (J. N.). Gastrostomy for relief of intestinal strangulation of the bowel; extensive sloughing of the intestine; recovery. Am. Pract., Louisville, 1879, xx, 129-135. — **Marcacci** (G.). Di una gastrostomia per interno strangolamento intestinale seguita da guarigione. Sperimentale, Firenze, 1872, xxviii, 225-244. — **Marsh** (H.). A case in which abdominal section was successfully performed for intussusception in an infant seven months old. Med. Chir. Tr. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1876, 2, s. xli, 79-84. Also: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 95-100. — A case of acute intestinal obstruction in which the abdomen was opened, a stricture of the sigmoid flexure found, and a false anus established in the linea alba, the patient recovering. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 315. — St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 57-62. — **Mason** (E.). A case of intestinal obstruction; operation and remarks upon the operation of laparotomy. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 465-468. Also [Abstr.]: N. York Path. Soc. (1875), 1877, ii, 125. — **May** (B.). Laparotomy for internal strangulation, with remarks on the operation. Lancet, Lond., 1883, ii, 450-452. — **Medini** (L.). Laparotomia per occlusione intestinale; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6, s. xiv, 286-290. — **Millard**. Les intestins d'un homme qui a succombé à la suite d'une gastrostomie pratiquée pour un étranglement interne. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxvii, 299-301. — **Milligan** (F. H.). Two cases of gastrostomy. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1878, 157-160. — **Mo** (G.). Gastrostomia per occlusione intestinale seguita da esito infasto. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 393; 409. — **Monfalcon** (J. B.). Histoire d'une opération de

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

gastrostomie faite pour détruire un étranglement interne; suivie de réflexions sur ce cas de chirurgie, sur l'obstruction du canal intestinal par des causes intérieures, et sur le mémoire de M. Fages, relatif à cette maladie, qui est inséré dans le septième volume du recueil périodique de la Société de médecine de Paris. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lxi, 169-194. — **Monnier** (L.). Invagination intestinale; enterotomie; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 460-462. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 437. — **Morison** (D.). Due casi di laparotomia per strozzamento interno di cui uno seguito da resezione dell'intestino. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1884, i, 146-157. — **Morris** (H.). Intussusception of the ileum; enterotomy; removal of the tumour during life. Tr. Path. Soc. Lond., 1877, xxviii, 131-134. — **Mursick** (G. A.). A case of complete intestinal occlusion by pressure of an ovarian tumor; ovariectomy; death. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, no. 2. — **Nacreda**. Case of obstruction of the bowels where laparotomy was performed. Phila. M. Times, 1879-80, x, 74. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 31. — **Nicaise**. Rétrécissement de l'intestin grêle par adhérence des deux portions d'une anse; symptômes d'occlusion à la suite d'un purgatif; enterotomie; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 582; 594. — **Obalinski** (A.). Szczęśliwy laparotomij wykonanych z powodu niedrożności jelit. [Six cases of laparotomy for imperviousness of intestine.] Przegl. lek., Kraków., 1884, xxiii, 641; 653. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1525; 1561; 1589. — Rzadki przypadek powtórnej laparotomii z powodu niedrożności jelit. [Rare case of a second laparotomy in obstruction of intestines.] Przegl. lek., Kraków., 1885, xxiv, 67-69. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 201-204. — Druga serja laparotomij wykonanych z powodu niedrożności jelit. [Second series of laparotomies performed for obstructed intestine.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2, s. v, 525-530. — **Operation** for ileus (laparotomy). Charleston M. J., 1848, iii, 611. — **Owen** (E.). Fœtal peritonitis; constriction of ileum; intestinal obstruction; enterotomy; death. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1201. — **Parker** (F. L.). Laparotomy as a remedy for acute intestinal obstruction from intussusception and other causes, with a case of intussusception of the ileum into the large intestine, projecting through the anus in a child aged five and a half months; death on the eighth day. Charleston M. J. & Rev., 1875, ii, 281-297. — **Parkes** (C. T.). Intestinal obstruction from an abscess behind the posterior layer of the peritonæum; abdominal section; recovery. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 372-378. — **Périer** (C.). Étranglement interne simulat une hernie ombilicale étranglée; opération le 8^{me} jour; guérison. Bull. Soc. de chir., Par., 1873, 3, s. ii, 569-573. — **Pezyrot**. Invagination intestinale; enterotomie; mort. Rev. mens. d. mal. de l'ent., Par., 1884, ii, 127. — **Pickles** (J. J.). Case of intestinal obstruction; abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 811. — **Pieri** (A.). Di uno strangolamento intestinale interno; gastrostomia; guarigione. Sperimentale, Firenze, 1872, xxx, 30-39. — **Pitts** (B.). Intestinal obstruction; abdominal section; discovery of a stricture; sigmoid flexure stitched to the margins of a separate incision in the left groin; recovery. St. Thomas's Hosp. Rep. 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 75-79. — Intestinal obstruction; abdominal section; a portion of intestine discovered free in the abdominal cavity, which had been strangulated in the left inguinal canal; death. *Ibid.*, 79-81. — **Poisson** (L.). Carcinome annulaire du colon ascendant; occlusion intestinale; enterotomie; mort par ulcération cœcale. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, 2, s. viii, 87-96. — **Poilailon**. Occlusion intestinale par volvulus de l'S iliaque; laparotomie dans la région inguinale gauche; impossibilité de détruire le volvulus; établissement d'un anus artificiel; mort brusque le 14^e jour. France méd., Par., 1883, i, 85-90. — **Pollard** (F.). A case of intussusception treated by abdominal section and excision of the invaginated bowel. Liverpool M. Chir. J., 1883, xiii, 131-135. — Case of intussusception; operation; death. Lancet, Lond., 1883, i, 452. — **Post** (A. C.). Case of complete obstruction of the bowels of three weeks' duration, relieved by lumbar colotomy; death from exhaustion after an interval of forty-four days. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 365-367. Also: Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 249. — Laparotomy. *Ibid.*, 477. — **Prewitt** (T. F.). Obstruction of the bowels. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 68. — **Pyle** (D.). Laparotomy for intussusception. Nashville J. M. & S., 1880, xxv, 64. — **Reali** (F.). Storia di un caso di volvolo perfettamente guarito mercè la gastrostomia. Raccogliatore med., Forlì, 1848, xxii, 48-55. — **Reclus** (P.). La laparotomie dans les obstructions intestinales. In his: Clin. et crit. chir., 8^o, Par., 1884, 416-426. — **Ridge** (J.). Case of strangulation of the jejunum released by gastrostomy; with observations on the diagnosis and treatment of intestinal obstructions within the abdomen. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 406-409. — **Rondot** (E.). Obstruction intestinale dans laquelle la cavité de l'iléon présente trois zones distinctes: l'inférieure ou cœcale, siège d'un étran-

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

glement complet par bride fibreuse; la moyenne, comprimée, renfermant des matières fécales liquides; la supérieure, contenant à la fois des matières fécales et des gaz; entérotomie pratiquée sur la portion moyenne; persistance de la tympanie; autopsie. *Gaz. méd. de Par.*, 1875, 4. s., iv, 523-526. — **Roscr** (W.) Zur Operation des Volvulus. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1883, x, 681. — **Rossie** (M. N.) Gastro-enterotomia en un caso de oclusion intestinal; restablecimiento del curso natural de los productos intestinales; operacion del ano preternatural. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1879, v, 241-243. — **Ruata** (C.) Sopra un caso di laparotomia per occlusione intestinale. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1883, xxvi, 9-12. — **Rundle** (H.) Chronic intestinal obstruction; relief after median abdominal section; death eleven days after operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 1014. — **Runeberg & Saltzman**. Ett fall af tarmocclusion; der laparotomi gjordes. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1881, xxiii, 283-286. — **Sands** (H. B.) On the treatment of intussusception by abdominal section, with the report of a case in which the operation proved successful. *N. York M. J.*, 1877, xxv, 561-582. *Also*, Reprint. — Table of operations for intussusceptions. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1877, ii, 109-112. — The question of laparotomy for the relief of acute intestinal obstruction. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 427-430. — **Savory** (W. S.) A case of intestinal obstruction. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 619. — **Schramm** (H.) Die Laparotomie bei innerem Darmverschluss. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1884, xxx, 685-744. — **Seymour** (C.) Intestinal occlusion; laparo-ileotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 321. — **Smith** (J. G.) Abstract from a clinical lecture on five cases of laparotomy for intestinal obstruction; the mode of operating. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 1189. *Also*: Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 181-183. *Also*: Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 407-412. — **Spanton** (W. D.) Case of intestinal obstruction caused by a wine-bottle; removal of abdominal section; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 848. — **Stallard** (J. H.) Abdominal section for purposes of diagnosis. *West. Lancet*, San Fran., 1880-81, ix, 105-108. — **Stapp** (J. H.) Intestinal obstruction; operation. *St. Louis Cour. Med.*, 1879, ii, 344-346. — **Stricker** (G.) Vollständige Verschliessung eines Darmtheils, geheilt durch die Laparo-Enterotomie. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1855, iv, 285-292. — **Teale** (T. P.) On exploration of the abdominal cavity in extreme cases of obstruction of the bowel in which the seat of obstruction is unknown. *Lancet*, Lond., 1875, i, 369-371. — On exploration of the abdomen in obstruction of the bowels. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 41; ii, 494. — **Tempesti** (C.) Tre fatti di occlusione intestinale e considerazioni sulla gastrotomia negli strangolamenti interni. *Sperimentali*, Firenze, 1872, xxx, 12; 142. — La gastrotomia nelle occlusioni intestinali. [Rap. per G. Mo.] *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1881, 3. s., xxix, 714-727. — **Terrier**. [Traitement de l'étranglement interne par la gastrotomie.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 564-570. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1879, vii, 507. — Rapport sur un travail du dr. Jeannel, intitulé: Occlusion de l'intestin grêle par brides et adhérences péritonéales chez un homme atteint d'entérite chronique; laparotomie le sixième jour avant les premiers signes de péritonite; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1885, n. s., xi, 125-129. [Discussion], 269-271. — **Thomas & Thorpe**. Intestinal obstruction; death. *Lancet*, Lond., 1884, i, 112. — **Tibaldi** (A.) Un caso di occlusione intestinale operato colla laparotomia e seguito da morte. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1880, i, 881-887. — **Tiffany** (L. McL.) Intussusception in an infant; laparotomy; death; suggestions for treatment. *Maryland M. J.*, Balt., 1883-4, x, 505. *Also*, Reprint. — **Treves** (F.) The operative treatment of intestinal obstruction. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 169-172. — **Tripp** (F. S.) A case of successful laparotomy. *Louisville M. News*, 1885, xix, 33-37. — **Trousseau**. De la gastrotomie dans le traitement de l'occlusion intestinale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 233. — **Tufter** (T.) Inyagation de l'S iliaque dans le rectum; laparotomie latérale; anus de Littré; mort; lipome de l'intestin. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 541-545. *Also*: Progrès méd., Par., 1882, x, 202-204. — **Voigt** (C.) Beitrag zur Aetiologie der Darmverschliessung. *Laparotomie*; Genesung. *Prag. med. Wchnschr.*, 1885, viii, 390; 400. — **Wagstaffe** (W. W.) Result of enterotomy in a case of intestinal obstruction. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 1197. — **Weil** (C.) Zur Laparotomie bei inneren Einklemmungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 310; 321. — **Weinlechner** (J.) Erscheinungen interner Incarceration, welche man mit einem linksseitigen Schenkelbruche in Zusammenhang bringen wollte; als sich diese Annahme nach vollzogener Herniotomie als unzutreffend erwiesen, machten wir die Laparotomie und behoben die Incarceration durch Lösung einer in der Ileocecalgegend fixirten Dünndarmschlinge; da auf diese Weise ein Abscess um den Wundfortsatz seinen eigrigen Peritonitis mit letalem Ausgang nach 28 Stunden. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 391-393. — Seit acht Tagen bestehende innere Incarceration,

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

bedingt durch einen Volvulus, welcher durch ein unter sich und mit der Bauchwand verwachsenen Dünndarmcon-volut verursacht war; Laparotomie; Kotherguss in die freie Bauchhöhle bei Gelegenheit der Lostrennung des in seinem ganzen Umfange gangränösen Darmstückes; Ex-cision des adhärensten Darmconvolutes; Darmauht und Ver-einigung der Bauchwunde nach Desinfection der Bauch-höhle; Tod 4½ Stunden nach der Operation. *Ibid.*, 389-391. — Interne Incarceration; Laparotomie, bei welcher eine Dünndarmschlinge aus einer herniösen Tasche in der Ileocecalgegend freigemacht wurde; Stuhlgang nach 5; Tod durch allgemeine Peritonitis nach 18 Stunden; be-merkenswerther Obductionsbefund. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.*, zu Wien (1881), 1882, 233. *Also*: Wien. med. Bl., 1882, v, 1358. — Interne Incarceration am Dünndarm, bedingt durch einen Netzstrang; Laparotomie; Tod durch Peritonitis in Folge Perforation am dicken Gedärme, welche durch eine früher gemachte Hegar'sche Irrigation entstanden war. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.*, zu Wien (1882), 1883, 261. — Interne Incarceration; La-parotomie; Tod. *Ibid.*, 263. — Ileus in Folge einer ober der Flexura sigmoidea befindlichen, 8 Ctm. langen cancrösen Stricture; Laparotomie; Darmausection; Tod nach 10 Stunden. *Ibid.* (1883), 1884, 267. — **Wells** (S.) In-tussusception of caecum and colon replaced by gastrotomy. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 170. — **West** (J. F.) On in-terstitial obstruction and its relief by colotomy. A clinical lecture. *Birmingham M. Rev.*, 1878, vii, 380-384. — **Whitall** (S.) Gastrotomy for intestinal occlusion. *N. York M. J.*, 1873, xviii, 113-158. — **Wilkinson & Bradley**. Notes of a case of intestinal obstruction treated by abdominal section. *Lancet*, Lond., 1878, i, 493. — **Wittelschöfer** (R.) Enterostenosis; Laparotomie; Enterographie; Tod durch Kollaps. *Wien. med. Wchnschr.*, 1881, xxxi, 117. — **Wright**. Case of intestinal obstruction; gastrotomy; necropsy. *Lan-cet*, Lond., 1884, i, 611. — **Zaunschirm** (W.) Innere Darm-einklemmung (Volvulus); Laparotomie; Anlegung eines künstlichen After. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 268. — **Zwicke**. Innere Einklemmung (Torsio ilei ad axim); Laparotomie; Collapsus. *Charité-Ann.*, 1882, Berl., 1884, ix, 411. — Laparotomie; resectio intestini. *Ibid.*, 1881, Berl., 1883, viii, 448.

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by electricity.

BALLOUCHEY (J.-B.) *De l'électricité appliquée au traitement de l'occlusion intestinale (ileus volvulus, coliques de miséréré, etc.). 4°. Paris, 1880.

Bloch (I. M.) Elektrichestvo pri neprochodimosti kishek. [Electricity in obstruction of the intestines.] *Vrach. St. Petersburg*, 1884, v, 38. — **Bogdan** (M.) Ileus geheilt durch Electricität. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 232. — **Boudet de Paris**. Note sur deux cas d'occlusion intestinale, traités et guéris par l'électricité. *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 659; 680. — Du traitement de l'occlusion intestinale par l'électricité. *Ibid.*, 1885, 2. s., i, 101; 127. — **Brathwaite** (F. H.) A case of obstruction of the bowels overcome by electro-magnetism. *Canada M. J.*, Montreal, 1868, iv, 542. — **Bucquoy**. Considérations pratiques sur le traitement efficace de l'invagination intestinale, à l'occasion de trois cas guéris par l'électricité. *Bull. et mém. Soc. de thérap.* (1878), Par., 1879, 2. s., v, 19-37. *Also*: J. de thérap., Par., 1878, v, 121; 161. — **Caubet**. Invagination intestinale guérie par l'électricité. *Compt. rend. Soc. de méd.*, de Toulouse, 1879, lxxix, 35-37. *Also*: *Rev. méd. de Toulouse*, 1879, xiii, 72-93. — Ob-struction intestinale; traitement par l'électricité. *Ibid.*, 1880, xiv, 257-273. — **Cavazzani** (G.) Della utilità delle correnti elettriche nella cura d'elle oppilazioni intestinali. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1873, xvi, 311; 317; 325; 349. — **Choniet**. Ileus consécutif à un traumatisme au ven-tre, sans obstruction intestinale; guérison par l'électricité. *Gaz. heb-d. de méd.*, Par., 1878, 2. s., xv, 133. — **Clemens** (T.) Kritische Bemerkungen über die Methode der Elec-tricitätsanwendung bei Darmstenose. *Deutsche Klinik*, Berl., 1866, xviii, 83. — **Dal Monte** (C.) Storia di un caso di occlusione intestinale, vinta colla elettricità. *Galvani*, Bologna, 1874, ii, 295-299. — **De Kegel** (E.) Obstruction intestinale, guérie par l'électricité. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1867, xxxiv, 9-12. [Rap. de Frédéricq], 13. — **Doyen**. Occlusion intestinale; guérison par l'électricité. [Rap. de Malot.] *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1879, iii, 242-247. — **Dutheil** (C.) Bons ef-fets de l'électricité dans l'étranglement et l'engouement intestinal. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxviii, 74-76. — **Ellinwood** (C. N.) Obstruction of the bowels re-lieved by electricity. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1878, xvi, 295. *Also*: *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1878, xv, 551. — **Finn** (J. M.) A case of ileus accompanied by fe-cal vomiting successfully treated by galvanism directly applied to the mucous surface of the intestine. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxviii, 337-344. — **Giovanni** (B.) Di un caso di copro-emesi da raccolta di fecce nel ceco curato fe-

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by electricity.

lieement coll' elettricità. Ippocratico, Fano, 1870, 3, s. xvii, 458-463. — **Hofmann** (O.) Typhilitis stercoralis; Lähmung der Muskulatur des Darmes; Ileus; Heilung durch den Inductionstrom. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 191. — **Ileus** s'accompagnant de vomissements stercoraux, traité avec succès au moyen du galvanisme directement appliqué à la membrane muqueuse de l'intestin. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxxviii, 465-471. — **Lövy** (L.) Verstopfung des Darmes durch Traubenkerne; Ileus während sieben Tage; Heilung durch Einleitung des Induktionsstromes in den Mastdarm. Wien. med. Presse, 1871, xii, 938-940. — **Macario** (M.) Caso di ileo guarito coll' uso d'una corrente indotta. Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxiv, 150-152. *Also, transl.*: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, pt. 2, 148-150. *Also*: Lyon méd., 1870, vi, 129-131. *Also, transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 469. — **Mancini** (G.) Due casi di occlusione intestinale, guariti mercé la corrente indotta. Raccogliatore med., Forl., 1876, 4, s., v, 522-531. — **Monod** (E.) Note sur l'emploi des courants continus dans le traitement de l'occlusion intestinale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1883), 1884, 481-497. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 313; 325. — **Morrell** (S. E.) Intussusception relieved by electricity. Eclect. M. J., Ciucin., 1884, xlv, 161. — **Moutier**. Inagination intestinale; injections d'eau gazeuse sans résultat; application des courants continus; guérison. Année méd., Caen, 1878-9, iv, 155-158. — **Pellegrini** (G.) Torsione dell'ileo trattata coll' elettricità. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 217-220. — **Porges**. Ileus, geheilt durch Elektrizität. Wien. med. Presse, 1869, x, 766. — **Ponpon**. Occlusion intestinale guérie par un lavement électrique. France méd., Par., 1884, i, 808-812. — **Santopadre** (U.) D' un nuovo caso d' occlusione intestinale venuto a guarigione mercé la corrente elettrica indotta. Raccogliatore med., Forl., 1876, 4, s., vi, 377-390. — **Tassin** (E.) Considérations relatives au traitement de l'étranglement interne par l'électricité. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1867, 19-30. — **Tripiet** (A.) Obstruction intestinale; faradisation abdomino-rectale; rétablissement du cours des matières; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 2. — **Vesey** (T. A.) A case of ileus successfully treated by electricity. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 224.

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by inflation.

Amaducci (A.) Un caso di occlusione intestinale improvvisa, guarita coi clisteri ad aria. Raccogliatore med., Forl., 1876, 4, s., vi, 249-259. — **Bax**. Rétroissement de l'intestin; sortie de vers ascarides lombricoles par l'ombilic; accidents d'obstruction intestinale traités sans résultats par les moyens ordinaires; injection d'eau de Seltz dans le gros intestin; guérison. Médecin, Par., 1878, iv, (no. 50), 5; (no. 51), 3. *Also*: Bull. Soc. méd. d'Amiens, 1878, xv-xvii, 305-312. — **Bürger**. Drei Fälle von Darmverschluss durch Einblasen von Luft geheilt. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 203-207. — **Brachin**. De l'injection rectale d'eau de Seltz dans le traitement de l'occlusion intestinale. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 971. — **Casavie** (L. E. K.) Occlusion intestinal ("miserere") curada por las enemas gaseadas purgantes. Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 748. — **Case** of obstinate constipation which defied all ordinary remedial measures, relieved by the injection of tartaric acid, and subcarbonate of soda. Iowa M. J., Keokuk, 1853-4, i, 251. — **Debord**. Sur le traitement de l'occlusion intestinale par les lavements d'eau chargée d'acide carbonique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xcii, 270. — **Entes** (T.) Case of intussusception successfully treated by inflation. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 850. — **Eldridge** (S.) Intussusception; cure by inflation. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 431-433. — **Fluder** (C.) Inflation in ileus. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 401. — **Garnier**. Cas d'occlusion intestinale guérie par l'acide carbonique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xcii, 223-225. — **Gilce**. De l'utilité de l'insufflation dans l'inagination intestinale. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 771; 780. — **Greig** (D.) Insufflation as a remedy in intussusception. Edinb. M. J., 1864-5, x, 306-315. *Also, transl.*: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxxvii, 441-452. — **Har** (P. A.) Intestinal obstruction successfully treated by the injection of liquid effervescent solutions. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 149. — **Hetz**. Du traitement de l'obstruction intestinale par le lavement à l'eau de Seltz. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, 2, s., xv, 229. — **Heustis** (J. F.) A remarkable case of intestinal obstruction, continuing for twenty-one days, with stercoraceous vomiting, relieved by injections of carbonic acid gas. Med. News, Phila., 1882, xl, 567. — **Ileus** durch Einpumpen von Luft in den After gehoben. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 151. — **Inflation** of the bowels with air, as a cure for ileus. An eclectic article. N. York M. Gaz., 1841, i, 67-69. — **Le** (P. A.) Sur le traitement de l'occlusion intestinale par des injections successives de solutions d'acide tartrique et de bicarbonate de soude. Gaz. méd. de Picardie, Amiens,

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by inflation.

1884, ii, 69. — **Lloyd** (C. C.) Carbonic acid gas in intestinal obstruction. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 620. — **Lucas** (R. C.) A case of intussusception cured by inflation. Lancet, Lond., 1870, ii, 183. — **Lucas-Championnière** (J.) Obstruction intestinale traitée avec succès par l'injection d'eau gazeuse dans le gros intestin. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlv, 250-254. — **Melisson**. Note sur un cas d'occlusion intestinale guérie par l'injection d'eau de Seltz. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1878, Le Mans, 1879, 31. — **Merz** (H.) Heilung eines Ileus durch Luftklystiere und Chloroforminathmungen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, 67-69. — **Morgan** (W. H.) Case of ileus, relieved by insufflation of the bowels with air. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 347-352. — **Note** complémentaire sur le traitement de l'obstruction intestinale par l'injection rectale de gaz. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlv, 292-294. — **P.** (A.) Compression mécanique des intestins; constipation opiniâtre et vomissements stercoraux remontant à huit jours; tympanite intense; symptômes généraux graves; injection d'eau de Seltz à haute pression dans le rectum; guérison. Alger méd., 1879, vii, 368-371. — **Picco** (A. F.) Un caso d' invaginamento intestinale trattato e guarito mercé l'insufflazione d'aria in grande quantità pel retto intestino. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1871, 3, s., x, 572-576. — **Ransford** (T. D.) Intussusception; inflation with air; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 326. — **Schäfer**. Ileus durch Luftauspumpen aus dem Darm geheilt. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 746. — **Sell** (A.) Tifelfade af "Ileus", helbredede ved Kulsyrelavement. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1878, v, 2, R. 83-86. — **Taliaferro** (A. W.) Intussusception; novel treatment; success. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 206-210. — **Tate** (H. G.) The gaseous treatment of intestinal obstruction. South. M. & S. J., Augusta, 1857, n. s., xiii, 528-531. — **Taylor** (F.) Three cases of intussusception treated by inflation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 64-72, 1 pl. — **Thigpen** (J.) [Treatment of strangulation and intussusception of the bowels with carbonic acid gas.] Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1880, xxiii, 392-395. — **Torres** (B.) Occlusion intestinal (vulgo, misere) curada por las enemas gasigenas. Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 217-219. — **Un nuevo caso de "misere"** tratado por las enemas gasigenas. *Ibid.*, 1884, xxxi, 326. — **Trastour** (E.) Du traitement de l'occlusion intestinale par l'insufflation. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1874, lxxxvi, 107-114. — **Ward** (R. D.) Case of ileus successfully treated by inflation. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870-71, i, 76-79. — **Whyte** (G.) Case of ileus relieved by inflation. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 622. — **Wood** (J.) Intussusception with stercoraceous vomiting, successfully treated by inflation. Med. Mag., Bost., 1834, iii, 317-323. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1835, xi, 191-193.

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by metallic mercury or by shot.

MATIGNON (A.) *Du traitement de l'occlusion intestinale par le mercure métallique à haute dose. 4^o. Paris, 1879.

NEVINSON (R. S.) Observations on the use of crude mercury, or quicksilver, in obstructions of the bowels arising from inflammations or other causes; with remarks on the use of castor oil. 8^o. Newark [Eng.], [n. d.]

Atkinson (T. G.) Mercury in ileus. Lond. M. Gaz., 1842-3, xxxi, 405. — **Bettelheim** (K.) Die Anwendung des Mercurius vivus bei Darmstenosen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1882-3, xxxii, 53-82. — **Bruté**. Occlusion intestinale; traitement par l'ingestion de plomb de chasse; guérison. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 425. *Also*: France méd., Par., 1874, xxi, 611. — **Chirac** (P.) Dissertation où l'on examine si les balles de plomb sont à préférer à l'argent vu pour la guérison de la passion iliaque. Traduite du latin. *Inf.*: Chirac (P.) & Silva (J.-B.) Diss. et consult. méd., 12^o. Par., 1755, xii, 191-296. — **Colson** (L.) Observation d'une guérison d'ileus par l'emploi du mercure coulant. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 24-43. [Rap. de Lados], 43-46. [Discussion], 47-65. — **Crommelinck** (C.) Volvulus intestinal; guérison par le mercure métallique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 14. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 60. — **Diener**. Ileus stercoraceus durch Anwendung des Mercurius vivus geheilt. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1847, 104. — **Ebers** (J. F. H.) Ueber den Ileus und seine Behandlung vornehmlich durch das lebendige Quecksilber nebst einem vortrefflichen Krankheitsfalle. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxviii, 5, St. 34; 6, St. 3. — **Zwei Fälle von Ileus durch lebendiges Quecksilber geheilt.** Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 49; 74. — **Noch ein Fall von Ileus, zur richtigen Indication der Anwendung des metallischen Quecksilbers.**

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by metallic mercury or by shot.

Ibid., 1848, 465; 492.—**Ferrand**. Engouement intestinal chez un enfant de dix ans; mercure métallique administré à l'intérieur; lavements avec l'irrigateur Éguisier; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1858, 2, s., iii, 618-622.—**Franceschini** (E.). Dell' uso interno del mercurio allo stato metallico nella ostinata costipazione intestinale, e nell' ileo. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1853, 2, s., iii, 18; 83.—**Gutierrez** (A. R.). Caso notable de ileo, vólculo o cólico miserico; curacion a beneficio de la accion mecánica del mercurio líquido. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 472.—**Hanus** (M. E.). Ueber den Nützten der Belladonnaklystiere und die Anwendung des regulinischen Quecksilbers im Ileus. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1836, lxxxii, 2, St., 3-27.—**Heidenreich**. Hernialitrica, Leichenöffnung; das gereichte Quecksilber in der Leber gefunden. *Med. Cor. Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1847, viii, 493-441.—**Ileus**; innere Anwendung von Mercurius vivus; Genesung. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1858, xv, 300.—**Kerstein**. Heilung eines Ileus durch regulinisches Quecksilber. *Wchnsch.* f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 353-355.—**Kessler** (A.). Ileus mit Merc. vivus behandelt. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1880, xvii, 516.—**Koumans van Dam** (P.). Hartnäckige obstipatio alvi met gunstigen afloop behandeld door inwendig gebruik van mercurius vivus. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1873, 2, II, ix, 1, Afd., 663-665.—**Krusch**. Geschichte und Heilung eines Ileus durch Anwendung des lebendigen Quecksilbers. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1821, liii, 5, St., 95-114.—**Löwenhardt**. Ueber die Anwendung des Mercurius vivus, nach eigenen Beobachtungen dargestellt, nebst einigen Krankheitsfällen zur Begründung des Erkenntnisses der Incarceratio intestinorum interna. *In his: Beob. u. Erfahr.*, 8°, Prenzlan, 1838, 251-303.—**Madden**. An account of what was observed upon opening a person who had taken several ounces of crude mercury internally; and of a plumb stone lodged in the coats of the rectum. *Phil. Tr.*, Lond., 1732-44, ix, 152.—**Mair** (L.). Ueber den Gebrauch des regulinischen Quecksilbers im Ileus. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1870, xvii, 342.—**Malcom** (W.). Case of constipation, in which mercury in its metallic state was employed with advantage. *Lond. M. Reposit.*, 1819, xii, 297.—**Maydiou**. Douze cas d'ileus traités avec succès par l'ingestion du plomb de chaise. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1869, 2, s., xi, 356.—**Meals** (H. H.). An essay on the applicability of crude mercury to ileus, and its kindred affections; with cases. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1848, n. s., iv, 394-399.—**Metz**. Heilung einer hartnäckigen Darmverschlussung durch Hydrargyrum depuratum. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1873, x, 115.—**Orille**. Colique de misère due à une invagination intestinale guérie par l'ingestion de plombs de chaise. *Abeille méd.*, Par., 1875, xxxii, 469-471.—**Perry** (W.). History of a case of obstinate constipation, successfully treated by the use of quicksilver. *Med. Comment.*, Edinb., 1791, dec. 2, vi, 331-341.—**Pfeifer**. Hartnäckige Verstopfung durch lebendiges Quecksilber gehoben. *Wchnsch.* f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 606.—**Ries** (M.). Ein Fall von Vólculo, durch Mercurius vivus geheilt. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1859, xxviii, 465-467.—**Rintelen** (E.). Ileus, behandelt mit Mercurius vivus. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1879, xvi, 657-661.—**Rolland**. Observation sur un vólculo survenu tout-à-coup, et qui a cédé à l'emploi du mercure coulant. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1824, v, 220-222.—**Schubert**. Mercurius vivus gegen Ileus. *Wchnsch.* f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 142.—**Schuster**. Ileus durch lebendiges Quecksilber geheilt. *Ibid.*, 1844, 279. *Also*: *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Col.*, 1841, Koblenz, 1844, 72.—**Seelig**. Intussusceptio intestini, durch regulinisches Quecksilber geheilt. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, xlv, 499-501.—**Semmedo** (J. C.). Quædam agrotans ex vólculo pertinacissimo sic morti erat proxima, ut ab omni spe vitæ remotissima censeretur; hydrargyro tamen, quod me præcipiente devoravit, post multa auxilia incassum abhibita, sanitati fuit restituta. *In his: Obs. aggritudinum*, fol., Ullyssipone Occid., 1718, 96-98.—**Spörer**. Verzeufter Fall eines Ileus, in Folge heftiger Enteritis, durch Mercurius vivus geheilt. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1839, xi, 97-100.—**Stein** (J.). Ein Beitrag zur mechanischen Wirkung des Quecksilbers bei Unwegsamkeit des Darmes. *Prag. med. Wchnsch.*, 1885, x, 239.—**Van Ooteghem**. Note sur l'emploi du mercure coulant dans l'ileus. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1846, xii, 69-71. [*Rap. de Stockman*], 71-74. [*Discussion*], 74-92.—**Voelkel** (A.). Fall von Ileus, geheilt durch Mercurius vivus. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1867, iv, 506.—**Weber**. Μεταλλικός υδράργυρος επί ενδοπλάσσεως των εντέρων. *Ιατρική Εφημ.*, Αθήναι, 1858-9, i, 103.—**van Wouensel** (J.). De morbi iliaci desperati cura per hydrargyrum. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1740, v, 518.—**Zwinger** (T.). Mercurii crudi effectus in colica spasmodica a fecum duritie alvum contumaciter obstruente oriunda. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1687, Norimb., 1707, 2, decuria, vi, 496-521. *Also*, *transl.*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1766, vii, 488-491.

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by puncture and aspiration.

Arigo (S.). Le punture capillari dell' intestino attraverso alle pareti addominali quale cura della occlusione di questo viscere. *Riv. clin. di Bologna*, 1881, 3, s., i, 705-716.—**Breslau**. Unberücksichtigte Punction eines Duinndarms bei Ileus; nachfolgender Tod; klinischer Irrthum durch die mikroskopische Untersuchung unterhalten, erst bei der Section erkannt. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1862, iii, 179-182.—**Broadbent** (W. H.). A case of intestinal obstruction successfully treated by puncture of the small intestine. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 490.—**Cooper** (H.). Puncture through the abdominal parietes in impassable obstruction of the bowels. *Ibid.*, 1857, i, 147. — Sequel of a case of puncture through the abdominal parietes in impassable obstruction of the bowels. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, ii, 662.—**Demarquay**. Du traitement de l'obstruction intestinale au début, par l'aspiration des gaz. *Rev. méd. phot. d. hôp. de Par.*, 1875, vii, 34-36. *Also*: *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 99.—**Douard** (C.). Du traitement chirurgical de l'obstruction intestinale. *Bordeaux méd.*, 1873, ii, 290; 297.—**Dozzi** (G.). Occlusio intestinalis, guarita mediante la entero-puntura capillare. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1882, xxv, 306.—**Foot** (A. W.). Case of intestinal obstruction in which the abdomen was several times punctured. *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxi, 313-321.—**Godfrey** (H. F.). Obstruction of bowel, probably intussusception, relieved by aspiration. *Chicago M. J. & Exam.*, 1880, xl, 373.—**Jackson** (A. R.). Peritonitis; puncture of bowel; death. *Chicago M. J.*, 1871, xxviii, 321-326.—**Jennings** (R. G.). Report of a case of intestinal obstruction relieved by the aspirator. *South. Clinic*, Richmond, 1878, i, 44-47.—**Leblais**. Guérison de constipation par l'évacuation d'un volume considérable de gaz, au moyen de la paracentèse intestinale. *Bull. Soc. de méd. d'Anger* (1877-8), 1879, n. s., lxxxii-lxxxiii, 185-189.—**McGown** (J.). Intestinal obstruction, existing for nine months, cured by colopuncture. *Glasgow M. J.*, 1880, xiii, 441-444. [*Discussion*], 490-493. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 83. *Also*: *Cincin. M. News*, 1881, n. s., x, 307-310.—**Martin** (S.). Case of intestinal obstruction in colic; evacuation of flatus by puncture; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 173.—**O'Brien** (J.). A case of intestinal obstruction successfully treated by aspiration. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1883, xviii, 43.—**Rabère**. Contribution à l'étude du traitement de l'obstruction intestinale par la ponction d'intestin. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1883), 1884, 570-589. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1883-4, xii, 246; 253.—**Roy** (G. C.). A case of obstruction of the bowels; colopuncture. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 280.—**Tuelford** (F.). Obstructions intestinales levées à deux reprises par des ponctions aspiratrices de l'intestin; cancer probable du mésentère. *Union méd.*, Par., 1874, ii, 509-512. — Nouvelle observation d'occlusion intestinale traitée par les ponctions avec l'appareil aspirateur de Potain. *Ibid.*, 1875, ii, 941-944. *Also*: *Abeille méd.*, Par., 1876, xxxiii, 3-5.—**Wagstaffe** (W. W.). A case of intestinal obstruction, with remarks on tapping the intestine as a means of cure in certain cases. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1878, n. s., viii, 31-43.—**Worthington** (J. C.). Case of intestinal obstruction relieved by puncture of the bowel. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 167.

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

Falk (J.). * De ileo ex diverticulis, adjecta morbi historia. 4°. *Berolini*, [1835].
MONY (A.-S.-P.-D.). * Considérations sur l'étranglement de l'intestin par les brides péritonéales. 4°. *Paris*, 1860.
NOUET. * De l'occlusion intestinale dans ses rapports avec les inflammations péri-utérines chroniques. 4°. *Paris*, 1874.
PINEAU (P.-H.). * Sur l'étranglement de l'intestin par le péritoine. 4°. *Paris*, 1830.
Aldridge (J. H.). Case of obstruction of the bowels from adhesion to the uterus. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 262.—**Allen** (J. S.). Case of fecal vomiting during thirty-four days; polypos of the intestine, intussusception, and rupture. *Ibid.*, 1842, ii, 331.—**Alpago Novello** (L.). Strozamento mesenterico. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1881, xxiv, 313-315.—**Amyand** (C.). Of an iliac passion, occasioned by an appendix in the ilion. *Phil. Tr.*, Lond., 1743-50, xi, 1026.—**Atkins** (R.). Intestinal obstruction, terminating fatally, produced by the strangulation of the gut within a loop of the omentum. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxvi, 431-433.—**Aufret**. Des diverticules intestinaux; observation d'un diverticule intestinal allant à la paroi abdominale; étranglement; mort. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1875, xxiv, 24-34.—**Augustin**. Tödliche Einschnürung des Leerdarms durch ein Pseudo-Ligament. *Med.-Ztg.*, Berl., 1840, ix, 223.—**B.** (A.). Strangulation of

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

the small intestine by the omentum. *Med. Times, Lond.*, 1840, ii, 197.—**Babesiu** (V.) Belső éhbel beszorulás vándorlep miatt. [Strangulation of a loop of small intestine.] *Orvosi hetil.*, [Budapest, 1877, xxi, 771-773.—**Bailey** (C.) Case of strangulation of three feet of the jejunum, by a rent in the mesentery presenting no symptoms of the disease for several hours, and then terminating very rapidly. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1852, 188.—**Barker** (A. M.) Strangulation of the small intestine by the mesentery of the ileum. *Buffalo M. & S. J.*, 1880-81, xx, 117-119.—**Barth**. Étranglement intestinal occasionné par une bride épiploïque. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 232.—**Berthaut** (J.) Étranglement interne par le collet d'un sac herniaire déchiré; autopsie. *Ibid.*, 1882, lvii, 294-297.—**Bertherand** (A.) Note sur un cas de rétrécissement intestinal par une bride péritonéale. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1844, lvii, 186-197. *Also*, Reprint.—**Betz** (F.) Volvulus, manuelle Zerrissung eines Pseudodiverticulum. *Heilung. Memorialien, Heilbr.*, 1873, xviii, 493-497.—**Blin**. Diverticulum de l'intestin iléum chez un enfant de 6 mois; anus contre-nature à l'ombilic; issue d'une anse intestinale par l'orifice ombilicale; étranglement; débridement; autopsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1862, *Par.*, 1853, iv, 131-133.—**Boettcher** (A.) Hernia bursae omentalis mit im Mesocolon transversum befindlicher Bruchpforte. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1878, lxxii, 642-644.—**Bordenave**. Observation sur un étranglement d'intestin, produit par l'épiploon devenu adhérent au dessus d'une poche contre nature, formée dans l'intérieur du bas-ventre. [*From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1779.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., *Par.*, 1787, xvi, 440-442.—**Bossaert**. Rétrécissement d'une portion d'intestin grêle, produit par un engorgement des glandes du mésentère. *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1855, ii, 102.—**Bouchard**. Obstruction intestinale causée en deux points différents par des tumeurs fibreuses des deux ovaires; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1873, xlvii, 1185-1193.—**Bouley**. Étranglement interne par une bride fibreuse épiploïque. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 365-367. *Also*: *Progrès méd.*, *Par.*, 1883, xi, 247.—**Bonvier**. Note sur un cas d'étranglement interne de l'intestin grêle par un diverticule de l'ileon. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1850, xvi, 683-690, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1851, 3. s., iii, 166. *Also* [Rap. et disc.], *ibid.*, *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1851), 1852, ii, 202-208.—**de Boyer** (A.) Obstruction intestinale causée en deux points différents par des tumeurs fibreuses des deux ovaires; autopsie. *Ibid.*, 1873, 3. s., ii, 541; 545.—**Bradley** (J.) Strangulation of a loop of the ileum by a band of the mesentery, death by manition. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1876, xi, 18-20.—**Bristowe** (J. S.) Fatal intestinal obstruction produced by adhesions external to the gut. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 200-203.—**de Broese**. Internal strangulation of the ileum by a band. *Ibid.*, 1869-70, xxi, 185.—**Broadbent** (W. H.) Intestinal obstruction, with old adhesions, with strangulated femoral hernia below the point of stricture. *Ibid.*, 1860-61, xii, 106.—**Brousse** (A.) Étranglement interne par anneau péritonéal. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1854, vi, 39-41.—**Brugnoli**. Cas de volvulus produit par une adhérence de l'ileon à la vessie, consécutive à une léio ulcéreuse. *Presse méd.*, *Brux.*, 1858, x, 295-295.—**Bryant** (T.) On a case of internal strangulation of the bowel by a band, associated with a reducible hernia, successfully treated by operation. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1864-7), 1867, v, 257.—**Burrows**. Stricture of the ileum, from persistence of the omphalomesenteric duct. *Lancet*, *Lond.*, 1832, i, 72.—**Burt** (S.) Stricture of intestine by a diverticulum; autopsy. *Ibid.*, 73.—**Bushe** (G.) A fatal case of enteritis, produced by stricture of the omentum. *N. York M.-Chir. Bull.*, 1831-2, i, 31-33.—**Callisen** (H.) Obstructio alvi insuperabilis à paralysi intestini. *Acta Soc. med. Havn.*, 1779, ii, 329-331.—**Campbell** (W. M.) Peritonitis, probably traumatic, intestinal obstruction, from adherent appendix caeci and lymph-band. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1885, v, 26.—**Carteron** (P.) & **Saussier**. Description d'une nouvelle espèce de hernie abdominale [intra-abdominal du ligament large]. *Ann. de la chir. franç.* et étrang., *Par.*, 1843, vii, 257-269, 1 pl.—**Cases**. (A case of enteritis, in which the extremity of the ileum was found strangulated by the appendices epiploïques. *Lancet*, *Lond.*, 1830, ii, 638.—*Caso raro di ernia intestinale interna.* *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1833, vii, 184-187.—Intestinal obstruction, due to fibrous bands. *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, *Lond.*, 1879, ix, 269.—**Castex** (A.) Occlusion intestinale causée par un anévrysme de l'aorte abdominale. *France méd.*, *Par.*, 1877, xxiv, 691.—**Cazin**. Étranglement de l'intestin grêle par un diverticule adhérent à la paroi abdominale; antérieure; laparotomie; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1881, n. s., vii, 210-213.—**Clarus** (J. C. A.) Abnorme Lage des Leerdarms und Einklemmung des gewundenen Darms durch Verwachsung des grossen Netzes mit dem linken Grimmdarmzöke. *Wchnlt. Beitr. z. med. n. chir. Klin.*, *Leipz.*, 1833-4, iii, 209-216.—**Clutton**. Intestinal obstruction (by a diverticulum) successfully

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

treated by operation. *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1884, n. s., xxxvii, 446.—**Cockle** (J.) Acute strangulation of the ileum by a diverticulum. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1882, ii, 785.—**Corrigan**. Strangulation of the intestines by bands of firm cellular structure, crossing the peritoneal sac in several directions. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1840-50, i, 262. *Also*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, i, 248.—**Coupland** (S.) Hernia of ileum through a rent in the great omentum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 146.—**Craig** (W.) [Portion of the small intestine, passed through a ring formed by a small band of lymph and strangulated.] *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1877-8, v, pt. 1, 149.—**Cruveilhier** (E.) Étranglement interne par un diverticulum de l'intestin. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 3. s., i, 476-479.—**Davis** (G.) Colon strangulated by the meso-colon. *Boston M. & S. J.*, 1845, xxxi, 378-380.—**De-marquay**. Arrêt du testicule droit dans le canal inguinal, où il reste fixé par une bride épiploïque derrière laquelle une anse intestinale est venue s'étrangler, d'où péritonite et mort. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1869), 1870, 2. s., x, 264.—**Descroizilles**. Occlusion intestinale produite par une bride péritonéale étranglant l'intestin grêle au niveau de sa partie moyenne; autopsie. *Rec. d. trav. Soc. méd. d. obs. de Par.*, 1859-63, ii, 429-449.—**Devay**. Cas d'étranglement interne produit par un diverticulum de l'intestin grêle. *Gaz. méd. de Lyon*, 1853, v, 107. *Also*: *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1853, i, 634.—**Diller** (J. M.) Intestinal hernia of ilium passing through a rent in the sigmoid mesocolon. *Michigan M. News*, *Detroit*, 1881, iv, 138.—**Dillon** (J. H.) Intestinal obstruction and death from an enlarged ovary. *Indiana M. J.*, *Indianap.*, 1882-3, i, 97-103.—**Drake**. Intestinal obstruction by old adhesions. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 419.—**Dubay** (N.) Incarceratio herniae mesogastricae dextr. in Folge der abnormen Bildung des Mesenteriums. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1872, lvi, 271-273.—**Dürer**. Ileus durch Darmknickung in Folge alter Adhäsionen. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärzt. Ver.*, *Stuttg.*, 1859, xxix, 276-278.—**Du-jardin-Beaumez**. Étranglement interne; orifice formé par un diverticulum de l'intestin grêle et une bride qui le reliait au mésentère. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1878), 1879, ii, 100-104.—**Duncan**. Calcified fibroid tumour; death from obstruction of the bowels. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1879, v, pt. 2, 120.—**Eade** (P.) Obstruction of the bowels, with remarks on fibroid tumors of the uterus as a cause of such obstruction. *Lancet*, *Lond.*, 1872, ii, 878.—**Ellis**. Strangulation of the small intestines by a fibrous cord. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxxi, 28.—**Erl**. Darmerklemmung, bewirkt durch einen Spalt des runden Mutterbandes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1864, ix, 257.—**Eschricht**. Zwei Beobachtungen von Darmincarceration durch Diverticulum ilei hervorgerufen. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaft. Med.*, *Berl.*, 1834, 292-224.—**Fano**. Note sur une variété d'étranglement interne et sur l'origine des diverticules de l'intestin grêle qui en sont la cause. *Union méd.*, *Par.*, 1849, iii, 238.—**Faucou** (A.) D'une variété d'étranglement interne qui reconnaît pour cause la compression de l'intestin par les hystéromes. [Rap. de Guéniot.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 479-483.—**Féré** (C.) Bride péritonéale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 444.—**Ferraresi**. Caso di occlusionc intestinale per ravvolgimento della porzione sigmoide del colon intorno al lungo peduncolo di una cisti ovarica destra. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1883, ix, 13-17.—**Fitch** (L. P.) Strangulated hernia within the abdomen. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1868, iii, 458.—**Fleury**. Étranglement int. me. de l'intestin, déterminé par une ancienne bride cellule-fibreuse. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1838, i, 102.—**Fontan** (L.) Étranglement interne produit par l'adhérence de deux anses de l'intestin grêle; autopsie. [Rap. de Després.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 162-172.—**Fowler** (J. K.) Intestinal obstruction caused by constricting cords of omentum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 146-150.—**Frost**. Ein in einer Oeffnung des Gekröses eingeklemmter Bruch. [Aus dem Archiv des königl. dänischen Gesundheits-Commissariats ausgezogen von Otto.] *Ztschr. f. d. ges. Med.*, *Hamb.*, 1844, xxv, 257.—**Gage** (L.) [Strangulation by diverticulum.] *Boston M. Intellig.*, 1826-7, iv, 9.—**Gay** (J.) On intestinal obstruction by the solitary band. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1861, i, 137-152.—**Goldflam** (S.) Uwięźnięta przepuklina zaotrzewna krózek okrażniczych (hernia re-troperitonealis mesocolica incarcerated). *Gaz. lek.*, *Warszawa*, 1879, xxvii, 231; 241.—**Gordon** (S.) Internal strangulation of the small intestine produced by a diverticulum of the ilium, which had become adherent to the anterior wall of the abdomen; peritonitis; death. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xv, 358-364.—**Graux**. Étranglement interne; intestin engagé dans une déchirure du mésentère; hémorrhagie intestinale; mort. *Presse méd. belge, Brux.*, 1856, viii, 277.—**Green** (J. S.) Case of strangulation of the small intestine in utero-rectal adhesions. *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1877, x, 99-101. *Also*: *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 145.—**Greenhow**. A case of intestinal obstruction caused by a hernia through the mesentery of a Meckel's diverticulum, which had retained its attachment

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

to the umbilicus. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 350. **Also:** Lancet, Lond., 1880, ii, 697. **Also:** Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 524. **Also:** Tr. Clin. Soc. Lond., 1881, xiv, 24-30. — **Gruber** (W.) Ueber Incarceratio interna durch das wahre Darmdivertikel. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 33-55, 2 pl. — Ueber eine neue Variante der Darmverschlingung und Incarceration durch Knüpfen eines Knotens zwischen der unteren Ileumportion und der Flexura sigmoidea. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 705; 721. — Ueber Darmverschlingung und Incarceration durch Knüpfen eines Knotens zwischen der unteren Ileumportion und der Flexura sigmoidea. *Ibid.*, 1868, xiv, 5; 25. — K' voprosu ob ostanovkai razvitiya brizhaiek i o vnutrennikh grizbakh. [On undeveloped mesentery and on internal hernia.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 442; 454; 466; 477. — **Gutter** (E.) Occlusion intestinale par diverticulum de l'intestin grêle; entérotomie; mort par péritonite généralisée. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 337-339. — **Gull**. Ovarian disease; strangulation of intestine; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 345. **Also:** Lancet, Lond., 1863, i, 466. — **Hamilton**. Ileus; portion of small intestine passing through an opening in the mesentery. Proc. Path. Soc. Dublin, 1840-49, i, 226. **Also:** Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 528. — **Hare**. Intestinal obstruction; strangulation of five feet of ileum by omentum; coil of small intestine adherent to uterus by cancerous matter. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 111-115. — Intestinal obstruction, associated with a diverticulum of the ileum in the left inguinal canal, and with constriction, ulceration, and perforation of the ileum. *Ibid.*, 1856-7, vii, 181-184. — **Harris** (E.) A case of strangulation of intestine by old false membrane, terminating fatally in rupture of the distended portion on third day. N. York J. M., 1853, 2, s., 171-179. — **Hassall**. Internal strangulation of intestine by a band of fibrin, the result of previous disease; fatal peritonitis; the bowel found gangrenous. Lancet, Lond., 1862, i, 251. — **Henrot** (H.) Rétrécissement du gros intestin à l'union de l'S iliaque et du rectum; insuffisance de la valvule iléo-cæcale. Bull. Soc. méd. de Reims (1876), 1877, xv, 165-178. — **Henry** (G. R.) Case of intestinal obstruction through wrapping of the pedicle of an ovarian cyst around the ileum. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 388. — **Heyfelder**. Hernia incarcerated interna. Virchsch. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvii, 39-41. — **Hirsch**. Ein Fall von innerer Incarceration des Darms, bedingt durch eine anomale Öffnung im Mesenterium. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1880, v, 263-265. — **Hoadley** (A. E.) Obstruction of the ileum, caused by peritoneal adhesions; autopsy. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 97. **Also:** Chicago M. J. & Exam., 1885, i, 315-318. — **Holden** (J. S.) Fatal case of intestinal obstruction from a diverticulum. Lancet, Lond., 1881, i, 908. — **Holmes** (T.) Internal strangulation of the small intestine, near the ileo-cæcal valve, by the pressure of a ring formed, apparently, by the union of two contiguous appendices epiploicae, from the sigmoid flexure of the colon. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 111-113. — **Hornung** (A. M.) Ileus in Folge von Darmverschlingung durch eine zehnjährige Graviditas adnormalis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, xxv, 353. — **von Hüttenbrenner** (A.) Ueber den Vorfall und die Invagination des Dünndarms durch den offen gebliebenen "Ductus omphalomesaraicus". Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 225; 235. **Also:** Wien. med. Presse, 1878, xix, 801. — **Hutton**. Strangulation of the ileum by a diverticulum. Proc. Path. Soc. Dublin, 1840-49, i, 32. — **Intestinal** obstruction, produced by a rent in the great omentum, through which a portion of the bowel slipped, caused by the fright of a dog. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 261. — **Israel** (J.) Incarceration einer Dünndarm-schlinge durch einen Netzstrang. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876-7, xx, 34. — **Jackson**. Internal strangulation caused by a fibrous tumor of the womb. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 173. — **Jamain**. [Étranglement interne; adhesion d'un diverticule de l'intestin grêle aux appendices épiploïques du colon descendant.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 74. — **Joire**. Observation d'étranglement interne manifesté à plusieurs reprises et déterminé par une bride épiploïque agissant sur l'intestin à la manière d'un nœud coulant. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2, s., iv, 124-127. — **Jones** (S.) Case of intestinal obstruction caused by a diverticulum of ileum, which was attached to the umbilicus. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 145. **Also:** Brit. M. J., Lond., 1882, i, 541. — **Julius** (F. G.) Internal strangulation of the end of the small intestine (ileum), produced by its passage through an aperture in the mesentery of the appendix vermiformis. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 110. — **Kinsman** (D. N.) Case of intestinal obstruction by a diverticulum verum of Meckel. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877-8, ii, 543-545. — **Labbe** (L.) Étranglement interne produit par un diverticulum de l'intestin grêle entourant l'origine du colon et la fin de l'intestin grêle. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 161-164. — **Lawrence** (S. G.) Fatal obstruction

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

and inflammation of the bowels caused by a preternatural pouch of the ileum. Med.-Chir. Rev., Lond., 1842, xxxvii, 299. — **Leared**. Internal strangulation of the ileum caused by its passage through an aperture in the mesentery. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 156. — **Le Bidois** fils. Étranglement interne par une bride qui faisait deux circonvolutions autour d'une anse de l'ileon; tension de cette anse sur elle-même; perforation de l'intestin; mort. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 230-234. — **Leblanc** (U.) Étranglement intestinal produit par le pédoncule d'une tumeur graisseuse, développée dans le tissu cellulaire du mésentère d'une jument. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 541. — **Leflong**. Étranglement interne par une bride annulaire péritonéale; gangrène de l'anse entière; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 225-231. — **Lenoel**. Étranglement interne par suite d'adhérences morbides du grand épiploon; autopsie. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1863, ii, 158-162. — **Lepiez**. Obstruction intestinale causée par une tumeur de l'ovaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xiv, 412. — **Lépine**. Observation d'occlusion intestinale; autopsie; torsion de l'S iliaque. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863-4, iii, 174-180. — **Létievant**. Étranglement interne produit par le collet d'un ancien sac herniaire réduit depuis longtemps; autopsie. *Ibid.*, 1863, ii, 88-95. — **Léveque** (E.) Étranglement de l'intestin grêle à travers une déchirure du mésentère, à son insertion antérieure, compliquée de torsion et de rétrécissement. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 374-380. **Also:** Progrès méd., Par., 1884, xii, 165-167. **Also:** Union méd., Par., 1884, 3, s., xxxvii, 424-426. — **Levick** (J. J.) Strangulation of the intestine by a diverticulum intestini. Tr. Coll. Phys. Phila. (1850-53), 1853, n. s., i, 421-423. — **Lévy** (M.) Observation sur une nouvelle forme d'étranglement, dite par nœud intestinal. Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 129-132. — **Lilley** (G. H.) Acute intestinal obstruction by persistent vitelline duct. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 57. — **Löbl**. Ileus e torsione ilei insimul tumori fibroso uteri adhaerentis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 204-206. — **Lyman**. Case of incarceration of the colon resulting from a previous attack of typhlitis. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 74. **Also:** Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 7-9. — **Magnin** (A.) Étranglement interne par cicatrices, suites d'une hématoécie rétro-utérine. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 156. **Also:** Lyon méd., 1875, xx, 79. — **Mahomed** (F. A.) Case of intestinal obstruction produced by the abnormal remains of a fetal vessel. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 117-120. — **Major** (W.) Constriction of the jejunum by a congenital prolongation of its coats. Lancet, Lond., 1839-40, i, 362. — **Malden** (I.) Cases of fatal obstruction of the bowel by cancerous deposit. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 203. — **Marshall**. Case of strangulation of a portion of the ileum, from a congenital band of fibres passing from the appendix caeci to the mesentery. Lancet, Lond., 1847, i, 42. — **Marsion** (J. F.) Internal hernia; stricture of the large intestines. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 205. — **Martin**. Zwei Fälle von Darminklemmung durch Exsudatfäden nach Wochenbetten; bei der einen Kranken ein Uterus bilobularis. Verhandl. d. Gesellschaft. f. Geburtsh. in Berl. (1865), 1866, xviii, 149-151. **Also:** Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxvi, 17-19. **Also:** transl.; Union méd., Par., 1867, 3, s., i, 378-380. — **Mason** (O.) et al. Constrictions and incarcerations of the bowels from old adhesive bands, apertures in the mesentery, etc. [19 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 118-126. — **Maunoir** (L.) Étranglement interne de l'ileon à travers une éraillure du grand épiploon; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xliv, 358. — **Michell** (G. K.) Enteropnephaxis; stricture of the bowels from organized bands. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 120. — **Moers**. Ein Fall von 3 Monate andauernd vollständiger Verschlussung des Darms und beider Uretoren durch Fibrome. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 298-300. — **Moreau** & **Bertherand** (A.) Observation d'étranglement de l'intestin dans un diverticule iléal, suivie de réflexions étiologiques et thérapeutiques. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 276-281. **Also:** Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1851-5, ii, 119-128. **Also:** Rec. de mém. de méd., mil., Par., 1860, 3, s., iv, 476-483. — **Murray** (R.) Ileus from a cord-like prolongation of omentum strangulating a portion of the ileum over which it passed; death in forty hours. Lancet, Lond., 1841, ii, 624. — **Nathan** (H. F.) Fatal obstruction of the intestine from disease of the pancreas. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 238. — **Nicaise**. Du rôle des adhérences intestinales dans les phénomènes d'étranglement. Gaz. méd. de Par., 1874, 4, s., iii, 506. — **Norman** (G.) Complete constipation of the bowels for twenty-eight days, terminating fatally after operation. [Peritoneal band.] Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 920. — **Nunn**. Strangulation of the intestine by a diverticulum. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 123. — **Odenius** (M. V.) Fall af tarminklemning under ett akta ileum-divertikel, hvass topp af sammanväxten och står i öppen förbindelse med tarmen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1884, xvi, no. 13, 10-17. — **O'Grady** (E.)

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

(S.) Intestinal obstruction from adhesion to a morbid growth. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 525.—**Ormerod** (E. L.) Fatal mechanical obstruction of the bowels; inflammation of the peritonæum; ulceration of the bowels; mechanical obstruction of the intestines by a band from the ileum to the sigmoid flexure; mechanical obstruction of the intestines by a noose formed in the omentum. Lancet, Lond., 1846, ii, 286-288.—**Oster** (W.) Passage of two feet of the ileum through a loop attached to the sigmoid flexure. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 45. Also: Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 155.—**Ondney** (W.) Ileus from a twist on the colon. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 383-388.—**Parise** (J.) Mémoire sur le mécanisme de l'étranglement intestinal par un noeudiverticulaire. Bull. méd. du nord. Lille, 1866-8, vii-ix, 165; 196. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 373-376. [Rap. de Malgaigne], 1851-2, xvii, 28-32.—**Peacock** (T. B.) Internal strangulation between bands of mesentery, with fibrous polypus of intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 97-99. — Cases of meso-colic hernia. Lond. J. M., 1849, i, 910-919.—**Perier** (J.) Diverticule étranglant par un noeu complet 1 mètre 55 centimètres de l'intestin grêle. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3, s., iv, 462-475.—**Peterson** (F.) Internal abdominal hernia. Buffalo M. & S. J., 1883-4, xxiii, 62.—**Petit**. Étranglement interne par bride fibreuse; longueur considérable et valvules de l'anse étranglée. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xli, 392-395.—**de la Peyronie**. Observation sur un étranglement de l'intestin, causé intérieurement par l'adhérence de l'épiploon au dessus de l'anneau. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 693, 2 pl.—**Pirrie** (W.) A remarkable case of strangulation, caused by a diverticulum. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1848-9, ix, 887-889.—**Platt** (W. H.) A case of intestinal obstruction with hernia through the peritonæum. Lancet, Lond., 1873, i, 42-45.—**Plunkett** (J. D.) Internal strangulated hernia [by a diverticulum]. Nashville J. M. & S., 1868-9, n. s., iv, 145-148.—**Poland** (A.) Strangulated hernia within the abdominal cavity; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2, s., i, 175-177.—**Prewitt**. Obstruction of the bowels from twisting of the mesentery; emphysema from perforation of the rectum; post mortem. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 291.—**Radcliffe**. Intestinal obstruction produced by a congenital diverticulum proceeding from the ileum, strangulating a coil of intestine. Lancet, Lond., 1863, i, 678.—**Raux** (J.) Invagination de l'S iliaque dans le rectum. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3, s., iv, 483-493.—**Rayer** (P.) Cas mortel d'entérite et de péritonite, déterminé par un diverticule de l'iléon. Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 68-88, 1 pl.—**Reed** (C. H.) Diverticular strangulation of the intestine. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 213-216, 1 pl.—**Reignier** (A.) Note à propos de deux cas de diverticule de l'iléon: 1^{er} diverticule resté à l'état latent et trouvé à l'autopsie; 2^e diverticule semblable au précédent, engoué; compression et rotation du segment de l'intestin sous-jacent au diverticule; arrêt des matières intestinales; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 279-281. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 945.—**Renaud** (E.) Case of stricture of the lower part of the ileum from two bridles of lymph. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 795.—**Rendu**. De l'étranglement intestinal par double flexion de l'S iliaque sur elle-même. Progrès méd., Par., 1876, ix, 189-191.—**Ribbentrop**. Umschlingung des S romanum durch den wassersüchtigen Eierstock der rechten Seite. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 3.—**Richards**. Case of ovarian hæmatocele: intestinal obstruction: autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 659.—**Rivet** (L.) Étranglement interne par une bride congénitale. France méd., Par., 1880, xxvii, 95-97. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 248-254.—**Roecker**. Fall einer durch das grosse Netz hervorgebrachten tödtlich abgelaufenen Incarceratio interna des Ileums. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 44-46.—**Rokitansky**. Strangulation eines Ovarien-Cystoids, complicirt mit Strangulation des Dünndarms. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xviii, 31. — Ein Beispiel von Incarceration des Darmes, veranlasst durch Drehung eines am Gekröse des Dünndarms adhärenz Ovarialtumors. Ibid., 1865, xxi, 55.—**Roy** (P.) Observation d'étranglement interne produit par un diverticule de l'intestin grêle, fixé à l'ombilic. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1875, xxxi, 610-615.—**Salter**. Strangulation of a loop of intestine by fibrous bands; death. Lancet, Lond., 1871, i, 153.—**Sangalli** (G.) Fenomeni d'ileo per compressione esercitata su l'intestino da un cancro colloideo del bacino. Gior. di anat. e fisiol. patol., Milano, 1867, iv, 121-132.—**Sargent** (H.) Strangulation of the intestine by a diverticulum. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 82.—**Schuld** (J. F.) Verplaatsing van de baarmoeder als oorzaak van ileus. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1865, xv, 35-42.—**Simanovsky** (N. P.) Sluchai utshemeniya petli tonkich kishok pod natjajutoi i fiksirovannoi brijieiko. [Stricture of colon produced by the mesentery.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg., 1881, i, 622-626.—**Skerritt** (E. M.) A case

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

of complete obstruction of the intestine by fibrinous exudation, with latency of acute symptoms. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 97-102.—**Snow** (J.) Case of strangulation of the ileum in an aperture of the mesentery. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 1049-1052.—**Spillmann** (P.) Occlusion intestinale par une bride cicatricielle; mort par péritonite aiguë. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1879, xi, 206-212.—**Stackler** (H.) Étranglement interne; orifice formé par un diverticulum de l'intestin grêle et une bride qui le relie au mésentère. France méd., Par., 1878, xxv, 250.—**Steele**. Internal hernia; fatal. Liverpool M.-Chir. J., 1857, i, 265-267.—**Stickney** (P. Le B.) Account of an unusual strangulation of a portion of the large intestines, caused by the formation of an adventitious band, between the stomach and liver. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 280.—**Stimson** (J.) Case of mechanical obstruction of the jejunum (by a membranous band). Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1836, v, 123.—**Storia** di volvolo prodotto da morbosa aderenza fra l'ovajo destro, ed il colon lombare destro od ascendente. Raccogliore, Fano, 1839, iv, 201-204.—**Tait** (L.) Case of congenital deficiency of the peritonæum, resulting in intestinal obstruction and simulating an abdominal tumour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875-6, iii, 425-432.—**Taylor** (F.) Intestinal obstruction resulting from adhesion of the ileum to the mesentery. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 137.—**Theremin** (E.) Ueber congenitale Occlusionen des Dünndarms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877, viii, 34-71, 2 pl. Also, Reprint.—**Thibierge** (G.) Étranglement intestinal par une bride due à une ancienne pelvi-péritonite. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 82-86. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 452. Also: Arch. de tocol., Par., 1883, x, 547-551.—**Thoman** (E.) Agglutination der Gedärme; abgesacktes peritonæales Exsudat. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 161.—**Thompson** (C. R.) Two cases of fatal obstruction of the intestinal canal by peritoneal bands. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 61-64.—**Tscherning** (E.) To Tilfælde af ileus. (C. r. Deux cas d'occlusion intestinale, causée par des anomalies congénitales de l'intestin et du péritoine. No. 13.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 9, 1-13.—**Tuffier** (T.) & **Ricard** (A.) Plaque pénétrante de la poitrine et de l'abdomen; mort par étranglement dû à un diverticule de l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 326-329.—**Vergely** (P.) Étranglement de l'S iliaque du colon produit par l'adhérence de deux appendices graisseux. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2, s., vi, 168-173. — Étranglement interne; causes multiples de l'étranglement; brides péritonéales; cordons fibreux formés par des branches de la mésentérique supérieure. Bordeaux méd., 1877, vi, 19-21.—**Vidal**. Étranglement interne causé par l'épiploon roulé en corde et faisant deux tours de spirale autour d'une masse d'intestin grêle et de son mésentère. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 254.—**Ward**. Specimen of internal strangulation of a portion of the small intestine by a strong fibrous band connected with the mesentery. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 362.—**Wardell**. Obstruction of the bowels caused by a band of lymph. Lancet, Lond., 1870, i, 901.—**Watson** (W.) Case of adventitious bands constricting the intestines. Ibid., 1858, ii, 227.—**Wauters** (P. E.) Zamengroeiing der buiks-ingewanden met elkander en met het buikvlies. Genees. heel. . . Verhandl. v. h. k. nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1827, 23-25.—**Weiglein**. Eine tödtliche Umschlingung der Gedärme, in Folge eines Hydrops ovarii. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1853, xiv, 69-74.—**Weinlechner** (J.) Vorfal des Dünndarms durch den offen gebliebenen Ductus omphalo-mesaraicus. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874-5, viii, 55-58. — Seit acht Tagen bestehende innere Incarceration, bedingt durch einen Volvulus. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 389-391. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 267.—**Wendt** (E. C.) Strangulation of the ileum due to a false mesentery, proceeding from a redundant sigmoid flexure. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 215-219.—**Westfelt**. Fall af iure tarmklämning. Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammakn., Stockholm, 1867, 209.—**Wilder** (R. L.) Strangulation of the large intestine, near the junction of the descending colon and the sigmoid flexure, by a band. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 389-391.—**Wilks** (S.) Strangulation of intestine by diverticulum ilei. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 126. Also: Lancet, Lond., 1864, ii, 547.—**Worms**. Étranglement intestinal, intra-abdominal, par une bride épiploïque. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 372-374.

Intestines (Obstruction of) by appendix vermiformis.

See, also, Appendix vermiformis (Diseases of, etc.)

CORIVEAUD (A.) * De l'étranglement intestinal par l'appendice iléo-cæcal; étude clinique d'un cas de ce genre, ayant eu pour cause une entéralgie spasmodique. 4^e. Montpellier, 1873.

Intestines (Obstruction of) by appendix vermiformis.

Andrews (T. H.) Constriction of ileum by appendix vermiformis. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1866, ii, 238-240. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s., liii, 149-151.—**Bennet** (E. H.) A case of intestinal obstruction, caused by attachment and strangulation of the vermiform appendix. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1883-4, x, 91-98.—**Bennett** (R.) Internal strangulation, caused by adhesion of the vermiform process to the ovary. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 146.—**Collan** (J.) Ett nytt fall af framfallen processus vermiformis intestini cæci. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1884, xvi, no. 13, 7-9.—**Coulbault**. Note sur un cas d'étranglement intestinal produit par l'appendice ileo-cæcal; péritonite; mort. *Bull. Soc. de méd. d'Angers* (1880), 1881, n. s., viii, 89-91.—**Daic**. Chronic intestinal obstruction; a loop of small intestine strangulated by the vermiform appendix adherent to the ileum; perforation of the bowel; fecal extravasation; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 655.—**Donkin** (H. B.) Intestinal obstruction due to peritonitis from perforation of the vermiform appendix. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, i, 629.—**Lincoln** (H. M.) Strangulation of the intestine by the appendix cæci. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxvi, 364.—**Little**. Intestinal obstruction caused by unnatural adhesion of the appendix cæci, and its conversion into a species of ring, through which the ileum had become incarcerated. *Lancet*, Lond., 1847, i, 359.—**Mortier**. Cas d'étranglement extraordinaire formé par l'appendice cæcal tourné sur une anse d'intestin grêle. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, iii, 241-243.—**Pitres** (A.) Double étranglement intestinal par l'appareil vernaiculaire du cæcum; nécropsie. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1869, iv, 43-49.—**Schützenmeister**. Der Processus verminosus, als Ursache einer Baucheingklemmung. *Ztschr. d. nord. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1847, i, 617.—**Shedley** (L. B.) A case of strangulated intestine from adhesion of the appendix vermiformis to the peritoneal covering of the fundus uteri. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1849, n. s., v, 654.

Intestines (Obstruction of) in children.

See, also, Intestines (Abnormalities, etc., of); Intussusception.

GAERTNER (F.) * Multiple Atresieen und Stenosen des Darmrohrs bei einem neugeborenen Knaben. 8°. *Leipzig*, 1883.

Barnes (G. R.) Fatal obstruction of the bowel by meconium. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 663.—**Beardmore** (F. J.) On the removal of obstruction of the bowels in children by external friction. *Ibid.*, 1849, i, 538.—**Betz** (F.) Hernia interna combinirt mit Intussusception des Dickdarms bei einem 5 Monate alten Kinde. *Memorabilia*, Heilbr., 1872, xvii, 221-223.—**Callin** (S. A.) Intestinal obstruction in an infant. *Med. Herald*, Louisville, 1882-3, iv, 249-251.—**Chambers** (T.) A case of extreme distension of the lower bowel in a child. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 540.—**Christeller** (P.) Zwei Fälle von Ileus im kindlichen Alter. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1882-3, iv, 282-288, 1 pl.—**Day** (W. H.) Intestinal obstruction in a child. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 810.—**Demme**. Ueber congenitale Darmstricturen. *Wien. med. Bl.*, 1884, vii, 517.—**Greves** (E. H.) On a case of acute intestinal obstruction in a boy, with remarks upon the treatment of acute obstruction. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1885, v, 118-153.—**Henrich**. Innere Verwachsung des gewundenen Darms bei einem neugeborenen Kinde. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1850, 817-824.—**Hobson**. Specimen of congenital obstruction of intestine taken from a male infant less than three days old. *Lancet*, Lond., 1885, i, 429.—**von Hüthenbrenner** (A.) Die Darmstenosen im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1875, ix, 1-45.—**Jacoby** (M.) Ein Fall von Ileus bei einem Neugeborenen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1875, xii, 47.—**Kernot**. Case of twisting and stricture of a portion of the small intestine in a child. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 101.—**Kristeller**. Ein Fall von Stuhlverhaltung bei einem Neugeborenen. *Verhandl. d. Gesellschaft f. Geburtsh. in Berl.* (1867-8), 1869, xxi, 6-8. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1868, xxxi, 326-328.—**Leopold** (J. H.) Chordapsus mit Ileus bei einem Kinde. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1852, xxxiii, 345-347.—**MacGaughey** (J. D.) Report of a case of intestinal obstruction in a child four and a half months old. *N. Eng. M. Month.*, Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 152-157.—**Maréchal**. Occlusion intestinale chez un enfant de huit ans; expulsion d'une portion de l'intestin; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1877, lxxv, 493-498.—**Merkwüdig**. Fall eines unheilbaren Ileus bey einem neugeborenen Kinde. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Jena, 1796, ii, 2. St., 308-310.—**Prentiss** (D. W.) Obstruction of bowels in an infant. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 422.—**Schüz**. Ein Fall von angeborener Darmverschlingung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1849, xix, 158.—**Sigmund** (J.)

Intestines (Obstruction of) in children.

Ileus bei einem 16monatlichen Kinde. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1841, 193.—**Tyler** (L.) Intestinal obstruction in the child. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 532-537.—**Tyrrael** (G. G.) On intestinal obstruction in children, with cases. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1865-6, viii, 77-83.—**Van Nes**. Der Volvulus der Kinder. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1847, n. F., vii, 183-196.—**Weber** (M.) Observation d'étranglement interne chez un enfant âgé de deux ans. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1829, v, 84-86.—**Widerhofer** (H.) Ileus; intra-uterinale Peritonitis; Achsendrehung des Hennis; angeborener Alveolarkrebs. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1858-9, ii, 191-197.

Intestines (Obstruction of) in pregnancy and the puerperal state.

GOTTSCHED (W. F. A.) * Ueber Ileus bei Schwangern. *M. Königsberg*, [1869].
ABRAMSON (S.) Tödliche Leibesverstopfung bey einer Schwangern im achten Monat. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Berl., 1804, xix, 2. St., 76-81.—**Braun** (G.) Die Enterostenosen in ihrer Beziehung zur Gravidität und Geburt. *Wien. med. Wehnschr.*, 1885, xxxv, 761-765.—**Craig**. Portion of the small intestine passed through a ring formed by a small band of lymph, and strangulated [in pregnancy]. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1879, vi, 713.—**Davy** (R. B.) A case of obstruction of the bowels in pregnancy. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1884, vii, 80.—**Dauter**. Enteritis scrota mit Ileus bei einer Schwangern. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Bonn, 1842-3, ii, 593-596.—**Gussow**. Ileus im Wochenbette. *Verhandl. d. Gesellschaft f. Geburtsh. in Berl.*, 1869, xxi, 78-82. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1868, xxxii, 95-99.—**Heath**. Obstruction from stricture of sigmoid flexure; miscarriage; septicaemia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 376.—**Houston** (J.) Internal strangulation of the bowels after parturition. *Dublin Hosp. Rep.*, 1830, v, 320.—**Jones** (S.) Obstruction of the bowels; umbilical hernia; pregnancy; recovery. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 570.—**Martin**. Zwei Fälle von Darmeinklemmung durch Exsudatfäden nach Wochenbetten; bei der einen Kranken im Uterus bilocularis. *Verhandl. d. Gesellschaft f. Geburtsh. in Berl.*, 1866, xxi, 149-151.—**Tarnowski** (I. M.) Shchui leiuz vo vremja beremennosti i rodov. [Case of ileus in normal pregnancy.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1877, cxxviii, 364-372.—**Venanzi** (F.) Occlusione intestinale in donna gravida rimossa coll' enteroclii a valida pressione. *Gazz. med. di Torino*, 1885, xxxvi, 169-178.

Intestines (Paralysis of).

DÉNARIÉ (A.) * Considérations sur la paralysie intestinale. 4°. *Paris*, 1869.

HENROT (A.-H.) * Des pseudo-étranglements que l'on peut rapporter à la paralysie de l'intestin. 4°. *Paris*, 1865.

ACKERMANN. Fall von totaler Lähmung des Darmcanals und dadurch erfolgten Tode. *Mith. a. d. Geb. d. Med.*, etc., Altona, 1837-8, v, 9-10. Hft., 87-99.—**Curci** (A.) L' elettricità contro la paralisi e la paresi intestinale. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1877, 4. s., viii, 65-79.—**Henrot** (H.) Paralysie de l'intestin et de la vessie; curage rectal. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1869, no. 8, 31-34.—**Hoffman** (D. A.) Paralysis of the bowels. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1851-2, iv, 384.

Intestines (Pathological anatomy of).

BILLARD (C.-M.) De la membrane muqueuse gastro-intestinale, dans l'état sain et dans l'état inflammatoire, ou recherches d'anatomie pathologique sur les divers aspects sains et morbides que peuvent présenter l'estomac et les intestins. 8°. *Paris*, 1825.

BRÜCKE (E.) Ueber einen eigenthümlichen Inhalt der Darmblutgefäße. 8°. *Wien*, 1854. *Repr. from*: *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, xii.

GÓRA (B. C. J.) * De gastro-enteromalaxi gelatinosa. 4°. *Halæ*, [1825].

GUBERT (J.-B.-L.-M.) * Observations de médecine sur une altération peu connue de l'iléum. 4°. *Paris*, 1821.

HAASE (P.) * Tunica villosa renovatio. 4°. *Altorfii*, 1735.

KOLLETCHKA (J.) * De arrosionibus membranae mucosae tubi intestinalis. 8°. *Vindobona*, 1836.

KRAUSE (R.) * Die amyloide Degeneration der Darmwand. 8°. *Königsberg*, 1870.

Intestines (Pathological anatomy of).

KUTHAN (F.) *De tubi intestinalis morbis anatomia pathologica illustratis. 8°. Berolini, [1853].

KUPFFER (W. C.) *De dissolutione morbosa membranarum tractus intestinorum. 8°. Dorpat, 1826.

MORIZ (G. T. E.) *De mutationibus pathologicis tractus intestinorum et ventriculi quoad anatomem nonnulla. 8°. Regimontii Pr., [1833].

PASSOW (W.) *Anatomische Charakteristik des typhösen und des tuberculösen Prozesses im Darm. 8°. Rostock, 1856.

TRÄGÄRDH (G. S.) *Magens och tarmkanalens patologiska anatomi. 8°. Lund, 1859.

TROUSSEAU (A.) *Des lividités cadavériques du canal digestif. 4°. Paris, 1825.

Abercrombie (J.) Researches on the pathology of the intestinal canal. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 1; 161; 307; 321.—**Andral** fils. Recherches sur l'anatomie pathologique du canal digestif, considéré dans sa portion sous-diaphragmatique. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xv, 193-259. Also, Reprint.—**Balla** (P. D.) Di una singolare condizione patologica che si è trovata nella cavità dell'addome. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1837, vi, 436-443.—**Barnuel**. Note sur la manière de distinguer si les taches jaunes trouvées dans le tube digestif sont dues à la bile, à l'acide nitrique ou à l'iode. Ann. d'hyg., Par., 1829, i, 278-280.—**Biesiadecki** (A.) Przyczynek do anatomii patologicznej kily w jelitach (syphilis intestinorum). Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk, Kraków, Kraków, 1871, xix, 321-345.—**Blain des Corniers**. Altération singulière de l'intestin. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 402.—**Botet**. [Une éruption de follicules dans le tube digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus.] Ibid., 1848, xxii, 126.—**Boulland**. [Contraction de l'orifice des petites glandes du tube digestif.] Ibid., 1849, xxiv, 216.—**Corvisart** (L.) Hypertrophie partielle de la muqueuse intestinale. Ibid., 1847, xxii, 400-402.—**Evans** (F. S.) Case of fatty degeneration of the bowels. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 506.—**Flint** (A.) The pathological relations of the gastric and intestinal tubules. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 219-221.—**Friedleben & Fleisch**. Beitrag zu der pathologischen Anatomie der Darmschleimhaut im Säuglingsalter. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1846, v, 321-367.—**Goodsir** (J.) Absorption, ulceration, and the structures enlarged in these processes [of nutrition]. In: Goodsir (J.) & Goodsir (H. D.) Anat. & Path. Obs., 8°, Edinb., 1845, 13-16.—**Hervieux** (E.) Zweite Abhandlung über die Veränderung der Peyer'schen und isolierten Darmdrüsen bei Kindern im zarten Alter. J. f. Kinderk., Erlang., 1857, xxix, 213-244.—**Hill** (G. N.) Fatal case of intestinal disease, with the appearance on dissection. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 275-286.—**Klob**. Atrophie des Fettgewebes des Gekröses. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 594.—**Küchenmeister**. Fernerweite Beiträge zur comparativen pathologischen Anatomie; über Obsolescenz der Darmzotten, villi intestinales. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 298.—**Küttner** (R.) Pathologisch-anatomischer Beitrag zu den angeborenen Krankheiten des Darmkanals. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 137-141.—**Laborde**. Détritus muqueux de l'intestin, sorte de desquamation épithéliale et muqueuse. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 135-137.—**Lionville**. Hypertrophie des plaques de Peyer chez un enfant âgé de six semaines. Ibid. (1871), 1873, xlv, 134.—**Maier** (R.) Croupöse Entzündung der Respirationswege mit enormer Schwellung der Darmfollikel. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1865, vi, 171-174.—**—**. Beitrag zur pathologischen Anatomie der Submucosa des Darmes, nebst einem Falle von Perityphlebitis. Ibid., 1867, viii, 25-35.—**Mesaportus** (A.) The intestines grown cartilaginous. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 268.—**Ogle** (J. W.) Instance of fibrous deposit on the surface of the intestine in connection with disease of the kidney, etc., bearing on the theory of a fibro-albuminous diathesis. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 142-145.—**Reinhardt**. Ueber die Hypertrophie der Drüsenfollikel der Intestinalschleimhaut. Ann. d. Char.-Krankh. . . zu Berl., 1851, ii, 1-18.—**Scheimpflug** (M.) Beiträge zur pathologischen Histologie des Darmes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885, ix, 40; 152, 3 pl.—**Schieffer-decker** (P.) Ueber eine eigenthümliche pathologische Veränderung der Darmschleimhaut des Hundes durch *Tenia cucurbitina*. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii, 475-487, 1 pl.—**Schlegel**. Merkwürdiger Fall von tödtlich gewordenen Desorganisationen im Unterleibe. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxix, 6 St., 47-55.—**Senn** (L.) Observations on some alterations of the digestive mucous membrane, which appear to depend on acute or chronic inflammation. Phila. J. M. & Phys. Soc., 1826, xii, 13-28.—**Stannius**. Beobachtung einer interessanten Entartung der Zotten der Schleimhaut des Darmkanals. Wchnsch.

Intestines (Pathological anatomy of).

f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 438-440.—**Tigri** (A.) Sulla essomosa putrida intestinale, come cagione di morte nella peritonite, e come fatto patologico in generale. Ann. univ. di med., Milano, 1856, clv, 562.—**Wagner** (E.) Ueber eine eigenthümliche primäre Fettmetamorphose der Muskelhaut des Dünndarms. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1861, ii, 455-459.—**Weems** (M. L.) Case of enlargement and hypertrophy of the ileum. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 246-248.—**Willard** (De F.) Chronic catarrh of the small intestine, with extraordinary induration and thickening of its walls, forming an abdominal tumor; intussusception at three places. Phila. M. Times, 1872, ii, 333. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 77-79.

Intestines (Perforation of).

See Abscess (Iliac); Appendix vermiformis (Diseases of, etc.); Fistula (Intestino-uterine, etc.); Fistula (Umbilical); Intestines (Obstruction of, Cases of); Intestines (Ulcers, etc., of); Liver (Abscess of, Complications, etc., of).

Intestines (Polypus of).

See Intestines (Tumors of); Intussusception.

Intestines (Protrusion of).

See, also, Intussusception; Rectum (Prolapse of).

Dampier (H.) A case of intestinal protrusion per anum. Tr. Coll. Phys. Lond., 1813, iv, 343-347.—**Dickson** (T.) Sudden expulsion of the bowels per anum. Lancet, Lond., 1832, i, 821.—**Graf** (F.) Vorfal des umgestülpten Darmes durch einen regelwidrigen After. Oesterr. med. Wchnsch., Wien, 1843, 425.—**Joy** (J. H.) Case of unusually large prolapse of bowel, including the cæcum and its appendix. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 848.—**May** (G. P.) Descent of the intestines through the anus. Lancet, Lond., 1837, i, 376.—**Mokricki** (T.) Przypadek przebiecia ściany brzusznej z wypadnięciem sieci i kiszki, zakończony wyzdrowieniem. [Prolapsus of omentum and colon.] Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 721-725.—**Nunez-Vais** (G.-A.) Sur une proeidence par l'anus des intestins grêles; notice historique. Cong. méd. de toutes les nations, Bologne, 1870, 411-414.

Intestines (Puncture of).

See, also, Intestines (Obstruction of, Treatment of), by puncture, etc.; Intestines (Rupture of).

Kiessling (F. E.) *Ueber die Paracentese des Darmes. 8°. Leipzig, [1862].

Allbutt (T. C.) Puncture of the colon for relief of typhnitis. Practitioner, Lond., 1869, ii, 109-111.—**Barriere**. Observation sur une indigestion suivie de météorisation, guérie par la ponction des intestins. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lix, 246-262.—**Bennett** (J. R.) On mechanical means of relief in certain cases of inflammatory abdominal effusions. Practitioner, Lond., 1871, vi, 65-71.—**Bricheteau** (F.) De la ponction dans le traitement de la pneumotomie intestinale. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1868, lxxix, 327-329.—**Brogniez**. Nouveau procédé d'entérotomie ou de ponction intestinale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 151-158. [Rap. de Graux], 1844-5, iv, 313; 452.—**Cuignet**. Ponctions capillaires de l'intestin. Bull. méd. du nord. Lille, 1875, xiv, 125-130.—**Evvard** (E.) Ponction intestinale dans les cas de météorisme. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 158.—**Fronmüller** (G.) sen. Punction der Gedärme. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 208-210.—**Laub**. Tilfælde af Ileus helbredet ved Punctur af Tarmen og Klypspumpe. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1869, xii, 157; 1870, xiii, 41.—**Lee** (E. W.) A case of puncture of the intestines for the relief of over distension with gas. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 381-383.—**Tomes** (A.) Tapping the bowel. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 211.

Intestines (Pustules in).

See Intestines (Eruptions in).

Intestines (Rheumatism of).

Gand. Congestions viscérales de nature paludéenne et rhumatismale. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1883, i, 25.—**Goldmann** (A.) Einige Worte über Inflammatio intestinorum lenta rheumatica, eine bisher verkannte Krankheit, aus eigenen Erfahrungen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, liv, 6 St., 22-46.—**Grifouilhère**. Existe-t-il des entérites rhumatismales? et, s'il en existe, importe-t-il, dans la pratique, de les distinguer des autres entérites? J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841, ix, 12-23.—**Hammer**. Das Chloroform beim Darm-Rheumatismus. Nordamer. Monatsb. f. Nat.-u. Heilk., Phila., 1851, i, iii, 75-77.—**Meurer**. Ileus rheumaticus mit Belladonna geheilt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 94.

Intestines (Rupture of).

See, also, **Colon** (Rupture of); **Duodenum** (Injuries of); **Hernia** (Complications, etc., of); **Intestines** (Ulcers, etc., of); **Intestines** (Wounds, etc., of).

DRUILLET (V.-B.) *Contribution à l'étude des ruptures traumatiques de l'intestin sans solution de continuité des parois abdominales. 4^e. Paris, 1882.

DUMEZ (L.) *Des ruptures de l'intestin grêle par traumatisme sans lésions des parois abdominales. 4^e. Paris, 1882.

FAUROT (L.) *Essai sur les ruptures traumatiques de l'intestin sans lésions des parois abdominales. 4^e. Paris, 1877.

Albrecht (J. S.) Ruptura ilei a subita et violenta corporis distensione, intestinis flatibus repletis. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 8-11.—**Allen.** Rupture of intestine. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 545.—**Annan (S.)** Case of laceration of ileum from external injury. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 530.—**Antoine.** Observation de déchirure intestinale par contusion. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1840, xlix, 174-185.—**Ashhurst (J.), jr.** Rupture of the intestines, followed by peritonitis, and death in 24 hours, without signs of external violence. Phila. M. Times, 1875, v, 710.—**Atlee (L. W.)** An interesting case of abdominal contusion, followed by rupture of the bowel and death. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 366.—**Bacon.** Intestine ruptured through violence. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 815.—**Ball.** Rupture of the ileum. Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 217.—**Banner (J. M.)** Rupture of intestine from external violence. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 308.—**Baraduc.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xlii, 307.—**Beck (B.)** Ueber Darmzerreissung nach heftiger Erschütterung und Quetschung des Unterleibes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878-9, xi, 201-217.—**Bennett (W. H.)** Ruptured abdominal viscera. [12 cases.] St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 133.—Rupture of the jejunum and ureter; very remarkable case. *Ibid.*, 134.—**Berstung** des Dünndarms. Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 535.—**Birkett.** Ruptured intestine; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 271.—**Blanc (H.)** Rupture intestinale sans lésion extérieure, produite par un éboulement de terre. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vii, 284-286.—**Blé (T.)** Rupture de l'intestin grêle sans solutions de continuité des parois abdominales. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 381-383. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 161.—**Bonfigli (C.)** Contusione sulle pareti del ventre; rottura intestinale; peritonite acutissima. Riv. clin. di Bologna, 1871, 2. s., i, 131-136.—**Bouilly.** Coup de pied de cheval; rupture de l'intestin grêle, sans contusion des parois abdominales; péritonite suraiguë; laparotomie; résection et suture de l'intestin; mort au 10^e jour. [Rap. de Berger.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 690-709.—**Bouley (E.)** Rupture complète et détachement d'une portion d'anse intestinale, à la suite de contusion de l'abdomen, sans lésion apparente de la peau. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 291. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 810.—**Bourdon.** [Coup de corne d'un boeuf dans le ventre; péritonite; rupture de l'intestin grêle.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 176.—**Boyer.** Observation sur une rupture de l'intestin iléon par un instrument contondant, sans aucune lésion des téguments du bas ventre. Méd. éclairée, Par., 1791, ii, 350-359.—**Bryant (T.)** Rupture of the intestine. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1861, 3. s., vii, 35-41.—Ruptured small intestine, followed by slight collapse; death in twenty-four hours. Lancet, Lond., 1882, ii, 102.—**Butscha.** Geschichte einer merkwürdigen Darmabreissung. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1827, iii, 1. Hft., 61-71.—**Callis (M. H.)** Case of ruptured intestine; with observations on the cause of pain in perforation of serous membranes. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 245-247.—**Carpenter (W. M.)** Rupture of the jejunum. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 277. Also: Med. Rec., N. Y., 1881, xc, 662.—**Carpio (L. H.)** Rupturas intestinales producidas por contusiones del abdomen, sin lesión alguna aparente en todo el espesor de sus paredes. Gac. méd. de México, 1876, xi, 297-303.—**Case** of rupture of the intestines and vena cava. Lancet, Lond., 1825, vi, 253.—**Chapman (F.)** Laceration of the intestine involving its whole circumference; death in twenty-two hours. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 341.—**Chavasse.** Étude sur les contusions et ruptures de l'intestin sans lésion apparente des parois abdominales. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iv, 15; 54; 95.—**Chavigniez.** Perforation traumatique de l'intestin grêle à la suite d'un coup de pied sur l'aîne droite, siège d'une ancienne hernie. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 217-224.—**Chenery & Hall.** Double rupture of the jejunum. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 672.—**Chevallereau (A.)** Contusion de l'abdomen; rupture de l'intestin grêle et du mésentère; disjonctions

Intestines (Rupture of).

des symphyses pubienne et sacro-iliaque gauche; fracture multiple du bassin. Progrès méd., Par., 1876, iv, 358.—**Cockerill (R. W.)** Rupture of intestines and peritonitis. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iii, 252.—[**Cooper.**] Ruptured intestines; death in two days. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 479.—Rupture of the small intestines from the kick of a horse; death on the seventh day. Lancet, Lond., 1836, ii, 191.—Ruptured intestine; death in thirty hours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 477.—**Cooper (B.)** Kick on the abdomen; previous reducible inguinal hernia; anomalous symptoms; perforation of intestines; peritonitis; autopsy. Lancet, Lond., 1852, ii, 300.—**Cramer.** Zerreiſung des Dünndarms. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 129.—**Cruveilhier (E.)** Rupture de l'intestin grêle par un coup de pied de cheval. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 54.—**Dändliker.** Beobachtung einer durch Quetschung des Bauches bewirkten Durchlöcherung des Dünndarms. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 118-124.—**Darlin.** Rupture i underlivets inderfor. Ars-Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb. 1832, Stockholm, 1833, 36-40.—**Davis (N. S.)** Post-mortem examination; rupture of the intestine without external laceration. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1852-3, ix, 259.—**Denos.** Épanchement sanguin sous-muqueux et rupture traumatique de l'intestin. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 571-573.—**Dittrich.** Ueber spontane Zerreiſung des Darmcanals. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, iii, 121-131.—**Doc (J.)** Rupture of the ileum. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 196.—**Drake (D.)** An account of the death of a man from a lacerated wound of the jejunum, the abdominal parietes remaining entire. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827-8, i, 550-555.—**Duchamp (V.)** Deux observations de perforation intestinale, produite par un traumatisme portant sur la paroi abdominale sans toutefois intéresser. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1883, viii, pt. 3, 262-265.—**Duguet.** Contusion herniaire; mort en vingt-cinq heures par rupture intestinale et péritonite suraiguë. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 179-182.—Coup de pied de cheval; fracture de côtes et du radius; mort en 23 heures par ruptures intestinales multiples et péritonite consécutive. *Ibid.*, 313-317.—**Ellis & Cabot.** Kick of a horse; rupture of small intestine; death. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 498.—**Evans (M. G.)** Ruptured jejunum from a blow. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 653.—**Fitzgerald.** Case of ruptured intestine, at first simulating strangulated hernia; abdominal section; death. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 264.—**Foerster (A.)** Ruptura ilei et mesenterii; fractura pelvis et femor. sin. Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 328.—**Galton (J. H.)** Sudden death from torn intestine. Lancet, Lond., 1880, i, 232.—**Gangolphe.** Note sur un fait de perforation intestinale sans lésion des parois abdominales. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 90-101. Also: Lyon méd., 1883, xliii, 417-427.—**Green (J. H.)** † Lancet, Lond., 1828, i, 236.—**Guinard (A.)** Rupture traumatique de l'intestin, simulante une hernie étranglée. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 337. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 45.—**Hahn.** Merkwürdige Zerreiſung des Darms. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 229.—**Hargrave.** A case of rupture of the intestine, from external violence. Dublin M. Press, 1841, v, 177-179.—**Hart (J.)** A case of ruptured intestine, with remarks on some effects of contusions of the abdomen. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 295-309.—**Hartigan (J. F.)** Traumatic rupture of the intestines. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 457.—**Heineman.** Rupture of the intestine; three specimens. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 246.—**Heyne.** Ruptur des Dünndarms durch Schlag. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 37.—**Holland (E.)** Rupture of the jejunum from a fall, in a girl eleven years of age. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 703.—**Holt.** Injury to the jejunum from a contusion; subsequent rupture and fatal peritonitis on the fifth day. Lancet, Lond., 1860, ii, 609.—**Homans (J.)** Rupture of intestine from external violence. Boston M. & S. J., 1872, ix, 238. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 217.—**Houston.** Rupture of the small intestine. Dublin M. Press, 1839, ii, 134.—**Huger (R. P.)** Rupture of small intestine and bladder from apparently inadequate external violence. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 344-347.—**Imparati (M.)** Contribuzione alla medicina legale; rottura dell' intestino per contusione all' addome senza traccie esterne sulle pareti addominali. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1879-80, i, 306-308.—**Ingaills (W.)** A case of fracture of the spleen, and rupture of the intestines. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 296-299.—**Ivanov (I. S.)** Sluchai smerti ot razriva kishki bez vidimich znakov nasiliya. [Death from rupture of intestine without external sign of violence.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1883, viii, 4435.—**Jaccoud.** Perforation traumatique de l'intestin grêle, produite par un coup de manche à balai sur le ventre. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 241.—**Jagot.** Abcès de la paroi abdominale contenant une cote de lapin; guérison sans fistule stercorale. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 481.—**Jamin (R.)** Rupture traumatique de l'intestin grêle; épanchements

Intestines (Rupture of).

sanguin et gazeux dans le péritoine; pas d'ecchymose de la paroi abdominale. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 459-461. **Also:** Progrès méd., Par., 1882, x, 111.—**Jukes** (A.) [Cases of ruptured intestine.] Med. Chir. J. & Rev., Lond., 1818, v, 269-271.—[**Key**.] Ruptured intestines; fractured spine and cranium; death in twenty-one hours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2, s. ii, 480.—**King** (C.) Case of ruptured jejunum intestine, the result of external violence. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 292-295.—**Kiwisch Ritter von Kotterau**. Spontane Berstung des dünnen Darmes, bewirkt durch kramphafte Zusammenziehung desselben. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, iii, pt. 1, 28-35.—**Körte** (W.) Zwei Fälle von Darmraktur. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879-80), 1881, xi, 50. **Also:** Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 55.—**Kollock** (J. M.) Rupture of the intestine jejunum. N. Am. M. & S. J., Phila., 1831, xi, 244-246.—**Kratter** (F.) Eine Gekrös- und Darmraktur bei einem Ertrunkenen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1877, xiii, pt. 2, 46-49.—**Kundrat**. Ueber einen Fall von Darmraktur. *Ibid.*, 8-16.—**Laceration** of the jejunum from a fall on the pavement. Lancet, Lond., 1865, ii, 483.—[**Lanc.**] Rupture of the ileum at the seat of an ulcer; peritonitis; death. *Ibid.*, 1866, i, 256.—**Laudahn**. Traumatiscche Darmraktur. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1872, xvi, 235-237.—**Leutz**. Des contusions de l'abdomen, en particulier des contusions suivies de rupture du tube digestif. Gaz. méd. de Strasb., 1881, 3, s. x, 63-67.—**Lidell** (J. A.) Rupture of the ileum occasioned by the kick of a woman; death in twenty-two hours; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., iii, 351.—Traumatic peritonitis produced by rupture of the small intestine (probably); death in twelve hours; autopsy. *Ibid.*, 352.—**Lieber**. Riss des Leerdarms. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxiii, 52-54.—**Liegeois** (C.) Quelques considérations étiologiques, cliniques et physiologiques à propos de cinq cas de déchirures viscérales traumatiques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 590; 627.—**Llewellyn** (R.) Contusion of the abdomen; death in forty hours; autopsy; rupture of the jejunum and extravasation of feces. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 287.—**Longuet** (M.) Remarques sur la rupture de l'intestin sans lésion des parois abdominales. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3, s. x, 799-807. **Also:** Progrès méd., Par., 1876, iv, 376-379.—**Luke**. Rupture of jejunum. Lancet, Lond., 1850, ii, 581.—**Lutz** (F. J.) Case of rupture of the jejunum. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 359-361.—Case of rupture of the ileum without lesion of the abdominal parietes. *Ibid.*, 1883, xlv, 577.—**McColloch** (P. D.) A case of rupture of the intestines, produced from a fall from a horse, resulting in death. Tr. M. Soc. Tennessee, Murfreesboro, 1851, 46. **Also:** West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1851, 3, s. viii, 337.—**McCormack** (M. J.) Rupture of the jejunum caused by a kick from a horse. Lancet, Lond., 1852, ii, 78.—**McGhie** (J.) Rupture of ileum. Glasgow M. J., 1860-61, viii, 224.—**MacLean** (A.) † Brit. M. J., Lond., 1884, i, 267.—**Marcy** (A.), jr. Case of rupture of small intestines. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 42-44.—**Marjolin**. Observation d'une rupture complète de l'intestin grêle avec emphysemie, occasionnée par une contusion de l'abdomen. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 112-115.—[**Mauder**.] Perforation of intestine, the result of supposed laceration. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 55.—**Mears** (J. E.) Rupture of the descending colon from external violence. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 27-30.—**Melion** (J. V.) Zerreissung des Darmcanals und Durchgang zweier Spulwürmer in die Bauchhöhle, in Folge traumatischer Einwirkung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 1349-1352.—**Mollard & Carret**. Une jeune femme morte des suites d'une rupture d'intestin après dix-sept mois de gestation. Compt.-rend. Soc. méd. de Chambéry (1854-8), 1859, 55-57.—**Moritz** (E.) Drei Fälle von Darmraktur. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 457-459.—**Ohdecar** (M. N.) Rupture of the small intestine due to violence. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 130.—**Ollive & Bouclli**. Rupture de l'intestin sans lésions des parois abdominales. France méd., Par., 1882, ii, 782.—**Ostertag**. Fall von einer Zerreissung des Dünndarms und der Milz. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stnttg., 1853, vi, 64-66.—**Otis** (G. W.) Case of rupture of the ileum from a blow received on the abdomen. Boston M. & S. J., 1829, ii, 7-9.—**Partridge**. Transverse laceration of the jejunum, from a blow on the belly, with complete division of bowel; no effusion of its contents into the peritoneal cavity. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 109.—**Peck** (G. S.) A case of rupture of small intestines without external signs of violence. "The Transactions", Youngstown, Ohio, 1879-80, i, 46.—**Pemberton**. Ileum ruptured by violence; peritonitis. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 237.—**Pisek** (W.) Peknięcie jelita skutkiem obzarstwa. [Rupture of ileum induced by voracity.] Przegl. lek., Kraków., 1882, xxi, 617-619.—**Poland** (A.) Injury to the abdomen; jejunum torn quite across; death in twenty-one hours. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 445.—**Reeves** (J. M.) Perforation of the intestine from a blow on the abdomen. Hahneman, Month., Phila., 1880,

Intestines (Rupture of).

ii, 415.—**Richards** (V.) Case of ruptured intestines, and comminuted fracture of the second, third, and fourth lumbar vertebrae. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 13.—**Rivington**. Ruptured jejunum; absence at first of serious symptoms. Lancet, Lond., 1872, ii, 848.—**Röser**. Von sich selbst geheilte Darmzerreissung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 308-310.—**Ruptured** intestine; collapse; peritonitis; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2, s. ii, 478.—**Ruptures** of the ileum. [10 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 12-14.—**Sanborn** (E. K.) Rupture of small intestine from a blow. Boston M. & S. J., 1852, xlv, 71.—**Schäfer**. Ruptur des Darms beim Kreissen. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 106.—**Schreiber**. Akute Peritonitis und Ruptur des Darmes, in Folge eines Trauma bei fast völliger Unverschrtheit der äusseren Bauchdecken. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 43.—**Seward** (G. E.) Medico-legal case and opinion. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857-8), 1859, n. s., iv (app.), pp. xx-xxii.—**Shaw**. Rupture of the bowel (ileum) from a contusion of a reducible hernia. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 170-172.—**Simon** (J.) Rupture of jejunum and mesentery; death five days after the accident. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 114. **Also** [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 151.—**Smith** (T.) Case of ruptured intestine, in which the bowel was punctured to relieve distension. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 64-67.—**Stanley**. Rupture of liver and intestine from concussion of abdomen; death in seventeen hours. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 114.—**Syme** (J.) Ruptured intestine. Edinb. M. & S. J., 1833, xxxix, 323.—**Taggart** (J. H.) Rupture of the intestine. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879-80, xxii, 266.—**Thompson** (F.) Case of rupture of the ileum. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 475.—**Tissier**. Rupture de l'intestin par le passage d'une roue de voiture sur le corps, sans lésions des parois abdominales. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 247-250. **Also:** Progrès méd., Par., 1884, xii, 71.—**Todd** (C. H.) Case of ruptured intestine. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 311-313. **Also, transl.**: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, v, 312-314.—**Tompsett** (J.) Rupture of the jejunum, without abdominal contusion. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 535.—**Turner** (T.) Case of rupture of the small intestine and peritonitis, from a slight blow on the abdomen. Am. M. Month., Phila., 1857, viii, 144-146.—**Tyrrrell**. Case of rupture of the intestine, produced by violent contusion of the abdomen. Lancet, Lond., 1826, ix, 428.—**Uyterhoeven** (A.) Déchirure de l'intestin; autopsie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvi, 237-241.—**Verga** (A.) Sulla peritonite secondaria e specialmente su quella che consegue alla lacerazione dell'ileo. Gior. di anat. e fisiol. Milano, 1866, iii, 259-266.—**Wachmann**. Ruptur des Dünndarms in Folge eines Trauma ohne irgendwelche Spur einer Verletzung der Bauchdecke. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 162.—**Walker** (W.) A case of rupture of the intestines. Lancet, Lond., 1881, ii, 627.—**Walser**. Mechanische Unterbrechung des Darmrohrumlums; Tod. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 170.—**Ward** (N.) Rupture of the ileum from accident. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 202.—**Wepfer** (J. J.) Intestini jejuni laceratio, integro abdomine lethalis. Misc. Acad. nat. curios. 1691, Norimb., 1692, decuria 2, x, 290-296. **Also, transl.**: Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1771, xx, 253-262.—Intestini ilei ruptura integro abdomine. Misc. Acad. nat. curios. 1691, Norimb., 1692, decuria 2, x, 297-330. **Also, transl.**: Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1791, xx, 262-291.—**Wilkes** (W. D.) Case of complete rupture of the commencement of the jejunum by mechanical injury. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 112.—**Williamson** (T.) Rupture of the intestine ileum. Lond. M. Gaz., 1840, n. s., ii, 349-351.—**Wolfius** (C.) A rupture of the ileum, occasioned by an external contusion. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 160.—**Woodroffe**. Rupture of a part of the small intestine, from external violence. Proc. Path. Soc. Dubl., 1844, i, 258. **Also:** Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 244.—**Yel-lowlives**. Case of ruptured intestine. Glasgow M. J., 1875, vii, 415.—**Zeigler** (G. W.) A second case of rupture of the intestines, followed by peritonitis, and death in 30 hours. Phila. M. Times, 1875, v, 787.—**Ziehl**. Zerreissung des Jejunums. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 353.—**Zimmermann**. Sluchai probolenija kishki vsledstvie udara v jivot, bez vsjakogo narujuago znaka. [Rupture of intestines after a blow upon the stomach without any external sign.] Arch. sudobnoi med., St. Petersburg, 1870, vi, pt. 1, 137.

Intestines (Sloughing of).

See **Hernia** (Complications, etc., of); **Intestines** (Gangrene of); **Intussusception**.

Intestines (Spasm of).

See **Colic**; **Intestines** (Obstructions of, Cases of).

Intestines (Stricture of).

See, also, *Intestines (Abnormalities, etc., of)*; *Intestines (Obstruction of)*; *Intestines (Surgery of)*; *Rectum (Stricture of)*.

DE BOER (P.) Bijdrage tot de pathogenie der darmstricturen. 8°. Utrecht, 1867.

GRUENDLER (P.) *De enterostenosi. 8°. Berolini, [1864].

HEYNE (A.) *De enterostenosi. 8°. Berolini, 1826.

LANDGRAF (C.) *Ueber Enterostenose. 8°. Bayreuth, 1843.

OLDENBURG (E.) *Ein Fall von Enterostenosis. 8°. Jena, 1879.

POUZET (M.) *Des rétrécissements fibreux de l'intestin grêle. 4°. Paris, 1877.

RENSON (E.) *Rétrécissements cicatriciels de l'intestin. 4°. Paris, 1881.

ROEPKE (J. C. A.) *Quædam ad constrictionum intestinorum pathologiam. 8°. Berolini, [1834].

WHITE (W.) Observations on strictures, and other affections, occasioning a contraction in the lower part of the intestinal canal. 2. ed. 8°. Bath, 1815.

BAILEY (H. W.) [Case of contracted intestine.] Med. Chir. J. & Rev., Lond., 1816, i, 106-108.—**BELL** (A.) Case of strictured intestine. Med. & Phys. J., Lond., 1809, xxii, 392-396.—**BÉRINGER**. Rétrécissement fibreux de l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 86-88. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 313.—**BRINDLEY**. Stricture of the ileum. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 455.—**BURTON**. Stricture of the alimentary canal; long-continued vomiting; scirrhus; death. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 457-459.—**CARRER** (G.) Contribuzione allo studio delle stenosi intestinali; storia di una stenosi del tenue da cicatrice. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1881, xxiv, 393-404.—[**CASE**.] Geschichte einer Tympanitis mit Kolik, von einer callosen Verengung der Gedärme. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1789, xi, 351-369.—**CASPARY** (J.) Stricture der Valvula Bauhini durch Hypertrophie des Bindegewebes und der Muscularis. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 40-42.—**COLLINS**. Annular stricture of the intestine from carcinoma. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 441.—**COMBE** (C.) A singular case of stricture and thickening of the ileum. Tr. Coll. Phys. Lond., 1813, iv, 16-21.—**CONSRUBER**. Stricture ilei. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 50.—**DARRACH** (W.) Case of stricture and gangrene of the ileum, accompanied with an anomalous, strictured prolongation of the same bowel. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, vii, 31-36, 1 pl.—**DELAFIELD** (F.) [et al.] Strictures of the intestines. [16 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 127-145.—**DEMAREST**. Occlusion intestinale, suite d'un rétrécissement de la partie inférieure de l'iléon. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., viii, 179-188.—**DUBREUILH** (C.) Tumeur stercorale située dans le colon transverse et descendant; rétrécissement au niveau de la portion iliaque. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 223-233. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1850, ii, 278-284.—**DUCLON** (P.) Observations de rétrécissement organique de l'intestin. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 585-589.—**DUMONT-PALLIER**. Rétrécissements multiples de l'intestin iléon avec entaîné ulcéreux, perforation intestinale et péritonite suraiguë. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 166-168.—**VON FABER**. Seltene Ursache von Stricturen im Darmkanal. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1858, xxviii, 271.—**FENWICK** (S.) Stricture of the ileo-cæcal valve. Lancet, Lond., 1885, i, 1, 49.—**FOCQUET**. Rétrécissement intestinal; perforation du cæcum; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., xii, 350-354.—**FÄRKNEL** (B.) Demonstration eines Präparates von Darmstricture. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xviii, 200. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1879-80), 1881, xi, pt. 1, 71-78.—**GALLIO**. Rétrécissement de l'intestin. Bull. Soc. méd. de Reims, 1868, no. 6, 42-60.—**GLAX** (J.) Ein Fall von Enterostenosis. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 366; 376.—**GODRICH** (F.) Fatal case of stricture of the intestine. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 327.—**GREENHOW** (T. M.) Case of stricture of the intestines, accompanied with scirrhus liver. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 375-378.—**HINCKLEY** (L.) Stricture of small intestines; anomalous condition of the kidney. Boston M. & S. J., 1841-2, xxv, 273-275.—**HOWARD** (J.) Stricture of the ileum in a horse. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1876, iii, 93-97.—**INTESTINAL** stricture. West. M. Gaz., Cin., 1833, 1, 6.—**LALOUETTE**. Observation sur un rétrécissement des intestins. Hist. Soc. roy. de méd., 1776, Par., 1779, i, pt. 1, 267-269.—**LAMB** (D. S.) Cicatricial stenosis of the small intestine. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 7.—**LAUCEREAU**. Rétrécissements cicatriciels multiples du jéjuno-iléon. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 269-272.—**LANGER** (L.) Stenosis intestini. Med. Jahrb., Wien,

Intestines (Stricture of).

1881, 530-532.—**LEGG** (J. W.) Congenital construction of the ileo-cæcal orifice; dilatation of the ileum; retention of fruit-stones in jejunum and ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 171-178.—**LEUDET** (E.) Des ulcérations annulaires et des rétrécissements cicatriciels de l'intestin grêle. In his: Clin. méd. de l'Hôtel-Dieu de Rouen, 8°, Par., 1874, 222-268.—**LEVER**. Case of narrowing of the upper part of the small intestines, with diminished secretion of urine. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 414-424.—**LUETKEMEYER**. Beitrag zur Lehre von den Enterostenosen. Wien. med. Bl., 1882, v, 1187-1189.—**MACKENZIE** (S.) Annular stricture of the intestine; its diagnosis and treatment. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 805-808.—**MALMSTEN & KEY**. Fall af multipla strukturer i tunntarmarne. Hygiea, Stockholm, 1867, xxix, 300-306. Also, transl.: Med. Press & Circ., Dubl., 1868, iii, 35-37.—**MARTINET** (F.) Rétrécissement de la partie moyenne de l'intestin grêle; accidents d'étranglement interne. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 114.—**MATHIEU** (A.) Occlusion intestinale; anneau fibreux double, intéressant seulement la muqueuse, développé sans cause connue. Ibid., 1881, lvi, 334-336. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 11.—**MAYNE**. Ulceration and stricture of the small intestine. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 218-220.—**MILLARD**. Rétrécissement cicatriciel suite d'ulcérations de l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 184.—**MONTI** (A.) Stenose des Cæcum und Ostium ileo-cæcale nach Vernarbung tuberkulöser Geschwüre, consecutive Typhlitis und Perityphlitis mit mehrfacher Perforation der Wand des Cæcum und untersten Ileum. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Leipzig, 1879, ii, 115-123.—**MOORE** (N.) Stricture of intestine at the ileo-cæcal valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 112.—**OPPOLZER** (J.) Darmstenose. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 465.—**OSSIPOWSKI**. Rétrécissement de l'intestin grêle par la cicatrice d'une ulcération tuberculeuse; perforation; péritonite suraiguë. [Rap. de Tardieu.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 339-354.—**PERCY**. [Very extensive strictures of the ileum.] Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 77.—**PERRIN**. Cas curieux d'oblitération spontanée de la cavité de l'intestin grêle. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1851, Le Mans, 1852, 44-46.—**PETER**. Pathologie générale des rétrécissements, à propos d'un cas de rétrécissement intestinal. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 589-591.—**PULIDO** (A.) Occlusion intestinal por estrechez congénita, muerta a las 44 horas; autopsia. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 183-185.—**ROBERTS**. Strictures of the ileum. Lond. M. & Phys. J., 1832, n. s., xii, 351-355, 1 pl.—**ROKITANSKY** (C.) Ueber Stricturen des Darmkanals und andere der Obstipation und dem Ileus zum Grunde liegende Krankheitszustände. [12 cases.] Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xviii, 13-58.—**RUNNALLS** (H. B.) Intestinal stricture. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 47.—**SATTERTHWAITE**. Stricture of small intestine. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 307.—**SCHANZER** (A.) Ileus ex stricture intestini ilei. Wien. med. Presse, 1868, ix, 770-772.—**SKERRITT** (M.) (Case of obstruction of the intestine by fibrinous exudation.) Lancet, Lond., 1879, i, 302. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 242.—**SMITH** (R. W.) Stricture of the intestinal tube at the ileo-cæcal valve. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 508.—**SMITH** (W. A.) Case of stricture of the bowels. Tr. M. Soc. Tennessee, Murfreesboro, 1851, 56-59.—**THILLAYE**. Anse de l'intestin iléon. Bull. Fac. de méd. de Par., 1813, iii (9. année), 333-335.—**TILLIAUX**. Rétrécissement nodulaire de l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 499-502.—**VERNEUIL**. Deux cas d'obstruction intestinale. Ibid., 1870, xlv, 411.—**WALKER** (W.) Case of contraction of small intestine, the result of an injury; death. Glasgow M. J., 1883, [4.] s., xx, 382-384.—**WEBER** (L.) A case of prolonged intestinal obstruction, due to progressive stricture at the ileo-cæcal junction, following recurrent attacks of peritonitis. Med. Rec., N. Y., 1881, xii, 515-517.—**WICKES** (S.) Organic stricture of the bowels with fatal obstruction. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 182.

Intestines (Surgery of).

See, also, *Abdominal section*; *Anus (Præternatural)*; *Colotomy*; *Enterotomy*; *Hernia*; *Intestines (Ligature of)*; *Intestines (Obstruction of, Treatment of)*; *Intestines (Suture of)*; *Intestines (Tumors of)*; *Intestines (Wounds, etc., of)*; *Rectum (Excisions of)*.

FITZAU (H.) *Ueber circulaire Darmresection; unter Mittheilung eines bezüglichen Falles. 8°. Halle a. S., 1883.

GERKE (C. A.) Iets over enterectomie. 8°. Amsterdam, 1884.

JOBERT (A.-J.) [de Lamballe]. Traité théorique et pratique des maladies chirurgicales du canal intestinal. 2 v. 8°. Paris, 1829.

Intestines (Surgery of).

KOEHLER (G.) * Darmresection bei Carcinom des Dickdarms. 8^o. Breslau, [1881].

SANSON (A.) * Des opérations applicables aux solutions de continuité récentes et anciennes du canal intestinal. 4^o. Paris, [1850].

VOGT (É.) * Recherches anatomopathologiques et expérimentales sur la cicatrisation des parois intestinales après la ponction par le trocart capillaire. 4^o. Paris, 1881.

Ambrosi (A.) Resezione d'intestino; esito infausto. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 835-837. — Atkin (C.) On gangrenous enteritis and enterotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 134-136. — Audret. Un cas de prociérence du gros intestin d'une longueur de 90 centimètres; opération par excision; double rangée de suture; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 16-24. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 650-652. — Baum (W.) Wie viel Darm kann der Mensch entbehren? Eine klinische Studie. Fortschr. d. Med., Berl., 1884, ii, 793-796. — Bell (J.) Excision of portions of the intestine. Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 257-271. — Billroth. Darmresectionen und Enteroraphien 1878-83. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1884, v, 83-108. — Bray (C. W.) Successful operation for strangulated hernia, with the formation of an artificial anus. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1877, vi, 104-108. — Brigham (A.) Removal of seventeen inches of the small intestines; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 355; 1846, n. s., xi, 44. — Bryant (T.) Case of excision of a stricture of the descending colon through an incision made for a left lumbar colotomy. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 461. — Byrd (W. A.) Excisions of portions of the alimentary canal covered by peritoneum. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 261-271. Also, Reprint. Also: Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 163. — Should artificial anus be formed when a portion of intestine is resected for gunshot wound? Med. News, Phila., 1885, xlii, 369-372. — Cheselden. Excision of a part of the intestines, with perfect recovery of the patients. Lond. M. Reposit., 1825, xxiii, 304. — Concato (L.) & Novaro (G. F.) Caso di resezione circolare dell'intestino tenue per stenosi cicatriziale; enterorafia; guarigione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1881, 3. s., xxix, 840-833. — Dieffenbach. Glückliche Heilung nach Ausschneidung eines Theiles des Darms und Netzes. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 401-413, 1 pl. — Duplay (S.) & Assaki (G.) Expériences nouvelles sur la réunion de l'intestin après l'entérectomie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 411-413. Also: Tribune méd., Par., 1885, xvii, 305. — Easly (E. P.) Surgery of the intestines. Louisville M. News, 1884, xviii, 305. — Feld. Ein Fall von Darmresection und Darmaht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 222-224. — Fitzgerald (T. N.) Three cases of excision of portions of the small intestine. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 31-33. — Folet (H.) Entérectomie dans un cas de gangrène herniaire; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1885, xiv, 329-333. — Fuller (W.) A report of cases of removal of a portion of intestine. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 430. — Gibbs (R. W.) Wound in abdomen; recovery after ligation and excision of six inches of omentum, the stump and ligature being left within the cavity. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1872, 47. — Graves (R. H.) Amputation of bowel. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1868, Hongkong, 1869, 23. — Grindon (J.) Excision of a piece of intestine; recovery. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 320-325. — Gussenbauer (C.) Ein neues Darmcompressorium. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1882, iii, 331-334. — Hardie (J.) A case of resection and re-union of the intestine. Med. Chron., Manchester, 1884-5, i, 319-322. — Hornemann (J. W.) Om Resection af Mave og Tarmkanal. [Oversigt.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1884, xiv, 134; 293; 412. — Il (E. J.) Circular resection of the intestine, and consequent uniting by suture, with the history of two cases. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 311-314. — Jennings (C. E.) Intestinal resection. Lancet, Lond., 1884, ii, 907. — Jessop. Fæcal fistula; abdominal incision, and resection of the intestine. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 27. — Jones (S.) A case of resection of the large intestine for scirrhus growth. Lancet, Lond., 1885, i, 60. — Julliard (G.) Fistule pyro-stercorale; laparotomie et suture de l'intestin; guérison par première intention. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 214-221. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 738-740. — Deux cas de résection d'intestin pour anus contre nature; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 385-391, 1 pl. — Koeberlé (E.) Resección de dos metros de intestino delgado, seguida de curación. Gac. cient. de Venezuela, Caracas, 1881-2, iv, 121. — Krönlein (R. U.) Casuistische Beiträge zur operativen Chirurgie des Digestionstraktes. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 505; 526. — McKee (J. C.) Foreign body in the intestines; operation and recovery. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 607. — Madlung (O.) Ueber circulaire Darmaht und Darmresection. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 414-464. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 277-326. —

Intestines (Surgery of).

Mäurer (A.) Beitrag zur Frage der Indication der circulären Darmresection und circulären Darmaht. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1882-3, xviii, 397-404. — Makins (G. H.) A case of artificial anus treated by resection of the small intestine, with some remarks on the method and the results obtained by it. St. Thomas's Hosp. Rep., 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 181-209. — Martino (B.) Poche riflessioni intorno alla resezione dell'intestino. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 489-494. — Maydl (C.) Carcinom des Cæcum; Exzision mittelst zirkulärer Darmresection; Anus præternaturalis; Heilung; Resection der Darmenden; Enteroraphie; Heilung. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 437-440. — Mikulicz (J.) Wzłobienie i wypadnięcie (invagination et prolapsus) jelita grubego przez kiszke stolcową; wycięcie kawalka jelita 76 cm. długiego; wyleczenie. [Excision of 76 c. of intestine; recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 901; 921. — Nicolaysen (J.) Tumor carcinomatousus intestini S. romani; resekction af S. romani; helbredelse. Nord. med. Ark., Stockholm, 1882, xiv, no. 13, 1-6. — Novaro (G. F.) Resezione circolare dell'intestino tenue per ano præternaturalis; enterorafia; morte. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1881, 3. s., xxix, 834-842. — Pertsch. Laparotomie wegen Krebs des Dünndarms. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1883, x, 833-839. — Porter (C. B.) Excision of a portion of intestine, including part of the ileo-cæcal valve, for the cure of fæcal fistula in right groin. Boston M. & S. J., 1884, ex, 457-460. — Prati (T.) Resezione di 21 centimetri d'intestino ed enterorafia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, cclxiii, 465-487. — Reichel (P.) Casuistische Beiträge zur circulären Darmresection und Darmaht. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1883, xix, 250-257. — Riedel (E.) Demonstration resezierter Darmschlingen, nebst Bemerkungen über Zeitpunkt und Ausführung der Operation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 25. — Rydgyer. Ueber circuläre Darmresection mit nachfolgender Darmaht. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 593; 619; 632. — Ein interessanter Fall von zweimaliger Darmresection; Heilung; nebst einigen Bemerkungen zur Operationstechnik bei Darmresectionen. Ibid., 1882, xix, 577-580. — Schede (M.) Resektion des Dünndarms wegen eines mit den Bauchdecken verwachsenen Drüsenkrebses; circuläre Darmaht; Heilung; 9 Monate später innere Einklemmung durch ein Pseudoligament; erfolgreiche Laparotomie; Tod durch krupöse Pneumonie. Ber. u. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1884, 66-68. — Ueber die Resektion eines Dünndarm-Carcinoms mit Demonstration von Präparaten. Ibid., 99-105. — Southern (F. A.) A case of duodenostomy. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1146. — Sutton (R. S.) Resection of the intestines for the cure of artificial anus, with case. N. Eng. M. Month. Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 304-308. — Tassinari. Sull'isolamento dell'intestino dal mesenterio. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 102-106. — Tauber (A. S.) O resektii kishchnika pri anus præternaturalis. [Resection of colon.] Vrach, St. Petersburg, 1882, iii, 319-323. Also, transl. [Abstr.] Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 105-107. — Treves (F.) On resection of portions of intestine. Med. Chir. Tr., Lond., 1883, lxxvi, 55-67. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-3, n. s., i, 31-41. Also: Lancet, Lond., 1882, ii, 1031-1033. Also: Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1208-1211. — Wittelschöfer (R.) Fremdkörper (Malerpinsel) in der Flexura sigmoidea; Entfernung des bereits in die Bauchhöhle perforirten Pinsels durch Laparotomie; Enteroraphie; Tod. Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi, 118. — Wölfler. Beiträge zur Resektion des Dünndarms und Dickdarms mit Demonstration von Präparaten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 18-25.

Intestines (Suture of).

See, also, Intestines (Surgery of).

DULAC (J.-F.-A.) * Des divers procédés entérographiques. 4^o. Paris, 1845.

FAUST (J. G.) * Nonnulla enteroraphiam specantia. 8^o. Lipsiæ, 1849.

FINGERHUTH (A.) * De vulnere in intestinis sutura. 4^o. Bonnæ, [1827].

FRANKENHAEUSER (A. F.) * De enteroraphia. 8^o. Dorpat, 1836.

GLADBACH (C. F.) * De gastro- et enteroraphie. 4^o. Altorfi Noric., [1713].

JAFFE (M. E.) * Ueber Darmaht. 8^o. Berlin, [1883].

JAMAIN (L.) * Recherches historiques et cliniques sur l'entérorraphie. 4^o. Paris, 1861.

LEINER (A. J. F.) * Enteroraphiæ historia. 8^o. Berolini, [1830].

LEURS (W.) Korte aanmerkingen, over het leerstuk der hechtingen in het algemeen, en over

Intestines (Suture of).

eene geheel nieuwe wyze van darmhechting in het byzonder. 8°. Rotterdam, 1787.

MOREAU (L.-M.-A.) *De deux autres modes de suture intestinale. 4°. Paris, 1837.

SCHUMACHER (T.) *De Lembergi enteroraphia. 4°. Kilia, 1857.

VIRNICCHI (T.) Due osservazioni di enteroraphia seguita dal felice successo. 8°. Napoli, 1867.

Armengué (J.). Sutura intestinal del doctor Call ó sea sutura en dardo. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1881, ix, 53. — **Bérard**. [Plaie du ventre dans une femme maniaque avec résection d'environ deux pieds d'intestin; enteroraphie; mort.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, x, 9. — **Béranger-Férard** (L.-J.-B.) Neue Methode einer Darmnaht. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 233. *Also*, transl.: Lancet, Lond., 1870, i, 234. — **Billroth** (T.) Ueber Enteroraphie. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1-6. — **Bishop** (E. S.) Enterorraphy. Med. Chron., Manchester, 1885, ii, 448-459, 1 pl. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 394-396. — **Bobrik** (J.) Zur Technik der Darmnaht. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1850, xix, 153. — **Boeckel** (E.) De la suture intestinale dans certaines hernies étranglées. Gaz. méd. de Strass., 1875, xxxiv, 49. — **Bouisson** (E.-F.) De la suture implantée, ou recherches sur une nouvelle espèce de suture destinée à réunir les plaies des intestins. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 494-506. *Also*, Reprint. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1851, xxiv, 61; 88. *Also*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 157-164. — **Casilli** (N. D.) Enteroraphia ciclica o cucitura circolare degli intestini. Clinica, Napoli, 1875, ii, 145. — **Consolini** (F.) Ferita d'intestino; enteroraphia; guarigione; necropsia dopo due anni per morte in seguito di una caduta; descrizione della frattura al cranio, causa della morte. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2, s. i, 442-444. — **Coronel y Diaz** (L.) Sobre una sutura intestinal. Gac. méd., Madrid, 1853, ix, 204. — **Corradi** (G.) Illustrazione clinica sulla enteroraphia. Imparziale, Firenze, 1870, x, 34-42. — **Dieffenbach**. Ueber die Vereinigung getrennter Darmstücke. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 729-732. — **Dürr**. Zur Darmnaht. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1855, viii, 257. — **Duverger**. Suture de l'intestin sur un morceau de trachée-artère. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 188-193. — **Fleury** (L.) Mémoire sur la suture intestinale, avec trois observations d'enteroraphie, pratiquée par M. Jobert. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2, s. xiii, 296-314. — **Gely** (J.-A.) Observation d'une double plaie intestinale, traitée et guérie par le nouveau procédé. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1843, xiii, 119-125. — *Nouveau procédé de suture intestinale. Ibid.*, 1844, xii, 429-442. — *Recherches sur l'emploi d'un nouveau procédé de suture, contre les divisions de l'intestin et sur la possibilité de l'adossement de cet organe avec lui-même dans certaines blessures. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1844, n. s., xx, 51; 100; 1 tab., 2 pl. Also*, Reprint. — L'enteroraphie devant l'Académie royale de médecine. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1846, xxii, 31-41. — *Études rétrospectives sur le traitement des plaies intestinales. Ibid.*, 1850, n. s., xxvi, 170; 217; 316; 1851, n. s., xxvii, 18; 140; 235; 1852, n. s., xxviii, 49; 164; 229; 1853, n. s., xxix, 85; 232; 1854, n. s., xxx, 17. — **Gouraincourt**. Perforation avec déchirure complète de l'intestin à la suite d'une blessure; suture à surjet; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 382. — **Hohenhausen**. Experimenteller Beitrag zur Darmsuture. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 529-531. — **Hubbauer** (C.) Die Darmnähte in Beziehung auf ihren praktischen Werth im Allgemeinen; die bis jetzt bekannt gewordenen Arten derselben und deren praktischer Werth insbesondere. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1854, vii, 309-319. — **Jaubert** (J.-B.) Enteroraphie. Rev. de thérap. du midi, Montpellier, 1851, ii, 559-565. — **Jobert** (de Lamballe). Hernie étranglée; suture de l'intestin. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 332. — *Ascite-kyste de l'ovaire; opération de hernie crurale; suture de l'intestin datant de douze ans; anatomie pathologique. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 898-902.* — **Kocher** (T.) Zur Methodik der Magen- und Darmnaht. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 713-718. — **Laborie** (G.) Suture intestinale; deux observations pour servir à l'histoire de cette opération. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1842, vi, 436-448. — **Lembert** (A.) Mémoire sur l'enteroraphie, avec la description d'un procédé nouveau pour pratiquer cette opération chirurgicale. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, i, 100-107, 1 pl. *Also*: Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 234-236. — **McBrayer** (J. D.) Wound of intestine treated by suture; recovery. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 328. — **Moreau-Boutard**. Mémoire sur de nouveaux procédés d'enteroraphie, par excision de la muqueuse intestinale. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 264-273. *Also* [Rap. de Jobert de Lamballe]: Mém. Acad. de méd., Par., 1845-6, xii, 517-552, 1 pl. *Also*

Intestines (Suture of).

[Abstr. of Rep.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 1036-1041. — **Neuber**. Zur Technik der circulären Darmnaht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 55-57. — **Pistocchi** (F. S.) Sulla novella maniera di enteroraphia praticata dal prof. F. Rizzoli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3, s., xviii, 263-270. — **Rosenberger** (J. A.) Ueber Darmzerreissung und Darmnaht. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb., 1884, lvii, 105. — **Rydygier**. O wycinaniu okręgowém kawalków jelita z następnym zeszyściem obu odcinków (enterorrhaphia). Przegl. lek., Kraków., 1881, xx, 517; 536; 548; 565; 582. — **Schede**. Ueber Enterorrhaphie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1879, viii, 78-86. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 231-234. *Also* [Rev.]: Lond. M. Rec., 1879, n. s., vii, 211. — **Sipione** (V.) Proposta di una nuova sutura dell'intestino. Movimento, Napoli, 1882, 2, s. iv, 532. — **Tani**. Sopra un caso di enteroraphia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 98-100. — **Tolotshinov** (N. F.) Schivanie zastarelich razryvov promejnosti. [The suture of old ruptures of intestines; 7 cases.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg., 1882, vii, 3191-3195. — **Vecchiotti** (E.) & **Busi** (C.) Due casi di enteroraphia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4, s., xx, 424-453. — **Vézien**. Note sur la suture intestinale. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3, s., xxvi, 256-259.

Intestines (Syphilis of).

See Syphilis (Visceral).

Intestines (Tubercle of).

See, also, Intestines (Ulcers, etc., of).

ABAZA (G.) *Ueber die Darmtuberkulose. sm. 8°. Berlin, [1870].

CHOCHURJAKOV (A.) *K voprosu o razvitii tuberkuloznich jazv kischechnago kanala. [Ulcerated tubercles in the intestinal canal.] 8°. St. Petersburg, 1876.

GOTTACKER (E.) *Zur Histogenese der tuberkulösen Darmgeschwüre. 8°. Bonn, 1880.

KAPPELER (J. S.) *Quædam de phthisi intestinali sic dicta. sm. 8°. Berolini, [1832].

SCHMIDT (J.) *De phthisi intestinali. 8°. Monachii, 1831.

SPILLMANN (P.) *De la tuberculisation du tube digestif. 8°. Paris, 1878.

ULLÉ (D.) *Des lésions de l'intestin dans la tuberculose de l'adulte. 4°. Paris, 1871.

WITTRIN (G. G.) *De phthisi intestinali. 8°. Berolini, [1843].

Allan (J. W.) Case of tubercular disease of bowels, in some respects simulating enteric fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 677. — **Allen**. Tubercular ulceration of intestine. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 124. — **Bæle**. Tubercle of the lungs and intestines; perforation of the ileum. Lancet, Lond., 1865, i, 506. — **Beck** (J. H.) Ueber schleichende Darm-Schwindsucht. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1842, iv, 4 Hft., 20-52. — **Belfield** (W. T.) Case of tuberculous ulceration of the intestine. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxv, 351. — **Bernaudeau**. Epithéliome tubulé de l'intestin; tubercules pulmonaires. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, 2, s., viii, 49. — **Biedert**. Ueber die Tuberkulose des Darms und lymphatischen Apparates. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freib. i. Br., 1884, lvi, 235-238. — **Curtin** (R. G.) Tubercular ulceration of the small intestine. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 96. *Also*: Phila. M. Times, 1873, iv, 155. — **Desnos** (E.) Végétations polypiformes du gros intestin chez un tuberculeux. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 489-492. — **Folkersma** (A. T.) Tubercula intestinorum. In his: Diss. conspect. conspect. morb. in clin., F. Z. Ermerius, 1852-3, 8°. Groningæ, 1853, 51-57. — **Henry** (F. P.) Tubercular ulceration of ileum. Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 23. — **Kaulich**. Darmtuberkulose. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxxiii, 115. — **Klein**. Eine durch tuberculöse Geschwüre des Ileum entstandene Fistula stercoralis. Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 395. — **Korczyński**. Przyczynę do etiologii i rozpoznawania wrzodów gruczolnych pierwotnych w jelitach. [Etiology and diagnosis of primary tubercular abscess of intestines.] Medycyna, Warszawa, 1882, x, 435; 451; 467. *Also*, in: Zbiór prac z klin. lek. Korczyńskiego, Warszawa, 1883, vii, 23-37. — **Laveran** (A.) De la tuberculose des plaques de Peyer. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2, s., xv, 166-169. — **Lees**. Scrofulous ulceration of the intestines. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 499. — *Tubercular perforations of the intestine. Dublin Hosp. Gaz., 1855, i, 376.* — **Legallois** (E.) Plusieurs perforations du canal intestinal, et spécialement des gros intestins, à la suite d'une af-

Intestines (Tubercle of).

fection tuberculeuse. Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 68-73. — **Lévere**. De l'existence de l'entérite tuberculeuse indépendante de la tuberculisation pulmonaire. Montpel. méd., 1873, xxxi, 328-336. — **McPhedran**. A case of intestinal tuberculosis. Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 133. — **Mosler** (F.) Ueber Infection der Darmschleimhaut nach Verschlucken tuberculöser Sputa. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 277-279. — **Ollivier**. Observation d'entérite tuberculeuse. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxix, 454-466. — **Paul**. Ulcérations tuberculeuses de l'intestin provenant d'un homme qui a succombé à une phthisie rapide. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 409. — **Perna de Salomo** (L.) Un caso de tuberculosis intestinal. Cron. méd. quir. de la Habana, 1884, x, 317-320. — **Ruiz Barroso** (J. M.) Algunas consideraciones sobre la tuberculosis intestinal. Consulta, Cádiz, 1882-3, i, 100; 121; 145. — **Salicé**. Sur un cas de tuberculose intestinale sans lésions pulmonaires tuberculeuses. Alger méd., 1880, viii, 270-274. — **Simpson**. Tubercular ulceration of intestine simulating typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 503. — **Talamon** (C.) Phthisis locale; ulcérations tuberculeuses de l'estomac et de l'intestin; carreau. Progrès méd., Par., 1879, vii, 46-48. — **Thomson**. Tuberculous intestine. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 456. — **Ward** (O.) Tubercular deposit in cæcum. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 68. — **West** (S.) Case of strumous ulceration of the intestines, presenting the clinical features of acute general tuberculosis. Lancet, Lond., 1882, ii, 522.

Intestines (Tumors of).

See, also, Colon, Duodenum, Tumors of; Intestines (Cancer of); Rectum (Tumors of).

BAUER (J. G.) Epistola de molis intestinorum ad J. Godofredum de Hahn. *Dresde*, 1747.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. *Lausanne*, 1757, iii, 461-472.

Albrecht (R.) Spontan gelösten und ausgestossenen Lipom des Darmkanals. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 69. — **Archer** (E.) A case of intestinal polypus. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 33. — **Arigo** (S.) Intussusceptione dell'ileo causata da un polipo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6, s. i, 3. — **Bang** (E. L. F.) Luftholdige kyster i væggen af ileum og i nydannet bindevæv på sammes serosa. [Cysts in the walls of ileum and in neoplasm of connective and serous tissues.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 18, 1-15. Also, Reprint. — **Battle** (W. H.) Cyst of small intestine. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 839. — **Belletti** (V.) Du rôle des parasites dans le développement de certaines tumeurs; fibro-adénome du rectum produit par les œufs du distomum hæmatobium. Progrès méd., Par., 1885, 2, s. ii, 54-56. — **Bessel Hagen** (F.) Ein ulceröses Sarcom des Jejunum bei einem Kinde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xcix, 99-129, 1 pl. — **Boettcher** (A.) Polypöses Myom des Ileums. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 125-129, 1 pl. — **Bowly** (A. A.) Diffuse polypoid growths of large intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 108. — **de Boyer** (H.) Varices artérielles de l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4, s. ii, 238. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 532. — **Bristowe** (J. S.) Cancerous and other growths of the intestines. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 116-120. — **Castellan** père. Lipôme de l'intestin. Bull. méd. du nord, Lille, 1870-71, xi, 81-86. — **Chartier**. Tumeur de l'intestin grêle. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2, s. i, 34. — **Chevalier** & **Chambaud** (S.) Invagination intestinale produite par un polype muqueux de l'intestin; precidence de la tumeur et de l'intestin par l'anus. Progrès méd., Par., 1878, vi, 562-564. — **Clark** (A.) Encysted adipose tumors of the intestines. Buffalo M. J., 1859-60, xv, 469. — **Conant**. [Tumor attached to the ileum at its junction with the cæcum, containing a thick, creamy, semi-fluid substance.] N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 82. — **Croft** (J.) Villous tumour of the intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 154. — **Cystic** tumour attached to the small intestine; twisting of the gut; obstruction of the bowels; peritonitis. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 405. — **Duckworth**. Fibrous tumours in the ileum, causing partial obstruction of the bowel below, and dilatation above. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 125-127. — **Duguet**. Rapport sur la candidature de M. Lecourtis. [Polypes de l'intestin.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xii, 473-478. — **Edwards** (W. A.) Spindle-celled sarcoma of the small intestine. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-2), 1884, xi, 35. Also: St. Louis M. & S. J., 1883, xiv, 83. Also: Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 171. Also: Boston M. & S. J., 1882, cvii, 498. Also: Med. News, Phila., 1882, xli, 612. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 630. — **Fee** (M. H.) A case of alarming hemorrhage from the bowels in a little girl, caused by the detachment of a polypus. West. J. M. & S. Louisville, Ky., 1846, 3, s. v, 395-397. — **Fernet**. Polype de l'intestin grêle; invagination intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 296-301. — **Fitz** (R. H.) Erectile tumor of the intestine. Boston M. & S. J., 1873, x,

Intestines (Tumors of).

284. — **Fleischer** (A.) Ein Polyp im Dünndarm ist Ursache einer tödtlich verlaufenden Entzündung desselben. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 272-275. — **Fraenkel** (E.) Ueber Cysten im Darmkanal. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxvii, 275-285. — **Green** (T. H.) Encysted accumulations of blood between the peritoneal and mucous coats of the small intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 173. — **Heurtaux**. Fibro-myome de l'intestin. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 135. — **Hewett** (P. G.) Two specimens of large fibrous polypus of the small intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 95-97. — **Hinton** (J. H.) Tumor of intestine. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 512. — **Homolle**. Tumeurs polypeuses multiples de l'intestin; invagination. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xiv, 260-262. — **Huibert**. Specimen of sarcoma of viscera. St. Louis M. & S. J., 1885, xlviii, 250-252. — **Hulke**. Polypoid outgrowths of the mucous membrane and submucous tissue of the large intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 173. — **Isenard**. Occlusion intestinale due à une tumeur épithéliale développée au niveau des cicatrices laissées par une ancienne dysenterie. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 613-616. — **Jardet**. Lymphadénome de l'intestin grêle caractérisé par des plaques ulcérées et multiples de la muqueuse intestinale; pneumonie interstitielle chronique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1885, 3, s., vii, 185. — **Jetter**. Beobachtung eines grossen Polypen des Darmkanals. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xlii, 179. — **Kelly** (J. V.) Tumor (myoma) from the omentum and intestines. Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 173. — **Laboulbène**. Note sur les tumeurs érectiles de l'intestin. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2, s. i, 462-464. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1872, 317. — **Langhans** (L.) Ueber einen Drüsenpolyp im Ileum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 559, 1 pl. — **Leonard** (B. A.) Case of singular tumor in the jejunum, preceded by symptoms resembling colic. N. York M. & Phys. J., 1820, n. s., i, 80. — **Loomis**. Lardaceous tumor of the intestines. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 207. — **Maffucci** (A.) Contribuzione all'anatomia patologica del sarcoma dell'intestino. Movimento, Napoli, 1879, 2, s. i, 460-471, 1 pl. — **Marchisava** (H.) Contribution à l'étude des kystes de l'intestin. Arch. ital. de biol., Turin, 1882, i, 429-435, 1 pl. — **Marmy**. [Un petit calcul grisâtre dans le cæcum.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxxiii, 149. — **Ménestrier** (P.) Tumeur polypiforme de l'intestin grêle. *Ibid.*, 1884, lix, 236-238. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 1078. — **Mollérat de Souhey**. Maladie singulière. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlviii, 114-120. — **Molson**. Case of sarcoma of the jejunum. Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 601-603. — **Montalcón**. Polypes des intestins. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xiv, 228-231. — **Moore** (N.) Cases of new growth in the alimentary canal. Lancet, Lond., 1885, i, 340. Also: Brit. M. J., Lond., 1885, i, 433. — **Morel**. Lipôme de l'intestin. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4, s. i, 662. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 32. — **Paci** (A.) Singolarissimo caso di occlusione intestinale per tumore polipiforme costituito da un emangioma cavernoso pedunculato, grosso como un ovo di gallina giovane. Sperimentale, Firenze, 1882, xlix, 149-159. — **Packard** (J. L.) [Cysts on intestine.] Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 138. — **Parrot** (J.) & **Renaut** (J.) Note sur deux cas de kystes par rétention observés dans l'S iliaque et l'estomac. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, xii, 261-268, 1 pl. Also, Reprint. — **Pick** (E.) Primäres Sarcom des Dünndarms. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 96-98. — **Robinson** (R. R.) Intestinal tumor; hæmorrhage from the rectum; recovery. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 860. — **Salomon** (G.) Multiple Tumoren des Darms; chronischer Ileus; Abgang von Tumorstücken während des Lebens. Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 146-149. — **Slavianski** (K.) Zhelazistko-slizistie polipi tonkikh kishek. [Soft polypus of the small intestines.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 369. — **Sonrier** (E.) Squirre des intestins. Gaz. d. hôp., Par., 1855, 346. — **Sovet**. Corps membraneux expulsé par la voie rectale. [Rap. de Raikem.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 718. — **Taylor** (F.) Lymphoma of the small intestine. Tr. Path. Soc. 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 135-137. — **von Treyden**. Markschwamm des Darmkanals. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 569-575. — **Tuffier**. Lipome de l'intestin; [laparotomie pratiquée par Marchand et T. Anger.] [Rap. de Brun.] Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 134-137. — **Tumor** in the lower bowel. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 197-199. — **Waldenström** (J. A.) Fall af sarkom i tarmen, som omöjliggjorde repositionen af ett inguinalbräck. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 388-398. — **Wallenberg** (A.) Ein Fall von Invagination in Folge eines Sarcoms im Ileum. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 497. — **Whitehead** (W.) Multiple adenoma of colon and rectum. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 410. — **Wyeth**. Sarcoma of the ileum. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 326.

Intestines (Ulcers of).

See, also, Liver (Abscess of, Causes of).

Intestines (Ulcers and perforation of).

See, also, **Abdomen** (Emphysema of); **Abscess** (Fæcal); **Anus** (Præternatural); **Appendix vermiformis**; **Appendix vermiformis** (Diseases of, etc.); **Bubo** (Complications, etc., of); **Calculus** (Biliary, Complication, etc., of); **Colon** (Inflammation, etc., of); **Diarrhœa** (Chronic); **Duodenum** (Ulcers, etc., of); **Fever** (Typhoid, Complications, etc., of); **Fever** (Typhoid, Pathology, etc., of); **Fistula** (Intestinal); **Groin** (Diseases of); **Hernia** (Complications, etc., of); **Intestines** (Obstruction of); **Intestines** (Stricture of); **Intestines** (Wounds, etc., of); **Peritonitis** (Complications, etc., of); **Perityphlitis**, etc.; **Rectum** (Ulcer, etc., of).

ALBERS (J. F. H.) Die Darmgeschwüre. 8°. Leipzig, 1831.

ARMAND (P.-L.) * Essai sur les perforations spontanées du tube digestif, suivi de quelques observations sur le même sujet. 4°. Paris, 1832.

ARWEILER (E. L.) * De intestinorum tractus ventriculique ulceribus. 8°. Berolini, [1831].

BARBIER (N.-M.-F.) * Des perforations non-traumatiques du tube digestif et de la péritonite consécutive. 4°. Paris, 1836.

BERTHOLD (A. H.) * De tubi intestinalis ulceribus. 8°. Berolini, [1844].

CHEYROU-LAGREZE. * Étude sur les ulcérations gastro-intestinales consécutives aux obstructions artérielles. 4°. Paris, 1881.

CHOZENSKY (T. J.) * Peritonitis ex intestinorum perforatione, adnexis historiis morbi synopticiis. 8°. Pragæ, 1842.

CLAR (F.) * Collectanea anatomico-pathologica de enterohelcosibus. 8°. Vindobonæ, 1840.

CLAUS (A.) * Ueber spontane Darmperforationen. 8°. Zürich, 1856.

DAMMANN (C. G.) * De ulceribus in tractu intestinorum occurrentibus. 8°. Berolini, [1829].

EPPLI (A.) * Diss. proponens rariorem ulceris intestinalis casum et epicrisin cum simplici probata sanandi metodo. 4°. Tubingæ, [1759].

Also, in his: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. Leipzig u. Budissin, 1774, ii, 241-244.

GIEHRL (F. X.) * De ulceribus intestinalibus. 8°. Monachii, 1832.

GOMBAULT (J. M. J.) * De enterelcosibus. 8°. Gryphiæ, [1832].

GRAND-MOTTET (J.-X.) * Des perforations intestinales en général; causes et caractères anatomiques. 4°. Paris, 1852.

GUY (A.-C.) * Sur les perforations intestinales. 4°. Strasbourg, 1861.

HEGNAUER (J.) * De ulceribus intestinorum. 8°. Turici, 1845.

HIRSCHFELD (J.) * De enterohelcosi. 8°. Regimonti Pr., [1837].

JUCH (G. P.) * Historiam et curam bubonis inguinalis cum perforatione intestini, et eruptione lumbricorum submittit. sm. 4°. Wittenbergæ, [1693].

KATERBAU (E.) * De enterobrosi. 8°. Regimonti Pr., 1861.

LASPALES-MONDON (L.) * Sur un mode de terminaison exceptionnel de certaines perforations de l'intestin. 4°. Paris, 1877.

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de lumbricis intestina perforantibus. 4°. [Lipsiæ, 1762.]

MELNOTTE (E.) * Contribution à l'étude des perforations intestinales. 4°. Paris, 1880.

MÜHLBAUER (J.) * De ulceribus tractus intestinalis. 8°. Monachii, 1839.

PETIT (J.-H.) * De la valeur clinique des symptômes fournis par les ulcérations intestinales. 4°. Paris, 1882.

PETSCH (A. O.) * Quædam de intestinorum ulceribus. 8°. Dorpati Livonorum, 1835.

Intestines (Ulcers and perforation of).

PEYRONNET (M.) * Contribution à l'étude des phlegmons de la fosse iliaque consécutifs à des perforations intestinales. 4°. Paris, 1876.

PIÉROU (C.-M.-M.) * Essai sur les perforations spontanées des intestins, et le traitement qui leur convient. 4°. Paris, 1835.

REFROIGNEY (J.-C.) * Des perforations intestinales. 4°. Paris, 1873.

RENAULT (T.) * Des perforations intestinales. 4°. Paris, 1862.

SCHIFFNER (G.) * De ulceribus tubi intestinalis. 8°. Vindobonæ, [1838].

SCHWENKENBECHER (G.) * Einige Fälle von Stenose und Perforation des Darms. 8°. Jena, 1868.

STRUEBING (C. F.) * De intestinorum ulcerum quibusdam generibus. sm. 8°. Halis, [1860].

STÜTZLE (C.) * Disquisitiones pathologico-anatomicæ circa ulcerum intestinalium ortum atque decursum. 8°. Tubingæ, 1838.

SWAINE (G. E.) * Observationes quædam de entero-helcosi. 4°. Lipsiæ, [1833].

TRÉSORET (P.) * Des perforations intestinales considérées au point de vue de leur étiologie, de leur mécanisme et de leur anatomie pathologique. 4°. Paris, 1880.

TYKEN (P. C.) * De ulceribus intestinorum. 8°. Lugd. Bat., 1846.

VATER (C.) & JUCH (G. P.) Historia et cura bubonis inguinalis cum perforatione intestini et eruptione lumbricorum.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1756, v, 37-52.

ZILLMER (C.) * Nonnulla de ulceribus intestinalibus. 8°. Berolini, 1830.

ZIPPER (P. E. J.) * De ulcerum intestinalium cicatricibus. 8°. Berolini, 1832.

Abeille. Perforations intestinales consécutives à une phlegmasie circonscrite: péritonite générale ultime. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 423. Also, in his: Sépulcrétum, 8°, Par., 1853, 65-69.—**Abscess** in the abdominal parietes communicating with the intestines. Lancet, Lond., 1837, ii, 607.—**Abscess** connected with intestine: pyæmia; operation; death. *Ibid.*, 1873, ii, 555.—**Account** of a woman from whom came a piece of a tetter-worm through an ulcer in the abdomen. In: Haller. Med., Chir., & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 77-87.—**Acland** (T.) Two cases of paraplegia, in which there had been great ulceration of the intestines. Lancet, Lond., 1884, ii, 827.—**Acrel** (O.) Aanmerking over ziekte scheidende gezwellen (tumores critici), die na eene zwaare, algemeen heerschende, koorts ontstonden, en den dood veroorzaakten, als men dezelve ontstond, maar door opstappende middelen moesten worden verdreeven. [From: Abhandl. d. k. schwed. Akad. 1746, viii, 188.] Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort) 1739-53. Leiden, 1775, i, 142-146. Also, in his: Heelk. waarn., 8°, Gravenh., 1771, 519-524. Also, transl. in: Haller. Med., Chir., & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 118-122.—**Adams** (A. M.) Case of perforation of the ileum, from ulcerative action commencing in the peritoneum. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 35-41.—**Aillaud.** Observations sur des ouvertures spontanées de l'estomac et des intestins. Hist. Soc. roy. de méd. 1786, Par., 1789, viii, pt. 1, 153-158, 1 pl.—**Albers** (J. F. H.) Beiträge zur Pathologie und Therapie der Darmgeschwüre und einigen Darmkrankheiten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1832, ii, 800; 966.—**Alexander** (F. S.) Uit eene opening der darmhuis in de buikholte geraakte worm. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinechem, 1837, iv, Suppl.-Dd., 31-38.—**Allen.** Ulceration of the intestines. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 214.—**[Alquié** (A.)] Fistule stercorale occasionnée par la présence d'un os dans l'S iliaque du colon; autopsie. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 239.—**Aschenborn** (O.) Peritonitis e perforatione ilei orta. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 178.—**Askwith** (W.) A case of extensive ulceration of the rectum and colon. Lond. M. Rev. & Mag., 1801, vi, 346-348.—**Atkinson** (F. P.) Treatment of ulceration of the bowels in young infants. Practitioner, Lond., 1885, xxxiv, 262-264.—**Aufrecht** (E.) Amyloid-Geschwüre des Darmkanals. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 315-317.—**Bacrhoff** (A.) Atheromatöse Entartung des Aortenbogens, Speck-Leber und Speck-Milz, Bright'sche Nierenkrankheit, Follikulär-Geschwüre des Dünn- und Dick-Darms, metastatische Abscesse der Leber und Milz. Beitr. z. Heilk., Riga, 1855, iii, 151-158. — Ein Fall von perforirendem Ileum-Geschwüre. *Ibid.*, 167-170.—**Balalla** (J.-L.) Tumor en la region inguinal de

Intestines (Ulcers and perforation of).

recha que contenia lombrices; curacion. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 64.—**Barker** (C. A.) [Peritonitis; examination of appendix, revealing an ulcerated opening.] Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875, 114.—**Barth**. [Ulcerations of the intestine grêle dans toute sa longueur; tubercules des deux pommans.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 152.— [Ulcerations of the intestine par plusieurs ganglions tuberculeux. *Ibid.*, 1851, xxvi, 47. — Ulcération et perforation des follicules isolés du gros intestin, dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1854, lxx, 142-146.—**Beer** (H.) 1 Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 874-877.—**Benoit** (J.) De quelques perforations spontanées du tube digestif. Gaz. méd. de Montpel., 1840-41, i, no. 16; no. 17. *Also*: J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 133-143. *Also*: Abelle méd., Par., 1852, ix, 157-160.—**Benza**. Post mortem examination of a tiger. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1836, viii, pt. 1, p. xxiii.—**Berndt**. Veraburg der Darmgeschwüre. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 43.—**Berner** (H.) Entleerung von Spulwürmern aus dem Nabel. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 238.—**Berthaud** (A.) Observation d'entéro-péritonite tuberculeuse avec perforations intestinales; formation d'un réservoir stercoral sous la paroi abdominale; fistule ombilicale. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 373-378.—**Berthouliu**. Gastro-entérite aiguë prolongée et terminée par une perforation de l'iléon, suivie d'une péritonite mortelle. Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 392-398.—**Bettner** (G. S.) Cases of ulceration of the intestines. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 312-321.—**Biesiadecki** (A.) O wrzodach ostrych dwunastnicy. [On perforating ulcer of intestine.] Przegl. lek., Kraków, 1869, viii, 247-249.—**Billard**. Perforation intestinale. Abelle méd., Par., 1876, xxviii, 493.—**Bilfinger**. Vom einer Durchbruch der Gedärme von Würmern. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 202.—**Bliss**. Tubercular ulceration of the intestine with perforation. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1833-4, viii, 209.—**Boettcher**. Ueber den Befund bei einer an Peritonitis nach Darmperforation zu Grunde gegangenen 69 Jahr alten Frau. Dorpat. med. Ztschr., 1875, vi, 72-74.—**Boinet**. Cas de perforation intestinale par un fragment d'os; péritonite; mort. Presse méd., Par., 1837, i, 385-387.—**Both** (C.) A very large collection of hardened feces throughout the large, and the greater part of the small intestine; perforation without the usual consequences. Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 421-423.—**Bonvin**. Ascariade lombricoïde retirée vivant du canal crural d'une femme. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 321.—**Boumby** (C.) Singular case of abscess. Lond. M. Reposit., 1814, i, 203.— [Singular passage of a foreign body. Lancet, Lond., 1829, ii, 238.—**Boza** (R. D.) Ulceras intestinales; enterarragia; muerte. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877, vi, 227-230.—**Brady**. Ulceration of the intestines. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 227.—**Breithaupt**. Salpetersaures Silber gegen Darm-Geschwüre. Med. Ztg., Berl., 1853, xxiii, 137.—**Bristowe** (J. S.) Ulceration; stricture; perforation of small intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 152.— [Ulceration of the bowels. Syst. Med. (Reynolds) Lond., 1871, iii, 104-115. *Also*, in: Dis. of intest. and periton., 85, N. Y., 1879, 51-60.—**Broeckx** (C.) Perforation of the intestine jejunum par un ver lombricoïde. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1856, xiii, 5-25.—**Bucquoy**. Du caractère latent de la péritonite dans certains cas de perforation intestinale. France méd., Par., 1879, xxvi, 729; 739.— [Ulcére de l'intestin avec perforation. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 16.—**Cadiat**. Examen histologique d'une ulcération de l'intestin. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3, s., ix, 742; 758.—**Cancrer**. Geschichte eines nach aussen aufgebrochenen Darm-Abscesses und dessen Folgen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 143-153.—**Carswell** (R.) Perforation of the hollow viscera. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 487-495.—**Casali** (T.) Un caso di elmintiasi con fuoriuscita di ascaridi lombricoïdi dall' ombellico. Raccogliatore med., Forl., 1879, 4, s., xii, 281-291.—**Casey** (W. B.) Peritonitis from perforating ulcer. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 96-99.—**de Castelnau**. Note sur un cas de perforation intestinale, terminée par la guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1843, ii, 74-80.—**Cazenoux**. [Ulcération intestinale siègeant dans une plaque de Peyer.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 166.—**Caze-neuve**. Note sur quelques symptômes de la péritonite produite par les perforations intestinales. Gaz. méd. de Par., 1838, 2, s., vi, 813-815.—**Cecci**. Strettura cicatriziale del duodeno; enfemsa del congiuntivo sottopertitoneale di un'ansa dell'ileo per enterite ulcerosa. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1852, viii, 133-139.—**Childs** (G. B.) Plum stone voided by the umbilicus. Lancet, Lond., 1850, i, 219.—**Cloquet** (J.) Observations sur les ulcérations des intestins. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, i, 29; 107.—**Cockerill** (R. W.) A fish-bone, having entered the cavity of the peritoneum, escaped by an abscess in the right rectus abdominis. Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 462.—**Coleman** (W.) Case of worms discharged through a wound of the groin. Lond. M. J., 1786, vii, 251-254.—**Combes**. Sortie de dix ascarides lombricoïdes par un abcès à la cuisse droite. Bull. gén. de therap., etc., Par.,

Intestines (Ulcers and perforation of).

1844, xxvii, 127.—**Combette**. [Abcès dans la fosse iliaque droite qui s'ouvrit dans le cæcum.] Bull. Soc. anat. de Par., 1831, vi, 52.— [Ulcération de l'intestin dans une femme âgée de 66 ans.] *Ibid.*, 52.—**Contour**. 1 *Ibid.*, 1842, xvii, 337.—**Coppola** (V.) Perforazione d'intestino da lombrici. Filiale-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 129-131.—**Corrin**. Sur les perforations intestinales considérées sous le rapport de l'anatomie pathologique. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxv, 36-60.—**Cossy**. Péritonite chronique et épanchement purulent dans la cavité abdominale ayant perforé le diaphragme et décollé la plèvre pariétale droite, et reconnaissant pour cause la perforation du cæcum par une arête de poisson. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 391-395. *Also*: Progrès méd., Par., 1876, iv, 695-697.—**Coupland** (S.) Ulcération of large intestine in enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 208-210.—**Craven** (R. M.) Perforating ulcer of the ileum from a foreign body; peritonitis; death probably hastened by a blow upon the abdomen; autopsy. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 163.— [Perforation of ileum, with effusion of intestinal contents into abdominal cavity; peritonitis; death. *Ibid.*, 1862, ii, 385.—**Crofford** (T. J.) Case of perforation of the ileum by worms. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 98.—**Crossard**. Observation d'abcès ombilical, avec issue de corps étrangers venant de l'intestin, suivi de guérison rapide sans fistule intestinale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 167-171.—**Cruvelhier**. [Ulcération de la valvule iléo-cæcale.] Bull. Soc. anat. de Par., 1829, iii, 54.— [Un beau cas de cicatrisation d'un ulcère de l'intestin grêle datant d'une douzaine d'années.] *Ibid.*, 1832, vi, 1.— [Observation sur une tympanite chronique avec ulcérations intestinales nombreuses et spéciales. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1844, iii, 533-540.—**Curtin** (R. G.) Tubercular ulceration of small intestine. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 96.—**Curtis** (H. K.) On the use of nitrate of silver in ulceration of the intestines. Charleston M. J., 1852, vii, 739-746.—**Dändler**. Entzündung und Perforation des Ileums in Folge von Quetschung des Unterleibes durch einen Stoss. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1833, iii, 184.—**Dahl**. Perforations-Peritonitis mit glücklichem Ausgange. Perforations-Peritonitis; abgesaugte eitrige Exsudat; Durchbruch in den Darm; Genesung. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 2, 71-78.—**Demarquay**. [Ulcerations dans le gros intestin.] Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 110.—**Desnouettes**. Variole (guérie), péritonite consécutive, suite de perforation intestinale; mort. Gaz. d. hop., Par., 1868, xli, 54.—**Diell**. Zapalenie otrzewny zgrudale, wywołane przez wrzód zoladka przeszływny [Tumor in the intestines; inflammation and perforation.] Przegl. lek., Kraków, 1863, ii, 17; 25.—**Doyling** (H. M.) Case of verminous disease. Transylv. J. M. Lexington, Ky., 1829, ii, 246-251.—**Doyen**. Péritonite par perforations multiples. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 64-69.—**Dreite** (A.) Beträchtliche Verschwärung der Gedärme, die im Leben wegen der damit nicht in Verhältnisse zu stehen scheinenden Leiden, nicht in dem Masse vermuthet werden konnten. Wehnl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipzig, 1833-4, iii, 140-144.—**Duchamp** (V.) Deux observations de perforation intestinale, produite par un trismus portant sur la paroi abdominale sans toutefois l'intéresser. Loire méd., St. Etienne, 1833, ii, 33-35.—**Duchek**. Beobachtungen über Darmperforation. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 387; 395; 404; 413; 421.—**Duffin** (A. B.) Cases of perforation of the peritoneum. Arch. Med., Lond., [1859], ii, 160-162.—**Ducan**. Ulcération of the intestines. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 450-452.—**Durchbohrung** des Darmkanals durch Spulwürmer. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 415.—**Durrant** (C. M.) Intestinal perforation opening in the right ilio-lumbar region. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 561.—**Dutrait** (E.) Péritonite par perforation méconnue et prise pour une affection des voies urinaires. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1876, i, 92-97.— [Sur un cas de péritonite par perforation calculeuse. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 73-77.—**Ebermaier**. Freiwillige Durchbohrung des Darmkanals. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1855, 167; 182; 1836, 55; 78.—**Ellis** (C.) Ulcération of the small intestines, differing from the form usually described; perforation; chronic ulcers of the stomach. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 146-148.—**Emmert**. Ein Fall von Perforation des Darms in einem Nabelbruch mit günstigem Ausgang. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1866, xii, 189-191.—**Emminghaus** (H.) Zwei Fälle von mehrfacher Perforation des Verdauungsanalns und Schwefelwasserstoffgehalt im Urin. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 477; 491.—**Engel**. Eine Menge spontaner Durchbohrungen des Duodeni und Jejunii als Folge einer heftigen Darm-entzündung. [From: Arch. d. k. dänisch. Gsundtscholl.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 406.—**Entérite**; perforation intestinale. Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux, 1833, 61-64.—**Entérite** suivie de perforation de l'intestin grêle. *Ibid.*, 93-96.—**vander Espt**. Observation d'abcès vermineux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxxvii, 437.—**Evans**. Ab-

Intestines (Ulcers and perforation of).

scoss at umbilicus; discharge of food and feces. *Balt. Phys. & Surg.*, 1875, iv, 10. — **Evans** (C. J.) Febricula; peritonitis from ulceration and perforation of the bowel, when convalescence was apparently almost established; autopsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, i, 418. — **Favalli** (C.) Caso di acuta e letale peritonitide dietro ulcerosa; perforazione dell' intestino. *Gazz. med. di Milano*, 1842, ii, 101-103. — **Feigel** (L.) Wystąpienie glist (ascaris lumbricoides) do jamy brzusznej i zapalenie w sieci wielkiej. [Perforating the abdominal wall, and twisting together in the omentum magnum.] *Przegl. lek.*, Kraków., 1877, xvi, 493; 507. — **Fergusson**. Case of abscess connected with the intestine. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., x, 474-476. — **Ferrier**. Ulcérations du gros intestin. *J. de méd. de Bordeaux*, 1883-4, xiii, 293. — **Field** (H.) History and dissection of a case of intestinal ulceration. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1805, vi, 128-136. — **Flower**. Perforation of the ileum by a piece of bone; acute peritonitis with symptoms simulating strangulated femoral hernia. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 611. — **Folet** (H.) Périlonite par perforation tuberculeuse; symptômes d'occlusion intestinale; gastro-tomie; autopsie. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1876, xvi, 73-81. *Also* [Abstr.]; *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4. s., v, 281. — **Fontaneilles**. Observation sur une perforation faite par un ascaride lumbricoïde qui a causé la mort. *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1825, iii, 404-410. — **Foot** (A. W.) Ulcers in the intestines. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liv, 156. — **Forget**. Mémoire sur les perforations du canal digestif. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, v, 226-233. *Also*: *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1837, ii, 118-130. — Des caractères différentiels des ulcérations intestinales, dans l'entérite folliculeuse et dans la phthisie. *Gaz. med. de Par.*, 1856, 3. s., xi, 816-818. — **Forme** (D'une) particulière d'ulcérations intestinales en rapport avec la tuberculisation aiguë des ganglions mésentériques. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1862, xxxv, 229. — **Fox** (E. L.) Five cases of intestinal perforation. *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 601. — **Franck** (A. F.) Entéro-colite ulcéreuse; nécropsie. *Bordeaux méd.*, 1873, ii, 125. — **French** (G. F.) Report of a case of fecal abscess. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1871-3, iv, 83-85. — **Fuller** (H.) Extensive tubercular ulceration of the bowels; entire absence of abdominal symptoms. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 103-105. *Also*: *Lancet*, Lond., 1860, i, 66. — **Gamba** (E.) Della perforazione intestinale per ulcere tifose. *Gior. dianat. e fisiol.*, Milano, 1867, iv, 199-207. — **Gatewood** (W. K.) Round worm escaping through the navel. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1875, ii, 346. — **Gordon**. Perforation of intestine, caused by a lumbricus. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1870, n. s., i, 204. — **Grant** (G.) Case of an abscess in the lower part of the belly, which communicated with the intestine, and terminated successfully. *Lond. M. J.*, 1790, xi, 138-140. — **Graves** (R. J.) & **Stokes** (W.) Peritonitis; perforation of the intestine. *Dublin Hosp. Rep.*, 1830, v, 110. — **Greene**. Follicular ulceration of the ileum about the ileo-caecal valve. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, ii, 507. — **Greenhill**. Prune stones breaking out at the navel. *Phil. Tr.*, Lond., 1720, iii, 93. — **Greenhow**. Perforating ulcer of the intestines. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vii, 1077. — **Grigg** (W. C.) Case of ulcerative enteritis (probably typhoid) without pyrexia; perforative peritonitis; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, ii, 387. — **Grossern** (V.) Przyczynek do nowego dyagnostycznego objawu przedziurawienia kiszki. [Perforation of intestines, a diagnostic sign in disease; 3 cases.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1876, xxi, 145; 166; 177. — **Guéneau de Mussy**. Nombreuses perforations intestinales chez un phthisique arrivé au dernier degré de sa maladie, n'entraînant la mort qu'au huitième jour de l'invasion des accidents de l'inflammation péritonéale. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1831, v, 54. — **Guipon**. Plusieurs abcès du foie, dont un énorme kyste hydatique; gastro-entérite chronique; diverses cicatrices intestinales intéressantes à étudier; transformation singulière du tissu adipeux du cœur et des reins. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., *Par.*, 1855, 2. s., xvi, 207-216. — **Hagenbach** (A. W.) Perforation of the small intestines. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 167. — **Hake** (T. G.) Case of perforation of the intestines. *Lancet*, Lond., 1835, i, 553-555. — **Hamel** (H.) Mémoire sur l'ulcère simple de l'intestin. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1858, iii, 181-185. — **Hamilton** (R.) Case of worms discharged through an opening in the navel. *Lond. M. J.*, 1786, vii, 372-377. — **Heinemann**. Indentation of the ileum, with destruction of the peritoneal and mucous coats. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 211. — **Henry**. [Affection chronique de l'épaulé; ulcérations intestinales; autopsie.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 99. — **Henry** (F. P.) Perforating typhoid ulcer of ileum. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1878), 1879, viii, 21-25. — **Herzfelder** (H.) Geschwür der Dünndärme. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1856, xii, 146-148. — **Herzog**. Unterleibsentzündung mit Darmsch. *Wechnsch. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1839, 812. — **Heschl**. Mechanik der diastatischen Darmperforationen. *Wien. med. Wechnsch.*, 1880, xxx, 1-6. — **Holmes**. Abscess in the substance of the psoas muscle, after an accident, bursting into the peritoneum and intestine; and producing death by perforation and extravasation of feces. *Med. Times & Gaz.*, Lond.,

Intestines (Ulcers and perforation of).

1862, n. s., ii, 630. — **van Holst** (G. P.) Ulcera intestinalia. *In his*: *Spec. inaug.*, 8°, Lugd. Bat., 1846, 3-6. — **Hughes** (W. E.) Tubercular ulcers of intestines, with perforation. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 394. — **Israel** (O.) Ueber eine seltene Form von Ringgeschwüren des Dünndarms. *Charité-Ann.*, 1882, Berl., 1884, ix, 707-711, 1 pl. — **Jaccoud**. Ulcérations du gros intestin survenues dans le cours d'une variole. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 151-153. — **Jackson** (J. B. S.) Very extensive ulceration of the mucous membrane of the large intestine, the result of acute inflammation. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1854-6, ii, 187. — **Janikowski** (S.) Trzy spostrzeżenia nowotworów w jamie brzusznej. [Three cases of perforation within the cavity of the abdomen.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1858, xl, 259-267. — **Janseu** (A.) Perforation intestinale; affections consécutives graves; guérison; observation et considérations pratiques. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1869, xxx, 621-636. [Rap. de Rullens], 637-639. [Discussion], 1870, xxxi, 44. — **Jauchige** Peritonitis durch Perforation des absteigenden Dickdarms in Folge von Koprostase; Koprolith; allgemeines Hautemphysem; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1869), 1870, 225-228. — **Jenner** (W.) Symptoms of perforation of the intestine without the existence of that lesion. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 405-408. — **Jewett** (C.) Perforation of the intestines. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1876, i, 67-69. — **Judas** (A.) Note sur le diagnostic de la péritonite produite par la perforation de l'ileum. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2. s., vi, 721-724. — **Kaltschmidt** (C. F.) De ilco a scrupulis pitorum mesoplaecorum eroso et perforato. *Jena*, 1747. *In*: *Haller. Disp. ad morb.* [etc.], 4°. — **Lassanne**, 1757, iii, 510. — **Kell** (J. B.) Perforation of the intestines by a worm. *Lond. M. Gaz.*, 1828, ii, 649. — **Kennedy** (H.) A case and specimen of ulcerated intestine, from a patient who had laboured under gastro-enteric fever. *Dublin M. Press*, 1855, xxxiii, 81. — **King** (W. M.) A case of peritonitis resulting in abdominal abscesses, with perforation of the small intestines. *San. & M. Rep. U. S. Navy* 1873-4, Wash., 1875, 689-694. — **Klijpennink** (J. J.) Ontlasting van eenen lintworm door den annulus inguinalis. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1847, xxvi, 350-353. — **Knecht**. Ausgebreitete Ulcerationen im Dick- und Dünndarm mit Perforation der vorderen Bauchwand. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1875, xvi, 539-541. — **Koepppe**. Darmdurchlöcherung zweifelhaften Ursprungs, dem Anscheine nach von Spulwürmern bewirkt. *Med. Ztg.*, Berl., 1850, xix, 3. — **Korjenevski** (O. V.) O mertviej slepoej kishki, jazvi tolstoi; nepravilnij chod poslednej; narivi pecheni. [Gangrene of caecum, ulcer of rectum, anomalous course of the latter; abscess of liver.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1884, 42-44. — **Krauss**. Perforation des Dünndarms. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1844, xiv, 319. — **Krieg**. Fall von perforativer Peritonitis mit zweifelhafter Aetiologie. *Ibid.*, 1878, xlviii, 12. — **Küchenmeister** (F.) Ein Fall von am Leben erkannter Darmperforation. *Wien. med. Wechnsch.*, 1854, iv, 244. — Ueber Wurmabscesse mit Durchbruch der Bauchdecken und Austritt von Bandwürmern oder Spulwürmern aus dieser Oeffnung, mit oder ohne dauernde oder vorübergehende Koth- und Darmstille. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1867, xiv, 293-296. — **Küchenmeister** (F.) & **Mischel**. Einige Anhaltspunkte zur differentiellen Diagnostik zwischen wirklicher und zwischen scheinbarer Darmperforation. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipzig, 1862, n. F., i, 252-261. — **Labbée**. Phthisie pulmonaire; gangrène sénile; perforation intestinale par suite de thrombose de la mésentérique supérieure; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 329-332. — **Labord**. Imperforations multiples de l'intestin grêle chez un nouveau-né de 18 jours; particularités remarquables de cette anomalie révélées par l'autopsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 88-92. — **Lacaze-Duthiers**. Perforation intestinale produite par un coup sur le ventre (pavé de grès). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 326. — **Lacroisilles**. Ulcération intestinale simple chez une cancéreuse, avec oblitération de l'artère crurale et de la fémorale profonde du côté droit. *Ibid.*, 1864, xxxix, 462-464. — **Landsberg**. Von der idiopathischen (spontanen) Durchbohrung des Darmkanals (mit Rücksicht auf ihre forensische Bedeutung). *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, lxi, 359-430. — **Lange**. Perforirendes Darmgeschwür. *Memorabilien*, Heilbr., 1863, viii, 146. — **Laurent** (A.) Périlonite par perforation; albuminurie. *France méd.*, *Par.*, 1879, xxvi, 619. *Also*: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1879), 1880, iii, 209-211. — **Law** (R.) Ulceration of the intestines preceding phthisis. *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1848, i, 70-72. — Passing of an ascaris lumbricoides from the body through an ulcer in the groin. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 148. — **Le Beau** fils. Observation sur des vers sortis de l'aîne d'une paysanne. *Rec. périod. d'obs. de méd.*, de chir. et pharm., *Par.*, 1757, vi, 96. — **Lentaigne** (J. V.) On ulceration and perforation of the intestines. *Tr. Acad. Med. Ireland*, *Dubl.*, 1883, i, 124-129. — **Léon**. Ulcération intestinale étendue sans signe apparent pendant la vie; atrophie du foie. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople,

Intestines (Ulcers and perforation of).

1862-3, vi, 43-45.—**Lépine**. Ulcérations annulaires des intestins; perforation de l'intestin grêle; rétrécissement du gros intestin. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 27.—**Lespiau** (H.) Ulcère simple de l'intestin grêle (iléon); perforation intestinale; péritonite aiguë généralisée; mort. Rec. de mém. de méd., . . . mil. Par., 1867, 3. s., xviii, 459-465. Also: Abeille méd., Par., 1867, xxiv, 121-123.—**Lettson** (J. C.) Lumbricus perforating the intestinal canal and abdomen. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 114-121.—**Levitsky** (P.) Popovdu novogo diagnosticheskogo priznaka perforatsii kishek. [On a new diagnostic symptom of perforation of the intestines.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 273; 285; 300. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 684; 693.—**Linnekar** (E. H.) A case of chronic enteritis, with perforation of the intestines. Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 181-183.—**Living** (A) worm in an abscess. Med. Reposit., N. Y., 1811, 3. s., ii, 388.—**van der Loo** (H. C.) Twee gevallen van ontlasting van wormen uit de lies. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1844, xxiii, 26-28.—**Louis** (P. C.-A.) Observations relatives aux perforations spontanées de l'intestin grêle dans les maladies aiguës; suivies de quelques réflexions. Arch. gén. de méd., Par., 1823, i, 17-49. Also, in his: Mém. ou recherches anat.-path., 80, Par., 1826, 136-202.—**Lüdücke**. Von einer tödtlichen Durchbohrung der Gedärme, welche von Würmern verursacht worden. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1779, ii, 235-237.—**Macaulay** (P.) Lumbrici discharged through the abdominal incisions. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 491-498.—**McCabe** (J.) On ulceration of the intestines. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 308-315.—**McEvey** (F.) A worm discharged through an abscess. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 6.—**Mackenzie** (W. O.) Case of extensive disease of the ileum, with perforation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 205-208.—**McLagan** (J.) Account of an inflammation of the abdomen terminating in a gangrenous sore, from which a large worm was discharged. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, ii, 80-82.—**Maclaren** (J. D.) Case of enteritis with ulceration of the ileum and perforation of the bowel. Glasgow M. J., 1875, n. s., vii, 117; 117.—**Maessen**. Ein Spulwurm in einer Abscesshöhle. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 44.—**Mahony** (E.) Ulceration of intestine causing sudden death. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 428.—**Maison-neuve**. Abscess stercoralis au flanc droit. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 171.—**Malcolm** (A. G.) Sub-peritoneal abscess in contact with the bladder and rectum, communicating with the interior of the ileum; stricture of the rectum; death. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 45-49.—**Martin** (B.) Entérite ulcéreuse chronique; perforation intestinale; mort. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 508.—**Martin** (E.) Abscess of the umbilic; gangrene and perforation intestinales; péritonite généralisée; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 148-150.—**Martinet** (L.) De la perforation de l'intestin. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, iii, 449-457.—**Marzari** (G.) Ascesso inguinale da perforazione intestinale con uscita di vermi. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3. s., xxviii, 639-644.—**Marzuttini** (G. B.) Ascesso ombelicale con uscita di 112 lumbricoidi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1861, iv, 233.—**Maschka**. Verdacht einer gewaltthätigen Einwirkung; Peritonitis; Perforation des Darmes in der Nähe einer geheilten Intussusception. Vrtjschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1877, cxxvii, 30-33.—**Maxson** (E. R.) Case of perforation of the intestine. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 202.—**Mayer**. Beobachtung und Beschreibung eines Spulwurms in der Milz, mit vorhandener Perforation des Grimmdarms durch denselben. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 3. St., 34-48.—**Mayne**. Perforation of the small intestines. Proc. Path. Soc. Dubl., 1850, i, 180-182. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 209.—**Ulceration of the intestines**. *Ibid.*, 1864, xxxviii, 199-201.—**Mazzotti** (L.) Due casi de peritonite da perforazione di un ulcera tifica con sintomi di occlusione intestinale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5. s., xix, 5-19.—**Mears** (J. E.) Ulceration of Peyer's glands. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 33-35.—**Medlin** (J.) Ascariis lumbricoides in einer Abscesshöhle. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1866, vii, 110.—**Metcalfe** (J. T.) Ulceration and perforation of the ileum. N. York M. B., 1854, n. s., xlii, 230.—**Mickle** (W. J.) Case of acute peritonitis following intestinal perforation. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1063.—**Mikulicz**. O laparotomii w przypadkach przedziurawienia żołądka i jelita. [Laparotomy performed in a case of perforation of stomach and intestines.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 89; 105; 165; 179; 208.—**Mondière** (J.-B.) Recherches pour servir à l'histoire de la perforation des intestins par les vers ascarides et des tumeurs vermineuses des parois abdominales. Expérience, Par., 1838, ii, 65-78. Also. Ann. de méd. belge, Brux., 1838, iii, 36-70.—**Moore** (C. H.) Abstracts of chemical lectures in surgery. Lancet, Lond., 1864, ii, 373.—**Extravasation of feces, with sloughing in the groin; perforating ulcer of the jejunum**. *Ibid.*, 426.—**Moore** (W.) Case of intestinal perforation presenting abnormal symptoms. Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 516.—**Intestinal obstruction, followed by perforating**

Intestines (Ulcers and perforation of).

peritonitis. *Ibid.*, 1876, ii, 505.—**Moya Caragol** (A.) Perforacion intestinal producida por ascárides; peritonitis y absceso estercoraceo consecutivo; abertura espontánea por el ombligo; curacion. Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med. de Barcel., 1882, i, 53-56.—**Mucci** (D.) Occlusione intestinale per ernia; cura colla corrente galvanica (metodo Boudet); grande miglioramento; successiva risipola flemmonosa con perforazione del sacco ernioso; fistola intestinale con sortita, dalle regioni addominali corrispondenti, di lombricoidi; occlusione della fistola in 20 giorni e guarigione perfetta. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 445.—**Müller** (N.) Merckwürdiger Casus von Perforirung oder Durchfressung des Intestini per exulcerationem in Inguine, und dessen geschehener Heilung. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch., Leipz. u. Budissin, 1724, xxiii, 103-106.—**Müller & Manson**. A fatal case of enteritis and perforation of the gut. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1873, no. 4, 8-11.—**Murchison**. Remarkable disease of intestine. Lancet, Lond., 1861, ii, 377.—**Murray** (R. D.) Ascariades proving suddenly fatal by perforative peritonitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 321.—**Nisle** (L.) Beiträge zur Diagnostik und Pathogenie der Darmgeschwüre. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 139-184.—**Dégénérescence et perforation du canal intestinal, avec épanchement de matières fécales dans le bas-ventre**. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 31-34.—**Nivert**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 167.—**Norton** (J. F.) Perforation of the intestines by worms. Buffalo M. & S. J., 1862, ii, 168.—**Nothnagel** (H.) Die Symptomatologie der Darmgeschwüre. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1881, No. 200, (Ann. Med., No. 67), 1793-1812.—**Tuberculous Geschwüre des Darmes**. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 379; 393.—**Nott** (G. A.) Expulsion of a fish-bone through parities of abdomen. N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 33.—**Observation sur une perforation de l'intestin favorisée par la présence de deux ascariades lumbricoides, et sur la guérison de l'anus contre nature, qui en fut la suite**. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, i, 100-105.—**Offredus** (C.) De fecibus alvinis et lumbricis ex abscessu abdominis prodeuntibus. Misc. Acad. nat. curios., 1682, Norimb., 1683, decuria 2, i, 318-320.—**Ollenroth**. Inguinal Abscess, Kothstiel und Abgang eines Bandwurms aus derselben. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 55.—**Oppolzer**. Luft und Flüssigkeit in einem abgesackten Raume der Bauchhöhle; Perforation des Darmes von Aussen nach Innen. Spitals-Ztg., Wien, 1862, 519; 535; 543; 551; 559.—**Osius** (C. A.) jun. Höchst acute Darmdurchlöcherung nebst Untersuchungen über ihre Entstehung. Med. Ann., Heidelberg, 1839, v, 505-526.—**Oulmont** (P.) Entérite ulcéreuse à forme spéciale. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 405-408. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 720.—**Outwater** (J.) Singular case of the discharge of worms from the abdomen and vagina. Phila. M. Museum, 1808, v, 27-31.—**Page**. Extensive tuberculous disease of the external surface of the peritoneum, with perforation of the bowel. Lancet, Lond., 1864, i, 184.—**Paget** (T.) On perforation of the alimentary tube, and escape of its contents into the peritoneal sac. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 201-203.—**Palmer** (E.), jr. Perforation of the intestine in a case of simple diarrhoea. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 347.—**Paranski** (S.) Ueber embolische Darmgeschwüre. Med. Jahrb., Wien, 1876, 275-306.—**Parker** (R.) Ueber Perforation und Brand des Darmes und über die respectiven Beziehungen beider zum Collaps des Kranken. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 118. Also, Reprint.—**Patch**. Perforation at the umbilicus; discharge of a kernel of hulled corn. Extr. Rec. Bost. M. S. Improve. (1856-8), 1859, iii, 155. Also: Boston M. & S. J., 1858, lvii, 362.—**Patissier**. *Ulceration des intestins. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvi, 178-184.—**Paulicki**. Pneumatose des Hodensacks, der Bauchdecken und der Haut beider Oberschenkel, ausgehend von einem typhösen Darmgeschwür. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1885, xxxvii, 194-196.—**Peacock**. Typhlo-enteritis; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 467.—**Perforation of the ileum**. Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi, 26.—**Perforation of intestine following blow on abdomen**. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848, i, 100.—**Perforations of the bowel into the bladder**. [Five cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 69-83.—**Perforations of the intestines**. *Ibid.*, 4-87.—**Perforazione intestinale ed epatica cagionata dagli ascariidi lumbricoidi**. Ippocratico, Fano, 1868, 3. s., xiv, 416-419.—**Péronitis** e perforatione. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 155.—**Perroud**. Ulcère simple de l'intestin grêle; perforation; autopsie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 3-6. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 313.—**Pézerat** (P.) Observation sur un abcès phlegmoneux du flanc et de la fosse iliaque, du côté droit, contenant un ascaride lumbricoïde. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiii, 268-272.—**Piegu**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1844, ix, 13.—**Pillon**, † *Ibid.*, 1852, xxvii, 57-59.—**Piorry** (P. A.) Entérite typhoémiq; perforation intestinale; péritonite; 5 ponctions; conservation de la vie pendant un mois, à dater de la perforation. Bull. clin., Par., 1836-7, ii, 33-39.—**Sur le traitement des**

Intestines (Ulcers and perforation of).

perforations intestinales, et notamment sur les ponctions répétées. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1847, ii, 193-199. — **Pollillon**. Rapport sur un mémoire de M. Grellet, intitulé: Perforation intestinale; consécutivement infiltration stercorale et tumeur phlegmono-gazeuse de la fosse iliaque droite, avec symptômes d'iléus et état général très grave; incision de la paroi abdominale; drainage; amélioration rapide; guérison. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1885, 2. s., xiv, 860-862. — **Pomeroy** (C. G.) Escape of worms at the navel. *Boston M. & S. J.*, 1839, xxi, 175. — **Poussin**. Observation sur l'expulsion de l'abdomen, par une ouverture à l'ombilic, de plusieurs vers ascarides-lombriques. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1817, xl, 81-88. — **Priehard**. [Penetration of the intestines by specula of bone; recovery.] *Assoc. M. J., Lond.*, 1856, ii, 860. — **Prokoll** vid Konung Carl den Femtondes liköppning. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 565-575. — **Purdy** (S. A.) [Intestinal worm protruding from the abdomen of a boy.] *N. York M. Times*, 1852, ii, 47. — **Puttaert**. Perforations intestinales spontanées. *J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.*, 1846, iv, 67-70. — **Ramsay** (W. G.) Peritonitis; perforation of the intestine. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1836, xviii, 52. — **Reboul**. Tuberculeuse intestinale avec perforation. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1878), 1879, xviii, pt. 2, 77. — **Reed** (E.) A case of perforation of the intestines, with escape of worms. *West. Lancet, Cincin.*, 1856, xvii, 153. — **Reich**. Doppelte Perforation des Dünndarms in Folge eines Sturzes. *Aerzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe*, 1859, xiii, 185-188. — **Reiss** (K.) Fall einer Darmperforation; Heilung. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 1061-1063. — **Remarkable** case in which a person lived for some time after the escape of faeces into the abdominal cavity. *Lancet, Lond.*, 1839, ii, 525. — **Renault**. Note sur un épi d'orge avalé par un enfant et sorti par un abcès formé spontanément à l'aîne. *Bull. gén. de therap., etc., Par.*, 1849, xxxvi, 510-512. — **Rennie** (D. F.) Dr. W. Budd's views relating to the connexion between intestinal ulceration, etc., and the elimination of febrile poisons by internal eruptions. *Lancet, Lond.*, 1860, ii, 249. — **Reverdin**. Perforation du jéjunum; péritonite suraiguë; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 597-599. — **Richardson** (E. T.) Peritonitis, the result of perforation of the ileum. *N. York Q. J. M. & S.*, 1841, iv, 374. — **Riche** (J.-B.) Entéro-péritonite avec soupçon de perforation intestinale guéri par l'opium à haute dose. *Rev. méd. franç. et étrang., Par.*, 1843, iii, 536-540. — **Ricord & Demarquay**. Ulcération de la muqueuse rectale; ablation partielle de la partie antéro-inférieure de l'intestin et de la portion correspondante de la prostate. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1872, xiv, 755. — **Rintel & Schultzen**. Ein Fall von Darmtuberculose mit Perforation des Duodenum und Cecum ins Cavum peritonaei. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1867, iv, 332. — **Ritter** (B.) Spulwürmer in einem Leisten-Abscesse. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln*, 1851, v, 379-400. — **Roch** (F.) & **Comin** (F.) Salida de un vermes de mas de ocho pulgadas por la region inguinal. *Siglo méd., Madrid*, 1856, iii, 163. — **Rochester** (T. F.) Separation of the ileum and spontaneous occlusion of the divided extremities. *Buffalo M. & S. J.*, 1877, xix, 94-96. — **Rogée**. Ulcérations chroniques de l'intestin sans affection tuberculeuse; perforation; péritonite aiguë; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 181-188. — **Rogers** (H.) Ulcération of bowels, with copious hæmorrhage, cured by castor-oil. *Brit. M. J., Lond.*, 1884, i, 313. — **Rogers** (L.) Peritonitis from perforation, with uncommon symptoms. *West. J. M. & S., Louisville, Ky.*, 1855, 4. s., iv, 85-92. — **Romberg**. [Enteritis ulcerosa, Peritonitis.] *Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1837, 287-290. — **Routh** (C. H. F.) Tabes mesenterica; tubercle of the lungs; gastralgia; perforation of the intestines. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 165; 247. — **Royer**. Perforation of the intestine par un lombric; péritonite; mort. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1855-6, xxi, 18-21. — **Royse** (B.) Remarkable case of disorder in the intestines with an examination after death. *Lond. M. Reposit.*, 1819, xii, 466-469. — **Rufz** (E.) Perforations spontanées des intestins. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 673-677. — **Rupin** (T.) Ein Fall eines Wurm-Abscesses im Nabel. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln*, 1850, iv, 422-426. — **St.-Laurens** (C.-B.) Observation de tumeur abcédée, contenant des vers lombricux. *J. gén. de méd., de chir. et pharm., Par.*, 1817, ix, 182-186. — **Salgues**. Observation sur une éponge sortie par le nombril. *Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par.*, 1757, vii, 446-448. — **Salter** (R. H.) Fatal disease with obscure symptoms. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1848-53, i, 259-261. — **Salter** (R. H.) & **Ellis** (C.) Extensive ulceration of the large intestine; calculi in the gall-bladder. *Ibid.*, 1856, ii, 285-287. — **Sandwith** (H.) Remarks on worms in the peritoneal cavity; with a case. *Brit. M. J., Lond.*, 1861, i, 249. — **Sangalli**. Perforation de l'intestin grêle intact par des ascariades durant la vie du malade. *Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Genève*, 1878, 247-250. — **Sargent** (S.) Ulcération of the intestines, enormous discharge of pus from the bowels. *Boston M. & S. J.*, 1859, xlvii, 51-54. — **Saxe** (A. W.) Case of detached fibroid mass, in the iliac intestine; with perforation from ulceration, peritonitis and death. *Pacific M. & S. J., San*

Intestines (Ulcers and perforation of).

Fran., 1877, xix, 339-341. — **Schäfer**. Darmdurchlöcherung. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1844, Koblenz, 1846, 73. — **Schallenmüller**. Eigenthümliche Geschwüre des Dünndarms. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1841, xi, 39. — **Schiffgens**. Perforation des Ileums. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1841, Koblenz, 1844, 65. — Abscess mit Durchbohrung des Darmes. *Ibid.*, 1845, Koblenz, 1847, 74. — **Schüssler**. Perforirendes Geschwür des Ileums bei einem 12jährigen Mädchen; unvermutheter Tod nach nur 36stündigem Krankenlager. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1850, xx, 223. — **Schutzenberger** (C.) Note sur le rétrécissement et l'inflammation du gros intestin, considérés comme causes de perforation intestinale. *Arch. méd. de Strasb.*, 1836, iii, 321-340. — **Schwartz** (J. C.) Zur Lehre von den Darm-perforationen. *Beitr. z. Heilk., Riga*, 1855, iii, 171-186. — **Schwarz** (E.) Darmperforation durch gynäkologische Exploration veranlasst. *Centraltbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1884, viii, 417-419. — **Schwarzott**. Spulwürmer (Ascarides lumbricoides) in einer Geschwulst in der rechten Leistenengegend. *Beob. u. Abhandl., v. v. österr. Aerzten, Wien*, 1819, i, 305-308. — **Scott** (R. J.) Case of perforation of small intestine. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 227. — **Sebastian** (A. A.) De peritonæo perforationem intestinorum ex ulceribus impediens. *Tijdschr. v. nat. Geschied., Amst.*, 1835, iii, 215-217, 1 pl. — **Schregoudi**. Durchbruch eines Darmsteines durch die Bauchwand und vollkommene Genesung. *Med. Ztg., Berl.*, 1847, xvi, 168. — **Serres**. Observations de perforations intestinales. *Rev. méd. franç. et étrang., Par.*, 1823, x, 170-178. — **Sestier**. [Péritonite aiguë survenue à l'occasion d'une perforation spontanée du jéjunum.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1829, iii, 33. — **Sharkey** (S. J.) A case of ulceration of the small intestine, producing multiple strictures. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 204-207. — **von Siebold** (C. T.) Abgang eines Bandwurms aus dem Nabel, nebst einigen Bemerkungen über das Wandern der Eingeweidewürmer. *Med. Ztg., Berl.*, 1843, xii, 75-77. — **Silverberg** (E.) Nogle Tilfælde af Gjennembrudning af Tarmkanalen. *Hosp.-Medd., Kjøbenhavn*, 1853, vi, 49-67. — **Skerrett** (E. M.) On a case of intestinal perforation from ulceration. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1876, ii, 458. — Intestinal perforation from ulceration, with abdominal tumour of obscure origin. *Tr. Bristol Med.-Chir. Soc.*, 1878, i, 87-91. — **Slayter** (W. D.) A case of perforation of the intestine. *Chicago M. J.*, 1864, xxi, 199-201. — **Spulwürmer** durchbohren die Bauchdecken bei einer 50 Jahre alten Frau. *Mag. f. d. ges. Heilk., Berl.*, 1825, xviii, 107. — **Storer**. Additional particulars of a case formerly reported to the society as "ulceration of the cæcum"; death of the patient recently; post-mortem examination; correction of the diagnosis. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1854, n. s., xxviii, 398. — **Strambio** (G.) Caso di cangrena gastro-intestinale e di ulceramento della mucosa de' crassi intestini, sopravvenuti senza febbre manifesta, senza dolori e senza vomiti. *Gior. crit. di med. anal., Milano*, 1826, iii, 289-291. — Ammollimento bianco di gran parte del canal digerente. *Gior. anal. di med., Milano*, 1828, ix, 349-353. — **Suligowski** (F.) Nieżyty żółdaka i kiszek u dziecka. [Ulceration of stomach and intestines in a child.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1878, xxv, 207-209. — **Svedjær** (F.) Account of a case in which a cherry-stone was extracted from an abscess in the abdomen. *Lond. M. J.*, 1871, ii, 337-340. — **Taylor** (A. S.) Death from perforation of the jejunum as a result of disease; death apparently a result of violence. *Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1865, xi, 282. — **Teallier**. Perforation intestinale. *Tr. méd., Par.*, 1833, xi, 129-131. — **Termini** (L.) Storia di flemmone alle dorse con uscita di vari lombricoidi. *Imparziale, Firenze*, 1872, xii, 526-529. — **Testelin** (A.) Perforation intestinale; enterite typhémique. *Bull. clin., Par.*, 1836-7, ii, 325-329. — **Thierral**. De quelques pseudo-perforations intestinales. *Union méd., Par.*, 1853, vii, 330; 333; 337. — **Thurman** (J.) Cases of faecal abscess. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1848, 477-481. — **Tisseire** (L.-T.) Perforations mortelles de l'intestin grêle, dues à des ascarides lombricoides. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1858, iii, 58. — **Toulmouche** (A.) Des perforations intestinales dues à une cause pathologique, et des péritonites, soit générales, soit partielles, auxquelles elles donnent lieu. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2. s., xii, 645; 661; 741. *Also*: *Ann. méd. de Belge, Brux.*, 1845, iv, 64; 176; 310. — **Traube** (L.) Zwei Fälle von Perforations-Peritonitis. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl.*, 1871, ii, pt. 2, 776-792. — Zur Diagnose der Perforations-peritonitis. *Ibid.*, 1878, iii, 480. — Ein Fall von diffuser Perforations-Peritonitis bei einem Phthisiker. *Ibid.*, 490-492. — **Troillet**. Mémoire sur la cicatrisation des ulcères des intestins. *Arch. gén. de méd., Par.*, 1825, ix, 5-16. *Also*: *J. gén. de méd., chir. et pharm., Par.*, 1825, xcii, 189-209. — **Tronchet**. Ulcérations intestinales chez une femme morte d'une néphrite d'origine typhoïde. *J. de méd. de Bordeaux*, 1885-6, xv, 32. — **Tschudnowsky**. Ein neues diagnostisches Merkmal der Darmperforation. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1869, vi, 205; 215. — **Tungel** (C.) Peritonitis in Folge von Perforation. *Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb.*, 1861, 151-159. — **Turner** (F. C.) Ulcération of ileum and stomach from a

Intestines (Ulcers and perforation of).

case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 208. — **Ulrich**. Perforation des Darnes (höchst wahrscheinlich des wurmförmigen Fortsatzes). Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 46-51. — **Upmann**. Darmperforation durch Würmer veranlasst. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 93. — **Valasseopoulos**. Ulcerations intestinales; abcès au foie; abcès du cerveau. Unione med. egiz., Alessandria, 1884, i, no. 6. — **Vandenbergh** (P.). Observation de ver lombricoïde sorti par l'anneau inguinal droit. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, 46; 352. [Rap. de Kayen], 48. — **Vital** (A.). Enfant scrofuleux; foyer purulent intra-péritonéal; tumeur ombilicale; issue d'un ascaride lombricoïde à travers la tumeur. Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 353. — **Wagner** (E.). Fall von perforirendem Geschwür im Anfange des Jejunums; Schlag auf die untere Körperhälfte; Ruptur der Niere; Peritonitis; Tod. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1858, n. F., ii, 280-283. — Eitrige Peritonitis durch Perforation eines Geschwürs im untern Ileum; Echinococcus der Leber. *Ibid.*, 1859, n. F., iii, 419. — **Wagner** (J.). Einige Formen von Darmgeschwüren pathologisch-anatomisch betrachtet. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1826, n. F., iii, 577; 1829, n. F., i, 1. St., 59; 3. St., 82; 1832, n. F., ii, 268. — **Wall**. Nabelabscess in Folge eines Spulwurmes. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 175-177. — **Walser**. Zwei Fälle von Unterbrechung des Darmrohrs. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1864, xxxiv, 355. — **Wardell** (J. R.). Ulceration of the bowels. In his: Contrib. Path. & Pract. Med., 8^o, Lond., 1885, 209-222. — **Wattelle** père. Étude sur un cas de péritonite consécutive à une perforation intestinale. Union méd., Par., 1874, ii, 461; 487. — **Weiss** (T.). Épingle à cheveu demeurée dans l'iléum pendant trois ans; fistule stercoropurulente; guérison après extraction du corps étranger. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 70-77. — **Weilman** (J. R.). Hernia of the mucous membrane of the small intestine. Boston M. & S. J., 1856, liv, 484. — **Werner**. Verbreitete simöse Geschwüre auf der Brust; Perforation in den vordern Mittelfellraum; Arrosion eines grösseren Gefässes, plötzlicher Tod an Verblutung; typhöse Geschwüre im Darm. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxix, 76-78. — **Whitehead** (W. R.). Codfish bone removed from the peritoneal cavity. Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 87. — **Whittaker** (J. T.). Intestinal ulcer. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 823-829. — **Widal**. Tuberculeuse intestinale; perforation de l'intestin grêle par des lombrics au niveau d'ulcérations tuberculeuses; enkystement des lombrics; péritonite tuberculeuse ultime; mort. France méd., Par., 1879, xxvi, 825. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 225-229. — **Wilmarth** (J.). A case of gangrenous inflammation perforating the intestine, followed by recovery. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 258. — **Wilson** (J. C.). Perforating ulcer of small intestine. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 96. Also: Phila. M. Times, 1873, iv, 155. — **Wilson** (J. F.). Extensive ulceration of the small intestine, following obstruction of the bowels. *Ibid.*, 1877, vii, 280. — **Woodward** (A. B.). Extraordinary case of perforation. Tr. Nat. Eclect. M. Ass. 1877-8, N. Y., 1879, vi, 193-196. — **Wunderlich**. Peritonitis mit Darm- und Nabelperforation. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1855, xxv, 116. — **Young** (W.). Cases in which lumbrici were evacuated by ulceration through the parietes of the abdomen. Glasgow M. J., 1828, i, 388-395. Also: Lond. M. Gaz., 1828, ii, 748-752. — **Zartmann**. Durchlöcherung des Dünndarms. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Koblenz, 1845, 64. Also: Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 178-180. — **Zimmermann** (M.). Ueber zwei Fälle von necrosirender Enteritis bei Morbus maculosus Werlhöfi. Arch. d. Heilk., Leipz., 1874, xv, 167-177.

Intestines (Wounds and injuries of).

See, also, Abdomen; Colon, Wounds, etc., of; Duodenum (Injuries of); Impalement; Intestines (Rupture of); Intestines (Surgery of); Intestines (Suture of); Ovariectomy (Complications, etc., of); Rectum (Wounds, etc., of).

AMABLE (L.) & VIRNICCHI (T.). Sulle soluzioni di continuo dell' intestino e sul loro governo. 8^o. Napoli, 1859.

BORCK (N. C.). Bemærkning om en Hual Skade i Endetarmen. 12^o. Kjøbenhavn, [1775].

BOUSQUET (E.-J.-J.). *Essai sur les lésions traumatiques de l'intestin grêle, et sur leur traitement par la suture. 4^o. Strasbourg, 1852.

BOYER (P.). *Des opérations que réclament les plaies de l'estomac et de l'intestin. 8^o. Paris, 1841.

Concours.

CHAUVEAU (J.-P.-E.). *Des lésions traumatiques du tube digestif sans solution de conti-

Intestines (Wounds and injuries of).

nuité des parois abdominales. 4^o. Paris, 1869.

CHESTNIESHI-BARISHEVSKI (S.). *K voprusu o zajiavlennii kishechniche rane poslie nadojenija shva. [Treatment of wounds of intestine.] 8^o. St. Petersburg, 1875.

COILLOT (P.). *Des lésions de l'intestin et de l'estomac consécutives aux lésions abdominales. 4^o. Paris, 1885.

CONNÉTABLE (A.). *Considérations générales sur les plaies des intestins. 4^o. Paris, 1883.

DONAU (H. W.). *Ueber die Schussverletzungen des Darmkanals. 8^o. Leipzig, 1868.

DUMONTET (J.-L.). *Contribution à l'étude de la guérison spontanée des plaies de l'intestin. 4^o. Paris, 1883.

FLEURY (C.). *Des plaies de l'intestin produites par les instruments piquants ou tranchants. 4^o. Paris, 1851.

GERICKE (F. A.). *De læsionum lethaliū divisionibus quædam, imprimis de læsionum in intestinis lethaliū cum ani artificialis enteritide orti feliciterque evasi historia adjuncta. 8^o. Berolini, [1817].

GROSS (S. D.). An experimental and critical inquiry into the nature and treatment of wounds of the intestines. 8^o. Louisville, 1843.

HALMA-GRAND. *Vulnera intestinū tenuium sub ratione pathologiæ et therapiæ describere. 4^o. Parisiis, 1830.

HEINRICH (P.). *De tractus intestinalis vulneribus. 8^o. Berolini, [1863].

HENROZ (J. H. F.). *De methodis ad sananda intestina divisa adhibitis, in qua nova sanationis methodus proponitur. 4^o. Leodii, 1826.

JOBERT [de Lamballe] (A.-J.). Mémoire sur les plaies du canal intestinal. 8^o. Paris, 1826.

—. Traité théorique et pratique des maladies chirurgicales du canal intestinal. 2 v. 8^o. Paris, 1829.

KRUSPE (E. C. A. M.). *De nonnullis intestinorum vulneribus. 8^o. Lipsiæ, 1854.

MALAVAL (A.). An tenuium intestinorum vulnus lethale? Parisiis, 1734.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4^o. Lausannæ, 1756, v, 75-82.

MARCH (A.). ... Penetrating wounds of the abdomen, with punctured wound of the intestines ... 8^o. Albany, 1854. [Also, in: P., v. 352.]

MERY (F.). *An tenuium intestinorum vulnus letale? Proponebat S. A. le Moine. [1742.]

In: SIGWART (G. F.). Quæst. med. Paris. 4^o. Tubingæ, 1769, ii, 216-224.

MUGNIER (L.). *Des lésions tardives de l'intestin consécutives au traumatisme de l'abdomen sans trace apparente de contusion sur les parois abdominales. 4^o. Paris, 1883.

RULLIER (G.). *Des plaies de l'intestin par armes à feu. 4^o. Paris, 1872.

SMITH (T.). *An essay on wounds of the intestines. 8^o. Philadelphia, 1805.

—. The same. 8^o. Philadelphia, 1806.

VATER (A.). Vulnerum in intestinis lethalitas occasione casus rarissimi quo colon vulneratum inversum per xiv annos ex abdomine propendens exhibitur. [Resp. J. R. Tieffenbach.] 4^o. Wittenberg., 1720.

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4^o. Lausannæ, 1756, v, 61-73.

WEBER (H. L.). *De curandis intestinorum vulneribus, accedunt quædam de plagis ventriculi atque abdominis. 4^o. Berolini, [1830].

ZINSER (C.). *Todesursachen bei Schussverletzungen des Darnes. 8^o. Berlin, [1883].

Account of an extraordinary cure of a wound of the intestines. Phila. M. Museum, 1805, i, 294-303. — **Allé**. Darmverletzung ohne üble Folgen. Oesterr. med. Wchn-

Intestines (Wounds and injuries of).

schr., Wien, 1841, 146. — **Amyard** (C.) Of an inguinal rupture with a pin in the appendix cœci incruusted with stone; and some observations on wounds in the guts. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 153-160. — **Anderson** (R.) Case of extensive wound of the intestine. Memphis M. Recorder, 1854, ii, 227. — [**Attempted suicide**; opening of the abdomen with a pair of scissors; some inches of small intestines cut off; recovery.] Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 293. — **Auriti** (G.) Morte in conseguenza di ferite intestinali. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 161-170. — **Baraduc**. Plaies contuses de l'intestin grêle et du mésentère; hémorrhagie; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiii, 336-340. — **Barter** (J. F.) Extraordinary recovery of a native gored by a buffalo. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 4. — **Beck** (B.) Versuche über die Heilungsfähigkeit der Darmwunden, über Darmaht und Bildung eines künstlichen Afters. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 142-152. — **Bégin** (L.-J.) Mémoire sur la réunion immédiate des plaies des intestins. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1827, xxii, 260-291. — **Bennett** (E. H.) Wound of intestines; death. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 383. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1873, xvi, 563. — **Bérard** (A.) & **Raige-Delemore**. Plaies de l'intestin. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 57-73. — **Béranger-Féraud** (L.-J.-B.) Des diverses méthodes de réunion des plaies intestinales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 15, 109. — Coup de feu dans l'abdomen; perforation de l'intestin et de l'os iliaque; guérison. *Ibid.*, 1871, lxxx, 420-426. — **Bingert**. Eine geheilte Verwundung der Gedärme. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 197-199. — **Birkett**. Wound of the intestine in the left lumbar region communicating with a fistulous passage through the spine, and opening at the right side. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 665. — Wound in the abdomen from a stab; protrusion of incised intestine; death. Lancet, Lond., 1869, ii, 740. — **Bopp**. Tötung durch einen darmerverletzenden Stich. Ann. d. Staatsarzkn., Tübing., 1838, iii, 288-303. — **Botham**. Case of perforating wound of abdomen, with protrusion and wound of intestines; recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 243. — **Bourienne**. Observation sur une plaie pénétrante dans le bas-ventre, avec lésion des intestins. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 560-563. — **Boza** (R. D.) Herida contusa del intestino. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877, vi, 230-232. — **Braun**. Heilung einer Darmwunde durch die Nath. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 318. — **Bruch**. Penetrating wound of the abdomen and of the protruded intestine; stitches; recovery. Lancet, Lond., 1865, i, 149. — **Brun** (P.) Nouvelles expériences du dr. Reybard, sur les plaies intestinales; analyse et annotation. J. de méd. de Lyon, 1843, v, 261-275. — **Buck** (G.) Wound of the small intestine, successfully treated by sutures. N. York Q. J. M. & S., 1841, iv, 358. — Wound of abdomen; intestine lacerated. Annalist, N. Y., 1847, i, 391. — **Bull** (W. T.) A case of gun-shot wound of the intestines treated successfully by laparotomy with suture of the intestines. N. York M. J., 1885, xli, 184-187. Also: Med. News, Phila., 1885, xli, 171-174. — **Burrill** (H. L.) Incised wound into peritoneal cavity; intestine wounded; escape of feces; recovery. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 322. — **Calletti** (G.) Emissione per secesso di metri uno e 25 centimetri di tenue intestino con porzione di mesenterio. Raccogliatore med., Forlì, 1873, xxiii, 352-356. — **Cappi** (E.) Ferita d'arma da fuoco penetrante nel cavo addominale con perforazione dell'intestino; ano artificiale; guarigione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccliii, 140-149. — **Chaput** (H.) Traumatisme de l'abdomen; rupture de l'intestin sans épanchement de matières fécales; rupture d'une branche de l'artère mésentérique inférieure; énorme épanchement de sang dans l'abdomen. Progrès méd., Par., 1884, xii, 948. — **Chesney** (J. P.) † Recovery. Cincin. M. Repert., 1869, ii, 335-337. — **Chisholm** (J. J.) † Recovery. Charleston M. J., 1854, viii, 615-620. — **Clarke** (W. M.) Stab; chest and abdomen penetrated; intestine wounded. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 266. — **Comolli** (G.) Ferita penetrante del ventre con lésion dell'intestino; medicazione di questo; morte. Ann. univ. di med., Milano, 1860, cclxi, 25. — **Coons** (I. A.) † Ohio. M. & S. J., Columbus, 1851-2, iv, 386. — **Cooper** (W.) Penetration of bowel by a stab; recovery. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 772. — **Coraco** (J. V.) jr. Consulta medico-legal. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1855, 2. s., xvi, 15-19. — **Coronely** & **Diaz** (L.) Sobre una sutura intestinal praticada con buen resultado. Gac. méd., Madrid, 1853, ix, 204. Also, *transl.*: Ann. clin. de Montpel., 1853, i, 223. — **Couper**. Wounds of the intestines; death from peritonitis on the fourteenth day. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 160-163. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1863, p. s., i, 344. — **Cuvellier**. Observation de plaie de l'intestin grêle compliquée d'étranglement. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 139-146. — **Dechaut**. Plaies des intestins. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, iii, 414-437. — **Desnors**. Épanchement sanguin sous-muqueux et rupture traumatique de l'intestin. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 571-573. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 372. — **Devereux** & **Hind**. Colotomy resulting from a stab received in a drunken brawl; little or no injury to peritoneum;

Intestines (Wounds and injuries of).

complete recovery. Lancet, Lond., 1883, ii, 990. — **Dickson** (D. J. H.) † Med.-Chir. Rev., Lond., 1841, n. s., xxxiv, 301-304. — **Dodd** (H.) † Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 516. — **Du Bois** (D.) Stab penetrating the intestines. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1878, xii, 179. — **Dugas** (L. A.) Wounds of the small intestines; recovery. South. M. & S. J., Augusta, 1852, viii, 407-409. — **Dyer** (S. S.) † Lancet, Lond., 1863, ii, 7. — **Earle**. Wound of the intestines from external injury. *Ibid.*, 1835, i, 94. — **Erichsen** (J. E.) Wound of the abdomen; protrusion and perforation of the intestine and mesentery; recovery. *Ibid.*, 1851, ii, 414. — **Eschenbach** (C. E.) Punctiones intestini elapsi frustraneæ. In his: Obs. anat.-chir.-med. rariora, 12º. Ros-tochii, 1769, 70-75. — **Fergusson**. Gun-shot wound of the intestine, with plastic operation. Lancet, Lond., 1855, i, 607. — **Fingerhuth**. Geheilte Darmwunde. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1864, n. F., vii, 260. — **Finnell** (T. C.) Stab wound of ileum; peritonitis from suture in the gut. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 374. Also: Tr. N. York Path. Soc., 1875-7, ii, 7. — **Fischer**. Vulnus penetr. abdominis cum læsione intestini. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1864, xvii, 244. — **Fournau**. Ilei intestini insignes portiones ablatae mulieri superstiti. Zodiacus med.-gall., 1681, Geneva, 1682, iii, 57-59. — **Frébault**. Observation sur un coup de feu extrêmement grave à la région iliaque droite. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lx, 187-192. — **Frerger** (P. J.) Penetrating abdominal wound with protrusion of lacerated intestine; artificial anus temporarily established; ultimate complete recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 270. — **Fritze** & **Greibert**. Ein Fall von Darmnaht. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 53. — **Gavina** (G.) Ferita d'arma da punta e da taglio penetrante nell'addome, con lésione in quattro diversi punti dell'intestino tenue; enterorafia; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 233-236. — **Gay**. Intestine punctured in tapping the abdomen for ascites. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 203. — **Gendron** (F.) Plaies contuses du mésentère et de l'intestin sans lésion des parois abdominales. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, 4. s., vii, 141-145. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 953. — **Gerichtsärztliche** Untersuchung und Begutachtung einer in den Unterleib penetrierenden Stichwunde mit tödtlich gewordenen Darmverletzungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1826, xii, 174-186. — **Gissing** (J. S.) Wound of the intestine; probable recovery. Brit. M. J., Lond., 1858, 581. — **Golding-Bird** (C. H.) Sequel to Mr. Willson's case of wounded and protruding intestine. Lancet, Lond., 1882, i, 863. — **Graf**. Gutachten, die Tödtlichkeit einer penetrierenden Stichwunde in den Unterleib, mit kleinen Wunden des Dünnarmes und Verletzung der Blutgefäße des Gekröses, betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1835, xxx, 319-337. — **Griffiths** (T. D.) On the pathology and treatment of intestinal wounds. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 553. — **Gross** (S. D.) An experimental and critical inquiry into the nature and treatment of wounds of the intestines. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1843, 2. s., vii, 1; 81; 161. — Wounds of the intestines. Tr. Am. Surg. Ass. 1884, Phila., 1885, ii, 1-17. Also: Med. News, Phila., 1884, xlii, 495-500. Also, *transl.*: Repert. méd., N. Y., 1884, ii, 134; 164; 193. — **Günsburg** (F.) Vereinigung zweier getrennter Darmstücke. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 434-436. — **Gunshot** wound of the bowels. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 548. — **Hartshorne** (E.) A case of penetrating incised wound of the abdomen and small intestine, resulting in death from internal strangulation. Med. Exam., Phila., 1854, x, 645-650. — **Haxthausen**. Merkwürdige Darmverletzung bei unversehrten Bauchwandungen. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 76. — **Herida** penetrante del vientre, con lésion del tubo intestinal, anormal; curacion. Facultad, Madrid, 1847, ii, 92. — **Hil-lard** (D. B.) Wound of the intestines successfully treated. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 146. — **Hilton**. [Penetrating wound of abdomen.] Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 140. — **Hodge** (H. L.) Incised wounds of the intestine. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 301. — **Hö-ring**. Darmverletzung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 276. — **Hogan** (M. K.) Extract from a treatise on wounds of the intestines. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 518. — **Horton** (H.) † Recovery. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 347. — **Istomin** (S. A.) Sluchai pronikav. razorvan. rani jivotu s vipaden. i povrejden. tonkikh kishkek. [Wound of abdomen with prolapse and wound of small intestine.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 530. — **Jackson**. Recovery from a wound in the intestine. Boston M. & S. J., 1869, n. s., iii, 377. — **Jeffery** (R. W.) Gun-shot wound of lung, liver, and intestines. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 39. — **Jones** (J. C.) Report of a case of incised wound of the abdominal walls and intestines. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 277-280. — **Jung**. Von einer, nach einer Entzündung, entstandenen Darmwunde. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1782, iii, 210-215. — **Keller** (D.) † [By horn of cow.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 350. — **Kilpatrick** (A. R.) Case of abdomino-intestinal wound, successfully treated. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., ii, 100-103. Also: Boston M. & S. J., 1845, xxxi, 76-

Intestines (Wounds and injuries of).

78.—**King** (C. P.) A hemorrhage from the bowels caused by a railroad injury. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1880, n. s., iv, 559.—**Kishen** (R.) Punctured wound of the descending colon with wound of the abdominal wall on the left side and protrusion of the wounded bowels. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1884, xix, 49.—**Kunkler** (J. E.) Penetrating, incised wound of the abdomen, with perforation of the small intestine; recovery. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1868-9, n. s., ii, 6-9.—**Kwiecinski**. Cztery rany klute w jelcicie cienkim, wyciecie kawalka scianny jelita; wyzdrowienie. [Four incised wounds of small intestine; recovery.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1885, xxiv, 71-73.—**Larcade** (J. A.) Incised wound of abdomen; large protrusion of bowel and omentum; ileum completely severed; incision involving also the mesentery; peritonitis; recovery. *N. Orli. M. & S. J.*, 1874-5, ii, 827-829.—**Larrey** (D. J.) Observation sur une plaie du bas-ventre, avec lésion d'un intestin grêle; précédée de quelques réflexions sur les plaies des intestins en général. *Rev. méd. hist. et phyl.*, Par., 1820, i, 4, livr., 77-96. *Also* in his: *Rec. de méd. de chir.*, 8^e Par., 1821, v, 247-270.—**Lawson**. Case of severe contusion of the intestines from being squeezed between the buffers of two railway trucks; recovery. *Lancet*, Lond., 1862, i, 354.—**Legros**. Cicatrisation des parois de l'intestin grêle. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1869, Par., 1870, 5, s., i, 67.—**Lehmann** (L.) *†* *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1870, xvii, 247.—**Lente** (F. D.) Case of wound of abdomen and intestines. *N. York J. M.*, 1850, v, 23-25.—**Lewis** (H. A.) Wounds of the small intestines. *West. Retros.*, M. & S., Evansville, 1872, i, 128.—**Lopez** (A.) Incised wound of abdomen entering the intestine; escape of fluids through the wound; union and recovery. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1858, ii, 1079.—**Louis**. Sur une plaie au bas-ventre avec lésion des intestins et gangrène. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1757, iii, 195-201.—**Low**. Penetrating wound of the abdomen by a scythe; fecal fistula; recovery. *Lancet*, Lond., 1871, i, 782.—**McBrayer** (J. D.) Wound of the intestine, treated by suture; recovery. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1844, n. s., i, 465.—**McDonald**. Incised wound of small intestines. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Raleigh, 1874, 94.—**de Macedo** (F.) Ferida penetrante a cavidade abdominal, complicada de enteropileocle e feridas nos intestinos; anus artificial; infecção purulenta; morte. *Correio med. de Lisb.*, 1872-3, ii, 6-8.—**McElrath** (J. J.) Incised penetrating wound of the abdomen, with wound and protrusion of the intestines; recovery. *N. Orli. M. & S. J.*, 1858, xv, 182. *Also*, *transl.*, *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 347.—**Intestinal** wounds. *N. Orli. M. & S. J.*, 1859, xvi, 205-207.—**McGee** (J. C.) Wound of the small intestine successfully treated by the interrupted suture. *Ibid.*, 1854-5, xi, 23.—**McReddie** (G. D.) Case of injury to the small intestines, causing death. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 72.—**Maichanquez**. Von der Heilung einer Wunde des Krummdarms. *Auserl. med. chir.*, Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, iii, 277.—**Malgaigne**. Coup de fen dans le flanc gauche, avec fracture d'une côte et d'une apophyse épineuse; lésion intestinale révélée seulement le neuvième jour par l'issue des matières fécales; guérison. *Rev. méd. chir. de Par.*, 1848, iii, 367-370. *Also*, *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3, s., ii, 1.—**Malinin** (J. I.) K kaznistike ranenij kishchnika. [Wound of intestines.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obs.*, Tiflis, 1880, xvii, 41-44.—**March** (A.) Penetrating wounds of the abdomen, with punctured wound of the intestines. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1854, 41-49.—**Marjolin**. Plaie de l'abdomen et des intestines. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 409-411.—**Markoe** (T. M.) Recovery from a large wound of the jejunum. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1851, 2, s., i, 26.—**Marsden** (W.) On injuries of the intestines. *Med. Chron.*, Montreal, 1856, iii, 401; 448.—**Mason & Whitney**. Recovery. *Chicago M. Exam.*, 1867, vii, 21-23.—**Mathis** (H. C.) *†* Recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., lii, 577-579.—**Maurin**. Anus contre nature survenu à la suite d'une plaie de l'intestin grêle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, iv, 875-877.—**Mearns** (T. S.) A case of sloughing of the bowel from a contused wound of the abdomen. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1882, xxxii, 75.—**Meisenhelder** (E. W.) Traumatic perforation of the intestine. *Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc.*, 1880-81, i, 12-16.—**Mewborn** (W. A.) Incised wound of intestine; recovery. *Nashville J. M. & S.*, 1881, n. s., xxviii, 201.—**Meyer** (G.) Darmverletzung mit Netzvorfall. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1842, iii, 634-636.—**Minich** (A.) Sopra un caso di ferita intestinale. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1865, 3, s., iii, 140-147.—**Minkiewicz** (J.) Guzy krwawnicowe kiszki prostéj i odbytu. [Hemorrhage in contusions of intestines.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1870, viii, 613-619.—**Molnar** (J.) Gyomor és bélvérzés, mint sértes következménye. [Injuries of intestines; jurisprudence.] *Államorvos*, Budapest, 1880, 137-139.—**Morandi** (L.) Ferita addominale da taglio con ferita ed uscita dell' intestino. *Gazz. med. di Milano*, 1847, vi, 461.—**Motta** (C.) Ferita d'intestino; enterorafia; guarigione. *Rivista*, Genova, 1884, iii, 1-5.—**Munk** (J.) Seltene Verwundung eines Kindes; schnelle und vollkommene Heilung. *Wien. Med.-Halle*, 1863, iv,

Intestines (Wounds and injuries of).

218.—**Neill** (J.) A case of gunshot wound of the intestine; recovery. *Med. Exam.*, Phila., 1854, x, 164-165.—**Nelson** (W.) Cases of hernia, with observations on wounds of the intestines. *Canada M. J.*, Montreal, 1852-3, i, 65-70.—**Niedzwiecki** (P.) Rany cięże drażące do jamy brzusznej; wypadnięcie kiszki, sieci, żołądka, [etc.] [Wound of abdomen, involving the intestine and stomach.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1882, 2, s., ii, 361-367.—**Nourse** (C.) An extraordinary cure of wounded intestines. *Phil. Tr.*, Lond., 1776, lxvi, 426-438.—**O'Meagher** (W.) Gunshot wound of the intestines; death in ten hours. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 205.—**Ord** (J. L.) Case of incised wound of the abdomen, with transverse division of the small intestine in two places, and division of the mesenteric artery. *Calif. M. Gaz.*, San Fran., 1868-9, i, 108. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1869, ii, 368.—**Parkes** (C. T.) Gun-shot wounds of the small intestines. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 569-599. *Also*: *Chicago M. J. & Exam.*, 1884, xlix, 59-93. *Also*, Reprint.—**Patinus** (C.) Vulus intestinalis periculosum feliciter curatum. *Misc. Acad. nat. curios.*, Norimb., 1683, 2, decuria, i, 45-50.—**Pauli** (F.) Zur Lehre von den Darmwunden; Beleuchtung eines durch ... Ebermaier zu Düsseldorf in No. 4, dieser Wochenschrift von 1836 mitgetheilten Falles von "freiwilliger Durchlöcherung des Darmkanals". *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1839, lii, 135.—**Peace**. Wound of the intestines; death. *Med. Exam.*, Phila., 1849, n. s., v, 296-298.—**Pean**. Nouveau mode d'occlusion des solutions de continuité faites aux parois même de l'intestin. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, 586.—**Peck** (S. W.) Punctured wound of liver and intestine; recovery. *Cincin. J. M.*, Indiaup., 1867, ii, 524.—**Pelizaus**. Heilung einer bedeutenden Dünndarmverletzung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1865, vi, 207-209.—**Pirantonii**. Ferita da taglio penetrante nella cavità addominale con duplice ferita del colon ferita di un'arteria addominale; ano contro-natura; guarigione. *Morgagni*, Napoli, 1877, xix, 842-854.—**Pitcher** (Z.) Case of penetrating wound of the abdomen and section of the intestinal canal, successfully treated upon the plan of Ramdohr, with remarks. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1832, x, 42-47. *Also*: *West. J. M. & Phys. Sc.*, Cincin., 1833, vi, 166.—**Poisson**. Plaie de l'intestin grêle par instrument tranchant; mort. *Gaz. méd. de Nantes*, 1884-5, iii, 25.—**Ponvès**. Observation sur un coup de feu avec lésion de l'intestin iléum. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1753, ii, 519.—**Privat** (A.) Quelques réflexions sur un cas de plaie pénétrante de l'abdomen, compliquée de quatre blessures de l'intestin grêle, qui ont été guéries par l'autoplastie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1846, xxxi, 193-198.—**Punctured** wounds of the abdomen; protrusion of intestine; peritonitis; escape of feces by one wound; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 408.—**Quevedo** (A.) Herida penetrante de la cavidad abdominal; perforación del intestino ciego; formación de un ano accidental; curación. *Siglo méd.*, Madrid, 1860, vii, 37-39.—**Ramsay** (A. C. L.) Laparotomy for gun-shot wound of the intestines. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1884-5, iv, 377-380.—**Raphael** (B. I.) Incised wound of abdomen; autopsy. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1850, 3, s., iv, 111-113.—**Ravara** (A.) Feridas multiphas dos intestinos; ferida penetrante a cavidade do ventre; hernia de grande parte dos colons transversos o descendente e de dois metros de intestino delgado, coberta pelo grande epiploon; feridas do intestino; enterorraphia e redução das partes herniadas; sutura ventral; penso de Lister; cura. *Med. contemp.*, Lisb., 1885, iii, 35-37.—**Reintjes**. Over gescheurde wonden der ingewanden bij beleedigingen van den buikwand. *Nederl. mil. geneesk. Arch.*, etc., Utrecht, 1878, iii, 323-329.—**Reiss** (C.) Perforation des Darnes in Folge einer Schusswunde; darauffolgende Geburt; Bildung eines Anus præternaturalis; keine tödtliche Verletzung. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 868-870.—**Reybard** (J. F.) Expériences et observations sur les plaies des intestins. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1830, xxxvii, 13-29; xxxviii, 337-348.—**Richardson** (J. W.) Gun-shot wound involving the colon, small intestines and right kidney; recovery. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1841, 2, s., iv, 28-32.—**Richardson** (T. G.) Incised wound of abdomen; large protrusion of bowel and omentum; ileum completely severed; incision involving also the mesentery; peritonitis; recovery. *N. Orli. M. & S. J.*, 1875, ii, 827-829.—**Roberts** (W. O.) A knife-wound of the intestines; abdominal cut enlarged; the gut sutured; recovery. *Am. Pract.*, Louisville, 1884, xxxi, 13-17.—**Rosborg** (C. A.) Contusio abdominis c. hæmorrh. (ruptura?) intestinali ilei; enteroperitonitis c. gangrana et perforatione; död. *Eira*, Göteborg, 1880, iv, 297.—**Salis** (E.) Plaie pénétrante de l'abdomen avec issue de l'intestin grêle au dehors, et trois plaies de cet intestin; suture intestinales; réduction de l'intestin; guérison. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1867, viii, 53-60.—**Sander**. Darmverletzung mit wirklich schädlicher Kunsthilfe. *In his*: *Oberger. Gutacht.*, etc., 8^o, Karlsruhe, 1840, 154-157.—**Schettelig**. Toleranz des Darnes bei perforirender Bauch- und Darmverwundung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1880, xvii, 657.—**Schmeltz**. Plaies de l'intestin; suture intestinales. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.*,

Intestines (Wounds and injuries of).

1879, xv, 118-122.—**Schreiber** (A.) Zwei Fälle von Darmverletzung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1884, xx, 451, 1 pl.—**Sce** (M.) [Plaie profonde dans l'abdomen faite par une personne en délire: sortie des intestins qu'elle coupe en travers.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 313-317.—**Shortt** (T.) Case of gunshot wound, in which a musket-ball, after fracturing the arm bone, penetrated the abdomen and afterwards perforated the intestines, and was discharged by stool. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 352.—**Skinner** (J. A.) Case of stabbing; the incision made between the pylorus and descending portion of the duodenum. Cincin. M. & S. News, 1861, ii, 39.—**Steedman**, Gun-shot wound of abdomen: bowels perforated ten times; bladder twice. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 292.—**Stout** (J.) Gunshot wound of the intestine. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 210.—**Sweeting** (W.) Case of laceration of the intestine (ileum), unaccompanied with evidence of external local injury or of internal disease. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858, ii, 72-74.—**Tacconi**. Sur une maladie. [From: Hist. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 43.—**Tillaux**. Communication sur un corps étranger de l'abdomen. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iii, 701.—**Toland** (A.) History of a case of wounded intestines and omentum, successfully treated. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1837, x, 481-492.—**Travers** (P.) An instance of the gut ileum, cut thro' by a knife, successfully treated. Phil. Tr., Lond., 1757, i, pt. 1, 35-38.—**Ulrich**. Gutachten des k. preuss. rheinischen Medicinal-Collegii über einen tödtlichen Darmriss. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1836, 22. Ergänzungshft., 103-111.—**Van Buren** (W. H.) Wound of the abdomen implicating small intestine; application of suture to intestine; recovery. N. York J. M., 1847, viii, 170.—**Verletzung des Darmes**; Tod. Ber. d. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 139.—**Veira da Rosa** (J. J.) Novo processo para o tratamento das feridas transversaes dos intestinos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1843, xviii, 321-327.—**Viropae** (P.) Pronikajush. rana jivotu i ranenie kishechnoi brijeika s krovoizlizen. v poloste broushine. [Penetrating wound of abdomen and intestine with hemorrhage into the peritonæum.] Russk. Med., Voskresensk., 1885, i, 349.—**Völker**. Eine merkwürdige Schusswunde, wo die Kugel, in den niedersteigenden Theil des Colons gedrungen, und hernach durch den Stuhlgang weggien. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1779, ii, 148-153.—**Warren** (J. M.) Gunshot wound of the abdomen, followed by intestinal fistula; recovery. In his: Surg. Obs., 89, Bost., 1867, 561.—**Washbourn** (N.) Case of a large incised wound in the abdomen, with several punctures of the intestines, successfully treated. Lond. M. Rev. & Mag., 1799-1800, ii, 483.—**Weber** (B.) Treatment of cut and thrust wounds in the intestinal canal. Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 79-82.—**Weper** (J. J.) Intestini jejuni laceratio, integro abdomine lethalis. Misc. Acad. nat. curios. 1691, Norimb., 1692, 2. decuria, x, 260-296.—**Whitney** (W. F.) The characteristic appearance of wounds of the intestines made during life. Boston M. & S. J., 1881, cv, 54.—**Wielandt** (J. F.) Geval van verwonding der darmen met uitzakking. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 533.—**Willard** (A. L.) Wounds of the small intestine. Chicago M. Times, 1880-81, xii, 313-319.—**Willson** (H.) Wound of abdomen, with perforation and protrusion of intestine; recovery. Lancet, Lond., 1881, i, 1024. [See, also, *Golding-Bird, supra.*]—**Wise** (T. A.) Observations on the cure of wounds in intestines. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 145-154.—**Wolf** (I.) Intestinorum profusio, eorumque abscissio sine detrimento ægri. In his: Obs. med.-chir., 49, Quedlimburg., 1704, 104. — Vulnus intestini cum ulcere in regione inguinis communicans. *Ibid.*, 139-143.—**Worthington** (E. D.) Case of gunshot wound of the abdomen, with visceral injury; passage of 18 shot, including one buckshot, per anum; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1875, iv, 241-248.—**Wounds** (On) of the intestines and artificial anus. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1847, xxiii, 1-36.—**Wysler** (F.) Penetrierende Wunde des Unterleibes; Darmvorfall; zwei Darmwunden; neue Darmanalt; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 210-213.—**Wyss**. Heilung einer Bauchwunde mit Verletzung des Grimmdarmes. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Zürich, 1840, v, 330.—**Zesas** (D. G.) Zur Behandlung der Darmverletzungen. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxxii, 1137.

Intorno alla natura del miasma choleroso asiatico, etc. See **M.** (B.)

Intra-cranial abscess.

See **Abscess (Intra-cranial).**

Introductio anatomica Gr. et Lat. Item, Hypatus, de partibus corporis; Gr. et Lat. Cum notis Dan. W. Trilleri et Jo. Steph. Bernard. Accedunt figuræ anatomicae cum explicatione Græca, nunc primum ex codice MS. biblioth. Leidensis editæ. xvi, 157 pp., 3 pl., 14 l. 8°. *Lugd. Bat., P. Bonk, 1744.*

Introduction aux Annales de la Société de médecine pratique de la Flandre orientale, établie à Termonde. See **Annales de la Société de médecine de la Flandre orientale** [etc.]

Introduction (An) to the art of physick. In MS. 423 pp. 4°. [n. p., n. d.]

Introduction à la bibliographie de Belgique. Relevé de tous les écrits périodiques qui se publient dans le royaume par les sociétés savantes, les administrations publiques, les associations et les particuliers, dressé par les soins de la section littéraire de la Commission des échanges internationaux. 132 pp. 8°. *Bruxelles, H. Mancieus, 1875.*

Intussusception.

See, also, **Abdominal section**; **Fever (Typhoid. Complications, etc., of)**; **Intestines (Obstruction of)**; **Intestines (Obstruction of, Treatment of)**, by abdominal section; **Intestines (Protrusion of)**; **Intestines (Tumors of)**; **Rectum (Invagination of)**.

ARENDT (C. G. C.) *De intussusceptione. 8°. *Halæ*, [1834?]

ASCH (J.) *Zur Pathologie der chronischen Darminvaginationen. 8°. *Mainz*, 1880.

AUGARDE (A.) *De l'invagination de l'intestin. 4°. *Strasbourg*, 1864.

AUGUSTIN (B. A.) *De intussusceptione. 8°. *Halæ*, 1836.

BECKER (C. G.) *De intussusceptione cum conjuncta observatione. 4°. *Argentorati*, 1769.

BECKER (E. F. P.) *Zur Aetiologie der Darmeinschiebungen. 8°. *Kiel*, 1885.

BLANCK (A.) *Ueber Intussusceptio. 8°. *Rostock*, 1853.

BRIZARD (J.) *Considerationes de intestinorum invaginatione, observationibus stipatæ. 4°. *Argentorati*, 1822.

CHODKIEWICZ (S.) *Beitrag zu der Lehre von den Darmeinschiebungen sowie zu der Lehre von der amyloiden Entartung. 4°. *Kiel*, 1878.

CLARET (A.) *De l'invagination intestinale et de son traitement dans la première et dans la seconde enfance. 4°. *Paris*, 1873.

CLOS (E.) *De l'invagination intestinale provoquée par les tumeurs de l'intestin et en particulier par le lipome de l'intestin. 4°. *Paris*, 1883.

FELIX (F. R.) *De intestinorum intussusceptione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

FLYBORG (J. M.) *Om tarm-invagination. 8°. *Lund*, 1852.

GERSON (C.) *Ueber die pathologisch-anatomischen Verhältnisse der Intussusception, nebst einer Krankengeschichte. 8°. *Hamburg*, [n. d.]

GOETSCHKE (E.) *De intestinorum intussusceptione. 8°. *Berolini*, 1834.

HANSEN (A.) *Zur Lehre von der Darmeinschiebung. 4°. *Dorpat*, 1864.

LE MOYNE (A.-M.) *Contributions à l'étude des invaginations de l'intestin grêle. 4°. *Paris*, 1879.

LEUBUSCHER (G.) *Experimentelle Beiträge zur Aetiologie der Darminvagination. 8°. *Jena*, 1881.

Also, in: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxv, 83-94.

MASSON (J.) *Considérations sur les intussusceptions, ou invaginations pathologiques des intestins. 4°. *Paris*, 1826.

MEHLHOSE (C.) *De intestinibus se intus suscipientibus. 4°. *Berolini*, [1827].

MÉNARD (C.-A.) *Étude pour servir à l'histoire de l'invagination intestinale. 4°. *Paris*, 1873.

NEUMEISTER (E. G.) *De intestinibus se intus suscipientibus et rarissima hujus morbi congeniti observatione. 4°. *Helmstädtii*, [1769].

Intussusception.

PLATZ (J.) *De dejectione portionis intestini per alvum, non semper mortifera. 8°. *Tubingæ*, [1821].

RAFINESQUE (F.-G.) *Étude sur les invaginations intestinales chroniques. 4°. *Paris*, 1878.

RENAUD (C.-M.) *Sur l'invagination intestinale. 4°. *Paris*, 1833.

SCHAEER (F.) *Quædam de varia ilei origine speciali ratione anatomie pathologica et intussusceptionum habita. 8°. *Halis Sax.*, 1840.

SCHMALE (G. H. G.) *Nonnulla de intestinum intussusceptione. 8°. *Gryphicæ*, [1848].

SCHODER (F. A.) *De intestinum mutuo ingressu. 4°. *Altorfi*, 1729.

SCHUETTE (C.) *De invaginatione intestinum. Accedit casus rarissimi observatio. 8°. *Berolini*, [1849].

SCHÜTTE (C. G.) *De intussusceptione vulvulo mox edendæ. 8°. *Hale*, [1821].

STUHLBERGER (A.) *De chordapso. 8°. *Viennæ*, 1818.

VATER (A.) (De invaginatione intestinum.) *Wittebergæ*, 1727.

In: HALLER. *Disp. anat. [etc.]* 4°. *Gottingæ*, 1750, i, 481-484.

VELSE (C. H.) De mutuo intestinorum ingressu, et aliis machinæ humanæ extraordinariis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1742.

Also, in: HALLER. *Disp. anat. [etc.]* 4°. *Gottingæ*, 1751, vii, 97-157.

WEDDERN (A.) *De intussusceptionibus. 4°. *Gryphicæ*, 1841.

WEIHE (A.) *De invaginatione seu intussusceptione canalıs intestinalis. 8°. *Halis Sax.*, [1865].

WINDBERG (H.) *Abhandlung über Intussusception oder Invagination. 8°. *Würzburg*, 1865.

von BASCH (S.) Zur Theorie der Darminvagination. Wien. med. Bl. 1885, viii, 193-196. — BASHINSKI (I. N.) Ob utshemlenii poperechvoi chasti obodoshnoi kishki v zadnematochnom prostranstve. [Incarceration of transverse colon in rectum.] Med. Obozr. Mosk., 1885, xxiii, 803-813. — BETZ (F.) Ueber Intussusception. Memorabilien, Heilbr., 1857, ii, No. 23, p. 1; No. 24, p. 1.

Ueber die Reposition des Intussusceptionums durch Einführen der Hand in den Mastdarm. *Ibid.*, 1864, ix, 230. — BRUNETTI (L.) Del processo dell' invaginamento intestinale. In his: *Scuola di anat. patol. d. r. Univ. di Padova*, 8°, 1878, 134; 195, 1 pl. — BUCQUOY (J.) Recherches sur les invaginations morbides de l'intestin grêle, et sur les caractères qu'elles distinguent de celles du gros intestin. Rec. d. trav. Soc. méd. d. obs. de Par., 1857-8, i, 181-210. Also, Reprint. — CORRADI (G.) Sull' invaginamento intestinale cronico. Sperimentale, Firenze, 1880, xlv, 5-34.

DANCE. Mémoire sur les invaginations morbides des intestins. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, i, 195-214. — FRIDERICI (G.) De intestini intussusceptione. In his: *Disp. inaug. de morbis, etc.*, 4°, Lips., 1721, 8-19. — GALLUP (J. A.) Remarks on intussusception of the bowels, and a new method of treatment suggested. Med. Mag., Bost., 1835, iii, 735-738.

Intussusceptio; suggestions growing out of the case of H. S. Legare. Boston M. & S. J., 1843, xxix, 89-93. — GAUTIER (D.) Om Invagination af Tyndtarmen hos Kvæget. (On invagination of intestines in cattle.) Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1880, x, 242-257. — GAY (J.) On intestinal obstruction by invagination. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 67-82. — GORHAM (J.) Observations on intussusception, as it occurs in infants. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 330-352, 2 pl. — GROSSHEIM. Zur Diagnose der Invaginatione intestinalium. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 55. — HERVIEUX (E.) Note sur les invaginations de l'intestin grêle chez les jeunes enfants. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., vii, 414-417. — HEYFELDER. De l'invagination. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, i, 261-263. — HIRSCHSPRUNG (H.) Om tarm-invagination hos børn. Nord. med. Ark., Stockholm, 1877, ix, no. 22, 1-15. — HOWSHIP. Some observations on intussusception. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 129-132, 1 pl. — HULL (J.) [On intussusception.] Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 32-38. — HUNTER (J.) On intussusception. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1793, i, 103-118, 1 pl. — JOBERT. Recherches sur l'opération de l'invagination des intestins. Arch. gén. de méd., Par., 1824, iv, 71-80. — KORCZYŃSKI. Dwóch chorych z zagłobą kiszec (invaginatione intestinum). Przegl. lek., Kraków, 1880, xix, 450. Also: Zbiór prac z klin. lek. Korczyńskiego, Kraków, 1883, pt. 8, 10-12. — KRAUSE. Ein Beitrag zur Lehre von den Intussusceptionen; Studien am Kranken-

Intussusception.

bette und Sectionstische. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, iv, 180-184. — LAUCHESTER. Intussusception in the adult. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1139. — LEE (C. A.) Observations on intussusception as connected with hydrocephalus internus, with the history of a case. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 84-91. — LEICHENSTERN (O.) Ueber Darm-Invagination. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1873, cxviii-cxix, 189: cxx, 59: 1874, cxxi, 17. — MORTON (D.) A good way to distend the lower bowel in intussusception. Practitioner, Lond., 1875, xv, 20. — NETHA-

GEL. Experimentelles über Darm-Invagination. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1433-1437. — PEDERSEN (N. K.) Indsnøring af Tyndtarmen hos Støden. [Intussusception in mares.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1885, xv, 1-12. — PHILIPSON (G. H.) On intussusception. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 357-359. — PHILLIPS (B.) On invagination of the intestines. Lond. M. Gaz., 1833, xi, 728-736. — PROCHNOV (J.) Bél-tetüremkedés esete. [Case of intussusception.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 460. — RAFINESQUE (G.) Étude sur l'invagination intestinale chronique. Gaz. méd. de Par., 1878, vii, 4. s., 288; 301; 335. — RIEDEL. Ueber Darminvagination. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1860-61), 1862, xiv, 66-68. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 324. — RILLIET. Mémoire sur l'invagination chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 49; 53; 62; 69; 89. Also: Scalpel, Liège, 1851-2, iv, 170; 177; 186. — Ueber die Invagination bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xix, 53-72. — ROGERS (S.) Intussusception. Tr. M. Soc. N. Y. 1872, Albany, 1873, 291-326. Also, Reprint. — ROLLETT (E.) Ueber Darminschiebung. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1253; 1269. — SCHÜTZ (J.) Die Relaxation des Sphincter ani als Zeichen der Intussusception. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1873, cxiii-cxix, 90-96. — Ueber Darmintussusception. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 64; 73; 81. — SMITH (J. L.) Statistical researches relative to the seat, symptoms, pathological anatomy, prognosis, treatment, etc., of intussusception in children. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xlii, 17-40. — SOMMERBRODT. Beitrag zur Diagnose und Behandlung der Darmintussusception. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1869, xlvii, 211. — SURINGER (G. C. B.) Over de invingende darmbeknelling door inéenschuiving of inkokring. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Geneesk. en Heelk. te Amst., 1848, i, 179-240. — THOMAS (W.) Ueber Darminvagination im ersten Kindesalter. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xli, 23-46. — THOMSON (J.) On the cure of intussusception by distension of the intestines. Lancet, Lond., 1849, n. s., i, 608. — TORDES (E.) De l'invagination intestinale chez les enfants. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1878, lxvi, 388; 472; 585: lxvii, 32; 214; 398; 515: 1879, lxviii, 21-32. — WHITAKER (J. T.) On intestinal invagination. Clinic, Cincin., 1872, ii, 37-39. — YANDALL (D. W.) The symptoms, diagnosis, and treatment of intussusception; with cases. Month. M. News, Louisville, 1860, ii, 393; 380. Also: South. M. & S. J., Augusta, 1860, n. s., xvi, 531-543.

Intussusception (Cases of).

See, also, Intestines (Obstruction of, Treatment of).

ERHARD (R.) *Drei Fälle von Darm-Invagination aus der medicinischen Klinik zu Tübingen. 8°. *Stuttgart*, 1884.

HEDINGER (C. F. H.) *Observatio intestinum partis intussusceptæ, et, salva vita, per alvum dejectæ. 8°. *Berolini*, [1823].

LEMBKE (J. J.) & WESTPHAL (A.) Diss. quæ pars intestini jejuni per guttus inferius excreta salva manente ægri vita describitur. *Gryphiswald*, 1744.

In: HALLER. *Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 503-506.

LETTISOM (J. C.) The history of an extraordinary intussusception. With an account of the dissection, by Whately. 4°. *London*, 1786.

NEUMANN (S.) *Intussusceptionis intestinum quatuor exempla. 8°. *Hale*, 1842.

SCHAEFFER (J. G. F.) *Spec. inaug. exhibens casum intussusceptionis quam vocant retrogradæ. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1840.

— The same. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1860.

AFLECK (J. B.) †† In children. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 238-243. — d'AIELLO (L.) Su di un'ansa d'intestino tenue espulsa per l'ano. Esculapio napol., Napoli, 1831, ix, 46. — ALBERS (J. F. H.) Eine neue Form der Darminschiebung und Verschlingung durch Riss des Gekrüses. In his: Beob. a. d. Geb. d. Path. u. path. Anat., 8°, Bonn, 1833, pt. 2, 104-110. — Ueber eine noch nicht beschriebene Form der Darminschiebung. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 193-196. — ALFOLDI (I.) Stenose des Darnes; Entero-

tomie; Bildung eines künstlichen Afters; nach 1½ Jahren

Intussusception (Cases of).

Invagination des Dickdarmes; Prolapsus und Inkarcération durch den Anus præternaturalis. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 798; 831. — **Allen**. Intussusception of the small intestine. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 406. — Multiple intussusception. *Ibid.*, 1883, n. s., v, 222. — **Anstie** (F. E.) † Tr. M. Soc. King's Coll. Lond., 1856-7, i, 213-215. — **Ash** (R. V.) Case of Intussusception of the rectum. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 117. — **Ashenheim** (L.) † Cured by sedatives. Lancet, Lond., 1858, ii, 34. — **Augé** (J.) Invagination intestinale guérie par des manœuvres et des malaxations opérées sur l'abdomen. Tribune méd., Par., 1874, vii, 171. — **Baar** (F.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 487. — **Bäckström**. Intussusceptio mit darauf folgendem Darmabgange. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xiv, 304-316. — **Baer** (M. S.) † N. Am. Arch., M. & S. Soc., Balt., 1834-5, i, 42-44. — **Bailey** (R. S.) † Charleston M. J., 1852, vii, 45-48. — **Baker** (T. E.) † India J. M. & Phys. Soc., Calcutta, 1836, n. s., i, 284. — **Baldwin** (A. S.) Remedy for intussusception of the bowels. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 568. — **Ballard** (T.) Extensive invagination of the small and large intestine; post-mortem destruction of the posterior wall of the stomach by the gastric juice. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 185. — A case of supposed invagination of the intestine, in a child aged twenty months, successfully treated. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 137-141. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 587. — Intussusception of the ileum at the ileo-cæcal valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 92. — **Ballotta** (G.) Invaginamento dell' intestino ileo, preparato e determinato da un lipoma svoltosi nel suo tessuto cellulare sottomucoso. Ippocratico, Fano, 1869, 3. s., xv, 145; 193. — **Bare** (A. S.) † Thirteen inches of the ileum separated and discharged; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xvi, 561-564. — **Barker**. † Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 115-117. — **Barthel** (E.) Ein Darmpolyp als Ursache einer Invagination. St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 309-311. — **Bartolomé**. † Prov. M. J., Lond., 1848, 49. — **Barton** (J. K.) Case of volvulus. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1257. Also: Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxv, 82. — **Basedow**. Ueber Ileus ex invaginatione. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xvii, 432-435. — **Baud**. Observation sur une invagination du duodénum, du pancréas, du commencement du jéjunum, de la fin de l'iléum, du cæcum, du colon ascendant et du transverse, dans le colon descendant et dans le rectum. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiv, 20-29. — **Bazin**. † Autopsie. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 351-353. — **Beach** (E. D.) Seltzer water injections in intussusception: two cases successfully treated. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 200-202. — **Beach** (H. H. A.) † Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 216. — **Beecher** (A. C. W.) Multiple intussusception. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 25. Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 427. — **Beemner** (J.) † Cured by forcing air into the intestines. Med. Chir. Rev., Lond., 1839, n. s., xxx, 645. — **Behm**. Abgang eines abgestorbenen Darmstückes. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 251-253. — **Bell** (R.) † Calif. State M. J., Sacramento, 1856-7, i, 203-210, 1 pl. — **Bellingham** (O. B.) Case of intussusception of very large size occurring in the adult. Dublin M. Press, 1856, xxv, 179. — **Benedict** (M. D.) † With sloughing and extrusion of a portion of small intestine. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1878, 188. — **Bennett** (W. H.) † Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 85. — **Bergeon**. Invaginations intestinales multiples, et chute du rectum chez un enfant de 22 mois. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865-6, v, 141-145. — **Bermoud**. Intussusception de l'S iliaque du colon, probablement occasionnée par l'usage immodéré des lavemens. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 601. — **Beyer**. Intussusceptio intestini cæci. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845 62. Also: Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 163. — **Birch-Hirschfeld** (F. V.) Fall von geheilten Invaginationen des Darms. Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 108-110. — **Birkett** (J.) Intestinal obstruction caused by intussusception of the transverse colon, and complicated with irreducible omental hernia in the scrotum. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 463-467. — Intussusception of the ileum occurring whilst the patient was suffering with a simple surgical complaint. *Ibid.*, 467-469. — **Björnsström** (F.) † Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 392. — **Black**. † Portion of bowel discharged by stool; recovery. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 199-205. — **Blacklock** (A.) Case of colonic intussusception, with some observations on insufflation as a remedy in acute obstructive diseases of the intestines. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 309-325. Also, Reprint. — **Blackton** (W. H.) † Nine inches of the bowel came away per anum; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 190. — **Blake**. Intussusception of the cæcum and colon. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 238. — **Blanke**. † Veranlasst durch ein umgestülptes Darmdivertikel. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 521. — **Blizard** (T.) † Med.-Chir. Tr., Lond., 1815, i, 169-174, 1 pl. — **Bock** (C.) Ein Fall von Invagination des Darms mit sehr protrahirtem Verlaufe bei einem 10jährigen Knaben. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1868-9, ii, 431-437. — **Boerster** (G.), jr. † Am. Pract., Louisville, 1871, iv, 263-266. —

Intussusception (Cases of).

Bogdanof (L.) Remarkable cure of volvulus. [Abbreviated and transl. from: Vrach.] Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 410-412. — **Boileau de Castelnau**. † Séparation spontanée de la partie invaginée. Bull. d. sc. méd., Par., 1829, xix, 32-46. Also: Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1831, i, 304-313. — **Bonnet** [et al.] Gros intestin invaginé dans le rectum, accompagné d'une anse d'intestin grêle de cinquante centimètres de longueur, sortant l'un et autre séparément par l'anus. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1846, xii, 19-29. — **Borgherini** (A.) Invaginamento doppio intestinale da sarcoma primitivo dell' infestino, con metastasi sarcomatosa polmonale e cardiaca. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 121-125. — **Bosia**. Notes sur le diagnostic et le traitement de l'invagination intestinale, suivie d'une observation de cette maladie guérie par le cathétérisme de l'intestin. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 50-504. — **Bouchaud**. Invagination du gros intestin; chute du cæcum; gangrène; guérison. *Ibid.*, 1874, xlvii, 834. — **Bouchet**. Observation sur une passion iliaque putride-vermineuse, avec invagination des intestins, et météorisme au bas-ventre; accompagnée de fièvre continue dont les principaux symptômes ont été calmés par le mercure coulant, et guéris par les autres remèdes accessoires. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xi, 503-508. — **Bower** (J.) History of the case of a man, who discharged by the anus a portion of the intestines full, fourteen inches in length. Ann. Med., Edinb., 1803, 2. lustrum, ii, 345-350. — **Bowlby** (A. A.) Intussusception caused by an intestinal polypus, and cured after sloughing of the strangulated bowel. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 106. — **Boyer**. Observation sur un cas présumé d'invagination intestinale, guéri par l'emploi du mercure à l'état métallique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1838, ix, 298. — **Bradley**. Case of intussusception of the colon, following parturition. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 334-336. — **Braidwood**. [Intussusception of the whole of the colon.] Liverpool & Manchester M. & S. Rep. 1877, Liverp., 1878, 214. — **Bramblitt** (W. H.) Intussusception, sloughing and discharge of ten inches of intestine. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, ix, 36. — **Brereton**. † [In a male child aged 8 months; recovery.] China. Imp. Customs. Med. Rep. 1878, Shanghai, 1879, xvi, 17. — **Breschet**. Observation sur un volvulus, avec expulsion d'un paquet assez volumineux de l'intestin grêle. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xi, 485-488. — **Brett** (F. C.) † In an infant. Lancet, Lond., 1877, ii, 148. — **Brinton** (W.) Case of anomalous intussusception of the intestines. *Ibid.*, 1863, i, 409-412. — **Brisbane** (J.) † Sloughing; recovery. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 623-625. — **Bristowe**. Portion of bowel (?) passed per anum. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 171-173. — Cicatrix in jejunum, supposed to be due to the separation of an intussuscepted portion of bowel. *Ibid.*, 1868-9, xx, 180. — **Brooke** (G. W.) † Post-mortem. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 660. — **Brown** (G. W.) Case of invagination of the descending colon, with autopsy. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2, 729. — **Brown** (J. J.) † Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 133. — **Brown** (J. P.) † Canada Lancet, Toronto, 1877, ix, 321. — **Bruchet** (P.) Fistule vésico-intestinale consécutive à une invagination. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1878, ii, 255-265. — **Brydon** (J.) † Sloughing; recovery. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 1014-1020. — † Fatal. *Ibid.*, 1868-9, xiv, 401-404. — **Buchanan**. Case of invagination of the large intestine in an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 171. — **Buchner** (C. C. E.) Invagination. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 403-408. — **Buck** (G.) Intussusception of the ileum. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 208. — **Bucquoy** (J.) Triple invagination descendante de l'intestin grêle à sa partie supérieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 253-257. — **Burford** (H. B.) Extensive intussusception. Lancet, Lond., 1840-41, i, 189. — **Burge** (J. H. H.) Double invagination of the bowel. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 345-347. — **Bury** (J.) A case of ileo-cæcal intussusception in an infant; rapid strangulation; death in thirty-three hours. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 211. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1881, i, 276. — **Bush** (F.) Recovery from intussusception, where fifteen or eighteen inches of the ilium was discharged per anum. Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 468. — **Butaud**. Invagination intestinale; péritonite consécutive; mort après trente-cinq jours de maladie. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 141-148. — **Butler** (G. S. C.) On a case of obstruction of the bowels for fourteen days; gangrene and expulsion of part of one of the small intestines, seven inches long; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 254-258. — **Byrnes** (T.) Intussusception. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 282. — **Cabaret**. Invagination de l'intestin colon chez un enfant; réduction par le procédé de Le Pelletier (de la Sarthe). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1858, 341-343. — **Cadiat**. Invagination intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 604. — **Caldwell** (J. L.) Invagination of bowel. Cincin. M. News, 1873, ii, 56-59. — **Callam**. Intussusceptio coli. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 147. — **Canelli**. Due casi di

Intussusception (Cases of).

strozzamento intestinale interno seguiti da morte. Gior. di med. mil., Firenze, 1873, xxi, 521-542.—**Careaga** (A.) Invaginazione intestinale curada con un éxito feliz por medio de las inhalaciones de cloroformo. Gac. med. de México, 1872, vii, 198-202.—**Carter** (H. F.) † In a child four months old. Lancet, Lond., 1849, i, 606.—**Caruso-Spinelli** (G.) Caso raro d'occlusione intestinale per invaginamento seguito da guarigione. Pisani, Palermo, 1883, iv, 217-230.—[**Cases.**] Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 105-108.—Rare case of intussusception. Boston M. Intellig., 1826-7, iv, 121.—In a child. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 292.—[Portion of ileum discharged per rectum.] Compt. rend. Soc. méd. de Chambéry, 1851, 33.—Vortell des unteren Endes des Dünndarmes in Folge einer tuberkulösen Ulzeration in der Gegend der Blinddarmklappe. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvii, 460.—Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 199-201.—Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 52.—Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 184.—Invaginations, or intussusceptions of the intestines. [35 cases.] Tr. N. York Path. Soc. (1875-6), 1877, ii, 88-114.—Section. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 364.—**Cataaneo & Paparelli**. Expulsion d'une portion d'intestin longue de 36 pouces. [Transl. from:] Filiaire-sebezo, Napoli.] Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 173.—**Ceuterichx**. Observation de pneumonie centrale, compliquée d'avortement et d'invagination intestinale. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 217.—**Chandler** (C. M.) Intussusception. Tr. Vermont M. Soc., Montpel., 1870, 206-211.—**Chandler** (W. T.) Intussusception of the bowel. Louisville M. News, 1877, iv, 219-221.—**Chardon** (C. B.) † Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, ix, 241-246.—**Chavarris**. Invagination intestinale chez une aliénée. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 100-105. Also: Lyon méd., 1875, xix, 445-449.—**Chavallier & Chambard** (S.) Invagination intestinale produite par un polype muqueux de l'intestin; précidence de la tumeur et de l'intestin par l'anus. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 249-256.—**Chew** (S. C.) [Invaginated intestine passed from a child during life; peritonitis; death.] Maryland M. J., Balt., 1878, ii, 380.—**Cittadini** (L.) Sull' invaginamento di lunga porzione di intestino, con distacco e deiezione della medesima per l'ano, susseguito da guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1845, 3. s., viii, 297-307. Also: Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxvii, 531-544.—**Clark** (A.) Peritonitis; intussusception. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 55.—**Clark** (C.) † Lancet, Lond., 1849, ii, 206.—**Clarke**. Intussusception. *Ibid.*, 1837-8, i, 756-758.—**Claudot** (M.) Occlusion intestinale par deux invaginations descendantes distinctes. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, 375-392, 2 pl. Also: Lyon méd., 1883, xlii, 253-268, 2 pl.—**Coats** (J.) † Slough of a portion of bowel; recovery. Glasgow M. J., 1876, viii, 155-158.—**Collier** (H.) Acute intussusception in an infant eighteen weeks old; stercoraceous vomiting; inflation by water per anum; rapid subsidence of serious symptoms; recovery. Lancet, Lond., 1884, i, 366.—**Collins** (G. N.) † In an infant, terminating fatally. Med. Circ., Lond., 1858, xii, 63.—**Concato** (L.) Invaginamento del colon transversum; colite cronica; morte per febbre consecutiva. Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 65-75. Also, Reprint.—**Conway** (J. H.) Intussusception of bowels, and sloughing. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 208.—**Cotter** (G. S.) † † Dublin M. Press, 1844, xii, 374.—**Cousins** (E.) Incarcerated intussusception in a child, successfully treated by inflation. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 647.—Recent intussusception. *Ibid.*, 1864, i, 312.—**Cousins** (J. W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 480.—**Crisp** (E.) Intussusception in an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 125.—**Crowther** (B.) † Of nine days' duration; death. Lancet, Lond., 1878, i, 568.—**Cuddeford**. Invagination of a portion of the intestine into the rectum; sloughing and expulsion of the strangulated part; recovery. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 110.—**Cullingworth** (C. J.) † In an infant, ending fatally. Lancet, Lond., 1874, ii, 242.—**Cunningham** (H.) Invagination of caput cæcum and ileum. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 983.—**Cushman** (E.) Disease of the ileo-cæcal region. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 47-49.—**Cutter** (N.) Singular condition of the colon; intropsection. Boston M. & S. J., 1837, xvi, 139.—**Dance**. Mémoire sur les invaginations morbides des intestins. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, i, 195-214. Also, transl. [Abstr.]: Heidelb. klin. Ann., 1828, iv (Suppl.), 136-143.—† Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxviii, 177-185.—**Dauvé**. Invagination progressive du jéjunum avec polype et perforation de cette portion de l'intestin (péritonite partielle; mort). Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 69.—**Davies** (J.) A case of extensive intussusception. Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 469-471.—**Davis** (L. N.) † Indiana M. J., Indianapolis, 1883-4, ii, 111.—**Davson** (J.) † Recovery after discharging twenty-nine inches of intestine. West. J. M. & S., Louisville, 1840, i, 193-196.—**Dayton** (A. B.) † Terminating favorably by the discharge per anum of intestine, about sixteen inches in length. N. York J. M., 1845, v, 185.—**Debrou**. Invagination intestinale avec sortie d'un mètre environ d'intestin grêle, chez un enfant de huit ans, suivie de guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1878,

Intussusception (Cases of).

li, 1011; 1028. —† Autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., xi, 29-41.—**Dechaud**. Des invaginations chez les enfants. [Rap. de Collineau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 475-480.—**Decker**. Occlusion intestinale par un cancer de la valvule de Bauhin, ayant amené l'invagination de la portion terminale de l'ileum, du cæcum et du colon ascendant dans le colon transverse. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1880, xiv, 166-171.—**De la Cour** (G. F.) † In an infant. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 619.—**Delafield** (F.) Invagination of intestine in the camel. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 65.—**Delotz** (V.) Heureux effets de l'huile d'olives à haute dose, dans deux cas d'invagination intestinale présumée. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, x, 16-19.—**Desrosiers** (H.-E.) Intussusception. Union méd. du Canada, Montréal, 1881, x, 337-340.—**Deutsch**. Invagination des Grinddarms; Sektionsbefund. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 7.—**Devaut**. Invagination intestinale; gangrène; guérison. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1853, i, 93.—**Dey** (O. C.) A case of intussusception of the ileum into the cæcum and ascending colon; autopsy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 77.—**Donders** (F. C.) Ontleedkundig onderzoek en opmerkingen betreffende de waarneming van eene belangrijke intussusception intestinalis, door H. E. Scharf. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2. s., iii, 612-640, 2 pl.—**Dougall** (W.) History of a case of ileus, in which a considerable portion of the intestine was voided by stool. Med. Comment., Lond., 1785, ix, 278-281.—**Drutel**. Volvulus par invagination; tympanite; obstruction; péritonite extensive; gangrène locale; élimination d'escharre; guérison. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1856, 2. s., iv, 116-136. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 134-142.—**Dubois** (H.) Occlusion intestinale; élimination d'une portion d'intestin grêle longue de 40 centimètres; guérison. [Rap. de Barth.] Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 849-851.—**Dubruell**. Rapport sur un cas d'invagination intestinale produite par un polype de l'intestin grêle, présenté par M. Fernet. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 37-42.—**Dufour**. [Une portion intestinale comprise dans la ligature du cordon; de là un anus contre nature.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 252.—**Duncan** (G. C.) † Recovery. Canada M. & S. J., Montréal, 1875, xvi, 2-4.—**Dunham** (L.) † Tr. M. Soc. N. Jersey 1766-1859, Newark, 1875, 166-171.—**Durante**. Invagination de l'ileon, du cæcum, du colon ascendant et transverse, dans le colon descendant, l'S iliaque et le rectum, à la suite d'une violence extérieure; marche lente; abondant écoulement de sang par l'anus; péritonite; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 28-31.—**Durham** (A. E.) Intussusception of the rectum, with adenomatous growths. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 116-118, 2 pl.—**Eager** (T. C.) An unusual case of intussusception. Lancet, Lond., 1882, i, 604.—**Eastes** (G.) Case of intussusception treated by inflation and distensive enema; recovery. *Ibid.*, 1869, ii, 669; 736.—**Eastes** (T.) Intussusception. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 827.—**Eberhart** (S. S.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 23-26.—**Eischschitz** (J.) Ein Fall von geheilter Darminvagination. Wien. med. Bl., 1878, i, 406-410.—**Enders** (B. M.) Case of intussusception of the jejunum; fatal. N. Or. M. & S. J., 1844-5, i, 433.—**Engelsted** (S.) † Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1851, iv, 252-268.—**Erhard** (R.) Drei Fälle von Darm-Invagination. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1885, lv, 1; 12.—**Eustratiades** (D.) † In an infant. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 424.—**[Ewen.]** Intussusception of cæcum, of ascending and transverse colon, into sigmoid flexure. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 56.—**Faber**. Ein Fall von Invagination des Darms; Heilung durch Kaltwasser-Injectionen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 193.—**Fairbank**. Intussusception of the large intestine; the cæcum protruded through the anus, and the small intestine terminating by a valvular opening at the anus; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 531.—**Falci** (S.) Ileo constituto da verminazione, seguito da invaginamento. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 278-302.—**Faulkner** (W.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 348.—**Faye** (F. C.) † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1863, 2. R., xvii, 171. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xliii, 274.—**Feigel** (L.) † † Przegl. lek., Kraków, 1877, xvi, 533; 548; 557.—**Fell** (J. W.) † Annalist, N. Y., 1848, ii, 382.—**Ferrari** (P.) † Raccogliatore med. di Fano, 1856, xiv, 274; 301; 345.—**Filliter** (W.) Prolapsus of the lower end of the ilium, following tubercular ulceration of the small intestine and ileo-cæcal valve. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 294.—**Finger**. † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxi, 89-92.—**Finnie** (J. T.) † Canada M. Rec., Montréal, 1875, iii, 364.—**Fischer**. [Une invagination de la fin de l'intestin grêle, avec polype de la muqueuse invaginée.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 205-208.—**Fischer** (A.) † Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 193-196. Also, Reprint.—**Forcke** (F. A.) † Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 720-723.—**Fox** (E. A.) † Sphacelation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 650.—**Fox** (J.) † Separation of five inches of intestine; recovery. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1839, vii, 354-363, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1838-

Intussusception (Cases of).

9, ii, 477-479. — **Franks** (K.) Intussusception of the small intestine. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 1141. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 457. — **Frohben** (L.) Ein Fall von Invagination des Dickdarmes. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1862, ii, 193-205. — **Fuckel**. Eigentümlicher Fall von Abstoßung einer Darmpartie. *Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1857, iv, 53-63, 1 pl. — **Fuller** (H. W.) Polypoid growth in the bowel giving rise to intussusception. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 188-190. — **Fundenberg** (G. B.) *†* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 403. — **Galewski**. Intussusception mit Ausstoßung des invaginiten Darmstücks durch den After; Heilung. *Preuss. Med. Ztg.*, Berl., 1861, n. F., iv, 18, 29. — **Gallcier**. Invagination intestinale et belladone. *France méd.*, Par., 1872, xix, 347; 356; 363. — **Galloway** (W. C.) Constriction of the intestine, or invagination with peritonitis; post-mortem examination. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1885, xv, 16-19. — **Garland** (G. W.) *†* N. Hampshire J. M., Concord, 1850-51, i, 38. — **Garrie** (J.) *†* Lancet, Lond., 1832, ii, 647. — **Gaste** (L. F.) Mémoire sur le vomitus, avec expulsion d'une portion d'intestin. *Rec. de mem. de méd.*, mil., Par., 1839, xlvii, 40-102. *Also* [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1838-9, iii, 1073-1085. — **Gay** (C. F.) *†* Sloughing and discharge per rectum of fourteen inches of intestine, with fatal hemorrhage. *Buffalo M. & S. J.*, 1868-9, viii, 18-21. — **Gay** (J.) Intestinal obstruction, followed by the separation of a portion of intestine. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 193-195. — **Gaylord** (L.) Extraordinary case of intussusception. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829, v, 318-321. — **Geisler**. *†* Abgang abgestorbener Darmstücke durch den After. *Med. Ztg.*, Berl., 1848, xvii, 237. — **Gelmo** (J.) Invagination des Dickdarmes bei einem 8 Monate alten Kinde; fünfzigste Dauer und Heilung. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1861-2, v, 175-179. — **Gerry**. Intussusception; sloughing; discharge of intestine. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 76. — **Gibbons** (H.) Intussusception and sudden death; concussion of brain. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1871-2, v, 485-491. — **Gibbons** (J. E.) Case of intussusception. *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xi, 451. — **Gieffers**. Intussusception mit Abgang eines Darmstücks. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1845, 507. — **Giehl**. Abstoßung und Abgang eines Darmstückes ohne unmittelbaren tödtlichen Ausgang. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1843, iv, 365-368. — **Gillette** (W. R.) *†* In a child nine months old. *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 146. — **Giron** (J.) Invagination de l'intestin grêle dans le gros intestin chez une vieille femme; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, liv, 261-264. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 776. — **Goldflam** (S.) Długotrwałe wpochwienie kiszki czczej, spowodowane polipami (invaginatio chronica jejuni, polypis provocata). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1881, 2, s., i, 585; 608. — **Gould** (W.) *†* Of the colon. *Buffalo M. & S. J.*, 1864, iii, 303-306. — **Goupil**. [Une double invagination de l'intestin grêle.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 99. — **Gouze**. Observations et réflexions sur un cas d'invagination d'une vaste portion de l'intestin grêle, et du gros intestin, compliquée d'ascite. *Ann. de méd. belge*, Bruxelles, 1835, ii, 212-215. *Also*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1835, 2, s., ix, 443-451. — **Gray** (J. St. C.) *†* Lancet, Lond., 1871, i, 338. — **Greene** (W. T.) *†* Invagination of the large intestine. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 278. — **Greenhow**. Tumour of the ileum, with intussusception of the enlarged bowel and its mesentery through the ileo-caecal opening. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, xviii, 114-116, 1 pl. — **Grisolle**. Invagination du gros intestin, suivie d'un épanchement de matières stercorales dans l'abdomen. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1835, ix, 71-78. — **Grizolles**. [Cas d'invagination de la fin de l'intestin grêle et du cæcum.] *Ibid.*, 1834, ix, 93. — **Groetzner**. Intussusception intestini cæci bei einem Kinde. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1847, 268-272. — **Gronau** (L.) Invagination des Dünndarm, Ileum, mit Losstossung des Intussusceptum; Genesung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 514. — **Groos** (O.) Invagination eines Theils des Ileum, des Cæcum, des Colon ascendens und transversum in das Colon descendens bei einem $\frac{3}{4}$ Jahr alten Knaben; Tod am 6. Krankheitsstage; Section. *Ibid.*, 1870, vii, 395. — **Grosoli** (G.) Volvolo con espulsione di 40 cent. d'intestino seguito da guarigione. *Spallanzani*, Modena, 1875, xiii, 18-24. — **Guerin**. Observation singulière sur une portion d'intestin entier, dans tout son contour, de plus de quatorze poudes de longueur, rendue par le fondement. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1765, xxii, 552-560. — **Guillemin** (V.) Observation de méningite cérébrale, suivie d'invagination intestinale et d'expulsion par l'anus de seize poudes d'intestin gangrené; guérison. *Gaz. méd.*, de Par., 1848, 3, s., iii, 327-329. — **Gunning** (A. T.) *†* Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 108. — **Guthrie** (G. W.) *†* Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 222-224. — **Hachmann**. *†* Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 289-303. — **Hadra** (B. E.) Intussusception recti in pregnancy. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxii, 577-579. — **Hallaguein**. Observation d'une invagination intestinale, suivie de l'expulsion d'une anse de l'intestin grêle. [Rap. de Gautier de Claubry.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1854-5, xx, 1072-1084. —

Intussusception (Cases of).

Hallin (O. F.) Invaginatio intestini (ilei et cæci). *Hygiea*, Stockholm, 1867, xxix, 261-263. — **Halstead** (W. S.) *†* Med. News, Phila., 1883, xlii, 113-115. — **Hammer** (J. M.) *†* West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841-2, i, 314. *Also*: *South. J. M. & Phys. Sc.*, Knoxville, 1857, vi, 181. — **Hampelin** (P.) Invagination des Ileo-Cæcalostium's, complicirt mit lateraler, secundärer Invagination des Cæcum's; Reposition. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1883, viii, 161-163. — **Hauderson** (H. E.) An unusual case of intussusception. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 698. — **Hardy** (N.) *†* Autopsy. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1880-81, v, 417. — **Hare** (C. J.) Intussusception of ileum, and appendix vermiformis into the colon. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 53-56. — Six inches of the ileum passed per anum three months before death; also the part of the intestines (perfectly cicatrized) whence this portion came. *Ibid.*, 1861-2, xiii, 86-90, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1862, i, 328. — **Harian** (R.) *†* Eclect. Report., Phila., 1819, ix, 405-408. — **de la Harpe**. Ein Fall von Invagination des Colon in das Rectum, nebst einigen Bemerkungen über die Intussusception. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, 111. — **Harrison**. Intussusception. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 522. — **Harris** (E.) *†* N. York J. M., 1850, v, 333-336. — **Harrison**. *†* Proc. Path. Soc. Dubl., 1840-50, i, 385-387. — **Hart** (C. C.) *†* Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 183-185. — **Hart** (C. C.) *†* Atlanta M. & S. J., 1877, xv, 190. — **Haupt**. Case of double intussusception; polypoid growth of intestine. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 551. — **Hawkins** (T.) Treatment of intussusception or invagination, by fluid injections, or forced enemata. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxv, 505-509. — **Haynes** (F. L.) Intussusception of the colon in an infant five months old. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1871-3, iv, 85. *Also*: *Phila. M. Times*, 1873, iii, 301. — Intussusception in an infant aged seven months; recovery. *Ibid.*, 1876, vi, 294. — **Heaton** (J. D.) A case of ileo-colic intussusception. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 215. — **Heck**. *†* Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 417-421. — **Hecker**. Invagination im Dickdarm bei einem sechsmonatlichen Kinde. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.*, 1855, viii, 216-225, 1 pl. — **Heddaeus**. *†* Abgang des Intussusceptum; Heilung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1865, ii, 84-86. — **Hedenius** (P.) Fall af invaginatio coli. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1868-9, iv, 35-41. — **Helweg** (K.) Aabent Diverticulum ilei; Invagination; Prolaps; Inkarcération. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1884, 3, R., ii, 705-710. — **Henderson**. Intussusceptio successfully treated by the injection of tepid water through the rectum. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 292. — **Hennet**. *†* Mélanges mit Abstoßung des Cæcalendes des Dickdarmes als wahrscheinliche Folge einer Intussusception. *Med. Ztg.*, Berl., 1858, n. F., i, 151. *Also*: *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1861, x, 215-218. — **Hennig** (C.) *†* Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859-60, iii, 47. — **Herholdt** (J. D.) En dødelig Tarmkrængning (intussusceptio) hos et spædt Barn. *Nyt Biblioth. f. Phys., Med. og Økonom.*, Kjøbenh., 1801, i, 487-512. *Also*, *transl.*: *Nord. Arch. f. Nat.-u. Arzneiw.*, Kopenh., 1801, ii, 604-629. — **Herr**. Invagination des Colon. *Aerztl. Mitth. a. Baden*, Karlsruhe, 1868, xxii, 46-48. — **Herrmann**. Invagination des Ileum. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1864, vi, 36-39. — **Herizka** (H.) Ein Fall von Intussusceptio ilei bei einem 5jährigen Mädchen; Heilung. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1884-5, vi, 161-167. — **Herz** (M.) Zwei Fälle von Darminvagination bei Kindern. *Oesterr. Jahrb. f. Paediat.*, Wien, 1872, iii, 1-8. *Also* [Abstr.]: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1872, xvii, 116. — Ein Fall von Darminvagination mit chronischem Verlaufe und günstigem Ausgange. *Centr.-Ztg. f. Kinderh.*, Berl., 1879, ii, 307-310. — **Herzog** (J.) Darminvagination; Enteritis peritonæalis; Ileus; Heilung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 1. — **Hewlett** (W. W.) Acute infantile intussusception, with the history of three cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 149-152. — **Heyfelder**. Ueber Invaginatio intestinorum. *Beitr. z. prakt. Heilk.*, Leipzig, 1834, i, 151-158. — **Hickman** (H.) *†* St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 521-523. — **Hirsch**. Fall von Intussusception und Gastro-malacie. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1838, 647-649. — **Hirschsprung** (H.) Et Tilfælde af subakut Tarminvagination. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1876, iii, 321-327. — *Ibid.*, 1879, 2, R., vi, 929-934. — **Hodges**. Intussusception. *Boston M. & S. J.*, 1868-9, lxxix, 5. — **Hodgson** (G. F.) *†* In infants. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 43. — **Hoel**. *†* Chez un enfant de 11 mois. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1882, vi, 317. *Also*: *Rev. méd. chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1883, v, 99. — **Hollfield** (H. N.) Intussusception. *Georgia M. & S. Encycl.*, Sandersville, 1860, i, 97-101. — **Holmes** (T.) Intussusception of the sigmoid flexure of the colon, and of the upper part of the rectum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 177-179. — Intussusception removed from the rectum. *Ibid.*, 1868, xix, 207-211. — **Holt** (L. E.) Intussusception. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 219. — **Hooker** (C.) *†* Evacuation of a portion of small intestine. *Boston M. & S. J.*, 1837, xvi, 155. — **Hosie** (T. R.) *†* Recovery. *Canada Lancet*, Toronto, 1881-2, xiv, 43. — **Hubbell** (A. A.) *†* Of eleven months' duration. *Buffalo M. & S. J.*, 1878, xvii, 328-332. — **Hughes** (H. M.)

Intussusception (Cases of).

Case of fatal intussusception associated with lumbrici. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1856, 3. s., ii, 59-65.—**Hutchinson** (J.) Intussusception of the cecum and part of the ileum into the colon in an adult; death after four months' symptoms. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 193-197. — Case of intussusception of large bowel. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 150.—**Hutchison** (A. C.) Description of a preparation of intussuscepted cecum. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlvii, 272.—**Ickx** (P.) Observation rare et intéressante d'un volvulus de l'iléon, vraie invagination d'une grande étendue, accompagnée d'inflammation, et suivie d'une gangrène favorable. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 154-165, 1 pl.—**Jackson** (J. B. S.) Polypus of the intestine; intussusception. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 304. — Discharge from the bowels of the appendix cæci during convalescence from an acute attack. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 143-145. — Intussusception of the ileum caused by a polypus. *Ibid.*, 1860, lxii, 225.—**Jackson** (S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xii, 372-378.—**Jacobi** (A.) Invagination of the colon descendens in an infant, with repeated hemorrhage in the colon transversum. N. York J. M., 1858, 3. s., iv, 355-363. — † Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 230.—**Jacquier**. † Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 39-35.—**Jaksch**. † Prag. med. Wechschr., 1864, 88.—**Johnson**. Invagination of five inches of the ileum into the cecum and ascending colon; fatal result. Lancet, Lond., 1860, ii, 82.—**Jolietiere**. † Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 47.—**Jones** (J. J.) † With various inflammatory complications. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 419.—**Jones** (S.) † Fatal after nine weeks. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 179.—**Jordan**. † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 122-124.—**Judson**. † South. M. & S. J., Augusta, 1837-8, ii, 18-20.—**Kahn**. Invagination totale du gros intestin; réduction; guérison. Loire méd., St. Etienne 1882, i, 4-6.—**Kennedy** (E.) Intussusception. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 170.—**Kennedy** (N. B.) † Atlanta M. & S. J., 1880-81, xviii, 131-133.—**Kilpatrick** (A. R.) † † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 24.—**King** (C.) † With sloughing of the invaginated portion of intestine, and its expulsion per anum. Lancet, Lond., 1854, i, 638.—**Kjellberg** (A.) † J. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxix, 453.—**Kjellberg** (A.) & **Blix** (C.) † Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 97-100.—**Knappe** (O.) Ein Fall von Invagination ileo-cæcalis mit günstigem Ausgang durch spontane Ausstossung des necrotischen Intussusceptum. Med.-Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1885, iv, 81-83.—**Köhler** (C.) † Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 205.—**Koenig** (C. F. W.) † Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 346-353.—**Koppe** (R.) Invagination des Dickdarms; zwölfjähriger Ileus; Heilung mittelst des Darmrohres. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 275-283.—**Kottmann**. Die aufsteigende Douche als Heilmittel des Ileus. Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellschaft d. Schweiz, Zürich, 1830, iii, 31-44.—**Kovalevski** (I.) Vpiachivanie i utchemlenie tonkikh kishkek u sobaki pri vospal. jeludka i kishkek (invagination et incarceration intestinorum). Arch. vet. nauk., St. Petersb., 1884, iii, pt. 3, 96-99.—**Krabbel**. † Durch Abgang eines ungewöhnlich langen Darmstückes geheilt. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1879, v, 525-527.—**Krauss**. Darminvagination von ungewöhnlicher Ausdehnung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1848, xviii, 63.—**Krebel** (R.) Volvulus bei einem zehnmonatlichen Knaben. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 94.—**Kroker**. Darminvagination. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 751.—**Krüger** (L.) † Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1831, ii, 641-645.—**Krukenberg** (P.) † † Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1824, ii, 381-390.—**Küttner**. Drei Fälle von Intussusception und deren präsumptive Heilung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 274-281.—**Lacaze-Duthiers**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 272.—**Lacoste** (C.) Observation sur l'invagination de l'intestin colon dans le rectum. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xlv, 26-33.—**Lafont**. Invagination de la portion supérieure du jéjunum dans l'inférieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 78-85.—**Lafontaine** (L. D.) † Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 456.—**Lailler**. Invagination intestinale prise pour une dysenterie; péritonite consécutive à des perforations; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 115-122.—**Lauchester**. A case of intussusception. Lancet, Lond., 1884, ii, 1000.—**Lange**. † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 315.—**Langenbeck** (C. J. M.) Intussusception intestini recti. Biblioth. f. d. Chir., Götting., 1810-11, iii, 756-758.—**Langlet**. Invagination de l'intestin grêle; effets du permanganate de potasse sur l'intestin. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 370-374.—**Langmaid** (S. W.) † Recovery. Boston M. & S. J., 1882, cviii, 33.—**Langstaff** (G.) † Edinb. M. & S. J., 1807, iii, 262-268, 1 pl.—**Lanus** (C.) Oclusion intestinal por invajinacion. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1880-81, xlvii, 430-432, 1 pl. *Also*: An. d. Circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1880-81, iv, 321-327, 1 pl. *Also*, *transl.*: Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 260-262.—**Larimore** (F. W.) † In a patient aged seventy-one years; necropsy. Ohio M. Recorder, Colum-

Intussusception (Cases of).

bus, 1880-81, v, 467-470.—**Laugier** fils. Invagination intestinale occasionnée par des tumeurs lymphatiques; péritonite par perforation; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 84.—**Leale** (C. A.) Enterolith; invagination of intestine. N. York M. J., 1879, xxx, 518.—**Lechler**. Invaginatio s. Intussusceptio des Colon ascendens in das Colon transversum; perforirendes Darmgeschwür. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 265.—**Ledentu**. [Résection d'une portion d'intestin invaginé.] Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 186.—**Léger**. Invagination chronique de l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 719-723. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1877, i, 392-397. *Also*, *transl.*: Corresp. méd., Madrid, 1877, xii, 166; 173.—**Le Gigan**. Observations sur un cas d'entérite aiguë avec invagination de l'intestin; gangrène et expulsion par l'anus de toute la portion sphacelée, sans que la mort en ait été le résultat immédiat. J. de méd. et chir. prat., Par., 1834, v, 327.—**Legoupil**. Observation d'une expulsion par l'anus du bout intérieur de l'iléon du cecum en entier, et du commencement du colon ascendant (en tout de quatorze à quinze pouces d'intestin), chez un enfant mâle de quatre ans et demi. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxiii, 3; 223.—**Leichtenstern** (O.) Darm-Invagination von 11-monatlicher Dauer. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xii, 381-389.—**Lemaistre**. Invagination intestinale; péritonite consécutive; mort après trente-cinq jours de maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 405.—**Lettsom** (J. C.) History and dissection of an extraordinary intussusception. Phil. Tr. Lond., 1786, lxxvi, 305-312, 2 pl.—**Leubuscher** (R.) † Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 336.—**Lhomme**. Emploi des lavements forcés dans un cas d'invagination. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 76.—**Lhonneur**. Invagination intestinale; péritonite. [Rap. de Vulpian.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 100-109.—**Liddon** (W.) † Sloughing and separation of the gut; favorable termination. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 501.—**Light** (E. M.) † Successfully treated by injections. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1853, x, 297.—**Lindgren** (A.) Ett fall af invagination med spontan tarmstötning; helsa. Upsala Läkaref. Förh., 1885, x, 202-206.—**Lippincott** (A.) † Fatal. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860-61, n. s., v, 277.—**Locherer**. † Vorfalle einer grossen Darmstrecke. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 63.—**Longstreth** (M.) Multiple intussusception. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 26. *Also*: Phila. M. Times, 1874, iv, 427.—**Lucas** (J. C.) † Death; ileo-cæcal invagination, and muco-enteritis. Lancet, Lond., 1883, ii, 1124.—**Ludwig** (M.) Ein Fall von geheilter Invaginatio bei einem 8 Monate alten Kinde. Berl. klin. Wechschr., 1878, xv, 377-379.—**Lundquist** (G.) † In: Bergstrand (C. H.) Chir. lakttagelser, 89, Upsala, [1842-8], 213-222.—**McCollow** (W.) Ovarian dropsy, with invagination and sloughing of six and one-half inches of small intestine. N. York M. J., 1872, xv, 183-185.—**McDowell** (B. G.) † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 337.—**Mackenzie** (S.) Intussusception. Lond. Hosp. Rep., 1875, 97.—**Mackey**. † Lancet, Lond., 1875, i, 439.—**McKidd** (J.) Case of invagination of the cecum and appendix. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 793-976, 1 pl.—**McKim**. † Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1878, v, 10-15.—**MacLaren** (J. D.) † In an infant. Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 108-111.—**MacLaurin**. Case of sloughing of a piece of intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 145.—**Maclean** (G. M.) † N. York J. M., 1845, iv, 330-333.—**Madge** (H. M.) A case of ileo-cæcal intussusception in an infant of eight months. Tr. Obst. Soc. Lond., 1875, xvi, 219-222.—**Madruzza** (G.) Storia di una singolare deiezione di considerevole tratto di intestino tenue. Raccogliatore med. di Fano, 1851, 2. s., iv, 81-107.—**Majault**. † Rec. périod. d'obs. de méd. de chir. et pharm., Par., 1756, v, 427-430.—**Mann** (W. S.) † Birmingham. M. Rev., 1872, i, 213-215.—**Markwick** (A.) † Accompanied by profuse hæmorrhage from the intestines. Lancet, Lond., 1846, ii, 68.—**Mauder**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 99.—**Mazel** (A.) Élimination spontanée par l'anus d'une portion d'intestin grêle après étranglement et le débridement d'une hernie inguinale; guérison. Montpel. méd., 1868, xxi, 1-16.—**Medicus**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 95.—**Meunonux**. Invagination du cæcum et de l'intestin grêle chez un enfant; autopsie. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xlii, 206-208.—**Merritt** (J. K.) † Med. Rec., N. Y., 1870, v, 183.—**Mietz**. Intussusception and Abgang eines grossen Dünndarm-Stückes. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 208-213.—**Mignot** fils. Invagination de l'intestin grêle dans le rectum; guérison. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1851-2, vi, 50-53.—**Mikulez** (J.) Invagination und Prolaps des Dickdarms durch den Mastdarm; Resektion eines 76 Centimeter langen Darmstückes; Heilung. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1565; 1597.—**Miles** (A. J.) A case of intussusception of the bowel following rheumatism. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, xv, 195-197.—**Minkiewicz** (J.) Wypadnienie S. romani, odgniecenie wypadłej zangrenowanej części kiszki; śmierć w skutek przedziurawienia kiszki cienkiej przez istniejące w niej owrzodze-

Intussusception (Cases of).

nia. [Intussusception of sigmoid flexure of colon.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1870, viii, 449-453. — **Mehrlen (J.) & du Plessis (G.)** Typhlitis ulcéreuse aiguë; entérorrhagie; misère par invagination du gros intestin (sans occlusion de celui-ci); mort par péritonite consécutive. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1868, ii, 170-173. — **Möller (L.)** † Spontan Afgang at Tarmstykke; Helbredelse. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1877, 2. R., iv, 289-293. — **Monro le père.** † Portion considérable d'intestin rendue par les selles. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1758, ix, 70. — **Montgomery.** † *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1840-50, i, 100. — **Moratti (G.)** † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1871, cxxvi, 542. — **Morse (J. F.)** † *West. Lancet*, San Fran., 1872, i, 395-399. — **von Mosengeil (K.)** Fall von Invagination eines sehr langen Darmstückes bei einem Kinde. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1870, xii, 75-82. — **Mott (W. B.)** A case of retrograde invagination. *Penins. J. M.*, Detroit, 1876, n. s., i, 157-159. — **Munk (J. A.)** † *Am. M. J.*, St. Louis, 1876, iv, 530-532. — **Munoz Barreda (V.)** † *Gac. méd. de Sevilla*, 1880, ii, 2, 9. — **Munro (D.)** † *Canada Lancet*, Toronto, 1875, viii, 45. — **von Muralt (J.)** Von einer durch Würmer entstandenen Darmgicht bey einer Kindbetterin. *Auserl. med.-chir.*, . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1762, xi, 168-171. — **Nagel.** Merkwürdiger Fall einer durch vollständige Abstoßung geheilten Intussusception des dicken Darmes. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1843, 1259-1291. — **Namias.** Della cura di un volvulo ch' ebbe felice risultato. *Gior. per serv. ai progr. d. patol.*, Venezia, 1836, iv, 214-223. — **Naudier.** Phthisie pulmonaire; invagination intestinale terminée par gangrène et péritonite consécutive; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 136-138. [Rap. de Paquet]; 286-290. — **Nederkorn.** Invagination intestinale chez un enfant de quatre mois. *Ibid.*, 1873, xlviii, 440-442. — **Newman.** Intussusception of the bowels. *St. Louis M. Reporter*, 1869, iv, 99-104. — **Nichols (A. H.)** † Separation and expulsion of a large portion of the ileum; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 763-765. — **Nicholson (J. F.)** † *Fatal invagination of colon.* *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, 887. — **Ninaus (L.)** Ein Beitrag zur Kasuistik der Darminvagination. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 1004-1010. *Also* [Abstr.]: *Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1870-71, viii, 107-110. — **Nissen.** Ueber Darmeinschiebungen bei Kindern durch Reposition geheilt. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1842, xix, 162-167. — **Norero (M.)** † *Rivista*, Genova, 1883, ii, 433-436. — **Notta.** Invagination du cœcum; élimination de la portion intestinale invaginée; rétablissement des fonctions digestives; péritonite chronique; mort. *Année méd.*, Caen, 1877-8, iii, 115-119. — **Noyes (J. F.)** † *Recovery.* *Boston M. & S. J.*, 1859-60, lxi, 295. — **Nunneley.** Intussusception of the lower end of the ileum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 109. — **Odenkirchen & Mayer.** Beschreibung eines merkwürdigen Falles von Ileus, mit Abgang des Blinddarmes durch den Stuhl; mit anatomischen Befund und Epitaphie. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1846, 405; 421. — **O'Flanagan (J.)** † *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xliii, 279. — **Olvera (J.)** Observacion de un caso notable de invaginacion del recto. *Observador méd.*, México, 1878, iv, 330-336. — **Oppolzer.** Ileus bedingt durch Intussusception; Heilung nach Abgang eines 15" langen Dünndarmstückes. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 1-4. — **Ortega (L.)** Invaginacion intestinal terminada por la mortificación de la parte invaginada. *Gac. méd. de México*, 1870, v, 293-296. — **Parker (F. L.)** Intestinal obstruction from intussusception of a portion of the ileum, the ileo-cæcal valve, the cæcum, the ascending colon, and three-fourths of the transverse colon, into the descending colon, a portion of the ileum projecting through the anus, in a child aged five and a half months; death on eighth day. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1874, 92-101. — **Parrish.** † † *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1841-6, i, 49. — **Partridge (W. H.)** † Intussusception of the large intestines into the rectum. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1848, 238. — **Paschal (J.-J.)** Observation de volvulus considérable du gros intestin, déterminant simultanément une gastro-entérite et une péritonite. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1839, xlvii, 179-186. — **Payne (R. L.)** † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 183. — **Peacock (T. B.)** Invagination of intestine; passage of a large piece of bowel by the rectum; recovery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864, xv, 113-125. — *Ibid.*, Intussusception of upper part of small intestine. *Ibid.*, 1873, xxiv, 108. — **Pearse (W. H.)** † *Recovery.* *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 503. — **Pearson (J. C.)** A case of intussusception of the ileum and ascending colon into the descending colon. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1868, n. s., xi, 385-389. — **Peaslee (E. R.)** † *N. York M. J.*, 1865, i, 258-261. [Rep. of Krackowizer], 379-381. — **Peipers.** Beobachtung einer bedeutenden Ineinderschiebung der Gedärme. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Bonn, 1821, iv, 1. St., 80-91. — **Peirson (A. L.)** Intussusceptio. *N. Eng. J. M. & S. Bost.*, 1820, ix, 109. — **Pellacani (P.)** Intussuscezione intestinale. *Spallanzani*, Modena, 1878, 2. s., vii, 155-166. — **Penquer.** Invagination du cœcum et de son appendice dans le colon descendant à travers le colon transverse, avec entérorrhagie, survenue chez un enfant de 4 mois; autopsie. *Union*

Intussusception (Cases of).

méd., Par., 1861, 2. s., xi, 363. — **Pepper (W.)** Extensive invagination of the ileum, cæcum, and ascending and transverse colon in an infant six months old; death on the fifth day. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 50-54. *Also*: *Phila. M. Times*, 1870-71, i, 434-436. — **Perotti (G.)** † *Ann. univ. di med.*, Milano, 1844, cix, 410-416. — **Perrin (J. W.)** † *Lancet*, Lond., 1853, i, 312. — **Petersson (E.)** † *Förh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1869, 18-20. — **Petersson (O. V.)** Volvulus intestini tenuis c. diverticulo ilei. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1881-2, xvii, 228-247, 2 pl. — **Petigny.** Invagination intestinale. *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1834, ii, 301-310. — **Petersson (E.)** Fall af tarminkarcination. *Förh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1878, 44-48. — **Phelan (W. B.)** Impacted fæces; intussusception. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiii, 329. — **Pigné.** [Cinq invaginations de l'intestin grêle dans un fœtus à terme mort-né. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 236. — **Pilz (C.)** Zur Invagination im kindlichen Alter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1869-70, iii, 6-28, 1 tab. — **Pisek (W.)** Zagłoba jelita biodrowo-katnicowa z częścią zągorzłą [etc.]. *[Intussusception of cæcum.]* *Przegl. lek.*, Kraków, 1881, x, 3. — **Pitts (B.)** Acute intussusception; manipulation; recovery. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 86. — **Plath (W.)** † *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1829, 429-435. — **Playfair (W. S.)** † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865, xvi, 141. — **Pohl (A.)** Ueber den Befund einer durch viele Jahre getragenen Darm-Intussusception. *Prag. med. Wchnschr.*, 1883, viii, 197-199. — **Ponikto (S.)** † *Przegl. lek.*, Kraków, 1878, xvii, 525-527. — **Post (A.)** Accompanied with an unusual disposition of the abdominal viscera, some of the organs in the cavity of the thorax. *N. York M. Mag.*, 1814, i, 166-168. — **Powers (D. C.)** † Discharge of thirteen inches of small intestine; complete recovery. *Michigan M. News*, Detroit, 1878, i, 110. — **Prahl (S.)** † *Recovery.* *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 166. — **Prentiss (D. W.)** † *Nat. M. Rev.*, Wash., 1878, i, 4-9. — **Prestat.** † *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2. s., i, 542. — **Prewitt (T. F.)** † *St. Louis M. & S. J.*, 1876, n. s., xiii, 57-69. — **Prichard (A.)** † Surviving five months. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 264. — **Putnam (C. P.)** † Of the large intestine. *Boston M. & S. J.*, 1881, civ, 373. *Also*: *Extr. Rec. Bos. Soc. M. Improve.* (1880-82), 1883, viii, p. clxiii. — **Quain.** † Portions of the ileum, cæcum, and colon, discharged by stool; recovery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 160. — **Rabère (C.)** † Enfant de vingt-sept mois; guérison. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1879, 624-642. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1879-80, ix, 238-240. — **Rafinesque (G.)** † *Gaz. méd. de Par.*, 1877, 4. s., vi, 589. — *Invagination intestinale ayant simulé une péritonite tuberculeuse.* *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1877, i, 264-270. *Also*: *France méd.*, Par., 1878, xxv, 1-3. — **Ransford (T. D.)** † Successfully treated by inflation. *Lancet*, Lond., 1877, i, 275. — **Raymondand (E.)** Invagination de l'S iliaque dans le rectum; précidence d'une tumeur intestinale de 20 centimètres de longueur; réduction; mort. *J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1881, v, 146-153. — **Reamy.** Intussusception; impaction of fæces. *Clinic*, Cincin., 1875, viii, 247. — **Regueyra (S.)** Fiebre intermitentes; occlusion intestinal 6 invaginacion por vermes; autopsia. *An. r. Acad. de cien. méd.*, . . . de la Habana, 1871, viii, 506-511. — **Reichard (C. C.)** Intussusception. *Med. Exam.*, Chicago, 1872, xiii, 68. — **Reim.** † *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1864, n. F., vii, 245. — **Renton (A.)** Recovery after discharge of a portion of the ileum. *Edinb. M. & S. J.*, 1817, xii, 447-450. — **Richerson (F. B.)** † *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 319. — **Rieux (L.)** † *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 519. — **Rocké (L.)** Invagination intestinale chez un enfant de cinq mois; précidence d'une anse intestinale gangrénée; mort. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1869, x, 21-24. — **Rogers (J. W.)** † Cure by the sloughing of the strangulated portion. *Detroit M. J.*, 1877, i, 214-217. — **Rogers (S.)** Intussusception. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1872, 291-326. *Also* [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1871, xiii, 577-580. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1871-2, vi, 115. — **Rokitansky (C.)** † † *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1837, n. F., xiv, 555-599. — **Ronaldson (T. R.)** † Which recurred after reduction; recovery. *Edinb. Clin. & Path. J.*, 1883-4, i, 433-436. — **Rose (H. C.)** † *Fatal.* *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 597. — **Ross (J.)** † † Novel and successful treatment. *Canad. J. M. Sc.*, Toronto, 1876, i, 28. — **Roich (T. M.)** † *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 322. — **Roux (G.) & Lavernet.** Observations et réflexions sur l'invagination de l'intestin colon dans le rectum. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1803, xviii, 39-52. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Med. & Phys. J.*, Lond., 1804, xi, 115-119. — **Roux (J.)** Tumeur abdominale ganglionnaire coiffée par l'intestin et sortie par l'anus. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2. s., i, 251-258. — **Rowe (M.)** Remarkable case of intussusception of the colon into the rectum. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xv, 119. — **Rozanov (S.)** Sluchai 15-ti-dnevnoi kishechnoi neprochodimosti. [Intestinal invagination lasting 15 days.] *Vrach. St. Petersburg*, 1884, v, 25. — **Ruge (C.)** † Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 152. — **Runeberg.** Ett fall af ileo-cæcal invagination. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1879,

Intussusception (Cases of).

xxi, 136.—**Runkel** (W.) Case of prolapsus of the colon, terminating in death. Phila. M. Museum, 1808, iv, 55.—**Rutledge** (J. W.) A case of invagination of the large bowel; death in one hundred days. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 146-148.—**Sainet**. Invagination de toute la partie droite du gros intestin et du cœcum dans le colon transverse. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 314-320.—**Salguis**. Observation sur un homme qui a rendu à plusieurs reprises des portions d'intestins par les selles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, viii, 266-268.—**Sandberg**. Invagination med afstötning af det invagnerade tarmstycket. Hygiea, Stockholm, 1883, xlv, 362.—**Sanden** (T.) Singular termination of a case of enteritis [12 inches of the small intestine passed at stool]. Ann. Med., Edinb., 1801, 2, lustrum, i, 293-299.—**Saug** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 21. Also: Lancet, Lond., 1855, ii, 144.—**Scharff** (H. C.) Waarneming van eene belangrijke intussusception intestinalis. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2, s., iii, 513-521.—**Schepelern** (V.) Et Tilfælde af Pseudoleukæmi med Intussusception, fremkaldt af en lymfoid Svulst ved Valvula Bauhini. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1874, 2, R., i, 33-40.—**Schild**. † Bei einem 1jährigen Kinde. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 64.—**Schillbach**. Intussusception durch Reposition geheilt. Centrall. f. Chir., Leipzig., 1877, iv, 577-579.—**Schnuhr**. † Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 113.—**Schott**. Invagination recti. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig., 1867-8, i, 353-369.—**Schuberg**. † Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxviii, 171-174.—**Schwab**. Colitis mit später nachfolgender Intussusception; Heilung. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 2-13.—**Seabury** (B. F.) † Recovery. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 632-635.—**Sebire & Gautier de Saint-James**. Observation sur une portion des gros intestins, extraît par l'anus. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiiv, 619-630.—**Selfridge** (J. M.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 352.—**Selitski** (A.) † Med. Vestnik, St. Petersburg., 1882, xxi, 667.—**Senator** (H.) Invagination des Dickdarmes mit wiederholten Rückfällen; Ausgang in Genesung. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig., 1876, x, 370-373. Also: [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 510.—**Scndt** (A.) † Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 221-229.—**Serkowski**. † Przegl. lek., Kraków., 1866, v, 171; 179; 185.—**Serrières**. † Gaz. méd. de Par., 1834, 2, s., ii, 265.—**Shapir** (V. M.) † Med. Vestnik, St. Petersburg., 1876, xvi, 30.—**Shaw** (W.) † Phila. M. Museum, 1806, ii, 286-288.—**Sheldon** (R. A.) † Four-and-a-half feet of intestine passed per anum. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 294.—**Shipman** (A. B.) † N. York J. M., 1846, vi, 143.—**Simpson** (J. Y.) † Portion of intestine discharged. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 283.—**Slessor** (C.) Intussusception of the ileum within the colon. Lancet, Lond., 1879, ii, 909.—**Smith** (B. C.) Intussusception; disensile enematæ. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 598.—**Smith** (J. L.) Two cases of intussusception of the small intestines, in children. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 23. Intussusception of the small intestines in infancy. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 177.— Intussusception in the ileum and sigmoid flexure of the colon. *Ibid.*, 1870, v, 117.— Invagination of ileum. *Ibid.*, 1871, vi, 17.— Intussusception. *Ibid.*, 1885, xxviii, 22.—**Smith** (J. L.) & **Ewing**. Invagination of the colon. *Ibid.*, 1882, xxii, 160.—**Smith** (W.) Intussusception of ileum into the colon. Dublin J. M. Sc., 1880, 3, s., lxi, 549-551.—**Smith** (W. R.) Clinical remarks on cases of intussusception. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 358-360.—**Snow**. Intussusception fatal, without complete strangulation. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 78.—**Sommer**. † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 368-372.—**Souplet**. † Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1869, x, 140-144.—**Späth** (E.) Chronische Invagination. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1869, xxxix, 145-147.—**Spiegel** (L.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 416.—**Spry** (T. H.) [Double intussusception.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 21.—**Staal**. Belladonna-Clystere gegen Intussusceptione intestinorum. [From: Arch. d. k. dän. dänischen Gsundts-coll., von Otto.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 258.—**Stage** (G. G.) † Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1880, 2, R., vii, 741-747.—**Stang**. † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, 2, R., xvi, 934-940. Also, *transl.*: J. f. Kinderh., Erlang., 1863, xli, 130-136.—**Stanley**. † Upwards of a yard of intestine removed. Lancet, Lond., 1826, ix, 813.—**Starr** (L.) A case of fatal ileo-caecal intussusception. Boston M. & S. J., 1879, ci, 436-443.—**Steele** (E. Y.) † Lancet, Lond., 1859, i, 287.—**Steenberg**. Et Tilfælde af Intussusception navnlig meddeelt i Anledning af Spørgsmaal om Operations Mulighed. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1858, i, 150-152.—**Steinhart**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xli, 194.—**Stephenson** (F. D.) Necrographic delineation of a case of intussusception. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlvii, 274-276.—**Stiles** (E.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxi, 389.—**Stille** (A.) † Recovery; subsequent death from another cause. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 135. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 135.—**Stone** (E. R.) Intestinal obstruction from probable intussusception. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 558.—**Stovel** (D.) † Following

Intussusception (Cases of).

a kick. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 43.—**Sundelin** (K.) Darmintussusception. Arch. f. med. Erfabr., Berl., 1830, i, 120-123.—**Suss**. † Chez une femme de 71 ans; évacuation de la partie invaginée; guérison. France méd., Par., 1884, i, 397-399.—**Svitzer**. † Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1864, vii, 13.—**Swallow** (G. E.) † Death. Indiana M. J., Indianapolis, 1883-4, ii, 95-97.—**Swartzwelder** (A. C.) Complete invagination of the caput cœcum coli. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 295-298.—**Swayze** (G. B. H.) Case of cerebritis; intussusception. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5, s., ii, 498-500.—**Swazey** (W.) Case of invagination of the large intestine. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1871-3, iv, 421.—**Taccoen** (P. J. F.) Deux cas d'invagination intestinale chez la vache; résection d'une partie considérable de l'intestin grêle; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3, s., xvi, 155-166. [Rap. de Degive].—**Talbot** (J. T.) † Caused by a polypus. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 103.—**Tay** (W.) Probable reduction of intussusception by copious injection with the body inverted. Lancet, Lond., 1876, i, 13.—**Taylor** (H.) Case of complicated intussusception in an infant. *Ibid.*, 1843, i, 432-434.—**Taylor** (W. H.) † Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 33-35.—**Teixeira de Souza** (M.) Symptomas de ileus, volvulus, ou miserere; sahida de oito pollegadas de intestino delgado pelo anus; cura. J. Soc. med. de Lisb., 1844, xx, 85-87.—**Telcky** (H.) Ein Fall von gebilter Darminvagination. Wien. med. Bl., 1878, i, 435-437.—**Thomas** (F. M.) † N. York M. J., 1875, xx, 272-274.—**Thomas** (L.) A case of opisthotonus and intussusception, produced by worms. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 285-287.—**Thomas** (R. H.) † Balt. M. & S. J., 1833, i, 248.—**Thomas** (W.) † Abgang des invaginirten Stücks (cœcum, proc. vermiformis und colon ascendens) mit darauf folgendem Wohlbehinden der Kranken; neue Invagination; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 567-569.—**Thompson** (B.) Intussusception from the use of anthelmintics. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1874, i, 27.—**Thompson** (J. H.) † N. York M. J., 1871, xiv, 55-57.—**Thompson** (R. E.) Three interesting cases of intussusception of bowel with polypus. St. George's Hosp. Rep., 1870, Lond., 1871, v, 255-257.—**Thomson** (W.) Abstract of cases in which a portion of the cylinder of the intestinal canal, comprising all its coats, has been discharged by stool, without the continuity of the canal being destroyed. Edinb. M. & S. J., 1835, xlv, 296; 1836, xlv, 374.—**Thorowgood** (J. C.) † Fatal; in an infant nine months old. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 160.—**Todd** (R. C.) Case of intussusception of the cœcum and vermiform appendix. *Ibid.*, 1865, ii, 195.—**Todd** (R. C.) & **Aitken** (W.) Intussusception in a soldier thirty years of age, associated with a polypus of the intestine affected, and with the existence of numerous parasites (the trichocephalus dispar) in the caput cœcum. Army M. Dep. Rep., 1864, Lond., 1866, vi, 528-535, 3 pl.—**Tremain** (L.) † Passage by stool of 17 inches of intestine; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1879, vii, 450-452.—**Trevor** (M. R.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 277.—**Trier**. † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 301-304.— Einklemmung eines Theils des Dünndarms im Unterleibe. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 9-10. Hft., 107-109.— † Hosp.-Medd., Kjøbenhavn., 1849, ii, 457-475.—**Trier** (F.) Intussusceptio intestinalis chronica; Reposition; Heilbedeelse. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1878, 2, R., v, 497-503.—**Tuillier & Cruveilhier** fils. Iéus terminé par l'expulsion naturelle d'une anse d'intestin grêle de 18 pouces de long, avec le mésentère correspondant, et par la guérison parfaite. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818, vi (13. année), 207-213.—**Turner** (F. C.) Intussusception of the small intestine; a polypoid fatty tumour just within the neck of the invagination. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 212.—**Tyson** (J.) † Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 24. Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 412.—**Unzicker** (J. S.) † Treated by an enema of liq. plumb. acet. West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 473.—**Valentine** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 314-319.—**Valleix**. Note sur un cas d'expulsion par l'anus d'une portion de l'intestin accompagnée de deux diverticules qui lui étaient unis, chez un enfant de treize mois. Union méd., Par., 1850, iv, 57.—**Van Buren**. † [Portion of ileum discharged.] N. York M. Times, 1852, ii, 16.—**Vancutsem**. Invagination intestinale; gangrène; nécrose. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 493-498, 2 pl.—**van de Velde** (J.) Invaginatie van het ileum en maagbersting bij een paard. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeheelk., Amst., 1884, xiii, 20-25.—**Vieweg**. † Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 156-158.—**Vogel**. † Abgang eines 23 Zoll langen Darmsegmentes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxvii, 2, St., 43-59.— † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 28.—**Voison**. Intussusception intestinale annoncée par l'explosion subite d'une céphalgie atroce, avec absence complète de coliques ou douleurs abdominales; mort. Gaz. méd. de Par., 1834, 2, s., ii, 443.—**Volta** (F.) † Autossia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3, s., ii, 274-276.—**Voss** (J. A.) † Et gangræneret og per anum udstødt Stykke af Tarmkanalen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, 2, R., xli,

Intussusception (Cases of).

613-615. *Also, transl.* Med. Ztg., Berl., 1859, 2. s., ii, 191.—**Wagner** (B.) Zwei geheilte Invaginationen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1869-70, iii, 343-345.—**Ward** (C. S.) Intussusception of the intestines, with the report of a case. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 20.—**Warkman** (J.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 636.—**Warner** (J. W.) Intussusception from congenital defect. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 520.—**Warren** (J. S.) Two cases of intussusception successfully treated by fluid injections. N. York M. J., 1875, xxi, 490-497. *Also, Reprint.*—**Wauhop** (J. W.) † Proc. M. Soc. Wash. Ter., Olympia, 1873, 28.—**Weber** (H.) Hartnäckige Verstopfung mit Kothbrechen durch Intussusception: Naturheilung durch brandige Abtossung eines Stückes des Darmkanals. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 500-502.—**Wehenkel**, † Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1880, xxix, 122-124.—**Weinlechner** (J.) Zur Lehre der Inversion, des Prolapsus und der Invagination von Eingeweiden. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874, viii, 52-58. — Vorfall des intussuscipirten Colon descendens, bedingt durch eine der Mündung des Intussusceptums flach aufsteigende exulcerirte Neubildung ohne Incarcerationserscheinungen: es erfolgte Heilung durch Abbindung des grössten Theiles des Intussusceptums über einen Hartkautschukcylinder. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 263. — Intussusception: Tod durch allgemeine Peritonitis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 411.—**Welch** (W. M.) A case of invagination of the large intestine; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 221-224.—**Wellman** (J. R.) † Boston M. & S. J., 1856, liv, 320.—**Wendell** (R. S.) † Nashville J. M. & S., 1858, xv, 193-195.—**Wendt** (E. C.) Double invagination of the small intestine. N. York M. J., 1881, xxxiii, 261.—**Wendt** (J. C. G.) Tres historię intussusceptionis intestinorum una cum sectionibus cadaverum. Acta reg. Soc. med. Havn., 1821, vi, 73-87.—**West** (S. L.) Intussusception with perforation: recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 521-523.—**White** (W. S.) Report of case of intussusception. Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1884, 217-219.—**Whitney** (J. O.) † † Boston M. & S. J., 1879, ci, 617-619.—**Wiegand** (J.) † Mit Erweichung des Magengrundes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 2. St., 63-71.—**Wilkins** (J.) † With convulsions; post mortem. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 92-94.—**Wilks**. Intussusception in an infant cured by inflation of the bowel. Lancet, Lond., 1870, i, 731. — Tumor in the right hypochondriac region; chronic intussusception. *Ibid.*, 731.—**Willoughby** (W. A.) † Canada Lancet, Toronto, 1877, x, 97-99.—**Wilson** (C. M.) Specimen of invagination of the ileum. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 58.—**Wilson** (J. G.) † In an infant. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 252.—**Wilson** (W.) † Boston M. & S. J., 1876, xcv, 26-28.—**Wislizenus** (A.) † St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 690-693. — † *Ibid.*, 1882, xlii, 349-351.—**Wohlfarth** (A.) † In an infant, treated by mechanical means. Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 63-71.—**Wood** (J.) Portion of small intestine passed per anum after symptoms of intestinal obstruction. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 199.—**Woodman** (W. R.) † Passage of the intussuscepted portion per anum; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 641.—**Woodbridge**, † Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 322.—**Worthington** (E. D.) † Involving the whole of the large intestine in an infant. Canada M. Rec., Montreal, 1878-9, vii, 309.—**Worthington** (W.) † Am. J. M. Sc. Phila., 1849, n. s., xvii, 97.—**Wright** (R. T.) Intussusception; complicated case. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 184.—**Wygrzywalski**, † Gaz. lek., Warszawa, 1872, xiii, 417-419.—**Yandell** (L. P.) † West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3. s., ix, 189-192.—**Young** (A. K.) Intestinal intussusception. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 706-708.—**Zannetti** (F.) Narrazione di un invaginamento intestinale in bambina luttante di mesi 7 con espulsione dell' intestino invaginato, e con guarigione. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3. s., iii, 29; 53. *Continued in:* Sperimentale, Firenze, 1858, 4. s., ii, 30.—**Zsigmondy** (A.) † Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 537-544.

Intze (Michaël). "De nupera peste Coronensi in magno principatu Transylvaniae grassante. 46 pp. 8°. Pesthini, L. Landerer de Fűskút, 1822. [P., v. 1311.]

Inula Helenium.

BECK (J. F.) *De helenio. 4°. Jenæ, [1719].

Faccin (J.) Di un nuovo febrifugo (Enula campana, elecampane). Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1852, v, 559-562.—**de Korab**. De l'aunée comme expectorant et calmant dans les affections des voies respiratoires. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 976-979.—**Który** ze składników "omanu" (Inula Helenium) jest środkiem antyseptycz., Helenina czy kamfora omanowa? [Preparations of inula as antiseptics; helenine, or camphor of inula?] Czapismo towarz., Lwow., 1885, xiv, 261-264.

Inuline.

WALTIL (J.) *De inulino. 4°. Monachii, 1829.

Lefranc. De l'inuline et de ses modifications. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 410-441.—**Pistone & De-Régibus**. Sull' esistenza di notevoli quantità di inulina nelle brattee del carciofo comune (Cynara scolymus). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 560-563.

Inunction.

See, also, Axilla (Medication by); Fat as food, etc.; Iatroleptic method; Syphilis (Treatment of).

HUNDERTMARCK (C. F.) *De singulari usu frictionis et unctionis in curatione morborum. 4°. Lipsiæ, [1740].

SELIG (J. C.) *De medicinæ unguentariæ recentioris præstantia. 4°. [Altorfi], 1724.

Angell (E. C.) Ancient and modern inunction in health and disease. Med. Rec., N. Y., 1875, ii, 723-728.

Kappesser. Zu meinem Aufsatz "Ueber methodische Schmierseifenbehandlung". Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 125.—**Nuevo** método de curar las enfermedades por medio de las frotoceas y sobamientos. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1853, 2. s., iii, 3.—**Rumbold** (T. F.) The application of oil to the surface of the body. St. Louis M. & S. J., 1877, xiv, 445-453.—**Wale** (D. V.) Quinine by inunction. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 184.

Inundations.

AMES (R. P. M.) Official report of the relief furnished to the Ohio River flood sufferers, Evansville, Ind., to Cairo, Ills., with the two trips of the United States relief boat Carrie Caldwell, February and March, 1884. 8°. Evansville, 1884.

CADET DE VAUX. Avis sur les moyens de diminuer l'insalubrité des habitations qui ont été exposées aux inondations. sm. 8°. Paris, 1784.

CHAVASSIEU D'AUDEBERT. Des inondations d'hiver et d'été, on traité de l'humidité par rapport à l'homme et aux animaux; comprenant l'histoire médicale de l'année 1805; celle du catarrhe épidémique actuel et des autres maladies régnantes; des avis aux habitants des pays inondés ou marécageux, et aux artisans qui travaillent dans l'humidité, sur la conservation de leur santé, et l'assainissement des terrains marécageux ou submergés et des habitations humides; précédé des moyens de réparer les dommages occasionnés par les débordemens sur les terres ensemencées, les prairies et les foins, extraits des instructions rédigées et publiées par ordre du gouvernement. 8°. Paris, 1806.

COGHLAN (T. A.) Discharge of streams in relation to rainfall, New South Wales. 8°. London, 1884.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engineers, lxxv, session 1883-4, pt. 1.

ERLÄUTERUNG zu den in Szeged in den Jahren 1879-80 in Verwendung gestandenen Wohnbaraken und Barakenspitäler sammt kurzem Bericht über die sanitären Verhältnisse während und nach der Katastrophe. 8°. Szeged, [1883].

SCHOLTZ (C. G.) *De causis inundationum noxiisque earum circa sanitatem corporis humani effectibus. 4°. Erfordie, [1739].

Avery (J.) Report relative to overflowed lands on the Maple River. Rep. Bd. Health Mich. 1881-2, Lansing, 1883, x, 257-261.—**Baelz** (E.) & **Kawakami**. Das japanische Fluss- oder Ueberschwemmungsfeber, eine acute Infektionskrankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 373; 528, 1 tab.—**Baigorri** (F.) Correspondencia de Dolores, la inundacion, etc.; consideraciones higienicas. Rev. med., Rio de Jan., 1877-8, xiv, 488-493.—**Causas** de las inundaciones en España. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 223.—**Chaille** (S. E.) Inundations of New Orleans, and their influence on its health. N. Or. M. & S. J., 1882-3, x, 20-37. *Also, Reprint.* — Inundations in Louisiana: their influence on health. N. Or. M. & S. J., 1882-3, n. s., x, 893-919.—**du Claux** (V.) Pour les inondés. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 209-216.—

Inundations.

Cleghorn (J.) Remarks on the late inundation at Jounpore, with reference to its effects on the health of the people. Rep. San. Com. N. W. Prov. 1871, Allahabad, 1872, iv (app.), pp. i-v. — **Cloquet** (N.) Des inondations et de la santé publique. Santé, Brux., 1850-51, ii, 52. — **Collette** (C.) Des inondations à Liège considérées au point de vue de l'hygiène publique. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1848, iii, 5-26. [Rap. de Raikem], 27; 49. **Day** (R. H.) The effect of the inundations of the Mississippi River upon health. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 764-773. — **Dun** (W. A.) A brief sketch of the floods in the Ohio River. J. Cincin. Soc. Nat. Hist., 1884, vii, 104-124. — **Floods** (The) in the Ohio Valley. San. Engin., N. Y., 1883-4, ix, 303. — **Francis** (C. R.) Inundations and their results. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 581. — **Gillam** (S. E.) Effect on public health of overflowed lands adjacent to Maple River. Rep. Bd. Health Mich. 1881-2, Lansing, 1883, x, 184-190. — **Grossherzoglich** hessische Ministerialverfügung vom 7. December 1882, betreffend die durch die Ueberschwemmung verursachten Gefahren für den allgemeinen Gesundheitszustand. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brunschwg., 1883, xv, 499. — **Grossherzoglich** hessische Ministerialverfügung vom 10. Januar 1883, betreffend Gefährdung des allgemeinen Gesundheitszustandes durch die Ueberschwemmungen. *Ibid.*, 500-503. — **Grossherzoglich** hessische Ministerialverfügung vom 10. Januar 1883, betreffend Maassregeln gegen gesundheitsgefährdende Folgen der Ueberschwemmungen. *Ibid.*, 504. — **Grossherzoglich** hessische Ministerialverfügung vom 24. Januar 1883, betreffend Anleitung zur Ausführung von Desinfectionen der Wohnungen im Ueberschwemmungsbezirke. *Ibid.*, 506-508. — **Ibanez y Carranza** (R.) Breves reflexiones sobre las inundaciones recientemente acaecidas. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 60. — **Influence** (De l') des inondations sur la santé publique. [Abstr. from: Bull. Soc. roy. de méd. pub. de Belg., 1884.] Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 25. — **Königlich** preussische Ministerialverfügung vom 1. Januar 1883, betreffend Abwehr der durch die Ueberschwemmungen bedingten Gefahren für das öffentliche Gesundheitswohl. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brunschwg., 1883, xv, 495-499. — **Koolhaas** (C. P. P.) Overstromingen. Schat. d. Gezondh., Haarlem, 1863, vi, 115-120. — **Kraft**. Bericht über die in Folge der Ueberschwemmung vom 1. und 2. Februar 1862 in Prag beobachteten Krankheitszustände. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxv, 141-152. — **Levioux**. Lettre relative aux inondations; mesures hygiéniques. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1855-7, iv, 289-293. — **Rapport** sur les mesures d'assainissement à prendre à la suite des inondations [et lettre relative à l'exécution des mesures prescrites pour l'assainissement des terrains inondés]. *Ibid.*, 1876, xvii, 214-223. — **Lion**. Wie können Ueberschwemmungen der menschlichen Gesundheit nachtheilig werden und wie lässt sich sanitätspolizeilich gegen diese Nachtheile einschreiten? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1851, lxii, 106-137. Also: *Ibid.*, 1860, lxxx, 237-264. — **Palm**. Ueber die in Folge der grossen Ueberschwemmung im Frühjahr 1853 beobachteten Krankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1854, xxiv, 351. — **Popper** (M.) Die Ueberschwemmungen vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, xix, 683; 701; 735; 749; 773. — **Reichardt**. Nützliche und schädliche Wirkungen des Wassers in Beziehung auf Gesundheitspflege und nachtheilige Folgen der Ueberschwemmung. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndtspf. in Magdeb., 1877, 5. Hft., 9-23. — **Teissier**. De l'influence des inondations sur la santé publique et sur les maladies régnantes. Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 240-242. — **Ueberschwemmung** und Epidemien. Wien. med. Presse, 1871, xii, 201. — **Ueberschwemmung** (Die) und ihre Folgen vom sanitären Standpunkte. Wien. med. Wechnschr., 1871, xx, 155-157. — **Ueberschwemmung** (Der) nachtheilige Folgen, deren Abwehr, und Vorbeugung. Gesundheit, Frankf. a. M., 1883, viii, 17-20. — **Verordnung** königlichen Polizeipräsidioms zu Frankfurt a. M. vom 3. December 1882, betreffend sanitäre Maassnahmen vor Wiederbeziehung überschwemmt gewesener Wohnungen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspf., Brunschwg., 1883, xv, 510.

Invalid Asylum, at Stoke Newington, for Respectable Females in London and its Vicinity. Annual reports of the committee to the subscribers. 48. (?) 1878; 50.-53., 1879-82. 12°. *London*, 1879-83.

Established in 1825.

Inverness.

Anderson (G.) Sanitary report on the town of Inverness, North Britain. San. Inquiry: England, Lond., 1842, 305-310.

Inverness District Lunatic Asylum. Annual reports of the district board of lunacy and medi-

Inverness District Lunatic Asylum—cont'd. cal superintendent. 1.-18., 1864-5 to 1881-2. 8°. *Inverness*, 1865-82.

Opened May 19, 1864.

Rules for medical superintendent. Approved Oct. 23, 1868. 11 pp. 8°. [*Inverness*, 1868.]

Rules for engineer and plumber. Approved Oct. 4, 1870. 2 pp. 8°. [*Inverness*, 1870.]

Rules for the farm manager. Approved Oct. 4, 1870. 2 pp. 8°. [*Inverness*, 1870.]

[Blank forms in use at the asylum.] v. s. [*Inverness*, v. d.]

CONTENTS.

Accounts of charges for patients, a return made quarterly to the board of lunacy. 11 pp. fol.

Diet roll.

Extract from register of attendants.

Letter to the inspector of poor, relating to clothing of patients. Same relating to maintenance of pauper patient.

Letter of thanks on return of escaped patient.

List of accounts, quarterly.

List of salaries, quarterly.

Notice of attendants entering on duty.

Notice of death, to the inspector of poor.

Notice of escape.

Notice to inspector of poor that patient is fit for removal.

Invertebrata.

LAMARCK (J.-B.-P.-A. de M.) Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, présentant les caractères généraux et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs familles, leurs genres, et la citation des principales espèces qui s'y rapportent; précédée d'une introduction offrant la détermination des caractères essentiels de l'animal, sa distinction du végétal et des autres corps naturels, enfin, l'exposition des principes fondamentaux de la zoologie. 8°. *Paris*, 1815-22.

WARD (H. A.) Catalogue of specimens (dry and in alcohol) of invertebrate animals. 8°. *Rochester*, 1876.

Cadiat. Sur la circulation lacunaire des invertébrés. Comp. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 191.

Lombard (J. S.) Remarks on the temperature of some of the invertebrates. N. York M. J., 1865-6, ii, 241-254. Also, Reprint. — **MacDonald** (J. D.) On the distribution of the invertebrata in relation to the theory of evolution. Proc. Roy. Soc. Lond., 1872-3, xxi, 218-223. — **Meisels** (A. W.) Studien über das Zooid und Ökoid bei verschiedenen Wirbelthier-Abtheilungen. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1881, Wien, 1882, lxxxiv, 208-215, 1 pl. Also, Reprint. — **Metschnikoff** (E.) Researches on the intracellular digestion of invertebrates. [Transl. from: Arbeit. a. d. zoolog. Inst., Wien, 1883.] Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1884, n. s., xxiv, 89-111. — **Schenk** (S. L.) Beitrag zur Lehre über die Bildung der homogenen Zwischensubstanz im Eichen der Wirbellosen. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1882, ii, 95-104, 1 pl.

Investigateur (L'), journal de l'Institut historique. 2: s., année 1-7, 1841-7. 7 v. 8°. *Paris*, P. Baudouin.

Title of 1. s., 1834-40, was: **Journal** de l'Institut historique.

Investigation collective.

See **Records** (Medical).

Investigation of diseases of swine, etc. See **United States**. Interior Department. Bureau of Agriculture.

Investigation of the value of artificial limbs. Letter from M. Debout, secretary of the Société de chirurgie, of Paris, to M. Michaux, professor of surgical clinique at the university of Louvain. Legs taking the point of support at the perineum. With a report of a case of double amputation of legs. Preference given to the Palmer leg. 16 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Repr. [Transl.] from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii.

Invite (Pietro). Carro cucina militare per l'alimentazione degli eserciti in campagna. 27 pp., 1 pl. 8°. *Bologna*, 1884.

Inwoods Cottage Hospital, Alton. Annual reports of the committee to the subscribers. 13., 1881; 14., 1882. 12°. *Alton*, 1882-3.

Inzani (Giovanni). Compendio di anatomia descrittiva. 2 v., with atlas. xiv, 375, lx pp.; 276 pp. 8°. Atlas, 11 pp., 1 l., 30 pl. fol. *Parma*, P. Grazioli, 1865-6.

— & **Lemoigne** (A.) Sulle origini e sull'andamento di vari fasci nervosi del cervello. 56 pp., 6 pl. 8°. *Parma*, Ferrari, [1861].

Inzersdorf.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Iodia.

Lyons (A. B.) Iodia and bromidia. *Detroit Lancet*, 1882-3, n. s., vi, 157.

Iodic acid.

See **Acid** (*Iodic*).

Iodine.

See, also, **Croup**, **Diabetes**, **Diphtheria**, *Treatment of*; **Donovan's solution**; **Emmenagogues**; **Erysipelas**, **Fever** (*Malarial*), **Goitre**, **Gonorrhœa**, **Gout**, **Hæmorrhage** (*Uterine*), *Treatment of*; **Hall** (*Upper Austria*); **Hydrocele**, **Joints** (*Diseases of*), *Treatment of*; **Joints** (*Diseases of*), *with effusion*; **Lipik**; **Phthisis** (*Treatment of*); **Potassium** (*Iodide of*); **Scrofula**; **Serpents** (*Poisonous*, *Bites, etc., of*, *Antidotes, etc., of*); **Syphilis** (*Treatment of*).

ANDERSON (H. S.) *De iodino. 8°. *Edinburgh*, 1832.

ARRONEET (G.) *De jodii et kali jodati effectuum diversitate. 8°. *Dorpat*, 1852.

BERNARD (J.) *Sur les iodiques. 4°. *Paris*, 1854.

BERNATZIK (W.) *Pharmakologisch-therapeutische Abhandlung über die gebräuchlichsten Jodpräparate. 8°. *Wien*, 1853.

BOINET (A.-A.) Iodothérapie, ou de l'emploi médico-chirurgical de l'iode et de ses composés, et particulièrement des injections iodées. 8°. *Paris*, 1855.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1865.

BOLUT (J.-B.) *Sur l'iode. 4°. *Strasbourg*, 1823.

BONNECAZE (J.-B.-V.) *De l'emploi thérapeutique de l'iode. 4°. *Paris*, 1853.

BUISSON (É.) *Sur l'iode, et sur son usage en médecine. 4°. *Paris*, 1825.

CAVIOLE (C.) *Sur les principales applications de l'iode et de ses composés les plus importants dans les maladies médicales et chirurgicales. 4°. *Paris*, 1853.

COGSWELL (C.) An experimental essay on the relative physiological and medicinal properties of iodine and its compounds; being the Harveian prize dissertation for 1837. 8°. *Edinburgh*, 1837.

COSTER (J.) De l'emploi de l'iode dans le bronchoële, les scrophules, la suppression ou la rétention des menstrues, et dans plusieurs cas d'affection syphilitique, [etc.] 8°. *Paris*, 1823. *Repr. from: Arch. gén. de méd., Par.*, 1823, ii. See, also, *infra*.

DAVIES (J.) Practical remarks on the use of iodine, locally applied, in various surgical diseases and external injuries. 8°. *London*, 1839. *Also* [Abstr.], in: *Lancet*, Lond., 1838-9, ii, 581; 658.

DORVAULT. Iodognosie, ou monographie chimique, médicale et pharmaceutique des iodiques en général et en particulier de l'iode et de l'iodure de potassium. 8°. *Paris*, 1850.

DROPET (C.) *Quelques considérations sur l'iode et sur la teinture d'iode au point de vue thérapeutique. 4°. *Paris*, 1863.

Iodine.

DUCHESNE (E.-L.) *Contribution à l'étude des iodiques, leur action sur la nutrition générale et leur mode d'élimination. [Paris.] 4°. *Abbeville*, 1885.

— The same. 8°. *Abbeville*, 1885.

DURAND (A.) *De iode. 4°. *Leodii*, [1827].

FORTMAYER (J.) *De iodio. 8°. *Budæ*, [1827].

FRAHM (P.) *De iodium natura et usu medico. 8°. *Dorpat*, 1823.

GAIRDNER (W.) Essay on the effects of iodine on the human constitution; with practical observations on its use in the cure of bronchocele, scrophula, and the tuberculous diseases of the chest and abdomen. 8°. *London*, 1824.

DE GROSOURDY (R.) *Diss. chim. et méd. sur les iodures de fer, de plomb et de mercure. 4°. *Paris*, 1836.

GUIGUES (G.) *De l'action physiologique et thérapeutique de l'iode. 4°. *Paris*, 1868.

HERRKLOTSCH (A. F.) *De iodium usu atque abusu. 8°. *Halis*, 1845.

HERRMANN (J. C.) *De iodio. 8°. *Augusta Vindelicorum*, 1832.

HILBCK (F. A.) *De iodio. 8°. *Berolini*, [1833].

HOBSON (S. J.) An essay on the history, preparation, and therapeutic uses of iodine. 8°. *Philadelphia*, 1830.

Also, in: *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1834-5, ii, 261-315.

ISSERSOHN (L.) *Ein Beitrag zum Verhalten einiger Jodpräparate im thierischen Organismus. 8°. *Berlin*, 1877.

JANSSEN (R.) *De jodo. 8°. *Berolini*, [1838].

KASSEL (C.-L.-V.) *De l'emploi de l'alcoolé d'iode en applications sur l'épiderme. 4°. *Strasbourg*, 1852.

KNISPEN (C. A.) *De iodio. sm. 8°. [*Berolini*, 1822.]

KOEKER (L.) *De jodinæ usu medico. 8°. *Erlangæ*, 1823.

KÜNZLI (A. G.) *Ueber die Jodine. 8°. *Winterthur*, 1826.

LEROY (A.) *Des inspirations iodées et des préparations de l'iode dans la pneumophymie. 4°. *Paris*, 1857.

MANSON (A.) Medical researches on the effects of iodine, in bronchocele, paralysis, chorea, scrophula, fistula lachrymalis, deafness, dysphagia, white swelling, and distortions of the spine. 8°. *London*, 1825.

MENON (J.-J.-C.) *Sur l'iode, et son emploi en médecine. 4°. *Paris*, 1827.

MÜLLER (J. F.) *Ueber die arzeneiliche Wirkung und Anwendung der Jodine. 8°. *Würzburg*, 1832.

MUELLER (M. G. A.) *De iodium in organismum humanum effectu. 4°. *Lipsiæ*, [1843].

PERSONNE (J.) Mémoire sur l'huile iodée. 8°. [*Paris*, 1852?]]

— The same. 8°. [*Paris*, n. d.]

Also [Rap. de Guibourt], in: *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1850-51, xvi, 1141-1157.

— The same. Memorial or notice on the iodine oil. 8°. *Paris*, 1862.

PIED (L.-J.-É.) *De l'iode et des préparations iodées au point de vue physiologique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1868.

PLICHON (H.) *Diss. sur l'emploi de l'iode, et les articulations du pied. 4°. *Paris*, 1828.

POPP (F.) *Ueber die medicinische Wirkung des Jods. 8°. *Bamberg*, 1841.

PYCHLAU (H.) *De jodi effectu atque usu. 8°. *Berolini*, [1848].

RAUCH (É.) *De l'iode et de ses composés, sous le point de vue thérapeutique. 4°. *Paris*, 1848.

Iodine.

SALA (A. J. P.) *De jodi efficacitate physiologica. 8°. *Berolini*, [1842].

SALOMON (H.) *De jodinis usu externo. 8°. *Berolini*, [1833].

SCHÖNJANN (G. D.) *De iodi vi medica. 8°. *Dorpat*, 1839.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) An inquiry into the medical properties of iodine, more particularly in dropsy, [etc.] Partly transl. from the Latin by C. J. B. Albis. 8°. *London*, 1832.

SOCQUET (J.-A.) & GUILLIERMOND (A.) Mémoire sur une nouvelle combinaison de l'iode et sur son application en médecine, lu à la Société de médecine. 8°. *Lyon*, 1854.

STARCK (J. B.) *De iodio. 8°. *Lugd. Bat.*, 1823.

TELKE (C. J.) *De iodii effectibus atque usu. 8°. *Berolini*, [1837].

TITON (H.-A.) *Recherches cliniques et expérimentales sur l'absorption et la valeur thérapeutique des préparations iodées. 4°. *Paris*, 1854.

ULDALL (T. A.) *De effectibus jodii in organismum humanum usuque ejus medico. 8°. *Havniæ*, 1833.

VALERIO (P.) Introduzione allo studio dell'azione del iodo e suoi principali composti nei corpi organizzati viventi. 8°. *Napoli*, 1861.

WARLAM (J.) *Étude physiologique de l'iode et de ses principaux composés. 4°. *Paris*, 1869.

WINTERBERG (M. W.) Tractatus de jodinæ ejusque præparatorum viribus chemicis et therapeuticiis. 8°. *Pragæ*, 1832.

ZINK (C. W.) *De jodine. 8°. *Monachii*, 1836.

Actenstücke über die Benutzung der Jodine als Heilmittel. Allg. med. Ann., Leipz., 1821, 1153; 1825. — **Aikin** (N. J.) Tinctura iodinii decolorata as a therapeutic agent. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., 1, 398. — **Anciaux** (H.) Des fumigations iodées, de la poudre d'amidon ioduré et du sparadrap ioduré dans le traitement des ophthalmies et de certains engorgements chroniques. Presse méd. belge, Brux., 1854, vi, 149-151. — **Anwendung** (Ueber die) der Jodine in der Medicin. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 290-295. — **Arcari** (A.) L'ioduro di jodio per uso ipodermico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 103; 109. — **Asmus** (J. B.) Ueber die Wirkung des Jods. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 727-730. — Ueber die Jodine. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, liii, 3-76. — **Asson** (M.) Tintura di jodio nelle resipole, nelle ulcere, nelle croste impetiginose. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xvi, 84-89. — **Bache**. Can iodine revive mercury latent in the system? Tr. Coll. Phys. Phila., 1853-6, ii, 409-412. — **Barbour** (T.) On the mode of operation and therapeutical application of iodine and its preparations. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 3-10. — **Bardsley** (J. L.) Remarks on the virtues of iodine in bronchocœle, scrofula, etc. In his: Hosp. Facts & Obs., 8°. Lond., 1830, 120-132. — **Baron** (J.) Notes on the use of iodine. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 241-248. — **Beer** (C.) Ueber elektrolytische Durchleitung von Jod durch die thierischen Gewebe in therapeutischer Beziehung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 899; 915. — Die elektrolytische Durchleitung von Jod durch die thierischen Gewebe in therapeutischer Beziehung. Wien, med. Presse, 1869, x, 865-867. — **Bell** (J.) On the medical properties of iodine. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, vi, 301-309. — **Bellini** (R.) Se l'iodo possa, o no, mantenersi libero ed immutato nell'organismo dell'uomo a cui sia stato porto a dose venefica. Sperimentale, Firenze, 1863, xii, 193-211. — Sulla quistione del mantenersi o no libero ed in natura l'iodio nell'organismo animale. Ibid., 1864, xiii, 379-384. — **Benaben** (G.) Observations sur l'emploi thérapeutique de l'iode dans plusieurs maladies. Rev. med. franç. et étrang., Par., 1824, iv, 83-101. — **Benedikt** (M.) Experimentelle Studien über die Wirkung des Jods und Jodkaliums auf das Nervensystem. Med. Jahrb., Wien, 1862, iii, 94-108. — **Bergeret**. Action physiologique de l'iode. France méd., Par., 1866, xiii, 141; 150. — **Bertranger**. Krankheitsfälle über die Wirkung des Jod. Verhandl. d. Ver. präz. Aerzte 852. Kaiserslautern, 1853, 34-36. — **Binder** (J. F.) Ueber das Vorkommen und die Verbreitung des Jods in der Natur, und dessen mathematische Wirkung als stiller Begleiter mehrerer Salze zur Verhütung des Knopfes. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 863; 895. — **Binz**. Die narkotischen Wirkungen

Iodine.

von Jod, Brom und Chlor. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn, 1880, 204-206. — **Boehm** (R.) Pathologische Veränderungen der Magenschleimhaut nach subcutaner Injection von Jodpräparaten. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1882, 65-69. — **Boinet** (A.-A.) De l'usage externe de l'iode. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, i, 521-529. — Des applications locales de la teinture d'iode sur les ulcères, les plaies de mauvaise nature, dans les inflammations virulentes contagieuses, et comme moyen préventif de l'infection putride, de l'infection purulente et de l'absorption des virus. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 213; 239. — Des effets de la teinture d'iode appliquée localement sur les muqueuses et sur les séreuses, au point de vue de la douleur. Union méd., Par., 1856, x, 290. — De l'alimentation iodée, comme moyen préventif et curatif dans toutes les maladies où l'iode est employé à l'intérieur comme médicament, principalement dans les affections scrofuleuses, lymphatiques, rhumatismales chroniques, cancéreuses, gouteuses, etc.; dans le goitre, les engorgements des glandes et les tumeurs de toute nature. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 461; 467; 475. Also, Reprint. Also: Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 226; 242; 301. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 1182; 1858-9, xxiv, 40. Also [Abstr.]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, i, 458-470. Also [Rap. de Trousseau]: Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 378-382. [Discussion], 406; 420; 428; 479; 496; 540. — Du vin iodé naturel, ses avantages sur toutes les autres préparations iodées, et son mode de préparation. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, lxi, 313-321. — De l'antisépticité de l'iode en présence des matières albuminoïdes. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, xxx, 422. — **Bonnet**. De l'absorption et des effets généraux de l'iode employé dans les pansements et les opérations chirurgicales. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 310; 331. — **Brinaud** (D.) Iodine as an antidote to serpent bite and poisoning by woorari. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1860, 119-128. — **Braut**. De l'usage externe de l'iode. Mémoire présenté à la Société de médecine de Paris. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, ii, 524-534. — **Brousse**. Recherches sur l'absorption de l'iode et de ses composés. Rev. de therap. du midi, Montpel., 1850, i, 14-18. — **Brower** (J. H.) Cases illustrative of the effects of iodine. West. M. & Phys. J., Cincin., 1828-9, ii, 121-126. — **Brown** (W. S.) Iodine an antidote to strychnine. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 283. — **Brückner** (A.) Ueber die Einführung des Jod vermittelt elektrischer Ströme. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 367. — **Bryan** (J. M.) Effects of iodine on the mammae. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 209. — **Buchanan** (A.) Remarks upon the physiological and therapeutical effects of iodine, given in very large doses, in the forms of iodide of starch, hydriodic acid, and iodide of potassium. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 515; xix, 41; 80. — **Bufalini** (G.) Sulle proprietà antisettiche dell'acido iodico. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1883, i, 100-103. — **Buignet** (H.) & **Barrallier** (A.) Iode, iodures, iodates, iodiques. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xiv, 333-388. — **Burggraeve** (A.) Du traitement combiné par les iodés et les huiles animales. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1852, xxix, 245-260. — **Canella** (G.) Sull'iodio nel gozzo e nelle scrofole, ed in alcune altre malattie del sistema linfatico con cenni pratici ed osservazioni sugli altri mezzi curativi il broncocoel. Gior. di chir. prat., Trento, 1825, i, 398; 522. — **Cartwright** (S. A.) An experimental inquiry into the virtues of iodine and the hydriodate of potash, in the treatment of chronic and subacute ophthalmia, iritis, scirrhous enlargements of the spleen, circocele, amenorrhœa, and dysmenorrhœa, inguinal tumors, and a peculiar diarrhœa of the Southern States. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiv, 257-289. — **Charteris** (M.) On the identity of the action of iodine and iodide of potassium. Lancet, Lond., 1882, i, 729. — **Christian** (E. P.) Can iodine revive mercury latent in the system? Penns. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 232-236. — **Clemens** (T.) Die elektrolytische Durchleitung von Jod durch die thierischen Gewebe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1870, xxxix, 73-75. — **Coates** (K.) Remarks on the uncertain effects and the abuse of iodine and its salts. Med. Exam., Phila., 1842, i, 65-68. — **Coindet**. Découverte d'un nouveau remède contre le goitre. [From: Biblioth. univ.] Ann. de chim. et phys., Par., 1820, xv, 49-59. Also, transl.: N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iii, 1. St., 177-192. — Nouvelles recherches sur les effets de l'iode, et sur les précautions à suivre dans le traitement du goitre par ce nouveau remède. [From: Biblioth. univ., 1821.] Ann. de chim. et phys., Par., 1821, xvi, 252-266. Also, transl.: J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, liv, 1. St., 26-44. — **Colin**. L'iode est-il un agent antitumorant? Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 48-53. — **Coster** (J.) Saggio clinico sull'iodio, etc., c'est-à-dire: Essai clinique sur l'iode et sur ses préparations pharmaceutiques, d'après les résultats obtenus dans l'établissement clinique de l'I. et R. Université de Padoue, par Bréra. Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 430-457. [See, also, supra.] — **Day** (J.) On a means of liberating iodine from iodide of

Iodine.

potassium in the system, and the advantages to be derived from this mode of its administration in the treatment of constitutional syphilis and other diseases. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 37-42. — **Dechambre** (A.) Absorption of Iodine par la peau; nouvelles expériences. Gaz. hebdom. méd., Par., 1874, xxi, 427. — **Delion** (J.) De l'iodine dans le traitement du rhumatisme et de la goutte, des crampes et des contractures. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1855, xlix, 241-247. — De l'absorption de l'iodine par la peau, et du traitement de la pleurésie et de l'endocardite par les frictions iodées iodurées. *Ibid.*, 1861, lxi, 248-253. — **De Smet**. Note sur l'emploi de l'iodine et de l'hydriodate de potasse. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1859, xxvi, 284-239. — **Deutsch**. Ueber das Jod. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 572; 1851, iii, 4. — **Dorvault**. Iodogénosie, ou monographie chimique, pharmaceutique et médicale des iodiques. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 889; 906; 941; 963; 1002; 1850, 3. s., v, 9; 178; 199; 222; 263; 321. — **Doveri** (L.) & **Stefanelli** (P.). Di alcune nuove circostanze in cui gli ioduri alcalini si decompongono, e della possibile loro applicazione ad un metodo vantaggioso di estrazione dell'iodio. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3. s., iii, 351. — **Droste**. Iodadamp-Inspirationen. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 477. — **Dubois** (E.) Contribution à l'usage externe de la teinture d'iodine (masque des femmes enceintes, céphalémabuse). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 715. — **Dubujadoux**. De l'antisepticité de l'iodine en présence des matières albuminoïdes. *Ibid.*, 1883, 2. s., xx, 399-402. — **Duroy** (J. L. P.). Expériences et considérations nouvelles pour servir à l'histoire de l'iodine. Union méd., Par., 1854, viii, 465; 469. *Also*, Reprint. *Also* [Rap. de Chatin]. Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 1003-1008. — **Ehnestock** (W. M.). On the use of iodine in several diseases. Am. M. Recorder, Phila., 1829, xv, 345-347. — **Fantonetti** (G. B.). Annotazioni terapeutiche attenenti all'iodio. [15 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxviii, 163; 1849, cxxx, 347; 1854, cxlix, 77. — **Festaerits**. L'iodine et ses préparations. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 419. — **Fieber** (F.) & **Ossikowsky** (J.) Neue Versuche über die Jod-Durchleitung mittelst des galvanischen Stromes. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 250; 276; 317. — **Fiori** (G. M.) Dell'influenza dei preparati di iodio sulla quantità dell'urina nelle orine. Osservatore, Torino, 1879, xv, 529-533. — **Fischer** (R.) Erfahrungen über die Heilkraft des Jods. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 225-229. — **Fritsch** (J.) Das Jod und Jodkalium in der Ophthalmotherapie. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1846, viii, 70-124. — **Fuster**. De l'action thérapeutique de l'iodine à haute dose. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1837, xii, 42-47. — **von Galenzowski**. Zwei seltene Fälle, in denen scirrhöse Drüsenverhärtungen durch Anwendung der Jodine geheilt wurden. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1829, xiii, 490-500. — **Galy**. Sur l'iodine, son emploi en médecine, son action toxique et les moyens de neutraliser celle-ci avant l'ingestion. [Rap. de Chatin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 586-589. — **Gerould** (H.) Bromide of iodine as a therapeutic agent in uterine disease. J. Gynec. Soc. Bost., 1869, i, 48; 1870, ii, 104. — **Gille**. Études sur la médication iodée. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 5; 106; 116. — **Gimelle**. Mémoire sur l'emploi de l'iodine dans plusieurs maladies. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1821, vi, 81-96. *Also*, transl., N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822-3, vi, 2. St., 90-101. — **Grinnell** (F.) Iodine a substitute for quinine. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 145. *Also*: Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1880, xlvii, 92-94. — **Gualdi**. Lo iodio quale succedaneo della chinina. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1882, viii, 159-165. — **Guéneau de Mussy** (N.) D'un procédé commode pour faire des fumigations de teinture d'iodine dans certaines affections. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1881, xiii, 58-60. — **Guibourt**. Note sur les effets thérapeutiques de l'iodine et de ses composés. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1837, iii, 229-238. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iii, 209-212. — **Guthrie**. External application of iodine. Lond. M. & S. J., 1835, vii, 349; 413. — **Hale** (J.) Iodine locally in diseases of women. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 10-13. — **Halliday** (A.) Observations on the use of the different preparations of iodine as a remedy for bronchocele, and in the treatment of scrofula. Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 199-202. — **Hamelius**. Emploi de l'iodine chez les enfants dans le traitement de la cachexie paludéenne. Arch. belges de méd. mil. Brux., 1861, xxvii, 322-325. — **Hancke**. Ueber die medicinische Wirkung des Jods. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1837, xxvi, 545-588. — **Hayn** (C.) Ueber die Wirkungen der Jodine und des Kali hydro-jodatum. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlix, 180-187. — **Heller** (J. F.) Ueber den Harn und das Blut nach dem innerlichen Gebrauche des Jods bei Syphilis universalis. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1844, i, 30-36. — **Eigenthümliches Sediment im Harn bei Syphilis universalis und Fluor albus während des innerlichen Gebrauchs des Jodkaliums. Ibid.**, 37, 1 pl. — **Henkel** (F.) Ueber die Wirkung des Jods, in specie der Tinctura jodi fortior. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1856, x, 362-

Iodine.

364. — **Henning**. Erfahrungen über die Iodine. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvii, 3. St., 90-112. — **Herzog** (J.) Ueber die Jodmedication bei Constitutionskrankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 250; 260. — **Hodann** (J.) Tinctura jodi als äusseres Heilmittel. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 144; 270. — **Hoppe** (I.) Jodtinctur gegen Schleimhaut-Affectionen der Luftwege. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 53. — **Hubbard** (D. H.) Use of iodine. Boston M. & S. J., 1835, xii, 266-269. — **Hugen**. Krankheitsfälle über die Wirkung des Jods. Verhandl. d. Ver. pflanz. Aerzte 1852, Kaiserslautern, 1853, 30-33. — **Jack** (J.) Die Jodtinctur als äusserliches Heilmittel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1844, xiii, 465; 473; 481. — **Jousset**. Des différents modes d'action de l'iodine employé comme topique, et en particulier de son action irritante. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 690-692. — **Jütte**. Verdaulichkeit der Jodstärke. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1854, v, 433. — **Kersch** (S.) Ueber die Wirkung leicht löslicher Jodsalze am Kranken Menschen. Memorabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 449-461. — **Beobachtungen und Untersuchungen über Wirkung und Anwendung der in der Therapie gebräuchlichen Jodpräparate am Krankenbette. Ibid.**, 1884, n. s., iv, 519-525. — **Key** (C. A.) On the agency of iodine in ulceration. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 97-103. — **Köhler** (H.) Beiträge zur Kenntniss der physiologischen Wirkung der jodwasserstoffsäuren, jodig-säuren und jodsauren Alkaliverbindungen. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, 449-457. — **Kolley** (J. G.) Beitrag zur näheren Kenntniss der Jodine; nebst mehreren, deren Wirksamkeit bestätigenden Krankheitsgeschichten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, ii, 8-43. *Also*, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvii, 307-327. — **Krauss** (B. G.) Ueber die Wirksamkeit der äusserlichen Anwendung der Jodtinctur bei rheumatischen und traumatischen Gelenk-Affectionen. Ztschr. d. nord. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 556-568. — **Langenbeck** (E.) Zur Iodotherapie. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 56. — **Launois**. Procédé simple pour reconnaître l'élimination de l'iodine. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1885-4, xxiii, pt. 2, 12. — **Lanyon** (R.) Topical application of the tincture of iodine. Lancet, Lond., 1840, ii, 484-486. — **Leriche**. De l'emploi de la teinture d'iodine dans certaines affections thoraciques. Gaz. méd. de Lyon, 1854, vi, 177. — **Lévy** (G.) Observations cliniques sur l'emploi local de la teinture d'iodine. Gaz. méd. de Strasb., 1857, xvii, 24-31. — **Lugol** (J. G. A.) Practical remarks on the employment of iodine, and on the comparative value of the local and general treatment by iodurated preparations. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 445; 465. — **Lussana** (F.) Uso esterno della tintura alcoolica di iodio su le piaghe plane per la loro pronta rimarginazione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 5. — **Maclure** (W.) Report of cases treated with various preparations of iodine. Lond. M. Gaz., 1836, xvii, 205-210. *Also*, in his: Collect. Med.-Chir. [etc.], 8^o, Lond., 1845, 68-98. — **Mai** (S.) Effetti di dosi troppo forti di preparati di bromo e di jodio. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 101-105. — **Mailleuueuve**. De l'iodine et de quelques uns de ses meilleures préparations dans les maladies chirurgicales. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 707-709. — **Majer**. Ueber den Nutzen einer methodischen, mit Jodsalzbädern verbundenen, innerlichen Anwendung der Jodpräparate bei constitutioneller Syphilis und ihren Combinationen mit Scrophulosis und Hydrargyrosis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 225-228. — **Marchal** (de Calvi). Sur l'emploi de l'iodine comme désinfectant et anti-septique. France méd., Par., 1859, vi, 267; 274. *Also*: Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 276-280. — **Martin** (S.) Un mot sur les effets délétères des inhalations iodées sur les dents. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxii, 126. — **Massart**. Étude clinique sur la valeur thérapeutique des iodiques dans certaines affections morbides de l'estomac et de l'oesophage. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1861, xxii, 73-101. [Rap. de Ceuleneer van Bouvel], 102-109. — **Méhu** (C.) Sur le coton iodé. Répér. de pharm., Par., 1874, n. s., ii, 424-427. *Also* [Rap. de Delpech]: Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 572; 586. — **Merrill** (A. P.) Iodine in diseases of the mucous membranes. Richmond M. J., 1867, iv, 492-497. — **Michaelis**. Ueber die äussere Anwendung der Jodine und über den Gebrauch derselben in den Scrofulen und einigen andern Krankheiten des lymphatischen Systems. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1822, iii, 273-276. — **Mikschik**. Zur äusseren Anwendung von Jod bei Frauenkrankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 340. — **Mitchell** (J. K.) On the therapeutical properties of iodine. Med. Exam., Phila., 1846, ii, 459-462. — **Möller**. Die Wirkungen des Jods auf den Organismus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1853, xxii, 745-747. — **Mojsisovits** (G.) Erörterung der Umstände, unter welchen sich das Jod als sehr wirksam bewähren kann. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxii, 51-70. — **Monti** (L.) Dell'uso interno ed esterno dei preparati di jodio nella cura delle malattie cutanee. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 357-359. — **Mussey** (W. H.) Iodine as an antidote to the poison of rabid animals. Cincin. M. Obs., 1856, i, 22. — **Neumann**. Ueber die Wirkung der

Iodine.

Jodine. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 361-369.—**Nichols** (E.) Cases successfully treated with tincture of iodine. Chicago M. J., 1860, n. s., iii, 701-704.—**Nokher**. Praktische Andeutungen über die äusserliche Anwendung des Iod. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1853, Kaiserslautern, 1854, 27-30.—**Norris** (H.) On the external application of tincture of iodine in erysipelas, with suggestions for its use in puerperal fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 590. Also, Reprint.—**Norris** (H. S.) The influence of the bromides in the prevention of iodism; report of a case. Med. News, Phila., 1885, xlv, 572.—**Note** sur l'emploi des préparations iodées. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1847, 2. s., ii, 230-244.—**d'Orsiac**. Quelques mots sur la tolérance des préparations iodées, et spécialement de l'iodure de fer. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 1186-1188.—**Osborne** (G.) Cases illustrative of the uses of some of the combinations of iodine. Dublin J. M. Sc., 1842, xxi, 401-433.—**Oschwald** (J. M.) Ueber die äusserliche Anwendung der Jodtinctur. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 59; 71.—**Ossikovsky** (J.) Noch einmal über die galvanische Joddurchleitung durch den thierischen Organismus. Wien. med. Presse, 1871, xii, 429; 463.—**Payan** (P.-S.) Essai thérapeutique sur l'iode, ou applications de la médication iodée ou iodurée au traitement des maladies. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1849, viii, 136; 209; 305; 401; 497; ix, 3; 113; 217; 321; 425; 529; 1850, x, 121. Also, Reprint.—**Payne** (F. K.) The medicinal properties and use of iodine. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1855, xii, 297-302.—**Pearson** (J. T.) On the external employment of iodine in local inflammation. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835-42, viii, pp. cccxi-cccxlvi.—**Pelletan** (G.) Note sur l'emploi des préparations d'iode. J. de chim. méd., etc., Par., 1829, v, 20-26.—**Perey** (S. R.) Iodine and its compounds. Ann. M. Times, N. Y., 1862, iv, 103; 117; 131.—**de Pietra-Santa** (P.) Expériences sur l'iode. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 481-491.—**Piper** (W. G.) The properties and uses of iodine. Iowa M. J., Keokuk, 1855, ii, 403-407.—**Prieur de Gray**. De l'iode à l'état de métalloïde, dans le traitement des adénites scrofuleuses, cervicales, sus et sous-maxillaires et des adénites inguinales d'origine syphilitique. [Rap. de Ricord.] Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 1163-1174.—**Rebutan**. Recherches sur l'absorption et sur l'élimination de divers iodures. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, 189-198. Recherches sur les métamorphoses, le mode d'élimination et les propriétés physiologiques que présentent diverses substances introduites dans l'organisme. *Ibid.*, 1869, Par., 1870, 5. s., i, 3-26. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 72; 118; 262.—De l'innocuité des iodures alcalins, explication des accidents produits par l'ingestion d'un iodure impur; cause probable de l'iodisme; diminution de l'urée sous l'influence de iodures de potassium et de sodium. *Ibid.*, 1869, 2. s., vi, 84; 133. Recherches sur les effets et le mode d'élimination de l'iodure de méthyltriéthylstibonium; classification de cette substance parmi les agents dits curatifs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 127-137. Recherches sur les effets et le mode de l'élimination de l'iodure de tétréthylarsonium et des iodures doubles de tétréthylarsonium et du zinc ou de cadmium; classification de ces substances parmi les agents paralyso-moteurs ou curatifs. *Ibid.*, 1895, 409; 443.—**Rampold**. Ueber die ärztliche Anwendung des Jodkalium und des Jod. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1848, xviii, 4-8.—**Regnard** (J.) Sur les inconvénients résultant de l'application de la teinture d'iode chez les enfants. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 148.—**Regnault** (G.) Quelques considérations pratiques sur l'emploi et la puissance de l'iode comme résolvant. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 85-90.—**Remarks** on the use of iodine. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 110-113.—**Renault**. Nouvelle préparation d'iode considérée au point de vue thérapeutique. [Rap. de Lecanu.] Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 1057-1062. [Discussion.] 1062-1068.—**Revillout** (V.) De l'iode dans la syphilis et en dehors d'elle. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 585-587.—**Richoud** (A.) Considérations générales sur l'iode, et observations propres à démontrer l'utilité de cette substance dans le traitement de la blennorrhagie et des bubons vénériens. Arch. gén. de méd., Par., 1824, iv, 321-351.—**Richter**. Neue Joddlösung gegen verschiedene Hautkrankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 823.—**Riecke**. Einige Beispiele von der Wirksamkeit des Jod. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi, 37-39.—**Riedinger**. Rapide Abmagerung in Folge der Jodtinctur-Injection in eine Struma. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 112.—**Röderer** (V.) Einige Bemerkungen über den Missbrauch des Jods und der Jodpräparate. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 936-940.—**Rosenthal** (M.) Ueber Resorption und Absorption der Jodmittel. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 189. —, Zur Kenntniss der Resorption und Absorption der Jodpräparate. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 69; 87; 133; 183; 213; 229; 244. —, Experimentell-untersuchungen über galvanische Joddurchleitung durch die thierische Haut. Wien. med. Presse, 1870, xi, 1025-1027. —, Nachtträgliches über die galvanische Joddurchleitung durch die thierische Haut.

Iodine.

Ibid., 1871, xii, 489.—**Ross** (J. J.) On the topical application of iodine and its compounds. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 792-802.—**Rothé** (C. G.) Zur antipyretischen (antizymotischen) Wirkung des Jodpneols. Memorabilien, Heilbr., 1885, n. F., v, 199-202.—**Rózsahégyi** (A.) Iblanykészítmények hatása a szív működésére. [Effect of preparations of iodine upon activity of heart.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 391; 761; 792.—**Saurin** (B.) Reflexiones prácticas acerca de la eficacia del iode en algunas enfermedades. Gac. méd., Madrid, 1850, vi, 561; 569; 1851, vii, 4; 20.—**Schaefer** (E.) Die Aufsaugung und Ausscheidung der gebräuchlichsten officinellen Jodpräparate. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 65-71.—**Schindler**. Bemerkungen über das Jod und seine Anwendung als Heilmittel. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 268-289.—**Schmitt** (C.-E.) Quelques considérations sur la médication iodique externe. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 807-813.—**Schmitt** (J. B.) Ueber die Wirksamkeit des Jodes gegen nervöse Leiden. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neurol., 1865, viii, 3-48. —, Ueber die Wirkung des Jodes bei passiven Congestionen. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 410-412.—**Schönfeldt** (J. E. E.) Ueber die ärztliche Anwendung des Jodbleies, mit Berücksichtigung der Umsetzung der Jodsalze im Organismus im Allgemeinen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxx, 425; 452; 1878, lxxiii, 301.—**Schwöder**. Ueber die Anwendungsweise des Jodes. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1117; 1146.—**Scoutetten**. Mémoire sur le cyanure d'iode et sur ses effets toxiques. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 26-41.—**Sée** (G.) On the mode of action of iodine and its preparations. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 174; 419.—**Sée** (G.) & **Labbe** (E.) De l'iode. Mouvement méd., Par., 1875, xlii, 359; 472; 565.—**Simon** (J.) De l'iode et des ses dérivés. Progrès méd., Par., 1882, x, 183; 200; 220; 237. —, L'iode, ses différentes préparations, son action physiologique et ses applications dans la thérapeutique infantile. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1882, i, 12-18.—**Socquet & Guillemond**. Mémoire sur une nouvelle combinaison de l'iode et sur son application en médecine. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1854, 2. s., ii, 88-115. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, vi, 72; 112. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853-4, i, 341-343. Note clinique sur l'emploi des préparations iodotanniques dans diverses maladies. *Ibid.*, 585-587.—**Stagnoli** (S.) D'alcuni preparati di iodio pitu usati in medicina. Esculapio napol., Napoli, 1845, xxiii, 498; 749.—**Stedman** (C. E.) Effects of iodine on the epidermis and hair. Med. Mag. Boston, 1834, ii, 85.—**Stiem**. Zur Wirkung des Jod und seiner Präparate. Wien. med. Bl., 1880, iii, 566; 597; 626.—**Struve** (G.) Vtoroe soobschenie ob otrkruiti i ob apredeenii kolichestvennago soderzhaniya ioda v zhidkostyakh. [On the use of iodine in solution.] Med. Sbornik, Tiflis, 1869, vi, pt. 4, 17-22.—**Suñé y Molist** (L.) Absorción cutánea del iodo asociado al aceite de bacalao. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 45-48.—**Szukits** (F.) Ueber die dermatische Anwendung des Jodglycerins. Wchnbl. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 581-586.—**Ticier**. Des propriétés physiques et chimiques de l'iode, et de l'influence qu'exerce sur l'économie la proportion de ce corps qui existe dans l'air, les eaux et les aliments. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1854, n. s., vi, 145-153.—**Toel**. Tranrige Wirkung des inneren Gebrauchs der Jodine. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1824, ii, 457-462.—**Travaux** thérapeutiques sur l'iode et ses préparations. Hygie, Brux., 1829, vi, 301-324.—**Tünnemann** (J.) Ueber einige Jodverbindungen. Med. Convers.-Bl. Hildburgh., 1831, ii, 73-79.—**Twining** (W.) Observations on some of the effects of iodine. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta (1831-2), 1833, vi, 387-391.—**Uitzmann** (R.) Ueber die elektrolytische Durchleitung von Jod durch thierische Gewebe. Wien. med. Presse, 1870, xi, 393; 413; 459.—**Valenzasca** (G.) Relazione clinica sull' utilità dell' iodo e snoi preparati nella cura del gozzo, della sifilide costituzionale e delle erpeti. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 9-13.—**Vaulpré** (E.) Exemples des bons effets de l'emploi topique de la teinture d'iode dans les cas d'épanchements séreux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, lii, 80-86.—**Vogel** (C.) Einige Bemerkungen über die Jodine. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 156-168.—**Vogelsang** (F.) Jod-Columnium. Memorabilien, Heilbr., 1885, n. F., v, 262-264.—**W**. (T. M.) On iodine. Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 449-451.—**Waldack** (C.) Cinq faits pratiques constatant les vertus médicales de l'iode. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 158-165. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1835, iii, 1-3.—**Weber** (C. A.) Ueber die äusserliche Anwendung der Jodtinctur. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 434-437.—**Wegg** (W.) Iodine. In his: Observations, etc., 8°. Lond., 1851, 123-129.—**Welaender** (E.) Några undersökningar om jodens upptagande i och afskildande ur människokroppen. [C.-r. Recherches sur l'absorption et l'élimination de l'iode du corps humain, no. 33.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi, no. 31, 1 pl. Also, Reprint.—**Wilhelm**. Die Durchleitung des Jods durch organische Gewebe mittelst des galvanischen Stromes. Wien. med. Presse, 1869, x, 988-990.—**Woodward** (B.) Iodine in scrofula, phthisis pulmonalis, and

Iodine.

all that class of diseases which depend on an hereditary tendency or constitutional taint. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 257-260. — **Z.** (A.-C.) Résumé des travaux thérapeutiques sur l'iode; quelques mots sur ses effets et ses diverses préparations. J. hebdom. de méd., Par., 1829, v, 596-616. — **Zambelli** (L.) Assorbimento dell'iodio sotto forma d'unguento a differenza della tintura alcoolica. Attir. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1883-4, 6. s., ii, 289-291. — **Zink.** Considérations sur l'iode, et comparaison entre les effets de l'usage interne de la teinture de cette substance, et ceux de l'usage externe de la pommade d'hydriodate de potasse. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xviii, 231-235. — **Zurkowski.** De l'iode considéré comme antiseptique. Union méd., Par., 1856, x, 343; 346.

Iodine (Chemistry and pharmacy of).

See, also, **Iron** (*Iodide of*).

BERG (F.) * Beiträge zur Pharmacologie und Toxicologie der Jodpräparate. 8°. Dorpat, 1875.

FUNK (G. R.) * De iodino. 4°. Lipsia, [1823].

SOCSELET (A.) * De iodio. 4°. Ganda, [1828].

SOCQUET (J.-A.) & **GUILLEMOND** (A.) Mémoire sur une nouvelle combinaison de l'iode et sur son application en médecine. 8°. Lyon, 1854.

Blackwell (E. T.) On solution of iodine in oil of bitter almonds. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 556-558. — **Bleugini** (G.) Di alcuni reattivi e metodi per riconoscere la presenza dell'iodio. Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xv, 193-200. — **Boehm** (R.) & **Berg** (F.) Beiträge zur Pharmakologie des Jod. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1876, v, 329-349. — **Boinet.** Moyen d'administrer l'iode complètement soluble et entièrement dépourvu de ses propriétés irritantes; du choix à faire parmi les préparations iodées; du vin iodé naturel préparé par fermentation. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 220-223. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 488 bis - 492 bis. — **Bonjean** (J.) De l'acide nitrique dans la recherche de l'iode. Union méd., Par., 1867, 3. s., i, 185. — **Chatin** (A.) Recherche de l'iode dans l'air, les eaux, le sol et les produits alimentaires des Alpes de la France et du Piémont. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 14; 38; 50; 82; 86; 94. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 341-346. — Distribution de l'iode dans l'air, les eaux, etc., du Jura, du Valais, de la Lombardie et de l'Allemagne. Rapports entre cette distribution et le nombre des goitreux et des crétins. Ibid., 1853-4, xix, 294-304. — De la diffusion générale de l'iode sur la terre, ou de la présence de ce corps dans l'air, dans les eaux, dans les minéraux et les corps organiques. Ibid., 1857-8, xxiii, 346-355. — **Christopher** (J. C.) On a new preparation of iodine. Practitioner, Lond., 1877, xviii, 339. — **Collas** (P.) Nouveau mode d'administration de l'iode; pilules d'albumine iodées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxvii, 274. — **Commaille** (A.) Recherches chimiques sur la teinture d'iode. Rec. de mém. de méd., Par., 1859, 3. s., i, 409-418. — **Coulter.** Faits relatifs à la condensation de l'iode; moyen d'exploration des actes falsifiés. Ibid., 1863, 3. s., x, 149-152. — **Davy** (H.) Some experiments and observations on a new substance which becomes a violet coloured gas by heat. Phil. Tr., Lond., 1814, 74-93. — Further experiments and observations on iodine. Ibid., 487-507. — **Dechambre** (A.) Note sur la décoloration des urines par la teinture d'iode. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 252; 265; 317. — **Degauchier.** Nouveau procédé pour la recherche de l'iode et des iodures dans les liquides. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxxvi, 215. — **Ebboli.** Modo de determinar quantitativamente el yodo, especialmente en los análisis de las aguas minerales. Gac. med. de Lima, 1860-61, v, 173. — **Eymael.** Moyen facile de constater instantanément l'iode dans les urines. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xvii, 72-74. — **Farge.** Sur la décoloration de la teinture d'iode par l'urine. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 269. — **Hannon** (J.) Nouveau mode d'administration de l'iode. Presse méd. belge. Brux., 1852, iv, 213. Also: Union méd., Par., 1852, vi, 323. — **Heller** (J. F.) Methode, höchst geringe Menge Jod im Harn, Speichel, etc., nachzuweisen. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1844, i, 90-95. — **Jailard.** Une combinaison bien définie et parfaitement cristallisée de bichlorure de soufre et de perchlorure d'iode. Rec. de mém. de méd., Par., 1860, 3. s., iii, 356-360. — **John.** Chemische Untersuchung der Jodine. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 623-631. — **Kletizinsky** (V.) Ueber Jodzugarren. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 624. — **Kofsky.** Zur Pharmacodynamik des Jodkali. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 479-481. — **Lediard** (H. A.) A test for the presence of iodine in the body. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 995. — **Löwe** (J.) Ueber die Nachweisung und Gewichtsbestimmung des Jods in den Jodcizarren. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 377. — **de Luca** (L.)

Iodine (Chemistry and pharmacy of).

Recherches sur l'iode atmosphérique. Monit. scient., Par., 1861, iii, 60. — **Marchand** (E.) Nouvelles recherches sur la présence de l'iode dans les eaux atmosphériques. [Rap. de Boullay.] Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 693. — **Mouchon** (E.) Remarques et considérations sur quelques composés iodiques. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 32-34. — **Namias** (G.) Esperienze chimiche sui fluidi di persone che usarono internamente preparazioni d'iodio. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1853, 2. s., i, 3-13. — **O'Ferrall** (J.) On the preparations of iodine. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., ii, 402-417. — **O'Shaughnessy** (W. B.) On the detection of iodine, and the hydriodate of potash, in animal and mineral admixture. Lancet, Lond., 1830, ii, 633-638. — **Pratesi** (C.) Di un nuovo reattivo dell'iodio proposto ai medici come reattivo clinico. Sperimentale, Firenze, 1863, xii, 469-473. — **Roger.** Note sur une nouvelle application de la méthode des volumes au dosage de l'iode dans les iodures. Rec. de mém. de méd., Par., 1860, 3. s., iv, 88-91. — **Schwerin.** Ueber Methylenjodid; ein Beitrag zur Kenntniss der Jodverbindungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1884, xxii, 130; 146. — **Strumpf** (F. L.) Ueber den Iodvinäfer oder Iodwasserstoffäther. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 23. — **Van De Vyvere** (E.) De la présence de l'iode dans les plantes des dunes. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1851, xii, 125-144. — **Vezu** (L.) De la combinaison du soufre avec l'iode. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 151.

Iodine (Injections of).

See, also, **Abscess**, **Ascites**, **Empyema**, **Hydrocele**, **Ovary (Diseases of)**, **Ovary (Tumors of, Cystic)**, **Spina bifida**, **Tumors**, **Treatment of**.

ALGAY (J.-B.-H.) * Des injections iodées, comme méthode générale de traitement, dans les maladies chirurgicales et quelques affections internes. 4°. Paris, 1854.

CURIE (É.) * Des injections iodées dans les cavités closes et dans les abcès. 4°. Paris, 1853.

DARD (P.) * Observations d'hydropisies ascites et d'hydropisies enkystées traitées par l'injection iodée. 4°. Paris, 1854.

VINCENT (A.) Des injections iodées dans le péritoine. 4°. Paris, 1854.

Abeille (J.) Mémoire sur les injections iodées. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1849, ii, 51-128. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1849, iv, 236; 390; 1850, i, 135; 277; 411. Also, Reprint. — Des injections iodées dans le traitement de l'ascite. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 593; 1853, xxvi, 26. Also, in his: Sépulturem, 8°. Par., 1853, 5-30. — Injections iodées dans les abcès par congestion. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 121-123. — Nouvelle extension donnée à la méthode des injections iodées. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 289. Also, in his: Sépulturem, 8°. Par., 1853, 110-116. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 129-139. — **Bauwens.** De l'iode et de l'ergotine d'Yvon, dans le goître, et surtout de l'injection parenchymateuse de ces substances. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854, 3. s., xviii, 262-294. [Rap. de Soupart.] 214-218. — **Beaumeiz** (D.) Des altérations des tubes en caoutchouc par les injections iodées. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 821; 889. — **Boinet.** Mémoire et observations sur l'efficacité des injections iodées dans les abcès fistuleux, les fistules, les kystes, etc., ou nouvelle méthode pour guérir promptement ces affections. [3 cases.] J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846-7, xiv, pt. 1, 49; 97. — De la valeur des injections iodées dans la thérapeutique chirurgicale. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 596; 617. — Quelques remarques sur le mode d'action des injections iodées dans le traitement des cavités purulentes, des kystes, et surtout des kystes de l'ovaire. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, 561; 589. — Lettre sur l'emploi de la teinture d'iode en badigeonnage ou en injection, en réponse à l'article de M. Jousset. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 719. — **Bonnet.** Mémoire sur les injections iodées dans les hydropisies et les abcès des articulations. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 340-353. — **Borelli** (G.) Esperienze ed osservazioni chimico-clinico-zoologiche comparative intorno alla tintura alcoolica di jodio ed altri liquidi, per servire di introduzione alla cura dell'idrocele, dei tumori cistici, degli ascessi lenti, degli ascessi acuti e di malattie analoghe. Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxi, 352; 500; 1849, cxxxi, 225; 449. — **Burggrave** (A.) Note sur les injections iodées. Ann. Soc. de méd. de Gaud. 1851, xxvii, 140-152. — **Defer** (J.-B.-E.) De la valeur des injections iodées dans la thérapeutique chirurgicale. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1848. Metz, 1849, 196-207. — **Fano.** Quelques réflexions sur l'absorption de la teinture d'iode dans les kystes ou on injecte ce liquide. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiii, 184. — **Jobert** (de Lamballe). Innocuité des injections iodées à haute dose. Ibid., 1853, vii, 249. — **Jor-**

Iodine (Injections of).

dan (F.) A more effectual method of applying iodine to the interior of certain cysts. *Lancet*, Lond., 1876, 1, 170.—**Joussot** (D.-P.) Des différents modes d'action de l'iode employé comme topique, et en particulier de son action irritante. *Gaz. méd. de Par.*, 1858, 3. s., xiii, 690-692.—**—** Des vertus thérapeutiques des injections iodées dans les collections séreuses. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1859, xxxvii, 145-241.—**—** Des injections iodées dans les cavités séreuses naturelles. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1860, v, 8; 60; 101; 159.—**Lafosse**. Injections iodées dans la glande parotide. *Rev. méd. de Toulouse*, 1871, vi, 65-75.—**Maurin** (S.-E.) Des injections iodées dans les cavités closes naturelles. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1860, v, 245; 347; 389.—**Menzel** (A.) Iniezioni parenchimatose di iodio in tessuti presi da infiammazione acuta. *Gazz. med. Ital. lomb.*, Milano, 1873, xxxiii, 225. *Also*, *transl.*: *Wien. med. Wchnschr.*, 1873, xxiii, 1023-1025.—**Payan** (P.-S.) Des injections iodées et de leur emploi thérapeutique. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1850, x, 305; 409; 513; xi, 3; 105.—**Prestat**. Injections iodées. [Rap. de Monod.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iv, 66-75.—**Robert**. Effets des injections iodées dans les abcès par congestion. *Ibid.*, 1851-2, ii, 545-556.—**Rose** (E.) Das Jod in grosser Dose. Studien an Eierstockeinspritzungen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxv, 12-63.—**Rul-Ögez**. Quelques remarques pratiques sur l'usage des injections iodées. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1855, xvi, 181-192. [Rap. de Van de Vyver], 194-196.—**Schwartz** (E.) Quelques considérations sur la réunion des plaies et le traitement des kystes par le drain et l'injection de teinture d'iode. *Rev. méd.-phot. d'hôp. de Par.*, 1874, vi, 160-162.—**Spengler**. Ueber Jodinjektionen. *Vierteljahr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1852, i, 159-168.—**Torri** (E.) Fatti pratici comprovanti l'utilità delle iniezioni di tintura alcoolica di iodio nella cura di alcune malattie chirurgiche curate nell'ospedale di S. Orsola di Bologna. *Raccogliatore med. di Fano*, 1851, 2. s., iv, 121; 161; 201.

Iodine (Toxicology of), and iodism.

See, also, **Potassium** (*Iodides of*, *Accidents, etc.*, *from*); **Strychnia** (*Antidotes for*).

DUMONTIER (L.-A.-D.) * Contribution à l'étude de l'empoisonnement par l'iode. 4^e. Paris, 1882.

MÉNAGER (E.-L.) * De l'absorption cutanée de l'iode et de quelques accidents consécutifs chez l'enfant. 4^e. Paris, 1877.

Abbe (E.) Case of iodic purpura. *Arch. Dermat.*, N. Y., 1878, iv, 131.—**Bainbridge** (F.) Case of poisoning by iodine. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 669.—**Barthez** (E.) Sur l'iodisme. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., v, 577-588.—**—** L'iodisme. *Ibid.*, vi, 154.—**Binz** (C.) Toxikologisches über Jodpräparate. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1880-81, xiii, 113-124.—**Bodenmüller**. Vergiftung durch Jodtinktur, glücklich behandelt mit Stärkmehl. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1848, xviii, 64.—**Buckell** (L.) Accidental poisoning by iodine. *Lancet*, Lond., 1842-3, i, 791.—**Carmichael** (J. C. G.) Accident with tr. iodi. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 242.—**Casan**. Le danger qu'il y a de prescrire l'iode chez les femmes enceintes ou qui allaitent. *Compt. rend. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1852, 78.—**Chevallier**. Note sur les influences de l'iode et du brome sur les ouvriers qui préparent ces substances. *Ann. d'hyg.*, Par., 1842, xxvii, 313-317.—**Concato** (L.) Nota sulla intossicazione dell'organismo umano collo jodio. *Ebd. clin. di Bologna*, 1862-4, 481; 641.—**Conche** (E.) Observations d'iodisme constitutionnel, suivies de quelques considérations sur cette maladie. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1861-2, i, 231-243. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1862, xiv, 356; 353.—**Corlieu** (A.) Presbytie iodique. *Gaz. d'hôp.*, Par., 1856, xxix, 239.—**Cowley** (T. Med.) Poisoning by tincture of iodine. *Canada M. J.*, Montreal, 1872, viii, 54.—**Cullerier**. Sur quelques accidents déterminés par les préparations d'iode et principalement sur les lésions organiques et fonctionnelles des testicules et des mamelles. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1845-7, i, 1-20.—**Decodé** (H.) Ivresse iodique. *Arch. de méd. mil.*, Brux., 1848, i, 114-119. *Also*: *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1848, xxv, 174-178.—**Délire** aigu survenu chez un jeune homme à la suite d'une médication iodique; iodisme présumé. *Gaz. d'hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 341.—**Demeaux**. Un mot sur l'iodisme. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 1068.—**Draper** (W. H.) Iodism; a clinical lecture. *Med. Gaz.*, N. Y., 1882, ix, 433-436.—**Drummond** (J.) Case of absorption of the mamma, occasioned by the use of iodine. *Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc.*, 1837, i, 25.—**Duffey** (G. F.) Iodic purpura. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3. s., lxi, 273-286. [Discussion], 323-329.—**Duval** (A.-J.) L'iodisme constitutionnel devant l'Académie de médecine. *Écho méd.*, Neuchât., 1860, iv, 431; 489.—**Duval** (E.) Un mot sur l'iodisme et l'exorbitisme. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 1212.—**Ehrlich**

Iodine (Toxicology of), and iodism.

(P.) Ueber Wesen und Behandlung des Jodismus. *Charité-Ann.*, 1883, Berl., 1885, x, 129-135.—**Elkin** (W. S.) A case of iodic salivation. *Atlanta M. Reg.*, 1881-2, i, 577-579.—**Fenwick**. Severe case of iodism; tracheotomy. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 698.—**Fischer** (H. E.) Das Jodexanthem. *Wien. med. Wchnschr.*, 1859, ix, 470-472.—**Fonsagrives**. Fièvre iodique déterminée par une injection de teinture d'iode dans la tunique vaginale. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., vi, 499.—**Galligo** (L.) Sull'iodismo costituzionale. *Liguria med.*, Genova, 1860, v, 161-167.—**Gautier** (V.) L'iodisme. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., vi, 13.—**Gillespie** (J. W.) Case of poisoning by the external application of iodine. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, ii, 488.—**Groedel**. Ein Fall von merkwürdiger Empfindlichkeit gegen Jod. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1883, ii, 269.—**Günther**. Warnung den unvorsichtigen Gebrauch der Jodine betreffend. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Hamm, 1826, xii, 3. St., 161.—**Guillemet** (V.) Note sur un cas d'iodisme aigu. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1877, 2. s., i, 177-181.—**Gwi-azdomorski** (J.) Przypadek otrucia nastojem jodowym. [Poisoning by tincture of iodine.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1883, xxii, 205.—**Hallopeau**. Sur deux manifestations rares de l'iodisme. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, Par., 1885, 2. s., xi, 80-85. *Also*: *Union méd.*, Par., 1885, 3. s., xxxix, 1077-1081.—**Hauke** (I.) Beobachtungen über die nachtheiligen Nebenwirkungen bei den Heilerfolgen mit Jod an Kindern. (Ein Beitrag zur Lösung der Frage über die Existenz des chronischen constitutionellen Jodismus.) *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1863, vi, 96-108.—**Hermann** (J.) Die Nichtexistenz des constitutionellen Jodismus. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1861, vii, 281; 297; 317; 337.—**Herrmann** (F.) Acute tödtliche Jodvergiftung. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1868, xv, 336-342.—**Hilfeshelm**. Iodisme produit par l'usage de l'huile de foie de morue. *Gaz. d'hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 202.—**Hoppe** (J.) Jodvergiftung geringeren Grades ohne Wirkung des Jods auf den Kropf, gegen welchen es angewandt worden war. *Memorablen Heilbr.*, 1865, x, 103.—**Jahn** (F.) Die Jodkrankheit. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1829, i, 338-352. *Also*, *transl.*: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1829, xxxv, 359-366.—**Johnson** (H.) Pustular eruption, an effect of the internal use of iodides. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 60.—**Julia de Fontenelle**. Note sur un individu qui a avalé près de quatre onces de teinture d'iode sans en être nullement incommodé. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1836, 2. s., ii, 544-546.—**Kroenig** (G.) Sulfanylsäure bei Jodismus. *Charité-Ann.*, 1883, Berl., 1885, x, 177-182.—**Labarthe**. Quelques mots sur l'iodisme, à propos d'un fait où l'on a observé quelques symptômes que l'on a rapportés à l'action de l'iode et où les dragées d'iodure de fer de Gille ont été administrées pendant près d'un an et ont amené la guérison du malade. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 961.—**Labat**. Un cas de purpura iodique. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1878), 1879, ii, 177-180. *Also*: *France méd.*, Par., 1878, xxv, 570. *Also*: *Courrier méd.*, Par., 1878, xxviii, 221-224.—**Laennec** (A.-T.) Empoisonnement par la teinture d'iode. *Ann. d'hyg.*, Par., 1883, 3. s., ix, 534-536.—**Lewer** (A.) A case of peculiar susceptibility to the internal use of iodine. *Army M. Dep. Rep.*, 1873, Lond., 1875, xv (app.), 372.—**Lorenz**. Ein eigenthümlicher Fall von Jodvergiftung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1884, x, 733.—**Malinusten** (K.) Sjölfmordsförsök genom intagande af jodtinktur. *Hygiea*, Stockholm, 1885, xlvii, 119-124.—**Moncourrier**. Sur un empoisonnement par l'iode. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1828, iv, 216-219.—**Ord** (W. M.) Condition of the urine in a case of poisoning by iodine. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 671.—**Orfila**. Mémoire sur l'empoisonnement par l'iode et par le foie de soufre, considéré sous le rapport médico-légal. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1842, 2. s., viii, 607-617.—**Osborn** (T. C.) Singular effects of tincture of iodine. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1879, xxiii, 303. *Also*: *N. York M. & S. Brief*, 1878-9, i, 105.—**Patraban**. Der Jodismus. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, vi, 413-418.—**Pellacani** (P.) Sulla tossicologia del jodio o di alcuni suoi preparati. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1884, cclxix, 497-574, 1 pl.—**Pistocchi** (F. S.) Caso di incipiente morbo ioidale. *Bull. d. sc. méd. de Bologna*, 1850, 3. s., xvii, 30-36.—**Rampold**. Auch einige Worte über die Jodkrankheit und über die grossen Dosen von Jodkalium. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1845, xv, 29-32.—**Rilliet** (F.) Quelques mots sur l'intoxication produite par l'iode administré à petites doses longtemps continuées. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1858-9, xxiv, 23-27. — Mémoire sur l'iodisme constitutionnel. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1860, vii, 213; 231; 251. *Also* [Rap. de Trousseau]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1859-60, xxv, 382-400. [Discussion], 406; 420; 428; 479; 496; 540. *Also* [Abstr. of rap.]: *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., v, 433-436. — Résumé de la discussion académique sur l'iodisme constitutionnel. *Gaz. méd. de Par.*, 1860, 3. s., xv, 257; 278. — Complément du mémoire sur l'iodisme constitutionnel. *Ibid.*, 313; 327.—**Ringer** (S.) Purpuric spots produced by iodide of ammonium, but not by iodide of sodium. *Practitioner*, Lond., 1872, viii, 129.—**Röser**.

Iodine (Toxicology of), and iodism.

Ueber die sogenannte Jodkrankheit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 241-245. — Ueber die sogenannte Jodkrankheit, richtiger Krankheit der vertriebenen Kröpfe. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 74-88. — Ueber die Jodkrankheit und über die Kropfexacerbation, fälschlich auch Jodkrankheit genannt. *Ibid.*, 1859, n. F., iii, 494-518. — **Santus**. Jodasthma. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 18. — **Schneller** (J.) Zur Frage über Rilliet's Jodismus. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 785; 801. — **Simon** (J.) & **Regnard** (P.) Note sur l'absorption de l'iode par la surface cutanée des enfants; iodisme; présence d'iode dans les urines, et souvent albuminurie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 133-138. Also: Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 26-31. — **Toel**. Sur les effets funestes de l'iode à l'intérieur. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxiii, 52-55. — **Valentini** (D.) Effetti deleteri non comuni dell' ioduro di potassio e dei bagni d' acqua salsodiosa minerale in un caso seguito da morte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xii, 345-352. — **Wille** (L.) & **Riedtmann** (E.) Ein Fall von acuter Jodintoxication. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 609-614. — **Winn** (J. M.) On the occasional tendency of iodine to produce inflammation of the joints. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 535. — **Zeissl** (M.) Zwei Fälle von Jod-Exanthem nach äusserlicher Anwendung des Jodoforms. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 455. — **Zesas** (D. G.) Ueber Albuminurie nach Jodeinpinselungen. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 529-531.

Iodism.

See **Iodine (Toxicology of)**, etc.

Iodoform.

See, also, **Chancre**, **Ear (Disease of)**, **Insanity**, **Syphilis**, **Ulcers**, **Treatment of**.

AMBLARD (A.) *Étude sur l'emploi de l'iodoforme dans les accouchements. 4°. *Montpellier*, 1884.

DECUIGNIÈRES (P.) *De l'iodoforme; chimie, physiologie, thérapeutique. 4°. *Paris*, 1872.

FRANCESCO (C.) Jodoformio e compressione. Proposta di una nuova medicatura pel capo. 8°. *Palermo*, 1884.

KENNEDY (S.) Iodoform. A powerful alterative and general tonic, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1880.

——. The same. 2. ed. 8°. [*Philadelphia?*], 1880.

——. Iodoform; its therapeutical effects. 8°. *Newark, Del.*, [n. d.]

——. A record of new remedies and their therapeutical effects. Iodoform. 8°. *Philadelphia*, [n. d.]

MAILLARD (C.-P.) *Del'iodoforme. 4°. *Paris*, 1886.

MAITRE (A.) *Étude sur l'iodoforme. 4°. *Paris*, 1856.

MIRZA-HUSSEIN-KHAN. *De l'iodoforme donné à l'intérieur. 4°. *Paris*, 1881.

NIESZKOWSKI (L.-É.) *Essai sur l'emploi thérapeutique de l'iodoforme considéré comme cicatrisant et anesthésique local. 4°. *Paris*, 1869.

NIKOLIÉ (N. H.) *Ueber Wundbehandlung mit Jodoform mit besonderer Berücksichtigung der Jodoformtamponade von Wundhöhlen. 8°. *Berlin*, [1882].

PETITEAU (S.) *De l'iodoforme, son emploi comme topique cicatrisant et anesthésique local. 4°. *Paris*, 1871.

RIGHINI (G.) Iodoformognosie, ou monographie chimique, physiologique, pharmaceutique et thérapeutique de l'iodoforme. Traduit de l'italien et annoté par le docteur E. Janssens. 8°. *Bruxelles*, 1863.

SAUVAT (A.) *Recherches sur l'action physiologique de l'iodoforme. 4°. *Paris*, 1883.

Abbey (S. M.) Iodoform. N. Orl. M. & S. J., 1880-81, n. s., viii, 1153. — **Alcioni** (V.) Considerazioni clinico-terapeutiche sul jodoformio. Raccogliatore med., Forlì, 1880, 4. s., xiv, 421-454. — **Anwendung** (Ueber die) des Jodoforms als Wundverbandmittel. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 158. — **Aphel** (F.) Le applicazioni del jodoformio. Spallanzani, Modena, 1878, vii, 436-438. — Jodoformio. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 124-131. —

Iodoform.

Nuovo contributo alle applicazioni terapeutiche dello jodoformio. Spallanzani, Modena, 1880, ix, 412. — **Bauer** (L.) Iodoform; its uses and abuses, its antiseptic virtues and its poisonous effects discussed in the Surgical Congress, Berlin, 1882; being a synopsis of the official reports. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 235-241. — **Beger** (A.) Bericht über die in der Klinik des Prof. Thiersch in Leipzig mit Jodoform behandelten Fälle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881-2, xvi, 191-208. — **Behring**. Ueber Jodoform und Jodoformwirkung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 146-148. — **Benavides** (J.) Del iodoformio i sus usos terapéuticos. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1881-2, x, 243; 267. — **Bertherand** (A.) Le pansement à l'iodoforme. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1882, xxvii, 50-52. — **Besnier** (E.) [Sur l'action thérapeutique de l'iodoforme.] Bull. gén. de therap., etc., Par., 1867, lxxiii, 551-553. — **Binz** (C.) Ueber Jodoform und über Jodsäure. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1878, viii, 309-334. — Ueber das Verhalten der Auswanderung farblosor Blutzellen zum Jodoform. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 389-399. — **Boeckel** (J.) Résultats du pansement à l'iodoforme pendant les années 1882-4. Gaz. méd. de Strass., 1884, 4. s., xiii, 91-95. — **Bolis** (V.) La medicazione nell'iodoformio e la clinica del prof. Billroth. Raccogliatore med., Forlì, 1882, 4. s., xvii, 106-119. — **Bouchardat**. Préparation de formules pour l'emploi thérapeutique de l'iodoforme. Bull. gén. de therap., etc., Par., lii, 32-35. — **Bouma** (G.) Eine Jodoformreaktion. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 769-771. — **Bourdeaux**. Iodoform; emploi des composés iodés à la suite d'applications mercurielles. Arch. méd. belges, Brux., 1880, 3. s., xvii, 373-376. — **Bozzolo** (C.) Sur l'action du iodoforme dans le diabète sucré. Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iii, 317-321. — **Brettauer**. Zur lokalen Anwendung des Jodoform. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1881, xiii, 3-8. — **Bronstein** (J.) Ein Fall von Harnverhaltung unter dem Einfluss von Jodoform. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii, 129. — **Brown** (H.) Iodoform. Lancet, Lond., 1879, i, 105. — **Bufalini** (G.) Dell' uso terapeutico del jodoformio. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 193-196. — **Bull** (C. S.) On iodoform as a remedy in the treatment of affections of the cornea and conjunctiva. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 292-294. — **Bum** (A.) Ueber Jodoform und seine Anwendung auf der chirurgischen Abtheilung des Prof. von Mosetig-Moorhof im k. k. Krankenhause Wieden. Wien. med. Presse, 1881, xiii, 757; 791. — Zur Desodorifiration des Jodoforms. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 247. — **Canto**. Algo sobre las aplicaciones del iodoformio. Gac. d. l. hosp., Valencia, 1882, i, 25; 49; 73; 97. — **Carle** (A.) La medicazione al iodoformio in chirurgia. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 289; 305. — **Ceccherelli** (A.) Rivista sintetica; lo jodoformio nella terapeutica chirurgica. Sperimentale, Firenze, 1882, i, 46-73. — **Chancellor** (J. E.) Iodoform as a local remedy in syphilitic, scrofulous, and indolent ulcers, and specific bubo. Tr. M. Soc. Virg., Wheeling, 1877, 294-297. — **Ciamarelli**. Il jodoformio nelle affezioni croniche bronco-pulmonari. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1881, vi, 147-154. — **Clausen** sen. Zur therapeutischen Verwendung des Jodoforms. Mith. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1881, iii, 3-7. — **Coesfeld**. Jodoform ein äusserliches Antipyreticum. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 296-298. — Zur Heilwirkung des Jodoforms. *Ibid.*, 1881, vii, 505. — **Collan** (J.) Om jodoform. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 14-17. — **Cottle** (W.) Iodoform as a local application. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 190. — On the uses and application of iodoform. Lancet, Lond., 1879, i, 82. — **Cuifer**. De l'iodoforme. France méd., Par., 1877, xxiv, 665. — **de Cunto** (J.) O iodoformio na tísica pulmonar, na hemoptise e na coqueluche. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 163-176. — **Cutter** (E.) The use of iodoform as a neurotic. J. Gynec. Soc. Bost., 1871, v, 43-46. — Iodoform and its uses in gynaecology. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 132-134. — **Czobos** (Czoniczey) (K.) Jodoform in der Privatpraxis. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 336-338. — **De Cock**. L'iodoforme dans la pratique chirurgicale; quelques observations sommaires. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1882, lx, 90-99. — **Deltenre**. De l'emploi de l'iodoforme en chirurgie. Arch. méd. belges, Brux., 1884, 3. s., xxvi, 5-27. — **Demarquay**. Recherches cliniques sur l'application de l'iodoforme au traitement du cancer de l'utérus, des maladies de la vessie et de la prostate. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1867, lxxii, 399-406. — **Deutschmann** (R.) Einige Erfahrungen über die Verwendung des Jodoforms in der Augenheilkunde. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 1. Abth., 214-224. — Einige weitere Erfahrungen über das Jodoform. *Ibid.*, 1883 xxix, 1. Abth., 318-322. — **Discussion** über Jodoform. Wien. med. Bl., 1882, v, 1389; 1420; 1445; 1477. — **Diskussion** über das Jodoform. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 1337-1339. — **Diskussion** über Jodoform. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1487; 1522; 1551; 1583; 1613; 1644; 1679; 1883, xxiv, 57. Also: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1882-3, 23; 27; 39; 51; 61; 71; 81. — **Droixhe** (N.) Des indications de l'iodoforme en thérapeutique médicale. J. d'accouch.,

Iodoform.

Liège, 1885, vi, 43; 54. — **Dujardin-Beaumez**, De l'emploi de la solution d'iodoforme dans l'éther sous forme de pulvérisations. Bull. et mém. Soc. de thérap. Par., 1881, xiii, 203. — **Du Plessis** (G.) Applicazione iodoformica dell'iodoformio. Imparziale, Firenze, 1870, x, 175. — **Eames** (W. J.) Internal use of iodoform. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 965. — **Earp** (S. S. E.) The odor of iodoform. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix, 434. — **Eckerbon** (A.) Iodoformen. Eira, Göteborg, 1882, vi, 267-284. — **Elsberg** (L.) Note on a solution of iodoform. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 4. — **Falkson** (R.) Beobachtungen über den Werth des Jodoform für die Wundbehandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 659-662. — **Férol**, De l'iodoforme employé comme topique pour cicatriser les plaies et ulcères non cancéreux. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1867-8, Par., 1868, 130-149. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 400-413. Also, Reprint. — **Ferrari** (A.) La medicatura antisettica al iodoformio. Spallanzani, Modena, 1882, 2. s., i, 1-10. — **Finfield**, Unpleasant results from the use of iodoform. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 250. — **Folinen** (F.) Il iodoformio nella terapia chirurgica e nelle malattie veneree. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1879, n. s., iv, 131; 211. — **Foster** (F. P.) Notes on iodoform in gynaecological practice. N. York M. J., 1882, xxxv, 258-266. Also: Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 217-220. — **Frankel** (E.) Ueber die Anwendung des Jodoform auf Schleimhäute. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 252-255. [Discussion], 634-640. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, pt. 2, 101-109. [Discussion], pt. 1, 154-180. — **Frey** (A.) Résultats du pansement à l'iodoforme, dans le service de Prof. E. Bœckel. Bull. gén. de thérap., etc. Par., 1882, cii, 265; 321. — **Frühwald** (F.) Beitrag zur Jodoformbehandlung. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 182-184. — **Fubini** (S.) & **Spallitta** (F.) Influenza del iodoformio sulla quantità giornaliera di urea emessa colle urine dall' uomo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 620-623. Also: Riv. di chim. med. e farm., Torino, 1883, i, 379-382. — **Galli** (G.) Contributo alle applicazioni terapeutiche del iodoformio. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1879-80, i, 336-344. — **Geigley** (J. S.) Iodoform as an antiseptic. Peoria M. Month., 1884-5, v, 469-476. — **Gordano**, Sull' azione del iodoformio in chirurgia. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 577-579. — **Glover** (R. M.) On the physiological and medicinal properties of iodoform. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, vii, 578-582, 1 pl. Also, Reprint. — On the introduction of iodoform into medical use. Claim of M. Bouchardat. Lancet, Lond., 1857, i, 261. — **Goebel** (K.) O zyciu iodoformu w dentystyce. [Use of iodoform in dentistry. Przegl. lek., Kraków, 1882, xii, 79. — **Görges** (T.) Zur Jodoformbehandlung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 153-155. — **Goës** (A.) Senaste erfarenhet om jodoformens kraft och verkan. [Recent experience with iodoform.] Eira, Göteborg, 1880, iv, 252-254. — Jodoform i kirurgisk praxis. Ibid., 1882, vi, 18-26. — **Govsens** (G.) Over het nuttigend gebruik van jodoform. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeleek. Amst., 1883, xii, 199-207. — **Gross**, Propriétés de jodoform. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1883, xv, 183. — **Gutierbock** (P.) Beitrag zur Jodoformbehandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 561-565. — **Gutscher**, Zur Verbesserung des Jodoformgeruchs. Wien. med. Wehnschr., 1879, xix, 33. — **Harnack** (E.) Ueber den Nachweis des Jods im Harn nach der Anwendung von Jodoform. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 297. — **Harnack** (E.) & **Gründler** (J.) Ueber die Form der Jodausscheidung im Harn nach der Anwendung von Jodoform. Ibid., 1883, xx, 723-726. — **Hassler**, Du pansement par l'iodoforme. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 491; 523. — **Havas** (Hamburger) (A.) Naphthol és iodoform. Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 689-692. — **Helferich** (H.) Ueber das Jodoform als Verbandmittel. Aertzl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 123; 159; 189; 195; 219. — **von Heydenreich** (T.) O primenii iodoforma v chirurgii. Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1882, v, 69-80. Also: Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1882, vii, 3093; 3109; 3125. Also, transl. [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1882, xxxiii, 990-992. — **Hildebrandt** (P.) Beiträge zur Jodoformbehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 359. — **Hill** (B.) On the therapeutic use of iodoform. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 127. — **Hofmann** (H.) Jodoformbehandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 663-665. — **Högyes** (E.) Jegyzetek a jodoform élettani hatásáról és szervezetbeli átváltozásairól. [The physiological effect of iodic acid and iodoform.] Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 896-900. Also, transl.: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1879, x, 228-260. — **van der Hoeven** (L.) Jets over het jodoformverband. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1882, xviii, 257-275. — **von Hoffer** (L.) Ueber das numerische Verhalten der rothen Blutkörperchen bei subkutaner Anwendung von Jodoform. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxxii, 857-861. — **Hofmohl**, Klinische Erfahrungen über das Jodoform bei Behandlung chirurgischer Krankheitsfälle. Med. Jahrb., Wien, 1883, 369-325. — **Hubert** (E.) De l'iodoforme. J. d. sc. méd. de Louvain, 1881, vi, 529-539. — **Huzarski** (S.) Spostrzeżenia nad działaniem jodoformu w niektórych

Iodoform.

chrobach kobiecych. [Effect of iodoform in some diseases of women.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 31-42. — **Jaillard**, Du sulfo-diiodoforme. Rec. de mém. de méd. mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 505-508. — **Jodoformfrage** (Zur). [Rev.] Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1882, vi, 273-285. — **Kennedy** (S.) Iodoform as a constitutional remedy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 434. — Iodoform. Ibid., 1870, xxii, 50-52. — **Kisch** (E. H.) Ueber die Verwerthung des Jodoform in der gynäkologischen Praxis. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 769. — Erfahrungen über den Nutzen des Jodoforms bei gynäkologischen Leiden. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 266-268. — **König** (F.) Das Jodoform als antiseptisches Verbandmittel. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1881, viii, 755-758. — **Kohn** (J.) Das Jodoform und seine Anwendung in der Medicin. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1881, vii, 197; 208; 216. — Bericht über das Jodoform. [Extr.] Wien. med. Bl., 1882, v, 245; 274; 307. — **Kuster** (E.) Ueber antiseptische Pulververbände. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1882, iii, 134. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 438. — **Kurz** (E.) Einige Beobachtungen über die Wirkung des Jodoform. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xviii, 86. — **Lailier** (M.) Del jodoformio. Encicl. med.-farm., Barcel., 1877, i, 579. — **Landesberg** (M.) Contribution to the therapeutical use of iodoform. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 374. — **Lazansky** (L.) Therapeutische Erfahrung über das Jodoform auf der Klinik des Prof. Pick. Aertzl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1875, iii, 192-194. — Das Jodoform und seine therapeutische Verwendung. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1875, iii, 275-314. — **Le Dentu**, Du pansement à l'iodoforme et de ses dangers. France méd., Par., 1882, i, 349; 361. — **Leisrunk**, Der Jodoform-Torino-Verband. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, i, 225-227. — **Lewis** (L.) To destroy the odor of iodoform. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 46. — **Lincoln** (R. P.) Iodoform in diseases of the throat and nares. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 449-452. — **Lindemann**, Zur Anwendung des Jodoform. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xviii, 941. — **Löwy** (M.) Jodoform in der gynäkologischen Praxis. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1369-1371. — **Louquet** (R.) Le procès de l'iodoforme. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 232-235. — **Lupo** (P.) Il iodoformio nella cura dell' antrace o favo. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 683; 700. — **McGill** (A. E.) Iodoform in operative surgery. Lancet, Lond., 1883, i, 902. — **Makka** (N.) Περι του ιωδοφόρμου εν τη χειρουργικη. Γαλλός, Αθήνα, 1882, 2, 81-89. — **Maithe** (A.) Iodoform. Lapis et nyt Åtsmidet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1884, xiv, 507. — **Mancini** (F.) L'iodoformio nel puerperio e nella ginecologia. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 746; 755. — **Martin** (A.) Ueber die Verwendung des Jodoforms bei gynäkologischen Leiden. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 315-319. — **Martini**, Ueber Anwendung von Acetum plumbi und Jodoform. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1875-6, 86-94. — **Marzano** (F.) Del iodoformio in terapia e della sua virtù antisettica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 156; 255. — **Merkel** (J.) Ueber Jodoform in der Chirurgie. Aertzl. Int.-Bl., München, 1881, xxvii, 385-387. — **Mikulicz** (J.) Ueber die Verwendung des Jodoforms bei der Wundbehandlung und dessen Einfluss auf fungöse und verwandte Processe. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, 358-401. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 196-239. Also [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1881, xxii, 734-737. — Weitere Erfahrungen über die Verwendung des Jodoforms in der Chirurgie. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 721; 741. Also: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1881, vii, 413-419. — Ueber den Jodoformverband. Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi, 649-651. — O zyciu iodoformu w leczeniu ran. [Iodoform in treatment of wounds.] Przegl. lek., Kraków, 1881, xx, 481; 493; 505; 519; 534; 547; 564; 577; 595. Also, transl.: Wien. Klinik, 1882, viii, 1-39. — In Angelegenheit der Jodoformbehandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 62. — Zur Jodoformbehandlung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 1. — **Minich** (A.) Sulle medicazioni chirurgiche col jodoformio. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1882-3, 6. s., i, 625-685. Also: Sperimentale, Firenze, 1883, lii, 41; 161. Also: Osservatore med., Palermo, 1883, 3. s., xiii, 295; 395. — **Misholt** (A. D.) K kazuistike iodoformoi terapii. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1883, 51. — **Moleschott** (J.) Ueber die Heilwirkungen des Jodoforms. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 645; 678; 705. Also, transl.: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1878, xli, 454; 481. — **Moumenou** (S.) Algo sobre las aplicaciones del iodoformio. Gac. del hosp., Valencia, 1883, ii, 203; 230. — **von Mosetig-Moorhof** (A.) Versuche mit Jodoform als Wundverbandmittel nach Operationen wegen fungöser Prozesse. Wien. med. Wehnschr., 1880, xxx, 1173; 1202; 1254; 1340; 1392. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 99; 111; 123; 135; 148; 158; 171; 183; 195. — Der Jodoformverband bei nicht fungösen chirurgischen Erkrankungen. Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi, 561; 591. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882,

Iodoform.

xvii, 208; 219; 230. — Weitere Mittheilungen über den Jodoformverband. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxi, 1141; 1169; 1196. — Der Jodoform-Verband. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1882, No. 211 (Chir., No. 68, 1811-1864). Also [Abstr.]: Ztschr. f. Diagn. u. Therap., Wien, 1882, i, 2; 17. — Der Jodoformverband. Ztschr. f. Therap. m. Einbhng. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1884, ii, 145-149. Also: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 599-601. Also: Med.-chir. Centrabl., Wien, 1885, xx, 135; 147. — Zur Jodoformfrage. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 571-573. Also: Wien. med. Bl., 1885, viii, 10-12. — **Mouzard**. De l'emploi de l'iodoforme en médecine. Union méd., Par., 1857, xi, 481. — **Mundy** (J.). Das Jodoform als erster Verband im Kriege. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 210-212. — **Murinof**. Vnutrennu upotreblenie iodoforma pri lechenii revmaticheskikh stradanii i siphiliticheskogo paralitsa. [Internal use of iodoform in the treatment of rheumatism and syphilitic paralysis.] Med. pribav. k morsk. sborniku. St. Petersburg, 1876, 241-250. — **Nunn**. Iodoform; its use in some cases of cancer, syphilis, and neuralgia. Lancet, Lond., 1866, i, 205. — **Oppler**. Geruchloses Jodoform. Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1885, xii, 521-523. — **Pereyra** (E.). Di alcune applicazioni terapeutiche dello iodoformio. Spertimentale, Firenze, 1883, li, 251-259. — **Preilstecker** (O.). Jodoform als Verbandmittel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1882, li, 65-69. — **Plucker**. Du pansement à l'iodoforme. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1881, xx, 409-414. — **Podrazky**. Ueber den Jodoformverband. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 473. — Der Jodoform-Verband im Felde. *Ibid.*, 1882, xxvii, 59-61. — Das Jodoform in der Kriegs-Chirurgie. *Ibid.*, 1882, xxvii, 542; 542. — **Poinset** (G.). De l'iodoforme en chirurgie. [Rev. gén.]. J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 205; 216. — **Prince** (D.). Iodoform in surgery. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 459-461. Also, Reprint. — **Purdon** (H. S.). Note on iodoform and its uses. Practitioner, Lond., 1871, vi, 380-383. Also: Dublin Q. J. M. S., 1873, lv, 514-516. — **Radulescu** (C.). Az általános szerkesztett iodoformfüvő ismertetése. [Description of a gutta-percha spray-syringe for iodoform.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1340. — **Reichard** (A. L.). Iodoform with iron as an alternative. St. Louis Clin. Rec., 1876, iii, 80-82. — **Rey** (A.). Anesthésie par l'iodoforme. Alger méd., 1878, vi, 363. — **Richter**. Ueber Vorzüge und Gefahren der Jodoformbehandlung in der Chirurgie. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1883, ix, 30-35. — **Ricklin** (E.). Du pansement à l'iodoforme: intoxications; désodorisation; action physiologique de l'iodoforme. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 722; 737. — **Righini** (J.). Iodoformognosie; ou monographie chimique, physiologique, pharmaceutique et thérapeutique de l'iodoforme. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxv, 20; 145; 236; 352; 465; 568; 1863, xxvi, 45; 268; 369. — **Rodzevich** (G.). Dezodoratsija iodoforma. Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1879, iv, 809. — **Rohmer**. Du pansement à l'iodoforme. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 574; 673; 760. — **Rummo** (G.). Études expérimentales sur l'action physiologique de l'iodoforme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 1162-1165. Also, transl.: Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 273-279. Also, transl.: Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 355. — Étude expérimentale sur l'action physiologique de l'iodoforme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., ii, 145; 294, 1 pl. — **Salomon** (L. F.). The topical use of iodoform. N. Orl. M. & S. J., 1881-2, ix, 822-826. — **Schäfer** (H.). O emprego do iodoformio na cirurgia e ophthalmologia. [Transl. by M. Bombarda.] Med. contemp., Lisb., 1883, i, 174; 189. — **Schaeffer** (M.). Zur Jodoformfrage. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 412. — **Scheller** (A.). Nochmals Jodoform. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig, 1885, iii, 64-67. — **Schiffers**. De l'iodoforme considéré comme moyen thérapeutique, spécialement dans les maladies des femmes. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 171; 182; 190. — **Serre** (St.-H.). De l'emploi de l'iodoforme en pulvérisation. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 555. — **Sheen** (A.). On iodoform. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 321-324. — **Shippis** (W. H.). Iodoform. Country Pract., Beverl., N. J., 1879-80, i, 331-333. — **Skifosovski** (N. V.). Upotreblenie iodoforma v chirurgii. [Iodoform in surgery.] Vrach. St. Petersburg, 1882, iii, 439-444. Also, transl. [Abstr.]: Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1883, x, 441. — **Sloan** (A. D.). Some experiments with iodoform locally used. N. Orl. M. & S. J., 1881, n. s., ix, 108-112. — **Smith** (Q. C.). Glycerole of iodoform; a convenient mode of using it. Nashville J. M. & S., 1880, n. s., xxv, 258. — **Stewart** (J.). Iodoform. Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 394-408. — **Stout** (C. P.). How to deodorize and prescribe iodoform. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 510-513. — **Suné y Molist** (A.). Sensaciones gustativas producidas por el iodoformio aplicado en el fondo del oído externo. Rev. de cien. méd., Barcel., 1882, viii, 447-449. — **Tanzer** (V. L.). Ueber die therapeutische Anwendung des Jodoforms in der Dentistik. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1881, v, 150. Also: Deutsche Vrtljschr. f. Zahnk., Leipzig, 1882, xxi, 1-3. — **Testa** (B.). Contributo clinico all' azione terapeutica del jodoformio. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxi,

Iodoform.

227-230. — Risultati clinici sull' azione terapeutica del jodoformio e brevi cenni storici sul suo uso in Italia. Gior. di clin. e terap., Messina, 1882, i, 145-151. — Iodoformio. Scuola med. napol., 1883, vi, 261; 314. — **Tonoli** (S.). Lo jodoformio e la sua virtù medicamentosa. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8. s., i, 431-433. — **Tuoholske** (H.). Iodoform in surgery. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 97-109. — The use of iodoform (in a case of ovariotomy). *Ibid.*, 1884, xi, 549-554. — **Use** (The) of iodoform in British hospitals. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 401. — **Venneman** (E.). L'iodoforme. Rev. méd., Louvain, 1882, i, 65-77. — **Ventura**. Jodoform, Galvanismus und ihre Anwendung im Bade Treuschin-Teplitz. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 630-633. — **Wachtel** (A.). Kilka uwag o jodoformie. Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 360; 369. — **Weissberg** (Z.). Casnisticus közlemenyek a jodoform alkalmazásáról és értékéről sebészeti műtéten kívüli esetekben. [Effect of iodoform externally applied in surgical operations.] Gyógyászat, Budapest, 1884, 153; 169. — **Weljaminow** (N. A.). Zum Jodoform-Verband. St. Petersburg med. Wchnschr., 1882, vii, 241; 253. — **Wenzel** (H. P.). Iodoform. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1879, xiii, 229-231. — **Whistler** (W. M.). A short note on the use of iodoform pastilles; and on the advantages of gelatine basis in the manufacture of lozenges. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 626. — **Wilson** (A.). Iodoform; its use in nasal catarrh and the treatment of wounds. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 167. — **Windelschmidt**. Zur Casuistik der narcotischen Wirkung des Jodoform. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1881, i, 541. — **Wiskemann**. Primärer und sekundärer Jodoformschorf; verschiedene Wirkung der sogenannten Antiseptica, insbesondere des Jodoforms, je nach der physikalischen und chemischen Verschiedenartigkeit des Präparates und seiner Compositionen; zur Schorfbildung eignet sich am besten das crystallinische Jodoform. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xix, 115-117. — **Wölders** (A.). Ueber die Anwendung des Jodoforms in der Mundhöhle. Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1881, viii, 753-755. — **Zeissl** (H.). Ueber die Heilwirkungen des Jodoforms. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 763-767. — **Zeller** (A.). Versuche über die Resorption des Jodoforms. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1882, xi, pt. 2, 219-232. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxviii, 590-603. — Ueber die Schicksale des Iodoforms und Chloroforms im Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1883-4, viii, 70-78.

Iodoform (Toxicology of).

KRAMER (A.). *Ueber Jodoformintoxication. 80. Würzburg, 1884.

Anders (E.). Toxische und nicht toxische Wirkungen des Jodoform in seiner Verwendung als Antisepticum bei Kindern. St. Petersburg med. Wchnschr., 1882, vii, 145-148.

Beck (M.) & **Hill** (B.). Four cases in which iodoform, used as a local application, appeared to exert a poisonous influence on the economy. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 903-905.

Behring. Ueber Jodoformintoxication. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 278; 297.

Bermann (I.). A case of iodoform poisoning. Maryland M. J. Balt., 1882-3, ix, 150.

Bum (A.). Zur Frage der Jodoform-Intoxikation. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 201; 238.

Clark (H. E.). Poisonous effects produced by the topical use of iodoform. Glasgow M. J., 1882, xviii, 81-85.

Coomes (W. F.). Poisoning from local application of iodoform to an ulcerated larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 363.

Czerny (V.). Beiträge zur Jodoformvergiftung, nebst Bemerkungen über Karbolmarasmus. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 149; 177.

Fifeild (W. C. B.). Unpleasant results from the use of iodoform. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 250. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, 155.

Goodell (G. Z.). A case of iodoform-poisoning. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 352.

Hadlich. Die Jodoform-Intoxikation nach den bisher mitgetheilten Beobachtungen. Neurol. Centrabl., Leipzig, 1882, i, 341-343.

Harnack (E.). Ueber die Jodausscheidung im Harn bei Vergiftungen nach Jodoformanwendung. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 98.

Hayes (P. J.). Iodoform intoxication. [Abstr.] Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 105-112.

Henry (A.). Bericht über zwei durch Jodoformintoxication tödtlich verlaufene Fälle. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 461-463.

Hoffmann. Jodoformintoxikation. Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 97-101.

Hocpf (A.). Zur Kenntniss der Jodoform-Vergiftung. Aertzl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 55; 66.

Kocher. Jodoformvergiftung und die Bedeutung des Jodoform für die Wundbehandlung. Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 217; 233.

König (F.). Die giftigen Wirkungen des Jodoform als Folge der Anwendung desselben an Wunden. *Ibid.*, 101; 117; 273.

Koike Masanawo. [On iodoform intoxication.] Iji Shinshi Tokai, 1882, no. 229, Aug. 19.

Langsteiner. Ein Fall von nuthmasslichem Jodoformtod. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 1051-1053.

Lewis (J. R. M.). A case of poisoning by iodoform. Army M. Dep. Rep., 1882, Lond., 1884, xxiv,

Iodoform (Toxicology of).

323. — **Lingen.** Toxische Wirkungen des angewandten Iodoforms. St. Petersb. med. Wchnschr. 1882, vii, 281. — **Morelli (P.)** Dell' avvelenamento per iodoformio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 573-583. — **von Mosetig-Moorhof (A.)** Zur Frage der Jodoformvergiftung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 169-172. — **Obalinski (A.)** Niecoo zatruciu jodoformowem. [Poisoning by iodoform.] Przegl. lek., Kraków., 1882, xxi, 65-67. — **Oberlaender (F.)** Zwei Fälle von hochgradiger Jodoformintoxication. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, 433-436. — **Pick (R.)** Zwei Fälle von Jodoformvergiftung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 441. — **Polo (L.)** Empoisonnement par l'iodoforme. J. de med. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 358-360. — **Santesson (C.)** Fall of mis-taken jodoformförgiftning. [Suspected poisoning by iodoform.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1882, 38-44. — **Schede (M.)** Zur Frage von der Jodoformvergiftung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 33-38. — **Schiffmann (L.)** Ueber den Jodoformverband bei Behandlung der Adenitiden in Folge spezifischer Erkrankungen und über Jodoformintoxication. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 388. — **Schuster.** Zur Frage von der Jodoformvergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 307. — **Schwarz (E.)** Letale Jodoformvergiftung von der Vagina aus. *Ibid.*, 1885, xxii, 99-102. — **Seeligmüller.** Geistesstörung durch Jodoformintoxication. *Ibid.*, 1882, xix, 288-290. — **Singer (H.)** Zur Frage der Jodoform-Intoxikation. — Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 466; 495; 526; 560; 591. — **Tiffany (F. B.)** Poisoned by iodoform. St. Louis M. & S. J., 1879-80, xxxviii, 562. — **Turbert.** Réflexions sur deux cas d'intoxication par l'iodoforme. Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 193-198. — **von Winwarther (F.)** Ueber Jodoformvergiftung. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1882, viii, 81-85.

Iowa. Annual reports of the adjutant general and A. O. M. G. of the State of Iowa to the governor, for the years 1863-75. 8°. *Des Moines*, 1864-76.

— Report of the visiting committee to visit the hospital for the insane, made to the governor of the State. 44 pp. 8°. *Des Moines*, R. P. Clarkson, 1873.

— Biennial reports of the State librarian to the general assembly, for the years 1879-80—1880-81; 1883-4—1884-5. 99; 257 pp. 8°. *Des Moines*, 1881-5.

— Biennial reports of the visiting committee to visit the hospitals for the insane. 4-5., 1879-80—1880-81 to 1881-2—1882-3. 8°. *Des Moines*, F. M. Mills, 1882-3.

— Commissioners of pharmacy for Iowa. [Blank forms used by the.] 4° & 8°. [*Des Moines*, 1880-81.]

CONTENTS.

- No. 1. Notice to druggists to register under act of March 22, 1880.
- No. 2. Application for registration without examination.
- No. 3. Application for registration by examination.
- No. 5. Instructions to the notary public.
- No. 6. Poison and liquor register.
- No. 13. Sworn statement of applicant by examination.
- No. 14. Application for registration without examination, as a graduate of a college of pharmacy that requires four years of practical experience before granting a diploma.
- No. 18. Elementary examination.
- Executive and judicial officers of the State of Iowa, for the year 1881. Also, trustees of State institutions. Compiled by J. A. T. Hull, Sec. of State. 32 pp. 24°. *Des Moines*, F. M. Mills, 1881.

Iowa.

See, also, **Dubuque**; **Fever (Malarial, History, etc., of)**, by localities; **Keokuk**; **Mount Pleasant**; **Scott County**.

NOURSE (C. C.) Iowa and the Centennial. The State address delivered at Philadelphia, Sept. 7, 1876. 8°. *Des Moines*, 1876.

Farnsworth (P. J.) Climatology and diseases of the eastern and central part of Iowa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 251-253. — The geology and topography of Iowa in a sanitary point of view. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1883, ii, 387-396. — **Field (A. G.)** The medical aspect of Iowa. Chicago M. J., 1867, xxiv, 114-122. — **Harvey (P.)** Climatology, especially in reference to Southern Iowa. Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 90-

Iowa.

111. — **Henry (J. F.)** Medical topography, climate, and diseases of Iowa. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850, i, 298-307. Also: Proc. Iowa M. & Chir. Soc., Keokuk, 1851, ii, 53-63. — **Reyburn (T.)** Report on the diseases of Missouri and Iowa. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, viii, 83-323, 3 diag. Also, Reprint.

Iowa (The) Catlin, a journal of medicine and surgery. Edited by Edward Lawrence. [Monthly.] Nos. 1-2, v. 1, April to May, 1878. 8°. *Osceola*. No. 2 published at Davenport.

Iowa College for the Blind, at Vinton. Biennial reports of the trustees and principal to the governor of the State. 1-14., 1853 to 1878-9. 8°. *Iowa City & Des Moines*, 1854-79.

Founded Aug., 1852, at Keokuk, by Samuel Bacon. Adopted by the State and removed to Iowa City in Feb., and opened April 4, 1853. In Aug., 1862, removed to Vinton. Original title, The Blind Asylum of the State of Iowa; 1858, Institution for the Instruction of the Blind of Iowa; 1860, Iowa Institution for the Education of the Blind. Adopted present title in 1873.

Iowa College of Physicians and Surgeons, Des Moines. Annual announcements for the sessions of 1882-3 to 1884-5 (1.-3.). 8°. *Des Moines*, 1882-4.

List of graduates for the years 1883-4 in announcement for 1884-5. Organized in 1882 as the College of Physicians and Surgeons of Iowa, and adopted above title in 1883.

Iowa Eclectic Medical College, Medical Department of Drake University, Des Moines. See **Iowa Medical College**, Medical Department of Drake University, Des Moines.

Iowa Homeopathic Medical Association. First annual meeting holden at Davenport, May 21, 1862. [Together with the inaugural address by E. A. Guilbert, the constitution and by-laws, code of ethics, etc.] 16, 30, 3, 2, 7 pp., 2 l. 8°. *Dubuque*, Gilmore, 1862. [P., v. 528.]

Iowa Hospital for the Insane, at Independence. Biennial reports of the trustees, superintendent, steward, and treasurer, to the governor of the State. 1.-6., 1872 to 1882-3. 8°. *Des Moines*, 1874-83.

Opened May 1, 1873.

— Biennial reports of the board of commissioners to the general assembly. 6.-8., 1877-8 and 1878-9 to 1881-2, and 1882-3. 8°. *Des Moines*, G. E. Roberts, 1880-84.

— By-laws of the . . . 33 pp. 16°. *West Union*, Republican Gazette Office, 1879.

Iowa Hospital for the Insane, Mount Pleasant. Biennial reports of the trustees, superintendent, and treasurer of the . . . to the governor of the State. 1.-12., 1860-61 to 1882-3. 8°. *Des Moines*, 1862-83.

— Supplemental report of the superintendent to the senate of the twelfth general assembly. 7 pp. 8°. *Des Moines*, F. W. Palmer, 1868.

Iowa and Illinois Central District Medical Association. See **Journal of the Iowa and Illinois Central District Medical Association**.

Iowa Institution for the Education of the Blind. See **Iowa College for the Blind**, at Vinton.

Iowa Institution for the Education of the Deaf and Dumb, at Council Bluffs. Biennial reports of the trustees and superintendent, to the general assembly. 9.-11., 1869-70 to 1874-5. 8°. *Des Moines*, 1872-5.

Iowa Medical College, located in Keokuk. Annual announcement for the session of 1855-6. 11 pp. 8°. *Keokuk*, Despatch Office, 1855.

Iowa Medical College, Medical Department of Drake University, Des Moines. Annual announcements for the sessions of 1882 to 1885-6 (1.-5.). 8°. *Des Moines*, 1882-5.

List of students and graduates for the sessions of 1882-5 in announcement for subsequent years.

Iowa (The) Medical Journal. Conducted by the faculty of the medical department of the Iowa

Iowa (The) Medical Journal—continued.

University. [Monthly.] v. 1, Aug., 1853, to July, 1854. [Bimonthly.] v. 2-4, Oct., 1854, to June, 1858; v. 5, Nov., 1867, to April, 1869. 5 v. 8°. *Keokuk.*

Completed. v. 3 edited by D. L. McGugin and J. R. Allen; v. 4 edited by J. C. Hughes and W. R. Marsh; v. 5 edited by J. C. Hughes.

Iowa Medical Journal, a monthly devoted to the advancement of medicine, surgery, and the allied sciences. J. G. Hill, editor; H. O. Conaway, associate editor. No. 7, v. 1, Dec., 1884. 8°. *Des Moines.*

Iowa State Asylum for Feeble Minded Children, at Glenwood. Biennial reports of the trustees, superintendent, and treasurer, to the governor and general assembly. 1.-3., 1876-7 to 1880-81. 8°. *Des Moines*, 1878-81.

Organized April 26, and opened Sept. 1, 1876. 1. report from opening to Nov., 1877.

Iowa State Board of Health. Biennial reports of the . . . to the governor. 1.-3., 1880-81 to 1884-5. 8°. *Des Moines*, 1882-5.

Organized May 5, 1880. 1. report from organization to Sept. 30, 1881.

Restriction and prevention of small-pox. Regulations issued by the State board of health for the use of local boards and health physicians of Iowa. Form 21 B, Jan. 10, 1881. 8 pp. 8°. [*Des Moines*, 1881.]

Decisions of the attorney-general [on the powers of the board of health under health laws of 1880, and the relation of local boards to the State board]. Form 22 B, Jan. 25, 1881. 1 sheet. 8°. [*Des Moines*, 1881.]

Restriction and prevention of small-pox. With plans and description of a small-pox hospital. Issued by the State board of health, for the use of local boards of health and physicians of Iowa. Form 21 B, Feb. 1, 1882. 16 pp. 8°. [*Des Moines*, 1882.]

Small-pox hospital. Printed by order of the State board of health. Form 32 B, Feb. 10, 1882. 15 pp., 2 pl. 8°. [*Des Moines*, 1882.]

Registration report of the . . . 1., 1880-81. 811 pp. 8°. *Des Moines, G. E. Roberts*, 1883.

Form 49 B. The geology and topography of Iowa, in a sanitary point of view, prepared by P. J. Farnsworth, for the Iowa State board of health. 12 pp. 8°. [*Des Moines*, 1883.]

Form 18 B. Restriction and prevention of diphtheria. 8 pp. 8°. *Des Moines, Mills & Co.*, [1883].

Form 13 B. Rules and regulations for local boards of health, prepared by the . . . and recommended to the mayor and council of cities and towns, and the trustees of townships, for their adoption. 8 pp. 8°. *Des Moines, Mills & Co.*, [1883].

Prevention and restriction of cholera. Issued Aug., 1884. 8 pp. 8°. [*Des Moines*, 1884.]

[Blank forms used by the . . .] v. s. [*Des Moines*, 188-.]

Form 9 E. Certificate of death.

Form 10 C. Weekly report of deaths.

Form 12 E. Certificate of birth.

No. 1. Return of birth.

No. 2. Return of marriage.

No. 3. Return of still-birth.

No. 4. Physician's certificate of death.

Report of cases dangerous to public health.

Yearly return of births; of deaths; of marriages; of still-births.

Iowa State Medical and Chirurgical Society. Proceedings. 2. (1851). 63 pp. 8°. *Keokuk*, 1851.

Transactions. 3.-4. (1852-3). 48 pp. 8°. *Burlington*, 1854.

Iowa (The) State Medical Reporter; a monthly journal of medicine and surgery. Edited expressly for the medical profession of Iowa. Editor: F. E. Cruttenden. Associates: C. M. Hobby [*et al.*]. v. 1, July, 1883, to June, 1884. 1 v. 8°. *Des Moines.*

Current.

Iowa State Medical Society. Transactions. 7.-9. (1856-8). 8°. *Davenport*, 1856-8.

The 7. (1856) contains a synopsis of the proceedings of 1854-5. The 8.-9, in 1 v., and contains the constitution, by-laws, and code of ethics.

The same. - 1867-71. Compiled and arranged by A. G. Field, S. B. Thrall, and J. Williamson, committee on publication. 272 pp. 8°. *Davenport, Griggs, Watson & Day*, 1871.

Iowa State Penitentiary, at Fort Madison. Biennial report of the warden and physician. 9., 1870-71. 46 pp. 8°. *Des Moines, G. W. Edwards*, 1872.

Iowa State Pharmaceutical Association. Proceedings of the Iowa Druggists' Convention and the first annual meeting of the . . . held in Des Moines, Iowa, Feb. 10 and 11, 1880. Also, constitution and by-laws, roll of members, etc. 66 pp. 8°. *Fort Madison*, 1880.

Proceedings. 2. annual meeting. 83 pp., 1 l., port. 8°. *Burlington*, 1881.

Iowa State University, at Iowa City. Circulars, catalogues, reports, etc., from Sept. 1, 1855, to June 28, 1860, inclusive. Reprinted from the original publications in the historical library of Prof. T. S. Parvin, and the records, 1857-59, in the office of the secretary of the board of regents, and the dean of the academic faculty. 85 pp. 8°. *Davenport, Gazette Co.*, 1877.

CONTENTS.

1. & 2. Circulars of the university.

1.-3. Circulars of the normal department.

1.-4. Catalogues, 1856-7 to 1859-60.

Memorial of the faculty to the general assembly.

Report of the faculty, July 6, 1858.

Report of the librarian, June 29, 1858.

Report of the trustees, Oct. 26, 1859.

Catalogues of the . . . [including the medical department from 1870-71; the homoeopathic medical department from 1877-8; and the dental department from 1882-3]. 1.-4., 1856-7 to 1859-60; 9., 1864-5; 10., 1865-6; 12., 1867-8; 13., 1868-9; 15.-22., 1870-71 to 1877-8; 24., 1879-80; 25., 1880-81; 27., 1882-3; 28., 1883-4. 8°. *Des Moines*, 1865-84.

1.-4., 1856-7 to 1859-60, reprinted in: Circulars, catalogues, reports, etc. 8°. *Davenport*, 1877.

Biennial report of the board of trustees to the general assembly for the years 1867-8 and 1868-9. 32 pp. 8°. *Des Moines*, 1870.

Biennial reports of the board of regents to the superintendent of public instruction for the years 1869-70 to 1874-5; 1877-8 to 1880-81. 8°. *Des Moines*, 1872-81.

Biennial reports of the president to the board of regents for the years 1869-70 to 1874-5; 1877-8 to 1880-81. 8°. *Des Moines*, 1872-81.

1877-8 to 1880-81 in: Reports Bd. Regents for same years.

An address delivered at the annual commencement, June 21, 1867, by Thos. H. Benton, jr. [Historical sketch of the university.] 99 pp. 8°. *Davenport, Gazette Co.*, 1877.

Catalogue of officers and alumni from 1847 to 1877. 40 pp. 8°. *Davenport, Gazette Co.*, 1877.

The commencement garland, compiled from the exercises of the 18. annual commencement. By Joseph B. Chapman. 114 pp. 8°. *Keokuk, Gate City Print*, 1878.

Established by an act of the legislature, Feb. 25, 1847. Partially opened in March, 1855. In the spring of 1858 in-

Iowa State University—continued.

struction was temporarily suspended (except in the normal department) until the fall of 1860, when it was reopened permanently.

— See, also:

HUGHES (J. C.) Reply of . . . dean of the medical department of the Iowa State University, to a certain document published by J. F. Sanford, exposing his base falsehoods and dark designs against the medical department of the Iowa State University. 8°. [n. p., n. d.]

Iowa State University. Dental Department. Annual announcements for the sessions of 1882-3 to 1884-5 (1.-3.). 8°. [Davenport], 1882-3.
3.; in: Catalogue of the university for 1883-4.

Iowa State University. Homœopathic Medical Department. Annual announcements for the sessions of 1877-8 to 1885-6 (1.-9.). 8°. *Des Moines & Iowa City*, 1877-85.

List of students and graduates for the years 1877-8 to 1884-5 in announcements for subsequent years. Organized in 1877.

Iowa State University. Medical Department. Annual announcements for the sessions of 1870-71 to 1885-6 (1.-16.). 8°. *Des Moines & Chicago*, 1870-85.

List of students and graduates for the years 1870-71 to 1884-5 in announcements for subsequent years. Established in Sept., 1868. Organized in June, 1869. Opened Sept. 20, 1870. 9., 1878-9, in catalogue of the university for 1877-8.

Iowa Wesleyan University, Mt. Pleasant. Catalogue of the . . . [including the department of medicine] for the college year 1872-3. 8°. *Mt. Pleasant, Mount Pleasant Journal*, 1873.

Department of medicine, preparatory only, not a graduating course.

Ipecacuanha.

See, also, *Cholera, Delirium tremens, Diarrhœa, Dysentery, Treatment of; Emetine; Fever (Malarial, Treatment of); Labor (Management of); Vomiting (Treatment of)*.

BOCK (J. G.) *De radice ipecacuanhæ. 4°. *Jenæ*, [1830].

BRANDEIS (H.) *Essai sur l'ipécacuanha annelé. 4°. *Strasbourg*, 1833.

CALVET (C.) *Sur l'ipécacuanha. 4°. *Strasbourg*, 1828.

CHOUPE (H.) Recherches thérapeutiques et physiologiques sur l'ipéca. 8°. *Paris*, 1874.

DEUCUIS (V.) *Considérations sur l'ipécacuanha en médecine. 4°. *Montpellier*, 1866.

FLEISCHER (T. A.) *De ipekakuanha. 8°. *Vindobona*, 1823.

FRITSCHIUS (J. G.) *De epicacuanhæ virtute febrifuga atque antidyenterica. 4°. *Vitembergæ*, [1732].

GIANELLA (C.) De admirabili ipecacuanhæ virtute in curandis febris tum autumnalibus, tum lentis, tum aliis sive continuis, sive intermittentibus, sedem in primis viis habentibus. *Patarii*, 1754.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v. 91-99.

HENKEL (N.) *De radice ipecacuanhæ. 8°. *Monachii*, 1835.

HERZOG (F. G.) *De ipecacuanha. 4°. *Lipsiæ*, [1826].

HUEBER (J. S.) *De ipecacuanha Americana. 4°. *Hale Magdeb.*, 1744.

KLINSMANN (E. F.) *De emetino et Cephaëli Ipecacuanha, Psychotria emetica, Richardsonia Brasiliensi. 8°. *Berolini*, 1823.

LEINCKER (J. L.) *De ipecacuanha Americana et Germanica. 4°. *Jenæ*, [1705].

MAILLARD (C.) *Étude sur l'ipécacuanha. 4°. *Montpellier*, 1882.

MASSIS (T. M.) *De ipecacuanha. 8°. *Lugd. Bat.*, 1836.

Ipecacuanha.

MEYER (C. A.) *De eximio ipecacuanhæ nec non aliorum quorundam emeticorum refracta dosi exhibitorum usu. 4°. *Göttingæ*, [1779].

MOELLER (J. C.) *De ipecacuanha. 4°. *Erfordiæ*, 1795.

PAP (J.) *De ipecacuanha. 8°. *Pestini*, [1834].

PERREY (P.) *De l'emploi thérapeutique de l'ipécacuanha. 4°. *Paris*, 1854.

POLICHRONIE (C.-A.) *Étude expérimentale sur l'action thérapeutique et physiologique de l'ipécacuanha et de son alcaloïde. 4°. *Paris*, 1874.

— The same. 8°. *Paris*, 1874.

RICHARD (A.) *Histoire naturelle et médicale des différentes espèces d'ipécacuanha du commerce. 4°. *Paris*, 1820.

SOME observations made upon the Brasillian root called ipecocuanha; imported from the Indies, shewing its wonderful virtue against vomiting and looseness; written by a physitian in the country to the president of the Collège de Physicians in London. sm. 4°. *London*, 1682.

THURNBERG (C. P.) *De ipecacuanha dissertatio, pars prior et altera. 12°. *Upsala*, [1824].

URQUHART (R.) *De ipecacuanha. 8°. *Edinburgi*, 1772.

VAN WAAS (P.) *De Cephaëlide Ipecacuanha. 8°. *Lugd. Bat.*, 1848.

WICKMAN (D.) *Viola ipecacuanha. 8°. *Upsaliæ*, 1774.

WOODHULL (A. A.) Studies, chiefly clinical, in the non-emetic use of ipecacuanha; with a contribution to the therapeutics of cholera. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Also [Rev.], in: *Atlanta M. & S. J.*, 1877, xiv, 582-586.

See, also, *infra*.

AASHEIM (A. N.) Vis anthæmopthoica radice ipecacuanhæ minutis portunculis data. *Acta Soc. med. Havn.*, 1783, i, 170-183.—ADOLPHUS (J.) "Ipecac." *Chicago M. Times*, 1870, ii, 218-221.—ALIBERT. Note sur l'ipécacuanha (Callicocca ipecacuanha). J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1805, ix, 145-151.—d'ANDRADA. Lettre sur les diverses espèces de plantes, nommées ipecacuan ou ipecacuanha, au Brésil. *Ibid.*, 1791, lxxvii, 404-410.

BOWLING (W. K.) Ipecacuanha. *South. Pract.*, Nashville, 1883, v, 49-56.—BREITNER. Ipecacuanha, Adiosyncrasie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1882, xix, 167-170.—de

CAUOULE (A.-P.) Recherches botanico-médicales sur les diverses espèces d'ipécacuanha. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1894, i, 92-95.

Recherches botanico-médicales sur les différentes espèces d'ipécacuanha. *Mém. Fac. de méd. de Par.*, 1812, 179-194, 3 pl.—CANNON (J. W.) Ipecacuanha as an oxytocic. *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 578.—CARRIGER (J. H.) The use of ipecacuanha in labor. *N. York M. J.*, 1878, xxviii, 491-498.—

CHOUPE. Étude expérimentale sur l'action de l'ipéca. *Progrès méd.*, *Par.*, 1874, ii, 405; 423; 439.—COMÈRE (J.) Essai des ipecacuanhas. *Schweiz. Wchnschr. f. Pharm.*, Schaffhausen, 1879, xvii, 187.—COXE (E. J.) Practical

remarks upon ipecacuanha, with a formula for a more uniform and efficient preparation of the syrup, than that laid down in the dispensatories. *N. Orl. M. & S. J.*, 1850-51, vii, 170.—DANNEY. Des sirops saccharurés et en particulier des sirops saccharurés d'ipécacuanha. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1873, lxxxv, 310.—DELION (J.) Mémoire sur l'ipéca. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 87; 100; 138; 149. Also, Reprint. Also [Rap. de Desportes]. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1850-51, xvi, 1231-1241. Also [Abstr.]: *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1851, xli, 151-155.—DEPLAIGNE. Observation sur les bons effets de l'ipécacuanha en infusion. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1760, xii, 238-241.—DIET (S.) Dell' ipecacuanha. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1864, vii, 133; 141; 149.—DUCKWORTH (D.) Observations upon the action of ipecacuanha and its alkaloid emetia. *St. Barth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1869, v, 218-230. Also, Reprint. — Observations upon the action of ipecacuanha and its alkaloid emetia. *St. Barth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1871, vii, 91-125. Also, Reprint.—DUNN (A. G.) On the saccharated alcoholic extract of ipecacuanha. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xii, 212.—

FOUTKROD (J. K.) The physiological action of ipecacuanha and its alkaloid. [Abstr.] *Phila. M. Times*, 1878, viii, 553-556.—FULLER (C. C.) On the action of ipecacuanha. *Lancet*, *Lond.*, 1869, ii, 768.—GUÉNEAU DE MUSSY (N.) Some observations on the local action of ipecacu-

Ipecacuanha.

anha. Practitioner, Lond., 1874, xlii, 185-187. — **Harmand de Montgarny**. Précis sur la manière d'employer la brione, ou l'ipécacuanha européenne, dans le traitement de quelques maladies aiguës. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvi, 250-266. — **Higginbottom (J.)**. Ipecacuanha in emetic doses. Lancet, Lond., 1845, i, 732. Also: Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 300. — Ipecacuanha in emetic doses, as a stimulant, restorative, eliminative, and adjuvant, in various cases of disorder and disease. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 143; 162; 182. — **Horst (G.)**. Zyn 'er braakmiddelen, die men in zomige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneer komen ze te pas? Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 319-338. — **Hughes (R.)**. On the action of ipecacuanha in vomiting, and its rationale. Practitioner, Lond., 1869, iii, 386-388. — **Ipecac** in vomiting. Med. Rec., N. Y., 1870, iv, 572. — **Ipecacuanha** and its adulterations. Lancet, Lond., 1853, ii, 14-17. — **Jankovich (A.)**. Anagyadagban nyújtott hánytató borkó hatásairól. [On large doses of ipecacuanha.] Orvosi Társ. Pest., 1842, i, 113; 129. — **Jaumes (G.)**. Sur l'emploi de l'ipécacuanha à haute dose dans le traitement des fluxions de poitrine. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iv, 249-269. — **Keuchnius (P.)**. Over het gebruik van den braakwortel (Rad. ipecacuanha) in braking (vomitus). Inprokarts, Rotterdam, 1817, iii, 194-198. — **de Lassone fils & Cornette**. Mémoire sur l'analyse et les propriétés des différentes parties constituantes de l'ipécacuanha. Hist. Soc. roy. de méd. 1779. Par., 1782, iii, pt. 2, 512-519. — **Lefort (J.)**. Examen comparatif des ipécacuanhas du Brésil et de la Nouvelle-Grenade ou de Carthagène. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1868-9, Par., 1871, ii, 92-97. — Mémoire sur les ipécacuanhas et sur l'émétique. Monit. scient., Par., 1869, xi, 1149-1155. — **Lemaire-Lisancourt**. Mémoire sur les substances végétales employées en médecine et désignées dans le commerce sous le nom d'ipécacuanha. Mém. Acad. de méd., Par., 1823-8, i, pt. 2, 450-490, 1 pl. — **Leroy (G.-F.)**. Observation de pharmacie pratique sur la teinture d'ipécacuanha (Cephaelis ipecacuanha). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 417-420. [Rap. de De Hemptinne], 413. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 355-359. — **Linton (M. L.)**. Remarks on ipecacuanha in gastro-enteric affections, with cases. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1836, ix, 213. — **Loiseleur-Deslongchamps (J.-L.-A.)**. Recherches et observations sur la possibilité de remplacer l'ipécacuanha par les racines de plusieurs euphorbes indigènes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xli, 14; 138. Also, in his: Hist. méd. des succéd., 8^e. Par., 1830, 1-28. — **Magen-die & Pelletier**. Recherches chimiques et physiologiques sur l'ipécacuanha. J. univ. d. sc. méd., Par., 1816, iv, 322-346. Also, transl.: Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 98-112. — **Mérat**. Sur l'ipécacuanha blanc. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820, vii, 1-92. — **Moore (W. D.)**. Remarks on the use of the word "Hippo", as peculiar to Ireland. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 230-232. — **Pécho-lier (G.)**. Recherches expérimentales sur l'action physiologique de l'ipécacuanha. Montpel. méd., 1862, ix, 420; 517. Also, Reprint. — Action thérapeutique de l'ipécacuanha à haute dose. [Extr.] Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 549-553. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxi, 295-298. — Théorie de l'action anti-hémoptique de l'ipécacuanha. Ibid., 1879, xcvi, 49-52. — **Pereboom (C.)**. Zyn 'er braakmiddelen, die men in zomige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneer komen ze te pas? Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 365-382. — **Phillips (C. D.)**. On the action and uses of ipecacuanha. Practitioner, Lond., 1869, iii, 276-281. — **Pye (S.)**. Of the powers of ipecacuanha in very small doses. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1857, i, 240-279. — **Richard (A.)** fils. Note sur les deux espèces d'ipécacuanha, tirées de la famille des rubiacées. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818, vi (13. année), 87-100. — **Schönheyder (J. H.)**. Virtus ipecacuanhae antemetica. Acta Soc. méd. Havn., 1791, ii, 139-141. — **Solier (J.-L.)**. Quantité extraordinaire d'ipécacuanha, prise sans qu'il en soit résulté aucun accident fâcheux. Ann. clin., Montpel., 1810, xxii, 247-252. — **Some** account of tipioca; and of the species of ipecacuanha found near Rio Janeiro. Lond. M. J., 1788, ix, 67-69. — **Some** (On) peculiarities in the management of ipecacuanha. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1816, v, 205-225. — **Stewart (T. M.)**. Valuation of powdered ipecacuanha root and Dover's powder, as found in the market. Penins. J. M., Detroit, 1876, n. s., i, 529-531. — **Stowell (Louisa R.)**. Ipecacuanha, its structure and adulterations. Microscope, Detroit, 1881-2, i, 1-7. — **Sullivan (G. H.)**. Ipecac as an oxytocic. South. Pract., Nashville, 1883, v, 304. — **Suñé y Molist**. Consideraciones sobre algunos puntos de la acción fisiológica y terapéutica de la ipecacuana. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 112-119. — **Terrier**. Action physiologique et thérapeutique de l'ipécacuanha. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1858, 645-650. — **Testa (B.)**. Sulle ricerche comparative tra l'ipécacuana e l'emetina del dr. F. Verardini. Riv. ital. di terap. ed ig., Pia-

Ipecacuanha.

enza, 1885, v, 181-187. — **Tourainne (A.)**. Note pour servir à l'histoire de l'ipéca. Gac. méd. de México, 1861-5, i, 153-157. — **Turnbull (A.)**. Ipecacuanha as a counter-irritant. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 203. — **Valentini (M. B.)**. De ipecacuanha. In his: Polycresta exotica, etc., 4^e. Francof. ad Menum, 1700, 15-29. — **Vanquelin**. Examen chimique de l'ipécacuanha brunea, racine du Viola ipécacuanha (ipécacuanha blanc). Mém. Acad. de méd., Par., 1823-8, i, pt. 1, 490-493. — **Verardini (F.)**. Ulteriori studi clinico-esperimentali sull'azione deprimente vasale dell'ipécacuana somministrata ad alta dose nelle pneumoniti franche. Mém. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., ii, 635-663. — **Vierde** antwoord op de vraag, voorgesteld door het Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus: Zyn 'er braakmiddelen, die men in zomige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneer komen ze te pas? Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 339-361. — **Virey (J.-J.)**. Complément de l'histoire naturelle des ipécacuanha vrais, avec la description et la figure nouvelle de la plante de l'ipécacuanha blanc. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1820, vi, 335-346. — **Volteien (F. J.)**. Zyn 'er braakmiddelen, die men in zomige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneer komen ze te pas? Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 1-92. — **Walckiers (P.)**. Zyn 'er braakmiddelen, die men in zomige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneer komen ze te pas? Ibid., 95-316. — **Woodhull (A. A.)**. Clinical studies with large non-emetic doses of ipecacuanha; with a contribution to the therapeutics of cholera. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 659; 705. [See, also, supra.] — **Zesde** antwoord op de vraag, voorgesteld door het Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus: Zyn 'er braakmiddelen, die men in zomige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneer komen ze te pas? Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 383-479. — **Zevende** antwoord op de vraag, voorgesteld door het Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus: Zyn 'er braakmiddelen, die men in zomige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneer komen ze te pas? Ibid., 483-523.

Ipecacuanha (Accidents from and peculiar effects of).

Patterson (A.). Asthma produced by ipecac. Boston M. & S. J., 1843, xxix, 411-413. — **Pernicious** (On the) effects of ipecacuanha. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiii, 199-203. — **Prieger**. Merkwürdiger Fall einer Vergiftung durch eingeathmeten und verschluckten Staub der Brechwurzel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxii, 182-184. — **Robertson (F.)**. Singular effects of ipecacuanha. West. J. M. & S., Louisville, 1843, 2. s., viii, 95-97. — **Scott (W.)**. Violent asthmatic fits occasioned by the effluvia of ipecacuanha. Phil. Tr., Lond., 1776, lxxi, 168-173. Also: Med. & Phil. Comment., Lond., 1776, iv, 75-81. Also: Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 233-236. — **Sheriff (F. W.)**. Peculiar effects of ipecacuanha, from idiosyncrasy. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 391. Also: Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1850-51, vi, 9. — **Turner (U.)**. Asthma caused by ipecacuanha. Boston M. & S. J., 1843, xxix, 229-232.

van Iperen (Arie). * Een geval van aneurysma aortæ ascendens. 30 pp. 8°. Leiden, A. W. Sijthoff, 1871.

Ipshofen (Augustus Ernestus). * De cretinismo. 46 pp. 4°. Vitebergæ, lit. C. H. Graessleri, [1804]. For Biography, see **Vogt** (Traugott Carolus Augustus).

Ippel (Fried. Henr.) [1793-]. * De belladonnae efficacia contra scarlatinam prophylactica. 31 pp., 1 l. 8°. Berolini, formis Brusckekianis, [1824].

Ippocratico (L.). Giornale di medicina e chirurgia, diretto dai dottori L. Malagodi e Giovanni Franceschi [et al.]. [Semi-monthly; 2 v. annually.] (Anno 25-36.) 3^a serie: v. 1-24, 1862-73. 24 v. 8°. Fano, 1862-71; Forlì, 1872-3.

A continuation of: **Raccogliatore** medico di Fano. After 1872 title was: **Raccogliatore** (Il) medico.

Ippokrates. Magazijn toegewijd aan den geheelen Omvang van de Geneeskunde, beschouwd als Wetenschap en Kunst. Uitgegeven door Christian Aug. L. Sander, Jacob J. Walop, en George H. Wachter. Deel 1-7; stuk 1, deel 8, 1814-28. 8 v. 8°. Rotterdam.

Completed. v. 2, Walop dropped; v. 7, A. Nortier added.

Ippoliti (Baldassare) [1726-80].

Faccn (J.) Medici illustri di Feltre e Belluno. Baldassare Ippoliti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 422-425.

Ipswich.

See **Hospitals (Descriptions, etc., of)**, by localities.

Ipswich Borough Lunatic Asylum. Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to the council. 1., 1870-71; 2., 1872; 4., 1874; 6.-13., 1876-83. 8°. *Ipswich*, 1872-84.

Opened Aug. 2, 1870. 1. report for 17 months, ending Dec. 31, 1871.

Ipswich and Suffolk Institution for Providing Relief and Additional Comfort for the Blind. Biennial report of the committee to the subscribers. 12., 1881-2. 8 pp. 8°. *Ipswich, F. S. Mackie*, 1883.

Irades.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Irancy.

See **Cholera (Asiatic, History, etc., of)**, by localities.

Irapuato.

Barreda (G.) Endemia de Irapuato. Gac. méd. de México, 1865, i, 321-324. — **Lobato** (J. G.) Química y phytographia microscópica aplicadas al estudio de la endemia de Irapuato, atribuida á los residuos contenidos en las lamas de las haciendas de Beneficio. *Ibid.*, 1869, iv, 207-223, 1 pl.

Irbít.

SEREBRENNIKOV (P. N.) *Opit mediko-topogr. opisaniya g. Irbiti Perm. gub. [Medico-topographical description of the city of Irbít, in the government of Perm.] 8°. *St. Petersburg*, 1885.

Ireland.

See, also, **Banagher; Belfast; Cholera (Asiatic, History, etc., of)**, by localities; **Cove; Directories, etc. (Medical); Drogheda; Dublin; Dundalk; Education (Medical), etc., by localities; Ethnology; Famine; Fever (Cerebrospinal, History, etc., of); Fever (Malarial, History, etc., of); Fever (Relapsing, History, etc., of); Fever (Typhus, History, etc., of); Hospitals (Descriptions, etc., of)**, by localities; **Kingston; Lisdoon Varna; Londonderry; Sligo; Tra-more.**

GREAT BRITAIN. *Lord Lieutenant and Privy Council of Ireland.* Lunatic asylums, Ireland. Return to several orders of the House of Commons, dated 22 July, 1835, for a return of each district lunatic asylum established in Ireland; specifying the name, the year in which opened . . . and the expense in each year. fol. [*London*, 1836.]

— Returns to an order of the House of Commons, for returns relating to the district lunatic asylums in Ireland, for the years 1836-7; 1837-8; 1840-41; 1842-3. fol. [*London*, 1837-43.]

— Reports of the inspectors-general of the district, local, and private lunatic asylums in Ireland. With appendices. For the years 1843 and 1844. fol. *Dublin*, 1844-5.

— Reports on the district, criminal, and private lunatic asylums in Ireland. By the inspector of lunatic asylums, to the Lord Lieutenant Governor of Ireland. With appendices. 1., 1845; 2., 1846; 5.-27., 1849-50 to 1877; 31., 1881. fol. & 8°. *Dublin*, 1846-82.

— Report of the commissioners of health, Ireland, on the epidemics of 1846 to 1850. [Fever, small-pox, and cholera.] 8°. *Dublin*, 1852.

— Annual reports of the commissioners for administering the laws for relief of the poor in Ireland, with appendices. 1., 1851-2; 16.-19., 1867-8 to 1870-71. 8°. *Dublin*, 1853-71.

Ireland.

GREAT BRITAIN. *Poor Law Commissioners of Ireland.* Medical charities (Ireland). Abstract of return to an order of the House of Commons, dated 18 April, 1853, for returns "from the treasurer of each county, county of a city and town in Ireland, stating the number of dispensaries, fever-hospitals, and infirmaries, for which county presentments were made in the years 1851 and 1852 . . ."; "of the dispensary districts, under the act 14 and 15 Vict., c. 68, with the expense thereof, for the year ending the 25 day of March, 1853 . . ."; "and of the number of fever hospitals in Ireland that were supported by poor rate . . . in the years 1851 and 1852". fol. [*London*, 1853.]

— **Cholera (Ireland).** Abstract of return to an order of the House of Commons, dated 2d Feb., 1854, for a return "of all reports addressed to the commissioners of poor laws in Ireland, relative to the appearance and spread of cholera in that country, and of all correspondence arising thereon; together with a return of all cases of cholera hitherto reported to the commissioners from each poor law union in Ireland. Parliamentary paper 109. fol. [*London*, 1854.]

— **Cholera (Ireland).** Return to an order of the House of Commons, dated 28 June, 1854, for copies "of any correspondence between the poor law board in Ireland and the physicians of the House of Industry, with regard to the admission of cholera patients to hospital wards, since the month of January, 1854 (in continuation of Parliamentary paper No. 109, of the present session)". fol. [*London*, 1854.]

— General orders of the commissioners for administering the laws for relief of the poor in Ireland, containing general rules and regulations for the government of dispensary districts, and qualifications for the office of medical officer, under the medical charities act, 14 and 15 Vic., c. 68, § 12. Together with general regulations relating to vaccination, and circulars of instruction. 12°. *Dublin*, 1865.

GREAT BRITAIN. *Registrar General of Ireland.* The census of Ireland for the year 1851. Part III. Report on the status of disease. fol. *Dublin*, 1854.

— The census of Ireland for the year 1851. Part V. Tables of deaths. Vol. I. Containing the report, tables of pestilences, and analysis of the tables of deaths. Vol. II. Containing the tables and index. 2 v. fol. *Dublin*, 1856.

— [Census of] Ireland for 1851. Nosological chart of the diseases afforded by the census returns, with their Irish names, and those synonymes, popular, local, or provincial terms by which they are most frequently known in this country; arranged for the guidance of registering clerks. 1 broadside fol. [*n. p., n. d.*]

— The census of Ireland for the year 1861. Part III. Vital statistics. Vol. I. Report and tables relating to the status of disease. Vol. II. Report and tables relating to deaths. 2 v. in 1. fol. *Dublin*, 1863-4.

— Census of Ireland, 1871. Part II. Vital statistics. Vol. II. Report and tables relating to deaths. fol. *Dublin*, 1875.

— Census of Ireland, 1881. Part I. Area, houses, and population; also, the ages, civil or conjugal condition, occupations, birthplaces, religion, and education of the people. Vol. II. Province of Munster. No. 2. County and city of Cork. fol. *Dublin*, 1882.

— Census of Ireland, 1881. Part II. General report, with illustrative maps and diagrams, tables, and appendix. fol. *Dublin*, 1882.

Ireland.

GREAT BRITAIN. *Reg. Gen. of Ireland*—cont.
Annual reports of the inspectors-general on the general state of the prisons in Ireland, to the chief secretary to the lord lieutenant. 47., 1868. 8°. *Dublin*, 1869.

— Detailed annual reports of the registrar-general of marriages, births, and deaths in Ireland, to the lord lieutenant-general. 1.-20., 1864-83. 8° & fol. *Dublin*, 1869-84.

— Weekly returns of births and deaths in Dublin (including its suburban districts) and in fifteen of the principal urban sanitary districts in Ireland. Vol. viii, 1871, No. 45; xvi, 1879, Nos. 52, 53; xvii, 1880, Nos. 1, 3-5, 7-15, 18, 32, 35, 40, 42-47, 50, 51; xviii, 1881, Nos. 3, 4; xx, 1883, Nos. 1-52; xxi, 1884, Nos. 1-27. 8°. *Dublin*, 1871-84.

— General abstract of the numbers of marriages, births, and deaths registered in Ireland during the years 1874; 1882. 8°. *Dublin*, 1875-83.

— Quarterly returns of the marriages, births, and deaths registered in the provinces, counties, poor law unions or superintendent registrars' districts, and registrars' districts in Ireland; with certain detailed information relative to the deaths in each registrar's district; persons vaccinated, etc. Nos. 77-82, 1. qr. of 1883 to 2. of 1884. 8°. *Dublin*, 1883-4.

— Annual report of the general prisons board, Ireland, to the lord lieutenant. With appendices. 6., 1883-4. 8°. *Dublin*, 1884.

GREAT BRITAIN. *Parliament*. Drainage works (Shannon). Return to an order of the House of Commons, dated 3 March, 1854, for copies "of a memorial presented by the inhabitants of the town of Banagher in Ireland and its vicinity, to the lord lieutenant, complaining of the injury they sustained from the effects of the drainage works on the Shannon at Meelick; and, of any report of the commissioners of public works, Ireland, to the lords of the treasury, on the subject of the said memorial, and the treasury minute thereon". 8°. *London*, 1854.

— Lunatic asylums, Ireland, commission. Report of the commissioners of inquiry into the state of the lunatic asylums and other institutions for the custody and treatment of the insane in Ireland; with minutes of evidence and appendices. Part I. Report, tables, and returns. fol. *Dublin*, 1858.

— The same. Part II. Evidence and documents. fol. *Dublin*, 1858.

— House of Commons. Report from the select committee on the births, deaths, and marriages (Ireland) bill, and registration of births, etc. (Ireland), bill; together with the proceedings of the committee, and minutes of evidence. fol. [*London*, 1861.]

— An act to further extend and make compulsory the practice of vaccination in Ireland. 26 & 27 Vict., cap. lii. [July 13, 1863.] fol. [*London*, 1863.]

— An act to amend the law relating to marriages in Ireland, in certain cases. Passed 15th May, 1873. 12°. *Dublin*, 1873.

— Acts relating to marriages according to the usages of the Society of Friends in England and Ireland. 12°. *Dublin*, 1873.

— An act to amend the law relating to marriages in Ireland. Passed 8th June, 1863. With extracts from the act 7 & 8 Vic., cap. 81. 12°. *Dublin*, 1876.

— Public health (Ireland). A bill for consolidating and amending the acts relating to public health in Ireland. (Prepared and

Ireland.

GREAT BRITAIN. *Parliament*—continued. brought in by Sir Michael Hicks-Beach.) fol. [*London*, 1876.]

— The public health (Ireland) act, 1878 (41 & 42 Vic., cap. 52), with schedules, an introduction, and a well-digested index. 12°. *Dublin*, 1878.

— Summary of the provisions of the Irish marriage acts, by the registrar-general. 12°. *Dublin*, 1878.

— An act to provide for the registration of marriages in Ireland. Passed 25th July, 1863. Official copy. 12°. *Dublin*, 1879.

— An act for the registration of births and deaths in Ireland, 20 April, 1863; also, an act to amend the law in Ireland relating to the registration of births and deaths in Ireland, passed 2 Aug., 1880. 8°. *Dublin*, 1880.

— An act for marriages in Ireland, and for registering such marriages. Passed 9th Aug., 1844. Also, an act to amend the act for marriages in Ireland, and for registering such marriages. Passed 26th Aug., 1846. Also, extract from the marriage and registration acts amendment act. 12°. *Dublin*, 1880.

— An act to provide for the administration of the law relating to matrimonial causes and matters, and to amend the law relating to marriages in Ireland. Passed 10th Aug., 1870. Also, an act to amend the matrimonial causes and marriage law (Ireland) amendment act, 1870. Passed 13th July, 1871. 12°. *Dublin*, 1883.

— An act to amend the public health (Ireland) act, 1878, with reference to sanitary districts. Chap. 77. [14th Aug., 1884.] roy. 8°. [*London*, 1884.]

GREAT BRITAIN. *Poor Law Board*. Medical relief; dispensaries. Extracts from the report of John Lambert, poor law inspector, to Gawthorne Hardy, president of the poor law board, on the system of medical relief to the out-door poor in Ireland under the dispensaries act, 1851. Dated Nov. 9, 1866. fol. [*London*, 1866.]

IRISH sanitary legislation committee. Observations on the public health (Ireland) bill, 1874. Agreed to at a meeting held June 2, 1874. 4°. [*Dublin*, 1874.]

MANUAL of public health for Ireland. By T. W. Grimshaw, J. E. Reynolds, R. O'B. Furlong, and J. W. Moore. 8°. *Dublin*, 1875.

[MAUNSELL (D. T. T.)] To the poor law medical officers of Ireland. The Irish poor law medical system. By Dispensarius. 3. ed. 12°. *Dublin*, 1870.

— An analysis of the population, acreage, expenditure under sanitary acts and medical charities' act, in the various provinces, counties, rural and urban districts in Ireland, along with the average salaries of the medical officers, poor law valuation, total poundage on valuation, and poundage on medical salaries, prepared for the Irish Poor Law Medical Officers' Association. 4°. *Dublin*, 1873.

O'CONNELL (M.) *Morborum acutorum et chronicorum quorundam, observationes medicinales experimentales, sedula complurium annorum praxi, tum Corcegie, tum in locis circumjacentibus, exantlata comprobata.* 8°. *Dublinii*, 1746.

PHELAN (D.) A statistical inquiry into the present state of the medical charities of Ireland; with suggestions for a medical poor law. 8°. *Dublin*, 1835.

Anderson (W.) Workhouse hospitals in the west of Ireland. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1867, Lond., 1868, 513-519.—Bullen, jr. State of public medical relief in Ireland. J. Statist. Soc. Lond., 1848, vi, 317-322.—Esler (R.) Health-resorts in Ulster. Brit. M. J., Lond.,

Ireland.

1885, i, 1240-1242.—**Fitzpatrick** (T.) Some observations on the social and sanitary state of the labouring classes in Ireland. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1861, Lond., 1862, 504-509. [Discussion], 593.—**Graves** (R. J.) Relative to the proceedings of the Central Board of Health of Ireland. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 513-544.—**Grimshaw** (T. W.) Observations on the relative prevalence of disease and the relative death-rates in town and country districts in Ireland. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxix, 385-406, 2 diag.—**Irish** poor law medical relief. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1874, liii, 60-67.—**Macpherson** (J.) The mineral waters of Ireland. Practitioner, Lond., 1870, iv, 1-13.—**Mapother** (E. D.) The unhealthiness of Irish towns, and the want of sanitary legislation. Med. Press, Dublin, 1865, 2. s., xii, 541-549. Also, Reprint.—**Mauvell** (H.) Notes upon the medical topography and diseases of a district of the county of Donegal. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 273-281.—**Moore** (J. W.) Vital statistics of eight large towns in Ireland, 1875-83. Dublin J. M. Sc., 1875-83, lx-lxxv. *passim*.—**Public** health in Ireland. *Ibid.*, 1874, ii, 119-137.—[**Review** (A) of the inspector's report on the district, criminal, and private hospitals for the insane in Ireland for the year 1872.] J. Ment. Sc., Lond., 1873-4, xix, 608-618. Also, Reprint.—**Sanitary** (The) condition of Ireland. San. Rec., Lond., 1877, vii, 18-20.—**Stoker** (W.) On epidemic diseases in Ireland. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 422; 455; 518; 550; 555.—**Stokes** (W.) Introductory discourse on sanitary science in Ireland. In: Lectures on Pub. Health, 8^o, Dublin, 1874, 1-22.—**Wyde** (W. R.) Report upon the tables of deaths in the census of Ireland for the year 1841. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiii, 249; lxiv, 1.

Ireland (John) [1761-1842]. Plague of Athens compared with the plague of the Levant, and the plague of Milan in 1630. v, 27 pp. sm. 4^o. London, 1832.

— The plague of Marseilles in the year 1720. From documents preserved in the archives of the city, and published by authority, in the year 1820. viii, 39 pp. 8^o. London, [W. Clowes], 1834.

Ireland (Joshua). *De mania. 32 pp. 8^o. Edinburgh, D. Shaw et filius, 1807.

[**Ireland** (Mrs.)] The doctor dissected; or Willy Cadogan in the kitchen. Addressed to all invalids, and readers of a late dissertation on the gout, etc. By a lady. [Poem.] 1 p. l., 21 pp. 4^o. London, T. Davies, 1771.

Ireland (W. M.) Remarks on the medical properties of the stramonium. Being a series of facts and observations, made for the purpose of ascertaining the qualities and effects of that valuable plant. viii, 9-24 pp. 8^o. New York, J. Eastburn & Co., 1817.

— An inquiry into the most proper means to be adopted in the management of lying-in women; with critical remarks on the medical report, and the death of the Princess Charlotte of Wales. 31 pp. 8^o. New York, J. Eastburn & Co., 1818.

Ireland (William Wotherspoon). The sensory and mental deficiencies of idiots. 19 pp. 8^o. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1873.

Repr. from: Edinb. M. J., 1872-3, xviii.

— On idiocy, especially in its physical aspects. 34 pp. 8^o. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1874.

Repr. from: Edinb. M. J., 1873-4, xix.

— On idiocy and imbecility. xiii, 413 pp., 4 tab. 8^o. London, J. & A. Churchill, 1877.

— Narrative of the disorders in the Larbert Institution [Scottish National Institution for the Education of Imbecile Children] during April, May, June, and July, 1880. 33 pp. 8^o. [n. p., 1880.]

— The blot upon the brain. Studies in history and psychology. viii, 374 pp. 8^o. Edinburgh, Bell & Bradfute, 1885.

Irenaeus (M. Christophorus). De monstis. Von seltsamen Wundergeburten. I. Was ein Monstrum oder Wundergeburten sey. II. Erzeugung elich hundert Wundergeburten nach Ordnung der Jarzal. III. Welches das aller gew-

Irenaeus (M. Christophorus)—continued.
lichste Monstrum sey. IV. Wer der Schoepfer der Wundergeburten sey. V. Woher sie sich hervorfachen und iren Offsprung haben. VI. Das sie Straffen der Sünden sein. VII. Was sie bedeuten und drauff erfolget. 350 l. 4^o. [Ad fin:] "Getruckt zu Orsel. durch N. Henricum," 1585.

Iresco (Jean-Iaru) [1848-]. *De l'influence de la grossesse et de l'accouchement sur les ostéo-arthritis. 52 pp., 1 l. 4^o. Paris, 1883, No. 405.

Irgens (Andr.) Indberetning til det akademiske Kollegium om et Ophold ved de medicinske Skoler i Upsala og Stockholm Vinteren 1867-8. 29 pp. 8^o. Christiania, C. C. Werner & Co., 1869. [P., v. 334.]

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1869, 2. R., xxiii.

Iridaceæ.

KORTUM (T. R.) *De vera indole et egregia virtute radicis iridis florentinæ. 4^o. Halle Magdeb., 1739.

Martin (S.) Examen chimique de la racine de l'iris officinale cultivée en France. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxx, 361-364.—**Modestin**. Ueber die Wirkung der Wurzel der blauen Schwertlilie (gem. florentinische Veilchenwurzel), Radix iridis communis (kroatisch: Krinka oder Sablica). Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 353; 366.

Iridectomy.

* See, also, **Cataract** (Treatment of), by extraction; **Cornea** (Opacity of); **Glaucoma** (Iridectomy in); **Pupil** (Artificial).

ARLES (L.-F.) *Quelques observations d'iridectomie. 4^o. Montpellier, 1868.

BERTHOLD (C. R. E.) *De iridectomia. 8^o. Regiomonti Pr., 1862.

BILLIÈRE (G.) *De quelques observations d'iridectomie dans les différentes affections de l'œil. 4^o. Paris, 1860.

DROGNAT-LANDRÉ (C.-L.) *Da iridectomia e sua applicação. 4^o. Bahia, 1871.

DUBRUEIL (A.) De l'iridectomie. 8^o. Paris, 1866.

EINSTMANN (E. W.) *Ein Beitrag zur Iritomie. 4^o. Kiel, 1877.

FONTAINE (J.) *De l'iridotomie. 4^o. Paris, 1873.

— The same. 8^o. Paris, 1873.

GARVENS (E. H.) Ueber die Iridotomie. 8^o. München, 1874.

VON GRAEFE (F. W. E. A.) De l'iridectomie appliquée au glaucome et des affections glaucomeuses. Trad. par A. van Biervliet. 8^o. Bruxelles, 1858.

— Three memoirs on iridectomy in certain forms of iritis, choroiditis, and glaucoma. Transl. by T. Windsor. 8^o. London, 1859.

GRÖNWALL (O.) *Om iridektomin. 8^o. Helsingfors, 1860.

HAERTEL (R. C. J.) *De iridectomiæ usu et effectu in oculi affectionibus. 8^o. Berolini, 1863.

HAERTING (F. H.) *De iridectomia. 8^o. Lipsiæ, 1859.

HÉBERLÉ (É.) *De l'iridectomie. 4^o. Strasbourg, 1864.

LISSEWSKI (J.) *De iridectomia, additis morbi historis nonnullis. 8^o. Gryphæ, 1857.

MALLEVIALLE (J.-B.-H.) *Quelques mots sur l'iridectomie. 4^o. Paris, 1862.

MEYER (A.) *Iridectomia quam vim habeat ad sanandas oculorum inflammationes nec non ad tollenda mechanica visus impedimenta, casibus nonnullis demonstratur. 4^o. Kilia, 1860.

MICHELON (G.) *De l'iritomie. 4^o. Paris, 1876.

Iridectomy.

PEYROT (J.-J.) *De la valeur thérapeutique et opératoire de l'iridectomie. 4°. Paris, 1878.
 POMIER (A.) *Étude sur l'iridectomie. 4°. Paris, 1870.

SICHEL (A.) *Des indications de l'iridectomie et de sa valeur thérapeutique. 4°. Paris, 1866.

WARTENBERG (J. P.) *De iridectomia. 8°. Gryphia, 1860.

YARDIN (A.) *De l'iridectomie. 4°. Paris, 1866.

Abadie (C.) De l'iridotomie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, lxxviii, 97-102.—**Alt** (A.) Beiträge zur Kenntniss der anatomischen Verhältnisse des Heilungsvorganges nach Iridectomie. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1874-5, iv, 239-260, 2 pl. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874-5, iv, 423-444, 2 pl.—**Bader** (C.) Cases of iridectomy. Lancet, Lond., 1857, ii, 602.—**—**. Sclerotomy versus iridectomy. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874-6, viii, 430-433.—**Bosch** (J.) De l'iridectomie. Ann. d'ocul., Brux., 1859, xli, 113-135.—**Rowman** (W.) Iridectomy. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 535; 1864, i, 19; 54; 104; 133; 165; 216; 298; 323; 402; 568.—**Brière**. Névrite optique, un mois après une iridectomie pratiquée sur l'autre oeil pendant une iritis aiguë. Ann. d'ocul., Brux., 1879, lxxxi, 33-35.—**Burnett** (S. M.) Iridectomy as a therapeutic measure. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 625-629.—**Calhoun** (A. W.) Iridotomy, and its applicability as a remedy for certain defects of the eye, with four illustrative cases. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 321-328. *Also*, Reprint.—**Carter** (R. B.) On a method of performing iridectomy for the improvement of sight. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875-6, ix, 1-5, 1 pl.—**Castorani** (R.) Sulla cura dello scollamento della retina (iridectomia). Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli (1883), 1884, xxxvii, 241-249. *Also*, Reprint.—**Chisolm** (J. J.) Iridectomy to relieve the suffering of acute iritis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 77.—**Classen**. Beitrag zur Aufklärung über die Wirkungsweise der Iridectomie bei Iritis und Irido-Choroiditis. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 313; 324.—**Cuignet** (F.) De l'abus de l'iridectomie dans les excavations de la papille optique et dans les atrophies. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, 230-238. [Rap. de Hudiez], 240-252.—**—**. Amblyopie amaurotique par atrophie et excavation des papilles; iridectomie. *Ibid.*, 238-240.—**Daviel**. Réponse à la lettre de M. le Baron de Haller, insérée dans le Mercure de France du mois de février 1762, p. 145. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 245-250.—**Derby** (H.) Drei Fälle von Iridectomie bei Hydropthalmus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 17-20.—**Desmarres**. Observations d'irido-choroïdite chronique guérie par l'opération du déchirement de l'iris. J. de méd. et chir. prat., Par., 1862, 2, s., xxxiii, 65-69.—**De Vecker** (L.) Della combinazione dell'iritomia colla escisione e lo strappamento dell'iride. Atti Ass. ottal. ital., Milano, 1879, 53-60.—**Dix** (J. H.) Iridectomy. Boston M. & S. J., 1863, lxxlii, 151-153.—**Dufour** (M.) Sur l'action de l'iridectomie dans l'hydropthalmus congenitus. Beitr. z. Ophth., Wiesb., 1882, 109-124.—**Elsberg** (L.) On an iridectomy. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1864, xv, 281.—**Exner** (S.) Ueber die physiologische Wirkung der Iridectomie. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1872, lxxv, 186-194. *Also*: Med. Jahrb., Wien, 1873, 52-60.—**Fano**. Atrophie de l'œil gauche; cataracte dure à droite; iridectomie de ce côté, pour démasquer la portion transparente du cristallin; amélioration notable de la vision. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 354.—**—**. Irido-choroïdite à marche lente; troubles du corps vitré; vision notablement affaiblie; iridectomie; retour de la vision. Courrier méd., Par., 1870, xx, 151.—**—**. Sur les abus de l'iridectomie. France méd., Par., 1872, xix, 228.—**—**. Mémoire sur une des applications de l'iridectomie à l'opération de la cataracte par extraction. J. d'ocul. et chir., Par., 1875, iii, 13-17.—**—**. Note sur une précaution importante à prendre pour les manœuvres du second et du troisième temps de l'iridectomie. *Ibid.*, 1876, iv, 241.—**Flarer** (G.) & **Barozzi** (P.) Dell'iridectomia per la cura dell'altalimia periodica del cavallo. Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciv, 351.—**Franke**. Vorschlag, die Iridenleisis mit einem Instrumente zu verrichten. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 574-577.—**Froeblich** (W.) Einige Fälle von Iridectomie. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 225; 305.—**—**. Note sur un nouveau procédé d'iridectomie dans le glaucome. Cong. périod. internat. d'ophth. 1862, Par., 1863, ii, 222-226.—**—**. Zwei Fälle von Iridectomie. St. Petersburg. med. Ztschr., 1863, v, 361-368.—**Fröhlich**. Achtjährige Erblindung; Iridotomie; Erfolg. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 346-348.—**Gallega** (C.) Della doppia iridectomia nella cura dello stafiloma parziale della cornea. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3, s., xxxi, 25-46.—**Gayet**. Cas d'iridectomie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, pt. 2, 3.—**—**. Procédé d'iridectomie

Iridectomy.

dans les cas de cataractes secondaires. Assoc. franç. pour l'avance d. sc. Compt.-rend. 1880, Par., 1881, ix, 944-948.—**von Graefe** (A.) Verrichtung einer Coremorphose durch Iridectomie. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 23.—**—**. On iridectomy in iritis, irido-choroiditis, and glaucoma, as attacked by Messrs. Wharton, Jones, and Mackenzie. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 447.—**—**. Ueber die Nothwendigkeit, behufs der druckvermindernden Wirkung die Iridectomie unangeführt zu machen. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2. Abth., 150-155.—**Graud**. Note sur la pupille en trou de serrure. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 1, 3; pt. 2, 25.—**Green** (J.) Iridotomy by Von Wecker's method. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1876, ii, 352.—**—**. An operation for closed pupil with anterior synechia, using the pince-ciseaux of Wecker. *Ibid.*, 1881, iii, 214.—**Greenway** (H.) On a new operation for iridectomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 578.—**Grossmann** (L.) Zur Iridotomie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 101-108.—**Grosz** (L.) Ueber ein neues Instrument zur Ansbung der Iridectomedialtie. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 252.—**Hans** (F. X.) Statistik über dreihundert in der Augenklinik in dem Zeitraum von 1870-80 ausgeführte Iridectomien. Mitth. d. d. k. Univ.-Augenklm. zu München, 1882, i, 72-96.—**Hall** (G. C.) New iridectomy knife. Proc. N. W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1882, i, 230.—**Hart** (E.) Cases of iridectomy for the relief of acute glaucoma and irido-choroiditis. Lancet, Lond., 1863, i, 522.—**von Hasner**. Ueber Iridotomie. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1881, ii, 107-111.—**Hickman** (C. W.) Episcleritis with degeneration of iris; iridectomy for restoration of sight. North Car. M. J., Wilmington, 1883, xi, 122.—**Hildige** (J. G.) On the employment of iridectomy for the cure of certain diseases of the eye. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 365-373.—**Hirschberg** (J.) Ein Fall von Delirium nach Glaucom-iridectomie. Centrbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 175.—**Hombberger** (J.) On a new method of performing iridectomy. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 290.—**Horand**. Iridectomie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 342. *Also*: Lyon méd., 1870, iv, 252.—**Horner**. Ueber Iridotomie bei verzweifelter Iridocyklitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 431.—**Hudson** (R. S.) Iridectomy versus Sämisch's operation in hypopyon ulcer of the cornea. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 467.—**Hulke** (J. W.) Report of twenty-six cases (not glaucoma) in which iridectomy was performed. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 301-304.—**—**. Iridectomy in iritic and choroidal inflammation, and in certain forms of cornitis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860-61, iii, 172-175.—**—**. Iridectomy. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 564-567.—**Iridectomie**; hernie de l'iris; réduction par la féve de Calabar. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxvii, 269.—**Jacobson** (J.) sen. Präparatorische Iridectomie und antiseptische Behandlung. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 2. Abth., 261-282.—**Jones** (T. W.) & **Mackenzie** (W.) On the operation of iridectomy, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 342-345.—**Klein** (S.) Tod nach Iridectomie. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1876, ii, 85-96.—**Knaupp** (H.) Double-sided simple iridectomy, terminating in sloughing of the cornea. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv, 445-447. *Also, transl.*: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 207-209.—**Krüger**. Ueber Iridectomie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 429-432.—**Küchler** (H.) Iridectomie. [3 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 390.—**—**. Die Ausschneidung der Regenbogenhaut. *Ibid.*, 1862, xiv, 209.—**Kuhnt** (H.) Eine Modification der Iridectomie zu optischen Zwecken. Centrbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 138-141.—**Lefort**. Iridectomie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 454-471. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 470; 475.—**Liebreich** (R.) Zur Technik der Iridectomie. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 1. Abth., 66-68. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 22-24.—**McKeown** (W. A.) Exclusion of pupil, caused by iritis, which began thirty years ago; fluidity of the vitreous; senile cataract; restoration of useful vision by iridectomy, extraction of lens being contra-indicated by general condition of globe. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 129.—**Masselou**. Iridotomies. Ann. d'ocul., Brux., 1875, lxxiii, 118-122.—**Mengin**. De l'iridectomie dans l'opération de la cataracte sénile; ses indications. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3, s., vi, 103-125.—**Mitchell**. Syphilitic iritis, with complications; iridectomy; cure. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 799.—**Modificazione** alle forcipi per la recisione dell'iride. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1871, 3, s., x, 407-410.—**Moil** (J. A.) Geval van iridectomie bij iridochoroiditis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 214.—**Monoyer** (F.) Sur l'introduction du couteau linéaire dans la pratique de l'iridectomie. Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 66.—**Noyes** (H. D.) Iridotomy by Wecker's forceps-scissors. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 37-39.—**Nanneley** (T.) Remarks on iridectomy; with a description of a new method of operating for glaucoma. Lancet, Lond., 1861, i, 55; 82.—**Odevaire**. On iridectomy in certain complications of iritis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 224-

Iridectomy.

226.—**O'Reilly (J.)** Is iridectomy a new or an old operation? *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 356; v, 52.—**Pagenstecher.** Ueber die Iridectomie. *Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau*, Wiesb., 1859, 15-16. Hft., 1-32.—**Pamard.** Un procédé d'iridectomie. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1884, ii, 185-188.—**Passauer.** Fall von partieller Umstülpung der Iris nach innen bei dem Versuch einer Iridectomie. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1873, xix, 2. Abth., 315-320.—**Pope (B. A.)** Iridectomy without division of the sphincter pupillae. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1871, ii, 87-94. *Also, transl.*: *Arch. f. Augen- u. Ohrenh.*, Carlsruhe, 1871-2, ii, 1. Abth., 192-197.—**Power (H.)** Cases of irido-choroiditis, treated by division of the ciliary muscle, with remarks on the relative value of this operation and iridectomy. *Med. Mirror*, Lond., 1864, i, 79-87.—**Prichard (A.)** On intra-ocular myotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 578-580.—**Pufahl.** On iridotomy. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1877-8, vi, 540-543.—**Rheindorf.** De l'iridectomie considérée comme moyen thérapeutique de certaines affections oculaires. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1863, 3. s., iv, 277; 342; 395.—**de Ricci (H. R.)** Iridectomy and division of the ciliary muscle compared. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii, 62-65.—**Richert.** Iridectomie. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1864), 1865, 2. s., v, 388; 404; 412; 431; 444; 454; 484.—**Sadler (O. W.)** Iridectomy, or operation for artificial pupil. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxxi, 221.—**Scherk.** Zur Technik der Iridectomie. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1875-4, v, pt. 1, 5-12.—Iridotomie und Dissection. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1883, xx, 379; 397. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 135-146.—Scheere zur Iridotomie. *Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Med.*, Berl., 1885, i, 40.—**Schrevel (V.)** Közlemények az iridectomiaköréből. *Szemészet*, Budapest, 1882, 49-52.—**Schweigger.** Ueber den therapeutischen Effect der Iridectomie. *Deutsche Klinik*, Berl., 1860, xii, 241-243.—**Sichel fils.** De l'iridectomie. *Bull. gén. de therap.*, Par., 1877, xciii, 111-121. *Also, transl.*: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Rostock, 1877, xv, 273-285.—**Simi (A.)** Della iridectomia; operazione della cataratta e protesi oculare. *Imparziale*, Firenze, 1876, xvi, 193; 225.—**Simmons.** On the division of the iris. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1866, xv, 4; xvi, 1.—**Sinclair (A. G.)** The practical bearings of iridectomy. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1882, 80-83.—**Solomon (J. V.)** Some account of the operations practised in the nineteenth century for the relief of tension of the eyeball, glaucoma, etc. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, i, 452; 508; ii, 577.—Intra-ocular myotomy. *Ibid.*, 1864, ii, 734-736.—**Spitzer (K.)** Közlemények az iridectomia köréből, orvosgyakorlati szempontból. *Gyógyászat*, Budapest, 1882, xxii, 173; 721; 729.—**Streetfield (J. F.)** When and where to iridectomise in cases of anterior synechia requiring an artificial pupil; operation. *Lancet*, Lond., 1872, i, 856; ii, 38.—**Sylvester (J. H.)** On the value of iridectomy in certain affections of the eye. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1869, n. s., ix, 48-61.—**Tay (W.)** Suppurative meningitis under the tentorium cerebelli following on iridectomy on account of pain and increase of tension of the eyeball; hæmorrhage within the eyeball; suppuration of the eyeball; abscess external to the eyeball; death; inflammation of the pia-mater covering the cerebellum, etc.; granular kidneys, and general degeneration of viscera. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1871-3, vii, 506-509.—**Taylor (C.)** Iridectomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 617.—**Teale (T. P.)** Cases of iridectomy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 529.—**Tedeschi (A.)** Iridotomia semplice e doppia del Wecker; metodo lineare del prof. Gradenigo. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1875, xviii, 385; 393.—**Terson.** Des indications précises de l'iridectomie et de l'iridotomie. *Rev. méd. de Toulouse*, 1876, x, 97-106.—**del Toro.** Indicaciones de la iridectomia. *Crón. oftal.*, Cádiz, 1878, vii, 221; viii, 25; 121; 145.—**Trélat.** Iridectomie optique; cataracte consécutive. *Progrès méd.*, Par., 1875, iii, 513.—**Vernon (B. J.)** Observations on iridectomy, with an account of 118 cases. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1874, x, 169-187.—**Warlomont.** Lances graduées pour l'iridectomie. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1879, lxxxi, 162-165.—**Warschauer.** Opis iridektomii. *Przegl. lek.*, Kraków, 1862, i, no. 19; no. 20.—**Webster (D.)** Prolapse of retina, in consequence of hæmorrhage, following iridectomy for glaucoma. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1879, ii, 544-547.—**de Wecker (L.)** De l'iridectomie. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1873, lxx, 123-155. *Also*, Reprint.—Contribution à l'iridectomie. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1876, lxxvi, 36-42. *Also, transl.*: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1876, xiv, 281-289.—Iridomie mit Scheere oder Messer. *Ibid.*, 1877, xv, 392-396.—De l'iridectomie et de la généralisation de cette méthode opératoire sur les yeux privés de cristallin. *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1877, xvi, 30-36.—De la combinaison de l'iridectomie avec l'excision et l'arrachement de l'iris, irido-ectomie et irido-dialyse. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1879, lxxxii, 137-143.—**Wells (J. S.)** Case of irido-choroiditis, illustrative of the beneficial effect of repeated iridectomies. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1860-61, ii, 230-234.—Clinical remarks on two cases of irido-choroiditis; iridectomy; rapid

Iridectomy.

recovery. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 502.—**Wierhewicz (B.)** O niezwykłym przediegu i skutkach iridektomii w jaskrze. [Effects of a previous insolation on the operation of iridectomy.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1882, xxi, 115; 133.—Ein seltener Heilungsverlauf einer Glaukom-Iridectomie nebst einigen Betrachtungen über traumatische Linsentrübungen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1882, xx, 181-191.—Zur Iridectomietechnik. *Centr.-Bl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1883, vii, 33-36.—**Wilke (W. R.)** On iridectomy and glaucoma. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 262-266.—**Williams (H. W.)** Various applications of the operation of iridectomy. *Boston M. & S. J.*, 1863-4, lxxix, 429-435.—**Wolfe (J. R.)** A form of iridectomy applicable to cases of sympathetic ophthalmia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, i, 59.

Irideremia.

See Iris (Abnormalities, etc., of); Iris (Displacement, etc., of).

Iridesis.

KROHN (A. D.) * De iridodialysis operatione instrumentisque in ea adhibendis. 4°. *Berolini*, 1826.

Berlin (R.) Zur Iridodessis. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1860, vi, 2. Abth., 73-96, 1 pl.—**Delgado.** Desviacion de la pupila (iridesis); operacion. *España méd.*, Madrid, 1864, ix, 48-50.—**Græfe (A.)** Zur Iridodessis. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1863, ix, 3. Abth., 199-210.—**de Luca (D.)** Nota su di una modificazione al processo dell' iridiosi in alcuni determinati casi di pupilla artificiale. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1868, xxii, 168.—**Magavily.** Ueber Pupillenbildung durch Iridodessis. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1862, iii, 225-234.—**del Monte (M.)** Iridesis od iridencleisis? Movimento, Napoli, 1869, ix, 65-68. *Also, in his*: *Scritti varj*, etc., 8°. 1874, 55-65.—**Pagenstecher.** Die Verlagerung der Pupille durch Iridodessis. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1861, viii, 1. Abth., 192-208.—**Snel-len (H.)** Irididessis. *Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders*, Utrecht, 1862, iii, 280-283.—Modification à l'opération de l'irididessis. *Cong. périod. internat. d'ophth.*, 1862, Par., 1863, ii, 235.—**Steffan (P.)** Zur Iridodessis. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1864, x, 1. Abth., 123-132.—**Warlomont.** De l'irididessis, de ses avantages et de ses indications, de son application aux cas de cataracte centrale. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1864, ii, 9-16.—**Warschauer.** O rekoczyne zwanym podwiazanie tęczówki (iridodessis). *Przegl. lek.*, Kraków, 1862, i, no. 5.—**Wecker (L.)** De l'irididessis ou du déplacement pupillaire par la ligature de l'iris. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1862, lxxii, 552-557.—Déplacement pupillaire par la ligature (irididessis) ou le simple enclavement. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1863, xlix, 186-196.—Déplacement pupillaire. *Arch. méd. belges*, Brux., 1863, xxxi, 71-73.

Iridium.

Clarke (F. W.) & Joslin (O. F.) On some phosphides of iridium and platinum. *Am. Chem. J.*, Balt., 1883, v, 231-235. *Also*, Reprint.

Irido-choroiditis.

See, also, Choroiditis; Eye (Inflammation of, Sympathetic); Iridectomy.

BEJARANO (J. H.) * Contribucion al estudio práctico de las irido-corooiditis. 8°. *Buenos Aires*, 1879.

BRUN (P.-H.-M.) * Étude sur l'irido-choroïdite rhumatismale et son traitement par le salicylate de soude. 4°. *Paris*, 1880.

CALDÉRON (A.-G.) * Des irido-choroïdites. 4°. *Paris*, 1875.

—, The same. 8°. *Paris*, 1875.

CHAVERNAC (J.-F.-E.) * Diagnostic différentiel des inflammations du tissu irido-choroïdien au point de vue clinique et anatomo-pathologique. 4°. *Montpellier*, 1866.

DENIS (E.-D.) * Étude sur la nature et le traitement de certaines formes d'irido-choroïdites. 4°. *Paris*, 1873.

—, The same. 8°. *Paris*, 1873.

DE WILDE (A. J. P.) * Eenige gevallen van iritis en irido-choroïditis. 8°. *Utrecht*, 1861.

Arriagnac (H.) Cataracte capsulo-lenticulaire survenue rapidement chez un jeune homme à la suite d'une irido-choroïdite; opération et guérison rapide. *Rev. clin. d'ocul.*, Bordeaux, 1882, iii, 25-29.—**Bayer.** Ein Fall von Irido-choroiditis (Mondblindheit) an sogenannten Glasaugen. *Ztschr. f. vergleich. Augenh.*, Leipzig, 1883, ii, 99-101.—**Bejarano (J.)** Un caso de irido-corooiditis traumática, complicada de catarata. *An. Asoc. circ. méd.*

Irido-choroiditis.

Argentino, Buenos Aires, 1877-8, i, 226-233. — **Blessig.** Observations sur l'irido-choroïdite qui suit la fièvre rémittente. Cong. pédiat. internat. d'ophth. 1867, Par., 1868, iii, 114-117. — **Brochin.** Cas d'irido-choroïdite. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 882. — **Calhoun** (A. W.) Irido-choroiditis following meningitis. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 233. — **von Chelchowsky** (F.) Andauernde Compression der Halsgefäße, als Ursache einer recidivirenden Irido-choroiditis. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1883, viii, 17. — **Dabrowski** (V.) K' laicheniyu irido-choroiditidis. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 420-423. — **Dujardin** (A.) Myopie soudaine, au début d'une irido-choroïdite séreuse. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 63-67. — **Fano.** Consultation pour une irido-choroïdite chronique des deux yeux. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 432. — Irido-choroïdite des deux côtés, suivie de la formation d'opacités cristalliniennes. J. d'ocul. et chir., Par., 1873-4, i, 210. — Irido-choroïdite avec atrophie de l'iris du côté gauche; rétinio-choroïdite exsudative du platique à droite. *Ibid.*, 211. — Étude d'un cas d'irido-choroïdite. *Ibid.*, 1875-6, ii, 49. — Contribution à l'histoire de l'irido-choroïdite hémorragique. *Ibid.*, 1877-8, iii, 13-15. — Irido-choroïdite partielle à forme glaucomateuse de l'œil gauche: iridectomie; retour de la vision; névrite optique consécutive ayant duré quatre mois et guérie par les onctions hydragyriques sur l'orbite et l'iodure de potassium à l'intérieur. *Ibid.*, 1879-80, iv, 167-169. — **Guaita** (L.) Irido-choroïdite. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 306-308. — **Holtz** (F. C.) Rheumatic irido-choroiditis with gelatinous (spongy) exudation, the right eye being affected five months later than the left. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 281-283. — **Junge** (E.) Zur Behandlung der Irido-choroiditis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1868, vi, 239-244. — **Kemény** (J.) Chorio-uveitis capillaris. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1859, x, 177-179. — **Kipp** (C. J.) Three cases of metastatic irido-choroiditis of one eye only; this disease being caused in the first case by acute purulent inflammation of the right middle ear; in the second, by chronic suppurative of both middle ears; and in the third, by puerperal fever; preservation of life, with total loss of the eye in all the cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxvii, 417-422. — A case of serous irido-choroiditis of both eyes ending in total blindness. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 172-176. — **Knapp** (H.) A case of spongy (fibrinous) irido-choroiditis, affecting both eyes at an interval of seven months. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vii, 49-52. Also, *transl.*: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 265-268. — Contribution to the clinical history of metastatic irido-choroiditis. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1882, iii, 396-399. — **Lane** (L. C.) Suit for alleged malpractice in a case of irido-choroiditis. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 206-212. — **Martin** (L.) Des effets de la véraltrine et de son efficacité dans le traitement de l'irido-choroïdite rhumatismale. Montpel. méd., 1866, xvi, 17-25. — **Moore** (W. O.) Irido-choroiditis, commonly called moon-blindness, in the horse. J. Comp. M. & S., N. Y., 1881, ii, 106-113. — **Osuna** (P. A.) Breves consideraciones sobre el pronóstico y el tratamiento de la irido-choroiditis plástica. Crón. oftal., Cádiz, 1880-81, x, 175-177. — **Pooley** (T. R.) Irido-choroiditis in the puerperal state. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 119-125. Also, Reprint. — **Post** (A. C.) Eyeball enucleated for irido-choroiditis of 50 years' standing. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 65. — **Pufahl** (M.) Irido-choroiditis in zwei Generationen. In: Hirschberg (J.) Beitr. z. prakt. Augenh., 80, Leipz., 1878, 3. Hft., 43. — **Richet.** Sur un cas d'irido-choroïdite séreuse. Rec. d'ophth., Par., 1876, 2. s., iii, 189-191. — **Roosa** (D. B. St. J.) Inflammation of the uveal tract; a clinical lecture. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 169-171. — **Schiess.** Sclerectasia in der Gegend des Ciliarkörpers; Hydrops der hinteren Kammer in Folge von Irido-choroiditis chronica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 561-570. — **Walb** (H.) Ein Fall von Irido-choroiditis geheilt durch Erysipelas faciei. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1877, i, 107. — **Wells** (J. S.) Irido-choroiditis. Lancet, Lond., 1869, ii, 631.

Iridocyclitis.

See, also, **Cataract** (Causes of); **Eye** (Inflammation of, Sympathetic).

DANIEL (E.) * Zur Casuistik der Irido-Cyclitis. 80. Greifswald, 1874.

STAHR (J.) * Zwei Fälle von Irido-Cyclitis tuberculosa. 80. Halle a. S., 1880.

Gerold. Ueber Periphakitis. Wechnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 773-776. — **von Graefe** (A.) & **Schweigger** (C.) Eitrige Iridocyclitis (mit sympathischer Iritis des anderen Auges). Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2. Abth., 267-277. — **McDowell** (W. J.) Salicylate of sodium in rheumatic irido-cyclitis. Maryland M. J., Balt., 1879-80, v, 327-332. Also: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1879, lxxxi, 182-187. — **Reynolds** (D. S.) Irido-cyclitis. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1877, 169-174.

Iridodesis.

See **Iridesis**; **Pupil** (Artificial).

Iridotomy.

See **Iridectomy**.

Irion (Josephus Fridericus). * Examen rationum sectionem ossium pubis oppugnantium vel limitantium. 32 pp., 2 l. 40. Tubingæ, typ. Reissianis, 1780.

Iris.

See, also, **Belladonna** (Effects of) on the eye; **Chloroform** (Effects of) on the pupil; **Choroid**; **Eye** (Accommodation of); **Eye** (Color, etc., of); **Mydriasis**.

BLONDEL (G.) * Remarques sur la nature du tissu de l'iris. 40. Paris, 1829.

BLUMENBACH (J. F.) De oculis leucæthiopum et iridis motu. 40. Gottingæ, 1786.

BOLTEN (J. F.) * Observatio de insigni aquæ ex utero effluxu. Accedit tabula aënea, quæ iridis structuram explicat. 40. Argentorati, [1781].

BUDGE (J.) Ueber die Bewegung der Iris. 80. Braunschweig, 1855.

CLARUS (J. C. A.) Summa doctrinæ de motu iridis. 40. Lipsiæ, 1851.

CLOUET (J.) Mémoire sur la membrane pupillaire, et sur la formation du petit cercle artériel de l'iris. 80. Paris, 1818.

CORNAZ (E.) Recherches statistiques sur la fréquence comparative des couleurs de l'iris. 80. [n. p., n. d.]

DEBOUZY (A.) * Considérations sur les mouvements de l'iris. 40. Paris, 1875.

— The same. 80. Paris, 1875.

DONDERS (F. C.) Reflexie-beweging der beide pupillen, bij het invallen van licht aan ééne zijde. 80. [n. p., n. d.]

DROUIN (A.) * De la pupille; anatomie, physiologie, séméiologie. [Paris.] 40. Le Mans, 1876.

FABER (C.) Der Bau der Iris des Menschen und der Wirbelthiere, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Musculatur. 80. Leipzig, 1876.

FÉE (F.-E.-M.) * De l'action des solanées vireuses sur l'iris. 40. Strasbourg, 1858.

FITZ GERALD (D.-S.) * Recherches expérimentales sur le mode d'action physiologique des principales substances médicamenteuses qui agissent sur la pupille. 40. Paris, 1880.

FRAUCIEL (P.) * Sur les mouvements de l'iris. 40. Paris, 1874.

FREEL (J. G.) Phenomena of life maintained and controlled by two antagonistic principles of innervation. Anatomy of the iris reviewed; value of the irian variations in diagnosis. 120. Toronto, 1864.

GASPARY (J. J.) * Descriptio iridis anatomica et physiologica. 80. [Berolini, 1820.]

GYSI (E.) * Beiträge zur Physiologie der Iris. 80. Aarau, 1879.

HAMPELN (P.) * Ein Beitrag zur Anatomie der Iris. 80. Dorpat, 1869.

HERZBERG (E. H.) * Disquisitiones quædam anatomico-physiologicae circa iridem. 80. Berolini, [1820].

HURWITZ (A.) * Ueber die Reflexdilatation der Pupille. 80. Erlangen, 1878.

KANIG (J. E.) * Observationes de organis motum iridis perficientibus. 40. Lipsiæ, [1842].

KLUGE (C. A. F.) * De iridis motu. 40. Erfordiae, 1806.

LAMBLÉ (J.) * I. Décrire les divers genres de machines électriques et donner leur théorie. II. De la membrane pupillaire et du pli de la rétine. III. [etc.] 40. Strasbourg, 1840.

LEBLANC (F.) * Sur les modifications de la pupille produites par les agents thérapeutiques. 40. Paris, 1875.

Iris.

LEESER (J.) * Die Pupillarbewegung in physiologischer und pathologischer Beziehung. Mit einem Vorwort von A. Graefe. 8°. Wiesbaden, 1881.

MAUNOIR (J.-P.) Mémoires sur l'organisation de l'iris et l'opération de la pupille artificielle. 8°. Paris, 1812.

Also, transl. in: Med. & Phys. J., Lond., 1807, xvii, 403-422, 1 pl.

MERKEL (F.) Die Muskulatur der menschlichen Iris. 4°. Rosstock, 1873.

MICHEL (J.) * Die histologische Struktur des Iristroma. 8°. Erlangen, 1875.

MÜLLER (L.) * De iridis motu. 8°. Bonnæ, 1851.

NICKELS (J. F.) * Diss. sistens iridis anatomiam, physiologiam, pathologiam et morborum hinc oriundorum therapiam. 8°. Jenæ, [1800].

PALMEDO (U.) * De iride. 8°. Berolini, 1837.

PAUSE (C. H.) * Ueber die Nerven der Iris. 8°. Berlin, [1877].

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 3. Abth., 1-23, 3 pl.

PÉLISSIER (C.) * Considérations anatomophysiologiques sur l'appareil musculaire de l'iris. 4°. Montpellier, 1879.

REMBOLD (S.) * Ueber Pupillarbewegung. 8°. Tübingen, 1877.

SCHMID (C.) & TÜCHEL (F. G.) De iride. 4°. Lipsiæ, [1837].

SCHOELER (H.) * Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der Irisbewegung. 8°. Dorpat, 1869.

SCHOLL (F.) * Physiologische Untersuchungen über die Nerven der Iris. 8°. Stuttgart, 1842.

SCHUR (S.) * Ueber den Einfluss des Lichts, der Wärme und einiger anderer Agentien auf die Weite der Pupille. 8°. Königsberg, 1868.

Also, in: Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1868, 3. R., xxxi, 373-407.

SUVOROV (I.) * O nervnich spletenijach i nervnich jachekach v radunoi obolochke glaza. [Nerve plexus and nerve cells of iris.] 8°. St. Petersburg, 1862.

TIMMLER (J. E.) * De iride. 8°. Jenæ, [1836].

WEBER (E. H.) Tractatus de motu iridis. Pts. i-ii. 4°. Lipsiæ, [1821].

In the first part of the Tractatus, etc., E. Wilisch was joint author with Weber.

— Addimenta ad E. H. Weberi tractatum de motu iridis. Pt. i. [In] memoriam Rud. Ferd. de Sylverstein et Pilnickau. 4°. Lipsiæ, 1823.

— [Pr.] summam doctrinæ de motu iridis continens. 4°. Lipsiæ, [1861].

WEGNER (G.) * De iridis nervis vasomotoriis deque atropini in eos vi. sm. 8°. Berolini, [1866].

WEISCHER (A.) * Ein Beitrag zur Muskulatur der Iris. 12°. Greifswald, 1883.

Abadie (C.) Iris. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xix, 399-429. — **Abadie (C.) & de Beurmann (L.)** Pupille. *Ibid.*, 1881, xxx, 167-193. — **Ackroyd (W.)** On the movements of the iris. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 146-148. — On the action of light on the iris. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1878-80, x, 37-40. — **Albini (G.)** Rapporti tra i movimenti dell'iride e la funzione visiva. Morgagni. Napoli, 1876, xviii, 19-26. — **Alcock (N.)** How opium contracts the pupil. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 521. — **Arlt (F.)** jun. Beitrag zur Kenntniss der Zeitverhältnisse bei den Bewegungen der Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 1. Abth., 294-317. — **Arnold (J.)** Ueber den Verlauf und die Endigungsweise der Nerven in der Iris. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1862-5, iii, 39. — Ueber die Nerven und das Epithelium der Iris. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1863, xxvii, 345-374, 1 pl. — **Balogh (C.)** Ueber einen neu entdeckten Weg der pupillenerweiternden Nervenröhren. [Transl. from: Közlöny, 1861.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 423-434. — **Bellingeri**

Iris.

(C. F.) Sull' antagonismo nei nervi dell'iride. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxx, 582-589. — **Bernstein (J.)** Zur Irisbewegung; Erwiderung an Dr. Gruenhagen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1867, 3. R., xxix, 35-37. — **Bœ**

(F.) Quelques recherches sur la conche pigmentaire de l'iris, et sur le soi-disant muscle dilatateur de la pupille. Arch. d'ophth., Par., 1885, v, 311-327, 2 pl. — **Bourjot-St.-Hilaire.** Des changements de coloration de l'iris dans

l'œil humain, selon les différentes phases de la vie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1861, vi, 150. — **Bowden (E.)** Physiology of the iris. Lond. M. Gaz., 1831, vii, 716-718. —

Briggs (W. E.) Notiz über die Bedeutung des Ligamentum iridis pectinatum. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1879, lxxix, 3. Abth., 284-288, 1 pl. — **Brodhurst (B. E.)** On the motions of the iris. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 256-258. — **Brodribb (W. P.)** Physiology of the iris. Lond. M. Gaz., 1840, xxvi, 351. — **Brown-Séguard (C.-E.)** Action de lumière lunaire sur la pupille. Compt. rend. Soc. de biol., 1849, Par., 1850, i, 9.

— Action de la chaleur et du froid sur l'iris. *Ibid.*, 40-42. — Le resserrement et la dilatation de la pupille produit par la chaleur et de la froid sont-ils des effets purement physiques ou résultant d'une véritable contraction musculaire? *Ibid.*, 115. — Recherches expérimentales sur l'influence excitatrice de la lumière, du froid et de la chaleur sur l'iris, dans les cinq classes d'animaux vertébrés. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1859, ii, 281; 451. — **Budge (J.)** Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Bewegung der Iris. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852, xi, 773-826. Also, transl.: Edinb. M. J., 1853, lxxx, 1; 253. — Ueber das Verhältniss des obren Halsganglion zur Iris. Med. Ztg., Berl., 1853, xxii, 139-141.

— Sur les mouvements de l'iris. Union méd. Par., 1857, xi, 636. — **del Busto (A.)** Movimientos pupilares, su dependencia anatómica. España méd., Madrid, 1862, vi, 39. — **Canstatt.** Sur la couleur de l'iris et ses changements dans les affections de cette membrane. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, i, 257-259. — **Chauveau (A.)** Détermination du mode d'action de la moelle épinière dans la production des mouvements de l'iris dus à l'irritation de la région cilio-spinale. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1861, iv, 370-383. — Mode d'action de la moelle dans la production des mouvements de l'iris. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 669. — **Cornaz (E.)** Des anomalies congénitales de la coloration du voile irien. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1853, 2. s., i, 213-239. [Rap. de Van Dromme], 239-243. Also, Reprint. — **Cramer (A.)** Mededeelingen uit het gebied der ophthalmologie; over den stand der iris. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Beoord. d. Geneesk., Gravenh., 1851, ii, 2. Afd., 99-119. — **Czermak.** Entgegnung auf Herrn Hoppe's "Erwiderung" (über die Contraction des M. spincter iridis durch arzneiliche Reize). Med. Jahrb., Wien, 1861, ii, 50. — **Dalrymple (J.)** On the muscularity of the iris. J. Morb. Anat., Lond., 1828, i, 59-64. — **Demarchi (A.)** Intorno al sistema nervoso che nei mammiferi governa i moti dell'iride. Gior. d'ofal. ital., Torino, 1860, iii, 263; 361; 421. — **Denk (K.)** Eine Beobachtung bei ringförmigem und theilweisem Abschlusse der Pupille. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 33. — **Dömling.** Ueber die Ursache der Bewegungen der Regenbogenhaut. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1802, v, 335-356. — **Dogiel (J.)** Ueber den Musculus dilatator pupillæ bei Säugethieren und Vögeln. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 337-340. — Ueber den Musculus dilatator pupillæ bei Säugethieren, Menschen und Vögeln. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1870, vi, 89-99, 1 pl. — **Donders (F. C.)** Periodieke veranderingen van de middellijn der pupillen, zonder wijziging van refractie of accommodatie. Versl. ... Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1869, x, 137-139. — **Eckhard (C.)** On the movements of the iris. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1868, ii, 208-230. — **Edgen (J. G.)** Några undersökningar öfver iris' rörelsemekanisk hos grodan. Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi, 185; 1877-8, xiii, 183. — **Engelhardt (G.)** Beiträge zur Lehre von den Bewegungen der Iris. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipz., 1869, ii, 297-328. — **Eversbusch (O.)** Vergleichende anatomische Untersuchungen über die feineren Verhältnisse der Iris-Muskulatur mit besonderer Berücksichtigung der Dilator-Frage. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 54-60. — Vergleichende Studien über den feineren Bau der Iris der Säugethiere; zweite Mittheilung. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1885, iii, 33; 145. — **Fario (L. P.)** Cenni fisiologici sui nervi e sulla struttura dell'iride relativi all' antagonismo nervoso. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxix, 487-512. — **Formad (H. F.)** The distribution of nerves in the iris. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 93-100. — **François-Franck (C.-E.)** Note sur le défaut de subordination des mouvements de la pupille aux modifications vasculaires: sur la distinction des nerfs ciliaires en constricteurs et dilateurs de l'iris et sur les rapidités différentes du resserrement et de la dilatation. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, xxv, 503-505. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 748. — Recherches sur les nerfs dilateurs de la pupille. In: Marey (E.-J.) Phy-

Iris.

siol. exp., 8^o, Par., 1880, 1-71. *Also* [Rap. de Marey]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 433-437. — **Fürst** (C. M.) Om nervina i iris. Nord. med. Ark. Stockholm, 1880, xii, no. 19, 1-11, 2 pl. *Also, transl.*: Biol. Unters., Stockholm, 1881, i, 67-76, 2 pl. — **Gaddi** (P.) Argomenti dimostrativi della fondamentale struttura vascolare dell'iride dell'occhio umano fino a nostri giorni controversa. Raccoltore, Fano, 1845, xvi, 258-266. — **Gaddi & Guarini**. De la prétendue nécessité d'une turgescence vasculaire de l'iris pour produire le resserrement de la pupille. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 116-118. — **Gendron**. Reflexions sur les usages de la pupille. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvii, 26-63. — **Gerlach** (J.) Ueber die Beziehungen des ciliaren Ursprungs der Iris zu dem Brücke'schen Muskel. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879, ii, 49. — **Gräde** (H.) The movements and innervation of the iris. Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1875, ii, 192; 317. — **Gruenhagen** (A.) Einige neue Thatsachen betreffend die Theorie der Iris-Bewegung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, i, 577. — Ueber Irisbewegung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 481-524. — Bemerkungen, die Bewegung der Iris betreffend. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 242; 252. — Ueber das Vorkommen eines Dilator pupillae in der Iris des Menschen und der Säugethiere. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., u. Heidelb., 1866, 3. R., xxviii, 176-189, 2 pl. — Ueber das Verhalten des Sphincter pupillae der Säugethiere gegen Atropin. *Ibid.*, 1867, 3. R., xxix, 275-284. — Iris und Spiegheldrüse. *Ibid.*, 1868, 3. R., xxxiii, 258-264. — Ueber den vermittelnden Dilator pupillae der Kaninchen-Iris. *Ibid.*, 1869, 3. R., xxxvi, 40-46, 1 pl. — Zur Iris-Bewegung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 440-448. — Zur Frage über die Iris-Musculatur. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1873, ix, 280-292. — Ueber die hintere Begrenzungsschichte der menschlichen Iris. *Ibid.*, 1876-729, 1 pl. — **Guarini** (L.) L'iride si muove per semplice erettismo vascolare, oppure per opera di fibre muscolari? Ann. univ. di med., Milano, 1844, cxii, 21-58. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaz. med. de Par., 1845, 2. s., xiii, 267. *Also, transl.* [Abstr.]: Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 903-906. — **Guillebeau** (A.) & **Luchsinger** (B.) Existiren im Nervus vertebralis wirklich pupillendilatirende Fasern? Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880-81, xxii, 156. — **Guillemin** (J.) De la structure et des mouvements de l'iris. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 830-832. *Also*: Arch. d'ophth., Par., 1854, iii, 81-86. — **Guttmann** (S.) Zur Innervation der Iris. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 598. — **Gysi** (E.) & **Luchsinger** (B.) Ueber das Verhalten der Aal-Iris gegen verschiedenfarbiges Licht. *Ibid.*, 1879, xvii, 691. — **Hanse** (G.) Ueber das Ligamentum pectinatum iridis. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 47-57. — **Hairion**. Rapport de la commission chargée d'examiner les mémoires envoyés au concours de 1851-3, sur la question suivante: "Exposer l'influence respective des différents nerfs sur les mouvements de l'iris". Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854-5, xiv, 3-33. [Discussion], 51. — **Hall** (C. R.) On the structure and mode of action of the iris. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 95-117. — **Himly** (K.) Ein paar Bemerkungen über den Bau und die Verrichtungen der Regenbogenhaut. Ophth. Beob. u. Untersuch., Bremen, 1801, 1. St., 45-50. — Ueber die Beweglichkeit der Regenbogenhaut, welche bey dem schwarzen Staare zuweilen unverletzt bleibt. *Ibid.*, 101-105. — **Hirschman** (L.) O fiziologicheskomo dăistviia raduzhnuy obolechku glaza naikolorikh veschestf. [Physiological effects of certain substances on the iris.]. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 184; 193. — **Holmgren** (F.) Undersökningar rörande iris' rörelsemekanism med tillhjelp af kalabar och atropin. Upsala Läkaref. Föhr., 1865-6, i, 64; 160; 1866-7, ii, 148. — Ectraktelser i anledning af J. G. Edgrens arbete öfver iris' rörelsemekanism hos grodan. *Ibid.*, 1875-6, xi, 222-230. — Undersökning af iris' rörelser. *Ibid.*, 476-481. — **Hoppe** (I.) Das Prioritätsrecht in Betreff der Entdeckung, dass die Pupillenweite auch durch den intraoculären Druck bedingt wird. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 465-468. — Ueber die Contraction des M. sphincter iridis durch arzneiliche Reize. Med. Jahrb., Wien, 1861, i, 139-144. — **Iwanoff** (A.) & **Rollett** (A.) Bemerkungen zur Anatomie der Irisanheftung und des Annulus ciliaris. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, Abth., 17-74, 5 pl. — **Jennings** (E. A.) On the physiology of the iris. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 281-285. — **Jones** (T. W.) On the motions of the pupil. Edinb. M. & S. J., 1834, xli, 40-42. — **Jorissen** (G.) Les mouvements de l'iris chez l'homme à l'état physiologique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1881, lix, 125-176, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Jourdan**. Iris. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvi, 59-87. — **Knox** (R.) Observations on the comparative anatomy of the base of the iris, and its mode of union with the cornea, annulus albus, and choroid tunick. Edinb. J. M. Sc., 1826-7, ii, 101-115, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Koganei** (J.) Untersuchungen über den Bau der Iris des Menschen und der Wirbelthiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1885, xxv, 1-48, 1 pl. — **Krohn** (A.) Ueber die Structur der Iris der

Iris.

Vögel und ihren Bewegungsmechanismus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1887, 357-380. — **Kugel** (L.) Ueber die willkürlichen Veränderungen der Pupillengrösse. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 497; 516. — Ueber den Einfluss des intraoculären Druckes auf die Grösse der Pupille. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 257-260. — Ueber die Ursachen, welche bei verschiedenem intraoculären Drucke die verschiedene Pupillenweite bedingen. *Ibid.*, 417-425. — Ueber den Einfluss des Krystallkörpers auf die Spannung der Regenbogenhaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 328-335. — **Kessmaul** (A.) Untersuchungen über den Einfluss, welchen die Blutströmung auf die Bewegungen der Iris und andere Theile des Kopfes ausübt. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vi, 1. *Also*, Reprint. — **Larrey** (D.-J.) Notice sur les propriétés de la membrane iris. Rec. de mém. de chir. (Larrey), Par., 1821, v, 223-246, 1 pl. — **Letheby**. On the structure and movements of the iris. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1859, ii, 18-20. — **Lister** (D.-J.) Observations on the contractile tissue of the iris. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1853, i, 8-17. *Also*, Reprint. — **Littleton** (N.) On the causes which influence the size of the pupil. Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxvi, 89; 265. — **Luchsinger** (B.) Ueber die Wirkungen der Wärme und des Lichtes auf die Iris einiger Kaltblüter. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1860), 1881, pt. 2, 102-105. — Ueber die Wirkung von Kälte und Wärme auf die Iris der Frösche. *Ibid.*, 1882, 74. — Zur Innervation der Iris des Kaninchens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxiv, 294. — **Lundy** (C. J.) How a movable pupil may be influenced by light. Michigan M. News, Detroit, 1879, ii, 20. — **Lusardi** (C. M.) De la mobilité de l'iris chez quelques personnes affectées de la plus parfaite cécité. Ann. d'ocul., Brux., 1839, ii, 117-122. — **Lussana** (F.) Sulla innervazione motrice dell'iride e sulla innervazione tropica dell'occhio. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1868, 3. s., ix, 191-204. — **Maunoir** (J.-P.) Muscularité de l'iris. In his: Mémoires sur les amputations, etc., 8^o, Genève, 1825, 135-159, 1 pl. — **Mays** (A.) Ueber das braune Pigment des Auges. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1878, ii, 324-337. — **Merkel** (F.) Zur Anatomie der Iris. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1868, 3. R., xxxi, 136-143, 1 pl. — Der Dilator pupillae. Entgegnung an Gruenhagen. *Ibid.*, 1869, 3. R., xxxiv, 83-87, 1 pl. — **Méry** (J.) Des mouvements de l'iris, et par occasion, de la partie principale de l'organe de la vue. [From: Hist. Acad. r. d. sc. de Par., 1704.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 153-158. — **Meyer** (A.) Die Nervenendigungen in der Iris. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 113. — Die Nervenendigungen in der Iris. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879-80, xvii, 324-334, 2 pl. — **Michel**. Ueber die normalen histologischen Verhältnisse und die pathologisch-anatomischen Veränderungen des Iris-Gewebes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1881, xiii, 106-126. — **Modification** (Sur une) particulière de forme que la pupille éprouve, dans certains cas, par la compression digitale douce de la sclérotique. Ann. d'ocul., Brux., 1868, lix, 240-242. — **Montgomery** (W. F.) Curious phenomena regarding the dilatation and contraction of the iris. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 17. — **Mosse**. Sui movimenti idraulici dell'iride e sulla azione dei mezzi che servono a dilatare, od a restringere la pupilla. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 483-504. — **Müller** (A.) Das Verhalten der Pupille am Hunde bei der Accommodation in der Nähe. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 440. — **Oehl** (F.) Della influenza che il quinto paio cerebrale dispiega sulla pupilla. Imparziale, Firenze, 1863, iii, 468; 499; 540. — **Ogle** (J.) Aneurism of the intra-thoracic aorta, in connexion with which alterations in the size of the pupil had been observed during life. Lancet, Lond., 1866, i, 469. — **Picard** (P.) Sur les mouvements de la pupille. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 741. — **Prichard** (A.) The anatomy, physiology, and diseases of the membrana pupillaris. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 339-342. — **Ribes** (F.) Pupille. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xli, 169-179. — **Robertson** (A.) On the physiology of the iris. Lancet, Lond., 1870, i, 211. — **Rouget** (C.) Note sur la convexité de l'iris, et la non-existence d'une chambre postérieure de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 153. — Note sur les mouvements de l'iris, sur sa convexité et sur la non-existence d'une chambre postérieure de l'œil. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1869, iii, 568. — **Salkowski** (E.) Ueber das Budget'sche Chiospinal-Centrum. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1867, 3. R., xxix, 167-190. — **Schadow**. Beiträge zur Physiologie der Irisbewegung. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 3. Abth., 183-200. — **Schiff** (M.) Sui nervi dell'iride. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 682-687. — Einfluss des Strychnins auf die Pupille. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 229. — **Schurr**. Bemerkungen über die Bewegung der Iris. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 37-48. — **Stone** (C. H.) Case of temporary loss of vision, from dilatation of the pupils which frequently occurred and depended upon morbid excitability of the spinal motor nerves of the

Iris.

radiating fibres of the iris, offered as evidence of the existence of such nerves, and because of its practical importance. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 733-740.—**Thomas.** Expériences sur les mouvements de l'iris; antagonisme du grand sympathétique et du ganglion ophthalmique. Bull. Soc. méd. de Reims, 1877, no. 15, 220-224.—**Thurnam (J.)** The dependence of the motions of the iris, upon the retina, attempted to be established by the anatomy. Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 971-973.—**Tommasi (S.)** Sul doppio movimento dell'iride. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1851, v, 123-126 [Relat. G. Barbarisi], 137-141.—**Tourtual (C. T.)** Bemerkungen über die Bewegungen der Iris im menschlichen Auge. Abhandl. u. Beob. d. ärztl. Gesellsch. zu Münster, 1829, i, 25-56. — Ueber den Einfluss der Bewegungen der Iris auf die objectiven Phänomene des Sehens. Med. Ztg., Berl., 1832, i, 59; 69; 73.—**Troxier.** Prüfung der bisherigen Lehre über die Bewegung der Iris mit einer neuen Ansicht dieser Bewegung. Ophth. Biblioth., Jena, 1803, i, 2. St., 21-99.—**Van Biervliet (A.-L.)** Considérations sur la physiologie et la pathologie de l'iris. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1860, 2. s., viii, 5-26.—**Vigoureux (R.)** De l'influence des mouvements respiratoires sur ceux de l'iris. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 664.—**von Vintschgau (M.)** Zeitbestimmungen der Bewegungen der eigenen Iris. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881, xxvi, 324-390, 1 pl. — Weitere Beobachtungen über die Bewegungen der eigenen Iris. *Ibid.*, 1881-2, xxvii, 194-196.—**Vulpian (A.)** Note relative à l'influence de l'extirpation du ganglion cervical supérieur sur les mouvements de l'iris. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 177. — Expérience démontrant que les fibres nerveuses, dont l'excitation provoque la dilatation de la pupille, ne proviennent pas toutes du cordon cervical du grand sympathique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvi, 1436.—**Walker (J.)** On the relation between the iris and palpebrae; with an inquiry into the functions of their nerves and those of the face, and some remarks on Sir Charles Bell's experiments and observations. Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 851-860.—**von Willebrand (F.)** Ein Fall von Myosis als pathologischer Beleg für die Einwirkung des Sympathicus auf die Radialfasern der Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 319-322.—**Woodman (W. B.)** Case of thoracic aneurism, with contraction of pupil. Cln. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 205.—**Zanfarino (A.)** Das Ligamentum iridis pectinatum während der Entwicklung. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1880, ii, 1. Hft., 25-32, 1 pl.—**Zegliniski (N.)** Experimentelle Untersuchungen über die Irisbewegung. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1885, 1-37, 1 pl.

Iris (Abnormities and malformations of).

See, also, **Albinos; Choroid (Abnormities of); Corectopia; Pupil (Membrane of, Persistent).**
BREITBARTH (E.) * Beitrag zur Kenntniss der Ectopia pupillæ. 8°. Breslau, [1879?]
VON ESCHER (H.) * Ueber den angeborenen gänzlichen und theilweisen Mangel der Iris, besonders über das Coloboma iridis. 4°. Erlangen, 1830.
FOCACHON (A.) * De l'absence congéniale et complète de l'iris. 4°. Strasbourg, 1840.
GESCHEIDT ([L.] A.) * De colobomate iridis; præfatus est F. A. ab Ammon. 4°. Dresda, 1831.
HEISE (H.) Die Irideremie, oder der angeborene Mangel der Iris. 8°. Würzburg, 1844.
HEUNER (A.) * Die Irideremie, oder der angeborene Mangel der Iris. 8°. Ansbach, 1880.
VON HOFFMANN (H.) * Ueber ein Colobom der inneren Augenhäute ohne Colobom der Iris. 8°. Frankfurt a. M., 1871.
MAUCHART (B. D.) De pupillæ phthisi et synizesi.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1755, i, 453-473.
PACCINI (L.) Lettere sulla lacerazione della cristalloide anteriore; intorno ad un aneurisma dell'arteria toracica; sopra una doppia pupilla. 8°. Lucca, 1826.
RUDEL (O.) Der angeborene Irismangel. 8°. Nürnberg, 1863.
RUETE (C. G. T.) Commentatio de irideremia congenita ejusque vi in facultatem accommodationis oculorum. 4°. [Lipsia, 1855.]
THEOL (T.) * Duæ de irideremia totali congenita observationes. 8°. Dorpat, 1858.

Iris (Abnormities and malformations of).

VERMANDE (L.) * Over irideremia congenita. 8°. Hoorn, 1878.
Alessi. Cas de transparence de l'iris. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xvii, 37.—**von Ammon (F. A.)** Ueber die angeborenen Spaltungen in der Iris choroidea und Retina des menschlichen Auges. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830-31, i, 55-64, 1 pl. — Koretenoma congenitum, der Gegensatz des Coloboma iridis, ein bisher noch nicht beschriebener Bildungsfehler der Regenbogenhaut. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1839, ii, 574-577. — Genesis des Coloboma iridis laterale et verticale. *Ibid.*, 1840, iii, 534-542, 1 pl. — Neue Beiträge zur Lehre von den angeborenen Fehlern der Iris, des Ciliarkörpers und der Choroidea. Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 319-331, 2 pl. — Un caso d'iridodiasiasi congenita. Boll. d'ocul., Firenze, 1883-4, vi, 125-127.—**von Arlt.** Angeborener Irismangel, verbunden mit Trübung der brechenden Medien. [4 cases.] Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 319; 357.—**Armaignac (H.)** Aniridie congénitale presque complète; deux attaques de choroidite sérieuse avec tension glaucomateuse du globe et cécité presque complète; luxation totale du cristallin dans le corps vitré; guérison. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1880-81, i, 49; 217.—**von Becker.** Ett fall af congenital iridermie. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1880, xxii, 434.—**Behr (K.)** Ueber den angeborenen, theilweisen und gänzlichen Mangel der Regenbogenhaut. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xiii, 375-408, 1 pl.—**Benson (A. H.)** Congenital iridermia of both eyes. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 359.—**Bethune (G. A.)** Singular malformation of iris. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1854-6, ii, 33. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 78.—**Boeck (W.)** Beiträge zur Lehre von dem angeborenen Mangel der Regenbogenhaut. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 21-30.—**Bou-lade.** Observation sur deux cas d'excentricité de la pupille. Vichy méd., 1878-9, i, 311.—**Broca (P.)** Vollständige Absorption der Iris. Wien. med. Presse, 1868, ix, 1102-1104.—**Brunhuber (A.)** Einseitige totale Irideremie bei Hydrophthalmus congenitus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 104-116.—**Burnett (S. M.)** A case of rudimentary iris in both eyes. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv, 402. Also, transl.: Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Wiesb., 1874-5, iv, 261.—**Cazentre (E.)** Vice de conformation de l'iris. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 555.—**Chisolm (J. J.)** Congenital iridermia. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, i, 276.—**Chodin (A.)** Zamechatelnaja vrojden. anomalija radujnoi obolochki. [Remarkable congenital anomaly of iris.] Vestnik oftalmol., Kieff, 1885, ii, 118-130.—**Cooper (W.)** Coloboma iridis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 108.—**Cornaz (E.)** Des anomalies congénitales de la coloration du voile irien. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1853, 2. s., i, 213-243.—**Deakin (S.)** Coloboma iridium with nystagmus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 71.—**Delore (X.)** Observation de pupille excentrique; bons effets des lunettes. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxvii, 545-548.—**Demeaux.** [Le segment inférieur de l'iris manquant complètement sur les deux yeux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 337.—**Després (A.)** Coloboma de la choroïde et de l'iris. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 121, 1 pl.—**Deutschmann (R.)** Zur pathologischen Anatomie des Iris- und Aderhautcoloboms, als Grundlage eines Erklärungsversuches der sogenannten Hemmungsbildungen überhaupt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1881, xix, 101-113, 1 pl.—**Dixon.** Extensive coloboma iridis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 108. — Eccentric position of pupils. *Ibid.*, 109. — Iridermia. *Ibid.*, 157.—**Dressel (C. F.)** Coloboma iridis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 137-140.—**Eversbusch.** Ein eigenthümlicher Fall von Arteria hyaloidea persistens und Colobom der Iris. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1883, xv, 168.—**Fano.** Deux cas d'iridémie partielle. J. d'ocul. et chir., Par., 1883-4, vii, 181-183.—**Fichte (E.)** Zur Lehre von den angeborenen Missbildungen der Iris. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1852, n. F., ii, 140-197, 1 pl.—**Floriano (P.)** Caso di coloboma congenito dell'iride con alcune osservazioni. Ann. di ottalm., Milano, 1871-2, i, 377-387.—**Foucher (E.)** Des déformations de la pupille, de leurs diverses causes et de leur valeur symptomatique. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 207; 267.—**France (J. F.)** Case of iridermia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1842, vii, 279-284, 1 pl. Also, transl.: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 227-229. — Duality of pupil in both eyes. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 106-108.—**Frank (E.)** Eine eigenthümliche congenitale Anomalie der Iris. Centrall. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1885, ix, 101-105.—**Fronmüller.** Eigenthümliches Colobom der Iris. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1840, iii, 313.—**Galezowski.** Irédorémie, ou absence de l'iris, transmise par hérédité dans plusieurs générations. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 122-124.—**da Gama Pinto.** Beschreibung eines mit Iris- und Aderhautcolobom behafteten Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 81-103, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 216-237, 2 pl.—**Garwood (A.)** Case of coloboma iridis. Northwest. M. & S. J., St. Paul, 1850-51, vii, 217.—**Ge-**

Iris (Abnormities and malformations of).

scheidt (A.) Die Iridescenz, das Iridoschisma und die Corectopie, die drei wesentlichsten Bildungsfehler der Iris. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1834, xxii, 267; 398, 2 pl. — **Grand** (S.) Note sur la pupille en trou de serrure. *Lyon méd.*, 1875, xviii, 474-494. — **Guignard**. Note sur un vice de conformation congénitale des pupilles. *Bull. Soc. de méd. d'Angers* (1864), 1865, n. s., i, 116, 1 pl. — **Haase** (G.) Zur pathologischen Anatomie des Coloboma iridis et Chorioideae congenitum. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1870, xvi, 113-122. — **Hardy** (N.) Persistent pupillary membrane. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 128. — **Harlan** (G. C.) Two cases of congenital iridemia, with lamellar cataract in one and dislocated cataractous lenses in the other. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1881-3, 3. s., vi, 43-47. *Also*: *Louisville M. News*, 1882, xiv, 114. *Also*: *Med. News, Phila.*, 1882, xl, 415. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 368. *Also*: *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., viii, 336. — **Heinzel**. Vorläufige Notiz über den Irisringel bei drei Geschwistern. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Dresd., 1830-31, i, 52-54. — **Heyfelder**. Zur Kenntniss des Coloboma iridis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1834, iii, 33. — **Hilbert** (R.) Eine eigenthümliche Pigment-Anomalie des Augenhintergrundes. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1882, xx, 276-278, 1 pl. — **Houel**. Absence congénitale de l'iris; nystagmus. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858, viii, 239. — **Hulme** (E. C.) Case of iridemia totalis. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1861, xlv, 275-277, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]; *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1858-61, iii, 414. *Also*: *Lancet*, Lond., 1861, ii, 112. — **Jany**. Ein Fall von Iridemia congenita. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1876, liii, 216-218. — **Keyser** (P. D.) Congenital band of the iris dividing the pupil into equal halves. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1880, xliii, 30. — **Kittel** (A.) Coloboma iridis oculi sin. congenitum eines 42-jährigen Mannes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 416. — **Klein** (S.) Ein Fall seltener Missbildung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Rostock, 1877, xv, 21-47. — Ein Kranker, welcher an beiden Augen Ueberreste der im embryonalen Zustande normaler Weise vorkommenden Membrana pupillaris zeigt. *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1878, 135. — **Kochanski** (W.) O idiopatycznemu rozszerzeniu źrenicy. [Idiopathic dilatation of the pupil.] *Pril. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1897, i, 88-95. — **König**. Bedingt Iriskolobom wirklich Kurzsichtigkeit? Vom med. d. cinal-gerichtlichsten Standpunkte aus durch einen Fall erläutert. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1847, xxxvi, 293-296. — **Königstein** (L.) Ein Fall von Iridochoirideale colobom. *Mittb. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1882, viii, 49-52. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1885, xxvi, 669. — **La-gleyze** (P.) Ausencia congénita del iris. *Rev. argent. d'otol. pract.*, Buenos Aires, 1883-4, i, 60. — **Lawson** (G.) Case of congenital absence of the iris in both eyes. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1861, iii, 272. — **de Leuw** jun. Pupilla prænaturalis marginalis congenita, sen. excentrica congenita. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1857, vi, 158-160. — **Liebreich** (R.) Coloboma iridis, chorioideae et vaginae nervi optici. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1859, v, 2. Abth., 241. — **de Luca** (D.) Di alcune anomalie congenite dell'iride e della pupilla. *Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1874, xxviii, 55. — **Mackin** (C. T.) Congenital fissure of the iris. *Lancet*, Lond., 1844, i, 525. — **Maffioretto** (C.) Mancanza completa congenita d' ambedue le iridi, miopia correggibile dagli occhiali concavi; opacità centrale punteggiata del cristallino; blefaroplegia. *Gior. d'otol. ital.*, Torino, 1859, ii, 100-103. — **Makrochki** (F.) Anomalien der Iris. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1884-5, xiv, 73-86. — **Manz** (W.) Anatomische Untersuchung eines Coloboma iridis et chorioideae. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1876, xiv, 1-21, 1 pl. — **Melicher** (L.) Angeborener Mangel der Iris (Iridemia). *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1845, 1465-1467. — **Mess** (P. M.) Cas de colobome de l'iris des deux yeux. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1842, vii, 179-181. — **von Mittelstädt**. Zur Morphologie und Genese des Pseudocoloboma iridis. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1880, ix, 423-430. *Also*, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1880, ix, 427-434. — **Mittendorf** (W. F.) Multiple colobomata of the iris, or polychoria congenitalis. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1884, Bost., 1885, iii, pt. 5, 735-738. — **Morison** (A.) Observation sur un enfant dont les yeux n'avaient point d'iris. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1819, vi, 105-107. — **Moura Brasil**. Aniridia ou falta completa do iris. *Arch. de med., cir. e pharm.*, Rio de Jan., 1880-81, i, 7. — **Müller** (D. E.) Angeborener Irisringel. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1856, ii, 2. Abth., 158-160. — **Müller** (J.) Ueber das Coloboma iridis, als Nachtrag zu der Abhandlung von Ammon's, über die angeborenen Spaltungen des menschlichen Auges. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Dresd., 1830-31, i, 230-237. — **Nagel** (A.) Angeborenes Colobom der Iris und der innern Membranen des Auges. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1860, vi, 1. Abth., 170-190, 1 pl. — **Neubausen** (J.) Pupilla duplex. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1842, i, 219. — **Nunneley** (J. A.) Cases of iridemia totalis. *Lancet*, Lond., 1877, i, 754. — **Oeller**. Ein Fall von traumatischer Aniridie und Aphakie. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1880, iv, 255-258. — **Ot-**

Iris (Abnormities and malformations of).

tava (J.) Vezesületet iris és chorioideae coloboma mindkét szemem. [Congenital coloboma of iris and choroid of both eyes.] *Szemészet, Budapest*, 1882, 103. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1882, xviii, 1060. — Adatok az iris és chorioideae vezesületet colobomájához. [Congenital coloboma of iris and choroid.] *Szemészet, Budapest*, 1883, 58-61. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1883, xix, 591. — **Pacini**. Pupille double du même oeil. *Bull. d. sc. méd. Par.*, 1828, xv, 248. — **Pamard**. Phénomène particulier et curieux qu'a présenté l'iris dans une opération de la cataracte. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1808, xii, 283-287. — **Pause** (H.) Anatomischer Befund bei einem Colobom der Iris und Chorioideae. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1878, xxiv, 84-92, 1 pl. — **Paxton** (J.) On unusual mobility of the iris, his own case. *Glasgow M. J.*, 1856-7, iv, 451-455. *Also*, Reprint. [See, also, *infra*, Thomson (A.)] — **Pegot**. Enfant d'une dizaine d'années chez lequel il existe une absence complète de l'iris. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1835, x, 100. — **Poenitz**. Wahrnehmungen an Augen ohne Iris. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, Dresd., 1820-22, i, 214-222, 1 pl. — **Prael** (F.) Totaler Irisringel nebst nachträglichen Bemerkungen zu der scheinbar fehlenden Iris. *Monatschr. f. Med.*, Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 501-511. — **Richard** (A.) Case of congenital defects of the iris. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 512-514. — **Purtscher** (O.) Coloboma iridis congenitum. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck* (1877), 1879, viii, 46. — **Quagling** (A.) Doppio coloboma dell'iride nell' o. d. con glaucoma completo; glaucoma lento nell' o. s.; inutilità delle paracentesi corneali adoperate come mezzo curativo. *Ann. di otol.*, Milano, 1872-3, ii, 209. — **Rampoldi** (R.) Aniridia congenita. *Ibid.*, Pavia, 1884, xiii, 507. — **Reuling** (G.) A case of congenital want of the iris in both eyes, with perfect power of accommodation. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1874, i, 595-598. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lix, 143. — **Ritter** (B.) Beobachtung eines Falles von angeborener excentrischer Pupille. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1843, 402-408, 1 pl. — **Ryerson** (G. S.) Iridemia, or total absence of the iris. *Canada Lancet*, Toronto, 1879-80, xii, 264. — **Salomon**. Pupilla prænaturalis. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Dresd., 1832, ii, 334. — **Saltini** (G.) Colobomi dell'iride e della corioideae. *Ann. di otol.*, Milano, 1878, vii, 368-374. — **Salmelsohn** (J.) Ueber die Genese der Ectopia pupillae congenita. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1875, xiii, 343-346. — Traumatiscche Aniridie und Aphakie mit Erhaltung des Sehevermögens, nebst Bemerkungen über die mediale Gesichtsfeldgrenze. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1880, iv, 184-187. — Noch einmal die Ciliartarsätze bei Iridemia. *Ibid.*, 254. — **Samelson** (A.) Total absence of the iris in both eyes. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 495. — Absence of Iris. *Ibid.*, 1869, i, 26. — A case of cycloidalia. *Ibid.*, 1879, i, 662. — Die Ciliartarsätze bei Iridemia (und Aphakie). *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1880, iv, 213-215. — **Schön**. Merkwürdiger Fall eines angeborenen theilweisen Mangels der Regenbogenhaut. *Monatschr. f. Med.*, Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 56. — **Schroeter** (F.) Ein Fall von vererbter Iridemia. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1866, iv, 100-102. — **Simmons**. Synizesis pupillae. *Heidelb. klin. Ann.*, 1827, iii, 371-379. — **Sinrock** (F.) Fall von Myosis und Corectopie in Folge von ungleichmässiger Vertheilung accessorischer Spinnwebfasern der Iris. *Wünzb. med. Ztschr.*, 1862, iii, 412-414, 1 pl. — **Sous** (G.) Observations d'anomalies de l'iris. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1865, liii, 244-248. — **Stillesen**. Et Tilfælde af medfødt Mangel af Iris (Iridemia congenita) paa begge Øine. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1841, iii, 35-40, 1 pl. — **Stillling**. Ein Wort über angeborene Spaltungen in der Iris, Iridoschisma, Coloboma iridis. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1836, i, 107-111. — **Stöber** (V.) Fall von gänzlichem Mangel der Iris in beiden Augen. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Dresd., 1830-31, i, 490-492. — Absence de l'iris chez le père et l'enfant. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1846, xv, 250. *Also*: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1847, viii, 265. — **Streetfield** (J. F.) Coloboma iridis: hereditary and rare cases. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1858, i, 153-155. — **Talko** (J.) Sluchai nedorazvosti glaznogo yabloka. [Malformation of the eye; coloboma.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1866, No. ii, pt. 2, 1-12. — Coloboma irido-chorioideae et membr. pupillaris perseverans. *Ibid.*, 1868, No. v, pt. 2, 97-107. *Also*, *transl.*: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1868, vi, 119-124. — Coloboma iridis et chorioideae et membrana capsulo-pupillaris perseverans utriusque oculi. *Ibid.*, 1871, ix, 230-240. — Szczeliny cychi rozdwojenia tęczówki i naczyńiówki. [Three cases of coloboma iridis.] *Medycyna*, Warszawa, 1874, ii, 837-843. — Spaltungen und Theilungen der Iris und Chorioideae. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1875, xiii, 210-221. — Malocznosc z rozdwojeniem tęczówki i naczyńiówki (mikrophtalmus cum coloboma iridis et chorioideae) u bliźniat. *Medycyna*, Warszawa, 1876, iv, 686. — Rozdwojenie naczyńiówki bez takowego tęczy (coloboma chorioideae sine coloboma iridis). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1877, xxii, 145-149. — **Textor**. Bemerkungen über einen Fall von angeborenem Mangel der Regenbogenhaut.

Iris (Abnormities and malformations of).

J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 204-212.—**Thomson** (A.) Remarks on Dr. Paxton's case, with observations on the structure and action of the parts concerned in the focal adjustment of the eye. Glasgow M. J., 1856-7, iv, 451-472.—**Tode** (J. C.) De vitiosa utriusque oculi pupilla observatio. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 146-148.—**Total** absence of the iris consistent with excellent sight. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 35.—**Tourtual.** Beobachtungen an einem Auge mit einer seltenen Deformität der Pupille. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1846, 346-369.—**Turnbull** (L.) Clinical report of a case of a double coloboma of the iris and choroid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 488.—**Twedy** (H. J.) Congenital coloboma. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 249.—**Vallez.** Observations de pupilles excentriques congénitales binoculaires, dont une colobomatuse (corectopie colobomatuse congéniale ou corectopie dysconique). J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxv, 311-314.—**Van Duyse.** Du colobome central ou maculaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1884, lxii, 11-41. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1884, xci, 5-32.—**Verriest.** Division congénitale de l'iris. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1854, 2. s., ii, 263, 1 pl.—**Vilas** (C. H.) Symmetrical binocular coloboma of the iris and choroid. Tr. Am. Homoeop. Ophth. & Otol. Soc., Buffalo, 1880, iv, 86.—**Vossius** (A.) Congenitale Anomalien der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 233-237.—**Wagner.** Einige Bemerkungen über das sogenannte Coloboma iridis. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, ii, 256-263.—**von Walther** (P.) Ueber einen bisher nicht beschriebenen, angeborenen Bildungsfehler der Regenbogenhaut; nebst einigen Bemerkungen über angeborene Missbildungen überhaupt. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 598-615.—**Willisford** (F. W.) Congenital deficiency of the iris. Lond. M. Gaz., 1835, xv, 729.—**Wilson** (H.) Remarkable case of polycoria. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 392.—**Young** (H. B.) A case of congenital iridderemia. Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 465.

Iris (Abscess in).

TOURMEAU (L.) * Abscès de l'iris chez les scrofuloux. 4°. Paris, 1879.

Coursreraut. Abscès dans l'iris; paracétèse de la chambre antérieure; atrophie du globe. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1857, 42-46. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 442.—**Galezowski.** Abscès de l'iris. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 731-733. — Iridodiatasis congenita. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1868, ci, 22-25.

Iris (Adhesions of).

See, also, **Corelysis**; **Iridectomy**; **Pupil (Artificial)**; **Staphyloma**.

BEGER (P. T.) *Synchia, sive præternaturalis adhesio corneae cum iride. 4°. Tubingæ, 1748. Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1755, i, 435-452.

Albini (G.) Le instillazioni di atropina nelle iriditi con sinchia posteriori. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 649-651.—**Errière.** Synchies antérieures. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 385-391.—**von Graefe** (A.) Ueber die Bildung vorderer Synchies ohne Perforation der Cornea. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 387-391.—**von Hasner** (J.) Ueber hintere Synchies und ihre Heilung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxvi, 137-148.—**Jedries** (B. J.) Results of thirteen Passavant operations for breaking up attachments of the iris to the capsule of the lens. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 67-70. Also: Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, vi, 166-168. Also, transl.: Ann. di ottal., Milano, 1872-3, ii, 110-115. — Report of Passavant operations with and without ether and also under nitrous oxide. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1871, viii, 130-133. Also: Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 55.—**Jones** (H. M.) Adhesions of the iris (posterior synchia). Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 20.—**Kilarski.** Cicatrix cum synchia anteriori. Dwytygodnik med. pub., Kraków, 1878, ii, 171-173.—**Ogston** (A.) On a new operation for removal of posterior adhesion of the iris. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 578. Also, in his: Surg. Papers, 8°. Aberdeen, [1871], 9-14.—**Stratfield.** Five cases of detachment of adhesions of the iris. Lancet, Lond., 1857, ii, 521.—**del Toro** (G.) Adherencias perifericas del iris al cristalino; su diagnóstico y tratamiento. Cron. oftal., Cádiz, 1876, vi, 89; 113.—**Treitel** (T.) Iridocyclitis plastica mit totaler hinterer Synchia: Pupillarverschluss; Ablösung der Uvea iridis und Präcipitana an der hinteren Fläche der Hornhaut: Amotio retinae totalis; Netzhautcyste; grosse Choroidalblutung. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 91-98.—**Walker** (G. E.) On the treatment of adhesions of the iris to the cornea. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 503-505.—**Walton** (H.) Closure of the pupil from adhesion of the iris to an opaque capsule; incision of the iris, and removal of the capsule. Lancet, Lond., 1857, ii, 576.

Iris (Cancer of).

Cancer melanoides iridis. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1868), 1869, 167.—**Fano.** Observation de cancer de l'iris ayant nécessité l'extirpation de l'œil. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvi, 343-348.—**von Jäger.** Cancer melanoides iridis. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1867), 1868, 274.—**Monoyer** (F.) Épithélioma perlé ou margaritoïde de l'iris. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1872, ix, 155-172, 1 pl.—**Tay** (W.) Case of primary cancer of the iris; slow growth without causing inflammation; excision of the globe and examination. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 230.

Iris (Color of).

See **Eye (Colors of)**.

Iris (Cysts of).

GUÉPIN (A.-V.) * Des kystes de l'iris. 4°. Paris, 1860.

Allin (C. M.) Cyst of the iris, cured by operation, Zinn's membrane forming its anterior wall. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 58-63.—**Bostels.** Observation d'un kyste de l'iris. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1864, xxv, 425-432.—**Calhoun** (A. W.) Two cases of cysts of the iris, with operations. Atlanta M. & S. J., 1873-4, xi, 255.—**Callan** (P. A.) Cysts of the iris. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 63-65.—**Chauve.** Kystes de l'iris. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 103-106, 1 pl.—**Critchett.** Hour-glass cyst of iris following a wound. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876, ix, 53, 1 pl.—**von Dooremaal** (J. C.) Die Entwicklung der in fremden Grund versetzten lebenden Gewebe. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 3. Abth., 359-373, 1 pl.—**Feuer** (N.) Ueber seröse Iriscysten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 110-123. — Beitrag zur Lehre vom Wesen der serösen Iriscysten. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 161; 189.—**Giraud-Toulon.** Des kystes de l'iris; observation suivie de quelques réflexions sur la pathogénie de ces tumeurs; expériences sur la production artificielle de ces kystes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 185-194.—**Goldzieher** (W.) Zur Pathogenese der Iriscysten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 481-486.—**Grossmann** (L.) Vermehrte Iriscyste; Entfernung derselben. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 377.—**Guaita** (L.) Cisti dell'iride. Ann. di ottal. Pavia, 1881, x, 12-25, 1 pl.—**Hosch** (F.) Beitrag zur Lehre von den serösen Iriscysten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 119-127.—**Hutke** (J. W.) Report on cases of cysts in the iris. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 12-27.—**Kleinschmidt.** Petite tumeur de l'iris de forme et d'apparence kystique; extirpation avec iridectomie; guérison. Gaz. heb. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 26.—**Knapp** (H.) Cyst of iris. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 208. — Large cyst of the iris, cured by operation. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 411-423. Also, in his: Purulent otitis media, etc., 4°. N. Y., 1870, 47-59. Also, transl.: Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 2. Abth., 93-100. — Large cyst of the iris, cured by operation. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 411-424. Also, transl.: Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 2. Abth., 175-183. — Cyst of the iris. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 64. — Cyst of the iris. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 353.—**Manolescu** (N.) Contributiune la pathologia kystelor irisului. J. Soc. sc. med. d. Bucuresci, 1880, ii, 365-368.—**Masse** (E.) Des kystes de l'iris; observation suivie de quelques réflexions sur la pathogénie de ces tumeurs; expériences sur la production artificielle de ces kystes. [Rap. de Giraud-Toulon.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, vii, 185-194. Also: Gaz. d'ophth., Par., 1881, iii, 275-282. — Des greffes iriennes; pathogénie des kystes et des tumeurs épithéliales de l'iris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 797. — Nouvelles expériences sur les greffes iriennes, destinées à établir l'étiologie des kystes de l'iris. Ibid., 1883, xcvi, 202. Also: Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 330. Also: Gaz. d'ophth., Par., 1883, v, 35. Also: France méd., Par., 1883, i, 113.—**Noyes.** Cyst of iris. N. York M. J., 1875, xxi, 510.—**Richard** (A.) Observation d'un kyste de l'iris. Gaz. heb. de méd., Par., 1854, i, 1082-1042.—**Rothmund** (A.) Ueber Cysten der Regenbogenhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 189-223.—**Sattler** (H.) Zur Kenntniss der serösen Iriscysten. Ibid., 1874, xii, 127-151.—**Schroeter** (P.) Spontan entstandene seröse Iriscysten. Ibid., 1877, xv, 417-422.—**Simrock** (F.) † Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 64-66.—**Sinclair** (A. G.) † Removal by iridectomy; cure. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 321-323.—**Snell** (S.) Case of cyst (cholesteatomatous) of the iris. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1881, x, pt. 2, 208-210.—**Stoeber.** † Gaz. heb. de méd., Par., 1855, ii, 55. — † Proc. verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1864-5, ii, 61-64. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 16. — † Rev. méd. de l'est. Nancy, 1883, xv, 529-531.—**Strawbridge** (G.) Cyst of the iris, removed by operation. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 309-311, 1 pl. Also, in his: Ophth. Contrib. No. 3, 8°, Phila., 1873, 19-26.

Iris (Cysts of).

—† Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1878, ii, pt. 4, 385.—**Webster** (D.) Cysts of the iris. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 242.—**Wecker** (L.) On the formation of cysts in the iris. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 85-90. *Also, transl.*: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Karlsruhe, 1869-70, i, 122-125, 1 pl. — De la dégénérescence cystoïde de l'iris. Ann. d'ocul., Brux., 1873, lxx, 34-41.—**Weinberg** (A.) Kyste de l'iris. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 439.—**Williams** (E.) Report of two cases of cyst of the iris. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 104-110.—**Wordsworth**. † No history of any injury. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876, ix, 75.

Iris (Diseases of).

See, also, **Iritis**; **Mydriasis**; **Myosis**.

GUSTEDT (H. F.) *De mutationibus iridis et pupillæ morboribus. sm. 8°. Halle, 1836.

KLEMMER (C. A.) *De iridoneosi. 8°. Dresdæ, 1835.

von Ammon. Das Verschwinden der Iris durch Einsenkung anatomisch erwiesen. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 119-134.—**Bader** (C.) Operations for disease and injury of the iris. Lancet, Lond., 1857, ii, 272.—**Benson** (A.) Very large iritic membrane (fibrous degeneration of the iris). Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1084.—**Compart**. O. D. gomme de l'iris; réinite cirque papillaire double, plus prononcée à gauche. Bull. clin. nation. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 58.—**Coursserant**. De quelques lésions de l'iris comparables à celles de la choroidé. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1863, 58-61.—**Heymann**. Krankheiten der Iris. Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1860, lxxi, 83-88.—**Imre** (J.) A szivárványhártya kortánához. [Pathology of iris.] Szemeszt., Budapest, 1882, 25-29.—**Jacob** (A. H.) Hysterical contraction of the iris and of the ciliary muscle. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 321.—**Kuies** (M.) Beiträge zur Kenntniss der Uvealerkrankungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879-80, ix, 1-27, 1 pl. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 125-153, 1 pl.—**Macnamara** (C.) Lecture on diseases of the iris. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 117; 165.—**Piory** (P.-A.) Iralgie; guérison par la précaution de porter des lunettes. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 136-138.—**Reiss** (N.) De l'iralgie et de l'utilité des préparations arsenicales. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 261-263.—**Sichel**. Anomalie d'innervation de l'iris; paralysie du nerf de la 6^{me} paire du côté gauche, de cause spécifique avec mydriase du même côté; guérison rapide. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 347.—**Talko** (J.) Atrophia iridis cum atresia pupillæ. Med. Sbornik, Tiflis, 1867, No. iii, pt. 2, 95-104, 1 pl. — Polycoria et atrophia iridis. *Ibid.*, 1869, No. vi, 73.—**Vallez**. De l'hydropisie irienne (iridropisie) ou accumulation de liquide dans la séreuse de l'iris. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1847, v, 354-359.—**Velpeau**. Maladies de l'iris. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 131-182.—**Weber** (A.) Ein Fall von Blutungen der Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, 1. Abth., 65-69.—**von Willebrand** (F.) Ett fall af sållsynt ögonsjukdom. [Rare diseases of eye.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1853-6, v, 295-298.

Iris (Displacement or hernia of).

See, also, **Eye** (*Contusion, etc., of*); **Iris** (*Wounds, etc., of*).

KOERBER (J.) *De iridis prolapsu. 8°. Passavia, 1838.

QUADRI (A.) Intorno all' ernia dell' iride consecutiva all' estrazione anteriore dell' cristallino. 8°. [n. p., n. d.]

Bowman & Lawson. Punctured wound at the edge of the cornea by an arrow: large prolapse of the iris; treatment; recovery. Lancet, Lond., 1863, ii, 161.—**Camuset**. Sur le traitement de la hernie de l'iris par les incisions répétées. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 811.—**Chisolm** (J. J.) Accidental iridemia, or complete removal of the iris by the finger-nail of an antagonist. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxxv, 125. *Also*: Lancet, Lond., 1872, i, 828.—**Consultation** no. 51 pour une large hernie de l'iris consécutive à une destruction partielle de la cornée par suite d'une conjonctivite catarrhale accompagnée d'un chémosis dur. J. d'ocul. et chir., Par., 1878, vi, 237.—**Cuignet**. De l'arrachement de l'iris en totalité ou en partie. J. d'ophth., Par., 1872, i, 247-257. — Arrachements de la totalité de l'iris. Rec. d'ophth., Par., 1876, iii, 114-118.—**Desmarest**. Hernie de l'iris à travers la cornée (nouveau procédé de réduction). Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 518.—**Dupuy** (A.) Observation d'une prolérence de l'iris à la suite d'une ophtalmie grave. Rec. de méd. de méd., Par., 1820, vii, 230-234.—**Folker** (W. H.) A case of evulsion of the iris. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 372.—**Fuchs** (E.) Iridodialysis spontanea. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 220-230, 1 pl.—**Gen-dron**. Observations sur la hernie de l'iris, l'ophtalmie chronique, et les usages de la pupille. J. gén. de méd.,

Iris (Displacement or hernia of).

chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvii, 3-25.—**Gros**. Observations sur l'iridocèle. Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 81-99.—**Haltenhoff**. Note sur un cas d'aphakie et anidrie traumatiques permettant l'observation du fond de l'œil sans ophtalmoscope. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1877, Genève, 1878, v, 778-780.—**Hart** (E.) Prolapse of the iris through a wound of the cornea; dilatation of the pupil with ^{1/1000} of a grain of atropine, and recontraction with the extract of Calabar bean. Lancet, Lond., 1863, ii, 677.—**Hernies** (Les) de l'iris réclament-elles un seul et même traitement? Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxviii, 110.—**Höring**. Abtragung eines Prolapsus iridis nach der Bogenextraction, mit Wiederherstellung der Contractilität der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 217-219.—**Hutchinson** (J.) Paralysis of radiating fibres of the iris and of the ciliary muscle without apparent cause and without other complication. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 142.—**Jimenez** (F. G.) El tanino en las hernias del iris. Anfiteatro anat. españ., Madrid, 1875, iii, 338.—**Laignelet** (L.-F.) Observation sur la prolérence de l'iris. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1869, xvii, 119-121.—**Lange** (O.) Ein Fall von traumatischer Anidrie und Aphakie. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1880, v, 279.—**Lawson** (G.) On the treatment of prolapse of the iris. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863, iv, 227-234.—**Lederer** (A.) Ein wegen seines Ausganges interessanter Fall von Prolapsus iridis. Wien. med. Presse, 1870, xi, 539.—**López Herrera** (V.) Observacion de un caso de hernia del iris. Consulta. Cádiz, 1882, i, 12.—**McIntosh** (T. M.) Prolapse of the iris. Atlanta M. & S. J., 1876, xiv, 535-539.—**McKeown** (W. A.) Removal of whole of iris by a wound in ciliary region; preservation of useful vision. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 129.—**Mareq** (P.-A.) Observations sur la prolérence de l'iris. Biblioth. méd., Brux., 1824, i, 386-392.—**Mattoli** (G. B.) Ernie dell' iride nello stesso sito di due occhi e in uno stesso individuo. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1866, ix, 309-311.—**Meisenbach**. Case of detachment of the iris. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 164.—**Morhouse** (G. R.) Case of prolapsus iridis. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 88-90.—**Murrell** (T. E.) Irideremia totalis traumatica. Am. M. Weekly, N. Y., 1882, xv, 701. *Also*: Gaillard's M. J., N. Y., 1882, xxiv, 106.—**Nunneley** (T.) On the employment of the alkaloid of the Calabar bean in prolapsus of the iris. Lancet, Lond., 1863, ii, 65.—**Remarques** pratiques sur les différentes espèces de hernies de l'iris. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 347.—**Robertson** (D. A.) Case of unilateral iridemia, apparently of traumatic origin. Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 97-99. *Also, transl.*: Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 106-109.—**Rumaszewicz** (K.) Przypadek wielorakiej źrenicy. [Iridodialysis.] Medycyna, Warszawa, 1884, xii, 97-102.—**S.** Iridodialisi rinchiata con l'iridocnelesi. Boll. d. ocul., Firenze, 1879-80, ii, 17-19.—**Samelson** (A.) Retroflexion of the iris. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 351.—**Traumatic anidria and aphakia**. Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 131. *Also, transl.*: Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 145.—**Schäfer** (H.) Anidria et aphakia, Iridodialysis traumatica. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1. Abth., 13-51.—**Schönheyder** (G.) Mangel an Iris (Irideremie) kunstig erstattet. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 159.—**Seely** (W. W.) Rupture of the cornea and prolapse of the iris, periphæric. Cin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 468.—**Tavignot**. Remarques pratiques sur les différentes espèces de hernies de l'iris. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 358.—**Treitel** (T.) Anidria totalis et aphakia traumatica. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 109; 276, 1 pl.—**Van Dommelen**. Gevallen van keratocele en prolapsus iridis. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851-2, 3. s., i, 733-738.

Iris (Foreign body in).

VIESON (H.) *Ueber Fremdkörper in der Iris. 8°. Würzburg, 1877.

Bastide (P.) Corps étranger enkysté dans l'iris. J. d'ophth., Par., 1872, i, 347.—**Berger** (E.) Ein seltener Fall von Einheilung eines Fremdkörpers in der Iris. Wien. med. Bl., 1885, viii, 161-165.—**Caudron** (V.) & **Debierre**. Fragment d'acier logé dans l'iris; tentatives infructueuses d'extraction à l'aide d'un aimant; iridectomie; guérison. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1880-81, i, 81.—**Cooper** (W. W.) Wound of iris from an iron chip; removal by aid of the magnet. Lancet, Lond., 1859, ii, 388.—**Dounie** (A.-P.) Corps étranger pénétrant de l'œil droit (fragment de capsule fulminante); déchirure de la cornée dans son tiers inférieur; implantation du corps étranger dans le tissu du limbe inférieur de l'iris; extraction; guérison. Union méd., Par., 1858, xii, 77-79.—**Erhard**. Eindringen eines Stahlspalters in die Iris; Anziehung desselben; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 330.—**Fröhlich**. Extraction eines Eisensplitters aus der Iris; volle Sehstärke. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 351.—**Galezowski**. Corps étranger de l'iris. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 733.—

Iris (Foreign body in).

Horner (F.) Fremde Körper in der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, 1, 395-404. — **Hötz** (F. C.) A piece of iron in the iris 24 years. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 148. — **Jacobi** (J.) Ein abgekapseltes Eisenstück in der Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 142-144. — **Landesberg** (M.) Siebenjähriges Verweilen eines Zündhütchenfragments in der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 323. — **Lebrun** (P.) Corps étranger dans l'iris. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, li, 363. — **Little**. Removal of chip of iron from the iris; sixteen years in the eye. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 244. — **Munson** (G. S.) Foreign body removed from the iris, with remarks on the use of the magnet. Med. Ann., Albany, 1883, iv, 51-55. — **Oppenheimer** (H. S.) A case of foreign body retained in the iris for 19 years. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 450. — **Thompson** (J. L.) Extraction of foreign bodies from the iris. Ibid., 1882, xi, 41-43. — **Townsend** (C.) Fragment of stone impacted in iris. Lancet, Lond., 1870, i, 733.

Iris (Inflammation of).

See Iritis.

Iris (Paralysis of).

Carter (J. M. G.) A case of partial paralysis of the iris. Chicago M. Rev., 1881, iv, 545. — **Himly** (K.) Lähmung der Regenbogenhaut durch örtliche Anwendung des Bilsenkrautes und Benutzung derselben bey der Behandlung einiger Augenkrankheiten. Ophth. Beob. u. Untersuch., Bremen, 1801, I. St., 1-23. — **Kunkler** (G. A.) Blindness depending upon palsy of the iris. Ohio M. & S. J., Columbus, 1855-6, viii, 79.

Iris (Pupillary membrane of).

See Pupil (Membrane of).

Iris (Semeiology of).

See, also, **Insanity (Eye in); Mydriasis; Myosis.**

Meyer (D.) *De signis ex forma pupillae. 8°. *Berolini*, [1831].

Quillard (V.-A.) *De l'état de la pupille dans les maladies. 4°. *Paris*, 1868.

Roque (F.-J.-B.) *I. De l'inégalité des pupilles dans les affections unilatérales des diverses régions du corps. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1873.

Also, in: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 48-58. Also, transl. in: Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 393; 462.

Cras (C.) De l'examen des pupilles comme moyen de reconnaître la cécité unilatérale. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiv, 426-432. Also, transl.: Gac. de sanid. mil., Madrid, 1876, ii, 14-18. — **Eichmann**. Hippus pupillae bei Arthritis anomala. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 174; 181. — **Fearon** (G.) The iris a test of the state of the constitution. Med. Times, Lond., 1849, xx, 291. — **Foa** (P.) & **Schiff** (M.) La pupilla come estesiometro. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 617; 649; 691. — **de Giovanni** (A.) Di una alterazione della pupilla osservata in alcuni cardiaci. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxi, 246-253. — **Richarz**. Ueber Verschiedenheit der Grösse der Pupillen aus centraler Ursache. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1857, Bonn, 1859, xxxiii, 293-295. Also: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1858, xv, 21-27. Also, transl.: J. Ment. Sc., Lond., 1858-9, v, 286-289. — **Roque** (F.) Note sur l'inégalité des pupilles dans les affections des pommens, des ganglions bronchiques et du péricarde. Compt. rend. Soc. de biol., 1869, Par., 1870, 5. s., i, 140-147. — **Schiff** (M.) La pupilla come estesiometro. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 617; 649; 691. Also, transl.: Marseille méd., 1874, xi, 736; 1875, xii, 26; 92; 277. — **Shaw** (J. C.) The condition of the pupil in disease. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 19-31. — **Verga** (A.) Dell' ineguaglianza delle pupille nelle malattie specialmente cerebrali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 35-37.

Iris (Spasm of).

Behr (H. C.) *De spasmo iridis. 8°. *Halle*, 1817.

Iris (Trembling of).

Rozemont-Malbot (H.) *Étude sur le tremblement de l'iris et particulièrement sur sa pathogénie. 4°. *Paris*, 1880.

Becquet. Mémoire et observations sur le tremblement de l'iris; sur le passage spontané du cristallin dans la chambre antérieure, et sur son remplacement naturel ou facilité par l'art et par l'application de l'extrait de belladonna. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 129-151. — **Tavignot**. Du tremblement de l'iris. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844-5, xii, pt. 1, 99-102.

Iris (Tuberculosis of).

Costa-Bruneda (A.) *Ueber primäre menschliche Iristuberculose mit erfolgreicher Ueberimpfung auf das Kaninchen. 8°. *Berlin*, 1881. Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 174-190.

Rüter (H.) *Ueber Iris-Tuberculosis. 8°. *Wiesbaden*, 1880.

Wolf (B.) *Ueber Iris-Tuberculose. 8°. *Berlin*, [1882].

Binet (E.) Tubercules de l'iris. Bull. clin. nation. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 119, 1 pl. — **Brailey** (W. A.) & **Edmonds** (W.) On a case of tubercular disease of the iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 269-272. — **Deutschmann** (R.) Genuine Iristuberculose. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 1. Abth., 317-321. — **Falchi** (F.) Contributo clinico e anatomico alla tubercolosi primitiva dell' iride. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1880, 3. s., xxvii, 442-452, 1 pl. — **Gradenigo** (P. N.) Tuberculosis of the iris. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 285-287. — **Hänsell** (P.) Beiträge zur Lehre von der Tuberculose der Iris, Cornea und Conjunctiva. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 4. Abth., 1-62, 1 pl. — **Leber** (T.) Nachtrag zu dem klinischen Theil der Mittheilungen des Herrn Dr. Hänsell in diesem Hefte, betreffend einige Fälle von Iritis muthmasslich tuberculösen Ursprungs. Ibid., 276-279. — **Parinaud**. [Tuberculose primitive de l'œil.] [Rap. de Anger.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 602-611. Also [Abstr.]: Gaz. d'ophth., Par., 1879, i, 118-120. — **Poncet**. Tuberculose primitive de l'iris et du corps vitré. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 556. Also: Gaz. d'ophth., Par., 1882, iv, 488-491. — **Rüter** (H.) Ueber Tuberculosis iridis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 147-165. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 407-427. — **Samelsohn**. Ueber Iris-Tuberculose. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1879, xii, 71-81. Also [Abstr.]: Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 219; 1880, iv, 39. — Tuberculöse Geschwulst der Iris. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn, 1879, 169-171. — **Schell** (H. S.) A case of tubercle of the iris. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1883, iii, 472-474, 1 pl. — **Swanzy** (H. R.) Primary tubercle of the iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 259-262. — **Wolfe** (J. R.) Tubercle of the iris and ciliary body. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 299. Also, in his: Clin. Demonstrations [etc.], 8°. Lond., 1884, 46-54. Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1882, lxxx, 148-154. — **Wolf** (B.) Ueber Iristuberculose. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 196-202. Also, transl.: Ann. Soc. méd. de Gand, 1882, lx, 220-228.

Iris (Tumor of).

See, also, **Iris (Cysts of); Iris (Cancer of).**

Sauer (H.) *Beitrag zur Casuistik der Iristuberculose. 8°. *Halle a. S.*, 1853.

Schnütgen (V.) *Das Granulom der Iris. 8°. *Bonn*, 1872.

Adams (J. E.) On a case of sarcoma of the iris and ciliary body. Lancet, Lond., 1879, i, 511. — **Alt** (A.) Three cases of traumatic granuloma of the iris. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 361-364. Also, transl.: Arch. f. Augenh.-u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 459-462. — **Armaignac**. Des kystes et des tumeurs perlées de l'iris; leur étiologie; leurs relations avec les traumatismes de l'œil d'après les recherches et les expériences de Prof. Masse. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1884, iv, 115-117. — **Berthold** (E.) Ein Fall von Granuloma iridis. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. Abth., 193-196. — **Cant** (W. J.) Case of serous cyst of iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 57. — **Carter** (R. B.) Case of sarcoma of both irides. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873-4, vii, 60-62. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 26. — **Crenicau** (G.) Az iriscysták kóroktanának prioritása. [Priority contest in relation to the pathology of cysts of the iris.] Szemeszt., Budapest, 1885, 25-27. — **Delgado**. Tumor fungoso del iris; estirpacion. España méd., Madrid, 1861, vi, 89-91. — **Desmarres** & **Robin** (C.) Description d'une tumeur de l'iris qui a nécessité l'ablation de la moitié antérieure de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 31. — **Dix** (J. H.) Polypus of the iris. Boston M. & S. J., 1855, lii, 229-232. Also: Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 120-123, 1 pl. Also: Stethoscope, Richmond, 1855, v, 333-336, 1 pl. — **Dreschfeld** (J.) On a case of sarcoma of the iris. Lancet, Lond., 1875, i, 82. — **Eversbusch** (O.) Beiträge zur Genese der serösen Iristysten. Mitth. a. d. k. Univ.-Augenklin. zu München, 1882, i, 1-34, 1 pl. — **Fano**. Tissu contractile de l'iris. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 113-117. — **Ferret**. Considérations sur la pathogénie des kystes de l'iris. Bull. clin. nation. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, iii, 109-111. — **Frost** (W. A.) Serous cyst of iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 58. — **Fuchs** (E.) Das Sarkom des Uvealtrakts. Wien, 1881.

Iris (Tumor of).

[Rev. by Königstein.] Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1612-1614. — Melanoma iridis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882, xi, 435-439, 1 pl. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 26-31, 1 pl. — **Fürst** (L.) Granulom der Iris. In *his*: Festschr. . . d. Kind.-Poliklin. zu Leipz. (1855-80), 8^o, Leipz., 1880, 42. — **Galezowski**. Mélanosarcome de l'iris. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 727-731. — **Gayet**. Sur certains kystes traumatiques herniaires de l'iris. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1883, i, 15-25. — **von Graefe** (A.) [Tumoren der Iris.] Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, 2. Abth., 35-40. — **von Hasner**. Melanosarcoma iridis primarium circumscriptum. Prag. med. Wchnschr., 1882, vii, 61. — **Hirschberg** (J.) Ein Fall von Sarcoma iridis. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 3. Abth., 285-299, 1 pl. — Ueber die Granulationsgeschwulst der Iris. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lx, 33-37, 1 pl. — **Hirschberg** (J.) & **Steinheim**. Ueber die Granulationsgeschwulst der Iris. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 2. Abth., 144-152. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, no. 2, 647-658. — **Hodges** (F. H.) Granular-looking body on iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 59. — **Holmes** (E. L.) A very rare abnormal condition of the iris. Chicago M. J., 1873, xxx, 330. — **Hosch** (F.) Primäres Sarcom der Iris. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 361-365. — Experimentelle Studien über Iriseysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, xcix, 449-459, 1 pl. — **Kipp** (C. J.) A case of primary sarcoma of the iris cured by excision of the tumor. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 34-39, 1 pl. *Also, Reprint. Also, transl.*: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 177-182. — **Knapp** (H.) Spindle-cell sarcoma of iris. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 548. — Three cases of successful removal of sarcoma of the iris. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 82-87. *Also, transl.*: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 241-246. — **Lang** (W.) Growth on iris (? tubercular). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 60. — **Little** (D.) Case of round-celled sarcoma of the iris; successful removal of the tumor. *Ibid.*, 1882-3, iii, 28-33, 1 pl. — **Maufredi** (N.) Esame anatomico di un piccolo settore di neoplasia iridociliare e considerazioni critiche per la relativa diagnosi di tubercolosi primitiva dell'iride. Ann. di ottal., Milano, 1880, ix, 75-88, 1 pl. — **Masse** (E.) De la formation par greffe des kystes et des tumeurs perlées de l'iris. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 587-590. *Also*: Montpel. méd., 1881, xli, 484-494. — Des tumeurs perlées de l'iris. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 611-618. *Also*: Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 394. — **Michel** (J.) Ueber Geschwülste des Uvealtractus. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, i. Abth., 131-147, 2 pl. — **Monoyer** (F.) Epithélioma perlé ou margaritoïde de l'iris. Gaz. méd. de Strassb., 1872-3, xxxii, 3-8, 1 pl. *Also*: Ann. d'ocul., Brux., 1872, 10. s., vii, 249-259. — **Raab** (F.) Verletzung; Geschwulstbildung in der Iris und Chorioides, nebst Bemerkungen über "Iris-Einsenkung". Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 239-257. — **Reynolds** (D. S.) Tumor of the iris and ciliary body. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 301. — **Robertson** (D. A.) & **Knapp** (H.) Sarcoma of the iris. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, no. 2, 106-114. *Also, transl.*: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1873-4, 2. Abth., 130-136. — **Romice**. Mélanosarcome de l'iris. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1881, xx, 49-51. *Also*: Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 207-210. — **Saltini** (G.) Un caso di neoplasia dell'iride. Ann. di ottal., Milano, 1875, iv, 127-131. — **Schiess-Gemuseus** (H.) Zur Casuistik der Irismuren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxi, 100-106. — **Solomoea** (J. V.) Melano-sarcomatous tumour growing from the iris of the right eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 257-259. — **Talko** (J.) Lepizce tęczówki (condylomata iridis). Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 815-817. — **Tartuferi** (F.) Un caso di granuloma dell'iride senza cellule giganti. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1881, 3. s., xxix, 295-303, 1 pl. *Also*: Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 321-328, 1 pl. — **Thalberg** (J.) Zur pathologischen Anatomie des primären Irissarcoms. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 20-28, 1 pl. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 179-186, 1 pl. — **Tumours** of both irides; iridectomy. Lancet, Lond., 1873, ii, 626. — **Valleix** (P.-J.) Observation d'une tumeur fongueuse ou vasculaire de l'iris extra-oculaire. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxv, 135-137. — **von Wecker** (L.) Ueber cystoide Entartung der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 229-236. — **Wolfe** (J. R.) On a bleeding tumour of the iris. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 504.

Iris (Wounds and injuries of).

See, also, **Iris** (Displacement of); **Iris** (Foreign body in); **Iris** (Tumor of); **Pupil** (Artificial). — **Ogier** (J.-M.) * De l'iris au point de vue médico-légal. 4^o. Lyon, 1884.

Bennett (G.) Case of laceration of the iris, with dislocation of the lens under the conjunctiva. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 893. — **Carreras y Aragó**. Oftalmitis traumática, con hífema, coloboma de la iris y ectasia subconjun-

Iris (Wounds and injuries of).

tival del cristalino, con parte del iris y de la coroides. Compilador méd., Barcel., 1867-8, iii, 319-322. — **Carrou du Villards**. Préceptes thérapeutiques touchant les blessures de l'iris, son décollement et sa hernie, à la suite de l'opération de la cataracte par extraction. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1834, vi, 146-153. — **Cooper** (W. W.) A case of laceration and separation of the iris, with amaurosis in both eyes, from injury. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 547-549. — On rupture of the inner circle of the iris. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 953. — **Estlin** (J. B.) Practical remarks upon injuries to the iris, and on artificial pupil. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 441-444. — **Goldsmith** (M.) Cases of laceration of the iris. N. York Lancet, 1842, ii, 123. — **Höring**. Ruptura iridis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 260-262. — **Hoin** (J.-J.-L.) Précis d'un mémoire sur le décollement accidentel de l'iris, et sur la contiguité naturelle de cette membrane de l'œil à la choroïde. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1872, xxxvii, 29-44. — **Jones** (H. McN.) Wounds of the iris with prolapse. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 20-22. — **Joyce**. Case of ruptured iris. Lancet, Lond., 1868, i, 345. — **Meyhoefer** (H.) Vierfache Zerreissung des Sphincter pupillæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 66-68. — **Noyes** (H. D.) Total loss of iris by injury. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 55. — **Ried** (F.) Ueber die Zerreissung und Lösung der Iris in Folge der Einwirkung äusserer Gewalt auf das Auge. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1850, i, 83-95. — **Shaligin** (K. N.) Ob otrivni raika. [Rupture of the iris.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch. Tiflis, 1871-2, viii, 191. — **Spangenberg** (G. A.) Lossreissung der Regenbogenhaut vom Strahlenbunde. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xiii, 199-206. — **Sprengel** (W.) Zufällige Lösung der Regenbogenhaut vom Wimperbunde. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl., 1819, v, 362-364.

Irish (Franklin) [1820-69].

S. (A. M.) Neurological notice of Franklin Irish. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1870, 6. s., i, 81.

Irish Cattle Trade Defence Association. Report upon contagious pleuro-pneumonia occurring in cattle. By Rawdon Macnamara, Alexander Macalister, and J. Emerson Reynolds. 23 pp. 8^o. Dublin, J. Atkinson & Co., 1877.

Irish Homoeopathic Society. A concise view of the system of homoeopathy, and refutation of the objections commonly brought forward against it. Published by the . . . 262, 16 pp. 8^o. Dublin, J. Fannin & Co., 1845.

Irish Hospital Gazette: a journal for the cultivation and improvement of practical medicine and surgery. Published on the 1st and 15th of each month. v. 1-3, Jan. 1, 1873, to June 15, 1875. 3 v. roy. 8^o. Dublin, Fannin & Co.

Completed, v. 3 complete in 12 nos. A continuation of: **Dublin Hospital Gazette**. July 1, 1875, merged in: **Dublin Journal of Medical Science**.

Irish Medical Association. Annual report of the . . . Founded A. D. 1853. Also, objects and rules, together with list of officers and members for the year ending 31. May, 1876. 24 pp. 12^o. Dublin, J. Atkinson & Co., 1875.

See, also, **Journal** of the Irish Medical Association.

Irish (The) medical directory for the year 1883. A reference record of the medical profession in Ireland; their places of residence, qualifications, public appointments, etc. With a complete résumé of the poor-law medical charities, legal, military, and medico-educational services in Ireland, etc. 648 pp., 4 l., 1 tab. 12^o. Dublin, offices of the "Medical Press and Circular", [1882?]

Irish (The) Medical Journal, Dublin.

Was title, after 1869, of: **Journal** (The) of the Irish Medical Association.

Irish moss.

See **Fucus crispus**.

Irish Poor Law Medical Officers' Association. A report of the first annual meeting, held in Dublin, June 5, 1871. Containing the laws and objects of the association, and a list of officers, council, hon. members, and members. 39 pp. 12^o. Dublin, J. Atkinson & Co., [n. d.]

Report of the second annual meeting, held June 3, 1872. 56 pp. 12^o. Dublin, J. Atkinson & Co., [n. d.]

Irish Poor Law Med. Officers' Assoc.—continued.

Report of meeting to consider "public health (Ireland) act", held in the hall of the King and Queen's College of Physicians in Ireland, September 9, 1874. 38 pp. 12°. Dublin, J. Atkinson & Co., [n. d.]

Irisin.

Chenery (E.) Therapeutic indications for the use of the pill irisin comp. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 174.

Iritis.

See, also, **Choroiditis**; **Cornea** (*Opacity of*); **Eye** (*Color, etc., of*); **Eye** (*Inflammation of*); **Iridectomy**; **Irido-choroiditis**; **Iris** (*Abscess in*).

ALIX (L.) *De l'iritis séreuse et des phénomènes glaucomateux. 4°. Paris, 1881.

VON AMMON (F. A.) De iritide. 4°. Lipsie, 1838.

Also, transl. in: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., i, 449-568. Also, Reprint. Also, transl. in: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, x, 5; 186; 410; 420; xi, 239.

BECKER (G. G.) *De iritidis diagnosi recte instituenda. 8°. Dorpat, 1836.

BISCARRAT (E.) *Étude sur l'iritis chronique. 4°. Strasbourg, 1865.

BLIESKE ([C.] W.) *Ein Fall von Iritis crouposa. 8°. Greifswald, 1880.

BONNET (C.) *De l'iritis ou inflammation de l'iris. 4°. Paris, 1855.

CADET (T.-F.) *Quelques considérations générales sur l'iritis. 4°. Paris, 1837.

DEGROND (J.) *De l'iritis. 4°. Paris, 1866.

DELOUSQUET (L.) *De l'iritis. 4°. Strasbourg, 1859.

DRON (G.) *De l'iritis. 4°. Paris, 1880.

DUNN (A.) *De iritide. 8°. Edinburgh, 1823.

EDWARDS (W. F.) *Sur l'inflammation de l'iris et la cataracte noire. 4°. Paris, 1814.

Also (Rap. de Breschet), in: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 175-179.

FLARER (F.) De iritide ejusque speciebus earumque curatione. 8°. Ticini Regii (Pavia), 1841.

GILLET DE GRANDMONT (P.-A.-J.-A.) *Sur l'iritis ou inflammation de l'iris. 4°. Paris, 1823.

GUÉRINEAU (L.) *Etude des diverses formes d'injection de la conjonctive dans la conjonctive, la kératite et l'iritis. 4°. Paris, 1879.

HIRSCHFELDER (G. A.) *De iridis inflammatione diversa. 8°. Berolini, 1817.

JEMILLER (P.) *De iritide. 8°. Augsburg, 1849.

KENSZKY (J. N.) *De iritide in genere ejusque speciebus. 8°. Pesthini, 1820.

KISSAM (R. S.) *On iritis. 8°. New York, 1830.

ROBERT (E.) *Ueber Iritis idiopathica. 8°. Sondershausen, 1837.

KOEHLER (F.) *De iridis inflammatione. 8°. Berolini, 1859.

KÖNIG (O.) *Ueber Hydromeningitis (Iritis serosa). 8°. Breslau, 1883.

LINDNER (G. A.) *De iridis membranæque Descemeti inflammatione. 8°. Berolini, [1842].

MACY (C.) *De l'iritis aiguë. 4°. Paris, 1855.

NAR (G.) *De diversis iridis inflammationibus. 8°. Monachii, 1834.

SCHINDLER (H. B.) *De iritide chronica. 4°. Bratislavia, [1819].

SCHMALENBACH (J.) *Zur Casuistik geformter Exsudate bei Iritis. 8°. Greifswald, 1874.

TIERSOT (E.-P.-L.) *De l'iritis aiguë. 4°. Paris, 1850.

TRIHAN (M.-C.) *De l'iritis. 4°. Strasbourg, 1853.

Iritis.

WANJURA (E.) *De signis et medela iritidis. 8°. Gryphiswaldia, 1867.

Adams (J. E.) On some unusual forms of iritis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1881, x, pt. 2, 214. — **Alt (A.)**

Hemorrhagic iritis with spongy exudation. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 364-366. Also, transl.; Arch. f. Augen-u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 463. — **Amick (W. R.)**

A case of iritis. Cincin. M. News, 1876, n. s., v, 609. — **Bartlett (E. W.)** Iritis. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 80-86. — **Bethune (G. A.)** Remarks on iritis, chiefly from observations at the Massachusetts

Charitable Eye and Ear Infirmary, with cases. N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 63-101. — **Broca (A.)** Contribution à l'étude des hypophèmes consécutifs aux iritis et aux irido-cyclites. Arch. d'ophth., Par., 1883, iii, 410-423. — **vanden Broek.** Observation d'un cas d'irite. J. méd. de la Neerl., La Haye, 1844, i, 513-530. — **Bruns (H. D.)**

Acute plastic iritis. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1884, vi, 62-74. — **Bull (C. S.)** On some forms of kerato-iritis and their effect in hindering the osmotic action of the cornea and conjunctiva. N. York M. J., 1874, xx, 238-245. — **Buller (F.)** Recurrent iritis; cured by iridectomy. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 220. — **Burnett (S. M.)**

Iritis spongiosa (fibrinosa). Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 153-159. — **Iritis**; a clinical lecture. Med. News, Phila., 1882, xli, 393-397. — **Campart.** Iritis traumatique O. G.; décollement de la moitié externe de la rétine avec déchirure de la choroïde. Bull. clin. nation. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 50. — **[Cases.]** Two cases of iritis. Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 17-20. — **Close (A. W.)** Iritis. Med. Times, Lond., 1846, xiii, 294. — **Cohn (H.)** Pupillarmembran und abgelassene Iritis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1867, v, 119-124, 1 pl. — **Coucy y Landa (F.)** Atresia pupilar considerable del ojo derecho, sintomática de una iritis parenquimatosa; exudaciones pupilares organizadas; iridalgias consecutivas; iridectomia practicada. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881-2, v, pt. 2, 215-221. — **Cuignet (F.)**

Iritis périphérique ou circonferencielle. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 70-73. — **Iritis pupillaire.** Ibid., 193-195. — **Daniell (R.)** Suppurative iritis, and continental ophthalmic practice, with its results. Lancet, Lond., 1859, i, 313. — **Derby (R. H.)** On iritis. Med. News, Phila., 1882, xli, 729. — **Desmarres.** De l'iritis considérée comme symptôme de la présence d'un corps étranger dans l'intérieur de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiii, 7-18. — **Dixon (J.)** Inflammation of the iris. Lancet, Lond., 1848, i, 251; 303. — **Infantile iritis**; closure of one pupil; films in the vitreous body. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 336. — **Fieuzal.** Iritis récidivante et iritis à rechutes. Bull. clin. nation. ophth. del'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 129. — **France (J. F.)** Remarks on the pathology of iritis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 311-346. — **Fröbelius (W.)** Ueber Iridoncus und Iridelcosis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 277-294, 1 pl. — **Gardiner (E. J.)** A case of iritis serosa. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 133-136. — **Gebser (R.)** Some forms of iritis and their consequences. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 367-374. — **Gimelle (P.-L.)** Notice sur la nature et le traitement de l'iritis. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, xi, 257-274. — **Gray (A. S.)** Chronic iritis complicated with cataract; twenty-one years' standing; operation; recovery of sight. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 454-456. — **Guaia (L.)** Irite acuta. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 303-305. — **Hall (J. C.)** On some cases of iritis. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 240; 320; 404. — **Harlan (G. C.)** Iritis. [3 cases.] Phila. M. Times, 1872-3, iii, 546. — **Hasner.** Ueber recidivirende Iritis. Prag. med. Wehnschr., 1876, i, 149-155. — **Hays (I.)** On the pathology and treatment of iritis. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 217-232. — **Heidenreich (F. W.)** Einige Metamorphosen des innern Auges, die sich als Iritis chronica verhalten dürften. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 370-380. — **Hickman (C. W.)** Inflammation of the iris. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 53-60. — **Higgins (C.)** On iritis; its causes, morbid changes, complications, symptoms and diagnosis; varieties; results and treatment. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., ix, 153-172. — **Hildige (J. G.)** On suppurative iritis; treatment by the early performance of iridectomy. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 308. — **Holmes (E. L.)** Iritis; atropia; paracentesis; topical use of calomel; aneurism of the orbit; sympathetic ophthalmitis. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1872, xxiii, 157-161. — **Horstmann.** Ueber recidivirende Iritis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1881, xiii, 8-18. Also: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 297-302. — **Hotz (F. C.)** f. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 1-3. — **Iritis serosa during pregnancy.** Ibid., 168. — **Hunter (J.)** On the changes in the colour of the iris produced by inflammation. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 79-84. Also, Reprint. — **Hutchinson (J.)** A group of cases of severe iritis in young children above the age of infancy. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874-6, viii, 217-226. — **Infantile iritis** leaving peculiar opacities on or beneath lens-capsule; deformed teeth; query: small-

Iritis.

poxohereditary syphilis. *Ibid.*, 488. — **Jamison**. Case of iritis and temporary blindness, produced by tic douloureux. *Med. Chir. Rev.*, Lond., 1837, xxvi, 589. — **Klemmer**. Die Iridochoroiditis, ein wenig bekannter Ausgang der Iritis parenchymatosa. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Heidelberg, 1837, v, 263-311, 1 pl. — **Knapf** (H.). A case of severe iritis and glaucoma, following iridocyclitis. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1879, viii, 497-500. *Also, transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1880, ix, 232-234. — **Kuies**. Iritis serosa. *Ber. u. d. Versamml. d. Ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1879, xii, 52-71. — **Kolb** (F.). Iritis amonorrhoea, exsudativa bei einer Leucathrops beobachtet. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1847, xxxvii, 596-604, 1 pl. *Also* [under Treppenbacher]: *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1853, x, 171; 179. — **Krieger** (E.). Ueber einige Formen von Iritis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 57-59. *Also, in his*: *Ophth. Studien*, 8^o, Berl., 1851, 23-33. — **Lehmann** (H.). Iritis. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn, 1860, iii, 57. — **Löwenhardt**. Fall von Iritis intermitteus. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1836, lxxxiii, 4, St. 104-109. — **Loureiro** (J. C.). Considerações praticas sobre a irite. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1856, 2, s., xiv, 47; 193; 129. *Also*: *Escholiaste med.*, Lisb., 1857, viii, 392; 407; 424; 440; 453; 472. — **Lundy** (C. J.). Iritis. *Michigan M. News*, 1880, iii, 170. — Iritis, its relation to the rheumatic diathesis and its treatment. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1885, vii, 385-394. — **Lyns** (J. A. E.). Three cases of idiopathic iritis. *Am. Pract.*, Louisville, 1877, xvi, 333-335. — **Macmurdo** (G.). Iritis; its various forms, and their treatment. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 73-75. — **Magni**. Della irite. *Riv. clin. di Bologna*, 1865, iv, 11; 44; 75. — **Merrill** (S.). A clinical lecture on iritis. *Med. Ann.*, Albany, 1882, iii, 177-181. — **Michel** (J.). Ueber Iritis und Iritis. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1881, xxvii, 2, Abth. 171-282, 8 pl. — **Monteath** (G. C.). An essay on iritis. *Glasgow M. J.*, 1829, ii, 41; 119. — **Moore** (W. J.). On iritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, ii, 1005. — **Nettleship** (E.). Destructive plastic irido-cyclitis with implication of vitreous, retina, and choroid; much new tissue formed in ciliary region. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1874-6, viii, 509-511. — Rare cases of iritis in children near the age of puberty, with remarks. *Lancet*, Lond., 1876, i, 86. — Clinical notes on iritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 617. — **Nichet**. Mémoire sur l'iritis. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2, s., iv, 833-849. — **Oglesby** (R. P.). On the condition of the optic disk and retina in acute iritis. *Edinb. M. J.*, 1869-70, xv, 624. — **Oliver** (C. A.). Iritis; diagnosis and treatment. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliii, 199-203. *Also*, Reprint. — **Paumard**. Mémoire sur l'iritis. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1838, ii, 38; 207; 345. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1838, ii, 119; 229; iii, 33. — **Parissotti** (O.). Di un caso di irite da soppressione del flusso emorroidale. *Arch. med. ital.*, Torino, 1883, ii, 776-782. — **Patterson** (G. W.). Iritis complicated with amaurosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxi, 260. — **Peniston** (T.). Remarks on iritis, with cases illustrating the treatment of that affection. *N. Orl. M. & S. J.*, 1849-50, vi, 73; 471. — **Pfäuger**. Schwankungen der Refraction in einem Falle von Iritis serosa. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1875, xiii, 108. — **Piltz** (J.). Die Entzündung der Regenbogenhaut. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1856, lii, 75-120. — **Pomerantsov** (N. D.). Ob operativnom sposobie lechenija plevritov. [Operative treatment of iritis serosa.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1880, xvii, pt. 4, 1-34. — **Præel** (F.). Iritis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 155. — **Rampoldi** (R.). Irido-ciclite serosa, secundaria a sofferta tigna favosa del cuojo capelluto (?). *Ann. di ottal.*, Pavia, 1884, xiii, 515-517. — **Reynolds** (D. S.). Inflammation of the iris, and its treatment. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 705-707. — **Riggs** (C. W.). Observations on the character and treatment of iritis, with preliminary remarks on the anatomical structure and physiology of the iris. *Edinb. M. & S. J.*, 1833, xl, 44-52. — **Risley** (S. D.). Iritis; a clinical study; based upon one hundred and fifty-three cases. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1878, xii, pt. 1, 98-109. — Recurrent iritis, and its relations to choroidal disease. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1883-4, vi, 264-279. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, li, 113; 145. *Also*: *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xii, 631-636. *Also*: *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xi, 61-67. — **Ritter** (C.). Ueber Iritis pigmentosa. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1872, x, 303-306. — **Robertson** (J. A.). Remarks on iritis. *Edinb. M. & S. J.*, 1825, xxi, 31-38. — **Santos Fernandez** (J.). De la iritis y su tratamiento. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1875, i, 99-101. *Also, in his*: *Clin. de enferm. de la oja*, 8^o, Par., 1879, 128-133. — **Saunders** (J. C.). On inflammation of the iris, and the influence of the extract of belladonna, to prevent the consequent obliteration of the pupil. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1806, xvi, 55-62. — **Schell** (H. S.). On some cases of neglected iritis. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 451. — **Schirmer** (R.). Praktische Bemerkungen zur Diagnose und Therapie der Iritis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1867, v, 107-114. — **Schmidt** (H.). Eigentümlich geformte Exsudate bei Iritis. *Ibid.*, 1871, ix, 94-98. — **Schnabel** (J.). Die Begleite- und Folgekrankheiten der Iritis. *Arch. f. Augen- u. Ohrenh.*, Wiesb., 1876, v, 101-137. *Also, transl.*: *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y.,

Iritis.

1876, v, 153-187. — **Sous** (G.). Iritis. *Bordeaux méd.*, 1877, vi, 226-228. — **Spalding** (J. A.). Iritis. *Boston M. & S. J.*, 1877, xxvii, 180-188. — **Tavignot**. L'iritis chronique peut-elle être symptomatique d'un état général? *Gaz. d. hóp.*, Par., 1853, xxvi, 196. — Double iritis chronique liée à l'évolution dentaire. *Abeille méd.*, Par., 1875, xxxii, 261. — **Taylor** (R.). Iritis in an infant. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 234. — **Trapenard** (G.). De quelques symptômes de début de l'iritis. *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.*, 1876, xxx, 13-16. — **Travers** (B.). On Iritis. *In*: *Cooper* (A. P.) & *Travers* (B.) *Surg. Essays*, 8^o, Lond., 1818, pt. 1, 59-100, 1 l., 1 pl. — **Ullmann** (G.). Un cas d'iritis diabétique. *France méd.*, Par., 1881, ii, 517-519. — **Ulrich** (R.). Die anatomischen Veränderungen bei chronisch-entzündlichen Zuständen der Iris. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1882, xxviii, 239-258. — **Velpeau**. De l'iritis. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1845, 2, s., vii, 218; 230; 245; 254; 266; 283. — **Vernon** (B. J.). Cases of scrofulous iritis; with remarks. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 276. — **Walker** (J.). On iritis in infancy. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 293. — **Wallace** (W.). Essay on a peculiar inflammatory disease of the eye, and on its mode of treatment. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1828, xiv, 286-322. — **Watson** (A.). Observation on chronic inflammation of the iris. *Tr. Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1826, ii, 42-48, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Webster** (D.). A case of sympathetic serous iritis. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1884, 237-242. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xvi, 261. — **Wedemeyer**. Ueber Iritis und insbesondere Iritis chronica. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1830, xxxii, 321-324. — **Wells** (J. S.). Iritis. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 399. — **Williams**. Iritis cured by an attack of cholera morbus. *St. Louis M. & S. J.*, 1885, xlviii, 246. — Iritis relieved by cholera morbus. *Ibid.*, 342-345. — **Wolfe** (J. R.). Inflammation and diseases of the iris. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 719.

Iritis (Gonorrhœal).

CLEMENS (L.). * Ueber Iritis gonorrhœica, sowie über den Zusammenhang von Iritis und Keratitis mit Erkrankungen der serösen Höhlen. 8^o. *Berlin*, 1882.

Bergeron (A.). Iritis spontanée survenue dans le cours d'une blennorrhagie. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 291. — **Kipp** (C. J.). On gonorrhœic irido-choroiditis. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 717-719. — **Mengin**. Note sur un cas d'iritis blennorrhagique. *Rec. d'ophth.*, Par., 1880, 3, s., ii, 679-685. — **Seely** (W. W.). Gonorrhœal iritis. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1883, n. s., x, 107. — **Wordsworth** (J. C.). Gonorrhœal inflammation of the eyeball, or gonorrhœal iritis. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1862, iii, 301-310.

Iritis (Rheumatic).

van den Broek (J. H.). Iritis rheumatica. *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1843-4, vi, 23-40. — **Carrington** (B.). Case of arthritic inflammation of the exterior tunics, with iritis; suddenly cured by metastasis of the disease to the ancles and knees. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 586-588. — Case of arthritic inflammation of the iris, with ulcer of the cornea. *Ibid.*, 588. — Case of inflammation of the external tunics; with arthritic iritis. *Ibid.*, 589-591. — [Cases.] Iritis rheumatica. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wien, 1865, Wien, 1866, 255-259. — Iritis rhumatismale blennorrhagique. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1867, xl, 17. — **Davies** (W. H.). On rheumatic iritis. *Calif. M. Gaz.*, San Fran., 1868-9, i, 35. — **Escobar** (S.). Iritis rhumatismale, ayant résisté à divers moyens, traitée avec succès par la belladone. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1845, xiv, 237-262. *Also, transl.*: *Bol. de méd., cirug. y farm.*, Madrid, 1846, 3, s., i, 36-38. — **Faucon** (V.). Du salicylate de soude dans l'iritis rhumatismale. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1885, vii, 373-379. — **Ferret**. Note sur l'iritis rhumatismale et son traitement par le salicylate de soude. *Bull. clin. nation. opt.*, de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 135-139. — **Galezowski**. Iritis gonituse avec hyphéma. *Rec. d'ophth.*, Par., 1879, 3, s., i, 735-737. — **Hutchinson** (J.). Clinical lecture on a peculiar form of iritis which occurs in the children of gouty parents. *Lancet*, Lond., 1873, i, 1-3. — **Kloz**. Iritis rhumatismale à forme anormale. *Bordeaux méd.*, 1874, iii, 161. — **Lundy** (C. J.). Double iritis due to rheumatism. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlviii, 176. — **Rouse** (J.). Rheumatic iritis. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1866, i, 105-116. — **Thielmann** (H.). Beiträge zur Therapie der Iritis und Periphakitis rheumatica. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1849, vi, 305; 313; 329.

Iritis (Syphilitic).

BARBÉRYON (A.). * Quelques considérations sur l'iritis syphilitique. 4^o. *Paris*, 1872.

BOEHME (E. F. M.). * De ophthalmia syphilitica. 8^o. [*Berolini*, 1820.]

CAPRON (C.-C.-A.). * Considérations sur l'iritis syphilitique. 4^o. *Paris*, 1836.

Iritis (Syphilitic).

FELLETIN. *De l'iritis syphilitique. 4°. Paris, 1867.

FRANK (S.) *De iritide syphilitica. 8°. Prague-Cechorum, [1836].

[DE GRAND-BOULOGNE (A.)] Deux observations d'iritis syphilitique. 8°. [Marseille, 1843.]

HUNTER (A.) A probationary surgical essay on the syphilitic inflammation of the iris. 8°. Edinburgh, 1815.

POPP (D.-D.) *De Iritis syphilitique chez les scrofuleux. 4°. Paris, 1881.

SCHAAPE (C. G.) *De iritide syphilitica. 8°. Lipsia, [1857].

VON SCHROEDER (T.) *Beitrag zur Kenntniss der Iritis syphilitica. 8°. St. Petersburg, 1880.

SERRIGNY (A.-A.-E.) *Contribution à l'étude des complications de l'iritis syphilitique. 4°. Paris, 1877.

STOLZENBERG (A.) *De iritide præcipue syphilitica. 8°. Halis Sax., 1864.

STROEFER (H. A. F.) *De iritide syphilitica. 4°. Lipsia, [1824].

Abadie. Iritis syphilitique plastique exsudative ayant entraîné la cécité; restitution de la vision au moyen d'une pupille artificielle. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vi, 36-40.—**Ayres** (S. C.) Syphilitic iritis and its complications. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix, 579.—**Barraguer** (J.) Consideraciones sobre la terapéutica de la iritis sífilítica. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 273-276.—**Becker** (O.) Iritis chronica in individuo syphilitico; Zersehung von hinten Synechien durch das Extrakt der Kalabarbohne. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1128-1130.—**Bisserié** (F.) Iritis heredo-syphilitique (gommes iriennes) chez un enfant de six mois. Ann. méd.-chir. franc. et étrang., Par., 1885, i, 202-204.—**Bull** (C. S.) Syphilitic iritis and its complications. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 242-250. Also, Reprint.—**Burchardt** (M.) Syphilitische Iritis in secundäre und in tertiäre Form bei demselben Individuum; doppelseitiges Glaucom in Folge secundärer syphilitischer Iritis. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 555-557.—**Caminos** (J. Z.) Iritis serosa sífilítica, doble y neuroretinitis específica, con pérdida total inminente de la vision en el segundo caso; curadas con las inyecciones hipodérmicas de bicianuro de mercurio. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1884-5, xxi, 75-78.—**Canó** (F.) Iritis sífilítica doble. Gac. de l. hosp., Valencia, 1882, i, 15-17.—**Carrau du Villards** (C. J.-F.) De l'iritis syphilitique et de son traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1837, xii, 53-62.—[**Cases**.] Cases of gonorrhoeal and syphilitic iritis. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 216-218.—Iritis syphilitique avec condylome de l'iris. J. d'ocul. et chir., Par., 1881, ix, 64.—**Chartres** (J. S.) Case of syphilitic iritis attacking both eyes in succession, treated principally by oil of turpentine and blisters. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 204.—**Cheatham** (W.) Syphilitic iritis. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 356.—**Chisolm** (J. J.) Syphilitic infection with iritis from an oral chancre. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 81.—**Coomes** (M. F.) Syphilitic iritis. Med. Herald, Louisville, 1884-5, vi, 57-62.—**Cooper** (W. W.) On syphilitic iritis. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 759-761.—**Cullerier**. Iritis syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 285.—**Del Monte** (M.) Iridite sífilítica. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1884, v, 50-52.—**Demarbaix**. Iritis spécifique maligne double, avec kérate interstitielle du côté droit. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 303.—**Desmarres**. Iritis spécifique maligne. *Ibid.*, 1876, xlix, 779.—**Desprès**. Iritis syphilitique traitée avec succès par la ponction de la cornée. *Ibid.*, 1869, xlii, 209.—**Diamantopoulos** (P.) Συφιλιτικός κομμιώδης όγκος της ίριδος. Γαλλόσ, Ἀθήναι, 1879, A°, 97-100.—**Dixon** (J.) Syphilitic iritis in infants. Lancet, Lond., 1852, i, 536-538. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xix, 29-35. Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxxix, 121-128. Also, transl.: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 805-808.—**Acute iritis in a syphilitic infant.** Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 480.—**Both pupils closed by an insidious attack of iritis in a syphilitic infant.** *Ibid.*, 1860, ii, 6.—**Drognat-Landrè**. De l'iritis syphilitique. Ann. d'ocul., Brux., 1875, lxxiii, 250-264.—**Flarer** (G.) Cheratoiritide specifica curata colle iniezione sottocutanee di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, v, pt. 1, 232.—**Fuchs** (E.) Iritis syphilitica. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 3. Abth., 139-156, i pl.—**Gascoven** (G. G.) Cases of iritis occurring in syphilis treated without mercury; with remarks on this form of iritis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1869, liii, 265-276, i tab. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867-71, vi, 191-193. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 114.—**Goodman** (H. E.) Syphilitic iritis. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 430.—

Iritis (Syphilitic).

Graefe (A.) & **Colberg** (A.) Iritis gummosa. Arch. f. Ophth., Berl., 1861, viii, 1. Abth., 288-296.—**Grossmann** (L.) Die syphilitischen Krankheiten des Auges; Iritis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 229: 249.—**Grueuing** (E.) Spongy exudation in the anterior chamber. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, no. 1, 20-22. Also, in: Contrib. to Ophth., 8°. N. Y., [1873], 4-6. Also, transl.: Arch. f. Augen-u. Ohrenh., Carlsruhe, 1873-4, iii, 1. Abth., 166-168.—**Hamilton** (J.) On syphilitic iritis, and on the intulity of depletion in the treatment of that disease. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 289: 337.—**Intulity of depletion in syphilitic iritis.** *Ibid.*, 1857, iv, 145-147.—**Heiberg** (A.) Iritis syphilitica. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, iii, 40-47.—**Helbert** (G.) Ueber die syphilitische Iritis, ihre Stellung und ihre Bedeutung in der Reihe der Symptome secundärer Syphilis. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 104-109.—**Hock** (J.) Ueber die Komplikation der Iritis specifica mit Erkrankungen der Hornhaut. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1657-1661.—**Höring**. Iritis syphilitica. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 293-295.—**Hotz** (F. C.) Syphilitic iritis with gelatinous exudation. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 283. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 36.—**Hutchinson** (J.) On iritis as it occurs in syphilitic infants. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 31-33.—**Keate**. Case of syphilitic iritis. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 314.—**Kipp** (C. J.) Syphilitic iritis with gelatinous exudation. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 1, 71-73. Also, transl.: Arch. f. Augen-u. Ohrenh., Carlsruhe, 1873-4, iii, 1. Abth., 191.—**Knight** (K. E.) Case of syphilitic iritis; use of mercury. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 467.—**Lawson** (G.) Case of intra-uterine syphilitic iritis. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 363.—**Lecocq**. Iritis syphilitique. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xx, 125-128.—**Longuet**. Iritis syphilitique avec perte complète de la vue du côté malade. J. d'ophth., Par., 1872, i, 284-288.—**Lundy** (C. J.) Gummy tumor of iris, with iritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 175.—**Mackmurdo**. Iritis in an infant suffering from hereditary syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 6.—**Mitchell** (W. S.) Chronic irido choroiditis, probably inherited, syphilitic. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 81.—**Nettleship** (E.) & **Fox** (L. W.) Double iritis in a delicate undergrown girl of thirteen, followed by large multiple growths (syphilitic) from ciliary body and iris; removal and microscopic examination of eye first affected; finally, disappearance of growths in other eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880-81, i, 19-23, 1 pl. Also: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1882, iii, 171.—**O'Reilly** (J.) Observations on syphilitic iritis. Am. M. Gaz., N. Y., 1860, xi, 5-17.—**Peck** (E. S.) Double gummy of iris, and its early manifestation. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 202.—**Petit**. Iritis syphilitique avec synchise postérieure, rebelle aux traitements ordinaires et guérie par l'emploi de la fève du Calabar unie à l'atropine. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, v, 241-244.—**Piechaud** (A.) A propos de quelques observations d'iritis syphilitiques. J. d'ophth., Par., 1872, i, 449-454.—**Pooley** (T. R.) Syphilitic iritis. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, i, 201-222.—**Proksch** (J. K.) Die Kenntnisse über Iritis syphilitica von ihrer Entdeckung durch Johann Adam Schmidt bis auf William Lawrence. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xlii, 265; 276; 289; 301; 313; 325; 349; 398; 409; 422.—**Quaglini** (A.) Alcuni casi di malattie oculari a fondo sífilítico curati colle iniezioni ipodermiche di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, v, pt. 1, 274-288.—**Ramos Balaguer** (C.) Iritis sífilítica complicada con una queratitis flictenular. Arch. med. valenc., Valencia, 1882, ii, 211; 220.—**Rampoldi** (R.) Le iniezioni ipodermiche di calomelano, a proposito di un caso di irite sífilítica gummosa. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclxi, 318-323.—**Reuling** (G.) A case of iritis syphilitica, psoriasis syphilitica, treated with Cascara amara. Therap. Gaz., Detroit, 1881, n. s., ii, 207.—**Ricord** Mémoire sur l'iritis syphilitique. Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxvi, 16-29.—**Rosmini** (G.) Iritide destra acutizzata; congiuntivite doppia erpetica con eczema palpebrale, espressioni di lue celtica; ozena sífilítica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878, xiii, 21-23.—**Ryerson** (G. S.) Remarks on syphilitic iritis. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xii, 289.—**Rynd**. Balsam of copaiba in venereal iritis. Dublin M. Press, 1839, ii, 132.—**Saltini** (G.) Le iniezioni sottocutanee di calomelano nella cura della irite sífilítica. Ann. d'otol., Milano, 1876, v, 337-352.—**Schäfer** (H.) Beitrag zur Casuistik der Iritis gummosa. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 407; 426.—**Schmidt** (H.) Beiträge zur Kenntniss der Iritis syphilitica. *Ibid.*, 1872, ix, 273; 289.—**Seggel**. Ueber Irido-Choroiditis gummosa und die Häufigkeit der Iritis syphilitica überhaupt. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880, ix, 454-469. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 403-419.—**Sevilla Victoria** (J.) Un caso de iritis sífilítica acompañada de fenómenos glaucomatosos; iridectomía; curación. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881-2, xviii, 223-225.—**Stabilié** (L. P. J.) Syphilitische Iritis en derzelver behandeling met waarnemen gestaafd. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i,

Iritis (Syphilitic).

160; 197. — **Solsona** (M.) Sifilis ocular, iritis sifilitica; curación a los 13 días. *Independ. méd.*, Barcel., 1875-6, vii, 123-125. — **Stellwag von Carion** (C.) Iritis syphilitica. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix, 128. — **Stillesen**. Et Tilfælde af Atrisia pupillæ, efter syphilitisk Oienbetændelse. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1841, iii, 31-35. — **Sturgis** (F. R.) A lecture upon syphilitic iritis. *Med. Bull.*, Phila., 1881, iii, 251. — Two cases of gummous iritis. *Illust. Quart. M. & S.*, N. Y., 1882, i, 66, 1 pl. — **del Toro**. Abscessos considerables del iris, sobrevenidos a consecuencia de una irido-corioiditis sifilitica; curación sin lesiones. *Crón. oftal.*, Cádiz, 1876-7, vi, 163-170. — **Treitel** (T.) Ein Fall von sehr grossem Gumma der Iris; geheilt mit partieller Verkäsung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1881, xviii, 401-403. — **Trousseau** (A.) Iritis héredo-syphilitique chez une enfant de six mois. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1885, 2, s., vi, 415-420. — **Vicente** (J.) Iritis sifilitica. *Bolet. de med., ciruj. y farm.*, Madrid, 1851, 2, s., i, 363; 372. — **Widder** (J.) Ueber Iritis syphilitica mit Rücksicht auf ihr Verhalten zur allgemeinenluetischen Diathese. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1881, xxvii, 2, Abth., 99-170. — **Williams** (A. D.) Is salivation desirable in syphilitic iritis? *Med. Arch.*, St. Louis, 1873, ix, 133-135. — Treatment of syphilitic iritis—is salivation ever desirable? *Cincin. Lancet & Obs.*, 1874, xvii, 11-15. *Also*: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 145-150. — **Wutzer** (C. W.) Iritis syphilitica. *In his*: *Ber. u. d. med.-chir. Klin. zu Münster*, 8°, 1830, 38-44.

Iritis (Treatment of).

ORTH (A.) *De therapia iritidis operativa. 8°. *Bonnæ*, 1861.

Baggstedt (W.) Om vattenbehandling vid iritis. *Hygiea*, Stockholm, 1871, xxxiii, 473-476. — **Buller** (F.) Pilocarpine in iritis. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1879-80, viii, 200-207. — **Bulley** (F. A.) Observations on the use of belladonna employed as a douche in iritis and some other forms of ophthalmic disease. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 3-5. — **Carmichael** (H.) On the use of turpentine in iritis. *Lancet*, Lond., 1836, ii, 427-429. — On iritis, and on the use of turpentine in the treatment of that disease. *Dublin M. Press*, 1839, ii, 3-6. — **Carter** (R. B.) Hints on the treatment of iritis. *Practitioner*, Lond., 1869, iii, 21-33. — **Champouillon**. Du vésicatoire morphiné contre la douleur de l'iritis. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1859, 3, s., ii, 446-450. — **Chisolm** (J. J.) Salicylate of sodium in the treatment of iritis. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1880, ix, 167-170. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1881, x, 324. — **De Magri** (F.) Altri casi di malattie oculari sifilitiche curati colle iniezioni ipodermiche di calomelano. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1870, v, pt. 2, 65-72. — **Derby** (H.) Iridectomy in chronic iritis. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1884, Bost., 1885, iii, pt. 5, 630-636. — **Emmerich** (J.) Ketzische Ansichten über die Anwendung der Belladonna in der Iritis. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1847, vi, 813; 1848, vii, 710. — **Evans** (J.) Iritis successfully treated by large and powerful evacuations in the commencement of the attack, and these again followed up by the use of mercury. *Edinb. M. & S. J.*, 1823, xix, 41-45. — **Foote** (J.), jr. On the use of the oil of turpentine in iritis. *Lond. M. & Phys. J.*, 1832, n. s., xii, 22-31. — **France** (J. F.) On the use of atropine in iritis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1856, 3, s., ii, 235-240. — **Gerhard**. De l'usage et l'abus de la belladonne dans l'iritis aiguë. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1850, xx, 270. — **von Græfe** (A.) Ueber die Coreomorphosis als Mittel gegen chronische Iritis und Iridochorioiditis. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1856, ii, 2, Abth., 202-257. — Ueber ein neues Operations-Verfahren in verzweifelten Fällen chronischer Iritis und Iridocyclusitis. *Ibid.*, 1860, vi, 2, Abth., 97-121. — **Grandclement** (E.) Iritis séreuse guérie par l'ésérine. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1879), 1880, xix, pt. 2, 6-11. *Also*: *Lyon méd.*, 1879, xxx, 310-315. — **Hildreth** (J. S.) Muriae of ammonia in iritis. *Chicago M. Exam.*, 1866, vii, 106-110. — **Hobbs** (A. G.) Treatment of iritis. *South M. Rec.*, Atlanta, 1883, xiii, 4-6. — **Hogg** (J.) Clinical remarks on belladonna in the treatment of iritis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1873, xv, 373. — **Hoppe** (J.) Einige Bemerkungen über die Wirkung des Ol. terebinthinæ auf die entzündete Iris. *Med. Ztg.*, Berl., 1858, i, 161. — **Kipp** (C. J.) On the management of cases of iritis. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1883, 113-120. *Also* [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 232. — **Laurence** (J. Z.) On the treatment of the deep-seated inflammations of the eye (scleritis and iritis) by morphia. *Edinb. M. J.*, 1862-3, viii, 492-500. — **MacCabe**. Some observations on the treatment in iritis. *Med.-Chir. Rev.*, Lond., 1839, n. s., xxxi, 397. — **Middlemore** (R.) On the employment of mercury in iritis. *Lond. M. Gaz.*, 1859, xxiv, 496-498. — **Pallen** (M. A.) Paracentesis corneæ in the treatment of iritis, and aquo-capsulitis. *St. Louis M. & S. J.*, 1859, xviii, 97-102. — **Pickford**. Vertheidigung der Belladonna gegen die ketzischen Angriffe des Dr. Emmerich. *Ztschr. f. rat. med.*, Heidelb., 1849, vii, 32-34. — **Pope** (B. A.) Iritis; treatment and cure

Iritis (Treatment of).

without use of internal remedies. *N. Orl. J. M.*, 1868, xxi, 544-546. — **Richardson** (B. W.) Case illustrative of the mydriatic treatment of iritis. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 19. — **Rosebrugh** (A. M.) Treatment of acute iritis in adults. *Canada Lancet*, Toronto, 1875-6, viii, 255. — **Rossander** (C. J.) Om den revulsiva behandlingen vid iritis och irido-cyclitis. [C. r. De l'emploi de la méthode révulsive dans le traitement de l'irite et de l'iridochoroïdite. No. 13.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1877, ix, no. 11, 8-15. — **Saint-Martin**. De l'iridectomie dans les iritis à rechute. *Bull. clin. nation. opt. del'hosp. d. Quinze-Vingts*, Par., 1883, i, 131-137. — **Schiess-Gemuseus**. Ueber die Bedeutung der Kataplasmen in der Behandlung der acuten Iritis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1870, viii, 198-201. — **Suabille** (L. P. J.) Twee waarnemingen van ontsteking van het regenboogvlies (iritis), door de werking van den hyocyamus genezen. *Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk.*, Gorinchem, 1830, ix, 81-85. — **Tavignot**. Du traitement de l'iritis aiguë ou chronique par la méthode des ponctions kéroto-iriennes. *Union méd.*, Par., 1859, 2, s., iv, 152. — Parallele entre le traitement de l'iritis par la ponction kéroto-irienne et le traitement du glaucome par l'excision de l'iris. *France méd.*, Par., 1864, ii, 98-100. — **Teale** (T. P.) On the relative value of atropine and of mercury in the treatment of acute iritis. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1866, v, 156-162, 1 tab. — **Traitement** de l'iritis. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1870, li, 439-443. — **Treatment** (On the) of iritis. *N. York M.-Chir. Bull.*, 1831-2, i, 221-224. — **Wheeler** (L.) Salicylic acid in iritis. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 220. — **Williams** (H. W.) On the treatment of iritis without mercury. Read before the Boston Society for Medical Observation, August 4, 1856. *Ibid.*, 1856-7, iv, 49; 69; 92. *Also*, Reprint. — **Wordsworth** (J. C.) On the use of iodide of potassium in the treatment of iritis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xviii, 546.

Irka (Josephus Leopoldus). Tractatus de morbis oculorum internis. 98 pp. 8°. *Viennæ, lit. A. Ghelenianis*, 1771.

Irie (August). *Ueber die Convulsionen der Kinder. 36 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1870. c.

Irmer (Theodor). *Nonnulla de forceipe obstetricia capiti postero applicanda. 52 pp. 8°. *Dorpat, ex off. hered. Lindfors*, 1838.

Irminger (Gustav). *Beiträge zur Kenntniss der Gallenwege in der Leber des Säugethiers. 2 p. l., 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Zürich, F. Schulthess*, 1865.

Irsinger (Joh. Fridericus). *Nosologia luxationis brachii. 30 pp., 1 l. 4°. *Tubingæ, typ. Bauhof et Franckianis*, [1771].

Iron.

See, also, Chlorosis, Diphtheria, Treatment of; Waters (Mineral).

BEUTLE (J. G.) *De medicamentis martialibus. 4°. *Altordfi*, [1685].

BEWLEY & EVANS. Observations on a new preparation of iron, designated aqua chalybeata. 8°. *Dublin*, 1842.

— The same. 8°. *Dublin*, 1843.

BOLAFFIO (J.) *De ferro. 8°. *Pestini*, 1829.

BRUGUÈRE (J.-P.) *Quelques considérations sur le fer, et les préparations qu'il fournit aux arts et à la médecine. 4°. *Montpellier, an XII* [1804].

CHALHOUB (N.) *Étude d'un nouveau sel de fer, le chloropentate de fer. 4°. *Paris*, 1883.

DIERSCH (J. P.) *Animadversiones chemicotherapeuticae de ferro. 4°. *Wittenbergæ*, [1785].

DRAPER (H. N.) Manual of the medicinal preparations of iron, including their preparation, chemistry, physiological action, and therapeutical use. With an appendix containing the iron preparations of the British Pharmacopœa. 8°. *Dublin*, 1864.

DÜSTERHOFF (A.) *Ueber den Einfluss von Eisenpräparaten auf die Magenverdauung. 8°. *Berlin*, 1882.

EISENMANN (G. H.) *De medicamentis martialibus. 4°. *Argentorati*, 1715.

ENZENSPERGER (M.) *De marte. 4°. *Ingolstadtii*, [1766].

Iron.

ESPAGNET (J.-J.) * Sur l'importance des préparations martiales, leur action, et leur emploi thérapeutique. 4°. *Paris*, 1834.

FERGUSON (G. J.) * De ferro. 8°. *Edinburgi*, 1809.

FIND-EISEN (J. C.) * De ferro. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1738].

FORCKE (P. H.) * De martis transitu in sanguinem ejusque virtutibus medicis. 4°. *Jenæ*, [1793].

GADOLIN (J.) * De analysi ferri. 4°. *Upsaliæ*, [1781].

GEHLER (J. C.) [Pr.] de vini ferro adulterati docimasia disserens. 4°. [*Lipsiæ*, 1783.]

GIRARD (C.) Étude sur les ferrugineux en particulier sur le protoxalate de fer. 8°. *Paris*, 1874.

GLÆVECKE (L.) * Ueber die Ausscheidung und Vertheilung des Eisens im thierischen Organismus nach Einspritzung von Eisensalzen. 8°. *Kiel*, 1883.

GMELIN (J. F.) * An adstringentia et roborantia stricta sic dicta ferreo principio suam debent efficaciam? 4°. *Tubingæ*, [1773].

GUTSLEFF (J.) De martiali terra foliata nitri ejusque liquore. 4°. *Halæ ad Salam*, [1760].

HARTMANN (P. I.) Martis cum mercurio conjunctionem usibus practicis commendat. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1759].

HASKEY (H.) * De ferro ejusque in morbis curandis usu. 8°. *Edinburgi*, 1777.

HECQUET (A.) Recherches cliniques sur l'emploi du sesquibromure de fer contre la spermatorrhée, la chlorose et l'anémie. 12°. *Paris*, 1877.

HIEMSTRA (S. T.) * De ferro ejusque præparatis, et eorum in medicina usu. 8°. *Groningæ*, [1816].

HOMBERGK (J. C.) * De marte et remediis martialibus. 4°. *Marburgi Cattorum*, [1701].

HÜBNER (F. D.) * De marte. 4°. *Viennæ*, [1755].

JACQUES (E.-A.) * Sur l'emploi thérapeutique des ferrugineux. 4°. *Strasbourg*, 1843.

JANI (J. F.) * De martialium operandi modo et usu. 4°. *Ultrajecti*, 1682.

KAEHLER (J. S.) * De ferro ejusque præcipuis præparatis. 4°. *Lipsiæ*, [1768].

KHEIMB (S. E.) * De ferro. 8°. *Vindobonæ*, 1776.

Also, in: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindob.*, 1776, iv, 168-211.

KIESSLING (E.) * De ferri usu interno. sm. 8°. *Berolini*, [1837].

KLOKOW (J. A.) * De crocis martialibus. In: CATHEUSER (J. F.) Diss. nonn. select. phys.-chym. ac med. 12°. *Francof. ad Viadr.*, 1775, 133-157.

KREMER (F.) * De duabus novis rationibus, quibus titrandum inveniatur, quantum ferri in qualibet mixtura insit. 8°. *Bonnæ*, 1860.

LACUM (J. E.) * De ferro salito. 4°. *Wittenbergæ*, 1798.

LASHKEVITCH (V.) * Sravnitelnoe dieistvie najivotnij organizme margantsa i jelieza. [Comparative effects on animal organism of manganese and iron.] 8°. *St. Petersburg*, 1866.

LEGENDRE (M.-E.) * De l'emploi du fer dans les maladies internes. 4°. *Paris*, 1855.

LEHMANN (J. D.) * De viribus et usu ferri in medicina. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1749].

LETTER (A) to clergymen on the preservation of health, and the use of Peruvian syrup; or protected solution of protoxide of iron combined, as a medicinal agent. 8°. *Boston*, [1859].

LOEBER (F. E.) * De præstantia martis in morbis chronicis. sm. 4°. *Jenæ*, [1751].

LORANGE (H. R.) * Quomodo ratio cellularum sanguinis albarum et rubrarum mutetur ciborum

Iron.

advectione, ferri usu, febri intermittente. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1856.

MACHEK (A.) * De ferro ejusque præparatis. 8°. *Pragæ*, 1841.

MADISON (J. C.) * Observations on the medical properties of iron. 8°. *Philadelphia*, 1805.

MAITRE (S.) * Quelle est l'influence des préparations martiales sur les cachexies et de quelle manière doivent-elles être administrées? 4°. *Paris*, 1848.

MARTIN (G.-P.) * Préparations et usages thérapeutiques du fer. 4°. *Paris*, 1868.

MAYER (A.) * De ratione qua ferrum mutetur in corpore. 8°. *Dorpat*, 1850.

MERCKEL (M.) * De minera martis. 4°. *Jenæ*, 1668.

MOIREAU (C.-S.) * Du fer et de ses usages en médecine. 4°. *Paris*, 1834.

MORIN (J.) * Considérations thérapeutiques sur les ferrugineux, suivies de quelques réflexions de philosophie médicale, et d'un nouveau traitement de la blennorrhagie vénérienne. 4°. *Paris*, 1837.

NEBEL (D.) & WEPFER (B.) De medicamentis chalybeatis. *Heidelberg*, 1711.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 165-180.

NELIGAN (M.) * Diss. chem. quædam de ferro complectens. 8°. *Edinburgi*, 1805.

NICOLAI (E. A.) [Pr.] de caussa cur ferrum per cuprum præcipitetur. sm. 4°. *Jenæ*, [1776].

———. [Pr.] de modo agendi aperientium et martialium medicamentorum. 4°. *Jenæ*, [1776].

NOUVEAU mémoire sur l'emploi des dragées ferrugineuses de Gélis et Conté. 8°. *Paris*, [n. d.]

PAURA. Sulla essenza, o spirito di ferro. 8°. [*n. p.*, 1856.]

Repr. from: Severino, gennaio, 1856.

PÉTREQUIN (J.-E.) Nouvelles recherches sur l'emploi thérapeutique du manganèse comme adjuvant du fer. 2. éd. 8°. *Paris*, 1852.

———. The same. New researches on the therapeutic use of manganese as an adjuvant of iron. 8°. *Paris*, 1866.

PIDDUCK (I.) Dietetic medicine; or, the osteophosphate of lime and iron as a nutrient of the osseous structure and the iodide of calcium as an alternative and an antidote to metallic poisons. 8°. *London*, 1862.

PLÉ (P.-H.) * Du fer, des principales préparations ferrugineuses employées en médecine. 4°. *Paris*, 1850.

PRAT (P.-L.) * Propositions sur l'usage médical du fer. 8°. *Paris*, an XII, [1803].

QUINCKE (H.) Ueber das Verhalten der Eisensalze im Thierkörper. 8°. [*n. p.*, n. d.]

RANG (F.) * Diss. theoriæ siderogeniæ et siderojatricæ sistens. 8°. *Pestini*, 1819.

RIESENBERGER (J. P.) * De ferro et nonnullis inde originem petentibus medicamentis. sm. 4°. *Gottingæ*, [1771].

ROBERT (M.-A.) * Quelle est l'influence des préparations martiales sur les cachexies, et de quelle manière doivent-elles être administrées? 4°. *Paris*, 1849.

ROSE (H.) Ueber den Eisengehalt im Blut und über den Einfluss organischer Substanzen auf die Ausscheidung des Eisenoxyds. 8°. [*n. p.*, n. d.]

DE SAWICZEWSKI (J. J.) * De ferro. 8°. *Lan-dishuti*, 1818.

SCHERPF (L.) Die Zustände und Wirkungen des Eisens im gesunden und kranken Organismus. Eine Litteratur-Studie. 8°. *Würzburg*, 1877.

Repr. from: Pharmacol. Untersuchungen, ii.

———. Ueber Resorption und Assimilation des Eisens. 8°. *Würzburg*, 1878.

Iron.

SCHMIDT (E.) De ferro. 4°. [*Lipsia*, 1658.]
SCHOLTZ (A. S.) *Mars salutifer omnigenum morborum debellator. sm. 4°. *Jenæ*, [1672].

SCHREIBER (C. F.) *De ferri usu medico. 8°. *Berolini*, [1824].

SOEK (J.) *De ferro. 8°. *Lugd. Bat.*, 1836.

SPETH (J.) *Solutio martis in puro alcali et anatomia sulphuris communis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1712].

STADLER (J. M.) *De ferro optimo auro medico. 4°. [*Herbipoli*], 1754.

TOMMASI (D.) Ricerche sulle formole di costituzione dei composti ferri. Parte prima. Idrati ferri. roy. 8°. *Firenze*, 1879.

VENN (G. A.) *Quibusnam in morbis martialia sint adhibenda. 8°. *Berolini*, [1860].

VERAGUT (F. P. E.) Zur Kritik der mit organischen Säuren gebildeten sogenannten leichten Eisensalze. 8°. *Leipzig*, [1866].

VORONICHIN (N.) *O raznitsie ve dieistvii chloristago natrija i chloristago kalija na usvoenie metallicheskago jeliiza organizmome i na vidielenie jeliizaize organizma. [On assimilation of iron in the body.] 8°. *St. Petersburg*, 1867.

WALTHER (A. F.) [Pr.] de sulphure et marte. 4°. [*Lipsia*, 1743.]

WEBER (J. J.) *De remediorum martialium interno usu. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1748].

WEDELIUS (J. A.) *De tinctura martis helleborata. 4°. *Jenæ*, [1695].

———. [Pr.] de optimo tincturam martis cydoniatum parandi et conservandi modo. sm. 4°. *Jenæ*, [1741].

WINDISCH (H.) *De medicatione ferri. 8°. *Lipsia*, [1861].

WRIGHT (E.) *De ferri historia naturali, præparatis, et usu medico. 8°. *Edinburgi*, 1753.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinburgi*, 1785, ii, 153-189.

WUESTNER (O.) *Einiges über das Eisen. 8°. *Würzburg*, 1862.

WUNDERLICH (H. G. E.) *De usu ferri in morbis acutis. 8°. *Tübingæ*, [1828].

WYETH & BROTHER. Dialysed iron. A neutral solution of oxide of iron in the colloid form, the result of endosmosis and diffusion with distilled water. 12°. [*Philadelphia*, 1877.]

ZOGPAN (K. T.) *De tincturæ alcalinæ martialis præparatione usu medico et prærogativa præ aliis tincturis alcalinæ indolis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1760].

Apoix. Observations sur quelques préparations du fer, particulièrement sur l'æthiops martial. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1780, liv. 244-252. — **Bayard.** Doit-on donner le fer à haute dose? *Union méd.*, Par., 1880, 3. s., xxx, 713. — **Becker** (H.) Zur Chemiatrie des Eisens. *Arch. f. wissensch. Heilk.*, Götting, 1856, ii, 548-567. — **Bertherand** (A.) De la reconstitution du sang par les ferrugineux; mode d'emploi; le fer prophylactique; avantages des eaux minérales naturelles gazeuses. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1875, xx, 124-129. — Note sur divers agents de la médication ferrugineuse. *Ibid.*, 1876, xxi, 43-45. — **Binet.** De quelques contre-indications du fer pendant la grossesse. *Nice-méd.*, 1879-80, iv, 15-19. — **Bistrof** (N.) O perekhodai zhelaiza v' moloko zhivotnikh i kolichestvennom ego opredelenii. [Effects of iron on the milk of animals.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1868, viii, 383-386. — **Blake** (J.) On the action of the salts of iron when introduced directly into the blood. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1869, iii, 24-29. — **Bolyó** (K.) A vas sikeres adagolása vérszegény elmebetegéknél. [Iron in gradual doses successfully employed in hæmorrhages of the insane.] *Gyógyászat*, Budapest, 1878, xviii, 19; 36. — **Bordier** (A.) Fer (thérapeutique). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1877, 4. s., i, 504-523. — **Bouigney.** Un mot sur les ferrugineux et la limaille de fer extemporanée. *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxii, 219-221. — **Brayère** (J.) Du meilleur mode de préparation et des propriétés du vin de quinquina ferrugineux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 503. — **Bubnov** (N. A.) Ueber den Einfluss des Eisenoxyhydrats und der Eisenoxydulsalze auf künstliche Magenverdauung und Fäulnis mit Pancreas. *Ztschr. f.*

Iron.

physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 315-353. Also, *transl.*: *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1883, iii, 617-620; 1884, iv, 13; 25; 45; 58; 77. — **Bunge** (G.) Ueber die Assimilation des Eisens. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1884-5, ix, 49-59. Also, *transl.* [Abstr.]: *Upsala Läkaref. Förh.*, 1885, xx, 124-126. — **Burin du Buisson** (A.-M.-B.) Mémoire sur l'existence du manganèse dans le sang humain, sur son rôle dans l'économie animale, et sur la préparation de quelques nouveaux produits pharmaceutiques de fer et de manganèse. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1852, i, 201; 275. Also, Reprint. — **Cabrol.** Du fer au point de vue thérapeutique; de son meilleur mode d'administration. *Union méd.*, Par., 1878, 3. s., xxv, 292-296. — **Calvo** (D.) Note sur une préparation de stéarate de fer employée par M. le docteur Ricord. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 417-419. — **Casselberry** (L.) On the use of iron. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1858, n. s., xxxv, 327-338. Also: *South. M. & S. J.*, Augusta, 1858, n. s., xiv, 398-410. — **Clarke** (W.) On the use of iron as a medicine, and the nature of its compounds. *Dublin M. Press*, 1847, xvii, 57. — **Costes.** Étudier comparativement l'action thérapeutique des diverses préparations du fer. *J. de méd. de Bordeaux*, 1854, xii, 277; 331. Also, Reprint. — **Creuse** (J.) Le fer réduit aux États-Unis. *Répert. de pharm.*, Par., 1875, n. s., iii, 449; 481. — **Creuse** (J. L. A.) On the comparative therapeutical value of salts of protoxide and sesquioxide of iron, and on a new series of tasteless iron combinations. *Rep. Alumni Ass. Coll. Pharm. N. Y.*, 1873, ii, 41-45. — **Crichton** (R. W.) On the value of the preparations of iron in the treatment of inflammation and some other febrile conditions. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 26. — Note on the administration of iron in pulmonary phthisis and senile anæmia. *Practitioner*, Lond., 1878, xx, 11. — **Dannecey.** Vins ferrugineux. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1865, lxxviii, 359. — **Debieuvre & Linossier.** A propos de la médication ferrugineuse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, 8. s., ii, 19-23. Also: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1885, cviii, 167-172. — **Debout.** Beobachtungen über den rothen eisenhaltigen Chinasyrup. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 29-32. — **Delandre** (A.) A quelle préparation ferrugineuse doit-on donner la préférence? *Courrier méd.*, Par., 1880, xxx, 4. — **Deschamps.** Note sur les différentes espèces de fer métallique employées en médecine. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1860, lix, 118; 163. — **Dietl** (M. J.) Experimentelle Studien über die Ausscheidung des Eisens. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Wien, 1875, lxxi, 420-431, 1 tab. — **Dietl** (M. J.) & **Heidler** (C.) Zur Frage über die Resorption von Eisenverbindungen. *Vrthsch. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1874, cxxii, 89-96. — **Dobroszlavin** (A.) O vliyani zhelaiza, vnosi-mago v' organizm. [Physiological effects of iron.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1868, pt. 3, ii, 38. — **Eisen-Mineralmoor** (Das) und seine Extracte (Moorlaugne und Moorsalz) aus den Moorwerken von Mattoni & Co. in der Soos bei Franzensbad. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 104. — **Emploi** (De l') des préparations ferrugineuses. *Gaz. d. méd. prat.*, Par., 1839, i, 69. — **Expériences** sur l'association du fer et du quinquina dans les sirops et les vins de quinquina ferrugineux. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1864, lxxvi, 121-125. — **F.** (A. F.) De werking van martialia. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1885, xxi, 216-218. — **Faloot.** Fait relatif à l'emploi des préparations martiales; âge adulte, tempérament nerveux, vie agitée, travaux intellectuels, chagrins; symptômes simulant une maladie organique du cœur; insuccès de la médication sédative, spoliative, révulsive; traitement par les toniques et les martiaux; guérison. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1842-3, iii, 916-926. — **Filhol** (E.) Analyse des dépôts de plusieurs sources ferrugineuses et de quelques terrains riches en oxyde de fer. *Ann. d'hyg.*, Par., 1848, xxxix, 172-178. — **Foa** (P.) Contribuzione allo studio dell' azione del ferro sul sangue e sugli organi ematopoietici. *Sperimentale*, Firenze, 1881, xlviii, 561-580. Also [Abstr.]: *Gior. d. l'Accad. di med. di Torino*, 1881, 3. s., xxx, 404-408. — **Fothergill** (J. M.) When not to give iron. *Practitioner*, Lond., 1877, ii, 183-188. — **Fuster.** Observations pratiques de l'action comparative de quelques préparations de fer. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., vii, 662. — **Gauthier** (V.) Studio sperimentale e clinico sul ferro per iniezioni ipodermiche. *Med. contemp.*, Napoli, 1884, i, 454-466. — **Gélis** (A.) Action physiologique et thérapeutique des ferrugineux; avantages des préparations solubles sur les préparations insolubles. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1857, liii, 167; 209. — **Gillespie** (E.) Remarks on the use of bromide of iron. *Med. Exam.*, Phila., 1851, n. s., vii, 153-162. — **de Groot** (J.) Solutio albuminatis ferri dialysati. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1884, xx, 742. — De werking van martialia. *Ibid.*, 1885, xxi, 605. Also: *Geneesk. Courant*, Tiel, 1885, xxxix, no. 29. — **Hamburger** (E. W.) Ueber die Aufnahme und Ausscheidung des Eisens. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1878, ii, 191; 1880, iv, 248. — **Harrison** (J. B.) Some observations on the inorganic constituents of organic bodies, and on the exhibition of iron. *Lond. M. Gaz.*, 1842, n. s., i, 476-481. — **Hayem** (G.) Étude générale de la médication ferrugineuse. *Rev. scient.*, Par., 1880, 2. s., xix, 553; 1881, 3. s., i, 39. Also: *Bull. gén. de*

Iron.

thérap., etc., Par., 1881, c. 289-324, 1 tab.—**Helleday** (C. H. A.) Om några nyare jernpreparater. Upsala Läka-ref. Förh., 1868-9, iv, 439-442.—**Hendrix** (D.) Rôle physiologique et de l'action thérapeutique du fer. Arch. méd. belges, Brux., 1882, 3. s., xxii, 467-476.—**Henry** (A.) Note sur l'emploi du fer réduit par le charbon. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 141-144.—**von Hessler** (T.) Ueber die Eisenwirkungen in kranken Organismen; mit besonderer Berücksichtigung der Stahlquellen bei Steben in Oberfranken (Baiern). Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 207-230.—**Jacques** (E.-A.) Essai sur l'emploi thérapeutique des ferrugineux. Mém. d. concours... Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847, i (no. 6), 1-114.—**Jandous** (A.) Ueber ältere und neuere in der Medicin gebräuchliche Eisenpräparate. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1874, cxxiv, 71-78.—**Jeannel** (J.) Remarques sur la valeur thérapeutique du fer réduit par l'hydrogène. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 413-417.—Note sur la dissolution du fer dans les huiles végétales et animales. Rec. de méd. de méd. ... mil., Par., 1860, 3. s., iv, 279-281.—Note sur la préparation des sels de sesquioxide de fer et sur le chloroxyde ferrique. *Ibid.*, 1868, 3. s., xx, 241-246.—Chloroxyde ferrique et sous-azotate ferrique. *Ibid.*, 496-498.—Note sur la préparation de l'hydrate ferrique gélatineux stable, soluble dans les acides faibles; action comparative des préparations de fer considérées comme toniques. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 151.—**Jolly**. Contribution à l'étude de la médication ferrugineuse. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 3-8.—**Jourdan** (E.) De l'emploi thérapeutique des ferrugineux, et principalement du crénate ferro-manganésien de Vittel. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 230.—**Klet-zinsky** (V.) Ein kritischer Beitrag zur Chemiatrie des Eisens. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, ii, 281-289.—**Kobert** (R.) Zur Pharmakologie des Mangans und Eisens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1882-3, xvi, 361-392.—**Köhler** (H.) & **Hornemann** (H.) Ueber die in Zuckersyrup und Glycerin lösliche Modification des Eisenoxydhydrates. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 378.—**Lambossy**. Sur les préparations ferrugineuses; nouvelles formules. Abeille méd., Par., 1859, xvi, 97; 121; 133; 137.—**Lashkewitsch** (W.) Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung der Mangan- und Eisensalze. Leberb. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 369-371.—**Lebedev** (S. A.) Koproso mineral. goldanil. [Mineral aliments.] Vrach, St. Petersburg, 1885, vi, 20-22.—**Lebert** (H.) Ueber die Anwendung des Eisens in kleinen Dosen und bei den Mahlzeiten. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 243.—**Leutin** (L. F. B.) Ueber die Bäder aus Eisengranulirwasser und deren Wirkung bey verschiedenen Krankheiten. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1781, iii, 193-214.—**Lereboullet** (L.) La médication ferrugineuse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 65; 81.—**Lesinski** (T.) Porównanie przetworów żelaznych pod względem zanartego w nich żelaza. (Transformation of iron in substances containing it.) Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1851, xxv, 92-108.—**Livezey** (A.) Observations on the use of iron in obstetric. Boston M. & S. J., 1855, liii, 445-447.—**di Lorenzo** (G.) Comunicazione preventiva sull'azione terapeutica dello stratinato di ferro. Farm. mod., Napoli, 1881, iv, 14-18.—**Lucas** (J. C.) Ferruginous preparations in specific affections. Lancet, Lond., 1876, ii, 532.—**McMurty** (W. S.) On a ferruginous preparation, termed vulgarly "clinkers", in certain diseases. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., i, 97-104.—**Marcus** (A. F.) Ueber die Anwendung des Eisens in der Medicin. Jahrb. d. Med. als Wissensch., Tübing., 1806, i, 58-109. *Also, transl.*: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxvi, 140; 233.—**Martel** (E.) La médication ferrugineuse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 151.—**Martens**. Mémoire sur les médicaments ferrugineux, suivi de considérations sur l'emploi du manganèse en médecine. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, ii, 631-658. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, ix, 642-662.—**Medin** (O.) Försök med hydras ferri-co-magnesiums såsom motgift. Upsala Läka-ref. Förh., 1869-70, v, 681.—**Meilleur** (Du) mode d'emploi du fer en médecine. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 848-850.—**Meyer** (H.) & **Williams** (F.) Ueber acute Eisenwirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1880-81, xiii, 70-85.—**Mitscherlich** (C. G.) Physiologische Wirkung der Eisenpräparate nach eigenen Untersuchungen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 329; 355.—**Mode** (Du) d'emploi des préparations ferrugineuses. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 129-136.—**Morgan** (A.) On a new process for preparing powder of iron. Dublin M. Press, 1854, xxxi, 385.—**Mouchon** (E.) Coup d'œil rétrospectif sur les préparations ferrugineuses les plus accréditées de nos jours. J. de méd. de Lyon, 1841, i, 281-302.—**Müller** (W.) Ueber den Gebrauch der eisen- und kohlen-säurehaltigen Kochsalzwasser bei gewissen Respirationsstörungen. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 340-343.—**Orfila**. Mémoire sur l'empoisonnement par les sels de fer. Ann. d'hyg., Par., 1851, xlii, 337-382.—**Papi** (C.) Intorno all'azione dei ferruginosi sull'organismo animale. Gazz.

Iron.

med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 17-19.—**Paquelin**. Note sur l'action du fer. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 217-221.—**Pavesi** (C.) Cloraliato ferroso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, 3. s., xxv, 440-444.—Sul tannato jodoferroso. [Rap. de Porporati.] *Ibid.*, xxvi, 472-474.—Del boro-tartrato di ferro albuminato. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 56-59.—**Perry** (A. W.) Misuse of the iron preparations; their effect on the digestive process. West. Lancet, San Fran., 1879-80, viii, 550.—**Petteruti** (G.) Le acque minerali ferrugineose e loro usi nella cura delle malattie; consigli al medico pratico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 757-772.—**Pfersdorff** (G.) Sur le benzoate de fer. Gaz. méd. de Strasb., 1874, xxxiii, 33-35.—**Picard** (P.) Du fer dans l'organisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 1266-1268.—**Podwysocki** (W.) O farmakologii żelaza [of iron]. Przegl. lek., Kraków., 1885, xxiv, 261; 278; 298; 309. *Also, transl.*: Vrach, St. Petersburg, 1885, vi, 285; 308; 343.—**Pokrowsky** (W.) Untersuchungen über die Wirkung der Eisenpräparate. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxii, 476-495. *Also, Reprint.* *Also, transl.*: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 286; 297; 329. *Also, transl.* [Abstr.]: Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 393-395.—**Quesada** (J.) Valor terapéutico de los preparados marciales. Arch. med. valenc., Valencia, 1881, i, 72-74.—**Quevenne** (T.-A.) Mémoire sur l'action physiologique et thérapeutique des ferrugineux. Arch. de physiol. thérap. et hyg., Par., 1854, no. 2, 1-356. *Also, Reprint.* *Also* [Rap. de Bouchardat]: Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 1013-1040.—Sur la médication ferrugineuse, à propos de la protéine ferrée. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 711.—Un dernier mot sur les ferrugineux et en particulier sur le fer réduit. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlviii, 405-411.—**Rabuteau**. De l'action du fer sur la nutrition. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 169-173.—**Ravaglia** (G.) Studio sperimentale intorno all'azione del percloruro di ferro, a proposito di un' accusa di veneficio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6. s., xiii, 361-384, 1 pl.—**Redwood**. The diffusive properties of some preparations of iron. Pharm. J. & Tr., Lond., 1879-80, 3. s., x, 709-712. [Discussion], 723-626.—**Roberts**. Quelques réflexions sur les ferrugineux. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 146.—**Roussin** (Z.) Des nitrosulfures doubles de fer; emploi de ces nouveaux sels pour constater la pureté du chloroforme. Rec. de méd. de méd. ... mil., Par., 1858, 2. s., xxi, 428-431.—**Sadler**. Ueber Anzeigen zu Eisenmitteln und einige eisenhaltige Arzneistoffe. Verm. Abhandl. ... v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1847, vii, 125-132.—**Sasse** (A.) Over de wijze van werking der ijzerbereidingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 711-715.—**Schär** (E.) Ueber die Eigenschaften des löslichen Eisenoxys, mit Rücksicht auf dessen medizinische Verwendung. Schweiz. Wchnschr. f. Pharm., Schaffhausen, 1883, xxi, 117; 127.—**Seccamani**. Su l'azione del ferro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 253-255.—**Sélade** (A.) Mémoire sur les préparations martiales. Arch. de la méd. belge, Brux., 1845, xvi, 61-112.—**Simon**. Histoire chimique et médicale du fer. Bull. méd. du nord, Lille, 1846, 125-139.—**Smith** (J.) On the action of medicinal preparations of iron on the teeth. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 631-633.—**Soubiran**. Considérations pharmacologiques sur les préparations de fer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xli, 21-25.—**Stewart** (T. G.) The use of iron in certain stages of cardiac disease, and the advantage of combining chloride of ammonium with iron. Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 81-86.—**Strambio** (G.) I ferruginosi vanno collocati fra i farmaci ipostenizzanti o fra i iperstenizzanti? Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 255.—**Stuart** (J. A.) The therapeutic value of the hydrated succinate of the peroxide of iron. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 467-470.—**Thorn** (W.) On the power of iron in expelling morbid poisons from the system. Lancet, Lond., 1857, ii, 433.—**Tommasi** (D.) Ricerche sulle formule di costituzione dei composti ferrici. Orosi, Firenze, 1879, ii, 289-295.—**Tourdes**. Recherches sur les propriétés toxiques des sels de fer. Proc.-verb. ... Soc. de méd. de Strasb. (1858-63), 1864, i, 38-45.—**Vallet** (A.-G.) Note sur de nouvelles pilules ferrugineuses. [Rap. de Soubeiran.] Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 706.—**Verrier**. Chimie et thérapeutique des ferrugineux. [Rap. de Mascart.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., viii, 949-951.—**Vezu** (L.) De la solubilité du fer et de son protoxyde gélatineux dans l'huile de foie de morue, et autres huiles fixes. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 262-266.—**Vial** (E.) Fisiologia del pabel biológico del hierro en el organismo animal. [Transl. by J. Casademunt.] Encicl. med.-farm., Barcel., 1884, viii, 691; 707; 723; 739; 755.—**Warden** (C. J.) Inquiry into the changes which iron compounds undergo before absorption into the blood. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 236.—**Wegg** (W.) Iron. In his: Obs. Relating to the Sc., etc., of Med., 8°, Lond., 1851, 148-156.—**Willemoes** (P. C.) De ferri in serophulis inprimis respiciente. Acta reg. Soc. med. Havn., 1818, v, 176-201.—**Williams** (F. H.) A

Iron.

study of the action of iron. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1882, xiii, 67-76. — **Also:** Boston M. & S. J., 1882, cvii, 105-108. — **Woronichin** (N.) Ueber den Einfluss des Chlornatrium und Chlorkalium auf die Assimilation und auf die Ausscheidung des Eisens durch den Organismus. Med. Jahrb., Wien, 1868, xv, 159-162.

Iron (Acetate of).

Aldridge. Notice of the tincture of acetate of iron. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 250-256. — **Amiz** (W.) Mittheilung über das trockene neutrale essigsaure Eisenoxyd. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 63. — **Bardel.** Emploi de l'acétate de fer en médecine. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 426. — **Donovan.** Observations on the tincture of acetate of iron; with two new processes for its preparation. Dublin M. Press, 1847, xviii, 341. — **Laymann.** Tinctura ferri acetici. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 153-162. — **Lussana** (F.) Sugli usi medicochirurgici dell' acetato di ferro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 373; 389; 405; 413; 443; 1864, 5. s., iii, 9; 17; 25; 45; 53. — **Oudemans** (A. C.) jun. Die Bereitung von essigsaurem Eisenoxyde mit constanter Zusammensetzung in trockenem Zustande. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 401-404.

Iron (Albuminate of).

D'Emilio (L.) Trefusia perfezionata brevettata (albuminato di ferro naturale). La più grande novità terapeutica del giorno. Preparata da . . . 16°. Napoli, 1885.

Biel (J.) Ueber Ferrum albuminatum solutum. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 193-196. — **Choisnard.** Emploi de l'albuminate de fer dans la chlorose et l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 803. — **Dichl** (C. L.) Albuminate of iron. Am. J. Pharm., Phila., 1880, x, 177-190. **Also.** Reprint. — **Dönitz** (W.) Ueber Bereitung und Anwendung von Eisenalbuminat. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 535. — **Friese.** Ferrum albuminatum solutum. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 420; 435. — **Peretti** (P.) Sull' albuminato di ferro ed alcuni saggi chimici sull' albumine di uovo. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1869, i, 92-98. — **Vachetta** (A. A.) Ricerche cliniche e sperimentali sull' albuminato di ferro; amministrazione interna, iniezioni ipodermiche, endoperitoneali ed endovenose. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cxlviii, 3-28.

Iron (Ammonio-tartrate of).

Gries (W.) On the use of the ammonio-tartrate of iron. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 522-527. — **Yvon.** Sur le tartrate de fer et d'ammoniaque. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1879, Par., 1880, 2. s., vi, 80-82.

Iron (Arseniate of).

Baron. Emploi de l'arséniate de fer; fer, arsenic, phosphore. 8°. Paris, [n. d.]

Baron. Observation clinique sur l'emploi d'un arséniate de fer naturel. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 1212. **Also:** Courrier méd., Par., 1877, xxvii, 139. **Also:** France méd., Par., 1877, xxiv, 339. — **Chabanne.** De l'emploi thérapeutique de l'arséniate de fer. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 142; 146. — **Clermont** (A.) Note sur l'arséniate de fer soluble. Union méd., Par., 1875, i, 178-181. — **Noskowski.** De l'arséniate de fer dans la chloro-anémie. *Ibid.*, ii, 408. — **Schmitt** (C.-E.) L'arséniate de fer du codex. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 842-848. — **Thomson** (T.) Experiments on the arseniates of iron. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 260-262.

Iron (Carbonates of).

Fauconneau-Dufresne (V.-A.) De l'utilité des préparations ferrugineuses en général, et en particulier des pilules de Vallet. 8°. Paris, 1861.

Reymann (J. N.) *De ferro carbonico. 8°. Dorpat, 1828.

Baixauli (E.) Disolución normal de bi-carbonato ferroso. Crón. méd., Valencia, 1882-3, vi, 18-22. — **Belard** (H.) De l'emploi en médecine du carbonate de fer à l'état naissant. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 167. — **Clark** (T.) On the pharmaceutical preparation of the precipitated carbonate of iron. Glasgow M. J., 1830, iii, 293-296. **Also.** Reprint. — **Duguesnel** (H.) Du saccharate de fer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 509. — **Elliotson** (J.) On the medical properties of the subcarbonate of iron. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 232; 464. — **Frickhöfer.** Ueber den Gebrauch der kohlensauren Eisenwässer bei einigen Krankheiten der Harn- und männlichen Geschlechtsorgane. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 111; 126. — **Fürst** (J.) Medizinischer flüssiger Eisenzucker dargestellt nach einer verbesserten Methode. Wien, med. Presse, 1870, xi, 644-646. — **Hiley** (J.) On the incorrect formation and impurity of pharmaceutical preparations, especially of the carbonate of iron.

Iron (Carbonates of).

Lancet, Lond., 1837, ii, 685-689. — **Lectuyse.** Effets sédatifs du sous-carbonate de fer dans quelques affections rebelles. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 70-78. — **Mialhe** (L.) Zafferano di marte aperitivo, e sua preparazione. Esculapio, Napoli, 1843, xxi, 503; 628. — **Münchmeyer** (E.) Erfahrungen über den Nutzen des kohlensauren Eisens. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxiv, 3. St., 15-29. — **Pleischl.** Ueber die Brandes's kohlensaures Eisenoxydul enthaltende Pillenmasse. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 1225-1228. — **Raffaele** (A.) Le acque carbonico-ferrate. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 1181-1186. — **Skinner** (T.) Ferri carbonas effervescens, a new and elegant form of chalybeate. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 627. **Also.** transl.: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 71-73. — **Speer** (S. T.) On the therapeutic uses of a new ferro-manganic preparation, the "saccharine carbonate of iron and manganese." Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 598. — **Tanret.** A propos du sucre-carbonate de fer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, ci, 316. — **Wisgrill.** Anwendungsart des kohlensauren Eisen-Oxyduls. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 262-266.

Iron (Chloride of).

See, also, Iron (Perchloride of).

Treskin (F.) *Chloristoe i dvu-trechloristoe jeliezo otosnelno perechnoe je krove iz jeduchno-kishechnago kanala. [Chloride and sesquichloride of iron; their absorption by the blood.] 8°. St. Petersburg, 1869.

Also [Rev.], in: Voyeranno-med. J., St. Petersburg, 1869, pt. 2, vi, 65.

De Vicente (J.) Curacion de las intermitentes; importancia terapéutica del sesquichloruro férrico en las hemorragias, el cólera, las fiebres purulentas y en las intermitentes. [2. ed.] 8°. Madrid, 1865.

Atkinson (E.) Strangury from tr. ferri chloridi. Practitioner, Lond., 1874, ii, 262. — **Braun** (G.) Ueber die Anwendung säurefreier Eisenchloridlösung in der Gynäkologie. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 881; 897. — **Cervello** (F.) Sull' azione fisiologica dei cloruri di ferro: studio sperimentale. Arch. per le sc. med., Torino, 1880-81, iv, 353-387. **Also** [Abstr.]: Riv. clin. di Bologna, 1880, 2. s., x, 129; 1881, 3. s., i, 30. — **Dostor** (B. R.) Muriated tincture of iron as a styptic. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1880, xxxi, 225-227. — **Eukolou** (Περὶ καὶ ταχέως ἰσχύως, τῶν μὲν αἱμορραγιῶν διὰ τοῦ ὑπερχλωροῦν σιδήρου, τῆς δεῖστας διὰ τὸν ἀπολουστατον τροπον. Ἱατρικὴ Μελέσσα, Ἀθήναι, 1858, vi, 273. — **Green** (W. D.) Prophylactic and modifying influence of tincture of the chloride of iron in infectious and contagious diseases. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 129-131. — **Grimes** (J. H.) Administration of the muriated tincture of iron. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 613. — **Haimopketikes** (Περὶ τῆς ἰσότητος τοῦ ὑπερχλωροῦν σιδήρου. Ἱατρικὴ Μελέσσα, Ἀθήναι, 1853, i, 132. — **Herrick** (O. E.) Case of poisoning by tinct. ferri chloridi. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 345. — **Hiens** (J. R.) Poisoning by tinct. ferri chloridi. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 366. — **Krecke** (F. W.) De dissociatie-verschijnselen van waterige oplossingen van chloretum ferricum. Versamml. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afr. Natuurk., Amst., 1871, v, 188-207. — **Lewinski** (M.) Przypadkowe otrucie się poltorochlorkiem żelaza (liquor ferri sesquichlorati). Gaz. lek., Warszawa, 1872, xiii, 533; 807. — **Murray** (J.) Case of accidental poisoning; life saved by neutralizing a corrosive acid, and subduing subsequent inflammation. Dublin M. Press, 1849, xxi, 113. — **Pleischl** (T.) Ueber die Anwendbarkeit des Ferrum sesquichloratum in der Medicin. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 449-452. **Also.** transl.: Ἱατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 278-280. — **Sorgenfrey.** Ueber den internen Gebrauch des Liquor ferri sesquichlorati. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1885, liv, 353-355. — **Westmoreland** (W. F.) Muriated tincture of iron as a styptic, with cases illustrating some of its advantages. Atlanta M. & S. J., 1872, x, 385.

Iron (Citrate of).

Amici (L.) Intorno al citro-albuminato di ferro. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1869, i, 235-237. — **Ciarra** (G.) Della iniezione ipodermica di citrato di ferro. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1880, v, 359-371. — **Fubini** (S.) & **Santangelo La Seta.** Influenza del citrato di ferro sulla quantità giornaliera di urea emessa dall' uomo collo urine. Riv. di chim. med. e farm., Torino, 1883, i, 386-389. — **Lezipretou** (Περὶ τῆς σιδήρου ἡμιοναδός. Ἱατρικὴ Μελέσσα, Ἀθήναι, 1855-6, iii, 268-273. — **Méhu** (C.) Des tartrates et des citrates de fer et de leurs combinaisons ammoniacales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 79; 119; 167. — **Paganuzzi** (L.) Sull' azione del citrato di ferro ammoniacale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 268; 273; 281. — **Pe-**

Iron (Citrate of).

retti (P.) Risposta alla replica di Luigi Amici sulle osservazioni del suo citro-alluminato di ferro. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, iii, 214-220.—**Ronconi** (G. B.) Sopra alcune preparazioni farmaceutiche di citrato ferrico. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1852, iv, 379-386.

Iron (Cyanide and ferrocyanide of).

FABRE (J.-B.-C.) *De l'hydrocyanate de fer, dans l'épilepsie et quelques autres névroses. 4°. Paris, 1853.

Bratti (F. F.) Cenni su la virtù antipiretica dell'idrocianato di ferro, massime tramisciato con piccolissime dosi di china. Ann. univ. di med., Milano, 1830, iv, 225-236.—**Blasse**. Blausaures Eisen als Surrogat der Chinasalze empfohlen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvi, 6. St., 105-109.—**Hosack** (D.) Remarks on the medicinal properties of the prussiate of iron. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 199.—**Laborde**. Le bleu de Prusse soluble. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1875, 5. s., v, 373.—**Paillon**. Empoisonnement d'un enfant de 5 ans, par l'ingestion accidentelle d'un fragment de tablette de couleur (bleu de Prusse ou cyanure de fer). Gaz. med. de Lyon, 1860, xii, 561-564.—**Prati** (P.) Sulla virtù antipiretica dell'idrocianato di ferro. Raccoglitore med. di Fano, 1861, xxiii, 178-182.—**Proust** (L.) Memoria sobre el azul de Prusia. Mem. r. Acad. med. de Madrid, 1797, i, 129-138.

Iron (Dialyzed).

GONDRAN (H.) *Du fer dialysé. Son application à la thérapeutique par la méthode interne et sous-cutanée. 4°. Montpellier, 1883.

Amory (R.) Experiments and clinical observations on the hæmatinic properties of dialyzed iron. Boston M. & S. J., 1879, c, 453-459, 5 pl. Also, Reprint.—**Bouchardat**. Sur le fer dialysé et sur sa valeur thérapeutique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1878, xciv, 49-54.—**Caspari**. Ferrum dialysatum solum. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 3.—**Del Gaiso & Marra-Marra**. Sul ferro dializzato. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 135.—**Depaire** (J.-B.) Sur l'oxyde de fer dialysé. J. de pharm., Brux., 1877, xxxiii, 383-394.—**De Sanctis** (T. L.) Sulla costituzione e proprietà del ferro dializzato. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 616-618.—**James** (P.) Dialyzed iron. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 659.—**Judkins** (W.) Ferrum oxydatum dialysatum. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 294-298.—**Lebaigne** (E.) Sur le mode d'action des ferrugineux et sur le fer dialysé en particulier. Répert. de pharm., Par., 1874, xxx, 46-51.—**Mattison** (R. V.) Dialyzed iron; commercial history, manufacture, physical, chemical and medical properties, etc. Month. Rev. M. & Pharm., Phila., 1879, ii, 51-57.—**Prota-Giurico** (N.) Sul ferro dializzato Bravais, analisi qualitativa e quantitativa, sua riproduzione. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 217-225.—Nuove esagerazioni e considerazioni sul ferro dializzato. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 313-315.—**Wagner**. Das Ferrum oxydatum dialysatum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xlv, 14.—**Vandell** (L. P.) Ferrum dialysatum. Louisville M. News, 1877, iv, 63.

Iron (Ferrocyanide of).

See **Fever** (Malarial, Treatment of); **Iron** (Cyanide, etc., of).

Iron (Hypodermic use of).

NEUSS (H.) *Ueber subkutane Eiseninjectionen. 8°. Greifswald, 1881.

Glaevecke. Ueber subcutane Eiseninjectionen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1883-4, xvii, 466-472.—**Lamadrid** (J. J.) On the hypodermic injection of dialyzed iron. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 17.—**Luton** (A.) Le fer et la méthode hypodermique. Mouvement méd., Par., 1879, xvii, 286.—**Neuss** (H.) Ueber die Benutzung von Eisenpräparaten zu subcutanen Injectionen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 1-9.

Iron (Iodide of).

GILLE (F.) Monographie thérapeutique et pharmacologique de l'iodure de fer. Comprenant quelques considérations sur la médication iodée en général, et sur l'huile de foie de morue; un bulletin bibliographique de tous les travaux médicaux et pharmaceutiques sur l'iodé et ses composés; et de nombreuses observations sur l'application de l'iodure de fer au traitement de la chlorose [etc.]. 8°. Paris, 1856.

THOMSON (A. T.) Some observations on the preparation and medicinal employment of the

Iron (Iodide of).

ioduret and hydriodate of iron. 8°. London, 1834.

Bibot (L.) Quelques considérations relatives à la préparation des pilules d'iodure ferreux et nouveau moyen pour l'obtention de ce sel haloide, sous forme pilulaire. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxviii, 50-60.—**Bonnevyn** (H.) Nouvelle méthode pour préparer et administrer le proto-iodure de fer. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 365.—**Cameron** (C. A.) On the therapeutic properties of ferric iodide. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 354-358.—**Dupasquier**. Mémoire sur la composition de l'iodure de fer du codex et sur la différence qui existe entre ce médicament et le proto-iodure de fer neutre et incolore, suivi de formules pour l'administration de ce dernier composé. J. de méd. de Lyon, 1842, ii, 210-233.—**Ferrum** iodatum in statu nascendi kak diureticum. Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1880, v, 1514.—**Gille**. Huile de proto-iodure de fer. [Rap. de Caventou.] Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 7-12.—**Kletczynsky** (V.) Zur Pharmakochemie des Jodeisens. Wien. med. Wehnschr., 1852, ii, 367.—**Krieg**. Ueber den innerlichen Gebrauch des Iodeisens. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 47; 80.—**Lahens** (M.) De la préparation des pilules d'iodure de fer et de leur enrobage. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 452. Also: Rev. méd. de Toulouse, 1873, vii, 170-175.—**Lecanu**. Sur un nouveau mode de préparation et de conservation des pilules d'iodure de fer. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1850, xxxix, 171-173.—**Miedl**. Note sur l'iodure de fer et ses préparations pharmaceutiques. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., viii, 193-198.—**Möller**. Tilberedning af Jernjodür. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1840, i, 51.—**Nelson** (R. W.) Iodide of iron. Buffalo M. J., 1854-5, x, 641-645.—**Oberdörfer**. Ueber die zweckmässigste Bereitung des Eisenjodürs für den pharmaceutischen Gebrauch. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 145-155.—**Pavesi** (C.) Joduro-ferroso albuminato e joduro-ferroso amidolato, ossia metodo di conservare inalterato lo joduro-ferroso coll' albumina, e coll' amido. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, ii, 164-167. — Del iodo-citrato di ferro ammoniacale, ossia conservazione del joduro ferroso mediante il citrato ferrico ammoniacale. Gior. di farm., etc., Torino, 1876, xxv, 97-99.—**Percy** (S. R.) Iodide of iron. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 1-4.—**Podevyn**. Sur la composition du sirop de protoiodure de fer du codex militaire, et sur un nouveau reactif de la quinine. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxx, 91-94.—**Putégnat**. Recherches sur la valeur thérapeutique de l'huile de proto-iodure de fer. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 770-772. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 15-22. — Les préparations ferrugineuses et l'iodure de fer, en particulier, ne doivent pas être toujours rayées des médications prescrites aux phthisiques. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxiii, 73-75.—**Scarenzio** (A.) Il protojoduro de ferro, sciolto nell'olio di fegato di merluzzo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 4. s., iii, 317.—**Seutin**. Quelques mots sur le procédé suivi par Blancard pour la conservation indéfinie de ses pilules à l'iodure ferreux. Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 21.—**Smith** (T.) & **Smith** (H.) On the preparation of the protiodide of iron. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 26. — Formule pour l'iodide of iron, and for pills of iodide of iron. Pharm. J. & Tr., Lond., 1844, x, 487-490. Also, Reprint.—**Taupier**. De l'emploi de l'iodure de fer dans les ulcères scrofuleux, la chloro-anémie, la dysménorrhée et l'aménorrhée. Monit. d. hôp., Par., 1853, vi, 669; 845.—**Vée** (A.) Procédé nouveau pour conserver le proto-iodure de fer. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1866, lxx, 70.—**Veau**. Nouvelle préparation du proto-iodure de fer inaltéré et inaltérable. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1861, 2. s., ix, 134-140. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1861, xii, 228-231. — Sur un proto-iodure de fer à la glycérine. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1862, 2. s., x, 67-70.—**Violette**. De l'emploi thérapeutique de l'iodure double de fer et de quinine. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 354.

Iron (Lactate of).

LELONG (E.-M.) *Essai thérapeutique du chlorolactate acide de fer. 4°. Paris, 1872.

Cordier. De l'assimilation du lactate de fer et des avantages que présente ce sel sur les autres préparations ferrugineuses au point de vue de la digestion. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 101-104.—**Dickinson** (J. C.) On the therapeutic employment of lactate of iron. Lancet, Lond., 1870, ii, 248.—**Gélis** (A.) & **Conté** (J.-L.) Mémoire sur l'emploi du lactate de fer. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 150-153. Also [Rap. de Boulland]: Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 536-545. Also, Reprint of latter.—**Giordano** (A.) Sull'acido lattico, e lattato di ferro, con schiarimenti sulla loro preparazione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1840, 2. s., x, 250-256.—**Milchsaure** (Ueber das Eisen und die angenehmste Form seiner Anwendung. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 372.—**Pelillo** (E.) Del lattato ferroso calcareo. [With rep.] Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1877, xxxi, 19-25. [Rap. da F. Vizioli], 29.

Iron (Muriated tincture of).

See **Iron (Chloride of)**; **Iron (Perchloride of)**.

Iron (Nitrate of).

See, also, **Diarrhoea (Treatment of)**.

Adam (T. C.) On the remedial powers of the persesquinitrate of iron. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1839, xxiv, 61-66. — **Kerr** (W.) On the medicinal effects of the persesquinitrate of iron. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1848, viii, 784-789. — **McElroy** (Z. C.) Solution of nitrosulphate of iron. *Chicago M. J.*, 1869, xxvi, 41-45.

Iron (Perchloride of).

See, also, **Croup, Hæmorrhage (Uterine), Treatment of**; **Iron (Chloride of)**; **Purpura, Rheumatism, Salivation, Treatment of**.

ALBANEL (D.-J.-N.) *Du perchlorure de fer dans le traitement de quelques maladies. 4°. *Paris*, 1856.

ALLORGE (J.) *De l'emploi du perchlorure de fer dans quelques cas. 4°. *Paris*, 1864.

BURIN DU BUISSON (A.-M.-B.) *Traité de l'action thérapeutique du perchlorure de fer*, [etc.] 8°. *Paris*, 1860.

CHAILLOUS (P.-V.-H.) *Du perchlorure de fer, et de ses usages en thérapeutique. 4°. *Paris*, 1858.

DELEAU (M.-T.) Lettre à M. le docteur Robert, rapporteur du prix sur le perchlorure de fer. 8°. *Paris*, 1859.

— *Traité pratique sur les applications du perchlorure de fer en médecine*. 8°. *Paris*, 1860.

DUPUY (B.) *Étude sur le perchlorure de fer. 4°. *Paris*, 1854.

GUÉRIN (B.-M.) *Sur les applications thérapeutiques du perchlorure de fer. 4°. *Paris*, 1858.

MASGANA (C.-A.-A.) *De l'emploi du perchlorure de fer dans quelques affections de l'utérus. 4°. *Paris*, 1859.

RICHER (P.) *De l'emploi thérapeutique du perchlorure de fer. 4°. *Paris*, 1866.

SILVESTRE (L.-A.) *De l'emploi du perchlorure de fer dans le traitement des varices et des ulcères variqueux. 4°. *Paris*, 1858.

THIERRY (A.) *Sur l'application du perchlorure de fer de l'extérieur à l'intérieur. 8°. *Paris*, 1854.

Adrian. Préparation et emploi de la solution normale du perchlorure de fer; de ses caractères et de son incompatibilité avec les substances organiques. *Union méd.*, *Par.*, 1863, 2. s., xix, 37-41. — Des incompatibilités pharmacologiques du perchlorure de fer et de son meilleur mode d'emploi. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1863, lxxv, 262-268. — [Sur les incompatibilités du perchlorure de fer.] *Ibid.*, 1867, lxxiii, 503-507. [See, also, **Caradec** (T.)] — **Aubrun.** Du perchlorure de fer comme traitement de la diphthérie (angine couenneuse et croup). *Rev. de thérap. méd.-chir.*, *Par.*, 1859, 172-174. — **Béale** (L. S.) On the use of perchloride of iron in some chronic diseases. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1863, i, 29. — **Béchamp** (J.) Des peroxychlorures de fer au point de vue médical, chirurgical et toxicologique. *Montpel. méd.*, 1874, xxxiii, 66-86. — **Benito** (D.) Del percloruro de hierro en terapéutica, de sus aplicaciones en general y particularmente en los aneurismas. *Siglo méd.*, *Madrid*, 1863, x, 465-578. — **Berenger-Férard & Porte.** Étude sur l'empoisonnement par le perchlorure de fer. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1879, 3. s., i, 312; 508. — **Bernard** (C.) Des indications et de l'emploi du perchlorure de fer, en Algérie. *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger*, 1875, xx, 86. — **Boille** (E.) Préparation pharmaceutique du perchlorure de fer. *France méd.*, *Par.*, 1856, iii, 265. — **Bonjean** (J.) Modification des propriétés irritantes du perchlorure de fer par son union avec l'ergotine. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1855, xlvi, 362-367. — **Bouillon.** Préparation du perchlorure de fer neutre. *Ibid.*, 1868, lxxv, 220-223. — Des succédanés du perchlorure de fer et de ses incompatibilités. *Ibid.*, 1871, lxxx, 218-220. — **Boulian.** Fracture complète et compliquée de la jambe droite; amputation; nécrose de l'extrémité du tibia déterminée par le perchlorure de fer. *Rec. de mém. de méd.*, etc., *Par.*, 1868, 3. s., xx, 228-238. — **Bribosia.** De l'emploi du perchlorure de fer, et spécialement dans les anévrysmes, les varices et les tumeurs érectiles. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1861, 2. s., iv, 830-856. [Rap. de Didot], 766-775. — **Burin du Buisson.** [Études chimiques sur le perchlorure de

Iron (Perchloride of).

fer.] [Rap. de Debout.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, iv, 199; 303. — Nouvelles considérations sur le perchlorure de fer et sur le meilleur mode de préparation de cet agent. *Rev. méd. franc. et étrang.*, *Par.*, 1854, i, 85-93.

— Théorie de l'action hémoplastique du perchlorure de fer administré à l'intérieur. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1860, xxxiii, 333. — **Candee** (E.) Sul' uso del percloruro di ferro. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1862, v, 216-218. — **Capparelli** (L.) Intorno alla determinazione dei diversi usi terapeutici del percloruro di ferro. *Morgagni, Napoli*, 1858, ii, 319; 383. — **Also** [Abstr.]. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1859, xiii, 8-15. — **Caradec** (T.) Sur les incompatibilités du perchlorure de fer. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1867, lxxiii, 503-505. [See, also, **Adrian**.] — **Costanti** (F.) Sulla efficacia della tintura di percloruro di ferro, come emostatica e come detergiva. *Raccoglitoro med. di Fano*, 1859, xx, 406-410. — **Dauvergne** père. Effets remarquables du perchlorure de fer dans quelques altérations de l'hématose et notamment la pyémie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1867, lxxiii, 56-67. — Remarques sur la préparation du perchlorure de fer à l'état solide; formules pour son emploi. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1854, xlv, 357. — **Deleau.** Mémoire sur l'emploi de perchlorure de fer dans certaines maladies. *France méd.*, *Par.*, 1856, iii, 234; 243; 250. — Études cliniques sur le perchlorure de fer dans son application aux hémorrhagies. *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1857, v, 674; 2064; 2070; 1858, vi, 170. — Du perchlorure de fer; phénomènes physiologiques; modification chimique qu'il fait subir aux matières purulentes, etc. *Union méd. de la Gironde, Bordeaux*, 1858, iii, 410; 551.

— Observations relatives à l'emploi du perchlorure de fer à l'intérieur. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1858, 378. — **Duncan** (J. M.) Remarks on the use of solution of perchloride of iron as a styptic and caustic in gynecological practice. *Edinb. M. J.*, 1879, xxiv, 673-678. — **Emploi** (Sur l') du perchlorure de fer dans le traitement des anévrysmes et des varices. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1853, xlv, 455-460. — **Gastaldi** (B.) Osservazioni microscopiche fragmentarie sul coagulo sanguigno per iniezione di percloruro di ferro, e su alcune produzioni patologiche osservate nei polmoni e nella pelle di bovino morto da peripneumonia epizootica. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1853, 2. s., xvii, 117-123. — **Germani.** De la teinture de perchlorure de fer dans le traitement des hémorrhagies traumatiques, les métrorrhagies passives, la leucorrhée et la seconde période de la blennorrhagie syphilitique. *Union méd. de la Gironde, Bordeaux*, 1858, iii, 106-112. — **Giraldès.** Expériences sur le perchlorure de fer. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854, iv, 484-490. — **Giraldès & Debout.** Suite des expériences sur la coagulation du sang par le perchlorure de fer. *Ibid.*, 1853, iii, 472; 485; 537. — **Gobley.** Observations sur la préparation du perchlorure de fer. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1854, i, 459. — **Goubaux & Giraldès.** Expériences sur les injections de perchlorure de fer dans les artères. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1854, *Par.*, 1855, 2. s., i, 50-52. — *Also*: *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1854, ii, 394-396. — *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1854, i, 472-474. — **Jeannel.** Chloroxyde ferrique et sous-azotate ferrique. *Rec. de mém. de méd.*, etc., *Par.*, 1868, 3. s., xx, 496-498. — **Kesteven** (W. B.) A case of sudden death quickly following the injection of perchloride of iron into a nevus. *Lancet, Lond.*, 1874, i, 195. — **Leblanc.** Oblitération d'un vaisseau artériel obtenue par l'injection du perchlorure de fer. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1853-4, xix, 233-238. — **Legouest.** Inconvénients du perchlorure de fer. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1863, 2. s., iii, 378-383. — **Malherbe.** Epistaxis; injection de perchlorure de fer pur dans les fosses nasales; pharyngite et laryngo-bronchite consécutives; mort par gangrène pulmonaire. *J. de méd. de l'ouest, Nantes*, 1880, xiv, 108-111. — **Marjolin.** De l'emploi du perchlorure de fer dans le traitement des hémorrhagies. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 535. — **Méran** (G.) Du perchlorure de fer à l'intérieur. *Union méd. de la Gironde, Bordeaux*, 1858, iii, 193-202. — **Pavesi** (C.) Nuove proprietà antisettiche-antifementative-disinfettanti del percloruro di ferro. *Ann. di chim. applic. a. med.*, *Milano*, 1872, 3. s., iv, 298-303. — Percloruro di ferro e di china. *Indipendente, Torino*, 1874, xxv, 89-91. — **Perchlorure** (Du) de fer à l'intérieur dans les hémorrhagies. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1858, xxxi, 389. — **Pétréquin** (J.-E.) Mémoire sur un nouvel agent hémostatique et hémoplastique pour le traitement des hémorrhagies, des anévrysmes et des varices. *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3. s., viii, 622-626. — **Piazza** (P.) Percloruro di ferro; nuovo modo per riconoscere la sua neutralità. *Ebd. clin. di Bologna*, 1863, 284. — **Pize** (L.) Mémoire sur l'action thérapeutique et physiologique du perchlorure de fer. *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1857, v, 140-142. — **Poulet** (V.) Note sur l'efficacité du perchlorure de fer à l'intérieur, dans les maladies de la peau liées à la diathèse purulente ou hémorrhagique. *France méd.*, *Par.*, 1869, xvi, 132; 172. — **Power** (W. H. T.) Note on tinct. ferri perchlor. in dysentery. *Practitioner, Lond.*, 1868, i, 133. — **Pravaz** (C.) Nouvelles expériences sur l'emploi thérapeutique du perchlorure de fer; historique de cette question. *Union méd.*, *Par.*, 1853, vii, 221-223. — **Renouard** (P.-V.) Lettre au sujet de la discussion sur

Iron (Perchloride of).

le perchlorure de fer. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, ii, 270-276.—**Ricord.** De l'emploi du perchlorure de fer dans les hémorrhagies. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 154.—**Thierry** (A.) Sur l'application du perchlorure de fer de l'extérieur à l'intérieur. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 47. — De l'emploi du perchlorure de fer sous la forme médicamenteuse. *Ibid.*, 96.—**Thompson** (H.) Effects of perchloride of iron. Lancet, Lond., 1860, i, 63.—**Torresini** (M.) Uso del percloruro di ferro in varie malattie. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 149.—**Vallette.** Lettre sur le perchlorure de fer. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 32.—**Vicente.** Du sesquichlorure de fer comme hémostatique interne et externe. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 281; 342.—**Vulpian.** Note sur le perchlorure de fer comme moyen de conservation et de préparation de pièces anatomiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 134-137.—**Warburton** (J. W.) On poisoning by tinctura ferri perchloridi. Lancet, Lond., 1869, i, 9.

Iron (Persulphate of).

See, also, **Hæmostatics.**

Cano (E.) Disolución de persulfato de hierro como poderoso hemostático; ventajas que tiene sobre la disolución de percloruro de la misma base. Bol. de med. nav., San Fernando, 1878, i, 41.—**Devillard & Darrach.** La solution de persulfate de fer comparée à la solution de perchlorure. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 417.—**Hallet** (A.) Persulphate of iron as an internal hæmostatic. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 240.—**Monsel** (L.) Propriété hémostatique du sulfate de peroxyde de fer. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xvii, 424-434.—**Péticolas** (A. E.) The persulphate of iron as a hæmostatic, with cases. Virginia M. J., Richmond, 1859, xiii, 366-368.—**Todd** (S. J.) Three cases showing inefficacy of persulphate of iron as a styptic. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 158.—**Wetherby** (W. A.) Efficacy of persulphate of iron as an hæmostatic. *Ibid.*, 1866, n. s., lii, 106.

Iron (Phosphoric salts of).

CHAPMAN (E. N.) Essay on the pyrophosphate of iron, with notices of its combinations and forms of preparations, [etc.] 8°. New York, 1865.

— The same. 8°. New York, 1866.

LERAS. Phosphato de ferro solúvel. 8°. [Paris, 1858.]

SCHAEDELIN (A.) Mémoire sur les pastilles de phosphate de fer. 4°. Paris, [n. d.]

Berlin (W.) Ueber die aus phosphorsaurem Eisen bestehenden Bildungen, welche Friedrich in den menschlichen Lungen gefunden und beschrieben hat. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 359.—**Chapman** (E. N.) The history, preparation and therapeutic uses of the citro-ammoniacal pyrophosphate of iron, named in brief pyrophosphate of iron. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 9-21. Also, Reprint.—**Charles.** Sur le sirop d'hypophosphite de fer; et sur l'hypophosphite de soude. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1874, i, 358-362.—**Della Cella** (V.) Sul fosfato ferro calcico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1863, n. s., v, 75.—**Forbes** (C.) Einige Bemerkungen über das Pyrophosphat ferri et calcei. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 265.—**Garner.** Dr. Leras' pyrophosphorsaures Eisen- und Natronoxyd (phosphate de fer soluble) und dessen Anwendung in der Praxis. *Ibid.*, 101.—**Girtler** (J.) Ueber Ferro-Natrium pyrophosphoricum. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 775.—**Goldmann.** Ferrum pyrophosphoricum in hypodermatischer Anwendung. *Ibid.*, 1880, xxx, 254.—**Leras.** Emploi thérapeutique du pyrophosphate de fer et de soude, sa valeur à propos de sa composition et de son action sur le système gastrique. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 359-361.—**Polk** (C. G.) Phosphate of iron and its combinations. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 73-80.—**Protz-Gürke** (N.) Fosfolattato di calce e di ferro solubile. Independente, Torino, 1875, xxvi, 497-500.—**Robiquet.** Sur l'emploi thérapeutique du pyrophosphate de fer. [Rap. de F. Boudet.] Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 968-980.—**Sottmann** (O.) Das pyrophosphorsaure Eisenwasser und seine Anwendung in der Kinderheilkunde. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874, viii, 175-187.—**Thacher** (J.) Observations on the phosphate of iron. N. Eng. J. M. & S. Bost., 1815, iv, 217-221.—**Zigarelli** (S.) & **Reale** (N.) Sull'oscio di fosfo-lattato di calce e ferro del farmacista F. Forza. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1884, xxxviii, 164.

Iron (Salicylate of).

Kirk (R.) On the external use of salicylate of iron. Edinb. M. J., 1877, xxii, 707.—**White** (J. W.) Salicylate of iron. Glasgow M. J., 1879, xii, 110-112.

Iron (Sesquichloride of).

See **Iron (Chloride of)**; **Iron (Perchloride of)**.

Iron (Sulphate of).

DE OLNHAUSEN (C.) *De probato, tutoque usu interno vitrioli ferri factitii adversus hæmorrhagias spontaneas, largiores. 4°. Tubingæ, 1763.

VATER (A.) [Pr.] de vitrioli ejusque sulphuris et tincturæ indole atque præstantia. 4°. Wittenbergæ, [1751].

Chevallier (A.) Le sulfate de fer est-il un poison? Ann. d'hyg., Par., 1850, xliii, 180-188. — Empoisonnement par le sulfate de fer. *Ibid.*, 1851, xlv, 154-159. — Le sulfate de fer; ses propriétés désinfectantes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, x, 456-458.—**Cocchi** (B.) Dell'azione terapeutica del solfato di ferro. Ann. univ. di med., Milano, 1838, lxxxviii, 5-64.—**Empoisonnement** d'un enfant par le sulfate de fer, et par le sulfate d'alumine et de potasse. Ann. d'hyg., Par., 1850, xliii, 419.—**Empoisonnement** d'un mari par sa femme. Emploi du sulfate de fer. J. de chim. méd., etc., Par., 1858, 4. s., iv, 24-32.—**Franzolini** (F.) & **Baldissera** (G.) Del veneficio per solfato di ferro. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclxi, 79-103.—**Hall** (Lucy M.) A case of poisoning by sulphate of iron. N. York M. J., 1883, xxxviii, 401-403.—**Limouzin-Lamothe** (P.) Empoisonnement par le sulfate de fer. J. de chim. méd., etc., Par., 1850, 3. s., vi, 380-386.—**Martin** (S.) Incompatibilité du sulfate de fer officinal avec certaines infusions végétales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 26.—**Mockford** (W. G. S.) Sulphate of iron as a disinfectant. Builder, Lond., 1866, xxiv, 293.—**Moore** (O. A.) Contractions of the limbs from sulphate of iron. Lond. M. Gaz., 1842, n. s., ii, 351.—**Muscroft** (C. S.) The use of sub-sulphate of iron as a local remedy. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1878, 97-102.—**Tourdes** (G.) Recherches sur les propriétés toxiques du sulfate de fer. Gaz. méd. de Strasb., 1859, xix, 8-13.—**Van Bolsbeek** (H.) Simple note sur l'emploi du proto-sulfure de fer. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 231.—**von Velsen.** Das Ferrum sulphuricum, als Heilmittel in verschiedenen krankhaften Affectionen der Ab- und Ausscheidungsorgane angewandt. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1809, xi, 1-17.—**Wistrand** (A. T.) Ärjernivtril giftigt? Hygiea, Stockholm, 1862, xxiv, 33-45. Also, transl.: Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1864, lxxxvii, 285-301.

Iron (Tartrate of).

Cozzolino (V.) Contribuzione alle applicazioni terapeutiche del tartrato di ferro e di potassio. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 177-181.—**Mialhe.** Nouvelles considérations chimiques et thérapeutiques sur le tartrate de potasse et de fer (tartrate ferrico-potassique). Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 529-534.—**Roger.** Recherches sur le tartrate ferrico-potassique des pharmacies, suivies d'un nouveau procédé de préparation de ce médicament. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 416-423.

Iron (Workers in).

AVIS aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l'acier, publié par ordre du comité de salut public. 4°. Paris, [n. d.]

DUVERNOY (E.-H.) *Quelques considérations sur le travail, l'hygiène et les maladies des ouvriers forgerons de Franche-Comté. 4°. Paris, 1870.

Beyer. Die Arbeitercolonien der Gusstahlfabrik von Friedrich Krupp zu Essen. Deutsche Vrtljsh. f. öff. Gsundthspfig., Bruchswg., 1874, vi, 615-623, 2 pl.—**Günther** (K. B.) Die erzgebirgische Weisswaren-Industrie. Monatschr. . . d. San.-Pol., Berl., 1859, i, 37-40.—**Layet** (A.) Fer (hygiène industrielle). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 524-537.—**Malmberg** (M.) Redogörelse för Motala verkstads sanitära förhållanden och sjukvård, ingifven till styrelsen öfver Motala verkstad vid Bolagsstämmans åren 1871, 1872 och 1873. [Account of the sanitary condition of the Motala workshops and its branches, cutlery.] Eira, Göteborg, 1878, ii, 649; 681; 713.—**Marten.** Das Arbeitskleid der Eisen-Hütten und Bergleute vom sanitäts-polizeilichen Standpunkte. Vrtljsh. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1860, xvii, 117-129. — Zur Sanitäts-Polizei der Eisenhütten. *Ibid.*, 1861, xx, 105-125.—**Sacchi** (L.) Relazione sulla causa delle malattie più frequenti nei lavoratori delle ferriere nel territorio di Lecco. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1860-61, 215-217.—**Tardieu** (A.) Des conditions hygiéniques des ouvriers cloutiers et ferraonniers de l'Ardenne française. Ann. d'hyg., Par., 1850, xliii, 217-223.

Iron-clads.

See **Hygiene** (Naval).

Irondale.

Swift (S.) The Irondale spring water. N. York M. J., 1884, xxxix, 383.

Irr (François-Xavier). *Quelques observations sur l'emploi de la pointe de Malgaigne principalement dans les fractures obliques de la jambe. 34 pp. 4°. Paris, 1877, No. 436.

Irren-Abtheilung des Juliusspitals zu Würzburg. See **Würzburg**.

Irrenanstalt Burghölzli. Reglement für die kantonale Irrenanstalt "Burghölzli", bei Zürich. 17 pp. 8°. [Zürich, 1870.]

———. Memorial über die Organization der ... von Dr. Eduard Hitzig. 27 pp. 8°. Zürich, O. Füssli u. Comp., 1878.

See also, **Zürich** (Canton of). Verordnung betreffend die Kostgelder für die Patienten. 8°. [Zürich, 1873.]

Irren-Anstalt Friedrichsberg. See **Hamburg**.

Irrenanstalt Göppingen. See **Privat-Irrenanstalt** "Christophsbad" in Göppingen.

Irrenanstalt zu Königsfelden. Hausordnung für die ... nebst den Instruktionen für die Angestellten. Vom 4. Herbstmonat 1872. 25 pp. 8°. [Aarau, 1872.]

Irrenanstalt zu Lübeck. Aertzliche Berichte über unsere ... 1., Juli 1858 bis Dec. 1859; 2., 1860-63; 4., 1869-73. 4°. Lübeck, 1860-74.

———. Bedingungen für die Aufnahme Auswärtiger in die ... Oct. 1869. 2 l. 8°. [Lübeck, H. G. Rahtgens, 1869.]

———. Dienstinstruction für die Wärter, Wärterinnen und Dienstboten, soweit letztere an der Krankenwartung theilnehmen. Den 1. Dec. 1874. 2 l. 8°. [Lübeck, H. G. Rahtgens, 1874.]

———. Bekanntmachung, das Regulativ für das Irrenhaus betreffend. (Publicirt, am 16. April 1875.) 7 pp. 4°. [Lübeck, Gebrüder Borchers, 1875.]

———. Fragebogen. 2 l. fol. [Lübeck, n. d.]

Irren-Anstalt zu Wien.

See **Kaiserlich** königliches allgemeines Krankenhaus in Wien, 1849. 8°. Wien, 1850.

Irren-Anstalten (Ueber) mit besonderer Rücksichtnahme auf Ober-Bayern. 15 pp., 1 tab. 8°. München, M. Huttler, 1883.

Irrenfreund (Der). Eine psychiatrische Monatsschrift. Redaction: Fr. Koster, Dr. Brosius. Hrsg.: Friedrich Betz. Jahrg. 6-26, 1864-84. 2 l. v. 8°. Heilbronn.

Current.

Irrenfreund (Der). Eine Volksschrift über Irre und Irrenanstalten, sowie zur Pflege der geistigen Gesundheit. Unter Mitwirkung von Irrenärzten und Irrenanstalts-Geistlichen, herausgegeben von Friedrich Koster. [Monthly.] Jahrg. 1859-60 à 12 Nummern; 3.-4. Jahrg. 1861-63, à 12 Nummern. 8°. Paderborn u. Neu-wied, Heuser.

Irrengesetze (Die) in Frankreich, Genf, den Niederlanden, England, Norwegen, Belgien und Schweden. xii, 249 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1863.

Suppl. to: **Allgemeine** Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1863, xx, and bound with it.

Irrengesetze und Verordnungen in Preussen. 94 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1863.

Suppl. to: **Allgemeine** Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1863, xx, and bound with it.

Irren-Heil-Anstalt zu Siegburg. Aertzliche Berichte über die Wirksamkeit. Erstattet von Drs. Jacobi, Willing u. Hoffmann, für die Jahre 1844-5 bis Ende 1861. 4°. Köln, 1847-62.

1844-55, by Jacobi; 1856-7, by Willing; 1858-61, by Hoffmann. 7 reports bound in 1 v.

Irrenheilanstalt zu Wehen. See **Heilanstalt** zu Wehen.

Irren-Heil- und Pflege-Anstalt zu Brake. See **Heil- und Pflege-Anstalt** zu Brake.

Irren-Heil- und Pflege-Anstalt, Thonberg [near Leipzig].

See **Güntz** (Eduard Wilhelm). Die Irren-Pflege- und Heil-Anstalt, etc. 4°. Leipzig, 1861.

Irren-Pflegeanstalt in Olbersdorf. Statut der ... 5 l. fol. [Troppau, 1873.]

Irren-Pflege- und Heil-Anstalt für Altpommern in Rügenwalde. Reglement für die ... 15. Juni 1872. 36 pp. 4°. Stettin, L. Pasenow, [1871].

Irren-Siechen-Anstalt Hochweitschen. Verwaltungs-Regulative für die ... (Eingeführt durch Verordnung vom 23. Nov. 1874. Nr. 2456 iv. A.) 22 pp. 12°. Dresden, F. Lommatzsch, [1874?]

Irren-Versorgungs-Anstalt zu Colditz. See **Landes-Versorg-Anstalt** zu Colditz.

Irrigation.

See, also, **Sewage-farming**, etc.

ITALY. Projecto de lei sobre arrozais apresentados pelo ministro de agricultura, industria e commercio ao parlamento italiano em sessão de 9 de junho de 1862. 8°. Lisboa, 1863.

PALHOTO (A. C.) Da influencia das searas d'arroz na agricultura e na salubridade publica. 4°. Lisboa, 1852.

PALOMBI (E.) Sulle condizioni igieniche e sanitarie civili ed economiche di lavoratori della terra. 8°. Montegiorgio, 1880.

DE SEABRA SILVA TELLES (V. C.) Memoria sobre a cultura de arros em Portugal e suas conquistas. 4°. Lisboa, 1800.

Balfour (J.) The effect of irrigation upon the health of communities in the East Indies. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 30-34.—Brébant. Prévenus dangers de l'irrigation pour l'hygiène. Bull. Soc. méd. de Reims, 1875, no. 14, 1876, 94-96.—Hérissou (A.) Les irrigations de la vallée du Pô. [Résumé from: Ann. de l'Inst. nat. agronomique, 1880-81, v, no. 6.] J. d'hyg., Par., 1883, viii, 237; 251.

Irrigation (Surgical).

See, also, **Bladder** (Injection into, etc.).

GUÉRIN-MÉNEVILLE (I.) *Propositions médico-chirurgicales sur l. Les irrigations continues dans le traitement des blessures. II. [etc.] 4°. Paris, 1856.

ICHON (C.) *De l'irrigation continue d'eau froide dans le traitement des plaies des articulations et des tumeurs blanches. 4°. Paris, 1836.

ISAMBERT (N.-L.) *Considérations cliniques sur les bons effets de l'irrigation continue et des applications froides renouvelées dans le traitement des fractures avec plaie. 4°. Paris, 1872.

LACHAZE (O.-A.) *De l'irrigation continue dans les plaies par écrasement. 4°. Paris, 1858.

MALGAIGNE (J.-F.) *De l'irrigation dans les maladies chirurgicales. 8°. Paris, 1842.

OMOUTON (F.) *De l'emploi des irrigations froides continues et des moules en plâtre dans plusieurs maladies, suivi de quelques propositions de médecine et de thérapeutique. 4°. Paris, 1835.

PHILIPPART (I.) *De l'emploi de l'eau froide, par irrigation continue, dans le traitement des maladies chirurgicales; suivi de quelques considérations de médecine, chirurgie, accouchement et thérapeutique. 4°. Paris, 1835.

PRINS (A.) *De irrigator van Hegar. 8°. Groningen, 1876.

RINALDI. Nouvel appareil à irrigation médiate. 12°. Philppeville, 1868.

ROGER (J.-J.) *De l'irrigation continue d'eau froide dans quelques affections chirurgicales. 4°. Paris, 1835.

BRONNIKOV (V. S.) Irrigator-kran. Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani, 1884, viii, 145-157. — Irrigator-syfon dlja bolshich operatsie. Ibid., 283-286. — Vidoizmenennii "irrigator syphon". Ibid., 1885, no. 4, 49-61.—

Irrigation (Surgical).

Calderini (G.) Di un irrigatore e di un contagrammi. Osservatore, Torino, 1883, xix, 694. — **Chapet fils**. Observations et considérations relatives aux irrigations froides continues dans quelques maladies chirurgicales. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, viii, 152-160. — **Debourg**. Irrigation; moyen simple d'éviter aux malades les inconvénients d'être mouillés dans leur lit. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1864, xxxix, 203. — **Egnisier**. Nouvel appareil nommé irrigateur. [Rap. de Thillaye.] Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv, 314-316. — **Everts** (O.) Irrigation applied to wounds and injuries. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850, i, 105-108. — **Fischer** (A.) Entgegnung auf die Bemerkungen des Herrn Dr. Vajda, betreffend meinen Irrigations-Apparat. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 397-399. — **Foucault**. Mémoire sur les irrigations prolongées ou continues dans toutes les affections des organes accessibles aux liquides. Union méd., Par., 1854, viii, 450. — **Popow** (W. N.) Ueber die Anwendung circuliirenden Wassers zur permanenten Abkühlung oder Erwärmung. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1883, v, 171-176. — **Seyfert**. Ueber die vielfache Anwendung des Irrigationsapparates. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 745; 771; 821. — **Vajda**. Bemerkungen, betreffend den Fischer'schen Irrigationsapparat. *Ibid.*, 1881, xxii, 362.

Irritability.

See, also, **Contractility**; **Muscle** (*Physiology of*).

ANDREAE (J. E.) *De irritabilitate animal. 4°. *Tubinga*, [1758].

ATTENHOFER (X.) *Diss. med. circa universalitatem legis, qua corpora viva ad stimulos specificos reagent. 4°. *Tubinga*, 1797.

BALDINGER (E. G.) [Pr.] præfatio sistit vestigia irritabilitatis Hallerianæ in veterum monumentis, exemplo calidi innati. 4°. *Göttingæ*, 1775.

———. [Pr.] præfatio vestigia irritabilitatis, in veterum monumentis nuper ommissa, sistit. 4°. *Göttingæ*, 1778.

BERNSTEIN (J.) Untersuchungen über den Erregungsvorgang im Nerven- und Muskelsysteme. 8°. *Heidelberg*, 1871.

BRANDT (M.) *De differentia elateris, toni, contractionis vitalis, voluntariæ, sensibilitatis et irritabilitatis. sm. 4°. *Helmstadii*, [1754].

DELIUS (H. F.) Animadversiones in doctrinam de irritabilitate tono sensatione et motu corporis humani. 4°. *Erlangæ*, 1752.

DIETZ (J. L. F.) [Pr.] quædam de irritabilitate proponit. 4°. *Gissæ-Hassorun*, 1781.

DUTROCHET (R.-J.-H.) Nouvelles recherches sur l'endosmose et l'exosmose, suivies de l'application expérimentale de ces actions physiques à la solution du problème de l'irritabilité végétale, et à la détermination de la cause de l'ascension des tiges et de la descente des racines. 8°. *Paris*, 1828.

FICK (A.) Beiträge zur vergleichenden Physiologie der irritablen Substanzen. 4°. *Braunschweig*, 1863.

GAUTIER (J. L.) *De irritabilitatis notione, natura et morbis. 8°. *Halæ*, [1793].

GMELIN (J. F.) *Irritabilitatem vegetabilium in singulis plantarum partibus exploratam, ulterioribusque experimentis confirmatam proponet. 4°. *Tubingæ*, [1768].

GNAUCK (T. G.) *De irritabilitate partium corporis humani dissertatio prima. 4°. *Lipsiæ*, [1772].

HAEN (A.) Difficultates circa modernorum systema, de sensibilitate et irritabilitate humani corporis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1761.

HALLER (A.) A dissertation on the sensible and irritable parts of animals. Transl., with a preface by M. Tissot. 8°. *London*, 1755.

———. Mémoires sur la nature sensible et irritable des parties du corps animal. 2 v. 12°. *Lausanne*, 1756-60.

———. Mémoires sur les parties sensibles et irritables du corps animal. Tome quatrième contenant les réponses faites à différentes objections. 8°. *Lausanne*, 1760.

Irritability.

HAMMER (A. F.) *De notione irritabilitatis nonnulla. 8°. *Berolini*, [1834].

HASPER (M.) *De natura irritabilitatis. 4°. *Dresdæ*, [1821].

HÖGMAN (J. P.) *De incitamentorum in organismum repetita incitabilitate. sm. 4°. *Upsaliæ*, 1817.

KERDEL (J. L. B.) *De partibus irritabilibus humani corporis. 4°. *Lipsiæ*, [1777].

KUESTER (E.) *De vulnerabilitate. 8°. *Berolini*, 1843.

LEVI (J.) *De irritabilitate organorum specificæ. 8°. *Halæ*, [1795].

LUPS (J.) *De irritabilitate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1748.

MAGAZIN für specielle Therapie und Klinik, nach den Grundsätzen der Erregungstheorie hrsg. von Adalbert Friedrich Marcus. 2 v. 8°. *Jena*, 1802-6.

MORRIS (J.) Irritability; popular and practical sketches of common morbid states, and conditions bordering on disease, with hints for management, alleviation, and cure. 8°. *London*, 1868.

OEDER (G. C.) *De irritabilitate. 4°. *Hafnia*, 1752.

PESCHIER (J.) *De irritabilitate animalium et vegetabilium. 8°. *Edinburgi*, 1797.

RUBEN (E.) *De irritabilitate Halleri. 8°. *Hamburgi*, 1849.

SCHIEDIUS (F. A.) *De irritabilitate; a materialismo vindicata. 4°. *Lugduni*, 1772.

SCHULTZ (C. G.) *De differentia sensationis et irritationis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1755].

SCHULTZ-SCHULTZENSTEIN. Ueber Irritabilität und die Gesetze der thierischen Bewegungs-Function. 4°. *Carlsbad*, 1862.

Also, in: Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1862, Carlsbad, 1863, 204-221.

VETCH (J.) *De partibus irritabilitate præditis. 8°. *Edinburgi*, 1804.

VOIGT (L. C.) *De vi corporum primitiva. 4°. *Erlangæ*, 1775.

WEBER (A. G.) *De initiis ac progressibus irritabilitatis. 8°. *Halæ*, [1782].

WEISE (J.) *De irritabilitate morborum genitrice. sm. 4°. *Jenæ*, [1772].

WOODVILLE (G.) *De causis irritabilitatem fibrarum motricium augmentibus. 8°. *Edinburgi*, 1775.

ZIMMERMAN (J. G.) *De irritabilitate dissertatio. sm. 4°. *Göttingæ*, [1751].

Bianchi. Sur la sensibilité et irritabilité des parties des hommes et des animaux. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 45; 163. — **Bour** (J. P.) Ueber die verschiedene Erregbarkeit functionell verschiedener Nerv-Muskellapparate. Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. in Würzburg, 1875, n. F., viii, 221-237. — **Castel**. Considérations sur l'irritabilité et la contractilité. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1838, iii, 305-337. Also, Reprint. — **Einige** Blicke auf das bisherige und gegenwärtige Loos der Erregungstheorie. Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk., Frankfurt a. M., 1805, vii, 159-190. — **Erläuterung** der figürlichen Darstellung der Erregungstheorie. *Ibid.*, 1799, iii, 359-390. — **Erregung** (Ueber) organischer Individuen; Assimilation; Reproduktion. *Ibid.*, 1803, vii, 28-64. — **de Fourcroy**. Mémoire sur la nature de la fibre charnue ou musculaire et sur le siège de l'irritabilité. Hist. Soc. roy. de méd. 1782-3, Par., 1787, v, pt. 2, 502-513. — **Fournier & Bégin**. Irritabilité. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvi, 94-122. — **Gerhard** (C. A.) De irritabilitate partium solidarum corporis humani ad pathologiam et therapiam generalem applicata. In his: Triga diss., 129. *Berolini*, 1763, 7-64. — **Girtanner**. Two memoirs translated from the French. [I. Laws of irritability. II. Principle of irritability.] In: Beddoes (T.) Obs. on the Nature and Cure of Calculus, etc., n. ed., 8°. Phila., 1815, 171-252. — **de Haller**. Nouvelles expériences sur l'irritabilité et la sensibilité des parties. Rec. périod. d'obs. de méd., chir. et pharm., Par., 1756, iv, 417-448; v, 7; 83; 163; 243. — **Hoppe** (L.) Ueber die Wirkung des Kochsalzes und einiger andern Salze auf die

Irritability.

Nerven, Muskeln und Gefäße bei der örtlichen Anwendung an denselben. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 215; 226; 234. — **Humboldt** (F.) Lettre sur l'influence de l'acide muriatique oxygéné, et sur l'irritabilité de la fibre organisée. Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., an vi [1799], i, 302-310. — **Keidel**. Sensibilité, Irritabilité und Reproduction als Grundfunktionen des animalischen Lebensprozesses. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 747-795. — **Kilian**. Einige nicht ganz unwichtige Beiträge zur Bestätigung der praktischen Gültigkeit und Anwendbarkeit der Erregungstheorie am Krankenbette, insbesondere der Kinder im ersten Jahre des Lebens. Allg. med. Ann., Altenb., 1800, i, 997-1010. — **Labat** (L.) De l'irritabilité des plantes, de l'analogie qu'elle présente avec la sensibilité organique des animaux, et du rôle important qu'elle joue dans les diverses altérations des tissus végétaux. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxv, 822-839. — **Lichtenstadt** (J. R.) Betrachtungen über die Irritabilität. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1825, ii, 1-14. — **Lorry**. Nouvelles expériences sur l'irritabilité. Rec. périod. d'obs. de méd., chir. et pharm., Par., 1756, v, 323; 403. — — — Fin des expériences sur l'irritabilité. *Ibid.*, 1757, vi, 7-19. — **Lucas** (S. C.) Grundlinien einer Physiologie der Irritabilität des menschlichen Organismus. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1817, iii, 325-356. — **Meyer** (G. H.) Glisson's Irritabilitäts- und Sensibilitätslehre. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1843, v, 1-17. — **Nasse** (F.) Die Lebens-Empfänglichkeit, physiologisch, pathologisch und therapeutisch. Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 449; 577; 641. — **Noch** einige Thatsachen und Winke über den Unterschied der Irritabilität und Sensibilität in practischer Hinsicht. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Jena, 1800, ix, 2. St., 159-163. — **Röschlaub** (A.) Belenchtung der Einwürfe gegen die Erregungstheorie. Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk., Frankf. a. M., 1799, i, 95; 161; ii, 111; 153; iii, 392; 1800, iv, 115; 1801, v, 73; 1802, vi, 37. — — — An Dr. Joseph Frank über verschiedene Ausserungen des Letztern in seinen "Erläuterungen der Erregungstheorie". *Ibid.*, 1803, vii, 329-442. — **Rosenthal** (J.) Ueber Modification der Erregbarkeit durch geschlossene Ketten und die Voltaschen Abwchschlungen. (Aus den Monatsberichten der königl. preuss. Akad. d. Wiss., 17. Dec. 1857.) — — — Untersuchung z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1858, iv, 247-249. — **Sachs** (L. W.) Einige Bemerkungen über Bereitung, Bewegung und Gerinnung (Festbildung) des Bluts, oder über Irritabilität. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1828, iii, 157; 360. — **Sanderson** (J.-B.) Mouvements et irritabilité chez les plantes et les animaux. Rev. scient., Par., 1882, xxx, 289-297. — **Sniadecki** (J.) Co jest irytacja? [What is irritability?] Pam. Towarz. Lek. Warszaw. 1838-9, ii, 41-63. — **Sponitzer**. Beitrag zu den Untersuchungen über Sensibilität und Irritabilität. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1795, iii, 2. St., 3-30. — **Tschirchow** (S.) Ueber die Nerven- und Muskelregbarkeit. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1877, 489-520. — **Vermischte** Bemerkungen über die Anwendung der Erregungstheorie am Krankenbette. Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk., Frankf. a. M., 1801, vi, 384-398. — **Virchow** (R.) Ueber die Reizbarkeit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlv, 145-171. *Also*, *transl.*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 534; 545; 561. — **Weikard** (M. A.) Resultate von der Erregbarkeit und Erregung, oder von der Action und Reaction im Fasernbaue. Phil. Arzt, Frankf. a. M., 1798, ii, 275-285.

Irritants and irritation.

See, also, Counter-irritants, etc.; Erethism; Fever (Surgical, etc.); Sensation, etc.; Spinal irritation.

GRAF (E. F. C.) *De sensatione et irritatione. sm. 4°. Jenæ, [1791].

GUIETTE (F. M. J. T.) *De irritatione morbida. 4°. Ganda, [1826].

HELWIG (H. C.) *De irritatione. 4°. Jenæ, [1760].

JECKER (L.) *Propositions sur l'irritation. 4°. Paris, 1825.

KNAPP (J. C.) *Diss. med. qua disquiritur cur stimuli morbosus quandoque sileant. 4°. Tubingæ, 1789.

KRAEGELIUS (D.) *De irritatione. 4°. Jenæ, 1730.

LALAURIE (E.) *De l'irritation. 4°. Paris, 1823.

MARANDEL. *Essai sur les irritations. 4°. Paris, 1807.

PHILIPPE (A.-P.-N.) *Considérations physiologiques et pathologiques sur les irritations intermittentes. 4°. Paris, 1824.

PRUS (V.) De l'irritation et de la phlegmasie ou nouvelle doctrine médicale. 8°. Paris, 1825.

Irritants and irritation.

REINCKE (P. A.) *Collecta quædam ad irritationem accuratius diagnosendam. 8°. Regiomonti Pr., [1840].

RICHARD (G.-B.) *Essai sur l'irritation. 4°. Paris, 1824.

ROLANDO (L.) Inductions physiologiques et pathologiques sur les différentes espèces d'excitabilité et d'excitement, sur l'irritation, et sur les puissances excitantes. . . [Trad. de l'italien, avec une introduction et des notes. . . par A.-J.-L. Jourdan et F.-G. Boisseau.] 8°. Paris, 1822.

SCHILL (A. F.) Ueber die Irritation. 8°. Tübingen, 1838.

TRAVERS (B.) An inquiry concerning that disturbed state of the vital functions usually denominated constitutional irritation. 8°. New York, 1826.

VIALLE (J.-B.) *Considérations générales sur l'irritation et les maladies qui en dépendent. 4°. Paris, 1817.

WERKLEIN (W.) *De incitatione. 4°. Wirceburgi, [1806].

Beale (L. S.) On the doctrine of irritation and on the nature of the early changes in inflammation. Lancet, Lond., 1862, ii, 615. — **Boisseau** (F.-G.) Sur les variétés de l'irritation. J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xlv, 257-267. — **Caffin** (J.-F.) Sur l'irritation. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, vii, 182-188. — **Castel**. Considérations sur l'irritabilité et la contractilité. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1838, iii, 305-337. — **Charpentier**. De l'irritation en général. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvi, 60; 145. — **Churchill** (F.) Introductory address [on reflex irritation]. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 35-44. — **Contanseau & Raige-Delorme**. Irritation. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 182-217. — **Dubois** (E.-F.) Du mode d'action des agens dits irritants sur le système capillaire, ou examen expérimental de la théorie de l'irritation. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 191-201. *Also*: Expérience, Par., 1840, vi, 321; 417. — — — Du degré de certitude de la théorie de l'irritation. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1840-41, vi, 378-393. *Also*: Expérience, Par., 1841, vii, 63-70. — **Dufau** (J.) Mémoire sur l'irritation intermittente. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xcv, 289-347. — **Earle** (H.) On the influence of local irritation in the production of diseases resembling cancer and other morbid alterations of structure. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 268-295. — **Eve** (P. F.) Outlines of a lecture on irritation. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 1; 97. — **Fountain** (J.) Reflections on diseases of irritation. N. York M. & Phys. J., 1826, v, 145; 397. — **Franceschi** (G.) Spasmo, o irritazione; medicatura anti-spasmodica, o anti-irritativa. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xvii, 67; 122; 209; 305; 385; 481; xviii, 3; 108; 202; 317; 393; 520. — **Guérin de Namers**. Des irritations nerveuses, sous le rapport de la thérapeutique. Ann. de la méd. physiol., Par., 1825, viii, 475-536. — **Harri-son** (J. P.) Irritation. West. Lancet, Cincin., 1843, ii, 1-7. — **Hermann** (L.) Der Querverstand des Nerven während der Erregung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 151-156. — **Jackson** (S.) The doctrine of irritation. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, xiii, 226-258. — — — Laws of irritation. *Ibid.*, 1827, xiv, 61-77. — **Jame-son** (H. G.) Observations on irritation founded on a physiological and pathological view of the subject. Maryland M. Recorder, Balt., 1829, i, 367-385. — **Kessler** (A. E.) Prüfung einiger Grundsätze der Erregungstheorie. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk., Berl., 1806, xxiv, 1. St., 13-62. — **King** (T. W.) Rudimentary considerations on the nature of irritation. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 307-314. — — — On constitutional irritation or general disturbance. *Ibid.*, 1843-4, xxxiii, 262; 1844, xxxiv, 284; 333; 364. — **Klebs**. Ueber einen Apparat zur altirendern Reizung der Nerven. Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1861, xxxv, 135-137, 1 pl. — **Kluy-rens**. Memoire sur l'irritation. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1844, xiv, 213. — **Lotin** (V.) Sredstva razdrazha-yushchaya kozhu. [Irritants and rubefacients.] Med. Vestnik St. Petersburg, 1864, iv, 6. — **von Madai** (D.) Ueber die Wirkungsart der Reize und der thierischen Organe. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1796, i, 3. Hft., 68-148. — **Monteverdi** (A.) Della irritazione quale principio patogenetico universale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 125-127. — **Ott** (I.) The action of an irritant. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1881, n. s., vi, 581-585. — **Ramaer** (J. N.) Bijdrage tot de leer der pathologische irritatie. Arch. v. Geneesk., Amst., 1846, v, 47-82. — **Savary**. Sur les expériences relatives à l'action des irritants sur la peau de l'homme pendant la vie et après la mort. Bull. Fac. de méd. de Par., 1869, ii, 108-113. — **Shaf-fer** (N. M.) On general irritation. [Edit.] Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1881, iv, 45-48. — **Smith** (N. R.) Pa

Irritants and irritation.

thology and treatment of irritation; local, sympathetic, and constitutional. *N. Am. Arch. M. & S. Sc.*, Balt., 1835, ii, 89; 145. — *Irritation*. *Balt. M. J.*, 1870, i, 641; 1871, ii, 1. — **Virchow** (R.) *Reizung und Reizbarkeit*. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiv, 1-63, 1 pl. — **Waldenburg** (L.) *Krankheiten des Pflanzengewebes in Folge von Reizungen und Vergleichung desselben mit Affectionen des thierischen Gewebes*. *Ibid.*, 1863, xxvii, 145; 322, 1 pl. — **Williams**. *Irritation*. *Cycl. Pract. M.* (Tweedie), Phila., 1845, iii, 76-91.

Irritation (Spinal).

See *Spinal irritation*.

Irrsec.

See *Insane (Asylums, for, etc.), by localities*.

Irschick (Wilhelm). *Ueber den Einfluss der Schwere des Blutes auf den Seitendruck der Venen in entzündeten und nicht entzündeten Gliedern. 51 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1874.

Irvine. Treatise on the yellow fever. 57 pp., 8 l. 8°. [*n. p.*], 1820.

Irvine (J. Pearson) [1842-80]. Relapse of typhoid fever, especially with reference to the temperature. 2 p. l., 144 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

For *Biography*, see *Lancet*, Lond., 1880, ii, 676. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 606.

Irvine (John William) [1838-71].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 367. — **Obituary**. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 525. — **Obituary**. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 395.

Irvine (Robert) [1814-81].

Campbell (H. F.) In memoriam. *Tr. M. Ass. Georgia*, Augusta, 1881, xxxii, 230-254, port.

Irvine (Robert Hamilton). Some account of the general and medical topography of Ajmeer. 211 pp. 8°. *Calcutta, W. Thacker & Co.*, 1841.

— A short account of the materia medica of Patna. 128 pp. 8°. *Calcutta, W. Ridsdale, Military Orphan Press*, 1848.

Irvine (William) jr. *De epispasticis. 2 p. l., 54 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1798.

— Some observations upon diseases, chiefly as they occur in Sicily. viii, 120 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1810.

Irving (C.) A catechism of practical chemistry; being a familiar introduction to that interesting science, with an appendix, containing many safe, easy, and pleasing experiments. 5. Am. ed., revised and corrected by John Griscom. 81 pp., 1 pl. 16°. *New York, Collins, Keese & Co.*, 1837.

Irving (James). A concise view of the progress of military medical literature in this country. 82 pp. 8°. *Edinburgh, Stark & Co.*, 1846.

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1845, lxxiii.

— Notice of a form of paralysis of the lower extremities, extensively prevailing in part of the district of Allahabad, produced by the use of "Lathyrus sativus" as an article of food. 11 pp. 8°. *Calcutta, R. C. Lepage & Co.*, 1859. [*P.*, v. 1034.]

Repr. from: *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1859, vi.

— Report on a species of palsy prevalent in Pergunnah Khyraghur, in Zillah, Allahabad, from the use of Lathyrus sativus, or kessaree dal, as an article of food. Presented to the governor of the Northwestern Provinces. 11 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*] [*P.*, v. 1034.]

Irving (Ralph). *Tent, inaug. quædam de emeticis complectens. 1 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1785.

— Experiments on the red and quill Peruvian bark; with observations on its history, mode of operation, and uses, and on some other subjects connected with the phenomena and doctrines of vegetable astringents. *Harveian prize disser-*

Irving (Ralph)—continued.

tion for the year 1784. 181 pp. 8°. *Edinburgh, C. Elliot, G. Robinson & W. Gilbert*, 1785. [*Also, in*: *P.*, v. 702.]

Irving (Washington) [1783-1859].

PETERS (J. C.) A review [etc.] With an appendix on the illnesses of Washington Irving. 8°. *New York*, 1860.

Irvington.

CARPENTER (W.) & SON. Report on Sunnyside Brook and Sheldon Brook, in the villages of Irvington and Tarrytown. Also, letters and other documents connected with the sanitary condition of Irvington and its vicinity, and reports of proceedings of the boards of health of Dobbs Ferry, Irvington, and Tarrytown, and of other meetings held on the subject of sanitary improvement. 8°. *New York*, 1878.

— Report on the condition of the river front of Tarrytown, Irvington, and Dobbs Ferry . . . together with copy of a letter from George Bayles, M. D., and an extract from a report of Miss Todd, as to the persons in Dobbs Ferry who are now suffering, and have recently suffered, from malarial fever. Also, letters from W. A. Ross, J. W. Minturn, J. B. Fulton, A. C. Richards, and C. Prince. 8°. *New York*, 1878.

WARING (G. E.), jr. Irvington sanitary survey; an examination as to local causes of fever and ague on the east bank of the Hudson River from Dobbs Ferry to Tarrytown, with recommendations for improvement. Illustrated by a topographical sketch map, by E. C. Metcalf. Also, suggestions for the sewerage of Irvington village. 8°. *New York*, 1879.

Irwin (Arcturus). *De variola. 1 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1799. [*Also, in*: *P.*, v. 12.]

Irwin (B. J. D.) History of the "great Tucson meteorite", donated to the Smithsonian Institution. 7 pp. 8°. *Memphis, Blelock & Co.*, 1865. [*P.*, v. 227.]

— Case of osteophytic inflammation of the right radius; resection; preservation of a useful hand. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1874.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874, n. s., lxxviii.

— Extensive laceration of the hand, caused by the explosion of a bottle of "white gunpowder" while held in the hand. 5 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1875.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxxix.

See, also, **United States Military Academy**. Catalogue of the library pertaining to the cadets' hospital. 8°. [*West Point*, 1877.]

Irwin (Henricus). *De vulneribus tormentis dispoisitis ortis, complectens. 2 p. l., 42 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1812.

Irwin (J. A.) Preliminary observations on the pathology of sea-sickness. 13 pp. 8°. *London, Ballantyne, Hanson & Co.*, 1881.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1881, i.

de Iryngio [Irvine] (C.)

See **Blochwich** (Martin). *Anatomia sambuci, or the anatomy of the elder*. 16°. *London*, 1677.

Is alcohol food or physic? An examination of the fallacies of Drs. Barclay, Brinton, and Lankester, and of the Saturday Review and Morning Post, on the subject of health and teetotalism; with the recantations and concessions of the medical press. 16 pp. 8°. *London, Candwell*, [*n. d.*]

Is it food or poison? A reply to the fallacies of the Cornhill Magazine, and of Drs. Inman and Anstie. 16 pp. 8°. *London, Candwell*, [1863].

Repr. from: "Meliora", Jan., 1863.

Is the practice of medicine in 1850 a degenerate pursuit? Being a review of Mr. Skey's Hunterian

Is the practice of medicine in 1850 [etc.]—cont'd. oration, and of the new regulations of the Apothecaries' Society. By a practitioner. 2. ed. 24 pp. 8°. London, J. Churchill, 1850. [P., v. 1201].

Isaac, Bishop of Worcester. See **Maddox** (Isaac).

Isaac Israelita. De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.], 117b-152. fol. Venetiis, 1576.

Isaac (Auguste). *Étude sur le rhumatisme; historique, étiologie; localisations (pulmonaires surtout); pathogénie. 74 pp. 4°. Paris, 1879, No. 475.

Isaac (Carolus Augustus). *Meletemata ad doctrinam de inflammatione. 1 p. l., 27 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Klaubarthia, [1802].

Isaac (Carolus Gorgius).

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Isaac (Christianus Gottlieb). *De enuresi. 18 pp. 4°. Erfordie, ex off. Nonnii, 1768.

Isaac (Christianus Traugott). *De morbis puerorum. 32 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1746].

Isaac (Joannes) *Hollandus*. Opera mineralia; sive de lapide philosophico omnia.

In: THEATRUM chemicum. 12°. Argentorati, 1659, ii, 304-515.

Fragmentum de lapide philosophorum.

In: THEATRUM chemicum. 12°. Argentorati, 1659, ii, 126-129.

See, also, **Paracelsus** (Aurelius Philippus Theophrastus). A hundred and fourteene experiments and cures [etc.]. 8°. London, 1596.

Isaac (Joannes Christianus). *De abortu, variis ejus causæ momentis, atque curatione principiis Brownianis fundata. 20 pp. 4°. Vitebergæ, lit. A. C. Charisii, [1802].

For Biography, see **Vogt** (Traugott Carolus Augustus).

Isaac (Joannes Daniel). *Diss. sistens examen spirituum animalium. 44 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1753].

Isaac (Joannes Gottlieb). *De morbis puerperarum. 24 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. J. C. Tenemannii, 1750.

For Biography, see **Hamberger** (Georgius Erhardus).

Isaac (Joh. Casparus). *De vulnere lethali. 52 pp., 2 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, 1730.

— *De medicamentis opiatibus officinalibus. 37 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1735].

— Consilium antipepticum, oder kurzer Unterriht: wie ein Jedweder bey itzt zu besorgender und höchstverderblichen Seuche, der Pestilenz, sich durch Göttlichen Beystand sowohl präserviren, als auch durch gebührende Haus-Artzneyen an ihren Zufällen curiren könne. 40 pp. 4°. Görlitz, M. u. J. Zippert, [n. d.] German text.

Isaac T. Hopper Home, N. Y. City. See **Women's Prison Association** of New York.

Isaacs (Charles Edward) [1811-60]. On the extent of the pleura above the clavicle. 19 pp. 8°. [New York? 1857.]

— The anatomical remembrancer, or complete pocket anatomist; containing a concise description of the structure of the human body. 3. ed. xii, 265 pp. 12°. New York, W. Wood & Co., 1871.

For Biography, see Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 26. Also: Am. M. Month., N. Y., 1862, xviii, 81-94 (J. C. Hutchinson). Also, Reprint. Also: N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 957.

Isaacsohn (Hermann) [1850-]. *Beitrag zur Anatomie der Retina. 32 pp. sm. 8°. Berlin, Lange, [1872].

Isabel (François). *Des scrofulides laryngées. 98 pp. 4°. Paris, 1880, No. 120.

Isajeff (Minas). *De generalioribus in sexu fæmineo a graviditate oriundis mutationibus, et hinc, non aliunde derivandis symptomatibus nonnullis. 2 p. l., 37 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, [1777]. [Also, in: P., v. 1007.]

Isak (Franz). *Ueber Ovariencysten. 39 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1858.

Isak (Petrus). *Observatio paralyseos akineticæ in clinico Pragensi tractatæ adnexa epicrisi. iv, 5-50 pp., 1 l. 8°. Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1834.

Isambard (Édouard-Louis). *Des symptômes fournis aux maladies par l'organe de l'ouïe. 44 pp. 4°. Paris, 1867, No. 277.

Isambert (Émile). *Études chimiques, physiologiques et cliniques sur l'emploi thérapeutique du chlorate de potasse, spécialement dans les affections conennenses. 126 pp. 4°. Paris, 1856, No. 88, v. 590.

— Parallele des maladies générales et des maladies locales. 130 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1866.

Concours.

— Conférences cliniques sur les maladies du larynx et des premières voies. xii, 418 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1877.

Also, Co-Editor of: **Annales** des maladies de l'oreille et du larynx, Paris, 1875-6.

— & **Robin** (Ch.) Note sur un cas de leucocythémie. 17 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., [1856].

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi.

Isambert (Nicolas-Louis). *Considérations cliniques sur les bons effets de l'irrigation continue et des applications froides renouvelées dans le traitement des fractures avec plaie. 31 pp. 4°. Paris, 1872, No. 255.

Isambert's disease.

See **Tuberculosis** (Miliary).

Isautier (François). *Considérations sur les pansements des plaies de la tête; solutions de continuité des parties molles externes. 92 pp. 4°. Paris, 1877, No. 132.

Isaza (P.-P.) *Contribution à l'étude des symptômes bulbaires de l'ataxie. 38 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Parent, 1878, No. 432.

Isbell (W. J.) [1813-70].

Obituary. Lancet, Lond., 1870, ii, 169.

Ischia.

FAZIO (E.) Terme Fornello-Fontana in Ischia; resoconto clinico-statistico con note climatiche. Anno 1. 8°. Napoli, 1882.

Fazio (E.) Condizioni topografiche e climatiche dell'Isola d'Ischia ed in particolare di Porto d'Ischia. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 21-24.—**Giorgini** (M. G.) Brevi considerazioni sui bagni d'Ischia. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 865-880.—**Peracca**. Relazione sanitaria dei risultati ottenuti in 22 militari che esperimentarono i bagni colle acque minerali esistenti nell'ex villa reale a Porto d'Ischia. Gior. di med. mil., Roma, 1876, xxiv, 1036-1044. — Cenni idrologici sulle acque termo-minerali d'Ischia e sui risultati che dal loro uso ne ottennero i militari del regio esercito nell'anno 1876. *Ibid.*, 1877, xxv, 321-339.—**Schivardi**. Ischia e le sue risorse terapeutiche. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 673; 697.—**Voigt** (A.) Die Insel Ischia, besonders in balneologischer und klimatologischer Beziehung. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 574; 591; 623; 638; 655.—**Wenzl**. Notizen über die Heilquellen der Insel Ischia bey Neapel. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1830, iii, 321-352.

Ischialgia.

See **Sciatica**.

Ischio-rectal fossa (Diseases of).

Nunn (T. W.) On gangrene of the cellular tissue filling the ischio-rectal fossa. Lancet, Lond., 1866, i, 589.

Ischium.

See **Pelvis**.

Ischium (*Tumors of*).

See **Buttock**, **Pelvis**, **Tumors of**.

Ischl.

BRENNER Ritter von FELSACH (J.) Bericht über die Bade-Saison zu Ischl im Jahre 1841. 8°. Salzburg, 1841.

— Bericht über Ischl's Heilanstalten. 8°. Salzburg, 1842.

— Kurbilder aus der Badepraxis zu Ischl. 16°. Gmunden, 1853.

ISCHL und seine Soolenbäder. 8°. Wien, 1826.

DE KOTTOWITZ (G.) Nouveau guide pour l'établissement thermal d'Ischl, Autriche supérieure (Salzkammergut). 12°. Vienne, 1879.

Bad (Das) Ischl. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii. 918.—**Bennet** (J. H.) Ischl, its waters and baths, etc. Lancet, Lond., 1859, i, 104-106. — Ischl as a summer residence for consumptives. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 555.—**Brenner Ritter von Felsach** (J.) Heilungen durch die Heilanstalten zu Ischl in der Badesaison vom Jahre 1840. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiv, 331-335. — Aphorismen über die Heilanstalten zu Ischl. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1842, xi, 161-177. — Einige Beobachtungen, welche die Wirksamkeit der Heilanstalten Ischl's beweisen, aus der Badesaison im Sommer 1842. Allg. Ztg. f. Chir., Augsb., 1843, iii, 57-59. — Erfahrungen aus der Bade-Saison zu Ischl im Sommer 1843. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xv, 305-313. — Ischl und seine Heilkräfte. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 86; 467. — Mittheilungen aus meinen 10jährigen Erfahrungen über Ischl's Heilanstalten. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 136-141. — Wirkungen von Ischl's Soolen- und Salzdamfbädern in Krankheiten des weiblichen Geschlechts. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1852, xxxiii, 189-192. — Erinnerungen aus der Badesaison zu Ischl im Jahre 1852. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 158. — **Fürstenberg** (M.) Ischl, its climate and its baths. Lancet, Lond., 1864, ii, 149. — Vortrag über Ischl. St. Petersburg. med. Ztschr., 1866, x, 171-174. — Ischl as a health resort. Med. Exam., Lond., 1876, i, 325. — **Gätz**. Krankengeschichten einiger Badgäste, welche im Jahre 1823 das Soolenbad zu Ischl gebraucht haben. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1826, v, 288-298.

— Bericht über den Gebrauch der Salzsoolenbäder zu Ischl im Jahre 1828, nebst einigen Krankengeschichten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1829, n. F., i, 2. St., 119-129. — **von Hauner** (C.) Chemische Untersuchung der Mineralquellen von Ischl. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1879, viii, 20-28. — **Kann** (H.) Rückblick auf die Kursesaison in Ischl vom Jahre 1863. Wien. Med. Halle, 1864, v, 169. — **Labat**. Étude sur Ischl et le Salzkammergut. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1881-2, xxvii, 250-272. — **Masthoff**. Ischl's Heilapparat. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 297-302. — **Mojissovics**. Ueber die dergestaltige vortheilhafte Einrichtung des Kurortes Ischl. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 333.

Polak (J.) Bericht über den Badeort Ischl während der Saison im Jahre 1849. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1849, xviii, 699, 708. — Zur richtigen Würdigung des Curortes Ischl. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 309; 325. — Beitrag zur chemisch-therapeutischen Würdigung der Sooldämpfe in den Dampf-bädern zu Ischl. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 255.—

Sigmund. Bemerkungen über Ischl. *Ibid.*, 1853, iii, 325. — **von Wirer**. Ueber die Wirkung der Molken, des Wassers und der Luft in Ischl. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 495-502.

Ischl und seine Soolenbäder. iv, 261 pp., 4 tab. 8°. Wien, A. Strauss, 1826.

Ischuria. See **Bladder** (*Puncture of*); **Dysuria**; **Prostate** (*Enlarged*); **Urethra** (*Stricture of*); **Urine** (*Retention of*); **Urine** (*Suppression of*).

Isdell (James). Introductory lecture on midwifery. 16 pp. 12°. Dublin, Fannin & Co., 1869.

Ise (Jogoro). Itsu. [Medical handbook.] 2 v. 234, 238 l. 12°. Tokio, 1882-3.

Japanese text.

Isebreë (Adrianus). *De aphthis. 13 pp. 4°. Lugd. Bat., J. et H. Verbeek, 1743.

Iseghem. See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Iseke (Theodorius Joannes Carolus). *De asthmate thymico disquisitio pathologica. 25 pp. 8°. Regimonti Pr., C. Paschke, [1832].

Iseflamm (Henricus Fridericus) [1771-].

*De absorptione morbosa. 55 pp. 8°. Erlange, typ. Jungianis, [1791].

— De motu linguæ. [Adsumto ad respondendum socio Ludovico Henrico Winckel.] 40 pp., 1 l. 8°. Erlange, typ. Kunstmannianis, [1793].

— Diss. continens brevem descriptionem sceleti humani variis in ætatibus. 30 pp., 1 l. 12°. Erlange, A. E. Junge, 1796.

— Beschreibung der äussern und innern Beschaffenheit einer angeborenen, vorgefallenen umgestülpten Harnblase und des dazu gehörigen Theiles eines männlichen Körpers. 20 pp. 8°. Dorpat, M. G. Grenzius, 1806.

— Beschreibung einiger menschlichen Köpfe von verschiedenen Racen. 14 pp., 2 ports. 4°. Nürnberg, J. L. Schrag, 1813.

— Repr. from: Denkschriften der physical-medicin. Societät in Erlangen.

— Anatomische Untersuchungen. ii, 330 pp., 2 pl. 8°. Erlangen, C. Heyder, 1822.

Iseflamm (Jacobus Fridericus) [1726-].

*De congestionum mechanismo. 40 pp. 4°. Erlange, vidue Beckerianæ, [1749].

— Versuch einiger praktischen Anmerkungen über die Nerven zur Erläuterung verschiedener Krankheiten derselben vornehmlich hypochondrisch- und hysterischer Zufälle. 7 p. l., 280 pp. 8°. Erlangen, W. Walther, 1774.

— Versuch einiger praktischen Anmerkungen über die Muskeln zur Erläuterung verschiedener verborgener Krankheiten und Zufälle entworfen. 11 p. l., 360 pp., 1 pl. 8°. Erlangen, W. Walther, 1778.

— De difficulti in observationes anatomicas epicrisi commentationes viii. Edidit Joan. Christianus Fridericus Iseflamm. vi, 129 pp. 4°. Erlange, in libraria Waltheriana, 1793.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

— & **Doerrler** (Jo. Fr.) De vasis nervorum. Erlange, 1768.

In: SCRIPT. neurol. minores selecti. 4°. Lipsiæ, 1793, iii, 162-184.

Iseflamm (Joannes Christianus Fridericus).

*De absorptione sana. 69 pp. 8°. Erlange, typ. Kunstmannianis, [1791].

See, also, **Iseflamm** (Jacobus Fridericus). De difficulti in observationes anatomicas epicrisi [etc.] 4°. Erlange, 1793.

Iseenschmid. Ein Vademecum für den praktischen Chirurgen. Weitere Skizzen aus der chirurgischen Klinik des Herrn von Nussbaum. 1 p. l., 74 pp. 8°. München, J. A. Finsterlin, 1883.

Iseensee (Emil). *Elementa Iova geographiæ et statisticiæ medicinalis. 1 p. l., 162 pp. 8°. Berolini, typ. G. Reimeri, 1833.

— Die Geschichte der Medicin und ihrer Hilfswissenschaften. 1. und 2. Theil, 6. Buch, bound in 5 v. lvi, 350 pp.; viii, 1909, exxviii pp. 8°. Berlin, 1840-45.

1. Theil: Aeltere und mittlere Geschichte. 2. Theil: Neuere und neueste Geschichte.

— Geschichte der Medicin, Chirurgie, Geburtshilfe, Staatsarzneikunde, Pharmacie u. a. Naturwissenschaften, und ihrer Litteratur. Title of the 2. Theil, 2. u. 3. Abtheilung, of the preceding.

— Neuere und neueste Geschichte der Heilwissenschaften und ihrer Litteratur.

Title of 4.-6. Buch, 2. Theil, of his: Die Geschichte der Medicin, etc.

— Geschiedenis van de geneeskunde en hare hulpwetenschappen. Van omtrent 1700 jaren vóór Chr. tot de 18de eeuw. En veel vermeerderd en in het bijzonder met betrekking tot Nederland en zijne letterkunde bewerkt door Dr. L. Ali Cohen. xl, 598 pp. 8°. Groningen, P. van Zueden, [1843].

Iser (Franciscus Ser.) * Diss. circa phytotoxilogiam e plantis venenatis Bohemiæ indigenis papaveraceis exhibentem. 69 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. Spurny, [1834].*

Isère (Département de l').

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Isère (Département de l'). Comptes-rendus des travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de l'Isère pendant les années 1869-78. 8°. *Grenoble, 1875-9.*
1869-78. bound in 1 v.

Iserlohn.

Disselhoff (L.) Die Wasserversorgung der Stadt Iserlohn in sanitärischer Beziehung. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gesundheitspflg., Köln, 1879, viii, 33. — Das Quellwasserwerk der Stadt Iserlohn. *Ibid.*, 1881, x, 1; 41.

Isez (Johannes Franciscus). * An in pectoris hydropne, quo maturior, eo felicior thoracis paracentesis? Præses: Henrico Francis Bourdelin.

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ, 1789*, ii, 65-77.

See, also, **Munier** (J. C.) * An venæ spermaticæ structura, etc. In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ, 1789*, i, 44-47.

Isofordink (Joh. Nep.) Militärische Gesundheits-Polizei, mit besonderer Berücksichtigung auf die k. k. österreichische Armee. 2 v. xxxvi, 671 pp.; xv, 358 pp. 8°. *Wien, J. G. Heubner, 1825.*

— The same. 2. Aufl. xxxii, 566 pp.; x, 293 pp. 8°. *Wien, J. G. Heubner, 1827.*

— The same. Polizia medica militare applicata specialmente alla Cesarea Regia Armata Austriaca. Prima versione italiana di Alberto Muzzarelli, sulla seconda edizione tedesca. 2 v. in 1. 879 pp., 2 l., 174 pp. 8°. *Venezia, G. Antonelli, 1829-30.*

Ishak Ben Soleiman.

Leclerc. Ishaq Ben Soleiman Israïly. Bull. Soc. algér. de climat., etc., Par., 1874, xi, 694-697. — **Thierfelder**. Beweis, dass das Almalcki des Ali Ben Abbas und das Pantechnum des Ishak Ben Soleiman identisch und Letzterer der wahre Verfasser des Werkes sei. Janus, Bresl., 1846, i, 685-687.

Isham (A. B.) Recent contributions to sphygmographic science. 8 pp. 8°. *New York, G. F. Putnam's Sons, 1879.*

Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1879, ii.

— Inebriate reform. Annual address to the society of the alumni of the Medical College of Ohio. 3 pp. 8°. [*Cincinnati, 1881.*]

Repr. from: Cincin. Lancet & Clinic., 1881, n. s., vi.

Isham (Charles). Healing by the hand and will, exemplified by Mr. Capern, during a residence at Lamport. 19 pp. 8°. *London, F. Pitman, 1862.*

Isham (R. N.)

See **Patton** (W. W.) & **Isham** (R. N.) Report on the condition of camps and hospitals at Cairo and vicinity. 8°. *Chicago, 1861.*

Ishida Teikan. Sioni Nanika Kinso. [Golden rules for delicate children.] 31 l. 8°. *Kioto, 1813.*

Japanese text.

Ishidzuka Sagan. Yen Sui Yo Ron. [On potable waters.] 68 l. 12°. *Tokio, 1880.*

Japanese text.

Ishiguro Tadanori. Gek kwa Setsu Yaku. [Elements of surgery.] 20 v. 12°. *Tokio, 1873.*

Japanese text.

— Ribio Ron, Mashin Yaku Ron. [Essays on dysentery and measles.] 31 l. 8°. *Tokio, 1876.*

Japanese text.

— Gek kwa Tsujitsu. [General art of surgery.] 3 v. 12°. *Tokio, 1878.*

Japanese text.

Ishiguro Tadanori—continued.

— Kakke Ron. [Treatise on kakke (beri-beri).] 34 l. 8°. *Tokio, 1878.*

Japanese text.

See, also, **Kunze** (Carl Ferdinand). Naikwa Kwanmei. [Practice of medicine.] 2 v. sm. 8°. *Tokio, 1876.*

— Rorera Ron. [On cholera.] 78 l. 12°. *Tokio, 1879.*

Japanese text.

Ishiguro Tshetaro. Gonyaku Kaupo. [Detection of adulterations in drugs.] 29 l. 12°. *Tokio, 1869.*

Japanese text.

Ishikawa Kiyotada.

See **Yamadzaki** Genshin, Ikadzensho Kailohen Taishigaku. 8°. *Tokio, 1882.*

Ishikawa Osho.

See **Kunze** (Carl Ferdinand). Naikwa Kwanmei. [Practice of medicine.] 2 v. sm. 8°. *Tokio, 1876.*

Ishingura. Yakuhin Yokai Sho. [A table of solubilities of pharmaceutical substances.] broadside fol. *Tokio, 1870.*

Japanese text.

Isidine.

von **Koch** (G.) Anatomie von Isis Neapolitana nov. Sp. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 112-123, 1 pl.

Isidor.

Spengler (L.) Isidorus Hispalensis in seiner Bedeutung für die Naturwissenschaft und Medicin. Janus, Bresl., 1848, iii, 45-90.

Isidor-Dukerley (Eugène). * Signes de la contusion, de la commotion et de la compression du cerveau. 71 pp. 4°. *Paris, 1847*, No. 120, v. 459.

Ising (Jos. Ignaz). * Die passiven Manipulationen der schwedischen Heilgymnastik. 28 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein, 1872.*

Isinglass.

Isinglass and its adulterations. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 472; 510.

Isis. Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie, von Oken. Jahrg. 1817-37 à 12 Hefte. 21 v. 4°. *Leipzig, Brockhaus.*

Iskierski (Carolus). * De feбри intermittente Crimensi. 3 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. *Kiowia, typ. Univ. St. Vladimiri, 1852.*

Islampoor.

Clarke (H.) An account of Islampoor. *India J. M. & Phys. Sc.*, Calcutta, 1836, n. s., i, 281.

Islands (German Ocean).

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

Isle de Bourbon, Indian Ocean.

See *Isle de la Réunion.*

Isle of Man.

GREAT BRITAIN. *Privy council office.* Census of 1881. Islands of the British seas, Isle of Man, Jersey, Guernsey, and adjacent islands. fol. *London, 1883.*

LEMPRIERE (W.) Report on the medicinal effects of an aluminous chalybeate water, lately discovered at Sand-Rocks, in the parish of Chale, in the Isle of Wight, pointing out its efficacy in the Walcheren and other diseases incident to soldiers who have served abroad, and more particularly the advantages to be derived from its introduction into private practice. 2. ed. 12°. *Newport, 1823.*

Sanitary matters in the Isle of Man. *San. Rec.*, Lond., 1879, x, 161-165.

Isle of Man General Hospital and Dispensary, Douglas. Annual reports of the committee. 31., 1880-81; 32., 1881-2. 8°. *Douglas, 1881-2.*
Dispensary established in 1839; hospital in 1850.

Isle of Man Lunatic Asylum. Annual report of the committee of management and medical superintendent, to the Tynwald court. 8., 1875-6. 34 pp. 8°. *Douglas, M. Glover*, 1876.
Opened June 2, 1868.

Isle of Pines.

HERNANDEZ (J. de la Luz). Memoir of the salubrity of the Isle of Pines. 8°. *Habana*, 1857.

— The same. 8°. *Havana*, 1867.
Guyot (F.) La déportation simple à l'île des Pins. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxvi, 161-175.

Isle de la Réunion.

PELLISSIER (G.) * Considérations sur l'étiologie des maladies les plus communes à la Réunion. 4°. *Paris*, 1851.

Isle of Shoals.

[**Bowditch (H. L.)**] The Isles of Shoals as a summer resort for the invalid, and as presenting a specimen of one of the three climates of New England. Boston M. & S. J., 1881, civ, 1-5.—**Lincoln (D. F.)** Notes on the climate of the Isle of Shoals and of Nantucket. *Ibid.*, 1875, xciii, 405-411. Also, Reprint.

Isle de Saint-Martin.

Hamon-Dufougeray. Notes sur l'île de Saint-Martin (Antilles); étude comparative des parties hollandaise et française. Arch. de méd. nav., Par., 1883, xxxix, 33-57, 1 map.

Isle of Wight.

See, also, **Ventnor.**

GUIDE to the Isle of Wight; compiled for presentation to members of the British Medical Association on their visit to the island Aug., 1881. 16°. *Ryde*, [1881].

Drysdale (C. R.) The Isle of Wight as a sanitarium in diseases of the chest. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 181.—**Groves (J.)** The Isle of Wight as a health resort. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 663-665.—**Isle (The)** of Wight. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 472-480.—**Whithead (J. L.)** The climate of the Undercliff, Isle of Wight, as a place of health-resort. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 661-663.

Isle-aux-Noix.

See **Prisons.**

Islington.

See **Fever (Typhoid, History, etc., of)**, by localities.

Islington Dispensary, London, N. Annual reports of the committee of management, to the governors and subscribers. 33., 1853-4; 49., 1869; 54., 1874; 55., 1875; 57.-61., 1877-81. 8° & 12°. *London*, 1854-82.

Instituted 1821. 49. report, for 9 months ending Dec. 31, 1869.

Islington and North London Provident Dispensary. Annual reports of the committee to the subscribers. 14., 1869; 16., 1881. 12°. *Islington*, 1880-82.

Established 1864.

Isnard (Charles). Der therapeutische Gebrauch des Arséniks gegen die Krankheiten des Nervensystems. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. C. J. Le Viseur. vi, 165 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1867.

— Ein neuester Fall von Ovariectomie mit bestem Erfolge ausgeführt und geschildert... Uebersetzt von Dr. C. J. Le Viseur. 24 pp. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1869.

— Ueber die Heilsamkeit des Antimon-Arséniks gegen Lungen-Emphysem. Mitgetheilt von C. J. Le Viseur. 54 pp. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1869.

Isnard (J.-A.) * Considérations sur l'anatomie de la cornée et son inflammation. 29 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 122, v. 309.

— Mémoire sur une disposition anatomique nouvelle de l'articulation coxo-fémorale suivi de quelques considérations sur les conséquences qui en découlent au point de vue physiologique et pathologique. 55 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1849.

Isnard (J.-A.)—continued.

Aide-mémoire de l'opérateur, comprenant les opérations élémentaires, les ligatures d'artères, les amputations dans la contiguité et dans la continuité des membres, et les résections des extrémités articulaires. viii, 469 pp., 48 pl. 16°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1849.

— The same. Zakboek der operative chirurgie. Naar de oorspronkelijke fransche uitgave, en de hoogduitsche bewerking van H. Prosch, in het nederduitsch overgebracht door A. F. Baudin. xx, 414 pp., 1 l., 59 pl. 16°. *Utrecht, B. Dekema*, 1852.

Isnard (J.-C.) * Essai sur une affection gangréneuse, particulière aux enfans. 26 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 188, v. 141½.

Isnard (Joseph-Achille)¹. * Du tétanos. 27 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 31, v. 485.

Isnard (Joseph-Achille)². * Étude sur le phlegmon diffus; débridement. 60 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 84.

Isoard (Joannes). * An turundarum intromissio pectoris vulneribus noxia? Præses: Tussanus Gilbertus Boulland. 4 pp. 4°. [*Parisiis, Quil-lan*, 1736.]

Isoard (Joseph). * Sur la fièvre de Guinée, précédée d'une topographie médicale de cette contrée. 27 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 102, v. 180.

Isoard (Marius). * Du traitement conservateur dans les fractures compliquées des membres. 85 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1865, No. 51. c.

Isolation.

See **Contagion (Means of preventing, etc.)**; **Hospitals (Contagious diseases in)**.

Isomerism.

ROBIQUET (H.-E.) * De l'isomérisie et du polymorphisme. 4°. *Paris*, 1847.

Dumas (M.) Observations on isomerism. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 40-42.

Isomorphism.

Blake (J.) On the influence of isomorphism in determining the reactions that take place between inorganic compounds and the elements of living beings. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 63-76.

Isopathy.

Thirk. Ein kleiner Beitrag zur Isopathie. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 934-936.

Isopepsin.

Finkler (D.) Ueber das Isopepsin. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiv, 128-130.

Isopoda.

Bullar (J. F.) The generative organs of the parasitic isopoda. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, xi, 118-127, 1 pl.—**Harger (O.)** Descriptions of new genera and species of isopoda, from New England and adjacent regions. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1878, xv, 373-379. Also, Reprint.—**Weber (M.)** Sur les glandes cutanées des isopodes. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1882, xviii, 525-530.

Israel (Berthold). * Zur Kenntniss der Wis-muthwirkung insonderheit auf die Magenverdauung. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1884].

Israel (Carl Friedrich Wilhelm) [1847-]. * Beitrag zur Pathologie und Therapie der Versionen und Flexionen des Uterus. 33 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1869.

Israel (Jacob Meyer). * De hypochondriaco malo monita. 23 pp. 8°. *Traj. ad Viadr., typ. Apitziano*, [1798].

Israel (Jacobus) [1621-].

Portrait in **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 95.

Israel (James) [1848-]. * Fünf Fälle von diffuser Nephritis. 61 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].

— Klinische Beiträge zur Kenntniss der Akinomykose des Menschen. 2 p. l., 152 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1885.

Israel (Joannes Gottlob). *Diss. qua abstinientiam morborum curam exponit. 32 pp. 4°. *Lipsiæ*, off. *Langenhemia*, [1750].

For Biography, see **Hebenstreit** (Jo. Ern.)

Israel (Joh. Fridericus Christianus). *De chemi-corum instrumentis mechanicis errorum et dis-sensus fontibus. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Vitebergæ*, typ. A. C. Charisii, [1783].

For Biography, see **Leonhardi** (Joh. Gott.)

Israel (Leffmann). *De luxationibus digitorum pedis; accedit historia morbi. 28 pp. 8°. *Gryphiscaldia*, F. Hache, 1860.

Israel (Oscar) [1854-]. *Ein Fall von Verdoppelung der linken Unterkieferhälfte. 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1877].

Israel (Theodoricus). *De præstantia reme-diorum domesticorum. 1 p. l., 43 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. C. Henckelii, [1718].

Israel (Theodorus). *De elleborismis veterum. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. C. Henckelii, [1717].

Israelitische Cultusgemeinde Wien. Das Spital . . . seit der Eröffnung am 10. April 1873 bis Ende 1883. iv, 264 pp., 5 pl. 8°. *Wien*, W. Braumüller, 1885.

Israëls (Abrahamus Hartog). *Diss. historico-med. exhibens collectanea gynæcologica ex tal-mude Babylonico. xv, 189 pp., 1 l. 8°. *Groningæ*, P. van Zeeuden, 1845.

Also, Editor of: **Hygieia**, Amsterdam, 1874-6.

— & **Daniëls** (C. E.) De verdiensten der hollandsche geleerden ten opzichte van Harvey's leer van den bloedsomloop. 4 p. l., 135 pp. 8°. *Utrecht*, J. W. Leeftang, 1883.

Israelsohn (Isidor). *Ueber Radicaloperation der Hernien unter antiseptischer Behandlung. 86 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, *Schnakenburg*, 1880.

Issaly (Célestin-Louis). *Appareils pour les fractures des membres. 31 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 113, v. 485.

Issartier (J.-B.-Ferdinand). *De la nécessité des revaccinations. 24 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 22, v. 509.

Issartier (Pierre-Antoine-Henri). *I. De l'atrophie du cœur. II. [etc.] 48 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 366, v. 359.

Issartier (Raoul). *Des dégénérationes secundaires de la moelle épinière consécutives aux lésions de la substance corticale du cerveau. 58 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 174.

Issel (Arturo). Istruzioni scientifiche pei viaggiatori. Ministero di agricoltura, industria e commercio. xii, 556 pp., 5 pl., 1 l. 8°. *Roma*, E. Botta, 1881.

Issers.

Bernard (C.) Analyse des eaux de la plaine des Issers. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1877, ii, 45.

Issersohn (Lazar) [1852-]. *Ein Beitrag zum Verhalten einiger Jodpräparate im thierischen Organismus. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1877].

Issoulier (Marie-Paul-Jean-Baptiste). *Traitement de l'entropion du trichiasis et de l'ectropion par l'emploi du thermocautère. 49 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1885, No. 320.

Issues.

See, also, **Joints** (Diseases of, Treatment of); **Setons**.

BAUER (J. M.). *De fonticulorum noxia con-crectione. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1731.

DES BOIS DE ROCHEFORT (L.). *An in exci-tandis fonticulis lapis causticus præstantior? Præses L. G. Dupré. 4°. [*Paris*, 1774.]

BURGHARDT (E. G.). *De fonticulis caute oc-cludendis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1741].

Issues.

CLOSSET (T. F.). *De fontibus indicationum in morbis chronicis.

In: **EYEREL**. Diss. med. [etc.] 8°. *Viennæ*, 1788, i, 1-23.

COCHLOVIUS (C. B.). *De fonticulorum usu medico. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1727].

CRAUSE (J. G.). *De fonticulorum natura, usu et abusu. sm. 4°. *Jenæ*, [1729].

CRUSIUS (J.). *De fonticulis. Disput. med. chirurg. 4°. *Jenæ*, 1657.

DOERING (G.). *De fonticulo. 4°. *Lipsiæ*, [1722].

EPPS (J.). Counteraction viewed as a means of cure, with remarks on the uses of the issue. 8°. *London*, 1832.

FEUERLEIN (G. G.). *De ulcerum artificia-lium in crisis febrium acutarum imperfectis præclaro usu. 4°. *Gotttingæ*, [1754].

HUPERZ (H. V. T.). *De exutoriis. 8°. *Berolini*, [1849].

HUXHOLTZ (J. L.). *De fontanellis. 4°. *Mar-burgi Cattorum*, 1673.

LE PERDRIEL (C.). Des exutoires en général, de leur établissement, de leur entretien et de leur pansement. 8°. *Paris*, 1863.

ORTLOB (J. F.). *De fonticulis. 4°. *Francof. ad Viad.*, 1681.

ROELCKE (J.). *De therapia morborum per ulcera. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1748].

SCHOENERMARK (J. C.). *De fonticulis eor-umque effectibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1781].

SCHORER (C.). Bericht vom Nutzen und Ge-brauch der Fontanellen, und wie man allerley Zufall darbei theils verhüten, theils begegnen solle. 12°. *Ulm*, 1664.

STEUDNER (R.). *De fonticulo, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1839].

STRUVE (J. P.). *De fonticulis. 4°. *Jenæ*, [1675].

STURM (A. E.). *De ulceribus artificialibus. 8°. *Berolini*, [1821].

TESSIER (H. A.). *An a frequentiori et inconsulto fonticulorum usu malum? Præses R. de la Rivière. 4°. [*Paris*, 1776.]

WAUTEURS (P.-E.). Traité du choix des exu-toires; traduit du latin, et augmenté d'un grand nombre d'additions et de notes, par Curtet. 2 v. in 1. 8°. *Bruxelles*, an XII [1803].

Baker (R.). The application of the issue. Proc. Conn. M. Soc., Hartford, 1859, 41-53.—**Darley** (B. G.). On the use of issues, and the application of caustics in the treatment of various diseases; with cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 45-52.—**Dreyssig**. Erinnerung an den häufigem Gebrauch der künstlichen Geschwüre bei innern und äussern Krankheiten. J. d. pract. Arztn. u. Wundarznk., Berl., 1803, xvii, 3. St., 110-180.—**Ellinger** (L.). Ueber Fontanelle und Haarseil. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 9-17.—**Hauff**. Ueber die Anwendung der Höllenstein-Fontanellen in der Arthrokace. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1832, iii, 369-376.—**Helmbrecht** (E.). Helicopœsis sive formatio ulcerum artificialium; Bildung künstlicher Geschwüre. In historischer und medicinischer Beziehung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 151, 247. Also, Reprint.—**Jacques**. Necessità di sostituire un esutorio quando si sopprimono antichi tumori di qualunque natura. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 301-304.—**Kennedy** (H.). Cur-sory remarks on the use of issues; with cases. Dublin J. M. Sc., 1845, xxviii, 31-40.—**Rigal** (A.). Exutoires. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 353-362.—**Rogers** (P. K.). Observations on the employment of caustic issues, in the treatment of various diseases. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 216-224.—**Stevens** (J. W.). On the use of issues, in the cure and prevention of diseases. Phila. M. & Phys. J., 1805, i, 77.—**Zurkowski** (A.). Du degré d'utilité des exutoires permanents dans le traitement des maladies chroniques. Mém. Acad. de méd., Par., 1858, xxii, 473-542.

Istamanov (Sergey). *Ueber Echinococcus der Leber. 31 pp. 8°. *Jena*, *Hossfeld u. Oetling*, 1877.

Istamanov (Sergey)—continued.

* O vlijanie razdraženija čuvstvitel. nervov na sosudistiju sistemu u čeloveka. [Effect of irritating a sensitive nerve of the vascular system in man.] 167 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

Istas (Guilielmus). * De phthisi pulmonali. 15 pp. 4°. *Parisiis*, 1808, No. 43, v. 70.

Istas (Joseph). * Ueber Tetanie. 22 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1882.

Istituto (L') clinica medica. See **Reale Università** di Genova.

Istituto oftalmico di Milano. Rendiconto morale, sanitario ed amministrativo per l'anno 1880. 85 pp. 12°. *Milano, L. di Giacomo Pirola*, 1881.

Istituto ortopedico Rizzoli a Bologna. Relazione dei dottori Gaetano Pini e Luigi Lolli e ing. arch. Giovanni Giachi. iv, 23 pp., 8 plans. 4°. *Bologna*, [1883?]

Istituto di Santa Corona in Milano. Doveri dei chirurghi ordinarij di Santa Corona. 6 pp. 8°. [*Milano*, 1856.]

—, Doveri dei medici di Santa Corona. 6 pp. 8°. [*Milano*, 1856.]

—, Regolamento del pio . . . 12 pp., 2 l. 8°. [*Milano*, 1856.]

See, also, **Ospitale** Maggiore in Milano.

Istituzione Romana degli Ospizi Marini per fanciulli poveri rachitici e scrofolosi, Roma. See **Ospizio** Marino per fanciulli poveri rachitici e scrofolosi, Roma.

Istoria (L') della peste. 48 pp. 12°. *Tibet-Antica*, 1784.

Istrati (C. J.). O pagină din istoria contimpurana a României din punctul de vedere medical, economic si national. viii, 499 pp. 8°. *Bucuresti*, A. A. Grecescu, 1880.

Istria.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

Istria (Charles). * De la grosseesse considérée comme cause de l'endocardite chronique. 44 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 465.

Istrich (Joannes Augustus). * De potulentorum administratione in morbis acutis. 26, xii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1793].

For Biography, see **Gehler** (Jo. Car.)

Istruzione ad uso delle autorità sanitarie e del personale addetto gli stabilimenti di contumacia, onde preservare i confini degl' ii. R. R. Stati Austriaci dalla irruzione del cholera morbus epidemico che regna nell' impero delle Russie, ed impedirne la propagazione nel non impossibile caso che potesse penetrarvi; diramata dall' ecc.^{mo} magistrato de' conservatori gen.^{li} di sanità in Piemonte alle r. giunte provinciali. 32 pp. 8°. *Alessandria, L. Capriolo*, 1831. [P., v. 942.]

Istruzione popolare sul cholera-morbus. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 855.]

Istruzione sul metodo d' inoculare il vajuolo vaccino pubblicata dal comitato centrale di vaccinazione del dipartimento dell' Ombrone. 40 pp., 6 pl. 8°. *Siena*, 1809. [P., v. 1138.]

Istruzioni agli abitanti delle provincie meridionali della Francia sopra la malattia putrida, e pestilenziale che distrugge il bestiame, pubblicata per ordine del re, nel mese d' aprile dell' anno corrente 1775. Con un avviso ai popoli di quelle provincie nelle quali lo stesso contagio è penetrato. Traduzione dal francese fatta a pubblica utilità. xii, 235 pp. 8°. *Firenze*, 1775.

Istruzioni per gl' infermieri e per gli altri individui che si debbono prestare all' assistenza degli ammalati di cholera. 24 pp. 8°. *Venezia, F. Andreola*, 1835. [P., v. 941.]

Istruzioni per infermieri ed altri individui che si dedicano all' assistenza degli ammalati di cholera. 26 pp. 4°. *Venezia, F. Andreola*, 1832.

Istruzioni popolari di preservazione dal colera discusse ed approvate dal Comitato medico napoletano nella tornata del 14 agosto 1865. 16 pp. 8°. *Napoli, stabil. poligraf. d. Italia*, 1865.

Istruzioni sul modo di contenersi per preservarsi dal cholera asiatico. 21. fol. [n. p., n. d.] Originally drawn up in Vienna.

István (Mátyás).

Portratti in: **Collection**—van Kaathoven.

Isuretin.

Lossen. Ueber Isuretin, eine dem Harnstoff isomere Base. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg. 1871-2, vi. 83-86.

Iszenard (Charles). * Propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1835, v. 67.

Iszenard (Paul-Charles). * Étude sur les parotidites. 114 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 418.

Italia medica. See **Salute** (La): Italia medica, Genova.

Italian Hospital, London. Annual report of the committee to the governors. 1., 1884. 14 pp. 8°. *London, C. Straker & Sons*, 1885.

—, Rapporto annuale. 1., 1884. 13 pp. 8°. *London, C. Straker & Sons*, 1885.

Italienische medicinisch-chirurgische Bibliothek, oder Uebersetzungen und Auszüge aus den neuern Schriften italienischer Aerzte und Wundärzte. Hrsg. von C. G. Kühn und C. Weigel. v. 1-2, 1793-99. 8°. *Leipzig, Müller*.

No. 1, v. 1 is new edition, 1799.

Italinski (Andreas). * Diss. qua disquiritur an hæmatemesis subinde ex sola debilitate venæ portarum oriatur? 23 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, 8. et J. Luchtmans, 1774. [P., v. 1005.]

Italy. Risultati di osservazioni e sperienze sull' inoculazione del vajuolo vaccino istituite nello Spedal Maggiore di Milano dalla commissione medico-chirurgica superiormente delegata a questo oggetto. (Pubblicati per decreto del comitato governativo della Repubblica Cisalpina.) 8, 224 pp. 8°. *Milano, tipog. di L. Feladini, anno X*, [1802].

—, Leggi intorno alla sanità marittima del regno d' Italia. 86 pp. roy. 8°. *Torino, stamperia reale*, 1861.

—, Projecto de lei sobre arrozas apresentado pelo ministro de agricultura, industria e commercio ao parlamento italiano em sessão de 9 de junho de 1862. 39 pp. 8°. *Lisboa, J. G. de Sousa Neves*, 1863. [P., v. 1263.]

Presumably a translation from the Italian.

—, Statistica del regno d' Italia. Sanità pubblica. Il cholera-morbus nel 1865. xxiii, iii pp. fol. *Firenze, G. Barbera*, 1867.

—, The same. Il cholera-morbus nel 1866 e 1867. xix, 71 pp. 4°. *Firenze, tipog. Tofani*, 1870.

—, Regio decreto che approva il regolamento generale universitario ed i regolamenti speciali delle facultà e delle scuole di applicazione per gli ingegneri. [Regolamento per la facultà medica, pp. 36-41.] Dato a Torino addì 8 ottobre 1876. 64 pp. 8°. [*Torino*? 1876.]

—, Regio decreto contenente disposizioni varie sullo tasse universitarie. Dato a Torino addì 20 ottobre 1876. 8 pp. 8°. [*Torino*? 1876.]

—, Statistica del regno d' Italia. Popolazione classificata per professioni. Culti e infermità principali. Censimento 31 dicembre 1871. Introduzione. v. 3. lxix pp. roy. 8°. *Roma, regia tipog.*, 1876.

—, Atti della R. stazione agraria sperimentale di Palermo. Rendiconto dei lavori eseguiti nel

Italy—continued.

biennio 1878-9. 24, 6, 39, 23, 33, 11, 10 pp., 4 pl., 2 ch., 2 tab. 8°. *Palermo, tipog. Virzi, 1880.*

— Relazione sulle esperienze di vaccinazione carbonchiosa eseguite nella provincia di Pavia per cura della commissione Sormani, Maggi, Nossotti, segretario-relatore. 31 pp. 8°. *Pavia, 1883.*

Italy. *Anministrazione di sanità marittima.* Patente di sanità. Modulo N. 17. A bill of health clean of the bark General Sedgewick on leaving the port of Leghorn, Italy. fol. *Roma, [n. d.]*

Italy. *Ministero di agricoltura, industria e commercio. Divisione di statistica.* Statistica elettorale politica. Elezioni generali degli anni 1861, 1865-6, 1867, 1870, 1874 e 1876. xlviii, 106 pp., 2 l., 3 maps, 1 diag. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1877.*

— *Direzione di statistica generale.* Popolazione. Movimento dello stato civile. Anni dal 1862 al 1877. Introduzione con raffronti di statistica internazionale. cclxxxv pp., 1 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1878.*

— Statistica della morbosità ossia frequenza e durata delle malattie presso i soci delle Società di mutuo soccorso. lxxx, 92 pp., 2 l., 2 pl., 2 tab. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1879.*

— Gli istituti e le scuole dei sordomuti in Italia. Risultati dell'inchiesta statistica ordinata dal Comitato locale pel Congresso internazionale dei maestri dei sordomuti da tenersi in Milano nel settembre 1880. Relazione del dott. Enrico Raseri, segretario della Giunta centrale di statistica. 69 pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Elzeviriana, 1880.*

— Ordinamento della statistica delle cause di morte. 21 pp. roy. 8°. *Roma, E. Botta, 1880.*

— Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno 1878 paragonato ai sedici anni precedenti. [Introduzione.] cxiii pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1880.*

— The same. Anno xvii, 1878. Parte seconda. 301 pp., 2 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1880.*

— Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno xviii, 1879. [Introduzione.] ciii pp., 2 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1880.*

— The same. Parte seconda. pp. 183-454, 1 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1880.*

— Statistica elettorale politica. Elezioni generali politiche 16-23 maggio 1880. xliii, 39 pp., 2 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1880.*

— Bilanci comunale. Anni xvii-xix, 1879-81. roy. 8°. *Roma, 1880-82.*

— Statistica della emigrazione italiana all'estero negli anni 1878; 1879; 1882. Confrontata con quella degli anni precedenti. roy. 8°. *Roma, 1880-83.*

— Annuario statistico italiano. Anno 1881. vii, 155, 696 pp. 8°. *Roma, E. Botta, 1881.*

— Legge, regolamento ed istruzioni ministeriali per il censimento generale della popolazione del regno d'Italia da farsi alla mezzanotte del 31 dicembre 1881. 32 pp., 2 l. 8°. *Roma, E. Botta, 1881.*

— Atlante statistico del regno d'Italia. 61., 6 diag. obl. 4°. *Roma, 1882.*

— Censimento della popolazione del regno d'Italia. (31 dicembre 1881.) viii, 174 pp. 8°. *Roma, Fratelli Centenari, 1882.*

— Risultati parziali del censimento della popolazione al 31 dicembre 1881 riguardo al numero degli analfabeti e confronti internazionali. Bollettino No. 3 (25 agosto 1882). 25 pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Elzeviriana, 1882.*

— Statistica delle cause delle morti avvenute in 281 comuni capoluoghi di provincia, di

Italy. *Ministero di agricoltura [etc.]—continued.* circondario o di distretto. Anno 1881. xlv, 127 pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Bodoniana, 1882.*

— Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno xix, 1880. Confronti internazionali per gli anni 1865-80. cdviii, 443 pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Bodoniana, 1882.*

— Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno xx, 1881. (Introduzione.) cxi pp., 2 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Bodoniana, 1882.*

— The same. Parte prima e seconda. 428 pp., 2 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Bodoniana, 1882.*

— Censimento della popolazione al 31 dicembre 1881. Proporzione degli analfabeti classificati per età e confronto col censimento precedente. Bollettino N. 7 (3 maggio 1883). 51 pp. 8°. *Roma, tipog. Elzeviriana, 1883.*

— Statistica giudiziaria degli affari penali per l'anno 1880 confrontata con quelle degli anni precedenti. (Introduzione.) cv pp. roy. 8°. *Roma, E. Sinimberghi, 1883.*

— Statistica dell'istruzione per l'anno scolastico 1880-81; 1881-2. Introduzione. lix pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Elzeviriana, 1883-4.*

— Annali dell'industria e del commercio 1884. Disposizioni sul lavoro dei fanciulli. Relazione e progetto di legge presentati al senato dal ministro di agricoltura, industria e commercio (Berti) nella tornata del 31 gennaio 1884. 34 pp. 8°. *Roma, tipog. Botta, 1884.*

— Bilanci provinciali di previsione. Anno 1882. xl, 65 pp., 1 l. roy. 8°. *Napoli, F. Giannini & figli, 1884.*

— Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1881. clxv, 181 pp. roy. 8°. *Roma, E. Botta, 1884.*

— Statistica giudiziaria penale per l'anno 1881. cxix, 493 pp. roy. 8°. *Roma, E. Botta, 1884.*

— Statistica dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1881-2. Introduzione. xliii pp. roy. 8°. *Roma, tipog. della Camera dei Deputati, 1884.*

— Statistica dell'istruzione secondaria e superiore per l'anno scolastico 1881-2. Introduzione. lxxxix pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Elzeviriana, 1884.*

— Statistica delle cause di morte nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario. Morti violente avvenute in tutto il regno. Anno 1883. lxxviii, 87 pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Metastasio, 1884.*

— Movimento degli infermi negli ospedali civili del regno. Anno 1883. Introduzione. xl pp. roy. 8°. *Roma, tipog. della Camera dei deputati, 1885.*

— Statistica degli elettori amministrativi e degli elettori politici secondo le liste definitivamente approvate per l'anno 1883. xxviii, 107 pp., 1 map. roy. 8°. *Roma, tipog. della Camera dei deputati, 1885.*

— Statistica dell'istruzione secondaria e superiore per l'anno scolastico 1882-3. Introduzione. xcv pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Elzeviriana, 1885.*

Italy. *Ministero della guerra.* Vaccinazioni e rivaccinazioni nel regio esercito. Anno 1863. [F. Baroffio.] 8°. [Firenze, 1864.]

— Relazione igienico-sanitaria sulla divisione militare di Firenze pel 1° trimestre 1867. Rendiconto sommario dello spedale divisionario di Firenze pel biennio 1866 (F. Baroffio)—1867 (G. Valzena) ed alcune indicazioni sulla divisione attiva Cadorna (F. Baroffio) a tutto il 1° semestre 1868. Dati numerici sul perimetro toracico in rapporto alla statura ed età dei nostri soldati. 48 pp. 8°. *Firenze, tipog. Fodratti, 1868.*

Repr. from: *Giorn. di med. mil.*, Roma, 1868, xvi.

Italy. *Ministero della guerra*—continued.

Relazione dei risultati ottenuti dalle eseguite misurazioni sui soldati dell'esercito onde stabilire le misure tipiche normali pel taglio degli oggetti di vestiario militare. [Per F. Baroffio e G. Santoni.] 16 pp., 20 l. fol. *Firenze, E. Bencini, 1869.*

Dati statistici relativi allo spedale divisionale di Firenze e suoi succursali per l'anno 1868. Estratti da un rapporto indirizzato al comando generale della divisione sull'andamento complessivo pel servizio sanitario della divisione territoriale. 14 pp. 8°. *Firenze, tipog. Fodratti, 1869.*

Repr. from: Gior. di med. mil., Roma, 1869, xvii.

Consiglio superiore militare di sanità. Commissione di statistica. La vaccinazione nel R. esercito nell'anno 1868. Rapporto desunto dagli stati, modello No. 5 e relazioni prescritte dalla nota ministeriale 10 e circolare 16 marzo 1866. 32 pp. 8°. [*Firenze, 1870.*]

Repr. from: Gior. di med. mil., Roma, 1870, xviii.

Consiglio superiore di sanità militare (commissione statistica). Notizie sulla statistica medica dell'esercito per triennio 1867-9. Relazione a sua eccellenza il ministro della guerra. 40 pp., 3 tab. 8°. *Firenze, 1870.*

Consiglio superiore di sanità militare (commissione statistica). Notizie sulla statistica medica dell'esercito per l'anno 1870. Relazione a sua eccellenza il ministro della guerra. 53 pp., 3 tab. 8°. *Firenze, tipog. cooperativa, 1873.*

Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale per il corpo sanitario militare (20 maggio 1875). 239 pp. 16°. *Roma, Giornale militare, 1875.*

Elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infirmità esimentali dal militar servizio, approvati con R. D. 8 settembre 1881 ed altre istruzioni emanate in conseguenza di essi. 67 pp. 16°. *Roma, Civelli, 1881.*

Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie dell'esercito italiano negli anni 1874-81. Compilata al comitato di sanità militare (ufficio statistica) sotto la direzione del colonnello medico Dr. Pecco. 8 v. bound in 7. 8° & roy. 8°. *Roma, 1881-5.*

Quadro d'anzianità del corpo sanitario militare e dei farmacisti militari al 1° maggio 1885. 57 pp. 8°. *Roma, C. Voghera, 1885.*

Italy. *Ministero dell'interno.* Istruzioni ministeriali pel servizio di sanità marittima in relazione al R. decreto organico 24 dicembre 1870, N. 6174. 79 pp. 8°. *Roma, tipog. Cecchini, 1883.*

Commissione reale d'inchiesta sulle opere pie. Relazione a S. E. il presidente del Consiglio ministro dell'interno sui lavori della commissione dalla sua istituzione avvenuta col regio decreto del 3 giugno 1880 fino al gennaio 1884. 31 pp. 8°. *Roma, tipog. Eredi Botta, 1884.*

Italy. *Ministero dei lavori pubblici.* Relazione sui servizi idraulici pel biennio 1875-6 presentata dal ministro dei lavori pubblici (Zanardelli) nella tornata dell'8 giugno 1877 alla Camera dei deputati. 4 p. l., clxviii, 239 pp. 4°. *Roma, E. Botta, 1877.*

Italy. *Ministero della marina.* Relazione sulle condizioni sanitarie dei corpi della regia marina durante gli anni 1873-82. 3 v. 8°. *Roma, tipog. Barbèra, 1877-83.*

1873-6 in 1; 1877-8 in 1; 1879-82 in 1.

Corpo sanitario militare marittimo. Quadro organico. (R. decreto 16 dicembre 1878, N. 4669, 2 gennaio 1881 e 26 giugno 1884, N. 2478.) 8 pp. 8°. [*Roma, tipog. C. Voghera, 1883.*]

Italy.

See, also, Abano; Acqui; Agnano (Lake); Alassio; Albenga; Alfonsine (District of); Amelia; Army (Italian, Medical department of); Bolgheri; Bologna; Bolsena; Bordighera; Borgo Ticino; Brescia; Calabria; Cascina; Castellamare; Cecina; Cesena; Cetine Mesapico; Cherasco; Cholera (Asiatic, History, etc.), by localities; Civita-Vecchia; Como; Coni; Cognola; Dovadola; Dozza; Education (Medical), etc., by localities; Ethnology; Fano; Ferrara; Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of); Fever (Malarial, History, etc., of); Fever (Typhus, History, etc., of), by localities; Florence; Fonzaso; Fossombrone; Friuli; Gandino; Garda (Lake); Genoa; Giunone; Grossetto; Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities; Insane (Asylums for), Insane (Care, etc., of), by localities; La Spezia; Leghorn; Lodi; Lombardy; Loreto; Macerata; Mantura; Maremma; Medicine (Condition, etc., of); Medicine (Military, History of), etc.; Mentone; Milan; Mirandola; Modena; Molinella; Mont-Cenis; Montecatini; Naples; Naples (Bay of); Nervi (Valley of the); Orbitello; Orvieto; Padua; Pargola; Pavia; Perugia; Pharmacopœias; Physicians' aid societies, etc.; Pietrasanta; Pisa; Pofi; Poggibonsi; Prostitution (History, etc., of), by localities; Ravenna; Reggio; Regoledo; Riviera; Rome; San Columban; San Felice; San Pancrazio; San Pelleggrino; San Remo; San Vito; Sardinia; Sestri-Levante; Sicily; Solfatara (Lake of); Sondrio; Sorensina; Squillace (Gulf of); Tivoli; Trentino; Treviso; Trinitapoli; Turin; Udine; Urbana; Urbino; Val Malenco; Valtellina; Venice; Verona; Viareggio; Viterbo.

CARRIÈRE (E.) Le climat de l'Italie sous le rapport hygiénique et médical. 8°. *Paris, 1849.*

— The same. 2. éd. 8°. *Paris, 1876.*

CLARK (Sir J.) Medical notes on climate, diseases, hospitals, and medical schools in France, Italy, and Switzerland. 8°. *London, 1820.*

CORRADI (A.) Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850. Pt. i-iv. 4°. *Bologna, 1865-80.*

— Degli annali delle epidemie in Italia. 8°. *Bologna, 1871.*

CORTESE (F.) Malattie ed imperfezioni che incagliano la coscrizione militare nel regno d'Italia; mezzi e provvedimenti atti a prevenirle. 8°. *Milano, 1866.*

ITALIAN Benevolent Society, London. Annual report for the year 1884. 8°. [*London, 1885.*]

JANSEN (W. X.) Briefe über Italien, vornehmlich den gegenwärtigen Zustand der Arzneikunde und die Naturgeschichte betreffend, an Herrn Professor Sandifort zu Leyden geschrieben. 12°. *Düsseldorf, 1793.*

KOREFF (J. F.) De regionibus Italiæ aëre pernicioso contaminatis observatio. Pt. i. 4°. *Berolini, 1817.*

LA ROCHE (R.) Annual address [on the diseases of Italy]. 8°. *Philadelphia, 1860.*

MOSSO (A.) Le università italiane e lo stato. 8°. *Roma, 1884.*

Repr. from: Nuova antologia, Roma, 1884, 2. s., xlviii, fasc. 21.

PUGH (B.) Observations on the climates of Naples, Rome, Nice, etc. . . . In which is inserted some advice to those who intend visiting those places in pursuit of health. 8°. *London, 1784.*

SALVAGNOLI-MARCHETTI (A.) Saggio illustrativo le tavole della statistica medica delle marmette toscane, compilata per ordine di . . . il Gran-Duca di Toscana. Secondo biennio, anni 1842-3 e 1843-4. 4°. *Firenze, 1845.*

Italy.

SBARRA (J.) * *Considérations sur la chaleur de l'Italie ou influence de ce modificateur sur les habitants des pays chauds réduite à sa juste valeur.* 4°. Paris, 1838.

TOZZETTI (G. T.) Ragionamento sopra le cause, e sopra i rimedj dell' insalubrità d' aria della Valdinievole. 2 v. 4°. Firenze, 1761.

Armand. Du climat de l'Italie centrale. *Gaz. hebdom.* de méd., Par., 1854, i, 533; 549; 581; 613. — **B. (J.)** De l'organisation de la statistique des causes de décès en Italie. *Ann. de démog. internat.*, Par., 1880, iv, 580-583. — **Bennet (J. H.)** A second winter in Italy. *Lancet*, Lond., 1861, i, 456; 479. — **Bertani (A.)** La salute pubblica in Italia. Salute, Genova, 1877, xii, 174-179. — **Billod (E.)** Lettres médicales sur l'Italie. *Union méd.*, Par., 1847, i, 381. — **Blumeri (J.)** Saggio di statistica demologica. *Ann. di statist.*, Roma, 1885, 3. s., xiii, 89-184. i diag. — **Bodio (L.)** Explication des trois diagrammes de la mortalité en Italie. *Ann. de démog. internat.*, Par., 1878, ii, 566-568. — Notice sur les travaux de la statistique officielle du royaume d'Italie en matière démographique et sanitaire. *Inst. san. in Italie*, Milan, 1885, 249-261. — **Bonomi (S.)** Sul movimento della popolazione in Italia; studi di statistica medica. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1869, ccix, 272. *Also*, Reprint. — **Boudin (J.-C.-M.)** Souvenirs de la campagne d'Italie; observations topographiques, médicales et administratives sur la haute Italie. *Ann. d'hyg.*, Par., 1860, 2. s., xiv, 319-344. *Also*, Reprint. — **Brambilla (L.) et al.** Della statistica sanitaria in Italia. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1880, xliii, 133-149. — **Burgess (T.)** Comments on the utility of resorting to the Italian climate for the cure of pulmonary consumption. *Lancet*, Lond., 1850, i, 591-594; ii, 10; 525. — **Cenni** statistici intorno alle condizioni geografiche ed edilizie di alcune città italiane ed estere. *Ann. di statist.*, Roma, 1884, 3. s., ix, 3-141. — **Chambers (T. K.)** On some of the effects of the climate of Italy. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 449; 503; 557. — **Corradi (A.)** Preliminare della storia dei morbi popolari in Italia dalle prime memorie sino a noi. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1861, clxxv, 39. — Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850. *Mem. Soc. med.-chir. di Bologna*, 1862-77, 2. s., vi, 295-2258. — **Del Chiappa (G. A.)** Della costituzione morbosa dell' anno 1849-50. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1850, ccxxiv, 316. — **Demeva (A.)** Brevi cenni intorno allo stato sanitario della provincia di Oneglia. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1842, xvi, 281-286. — **Domande** da farsi ad ogni comune per la compilazione della statistica igienico-sanitaria del Regno d'Italia. *Ann. di statist.*, Roma, 1880, 2. s., xv, 298-309. — **Emigration** (De l') en général et de l'émigration italienne en particulier. *Ann. de démog. internat.*, Par., 1880, iv, 369-374. — **Favara-Adorni (F.)** Censo critico sulle statistiche sanitarie del regno. *Arch. clin. ital.*, Roma, 1883, xiii, 345-348. — **Fazio (E.)** Sulla importanza di una statistica medica italiana. *Ann. di med. pubb.*, Roma, 1875, x, 141-150. — **Ferrario.** Ragionamenti sull' utilità e necessità della statistica patologica, terapeutica e clinica; e pensieri sull' istituzione pubblica di una statistica clinica nazionale. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1839, xcii, 249-279. — **Ferraris (F.)** Teoria delle malattie endemiche che affliggono le popolazioni, che abitano le sponde di Varaita. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1858, ii, 369-411. — **Ferri (E.)** La criminalità in Italia e la relazione De Renzi sul blicano dell' interno. *Arch. di psichiatria, etc.*, Torino, 1883, iv, 179-190. — **Fligier.** Neue Beiträge zur alt-italischen Ethnologie. *Mitth. d. anthrop. Gesellsch.* in Wien, 1882, n. F., ii, 136-143. — **Fouqué.** Les gaz naturels des Apennins et de la Toscane. *Rev. d. deux mondes*, Par., 1871, xcii, 515-541. — **Galanti (L.)** La mortalità dei bambini in Italia; l' eclampsia nell' infanzia e nella fanciullezza come causa frequente di morte; errori e pregiudizi volgari; i calmanti e il loro abuso. *Gazz. med. di Roma*, 1883, ix, 85-90. — **Giudici (V.)** Sulle condizioni fisiologiche necessarie a riconoscere l' attitudine al servizio militare e specialmente come e quando la gracilità possa veramente escludere dal detto servizio; proposta Mattioli. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.* 1874, Bologna, 1875, vi, 141-160. — **Griffith (R. E.)** On the malaria of Italy. *Phil. J. M. & Phys. Sc.*, 1824, ix, 279-286. — **Indicazioni** sul movimento della popolazione nel Regno d'Italia. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1866, ccxvii, 93. — **Koersch.** Ueber die in einigen Gegenden Italiens herrschende böse Luft. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1821, ix, 136-187. — **Lancisius (J. M.)** De medicina apud Herculios. *In: Cocchini (A. C.)* Epistolae phys.-med., etc., 4°. Parisiis, 1732, 19-26. — **Livi (R.)** Sulla statura degli Italiani; studio statistico antropologico. *Arch. per l' antrop.*, Firenze, 1883, xiii, 243; 317. — **Lombroso (C.)** Cenni di geografia medica italiana. *Gior. di med. mil.*, Torino, 1863, xi, 481-494. — Studi per una geografia medica d'Italia. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1865, 5. s., iv, 228; 253; 269; 368; 415; 454. — Sulla statura degli Italiani in rapporto all' antropologia ed all' igiene. *Arch. per l' antrop.*, Firenze, 1873, iii, 373-429. — **Maestri (P.)** Su la popola-

Italy.

zione d'Italia. — *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1853, 3. s., iv, 305-312. — **Margotta (G.)** Della Italia igienica e della pretesa degenerazione della razza latina. *Gazz. med. pubb.*, Napoli, 1876, vii, 353-366. — **Mari (O.)** Un cenno di storia medica sulla tosse convulsiva degli anni 1847-8, e sul vaiuolo e il cholera del 1849. *Rendic. Accad. med.-chir.*, di Ferrara, 1853, 44-48. — **Mortalità** per 1000 maschi e per 1000 femmine di ogni gruppo di età fino ad 80 anni nelle singole regioni, paragonate al totale del regno. (I rapporti sono dedotti dalle osservazioni del quinquennio 1872-6.) *Gior. d. Soc. ital. d' ig.*, Milano, 1879, i, 2 pl., tab. ix-x [opp. p. 356]. — **Paladini (D. R.)** Della mortalità in Italia a seconda delle stagioni e delle età. Indipendente. Torino, 1878, xxix, 337-342. — Della ripartizione delle nascite e dei concepimenti in Italia a seconda dei mesi dell' anno. *Ibid.*, 465-471, 1 pl. — Mortalità comparata nelle provincie d'Italia durante il periodo 1863-76. *Ibid.*, 1879, xxx, 1-9. — Della frequenza delle nascite comparativamente nelle provincie d'Italia. *Ibid.*, 289-294. — Mortalità in Italia per regioni e per età. *Ibid.*, 505-510. — Movimento naturale della popolazione nelle varie regioni italiane per comuni urbani e per comuni rurali. *Ibid.*, 1880, xxxi, 73-79. — La fecondità della donna nelle varie provincie italiane. *Ibid.*, 1882, xxxiii, 1-9, 2 pl. — Delle più frequenti cause di morte nelleregionitaliane. *Ibid.*, 1883, xxxiv, 49-55. — **Perozzo (L.)** Della rappresentazione grafica di una collettività di individui nella successione del tempo, e in particolare dei diagrammi a tre coordinate. *Ann. di statist.*, Roma, 1880, 2. s., xii, 1-1613, 4 charts. — Stereogrammi demografici; seconda memoria. *Ibid.*, 1881, 2. s., xxii, 1-19, 5 charts. — **Pinto (G.)** Le ripe del Tevere urbano e l' igiene pubblica. *Bull. d. Com. spec. d' ig. d. municip.* di Roma, 1881, ii, 278-295. — **Pollock (J. E.)** Considerations on the climate of Italy, with reference to the treatment of chronic disease. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 963; 1015; 1092; 1851, n. s., xii, 6; 94. — **Rameri (L.)** La popolazione italiana per sexe et classée par âge. *Ann. de démog. internat.*, Par., 1878, ii, 527-565. — **Rasanigo (A.)** Relazione circa il risultato della leva dell' anno 1877 nel circondario di S. Angelo de' Lombardi. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1878, xxvi, 449-456. — **Rascri (E.)** La salute pubblica in Italia. Medico di Casa, Milano, 1878, vi, 369-377. — Carte e diagrammi di demografia italiana. *Gior. d. Soc. ital. d' ig.*, Milano, 1879, i, 179-181. — **Resultats** sommaires du recensement de la population italienne le 31 décembre 1880. *Ann. de démog. internat.*, Par., 1882, vi, 66-68. — **Schultz (A.)** Bemerkungen zu Dr. Burgess "Klima von Italien". *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 291; 303. — **Sormani (G.)** La fecondità e la mortalità umana in rapporto alle stagioni ed ai climi d'Italia; saggio di meteorologia applicata alla demografia. *Gior. di med. mil.*, Firenze, 1870, xviii, 203; 280; 327; 434. — La statistica medica della Lomellina. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1871, ccxviii, 661. — Geografia nosologica dell'Italia; studiare le malattie che dominano nell'Italia in generale, e quelle che prediligono le varie sue località, indicarne le cause e la genesi. *Ann. di statist.*, Roma, 1881, 2. s., vi, xvi, 335, 1 l., 7 maps. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ann. de démog. internat.*, Par., 1881, v, 184-201, 7 maps. *Also* [Abstr.]: *Gior. d. Soc. ital. d' ig.*, Milano, 1881, iii, 614; 680, 7 maps. — **Tassani (A. F.)** Notizie topografico-mediche intorno al Piano di Spagna posto al nord-est del lago di Como. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1853, cxliii, 479. — **Timmermans (G.)** Rendiconto statistico per gli anni scolastici 1862-63, 1863-64, 1865. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1865, 2. s., liii, 442; 512; liv, 65; 121; 211; 254; 304; 362. — **Turchetti (O.)** Avviso ai pratici sulla costituzione morbosa dominanti. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1857, clxi, 122. — **Virchow (R.)** Ueber italienische Craniologie und Ethnologie. *Ztschr. f. Ethn.*, Berl., 1872, iv, 31-41. — **Young (D.)** A summer in Italy. *Practitioner*, Lond., 1880, xxv, 81; 161; 273; 1881, xxvi, 107; 177; 258. — **Zappoli (A.)** Delle malattie d' indole epidemica nello stato pontificio l' anno astronomico 1853. Rapporto fatto sui riscontri alle circolari della Società medico-chirurgica di Bologna, in nome della commissione per lo studio delle epidemie ecc. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1856, 4. s., v, 5; 93.

Italy (Mineral waters and health resorts of).

CHIMINELLI (L.) Annuario-manuale delle acque minerali dei bagni ed ospizi marini, dell'idroterapia e della climatologia in Italia. Anno primo, 1876-1878. 18°. Verona, 1878.

VON GRAEFE (C. F.) Die Gasquellen Südtaliens und Deutschlands. 8°. Berlin, 1842.

MARIENI (L.) Geografia medica dell'Italia; acque minerali; notizie, roy. 8°. Milano, [1870].

SAVONAROLA (M.) "De balneis et termis naturalibus omnibus ytalie sicque totius orbis proprietatibusque earum incipit feliciter." fol. Ferrarie, 1485.

Italy (Mineral waters and health resorts of).

SIGMUND (C. L.) Südliche klimatische Curorte mit besonderer Rücksicht auf Pisa, Nizza und die Riviera, Venedig, Meran und Gries. Beobachtungen und Rathschläge. 2. Aufl. 8°. Wien, 1859.

Acque (Le) minerali e le stazioni idrologiche d'Italia in discussione presso il senato, e favorite dal governo italiano. Idrologia. Firenze, 1881, iii, 46; 69.—**Appunti** critici sugli ospizii marini. Salute, Genova, 1872, vii, 337-340.—**Barclaj** (G.) Cenni storici sulla istituzione degli ospizii marini. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 329-332, 1 tab., 1 map.—**Ospizii** marini. *Ibid.*, 1877-381.

—**Berruti** (G.) Ospizio Marino Piemontese, anno viii. Relazione sanitaria ed amministrativa per l'anno 1878 del comitato centrale direttivo all'assemblea generale del 20 aprile 1879. Indipendente. Torino, 1879, xxx, 353-400.—**Biermann** (A.) Italiens Winterkurorte. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 154; 161; 173; 181; 189.—**Bizio** (G.) Analisi chimica delle acque termali Euganee. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed. art., Venezia, 1876-7, 5. s., iii, 307-338.—**Cerale** (L.) Rapporto sanitario sui risultamenti delle cure balnearie e minerali compiute nell'anno 1870 negli stabilimenti sanitari del regno. Gior. di med. mil., Firenze, 1871, xix, 221-236.

—**Rapporto** sanitario sui risultamenti delle cure balnearie e minerali compiute nell'anno 1873 negli stabilimenti sanitari del regno. *Ibid.*, 1874, xxii, 65-84.—**Chiminelli** (L.) Le acque minerali d'Italia studiate tanto nella loro natura e diversità, quanto nelle condizioni di salubrità e nello stato degli stabilimenti di cui vanno fornite le singole stazioni di cura. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1876, xix, 49; 57; 65; 113; 129; 145; 177; 185; 193; 241; 385; 409; 1877, xx, 33; 41; 163; 235; 243; 251.

—Sulla classificazione uniforme delle acque minerali d'Italia. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital., 1878, Pisa, 1879, viii, 370. —Il mese di maggio e l'apertura della nuova stagione delle cure: minerali, marittime, idroterapiche e climatiche in Italia. Idrologia, Firenze, 1881, iii, 61; 169; 190; 211; 233.—**Cima** (F.) Osservazioni critico-analitiche sopra alcune acque minerali d'Italia. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xlv, 426-441.—**Cortese** (F.) Rapporto sanitario sui risultamenti delle cure balneari compiute nell'anno 1867 negli stabilimenti sanitari del regno. Gior. di med. mil., Firenze, 1868, xvi, 679-690.

—**Rapporto** sanitario sui risultamenti delle cure balneari e minerali compiute nell'anno 1868 negli stabilimenti sanitari del regno. *Ibid.*, 1869, xvii, 609-624.

—**Rapporto** sulle cure balnearie e idroterapiche istituite presso gli stabilimenti militari nell'anno 1869. *Ibid.*, 1870, xviii, 965-977. —**Rapporto** sulle cure balneari e idroterapiche compiute nell'anno 1872 dai militari del R. esercito negli stabilimenti militari a tale scopo prescelti. *Ibid.*, 1873, xxi, 609-623.—**Fontane** (Delle) minerali in generale, e specialmente di quelle d'Italia. Salute, Genova, 1869, v, 65; 81; 97.

—**Harless** (C. F.) Bemerkungen über einige der vorzüglichsten warmen Heilquellen und Bäder in Italien. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, 2. St., xii, 142-149.—**Italian** Health-resorts. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 202; 334.—**Levi** (M. R.) La questione degli ospizii marini al vii. Congresso dell'Associazione medica italiana in Torino. Gior. Veneto di sc. med., Venezia, 1876, 3. s., xxv, 287-306.—**Mahiels**. [Une note sur les] établissements balnéaires de l'armée italienne. Arch. med. belges, Brux., 1877, 3. s., xi, 146-154. Also, Reprint.—**Mineral** (The) waters of central Italy. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, n. s., ii, 287.—**Ospizi** (Gli) marini in Italia. Atti Cong. d. Ass. med. ital., Torino, 1876, vii, 239-279.—**Ospizi** (Gli) marini. Salute, Genova, 1870, v, 161; 176; 231.

—**Schmidt** (C. H.) Einiges über die bekanntesten italienischen Mineralquellen. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellschaft, pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1821, i, 143-169.—**Trompeo** (B.) Lettera e progetto di legge sulle acque minerali, e replica del prof. A. Carina. Sperimentale, Firenze, 1861, 4. s., viii, 552-568. —**Statistica** delle acque minerali d'Italia, 1868. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., viii, 4-10.

Itaparica.

See Bahia.

Itard (J.-J.) *L'électrothérapie appliquée aux bourdonnements d'oreilles et à la surdité nerveuse. 56 pp. 4°. Paris, 1875, No. 313.

Itard (Jean-E.-Marie-Gaspard) [1774-1838]. *Sur le pneumo-thorax, ou les congestions gazeuses qui se forment dans la poitrine. 20 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 32.

—**Traité** des maladies de l'oreille et de l'audition. 2 v. xvi, 396 pp.; 522 pp., 3 pl. 8°. Paris, Méquignon-Marvis, 1821.

Itard (Jean-E.-Marie-Gaspard)—continued.

—The same. 2. éd. 2 v. in 1. xxxii, 451 pp.; 538 pp., 3 pl. 8°. Paris, Méquignon-Marvis fils, 1842.

See, also, **Deleau** (Nicolas). Sur le cathétérisme de la trompe d'Eustache. 8°. Paris, 1828.—**Hoffbauer** (J.-C.) Médecine légale relative aux aliénés et aux sourds-muets, [etc.] 8°. Paris, 1827.—**Willeh**. L'art de prolonger la vie, etc. 8°. Paris, 1805.

For Biography, see *Mém. Acad. de méd., Par.*, 1840, viii, 1-18 (Bousquet).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Itard (Joseph-Irénée). *Considérations sur le rhumatisme du cœur. 24 pp. 4°. Paris, 1824, No. 136, v. 186.

Itch.

See Scabies.

Itching.

See Formication; Prurigo.

Items of Interest. The Dental Independent. Published bi-monthly in the interests of the dental profession. T. B. Welch, editor. Nos. 2-4, 6, v. 1; Nos. 2, 3, v. 2; Nos. 3-5, 11, 12, v. 3; Nos. 1, 2, 7, v. 4, Aug., 1879-82; v. 5-7, 1883-5. 3 v. 8°. Vineland, N. J., 1879-81; Philadelphia, 1881-5.

Current. In May, 1881, became monthly.

van Iterson (Frederik Hendrik Gijsbertus). *Aneurysma van den rechter sinus Valsalvæ der aorta. 46 pp., 1 pl. 8°. Leiden, D. Noot-hoven van Goor, [1871].

van Iterson (Jan Egeus). *Verslag der heilkundige kliniek aan de Leidsche Hoogeschool gedurende den academischen cursus 1866-7. 1 p. l., 101 pp. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1867.

—De noodzakelijkheid en de hulpmiddelen der critiek in de geneeskunde. Redevoering uitgesproken . . . bij de de aanvaarding van het hoogleersarsambt den 26^{ten} Februari, 1879. 22 pp. 8°. Leiden, E. J. Brill, 1879.

Ithaca.

See, also, **Cornell University**.

Kurtz (D. M.) Ithaca and its resources, being an historical and descriptive sketch of the "Forest City" and its magnificent scenery, glens, falls, ravines, Cornell University, and the principal manufacturing and commercial interests. 8°. Ithaca, N. Y., 1883.

Parker (S. J.) Remarks on the health of Ithaca, and its relations to the drainage of the Cayuga marshes. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1875, 432-442.

Itier (J.-Jules). *De l'anémie des nouveau-nés. 17 pp. 4°. Paris, 1825, No. 209, v. 196.

Ittig (Joh.) [1607-76].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 20.

Ittig (Joh. Fried.) *De temulentia. 11 l. 4°. Lipsiæ, N. Scipio, [1678].

Also, in: **Ettmüller** (M.) Diss. xlii med. 4°. Francof., et Lips., 1685.

See, also, **Ittig** (Thomas) & **Ittig** (Joh. Fridericus). De lacrymis. 4°. Lipsiæ, [1670].

Ittig (Thomas) & **Ittig** (Joh. Fridericus). *De lacrymis. unp. 11 l. 4°. Lipsiæ, J. Wittigau, [1670].

Itzerott (F. H.) *Ueber Adenitis chronica. 29 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1870.

Itzerott (Georg). *Die partiellen Fussamputationen, nebst einem speciellen Fall einer Syme-Operation. 42 pp. 8°. Berlin, O. Francke, [1879].

Itzig (Laser). *De pterygio. 13 pp. 8°. Dorpat, lit. M. G. Grenzi, 1805.

Itzigsohn (Arminius) [1814-]. *De hirsutine. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1836].

Itzstein (Franciscus). *De conductore cystotomo. 1 p. l., 15 pp., 2 pl. 4°. *Mogonciaci, A. Crass, 1794.*

Iva arthritica.

See **Teucrium Chamapitys**.

von Ivanchich (Victor) [1812-]. *Musica medice considerata. vi, 7-29 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Landerveriana, 1834.*

—. Kritische Beleuchtung der Blasensteinertrümmerung wie sie heute dasteht, gestützt auf eine Erfahrung von drei und zwanzig gelungenen Fällen. xiv pp., 1 l., 287 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Wien, F. Beck, 1842.*

—. Ueber die organische Verengerung der Harnröhre und ihre auf pathologische Anatomie und zahlreiche Erfahrung gegründete vollkommenste Behandlung. viii, 166 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Wien, Prandel u. Comp., 1846.*

—. Sechs und zwanzig neue Fälle vollführter Blasenstein-Zertrümmerung zuweilen mit Beihilfe der Chloroform-Narcose. Drittes Supplement zur kritischen Beleuchtung der Blasenstein-Zertrümmerung wie sie heute dasteht, gestützt auf eine Erfahrung von 23 gelungenen Fällen. xxxii, 95 pp. 8°. *Wien, L. W. Seidel, 1854.*

—. Gemischte urologische Abhandlungen. iv, 205 pp., 1 l. 8°. *Wien, L. W. Seidel u. Sohn, 1866.*

—. Sechster Sammelbericht von weiteren 50 Fällen von Blasensteinertrümmerung. Nebst einem Vorwort über Lithotripsie und Steinschnitt. ix, 76 pp. 8°. *Wien, L. W. Seidel u. Sohn, 1873.*

For Portrait and Biography, see **Collection**—van Kaathoven.

Ivanda.

Ivānda (Das) Wasser. *Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 679.*

Ivanichevitch (Lucas) [1851-]. *Étude sur le traitement de l'anus contre nature. 50 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 227.*

Ivanitz.

Brun (G.) Bolnitsi v Ivanitse i sanitarnoe sostojanie Ibarskago voiska. [Diseases of Ivanitz.] *Med. Obozr., Mosk. (Protok. Moskov. med. Obsh.), 1877, viii, 6-20.*

Ivanoff (Alexander-Wladimir) [1836-80]. *Materijale dlja normalnoi i patologicheskoi anatomii chrushtalika. [Normal and pathological anatomy of lens.] 26 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, 1867.*

For Biography, see *Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 249-254.*

For Portrait, see *Ann. d'ocul., Brux., 1881, 12, s., vi.*

Ivanoff (At.) *Essai sur la grossesse extra-utérine tubaire. 62 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, 1877, No. 64.*

Ivanoff (L.) Otchet chirurg. otdielenija Kievsk. voyenno gosptalja. Ocherki konsultativnoi dejatel'nosti prof. J. K. Shimanovskago. [Report of the surgical section of the military hospital at Kieff. Sketch of Prof. Shimanovski's consultations.] 35 pp., 1 pl. 8°. *Kieff, 1863.*

Ivanoff (N.-M.) *De l'ostéomyélite subaiguë ou insidieuse pendant la croissance. 63 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1885, No. 286.*

Ivanoff (Nicolai). *Beiträge zu der Frage über die Glycosurie der Schwangeren, Wöchnerinnen und Säugenden. 82 pp. 8°. *Dorpat, H. Luakmann, 1861.*

See also, **Pirogoff** (N.) Bericht über die Besichtigung der Militär-Sanitätsanstalten in Deutschland, Lothringen und Elsass im Jahre 1870 [etc.] [Transl. by N. Ivanoff.] 8°. *Leipzig, 1871.*

Ivanoff (Nicolas). *Obe ethirnome maslie bagielnika (Ledum palustre) i dobivanii iz nego stearoptena. [Ethereal oil of *Ledum palustre* and its origin.] 16 pp. 8°. *St. Petersburg, 1876.*

Ivanovics (Andreas). *De magnete. vi, 7-27 pp., 1 pl. 8°. *Pestini, typ. Landerverianis, [1834]. [P., v. 1324.]*

Hungarian text.

Ivanovski (N.) *Materijali k ucheniou o viteralnomo siphilisie. 54 pp. 8°. *St. Petersburg, 1871.*

Ivanovski (N. P.) Uchenike patologicheskoi anatomii. viii, 855, vii pp. 8°. *St. Petersburg, A. Trantschel, 1882-5.*

—. Patologicheskaja anatomija choleri. 27 pp. 8°. *St. Petersburg, P. I. Schmidt, 1885.*

Ivashkevich (Fortunatus). *Obe anamotopatolog. izmienenijach parenchimat. organove pode vlijanieme visokoi temperaturi. 54 pp. 8°. *St. Petersburg, 1870.*

Iver, Langley, and Denham Cottage Hospital. Annual reports of the managing committee to the subscribers. 18.-21., 1880-81 to 1883-4. 8°. *Uxbridge, 1881-4.*

Established 1863. 1883-4 is 21. of Cottage Hospital, Iver, and the 9. of the Iver, Langley, and Denham Cottage Hospital reports.

d'Ivernois (Francis). Sur la mortalité proportionnelle de quelques populations, considérée comme mesure de leur aisance et de leur civilisation. 33 pp. 8°. *Genève, Bibliothèque universelle, 1832.*

—. Sur la mortalité proportionnelle des populations normandes, considérée comme mesure de leur aisance et de leur civilisation. 57 pp. 8°. *Genève, Bibliothèque universelle, 1833.*

d'Ivernois (Louis). Essai sur la torsion des pieds (pieds bots) et sur le meilleur moyen de les guérir. 43 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Bobee, 1817. [Also, in: P., v. 782.]*

Iversen (Axel). Prostata normale anatomi. 17, 36, 15 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1874.*

Repr. from: *Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi.*

—. Om excisionen af den luxerede talus. 14 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1876.*

Repr. from: *Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii.*

Iversen (Heinrich). *Ueber künstliche Ischämie bei Operationen. 17 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1873.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xx, Leipz., 1873, vii, Med., viii.*

Ives (Ambrose) [1786-1852].

Rockwell (P. G.) Biographical sketch of the late Ambrose Ives, M. D. *Proc. Connect. M. Soc. 1860-63, N. Haven, 1863, n. s., i, 67.*

Ives (Ansel W.) [1787-1838]. *An experimental inquiry into the proximate cause of death from suspended respiration in drowning and hanging, with the means of resuscitation. 36 pp. 8°. *New York, 1814.*

See also, **Paris** (J. A.) Pharmacologia; comprehending the art of prescribing, etc. 2. Am. from 5. Lond. ed. 8°. *New York, 1823.* —. The same. 3. Am. from 6. Lond. ed. 8°. *New York, 1825.*

For Biography, see *Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 257 (F. N. J.).*

Ives (Charles L.) [1831-79]. A sketch of human embryology. 14 pp. 8°. *New Haven, 1858.*

—. The prophylaxis of phthisis pulmonalis. The annual dissertation read before the convention of the Conn. Medical Society, May 24, 1866. 21 pp. 8°. *New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1866.*

Repr. from: *Proc. Connect. M. Soc. 1864-7, N. Haven, 1867, 2. s., ii.*

—. An inquiry into the therapeutic value of mercury and its preparations. A prize essay. 22 pp. 8°. *New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1866.*

Repr. from: *Proc. Connect. M. Soc. 1864-7, N. Haven, 1867, 2. s., ii.*

For Biography, see *Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1879, lxxxviii, 162 (W. B. De Forrest).*

Ives (Eli) [1778-1861].

DUTTON (S. W. S.) An address at the funeral of Eli Ives, Oct. 10, 1861. 8°. *New Haven*, 1861. Republished from the "New Englander" for Oct., 1861.

Bronson (H.) Biographical notice of Prof. Eli Ives. M. D. Proc. Connect. M. Soc. 1864-7, N. Haven, 1867, 2 s., ii, 311-320, port. — **Obituary.** Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 361.

Ives (Joseph C.) Report upon the Colorado River of the West, explored in 1857 and 1858. 5 pts. in 1 v. 4°. *Washington, Government Printing Office*, 1861.

CONTENTS.

- Part 1. General report. 131 pp., 18 pl.
- 2. Hydrographic report. 14 pp.
- 3. Geological report. 154 pp., 6 pl.
- 4. Botany. 30 pp.
- 5. Zoology. 31 pp.

Ivory (Fossil).

BEYSCHLAG (J. F.) *De ebore fossili Suevico Halensi. 4°. *Hala Magdeb.*, [1734].

Ivory (Vegetable).

Pasquier. Note sur l'ivoire végétal. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 28-31.

Ivy.

See *Hedera*.

Iwanoff (Demetrius). *De origine nervorum intercostalium. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Argentorati*, typ. J. H. Heitzii, [1780]. [Also, in: P., v. 59.] Also, in: SCRIPTORES neurol. minores selecti. 4°. *Lipsiæ*, 1793, iii, 89-104.

Iwarancusa.

BAKKER (J. P.) *De radice iwarancusæ. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1833.

Iwersen (Th. J.) Enchiridion der Geburtskunde. Mit Einschluss der pathischen Vorgänge im Wochenbette und der Säuglingsperiode. Zur Repetition und Vorbereitung für die Staatsprüfung entworfen von Th. J. Iwersen. viii, 215 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1815.

Iwonicz.

Aleksandrowicz (A.) Rozbiór chemiczny wód le-karskich w Iwonicz. [Chemical analysis of the mineral waters of Iwonicz.] Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. krakow., Kraków, 1867, xii, 1-111. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1867, viii, 544.—**Czelakowsky.** Aerztliche Beobachtungen über die Wirkungen der Iwonicz Heilwässer in den Jahren 1843-44. An den Quellen gesammelt von dem Brunnen-Arzte zu Iwonicz. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 1-26.—**Hampeis (C.)** Die Resultate der Badesaison zu Iwonicz aus den Jahren 1846 und 1847. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxiv, 319: xlv, 43.—**Matuszynski.** Note sur les sources salines iodurées d'Iwonicz, en Gallicie. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 618.

Ixelles. Comité de salubrité publique d'Ixelles. Rapport annuel. Exercice 1882. 12 pp. 8°. *Ixelles-Bruxelles*, 1883.

Ixodes ricinus.

Johannessen (A.) Akut Polyuri hos et Barn efter Stik af Ixodes ricinus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 401-417. Also, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttgart., 1884-5, vi, 337-350. Also, Reprint.

Ixora (Bark of).

Mendoza (G.) Análisis inmediato de la corteza de la Ixora. Gac. méd. de México, 1867, iii, 99-103.

Ixstatt (Adamus). *Phænomenon singulare, de malo pomifera absque floribus ad rationes physicas revocatum. 3 p. l., 20 pp. 4°. *Marburgi Cattorum*, typ. P. C. Mülleri, [1727].

Izakson (Eduard). *O patologo-anatom. izmienenijach legochnich sosudov pri emphizemat. protsessie ve legkich. [Changes in lungs produced by emphysema.] 30 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Izard (Ant.-Alphonse). *Traitement par l'iodoforme de la maladie vénérienne et de quelques accidents secondaires et tertiaires de la syphilis. 48 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 41.

— The same. New treatment of venereal diseases and of ulcerative syphilitic affections by iodoform. Transl. from the French, by Howard F. Damon. 73 pp. 8°. *Boston, J. Campbell*, 1872.

Izard (Antoine). *Quelques considérations sur la médication hypnotique. 100 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 6.

Izard (Frédéric). *Étude sur la scarlatine; ses complications, son traitement. 34 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 249.

Izarié (L.-S.-B.) *Sur les services rendus par la chimie aux diverses branches de la médecine. 25 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 182, v. 226.

Izaru (Giuseppe). Manuale del galvanismo adattato alla fisica, alla chimica e alla medicina. Tradotto dal francese. 206 pp., 1 l., 6 tab. 12°. *Firenze, G. Piatti*, 1805. [P., v. 1114.]

Izmaloff (Alexander). *K gistologii nervov v dichatelnich putjach u domashnich jivotnich. [Histology of nerves of respiratory apparatus in domestic animals.] 26 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

Izoard (Honoré-François). *De l'inflammation en général. 55 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 136, v. 445.

Izoard (Marie-Gustave-Joseph) [1855-]. *Contribution à l'étude de l'entérite muco-membraneuse. Recherches historiques et cliniques. 110 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 366.

Izquierdo (Pablo Fernandez).

Editor of: **Farmacia (La)** española, Madrid, 1869-70.—**Avisos (Los)**, Madrid, 1877-84.

Izquierdo (Vicente). *Beiträge zur Kenntniss der Endigung der sensiblen Nerven. 80 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1879.

J. (*Mme. A.-M.*) Hygiène et sauvetage pour la femme, pour la famille et pour la société. civ. 63 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1877.*

J. (*J.*) A reply to Dr. Oliphant's refutation of the: Short answer, etc. 16 pp. 16°. *Edinburgh, 1702.*

J. (*L.-A.-M.*) Préservatif contre la fumée, ou moyens de construire les nouvelles cheminées et de réparer les anciennes, de manière à ce que des uns ni des autres il ne puisse revenir de fumée dans les appartemens. 24 pp. 8°. *Paris, Goeury, [n. d.]*

J. (*W.*) A choice manuall, or rare and select secrets in physick and chyrurgery. Collected and practised by the right honourable the Countesse of Kent, late deceased. Whereto are added several experiments of the virtues of Gascon powder, and Lapis contra Tayvam, by a professor of physick, [etc.] 4. ed. 7 p. l., 206 pp., port. 24°. *London, G. D., 1654.*

— A true gentlewoman's delight. Wherein is contained all manner of cookery; together with preserving, conserving, drying, and candying, very necessary for all ladies and gentlewomen. 8 p. l., 140 pp. 24°. *London, G. D., 1654.*

Bound with the preceding.

de Jaager (Abraham Joh. Paulus). *Over ontsteking van het beenvlies. iv, 37 pp. 8°. *Leiden, P. Engels, 1864.*

de Jaager (Jacobus). *De febre flava. 3 p. l., 50 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1837.*

Jaarboek van de koninklijke Akademie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam. 18 nos., 1866-83. 8°. *Amsterdam, 1866-83.*

Jaarsveld (Gerardus Joh.) *De invloed van nier-aandoeningen of de vorming van hippuurzuur. [Leiden.] v, 91 pp. 8°. *Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1879.*

Jaarverslag van het Comité "Leiden en Omstreken" tot het verleenen van hulp van zieke en gewonde krijgslieden. 50 pp., 5 l. 8°. [Leiden, A. W. Sijthoff, 1874.]

Jabalcúz.

Baños termo-salinos de Jabalcúz, provincia de Jaen. Bol. de med. y cirug. de Jaen, 1881, iii, 435.

Jabalpoor.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.*

Jabely (Albert). *De l'empoisonnement par le phosphore. 56 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 196.*

Jabin (Élie). *Sur le choléra-morbus. 30 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 90, v. 240.*

Jabin-Dudognon (F.) *Des rapports de la fièvre paludéenne, de la phtisie pulmonaire et de la fièvre typhoïde en général et en particulier à Rochefort. 42 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1884, No. 26.*

Jablonowski (Felix). *Nonnulla de scirrho et cancro. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1837].*

Jablonowski (Julianus). *De santonini, berberini, narcotini, arbutini, citratis ferri intra

Jablonowski (Julianus)—continued. organismum humanum rationibus. 37 pp. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1858.*

de Jabłoński (Ernestus). *Diss. exhibens formulas medicas scholæ clinicæ Vindobonensis. vi, 94 pp. 8°. *Vindobonæ, J. P. Sollinger, [1835].*

Jablonski (J.-A.-N.) *De l'anémie et de la chlorose (hypémie et hydrémie); insister particulièrement sur le diagnostic de ces affections générales ou constitutionnelles. 34 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 179, v. 526.*

Jablonski (Jean). *Étude sur l'innervation. 104 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 178.*

— Recueil des travaux du Conseil central d'hygiène et de salubrité du département de la Vienne. (Procès-verbaux et rapports) et rapport sur la constitution médicale et sur les épidémies de l'arrondissement de Poitiers pendant l'année 1883. 122 pp., 7 l. 8°. *Poitiers, Marcereau & Cie., 1884.*

Jablonski (Paulus Ernestus) [1809-]. *De conditionibus vegetationi necessariis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1832].*

Jaborandi.

See *Pilocarpus, etc.*

Jacchinus (Leonardus). De acutorum morborum curatione disputatio. Ejusdem, quæstionum naturalium libellus. 39 pp. 4°. *Lugduni, apud S. Gryphum, 1540.*

— Opuscula elegantissima, nempe: Præcognoscendi methodus. De rationali curandi arte. De acutorum morborum curatione. Quæstiones naturales. 134 pp., 36 l. 4°. *Basileæ, 1563.*

Jaccoud (Sigismund). *Des conditions pathogéniques de l'albuminurie. 168 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 121.*

— Études de pathogénie et de sémiotique. Les paraplégies et l'ataxie du mouvement. 688 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1864.*

— De l'organisation des facultés de médecine en Allemagne. Rapport présenté à . . . le ministre de l'instruction publique. vii, 174 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1864.*

— Leçons de clinique médicale faites à l'hôpital de La Charité. 876 pp., 11 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1867.*

— Traité de pathologie interne. 2. éd. 2 v. 824, 896 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1872.*

— La station médicale de Saint-Moritz (Engadine, Suisse). 2. éd. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1873.*

— Le typhus du paquebot-poste Gironde et le service sanitaire de Pauillac. 36 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

Repr. from: *Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1875, 2. s., xii.*

— Leçons de clinique médicale faites à l'hôpital Lariboisière. 2. éd. 2 p. l., 843 pp., 10 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

— Curabilité et traitement de la phthisie pulmonaire. Leçons faites à la Faculté de mé-

Jaccoud (Sigismond)—continued.

decine. vi, 484 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1881.

— The same. The curability and treatment of pulmonary phthisis. Transl. and edited by Montagu Lubbock. ix pp., 2 l., 407 pp. 8°. *London, Kegan Paul, Trench & Co.*, 1885.

— The same. ix pp., 2 l., 407 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1885.

— *Traitement de la fièvre typhoïde*. 36 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1883.

— *Leçons de clinique médicale faites à l'hôpital de la Pitié* (1883-4). 1 p. l., 634 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1885.

Also, *Editor of: Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique*, 1874-85.

Jaciewicz (Ignace). **Sur l'hérédité de la syphilis*. 34 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 230, v. 590.

Jachimowicz (Joannes). **De lactatione, physiologie considerata*. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Vindobonæ, J. E. Akkermann*, [1820].

Jachman (Georgius). **Exercitatio anatomica de ovario humano*. 15 l. 4°. *Wittebergæ, C. Schrödter*, 1674.

— The same. 15 l. 4°. *Wittebergæ, C. Schrödter*, 1675.

Jachmann (Georg. Casparus). **De erysipellate, vulgo von dem Rothlauff oder Roose*. 28 pp. 4°. *Erfordæ, typ. J. H. Groschii*, [1720].

Jachmann (Joannes Benjamin). **De natura crystallisationis*. 2 p. l., 33 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1789. [Also, in: P., v. 18.]

Jacinte (A.-L.). **Sur le cataracte*. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris, an XIV* [1805], No. 568, v. 59.

Jack (Josephus). **De doloribus ad partum*. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. F. Baadeni*, [1836].

Jackal.

See *Hydrophobia in animals, etc.*

Jackert (Joannes Augustus) [1789-]. **De mania puerperali*. viii, 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. A. G. Schadii*, [1821].

Jackert (Joannes Gotthelf) [1790-]. **De discriminine inter graviditatem et morbos eam simulantes*. 20 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1818].

Jacksch (Joannes Traugott) [1792-]. **De vi animi affectuum noxia*. 32 pp. sm. 8°. [Berolini], *formis Brueschekianis*, [1820].

Jackl (Carolus Fried.). **De morbis intestini recti chirurgiam spectantibus*. 54 pp. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, [1844].
German text.

Jackowitz (Ludwig Heinrich). **Ueber die Aenpressur der Arterien*. 37 pp. 8°. *Dorpat, C. Schulz*, 1861.

Jackson, Florida.

See *Insane (Asylums for)*.

Jackson, Mississippi. Quarantine rules and regulations adopted by the board of health, city of Jackson. August 3, 1878. 1 sheet fol. [*Jackson*, 1878.]

— Rules and regulations adopted by the board of health of the city of Jackson. August 16, 1878. 1 sheet 4°. [*Jackson*, 1878.]

Jackson, Mississippi.

See, also, *Insane (Asylums for)*.

Farrar (S. C.) General report on the topography, meteorology, and diseases of Jackson, Mississippi. South. M. Rep. (Fenner), N. Orl., 1849, i, 345-359. — *Jackson, Miss.*, its topography, and the diseases of 1851. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v, 663-669.

Jackson (A. Reeves). Remarks on intra-uterine polypi with special reference to their diagnosis and surgical treatment. 20 pp. 8°. *Chicago, W. B. Keen, Cooke & Co.*, 1876.

Repr. from: *Chicago M. J. & Exam.*, 1876, xxxiii.

Jackson (A. Reeves)—continued.

— The ovulation theory of menstruation: will it stand? 34 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1876.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, ix.

— Laceration of the cervix uteri. 25 pp. 8°. *Chicago*, 1879.

Repr. from: *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxix.

— Laceration of the neck of the uterus. 22 pp. 8°. *Louisville, Ky., J. P. Morton & Co.*, 1880.

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1880, xxi.

— Vascular tumors of the female urethra, with the description of a speculum devised to facilitate their removal. 9 pp. 8°. *Boston*, 1878.

Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1877, Bost., 1878, ii.

— On some points in connection with the treatment of sterility. 16 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]

Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1878, Bost., 1879, iii.

— Uterine massage as a means of treating certain forms of enlargement of the womb. 15 pp. 8°. [*Boston*, 1881.]

Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1880, Bost., 1881, v.

— A contribution to the relations of ovulation and menstruation. 19 pp. 8°. *Chicago, Review Printing Co.*, 1884.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, iii.

See, also, **Chicago** (The Medical Register and Directory, 1874-5, ii. 12°. *Chicago*, 1874.

Jackson (Alexander). **De febre puerperarum*. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1787.

Jackson (Charles T.) [1805-80]. Essay on lead pipes used as conduits for drinking-water, contrasted with pure block tin pipes. 11 pp. 8°. *New York, Oliver & Brother*, 1852.

— A manual of etherization; containing directions for the employment of ether, chloroform, and other anæsthetic agents, by inhalation . . . comprising, also, a brief history of the discovery of anæsthesia. 134 pp. 8°. *Boston, J. B. Mansfield*, 1861.

For Biography, see *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 304.

See, also:

FULL exposure of the conduct of Charles T. Jackson, etc. 8°. [n. p., 1849?]

GAY (M.) A statement of the claims of Charles T. Jackson, M. D., to the discovery of the applicability of sulphuric ether to the prevention of pain in surgical operations. 8°. *Boston*, 1847.

JACKSON (J. B. S.) Review of Dr. M. Gay's statement of Dr. Charles T. Jackson's claim [etc.] 8°. [n. p., n. d.]

Jackson (George) [1797-1861].

Obituary notice. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 132.

Jackson (George T.) Dandruff; what it is, and how to cure it. 11 pp. 12°. *New York, Trow's Printing and Bookbinding Co.*, 1884.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv.

Jackson (Gordon). **De affusionis frigidæ in febribus usu; cum observationibus de epidemica in comitatu Meath, apud Navan, annis 1816-17*. 17 pp. 8°. *Edinburgi, Oliver et Boyd*, 1823.

Jackson (Gulielmus). **De phthisi pulmonali*. 2 p. l., 39 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum sociis*, 1794.

Jackson (H.) Reflexions concerning the virtues of tar water. Wherein is proved, by experience, that its present preparation is not founded upon philosophical principles; and that, as now prepared, it may probably occasion more diseases than it can possibly cure. With hints for its improvement, so as to make it a most effi-

Jackson (H.)—continued.

cacious and pleasant medicine. 19 pp. 8°. *London, J. Robinson, 1744.*

—. An essay on bread; wherein the bakers and millers are vindicated from the aspersions contained in two pamphlets: one intitled *Poison detected*, and the other, *The nature of bread honestly and dishonestly made*, proving the impossibility of mixing lime, chalk, whiting and burnt bones in bread, without immediate discovery. With plain and easy experiments to discover alum and other admixtures in bread, instantly, to which is added, an appendix; explaining the vile practices committed in adulterating wines, cider, porter, punch, vinegar, and pickles; with easy methods to detect such abuses. 55 pp. 8°. *London, J. Wilkie, 1758.* [P., v. 1154.]

Jackson (H. W.) New South Wales Purity Society. The social evil; its nature, causes, and remedies. A public lecture. 30 pp. 8°. *Sydney, J. L. Holmes & Co., 1883.*

Jackson (Henry). * On the efficacy of certain external applications. 42 pp. 8°. *Philadelphia, 1802.*

—. The same. 26 pp. 8°. *Philadelphia, T. & W. Bradford, 1806.* [P., v. 393.]

Jackson (J.)¹ A probationary essay on apoplexy, submitted to the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. 16 pp. 8°. *Glasgow, G. Richardson, 1835.*

Jackson (J.)²
Co-editor of: **Indiana** (The) Journal of Medicine and Surgery, Madison, 1855.

Jackson (J. M.) "The bone-setter's mystery"; an explanation; with a few simple directions to be followed temporarily in common accidents. 18 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1882.*

Jackson (J. W.) [1827-66.] Ethnology and phrenology as an aid to the historian; with a memoir of the author, by his wife. 2. ed. vii, 324 pp., port. 8°. *London, Triibner & Co., 1875.*

Jackson (Jacob). * De vesania. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et socii, 1799.* [P., v. 12.]

Jackson (James), sr. [1777-1868]. * Remarks on the Brunonian system. ix, 51 pp. 8°. *Boston, T. B. Wait & Co., 1809.*

—. An eulogy on the character of John Warren, M. D. 34 pp. 8°. *Boston, C. Stebbins, 1815.*

—. A syllabus of the lectures delivered at the Massachusetts Medical College to the medical students of Harvard University. 108 pp. 8°. *Boston, 1816.*

—. A discourse on fever; delivered before the Massachusetts Medical Society. 36 pp. 8°. *Boston, Wells & Lilly, 1818.*

—. Text book of a course of lectures on the theory and practice of physic. Pt. 1. 96 pp. 8°. *Boston, Wells & Lilly, 1825.*

—. An address delivered at the funeral of John Gorham, M. D. 16 pp. 8°. *Boston, Boston Daily Advertiser, 1829.*

—. A memoir of James Jackson, jr, M. D., with extracts from his letters to his father, and medical cases collected by him. 444 pp. 8°. *Boston, J. R. Butts, 1835.*

—. Report founded on the cases of typhoid fever, or the common continued fever of New-England, which occurred in the Massachusetts General Hospital, from the opening of that institution, in September, 1821, to the end of 1835. 95 pp. 8°. *Boston, Whipple & Damrell, 1838.*

—. Letters to a young physician just entering upon practice. 4. ed. 344 pp. 8°. *Boston, Phillips, Sampson & Co., 1856.*

Jackson (James), sr.—continued.

—. Memoir on the last sickness of General Washington and its treatment by the attendant physicians. 31 pp. 12°. *Boston, privately printed, 1860.*

—. Another letter to a young physician. To which are appended some other medical papers. xii, 179 pp. 8°. *Boston, Ticknor & Fields, 1861.*

See, also, **Louis** (P. Ch. A.) Researches on the effects of blood-letting [etc.] 8°. *Boston, 1836.*

For Biography, see **Boston M. & S. J.**, 1867-8. lxxvii, 106-109 (J. Bigelow & Holmes). Also: *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866*, xi, 81-85.

& **Warren** (John C.) [Circular letter to benevolent citizens of Boston, stating the need and importance of a hospital for the reception of lunatics and other sick persons in the town of Boston. 2 l. 4°. [*Boston, 1810.*]

Jackson (James), jr. [1810-34]. Cases of cholera collected at Paris in the month of April, 1832, in the wards of MM. Andral and Louis at the hospital La Pitié. viii, 212 pp. 8°. *Boston, Carter, Hendie & Co., 1832.*

For Biography, see **Jackson** (James), sr. A memoir of James Jackson, jr., etc. 8°. *Boston, 1835.* Also: **P.** Obituary [etc.] 8°. [n. p., n. d.]

Jackson (James C.) Hints on the reproductive organs; their diseases, causes, and cure on hydropathic principles. 48 pp. 8°. *New York, Fowlers & Wells, 1853.*

—. The same. Die Krankheiten der Zeugungs-Organen. 1 p. l., 51 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben, 1875.*

Gesundh., Wohlst. u. Glück, No. 39.

—. The sexual organism, and its healthful management. iv, 5-279 pp., 1 pl. 8°. *Boston, B. L. Emerson, 1862.* [P., v. 536.]

—. Consumption; how to prevent it, and how to cure it. vii, 400 pp., port. 8°. *Boston, B. L. Emerson, 1862.*

—. How to get well and how to keep well. 21 pp. 12°. *Dansville, A. Jackson & Co., 1868.*

—. Clergymen; what they owe to themselves, to their wives, and to society. 16 pp. 12°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co., 1868.*

—. How to cure drunkards. 20 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co., 1868.*

—. How to nurse the sick. 19 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co., 1868.*

—. Piles, and their treatment. 14 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co., 1868.*

—. The weak backs of American women. 17 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co., 1868.*

—. Flesh as food for man. 18 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co., 1868.*

—. The gluttony plague; or how persons kill themselves by eating. 25 pp. sm. 8°. *Dansville, N. Y., A. Jackson & Co., 1870.*

—. "The curse" lifted; or, maternity made easy. 24 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co., 1871.*

—. Dyspepsia and its treatment. 16 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co., 1871.*

—. Dansville as a health resort. 6 pp. 16°. *Dansville, N. Y., [n. d.]*

Also, Co-Editor of: **Laws** of Life, Dansville, N. Y., 1860-79.

Jackson (James H.)

Co-Editor of: **Laws** of Life, Dansville, N. Y., 1868-79.

Jackson (Joannes). * De pneumonia. 2 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. *Edinburgi, G. Creech, 1800.* [Also, in P., v. 13.]

Jackson (John). An inquiry into the nature and causes of epilepsy; with the functions of the spleen; and the use of the thyroid body, etc. viii, 107 pp. 8°. *London, Whittaker & Co., 1842.*

Jackson (John)—continued.

— The spleen a permanent placenta; the placenta a temporary spleen. 31 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1843.

Jackson (John Barnard Swett) [1806-78]. A descriptive catalogue of the anatomical museum of the Boston Society for Medical Improvement. 352 pp., 10 pl. 8°. *Boston, W. D. Ticknor & Co.*, 1847.

— A descriptive catalogue of the monstrosities in the cabinet of the Boston Society for Medical Improvement. 88 pp., 10 pl. 8°. *Boston, Freeman & Bolles*, 1847.

— An introductory lecture, delivered at the Massachusetts Medical College. 30 pp. 8°. *Boston, W. D. Ticknor & Co.*, 1848.

— Address on morbid anatomy, delivered before the Massachusetts Medical Society. 32 pp. 8°. *Boston, J. Wilson & Son*, 1853.

Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1849-54, viii.

— Review of Dr. M. Gay's statement of Dr. Charles T. Jackson's claims to the discovery of the inhalation of sulphuric ether, as a preventive of pain. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1847.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1847, xxxvi.

See, also, Bowditch (H. I.) & **Jackson** (J. B. S.) *Trichina spiralis*. 8°. [*Philadelphia*, 1867.]—**Harvard University** Medical School (Boston). A descriptive catalogue of the Warren Anatomical Museum. 8°. *Boston*, 1870.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1879, c, 63-66 (O. W. Holmes).—*Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1880, vii, 127-130 (D. H. Storer et al.)

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

See, also:

Holmes (O. W.) The presentation of the portrait of Dr. J. B. S. Jackson to the Boston Medical Library Association; reply of . . . *Boston M. & S. J.*, 1881, civ, 560.

Jackson (John Davies) [1834-75]. Trichiniasis. 21 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1867.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii.

— Address before the Boyle County Medical Society of the State of Kentucky. 23 pp. 8°. *Louisville, Ky., Bell & Co.*, 1869.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii.

— The black arts in medicine. 28 pp. 8°. *Cincinnati, R. Clarke & Co.*, 1870.

— The same. The black arts in medicine, with anniversary address. Edited by L. S. McMurtry. 74 pp. 12°. *Cincinnati, R. Clarke & Co.*, 1880.

— Medical office pupillage. 13 pp. 8°. *Louisville, Davidson Bros. & Co.*, 1871. [*Also, in: P.*, v, 216.]

— Biographical sketch of Dr. Ephraim McDowell. 19 pp. 8°. *Louisville, Ky.*, 1873.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi.

See, also, Farabeuf (L. H.) An operative manual. Ligation of arteries. 12°. *Philadelphia*, 1874.

For Biography, see McMurtry (L. S.) Memoir of J. D. Jackson. 8°. [*n. p.*, 1876?] *See, also, Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxi, 78-86, port. (J. M. Toner & L. S. McMurtry). *Also: Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1878, xxix, 676-682 (L. S. McMurtry).

Jackson (John Hughlings). Case of reflex (?) amaurosis with coloured vision. 7 pp. 8°. [*London*, 1860.]

Repr. from: Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860-61, iii.

— Observations on defects of sight in brain disease, and ophthalmoscopic examination during sleep. 15 pp. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1863.

Repr. from: Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863-5, iv.

— Cases of disease of the nervous system in patients the subjects of inherited syphilis. 22 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868. [*Also, in: P.*, v, 592; 974.]

Repr. from: St. Andrew's Med. Grad. Ass. Tr., Lond., 1868, i.

Jackson (John Hughlings)—continued.

— Observations on the physiology and pathology of hemi-chorea. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1868. [*Also, in: P.*, v, 592.]

— Clinical and physiological researches on the nervous system. No. 1. On the localisation of movements in the brain. xlviii, 37 pp. 8°. [*London*], *J. & A. Churchill*, [1875].

Repr. from: Lancet, Lond., 1873, i.

— The syphilitic affections of the nervous system. 19 pp. 8°. *Lewes, G. P. Bacon*, [*n. d.*]

Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1875, xx.

Also, Co-Editor of: Brain: A journal of neurology, London, 1878-84.

See, also, Clarke (Jacob Augustus Lockhart) & **Jackson** (J. Hughlings). On a case of muscular atrophy [etc.]. 8°. *London*, 1867.

Jackson (John M.) [1827-66].

Hooke (B. P.) Neurological notice. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1868, 5, s. i, 161.

Jackson (Joseph). Enchiridion medicum theoretico-practicum; in quo omnium morborum nomina, nature, causæ, signa, prognostica et curationes breviter et perspicue delineantur; cum appendice de lue venerea. Ed. nova. frontispiece, 10 p. l., 192 pp. long 16°. *Norimbergæ, apud hæredes J. D. Tauberi*, 1719.

Jackson (Mrs. Katy J.)

Co-Editor of: Laws of Life, Dansville, N. Y., 1870-79.

Jackson (R. E. Scoresby). *See Scoresby-Jackson* (R. E.)

Jackson (Robert) [1750-1827]. A treatise on the fevers of Jamaica; with some observations on the intermitting fever of America, and an appendix, containing some hints on the means of preserving the health of soldiers in hot climates. viii, 424, 115 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1791.

— The same. xi, 276, 19 pp. 8°. *Philadelphia, R. Campbell*, 1795.

— The same. Ueber die Fieber in Jamaika, übersetzt, mit Anmerkungen und Zusätzen von Kurt Sprengel. x, 262 pp. 8°. *Leipzig, Schäfer*, 1796.

— An outline of the history and cure of fever, endemic and contagious; more expressly the contagious fever of jails, ships, and hospitals, the concentrated endemic, vulgarly the yellow fever of the West Indies. To which is added an explanation of the principles of military discipline and economy, with a scheme of medical arrangement for armies. xi, 396 pp. 8°. *Edinburgh, Mundell & Son*, 1798.

— Memorial addressed to the managers of the Royal Infirmary of Edinburgh. 14 pp. 8°. *Edinburgh, Mundell & Son*, 1800.

— Geschichte und Heilart des endemischen und ansteckenden Fiebers. viii, 357 pp. 8°. *Stuttgart, J. B. Metzler*, 1804.

— Remarks on the constitution of the medical department of the British army; with a detail of hospital management, and an appendix attempting to explain the action of causes in producing fever, and the operation of causes in effecting cure. 351 pp. 8°. *London, T. Cadell & W. Davies*, 1803.

— A system of arrangement and discipline, for the medical department of armies. xxxii, 462 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1805.

— An exposition of the practice of affusing cold water on the surface of the body, as a remedy for the cure of fever; to which are added, remarks on the effects of cold drink, and of gestation in the open air in certain conditions of that disease. xvi, 429 pp. 8°. *Edinburgh, W. Martin et al.*, 1803.

— A sketch of the history and cure of febrile diseases; more particularly as they appear in

Jackson (Robert)¹—continued.

the West Indies among the soldiers of the British army. xvi, 606 pp. 8°. *Stockton, T. & H. Eeles; London, R. Fenner, 1817.*

— The same. 2. ed. 2 v. xxxiii, 417; 463 pp. 8°. *London, Baldwin, Cradock & Joy, 1820.*

— Remarks on the epidemic yellow fever which has appeared at intervals on the south coasts of Spain since the year 1800. xvi, 207 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1821.*

— A view of the formation, discipline, and economy of armies. 3. ed. 425 pp. 8°. *London, Parker, Funnivall & Parker, 1845.*

For Biography, see *Edinb. M. & S. J.*, 1828, xxix, 110-118 (J. B.). Also: *Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond.*, 1835, iii, 405-431 (Th. Barnes).

Jackson (Robert)². Account of a remarkable case of suicide from the presence of a large iron key in the œsophagus. 9 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, Stark & Co., 1843.*] [P., v. 95; 887; 1170.] *Repr. from: Edinb. M. & S. J.*, 1843, lx.

— Case of death by asphyxia from a mechanical cause. 3 pp. 8°. *Edinburgh, Stark & Co.*, [1843]. [P., v. 95; 1167.] *Repr. from: Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi.

— An account of the epidemic fever, as observed in Leith, with the statistical details of three hundred cases. 15 pp. 8°. [*Edinburgh, Stark & Co.*] [P., v. 95; 888; 1175.] *Repr. from: Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi.

Jackson (Robertus Donaldson). *De arthrodynia. 3 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1791.*

Jackson (Samuel) [1790-1872]. An essay on suspended animation. 80 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, Smith & Maxwell, 1808.* [Also, in: P., v. 821.]

— An oration, delivered before the Philadelphia Medical Society. 38 pp. 8°. *Philadelphia, M. Carey & Son, 1820.* [Also, in: P., v. 763.]

— An account of the yellow or malignant fever, as it occurred in the city of Philadelphia in 1820. 116 pp. 8°. *Philadelphia, M. Carey & Sons, 1821.*

— Eulogium, commemorative of Jason O'B. Lawrance. 24 pp. 8°. *Philadelphia, W. Fry, 1824.*

— An introductory lecture to the institutes of medicine. 41 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Carey, 1827.* [Also, in: P., v. 763.]

— An introductory lecture to the institutes of medicine. 35 pp. 8°. *Philadelphia, W. Sharpless, 1830.*

— Observations on delirium tremens. 24 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett, 1831.* *Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila.*, 1831, v.

— The principles of medicine, founded on the structure and functions of the animal organism. xx, 9-630 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea, 1832.*

— A lecture on medical education, introductory to the course of the institutes of medicine in the University of Pennsylvania for the session 1833-4. 32 pp. 8°. *Philadelphia, 1833.*

— A lecture introductory to the course of institutes of medicine in the University of Pennsylvania for the session of 1835-6. 23 pp. 8°. *Philadelphia, T. B. Town, 1835.*

— On the methods of acquiring knowledge. An introductory lecture to the course of institutes of medicine, for the session 1838-9. 32 pp. 8°. *Philadelphia, J. G. Auner, 1838.*

— Address to the medical graduates of the University of Pennsylvania. 21 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1840.* [Also, in: P., v. 150.]

— The introductory lecture to the course of the institutes of medicine in the University of

Jackson (Samuel)—continued.

Pennsylvania for 1841-2. 24 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson, 1841.*

— Introductory lecture to the course of medical institutes in the University of Pennsylvania. 26 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson, 1842.*

— Lecture introductory to a course on the institutes of medicine in the University of Pennsylvania. 28 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird, 1844.*

— Lecture introductory to a course on the institutes of medicine in the University of Pennsylvania. 32 pp. 8°. *Philadelphia, J. Young, 1845.*

— An introductory address delivered before the medical class of the University of Pennsylvania. 15 pp. 8°. *Philadelphia, W. S. Young, 1846.*

— Lecture introductory to a course on the institutes of medicine in the University of Pennsylvania. 23 pp. 8°. *Philadelphia, J. Young, 1847.*

— A review of the memorial of Dr. John Bell, to the trustees of the University of Pennsylvania. 24 pp. 8°. *Philadelphia, S. Mifflin, 1850.* [Also, in: P., v. 216.]

— An introductory lecture preliminary to a course on the institutes of medicine. 20 pp. 8°. *Philadelphia, 1850.* [Also, in: P., v. 544.]

— Lecture introductory to the course on the institutes of medicine. 32 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson, 1851.*

— The organizing of the American Medical Association. 11 pp. 8°. *Philadelphia, printed for the society, 1852.*

— The annual discourse before the Philadelphia County Medical Society. 23 pp. 8°. *Philadelphia, published by the society, 1852.*

— Medical commencement of the University of Pennsylvania . . . with a valedictory. 31 pp. 8°. *Philadelphia, L. R. Bailey, 1852.*

— Memoir of Isaac Parrish, read to the College of Physicians of Philadelphia. 27 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1853.* [Also, in: P., v. 161.]

— Medical education; the annual discourse before the Philadelphia County Medical Society. 32 pp. 8°. *Philadelphia, the society, 1853.*

— A discourse commemorative of the late William E. Horner, M. D., delivered before the faculty and students of the University of Pennsylvania. 46 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1853.* [Also, in: P., v. 161.]

— A discourse commemorative of Nathaniel Chapman; delivered before the trustees, the medical faculty and students of the University of Pennsylvania. 28 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1854.* [Also, in: P., v. 235; 544.]

— Introductory lecture to the course of the institutes of medicine in the University of Pennsylvania. 25 pp. 8°. *Philadelphia, published by the class, 1855.*

— On the fundamental laws of the organic molecular action of the animal organism, identical with those of rational mechanics. An introductory lecture. 20 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1856.* [Also, in: P., v. 240.]

— Introductory lecture to the course on the institutes of medicine. 29 pp. 8°. *Philadelphia, published by the class, 1859.* [P., v. 235.]

Also, Co-Editor of: *Journal of the Philadelphia College of Pharmacy, 1825-7.*

See, also, **Lehmann** (C. G.) Manual of chemical physiology [etc.] 8°. *Philadelphia, 1856.*

For Biography, see **Carson** (J.) A discourse commemorative of the life and character, etc. 8°. *Philadelphia, 1872.* See, also: *Boston M. & S. J.*, 1850, xli, 319-322. Also: *Tr. M. Soc. Penn., Phila.*, 1879, xii, pt. 2, 556-561 (J. L. Stewart).

Jackson (Seguin Henry). *De physiologia et pathologia dentium eruptionis. 1 p. l., 57 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1778.

— A treatise on sympathy. 2 pts. in 1 v. xv, 274 pp. 8°. *London, the author*, 1781.

— Dermato-pathologia; or practical observations, from some new thoughts on the pathology and proximate cause of diseases of the true skin and its emanations, the rete mucosum and cuticle, with an appendix containing further observations on the influence of the perspirable fluid in the production of animal heat; and remarks on the late theories of scurvy, with the particular view of recommending the oak bark as a new marine antiscorbutic; and as a probable antiseptic in some other putrescent disorders. 3 p. l., vii, xvi, vii, 434 pp., 1 l. 8°. *London, H. Ryndell*, 1792.

— Observations, etc., on the epidemic disease which lately prevailed at Gibraltar; intended to illustrate the nature of contagious fevers in general. 2 p. l., viii, 104 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1806.

Jackson (T. H.) Case of compound comminuted fracture of the skull, followed by hernia cerebri. [Also contains: Wound of radial artery cured by pressure.] 7 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Jackson (Thomas Carr) [1823-78]. Circumscribed abscess of bone. 27 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1868.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1878, i, 734. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 493.

Jackson (Thomas Jonathan) [Stonewall] [1824-63].

McGuire (H.) Last wound of the late General Jackson (Stonewall); the amputation of the arm; his last moments and death. Richmond M. J., 1866, i, 401-412.

Jackson (W. H.) Descriptive catalogue of photographs of North American Indians. iv pp., 1 l., 124 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1877.

United States. Department of the Interior. United States Geological Survey of the Territories. Misc. publications, no. 9.

Jackson (William). Observations on the inefficacious use of irons, in cases of luxations and distortions of the ancle joint, and children born with deformed or crooked feet, a much more agreeable and effectual mode of treatment being pursued. viii, 40 pp. 8°. *London, for the author*, 1787. [P., v. 1155.]

— Cautions and advice to the public respecting some abuses in medicine, through the malpractices of quacks and pretenders to the medical and chirurgical arts. viii, 83 pp. 8°. [*London*], *H. D. Symonds*, [*n. d.*]

Jacksonian prize (*History of the*).

Jacksonian (The) prize. *Lancet*, Lond., 1835, ii, 393.

Jacksonville, Florida. The laws and ordinances of the city of Jacksonville, Fla.; comprising the general statutes of Florida relating to municipal corporations, the rules and orders of council, and the ordinances of the city. 152 pp. 8°. *Jacksonville*, 1878.

— Reports of the trustees of the sanitary improvement bonds of the city of Jacksonville, Fla., to the city council, with reports of the engineer and tables annexed, for the years 1881-2 to 1883-4. 8°. *Jacksonville*, 1882-4.

Jacksonville, Florida.

See **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), by localities.

Jacksonville, Illinois. Annual report of the health warden. 1., 1878-9. 8 pp., 1 tab. 8°. *Jacksonville, Ill.*, 1879.

— Financial statement of the city of Jacksonville for the year 1882-3; also the annual re-

Jacksonville, Illinois—continued.

port of the superintendent of water works for the fiscal year ending March 31, 1883. 24 pp. 8°. *Jacksonville, Ill.*, 1883.

Jacksonville, Illinois.

See, also, **Blind, Deaf-mutes, Asylums, etc., for; Education** (*Medical*), etc., **Idiots, Insane** (*Asylums, etc., for*), by localities.

Jacksonville Surgical Infirmary. First semi-annual report. Chicago M. Exam., 1868, ix, 586-592.

Jaclard (Victor). *Contribution à l'étude de l'herpes ophthalmicus; altérations de la cornée; pathogénie et séméiologie. [Basle.] 76 pp. 8°. *Genève, Ziegler & Co.*, 1874.

Jaciot (Henri-Victor). *Du trichiasis. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1855, No. 342, 2. s., v. 21.

Jaciot (Jean-Baptiste-Désiré). *Sur la kératite, ou inflammation de la cornée transparente, et sur les altérations qui en sont la suite. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 59.

Jacob (*Le bibliophile*). See **Lacroix** (Paul).

Jacob (*Le zouave*). See **Hygiène** du zouave **Jacob**.

Jacob (Alphonse). *Étude clinique d'un cas de névrite ascendante avec myélite consécutive. 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1882, No. 41.

Jacob (Antoine). *Sur la colique de Madrid. 35 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 86, v. 110.

Jacob (Archibald Hamilton). The General Medical Council; whom it represents, and how it should be reconstructed. 42 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Co.*, 1880.

Jacob (Arthur)¹ [1789-1874]. *De aneurismate præsertim arteria subclaviana oriente. 1 p. l., 45 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne et soc.*, 1814.

— On paralytic, neuralgic, and other nervous diseases of the eye. 32 pp. 8°. [*Dublin*], 1841. [P., v. 1023.]

Repr. from: *Dublin M. Press*, 1841, v.

— A treatise on the inflammations of the eyeball. vi, 344 pp. 12°. *Dublin, Medical Press office*, 1849.

— On the operation for the removal of cataract, as performed with a fine sewing needle through the cornea. 36 pp. 8°. *Dublin, Medical Press office*, 1850.

Another copy bound with the following:

— On cataract, and the operation for its removal by absorption, with the fine needle through the cornea. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Dublin, Medical Press office*, 1851.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 511. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, lxxix, 278; 285. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 405.

Jacob (Arthur)². On the designing and construction of storage reservoirs. Read before the Society of Engineers, and awarded the society's premium. 32 pp., 4 pl. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1867. [P., v. 1219.]

— Remarks on the treatment and disposal of town-sewage. 22 pp. 8°. *London*, 1867.

Repr. from: *The Engineer*.

Jacob (Carl). *Beiträge zur Theorie der organischen Wesen. 47 pp. 8°. *München, F. Wild*, 1842.

Jacob (Carolus Georgius). Viro . . . Joanni Friderico Oelzen . . . memoriam muneris per xxv annos insigni cum laude gesti recolenti festum atque solemnem hunc diem ea qua par est pietate gratulatur. 12 pp. 4°. *Numburgi ad Salam, C. A. Klaffenbach*, [1838].

Jacob (Étienne-François). *Observations sur quelques faits relatifs aux affections cancéreuses. 17 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 16, v. 108.

Jacob (Eugen). *Ueber Aphasie. [Zürich.] 79 pp. 8°. *Kaiserslautern, J. Kayser*, 1871.

Jacob (Franc. Phil. Adolph.) [1802-]. * *De bulbi oculi exstirpatione*. 42 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Brüschckianis*, [1829].

Jacob (Franciscus Josephus). * *De chirurgica prolapsus uteri curatione*. 32 pp., 2 l., 1 pl. sm. 8°. *Tubingæ*, typ. *Schoenhardtianis*, [1829].

Jacob (François-Alexandre). * *De la variole*. 32 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 13, v. 509.

Jacob (François-Nicolas). * *Exposé de quelques modifications proposées pour le bandage des fractures de la clavicule*. vi, 7-15 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 214, v. 126.

Jacob (Frédéric-Édouard). * *Quelques considérations sur la gangrène des extrémités*. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1847, No. 170, v. 13.

Jacob (Fritz). * *Zur totalen Resection des Kniegelenks*. 31 pp. 8°. *Breslau*, *F. W. Jungfer*, 1869.

Jacob (G.) *Des otorrhées et de leur traitement par les injections tubo-tympaniques à l'aide d'un nouvel appareil (injecteur tubo-tympanique)*. 16 pp. 8°. *Lyon*, *T. Giraud*, 1883.

Jacob (Gottlieb Carl). * *Diss. curationem flatuum ventris exhibens*. 1 p. l., 63 pp. 12°. *Halæ*, typ. *Francianis*, 1790.

Jacob (Gustave). * *Essai pathogénique sur les rapports de la grossesse avec les maladies de l'appareil circulatoire*. 88 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 29.

Jacob (Hildebrand).
See **Wilson** (Andrew). *Medical researches [etc.]* 8°. *London*, 1776. —. The same. 8°. *London*, 1777.

Jacob (J.) *Traité élémentaire de chimie expérimentale et appliquée, suivi d'une méthode d'analyse [etc.], accompagné d'une notice biographique et bibliographique sur les principaux chimistes auxquels la science doit ses progrès [etc.]* 928 pp. 12°. *Paris*, chez l'auteur, 1866.

Jacob (J.-Gabriel). * *Du diagnostic des calculs biliaires*. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 557, v. 30.

Jacob (Jean). * *De la crise en médecine*. 53 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 266.

Jacob (Jean-Baptiste). * *Sur la gastrite aiguë*. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 138, v. 173.

Jacob (Joh.) * *De neoplasmatibus leucæmici in splene hepate renibus inventis, exemplo leucæmiæ novo illustratis*. 19 pp., 2 l. 8°. *Vratislaviæ*, typ. *H. Neumanni*, 1865.

—, *Die physiologischen und therapeutischen Wirkungen der Moor- resp. Eisenmoorbäder nach eigenen Untersuchungen*. 17 pp. 8°. *Glatz*, *L. Schirmer*, 1876.

Jacob (Jules). * *Considérations et observations sur le traitement de quelques maladies*. 23 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 22, v. 248.

Jacob (P.-F.-T.) * *Sur la doctrine des crises*. 27 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 60, v. 130; 131.

Jacob (Paul). * *De la conjonctivite d'origine leucorrhéique*. 42 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 352.

Jacob (Paulus Æmilius Hermannus). * *Nonnulla de ovariorum tumoribus difficile dignoscendis*. 32 pp. 8°. *Gryphiæ*, *F. Hache*, 1856.

Jacob (Pierre-Irénée). * *Sur la névralgie, considérée en général et dans ses différentes espèces*. 29 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 190, v. 226.

Jacob (Theophilus). * *De hepate granulato*. 23 pp. 8°. *Wirceburgi*, *C. Becker*, 1851.

Jacobabad.

Bond (F. T.) *Topography of Jacobabad*. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857-8), 1859, n. s., iv, 114-120. — **Lalor** (J.) *Annual report on Jacobabad, for 1859-60*. *Ibid.* (1860), 1861, n. s., vi, 315-332.

Jacobæer (Andreas). * *De februm natura, causis, differentiis et symptomatibus*. 11 l. 4°. *Wittebergæ*, lit. *Schultzianis*, [1685].

Jacobæus (Oligerus) [1650-1701]. *De ranis et lacertis observationes*. 6 p. l., 134 pp. 16°. *Hafniæ*, *J. M. Lieben*, 1686.

Jacobæus (Oligerus)—continued.

—, *Compendium institutionum medicarum, in gratiam tyronum medicinæ*. 3 p. l., 118 pp. 16°. *Hafniæ*, *J. M. Lieben*, 1694.

Jacob de Cordemoy (P.-E.) * *Étude sur l'étiologie physiologique des maladies des organes de sécrétion excrémentielle dans les climats chauds*. 74 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 5.

Jacobelli (A.) *Conferenza sperimentale sull'atmiometro . . . Apparecchio per la cura topica diretta delle malattie nella cavità normali o patologiche comunicanti all'esterno*. 28 pp. 8°. 1 phot. pl. 4°. *Napoli*, *L. Vallardi*, 1883.

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1883, xxv.

Jacobi.

See **Varchmin** (Wilhelm). *Die Wilden-Medicin der Jetztzeit*, etc. 12°. *Berlin*, 1866. —, *Die Medicinal-Pfuscherei der Jetztzeit*, etc. 8°. *Bremen*, 1867.

Jacobi (A.) * *O razdraženii chim. vetshestvami chuvstvitelnic nervnich nitei l'gashki*. [On chemical irritation of the motor nerve fibres in the frog.] 43 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1863.

Jacobi (Abraham) [1830-]. * *Cogitationes de vita rerum naturalium*. [Bonn.] 31 pp. 8°. *Colonie*, typ. *E. Giudice*, [1851].

—, *Report on the clinic for diseases of children, held in the New York Medical College, session 1860-61. With essays on some of the more important points of infantile therapeutics*. 82 pp. 8°. *New York*, *Hall, Clayton & Co.*, 1861.

—, *Dentition and its derangements. A course of lectures delivered in the New York Medical College*. 172 pp. 12°. *New York*, *London*, *Paris*, *Baillière Bros.*, 1862.

—, [Letter from . . . a member of the medical staff of the Nursery and Child's Hospital, in the city of New York, to Mrs. R. H. Lemist, secretary of the board of lady managers, on his forced removal or resignation as a member of the medical board. Oct., 1870.] 25 pp. 8°. [*New York*, 1870.]

—, *The raising and education of abandoned children in Europe, with statistics and general remarks on that subject*. 43 pp. 8°. *New York*, *Bellevue Hospital printing office*, 1870.

—, *Inaugural address, including a paper on infant asylums*. 46 pp. 8°. *New York*, *D. Appleton & Co.*, 1872.

Repr. from: N. York M. J., 1872, xv.

—, *Infant diet. A paper read before the Public Health Association of New York*. 50 pp. 8°. *New York*, *G. P. Putnam's Sons*, 1873.

—, *The same. Revised, enlarged, and adapted to popular use, by Mary Putnam Jacobi*. viii, 9-119 pp. 8°. *New York*, *G. P. Putnam's Sons*, 1874.

—, *The same*. viii, 9-119 pp. 8°. *New York*, *G. P. Putnam's Sons*, 1875.

—, *Gastrotomy in stricture of the œsophagus*. 25 pp. 8°. *New York*, *D. Appleton & Co.*, 1874.

Repr. from: N. York M. J., 1874, xx.

—, *Contributions to the pathology and therapeutics of diphtheria*. 40 pp. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1875.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1875, viii.

—, *Acute rheumatism in infancy and childhood*. 38 pp. 8°. *New York*, *G. P. Putnam's Sons*, 1875.

Repr. from: Am. Clin. Lect., N. Y., 1875, i, 25-62.

—, *On masturbation and hysteria in young children*. 32 pp. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1876.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1875, viii; 1876, ix.

—, *Die Pflege und Ernährung des Kindes*. In: *HANDB. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1877, i, 305-436.

Jacobi (Abraham)—continued.

— The same. 173 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, [1878].
Repr. from: Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1877, i.

— Diphtherie.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1877, ii, 677-782.

— Dysenterie.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1877, ii, 785-812.

— Treatment of infant diarrhea and dysentery. 33 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1879.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii.

— A treatise on diphtheria. 1 p. l., x, 252 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1880.

— Die Johns Hopkins Universität. Vortrag gehalten vor dem Deutschen Gesellig-Wissenschaftlichen Vereine von New York. 33 pp. 8°. *New York, E. Steiger & Co.*, 1881.

— Anæmia in infancy and early childhood. 27 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1881.
Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1881, v.

— Rudolph Virchow; an address, introductory to the course of lectures of the term, 1881-2. 35 pp. 8°. *New York, Trow & Co.*, 1881.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1881, xx.

— Infant feeding and infant foods. The anniversary address, delivered before the New York State Medical Society. 24 pp. sm. 8°. *Philadelphia*, 1882.

Repr. from: Med. News, Phila., 1882, xl.

— Feste zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Jubiläums des Deutschen Dispensary der Stadt New York, und der Einweihung des Ottendorfer-Pavilions im Deutschen Hospital am 27. Mai 1882. 23 pp. 8°. *New York, E. Steiger & Co.*, 1882.

— The historical development of modern nursing. 15 pp. 8°. [*New York*, 1883.]
Repr. from: Pop. Sc. Month., N. Y., 1883, xxiii.

— Diphtheria spread by adults. Part of a paper read before the Medical Society of the County of New York. 12 pp. 12°. *New York*, 1884.

Repr. from: N. York M. J., 1884, xxvi.

— Congenital lipoma. 21 pp. 8°. *Jersey City*, [1884].

Repr. from: Arch. Pediat., Phila., 1884, i.

— Inaugural address, delivered before the New York Academy of Medicine. 24 pp. 12°. *New York, Trow's Ptg. Co.*, 1885.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii.

— Catalepsy in a child three years old. 3 pp. 8°. [*n. p.*, 1885.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix.

— Also, Co-Editor of: **American** (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children, New York, 1869-71.

— See, also, **Barker** (Benjamin Fordyce). On the treatment of croup. A letter to Prof. . . . 8°. *New York*, 1870.—**Noeggerath** (Emil) & **Jacobi** (Abraham). Contributions to midwifery and diseases of women and children, [etc.] 8°. *New York*, 1859.—**Post** (Alfred C.) An ethical symposium, etc. 8°. *New York*, 1883.—**Sanitary** (The) care and treatment of children, etc. 8°. *Boston*, 1881.

For Biography, see Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch-am. Aerzte, Buffalo, 1884, ii, 286-288 (H. Erlchen).

Jacobi (Adolf) [1839-]. *Ueber das perniciose Malariafieber. 47 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.

Jacobi (Adolfus Johannes) [1840-]. *De meningitide cerebro-spinali epidemica. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1865].

Jacobi (Arnoldus). *De casibus quibusdam degenerationum pontis Varolii. iv, 14 pp., 1 l. 4°. *Bonnæ, typ. P. Neusseri*, [1825].

Jacobi (Balthasar Fridericus). *De morosis ægris, prudentiam medici fatigantibus et flagitantibus. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1714].

Jacobi (C.) & **Guttstadt** (A.) Das Reichs-Impf-Gesetz vom 8. April 1874, nebst Ausführungs-Bestimmungen des Bundesrathes und der Einzelstaaten; nach den Materialien dargestellt. 2. Ausg. xvi, 128 pp. 8°. *Berlin, F. Kortkampff*, 1876.

Jacobi (Carolus Fridericus Æmilius). *De prolapsu intestini recti. 34 pp. 8°. *Jenæ, F. Frommann*, 1855.

Jacobi (Christianus)¹ *De patientia medicorum. 20 pp. sm. 4°. [*Altdorfi*], typ. J. G. Kohlesii, [1724].

See, also, **Scheffler** (Jacob C.) & **Jacobi** (Christianus). Historia hydrops saccati. 4°. *Altorf*, 1724.

Jacobi (Christianus)² *De coralliorum rubrorum tincturis. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, 1734.

For Biography, see **Teichmeyer** (Hermannus Fridericus).

Jacobi (Christianus Paulus Emelius). *De fracturis ossium pelvis. 40 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. C. E. Elberti*, [1861]. [*Also, in:* P., v. 112.]

Jacobi (Daniel Dietericus). *De veneuata vini alimenti ac medicamenti optimi virtute. 72 pp. 4°. *Vitenbergæ, typ. E. G. Eichsfeldi*, [1740].

Jacobi (Ernst). *Ein Beitrag zur Kenntniss der gummösen Erkrankung der Placenta materna. 26 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1885.

Jacobi (Franc.) Descriptio methodi mercurium sublimatum corrosivum tutius copiosiusque exhibendi. 24 pp. 8°. *Monasterii Westphalorum, P. H. Perrenon*, 1785.

Jacobi (Franciscus). *De morbis cutaneis. 24 pp. 4°. *Erlangæ, typ. W. Waltheri*, [1771].

Jacobi (Franciscus Guilielmus Antonius). *De anthropophago Bercano. Sectio prior historica. 28 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1781].

For Biography, see **Loder** (Justus Christ.)

Jacobi (Frid. Gottlob). *De sanguinis colore. 44 pp. 4°. [*Lipsiæ*], lit. *Langhemianis*, [1748].

For Biography, see **Hebenstreit** (Jo. Ern.)

& **Boehmer** (Georgius Rudolphus). Philosophiæ Hippocraticæ specimen. 39 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langhemiana*, [1747].

Jacobi (Fridericus Antonius). *De angina parotidæa. 37 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, in off. Bar-meieriana*, [1796].

Jacobi (Gustavus J.) *Quæ in arte obstetricia lactæ operationes instrumentales prorsus sint rejiciendæ? 29 pp. 8°. *Halæ Sax., typ. Gebauerio-Schwetschkianis*, 1860.

Jacobi (Henricus) [1810-]. *Nonnulla de dolore colico. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Jacobi (Herm. Eduardus). *De usu argenti nitrici interno. 32 pp. 8°. *Regiomonti Pr., J. Dalkowski*, 1840.

Jacobi (Heym). Schat der Armen, ofte een Medecijn Boeckken, dienstelijk voor alle menschen: Inhoudende hoe men zijn gesontheydt onderhouden sal: daer by veelerhande simpele remedien ende medicamenten, omme veelerhande steekten, met kleyne kosten, geheel lichtelijcken te genesen. 160 pp. 16°. *Haerlem, A. Casteleyn*, 1661.

Den cleyngen herbarius ofte kuydyt-boeckken, inhoudende de kracht, ende operatie van alle de ghemeene kuyderen ende bekende vruchten, diemen dagelick gebruyckt, waer deur men met Gods hulpe een yder zijne ghesondtheydt kan onderhouden ende veelderhande siecken te genesen. Van nieu oersien, en op veel plaetien verbeterd, ende vermeerderd. 192 pp. 18°. *Amsterdam, Gijbert de Grootd*, 1683.

Jacobi (Isidorus) [1820-]. *De febris intermittens causa proxima et cura addito febris intermittens quartana specimine. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1845].*

Jacobi (Jo. Christianus). *De palpitacione cordis. 27 pp., 2 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri, [1743].*

For Biography, see Hilscher (Simon Paul).

Jacobi (Joh.) Problemata miscellanea circa fundamenta medicinæ physiologicæ occurrentia olim, in Athenæo Salano ventilata, jam vero denno edita. 86 pp. sm. 4°. *Jenæ, J. L. Neuenhahn, 1662.*

Jacobi (Joh. Ernestus). *De lue venerea. 16 pp. sm. 4°. *Erfordie, typ. J. H. Groschii, [1689].*

See, also, Behrens (Georg. Henningius). De lue Pannonica, vulgo dicta die Haupt- oder hungarische Krankheit. 8°. *Erfurti, [1687].*

Jacobi (Joh. Fridericus). *De febribus acutis. 2 p. l., 15 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, 1759.*

Jacobi (Joseph). Beiträge zur medicinischen Klimatologie und Statistik, umfassend die wichtigsten Elemente einer hygienischen Local-Statistik der Stadt Breslau. 2 p. l., 86 pp., 1 map. 8°. *Breslau, Schletter, 1879.*

Jacobi (Josephus). *De casu quodam sarcomatis in chorioidea observato, præmissa omnium tumorum enumeratione, intra bulbum adhuc repertorum. 31 pp., 1 pl. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1862.*

Jacobi (Julius) [1810-]. *De placenta abnormali. 40 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*

Jacobi (Karl Wigand Maximilian) [1775-1858]. *Ideæ quædam ad animantium physiologiam spectantes. 39 pp. 4°. *Erfordie, J. C. Goerling, [1797].*

— Sammlungen für die Heilkunde der Gemüthskrankheiten. 3 v. in 2. 8°. *Elberfeld, Schöniann, 1820-30.*

— Ueber die Anlegung und Einrichtung von Irren-Heilanstalten, mit ausführlicher Darstellung der Irren-Heilanstalt zu Siegburg. xiv, 472 pp., xii pl. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1834.*

— The same. On the construction and management of hospitals for the insane . . . Transl. by John Kitching. With introductory observations, etc., by Samuel Tuke. lxxx, 299 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1841.*

— Die Hauptformen der Seelenstörungen in ihren Beziehungen zur Heilkunde nach der Beobachtung geschildert. 1. Bd. xl pp., 1 l., 822 pp. 8°. *Leipzig, Weidmann, 1844.*

— Aerztliche Berichte über die Wirksamkeit der Irren-Heil-Anstalt zu Siegburg, für die Jahre 1844-55. 4°. *Köln, 1847-56.*

Also, Co-Editor of: Zeitschrift für die Beurtheilung und Heilung der krankhaften Seelenzustände, Berlin, 1838.

See, also, Stockhausen (Reiner). Ein acutenmässiger Beitrag zur psychisch-gerichtlichen Medicin. 8°. *Elberfeld, 1855.*

For Biography, see Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 653; 661. Also: J. Ment. Sc., Lond., 1858-9, v, 289-297. Also: Med. Alm., Berl., 1859, pp. xxiii-xxvi.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Jacobi (Louis). *Idées générales sur la maladie; méthodes ou en décolent; application au traitement des fièvres graves. 113 pp. 4°. *Strasbourg, 1850, No. 206, 2. s., v. 16.*

Jacobi (Louis-Théophile). *Essai sur la colique saturnine, vulgairement appelée colique des peintres. 1 p. l., 48 pp. 4°. *Strasbourg, 1828, v. 57.*

— The same. 1 p. l., 48 pp. 4°. *Strasbourg, 1828, v. 58.*

Jacobi (Ludovicus Fredericus). *Archeus faber febrium intermittentium. 21 pp. 4°. *Erfurti, Kirsch, [1679].*

Jacobi (Mary Putnam). The question of rest for women during menstruation. Boylston prize essay for 1876. 2 p. l., 232 pp., 14 pl. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1877.*

— Acute fatty degeneration of new-born. 16 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1878.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi.

— Case of tubercular meningitis, with measurements of cranial temperatures. 6 pp. 8°. *[Chicago, n. d.]*

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1880, v.

— Case of uterine fibroid treated by ergotine injections, and finally removed by means of Thomas's scoop. 5 pp. 8°. *[Philadelphia, n. d.]*

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1880, lxxix.

— The prophylaxis of insanity. 16 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1881.*

Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1881, vi.

See, also, Jacobi (Abraham). Infant diet. 8°. *New York, 1875.*

Jacobi (Michael). *De causo. 15 l. 4°. *Jenæ, typ. S. Krebsii, [1664].*

Jacobi (Paul). *Ueber intrauterines Luftathmen. 34 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz, [1876].*

Jacobi (Rudolf). *Ein Fall von schwerer traumatischer Paralyse des Nervus radialis und Nervus medianus. 44 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, [1877].*

Jacobi (Rudolphus Christianus). *Disp. proponens casum de febre catrensi, oder polnischen und ungarischen Krankheit. 36 pp. 4°. *Erfordie, typ. J. H. Groschii, [1716].*

Jacobi (Samuel). Commentatio de monstis, quoad medicum forensen. 55 pp., 1 l. 8°. *Hale, lit. Franckianis, [1791].*

Jacobi (Volemarus Johannes). *De spiritu hominis triuno p. n. constituto, seu causa plurimorum morborum efficiente. 16 pp. sm. 4°. *Erfurti, J. H. Grosch, 1702.*

Jacobi (Wilhelm). *Die Wirkungen des Alkohols, mit besonderer Rücksicht auf die verschiedenen Grade der Verdünnung mit Wasser. 48 pp., 1 l. 8°. *Marburg, Elwert, 1857.*

Jacobick (Gustavus) [1828-]. *De angina membranacea. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1863].*

Jacobovics (Antonius). *Elenchus plantarum officinalium Hungariæ indigenarum phanerogamarum. 1 p. l., 70 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Bejmel, 1835. [P., v. 1327.]*

Jacobovics (Maximilien-Maurice). Du moluscum; recherches critiques sur les formes, la nature et le traitement des affections cutanées de ce nom, suivies de la description détaillée d'une nouvelle variété. xii, 116 pp., 4 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1840.*

— Note sur l'anthrakokali et sur l'emploi de ce nouveau médicament du docteur Polya dans les affections herpétiques. 24 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie., 1840. [P., v. 1027.]*

Jacobovics (Phil.) [1782-1864].

Nekrolog. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, xi, 178.

Jacobowsky (Gotthard). *Beiträge zur Kenntniss der Alcaloide des Aconitum lycoctonum. I. Lyaconitin. 48 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1884.*

Jacobs (Aletta Henriëtte). *Over localisatie van physiologische en pathologische verschijnselen in de groote hersenen. 3 p. l., 48 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Groningen, L. Oppenheim, [1879].*

Jacobs (Angustus Ludovicus Hubertus) [1842-]. *De perforatione et cephalotripsia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1865].*

Jacobs (Erich). *Ueber einige sich von der Sulfanilsäure ableitende höchst bromirte Sulfosäuren. [Greifswald.] 49 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Drägers, 1877.*

Jacobs (Frider. Henricus). * De hydropa a vermibus causato. 24 pp. 4°. *Erfordiae, typ. J. C. Heringii*, [1748].

Jacobs (Fridericus). Epistola ad Carolum Georgium Jacob qua tertia scholæ Portensis sollemnia sæcularia gratulatur. 8 pp. 8°. *Gothæ, lit. Engelhardo-Reyherianis*. [n. d.]

Jacobs (Fridericus Henr.)

See **Tribbechov** (Joh.) & **Jacobs** (Fridericus Henr.) De lectione fontium ut vulgo appellatur cursoria. 4°. *Jenæ*, 1699.

Jacobs (Gustav). * Beitrag zur pathologischen Anatomie der Hämorrhoiden. 38 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1880.

Jacobs (L.) * Verhandeling over icterus. 64 pp. 8°. *Groningen, P. Noordhoff*, 1868.

Jacobs (Jean Corneille) [1759-1826]. * De morbis qui subitam medelam petunt. 1780.
In: *LOUVAIN DISS.* 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 80-95.

—, Vroedkundige oeffenschool, vervattende in een klein bestek meerderendeels alles, 't geen tot deze konst eenige betrekking heeft, de geneeskunde uitgezonderd, uitgegeeven bij wijze van lessen. 8 p. l., 432 pp., 1 l., 21 pl. 4°. *Gend, J. F. van der Schueren*, 1784.

—, The same. École pratique des accouchemens. 428 pp., 4 l., 21 pl. 4°. *Gand, J. F. van der Schueren*, 1785.

—, The same. 7 p. l., 428 pp., 1 l., 21 pl. 4°. *Paris, Méquignon l'aîné; Bruxelles, du Jardin*, 1785.

Plates 6 and 7 missing.

—, Biga dissertationum. De morbis epidemicis, quorum alius prope Valencinas anno 1803, alius prope Bruxellas regnavit anno 1806. 68 pp. 8°. *Bruxellis, G. Huyghe*, 1807.

For Biography, see **d'Avoine** (P.-J.) Notice sur Jean Corneille Jacobs. 8°. *Malines*, 1850.

Jacobs (John C.) The quarantine question. Speech of . . . in assembly, March 28, 1867. 8 pp. 8°. [*Albany*], 1867.

Jacobs (Jos.-André). * Sur l'érysipèle. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault*, 1813.

Jacobs (Petrus). * De auditus fallaciis. 2 p. l., 24 pp., 1 l. 4°. *Bonnæ, ex off. Neusseriana*, [1832].

—, Vergiftungen durch Leuchtgas. Nach eigenen Beobachtungen und den Erfahrungen deutscher und englischer Aerzte. 32 pp. 8°. *Köln, Dumont-Schauberg*, 1875.

Jacobs (Wilhelm). * Ein Fall von Nabelschnurrbruch mit Spaltbildung des Gesichtes. 13 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1884.

Jacobs (William Stephen). * Experiments and observations on urinary and intestinal calculi. 41 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, Carr & Smith*, 1801. [*Also, in: P.*, v. 389; 821.]

—, The student's chemical pocket companion. 120 pp., 1 l. 12°. *Philadelphia, M. Carey*, 1807.

Jacobsen (Bernhardus Henricus). * De tumoribus cysticis. 39, 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Goeppferdtii*, [1792].

For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)

Jacobsen (Hermann). * Ein Fall von geheiltem Aneurysma dissecans. 22 pp. 8°. *Kiel, Lipsius u. Fischer*, 1885.

Jacobsen (J. G.) * De cholera asiatica et præsertim de epidemia Gothoburgensi adnotationes nonnullæ. ii, 3-46 pp. 8°. *Upsallie, Leffer et Sebbl*, [1838].

Jacobsen (M.-J.-C.) Observations sur le chauffage et la ventilation des habitations particulières, suivies de planches avec explication d'un appareil de chauffage et de ventilation qui depuis 22 ans fonctionne dans ma maison à Carlsberg. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles, 1876. 7 pp. 4°. *Copenhague, Neilsen & Lydiche*, 1876.

Jacobsen (Martinus). * De antiqua medicinæ divisione in διατητικήν, φαρμακευτικήν et χειρουργικήν. 3 p. l., xxxii pp. 4°. *Helmsstadi, viduæ Schnorriæ*, [1766].

Jacobsen (Nicolaus). Heilung einer Wassersucht durch den Gebrauch der Weinsteinkrystallen. 8 pp. 8°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, 1778.

—, Bemerkung von dem Nutzen der Brechmittel. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1779].

—, Etwas vom Kindbetterinen-Fieber. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1780].

Jacobsohn (Jacob). * De sacchari formatione fermentoque in jecore et de fermento in bile. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., Gruber et Longrien*, [1865].

Jacobson. Die makroskopische und mikroskopische Fleischschau. Lehrbuch der Kunde von den Finnen, den Trichinen und dem Mikroskop. 52 pp. 8°. *Salzwedel, G. Klingenstein*, 1883.

Jacobson (Adolph) [1850-]. * Historisch-kritische Untersuchungen über die pathologischen Erscheinungen, welche der erste und zweite Dentitionsprozess im kindlichen Organismus hervorruft. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1876].

Jacobson (Alexander). Ueber Narbenstricturen im oberen Abschnitte der Respirationswege. In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1881, No. 205 (*Innere Med.*, No. 68, 1813-1834).

von Jacobson (Gorgonius). * Experimenteller Beitrag zur Lehre über Myophobie und Dermatophonie. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1881.

Jacobson (Gustav). * Ein Beitrag zur Casuistik der Ovariectomie. 27 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1876.

Jacobson (H.) Mededeelingen uit het pathologisch-anatomisch institut van het Athenæum illustre te Amsterdam. 16 pp., 1 pl. 8°. [*Amsterdam*], 1872.

Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1872, 2. R., viii, 2. Afd.

Jacobson (Henricus). * Quæstiones de vi novorum vagorum in cordis motus. 16 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Colbatzki*, 1847.

Jacobson (Herman Jacob). * Pathologisch-anatomische beschouwingen over een geval van carcinoma. 2 p. l., 64 pp., 2 pl. 8°. *Utrecht, J. L. Beijers*, 1867.

Jacobson (Isidorus) [1807-]. * De conjunctiva oculi humani; disquisitio anatomico-physiologica cui adnexa est historia morbi. 40 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüsckianis*, [1829].

Jacobson (J.)

Co-Editor of: **Analekten** der speziellen Pathologie und Therapie, Berlin, 1837-8.

Jacobson (Julius) Ein neues und gefahrloses Operations-Verfahren zur Heilung des grauen Staares. 2 p. l., 65 pp. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1863.

—, Beiträge zur Lehre von der Conjunctivitis granulosa. 17 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1884.

Repr. from: *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1884, v.

Jacobson (Ludov. Emil. Eugen.) * De ichthyosi quædam. 26 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, [1845].

Jacobson (Ludwig) [1795-1841]. * De retentione secundinarum. Resp. Julio Conrado Werner. 24 pp. sm. 4°. *Regimonti*, [1822].

—, Zur Lehre von den Eingeweidebrüchen. Zwei gekrönte Preisschriften. vi pp., 1 p. l., 240 pp., 2 pl. 8°. *Königsberg, Gebr. Bornträger*, 1837.

Repr. from: *Nieuwe verhandeligen bekrond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff*.

See, also, **Sachs** (L. G.) Prolegomena ad theoriā de mentis humanæ alienationibus. 8°. *Regimonti*, [1816].

Jacobson (Ludwig Levin) [1783-1843]. Die Okenschen Körper, oder die Primordialnieren, ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Embryons. 1 p. l., 26 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Kopenhagen, Popp*, 1830.

Jacobson (Salomon). *De syrups officinalibus. 30 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1739].

Jacobson (W. H. A.)

See **Hilton** (J.). On rest and pain, etc. 8°. *New York*, 1879.

Jacobson's organ.

GRATIOLET (L.-P.). *Recherches sur l'organe de Jacobson. 4°. *Paris*, 1845.

Balogh (C.). Ueber das Jacobson'sche Organ des Schafes. [From: Sitzungsber. d. Wien. Akad. d. Wissensch.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere. Giessen, 1860, vii, 595-597. — **Klein** (E.). A contribution to the minute anatomy of the organ of Jacobson. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 1-7. — A further contribution to the minute anatomy of the organ of Jacobson in the Guinea-pig. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 219-230, 2 pl. — The organ of Jacobson in the rabbit. *Ibid.*, 549-570, 2 pl. — **Kölliker** (A.). Ueber die Jacobson'schen Organe des Menschen. In: von Rinecker (F.). [Festschrift], 4°, Leipzig, 1877, 1-12. — **Romiti** (G.). Rudimento di organo di Jacobson nell'uomo adulto. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 169-171. — **Rosenthal** (F.). Ueber das von Jacobson in der Nasenhöhle entdeckte Organ. Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1827, ii, 289-300, 1 pl.

Jacobsthal (Martin). *Ueber die Diagnose der Ovarientumoren. 32 pp. 8°. *Breslau, O. Raabe*, [1872].

Jacobsthal (Samuel). *De ictero. 43 pp. 8°. *Halæ, formis Ploetzianis*, 1838. [Also, in: P., v. 266.]

Jacob's ulcer.

See **Eyelids** (*Cancer of*).

Jacobus (Cornelis Wilhelm Christoph). *Eenige waarnemingen over scheurbuik. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Leiden, C. C. van der Hoeek*, 1856.

von Jacoby (Aready). Ueber die mögliche Anwendung des caustischen Ammoniaks zu chirurgischen Zwecken. 101 pp. 8°. *Leipzig, O. Voigt*, 1862.

Jacoby (Aug. Ludov. Albert). *De hæmophilia. iv, 5-29 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis*, [1856].

Jacoby (Carolus Fridericus). *Casus fracturæ complicatæ singularis, exemplum conservat væ chirurgiæ. 26 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, 1861.

Jacoby (Eduard). *Om Hysteromet. 213 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, J. Lund*, 1877.

Jacoby (Felix). *Zur Therapie des Verschlusses des Thränennasenganges. 30 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1883].

Jacoby (George W.). *Ueber die Resection des Kniegelenks mit Wegnahme der ganzen Synovialis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].
See, also, **Rudisch** (Julius). Two cases of diphtheritic spinal ataxia. 8°. *New York*, 1882.

Jacoby (Joannes). *De natura delirii tremennis. 35 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Acad. Hartungianis*, [1827].

Jacoby (Julius). *Nonnulla de cephalæmatomate. 16 pp. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, 1847.

Jacoby (M. J.) [1803-]. *Nonnulla de cereolorum in curanda urethræ strictura usitatissimorum origine et usu. 42 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. F. Nietackianis*, [1829].

Jacoby (Mauritius) [1839-]. *De connexu inter diabetem mellitum et affectiones cutis. 33 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Jacoby (Paul). *Consideraciones sur les monomanies impulsives. 84 pp. 8°. *Berne*, 1868. c.
— Etudes sur la sélection dans ses rapports avec l'hérédité chez l'homme. xii, 611 pp., 1 tab. 8°. *Paris, Germer-Baillière & Cie.*, 1881.

Jacotot (Aristide-Alphonse-Marie). *Relation médicale de la campagne de la corvette l'Artémise en Islande (1857). Aperçu topographique, hygiénique et nosologique sur cette île. 67 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 63.

Jacolucci (Enrico). Paragone della sinfisiotomia col parto prematuro, provocato per strettezza del bacino. Progetto per evitare il parto cesareo in alcuni casi, ne' quali finora è stato necessario. Ed esame delle indicazioni stabilite alle operazioni ne' diversi gradi di strettezza del bacino. 15 pp. 8°. *Napoli*, 1858.

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1858, ii.

Jacomin-Vigny (Philippe-Éloi). *Sur la paralysie de la vessie. 22 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 109, v. 173.

Jacomio (Constantin). *I. Des préparations pharmaceutiques qui ont pour base le fer et les composés ferrugineux. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 246, v. 328.

Jacopi (Giuseppe) [1799-1813]. Mémoire sur la ponction dans les différens cas de tympanite. 37 pp. 8°. *Milan*, 1812.

— Prospetto della scuola di chirurgia pratica della regia università di Pavia per l'anno scolastico 1811-12. 2 v. xvi, 271 pp., 1 l., 1 tab.; vii, 192 pp., 3 pl. 8°. *Milano, G. Silvestri*, 1813.

Jacops (Xavier). *Étude clinique sur les abcès musculaires qui surviennent pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. 52 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 282.

Jacotot (Armand-Victor). *Des abcès de la fosse iliaque interne. 57 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 164, v. 445.

Jacoutot (Édouard). *Sur la variole. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 238, v. 245.

Jacq (Eugène) [1852-]. *De l'influence de l'immobilisation sur la cicatrisation des plaies, principalement des plaies d'amputation. 35 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 402.

Jacquart (A.). Étude hygiénique sur l'insalubrité des communes rurales tant au point de vue de l'hygiène publique que de l'hygiène privée des populations et des moyens d'y remédier. Mémoire couronné à Douai, dans la séance générale du 26 novembre 1876. 44 pp. 8°. *Cambrai, A. Régnier-Farez*, 1877.

Jacquard (César). *De la peur, son influence et ses effets sur l'organisme. 86 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 58.

Jacquart (Alexis). *Quelques aperçus pour servir à l'histoire de l'organe connu sous le nom d'appareil folliculaire intestinal. 29 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 92, v. 343.

Jacquart (Floris-Louis-Antoine-J.). *De la coqueluche. Essai de traitement de cette affection par le chloroforme à l'intérieur. 63 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 234.

Jacquart (Henri). *De l'amnios chez les oiseaux. 43 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 76, v. 433.

— Mélanges d'anatomie et de pathologie comparées. 39 pp. 8°. *Paris*, 1858.

Jacquelaert (Josephus Gregorius). *De morbis castrensis, eorum causis, et methodo iisdem præveniendi ac medendi. 1782.

In: LOUVAIN DISS. 4°. *Lovanii*, 1795, ii, 153-169.

Jacquelart (Jean-Philippe). *Sur les scrophules. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 180, v. 113.

Jacquelin (Abel). *Étude sur l'épithélioma des maxillaires. 75 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 394.

Jacquelin (C.). Consideraciones sobre los efectos terapéuticos de la Convallaria majalis. 29 pp., 1 l. 8°. *Buenos Aires, imp. de la nación*, 1884.

Jacquelin - Desnoyers (Aimé-Éléonor). * Quelques réflexions sur l'état sanitaire de mon pays natal. 35 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 213, v. 288.

Jacquelot (L.). * Contribution à l'étude des déchirures du col de l'utérus. 111 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 268.

Jacquemart (Émile-Édouard). * De l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. 45 pp. 4°. *Strasbourg*, 1852, No. 254, 2. s., v. 18.

Jacquemart (Gustave). * Étude sur les abcès du pharynx. 56 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 8.

Jacquemart (P.). * Contribution à l'étude du rôle étiologique de la ménopause. 104 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 172.

Jacquemet.

Co-Editor of: Année médicale et scientifique, Montpellier et Paris. 1863-8.

Jacquemier (Jean-Marie) [1806-]. * De l'auscultation appliquée au système vasculaire des femmes enceintes, des nouvelles accouchées et du fœtus, pendant la vie intra-utérine et immédiatement après la naissance. 40 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 466, v. 320.

—, Recherches d'anatomie et de physiologie sur le système vasculaire sanguin de l'utérus humain pendant la gestation et plus spécialement sur les vaisseaux utéro-placentaires. 32 pp. 8°. *Paris*, F. Loquin & Cie., 1838. [P., v. 450.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1838, 3. s., iii.

—, Manuel des accouchements et des maladies des femmes grosses et accouchées, contenant les soins à donner aux nouveaux-nés. xii, 656 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1846.

Bound with: DORNE (AL.) Conseils aux mères. 2. éd. 8°. *Paris*, 1846.

—, The same. 2 v. xii, 656 pp.; 848 pp. 12°. *Paris*, Germer-Baillière, 1846.

—, Développement de l'œuf humain. 23 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1851. [P., v. 480.]
Repr. from: Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par., 1851.

Jacquemin.

See Bouloumié (P.) Considérations sur les dyspepsies, la gravelle et la goutte, [etc.] 8°. *Paris*, 1873.

Jacquemin (Charles-Hippolyte). * Des plaies pénétrantes de l'orbite. 39 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 115, v. 543.

Jacquemin (E.). * De l'élongation nerveuse dans l'ataxie et les affections médullaires. 58 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 191.

Jacquemin (E.-C.). * Sur l'usage médicamenteux du phosphore. 21 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 207, v. 48.

Jacquemin (Étienne-Joseph) [1796-1872]. * Sur la possibilité et les moyens de faire céder le cal, pour corriger les difformités provenant de fractures vicieusement consolidées. 49 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 140, v. 173.

For Biography, see Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlv, 349 (A. Charrier). *Also: Union méd.*, Par., 1872, xiv, 3. s., 982 (Beauvais).

Jacquemin (Lucien). * De la dérivation. 38 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 6, v. 328.

Jacquemin (Pierre-Hippolyte). * I. Décrire la marche et les symptômes de la vaccine. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 240, v. 390.

Jacquemont (D.-B.). * Sur le cancer de l'utérus. 27 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 265, v. 290.

Jacquemot (J.). * Étiologie de la pellagre. 62 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 181.

Jacquemoud. * Le choléra: préservation, traitement, causes; choléra des Alpes. v, 327 pp. 8°. *Montiers, C. Ducrey*, 1867.

Jacquerez (Josephus). * De partu quodam naturali laborioso propter gangrenam in utero præexistente et rupturam. 26 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1775].

Jacques, Frère [or Jacques de Beaulieu] [1651-1714].

See Douglas (James). The history of the lateral operation, etc. 4°. *London*, 1726. —. The same. Lateralis operationis historia, etc. 4°. *Lugd. Bat.*, 1728.—*Mery (Jean).* Observations sur la manière de tailler, etc. 12°. *Paris*, 1700.—*Titziugh (A.)* Heelkundige Verhandelinge over de steen en het steensnyden van Frère Jacques de Beaulieu nitgevonden, van de Hoogheleeraar Johan Jacob Rau beschaaft, en door Jacobus Denys verdonkert, nu wederom tot nut voor den weetgierigen opgebeeldt. 8°. *Amsterdam*, [n. d.]

For Biography, see Vacher [N.] Histoire de... 18°. *Besançon*, 1756. *See, also, Gaz. d. hôp.*, Par., 1841, iii, 47; 55; 59 (Soubervielle).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. (Libr.)

Jacques (Charles). * Considérations sur l'hygiène générale de la ville de Saint-Étienne. Étude sur la mortalité. [Lyons.] 2 p. l., 40 pp. 4°. *Saint-Étienne*, 1884, No. 204.

Jacques (D. H.) The philosophy of human beauty; or, hints towards physical perfection; showing how to acquire and retain bodily symmetry, health, and vigor, secure long life and avoid the infirmities and deformities of age. xviii, 19-244 pp., 21 pl. 8°. *New York, Miller, Wood & Co.*, 1867.

—, The temperaments; or, the varieties of physical constitution in man, considered in their relations to mental character and the practical affairs of life, etc. With an introduction by H. S. Drayton. v, 239 pp., 55 pl. 8°. *New York, S. R. Wells & Co.*, 1878.

Jacques (E.-L.). * Sur la fièvre putride, dite adynamique. 83 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 29.

See, also, Marcus (A.-F.) Traité de la coqueluche [etc.] 8°. *Paris*, 1821.

Jacques (Élie-Adolphe). * Sur l'emploi thérapeutique des ferrugineux. 1 p. l., 108 pp. 4°. *Strasbourg*, 1843, No. 116, v. 9.

Jacques (Francis) [1854-]. * De l'intoxication par le tabac dans les manufactures. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 454.

Jacques (Gabriel Antonius). Au aër frigidus et siccus salubrior? Præses Michaelis Procopis Couteaux. 4 pp. 4°. [Paris, J. Quillau, 1717]
See, also, Le Thieullier (Joannes). An mulieres pluribus obnoxio morbis, quam viri? [1743.]
In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 327-330.

Jacques (L.-H.-Jules). * Du traitement du choléra épidémique. 28 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 184, v. 632.

Jacques (Victor). * Essai sur la localisation des alcaloïdes dans le foie. Expériences faites au laboratoire de physiologie de l'Université de Bruxelles. 100 pp., 2 pl. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1880.

—, Éléments d'embryologie; leçons recueillies à l'Université de Bruxelles. 108 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1883.

—, Sur l'ethnologie de la Belgique. Les crânes du cimetière du Sablon à Bruxelles. 99 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1883.
Repr. from: Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., Brux., 1882, iii, 29-127.

Jacques-Boiral (Jean-Pierre-Célestin). * Sur les abcès froids. 39 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 175, v. 287.

Jacques-Jean (L.-Em.) * De la dysenterie aiguë simple. 26 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 80, v. 223.

Jacquismoux (Jules-Hippolyte). * Des tumeurs du sein. 42 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 194, v. 543.

Jacquet (Albert-Jean-Baptiste) [1857-]. * De quelques accidents produits par l'abus de la morphine. 48 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 176.

- Jacquet** (Alphonse). * Considérations sur l'étiologie des fièvres paludéennes de la Cochinchine (accès pernicieux). 36 pp. 4°. Paris, 1871, No. 23.
- Jacquet** (Augustin). * Propositions de médecine. 11 pp. 4°. Paris, 1832, No. 183, v. 253.
- Jacquet** (Édouard-Louis). * De quelques considérations sur l'empirisme et l'exercice illégal de la médecine. 66 pp. 4°. Paris, 1864, No. 162.
- Jacquet** (Ernest). * Sur les sympathies. 50 pp. 4°. Paris, 1868, No. 173.
- Jacquet** (Franciscus Josephus). * Tentamen med.-chir. inaug. de utilitate ac præstantia unionis immediatæ vulnerum, chirurgicis operationibus relictorum. 44 pp. 4°. Gandæ, J. N. Houdin, [1827]. [P., v. 959.]
- Jacquet** (François-Augustin-Fréd.). * Considérations générales sur les fièvres intermittentes. 1 p. l., 23 pp. 4°. Strasbourg, 1832, v. 63.
- Jacquet** (Louis). * Étude sur la dyspepsie des enfants à la mamelle. 53 pp. 4°. Paris, 1876, No. 115.
- Jacquet** (U.-J.-B.). * Examen d'une nouvelle doctrine médicale sur les fièvres. x, 11-81 pp. 4°. Paris, 1817, No. 87, v. 131.
- Jacquet-Lemar** (Petrus-Alexander). * Quid possint in sanitatem quidlibet liberum vulgo decitur et liberale, necnon libertatis, quæcumque ea sit, decens et facilis usus. 16 pp. 4°. Parisiis, 1815, No. 324, v. 118.
- Jacquet-Tuffière** (Victor). * Sur l'hydrocéphale ou hydropisie du cerveau. vi, 7-20 pp. 4°. Paris, 1817, No. 219, v. 127.
- Jacquy** (Joseph). * Des affections syphilitiques du fond de l'œil. 40 pp. 4°. Paris, 1870, No. 117.
- Jacquy** (Victor-Edmond). * Des complications des phlegmons de la région carotidienne. 52 pp. 4°. Paris, 1876, No. 383.
- Jacquez** (Ém.). * De la valeur relative des bases qui ont servi à établir les classifications des affections cutanées. 45 pp. 4°. Strasbourg, 1862, No. 614, 2. s., v. 32.
- Jacquez** (P.). * Considérations physiologiques et hygiéniques sur les organes de la vue, examinés dans leurs rapports avec la lumière. 29 pp. 4°. Paris, 1837, No. 234, v. 313.
- Jacquier** (Alfred). * Du diabète traumatique. 40 pp. 4°. Paris, 1869, No. 160.
- Jacquier** (François). * Sur la nostalgie. 23 pp. 4°. Paris, 1821, No. 206, v. 169.
- Jacquier** (J.-F.). * Sur les abcès idiopathiques. 29 pp. 4°. Paris, 1815, No. 76, v. 110.
- Jacquier** (N.). * Sur le goitre. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1813, No. 30, v. 95.
See, also, **Humbert** (François) & **Jacquier** (N.) Essai et observations sur la manière de réduire, etc. 8°. Atlas, 4°. Paris, 1835. ———. Traité des difformités du système osseux. 8°. Atlas, 4°. Paris, 1838.
- Jacquier** (P.). * De l'emploi de l'oxyde de zinc dans la diarrhée. 30 pp. 4°. Paris, 1878, No. 118.
- Jacquier** (P.-V.). * Sur l'hygiène de la Guyane française. 40 pp. 4°. Paris, 1837, No. 55, v. 307.
- [Jacquin** (A.-T.). * De la santé; ouvrage utile à tout le monde. 10 p. l., 424 pp. 12°. Paris, Durand, 1762.
- Jacquin** (Auguste). * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aine. 28 pp. 4°. Strasbourg, 1862, No. 595, 2. s., v. 32.
- Jacquin** (Ch.-Irénée). Observations pratiques sur la vertu spécifique de la vaccine contre la petite-vérole. 2 p. l., 3-139 pp. 8°. Valence, J. Montal, 1822.
- Jacquin** (Gabriel). * Sur la phthisie syphilitique chez l'adulte. 288 pp. 4°. Paris, 1884, No. 293.
- Jacquin** (Hubert). * Essai sur l'anatomie et la physiologie pathologiques de la sclérose en plaques. 114 pp., 3 pl., 2 l. 4°. Nancy, 1881, 1. s., No. 132.
- Jacquin** (Joseph). * I. Dans quelles maladies internes peut-on recourir à l'emploi du feu comme moyen de traitement, et comment doit-on l'employer? II. [etc.] 38 pp. 4°. Paris, 1840, No. 47, v. 359.
- Jacquin** (Joseph Franz) [1766-1839].
Portrait in: **Portraiten-Gallerie**. 4°. Wien, 1838, No. 20.
- von Jacquin** (Nicolas Joseph) [1727-1817]. Examen chemicum doctrinæ Meyerianæ de acido pingui, et Blackianæ de aëre fixo, respectu calcis. 93 pp. 8°. Findobonæ, J. P. Kraus, 1769.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portraits of Phys. & Men of Sc., 142.—**Portraiten-Gallerie**. 4°. Wien, 1838, No. 19.
- Jacquin** (Pierre). * Étude sur l'adénite inguinale dans la blennorrhagie. 50 pp., 1 l. 4°. Paris, 1884, No. 302.
- Jacquinet** (Achille). * Des affections de l'utérus; influence de leurs sympathies sur leur diagnostic et leur traitement. 56 pp. 4°. Paris, 1868, No. 50.
- Jacquinet** (Alphonse-Étienne). * Étude sur les symptômes viscéraux de l'ataxie locomotrice progressive. 39 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 320.
- Jacquinet** (Denis-Jean). * Sur la dysenterie aiguë. 20 pp. 4°. Paris, 1828, No. 174, v. 218.
- Jacquinet** (Honoré). * Études sur l'histoire naturelle de l'homme. 131 pp. 4°. Paris, 1848, No. 210, v. 472.
- Jacquot** (A.). * Des résections nerveuses, dans les névralgies invétérées. 2 p. l., 33 pp. 4°. Nancy, 1879, No. 76.
- Jacquot** (Auguste-Bernard). * Considérations hygiéniques sur les manufactures. 39 pp. 4°. Paris, 1844, No. 193, v. 449.
- Jacquot** (Félix). Sur la contagion. 41 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1844.
— De l'origine miasmatique des fièvres endémo-épidémiques, dites intermittentes palustres, ou à quinquina; pathologie, topographie, météorologie, climatologie, statistique et géographie médicales. 155 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855.
— The same. [Avec] Étude nouvelle de l'endémo-épidémique annuelle des pays chauds, basée sur la coexistence des fièvres palustres, climatiques et mixtes. 276 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1858.
— Lettres médicales sur l'Italie, comprenant l'histoire médicale du corps d'occupation des états romains. xiv, 478 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1857.
— Du typhus de l'armée d'Orient. vii, 440 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1858.
See, also, **Bourgeois** (L.-F.) Traité de la médication complète du choléra asiatique [etc.] 8°. Paris, 1859.
— & **Topin**. De la colonisation et de l'acclimatement en Algérie. 123 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1849.
Repr. from: Spectateur militaire, Par.
- Jacquot** (François). * Considérations physiologiques et médicales sur l'habitude. 1 p. l., 26 pp. 4°. Strasbourg, 1808, v. 45.
- Jacquot** (J.). * Sur le scorbut. 27 pp. 4°. Paris, 1819, No. 54, v. 145.
- Jacquot** (J.-B.). * Essai de topographie physique et médicale du canton de Gérardmer, département des Vosges, précédé d'une notice historique. 1 p. l., 47 pp. 4°. Strasbourg, 1826, v. 55.
- Jacquot** (J.-F.). * De l'hématémèse. 23 pp. 4°. Paris, 1816, No. 172, v. 124.

- Jacquot** (J.-Émile.) *Du croup (laryngite pseudo-membraneuse). 54 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 266, v. 574.
- Jacquot** (Joseph-Hippolyte.) *Des anévrysmes de l'artère axillaire. 76 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 134, v. 433.
- Jacquot** (Lucien-Adrien.) *I. Des caractères anatomiques du choléra-morbus épidémique. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 231, v. 359.
- Jacobasch** (G. H.) Sonnenstich und Hitzschlag. vii, 136 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1879.
- Jacobasch** (Hermann.) *Zur Harnanalyse bei leucaler Leukämie. 44 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1867.
- Jacubek** (Maximilian.) *Ueber die Operation des Dammrisses. 24 pp. 8°. *München*, C. Wolf, 1838.
- Jacobowitsch** (Nicolaus.) *De saliva. 47 pp. 8°. *Dorpat*, typ. H. Laakmanni, 1848.
- , Mittheilungen über die feinere Structur des Gehirns und Rückenmarks. 45 pp. 4°. *Breslau*, 1857.
- Jacusi** (J. C.) [1849-]. *Ueber symptomatische Augenkrankheiten im Allgemeinen, und über die nephritische Retinitis im Besonderen. 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1873].
- Jacz** (Aloysius.) *De cholera orientali. 2 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. *Buda*, typ. reg. univ. *Hungarica*, [1831].
- Jadelot** (J.-Jules.) *Quelques considérations sur la physiologie et la pathologie de l'enfance. 38 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 240, v. 289.
- Jadelot** (Jean-François-Nicolas.) Description anatomique d'une tête humaine extraordinaire, suivie d'un essai sur l'origine des nerfs. 47 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, J. J. Fuchs, 1799. [P., v. 499.]
- See, also, **Humboldt** (Friedrich Heinrich Alexander). Expériences sur le galvanisme [etc.] 8°. *Paris*, 1799.—**Underwood** (Michael). Traité des maladies des enfans, etc. 2 pts. 8°. *Paris & Montpellier*, 1823.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)—**Portraits** of Celebrated French Surgs. & Phys., no. 84.
- Jadelot** (Jean-Nicolas) [1738-93]. Mémoire sur la cause de la pulsation des artères. 64 pp. 8°. *Nancy*, Valade, 1771.
- , Physica hominis sani, seu explicatio functionum corporis humani. 248 pp. 8°. *Vindobonae*, J. Thom, 1782.
- See, also, **Gautier d'Agoty** (Arnaud-Éloy). Cours complet d'anatomie. elephant fol. *Nancy*, 1773.
- Jadioux** (J.) *Sur la compression, considérée comme moyen thérapeutique. vi, 7-86 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 64, v. 80.
- , Considérations sur le traitement du choléra-morbus, rédigées d'après la demande de M. le préfet de mon département (Nièvre). 12 pp. 8°. *Paris*, Migneret, 1832.
- Jaek** (Philippus Jacobus.) *Rhapsodia meditationum et observationum medicarum nonnullarum. 19 pp. 4°. *Erlanga*, typ. *Kunstmannianis*, [1789].
- Jaekel** (Carol. Frider. Maurit.) *De abortus causis ac prophylaxi. 36 pp. 8°. *Traj. ad Viadr.*, typ. *Apitziano*, [1795].
- Jaekel** (Carol. Guil. Ludovic.) [1798-]. *De absorptione venosa. 20 pp. sm. 8°. *Berolini*, T. Brüsckche, [1819].
- , De motu sanguinis commentatio. 43 pp. 8°. *Fratislavia*, typ. *Universitatis*, [1821].
- Jäckel** (Clemens.) *Beiträge zum Symptomencomplex der Urämie, insbesondere über urämische Lähmungen. 31 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1884.
- Jaekel** (Ernst) [1851-]. *Ueber Congestionsabscesse und ihre Behandlung. 31 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1874].
- Jaekel** (Traugott Theodor.) *De illustrium oblectamentis noxiis. 32 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. *Langenhemiana*, [1759].
- For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)
- Jäderholm** (Axel.) *Studier öfver grå degeneration i ryggmärgen. [Upsal.] 29 pp., 5 pl. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1869.
- , Om den rättsmedicinska diagnosen af koloxidförgiftning. 38, 37 pp., 1 ch. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1874.
- Repr. from: *Nord. med. Ark.*, *Stockholm*, 1874, vi.
- , Undersökningar öfver blodfärgämnet och dess sönderdelningsprodukter. 52 pp., 2 pl. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1876.
- Repr. from: *Nord. med. Ark.*, *Stockholm*, 1876, viii.
- , Om methemoglobin.
- In: *SKRIFTER* til Univ. i Kjöbenhavn. v. d. Fyrarhundra Års-Fest af Karol. med.-kir. Inst. i Stockholm, 1879, 24 pp., 1 pl.
- Also, Co-Editor of: **Hygien**: Medicinsk och pharmaceutisk Månads-skrift, *Stockholm*, 1872-5.
- Jaeger** (Adolf.) *Beitrag zur Amputatio penis galvanocautica. 58 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1878.
- Jaeger** (August.) *Beiträge zur Casuistik der Kleinhirntumoren. [Strasburg.] 48 pp., 1 tab. 8°. *Tübingen*, L. F. Fues, 1879.
- Jaeger** (C. A.)
- Editor of: **Popular Homeopathic Journal**, *Elgin*, Ill., 1866.
- Jäger** (C. Friedrich.) *Medizinische Abhandlung über die Diagnose der arthritischen und syphilitischen Augen-Entzündung. 40 pp., 4 l. 8°. *Landshut*, Thomann, [1808].
- Jaeger** (Carolus.) *Fragmenta de extractione cataractae et experimenta de prolapsu artificiali corporis vitrei. 33 pp. 8°. [*Vindoboni*], A. de Haykul, [1823].
- von Jaeger** (Charles Christoph Friderich) [1775-1828].
- Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.
- Jaeger** (Christianus Fridericus) [1739-1808]. *De foetibus recens natis, jam in utero mortuis et putridis cum subjuncta epicrisi. [Resp. T. C. C. Storr.] [Tübingen.] 32 pp. 4°. [*n. p.*], lit. J. A. Sigmundi, [1767].
- See, also, **Gmelin** (Eberhardus). Diss. sistens experimenta de submersis, etc. 4°. *Tübinge*, 1779.
- Jaeger** (Christophorus Adamus Anton.) Θέσεις φυσιολογικαί continentes fundamenta rei herbariae. 9 p. l., 52 pp., 3 l., 1 pl. 4°. *Wirceburgi*, J. J. C. Kleyer, 1742.
- Jaeger** (Cornelius Georg.) Die Krätze. Nach den bisherigen ätiologischen und therapeutischen Forschungen und Leistungen. ix, 10, 104 pp., 1 pl. 8°. *Aachen*, E. ter Meer, 1854.
- Also, Co-Editor of: **Organ** für die gesammte Heilkunde, *Aachen u. Berlin*, 1852-7.
- Jaeger** (Edmund.) *Ueber die Endigung der motorischen Nerven. 13 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1867.
- Jaeger** (Eduard) Ritter von Jarthal [1818-84]. *Ueber die Behandlung des grauen Staares an der ophthalmologischen Klinik der Josephs-Akademie. x, 11-70 pp. 8°. *Wien*, C. Ueberreuter, 1844.
- , Schrift-Scalen. [German, English, and French.] 3. Aufl. 24 l. 8°. *Wien*, L. W. Seidel, 1860.
- , The same. Type-scales. 21 pp. obl. 24°. *Vienna*, Imp. Roy. Court and State Printing Establishment, 1865.
- , Nachtrag zur dritten Auflage der Schrift-scalen. 12 l. 8°. *Wien*, L. W. Seidel, 1863.
- , Ein freies Wort über medicinische Unterrichts- und Prüfungsnormen. iv, 150 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, O. Wigand, 1867.

Jaeger (Eduard) *Ritter von Jaxthal*—continued.
Ueber die Einstellungen des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge. viii, 283 pp., 5 pl. 8°. *Wien u. Paris, L. W. Seidel u. Sohn u. F. Masson*, 1861.

— Test-types for the determination of the acuteness of vision, myopia, range of accommodation, etc., corresponding to the Schrift-Scalen of Eduard Jaeger. 10 l. roy. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1868.

— Beiträge zur Pathologie des Auges. 2. Aufl. 223 pp., 30 col. pl. fol. *Wien, k.-k. Hof- und Staatsdruckerei*, 1870.

See, also, **Wells** (J. Soelberg). A treatise on the diseases of the eye. 3. Am. from 3. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1880. — The same. 4. Am. from 3. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1883.

For Biography, see *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix, 346-348 (S. Klein). Also: *Ann. d'occul. Brux.*, 1884, xcii, 277-285, port. (L. de Wecker). Also: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1884, xxii, 294-297 (H. Adler). Also: *Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1884, x, 293; 302 (L. Mauthner). Also: *Ibid.*, Beilage to No. 15, 1-7 (H. Adler). Also: *Szeméset*, Budapest, 1884, 116-119 (H. Adler). Also: *Wien. med. Bl.*, 1884, vii, 1407-1412 (L. Mauthner).

Jaeger (Eugen) [1850-]. * Ueber Behandlung der Fibromyome des Uterus mit subcutanen Ergotinjectionen. 38 pp., 11, 3 tab. 8°. *Berlin, F. A. Günther u. Sohn*, [1876].

Jaeger (F.) & **Sabouraud** (E.) Étude sur les hôpitaux-baraqués. Précédée de considérations sur l'utilité et les avantages qu'ils présentent au point de vue hygiénique, par le dr. Augel Marvaud. 63 pp. roy. 8°. *Paris, Ducher & Cie.*, 1872.

Jaeger (Franz Carl). * Zur Casuistik der Miliartuberculose. [Wurtzburg.] 20 pp. 8°. *Speyer, Jaeger*, 1870.

Jaeger (Friederic) *Ritter von Jaxthal* [1784-1871]. * De keratonyxis usu. 45 pp. 8°. *Vienne, A. de Haykal*, 1812.

For Biography, see *Ann. d'occul. Brux.*, 1873, lxi, 85-93 (L. de Wecker). Also: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1872, x, 177-181. Also: *Lancet*, Lond., 1873, ii, 352 (Wecker). Also: *Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1877, iii, Beilage zu No. 25, 1-20 (G. Preyss). Also: *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1871, xvii, 873-876 (Preyss). Also: *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 26-28. Also: *Ibid.*, 1877, xviii, 1456; 1489 (von Preyss).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Jaeger (Georg. Frid.) * Caput obstipum affectum rariorem in libris et praxi. 32 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Roebelianis*, [1737].

von Jaeger (Georg. Frid.) [1785-1866]. * De effectibus arsenici in varios organismos, nec non de indicibus veneficii ab arsenico illati. 78 pp. 8°. *Tubingæ, lit. Schrammianis*, 1808.

— Vergleichung einiger durch Fettigkeit oder colossale Bildung ausgezeichnete Kinder und einiger Zwerge. 62 pp. 8°. *Stuttgart, J. B. Metzler*, 1821.

— Ueber Balggeschwülste. 40 pp. 8°. *Berlin, J. W. Boike*, 1830.

Repr. from: *Med.-chir. Encycl.*, iv.

— Exarticulation des Oberschenkels aus dem Hüftgelenke, mit Erfolg. 8 pp., 1 pl. 8°. [*Hamburg*, 1836.] [P., v. 577.]

Repr. from: *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1836, iii.

— Beobachtung eines Stierkalbs mit einem Nebenkopfe. 6 pp., 1 pl. 8°. [n. p., n. d.] C. Repr. from: *Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch.*, 7. Deel.

— Ueber zwey am Becken verwachsene männliche Kälber. 8 pp., 1 pl. 8°. [n. p., n. d.] C. Repr. from: *Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch.*, 7. Deel.

— Ueber die Wirkungen des Arsens im Pflanzen im Zusammenhange mit Physiologie,

von Jaeger (Georg. Frid.)—continued.
Landwirthschaft und Medicinalpolizei. viii, 115 pp. 8°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1864.

See, also, **Maffei & Roesch**. Neue Untersuchungen über den Kretinismus, etc. 8°. *Erlangen*, 1844.

For Biography, see *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1866, xxxvi, 289; 295.

Jäger (Gustav). Senchenfestigkeit und Constitutionskraft und ihre Beziehung zum spezifischen Gewicht des Lebenden. v, 156 pp. 8°. *Leipzig, E. Günther*, 1878.

— Die Normalkleidung als Gesundheitsschutz. viii, 182 pp. 8°. *Stuttgart, W. Kohlhammer*, 1880.

Repr. from: *Neue Deutsche Familienblatt*.

— Ueber die Erfahrungen mit Wollkleidung, und über Nationaltracht. 24 pp. 8°. *Stuttgart, W. Kohlhammer*, 1885.

Editor of: **Jaeger's** (Prof. Dr. G.) Monatsblatt, Stuttgart, 1882-4.

See, also, **Martin** (Philipp Leopold). Dermoplastik und Museologie [etc.] 8°. *Weimar*, 1870.

Jaeger (Heinrich). * Ueber die Körperwärme des gesunden Menschen. [Tübingen.] 23 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1881.

Repr. from: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1881, xxix.

Jäger (Hermann). Beleuchtungen, Ansichten und Vorschläge zur bevorstehenden Reform des Medicinal-Wesens im königlich-preussischen Staate. 75 pp. 8°. *Neuss, L. Schwann*, 1842.

Jaeger (Hermann. Jos.) Tractatus physico-medicus de atmosphæra et aëre atmosphærico, nec non de variis gazis, vaporibus, effluviisque in eis contentis, respectu eorum in corpus humanum effectuum. xvii pp., 2 l., 232 pp. 8°. *Colonia Agrippina, H. Rommerskirchen*, 1816.

Jäger (J. Lukas). * Ueber die Verbindung des Mastdarms mit der Harnblase oder die Kloakenbildung beim Menschen. 26 pp. 8°. *München, J. A. Gieser*, 1838.

[**Jaeger** (Joannes Andreas). De febre.] 2 p. l., 70 pp., 3 l. 12°. [n. p., n. d.] Title-page missing.

Jaeger (Joannes Georgius). * De ictero flavo. 12 pp. 4°. *Herbipoli, Zinck*, [1692].

Jaeger (Joannes Georgius Josephus). * De venatione ad usum medicum. 4 p. l., 42 pp., 2 l. 4°. *Wirceburgi, J. J. C. Kleyer*, [1746].

Jaeger (Joannes Henricus) [1752-1816]. * Spicilegium de pathologia animata, præmissa tractatione de generatione æquivoca. 2 p. l., 64 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, F. A. Rosenbusch*, 1775.

For Biography, see **Baldinger** (Ernestus Godofredus).

Jäger (Joh.)¹ * De vinculo juris inter medicum et ægrotantem. [Leyden.] viii, 80 pp. 8°. *Amstelodami, C. L. van Langenhuyzen*, 1850.

Jäger (Joh.)² * Untersuchungen über die Zersetzungsprodukte des Melans und verwandter Substanzen. [Bern.] 18 pp. 8°. *Leipzig, Metzger u. Wittig*, 1876.

Jäger (Joh. Christoph) [1740-]. Beiträge zur Kriegsarzneiwissenschaft, welche auf die Erhaltung der Gesundheit der Soldaten, auf die Kriegshospitäler und auf die innerlichen Krankheiten und äusserlichen Verwundungen der Soldaten Bezug haben, für Offizier, Prediger, Aerzte, Wundärzte und Inspectoren, welche im Krieg und Frieden bei den Armeen und in den Lazarethen Deutschlands Kranke besorgen. 3 v. 8°. *Frankf. a. M., Jäger*, 1794-6.

— Umriss des Zustandes der Wundarzneykunst bei den alten Römern, vorzüglich zu den Zeiten des Celsus. Durch erläuternde Anmerkungen mit der heutigen Wundarzneykunst ver-

- Jäger** (Joh. Christoph)—continued.
 gleichen und anwendbar gemacht. xvi pp., 7 l., 254 pp. 8°. *Frankf. a. M., Jäger*, 1799.
For Biography, see Nachrichten v. d. Leben u. Schriften jeztlebender deutscher Aerzte, etc. 8°. *Hildesheim*, 1799 i, 246-255.
- Jäger** (Jos. Nic.) *Seelenheilkunde gestützt auf psychologische Grundsätze*. viii, 367 pp. 8°. *Wien, J. G. Heubner*, 1845.
 —. The same. 2. Aufl. xviii, 359 pp. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1846.
- Jaeger** (Josephus Ignatius). * *Diss. proponens inebriationis effectus generales ac specialem ejusdem influxum in morbos febriles*. 25 pp. 12°. *Ticini Regii*, [1830].
- Jaeger** (Julius). * *Ueber Punctionen der Milz zu therapeutischen Zwecken, insbesondere bei linealer Leukämie*. 66 pp., 2 tab. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1880.
- Jaeger** (Michael) [1795-1837]. *Tractatus anat. phys. de arteriarum pulsu*. 3 p. l., 60 pp. 8°. *Wircburgi, F. E. Nitribitt*, 1820.
 —. *Uebersicht der in der chirurgisch-ärztlichen Klinik des königl. Universitäts-Krankenhauses zu Erlangen, vom 1. October 1826 bis zum 1. October 1827 behandelten Krankheitsfälle und verrichteten Operationen*. 24 pp. 8°. *Erlangen, Junge*, [1828].
 —. *Die Entzündung der Wirbelbeine, ihre Arten und ihr Ausgang in Knochenfrass und Congestionsabscess. Eine Monographie*. x, 109 pp. 8°. *Erlangen, J. J. Palm & E. Enke*, 1831.
 —. *Operatio resectionis conspectu chronologico adumbrata*. viii, 26 pp. 4°. *Erlangæ, Palm et Enke*, 1832.
 —. *Ueber Fracturen*. 2 p. l., 216 pp. 8°. *Leipzig, Gebhardt*, 1837.
See, also, Walther (W.), Jaeger (M.) & Radius (J.) Handwörterbuch der gesammten Chirurgie und Augenheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1836-40.
For Biography, see Med. Alm., Berl., 1841, 137-146.
- Jaeger** (Petrus Hildebrand). * *De arthritide*. 28 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. Stephanianis*, [1780].
- Jäger** (Thiébaud-Victor). * *Des maladies du placenta*. 1 p. l., 52 pp. 4°. *Strasbourg*, 1845, No. 142, v. 11.
- Jaeger** (Wilhelm). * *Die Varietäten der Oculomotoriusgruppe, des Trigemini und Vagus*. 48 pp., 2 l. 8°. *Gießen, Brühl*, 1864. c.
- Jäger** (Wilhelmus Fridericus)¹. * *Medicæ quædam annotationes ad Thomasianam disputationem de præsumptione furoris atque dementiæ*. 29 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Roebelianis*, [1730].
 —. *Fragmenta dynamices Hippocratico-Galenicæ sparsis monumentis memoriæ prodita*. 24 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Schammianis*, [1759].
- Jaeger** (Wilhelmus Fridericus)² [1812-34]. * *De holothuriis*. 40 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Turici, typ. Gessnerianis*, [1833].
- Jaeger** (Wolfgangus Sebastianus). * *De medica venationis consideratione*. 16 pp. 4°. *Altorfi Noricorum, typ. J. G. Kohlesii*, [1734].
- Jäger-Luroth** (J.). * *Die Regio thyroidea mit besonderer Berücksichtigung der Blutgefäße*. 66 pp., 2 pl. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1883.
- Jaeger's** (Prof. Dr. G.) Monatsblatt. Organ für Gesundheitspflege und Lebenslehre. Hrsg. von Gustav Jaeger. v. 2-4, Nov., 1882, to Dec., 1885. 3 v. 8°. *Stuttgart*. Current.
- Jaegers** (Wilhelm). * *Ueber die erworbene Vaginalatresie*. 43 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1881.
- Jaegerschmid** (Gustavus Fridericus). * *De catarrho præfocante*. 40 pp. 4°. *Jenæ, ære Beyeriano*, [1763].

Jaegerschmid (Gustavus Fridericus)—cont'd.
 —. *Unterricht für die Hebammen in den Badischen Landen*. 2 Theile in 1 v. 13 p. l., 175 pp.; 9 p. l., 188 pp. 12°. *Carlsruhe, M. Macklot*, 1775-6.

CONTENTS.

1. Theil, welcher die Geburtshülfe enthält.
 2. Theil, welcher die Verpflegung der Schwangeren, Kinderbetterinnen und Kinder enthält. Fortgesetzt von Christian Ludwig Schweickhard.
- For Biography, see Faselius (Joannes Fridericus).*
- Jägerschmid** (Gustavus Victor). *De ossificatione præternaturali*. 40 pp. 4°. *Argentorati, lit. D. Maagii*, [1720].
- Jaegerschmid** (Gustavus Victor Theophorus) [1768-]. * *De aceti camphorati usu tam interno quam externo, in morbis putridis salubri*. 56 pp. 8°. *Marburgi Hessorum, typ. academ.*, [1792].
- Jägerschmidt** (Joh. Victor). * *Infantem epilepticum cognoscendum curandumque exponit*. 16 pp. 4°. [*Aldorff*], *lit. H. Meyeri*, [1684].
 —. *Mineralische Wasser-Nymphe, das ist: Beschreibung von dem mineralischen Halt, Tugend, Kraft, und Wirkung der Saurbrunnen, auch in was vor Zuständen selbige nützlich, oder gar nicht zu gebrauchen und wie sich darin zu verhalten, samt angefügter Diet, oder Lebens-Ordnung. Alles aus den wahren Principiis und Experimentis physicis . . .* 1 p. l., 124 pp. 12°. *Augsburg, J. E. Geiger*, 1711.
- Jachkel** (Theodorus Traugott). * *Aetiologia fluxus menstrui mulierum*. 39, xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1784].
For Biography, see Gehler (Joannes Carolus).
- Jaehne** (Emanuel Hermannus) [-1833]. * *De hydropæ acuto hyperthénico*. 3 p. l., 54 pp., 1 pl. 8°. *Vratislaviæ, typ. Kreuzero-Scholtzianis*, [1822].
- Jachnel** (Joann. Gottlob.) [1810-]. * *De gummi ammoniaco*. 35 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1837].
For Biography, see Weber (Ernestus Henricus).
- Jaehner** (Friedrich) [1851-] * *Zur Aetiologie der Pocken*. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873]. c.
- Jaenichen**. *Quelques réflexions sur le choléra-morbus*. iv, 130 pp. 8°. *Moscou, A. Semen*, 1831.
- Jaenecke** (Joannes). * *De variis calcinationis modis potioribusque corporum inde orundis mutationibus*. 1 p. l., 36 pp., 2 l. 4°. *Gottingæ, ex off. Barmeriana*, [1770].
- Jaenecke** (Joannes Fridericus Conradus). * *De hæmorrhoidibus*. 30 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, typ. Barmerianis*, [1791]. [*Also, in: P., v. 336.*]
- Jaenecke** (Thomas Christianus Godofredus). * *De tumultuaria variolis naturalibus medendi ratione*. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Halæ, typ. Hendelianis*, [1769].
- Jaeneke** (Augustus Eduardus) [1807-32]. * *De gastritide chronica*. 38 pp., 2 l. 8°. *Berolini, F. Nietack*, [1830].
- Jaeneke** (Jo. Chr. Godofred.) * *De hydrothorace*. 44 pp. 8°. *Halæ, typ. Trampianis*, [1797].
- Jaenger** (Pierre-Paul). * *De la respiration dans la série des animaux*. 39 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 32, v. 204.
- Jaenichen** (Joannes Godofredus). * *Pentas observationum medicarum*. 20 pp. 4°. *Halæ, J. C. Hendel*, 1768.
Also, in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 107-109.
- Jaenichen** (Paulus Mauritius) [1843-]. * *De rhachitide*. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1867].
- Jaenichen** (Samuel). * *De querquero veterum*. 35 pp. 4°. *Francof. ad Viadr., lit. C. Zitzleri*, [1710].

- Jaenicke** (Adolph). * Photometrische Untersuchungen des Blutes. 24 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1879.
- Jaenicke** (Arthur) [1854-]. * Senile Herzveränderungen. 57 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Brehmer u. Minuth*, 1876.
- Jaenicke** (Joh.) * Beitrag zu den Anomalieen der Schädelbasis. 19 pp., 1 pl. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1877.
In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxiv, 1877, vii, Med. v.
- Jänisch** (Alexander Fridericus). * De crisisbus, potissimum quæ in febris occurrunt. 56 pp. 8°. *Dorpat, lit. M. G. Grenzi*, 1814.
- Jaenisch** (Carolus Sigismundus). * De noxa pharmacophilias, von dem Schaden des vielen und beständigen Medicinirens. 23 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1755].
- Jaenisch** (Christianus Gottlob). * Calculorum considerationem theoreticam publice defendet. 34 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. Curtianis*, [1758].
- Jaenisch** (Christianus Rudolphus). * De pollutione nocturna. 2 p. l., 44 pp., 1 l. 4°. *Gotttingæ, in off. Barmeriana*, [1795]. [*Also, in: P., v. 482.*]
- Jaenisch** (Godofredus Jacobus)¹. * De usu vaporum et suffitum in curatione morborum. 3 p. l., 28 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorri*, [1734].
- Jaenisch** (Godofredus Jacobus)² [1752-1830]. * Phthiseos ex ulcere curationes antiquæ. xlvii pp., 1 l. 4°. *Gotttingæ, F. A. Rosenbusch*, [1775].
- Jaenisch** (Henricus). * De compressione corporum vertebrarum. 25 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Vratislaviæ, W. Friedrich*, 1858.
- Jaenisch** (Herm. Rich. Rob.). * De phlegmasia alba dolente. 40 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, 1849.
- Jaenisch** (Joannes Henricus). * De vermibus, et præcipue de specie illa vermium intestinalium quam tæniam vocamus. 56 pp., 2 pl. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1755].
For Biography, see Kalschmied (Car. Frid.)
- Jaenisius** (Joh.) [1636-1707].
Preuss (G. B.) Memoria Jaenisiana. Ephem. Acad. nat. curios., Norib., 1712, centuria iii-iv, app., 169-200, port. *Portrait in: Collection*—van Kaathoven.
- Jaensch** (Godofredus Ferdinandus). * De efficaci mercurialium usu chirurgico.
In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipzig*, 1776, iv, 129-132.
- [Jaquemyns.]** Tarif du salaire des personnes qui exercent la médecine, la chirurgie, ou l'art des accouchemens, approuvé par les états députés de la province de Hollande, partie méridionale, conformément à l'arrêté de S. M. du 31 mai 1818, et les instructions y jointes; suivi du tarif des droits d'examen et d'admission, ainsi que de celui des droits du visa des diplômes, pour la commission médicale provinciale, siégeant à Bruges. 1 p. l., 36 pp. 12°. *Roulers, D. Van Hee*, 1824.
- Jaquemyns** (Eduardus). * De acido hydrocyanico. 24 pp. 4°. *Leodii, P. J. Collardin*, 1829.
- de Jaer** (Hiacinthe). * Observations sur plusieurs maladies, suivies de quelques propositions physiologiques. 22 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 44, v. 66.
- Jaesche** (Emanuel). * De telis epithelialibus in genere et de vasorum sanguiferorum, parietibus in specie. 29 pp., 1 pl. 4°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1847.
- Jäsche** (Georgius) [1815-76]. * De apoplexio pulmonali. 48 pp. 8°. *Dorpat, typ. hered. Lindforsianorum*, 1838.
- Beiträge zur plastischen Chirurgie. 2 p. l., 50 pp., 2 pl. 8°. *Mitau, G. A. Reyher*, 1844.
For Biography, see St. Petersburg. med. Wchnschr., 1876, i, No. 42, 5.
- Jaesche** (Robertus). * De sensuum externorum epigenesi in animalium serie generatim agitur. 80 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schuenmanni*, 1835.
- Jäschke** (Arnold). * Ueber Lähmungen nach acuter Arsenikvergiftung. 35 pp., 1 l. 8°. *Breslau, P. Cohn*, [1882].
- Jäschke** (C.) Die preussischen Baupolizeigesetze und Verordnungen, mit besonderer Berücksichtigung der in der Haupt- und Residenzstadt Berlin und in der Provinz Brandenburg geltenden baupolizeilichen Vorschriften, ursprünglich herausgegeben. Fünfte Auflage von F. Seydel. ix pp., 1 p. l., 338 pp. 8°. *Berlin, C. Heymann*, 1882.
- Jäschke** (Georgius Fridericus). * De mensium insolitis viis. 40 pp., 4 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, 1707.
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1758, iv.
For Biography, see Stahl (Georg. Ernest.)
- Jäschke** (Gottlob Nathanaël). * De morbo ructuoso Hippocratis. 32 pp. sm. 4°. *Francof. cis Viadr., P. Schwartz*, [1734].
- Jaessing** (Fridricus Gottf.). * De morbis ex vitæ genere. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, 1774.
For Biography, see Bose (Ernestus Gottlob.)
- Jaffa.**
See Cairo.
- Jaffé** (Christian). * Beschreibung und Epicrise eines Falles von Cystosarcoma phylloides mit medullarem Parenchym. 25 pp., 2 pl. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1855.
- Jaffé** (Karl). * Ueber die Anwendung des Ferrum candens bei chronischen Gelenkrankheiten. 56 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1877.
— Ueber Darmresection bei gangränösen Hernien.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1881, No. 201 (Chir., No. 63, 1659-1702).
- Jaffé** (Ludovic. Benedictus) [1801-]. * De contagio phthisico. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1828].
- Jaffé** (Max Eduard). * Ueber Darmnaht. 39 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1883].
- Jaffé** (Maximilian Benedict) [1820-]. * De dyscrasia. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1844].
- Jagemann** (Eduardus) [1815-]. * De dysenteria. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis*, [1840]. [*Also, in: P., v. 165.*]
- Jagemann** (Joann. Mich. Augustinus) [1740-]. Circa medicinam forensem proxime legendam prænotiones de iis, quæ circa morbos epidemicos in Eisfeldia terra Moguntina ex cura principis electoris et regiminis facta sunt. 22 pp. sm. 4°. *Erfordiae, H. R. Nonn*, [1772].
- de Jager** (Lambertus). * Exercitatio exhibens trinas, de morbis in nosocomio Acad. Trajectino curatis observationes. 36 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, O. J. van Paddenburg*, [1807].
- de Jager** (Pieter). * Iets over spier-irritabiliteit. 3 p. l., 60 pp., 2 l. 8°. *Groningen, A. L. Scholtens*, 1861.
- de Jager** (Simon). * Over de bloedsbeweging in de longen. 2 p. l., 112 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1879.
- Jager** (Wilhelmus). * De juriurum hominibus conatorum justa defensione. 2 p. l., 57 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1770. [P., v. 1004.]
- de Jager Meezenbroek** (Roelf Menno). * Bijdrage tot de kennis van het reutelen. 1 p. l., 79 pp. 8°. *Utrecht, G. Metzelaar*, 1883.
- Jagetho** (Theodor). * Beiträge zur chirurgischen Osteologie. 31 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

Jaggard (W. W.)

Co-Editor of: Chicago (The) Medical Journal and Examiner, 1884.

Jaggary.

Is jaggary an antiscorbutic? *Lancet*, Lond., 1880, i, 587.

Jagielski (Apollinaris Victor). Koumiss and its use in medicine. 39 pp. 8°. *London, E. Chapman*, 1870.

— The same. 32 pp. 8°. *Chicago, A. Arend*, 1874.

— On Marienbad Spa and the diseases curable by its waters and baths. vi, 185 pp., 1 map. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1873.

Jagielski (Josephus Antonius) [1792–]. *De fistulis urinariis, adjecta hujus morbi historia. 44 pp. sm. 8°. *Berolini, formis Brueschkeianis*, [1820].**Jagnaous.**

Capus (G.) La vallée des Jagnaous. *Rev. d'ethnog.*, Par., 1885, iv, 233–253, 1 map.

Jago (James). Ocular spectres and structures as mutual exponents. A treatise. Eustachian tube, why opened in deglutition. A paper. vii, 110 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1856.

— Entoptics, with its uses in physiology and medicine. xv, 188 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill & Son*, 1864.

Jagot (Léon). *Étude sur la cure radicale des hernies. 88 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 3.

— Étude sur l'hérédité. 16 pp. 8°. *Angers, Germain & G. Grassin*, 1883.

Jagot-Lacoussière (F. -Gustave). *Recherches sur la cardialgie et sur le traitement qui lui est propre. 32 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 52, v. 472.**Jagot-Lacoussière (Xavier).** *De la dilatation rapide de quelques cavités naturelles (rectum, urètre chez la femme) au point de vue du diagnostic et du traitement. 39 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 155.**Jagou (J. -Louis).** *Étude anatomo-physiologique de l'épilepsie, sa pathogénie et son traitement. 63 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 45.**Jagou (Pierre).** *Sur la gangrène humide, ou pourriture d'hôpital. 24 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 481, v. 56.**Jagu (A.).** *Contribution à l'étude de l'entorse du genou. 56 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 142.**Jagu (Albert).** *Contribution à l'étude de la nécrose de cause phosphorée. 64 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1873, No. 491.

— The same. 68 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

Jagueneau (Alphonse). *Essai sur la symptomatologie et le diagnostic de la phthisie pulmonaire commençante. 104 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 135.**Jahan (Henri).** *Propositions générales sur les poisons animaux. 11 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 303, v. 51.**Jahde (Territory of).**

See **Fever (Malarial, History, etc., of)**, by localities.

Jahn (A.) Vorläufige Beurtheilung der Contact- und chemischen Hypothese des Galvanismus . . . (Mit beigefügten Gesetzen für die Zöglinge des Vitzthum-Blochmann'schen Gymnasial-Erziehungshauses.) iv, 100, 18 pp., 4 tab. 8°. *Dresden, E. Blochmann*, 1842.**Jahn (Adalbertus).** *De sanatione per primam intentionem disquisitio histologica. 24 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Halis Sar., typ. Schwetschkeianis*, 1862. C.

— De osteomyelitis diffusa, commentatio. Socio ad respondendum assumptus G. Hellwig. 31 pp. 8°. *Hale, formis Ploetzianis*, [1867].

Jahn (Augustus Fridericus Guilielmus Ernestus). *De respiratione foetus et neonogeni. 32 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemia*, [1774].

For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).

Jahn (Augustus Theodorus Fridericus Arminius). *Pauca de operatione synechiarum oris interiorum. 30 pp. 8°. *Lipsiae, typ. A. T. Engelhardtii*, 1856. C.**Jahn (B.)** Vollständiges Verzeichniss der activen Sanitäts-Officiere des deutschen Reichsheeres und der kaiserlichen Marine, mit genauer Angabe der Beförderungen in die einzelnen Rangstufen. 1. Jahrg. 32 pp. 8°. *Burg, A. Hopper*, 1882.**Jahn (Benedict. Gabriel.)** *Februm verminosarum examen. 40 pp. 8°. *Hale, typ. Batheanis*, [n. d.]**Jahn (Carolus Fridericus).** *De metastasibus. 24 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Klauarthia*, [1799].**Jahn (Chr. Adolphus Bernardus)** [1838–]. *De cyclopia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1860].**Jahn (Ernst).** *Ueber die Behandlung und Heilung eines Schlüsselbeinbruches. 18 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1870.**Jahn (Ferdinand).** Ahnungen einer allgemeinen Naturgeschichte der Krankheiten. xii, 251 pp. 8°. *Eisenach, J. F. Baercke*, 1828.

— Darstellung der Erscheinungen und der Behandlung der asiatischen Cholera. Auf Befehl der Herzogl. S. M. Landesregierung für die Landärzte des Herzogthums Meiningen. 32 pp. 8°. *Hildburghausen, Kesselring*, 1831.

Also, *Co-Editor of: Medicinisches Conversationsblatt*, Hildburghausen, 1830–32.

Jahn (Frider. Guilielm.) *De dysenteria. 24 pp. 8°. *Lipsiae, typ. Staritzii*, [1841].**Jahn (Fridericus)** [1766–1813]. *De utero retroverso. 44 pp. 12°. *Jenæ, lit. Göpferdtianis*, [1787].

Also, *in: FRANK (J. P.)* Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1789, vi, 133–186.

Also, *in: SCHLEGEL (J. C. T.)* Sylloge. 8°. *Lipsiae*, 1795, i, 601–636.

— Neues System der Kinderkrankheiten nach Brownischen Grundsätzen und Erfahrungen ausgearbeitet. 10 p. l., 472 pp. 8°. *Arnstadt u. Rudolstadt, Langbein u. Klüger*, 1803.

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gott.) Also: **Nachrichten** von dem Leben und Schriften jetztlebender deutscher Aerzte, etc. 8°. *Hildesheim*, 1799, i, 255–258.

Jahn (Friedrich). *Ueber die Wirkung und Anwendung des Brech-Wein-Steins, in grossen Dosen bey Lungen-Entzündungen. 16 pp. 8°. *Culmbach, G. A. W. Spindler*, 1838. C.**Jahn (Heinrich G. A.)** *Ueber den Typhus. 29 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker*, 1844.**Jahn (Jac. Dider. Ludovicus).** *De ethanasia. 25 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1839. C.**Jahn (Jacob. Dieteric.)** *De situ uteri obliquo. *In: SCHLEGEL (J. C. T.)* Sylloge op. min., etc. 8°. *Lipsiae*, 1795, i, 257–288.**Jahn (Joannes George).** *De operationibus atque viis medicamentorum externorum stases systematis lymphatici submoventium. 30 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Goepferdtii*, [1792].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gothfrid.)

Jahn (Joannes Georgius). *Experimenta et conjecturae circa sedimentum olei vitrioli album. 36 pp., 2 l. sm. 4°. *Erlangæ, apud J. D. M. Camerarium*, [1764].**Jahn (Joannes Guilielmus Fridericus).** *De insolita calculi ingentis per scrotum exelusione. 28 pp. 4°. *Vitembergæ, E. G. Eichsfeld*, [1750].

Also, *in: HALER. Disp. chir. [etc.]* 4°. *Lausannæ*, 1755, iv, 47–66.

For Biography, see **Triller** (Daniel Willhelm).

Jahn (Joh. Friedrich). *Ueber Ichthyosis congenita. 16 pp. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1869. [P., v. 279.]**Jahn (L. Christian).** Deutsche physiologia medico-chirurgica, oder: höchstnothwendige Lehre von dem Menschen . . . alles nach denen Principis physico-mechanicis abgefasst, und deutlich

Jahn (L. Christian)—continued.

gewiesen wird, dass die Energia Animæ rationalis mit nichten alle Bewegungen sowohl in dem gesunden, als auch kränklichen Zustande des Leibes anstelle, einem jedweden, und insonderheit denen Chirurgen mit zum besten, ans Licht gestellt. 7 p. l., 452 pp., 13 l. 8°. *Dresden, J. N. Gerlach, 1756.*

Jahn (Ludovicus). * De ectopia intestinorum phrenica acquisita. 12 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1867.*

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xiv, 1867, vii, Med. iv.

Jahn (Max)¹. * Einige Fälle von Cataracta traumatica. 20 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1868.*

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, 1868, vii, Med. xxvii.

Jahn (Max)². * Ueber Fissura sterni congenita und über die Herzbewegung, insbesondere den Herzstoss. 32 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1874.*

Jahnke (Joh. Rob. Chr.) * De partu præmature arte provocato. 1 p. l., 80 pp. 8°. *Gryphie, F. G. Kunike, 1844.*

Jahn (Eduardus Stanislaus). * Diss. sistens casum intermittens atypicæ cum vitiis organicis cordis hepatis et lienis in clinico medicæ Pragensi anno 1838 tractatum. 29 pp., 1 l. 8°. *Praga, T. Thabor, [1839].*

Jahr (G. H. G.) Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel. 2. Ausg. xx, 727 pp. 8°. *Düsseldorf, J. E. Schaub, 1835.*

— The same. Manual of homœopathic medicine. Transl. from the German by authority of the North American Academy of the Homœopathic Healing Art. With an introduction and some additions by C. Hering. 600 pp. 8°. *Allentown, Pa., 1838.*

— The same. Nouveau manuel de médecine homœopathique. 2 v. xxxix, 584 pp.; xxvii, 612 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière, 1840-41.*

— The same. New manual of homœopathic practice, edited, with annotations, by A. Gerald Hull. 2. Am. from 3. Paris ed. 2 v. xlii, 651 pp.; xxiii, 710 pp. 8°. *New York, W. Radde, 1841-2.*

— The same. A new manual of homœopathic practice. Edited, with annotations and additions, by F. G. Snelling. 6. Am. ed. With an appendix of the new remedies, by C. J. Hempel. 1200, 72 pp. 8°. *New York, Boericke & Tafel, 1870.*

— New homœopathic pharmacopœia and posology, or the preparation of homœopathic medicines and the administration of doses. Transl., with additions, by James Kitchen. xxii, 9-306 pp. 8°. *Philadelphia, J. Dobson; New York, W. Radde, 1842.*

— Tratamiento homeopático curativo e preservativo del cólera, obra útil á todas las familias . . . puesto en Español bajo la direccion del Dr. Juan Sanlléhi. 75 pp. 8°. *Madrid, Bailly-Baillière, 1853.*

Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie. Hrsg. von E. H. Kisch. Jahrg. 1-10, April 1871-80. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1871-81.*

A continuation of: **Allgemeine** balneologische Zeitung. 1871-6 issued in 2 parts annually; 1877-80 in 1 part annually.

Jahrbuch der Chemie und Physik. Hrsg. von Dr. J. S. C. Schweigger und Dr. F. W. Schweigger-Seidel. [Monthly; 3 v. annually.] v. 16-24, 1826-8. 9 v. 8°. *Halle.*

v. 16 is v. 46 of: **Journal** für Chemie und Physik.

Jahrbuch der gesamten Staatsarzneikunde. Hrsg. von C. F. L. Wildberg. v. 1-7, 1835-40. 8°. *Leipzig, J. J. Weber.*

A continuation of: **Magazin** für die gerichtliche Arzneiwissenschaft.

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des deutschen Reichs. Franz von Holtzendorff. v. 1. vi, 711 pp. 8°. *Leipzig, Duncker u. Humblot, 1871.*

Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Fr. Mayr, Haupt-Redacteur; L. M. Politzer, M. Schuller, Mit-Redacteure. v. 1-7, July 1, 1857-65. 8°. *Wien.*

Want v. 8, 1865-6. F. Mayr died Aug. 3, 1863. In 1864, v. 7, H. Widerhofer added as editor.

— The same. Neue Folge. Hrsg. von Prof. Binz [et al.] unter Redaction von Prof. Widerhofer, Dr. Politzer [et al.]. Jährlich 4 Hefte. v. 1-22, Nov. 25, 1867-85. 8°. *Leipzig.*

Current. Indexes to v. 1-20 accompany.

Jahrbuch für die Leistungen der gesammten Heilkunde. Von Johann Jacob Sachs. v. 6-10, 1837-41. 5 v. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1838-42.*

Title of v. 1-5 was: **Leistungen** (Die) und Fortschritte der Medizin in Deutschland. v. 6, for 1837, is also called M. J. Bluff's Uebersicht der Leistungen und Fortschritte der Medicin. After 1837 title is: **Repertorisches** Jahrbuch für die Leistungen [etc.]

Jahrbuch für Militär-Aerzte. Hrsg. von Dr. Anton Loeff. v. 3-5, 1867-9; v. 13-20, 1878-85. 11 v. 12°. *Wien, W. Braumüller.*

Current. v. 13 edited by Carl Krans; v. 14-20 by Paul Myrdacz and F. Höny.

Jahrbuch für die Pharmacie. See **Berlinisches** Jahrbuch für die Pharmacie, [etc.]

Jahrbuch für Physiologie und Pathologie des ersten Kindesalters. Unter der Redaction von Gottfried Ritter von Rittershain. v. 1, 1868. 272 pp. 8°. *Prag, H. Dominicus.*

Completed. Continued as: **Oesterreichisches** Jahrbuch für Pädiatrik.

Jahrbuch der praktischen-polizeilichen und gerichtlichen Thierheilkunde von und für Bayern. In Verbindung mit vielen Hrn. Gerichts-, Militair- und Civil-Veterinairärzten herausgegeben von der Litteratur-Commission des Industrie- und Cultur-Vereins zu Nürnberg. Dirigirt von Dr. Jac. J. Weidenkeller. v. 1-3, 1830-33. 8°. *Nürnberg.*

Jahrbuch für practische Aerzte. (Fortsetzung von Graevell's Notizen.) Unter Mitwirkung von Fachgelehrten hrsg. von Paul Guttmann. v. 1-7, 1877-84. 8°. *Berlin, A. Hirschwald.*

Current. 3 nos. form 1 vol. A continuation of: **Notizen** für praktische Aerzte [etc.]

Jahrbuch für praktische Pharmacie und verwandte Fächer. Hrsg. von der Pflizischen Gesellschaft für Pharmacie [etc.], unter Redaction von J. E. Herberger u. F. L. Winckler. Neue Folge. v. 1-24, 1841-53. 8°. *Landau, J. Bauer.*

1 v. annually in 1841-2; then 2 v. annually. In 1849-53 sub-title: **Zeitschrift** des allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins. Abtheilung Süddeutschland. In 1853 published in Ludwigshafen. Continued as: **Neues** Jahrbuch für Pharmacie [etc.]

Jahrbuch der practischen Medicin. Hrsg. unter Mitwirkung von A. Baginsky [et al.] von Paul Börner, in Berlin. v. 1-7, 1879-85. 8°. *Stuttgart, F. Enke.*

Current.

Jahrbuch der Staatsarzneikunde. Hrsg. von Johann Heinrich Kopp. v. 1-11, 1808-19. 8°. *Frankfurt a. M., J. C. Hermann.*

Jahrbücher des ärztlichen Vereins zu München. v. 1-4, 1835-42. 8°. *München, A. Weber.*

Completed.

Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle. Hrsg. von Peter Krukenberg. v. 1, 1820; v. 2, 1824. 8°. *Halle.*

Jahrbücher für Anthropologie und zur Pathologie und Therapie des Irreseyns. In Verbindung

Jahrbücher für Anthropologie [etc.]—cont'd. mit mehreren Gelehrten hrsg. von Friedrich Nasse. v. 1., 1830. 3 p. l., 322 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, C. Knobloch.*

All published. A continuation of: **Zeitschrift** für die Anthropologie.

Jahrbücher für Deutschlands Heilquellen und Seebäder. Hrsg. von C. v. Graefe und M. Kallisch. v. 1-5, 1836-40. 8°. *Berlin, Klemann.*
Completed.

Jahrbücher der Gefängniskunde und Besserungsanstalten, hrsg. von Heinrich Julius, F. Noellner und G. Varrentrapp. v. 1-9, 1842-6. 8°. *Frankfurt a. M., 1842-4; Darmstadt, 1844-6.*

Jahrbücher der Heilquellen Deutschlands, insbesondere des Taunus. Hrsg. von H. Fenner von Fenneberg und H. A. Pez. v. 1-2, 1821-2. 8°. *Wiesbaden, L. Schellenberg.*

In v. 2 S. J. L. Döring and E. H. Höpfner added as editors.

Jahrbücher der homöopathischen Heil- und Lehranstalt zu Leipzig. Hrsg. von den Inspectoren derselben (Müller, Hartmann, Haubold). Hfte. 1-3, 1833-4. 1 v. 492 pp. 8°. *Leipzig.*

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin. Hrsg. von Carl Christian Schmidt. [Monthly; 4 v. annually.] v. 1-40, 1834-43. roy. 8°. *Leipzig, O. Wigand.*

Continued as: **Schmidt's** Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin.

Jahrbücher der kaiserlich-königlichen Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, von Carl Jelinek und Carl Fritsch. Neue Folge. v. 7-10, 1870-73. 4 v. 4°. *Wien, W. Braumüller, 1873-4.*

Jahrbücher für den Lebens-Magnetismus oder neues Askläpieion. Allgemeines Zeitblatt für die gesammte Heilkunde nach den Grundsätzen des Mesmerismus. Hrsg. von Dr. K. Ch. Wolfart. v. 1-5. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus, 1818-23.*

Completed.

Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft. Verfasst von einer Gesellschaft von Gelehrten und hrsg. durch A. F. Markus und Fr. Wilh. Jos. Schelling. v. 1-3, 1805-8. 8°. *Tübingen, J. G. Cotta.*

Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Hrsg. von Dr. C. L. Kirschbaum. v. 19-22, 1860-8; v. 25-30, 1871-7. 10 v. 8°. *Wiesbaden, J. Niedner.*

Jahrbücher der philosophisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Hrsg. von J. B. Friedreich. v. 1, 1828. 608 pp. 8°. *Würzburg, C. Strecker.*

In 1830 continued as: **Neue** Jahrbücher der königlichen [etc.]

Jahrbücher für praktische Heilkunde. Hrsg. von Fr. Oesterlen. [Bimonthly.] v. 1, Jan.-Dec., 1845. 914 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp.*
Completed.

Jahrbücher für Psychiatrie. (Neue Folge des psychiatrischen Centralblattes.) Hrsg. vom Vereine für Psychiatrie und forensische Psychologie in Wien. Redigirt von M. Gauster und Th. Meynert. v. 1-5, 1879-84; No. 1, v. 6, 1885. 8°. *Wien.*

Current. A continuation of: **Psychiatrisches** Centralblatt. In v. 2 Dr. Meynert sole editor; v. 3, J. Fritsch added.

Jahrbücher der deutschen Medicin und Chirurgie. Mit Zugabe des Neuesten und Besten aus der ausländischen medicinischen Litteratur. Hrsg. von Chr. Friedr. Harles. Jahrg. 1, 3 Bde. à 2 Hfte. 1813. 3 v. 8°. *Nürnberg, J. L. Schrag.*

Want no. 2, v. 2. Continued in 1819 as: **Neue** Jahrbücher [etc.]

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik. Hrsg. von N. Pringsheim. [Quarterly] v. 1-10, 1858-76. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1858-64; Leipzig, W. Engelmann, 1865-76.*
v. 10 contains general index to v. 1-10.

Jahresbericht der chirurgischen Klinik des Prof. von Dunreicher in Wien. Schuljahr 1869-70. Von J. Hofmökler und E. Albert. 101 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1871.*

Bound with: **MEDICINISCHE** Jahrb., Wien, 1872.

Jahres-Bericht über die chirurgische Thätigkeit im Cölner städtischen Bürger-Hospitale, während des Jahres 1875. Von B. Bardenheuer. 413 pp., 1 l. 8°. *Cöln, J. Mellinhaus, 1876.*

Jahresbericht über die Fortschritte der chemischen Technologie für Fabrikanten, Hütten- und Forstleute, Chemiker und Pharmaceuten. Hrsg. von Dr. Johannes Rudolph Wagner. 1-15. Jahrg. mit Generalregister über Bde. 1-10, bearbeitet von Dr. F. Gottschalk. 1855-69. 16 v. 8°. *Leipzig, O. Wigand.*
Prof. von Wagner died Oct. 4, 1880.

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der reinen Chemie, bearbeitet im Verein mit mehreren Fachgenossen und hrsg. von Dr. Wilhelm Staedel. v. 1. Bericht für 1873. 558 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1874.*

Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern, im Vereine mit mehreren Gelehrten hrsg. von C. Canstatt. Jahrg. 1-25, 1841-65. 56 v. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1842-65.*

Jahrg. 1843 hrsg. von C. Canstatt und Eisenmann; 1849-50, von Eisenmann; und 1851-65 redigirt von Scherer, Virchow und Eisenmann; in 1856 also Friedreich. See

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte der gesammten Medicin, for continuation.

Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten in- und ausländischen Medicin. Hrsg. von Alex. Goeschel. v. 1, 1842, 4 Hfte.; v. 2, 1843-4. 2 v. 8°. *Leipzig, O. Wigand.*

1 v., also, under title: Carl Chr. Schmidt's Encyclopädie der gesammten Medicin, fortgesetzt von Alex. Goeschel, 2. Suppl.-Bd.

Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene im Jahre 1883. Von J. Uffelman. 1 v. 8°. *Braunschweig, 1884.*

A supplement to: **Deutsche** Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege.

Jahresbericht über die Fortschritte der Pharmacognosie, Pharmacie und Toxicologie, hrsg. von Wiggers und Th. Husemann. [Neue Folge des mit Ende 1865 abgeschlossenen Canstatt'schen pharmaceutischen Jahresberichts.] v. 1-19, 1866-84. 8°. *Göttingen, 1867-85.*

Current. v. 10-13, 1875-8, edited by G. Dragendorff; v. 14 by N. Wulfberg, W. Marmé added; v. 16-17 by H. Beckurts.

Jahresbericht über die Fortschritte der Pharmacotherapie. Ein Nachschlagebuch für Lehrer der medicinischen Wissenschaften, Aerzte und Apotheker. Hrsg. von Eduard Rudolf Kobert. v. 1, 1884. 515 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner, 1885.*

Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften von Jacob Berzelius. Aus dem Schwedischen übersetzt von F. Wöhler. v. 9-17, 1829-37. 8 v. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1830-38.*

Want v. 11, for 1831, published in 1832.

Jahresbericht über die Fortschritte der Thierchemie. Hrsg. von Dr. Richard Maly. v. 1-14, 1871-83. 8°. *Wien, 1873-4; Wiesbaden, 1874-85.*
Current. v. 6 edited by Felix Hoppe-Seyler. In v. 11-13 sub-title: "oder der physiologischen und pathologischen Chemie."

Jahresbericht der kgl. Central-Thierarznei-Schule in München. v. 1-7, 1881-3. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel.*

Issued with: **Deutsche** Zeitschrift für Thiermedizin [etc.]

Jahresbericht der königl. technischen Deputation für das Veterinärwesen über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten in Preussen. v. 2-6, April, 1877-82. 5 v. 8°. *Berlin, A. Hirschwald.*

Issued as a supplement to: **Archiv** für wissenschaftliche und practische Thierheilkunde.

Jahresbericht des kurländischen Hilfsvereins für Geisteskranke über das Jahr 1874. 2. Aufl. 26 pp. 8°. *Neustadt-Eberswalde, 1875.*

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der Anatomie und Physiologie. Hrsg. von Rudolf Virchow und Aug. Hirsch. Berichte für die Jahre 1873-4; 1877-84. 10 v. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1874-85.*

Current.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens. Bearbeitet von Wilhelm Roth. v. 1-10, Berichte für die Jahre 1873-84. 8°. *Berlin, 1874-85.*

Current. v. 8-9 issued as supplements to: **Deutsche** militärärztliche Zeitschrift.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der Ophthalmologie. Redigirt von Dr. Albrecht Nagel. v. 1-14, 1870-83. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1872-84.*

Current. In v. 8 Julius Michel became editor.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte der gesammten Medicin (Fortsetzung von Canstatts Jahresbericht). Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten hrsg. von Rud. Virchow und Aug. Hirsch. Unter Special-Redaktion von E. Gurlt und Aug. Hirsch. [3 pts. in each v.; 2 v. annually.] Jahrg. 1-19, 1866-84. 38 v. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1867-85.*

Current.

Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinär-Medicin. Hrsg. von Dr. Ellenberger und Dr. Schütz. v. 1-4, 1881-4. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1882-5.*

Current.

Jahresbericht über die Leistungen in der Kriegsheilkunde in den Jahren 1860-65. Redigirt von Scherer, Virchow und Eisenmann. 6 v. 8°. *Würzburg, Stahel.*

Jahresbericht (1.) für das meteorologische Jahr 1869, enthaltend die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der badischen Stationen [etc.] Bearbeitet von F. Weber. 259-371 pp. 1 v. 8°. *Karlsruhe, 1871.*

Jahresbericht der schwedischen Academie der Wissenschaften über die Fortschritte der Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie der Thiere und Pflanzen. Aus dem Schwedischen mit Zusätzen von Johannes Müller. 1824. Der Uebersetzung 1. Jahrg. 1 v. 228 pp. 8°. *Bonn, A. Marcus, 1826.*

Jahres-Bericht der städtischen Kranken-Anstalten zu Elberfeld. Hrsg. vom Carl Pagenstecher. v. 1, 1864. vi, 167 pp. 8°. *Elberfeld, R. L. Friderichs, 1865.*

Jahresbericht des technischen Vereins von New York, für das Vereinsjahr 1880-81. 47 pp. 8°. *New York, H. Cherouny, 1882.*

Jahresbericht der Untersuchungs-Station des hygienischen Instituts der k. Ludwig-Maximilians-Universität München für die Jahre 1880-81 (1. u. 2.). Hrsg. von E. Egger. 128 pp. 8°. *München, M. Rieger, 1882.*

Jahresbericht des Vereins Kosmos von Philadelphia, Pa., für das Vereinsjahr 1883-4. Hrsg.

Jahresbericht [etc.]—continued.

von dem wissenschaftlichen Comité. 1 v. 99 pp. 8°. *Philadelphia, Pa., 1884.*

Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens die Krankenanstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der freien Stadt Frankfurt betreffend. Hrsg. von dem ärztlichen Verein. v. 1-28, 1857-84. 8°. *Frankf. a. M., J. D. Sauerlander, 1859-85.*

Current.

Jahresberichte der chemischen Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden. Hrsg. von H. Fleck. 1.-13., 1871-83. roy. 8°. *Dresden, 1872-84.*

Jahresberichte über die chirurgische Abtheilung des Spitals zu Basel in den Jahren 1870-83. 8°. *Basel, 1871-84.*

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie. In Verbindung mit Prof. Braune [et al.] hrsg. von Fr. Hofmann und G. Schwalbe. v. 1-12, Literatur 1872-83. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1873-84.*

Current. A continuation of: **Bericht** über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie, 1856-71.

Jahresberichte der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, für die Jahre 1848; 1850-66; 1869-84. 8°. *Dresden, 1849-84.*

Jahresberichte der königlich-böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. 1876-81, 6 Nos. 8°. *Prag, 1876-81.*

Jahresberichte der königlichen Thierarzneischule zu Hannover. Hrsg. von dem Lehrer-Collegium, redigirt von dem Director. 1., 1868; 2., 1869; 4., 1871; 5., 1872; 7., 1874; 9.-16., 1876 to 1883-4. 8°. *Hannover, 1869-84.*

Jahresberichte des Landes-Medicinal-Collegium über das Medicinalwesen im Königreich Sachsen. 1.-15., 1867-83. *Dresden u. Leipzig, 1867-84.*

Jahresberichte des Mannheimer Vereins für Naturkunde, für die Jahre 1866-74; 1878-82. 8°. *Mannheim, 1866-83.*

Jahresberichte über die medicinische Abtheilung des Spitals zu Basel in den Jahren 1869-76. 8°. *Basel, 1870-77.*

Jahresberichte des naturhistorischen Vereins in Passau. 1.-10., 1857-8 to 1874. 8°. *Passau, 1857-75.*

Want 3., 1859.

Jahresberichte der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. 45.-62., 1867-84. 8°. *Breslau, 1868-85.*

Jahresberichte des Vereins der Aerzte im Steiermark. 1.-11., 1863-74. In 2 v. 8°. *Graz, 1865-74.*

Jahresberichte des Vereins für Erdkunde zu Metz. 2.-4., 1879-81. 3 Nos. 8°. *Metz, 1880-82.*

Jahresberichte über die Verwaltung des Sanitätswesens und den allgemeinen Gesundheitszustand des Kantons St. Gallen in den Jahren 1874-8; 1880. 8°. *St. Gallen, 1875-81.*

Jahres-Berichte über die Wirksamkeit der Augen-Heil-Anstalt für Arme in Posen, St. Martin No. 6, mitgetheilt von Dr. B. Wicherkiwicz. 1.-4., 1877-8 to 1881; 6., 1883. 8°. *Posen, 1879-84.*

Jahresberichte über die wissenschaftlichen Leistungen des Doctoren-Collegiums der medizinischen Facultät in Wien. 1.-6., 1850-56. 8°. *Wien, 1850-56.*

Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Hrsg. von H. v. Mohl [et al.]. v. 1-8, 1845-52. 8°. *Stuttgart, Ebner u. Seubert.*

Jahuel.

Tornero Olmos (J.) Las aguas minerales de Jahuel (provincia de Aconcagua). *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1883-4, xii, 72; 103.

Jaillard (Pierre-François) [1827-83].

Schaufele. Nécrologie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1853, ii, 346.

Jaillet (Jules). * De l'alcool, sa combustion, son action physiologique, son antidote. 178 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 118.

Jaillot (J.-L.) * De la ligature dans les hémorrhagies artérielles consécutives, compliquant les blessures par armes à feu. 38 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 18, v. 605. [*Also, in: P.*, v. 51.]

Jailoux (Louis). * Sur les maladies des dents et des gencives. 29 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 197, v. 218.

Jails.

See **Prisons**.

Jain (Ferdinand). * I. Faire connaître les maladies de la peau qui sont contagieuses; établir d'une manière générale leur mode de contagion. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 18, v. 375.

Jaisore.

Lumsdaine (J.) Report upon the advantages of "Jaisore" as a sanitarium. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1863-9), 1869, n. s., ix, 30-36.

Jaissou (Henri-Jules). * Des complications survenant pendant les diverses périodes de la variole. 48 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 40.

Jaissou (J.-B.) * De l'amygdalite, ou inflammation des amygdales. 21 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 178, v. 243.

Jakel (Josephus). * Diss. sistens historiam synopticam pleuro-peripneumonitidis cum exitu in hydrothoracem et apoplexiam, adnexa epierisi. 26 pp., 1 l. 8°. *Pragae, vid. Vetterl*, [1836].

Jakl (Joannes M.) * Diss. practica sistens historiam synopticam anginae pectoris, adnexa epierisi. 14 pp., 1 l. 8°. *Pragae, vid. Spinka*, 1842.

Jakob (Æmilii Richardus Henricus) [1836-] * De meningitide tuberculosa infantum. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1860].

Jakob (Joh.) Untersuchungen über die Wärmequantität, welche im Süsswasser-, Kochsalzwasser- u. kohlenensäurehaltigen Wasserbade vom Badenden abgegeben resp. producirt wird, mit besonderer Berücksichtigung der Eigenwärme des Organismus an centralen und peripherischen Regionen. 32 pp., 1 pl. 8°. *Glatz, L. Schirmer*, 1875.

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii.

Jakobi (Emil). * Monographija metalla osmija. [Osmium.] 47 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1863.

Jakobson (A. V.) * K patologicheskoi gestologii travmaticheskago vospalenija jaichka. [Pathological histology of traumatic inflammation of testicles.] 54 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1877.

Jakowicki (Anton). * Zur physiologischen Wirkung der Bluttransfusion. 48 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1875.

Jakowlewa (Pulcheria). * Ueber Keratitis interstitialis diffusa. Beitrag zur Pathologie der Cornea-Krankheiten. 52 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Orell, Füßli u. Comp.*, 1873.

Jaksch (Antonius). * Diss. sistens conspectum morborum, in clinico ophthalmiatrico Pragensi a. sch. 1834 tractatorum. 3 p. l., 51 pp., 2 l. 8°. *Pragae, typ. filiorum T. Haase*, 1835.

See, also, **Finger (Joseph)**. Die Cholera epidemica nach Beobachtungen [etc.] 8°. *Leipzig*, 1851.

For Biography and Portrait, see **Collection** — van Kaathoven.

von Jaksch (Rudolf). Ueber Acetonurie und Diaceturie. viii, 156 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1885.

Jakubovitch (Ivan). * O vozmiobraznich bakterijach v svjaze ich s etiologiej mal'jarii s prisoedineniem kratkago ocherka uchenija o bakterijach voochtsche. [Bacteria in connection with etiology of malaria; bacteria in general.] 172 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1876.

Jakubowski (J.) [1796-1866].

Nekrologia. *Przegl. lek.*, Kraków., 1866, v, 95.

Jal (Claude). * Propositions de chirurgie et de médecine. 17 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 175, v. 174.

See, also, **[Beaumers.]** Rapport fait à la Société de médecine de Lyon, sur l'établissement orthopédique dirigé par le docteur Jal. 8°. *Lyon*, 1826.

Jalabert (Ennemond). * Contribution à l'étude des abcès profonds de la région anale; dans quels cas faut-il faire la section de la paroi rectale? 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 409.

Jalabert (Théodore). * Des épanchements sanguins dans le tissu cellulaire. 46 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 252.

Jalade-Lafond (Guillaume). * Sur la descente de matrice. 12 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 574, v. 59.

— Considerations sur la confection de corsets et de ceintures propres à s'opposer à la pernicieuse habitude de l'onanisme. 17 pp., 2 pl. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1818. [P., v. 769.]

— Considerations sur les hernies abdominales, sur les bandages herniaires réunigrades et sur de nouveaux moyens de s'opposer à l'onanisme. 2 pts. xvi, 976 pp., 24 pl. 8°. *Paris, Delaunay*, 1822.

— Exposé succinct des moyens mécaniques oscillatoires imaginés et employés pour remédier aux déviations de la colonne vertébrale et autres vices de conformation. Suivi d'un rapport fait à l'Académie royale de médecine par Breschet, Husson et al. 35 pp. 8°. *Paris, Boiste fils [and others]*, 1825.

— Recherches pratiques sur les principales difformités du corps humain, et sur les moyens d'y remédier. 3 pts. in 1 v. 8, 127, 318, 128 pp., 35 pl. 4°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1827-9.

— Mémoire sur une nouvelle espèce de bandage à pelote médicamenteuse, pour la cure radicale des hernies. 25 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1834.

— The same. Memoir on a new kind of medicated pad truss for the radical cure of hernia. 42 pp. 8°. *London*, 1841.

Jalade-Lafond (Jean-Baptiste-Hippolyte). * Propositions sur divers moyens thérapeutiques. 15 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 236, v. 289.

Jaladon (Gabriel-Achille). * Alcoolisme et cirrhose. (Rapports et étiologie.) 78 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 226.

Jalaguier (Ad.) * De la lymphangite à forme gangréneuse. 182 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1880, No. 319.

Jalambic (B.-G.-V.) * I. Histoire anatomique des kystes pilifères. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 64, v. 343.

Jalambic (Jean-Auguste-Laurent). * Sur le rhumatisme articulaire aigu. 30 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 117, v. 472.

Jalan de la Croix (Nicolas). * Das Verhalten der Bacterien des Fleischwassers gegen einige Antiseptica. 109 pp., 1 l., 2 tab. 8. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1880.

Jalap.

BASTGEN (C. A.) * De bilis ad jalapae et scammonii resinas vi et effectu. 8°. *Dorpat*, 1859.

BOURIEZ (A.) * Recherches sur les jalaps. 4°. *Lille*, 1882.

CADET DE GASSICOURT (C.-L.-F.) * Diss. sur le jalap. 4°. *Paris*, 1817.

Jalap.

MICHEL (J.) *Étude du jalap. 4°. *Montpellier*, 1882.

PINTE (C.-F.-A.) *Comment s'assurer que la résine de jalap que l'on trouve dans le commerce n'a pas été préparée avec la résine de gaiac, de la colophane, de la résine d'agaric, et une petite quantité de résine de jalap? 4°. *Paris*, 1841.

SCHALLER (J. P. B.) *De jalappa. 4°. *Argentorati*, [1761].

Also, in: WITWER (P. L.) *Delect. dis. med. Argent.* 8°. *Norimb.*, 1778, ii, 1-34.

SCHMID (J. U.) *De gialapa*. 4°. *Jenæ*, [1678].

ULRICH (J. B.) *Diss. inaug. sistens observationem de hypercatharsi ex resina jalappæ feliciter curata. 4°. *Argentorati*, [1771].

Abilgaard (P. C.) *Observatio de lethali radice jalapæ effectu in duobus subjectis a morbo inflammatorio intestinum convalescentibus*. Soc. med. *Havn. collect.*, 1774, i, 234-237.—Bernatzik (W.) *Pharmakologische Studien über die knollige und stengelige Jalapa des Handels, über ihre wirksamen Harze und deren Umwandlungsprodukte*. *Med. Jahrb.*, *Wien*, 1862, iv, 99-128: 1863, v, 178-191; vi, 75-128.—Coxe (J. R.) Some observations on the plant that produces the official jalap, as established by its culture during three successive seasons. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1829-30, v, 300-307, 2 pl.—Jalap and its adulterations. *Lancet*, *London*, 1859, i, 321-326.—Köhler (H.) & Zwickel (G.) *Pharmakologische Studien über Convolvulin und Jalapin*. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1870, vii, 203; 217; 239.—Le Saut. Note sur les moyens d'introduire la résine de jalap dans les potions et dans les masses pilulaires. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, *Nantes*, 1827, iii, 214-216.—Loiseau-Deslongchamps (J.-L.-A.) *Troisième mémoire. Du jalap, et des plantes qui peuvent être employées comme ses succédanées*. *In his*: *Hist. méd. des succéd.*, 8°, *Par.*, 1839, 53-80.—Maillet. Synthèse de quelques observations sur les préparations et l'administration de la racine de jalap. *Arch. belges de méd. mil.*, *Brux.*, 1861, xxvii, 112-117.—Mouchon (E.) *Mémoire sur les résines de jalap de scammonée et autres*. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1855, 2 s., iii, 339-352.—Náphegy (G.) *Radix jalapæ: its growth and cultivation*. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1868, xviii, 342-344.—Note sur les deux espèces de jalap du commerce. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1834, x, 1-22.—Pelletan (G.) *An essay on the two species of jalap met with in commerce*. *London*, M. & S. J., 1834-5, vi, 623-628.—Percy (S. R.) *Resina jalapæ—jalapin of commerce*. *Am. M. Times*, *N.Y.*, 1862, iv, 327.—Planche *et al.* *Rapport sur un nouveau jalap proposé par M. Le Danois comme propre à remplacer avantageusement le jalap officinal*. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1837-8, ii, 355.—Troppanegger (C. G.) *De pulvere jalappæ an abortum possit excitare*. *In his*: *Decisiones med. for.*, 4°, *Dresd.*, 1733, 224-231.

Jalapin.

MÜLLER (J.) *Untersuchungen über das Verhalten des Convolvulus und Jalapins im Thierkörper. 8°. *Dorpat*, 1885.

Jall (Eugenio.) *De diabete. 17 pp. 8°. *Monachi*, J. Röstl, 1834.

Jallaguiet (Pierre Joseph) [1792-1864]. *Quænam sint accidentia quæ magnis vulneribus supervenire possunt? et quænam eorum sit tum prophylaxis, tum medela? 24 pp. 4°. *Monspelienensis*, I. Tournel, 1825.

For Biography, see *Montpel. méd.*, 1864, xii, 190-192 (G. Pécholier).

Jallat (L.)

See Weller (C.-H.) *Traité théorique et pratique des maladies des yeux*. 2 v. 8°. *Paris*, 1832.

Jallat (L.-P.) *De la cystite chronique. 19 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 198, v. 188.

Jallet (A.) *Précis d'accouchements, à l'usage des étudiants et des sages-femmes*. 193 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1884.

Jallet (Alexandre-Adolphe.) *Considérations sur le traitement de la pneumonie. 28 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 233, v. 560.

— *De la valeur de la ponction vésicale hypogastrique et du cathétérisme forcé. 30 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 139, v. 574.

Concours.

Jallon (L.-F.-R.) *Considérations sur les fièvres essentielles. 64 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 99, v. 147.

Jallon (L.-J.-S.) *Sur l'âge critique des femmes. 92 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 459, v. 56.

Jallot (Amant-Auguste.) *Considérations générales sur la puberté dans les deux sexes. 27 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 79, v. 103.

Jalofky (Godofredus.) *De inventore pulveris pyrii et bombardæ. 23 l. 4°. *Jenæ*, typ. J. A. Mulleri, [1702].

Jaluzeau (L.-A.) *De Phémoptysie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 159.

Jama (Rudolf.) *Physiologie nach Prof. Brücke*. Bearbeitet von Dr. R. Jama. 100 pp. 8°. *Wien*, im Selbstverlage des Verfassers, 1871. [P., v. 1280.]

— *Repetitorium der allgemeinen Pathologie nach mehreren Autoren*. 35 pp. 8°. *Wien*, im Selbstverlage des Verfassers, 1871. [P., v. 1280.]

— *Repetitorium der Pharmacologie nach Prof. Dr. Carl Schroff*. 52 pp. 8°. *Wien*, im Selbstverlage des Verfassers, 1871. [P., v. 1280.]

— *Repetitorium der allgemeinen und speciellen pathologischen Anatomie nach Professor Hofrath Rokitsky*. 119 pp. 8°. *Wien*, im Selbstverlage des Verfassers, 1871. [P., v. 1280.]

— *Repetitorium der anorganischen Chemie nach Prof. Hinterberger*. 30 pp. 8°. *Wien*, im Selbstverlage des Verfassers, 1871. [P., v. 1280.]

Jamaica. Appendix to the report of the central board of health of Jamaica. 2 p. l., 282 pp. 8°. *Spanish Town*, F. M. Wilson, 1852.

— Report of the commissioners [Alan Ker, Alexander Gordon Fyfe, Robert Hamilton, M. D.] appointed to enquire into the management of the public hospital and lunatic asylum [at Kingston]; the evidence upon which such report is founded. To which is added an appendix of papers referred to in evidence given before the above commission. 13, 327, 92 pp., 2 pl., 1 tab. fol. *Jamaica*, Jordan & Osborne, 1862.

See, also:

GREAT BRITAIN. *Colonial Office*. Cholera (Jamaica). Return to an address of the House of Commons dated 17 Feb., 1851, for "Copies or extracts of despatches and other documents relating to the outbreak of the cholera in the island of Jamaica, and respecting any applications made to Her Majesty's government for the adoption of measures to meet the difficulties thus brought upon the colony". iv, 52 pp. fol. [*London*, 1851.]

— Cholera (Jamaica). Return to an address of the House of Commons, dated 20 Feb., 1854, for a "Copy of the report by Dr. [Gavin] Milroy to the colonial office, on the cholera epidemic in Jamaica, 1850-51; and copies or extracts of despatches addressed to and received from the governor of Jamaica in relation to the said report". (Ordered by the House of Commons to be printed, 11 May, 1854.) 147 pp., 3 maps. fol. [*London*, 1854.]

Jamaica.

See, also, Cholera (*Asiatic History, etc., of*), Fever (*Malarial History, etc., of*), Fever (*Yellow History, etc., of*), Hospitals (*Naval, etc., by localities*); Kingston.

DANCER (T.) A short dissertation on the Jamaica bath waters. To which is prefixed an introduction concerning mineral waters in general. 8°. *Kingston (Jamaica)*, 1784.

HUNTER (J.) Observations on the diseases of the army in Jamaica; and on the best means of preserving the health of Europeans, in that climate. 8°. *London*, 1788.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1808.

— The same. 8°. *Leipzig*, 1792.

LEMPRIERE (W.) Practical observations on the diseases of the army in Jamaica, as they oc-

Jamaica.

curred between the years 1792 and 1797; on the situation, climate, and diseases of that island; and on the most probable means of lessening mortality among the troops, and among Europeans in tropical climates. 2 v. in 1. 8°. *London*, 1799.

PHILIPPO (J. C.) The climate of Jamaica. 8°. *London*, 1876.

SALOMON (L. F.) Report of the board of health of the State of Louisiana, on the sanitary condition of the island of Jamaica. With resolutions adopted at a meeting held Wednesday, April 1, 1885. 8°. *New Orleans*, 1885.

SANDMARK (C. G.) **Flora Jamaicensis*. 8°. *Upsalia*, 1879.

In: LINNÆUS. *Amœnitates acad.* [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, v. 371-388.

Boileau. A medico-topographical reminiscence of the West Indies: being chiefly an account of the Hull Station of Newcastle, Jamaica, with special reference to its climate and its flora; in connexion with the exceptional immunity from mortality enjoyed by the 29th regiment during the years it was stationed in the command. *Lancet*, *London*, 1880, i, 560: 599.—**Farquhar** (G.) Remarks on the climate of the island of Jamaica. *Phila. M. Museum*, 1805, i, 177-186.—**Lente** (F. D.) Medical notes on the island of Jamaica. *N. York M. J.*, 1868, vii, 481-515. *Also*, Reprint.—**Mason** (D.) On the natural and medical topography of the western part of Jamaica. *London M. Repository*, 1825, [3.] s. 1, 157-174.—**Maxwell** (J.) Account of the febrile and eruptive epidemics prevalent in the island of Jamaica between 1821 and 1832. [Rubeulous, catarrhal, variolous and rheumatic.] *Edinb. M. & S. J.*, 1839, lii, 147-163.

Jamaica Lunatic Asylum, Kingston. Annual report of the medical superintendent and director, to the colonial secretary, for the year 1876-7. fol. [*Kingston*, 1877.]

Jamaica (The) Physical Journal. Edited by James Paul and Wm. Arnold. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1, Jan. to June, 1834. *Also*, April, May, June, Sept., Oct., Nov., Dec., 1835; March, April, July, August, 1836. 3 v. 8°. *Kingston*.

In 1836 Dr. Arnold sole editor.

Jamaica Public Hospital, Kingston. Annual report of the chief medical officer and director, to the colonial secretary, for the year 1874-5. fol. [*Kingston*, 1875.]

Supplement to the Jamaica Gazette, no. 12, 1876.

Jamaica (The) Quarterly Journal of Medicine, Science and Arts. Edited by Hugh Croskery. [Quarterly.] Nos. 1-2, v. 1, July to October, 1860. 8°. *Chapelton*.

Jamain (François-Armand). **Sur le rhumatisme articulaire aigu*. 24 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 338, v. 292.

Jamain (Jean-Alexandre) [1816-62]. *Manuel de petite chirurgie*. xii, 612 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1844.

— The same. 3. éd. viii, 708 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1860.

— The same. 4. éd. 776 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1864.

— **De l'exstrophie, ou extroversion de la vessie*. 48 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 12, v. 433.

— **Des plaies du cœur*. 100 pp. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1857.

Concours.

— *Manuel de pathologie et de clinique chirurgicales*. 2. éd. 2 v. xvi, 703, 1120 pp. 12°. *Paris*, *G. Baillière*, 1867-70.

— *Nouveau traité élémentaire d'anatomie descriptive et de préparations anatomiques*. 3. éd. 926 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1867.

Also, *Editor of*: *Archives d'ophthalmologie*, *Paris*, 1853-6. *Also*, *Co-Editor of*: *Annuaire de médecine et de chirurgie pratiques*, *Paris*, 1853-64.

See, also, **Nélaton** (A.) *Éléments de pathologie chirurgicale*. 8°. *Paris*, 1868-76.

For Biography, see *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 680-689 (Armand Desprès).

Jamain (Jean-Alexandre) & **Terrier** (F.) *Manuel de pathologie chirurgicale*. 3. éd. Tome i-ii, and fasc. i, iii. 1 p. l., 807, 758, 383 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Baillière & Cie.*, 1878-82.

A new and enlarged edition of the *Manuel de pathologie*, etc.

Jamain (Jean-Henri). **Sur l'ankylose*. 23 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 136, v. 64.

Jamain (Louis). **Recherches historiques et cliniques sur l'entérorrhaphie*. 112 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 199.

Jamard (Amédée-Émile). **Des kystes hydatiques au point de vue de la terminaison et du traitement*. 38 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 2-7.

Jamault (A.-J.-D.). **Considérations sur le cancer en général, et sur celui de l'estomac en particulier*. 20 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 215, v. 227.

Jambol.

See *Syzygium*.

Jambon (Claudius-F.-A.). **De l'emphysème vésiculaire des poudrons*. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 161, v. 543.

Jambon (J.-P.-Alexandre). **Sur la syphilis des nouveau-nés*. 23 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 50, v. 239.

Jambu.

Lyons (A. B.) *Jambu assu*. *Therap. Gaz.*, *Detroit*, 1883, n. s., iv, 449-452.

Jame (François-Xavier). **Quelques réflexions sur les observations médicales, leurs conditions et leurs conséquences*. 32 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 35, v. 248.

Jame (Victor). **De la chlorose*. 38 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 224.

James VI of Scotland, I of England [1566-1625]. *The essays of a pretense, in the divine art of poesie*. *Edinburgh*, 1585. A counterblast to tobacco. *London*, 1604. 120 pp. 12°. *London*, 1869.

English reprints edited by Edward Arber.

— *See, also*:

Chevers (N.) *Did James the First of England die from the effects of poison or from natural causes?* *Indian Ann. M. Sc.*, *Calcutta*, 1862, No. xv, 187-252. [*Also*, Reprint, large paper.]

James (Benjamin). *A treatise on the management of the teeth*. vii, 141 pp. 12°. *Boston*, *C. Callender*, 1814.

James (Constantin) [1813-]. *Considérations physiologiques et pathologiques sur les altérations du sang dans le scorbut*. 22 pp. 8°. *Paris*, 1838. [P., v. 450.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1838, 2. s., vi.

— *Empoisonnement de Soufflard; rapport fait à l'Académie de médecine de Paris*. 24 pp. 8°. *Paris*, *Ébrard*, 1839. [P., v. 874.]

— *Recherches de physiologie expérimentale sur l'empoisonnement par l'acide arsénieux*. 14 pp. 8°. *Paris*, *F. Malteste & Cie.*, [1839]. [P., v. 455.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1839, 2. s., vii.

— **Observation de paralysie complète de la cinquième paire, suivie de considérations théoriques et pratiques*. 39 pp. 4°. *Paris*, 1840, 370, v. 359.

— *Voyage scientifique à Naples avec M. Magendie en 1843*. 103 pp. 8°. *Paris*, *Du-sillion*, 1844.

— *Recherches théoriques et pratiques sur les névralgies et leur traitement*. 44 pp. 8°. *Paris*, *F. Malteste & Cie.*, [1840]. [P., v. 448.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii.

— *De l'emploi des eaux minérales dans le traitement des accidents consécutifs de la syphilis*. 32 pp. 8°. *Paris*, *F. Masson*, 1852.

James (Constantin)—continued.

— Guide pratique aux eaux minérales françaises et étrangères, suivi d'études sur les bains de mer et l'hydrothérapie et d'un traité de thérapeutique thermale. 5. éd. viii, 615 pp., 7 pl. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1861.

— Les hallucinés et les hallucinées de M. Renan; appréciation médicale de son livre des apôtres. 30 pp. 16°. *Paris, Dubuisson & Cie.*, 1866.

Repr. from: Gaz. de France.

— Des causes de la mort de l'empereur, avec quelques développements sur le chloroforme, la pierre, la gravelle, la taille, la lithotritie, les maladies de la vessie, et des reins. 36 pp. sm. 8°. *Paris, G. Masson*, [1873].

See, also, Magendie. Leçons sur les phénomènes physiques. 8°. *Bruxelles*, 1837.

James (Édouard). * De l'éclampsie puerpérale. 46 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 177.

James (Edwin).

See United States. War Department. Account of an expedition from Pittsburgh to the Rocky Mountains. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1823.

James (F.) Disease; its cause and cure; with plain directions for the home treatment of all kinds of complaints. 7. ed. 32 pp. 16°. *Nottingham*, 1883.

James (Henricus). * De neuralgia. 2 p. l., 25 pp. 8°. *Edinburgi*, 1831.

James (Henry). Instructions for taking meteorological observations; with tables for their correction, and notes on meteorological phenomena. Drawn up by order of the secretary of state for war. 52, 34 pp., 22 pl., 2 tab. 8°. *London, G. E. Eyre*, 1861.

James (Hugo). * De rheumatismo. 2 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1803. [*Also, in: P.*, v. 24.]

James (J.). * Sur les rétrécissements du rectum. 41 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 325, v. 328.

James (J. Brindley). Aids to practical physiology. viii, 60 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1884.

James (John).

See Virchow (R.). Infection-diseases in the army, etc. 12°. *London*, 1879.

James (John Haddy) [1788-1869]. Observations on some of the general principles, and on the particular nature and treatment, of the different species of inflammation, being, with additions, the substance of an essay to which the Jacksonian prize, for the year 1818, was adjudged. xxiii, 328 pp., 1 tab. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1821.

— The same. xvi, 565 pp. 8°. *London, Renshaw & Rush*, 1832.

— The retrospective address in surgery, July, 1836, to July, 1839, delivered before the meeting of the Provincial Medical Association on the 24th of July. 92 pp. 8°. *Worcester, H. Deighton & Co.*, [1839].

— On the causes of mortality after amputation of the limbs. 54 pp. 8°. *Worcester, Deighton & Co.*, 1850.

Repr. from: Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., xvii.

— Practical observations on the operations for strangulated hernia. 95 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.

— On the distinctive characters of external inflammations, on inflammatory or sympathetic fever, and the results of thirty-six years' experience of the effects of bleeding, ascertained from private practice only. viii, 104 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1867.

— On the results of the operations for cicatrices after burns. 30 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

James (John Haddy)—continued.

— Chloroform versus pain, and paracentesis of the bladder above the pubes. 61 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

For Biography, see Lancet, Lond., 1869, i, 480.

James (Joseph F.) On the geographical distribution of the indigenous plants of Europe and the Northeast United States. 17 pp. 8°. *Cincinnati, J. Barclay*, 1881.

Repr. from: J. Cincin. Soc. Nat. Hist., 1881.

James (Lucius A.) [—1884].

Obituary. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xiii, 156.

James (M.-L.) * Sur l'hygiène. 19 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 65, v. 184.

— Observations physiologiques et psychologiques sur l'homme. 2 v. in 1. viii, 302 pp.; viii, 322 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-M. Eberhart*, 1825-6.

James (Martin L.) Heart clots. A report of three cases (two long existing), and the etiology, diagnosis, prognosis, and treatment of cardiac thrombosis, based on an analysis of sixty-eight cases and physiological experiments. 25 pp. 8°. [*Richmond*, 1877.]

Repr. from: Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1877, viii.

— Observations on amphoric respiration and amphoric respiratory echo. 2 l. 8°. [*Richmond*, 1879.]

Repr. from: Southern Clinic, Richmond, 1878-9, i.

— Treatment of consumption indicated by the discoveries of Koch and others of its parasitic origin. 4 pp. 8°. [*Richmond*, 1882.]

Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii.

James (Pierre-François). * Réflexions générales sur les différentes méthodes d'ouvrir les bubons syphilitiques ou vénériens, et spécialement sur les avantages qu'il y a de pratiquer les ouvertures par de simples ponctions avec la lancette avant l'amincissement de la peau. 23 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 165, v. 106.

James (Pinkstan). * De ictero. 1 p. l., 34 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1787.

James (Prosser). Sore throat, its nature, varieties, and treatment; including the use of the laryngoscope as an aid to diagnosis. 2. ed. xi, 155 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1866.

— The same. Including the connection between affections of the throat and other diseases. 4. ed. 318 pp., 2 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1882.

— Lessons in laryngoscopy; including rhinoscopy and the diagnosis and treatment of diseases of the throat. viii, 176 pp., 4 l., 5 pl. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1873.

— The same. Laryngoscopy and rhinoscopy in the diagnosis and treatment of diseases of the throat and nose. 4. ed. 223 pp., 5 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1885.

— Stammering of the vocal cords. 1 l., galley sheet. [*London*, 1879.]

Repr. from: Lancet, Lond., 1879, ii.

— The therapeutics of the respiratory passages. vii, 316 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1884.

— The same. viii, 316 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1885.

— A guide to the new pharmacopœia (1885), comprising an epitome of the changes, and an account of the new preparations, their characters, uses, doses, and modes of administration, together with a therapeutical commentary. viii, 108 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1885.

James (Robert) [1703-76]. A new method of preventing and curing the madness caused by the bite of a mad dog. 34 pp. 4°. *London, Osborne & Smith*, 1741.

James (Robert)—continued.

— A medicinal dictionary; including physie, surgery, anatomy, chemistry, and botany, in all their branches relative to medicine. Together with a history of drugs . . . and an introductory preface, tracing the progress of physie and explaining the theories which have principally prevail'd in all ages of the world. 3 v. 63 pl. fol. *London, T. Osborne, 1743-5.*

— The same. Dictionnaire universel de médecine. Trad. par MM. Diderot, Eidous et Tous-saint. Revu, corrigé et augmenté par M. Julien Busson. 6 v. fol. *Paris, Briasson, David, Durand, 1746-48.*

— A treatise on the gout and rheumatism. Wherein a method is laid down of relieving in an eminent degree those excruciating distempers. 2 p. l., 92 pp. 8°. *London, T. Osborne & J. Roberts, 1745.* [Also, in: P., v. 546; 1013.]

— The modern practice of physie, as improved by the celebrated professors, H. Boerhaave and F. Hoffman. Being a translation of the aphorisms of the former, with the commentaries of Dr. van Swieten, so far as was necessary to explain the doctrine laid down; and of such parts of Dr. Hoffman's works as supply the deficiencies of Boerhaave and render the whole practice of physie compleat [etc.] 2 v. vii, 355 pp.; 336 pp., 10 l. 8°. *London, J. Hodges, 1746.*

— A dissertation on fevers and inflammatory distempers. Wherein a method is proposed of curing, or at least of removing, the danger usually attending those fatal disorders. 50 pp. 8°. *London, J. Newbery, 1748.*

— The same. 2. ed. 62 pp. 12°. *London, J. Newbery, 1749.* [P., v. 750.]

— The same. 4. ed. To which is added an account of the success with which this medicine has been given in the small-pox, yellow fever, slow fever, and rheumatism. 84 pp. 8°. *London, J. Newbery, 1750.*

— The same. 5. ed. 88 pp. 12°. *London, J. Newbery, 1761.*

— The same. To which are now first added, from papers which he was preparing to publish before his death, a vindication of the fever powder, and a short treatise on the disorders of children. 8. ed. 3 p. l., 160 pp. 8°. *London, F. Newbery, 1778.* [Also, in: P., v. 506.]

— Pharmacopœia universalis; or, a new universal English dispensatory. xxxi, 836 pp., 24 l. 8°. *London, J. Hodges, 1752.*

— A treatise on canine madness. vi, 264 pp. 8°. *London, J. Newbery, 1760.*

See, also, **Fleming** (Malcolm). A dissertation on Dr. James's fever powder [etc.] 8°. *London, 1760.*—**Hoffmann** (Frederick). A dissertation on endemial diseases [etc.] 8°. *London, 1746.*—**Paulus** (S.). A treatise on tobacco, tea, coffee, and chocolate, etc. 8°. *London, 1746.*

James (Samuel). Observations on the bark of a particular species of willow, showing its superiority to the Peruvian, and its singular efficacy in cure of agues, etc. 69 pp. 8°. *London, J. Johnson, 1792.* [P., v. 432.]

James (Thomas Chalkley) [1766-1835].

See **Burns** (John). The principles of midwifery [etc.] 3. Am. ed. 8°. *Philadelphia, 1815.* — The same. 4. Am. ed. 8°. *Philadelphia, 1817.* — The same. 5. Am. ed. 8°. *Philadelphia, 1820-21.*

For Biography, see **Gross** (S. D.). Lives of eminent American physicians. 8°, Phila., 1861, 338-350 (C. Morris). See, also, Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 91-106 (H. L. Hodges).

Jamesburg.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

James Murray's Royal Asylum for Lunatics, near Perth. See **Murray** Royal Asylum, Perth.

Jameson (H.) [1805-81].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 901.

Jameson (Horatio Gates). *An inaugural dissertation on the supposed power of the uterus. 17 pp. 8°. *Baltimore, J. Robinson, 1813.*

— The American domestic medicine; or, medical admonisher [etc.] 2. ed. xvi, 17-574 pp. 8°. *Baltimore, J. D. Toy, 1818.*

— An introductory lecture delivered at the opening of Washington Medical College of Baltimore; for 1827-8. 18 pp. 8°. *Baltimore, R. J. Matchett, 1828.*

— A treatise on epidemic cholera. xvi, 17-286 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1855.*

Also, Editor of: **Maryland** (The) Medical Recorder, Baltimore, 1829-32.

See also:

Medico-legal trial in the city of Baltimore. Commonwealth vs. Dr. Hinze [for slander of Dr. J. . .] Am. M. Recorder, Phila., 1829, xv, 209-232.

Jameson (James).

See **India, Bengal**. Report on the epidemick cholera morbus as it visited . . . Bengal, 1817, 1818, and 1819 [etc.] 8°. *Calcutta, 1820.* — The same. Sammlung der wichtigsten Abhandlungen [etc.] II. Theil. Bericht über die Cholera-Seuche [etc.] 8°. *Stuttgart u. Tübingen, 1832.*

Jameson (Joannes). *De infantum morbis, ab infantia ortis. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Edinburgi, in ædibus T. Ruddimanni, 1731.*

Also, in: **SMELLIE**. Thesaurus med. 8°. *Edinb., 1778*, i, 19-42.

Jameson (Robert)¹. *De variola. 2 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1774.*

Jameson (Robert)².

Co-Editor of: **Edinburgh** (The) Philosophical Journal, 1819-26. Also, Editor of: **Edinburgh** (The) New Philosophical Journal, 1826-50.

Jameson (Thomas)¹. A treatise on diluents, and an enquiry into the diseases of the fluids on the human body, to ascertain the operation of diluents upon them . . . To which are prefixed, observations upon common water, as far as it respects the subject of attenuants. xxvii, 28-134 pp. 8°. *London, J. Murray, 1788.*

Jameson (Thomas)². A treatise on Cheltenham waters, and bilious diseases. To which are prefixed observations on fluidity, mineral waters, and watering-places. xxxix, 40-191 pp. 8°. *Cheltenham, H. Ruff, 1803.*

— Essays on the changes of the human body at its different ages; the diseases to which it is predisposed in each period of life, and the physiological principles of its longevity. The whole illustrated by many analogies in plants and animals. xxxviii, 360 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1811.*

Jameson (William). Report on the government tea plantations in Kumaon and Gurwahl. 38 pp., 9 pl. 8°. *Calcutta, J. C. Sherriff, 1848.* [P., v. 1030.]

Repr. from: J. Agric. & Horticult. Soc. India, vi, pt. 2.

Jameson (William) [1803-75].

Obituary. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 161.

James's powder.

See, also, **Antimony**, and, *supra*, **James (Robert)**.

ANSWER (An) to a late scurrilous pamphlet, published by one Baker and his accomplices respecting Dr. James's powder, and sold at a public-house in the Liberties of the Fleet. 12°. *London, [n. d.]*

FLEMING (M.). A dissertation on Dr. James's fever powder. In which the different circumstances, wherein that remedy may prove beneficial or hurtful, are considered and distinguished, according to observation and reason. 8°. *London, 1760.*

HAWES (W.). An account of the late Dr. Goldsmith's illness, so far as relates to the exhibition of Dr. James's powder. An examination of the

James's powder.

Rev. Mr. John Wesley's primitive physic; and an address to the public on premature death and premature interment. 8°. *London*, 1780.

PEPE (V.) Metodo facile e sicuro per ottenere la vera polvere del Signor James [etc.]. 8°. *Napoli*, 1899.

SOME useful observations, from long experience, on the virtues and efficacy of those celebrated medicines, James's powders and Norris's drops for fevers; earnestly recommended to the perusal of all who may be inclined to take or prescribe either of those preparations. By a physician. 8°. *London*, 1785.

Chenevix (R.) Observations and experiments upon Dr. James's powder; with a method of preparing in the humid way, a similar substance. *Phil. Tr.*, *London*, 1801, 375-381. Also: *Med. & Phys. J.*, *London*, 1801, vi, 518-522.

Cheyne (J.) On the virtues of James's powder in the apoplectic diathesis. *Dublin Hosp. Rep.*, 1818, i, 315-324.

Davy (J.) Observations on James's powder, and the antimonial powder of the *London Pharmacopœia*. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1829, iii, 481-488.—**MacLagan** (D.) Notice regarding the composition of James's powder. *Edinb. M. & S. J.*, 1838, xlix, 462-467. Also, Reprint.—**Pearson** (G.) Experiments and observations to investigate the composition of James's powder. *Phil. Tr.*, *London*, 1791, lxxxi, 317-367.—**Wayne** (E. S.) James's powder; its composition, etc. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, i, 198-200.

Jamet, l'Abbé. Mémoire sur l'instruction des sourds-muets. 28 pp. 12°. *Caen*, *F. Poisson*, 1820.

Jamet (Alfred). *De la diarrhée chez les enfants et particulièrement du choléra infantile. 35 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 23.

Jamet (Anselme). *Sur la péritonite puerpérale aiguë. 35 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 74, v. 258.

Jamet (Prosper). *Sur la pneumonie aiguë simple. 26 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 189, v. 226.

Jamieson (James). How to feed infants. A manual of diet and digestion. With remarks on infant mortality. 48 pp. 12°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1871.

— Diphtheria and its treatment. 7 pp. 8°. *Melbourne*, 1873.

Repr. from: *Austral. M. J.*, *Melbourne*, 1873, xviii.

— Homœopathy; its claims and its fallacies. 20 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Knight*, 1874.

— Experiments on the comparative power of some disinfectants. 11 pp. 8°. [*Melbourne, Mason, Firth & McCutcheon*], 1877.

— A new point of resemblance in the respiration of plants and animals. 7 pp. 8°. [*Melbourne, Mason, Firth & McCutcheon*], 1878.

— On the chief cause of convulsions in children. 12 pp. 8°. *Melbourne*, 1878.

Repr. from: *Austral. M. J.*, *Melbourne*, 1878, xxiii.

— Introductory lecture to the course on obstetrics at the University of Melbourne. 20 pp. 8°. [*Melbourne, Stillwell & Co.*], 1879.

— Puerperal fever, its causes, prevalence, and prevention. 19 pp. 8°. *Melbourne*, 1879.

Repr. from: *Austral. M. J.*, *Melbourne*, 1879, n. s., i.

— Diseases which should be prevented. A lecture. 16 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Co.*, 1879.

— The same. 16 pp. 8°. *Melbourne*, [*Stillwell & Co.*], 1882.

— Australian Health Society Publications, Melbourne, no. 8, 1882.

— Medical education. 12 pp. 8°. [*Melbourne, Stillwell & Co.*, 1880?]

— Contributions to the vital statistics of Australia. 30 pp. 8°. *Sydney, L. Bruck*, 1882.

CONTENTS.

I. On the frequency of abortion in Victoria.
II. Puerperal fever, its prevalence and pathological affinities.

III. Infant mortality.

Repr. from: *Austral. M. Gaz.*, *Melbourne*, 1881-2, i.

Jamieson (James)—continued.

— The influence of light on bacteria. Read 12th April, 1883. 8°. [*Melbourne, Firth & McCutcheon*], 1883.

— A sketch of the history of midwifery. 16 pp. 8°. *Melbourne, Stillwell & Co.*, 1885.

Also, Editor of: **Australian** (The) Medical Journal, Melbourne, 1884.

See, also, **Summer** diseases. II. Sun-stroke. 8°. [*Melbourne*, 1881.] *Australian Health Society*, Melbourne, no. 9, 1881.

Jamieson (Robert). Mind and body; a discourse on the physiology of the phrenical action of the cerebrum. 24 pp. 8°. *Aberdeen, A. Brown & Co.*, 1858.

Jamieson (Thomas). Police department. Reports on the quality of the water supplied to Aberdeen, and on certain spring wells in Aberdeen. 24 pp. 8°. *Aberdeen, Leslie & Russell*, 1878.

— Reports by . . . city analyst, as to certain spring wells in Aberdeen and vicinity. 15 pp. 8°. *Aberdeen, Leslie & Russell*, 1882.

Jamin (A.-H.-Robert). *Étude sur l'urétrite chronique blennorrhagique. 230 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 110.

See, also, **Thompson** (Henry). Leçons sur les tumeurs de la vessie, etc. 8°. *Paris*, 1885.

Jamin (Alexandre). *I. De la dilatation des bronches sous le point de vue de la symptomatologie. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 123, v. 359.

Jamin (François). *Essai sur la ménoxénie, ou déviation du flux menstruel. 1 p. l., 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1810, v. 46.

Jamin (Louis). *Étiologie et prophylaxie des calculs urinaires. 46 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 329.

Jamin (Lud. Jos.) *De vomitu. 1783.

In: *LOUVAIN DISS.* 8°. *Louvain*, 1796, iii, 3-25.

Jaminet (A.) Physical effects of compressed air, and of the causes of pathological symptoms produced on man by increased atmospheric pressure employed for the sinking of piers, in the construction of the Illinois and St. Louis bridge, over the Mississippi River at St. Louis, Missouri. 135 pp., 1 l. 8°. *St. Louis, R. & T. A. Ennis*, 1871.

Jamme (Maurice). *Des causes de l'arrêt de la tête du fœtus au détroit inférieur, provenant de la mère, et des moyens d'y remédier. 56 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1866, No. 90. c.

Jammes (Auguste). *I. Quel traitement doit-on opposer aux épanchements traumatiques dans le crâne? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 302, v. 328.

Jammes (Frédéric). *Considérations sur les tumeurs de la région poplitée, au point de vue de diagnostic. 38 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 2, v. 574.

Jammes (Marc). *Étude sur les convulsions de l'enfance. vi, 7-62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 94.

Jamoursk.

Struve (G. V.) Razlozhenie mineralnoi vodi Jamurskago istochnika. [Analysis of the mineral spring of Jamoursk.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsn., Tiflis, 1871-2, viii, 545-548.

Jampert (Christian Friederich). *Causæ incrementum corporis animalis limitantes. 70 pp. sm. 4°. *Halle Magdeb., ex off. Fürstenia*, [1754].

— Specimen physiologiae plantarum i. quo dubia contra vasorum in plantis probabilitatem proponuntur. 44 pp. 4°. *Halle, ex off. Fürstenia*, 1755.

Jan. *Des complications de l'otite moyenne suppurée et de la trépanation mastoïdienne. 90 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1855, No. 272.

- von Jan** (Friedrich G.) *Der Schlaf. 146 pp. sm. 8°. *Würzburg, C. W. Becker's Wittwe*, 1836.
- Die medicinische Reform in Bayern, insbesondere ihr Stand am letzten September 1848. 134 pp. 8°. *Erlangen, T. Blasius*, 1848.
- Die medicinische Reform in Bayern. Nachrichten aus der Periode vom 1. October 1848, dem Beginn des zu München abgehaltenen ärztlichen Congresses bis zum 10. Februar 1850, dem Schlusse der vom k. b. Staatsministerium einberufenen Berathungs-Commission. 1 p. l., 344 pp. 8°. *Nürnberg, J. L. Schrag*, 1850.
- Also, Editor of: **Medicinisch-politische** Blätter, Nürnberg, 1848.
- Jan** (G.) Plan d'une iconographie descriptive des ophiidiens et description sommaire de nouvelles espèces de serpents. 12 pp. 8°. [*Paris*], *Mme. Ve. Bouchard-Huzard*, [1838].
- Repr. from: *Rev. et mag. de zool.*, 1858, no. 10.
- Prodomo dell' iconografia generale degli ofidi. II. parte. xii, 76 pp., 2 pl. 8°. *Genova*, 1862.
- von Jan** (Heinrich). *Ueber Pfortaderentzündung. 47 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1866.
- Janceau** (Jacques-Philippe). *Sur le rhachitis et l'atrophie mésentérique. 19 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 95, v. 72.
- Jancke** (Joh. Godofredus) [1762–]. *De medico exorcista. 25 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1788].
- For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob.)
- & **Wehle** (Ernestus Samuel.) De ossibus mandibularum puerorum septennium. Dissertatio prior. 42 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1751]. [*Also, in: P.*, v. 59.]
- For Diss. posterior, see, *infra*, **Jancke** (J. G.)
- Jancke** (Joh. Gottfried) [1724–63]. Epistola ad C. G. Marchium . . . qua ipsi diem natalem quinquagesimum primum . . . gratulatur, et forcipem ac forcicem, ferramenta a Bingio inventa describit, usumque in partu difficili exponit. 32 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1750].
- Commentatio de forcipe ac forcice, instrumentis a Bingio chirurgo Hafniensi inventis, eorumque usu in partu difficili. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, apud J. C. Langenhemium*, 1750.
- Same as the preceding, but with different title-page and without the plate.
- De ossibus mandibularum puerorum septennium. Diss. posterior. 37 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1751].
- For Diss. prior, see, *supra*, **Jancke** (J. G.) & **Wehle** (E. S.)
- [Pr.] prior ad exercitationes anatomicas super mediæ uniusque ventris visceribus et partibus naturalibus in cadavere viri publice habendas, in qua observationes quasdam anatomicas de cavernis quibusdam, quæ ossibus capitis humani continentur. [Cum vita candidati Justi Godofredi Gunz.] 16 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1753].
- Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz.* [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1782, xv, 10–14.
- De capsulis tendinum articularibus. 20 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1753].
- Another copy bound with his: De foraminibus calvariae eorumque usu. 4°. *Lipsiæ*, [1762].
- De foraminibus calvariae eorumque usu. Disp. prima. Defensore Joanne Casparo Hoermann. 76 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1762]. [*Also, in: P.*, v. 59.]
- Also, in: SANDIFORT. *Thesaurus diss.* [etc.] 4°. *Rotterdam*, 1769, ii, 187–234. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) *Vollständ. Ausz.* [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 26–46.
- De ratione venas corporis humani angustiores in primis cutaneas ostendendi. xx pp., 1 pl. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1762.] [*Also, in: P.*, v. 58.]
- Another copy bound with his: De foraminibus calvariae eorumque usu. 4°. *Lipsiæ*, [1762].
- Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) *Vollständ. Ausz.* [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 23–25.

Jancke (Joh. Gottfried)—continued.

- Præparata anatomica Lipsiæ d. 18 nov. 1765 in Vaporario Collegii Rubri auctione publica vendenda. 30 pp. 8°. *Lipsiæ, ex off. Büscheliana*, [n. d.]
- See, also, **Boerner** (Christ. Frid.) *Medicina cultoribus exitiosa*. 4°. [*Lipsiæ*, 1764.]
- For Biography, see **Hebenstreit** (Jo. Ern.)
- Jancko** (Casparus). *De encephalo. 11 l. sm. 8°. *Vienne, F. A. Kirchberger*, [1765].
- Jancovius** (Eduardus Hermannus) [1808–]. *De febri catarrhali epidemica, quæ nomine influenza sub finem veris anni 1831 Lipsiam tenuit. viii, 35 pp., 1 tab., 16 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. F. A. Brockhausii*, [1831].
- For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)
- Jan de la Gillardaië** (Bon-Yves). *Des principaux soins hygiéniques de la première enfance et de la vieillesse, considérés sous le rapport respectif des propriétés vitales de ces deux âges. vi, 7–32 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 249, v. 116.
- Jandot, dit Danjou**. *De la phlegmatia alba dolens dans la chlorose. 39 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 389.
- Janer** (Felix) [1781–1865]. Tratado general y particular de las calenturas segun los conocimientos prácticos más útiles y seguros, comprobados por una experiencia de más de cincuenta años. viii, 691 pp., 1 l. 8°. *Madrid, T. Fortanet*, 1861.
- For Biography, see *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1866, xiii, 182.
- Janert** (Augustus Henricus). *Observationes quædam de phthisi vesicali et renali. i–vi, 7–34 pp. 8°. *Regimontii Borussorum, C. Paschke*, [1836].
- Janert** (Bernhard). *Die Häminkrystalle und ihre Bedeutung in der forensischen Medicin. 27 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.
- Janes** (E. H.)
- See **New York City**. *Metropolitan Board of Health*. Special report. 8°. *New York*, 1868.
- James** (Lewis G.) Health-exercise; a discussion of the rationale and practice of Butler's lifting cure. 21 pp. 8°. *New York, D. P. Butler*, 1869.
- The same. 2. ed. 38 pp. 8°. *New York*, 1869.
- The same. 5. ed. 52 pp. 8°. *New York, L. G. Jans & Co.*, 1871.
- The same. 6. ed. 47 pp., 3 l. 12°. *New York, L. G. Jans & Co.*, 1871.
- The same. 52 pp. 8°. *New York, L. G. Jans & Co.*, 1876.
- Janesville**.
- See **Blind** (*Asylums, etc., for*).
- Janet** (Charles). *De la métrô-péritonite puerpérale. 24 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 112, v. 297.
- Janets** (Edmond). *Considérations sur la convalescence des maladies aiguës et sur les accidents qu'elle peut présenter. 54 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 38.
- Janeway** (E. G.) Points in the diagnosis of hepatic affections. 33 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1877.
- No. 5, v. 3, *Am. Clin. Lect.*, by Seguin, 107–139.
- Janez** (A.) [1854–]. *Contribution à l'étude de l'antagonisme en pathologie et spécialement de l'antagonisme de la fièvre typhoïde et de la tuberculeuse. 150 pp. 4°. *Lyon*, 1883, 1. s., No. 165.
- Jangot** (C.-M.) *De la théorie du diabète sucré. 43 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 261, v. 509.
- Jani** (Henricus Ludovicus). *De tympanitide. 20 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Teubneriana*, [1827].
- For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob.)
- Jani** (Joh. Fridericus). *De martialium operandi modo et usu. unnp. 6 l. 4°. *Ultrajecti, G. Clerck*, 1682.

Janichius (Petrus).

See **Varandæus** (Joh.) Tractatus, de affectibus renum, [etc.] 12°. *Hanovæ*, 1617.

Janicki (Ludovicus) [1825-]. * De atrophía hepatis flava. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1848].

Janicot (H.-J.) * Contribution à l'étude des abcès du larynx. 57 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 150.

Janicot (J.) * Étude sur un nouveau mode de traitement des rétrécissements de l'urèthre par la dilatation. (Dilatation immédiate progressive du professeur Le Fort.) 56 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 82.

—, Étude sur l'hydre féminine ou traité des maladies des femmes, etc., d'Augustin Courrade (1634), d'après des notes de feu le dr. Félix Rouband. 23 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie*, 1879.

Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1879, xi.

—, Déontologie médicale. Un syndicat aquatique. 26 pp., 1 l. 8°. *Paris, Motteroz*, 1882.

Janière (Louis-Eugène-François). * Sur le tartrate de potasse et d'antimoine, considéré comme vomitif. 32 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 63, v. 121.

Janikowski (Andrzej) [1799-1867]. Patologia i terapia chorób umysłowych. [Pathology and treatment of insanity.] 229, v pp. 8°. *Warszawa, R. Friedlein*, 1864.

For Biography, see Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1867, lviii, 65-77 (Girsztowta).

Janikowski (Stanislaus) [1833-81]. * Relatio de morbis chirurgicis in nosocomio universitatis literarum Dorpatensis anno 1853 observatis. 78 pp., 3 tab. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1858.

—, Słowniczek wyrazów psychiatrycznych obejmujący: tłumaczenie polskie wyrazów łacińskich, niemieckich, francuzkich i niektórych angielskich. [Nomenclature of Polish psychiatry.] 28 col. 8°. *Kraków, A. Koziański*, 1880.

Also, in: JANIKOWSKI [et al.] Słownik terminologii lekarskiej polskiej. 8°. *Kraków*, 1881.

For Biography, see Czasopismo towarz., Lwów, 1881, x, 153. Also: *Medycyna*, Warszawa, 1881, ix, 289-291 (B. Skórczewski).

—, **Oettinger** (J.), & **Kremer** (A.) Słownik terminologii lekarskiej polskiej. [Dictionary of Polish medical terminology.] xvi, 544 pp. 8°. *Kraków, A. Koziański*, 1881.

Janin (Ernest). * Relation d'une épidémie de rougeole chez les adultes observée en 1862 à l'hôpital militaire d'Angers. 39 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 144.

Janin (Henry) * De l'influence de l'alcoolisme sur le développement et l'évolution des affections cutanées. 62 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 203.

Janin (Hubert-François) [1789-1863]. * Essai sur l'hygiène des vieillards, ou de l'influence que les choses physiques et morales exercent sur les personnes âgées, et des moyens de les conserver en santé. 47 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 165, v. 100.

For Biography, see Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 303; 1866, 2. s., xxxi, 127 (Ameuille).

Janin (J.-B.) * Sur les avantages qu'a retirés la médecine de la découverte de la circulation du sang. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 179, v. 128.

Janin (J.-Hippolyte). * De l'ophthalmie épidémique en Algérie. 22 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 207, v. 472.

Janin (Pierre-Louis-Charles). * Sur la leucorrhée, vulgairement appelée fleurs blanches. 36 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 129, v. 148.

Janin de Combe Blanche (Jean) [1731-99]. Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et physiques sur l'œil, et sur les

Janin de Combe Blanche (Jean)—cont'd. maladies qui affectent cet organe; avec un précis des opérations et des remèdes qu'on doit pratiquer pour les guérir. xl, 474 pp., 3 l. 8°. *Lyon, frères Perisse*, 1772.

—, The same. Anatomische, physiologische und physikalische Abhandlungen und Beobachtungen über das Auge und dessen Krankheiten. Aus dem Französischen. xvi, 416 pp. 8°. *Berlin, Himbürg*, 1776.

—, L'antiméphitique, ou moyens de détruire les exhalaisons pernicieuses et mortelles des fosses d'aisance, l'odeur infecte des égouts, celle des hôpitaux, des prisons, des vaisseaux de guerre, etc. Avec l'emploi des vidanges neutralisées, et leur produit étonnant. xxxii, 70, 8 pp. 4°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1782.

—, Détail de ce qui s'est passé dans les expériences faites par... les 18 et 23 mars, en présence des commissaires réunis de l'Académie royale des sciences et de la Société royale de médecine [concernant l'anti-méphitisme]. 25 pp. sm. 4°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1782.

—, Réflexions sur le triste sort des personnes qui, sous une apparence de mort, ont été enterrées vivantes; et sur les moyens qu'on doit mettre en usage pour prévoir une telle méprise; ou précis d'un mémoire sur les causes de la mort subite et violente, dans lequel on prouve que ceux qui en sont les victimes, peuvent être rappelés à la vie. 94 pp. 16°. *Paris, chez P.-F. Didot le jeune*, [n. d.]

Bound with: GARDANE (J.-J.) Avis au peuple sur les asphyxies, etc. 16°. *Paris*, 1774.

—, Lettre... à M. Cadet. Soutenir que le vinaigre, en neutralisant l'alkali volatil putride, augmente la puanteur, c'est parler contre l'expérience; il est de fait que cet alkali volatil est la cause immédiate de la mauvaise odeur, donc cet acide, en enchaînant la cause, ne peut augmenter l'effet. 18 pp. 8°. *Vienne*, 1783. [P., v. 947.]

—, Seconde lettre... à M. Cadet. Prétendre que la vapeur des latrines est acide, c'est prononcer contre l'expérience; elle démontre qu'elle est alcaline, et très-dangereuse à respirer; enfin, elle démontre que la chaux et les alkalis fixes augmentent l'énergie du méphitisme, tandis que les acides le détruisent. 29 pp. 8°. *Vienne*, 1783. [P., v. 947.]

—, Lettre sur l'antiméphitique. 12 pp. 8°. *Vienne*, 1783. [P., v. 947.]

—, Expériences, qui prouvent démonstrativement que le vinaigre de vin neutralise le méphitisme qui s'exhale de toutes les matières en putréfaction. 36 pp. 8°. *Lyon, Faucheur*, [1784].

Janitsch (Georgius Gotofredus). Quantum liceat medico ignorantia, errore et malitia ægri in ejusdem salutem uti. 17 l. 4°. *Lipsiæ, lit. Schedianis*, [1718].

—, * De somniis medicis. 24 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1720].

Jank (Franciscus). * De herpete. 21 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, F. Ulrich*, 1836.

Janka (Laurentius). * De strychnois. 1 p. l., 39 pp., 2 l. 8°. *Praga, typ. filiorum T. Haase*, 1834.

Jan-Kguistel (Albert). * Recherches sur la valeur séméiologique de l'augmentation de volume du grand trochanter dans les fractures extra-capsulaires du col du fémur. 132 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 46.

—, The same. 131 pp. 8°. *Paris, L. Leclerc*, 1872.

Jankovich (Antonius). * Memorabilia clinica in nosocomio civili Pesthiensi, anno 1826 collecta. 38 pp., 1 l. 8°. *Budæ, typ. reg. univers. Hungaricæ*, 1826. [P., v. 1314.]

Jankovich (Antonius)—continued.

Die epidemische Cholera in den Jahren 1817–32, ihr Wesen, Ursache und rationelle Behandlung. xii, 108 pp., 8°. *Ofen*, [1832].

—, Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern, besonders in medicinischer und anthropologischer Hinsicht. Mit einem Nachtrag. xiv pp., 1 p. l., 261, 14 pp., 2 tab. 8°. *Ofen, königl. ung. Univ.-Schriften*, 1838.

Jankowski (Mathaeus) [1843–]. *Typhus abdominalis complicirt mit Ruptur der geraden Bauchmuskul. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Jannasch (Oscar) [1816–]. *De tussi convulsiva. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].

Jannasch (Paul). *Zur Kenntniss des Trime-thylbenzols. 39 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1869.

Jannasch (R.) Mittheilungen des statistischen Bureaus der Stadt Dresden. Hefte iii, iv, a und b, v. 8°. *Dresden*, 1876–7.

Jannau (Carolus Adam). *De inflammationibus febre acuta stipatis sive de febribus inflammatoriis in genere. 26 pp., 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1750].

For Biography, see **Hamburger** (G. E.)

de **Jannel de Hauréal** (Charles). *Sur l'histoire des ferments, de leur rapprochement avec les miasmes et les virus. 196 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 40.

Jannes (Peter). *Ueber die drei Typhusformen. 52 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1882.

Jannet (Léopold). *De Phystérie chez l'homme. 92 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 146.

Janney (Benjamin Say) [1790–1859].

Nebinger (A.) Biographical notice. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1860, n. s., v., 145–148.

Jannin (Alphonse). *Considérations sur une forme mal définie de stase papillaire aiguë. 1 p. l., 49 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 174.

Jannin (Eugène-Anatole-Émile) [1858–]. *Contribution à l'étude du traitement de certaines affections chirurgicales du membre supérieur par les bains antiseptiques prolongés. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 411.

Jannin (Jules). *I. Quels sont les caractères anatomiques de la fièvre bilieuse? II. [etc.] 3 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 26, v. 419.

Jannin (R.). *De l'épilepsie larvée. 32 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 354.

Jannot (Paul). *Opérations chirurgicales chez les syphilitiques. 1 p. l., 48 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1885, No. 147.

Jannsen (Eugen). *Untersuchungen über die Verletzungen der Arterien des Unterschenkels und des Poplitealgebietes und deren Behandlung. 2 p. l., 88 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, W. Just*, 1881.

Jaunnot (Jean-Baptiste-Victor). *Sur la fièvre putride-adynamique. 37 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 11, v. 204.

Janot (Auguste-Joseph). *De la thoracentèse dans les épanchements pleurétiques aigus. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, No. 593, 2. s., v. 32.

Janot (M.-A.) Plan d'une topographie hygiénique et médicale de la ville de Toulouse. 23 pp. 8°. *Toulouse*, 1880.

Janot (Paul). *La diphthérie à Paris. 36 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 299.

Janouli (J.) Ueber Kaiserschnitt und Perforation, in gerichtlich-mediceinischer Beziehung. 83 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, C. F. Winter*, 1834.

Janovitch - Tchinskii (S.). *Liechenie reschirenija podkojnic ven na notach vpriskivaniem rastvora polutorochloristago jelleza. [Varicose veins of foot; injection of sesquichloride of iron.] 40 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1864.

Janovsky (Victor). Die geschichtliche Entwicklung der gerichtlichen Medicin.

In: *HANDE. d. gerichtl. Med.* 8°. *Tübingen*, 1881, i, 1–32.

Janowitz (Mauritius). *De natura medica-trice. 28 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, M. I. Landau*, [n. d.]

Janoyer (Henri-Julien). *Précis sur la brûlure. vi, 7–24 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 32, v. 136.

Janse (Johannes Pieter). *Over de constructie en afronding van sterftetafels. 166 pp., 2 pl. 8°. *Amsterdam, J. G. Stelmier Cz.*, 1885.

Jansekowitsch (Maximilianus). *Quædam circa examen morborum infantum. 23 pp. 8°. *Budæ, typ. reg. univ. Hungar.*, [1829].

Jansen (Auguste). Hôpital militaire de Bruxelles. Service des vénériens. Rapport semestriel (juillet à décembre 1865). 24 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1866.

Repr. from: *Arch. méd. belges, Brux.*, 1866, 3. s., iii.

—, Étude d'anthropométrie médicale au point de vue de l'aptitude au service militaire.

In: *MÉMOIRES couron. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1882, vii, 1–56.

Jansen (Carolus). *De determinatione quantitativa oxydi ferri et ferrosi, si hæc oxyda in silicatis apparent. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. Carthusianis*, 1866.

Jansén (Cornelius) [1545–1638].

See **Mathieu** (P.-F.) Histoire des miracles et des convulsionnaires de Saint-Médard [etc.] 12°. *Paris*, 1864.

Jansen (Eduardus) [1820–]. *De sputis ad pneumoniam ejusque exitus spectantibus. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1854].

Jansen (Florianus). *De diabete. 37 pp. 8°. *Gryphiæ, G. F. Kunike*, 1833.

Jansen (Franciscus) [1812–]. *De morbo Brightii. 28 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

Jansen (Friedericus). *De scirrho ventriculi. 32 pp. 12°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1802.

Jansen (Hermann). *Untersuchungen über den Einfluss des schwefelsauren Chinins auf die Körperwärme und den Stickstoffumsatz. 48 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1872.

Jansen (J. H.)

Co-Editor of: **Nederlandsch** *Lancet*, Utrecht, 1845–56.

Jansen (Jacob). *Nonnulla circa ulcus scrophulosum. 31 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1828.

Jansen (Johannes Jacobus). *De simulatis morbis, et quomodo eos diagnosticare liceat. 38 pp. 4°. *Göttingæ, ex off. Barmeieriana*, [1769].

Jansen (Josephus). *Nonnulla de aneurysmate anastomotico. Addita historia morbi. 30 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, 1857.

Jansen (Peter). *Beobachtungen über Masern. 30 pp., 1 ch. 8°. *Würzburg, F. X. Bucher*, 1877.

Jansen (Richardus) [1813–]. *Singularis in infante morborum complexus observatio. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Jansen (Wilhelm). *Klinische Beiträge zur Kenntniss und Heilung des Keuchbustens. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, 1868.

Jansen (Wilhelmus Xaverius) [1760–93]. *Pinguinis animalis consideratio physiologica et pathologica. 1 p. l., 142 pp., 2 l. 12°. *Lugd. Bat., J. Haezbroek, A. van Houte, et A. Koster*, 1784.

—, De pelagra, morbo in Mediolanensi ducatu endemio. vi, 71 pp. 8°. *Lugd. Bat., A. et J. Honkoop*, 1788.

Another copy bound with: **FRAPOLLI** (F.) *Animadversiones in morbum*, etc. 8°. [*Mediolani*, 1771.]

—, The same. *Lugd. Bat.*, 1787.

In: **FRANK** (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1790, ix, 323–387.

Jansen (Wilhelmus Xaverius)—continued.

— Collectio dissertationum selectarum in variis federati Belgii academii editarum ad omnem medicinæ partem pertinentium. 2 pts. in 1 v. 4 p. l., 465 pp. 4°. *Dusseldorpii, C. Dünzer, 1791-2.*

— Briefe über Italien, vornehmlich den gegenwärtigen Zustand der Arzneikunde und die Naturgeschichte betreffend, an Herrn Professor Sandifort zu Leyden geschrieben. viii pp., 1 l., 400 pp. 12°. *Düsseldorf, C. Dünzer, 1793.*

Jansenists.

See *Convulsions (Epidemic).*

Janson (Adolphus) [1821-]. *De vi vitali plastica. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1843].*

Janson (Augustus Æmilius) [1817-63]. *De atresia vaginæ acquisita. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Francof. a. M., A. Berntheusel, 1845.*

For Biography, see Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1863, vii, 190-195 (Funk).

Janson (Ch.-R.). *Du traitement de l'anévrisme de l'artère poplitée par la compression indirecte. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strasbourg, 1857, No. 400, v. 23.*

Janson (J.-Ch.). *Essai sur la fièvre muqueuse, et principalement sur celle qui a régné épidémiquement dans l'arrondissement de Besançon. 1 p. l., 33 pp. 4°. *Strasbourg, 1818, v. 43.*

Janson (Louis). *Sur les ruptures des tissus et des organes du corps humain. 68 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 105, v. 98.*

— Compte-rendu de la pratique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon pendant les années 1818, 1819 et 1820, lu en séance publique de l'administration des hôpitaux civils, le 30 janvier 1822. 83 pp. 8°. *Lyon, S. Darnaud, 1822.*

— Compte-rendu de la pratique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon pendant six années, lu en séance publique de l'administration des hôpitaux, le 30 décembre 1823. 137 pp. 8°. *Lyon, Durand & Perrin, 1824.*

— Mélanges de chirurgie et comptes-rendus de la pratique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon. xxi pp., 1 l., 467 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailière; Lyon, C. Savy jeune, 1844.*

Janson (Samuel). Flagellum Veneris, of verhaal van Venusplage, of vuile pokken, waar in van die ziekte en al haar aanhang, neffens hare genezing, grondig verhandelt wort. Met byvoeging van veelderhande uitgezotte geneesmiddelen, volgens des auteurs ondervindinge goed gekent. 3. ed. 3 p. l., 141 pp. 12°. *Rotterdam, H. Kentlink, 1736.*

Janson Durville (Louis-Marc-Marie). *Recherches sur le poulmon et la respiration. 31 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1837, No. 404, v. 318.*

Janssen (Adamus Carolus Henricus). *De organi auditus structura et functione. 37 pp. 8°. *Wirzburgi, ex off. vid. C. G. Becker, [n. d.]*

Janssen (Anton Gerhard). *Ein Fall von keilförmiger Osteotomie des Tarsus. 18 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1879.*

In: SCHRIFT d. Univ. zu Kiel, xxvi, 1879, vii, Med. xi.

Janssen (Gerh.). *Casuistische Mittheilungen über Syphilis nach Beobachtungen am Reserve-Lazareth zu Jülich. 24 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein, 1871.*

Janssen (Guilielmus Joannes). *De nicotiana tabaco. [Utrecht.] x, 87 pp., 1 l. 8°. *Schoonhorst, S. E. van Nooten, 1836.*

Janssen (Jannus Henricus Quirinus). *De febribus intermittibus perniciosis, speciatim Zelandiæ regionis, observationibus illustratis. viii, 125 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, ex off. Paddenburgii et soc., 1836.*

Janssen (Joannes Guilielmus). *Animadversiones super morbis incurabilibus. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Göttingæ, ex off. Schulziana, [1769].*

Also in: VOGEL (R. A.) Opusc. med. selecta, etc. 4°. *Göttingæ, 1768, 241-273.*

For Biography, see *Roederer* (Jo. Georg.)

Janssen (Laurenz). *Drei Fälle von primärer Vernüchtheit. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1875.*

Janssen (Levinus Hoelands). *De chlorosi. ix, 60 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, ex off. Paddenburgii et soc., 1839.*

Janssen (Martinus). *De peripneumonia biliosa. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *Göttingæ, J. A. Bartheimer, [1787].*

Janssen (Petrus). *De probe attendendis mictionis imminutæ et suppressæ variis causis. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana, [1761].*

Janssen (Petrus Joannes). *De enchondromate. 1 p. l., 48 pp., 1 pl. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, [1850].*

Janssen (Quirinus Johannes Marius). *Casus compressionis medullæ spinalis. 2 p. l., 43 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, P. W. van de Weijer, 1854.*

Janssen (Rutgerus) [1811-]. *De iodo. 32 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1838].*

Janssens (Ægidius). *De rachitide. 1782.

In: LOUVAIN DISS. 8°. *Louvain, 1795, ii, 319-322.*

Janssens (Andreas Waltherus). *De dysenteria ejusque cura. iv, 5-21 pp. sm. 4°. *Duisburgi, typ. F. W. Krämeri, [1817].*

Janssens (Augustinus). *De febre lenta nervosa. 11 pp. 4°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg jun., 1814.*

Janssens (Eugène). Relevé statistique du mouvement de la population et de la mortalité dans la ville de Bruxelles pendant l'année 1863. 10 pp. 4°. *Bruxelles, C. Lelong, 1864.*

— Des maladies dues à un ferment morbide, et de l'emploi des sulfites en médecine, d'après M. le docteur Giovanni Polli, de Milan. 2. article. 24 pp. 8°. *Bruxelles, C. Lelong, 1864.*

— Topographie médicale et statistique démographique de Bruxelles (1864-6). iv, 262 pp., 1 map. 4°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1868.*

— Hygiène des écoles. Rapports faits au nom d'une commission du conseil supérieur d'hygiène publique. 44 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, E. Guyot, 1877.*

— Prophylaxie administrative contre la propagation des maladies contagieuses et spécialement de la variole. (Rapport présenté à l'Assemblée nationale scientifique d'hygiène et de médecine publique de 1880.) 24 pp. 8°. *Bruxelles, P. Lavalleye-Moreau, 1880.*

— De l'inspection hygiénique et médicale dans les écoles. (Rapport présenté au Congrès international de l'enseignement.) 31 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez, 1880.*

— Rapport de la commission des épidémies et des épidémies sur les documents, relatifs à la peste et au choléra épidémiques, adressés au gouvernement belge par ses agents diplomatiques consulaires à l'étranger et communiqués à l'Académie par M. le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique. 26 pp. 8°. *[Bruxelles, 1883.]*

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3. s., xviii.

— Le service communal de la désinfection à Bruxelles. 15 pp. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux, 1884.*

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii.

See, also, **Brussels**.—**Mantegazza** (P.) Physiologie expérimentale, [etc.] 8°. *Bruxelles, [n. d.]—Pacini* (Filippo). Nouvelle méthode, [etc.] 8°. *Bruxelles, [n. d.]—Polli* (Giovanni). Des ferments morbides, [etc.]

Janssens (Eugène)—continued.

80. *Bruxelles*, 1864. — **Righini** (Giovanni). Iodoform-ognosie. 80. *Bruxelles*, 1863. — **Rizzoli** (Fr.). Observations d'ancrysmes. [etc.] 80. *Bruxelles*, 1864. — **Verga** (A.). Du ligament mallo-maxillaire. 80. *Bruxelles*, 1864. For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

— & **Van Hertsen** (E.). Création d'un office vaccinogène communal à Bruxelles. Communication présentée à l'Académie royale de médecine de Belgique en séance du 27 mai 1871. 8 pp. 80. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1871.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v.

Janssens (F.-J.). * Sur la coqueluche. 19 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 28, v. 95.

Janssens (Franciscus Xavierus). * De phthisi sive tabe universim sumpta, et spetiatim de phthisi pulmonari. 55 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, J. J. Thyssens, [1795].

Janssens (Jacques-Pierre). * Sur l'apoplexie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 14, v. 119.

Janssens (Joannes Josephus Bartholomæus). * De ictero. 3 p. l., 38 pp. 80. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, 1836.

Janssens (Petrus Josephus). * De enteritide acuta. 25 pp. 4°. *Ganda*, J. N. Houdin, 1821. [P., v. 961; 958.]

Jansson (Christoph. Benedict.). * De hæmorrhoidibus turbatis suo ordini restituendis. 29 pp. 4°. *Francof. cis Viadr.*, lit. T. Schwartzii, [1723].

Jansson (Gerhardus Havinga). * Observationes quasdam de nonnullis rebus, quæ morborum, imprimis contagiosorum, dispersum vel retardant, vel accelerant. 32 pp., 2 l. 80. *Groningæ*, M. Smit, 1833.

Jansson (Hendrik). * Geval van endocarditis, waargenomen in het nosocomium academicum. 3 p. l., 35 pp., 3 l. 80. *Groningen*, P. van Wicheren, [1864].

Janssonius ab Almelooveen (Theodorus). See **Almelooveen** (Theodorus Janssonius ab).

See, also, **Aurelianus** (Cælius). De morbis acutis et chronicis. sm. 4°. *Amstelædam*, 1722.

Jantet (Charles). * Des abcès froids idiopathiques. 31 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 246, v. 543.

Jantet (Hector). * De la carie. 34 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 247, v. 543.

Jantke (Joannes Baltasar). * De præmaturæ aquarum parturitionis ex utero gravido effluxu. 38 pp. 4°. *Altdorffii*, typ. J. G. Meyeri, [1755].

Jantke (Joannes Jacobus) [1657-1765]. * De colliutione. 24 pp. 4°. [*Altdorffii*], lit. D. Meyeri, [1710].

— Diss. med. de atrophia infantili. Resp. Antonio De Clericis, in ordine circulari placidæ philiatorum ventilationi exponet. 16 pp. 4°. *Altdorffii Noric.*, lit. J. G. Kohlesii, [1714].

— Diss. med. de nephritide, sive calculo renum, resp. Johanne Jacobo Grambs. 40 pp. 4°. *Altdorffii*, lit. M. D. Meyeri, 1716.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 194.

Jantzon (Gustavus Adolph.). * De sanguinis transfusione quasdam atque novo ad eam perficiendam instrumento. 1 p. l., 36 pp., 1 pl. 80. *Regiomonti Pr.*, E. J. Dalkowski, [1840].

January (R. W.). Defence of Dr. . . . against the attacks of Professor Eve, and others of the medical faculty. 55 pp. 12°. *Nashville, Tenn.*, Graves & Marks, 1854.

Januensis (Simon). Clavis sanationis. 98 l., 2 maps. 4°. *Venetii*, G. de Tridino, 1486.

See, also, **Albucasis**. Incipit liber Servitoris liber xxviii. Bulchasin Benaberacerin: translatus a Simone Januensi [etc.] In: MESUE (J.) [Opera.] fol. *Venetii*, 1484, f. 272^b, sig. ii2.—**Serapion** (Joh.). Liber Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus. fol. *Mediolani*, 1473. — Practica studiosis medicinæ utilissima, [etc.] fol. *Venetii*, 1550.

Janus. Zeitschrift für Geschichte und Literatur der Medicin. In Verbindung mit A. Andreä, B. de Balzac [et al.], hrsg. von Dr. A. W. E. Th. Henschel. v. 1-3, 1846-8. 80. *Breslau*, E. Tre-wendt.

Completed. Continued as the following:

Janus. Central-Magazin für Geschichte und Literaturgeschichte der Medicin, ärztliche Biographie, Epidemiographik, medicinische Geographie und Statistik. Hrsg. von H. Bretschneider, A. W. E. Th. Henschel, C. Fr. Hensinger und J. G. Thierfelder. v. 1-2, 1851-3. 80. *Gotha*, J. G. Müller.

A continuation of the preceding.

Janus Damascenus [676-760]. Amphorismi [et Liber Rasis de secretis in medicina; et Hippocratis prognostica]. 22 l. sm. 4°. [*Bononie*, B. Hector, 1489.]

An appendix to: **Moses Maimonides**. Incipit aphorismi, etc. sm. 4°. *Bononie*, 1489. Begins with sig. A. 1.

— Jani Damasceni decapolitani therapeutice methodi, hoc est, curandi artis libri vii. partim Albano Torino Vitodurano paraphraste, partim Gerardo iatro cremonense metaphraste. 11 p. l., 491 pp. fol. *Basileæ*, H. Petrus, 1543.

See, also, **Hippocrates**. Les aphorismes, etc. 240. *Paris*, 157 [sic]. — The same. 240. *Lyon*, 1628.—

Hoc (In) volumine hæc continentur, etc. fol. *Venetii*, 1508.

Janus (Friedrich-Augustus). Diss. hist.-phys. de pluvia prodigiosa. 15 l. 4°. *Lipsiæ*, lit. J. E. Hahnii, [1697].

— The same. 14 l. 4°. *Lipsiæ*, lit. J. E. Hahnii, 1674.

Janus (Jacobus). Disputatio medica, qua hypotyposis universæ medendi methodi breviter proponitur. 18 pp. 4°. *Wittebergæ*, ex off. C. Tham, 1625.

—, **Bayer** (Georgius), [et al.] De arthritide. 20 l. 4°. *Wittebergæ*, typ. J. Gormanni, 1625.

Janus (Jacobus Eugenius). De polyponarium. nnp. 7 l. 4°. *Lipsiæ*, lit. J. E. Hahnii, [1672].

Janus (Joannes Fridericus Christianus). * Systema motuum microcosmicum, secundum principia psychologismi medicæ. 3 p. l., 36 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hilligeri, [1748].

Janusch (August) [1853-]. * Drei Fälle von Microcephalie. 37 pp. 80. *Greifswald*, C. Sell, 1880.

Janvier (Édouard). * Du varicocèle. 36 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 267, v. 590.

Janvier (Francis). * De l'état des nouvelles accouchées et des soins qui leur conviennent. 31 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 230, v. 419.

Janvier (Louis-Joseph). * Phthisie pulmonaire; causes; traitement préventif. 2 p. l., ix, 269 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 246.

Janvier (P.-L.). * Des corps étrangers de l'articulation du genou. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1852, No. 253, 2. s., v. 18.

Jany (Ludwig). Beiträge zur Statistik der Augenkrankheiten. Bericht über die Wirksamkeit seiner Augenklinik in den Jahren 1870 und 1871. 15 pp. 80. *Breslau*, Freund, [1872?]

— Ueber Einwanderung des Cysticercus cellulosæ in's menschliche Auge; eine Entgegnung auf den in der Breslauer ärztlichen Zeitschrift (Nr. 23), vom 10. December v. J. publicirten Vortrag des Herrn Professor Dr. Hermann Cohn: Ueber fünf Extraktionen von Cysticercen aus dem Augapfel. 23 pp. 80. *Breslau*, Breslau. Genossensch.-Buchdruck., [1882].

Jaoul (Denis). * De l'anesthésie dans les accouchements. 51 pp. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 8.

Jaoul (Émile). * De la kératite parenchymateuse. 28 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 125.

Japan. Notifications of the department of education, respecting medical education. 57 l. 4°. [Tokio, 1871.]

— Reports of the government hospital for Kak'ke (Beriberi), in Tokio, Japan. 1., 1879; 2., 1880. 8°. [Tokio, 1880-81.]

Japanese text.

— Report on comparative hygienic value of native and foreign styles and materials, including dressing of the feet. By J. Tiegel, prof. in Imp. Medical College, Tokio. 30 l., 4 pl., 1 tab. 12°. [Tokio, 1880.]

— Regulations for examination and licensing of medical practitioners in Japan. 5 l. 8°. [Tokio, 1880.]

Japanese text.

— Quarantine regulations established by his imperial Japanese majesty's government, 14 July, 1879. (Revises 21. July, 1879.) 8 pp., 1 l. sm. 4°. [Tokio, 1879.]

— Report of the births, marriages, and deaths in the empire of Japan (by provinces and towns), for the year 1880. 33 pp., 1 pl. 8°. [Tokio, 1881.]

Japanese text.

— Statistical tables of births, marriages, deaths, etc., in Japan, during certain periods for each item, exhibited at the second national industrial exhibition by the Sanitary Bureau (Yei-sei-Kioku); translated into English. 19 l. 4°. Tokio, 1881.

— [Translations, in whole or in part made by Mr. Whitney, of ninety-nine volumes, in relation to medical education, Japanese sanitary laws, quarantine laws, and general publications and reports concerning public health, etc.] 91, 6 pp. fol. MS. [Tokio, 1884.]

— Examination as to cause of kak'ke in H. I. J. M. S. Rinjo, man-of-war. 2 p. l., 162 pp., 1 l., 28 diag. roy 8°. [Tokio, n. d.]

Japanese text.

— Report of Temporary Osak'a Military Hospital, Japan. 2 v. 148 pp., 3 pl.; 82 pp. 12°. [Tokio, n. d.]

Japanese text.

— Results of the changes in the rations issued in the navy. 26 pp. 8°. [Tokio, n. d.]

Japanese text.

Japan. Home Department. Journal of the Sanitary Bureau, Nos. 1-38. sm. 4°. [Tokio, 1876.]

Japanese text.

— Annual reports of the Central Sanitary Bureau. 1.-4., 1875-6 to 1878-9. 8°. [Tokio, 1877-9.]

Japanese text. 1. & 2. reports in one.

— The same. Annual reports of the Central Sanitary Bureau of the Home Department of the imperial Japanese government. 1.-4., 1875-6 to 1878-9. 8°. [Tokio, 1877-82.]

— Report of the director of the Central Sanitary Bureau to H. E., the minister of the Home Department, on choleraic diseases in Japan, during the 10th year of Meiji (1877). 54 pp. 8°. [Tokio, 1877.]

— Report of the director of the Central Sanitary Bureau to his excellency, the minister of the Home Department, upon cholera in Japan, in the 12th year of Meiji (1879). 68 pp., 1 map, 1 diag. 8°. [Tokio, 1879.]

— Reports of the director of the Central Sanitary Bureau, to the minister of the Home Department, on choleraic diseases in Japan, for the years 1877, 1879, and supplement for 1879. 8°. [Tokio, 1878-80.]

Japanese text.

— Existing regulations in regard to public health, etc., 1878. 86 l., 1 pl.; 111 pp.; 1 l.; 31 pp.; 1 p. l., 11 pp., 1 l.; 3 pp.; 1 p. l., 31 pp.; 1 l.; 1 p. l., 3 pp. 8° & fol. [Tokio, 1878.]

Japanese text.

Japan. Home Department—continued.

— Notifications of the Sanitary Bureau. Nos. 1-40. sm. 4°. [Tokio, 1876-83.]

CONTENTS.

No. 1. April 29, 1876. Altering regulation No. 8 of Sanitary Bureau, relating to public vaccinators.

No. 2. May 29, 1876. Varying qualities of constituents of opium.

No. 3. Notes on recent importations of chloral hydrate, having a greater irritant and less anæsthetic effect than usual.

No. 4. May 1, 1877. Continuance of prevalence of small-pox in some localities since 1874. Precautions to be taken, etc.

No. 5. August 24, 1877. Suggestions as to hygiene, etc., to be followed during epidemics of cholera.

No. 6. September 23, 1877. Report of Dr. Baelz, professor of medicine in the Medical Department, University of Tokio, on Asiatic cholera; also, summary of treatment.

No. 7. January 8, 1878. Chemical changes in chloral hydrate.

No. 8. March 26, 1878. Diphtheria in prefecture of Nagano, and other places.

No. 9. April 4, 1879. Fixing price of opium sold by manufacturers, local governments, and government laboratories, to licensed apothecaries.

No. 10. April 7, 1879. Changes in method of examining stamps on medicines (revenue).

No. 11. June 28, 1879. Prevention of cholera.

No. 12. August 14, 1879. Disinfection of private closets and drains with chloride of lime and sulphate of iron.

No. 13. March 19, 1880. Alterations in notification No. 11, respecting disinfection in cholera.

No. 14. April 9, 1880. Sale of opium. Alteration of notification No. 9.

No. 15. August 11, 1880. Difference between typhoid and eruptive typhus.

Nos. 16-21. November 10, 1880, to May 19, 1881. Pass list, and names of persons who have been granted licenses to practice medicine, and to apothecaries, from September 2, 1880, to April, 1881.

No. 22. May 20, 1881. Report of Drs. Baelz and Benkema, of the Central Health Board, on the appearance of eruptive typhus.

No. 23. May 23, 1881. Notes on epidemic typhus.

Nos. 24-37. June 15, 1881, to April 9, 1883. Pass list of Medical Department, Tokio University; also, apothecaries' pass list, etc., from May, 1881, to February, 1883.

No. 38. May 4, 1883. Establishment of government laboratory, Shetarya, Tokio.

No. 39. May 11, 1883. Change in government laboratories.

No. 40. May 28. Government pass list, March and April, 1883.

— Statistical tables of births, marriages, and deaths in cities and towns, numbering over 10,000 inhabitants, for the year 1880. 42 l. 8°. [Tokio, 1881.]

Japanese text.

— Sanitary exhibit at the Second National Industrial Exhibition, 1881. 42 l. 8°. [Tokio, 1881.]

Japanese text.

Japan. Sapporo Agricultural College. Annual report of the president, to the minister of the colonial department. 5., 1880. 84 pp. 8°. [Tokio?], 1881.

Japan. Tokio Daigaku (University of Tokio). The calendar of the departments of law, science, and literature. 2540-41 (1880-81). iv, 199, 5, 375 pp. 8°. [Tokio], published by the university, 1880.

English and Japanese texts.

Japan. University of Tokio. Departments of Sanitary Science and Literature. Annual report. 1., 1880-81. 287 pp., 27 tab. 8°. [Tokio, 1881.]

Japanese text.

Japan. University of Tokio. Medical Department of. Catalogues for the years 1877; 1880-81 to 1882-3. 8°. [Tokio, 1878-83.]

Japanese text.

— Annual reports. 4.-7., 1876-7 to 1879-80. 8°. [Tokio, 1878-81.]

Japanese text.

— Annual reports for the years 1876-80. 58 pp. 4°. [Tokio, 1881.]

— Reports and regulations concerning the Medical Department of the University of Tokio. By Kato Hiroyuki, rector of the university. 197 ff. fol. MS. [Tokio, 1881.]

Japan.

See, also, **China, etc.**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc.*, of), by localities; **Ethnology**; **Hakodadi**; **Hygiene** (*History, etc.*, of); **Kakke**; **Leprosy** (*History, etc.*, of); **Medicine** (*Military, History of*), etc.; **Nagasaki**; **Pharmacopœias**; **Prostitution** (*History, etc.*, of), by localities; **Yokohama**.

GODET (G.) Les Japonais chez eux; étude d'hygiène. 8°. Paris, 1881.

KUWADA CHIMEI. Nihon Onsenko. [The hot springs of Japan.] 12°. Tokio, 1880.
Japanese text.

DE SIEBOLD (P. F.) Fauna Japonica, sive descriptio animalium, quæ in itinere per Japoniam, jussu et auspiciis superiorum, qui summum in India Batava imperium tenent, suscepto, annis 1823-30 collegit, notis, observationibus et adumbrationibus illustravit. Coniunctis studiis C. J. Temminck et H. Schlegel pro vertebratis, atque W. de Haan pro invertebratis, elaborata. fol. *Lugd. Bat.*, 1850.

French text.

UNITED STATES. Interior Department. Bureau of Education. Circulars of information. No. 2, 1875. Education in Japan. 8°. Washington, 1875.

ARDUIN (D. L.) Statistique médicale du Japon. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 717-724. Also: Ann. de démog. internat., Par., 1881, v, 410-416.—**BACZ** (E.) & **KAWAKAMI**. Das japanische Fluss- oder Ueberschwemmungsfeber, eine acute Infektionskrankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 373; 528, 1 tab.—**BERRY** (J. C.) Climate and diseases of Japan. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1879, vi, 545-556.—**BORDIER** (A.) Japonais et Malais (anthropologie pathologique; cours de géographie médicale). Rev. d'anthrop., Par., 1881, 2. s., iv, 236-246.—**VON BRANDT**. Ueber die Ainos. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1871-2, 23-29. Also, transl.: J. Anthrop. Inst., Lond., 1873-4, iii, 129-135.—**ELDRIDGE** (S.) Notes on the diseases affecting European residents in Japan. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1877, Shanghai, 1878, no. 14, 48-80. Also, Reprint.—**FITZSIMMONS** (P.) Sanitary report on Japan. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1879-80, i, 384.—**HOLLAND** (S. C.) On the Ainos. J. Anthrop. Inst., Lond., 1873-4, iii, 233-244, 2 pl.—**LEFORT** (J.) Rapport sur une instruction pour une mission scientifique au Japon. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 132-148.—**LETTER** from Japan. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 729.—**MAGET** (G.) Aperçu météorologique sur les îles japonaises. Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxvi, 401-419.—**MÜLLER-BECK** (F. G.) Die japanischen Schwärter. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1882, xiv, 30-50, 6 pl.—**NOURY** (J.-M.) Notes sur le nord de l'île Nippon, l'île Yesso et les Kouriles japonaises recueillies à bord de la corvette le Duplex. (Septembre-octobre 1868.) Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiv, 192-213.—**PALM** (T. A.) Some account of a disease called "Shinamushi," or "island-insect-disease," by the natives of Japan; peculiar, it is believed, to that country, and hitherto not described. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 128-132.—**PFOUND**. The Japanese people; their origin, and the race as it now exists. J. Anthrop. Inst., Lond., 1880-81, x, 225-230.—**POMPE VAN MEERDVOORT** (J. L. C.) Verslag over de gouvernementen geneeskundig dienst op het eiland Desima en in Japan over 1857 en 1858. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vii, 495-572, 4 tab.—**de QUATREFAGES**. Observations sur une note du docteur Maget relative aux races japonaises. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 651-657.—**RÉMY** (C.) Des Japonais. *Ibid.*, 908-924. — Notes médicales sur le Japon. Arch. gén. de méd., Par., 1883, i, 513-538; ii, 157-195.—**St. John** (H. C.) The Ainos: aborigines of Yesso. J. Anthrop. Inst., Lond., 1872-3, ii, 248-254, 3 pl.—**SCHUBERT** (B.) Die Nahrung der Japaner. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1883-4, i, 352-383. — Klinische Beobachtungen über die Krankheiten Japans. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, xcix, 356; 522, 1 diag.—**SCHMID** (H. E.) Notes from Japan. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 193; 313.—**VON SIEBOLD** (H.) Ethnologische Studien über die Aino auf der Insel Yesso. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1881, xiii, 3-48, 1 l. (Suppl.), 6 pl.—**SIMMONS** (D. B.) The diseases of Japan. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 90-92.—**TALAIRACH**. Étude climatologique sur la station navale des mers de Chine et du Japon. [Extr. du Rapport médical sur la campagne des mers de Chine et du Japon (1880-81).] Arch. de méd. nav., Par., 1883, xxxix, 401-425.—**VAN GOIDSNOVEN** (E.) Case of man vs. monkeys, dogs et al. South. M. Rec., Atlanta, 1884, xiv, 88-92.—**Vidal** (D.) Les eaux thermales au Japon. Gaz. d. eaux, Par., 1876, xix, 260; 266; 274.—**Walsh** (C. F.) Sanitation in Japan; a comparative study. Tr. Brighton Health Cong. 1881, Lond., [1882], 98-103.

Japanese lacquer.

See **Rhus vernicifera** (*Toxicology of*).

Japanese Society of Health. Regulations. iv, 16 pp. 8°. Tokio, 1883.

— Bulletin. 22 Nos. 8°. [n. p., n. d.]

Japanese text.

Japha (Antonius). * Theses controversæ. 1 l. 8°. Halæ, formis Ploetizianis, [1841].

— * Experimenta nonnulla de vi selenii in organismum animale. 32 pp. 8°. Halis, formis Ploetizianis, 1842.

Japha (Hirsch Mendel). * De febre puerperali. 30 pp. 8°. Berolini, typ. J. F. Starckii, [1811].

Japha (Joh. Augustus) [1792-]. * De hydroporrhachia dehiscens. 32 pp. 8°. Berolini, typ. J. F. Starckii, [1817].

Japin (Ernest). * De l'hypertrophie de la prostate. 39 pp. 4°. Paris, 1857, No. 155, v. 605.

Japiot (Charles). * I. Des symptômes, des conséquences, et du traitement des plaies de la vessie. II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1840, No. 296, v. 359.

Japiot (Claude-François). * De quelques formes de la variole maligne. 27 pp. 4°. Paris, 1852, No. 195, v. 526.

Japiot (Émile). * De la luxation métacarpophalangienne du pouce en arrière. 92 pp. 4°. Paris, 1875, No. 276.

Japiot (Paul). * Essai sur l'ulcère rougeant de la cornée. 59 pp. 4°. Paris, 1872, No. 149.

Jaquemot (Hippolyte). De l'influence des découvertes les plus modernes dans les sciences physiques et chimiques sur les progrès de la chirurgie. Mémoire couronné. 221 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1866.

— Des hôpitaux et des hospices. Des conditions que doivent présenter ces établissements au point de vue de l'hygiène et des intérêts des populations. 184 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1866.

— * De l'entraînement chez l'homme au point de vue physiologique, prophylactique et curatif. 117 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1867, No. 70. [Also, in: P., v. 624.]

Jaquemim (Ludovicus Julius). * De cura per expectationem. 56 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1718].

For Biography, see **Albertus** (Michael).

Jaques (Gabriel H.) & **Guilbert** (Cl. T. G.) Theses in hæc verba, ergo peripneumoniam putridæ vomitoria. 1752.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1757, ii, 242-246.

Jaques (Jean-Joseph) [1810-73].

Koyen. Discours prononcé sur la tombe de Jean-Joseph Jaques. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1873, xxxiv, 573-575.

Jaques (John).

See **Garnett** (Thomas). A treatise on the mineral waters of Harrogate [etc.] 4. ed. 8°. Leeds, 1804.

Jaquet (C. A. Max.) * De ileo. 43 pp. 8°. Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1860.

Jaquet (Philibertus Benedictus). * De lactatu alieno. 12 pp. 4°. Friburg. Br., fratrum Groos, 1831.

Jaquetant (Jean-Claude). * Sur le favus, ou quelques éruptions porriginieuses. 36 pp. 4°. Paris, 1847, No. 85, v. 459.

von Jaraczewski (Julian). Von der Cholera. Aus dem Polnischen übersetzt. 15 pp. 8°. Posen, W. Decker & Co., 1853.

Jaraicejo.

Carretero (D. E.) Apuntes para la topografía médica de Jaraicejo (Caceres). Corresp. méd., Madrid, 1873, viii, 277; 285; 292.

Jardel (Jérôme). * Sur les phénomènes qui se manifestent à la cessation du flux périodique, et sur les moyens propres à préserver les femmes

Jardel (Jérôme)—continued.

des maladies qui peuvent les affecter à cette époque. 27 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 128, v. 148.

Jardet (Antoine). * De la fièvre typhoïde. 24 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 159, v. 485.

Jardin (Alexandre-Marie). * De la phthisie pulmonaire chez les vieillards. 40 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 39.

Jardin (Alfred). * Du scorbut pendant le siège de Paris. 23 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 22.

Jardin (Joseph). * Considérations pratiques sur la rétention d'urine. 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 453.

Jardine (William). An essay towards the improvement of some of the important instruments in surgery; and of the operations in which they are employed. xi, 180 pp., 11 pl. 8°. *Edinburgh, Longmans*, 1814.

Jardinnet (Paul-Désiré). * De l'hématose. 37 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 76, v. 419.

Jardon (Henri). * De l'ulcère annamite ou de Cochinchine; notes sur la dengue; tania solium et de son traitement économique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 88.

Jardon (J.-L.-H.). * Considérations anatomiques, physiologiques et pathologiques sur l'ongle et son organe générateur. 80 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 101, v. 297.

Jardon (Maximilian) [1829-]. * De uteri gravidi hæmorrhagiis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1854].

Jargois (Léger). * Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 38, v. 283.

Jarisch (Phil. Aug.). * De epistaxi. 29 pp. 8°. *Vindobonæ, J. B. Wallishauser*, [1833].

Jarjavay (J.-F.) [1815-68]. * Propositions d'anatomie, de physiologie et de chirurgie. 38 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 44, v. 445.

—. * Thèse sur la question suivante: De l'influence des efforts sur la production des maladies chirurgicales. 67 pp. 8°. *Paris*, *Gerdès*, 1847. Concours.

—. * Des opérations applicables aux corps fibreux de l'utérus. 90 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1850. [P., v. 938.] Concours.

—. * Des fractures des articulations. 119 pp. 4°. *Paris*, *Gerdès*, 1851. [P., v. 494.] Concours.

—. Traité d'anatomie chirurgicale, ou de l'anatomie dans ses rapports avec la pathologie externe et la médecine opératoire. 2 v. xii, 560 pp.; 818 pp. 8°. *Paris*, *Labé*, 1852-4.

—. Recherches anatomiques sur l'urètre de l'homme. 230 pp., 1 l., 7 pl. 4°. *Paris*, *Labé*, 1856.

Jarjavay (L.). * Contribution à l'étude du système veineux. Les canaux de sûreté. 77 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 11.

von Jarmersted (Alexander). * Ueber das "Scillain". [Strasburg.] 17 pp. 8°. *Leipzig*, *J. B. Hirschfeld*, 1879.

Repr. from: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1880, xi.

Jarnœu De Villartay (Louis). * Diagnostic différentiel des tumeurs du sein chez la femme. 30 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 248, v. 419.

Jarnowski (L.)

See Lucas-Championnière (Just.) Protivogni-
lost. chirurgija. 8°. *St. Petersburg*, 1881.

Jarosch (Carolus) [1842-]. * De intoxicatione saturnina chronica. 32 pp. sm. 8°. *Berolini*, *G. Lange*, 1865.

Jaroslaw.

SHMELEFF (M.). * Opite meditsinskoi topografiï Jaroslavskoi gubernii. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Scholvin. Medicinisch-topographische Skizze der Stadt Jaroslaw und ihrer Umgebungen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg., 1848, v. 313; 321; 329.

Jaroszyński (Witold). Meran i Arco jako lecznicze stacye klimatyczne. [Meran and Arco as medical climatic stations.] 40 pp. 8°. *Lwów*, 1885.

de Jarotzky (Henricus). * De uteri retroversione. 35 pp. 8°. *Vratislaviæ*, typ. A. Brehmeri et Minuthi, [1852].

Jarras (César-Xavier). * Sur le tétanos traumatique. 20 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 41, v. 145.

Jarriand (E.-A.-Léonce). * De la pneumonie comme complication. 30 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 87, v. 590.

Jarriau (Alphonse). * Considérations générales sur l'asthme. 42 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 29.

Jarrier (Jean-Baptiste). * De la menstruation dans la variole. 65 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 377.

Jarriges (Amédée) [1856-]. * Des difficultés de diagnostic de la péritonite tuberculeuse. 36 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 402.

Jarrin (Auguste). * Sur le goitre, ou hypertrophie du corps thyroïde. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 106, v. 259.

Jarrin (J.-Bapt.). * I. Les polypes de l'utérus peuvent-ils tomber d'eux-mêmes? En cas d'affirmative, quel est le mécanisme suivant lequel s'accomplit ce phénomène? Quelles sont les maladies qui ont été confondues avec les polypes de l'utérus? Comment éviter les méprises? II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 155, v. 359.

Jarrold (T.). Dissertations on man, philosophical, physiological, and political; in answer to Mr. Malthus's "Essay on the principle of population". 367 pp. 8°. *London*, *Cadell & Davis*, 1806.

Jarrosse (*Lathyrus Cicera*).

See Bread (*Adulteration of*).

Jarrou (H.-V.-Émile). * Quelques mots sur la fracture du rocher. 52 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 194.

Jarrow. Annual report on the health of Jarrow. By John Spear, med. off. of health for the borough, for the year 1879. 8°. *Jarrow-on-Tyne*, 1880.

Jarry (Alfred). * Études des révéulsifs et en particulier du vésicatoire dans le traitement de la pleurésie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 240.

Jarry (Lucien). * De l'ecthyma, et en particulier de l'ecthyma ulcéreux du nouveau-né. 56 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 409.

Jarvis (Edward) [1803-84]. Insanity and insane asylums. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Louisville, Ky.*, *Prentice & Weissinger*, 1841. [*Also*, in: P., v. 362.]

—. What shall we do with the insane of the Western country? 45 pp. 8°. [*Louisville*, 1842.]

—. Insanity among the coloured population of the free States. 15 pp. 8°. *Philadelphïa*, *T. K. & P. G. Collins*, 1844.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii.

—. Practical physiology for the use of schools and families. 396 pp. 8°. *Philadelphia*, *Thomas, Cowperthwait & Co.*, 1848.

—. On the comparative liability of males and females to insanity, and their comparative curability and mortality when insane. 32 pp. 8°. *Utica*, 1850.

—. Primary physiology, for schools. 168 pp. 8°. *Philadelphia*, *Thomas, Cowperthwait & Co.*, 1850.

Jarvis (Edward)—continued.

— Causes of insanity. An address delivered before the Norfolk (Mass.) District Medical Society. 17 pp. 8°. [*n. p.*, 1851.] [*Also, in: P.*, v. 411; 848.]

— On the supposed increase of insanity. 36 pp. 8°. [*Utica, Sanderson*, 1852.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1851-2, viii.

— Memoir of the life and character of George Cheyne Shattuck. Read before the American Statistical Association, April 12, 1854. 7 pp. 8°. [*n. p.*, 1854.]

— Report on insanity and idiocy in Massachusetts by the commission on lunacy, under resolve of the legislature of 1854. 213, 15 pp. 8°. *Boston, State printer*, 1855.

— Address delivered at the laying of the corner stone of the Insane Hospital, at Northampton, Mass. [July 4, 1856]. 39 pp. 8°. *Northampton, J. & T. Metcalf*, 1856. [*Also, in: P.*, v. 411.]

— Criminal insane; insane transgressors and insane convicts. 39 pp. 8°. *Utica, S. H. Sankey*, 1857.

— Tendency of misdirected education and the unbalanced mind to produce insanity. 11 l. 8°. [*n. p.*, 1858.] [*P.*, v. 223.]

Repr. from: Barnard's Journal of Education, March, 1858.

— The law of insanity, and hospitals for the insane in Massachusetts. 24 pp. 8°. *Boston, G. C. Rand & Avery*, 1859.

— Memorial to the honorable the senate and house of representatives of Massachusetts. [Concerning sanitary legislation.] 31 pp. 8°. [*Boston*, 1861.] [*P.*, v. 411.]

— The sanitary condition of the Army of the United States. 35 pp. 8°. [*n. p.*, 1862.] [*Also, in: P.*, v. 320.]

Repr. from: Atlantic Monthly for Oct., 1862.

— Influence of distance from and nearness to an insane hospital on its use by the people. 46 pp. 8°. [*n. p.*, 1866?]

— Communications concerning the ninth census of the United States. 16 pp. 8°. [*n. p.*, 1869.] [*P.*, v. 411.]

— Mania transitoria. 32 pp. 8°. [*n. p.*, 1869.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1869, xxvi.

— Trial of Samuel M. Andrews for the murder of Cornelius Holmes. 23 pp. 8°. [*n. p.*, 1869.] [*Also, in: P.*, v. 411.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1869, xxvi.

— Proper provision for the insane. 20 pp. 8°. [*Boston?*], 1870. [*Also, in: P.*, v. 411.]

— The increase of human life. Read before the American Statistical Society. 55 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1872.

Repr. from: Atlantic Monthly.

— Proper provision for the insane. 23 pp. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1872.

Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1872, iii.

— Relation of education to insanity. 11 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1872.

Repr. from: Rep. U. S. Com. Educat. 1871, Wash., 1872.

— Infant mortality. 41 pp. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1873.

Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1873, iv.

— History of the progress of population of the United States. From 1790 to 1870. 16 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1877.

— Mechanical and other employments for patients in the British lunatic asylums. 17 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

— Connection of occupation with longevity. 1 l. 8°. [*n. p.*, *n. d.*] [*P.*, v. 411.]

For Biography, see Wood (R. W.) Memorial of Edward Jarvis. 8°. *Boston*, 1885. *See, also, Med. News*, Phila., 1884, xlv, 728.

Jarvis (George O.) [1795-1875]. Remarks on the advantages of Dr. Jarvis's surgical adjuster, in the treatment of fractures and dislocations. 12 pp. 12°. *New York, J. Meakim*, 1844.

— The surgical adjuster, for reducing dislocations, adjusting fractures, and maintaining coaptation. iv, 5-80 pp. 8°. [*Middletown, Conn., C. H. Pelton*], 1846. [*P.*, v. 847.]

— Lectures on fractures and dislocations, together with concise instructions in the use of the "surgical adjuster". iv, 5-80 pp., 12 pl. 8°. *Derby, Conn., H. & G. Kellogg*, 1846. [*P.*, v. 235.]

— The same. 3. ed. 93 pp., 12 pl. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1847.

— The same. 4. ed. 93 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1847.

— The same. 5. ed. 92 pp., 12 pl. 8°. *Birmingham, T. M. Newson*, 1848.

— Treatise on dislocations of the shoulder. Together with important cases illustrating the benefits of the adjuster. Compiled by George Kellogg, A. M. 32 pp. 8°. 3 pl. folio. *Birmingham, Conn., T. M. Newson*, 1848.

For Biography, see Proc. Connect. Med. Soc., N. Haven, 1875, 2. s., v, 430-432 (C. E. Hammond).

Jarvis's adjuster.

See Dislocations (*Apparatus for*).

Jary (Louis-Clément). *Étude sur le glaucome. 36 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 180.

Jas (Petrus). *De mirabili, quæ pectus inter et ventriculum intercedit, sympathia. 3 p. l., 106 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., A. et J. Honkoop*, 1784. *Also, in: SCHLEGEL* (J. C. T.) *Sylloge selectiorum opusculorum*, etc. 8°. *Lipsiæ*, 1787, 153-273.

Jaschke (August). *Versuche über die Wirkung der Drainage bei der eitrigen Kniegelenkentzündung. 30 pp. 8°. *Greifswald*, [1872]. c.

Jasićwicz (Jules-Michel). *Considérations sur le traitement rationnel des fièvres éruptives zymotiques. 110 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 33.

Jasinski [Roman]. Welches Heilverfahren liefert bei der chronischen Lungenschwindsucht die besten Resultate... Nach dem Polnischen frei bearbeitet, mit Berichtigungen und Zusätzen versehen von Dr. Johannes Schultze. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Breslau, L. Weigert*, 1880.

Also, Editor of: Pamietnik towarzystwa lekarskiego Warszawskiego, 1884.

Jasminum revolutum.

See Syphilis (*Treatment of*).

Jasminum Sambac.

Bidie (G.) *Jasminum sambac*. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1870, ii, 125.

Jasolino (Giulio). De' rimedi naturali che sono nell' isola di Pithecura, oggi detta Ischia. Libri due... con alcune annotazioni del... Gio. Pistoya, e nell' ultimo aggiunti li bagni d' Ischia di Gio. Elisio... con le note di Gio. Francesco Lombardo... con due figure, e pianta della detta isola. 15 p. l., 274 pp., 15 l., 7 pp. 4°. *Napoli, B. Roselli*, 1751.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 91.

Jason a Pratsensis. *See a Pratsensis* [à Pratis] (Jason).

Jaspard (Charles-Parville-Henri). *Trois mois de fièvre jaune à Tampico; considérations théoriques et pratiques. 39 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1865, No. 4. c.

Jasper (Henricus) [1816-]. *De dislocatione placenta. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].

Jasper (Lothar). *Offne Wundbehandlung und antiseptischer Verband. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1873].

Jaspis (Augustus Sigismundus). * De distinctione fetus animati et non animati. 31 pp. 8°. *Lipsie, lit. Hirschfeldii*, [1825].
For Biography, see **Kuehn** (Carolus Gott.)

Jasseron (Auguste-Ferdinand). * Des paralysies rhumatismales. 35 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 192.

Jassinsri (Stanislaus). * De auro muriatico ejusque preparati virtute chemica et therapeutica. 50 pp. 8°. *Vienna*, 1833.

Jassiordi (Niva Senna). [Manual of medical practice for the physician.] 30 v. 4°. *Medical school at Jedo*, 1860.
Japanese text.

Jassy (E. T.). * De echinorhyncho polymorpho Bremseri, adnexis quibusdam de structura et physiologia entozoorum in genere. 2 p. l., 28 pp. 4°. *Herbipoli*, 1820.

Jassy.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by *localities*; **Medicine** (*Military, History of*), etc.

Jandenberg. Die Krankheits-Constitution zu Jassy in den Monaten October und November 1855. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1856, vii, 208-214. — **Schmalz** (E.) Medicinische, topographische u. a. Bemerkungen über Jassy und die Moldau im Allgemeinen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 387; 399; 423; 435.

Jaster (Heinrich) [1851-]. * Ueber Aneurysmen der Herzklappen. 29 pp., 11. 8°. *Lehrin, G. Schade* (O. Francke), [1873].

Jastrowitz (Mauritus). * De fistula vesico-vaginali. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1865].

Jastschenko (P.). Die neue Ansicht über Krankheiten und deren Behandlung. 3. Aufl. 3 p. l., 68 pp. 8°. *Rostow auf Don, A. Lang*, 1885.

Jatropha.

See **Curcas purgans**.

Jatsenke (Alexander). * K voprosu o perenesenii ili privivke otidelnennich kusoehkov koji k granulatsionnim poverchnostjam. [Grafting of separate pieces of skin on granulating surfaces.] 27 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1871.

Jatteau (Desiré-Auguste). * Des âges et de leurs maladies en général. 42 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 206, v. 285.

Jaubert (Adrien-Jean). * De l'embryotomie dans les présentations du tronc. 44 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 200.

Jaubert (Auguste) [1857-]. * Contribution à l'étude des lésions cardiaques dans l'ataxie locomotrice. 48 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 137.

Jaubert (Henry). * De la convalescence du choléra. 44 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 166.

Jaubert (J.-A.-Edouard). * I. Quelles sont les altérations que la sérosité du sang subit sous l'influence des maladies? Apprécier leur valeur en sémiologie. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 220, v. 390.

Jaubert (Léon). * Plaies de la cornée. 78 pp., 11. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 58.

Jaubert (Louis). * Essai sur le tremblement. 34 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 51.

Jaubert (Louis-Antoine). * De l'hygiène appliquée à la thérapeutique. 26 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 36, v. 543.

Jaubert (Sylvain). * I. Des causes et du point de départ de la catalepsie. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 107, v. 359.

Jaud (P.-J.). * Sur l'anasarque active. 24 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 183, v. 150.

Jaudt (Math.). * De lue veterum et recentium. [Munich.] 23 pp. 8°. [n. p.], 1834.

Jaufret (Gaston). * De la consommation et des maladies chroniques engendrées par une alimentation vicieuse chez les enfants. [Montpellier.] 82 pp., 2 l. 4°. *Marseille*, 1880, No. 19.

Jaufret (José Frederico). * Acção physiologica e therapeutica do leite. 1 p. l., 74 pp. 8°. *Rio de Janeiro*, 1883.

Jaufret (Joseph-Richard). * De la diphthérie. 44 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 191, v. 472.

Jaufret (Joseph-Stanislas). * Sur le froid, et ses effets sur l'homme en particulier. vi, 7-40 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 8, v. 103.

Jauja.

ZAPATER (J. M.) Opusculo sobre la influencia del clima del valle de Jauja en la enfermedad de la tisis pulmonar tuberculosa. 8°. *Lima*, 1871.

Sandoval. Topografia medica delle valle de Jauja. *Gac. med. de Lima*, 1859-60, iv, 446. — **Uloa**. Del clima de Jauja y de su influencia sobre la ptisis. *Ibid.*, 443.

Zapater (J. M.) Observaciones climatológicas del valle de Jauja. *Ibid.*, 1877, iii, 24-26.

Jauhin (J.) [1854-]. * Du traitement des néphrites par la digitale. 56 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 230.

Jault (Augustin-François) [1700-57].

See **Sydenham** (Thomas). *Médecine pratique* [etc.] 8°. *Paris*, 1774. — *Médecine pratique*. 8°. *Avignon*, [1799].

Jaume (André-Marie). * Sur la génération. 24 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 63, v. 156.

Jaume (Paul-Étienne). * Sur une espèce de tumeur squirrheuse enkystée, attribuée mal à propos à une affection des nerfs. 22 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 151, v. 217.

Jaumes (Alphonse). Du glaucome. 164 pp. 8°. *Montpellier, G. Coulet*, [1865].

Application du forceps par un officier de santé. Inculcation d'exercice illégal de la médecine et d'homicide par imprudence. Rapport et réflexions. 35 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1879.

Repr. from: *Montpel. méd.*, 1879, xlii.

* Pathologie et thérapeutique de l'affection calculuse considérées dans leurs rapports avec les divers âges de la vie. 148 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1866. C.

Concours.

De la distinction entre les poils de l'homme et les poils des animaux considérée au point de vue médico-légal. 172 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1882.

Also, Co-Editor of: *Année médicale et scientifique*, *Paris*, 1867-8.

Jaumes (Anselme). * Des caractères propres à faire distinguer les lésions faites pendant la vie, de celles qui peuvent avoir été produites après la mort. 91 pp. 4°. *Montpellier*, 1835. [P., v. 1083.]

Concours.

Jaumes (F.-A.) [1804-68]. Essai sur la doctrine des éléments pathologiques. 67 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1860.

Traité de pathologie et de thérapeutique générales. Ouvrage publié par son fils et précédé d'une notice biographique par M. le professeur Fonssagrives. xxxii, 1116 pp. 8°. *Paris, F. Masson & fils*, 1869.

For Biography, see *Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd.*, 1866-8, iv, 4. fasc., 431-440 (Fonssagrives). Also: *Montpellier méd.*, 1868, xx, 201-209 (Dupré).

Jaundice.

See, also, **Bile** (*Pigments, etc., of*); **Bile-ducts** (*Obstructions, etc., of*); **Calculus** (*Biliary, Complications, etc., of*); **Cholæmia**; **Delirium tremens** (*Complications, etc., of*); **Duodenitis**; **Duodenum** (*Tumors of*); **Fever** (*Malarial, Complications, etc., of*); **Kidney** (*Diseases of, Complications, etc., of*); **Kironosis**; **Liver** (*Diseases of*); **Pancreas** (*Tumors of*); **Pneumonia** (*Complications, etc., of*); **Portal vein** (*Inflammation, etc., of*); **Rheumatism** (*Complications of*).

AINSLIE (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1754.

Jaundice.

- ALIX (E.) *De l'ictère, et de ses rapports avec les maladies du foie. 4°. *Paris*, 1848.
- ANDLA (A.) *Disputatio medica de regio morbo. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1621.
- ANDRÉE (M.) *De ictero. 4°. *Magdeburgica*, [1710].
- ASPLIN (J.) *De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1797.
- AUBE (É.) *Quelques considérations sur l'ictère. 4°. *Montpellier*, 1878.
- BATZER (R.) *De ictero. 8°. *Gryphiae*, 1868.
- BEHM (G. L. F.) *Analecta de ictero. 4°. *Halæ Salica*, [1780].
- BÉLOUINO (P.) *De l'ictère. 4°. *Paris*, 1837.
- BERNHARDI (J. J.) *De icteri natura. 8°. *Erfurti*, [1790].
- BIERMANS (L.) *Ueber Icterus. 8°. *Halle*, 1873.
- BINDON (N.) *De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1788.
- BJCUR (J.) *Qua icterus leviter adumbratur. 4°. *Upsalica*, [1763].
- BLUET (J.-A.) *De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1845.
- BOREL (J. L.) *Tentamen medicum systemis præcipuas icteri flavi species. 4°. *Parisiis*, 1816.
- BOUCHET (H.) *Étude clinique comparée de trois cas d'ictère. 4°. *Paris*, 1875.
- BOURGEOISE (F.-T.-M.) *De l'ictère. 4°. *Paris*, 1814.
- BRÉON (A.) *Diss. sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1816.
- BREWER (J.) *De ictero flavo. 4°. [*Wittebergæ*], 1663.
- BRIGGS (G.) *De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1791.
- BRÜNING (G. F. H.) Tractatus de ictero spasmodico infantum Essendia anno 1772 epidemico; accessit historia icteri periodici lethalis. 12°. *Vesaliæ et Lipsiæ*, 1773.
- CELLARIUS (S.) *De ictero. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1732.
- CHRISTIANI (L.) *De ictero. sm. 4°. *Hafniæ*, [1677].
- COCKE (J.) *Observations on jaundice. 8°. *Philadelphica*, 1805.
- CODDYN (M.) *De ictero. 4°. *Groningæ*, 1716.
- COEURDEROY (C.) *Diss. sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1821.
- CORNAC. *Essai sur la jaunisse ou l'ictère. 4°. *Paris*, 1809.
- COX (J.) *De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1789.
- CRACOVIVS (J. D.) *De morbo regio. 4°. *Erfordiae*, [1732].
- CRÜGERUS (A. L.) *De ictero flavo. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1665].
- DAHN (C.) *De ictero nonnulla. 8°. *Berolini*, [1859].
- DANIEL (S.) *De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1776.
- DARLING (G. C.) *De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1795.
- DEGENER (L. F.) *De ictero. 8°. *Berolini*, [1826].
- DELONDRE (A.-F.) *Sur l'ictère ou la jaunisse. 4°. *Paris*, 1809.
- DEMLER (F. G.) *De ictero. 8°. *Monachii*, 1837.
- VAN DEVENTER (A. C. H.) *De ictero. 8°. *Lugd. Bat.*, 1844.
- DOUX (P.-P.-L.-H.) *Sur l'ictère des adultes. 4°. *Paris*, 1816.
- DREYER (H.) *De ictero. sm. 8°. *Berolini*, [1833].

Jaundice.

- DRUMMOND (C.) *De ictero. 4°. *Edinburgi*, 1750.
- DUCASTEL (A.-L.) *De l'ictère. 4°. *Strasbourg*, 1837.
- EMRICH (J. C.) *De ictero. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1695].
- FAHRER (J. N.) *De ictero. 8°. *Monachii*, 1843.
- FAY (J.) *De l'ictère, et de ses rapports avec les différentes maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1847.
- FÈVRE (J.-F.) *Sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1877.
- FORSTÉN (A. W.) *Om gulsot. 8°. *Helsingfors*, 1831.
- FRANKEL (E.) *De ictero. 8°. *Pestini*, 1836.
- FREY (J. C.) *De ictero. 4°. [*Würzburg*], 1751.]
- FROST DE MROZOWSKI (J.) *De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1847.
- GARDEN (F.) *De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1788.
- GARNAUD (J.-T.) *De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1849.
- GEAY (J.-A.) *Sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1819.
- GEISLER (O.) *De ictero. 8°. *Berolini*, [1836].
- GILL (J.) *De ictero. sm. 4°. *Edinburgi*, 1748.
- GILLY (C. C.) *Sciagraphia icteri. 12°. *Halæ*, [1790].
- GILROY (P.) *De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1857.
- GLATIGNY (C.-P.) *De l'ictère. 4°. *Paris*, 1854.
- GOLDIE (G.) *De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1808.
- GOVERS (F.) *De ictero. 1783.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovaniæ*, 1796, iii, 43-64.
- GRAY (T. J.) *De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1802.
- GRÉA (J.) *De l'ictère, et de ses rapports avec les maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1847.
- GRELLETY-BOSVIEL (G.) *De l'ictère pseudo-grave. 4°. *Paris*, 1873.
- GROESCHL (I.) *De ictero. 8°. *Pragæ*, 1824.
- GUENTHER (G.) *De colore icterico nonnulla. 8°. *Berolini*, [1847].
- GUIARD (E.-C.-H.) *De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1845.
- HAISZLER (C.) *De ictero. 8°. *Viennæ*, [1833].
- HAMANN (Æ.) *De ictero. 8°. *Berolini*, [1847].
- HARLEY (G.) Jaundice; its pathology and treatment. With the application of physiological chemistry to the detection and treatment of diseases of the liver and pancreas. 8°. *London*, 1853.
See, also, infra.
- HARTEMANN (J.) *De ictero. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1741].
- HEILBRUNN (J.) *De ictero. 4°. *Argentorati*, 1782.
- HODENPYL (I. G.) *Diss. continens historiam icteri, ex quo femina in Nosocomio Academico Lugduni Batavorum est mortua. 4°. *Lugd. Bat.*, 1802.
- HORACK (F. A.) *Beobachtungen über Icterus levis. 8°. *Leipzig*, 1864.
- HORVÁTH (A.) *Generalia icteri. 8°. *Pesthini*, [1831].

Jaundice.

- HWASSER (I.) * Om gulsot. 8°. *Upsala*, [1835].
- JACOBS (I.) * Verhandelning over icterus. 8°. *Groningen*, 1838.
- JACOBSTHAL (S.) * De ictero. 8°. *Halæ*, [1838].
- JAEGER (I. G.) * De ictero flavo. 4°. *Herbipoli*, [1692].
- JAMES (P.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1787.
- JANSSENS (J. J. B.) * De ictero. 8°. *Lugd. Bat.*, 1836.
- JAYET (J.) * Essai sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1821.
- KAUHAUSEN (P.) * De ictero nonnulla. 8°. *Berolini*, [1845].
- KEOGH (D.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1783.
- KIRCHDORFF (M.) * De ictero. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.
- KIRCHHEIM (L.) * De ictero. 8°. *Halæ*, 1821.
- KOLBÉ (C.) * De ictero. 8°. *Berolini*, 1862.
- KOSACK (B.) * De ictero. sm. 8°. *Berolini*, 1866.
- KRUEGER (A. B.) * De ictero. 4°. *Lipsiæ*, 1785.
- LACOSTE (C.) * Diss. sur la jaunisse. 8°. *Strasbourg, an IX* [1801].
- LADÈVÈZE (F.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1856.
- LAGES (J. H. G.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1854].
- LAPI (A.) Replica alla risposta dell dott. R. G. sulla malattia e morte della signora Adelina Gialdini. 4°. *Livorno*, 1811.
- LAURENT (N.-H.-A.) * Sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1815.
- LAVATER (J. H.) * De ictero. 4°. *Erfordia*, 1721.
- LEDURDINIER (J.-A.) * Essai sur la jaunisse ou l'ictère. 4°. *Paris*, 1836.
- VAN DER LEE (W.) Het hæmatogeen ontstaan van icterus, historisch-kritisch beschouwd. 8°. *Utrecht*, 1865.
- LEEMANS (J.) * De ictero flavo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1731.
- LEHNHOFF (F. G.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1835].
- DE LEMOS (F. C.) * Da icteria. 8°. *Rio de Janeiro*, 1883.
- LIARD (A.) * Quelques remarques cliniques sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1863.
- ILLJEWALCH (C. F.) * De ictero. sm. 4°. *Lundæ*, [1793].
- DE LONJON DE LA GRANGE (A.-J.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1845.
- LUCKHARDT (H. A. F. G. A.) * De ictero. 8°. *Halæ Sax.*, 1852.
- MACLEOD (A. C.) Acholic diseases; comprising jaundice, diarrhœa, dysentery, and cholera. 8°. *London*, 1866.
- MAHLENDORFF (J. F. H.) * De ictero. 12°. *Berolini*, [1818].
- The same. 12°. *Berolini*, 1818.
- MALE (G. E.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1802.
- MANOURY (P.-A.) * Essai sur la jaunisse. 8°. *Paris, an X* [1802].
- MARVIDES (Q.) De ictero. 4°. *Vesuntione*, [1765].
- MAXWELL (F.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1795.
- MENDIBOURE (A.) * Contribution à l'étude de l'ictère spasmodique. 4°. *Paris*, 1884.
- MILLS (D.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1793.
- MÖLLENHOFF (C.) * Diss. sistens ægrum ictero calido laborantem. 4°. [*Jenæ*], 1716.
- MOHS (J. C.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1820].
- MOLCKENBOUR (G.) * De ictero flavo. 4°. *Harderovici*, 1685.

Jaundice.

- MOLINIER (A.) * Sur la nature, les causes et le traitement de l'ictère. 4°. *Strasbourg*, 1858.
- MORVAN (C.-E.-A.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1848.
- MUELLER (F.) * De ictero. 8°. *Berolini*, 1837.
- MULLER (J. C.) * Diss. exhibens morbum regium. 4°. *Erfordia*, 1707.
- MURCHISON (C.) Clinical lectures on diseases of the liver, jaundice, and abdominal dropsy. 8°. *New York*, 1868.
- NAVAILLES (L.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1845.
- NEUHOF (B. E.) * Diss. inaug. morbi arcuati singularis historiam sistens. 4°. *Lipsiæ*, 1826.
- NEUMANN (C. F.) * De ictero. 4°. *Helmstadi*, 1798.
- NORCOM (J.) * An inaugural thesis on jaundice; containing observations on the liver, and some of its diseases. 8°. *Philadelphia*, 1799.
- ÖSTERLEIN (W.) * Ueber Fæces bei Icterus, sowie über Eisenverbindungen in Milch und Fæces. 8°. *Würzburg*, 1884.
- Also, in: Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1885, i, 1-36.
- OPPENHEIM (S. B.) * De ictero. 4°. *Trajan ad Rhenum*, [1764].
- O'REARDON (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1802.
- OTTO (S. G.) * De ictero flavo. 4°. *Lugd. Bat.*, [1772].
- PARISSET (E.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1822.
- PAULUS (J. G.) * De ictero. 4°. *Lipsiæ*, [1681].
- PEACH (T.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1810.
- PETRÆUS (H.) * De ictero flavo et nigro, respondente Johanne Philippo Molthero. In: NOSOL. harmonica dogmat. et hermet. 4°. *Marburgi Cattorum*, 1616, ii, 263-278.
- PIORRY (P.-A.) & LHÉRITIER. Cholihémie; ictere; jaunisse; morbus regius, etc. 8°. *Paris*, [n. d.]
- POULIOT (J.-T.) * Essai sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1853.
- POUZOL (T.) * Essai sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1872.
- PRUCKMAYR (A.) * De ictero. 8°. *Vindobonæ*, 1836.
- QUILLIN (G.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1788.
- RAMBACH (A.) * De ictero. 8°. *Halæ*, 1831.
- RAUSCH (C. T.) * De ictero. sm. 8°. *Berolini*, [1865].
- RAVENSCHROFT (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1770.
- READE (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1802.
- REUCHLIN (L. F.) * Geschichte einer Gelbsucht, mit einer Darstellung der Verhältnisse dieser Krankheit überhaupt. sm. 4°. *Tübingen*, [1831].
- RICHARD (J.-B.-T.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les différentes maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1847.
- RIEMBAULT (J.-H.) * Sur l'ictère ou jaunisse. 4°. *Paris*, 1835.
- ROHR (J. P.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1857].
- ROSE (A.-J.) * Sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1818.
- RUMPELT (C. H. A.) * De ictero. 4°. *Lipsiæ*, [1794].
- RUSSELL (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1804.
- RYAN (M.) * De variis ictericis morbis. 8°. *Edinburgi*, 1819.
- SCHÄFFER (R. F.) * De icteri causis et natura. 8°. *Berolini*, [1841].

Jaundice.

SCHAEPMAN (E. T.) * Aliquot observationes de ictero, in Nosocomio academico præcipue factas, una cum epicrisi. 8°. *Groningæ*, [1824].

SCHNEIDER (M.) * Diss. sistens meletemata circa icterum. 4°. *Jenæ*, 1802.

SCHOEN (E.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1839].

SCHULZ (F.) Ueber Icterus catarrhalis. 8°. *Würzburg*, 1879.

SCHWARTZ (H. G.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1860].

SEDELMAYER (F. J.) * Ueber die Gelbsucht der Erwachsenen. 8°. *München*, 1853.

SEYDEL (K.) * De ictero. 8°. *Straubingæ*, 1838.

SLEYOGT (J. H.) [Pr.] invitoria ad dissertationem inauguralem "de ictero calido". 4°. *Jenæ*, 1716.

SNASHALL (S.) De morbo arquato, seu ictero ut vulgo nuncupatur. 4°. *Lugd. Bat.*, 1756.

SONNENKALB (H. A.) * De ictero. sm. 4°. *Jenæ*, [1788].

SPEERICH (A.) * De ictero, adnexis morbi historiis. 8°. *Pragæ*, [1841].

À STEINBERGEN (H.) * De ictero. 4°. *Lugd. Bat.*, [1700].

STERNBERG (P.) * Ueber Icterus catarrhalis. 8°. *Würzburg*, 1852.

STOLL (C.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1849].

STRACK (G.) * De ictero. 8°. *Berolini*, 1830.

STRAUS (L.) Des icteres chroniques. 8°. *Paris*, 1878.

DE TELLECHEA (F.) * Contribution à l'étude de l'ictère persistant. 4°. *Paris*, 1879.

THIÉBAUT (J.-F.) * Sur la nature et les causes de l'ictère. 4°. *Strasbourg*, 1864.

TOPP (K.) * De icteri natura. 8°. *Herbipoli*, 1843.

TOURSEL (P.-A.-N.) * Sur l'ictère. 4°. *Strasbourg*, 1807.

TRIER (S. M.) * De ictero particula prior, continens varias de causa hujus morbi proxima sententias. Respondente Carl Rafn. sm. 8°. *Hafniæ*, 1825.

— The same. Particula posterior. Respondente Antonio Toxværd. 8°. *Hafniæ*, 1828.

TSCHIBULZ (F. X.) * De ictero. In: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. *Viennæ*, 1788, i, 502-527.

TUCKEY (T.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1798.

VERLING (J. R.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1809.

VERPINET (J.-B.) * Sur l'ictère. 8°. *Paris*, an XI [1803].

VLACQ (T.) * De ictero. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1616.

WERTHEIMBER (A. M.) * Fragmente zur Lehre vom Icterus. 8°. *München*, [1854].

WILLIS (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1778.

ZANDER (J. L. G.) * De ictero. 8°. *Gryphia*, 1840.

ZICKNER (O. H.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1832].

ŽOŽEK (J. W.) * Diss. sistens observationes circa icterum, adnexa epicrisi. 8°. *Pragæ*, 1838.

Alexander (F. S.) Over de geelzucht. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 513-531.—Ashby (H.) A case of congenital jaundice due to obliteration of the hepatic duct. Arch. Pediat. Jersey City, 1884, i, 573-576.—Baillie (M.) Some observations respecting the green jaundice. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1815, v, 143-148.—Baug. Geschichte einer periodischen durch blasenziehende Mittel geheiltten Gelbsucht. In: Merkwürdige Krankengesch. [etc.] 8°. Halle, 1795, 24-33.—Barth. Ictere chronique; hypertrophie du foie et de la rate. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 780-787.—Baudou. Ictere

Jaundice.

présentant de l'analogie avec le typhus d'Amérique. Bull. gén. de therap., etc. Par., 1847, xxxiii, 299-303.—Beaumont (C. W.) Jaundice. Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii, 36-42.—Becker (E. P.) [Over de geelzucht.] Handel v. h. geneesk. Genootsch. Amst., 1787, 457-548.—Bevan (C. E.) Jaundice. Balt. Phys. & Surg., 1874, ii, 50.—Bierbaum (J.) Icterus. Deutsche Klinik. Berl., 1866, xvi, 462.—Bright. Observations on jaundice: more particularly on that form of the disease which accompanies the diffused inflammation of the substance of the liver. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 604; 655, 4 pl. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 193-199.—Brouwer Bosch (W.) [Over de geelzucht.] Handel v. h. geneesk. Genootsch. Amst., 1787, 309-380.—Burder & Dauglison. Jaundice. Cycl. Pract. M. (Tweddie. Phila., 1845, iii, 91-96.—[Cases.] Eine Krankengeschichte. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1786, viii, 273-279; 1787, ix, 93-95.—Gellisch. Ann. d. k. klin. Inst. am St. Jakobshosp. in Leipz., 1810-12, i, 1. Abth., 151-156.—Castel (L.) Observation d'ictère chronique guéri par l'usage des émouliens et des apéritifs. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, xi, 141-145.—Cayla. Ictère catarrhal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1883, iii, 4.—Chapin (F. W.) Two cases of icterus. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 340.—Chapman (N.) Thoughts on the pathology and treatment of icterus, or jaundice. Am. J. M. Sc., Phila., 1827-8, i, 6-77.—Chapp. Observation sur un ictere spasmodique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxii, 241-248.—Chaufard (A.) Contribution à l'étude de l'ictère catarrhal. Rev. de méd., Par., 1885, v, 9-22.—Da Costa (J. M.) Chronic catarrhal jaundice and its treatment. Coll. & Clin. Rec. Phila., 1880, i, 68.—A clinical lecture on jaundice and on malarial fever. Louisville M. News, 1889, ix, 15.—Dalle Ore (G.) Storia e considerazioni diagnostiche sopra un caso di itterizia grave da neoplasma canceroso, sorto dalle pareti del coledoco in corrispondenza del suo sbocco nel duodeno. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 169-171.—Date (W.) † Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 326.—Davis (L. N.) Endemic of a peculiar disease characterized by jaundice. Cin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 197-201.—Davis (N. S.) Duodeno-hepatitis, or acute jaundice. Chicago M. Exam., 1865, vi, 694-701.—Discussion on jaundice. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 477-479.—Dubois. Ictère. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 486-488.—Dupont. Du typhus icterode. Presse méd. belge, Brux., 1859, xi, 29-32.—Engel (H.) Catarrhal jaundice. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 609-614.—Eudes. Considérations cliniques et étiologiques sur une série de cas d'ictères. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, i, 35-56.—Fenger. Kliniske Foredrag over Gulsot. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 165; 169; 173.—Fernald (A.) De l'ictère catarrhal. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 854-856.—Fernandez de Macedo. Ictericas. Correio med. de Lisb., 1881, x, 233; 1882, xi, 41.—Ferus (G.) & Knige-Delorme. Ictère. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1857, xxi, 196-211.—Feyer. Observation d'ictère. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1862, 96-102.—Finn. Case of jaundice, with incipient hepatic disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 231.—Fitz (R. H.) Jaundice. Cycl. Pract. M. (Ziesenheim. N. Y., 1881 [suppl., 467-469].—Flin. Jaundice. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 392.—Forget. De l'ictère et de son traitement. Bull. gén. de therap., etc. Par., 1856, xxxi, 1-10.—Fouquier. Plusieurs cas d'ictère essentiel; considérations sur l'étiologie et le traitement de cette affection. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 147.—Fox (E. L.) On some abnormal conditions of the liver accompanied by jaundice. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 8.—François. Quelques mots sur l'ictère spasmodique et son traitement (application de la tanche). Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 123-135.—Gerhardt (C.) Ueber Icterus gastroduodenalis. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1871, No. 17 (Ann. Med., No. 6, 105-114).—Zur Lehre von der Gelbsucht. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vi, 78.—Giannetti (C.) Sulla natura chimica di alcune concrezioni ricavate dalle fecce di un itterico. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 102-105.—Glax. Ueber Icterus gastroduodenalis. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1873-4, Graz, 1874, xi, 16-21.—Goeman (H.) Icterus catarrhalis. In his: Drie ziektegeveilen, 8°. Leiden, 1858, 31-40.—Golowin (E. A.) Zur Lehre vom Icterus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 417-434.—Goodeve (E.) Jaundice. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 279-306.—'s Grauwau (A. J.) [Over de geelzucht.] Handel v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1787, 1-200.—Griffiths (E.) Observations of jaundice. Phila. M. Museum, 1809, vi, 35-44.—Hannau. Bericht über neuere Arbeiten über Icterus. Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch.-am. Aerzte, Buffalo, 1884, ii, 159-162.—Hardy. Ictère d'or; la teinte foncée de la peau présente un contraste marqué avec le peu de gravité des symptômes. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1876, xxiii, 393.—Harley (G.) Jaundice; its pathology and treatment. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861-4, 1864, iv, 111-113. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 543. [See, also, supra.]—Harris (J. C.) Observations on the causes and treatment of jaundice. West. J. M. & S., Louisville,

Jaundice.

1848, [3.] s., ii, 27-38.—**Harrison**. Remarks on jaundice. West. Lancet, Cincin., 1843-4, ii, 176-180.—**Hatfield** (M. P.). On septic jaundice of childhood, with report of a case and recovery in a child aged four years. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 201-203.—**Henry** (F. P.). Specimens: liver, stomach, and duodenum, from a case of catarrhal jaundice; enormous distension of the hepatic duct. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 48.—**Hirschberg** (J.). Ueber Gelbsuchen und Nachtblindheit der Icterischen. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 364-366.—**Hoogveen** (T.). [Over de geelzucht.] Handel, v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1787, 437-453.—**Horn** (E.). Ueber die wesentlichen Verschiedenheiten der Gelbsucht. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., iv, 284-310.—**Humphreys** (B. F.). Icteric fever; a clinical record of successful treatment. Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxvi, 433-440.—**Jauzion**. Ictère produit par un vice du foie, guéri par des accès de fièvre tierce. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xvii, 48-50.—**Jehn**. Eine Icterus-epidemie in wahrcheinlichem Zusammenhang mit vorausgegangener Revaccination. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xii, 339-354.—**Jones** (H. B.). On jaundice and biliousness. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1866, i, 189-196. Also, Reprint.—**Ketli** (K.). Súlyos hurutos sárgaság, szívhiűes folytan halál. Budapest, 1877, xxi, 1045-1048.—**de Koning** (J.). Een woerd over de geelzucht. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1840, ii, 144-150.—**Kühne** (W.). Beiträge zur Lehre vom Icterus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 310-356.—**Lees** (C.). Observations on jaundice and hemorrhage in affections of the liver. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 298-306.—**Legg** (J. W.). On the essential phenomena of jaundice. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii, 9-35.

On the affinity of simple and malignant jaundice. Lancet, Lond., 1885, i, 500.—**Levy** (M.). Note sur des icteres observés au 11^e régiment d'infanterie de ligne, durant le dernier trimestre 1834. Rec. de mcm. de méd., . mil., Par., 1835, xxxviii, 283-295.—**Loomis** (A. L.). Lecture on jaundice, pneumonia, and pleurisy. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 553.—**Lorey** (J. B.). Hoher Grad von Gelbsucht mit in's grünlche spielender Gesichtsfarbe. Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankanst., . d. Stadt Frankfurt (1859), 1861, iii, 151.—**MacKay** (J. C. H.). Beiträge zur Lehre des Icterus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1885, xii, 269-289.—**MacKenzie** (S.). Jaundice. Lond. Hosp. Rep., 1875, 106-108.—**Mandibouré** (A.). Contribution à l'étude de l'ictère spasmodique. Tribune med., Par., 1884, xvi, 532; 580; 604; 615; 1885, xvii, 28.—**Memoire** sur l'ictère. Trad. du hollandais par M. Joseph Ossear. Arch. de la méd. belge, Brux., 1845, xvii, 137-149.—**Mizerski** (A.). Doswiadczenia przyzyki donauki o zółtaczce. [Study of jaundice.] Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. Krakow., Krakow, 1870, xvi, 322-388.—**Mochringius** (P. H. G.). De autigne. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 348-352.—**Monneret**. Sur trois cas d'ictère. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 455.—**Monox**. Two cases of jaundice. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 589.—**Namias** (G.). Dell' itterizia o infezione biliosa del sangue (colemia). Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xxii, 473-515.—**Naunyn** (B.). Beiträge zur Lehre vom Icterus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1868, 401-441; 1869, 579-588.—**Noblet** (C.). Observation d'un cas particulier d'ictère. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 593.—**Oppolzer**. Bemerkungen über Icterus. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 305; 315; 325; 335.—**Ozanam** (C.). Recherches sur les formes de l'ictère essentiel. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 382; 403. Also, Reprint. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1846, ii, 315-327; iii, 33-40.—**Panum** (P. L.). Meddelelse om nye physiologiske Bidrag fra Uddand. 6. Nye Bidrag til Læren om Icterus. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1860, 4. R., xvi, 307-358.—**Paolucci**. A proposito di alcuni casi d' itterizia con febbre avvenuta a torre annunziata. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 773-777.—**Pollart**. De l'ictère. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., xi, 169-183.—**Ponfick** (E.). Anatomisch-physiologische Einleitung zu den Leberkrankheiten und Icterus. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1878, viii, 3-28. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1880, ix, 1-29.—**Porri** (G.). Sopra l' itterizia. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxiii, 346-339.—**Potter** (S. H.). Icterus—jaundice. Chicago M. Times, 1874-5, vi, 387-398.—**Quincke** (H.). Beiträge zur Lehre vom Icterus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xcv, 125-139.—**Rendu** (H.). Ictère émotif survenu en quelques heures; observation et réflexions. France méd., Par., 1844, ii, 1817-1840. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 134-138.—**Rizzo-Matara** (S.). Storia clinica di rari casi d' ittero. Osservatore med., Palermo, 1878, viii, 302-311.—**Roloff**. Acute Gelbsucht der Schafe. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 593.—**Rondot** (E.). Les icteres graves sporadiques curables. Gaz. hebdom. d. sc. med. de Bordeaux, 1884, iv, 487; 499; 509.—**Rostan**. Ictère avec hypertrophie du foie; quelques notes sur la nature, les causes et le traitement de l'ictère. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 389.

Jaundice.

De l'ictère et de sa nature inflammatoire. *Ibid.*, 1845, 2. s., vii, 285. — De l'ictère, de sa nature et de son traitement. *Ibid.*, 1846, 2. s., viii, 394-396.—**Rousseau**. Contribution à l'étude de l'ictère malin. Bull. S. c. med. de l'Yonne 1883, Auxerre, 1884 xxiv, 149-156.—**Rozier**. Quelques observations d'ictère; quelques mots à propos de ces observations. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1861, vi, 19; 51.—**Schweich** (H.). Icterus spasticus. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 220-222.—**Schmidt** (H.). Jaundice. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1876, viii, 139-150.—**Simon** (J.). Ictère ou jaunisse. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xviii, 311-348.—**Skoda**. Nosologie des Icterus. Allg. Wien med. Ztg., 1858, iii, 73; 77. — Ueber Icterus. *Ibid.*, 1861, vi, 399; 407.—**Smith** (H. M.). Case of jaundice. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 76; 84.—**Swift** (J. M.). A case of jaundice with fatty excretions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 483.—**Thomson** (W. H.). Catarrhal jaundice of two years' standing; probable cirrhosis of the liver (stage of enlargement). Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 328.—**Tott** (C. A.). Beobachtung verschiedener Arten von Icterus. Med. Ann. Heidelb., 1845, xi, 308-317.—**Trinitatski** (A.). Shchabipertroft, cirroza pecheni bez jeltuchi. [Hypertrophic cirrhosis of liver in jaundice.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiv, 87-90.—**Viljaunin** (P.). Ob azotistom metamorfoze pri jeltuche. [Nitrogenous metamorphosis in icterus.] Ejend. klin. gaz., St. Petersburg, 1882, ii, 617-619.—**Villeneuve**. Ictère. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xiii, 386-463.—**Villermay** (L.). Considérations sur l'ictère, ou la jaunisse considérée comme une affection toujours symptomatique et jamais essentielle. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (2^e ix), an xi, [1803], v, 320-341.—**Virchow** (R.). Icterus. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 409-413. — Ueber das Vorkommen und den Nachweis des hepatogenen, insbesondere des katarrhalischen Icterus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 117-125.—**Vogel**. Zur Theorie des Icterus. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Leipz., 1872, 75-78.—**Vulpian**. Ictère. École de méd., Par., 1874-5, 116-161.—**van der Wagt** (J. L.). [Over de geelzucht.] Handel, v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1787, 383-434.—**Ward** (S. H.). Clinical illustrations of diseases of the abdominal viscera. Lancet, Lond., 1859, ii, 2; 53.—**Warren** (E.). Observations on jaundice. [Being an extract from a report on the diseases of the eastern section of North Carolina.] Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 17-21.—**Weaver**. On jaundice. Lancet, Lond., 1861, ii, 423.—**von Wedekind**. Etwas von der Gelbsucht überhaupt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 191-252; 1827, xxiv, 273-303.—**Westmoreland** (J. G.). Atlanta M. & S. J., 1866-7, viii, 59.—**Wilks**. Jaundice. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1879, n. s., iv, 134.—**Wroth** (J. H.). A case of jaundice due to a fibrous growth obstructing the bowel and causing fatal peritonitis. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 754.—**van de Wynpersse** (J. T.). Welke zyn de bekwaamste en tevens veiligste middelen om de geelzucht, enz. Handel, v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1787, 201-305.—**Wyss** (O.). Zur Lehre vom katarrhalischen Icterus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, viii, 469-471.

Jaundice (Causes and pathology of).

See, also, **Phosphorus** (*Toxicology, etc., of*).

AUDIGÉ (R.-H.-I.). * Recherches expérimentales sur le spasme des voies biliaires à propos du traitement de la colique hépatique et sur l'ictère mécanique. 4^e. Paris, 1874.

AUVRAY (L.-A.). * Essai sur la question suivante: Peut-on toujours rapporter l'ictère à la bile, ou au principe colorant de la bile circulant avec le sang? 4^e. Paris, 1811.

BAGNOL (J.-J.). * De l'ictère alcoolique aigu. 4. Paris, 1883.

BAILET (C.-A.-G.). * De l'ictère rhumatismal. 4^e. Paris, 1862.

BODEN (M.). * De icteri causis, addito icteri ex hepatis cirrhosi orti casu. 8^o. Gryphia, 1863.

COHN (L.). * De icteri causis, addita historia morbi icteri ex septikæmia orti. 8^o. Gryphia, 1857.

DABBERT (H. E.). * De icteri causis. 8^o. Berolini, 1866.

DELMAS (A.). * Num icterus a biliaris apparatus læsionibus semper pendet. 4^e. Parisiis, 1829.

DREYFUS-BRISAC (L.). * De l'ictère hémaphérique principalement au point de vue clinique. 4^e. Paris, 1878.

Also [Abstr.], in: Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1878-9), 1880, xvi, 33-41. Also [Abstr.], in: Gaz. méd. de Strasb., 1879, xxxviii, 16-18.

Jaundice (Causes and pathology of).

DUPAU (A.) *De l'ictère considéré comme symptôme. 4°. Paris, 1854.

GAUWERRY (F.) *De icteri natura et causis. 8°. Würzburg, 1816.

GERVAIS (J.-B.) *Sur l'étiologie de l'ictère. 4°. Paris, 1866.

HAARMANN (C.) *Ueber Icterus in Folge von Verstopfung der Gallengänge. 8°. Würzburg, 1855.

HARAN (F.) *De l'ictère des fièvres. 4°. Paris, 1854.

HEDENUS (A. G.) *De medicinae praestantia atque dignitate quibus inter alias eminet disciplinae. Accedunt nonnulla de proxima morbi arqum causis et de visus depravatione in ictericis. 4°. Lipsiae, 1824.

VAN HEES (C. C.) *De ictero, praesertim illo, qui ex calculis biliariis oritur, exemplo notabili illustrato. 8°. Traj. ad Rhenum, 1829.

HELLFELD (C. A. F.) De origine icteri. 4°. Jena, [1779].

HÜPPE (F.) *De icteri natura et causis. 8°. Bonnæ, [1856].

KOHTS (W. E. O.) *Ueber Icterus bei Phosphor-Vergiftung. 8°. Königsberg, 1868.

KOREFF (J. S.) *Theoretica consideratio icteri novis quibusdam causis simul superstructa. 4°. Halæ Magdeb., 1759.

KORYLLOS (C. P.) Περί ικτερώδους αιματουρικού πυρετού παρατηρηθέντος ἐν Πατραις. 8°. ἐν Ἀθήναις, 1879.

KRÄMER (P.) *Zur Aetiologie des mechanischen Icterus. 8°. Würzburg, 18-0.

LEMSKY (M. F.) *De icteri origine. 4°. Erlangæ, [1797].

LEYDEN (E.) Beiträge zur Pathologie des Icterus. 8°. Berlin, 1866.

MICHEL (E.) *De l'ictère hémaphérique. 4°. Paris, 1865.

MOSHEIM (H.) *De icteri origine probabilis. 8°. Halæ, [1816].

VAN NES (J.) *De pathologie der geelzucht beschouwd van het standpunt der physiologie. 8°. Leyden, 1857.

PETERMANN (A.) & ALBRECHT (J. G.) *Scrutinium icteri ex calculis vesiculæ fellis occasione casus ejusdem singularis. Lipsiae, 1696.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1757, iii, 581-604.

PONCET (A.) *De l'ictère hématique traumatique. 4°. Paris, 1874.

VAN PUTTEN (C.) *De ictero ex inflammatione hepatis oriundo. 4°. Lugd. Bat., 1727.

RABÉ (L.-M.-F.) *Essai sur l'ictère consécutif au catarrhe des voies biliaires. 4°. Paris, 1861.

RHEINFEN (P.) *De variis icteri causis. 8°. Beralini, [1837].

SCHÉELE (P. J.) *De difficili sæpe causarum scrutinio in morbis, exemplo icteri in puero vermimoso observati illustrato. 4°. Halæ ad Salam, 1775.

UKEN (H. I.) *De causa icteri meletemata quædam physiologica. 8°. Halæ, [1798].

WEHR (T. C.) *De icteri pathologia. 12°. Marburgi Cattorum, [1801].

WOLFF (F. A.) *Zur Pathologie des Icterus. 8°. Königsberg, 1839.

AFANASSIEW (M.) Ueber Icterus und Hämoglobinurie, hervorgerufen durch Toluylendiamin und andere Blutkörperchen zerstörende Agentien. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vi, 281-331, 2 pl.—**ARON.** De l'ictère par rétention de la bile: observation d'inflammation et de dilatation des voies biliaires avec atrophie du foie, suite d'obstacle au cours de la bile. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 297-299.—**ARON.** De l'ictère grave de cause alcoolique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 739; 1870, 2. s., vii, 6.—**ARONSOHN** (P.) De l'état des connaissances

Jaundice (Causes and pathology of).

actuelles sur la formation de l'ictère. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 215-217.—**Audigné.** Recherches expérimentales sur l'ictère mécanique. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 369-372. Also: Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 9.—**Barzilai** (C.) Ictteriza ab animi patemate, cum iperplasia della capsula del Glisson. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 124.—**Beaumont.** Recherches expérimentales sur l'ictère mécanique. Bull. et mémo. Soc. de therap. 1873, Par., 1875, v, 171, 1. 6.—**Bellingham** (O. B.) Case of jaundice of four years' duration, caused by the impaction of a gallstone at the junction of the cystic and hepatic ducts. Dublin M. Press, 1856, xxxv, 237.—**Bourguignon.** Infection paludéenne: ictère hémorrhagique: mort rapide. Bull. Soc. méd. de Reims, 1867-8, v, 25-6.—**Bracconot** (H.) Examen de l'urine d'un ictérique et d'un liquide épanché dans son bas-ventre. J. de chim. méd., etc., Par., 1827, iii, 480-491.—**Cadia.** Otite par ostite épiphysaire du tibia et ictère: lésion hépatique: mort. Bull. Soc. anat. de Par. (1872), 1873, xvii, 174-76.—**Capozzi** (D.) Ictteriza da catarro delle vie biliari. Morgagni, Nap. li, 1870, xii, 557-559.—**Capri** (G.) Etiologia dell'ictteriza. Gior. med. di Roma, 1870, vi, 20-40.—**Cerasi** (F.) Sella icteriza primaria. Ibid., 1865, i, 275-295.—**Chevallier** (A.) Examen chimique d'un liq. de trouvé dans la vésicule du fiel d'un homme qui est mort ayant une affection squirreuse du pancréas, et une jaunisse consécutive à cette affection. J. de chim. méd., etc., Par., 1826, ii, 461-464.—**Chew** (S. C.) The pathology of jaundice. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 193-200.—**Cheyne** (J.) Of jaundice, unaccompanied with any discoverable disease of the liver, or turgescence or obstruction of the biliary ducts. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 273-283.—**Churton** (T.) Jaundice after anxiety; administration of bromide of potassium; quick recovery. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 547.—**Cottard de Montigny** (C.-S.) Analyse chimique du sang d'une femme morte ictérique. J. de chim. méd., etc., Par., 1827, iii, 42-43.—**Corbin.** De l'état du foie dans plusieurs cas de l'ictère. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiii, 217-226.—**Cornil.** De la relation de l'ictère avec les lésions des canalicules biliaires microscopiques intraobulaires et interobulaires. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 306-310.—**Corre** (A.) Un mot à propos du microbe de l'ictère grave et de l'oscillaire de la malaria. Arch. de méd. nav., Par., 1882, xxxvii, 492-406.—**Coupland** (S.) Cases of obstructive jaundice. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 566; 591; 618.—**Cuffer.** Ictère chronique par rétention de la bile; calculs des voies biliaires; hémorrhagies multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 16-20.—**Davis** (E. G.) Proximate cause of icterus. Boston M. & S. J., 18-2, vi, 122-128.—**Decaisne.** Causes de l'ictère. [Rap. de Dumont.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1844, x, 276. [Discussion], 318; 336. Also: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1845, xv, 9-60.—**Deming** (W.) Points in the etiology of icterus. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 57-59.—**Drasche.** Ueber Icterus bei Pneumonie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 365-372.—**Ebstein** (W.) Catarrh der makroskopisch sichtbaren, feinen Gallengänge als Ursache des Icterus bei der acuten Phosphorvergiftung; ein kasuistischer Beitrag zur Lehre vom catarrhalischen Icterus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, viii, 506-517; 1868, ix, 219-231.—**Fife** (G.) Jaundice, dependent on, or connected with, encephaloid disease of the whole absorbent system. Prov. M. & S. J., Lond., 1840-41, i, 115.—**Fleischmann** (L.) Zur Kasuistik des vikariirenden Icterus. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 580.—**Folwaczny.** Chemische Beiträge zur Theorie des Icterus. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 225-228.—**Foot** (M. W.) Transient jaundice from the passage of calculi; inflammation of the gall-bladder; cystic tumour. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 214-217. —. Cases of jaundice from emotional causes. Ibid., 217-219. —. Jaundice from gastro-duodenal catarrh. Ibid., 219.—**Freer** (A.) Jaundice from arsenical wall-papers. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1246.—**Fuller.** Icterus from mechanical closure of the hepatic and cystic ducts by a cancerous tumor. Lancet, Lond., 1864, i, 8.—**Gawlik** (J.) Przyczynę do ajtykologii żółtaczek. [Etiology of jaundice.] Przegl. lek., Kraków., 1864, iii, 401; 411; 1865, iv, 1; 17; 25; 57; 65; 73; 81.—**Gerhardt** (C.) Ueber Urobilinometer. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipz., 1878, vii, 193-195.—**Gross** (A.) Zur Kasuistik des hämatogenen Icterus. Berl. klin. Wchschr., 1880, xvii, 180-182.—**Hardaway** (G. S.) Jaundice; poisoning by nitro-muriatic acid; recovery. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 524-526.—**Hardy.** De l'ictère émotionnel. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 9-11.—**Harley** (G.) Artificial jaundice. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xii, 257. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 384.—**Heintze** (C.) Intermitterender Icterus neben Wechselfieber. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1860, ix, 340.—**Henry** (F. P.) Specimens—liver, stomach, and duodenum—from a case of catarrhal jaundice; enormous distention of the hepatic duct. Phila. M. Times, 1879-80, x, 533. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 48.—**Hensler** (P. G.) Observata in cadavere viri ictero variisque malis

Jaundice (Causes and pathology of).

lente encti. Acta Soc. med. Havn. 1777, i, 259-271.—**Hetherington.** Jaundice following severe scald. Lancet, Lond., 1884, i, 797.—**Hjelt.** Fall af icterus, beroende paa interstiell bindevæfnsbygning i pankreas med sekundær cystdegeneration. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, 4. Hft., 61.—**Hoppe** (F.) Nachweis der Gallensäuren im Harn bei Icterus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 101.—**Housset.** Mémoire sur un ictere particulier, occasionné par la suppression du flux hémorrhoidal. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 312-324.—**Huppert** (H.) Ueber das Schicksal der Gallensäuren im Icterus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 236-256.—**Hutchinson** (J. H.) Jaundice caused by the pressure of enlarged glands upon the ductus choledochus communis. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 313.—**Ictère** (De l') simple et du catarrhe des voies biliaires. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 153.—**Immermann** (H.) Ein Fall von hämatogenem Icterus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873-74, xii, 502-508. Also, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 33-39.—**Jaccoud.** De l'ictère, de la sclérose et de la dégénérescence amyloïde du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 273; 282; 285.—**Jacobs** (J.) Beitrag zur Kenntniss des Icterus mit besonderer Berücksichtigung der Harnausscheidung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxi, 487-497.—**Jonasson.** Obstructive jaundice; great dilatation of bile ducts. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 476-478.—**Jones** (H.) Cases illustrative of local jaundice of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 146-152.—**Kane** (R. J.) Composition of the blood in jaundice. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832-3, ii, 346-348.—**Knipphofius** (J. H.) Singularia quædam in ictero nigro notata phenomena, cum sectione anatomica. Acta Acad. nat. curios. Notimb., 1748, viii, 74-77.—**Kühne** (W.) Beiträge zur Lehre von Icterus; eine pathologisch-chemische Untersuchung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 310-356. Also, Reprint.—**Legg** (J. W.) The liver in jaundice. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 607; 645. — The urea and chlorides in the urine of jaundice. Med. Chir. Tr., Lond., 1876, lix, 149-163. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875-80), 1880, vii, 51. — An examination of the opinions held as to the causes of jaundice. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 23-40. — Remarks on the functions of the liver in jaundice. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 263.—**Lepine** (R.) Recherches expérimentales sur la congestion du foie et l'ictère d'origine cardiaque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8, s., ii, 228.—**Léudet** (E.) Étude sur l'ictère, déterminé par l'abus des boissons alcooliques. Ibid., 1860, Par., 1861, 3, s., ii, 141-160. Also: J. de chim. méd., etc., Par., 1860, 4, s., vi, 609-624. Also: Gaz. méd. de Par., 1860, 3, s., xv, 404; 424; 435. Also: France méd., Par., 1860, vii, 211; 218; 227; 235. Also: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 641; 667.—**Litten** (M.) Zur Pathogenese des Icterus. Wiederholte Attacken von intensivem Icterus, bedingt durch Druck einer rechtsseitigen Wanderniere auf den Gallenaustrittsgang. Charité-Ann. 1878. Berl., 1880, v, 193-197.—**Lowe** (W. H.) Jaundice from non-elimination, together with remarks on the pathological condition and chemical nature of the bile. Edinb. M. & S. J., 1841, iv, 285-303.—**Mallins** (H.) On a case of obstructive jaundice of an unusual nature. Lancet, Lond., 1883, i, 1123. Also, transl.: Med. contemp., Lib., 1883, i, 225.—**Marsh** (H.) Cases of jaundice, with dissection. Dublin Hosp. Rep., 1822, iii, 265-318. Also, Reprint.—**Mizerski** (A.) †† Przegl. lek., Kraków, 1869, viii, 335; 343.—**Möbius** (P. J.) Ueber die Niere beim Icterus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1877, xviii, 85-100, 1 pl.—**Moribana Soji.** [Autopsy of case of jaundice.] Tokei Zasshi, Osaka, Jan. 5, 1881.—**Mousteu.** [Un cas d'ictère grave; autopsie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 372-374.—**Münch** (G.) Zur Aetiology des Icterus, nebst Bemerkungen über partielle Peritonitis. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 297-300.—**Naunyn** (B.) Berichtigung (über die Lehre vom hämatogenen Icterus). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 566-568.—**Oppolzer.** Icterus bei Pneumonie. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 11.—**Ormerod** (E. L.) Jaundice; delirium; progress of the case; death; partial biliary congestion of the liver; post-mortem coagulation of the blood. Lancet, Lond., 1846, ii, 5. — Jaundice from an encephaloid tumor obstructing the hepatic duct; dissection; remarks on the source of the hæmorrhage. Ibid., 88.—**Paisoniis** (M.) In sectione icterici a Cl. Sylvio mens. Decembr. an. 1664 administrata annotata. Misc. Acad. nat. curios. 1673-4, Francof. et Lips., 1688, iv-v, 240-248. Also, transl.: Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1757, iv, 303-314. Also, transl. [Abstr.]: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 24.—**Pavy.** Icterus from almost complete closure of the common bile duct: distension of the hepatic duct to the size of a child's intestine, as well as of the common bile-duct beyond the constriction. Lancet, Lond., 1864, i, 7.—**Perry.** Case of jaundice; autopsy; communication between duodenum and gall-bladder; cavity of the latter filled with coagula, and containing a calculus. Notes by C. Ellis. Boston M. & S. J., 1855, lii, 498.—**Picard** (E.) De l'ictère héma-

Jaundice (Causes and pathology of).

phéique et de l'ictère biliphéique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xxv, 533-536.—**Pollard** (T.) Endemic jaundice occurring in Richmond, Va. Maryland & Virg. M. J. Richmond, 1860, xv, 276-286.—**Poncet** (A.) Ictère hémaphéique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 171-173. — De l'ictère hémaphéique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2, s., xi, 554-556.—**Potain.** De l'ictère spasmodique secondaire. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 834-837. — Ictère spasmodique immédiat. Ibid., 1884, lviii, 243.—**Roberts** (J. B.) Cervical adenoma followed by fatal jaundice, apparently due to pressure on bile ducts by enlarged glands. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 32.—**Robinson** (B.) Biliary calculus and jaundice. N. York M. J., 1883, xxxvii, 544.—**Rösch.** Gelbsucht, zusammenhängend mit Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1844, xiv, 97-99.—**Rona** (S.) Vasomotoricus tünetek a köztakarón sárgaság (icterus) tartama alatt. Gyógyászati Budapest, 1882, xxii, 801-808.—**Roncati** (F.) & **Casali** (A.) Sulle indagini chimiche per accertare la natura delle itterizie. Ann. univ. di med., Milano, 1869, cviii, 417.—**Rosenstein** (S.) Icterus durch Canceroid des Ductus choledochus mit Albuminurie. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 356.—**Schloss.** Ictère paraissant symptomatique de la présence d'un ascaride lombricoïde dans les voies biliaires. [Rap. de Vidal.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 361-364.—**Schwanda.** Ueber Gallenfarbstoffe aus dem Harn eines Ictericischen. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 677; 693.—**Senator** (H.) Ueber menstruelle Gelbsucht. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871-3), 1874, iv, 1. Th., 169-178. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 615.—**Shaffner** (J. F.) Endemic jaundice. Balt. J. M., 1861, i, 120-124.—**Skoda.** Icterus in Begleitung von Pneumonie. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 69. — Ueber die Entstehung des Icterus. Ibid., 1858, xiii, 255; 263.—**Smith** (W.) Cases of jaundice foll. wing hæmorrhage, with some remarks on their cause. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 5.—**Spir** (S. F.) On the pathology of jaundice; the yellow color of the skin due to the presence of hæmatoidine. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1864, xv, 311-336, 2 pl.—**Stadelmann** (E.) Das Toluendiamin und seine Wirkung auf den Thierkörper; ein Beitrag zur Lehre vom Icterus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1881, xiv, 231; 422; 1882, xvi, 118.—**Stokes.** Jaundice; tumour growth round the orifice of the ductus choledochus; dilatation of the hepatic ducts in the liver. Proc. Path. Soc. Dubl. (1840-49), 1849, i, 325-327.—**Thomas** (W. R.) On the pathology of jaundice. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 882.—**Trasbot** (L.) De l'ictère en général et de celui du chien en particulier; quelques observations pour servir à l'histoire physiologique de cette affection. Arch. vét., Par., 1876, i, 441; 487; 526; 566.—**Vernueil.** Sur l'ictère traumatique. Bull. Acad. de méd. 1872, Par., 1874, 2, s., xlvii, 841-867.—**Watson.** Cases of jaundice, with disease of the pancreas. Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., viii, 499-503.—**Wilishanin** (P.) Ob azotistom metamorfoze pri jetuche. [Nitrogenous metamorphosis in icterus.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1882, ii, 617-619. Also, transl. [Abstr.]: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1883, viii, 379.—**Wilks.** Jaundice from mental emotion. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 4.—**Wishart** (J.) An examination of the seat and pathology of jaundice. St. Louis M. & S. J., 1847-8, v, 223-2 5.—**Wood** (G. B.) Remarks on the pathology of jaundice. N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, ii, 260-268.—**Wyss** (O.) Zur Aetiology des Staunungsicterus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 451-459.—**Zanda** (L.) Caso di itterizia procedente da cisti composta del fegato. Ann. univ. di med., Milano, 1863, clxxxv, 343.

Jaundice (Complications and sequelæ of).

BERTHEUX (F.) * Des éruptions cutanées dans l'ictère. 4°. Paris, 1881.
HARRSCH (A. J.) * De ictero colicæ juncto. sm. 4°. Jena, [1757].
HORACZEK (P. J.) Die gallige Dyscrasie (Icterus) mit acuter gelber Atrophie der Leber. 8°. Wien, 1843.
LACHAIZE (J.) * Le furoncle et la roséole dans l'ictère. 4°. Paris, 1879.
MATTHIEU (P.-A.) * Considérations sur l'ictère hémorrhagique essentiel; observation d'un cas compliqué de gangrène pulmonaire. 4°. Paris, 1862.
MONNERET. De l'ictère hémorrhagique essentiel. 8°. Paris, 1859.
Repr. from: Jour. le Progrès.
Afanassiew (M.) Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen in den Nieren und in der Leber bei einigen mit Hämoglobulinurie oder Icterus verbundenen Vergiftungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xcvi, 460-500, 2 pl.—**Arrowsmith** (R.) Coma from jaundice. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 121-124.—**Baldinger** (E.)

Jaundice (Complications and sequelæ of).

G.) Geschichte einer complicirten chronischen Krankheit, worauf der Tod erfolgte. N. Mag. f. Ärzte, Leipzig, 1783, v. 5, 528-541. — **Becker.** Ueber einen unter dem Bilde des Icterus gravis verlaufenden Fall von acuter tödtlicher, wahrscheinlich diphtheritischer Allgemeinerkrankung. Berl. klin. Wehnschr., 1870, xvii, 427-445. — **Blutel.** Ictère sans affection organique du foie appreciable, suivi de mort rapide avec phénomènes d'étranglement interne et compression de la veine-porte. Année méd., Caen, 1876, i, 146-148. — **Bosio** (P.) Sulla insufficienza nitrale nell' itterizia. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 745-751. — **Budd** (G.) On jaundice combined with ascites. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 592-594. — **[Case.]** Jaundice; marked febrile movement; diminution in the size of the liver; delirium-duodinitis; recovery. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 514. — **Cavafy** (J.) A case of abnormal pigmentation of the skin following jaundice. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 258-260. — **Chauvet.** Observation sur un cas d'ictère noir, dont la solution a eu lieu par une excrétion vaginale. Ann. clin. Montpel., 1872, xxviii, 259-266. — **Chedde.** Jaundice; pneumonia; sudden disappearance of jaundice; its return with the decline of pneumonia. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 337. — **Dewar** (J.) A case of jaundice with perforation of the duodenum. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 94. — **Ekwurzel** (W.) Jaundice connected with persistent vomiting. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 62. — **Eruptions** (Des) cutanées dans l'ictère. Paris méd., 1882, vii, 421-423. — **Fabre** (A.) Trois ordres de phénomènes cardiaques dans l'ictère. In his: Fragments de clin. méd., 8°. Par., 1881, 194-214. — **Ferrell.** Icterus; tubercles in the liver; ulceration and perforation of the gall-bladder; peritonitis; ulceration of mucous membrane of stomach, with hæmorrhage. Proc. Path. Soc. Dubl. (1840-49), 1849, i, 131. — **Foot** (A. W.) Case of general xanthelasma plauum, associated with chronic jaundice. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 473-481, 1 pl. — **Frankel** (A.) Ein Fall von Icterus catarrhalis mit profusen Magen- und Darmblutungen; unter dem Einfluss der letzteren beträchtliche Zunahme der Harnstoffausscheidung. Charité-Ann., 1876, Berl., 1878, iii, 292-297. — **Fürstenau** (J. H.) Icterus cum diarrhœa, nausea et vomitu assumitur perpetuo, accedente singultu lethali. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 148. — **Griffin** (W.) On what morbid state does the occurrence of coma and sudden death in jaundice depend? Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833-4, iv, 347-357. Also: Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 801-805. — **Griffith** (G. de G.) Jaundice; coexistence of the hæmorrhagic diathesis; umbilical hæmorrhage; fatal result. Canada M. J., Montreal, 1866-7, iii, 405-409. — **Hirschberg.** Ueber Gelbsuchen und Nachtblindheit bei Icterus. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 299. — **Jenner** (Sir W.) Acute jaundice with cerebral symptoms; death. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 64. — **Kelli.** Icterus gravis catarrhalis; Tod in Folge von Herzlähmung. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 137-139. — **Königsstein** (L.) Hemeralopie bei Icterus. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 864-866. — **Ledelius** (S.) Tympan tes lethalis cum ictero flavo, tandem nigro, asthmate, retentione urinae, lenique delirio, absque siti. Misc. Acad. nat. curios., 1691, Norimb., 1692, x, 2, decuria, 24-26. Also, transl.: Auserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1771, ix, 19. — **Lediard.** Jaundice from mechanical obstruction; double pneumonia; pyæmia; abscess of pancreas; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 249. — **Lees.** Jaundice, peritonitis from ulceration, and perforation of the gall-bladder. Notes by E. Fritz-Maurice. Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i, 183. — **Maixner** (E.) Icterus gastroduodenalis; tuberculi pulm. accedens; gangræna pulm. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1877), 1879, 77. — **Malinsten.** Icterus catarrhalis and peritonitis. Föth. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1863, 205. — **Marqués** (J. E.) Breve estudio sobre la ictérica hematogena. Progreso méd., Madrid, 1876, i, 12; 32; 42. — **Martineau.** Ictère à marche chronique; hæmorrhagies; autopsie. Bul. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 123-127. — **Maschka.** Plötzlicher Tod im Verlaufe eines Icterus. Aertzl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1873, i, 169. — **Monneret** (E.) Sur la cause de l'ictère hæmorrhagique. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 228. — Sur un nouveau cas d'ictère hæmorrhagique essentiel. Arch. gén. de méd., Par., 1862, i, 129-136. Also: Actes Soc. méd. d. hóp. de Par., 1864, 143-150. Also: France méd., Par., 1864, vii, 635-637. — **Morrison** (D. M.) Green or black jaundice. Galveston M. J., 1867, ii, 657-663. — **O'Donovan.** Jaundice preceded by symptoms of cerebral poisoning, and accompanied by partial suppression of urine. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 54. — **Orr** (R. S.) A pair of blue ears. Glasgow M. J., 1859-60, 2. s., vii, 355. — **del Papa** (G.) Affezione vertiginosa; dolori cardiaci, e minaccia d'imminente itterizia. In: Cons. med. di varii autori, 12°. Venezia, 1839, i, 98-104. — Confiezza, e durezza nel fegato con febbre, e itterizia con tumore, e con molti altri mali in una signora stata già isterica. In his: Cons. med., 4°. Roma, 1743, i, 142-148. — **Picard.** Ictère hæmorrhagique; autopsie. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb., 1861-4, ii, 144-147. Also: Gaz. méd. de Stasbourg, 1862, xxii, 176. — **Potain.** Ictère

Jaundice (Complications and sequelæ of).

simple; effets de la rétention de la bile. Gaz. d. hóp., Par., 1882, iv, 698-700. — **Reclus.** Ictère chronique; mort; calculs du canal cholédoque; hæmorrhagies internes. Ibid., 1872, xlv, 255. — **Robinson** (T.) Case of jaundice associated with pericarditis; death. Med. Exam., Lond., 1876, i, 542. — **Róna** (S.) Vasomotoricus tünetek a kózikarón sárgaság (icterus) tartama alatt. Gyógyászat, Budapest, 1882, xxii, 801-808. Also, transl.: Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 69-71. — **Sansom** (A. E.) Icterus; anemia; bronzed skin; exhibition of sugar followed by great relief of the symptoms. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857-8, ii, 154-162, 1 pl. — **Scidler.** Beschreibung einer Gelbsucht, zu der sich ein Gehirnleiden und zuletzt allgemeine Wassersucht gesellte. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 21. — **Shapleigh** (J. E.) Acute jaundice; death in forty-eight hours. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 84. — **Smith** (W. F.) A case of icterus gravis, with xanthelasma (xanthelasma) plauum et tuberosum, lasting seven years, with partial spontaneous recovery; subsequent death and autopsy. Tr. P. th. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 236-244. — **Stintzing** (R.) Chronischer Icterus aus unbekannter Ursache; Leber- und Milztumor; Hypertrophie des linken Ventrikels; Magenvergrößerung. Aertzl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 559. — **Taylor** (F.) Jaundice from impaction of gall-stone in common bile-duct; general tuberculosis with tubercular pericarditis, and meningitis; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 11. — **Toelg** (J.) & **Neusser** (E.) Ein Fall von Icterus catarrhalis mit letalem Ausgang. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883-4, vii, 321-334. — **Weddells** (G. W.) De hæmorrhagia universali, ex ictero nigro lethali. Misc. Acad. nat. curios., 1683, Norimb., 1698, decuria 2, ii, 318. — Also, transl.: Auserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1763, xii, 274. — **Wells** (N. B.) Case of jaundice, with delirium and death. Clin. Lancet & Obs., 1863, vi, 344-346. — **Zeroni** (H.) sen. Collaps bei Icterus. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 494-503.

Jaundice (Diagnosis and semeiology of).

BRASCHE (E. F. R.) * De nonnullis icteri symptomatibus una cum descriptione casus icteri cum comate conjuncti. 8°. *Halis Sax.*, [1845].

DEUBNER (C.) * Vergleichende Untersuchungen über die neueren Methoden zum Nachweis des Gallenfarbstoffes im Harn Ictericischer. 8°. *Dorpat*, 1884.

GAILLARD (C.) * Sur l'ictère symptomatique des maladies du foie. 4°. *Paris*, 1836.

GALLAVARDIN (J.-P.) * De la jaunisse, comme symptôme. 4°. *Paris*, 1854.

GANGOLPHE (L.) * Du bruit de souffle mitral dans l'ictère. 4°. *Paris*, 1875.

GOLOVIN (E.) * O prichinach ischezanija jelnichnisch kislote v mochie pri jeltuchie. [Causes of presence of biliary acids in urine in jaundice.] 8°. *St. Petersburg*, 1870.

HÜPEN (H.) * Ueber Resorptionsicterus und die durch die Anwesenheit von Gallensäuren im Blute herbeigeführten Symptome. 8°. *Greifswald*, 1867.

KLEINPETER (G. P.) * Du pouls dans l'ictère simple. 4°. *Nancy*, 1874.

KNOEFFEL (J. J. W.) * De signis icteri pathognomonicis. sm 4°. *Witebergæ*, 1793.

KRAUSS (C. H.) * De ictero symptomate. 8°. *Lipsiæ*, 1848.

LICHTENBERGER (C. A. B.) * De calore corporis humani in ictero. 8°. *Lipsiæ*, 1836.

ROUSSEAU (J.-L.) * Des urines icteriques et pseudo-icteriques. 4°. *Paris*, 1875.

Clarion (J.) Mémoire sur la couleur jaune des icteriques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 288-307. — **Dale** (S.) A contumacious jaundice attended with an odd case in vision. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 286. — **Demange** (E.) Contribution à l'étude des souffles cardiaques dans l'ictère. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1879-80, 27-36. — **Fabre** (A.) Des phénomènes cardiaques dans l'ictère. Recueillie par Audibert. Gaz. d. hóp., Par., 1877, i, 916; 923. — **Finfayson** (J.) Jaundice and dropsy. In his: Clin. Diagnosis, 8°, Phila., 1878, 332-348. — **Fudakowski** (H.) Ueber die Anwendung der Spectralanalyse zur Diagnose der Gelbsucht. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 129-134. — **Golowin** (E. A.) Zucker im Harn bei Icterus. Ibid., 817. — **Graves** (R. J.) Effect of jaundice upon vision. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833, iii, 364-366. — **Harley** (G.) On

Jaundice (Diagnosis and semeiology of).

the diagnosis of jaundice. *Lancet*, Lond., 1862, i, 585.—**Hollis** (S.) Jaundice as a symptom of disease. *Tr. Indiana M. Soc., Indiana*, 1882, xxxii, 147-151.—**Huppert** (H.) Hippursäure im Harn Icteruscher. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1865, vi, 93.—**Izzo** (G. M.) Contribuzione alla conoscenza dell'itterizia nervosa. *Movimento*, Napoli, 1883, xv, 69-74.—**von Jaksch** (R.) Untersuchungen der Milch einer Icterischen. *Prag. med. Wehnschr.*, 1880, v, 83.—**Law**. On xanthopsy, or yellow vision in jaundice. *Dublin M. Press*, 1864, 2. s., ix, 557-559.—**Legg** (J. W.) Notes on the slow pulse sometimes seen in jaundice. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 189-191.—**Legg** (J. W.) & **Harris** (V.) On the perception of colour in jaundice. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, xii, 167-170.—**de Loujou** (J.) Note relative à la coloration du voile du palais dans l'ictère. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2. s., xiii, 231.—**Lyman**. Yellow vision in icterus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxvi, 356. Also: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1848-53), 1853, i, 345.—**Manouvriez** fils. Troubles de la vision dans l'ictère. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1874, xiv, 192-196.—**Moxon**. Clinical remarks on xanthopsia in jaundice, and on the distribution of the bile pigment in jaundice. *Lancet*, Lond., 1873, i, 130.—**Scarpini** (S.) Rapporti fra la motilità iridale e la presenza o mancanza degli acidi biliari nelle urine. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1884, cclxvii, 193-214.—**Tyson** (J.) Clinical lecture on a case of jaundice, with remarks on the availability of Pettenkofer's test for the bile acids. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 625.—**Was** (K.) Over het aanwezig zijn en het aantonen van hepatogenen, inzonderheid van catarrhalen icterus. *Ned. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1864-5, xv, 193-203.

Jaundice (Epidemics of).

See, also, **Jaundice (Infantile).**

DAT (C.) *Des formes légères de l'ictère infectieux. 4°. *Paris*, 1883.

FRITSCH, dit **LANG** (E.) *Épidémie d'ictère compliqué de purpura observée à Civita-Vecchia en janvier 1859. - 4°. *Strasbourg*, 1861.

GOLLMER (R.) *Ueber die Aetiologie des Icterus epidemicus. 8°. *Berlin*, [1877].

HERLIZ (J. F.) *De ictero, speciatim epidemico. 4°. *Gottingæ*, [1761].

Ballot. Ictère épidémique observé en 1858 à la Martinique, et principalement à Saint-Pierre. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 262.—**Barker** (T. H.) Epidemic jaundice of children in 1852, with meteorological changes during that period. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, 80-83.—**Bubola** (G.) Di un'epidemia di affezioni itteriche. *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1859, ii, 164.—**Carville** fils. Note sur l'épidémie d'ictère typhoïde observée à Gaillon (Eure). *Analyse et réflexions* par M. Bergeron. *Union méd.*, Par., 1862, 2. s., xvi, 260-269. — De l'ictère grave épidémique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1864, ii, 129; 310.—**Chardon** (C. B.) Épidémie d'ictère. [Rap. de Martin Solon.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 112-114. — Relation d'un ictère épidémique qui a régné dans les communes de Limonest, Lissieux, Chasselay, les Chères et Quincieux, durant les mois d'octobre, novembre et décembre 1841. *J. de méd. de Lyon*, 1842, ii, 148-160.—**Clark** (C. J.) Facts and observations tending to prove the existence of jaundice as an epidemic. *N. Orl. M. & S. J.*, 1850-51, vii, 37-40.—**Corson** (H.) Epidemic jaundice in Montgomery County, Pa. *Med. Exam.*, Phila., 1855, n. s., xi, 387-394.—**Diamantopoulos** (G.) Eine Epidemie von Icterus catarrhalis. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 966.—**Dumas** (A.) Épidémie d'ictère observée chez une petite garnison militaire. *Union méd.*, Par., 1862, 2. s., xvi, 444.—**Eimer**. Icterus-Epidemie in der Weiberstrafanstalt Kislau. *Aerztl. Mitth. a. Baden*, Karlsruhe, 1862, xvi, 53-55.—**Épidémie** d'ictère. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 129; 201.—**Fabre**. Ictère et folie: étude sur une épidémie d'ictère idiopathique observée à l'asile d'aliénés de Vancluse. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1872, 5. s., viii, 185-201.—**Faulkner** (L.) On epidemic jaundice. *Maryland & Virg. M. J.*, Richmond, 1860, xv, 355-358.—**Fröhlich** (C.) Ueber Icterus-epidemien. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1879, xxiv, 394-406.—**Garnier**. Mémoire sur un nouveau genre d'ictère qui a régné parmi les soldats de l'occupation de Rome. [Extrait.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1849-50, xv, 1065.—**Ghent** (H. C.) Brief account of an epidemic of jaundice. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1868, v, 271.—**Hagenbach** (E.) Eine Epidemie von Icterus catarrhalis in Basel. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1875, v, 545-549.—**Hayden** (T.) On epidemic visitation of jaundice. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, n. s., viii, 4-6.—**Kercksig** (F.) Von einer epidemischen Gelbsucht. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Jena, 1799, vii, 4. St., 94-109.—**Klingelhoef** (W.) Beitrag zum Icterus epidemicus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, xiii, 76. — Kurze Bemerkung zur Aetiologie des epidemischen catarrhalischen Icterus. *Ibid.*, 1877,

Jaundice (Epidemics of).

xiv, 703.—**Köshhorn** (C.) Ueber Gelbsucht-Epidemien. *Ibid.*, 1891, 104; 132.—**Lindemann**. Eine Endemie katarrhalischer Gelbsucht. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipz., 1874, i, 384-390.—**Lürman**. Eine Icterus-epidemie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1885, xxii, 20-23.—**Martin**. Remarques sur l'épidémie d'ictère essentiel observée à Pavie dans les batteries d'artillerie, le génie, le train des équipages, etc. de la 3^e division de l'armée d'Italie. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 374-377.—**Mende** (L.) Epidemische Gelbsucht in den Jahren 1807 und 1808. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1810, xxxi, 8. St., 79-124.—**Montanari** (L.) Di una forma speciale di itterizia dominata in Ancona durante l'anno 1878. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1879, xxvii, 561-590.—**Neumann**. Von der epidemischen Gelbsucht in Preussen im Herbst 1807. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1813, xxxvii, 11-12. St., 3-55.—**Nunn** (R. J.) An epidemic of jaundice with some unusual and remarkable symptoms. *Atlanta M. & S. J.*, 1880-81, xviii, 6.—**Ord** (W.) On an epidemic of jaundice at Rotherham, in Yorkshire. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1860-63), 1866, ii, 112-118.—**Pick** (A.) Ueber ein epidemisches Auftreten des Icterus catarrhalis. *Prag. med. Wehnschr.*, 1885, x, 229.—**Pier-son** (W.) On epidemic jaundice. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1858-9, i, 251.—**Pittman** (N. G.) Jaundice in an epidemic form. *N. Orl. M. & S. J.*, 1849-50, vi, 604.—**Quinquand**. Note sur une épidémie d'ictères simples. *Tribune méd.*, Par., 1878, x, 534-537.—**Rizet** (E.) Épidémie d'ictère simple produite par le curage d'un fossé. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1867, 3. s., xix, 16-29.—**Sears** (J. W.) The Birmingham epidemic of jaundice. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1882, 472-480.—**Stitzer**. Ueber Icterus epidemicus. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 426; 464; 496; 530; 571.—**Wickes** (S.) Epidemic of jaundice, depending on malaria. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1859, 42.

Jaundice (Grave or pernicious).

See, also, **Jaundice in pregnancy, etc.**; **Liver** (*Atrophy of, Acute*); **Phosphorus** (*Toxicology of*).

BELIME (J.) *Étude clinique sur la nature de l'ictère grave. 4°. *Paris*, 1871.

BEUGNON (T.-E.) *Essai sur l'ictère grave dit essentiel. 4°. *Paris*, 1872.

BLACHEZ (P.) *De l'ictère grave. 8°. *Paris*, 1860.

DESSOLIÈS (F.) *De l'ictère grave. 4°. *Paris*, 1870.

DUPAU (J.) *Essai sur l'ictère grave. 4°. *Paris*, 1876.

ESTRADA (M.) *De l'ictère grave essentiel. 4°. *Paris*, 1861.

GENOUVILLE (L.) *De l'ictère grave essentiel. 4°. *Paris*, 1859.

LAURENS (F.) *De l'ictère grave. 4°. *Strasbourg*, 1833.

MAGUIN (L.) *Contribution à l'étude de la pathogénie de l'ictère grave. 4°. *Nancy*, 1882.

MIALHE (L.) *De l'ictère grave essentiel. 4°. *Montpellier*, 1864.

MOSSÉ (A.) *Étude sur l'ictère grave. 4°. *Paris*, 1879.

OZANAM (C.) *De la forme grave de l'ictère essentiel. 4°. *Paris*, 1849.

POIGNÉ (P.) *Exposé des principales théories de l'ictère grave. 4°. *Paris*, 1877.

PROUST (J.) *Du genre morbide: ictère grave. 4°. *Paris*, 1867.

REULET (E.) *De l'ictère typhoïde. 4°. *Paris*, 1857.

VERDET (P.-A.) *De l'ictère essentiel grave, étudié dans ses symptômes, son diagnostic et sa cause. 4°. *Paris*, 1851.

WESSERLY (M. A.) *Diss. sistens icteri gravioris observationem singularem. sm. 4°. *Gottingæ*, 18-3.

Alison. Cases of fatal jaundice, with delirium and coma, in which the bile ducts appeared on dissection to be pervious and empty; with observations. *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xlv, 287-296.—**Arnould** (J.) Mémoire sur une série de cas d'ictère grave observés dans la garnison de Lille, en juin 1877. *Rec. de méd. de méd.*, . . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 54; 113. [See, also, *infra*.]—**Arnould** (J.) & **Coyne** (P.) Mémoire sur une série de cas d'ictère grave observés dans la garnison de Lille, en juin 1877. *Gaz. méd. de Par.*, 1878, 4. s., vii, 114; 142; 154; 190; 202; 241;

Jaundice (Grave or pernicious).

277; 311; 324; 406; 479; 565; 577; 576. Also, Reprint. [See also, supra.] — **Barbatielli**. Tre casi d'ittero grave seguiti da morte. Giorn. di med. mil. Roma, 1882, xxx, 347-356. — **Bazin**. Observation d'ictère grave. Abeille méd., Par., 1862, xix, 523. — **Bergeron**. Observation d'ictère typhoïde. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 565-574. — **Binaud**. Ictère aigu. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., viii, 263-266. — **Bouchut**. Ictère grave. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 185. — **Bouillaud**. Ictère grave. *Ibid.*, 109. — **Bristowe** (J. S.). Fatal jaundice (?) without discoverable structural disease of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 432-438. — **Burrall** (F. A.). Pernicious jaundice: umbilical phlebitis and peritonitis: post-mortem appearances. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, cxl, 446-448. — **Camerer**. Icterus gravis. Med.-Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 91. — [**Championillon**.] Ictère malin; nouvel exemple suivi de mort. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 61. — **Chamael**. Ictère grave; éruption rubéolique: phlegmon de la région parotidienne; infection purulente. *Ibid.*, 1863, xxxvi, 309. — **Colin**. Observation d'ictère grave (mort en deux jours); atrophie aiguë du foie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 778. — **Crichton** (A.). Cases of an hitherto undescribed cause of jaundice, fatal in its advance stages. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 29-31. — **Demange** (E.). De l'influence de la stéatose hépatique et rénale sur la production de l'ictère grave, particulièrement chez les alcooliques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 360-368. — **Demme** (R.). Zur Anatomie und Symptomatologie des perniciosus Icterus. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1863, ii, 193; 330; 1864, iii, 269. — **Discussion** sur l'ictère grave. Bordeaux méd., 1877, vi, 242-248. — **Drasche**. Icterus; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 215-218. — **Ducour** (P.). Ictère grave; autopsie. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 97-101. — **Dupau** (J.). Observations d'ictère grave. Rev. méd. de Toulouse, 1882, xvi, 65; 108. — **Fontau**. Ictère grave; atrophie aiguë du foie; altération granulo-graisseuse des reins; pas d'hémorrhagies; sujet monorchide. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 339-347. — **Fritz** (E.). Note sur un cas d'ictère grave. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 81; 90. — **Galliard** (L.). Note sur deux cas d'ictère grave. Rev. de méd., Par., 1881, 727-737. — **Habershon**. Alteration in the structure of the liver, with destruction of the hepatic cells; acute jaundice; black vomit. Lancet, Lond., 1858, ii, 373. — **Hardy**. Ictère grave. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, ii, 334-338. — **Hérard**. De l'ictère grave. Union méd., Par., 1859, 2. s., i, 419-426. — Deux nouveaux cas d'ictère grave. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 141. — **Heyfelder**. Schnell tödtlich gewordene Gelbsucht. Med. Ann., Heidelb., 1838, iv, 244. — **Hoffelsheim & Robin** (C.). Quelques considérations sur l'ictère grave à propos d'un nouveau cas recueilli dans le service de M. Rayer. Compt. rend. Soc. de biol., 1857, Par., 1858, 2. s., iv, pt. 2, 81-83. Also: Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 659. — **Hünicken**. Beobachtungen einer croupösen Gallencanal-Entzündung (Icterus gravis). Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 326. — **Ictère** (De l') grave ou ictère malin: anatomie pathologique; nature et traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 85. — **Jacobi** (Mary P.). Malignant icterus, with great enlargement of the liver. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 50-53. — **Kirkes** (W. S.). Fatal jaundice; disorganisation of liver. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 539-541. — **Lafargue** (E.). Ictère malin. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1877, 343-351. Also: Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 374; 390. — **Lanceaux** (E.). Des ictères graves et des hépatites parenchymateuses. [Rev. gén.] Rev. de méd., Par., 1882, 605-624. Also [Abstr.] Arch. de méd. nav., Par., 1883, xxxix, 297-202. — **Lavallée** (G.). Sur un cas d'ictère grave. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, lxxxix, 462-463. — **Lebert**. Ueber Icterus typhoides. I. u. 2. Theil. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, vii, 343-396; 1855, viii, 147-191. — De l'ictère typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1862, i, 431-442. — **Legg** (J. W.). On the varieties of icterus gravis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 43-51. — **Lenoel**. Observation d'ictère grave. Soc. méd. d'Aixiens. Bull. (1861), 1862, i, 102-111. — **Leroux** (C.). De l'ictère grave. J. d. comm. méd. prat., Par., 1880, xlvii, 177; 186; 194. — **Léjeune**. Observation d'ictère grave [fièvres perniciosuses ictérodes, typhoïde]. Union méd., Par., 1863, 2. s., xvii, 102-106. — Observations d'ictère grave (fièvre ictérode); un mot sur la constitution médicale de l'été de 1863. *Ibid.*, 1865, 2. s., xxvi, 578-585; xxvii, 71-76. — **Limousin**. Ictère grave. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1863, vii, 270. — **Löbel**. Icterus gravis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 297. — Icterus gravis, bedingt durch acute Atrophie einer früher voluminösen Leber; Tod. *Ibid.* (1869), 1870, 228-230. — **Löffel** (T.). Observation d'ictère grave. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 489. — **Lorey** (J. B.). Tödtlich verlaufender Fall von Gelbsucht; Section. Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. McCabes (L. L.). Malignant jaundice. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 516. — **Mancini** (G.). La pernicioso ittero-

Jaundice (Grave or pernicious).

ematurica e l' intossicazione chimica. Sperimentale, Firenze, 1878, xlii, 258-269. — **Marchand**. Ictère grave. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 447. — **Mathieu** (A.). L'ictère grave d'après les travaux récents au point de vue de sa nature et de sa pathogénie. [Revue critique.] Arch. gén. de méd., Par., 1880, 7. s., ii, 55-75. Also, Reprint. — **Matton**. Observation d'un cas d'ictère grave consécutif au vomissement nerveux. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 22. — **Mettenheimer**. Ueber Icterus gravis. Memorabilien. Heilbr., 1862, vii, 9; 51. — **Millingen**. Sur l'ictère aigu. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1858-9, ii, 193; 211. — **Miquel** (R.). Fall von tödtlichem Icterus. Arch. d. Ver. f. gemeinsh. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting, 1858, iii, 609-612. — **Mollière** (H.). Etudes cliniques sur la physiologie pathologique de l'ictère grave. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, 131-148. Also: Lyon méd., 1875, xviii, 151; 195. Also, Reprint. — **Monestier**. Observation de fièvre ictérique. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 127. — **Murri** (A.). Sulla natura del processo morboso dell' itterizia grave. Sperimentale, Firenze, 1868, xxi, 97; 238; 349; 422; 523. — **Nannyn**. Beitrag zur Lehre vom hämatogenen Icterus. Taggeb. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Frankfurt a. M., 1867, 75. — **Norton** (T.). Jaundice with atrophy of the liver, of four weeks' duration; delirium; coma and death. Canada M. & S. J., Montreal, 1873-4, ii, 300-303. — **Pasquier**. Note sur un cas d'ictère grave, consécutif à une affection cardiaque. Bull. méd. du nord, Lille, 1882, 2. s., xxii, 262-269. — **Pegataiz**. [L'ictère grave.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 145. — **Pelaggi** (G.). Pernicioso itterica. Riv. chi. di Bologna, 1868, vii, 271-275. — **Pepper** (W.). Acute jaundice, with cerebral symptoms. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 421-423. — **Philipson**. Jaundice fatal within seventy-two hours. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1154. — **Picot**. Observation pour servir à l'histoire de l'ictère grave. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1872, viii, 246-264, 1 pl. — **Poulet** (V.). Considérations sur la nature de l'ictère grave. France méd., Par., 1873, xx, 411; 418; 426; 434; 450; 458; 466; 482; 490. — **Putnam** (Mary C.). † Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 65. — **Quinquaud**. Sur l'ictère grave. Tribune méd., Par., 1876, viii, 409; 493. — **Raimondi** (C.). Dell' itterizia grave. [Rev.] Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccliii, 337-368. — **Raymond** (F.). Contribution à l'étude des ictères graves hémorrhagiques, se terminant par la guérison. Rev. de méd., Par., 1881, 717-726. — **Reignier**. Ictère grave; phénomènes ataxiques; diurèse terminale; érythème critique; guérison. France méd., Par., 1873, xx, 570. — **Rigler**. Fall von akutem lethalem Icterus in Folge von Steatose der Leber und Nieren. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 65-67. — **Robin** (C.). Note sur l'état anatomo-pathologique des éléments du foie dans l'ictère grave. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2. s., iv, pt. 2, 9-24. Also: Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 436; 490. — **Roper** (G.). Two cases of acute fatal jaundice. Lancet, Lond., 1863, ii, 615. — **Rousseau**. Contribution à l'étude de l'ictère malin. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 762-765. — **Rozier**. Un cas d'ictère grave. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1868, xi, 240-244. — **Saaverio** (A.). Icteria grave. Escuela de med., México, 1882-3, iv, 212; 226; 236. — **Sanger**. Icterus typhoides. Memorabilien. Heilbr., 1857, ii, No. 5, 1. — **Saint-Philippe** (R.). Sur l'ictère grave. [With discussion.] Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1877, 333; 365; 398. Also [article without discussion]: Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 362-367. — **Schmitt** (A.). Letaler Icterus in Folge von fettiger Degeneration der Leber. Memorabilien. Heilbr., 1861, vi, 14. — **Selmi** (F.). Esame dell' urina di un ictérico grave in correlazione coll' esame di un urina fosforata. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., i, 291-291, 1 pl. — **Spengler** (L.). Eine Beobachtung von Aeholie, Icterus gravis. Wien. med. Presse, 1865, vi, 524. — **Tromphius** (J. C.). De ictero nigro ex urina tantum conspicuo. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, xii, 232-235. — **Verdalle** (H.). Note sur un cas d'ictère grave. J. de méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 382. — Ictère grave. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1883), 1884, 151-158. — **Vergely** (P.). Ictère grave; mort; lésion anatomo-pathologique. *Ibid.*, 1877, 281-292. Also: Bordeaux méd., 1877, vi, 201-204. — **Vigla**. Nouveau cas d'ictère grave ou malin suivi de mort. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 49. — **Whitehead** (W. R.). Case of malignant or fatal jaundice, with remarks. Rocky Mountain M. Times, Cencr., 1882, i, 258-262. — **Worms** (J.). Ictère grave; atrophie rouge aiguë du foie. Compt. rend. Soc. de biol., 1864, Par., 1865, 4. s., i, 18. — **Wunderlich** (C. A.). Beobachtungen über Icterus gravis. Arch. d. Heilk., Leipzig, 18 0, i, 9-38. — Die klinischen Differenzen und die Bedeutung des rapid verlaufenden, primär-perniciosus Icterus. *Ibid.*, 205-234. — Zur intoxicationsartigen Form des perniciosus Icterus oder der spontanen rapid tödtlichen allgemeinen Verfettung. *Ibid.*, 1863, iv, 145-160.

Jaundice (Hemorrhagic).

See Jaundice (Complications, etc., of).

Jaundice (Infantile).

See, also, **Bile ducts** (*Abnormalities of*).

BAUMES (J.-B.-T.) Traité de l'ictère ou jaunisse des enfans de naissance. Ouvrage couronné en 1785 par la Faculté de médecine de Paris. 2. éd. 8°. Paris, 1806.

BIDAULT (F.) *Essai sur l'ictère des nouveau-nés. 4°. Paris, an XII [1804].

BOURGEOIS (L. J.) *De ictero neonatorum. 4°. Lugd. Bat., 1817.

DENIS (P. S.) *De l'ictère et de l'endurcissement du tissu cellulaire des enfans nouveau-nés. 4°. Paris, 1824.

DONOP (C. F. J.) *De ictero, speciatim neonatorum. 4°. *Berolini*, [1828].

DUMMELIUS (J. J.) *De ictero infantum recens natorum. 4°. *Basileæ*, [1769].

GASTÉ (J.-B.-L.) *De l'ictère des nouveau-nés. 4°. Paris, 1859.

GRANICHSTAEDTEN (S.) *Diss. sistens icterum gravidarum et neonatorum. 8°. Vienna, 1825.

HERVIEUX (J.-F.-É.) *De l'ictère des nouveau-nés. 4°. Paris, 1847.

HESS (C.) *De ictero neonatorum. 4°. Lugd. Bat., 1815.

LINDEMANN (E.) *Zur Pathogenese des Icterus neonatorum. 8°. Halle a. S., 1883.

MICHEL (L.-E.) *De l'ictère des nouveau-nés. 4°. Paris, 1867.

MOREAU (J.-A.-E.) *De l'ictère chez les nouveau-nés. 4°. Paris, 1858.

PORAK (C.) *Considérations sur l'ictère des nouveau-nés et sur le moment où il faut pratiquer la ligature du cordon ombilical. 4°. Paris, [1878].

Also, in: Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 334; 429; 588; 670. Also, in: Ann. de gynéc., Par., 1878, x, 189; 291; 363; 446.

PORCHAT (A.) *De l'ictère chez les nouveau-nés. 4°. Paris, 1855.

Also, in: Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xvii, 257; 321.

ROLDANUS (J. C. C. G.) *De ictero neonatorum. 8°. *Schoonhoven*, [1839].

SCHREIBER (A. A.) *De ictero neonatorum. 4°. Lipsiæ, [1835].

SCHUCHARDT (H.) *De ictero recens natorum. 8°. Jena, [1839].

VAETTER (J. J.) *De ictero illoque speciatim, quo infantes recens nati laborant. 4°. Göttingæ, 1753.

VAILLANT (L.) *Sur l'ictère des nouveau-nés. 4°. Paris, 1816.

VIOLET (G.) *Ueber die Gelbsucht der Neugeborenen und die Zeit der Abnabelung. 8°. Berlin, [1880].

Also [Abstr.], in: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 353-379.

Ashby (H.) Some fatal cases of icterus neonatorum. Med. Chron., Manchester, 1884-5, i, 25-29. — *Note on icterus neonatorum.* Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 544. — **Baskett** (N. M.) Icterus neonatorum and its relation to umbilical hemorrhage. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 229. — **Batterbury** (R. L.) Jaundice due to the presence of lumbrici. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 721. — **Bennewitz.** Gelbsucht bei einem neugeborenen Kinde mit tödtlichem Ausgange. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxiv, 3. St., 122-126. — **Bierbaum** (J.) Icterus. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xvii, 81-88. — **Binz** (C.) Zur Kenntniss des tödtlichen Icterus der Neugeborenen aus Obliteration der Gallengänge. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 360-364. — **Birch-Hirschfeld** (F. V.) Die Entstehung der Gelbsucht neugeborner Kinder. *Ibid.*, 1882, lxxx, vii, 1-38. — **Boer** (L. J.) Ueber die Gelbsucht neugeborner Kinder. *In his: Abhandl. u. Versuche, etc.*, Wien, 1793, i, pt. 3, 11-18. — **Brünliche** (A.) Om den patologiske betydning af gulsot hos nyfødte. [Jaundice in new-born infants.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1859, ii, 169. *Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 193-202.* — **Church** (A. S.) Icterus neonatorum. N. York M. J., 1873, xviii, 199-201. — **Collin** (J. G.) Ammärkningar öfver gulsot hos nyfödda barn (icterus neonatorum). Hygiea, Stockholm, 1841, iii, 445-

Jaundice (Infantile).

451. — **Cruse** (P.) Beiträge zur Kenntniss des Icterus neonatorum. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880, i, 353-404. — **Droste** (A.) Ueber die Gelbsucht der Neugeborenen und Erwachsenen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 277-291. — **Epstein** (A.) Ueber die Gelbsucht bei neugeborenen Kindern. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1880, No. 180 (Gynäkologie, No. 53, 1411-1434). — **Garnett** (A. Y. P.) Epidemic jaundice among children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 321-325. — **Glaister** (J.) Icterus neonatorum; congenital stricture of the ductus communis choleodochus found on post-mortem. Lancet, Lond., 1879, i, 293-295. — **Gull.** Jaundice in a young child; treatment without mercury. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 317. — **Henry** (F. P.) A contribution to the study of icterus neonatorum. Arch. Med., N. Y., 1883, x, 97-106. — **Hervieux** (J.-F.-E.) De l'ictère des nouveau-nés. Union méd., Par., 1847, i, 634. — *Epidémie d'ictère à la Maternité.* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1871), 1872, viii, 95-100. — **Hewitt** (G.) On infantile jaundice. Lancet, Lond., 1856, ii, 8. — **Hofmeier** (M.) Die Gelbsucht der Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1882, viii, 287-353, 1 diag. — **Hufeland** (C. W.) Die Gelbsucht der Neugeborenen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxxv, 5. St., 123. — **Kebner** (F. A.) Studien über der Icterus neonatorum. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1871, ii, 71-90. — **Lassaigne** (J.-L.) Recherches sur la composition chimique de quelques liquides extraits d'enfants nouveau-nés atteints d'ictère. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1823, xii, 6-7. — *Recherches sur la cause de la coloration jaune de la peau et des liquides chez les nouveau-nés atteints d'ictère.* J. de chim. méd., etc., Par., 1826, ii, 264-272. — **Lee** (H.) Fatal effects of imperfect union of the umbilical vein after childbirth; jaundice as the result of imperfect closure of the ductus venosus. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., vii, 333. — **Lieschner.** Pylephlebitis; hochgradiger Icterus; Echinomien an der Lungenpleura mit Intarctus in einzelnen Lungenpartien; alte Bronchialdrüsentuberculose; Darmamorrhagie. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii, 140-142. — **Marble** (J. O.) Icterus neonatorum; recovery. Boston M. & S. J., 1879, ci, 140. — **Möbius** (P. J.) Ueber den pathologischen Befund beim Icterus der Neugeborenen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1878, xix, 527-536. — **Morland.** Icterus neonatorum; death on the sixth day, from apoplexy. Boston M. & S. J., 1869, lxxxii, 290. — **Mouser** (S. M.) Icterus neonatorum in three male children born in succession of the same parentage. Calif. M. Gaz., San Fran., 1869-70, ii, 252. — **Parrot** (J.) & **Robin** (A.) Note sur la présence de masses jaunes dans l'urine des nouveau-nés atteints d'ictère. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 374-379. — **Perkowski.** Ictère de nouveau-né; hémorrhagies incoercibles. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 850-852. — **Porter** (P. B.) Persistent congenital icterus in a rachitic infant. N. York M. J., 1877, xxvi, 523-525. — **Quincke** (H.) Ueber die Entstehung der Gelbsucht Neugeborener. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1885, xix, 34-38. — **Raudnitz** (R. W.) Zur Casuistik des Icterus bei Neugeborenen. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 105. — **Reed** (B.) Icterus neonatorum and its relations with umbilical hemorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 342-345. — *Icterus neonatorum.* Med. News, Phila., 1882, xl, 530-532. *Also:* N. York M. J., 1882, xxxvi, 286-290. — **Rehn** (H.) Eine Icterus-Epidemie. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1869-70, n. F., iii, 197-203. — **Ribell.** Observations d'ictère des nouveau-nés; réflexions sur la pathogénie de cette affection. Rev. méd. de Toulouse, 1880, xiv, 53-45. — **Schultz** (B. S.) Icterus neonatorum. *In:* Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderkrankh., 8°, Tubing., 1877, ii, 197-206. — *Zur Kenntniss von den Ursachen des Icterus neonatorum.* Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 175-180. — **Somma** (L.) Sulla itterizia dei neonati. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 838-830. — **Tóplitz.** Icterus neonatorum. Breslau. aerztl. Ztschr., 1881, iii, 92. — *Icterus neonatorum.* *Ibid.*, 1883, v, 27. — **Waring-Curran** (J.) Belladonna in infantile icterus. Med. Press & Circ., Lond., 1868, n. s., vi, 223. — **Willing** (G. F. B.) Remarkable case of infantile icterus occurring a few hours after birth, followed by fatal hemorrhage from the umbilicus six days after the separation of the remains of the funis. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 257. — **Zweifel** (P.) Ueber Uebergang von Chloroform und Salicylsäure in die Placenta, nebst Bemerkungen über den Icterus neonatorum. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 235-257.

Jaundice (Syphilitic).

QUÉDILLAC (M.) *De l'ictère syphilitique secondaire. 4°. Paris, 1885.

Gubler (A.) Mémoire sur l'ictère qui accompagne quelquefois les éruptions syphilitiques précoces. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, pt. 2, 235-269. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 186; 214; 265; 278. *Also, Reprint.* — *Observations relatives à l'histoire de l'ictère syphilitique.* Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 842-844. — **Luton** (A.) Nouvelles observations relatives à l'histoire de l'ictère syphilitique. *Ibid.*, 1857, v, 521; 539. — **Ory** (E.)

Jaundice (Syphilitic).

& **Dejénie** (H.) Ictère grave chez une jeune fille syphilitique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, 1, 449-451. — **Piorry**, Ictère syphilitique; atrophie cellulaire du foie. *Monit. d. hop.*, Par., 1854, ii, 1125. — **Quedillac**, De l'ictère syphilitique secondaire. *Paris méd.*, 1885, x, 109-111. — **Ripoll**, Ictère syphilitique. *Rev. méd. de Toulouse*, 1876, x, 33-41. — **Thomann** (J. W.) Gelbsucht mit Lustsenche. *In his: Ann. d. klin. Anst. in d. Julius-Hosp.*, zu Würzb., 89, 1801, 417-428.

Jaundice (Treatment of).

Chomel (A.) An surus in ictero venæ-sectioni locus? 4°. *Parisiis*, 1774.

[**Hill** (J.)] A method of curing the jaundice and other disorders of the liver, by the herb agrimony, taken in the manner of tea. 8°. *London*, 1768.

Schwartz (G.) *De curatione icteri maxime per vitellum ovi. sm. 4°. *Jena*, [1791].

Baillie (H.) Treatment by pine-apple juice, and the salts of soda and potash, of a form of jaundice of frequent occurrence in Bengal. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1870, v, 36. — **Bang** (F. L.) Icteri periodici vesicatoris sanati historia. *Acta Soc. med. Havn.*, 1777, 1, 105-119. — **Bier-nacki**, De l'efficacité du suc des feuilles d'artichaut dans l'ictère. *Abeille méd.*, Par., 1857, xiv, 51. *Also*, *transl.*: *Med. Aehrenlese*, Osnabrück, 1857, ii, 321-326. — **Chirac** (P.) Cure de la jaunisse. *In: Chirac* (P.) & Silva (J. B.) *Diss. et consult. méd.*, 129, Par., 1755, iii, 302-305. — **Cook** (H.) On the treatment of jaundice. *Fractitioner*, Lond., 1880, xxv, 104-113. — **Dunn** (S. C.) Chlorate of potassa in chronic gastro-intestinal catarrh with jaundice. *Clinic*, Cincinnati, 1876, x, 260. — **Edwards** (S. G. H.) Icterus from gastro-duodenal catarrh treated with alkalies. *Ibid.*, 1874, vii, 217. — **Fallot**, Ictère pyrexique opiniâtre, résistant aux émissions sanguines, guéri par la purgation. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2, s. 1, 833. — **Fries** (E.) Behandlung des Icterus mit Citronensaft. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1861, xxx, 466. — **Fontanelles**, Observation d'un ictere aigu guéri par le tartre émétique à hautes doses et quelques sangsues. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1823, x, 260-266. — **Gerhardt** (C.) Directe Therapie des Icterus catarrhalis. *Wärzb. med. Ztschr.*, 1863, iv, 312-316. — —, Heilung des Icterus catarrhalis durch Faradisation der Gallenblase. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1873, x, 313. — **Goss** (J. J. M.) Chiananthus virginica (old man's gray beard); a new remedy for jaundice. *Med. Brief*, St. Louis, 1882, x, 63. — **Horn** (E.) Klinische Bemerkungen über die Gelbsucht. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1803, iii, 154-152. [*See also, infra*, **Schneider** (J.)] — —, Ueber den Nutzen der laxirenden Methode bei der einfachen Gelbsucht. *Ibid.*, 1807, n. F. vi, 264-266. — **Jackson** (J.) Remarks on the treatment of jaundice. *Med. Excm.*, Phila., 1849, iii, 90. — **Jewett** (T. H.) Sulphate of manganese in jaundice. *Boston M. & S. J.*, 1850-51, xliii, 393-395. — **Jones** (H.) Seven cases illustrating the treatment of jaundice; remarks. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 137-140. — **Klebe**, On the use of the leaves of the Fitch-malia, or Esula, in the cure of jaundice. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1799-1800, ii, 199. — **Krull** (E.) Zur Behandlung des Icterus catarrhalis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1877, xiv, 159. *Also*, *transl.*: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1877, xciii, 212-215. — **Laubender**, Heilung der Gelbsucht durch Aloe. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1801, 124. — **Place** (J.) Practical remarks on the cure of jaundice. *Med. Reposit.*, N. Y., 1813, n. s. 1, 244-246. — **Miele & Pharazyn**, Observations de jaunisse guérie par l'application extérieure de tanches. [*Rap. de Maynck avec discussion.*] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1836, ii, 76; 90. — **Peebles** (J. E.) On nitrate of silver in jaundice. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1849, n. s. xviii, 69-62. — **Quinquand**, La plasmopathie chimique cellulaire et l'ictère grave. *Tribune méd.*, Par., 1878, x, 510-512. — **Rayer** (C.) Von einigen Mitteln wieder die Gelbsucht. *Ausert. med. chir.*, Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1759, vi, 357-360. — **Riedle**, Eine chronische Gelbsucht und ihre Heilung durch das Durand'sche Mittel. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1846, xvi, 236-240. — **Schneider** (J.) Etwas über die Gelbsucht, und zwar in speziell therapeutischer Hinsicht. Als Nachtrag zu [E. Horn's] klinischen Bemerkungen über die Gelbsucht. *N. Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1805, n. F., ii, 24-27. — **Sims** (J.) On the cure of the jaundice by a particular mode of treatment. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1789, ii, 283-288. *Also*, *repr.*: *Ibid.*, 1794, ii, 287-292. — **Skoda**, Behandlung des Icterus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1859, iv, 1, 9. — —, Zur Therapie des Icterus. *Ibid.*, 1861, vi, 417. — **Therapies** (Περὶ τοῦ ictero διὰ τῶν προσφατῶν καὶ ὡμῶν ὡν, ἱατρικὴ Μέθοδος, Ἀθήνα, 1855-6, iii, 350. — **Tott** (C. A.) Gelbsucht, durch Bismuthum nitricum præcipitatum geheilt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1842, xii, 85-87. — **Wilheim** (A.) Icterus catarrhalis von zehnmönatlicher Dauer, geheilt durch Elektrizität. *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 1446-1448.

Jaundice in pregnancy and the puerperal state.

Dworki (J.) *Diss. pertractans auriginem gravidarum et recentiorum. 8°. *Vindobonæ*, [1834].

Hébert (J.) *Essai sur l'ictère grave dans la grossesse. 4°. *Paris*, 1878.

Lavoix (A.-P.) *De l'ictère grave pendant l'état puerpéral. 4°. *Paris*, 1872.

Meunier (J.) *Essai critique sur l'ictère des femmes enceintes à propos de l'épidémie de Paris, 1871-2. 4°. *Paris*, 1872.

Petit (A.) *De l'ictère grave pendant l'état puerpéral. 4°. *Paris*, 1864.

Pouchet (A.) *Quelques considérations sur l'ictère des femmes enceintes. 4°. *Paris*, 1872.

Bardinet, De l'ictère épidémique chez les femmes enceintes, de son influence comme cause d'avortement et de mort. [*Rap. de Biot.*] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1864-5, xxx, 55-66. *Also*: *Union méd.*, Par., 1863, 2, s. xx, 242; 263. *Also*: *Rev. méd. de Limoges*, 1867-8, i, 153; 168; 191; 1868-9, ii, 5; 30; 49. — **Barnes** (J. J. F.) The clinical import of icterus in pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 127. — **Boling** (W. M.) On jaundice as a cause of danger in the puerperal state. *Charleston M. J. & Rev.*, 1853-4, viii, 154-158. — **Caradec** (L.) L'ictère grave des femmes enceintes. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1861, i, 289-300. — **Carpentier**, Du danger de l'ictère chez les femmes enceintes. *Rev. méd.-chir.*, de Par., 1854, xv, 268-270. — **Céna**, Grossesse de 8 mois; albuminurie; ictere grave. *Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire* (1881), 1882, viii, 23-27. — **Davidson** (P.) Icterus im siebenten Monate der Schwangerschaft, mit letalem Ausgange. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1867, xxx, 452-466. — **Duplain & Bergeret**, Observation d'ictère puerpéral. *Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire* (1872-5), 1876, v, 120-125. — **Ficius**, Zur Casuistik des Icterus gravidarum. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1863, xxii, 146. — **Freeman**, Jaundice in parturition. *Tr. M. Soc. County Albany*, 1865, 162-164. — **Green** (J. S.) History of a fatal case of icterus gravidarum. *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 92-96. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, ix, 644-649. — **Hasbach**, Gelbsucht einer Schwangeren. *J. d. pract. Arzkn.*, u. Wundarzkn., Jena, 1832, lxxv, 6, St. 83. — **Hervieux** (E.) Ictère puerpéral. *Gaz. méd. de Par.*, 1867, 3, s. xxii, 217; 229; 240; 287; 305. *Also*, *Reprint*. — **Konrad** (M.) Adatok a sárga kör jelentősegehez terhesseknél. [Jaundice in pregnancy; significance of date of appearance.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1876, xx, 905; 950. — **Le Duc**, Ictères suivis d'accouchement prématuré; ascite consécutive; ponction; guérison. *Union méd.*, Par., 1872, 3, s. xiv, 430-432. — **Nelson** (R. B.) The dangers of jaundice occurring during utero-gestation; its tendency to produce abortion, coma, convulsions, and other nervous phenomena. *Richmond M. J.*, 1867, iv, 385-395. — **Parish** (W. H.) † Jaundice of pregnancy. *Tr. Phila. Obst. Soc.* (1881), 1882, 8-11. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 688-691. — **Saint-Vel** (O.) Note sur une forme d'ictère grave chez les femmes enceintes. *Gaz. d. hop.*, Par., 1862, xxxv, 538. — **Smith** (C. E.) A synopsis of ten cases of jaundice, occurring in pregnant women. *Northwest. M. & S. J.*, St. Paul, Minn., 1873-4, iv, 436-440. — **Spach** (J.) Ueber Icterus in gravidis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1854, iv, 757-769. — **Vanderpoel** (S. O.) Jaundice as occurring in pregnancy. *Tr. M. Soc. County Albany*, 1865, 170. — **Zander**, Ueber Icterus während der Schwangerschaft. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl. (1861-2), 1863, xv, 225-235. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1863, xxi, 89-99.

Jaupitre (Arthur). *Tumeurs du corps thyroïde. 44 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 112.

Jaurand (Isidore). *Contribution à l'étude clinique de la pleurésie des vieillards. 103 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 327.

Jaurand (P.-F.-Isidore). *Considérations sur les causes et les effets des vers dans le canal intestinal de l'homme. 24 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 270, v. 254.

Jauregui (T.)

See Saint-Vel (O.) Higiene de los Europeos en los climas tropicales, etc. 129. *Madrid*, 1877.

Jaurès (Auguste). *Des diverses méthodes de traitement des rétrécissements du canal de l'urètre et de leurs indications. 70 pp. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 1.

Jausion de l'Esclausade (M.-A.-P.-J.-Adolphe). *Sur la pleurésie aiguë. 22 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 72, v. 192.

Jauvy (Franciscus Xaverius Paulus). *Diss. de anevrismate. 19 pp. 8°. *Monspelii, apud J. Martel, natu majorem*, 1789. [P., v. 1090.]

Jauze (F.) Médecine légale hippiatrice; abrégé de la pratique vétérinaire, ou guide du commerce des animaux domestiques, d'après la loi du 26 mai 1858, sur l'uniformité des cas rédhibitoires et la durée de la garantie dans toute la France. 2. éd. 496 pp. 8°. *Paris, Fromont-Pernet*, 1844.

Jauzion (Th.) Syphilisation. État de la question. 4 pp. 8°. *Paris, Moquet*, 1854.
Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Paris, 1854. i.

Jauzion (Urbain). *Contribution à l'étude de l'épithélioma des cicatrices. 40 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 279.

Java.

See, also, Bantam; Batavia; Cholera (Asiatic, (History, etc., of), by localities; Ethnology; Fever (Malarial, History, etc., of), Insane (Asylum for), by localities; Leprosy (History, etc., of); Medicine (Condition, etc., of); Oenarang; Orust Island; Passarveang; Samarang.

VETH (P. I.) Java, geographisch, ethnologisch, historisch. Register en verbeteringen. 8°. *Haarlem*, 1834.

ZAAIJER (T.) Untersuchungen über die Form des Beckens Javanischer Frauen. Hrsg. von der holländischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Haarlem. 4°. *Haarlem*, 1866.

Transl. from: Natuurk. Verhandel., Deel xxiv.

Friedmann (S.) Die sanitätischen Verhältnisse der niederländischen Colonien in den Jahren 1860 und 1861. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundhspf. Berl., 1865, 20; 31.—**Maier** (P. J.) Scheikundig onderzoek van eenige op Java voorkomende minerale wateren. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië* 1850, Batav., 1851, i. 33; 115; 282; 386.—**Raffles** (S.) Das Klima und die Krankheiten der Insel Java. 1. Sir Stamford Raffles von dem Klima und den Krankheiten Java's. *Hamb. Mag. d. aul. Lit. d. ges. Heilk.*, etc., 1829, xvii, 393-417.—**Steenstra-Toussaint**. Ärztliche Mittheilungen aus Java und Madura; Beantwortung einiger der von der k. k. Gesellschaft der Aerzte gelegentlich der "Novara-Expedition" gestellten Fragen. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1859, xv, 769-773.

Javal. Hygiène des écoles primaires et des écoles maternelles. Rapport d'ensemble. (Ministère de l'instruction publique.) x pp., 11., 140 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1884.

Javal (Émile). De l'astigmatisme. Rapport fait à l'Académie impériale de médecine, dans la séance du 9 juillet 1867. Par M. Gavarret. 15 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867. [P., v. 791.]

— *Du strabisme dans ses applications à la physiologie de la vision. 81 pp., 2 tab. 4°. *Paris*, 1868, No. 67.

— The same. 77 pp., 11., 2 tab. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1868. [P., v. 311.]

Javelas (Auguste-César). *Propositions sur les accouchemens non-naturels. 23 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 71, v. 199.

Javerzac (Michel-Germain). *De la phlébite. 19 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 171, v. 226.

Javier de Castro (D. Francisco). Introducción al estudio de la terapéutica, ó sea concepto de la terapéutica moderna. 1-160 + pp. 8°. *Madrid, La Revista Contemporánea*, 1877.

Imperfect; pp. after 160 wanting.

Jaw (Lower).

RENAUD (L.) *Des variations ethniques du maxillaire inférieur. 4°. *Paris*, 1880.

RUGE (G.) *Beiträge zum Wachsthum des menschlichen Unterkiefers. 8°. *Berlin*, 1875.

Duboussset. Étude comparative du maxillaire inférieur de l'homme et de celui du singe. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1866, 2. s., i. 693-699.—**Duval**. Observation sur la position relative de l'ouverture externe du ca-

Jaw (Lower).

nal maxillaire, pour servir à la démonstration de l'accroissement de la mâchoire inférieure. [Rap. de Chaussier et Ribes.] *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1812, iii, 9-13. *Also: J. de méd. chir., pharm.*, etc., Par., 1812, xxiii, 9-13.—**Ferrein**. Sur les mouvements de la mâchoire inférieure. [From: *Mém. Acad. roy. d. sc.* 1744.] *Collect. Acad. d. mém.*, etc., Par., 1785, ix, 235-249.—**Gorham** (J.) The leverage of the lower human jaw. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, i, 28; 82.—**Gruber** (W.) Bemerkungen über das Foramen mentale. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1872, 738-745.—**Gunning** (T. B.) On the physiological action of the muscles concerned in the movements of the lower jaw. *N. York M. J.*, 1867-8, vi, 193-215.—**Hamy**. Plusieurs maxillaires inférieurs de vieillards, remarquables par le développement de leur apophyse osseuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 173-178.—**Huetter** (C.) Der Unterkiefer bei Neugeborenen und Erwachsenen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxix, 121-143, 1 pl.—**Lieberkühn**. Ueber Wachsthum des Unterkiefers und der Winkel. *Sitzungsbd. d. Gesellsch. z. Beför. d. ges. Naturw. zu Marb.*, 1867, 81.—**Monro** (A.) Remarks on the articulation, muscles and luxation of the lower jaw. *Med. Essays & Obs. Soc.*, Edinb., 1733, i, 124-156, 1 pl.; 1735, iii, 261-267.—**Schaffhausen** (H.) Ein pithekoïder menschlicher Unterkiefer. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop.*, etc., Brnshchw., 1881, 2-4.—**Sutton** (J. B.) Development of the inferior maxilla. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1883, n. s., xv, 157-171. [Discussion]. 172-174.—**Toldt** (C.) Ueber das Wachsthum des Unterkiefers. *Ztschr. f. Heilk.*, Prag, 1884, v, 1-14, 1 pl.—**Verga** (A.) Del legamento malleo-maxillare. *Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat.*, Milano, 1867, x, 1-8, 1 pl. *Also*, Reprint.

Jaw (Lower, Dislocation of).

See, also, Ear (Wounds, etc., of); Head (Injuries, etc., of); Tongue-sucking, etc.

BAUDET (C.) *Articulation temporo-maxillaire; mécanisme de sa luxation, cause de sa permanence. 4°. *Paris*, 1878.

BAUMGARTEN (F. L. A.) *De dysarthrosibus mandibulæ. [Leipsic.] 8°. *Dresda*, [1843].

CAPURON (J.) *Essai sur la luxation de la mâchoire inférieure. 8°. *Paris, an IX* [1801].

GIRAUDÉS (J.-A.-C.-C.) *Des luxations de la mâchoire. 4°. *Paris*, 1844.

HOELZL (J.) *Die Luxationen des Unterkiefers. 8°. *München*, 1868.

KIRSCHNER (C. G. J.) *De maxillæ inferioris divaricatione tetanoide. 8°. *Berolini*, 1825.

LACOUR (P.-J.) *Étude sur l'histoire et le mécanisme des luxations du maxillaire inférieur. 4°. *Paris*, 1860.

VON LINHART (W.) Ueber die isolirte Reposition der beiderseitigen Luxation des Unterkiefers. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Ungar. med.-chir. Presse, Pest, 1870, vi.

NEIS (P.) *Observation d'un cas de luxation du maxillaire inférieur en haut ou dans la fosse temporale. 4°. *Paris*, 1879.

ZINCKEN dictus SOMMER (J. L. T. F.) *De maxillæ inferioris luxatione. 4°. *Göttingæ*, 1794.

Andrews (E.) Dislocation of the jaw by an emetic. *Penins. J. M.*, Ann Arbor, Mich., 1855-6, iii, 101.—**Angenstein** (H.) Luxation des Unterkiefers. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1854, iii, 293.—**Bauchet**. Luxation bilatérale de la mâchoire inférieure. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, 2. s., ii, 290.—**Baudrimont** (E.) De la fracture de la paroi antérieure du conduit auditif et de la luxation en arrière du maxillaire inférieur par pénétration des condyles dans l'oreille. *J. de méd. de Bordeaux*, 1881-2, xi, 561; 573; 1882-3, xii, 15; 26. [Rap. de Farabeuf]; *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 487-491.—**Bertamino** (T.) Ueber den wahren Mechanismus der Luxation der Unterkinnlade. (Aus den Memorie della Società medica di emulazione di Genova. Tomo i, s. 77-87.) *Chiron, Sulzbach*, 1806-9, ii, 349-358.—**Björken** (J.) Reposition af en 3 månader gammal luxation af maxilla inferior. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1873, viii, 454.—**Bouisson**. Note sur la réduction d'une luxation ancienne de la mâchoire inférieure au moyen du levier à plaques paraboliques. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 736.—**Busch**. Maisonneuve's Experimente über Unterkieferluxation. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*

Jaw (Lower, Dislocation of).

Bonn, 1863, xx, 129. — **Clément**. Luxation double de la mâchoire. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, n. 147. Also: Lyon méd., 1870, vi, 34-36. — **Colles** (W.). Complete dislocation of lower jaw. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 177. — **Coste** (L.). Nouvel exemple de réduction de la mâchoire inférieure par le procédé de M. Nélaton. Rev. de therap. du midi, Montpel., 1850, i, 47. — **Couper** (J.). An account of an attempt to reduce a dislocation of the lower jaw, which had lasted nearly four months. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 262-273. — **Demarquay**. Luxation double de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 119-122. Also: Union méd., Par., 1863, 2. s., xix, 30-32. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1863, lxi, 472-475. — **Donovan** (G.). Reduction of a dislocation of the lower jaw in ninety-eight days after the occurrence of the accident. Dublin M. Press, 1842, vii, 327. — **Dunglas**. Observation d'une luxation unilatérale droite du maxillaire inférieur. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 781. — **Fischer** (E.). Luxation der Condylen des Unterkiefers nach vorne. Med. chir. Centrall., Wien, 1878, xiii, 99. — **Forbes** (J.). History of a case of dislocation of the lower jaw; with remarks on the sentence of a court-martial held to investigate the nature of the cause that produced it. Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 315-330. — **Gayot**. Réduction d'une luxation de la mâchoire inférieure, datant de plus de trois mois, au moyen d'un instrument nouveau. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1872, 2. s., xx, 108-114. Also: Lyon méd., 1872, ix, 596-602. Also: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1872, ii, 232-239. — **Gerber**. Luxation double de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8. Par., 1879, i, 1. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2. s., xi, 150. — **Golding-Bird** (C. H.). Case of dislocation of the jaw, reduced after eighteen weeks. Lancet, Lond., 1883, ii, 775. — **Id.** Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 877. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 376. Also: Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 32-34. — **Grazia y Alvarez** (A.). Luxacion extraordinaria de la mandibula inferior que no pudo reducirse por el procedimiento ordinario. Siglo méd., Madrid, 1857, ix, 141. — **Gross** (C.). Einrichtung einer veralteten Luxation des Unterkiefers mittelst eines neuen Mechanismus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 33-35, 1 pl. — **Güntner** (W.). Luxation des Unterkiefers von zweigeböchtlicher Dauer; Reduction; Heilung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 1. — **Guinier** (H.). Possibilité de la luxation du maxillaire inférieur, sous l'influence de l'examen laryngoscopique. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 182. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 182. Also: Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1866, xi, 413-415. — **Hamilton** (J. W.). Spontaneous dislocation backwards of inferior maxillary bone. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879, iv, 131-133. — **Hamon** (L.). Luxation du maxillaire inférieur; particularités remarquables qui en ont signalé la réduction. France méd., Par., 1868, xv, 786. — **Heyfelder** (O.). [Luxation des Unterkiefers.] Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 20. — **Holt** (B.). On the mode of reducing luxations of the inferior maxilla. Lancet Lond., 1840-41, ii, 270. — **Hutchinson** (J.). Reduction of a two-months' dislocation of the lower jaw. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 335. — **Kappelhoff** (A.). Iets over de herstellingswijze naar voren der volkomen ontwrichte onderkaak. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 187-192. — **Kelly** (D.). On maxillary dislocation and its reductions. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 36-42. — **King** (C.). On dislocation of the lower jaw in a direction upwards and backwards; with observations. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 327-329. — **Könnig**. Verrenkung des Unterkiefers. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, xvi, n. F., 369-371. — **Laforge**. Note sur une luxation unilatérale de la mâchoire inférieure, observée chez un vieillard. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xvi, 310-312. — **Langewicz**. Fall einer Verrenkung der unteren Kinnlade. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1845, 486-490. — **Le Cat**. Luxation incomplète de la mâchoire, dont la réduction offroit des obstacles très-considérables. J. de méd., chir. et pharm., 2. éd., Par., 1755, ii, 28-31. — **Leo**. Neue Methode zur Reposition des verrenkten Unterkiefers. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 147. — **Levison** (J. L.). Observations on luxation of the jaw, with a simple contrivance for preventing a recurrence of the accident. Lancet, Lond., 1846, i, 384. — **Long** (J. W.). Dislocation in lower jaw in typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxiii, 52. — **Lupo** (P.). Delle lussazioni del mascellare inferiore. Movimento, Napoli, 1877, ix, 209-219. — **Luxation** complète du maxillaire inférieur réduite au quatre-vingt-septième jour, par l'application du procédé de M. Nélaton. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 390. — **McArdle** (J. S.). Dislocation of the jaw. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 230. — **Mackie** (W.). Case of dislocation of the lower jaw caused by act of vomiting. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1840, iii, 215. — **Maisonnewe**. Nouvelles recherches sur la luxation de la mâchoire. Union méd., Par., 1863, 2. s., xvii, 403-408. — **Malgaigue**. Luxation bilatérale de la mâchoire inférieure sans projection du menton en avant; rebelle au procédé de M. Nélaton; réduite par la pression des pouces sur le corps de l'os. Gaz.

Jaw (Lower, Dislocation of).

d. hôp., Par., 1853, xxvi, 573. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 307-309. — **Mathieu**. Recherches expérimentales et critiques sur les luxations de la mâchoire inférieure. Arch. gén. de méd., Par., 1868, ii, 129-156. — **May** (G.). jr. Case of dislocation of the jaw, reduced after an interval of 33 days. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 285. — **Mazzoni** (C.). Lussazione bilaterale del mascellare inferiore antica e irreducibile: resezione dei due condili: successo completo. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 37-39. Also: Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 105-110, 1 pl. — **Michon** & **Gosselin**. Luxation bilatérale de la mâchoire; réduction au bout de 4 mois passés (130 jours). Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 354-356. — **Moore** (E. M.). Report of a case of sub-luxation of the inferior maxilla backwards. Buffalo M. & S. J., 1877, xvi, 255-258. — **Moore** (W. J.). Dislocation and fracture of the lower jaw. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 643. — **Müller**. Chronische Parotitis, als deren Konsequenz Subluxation des Unterkiefergelenkes und Anästhesie der betreffenden Mundhälfte. Wien. med. Presse, 1866, vii, 954-956. — **Nauta** (R. L.). Eene bijdrage tot de behandeling van de ontwrichtingen der onderkaak en der ledematen. Nedert. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 81-83. — **Nélaton**. Anatomie pathologique de la luxation du maxillaire. Union méd., Par., 1847, i, 104. — **Mémoire** sur les luxations de la mâchoire inférieure. Mém. Soc. de chir. de Par., 1847, i, 395-404. — **Considérations** et observations nouvelles sur les luxations de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 536. — **Observations** sur la luxation de la mâchoire et sur un nouveau procédé de réduction. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, vi, 284-288. — **Considérations** pratiques sur les luxations de la mâchoire inférieure: procédé nouveau de réduction. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1849, xxxvii, 397-406. — **Procédé** facile de réduction de la mâchoire inférieure. Abeille méd., Par., 1850, vii, 3-5. — **Nerven**. Eigentümlicher Fall einer Luxatio maxillae inferioris. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, i, n. F., 686-689. — **Olinet**. Nouveau procédé pour réduire les luxations de la mâchoire inférieure. [Rap. de Velpeau.] Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1840-41, vi, 173. — **Parnaud**. Luxation de l'os maxillaire; réduction deux mois après. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 113. — **Panas**. Luxation récente de la mâchoire inférieure survenue chez une femme de 85 ans, par suite de la contraction musculaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 526. — **Parcet** (J. B.). Observaciones sobre las luxaciones temporo-maxilares. Bol. méd.-farm. d. Litoral, Barcel., 1880, ii, 127-132. — **Paye** (T.). Reduction of a partial dislocation of the lower jaw in the seventh week after its occurrence. Dublin M. Press, 1843, ix, 249. — **Post**. Dislocation of the lower jaw. Boston M. & S. J., 1881, cv, 545. — **Prengreuer** (A.). Chloral and injections of morphine employés comme agents anesthésiques dans un cas de luxation maxillaire bi-latérale ancienne. Alger méd., 1881, ix, 116. — **Ribes** (E.). [Mâchoire.] De la luxation de la mâchoire. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxix, 403-411. — **Richard** (A.). Observation de luxation double de la mâchoire inférieure en avant, datant de six semaines; réduction; guérison complète. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 393. — **Richardson** (B. W.). Repeated bilateral dislocation of the lower jaw in the same individual. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 279-282. — **Robert**. Observation de luxation de la mâchoire inférieure en haut on dans la fosse temporale. Mém. Soc. de chir. de Par., 1845-7, i, 456-458. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1845, i, 44-46. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1845, xvi, 109. — **Rosenberger** (A.). Isolirte Reposition einer beiderseitigen Unterkiefer-Luxation bei vorhandener Fractur. Aerztl. Int.-Bl. München, 1873, x, 572. — **Smith** (R. W.). Observations upon congenital luxation of the inferior maxilla. Dublin Q. J. M. Sc., 1842, xxi, 255-264. Also, transl., J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, ii, n. F., 94-99. — **Steen** (A. H.). Dislocation of inferior maxilla [from vomiting]. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 220. — **Steinlin** (W.). Ueber Verrenkung des Unterkiefers. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1853, n. s., iii, 204-217. — **Stromeyer** (L.). Einrichtung einer doppelten Verrenkung des Unterkiefers am 35sten Tage. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxxix, 219-222. — **Tatira**. Observation d'un déplacement de la mâchoire inférieure, suivi d'une ankilose fausse ou incomplète. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 182-187. — **Tefft** (J. E.). A rare case of dislocation of the inferior maxillary bone. St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 74-76. — **Tsikopoulos** (M.). Τραυματική τσίαια εξάρθρωσις μεσάτω κοτύρως της άνω σιαγόνης. Μεταφρ. τινος: ιατρος. Γαλήνης, Αθήναι, 1879, B', 333. — **Velasco** (M.). Sulla lussazione doppia della mandibola. Indipendente, Torino, 1874, xxv, 57. — **Vernueil**. Luxation double du maxillaire inférieur datant de trente-cinq jours; réduction avec les mains et l'aide du chloroforme. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 52. — **Vollmar**. Zur Luxation des Unterkiefers. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 9-23, 1 pl. — **Werner**. Beiderseitige Luxation des Unterkiefers. Ibid., 1859, xii, 92-94. — **Whittle** (E.). On luxation of the inferior maxilla. Liverpool M.-Chir. J., 1858, ii, 37. — **Wilcox** (L. S.). Congenital unilateral dislocation of the right lower jaw. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1872, 2. s., iv, 24.

Jaw (*Lower, Excision of*).

See, also, **Jaw** (*Lower, Tumors of*); **Jaws** (*Ankylosis, etc., of*); **Jaws** (*Diseases of*) from phosphorus; **Neurotomy**.

AEJMELAËUS (J. F.) *Några ord om resectioner af nedre käkbenet. 8°. Helsingfors, 1857.

AUGIER (J.-C.) *De la rétrocession de la langue, après l'ablation du corps du maxillaire inférieur. 4°. Paris, 1856.

BETTER (T.) *Ueber die Operation der Amputation aus dem Gelenke des Unterkiefers. 8°. München, 1840.

BLACKMAN (G.-C.) A case of removal of the lower jaw, for osteo-sarcoma of immense size. 8°. [n. p., 1860.]

See, also, *infra*.

BUCERIUS (F. A.) *De mandibulæ resectione. 8°. Berolini, [1860].

CLERC (F.-F.) *De la résection du maxillaire inférieur pratiquée en désarticulant un des condyles de cet os. 4°. Paris, 1845.

DZONDI (C. H.) *De casu memorabili exsectæ dimidiæ maxillæ inferioris ex articulo, prævia subligatione carotidis. 8°. Lipsia, 1826.

GAUL (R.) *Zur Resection des Unterkiefers wegen Carcinom. 8°. Berlin, [1879].

GERICH (C.) *Ueber Resection des Unterkiefers; Bemerkungen und Erfahrungen aus der chirurgischen Klinik zu Dorpat. 4°. Dorpat, 1864.

DE GRAAF (H. J.) *Over resectie van de onderkaak. 8°. Leiden, 1865.

HÄBERLE (L.) *Beitrag zur Lehre von den Unterkieferresektionen. 8°. Tübingen, 1867.

HECKING (C. F.) *De resectione atque exarticulatione ossis maxillæ inferioris, adjecto hujus operationis casu novo. 4°. Bonnæ, 1832.

HEINE (I.) *Excisionis partium degeneratarum ossis maxillæ inferioris casus tres. 4°. Halis, [1831].

HUNSECKER (P.-A.) *De la résection et de l'amputation de la mâchoire inférieure dans les affections cancéreuses de cet organe. 4°. Strasbourg, 1857.

KELLER (A.) *Ueber Resection des ganzen Unterkiefers. 8°. Erlangen, 1853.

LAMBERT (F. H. C.) *Diss. sistens casum memorabilem exsectæ dimidiæ maxillæ inferioris ex articulo, prævia subligatione carotidis. 8°. Halæ, [1826].

— The same. Præfatus est C. H. Dzoudi. 8°. Lipsia, [1826].

LISFRANC (J.) *Quelques propositions de pathologie, précédées de recherches, réflexions et observations: I. Sur l'amputation de la mâchoire inférieure, pratiquée la première fois par M. Dupuytren, et nécessitée par un fongus dégénéré en cancer, avec altération profonde de l'os. II. [etc.] 4°. Paris, 1813.

MAISON (O.) Ueber die Resection des Unterkiefers. 8°. Erlangen, 1875.

MANDOWSKY (A.) *De casu memorabili resectionis maxillæ inferioris dimidii dextri. 8°. Vratislavia, 1856.

MASSOUTIÉ (A.-F.) *Des résections intra-buccales du maxillaire inférieur. 4°. Strasbourg, 1865.

MEYER (J. C.) *De extirpatione partium degeneratarum ossis maxillæ inferioris. 4°. Berolini, 1828.

MÜLLER (J.) *Ueber Resektion des Unterkiefers ohne Verletzung der äussern Haut, oder mit möglichster Schonung derselben. 8°. Erlangen, 1847.

PERGOT (P.) *De la résection de l'os maxillaire inférieur. 4°. Paris, 1845.

Jaw (*Lower, Excision of*).

REUSCHE (E.) *De maxillæ inferioris resectione; accedunt hujus operationis observationes septem et conspectus cunctorum resectionis mandibulæ casuum lucusque observatorum chronologicus. fol. Wirceburgi, 1844.

RIEFENSTAHL (T.) *De resectione maxillæ inferioris. 4°. Halis, [1845].

ROTHMUND (A.) *Ueber die Exarticulation des Unterkiefers. 8°. München, 1853.

SEILER (F. H.) *De resectione mandibulæ, ejus operationis in nosocomio St. Jacobi Lipsiensi factæ accedit relatio. 8°. Lipsia, [1845].

SIGNORONI (B.) Memoria chirurgica della demolizione sotto-cutanea della mascella inferiore e delle cesoje ossivore in quella adoperate. 8°. Padova, 1842.

— Del processo operativo impiegato nell' eseguire la estirpazione totale della mascella inferiore e dei varianti in siffatta operazione. 8°. Milano, 1844.

STEINMETZ (G.) *Ueber die verschiedenen Methoden der Unterkieferresektionen. 8°. Jena, 1878.

STERNFELD (A.) *Ueber Exarticulation des Unterkiefers zur Entfernung von Tumoren. 8°. München, 1880.

Also, in: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876-7), 1881, 688-703, 1 pl.

TIENSCH (S. C.) *De osteosarcomate partiali maxillæ inferioris deque hujus resectione. 8°. Gottingæ, [1829].

TRIBUKAIT (O.) *De casibus duobus fibroidis et cystofibroidis mandibulæ. 8°. Regimonti Pr., 1866.

VIZZU (D.) *De quelques modifications apportées à l'ablation partielle de l'os maxillaire inférieur; procédés de M. le professeur Verneuil. 4°. Paris, 1874.

WINTERHALTER (G.) *De excisione et exarticulatione mandibulæ. 8°. Monachii, 1831.

WIRTH (C. G.) *De resectione mandibulæ partiali. 8°. Bonnæ, [1854].

Adams (J.) Case of excision of a large portion of the lower jaw. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 159. — Adams (R.) Bony cyst of the right side of the lower jaw, with solid contents; amputation of the diseased portion of the jaw, by the section of the bone near to its symphysis, and excision of the right condyle from its socket. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 113-116. — Multilocular bony cyst of the lower jaw, with fluid contents; amputation of diseased portion. *Ibid.*, 160-169. — Adams (W.) Epithelial cancer of the lower jaw, for which one-half of that bone was excised; good recovery. Lancet, Lond., 1861, i, 8.

Alarco. Resecção total subperióstica da mandíbula inferior; curacion. Gac. med., Lima, 1875, i, 10. — d'Albuquerque (J.) Tumor fibroso de maxilar inferior; ablação com a ressecção parcial da mandíbula; cura. Correio med. de Lisb., 1872-3, ii, 282-285. — Allen (G. T.) Extirpation of the chin. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 171. — Allport (J.) Osteo-sarcoma of the lower jaw-bone, with removal of a great portion of that bone. Lancet, Lond., 1834, i, 348. — d'Ambrosio (A.) Resezione del mascellare inferiore nella parte mediana del sno corpo una all' escisione del labbro inferiore; ablazione di quasi l' intiera lingua, del pavimento della bocca e glandola sottomascellare sinistra per cancro. Movimento, Napoli, 1880, 2. s., ii, 614-622. — Asportazione di tutto il labbro inferiore e di una parte del labbro superiore e guancia dei due lati; resezioe di tutta la parte mediana del corpo del mascellare inferiore per cancro. *Ibid.*, 622-626. —

Resezione e disarticolazione del mascellare inferiore; asportazione del pavimen o della bocca, del piano inferiore della lingua, labbro inferiore, porzione di guancia e glandola sotto mascellare a dritta per cancro epiteliale riprodotto e diffuso. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1883, iv, 43. — Anderson (A. D.) Case of amputation of the lower jaw. Glasgow M. J., 1829, ii, 74-84. — Anderson (W. W.) Case of osteo-sarcoma of the lower jaw, successfully treated by amputation of that bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 315-318. — Anger (B.) Nécröse de la branche horizontale du maxillaire inférieur; difficultés du diagnostic; opération; guérison. France méd., Par., 1875, xxii, 273. — Appleby (W. L.) Resection of a portion of the inferior maxilla. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 210. — Arendt. Aussägung des vorderen Theils der Unterkinnlade, wegen eines osteosarcomatösen Fungus. Verm.

Jaw (Lower, Excision of).

Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1830, iv, 115-121.—**Aeschendorf**. Nog cenige gevallen van aandoening der onderkaak, welke de exarticulatio altriculitidis lateris noodig maakte. Nedel. Lancet, Utrecht, 1844-5, vii, 9-23.—**Atchley**. Removal of half the lower jaw. Lancet, Lond., 1870, i, 585.—**Avent** (B. W.). Resection, with the disarticulation of one-half the inferior maxilla. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 27-34. Also: South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 113-120.—**Avery**. Portion of the lower jaw, with a tumour, removed by operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 309-311.—**Azam**. Tumeur du maxillaire inférieur; désarticulation de la moitié de cet os; guérison rapide. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 241-256. Also [Rap. de Verneuil]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 353.—**Bagliato** (M.). Caries necrótica del maxilar inferior consecutiva a una estomatitis mercurial y desarticulada por el influjo general del paludismo; resección subcápsulo-periosteica de la mitad izquierda del hueso; curación. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1881, vii, 365; 405; 464; 506; 552.—**Barbosa** (A. M.). Resecção do maxilar inferior em um caso de cancro do osso. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 187. — Uma ressecção do maxilar inferior. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1878, xlii, 151-153.—**Baroni** (P.). Osservazioni di amputazione parziale della mandibola inferiore e di cheiloplastia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1833, vii, 267-276. — Storia di parzia e amputazione e disarticolazione della mandibola inferiore. *Ibid.*, viii, 200-204. — Amputazione parziale, e disarticolazione della mascella inferiore. Raccoglitori, Fano, 1842, x, 17-24.—**Baudon**. Malade opéré d'une exostose diffuse du maxillaire inférieur. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 192.—**Beaton** (W. B.). Fibrous tumour of the inferior maxilla involving the greater part of the body of the bone; excision; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 182.—**Beaumont** (W.). Case of disarticulation of the left condyle of the lower jaw, with excision of nearly the left half of the bone, on account of a very large cartilaginous tumour. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 243-248. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1850, i, 537.—**Beck** (B.). Resection der rechten Unterkiefer-Hälfte wegen Zerstörung des Gelenkes und Knochenverjauchung. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 171-174.—**Bégin** (L.-J.). Mémoire sur la résection de la mâchoire inférieure, considérée dans ses rapports avec les fonctions du pharynx et du larynx. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, vii, 385-400. Also, Reprint.—**Behre** (C.). Bemerkungen über die theilweise Excision und Exarticulation des Unterkiefers, nebst den zur Geschichte dieser Operation gehörigen Fällen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 387-470.—**Bérard** (A.). Cancer du maxillaire inférieur; résection; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 302.—**Berend** (H. W.). Resectio mandibulae. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 115. Also [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 237.—**Berti** (A.). Osteosarcoma gigante cellulare de la mascella inferiore destra; asportazione; guarigione. In his: Clin. chir. di Modena, 1879-80, 8°. Modena, 1881, 99-103.—**Berti** (G.). Osteosarcoma al lato destro del mascellare inferiore guarito con l'ablazione parziale dell'osso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, xxxvii, 329-337, 1 pl.—**Bugnot** (J. F.). Excision of the maxilla inferior. N. Ori. M. & S. J., 1845-6, ii, 114.—**Bianchetti** (V.). Amputazione della mascella inferiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1842, 3. s., ii, 93-100.—**van Bieveliet** (A.). De la resection osteoplastique du maxillaire inférieur, d'après le procédé du professeur Billroth. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1863, 2. s., xi, 289-294.—**Billroth** (T.). Ueber partielle Resection des Unterkiefers nach B. Langenbeck, nebst einigen Bemerkungen über Epulis. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 54-58.—**Blackman** (G. C.). Excision and disarticulation of the lower jaw for osteo-sarcoma. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 93. — On the claims of priority in the excision and disarticulation of the lower jaw: with an appendix. N. York J. M., 1852, n. s., viii, 280-287. Also, Reprint. — Removal of the entire lower jaw for osteo-sarcoma. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 334-338. [See, also, Currey (R. O.).] — Osteo-sarcoma of the lower jaw, of immense size, successfully removed. Cincin. Lancet & Obs., 1860, n. s., ii, 617-624, 1 pl. [See, also, supra].—**Bockenheimer**. Exstipation des ganzen rechten Unterkiefers nebst dem Mittelstücke und einem Theile des linken Astes wegen eines colossalen Osteosarkoms. Jahresb. d. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt (1872), 1873, xvi, 211.—**Bonora** (C.). Cenno storico d'una estesa resezione del mascellare inferiore per antica necrosi. Sperimentali, Firenze, 1867, xx, 328-330.—**Borelli** (G.). Vasto tumore al lato sinistro della mandibola inferiore; operazione; seconda operazione simile alla prima; guarigione radicale senza deformità ed incomodi di sorta. Rac. di o-s. clin. patol., Torino, 1867, ii, 341-350. — Voluminossissima cisti ossea uniloculare occupante tutto il lato destro e parte del sinistro della porzione orizzontale della mandibola inferiore; sua natura fungo-ematica; risione della porzione della mandibola occupata dalla cisti; guarigione perfetta.

Jaw (Lower, Excision of).

Ibid., 350-358.—**Bottini** (E.). Disarticolazione sottoperiosteica e sottoarticolare della metà sinistra del mascellare inferiore. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cc, 307-319, 1 pl. — Asportazione sottoperiosteica d' ambo i condili della mandibola per serramento stabile della bocca. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xi, 549-558. — Necrosi della mandibola; disarticolazione della mandibola col metodo endorale; guarigione. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 371. — Osteo-sarcoma della mandibola (parte destra); disarticolazione della metà corrispondente della mandibola; guarigione. *Ibid.*, 372.—**Bowman**. Removal of the right half of the lower jaw; recovery. Med. Circ., Lond., 1862, xx, 78.—**Boyer** (R.). Ablation d'une grande partie de la mâchoire inférieure affectée de tumeur sarcomateuse. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 82-84. — Mémoire sur l'amputation de l'os maxillaire inférieur. *Ibid.*, 1832, xlv, 113-134.—**Brainard** (D.). Case of cartilaginous exostosis of the condyle, ramus, and angle of the lower jaw, for which resection with removal of the parotid gland and zygomatic arch was successfully performed. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 397-399. — Cases of disease of the lower jaw, for which resection and removal of the parotid and submaxillary gland was performed. Chicago M. J., 1860, n. s., iii, 61-67.—**Brandish** (J.). Account of a case in which a considerable portion of the lower jaw bone was removed; to which are added some remarks on the effects produced by matter formed in the socket of a tooth, and confined there. Lond. M. J., 1877, viii, 296-300.—**Brandt** (A.). O dějské szczeki dolněj. [Removal of lower jaw.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1846, xv, pt. 2, 24-34.—**Briggs** (W. T.). Excision of inf. maxillary bone. Nashville J. M. & S., 1877, n. s., xix, 237-239. — Removal of the lower lip and portion of the inferior maxillary bone for epithelioma. *Ibid.*, 1879, n. s., xxiii, 58-60.—**Broca**. Tumeurs myéloides de la mâchoire; rapport sur la candidature de M. Silbert. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 390-404.—**Brodie**. Removal of lower jaw. Lond. M. & S. J., 1832, i, 421.—**Brodrick** (H. C.). Excision of part of lower jaw for epithelioma; recovery; subsequent death of patient from cholera. Madras Q. J. M. Sc., 1864, viii, 210-214.—**Brown** (T. S.). Excision of part of inferior maxilla. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 300.—**Bruch**. Résection sous-periosteée de la moitié droite du maxillaire inférieur: le condyle est laissé en place. Alger méd., 1874, ii, 147-149.—**Bruns** (V.). Osteocarcinom des Unterkiefers; Resection; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 60. — Carcinom des linken Unterkiefers mit Continuitätsstrennung des horizontalen Ast's; Resection der linken Unterkieferhälfte. *Ibid.*, 60.—**Bryant** (T.). Extraction of the coronoid process and a portion of the horizontal ramus of the lower jaw for necrosis. Lancet, Lond., 1862, i, 98. — Necrosis of the lower jaw; removal of the whole of the ascending and part of the horizontal ramus; recovery with good movement. *Ibid.*, 1871, i, 250.—**Bull** (W. T.). Excision of the condyle and neck of inferior maxilla for ankylosis. Med. News, Phila., 1885, xvi, 49.—**Bullock** (W. G.). Excision of the inferior maxillary bone for caries. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 129. Also Savannah J. M., 1858-9, i, 73-75.—**Eurggraeve**. Résection partielle de la mâchoire inférieure pour un cas d'ostéosarcome de cette partie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1845, xi, 258-264. — Ablation de la branche droite de la mâchoire inférieure et de la parotide. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1873, li, 85.—**Eurrow** (E.). Riesenzellensarcom des Proc. alveol. und Unterkiefers; Resection in der Continuität. In his: Mitth. a. d. chir. Priv.-Klin., 8°. Leipzig, 1880, 50.—**Busch** (W.). Unterkiefer-Resectionen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, i, 89-9. —**Butcher** (R. G. H.). Necrosis of the lower jaw, requiring its excision from the articulation on the right side near to the symphysis. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 288-291. — Excision of a large portion of the lower jaw, for an osteo-vascular tumour; intermediary hemorrhage considered; perfect recovery. *Ibid.*, 1859, xxxvi, 42-48, 1 pl. Also in his: Rep. in Oper. Surg., 8°. Dublin, 1859, 42-48.—**Callender**. Fibrous growth necessitating the removal of the left lower maxilla. Lancet, Lond., 1865, ii, 537.—**Campbell** (G. W.). Trans. J. M., Lexington, Ky., 1833, vi, 400-402.—**Cantoni** (T.). Resezione di quasi metà dell'osso mascellare inferiore per ecstosi da interna periosteite. Effem. d. sc. med., Milano, 1839, xii, 267-271. Also: Ann. univ. di med., Milano, 1840, xciv, 80-84. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 303.—**Cappelletti** (G. B.). Storia e riflessioni su di una amputazione di due terzi del corpo della mascella inferi re eseguita in una donna gravida. Ann. univ. di med., Milano, 1858, lxxxvi, 34-66. — Amputazione di metà della porzione orizzontale dell'osso mascellare inferiore col processo operativo di Rima. Gior. veneto di sc. m. d., Venezia, 1851, ii, 722-732.—**Carnochan** (J. M.). Amputation of the entire lower jaw, with disarticulation of both condyles. N. York J. M., 1852, n. s., viii, 9-15, 2 pl. Also, Reprint. — Remarks on amputation of the lower jaw. N. York J. M., 1852, n. s., viii, 416-418. Also, Reprint.—**Casati** (L.). Resezione parziale dell'

Jaw (Lower, Excision of).

osso maxillare inferiore destro con chello-plastica. Raccoltore med. di Fano, 1857, 2. s., xvi, 165-176. — **(Cases.)** Amputation of the lower jaw. *Lancet*, Lond., 1827, xii, 27-29. — Cancer de la partie antérieure et inférieure de la face, et de la région antérieure et supérieure du col; résection partielle de l'os maxillaire inférieur. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 254. — Résection des mittleren Unterkieferstücken. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1861), 1862, 224. — Gallertkrebs der rechten Unterkieferhälfte; Résection; Heilung. *Ber. d. k. k. Krakenh. Wieden* 1864, Wien, 1865, 215-218. — [Résection des Unterkieferendes.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1865), 1866, 192. — Zottiges Epitheliom des rechten Unterkiefers von ungewöhnlich grosser Ausdehnung; Résection des Unterkiefers und Exstirpation der tenachbarten Weichtheile; Heilung mit einem Defecte der Backe. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1869), 1870, 165-169. — Carcinom vom Boden der Mundhöhle ausgehend. Résection fast beider Körper des Unterkiefers; Verhütung der Erstickung durch Fixirung der Zunge; gestorben an Pneumonie. *Ibid.* (1870), 1871, 140-142. — Condro-mixo-sarcoma della regione parotide sinistra; asportazione del tumore di riproduzione; resectione del maxillare inferiore; apparente guarigione. *Clin. chir. (Mazzoni)*, Roma, 1876, iii, 178. — Carie necrotica parziale del maxillare inferiore; disarticolazione unilaterale destra; guarigione. *Ibid.*, 1878, iv-v, 128. — Osteoma porotico alla regione mentale; resectione del maxillare inferiore; guarigione. *Ibid.*, 188, 1 pl. — Epitelioma secondario riprodotto nei linfatici del peristio del maxillare inferiore e glandole linfatiche sottomascellari; resectione della branca orizzontale destra del maxillare; riproduzione. *Ibid.*, 216. — Sarcoma alveolare della branca orizzontale destra del maxillare inferiore; asportazione e resectione parziale di detta branca col metodo extra-buccale; guarigione. *Ibid.*, 1881, vi-vii, 188. — Sarcoma del maxillare inferiore di seconda riproduzione; disarticolazione temporo-maxillare sinistra fino alla sinfisi; estirpazione della massa sarcomatosa in terza riproduzione; guarigione. *Ibid.*, 189. — **Ceccherelli** (A.) Resezione disarticolare del maxillare inferiore per sarcoma centrale dell'osso; estirpazione della parotide e della glandula sotto maxillare. *Sperimentale*, Firenze, 1883, li, 607-614. — **Chaille** (S.) Resection of the inferior maxillary. *N. Orl. M. & S. J.*, 1855-6, xii, 339-342. — **Chassaignac**. Désarticulation de la mâchoire inférieure. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1863), 1864, 2. s., iv, 9. — **Chelius** (M. J.) Resection des Unterkiefers. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1835, i, 80-88. — **Chisholm** (S.) Case of excision of nearly one-half of the lower jaw bone. *Lond. M. Gaz.*, 1844-5, xxxv, 46. — **Christot**. Osteosarcome du maxillaire inférieur; résection articulaire de la moitié droite de l'os malade. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1863-4, iii, 66-71. — **Clemens** (A. M.) Excision of a part of the inferior maxilla for the removal of osteo-sarcoma. *Annalist*, N. Y., 1848-9, iii, 61. *Also*: *South. M. Rep.* (Fenner), N. Orl., 1849, i, 375-378. — **Cloquet** (J.) Mâchoire sans condyle. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1836-7, i, 450. — **Coates** (W. M.) A case of removal of the tongue and one-third of lower jaw. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 767. — **Colles** (W.) Resection of the right lower maxilla, and exarticulation, under chloroform. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1860, n. s., vii, 241-243. — **Colvan** (J.) Excision of lower jaw. *Lancet*, Lond., 1839, i, 164. — **Compairod** (C.) Herida por arma de fuego en la cara; lesiones óseas consecutivas, que hicieron necesaria la resection del maxilar superior, de una parte pequeña del maxilar y de una porcion insignificante de la apófisis pterigoides del esfenoides; curacion. *Clin. navarra*, Pamplona, 1884, i, 4. — **Convers** fils. Amputation d'une partie de la mâchoire inférieure; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2. s., iii, 45. — **Corbet**. Résection du maxillaire inférieur, depuis le milieu de la branche ascendante gauche jusqu'au niveau de la canine droite. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1851, i, 513-519. — **Cosgrave** (M.) Extirpation of the lower jaw. *St. Louis M. & S. J.*, 1858, xvi, 289. — **Coskery** (O. J.) Extirpation of half of lower jaw for sarcoma. *Maryland M. J.*, Balt., 1882-3, ix, 169. — **Crompton** (P.) [Case of osteo-sarcoma of the lower jaw.] *Lancet*, 1823-4, 3. ed., Lond., 1826, ii, 453. — Cases of excision of a portion of the lower jaw for the cure of osteosarcoma affecting that bone; with some observations on the pathology of osteo-sarcomatous tumours. *Dublin Hosp. Rep.*, 1827, iv, 537-560, 2 pl. — **Crecus y Manso** (J.) Mieloma de la mandibula inferior; resectione articular de la mitad del hueso; curacion. *Siglo méd.*, Madrid, 1868, xv, 289-293. — Mieloma voluminoso de la mandibula inferior; resectione articular; curacion. *Ibid.*, 1879, xxvi, 395-397. *Also*: *Rev. de med. y chir. práct.*, Madrid, 1879, v, 11-17. — **Croly** (H. G.) Excision of half of inferior maxilla, from the articulation, for epulis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 285-288, 1 pl. — Removal of a large portion of the lower jaw for necrosis. *Ibid.*, 288-291, 1 pl. — **Crompton**. Osseous tumor of the lower maxilla, removed by excision of the ramus. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1850, 382. — **Crussard**. Tumeur de la mâchoire inférieure; résection d'une partie du maxillaire. *Ann. Soc. méd. de l'arrond. de Neufchâteau* (1877), 1879, iv, 4. — **Currey** (R. O.) Notes on the

Jaw (Lower, Excision of).

history of cases requiring the removal of the inferior maxillary bone. *South. J. M. & Phys. Sc.*, Knoxville, 1857, v, 33-37. — **Cusack** (J. W.) Report of the amputation of portions of the lower jaw. *Dublin Hosp. Rep.*, 1827, iv, 1-38, 3 pl. — **Danzel**. Eine Exarticulation des halben Unterkiefers. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 212. — **Dauzats**. Kyste multiloculaire du maxillaire inférieur; résection de la moitié gauche de cet os; guérison. *Bordeaux méd.*, 1877, vi, 75-79. — **Davies** (W. H.) Removal of a portion of the inferior maxilla for a fibro-cartilaginous tumor. *Calif. M. Gaz.*, San Fran., 1868-9, i, 58. — **Deaderick** (W. H.) A case of removal of the lower maxillary bone. *Am. M. Recorder*, Phila., 1823, vi, 516. [See, also, *Curry* (R. O.).] — Excision of the inferior maxillary bone for osteo-sarcoma. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1847, n. s., vii, 12-16. — **Dercès**. Tumeur chondro-cnéphaloïde de la mâchoire; ablation de la moitié droite du maxillaire inférieur; érysipèle; hémorrhagies secondaires; mort. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1868-9, No. vii, 76-89. — Fibrome central du maxillaire inférieur. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1878, ii, 46-51. — **Dejardin**. Tumeur à myxoplasie; résection du maxillaire inférieur; appareil prothétique. *Courcier méd.*, Par., 1876, xxvi, 68. — **Délore** (X.) De la résection de la portion médiane du maxillaire inférieur, sans incision de la peau. (Procédé de Malgaigne.) *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1860, lix, 155-162. *Also*, Reprint. — **Delpéch**. Mémoire sur plusieurs opérations de résection de la mâchoire inférieure. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1824, iv, 5-44. — Cancer de la face; résection de l'os maxillaire inférieur. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1829, i, 125-132. — Considérations sur la résection de l'os maxillaire inférieur. *Ibid.*, 615: 1830, ii, 15. — **Demarquay**. Résection de l'os maxillaire inférieur dans une grande partie de son étendue. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1844, xix, 300-303. — Cancer épithélial du maxillaire inférieur; résection (procédé de J. Cloquet); ablation des ganglions; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 531. — Mémoire sur la rétraction de la langue dans l'ablation du maxillaire inférieur. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1868, lxxv, 298; 257. — **Denman** (W. C.) Removal of portion of inferior maxilla for osteo-sarcoma. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1878, n. s., i, 69. — **Denucé**. Ablation de la presque totalité du maxillaire inférieur (le corps tout entier et la branche gauche, l'ensemble formant une tumeur de près de deux livres). *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1859), 1860, x, 338-346. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 306-308. — **Desprès**. Sarcome pithéique de la mâchoire inférieure et du plancher de la bouche; ablation du corps de la mâchoire; immobilisation de la langue. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 756-764. — **Dickson** (J. R.) Removal of the inferior maxilla, for a malignant osteo-sarcoma. *Brit. Am. J.*, Montreal, 1861, ii, 49. — **Dickson** (W. P.) Cases of excision of the lower jaw. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 339. — **Dietz** (J. S.) Osteosteatom des Unterkiefers; Exstirpation der grösseren Hälfte desselben, mit Ausschälung aus dem Gelenk. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1837, v, 440-446. — **Dobson** (N. C.) Dentigerous cyst in lower jaw from non-erupted wisdom tooth; excision of right half of jaw; recovery. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, vi, 39-41, 1 pl. *Also*: *Tr. Bristol Med.-Chir. Soc.*, 1878, i, 63-68, 11, 1 pl. — **Dodd** (A. T. S.) A case of amputation of the greater part of the lower jaw. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1841, ix, 435-444, 2 pl. — **Dow** (T. C.) A case of fibro-cystic tumor; excision of right lateral half of inferior maxillary; speedy recovery. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1870, ix, 34-36. — **Duffield** (J. F.) Tumor of the inferior maxilla; excision. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 292. — Malignant tumor of lower jaw; excision of inferior maxilla. *Ibid.*, 292. — **Duncan** (R. B.) Necrosis of lower jaw; excision of two-thirds of the bone; death. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1881, n. s., iii, 259. — **Dupuytren**. Amputation de la mâchoire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1829-30, ii, 109. — Nécrose d'une moitié du maxillaire inférieur; extraction du séquestre. *Ibid.*, 142. — On amputation and resection of the lower jaw. *Lancet*, Lond., 1833, i, 56; 99. — **Earle**. Removal of a portion of the inferior maxillary bone. *Ibid.*, 1835, i, 221. — **Eliot**. Excision of inferior maxillary bone of left side. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, Wash., 1878, v, 53. [Discussion], 69-73. — **Englisch** (J.) Nekrosis maxillæ inferioris; Enucleatio maxillæ inferioris; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1876), 1877, 424. — Cyste am Unterkiefer; Exstirpation; Heilung. *Ibid.* (1879), 1880, 328. — **Estlander** (J. A.) Kliniska bidrag till kännedom om osteosarkomet i öfverkäken och dess behandling medelst resection af detta ben. (C. r. Contributions cliniques à la connaissance de l'osteosarcome du maxillaire supérieur et de son traitement par la résection de l'os. No. 34. 11-14.) *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1879, xi, no. 30, 1-22. *Also*, *transl.*: *Buffalo M. & S. J.*, 1880, xix, 389-393. — **Eve** (D.) Resection of a portion of the inferior maxillary bone. *South. Pract.*, Nashville, 1880, ii, 8. — **Eve** (P. F.) Successful amputation of nearly one half of the lower jaw-bone (43 inches, including one of its angles) for osteo-sarcoma. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1838, ii,

Jaw (Lower, Excision of).

720-724. —. Excision of three inches of inferior maxilla for spina ventosa. *Ibid.*, 1830, vi, 261. —. Excision of three-fourths of the inferior maxillary, including one of its articulations, for osteo-sarcoma. Nashville J. M. & S., 1861, xx, 4. —. Excision of a portion of the inferior maxillary for osteo-sarcoma. *Ibid.*, 5. — **Ewart** (J.). Epithelioma of the lower lip, and chin, involving the lower jaw on the left side of the symphysis; removal of the diseased parts; formation of a new lip and chin; asphyxia from the passage of a clot into the larynx, with spasm of the glottis; impending death; tracheotomy; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 130. — **Fabbri** (G. B.). Riscossione della maggiore parte del corpo della mascella inferiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2. s., vii, 127-137. — **Farinha** (J. P.) filho. Observação de um caso de osteoma da metade esquerda do maxillar inferior; ressecção. Rev. med., Rio de Jan., 1875-4, i, 9-11. — **Faucon**. Note sur l'extirpation simultanée du menton, de la lèvre inférieure et du corps du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, ii, 659-668. — **Fearn** (S. W.). Case of bony denigerous cyst of the lower jaw; excision and disarticulation. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 241. — **Fergusson**. Removal of a part of the lower jaw for necrosis. Lancet, Lond., 1842, i, 514. —. Removal of the lower jaw on the right side for cystic disease; recovery. *Ibid.*, 1851, i, 545. —. Cystic disease of the inferior maxillary bone; operation of excision, etc. *Ibid.*, 1855, i, 454. — **Flaubert** (A.). Observations et réflexions sur une exostose de nature douteuse développée sur le maxillaire inférieur et qui a exigé la résection de l'os. Arch. gén. de méd., Par., 1840, iii, 264-270. — **Flurin**. Une nécrose du maxillaire inférieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 224. — **Forbes** (W. S.). Excision of a portion of the lower jaw. Tr. Coll. Phys. Phila., 1863-74, n. s., iv, 340. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 137-139. — **Foucher**. Résection du maxillaire inférieur; déformation consécutive de la face. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 639. — **Frank**. Die Ablösung der untern Kinnlade. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 501-505, 1 pl. — **Freer** (J. W.). Removal of the inferior maxilla for malignant epulis. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 169. — **French** (S. W.). Necrosis of inferior maxilla; removal of half of the lower jaw; recovery. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 474. — **Freyer** (P. J.). Two successful cases of excision of the lower jaw for myeloid tumour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 10-13. — **Frusci** (F.). Resezione e disarticolazione spontanea di metà del mascellare inferiore. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, n. s., i, 425-433, 1 pl. — **Gaillard**. Ulcère cancéreux; résection et désarticulation de la moitié gauche de l'os maxillaire inférieur. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1844, No. ix, 29-35. — **Guines & Henry**. Resection of the lower jaw; successfully performed. West. J. M. & S., Louisville, 1853, 3. s., xi, 217-220. — **Galewowski**. Ablacion de la mitad izquierda de la mandibula inferior. Periód. Acad. de med. de Méjico, 1836-7, i, 328-340. — **Galliet**. Résection du maxillaire inférieur. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, No. xii, 245-247. — **Gallozzi** (C.). Resezione del mascellare inferiore per vasto osteosarcoma; seguita da esito felice. Resoc. Acad. med. chir. di Napoli, 1879, xxxiii, 174-176. Also: Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 677-679. — **Garretson** (J. E.). Resection of inferior maxilla. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 501-505. —. Resection of the lower jaw, leaving rim of support. Phila. M. Times, 1874-5, v, 9. — **Gay**. Necrosis of inferior maxilla; exsection; plastic operation. Buffalo M. & S. J., 1880-31, xx, 414. — **Gcil**. Osteocystoid; resection et exarticulation maxillaire inférieure. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1842-4, Kaiserslautern, 1845, 24-26. — **Cerdy**. Observations et réflexions sur la résection du corps de la mâchoire inférieure. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., ix, 58; 428. Also, in his: Mélanges d'anat., etc., 8o, Par., 1875, ii, 51-76. Also [Abstr.]: Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 158-164. — **Ceroid**. Die Resection des Unterkieferknochens. Wchnsch. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 493. — **Gibson** (C. B.). Osteo-sarcoma of lower jaw; amputation; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 277-280. —. Osteo-sarcoma. *Ibid.*, 1844, n. s., viii, 332-335. —. Amputation of bulb of the lower jaw. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 30. — **Gierl**. Einige Bemerkungen über die Resection und Exarticulation des Unterkiefers beyhm Carcinoma dieses Theiles. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1825-7, ii, 343-369. — **Gilbert**. Case of extensive enchondroma of the inferior maxilla, removed by resection of the body of the bone from the symphysis to the angle on the right side. Med. Exam., Phila., 1853, ix, 746-751. — **Gillbee** (W.). Removal of a portion of the lower jaw for fibrous tumour. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 37. —. Excision of portion of the lower jaw, and reproduction of the osseous structure. *Ibid.*, 1861, vi, 196-200. —. On a case of excision of the lower jaw. *Ibid.*, 1873, xviii, 100. — **Godlee**. Excision of angle of lower jaw, of sublingual and submaxillary glands, and of an epithelioma of lower lip; recovery; remarks. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 746. — **Golay** (E.). Kyste du maxillaire inférieur. Progrès méd., Par., 1878, vi, 273-275. — **Golinelli** (L.). Sull' amputazione della mascella inferiore, con alcune conside-

Jaw (Lower, Excision of).

razioni. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxii, 74-87. — **Gräfe**. [Herausnahme der halben Unterkinnlade mit ihrem Gelenkköpfe und die dazu notwendige Unterbindung der Carotis an der linken Seite des Halses am Kehlköpfe.] Allg. med. Ann., Leipzig, 1821, 1143. — **Green**. Malignant disease of the lower jaw; operation for the removal of nearly one-half of the bone. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 766-768. — **Greene** (I.). Resection of the chin, with a portion of the body of the lower jaw. N. York M. Gaz., 1852, iii, 266. — **Gritti** (R.). Resezione intrabuccale e sottoperiosteale della mandibola inferiore mercé un nuovo processo operativo, con osservazione clinica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., vi, 349-352. Also, Reprint. Also, transl.: Wien. med. Wchnsch., 1870, xx, 238-240. —. Nouveau procédé de résection intrabuccale et sous-périostienne de la mâchoire inférieure. Crg. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 359-361. — **Gross** (S. D.). A case of fibrous tumour of the lower jaw, in which the left half of that bone was successfully removed at the temporomaxillary articulation. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 344-346. — **Gross** (S. W.) † Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 184. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 161. — **Güntner** (W.). Nekrose des ganzen Unterkiefers ohne genügende nachweisbare Ursache; Resection desselben; Heilung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxxiii, 15. — **Gunn**. † Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 67-69. — **Gurbski** (K.). [Resectio sinistrae dimidia partis mandibulae cum exarticulatione in articulatione temporomaxillari.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xv, 98-105. — **Haldeman** (G. W.). Resection of a portion of the lower jaw. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 266. — **Hamilton** (F. H.). Extirpation of more than half the lower jaw, for a cancerous degeneration. Buffalo M. J., 1851-2, vii, 475. — **Hancock**. Removal of one-half of the lower maxilla for secondary cancerous manifestation. Lancet, Lond., 1852, i, 481. — **Hansen** (T.). Resektion of Pseudotumordannelse af Underkæben ved cikatriciel Mundklemme. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1882, 2. R., ix, 261-270. — **Hargrave**. Excision of a portion of the inferior maxilla. Dublin M. Press, 1846, xvi, 358. — **Harvey** (H. F.). Removal of a portion of the inferior maxillary; recovery. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 395. — **Heath** (C.). Three cases of extensive epithelioma, involving the lower jaw; removal by section of the bone and the galvanic cauterizer. Lancet, Lond., 1876, i, 90. —. Case of enchondroma of the lower jaw; removal; recurrence; death. *Ibid.*, 1877, ii, 764. —. Squamous epithelioma of lower jaw; excision; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 12. — **Helmbrecht** (E.). Ein Fall von Necrosis am linken Theile des Unterkiefers bei einem 6 Jahr alten Knaben; Heilung durch Abstossung des Astes mit seinem Processus condyloideus et coronoides. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1841, xvi, 361-369. — **Helmuth** (W. T.). Extirpation of the inferior maxillary bone. Tr. Am. Inst. Homoeop., 1869, Bost., 1870, xxii, 335-349. — **Hendricks** (W.). Partielle resectie der onderkaak ten behoeve van een osteosarcoma, met den osteotom van Heine. Boerhaave. Tijdschr., etc. Gravenh., 1840, ii, 177; 199, 2 pl. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, lxii, 257-286, 2 pl. — **Hetting** (W.). Case of osteo-sarcoma of both jaws, in which amputation at the joint was effected. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1833, i, 277, 1 pl. — **Heurtaux**. Cancroide, 7e récidive; ablation d'une portion du maxillaire inférieur. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 26. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 164. — **Heusser**. Die Wegnahme des rechten Unterkieferastes aus dem Gelenke. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1852, 460-462. — **Houston** (J. F.). Removal of half of the lower jaw for a large tumor, apparently malignant filling the cavity of the mouth. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1881, xxxiv, 506. — **Hey** (W.), jr. Case of amputation of the lower jaw. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 311. — **Heyfelder** (J. F. M.). Excision einer Unterkieferhälfte. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 712-714. —. Ausschälung einer Krebsgeschwulst nebst Excision der linken Unterkieferhälfte. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1844, n. F., iii, 630-633. —. Resektion des Corpus mandibulae ohne Spaltung der Unterlippe. *Ibid.*, 638-644. —. Resection der rechten Unterkieferhälfte. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1845, iv, 605-609. —. Exarticulation des Ramus sinister mandibulae. *Ibid.*, 609-611. —. Ausschälung einer ausgebreiteten Krebsgeschwulst nebst Resection eines Stücks aus der linken Unterkieferhälfte. *Ibid.*, 611. —. Resection der rechten Unterkieferhälfte und Ausschälung einer Geschwulst aus der hinteren Partie der Mundhöhle. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847-8, lxvi, 268-274. Also, transl.: Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 369-371. —. Die Resection der linken Unterkieferhälfte nebst Ausschälung einer Geschwulst in der hinteren Partie der Mundhöhle. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847-8, lxvi, 274. Also, transl.: Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 636. —. Resection der rechten Unterkieferhälfte. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxvii, 19. —. Resection des ganzen Körpers des Unterkiefers nebst Exstirpation der Unterkiefer- und Unterzungendrüsen und Absetzung der ganzen Unterlippe wegen Krebs. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 81-84. —.

Jaw (Lower, Excision of).

meurs fibreuses et fibro-plastiques de cet os. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 23-32.—**Lisfranc** (J.) Amputation partielle de la mâchoire. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 21. —. Sarcome de la mâchoire inférieure; résection de la moitié gauche du corps de cet os; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, i, 391-395. —. Amputation et désarticulation de la moitié gauche de l'os maxillaire inférieur. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 46. —. Ostéosarcome énorme de la mâchoire inférieure; désarticulation de la moitié droite de l'os maxillaire; dissection de la partie antérieure et latérale droite du pharynx; guérison. *Ibid.*, 92-94. —. Sur le cancer de la partie inférieure de la face; résection de l'os maxillaire inférieur. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 314; 463; 1836-7, ii, 13; 73; 201. —. Ostéosarcome de la mâchoire inférieure; désarticulation et amputation de la moitié droite de cet os. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 362. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 8-11. —. Ostéo-sarcome de la mâchoire inférieure; résection de cet os. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 185. —. Enorme ostéosarcome de la mâchoire inférieure; amputation du maxillaire inférieur, avec désarticulation d'un côté; guérison. *Ibid.*, 301. —. Cancer de la lèvre inférieure; résection du maxillaire inférieur. *Ibid.*, 1846, 2. s., viii, 489-491. —. Quelques considérations sur l'amputation et la résection de l'os maxillaire inférieur. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1846, xxx, 423-435.—**Liston** (R.) Case of osteosarcoma of the lower jaw, in which nearly one half of that bone was removed from one of its articulations. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 55-58. —. †Tumour; disarticulation of bone. Lancet, Lond., 1839-40, i, 39. —. †*Ibid.*, 244-246.—**Little** (J. L.) Excision of lower jaw for osteo-sarcoma; recovery. N. York M. J., 1873, xviii, 614-619, 2 pl.—**Little** (R.) Excision of a large portion of the lower jaw. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 68-70.—**Lizars** (J.) Case of removal of the greater portion of the lower jaw-bone, affected with an osteo-sarcomatous tumour. Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 305-510.—**Lizars** (J. L.) Excision of nearly one half of inferior maxilla. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 57-60.—**Locher-Zwingly**. Beschreibung einer Resektion eines Seitentheiles des Unterkiefers mit dem Kiinn. Schweiz. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1849, v, 56.—**Lotgan** (S.) Osteo-cysto-sarcoma of lower jaw; excision of nearly half the bone; recovery. N. Or. J. M., 1870, xxiii, 389.—**Mabtin**. Résection de la mâchoire inférieure, pratiquée pour une tumeur ostéo-sarcomateuse, occupant presque tout le corps du maxillaire inférieur. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 400.—**McClellan** (G.) A case of osteo-sarcoma of the lower jaw, in which the body of that bone was amputated. Med. Rev. & Analect. J., Phila., 1824, i, 153-159, 1 pl.—**McCormac** (W.) Excision of the lower jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 472-475.—**MacDonnell** (R. L.) Successful removal of the left half of the lower jaw at the articulation. Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1850-51, n. s., vi, 433-435.—**Mackay** (W. A.) Excision of lower jaw for recurrent myeloid epulis. Lancet, Lond., 1884, ii, 1141. —. Fibro-sarcoma del maxilar inferior; resection parcial del hueso; extirpation del tumor; curacion. Rev. méd. de Sevilla, 1884, iv, 302-306.—**Mackmurdo**. Myeloid tumour developed within the ramus of the left lower jaw; removal of the whole half of the interior maxilla; death from erysipelas. Lancet, Lond., 1854, ii, 376-378.—**McLean** (R. A.) Case of excision of half of inferior maxilla for caries; reproduction of bone. West. Lancet, San Fran., 1877, vi, 75-77.—**Magjarevic** (S.) Exstirpation des ganzen Unterkiefers wegen eines Rundzellensarkoms; Genesung in kürzester Zeit. Wien. med. Presse, 1878, xix, 385-390.—**Maisonnewe**. Désarticulation de la moitié latérale gauche de la mâchoire inférieure. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 909-912. —. Ablation totale de la mâchoire inférieure, pour un cancer de cet os; guérison. *Ibid.*, 1852-3, xviii, 727-732. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1853, v, 218. —. Désarticulation complète de la mâchoire inférieure. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 313. —. Amputation de tout le côté droit de la face, comprenant l'extirpation de l'os maxillaire inférieur, la désarticulation de l'os maxillaire inférieur et l'ablation de toutes les parties molles correspondantes de la joue, de la région parotidienne et du menton; guérison. *Ibid.*, 1161. —. Cancroïde du maxillaire inférieur et de la face; désarticulation de la moitié latérale gauche du maxillaire inférieur; extirpation de la moitié latérale droite de la mâchoire avec conservation des dents. Gaz. d. hôp., Par., 1854, vi, 566. —. Ablation de la partie moyenne du maxillaire inférieur; prolapsus de la langue. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 265. [Discussion], 265; 271. —. Trois nouveaux cas de désarticulation de la mâchoire inférieure, suivis de succès. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 179. —. Ablation totale de la mâchoire inférieure pour une énorme tumeur fibreuse développée dans l'intérieur de cet os. Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 761. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 234. *Also*: Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 474. *Also*: Union méd., Par., 1856, x, 243. —. Nouveau cas d'ablation totale de la mâchoire inférieure exécutée avec succès. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 379.

Jaw (Lower, Excision of).

Also, transl.: Atlanta M. & S. J., 1857-8, iii, 643. *Also*: Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 781-783. —. Extirpation sous-périostale du maxillaire inférieur droit. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, lx, 368.—**Matagodi** (L.) Storia di una parziale amputazione della mascella inferiore. [Repr. from: Opusc. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1828, vi, 121.] Gior. di chir.-prat., Trento, 1829, vii, 47-59.—**Manford** (H. A.) † Malignant tumour. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 137-139, 1 pl.—**Marseille** (A.) † Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 222.—**Mascazzione** (G.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 72-74.—**Mauder** (C. F.) An operation on the lower jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 383. —. Tumour of the lower jaw removed without external wound. Lancet, Lond., 1877, i, 908.—**Mears** (J. E.) Angle and body of the inferior maxilla removed by internal incision. Phila. M. Times, 1871, ii, 55.—**Michaux** (V.) Kyste multiloculaire du maxillaire inférieur avec commencement de dégénérescence fongueuse; résection; guérison. Trav. Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1869, 154-158.—**Milford** (F.) Case of malignant disease of the inferior maxillary bone and floor of the mouth; removal of the entire mass of disease; subsequent death. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872-3, iii, 280-283.—**Mellière** (D.) A propos de la résection du maxillaire inférieur. Gaz. held. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 592; 608.—**Moore** (H. O.) Case of hypertrophy of the lower jaw; excision. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 57-59.—**Morel**. Spina-ventosa du maxillaire inférieur; résection par un procédé nouveau. Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1840, xiv, 348-352.—**Morgan**. Removal of a large part of the inferior maxilla for fungus exostosis. Lond. M. Gaz., 1830, v, 444. —. Osteo-sarcoma of the lower jaw; removal of the greater portion of the left horizontal ramus. Lancet, Lond., 1834, ii, 285.—**Morisoni** (O.) Sopra due resezioni entro-boccali del mascellare inferiore. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1871, xxv, 67-77.—**Morris** (H.) Excision of the right half of the lower jaw for epithelioma of the face, frequently recurrent, affecting the bone. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 969.—**von Mosetig-Moorhof**. Carcinoma medullare glandularum submaxillarium; Extirpation mit partieller Resection des Unterkiefers. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1878, Wien, 1879, 184. —. Epithelioma genæ et maxillæ inferioris; Extirpation mit Entfernung der Hälfte vom Unterkiefer; Tod durch Osteophlebitis und Pyämie. *Ibid.*, 185. —. Carcinoma medullare glandul. submaxillarium recidivum post resectionem maxillæ inferioris; Extirpation; Tod an Pneumonie. *Ibid.*, 186-188.—**Mott** (V.) [Excision of lower jaw for osteo-sarcoma; ligature of left carotid artery.] N. York M. & Phys. J., 1822, i, 233-235. *Also*: Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 561. *Also, transl.*: J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1822, iv, 545-548. —. Case of osteo-sarcoma, in which the right side of the lower jaw was removed successfully after tying the carotid artery. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 385-394, 2 pl. —. Cases of osteo-sarcoma in which the left carotid artery was tied, and a portion of the lower jaw bone removed successfully. *Ibid.*, 1823, ii, 157-161. —. Case of osteo-sarcoma, in which the lower jaw was removed at the articulation on one side, after tying the carotid artery. *Ibid.*, 400-405. —. Operation for excision of the inferior maxillary bone. N. York J. M., 1845, iv, 140. —. Excision of lower jaw. *Ibid.*, v, 413. —. On the operation of the excision of the lower jaw for osteo-sarcoma. Lond. M. Gaz., 1846, xxxvii, 527-530.—**Müller**. Extirpation der linken Hälfte des Unterkiefers wegen Epulis; schnelle Heilung. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1865, iii, 205-207.—**Murchison** (C.) Cancerous tumour of lower jaw; removal of symphysis of jaw; return of the disease in the neck; death. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 482-487.—**Mussey** (R. D.) Osteo sarcoma of lower jaw; tying of the carotid; removal of half the jaw. Cincin. M. Obs., 1856, i, 74.—**[Nasi.]** Resezione della mandibola. Spallanzani, Modena, 1874, xix, 275.—**Négrin**. Résection partielle du corps de la mâchoire inférieure, dans sa hauteur, pour l'ablation d'un ostéo-sarcome; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 4-6.—**[Nélaton.]** Résection de la moitié gauche du corps de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 87.—**Nicaise**. Ostéosarcome du maxillaire inférieur; résection partielle de l'os; la plaie est complètement isolée de la cavité buccale, réunion par première intention; pansement à l'iodoforme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 77-80.—**Niessl** (C.) Osteosarcom des Unterkiefers: Resection seines Mittelstückes; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 259.—**Norcop** (P. T.) Removal of inferior maxillary bone, through both rami for osteo-sarcomatous disease; transfusion; laryngotomy. North Car. M. J., Wilmington, 1881, viii, 53-59.—**Notta**. Résection dans l'article de la branche montante droite de l'os maxillaire inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 146-161.—**Nuñez** (E.) Resecion del maxilar. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 53-58.—**Nussbaum**. Osteoplastische Kiefer-Resection. Aerztl. Int.-Bl., München, 1863, x, 473.—**O'Brien** (G. W.) Excision of portion of the lower jaw. Dublin M. Press, 1839, ii, 387.—**de Oli-**

Jaw (Lower, Excision of).

veira (F. A.) Resecção do maxillar inferior em um caso de cancro d'este osso. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1858, 2. s., xxii, 369-372.—**Olmedo** (E.) Resecção del maxillar inferior. *Fraternidad*, San Luis Potosi, 1874-5, i, 164-170 [179-185].—**O'Neill** (J.) Excision of lateral half of lower jaw. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, ix, 13.—**Oppenheim**. Resectionen des Unterkiefers mit höchst einfachen Instrumenten. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1839, xi, 300-310.—**O'Shaughnessy** (R.) Case of removal of half the lower jaw. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1836-42, viii, pp. ccxxvi-ccxxviii. *Also*: *Lancet*, Lond., 1839, ii, 660. *Also*: *Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc.*, 1838, ii, 226-228, 1 pl. —. A case of successful operation for an osteosarcomatous tumor of the lower jaw involving the entire body of that bone, from the right ramus to the left angle. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1845, ix, 137-141, 1 pl. —. Resection of the lower jaw. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1858, v, 435.—**Palin**. Ueber eine Resection der rechten Hälfte einer Maxilla inferior. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1826, ix, 595-602, 1 pl.—**Paucoast** (J.) Excision of right half of inferior maxillary bone for cancerous disease. *Phila. M. Times*, 1871-2, ii, 227.—**Paravicini** (L.) Sulla resezione e disarticolazione sottoperiosteica della mascella inferiore senza incisioni esterne, e sulle operazioni sottoperiostali in genere, considerate come mezzo di risparmiare molte amputazioni delle membra e mutilazioni delle diverse parti del corpo. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1858, clxiii, 71-98. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *España med.*, Madrid, 1859, iv, 639.—**Parise**. Épiphieloma du maxillaire inférieur; modification du procédé opératoire. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1862, 2. s., iii, 440.—**Parker** (R.) Excision of half the tongue, half the soft palate, side of pharynx, sub-maxillary glands, and part of lower jaw, for epithelioma; recurrence. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 591.—**Parkman**. Excision of a portion of lower jaw for malignant disease; recurrence of the disease, internally and externally; death. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1850, n. s., xix, 366.—**Paterson** (A.) Excição parcial da maxilla inferior. *Gaz. med. da Bahia*, 1869, iii, 279-281.—**Paz** (E.) Resecção sub-periosteica de la mitad izquierda del maxillar inferior. *Crón. méd.-quir.*, de la Habana, 1879, v, 151-153.—**Péan**. Résection du maxillaire inférieur; tumeur à myéloplaxes de cet os. *Médecin. prat.*, Par., 1883, iv, 28-32.—**Penna** (J.) Necrosis del maxillar inferior (resecção de su mitad derecha). *An. Assoc. circ. méd. Argentino*, Buenos Aires, 1877-8, i, 322-324.—**Perry** (J. G.) Case of excision of the entire lower jaw. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1858, xxi, 290-295, 1 pl. *Also*: *India J. M. & Phys. Sc.*, Calcutta, 1858, n. s., iii, 653, 1 pl.—**Peticoles** (A. E.) Two cases of osteo-sarcoma of inferior maxilla; resection of diseased bone. *Virginia M. J.*, Richmond, 1859, xii, 381-384.—**Pettigrew** (W. V.) Two cases of removal of a portion of the lower jaw. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 4.—**Pirie** (W.) Excision of a portion of the lower jaw. *Edinb. M. & S. J.*, 1840, liv, 163, 1 pl.—**von Pitha**. Zur Resection des Unterkiefers. *Wien. med. Wehnschr.*, 1860, x, 609; 633; 649; 665. —. Zur Exarticulation des Unterkiefers. *Ibid.*, 1862, xii, 657; 673; 689; 705. —. Osteo-Cystosarcom des Unterkiefers; Resection; Heilung. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 257-259.—**Pohl** (A.) Resectio maxilla inferioris. *Mittb. a. d. Geb. d. Heilk.*, Leipz., 1845, 232.—**Poinso** (G.) Nécrose du maxillaire inférieur; extraction de la branche montante; guérison. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1880), 1881, 311-317. —. Tumeur encéphaloïde du maxillaire inférieur; résection de la moitié correspondante de cet os; guérison. *Ibid.*, 627-630. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1880-81, x, 205.—**Pope** (C. A.) Removal of the inferior maxillary bone. *St. Louis M. & S. J.*, 1857, xv, 340-342.—**Quintard** (C. T.) Osteo-sarcoma of the inferior maxillary; excision and recovery. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1851, n. s., vii, 526.—**Randolph** (A. L.) Removal of the left lower maxilla for malignant epulis. *Proc. Florida M. Ass.*, Jacksonville, 1879, 101.—**Randolph** (J.) Case of amputation of the lower jaw affected with osteo-sarcoma. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829, v, 17-20, 1 pl. *Also*: *Lond. M. Gaz.*, 1830, v, 717-721, 1 pl.—**Raukin** (J. D.) Extirpation of half of the inferior maxillary bone. *Galveston M. J.*, 1867, ii, 93-97.—**Regnoli** (G.) Della resezione parziale della mascella inferiore. *Raccoglitore*, Fano, 1839, iv, 105-108.—**Richardson** (B. W.) Excision of a portion of the lower jaw; rapid recurrence of the disease after the operation. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1859, xxviii, 315-319.—**Richardson** (T. G.) Cystic tumor of the lower jaw; removal of the larger part of the body of the bone. *N. Orl. J. M.*, 1868, xxi, 492-494.—**Richert**. Résection de la mâchoire inférieure. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2. s., ii, 419-421.—**Ried** (F. J.) Exarticulation des Unterkiefers bei einem fünfjährigen Knaben wegen Hyperostose. *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 9.—**Riefenstahl**. Excision der linken Hälfte des Unterkiefers. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, 377-382. *Also*: *Med. Ztg.*, Berl., 1843, xii, 131.—**Ringer** (B. S.) Excision of the inferior maxilla for cystic disease. *China. Imp. Customs. Med. Rep.*, 1880, Shanghai, 1881, x, 16.—**Rizzoli** (F.) Riscisione della mascella inferiore. *Bull. d. sc. med. di Bologna*,

Jaw (Lower, Excision of).

1839, 2. s., viii, 80-85. —. Di un'ablazione completa intrabuccale e sottoperiosteica della mascella inferiore. *Ibid.*, 1863, 4. s., xix, 42-46. *Also*, *transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1863, xxxvi, 389-392. *Also* [Rap. de Forget]: *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1863), 1864, 2. s., ix, 125-126.—**Rocha** (M.) Exposición de algunos hechos que demuestran la conveniencia de modificar en ciertos casos los procedimientos admitidos de resección del maxillar inferior. *An. Assoc. Larrey*, México, 1875, i, 65-68.—**Rogers** (D. L.) Extract from the report of a committee upon the subject of osteo-sarcoma of the lower jaw. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1830, vi, 533.—**Romero**. Resecção de la mitad izquierda del maxillar inferior, conservando el periostio. *Gac. méd.*, Lima, 1875, i, 186-188.—**Roque** (A.) Restauración del cuerpo del maxillar inferior. *Observador méd.*, México, 1876-9, iv, 283-286.—**Roux** (J.) Déguérescence fibro-vasculaire du maxillaire inférieur; resection partielle; guérison. *Gaz. d. hop.*, Par., 1847, 2. s., ix, 131.—**Rubio** (F.) Epitelioma del lado derecho del suelo de la boca de la membrana gingival y de la glándula submaxilar del mismo lado: estirpación de dichas partes y resection del cuerpo y una porción de la rama derecha de la mandíbula inferior; curación. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 726.—**Ruef** (M.) Résection de la mâchoire inférieure. *Arch. méd. de Strasb.*, 1835, i, 323-344.—**Sabadini** (J.) + *Ann. univ. di med.*, Milano, 1846, cxvii, 50-82, 1 pl.—**Salcedo** (C.) Resecção de la rama horizontal del maxillar inferior. *Gac. méd. de Lima*, 1858-9, iii, 29.—**Sanson**. Un cancer de la mâchoire inférieure enlevé. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 302.—**Sanson** (L.-J.) Observation sur une résection de la mâchoire inférieure. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1820, xix, 77-98.—**Scales** (Z. S.) Necrosis of inferior maxillary bone; sub-periosteal resection of the whole of the ascending and a good portion of the horizontal ramus; recovery with a reproduction of bone and good motion. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxii, 418.—**Schindler** (H. B.) Exarticulation des Unterkiefers, mit vollkommen glücklichem Erfolge verrichtet. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1832, xvii, 544-571.—**Schütte** (D.) Extirpation der linken Unterkieferhälfte. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1852, i, 88.—**Schub**. Extirpation des Unterkiefers vom Eckzahne linkerseits bis hinter den letzten Mahlzahn rechterseits. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1840, u. F., xxii, 45-50. —. Cancer epithelialis acinosus in mala sin. maxilla infer. adhaerens: resection maxilla infer. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 63.—**Shinkwin** (T. C.) Exarticulation of half the lower jaw. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 147.—**Shipman** (A. E.) Case of excision of a portion of the lower jaw, for caries. *Boston M. & S. J.*, 1849, xxxix, 349-351. —. Excision of a portion of the lower jaw. *Ibid.*, 1850, xlii, 105.—**Signoroni** (B.) Di una forma singolare di spina ventosa, e di un risegamento della mascella inferiore. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1841, cxvii, 457-476, 1 pl. —. Demolizione sotto-cutanea della mascella inferiore. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1842, 3. s., i, 104-117, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1842, ci, 203. —. Estirpazione totale della mascella inferiore. *Ibid.*, 1843, cv, 393; 1844, cx, 241, 1 pl.—**Silbert**. Osteosarcome du maxillaire inférieur; résection de l'os. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1859), 1860, x, 384-389. [See, also, *supra*, Broca].—**Simms** (J. M.) Osteo-sarcoma of the lower jaw; resection of the body of the bone; cure. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1846, n. s., xi, 128-132.—**Simon** (G.) Osteoplastische Resectionen des Unterkiefers. *Deutsche Klinik*, Berl., 1866, xviii, 326.—**Sims** (J. M.) Osteo-sarcoma of the lower jaw; removal of the body of the bone without external mutilation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1847, n. s., xiv, 370-373.—**Skey** (F. C.) Removal of a portion of the lower jaw. *Lond. M. Gaz.*, 1836-7, xix, 539-541. —. Second recurrence of a cancerous tumour over the lower jaw; excision of the malignant growth and a portion of the maxilla. *Lancet*, Lond., 1852, i, 172.—**Smart** (G.) Removal of an osteo-sarcomatous tumour of the inferior maxilla, with part of the jaw-bone. *Ibid.*, 1836-7, i, 403.—**Smith** (H.) Removal of the entire half of the lower maxilla. *Ibid.*, 1878, ii, 806.—**Smith** (N. R.) Amputation of the lower jaw. *Balt. M. & S. J. & Rev.*, 1834, ii, 366-370.—**Smith** (T.) Restoration of the lower jaw after its entire removal. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1865, i, 101-107, 2 pl.—**Smuly** (P. C.) Excision of the central portion of the lower jaw. *Dublin M. Press*, 1862, xlvii, 331.—**Solly** (S.) Excision of the lower jaw. *Lond. M. Gaz.*, 1845, xxxvi, 1449-1452.—**de Sousa Refoios** (J. A.) Resecção do ramo esquerdo do maxillar inferior em virtude da caria. *Coimbra med.*, 1882, ii, 197-199.—**Spantigari** (G.) Ablazione parziale di parte del massellare inferiore, per fibro-sarcoma cistico; metodo operativo misto extra ed intraorale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1877, 3. s., xxi, 185-190. [Discussion], 290-294.—**Spediacci** (A.) Storia di una reseção-disarticolazione della metà sinistra della mascella inferiore per sarcoma alveolare. *Imparziale*, Firenze, 1880, xx, 57; 85.—**Spence** (J.) Case of excision of the lower jaw, in which both lateral portions of the bone have been removed, leaving merely a small portion at the symphysis. *Edinb. M. & S. J.*, 1843, lix, 347-350, 1 pl. *Also*, Reprint. —. Tumour of lower jaw

Jaw (Lower, Excision of).

(osteosarcoma). Edinb. M. J., 1859, v, 443. — Saw for section of lower jaw. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 21. — **Stanley**. Fibrous tumor connected with the lower jaw; removal of the left half of the jaw. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 158. — **Stein**. En betydelig fra Underkjaeben udviklet Svulst, der exstirperedes med Held ved Resection af Benet. Hosp. Medd. Kjøbenhavn, 1851, iv, 269-276. — **Stokes** (W.). Osteo-cystoma; excision of tumour with portion of lower jaw; recovery. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 342-344, 1 pl. — Extensive (secondary) epithelial cancer of the lower jaw; excision of greater portion of that bone as well as of lower lip. *Ibid.*, 353-355. — Extensive epithelioma of lip and chin, involving alveolus of lower jaw; excision of ulceration, and of portion of lower jaw; cheiloplastic operation subsequently performed. *Ibid.*, 355-357. — **Stone** (W.). Osteo-sarcoma of the lower jaw; operation; removal of one-half the inferior maxilla. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 543. — **Syme** (J.). Cases of osteo-sarcoma of the lower jaw. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 286-290, 1 pl. — Tumour of the lower jaw; amputation; recovery; death from another cause. *Ibid.*, 1833, xl, 328. — Disarticulation of the ramus of the lower jaw, without opening the cavity of the mouth. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 963-965. — **Symes** (G. R.). Case of excision of portion of the lower jaw. Dublin M. Press, 1864, lii, 375. — **Szymanowski**. Resection der linken Unterkieferhälfte mit dem besten Erfolge. Med. Ztg., Russlands, St. Petersburg, 1857, xiv, 177-179. — **Tassi** (E.). Caso relativo ad una resezioe sotto-periostale nella metà della mandibola inferiore seguita da guarigione senza apparente deformità. Arch. di med. chir. ed ig., Roma, 1873, viii, 94-103. — **Tay** (W.). Removal of nearly the whole of the lower jaw for necrosis in a child, followed by the formation of new bone replacing the old jaw and admitting of free motion. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 204-206. — Additional note ten years after removal of nearly the whole of the lower jaw for necrosis. *Ibid.*, 1885-4, xxxv, 281. — **Taylor** (J. M.). Excision of right inferior maxilla. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 305-307. — **Terry**. Partial excision of the lower jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 120. — **Testelin** (A.). Myeloxalome de la mâchoire inférieure; résection de la moitié droite du corps de cette mâchoire sans incision de la face et avec conservation du périoste. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 2. s., ii, 65-75. — **Textor**. Ueber die Ausschneidung von kleinen Stücken aus dem Unterkiefer ohne Unterbrechung seines Zusammenhanges. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 721-736. — Ueber Ausrottung einer Unterkieferhälfte. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 386-389. — **Thomas** (W.). [Excision of half of the lower jaw for myeloid disease.] Lancet, Lond., 1870, i, 212. — Excision of half the lower jaw. *Ibid.*, 1871, ii, 82. — **Toca** (M. S.). Necrose del maxilar inferior en su parte lateral izquierda; extracción del secuestro por medio de operación; fistula salival del conducto de Warion consecutiva a la operación; hemon profundo del muslo izquierdo; gangrena de hospital y necrosis de la cavidad cotiloida del mismo lado; muerte. Crón. de l. hosp., Madrid, 1857, v, 386-390. — **Toland** (H. H.). Case of excision of a portion of the inferior maxillary bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, u. s., i, 534. — Excision of the inferior maxillary bone. Pacífico M. & S. J. San Fran., 1861, iv, 137-139, 1 pl. — **Ulrich**. Wegnahme der rechten Hälfte des Unterkiefers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxi, 240-258. — **Vance** (Ap. M.). A large central osteo-sarcoma of lower jaw in a young man of twenty-three; removal by complete excision of one-half of that bone; recovery, with good use of other half; greatly improved health; no recurrence after eight months. Louisville M. News, 1884, xviii, 162. — **Van Busen** (H.). Operation of removal of the entire one-half of the inferior maxillary bone followed by reproduction of that bone. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1874, viii, 12. — **Van Hoeter**. Observations de résection partielle de la mâchoire inférieure. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1847, v, 255-259. — **Vanzetti**. Observation de résection de tout le corps du maxillaire inférieur. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, xi, 248-256. — **Velpéau**. Amputation de la mâchoire. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 507-509. — Resections of the mâchoire inférieure; nouveau procédé. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1837, iii, 197-208. — Résection du maxillaire inférieur. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 141. — Cancer de la face; résection du maxillaire inférieur; remarques sur la gravité de cette opération. *Ibid.*, 1840, 2. s., ii, 169. — Résection de l'os maxillaire inférieur. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845-6, xiii, pt. 1, 177. — **Verhaeghe**. Résection d'une moitié du corps de la mâchoire inférieure. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1850, xi, 161-165. — **Vernuile**. Tumeur myéloïde de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 489. [Discussion], 507, 519. — Ostéosarcome de la mâchoire inférieure; extirpation; guérison pendant un an; récurrence; nouvelle opération; ligature préliminaire de la carotide externe; hémorrhagies consécutives; ligature de la carotide primitive; mort; altération généralisée du foie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 8-91. — **Vidal** (A.) de Cassis. Résections du maxillaire inférieur. J. univ. et hebdom.

Jaw (Lower, Excision of).

méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 229-245. — Accidents consécutifs et tardifs de la résection du maxillaire inférieur. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, viii, 129-144. — **Wade** (W. M.). Amputation of a portion of the lower jaw. Dublin M. Press, 1844, xi, 229. — **von Wacker** (L.). Beitrag zur Lehre von der theilweisen Ausrottung des Unterkiefers. Med. Ann., Heideib., 1838, iv, 497-544. — **Wagner**. Cystobroïd des Unterkiefers; Extirpation durch Resection und Exarticulation des Unterkiefers; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 261. — Osteobroïd des Unterkiefers; Extirpation durch Resection und Exarticulation des Unterkiefers; Tod. *Ibid.*, 459-461. — **Wagner** (J.). Case of amputation of the lower jaw. N. York M. & Phys. J., 1826, v, 533-539, 1 pl. — **Warren**. Removal of half of the lower jaw bone for osteo-sarcoma. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 90. — **Warren** (J. M.). Excision of the horizontal part of the lower jaw for malignant disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 315. — Case of removal of half of the lower jaw. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 355. — Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv (suppl.), 77-79. — Also, in his: Surg. Obs., 80, Bost., 1867, 82-84. — Removal of the lower jaw for a cystic tumor; subsequent ligation of the carotid artery. Boston M. & S. J., 1862, lxxvi, 390-392. — Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v (app.), 16-18. — Also, in his: Surg. Obs., 80, Bost., 1867, 78-80. — **Weber** (O.). Vorstellung eines Kranken mit Resection des Unterkiefers. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heideib., 1865-8, iv, 80-82. — **Weinlechner** (J.). Epitheliocarcinom vom Unterkiefer aus den Boden der Mundhöhle sammt den Lymphdrüsen ergreifend; Resection des Unterkiefers und später Operation der nach der Resection verbliebenen Mundfistel; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 429-431. — Epitheliocarcinom; Resection des rechten Unterkieferkörpers; Extirpation der kranken Backe und der erkrankten Lymphdrüsen; Tod. *Ibid.*, 431. — Epitheliocarcinom des rechten Unterkiefers und der Backenschleimhaut bis gegen den weichen Gaumen hin; Extirpation mit Resection des Kiefers; Heilung mit baldigem Rückfalle. *Ibid.* (1875), 1876, 351. — Epithelioma, vom Boden der Mundhöhle aus, den Knochen, die Zunge und die Lymphdrüsen ergreifend; Extirpation mit Resection des Mitte stückes des Unterkiefers, offene Wundbehandlung, späte Vereinigung der Resektionswunde; Methode der Zungenbefestigung, künstliche Ernährung; Heilung mit baldiger Recidive an Zunge und tief unten gelegenen Halsdrüsen; abermalige Operation. [Case.] *Ibid.* (1876), 1877, 308-310. — Ueber die erfolgreiche Extirpation eines centralen Osteosarcoms der rechten Unterkieferhälfte mit Erhaltung der Continuität des Knochens. *Ibid.* (1878), 1879, 443-446. — Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 327. — Sarcinom am linken Unterkiefer; Extirpation partieller Resection des Alveolarfortsatzes; Tod an Pyämie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 304. — **Weiss** (T.). Résection du corps de la mâchoire inférieure. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1881-2), 1883, 63-67. — Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 149-156. — Des cas de résection du corps de la mâchoire inférieure. In his: Mém. sur quelques cas de chir., 85, Nancy, 1883, 112-123. — **Welch** (W. B.). Resection of right half of inferior maxillary. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1875, i, 88. — **Wells** (S.). Tumour and portion of lower jaw removed by excision. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xi, 217-219. — **Wharton**. Case of partial excision of the lower jaw. Dublin M. Press, 1862, xlvi, 212. — **Wilkinson** (T. B.). Resections of the inferior maxilla for injuries caused by gunshot wounds and enchondroma. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 262. — **Wilmut** (S. G.). Excision of the lower jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xvi, 277-290. — **Winslow** (R.). Sarcoma of inferior maxilla; operation. Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 401. — **Wood** (T.). Removal of right half of the lower jaw. West Lancet, Cincin., 1855, xvi, 42. — **Wurfbainius** (J. P.). De maxilla inferioris basi cariosa, subulata, et callo primum in cartilagineum mox mutato, renato. Misc. acad. nat. curios. 1687, Norimb., 1707, 2. decuria, vi, 551.

Jaw (Lower, Tumors of).

See, also, **Jaw** (Lower, Excision of).

BAUCHET (L.-J.). *Des tumeurs fibreuses du maxillaire inférieur. 4°. Paris, 1854.

KALTSCHMIDT (C. F.). [Pr.] de raro spinæ ventose casu. 4°. Jene, [1755].

KONING (P.). Verhandeling over een aanmerkelijk been-nitwas aan de onderkaak. 4°. [Utrecht, 1836.]

NANU (G.). *Sur les ostéomes sous-périostiques de la mâchoire inférieure. 4°. Paris, 1884.

REVERDIT (P.-F.). *Sur le cancer de la mâchoire inférieure. 4°. Paris, 1837.

Jaw (Lower, Tumors of).

REYNAUD (C.) *Étude sur les kystes du maxillaire inférieur. 4°. Paris, 1873.

— The same. 8°. Paris, 1874.

RIVIÈRE (H.) *Des tumeurs du maxillaire inférieur. 4°. Paris, 1876.

SIBBALD (J.-R.) Case of osteo-sarcoma of the lower jaw. 8°. Edinburgh, 1828.

[Adams (J.)] Fibrous tumour of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 140. — **Adams (R.)** Cases of bony cysts of the lower jaw, in which amputation of the diseased portion of bone was performed. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 355; 484. — [**Adelmann**] Ueber Knochenbälge. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 585-622. — **Aikins**. Cancer of the lower jaw; removal. Canada Lancet, Toronto, 1875-6, viii, 124. — **Albert (E.)** Unterkiefergeschwülste, 3 Fälle. Ber. d. naturw. med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 3. Hft., 48. — **Alberti (A.)** Asportazione di un epiteloma comprendente la metà sinistra della mandibola e varie parti molli della cavità orale. Spallanzani, Modena, 1880, ix, 284-289. — **Andrieu**. Sarcome ossifiant de la mâchoire inférieure. Rev. odont., Par., 1884, iii, 401. — **Aschenborn (O.)** Sarcoma mandibulae. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 148. — **Baker (A.)** Malignant disease of the lower jaw. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 49. — **Balch (L.)** Epulis of the lower jaw. Phila. M. Times, 1874-5, 7, 204. — **Barrier**. Epithéliome pavimenteux lobulé du maxillaire inférieur chez le cheval. Compt. rend. Soc. de biol., 1878, Par., 1880, 6 s., v, 69-77. — **Barthès (F.)** Osteosarcome du maxillaire inférieur. Rev. de therap. du midi, Montpel., 1850, i, 306-309. — **Barton (J. M.)** Recurrent round-celled sarcoma of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 223. — **Barton (J. R.)** Longitudinal section of the lower jaw for the removal of a tumour. Am. J. M. Sc., Phila., 1820, vii, 331-333, 1 pl. — **Batson (S. H.)** Removal of a fibro-cartilaginous tumor of the lower jaw, weighing four pounds and measuring fourteen inches in circumference. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, 241-243, 1 pl. — **Beaton (W. B.)** Large multilocular cystic tumour of the lower jaw removed by excision. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 93. — **Bernays (A. C.)** A case of cystic tumor in the jaw of a negro, and some new observations on the pathological histology of this disease. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 1-5. — **Biondi (D.)** Epithelioma glandulare primario del mascellare inferiore. Gior. veneto d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 467-478, 3 pl. — **Beckel (E.)** Kyste séreux périostique de la mâchoire inférieure. Gaz. méd. de Strasb., 1884, 4 s., xiii, 14. — Observation d'ostéosarcome du maxillaire inférieur. *Ibid.*, 129. — **Böhm (K.)** Carcinoma fasciculatum; Heilung nach zweimaliger Operation. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 137. — **Bottini (E.)** Cisti uniloculare del mascellare inferiore; sgusciamiento sottoperiostico. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxvii, 355-362. — **Bowman**. Fibroid growth imbedded in the alveoli of the lower jaw; successful extirpation. Lancet, Lond., 1861, i, 7. — **Bradshaw**. Fibrous tumor of lower jaw developed in the dental canal; removal; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 141. — **Breschet & Roux**. Ablation d'un ostéo-sarcome de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2 s., ii, 469; 485. — [**Briggs (W. T.)**] Osteo-sarcoma of lower jaw. Nashville M. & S. J., 1875, xvi, 149-152. — **Broca**. Tumeur fibreuse de la mâchoire inférieure; ablation; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2 s., i, 638-642. — Enorme kyste multiloculaire du maxillaire inférieur. *Ibid.* (1861), 1862, 2 s., ii, 476-479. — **Brossier**. Observation d'un adénome du maxillaire inférieur. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 193. — **Bruguera (S.)** Observation de un quiste maxilar. Abeja méd., Barcel., 1849, 2 s., iii, 338-342. — Fungus intralveolar de la mandibula inferior; extirpation; curacion. Compilador méd., Barcel., 1868, iv, 426-431. — **Bryant (T.)** Fibrous tumour developed within the lower jaw, surrounding the dental nerve. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 351. — Cyst in lower jaw; recovery after the cyst was opened. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3 s., xv, 237. — Dentigerous cyst of lower jaw; operation; recovery. *Ibid.*, 258. — Tumours of the lower jaw. *Ibid.*, 1874, 3 s., xix, 126-133, 1 pl. — **Bryk (A.)** Proliferirendes folliculäres Zahn cystom des Unterkiefers. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1880, xxv, 793-805. — **Buchanan (G.)** Epithelioma in lower jaw. Glasgow M. J., 1882, xvii, 213. — **Buck (G.)** Osteo-sarcoma of the lower jaw, cured by excision. N. York J. M. & S., 1840, iii, 357. — **Büchtemann (G.)** Cystom des Unterkiefers, bei dem die Cysten aus Wucherungen des Mundepithels hervorgegangen sind. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 249-255, 1 pl. — **Candelle**. Epithelioma ganglionnaire du maxillaire inférieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 201. — **Cappelletti (G. B.)** Osteosteatoma voluminoso della mandibola inferiore; asportazione del tumore; risega-

Jaw (Lower, Tumors of).

mento di una porzione estesa del margine inferiore della mascella; guarigione. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 733-735. — [**Cases**] Fibrosarkom des Unterkiefers; Exstirpation; Recidiv. Jahresh. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1874, 24. — **Castresana (F.)** Tumor hidatídico; extirpacion con buen resultado. España méd., Madrid, 1860, v, pt. 2, 193-196. — **Charon**. Tumeur cancéreuse du maxillaire inférieur, chez un enfant de deux ans. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1876, xxv, 35. — **Chassaignac**. Kystes interstitiels de l'os maxillaire inférieur. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1086. — Enchondrome de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2 s., i, 222. — Tumeur du maxillaire inférieur. *Ibid.* (1861), 1862, 2 s., ii, 394. — **Clay (C.)** Removal of a large steatomatous tumor from the lower jaw. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 423. — **Clemens (A. M.)** Osteo-sarcoma of the lower jaw. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 556. — **Coote**. Cystic disease of the lower jaw. Lancet, Lond., 1857, ii, 363. — Congenital cystic tumor in the lower jaw of an infant; removal. *Ibid.*, 1861, ii, 207. — **Coppinger (C. P.)** Fibromyxomatous tumour of the lower jaw. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 160. — **Coste**. Epulis du maxillaire inférieur; ablation par la galvanocauterie; guérison. Marseille méd., 1869, vi, 147-152. — **Coupland (S.)** Removal of large fibro-cystic tumor of lower jaw; recovery. Lancet, Lond., 1872, i, 397-399. — **Courtin**. Tumeur enlevée sur la mâchoire inférieure d'une femme âgée de 29 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 190. — **Creus**. Apuntes para el estudio de una especie de tumores de los huesos, que pueden llamarse mielomas. Historia de una de estos tumores desarrollada en la mandíbula; resecion de la mitad de este hueso; curacion. Rev. gen. de cien. méd. y de sanid. mil. Madrid, 1867, iv, 33; 98; 129; 161; 193. — Tres mielomas de la mandíbula inferior extirpados y curados. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 200-202. — **Cruveilhier**. Epithelioma du plancher de la bouche et de la langue; section du maxillaire inférieur sur la ligne médiane; ablation de tout le plancher de la bouche et de la partie de la langue qui est en avant du V lingual; suture métallique du maxillaire inférieur; réunion. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 371-373. — **Carrau (W.)** Encephaloid cancer. Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 905-908. Also, in his: Cases from Practice, 8°, Edinb., 1872, 13-16. — **Dagok (C.)** Mirigyes-tömlös csonthudag az alsó állcsonton (adenocystosarcoma endosteale mandibulae); állcsont-csonkoltas. Orvosi hetil., Budapest, 1877, 636-638. — **Dave (J.)** Sarcome du maxillaire inférieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 622-624. — **Davidson (R.)** Large tumor of the jaw removed by operation. Lond. M. Gaz., 1832-3, xi, 10. — **Décès**. Fibrome central du maxillaire inférieur. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 46-51. — **Demeules (E.)** Fibrome ossifié du maxillaire inférieur. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 49-56, 1 pl. — **Denouvilliers**. [Cancer de la mâchoire inférieure; operation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 78. — **Deroubaix (L.)** Tumeur cancéreuse du maxillaire inférieur. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1851, ii, 94. — **Douglass (J.)** Two cases of osteo-sarcoma. Lancet, Lond., 1830-31, i, 753-755. — **Elliott (R.)** Scirrhus tumour of the lower jaw. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 184. — **Englisch**. Fibrosarcoma maxilla inf.; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 314. — Angeborene Cyste in der Unterkiefergegend. *Ibid.* (1879), 1880, 329. — **Enos**. Bony tumor of lower jaw. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 362. — **Fenner (C. S.)** Osteosarcoma of lower jaw. N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 22. — **Fergusson**. Cystic disease of the lower jaw bone successfully removed by operation. Med. Circ., Lond., 1855, vi, 261. — Tumor of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 331-333. — Myeloid tumour of the lower jaw, in a girl, supervening upon a growth removed four years before; removal a second time; fatal result from exhaustion. Lancet, Lond., 1857, i, 602. — **Fife (J.)** Removal of tumor from beneath lower jaw. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 80. — **Fifield**. Malignant tumor of jaw in a child; autopsy. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 196. — **Fischer (A.)** Osteosarkom im rechten Seitentheile des Unterkiefers; Resektion und Enukleation desselben; Heilung. Wien. med. Presse, 1869, x, 1017-1021. — Osteocystosarkom am Kinntheile; Resektion der oberen Hälfte desselben; vollständige Heilung. *Ibid.*, 1088-1090. — **Fitz Gerald (P. G.)** Osteo-cystic tumor of the lower jaw. Madras Month. J. M. Sc., 1870, ii, 272. — **Fleming**. Cystic disease of the lower jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 203-205. — **Fleury**. Tumeur fibro-plastique occupant la moitié gauche du maxillaire inférieur. Compt. rend. Soc. méd. de Clermont-Ferrand (1878), 1879, xxii, 11-15. — **Fontan**. Kyste multiloculaire du maxillaire inférieur; abrasion; mort par hémorrhagie. Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiv, 309-315. — **Ford (De S.)** Osteoma of inferior maxilla; extirpation. Tr. M. Ass. Georgia, Augusta, 1881, xxxii, 146-149. — **Forget**. Kyste de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 619-622.

Jaw (Lower, Tumors of).

Tumeur fibreuse de la mâchoire inférieure due au développement pathologique des organes alvéolodentaires; hypertrophie considérable des éléments fibreux de ces organes; hyperostose et sequestration des alvéoles. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1859, xxxii, 410; 414. — **Forster** (J. C.) Sarcoma of lower jaw: removal; recurrence. *Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1875, 3, s., xx, 10-12. — **Gay**. Medullary sarcoma of the lower jaw; excision of the diseased portion; fatal hemorrhage. *Lancet, Lond.*, 1844, i, 484. — Myeloid disease of the under jaw; removal. *Ibid.*, 1867, ii, 766. — **Gibson** (C. B.) Osteo-sarcoma of the lower jaw. *Virginia M. & S. J., Richmond*, 1851, i, 30. — Spina ventosa of the lower jaw. *Ibid.*, 30. — Osteo-sarcomatous tumor of the inferior maxillary bone of the right side. *Ibid.*, 1857, ix, 21-23, 1 pl. — **Gillbee** (W.) Case of spina ventosa, or osteo-cystoma, of lower maxilla. *Austral. M. J., Melbourne*, 1861, vi, 277-279. — Tumor of lower maxilla. *Ibid.*, 1862, vii, 190. — **Gillette**. Kyste osseux uniloculaire de la mâchoire inférieure. *Union méd., Par.*, 1872, 3, s., xiv, 72-76. — **Gine**. Notable osteoma del maxilar inferior; carácter exostósico y enostósico del mismo. *Andalucia med., Córdoba*, 1877, ii, 100, 1 pl. — **Gockelius** (E.) Scirrhus maxillæ dextræ in cancrum degenerans, lethalis. *In his: Gallieinium med. pract.*, 49. Ulma, 1700, 183, 1 pl. — **Gosselin**. Des kystes du maxillaire inférieur. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1855, xxviii, 528. — Kyste du maxillaire inférieur. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2, s., i, 185. — **Gouraud**. Tumeur du maxillaire inférieur constituée essentiellement par des myéloxes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 460-469. — **Granger** (P.) Observation d'un ostéo-sarcome de la mâchoire inférieure. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2, s., iii, 413. — **Greenhow** (T. M.) Fungoid tumour of the lower jaw. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1846, 4. — **Gross** (S. W.) Cystic tumour of lower jaw with giant celled elements. *Phila. M. Times*, 1870, i, 78. — Tumour of the lower jaw. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 184. — **Guerant**. Tumeur sur le bord supérieur de la mâchoire inférieure. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 536. — Tumeur de nature douteuse sur la mâchoire inférieure. *Ibid.*, 616. — **Guibout**. [Kyste seroux développé dans la branche gauche et le corps du maxillaire inférieur.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 391-395. — **Gunn** (M.) Typical case of cystic degeneration of inferior maxilla. *Chicago M. J. & Exam.*, 1877, xxvii, 434. — **Hamilton** (E.) Cystic tumour of the lower jaw. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1872, liii, 283-285, 3 pl. — **Hancock**. Cancerous tumour of the inferior maxilla; removal. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1868, i, 314. — **Harrington** (D.) Case of fungus of the inferior maxillary; successfully treated. *Med. Exam., Phila.*, 1845, n. s., i, 461-467. — **Harrison** (R.) Removal of large fibro-cystic tumour of lower jaw; recovery. *Lancet, Lond.*, 1873, ii, 10. *Reprint.* — **Heath** (E.) Enormous osteo-sarcoma of the lower jaw; removal; death. *Lancet, Lond.*, 1867, ii, 765. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J., Lond.*, 1867, ii, 499. *Also* [Abstr.]: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867, s. xix, 307-310. — Medullary cancer of the lower jaw. With a microscopical examination of the tumour by Mr. Bruce. *Ibid.*, 307-305. — Symmetrical tumours of the angles of the lower jaw; removal; recovery. *Lancet, Lond.*, 1868, ii, 412. — Cystic sarcoma of the lower jaw. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871-2, xxiii, 181-183. — **Heine**. Clinical lecture on a case of cystic dis-ease of the lower jaw. *Brit. M. J., Lond.*, 1876, i, 66-68. — Three cases of extensive epithelioma involving the lower jaw; removal by section of the bone and the galvanic écraseur. *Lancet, Lond.*, 1876, i, 90, 123; 170. — Dentigerous cyst of lower jaw; a broken-down tooth removed some weeks after; cure. *Ibid.*, 1878, ii, 871. — Thirty-five years' history of a maxillary tumour. *Brit. M. J., Lond.*, 1880, i, 775. — Case of extensive epithelioma of the lower jaw and floor of the mouth; removal; satisfactory state two years later. *Lancet, Lond.*, 1880, ii, 812. — A case of large odontoma removed from the lower jaw. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1881-2, xv, 10-13, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Lancet, Lond.*, 1881, ii, 709. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J., Lond.*, 1881, ii, 669. — Case of very completely ossified sarcoma of the lower jaw; removal; recurrence; two operations; subsequent recurrence; and death from exhaustion. *Ibid.*, 1882, ii, 580. — **Hellström** (C. M.) Tumor cysticus i beispustausen; operation. [Lower jaw.] *In: Bergstrand* (C. H.) *Chir. Iakttagelser*, 89. Upsala, [n. d.], 142-149. — **Herbet**. Kystes de la mâchoire inférieure. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, iv, 410-420. — **Heurtaux**. Enorme tumeur du maxillaire inférieur; adénome kystique muqueux. *Bull. Soc. anat. de Nantes* (1881), *Par.*, 1882, v, 65. *Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes*, 1882, xvi, 367. — Tumeur du maxillaire inférieur; adénome kystique. *Bull. Soc. anat. de Nantes* (1881), *Par.*, 1882, v, 89-92. *Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes*, 1882, xvi, 391-394. — **Heyfelder** (J. F.) Ausschcheidung eines umfangreichen Pseudoplasma aus der Unterkiefergegend. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1860, xii, 112. — **Hill** (J. D.) Report of a case of encephaloid disease of inferior maxilla. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1867, ii, 424. — **Hodgen** (J. T.) Osteo-cystoma of inferior maxillary bone. *St. Louis M. Reporter*, 1867-8, ii, 33-36. —

Jaw (Lower, Tumors of).

Hodges (R. M.) Cyst from beneath the lower jaw containing round masses of atheromatous matter. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (186-6), 1867, v, 76. — **Hodgson**. Malignant tumour of the inferior maxilla. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1845, 183. — **Hofmøll**. Ein wahrer Tumor cavernosus von ungewöhnlicher Grösse in der linken Unterkiefergegend: Entfernung mit dem Messer: Heilung. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 969-971. — **Holt**. Medullary cancer in a girl's jaw. *Lancet, Lond.*, 1858, i, 89. — **Hoogkamer** (J.) [Carcinoma van de rechterheft der onderkaak.] *In his: Versl. d. chir. poliklin. a. de Leidsche Hoogesch.*, 89. Leiden, 1873, 148. — **Horion** (C.) Fibrome du maxillaire inférieur; ablation; guérison. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1877, xvi, 120-124. — **Houzelot**. Tumeur fibreuse occupant la partie moyenne de l'os maxillaire inférieur; résection. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856-7, vii, 192-194. — **Howe** (J. W.) Ligation of the common carotid artery, and removal of a sarcoma of the lower jaw. *Med. Rec., N. Y.*, 1883, xxiii, 151. — **Howse**. Pulsating sarcoma of lower jaw twice unsuccessfully removed; excision of body of jaw; recovery. *Brit. M. J., Lond.*, 1875, ii, 396. — **Hunt** (T.) A case of tumor on the jaw, and destruction of the functions of the parotid by pressure. *Am. M. Recorder, Phila.*, 1824, vii, 682-684. — **Jackson** (T. C.) Enchondromatous tumor under the lower jaw. *Lancet, Lond.*, 1864, i, 464. — **Jamieson** (A.) Case of tumour of lower jaw. *Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai*, 1874-5, No. ix, 18, 1 pl. — Tumour of the lower jaw. *Ibid.* (1876), 1877, No. xii, 12, 1 pl. — **Jobert** (de Lamballe). Kyste osseux de la mâchoire inférieure; guérison. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1840, v, 153. — Tumeur fibreuse du maxillaire inférieur; résection de la partie moyenne de l'os; guérison. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1862, xxxv, 341. — **Jones** (J. P.) [Osteo-sarcomatous tumor, involving almost the entire right half of lower jaw.] *Tr. M. Ass. Alabama, Mobile*, 1869, iii. — **van Kappen** (E. J.) Extirpation tumoris fibrosi. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1860, viii, 345-348. — **Kear** (J. G.) Tumor of lower jaw. *Rep. Med. Miss. Soc. in China*, 1863, Hongkong, 1866, no. 27, 18. — **Keeley**. Tumour of the lower jaw. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 141. — **Kips** (H. C.) Carcinoma maxillæ inferioris. *In his: Observationes quadam, etc.*, 89. Hage Comit. 1853, 52-56. — **Klein**. Sehr beschwerliche Ausrottung einer Knochen-Speck-Geschwulst aus der untern Kinnlade. *Note (Der) Chiron, Sulzbach*, 1823, i, 345-349. — **Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Fungus maxillæ inferioris. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1852, iii, 52. — **Kolaczek**. Ein cystisches Adenom des Unterkiefers, entstanden nach dem Typus der fötalen Bildung von Schleimdrüsen. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1877, xxi, 442-448, 1 pl. — **Koning** (P.) Over een aanmerkelijk been-uitwas aan de onderkaak. *Genees. heesl. Verhandel. v. h. k. nederl. Inst. v. Wetensch.*, etc. Amst., 1825, [no. 3], i, 16, 3 pl. — **Kracowizer**. A questionable tumor of the jaw. *Med. Rec., N. Y.*, 1868, ii, 545. — **Lafosse**. Double masse cancéreuse de la mâchoire inférieure. *Mémor. d. hôp. du midi, Par.*, 1829, i, 180-196. — **Legarde**. Tumeur de la mâchoire inférieure; operation; examen de la tumeur. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2, s., iii, 408-412. — **de Landeta** (J. B.) Une épidite à myéloxes du maxillaire inférieur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 165-168. — **Laurey**. Observation sur l'extirpation d'un tumeur à la mâchoire inférieure et au cou. *J. compl. du dict. d. sc. méd., Par.*, 1819, iii, 132-135. — **Lawrence** (W.) Osteo-sarcomatous tumor of the inferior maxillary bone; operation. *Lancet, Lond.*, 1834, i, 187-189. — Cystic tumour over the base and angle of the inferior maxillary bone; [partial ablation; recovery]. *Med. Times Lond.*, 1831, n. s., ii, 27. — **Lebert**. [Cancroide épidermique du maxillaire inférieur.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 152. — **Le Brun**. Rak szczęki dolnej; resekcya i wyuszczenie ze stawu lewej połowy szczęki; zapalenie okostnej pozostałej części tej kości; wyzdrowienie. [Resection and extirpation of left lower jaw for carcinoma; inflammation of periosteum; recovery.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1867, iii, 293; 256. — **Lecompte**. [Tumour encéphaloïde volumineuse de la région sous-maxillaire.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 82. — **Lediard** (H.) Sarcoma of lower jaw of horse. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 408. — **Legouest**. Tumeur du maxillaire inférieur; kyste alvéolodentaire; battements dans la tumeur; operation; retonnement de la langue. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1863), 1863, 2, s., iii, 315. [Discussion.] 346; 356. — **Lejeal** (A.) Cancer du maxillaire inférieur; extirpation; reproduction. *In his: Mélanges de chir.*, 89. Valenciennes, 1818, 158-161. — **Leteuier**. Tumeur de la mâchoire. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1859), 1860, x, 64-63. — Tumeur fibreuse de la mâchoire inférieure; ablation; guérison. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1860, xxxiii, 574. — Enorme kyste multiloculaire du maxillaire inférieur. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 409. — Ollonome radicaire cémentaire. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1869, 2, s., ix, 69-72. — Kyste multiloculaire de la mâchoire inférieure. *Ibid.*, 1873, 3, s., ii, 607-611. [Discussion.] 611; 617. *Also: Gaz. d. hôp., Par.*, 1874, xlviii, 51. — Osteome de la mâchoire inférieure. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1874, 3, s., iii, 437-440. *Also: Gaz. d. hôp.,*

Jaw (Lower, Tumors of).

Par., 1874, xlvii, 860.—**Levis** (R. J.) Myo-sarcoma of inferior maxilla. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 179-182. Also: Phila. M. Times, 1878-9, ix, 609. — **Myeloid** sarcoma of jaw. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 182.—**Lisfranc**. Carcinome de la lèvre et de la mâchoire inférieures; tumeur squirrhuse sous-maxillaire; opération. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 221. — Cancer énorme d'une grande partie de la mâchoire inférieure s'étendant au loin sur les parties environnantes; ablation complète de la tumeur; mort par innervation douze heures après l'opération. *Ibid.*, 1840, 2 s., ii, 405.—**Lister** (J.) Multilocular cystic tumour of the lower jaw; excision; cure. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1854, xix, 432-434. — Encephaloid tumour of the lower jaw. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 255-257. — **Liston**. Cases of simple and malignant tumor of the lower jaw. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 103-105. — Malignant tumor involving part of the lower jaw. *Ibid.*, 1840-41, i, 390.—**Little**. Tumor of the lower jaw. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 604.—**Lloyd**. Cancer of lower jaw; operation; recovery; subsequent return of disease; autopsy; secondary deposits on the pleura and in the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 14.—**Lockbridge** (J. E.) Resorption of a fatty tumor. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 713-716.—**Löper** (C.) Eine Balggeschwulst in der Maxilla inferior. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xiv, 323.—**Lowe** (T.) Case of osteo-sarcomatous tumor of the lower jaw removed by amputation. Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 174-177.—**McDonnell** (R.) Sarcoma (giant-celled) of the lower jaw. Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 155.—**McEvers** (J. F.) Fibro-cartilaginous tumour of the lower jaw. Dublin M. Press, 1839, ii, 84.—**MacGillivray** (F. H.) On a case of cystic disease of the lower jaw. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 298.—**McKeough** (G. T.) Cystic sarcoma of the lower jaw, removed without external incision. Lancet, Lond., 1878, ii, 83.—**Maisonneuve**. [Cancer affectant le maxillaire inférieur.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 221-224. [Discussion], 226-229. — Cancer envahissant le corps de la mâchoire inférieure et la totalité de l'os hyoïde. *Ibid.*, 1853-4, iv, 56.—**Malgaigne**. Kyste séreux de l'os maxillaire inférieur; ablation; guérison. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 52. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxiv, 357.—**Maréchal**. Tumeur fibreuse de la mâchoire inférieure; ablation; guérison persistant cinq années après. Union méd., Par., 1883, 3 s., xxxv, 316-318.—**Marshall** (J. S.) Dentigerous cyst located in the inferior maxilla, dependent upon an inverted wisdom-tooth, with removal of necrosed portion of ramus, and entire condyle; reproduction of the lost osseous tissue and perfect movement of the joint. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlvii, 28-32.—**Martini**. Heilung eines Osteosarcoma am Unterkiefer einer Frau. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 395-402.—**Marvin** (L. I.) Case of fungus hæmatodes. Boston M. & S. J., 1839, xx, 29.—**Mauder** (C. F.) Absence of the second molar tooth; tumor of lower jaw in this position; operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 436. — Myeloid tumour of lower jaw; removal through the mouth without external wound. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 48. — Tumour of lateral portions of the lower jaw removed without external wound. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 2; 33. Also, Reprint.—**Maynard**. A large periosteal fibroma of the lower jaw, removed in conjunction with the corresponding half of the maxilla. Glasgow M. J., 1885, [4.] s., xxiii, 371-373.—**Mayor** fils. Rapport sur un cas de kyste multiloculaire de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 159-162. [Rap. de Forget], 344-346.—**Mears** (J. E.) Cases of sarcomatous tumor: 1. of the lower jaw, involving the masseter muscle; 2. of the parotid gland, involving the masseter muscle; removed by operation. Tr. Coll. Phys. Phila., 1876, 3 s., ii, 165-177. — Tumor; peripheral osteo-sarcoma in the periosteum of the lower jaw. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 209. — Osteo-sarcoma of the lower jaw, involving the ramus, angle, and a portion of the body. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 12. — Spindle-celled sarcoma of the lower jaw. *Ibid.* (1879-81), 1882, x, 197. Also: Phila. M. Times, 1880, x, 607.—**Mecker** (D.) Osteo-sarcoma of the lower jaw. Iowa M. J., Keokuk, 1856, iii, 399-403.—**Menzel** (A.) Ein Fall von Osteofibrom des Unterkiefers, operirt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xiii, 212-219, 1 pl. — Cisti della branca ascendente destra della mascella inferiore. Resos. san. d. Osp. civ. di Trieste (1874), 1876, ii, 74.—**Michon**. Résection du bord supérieur du maxillaire inférieur, pour une tumeur de mauvaise nature. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2 s., ix, 274.—**Monasterio** (E. M.) Estirpacion d'un tumor fungoso en la mandibula inferior. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1841, 2 s., ii, 83.—**Monod**. Tumeur du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 664.—**Moore** (J.) A diseased lower maxilla, affected with osteo-sarcoma. Tr. Belfast Clin. & Path. Soc., 1854, 45.—**Moscatig**. Ueber einen Fall von Cystosarcom des Unterkiefers. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 188. Also: Wien. med. Presse, 1867, viii, 542. Also: Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 680.—

Jaw (Lower, Tumors of).

Mott (V.) Fourth case of osteo-sarcoma of the right side of the lower jaw. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 248.—**Mourlon**. Kyste multiloculaire du maxillaire inférieur; ablation; mort par hémorrhagie retardée. Rec. de mém. de méd., ... mil., Par., 1870, 3 s., xxv, 136-141.—**Moy-sant**. Tumeur épithéliale du maxillaire inférieur; opération par le procédé de J. Cloquet. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 82.—**Murdoch** (J. B.) Sarcoma of lower jaw; removal; recovery, with recurrence. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 431.—**Nélaton**. Kyste fibreux du maxillaire inférieur. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxiv, 369. — El renombrado tumor del Doctor Gascon, sobre la mandibula inferior izquierda; su peso, cinco libras; su volumen, el de la cabeza. Rev. méd.-quir. Buenos-Aires, 1867-8, iv, 102-105, 1 pl.—**Nelson** (C. E.) A remarkable case of dental tumor of the lower jaw. Canada M. Rec., Montreal, 1881-2, x, 169. Also: Planet, N. Y., 1883, i, 26.—**Neumann** (E.) Ein Fall von Unterkiefergeschwulst, bedingt durch Degeneration eines Zahnsackes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 121-125, 1 pl.—**Norton** (A. T.) Case of myxo-sarcoma of lower jaw, recurring after removal, with most extensive secondary deposits in glands, brain, liver, and lungs, rapidly producing fatal result. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 473.—**Notta**. Tumeurs du maxillaire inférieur; résection. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871-2, 2 s., xii, 147. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlv, 365.—**Nunceley**. Encephaloid cancer of the lower jaw, most rapidly developed, with acute suppuration and pyelitis, and commencement of disease of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 215-217.—**Ohm**. Knocheyste im Kinn der Mandibula bei einem jungen kräftigen Manne. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 265.—**O'Reilly** (J.) Tumor of the jaw. N. York M. Gaz., 1852, iii, 267-265.—**Ormsby** (L. H.) Removal of fibrous epulis from lower jaw. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 426.—**Osteo-sarcomas** du maxillaire inférieur. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1876, viii, 18, 3 pl.—**Paget**. Cystic disease of the lower jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 211.—**Pamard** (J.-B.-A.-B.) Observation sur une tumeur singulière de la mâchoire inférieure. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, x, 416-432.—**Panas**. Sarcome ossifiant de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2 s., ix, 419-422.—**Parise**. Tumeur kystique alvéolo-dentaire de la mâchoire inférieure; extirpation de la tumeur; conservation de l'os. Bull. méd. du nord, Lille, 1875, xiv, 311-321.—**Parker** (L.) Cancerous disease of the lower jaw; removal of portions of the bone. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 142.—**Parker** (W.) Osteo-sarcoma of the lower jaw. Annalist, N. Y., 1846-7, i, 533.—**Parvin** (T.) Congenital osteo-sarcomatous tumor attached to the anterior half of the lower jaw. Am. Pract., Louisville, 1871, iii, 1-4.—**Paterson** (J. L.) Osteo-sarcoma da maxilla inferior; operação. Gaz. med. da Bahia, 1879, 2 s., iv, 4-7.—**Périer** (C.) Kyste hématique folliculaire de la mâchoire inférieure chez un nouveau-né. [Rap. de Magitot.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 133-140.—**Peticolis**. Case of osteo-sarcoma of the inferior maxilla. Virginia M. J., Richmond, 1859, xiii, 283.—**Peignet** (E.) Osteo-aneurism of the inferior maxilla; ligation of the left external carotid and right common carotid arteries. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 81-84.—**Pibret**. [Tumeur du maxillaire inférieur, constituée par des kystes multiples, et par du tissu fibre-plastique.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 506-514.—**Pingaud** (E.) Sur un cas de ligature préventive de la carotide externe par l'ablation d'un ostéo-sarcome du maxillaire inférieur. Gaz. heb. de méd., Par., 1876, xxvii, 709-712.—**Piszatory** (F.) Carcinoma medullare maxillæ inf. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 520-522.—**Pollock**. Osseous tumour of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 95-97.—**Porter** (G. H.) Excision of a large-sized epulis, springing from the lower jaw; recovery. In his: Surg. Repts., 89, Dubl., 1867, 10, 1 pl.—**Quain**. Cancer of lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 236.—**Rabouille** (L. M.) Maladie cancéreuse de l'os maxillaire inférieur chez trois chevaux. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxix, 77-86.—**Racey** (J.) Case of osteo-sarcoma of the inferior maxillary bone. Montreal M. Gaz., 1844, i, 131-133.—**Raingard**. Kyste du maxillaire inférieur. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, 8.—**Rechnitz** (J.) Osteosarcoma maxillæ inferioris; [Heilung ohne Entfernung des Unterkiefers]. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxiii, 511-515.—**Reverdin** (J.-L.) Ostéosarcome central du maxillaire inférieur; résection sous- périoste de la moitié droite de la mâchoire; guérison. Examen histologique par A. Mayor. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 538-544.—**Reyer** (A.) Knochenspeckgeschwulst des Unterkiefers. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, ii, 15-17.—**Richelot**. Tumeur à myélopaxes du maxillaire inférieur; opération. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlv, 536-539.—**Richet**. Refoulement de la langue; tumeurs à myélopaxes des mâchoires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2 s., iii, 358; 365.—**Ricker**. Ueber Osteosarkom am Unterkiefer und dessen Ausrottung durch Resection. Med. Jahrb. f. d.

Jaw (Lower, Tumors of).

Herzogth. Nassau, Wiesb., 1846, 5. Hft., 55-69.—**Riedinger.** Beitrag zur Lehre von den Knochencysten des Unterkiefers. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1876, n. F., ix, 171-175.—**Rigaud.** Des fibromes, des tumeurs fibreuses et fibro-plastiques de l'os maxillaire inférieur. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 253-262.—**Roberts (J. B.)** Tumor of the alveolar process of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 4. Also: Phila. M. Times, 1881-2, xii, 651.—**Roeser (J.)** Ein Fall von Osteosarcoma carcino-matodes maxillae inferioris. Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 437-441.—**Rogers (W. B.)** Cystic tumor of the lower jaw; removal, with portion of the bone. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 249-251.—**Rothmund (A.)** Fall eines Osteocystoides am Unterkiefer, operirt in der chirurg. Klinik zu München. Illust. med. Ztg., München, 1852, ii, 328-332, 1 pl.—**Salado.** Osteo-sarcoma osificante del maxilar inferior. Rev. méd. de Sevilla, 1883, iii, 157-161.—**Samarritani (S.)** Sdoppiamento del mascellare inferiore per un sarcoma giganti-cellulare. Raccoglitori med., Forlì, 1876, xxxix, 331-334.—**Sands (H. B.)** Removal of half of lower jaw for malignant disease of the periosteum. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 579.—**Sanné.** Tumeur fibro-plastique du maxillaire inférieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 227-230.—**Scholz (W.)** Osteocystosarcom des Unterkiefers; Resektion; Heilung. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 530-532.—**Schüller (M.)** Ein Fall von Carcinom des Unterkiefers. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, ix, 275.—**Ein Fall von Sarcom des Unterkiefers (Epulis).** *Ibid.*, 276.—**Carcinom der Unterkiefer und seitlichen Halsgegend von kolossaler Ausdehnung. *Ibid.*, 285.—**von Siebold (J. B.)** Beobachtung einer beträchtlichen und aus den Zahnhöhlen des Unterkiefers hervorgewachsenen glücklich ausgerotteten Speckgeschwulst. Chiron, Nürnberg, 1805-6, i, 155-186, 2 pl.—**Siotis.** Tumeur cancéreuse de la mâchoire inférieure; amputation de l'os; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1868-9, xii, 116.—**Smith (J. S.)** Odontopariosteal tumor simulating pulp-fungoid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 199.—**Smith (R. W.)** Osteosarcoma of the lower jaw. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 42.—**Smith (S.)** Ligature of carotid; suppuration resulting from the use of the carbolized catgut ligature; cancer of inferior maxilla. N. York M. J., 1876, xxiii, 608.—**Solveyra (G. E.)** Cáncer escirroso del maxilar inferior; operacion. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1875-6, xii, 181; 188.—**Sonrier.** Kyste périostique de la bouche avec trajet fistuleux à la joue. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 134.—**Spanton.** Cystic tumour of the right half of the lower jaw; removal; recovery; remarks. Lancet, Lond., 1879, ii, 613.—**Stokes (W.)** Tumour of lower jaw. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxi, 348.—**Dentigerous tumour of inferior maxilla.** *Ibid.*, 551-553.—**Sarcoma of inferior maxilla; excision; recovery.** *Ibid.*, 1883, 3. s., lxxvi, 350.—**Cancer of lower jaw; excision of the tumour; rapid return of the disease.** *Ibid.*, 357-359, 1 pl.—**Stone (W.)** A large tumour on the left jaw. N. Orf. M. & S. J., 1849-50, vi, 419.—**Stryker (J. D.)** Case of osteo-sarcoma of the lower jaw successfully treated by iodine. N. York J. M., 1845, v, 189-191.—**Syme (J.)** Case of osteo-sarcoma of the lower jaw. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 286-290, 1 pl. Also, Reprint.—**Medullary sarcoma of lower jaw.** Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 320.—**Tumour of the lower jaw; removal; recovery.** *Ibid.*, 1838, i, 383.—**Removal of a tumour of the lower jaw.** Med. Times, Lond., 1849, xix, 357.—**von Stankovanszky (J.)** Carcinoma maxillae inferioris partis sinistrae; Resectio; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 106.—**Taylor.** Osteo-sarcomatous tumor of the inferior maxilla; operation; death. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, i, 260-262.—**Terrillon.** Remarques sur une tumeur épithéliale du maxillaire inférieur pulsatile et vasculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 585-589.—**Thierry (A.)** Extraction d'un hameçon: ablation d'une tumeur fibro-plastique du maxillaire inférieur. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 772.—**Tonoli (S.)** Cisti ossea della mascella inferiore. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1880, 8. s., ii, 311.—**Trélat.** Ostéome de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 403. Also: Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 145. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1884, 3. s., vi, 155; 165.—**Tyrell.** Tumour of the lower jaw. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 265.—**Ulrich.** Geschichte eines Osteosarcoms am Unterkiefer. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 300-308.—**Uskoff (N.)** Ueber ein grosses Odontom des Unterkiefers. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxv, 537-554, 1 pl.—**Vernieuil.** [Une affection de l'os inférieur avec dépôt périostique extérieur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 229.—**Tumeur myéloïde de la mâchoire inférieure.** Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 489.—**Tumeur congénitale polycystique insérée à la symphyse du maxillaire inférieur et à la face inférieure de la langue; accouchement spontané avant terme; arrachement de la tumeur pendant le travail; examen anatomique de la pièce.** Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 644-650.—**Épithélioma de la mâchoire inférieure.** Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 667.—**Vogt.** Heil-**

Jaw (Lower, Tumors of).

lung einer sarkomatösen Degeneration. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 383-385.—**Wagstaffe (W. W.)** Case of cystic sarcoma of lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 249-253, 1 pl.—**Waitz (H.)** Zwei Sarcome der Unterkiefergegend. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 612.—**Wakley (T.)** Scirrhus tumour of the lower jaw; operation; recovery. Lancet, Lond., 1848, ii, 379.—**Walker.** Osteo-sarcoma of lower jaw. *Ibid.*, 1839-40, i, 485.—**Ward (N.)** Disease of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 425.—**Warren (J. M.)** Cystic tumors of the jaw. Boston M. & S. J., 1866, lxxv, 493-497. Also, in his: Surg. Obs., 80, Bost., 1867, 72-80. Also, Reprint.—**Wedl (C.)** Knochengeschwulst mit eingelagerter Zahnbein- und Schmelzsubstanz. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, vii, 183-188, 1 pl.—**Weinlechner (J.)** Ueber einen Fall von Cystosarcom des Unterkiefers. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 409.—**Ein enorm grosses Cystosarcom des Unterkiefers mit glücklichem Erfolge extirpirt.** Wehndl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 28.—**Extirpation eines Cystosarcoms am Unterkiefer.** Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 715.—**Deraoidecyste am Kieferwinkel; Extirpation; Heilung.** Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 131.—**Cyste im Kieferaste.** In: Eder (A.) Aertzl. Ber. 1873, 80, Wien, 1876, 94.—**Ueber die erfolgreiche Extirpation eines centralen Osteosarcoms der rechten Unterkieferhälfte mit Erhaltung der Continuität des Knochens.** Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 201.—**Eine Dermoidcyste von der Unterkiefergegend aus dem Boden der Mundhöhle vordringend; Extirpation; Heilung.** *Ibid.*, 261.—**Eine Dermoidcyste von der Unterkiefergegend aus vorwiegend gegen das obere Halsdreieck gewachsen; Extirpation; Heilung.** Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 250.—**Wells (S.)** Case of large congenital encephaloid tumour, not impeding delivery. Tr. Obst. Soc. Lond., 1860, ii, 27.—**Westmoreland (W. F.)** Dentigerous cyst of the inferior maxillary bone. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 643.—**Wharton.** Cancer of the jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 445.—**Williams (S. W.)** Osteo-sarcoma. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 39-41.—**Withusen (C. C.)** Observations quadam de osteosarcomate maxillae inferioris. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 229-237.

Jaw (Upper, Excision of).

See, also, **Jaw (Upper, Tumors of)**; **Jaws (Diseases of)** from phosphorus; **Nose (Tumors of)**.

ARNAL (H.) Études cliniques sur la résection et les tumeurs du maxillaire supérieur. 4°. Paris, 1880.

BAHLKE (A.) *Ueber die Resection des Oberkiefers. 8°. Erlangen, 1861.

BAUDUIN (A. F.) *De resectione maxillae superioris, casu memorabili illustrata. 8°. Groningae, 1845.

BEC (L.) *De la résection du maxillaire supérieur. 4°. Montpellier, 1869.

BERNARD (R.) *Beitrag zur Geschichte der Oberkieferresection. 8°. Breslau, 1873.

BORCHERT (A.) *Nounulla de excisione maxillae superioris totali, casibus quibusdam illustrata. 8°. Rostochii, 1847.

BOTTO (G. L.) Asportazione totale e simultanea dell'osso mascellare superiore e dello zigomatico sinistri. Cenni commemorativi per Vincenzo de Paoli. 8°. Genova, 1857.

BOUQUET-LABRANGE (P.-P.) *De la résection de l'os maxillaire supérieur. 4°. Paris, 1845.

CAMERER (A.) *Ueber die Resection des Oberkiefers. 8°. Erlangen, 1854.

CARTIER (E.) *Étude sur les résections du maxillaire supérieur au point de vue de leurs résultats et en particulier sur un procédé nouveau avec conservation du nerf sous-orbitaire. 4°. Lyon, 1879.

CATALIOTTI (I.) Sulla resezione di tutta la mascella superiore sinistra, comprese le ossa malare e palatino, eseguita per la prima volta. 8°. Palermo, 1859.

ERDNER (A.) *Ueber Oberkiefer-Resectionen. 8°. Würzburg, 1874.

GAJON (M.-H.-C.) *Dissertation sur le pneumothorax, suivie d'un cas d'ablation partielle de l'os maxillaire supérieur. 4°. Paris, 1829.

Jaw (Upper, Excision of).

GOLDSCHMIDT (M.) *De resectione maxillæ superioris, adjecto exemplo maxillæ superioris dimidii dextri in clinico chirurgico Vratislavensi resectæ. 8°. *Vratislavia*, [1856].

GRIMM (H.) *De resectione maxillæ superioris. 8°. *Jena*, 1853.

HADLICH (H. J.) *De resectione maxillæ superioris. 8°. *Berolini*, 1867.

DE HARBOU (E. A. F. C.) *De duobus casibus rarioribus resectionis partialis ossium faciei. 8°. *Jena*, 1855.

HEYFELDER (O.) Traité complet de la résection des maxillaires supérieurs. Traduit de l'Allemand par F. Pétaud. 8°. *Paris*, 1858.

KOLOMNN (S. B.) O reseksii verchnei cheiousti po povodu opucholei. [Resection of upper jaw for tumor.] 8°. [*St. Petersburg*, 1882.]

KRUEPPEL (G.) *De maxillæ superioris resectione deque morbis hujus ossis dynamicis manu curandis. 8°. *Bonna*, 1834.

RIEDEL (V. W.) *Totale und partielle Resectionen beider Oberkieferknochen, mit Statistik derselben. 8°. *Leipzig*, [1864].

RIPAULT (H.) Tableau indicatif des maladies qui peuvent motiver l'ablation en totalité de l'os maxillaire supérieur, et de celles qui ne motivent pas cette opération. 8°. *Paris*, 1847.

SANTOPADRE (F.) Asportazione dell' intero massellare superiore, affetto di osteosarcoma; memoria. 8°. *Fuligno*, 1844.

SCHMAUSS. *Ueber die Resection der beiden Oberkiefer. 8°. *Neustadt an der Aisch*, 1848.

SELLHEIM (P.) *Ueber Resectionen des Oberkiefers, ausgeführt von J. F. Heyfelder. 8°. *Dorpat*, 1860.

STUDNIARSKI (F.) *De subperiosteali resectione maxillæ superioris. 8°. *Berolini*, [1861].

SZULC (J.) *Ueber Oberkiefer-Resection. 8°. *Greifswald*, 1869.

TUERPEN (C. F. A.) *De maxillæ superioris resectione. 8°. *Berolini*, [1858].

WILDE (G.) *De osteotomate maxillæ superioris ejusque resectione totali. 8°. *Gryphie*, 1855.

Adams. Large fibro-cellular growth in the antrum; removal of the superior maxilla (operation by single incision); recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s. vii, 89.—**Aikin (C. A.)** Excision of the superior maxillary bone. *Lancet*, Lond., 1839, ii, 217.—**Albert (E.)** Carcinoma antri Highmori; Resektion des Jochbeins und eines grossen Theils des Oberkiefers. *Wien med. Presse*, 1874, xv, 815.—**d'Ambrosio (A.)** Resezione di tutto il massellare superiore dritto con resezione di quello del lato sinistro al disotto del pavimento inferiore dell' orbita. *Movimento*, Napoli, 1881, 2. s. iii, 93-101.—**Ashhurst (J.)**, jr. Fibroid tumour; excision of right upper maxilla, leaving orbital plate; death from shock and hemorrhage. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, lix, 121-123.—**Asson (M.)** Di un' asportazione dell' osso massellare superiore per produzione poliposa aderente alla base del cranio. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1867, 3. s. vii, 571-580.—**Barbosa (A. M.)** Resecção de todo o osso maxillar superior do lado direito praticada pela primeira vez em Portugal. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1862, 2. s. xxvi, 441-443.—**Resecção** do maxillar superior por sarcoma do osso. *Correio med. de Lisb.*, 1873-4, iii, 109. *Also*: *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1874, 2. s. xxxviii, 26-28.—**Barker (A. E.)** Notes of a specimen of tubular epithelioma. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 827.—**Barlow (T.)** Excision of upper jaw; recovery. *Ibid.*, 1872, i, 611, 1 pl.—**Barton (J. K.)** Removal of superior maxillary bone, for malignant disease. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiv, 32-38.—**Barwell (R.)** Myeloid sarcoma of the upper jaw removed, with nearly all the alveolus of the left side, without opening the cavity of the nose into that of the mouth. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 81.—**Baudens.** Ablation de l'os maxillaire supérieur gauche, d'une partie du maxillaire droit, de tout le vomer, des cornets, d'une portion de l'os malaire et de la face nasale de l'éthmoïde. [*Rap. de Gimelle*.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi, 1212-1217.—**Beaton (W. B.)** Osseous tumour of the left superior maxilla; removal of the bone. *Lancet*, Lond., 1873, i, 271.—**Beatty (T. B.)** Case of malignant fungous tumour affecting the upper jaw; excision of the superior maxillary bone, together with a portion of the malar. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1853-4), 1855, n.

Jaw (Upper, Excision of).

s., ii, 323-325.—**Beauchêne.** Maladie d'une grande partie de la portion gauche de l'os maxillaire supérieur; ablation de cette portion d'os. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1829-30, ii, 21.—**Beck (B.)** Totale Resection des linken Oberkiefers. *Memorabilien*, Heilbr., 1864, ix, 247-249.—**Bellamy.** Removal of the greater portion of both upper jaw-bones, without external incision. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, ii, 452.—**Below (E.)** Apparat, welcher die Anästhesirung bei Oberkieferresektionen ermöglicht. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1870, xxxix, 145; 361.—**Bérard.** Tumeur cancéreuse développée dans le sinus maxillaire droit; résection de la presque totalité du maxillaire supérieur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1845, 2. s. vii, 261-263.—**Berend (H. W.)** Resectio maxillæ superioris. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1852, v, 155.—**Bergmann.** Zur Casuistik der Oberkieferresektionen mit nachfolgenden plastischen Operationen. *St. Petersburg med. Ztschr.*, 1867, xiii, 91-107.—**Resection** des Oberkiefers. *Ibid.*, 1868, xv, 335.—**Bernal Descalzo (A.)** Resecion del maxilar superior izquierdo a consecuencia de un cáncer epitelial y caries consecutiva del mismo hueso. *Diario méd.*, Madrid, 1881-2, i, no. 117. *Also*: Union de l. cin. méd., Cartagena, 1882, ii, 307-310.—**Bertherand (A.)** Résection de la mâchoire supérieure droite, d'une portion du maxillaire gauche, et des os voisins. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1851, 2. s., viii, 180-191. *Also* [*Rap. de Gimelle*]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi, 1218-1221.—**Bettinzer.** Excision des ganzen linken Oberkiefers bei einem Knaben von 16 Jahren. *Vorhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte* 1857, Kaiserslautern, 1858, 13.—**Bickcrsteth (E.)** Excision of the upper jaw. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, n. s., xiv, 338.—**Bigelow (H. J.)** Tumor of superior maxilla; excision. *Boston M. & S. J.*, 1868, lxxviii, 183.—**Billoreh (T.)** Ueber die Resection des Processus nasalis maxillæ superioris nach B. Langenbeck. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 561-565.—**Blackman (G. C.)** Three cases of removal of upper jaw. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, iv, 93.—**Blandin.** Case of osteo sarcoma of the left upper maxillary bone, in which the whole of the diseased bone was removed. *Lancet*, Lond., 1834, ii, 353.—**Bleynie (F.)** Cancer du sinus maxillaire; ablation des os maxillaire supérieur et malaire; guérison. *Rev. méd. de Limoges*, 1867-8, i, 71-74. *Also*: *Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1868, 254-256.—**Bleynie (L.)** Tumeur cancéreuse du maxillaire supérieur; ablation complète du maxillaire et du malaire; modifications apportées au manuel opératoire. *Rev. méd. de Limoges*, 1872, iii, 116-118.—**Bonnet.** Cancer du maxillaire supérieur droit; ablation de cet os presque en entier; mort. *Ann. clin. de Montpel.*, 1854-5, ii, 299.—**Bonora (C.)** Breve cenno storico di un' asportazione del massellare superiore destro per tumor maligno. *Sperimentale*, Firenze, 1867, xx, 326-328.—**Bottini (E.)** Rescissione intra-orale del massellare superiore sinistro; guarigione. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1869, ccviii, 108.—**Rescissione** endo-orale del massellare superiore sinistro per sarcoma osteoide dell' antro di Igmo. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1870, 3. s., ix, 643-652.—**Sull'** operata di rescissione del massellare superiore e sulle preparazioni all' acido fenico. *Ibid.*, 802-811.—**Rescissione** osteoplastica dell' osso nasale e massellare superiore destro per estirpare un neoplasma proveniente dalla base del cranio, ed estrosi nelle cavità orbitale, massellare e nasale. *Ibid.*, 1877, 3. s., xxi, 562-570.—**Boudillat.** Sarcome médullaire du maxillaire supérieur; ablation; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 124.—**Eoyer.** Extirpation des os maxillaire supérieur et palatin gauches, pour un ostéosarcome de la voûte palatine de ce côté; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2. s., ii, 344-346.—**Brainard (D.)** Case of resection of the superior maxillary and malar bones. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiv, 131.—**Cases** of resection of the upper jaw, with suggestions of an improvement in the operation of removal of naso-pharyngeal polyp. *Chicago M. J.*, 1860, xvii, 215-222.—**Braun (H.)** Ueber totale doppelte Oberkieferresektionen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875-6, xix, 728-748, 1 pl.—**Briddon (C. K.)** Sarcoma of the upper jaw removed after preliminary laryngo-tracheotomy and partial necrosis, by chloroform and morphia. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2. s., i, 143-146.—**Briggs (C. S.)** Removal of the entire right superior maxilla for large osteofibromatous tumor; rapid recovery. *Nashville J. M. & S.*, 1881, n. s., xxviii, 145-151.—**Extirpation** of the contents of the orbit and removal of upper portion of right superior maxilla for sarcomatous growth; recovery. *Ibid.*, 193-196.—**Briggs (W. T.)** Removal of superior maxillary bone for sarcomatous tumor. *Ibid.*, 1885, n. s., xxxv, 62-65.—**Brigham (C. B.)** Removal of the entire upper jaw for malignant disease; recovery. *West. Lancet*, San Fran., 1875, iv, 561-566. *Also* in his: *Surg. Cases*, 8°, Cambridge, 1876, 17-22, 1 pl.—**Brissaud (E.)** Tumeur épithéliale de la voûte palatine consécutive à un psoriasis buccal; résection du maxillaire supérieur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 698-700.—**Bruguera Martí.** Caries y necrosis in ambos supramaxilares de carácter sifilítico é hydrargírico; resecção; reproducción parcial de los seostros; obliteración de las aberturas consec-

Jaw (Upper, Excision of).

tivas entre las fosas nasales y la boca; aplicación de un aparato protésico en caoutchouc; masticação y fonación fisiológicas. *Rev. de cien. med., Barcel.*, 1883, ix, 135-147. — **Bruns** (V.) Carcinom des Alveolarfortsatzes des linken Oberkiefers; Resection; Heilung. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1858, x, 51. — Carcinom des rechten Oberkiefers; Resection; Heilung. *Ibid.*, 59. — Fibroid des rechten Oberkiefers, resp. des Antrum Highmori; Resection; Heilung. *Ibid.*, 59. — **Buchanan** (G.) Excision of superior maxillary bone. *Edinb. M. J.*, 1864-5, x, 406. *Also*, Reprint. — Excision of the superior maxillary bone. *Brit. M. J., Lond.*, 1869, i, 117. *Also*, Reprint. — Two cases of excision of the upper jaw. *Glasgow M. J.*, 1870-71, iii, 198. — **Buist** (J. S.) Excision of the superior maxillary bone for fibro-sarcomatous tumor (epulis) in a child nine years of age; cure. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1874, 74-77. *Also*, Reprint. — **Burggraefe**. Polype fibreuse du maxillaire supérieur; extirpation de l'os; guérison. *Presse méd. belge, Brux.*, 1849, i, 33. — Ostéo-sarcome de la mâchoire supérieure; extirpation. *Ibid.*, 34. — Extirpation de la mâchoire supérieure, suivie de quelques réflexions sur l'infection purulente. [Rap. de Meulwaeter.] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1858, xxv, 322; 331. — Extirpation de la mâchoire supérieure gauche. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belge, Brux.*, 1865, 2. s., viii, 64-67. *Also, in his: Faits clin.*, 89, Brux., 1865, 6-9. — **Burrow**. Fibroid der Fossa sphenomaxillaris; osteoplastische Oberkiefer-Resection; Heilung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1877, xiv, 60-63. — **Butcher** (R. G. H.) On extirpation of the entire upper jaw, illustrated by a case in which it was removed, together with the whole of the palate bone, on account of a large fibro-vascular tumor springing from the antrum. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xvi, 18-36. — Excision of nearly the entire of the left superior maxillary bone, on account of a large fibro-vascular tumour, by single incision into the nostril, and dissecting up the ala from the maxillary bone with the cheek flap; perfect recovery, with scarcely a trace of deformity. *Ibid.*, 1860, xxix, 259-266, 1 pl. — Excision of nearly the entire of the right superior maxillary bone, owing to destructive caries implicating seriously neighbouring organs, by single incision into the nostril and dissecting up the ala from the maxillary bone with the cheek flap; perfect recovery and no deformity. *Ibid.*, 266-269, 1 pl. — Excision of a large portion of the upper jaw, implicated with a fibro-vascular tumour, without division of the cheek or lip; perfect recovery; no deformity. *Ibid.*, 270. — Successful excision of the entire upper jaw and malar bone for an enormous tumour involving both and filling the parotid region. *Ibid.*, 1861, xxxi, 1-12, 1 pl. — Successful excision of the entire upper jaw and palate bone for an enormous fibro-vascular tumour; terrific intermediary hemorrhage; ligation of the internal maxillary artery; perfect recovery. *Ibid.*, 1863, xxxv, 279-283, 1 pl. *Also, in his: Rep. Op. Surg.*, 8^o, *Dubl.*, 1863, 25-34, 1 pl. — Successful excision of the entire upper jaw and palate bone for a very large osteo-sarcomatous tumour; ligation of the internal maxillary artery; rapid recovery, with scarcely a trace of deformity. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxv, 288-292. *Also, in his: Rep. Op. Surg.*, 8^o, *Dubl.*, 1863, 34-38. — **Buzzacchi** (G.) Sarcoma recidivo dell'osso mascellare superiore destro, guarito colla totale resezione. *Ann. univ. di med. e chir., Milano*, 1876, ccxxxvii, 212-220. — **Calhoun** (A. W.) Resection of right superior maxillary bone for fibro-sarcoma; preliminary tracheotomy; rapid recovery. *Georgia M. Companion, Atlanta*, 1872, ii, 143-145. — Resection of right superior maxillary bone for epithelial cancer; preliminary tracheotomy; death. *Ibid.*, 1872, ii, 145-147. — **Canton**. Disease of the left upper jaw-bone, originating primarily in a blow from the fist; successful removal of the entire bone. *Lancet, Lond.*, 1865, i, 477. — Extirpated superior maxillary bone, containing a tumour of the antrum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1865-6, xvii, 226-229. — Removal of both superior maxillae. *Lancet, Lond.*, 1872, i, 79. — **Carathéodory** (C.) Résection du maxillaire supérieur; guérison. *Gaz. méd. d'Orient, Constantinople*, 1863-4, vii, 149-152. — **Carothers** (A. E.) Extirpation of both superior maxillary, left malar, and pterygoid process of left sphenoid bones. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1875, n. s., lxx, 430-433. — **Cartaz** (A.) Carcinome du maxillaire supérieur; résection de l'os. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 441-443. — **Cases**. Extirpation of the right superior maxillary bone affected with osteo-sarcoma. *Lancet, Lond.*, 1830-31, i, 319. — History of an interesting case of fibrous tumour in the antrum; excision of the superior maxillary bone; erysipelas and death. *N. Orl. M. & S. J.*, 1851-2, viii, 575-580. — Resection beider Oberkieferknochen mit Erhaltung des gesunden, die Schneidezähne und den linken Eckzahn tragenden Mittelstückes desselben und mit Erhaltung eines Theiles des harten Gaumens. *Anztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1861), 1862, 225. — Fibro-plastic tumour of the antrum; excision of the superior maxilla; recovery. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1865, i, 35. — **Cayley** (H.) Removal of the upper jaw. *Indian*

Jaw (Upper, Excision of).

M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 319. — Two tumours of the upper maxilla; excision. *Ibid.*, 1882, xvii, 249. *Also*: *Tr. Calcutta M. Soc.*, 1882, iii, 113-116. — **Chapin** (F. W.) Case of disease and removal of the upper jaw. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi, 104. — "**Chirurgicus**." Remarks on Mr. Syme being the first to perform the operation of removal of the superior maxillary bone in Europe. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1854, n. s., viii, 20. — **Chisolm** (J. J.) Necrosis of superior maxillary bone and its removal, entire, without the use of the knife. *Charleston M. J. & Rev.*, 1859, xiv, 355. — Paper on "the best method for removing the upper maxillary bone." *Med. Rec., N. Y.*, 1873, viii, 145. — [Claim of priority.] *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1854, n. s., viii, 69. — **Clark** (F. Le G.) Case of malignant disease of the right upper jaw; excision; recovery. *Ibid.*, 1856, n. s., xiii, 171. — **Collis & Porter**. Excision of the upper jaw for malignant tumour of the antrum. *Brit. M. J., Lond.*, 1869, i, 377. — **Combaiat**. Mémoire sur la résection du maxillaire supérieur, suivi de quatre observations. [Rap. de Polaiillon.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1881, n. s., vii, 912-923. — **Coote** (H.) Extirpation of the upper jaw for malignant disease; hemorrhage on eighteenth day; ligation of common carotid artery; death. *Lancet, Lond.*, 1866, ii, 411. — **Craven** (R. M.) Excision of the superior maxilla and malar bone. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1863, ii, 356; 669. *Also*: *Brit. M. J., Lond.*, 1863, ii, 660. — **Crawford**. Osteo-sarcoma of the upper jaw; resection of the right maxillary bone. *Med. Chron., Montreal*, 1853-4, i, 157. — **Creus**. Condroma del maxilar superior; reseccion de este hueso; curacion. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 698. — **Croly** (H. G.) Excision of the entire left superior maxilla, by a single excision, for myeloid tumour. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 278-285, 1 pl. — **Crosby** (D.) Successful operation for the removal of the superior maxillary and malar bones. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 369-372. — **Cummins** (F. I.) Excision of the superior maxillary bone; plastic dentistry. *Ibid.*, 1860-7, lxxv, 459. — **Curtis** (C. R. S.) Resection of the right superior maxilla, the pterygoid process of the sphenoid, of a portion of the body of the sphenoid, and of the vertical plate of the palate bone. *St. Louis M. & S. J.*, 1883, xlv, 562-565. — **Dattilo** (V.) Due resezioni del mascellare superiore. *Ann. clin. d. osp. incur., Napoli*, 1882, vii, 294-300. *Also*: *Eco d. osp. Napoli*, 1883, i, 70-76. — **Dawson** (W. W.) Excision of the upper jaw; 4 cases; osteo-sarcoma; central and peripheral. *Clinic, Cincin.*, 1877, xii, 1-5. *Also*: *Richmond & Louisville M. J., Louisville*, 1877, xxiii, 155-165. — **Deguisse**. Note sur un cas de mort survenue pendant une opération d'ablation du maxillaire supérieur pratiquée sur un malade affecté de polype fibreuse pharyngien. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1861), 1862, 2. s., ii, 179-184. — **Dehler**. Partielle Resection des Oberkiefers wegen Necrose. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1857, iii, 401-404. — **Demarquay** (J.-N.) Considérations et observations sur la résection partielle du maxillaire supérieur. *Gaz. méd. de Par.*, 1857, 3. s., xii, 670; 719. — Fibrome calcifié du sinus maxillaire gauche simulant une exostose nécrosée; ablation du maxillaire; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1868), 1869, 2. s., ix, 208. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1868, xxiii, 311-313. — **Demons** (A.) Polype naso-pharyngien; succès de la méthode de Manne; résection totale du maxillaire supérieur; brèche laissée ouverte pendant neuf mois; pas de récurrence au bout de ce temps; présentation du malade. *J. de méd. de Bordeaux*, 1883-4, xxii, 230. — **Denman** (W. C.) Removal of upper jaw for giant-celled sarcoma. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1878, n. s., i, 69. — **Denucé**. Tumeur volumineuse de la moitié gauche de la face; résection du maxillaire supérieur; trépanation de la base du crâne. *J. de méd. de Bordeaux*, 1859, 2. s., iv, 233-241. — **Derby** (R. H.) Naso-pharyngeal polypus removed by ablation of the superior maxillary bone. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 170. — **Deroubaix**. Sarcome développé dans les cellules ethmoïdales, le sinus maxillaire, les fosses nasales, l'orbite et le pharynx; résection de l'os maxillaire supérieur; guérison. *Presse méd. belge, Brux.*, 1858, x, 77-80. — **Desplats**. Exostose du maxillaire supérieur; nécrose; fistules; ablation de l'os; guérison. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 61-65. — **Detmold**. Excision of the superior maxilla for osteo-sarcoma; previous ligation of the common carotid artery, with slight wound of the internal jugular vein. *N. York J. M.*, 1856, 2. s., xvi, 259. — Excision of superior maxilla and malar bone for malignant disease; carotid not ligated; no hemorrhage. *Ibid.*, 260. — **Diefenbach**. On the resection of facial bones. *Lancet, Lond.*, 1837-8, i, 692-699. — **Dienufoy**. Tumeur de la face, enlevée avec l'os maxillaire supérieur, suivant le procédé de M. Gensoul, mais en conservant le plancher de l'orbite. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1841-2, vii, 817. — **Dobson** (N. C.) Removal of greater part of both superior maxillae simultaneously for malignant disease; recovery. *Brit. M. J., Lond.*, 1873, ii, 430-432. — **Domville** (E. I.) Excision of superior maxilla. *Lancet, Lond.*, 1871, i, 231. — **Douglass** (I.) Removal of the superior maxillary bone. *Lond. M. Gaz.*, 1841-2, xxix, 183. — *† Lancet, Lond.*, 1868, ii, 7.—

Jaw (Upper, Excision of).

Draper (F. W.) Cancer of antrum; extirpation of upper jaw. Boston M. & S. J., 1863-9, lxxix, 103. — **Dufour**. Une masse charnue du volume d'une forte noix environ, provenant de la récurrence d'une ablation du maxillaire supérieur, faite, il y a un an, pour une affection sarcomateuse de cet os. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 68. — **Duka**. Case of removal of a part of superior maxillary bone on account of a bony tumour in the nasal fossa. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 256-261. — **Dunsmure** (J.) Osteo-sarcoma of upper jaw; excision of superior maxilla; recovery. Edinb. M. & S. J., 1854, lxxxi, 100. — **Duplay**. Odontome de la mâchoire supérieure. Gaz. méd. de Par., 1879, 6, s., i, 530. — **Durham**. Removal of superior maxilla for tumor in the antrum. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 52. — **Dutt** (D. B.) Sarcomatous tumour of left upper jaw; partial excision of bone. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 214. — **Earle**. Osteo-sarcoma of the antrum, extirpation of the superior maxillary bone. Lancet, Lond., 1831-2, i, 378. — **Eder** (A.) Medullarcarcinom des linken Oberkiefers; Resection des letzteren mit Spaltung der Wangen; beides wegen Recidivis wiederholt; vom Prof. Weinlechner operirt. In his: Aezrtl. Ber. 1875, 80, Wien, 1876, 105. — Carcinoma maxilla sup. ex Highmori; vom Prof. Billroth operirt. *Ibid.*, 106. — **Erichsen**. Fibro-plastic tumor of right upper jaw; excision; recovery. Lancet, Lond., 1872, i, 612. — **Estlander**. Resektion af öfverkäken jemte extirpation af tumör. Finska läk.-sällsk. handl. Helsingfors, 1873, xv, 271. — Döbeltsidig resection af öfverkäken. *Ibid.*, 1875, xvii, 35. — **Evans** (C. J.) Excision of the superior maxilla for tumour; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 356. — **Fayer** (J.) Excision of the upper jaw. *Ibid.*, 1866, ii, 553. — A case of fibro-cartilaginous tumour of the left upper jaw-bone; excision and cure. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 261. — Excision of the superior maxillary bone. *Ibid.*, 1870, v, 10. — *Also*, in his: Collect. M. & S. Essays, 80, [n. p., n. d.]. — **Fearn** (S. W.) Case of fibrous tumour of the antrum in which the jaw was excised. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 523. — **Fergusson** (W.) Excision of superior maxillary bone. Lancet, Lond., 1841-2, i, 889-891. — Excisions of the superior maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 569. — Removal of the upper jaw. Lancet, Lond., 1857, ii, 33. — Excision of the upper jaw. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 728. — Excision of the superior maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 550. — Clinical remarks upon a case of removal of the upper jaw, for a tumour extending to the base of the cranium. Lancet, Lond., 1862, ii, 205. — Extensive tumor of the antrum involving the floor of the orbit and the soft palate; excision of superior maxilla; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 150. — Excision of a part of the superior maxilla for a fibrous tumor of the antrum; recovery. *Ibid.*, 1865, i, 600. — Two cases of disease of the superior maxillary bone; excision. Lancet, Lond., 1870, i, 584. — Tumour of the antrum; removal of greater portion of the superior maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 598. — **Field** (A. G.) Resection of the upper jaw; secondary hæmorrhage; ligation of the common carotid artery. *Ibid.*, 1858, n. s., xvii, 217. — **Flaubert** (A.) Observation d'ablation de l'os maxillaire supérieur en totalité, pour une affection indépendante de cet os; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3, s., viii, 436-444. — *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2, s., ii, 387. — *Also*: Gaz. méd. de Par., 1840, 2, s., viii, 573. — *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iii, 254-358. — **Forget** (A.) Des divers modes opératoires et des règles à suivre pour la résection de l'os maxillaire inférieur; observation d'un tumeur cancéreuse de la lèvre; diagnostic différentiel. Union méd., Par., 1851, v, 117; 126; 173; 178. — **For-nari** (F.) Due resezioni del mascellare superiore e malare corrispondente (senza anestesia; medicatura antisettica). Raccogliatore med. Forlì, 1884, 4, s., xxi, 399-401. — **François** (A.) Excision de l'os maxillaire supérieur, pour atteindre un polype volumineux de la base du crâne. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 2097-2099. — **Freyer** (P. J.) Excision of the upper jaw for myeloid tumour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 330. — **Gaug** (T. E.) ↑ Laitop. Kbirurg. Obsch. v Mosk., 1873-5, i, 402. — **Gallozzi**. Resezione del mascellare superiore sinistro per tumore ad evoluzione cancerigina (cancro ghiandolare e mucoso). Morgagni, Napoli, 1866, viii, 374-377. — Un caso di resezione del mascellare superiore. *Ibid.*, 1879, xxi, 33-36. — **Garretson** (J. E.) The surgical engine and the removal of the superior maxillary bone without an external incision and without loss of soft roof of mouth. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 304. — **Gerster** (A. G.) Osteoplastic resection of the upper jaw for prosoptalgia; with three cases. N. York M. J., 1884, xxxix, 38-42. — *Also*: Med. News, Phila., 1884, xlv, 71-78. — **Gianfione** (F.) Cenno di un fatto di ablazione totale dell'osso mascellare superiore. Morgagni, Napoli, 1857, i, 259-261. — **Gilbert**. Resection of the superior maxillary bone. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 790-793. — **Giorgi** (G.) Storia di un voluminoso escostosi della parete del seno mascellare sinistro. Gior. di chir. prat., Trento, 1826, ii, 650-657. — **Gouaux** (G.) Récidive d'épulis; myxo-sarcome du maxil-

Jaw (Upper, Excision of).

laire supérieur; résection du maxillaire; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 248. — **Godlee**. Resection of upper jaw for carcinoma, with remarks. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 746. — **Gogué** (G.) Résection de l'os maxillaire supérieur pour l'extirpation d'un ostéo-sarcome; guérison momentanée; récurrence dans les tissus voisins; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2, s., iv, 605. — **Goodwillie** (D. H.) Extirpation of the bones of the nose and mouth by the use of the surgical engine. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 28-31. — **Gott** (W. A.) Encephaloid disease of the right superior maxilla; resection of the bone; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 289. — **Gott** (W. H.) Exsection of the right superior maxilla, and a portion of the left, for disease of long standing. *Ibid.*, 1860, n. s., xxxix, 344-348. — **Granston** (J. G.) Removal of superior maxilla. Canada Lancet, Toronto, 1877, ix, 350-352. — **Grant** (J.) Tumor of the antrum; removal of the upper jaw-bone. Lancet, Lond., 1843, i, 148-151. — **Greenhow** (T. M.) Excision of the upper jaw for fungoid disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 122. — **Gregory**. Tumor of the upper jaw; removal. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 695. — **Gritti** (D. R.) Della contemporanea resectione del mascellare superiore ed estirpazione del bulbo-uranoplastica. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 334-339. — **Gros** (C.) Sur une tumeur fibroplastique du sinus maxillaire; ablation du maxillaire supérieur. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 263. — ↑ Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 5. — **Gross**. Polype naso-pharyngien extirpé au moyen d'un nouveau procédé de résection temporaire du maxillaire supérieur. Mém. Soc. de méd. de Strassb., 1872, ix, 188-195. — **Gross** (S. D.) Observations on excision of the superior maxillary bone; illustrated by seven cases. West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3, s., x, 185; 277. — Encephaloid cancer of the left superior maxillary sinus; excision of the upper jaw. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, xi, 17. — **Grynfeltt**. Epithélioma du maxillaire supérieur; résection de cet os avec conservation du plancher de l'orbite. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1879-80, i, 52; 110; 125. — **Guthrie** (C. G.) Clinical lecture on the removal of the superior maxillary and other bones of the face. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvi, 315-318. — Removal of the upper jaw. Lancet, Lond., 1850, i, 247. — **Hadden**. A case of removal of left superior maxilla. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, i, 251-254. — **Hamilton**. Malignant disease of superior maxilla; extirpation; death from rupture of encephaloid mass in lungs. N. York M. J., 1866, iii, 44-46. — **Hancock**. Amputation of the upper jaw. Lancet, Lond., 1847, i, 295. — Removal of the superior maxilla on the left side, with a large tumour involving that bone. *Ibid.*, 1852, i, 360. — **Hardy** (C.) Deux opérations de résection du maxillaire supérieur suivies de guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 52; 61; 68. — **Harlan** (R.) [Animadversions upon the danger and inutility of surgical operations in certain cases, as recently shown in the attempted removal of a tumor, involving nearly the entire mouth and nares.] Med. Exam., Phila., 1838, i, 2 l. after p. 85. — **Harrison** (R.) Excision of the upper jaw. Liverpool M. & S. Rep., 1870, iv, 106, 1 pl. — **Hart** (E.) Resection of the superior maxilla without skin incision. Lancet, Lond., 1862, ii, 59. — **Hawkins** (C.) Excision of the upper jaw. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 716. — **Heine** (C.) Resectionen des Oberkiefers mit besonderer Rücksicht auf Erhaltung, beziehungsweise Wiederherstellung des Gaumengewölbes, zum Theil auf Grundlage neuer dazu angegebener Ersatzmethoden. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 396; 401; 413; 428. — **Hervez de Chégoin**. Sur une ablation de l'os maxillaire supérieur, pratiquée à l'Hôtel-Dieu de Nantes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, iv, 50-62. — **Hewett** (P.) Removal of the upper jaw for fibro-plastic disease. Lancet, Lond., 1859, i, 537. — **Heydenreich** (A.) Résection presque totale du maxillaire supérieur droit avec résection partielle du maxillaire supérieur gauche; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 553-561. — *Also*: Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1880, 17-26. — **Heyfelder** (J. F. M.) Totale Resektion beider Oberkiefer. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1844, xxxiii, 633-638. — Extirpation eines Fungus gelatiniformis nebst Resection am Os maxillare superius sinistrum. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, n. F., lxvi, 262-267. — *Also*, transl.: Gaz. méd. de Par., 1848, 3, s., iii, 533. — Totale Resektion des rechten Oberkiefers und partielle Wegnahme des rechten Jochbeins. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 78-81. — Resection des rechten Oberkieferbeins. *Ibid.*, 1850, xxvi, 30. — Ueber die totale Resektion der beiden Oberkiefer. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1850, ix, 407-420. — Sur la résection totale des deux mâchoires supérieures. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1851, xiii, 408-414. — Totale Resektion des rechten Oberkieferbeins. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 537. — Résection de l'os maxillaire supérieur et de l'os zygomatic du côté droit, et de la moitié droite de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 475-479. — De la résection totale des deux mâchoires supé-

Jaw (Upper, Excision of).

rieures. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1853, xiii, 149-156. — Resection maxilla superioris totalis. [2 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 199-201. — Partielle Resection beider Oberkiefer. [Case.] *Ibid.*, 1858, x, 204. — Partielle Resection des rechten Oberkieferbeins. *Ibid.*, 1860, xii, 403. — Totale Resection des rechten Oberkieferbeins. *Ibid.*, 1861, xiii, 265. — Resection des rechten Oberkieferbeins. *Ibid.*, 1862, xiv, 9. — **Heyfelder (J. F. M.) & Heyfelder (O.)** Totale Resection des rechten Oberkiefer mit theilweiser Wegnahme des Jochbeins. *Ibid.*, 1851, iii, 498. — **Heyfelder (O.)** Resection beider Oberkieferknochen. *Ibid.*, 1850, ii, 231. — Zur Resection des Oberkiefers. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1857, xi, 434; 511, 2 pl. — On the resection of both upper jaw-bones. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 107-119. — Zur Resection des Oberkiefers. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 845-847. — **Heylen (J. B.)** Tumeur cancéreuse de l'os maxillaire supérieur droit; extirpation; guérison; réflexions; modifications au procédé opératoire de Dieffenbach. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1845, vi, 409-420. — Observations d'ablation partielle et d'ablation totale du maxillaire supérieur. *Ibid.*, 1853, x, 393-413. [Rap. de Van de Vyver], 416-420. [Discussion], 420. — Tumeur cancéreuse du maxillaire supérieur gauche; excision et ligature de la tumeur; récidives; résection totale de l'os maxillaire supérieur et de l'os malaire; guérison. *Ibid.*, 1861, xxii, 310-328. [Rap. de Devandre], 328-333. — **Higgins (C.)** Sarcoma of the superior maxilla and orbit; removal; speedy recurrence, and rapid growth. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 722. — **Hinkle (F.)** Fibro-melanoid tumor of the antrum, requiring the extirpation of the entire superior maxillary bone; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1860-61, v, 4-6. — **Hirtz (L.)** Résection du maxillaire supérieur pour une tumeur encéphaloïde; guérison temporaire; reproduction. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2, s., ix, 10. — **Hofmokl.** Sarcoma alveolare maxilla superioris; resection maxilla; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1883), 1884, 291. — **Holman (F. A.)** Case of excision of superior maxillary and polypus of antrum. *Calif. M. Gaz.*, San Fran., 1868-9, i, 211. — **Hove (J. W.)** Removal of the superior maxilla; division of the fifth nerve and Meckel's ganglion by Carnochan's operation. *N. York M. J.*, 1884, xxxix, 102. — **Howse.** Removal of the superior maxillary bone. *Lancet*, Lond., 1850, i, 90. — **Huguier.** Amputation de l'os maxillaire supérieur. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 574-596. — **Hulke.** Excision of superior maxilla. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 671. — **Hunter (T. L.)**, jr. An operation for removal of the superior maxillary bone. *Maryland & Virg. M. J.*, Richmond, 1860, xv, 138. — **Hutchinson.** Upper jaw removed for carcinoma. *Med. Rec.*, N. Y., 1871-2, vi, 376. — **Isaacs (C. E.)** A new forceps for the removal of the superior maxilla. *N. York J. M.*, 1857, 3, s., iii, 82. — **Isenschmid.** Tracheotomie wegen Erstickungsgefahr bei einer Oberkiefer-Resection. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1883, xxx, 211. — **Jackson (A.)** Myeloid disease of the left superior maxilla; removal of the whole bone without any external incision; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 478. — **Jackson (T. C.)** Fibrous tumour of the upper jaw, removed by excision. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 236-238. — **Jalland.** Tumour of the antrum; excision of the superior maxilla; cure. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 526. — **Jeanselme (G.)** Quelques considérations sur l'amputation de l'os maxillaire supérieur, faisant suite à l'observation publiée dans le numéro du 10 janvier. *Gaz. d. méd.-prat.*, Par., 1839, i, 17-19. — **Jenkins (O. C.)** Excision of the left superior maxilla; reparative dentistry. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 1-3. — **Johnson (H. C.)** Extirpation of the upper jaw for tumor of the antrum. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 602. — Malignant tumor of the upper jaw; partial excision of that bone. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 101. — **Johnson (Z.)** Removal of the superior maxilla for disease of that bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxvi, 68-86, 1 pl. — **Joly.** Extirpation du maxillaire supérieur par un procédé nouveau. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1857, xxiv, 257-259. — **Kade.** Totale Resection des rechten Oberkiefers; vollständige Heilung. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1862, iii, 157. — **Keller (D.)** Excision of the superior maxillary. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1874, i, 137. — **Kerr (J. G.)** Resection of the upper jaw. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861, vi, 406. — †† Rep. *Med. Miss. Soc. in China* 1866, Canton, 1867, 14. — †† *Ibid.*, 1868, Hongkong, 1869, 16-18. — **Key.** Removal of a great portion of the upper jaw-bone. *Lancet*, Lond., 1834, ii, 575. — **Key (C. A.)** Extirpation of a tumor from the antrum maxillare, with removal of the superior maxillary bone, including the palate bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 552. — **Klose (C. W.) & Paul (J.)** Krebs des Oberkiefers; Resectio maxilla superioris. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1852, iii, 53. — **Körte (W.)** Resection des Oberkiefers. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 514-516. — **Kollock (P. M.)** Resection of a portion of the upper maxillary bone, for a sarcomatous tumour of the antrum Highmorianum. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1847, iii, 457-

Jaw (Upper, Excision of).

461. — **Kronlein (R. U.)** Ueber die totale Oberkiefer-Resection; statistischer Beitrag aus der chirurgischen Klinik zu Zürich. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1873, iii, 364-370. — **Küster (E.)** Sarcoma gigantocellulare maxilla super; Resectio maxilla; Heilung. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876-8, 80. Kassel u. Berl., 1882, 46. — **Landi (P.)** Resezione del mascellar superiore sinistro per encefaloide nella fossa pterigo-mascellare corrispondente. *Riv. clin. di Bologna*, 1866, v, 75-85. — **Lane.** Excision of both superior maxillary bones, both palatal bones, both inferior turbinated bones, vomer, and part of the ethmoid bones, involved in a tumor; recovery. *Lancet*, Lond., 1862, i, 96. — Excision of the left superior maxillary bone, for a soft fibro-nucleated tumor occupying the antrum and nostril; recovery. *Ibid.*, 97. — **Langenbeck (B.)** Carcinoma medullare des Oberkiefers; Resection der beiden Oberkieferbeine, totale des linken, fast totale des rechten; Resection des linken Nasenbeins und des Os ethmoideum. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 204-206. — Ueber Fibroide des Oberkiefers; partielle Resectionen des Oberkiefers nach B. Langenbeck. *Ibid.*, 1855, vii, 278-282. — Die osteoplastische Resection des Oberkiefers. *Ibid.*, 1861, xiii, 281. — Fibroid der Fossa pterygopalatina sinistra; Resection des Oberkiefers; Abtragung der Geschwulst; Wiedereinfügung der reseccirten Knochen; Heilung. *Ibid.*, 282-284. — **Laundowne.** Excision of the superior maxilla for epithelioma of the cheek and hard palate. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 677. — **Laplace (C.)** Observation d'un ostéosarcome de l'os maxillaire supérieur gauche; ablation de la totalité de cet os. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1834, xiii, 241-243. — **Lavista (R.)** Observacion de un osteosarcoma del maxilar inferior, curado por la resecion de la porcion horizontal izquierda de dicho hueso. *Gac. méd. de México*, 1864-5, i, 230-232. — **Lawrie (J. A.)** Necrosis; removal of the whole of the left superior maxilla; division of masseter; repair of the gap in the cheek; cure. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1843, iii, 678-681. — **Lawson.** Epithelioma of mucous membrane invading the hard palate; partial excision of superior maxillary bone. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 513. — **Leake (W. J.)** Excision of the superior maxillary, together with the malar and palate bones of the right side; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1860, n. s., xxxix, 348-351. — **Lebeau (L. A.) & Keith (H. M.)** Excision of the entire left upper jaw and restoration of the features by mechanical means. *St. Louis. Cour. Med.*, 1879, i, 385-390. — **Leese (J. N.)** Case of tumor of the left superior maxilla. *Tr. M. & Phys. Soc. Bengal*, Calcutta, 1858-40, 62-64, 1 pl. — **Lehmann.** Die Erhaltung der Zähne bei der Resection des Processus alveolaris des Oberkiefers. *Deutsche Klinik*, Berl., 1864, xvi, 25-27. — **Leuger.** Épulis sarcomateuse du maxillaire supérieur gauche; résection partielle; guérison. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1885, xxiv, 21. — **Leonides van Praag (J.)** Partielle Resection des Oberkiefers wegen Epulis, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über Oberkieferresection. *Arch. f. d. holland. Beitr. z. Nat.-u. Heilk.*, Utrecht, 1857-8, i, 370-398. — **Lésleuc.** Tumeur sarcomateuse du maxillaire supérieur droit; résection de l'os; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4, s., v, 624-626. — **Létievant.** Modifications au procédé de résection de l'os maxillaire supérieur. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1877), 1878, xvii, 1. pt., 73; 2. pt., 149. *Also:* Lyon méd., 1877, xxvi, 77; 120. *Also* [Abstr.]: *Cong. périod. internat. d. sc. méd.* Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 302-304. — De la résection de l'os maxillaire supérieur, avec conservation du nerf sous orbitaire. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* Compt.-rend. 1876, Par., 1877, v, 736-738. — **Liberali (V.)** Estrazione dell'osso mascellare sinistro per cancro encefaloide eseguita dal Cav. Prof. L. Bartoli. *Arch. di med. chir. ed ig.*, Roma, 1874, vi, 361-366. — **von Lihhart.** Resection des Oberkiefers mit Erhaltung des mukös-periostealen Ueberzuges des harten Gaumens. *Berlin. klin. Wehnschr.*, 1873, x, 521. — **Lister (J.)** Two cases of tumour of the upper jaw; excision of the superior maxillary bone; cure. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1854, xix, 428-432. — **Liston.** Osteo-sarcoma of the jaw; removal of the superior maxillary and malar bones. *Lancet*, Lond., 1835-6, i, 917. — Removal of an enormous fibrous tumor of the mouth, together with the left superior maxilla, and part of the right from which bones it grew. *Ibid.*, 1836-7, i, 237-240. — Tumor of the upper jaw-bone; excision and recovery. *Ibid.*, 1841-2, i, 67. — **Little (J. L.)** A case of naso-pharyngeal tumor, removed by the galvano-cautery; excision of the greater portion of the superior maxillary to reach the tumor; operation, preceded by the introduction of Trendelenberg's tampon tracheotomy tube; ether administered through tube. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1876-7, i, 3-6. *Also*, Reprint. — **Lizars (J.)** Removal of the superior maxillary bone. *Lond. M. Gaz.*, 1829-30, v, 92. *Also:* *Lancet*, Lond., 1830, ii, 54. — **Lode (H.)** Tumor fibrosus auri Highmori; resectio maxilla superioris. *Deutsche Klinik*, Berl., 1853, v, 556. — **Ludium (C. H.)** Excision of superior maxilla; ligature of common carotid. *Med. Rec.*, N. Y., 1867-8, ii, 10. — **McDonnell (R.)** Case of excision of a portion of the superior maxilla. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 53. — **MacDonnell (R. L.)** Two cases of

Jaw (Upper, Excision of).

successful removal of the upper jaw on account of malignant disease of the antrum. *Brit. Am. M. & Phys. J.*, Montreal, 1850-51, vi, 387-391. — **McElrath** (J. J.) Resection of superior maxilla, for osteo-sarcoma; recovery; subsequent return of disease, and death. *N. Orl. M. & S. J.*, 1858, xv, 178-182. — **McGhie** (J.) Excision of upper jaw. *Glasgow M. J.*, 1859-60, vii, 218. — **McGuire** (H.) Encephaloid tumor of the antrum; excision of upper jaw; recovery. *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1872-3, ii, 219. — **McIntosh** (T. M.) Removal of superior maxilla for tumor. *Atlanta M. & S. J.*, 1884, n. s., i, 269-273. — **Maclean** (D.) Encephaloid tumor of antrum; removal of superior maxilla; recovery. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1869, viii, 13-15. — **MacLeod** (G. H. B.) Excision of the upper jaw. *Glasgow M. J.*, 1871-2, 4, s., iv, 329. — **McReddie** (G. D.) Case of fibrous tumour of upper jaw; excision; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 75. — **Magjarevic** (St.) Resektion des rechten Oberkiefers wegen Scirhus mit Exzision eines bedeutenden Lappens der Parotis. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1868, ix, 312. — **Maisonnewe**. Résection des deux os maxillaires supérieurs en totalité. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, 3, s., ii, 385. — Amputation des deux maxillaires supérieurs. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1848-50), 1851, i, 757-760. — Polype du pharynx, ayant nécessité l'ablation du maxillaire supérieur. *Ibid.*, 1851-2, ii, 480; 484. — Cancéroïde de la face; ablation de l'œil, de l'os maxillaire supérieur, de la moitié du nez, et de la totalité des parties molles de la joue correspondante. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 709. — Cancroïde ulcéré de la face et des mâchoires; ablation simultanée de l'os maxillaire supérieur gauche, de la plus grande partie de l'os maxillaire inférieur; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 286. — **Maisonnewe** & **Lebert**. Polype fibreux ayant nécessité la double ablation des maxillaires. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1851-2, ii, 61; 556. — **Malagodi** (L.) † Raccogliatore, Fano, 1847, xix, 130-135. — **Mapother** (E. D.) Rhinoplasty and removal of upper jaw. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 622. — **Marcacci** (G.) Di una tanaglia e di altri strumenti per la più facile demolizione della mascella superiore. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1876, 5, s., xxii, 232-238. — Sulla resezione del mascella superiore. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.*, 1878, Pisa, 1879, viii, 196. — Resezione completa del mascella superiore per polipo naso-faringeo invadente, e nuovi strumenti per eseguirla. *Movimento*, Napoli, 1880, 2, s., ii, 593-610. — **Marsden** (F.) Case of excision of the right superior maxilla, and of the palatine process of the left; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 265. — **Marsh**. Fibro-plastic tumour of the antrum; excision of the superior maxilla; recovery. *Ibid.*, 1865, i, 35. — **Marshall** (H.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 641. — **Marti** (S. B.) Estomatitis ulcero-membranosa; antecedentes sifiticos; cáries y necrosis en el supra-maxilar izquierdo; resección; curación y restauración de la porción mutilada. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1877, iii, 539-542. — **Marzolo** (F.) Resezione intrabuccale della mascella superiore seguita da riproduzione dell'osso. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1858, i, 9-11. — **Mash**. Fibro-plastic tumor of the antrum; excision of the superior maxilla; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 35. — **Mason**. Extirpation of superior maxilla. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 352. — **Mazzoni** (C.) Caso di ablazione completa dell'osso mascella superiore. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1858, 4, s., ix, 241-256. — Ablazione completa del mascella superiore. *Arch. di med. chir. ed ig.*, Roma, 1873, ix, 81-93. — Sarcoma parvocellulare diffuso a tutto il mascella superiore destro; resezione del mascella superiore; riproduzione; morte. *Clin. chir.* (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 157-159. — Sarcoma giganteo-cellulare del processo alveolare a sinistra del mascella superiore; resezione del processo alveolare; guarigione. *Ibid.*, 1878, iv-v, 191. — Sarcoma giganteo-cellulare del mascella superiore; resezione del mascella; processo Mazzoni; guarigione. *Ibid.*, 192. — Sarcoma centrale dell'antro d'Higmore; resezione del mascella superiore (processo Mazzoni); guarigione. *Ibid.*, 1881, vi-vii, 186. — **Mears** (J. E.) Large tumor of the left superior maxilla, involving nasal and orbital cavities and frontal sinuses, removed by operation. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1878), 1879, viii, 142. — **Metivier**. Case of excision of the left superior maxillary and malar bones, and one half of the nose. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873-4, ii, 260. — **Michaux**. Mâchoire supérieure enlevée chez un enfant de 11 ans avec un succès complet. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840-41, vi, 103. — Cancer de l'os maxillaire supérieur droit pénétrant dans la fosse nasale, l'orbite, le sinus frontal, les cellules ethmoidales et le sinus sphénoïdal; extirpation de toute la tumeur par une seule incision pratiquée sur la ligne médiane de la face; hémorragies consecutives; guérison. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1848-9, viii, 1287-1294. — Résections de la mâchoire supérieure. *Mém. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1854, iii, 1-118, 1 pl. *Also*: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1852-3, xii, 340-446. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 420-422. — **Michel**. [Necrosis of the maxillary

Jaw (Upper, Excision of).

sinus.] *South. J. M. & Pharm.*, Charleston, 1847, ii, 40. — **Michon**. Résection du maxillaire supérieur avec conservation de la voûte palatine et du rebord alvéolaire; extraction d'une tumeur osseuse volumineuse développée dans le sinus maxillaire. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1851, ii, 615. — Ablation partielle du maxillaire supérieur pour un cancroïde. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 462-464. — **Minot** (F.) Removal of superior maxillary bone; rapid recovery. *Boston M. & S. J.*, 1864-5, lxxi, 399. — **Mollière** (D.) Extirpation de deux tumeurs du maxillaire supérieur. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1877), 1878, xvii, 2, pt., 47-51. — **Montalhan** (F.) & **Vela** (J. G.) Fibroma del seno maxilar. *Siglo med.*, Madrid, 1877, xxiv, 711. — **Morales Perez** (A.) Resecion de la mitad inferior y lateral de los maxilares superiores; cicatrizacion de la herida con regeneracion de los huesos en su mayor parte. *An. de ciruj.*, Madrid, 1882, i, 321-329. — **Mordcaui** (E. R.) Excision of the right superior maxilla, and of a considerable portion of the left, for a tumor of the antrum. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 118. *Also*: *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1866, i, 46. — **Morette** (F.) Asportazione quasi totale di ambedue i massillari superiori. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1850-51, 2, s., i, 89-91. — **Morisoni** (D.) Contribuzione allo studio della genesi dei tumori da germi congeniti; resezione del mascella superiore per carcinoma. *Ann. clin. d. osp. incur.*, Napoli, 1883, n. s., viii, 169-191, 1 pl. — **von Mostig-Moorhof**. Sarcoma antri Highmori; Resection des Oberkiefers mit Erhaltung des Gaumens; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wieden, 1878, Wien, 1879, 174. — **Moutet** (F.) Résection totale du maxillaire supérieur. *Montpel. méd.*, 1869, xxiii, 97; 193. *Also*: *Acad. d. sc. de Montpel.*, *Mém. de la sect. de méd.*, Montpel. (1863-7), 1872, iv, 5, fasc., 441-482, 1 pl. — **Mudd**. Excision of superior maxilla. *Proc. St. Louis M. Soc.*, 1878, i, 266-269. — **Müller** (M.) Fall von osteoplastischer Oberkiefer Resektion. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1870, xi, 323-326. — **Mullen**. Upper jaw removed for osteoma. *Tr. Calcutta M. Soc.*, 1881, ii, 174-177. — **Mussey** (R. D.) Case of excision of the upper maxillary bone. *West. Lancet*, Cincin., 1842-3, i, 145-147. — **Mussey** (W. H.) Case of removal of both superior maxillary bones. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincin., 1871, xxvi, 93-97, 1 pl. *Also*: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, xiv, 575-578. — **Muston**. Résection du maxillaire supérieur droit. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1850, x, 19-21. — **Naucrede** (C. B.) Removal of left superior maxilla, left malar, nasal, lachrymal, lateral mass of ethmoid and pterygoid processes of sphenoid bone for tubular epitheliomatous pharyngeal polypus. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1879-81), 1882, x, 118. *Also*: *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 183. — Round-celled sarcoma of the superior maxilla; excision of that bone with the malar. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, i, 493. — **Naulteus** (A. F.) Excision of superior maxillary bone for caries; recovery. *Med. Chron.*, Balt., 1882-3, i, 309. — **Neilson** (J. L.) Central myxo-sarcoma of the right superior maxilla; removal of entire maxilla and portion of malar bone. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1880, n. s., lxxix, 437-442. — **Norton** (A. F.) Removal of the frontal portion of the frontal bone, the roofs of both orbits, the ethmoid bone, parts of both superior maxillae, the vomer, and palate, the left greater wing of the sphenoid bone, and the left eyeball; followed by complete restoration to health. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1880, xiii, 48-51. — **Novaro** (G. F.) Caso di sarcoma osteale del mascella superiore sinistro; risezione di quest'osso, ad eccezione della lamina orbitaria, col metodo endorale; guarigione; protesti urano-dentaria. *Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1876, 3, s., xx, 258-268. — **Nunneley**. Excision of the superior maxillary bone for a large fibroid tumour attached to its palatal portions, and filling the mouth and fauces. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 266. — **von Nussbaum**. Carcinom des Oberkiefers; Resection des Oberkiefers gibt stets bessere Prognose als die des Unterkiefers. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1883, xxx, 363. — **Ollier** (L.) Resection du maxillaire supérieur. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1864), 1865, 2, s., v, 355; 427. — Ablation sous-périostée du maxillaire supérieur comme opération préliminaire pour la destruction d'un polype naso-pharyngien. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1864, iii, 235-242. *Also*: *Gaz. méd. de Lyon*, 1864, xvi, 331-335. — **O'Shaughnessy** (R.) Case of excision of the superior maxilla. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1842, 2, s., viii, 252-257. — Enormous tumor of the upper jaw. *Ibid.*, 373-383. — **Palmer** (E.) Case of extraction of a portion of the upper jaw and cheek bones. *Madras Q. M. J.*, 1839, i, 232-236. — **Pancoast** (J.) Tumor of the antrum; removal of the superior maxillary bone. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1858-9, i, 295. — Extensive medullary cancer of the antrum; removal of the tumor with the superior maxillary bone and adjacent bony and soft parts. *Ibid.*, 1860-61, v, 432. — Removal of superior maxilla for malignant disease of antrum. *Phila. M. Times*, 1878-9, ix, 102. — **Pancoast** (W. H.) Removal of the left superior maxillary bone, and a large portion of the right, together with the horizontal processes of both palate bones. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxxi, 6-9. — **Paquet**.

Jaw (Upper, Excision of).

Tumeur du maxillaire supérieur chez une jeune fille: résection; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 329-332.—**Parise (J.)** Cas d'ablation du maxillaire supérieur et de sa restauration mécanique. Bull. gen. de therap., etc., Par., 1862, lxxiii, 457-463.—**Parkman (S.)** Excision of superior maxillary bone; result unfavorable. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 52.—**Péan.** Kyste supprimé du maxillaire supérieur; séquestres de la mâchoire inférieure; sarcome graisseux de la région latéro-interne de l'épaule implanté sur l'humérus. Paris méd., 1879, 2. s., v, 49.—**Peters (G. A.)** Excision of the superior maxilla. N. York M. J., 1885, xli, 57-60. [Discussion], 77. Also, Reprint. Also: Med. News, Phila., 1885, xli, 61-65.—**Pigné.** [Corps fibreux dans le sinus maxillaire du côté droit; l'œil chassé de l'orbite; opération; mort.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 209.—**Pitcher (L. S.)** Tracheotomy as a preliminary to excision of the superior maxilla. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 773.—**Pirondi.** Résection du maxillaire supérieur droit atteint d'ostéo-sarcome; guérison; pas de récidive après dix ans. Marseille méd., 1882, xix, 642-647.—**Pla (E. F.)** Resecciones del maxilar superior. Anfitratro anat., Madrid, 1874, ii, 285.—**Plasencia (L.)** Resection total del maxilar superior derecho. An. r. Acad. de cien. méd., ... de la Habana, 1881-2, xviii, 205-208.—**Podrazki.** Totale Resection beider Oberkieferknochen wegen eines Osteoms. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, xix, 2, 18.—**Polype** nasopharyngien à embranchements multiples et à développement rapide; ablation du maxillaire supérieur; arrachement du polype; hémorrhagie considérable; syncope; introduction du sang dans les voies aériennes; mort immédiate. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 253; 267; 272.—**Pope (C. A.)** Excision of the superior maxillary bone. St. Louis M. & S. J., 1857, xv, 339.—**Porter.** Partial excision of both upper jaws for enchondroma. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 18-20. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 4-6. —. Excision of jaw. Boston M. & S. J., 1877, xciii, 392.—**Porter (G. H.)** Excision of a large portion of the upper jaw for epuloid disease; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 257-261. 1 pl. Also, *in his*: Surg. Rep., 8^o Dubl., 1867, 3-7, 1 pl.—**Post (A. C.)** Removal of superior maxillary bone. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxvii, 247.—**Potter (H. A.)** Case of removal of the superior maxillary bone for an encephaloid tumor. Buffalo M. J., 1854-5, x, 589-591. —. Removal of the superior maxillary and other bones of the face. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 52.—**Prégaldino.** Cancer du maxillaire supérieur; résection de l'os. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 395-398.—**Quantin.** Fracture complète du maxillaire supérieur du côté droit; extirpation. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1866, xx, 91-94.—**Quilan (F. B.)** Disease of the upper jaw; removal; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 193-195.—**Rabe (L.)** Statistische und klinische Beiträge zu der Prognose der Resektionen am Oberkiefer und den Hilfsoperationen bei denselben. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, iii, 300-353.—**Rankin (J. D.)** Extirpation of the entire one-half of the superior maxillary bone, the whole of the malar bone, the entire inferior orbital plate of the superior maxillary bone, the orbital plate of the ethmoid bone, and the external angular process of the frontal bone, forming the superior portion of the orbit of the eye. Galveston M. J., 1868, iii, 183-186. —. Extirpation of the one entire half of the superior maxillary bone, one-half of the palate bone, one entire malar bone, one of the inferior orbital bones, one lachrymal bone, one of the turbinated bones, a portion of the nasal bone, a portion of the vomer, and the entire ethmoid bone. *Ibid.*, 455-461.—**Ransford.** Exostosis of the antrum; removal of the superior maxilla; death. Lancet, Lond., 1881, i, 414.—**Raymondaud (E.)** Résection totale et résection partielle du maxillaire supérieur; deux faits comparés. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1881, v, 163-168.—**Reseccion** del maxilar superior. Anfitratro anat., Madrid, 1873, i, 262.—**Reynés.** Reseccion del maxilar superior. An. r. Acad. de cien. méd., ... de la Habana, 1873-4, x, 52-54.—**Richet.** Résection du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 342; 373. —. Epithélioma et résection totale du maxillaire supérieur. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 34.—**Ried (F. J.)** Ein Fall von Extirpation des Oberkiefers. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 145-160. —. Zwei partielle Resektionen des Oberkiefers. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 9-12. —. Resection des ganzen Oberkiefers. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1864, i, 212-222, 1 pl.—**Robert.** Extirpation des os maxillaire supérieur, palatin et malaire droit affectés d'ostéo-sarcome. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 523.—**Roberts.** Excision of the right superior maxilla, on account of fibroid tumour in the antrum. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 321.—**Rocheard (J.)** Cancer de la face; ablation des os de la mâchoire supérieure gauche, d'une partie du sphénoïde et de l'éthmoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 577.—**Roche (J.)** Notes of a case of extirpation of the left superior maxilla, in the Hydrabad Civil Hospital, India. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 372.—**Rodriguez Viforcós**

Jaw (Upper, Excision of).

(A.) Osteoma del maxilar superior derecho; resecccion. An. de ciruj., Madrid, 1883, ii, 269-272.—**Rogers (D. L.)** Case of osteo-sarcoma of the superior maxillary bone, with the operation of its removal. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 301-303.—**Rogers (W. B.)** Removal of left superior maxilla, and malar bone. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 249-253.—**de la Rosa (A.)** Reseccion del maxilar superior, hecha por D. F. Rubio. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 406.—**Rose (E.)** Vorschlag zur Erleichterung der Operationen am Oberkiefer. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 454-471. Also, Reprint.—**Ross (G. C.)** Excision of the upper maxilla. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 50.—**Roux.** Note sur la résection du maxillaire supérieur. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiii, 288-291.—**Ruttan (A.)** Removal of the superior maxilla bone. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Sal y Limas (R.)** Carcinoma del hueso maxilar superior; resecccion de este hueso; curacion. Andalucia méd., Córdoba, 1876, i, 78; 153, 2 pl.—**Savory.** Removal of the superior maxilla. Lancet, Lond., 1871, ii, 577.—**Schoenborn.** Resection des Oberkiefers wegen Cylindroms, mit vorangeschickter Tracheotomie und Tamponade des Larynx; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 432.—**Schultz (A.)** Ablation du maxillaire supérieur droit. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 89-91.—**Schuppert (M.)** Resection of superior maxillary bones. N. Ori M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver (C.)** Case of sarcomatous disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Cincin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Siecherer.** Resection eines Osteosarcoms des Oberkiefers. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1838, viii, 269.—**Simon (G.)** Die osteoplastische Resection des Oberkiefers und Jochbeins nach Langenbeck zur Extirpation eines sehr voluminösen Nasen-Rachenpolypen. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 81-83. —. Osteoplastische Resectionen am Oberkiefer. *Ibid.*, 1866, xviii, 316.—**Simon (J.)** Excision of the upper jaw on account of fibrous polypus. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 35.—**Sims (J. M.)** Removal of the superior maxillary for a tumour of the antrum; apparent cure; return of the disease; second operation; sequel. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 310-314.—**Skifosovsky (N.)** Izsachenie verkhnei chelyusti. [Excision of the right upper jaw.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 338. —. Izsachenie obalikh poplovin verkhnei chelyusti. [Removal of part of the upper jaw.] Laipov. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873-4, i, 210-217.—**Sloan.** Excision of the upper jaw and cheek bones. Indiana M. J., Evansville, 1854, i, 23.—**Smith (H.)** Tumour of the upper jaw; new operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 391.—**Smith (H. H.)** Amputation of the left half of the upper jaw. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 226.—**Smith (J. W. C.)** Removal of the superior maxillary, malar portion of the palate, and pterygoid process of the sphenoid bone. Memphis M. Recorder, 1857, v, 660.—**Smith (T.)** Tumour of the superior maxilla; removal; rapid recovery. Lancet, Lond., 1873, i, 731.—**Soler (M.)** Tumor fibro-plástico formado en la cueva de Higmore; extirpacion y resecccion del maxilar superior; fistula salival subsecuente; operacion; curacion. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 436.—**Solly.** Myeloid tumour of the upper jaw; excision; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 464.—**Stelzner.** (Die totale Resection des linken Oberkiefers.) Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., Leipzig, 1879, 28.—**Stevens (A. H.)** A case of osteo-sarcoma of the upper jaw successfully treated by extirpation of the whole of the superior maxillary and malar bones and portions of the ethmoid and sphenoid bones. N. York J. M. & S., 1840, ii, 249-255.—**Stimson (L. A.)** Intraosseous epulis. N. York M. J., 1878, xxvii, 416.—**Stokes (W.)** Excision of the upper jaw. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 54. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 118-122, 1 pl. Also, *in his*: Richmond Hosp. Rec., 8^o Dubl., 1870, 3-5, 1 pl. —. Excision of the upper jaw, along with an enormous fibro-sarcomatous tumour, which, springing from the base of the skull, passed forwards, causing extensive absorption of the osseous structures surrounding it. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 522. —. Excision of the upper jaw for the removal of a fibro-sarcomatous tumour growing from the base of the skull. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 273-287, 1 pl. —. Fibro-sarcomatous tumour of the face; [removal of the superior maxillary bone]. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 12. —. Fibro-sarcomatous tumour of the superior maxilla; excision of the tumour and greater portion of upper jaw. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 348-350. —. Excision of a tumour (osteo-fibroma) of exceptionally large size, growing from the base of the skull, pressing on and partially absorbing the right superior maxilla and necessitating the removal of that bone. *Ibid.*, 351-353. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1114.—**Stuart (F. H.)** Sarcoma of upper jaw; operation. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 271-273. Also: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1878-9, i, 93-95.—**Sutherland (G. S.)** Case of excision of the superior maxillary bone, the seat of a very large fibrous tumour. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1863, viii, 412-415, 1 pl.—**Syme (J.)**

Jaw (Upper, Excision of).

Superior maxillary bone excised. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 218-220. *Also*, Reprint. —. Exfoliation of the whole upper jaw. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 238. —. Excision of the superior maxillary bone; recovery. *Ibid.*, 1825, xlv, 1-5. —. Peculiar disease of the maxillary antrum; and removal of the bone by a single incision on of the cheek. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 495-497. —. Excision of the superior maxillary bone. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 530. —. Excision of the greater part of the upper jaw-bone; removal of the tumor. Brit. M. J., Lond., 1858, 61, 83. —. **Taylor** (A. K.) Operation for osteo-osteoma, commencing in the antrum maxillare, involving the resection of the superior maxillary bone, with portions of almost all the bones articulating with it. Memphis M. Recorder, 1854, ii, 156-162, 1 pl. —. **Teale**. Excision of the upper jaw. Prov. M. & S. J., Lond., 1842-3, v, 452. —. **Thompson** (H.) Removal of the left upper maxilla; crysypiles; recovery. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 601. —. Excision of upper jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 677. —. **Thompson** (J. H.) Remarks on excision of the superior maxilla, with a report of a successful case. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 453-455. —. **Thompson** (D.) Resection of the left superior maxillary bone. Proc. M. Convnt. Ohio, Columbus, 1849, 31-34, 1 pl. —. **Tiffany**. Excision of upper maxilla. Maryland M. J., Balt., 1853-4, x, 69. —. **Tillaux**. Enchondrome à marche rapide; résection partielle des deux maxillaires supérieurs. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2, s., ix, 161. *Also*: Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 471. —. **Toca** (M. S.) Fungus y caties de la mandibula superior; resection del maxilar; curacion. Cron. de l. hosp., Madrid, 1858, vi, 469-472. —. **Trelat**. Sarcome du maxillaire supérieur; résection partielle. Gaz. d. hôp., Par., 1870, lii, 418. —. Enlèvement d'un polype muqueux à prolongements multiples des fosses nasales en faisant une résection partielle du maxillaire supérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1852, n. s., viii, 832-834. —. Tumeur du sinus maxillaire droit, sarcome on épithéliome, chez une jeune femme de 22 ans; ponction exploratrice; écoulement de sang pur; ablation du maxillaire supérieur; procédé par incision interne. Praticien, Par., 1862, v, 137-139. —. Polypes envahissants des fosses nasales; résection partielle du maxillaire supérieur. J. d. conn. méd. prat., Par., 1853, 3, s., v, 43. —. **Trenerry** (C.) Report of a case of extirpation of the superior maxillary bone. Lancet, Lond., 1850, ii, 574. —. **Turnipseed** (E. B.) Excision of the superior maxillary section of malar and pterygoid process of the sphenoid bone. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, v, 349-351. —. **Valerani** (F.) Resezione del mascellare superiore. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, cxxix, 416-428. —. **del Valle** (F. G.) Resección de la mayor parte del maxilar superior con un tumor escirroso desarrollado en su seno. Repert. méd. habanero, Habana, 1843, no. 12, 145-147. *Also*, *transl.*: West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2, s., i, 223-227. —. Resecciones del maxilar superior. Anfiteatro anat., Madrid, 1874, ii, 274. —. **Vallet**. Resection partielle de l'os maxillaire supérieur, pour l'extraction de polypes volumineux des fosses nasales, du pharynx et du sinus maxillaire. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 149-151. —. **Van Bieveliet** (A.) Mémoire sur les résections ostéoplasticques du maxillaire supérieur. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2, s., vi, 722-737. [Rap. de Verhaeghe], 582-586. [Discussion], 1864, 2, s., vii, 140; 217; 271; 402; 443. —. **Vanzetti** (T.) Os maxillare superius sinistrum et jugale in tumorem melanoticum degenerata; extirpation; sanatio per inflammationem adhesivum. *In his*: Ann. scholæ clin. chir., etc., 80. Charcovia, 1846, 65-72, 2 pl. —. **Velpeau**. Amputation du maxillaire supérieur; guérison. Gaz. d. méd. prat., Par., 1839, i, 1-3. —. Resection d'une portion du maxillaire supérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2, s., i, 138. —. Cancer de la face; ablation de toute la mâchoire supérieure du côté gauche. *Ibid.*, 1840, 2, s., ii, 45. —. Ablation du maxillaire supérieur gauche nécessitée par un cancer de cette région; guérison. *Ibid.*, 1844, 2, s., vi, 61. —. Désarticulation complète du maxillaire supérieur. J. d. conn. méd. chir., Par., 1844-5, xii, pt. 2, 177. —. **Verhaeghe**. Amputation partielle du maxillaire supérieur; guérison. Ann. Soc. méd. chir. de Bruges, 1852, xiii, 93-95. —. **Vernuillet**. Polype naso-pharyngien; résection du maxillaire supérieur gauche; récidive sous une forme très vasculaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 248-252. —. **Vignier**. Ablation de la totalité du maxillaire supérieur pour une tumeur cancéreuse qui avait pris naissance dans le sinus maxillaire; emploi du chloroforme. Union méd., Par., 1848, ii, 156. —. **Völckers** (C.) Ein Fall von osteoplastischer Resection des Oberkiefers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 603-607. —. **Voisin**. Extirpation partielle de l'os maxillaire supérieur gauche pour un cas de fungus. Gaz. méd. de Par., 1835, 2, s., iii, 446. —. **Vonderfour** (E.) Extirpation totalis maxillæ superioris. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1847, iv, 49-53. —. **Wagner**. Carcinom des Oberkiefers; Extirpation durch Resection des Oberkiefers; Heilung; baldiges Recidiv. Deutsche Klinik, Berl., 1861,

Jaw (Upper, Excision of).

xiii, 10. —. Fibroid des Oberkiefers: Resection des Oberkiefers; Heilung. *Ibid.*, 11. —. Hyperostose des Oberkiefers; Extirpation durch partielle Resection des Oberkiefers; Heilung. *Ibid.*, 21. —. **Wagstaff** (W. W.) Tumour occupying both upper jaws, removed by operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 189-191. —. **Walker**. [Encephaloid cancer of jaw and orbit; excision and re-excision.] Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1879, i, 15. —. **Wall** (J. P.) Excision of superior maxillary. Atlanta M. & S. J., 1872, x, 398. —. **Walsham**. Tumour of the antrum; removal of the left superior maxillary bone from a man aged sixty-seven; recovery. Lancet, Lond., 1879, i, 807. —. **Wardner** (H.) Excision of superior maxilla in a case of chondromia. Chicago M. Exam., 1869, x, 452-455. —. **Warren**. Removal of the upper jaw with a large portion of the malar bone. Boston M. & S. J., 1839-40, xxi, 164. —. **Warren** (J. C.) Removal of the superior maxillary bone. *Ibid.*, 1841-2, xxv, 307. —. Removal of the os maxillare superius for a cephalomatosus disease. *Ibid.*, 1842, xxvi, 9-15. —. **Warren** (J. M.) Excision of the upper jaw. *Ibid.*, 1853, ix, 341. —. Removal of upper maxillary bone for myeloid disease; palliative operation two years before. *Ibid.*, 1866, lxxiv, 209-212. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve (1862-6), 1867, v (app.), 271-274. —. Removal of the upper maxillary bone. *In his*: Surg. Observ., Bost., 1867, xl. —. Removal of the upper maxillary bone for fibrous tumor. *Ibid.*, 84-86. —. **Wattmann**. Drei Fälle von Ausrottung des Körpers des Oberkiefers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 582-585. —. **Weinlechner** (J.) Fibroses Sarcom von der vorderen Wand des Oberkiefers ausgehend, vermöge eines enthaltenen Hohlraumes für eine einfache Cyste des Alveolarfortsatzes gehalten und darnach behandelt; endlich theilweise Extirpation des Oberkiefers; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. anst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 233-235. —. Sarcom des rechten Oberkiefers, von der Highmorshöhle aus den ganzen Oberkiefer substituierend; Extirpation; Heilung. *Ibid.* (1879), 1874, 226. —. Carcinoma epitheliale maxillæ superioris dextre; Extirpation des degenerierten Oberkiefers; Tod durch hypostatische Pneumonie. *Ibid.*, 233. —. Epithelium des linken Oberkiefers, das sich durch die Flügelgaumengrube bis an die Basis des Keilbeines erstreckte; Extirpation desselben mit dem grössten Theile des Oberkiefers, Jochbeines, des harten Gaumens und des Flügelfortsatzes des Keilbeines; Heilung. *Ibid.* (1878), 1879, 312. —. Von der Highmorshöhle ausgehendes Medullarkarzinom; durch Kieferresection mit einem Substanzverlust an der Wange geheilt; die nach unserem Dafürhalten zweifellose Wiederwucherung an der Wunde und an den submaxillären Lymphdrüsen ist während eines überstandenen Rothlaufes gänzlich rückgängig geworden. *Ibid.* (1880), 1881, 302. —. **Werner**. Medullarkrebs des Oberkiefers: Resection. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1859, xii, 106-108. —. Fibroid des Oberkiefers: Resection. *Ibid.*, 108-112. —. **Westmoreland** (W. F.) Resection of the superior maxillary. Atlanta M. & S. J., 1857-8, iii, 393. —. **Whitehead** (W. R.) On excision of the superior maxilla; report of a case, with remarks on certain tumors of this bone. N. York M. J., 1866, iii, 174-183. *Also*, Reprint. —. **Williams** (W.) Case of extirpation of the maxillary bone. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2, s., i, 462-466, 1 pl. —. **Winsor** (T.) Cancer of the upper jaw; removed; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 564. —. **Wollaston** (W. O. J.) & **Smith** (J.) Two cases of excision of the upper jaw. [Reported by Mr. Wollaston.] Prov. M. & S. J., Lond., 1843-4, vii, 129-131.

Jaw (Upper, Tumors of).

See, also, Jaw (Upper, Excision of).

BECKER (F. C.) De insolito maxillæ superioris tumore alisque ejusdem morbis. 4^o. *Herbipoli*, [1776].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, x, 39-50.

BERLEIN (M.) * Ueber zwei Fälle von alveolärem Sarcom des Oberkiefers. 8^o. *Göttingen*, 1876.

GEBHARD (J. L.) * Diss. sistens historiam osteosteatomatis maxillæ feliciter curati. 4^o. *Jene*, 1781.

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. *Frankf. u. Leipz.*, 1782, xv, 138-141.

GIRALDÈS (J.-A.-C.-C.) Recherches sur les kystes muqueux du sinus maxillaire. 2. éd. 4^o. *Paris*, 1860.

GUILLAUME (C.) Études cliniques sur quelques tumeurs malignes du maxillaire supérieur et principalement sur le cancer de cet os. 4^o. *Paris*, 1875.

Jaw (Upper, Tumors of).

HEINHAUS (L.) * Ueber die Prognose von Sarkomen am Oberkiefer. 8^o. Würzburg, 1881.

HUNDETMARK (C. F.) & TITTMANN (F. J.) Osteosteomatosis casus rarior. *Lipsia*, 1757.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausannæ. 1758. vi. 347-374. 1 pl.

KANNENBERG (C.) * De tumoribus maxillæ superioris malignis. 8^o. Regimonti Pr., 1866.

MOREL (E.) * Contribution à l'étude des épithéliomas du maxillaire supérieur et en particulier de l'épithélioma térébrant. 4^o. Paris, 1879.

NOTHERS (J.) * Ueber Sarkome des Oberkiefers. 8^o. Würzburg, 1885.

RINK (L.) * Ueber eine angeborene Geschwulst am Oberkiefer eines Kindes. 8^o. Göttingen, 1873.

THAL (P.) * Ueber Carcinom des Oberkiefers. 8^o. Königsberg, 1867.

VIALETES (U.) * De l'épithélioma du maxillaire supérieur. 4^o. Montpellier, 1879.

Adriadas (L.) Genesis y aspecto clinico de los tumores malignos del maxilar superior. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii. 455-462. — **Albert (E.)** Cylindrom des Oberkiefers; zwei Fälle. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii. 3. Hft., 47. — **Allen (H.)** Tumor over the superior maxilla. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii. 157. — **Anglada (A.)** Quiste en la fosa cámina derecha. Pol. méd.-farm. d. Litoral, Barcel., 1879-80, i. 75-80. — **Ashurst**. Case of fibroid tumour of the upper jaw. Proc. Path. Soc. Phila. (1846-70), 1871, iii. 122. — **Baker (A. W. W.)** Osteoma of the superior maxilla. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1885, vi. 144-148. — **Balaguer (J.)** Osteoma del maxilar derecho; resección. Bol. de med. y cirugía, Madrid, 1883, i. 225-228. — **Barker (A. E.)** Epithelien a of upper jaw. Brit. M. J., Lond., 1884, ii. 909. — **Barker (E.)** Remarks on the removal of a large tumour from the superior maxillary bone. Anstrail. M. J., Melbourne, 1877, ii. 38-41. — **Bauch (S.)** Fibroma of the left upper maxilla. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1875, 1-6. — **Bassini (E.)** †† (Cancro). *In his*: Clin. operat., 8^o. Genova, 1878, 44-53. — **Beaton (W. B.)** Fibrous tumour filling the nares, spheno-maxillary fossa, temporal and buccal regions; removal by resection of the zygoma; death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i. 181. — **Bell & Caldecott**. Large ivory tumor of upper jaw; excision; death. Lancet, Lond., 1868, i. 191. — **Benedict**. Ein Beitrag zur Diagnose des Osteosteoms, der Exostose und des Krebsgeschwürs der oberen Kinnlade; drei Krankheits- und Operations-Geschichte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821 ix. 393-427. — **Bérard (A.)** Tumeur cretelle dans le maxillaire supérieur; considérations générales sur ce genre de tumeurs; amputation partielle de l'os. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv. 680. — **Berger (P.)** Rapport sur une observation de chondrosarcome de la mâchoire supérieure par M. Kimisson, intitulé: Des tumeurs cartilagineuses du maxillaire supérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi. 293-320. — **Berry (W.)** Sarcoma of superior maxilla (left); recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi. 219. — **Bilroth (T.)** Plexiformes ossificirendes Chondrofibrom des Oberkiefers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi. 241-244. 1 pl. — **Bird (W.)** Tumour of the upper jaw; removal; scarlatina during convalescence. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii. 650. — **Bramble (D. D.)** Tumours of the upper jaw. Cincin. M. News, 1872, i. 263-268. — **Branco (A.)** Observação relativa a uma rapariga de um kisto do seio maxillar esquerdo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1874, 2. s., xxxviii. 105-108. *Also*: Gaz. med. de Lisb., 1874, xxii. 368-371. *Also*: Correio med. de Lisb., 1873-4, iii. 170. — **Bridgdon (C. K.)** Sarcoma of the upper jaw; removed after preliminary laryngo-tracheotomy and partial narcosis by chloroform and morphia. Med. Rec., N. Y., 1881, xi. 665-667. — **Broca**. [Maxillaire supérieur extirpé pour une tumeur cancéreuse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii. 168. — Tumeur du maxillaire inférieur constituée par une hypercénese des éléments dentaires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv. 233-236. — **Brodowski**. (Myxo-sarcoma maxillæ superioris.) Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii. 453. 469. — **Brooks (J. N.)** Osteo-sarcoma. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i. 101. — **Brooke**. Large recurrent tumour of the superior maxilla; removal; recovery. Lancet, Lond., 1864, ii. 352. — **Bruguera y Martí (S.)** Tumor erectil en el supra-maxilar izquierdo; cáries y necrosis parcial; extirpación y cauterización; hemorragia intensa mediata; petigo inminente de muerte; curación. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv. 76-78. — Heterotopia del incisivo central superior izquierdo; deformación y erupción tardía; diagnóstico oscuro; extracción difícil; curación completa. *Ibid.*, 1879, v. 23-25. — **Bryan (E. L.)** Osteo-sarcoma of the upper maxilla; operation. Lancet, Lond., 1892, ii. 336-338. —

Jaw (Upper, Tumors of).

Bryant (T.) Cyst of the antrum; puncture on two occasions; cure. *Ibid.*, 1861, ii. 207. — Fibro-plastic tumour growing into the left nostril from the superior maxillary bone; excision and recovery. *Ibid.*, 1864, ii. 153.

— On a case of non-malignant tumour of the upper jaw. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv. 261. —

Case of osteochondroma of upper jaw; excision and recovery. *Ibid.*, 262-264. — Fibroplastic tumour growing from the nasal process of superior maxillary bone; removal and recovery. *Ibid.*, 265. — On a case of cancer of the upper jaw. *Ibid.*, 267. —

Growth (malignant?) occupying right upper jaw, causing blindness, with protrusion of eyeballs, occlusion of nostril, and inability to open mouth, etc. *Ibid.*, 267. — Case of dentigerous cyst of the upper jaw; operation and recovery. *Ibid.*, 295-297. — Removal of growth from jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i. 548. —

Tumours of the upper jaw. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix. 108-126. — **Buck**. Enchondroma of superior maxillary bone; extirpation. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i. 565. —

Bujalsky. Extirpation eines Fleischwuchses (Epulis) der oberen Maxilla. [Transl. from:] Zapiski po chasti vrach. nauk. Med. Ztg. Russlands. St. Petersburg, 1844, i. 76. — **Burrow (E.)** Carcinome des Oberkiefers. *In his*: Mith. a d. chir. Priv.-Klin., 8^o. Leipzig, 1880, 58-68. — **Busi (C.)** Di un voluminoso tumore cistico aderente alle radici del secondo di piccoli molari sviluppatosi nell'antro d. l. moro. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3. s., xix. 37-43. — **Butlin (H. T.)** Squamous epithelioma of the upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii. 212, 11. 1 pl. —

Squamous epithelioma (squamous celled carcinoma) of the upper jaw. *Ibid.*, 1881-2, xxxiii. 327. —

Cabasse. Carcinome du maxillaire supérieur; récidive; ablation de la tumeur au moyen de l'écraseur linéaire; emploi de l'acide acétique en applications et injections dans le pédoncule; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi. 206. —

Cantoni (T.) Esportazione di un' osteosarcoma dell'osso mascellare superiore destro. Ann. univ. di med. Milano, 1840, xciv. 77-79. — **Carcinoma** medullare des rechten Oberkiefersknöchens. Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankh. zu Wien (1865), 1866, i. 18-200. — **Cases**. (Epulis) operation. Med. Times, Lond., 1850, xxi. 367. — Carcinom. Jahresh. ii. d. chir. Auth. d. Spit. zu Basel, 1874, 23. — Carcinom des Oberkiefers; 3 Fälle. *Ibid.* (1883), 1884, 18-21. —

Castiaux. Sarcome du sinus maxillaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv. 90. — **Charvot**. Étude clinique sur les kystes périostiques de la mâchoire supérieure. Arch. gen. de méd., Par., 1881, cxlvii. 414. 565. *Also*, transl. [Aistr.]: Giorn. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1884, xiii. 197-201. — **Chassaiguac**. Tumeur fibreuse du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1853), 1854, iv. 603. — **Cheever (D. W.)** Tracheotomy and removal of the upper jaw. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii. 130. —

Chelius (M. J.) Sarkomatische Geschwulst des Oberkiefers und dessen Exstirpation. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi. 543-551. — **Choyau**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli. 41. — **Coleman (A.)** Cystic tumour of the jaw. St. Bath. Hosp. Rep., Lond., 1871, vi. 16-23. — **Colly Domesnech (J. R.)** Mixo-sarcoma del maxilar superior y de las fosas nasales. Gaz. med. catal., Barcel., 1881, i. 174. 263. 239. 1 pl. — **Cooke (W. J.)** Large medullary cancer of the superior maxilla and malar bone; autopsy; transformation of both bones into medullary substance. Lancet, Lond., 1852, ii. 194. — **Covell**. Case of malignant disease of left superior maxilla; successive operations, with improvement; death eventually from erysipelas. *Ibid.*, 1870, ii. 292. — **Crespo (J. J.)** Epulis sarcomatoso del maxilar superior izquierdo; evacuación del proplasma. Observador méd., Mexico, 1876-9, iv. 21-23. — **Dauvé (P.)** Sarcome myéloïde à marche rapide développé dans la paroi antérieure du sinus maxillaire droit; ablation de la tumeur avec résection partielle du maxillaire; récidive dans la fosse ptérygo-maxillaire du même côté un mois après la cicatrisation; mort par œdème pulmonaire cachectique. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii. 604. 620. — **Dawson (W. W.)** Four cases, osteo-sarcoma, central and peripheral. Clin. Cincin., 1877, xii. 1-5. — **Deakin (C. W. S.)** Remarks on tumours of the upper jaw. Proc. N. W. Prov. & Ondh Branch Brit. M. Ass., Allahab. d. 1883, ii. 167-173. — **Denuec**. [Enchondroma del maxillaire supérieur; opération.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxvii. 94-97. — **Deroubaix (L.)** Sarcome aluminieux du maxillaire supérieur; opéré. Ann. Soc. d'anat.-path. de Brux., 1863, ii. 45-47. — Tumeur fibreuse du maxillaire supérieur. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1881, ii. 93. — **Desautels & Mazzionti**. Di un caso di osteo-sarcoma del mascellare superiore guarito mercé l'asportazione del tumore, e resezione di quest'osso. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1881, vi. 105-113. — **Desormeaux**. Cancer du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1856), 1857, vii. 82. — **Diez (J. S.)** Osteosteatom des Oberkiefers; Ausrottung des Krankhaften. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi. 18-25. — **Dolbeau**. Kyste alvéolo-dentaire de la mâchoire supérieure du côté droit; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii. 605. — **Dubois**. Observation sur une tumeur de l'os maxillaire, produite par le développement d'une dent dans la cavité du sinus. Bull.

Jaw (Upper, Tumors of).

de l'École de méd. de Par., 1805, viii, 107-111.—**Dudon.** Quelques observations sur les tumeurs du maxillaire supérieur: kyste dentigère; ostéome. *Bordeaux méd.*, 1875, iv, 50-52.—**Duke (A.)** Carcinoma of the right side of the upper jaw. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 390.—**Dupuytren.** Cancer de l'os maxillaire supérieur; trois récidives; trois opérations; quatrième impossible par l'extension du mal. *Gaz. méd. de Par.*, 1831, ii, 126.—**Kyste séreux dans l'épaisseur de l'os maxillaire supérieur; excision d'une portion du kyste. *Ibid.*, 1832, iii, 492.—**Kyste osseux de l'os maxillaire supérieur, contenant un tissu fongueux aréolaire; incision; longue suppuration; autopsie. *Ibid.*, 1832, iii, 852.—**Eder (A.)** † *In his*: Aertztl. Ber., etc., 89, Wien, 1878, 32.—**Edwards (B.)** Osseous tumour of superior maxilla. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1878-9, xxx, 358.—**Ellmin.** (Kräftskada på maxillen.) *Ars. Berit.* om Svens. Läk.-Sällsk. Arb., Stockholm, 1840, 96-101.—**Englisch (J.)** Osteosarkom des Oberkiefers; Resektion. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 1151.—**Epithelialkrebs** mit Nekrose und Usur des Oberkieferknochens. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1869, Wien, 1870, 104.—**Ercey (E.)** † Orvosi betil., Budapest, 1878, xxii, 555-558.—**Estlander (J. A.)** Kliniska bidrag till kännedom om osteosarkomet i öfverkäken och des behandling medelst resection af detta ben. (C. R. Contributions cliniques à la connaissance de l'ostéosarcome du maxillaire supérieur et de son traitement par la résection de l'os.) *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1879, xi, no. 30, 1-22. *Also, transl.*: *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1879, iii, 380-399.—**Eve (P. F.)** Removal of a fibro-cartilaginous tumor, involving both superior maxillary bones. *Nashville J. M. & S.*, 1852, ii, 5.—**Fergusson (W.)** Three specimens of tumours of the upper jaw. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 142.—**Fibro-cartilaginous tumour removed from the upper jaw. *Ibid.*, 312.—**Compact osseous tumour of the upper jaw, of three years' growth, in a girl aged thirteen years; removal; a tooth found imbedded in its centre; cure. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 102.—**Compact osseous tumour of the whole upper jaw, of twelve months' growth, in a girl aged sixteen years; removal; cure. *Ibid.*, 103.—**Tumor of the upper jaw in the middle line; removal of the diseased portion. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 35.—**Fibrous tumour of the left superior maxilla, involving the antrum, of fifteen years' growth; successful removal. *Lancet*, Lond., 1861, i, 6.—**Fibrous tumour of the left superior maxilla, involving the antrum; removal; fatal result. *Ibid.*, 7.—**Remarks on a case of tumor of the upper jaw, successfully removed. *Ibid.*, 1862, i, 635.—**Removal of a small tumor of doubtful origin from the upper jaw. *Ibid.*, 1871, ii, 218.—**Fife (J.)** Removal of an elastic tumour from the upper jaw. *Ibid.*, 1848, ii, 604.—**Fischer (A.)** Osteosarkom am linken Oberkiefer; Resektion der vorderen Wand der Oberkieferhöhle; vollständige Heilung. *Wien. med. Presse*, 1869, x, 1067.—**Fischer (J.)** Sarkom des Oberkiefers. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1861, 1.—**Flcury (E. J.)** Observation d'ostéosarcome du maxillaire supérieur gauche. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2, s., viii, 323-325.—**Föllin.** Tumeur de la mâchoire supérieure. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1849, Par., 1850, i, 140.—**Forsster (J. C.)** [Case of] tumour of superior maxilla; removal. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 3, s., xx, 16.—**Fructuoso Escro.** Osteoma desarrollado sobre una raíz de la tercera muela de la mandibula superior. *Gémo méd.-quir.*, Madrid, 1882, xxviii, 59.—**Gadaud.** Ostéome du maxillaire supérieur; ablation partielle de l'os; guérison. *Union méd.*, Par., 1875, 3, s., xix, 194-197.—**Garden (A.)** Case of fibrous tumour of the left superior maxilla; excision; recovery. *Indian Ann. M. Soc.*, Calcutta, 1868, xxiii, 343-345.—**Garretson (J. E.)** Epulo-erectile tumor of upper maxilla. *Mcd. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvi, 91.—**An anomalous case. *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 230.—**Gay (G. W.)** Malignant disease of the upper jaw; repeated removals for pain; relieved. *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 22.—**Gerhard & Goddard.** Autopsy of Joseph Clark, thirty-six hours after death. [Case of removal of the upper maxillary bones for tumor, involving the upper jaw.] *Med. Exam.*, Phila., 1838, i, 135.—**Gibson.** Case of tumor, involving the upper jaw; operation; removal of the upper maxillary bones. *Ibid.*, 9.—**Goodhart.** Tumor of superior maxilla. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 6.—**Grohe (F.)** Melanotisches Carcinom des Zwischenkiefers ausgehend von den Zahnsäckchen der Schneidezähne. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxix, 209-215, 1 pl.—**Güntner.** Cyst des Oberkiefers; Excision einer Partie der vorderen Wand; Heilung. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, vi, 388.—**Guyard (P.)** Observations sur l'extirpation de deux tumeurs considérables. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1763, xix, 361-365.—**Hadden (H. R.)** The removal of an unusual tumour of the superior maxilla. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, vii, 538-540.—**Hahn.** Fall von einer serumbaltigen Cyste im Oberkiefer. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1852, v, 178-186.—**Hall (G. A.)** Osteo-sarcoma involving the superior maxillary bone. *Clinique*, Chicago, 1880, i, 267.—**Hamilton (E.)** Tu-**********************

Jaw (Upper, Tumors of).

mour of the superior maxilla. *Dublin J. M. Sc.*, 1872, liii, 159, 1 pl.—**Hamilton (F. H.)** † [“Colloid cancer.”] *Buffalo M. J.*, 1857-8, xiii, 149.—**Hancock (H.)** On tumours of the upper jaw. *Lancet*, Lond., 1855, i, 4; 30.—**Hardy.** Tumeur à myélopaxes du maxillaire supérieur; ablation; guérison radicale. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1877, xlv, 622; 1878, xlv, 63.—**Hargrave.** Case of tumour on the superior maxillary bone. *Dublin M. Press*, 1860, xlv, 339.—**Harlan (R.)** [Reply to a criticism which contained some animadversions upon the danger and inutilty of surgical operations in certain cases, as illustrated in a late cruel experiment by Dr. Gibson, in attempting to remove a tumor, involving the entire mouth and nares.] *Med. Exam.*, Phila., 1838, i, 2 l. following p. 88.—**Hartung (A.)** Kiefercyste in Folge abnorm entwickelter Zähne. *Deutsche Monatschr. f. Zahnk.*, Leipzig, 1883, i, 189-191.—**Hawkins (C. H.)** Fibrous tumour of the upper jaw; epulis; fibrous tumour of the palate. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 1021-1025. *Also, in his...* *Path. & Surg. Writings*, 8^o, Lond., 1874, i, 257-265.—**Heath.** Osteoma of upper jaw. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 216.—**Heidenreich.** Osteosteatom des Oberkiefers. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1847, viii, 461-464.—**Henriet (L.)** Kyste du maxillaire supérieur. *Progrès méd.*, Par., 1874, ii, 574-576.—**Henrot.** [Cancer du maxillaire supérieur; operation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 291-293.—**Hewett (P.)** Case illustrating the difficulties of diagnosis of morbid growths from the upper jaw. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1851, xxxiv, 43-52.—**Heyfelder (J. F. M.)** Krebsige Entartung des rechten Oberkieferbeins und der Mandibula, welche unter den Erscheinungen einer Periostitis auftrat. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1845, iv, 612.—**Heyfelder (O.)** On cartilaginous tumours of the upper jaw. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1857, xxiv, 282-287.—**Hill (G. N.)** Memoir on the extraction of a tooth (malignant fungus following). *Edinb. M. & S. J.*, 1819, xv, 523-527.—**Holmes.** Tumour of the upper jaw. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869-70, xxi, 324-326.—**Holscher (G. P.)** Osteosarcom an der oberen Kinnlade. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1857, i, 24.—**Holt.** Malignant disease of upper jaw; post mortem. *Lancet*, Lond., 1851, i, 237; 514.—**Huguier.** Cancer ramifié de l'os maxillaire supérieur. *Gaz. d. bôp.*, Par., 1850, 3, s., ii, 195.—**Hulke.** Cyst of the upper jaw. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 613.—**Jackson (J. R.)** Two cases of tumour of the upper jaw. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 156.—**Jackson (F. C.)** Case of fibrous tumor of the upper jaw; successful removal without deformity. *Lancet*, Lond., 1863, i, 89.—**Jameson (H. G.)** † *Am. M. Recorder*, Phila., 1821, iv, 222-230, 1 pl.—**Observations on tumors of the superior jaw. *Maryland M. Recorder*, Balt., 1829, i, 102-114.—**Jamieson (A.)** Fibro-sarcoma of upper jaw; operation, with preservation of infra-orbital flexus; recovery. *China. Imp. Customs.* *Med. Rep.*, Shanghai, 1879-80, No. xix, 21.—**Johnson (H. C.)** † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 93.—**Kinloch (R. A.)** Sarcomatous fibroma of upper jaw (epulis) successfully operated upon. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1870, 31-35.—**Malignant tumor of the upper jaw and cystic tumor of the neck. *Med. News*, Phila., 1863, xliii, 3.—**Kirmisson.** Kyste périostique du maxillaire supérieur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 594. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 426.—**von Klein.** Ausrottung einer ungewöhnlich grossen Knochen-Speckgeschwulst aus dem Oberkinnbacken. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Elberfeld, 1822, v, 2, St. 42-46, 1 pl.—**Kovacs (S. E.)** Húsdag a bal-felső állkapocsban; állkapocskonkalfás. [Tumor of left upper jaw; excision.] *Gyógyászat*, Budapest, 1877, xvii, 209; 227.—**Krabbel.** Oberkiefer; Carcinome und Sarcome: 7 Fälle. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878-9, xxiii, 356.—**Krackowizer (E.)** Osteo-sarcoma of superior maxilla. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 26.—**Lafond.** Observation de carcinome de l'os maxillaire supérieur. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1854, n. s., xxx, 46-48.—**Landouzy.** Sarcome myéloïde infiltré de sels calcaires du maxillaire supérieur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xli, 5-7.—**Langenbeck (B.)** Carcinoma melanodes am Alveolarfortsatz des rechten Oberkiefers; theilweise Resection des Proc. alveolaris. *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 295.—**Sarkomatöse Geschwulst (Epulis) am Alveolarfortsatz des rechten Oberkiefers; theilweise Resection des Proc. alveolaris. *Ibid.*, 296.—**Larghi (B.)** Tumore molle dell'osso mascellare superiore sinistro, etc. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1863, cciii, 301.—**Letenneur.** Fibrome ossifiant du maxillaire supérieur; ablation du maxillaire et de l'os malaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s., i, 2-6, 1 pl.—**Leveillé.** Observation sur un fongus de l'arcade alvéolaire supérieure. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, i, 24-32.—**Liston.** Sarcomatous tumour of the upper jaw bone; removal. *Lond. M. & S. J.*, 1836, [ix], 187.—**Albuminous sarcoma of the superior maxilla. *Lancet*, Lond., 1836-7, i, 343.—**Tumor of the superior maxilla; removal of the diseased growth; erysipelas and its treatment by aconite. *Ibid.*, 1837, ii, 173-176.—**Lomax (W.)** † Osteo-sarcoma. *Tr. Indiana M. Soc.*,**********

Jaw (Upper, Tumors of).

Indianap., 1856, ix, 23.—**Lorain.** Cancer du maxillaire supérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 169-171.—**McGhie (J.)** Excision of tumour on jaw. Glasgow M. J., 1860-61, 2, s. vii, 217.—**Macnamara (C.)** Sarcoma of upper jaw. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 685.—**Magiot (E.)** Des kystes périostiques du maxillaire supérieur au point de vue de leur pathogénie et de leur traitement. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2, s. xiii, 338-342.—**Maisonneuve.** Tumeur du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1851), 1852, ii, 503-505.—**Marjolin.** Tumeur fongueuse érectile du maxillaire supérieur; résection de la partie malade; mort une heure et demie après l'opération. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 217. *Also:* Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s. i, 244-247.—**Marsh (H.)** Ossifying sarcoma of the upper jaw in a boy twelve years old. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 218.—**Marshall (L. W.)** Sarcoma of superior maxilla in a child eight years old: removal. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1017.—**Martí (S. B.)** Quiste en el supramaxilar izquierdo; alteraciones consecutivas del seno correspondiente; inyecciones irritantes; curación. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 498-500.—**Marzuttini (G. B.)** Demolizione totale della mandibola superiore destra affetta da osteo-sarcoma in donna di 48 anni; metodo e tenaglia incisiva usata; guarigione stabile. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3, s. xxi, 201-219.—**Mason (E.)** Sarcoma of superior maxilla. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 593. *Also:* N. York M. J., 1880, xxxi, 58.—**Mason (F.)** Case of spindle-celled sarcoma, involving the superior maxilla; removal; rapid convalescence. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 387. *Also:* Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 272.—**Mazzoni (C.)** Sarcoma fibrocellulare del bordo alveolare destro del mascellare superiore; ablazione del tumore; cauterizzazione col termocauterio di Paquelin; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi-vii, 187.—**Mears (J. E.)** Fibrous tumor of the left upper jaw which had undergone partial calcareous degeneration. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 595. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 155. — Necrosis of superior maxillary bone following typhoid fever. *Ibid.* (1879-81), 1882, x, 198.—**McIlhail (P.)** [Des kystes sous-périostiques du maxillaire.] Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 169.—**Michaux.** Kyste dentaire, développé dans l'épaisseur du maxillaire supérieur. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 543-545.—**Mitchell (B. R.)** Fibrous tumor of upper jaw, of ten years' standing, and implicating seriously the bone; operation; cure. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 242.—**Mozumdar (A. L.)** Tumor of upper jaw; removal; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 43.—**Muscroft (C. S.)** Osteosarcoma of the superior maxilla; removal of a large recurrent fibroid tumor from the face, neck, and mouth; returning after an operation performed nearly fifteen years previous, for the excision of a very large "osteosarcoma" of the right half of the inferior maxilla. Tr. Ohio M. Soc. Piqua, 1874, xxix, 189-203. *Also:* Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 129-140. *Also:* Reprint.—**Mussey (W. H.)** Scirrhus of superior maxilla. Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 415.—**Neil (A.)** Fibrous tumour of the upper jaw; removal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 186.—**Neill (J.)** Fungus of the upper jaw, and its successful removal. Med. Exam., Phila., 1854, n. s., x, 195-199.—**Nelaton (E.)** Kyste dentaire du maxillaire supérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 489-491. — Tumeur à myélopexes du maxillaire supérieur. *Ibid.*, 486-488. — Tumeur fibreuse de l'os maxillaire supérieur; résection; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 55. — Krebsgeschwulst des Oberkiefers; Exstirpation. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 2-4.—**"North Carolina Physician."** Removal of a myoma from superior maxilla of a child, only nine months old. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 288.—**Ohlemann.** Beitrag zur Statistik der Oberkiefergeschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 463-475.—**Ohm.** Cavernöse Geschwulst im Bereiche des ganzen rechten Oberkiefers, der rechten Nasenhöhle und eines grossen Theiles der Basis cranii mit Perforation in die Schädelhöhle; Exstirpation; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 313.—**Orange.** Tumeur osseuse de la région alvéolaire supérieure gauche; résection suivie de guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1858, iii, 40.—**Ordinaire.** Observations d'un fungus de la mâchoire supérieure inutilement traité par l'incision et la canthérisation avec le fer rouge, et détruit après plusieurs applications de la poudre de sublimé. J. de méd. et chir. prat., Par., 1835, vi, 321-325.—**Oré.** Observation de tumeurs fibreuses des deux maxillaires supérieurs, avec coïncidence de polypes muqueux du sinus maxillaire droit. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2, s., v, 58-70.—**O'Shaughnessy (R.)** Case of enormous tumor of the upper jaw. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1838, ii, 1-7, 2 pl. *Also:* Lancet, Lond., 1838, ii, 268-271.—**Paget.** Carcinoma of superior maxilla; removal. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 625.—**Pancoast.** Large tumor involving the superior maxillary bone removed. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 472-474.—**Parker (F. L.)** Sarcoma of right superior maxilla. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 91-93.—**Parker (R.)** Round-celled acinous epithelioma,

Jaw (Upper, Tumors of).

or adenoma of upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 239.—**Partridge.** Case of tumor of the left upper jaw; operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 532.—**Paul (F. T.)** Osseous hypertrophy of the upper jaw ending in myeloid sarcoma. Liverpool M. Chir. J., 1881, i, 180. — Case of recurrent myeloid tumor of the upper jaw. *Ibid.*, 1884, iv, 184.—**Peabody (C. E.)** Sarcoma of jaw. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 182.—**Perkowski (S.)** † [Cancer.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 151; 162.—**Pize.** Kyste séreux du maxillaire supérieur; traitement par l'excision et la canthérisation avec le nitrate d'argent. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 574.—**Podratzki.** Vorzeigung einer grossen, kompakten, elfenbeinartigen Knochenneubildung, welche die beiden Oberkiefer eines 42jährigen Mannes einnahm. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1869, xxv, 313. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1869, xxi, 1126.—**Pokotilov (K. N.)** † Laipov. khirurg. Obsch. v Mosk., 1873-4, i, 165.—**Post (A. C.)** † Myxo-sarcoma. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 305. — † Osteo-sarcoma. *Ibid.*, 1880, xviii, 18.—**Prieger.** Fungus hamatodes processus alveolaris sinistri ossis maxillae superioris. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xl, 391-396.—**Quain.** † Fibrous tumour; successful removal. Lancet, Lond., 1861, i, 9.—**Reclus (P.)** De l'épithélioma térébrant du maxillaire supérieur. Progrès méd., Par., 1876, iv, 795; 836. *Also, in his:* Clin. et crit. chir., 80. Par., 1884, 320-334.—**Redier.** Sur une observation de kyste suppuré du maxillaire supérieur, suivi de nécrose de l'os. [Rap. de E. Magiot.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 693-696.—**Regnoli (G.)** Exstirpation d'un ostéo-sarcome des os maxillaires supérieurs. Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 38.—**Reinhardt (C.)** Carcinoïd des linken Oberkiefers. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 553-556.—**Rogers (D. L.)** Case of osteo-sarcoma of the superior maxillary bone; with the operation for its removal. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 301-303. *Also, in his:* Surg. Essays & Cases in Surg., 80. N. Y., 1850, 90-93.—**Rossander.** Ossifierande fibrom i öfverkäken. Förh. Svens. Läk.-Sällsk., Stockholm, 1869, 241-243.—**Roux.** Jeune fille de 18 ans portant sur le maxillaire supérieur droit une tumeur dont le développement avait rapidement marché. [Rap. de Pault.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3, s. iii, 645.—**de Sanctis & Fabiani.** Mio-fibroma del seno mascellare. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, n. s., i, 76-80.—**Sawyer (A. F.)** Malignant disease of the right upper jaw. Calif. State M. J., Sacramento, 1856-7, i, 312-315.—**Schuchardt (K.)** Sarcom des Oberkiefers mit multiplen Metastasen in fast sämtlichen Organen (allgemeine Sarcomatose). Breslau. aerztl. Ztschr., 1882, iv, 169-172. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1882, Bresl., 1883, ix, 43-48.—**Schuh.** Knochengeschwulst am Oberkiefer. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 73-75.—**Shah (T. W. M.)** Removal of tumour of right superior maxilla. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 168.—**Shrady (G. F.)** Removal of bony tumor of upper jaw through the mouth; value of morphia-narcosis, etc. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 327.—**Skey.** Malignant disease of the upper jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 291. *Also:* Lancet, Lond., 1861, i, 8.—**[Smith] (J. G.)** Primary scirrhus of the upper jaw in a child two years old. Bristol M. Chir. J., 1883, i, 128, 1 pl.—**Sokovnin.** Sluchai osteomi obichei verchnich cheloustei. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1877, cxxx, 162-164.—**Solly.** Fibrous tumor, connected with the superior maxilla. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 283.—**Soupart.** Rapport de la commission chargée d'examiner le travail du docteur Servais, relatif à une tumeur des deux maxillaires supérieurs ayant envahi le pharynx. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3, s. xvii, 268-273.—**Stimson (L. A.)** Tumor à myélopexes of the upper jaw. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 253.—**Stokes (W.)** Fibro-sarcomatous tumour of the superior maxilla. Dublin J. M. Sc., 1873, iv, 479. — Large cystic tumour of the upper jaw; dropsy of the antrum; excision of greater portion of the cyst; recovery. *Ibid.*, 1883, lxxvi, 344, 1 pl.—**Stone (W.)** Fibrous tumor of upper jaw. N. Ori. M. & S. J., 1861, xviii, 210.—**Syme (J.)** Tumour of the upper jaw depending on cysts connected with the presence of teeth in a preternatural situation; removal; recovery. Edinb. M. & S. J., 1838, i, 381. — Removal of a tumor of the upper jaw. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 381.—**Szathmáry (L.)** Húsanyós felső foghús kinövés. [Sarcoma of upper jaw.] Orvosi Társ., Pest, 1840, ii, 337-343, 1 pl.—**Tardieu (A.)** Tumeur considérable formée d'une matière cérébriforme pulsatrice, et comme fongueuse, ramollie et saignante, qui occupe les parties profondes de la face du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 212.—**Thiaudière (L.)** Ostéosarcome du maxillaire supérieur; opération. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, xxx, 76-79.—**Thomas (H.)** Observation sur l'ablation d'une tumeur du maxillaire supérieur. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1869, lxviii, 48-50.—**Thomas (L.)** Sur un cas d'ablation du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2, s. ix, 468-478. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 10.—**Tidany (L. McL.)** Osteosarcoma of upper jaw.

Jaw (Upper, Tumors of).

Maryland M. J., Balt., 1880, vi, 327. —. Diagnosis of malignant tumors of the upper jaw in youth. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1880, lxxxii, 206-213. Also, Reprint. — **Tillaux**. Sarcome du maxillaire supérieur gauche. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 140-143. — **Tirifahy**. Tumeur fibreuse développée dans la partie postérieure de l'arcade alvéolaire supérieure du côté droit. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1871, 81. [Discussion], 83. —. Tumeur fibreuse de l'arcade alvéolaire; kyste de la cavité orbitaire; kystes sébacés; considérations pratiques sur ces diverses affections. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1872, xxi, 47-50. — **Touaille-Larabrie**. Observation sur une tumeur survenue au bord alvéolaire de la mâchoire supérieure, chez un enfant. N. Jour. de méd., chir., j. harm., etc., Par., 1818, i, 238-242. — **Toyada Sadashiro**. [Removal of osteo-sarcoma of superior maxilla.] Iji Shinshi, Tokei, 1882, no. 224, July 15. — **Trivino**. Tumor fungoso. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 72. — **Truka**. Ein Fall von ungewöhnlich grossem centrale Osteosarcom des Oberkiefers; Exstirpation; Heilung. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1880, i, 343-349, 2 pl. — **Ubach (L)**. Quistoma sobre el arco dentario superior: operacion y consideraciones diagnosticas. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 228-230. — **Vanderpant (H. C.)**. Periostic tumor, the result of stumps of teeth remaining in the jaw. Lancet, Lond., 1845, ii, 44. — **Vanzetti**. Observation de kyste fibro-osseux développé sur le maxillaire; ablation; guérison. Ann. de la chir. franç. étrang., Par., 1844, xi, 371-373. — **Vauthier**. Tumeur fibreuse de l'os maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 169-174. — **Velpeau**. Cancer de l'os maxillaire supérieur droit; opération. J. d. conn. méd. chir., Par., 1844-5, xii, pt. 1, 179. — **Vernueil**. Examen microscopique de fragments osseux de la face enlevés pour la récidive d'une maladie des os qui a nécessité l'ablation des deux maxillaires supérieurs. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 230. —. Kyste périostique du maxillaire supérieur. Progrès méd., Par., 1874, ii, 73. —. Enchondrome du maxillaire supérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 323. — **Vitalis (O.)**. [Un kyste développé dans le maxillaire supérieur gauche.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 326-328. — **Walsham (W. J.)**. Small round-celled sarcoma of the upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 410. — **Warren (J. M.)**. Tumour of the upper maxillary bone; excision. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 86. —. Malignant disease of the upper maxillary bone. Boston M. & S. J., 1859, ix, 337-341. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 21. —. Cystic tumors of the jaw. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 493-497. — **Watson (W. S.)**. Case of supposed syphilitic sarcoma of the pharynx and upper jaw, simulating naso-pharyngeal polypus. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 388. — **Webb (A.)**. Removal of an osseous tumor, with part of the ethmoid and upper maxilla. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853, i, 158-164, 1 pl. — **Weinlechner (J.)**. Zwei Fälle von Cysten des Alveolarfortsatzes des Oberkiefers; Operation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 298. —. Pomeranzengrosses lapptiges Fibrosarcom, von dem Alveolarfortsatz des rechten Oberkiefers ausgehend und von da gegen die Backe, gegen den harten und weichen Gaumen sich ausbreitend; Exstirpation; Heilung. *Ibid.*, 322. —. Polypen, welche klinisch beurtheilt maligner Natur, von der linken Nasenhöhle aus den Nasenrachenraum und die Highmorshöhle erfüllten und den Bulbus vordrängten, wurden, als sie bei einfacher Extraction alsbald recidivirten, nach Spaltung der Nase, Exstirpation der inneren Augenhöhlenwand, und theilweiser Resection des Oberkiefers möglichst gründlich beseitigt, so dass die linke Keilbeinhöhle und nach Beseitigung der Lamina cribrosa des Siebbeines auch das von der Dura bedeckte Gehirn an einer vierkreuzerstückgrossen Stelle pulsirend zu Tage lag. Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 257. —. Ein cavernomähnliches Fibrom, welches sich polypenartig von den linken Flügelfortsätzen des Keilbeines aus durch den Nasenrachenraum, diesen ganz ausfüllend, in die linke Nasenhöhle ein- und durch die Flügelgaumengrube anderseits bis über und unter den Jochbogen sich ausbreitete, wurde durch osteoplastische Resection des Oberkiefers nach Langenbeck beseitigt, wucherte jedoch alsbald wieder. *Ibid.*, 258-260. — **Weiss (B.)**. Sarcoma melanoticum maxillae superioris. Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1880), 1882, 105. —. Osteosarcoma maxillae superioris. *Ibid.* (1882), 1884, 134-137. — **West (J. F.)**. Tumour of the upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 255. — **Westmouland (W. F.)**. Fibro-cystic tumor of the upper jaw. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 673-679. — **Wharton**. Tumour of superior maxilla; successful result of operation. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 29. — **Whithead (W. R.)**. Remarks on certain tumors of the superior maxilla. N. York M. J., 1866, iii, 342-357. —. Osseous tumor of the upper jaw. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 145-147. — **Winterbotham**. Fibrous tumor of the superior maxilla; removal; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 645. — **Workman (W. H.)**. Osteochondroma of the superior maxilla. Boston M. & S. J., 1875,

Jaw (Upper, Tumors of).

xcii, 553-556. — **van Zetti**. Observation d'un kyste fibro-osseux, développé sur le maxillaire; ablation; guérison. Arch. de la méd. belge, Brux., 1847, xxii, 99-101. — **Zimmermann**. Beitrag zur Helkologie. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 689-704.

Jawandt (Georg. Henric.) [1765-1835]. Observations quædam practice. 39 pp. 8°. *Göttinge, J. C. Dietrich*, [1787].

CONTENTS.

- I. De hydrorachitide s. spina bifida.
- II. De morsu rabidi animalis.
- III. De stranguria.
- IV. De spasmo cordis.

—. Beobachtung einer Ruhrepidemie im Meiningischen im Monat Sept. und Oktober 1791, nebst einem Anhang Witterungsbeobachtungen. 5 p. l., 186 pp. 12°. *Riga, W. A. C. Müller*, 1794.

Jaworow.

See **Cholera (Asiatic, History, etc., of)**, by localities.

Jaworowicz (Witold) [1854-]. * Ueber die Beugungsluxationen der Halswirbelsäule. 29 pp., 1 pl. 12°. *Greifswald, J. Abel*, 1883.

Jaworski (W.) Ueber die Wirkung des Karlsbader Thermalwassers auf die Magendarmfunction. Klinisch-experimentelle Untersuchungen nebst Grundlagen einer rationellen Karlsbader Trinkeur basirt auf Versuche und Karlsbader Erfahrungen. 96 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1885.

Repr. from: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1885, xxxvii.

Jaworsky (Antonius Petrus). De tussis variatibus quibusdam. 31 pp., 1 l. 8°. *Halles, formis Semmlerianis*, [1841].

Jaws.

See, also, **Antrum**; **Craniology**; **Intermaxillary bones**; **Jaw (Lower)**; **Malar bone**; **Teeth**; **Zygoma**.

CARLIER (A.-A.) Anatomie philosophique. Étude sur l'organisation et la disposition générales des cinq vertèbres céphaliques; la troisième paire des membres chez l'homme et les autres vertébrés. Étude nouvelle. 8°. *Paris*, 1883.

DOFFMANN (W.). Die Kiefer-Muskulatur der Wirbel-Thiere. 8°. *Bern*, 1883.

GRUBER (W.) Ueber den Infraorbitalrand bei Ausschlussung des Maxillare superius von seiner Bildung beim Menschen. Mit vergleichend anatomischen Bemerkungen. 4°. *St. Petersburg*, 1877.

Repr. from: Mém. Acad. imp. de sc. de St.-Petersb., 1877, 7. s., xxiv, no. 3.

KUMMER (G. L. L.) * Einiges über die Fissura incisiva. 8°. *Berlin*, [1881].

LANGER (K.) Das Kiefergelenk des Menschen. Fünfter Beitrag zur Anatomie und Mechanik der Gelenke. 8°. *Wien*, 1860.

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1860, xxxix, 457.

LUDOLF (H.) [Pr.] de mirabili fabrica articulationis maxillæ inferioris cum ossibus temporum pauca commentatus. sm. 4°. *Erfordia*, [1749].

PERIER (E.) * Des kystes folliculaires des mâchoires. 4°. *Paris*, 1878.

RIBES (F.) * Sur l'articulation de la mâchoire inférieure, et ses mouvements considérés dans l'état sain, et appliqués au mécanisme de la luxation de cet os et du déplacement des fragmens dans les cas de fractures. 8°. *Paris, an XI* [1803].

SIMONS (A. J. B.) * Bijdrage tot de anatomie en pathologie der bovenkaak. 8°. *Amsterdam*, 1857.

Albrecht (P.) L'intermaxillaire ou os incisif. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1882-3, i, 73-95, 1 pl. —. Zwi-

Jaws.

schenkier. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop., etc., München, 1883, xiv, 170-172. — Sur la valeur morphologique de l'articulation mandibulaire, du cartilage de Meckel et des osselets de l'ouïe avec essai de prouver que l'écaillé du temporal des mammifères est composée primitivement d'un squamosal et d'un quadrum. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 249-253. — **Allen** (H.). On the temporal and masseter muscles of mammals. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1880, 385-396. — **Beauregard** (H.). Étude de l'articulation temporo-maxillaire chez les balanoptères. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1882, xviii, 16-26, 1 pl. — **Després** (A.). Mâchoires. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xxi, 135-226. — **Faidherbe**. Sur le prognathisme artificiel des Mammifères du Sénégal. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2, s., vii, 766-768. — **Ferrein**. Sur le mouvement des deux mâchoires pour l'ouverture de la bouche et sur les causes de leurs mouvements. [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1744.] Collect. acad. d. mém., etc. — Partie franc., Par., 1785, ix, 249-279. — **Goubaux** (A.). De la déviation latérale de la mâchoire supérieure et de ses conséquences chez les rongeurs. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1864, i, 266-274. — **Hovelacque** (A.). Contribution à l'étude du maxillaire supérieur. Assoc. franc. pour l'avance d. sc. Compt. rend. 1876, Par., 1877, v, 656. — **Humphry**. On the growth of the jaws. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877-8, xii, 288-293. — **von Ihering** (H.). Ueber das Wesen der Prognathie und ihr Verhältniss zur Schädelbasis. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1872, v, 359-407. — **Julin** (C.). Recherches sur l'ossification du maxillaire inférieur et sur la constitution du système dentaire chez les fœtus de la balanoptera rostrata. Arch. de biol., Gand, 1880, i, 75-136, 2 pl. — **Langer** (J.). Ueber den Canalis infraorbitalis. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 577-580. — **Levison** (J. L.). On the difference in the development of the jaws and teeth in semi-barbarous races of men, and of those in a high state of civilization. Lancet, Lond., 1851, ii, 127. — **Lissauer**. Ueber die Ursachen der Prognathie und deren exacten Ausdruck. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1872, v, 409-432. — **Malassez** (L.). Sur l'existence de masses épithéliales dans le ligament alvéolo-dentaire chez l'homme adulte et à l'état normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s., i, pt. 2, 241-244. — **Masliourat-Lagernard**. De l'influence de l'es maxillaire supérieur dans la conformation de la face; de ses différences dans les races humaines. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 19-24. — **Meyer** (H.). Das Kiefergelenk. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1865, 719-731. — **Mezger** (J.). Ueber den Luftdruck als mechanisches Mittel zur Fixation des Unterkiefers gegen Oberkiefer im ruhenden Zustande. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 89. — **Pigeaux**. Mâchoire d'une femme (caste des initiés) trouvée dans un sarcophage de Memphis. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xiv, 127-130. — **Ribes** (F.). Mâchoire. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxix, 375-440. — **Robin** (C.) & **Maziot** (E.). Note sur le développement des mâchoires chez l'homme et quelques mammifères avec l'apparition des follicules dentaires. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3, s., i, 212-217. — Recherches sur les gouttières dentaires et sur la constitution des mâchoires chez le fœtus. *Ibid.*, 217-227. — **Simo-not**. Discussion sur la mâchoire humaine de la Naulette (Belgique). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1866, 2, s., i, 584-613. — **Sozinski** (T. S.). A partly lost movement of the jaw. [Anthropology.] Dental Fract., Phila., 1884, ii, 217. — **Topinard** (P.). Des diverses espèces de prognathisme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1873, 2, s., viii, 19; 205; 328. — **Verga** (A.). Du ligament maxillo-maxillaire. Trad. de l'italien par M. le docteur E. Janssens. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1864, xxxviii, 417-425. *Also*, Reprint. — **Vetter** (B.). Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Kiemen- und Kiefermuskulatur der Fische. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1874, n. s., i, 405-458, 2 pl.

Jaws (Abnormities of).

See, also, **Hare-lip (Complicated, etc.)**; **Jaws (Hypertrophy of)**; **Palate, Teeth, Abnormities, etc., of**; **Thumb-sucking**.

CATALAN (L.-J.). Mémoire, rapport et observations sur l'appareil propre à corriger la difformité qui consiste dans le chevauchement de la mâchoire inférieure en avant de la supérieure; difformité vulgairement nommée menton de galoche. 8°. Paris, 1826.

GOLDENSTEIN (S.). Arrêt de développement de la mâchoire inférieure; moyens d'y remédier. 8°. Paris, 1879.

ISRAEL (O.). * Ein Fall von Verdoppelung der linken Unterkieferhälfte. 8°. Berlin, 1877.

MANCHÉ (P.). * Ueber einen Fall von Epignathus. 8°. Berlin, [1882].

Jaws (Abnormities of).

SCHUBARTH (E. L.). De maxillæ inferioris monstruosa parvitate et defectu. 4°. Francof. ad Viadr., 1819.

Albrecht (P.). Ueber die morphologische Bedeutung der Kiefer, Lippen- und Gesichtspalten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 227-259. *Also*, Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 127-159. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1884, 37-45. — Zur deutsch-kieferfrage. Erwiderung auf die Besprechung des Herrn Prof. Dr. P. Stöhr in: Fortschr. d. Med., Berl., 1885, i, März. Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 443-456. — **Allport** (W. W.). Report of a peculiar case of malformation of the jaws, and the treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 458. — **Ballard** (T.). Cost of a deformity of jaw and teeth from a child, art. 9, caused by sucking the thumb. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 242. — **Barkow** (H. C. L.). Ueber angeborenen Mangel des Unterkiefers bei Säugthieren. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonn, 1831, xv, 291-312, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Betz** (F.). Physiologisch-pathologische Untersuchungen über Deformationen der menschlichen Kiefer. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1852, n. F., ii, 35-63, 5 pl. — **Boutland**. [Un maxillaire inférieur dans lequel manque l'un des condyles; déformation du visage.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 282. — **Brinton**. Deformity of the upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 312. — **Canton** (E.). Arrest of development of the left perpendicular ramus of the lower jaw, combined with malformation of the external ear. *Ibid.*, 1860-61, xii, 237-239, 1 pl. — [**Casac**]. De l'atrophie congénitale de la mâchoire inférieure. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, ix, 515-518. — **Chassaignac**. [Os intermaxillaire inférieur d'un fœtus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, x, 97. — **Coles** (O.). Deformities of the upper jaw; an attempted classification of them. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1880, n. s., xii, 103-135. — **Danielli** (J.). Iperostosi in mandibole umana specialmente di ostiacci et anche in mascellari superiori. Arch. per l'antrop., Firenze, 1884, xiv, 333-346, 1 pl. — **Deeds**. [Sinus sus-orbitaire.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 115. — **Engel** (J.). Ueber angeborene Spaltung und Verwachsung der Oberkieferbeine. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxvii, 115-127. — **Enquita** (G. G.). Falta de una porcion considerable del hueso maxilar superior y de la bóveda palatina en un recién nacido. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 149. — **Fischer**. Einige Beobachtungen über anormale Entwicklung der Unterkiefer, Weisheitszähne, und dadurch veranlassten Leiden. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1869, xiii, 7-13. — **Gruber** (W.). Ueber einige merkwürdige Oberkiefer-Abweichungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1873, 195-208, 1 pl. — Enorm tiefe Fosse maxillaires. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxiii, 94. — Ein Nachtrag zum Vorkommen des zweigetheilten Jochebeines, Os zygomaticum bipartitum, bei Anwesenheit des Kiefer-Schläfenbogens. Arens maxillo-temporalis intra-jugalus: Gruber. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., 1876, 230-235, 1 pl. — Persistirende unvollständige Theilung des Unterkiefers in zwei Hälften. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 137-139, 1 pl. — Ein hakenförmiges Fortsätze über und vor dem Infraorbitalloche. *Ibid.*, 1878, lxxii, 494-496, 1 pl. — **Heath** (C.). Edentulous lower jaw having no mental foramina. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 360. — **Jäger** (G.). Mangel des Unterkiefers und mangelhafte Entwicklung desselben an dem Fötus eines Hirsches und an zwei Lämmern. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1826, i, 64-79. — Mangel des Unterkiefers bei einem neugeborenen Lamme. *Ibid.*, 1828, iii, 71-74. — **Kölliker** (T.). Zur Anatomie der Kieferspalt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 657-660. — **Koerbin**. Anomale Nahtbildung am Oberkiefer-Stirnforsatz. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 121-125, 1 pl. — **Langenbeck** (B.). Angeborene Kleinheit des Unterkiefers mit Kiefersperr verbunden, geheilt durch Resection des Processus coronoidei. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1851, i, 451-456. — **Leurs** (W.). Tien waarnemingen, betreffende eenige bijzondere gebreken in de boezems der opperkaakbeenderen. Verhandl. v. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1799, v, 257-272. — **Lilly** (S.). Singular case of congenital deformity. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 503. — **Magitot** (E.). De la polygnathie chez l'homme. Ann. de gynec., Par., 1875, iv, 81; 161, 2 pl. — **Maurice**. Observation d'un vice de conformation congénitale de la mâchoire inférieure (atrophie du maxillaire) ayant rendu l'allaitement maternel impossible et, par suite, causé probablement la mort de l'enfant. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 696-699. — **Ogston** (A.). On congenital malformations of the lower jaw. Glasgow M. J., 1874, 4, s., vi, 289-314, 7 pl. — **Patruban**. Vorzeigung eines Unterkiefers, an welchem sich beiderseits ein doppeltes Foramen mentale vorfand. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 683. — **Schmid** (H.). Die rachitische Kieferdeformation und ihr Einfluss auf das Gebiss. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1880, i, 145-178, 1 pl. — **Stöhr** (P.). P. Albrecht. Ueber die morphologische Bedeutung der Kiefer, Lippen- und Gesichtspalten. Arch.

Jaws (Abnormities of).

f. klin. Chir., xxxi, Hft. 2. Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 141-144.—**Tomes** (C. S.) Description of a lower jaw, the development of the left ramus of which has been arrested. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1871-2*, n. s., iv, 130-134.—**Trouette**. Observation sur un vice d'ossification des os maxillaires d'un nouveau-né. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786*, lxxviii, 295-297.—**Wardle** (T.) Protrusion of the lower jaw; a case in practice. *Dental Cosmos, Phila., 1879*, xxi, 371-373.—**Willigk** (A.) Anomale Epiphysenfuge am Gelenkkopfe des Unterkiefers. *Vrtljschr. f. prakt. Heilk., Prag, 1876*, cxxx, 75, 1 pl.

Jaws (Ankylosis, contraction, and spasm of).

APETZ (E. T.) *De maxillæ inferioris immobilitate ejusque curatione chirurgica. 8°. *Jena*, 1856.

BÉAL (B.-A.) *Étude sur la constriction permanente des mâchoires. 4°. *Paris*, 1876.

BERRUT (L.) *De la constriction permanente des mâchoires et des moyens d'y remédier. 8°. *Paris*, 1866.

BLAVETTE (E.) *Du resserrement des mâchoires. 4°. *Paris*, 1860.

BOISSON (J.) *Considérations sur la constriction des mâchoires. 4°. *Paris*, 1878.

BONNEFÉ (P.) *Étude clinique de la constriction des mâchoires dans ses diverses formes. 4°. *Montpellier*, 1880.

BONNEFOUS (P.) *Du resserrement permanent des mâchoires. 4°. *Montpellier*, 1865.

BRUNCKE (T.) *Beiträge zur Kenntniss der Kieferklemme mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen Behandlung der Ankylosis mandibulæ vera. 8°. *Göttingen*, 1878.

COFFIN (C. R.) On alveolar contraction. 8°. *London*, [1872].

DOGNY (P.) *Sur l'immobilité permanente des mâchoires, et sur son traitement. 4°. *Strasbourg*, 1864.

DUCHATEAU (V.) *La constriction permanente des mâchoires de cause dentaire; son traitement. 4°. *Paris*, 1883.

ESMARCH (F.) Beiträge zur praktischen Chirurgie. 2. Hft. Die Behandlung der narbigen Kieferklemme durch Bildung eines künstlichen Gelenkes im Unterkiefer. 4°. *Kiel*, 1860.

FAILER (T.) *Ein Fall von Behandlung der Kieferklemme durch Bildung eines künstlichen Gelenkes im Unterkiefer. 8°. *Würzburg*, 1877.

GUYET (F.) *De la constriction spasmodique des mâchoires. 4°. *Paris*, 1878.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de masticatione pueri vii annorum per cartilaginem maxillas ligantem sublata, sed per operationem chirurgicam restituta. 4°. *Jena*, 1764.

KIRSCHNER (C. G. J.) *De maxillæ inferioris divaricatione tetanoide. 8°. *Berolini*, 1825.

KOENIGSDOERFFER (A. H.) *De ankylosi maxillarum ex synostosi orta. 8°. *Lipsie*, 1855.

KÜHNE (H.) *Ueber die unterhäutige Trennung des Kaumuskels. 8°. *Dorpat*, 1-60.

LEWY (J.) *Die Kieferklemmen und ihre Behandlung. 8°. *Berlin*, 1885.

MATHÉ (A.) *Recherches sur les résultats fournis par les procédés d'Esmarch et de Rizzoli. 4°. *Paris*, 1864.

MAUR (F.) *De la constriction permanente des mâchoires. 4°. *Paris*, 1874.

NIEMEYER (P.) *De mandibulæ ankylosi novaque ejus curatione operativa. 8°. *Berolini*, [1854].

SARAZIN (J.-A.) *De la constriction des mâchoires, au point de vue de ses causes et de son traitement. 4°. *Paris*, 1855.

Jaws (Ankylosis, contraction, and spasm of).

AF SCHULTÉN (M. W.) *Om ankylos af underkäken och dess behandling. 8°. *Helsingfors*, 1878.

Also, in: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1878, xx, 67-248, 1 pl. *Also, transl. in:* Arch. gén. de méd., Par., 1879, i, 543; 686; ii, 166.

TACCHIELLA (T.) *Traitement des ankyloses de la mâchoire par la formation d'une pseudarthrose. 8°. *Bâle*, 1872.

URDY (R.) *Étude sur l'immobilité permanente de la mâchoire inférieure. 4°. *Paris*, 1879.

WESTRUM (H.) *Ein Beitrag zur Ankylosis mandibulæ. 8°. *Göttingen*, 1873.

Agnew (D. H.) Ankylosis of jaw from fracture of zygomatic process. *Med. Times, Phila., 1870-71*, i, 297.—

Annandale (T.) Notes on Esmarch's operation for the relief of permanent closure of the jaws. *Edinb. M. J.*, 1876-7, xxii, 779-781. *Also, transl.:* France méd., Par., 1877, xxiv, 177-179.—**Ashford**. Closure of the jaws. *Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1878*, v, 30-32.—**Atherton** (A. B.) Closure of the jaws from an old cicatrix; Esmarch's operation. *Canada Lancet, Toronto, 1882-3*, xv, 133.—**Aubry**. Immobilité de la mâchoire survenue à la suite de la cicatrisation d'une large perte de substance des lèvres et de la face; section de l'os par la méthode de Rizzoli; guérison constatée un an après l'opération. *Gaz. d. Hôp., Par., 1864*, xxxvii, 354-356. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xliii, 260-266.—**Bardin**. Observation sur un cas remarquable d'ankylose présumée de la mâchoire inférieure. *N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820*, viii, 33-37.—**Bassini** (E.) Sul serratamento dello mascelle. *Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878*, ccxlv, 522, 2 pl.; 1879, ccxlvii, 42, 2 pl.; 146, 1 pl. *Also, Reprint. Also [Abstr.], in his: Clin. operat.* 8°. *Genova, 1878*, 60-67.

— Serratamento cicatriziale delle mascelle, guarito colla istituzione di una nuova articolazione. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884*, xxvii, 45, 1 pl.—**Bauchet**. Immobilité des mâchoires. *Bull. Soc. de chir. de Par. (1862)*, 1863, 2. s., iii, 436; 445; 459; (1863), 1864, 2. s., iv, 27; 37; 44.—**Baum** (W.) Ankylosis mandibulæ. *Deutsche Klinik, Berl., 1873*, xxv, 272.—**Beghin**. Adhérence des joues avec resserrement des mâchoires. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1851*, xii, 201-205.—**Bertini** (L.) Tre casi di serratamento mascellare. *Gazz. med. di Roma, 1878*, iv, 229; 241.—**Biedma** (M.) Anquilosis doble de la mandibula; curacion completa. *Rev. med.-quir., Buenos Aires, 1876-7*, xiii, 200-204.—**Bleynie** (L.) Brides fibreuses resserrent les mâchoires, produites à la suite de gangrène de la bouche chez une enfant de onze ans. *Rev. méd. de Limoges, 1873-4*, iv, 18.—**Bochdalek**. Beschreibung einer merkwürdigen Synostose des Unterkiefers mit beiden Oberkiefern (Synanthia) als Beitrag zur pathologischen Anatomie der Knochen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1871*, ex, 19-35, 3 pl.—**Boinet**. Immobilité de la mâchoire; section de l'os. *Bull. Soc. de chir. de Par. (1863)*, 1864, 2. s., iv, 308; 314. *Also:* *Gaz. d. Hôp., Par., 1863*, xxxvi, 358.

— Constriction permanente des mâchoires. *Bull. Soc. de chir. de Par. (1866)*, 1867, 2. s., vii, 364-369.—**Brainard** (D.) Two cases of immobility of the lower jaw, successfully treated. *Am. J. M. Sc., Phila., 1843*, n. s., vi, 374-376. — Immobility of the lower jaw. *Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1860*, x, 101-103.—**Briggs** (W. T.) Immobility of the jaws. *Nashville J. M. & S.*, 1871, n. s., vii, 23-25.—**Brooks** (I. E.) A peculiar case of closure of the jaws. *Lancet, Lond., 1872*, i, 357.—**Brown-Séquard** (C. E.) Spasm of the depressor muscles of the lower jaw. *Med. Times & Gaz., Lond., 1860*, ii, 584.—**Buchanan** (G.) Esmarch's operation for closure of the jaw. *Glasgow M. J.*, 1873, 4. s., v, 464.—**Buck** (G.) Immobility of the lower jaw; division of the masseter muscle of the right. *N. York J. M. & S.*, 1849, iii, 337-339.—**Buckingham** (R. G.) A case of ankylosis of the lower jaw relieved by an operation. *West. J. M. & S., Louisville, 1848*, 3. s., ii, 116-118.—**Bull** (W. T.) Excision of the condyle and neck of the inferior maxilla for ankylosis. *N. York M. J.*, 1885, xli, 76.—**Bulley** (F. A.) Partial closure of the jaws, with rigid contraction of the left masseter, cured by mechanical extension. *Med. Times, Lond., 1847*, xvi, 547-549.—**Buntzen**. En ciendmellig Form af Ankylosis maxillæ infer. med. tilhørende Operation. *Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1868*, xi, 153.—**Burrow** (E.) Narbige Kieferklemme; 1 Fall; Resection nach Esmarch. *In his: Mitth. a. d. chir. Priv.-Klin., 89, Leipzig, 1880*, 68.—**Busch**. Ueber die Operation der narbigen Kieferklemme. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1863*, 152-155.—**Calhoun** (D. P.) Case of immobility of the lower jaw, from adhesions, the result of mercurial salivation, relieved by an operation. *Charleston M. J. & Rev., 1850*, v, 43-45.—**Caniffie** (W.) False ankylosis of the lower jaw, of some twenty-four

Jaws (*Ankylosis, contraction, and spasm of*).

years' standing; relieved by free internal incision, and subsequent continued motion, active and passive. Canada M. J., Montreal, 1864-5, i, 501-505.—**Carnochan** (J.) Remarks on the subject of ankylosis in the division of the entire masseter muscle; proposed simultaneous division of the same and of the temporal muscle of one or both sides, and the formation of an artificial joint on the inferior maxillary, either by a simple division of the maxillary bone, or by the excision of a portion of it, as a remedy for immobility of the jaw. N. York J. M., 1846, vi, 59-62. [*See also, infra*, Schmidt (J. W.).]—**Carreras** (M. M.) Un nuevo método para el tratamiento de la constricción de las mandíbulas. Genio méd.-quir., Madrid, 1878, xxiv, 61.—[**Cases**.] Nach cinize Mittheilungen über die Esmarch'sche Operation gegen Ankylose des Unterkiefers. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xlvii, 240-258.—Fall von Atrophie mit gleichzeitiger Unbeweglichkeit des Unterkiefers. Jahresh. ii, d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1870, 19-21.—**Cazin**. Constriction permanente des mâchoires; opération d'Esmarch; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iii, 739-741.—**Ceccherelli** (A.) Il serramento delle mascelle. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 763; 772.—**Chaplain**. Constriction permanente des mâchoires. Marseille méd., 1876, xliii, 449-463.—**Circus** (J.) Anquilosis falsa de la mandíbula derecha; destrucción de los vinculos; reproducción; sección de la maxilar inferior; cicatrización casi completa de ambas superficies óseas; separación de 25 milímetros y alguna movilidad de la mandíbula. Aspiracion méd., Madrid, 1867-8, i, año 2, 201-203.—Constricción fibrosa de ambas mandíbulas; exposición de un nuevo método operatorio para el tratamiento de esta deformidad. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1878, ii, 292-406.—**Demaria** (F.) Contribuzione alla cura del serramento stabile delle mascelle; tesi di laurea. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 745; 769; 793.—**Després**. Opération d'Esmarch; résection d'une portion du maxillaire inférieur pour une ankylose ou une constriction fibreuse des mâchoires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 190-193. *Also*: Gazz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 369.—**Dieulafoy**. Bride fibreuse et rétraction des muscles de la mâchoire inférieure. [Rap. de Bonvier.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 818-823.—**Diutl**. Ankylose des rechten Unterkiefergelenks durch 15 Jahre bestehend; Heilung mittels eines künstl. Gelenks. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 713-719.—**Dobrinin**. Sluchai svedeniya chelusti i operativnoe ego lechenie. [Ankylosis of lower jaw; operation.] Laitop, khirurg. Obsh. v Mosk., 1884, vi, 202-204.—**von Donhoff** (E.) Ankylosis of the inferior maxillary articulation. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 309-311.—**Duplay** (S.) Évolution vicieuse des deux dents de sagesse; resserrement des mâchoires; phénomènes réflexes; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 217-221.—**Durham** (A. E.) A case of immobility and deformity of the lower jaw, resulting from sloughing of the cheek after fever; remedied by operation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 521-531, 1 pl.—**Eagan** (S.) Successful operation for the formation of artificial false joint in case of bony ankylosis of the left temporo-maxillary articulation, after Esmarch's method. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 150-152.—**Esterle** (C.) Caso di chiusura delle mascelle per aderenza ossea, guarita mediante articolazione artificiale. Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxvi, 570.—**Farrar** (S. C.) Two cases of immobility of the jaw, successfully treated; with a note by J. S. Copes. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 153-157.—**Fenner** (C. S.) Cases of false ankylosis of the lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 131-133.—**Ferrier**. Observation sur une affection spasmodique occasionnée par l'écartement des mâchoires longtemps prolongé. J. de méd., chir. pharm., etc., Par., 1816, xxxvii, 307-310.—**Finkenstein** jun. Ankylose des Kiefergelenkes. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 477.—**French** (J. G.) Case of ankylosis of the jaw. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 417.—**Gaston** (J. McF.) Operation for immobility of the lower maxillary. Charleston M. J. & Rev., 1853-4, viii, 805-808.—**Germain**. De la contracture du masséter. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 103-105.—**Goodwillie** (D. H.) Ankylosis of temporo-maxillary articulation of long standing; fracture of right condyle; atrophy of the depressors and contraction of the elevator muscle of the inferior maxillary. N. York M. J., 1875, xxii, 45-54. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1875, x, 429. *Also*, Reprint.—**Graves** (R. J.) Rheumatism of the temporal muscles, causing inability to open the mouth. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 42.—**Grube** (W.) Ankylosis mandibulae vera, geheilt vermittelst Durchmeisselung des Unterkieferastes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 168-182.—**Gussenbauer** (C.) Ueber ein neues Verfahren der Stomatoplastik zur Heilung der narbigen Kieferklemme. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir. 1877, Berl., 1878, vi, pt. 2, 11-21, 1 pl. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 526-536, 1 pl.—**Guyot** (J.) Du resserrement de la mâchoire dû à la syphilis; myosite du masséter; tumeurs gonmeuses de la joue. Bull. et mém. Soc.

Jaws (*Ankylosis, contraction, and spasm of*).

méd. d. hôp. de Par. (1873), 1874, 2. s., x, 229-234. *Also*: Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 609-613.—**Gwynne** (G.) Spasmodic affection of the jaw. Lond. M. Gaz., 1850, vi, 417.—**Györy** (A.) Abhandlung über Kieferklemme. Wien. med. Wchnschr., 1863, xliii, 711; 725; 741; 757; 775; 790.—**Hagedorn**. Osteotomie des Unterkiefers wegen beiderseitiger Ankylose desselben. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, 62-64.—**Hardy**. Contracture spasmodique des mâchoires. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 1009; 1026.—**Hazon**. Observation sur un serrement au bédressure de la mâchoire, à la suite d'un traitement vénérien. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 249-251.—**Heath** (C.) Complete closure of the jaws by cicatrices; Esmarch's operation; satisfactory result. Lancet, Lond., 1862, ii, 443.—On the causes and treatment of closure and immobility of the jaws. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 323-344.—Closure of the jaws from cicatrices on both sides of the mouth; treatment by internal division and the use of metallic plates upon the alveoli; satisfactory result. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 423-425.—Complete closure of the jaws by cicatrix on one side; Esmarch's operation of division of the jaw; plastic operation; good result. Lancet, Lond., 1865, ii, 90.—On Esmarch's operation for closure of the jaws by cicatrices. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 314-321.—Four cases of closure of the jaws, three of which were treated by removal of the condyle and neck of the jaw, a fourth by Esmarch's operation. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1190-1192.—**Herrgott**. Immobilité de la mâchoire inférieure [opération d'Esmarch]. Proc. verb. . . . Soc. de méd. de Strassb., 1864-5, ii, 64.—**Higgins** (J.) Case of immobility of the jaw; successfully treated. Maryland M. & S. J., Balt., 1839-40, i, 160-163.—**Holt** (B.) Closure of the jaws by rigid cicatrices and by a ridge of bone; internal division, and subsequent treatment by silver caps and shields affixed to the teeth. Lancet, Lond., 1863, i, 9.—**Howard** (R. L.) Immobility of the lower jaw. Proc. M. Convent. Ohio, Dayton, 1846, 44. *Also*: N. York J. M., 1848, x, 177.—**Hughes** (J. C.) Operation for false ankylosis of the inferior maxillary, of over four years' standing. Iowa M. J., Keokuk, 1853-4, i, 169-171.—**Irwin** (B. J. D.) Immobility of the temporo-maxillary articulation, following gunshot wound, relieved by novel mechanical means. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxi, 131-133.—**Jacoe** (G.) Ueber die Operation der Mundklemme. Med. Ztg., Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 209.—Zur operativen Behandlung der narbigen Kieferklemme. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 226-229.—**Jones** (S.) Bony ankylosis of lower jaw; removal of a wedge-shaped piece of bone on each side; recovery, with good movement of jaw. Lancet, Lond., 1884, ii, 233.—**Klim** (E. E.) Demonstratsiya bolnoi so sbedeniem cheljustei. [Pathology of gnathanchylosis.] Laitop, khirurg. Obsh. v Mosk., 1873-5, i, 391.—**Köhler** (R.) Fall von knöcherner Ankylose des rechten Unterkiefergelenkes. Charité-Ann., Berl., 1880, v, 575.—**König**. Die Kieferklemme in Folge von eutzündlichen Processen im Kiefergelenk und deren Heilung durch Gelenkresection. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, x, 26-36.—**Labbe**. Ankylose incomplète de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., vi, 269.—**Langer**. [Ueber Schädelbildungen.] [From: Wchnbl. d. k. k. Gesellschaft. d. Aerzte in Wien, 1871 (12. u. 19. Mai).] Wien. med. Presse, 1871, xli, 648.—**Lawson**. Complete closure of the lower maxilla from a dense cicatrix within the mouth; removal of a wedge of the lower maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 8.—**Little** (J. L.) A case of ankylosis of the temporo-maxillary articulation, successfully treated by excision of the right condyle; with remarks. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1874, 119-127, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Little** (W. J.) Partial ankylosis of the lower jaw remedied by division of the masseter muscles. Lancet, Lond., 1851, ii, 222-224.—**Maas** (H.) Ankylose des Unterkiefers; Heilung durch Bildung eines falschen Gelenkes auf beiden Seiten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871-2, xii, 429-431.—**MacCormac**. Fixation of the lower jaw from sloughing of cheek and necrosis of jaw following scarlet fever; formation of artificial joint by removal of a piece of the lower jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 7.—**McElrath** (J. J.) Immobility of the lower jaw. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 773-781.—**Mapother** (E. D.) On contractions of the mouth. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 145.—**Marchiafava** (E.) Di una adlesione ossea dei due masseteri a sinistra. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 149.—**Martolin**. Ankylose de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 198.—Rétraction cicatricielle des mâchoires; opération. *Ibid.*, 398; 402.—**Mason** (F.) Ankylosis of right temporo-maxillary articulation; Esmarch's operation; good result. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 7.—**Mazzoni**. Serramento cicatriziale bilaterale. Atti Accad. med. di Roma (1875-6), 1877, i-ii, 58-61.—Osservazioni sopra due operati per serramento massellare. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 6-10.—**Mears** (J. E.) Closure

Jaws (*Ankylosis, contraction, and spasm of*).

of the jaws and its treatment, with the report of a case in which complete occlusion followed a gunshot wound of the left superior maxilla, received at two-and-a-half years of age, and which was relieved eighteen years subsequently by operation according to a new method. *Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1883, 1, 469-488. Also, Reprint. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 454-463. — Michéle.* Immobilité presque complète avec resserrement des mâchoires chez une jeune fille de neuf ans, suite d'un noma; guérison datant de cinq ans, par l'autoplastie; deux opérations successives. *Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 248-252. — Mighels (J. W.)* Case of immobility of the jaw, successfully treated by Professor Mott's complicated lever, and a modification of his operation. *Am. J. M. Sc., Phila., 1881-2, ix, 50. — Moore (J.)* Operation to relieve a permanently closed state of the jaws. *Tr. Belfast Clin. & Path. Soc. (1853-4), 1854, 121-123. — Mosetig.* [Einseitige Ankylose des Unterkiefers, bei dem ein künstliches Gelenk gemacht wurde.] *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, 118. Also: Wien. med. Presse, 1867, viii, 344. — Mott (V.)* Case of immobility of the jaw, successfully treated. *Am. J. M. Sc., Phila., 1829-30, v, 100-104. —* Case of immobility of the jaw and Taliacotton operation. *Ibid., 1831-2, ix, 47-50, 1 pl. — Mutter (T. D.)* A case of rigidity of the lower jaw, cured by division of the anterior portion of the masseter muscle of the left side. *Ibid., 1840, xxvi, 88-91. — Nélaton.* Brides cicatricielles des joues, produites par une médication mercurielle et empêchant l'écartement des mâchoires; fistule dentaire; opération. *Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 81. — Niemeyer (P.)* Die Ankylose des Unterkiefers, vorzugsweise bei Kindern, und deren operative Behandlung. *J. f. Kinderkr., Erlang., 1854, xxii, 325-340. — Ollier.* Section de la mâchoire inférieure dans un cas d'ankylose. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 297. Also: Lyon méd., 1869, i, 617. — Ophremovskii (I.)* K' khirurgicheskoi kazuistikai; travmaticheskoe vaspalenie livoe zhevatelnoi mishtsi s' paslaidovatelnoim eya ukorocheniem chelyustei; tenotomiy ukorochennoi mishtsi. [Traumatic inflammation of the left masseter with progressive contraction; tenotomy.] *Med. Vestnik, St. Petersburg, 1876, xvi, 93-95. — Organische (Die)* Kieferklemme und die Operation von Rizzoli und Esmarch dagegen, kritisch beurtheilt. *J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 161-188. — Pauli (F.)* Eine mit Hülfe der Durchschneidung des Masseter geheilte Mundklemme. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1849, x, 590. — Payan.* Cas remarquable d'ankylose complète des articulations temporo-maxillaires. *Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, iv, 194-197. Also: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 331-334. — Péan.* Contracture des mâchoires. *Paris méd., 1879-80, 2. s., v, 163. — Pozzi (S.)* Constriction permanente des mâchoires par ankylose temporo-maxillaire droite; opération d'Esmarch; sutures superficielles et profondes; guérison sans fièvre. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., ii, 102-106. — Pughe (R. N.)* Case of resection for osseous ankylosis of the jaw. *Lancet, Lond., 1883, i, 636. — Rackiewicz (H. B.)* Szczegółosc z tęczem całego ciała. [Rigidity of jaws.] *Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxv, 89-91. — Ranke (H. K.)* Ueber Resektion des Kiefergelenkes als Heilmittel der Ankylosis vera mandibulae. *Ber. ii. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1885, 45. — Reyher.* Die chirurgische Behandlung der Kieferklemme. *St. Petersburg. med. Wchnschr., 1879, iv, 98. — Richet.* Decayed wisdom-tooth; fixation of jaw; formation of artificial joint by division of lower jaw; removal of tooth by gouging. *Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 9. —* Sur le resserrement des mâchoires. *Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 781; 817; 909. — Rizzoli (F.)* Storia di una immobilità della mascella inferiore trattata con un nuovo processo operatorio. *Bull. d. sc. med. di Bologna, 1858, 4. s., ix, 81-89, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 10. —* Sul metodo della semplice incisione verticale sottocutanea del corpo della mandibola inferiore per la cura del serramento delle mascelle. *Bull. d. sc. med. di Bologna, 1860, 4. s., xiv, 109-126. —* Sul metodo della semplice incisione verticale ed intrabuccale del corpo della mandibola inferiore per la cura del serramento delle mascelle. *Ibid., 1863, 4. s., xix, 241-252. —* Masseterotomia intrabuccale per la cura di una ankylosis del mascellare inferiore. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1868, 2. s., viii, 259-260. Also [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna (1868-9), 1869, 29-34. — Roddick.* Reflex closure of jaws; cure effected with the assistance of ether. *Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 34. — Roser (W.)* Ein Kiefer-Dilatator. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1866, vii, 885-887. — Rühle.* Ueber masticatorischen Krampf. *Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1867, 5. — Rushton.* Ankylosis of the jaws; no mastication of food for twenty years. *N. Orl. M. & S. J., 1844-5, i, 113. — Salzer.* Kiefernsperrde durch Narben. *Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 200. — Sandifort (E.)*

Jaws (*Ankylosis, contraction, and spasm of*).

De ankylosi inferioris maxillae. *In his:* Observ. anat.-pathol., 4^o, Lagd. Bat., 1777, 1, 96-105, 1 pl. — **Sanford.** Immobility of the lower jaw of 14 years' standing, cured by extensive section of the muscles. *Tr. Iowa M. & Chir. Soc. 1852-3, Burlington, 1854, 35. — Sami (F.) & Mazzoni (C.)* Serramento delle mascelle per tessuto cicatriziale con perdita di sostanza delle parti molli. *Gior. med. di Roma, 1866, ii, 591-598, 1 pl. — Schippers (I.)* Een geval van resectie in het kaakgewricht bij ankylosis vera mandibulae. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, 2. R., xv, 385-389. — Schmaus (A.)* Stricture der beiden Kiefer in Folge eines mercuriellen Speichelflusses. *Aerzt. Int.-Bl., München, 1860, vii, 204. — Schmidt (J. W.)* Entire division of the masseter muscle for rigidity of the jaw. *Boston M. & S. J., 1842, xxvi, 344. —* Reply to Dr. Carnochan's claim to priority in the division of the masseter muscle. *N. York J. M., 1846, vi, 227. — Schuh.* Mundklemme, mittelst Durchschneidung des Kaumuskels geheilt. *Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 1. — Schuppert (M.)* A true bony ankylosis of the lower jaw (ankylosis mandibulae vera); resection near the joint on right side; recovery with a useful jaw; ligation of right carotid artery called for by an accidental injury six days after the operation. *N. Orl. M. & S. J., 1878-9, n. s., vi, 34-41. — Sebastian (A. A.)* De anchylos anatome, cum descriptione singularis concretionis maxillae inferioris cum maxilla sup. et ossezygomatico. *Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol., Amst., 1836, iii, 218-226, 1 pl. — Seutin.* Nécrose de l'os maxillaire supérieur du côté droit; ulcérations et décollement des gencives, chute des dents; guérison par l'emploi du canterel actuel. *J. de méd., Brux., 1830, ii, 49-51. — Sims (J. M.)* A case of immobility of the lower jaw, successfully treated by a very simple contivance. *N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 434-436. — Sing (F.)* A case of contraction of the lower jaw from adhesions (internal) of twelve years' standing. *Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 154. — Sklifosovskii (N. V.)* Operativnoe lechenie nepodviznosti (ankylosis) nižnei chelousti. *Laitop. khirurg. Oub. v. Mosk., 1881, iv, 208-215 [308-315]. Also: Vrach, St. Petersburg, 1881, ii, 285-289. — Sloan (J.)* A case where the jaws of a young girl remained closed and immovable for some six months after a fall; gradual improvement under treatment, and final useful motion of jaws. *Proc. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1852, 59. — Snell (J.)* Case of ankylosis of the joints of the lower jaw. *Lond. M. Reposit., 1825, [2.] s., iii, 111-113. — Solger (B.)* Ein Fall von angeborener knöcherner Ankylose des linken Kiefergelenkes. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lx, 380-383, 1 pl. — Sonnenburg.* Ausscheidung des Nervus alveolaris inferior vom Kieferwinkel aus bei herabhängendem Kopfe. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877, viii, 93-103. — Spittal.* Singular spasmodic action of the lower jaw. *Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 417. — Toland (H. H.)* Case of immobility of the inferior maxillary bone, produced by the abuse of mercury. *Charleston M. J. & Rev., 1853-4, viii, 145-152. — von Verering (J.)* Ein durch Gliedablösung und Mohnsaft geheilter Kinnbackenkrampf. *Med.-Chir. Ztg., Salzb., 1819, iii, 333. — Verneuil (A.)* De la création d'une fausse articulation par section ou résection partielle de l'os maxillaire inférieur, comme moyen de remédier à l'ankylose vraie ou fausse de la mâchoire inférieure. *Arch. gén. de méd., Par., 1860, i, 174, 284. [Discussion]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 177-181. —* Immobilité des mâchoires par formation indolaire; création d'une pseudo-arthrose. *Ibid., 645-652. —* M. Oscar Heyfelder et l'histoire de l'ankylose cicatricielle des mâchoires. *Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 729; 747. —* Ankylose cicatricielle de la mâchoire inférieure; formation d'une pseudarthrose; résultats fournis par le procédé de M. Rizzoli. *Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 314-320. —* Immobilité de la mâchoire survenue à la suite de la cicatrisation d'une large perte de substance des lèvres et de la face; section de l'os par la méthode de Rizzoli; guérison constatée un an après l'opération. *Ibid. (1864), 1865, 2. s., v, 345-349. —* Immobilité de la mâchoire; section du corps de l'os par la méthode de Rizzoli; mort survenue cinq semaines après, par une cause étrangère à l'opération (scarlatine, anasarque). *Ibid., 349-354. — Voelker.* Observation d'ankylose de la mâchoire inférieure; résection (procédé d'Esmarch); infection purulente; mort. *Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1868-74, n. s., ii, 228-231. Also: Union méd., Par., 1869, viii, 302-306. — Wagner (A.)* Ueber die Bildung falscher Gelenke bei Ankylose des Unterkiefers. *Königsb. med. Jahrb., 1859-60, ii, 100-114, 1 pl. — Warner (S.)* Operation for mercurial trismus of the jaw, of four years' standing. *Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 181-183. — Watson (S.)* Partial ankylosis of the jaws, the result of an injury; treatment by forcible dilatation. *Lancet, Lond., 1867, ii, 194. — Weinlechner (J.)* Ankylose des Unterkiefers, gewaltsame Eröffnung der geschlossenen Zahnreihen, drei während dieses Actes aus ihrer Verbindung gelöster Zähne wieder eingesetzt, welche vollkommen verwachsen. *Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 108. —* Narbige Kiefer-

Jaws (*Ankylosis, contraction, and spasm of*).

klamme: Defect der Backe und des Mundes; theilweise Resection des Unterkiefers; späterhin Plastik; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 180-183. — Narbige Kieferklamme mit Defect der Backe: Zweifache Resection des Unterkiefers mit einem für die Speisenzufuhr günstigen Resultate; von der Kieferklamme geheilt entlassen. *Ibid.* (1876), 1877, 432-434 — **Weir** (R. F.) Two cases of false joint (Esmarch's operation) for ankylosis of the jaw. *Med. News Phila.*, 1884, xlv, 699. — **Weiss** (W.) Ankylosis maxill. infer. lat. utriusque. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag* (1882), 1884, 133. — **Westmoreland** (W. F.) Im-mobility or closure of the jaw, with report of cases. *Atlanta M. & S. J.*, 1875-6, xiii, 577-587. — **Winder** (R. B.) Ankylosed maxillaries; a remarkable case. *Odont. J.*, Rochester, 1885, vi, 130. — **Wood** (J. R.) Case of immobility of the lower jaw, cured by division of the masseter muscles. *N. York J. M.*, 1850, [2.] s., v, 423-425.

Jaws (*Artificial*).

See, also, *Teeth (Artificial)*.

Couléaux (A.) Mascellare inferiore artificiale applicato in seguito a resezione parziale di mandibola. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1880, i, 1105-1107. — **Delalain**. Prothèse buccale et faciale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 1091-1093. — **Fowler & Préterre**. Mâchoire artificielle. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1856-7, vii, 228; 236; 239. — **Maisonneuve**. Pièce artificielle destinée à remplacer l'os maxillaire inférieur enlevé en entier. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 582. — **Parkinson** (G.) On the application of india-rubber for the making of artificial jaws and palates. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 495. — **Perine** (G. H.) Loss of portion of lower jaw and tongue; artificial replacement and restoration of articulation. *Med. Gaz.*, N. Y., 1868-9, ii, 59. — **Préterre**. Nouveau procédé de prothèse dentaire pour remédier à des mutilations buccales. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, ii, 29.

Jaws (*Contractions of*).

See *Fever (Typhoid, Complications, etc., of)*;
Jaws (Ankylosis, etc., of).

Jaws (*Diseases of*).

See, also, *Abscess (Alveolar, etc.)*; *Alveolus (Absorption of)*; *Antrum (Diseases of)*; *Dentition (Diseases connected with)*; *Fever (Typhus, Complications, etc., of)*; *Fistula (Alveolar, etc.)*; *Jaw (Lower)*, *Jaw (Upper)*, *Excisions of*; *Jaws (Excisions, etc., of)*; *Measles (Complications, etc., of)*; *Mouth (Gangrene of)*; *Pneumonia*, *Scarlatina*, *Small-pox*, *Complications, etc., of*.

CHABAUD (F.) *Contribution à l'étude de la syphilis du maxillaire inférieur. 4°. *Paris*, 1885.

CALMELS (L.) *Contribution à l'étude de la nécrose du maxillaire inférieur consécutive à l'éruption de la dent de sagesse. 4°. *Paris*, 1878.

GIRALDÈS (J.-A.-C.-C.) Des maladies du sinus maxillaire. 4°. *Paris*, 1851.

GREEVE (G.) Waarneming van een zeer hy-zonderen novit beschreven ongemak, aan de onderkaak. 8°. *Utrecht*, 1778.

HEATH (C.) Injuries and diseases of the jaws. The Jacksonian prize essay of the Royal College of Surgeons of England, 1867. 3. ed. 8°. *London*, 1884.

JOURDAIN. Traité des dépôts du sinus maxillaire, des fractures et des caries de l'une et de l'autre mâchoire; suivis de réflexions et d'observations sur toutes les opérations de l'art du dentiste. 1. pt. 18°. *Paris*, 1761.

KALIEBE (H.) *Ueber acute spontane Osteomyelitis des Unterkiefers. 8°. *Erfurt*, 1881.

KOECKER (L.) An essay on the diseases of the jaws, and their treatment; with observations on the amputation of a part or the whole of the inferior maxilla, tending to prove that such operation is seldom, if ever, necessary. 8°. *London & Philadelphia*, 1828.

— The same. New ed., with copious notes and an appendix, containing tables of upwards of 300 cases. By J. B. Mitchell. 8°. *London*, 1847.

Jaws (*Diseases of*).

LÖWENHARDT. Ueber die, durch das Hervortreten der Weisheitszähne veranlasste Entzündung und Caries des Unterkiefers, welche gemeinlich mit Angina parotidea et tonsillaris rheumatica verwechselt wird.

In his: *Beob. u. Erfahr.* 8°. *Prenzlau*, 1838, 305-425, 1 l., 1 pl.

PIETKIEWICZ (V.) *De la périostite alvéolo-dentaire. 4°. *Paris*, 1876.

Also, in: *Tribune méd.*, Par., 1876, viii, 389; 436; 471; 495; 532; 555; 630; u. *Erfahr.* 8°. *Prenzlau*, 1838, 305-425, 1 l., 1 pl.

REDER (B.) Beitrag zu den Krankheiten der Kiefer. 8°. *München*, 1854.

RUNGE (L. H.) De morbis præcipuis sinuum ossis frontis et maxillæ superioris, et quibusdam mandibulæ inferioris.

In: *HALLER. Disp. chir. [etc.]* 4°. *Lausanne*, 1755, i, 205-228, 1 pl.

SCHREIBER (T.) *De morbis mandibulæ dynamiciis. 1°. *Donau*, 1834.

SHERILL (H.) An essay on epidemics . . . also, a paper on diseases of the jaw-bones. 4°. *New York*, 1802.

VERNIER (L.) *Essai sur la nécrose des maxillaires considérée au point de vue pathologique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1880.

VIDAL (A.) De morbis maxillaris inferioris quibus requiri potest amputatio hujusce partis, et de hac ablatione sive per accidentiam sive per artem peracta. 4°. *Parisiis*, 1850.

Abernethy (J.) An account of a singular disease in the upper maxillary sinus. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1800, ii, 309-313. — **Arcel** (O.) Caries maxillæ inferioris. In his: *Heelk. waarn.*, 8°, *Gravenh.*, 1771, 116-119. — Caries maxillæ superioris. *Ibid.*, 120-122. — **Alquié** (A.) Nécrose et extraction de la portion droite du maxillaire inférieur; guérison. *Ann. clin. de Montpel.*, 1857-8, v, 14. — **Andrews** (E.) Reproduction of the inferior maxillary; preservation of the teeth. *Chicago M. Exam.*, 1862, iii, 153-156. — **Auger** (B.) Nécrose de toute la portion horizontale du maxillaire inférieur dans laquelle on ne peut invoquer l'action du phosphore. *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 227. — **Auger** (T.) Périostite du maxillaire inférieur; phlébite des sinus caverneux, etc. [*Rap. de L. Boiteux*]. *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 479-481. — **Auglada** (A.) Diagnostico de caries y necrosis del borde del supra-maxilar izquierdo de carácter escrofuloso. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1879, v, 491-495. — **Anandale** (T.), jr. Case of chronic internal abscess of the lower jaw. *Edinb. M. J.*, 1860-61, vi, 519-522. — **Bacelli** (A.) Delle malattie dell' osso mascellare superiore, e delle operazioni fin qui a tal' uopo eseguite; fungo enorme nell' osso mascellare sinistro. *Ann. univ. di medic.*, Milano, 1839, xc, 245-330. — **Baiardi** [et al.] Osteite condensante e carie necrotica della metà destra della mandibola; resezione sottoperiosteale e disarticolazione col metodo endo-orale. *Osservatore*, Torino, 1880, xvi, 83-85. — **Bailey** (J.) [Case of exfoliation, in which a complete half of the maxilla superior was withdrawn.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, v, 497, 1 pl. — **Eal** (J.) Waarneming wegens de genezing eener zeer aanmerkelijke verterving in het linkerzijdelingsche gedeelte van het aangezigt, als een gevolg van ziektescheiding. N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1832, iv, 227-235, 1 pl. — **Bayless** (G. W.) Necrosis of nearly one-half the lower jaw; removal, and reproduction of the bone. *Proc. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1869, xiv, 106-108. — **Bennett**. Necrosis of lower jaw. *Dublin J. M. Sc.*, 1882, lxxiii, 163-165. — **Bertrand**. Observation chirurgicale de nécrose de la mâchoire inférieure. *J. de méd., chir. pharm.*, etc., P. r., 1787, lxxi, 281-280. — **Beyder** (G.) Nécrose de l'os de la mâchoire supérieure. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1856, xxvi, 367-371. [*Rap. de M. de Moerlose*]. 371-375. — **Boling** (W. M.) Large and repeated hæmorrhages from the socket of a tooth, dependent upon necrosis of the jaw bone. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1857, i, 606-608. — **Bolton**. Case of removal of ramus of the inferior maxilla for necrosis; recovery. *Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, Richmond, 1851, i, 507. — **Bordenave**. Sur la nécrose de l'os maxillaire inférieur. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1774, v, 355-471. — **Bouchut**. De la nécrose des os maxillaires consécutive à la stomatite ulcéro-membraneuse. *Paris méd.*, 1879-80, 2. s., v, 633. — **Boulet** (J.-B. J.) Observation sur une nécrose à la mâchoire inférieure. *J. de chir.* (Desault), Par., 1791, i, 1-7-111. — **Breithaupt**. Periostitis alveolaris. *Med. Ztg.*, Berl., 1857, xxvi, 95-97. — **Bri-cheteau**. Nécrose des os maxillaires. *J. de méd.*, Par., 1846, iv, 75. — **Broca**. Abrès de la mâchoire supérieure transformé en kyste séreux. *J. de méd. et chir. prat.*, Par.,

Jaws (Diseases of).

1874, xlv, 61.—**Brophy** (T. W.). Caries of the superior maxilla. Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 582-586. — Caries and necrosis of the maxillary bones. [From: Tr. Illinois State Dent. Soc.] Am. J. Dent. Sc. Balt., 1882-3, 3. s., xvi, 395-404. **Also:** Ohio State J. Dent. Sc., Toledo, 1883, iii, 1-9.—**Bruguera y Martí** (S.). Cáries parcial del maxilar superior derecho terminada por necrosis; resecion; curacion. Compilador méd., Barcel., 1865-6, i, 186; 204. — Herida contusa del lado derecho de la cava; osteitis, cáries y necrosis parcial del maxilar inferior; adenitis sub-maxilar consecutiva; curacion. *Ibid.*, 1866-7, ii, 310-312. — Osteoperiostitis alveolar interna terminada por dislocaciones de los cuatro incisivos superiores; tratamiento por agentes elásticos; curacion. Independ. méd., Barcel., 1870-71, ii, 22. — Cáries y necrosis de todo el cuerpo del maxilar inferior por causa sifilitica; reseciones parciales; reproduccion del hueso destruido; curacion. *Ibid.*, 210-212. — Cáries del supra maxilar izquierdo; necrosis consecutiva y limitada; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1876, ii, 156-158. — Cáries y necrosis del septo alveolar correspondiente al primer molar compuesto superior izquierdo; perforacion del seno maxilar; aplicaciones del ácido fenico; adopcion de un aparato protésico como paliativo; curacion y oclusion del trayecto patológico a los cinco años de su existencia. *Ibid.*, 1878, iv, 451-455. — Periostitis ulcerosa multiple en ambos maxilares; cáries incipiente y aislada; curacion. *Ibid.*, 1879, v, 249-252. — Catarro crónico de la cueva de Higmore y cáries simulada del supramaxilar, por la presencia de lechinos dilatadores y permanentes; suspencion de estos últimos, desinfeccion e higiene de la mucosa del seno supramaxilar; curacion. *Ibid.*, 1880, vi, 22-25. — **Bryant** (T.). Exfoliation of alveolar process of lower jaw with temporary teeth; exposure of permanent teeth. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 246. — Necrosis of a large portion of lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 345. **Also:** Lancet, Lond., 1857, ii, 550. — Cases illustrating the diseases of the upper and lower jaws, with remarks. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 230-271, 4 pl. — On necrosis of the bones entering into the formation of the jaws. *Ibid.*, 230-246. — Acute necrosis of symphysis of lower jaw. *Ibid.*, 247. — Necrosis of the symphysis of the lower jaw and horizontal rami after salivation. *Ibid.*, 247. — Necrosis of the angle of the lower jaw, with one inch of both horizontal and ascending rami. *Ibid.*, 248. — Necrosis of symphysis and horizontal rami of the lower jaw after syphilis and mercury. *Ibid.*, 248. — On necrosis of the condyloid process of the lower jaw and disease of the articulation. *Ibid.*, 249. — Disease of the temporo-maxillary articulation. *Ibid.*, 250. — Necrosis of the articular process, ascending and part of horizontal ramus of lower jaw; recovery, with perfect movement of the articulation. *Ibid.*, 250. — Cystic expansion of the lower jaw simulating a tumour, due to inflammation and necrosis of the bone. *Ibid.*, 268. — Cases of disease of the upper jaw. Lancet, Lond., 1883, ii, 100. — **Buchanan**. Case of periostitis abscess of lower jaw, with spontaneous hæmorrhage; ligature of common carotid; death. Glasgow M. J., 1883, 4. s., xix, 389-391. — **Buck**. Ausstossung des ganzen Mittelstücks des Unterkiefers in Folge nekrotischer Affection und Ersatz des Verlorengegangenen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlv, 129-131. — **Bühlig**. Totale Nekrose beider Oberkiefer und Entfernung derselben. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 48; 82. — **Eufum** (C. T.). Necrosis of superior maxilla; opening of antrum and removal of dead bone; recovery. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 151. — **Burow** (E.). Partielle Nekrose des Proc. alveolaris des Oberkiefers und Empyema antri Higmorei. In his: Mitth. a. d. chir. Priv.-Klin., 80, Leipz., 1880, 32. — **Campani** (C.). Di un caso di necrosi del bordo alveolare e di parte del mascellare inferiore per carie di un dente. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 298. — Caso di simulata carie del massillare inferiore. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1884, xiii, 1-3. — **Canzler**. Eine Necrosis maxillæ inferioris. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 216. — **Cappelletti** (G. B.). Disarticolazione spontanea di metà della mascella inferiore per necrosi. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 735-737. — [Cases.] Exfoliation of the whole upper jaw. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 447. — Pruchnienie szczeki górnej i oczodolu. [Caries maxillæ superioris et orbitæ.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1848, xx, 62-65. — Necrosis of the lower jaw. San Francisco M. J., 1856, i, 5. — Scrofulous disease of the thumb and lower jaw. Lancet, Lond., 1858, ii, 144. — Periostitis am rechten Unterkieferwinkel; Resorption des schon gebildeten Abscesses; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 311. — [Jaws, necrosis of.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1868), 1869, 136. — Ein Fall von Caries des Schädeldachs, des l. Oberkiefers, etc., bei einem exquisit scrophulösen, 17jährigen Jüngling; [Tod] an tuberkulöser Meningitis. Jahrb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1874, 17. — Carcinom des Unterkiefers; 2 Fälle. *Ibid.* (1883), 1884, 21-23. — **Castells** (F.). Necrosis consecutiva a una cáries sifilitica del maxilar inferior. Rev. de cien. méd.,

Jaws (Diseases of).

Barcel., 1876, ii, 262-264. — **Castresana** (F.). Cáries y necrosis del maxilar inferior; extraccion de un gran sequestro; resecion subcutánea con un estómato. España méd., Madrid, 1860, v, 369-372. — **Chassaignac**. Nouveaux moyens de traitement des fistules ossifluentes de la face; carie alvéolaire latente. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1851, xli, 298; 391. — **Chaves** (J. M.). Necrosis de la mandibula inferior con exclusion de las apófisis coronoides y condiloides; extraccion de dos sequestros; regeneracion; curacion. España méd., Madrid, 1864, ix, 331. — **Clark** (Le G.). Necrosis of the lower jaw. Lancet, Lond., 1864, ii, 208. — **Clot-Bey**. Nécrose et carie de la moitié gauche du maxillaire inférieur; résection. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, ii, 293-296. — **Collis** (M. H.). Necrosis of a large portion of superior maxillary bone; removal by incisions in the mouth. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 337. — **Conant** (D. S.). Necrosis of superior and inferior maxillary bone; removal successful. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 245. — **Cooper** (E. S.). Reproduction of the first half of the lower maxilla. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 129. — **Cousins** (E.). Caries of superior maxilla; formation of mter; signs of inflammation in the chest; œdema of the left leg; urine albuminous; antopsy; pleurisy, with effusion on the right side; œdema of left lung, with bloody serum in the left pleura; disease in heart, liver, spleen, and kidneys; nephritis from morbid poison. Lancet, Lond., 1846, ii, 7. — **Costurier**. Nécrose du maxillaire inférieur; élimination de sequestre et restauration spontanée. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 194-196. — **Cox** (S.). Necrosis of the lower jaw. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 379. — **Daga**. Ostéo-periostite du maxillaire inférieur; évolution rapide; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 370-372. — **David** (T.). De la maladie de Fauchard. *Ibid.*, 1885, lviii, 667. — **Depaul**. [Ostéite; excision d'une portion du maxillaire inférieur.] Bull. Soc. anat. de Par. (1845), 1846, xx, 162. — **Després** (A.). Mâchoires; pathologie chirurgicale. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xxi, 151-226. — **Devers**. Nécrose de la mâchoire inférieure. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 179-181. — **Desai**. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xxi, 281-284. — **Dolbeau**. Affection singulière du maxillaire supérieur caractérisée surtout par la disparition du bord alvéolaire. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 210-213. **Also:** Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 301. — Enfermedades de las mandíbulas; lecciones profesadas en la Facultad de medicina de Paris. Tribuna méd., Par., 1873-4, i, 37; 49. — **Dop** (G.). De la résorption prématurée alvéolaire; son traitement. Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 110; 141. — **Dor**. Nécrose du maxillaire; cancer du bassin. Marseille méd., 1877, xiv, 551-555. — **Downes** (E.). Six cases of syphilitic necrosis of the jaw; removal of sequestra, in three cases by incision from without, and in three by operation inside the mouth; recovery. Lancet, Lond., 1881, ii, 870. — **Dubneil** (A.). Atrophie des maxillaires supérieurs. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vi, 337-343. — **Duffy** (C.). Osteomyelitis of superior maxillary bone. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, xxi, 100-102. — **Dufour**. [Stomatite; gangrène de la bouche; nécrose du maxillaire supérieur; enlèvement du sequestre.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 85. — **Dufour** (L.). Nécrose des maxillaires inférieur et supérieur gauches; chute du supérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 1075. — **Dunal**. Nécrose du maxillaire inférieur; élimination du sequestre; ossification nouvelle par le périoste. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1863, 3. s., x, 461-465. — **Englisch**. Infectiöse Entzündung des Oberkiefers; Septicæmie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 430. — **Ericksen** (J. E.). Necrosis of the ascending ramus of the lower jaw in a boy; successful removal. Lancet, Lond., 1861, i, 341. — **Fano**. Observation d'abcès sous-périostique du maxillaire supérieur avec dénudation de l'os, sans nécrose consecutive. France méd., Par., 1863, x, 498. — **Fardeau**. Observation relative à la nécrose et à la régénération de la partie latérale gauche du corps de la mâchoire inférieure. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1820, viii, 240-246. — **Farrington** (W. H.). Sero-cystic disease of superior and inferior maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 550. — **Fayer** (J.). Diseases of the jaws. [24 cases.] In his: Clin. & Path. Obs. in India, 80, Lond., 1873, 264-275. **Also:** in his: Collect. Med. & Surg. Essays, 80, [n. p. n. d.]. — Necrosis of the lower jaw; following the abuse of mercury. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 321. — **Fenger** (C.). Om Maaden hvørledes C ries maxilla fremkommer ved carierede Tand, og om den specielle Caur i dette Tilfælde. [Diagnosis and treatment of caries of jaw and teeth.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1813, iv, 59-75. — **Ferguson**. Clinical remarks on a peculiar form of the disease of the jaws in an aged patient. Lancet, Lond., 1862, ii, 255. — **Filippini** (A.). Carie del seno mascellare: caso. Raccogliatore med. di Fano, 1853, viii, 297-299. — **Fischer**. Note sur une déformation pathologique de la mâchoire inférieure du cachalot. J. de l'anat. et physiol., etc., Pzr., 1867, iv, 382-388, 1 pl. — **Fischer** (C.). Ueber einige am Oberkiefer vorkommenden Abscesse in Folge carioseer Zahndestructio. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1857, x,

Jaws (Diseases of).

166-170.—**Forget (A.)** Considérations pratiques sur le traitement chirurgical des maladies de l'os maxillaire inférieur. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1845, xxix, 273-281.—**Frazier (B.)** Sloughing of jaw and face from pyralism (operation). South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 338-340.—**Gockelius (E.)** Fistula in maxilla inferiori subdente molari lateris sinistri examinans. In his: Gallicinium med. pract., 4^e, Ulmæ, 1700, 427-430.—**Goodwillie (D. H.)** Arthritis of the temporomaxillary articulation. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 439-443. Also: Arch. Med., N. Y., 1881, v, 259-263. —. Maxillary abscess with complications. Dental Cosmos, Phila., 1881, xxxi, 393-401.—**von Gräfe (C. F.)** Selbstausscheidung der rechten Unterkieferhälfte mit ihrem Gelenkkopf. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 18-20.—**Grant (F. W.)** Notes on a case of carionecrosis of the upper jaw. Edinb. M. J., 1833-4, xxix, 607-609.—**Grant (G.)** Case of necrosis of the upper and lower jaw and operation. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1859, 45-47, 1 pl.—**Gray (H.)** Necrosis of the angle, posterior part of ramus, and condyle of the lower jaw, followed by complete recovery, and reproduction of the bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 244.—**Greene** Necrosis of inferior maxilla. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 473.—**Grimm** Verlust und Wiedererzeugung der linken Seite des Unterkiefers. Med. Ztg., Berl., 1850, 167.—**Gueniot** Nécrose presque totale du maxillaire inférieur chez une petite fille de 2 ans et demi. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., i, 576.—**Günther** Partielle Nekrose des linken Oberkiefers; Aufreibung des Brustbeins, der Schen- und Schlüsselbeine in Folge von Syphilis; Heilung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 445-447.—**Guyon (F.)** Os maxillaires (pathologie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 2. s., v, 277-544.—**Hardsway (J.)** A vast quantity of matter running out of the mouth of a boy, and causing a rotteness of the cheek bone. Phil. Tr. 1719-33, Lond., 1834, vii, 494.—**Harlan (A. W.)** Supplemental report on treatment of pyorrhea alveolaris, with notes on eugenol and sanitas oil. Tr. Am. Dent. Ass., 1884, Phila., 1885, xxiv, 55-57.—**Heath (C.)** Necrosis of nearly the whole of the lower jaw; removal of the dead bone, including one condyle; recovery with perfect movement of jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 713.—**Helbich (A.)** Kilka słow o topniacach jamy szczeki górnej. [Abscess of upper jaw.] Pan. Lek. Warszaw., 1829, ii, 71-80. —. Dwa wypadki wypilowania kości szczeki dolnej. [Two cases of caries of lower jaw.] Pam. Iowarz. Lek. Warszaw., 1840, iii-iv, 158-166.—**Henry** [Abcès sous-périosté du maxillaire inférieur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 430.—**Henry (G. E.)** Case of necrosis of the lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 126.—**Herbich (F.)** Wahrnehmung eines merkwürdigen Falles des Abstossens und Wiederersatzes des grösseren Theiles der rechten Hälfte des Unterkiefers bei einem fünfjährigen Knaben. Verhandl. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien, 1843, ii, 272-276.—**Hill (B.)** Suppuration in antrum; superficial necrosis of maxilla; gouging; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 432.—**von Hofmannsthal (L.)** Naturheilung eines Ecinfrasses am Oberkiefer. Verhandl. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien, 1843, ii, 272-276.—**Houel** [Abcès dans l'intérieur de l'os maxillaire inférieur d'un homme de 45 ans.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 89.—**Houze de l'Aulnoit** Note sur la nécrose du maxillaire inférieur chez les enfants. Bull. méd. du nord, Lille, 1875, 2. s., xv, 6-11.—**Howe (J. W.)** Necrosis of the bones of the upper jaw; removal of part of the floor of the orbit, and exposure of the base of the brain. N. York M. J., 1875, xxii, 408.—**Hubbauer (C.)** Ein Beitrag zur Aetiologie der Necrose der Kieferknochen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1845, xv, 286.—**Hunt (D. W.)** Caries of inferior maxillary bone; operation; compound fractures of arm and forearm; union of humerus; re-fracture; non-union; amputation. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 91.—**Jackson (T. C.)** Case of extensive necrosis of the lower jaw; operation; recovery. Lancet, Lond., 1848, ii, 377.—**Jedanov (A. D.)** Omertvjenie nijnici cheliousti poslie difterita; necrosis maxillæ infer. Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iii, 519.—**Jones** [History of a case of necrosis of the lower jaw, resulting from the blow of a stone.] Tr. M. Soc. County Kings, N. Y., 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 223-225.—**Jones (H. M.)** Necrosis of the lower jaw in a child aged seven years. Lancet, Lond., 1879, i, 765.—**Jourdain** Premier mémoire pour servir de base au traitement le plus convenable des abcès, des fistules et des caries de l'une et de l'autre mâchoire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 165; 251.—**von Klingher (K.)** Caries des rechten obren Kiefers; Extraction desselben. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vi, 18.—**Knapp** Necrosis of superior maxillary bone. Med. Rec., N. Y., 1870-71, p. 282.—**Knoblauch (J. G. A.)** Caries syphilitica maxillæ superioris (partis palatin.). Jahrb. n. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1867), 1869, xi, 129.—**Kocker (L.)** An essay on the devastation of the gums, and the alveolar process. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 282-295.—**Krabbel** Necrosen des Unterkiefers; 5 Fälle. Arch. f. klin.

Jaws (Diseases of).

Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 357.—**Kraske (P.)** Ueber eine wahrscheinlich mykotische Affection der Kieferknochen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 57-61. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 701-705.—**Krimer (W.)** Merkwürdige Heilung eines durch Caries zerstörten rechten Oberkiefers, mit nachfolgender Wiedererzeugung der Zähne. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1827, x, 606-617.—**Küchler (H.)** Caries des Oberkieferknochens; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 384.—**Labbé (L.)** Affection singulière des arcades alvéolo-dentaires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 162-167. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 213. Also, transl. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 807-809.—**Lägerler** Nekrosis des Unterkiefers rechterseits. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 34.—**Larsen** Betydelig Destruction af Maxilla inferior, af supponeret syphilitisk Oprindelse, Vandrose med dødeligt Udfall, kunstigt Ernæring i 6 Dage ved Hjælp af Weisz's Mavespöite. Hosp.-Medd., Kjöbenhavn, 1853, vi, 307-317.—**Laurent** [Spina bifida dans une mâchoire de vache.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834-5, 2. s., ix, 158.—**de Lavacherie (V.)** Mémoire et observations sur quelques maladies des os maxillaires. J. de méd., Brux., 1843, i, 95; 157; 337; 385.—**Le Mercier** Lettre sur quelques caries de la mâchoire inférieure. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xii, 551-560.—**Lesser** Fall einer Zerstörung und Absonderung des grösssten Theiles der Mandibula durch Caries und Necrosis, nebst Regeneration des Knochens. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 554-577.—**Lode (H.)** Necrose des Unterkiefers mit Bildung einer Capsula seques/ralis. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 534-536.—**Löwenstein** Ueber einen bei Necrosis des Jochbeins extrahirten Sequester. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 125.—**Lottie (W.)** Case of an exfoliation of the anterior part of the upper jaw bone. Lond. M. J., 1788, ix, 57-60.—**Lyons** Diseases of the jaw connected with the teeth. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 291-297. —. Necrosis of superior maxillary bone, following the eruptive fevers. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 844.—**M. (E.)** Ostéo-périostite du corps du maxillaire supérieur; observation et réflexions. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 295-297.—**McCoy (R. W.)** Disease of the superior maxilla caused by the growth of a canine tooth within the antrum; operation. Lancet, Lond., 1871, ii, 259.—**McGraw (T. A.)** Case of necrosis of lower jaw from mercurial salivation. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1871, vi, 243.—**Mack (A. W.)** Case of fungoid disease of the superior and inferior maxilla. Boston M. & S. J., 1855, lii, 136.—**Mackie (D.)** Case of exfoliation of alveolar process of lower jaw. Canada M. J., Montreal, 1863-6, ii, 491.—**Magitot (E.)** Sur l'ostéo-périostite alvéolo-dentaire. Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 678; ii, 35-49. —. Essai sur la pathogénie des kystes et abcès des mâchoires. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 245; 250. —. Observations de périostite alvéolo-dentaire chronique avec complications de voisinage, traitée par la résection, suivie de la réimplantation immédiate. Ibid., 1876, xlix, 35; 59.—**de Marchettis (P.)** Tumeur de la gencive adéussens de laquelle non-seulement la dent, mais encore l'alvéole, ainsi qu'une partie de la mâchoire inférieure jusqu'à l'os de la pommette, étaient caries; d'où une autre tumeur en ce point, qui, ayant été incisée, a laissé voir le mal; rugination, cautérisation; guérison. In his: Rec. d'obs. rares etc., trad., 5^e Par., 1858, 91.—**Markoe** Necrosis of lower jaw. N. York M. M. 1857, 3. s., ii, 253.—**Martini** Abstossung zweier Drittheile des Unterkiefers aus inneren Ursachen und Wiedererzeugung des Verlorengegangenen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 196-199.—**Maschia** Verdacht einer Vergiftung; Glottisödem in Folge eines Abscesses am Unterkiefer. Vrtlsschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1877, cxxvii, 34-36.—**Masse** Ostéo-périostite du corps du maxillaire; observation et réflexions. Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 2-5.—**Mauouir (L.)** Osteite condensante du maxillaire supérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 558.—**Mazzoni** Atrofia della metà sinistra del massellare inferiore e delle parti molli che lo ricoprono per disturbi d'innervazione trofica dei nervi della terza branca del quinto paio; bromuro di potassio; bagno freddo generale e locale; leggero miglioramento. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 95. —. Sequestro necrotico della branca destra del massellare inferiore; estrazione. Medicina e la chir., Roma, 1880, i, 82-84.—**Meunier** Nécrose du maxillaire inférieur; squirrhé de la langue; cancer secondaire du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 727-733. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 616-618.—**Meyer** Beobachtung von einem Beiffrass des untern Kinnbackens. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 268-275, 1 pl.—**Mooney (A.)** Necrosis of the upper jaw after typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 275-280.—**Morland** Exfoliation from the right lower jaw after extraction of a molar tooth. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 87.—**Mott (A. B.)** Necrosis of inferior maxilla; plastic operation. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 370.—**Not (J. C.)** Necrosis of lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 78-80.—**[Nunn.]** Four cases of submaxillary abscess connected with disease of the lower jaw. Lancet, Lond., 1866, i, 313.—**Nussbaum**

Jaws (Diseases of).

Ein Knochen-Abscess im Unterkiefer. Aertzl. Int.-Bl., München, 1858, v. 20. — **Ormsby** (L. H.) Operation for necrosis of lower jaw. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 449. — **Owen** (E.) On maxillary abscess and necrosis in childhood. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 52. — [**Paget**.] Necrosis of the lower jaw from application of tobacco oil to a hollow tooth; removal of dead bone. Lancet, Lond., 1866, i, 684. — **Pancoast** (J.) Case of ozena with caries of maxillary bone. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 228. — **Parcet** (J. B.) Memoria sobre una regeneracion de la rama derecha del maxilar inferior. Compilador méd., Barcel., 1866-7, ii, 453-458. — **Parker** (S. A.) On a case of fistulous opening in the lower jaw, accompanied with twelve abscesses. Lancet, Lond., 1858, i, 238. — **Péan**. Ostéo-périostite du maxillaire inférieur. Paris méd., 1879-80, 2. s., v. 185. — **Pelican**. Von der Natur bewerkstelligte Ablösung der rechten Hälfte des Unterkiefers. Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipzig, 1845, i, 210. — **Percy**. Moitié d'une mâchoire inférieure détruite par la carie régénérée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxvi, 197-214. — **Périer**. Plaie par arme à feu; graves désordres; nécrose des maxillaires inférieur et supérieur; restauration autoplastique suivie de succès. Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 259. — **Piekiewicz** (V.) De l'ostéo-périostite alvéolo-dentaire. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 625. — **Pitcher**. Specimens of necrosis of the lower jaw, and a specimen of exfoliation of the alveolar process. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 423-425. — **Pogliani** (L.) Fistola ossea della maxilla inferiore, curata colle iniezioni di linimento dell' opodeldoo sciolto in olio di mandorle dolci. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 649-651. — **Pooley** (J. H.) Necrosis of the lower jaw from undeveloped teeth. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 89. — **Porter** (F. P.) Necrosis of jaw (lower). Dublin J. M. Sc., 1878, lxxvi, 271. — **Post** (A. C.) Specimen of necrosis of lower jaw. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 320. — Necrosis of lower jaw. *Ibid.*, 1874, ix, 542. — **Power** (J. H.) On necrosis of the lower jaw. Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 259-262. *Also* [Abstr.]: Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 137. — **Preston** (H. R.) Case of caries and subsequent removal of the whole inferior maxilla. Canada Lancet, Toronto, 1870-71, iii, 522-524. — **Pugh** (J. P.) Caries of superior maxillary bone. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, n. s., ii, 378. — **Rabl** (J.) Die Necrose des Unterkiefers in Folge des Zahnwechsels. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1863, vi, 93-95. — **Rahmström**. Händelse af regeneratio maxilla inferioris efter förgångnen necrosis uti omförmäldta ben hos en 18-årig flicka. Förl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1848, 73-78. — **Rendu**. Stomatite ulcéro-membraneuse étendue; nécrose du maxillaire inférieur; guérison. Bull. Soc. anat. de Par. (1872), 1874, xlvii, 457-460. — **Reverdin**. Nécrose totale du maxillaire inférieur consécutive à l'avulsion d'une grosse molaire avec fracture du maxillaire; autopsie. *Ibid.*, 1867, xlii, 392-395. — **Riberi** (A.) Caso di necrosi ed estrazione del condilo sinistro dell'osso mascellare inferiore, illesi gli uffici della corrispondente mascella. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvi, 282-286. *Also*, in *his*: Raccolta d. opere minori [etc.], 8°, Torino, 1851, ii, 184-187. — **Ribes**. Carie de la mâchoire inférieure. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxxix, 437-440. — **Richert**. Nécrose acide du maxillaire inférieur. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, i, 365-370. — **Ricord**. Application des instrumens de la lithotrite à l'extraction du maxillaire supérieur par l'ouverture antérieure des fosses nasales. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 379. — **Roberts** (P. F.) Osteo-periostitis del seno maxilar derecho, y de otros huesos de la mano derecha. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881-2, xviii, 55. — **Rochrig**. Gangrène de la bouche; nécrose et sortie de plus de la moitié du maxillaire inférieur. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 206. — **Rossello** (R.) & **Bruguera** y **Marti**. Cáries escrofulosa de la rama derecha y parte posterior del cuerpo del maxilar inferior; resecção; reproducción del hueso y curación. Compilador méd., Barcel., 1867-8, iii, 324; 448. — **Salter** (J.) Exfoliations of portions of the maxillary bones with contained teeth (temporary and immature permanent), after attacks of the eruptive fevers in children. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 209-215. — [**Samel**.] Heilung einer Caries des Oberkiefers, und nachträgliche Wiedererzeugung der Backenzähne. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxxix, 391-393. — **Schallgruber**. Wunderbarer Bildungstrieb. [Regeneration of nearly one-half of the inferior maxillary bone.] Allg. med. Ann., Altenb., 1815, 241-244. — **Scheff** (J.) Periostitis dentalis. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 556-560. — Ueber Nekrose der Zähne des Proc. alveolaris und der Maxillen. *Ibid.*, 1015; 1040. — **Schulze**. Fall von Regeneration des Unterkieferknochens. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, xxxii, 384-386, 1 pl. — **Segre**. Due casi di alveolo-periostite del mascellare inferiore. Gior. di med. mil., Roma, 1879, xxvii, 897-904. — **Seidler**. Beobachtung eines tödtlich abgelaufenen Knochenfrasses des Unterkiefers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 386-392. — **Seligmann** (L.) Periostitis des Unterkiefers; Tod. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, iv, 71. — **Seuffleben** (H.) Bemerkungen über Periostitis und Nekrose des Unterkiefers. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 346-354, 1 pl. — **Seubert** (M.)

Jaws (Diseases of).

Nekrose des Unterkiefers. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1855, ix, 158. — **Seutin**. Ulcération des genévives; chute des dents de la mâchoire supérieure du côté gauche; nécrose de l'os maxillaire du même côté; emploi du cantere actuel; guérison. J. de méd., Brux., 1829, i, 391-395. — **Sharp** (W.) Case of necrosis of the lower jaw, recovered from, without deformity. Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 432-434. — **Sirletti** (F.) Patologia del periostio alveolo dentale; osservazioni intorno ai vari sintomi da esso prodotti durante il corso della periostite acuta e cronica. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 145-148. — **Smith** (H.) Clinical remarks on disease of the upper jaw. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 758-760. — **Smith** (J. S.) Exanthematous necrosis of the superior maxilla. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1882, iii, 223. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 453. — Caries of the superior maxilla. *Ibid.*, 1883, xlviii, 313-315. — **Snell** (J.) Case of exfoliation, with the loss of a large portion of the upper jaw and of the hard palate, treated by mechanical means. Lond. M. Reposit., 1824, [2.] s., i, 205-207. — **Solly** (S.) Clinical lecture on diseases of the superior maxilla requiring operation. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 89-95. — **Squillante** (S.) Contribuzione alla cura dell' artritide mascellare. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 425-430. — **Stanley**. Periostitis of the upper jaw in connection with the habit of biting coin. Lancet, Lond., 1850, ii, 153. — **Strambio** (G.) Danose ed utili conseguenze dei volgari giudizi in un caso di infiammazione della membrana mucosa del seno mascellare. Gior. anal. di med., Milano, 1880, xiv, 388-395. — **Swain** (W. P.) Necrosis of the symphysis of the lower jaw. Lancet, Lond., 1857, ii, 588. — **Sym** (J.) Necrosis of the lower jaw; separation of the ramus with the entire condyle; recovery without alteration of shape or diminution of mobility. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 4-6. — **Taylor** (J. M.) Case of necrosis of inferior-maxillary bone, with fistulous opening in lip and plastic operation. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1870, ix, 78. — **Tédinat**. Nécrose du maxillaire inférieur. Montpel. méd., 1883, 2. s., i, 34-38. — **von Thaden**. Tiefe Abscesse am Kieferwinkel. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1872, 4. Hft., 7-20. — **Theobald** (R. M.) Case of necrosis of lower jaw-bone, with loss of the necrosed bone. Homeop. World, Lond., 1881, xvi, 243. — **Thompson** (J. H.) Mercurio-syphilitic caries of the lower jaw; successful operation. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 85. — **Thormann** (F.) Durch Caries gänzlich zerstörter und wieder erzeugter Unterkiefer. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1897, ii, 343. *Also*: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 302-306. — **Tilgon**. Resorption des Unterkiefers. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 110. — **Trivino** (D. C.) Fistula de la megilla. Anitéatro anat., Madrid, 1873, i, 47. — **Van Derveer** (A.) Diseases of the upper and lower jaw. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1880, iii, 314-316. — **Van de Warker** (E.) Necrosis, with spontaneous resection of the lower jaw. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 134. — **Vatel**. Autopsie d'un chien atteint de necrose des maxillaires. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 95. — **Vernéuil**. Du phlegmon de la bourse séreuse de l'angle de la mâchoire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 41-46. — Necrose du maxillaire inférieur à marche aiguë consécutive à l'exposition au froid. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 72-74. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 605. — **Waechter**. Lostrennung des Oberkiefers in toto von dem Schädelgerüst. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877, viii, 106. — **Walford**. Fungoid disease of the jaw. Lancet, Lond., 1858, i, 240. — **Warren** (J. M.) Disease of the upper jaw-bone. Boston M. & S. J., 1859, ix, 498-501. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 52-54. — Necrosis of upper jaw arising from the use of arsenious acid. *In his*: Surg. Observ., 8°, Bost., 1867, 89. — Necrosis of the lower jaw from the effects of cold. *Ibid.*, 91. — **Waterman** (T.) Diseases of the jaws. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 165-168. — **Watson** (W.) An account of a disease, occasioned by transplanting a tooth. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1785, iii, 325-338. — **Weeks** (S. H.) Phosphorus necrosis of the lower jaw. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 334-339. — **Weichselbaum** (A.) Die submuköse (phlegmonöse) Entzündung der Kiefer, Stirn- und Keilbeinhöhlen und der Siebbeinzellen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 453-455. — **Weiss** (W.) Necrosis phosphorica maxilla inferior. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 132. — **Witzel** (A.) The treatment of pyorrhea alveolaris, or infectious alveolitis. [*Transl. from*: Vrtljschr. f. Zahnh.] N. Eng. J. Dent., Springfield, Mass., 1883, ii, 129-143. — **Woolsey** (E. H.) Necrosis of the lower jaw. Tr. M. Soc. Calif. 1876-7, Sacramento, 1877, 143-145. — Caries of lower jaw, caused by the retention of a broken tooth. *Ibid.*, 146. — **Zmuczynski**. Necrosis maxillarum superiorum. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1857, xxxvii, 316-319. — **Zsigmondi**. [Necrose des Unterkiefers; Necrotomie.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 158-160. — **Zwinger** (I.) Sur une carie à la mâchoire supérieure à la suite d'une dent arrachée. [*From*: Ephem. Acad. nat. curios., 1688.] Collect. acad. d. mem., etc., Dijon, 1766, vii, 494.

Jaws (Diseases of) from phosphorus.

See, also, **Phosphorus** (Accidents from, etc.)

BUCHHOLTZ (P.) *De necrosi maxillarum phosphorica. 8°. *Fraternitatis*, 1863.

GEINITZ (J. T.) *De periostitis ossium maxillarum phosphorica. 8°. *Jenæ*, [1846].

GEIST (L.) Die Regeneration des Unterkiefers nach totaler Necrose durch Phosphordämpfe. roy. 8°. *Erlangen*, 1852.

HAAS (A.) Quelques observations de nécrose phosphorée des maxillaires. 8°. *Paris*, 1874.

HESSLING (C.) *De necrosi mandibulae phosphorea. 8°. *Berolini*, [1863].

VON SCHULTHESS RECHBERG (J. A.) *Ueber Phosphornecrose und den Ausgang ihrer Behandlung. 8°. *Zürich*, 1879.

TIGERSTEDT (T. A.) *Om periostitis maxillaris hos arbetare i fosfor-tändstickfabriker. 8°. *Helsingfors*, 1856.

ZELL (A.) *Beiträge zur Geschichte der Fوسفornecrose. 8°. *Augsburg*, 1863.

Adams (J.) Necrosis of the lower jaw from exposure to the fumes of phosphorus, in which the entire bone was removed; secondary hemorrhage; ligation of the right common carotid artery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 1.—**Aragón y Remacho** (J.) Necrosis fosforada; resection del maxilar inferior; curación. *Génio méd.*, Madrid, 1875, xxi, 456-458.—**Balfour** (G. W.) On necrosis of the jaw-bones from the fumes of phosphorus. *North. J. M.*, Edinb., 1846, iv, 284-287.—**Barbosa** (A. M.) Necrose phosphorica dos maxillares superiores e malar direito; extirpação dos ossos necrosados; cura. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1867, 2. s., xxxi, 274-277.—**Bayrische** Verordnung, die in den Zündholzfabriken vorkommende Necrose der Kieferknochen betreffend. *Centr. Arch. f. d. ges. Staatsarznk.*, Regensburg, 1847, iv, 208.—**Blandin**. Quelques remarques sur la nécrose des os maxillaires produite par des vapeurs phosphoriques; ablation de la totalité de la mâchoire inférieure pour une affection de ce genre; réflexions sur les suites de cette opération et sur la formation d'un os nouveau. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 101.—**Bordier**. Nécrose phosphorée de la mâchoire inférieure. *Also* [Rap. de Paquet]: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xi, 369-375.—**Borelli** (G.) Necrosi fosforica dell' osso mascellare inferiore; esportazione sotto-cutanea e sotto-periostica dell' interno osso mascellare; corso regolare e faustissimo della malattia; risipola alla faccia per forte causa reumatizzante l' undecimo giorno dall' operazione; autopsia. *Rac. di oss. clin. patol.*, Torino, 1854-67, ii, 359-368.—**de Brun du Bois Noir**. Nécrose phosphorée des maxillaires supérieures s'étant propagée à la base du crâne; méningite; autopsie. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1883), 1884, vii, 15-18.—**Bryant** (T.) Acute necrosis of the lower jaw, from the fumes of phosphorus. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1870, 3. s., xv, 231.—**Bucquoy** (J.) Nécrose des maxillaires supérieurs et de plusieurs os de la face produite par le phosphore; stéatose généralisée des viscères et des muscles. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1868), 1869, v, 173-181. *Also*: *Union méd.*, Par., 1868, 3. s., v, 937; 962.—**Cabot**. Caries of upper-jaw from exposure to the fumes of phosphorus. *Boston M. & S. J.*, 1855-6, liii, 268.—[**Cases**.] Meningitis in Puerpera in Folge von Phosphornecrose des rechten Oberkiefers und des Siebbeins. *Aerztl. Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1857, Wien, 1859, 57.—Extirpation sous-périostique des deux os maxillaires supérieurs nécrosés par le phosphore; guérison. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1861, ix, 421-423.—Phosphornecrose der linken Unterkieferhälfte; Resection von der Mundhöhle aus mit Verschnonung des Periosts; Tod in Folge hinzutretener Pleuropneumonie. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1864, Wien, 1865, 258-260.—[Phosphornecrose des Unterkiefers seit 8 Monaten.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1869), 1870, 178.—**Charles** (J. J.) On a case of necrosis of the jaws from phosphorus. *Edinb. M. J.*, 1874-5, xx, 822-824, 1 pl.—**Chuquet**. Nécrose phosphorée des deux maxillaires supérieurs. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 569. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 45.—**Coote** (H.) Necrosis of the lower jaw from the fumes of phosphorus; complete removal of the bone followed by recovery. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 7.—**Czerny**. Phosphornecrose; subperiostale Resektion beider Oberkiefer und beider Jochbeine vom Munde aus. *Wien. med. Wechschr.*, 1875, xxv, 149-151.—**Després**. Nécrose phosphorée; extraction d'un séquestre représentant la moitié de la mâchoire inférieure neuf ans après le début de la nécrose. *France méd.*, Par., 1875, xxii, 362-364.—**von Dumreicher**. [Ein Vortrag über Kieferresection wegen Phosphornecrose.] *Wechnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1865, 92. *Also*: *Wien. med. Wechschr.*, 1865, xv, 339. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 264.—**Englisch** (J.) Nekrosis phosphorica maxill. utriusque

Jaws (Diseases of) from phosphorus.

sup.; Resektion. *Ibid.*, 1866, vii, 1175.—**Fischer** (G.) Phosphornecrose. *In his*: *Mittb. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting.*, 8°, 1861, 152-160.—**Garretson** (J. E.) Phosphor-necrosis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 64; 113.—Necrosis of right half of inferior maxillary bone. *Ibid.*, 1867, xvi, 49.—Phosphor-necrosis of whole body of the inferior maxillary bone. *Ibid.*, 49.—**Geist** (L.) Ueber das Leiden der Kieferknochen durch Phosphordämpfe. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1846, vii, 209; 225; 241; 257.—**Girszewski**. Zgorzel kości fosforana; całkowite wypłowanie obydwóch szczęk górnych (necrosis phosphorica; resectio totalis utriusque maxillae superioris). *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1862, xlvii, 11-19.—**Gouley** (J. W. S.) Sub-periosteal excision and disarticulation of the entire inferior maxillary bone for phosphorus necrosis. *Tr. Internat. M. Cong.*, 1876, Phila., 1877, 605-608.—**Grandidier**. Entzündung mit nachfolgender Necrose des Oberkiefers bei einem 6 Wochen alten Kinde nach Einwirkung von Phosphordämpfen. *J. f. Kinderch.*, Erlang., 1861, xxxvi, 364-366.—**Greenhill**. Necrosis of lower jaw occurring in a lucifer match maker. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 172.—**Güntner** (W.) Periostitis mit nachfolgender Necrose des rechten Oberkiefers in Folge von Phosphordämpfen; Resektion; günstiger Verlauf; plötzlicher unerwarteter Tod. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1859, lxiii, 11-15.—**Guérin** (A.) Nécrose phosphorée de la mâchoire inférieure. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 3. s., i, 44.—**Halsey** (W. S.) Resection of the lower jaw for necrosis caused by inhalation of the fumes of phosphorus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1858, n. s., xxxv, 356-360.—**Heldt**. Zur Pathogenie des Kieferleidens der Arbeiter in den Phosphorzündholzfabriken. *Wechnsch. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1848, [2. s.], xiv, 529-534.—**Hervieux** (E.) De la nécrose des mâchoires produite sous l'influence des vapeurs de phosphore dans la fabrication des allumettes chimiques. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 200; 203; 209.—**Heurtaux**. Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1879, Par., 1880, iii, 108.—**Heyfelder**. Ueber Necrose der Kieferknochen durch die Einwirkung von Phosphordämpfen. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1845, iv, 400-411, 1 pl. *Also*: *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 215. *Also*: *Antl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1845, Nürnberg, 1846, xxiii, 222-225. *Also*, *transl.*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1845, iii, 204-207.—**Hofmök**. Phosphornecrose des Unterkiefers. *Wechnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1870, 434-436.—**Hull** (J. J.) Phosphorus necrosis. *N. York M. J.*, 1866, ii, 300-303.—**Hunt** (W.) Phosphorus necrosis; extirpation of the whole of the right half and part of the left half of the lower jaw without external incision. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., xlix, 353-357.—Phosphorus necrosis. [Note on a case of excision of lower jaw without external wound.] *Ibid.*, 555.—Regeneration of bone (after excision for necrosis of jaw). *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1863-74), 1874, n. s., iv, 153. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., li, 163.—**Hutchinson** (J. C.) Removal of superior maxillary and malar bones, without external incision, for necrosis due to the fumes of phosphorus; recovery. *Ibid.*, 1874, n. s., lxvii, 94-96.—Necrosis of the lower jaw, due to phosphorus poisoning. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 313.—**Janney** (G.) Adat a phosphoros cesztüszök mütfételének szallakapocs üjképződésének kérédezhez. [On phosphorus necrosis and regeneration of the jaws.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1885, xxix, 638-642. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1885, xxi, 609-611.—**Jobert (de Lamballe)**. Nécrose des maxillaires produite par le phosphore. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1859-60, xxv, 471.—**Jüngken**. Ueber den Knochenbrand der Kiefer bei den Arbeitern in den Phosphorzündholz-Fabriken. *Wechnsch. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1848, [2. s.], 321; 337.—**Küchler** (H.) Totale Resection des rechten necrotischen Oberkiefers (Phosphor-Necrose). *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 141.—**Kumar**. Phosphornecrose der linken Unterkieferhälfte, nachdem die rechte zwei Monate vorher desselben Leidens wegen entfernt worden war; intrabuccale Enucleation; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1875), 1876, 474.—**Levis** (R. J.) Phosphornecrosis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xli, 450.—**Lingen**. Resection des Unterkiefers in Folge von Phosphornecrose; Heilung. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1866, x, 189.—**Lorinser** (F. W.) Necrose der Kieferknochen, in Folge der Einwirkung von Phosphordämpfen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1845, li, 257-280. *Also*, *transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1845, iii, 703-712.—Bemerkungen über die durch Phosphordämpfe erzeugten krankhaften Veränderungen an den Kieferknochen. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1851, vii, 9-30.—Zwei Fälle von Phosphornecrose des ganzen Unterkiefers; Exfoliation; Wiederersatz; Heilung. *Wien. med. Wechnsch.*, 1858, viii, 870-873.—**Maddonnell** (R.) Necrosis of lower jaw from phosphorus poisoning. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1879-80, viii, 349.—**Markoe**. Phosphoric disease of the lower jaw. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vii, 98.—**Meunier**. Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, iv, 196-198. *Also*:

Jaws (Diseases of) from phosphorus.

Progrès méd., Par., 1880, viii, 829.—**Mögling** (J.) Exarticulation des Unterkiefers nach Phosphornecrose. *Memorabilia*. Heilbr., 1880, xxv, 25.—**Morton** (T. G.) Phosphorus-necrosis of upper maxilla: excision. *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 280. — Phosphor necrosis of jaw bone. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iv, 328. — Phosphorus necrosis. [4 cases.] *Surg. Penn. Hosp.*, Phila., 1880, i, 216-221.—**Moseley** (L. J.) Necrosis of the jaw; poisoning by phosphorus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, xx, 281-283.—**Mott**. Removal of the superior maxilla and the greater part of the malar bone for phosphor-necrosis. *N. York M. Press*, 1859, n. s., ii, 575.—**Nelaton**. Nécrose des os maxillaires produite par le phosphore. *Monit. d. hôp.*, Par., 1856, iv, 673. — Nécrose des mâchoires par le phosphore. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 562.—**Neumann** (W.) Die Nekrosis der Kieferknochen bei Phosphor-Zündholz-Arbeitern. *Med. Ztg.*, Berl., 1846, xv, 131; 141; 146.—**Obalinski** (A.) Phosphornecrose des ganzen Unterkieferknochens: subperiostale Enucleation des ganzen Unterkiefers; Heilung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1874, xvi, 684-686.—**Paget**. Necrosis of the lower jaw from the fumes of phosphorus; removal of the disease on several occasions. *Lancet*, Lond., 1862, i, 98.—**Parker**. [Removal of half of the lower jaw for phosphoric disease of right side.] *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vi, 84.—**Pitka**. Resection des Mittelstückes des Unterkiefers in Phosphor-krankheit. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1848, xix, 140-145.—**Pluskal** (F. S.) Ein Fall von Necrose der Kieferknochen in Folge der Einwirkung von Phosphor-dämpfen. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1846, 900-902.—**Rabl**. Necrosis phosphorica maxillae inferioris; Resectio maxillae. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1858, iii, 200.—**Richet**. De la nature et du traitement de l'ostéo-périostite progressive phosphorée (nécrose phosphorée des mâchoires). *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xiv, 233-235.—**Rydygier**. O martwinie fosforowej. [On phosphoric necrosis; cases.] *Przegl. lek.*, Kraków., 1879, xviii, 197; 211; 243; 255; 283.—**Ryland** (K.) Phosphorus necrosis of the maxillary bones, peculiar to lucifer-match makers. *St. Louis M. & S. J.*, 1854, xii, 28-34.—**Salzer**. Phosphor-necrose beider Oberkiefer; Extraction derselben nach erfolgter Begräbnung; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 292.—**Savory** (W. S.) A case of necrosis of the jaw and other bones from the fumes of phosphorus. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1874, lvii, 187-191.—**Scheuthauer** (G.) Beide Oberkiefer wegen Phosphornecrose rescirt. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1867), 1868, 289.—**Schroeter** (K.) Beitrag zur Phosphornecrose. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1878, v, 554.—**Schütz**. Phosphornecrose des Unterkiefers. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1871, Wien, 1873, 245.—**Schuh**. Phosphornecrose am Unterkiefer; Enucleation des ganzen Knochens von der Mundhöhle aus. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, vi, 737-739.—**Simon** (J.) Disease of lower jaw produced by phosphorus fumes. *Lancet*, Lond., 1850, i, 41-45.—**Sliva**. Ein Kranker, bei dem wegen Phosphornecrose die totale Extirpation beider Oberkieferknochen ausgeführt worden war. *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte* in Wien, 1878-9, 64.—**Stanley**. Necrosis of the whole of the lower jaw from exposure to the fumes of phosphorous acid vapour, in the manufacture of lucifer matches. *Med. Times*, Lond., 1849, xii, 394. *Also*: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-52, iii, 169.—**Strohl** (E.) Note sur une nécrose particulière des maxillaires, développée dans les fabriques d'allumettes chimiques. *Gaz. méd. de Strass.*, 1845, v, 360-366.—**Taylor** (H.) Cases of necrosis of the maxillary bones, with exfoliation, from inhaling the fumes of phosphorus in a lucifer-match manufactory. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 498.—**Thiersch** (C.) Ueber Phosphornecrose der Kieferknochen. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1868, ix, 71-84.—**Tillaux**. Cas de nécrose phosphorée du maxillaire inférieur. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 454-457.—**Trélat** (U.) Considérations sur la nécrose phosphorée. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1869, xl, 250-253. — Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur; ablation totale de l'os; guérison; appareil prothétique; rétablissement complet de la forme du visage et des fonctions de phonation et de mastication. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1870), 1871, 2. s., xi, 49-55. — Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur; résection partielle; continuation de la nécrose; ablation de toute la partie restante de l'os; prothèse. *Ibid.* (1871), 1872, 2. s., xii, 104.—**Ustáriz** (J.) Necrosis fosforica del maxilar inferior; resection completa del mismo; curacion. *An. de ciruj.*, Madrid, 1884, iii, 5-11.—**Vautrain**. Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur; extraction d'un séquestre mobile; régénération osseuse; nécrose du maxillaire supérieur. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1885, xvii, 354-356. — Nécrose phosphorée du maxillaire supérieur droit; extraction du séquestre; guérison. *Ibid.*, 356-358.—**Vernueil**. Nécrose phosphorique de la mâchoire supérieure; début à gauche; progrès continu; envahissement du maxillaire droit; accident arrêté par une opération; guérison; réparation spontanée de la voûte palatine; projet de prothèse. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2. s., iii, 268-274.—**Virchow**. Regeneration des Unterkiefers nach Phosphor-

Jaws (Diseases of) from phosphorus.

Necrose. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1850-51, i, 2.—**Wakley** (T.) Necrosis of the lower jaw from the fumes of phosphorus, commencing two years ago, necessitating the removal of the right ramus and part of the body a year ago by Mr. Solly; successful excision of the remaining two-thirds by Mr. Wakley. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 31-33.—**Warren** (J. M.) Necrosis of half of lower jaw from phosphorus. *In his*: *Surg. Obs.*, 8^o, Bost., 1867, 90.—**Weinlechner** (J.) Subbuccale und subperiostale Enucleation des Unterkiefers wegen Phosphornecrose; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 173. — Phosphor-Necrose an der rechten Oberkieferhälfte; Nekrotomie; Heilung. *Ibid.* (1873), 1874, 282. — Phosphornecrose an beiden Oberkiefern; partielle Resection mit Belassung des vorderen Endes der Alveolarfortsätze; vor der Heilung entlassen. *Ibid.* (1874), 1875, 532. — Phosphornecrose am Unterkiefer; Resection am rechten Körper mit Enucleation am rechten Gelenke, ein am Zahnfleisch hängen gebliebener Backenzahn heilte ein; vor der Heilung entlassen. *Ibid.*, 533. — Phosphornecrose des Ober- und Unterkiefers, erstere spontan, letztere durch subbuccale Resection des Mittelstückes bis auf einen zurückgebliebenen todtten Osteophyten geheilt. *Ibid.* (1875), 1876, 472. — Entfernung fast beider Oberkiefer sowie des linken Unterkieferkörpers wegen Phosphornecrose; vor vollständiger Heilung entlassen. *Ibid.*, 473. — Acute Osteitis des rechten Unterkiefers mit folgender theilweiser Necrose des Knochens in seiner ganzen Dicke; Nekrotomie; Heilung mit falschem Gelenke. *Ibid.* (1876), 1877, 418. — Phosphornecrose am Oberkiefer; Resection und Heilung. *Ibid.*, 428. — Phosphornecrose des Unterkiefers; Enucleation am rechten Kiefergelenke, Resection am linken Kieferwinkel, erstere subbuccal; Heilung ohne Weiterschreiten der Erkrankung am belassenen linken Aste. *Ibid.* (1877), 1878, 453. — Eine vom rechten Oberkiefer ausgehende Phosphornecrose. *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 1264. — Phosphornecrose vom Alveolarfortsatze des rechten Oberkiefers nach 4 Resectionen, die theils beide Oberkiefer, theils die Thränen- und Nasenbeine und auch die Stirnhöhlen betrafen, zur Heilung gebracht; dann waren zwei Plastiken nothwendig, um den Defect an der Nasenwurzel und an den Stirnhöhlen zu decken; geheilt entlassen nach 17 monatlicher Behandlungsdauer. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 460-462. *Also*: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1883, xviii, 575. — Mehrmalige Operation am Oberkiefer wegen Phosphornecrose. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 14. — Phosphornecrose an der rechten Unterkieferhälfte wegen Recidive nach einer aus gleichem Grunde vollzogenen Resection an der anderen Seite; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 439.—**Weisbach**. Casuistischer Beitrag zu den jetzigen Anschauungen über Phosphornecrose des Unterkiefers und die Resection desselben. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878-9, xxiii, 427-429.—**Weiss** (W.) Necrosis maxillae superioris phosphorica. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Prag (1880), 1882, 98.—**Wood** (J. R.) Necrosis of inferior maxilla from the vapor of phosphorus; removal of the entire lower jaw; recovery. *N. York J. M.*, 1856, [2.] s., xvi, 301-316, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Wormald**. Necrosis of the upper jaw from the fumes of phosphorus; removal of the whole of the bone; recovery. *Lancet*, Lond., 1862, i, 98.—**Wulff** (F.) Casuistische Beiträge zur Erkrankung der Gesichts- und Kieferknochen nach Einwirkung von Phosphordämpfen. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1864, vi, 225-238.—**Zsigmondy**. Totale Extirpation des Unterkiefers wegen Phosphornecrose. *Mittb. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1874-5, i, 177-181. *Also*: *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1875), 1876, 128-130.

Jaws (Dislocation of).

See **Jaw (Lower, Dislocation of).**

Jaws (Excision and surgery of).

See, also, **Dentistry; Jaw (Lower), Jaw (Upper), Excision of; Jaws (Ankylosis, etc., of); Jaws (Diseases of) from phosphorus; Jaws (Tumors of).**

GOGUEL (A.) * De la résection temporaire des os de la face. 4^e. *Paris*, 1875.

NEUMANN (O. W.) * De maxillarum resectione. 8^o. *Berolini*, [1856].

AGNEW (D. H.) Osteotomy upon the left superior maxilla for the removal of post-nasal fibrous polypus. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 141.—**Atkinson** (W. H.) On the reproduction of bones, with special reference to the variable portions of the maxilla. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iii, 498-501.—**Bacelli** (A.) Memoria storico-critica sulle operazioni chirurgiche praticate fino ai di nostri per curare le malattie del seno, e dell'osso mascellare superiore con un'osservazione di un enorme fungo del seno mascellare sinistro. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1836, 2. s., ii, 244-247.—**Baiardi** [et al.] Sarcoma della metà sinistra del corpo della mandibola; rese-

Jaws (Excision and surgery of).

zione e disarticolazione col metodo endo-orale: guarigione. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 102.—**Bardleben**. Carcinoma maxillae superioris sinistra: exstirpation maxillae sup. sin. et resectio partialis m. dextra. (Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 387.—**Bleichstein** (A.) Künstlicher Ersatz eines Oberkieferdefectes, entstanden bei Zetrümmerung des Gesichtsschädels durch einen Gewehrschuss. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig, 1883, i, 485-495.—**Cheever**. Depression and replacement of the superior maxilla (Langenbeck's operation). Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 95-97.—**Diefenbach**. Plusieurs faits relatifs à la résection des os de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 443-445.—**Dittel**. Fall einer vom Professor von Dumreicher mit glücklichem Erfolge unternommenen Resection des linken Ober- und linken Unterkiefers. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 85-89.—**von Dumreicher**. Ueber Resection des Ober- und Unterkiefers mit Rücksicht auf 88 darauf bezügliche Krankheitsfälle. Med. Jahrb., Wien, 1871, 459-522.—**Enos** (D. C.) On the intra-oral method of operations on the lower jaw. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 231-237.—**Eve** (P. F.) Operations on the jaws, with the result of fourteen cases. South. M. & S. J., Augusta, 1848, [2.] s., iv, 705-712.—**Fergusson**. Administration of chloroform by the nostril in operations on the mouth. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 559.—**Goodwillie** (D. H.) Resections of the maxillary bones without external incisions. N. York M. J., 1872, xvi, 21-37. Also, Reprint.—**Hetting** (W.) Case of osteo-sarcoma of both jaws, in which amputation at the joint was effected, and very considerable portions of each bone were removed by operation. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1832-3, i, 277-339, 1 pl.—**Heyfelder** (J. F.) père. Sur la désarticulation de la mâchoire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 17-19. — Beiträge zur Lehre von den Resectionen. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 282-284.—**Maisonneuve**. Note sur la désarticulation de la mâchoire inférieure appliquée à l'extirpation des tumeurs profondes du pharynx, larynx et du voile du palais. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 375.—**Mazzoni** (C.) Riscossione delle ossa massaliari superiori ed inferiori e relativa anaplastica. Denkschr. d. Ver. deutsch. Aerzte in Paris, 1854, 63-67. — Epitheliona del pavimento della bocca aderente alla faccia posteriore del mascellare: estirpazione del neoplasma, e raschiamento della superficie ossea; osteomielite e morte per settico-piemia. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv, v, 214.—**Mosstig**. [Ueber Kieferresektion mit Demonstration von Kranken.] Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1869, 82. Also: Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 281. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 59.—**Mr. Liston's** operations for the removal of tumors of the jaw. Lancet, Lond., 1836-7, i, 674-676.—**Mussey** (W. H.) Cases of resection of the superior and inferior maxilla. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 544-546.—**Núñez de Villavicencio**. Resection del maxillar. An. r. Acad. d. cien. méd., ... de la Habana, 1877-8, xiv, 343-357.—**Parker** (R.) Excision of half the tongue, part of each jaw, submaxillary glands, and side of pharynx, for epi heloma, with successful result. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 590.—**Perry** (F. F.) Notes on two cases of removal of the jaw for tumors. Lancet, Lond., 1885, i, 1077.—**Peters** (G. A.) Division of the lower jaw as a preliminary operation, and a new method of doing the same. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 23.—**Regnoli** (G.) Sull'estirpazione delle intere arcate alveolari della superiore ed inferiore maxilla per osteo-sarcoma. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxv, 341-353. Also [Abstr.]: Giorn. di chir. prat., Trento, 1825, i, 535-539. Also, transl.: J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xi, 225-234.—**Riberi** (A.) Otto casi di reseccazione degli ossi massaliari per causa di degenerazioni fungose o cancerose od encefaloidee od osteo-sarcomatose, aggiuntavi la descrizione d'un enorme exstosi delle pareti d'un seno massallare. In his: Raccolta d. opere minori [etc.], 8°, Torino, 1851, ii, 590-619.—**Rose** (E.) Vorschlag zur Erleichterung der Operationen am Oberkiefer. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iii, pt. 2, 140-157. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 454-471.—**Roser** (W.) Zur Kieferresektion mit Erhaltung des Gaumens. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1860, 281.—**Ruggi** (G.) Di una resezione del corpo della mandibola e di una resezione della maxillare superiore destro in unione al malare corrispondente ed all'apofisi orbitaria esterna del frontale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, 5. s., xxii, 241-255.—**Shrady** (G. F.) Removal of entire lower jaw and part of upper. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 109.—**Sonnenburg**. Ein Fall von Epignathus; Operation; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1874-5, v, 99-107.—**Spanton**. Malignant disease of upper and lower jaws; excision of right upper and lower jaws; recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 64.—**Surgery** (The) of the jaws. [Rev.] Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1873, ii, 29-40.—**Tartuferi** (C.) Demolizione di una parte della maxilla inferiore e reseccazione di notevole porzione di massaliari superiori per carie di queste ossa da lui venerea terziaria dipendente. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3. s., ix, 226-233.—**Thäter**.

Jaws (Excision and surgery of).

Beschreibung einer Scherensäge, zur Ausrottung der Exostosen am Ober- und Unterkiefer zu gebrauchen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 423-426, 1 pl.—**Thorn-dike** (W. H.) Complete fissure of the lower jaw; the tip of the tongue attached in front of the hyoid bone; operation; cure. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 2. s., 291, 1 pl.—**Tiffany** (L. McL.) The prone position during operations upon the jaws. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883, 256-258. Also, Reprint.—**Titocci** (B.) Memoria sopra l'amputazione della maxilla superiore ed inferiore, non che dei due terzi dell'arco alveolare superiore praticata nell'Istituto clinico di Roma negli anni 1841, 1842, 1844, 1845. Esculapio, Napoli, 1847, xxv, 675-681.—**Vernueil**. Modifications aux procédés de résection des mâchoires supérieure et inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 362-365. — Sur la manière d'ouvrir les abcès sous-maxillaires; modifications aux procédés d'extirpation des tumeurs du maxillaire inférieur. Progrès méd., Par., 1875, iii, 636-638.—**Wackerhagen** (G.) Extirpation of cancer of the face, involving inferior maxillary bone, floor of the mouth (right side), submaxillary and parotid glands. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 348.—**Weickert**. Partielle Resection der Mandibula. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 537-540, 1 pl.—**Weinlechner** (J.) Lappenförmiges Fibrochondrom vom rechten Ober- und Unterkiefer theilweise auch vom linken Oberkiefer ausgehend; Exstirpation durch partielle Kieferresektion; geheilt; Kranko mit künstlichem Gebisse versehen entlassen. Ber. d. k. k. Krankenhaus. Rudolph Stiftung in Wien (1876), 1-77, 199-301.—**Will** (J. C. O.) Notes on the use of the chisel in cases requiring the removal of portions of the maxillary bones. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 354.

Jaws (Exostoses of).

Ashhurst (J.), jr. Exostoses of lower jaw. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 11.—**Bassini** (E.) Esostosi (?) al mascellare superiore destro. In his: Clin. operat., 8°, Genova, 1878, 36.—**Bordenave**. Sur quelques exostoses de la mâchoire inférieure. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 338-355, 2 pl.—**Brett** (W. F.) Case of exostosis of the lower jaw successfully extirpated. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1829-31, v, 285-287.—**Caccioppoli** (D.) Caso osservabile di esostosi. Rendic. Accad. med. chir. di Napoli, 1871, xxv, 46.—**Chassaignac**. Exostose du maxillaire supérieur droit. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 513.—**Cremoux**. Exostose de l'os de la mâchoire. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1727.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 516.—**Dubrucl**. [Exostose du maxillaire supérieur.] Gaz. méd. de Par., 1862, 6. s., iv, 471; 486.—**Eve** (F. S.) Symmetrical exostoses of the inferior maxilla. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 170.—**Forget** (A.) Pièce de la mâchoire inférieure enlevée pour une exostose assez volumineuse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 58.—**Giorgi** (G.) Storia di un voluminoso esostosi della parete de seno mascellare sinistro. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xli, 16-28. Also: N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, iii, 216-228, 1 pl.—**Goodchild** (E.) Exostosis of the lower jaw; removal by operation, and recovery. Lancet, Lond., 1848, ii, 399.—**Harrison** (E.) Case of bony excrescence on the inside of the jaw. New Lond. M. J., 1792, i, 11-16.—**Hewett** (P.) Exostosis of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 94.—**Mettauer** (J. P.) Exostosis of the left superior maxillary bone, requiring resection. Virginia M. & S. J., Richmond, 1853, i, 455-461.—**Michon**. Ablation d'une exostose du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 505-508.—**Rodrigues** (B. A.) Case of exostosis of upper jaw, successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 516.—**Textor**. Glückliche Ausschneidung einer Exostose des Unterkiefers mit Bernhard Heine's zusammengesetzter Kettensäge, von ihm Osteotom genannt. Med. chir. Ztg., Innsbruck, 1832, iii, 220-223.—**Wraný**. Hyperostosis maxillarem. Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1867, xciii, 73-79.—**Wutzer**. Ein Fall von eigenthümlichem Osteophyt der Unterkinnlade. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1854, 218.

Jaws (Fractures and injuries of).

See, also, **Face** (Wounds, etc., of); **Teeth** (Fractures, etc., of).

ANCELON (É.-A.) * Sur les fractures de la mâchoire inférieure. 4°. Strasbourg, 1828.

ARON (L.) * Fracture du maxillaire inférieur. 4°. Paris, 1873.

BESSON (L.-E.) * Des fractures du maxillaire inférieur. 4°. Paris, 1857.

BIDO (L.-F.) * Étude sémiologique sur deux cas de fracture des os maxillaires supérieurs. 4°. Paris, 1877.

Jaws (*Fractures and injuries of*).

BRANCO (F. G.) * De fractura mandibulae novaque ad eam sanandam adhibenda methodo. 8°. *Berolini*, [1823].

BÜDENBENDER (A.) * Ueber die Behandlung stark dislocirter Fracturen des Unterkiefers. 8°. *Würzburg*, 1885.

CHAPON (N.) * Du traitement des fractures du maxillaire inférieur par la suture osseuse. 4°. *Paris*, 1877.

CHÉREUX (J.) * Fractures de la mâchoire supérieure. 4°. *Paris*, 1879.

CLUZEAU (A.) * De quelques fractures rares du maxillaire inférieur. 4°. *Paris*, 1863.

CRONEAU (A.) * Essai sur les fractures du maxillaire supérieur. 4°. *Paris*, 1877.

DECROSSAS (F.-É.) * De la suffocation dans quelques cas de fractures doubles de la mâchoire inférieure. 4°. *Paris*, 1878.

FILLION (L.) * Des fractures du maxillaire supérieur. 4°. *Paris*, 1883.

GUNNING (T. B.) Treatment of fracture of the jaw, with critical remarks, as sent to Prof. D. Hayes Agnew. 8°. *Baltimore*, 1884.

HOUELOT (P.-C.-X.) * I. Quelques considérations sur la fracture du corps de l'os maxillaire inférieur. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1827.

LEHÉRIBEL (E.) * Causes et symptômes des fractures du maxillaire supérieur. 4°. *Paris*, 1874.

LEJEUNE (J.) * Étude sur les fractures du maxillaire supérieur et en particulier sur celles qui ne s'accompagnent pas de déplacement. 4°. *Paris*, 1879.

MAUQUÉ (J.) * Contributions à l'histoire du traitement des fractures du maxillaire inférieur. 4°. *Paris*, 1871.

MONTGOMERY (J. F.) Fracture of the inferior maxillary bone. 8°. *Sacramento*, 1875.

NACHRICHT von einem Unglücklichen, der durch einen Schuss seine untere Kinnlade verlor, mit der Abbildung seines Zustandes und der Maschine, deren er sich bedient, um die fehlende Kinnlade dadurch zu ersetzen. 4°. *Berlin*, 1799.

RANGÉ (C.) * Fracture compliquée et pseudarthrose du maxillaire inférieur, suite de l'extraction des deux premières grosses molaires. 4°. *Paris*, 1880.

REICHE (C. F. G.) * De maxillæ superioris fractura. 8°. *Berolini*, [1822].

RENARD (C.) * Des complications de la fracture du maxillaire inférieur. 4°. *Paris*, 1879.

SAINTE-COLOMBE (A.-J.-R.) * Des fractures du corps du maxillaire inférieur considérées au point de vue de leurs complications et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1873.

SCHOENLEBEN (G.) * De fracturis mandibulae vincturisque earum curæ idoneis. 8°. *Gryphia*, 1860.

SCHMITZ (J.) * Ueber Unterkieferfracturen. 8°. *Würzburg*, 1884.

STECHE (F.) * De pseudarthrosibus in maxilla inferiori arte formandis. 8°. *Regimonti Pr.*, [1865].

THOMAS (H. O.) Cases in surgery, illustrative of a new method of applying the wire ligature in compound fractures of the lower jaw. 8°. *Liverpool*, 1875.

VIALANEZ (L.) * Des fractures de la mâchoire inférieure. 4°. *Paris*, 1852.

VIDAL (É.) * Des fractures du maxillaire supérieur. 4°. *Paris*, 1881.

ABRAHAM (P. S.) Double fracture of the lower jaw. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1256. — **ALLAIRE**. Fracture verticale du bord alvéolaire, ou portion alvéolaire du maxillaire inférieur, due à un contrecoup. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 555. — **ALLEN** (H.) A case of fracture of the lower jaw treated by the inter-dental splint. *Phila. M.*

Jaws (*Fractures and injuries of*).

Times, 1871-2, ii, 384. — **ALLPORT** (W. W.) The use of plates, in combination with gutta percha, in treatment of fractures of the lower jaw. *Chicago M. J.*, 1858, xv, 514-516. — **ALVARO ESQUERDO**. Tratamiento de las fracturas de la mandibula inferior. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1881, i, 654; 691; 738. — **ANCLON** (E.-A.) Double fracture de la mâchoire inférieure d'abord abandonnée à elle-même. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 174-176. *Also: Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 550. *Also: Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1854, vii, 225-228. — **ANNANDALE** (T.) Case of fracture through both rami of the lower jaw, treated by external incision and the wire suture. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 170. — **ARDUINI** (A.) Ferite d'arma da fuoco prodotta da revolver. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1885, vi, 451-454. — **ATKINS** (F. H.) A new splint for fractured jaw. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 266. — **AUBREY**. [Fractures du cartilage thyroïde et du maxillaire inférieur, produites par un coup de pied de cheval.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 408. — **BAILEY** (F. K.) Fracture of the superior maxillary bones; traumatic delirium; death. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1870, xxii, 486. — **BAKER** (A.) Case of fracture of both maxilla, with other severe injuries, terminating favorably. *N. York J. M.*, 1856, 3, s., i, 362-366. — **BARNETT** (K.) Notes of cases of fracture of the inferior maxillary bone. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lvii, 397-399. — **BARTON** (J. R.) A systematic bandage for fractures of the lower jaw, etc. *Am. M. Recorder*, Phila., 1819, ii, 153. — **BAUDENS**. Fracture de la mâchoire inférieure. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840, v, 341. — **BAUDRI-MONT**. De la fracture de la paroi antérieure du conduit auditif et de la luxation en arrière du maxillaire inférieur par pénétration des condyles dans l'oreille. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1882), 1883, 297-367. — **BEAUPOL** (A.) Écrasement de la face; fracture du maxillaire supérieur; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1857, xxv, 119-122. — **BELL** (J.) Case of compound comminuted fracture of lower jaw; threaten-d spinal meningitis; recovery. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 169. — **BENAVIDES** (J.) Heidas por arma de fuego, con fractura comminuta del maxilar superior y borde alveolar derecho de la mandibula inferior, complicadas con destrozo de las partes blandas y hemorragia considerable; curacion. *Crón. de l. hosp.*, Madrid, 1856, iv, 712-715. — **BENSON**. Ett fall af fractura mandibulae. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1881, xxiii, 59-61. — **BÉVARD** (A.) Fracture de l'os maxillaire inférieur près de la branche de cet os; paralysie de la sensibilité à la lèvre inférieure du côté de la fracture; guérison de celle-ci sans appareil; note sur la cicatrisation des nerfs qui ont été divisés. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1841, 2, s., iii, 411. — **BÉRENGER-FÉRAUD**. De l'immobilisation directe dans les fractures du maxillaire inférieur. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1865, lxi, 348-364. — Des moyens de fixation des dents dans les fractures des maxillaires. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1867, [xv], 452; 480; 508. — Fracture du bord alvéolaire du maxillaire inférieur; modification du moule de Morel-Lavallée. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1868, lxxiv, 561-563. — **BERLIN**. Coup de pied de cheval ayant déterminé une commotion cérébrale intense, une aphonie passagère et une fracture du maxillaire inférieur; disparition graduelle de tous les symptômes; guérison. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1881, 3, s., xxxvii, 664-667. — **BESSIÈRE** (E.) Appareil pour maintenir la réduction de la fracture du maxillaire inférieur. [Rap. de Duchaussoy.] *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1875, 195-199. *Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd.* Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 356-358. — **BISHOP** (J. A.) Treatment of fractured jaw without teeth in the mouth. *Independ. Pract.*, N. Y., 1881, ii, 108-110. — **BLAIN** (J. S.) Case of reproduction of tooth after gunshot wound of maxillary bone. *Nashville J. M. & S.*, 1866, n. s., i, 333. — **BLANCHETTI** (G.) Caso di frattura della branca ascendente destra dell'osso mascellare inferiore, complicata a lussazione completa del condilo sinistro. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1866, ix, 221. — **BLANDIN**. Fracture de la mâchoire inférieure, suite d'un coup de poing. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1828-9, i, 329. — **BLINF**. Bedeutende Verletzung des Unterkiefers durch eine Bombe. *J. d. Chir. u. Augenl.*, Berl., 1836, xxiv, 107-115. — **BÖHM**. Schusswunde; Zertrümmerung des linken Oberkiefers; Heilung mit Zurücklassung einer halbseitigen Gesichtslähmung. *Ber. d. k. k. Krankenh.-Rudolph-Stiftung in Wien* (1868), 1869, 241-243. — **BÖNTEN**. Bruch des Unterkiefers. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1834, Koblenz, 1837, 135. — **BOLTON** (J.) A simple interdental splint. *Richmond M. J.*, 1866, i, 318, 1 pl. — **BOUSSION** (F.) Description d'un nouvel appareil pour le traitement des fractures de la mâchoire inférieure. *J. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1843, vii, 106-116, 1 pl. — **BRANCO** (F. G.) Ueber die Fractur des Unterkiefers, nebst Beschreibung und Abbildung der Rutenickschen Maschine. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xviii, 3-59, 2 pl. — **BROCHIN**. Fracture compliquée de la mâchoire inférieure et de la cavité glénoïde du temporal, suite d'une chute sur le menton. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 1058. — **BROWNE** (J. W.) Double fracture of the lower jaw treated with silver suture. *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxi,

Jaws (Fractures and injuries of).

182.—**Bruguera**. Fractura del maxilar superior derecho por causa traumática; comunicacion entre la boca y la cueva de Highmore; autoplastia; curacion. *Compilador méd.*, Barcel., 1868-9, iv, 286-290.—**Bryan** (J. H.) Compound fracture of the inferior maxilla. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1883-4, viii, 124.—**Bryant** (T.) Necrosis of a large portion of the body of the upper jaw, from injury. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1870, 3, s. xv, 244. — Necrosis of the alveolus of the upper jaw after an injury, with sloughing of the lip and deformity of the mouth; recovery after operation. *Ibid.*, 245. — Compound comminuted fracture of the lower maxilla; necrosis; removal of the bone. *Lancet*, Lond., 1873, i, 876.—**Buchner** (E.) Bruch des Unterkieferknochens und verschiedene Wunden im Gesichte durch Zuschlagen mit Stöcken. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1869, xx, 381-386.—**Buck** (G.), jr. Fracture of the lower jaw, with displacement and interlocking of the fragments. *Annalist*, N. Y., 1846-7, i, 245. *Also*: *N. York M. Times*, 1851-2, i, 289-292.—**Buhl** (L.) Bruch des Unterkiefers durch einen Steinwurf; bleibender Nachtheil? *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1866, xvii, 396-399.—**Buisson**. De l'emploi d'une nouvelle fronde élastique pour le traitement des fractures de la mâchoire inférieure. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1858, iv, 13; 62.—**Bull** (C. S.) Rare fracture of superior maxilla, with fracture of one nasal bone, contusion of the eyeball, and double rupture of the choroid. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 804.—**Bulloch** (W. G.) Fracture of the inferior maxillary or lower jaw bone. *Savannah J. M.*, 1859-60, ii, 145-152. — Treatment of fracture of the inferior maxillary bone by an improved apparatus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lviii, 364-367.—**Bush** (F.) A case of fracture of the under jaw; with a description of an instrument for it. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1822, xlviii, 401.—**Cabaret** (P.-J.) Fracture de l'os maxillaire supérieur. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1846, xxii, 62-66. *Also*: *Rev. thérap. du midi*, Montpel., 1853, iv, 240-244.—**Cabot** (S.) Compound fracture of jaw. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 395.—**Cannac**. Sur un coup de fusil, avec fracas des deux mâchoires. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1753, ii, 484.—**Carroll** (T.) Compound comminuted fracture of the inferior maxilla, treated by gutta percha splints. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1879-80, vi, 476.—**(Cases)**. Fracture du maxillaire inférieur. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 1866, 2, s. vi, 431.—Fractura maxillæ inferioris. *Ber. d. k. k. Krankeuh.* Wien, 1868, Wien, 1869, 246.—Schuss durch Unter- und Oberkiefer. *Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1870, 16.—Compound comminuted fracture of lower jaw. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iii, 18.—**Catel** (A.) Fracture spontanée de la mâchoire inférieure. *Union méd.*, Par., 1878, 3, s., xxvi, 557-559.—**Chalvet**. [Fracture de la mâchoire inférieure; érysipèle; mort.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 364.—**Chancercel**. Fracture des deux maxillaires supérieurs; réduction maintenue à l'aide d'un appareil spécial. *Année méd.*, Caen, 1876-7, ii, 118-120.—**Chavasse** (P.) De la rotation tardive des fragments dans les fractures du maxillaire inférieur par armes à feu. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1885, vi, 161-174.—**Cheever** (D. W.) Displacement of the upper jaw. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1870, 156-176, 1 pl.—**Clark**. Fracture of superior maxilla caused by a fall of about ten feet from a scaffolding. *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 378.—**Clark** (E. A.) Inter-dental splint for treating fractures of the inferior maxilla. *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 585-591. *Also*, Reprint.—**Cleveland** (C. D.) Death from fracture of the inferior maxillary bone. *Boston M. & S. J.*, 1854-5, li, 501-503.—**Cloquet** (J.) Mémoire sur les fractures par contre-coups de la mâchoire supérieure. *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1820, viii, 197-214, 1 pl. [Rap. de Marjolin et Béclard.] *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1820-21, vii, 238-242.—**Cloquet** (J.) & **Bérard** (A.) Fractures de la mâchoire supérieure. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1838, xviii, 398-434.—**Cockburn** (J. B.) Case of fracture of the jaw, through the neck of the right condyle, from a blow on the opposite side of the face. *Army M. Dep. Rep.*, 1865, Lond., 1867, vii, 570.—**Combe**. Note sur le traitement des déformations consécutives aux fractures multiples du maxillaire inférieur. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1883, civ, 311-318.—**Cooper** (E. S.) Case of ununited double fracture of the lower maxilla, of twenty months' standing, cured by the use of silver ligatures. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, iii, 101. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862, n. s., viii, 267.—**Cotton** (C.) Compound fracture and posterior luxation (?) of the lower jaw; mild concussion; subsequent otitis; impaired mastication and deafness; cure. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 295.—**Coulson**. Cases of fracture of the lower jaw; recovery. *Lancet*, Lond., 1855, i, 433.—**Covey** (E. N.) The inter-dental splint. *Richmond M. J.*, 1866, i, 81-91, 1 pl.—**Creutzwieser**. Doppelbruch der untern Kinnlade nebst Verrenkung derselben. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, xlv, 458-462.—**Dardignac**. Éclat d'obus; perte complète du nez, de l'œil gauche et de sa paupière inférieure; fracture du maxillaire supérieur gauche; autoplas-

Jaws (Fractures and injuries of).

tie; prothèse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 433.—**Davis** (R. P.) The treatment of a fractured lower jaw; with the instrument used. *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1871, 306.—**Dawson** (W. W.) Trephining the superior maxillary for removal of a knife blade. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s., ii, 332.—**Désirabode** (A.) Observation remarquable d'une fracture de la mâchoire inférieure occasionnée par l'application de la clef de Garengeot dans un cas d'extraction dentaire. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1857, [v], 537-540.—**Desprès**. Fracture double de la mâchoire inférieure chez un homme privé de dents. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 650-663. — Fracture double du maxillaire inférieur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, ly, 121. *Also*: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1882, xlix, 61-67. *Also*: *Courrier méd.*, Par., 1882, xxxii, 4.—**Dittel**. Gips-à-jour-Verband bei Resektionen und Brüchen des Unterkiefers. *Wien. med. Wchnschr.*, 1878, xxviii, 443-446.—**Dornblüth**. Doppelter Bruch des Unterkiefers mit einseitiger Verrenkung. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, [2. s.], ii, 649.—**Dubois-Foucon**. Observation sur une fracture d'une portion de la mâchoire inférieure, qui a existé pendant dix ans sans se consolider ni donner des signes positifs de son existence. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, etc., Par., 1808, xxxiii, 86.—**Dubruel** (A.) Appareil pour les fractures de la mâchoire. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 3, s., i, 55. — D'un nouveau mode de traitement des fractures du maxillaire inférieur siégeant au niveau de la symphyse ou dans son voisinage. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 154.—**Dumarest**. Accidents putrides dans les fractures du maxillaire inférieur. *Lyon méd.*, 1873, xiii, 277.—**Duménil**. Présentation d'un appareil pour la fracture du maxillaire inférieur. *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1881, xx, 35.—**Dunsmoor** (F. A.) Gun-shot wound. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1882, xiv, 73.—**Dupuytren**. Destruction of the greater part of inferior maxillary bone, of lower lip and other soft parts, to the os hyoides, causing a vast opening, through which the saliva escaped; projection of a fragment of the inferior maxillary bone on the right side; resection of the bone to the mouth; formation of an inferior lip; reunion of the wound by twisted suture. *Lond. M. & S. J.*, 1832, i, 298-302.—**Emmert**. Apparat für eine besondere Species von Bruch des Unterkiefers. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1863, xvi, 87-89, 1 pl.—**Escorihuela** (M.) Fractura doble de la mandibula inferior; facil y sencilla medio de mantenerla reducida; curacion sin deformidad a los 34 dias. *Genio méd.-quir.*, Madrid, 1876, xxii, 386.—**Esquardo y Esquardo** (A.) Herida por arma de fuego; fractura comminuta del maxilar inferior; curacion. *Gac. méd. de Cataluña*, Barcel., 1878, i, 337-343.—**Evaus** (S. D.) Case of fracture of the inferior maxillary bone, with a description of an apparatus for its treatment. *West. Lancet*, Cincin., 1843-4, i, 256.—**Faraheuf**. Fracture du maxillaire inférieur; fracture compliquée de la symphyse; fracture de plusieurs dents; fractures incomplètes de la branche droite; fractures verticales et symétriques des deux condyles. [Rap. de Desprès.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xi, 598-602.—**Fenner** (C. S.) Case of fracture of the upper jaw bones. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1859, iii, 880.—**von Fellenbaum**. Schussfraktur des Unterkiefers mit Verletzung der Carotis interna; Tod durch Anämie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1879, xxix, 687.—**Fischer** (G.) Verzögerte Heilung eines Unterkieferbruchs nach 5 Monaten. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1883, xix, 131.—**Foucard**. Sur un nouvel appareil appliqué dans un cas difficile de fracture de la mâchoire inférieure. *J. de chir.* (Malgaigne), Par., 1846, iv, 327-330.—**Foucher**. Cas de fracture de la mâchoire inférieure, guérie par l'application d'un appareil en gutta-percha. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1859, lvi, 145.—**Fountain** (E. J.) A rare form of fracture of the lower jaw, involving both neck and body, treated by a novel method. *N. York J. M.*, 1860, 3, s., viii, 140-145.—**Friedel** (C.) [Horizontale Hiebwunde durch den Unterkiefer und die ganze Unterkiefergegend.] *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1862, xxiii, 437.—**Gambini** (B.) Caso notabile di separazione di tutta la parte anteriore dell' osso della mascella inferiore. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1827, xli, 470.—**Garettson** (J. E.) Gunning on jaw fractures. *Independ. Pract.*, Balt., 1880, i, 562.—**Gibbs** (O. C.) Fractures of the inferior maxilla. *Buffalo M. J.*, 1857-8, xiii, 526.—**Gillespie** (W. A.) Case of fracture of the inferior maxillary bone. *Boston M. & S. J.*, 1835-6, xiii, 415.—**Girard** (C.) Observation d'une fracture de l'os maxillaire inférieur. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1835, i, 324-330.—**Goffres**. Fractures multiples des maxillaires supérieurs. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1861-2, xxvii, 1157. *Also*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1862, lxxiii, 218-220. *Also*: *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2, s., iii, 394.—**Gosselin**. Fracture double du maxillaire inférieur; traitement par la bande élastique. *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6, s., ii, 346. — Fracture de la mâchoire inférieure. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 706.—**Gregory**. Fracture of infra-maxillary in a child two years old. *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxviii, 545.—**Greig**

Jaws (Fractures and injuries of).

(C.) Fractures of the lower jaw. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 444-446.—**Guerin** (A.) Des fractures des maxillaires supérieurs; nouveau moyen de les reconnaître dans les cas fréquents où elles ne s'accompagnent pas de déplacement. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1866, ii, 5-13.—**Gunning** (T. B.) The treatment of fracture of the lower jaw by interdigital splints. *N. York M. J.*, 1866, iii, 433; 1867, iv, 11; 274. *Also*, Reprint. — Treatment of fracture of the jaw. *Independ. Pract.*, Balt., 1880, i, 171; 296; 367; 430; 468; 526; 564.—**Habran** (J.) Fracture du maxillaire inférieur chez un enfant de neuf ans. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1878, ii, 257-260.—**Hall** (F. S.) A case of fracture of the superior maxillary bones. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1872, 304-308.—**Hallin** (O. F.) Skottskada. [Pistol-shot wound of lower jaw.] *Hygien*, Stockholm, 1871, xxxiii, 374.—**Hamilton** (F. H.) Fractures of the inferior maxilla. *Buffalo M. J.*, 1857-8, xiii, 385; 449. — A clinical lecture on fracture of the lower jaw. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iv, 501-504.—**Hargraves** (W.) Compound comminuted fracture of the lower jaw. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xvi, 271-273. — Separation of the symphysis menti and no displacement. *Ibid.*, 273.—**Hartig** (F.) Beschreibung eines neuen Apparates zur Retention des Unterkiefers. *J. f. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1850, xiv, 496-500, 1 pl.—**Hayes** (W. G.) & **Hayes** (N. N.) Clinical report of a compound comminuted complicated fracture of the superior maxilla, and compound complicated fracture of the inferior maxilla, successfully treated. *South. M. Rev.*, Atlanta, 1882, xii, 281-284.—**Hayward** (G.) Fracture of the lower jaw. *Lancet*, Lond., 1839, ii, 426.—**Hayward** (H. H.) Fracture of the lower jaw. *Ibid.*, 1860, ii, 21.—**Heath** (C.) Ununited fracture and necrosis of the lower jaw, and fistula, from old gunshot injury; operation: satisfactory result. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 63.—**Herbert** (J.) Observation sur une fracture double de la mâchoire inférieure, compliquée de plaie. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1755, lxiii, 527-529.—**Hester** (A.) Fracture of the lower jaw. *N. Or. M. & S. J.*, 1844-5, i, 636. — Fracture of the ramus of the maxilla inferior. *Ibid.*, 636.—**Hewett** (P.) Fracture of upper jaw; emphysema of face and neck. *Lancet*, Lond., 1875, i, 231.—**Heydock** (M. O.) A case of fracture of the lower jaw at its neck. *Chicago M. J.*, 1858, xv, 387-391.—**Hill** (B.) On the modern treatment of fractures of the lower jaw. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 190; 225; 261.—**Hill** (J. W.) Successful treatment of fractured jaws in the horse. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1876, iii, 267-269.—**Hohl** (K.) Ueber die Behandlung von Kieferfracturen mit Schienenverbänden aus vulcanisirtem Kautschuk. *Deutsche Klinik*, Berl., 1871, xxxii, 385-388.—**Holmes** (T.) Fracture of the neck of the condyle of the lower jaw, with displacement of the lower fragment into the meatus auditorius externus; serous discharge from the ear. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1860-61, xii, 159-161.—**Horau** (J.) Observation sur une articulation contre nature établie dans le corps de la mâchoire inférieure. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1805, x, 195-198.—**Houzelot** (P.) Nouveau moyen de contention pour les fractures du corps de l'os maxillaire inférieur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1826, 2. éd., 1841, i, 199-204.—**Huber** (U. J.) Zonderlinge breuk van het krukbeen, bovenkaaksbeen en van de onderkaak. *N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1852, n. R., iv, 606.—**Hughes** (T.) [Fracture of the upper jaw.] *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1792, iii, 36-41. — [Fracture of the lower jaw.] *Ibid.*, 41-49.—**Hutin** (J.) Observation d'un soldat invalide récemment décédé, à qui un boulet de canon a emporté le menton en 1811. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1849-50, xv, 1078.—**Jones** (C.) Case of an injury to the lower jaw, by a stone; inflammation of the periosteum, medullary tissue, and bone; caries of the bone, with and followed by necrosis. *Am. M. Month.*, N. Y., 1862, xvii, 413-415.—**Jones** (C. L.) Compound fracture of the superior maxilla and nasal bones; abscess of the eyelid; relieved. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 120.—**Jousset** (J.) Note sur un nouvel appareil pour le traitement des fractures de la mâchoire inférieure. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 222.—**Kinloch** (R. A.) Rare form of fracture of the lower jaw, successfully treated by suture of the fragments. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1859, n. s., xxxviii, 67-70.—**Kirchheim** (F.) Zwei Fälle von ausgebeuter Schussfractur eines Kiefers. *Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenh.*, Frankfurt, 1866, 1869, x, 76.—**Kobylnski** (F.) Szkodliwy wpływ zgryzania i szczekosciu na zęby. [Injurious effects of gnashing (of teeth) on jaws and teeth.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1882, 2. s., ii, 329-334.—**Köhler** (R.) Fractur des Unterkiefers; 2 Fälle. *Charité-Ann.*, 1878, Berl., 1880, v, 572.—**Lane** (J.) Fracture of the lower jaw. *Lancet*, Lond., 1859, i, 393.—**Lannelongue** (J.) Communication sur les fractures indirectes de la mâchoire supérieure; disjonction des maxillaires, avec déchirure de la muqueuse buccale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 668-672.—**Larrey** (J.) Ablation traumatique du menton sans rétraction de la langue. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1854), 1855, v, 268-271. — Blessure du cou par arme à feu. *Ibid.* (1856), 1857, vii, 430-432.—**Latta** (S. W.) Fracture of the superior maxilla. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s.,

Jaws (Fractures and injuries of).

lxi, 562.—**Lawrence** (J.) Injury of the superior maxillary bone; operation; bad result. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 127.—**Lee** (J.) Fracture of lower jaw. *Lond. M. & S. J.*, 1834, v, 573.—**Le Moyné** (J.) De la fracture transversale de la mâchoire supérieure. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1879, xxxii, 218-227.—**L'Estrange** (F.) Fracture of the lower jaw. *Dublin M. Press*, 1841, vi, 294.—**Letenneur** (J.) Fracture double de la mâchoire inférieure; insuffisance de la ligature des fragments et de la ligature des dents; suture osseuse simple d'un côté; suture osseuse combinée avec la ligature des dents de l'autre côté; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1870), 1871, 2. s., xi, 174-178.—**Levis** (R. J.) Fracture of the lower jaw: its liability to occur at one place; treatment by means of a pasteboard splint. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xl, 317.—**Lhouneur** (J.) Disjonction traumatique des os maxillaires supérieurs avec enfoncement du maxillaire droit; fracture au niveau de la symphyse du maxillaire inférieur; fracture sus-condylienne du fémur droit. *Rec. de méd.*, ... mil., Par., 1859, 3. s., i, 377-385.—**Linhart** (W.) Bruch des Unterkiefers in der Symphyse durch Explosion eines blinden Pistolenschusses im Munde bei einem Selbstmordversuche. *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 949-957. — Bruch des Unterkiefers neben dem Kinn und Diastase der Oberkiefer durch die Explosion eines Pistolenschusses. *Ibid.*, 1862, viii, 917-921.—**Locke** (J. F.) A new splint for fractures of the jaw. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862, n. s., viii, 361.—**Lolliot** (J.) *Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 333.—**Lonsdale** (E. F.) Instrument for treating fractures of the jaw. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xii, 565-567, 1 pl.—**Lopez** (J. E.) Extracción de una bala de la mandíbula superior. *Bolet. de méd., ciruj. y farm.*, Madrid, 1851, 2. ép., i, 140.—**Lotzbeck** (J.) Zur Bildung eines falschen Gelenkes am Unterkiefer. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 388.—**Lyon** (W.) Cases of fracture of the maxilla. *Lond. M. Gaz.*, 1844, xxxiv, 550-553.—**Lyons** (I. L.) On the treatment of compound fractures of the lower jaw. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1878, xiv, 105-112.—**M.** (J. H.) Fractures of inferior maxillary. *South. Dent. J.*, Atlanta, 1882-3, i, 491.—**Maisonneuve** (J.) Fracture du col du condyle gauche de la mâchoire inférieure. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1849, 3. s., i, 423.—**Manifold** (M. F.) Case of gun shot wound [with fracture and loss of substance of jaws]. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 82.—**Michaelis** (J.) Beschreibung der neuerdings angegebenen Maschinen zur Heilung der Kinnladenbrüche. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1823, v, 346-355, 1 pl.—**Miles** (A. B.) Retention of fractured maxilla. *N. Or. M. & S. J.*, 1877-8, v, 306-308.—**Montgomery** (J. F.) Fracture of the inferior maxillary bone. *Tr. M. Soc. Calif.*, Sacramento, 1874-5, 126-140.—**Moon** (H.) On mechanical appliances for the treatment of fractures of the jaws. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3. s., xix, 179-188, 1 pl.—**Morel-Lavalée** (J.) Fracture du maxillaire inférieur avec déplacement opiniâtre; insuccès du bandage ordinaire et de la ligature métallique; application de l'appareil en gutta-percha le 24^{me} jour; succès rapide et complet. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1857-8, viii, 571-574. — Fractures des mâchoires; traitement par l'appareil de gutta-percha; rapport. *Ibid.*, 1858-9, ix, 536-556. — *f. Ibid.* (1860), 1861, 2. s., i, 637. — Appareil en gutta-percha pour les fractures des mâchoires et pour leur section et leur résection. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1862, lxiii, 200; 248; 352; 398.—**Moutet** (J.) Étude clinique sur deux cas de fracture du maxillaire inférieur traités avec succès, l'un par un nouvel appareil élastique, l'autre par la ligature osseuse. *Montpel. méd.*, 1874, xxxii, 289-314, 1 pl.—**Murdoch** (J. B.) Case of entire loss of lower jaw due to railroad crush. *Pittsburgh M. J.*, 1882, ii, 359.—**Murphy** (R. W.) [Instrument for the treatment of fracture of the inferior maxillary bone.] *Tr. M. Soc. Calif.*, 1871-2, Sacramento, 1872, 208-211.—**Mursick** (G. A.) Fracture of the lower jaw in an infant; fragments maintained in position by wire suture. *Buffalo M. & S. J.*, 1877-8, xvii, 295.—**Naismith** (W. J.) An effective appliance for symphyseal fracture of lower jaw. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 988.—**Nankivell** (A. W.) Compound fracture of the lower jaw from gunpowder. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 606.—**Niemetschek** (J.) Schussfracturen des Oberkiefers. *Vrtljschr. f. prakt. Heilk.*, Prag, 1868, xcix, 64-68.—**Noel** (L. G.) The interdigital splint in fractures of the maxillary bones. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1875-6, ii, 315-320.—**Norman** (W.) Fracture of upper and lower jaws; a new mode of treatment. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 504.—**Notarnicola** (N.) Guarigione perfetta coll'acido fenico di frattura comminutiva dell'articolazione maxillo-temporale con lacerazione della capsula sinoviale. *Gior. di med. vet.*, Torino, 1878-9, xxvii, 715-717.—**Notta** (F.) Fracture de la mâchoire inférieure; appareil de gutta-percha. *Bu l. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2. s., iii, 193.—**Ogston** (F.) jr. Fracture of the angle of the jaw. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 87.—**Ott** (J.) Schussverletzung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1876, xlii, 179.—**Palamidessi** (C.) Esposizione di un apparecchio meccanico per la frattura della mascella inferiore. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1857, 3. s., iii, 205-209.—**Parker** (R. A.) Fracture of the jaws; wire suture. *Liverpool & Man-*

Jaws (Fractures and injuries of).

Chester M. & S. Rep., 1876, iv, 253-255. Also: Lancet, Lond., 1876, ii, 427. — **Patterson** (J. D.) Treatment of fracture of the lower maxilla. Kansas City M. Rec., 1884, i, 335. — **Pedley** (F. N.) Treatment of fractures of the lower jaw. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1019. — **Physick**. A case of fracture of the bone of the under jaw, successfully treated with a seton. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 116-118. — **Pluskal** (F. S.) Abnormes Unterkiefergelenk. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 1369. — **Pollaillon**. Suture du maxillaire inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 238. — **Pollosson** (M.) Du traitement des fractures du maxillaire inférieur par l'appareil de Martin. Lyon méd., 1885, i, 203-210. — **Port**. Das Neppel'sche Verfahren zur Herstellung von Kieiferschielen aus vulcanisirtem Kautschuk. Aerztl. Int.-Bl. München, 1879, xxvi, 65-67. — Beschreibung eines neuen Verfahrens von Neppel zur Behandlung von Unterkieferbrüchen und zum Verschluss von Zahnlücken bei Blutungen. *Ibid.*, 1880, xxvii, 107. — **Powell** (J.) Case of injury to the upper jaw. Tr. Ass. Apoth., etc., Lond., 1823, i, 180-182. — **Prestat**. Fractures de la mâchoire supérieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 180-183. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlviii, 311-314. — Fracture double du maxillaire inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 145-151. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 118. — **Preterre**. Fracture du maxillaire inférieur, consécutive à un coup de feu; rétraction du fragment restant; création d'une arcade dentaire artificielle. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 722-725. — **Pritchard** (J. F.) Fracture of the superior maxilla. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1880, xiv, 121-125. — **Puzey** (C.) Double fracture of inferior maxilla; wire suture. Lancet, Lond., 1876, ii, 427. — **Raimbert**. Coup de feu à poudre sous la mâchoire inférieure; inflammation œdémateuse très-étendue autour de la partie contuse; symptômes d'empoisonnement; mort; lésions anatomiques internes ayant la plus grande analogie avec celles produites par le virus charbonneux à la suite de la pustule maligne; inoculation des tissus altérés à un lapin; insuccès de l'inoculation. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 351-356. — **Ribes** (F.) Fracture de la mâchoire. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxix, 411. — De la fracture de la mâchoire inférieure. *Ibid.*, 419-437. — **Richardson** (T. G.) Compound fracture of the lower jaw, treated with Bean's interdental splint. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 491. — **Richet**. Fracture complète du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 324-327. — De l'intoxication putride aiguë qui complique certaines fractures dites simples du maxillaire inférieur. *Ibid.* (1865), 1866, 2. s., vi, 410-419. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 465. — Fractures du maxillaire inférieur avec déchirure du périoste; complications et traitement. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, i, 215-220. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lvi, 234. — **Riggs** (B. H.) Fracture of lower jaw. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 34-37. — **Robert**. Fracture transversale du bord alvéolaire inférieur; nouveau procédé de contention. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 406-409. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 22-25. — **Roll** (W. G.) Et Tilfelde af Brud af Underkæben, helbredet efter Anvendelsen af en udtrukken Silkeorm dannet Traad. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1840, i, 47. — **Rose** (J.) Lacerated wound and fracture of the superior maxillary bone; recovery. Lancet, Lond., 1864, ii, 68. — **Rosebrugh** (J. W.) Compound fracture of lower jaw; injury of larynx. N. York M. Press, 1860, iii, 101. — **Rouge**. Nouveau procédé de traitement des fractures du maxillaire inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 138-140. Also: Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 89-94. — **Rouyer** (E. F.) Mémoire sur la fracture de la mâchoire inférieure à sa symphyse; et sur la luxation latérale du radius à sa partie supérieure. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxiii, 3-12. — **Rudolphi**. Demonstration eines vom Zahnarzt Warneccroos konstruirten Retentionsapparates für Brüche des Unterkiefers im Kindesalter. Ber. v. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1885, 42-45. — **Rump** (H. R.) Case of fracture of the superior maxilla, with displacement of the malar bone. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 149. — **St. George** (G.) Case of gunshot wound of superior maxillary bones. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 895. — **Salter** (J.) Case of fracture of the superior maxilla, and its treatment. Lancet, Lond., 1860, i, 593. — **Salter** (J. H.) Complete disarticulation of the upper maxillary bones. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 600. — **Sands** (A. L.) Fracture of the lower jaw, treated by a new method. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863, 237-239. Also: Bull. N. York Acad. M. (1862-6), 1866, ii, 82-85. — **Santopadre** (F.) Delle fratture del massillare inferiore: di un nuovo apparecchio per curarla. Arch. ed. att. d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 136-151. — **Sauer** (C.) Demonstration eines Apparates zur Dehnung der operirten Weichtheile bei einem durch Böllerschuss verlorenen Unterkiefer. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1883, Berl., 1884, xii, 69-74. — Weiteres über Verbände bei Kieferbrü-

Jaws (Fractures and injuries of).

chen und nach Resection eines Theiles des Unterkiefers, sowie Beschreibung einer neuen Nasenstütze und Behandlung von vorstehendem Oberkiefer. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipz., 1883, i, 97-119. — **Schnuh**. Unterkieferbruch. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 69. — **[Scott]**. Compound and comminuted fracture of the superior maxilla and frontal bones, involving the roof and floor of orbit; recovery without impairment of vision. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 598. — **Sebileau** (P.) Fracture du maxillaire inférieur; suture osseuse; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 189-191. Also: Abeille méd., Par., 1881, xxxviii, 474-476. — **Scudt** (A.) Fractur und Dislocation des Os maxillare super., Os palat. und der Oss. nasal; Trennung der Zunge. Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 129-132. — **Sheldon**. Fracture of lower jaw; necrosis; wired. Lancet, Lond., 1882, i, 393. — **Smith** (S.) Fracture of inferior maxilla (11 cases). N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 87-92. — **Snell** (J.) Case of fracture and exfoliation of a large portion of the lower jaw, following the extraction of a tooth. Lond. M. Reposit., 1824, [2.] s., ii, 223. — **Snyder** (J. M.) Difficult case of compound comminuted and complicated fracture of inferior maxillary bone. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 533-536. — Compound comminuted fracture of maxillary bones. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 559. — **Solly** (S.) Pistol ball lodged in the upper maxillary bone; its extraction. Lancet, Lond., 1848, i, 147-150. — **Soucramps**. Observation sur une fracture de la mâchoire, compliquée de plaies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 227-231. — **Späth**. Komplizierte Fraktur des Unterkiefers. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi, 276. 1 pl. — **Steinberger**. Contusio; fractura maxillae superioris dextre; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 248. — **Stevens** (G. B.) Wiring of the lower jaw for fracture. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 85. — **Stillwell** (W. H.) Mortification of the cheek from fracture of the inferior maxillary bone. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., ii, 284. — **Stone** (W.) Fracture of the inferior maxilla; use of the interdental splint of Bean. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 348-350. — **Stowe** (J.) [Compound fracture of the lower jaw.] Pub. Mass. Elect. M. Soc., Bost., 1861-72, 399, 1 pl. — **Süersen** (W.) Ueber Fracturen des Unterkiefers. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871-3), 1874, iv, 1. Th., 57-65. Also [Abstr.]: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Rostock, 1871, xlv, 21. [showing 16 figures, etc., after p. 48]. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 201. — **Suzean** (E.) Un mot sur le traitement des fractures du maxillaire inférieur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 70-73. — **Svete** (H.) Gun shot wound of the face, causing the destruction of the greater part of the lower jaw; recovery with considerable powers of mastication and speech. Lancet, Lond., 1860, ii, 458. — **Sym** (J.) Fracture of the lower jaw at the symphysis. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 14. — **Tessier**. Observation de trois fractures à la mâchoire inférieure, avec plaie à la lèvre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxix, 246-249. — **Thomas** (H. O.) On the treatment of fractures of the lower jaw. Lancet, Lond., 1867, i, 79. — **Thomas** (L.) Des fractures des os maxillaires supérieurs. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1870-71, lxix, 87-114. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 309-313. — **Trautmann** sen. Bruch der Unterkinnlade. Summ. d. Neuest. u. Wissensw. d. d. ges. Med., Leipz., 1837, n. F., v, 163-167. — **Truman** (C. E.) A few cases of broken jaw. St. Thomas's Hosp. Rep., 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 83-90. Also: Dental Rec., Lond., 1885, v, 199-206. — A splint for fractured lower jaw. Lancet, Lond., 1884, i, 641. — **Tylecote** (J. H.) A tooth driven into the jaw. *Ibid.*, 1862, ii, 457. — **Uhde** (C. W. F.) Extraction einer Muskelenkugel aus dem Unterkiefer. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 89. — **Underwood** (A. L.) Contused compound fracture of the lower jaw. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 661. — **Vander Pool** (S. O.), jr. Treatment of cases of fracture of the inferior maxilla, with cases. Med. Ann., Albany, 1880, i, 65-70. — **Verdalle** (H.) Note sur un cas de fracture du maxillaire supérieur par cause directe. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1876, 284-288. Also: Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 334-336. — **Vernieu**. [Fractures doubles des condyles du maxillaire inférieur qui ont détaché de chaque condyle la moitié antérieure.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 283. — **Wales** (P. S.) Fracture of lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xl, 395-397. — **Wallace**. On fractures of the jaw. Lancet, Lond., 1835-6, i, 741-743. — **Walsham** (W. J.) A case of gunshot injury of the lower jaw. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 17-20. Also: Lancet, Lond., 1882, ii, 775. Also: Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 832. — **Watson** (A.) Case of compound fracture of the lower jaw by a fall. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 347-349. — **Watt** (T. M.) A rare fracture of the lower jaw. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 529. — **Weber** (C.) Complicirte Doppelfraktur des Unterkiefers. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 342-348. — **Weinlechner** (J.) Quetschwunde am Unterkiefer mit Blosslegung des Kno-

Jaws (*Fractures and injuries of*).

chens, welche nach 14tägigem günstigem Verlaufe durch Osteomyelitis, consecutiver eitriger Meningitis und Peribulbitis zum Tode führte. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879). 1880, 3/6.—**Wenzel** (H. P.) Gun-shot injury of lower jaw and floor of mouth. Med. Herald, Louisville, 1881-2, iii, 160.—**Wetherill** (H. M.) Compound comminuted complicated fracture of jaw. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 331.—**Wheeler** (H. M.) A new splint for fracture of the lower jaw. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 486.—**Wheelhouse**. New mode of treating complicated fracture of the lower jaw; simple and compound fracture of lower jaw. Lancet, Lond., 1867, ii, 195.—**[Wight (J. S.)]** Case of fracture of the inferior maxillary bone. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 448.—Retentive buckle for fracture of the lower jaw. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 162-164. Also: Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 175.—**Wilbur** (G. A.) Luxation of the superior maxillary bones. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxx, 430.—**Wilkinson** (F.) Report of a case of fracture of the lower jaw. Lancet, Lond., 1855, i, 483.—**Will (J. C. O.)** On a case of fracture of the right condyloid process of the inferior maxilla. *Ibid.*, 1882, i, 100.—**Willien** (L. J.) Double and complete fracture of the lower jaw. Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 462.—**Willigk** (A.) Geheilte Fractur des Unterkieferhalses. Vrtljschr. f. prakt. Heilk., Prag, 1876, cxxx, 69-74, 1 pl.—**Wirth**. Fractura maxillae superioris complicata. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 56.—**Withers**. Compound fracture of the superior maxillary. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 6-8.—**Wormald**. Ununited fracture of the lower jaw of five weeks' date, with partial necrosis; perfect union under treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 63.—**Wylie** (J. L.) Double fracture of the inferior maxillae. Cincin. Lancet & Obs., 1865, viii, 742-744.—**Young** (D. S.) Gunshot wounds of the inferior maxillary. Cincin. J. M., 1866, i, 405-412, 1 pl.—**Zwicker**. Biüche des Unterkiefers; 2 Fälle. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 427.

Jaws (*Hypertrophy of*).

Armsby (J. H.) Hypertrophy of the inferior maxillary bone. Nat. M. J., Wash., 1870-71, i, 455.—**Bickersteth** (E. R.) Case of hypertrophy of the upper jaw. Liverpool M.-Chir. J., 1857, i, 263-265, 1 pl.—**Bryant** (T.) Hyperostosis, or symmetrical osseous tumour, expanding rostrally and upper jaws. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3, s., xv, 260.—**Busch**. Ein Mann mit asymmetrischem Riesenwulste der linken Hälfte des Unterkiefers. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Bonn, 1879, 396.—**Eve** (F. S.) Hypertrophy of condyle of lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 187.—**Gerdy**. Développement extraordinaire du maxillaire supérieur. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 551.—**Heath** (C.) Living specimen of hypertrophy of the left ramus of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 185-187, 1 pl. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 458. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 409. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 310.—**Jannuzzi** (G.) Enorme sviluppo degli angoli del mascellare inferiore. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 162.—**Lebert**. [Hypertrophy du périoste d'un maxillaire supérieur avec production d'aiguilles osseuses.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 86.—**Le Dentu**. Hypertrophie diffuse des maxillaires. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 939-941.—**Tucker** (A. B.) Enlargement of the right side of the lower jaw. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 144-147.—**Vitadini** (A.) Ipertrofia in grado straordinario della mascella inferiore in una giovane, perciò sfigurata. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxxxix, 219-222.

Jaws (*Injuries of*).

See **Jaw** (*Lower, Dislocation of*); **Jaws** (*Fractures, etc., of*).

Jaws (*Necrosis of*).

See **Jaws** (*Diseases of*).

Jaws (*Surgery of*).

See **Jaws** (*Excision, etc., of*).

Jaws (*Tumors of*) [*including malignant diseases*].

See, also, **Antrum** (*Tumors of*); **Epulis**; **Gums** (*Tumors of*); **Jaw** (*Lower, Excision of*); **Jaw** (*Lower, Tumors of*); **Jaw** (*Upper, Excision of*); **Jaw** (*Upper, Tumors of*); **Jaws** (*Erosions of*); **Jaws** (*Hypertrophy of*); **Odontomes**.

BARBET (A.) *Étude sur la pathogénie de certains kystes des mâchoires. 4°. Paris, 1872.

BAYER (L.) Die Zahnkysten der Kiefer. 8°. Tübingen, 1873.

BERNAYS (A. C.) Chips from a surgeon's workshop. Chip No. VIII. A case of cystic tu-

Jaws (*Tumors of*).

mor of the jaw in a negro, and some new observations on the pathological histology of this disease. 8°. St. Louis, 1885.

CHIRON (F.) *Essai sur les kystes des mâchoires. 4°. Argentuil, 1878.

DUCHAUSSEY (A.) *Des kystes des mâchoires. 4°. Paris, 1857.

FORGET (A.) *Recherches sur les kystes des os maxillaires et leur traitement, suivies de considérations générales sur l'amputation de la mâchoire inférieure. 4°. Paris, 1840.

GEBHARD (J. L.) *Diss. sistens historiam osteosteatomatis maxillae feliciter curati. 4°. Jenæ, 1781.

GLÉNÉREAU (A.-L.) *Kystes des os maxillaires. 4°. Paris, 1865.

PARONA (F.) Delle cisti ossee dei mascellari. 8°. Torino, 1884.

PERIER (E.) *Des kystes folliculaires des mâchoires. 4°. Paris, 1878.

SASSE (A.) *De epulide osteosarcomatode. 8°. Amstelodami, 1855.

THÄTER (J.) *Descriptio novi ad exos'oses maxillarum extirpandis instrumenti. 8°. Monachii, 1826.

Aguillon de Sarrau. Note sur la pathogénie des kystes des mâchoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s., i, pt. 2, 184-187.—**Arkóvy** (J.) A szemölcsdag (papilloma) a szájrőben [of jaws]. Orvosi titil., Budapest, 1878, xxii, 856-861.—**Baker** (M.) Two cases of sarcoma of the maxilla: removal; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 97.—**Bardenheuer** (B.) Sarcome der Kiefer. Jahresb. f. d. chir. Thätigk. im Kölner städt. Bürger-Hosp. (1875). 1876, 117-125.—**Bayer** (K.) Zur Statistik der Kiefergeschwülste; casuistische Mittheilung aus der chirurgischen Klinik des Herrn Prof. Gussenbauer. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 378; 390; 401.—**Becker**. Geschichte eines Osteosarcoms der Gesichtsknochen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 218-239.—**Bryant** (T.) On the treatment of cystic disease of the jaws. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3, s., xv, 258.—On solid tumours connected with the jaws. *Ibid.*, 259.—**Cannac**. On a wound, occasioned by a musket shot, with shivering of the two maxillae. Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, iii, 203-205.—**[Cases.]** Report on tumors of the jaws and their operative treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 229-233. Also: *transl.*: Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1884, xiii, 177-181.—**Colignon** (J.) Hyperostose éburnée de la paroi antérieure du sinus maxillaire simulant un ostéome du sinus: ablation faite par M. Demarquay (Maison Municipale de Santé); guérison; deux hyperostoses semblables sur le maxillaire inférieur. Gaz. méd. de Par., 1874, 4, s., iv, 101; 138.—**Cowling** (R. O.) [Cartilaginous tumor springing from the malar and superior maxillary bones above, and the inferior maxillary bone below, extending from the coronoid process as far forward as the second molar tooth.] Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 58.—**Croly**. Disease of the upper and lower jaw, requiring operation. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 455.—**Delpsch**. Des cancers des mâchoires. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 212-224.—**Discussion** sur la pathogénie des kystes multiloculaires de la mâchoire (variété folliculaire). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 437-453.—**Dolbeau**. Mémoire sur les tumeurs cartilagineuses des mâchoires (enchondromes). Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 499; 506; 522; 548.—Des tumeurs des mâchoires. Tribune méd., Par., 1874-5, vii, 193; 205; 217; 229.—**Dupuytren**. Kyste à parois osseuses et contenant une tumeur fibreuse, développée dans l'épaisseur de l'os maxillaire; extraction de la tumeur. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 134.—**Eve** (F. S.) Lectures on cystic tumours of the jaws, and on the etiology of tumours. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1; 91; 241; 298.—**Forget** (A.) Mémoire sur les kystes des os maxillaires et leur traitement. Mém. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 229-247.—**Garretson** (J. E.) Tumor of submaxillary triangle. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 186.—**Guibout** (E.) Des kystes séreux qui se développent dans l'épaisseur des maxillaires, considérés spécialement au point de vue de leur diagnostic et de leur étiologie. Union méd., Par., 1847, i, 449; 454; 458; 469.—**Hamilton** (J. W.) Maxillary and naso-pharyngeal tumors. Tr. Ohio State M. Soc., Columbus, 1878, xxxiii, 67-80. Also: Ohio M. Recorder, Columbus, 1878-9, iii, 145-156.—**Horton** (W. L.) Extirpation of tumours from the jaws. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 298.—**Köhler**. Maligne Neubildungen. [5 cases.] Charité-Ann. 1876, Berl., 1878, iii, 427-429.—**Krönlein** (R. U.) Leukämische, heteroplastische Tu-

Jaws (Tumors of).

morens des Periosts beider Oberkiefer und des Unterkiefers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.-Hft.), 54.—**Lawrence** (W.) Clinical lecture on tumors of the jaws. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 153-157.—**Liston** (R.) Observations on some tumours of the mouth and jaws. Med.-Chir. Tr. 1836, Lond., 1837, xx, 165-199.—**McGraw** (T. A.) Cases of malignant tumors of the jaws and their neighborhood. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1874, 214-221.—**Magiot** (E.) Mémoire sur les kystes des mâchoires. Arch. gén. de méd., Par., 1872, ii, 399; 681; 1873, i, 154; 437. [Rap. de Tillaux]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 508-512. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Cincin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 12-24. — Sur l'origine des kystes des mâchoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 174-176. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1884, 3. s., vii, 116. — Sur l'origine des kystes des mâchoires dits "périostiques". Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 232-234. — **Malassez** (L.) Note sur la pathogénie des kystes maxillaires, dits périostiques dentaires. *Ibid.*, 176-184.—**Mirault**. Observations sur les kystes qui se développent dans l'épaisseur des os maxillaires. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1841-2, 75-91, 1 pl.—**Parona** (F.) Delle cisti o-see dei mascellari. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, 3. s., xxxii, 271-314, 4 pl.—**Pasquier**. Quelques remarques sur le traitement des kystes périostiques des mâchoires. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 272; 321.—**Smith** (J. S.) Diagnosis and treatment of dentritic cystic tumors of the jaws. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 169.—**Syme** (J.) Tumours of the jaws. Lancet, Lond., 1855, i, 253.—**Terrillon** (O.) Origine de quelques tumeurs du maxillaire. Rev. de chir., Par., 1881, i, 907-916. — Du traitement des kystes périostiques des mâchoires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 769-776. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1881, ci, 479-485. Also: Therap. contemp., Par., 1882, ii, 85-89. Also [Abstr.]: J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, xlix, 58. — **Trelat**. Tumeurs des maxillaires. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1885, i, 2-5.—**Trzebicki** (R.) Przyczynek do nowotworow szczeki. [Neoplasmi of maxilla.] Przegl. lek., Kraków., 1885, xxiv, 121; 139, 1 pl.

Jaxtfeld.

Feilstricker. Bereitung, Zusammensetzung und Anwendung des Mutterlagenthalzes von Friedrichshall bei Jaxtfeld. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1848, xviii, 173-176. — **Soolenbad** (Das) von Jaxtfeld. *Ibid.*, 1837, vii, 284; 297.

Jay (Jacobus) [-1815]. *De fluore albo. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1753.

Jay (James). Reflections and observations on the gout. v, 102 pp. 8°. *London, G. Kearsly [and others]*, 1772. [P., v. 546.]

— The same. 2. ed. iv, 28 + pp. 8°. *London, G. Kearsly*, 1772. Imperfect.

Jay (John). Visitation of charities. A letter on the position of the State Board of Charities toward the bill to give the State Charities Aid Association the right of visitation. 11 pp. 8°. [*New York*, 1881.]

See also, **State Charities Aid Association**. Argument of Mr. Joseph H. Choate before the State committee on miscellaneous corporations, [etc.] No. 25. 8°. *New York*, 1881.

Jay (Robert), jr.

Watson (J.) Memoir of Robert Jay, jr. 8°. *New York*, 1860.

Jay (Samuel). *De rhachitide. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1762. [Also, in: P., v. 633.]

Jayet (Alexandre). *Sur l'asthme. 20 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 265, v. 152.

Jayet (Auguste). *Des fractures des os du crâne chez les enfants nouveaux-nés. 18 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 295, v. 619.

Jayet (Joseph). *Sur l'utérus. vi, 7-34 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 59, v. 164.

Jaymes (Jean). *Considérations générales sur la menstruation. 35 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 204, v. 107.

Jazdzewski (Louis). *Sur l'apoplexie cérébrale. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1833, v. 64.

Jdzikowski (Joannes). *De ligatura carotidis communis, adjecta historia morbi. 40 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, 1852. C.

Jeacour (L.-M.-Gonzalve). *Considérations sur l'accouchement naturel et sans douleur. 47 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 69, v. 619.

Jeaffreson (Henry) [1810-66].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 679. Also: Lancet, Lond., 1866, ii, 711-713. Also: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 1-16.

Jeaffreson (J. Cordy). A book about doctors. From the Eng. ed. x, 11-490 pp., 1 pl. 8°. *New York, Rudd & Carleton*, 1861.

Jeaffreson (Samuel John) [-1870]. The British Medical Association; its past, present, and future. 12 pp. 12°. *London, T. Richards*, 1857. [P., v. 1189.]

For Biography, see Lancet, Lond., 1870, i, 789.

Jeaffreson (William) [1790-1865]. A practical treatise on diseases of the eye. xv, 307 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1844.

For Biography, see Lancet, Lond., 1865, ii, 609.

Jealousy.

Beispiel eines hohen Grades von Eifersucht bei einer Frau, welche nach einer ihrem Manne zugefügten Verletzung auf einmal völlig gehoben war. Jahrb. d. ges. Staatsarznh., Leipz., 1835, i, 2. Hft., 141-147.—**Joux** (A.) Sur la jalousie considérée comme cause de maladies dans le jeune âge. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 447.—**Mord** und **Selbstmordversuch** aus Eifersucht. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1862, xiii, 313-320.—**Tödtung** aus Eifersucht. *Ibid.*, 1861, xii, 106-114.—**Virey** (J.-J.) Jalousie. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvi, 296-304.

Jean (Albert). *Du catarrhe pulmonaire, précédé de propositions sur l'ordre de la maladie. vi, 7-15 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 118, v. 122.

von Jean (Alexander). *Ueber die physiologische Bedeutung der Milz. 19 pp. 8°. *München, F. S. Hübschmann*, 1847.

Jean (Alfred). *De la rétention incomplète d'urine, au point de vue anatomique et clinique, dans les cas de lésions prostatiques et de rétrécissement de l'urèthre. 158 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 14.

Jean (André). *Essai sur la fièvre typhoïde et son traitement. 62 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1880, No. 70.

Jean (C.-M.-Victoire). *I. Symptômes de l'empoisonnement par les champignons. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 94, v. 375.

de Jean (Claudius Carolus). An a vomitoriis febrium intermittentium auspicanda curatio? Proponebat Silvester Antonius le Moine. [1742.] In: SIGWART. Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 27-32.

See also, **Thouret** (Augustinus). *An affectibus soporosis emeticum? 4°. [*Paris*, 1776.]

Jean (Eugène-Mathien). *Quelques considérations médicales à propos de l'expédition de Cochinchine en 1861. 52 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 112.

de Jean (Ferdinandus). *De medicatione morborum ocularium sine operatione manuali. In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipz.*, 1777, vi, 35-46.

Jean (Louis). *Études cliniques sur les aliénés dangereux dits criminels. [Paris.] 108 pp., 1 pl. 4°. *Blois, R. Marchand*, 1885, No. 228.

Jean (P.-Gustave). *Des tumeurs de la région parotidienne, principalement au point de vue du diagnostic. 40 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 188.

Jean, dit Letailis (Édouard Adolphe). *I. De la paralysie saturnine. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 253, v. 375.

Jeanbernat (Ernest). *Des animaux venimeux de la France. 54 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 186.

Jeançon (J. A.)

See **Oesterreicher** (H.) & **Erdl** (Michael Pius). Atlas of human anatomy, etc. fol. Text, 8°. *Cincinnati*, [1879].

JeanDET (F.-Ph.) *Réflexions sur la nature et le traitement de la fièvre ataxique aiguë. 17 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 172, v. 100.

—. *Propositions relatives à la péripneumonie. 8 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 12, v. 101.

JeanC-Desvallées (P.-J.) *Sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des règles. 19 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 114, v. 157.

Jeanes (Jacob). Homeopathic practice of medicine. 3 p. l., 329 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, A. Waldie*, 1838.

See, also, **Materia medica** of American provings. 4. ed. 12°. *New York*, 1866.

Jeanjaquet (Alfred). *Ueber Schädelbildung in forensischer Beziehung. 54 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1861.

Jeanjaquet (Auguste-Louis). *Sur la variole. 23 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 31, v. 283.

Jeanjaquet (Joseph-Frédéric). *Sur la chorée. 19 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 247, v. 289.

Jeanjaquet (Léo). La Reuse; projet d'utilisation de sa puissance hydraulique. iv, 35 pp., 4 pl. 4°. *Neuchâtel, H. Wolfrath & Metzner*, 1875.

—. Analyse du mémoire publié par M. G. Ritter, ingénieur civil, sur un nouveau projet d'utilisation rationnelle des forces hydrauliques de la Reuse. 32 pp. 4°. *Neuchâtel, H. Wolfrath & Metzner*, 1878.

—. Duplique à la logique de M. G. Ritter, ingénieur. 35 pp. 4°. *Neuchâtel, H. Wolfrath & Metzner*, 1879.

Jeanjot (J.-B.-Justin). *De l'emphysème vésiculaire des poudrons. 32 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 230, v. 574.

Jeanmaire (Emmanuel). *Des lésions traumatiques de la vessie. 2 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 822.

Jeanne (H.) [—1853]. *Essai sur la gastro-entéralgie anémique des pays chauds. 55 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1883.

Jeanne (Léon). *Sur la dysenterie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 74, v. 250.

Jeanne (Stanislas). *Des adénites du pli de l'aîne. 70 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 105.

Jeanneau (Louis). *De l'ablation des tumeurs cancéreuses. 39 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 118, v. 433.

Jeanneau (Réné-Auguste). *Sur l'inflammation en général. 31 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 128, v. 216.

Jeannel (J.) De la certitude médicale et de la nécessité d'améliorer les lois qui régissent l'exercice de la médecine. 23 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1853.

—. De la prostitution publique, et parallèle complet de la prostitution romaine et de la prostitution contemporaine, suivis d'une étude sur le dispensaire de salubrité de Bordeaux, d'une statistique des vénériens dans la garnison de Bordeaux, et d'un essai statistique de l'infection vénérienne dans les garnisons de l'empire français. 2. éd. xiv, 309 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1863.

—. De la prostitution dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l'extinction des maladies vénériennes. Ouvrage précédé de documents relatifs à la prostitution dans l'antiquité. x, 416 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.

—. The same. 2. éd. x, 647 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

—. Intendance, médecine, et pharmacie militaires. 8 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie*, [1871]. [P., v. 308.]

Repr. from: *Union méd.*, Par., 1871, 3. s., xi.

—. Mémoire sur la coction économique des aliments. 31 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Repr. from: *Ann. d'hyg.*, Par., 1874, 2. s., xlii.

Jeannel (J.)—continued.

—. Visite à quelques facultés de médecine des universités allemandes en janvier 1878. Rapport à Mgr. le recteur de l'Université catholique de Lille. ii, 55 pp., 2 l. 8°. *Lille & Paris, Ducaulombier & J.-B. Baillière & fils*, 1878.

Jeannel (Julien-François). *Quelques réflexions sur la guérison des hernies abdominales des adultes par la simple application des bandages. 19 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 19, v. 328.

Jeannel (Maurice). *Arsenal du diagnostic médical. Recherches sur les thermomètres, les balances, les instruments d'exploration des organes respiratoires, de l'appareil cardio-vasculaire, du système nerveux, les speculums uteri. 216 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 55.

—. The same. Et les laryngoscopes. 232 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

—. L'infection purulente ou pyohémie. Ouvrage couronné (prix Gerdy). xii, 536 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1880.

—. Pansement ouaté de A. Guérin.

In: *ENCYCLOPÉDIE internat. de chir.* [Ashhurst], 8°, Par., 1883, ii, 297-310.

Jeannerat (Stanislas). Des ossifications de la dure-mère (pachyméningite ossense). 77 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg, Vve. Berger-Levrault*, 1866.

Jeanneret (Henri). *L'urée dans le diabète artificiel. 34 pp. 8°. *Berne, C. J. Wyss*, 1872.

Jeanneret (Henry). Epidemic cholera, diarrhoea, and dysentery. Pointing out an effectual and expeditious method of cure. With cases submitted to the medical council of the Board of Health, during the epidemic of 1854. 34 pp. 8°. *London, G. Philip & Son*, 1857.

—. De la guérison prompt et facile du choléra asiatique par la méthode de... 11 pp. 8°. *Cheltenham*, 1865.

Jeanneret (Jules). *Untersuchungen über die Zersetzung von Gelatine und Eiweiss durch die geformten Pankreasfermente bei Luftausschluss. [Bern.] 41 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Metzger u. Wittig*, 1877.

Jeannet des Longrois. De la pulmonie, de ses symptômes, de ses causes, de ses différences et de sa curation. 3. éd. 259 pp., 2 l. 12°. *Paris, Méquignon*, 1783.

—. The same. Tratado de la phtisis, sus sintomas, sus causas, sus diferencias y curacion; traducido al castellano por Ramon Fernandez. 3 p. l., 123 pp. 8°. *Madrid, en la imprenta real*, 1784.

Bound with: **MASDEVALL** (J.) Relacion de las epidemias de calenturas pútridas y malignas. sm. 4°. [*Madrid*], 1786.

Jeanney (C.-Étienne). *De la péricardite et spécialement de son diagnostic. 40 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 34, v. 485.

Jeannin (Antoine-Octave). *Des pigmentations cutanées dans la phthisie pulmonaire. 78 pp., 1 pl., 1 l. 4°. *Paris*, 1869, No. 14.

Jeannin (Louis-Marie-André). *Considérations physiologiques, pathologiques et hygiéniques sur l'âge de retour des femmes. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Lévrault*, 1830. [Also, in: P., v. 61.]

Jeannoel (Victor). *De l'eczéma. 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1842, No. 99, v. 8, 2. s.

Jeanpierre (Auguste). *Considérations sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. 74 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1882, No. 110.

Jeanroy (Deodatus) [1750-1816]. *An tela cellulosa nutritionis organum? Præses, Joannes-Franciscus-Achilles de Lalouette. 4 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1774.]

—. *An arthritidis et rheumatismi character idem, eadem curatio. Præses, Joannes Mathæus Defrasne. 8 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1775.]

Jeanroy (Deodatus)—continued.

—. *An quam diu serpit gangræna, etiam a causis externis, amputatio non tentanda? Præses, Josephus de Jussieu. 4 pp. 4°. [*Paris, Quillau, 1776.*] [*Also, in: P., v. 52.*]

For Biography, see Bull. Fac. de méd. de Par., 1816, vii, 171-179 (Tessier).

Jeanroy (M.-H.-C.) *Sur la phthisie pulmonaire. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Strasbourg, 1843, No. 118, v. 9.*

Jeanroy (Nicolaus). *An post longas defatigationes, subito instituta vita deses, periculosa? Præses: Michael Ludovicus Vernage. 4 pp. 4°. *Parisii, typ. vid. Quillau, 1761.*

—. *An quam diu serpit gangræna, etiam a causis externis, amputatio non tentanda? Præses: Natalis Maria de Gevigland. 4 pp. 4°. *Parisii, typ. vid. Quillau, 1762.*

Jeans (Thomas). *De podagra. 25 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1780.* [P., v. 1008.]

—. A treatise on the gout, wherein is delivered a new idea of its proximate cause, and consequent means of relief. . . . 108 pp., 3 l. 8°. *London, T. Cadell, 1792.* [P., v. 555.]

Jeanselme (Gustave).

See **Velpeau** (A.) Manuel pratique des maladies des yeux. 12°. *Paris, 1840.*

Jeanselme (Joseph-Louis-Gustave). *De la cure radicale du varicocèle. 40 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 271, v. 390.*

Jeantet (Charles). *Quelques considérations sur l'emploi des médicaments dans les fièvres adynamiques en général. 28 pp. 4°. *Paris, 1814, No. 126, v. 105.*

Jeanton (Joseph-François). *Sur la congestion cérébrale. 25 pp. 4°. *Paris, 1825, No. 126, v. 193.*

Jeanty (Isidore). *De l'expectoration et des produits expectorés (pathologie et valeur sémiologique). 48 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 42.*

de Jeaufréau-Blazac (Gabriel). *Considérations sur le traitement des fistules uréthropéniques. 40 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 154.*

Jeaugeon. *De l'établissement maritime d'Indret et de ses environs au point de vue de la pathologie et de l'hygiène pendant une période de cinq années du 1^{er} avril 1868 au 1^{er} avril 1873. 50 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 461.*

Jebb (John). Select cases of the disorder commonly termed the paralysis of the lower extremities. 1 p. l., 74 pp. 8°. *London, J. Stockdale, 1782.* [*Also, in: P., v. 549; 613.*]

—. The same. To which is added a case of catalepsy. 2. ed. 1 p. l., 74 pp. 8°. *London, J. Stockdale, 1783.* [*Also, in: P., v. 549.*]

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Jebe (Laurentius Fridericus). *De partibus monstrorum nonnullorum duplicium. 13 pp. 4°. *Kilii, ex off. C. F. Mohr, 1866.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xiii, 1866, vii, med., ix.

Jebens (Joann. Frid.) *De auribus manantibus et ulceratis. 32 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1743].*

Jecker (Louis). *Propositions sur l'irritation. 16 pp. 4°. *Paris, 1825, No. 163, v. 195.*

Jecklin (Joannes Æmilius). *De vinctura Sentini ejusque modificationibus. vi, 7-30 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, C. W. Vollrath, [1852].*

Jedlicka (Franciscus). *De morbis contagiosis. 28 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. vid. Vetterl, [1836].*

Jefferies (G.)

See **Markham** (J.) The citizen's and countryman's experienced farrier. 12°. *Baltimore, 1797.*

Jefferson.

See *Insane (Asylums for), by localities.*

Jefferson (R.) The family doctor. A dictionary of domestic medicine and surgery, especially adapted for family use. 15. ed. 750, vi pp. 12°. *Philadelphia, G. Gebbie, 1869.*

Jefferson (Thomas) [1743-1826].

Martin (H. A.) Jefferson as a vaccinator. North Car. M. J., Wilmington, 1881, vii, 1-24. *Also, Reprint.*

Jefferson City.

See *Insane (Asylums for), by localities.*

Jefferson County.

See *New York State.*

Jefferson Medical College. Annual catalogues of the trustees, professors, and students for the sessions of 1828-9; 1833-4 to 1837-8; 1839-40; 1842-3; 1844-5 to 1847-8; 1849-50 to 1851-2; 1853-4; 1854-5; 1857-8 to 1860-61; 1869-70 to 1875-6; 1876-7 to 1878-9; 1880-81. 12° & 8°. *Philadelphia, 1829-81.*

Organized in 1825.

—. Annual announcements for the sessions of 1832-3 (8.); 1834-5 to 1838-9 (10.-14.); 1840-41 (16.); 1841-2 (17.); 1843-4 to 1864-5 (19.-40.); 1866-7 (42. ?); 1867-8 (43.); 1870-71 to 1880-81 (46.-56.); 1883-4 (59.). 8°. *Philadelphia, 1832-83.*

10. also in P., v. 837; 12. in P., v. 841.

—. Annual. For the spring session of 1833 (1.). 8°. [*Philadelphia, 1833.*]

—. A catalogue of all the graduates from 1826 to 1856. With announcement for 1856-7. 32 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1856.*

—. The same. Alphabetically and by States, from 1826 to 1869. 48 pp. 8°. *Philadelphia, Ledger Printing Office, 1869.*

—. List of graduates for the years 1870 to 1875; 1877. 8°. [*Philadelphia, 1870-77.*]

—. See, also:

BARNES (J.) Jefferson Medical College; a representation of the conduct of the trustees and members of the faculty, and circumstances connected therewith in relation to John Barnes. 8°. *Philadelphia, 1828.*

BEATTIE (F. S.) Statement of proceedings on the part of the members of the faculty and the trustees of the Jefferson Medical College against . . . 8°. *Philadelphia, 1826.*

GAYLEY (J. F.) A history of the Jefferson Medical College of Philadelphia, with biographical sketches of the early professors. 4°. *Philadelphia, 1858.*

PORTRAITS of the professors in the medical department of the University of Pennsylvania and in the Jefferson Medical College. 2 v., each 7 pl. 4°. *Philadelphia, V. F. Harrison, 1846.*

ATLEE (W. L.) The early days of Jefferson Medical College. Coll. & Clin. Rec. Phila., 1880, i, 118; 133.—**BRINTON** (J. H.) "The faculty of 1841"; an address delivered before the Alumni Association of the Jefferson Medical College. *Ibid.*, 33-42. *Also, Reprint.*—**WESTCOTT** (T.) The early struggles of Jefferson Medical College. [From: Phila. Sunday Dispatch, Oct., 1881.] Coll. & Clin. Rec., Phila., 1881, ii, 237-241.

Jefferson Medical College Hospital, Philadelphia. Report of the trustees of the Jefferson Medical College of Philadelphia . . . exhibiting the operations of the hospital from its foundation to the end of the third fiscal year, Sept. 30, 1880. 48 pp. 8°. *Philadelphia, McLaughlin Bros., 1881.*

Organized at a meeting held in Dec., 1872, by the Alumni Association. Site purchased April 21, 1875. Formal opening for the reception of patients, Sept. 17, 1877.

—. Furness & Hewitt, architects. 10 plans. fol. *Philadelphia, [n. d.]*

Jeffery (John Dacie) [1811-82.]

Obituary. *Lancet*, Lond., 1882, i, 252.

Jeffery (Josephus). *De gangræna sicca sive gangræna Græcorum. 44 pp. 8°. *Erlangæ, typ. Barfusianis, 1841.*

Jefferys (Joannes Latoysonere). * *De morbo varioloso*. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1766.

Jeffray (Jacobus). * *Quædam de placenta propens.* 2 p. l., 52 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1786.

Jeffray (James). *Observations on the heart and on the peculiarities of the fœtus*. 1 p. l., 112 pp., 15 pl. 8°. *Glasgow, J. Smith & Son*, 1835.

— *On pleurisy; an essay submitted to the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow*. 23 pp. 8°. *Glasgow, E. Knull*, 1836.

Jeffreys (Henry). * *De cataracta*. 51 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1809.

— *Cases in surgery, selected from the records of the author's practice at the St. George's and St. James's Dispensary; and illustrating the nature and mode of treatment of strumous or scrofulous ophthalmia; the sedative powers of tartar emetic in the cure of local inflammations when administered internally; the treatment of the mammary, or milk abscess; and the beneficial effects of elm bark as a cheap substitute for sarsaparilla*. xx, 237 pp., 2 pl. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1820

Jeffreys (John) [1744-1819].

Obituary. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.* 1814-22, Bost., 1822, iii, 415-417.

Jeffreys (Julius). *An inquiry into the comparative forces of the extensor and flexor muscles, connected with the joints of the human body*. 1 p. l., 51 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Anderson*, 1822. [*Also, in: P., v. 726.*]

— *Observations upon the construction and use of the respirator, an instrument for facilitating the respirations of persons suffering under pulmonary and bronchial affections, by warming the air inspired and thereby enabling them to breathe freely in the coldest atmosphere*. 12 pp., 1 pl. 8°. *London, J. S. Hodson*, 1836. [*Also, in: P., v. 1026.*]

— *Views upon the statics of the human chest, animal heat, and determinations of blood to the head*. xix, 233 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1843.

— *A few remarks on climate and on the rational treatment of affections of the throat and lungs by means of atmospheres of soothing properties; with an explanation of the action and use of respirators*. 46 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1849.

— *The British army in India; its preservation by an appropriate clothing, housing, locating, recreative employment, and hopeful encouragement of the troops. With an appendix on India*. xvi, 393 pp., 3 pl. 8°. *London, Longmans & Co.*, 1858.

Jeffreys (Thomas). * *De cynanche tracheali*. 57 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1804. [*P., v. 29.*]

— *An address to the Liverpool Medical Society, on being elected one of the presidents*. 12 pp. 8°. *Liverpool, Mitchell & Co.*, 1835. [*P., v. 895; 1238.*]

— *Remarks on the efficacy of matico, as a styptic and astringent; with additional cases, mode of exhibition, etc.* iv, 37 pp. 8°. *Liverpool, the author*, 1844.

— *The same*. 2. ed. 37 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman & Co.*, 1844. [*P., v. 1029.*]

— *The same*. iv, 5-37 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman & Co.*, 1844. [*P., v. 729.*]

— *The same*. 3. ed. iv, 5-44 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman & Co.*, 1845. [*Also, in: P., v. 931.*]

Jeffries (B. Joy). I. *Enucleation of the eyeball*. II. † *Section of the ciliary nerves and optic nerve*.

Jeffries (B. Joy)—continued.

III. ‡ *Some unnecessary causes of impaired vision*. 22, 17 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1868.

‡ I. *Repr. from: Pub. Mass. M. Soc., Bost.*, 1866-8, ii.

‡ II-III. *Repr. from: Boston M. & S. J.*, 1868-9, lxxix.

— *Report on the progress of ophthalmology*. 51 pp. 8°. *New York, J. Medole*, 1871.

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc. 1870, N. Y., 1871, vii.

— *Diseases of the skin; the recent advances in their pathology and treatment*. Boylston prize essay, 1871. 79 pp. 8°. *Boston, A. Moore*, 1871.

Repr. from: Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii.

— *Report on the progress of ophthalmology*. 59 pp. 8°. [*New York, 1871.*]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1871, viii.

— *Re-introduction of ether into England*. 7 pp. roy. 8°. [*Boston, 1872.*]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii.

— [*Miscellaneous papers.*] 11 pp. 8°. [*n. p.*, 1873.]

CONTENTS.

White sarcomatous intra-ocular tumor: enucleation.

Intra-ocular tumor: white fusiformed-cell sarcoma; enucleation.

Two cases of herpes zoster ophthalmicus, destroying the eye.

Traumatic rupture of the choroid, without direct injury to the eye.

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873.

— *Report on the progress of ophthalmology, 1872. Prepared for the American Ophthalmological Society*. 60 pp. 8°. [*Boston, 1873.*]

— *Records of one hundred and five cases of operation for cataract*. 15 pp. 8°. [*Boston, 1874.*]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1874, xci.

— *Reports of sixteen cases of cataract operations*. 7 pp. 8°. [*Boston, 1875?*]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1875, xciii.

— *Incurability of congenital color-blindness*. 8 pp. 8°. [*Boston, 1878.*]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1878, xcvi.

— *A lecture on color-blindness and its practical relations*. 4 pp. 8°. [*n. p.*, 1878.]

— *Dangers from color-blindness in railroad employes and pilots*. 40 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1878.

Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1877, ix.

— *The eye in health and disease; being a series of articles on the anatomy and physiology of the human eye, and its surgical and medical treatment*. 119 pp. 8°. *Boston, A. Moore*, 1871.

— *Animal and vegetable parasites of the human skin and hair*. 102 pp. 8°. *Boston, A. Moore*, 1872.

— *Relative frequency of color-blindness in males and females*. 7 pp. 8°. *Cambridge, 1878.*

Repr. from: Boston M. & S. J., 1878, xcix.

— *Color-blindness, and its practical relations*. A lecture. Reported for the Boston Daily Advertiser by James P. Bacon. 4 pp. 8°. [*Boston, 1878.*]

— *Color-blindness; its dangers and its detection*. xvii, 312 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Boston, Houghton, Osgood & Co.*, 1879.

— *Report of the examination of 27,927 school children for color-blindness*. School document No. 13. 9 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1880.

— *Synopsis of a lecture on color-blindness and its dangers on the sea*. 4 pp. 8°. *Claremont, N. H.*, 1880.

— *Color-names, color-blindness, and the education of the color-sense in our schools*. 11 pp. 8°. *Boston, L. Prang & Co.*, 1882.

Repr. from: Education, March, 1882.

Jeffries (John)¹ [—1819]. A narrative of the two aerial voyages of Dr. Jeffries with Mons. Blanchard; with meteorological observations and remarks. 60 pp., 1 pl., port. 4°. *London, J. Robson, 1786.*

For Biography, see N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 63-72.

Jeffries (John)² [1796-1876]. An address delivered before the Suffolk District Medical Society. 49 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, 1850.*

For Biography, see Boston M. & S. J., 1876, xcv, 155-159. Also, Reprint.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Jeger (Josephus Casimirus).

See Stiebler (Franciscus Ant. Ferd.). Optima, seu non annorum, sed virtutum [etc.] 4°. *Ingoldstadii, [1736].*

Jégo (P.-L.) *Sur les pessaïres. viii, 9-20 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 1, v. 204.*

Jégu (G.) *De la syphilis de l'oreille (état actuel de nos connaissances). 134 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Davy, 1884, No. 83.*

Jégu (Pierre). *De la cause des bruits du cœur à l'état normal. 19 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 413, v. 318.*

Jégun (E.-L.) *De l'ostéite apophysaire pendant la croissance. 65 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1878, No. 282.*

Jehanghir.

See Hospitals (Ophthalmic, etc.), by localities.

Jéhanne (Charles). *Quelques considérations sur l'action de la chaleur extérieure sur les fonctions et les organes de l'homme. Du rôle étiologique de cet agent dans la fièvre intermittente. 84 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 213.*

Jehle (Bernhardus). *De angina membranacea. [Munich.] 31 pp. 8°. *Augusta Vindelicorum, typ. A. Volkhardt, 1831.*

Jehn (Franciscus Carolus) [1808-]. *De neurosinum convulsivarum pathologia. 34 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1832].*

Jehn (Gottfried). *Ueber den Einfluss der pathologischen Veränderungen des Fötuskörpers auf den Geburtsvorgang. 68 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus, [1870].*

Jeimke (A. V. Ernestus). *De applicatione forcepisi obstetriciae in partu, facie prævia, præcipue ad positionem corrigendum. 32 pp. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1856.*

Jeitteles (S.) De tabe dorsali, adnexa historia morbi clinica. 67 pp. 8°. *Pragæ, M. I. Landau, 1834.*

Jeitteles (Andreas Ludwig). Gibt es eine Knochensyphilis? oder sind die in der Syphilis auftretenden Knochenleiden Produkte des Quecksilbergebrauchs? Ein historisch-kritischer Exkurs. 70 pp. 4°. *Olmütz, F. Grosse, 1862.*

Jeitteles (Isaac) [1779-1882].

WEITENWEBER (W. R.). Zur Feier des 50jährigen Doctorjubiläums des Herrn Isaac Jeitteles. 8°. *Prag, 1850.*

Jeitteles (Jona). Observata quædam medica. 31 pp. 12°. [*n. p.*], *M. A. Schmadl, 1783.*

Jeitteles (Ludovicus). *De animi adfectibus. 2 p. l., 64 pp., 3 l. 8°. *Viennæ, typ. congregationis Mechitaristicae, [1825].*

Jejunum.

See Intestines.

Jejunum (Rupture of).

See Intestines (Rupture of).

Jekel (Rudolphus Theodorus). *Quando terebra sit adhibenda in capitis læsionibus? 39 pp. 8°. *Gryphicæ, F. G. Kunike, [1831].*

Jelgersma (Arend Jan). *Het onderzoek van het gezichtsvermogen der manschappen, bestemd voor den militairen dienst in Nederland, van 1816 tot heden. 1 p. l., 138 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh, 1883.*

Jelgersma (Bernhardus). *De dentibus. 23 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., P. Bonk, [1747].*

Jélin le jeune. *Sur l'application du forceps, précédée de son historique, et suivie de quelques propositions sur le toucher dans la pratique des accouchemens. viii, 9-24 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 145, v. 167.*

Jelinek (Carl).

Co-Editor of: Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie. Wien, 1866-71. *Also, Co-Editor of: Jahrbücher der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus.* Wien, 1870-73.

See also, [Fradesso]. Wiener Meteorologen-Congress. 8°. [*Vienne, 1873.*]

Jellachich (Josef). *Az emberi életművezet' első változásiról. [On the first manifestation of sex in the embryo.] 30 pp. 8°. [*Pest, 1833.*] [P., v. 1328.]

Jellinghaus (Theodorus) [1810-]. *De blennorrhœis acutis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*

Jelly.

See Gelatine.

Jeltes (Petrus Abrahamus). *De quibusdam sectis antiquioris et recentioris ævi medicis. 3 p. l., 70 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1825.*

Jeltschinsky (Wilhelm). Radicale Heilung der Syphilis vermittelst Kuhpockenvaccination, gegründet auf physiologische Data und bestätigt durch klinische Beobachtungen. Uebersetzt aus dem Russischen. x, 89 pp. 8°. *Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1860.*

Jeltuchin (V.). *K voprosu o faradizatsii poslerodovoi matki. [Faradisation of the uterus after delivery.] 51 pp. 8°. *St. Petersburg, 1885.*

Jemiller (Peter). *De iritide. 16 pp. 8°. *Augsburg, 1849.*

Jémot (Jacques). *Sur l'ophtalmie. 21 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 314, v. 118.*

Jena.

See, also, Education (Medical), etc., by localities—Germany; **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Fever** (Relapsing, History, etc., of), **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Fever** (Typhus, History, etc., of), **Hospitals** (Maternity, etc.), **Insane** (Asylums for), by localities.

SCHARFFE (J. C. P.). Specimen academicum solemnè sistens constitutionem epidemicam rheumatico-catarrhalem Jenæ anno præterito observatam. 8°. *Helmstadii, 1795.*

STARKE (J. C.). Zweyte tabellarische Uebersicht des klinischen Instituts zu Jena in Ansehung der Kranken, des Witterungsstandes, etc., vom October 1782 bis dahin 1783, nebst einer Abhandlung von einer glücklich vollbrachten Kaisergeburt und einigen andern vorzüglichsten Krankengeschichten. 4°. *Jena, 1784.*

Jenaische Annalen für Physiologie und Medicin. In Verbindung mit mehreren Gelehrten hrsg. von O. Dörmich, A. J. Th. Förster, E. Martin, F. Ried, M. J. Schleiden, E. Schmid, A. Siebert, Professoren an der Universität Jena. v. 1-2, 1849-51. 8°. *Jena, F. Mauke.*

Completed.

Jenaische Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft. Sitzungsberichte für die Jahre 1877-84. 8°. *Jena, 1878-85.*

See also, Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Hrsg. von der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena.

Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft. Hrsg. von der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. v. 1-7, 1864-73. 8°. *Leipzig, W. Engelmann.*

Continued as: **Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft.**

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, hrsg. von der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. [Quarterly.] Neue Folge, v. 1-12, 1874-85. 8°. *Jena, H. Duffl.*
Current. Title of 1. s. was: **Jenaische** Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft.

Jencken (F.) See **Jenken** (Ferdinandus).

Jencken (Ferdinand Edward) [1823-81]. The cholera; its origin, idiosyncrasy, and treatment. vi, 7-82 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons, 1867.*

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1881, i, 315. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, i, 335.

Jendrassik (A. E.) Das neue physiologische Institut an der Universität zu Budapest. 28 pp., 10 pl. 4°. *Budapest, 1877.*

Jendrassik (Jenö). A magától sorakoztatott esőmyographium és alkalmásának vázlata. [A self-registering myograph.] 44 pp., 6 tab. 4°. *Budapest, A. M. Tud. Akad. könyv. hivatala, 1881.*

Jendritz (Albertus). *De hominis generatione. 24 pp. 8°. *Vratislavie, typ. off. Guentherianæ, [1841].*

Jendritz (Arthur). *Statistik der in den Jahren 1874-80, auf der 2. medicinischen Abtheilung des Münchener allgemeinen Krankenhauses, beobachteten Masern- und Scharlachfälle. [Munich.] 29 pp. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp., 1882.*

Jeneseisk.

Kriwoschapkin (M.). Der Jenisseiskische Kreis in medicinisch-naturhistorischer Hinsicht. *Med. Ztg. Russlands*. St. Petersburg., 1859, xvi, 297-303.

Jenevin (Louis). *Des moyens de prévenir et de combattre la conicité du moignon. 58 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1879, No. 170.*

Jenichen (Carolus Sigfridus). *De minuenda mortium subitarum formidine. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii, [1770].*

For Biography, see **Langguth** (Geo. Aug.)

Jenichen (Georgius). De fulmine. 7 l. 4°. *Lipsiæ, lit. Hahnianis, [1663].*

Jenichen (Gottlieb Augustus). See **Müller** (Gottfridus Ernestus). *Diss. phys. de saltu nature. sm. 4°. *Lipsiæ, [1699].*

Jenichen (Gottlob Fridericus) & **Dezius** (Zacharias). De genesimantia. 11 l. 4°. *Lipsiæ, lit. J. A. Zschauens, [1699].*

Jenin-Montègre (A.) See **de Montègre** (A. Jenin).

Jenisch (Joannes Bartholdus). De doctarum lucubrationum noxis. 27 pp. 4°. *Gottingæ, typ. J. C. L. Schulzii, [1755].*

Jenisch (Ludov. Frid.). *De usu nncorum in arte obstetricia. 31 pp., 1 pl. 12°. *Tubingæ, typ. Schoenhardtianis, [1824].*

Jenisch (Paulus) [1578-].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 216.

Jenish (Isabella).

See **Homicide**, etc.—*Cases*, etc.

Jenken (Ferdinandus). *De differentiis inflammationum. 30 pp. 8°. *Dorpat, lit. J. C. Schünmanni, 1815.*

— Treatment of the cholera in its first stages in cases where medical advice cannot immediately be procured. 4 pp. 18°. [*London, Blades & East, 1832.*]

— Korte beschouwing der oorzaken en het wezen der cholera asiatica, benevens eene eenvoudige behandelingswijze dier ziekte; zijnde een uittreksel uit twee hoogduitsche verhandelingen. Uit het Engelsch vertaald en vermeerderd met een beknopt verslag, wegens het nut der aanwending van bloedige koppen tegen die

Jenken (Ferdinandus)—continued.

ziekte, door . . . 1 p. l., 30 pp. 8°. *Zierikzee, J. van de Velde Oliver, 1832.* [P., v. 1209.]

Jenkin (Fleeming). A lecture on the education of civil and mechanical engineers in Great Britain and abroad. 25 pp. 8°. *Edinburgh, Edmonston & Douglas, 1868.*

— Electricity and magnetism. xxii, 379 pp. sm. 8°. *London, Longmans [and others], 1873.*

— Healthy houses. 66 pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh, D. Douglas, 1878.*

— What is the best mode of amending the present laws with reference to existing buildings, and also of improving their sanitary condition, so as to render them more healthy, having due regard to economical considerations? 19 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co., 1880.*

Repr. from: *Tr. Social Sc. Cong.*, 1880.

— Gas and caloric-engines. Being one of the series of lectures delivered at the Institution of Civil Engineers, session 1883-4. 76 pp., 3 pl. 8°. *London, 1885.*

Jenkins (Edward).

See **Stewart** (Alexander P.) & **Jenkins** (Edward). The medical and legal aspects of sanitary reform. 8°. *London, 1867.*

Jenkins (H. M.)

See **Voelcker** (Augustus) & **Jenkins** (H. M.). Report on the agriculture of Belgium. 8°. *London, 1870.*

Jenkins (J. Foster) [1826-82]. Puerperal mania, has it connection with toxæmia? 7 pp. 8°. *Yonkers, N. Y., 1857.*

Repr. from: *Am. M. Month.*, N. Y., 1857, viii.

— Report on spontaneous umbilical hemorrhage of the newly-born. 58 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1858.*

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1858, xi.

— Relations of the war to medical science. Annual address before the Westchester County [N. Y.] Medical Society. Original MS. 40 l. 4°. [*n. p.*, 1863.]

— The same. 16 pp. 8°. *New York, Baillière Bros., 1863.*

— Tent hospitals. [Am. Soc. Sc. Ass.] 26 pp. 8°. *Cambridge, Mass., Riverside Press, 1874.*

— Catalogue of the medical library of the late J. Foster Jenkins, to be sold at auction, Feb. 12, and following days, 1883, by Bangs & Co. 109 pp. 8°. [*New York, D. Taylor, 1883.*]

For Biography, see *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1884, 369-387 (G. J. Fisher). Also, Reprint.

Jenkins (James). On three fatal cases of cerebro-spinal or tetanoid fever. Reported by Staff-Surgeon Nelson, R. N. 12 pp. 8°. *London, 1876.*

Jenkins (Jeremiah). Observations on the present state of the profession and trade of medicine as practised by physicians, surgeons, apothecaries, chemists, druggists, and quacks in the metropolis and throughout the country of Great Britain. xvi, 140 pp. 8°. *London, 1810.*

Jenkins (Thornton A.) The barometer, thermometer, hygrometer, and atmospheric appearances at sea and on land as aids in foretelling weather, with brief rules for their use, and the practical application of their separate and combined indications as weather guides. 66 pp., 2 pl. 8°. *Washington, Government Printing Office, 1869.*

Jenkins (Walworth). Prostitution and its management. Consideration of the license system in Europe and in St. Louis, Missouri. Special report to board of health of Louisville, Ky. 14 pp. 8°. *Louisville, Bradley & Gilbert, 1873.*

Jenkins (William Henry). The family medical index, or what to do in cases of emergency; written expressly for the colonies. xvi, 227 pp. 8°. *Melbourne, F. F. Baillière, 1874.*

Jenks (Edward W.) Coecyodynia. 13 pp. 8°. *Lansing, W. S. George & Co., 1873.*

Repr. from: Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1873.

— President's address before the Michigan State Medical Society. 15 pp. 8°. *Lansing, W. S. George & Co., 1874.*

Repr. from: Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1874.

— *Viburnum prunifolium* (black haw); its uses in the treatment of the diseases of women. 6 pp. 8°. [*Boston, 1876.*]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1876, i.

— Two cases of elephantiasis arabum. 5 pp., 1 pl. 8°. *Detroit, 1876.*

Repr. from: Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x.

— Report of a successful case of cesarean section after seven days' labor. 9 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1877.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1877, x.

— Report upon obstetrics. A paper read before the Detroit Medical and Library Association. 16 pp. 8°. *Detroit, W. A. Scripps, 1877.*

— The relations of ancient medicine to gynecology. 22 pp. 8°. *Detroit, W. A. Scripps, 1877.*

Repr. from: Detroit M. J., 1877, n. s., i.

— On the postural treatment of tympanitis intestinalis following ovariectomy. 6 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1878.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi.

— The causes of sudden death of puerperal women. An address. 21 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1878.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix.

— Perineorrhaphy, with special reference to its benefits in slight lacerations, and a description of a new mode of operating. 20 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1879.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii.

— On coecyodynia; a lecture. 15 pp. 8°. *Chicago, 1880.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii.

— The treatment of puerperal septicemia by intra uterine injections. 24 pp. 8°. *Boston, 1880.*

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1880, iv.

— Atresia of the genital passages of women. 24 pp. 8°. [*Chicago, 1880.*]

Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1880, xli.

— The relations of goitre to pregnancy and derangements of the generative organs of women. 39 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1881.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv.

— Modified Listerian in ovariectomy, with a report of five recent operations. 7 pp. 8°. [*Detroit, 1882.*]

Repr. from: Michigan M. News, Detroit, 1882, v.

— Contribution to surgical gynecology. 21 pp. 8°. *Chicago, C. J. Johnson, 1882.*

Repr. from: Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1882, xxxii.

— The practice of gynecology in ancient times. 46 pp., 1 l., 3 pl. 8°. [*Philadelphia,* 1882.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1882, vi.

— On a new mode of operating for fistula in ano. 9 pp. 8°. [*Boston, 1883.*]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1883, vii.

— Open letter to Dr. N. S. Davis [in regard to controversy with Dr. Geo. E. Ranney as to performance of an ovariectomy]. 8 pp. 8°. [*Detroit, Mich., 1885.*]

Also, Co-Editor of: Detroit (The) Review of Medicine and Pharmacy, 1886-9.

Jenks (Georgius Samuel). *De cælo tabescentibus benigno. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et filius, 1821.* [*Also, in: P., v. 1071.*]

Jenks (Georgius Samuel)—continued.

— Medical observations on the factitious German mineral waters, at Brighton, illustrated with cases; in a letter to G. Schweitzer. 39 pp. 8°. *Brighton, W. Leppard, 1840.* [P., v. 729.]

Jenks (Phineas). *Essay on the analogy of the Asiatic and African plague and the American yellow fever, with a view to prove that they are the same disease varied by climate and other circumstances. 52 pp. 8°. *Philadelphia, H. Maxwell, [1804].*

Jenks (Robert W.) The brachial telegraph. An original method of conversing and signaling on land and at sea, by means of the human arms, at any and all distances, even within furthest range of the telescope. 56 pp. 8°. *New York, H. Sanders & Co., 1852.*

Jenks (William Furness) [1842-81]. On sarcomatous growths of the uterus. 15 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1873.*

Repr. from: Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila., 1873, i.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1881, cv, 503.

Jenner (Andr. Ludov. Otto). *De alkoholismo chronico. 10 pp. 4°. *Kiliv, ex off. C. F. Mohr, 1855.*

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, ii, 1855, vii, Med. ii.

Jenner (Carolus Gustavus). *De dolorum ad partum hyperdynamia. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Vra-tislavie, typ. A. Brehmer et Minuth, [1834].*

Jenner (Edward) [1749-1823]. An inquiry into the causes and effects of the variolæ vaccinae, a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the cow-pox. iv, 75 pp., 4 pl. 4°. *London, S. Low, 1798.*

— The same. iv, 75 pp., 4 pl., 1 l. 4°. *London, Law & Murray & Highley, 1798.*

— The same. 2. ed. vii, 182 pp., 1 l., 1 col. pl. 4°. *London, S. Low, 1800.*

— The same. 3. ed. viii, 182 pp., 3 col. pl. 4°. *London, D. N. Shury, 1801.*

With portrait of Jenner inserted.

— The same. From 2. Lond. ed. iv, 116 pp., 3 pl. 16°. *Springfield, Ashley & Brewer, 1802.*

— The same. Untersuchungen über die Ursachen und Wirkungen der Kuhpocken... aus dem Englischen übersetzt von G. Fr. Ballhorn. x pp., 4 l., 52 pp., 1 pl. 8°. *Hannover, Gebr. Hahn, 1799.* [P., v. 1222.]

— The same. Disquisitio de causis et effectibus variolarum vaccinarum. Ex anglico in latinum conversa ab Aloysio Careno. vi pp., 1 p. l., 70 pp., 4 pl. 4°. *Vindobonæ, Camesina, 1799.*

— The same. Recherches sur les causes et les effets de la variolæ vaccinae, [etc.] 1 p. l., 60 pp. 8°. *Lyon, Reyman & Cie., 1800.* [P., v. 948.]

— The same. Indagação sobre as causas, e effectos das bexigas de vacca, molestia des coberta em alguns dos condados occidentaes da Inglaterra, particularmente na comarca de Gloucester, e conhecida pelo nome de vaccina. 2. ed. Traduzida do original inglez por J. A. M. 137 pp., 6 l., 1 tab., 4 pl. 8°. *Lisboa, 1803.* [P., v. 1256.]

— The same. Ricerche sulle cause e sugli effetti del vajuolo delle vacche. Traduzione dall' inglese corredata d' aggiunte e d' una relazione del vajuolo che affetta le vacche in Lombardia, del dottor Luigi Careno. Seconda edizione corredata ed accresciuta di un' appendice e d' una proposta di massime generali raccomandate ai governi onde radicalmente estirpare il contagio arabo, del dottor Gio. Michele Goldoni. xviii, 144 pp. 12°. *Modena, tip. di Antonio ed Angelo Cappelli, 1853.*

Jenner (Edward)—continued.

Further observations on the variolæ vaccine, or cow pox. 1 p. l., 64 pp. 4°. *London, S. Low, 1799.*

Bound with his: An inquiry into the causes and effects of the variolæ vaccine. 4°. *London, 1798.*

[Lithograph of postscript to a letter from Edward Jenner to Thos. Jefferson, and also lithograph letter from Thos. Jefferson to Benjamin Waterhouse, 1801.]

Vaccination. [Letter, respecting the "varieties and modifications of the vaccine pustule, occasioned by an herpetic and other eruptive states of the skin".] MS. 21. 4°. [1804?]

Bound with his: An inquiry into the causes and effects of the variolæ vaccine. 4°. *London, 1798.*

Letter to William Dillwyn, esq., on the effects of vaccination, in preserving from the small-pox. To which are added sundry documents relating to vaccination, referred to and accompanying the letter. 20 pp. 8°. *Philadelphia, published by the Philadelphia Vaccine Society, 1818.*

A letter to Charles Henry Parry, M. D., etc., on the influence of artificial eruptions in certain diseases incident to the human body. With an inquiry respecting the probable advantages to be derived from further experiments. 67 pp. 4°. *London, Baldwin, Cradock & Joy, 1822.*

See, also, van Berkhey (Joannes le Francq). Vervolg, op de natuurkundige [etc.]. 8°. *Leyden, 1801.*

For Biography, see Baron (J.). The life of Edward Jenner, M. D., with illustrations of his doctrines, and selections from his correspondence. 8°. *London, 1827-38.* — *Dupau* (Amédée). Notice historique sur . . . 8°. *Paris, 1824.* — *Lettsom*. Memoir of . . . from . . . oration delivered before the Medical Society of London, on the 8th of March, 1804. 8°. [London], 1804. — *Valentin* (L.). Notice historique . . . suivie de notes relatives à sa découverte de la vaccine. 8°. *Nancy, 1823.* — The same. 2. ed. 8°. *Nancy, 1824.* *Also, in:* Précis d. trav. de la Soc. roy. de Nancy, 1825, pp. 227-248.

See, also, Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2. s., viii, 39-51 (Munaret). *Also:* Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 1 pl. *Also:* Fac. de méd. de Par. Confé. hist. 1865, Par., 1866, 339-381 (Lorain). *Also:* Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 997-1007 (Bousquet). *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 226. *Also:* Mém. Acad. de méd., Par., 1847, xiii, pp. xxviii-xli (Bousquet). *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 113-115, port.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)—**Collection** of Portraits of Phys. & Men of Sc., 234.—**Galerie** médicale, no. 21.—**Purland** (T.) *Collection*, i.

See, also:

AUZIAS-TURENNE (J.-A.) Jenner et la vaccine. 8°. *Paris, 1862.*

BURGGRÆVE (A.) Monument à Edu. Jenner, ou histoire générale de la vaccine à l'occasion du premier centenaire de son invention, publiée sous le patronage des administrations et du corps médical. 4°. *Bruzelles, 1875.*

CAMBERLYN-D'AMONGIES (J. B. G.) Jennero. 8°. *Gand, 1824.*

Latin poem.

GODFREY (E. L. B.) Dr. Edward Jenner's discovery of vaccination. 8°. *Philadelphia, 1881.*

KOLLOSSER (F. G.) * Jenner et ejus inventio. 8°. *Jenæ, [n. d.]*

LORAIN (P.) Jenner et la vaccine. 8°. *Paris, 1870.*

MAYGRIER (A.) Essai d'une bibliographie sommaire et raisonnée de la vaccine [etc.]. 8°. *Paris, 1865.*

MONUMENT to Jenner. Considerations and suggestions in its favor. [With the report of committee appointed by the Suffolk District Medical Society, to receive subscriptions, Boston, Sept. 1, 1851.] 4°. [n. p., n. d.]

COUNTRY (The) Surgeon. [Lines by Edward Jenner?] Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 213; 292.—**Guar-**

Jenner (Edward)—continued.

dia (J. M.) Lorain.—La variole: Jenner. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 299-308. — **Inauguration** of the Jenner memorial by Prince Albert. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 530-533. — **Report** from the committee of the House of Commons on Dr. Jenner's petition, respecting his discovery of vaccine inoculation. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 485-496; viii, 17-141.

Jenner (G. C.) The evidence at large, as laid before the committee of the House of Commons, respecting Dr. Jenner's discovery of vaccine inoculation; together with the debate which followed; and some observations on the contravening evidence, etc. xxvii, 213 pp., 1 l. 8°. *London, J. Murray & W. Dwyer, 1805.*

Jenner (Gottlieb). * Diss. juridica de acquisitione bellica. 73 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. Luchtmans, 1725.* [P., v. 985.]

Jenner (William). On the identity or non-identity of the specific cause of typhoid, typhus, and relapsing fever. 20 pp., 1 pl. 8°. *London, C. & J. Adlard, 1850.* [P., v. 39.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii.

Lectures on the acute specific diseases. Being the Gulstonian lectures [for] 1853. 55 pp. 12°. *London, W. Tyler, 1853.* [P., v. 441.]

On the determining causes of vesicular emphysema of the lung. 13 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1857.* [Also, in: P., v. 1025.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1857, xl.

On congestion of the heart, and its local consequences. 17 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1860.* [P., v. 1025.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1860, xliii.

Diphtheria; its symptoms and treatment. viii, 107 pp. 12°. *London, Walton & Maberly, 1861.*

The practical medicine of to-day; two addresses delivered before the British Medical Association and the Epidemiological Society. 59 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, 1869.*

See, also:

Pfeiffer (L.) Beschreibendes Verzeichniss der zu Ehren William Jenner's und Aloysio Sacco's sowie auf die Schutzpockenimpfung und die Blatterninoculation geprägten Medaillen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 1-14.

Jennerian Society, London. *See Royal Jennerian and London Vaccine Institution.*

Jenner'sches Kinderspital in Bern. Medizinische Berichte über die Thätigkeit des Jenner'schen Kinderspitals in Bern. Veröffentlicht von dem Arzte des Spitals, Dr. Rudolph Demme. 5.-7., 1867-9; 12., 1874; 13., 1875; 15.-18., 1877-80; 20., 1882; 21., 1883. 8°. *Bern, 1868-84.*

Jennesson (Remy-Auguste). * I. Des influences qui agissent plus particulièrement sur les organes et les fonctions de sécrétion, de manière à y déterminer un état pathologique. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 225, v. 359.*

Jennet (Ch.-Aug.-H.) * Considérations générales sur la colique métallique; comparaison du traitement de La Charité avec celui qui est employé par M. le docteur Kapeler, médecin en chef de l'hôpital Saint-Antoine. 33 pp. 4°. *Paris, 1825, No. 48, v. 191.*

Jenney (Walter P.) The mineral wealth, climate and rain-fall, and natural resources of the Black Hills of Dakota. 71 pp., 1 map. 8°. *Washington, Government Printing Office, 1876.*

See, also, Newton (Henry) & **Jenney** (Walter P.) Report on the geology and resources of the Black Hills of Dakota. 8°. *Washington, 1880.*

Jenni (Friedrich). Beobachtungen über die Körperwärme in Krankheiten. 2 p. l., 85 pp. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer, 1860.*

Jennicke (Arno). * Ueber die Temperaturen bei Meningitis basilaris. [Wurtzburg.] 28 pp., 6 ch. 8°. *Jena, J. Neuenhahn*, 1877.

Jennings (*Egerton Allcock*) [1804-35].

Conolly (J.) Biographical notice of the late E. A. Jennings. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1836, iv, 552-578.

Jennings (Isaac). Medical reform; a treatise on man's physical being and disorders, embracing an outline of a theory of human life, and a theory of disease; its nature, cause, and remedy. xxiv, 26-375 pp. 8°. *Oberlin, Fitch & Jennings*, 1847.

— The tree of life; or, human degeneracy; its nature and remedy, as based on the elevating principle of orthopathy. xvi, 11-279 pp. 8°. *New York, Miller, Wood & Co.*, 1867.

Jennings (Oscar). * Comparaison des effets de divers traitements dans l'hystérie, précédée d'une esquisse historique sur la métallothérapie. 81 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 335.

See, also, **Mitchell** (S. Weir). Du traitement méthodique de la neurasthénie, etc. 8°. *Paris*, 1883.

Jennings (Robert). Horse-training made easy; being a new and practical system of teaching and educating the horse. To which is appended an essay on shoeing; also, the symptoms and treatment of the various diseases of the horse. 192 pp. 12°. *Philadelphia, J. E. Potter & Co.*, 1866.

Jennings (Samuel K.) [1771-1854]. A plain elementary explanation of the nature and cure of disease, predicated upon facts and experience; presenting a view of that train of thinking which led to the invention of the patent portable warm and hot bath. v, 7-90 pp., 3 l. 8°. *Richmond, Ritchie & Trueheart*, 1814.

— Letters and certificates, recommending the patent portable warm and hot bath, to which are added explanations of the nature of the remedy, and instructions for its application. 60 pp. 8°. *Norfolk, the author*, 1816.

— The married lady's companion, or poor man's friend; in four parts. 204, v pp., 3 l. 12°. *Richmond, T. Nicolson*, [n. d.]

CONTENTS.

1. An address to the married lady who is the mother of daughters.

2. An address to the newly married lady.

3. Some important hints to the midwife.

4. An essay on the management and common diseases of children.

For Biography, see Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1856, 47-50.

Jennings (Thomas Reed) [1805-74]. An introductory lecture, delivered before the class of the medical department of the University of Nashville. 39 pp. 8°. *Nashville, Cameron & Fall*, 1854.

— Valedictory address to the graduates of the medical department of the University of Nashville. 43 pp. 8°. *Nashville*, 1857.

For Biography, see Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 93 (P. F. Eve). Also: Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiv, 120-124.

Jennings (William M.) [1832-69].

Colton (J. C.) Necrological notice of W. M. Jennings. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5. s., ii, 417.

Jensen (Carolus). * Pyretologia, sive doctrina februm. 7 p. l., 80 pp. 8°. *Havnia, typ. H. Berlingianorum*, 1755.

Jensen (Julius). * Descriptio monstri cum ligamentis amnioticis. 20 pp., 1 pl. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1866.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xiii, 1866, vii, med. ii.

— Die Furchen und Windungen der menschlichen Grosshirn-Hemisphären. 46 pp., 1 pl. 12°. *Berlin, G. Reimer*, 1871.

Repr. from: *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1870, xxvii.

Jentink (Andreas). * De promovenda euthanasia. viii, 32 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, typ. Pad-denburgii et soc.*, 1840.

Jentsch (Georgius Achatius Gotthold). * Παλαιο-λογίας therapiae specimen xxi. Indicatio mutans fluida. 40 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemia*, [1750].

— The same. De indicatione mutante fluida ad mentem veterum. 40 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemia*, [1750].

For Biography, see **Quelmalz** (Samuel Theodorus).

Jentsch (Paulus) [1826-]. * De prosopalgia. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1852].

Jenty (Charles Nicholas). A course of anatomico-physiological lectures on the human structure and animal economy; interspersed with various critical notes . . . To which are prefixed, two essays on the arts of dissecting, injecting, and making anatomical preparations. 2 v. cccxv, 400 pp.; 605 pp. 8°. *London, J. Rivington & J. Fletcher*, 1757.

— Démonstration de la matrice d'une femme grosse et de son enfant à terme. 4 ff., 6 pl. fol. *Paris, Cheran*, 1763-4.

Two plates of hermaphrodites (Jenty?) added.

— Methodo de hacer la amputacion del muslo por su articulacion con el hueso innominado. Operacion tenida comunmente por impracticable. Ván añadidas, y ilustrado con láminas diversas observaciones prácticas sobre otras operaciones de cirugía. 1 p. l., 64 pp., 1 pl. 4°. *Madrid, imprenta real de la Gazeta*, 1766. [P., v. 623.]

Jentzer (A.) * Casuistische gynäkologische Mittheilungen. 22 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1883.

Jentsch (Carl Alfred). * Ueber das Quartär der Gegend von Dresden und über die Bildung des Löss im Allgemeinen. [Leipsic.] 99 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halle, Gebauer-Schwetschke*, 1872.

Jephson (Henry) [1798-1878].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 775. — **Obituary**. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 575.

Jepson (S. L.) Sudden death in puerperal cases. 18 pp. 8°. *Wheeling, Frew, Hagans & Hall*, 1872.

Repr. from: Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1872, v.

Jequirity.

See, also, **Abrus precatorius**.

AGNIEL (P.) * Du jéquirity, et de son emploi dans le traitement du trachome. 4°. *Montpellier*, 1884.

BORDET (G.) * Le jéquirity; son emploi dans le traitement de la conjonctivite granuleuse. 4°. *Lyon*, 1883.

CHAUZEIX (L.-A.) * Le jéquirity; son emploi en ophtalmologie. 4°. *Paris*, 1883.

FICANO (G.) Del jequirity nella cura del tracoma. 8°. *Palermo*, 1884.

THÉRON (L.-C.) * Le jéquirity; effets physiologiques et applications thérapeutiques. 4°. *Montpellier*, 1884.

WARDEN (C. J. H.) & **WADDELL** (L. A.) The non-bacillar nature of abrus-poison, with observations on its chemical and physiological properties. 8°. *Calcutta*, 1884.

Adler (H.) Drei Fälle von Jequirity-Ophthalmie. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1884, x, 11-15. — **Alt**. Ill results of jequirity. St. Louis M. & S. J., 1884, xli, 351-355. — **Bartlett** (E. W.) Jequirity. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1884, xviii, 125-129. — **Béchamp** (J.) & **Dujardin** (A.) Note sur les "microzymas du jequirity". [Extr.] *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1885, ci, 190. — **Benson** (A. H.) Jequirity and its value as a therapeutic agent. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 19-28. — Investigations into the nature of jequirity inflammations. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dublin, 1884, ii, 428-435. Also: Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxviii, 296-303. — **Bruylants & Venneman**. Le jéquirity et son principe phlogogène. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 147-179. — **Bufo-**

lini (G.) Sul jequirity. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 99. — **Bufo-**

lini (G.) & **Tassi** (F.) Intorno all' azione del jequirity e della rhyuchosia. *Ibid.*, 1883, i, 42. — Contribuzione all' azione del jequirity. *Ibid.*, 68. — Contribuzione all' avve-

lenamento per jequirity. Riv. di chim. med. e farm., To-

Jequirity.

riuo, 1884, ii, 45-58. — **Carre**. Le jequirity. *Gaz d'ophth.*, Par., 1883, v, 161; 177. — **Chilton** (R. H.) Jequirity. *Tr. Texas M. Ass.*, Fort Worth, 1884, xvi, 180-185. — **Chisolm** (J. J.) Jequirity. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1884, xiii, 118-120. — **Coppez** (J.) De l'emploi du jequirity en ophtalmologie et en particulier dans l'ophtalmie granuleuse. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1884, ii, 8-29. — Encore le jequirity. *Ibid.*, 1885, iii, 137-145. *Also*: *Rev. clin. d'ocul.*, Par., 1885, v, 137-144. *Also*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1885, lxxx, 124-131. — **Cornil** (V.) Les inflammations expérimentales de la peau déterminées par les microbes du jequirity. *Semaine méd.*, Par., 1884, 2, s., iv, 29; 37. *Also*, in *his*: *Leçons*, etc., 8°, Par., 1884, 1-9. — **Cornil** (V.) & **Berlioz** (A.) Note sur les bacilles du jequirity. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1883, 7, s., iv, 542-546. — — — Sur l'empoisonnement par le jequirity. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1883, xxvii, 679; 806. *Also*: *J. de therap.*, Par., 1883, x, 733; 814. *Also*: *France méd.*, Par., 1883, ii, 481; 555. *Also*: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1883, 3, s., v, 369. *Also*, in: *Cornil* (V.) *Leçons*, etc., 8°, Par., 1884, 9-15. — — — Note sur l'empoisonnement des poules par les bacilles du jequirity. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1884, 3, s., vi, 60. *Also*, in: *Cornil* (V.) *Leçons*, etc., 8°, Par., 1884, 16-20. *Also* [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1884, 2, s., xiii, 211-214. — **Csapodi** (L.) A jequirity-rol es hatása modjáról. [Jequirity and its mode of action.]. *Szemészet Budapest*, 1884, 31; 49. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Rec. d'ophth.*, Par., 1884, 3, s., vi, 155-161. — **Denette**. Le jequirity et la jequirine, dans le traitement du trachome. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1884, 3, s., xviii, 301-308. — **Derby** (H.) Jequirity. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1884, xiii, 115-117. — **Discussion**. Sur le jequirity. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1884, 13, s., i, 84-90. — **da Fonseca** (A.) A proposito do jequirity: trez palavras sobre a conjunctivite granulosa. *Arch. ophth. de Lisb.*, 1883, iv, no. 1, 27-33; no. 2, 12-18; no. 3, 5-15. — **Fortunati** (A.) Il jequirity nella terapia oculare. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1885, n. s., v, 597; 674; 940. — **Foucher** (A.-A.) Contribution à l'étude du jequirity. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1883, xii, 385-415. — **Gillet de Grandmont**. Sur le jequirity. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.* (1883), 1884, 24-31. *Also*: *J. de méd. de Par.*, 1883, iv, 564-569. — **Gomez de la Mata** (F.) El jequirity: una página más para su estudio. *Rev. de terap. y farm.*, Madrid, 1882-3, i, 193-199. — **Gosse** (C.) Notes on jequirity. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1883-4, iii, 203-205. *Also*: *Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass.*, Adelaide, 1883-4, 61-68. — **Greene** (D. W.) Some observations on the use of *Abrus precatorius* (jequirity) in granular conjunctivitis and pannus. *Columbus M. J.*, 1883-4, ii, 241-244. — **Grund** (W. E.) Panophthalmitis produced by the use of jequirity for trachoma. *Weekly M. Rev.*, Chicago, 1884, ix, 508-510. — **Guaite** (L.) Studio sperimentale e clinico sul jequirity. *Ann. d'otol.*, Pavia, 1883, xii, 242-267. — **Haltenhoff** (G.) Le jequirity et son emploi en ophtalmologie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1883, xii, 431-438. — **Hardy** (E.) Note sur le jequirity. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1884, 8, s., i, pt. 2, 135-137. — **von Hippel**. Jequirity-Ophtalmie. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttgart, 1883, xv, 44; 77. — **Hobbs** (A. G.) Jequirity (*Abrus precatorius*); its use in the treatment of granular lids, phlyctenular forms of inflammation, and corneal ulcers. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1884, 245-248. — **Jacobson** (J.) sen. Zur Jequirity-Reklame. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1884, i, 568. — **Jequirity**. *Répert. méd.*, N. Y., 1883, i, 207-209, 1 pl. — **Jequirity** (Du). [Disc.]. *Rec. d'ophth.*, Par., 1884, 3, s., vi, 67-77. — **Justo** (J. B.) Accion del jequirity. *Ann. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1883-4, vii, 712-715. — **Klein** (E.) Ein Beitrag zur Aetologie der Jequirity-Ophtalmie. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1884, xxii, 166-168. *Also*, *transl.*: *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1884, lxii, 65-70. — Ein weiterer Beitrag zur Aetologie der Jequirity-Ophtalmie. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1884, xxii, 166-168. — **Lachi** (P.) Sull'applicazione del jequirity nelle granulazioni congiuntivali. *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med.*, in Siena, 1883, i, 3. — Contributo all'azione del jequirity. *Ibid.*, 46. — **Lainati** (C.) & **Nicolini** (T.) La jequirity: esperienze ed osservazioni. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1883, 8, s., v, 142; 152. — **Landesberg** (M.) Warning to the medical practitioners in regard to the use of jequirity. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1883-4, vi, 325-327. *Also*: *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xi, 122. — **Lundy** (C. J.) Jequirity and some of its ill effects. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1884-5, i, 210-216. — **Magni** (F.) Sull'uso dell'infuso di jequirity. *Osservatore med.*, Palermo, 1883, 3, s., xiii, 324-332. *Also*: *Salute*: Italia med., Genova, 1883, 2, s., xvii, 275-277. — **Monacho** (M.) Carta del Dr. . . . *Oftal. práct.*, Madrid, 1884, iii, 1-5. — El tratamiento jequirítico y sus pretendidos peligros. *Ibid.*, 73-83. — **Mendoza** (A.) Bacillus desarrollado en las maceraciones del jequirity. *Crón. espec. méd.-quir.*, Cádiz, 1884, xv, 16; 97. — **Murrell** (T. E.) Jequirity. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 535-538. — **Murrell** (W.) *Abrus pre-*

Jequirity.

catorius and "sui" poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 1015. — **Neisser** (A.) Ueber die Natur der Jequirity-Ophtalmie. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1884, ii, 73-78. — **Paggi** (C.) Jequirity. *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1882-3, v, 213-215. — **de la Peña** (A.) El jequirity. *Rev. de oftal.*, Madrid, 1883, ii, 261; 285. *Also*: *Rev. esp. de oftal.*, sif., etc., Madrid, 1883, vii, 477-491. — **Polak** (J. E.) *Abrus precatorius*. *Wien. med. Presse*, 1884, xxv, 304. — **Pollak** (S.) Jequiritic ophthalmia. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1883, xxvi, 90-100. — Sloughing of the cornea after the use of jequirity. *St. Louis M. & S. J.*, 1884, xlvii, 404-409. *Also*: *Weekly M. Rev.*, Chicago, 1884, ix, 150-152. — The therapeutic value of jequirity. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1884-5, i, 92-96. — **Ponti**. Jequirity. *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1882-3, v, 181-190. — **Rampoldi** (R.) & **Boggi** (P.) Studio clinico-sperimentale sul jequirity. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1884, cclxix, 97-137. — **S.** (A.) La daciocistite per la instillazione dell'infuso di jequirity nel sacco congiuntivale. *Ibid.*, 1883-4, vi, 53. — **Salomonsen** (C. J.) & **Dirckinck-Holmfeld** (J. C.) Om Pseudo-Infektion hos Frøer. Et Indlæg i Jequiritystriden. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1884, 3, R., ii, 1081; 1105. *Also*, *transl.*: *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1884, ii, 67-631. — — — Die Aetologie der Jequirity-Ophtalmie. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1884, ii, 78-87. — **Santos Fernandez** (J.) Accidentes a que puede dar lugar el jequirity; indicaciones y contra-indicaciones. *Crón. méd.-quir.*, de la Habana, 1885, xi, 196-202. *Also*: *An. r. Acad. de cien. med.*, de la Habana, 1885-6, xiii, 130-139. — **Sattler** (H.) Untersuchungen über die Jequirity-Ophtalmie. *Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1882-3, 15. Hft., 80-82. — **Schmidt**. O dieistvii jequirity na soedinitelnojn obolochku viek. [Effect of jequirity on mucous membrane of eye.]. *Vrach*, St. Petersburg, 1883, iv, 770; 789; 803. — **Schuchardt** (B.) Die physiologischen und therapeutischen Wirkungen von *Abrus precatorius* L. (Jequirity), insbesondere die Jequirity-Ophtalmie. *Cor.-Bl. d. all. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1883, xii, 601-622. — **Sédan**. Le jequirity en Algérie. *Rec. d'ophth.*, Par., 1883, 3, s., v, 319-321. — **Severi** (A.) Del jequirity in rapporto alla tossicologia e alla medicina legale. *Sperimentale*, Firenze, 1884, liii, 36-52. — **Shoemaker** (J. V.) Jequirity (*Abrus precatorius*, Linne). Its use in diseases of the skin. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 185-187. — **Sohnlin** (C.) Some more experiences with jequirity. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxvi, 561-563. — **Tangeman** (C. W.) The use of jequirity in diseases of the eye. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xii, 473-478. — Jequirity: some practical points in its use. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1884, n. s., v, 540-544. — **Testa** (B.) Jequirity. *Gior. d. clin. e terap.*, Messina, 1884, iii, 145-167. — **Tichomirow** (V.) Die Paternoster-Bohnen, *Abrus precatorius* L. mit einigen andern Papilionaceen-Samen verglichen; eine botanisch-pharmakognostische Studie. *Bull. Soc. imp. de nat. de Moscou* (1883), 1884, lviii, no. 3, 133-159, 2 pl. — **Tiffany** (F. B.) Granulations and pannus treated by jequirity. *Translations from the Jan. and Feb. number of the Annales d'oculistique*. Discussions held in the French Soc. of Ophth., séance of Jan. 28, 1884. With excerpts from the March number of the *Arch. Ophth.* and added data from actual practice. *St. Louis M. & S. J.*, 1884, xlvii, 27-35. — **Ustáriz** (J.) Empleo del jequirity en cirugía, una estadística. *An. de ciruj.*, Madrid, 1883, ii, 108-111. — **Vossius** (A.) Die heilsamen Wirkungen der Jequirity-Ophtalmie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1884, xxi, 257-261. — **Warden** (C. J. H.) Notes on indigenous vegetable poisons; seeds of the *Abrus precatorius*. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1882, xvii, 287; 314. — **Warden & Waddell**. The non-bacillar nature of *abrus* or jequirity poison, with observations on its chemical and physiological properties. *Ibid.*, 1884, xix, 151; 186, 1 pl. — **Warlomont**. Jequirity. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1884, xcii, 188-198. — **Webster** (D.) Experience with jequirity at the Manhattan Eye and Ear Hospital, New York. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1884, xiii, 121-130. — **de Wecker** (L.) L'ophtalmie purulente facitice produite par la liane à réglisse ou le jequirity du Brésil. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1882, xcv, 299. — Quelques indications sur l'emploi du jequirity. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1883, lxxx, 100-104. — Indications and contra-indications of jequirity. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1884, xiii, 107-114. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1884, xiv, 95-103. — Le traitement jequiritique et ses prétendus dangers. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1884, xcii, 5-20. — **Woods** (H.) Notes on jequirity. *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xii, 231-235.

Jerdon (Thomas Caverhill) [—1872].
Obituary. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 745.

Jerez.

Grondona (D.) Aguas de Jerez y Cádiz. *Actas . . . Cong. region. de cien. méd.* 1879, Cádiz, 1882, 440-461.

Jericho (Carolus Selmarus). *De osteopalinali. 43 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Hala, typ. Baentchians*, [1833].

Jericho (Fridericus Wilhelmus). *Spec. sistens modum sectionis oculi in cataracta iustituendæ, variasque circa ophtalmotomiam cautelas, cui accidit observatio practica de tumore oculi insolito. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. J. Broedelet, 1767.*

Jericho (Joannes Godofredus) [1779-1814]. *De febre traumatica. 31 pp. 8°. *Jenæ, ex off. Goeppferdtii, [1805].*

For Biography, see Gruner (Christ. Gottfr.)

Jericho (Johannes Adamus). *De frequentia ægrotandi in sexu sequiore præ virili. 16 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Zahnii, 1713.*

Jerks.

See Chorea, Convulsions, Epidemic.

Jerlin (Petrus). *Macellum olitorium. 8°. *Upsalæ, 1760.*

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1764, vi, 116-131.

Jerstedt (Pierre-Jacob-Auguste). *De l'hépatite. 30 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 39, v. 445.*

Jerome (*James H.*) [1812-84].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 614 (J. M. T.).

Obituary. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1884, viii, 615-618.

Jeromin (Joannes Ludovicus). *De morbinis formativis. 42 pp., 1 l. 12°. *Dorpat, typ. J. C. Schönmanni, 1815.*

Jerontoxon.

Ignacio. Jerontoxon. Union méd. de Aragon, Zaragoza, 1880, 2. ép., no. 9, 4; no. 10, 4.

Jerram (Charles).

See Gregory (Olinthus [Gilbert]). Memoirs of the life [etc.] of John Mason Good. With the sermon by Charles Jerram. 8°. *Boston, 1829.*

Jerram (Geo. B.). Association of Public Sanitary Inspectors. First session, 1883-4. Inaugural address. 15 pp. 12°. *Manchester, Emmott & Co., 1883.*

Review of the present position of practical sanitation. 15 pp. 12°. *London, Otto Works, 1884.*

Jersey (Island of).

See Cholera (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Jersey City.

See Hospitals (*Descriptions, etc., of*), *Hospitals* (*Management, etc., of*), *by localities.*

Jersey City Charity Hospital. Medical and surgical report from its organization, 1869, to May, 1876. 28 l. 8°. *New York, J. Keller, 1877.*

Established Dec. 18, 1868.

Jersey County Medical Society of Illinois. Special rules for the management of infants during the hot season, recommended by the . . . 2 l. 8°. [*n. p., n. d.*]

Jerusalem.

See, also, Fever (*Cerebro-spinal, History, etc., of*), *Fever* (*Malarial, History, etc., of*), *Hospitals* (*Descriptions, etc., of*), *by localities.*

WHITTY (J. I.) Proposed water supply and sewerage for Jerusalem, with description of its present state and former resources, and an introduction by Stanley. 8°. *London, 1863.*

CHAPLIN (T.) The fevers of Jerusalem; some account of their nature, causes, and treatment, as observed in the years 1861, 1862, and 1863. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 236; 263; 289.—HIBBERD (J. F.) Jerusalem from a doctor's stand-point. *Am. Pract.*, Louisville, 1870, ii, 97-100.—LONDON. Ueber die Aetologie der endemischen und epidemischen Krankheiten im Oriente. *Anz. d. k. k. Gesellschaft. d. Aerzte in Wien*, 1875, 61-63.—WILLSON (J. G.) Jerusalem and Jaffa, Syria. *Nat. Ed. Health Bull.*, Wash., 1879-80, i, 327.

Jerusalimsky (Nicol.) Ueber die physiologische Wirkung des Chinin. iv pp., 1 p. l., 89 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1875.*

Jervey (William). *De febrium symptomatibus et medela. 16 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. et Herm. Verbeek, 1760.*

Practical thoughts on the prevention and cure of the scurvy, especially in the British navy. iii, 83 pp. 12°. *London, J. Nourse & J. Murdoch, 1769.*

Jervis (John B.) Description of the Croton aqueduct. 31 pp. 8°. *New York, Slamm & Guion, 1842.*

Jervoise (J. C.) Infection. 47 pp. 8°. *London, Vacher & Sons, 1867.*

Jerzembki (Ernestus Fridericus). *De scabiei salubritate in adfectibus hydropicis casu quodam practico comprobata. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Halæ ad Salam, lit. Stephanianis, [1777].*

Jerzykowski (Stanislaus). *Beiträge zur Kenntniss der Nierenkrebse. [Erlangen.] 30 pp., 1 l. 8°. *Breslau, C. H. Storch u. Comp., 1871.*

Jesingen.

REISER (A. F.) *Diss. sistens topographiam medicam pagi Jesingen. 8°. *Tubingæ, [1813].*

Jess (Carolus). *De puerperarum morbis in instituto obstetrico Kiliensi observatis inde a die 15. mensis Julii anni 1862 usque ad diem primum Januarii 1863. 26 pp., 1 l. 4°. *Kilic, C. F. Mohr, 1866.*

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xiii, 1866, vii, med. i.

Jessamine.

See Gelseminum.

Jessé (Edouard). *Considérations sur la grossesse extra-utérine. 46 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 233, v. 574.*

Jesse (J.)

Editor of: Schatz der Gezondheid, Gorinchem, 1865-6.

Jessen [1849-]. *Zur Aetologie und neuesten Geschichte der Febris recurrens. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1870].*

Jessen (Hans). *Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Epithelialkrebse. 38 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1883.*

Jessen (Paulus Conradus). *De siti. 28 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis, [1751].*

For Biography, see Kaltschmied (Car. Frid.)

Jessen (Peter). Ueber die pathologischen Erscheinungen auf der Mundschleimhaut in der geimpften Rinderpest; auf deren Werth für die Diagnose derselben. 24 pp. 8°. *Dorpat, Schönmann's Wittve u. C. Mattiesen, 1857.*

Erster Bericht über die Impfungen der Rinderpest in dem Impfinstitute auf dem Gute Karlowka, im Poltawaschen Gouvernement. 37 pp. 8°. *Dorpat, Schönmann's Wittve u. C. Mattiesen, 1858.*

Einige Worte zur Beleuchtung des Aufsatzes: Ueber pestartige Rinderkrankheiten. 15 pp. 8°. *Dorpat, E. G. Karon, 1862.*

Die Rinderpest und ihre Impfung in den Gouvernements Cherson und Orenburg. 56 pp. 8°. *Dorpat, E. G. Karon, 1863.*

Die Rinderpest in einer Heerde von Steppevieh auf dem Gute Schloss-Neuhausen, 1871. 24 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1872.*

Jessen (Peter Willers)¹ [1793-1875]. Das Asyl Hornheim, die Behörden und das Publikum. vi, 1 l., 123 pp. 8°. *Kiel, E. Homann, 1862.*

Co-Editor of: Zeitschrift für die Beurtheilung und Heilung der krankhaften Seelenzustände, Berlin, 1868.

See, also, Francke. Bemerkungen zur Schrift des Herrn . . . über das Asyl Hornheim. 8°. *Kiel, 1862.*

Jessen (Peter Willers)². Die Brandstiftungen in Affecten und Geistesstörungen. Ein Beitrag zur gerichtlichen Medicin für Juristen und Aerzte. xii, 335 pp., 1 l. 8°. *Kiel, E. Homann, 1860.*

Jessen (Willers). *Der Abdominaltyphus im Altonaer Krankenhaus in der Epidemie 1868-9. 47 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1869.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, Med. vi.

Jessenius à Jessen (Joh.) [1556-1621]. De mithridatio et theriaca. Disputatio pro qua, pridie nonas Augusti, publico loco stabit Stephanus, Marcellus, Austrius. 7 l. 4°. *Witebergæ, ex off. Cratoniana*, 1598.

Bound with: DE GADUESDEN (J.) [Rosa anglica.] Liber secundus, etc. 4°. [Augsburg], 1595.

—. Institutiones chirurgicæ, quibus universa manu medendi ratio ostenditur. 7 p. l., 106 ff., 6 l. 8°. *Witebergæ, L. Seuberlich*, 1601.

—. Adversus pestem consilium, cum ejusdem de mithridatio, et theriaca disputatione. His annexi Jani Matthæi Durastantis de aceto scillino atque aloë medicamentis valetudini tuendæ, vitæ propagandæ singularibus, tractatus duo. Nec non Nicolai Curti . . . libellus utilissimus anno 1575 Patavii propositus de medicamentis lenientibus, præparantibus et purgantibus. 342 pp. 16°. *Giessæ, typ. C. Chemlini*, 1614.

—. De sanguine vena secta dimisso judicium, notis et castigationibus ad hodierna et vera artis medicæ principia accomodatum a Jacobo Paneratio Brunone. 11 p. l., 264 pp., 12 l. 12°. *Norimbergæ, sumt. M. J. F. Endterorum*, 1668.

—. The same. [Abstr.]

Also [Abstr.], in: KLINGSCH (J. T.) Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1793, ii, 1-7.

See, also, **Hörnnyk** (Matthias). De acidularum, quæ ad Egram [etc.] sm. 4°. *Pragæ*, 1684.—**Liddel** (Duncanus). Tractatus de dente aures. 8°. *Hamburgi*, 1678.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Jessenwanger (Joannes Nepomucenus) * Diss. sistens morbum hypochondriacum et hystericum. 19 pp., 1 l. 4°. *Anglipoli, typ. J. F. Suzenberger*, 1778.

Jesser (Ignatio). *De tympanite intestinali, adnexa historia morbi clinica. 120 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. J. H. Pospjzil*, 1834.

Jessnitzer (Gustavus). *De lupo. 29 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. orphanotrophei*, 1856.

Jessop (Charles Moore). Asiatic cholera; being a report on an outbreak of epidemic cholera in 1876 at a camp near Murree, in India. 47 pp., 2 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1883.

Jessop (Edvardus). *De hepatitide. 3 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi*, 1820.

Jessop Hospital for Women, Sheffield. Annual report of the committee to the subscribers. 20., 1883. 32 pp. 8°. *Sheffield, Leader & Sons*, 1884.

Jessore.

See, also, **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.

McLeod (K.). A report on the outbreak of cholera at Jessore in early part of year 1867. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 249-252.

Jest (Jeen). *Iets over de werking der strychnine. 2 p. l., 45 pp., 1 l. 8°. *Groningen, P. van Wicheren*, [1858].

Jeston (Thomas Ward) [1790-].

[Sketch of life.] *Midland M. Misc.*, Leicester, 1883, ii, 353-355, port.

Jesty (Benjamin) [1737-1816].

PHOTOGRAPH of tombstone; inscription stating that he was particularly noted for "having been the first person known that introduced the cow pox by inoculation, and who from his great strength of mind made the experiment from the cow on his wife and two sons in the year 1774". [Wilmington, N. C., C. W. Yates, n. d.]

Jesús.

See **Christ**.

Jesus (Julio Cezar de Castro). *Febre remittente das regiões tropicaes. 3 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1873.

Jeter (A. F.) Poisoned wounds; their distinctive features, classification, with remarks upon the classes, and a special treatise upon the nature and treatment of the wounds resulting from the bites of venomous reptiles; experiments, etc. Being a report of a committee to the Medical Association of Missouri. 32 pp. 8°. *Quincy, Herald office*, 1854.

Jette (Symphor) [1859-]. *Du traitement du prolapsus rectal par les injections hypodermiques d'ergotine. 55 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1882, No. 149.

Jetter (Gustav). *Ueber den Einfluss der Eierstockgeschwülste auf Conception, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 37 pp. sm. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1861.

Jetzke (Georg Ludovicus). *De lithontriptico nuper in Britannia publici juris facto. 38 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1739].

Jetzke (Joannes Fridericus Carolus). *De tensione nervorum in genere. 1 p. l., xxiv pp. 4°. *Hale, lit. Trampianis*, [1770].

—. *De fermentatione generatim atque in specie de spiritu vini tamquam fermentationis vinosæ producto. 26 pp., 1 l. 4°. *Hale ad Salam, lit. Trampianis*, [1771].

Jendi de Grissac (Jacques-Armand). *Des éruptions quinquies. 56 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 15.

Jeullien (L.) *De la dégénérescence graisseuse du cœur dans ses rapports avec le pouls, la syncope et les troubles respiratoires. 38 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 358.

Jeunehomme (Prosper). *Des corps mobiles dans l'articulation du genou. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 715, 2. s., v. 37.

Jeunesse (Claude-Marie). *Sur la péritonite en général. 83 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 157, v. 167.

Jever.

POPKEN (F. A. L.) Historia epidemiæ malignæ anno mdcccxxvi Jeveræ observatæ.

In: FRANK (J.) Delect. opusc. ad prax. med. spec. 8°. *Novocomi*, 1828, iii, 61-125.

van Jever (Rudolphus). *De causis hæmorrhagiarum. 35 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., C. Wischoff*, 1757. [P., v. 72.]

Jewdrássik (Eugen). Das neue physiologische Institut an der Universität zu Budapest. 38, 40 pp., 10 pl. 4°. *Budapest*, 1882.

Hungarian and German text.

Jewel (Adele M.) A brief narrative of the life of . . . (being deaf and dumb). 24 pp. 16°. *Ann Arbor, Mich., Dr. Chase*, 1869.

Jewel (George). Practical observations on leucorrhœa, fluor albus, or "weakness"; with cases illustrative of a new mode of treatment. viii, 108 pp. 8°. *London, J. Wilson*, 1830.

—. The same. viii, 79 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1832.

See, also, **London** (The) practice of midwifery, [etc.] 12°. *London*, 1833.

Jewell (J. S.) On certain forms of morbid nervous sensibility. 18 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1876.

No. 2, v. 2, Am. Clin. Lect. by Seguin, 23-40.

Also, Editor of: **Chicago** (The) Journal of Nervous and Mental Disease, 1874-5. Also, Co-Editor of: **Journal** (The) of Nervous and Mental Disease, Chicago, 1876-81.

Jewell (Wilson) [1800-67]. Statistics of cholera; with the sanitary measures adopted by the board of health prior to, and during the prevalence of, the epidemic in Philadelphia, in the summer of 1849, chronologically arranged. 62 pp., 5 l. 8°. *Philadelphia, the sanitary committee*, 1849. [P., v. 214.]

Jewell (Wilson)—continued.

Report of the committee of the Northern Medical Association of Philadelphia on public hygiene. 18 pp. 8°. *Philadelphia*, [1851]. [*Also, in: P.*, v. 100; 231.]

Yellow or malignant bilious fever in the vicinity of South street wharf, Philadelphia, 1853. With an appendix. 40 pp., 1 map. 8°. *Philadelphia*, T. K. & P. G. Collins, 1853. [*Also, in: P.*, v. 306.]

Historical sketches of quarantine. Address delivered before the Philadelphia County Medical Society. 32 pp. 8°. *Philadelphia*, T. K. & P. G. Collins, 1857. [*Also, in: P.*, v. 220.]

Mortality of Philadelphia for 1853. Report on meteorology and epidemics. Read before the College of Physicians of Philadelphia. 22 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1860.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1860, n. s., xxxix.

Mortality of Philadelphia for 1861. Report on meteorology and epidemics. 61 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1862.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1862, n. s., lxi.

Mortality of Philadelphia for 1862. Report on meteorology and epidemics. 40 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1863.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xlv.

The same for 1863. Report on meteorology and epidemics. Read before the College of Physicians of Philadelphia, February 3, 1864. 27 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1864.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlv.

Address before the American Medical Association. 22 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1863. [*Also, in: P.*, v. 100.]

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1863, xlv.

Address delivered before the Medical Society of the State of Pennsylvania. 23 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1864. [*Also, in: P.*, v. 258.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1864, 3. s., pt. 3. For Biography, see *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1880, xiii, pt. 1, 368-374 (W. T. Taylor). *Also: Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1880, xxxi, 1052 (W. T. Taylor).

Jewett (Charles). Report upon the case of the late Dr. E. A. Groux, to the Brooklyn Anatomical and Surgical Club, November 18, 1878. 10 pp., 1 pl. 8°. [*Brooklyn*, 1878.]

Repr. from: *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1878, iii.

Jewett (Ezekiel) [1791-1877].

STEARNS (R. E. C.) Remarks, on the death of Ezekiel Jewett, before the California Academy of Sciences. June 18, 1877. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Jewett (Joseph F.) [1788-1860].

WILCOX (J. D.) Biographical sketch of Joseph F. Jewett. *Proc. Connect. M. Soc.*, N. Haven, 1860-63, 57.

Jewett (Milo P.) Relation of boards of health to intemperance. A paper read before the National Convention of Health Boards assembled in Washington City, Jan. 21-23, 1874. 11 pp. 8°. *Milwaukee*, Milwaukee News Company, 1874.

Jewett (Moses). Jewett's family physician. The iatrolectic practice of medicine, or the curing of diseases principally by external application and friction. xvii, 19-534 pp. 8°. *Columbus*, Scott & Gallagher, 1838.

Jewett (Paul).

See **Richardson** (J.) The New-England farrier, and family physician, [etc.] 8°. *Exeter*, 1828.

Jewett (Pliny Adams) [1816-84]. Semi-centennial history of the General Hospital Society of Connecticut, with a history of the Hartford Hospital, being the annual address read before the State Medical Society at its session, May, 1876. 93 pp. 8°. *New Haven*, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1876.

For Biography, see *N. Eng. M. Month.*, Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 378.

Jewett (Theodore Herman) [1815-78].

BEEDÉ (J. W.) Obituary. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1879, vi, 680-684.

Jewett's Advertiser. Edited by Thomas Hersey. [Quarterly.] Nos. 3-4, v. 1, 1835; v. 2, 1836. 2 v. 8°. *Columbus*, Ohio.

A companion to the: **Independent** Botanic Register.

Jewish Convalescent Home, Portland Road, London. Rules for admission of patients, adopted at a meeting of the committee held 29th April, 1877. 21. 8°. [*London*, 1877.]

Founded in memory of Judith, Lady Montefiore.

Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 7.-11., 1877-82. 12°. *London*, 1878-83.

9. report for two years, 1879 and 1880.

Rules for patients. 1 sheet 4°. *London*, Marchant, Singer & Co., [*n. d.*]

Jewish Hospital Association of Philadelphia. Annual reports of the president and resident physicians, to the association. 1., 1865; 4.-7., 1868-71; 9.-20., 1873-84. 8°. *Philadelphia*, 1866-85.

Organized Feb. 19, 1865.

Ceremonies on laying the corner-stone of the Jewish Hospital, on the Olney Road, Oct. 9, 1872. 24 pp. 8°. *Philadelphia*, Jones & Pottsdamer, 1872.

Constitution, by-laws, regulations, and list of members, 1874. 43 pp. 8°. *Philadelphia*, E. Stern, 1874.

Incorporated 1865.

Jewish Orphan Asylum, Cleveland. See **Orphan** Asylum Districts Nos. 2, 6, and 7, I. O. B. B., located at Cleveland, Ohio.

Jews.

See, also, **Bible** (*Medicine of the*); **Baths** (*Jewish*); **Circumcision**; **Hygiene** (*History, etc., of*); **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*); **Medicine** (*History of, Hebrew*).

BLECHMANN (B.) * Ein Beitrag zur Anthropologie der Juden. 8°. *Dorpat*, 1882.

BOARD of Guardians for the Relief of the Jewish Poor, London. Half-yearly reports to the synagogues it represents. 1.-10., July, 5619 (1859), to Dec., 5629 (1868); 13., Jan., 5631 (1871), to Dec., 5632 (1871). 8°. *London*, 5620 (1850)-5632 (1872).

BURGHEIM (S. H.) * De studio munditiei corporis penes Judæos morbis arcendis atque abigendis apto. sm. 4°. *Lipsia*, [1784].

DAVIS (M.) The Ghetto at Rome. Broad-side.

Repr. from: *Jewish Chronicle*, [Lond.], Nov. 28, 1879.

GLATTER (F.) Ueber die Lebens-Chancen der Israeliten gegenüber den christlichen Confessionen. Biostatistische Studie. 8°. *Wetzlar*, 1856.

HAYNE (J.) Würdigung des im Julihefte 1842 der österr. med. Jahrbücher erschienenen Aufsatzes: "Ueber die Quellen des heutigen ärztlichen Missbehagens, von A. von Rosas". 8°. *Wien*, 1842.

Ausserord. Beilage zu Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, No. 38.

MANNHEIMER. Einige Worte über Juden und Judenthum mit Beziehung auf den in den medicinischen Jahrbüchern des österr. Staates enthaltenen Aufsatz: "Ueber die Quellen des heutigen ärztlichen Missbehagens, von A. von Rosas". 8°. *Wien*, 1842.

Ausserord. Beilage zu Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, No. 34.

NOTT (J. C.) The physical history of the Jewish race. 8°. *Charleston*, S. C., 1850.

Repr. from: *South. Quart. Rev.*

WOLFFSHEIMER (S. B.) * De causis fecunditatis Ebraeorum nonnullis sacri codicis præceptis immitentibus. 4°. *Hale Magdeb.*, [1742].

Jews.

WORMS (S. W.). De causa immunditiei spermatis humani apud Hebreos. 4°. Gissa, 1768.

Blumenthal (M.). The sanitary and dietetic laws of the Hebrews, as related to medicine; a paper read before the New York Medical Union, Feb. 24, 1859. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 339-357. — **Boudin**. Sur l'idiotie et l'aliénation mentale chez les Juifs d'Allemagne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1863, iv, 386-388. — **Brady** (A.). Bad food and Jews. Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1880, ii, 230. — **Certaines** (De) immunités physiologiques de la race juive. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., i, 530; 618. — **Epstein** (E. M.). Have the Jews any immunity from certain diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 440; xxxi, 278. — **Fayrer** (J.). Diseases of the Jews. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870-71, xiv, 151-162. — **G.** (J. K.). Duration of life among the Jews. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 453. — **Gibb** (D.). A cause of diminished longevity among the Jews. J. Anthropol., Lond., 1870-71, i, 94-97. — **Grundsätze** (Ueber die) wegen Aufnahme von Israelitinnen in die Wiener Gebär- und Findelanstalt. Hofkanzleidecret vom 24. März 1841 z. 8727. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 227. — **Gunning**. Trachoma bij de Israelieten. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst., 1871-2, ii, 1. — **Hough** (J. S.). Longevity and other biostatic peculiarities of the Jewish race. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 241. — **Ikow** (C.). Neue Beiträge zur Anthropologie der Juden. Arch. f. Anthropol., Brunschwg., 1883-4, xv, 369-389. — **Immunity** of Jews from cholera. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 356. — **Jacobs** (J.). On the racial characteristics of modern Jews. J. Anthropol. Inst., Lond., 1885-6, xv, 23-62, 2 pl. — **Kollmann** (J.) & **Kahnt**. Schädel und Skeletreste aus einem Judenfriedhof des 13. und 14. Jahrhunderts zu Basel. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel, 1885, 648-656. — **Levy** (M.). De la vitalité de la race juive en Europe, d'après le mémoire de M. Legoyt. Ann. d'hyg., Par., 1866, 2. s., xxv, 359-382. — **Lombroso** (C.). Sulla mortalità degli Ebrei di Verona nel decennio 1855-64. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 33-37. Also [Abstr.]: Igea, Milano, 1867, v, 225-228. — **Majer** (J.). Roczny przystość ciała u Żydów galicyjsk. jako przyczynek do ich charakteryst. fizycznych. [Physical characteristics of the Jews of Galicia.] Zbiór wiad. do antrop. . . Akad. Umiej. w Krakow., 1880, iv, [3-22]. — **Marsh** (M.). Have the Jews any immunity from certain diseases? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 132-134. — **Mattei**. La maternité et l'obstétrique chez les Hébreux. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 761; 775; 1857, 3. s., xii, 23; 51; 87; 151. Also [Abstr.]: Rec. d. proc. verb. . . Soc. de méd. prat. de Par., 1856, 53-55. — **Mayer** (C. F.). Ueber die Lebenserwartung der israelitischen Bevölkerung gegenüber der christlichen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1863, n. F., xxi, 238-247. — **Neubauer** (A.). Notes on the race-types of the Jews. J. Anthropol. Inst., Lond., 1885-6, xv, 17-23. — **Niemann**. Die Schächtung der Juden in sanitäts-polizeilicher Hinsicht. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1856, ix, 63-76. — **Ottolenghi** (S.). Il senso cromatico negli Israeliti. Osservatore, Torino, 1883, xix, 753-759. — **Piory**. Médecine des Hébreux. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxi, 397-412. — **Portugalof** (V. O.). Zhivuchest Evreef. [Viability among the Jews.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 177-182. — **von Rosas** (A.). Ueber die Quellen des heutigen ärztlichen Missbehagens, und die Mittel um denselben wirksam zu steuern. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xl, 1; 136; 282. — **Schneider** (P. J.). Medizinisch-polizeiliche Würdigung einiger Religionsgebräuche u. Sitten des israelitischen Volkes rücksichtlich ihres Einflusses auf den Gesundheitszustand desselben. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1825, x, 213-301. — **Stieda** (L.). Ein Beitrag zur Anthropologie der Juden. Arch. f. Anthropol., Brunschwg., 1882-3, xiv, 61-71. — **Stockton-Hough** (J.). Longevity and other biostatic peculiarities of the Jewish race. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 241-244. — **Thojucra** (J.). O Zydach polskich, sposobie ich zycia, i najglowniejszych miedzy nimi panujacych chorobach. [The Polish Jews, their manner of life, and principal diseases.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1840, iii-iv, 1-19. — **zum Tobel**. Mittheilungen über einige unter den hiesigen Israeliten häufiger vorkommende Krankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 8-11. — **Virchow** (R.). Die Juden und die Hospitaler. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 470-475. Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, ii, 83; 125.

Jews' Deaf and Dumb Home, London, W. Annual reports of the committee to the subscribers. 7., 1877; 12., 1882; 13., 1883. 12°. London, 1878-84.

Jews' Hospital in New York. See Mount Sinai Hospital, New York City.

Jex-Blake (Sophia). Medical women. Two essays. 1. Medicine as a profession for women.

Jex-Blake (Sophia)—continued.

2. Medical education of women. 162 pp. 8°. Edinburgh & London, W. Oliphant & Co., 1872.

—. The medical education of women. [A paper read at the Social Science Congress, Norwich, October, 1873.] 15 pp. 8°. London, 1874. Repr. from: Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., Lond., 1874.

—. *Puerperal fever. An enquiry into its nature and treatment, with an historical retrospect of some of the chief epidemics recorded under that name, and of the principal theories successively entertained respecting it. With notes of personal observations. 1 p. l., 112 pp. 8°. Bern, [J. M. Sackelmore], 1877.

—. The care of infants. A manual for mothers and nurses. xiii, 109 pp. 16°. London, Macmillan & Co., 1884.

Jeyes' disinfectant.

Miller (J.). Jeyes' disinfectant purifier. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1883, xxii, 705-707.

Jeyes (Samuel). *De pneumonia. 1 p. l., 32 pp. 8°. Edinburgh, J. Pillans et filius, 1821. [Also, in: P., v, 1071.]

Jezierski (Apolinaris) [1825-]. *De varicibus. 24 pp., 3 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, 1851.

Jezierski (Jean-Casimir). *Essai sur les fractures du fémur dans sa région trochantérienne. 24 pp. 4°. Montpellier, 1835, No. 62. [P., v, 1083].

Jezsó (Stephanus). *De psora. 36 pp. 8°. Pestini, typ. J. M. Trattner-Károlyanis, 1834.

Jhalawan.

Cook (H.). Topographical and geological sketch of a portion of the province of Jhalawan and the eastern division of Mekran. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1860), 1861, n. s., vi, 45-103.

Jhur.

Brett (F. H.). Effects of a native poison. [Vegetable poison called Jhur.] Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827-9, iv, 424.

Jibananda Vidyasagara.

See **Chakrapani Datta**. Chakradatta. 8°. Calcutta, 1872.

Jiddah.

See, also, **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Buez (A.). Services sanitaires du Levant, la ville de Djeddah (Arabie). Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1875, xxxi, 287-293.

Jigger.

See **Chigoe**.

Jijiginsk.

Bogorodsky (A.). Medicinische Topographie vom Bezirke Gischiginsk, in der Provinz Kamschatka. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1854, xi, 1; 9.

Jijilenko (A.). Uchebnik rodovspomogatelnago iskusstva dlja selskich povivalnich babok. [Manual of obstetrical art for the use of midwives in rural districts.] vii, 243 pp. 8°. St. Petersburg, 1885.

Jijli.

CORNE (G.-G.-H.). Topographie médicale de Gigelly (Algérie); intoxication limnique. 4°. Paris, 1847.

PERRIN (P.). *Topographie médicale de Djidjeli (Algérie). 4°. Paris, 1852.

Bouillard. Analyse chimique d'un échantillon d'une mine de charbon (lignite), que l'on vient de découvrir près de Djidjeli, à 20 kilomètres au sud-est de la ville, dans la tribu des Béné-Siari. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 337-343.

Jikeli (Fridericus). *De inflammatione. 29 pp. 8°. Vindobonae, [1833].

von Jilek (August). Ueber die Ursachen der Malaria in Pola. 68 pp., 2 ch., 6 tab. roy. 8°. Wien, 1868.

von Jilek (August)—continued.

Ueber das Verhalten des Malariafiebers in Pola. 87 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, 1881.

The same. 85 pp., 1 map. 8°. *Wien*, 1881.

Jimenez (Lauro María) [—1875].

Necrologia. *Gac. méd. de México*, 1875, x, 185–203, port.

Jimenez (Manuel). Tarifa general farmacéutica, 6 método general, fácil y sencillo de tasar recetas, que contiene los precios de cuantos medicamentos se usan en el día por los profesores de la ciencia de curar, y las reglas que deben observar los farmacéuticos para tasar las recetas que despachen en sus boticas, fundado todo en principios fijos y constantes para que haya uniformidad en el valor del honorario científico. xiv pp., 1 l., 104 pp., 4 l. 8°. *Madrid, N. Sanchez*, 1838.

—, Hidro-thorax. [México, 1866.] 18 pp. 4°. *México, Dublin y Compañía*, 1880–81.

Bound with: ESCUELA de med., México, 1880–81, ii.

—, Sobre la identidad de las fiebres. [México, 1864.] 8 pp. 4°. *México, Dublin y Compañía*, 1880.

Bound with: ESCUELA de med., México, 1880–81, ii.

For Biography, see *Am. Asoc. Larrey*, México, 1876, ii, 65 (M. S. Soriano). Also: Escuela de med., México, 1880, i, no. 17, 1–4, port (S. E. Sosa). Also: *Gac. méd. de México*, 1876, xi, 161–212, port.

Jimenez Aheran (José Miguel) [1817–83].

Sesión literaria en honor del Dr. D. José Miguel Jimenez Aheran (Q. D. G. G.), primer presidente de la seccion en San Fernando de la Sociedad española de higiene. *Bol. de hig.*, San Fernando, 1884, iii, 153–183.

Jinnai Yaki.

See **Zeissl** (Hermann). *Baidoku Shinron*, etc. 12°. *Osaka*, 1882.

Jimma Yokusai. Shintei Somoku Dzusetsu. [Revised illustrations of botany.] 20 v. roy. 8°. *Ogaki*, 1874.
Japanese text.

Jirou-Najou (J.-B.) *De la lithiase biliaire; aperçu symptomatologique. 60 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 156.

Jirusch (Josephus). *Diss. sistens historias synopticas keratoditidis et conjunctivitis catarrhalis. 24 pp., 2 l. 8°. *Praga, typ. filiorum T. Haase*, 1840.

Jirusch (Vincentius). *De carbone. 39 pp., 1 pl. 8°. *Praga, typ. filiorum T. Haase*, 1836.

Jitta (Nicolaas Marinus Josephus). *Over experimenteële haemoglobinurie en haemoglobinaemie. 85 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. de Bussy*, 1885.

Jivah.

Marcadieu (M.) Report on the Jivah spring. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1858, v, 109–112.

Joachim (Hermann). *Die Frühresection bei Coxarthrocace. 27 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1869.

Joachim (Thomas).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Joachim (Wilhelm) [1811–58]. Zur Diagnostik und Therapie der Abscesse. 26 pp. 8°. *Wetzlar, G. Rathgeber*, 1856.

For Biography, see *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn*, Oedenburg, 1858, ix, 337 (S. Hermann).

Joachimi (Fridericus Guilielmus). *De febre nervosa. 32 pp. 8°. *Halæ, in off. Schimmelpfennigiana*, [1814].

Joachimi (Guilielmus Augustus) [1796–]. *De tineæ capitis. 30 pp. 12°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, 1818.

Joachimsohn (Samuel). *De dirigendo febre lactæ laborantium regimine. 13 pp. 4°. *Traj. ad Viadr., e typ. Apitziano*, [1791].

Joacquéme (César). *Des matières albuminoïdes. 3 p. l., 54 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 167.

Joal (Joseph). *Essais médicaux sur les eaux du Mont-Dore. 80 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 144.

Joan. *De l'angine phlegmoneuse (phlegmon de l'amygdale). 40 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 98.

Joan of Arc.

Bouquet. Jeanne d'Arc au château de Rouen; étude historique. *J. de méd. ment.*, Par., 1866, vi, 218–220.

Joanne (P.)

See **Serrand** (René). Du climat de Saint-Raphaël, Boulouris et Valescure. 12°. *Paris*, 1883.

Joannes [Pope John XXI]. See **Petrus Hispanus**.

Joannes Anglicus. See **Gaddesden** (Joh.)

Joannes Gaddesden. See **Gaddesden** (Joh.)

Joannes de Lasnioro. Tractatus secundus aureus de lapide philosophorum.

In: *THEATRUM chemicum*. 12°. *Argentorati*, 1659, iv, 579–584.

Joannes de Mediolanus.

See **Salernum** (School of). Schola Salernitana [etc.] 16°. *Koterdamm*, 1649.

Joannes de Rupescissa. Liber de confectione veri lapidis philosophorum.

In: *THEATRUM chemicum*. 12°. *Argentorati*, 1659, iii, 189–197.

—, Liber lucis.

In: *THEATRUM chemicum*. v. 3. 12°. *Argentorati*, 1659, iii, 284–293.

Joannés (F.-R.) Lettres sur un nouveau traitement du choléra-morbus. 15 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1851.

Joannes (J. G.) Ἐγχειρίδιον τοῦ ζώοιολογίας 1 p. l., 167 pp. 8°. *Ἀθήναι*, 1869.

Joannet (Henri). *Le poil humain, ses variétés d'aspect, leur signification en médecine judiciaire. 120 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 179.

Joannides (Athanasius). *De mammarum physiologia. viii, 43 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Halæ, typ. Bathenian*, [1801].

Joannitius. Isagoge in tegni Galieni primus liber medicus. 18 l. sm. 4°. [*Lyptzck, Wolfgangus monacensis*, 1497.]

—, Isagoge in artem parvam Galeni.

In: Hoc (In) opusculo continentur . . . per Joh. Cesarium recogniti [etc.] 8°. *Argentorati*, 1534.

See, also, **Galen** (Claude). De clysteribus et colica liber. 12°. *Lugd. Bat.*, 1591.—**Valla** (Georgius). De inventa medicina [etc.] 12°. *Argentorati*, [n. d.]

Joannos (Alexandrinus). Σχόλια Ἱπποκράτους εἰς τὸ περὶ παιδιῶν βίβλος.

In: *APOLLONIUS CITHIENSIS, et al., scholia in Hippocratem et Galenum*, edidit Dietz. 8°. *Regimonti Prussorum*, 1834, ii, 1–235.

Joannes de Tornamira.

See **Valescus de Tharanta**. *Philonium*. 4°. *Lugduni*, 1526.

Joanny (Auguste) *I. Étudier la toux dans ses rapports avec les maladies des poumons. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 248, v. 375.

Joanny (J. -R. -Gustave). *Du pronostic éloigné de la pleurésie (pleurésie et tuberculose). 61 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 230.

Joany (Alfred). *Des causes de la rétention du placenta après l'accouchement. 66 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 213.

Job.

See **Bible** (*Medicine of the*).

Job (Adolphe). *Malades et blessés. Ambulance de l'hôpital Rothschild pendant le siège de Paris, 1870–71. 56 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 16.

—, The same. 53 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1871.

Job (Habaiby). *Essai sur le strabisme. 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1842, 2. s., No. 98, v. 8.

- Jobard** (Armand). * Considérations générales sur l'Hydropisie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 114, v. 86.
- Jobard** (Armand-F.). * I. Quels sont les caractères des éruptions squameuses? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 379, v. 328.
- Jobard** (Charles-Alexis). * Influence de la variole sur la grossesse et le produit de la conception. 63 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 230.
- Jobard** (Jules). * Étude clinique sur l'épilepsie par malformation du crâne. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 350.
- Jobard** (Marcel). * Essai sur le diagnostic différentiel de quelques maladies cérébrales. 49 pp. 4°. *Strasbourg*, 1848, No. 188, 2. s., v. 14.
- Jobard** (Victor-Émile). * Relation de deux épidémies d'oreillons observées sur des émigrants Hindous. 42 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 109.
- Jobbé-Duval** (Auguste). * Étude sur la pleurésie et la thermométrie pleurale. 52 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 165.
- Jobert** (Antoine-Joseph) de Lamballe [1799-1867]. Mémoire sur les plaies du canal intestinal. 46 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, Villet & Co., 1826.
- . * Sur les hémorrhoides, et quelques observations. 50 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 24, v. 213.
- . Traité théorique et pratique des maladies chirurgicales du canal intestinal. 2 v. xvi, 524 pp., 1 l.; 534 pp. 8°. *Paris*, Mme. Auger-Méquinon, 1829.
- . * Amputationis artuum diversas methodos exponere ac inter se comparare. 26 pp. 4°. *Paris*, Dondey-Dupré, 1830.
- Concours.
- . Plaies d'armes à feu. Mémoire sur la cautérisation, et description d'un spéculum à bascule. xxiv, 448 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, Béchet, 1833.
- . * Des collections de sang et de pus dans l'abdomen. 46 pp. 4°. [*Paris*, 1836.] [*Also*, in: P., v. 758.]
- Concours.
- . Études sur le système nerveux. 2 v. (paged consecutively) in 1. xxxv, 355 pp.; 1 p. l., pp. 357-744. 8°. *Paris*, A. Devenois, 1838.
- . Traité de chirurgie plastique. 2 v. xxiv, 453 pp.; 720 pp. 8°. Atlas, 18 pl., fol. *Paris*, J.-B. Baillière, 1849.
- . Traité des fistules vésico-utérines, vésico-utéro-vaginales, entéro-vaginales et recto-vaginales. 1 p. l., xvi, 420 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1852.
- . De la réunion en chirurgie. xvi, 720 pp., 7 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1864.
- See, also, **Larrey** (Hippolyte). Rapport de . . . sur une observation de tumeur du sein [etc.] 8°. *Paris*, [n. d.]
- For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciv, 385-390 (C. Fumigalli). Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 649-653 (Legouest). Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1867, [xv], 331 (Coffe). Also: Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 250; 265 (A. Richet). Also: Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 795-798 (Brühl).
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)
- Jobert** (Armand). * Diss. sur le choléra asiatique en Europe, à propos de l'épidémie de l'Ariège (1854). 16 pp. 8°. *Paris*, Coccoz, 1855.
- . Notice sur l'épidémie cholérique de 1865, contenant: 1° la pathogénie du choléra; 2° le tableau météorologique du déclin de l'épidémie à Marseille, avec la carte de la marche générale de l'épidémie concentrée dans le bassin de la Méditerranée par M. Frédéric Rigodit. x, 48 pp., 1 l., 1 map, 1 tab. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1866.
- . Les lazarets à notre époque, ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être. 7 pp., 1 pl. 4°. *Alger*, Chéniaux-Franville, 1880.
- Jobert** (Clément). * Sur Paracelse et sa réforme médicale au xvi^e siècle. 52 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 251.
- Jobert** (Jean-Bap.-Phil.-Alex.-Fél.-Napoléon). * Quelques considérations sur les vices de conformation du bassin et les causes qui tendent à les produire. vi, 7-20 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 65, v. 258.
- Jobert** (P.-J.). * Sur les hémorrhoides. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 157, v. 158.
- Jobet** (Camille). * Étude sur le riz, particulièrement au point de vue de l'hygiène et de la bromatologie. 52 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 19.
- Jobet** (P.-E.-G.). * Sur le catarrhe vésical. 22 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 142, v. 123.
- Jobim** (Astério de Castro) [1850-]. * Des tumeurs bénignes pendant la grossesse et de leur traitement. 59 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 363.
- Joblot** (L.) Descriptions et usages de plusieurs nouveaux microscopes, tant simples que composez; avec de nouvelles observations faites sur une multitude innombrable d'insectes, et d'autres animaux de diverses espèces, qui naissent dans des liqueurs préparées et dans celles qui ne le sont point. 2 pts. 5 p. l., 78 pp., 22 pl.; 96 pp., 3 l., 12 pl. 4°. *Paris*, J. Collombat, 1718.
- . Observations d'histoire naturelle faites avec le microscope, sur un grand nombre d'insectes, et sur les animalcules qui se trouvent dans les liqueurs préparées et dans celles qui ne le sont pas, etc. Avec la description et l'usage des différents microscopes, etc. 2 v. in 1. xx, 38 pp., 14 pl., 124 pp., 15 pl.; 78 pp., 22 pl., 27 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, Briasson, 1754.
- See, also, **Adams** (George). Micrographia illustrata [etc.] 4°. *London*, 1746.
- Jobson** (David Wemyss). A treatise on the anatomy and physiology of the teeth, etc. Their diseases and treatment. With practical observations on artificial teeth, and rules for their construction. iii, 9-133 pp. 8°. *Baltimore*, published by the American Society of Dental Surgeons, 1844. [P., v. 541.]
- Jobson** (Joannes). * De dysenteria. 2 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi*, J. Neill, 1819.
- Jobst** (Julius). Ueber das Wesen und die Anwendung des citronensauren Chinoidins als Fiebermittel. 2. Aufl. 24 pp. 8°. *Stuttgart*, 1871.
- Jocaveill** (Amédée-Martin-Antoine). * De quelques altérations de la rate dans la fièvre typhoïde. 55 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 256.
- Jocotton** (Benjamin). * Sur le choléra-morbus épidémique. 25 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 113, v. 251.
- Jochelsohn** (Jacob). * Ueber den Einfluss der künstlichen Respiration bei Strychninvergiftung. 27 pp. 8°. *Würzburg*, Stahl, 1873.
- Jocher** (A.). * Considérations sur la monomanie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 145, v. 404.
- Jochheim** (Ph.) Medicinisches Handbuch für das Haus, die Reise und das Krankenbett. xiv, 492 pp., 3 col. pl. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1870.
- . Die Wirkungsweise der respirablen Gase. Indicationen und Contraindicationen derselben bei ihrer Anwendung im Gascabinet. vi, 26 pp. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1872.
- Jochmann** (Paulus Alexander Arminius Bruno) [1830-]. * De corporis calore in morbis febrilibus chronicis observato. 43 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1853].
- . Beobachtungen über die Körperwärme in chronischen fieberhaften Krankheiten. 2 p. l., 93 pp., 2 tab. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1853.
- An amplification of the preceding thesis.
- Jochner** (Fel. Matthias). * De cerebri compressionis et commotione. 24 pp. 8°. *Monachii*, G. Jaquet, 1834.

Jockvsch (Joannes). *De morbis epidemiis. 36 pp. 4°. *Vitembergæ, stanno Gerdesiano, 1717.*

Jodet (Narcisse-Étienne-Denis). *Sur les fièvres intermittentes simples. 17 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 149, v. 225.*

Jodin (J.-N.). *Propositions sur la folie. 21 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 64, v. 249.*

Jodin (N.). De la nature et du traitement du croup et des angines couenneuses. Étude clinique et microscopique démontrant: 1° Que les concrétions, source de tous les accidents, sont des produits d'origine parasitaire ou moisissures. 2° Que la base du traitement repose sur les applications de topiques parasitocides, médication aussi rationnelle qu'heureuse en pratique. 39 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1859.*

Jodot (Pierre-Georges). *I. De la médication dérivative. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 109, v. 375.*

[**Jodrell** (T. J. Phillips).] Letter to the governors and other subscribers to St. George's Hospital. By one of their number. 20 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co., 1872.*

Jöcher (Christian Gottlieb). See **Etmüller** (Michael Ernst) & **Jöcher** (Christian Gottlieb). Disp. effectus musicae in hominem. 4°. *Lipsiæ, [1714].*

Joel (Adolphus). *De diaphragmitide. 37 pp. 8°. *Regimonti Pr., C. Paschke, [1835].*

Joel (Augustus). *De illis morbis chirurgicis, qui endemic observantur, specimen. viii, 30 pp., 1 l. 8°. *Bonna, typ. C. Georgii, 1841. [Also, in: P., v. 578.]*

Joel sive Johel (Franciscus) [1508-79]. [Biography.] In: SCHEFFELIUS (C. S.) Vita professorum medicinae in Acad. Gryphiswald. 4°. 1756, 30-72.

Joel (Franciscus) [1595-1631]. Opera medica 6 v. in 2. 4°. *Hamburgi, H. Carstens, 1616, v. i-iii, 1616-18; v. iv, Luneburgi, 1622; v. v et vi, Rostochii, 1629-31.*

— The same. Opera medicorum. 6 v. in 2. 4°. *Rostochii, J. Wildi, 1622-52.*

— The same. 2 p. l., 571 pp., 6 l.; 295 pp., 7 l., 1 title pl. 4°. *Amstelodami, apud J. Ravesteynum, 1663.*

— The same. 3 p. l., 571 pp., 7 l.; 295 pp., 8 l. sm. 4°. *Amstelodami, F. Van der Plaats, 1701.*

— De morbo sacro. In: AGONISMATA med. Marpurgensia. 4°. *Marpurgi Catorum, 1618, 372-408.*

For Biography, see **Scheffelius** (C. S.) Vita professorum medicinae in Acad. Gryphiswald. 4°. 1756, 102-110.

Joel (Samuel) [1800-?]. *Adumbratio cutis physiologica. 73 pp. 8°. [Berolini], formis Brueschekianis, [1821].

Joelson (Julius). *De polyypis intestini recti, ratione imprimis habita infantum. 64 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1854.*

Jörcke (Joh. Joachimus). *Disp. jurid. circularis de pulmone infantis natante vel submergente. [Rostoch, 1705.] 36 pp. 4°. *Recusa Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, 1710.*

— The same. 40 pp. 4°. *Recusa Rostochii, typ. J. J. Adleri, 1733.*

— The same. 2 p. l., 42 pp. 4°. *Recusa Halæ Venedorum, J. C. Hendel, 1772.*

Joerdens (Christian Friedrich). Kern der Chirurgie; oder . . . Anweisung, nach welcher ein Chirurgus alle chirurgische Krankheiten . . . wohl curiren, und darnach seine Untergebenen mit grossem Nutzen unterweisen kan, auf eine leicht begreifliche und fragweiss eingerichtete Art abgefasst. 6 p. l., 524 pp., 18 l., 1 pl. 12°. [n. p.], J. G. Vierling, 1739.

— Pathologia dolorum gravidarum, parturientium, et puerperarum. 34 pp. sm. 4°. *Erlange, typ. I. D. M. Camerarius, [1750].*

For Biography, see **Wedel** (Georgius Wolffgangus).

Joerdens (Georgius Christophorus). *De tumoribus a graviditate. 29 pp. 4°. *Erlanga, typ. Tetzschnerianis, [1755].*

Joerdens (Joannes Henricus) [1764-1813]. *De vitiis pelvis muliebris ratione partus. 30 pp., 1 l. 4°. *Erlange, stanno Ellrodtiano, 1787.*

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. etc. 8°. *Lipsiæ, 1795-6, ii, 1-24.*

— Descriptio nervi ischiadici; iconibus illustrata. 3 p. l., 18 pp., 10 pl. fol. *Erlanga, W. Walther, 1788.*

— Entomologie und Helminthologie des menschlichen Körpers, oder Beschreibung und Abbildung der Bewohner und Feinde desselben unter den Insekten und Würmern. 2 v. in 1. xxviii, 319, ii, 3-154 pp., 22 pl. 4°. *Hof, G. A. Grau, 1801-2.*

Joerg (Christian Oswald). *Ueber einen Fall von Spinalapoplexie. 22 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, O. Wigand, 1870.*

Joerg (Eduard) [1808-78]. *De morbo pulmonum organico, ex respiratione neonatorum imperfecta orto. iv, 59 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. F. Niesii, 1832.*

— Die Fötuslunge im gebornen Kinde, für Pathologie, Therapie und gerichtliche Arzneiwissenschaft geschildert. xvi, 256 pp., 1 pl. 8°. *Grimma, J. M. Gebhardt, 1835.*

— Darstellung des nachtheiligen Einflusses des Tropenklima's auf Bewohner gemässigter Zonen und des Verlaufes und der Behandlung der Tropenkrankheiten; des gelben Fiebers und der asiatischen Cholera, in zwei Abtheilungen. xvi, 576 pp. 8°. *Leipzig, Arnold, 1851.*

— Anweisung, die Tropenkrankheiten, die asiatische Cholera, und das gelbe Fieber zu verhüten oder sicher zu heilen, nebst einem kurzen Anhang über die Behandlung der Ruhr, des Gallen- und Wechselfiebers, der Sommerkrankheit und des Croup, besonders für Reisende und Auswanderer in heisse Gegenden gemeinverständlich abgefasst. viii, 220 pp. 8°. *Leipzig, Dürr, 1854.*

— Die gänzliche Unterdrückung der asiatischen Cholera den europäischen Staatsregierungen als ausführbar dargethan und eine sichere Heilmethode dieser Seuche, Aerzten und gebildeten Laien anempfohlen . . . Mit einem Vorworte von Dr. Joh. Chr. Gottfr. Jörg. xvi, 72 pp. 8°. *Leipzig, Dürr, 1855.*

— The same. 3. ed. 72 pp. 12°. *Leipzig, [A. Edelmann], 1865.*

See, also, **Joerg** (Johan. Christ. Godofredus). De necessitate ac ratione studium medicinae, etc. 8°. *Lipsiæ, [1830].*

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Joerg (Johan. Christ. Godofredus) [1779-1856]. *Brevis partus humani historia. Specimina duo. Spec. I, partum naturalem considerans. Spec. II, partum artificialem obstetricio-pathologie considerans. 58 pp., 3 pl., 64 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Hirschfeldiana, [1805].*

— The same. 1 p. l., 124 pp., 3 pl. 4°. *Lipsiæ et Geræ, G. Heinsius, [1806?]*

— Ueber das Gebärgorgan des Menschen und der Säugethiere im schwangern und nichtschwangern Zustande. 2 p. l., 43 pp., 4 pl. fol. *Leipzig, F. G. Jacobaeer, 1808.*

— Handbuch der Krankheiten des menschlichen Weibes, nebst einer Einleitung in die Physiologie und Psychologie des weiblichen Organismus. xiv, 608 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, C. Cnobloch, 1809.*

2. Theil of his: Ueber das physiologische, etc.

— Eilethyja, oder diätetische Belehrungen für Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen, welche sich als solche befinden wollen. In zehn an gebildete Frauen gehaltenen Vorlesungen. viii, 168 pp. 12°. *Leipzig, C. Cnobloch, 1809.*

Joerg (Johan. Christ. Godofredus)—continued.

— The same. Diätetische Belehrungen, [etc.] 3. Aufl. xiv, 274 pp., 1 pl. 12°. *Leipzig, C. Cnobloch*, 1826.

— De funiculi umbilicalis deligatione haud negligenda. iv, 20 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Hirschfeldii*, [1810].

— Ueber die Verkrümmungen des menschlichen Körpers und eine rationelle und sichere Heilart derselben. xii, 170 pp., 1 l., 6 pl. 4°. *Leipzig, Mitzy u. Comp.*, 1810.

— The same. xiv, 170 pp., vi pl. 4°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1816.

— Schriften zur Beförderung der Kenntniss des menschlichen Weibes im Allgemeinen und zur Bereicherung der Geburtshülfe ins Besondere. 1. u. 2. Theil. xii, 302 pp., 2 l., 1 pl., 2 tab.; xii, 340 pp., 2 pl., 3 tab., port. 8°. *Nürnberg u. Leipzig, J. L. Schrag*, 1812–18.

— Taschenbuch für gerichtliche Aerzte und Geburtshelfer bei gesetzmässigen Untersuchungen des Weibes. x, 190 pp. 12°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1814.

— Das Nervenfieber im Jahre 1813 und eine zweckmässige Behandlung desselben für Privat- und Militärärzte. vi, 106 pp. 8°. *Leipzig u. Berlin*, 1814.

— Abbildungen der Organe des thierischen Körpers für die Grundlinien zu einer allgemeinen Physiologie des Menschen und der Thiere. 1. Theil. Die weiblichen Organe der Zeugung und das Ey in den verschiedenen Thierclassen. 11 pp., 10 pl. fol. *Leipzig, P. G. Kummer*, 1815.

— Die Kunst, die Verkrümmungen der Kinder zu verhüten und die entstandenen sicher und leicht zu heben. viii, 104 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, Industrie-Comptoir*, 1816.

— Ueber Klumpfüsse und eine leichte und zweckmässige Heilart. 2 p. l., 82 pp., 3 pl. 4°. *Leipzig*, 1818.

— Anleitung zu einer rationellen Geburtshülfe der landwirthschaftlichen Thiere für Thierärzte, gebildete Oekonomen und Geburtshelfer. 2. Aufl. xx, 196 pp., 14 pl. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1818.

— Abgenöthigte Zusätze zu meinen Aphorismen über die Krankheiten des Uterus und der Ovarien und zu F. B. Osianders Reise nach Leipzig im December 1819. vi, 50 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Darius*, 1820.

— Aphorismen über die Krankheiten des Uterus und der Ovarien zur Würdigung zweier vom Herrn Hofrath Osiander in Leipzig unternommenen Operationen. viii, 144 pp. 8°. *Leipzig, im Industrie-Comptoir*, 1820.

— Lehrbuch der Hebammenkunst. 2. Aufl. xiv, 320 pp., 1 tab., 9 pl. 8°. *Leipzig, Mag. f. Indust. u. Lit.*, 1821.

— Critische Hefte für Aerzte und Wundärzte. 3 Hfte. in 1 v. 80, 192, viii, 96 pp. 12°. *Leipzig, C. Cnobloch*, 1822–4.

— Handbuch zum Erkennen und Heilen der Kinderkrankheiten, nebst der Physiologie, Psychologie und diätetischen Behandlung des Kindes. xviii, 976 pp. 8°. *Leipzig, C. Cnobloch*, 1826.

With second title-page: Ueber das physiologische und pathologische Leben des Kindes.

— The same. 2 v. xii, 270 pp., 1 l.; 280–630 pp., 1 l. 8°. *Wien, A. v. Haykul*, 1829.

— The same. 2. Aufl. xxii, 946 pp. 8°. *Leipzig, C. Cnobloch*, 1836.

— Was hat eine Entbindungsschule zu leisten und wie muss sie organisirt seyn? um damit zur feyerlichen Eröffnung des Unterrichtes im neuen Locale der Entbindungsschule höflichst einzuladen auseinander gesetzt. iv, 27 pp. 4°. *Leipzig, C. P. Melzer*, 1828.

Joerg (Johan. Christ. Godofredus)—continued.

— Der Mensch auf seinen körperlichen, gemüthlichen und geistigen Entwicklungsstufen. xvi, 520 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1829.

— De necessitate ac ratione studium medicinae amplificandi et moderandi. Socio adsumto filio Eduardo Joerg. x, 11–61 pp. 8°. *Lipsia, lit. C. P. Melzeri*, [1830].

— Diätetisch-medicinischer Rath für Nichtärzte, die ostindische Cholera betreffend. iv, 5–46 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1831. [P., v. 203.]

— Vier Hauptfragen über das Wesen und die Behandlung der ostindischen Cholera fleissigen Beobachtern dieser Krankheit zum Beantworten. vi, 169 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1832.

— Ueber das physiologische und pathologische Leben des Weibes. 2 Theile. 3. Aufl. xvi, 548 pp., 1 pl.; xx, 888 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, C. Cnobloch*, 1831; *J. C. Hinrichs*, 1833.

With second title-page: Handbuch der Krankheiten des Weibes, etc. 2. Theil. 1831. [Original edition, Leipzig, 1809.] Handbuch der Geburtshülfe für Aerzte und Geburtshelfer. 1. Theil. 1833.

— Dass der Gebrauch innerer Reizmittel zur Beförderung der Geburt des Kindes unmöglich, fruchtlos und gesunden Frauen sogar schädlich sei. viii, 86 pp. 8°. *Zeit, I. Webel*, 1833.

— Handbuch der speciellen Therapie für Aerzte am Geburtsbette. xvi, 478 pp. 8°. *Leipzig, Weygand*, 1835.

— Die Zurechnungsfähigkeit der Schwangeren und Gebärenden beleuchtet. xii, 419 pp. 8°. *Leipzig, L. Gebhardt*, 1837.

— Handboek ter erkenning en geneezing der kinderziekten, benevens de physiologie, psychologie en diätetische behandeling des kinds. Vertaald uit het hoogduitsch, naar de tweede, vermeerderde en verbeterde uitgave, door B. B. de Boer. 2 v. xii, 391 pp., 3 l.; 557 pp., 3 l. 8°. *Leeuwarden, L. Schierbeek*, 1838.

— [Pr.] fragmentorum ad artem obstetriciam forensem spectantium. Pars I. De impedimentis, quæ veritati erundæ obstant, si delictum contra parturientem ab obstetrice vel a medico obstetrico commissum a judice inquiri puniri que debeat. [Cum vita candidati Gust. Fernand. Nitzsche.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1840.]

— The same. II. Responsum de obstetrice et medico, qui in curanda parturiente contra artis præcepta peccasse accusati erant. [Cum vita candidati Aug. Bruno Witzendorf.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1840.]

— The same. III. Responsum de medico et chirurgo, qui in curanda parturiente contra artis præcepta peccasse accusati erant. [Cum vita candidati Car. Alf. Krug.] 14 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1841.]

— The same. IV. Responsum de obstetrice, quæ parturientem contra artis præcepta tractasse accusata erat. [Cum vita candidati Fr. Guil. Koerner.] 14 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1841.]

— The same. V. Responsa duo de obstetricibus, quæ in extrahendis secundis contra artis præcepta peccasse accusatæ erant. [Cum vita candidati Jo. Ad. Winter.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1841.]

— The same. VI. Peccata obstetricis in curanda puerpera per summam negligentiam patrata et quæ illa secuta sunt, narrantur. [Cum vita candidati Christ. God. Fischer.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1842.]

— The same. VII. De via ac ratione, delicta in tractandis parturientibus ab obstetricibus vel medicis patrata eruendi. [Cum vita

Joerg (Johan. Christ. Godofredus)—continued. candidati P. H. Gerhard.] 14 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1842.]

— The same. VIII. Idem. [Cum vitis candidatorum F. G. Hesse et Frid. Man. Herr. Klaunig.] 15 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1842.]

— The same. IX. Exemplo demonstratur, quibus questionibus index accuratorem cum cum quod decursum partus ejusque impedimenta, tum de ratione curandi a medico obstetrico adhibita cognitionem sibi comparare possit. [Cum vitis candidatorum Christ. Robert. Hammer et Ferd. Man. Leonhardi.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1843.]

— The same. X. Obstetricibus, quæ in curandis parturientibus nasciturisve contra artis obstetricandi præcepta peccant, præter pœnas criminales iussas pœnas disciplinares lege constituendas esse. [Cum vitis candidatorum Gust. Otto. Gebel, Theo. Schroeder et Frid. Lud. Alex. Baumgarten.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1843.]

— [Pr.] praxin obstetriciam in posterum non chirurgis sed medicis universæ artis salutaris peritis esse concedendam. [Cum vitis candidatorum Nicolaus Robertus Fedotoff, Mylord Victor Schimpf et Martinus Gust. Ad. Mueller.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, typ. Staritzii*, 1843.]

— Judicibus medicisque forensibus viam ac rationem peccata ab obstetricibus vel medicis in curandis gravidis, parturientibus et puerperis contra artis obstetriciæ præcepta commissa erendi explicavit. x, 94 pp. 4°. [*Lipsia, Gebhardt et Reisland*, 1844.]

— [Pr.] de medici obstetricii institutione atque informatione. Part I. [Cum vitis candidatorum Christ. Lud. Mauke et Hen. Ed. Weickert.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, lit. Staritzii*, 1844.]

— The same. II. [Cum vitis candidatorum Man. Otto Koerner et Robertus Ringelhardt.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1844.]

— The same. III. [Cum vitis candidatorum Henricus Hugo Billing et Rudolph. Buchheim.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, typ. G. Staritzii*, 1845.]

— The same. IV. [Cum vitis candidatorum Ae. Fr. Hen. Kuechenmeister, Bern. Leonhardi et Fr. Hu. Seiler.] 19 pp. 4°. [*Lipsia, lit. Staritzii*, 1845.]

— Welche Reform der Medicinalverfassung des Königreichs Sachsen fordern die Humanität und der jetzige Standpunkt der Arzneiwissenschaft? Beantwortet von . . . 37 pp. 8°. [*Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1845.]

— Wie und wo müssen nach den Anforderungen der Heilwissenschaft und Humanität die Aerzte gebildet und examinirt werden? iv pp., 1 l., 76 pp. 8°. [*Leipzig, Weidmann*, 1846.]

— Ueber den Stand der Geburtshilfe in Leipzig von der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis jetzt. 16 pp. 8°. [*Leipzig, Arnold*, 1852.]

— Die Zwangsmittel gegen die Natur zur angeblichen Erleichterung und Abkürzung der Geburt gewürdigt von . . . Nach Mittheilungen aus der geburtshilflichen Praxis und Poliklinik des Dr. [Heinr.] Friedrich Germann in Leipzig und nach Angaben aus Wien. 1 p. l., 68 pp., 1 pl. 8°. [*Leipzig, J. J. Weber*, 1852.]

— Kann die Geburtshilfe auch in einer Poliklinik gründlich erlernt werden? 52 pp., 1 pl. 8°. [*Leipzig, J. J. Weber*, 1853.]

— Dr. H. F. Germann's ohnmächtige Vertheidigung seiner geburtshilflichen Poliklinik in Leipzig, für etwaige Leser. 50 pp. 8°. [*Leipzig, Dürr*, 1854.]

Also, Co-Editor of: **Journal** der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft, Gotha, 1810-12.

Joerg (Johan. Christ. Godofredus)—continued.

See, also. **Germann** (Heinr. Friedr.) Die geburtshilfliche Poliklinik zu Leipzig. etc. 4°. [*Leipzig*, 1853.—**Joerg** (Eduard). Die gänzliche Unterdrückung der asiatischen Cholera [etc.] 8°. [*Leipzig*, 1855.—**Kühn** (Otto Bernh.) Herr Dr. Johann Christian Gottfried Jörg begrüsst am Tage seines fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums, etc. 4°. [*Leipzig*, 1855.—**Kurtz** (P. Th. Ed.) Offenes Sendschreiben an [etc.] 8°. [*Leipzig*, 1838.—**Meissner** (F. L.) Ueber die Unfruchtbarkeit, etc. 8°. [*Leipzig*, 1820.]

For Biography, see **Platner** (Ernest.)

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Joerlin (Engelbertus). *Plantæ tinctoriæ. 8°. [*Upsalia*, 1753.]

In: LINNÆUS. Amenitates acad. [etc.] 8°. [*Lugd. Bat.*, 1760, v, 314-342.]

Jörs (Ludovicus Frideric. Guilelm.) [1817—]. *De febrî puerperali. 32 pp. 8°. [*Berolini, typ. Nietackianis*, 1840.]

Joessel (G.) Lehrbuch der topographisch-chirurgischen Anatomie mit Einschluss der Operationsübungen an der Leiche 1. Theil. Die Extremitäten. xvi, 391 pp. roy. 8°. [*Bonn, M. Cohen u. Sohn*, 1884.]

Joessel (Jean-George). *Des luxations irréducibles en général et de celles du genou en particulier. 2 p. l., 24 pp. 4°. [*Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 876.]

Joesten (Gregorius). *De glandularum suprarrenalium structura penitiore. 27 pp., 2 l. 8°. [*Bonnæ, typ. P. Kruegeri*, 1863.]

Joesting (Inerius) [1821—]. *De feminarum osteomalacia. 32 pp. 8°. [*Berolini, G. Schade*, 1846.]

Joesting (Otto Uhr. Frid. Dider. Hugo Sylv.) *De scarlatina epidemie pathologia. 26 pp., 1 l. 8°. [*Hale, C. Gruert*, 1839.]

Joetze (Oscar). *De chorea germanorum. 23 pp. 8°. [*Gryphia, F. Hache*, 1867.]

Joffé (H.) *Tumor cerebri. 45 pp. 8°. [*Jena, Hossfeld u. Oetling*, 1881.]

Joffe (Hermannus). *De aphthis. 19 pp., 2 l. 8°. [*Vindobonæ, F. Ullrich*, 1836.]

Joffrion (Charles-Pascal). *Sur la carie des vertebres, et les abcès par congestion, qui en sont fréquemment un effet. 32 pp. 8°. [*Paris, an IX* [1801], v. 3.]

Joffrion (Jules). *Sur la faim. 16 pp. 4°. [*Paris*, 1828, No. 239, v. 219.]

Joffroy (Alix). *De la pachyméningite cervicale hypertrophique (d'origine spontanée). 120 pp., 1 pl. 4°. [*Paris*, 1873, No. 79.]

— De la médication par l'alcool. 148 pp. 8°. [*Paris, A. Delahaye*, 1875.]

— *De l'influence des excitations cutanées sur la circulation et la calorification. 132 pp., 1 l. 8°. [*Paris, A. Parent*, 1878.]

— *Des différentes formes de la bronchopneumonie. 240 pp. 4°. [*Paris*, 1880.]

Concours.
Also, Co-Editor of: **Archives** de physiologie normale et pathologique, Paris, 1880-84.

Jogand (Antoine-Jean-Louis). *Des causes qui nécessitent l'intervention de l'art dans les accouchements. 70 pp. 4°. [*Paris*, 1846, No. 147, v. 445.]

Johann Görcke's Leben und Wirken geschildert bei Gelegenheit seiner 50jährigen Dienstjubilæe am 16. Oktober 1817. Auf Veranstaltung der königl. preuss. Militärärzte. 113 pp. 8°. [*Berlin, Unger*, 1817.]

Johanneau (Éloi). Nouvelle restitution et explication d'une inscription gréco-latine du iv^e siècle, tracée sur un vase de terre-cuite trouvé près de Bourges, en 1848. 16 pp. 8°. [*Paris, Techener*, 1850, v. 462.]

Johannes (Carl Rudolf Max). *Ueber Empyem-Behandlung. 29 pp., 1 l. 8°. [*Berlin*, 1885.]

Johannes (Karl). *O nervnome shvie. [On suture of nerves.] 31 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Johannessen (Axel). Beobachtungen während einer gut abgegrenzten Scharlachfieber-Epidemie 1883–1884. Eine epidemiologische Studie. 37 pp., 2 pl. 8°. *Stuttgart*, Gebr. Kröner, [1884].

Repr. from: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1884–5, vi, 2. Hft.

—. *Die epidemische Verbreitung des Scharlachfiebers in Norwegen. vi pp., 1 l., 214 pp., 2 maps, 3 diag. 8°. *Kristiania*, J. Dybwad, 1884.

—. Acute Polyurie bei einem Kinde nach dem Stiche eines Ixodes ricinus. 16 pp. 8°. *Stuttgart*, Gebr. Kröner, [1885].

Repr. from: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1884–5, vi.

Johannet. Épidémie de petite-vérole qui a régné à Chelles dans les derniers mois de 1868. 47 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1869.

Johannet (E.-J.-Justin). *Du diagnostic des tumeurs cancéreuses et tuberculeuses du sein. 24 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 6, v. 543.

Johannides (Demetrius P.). Die gefäßlose Stelle der menschlichen Retina und deren Verwerthung zur Bestimmung der Ausdehnung der Macula lutea. 16 pp., 1 pl. 8°. [n. p., 1880?] *Repr. from:* Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 2.

Johannisbad.

PAUER (B.). Balneologische Mittheilungen über Johannisbad (im Riesengebirge) als Höhen-Luftkurort und Akrahtothermie. 16°. [*Reichenberg*], 1874.

Johannitus. See Joannitus.

Johannovsky (Vincenz). Ein geburtshilflicher Gerichtsfall mit anschliessender Besprechung. 4 pp. 8°. *Reichenberg*, 1882.

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1882, vi.

Johannsen (Oscar). *Ueber die Wirkungen des Kaffein. 35 pp. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1869.

Johannsohn (Nicholai). *Ueber die Einwirkung der arsenigen Säure auf Gährungsvorgänge. 47 pp. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1873.

Johannson (Casimir). *Beiträge zur Kenntniss der Cinchoninresorption. 59 pp. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1870.

Johannson (Ernst). *Forensisch-chemische Untersuchungen über das Colocynthin und Elaterin. 35 pp. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1884.

Johannson (Hermann). *Ein experimenteller Beitrag zur Kenntniss der Ursprungsstätte der epileptischen Anfälle. 113 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1885.

Johansen (Christian Heinrich). *Ueber die antifebrile Wirkung der Salicylsäure. 30 pp. 8°. *Berlin*, A. Haack, [1875].

Johansen (Ferdinand) [1843–]. *Ueber die Punction des erkrankten Ovariums und die Ovariectomie. 34 pp. sm. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1872].

Johansen (J.). *Ueber die Polypen des Mastdarms. 40 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Kiel*, C. F. Mohr, 1868.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel., xv, 1868, vii, Med. vii.

Johansen (J. N. M.). Historisk Beretning om Rigshospitalet og Fødselsstiftelsen i Christiania. x, 332 pp. 8°. *Christiania*, W. C. Fabritius, 1865.

Johanson (Edwin). *Beiträge zur Chemie der Eichen-, Weiden- und Ulmenrinde. 94 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, C. Mattiesen, 1875.

Also, Editor of: **Pharmaceutische** Zeitschrift für Russland, St. Petersburg, 1880–84.

Johansson (Boas). Centuria insectorum. 8°. *Upsalia*, 1763.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1764, vi, 384–415.

—. *Diss. med. de colore viridi liquidorum humanorum portentoso. 1 p. l., 38 pp. sm. 4°. *Londini Gothorum*, typ. Berlingianis, [1778].

John of Gaddesden. See Gaddesden (Joh.)

John of Milan.

See **Salernum** (School of). Schola Salernitana [etc.] 16°. *Rotterdam*, 1649.

John of Parma [flourished circa 1348–63]. Henschel (A. W. E. T.) Biographische Notiz. Janus, Gotha, 1853, ii, 404–411.

John (Abraham). *Diss. refellens communem illam objectionem: Quod medicina sit ars mere conjecturalis. 22 pp. 4°. *Erfordia*, typ. Heringii, [1739].

John (Christian Gottfried). *De sepulchrorum salubri translatione extra urbem. 42 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1743].

John (Christophorus Godofredus). *De diagnosi vitæ fœtus et neogeniti. xxi, xvi pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Langenhemia, [1771].

For Biography, see Bose (Ern. Gottlob).

John (Henricus). *De pseudarthrosi, quæ in ossium longorum diaphysi a fractura proficiscitur. 32 pp. sm. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1866].

John (J. F.). Das Mineralbad zu Gleissen bei Ziegenzig in der Neumark, untersucht und beschrieben. Nebst Bemerkungen über die Heilkräfte desselben, von dem Herrn Dr. Formey. vi, 94 pp., 1 pl. 12°. *Berlin*, Maurer, 1821.

—. Ueber den neu entdeckten mineralischen Kohlenschlamm im Mineral-Bad zu Gleissen. Nebst Beifügung des dritten Jahresberichtes über dieses Bad, von Dr. F. A. Zeuschner. 22 pp. 12°. *Berlin*, G. Reimer, 1824.

John (J. H.). *Diss. sistens observationes quasdam physiologico-pathologicas, quæ neonatorum morbos frequentiores spectant. 38 pp. 8°. *Tubingæ*, lit. Reis- et Schmidianis, [1799].

John (Johann Dionys). Ueber den Einfluss der Ehe auf die allgemeine Gesundheit und Bevölkerung. 3 p. l., 52 pp. 12°. *Prag*, J. G. Calvo, 1797.

See, also, **Klinkosch** (J. T.) Dissertationes medicæ selectæ, etc. 4°. *Prag*, et *Dresd.*, 1793.—**Lexikon** der k. k. Medizinalgesetze. 8°. *Prag*, 1790.—**Medizinische** (Die) Polizei und gerichtliche Arzneiwissenschaft in den k. k. Erblande. 8°. *Prag*, 1796–8.

John (Palen on).

Co-Editor of: **Middle States** (The) Medical Reformer and Advocate of Innocuous Medication, Milford, Del.; Millville, Pa., 1854–7.

John (Theobaldus). *De polypis narium eorumque diversis operandi methodis. 37 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Vratislaviæ*, H. Lindner, 1855.

John Hunter at Earl's court, Kensington, 1764–93. 16 pp., 1 pl. 8°. *Kensington*, Wakeham & Son, 1881.

John Watts' Hospital. Constitution and regulations. 24 pp. 8°. *Leith*, A. Henderson, 1860. [P., v. 1173.]

Johnie (Albert). Ueber Geschwülste und deren Eintheilung. 62 pp. 8°. *Jena*, Dege u. Haenel, 1881.

Vorträge für Thierärzte. 4. s. Hft. 8–9. Red. von Prof. O. Siedamgrotzky.

—. Ueber die Koch'schen Reinculturen und die Cholerabacillen. Erinnerungen aus dem Cholera-Cursus im k. Gesundheitsamte zu Berlin. 28 pp. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1885.

Johnius (Alexander Godofredus). *De sale. 13 l. sm. 4°. *Lipsiæ*, lit. C. Michaelis, 1665. [*Also, in:* P., v. 75.]

—. *Disp. phys. de terræ motu. Resp. Johanne Godfredo Gottsmann. 12 l. sm. 4°. *Lipsiæ*, typ. J. Coleri, [1668].

Johns (Montgomery). A clinical phrase book, in English and German, containing the usual questions and answers employed in examining and prescribing for patients; questions in asking for, and buying medicines, [etc.] xxii pp., 2 l., 16–308 pp. 12°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, 1853.

Johns (Montgomery)—continued.

— Valedictory delivered at the commencement of the medical department of Georgetown College, March 3, 1862. 23 pp. 8°. *Washington, D. C., W. H. Moore, 1862.*

Johns (Robert) [1815-64].

Obituary. Dublin M. Press, 1864, II, 537.

Johns Hopkins Hospital, Baltimore. Letter of Johns Hopkins to the trustees of "The Johns Hopkins Hospital". 9 pp. 8°. [*Baltimore, W. R. Boyle & Son*], 1873.

— Hospital plans. Five essays, relating to the construction, organization, and management of hospitals, contributed by the authors for the use of the Johns Hopkins Hospital of Baltimore. By John S. Billings, Norton Folsom, Joseph Jones, Caspar Morris, and Stephen Smith. Appendices i and ii, by John R. Niernsée. xxi, 353 pp., 48 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1875.*

— "Hospital plans" condensed for the use only of the trustees of the Johns Hopkins Hospital, 1875. 51 pp. 8°. *Baltimore, W. R. Boyle & Son*, [1876].

— Review of "Hospital plans" by John R. Niernsée. [With description of wards.] 44, 5 pp. 8°. [*Baltimore, 1876.*]

— Reports and papers relating to construction and organization. Nos. 1-5, 7, 10-13. 8°. [*Baltimore, 1876-85.*]

— See, also:

GARRETT (J. W.) Address delivered on the 30th of January, 1833, before the Young Men's Christian Association of Baltimore, on the occasion of their anniversary. 8°. *Baltimore, 1833.* [Wood (H. C.)] The Johns Hopkins Hospital. *Phila. M. Times*, 1877-8, viii, 419-424.

Johns Hopkins University, Baltimore. Instruction in physiology for school teachers. Announcement, Sept., 1877. 74 pp. 8°. [*Baltimore, 1877.*]

— Notes from the chemical laboratory. Nos. 1-3 (May, 1877). 16 pp. 8°. [*Baltimore, 1877.*]

— Annual reports of the president to the trustees. 2-9, 1876 to 1883-4. 8°. *Baltimore, 1877-84.*

No report for 1875. 2-8. bound in 1 v.

— Preliminary medical course. For the session of 1878-9. 12 pp. 8°. *Baltimore, 1878.*

— Registers for the years 1877-8 (2.); 1877-8 to 1883-4 (2-8.). 8°. *Baltimore, 1878-84.* 2-8. bound in 1 v.

— Programme of instruction for the year 1879-80 (4.). 8°. *Baltimore, 1879.*

— Studies from the biological laboratory. Edited by H. Newell Martin; W. K. Brooks, associate editor. v. 1-3. 8°. *Baltimore, 1879-85.*

— The Johns Hopkins University circulars. Published with the approbation of the board of trustees. v. 1-4, Nos. 1-42, Dec., 1879, to Sept., 1885; v. 5, No. 43 (Oct., 1885), No. 44 (Nov., 1885). 4°. *Baltimore, 1880-85.*

— Circular No. 16. Biology. Work of the past year, 1881-2. 2 l. 4°. *Baltimore, 1882.*

— Information for those who seek its advantages. [2 l. 4°. *Baltimore, 1884.*]

— The foundation and the founder. [And announcement of studies.] 24 pp. 12°. [*Baltimore, n. d.*]

Repr. from: Baltimore hand-book of colleges, schools, etc.

— Chesapeake Zoological Laboratory, third year. Report of the session of 1880, by W. R. Brooks, director. 6 pp. 8°. [*Baltimore, 1880.*]

Advance sheets from the annual reports.

— See, also:

JACOBI (A.) Die Johns Hopkins Universität. Vortrag gehalten vor dem deutschen gesellig-

Johns Hopkins University—continued.

wissenschaftlichen Vereine von New York am 15. December 1880. 8°. *New York, 1881.*

Johns Hopkins (The) University. *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 713.

Johnson (Abraham) [*pseudon.*]. *Lucina sine concubitu*. A letter humbly addressed to the Royal Society; in which is proved, by most incontestible evidence, drawn from reason and practice, that a woman may conceive and be brought to bed without any commerce with man. 2. ed. 48 pp. 8°. *London, M. Cooper, 1750.*

This work, the evident object of which was to burlesque experiments reported by the Royal Society, is generally ascribed to Sir John Hill, whose rejection by that body certainly led him to attack it in other publications. Horace Walpole and Lowndes give the authorship to the Rev. H. Coventry.

— The same. *Lucina sine concubitu*. Lucine affranchie des loix du concours. Trad. de l'anglois. x, 57 pp. 12°. *Londres, 1750.*

— The same. Trad. sur la quatrième édition anglaise, avec un commentaire très-curieux. 72 pp. 12°. *Londres, 1750.*

Also, in: FUGITIVE pieces (Dodsley's), on various subjects. 12°. *London, 1761, 143-170.*

Johnson (Alexander). A short account of a society at Amsterdam instituted in the year 1767 for the recovery of drowned persons; with observations shewing the utility and advantage that would accrue to Great Britain from a similar institution extended to cases of suffocation by damps in mines, choking, strangling, stifling, and other accidents. [With second title:] A collection of authentic cases, proving the practicability of recovering persons visibly dead by drowning, [etc.] 2 p. l., 138 pp. 8°. *London, J. Nourse, 1773.*

— Relief from accidental death; or summary instructions for the general institution, proposed in the year 1773, to introduce and establish in his majesty's British dominions a successful practice for recovering persons who meet with accidents producing suddenly an appearance of death, and preventing their being buried alive. 24 pp. 12°. *London, I. Hodgson, 1785.*

Johnson (Athol Archibald W.) Lectures on the surgery of childhood, delivered at the Hospital for Sick Children. 1 l., 53 pp. 8°. *London, [1860].*

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1860.

Johnson (Bernardus). * De ascite abdominali. 2 p. l., 17 pp. 8°. *Edinburgi, 1811.*

Johnson (Carter P.) [—1854].

Biographical notice. Stethoscope, Richmond, 1855, v. 20-22, port.

Johnson (Charles) [1793-1866].

Obituary. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 21.

Johnson (Charles Earl) [1812-76]. An address before the Medical Society of North Carolina at its second annual meeting. 32 pp. 8°. *Raleigh, N. C., S. Gales, 1851.*

— The same. iv, 7-70 pp. 8°. *Raleigh, Southern Weekly Post, 1854.* [P., v. 545.]

For Biography, see *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1878, xxix, 682-685 (N. J. Pittman).

Johnson (Charles P.) A treatise of animal magnetism. 96 pp. 8°. *New York, Burgess & Stringer, 1844.*

Johnson (Christopher)¹.

See **Mahon** (P. A. O.) An essay on the signs of murder, etc. 8°. *Lancaster, 1813.*

Johnson (Christopher)². On change of type. 1 l. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, [1870].*

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1869-70, xv.

— On recurrent development in disease. 5 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, [1870].*

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1870-71, xvi.

Johnson (Christopher Turner). A practical essay on cancer, being the substance of observations to which the annual prize for 1808 was adjudged by the Royal College of Surgeons of London. xvi, 126 pp. 8°. London, *J. Callow*, 1810. [P., v. 395.]

— The same. xi, 12–136 pp. 8°. Philadelphia, *E. Parker*, 1811.

Johnson (Daniel). Advice and maxims for young students and practitioners of medicine; with remarks on the pulse. iv, 32 pp. 8°. London, *Highley & Son*, 1820.

Johnson (Eduardus). * De febre intermittente. 1 p. l., 25 pp. 8°. Edinburgi, *C. Stewart*, 1815. [P., v. 732.]

Johnson (Edward). Life, health, and disease. 5. ed. viii, 311, 2 pp. 8°. London, *Simpkin, Marshall & Co.*, 1841.

— The same. Letters to brother John on life, health, and disease. 170 pp. 16°. London, *Simpkin, Marshall & Co.*, 1859.

— Results of hydropathy; or, constipation not a disease of the bowels; indigestion not a disease of the stomach. To this are added cases cured at Stanstead Bury House, with observations on the treatment generally. viii, 267 pp. 8°. London, *Simpkin, Marshall & Co.*; Ipswich, *J. M. Burton*, 1846.

— The domestic practice of hydropathy. xlvii, 49–467 pp. 8°. New York, *J. Wilsy*, 1849.

— The same. With a form of a report for the assistance of patients in consulting their physician by correspondence. 467 pp. 8°. New York, *Fowler & Wells*, 1854.

See, also, **Shew** (Joel). Facts in hydropathy. 24°. Cooperstown, N. Y., 1847.

Johnson (F. N.)

Co-Editor of: **Dental** (The) Quarterly. Philadelphia, 1863–7.

Johnson (Frank G.) The Nicolson pavement, and pavements generally. iv, 128 pp. 8°. New York, *W. C. Rogers & Co.*, 1867.

Johnson (Frederic H.) [1832–61].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 623.

Johnson (George). An essay on the value of auscultation and percussion, and the best mode of practicing them; being the essay for which "The King's College Medical and Scientific Society" awarded their first prize in the year 1842. 32 pp. 8°. London, *T. Houlston*, 1843.

— On the diseases of the kidney; their pathology, diagnosis, and treatment. With an introductory chapter on the anatomy and physiology of the kidney. xiii, 517 pp. 8°. London, *J. W. Parker & Son*, 1852.

— On epidemic diarrhœa and cholera; their pathology and treatment. With a record of cases. viii, 294 pp. 8°. London, *J. W. Parker & Son*, 1855.

— Notes on cholera; its nature and its treatment. xxiv, 112 pp. 8°. London, *Longmans, Green & Co.*, 1861.

— The laryngoscope. Directions for its use, and practical illustrations of its value in the diagnosis and treatment of diseases of the throat and nose. Two lectures. 64 pp. 8°. London, *R. Hardwicke*, 1864.

— On epidemic diarrhœa and cholera; their nature and treatment. 32 pp. 12°. London, *R. Hardwicke*, 1866. [P., v. 497.]

— On the pathology and treatment of cholera. 24 pp. 8°. London, *J. E. Adlard*, 1867.

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1867, 1.

— On cholera and choleraic diarrhœa; their nature, cause, and treatment. Two lectures. 47 pp. 8°. London, *J. Churchill & Son*, 1870. [Also, in: P., v. 333.]

Johnson (George)—continued.

— Nature and art in the cure of disease. Address in medicine at the meeting of the British Medical Association at Plymouth. 17 pp. 8°. London, *T. Richard*, 1871. [P., v. 336.]

— Lectures on Bright's disease; with especial reference to pathology, diagnosis, and treatment. xi, 152 pp. 8°. London, *Smith, Elder & Co.*, 1873.

— Ren. 34 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 87.]

Repr. from: *Cycl. Anat. & Phys.*

— Latent albuminuria; its etiology and pathology. 8 pp. 8°. London, *Brit. M. Ass.*, 1879.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii.

— A defence of Harvey as the discoverer of the circulation of the blood, in reply to Prof. Scalzi, of Rome. 23 pp. 12°. London, *Smith, Elder & Co.*, 1884.

— Address of . . . president of the Royal Medical and Chirurgical Society of London, at the annual meeting, March 2, 1885. 30 pp. 8°. London, *J. E. Adlard*, 1885.

— Hypertrophy of the muscular walls of the minute arteries in cases of chronic Bright's disease. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Johnson (George K.) Two cases of lymphadenosis, or Hodgkin's disease, with observations. 9 pp. 8°. [n. p., 1879.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Michigan*. Lansing, 1879.

Johnson (George Lindsay). A new method of treating chronic glaucoma, based on recent researches into its pathology. 2 p. l., 48 pp., 1 pl. 8°. London, *H. K. Lewis*, 1884.

Johnson (Henry). On the arrangement and nomenclature of mental disorders; a prize essay. 33 pp. 8°. London, *Longman*, 1843.

Johnson (Henry Charles) [—1863].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1863, i, 509.

Johnson (Henry F.)

Editor of: **American Journal of Medicine and Record of Innocent Medication**. Philadelphia, 1853.

Johnson (Henry James). Clinical observations on diseases of the genito-urinary organs. Part 1. Gonorrhœa and its consequences. xi, 358 pp. 8°. London, *Highley & Son*, 1851.

Also, Co-Editor of: **Medico-Chirurgical Review and Journal of Practical Medicine**. London, 1834–47.

Johnson (Hosmer A.) History of the Chicago Medical College. An introductory lecture to the college session of 1870–71. 20 pp. 8°. Chicago, *R. Fergus' Sons*, 1870.

— Thyrotomy; with reports of four operations. 13 pp. 8°. [Chicago, 1877.]

Repr. from: *Chicago M. J. & Exam.*, 1877, xxxiv.

— The regulation of medical practice by State boards of health, as exemplified by the execution of the law of Illinois. 8 pp. 8°. Philadelphia, *Collins*, 1879.

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1879, xxx.

Also, Co-Editor of: **Northwestern** (The) Medical and Surgical Journal, Chicago and Indianapolis, 1852–5.

Johnson (Howard F.) The treatment of incurable diseases. 1 p. l., 156 pp., 1 pl. 8°. London, *Longman* [and others], 1851.

Johnson (J.) A guide for gentlemen studying medicine at the University of Edinburgh. vii, 74 pp. 8°. London, *G. G. J. & J. Robinson*, 1792. [P., v. 686.]

Johnson (J. B.)

Co-Editor of: **St. Louis** (The) Medical and Surgical Journal, 1850–53.

Johnson (James) [1778–1845]. The influence of the atmosphere, more especially the atmosphere of the British Isles, on the health and functions of the human frame; embracing observations on the nature, treatment, and prevention of the principal diseases resulting from

Johnson (James)—continued.

sudden atmospheric transitions; and unfolding original views and fundamental principles for the prolongation of life and conservation of health. To which are added practical researches on the pathology, treatment, and prevention of gout and rheumatism in all their protean forms. viii, 3-294 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1818.*

— The influence of civic life, sedentary habits, and intellectual refinement, on human health and human happiness; including an estimate of the balance of enjoyment and suffering in the different gradations of society. vi, 93 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1818.*

— The same. 2. Am. from the London copy. viii, 9-110 pp. 8°. *Philadelphia, T. Hope, 1820.*

— Practical researches on the nature, cure, and prevention of gout in all its open and concealed forms. With a critical examination of some celebrated remedies and modes of treatment employed in this disease. xi, 105 pp. 8°. *London, Highley & Son, 1818.*

— The same. Partly transl. and condensed from the French of Guilbert and Hallé; with a critical examination of some celebrated remedies and modes of treatment employed in this disease. xi, 105 pp. 8°. *London, Highley & Son, 1819.*

Bound with his: The influence of tropical climates, etc. 8°. *London, 1821.*

— The same. Also, an essay on morbid sensibility of the stomach and bowels, etc. 4. ed., enlarged. viii, 680 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1827.*

— The same. From the latest Lond. ed., greatly improved. 2 v. viii, 384 pp.; 343, 12 pp. 12°. *Philadelphia, T. Dobson & Son, 1821.*

— The influence of tropical climates on European constitutions. To which is added, tropical hygiene; or, the preservation of health in all hot climates. 2. ed. viii, 464 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1818.*

— The same. 3. ed. xiv pp., 1 l., 544 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1821.*

— The same. From the latest Lond. ed. 2 v. 345, xii pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson & Son, 1821.*

v. 1 wanting.

See, also, infra, Johnson (J.) & Martin (J. R.)

— The same. De invloed der keerkrings-luchstroken op europesche gestellen; eene verhandling over de onder de europeanen voorkomende ziekten in heefte gewesten. Uit het Engelsch, naar de derde uitgave vertaald en met aantekeningen vermeerderd. Door J. M. Daum. Tweede deel. xii, 409 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, C. G. Sulpke, 1826.*

Want v. 1.

— A treatise on derangements of the liver, internal organs, and nervous system, pathological and therapeutical. 3. ed. xii, 223 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1820.*

— The same. From 3. Lond. ed. xii, 223 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, 1826.*

— The same. vi, 13-234 pp. 8°. *Concord, H. Hill & Co., 1832.*

— The same. vi, 234 pp. 12°. *Concord, J. F. Brown, 1847.*

— Additions in the second edition of: The influence of climate, etc. viii, 17-94 pp.; 1-39 pp. 8°. [*London, 1830.*]

— Change of air, or the philosophy of travelling; being autumnal excursions through France, Switzerland, Italy, Germany, and Belgium; with observations and reflections on the moral, physical, and medical influence of travelling-exercise, change of scene, foreign skies, and voluntary ex-

Johnson (James)—continued.

patriation. To which is prefixed, Wear and tear of modern Babylon. viii, 326 pp. 8°. *New York, S. Wood & Sons, 1831.*

— The economy of health; or the stream of human life from the cradle to the grave; with reflections, moral, physical, and philosophical, on the septennial phases of human existence. viii, 219 pp., 1 pl. 8°. *London, S. Highley, 1836.*

— The same. 3. ed. viii, 237 pp. 8°. *London, S. Highley, 1838.*

— The same. xii, 13-283 pp. 12°. *New York, Harper & Bros., 1837.*

— An essay on morbid sensibility of the stomach and bowels as the proximate cause, or characteristic condition, of indigestion, nervous irritability, mental despondency, hypochondriasis, etc. To which are added, observations on the diseases and regimen of invalids, on their return from hot and unhealthy climates. 4. ed. 1 p. l., viii, 171 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1827.*

Bound with his: The influence of tropical climates, etc. 8°. *London, 1821.*

— The same. viii, 174 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1829.*

— The same. 7. ed. viii, 179 pp. 8°. *London, S. Highley, 1831.*

— The same. 9. ed. viii, 168 pp. 8°. *London, S. Highley, 1836.*

— The same. viii, 8-154 pp. 12°. *Philadelphia, B. & T. Kite, 1827.*

— The same. 3. Philadelphia from 6. Lond. ed. xii, 13-194 pp. 8°. *Philadelphia, N. Kite, 1831.*

— Pilgrimages to the spas in pursuit of health and recreation; with an inquiry into the comparative merits of different mineral waters, the maladies to which they are applicable, and those in which they are injurious. viii, 299 pp. 8°. *London, S. Highley, 1841.*

Also, Co-Editor of: Medico-Chirurgical (The) Journal and Review, London, 1816-18.—Also, Editor of: Medico-Chirurgical (The) Journal, London, 1818-20.—Medico-Chirurgical Review, London, 1818-45.—Medico-Chirurgical Review and Journal of Medical Science, London, 1820-43.

See, also, Guilbert (J.-N.) De la goutte, etc. 8°. Paris, 1820.

For Biography, see Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 275.

Also: Med. Chir. Rev., Lond., 1839, n. s., xxx, 637-643.

Also: Med. Times, Lond., 1845, xiii, 114-116.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Pur-

land (T.) Collection, iv.

— **& Martin** (James Ranald). The influence of tropical climates on European constitutions. 6. ed. x, 693 pp. 8°. *London, S. Highley, 1841.*

— The same. From the 6. Lond. ed., with notes by an American physician. xii, 14-624 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood, 1846.*

See, also, supra, Johnson (J.)

Johnson (James Rawlins). A treatise on the medicinal leech; including its medical and natural history, with a description of its anatomical structure; also, remarks upon the diseases, preservation, and management of leeches. xii, 147 pp., 2 pl. 8°. *London, Longman [and others], 1816.*

— Further observations on the medicinal leech; including a reprint, from the Philosophical Transactions, of two memoirs, comprising observations on the hirudo vulgaris, or common rivulet leech, and on the hirudo stagnalis and hirudo complanata, now constituting the genus glossopora. xv, 112 pp., 4 pl. 8°. *London, Longman [and others], 1825.*

Johnson (John).

See Tennessee State Board of Health. An open letter to . . . the chief executive of the State of Louisiana. 8°. [Memphis, 1880.]

Johnson (John G.) Vaccination medico-legally considered. 27 pp. 8°. *New York, T. B. Mead, 1881.*

Repr. from: Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1881, iv.

— Anæsthetics medico-legally considered. 23 pp. 8°. *New York, T. B. Mead, 1881.*

Repr. from: Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1881, iv.

— Concussion of the spine in railway injuries. 31 pp. 8°. *New York, Vanden Houten & Co., 1883.*

Repr. from: Med.-Leg. J., N. Y., 1883, i.

— Poisoning by canned goods. 21 pp. 8°. *New York, Vanden Houten & Co., [1884].*

Repr. from: Med.-Leg. J., N. Y., 1884, i.

Johnson (John George). *On intra-capsular fractures of the cervix femoris. College of Physicians and Surgeons, University of the State of New York. 32 pp. 8°. *New York, Miller & Holman, 1857.*

Johnson (John M.) Dysmenorrhœa. [Read before Atlanta Academy of Medicine, Jan. 12, 1875.] 18 pp. 8°. *Atlanta, Ga., Dunlop, Wynne & Co., 1875.*

Also, Co-Editor of: Atlanta (The) Medical and Surgical Journal, 1866-8.

Johnson (John Noble). The life of Thomas Linacre . . . With memoirs of his contemporaries, and of the rise and progress of learning, more particularly of the schools from the ninth to the sixteenth century, inclusive. Edited by Robert Graves. xiii, 363 pp. 8°. *London, E. Lumley, 1835.*

Johnson (Joseph). *An experimental inquiry into the properties of carbonic acid gas or fixed air; its mode of operation, use in diseases, and most effectual method of relieving animals affected by it. 50 pp. 8°. *Philadelphia, S. C. Ustick, 1797.*

— An oration, delivered before the Medical Society of South Carolina, at their anniversary meeting Dec. 24, 1807. 24 pp., 2 tab. 16°. *Charleston, Marchant, Willington & Co., 1808. [P., v. 832.]*

Johnson (Joseph Taber). An address delivered before the Academy of Medicine, Washington, D. C. 22 pp. 8°. *Washington, D. C., Judd & Detweiler, 1871.*

Repr. from: Nat. M. J., Wash., 1871, i.

— Angina pectoris, illustrated by the case of Charles Sumner. 12 pp. 8°. [*Boston, 1874.*]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1874, xci.

— On some of the apparent peculiarities of parturition in the negro race, with remarks on race pelves in general. 36 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1875.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1875, viii.

— On the treatment of placenta prævia. 11 pp. 8°. *Washington, D. C., 1878.*

Repr. from: Nat. M. Rev., Wash., 1878-9, i.

— A case of head and foot presentation; fracture of the spine in utero. 5 pp. 8°. [*Boston, 1879.*]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1879, iii.

— Address delivered at the thirtieth annual commencement of the medical department of the University of Georgetown. 18 pp. 8°. *Washington, H. L. Rose, 1879.*

— Introductory address, delivered at the opening of the second course of lectures of the Washington Training School for Nurses. 22 pp. 8°. *Washington, H. A. Gibbs, 1880.*

— Mismanaged labor the source of much of the gynecological practice of the present day. 15 pp. 8°. [*Boston, 1880.*]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1880, iv.

— On the management of the third stage of abortion, with retention of membranes. 11 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1880.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi.

Johnson (Joseph Taber)—continued.

— Can we make a positive diagnosis of pregnancy previous to the occurrence of the audible sounds of the fetal heart and the direction of the fetal movements? 9 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1881.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii.

— A case of Battey's operation. 15 pp., 1 pl. 8°. [*Baltimore, 1883.*]

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1883, xi.

— Superinvolution of the uterus. 11 pp. 8°. [*New York, 1883.*]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1883, N. Y., 1884, viii.

— The proper use of ergot in obstetrics. 25 pp. 8°. [*Philadelphia, 1883.*]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1882, Phila., 1883, vii.

— On the importance of trachelorrhaphy, with cases and remarks. 19 pp. 12°. *Chicago, A. G. Newell, 1884.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii.

— On the immediate and remote effect of Emmet's operation. Read before the American Medical Association. 12 pp. 4°. *Chicago, A. G. Newell, 1884.*

See, also, Hedrick (Benj. S.), Green (J. M.) & Johnson (J. T.) The addresses delivered at the 26th annual commencement, medical department, Georgetown University, [etc.] 8°. *Washington, 1875.*

Johnson (Laurence). A medical formulary based on the United States and British pharmacopœias, together with numerous French, German, and un-official preparations. vii, 402 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1881.*

— A manual of the medical botany of North America. xi, 292 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1884.*

See, also, Phillips (C. D. F.) Materia medica, etc. 8°. *New York, 1882.*

Johnson (Robert W.) Cryptorchidism, with an illustrative case. 11 pp. 8°. *Baltimore, 1884.*

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884.

Johnson (Robert Wallace). A new system of midwifery in four parts; founded on practical observations. 6 p. l., 440 pp., 10 pl. 4°. *London, D. Wilson & G. Nicol, 1769.*

— Friendly cautions to the heads of families and others, very necessary to be observed in order to preserve health and long life; with ample directions to nurses who attend the sick, women in child-bed, etc. 1. Am. ed. from 3. Lond. ed. xii, 161 pp., 1 l. 12°. *Philadelphia, J. Humphreys, 1804.*

— The nurse's guide, and family assistant, containing friendly cautions to those who are in health; with ample directions to nurses and others, who attend the sick, women in child-bed, etc. 2. Am. ed., corrected; with an interesting appendix from "The Dublin Hospital Reports", xii, 13-180 pp. 12°. *Philadelphia, A. Finley, 1819.*

Johnson (Samuel) [1709-84].

TOWERS (J.) An essay on the life, character, and writings of Dr. Samuel Johnson. 8°. *London, 1786.*

DUMONT (de Mouteux). Lettre à Amédée Latour sur l'état pathologique de Samuel Johnson. Union méd., Par., 1857, xi, 297: 521. *Also, Reprint.—Squibbs (G. J.)* Last illness and post-mortem examination of Samuel Johnson, the lexicographer and moralist; with remarks. Lond. J. M., 1849, i, 615-623.

Johnson (Thomas)¹. *De syphilide. 1 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum sociis, 1791.*

Johnson (Thomas)². *On the putrid ulcerous sore throat. 16 pp. 8°. *Philadelphia, P. Hall, 1793.*

Johnson (W. Alfred). On feeling ill. 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1872.*

Johnson (W. B.) History of the progress and present state of animal chemistry. 3 v. 8°. *London, J. Johnson, 1803.*

Johnson (Walter). An essay on the diseases of young women. viii, 256 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1849.*

— Homœopathy; a popular exposition and defence of its principles and practice. 137 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1852.*

Johnson (Walter R.) [1794–1852]. Address delivered on laying the corner stone of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, May 25, 1839. 8 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1839.*

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Johnson (William)¹. Lexicon chymicum, cum obscuriorum verborum, et rerum hermeticarum, tum phrasium Paracelsicarum in scriptis ejus: et aliorum chymicorum, passim occurrentium, planam explicationem continens. 6 p. l., 228 pp. 8°. *Londini, W. Nealand, 1657.*

Johnson (William)² [1789–1867].

Obituary. Tr. N. Jersey M. Soc., Newark, 1867, 213–217.

Johnson (William O.) Modern medicine. 39 pp. 8°. *Boston, J. R. Osgood & Co., 1873.*

Repr. from: N. Am. Rev., N. Y., 1873.

Johnson (Zach.) & **Clarke** (J. Lockhart). On a remarkable case of extreme muscular atrophy, with extensive disease of the spinal cord. 14 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *London, J. E. Adlard, 1868.*

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1868, li.

Johnson Hospital, Spalding. Annual reports of the trustees to the subscribers at the annual meetings. 1–3, 1881–3. 8°. *Spalding, 1882–4.*

Founded on the provisions of the wills of the late Misses Elizabeth Ann Johnson and Mary Ann Johnson. Hospital commenced July, 1879; completed and opened Oct. 12, 1881.

Johnson & Carroll. Kentucky Court of Appeals: Martha E. Piatt, executrix of Jacob W. Piatt, deceased, *versus* John H. Piatt, *et al.* Appeal from Boone circuit court. Argument for plaintiff. 102 pp. 8°. *Cincinnati, Marshall & Hefley, [1857?]*

Contest of validity of will on account of alleged insanity of testator.

Johnston (Alexander Keith). The physical atlas of natural phenomena. A new and enlarged ed. (2.). 137 pp., 35 pl. fol. *Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons, 1856.*

Johnston (Carolus). *De leucorrhœa. 4 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1785.*

Johnston (Carolus D.). *De gangræna contagiosa nosocomiali. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii, 1805.* [P., v. 710.]

Johnston (Charles) [1810–72]. Observations on health and disease, and on the physical economy of human life, in Natal. viii, 301 pp. 8°. *Natal, May & Davis, 1860.*

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 189.

Johnston (Christopher). Auditory apparatus of the culex mosquito. 8 pp., 1 pl. 8°. [*London, W. Clowes & Sons, 1855.*]

Repr. from: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1855, iii.

— Oration before the Medical and Surgical Society of Baltimore, at their third anniversary, January 18, 1858. 19 pp. 8°. *Baltimore, D. Toy, 1858.*

— History of the discovery of the circulation of the blood. A lecture. 15 pp. 8°. *Baltimore, published by the medical class, 1867.* [P., v. 240.]

— Report on surgery [to the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland]. 13 pp. 8°. [*Baltimore, 1874.*]

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1873.

Johnston (Christopher)—continued.

— Report on surgery. 12 pp. 8°. *Baltimore, Innes & Co., 1876.*

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1876.

— Epithelioma penis. 3 pp. 8°. *Baltimore, J. H. Foster, [1877].*

Repr. from: Maryland M. J., Balt., [1877], ii.

— Plastic surgery.

In: INTERNAT. Encycl. Surg. [Ashhurst], N. Y., 1881, i, 531–549.

— The same. Chirurgie plastique, autoplastie et greffe cutanée.

In: ENCYCL. internat. de chir. [Ashhurst], Par., 1883, ii, 493–510.

— An easy method of extirpating small tumors and ulcers. 1 l. 8°. [*Baltimore, 1883.*]

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1883, xi.

Johnston (David). *De quibusdam lucis effectibus. 2 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill, 1821.* [*Also, in: P., v. 1071.*]

— A probationary essay on the use and effects of mercury in the treatment of syphilis; submitted . . . to the examination of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 40 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill, 1823.* [*Also, in: P., v. 688; 1272.*]

— A general, medical, and statistical history of the present condition of public charity in France; comprising a detailed account of all establishments destined for the sick, the aged, and the infirm, for children and for lunatics; with a view of the extent of pauperism and mendicity, and the means now adopted for their relief and repression. 605 pp. 8°. *Edinburgh, Cliver & Boyd; London, Simpkin & Marshall, 1829.*

— & **Morison** (T. C.) Statements, etc., respecting the cases of Christina and David Hutcheon. 13 pp. 8°. [*Montrose(?)*, 1852.]

Johnston (Francis U.) [1796–1858].

MORRIS (R. L.) Memoir of the late . . . read April 7, 1858, before the New York Academy of Medicine, and published by their permission; with an extract from the funeral sermon in his memory, preached in St. Mark's Church, N. Y., by Rev. Henry Anthon, January 17, 1858. 8°. [*New York, 1858.*]

Johnston (George)¹. *De hydrope. 3 p. l., 53 pp. 8°. *Edinburgi, 1819.*

— A probationary essay on cancer. 1 p. l., 58 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill, 1824.* [*Also, in: P., v. 1272.*]

— An address to the inhabitants of Berwick-upon-Tweed [establishing the character of the cases, recently reported, as true instances of the spasmodic cholera. Woolmarket, Feb. 15, 1832]. 7 pp. 8°. [*Berwick-on-Tweed, 1832.*] [P., v. 1040.]

Johnston (George)². Clinical reports of the Rotunda Lying-in Hospital, Dublin. 1–7. (1863–9 to 1874–5). 8°. *Dublin, 1870–76.*

See, also, Sinclair (E. B.) & **Johnston** (George). Practical midwifery [etc.]. 8°. *London, 1858.*

Johnston (George Milligen).

See Short (A.) description of the province of South Carolina, etc. 8°. *London, 1770.*

Johnston (Gulielmus). *De gonorrhœa virulenta. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1821, v. 2.* [*Also, in: P., v. 1071.*]

Johnston (Henry). Practical observations on urinary gravel and stone; on disease of the bladder and prostate gland; and on strictures of the urethra. 1 p. l., 223 pp. 8°. *Edinburgh & London, P. Hill & J. Murray, 1806.* [*Also, in: P., v. 596.*]

Johnston (J. Wilson).

See Strangeway (Thomas) & **Goodsir** (John). Descriptive anatomy of the horse, etc. sm. 8°. *Edinburgh, 1870.*

Johnston (Jacobus)¹. *De caussis diversæ molis qua fluit sanguis per pulmonem natia et non natis. unip. 13 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1693.

Johnston (Jacobus)². *De gastritide. 26 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1790.

Johnston (James C.)

See **Hammond** (William A.) Insanity in its medico-legal relation. Opinion relative to the testamentary capacity of the late James C. Johnston [etc.] 8°. *New York*, 1866.

Johnston (James F. W.) Elements of agricultural chemistry and geology. 9. ed., revised and edited by Geo. F. Atkinson. 450 pp. 12°. *Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons*, 1871.

See, also, **Mulder** (G. J.) The chemistry of vegetable and animal physiology, etc. 8°. *Edinburgh*, 1845-9. —. The same. 8°. *New York*, 1845.

Johnston (Joannes)¹. *De phlegmasiis vel inflammatione. 2 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1776.

Johnston (Joannes)². *De apoplexia sanguinea. 34 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1781.

Johnston (Joannes)³. *De hydrothorace. 1 p. l., 34 pp. 8°. *Edinburgi, J. et E. Balfour*, 1794.

Johnston (John). A manual of chemistry, on the basis of Dr. Turner's Elements of chemistry. A new ed. xi-xiv, 23-452 pp. 8°. *Philadelphia, Thomas, Cowperthwaite & Co.*, 1842.

Johnston (John M.) A treatise on the different forms of venereal diseases, and on onanism, or the solitary habit of youth. 117 pp. 12°. *Baltimore, J. T. Hanzsche*, 1845.

Johnston (P. R.) *De epilepsia. 25 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et socii*, 1801. [P., v. 19.]

Johnston (Robert). *On the influenza. 38 pp. 8°. *Philadelphia, Johnson & Justice*, 1793. [Also, in: P., v. 393; 403.]

Johnston (W. E.) Report on the preparation of food. [Paris Universal Exposition, 1867. Reports of the United States commissioners.] 19 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1868.

Johnston (W. W.) The Eureka Springs, Arkansas. 48 pp. 12°. *St. Louis, Mo., Woodward & Tiernan*, 1885.

Johnston (W. W.) & **McLaughlin** (T. N.) Addresses delivered at the sixtieth annual commencement of the National Medical College (medical department of the Columbian University). 14 pp. 8°. *Washington, D. C., W. H. Moore*, 1882.

Johnston (William)¹.

See **Beckmann** (John). A history of inventions and discoveries, [etc.] 2. ed. 4 v. 8°. *London*, 1814.

Johnston (William)². The good Samaritan; or sick man's friend; containing the botanic medical practice necessary for the removal of all curable forms of disease, in strict accordance with the soundest principles of philosophy and common sense; intended as a pocket companion for Thomsonians, and all others who would wish to prevent or cure their own diseases. 287 pp. 16°. *Philadelphia, L. Johnson*, 1841.

Johnston (William)³. Borough of Leicester. A report on the principal zymotic diseases during 1877. 76 pp., 4 diag., 2 maps. 8°. *Leicester, J. Fleming & Co.*, [1878].

— Annual report on the mortality from zymotic diseases, and the infantile mortality, during the year 1878. 67 pp., 2 maps, 9 diag., 5 tab. 8°. *Leicester, Winks & Son*, 1879.

— Annual reports on the health and sanitary condition of the borough of Leicester, with quarterly and yearly tables of deaths, by the medical officer of health, to the sanitary committee of the town council. 27.-31., 1879-83. 8°. *Leicester*, 1880-84.

Johnston (William Edwin). *An inaugural dissertation on spermatorrhœa, pathologically and therapeutically considered. 42 + pp. 8°. *New York, G. F. Nesbitt*, 1847.

Imperfect.

Johnston (William Patrick) [1811-76]. Valedictory address to the graduating class of the National Medical College. 16 pp. 8°. *Washington, Gideon & Co.*, 1850.

For Biography, see **Memoriam** (In). William P. Johnston. [By the board of directors of the Children's Hospital of the District of Columbia.] 8°. *Washington, D. C.*, 1876.

Johnston (William Poyntell).

Co-Editor of: **Medical** (The) Examiner, Philadelphia, 1841.

Johnstone (Eduardus). *De febre puerperali. 1 p. l., 59 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1779.

[**Johnstone** (Mrs. F.)] Lessons on the prevention of the spread of fevers; delivered to the Ladies' Educational Society of Hastings and St. Leonard's, in November, 1873, with additions. 2. ed. 44 pp. 8°. *St.-Leonard's-on-Sea, J. Dorman*, [1876].

Johnstone (Hugh Cameron). *De la péricardite et spécialement de son diagnostic. 27 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 3, v. 497.

Johnstone (James)¹ [1730-1802]. *De aëris factitii imperio in primis corporis humani viis. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Edinburgi, apud T. et W. Ruddimann*, 1750.

— An historical dissertation concerning the malignant epidemical fever of 1756. With some account of the malignant diseases prevailing since the year 1752 in Kidderminster. viii, 68 pp. 8°. *London, W. Johnstone*, 1758. [P., v. 635.]

— An essay on the use of the ganglions of the nerves. 4 p. l., 96 pp. 8°. *Shrewsbury, J. Ed-dowes*, 1771. [Also, in: P., v. 707; 727.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond. (1764), 1765, liv: (1767), 1768, lvii: (1776), 1777, lx.

Also, in his: Medical essays, etc. 8°. *Evesham*.

— The same. Versuch über den Nutzen der Nervenknotten. Aus dem Englischen übersetzt. 3 p. l., 104 pp. 8°. *Stettin, J. S. Kaffke*, 1787.

— Some account of the Walton water, near Tewkesbury; with thoughts on the use and diseases of the lymphatic glands. vii, 48 pp. 8°. *Worcester, J. Tymbs*, [1787].

— Medical essays and observations, with disquisitions relating to the nervous system. And an essay on mineral poisons by John Johnstone. xiv, 313 pp., 1 pl. 8°. *Evesham, J. Agg*, 1795.

For Biography, see Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 301-309.

Johnstone (James)² [1750-83]. *De angina maligna. 73 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1773.

— A treatise on the malignant angina; or, putrid and ulcerous sore-throat, to which are added, some remarks on the angina trachealis. 150 pp. 8°. *Worcester, E. Berrow*, 1779.

Johnstone (James)³. A therapeutic arrangement and syllabus of materia medica. 71 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1837.

— A discourse on the phenomena of sensation as connected with the mental, physical, and instinctive faculties of man. vii, 264 pp., 1 l. 8°. *London, J. Churchill*, 1841. [P., v. 1064.]

— Invaliding of sick soldiers at home and abroad discussed. 11 pp. 8°. [*London*, 1866.]

Repr. from: United Service Mag., Lond., 1866.

Johnstone (John) [1768-1836]. An account of the discovery of the power of mineral acid vapors to destroy contagion. 2 p. l., 38 pp. 8°. *London, J. Maeman*, 1803.

— Reply to Dr. James Carmichael Smyth, containing remarks on his letter to Mr. Wilber-

Johnstone (John)—continued.

force, and a further account of the discovery of the power of mineral acids in a state of gas to destroy contagion. 7 pp., 1 l., 275 pp. 8°. *London, J. Mawman, 1805.*

—, *Oratio Harvæana, indecexix.* 36 pp. 8°. [*London*], *ex off. J. B. Nichols*, [1828].

See, also, **Johnstone** (James). Medical essays and observations, [etc.] 8°. *Erersham, 1795.*—**Smyth** (James Carmichael). A letter to William Wilberforce, concerning remarks on a pamphlet entitled: An account of the discovery of the power of mineral acid vapours to destroy contagion, by John Johnstone, [etc.] 8°. *London, 1805.*

See, also:

Lichfield (S.). An Harveian oration [1819] and other remains of John Johnstone. [Private impression.] roy. 8°. *London, 1837.*

Johnstone (W. H.). Improved Ahl's adaptable porous splints, with directions for their employment in fractures and other surgical lesions. 40 pp. 8°. *Philadelphia, [1878].*

Johnston's Dental Miscellany. A monthly journal of American and foreign dental, surgical, chemical, and mechanical literature. v. 1-8, 1874-81. 8°. *New York, Johnston Brothers.*

Want nos. 17, 74-76, 79, 84, 85, 88, 94, 95. No. 96, Dec., 1881, last published.

Johnstoun (Joannes). De nutrimento, incremento et decremento animalium. 6 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. van de Water, 1709.*

Johnstown, New York. Annual reports of the board of water commissioners of the village of Johnstown to the board of supervisors of Fulton County, New York. 1-6., 1878-9 to 1883-4. 8°. *Johnstown, Blunk & Leaning, 1879-84.*

Johnstown, Pennsylvania.

TONER (J. M.). Johnstown, Pa., its growth and sanitary needs. Address delivered before the Cambria Scientific Institution, March 26, 1881.

Cutting from: Johnstown Daily Tribune, March 28, 1881.

Johnstrup (F.). Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Fest i Anledning af H. M. Kongens Fødselsdag den 8de April 1882. Nogle Iagttagelser over Glacialphænomena og Cyprina-Leret i Danmark. 90 pp., 2 pl. 4°. *Kjøbenhavn, J. H. Schultz, 1882.*

—, Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til . . . Reformation. Om de geologiske Forhold i den nordlige Deel af Vendsyssel. 64 pp., 1 tab. 4°. *Kjøbenhavn, J. H. Schultz, 1882.*

Johow (C. H. Adalbertus) [1821-]. *De hydrocephalo chronica. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1843].*

Johron [Johren ?] (Conrad) [1653-1716].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Joh : son (Carol. Otto Holm.) *Observationes quædam medico-practicæ ad febrem intermittentem. 10 pp. 4°. *Londini Gothorum, C. F. Berling, [1834].*

Johswich (Fridericus Jacobus) [1823-]. *De hydrophobia. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, 1850.*

Joigny.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Bourdois de la Mothe. Topographie de la ville de Joigny. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxx, 385-399.

Joint Counties Lunatic Asylum, Carmarthen. Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to the justices of the counties of Carmarthen, Cardigan, and Pembroke, in quarter session assembled. 1.-20., 1865-84. 8°. *Carmarthen, 1866-85.*

1865-82 bound in 2 v. Opened Sept. 26, 1865.

Joint Counties Lunatic Asylum [etc.]—cont'd.

General regulations and orders for the government of the Carmarthenshire, Cardigan-shire, and Pembrokeshire Joint Lunatic Asylum. 23 pp. 8°. *Carmarthen, W. Spurrell, 1868.*

With Reports for 1865-74.

Rules of the Carmarthenshire, Cardigan-shire, and Pembrokeshire Joint Lunatic Asylum. 18 pp. 8°. *Carmarthen, W. Spurrell, 1882.*

With Reports for 1875-82.

[Blank forms in use at the asylum.] v. s. [*Carmarthen, 188-.*]

CONTENTS.

Agreement of relative to be responsible for expenses of patients in advance.

Application of relative for custody of patient.

Bill for care and treatment of patients, to guardians of unions.

Bill for supplies, quarterly.

Contract for provisions.

Form of cheque and receipt.

List of patients in ward.

Names of all pauper lunatics in the asylum.

Notice of absence on trial.

Notice of admission of a pauper patient.

Notice of admission of a private patient.

Notice of death.

Notice of discharge.

Notice of removal.

Order for delivery of a private patient to relative.

Order for leave of absence.

Superintendent's certificate of examination of private patient on admission.

Statement of the condition of every pauper lunatic in the asylum.

With Reports for 1875-82.

Joint Lunatic Asylum at Abergavenny, for the counties of Monmouth, Brecon, and Radnor. Annual report of the committee of visitors and medical superintendent to the several courts of quarter sessions for the united counties. 30.-32., 1882-4. 8°. *Abergavenny, 1883-5.*

Joints.

See, also, **Cartilage; Ligaments; Membranes** (*Synovial*); **Synovia; Tibio-fibular articulation**; and under names of the several joints.

APOLLONIOS KITIEOS. Τῆς περὶ ἀρθρῶν παρασκευῆς τὰ α', β', γ'.

In: APOLLONIUS CITIENSIS [et al.] Scholia in Hippocratem et Galenum. Ed. Dietz. 8°. *Regimonti Pr., 1834, i, 1-50.*

BOEHM (R.) *Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie der Gelenke. 8°. *Würzburg, 1868.*

BRAUNE (W.) & FISCHER (O.) Die bei der Untersuchung von Gelenkbewegungen anzuwendende Methode, erläutert am Gelenkmechanismus des Vorderarms beim Menschen. roy. 8°. *Leipzig, 1885.*

Repr. from: Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. königl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., xiii.

BURCHARD (C. M.) Pr. [de structura articulationum]. 4°. *Rostochii, [1736].*

CAEMMERER (J. A.) *De unguine articulari ejusque vitiis. 4°. *Lipsiæ, [1774].*

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz., [etc.] 12°. *Leipzig, 1776, iv, 110-113.*

CHIAIS (J.-F.-M.) *Étude sur le système artériel articulaire et périarticulaire des membres. 4°. *Montpellier, 1877.*

FABRICIUS ab Aquapendente (H.) [De musculi artificio, et ossium de articulationibus.] 4°. [*Patavii, 1625.*]

GISBERTZ (J.) *De articulationibus musculossariis. 4°. *Bonnæ, 1856.*

GOSSELIN (L.) *Études sur les fibro-cartilages inter-articulaires. 4°. *Paris, 1843.*

HENKE (P. J. W.) Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke mit Rücksicht auf Luxationen und Contracturen. 8°. *Leipzig u. Heidelberg, 1863.*

Joints.

HEUNUM (J. O.) *1. Om Leveren; 2. Benvætsudvikling; 3. Ligamenternes Forhold og forskjellige Betydning ved leddenes Mekanik. 8°. *Kristiania*, 1885.

HEYLIGERS (P. F.) *De fabrica intima articulationum. 8°. *Traj. ad Ehenum*, 1803.

HIPPOCRATES. Galeni in Hippocratem de articulis, commentaria i-iv. Vido Vido interprete. In: *CHIRURGIA e Graeco in Latinum conversa*, etc. fol. *Lut. Paris.*, 1544, 215-342.

HUNNEMÖDER (A. L.) *De textura, proprietatibus et vita et metamorphosi partium articulorum fundamentalium et ossearum. 8°. *Lunda*, 1830.

JANCKE (J. G.) [Pr.] . . . observationes quasdam anatomicas de capsis tendinum articularibus proponit. 4°. *Lipsia*, [1753].

JORRAND (J.-C.) *Considérations anatomiques et physiologiques sur les articulations et leurs dépendances, pour servir à l'histoire de l'arthrite. 4°. *Paris*, 1828.

KALLENBERG (K.) Anatomiskals-anteckningar. 4°. *Karolinska Institutet* [*Stockholm*], 1882-4.

LESCHAFT (P. F.) O soedinenii kostei mejdu sobojou. [On the articulation of joints.] 8°. *St. Petersburg*, 1882.

LUSCHKA (H.) Die Halbgelenke des menschlichen Körpers. 4°. *Berlin*, 1858.

Also, transl. [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1858-9, xxiv, 599-608.

[MANN (J.)] One of the prize exercises weekly written by first year students at Dr. Haudyside's school of anatomy [on the articulations of the human body]. Session 1836-7. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

MARTIN (R.) *Ueber Gelenkmuskeln beim Menschen. 8°. *Erlangen*, 1874.

MUSTINGER (J. C.) *De articulationibus artuum. sm. 4°. *Argentorati*, 1712.

PETERS (F.) Mechanische Untersuchungen an den Gelenken und dem Hufe des Pferdes. 8°. *Berlin*, 1879.

PITSCHKE (F. L.) *De axungia articulorum. 4°. *Lipsia*, [1740].

Also, in: HALLER. *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1751, vi, 407-437, 1 pl.

RÜDINGER (N.) Die Gelenknerven des menschlichen Körpers. 4°. *Erlangen*, 1857.

SANDMARK (G.) *Observationes circa doctrinam de articulationibus ossium ab osteologis receptam. sm. 4°. *Lundæ*, 1811.

SANSON (A.) *Des articulations en général. 4°. *Paris*, 1846.

SCHMIDT (J. A. E.) *De ginglymo. 4°. *Erlangæ*, [1785].

VARIOT (G.) *Développement des cavités et des moyens d'union des articulations. 4°. *Paris*, 1883.

VOLCKERSHOVEN (C. F.) *De juncturis ossium. 4°. *Lugdun.*, 1713.

WALTHER (A. F.) De articulis ligamentis et musculis hominis inessu statutus dirigendis in theatro anatomico Lipsiensi observationes fecit. 4°. *Lipsia*, 1728.

Also, in: HALLER. *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1751, vi, 467-568, 4 pl.

——. Tractationis de articulis ligamentis et musculis inessu dirigendis supplementum tabularumque novam plantæ humani pedis exhibens ad anatomem publicam cadaveris masculini. 4°. *Lipsia*, [1731].

Also, in: HALLER. *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1751, vi, 569-584, 1 pl.

Acby (C.) Die Sphäroidgelenke der Extremitätengürtel. *Ztschr. f. rat. Med.*, *Leipz.*, u. *Heidelb.*, 1863, 3. R., xvii, 204-208. — Gelenk und Luftdruck. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1875, xiii, 228. — Beiträge zur Kenntniss der Gelenke. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, *Leipz.*, 1876, vi, 354-417. — Albert (E.) Ueber die Capacität der Gelenkräume bei verschiedenen Lagen der

Joints.

Gelenke. *Med. Jahrb.*, *Wien*, 1873, 304-316, 2 pl. — Allen (H.) The mechanism of joints. *Tr. Internat. M. Cong.*, 1876, *Phila.*, 1877, 510-515. — Bérard (P.-H.) & Velpeau. *Articulations*. *Dict. de méd.*, 2. éd., *Par.*, 1833, iv, 140-187. — Bengoa. Cuerpos cartilaginosos de las articulaciones. *España méd.*, *Madrid*, 1861, vi, 535. — Bentzen (G. E.) Bidrag til ledhulenes udviklingshistorie. (C. r. Contributions à l'histoire du développement des cavités articulaires. No. 27.) *Nord. med. Ark.*, *Stockholm*, 1875, vii, no. 25, 1-6, 1 pl. — Bichat (X.) Mémoire sur la membrane synoviale des articulations. *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.* (an vi), an vii [1799], 350-370. — Birkett (J.) Observations on healthy and morbid articular tissues. *Guy's Hosp. Rep.*, *London*, 1848, 2. s., vi, 36-52, 4 pl. — Böger (A.) Die Gelenke des Kaninchens. *Ztschr. f. rat. Med.*, *Leipz.*, u. *Heidelb.*, 1867, 3. R., xxix, 38-54. — Bouma (G.) Onderzoekingen omtrent het regeneratievermogen van het intermediaire kraakbeen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1884, xx, 303; 362. — van Braam Houckgeest. Over de betekenis van de drukking der dampkringslucht voor de bevestiging der gewrichten. *Ibid.*, 1877, 2. R., xiii, 1. Afd., 441-447. *Also, transl.*: *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, *Leipz.*, 1877, 351-357. — Chiais (F.) Étude sur les relations qui existent entre les articulations et les artères articulaires des membres. *Montpel. méd.*, 1874, xxxii, 193-205. — Colomiatii. Contribuzione allo studio delle articolazioni. *Gior. d. r. Accad. di med.*, di *Torino*, 1876, xxxix, 29-41, 2 pl. *Also*, Reprint. — Dönhoff. Ueber Articulation der Extremitäten bei den Wirbelthieren. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, u. *wissensch. Med.*, *Leipz.*, 1872, 727. — Dupuytren. Sur les usages des ligaments latéraux. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1804, vii, 145-147. — Dwight (T.) Rotation and circumduction. *J. Anat. & Physiol.*, *London*, 1884-5, xix, 351-354. — Fick (A.) Die Gelenke mit sattelförmigen Flächen. *Ztschr. f. rat. Med.*, *Heidelb.*, 1854, n. F., iv, 314-321. — Fick (L.) Ueber die Gestaltung der Gelenkflächen. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, u. *wissensch. Med.*, *Leipz.*, 1859, 657-672. — Fürbringer (M.) Ueber das Schulter- und Ellenbogengelenk bei Vögeln und Reptilien. *Morphol. Jahrb.*, *Leipz.*, 1885-6, xi, 118-120. — Gerlach. Zur Frage über das Epithel der Gelenke. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1869, vii, 689. — Goodsir (J.) On the curvatures and movements of the acting facets of articular surfaces. *In his: Anat. Mem.*, 2. Edinb., 1868, ii, 246-264. — — On the curvatures of the articular surfaces, and on the general mechanism of the human hip-joint. *Ibid.*, 508-514. — Hamilton (F. H.) Keys to the articulations of lower extremities. *Richmond & Louisville M. J.*, *Louisville*, 1869, viii, 113. — Hébert (L.) Articulations. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1865, iii, 268-468. — Henke (W.) Der Mechanismus der Doppelgelenke mit Zwischenknorpeln. *Ztschr. f. rat. Med.*, *Leipz.*, u. *Heidelb.*, 1860, 3. R., viii, 48-121, 3 pl. — Controversen über Hemmung und Schluss der Gelenke. *Ibid.*, 1868, 3. R., xxxiii, 126-141. — Henriot (L.) De l'influence de l'attitude des membres sur leurs articulations au point de vue physiologique, clinique et thérapeutique (d'après le dr. Masse). *Tribune méd.*, *Par.*, 1877, x, 608-610. — Hunter (C.) Anatomische Studien an den Extremitätengelenken Neugeborener und Erwachsener. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1802, xxv, 572, 1 pl.; 1863, xxviii, 253, 1 pl. — Untersuchungen über die feinere Structur der Gelenkkapseln und Gelenkflächen. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1864, *Giessen*, 1865, xxxix, 197. — Zur Histologie der Gelenkflächen und Gelenkkapseln, mit einem kritischen Vorwort über die Versilberungsmethode. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1866, xxxvi, 25-80, 2 pl. — Hunter (R.) On the classification, nomenclature, and mechanism of the articulations of the human body. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 174; 386. — James (W.) The sensibility of articular surfaces. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 94. — Jourdan. Articulation. *Dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1812, ii, 324-334. — Krause (W.) Ueber Gelenknervenkörperchen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1874, xii, 211; 401. — Langer (K.) Ueber die Mittellage der Gelenke. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1856, xii, 21-39. — Die Bewegungen der Gliedmassen, insbesondere der Arme. *Wien. med. Wechnsch.*, 1859, ix, 161; 177; 193. — Leidy (J.) On the intimate structure and history of the articular cartilages. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1849, n. s., xvii, 277-294, 2 pl. *Also*, Reprint. — Leschaft (P. F.) O slojnic sustavach. [Formation of joints.] *Trudi Obsh. Russk. vrach.*, *St. Petersburg*, 1885, ii, 184-202. — Liegeois. Articulations (anatomie). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1867, vi, 363-369. — Logger (H. F.) Ontleed, natuur- en ziektekundige verhandeling over de gewrichten; bekrond met den gouden ereprijs door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. *N. Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1823, vi, 1-370. — Luschka (H.) Zur Entwicklungsgeschichte der Gelenke. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, u. *wissensch. Med.*, *Berl.*, 1855, 481-488, 1 pl. — Martins (C.) Ostéologie comparée des articulations du coude et du genou chez les mammifères, les oiseaux et les reptiles. *Acad. d. sc. de Montpel.* *Mém. de la sect. de méd.*, 1858-62, iii, 335-361, 2 pl. *Also* [Abstr.]: *J. de la physiol. de l'homme*, *Par.*, 1862, v,

Joints.

113-124. — **Masse** (E.) Recherches expérimentales sur les variations de capacité des articulations dans les différentes attitudes des membres. *Montpel. méd.*, 1875, xxvii, 42, 1 pl.; 222; 309; 537: xxxv, 35; 125; 235; 315. — De l'influence du mouvement et de la position sur les articulations. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend.* 1879, Par., 1880, viii, 957-961. *Also*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1879, xvii, 248-255. *Also*: *Montpel. méd.*, 1879, xliii, 328-335. — **Reyher** (C.) On the cartilages and synovial membranes of the joints. *J. Anat. & Physiol.*, Cambridge & Lond., 1873-4, viii, 261-273, 1 pl. *Also*: *Physiol. Lab.*, Univ. Coll., Lond. Collected papers, 1874-5, no. 4. — **Schneidmühl** (G.) Beitrag zum feineren Bau der Gelenke bei den grösseren Hausthieren, speziell des Kniegelenks beim Pferde. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh.*, Berl., 1884, x, 40-69, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1885, xv, pt. 2, 13-40. — **Schoemaker** (A. H.) De ontwikkelingsschiedenis der gewrichten. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1872, 2, R., viii, 2, Afd., 215-227, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Schulin** (K.) Ueber die Entwicklung und weitere Ausbildung der Gelenke des menschlichen Körpers. *Arch. f. Anat. u. Entwickl.-gesch.*, Leipzig, 1879, 240-274, 2 pl. *Also* [Abstr.]: *Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.*, 1879, 37-40. — **Schultze**. Untersuchungen über die Distractionsfähigkeit der grossen Extremitätengelenke. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1876, vii, 76-114. — **Schuster** (H.) Zur Entwicklungsgeschichte des Hüft- und Kniegelenks. *Mitt. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien*, 1877-80, 199-211, 2 pl. — **Sésary**. Des synoviales articulaires considérées dans leurs rapports avec les extrémités des os longs chez les enfants et les adolescents. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1869), 1870, ix, 179-190. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Par.* (1870), 1874, xlv, 104-109. *Also*: *Lyon méd.*, 1870, iv, 227-237. — **Soupart** (F.-J.-D.) Système des proportions appliqué à la situation des interliges articulaires. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1848, vi, 505-511. — **Strasser** (H.) Zur principiellen Einigung in Sachen der Gelenkmekhanik. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1880, xiii, 208-227. — **Swayne** (J. G.) On the structure of the synovial membrane covering the surface of the articular cartilages. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 341. — **Tillmanns** (H.) Beiträge zur Histologie der Gelenke. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1875, ii, 801-804. — Die Lymphgefässe der Gelenke. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1876, xii, 649-664, 2 pl. — **Toynbee** (J.) Researches, tending to prove the non-vascularity and the peculiar uniform mode of organization and nutrition of certain animal tissues, viz: articular cartilage, and the cartilage of the different classes of fibro-cartilage; the cornea, the crystalline lens and the vitreous humour and the epidermoid appendages. *Phil. Tr.*, Lond., 1841, 159-192, 4 pl. *Also*, Reprint. — On the structure of the synovial membrane covering the surface of adult articular cartilage. *Lond. J. M.*, 1849, i, 217-220. — **Velpeau**. Fragment d'anatomie chirurgicale. *Tr. méd.*, Par., 1833, xi, 358-371. — **Weber** (E.) Einige Bemerkungen über die Mechanik der Gelenke, insbesondere über die Kraft, durch welche der Schenkelkopf in der Pfanne erhalten wird. *Arch. f. Anat. Physiol.*, u. wissensch. Med., Berl., 1836, 54-59. — **Weicker** (H.) Ueber das Hüftgelenk, nebst einigen Bemerkungen über Gelenke überhaupt, insbesondere über das Schultergelenk. *Ztschr. f. Anat. u. Entwickl.-gesch.*, Leipzig, 1875, i, 41-79. — **Winslow**. Observations anatomiques sur la rotation, la pronation, la supination, et d'autres mouvements en rond. [From: *Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1729.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1781, vi, 459-463. — **Zeis** (E.) Zur Widerlegung der Behauptungen des Prof. Hermann Meyer in Zürich über den Verknocherungsprocess der Gelenkknorpel. *In his*: *Beob. u. Erfahr. a. d. Stadtkranken. zu Dresd.*, 89, 1853, 39-49.

Joints (Abnormities and malformations of).

See, also, *Fractures (Ununited)*.

ROBERT (A.) *Des vices congénitaux de conformation des articulations. 8°. *Paris*, 1851.

Busch (F.) Die Belastungsdeformitäten der Gelenke. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1879, xvi, 240-242. — **Conrad**. Zur Aetiologie der congenitalen Gelenkdeformitäten. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1875, v, 159-157. — **Ensayos** antropológicos acerca del dislocable Petrópolis, conocido vulgarmente por el hombre de Goma; verificados por una comisión del Instituto médico de Barcelona, durante y después de una especial exhibición de aquel en sesión general extraordinaria del día 2 de marzo de 1867. *Pabellón méd.*, Madrid, 1867, vii, 242; 266; 279; 291. — **Hamilton** (F. H.) Voluntary dislocation of the hip and other joints; case of Charles H. Warren, the acrobat and contortionist. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 1-4. — **Hesse** (R.) Case of a costo-scapular joint. *N. York M. J.*, 1871, xiii, 729. *Also*, *transl.*: *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1871, xii, 495. — **Macleod** (G. H. B.) The case of Charles H. Warren. *Glasgow M. J.*, 1882, xvii, 343-348.

Joints (Contractions and deformities of).

See, also, *Ankylosis*; *Extremities (Abnormities, etc., of)*; *Fracture (Deformity after)*; *Hysteria (Diagnosis, etc., of)*; *Orthopaedia*; and under names of the several joints.

COTTON (J.) *An distortionibus emollientia, relaxantia, anodina? 4°. [Paris, 1772.]

PINKERT (A.) *Ein Fall von Synostose sämtlicher Gelenke beider untern Extremitäten; wesentliche Besserung durch mehrfache operative Eingriffe. 8°. *Halle a. S.*, 1883.

Adams (W.) Knee-joint after rheumatic inflammation, showing adhesions between the cartilage surfaces, without ulceration, and also both hip-joints from the same case, exhibiting true bony ankylosis; these joints had been subjected to forcible extension for severe contraction. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1869, x, 296-299. — **Aran** (F. A.) Note sur les effets remarquables de l'emploi du chloroforme, intus et extra, dans le traitement de la contracture spasmodique des extrémités. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1860, lviii, 241-245. — **Berend** (H. W.) Einige Worte zur Therapie der Hüft- und Ellenbogenverkrümmungen. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1861, n. F., iv, 108.

Bidder (A.) Ein verbesserter Hebelapparat zu allmählicher (ambulanter) Streckung contrahirter Kniegelenke und ein ähnlicher Apparat zur Behandlung von Ellenbogengelenks-Contracturen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1884, xiii, pt. 2, 123-126. — **Bonnet** (A.) Observations de rupture d'ankylose du genou et de la hanche. *In his*: *Nouvelles méthodes de traitement des maladies articulaires*, 2. éd., Par., 1860, 290-306. — **Bouvier**. Différences des articulations. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1867, vi, 398-408. — **Busch**. Ueber eine sehr brauchbare Maschine bei Contracturen des Unterschenkels. *Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg*, 1823, 90-94. — **Busch** (F.) Die Belastungsdeformitäten der Gelenke. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1879, xvi, 240; 569; 1880, xvii, 106. *Also*, Reprint. — **Busch** (W.) Beitrag zur Kenntniss der Contracturen im Hüft- und Kniegelenke, sowie ihrer Beseitigung durch die gewaltsame Streckung mit Rücksicht auf die vom 1. November 1855 bis 1. October 1861 beobachteten Fälle. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1863, iv, 50-124. — **Coote** (H.) On the treatment of contracted joints. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 785-788. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1857-8, ii, 79. — **Dally**. Traitement des raideurs articulaires. *J. de thérap.*, Par., 1879, vi, 81-92. — **Daranyi**. Izület meghibbanás (distorsio articulationis). *Gyógyászat*, Budapest, 1880, xx, 417. — **Dulaeas** (G.) Arthrogryposis. *Ibid.*, 1882, xxii, 193-196. — **Fenwick** (S.) On adhesions of joints, and their treatment. *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 527-529. — **Gersuny** (R.) Apparat zur allmählichen Streckung contrahirter Gelenke. *Wien. med. Wchnschr.*, 1884, xxiv, 1024-1026. — **Hawkins** (C. H.) Remarkable alterations in some joints in a case of distortion from rickets. *Lond. M. Gaz.*, 1827-8, i, 269-271. *Also*, in *his*: . . . *Path. & Surg. Writings*, 8°, Lond., 1874, ii, 419-421. — **Henke** (W.) Ueber Insufficienz der Länge der Muskeln für den Spielraum der Gelenke und über Kantschoukmänner. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig u. Heidelberg, 1868, 3, R., xxxiii, 141-148. — **Hofmök**. Kontrakturen der Gelenke und andere Gelenksverkrümmungen. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 1202-1204. — **Huetter** (C.) Antikritik, die paralytischen Contracturen betreffend. *Greifswalder med. Beitr.*, Danzig, 1865, iii, 161-165. — **Jadelot**. Contracture des extrémités; de la nature et du traitement de cette affection. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2, s., v, 406. — **Küchler** (H.) Gewaltsame Streckung von Contracturen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1862, xiv, 358. — **von Langenbeck** (B.) Ankylosen und Contracturen der Gelenke nach geheilten Entzündungen und Gelenkfracturen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi (Suppl.), 305-312. — **Leopold** (J. H.) Cryptorchidismus, Ursache von Arthrogryposis spastica infantum. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1852, xxxiii, 348. — **Lussana** (F.) Su la contractura reumatica. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1857, 4, s., ii, 293-297. — **MacDonnell** (R. L.) On the treatment of contracted and stiff joints. *Med. Chron.*, Montreal, 1857-8, v, 97-111. *Also*, Reprint.

Menzel (A.) Ueber die Erkrankung der Gelenke bei dauernder Ruhe derselben. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 306-308. — Sulle alterazioni delle articolazioni in seguito a prolungato riposo delle medesime. *Morgagni, Napoli*, 1871, xii, 605-615. — **Meyer** (H.) Ueber gewaltsame Streckung von Contracturen, insbesondere des Kniegelenks. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1868, ix, 169-176, 1 pl. — **Mirandolle** (H.) Waarneming ener arthrogryposis, sive contractura spastica infantum. *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., Amst., 1846, n. s., v, 361-365. — **Morgan** (J.) The cure of bent knee and the immediate treatment of contracted joints. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, ii, 431; 563. — **Neubausen**. Arthrogryposis spastica infantum. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westf. Aerzte*, Bonn, 1845, iv, 119. — **Pauli**. Beschreibung eines Extensions-Apparats für das verkrümmte Ellenbogen- oder Kniegelenk. *Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir.*, Leipzig, 1839, ii, 205. —

Joints (Contractions and deformities of).

Perrin. Cas curieux de contracture partielle intermittente, à type octane, avec irritation violente et épanchement de sérosité dans plusieurs articulations. *J. de méd.*, Par., 1845, iii, 82.—**Py-Smith** (R. J.) Notes of a family presenting, in most of its members, certain deformities about the joints of both limbs. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxvi, 504.—**Quinlan** (F. J. B.) A method of curing some of the contractions in the neighbourhood of joints the result of burns and scalds. *Ibid.*, 1875, i, 160.—**Reyher** (C.) Ueber die Veränderungen der Gelenke bei dauernder Ruhe. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1873, iii, 189–255, 2 pl.—**Salomon.** Ueber Arthrogryposis spastica infantum. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1846, xxxv, 63–73.—**Teissier.** Mémoire sur les effets de l'immobilité absolue des articulations, sans maladie préalable. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2. s., ix, 609; 625. Also; *Ann. de méd. belge*, Brux., 1841, iv, 150–159.—**Tott** (C. A.) Arthrogryposis spastica bei einem Erwachsenen. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1852, vi, 415–417.—**Vivenuot** (R.) jun. Schuss in die linke Hinterbacke; Excision der Kugel unter dem linken Poupart'schen Bande; Heilung der Wunde mit zurückbleibender Contraction im Hüft- und Kniegelenke. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 351.

Joints (Diseases of).

See, also, **Abscess (Periarticular)**; **Ataxy (Locomotor, etc., Complications, etc., of)**; **Bones (Diseases of)**; **Cartilage (Pathology of)**; **Diphtheria**; **Erysipelas (Complications, etc., of)**; **Excisions**; **Gout (Rheumatic), etc.**; **Insanity (Complications, etc., of)**; **Joints (Inflammation of)**; **Lameness**; **Ligaments (Diseases of)**; **Measles (Complications, etc., of)**; **Nervous system (Influence of) in disease**; **Rheumatism**; **Scarlatina (Complications, etc., of)**.

AUBEAU. * Contribution à l'étude de la laxité articulaire et particulièrement de la laxité poly-articulaire liée à une influence générale comme cause prédisposante des arthropathies. 4°. *Paris*, 1881.

BAIER (J. J.) * De fungo articularum. 8°. *Wirceburgi*, 1816.

BALLU (C.) Des tumeurs blanches et de leur traitement. 8°. *Paris*, 1853.

BARRÉ (H.) * Contribution à l'étude clinique de l'arthropathie chez les ataxiques. 4°. *Paris*, 1885.

BARWELL (R.) A treatise on diseases of the joints. 8°. *Philadelphia*, 1861.

— The same. roy. 8°. *London*, 1865.

— The same. 2. ed., revised and much enlarged. 8°. *New York*, 1881.

— Diseases of the joints.

In: INTERNAT. ENCYCL. SURG. (Ashhurst), roy. 8°, N. Y., 1884, iv, 261–437. Also, *transl. in: ENCYCL. INTERNAT. DE CHIR.* (Ashhurst), roy. 8°, Par., 1885, iv, 499–656.

BECKER (H. L.) De fungo articularum, vom Gliederschwamm. 4°. *Rostochii*, [1743].

BELL (B.) A treatise on the theory and management of ulcers; with a dissertation on white swellings of the joints. 8°. *Edinburgh*, 1778.

— The same. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1779.

— The same. 3. ed. 8°. *Edinburgh*, 1784.

— The same. 8°. *Boston*, 1791.

— The same. 8°. *Boston*, 1797.

BERNSTEIN (J. T. C.) * De fungo articularum. 4°. *Jenæ*, 1801.

BERTHENSSEN (J.) * Nonnulla de neocondro plasmatum articularum origine et cura. 8°. *Dorpat*, 1857.

BESNARD (V.) * Considérations sur les tumeurs blanches en général. 4°. *Paris*, 1859.

BIESENDAHL (L. A. G.) De tumore albo. 12°. *Gryphie*, 1841.

BOILEAU DE CASTELNAU (R.) * Des tumeurs blanches et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1848.

BOKELMANN (W.) * Ueber die Natur und Bedeutung der hämophilen Gelenkaffectionen. 8°. *Göttingen*, 1881.

Joints (Diseases of).

BONNET (A.) Traité des maladies des articulations. Accompagné d'un atlas de 16 planches. 2 v. 8°. *Paris*, 1845.

BOULLY (G.) Comparaison des arthropathies rhumatismales, scrofuleuses et syphilitiques. 8°. *Paris*, 1878.

BOULONGNE (E.-A.) * Des tumeurs blanches, considérées sous le rapport de leur développement et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1852.

BOURCY (P.) * Des déterminations articulaires des maladies infectieuses (pseudo-rhumatismes infectieux). 4°. *Paris*, 1883.

BREITZMANN (L. G.) * De tumore albo. sm. 8°. *Berolini*, [1838].

BRÉON (J.-A.-F.) * Sur les tumeurs blanches ou fongueuses des articulations. 4°. *Paris*, 1814.

BRODHURST (B. E.) Practical observations on the diseases of the joints, involving ankylosis; and on the treatment for the restoration of motion. 3. ed. 8°. *London*, 1861.

BRODIE (B. C.) Pathological and surgical observations on diseases of the joints. 8°. *London*, 1818.

— The same. 3. ed. 8°. *Washington*, 1834.

— The same. From the 4. ed., with alterations and additions. 8°. *Boston*, 1842.

— The same. From the 4. Lond. ed., with the author's alterations and additions. 8°. *Philadelphia*, 1843.

— The same. Traité des maladies des articulations. Traduit par L. Marchant. 8°. *Paris*, 1819.

— The same. Over de ziekten der gewrichten. Naar het Engelsch, met aantekeningen en bijvoegsels. Door Hend. Sim. Hijmans. 8°. *Haarlem*, 1823.

BRUNET (J.-B.) * Sur les tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1834.

BRYANT (T.) On the diseases and injuries of the joints. 8°. *London*, 1859.

CAESAR (E. R.) * De fungo articulari. sm. 8°. *Halis*, [1844].

DE CASTET (P.-H.) * Sur les tumeurs blanches ou lymphatiques des articulations en général. 4°. *Paris*, 1833.

CAZANOU (E.) * Tumeurs blanches des synoviales tendineuses ou tumeurs fongueuses et des synoviales. 4°. *Paris*, 1866.

CECCHERELLI (A.) La tubercolosi nelle malattie delle ossa e delle articolazioni. 8°. *Bologna*, 1885.

CHANTOURELLE (P.-N.) * Sur quelques maladies des articulations, et principalement sur les tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1814.

CHAPPLAIN. Étude et observations sur quelques maladies chirurgicales des articulations. 8°. *Paris*, 1874.

COLLET (A.-D.) * Sur les tumeurs lymphatiques des articulations. 4°. *Paris*, 1814.

COLLETTE (A.-J.-M.) * Sur une forme d'arthropathie. 4°. *Paris*, 1872.

COOPER (S.) A treatise on the diseases of the joints. 8°. *London*, 1807.

— The same. 12°. *Boston*, 1808.

— The same. 12°. *Hanover, N. H.*, 1811.

COOTE (H.) On joint diseases; their pathology, diagnosis, and treatment, including the nature and treatment of deformities and curvatures of the spine. 8°. *London*, 1867.

CRAMER (T. W. A. L.) * De morbis qui primitus articularum capitula et cavitates glenoidales adoriuntur, singulatim de coxarthrocace. 8°. *Göttinge*, 1834.

Joints (Diseases of).

CROCQ (J.) *Traité des tumeurs blanches des articulations.* 8°. *Bruxelles*, 1853.

Also [Rap. de Dieudonné], in: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1853, xvi, 321-336.

CROWTHER (B.) *Practical observations on the disease of the joints, commonly called white-swelling; with some remarks on scrofulous abscesses.* 8°. *London*, 1797.

— The same. A new ed. 8°. *London*, 1808.

DELARUE (L.-F.) **Considérations sur les tumeurs blanches.* 4°. *Paris*, 1839.

DEVELAY (J.-C.) **Propositions générales sur les maladies connues sous le nom d'engorgemens blancs.* 4°. *Paris*, 1819.

DEXTER (A.) **Diseases of the joints.* 8°. *Boston*, 1813.

DZONDI (C. H.) * [Pr.] inest pathologiæ systematis synovialis, cartilaginosis et musculosi brevis adumbratio. 8°. *Halis Sax.*, 1827.

DE ECHÁVARRI (V. G.) *Discurso leído en la Academia de ciencias médicas de Vitoria, en el curso de 1-81-2.* [Estudio del artrocae.] 8°. *Vitoria*, 1883.

ECK (T. G.) **De carie articularum externa, cum interna comparata.* sm. 8°. *Berolini*, [1818].

ENCKELMANN (J. A. F.) **De fungis articulorum.* 4°. *Argentorati*, [1749].

ENDTER (C. E.) *Ausführlicher Bericht, von denen schmerzhaften Glieder-Krankheiten, als nemlich: Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra, Malo ischiatico . . .* sm. 8°. *Franckfurt*, 1741.

FAHSEL (O. J.) **De fungo articularum.* sm. 4°. *Gottingæ*, [1792].

FÉVRIER (L.) **Étude sur la pathogénie des arthropathies.* 4°. *Paris*, 1882.

FREGE (C. G.) **De calendario artuum; vom Kalender in den Gliedern.* sm. 4°. *Helmstadii*, [1736].

GEISS (F. A. G. F.) **De morbis articularum accuratius distinguendis et aptius curandis.* 8°. *Hala*, 1826.

GURLT (E.) *Beiträge zur vergleichenden pathologischen Anatomie der Gelenkkrankheiten.* 8°. *Berlin*, 1853.

HARDEGG (J. G.) **De fungo articulari.* 4°. *Tubingæ*, [1792].

HINTZE (N.) **De fungo articularum.* 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1769].

HÜETER (C.) *Klinik der Gelenkkrankheiten mit Einschluss der Orthopädie.* 8°. *Leipzig*, 1870-71.

— The same. 2. Aufl. 1. Theil. 8°. *Leipzig*, 1876.

JOLLET (J.) **De l'influence de la rougeole sur le développement et la marche des arthrites.* 4°. *Paris*, 1884.

JUNGNICKEL (F. F.) **De tumore albo.* 8°. [*Berolini*, 1824.]

KLEFFEL (G.) **De fungo articularum.* 8°. *Hala*, [1798].

KOEPF (F. C.) **De arthroplogosi.* 8°. *Mönachii*, 1839.

LAUF (J.) **Ueber die entzündlichen Veränderungen des Knorpels bei der Arthritis fungosa.* 8°. *Bonn*, 1879.

LABORDE (P.-E.-O.) **Des tumeurs blanches en général.* 4°. *Paris*, 1837.

LACHMANN (C. G. H.) **De fungo articuli.* 4°. *Vitebergæ*, 1799.

LACOMBE (A.-M.) **Observations sur quelques maladies des articulations.* 4°. *Paris*, 1818.

LACRONIQUE (R.) **Des hémarthroses et de leur traitement.* 4°. *Paris*, 1881.

LACUNA (A.) *De articulari morbo commentarius, cui accessit Trago podagra Luciani juxta*

Joints (Diseases of).

fide exemplarium Græcorum, per eundam Andream Lacunam in Latinam linguam conversa. 8°. *Roma*, 1551.

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] morbum articulare a personalibus muneribus vacationem præstare ad I. H. C. qui morbo se excus probabiliter argumentatur. 4°. *Wittenbergæ*, [1743].

LATIF (J.-E.) **Des tumeurs blanches en général.* 4°. *Paris*, 1870.

LECLERCQ (N.-E.) **Des tumeurs blanches, considérées dans leur rapport avec l'inflammation, et des indications thérapeutiques qui en résultent.* 4°. *Paris*, 1835.

LEMOULLEC (F.) **Considérations sur les tumeurs blanches des articulations.* 4°. *Paris*, 1815.

LESTRADE (B.) **Sur les tumeurs blanches.* 4°. *Paris*, 1837.

MABILLE (J.-F.-B.) **Sur les tumeurs blanches ou lymphatiques des articulations.* 4°. *Paris*, 1815.

MACNAMARA (C.) *Lectures on diseases of bones and joints.* 2. ed. 12°. *London*, 1881.

MAMELET (C.-H.-P.) **Sur les tumeurs blanches des articulations.* 4°. *Strasbourg*, 1831.

MARGOT (T.-E.) **Sur les tumeurs blanches des articulations.* 4°. *Paris*, 1826.

Also, in: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1826, xi, 5-66.

MENS (J. G. S.) **Disquisitio ætiologica in morbum articulare.* 8°. *Berolini*, 1818.

MÉTADIER (P.-A.) **Des tumeurs blanches en général.* 4°. *Montpellier*, 1864.

MOFFAIT (L.) **Recherches sur la phlegmasie des membranes synoviales des articulations.* 4°. *Paris*, 1810.

MÜLLER (J. L.) **De fungo articulari, cum annexa ejusdem argumenti observatione.* 4°. *Gottingæ*, [1780].

NANT (A.) **Sur les tumeurs blanches des articulations.* 4°. *Paris*, 1817.

NICKER (H.-A.) **Considérations générales sur les tumeurs blanches.* 4°. *Strasbourg*, 1854.

NÜSCHELER (A.) **Die pathologischen Veränderungen im Gelenknorpel.* 8°. *Zürich*, 1854.

OEMLER (J. C. W.) **Diss. de fungo articuli, præcipue de ejus curatione, annexis observationibus.* 8°. *Jenæ*, [1797].

OERTEL (M.) **Beitrag zur Aetiologie der fungösen Gelenkentzündung.* 8°. *Leipzig*, 1880.

ODAILLE (L.) **De l'hydarthrose tuberculeuse.* 4°. *Paris*, 1884.

PALOUS (J.-R.-G.) **Quelques observations et quelques idées relatives aux tumeurs blanches des articulations.* 8°. *Paris*, an X [1802].

PAQUET (A.) **Étude sur les tumeurs blanches.* 4°. *Paris*, 1869.

PUNDT (P. F. L.) **De fungo articuli.* 8°. *Gottingæ*, [1809].

REIMAR (J. A. H.) **De tumore ligamentorum circa articulos, fungo articularum dicto.* sm. 4°. *Leida*, 1757.

Also, in: *HALLER. Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausannæ*, 1858, vi, 425-475.

RICHTER (A.) **Études d'anatomie, de physiologie et de pathologie pour servir à l'histoire des tumeurs blanches.* 4°. *Paris*, 1844.

Also, in: *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1844, xi, 5; 129. Also: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1844, ii, 248; iii, 64.

RUST (J. N.) *Arthrokakologie, oder über die Verrenkungen durch innere Bedingung, und über die Heilkraft, Wirkungs- und Anwendungsart des Glüheisens bey diesen Krankheitsformen.* 4°. *Wien*, 1817.

Joints (Diseases of).

SALZMANN (V.) *Ueber den Bau und die Krankheiten der Gelenkknorpel. 8°. *Tübingen*, 1845.

SCHNEIDER (J. T.) *De fungo articularum. 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1804.

SCHREIBER (A.) Atlas der Gelenkkrankheiten, nebst diagnostischen Bemerkungen und einem Abriss der Anatomie der Gelenke. 4°. *Tübingen*, 1883.

SCHREINER (C.) *Sur les tumeurs blanches. 4°. *Strasbourg*, 1821.

SCHULZE (L. F.) *Observationes de artrophlogosisibus in genere et de omarthrocace in specie. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

SCHUMER (L. H.) *De cartilaginum articularum ex morbis mutatione. 8°. *Groninga*, 1836.

SCHWANN (F. J.) *De articularum fungo. 8°. *Bonnæ*, 1836.

SCOTT (J.) Surgical observations on the treatment of chronic inflammation in various structures, particularly as exemplified in the diseases of the joints. 8°. *London*, 1828.

SIMON (A.) *Des ostéo-arthrites tuberculeuses dans les articulations des membres. 4°. *Montpellier*, 1884.

SIMON (G. S.) *Diss. sistens observationes quasdam in variis tumoris articularum albi causas. 8°. *Tubinga*, [1811].

STUEBNER (C. G. F.) *De tumore albo. 8°. *Halis*, [1835].

SULZER (L.) *Casuistische Beiträge zu den Geschwülsten der Gelenkenden. 8°. *Halle*, [1869].

THOLOZAN (D.-J.) *Observations anatomopathologiques relatives à l'histoire des tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1843.

TRIER (G. S.) De affectibus arthriticis quædam cum adversariis nonnullis chemicis præcipue circa acidum spathi. 4°. *Erlangæ*, 1782.

VORONTSOFF (V.) *Materiali dlja patologii sustavov uivotnich. [Pathology of joints in animals.] 8°. *St. Petersburg*, 1872.

WARTER (A.-A.) *Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique de la tumeur blanche. 4°. *Lille*, 1881.

WICKHAM (W. J.) A practical treatise on diseases of the joints. 8°. *Winchester*, 1833.

ADAMS (W.) [Diseases of the joints; their pathology and treatment.] Brit. M. J., Lond., 1869, i, 70; 115; 161. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 148; 255; 308.

ALBERT (E.) Ueber die fungöse Gelenkentzündung. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1882, viii, 69-73.

ANALYSIS (An) of 1,662 cases of joint-disease examined with reference to their causes. Louisville M. News, 1877, iii, 185-189. — ANDERSON (J. P.) Case of white swelling cured by iodine. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., ii, 299-301. — ANDRAL (A.) Maladies des articulations. Dict. d. études méd. prat., Par., 1838, ii, 40-62. — BAKER (M.) Joint-disease in connection with locomotor ataxy. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1015. [Discussion], 1016; 1135; 1240; 1885, i, 19; 71. — BARWELL (R.) On synovial tumours in the neighbourhood of joints. Lancet, Lond., 1858, ii, 347; 371.

— Nutrition, inflammation, and ulceration of articular cartilage. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1859, xxiv, 486-500. — On the true relation between synovitis and ulceration of articular cartilage. Edinb. M. J., 1859-60, v, 724-736, 1 pl. — On the pathology and treatment of scrofulous diseases of the synovial membrane of the joints. Lancet, Lond., 1860, i, 394; 618. — Clinical lecture on chronic joint-disease. Ibid., 1884, ii, 179. — BAUER (L.) Lectures on the pathology and treatment of joint-diseases. Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 337; 391; 433; 529; 1868, iv, 145; 241; 289. — On some mooted questions in relation to articular diseases. St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 105-109. — Articular lesions; a clinical lecture. Ibid., 1881-2, viii, 306; 348; 1882-3, ix, 4. — BEAU. De l'arthrogelure. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 369. — BEAUGRAND. Remarques sur l'anatomie pathologique et le traitement des tumeurs blanches des articulations. Arch. gén. de méd., Par., 1840, iii, 5-22. — BELLANGÉ (G.) Note sur un cas d'arthropathie ataxique. Encephale. Par., 1884, iv, 695-699, 1 pl. — BILROTH (T.) Tumor albus. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxix, 91. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 417-419. — BLONDEAU. [Deux tumeurs blanches dans un enfant de cinq semaines.] Bull.

Joints (Diseases of).

Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 81. — BONALUMI (G.) Conni clinici ed anatomici sopra talune malattie delle articolazioni. Giorn. di med. mil., Firenze, 1872, xx, 385-410.

BRADFORD (E. H.) Functional affections of joints. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 365-368. — BROCA (P.) [Articulations qui sont le siège d'une altération singulière.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 200. — Sur la nécrose des cartilages articulaires. Denkschr. d. Ver. deutsch. Aerzte in Par., 1854, 34-45. Also: Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 627; 641. — Tumeurs blanches chez les enfants. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 39. — BRODIE (B. C.) Pathological researches respecting the diseases of joints. Med.-Chir. Tr., Lond., 1812-13, iv, 207-277. — Further observations on the diseases which affect the synovial membranes of joints. Ibid., 1814, v, 239-254. — Further observations on the ulceration of cartilages of joints. Ibid. (1815), 1819, vi, 318-373. — BRYANT (T.) On some of the injuries and diseases of joints, as illustrated by cases from Guy's Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 342; 469; 572; 1859, xviii, 340; 492. — On the diagnosis of diseases of the joints. Lancet, Lond., 1859, i, 129; 135. — On the pathology of diseases of the joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 622-625. — BURCKHARDT (A. W.) Beobachtungen über den Gliederschwamm und dessen Heilung. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 28-43. — BURGRAVE. Rapport sur les mémoires relatifs à l'histoire des tumeurs blanches des articulations. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 1345-1350. — Rapport de la commission chargée d'examiner les mémoires envoyés au concours de 1849-51, en réponse à la question suivante: "Faire l'histoire des tumeurs blanches des articulations, en insistant particulièrement sur le traitement que réclame chacune de leurs variétés." Ibid., 1851-2, xi, 93; 548; 660. — CLARK (F. Le G.) Diseases of joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 463-465. — COOPER (B.) Diseases of joints; periostitis. Med. Times, Lond., 1859, i, 52. — COOPER (J.) The joints and their diseases. N. York M. & S. J., 1880-81, vii, 134-136. — COOTE (H.) The diseases of the joints. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1854, xiii, 340; 1855, xvi, 94. — On diseases of joints. Brit. M. J., Lond., 1859, 21. — Observations on the pathology and treatment of joint disease. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 141-147. — COULSON (W.) Lectures on diseases of the joints. Lancet, Lond., 1854, i, 177; 265; 295; 355; 413; 465; 487; 589; 655; 685; ii, 185; 271; 346; 499; 541; 1855, i, 148; 379; 399; ii, 67; 97; 161; 183. — COUTTS (J. A.) On arthropathies associated with infantile paralysis. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 76. — CROCQ (J.) De la production et du mécanisme des positions dans les maladies articulaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855-6, xv, 45-88. [Discussion], 273; 318; 371. [Rap. de Graux], 1854-5, xiv, 182-193. — DAUOIS. Étude sur la nature et le traitement des tumeurs blanches. Rev. méd., Louvain, 1885, iv, 253; 301; 433. — DAUVERGNE père. Considérations pathologiques et thérapeutiques sur le traitement des tumeurs blanches, de l'ostéite et de la périostite. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 167; 207; 248. — DEMME (R.) Zur Lehre der Gelenkkrankungen im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1871-2, v, 8-25. — DEROUBAIX (L.) Tumeurs blanches. Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 273. — Tumeurs blanches. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1880, i, 35-38. — Discussion sur les variétés des tumeurs blanches. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 549-553. — DUBREUIL. Maladies chroniques de l'appareil locomoteur. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 81; 115; 150; 248; 297; 585; 630. — DUPLAY (S.) De la péri-arthritis. Paris méd., 1877, iii, 24-26. — DURET (H.) Sur la synovite fibrineuse et ses rapports avec la tumeur blanche. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, vii, 459-462. — ECKER (A.) Ueber Abnützung und Zerstörung der Gelenkknorpel. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1843, ii, 235-248, 1 pl. — ENGLISH (J.) Ueber Entwicklung von Neugebilden in der Umgebung der Gelenke. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xvi, 320; 349. — FÉREL. Ulcération de la voûte palatine; arthropathies au cours d'une sclérose en plaques probable. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 237-242. — FIEBIG (A.) Ueber weisse Gelenkgeschwülste. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 317-322. — FIEDLER. Zur Casuistik der typischen Gelenkanschwellung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 25-27. Also, transl.: Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 207. — FLEISCHMANN (A.) Illustration of an obscure joint affection. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 809. — FRÄNKEL (W. B.) Ueber Gelenkkrankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 551; 1833, xix, 565. — GÁVEZ (A.) Tumor blanco. España méd., Madrid, 1863, viii, 133-135. — GARCÍA DUARTE (E.) Tumor blanco; necesidad de fijar los límites entre esta enfermedad y otras articulares, sirviendo para ello los caracteres macroscópicos y clínicos. Prensa méd. de Granada, 1881, iii, 8-16. — GAY. Shedding of cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 298-300. — Gelenkentzündung (Ueber) und Gelenkgüsse bei kleinen Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1850, xiv, 245-

Joints (Diseases of).

259.—**Gerdy** (P. N.) Recherches sur l'anatomie pathologique des tumeurs blanches. *In his: Mélanges d'anat.*, etc., 8° Par., 1875, ii, 123-138. — **Gibney** (V. P.) The strumous element in the etiology of joint-disease, from an analysis of 860 cases. N. York M. J., 1877, xxvi, 1, 128. Also, Reprint. — **Periarthritis**; a study of forty-seven cases. N. York M. J., 1880, xxxi, 449-463. — **Gies** (T.) Aus dem patholog. Institut des Prof. A. Thierfelder. Histologische und experimentelle Studien über Gelenkkrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881, xv, 589; 1881-2, xvi, 330; 1882-3, xviii, 8, 1 pl. — **Gillespie** (R. W.) Cases of affections of joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 38. — **Girsztowt**. O guzie białym stawow (tumor albus). Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 6; 17; 85; 177; 369; 385; 401. — **Goodsir** (J.) The process of ulceration in articular cartilages. *In his: Anat. Mem.*, 8°, Edinb., 1868, ii, 408-411, 1 pl. — **Gosselin**. Des tumeurs blanches. Gaz. d. hôp. Par., 1877, i, 418-420. — **Gulliver** (G.) Description of the diseased joints in the museum of the Army Medical Department at Chatham. Edinb. M. & S. J., 1837, xlviii, 65-85. — **Hamilton** (A. McL.) Arthropathia progressiva. N. York M. J., 1885, xli, 97. — **Hargrave** (W.) Diseases of joints illustrated by cases. Dublin M. Press, 1855, xxxiv, 97-99. — **Observations on, and treatment of, abscesses in the articulations.** *Ibid.*, 1856, xxxvi, 225. — **Heath** (C.) Clinical lecture on some cases of joint disease. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 738-741. — **Hofmekel**. Caries artic. pedis et cubiti dextri; amputatio cruris et resectio cubiti; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 354. — **Hunter** (W.) Of the structure and diseases of articulating cartilages. Phil. Tr. 1732-44, Lond., 1747, ix, 267-271, 1 pl. — **Jackson** (S.) On a rare disease of the joints. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 51-53. — **Johnstone** (A. A.) Diseases of joints. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1870, iv, 1-101. — **Jones** (G. M.) [A singular case of affection of the joints.] Med. Times, Lond., 1846, xiv, 256. — **Jones** (H.) Pulpy thickening of the synovial membrane. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 103-106. — **Jordan** (F.) Clinical notes on diseases of the bones and joints. *In his: Surg. Enq.*, 2. ed., Lond., [1880], 289. — **Key** (C. A.) On the ulcerative process in joints. Med.-Chir. Tr., Lond., 1833, xvii, 208; 1834, xix, 134. — **König**. Ueber den Befund miliarer Knötchen in fungösen Gelenken und dessen klinische Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1871, vii, 229-234. — **Kölbe**. Fall von intermittierender Gelenksanschwellung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 41. Also, *transl.*: Internat. J. M. & S. N. Y., 1881, i, 265. — **Korteweg** (J. A.) Over den zoogenaamden tumor albus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1878, 2. R., xiv, 1. Afd., 146-164. — **Ueber die Entwicklung des sogenannten "Tumor albus".** Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1878, v, 265-267. — **Krause** (F.) Ueber die akute eitrige Synovitis (akute "katarhalische" Gelenkentzündung) bei kleinen Kindern und über den bei dieser Affection vorkommenden Kettenkokkus. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 681-684. — **Kuzmin** (V. I.) K voprosu o kostode fungozno-tuberkuleznom porajenii sostavov s klinicheskoi i patologo-anatomicheskoi točki zrenija. [Pathological anatomy of fungoid disease of joints.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1880, cxxvii, pt. 2, 13; 45. — **La Ferte** (D.) The pathology of joint affections. Detroit Lancet, 1878, i, 330-336. — **Landi** (P.) Artropatie. [9 cases.] *In his: Clin. chir.*, 8°, Siena, 1862, 90-101. — **Quattro tumori bianchi.** *Ibid.*, 1864, 174-182. — **Lane** (W. A.) Cases of mollities ossium, rheumatic arthritis, and Charcot's disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 299-308. — **Lannelongue**. Étude sur les caractères et la nature de l'arthrite dite fongueuse; tuberculose osseuse et articulaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 491-515. — **Lendrick** (C.) Articular disease with diffused inflammation. Dublin J. M. Sc., 1841, xix, 57-59. — **Leonhardi-Aster jun.** Fall typischer Gelenkschwellungen. Jahresb. d. Gesellschaft f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1877, 206-208. — **Le Sauvage**. Faits pour servir à l'histoire des maladies articulaires. Arch. gén. de méd., Par., 1857, 2. s., xiv, 305-313. — **Linde** (C.) The diagnosis and treatment of the so-called tumor albus. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1878, xii, 61. — **Lisfranc**. Leçons sur les tumeurs blanches. Clin. d. hôp. Par., 1827, i, no. 75, 1. — **Lucas** (R. C.) A case of Charcot's joint-disease (ataxic arthropathy) attacking the right elbow and foot. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 118-122. — **Luneau**. Des lésions articulaires dans les membres affectés d'edème. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 579-583. — **Lunn** (J. R.) Peculiar deformity of hands, etc., most probably of rheumatic origin. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883, xvi, 264. Also [Rep.]: 1884, xvii, 220-223. — **ML** (E. D.) Importancia de la naturaleza de la supuración crónica articular en las indicaciones quirúrgicas. Gac. de sanit. mil., Madrid, 1880, vi, 38-40. — **M'Arde** (J.) Arthritis, arising from peripheral nerve lesions. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxx, 398-407. — **Macfarlane** (J.) On diseases of the bones and joints. *In his: Clin. Rep. Surg. Pract.* Glasg. Roy. Infirmary, 8°, Glasg., 1832, 262-288. — **Macnamara** (C.) Influence of the subcartilaginous layer of bone on the

Joints (Diseases of).

progress of disease. Lancet, Lond., 1876, ii, 567. — **Clinical lecture on synovitis and granular disease of the synovial membrane; pulpy degeneration; scrofulous synovitis.** Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 213; 295. — **Maffucci** (A.) Esperimenti sull' assorbimento delle articolazioni. Movimento, Napoli, 1884, xvi, 1-12, 1 pl. — **Magalhães Coutinho** (J. E.) Determinar quaes são os tecidos primitivamente afectados nos tumores brancos; a natureza desta afecção; as operações que lhe convem, e em que circunstancias. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1844, xix, 199; 295; xx, 177. — **Marsh** (F. H.) Notes on diseases of the joints, based chiefly on cases that have occurred in the hospital during 1868. [14 cases.] St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 179-200. — **Mauder**. Diseased hip and ankle joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 436. — **Mayo** (H.) On an acute form of ulceration of the cartilages of joints. Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 104-109. — **Observations on ulceration of the cartilages of joints, and on ankylosis.** *Ibid.*, 1835, xix, 48-71. — **Menzel** (A.) Infiammazione e carie delle articolazioni. [29 cases.] Resoc. san. d. osp. di Trieste (1876), 1878, iv, 341-349. — **Mursick** (G. A.) Cases of injury and diseases of the larger joints. N. York M. J., 1880, xxxi, 581-587. — **Nicaise**. Rapport sur un travail de M. Redard, intitulé: Sur la température locale des articulations à l'état normal et pathologique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 354-358. — **Nicaise** [et al.] Nature tuberculeuse des hygromas et des synovites tendineuses à grains riziformes; cas rare d'hygroma à grains riziformes de la cuisse. Rev. de chir., Par., 1885, v, 609-635. — **Nicolai** (J. A.-H.) Mémoire sur les tumeurs blanches des articulations. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, ci, 327-363. — **Norton** (A. T.) Ganglionic diseases of joints. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 217. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 413. — **Ollier**. Articularions (pathologie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 369-398. — **Pacal** (F.) Einige Bemerkungen zur Trennung der Verwachsungen, Steifigkeit und Verrenkungen in Folge von Erkrankungen der Gelenke oder Apoplexie des Dr. Neudörfer. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1143-1145. — **Parker** (R.) Series of bone and joint cases. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 726; ii, 37; 345. — **Petit-beau**. Observations sur des tumeurs blanches des articulations. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiv, 360-368. — **Poinset** (G.) Note sur l'arthrosi ou abrasion intra-articulaire. Rev. de chir., Par., 1881, i, 410-417. — **Prince** (D.) Considerations in relation to diseases of the joints. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 87-96. — **Pye-Smith** (P. H.) Analysis of the cases of rheumatism, and other diseases of joints, which have occurred in the hospital during three consecutive years; with remarks on the pathological alliances of rheumatic fever. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 311-356. — **Rauvier** (L.) Des altérations histologiques des cartilages dans les tumeurs blanches. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 701-709. — **Tumeur blanche; transformation graisseuse primitive des cartilages diarthrodiaux et du tissu osseux sous-jacent; exsudat muqueux recouvrant la surface des cartilages.** J. de l'anat. et physiol., Par., 1867, iv, 656. — **Redard** (P.) Sur la température locale des articulations à l'état normal et pathologique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 358-360. — **Richet** (A.) Mémoire sur les tumeurs blanches. Mém. Acad. de méd., Par., 1853, xvii, 37-334, 4 pl. Also, Reprint. — **Rivington** (W.) Charcot's disease. Lancet, Lond., 1885, i, 56. — **Roberts** (A. S.) The spinal arthropathies; a clinical report of six cases of Charcot's joints. Med. News, Phila., 1885, xli, 175-179. Also, Reprint. Also: Phila. M. Times, 1884-5, xv, 528-531. — **Roser** (W.) Die pseudorheumatische Knochen- und Gelenk-Entzündung des Jünglingsalters. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1865, vi, 136; 257; 321; 401; 492. — **Rüttel**. Beobachtungen und Erfahrungen über die Arthrocaen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 89; 158; 173; 188; 200. — **Ruscitti** (P.) Sul tumore bianco ed artrocaen. Movimento, Napoli, 1869, i, 129; 145. — **Saint-Germain**. Tumeurs blanches. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1885, i, 43-48. — **Sanson**. Tumeurs blanches. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, pt. 1, 143-149. — **Sayre** (L. A.) Clinical lectures on fibrous ankylosis, chronic synovitis, etc. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 449-451. — **On the diagnosis and treatment of joint diseases in their various stages.** Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 569-571. Also: N. York M. J., 1879, xxx, 502-511. Also, *transl.*: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 363-366. — **Scheby-Buch**. Gelenkaffektionen bei den hämorrhagischen Erkrankungen und einige seltene Vorkommnisse bei denselben; nach Beobachtungen aus d. allg. Krankenhaus zu Hamburg. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1874, xiv, 466; 612. — **Schüller** (M.) Die Aetiologie der chronischen Knochen- und Gelenkentzündungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880-81, xiv, 385-407. — **Ueber Bakterien bei metastatischen Gelenkentzündungen.** Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 160-171, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 276-287, 1 pl. — **Schveing**. Considérations médico-chirurgicales sur la tumeur blanche. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 329-371. — **Sée** (G.)

Joints (Diseases of).

Des différents genres d'arthropathies. Praticien, Par., 1880, iii, 447; 459.—**Shaffer** (N. M.) The etiology and pathology of chronic joint disease. Am. Clin. Lect., N. Y., 1877, iii, 141-181. Also, Reprint.—**Solly** (S.) Clinical lectures on diseases of the joints. Lancet, Lond., 1852, i, 351; 510; 1853, i, 3; 379; ii, 179; 453; 1854, i, 1; 235; 1861, i, 1; 51.—**Spence** (J.) Diseases of bones and joints. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 1007; 1866-7, xii, 398.—**Spender** (J. K.) A study of diseased joints at the Bath Mineral Water Hospital. Lancet, Lond., 1882, i, 859-861.—**Stanley** (E.) On scrofulous and rheumatic inflammation of joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 583. — On acute ulceration of the articular cartilages, and on neuralgia in stumps, with bulbous terminations of the nerves. Med. Circ., Lond., 1856, viii, 2.—**Starck** (J. B.) Een woord over de toeneming van gewrichtziekten. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 147; 410; 495, 1 pl.—**Tim** (E. P.) Het zamenstel der gewrichten, beschouwd in dezelfde gezonden en ziekelijke toestand, nevens eene korte schets der arthroce van den hoogleraar J. N. Rust, en de door denzelfden daartegen aangepresene branding. Geneesk. Mengeling, Amst., 1820-24, ii, pt. 1, 57-112.—**Trampel**. Bemerkungen über einige Knie- und Hüftkrankheiten. Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting., 1797, i, 1-35, 1 pl.—**Tscherning** (E. A.) Forholdet imellem "Tumor albus" (fungus lœddecetandelse) og Tuberkulosen. (Oversigt.) Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1880, 6, R., x, 468-501.—**Tyrell**. Clinical lecture on cases of diseases of the joints. Lancet, Lond., 1835-6, i, 482; 528; 609.—**Unterberger** (S. F.) K differentiell. diagn. zabolavni oblasteri bolnich sustavov. [Differential diagnosis of diseases of the larger joints.] Voenno-san. dielo, Voskresensk, 1885, v, 265; 277; 289.—**Valderrama** (A.) ¿Qué es un tumor blanco? An. Univ. de Chile, Santiago, 1860, xvii, 41-45.—**Velpeau**. Sur les tumeurs blanches. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2, s., xiv, 471-488. — Leçons cliniques sur les tumeurs blanches; exposition nouvelle de ces maladies. *Ibid.*, xv, 5-36.—**Voisin** (P.) Mémoire sur les tumeurs blanches. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 255; 263; 273; 295. Also, Reprint.—**Volkmann** (R.) Ueber die katarthralischen Formen der Gelenkentzündung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 408-447. — Ueber den Charakter und die Bedeutung der fungösen Gelenkentzündungen. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1879, No. 168-169 (Chir., No. 51), 1327-1432, 3 pl. Also: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 18-22.—**von Wahl** (E.) Krankheiten der Knochen und Gelenke im Kindesalter. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1880, vi, 2. Abth., 317-494.—**Warschauer** (J.) O szluzo i ropotoku spojowki. [Formation of pus in the joints.] Przegl. lek., Krakow., 1863, ii, 347; 354; 362; 370; 378.—**Weber** (C. O.) Ueber die Veränderungen der Knorpel in Gelenkkrankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 74-92, 3 pl.—**Weber** (L.) The neurotic origin of progressive arthritis deformans. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1884, n. s., ix, 72-79.—**Weichselbaum** (A.) Die feineren Veränderungen des Gelenkknorpels bei fungöser Synovitis und Caries der Gelenkenden. *Ibid.*, 1878, lxxiii, 461-475, 1 pl.—**White** (J.) Annual address [on white swelling of the joints]. Tr. M. Soc. N. Y., Cooperstown, 1817, 13-28.—**Wilson** (H. C.) Diseases of the joints. Proc. M. Soc. Oregon, Portland, 1884, xi, 51-60.—**Wolf** (J.) Ueber trophische Störungen bei primärem Gelenkleiden. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xxi, 418; 422; 439; 449. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 147-187. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 162.—**Wolzenorff**. Ueber Knochen- und Gelenkkrankheiten im 16. und 17. Jahrhundert. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1879, xii, 85-101.—**Wood** (J.) Abstract of a clinical lecture on diseases of joints. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 579.—**Zaleski** (S. S.) O ile doswiadczenia Bonet'a i jego następców mają rację bytu w obec społecznego stanu arthropatologii. [Arthropathology, its past and present state.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2, s., i, 769; 796.—**Zdekauer** (N. F.) K uchenijou o bieloi opucholi (tumor albus). Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersburg, 1884, ii, 53-62.

Joints (Diseases of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Fever** (Typhus, Complications, etc., of); **Joints** (Loose cartilages, etc., in).

DARDE (E.-F.) * Des atrophies consécutives à quelques affections articulaires. 4°. Paris, 1877.

DESCOSSE (P.) * Des troubles nerveux locaux consécutifs aux arthrites. 4°. Paris, 1880. Also [Abstr.], in: Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1049.

DUBOIS (B.) * Quelques considérations sur la marche des affections articulaires pendant la grossesse. 4°. Paris, 1879.

HUETER (H.) * Die experimentelle Erzeugung der Synovitis granulosa hyperplastica am

Joints (Diseases of, Complications and sequelæ of).

Hunde und die Beziehungen dieser Gelenkerkrankung zur Tuberculose. 8°. Leipzig, 1879.

IRESO (J.-I.) * De l'influence de la grossesse et de l'accouchement sur les ostéo-arthrites. 4°. Paris, 1883.

LEBRETON (M.) * Contribution à l'étude des manifestations pulmonaires chez les rhumatisants et les arthritiques. 4°. Paris, 1884.

MOUSSOUX (A.-C.) Contribution à l'étude des atrophies musculaires, succédant aux affections articulaires; recherches anatomo-pathologiques. 8°. Bordeaux, 1885.

SCHNEIDER (J. F. O.) * De arthrophlogosi ejusque exitu, imprimis de ankylosi. 8°. Bero-
lini, [1864].

VALTAT (É.) * De l'atrophie musculaire consécutive aux maladies des articulations; étude clinique et expérimentale. 4°. Paris, 1877.

Also [Abstr.], in: Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxx, 159; 321. Also [Abstr.], in: J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 313-315.

VILLARS (L.-V.) * Études sur les roideurs consécutives aux affections des articulations. 4°. Paris, 1854.

Barwell (R.) Ankylosis after chronic joint disease. Lancet, Lond., 1884, ii, 814.—**Charcot**. Sur l'atrophie musculaire qui succède à certaines lésions articulaires. Progrès méd., Par., 1882, x, 377; 397.—**Difformités** arthralgiques. Rap. sur les traitements orthopéd. 1843-5, Par., 1848, 134-138.—**Donkin** (H. B.) A case of general wasting, most marked in certain limbs, in connection with joint affection. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 242-244.—**Dürr** (G. E. F.) Hitziges Gliederweh mit hitziger Brustwassersucht sich endigend. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 113-117.—**Gatti** (F.) Caso di paresi amiotrofica consecutiva a morbo articolare. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 683-687.—**Gull** (W.) Acute rheumatic (b) affection of the larger joints; paraplegia of lower extremities: slough over sacrum; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3, s., iv, 197-199.—**Jacoby** (G. W.) The neurotic disturbances after joint affections. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1884, n. s., ix, 185-206.—**König**. Ueber multiple Verkrümmung der Extremitäten in Folge von acuter multipler Gelenkentzündung mit typhösen Erscheinungen bei jugendlichen Personen. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 5-8.—**Le Fort**. Des paralysies avec atrophie aiguë de quelques groupes de muscles dans certaines affections articulaires et en particulier dans l'hyarthrose. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 228-231.—**Liégeois**. Mèlalgie et arthropathies congestives avec parésie des deux membres supérieurs; guérison par le sulfate de quinine. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1883, iv, 225-235.—**McDowell**. Chronic disease in certain articulations is capable of producing the external signs of displacements from injury. Dublin M. Press, 1855, xxxiii, 353-355.—**Masse**. Des lésions réflexes du système musculaire dans les arthropathies. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 985; 1042.—**Mauder** (C. F.) Lung mischief arrested by operative interference. Lancet, Lond., 1879, i, 101.—**Power** (D'A.) On synovial cysts in connexion with joint disease. *Ibid.*, 1885, i, 520.—**Stimson** (L. A.) Bone lesions occurring at a distance from a joint, but apparently produced by articular inflammation. Med. News, Phila., 1883, xlii, 574.—**Valtat** (E.) Note pour servir à l'histoire des attitudes vicieuses dans les maladies des articulations. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 289-294.—**Vernueil**. Des luxations subites dans le cours du rhumatisme articulaire ou des arthrites aiguës, et de leur réduction immédiate. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 781-788.—**Wising** (P. J.) [Fall af polyarthrits suppurativa med mycosis endocardii.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1877, 253-256.

Joints (Diseases of, Treatment of).

See, also, **Joints** (Surgery of); **Orthopædia**.

BADOLLE (P.) * Des dangers de la médication thermique dans certaines affections articulaires. 4°. Lyon, 1881.

BARBORIN (J.) * De l'immobilité par le plâtre associée à la cautérisation transcurrente dans le traitement des tumeurs blanches. 4°. Paris, 1876.

BARTHÉLEMY (C.) * De l'immobilisation dans le traitement des maladies articulaires en géné-

Joints (Diseases of, Treatment of).

ral et en particulier de l'entorse. 4°. *Montpellier*, 1875.

BERGENSIS (G.) De præservatione et curatione morbi articularis et calculi, libellus. 16°. *Antverpiæ*, 1564.

BEYLIER (Y.) * De l'emploi thérapeutique du massage dans quelques affections articulaires chroniques. 4°. *Paris*, 1881.

BLANC (E.) Du pansement ouaté dans le cas spécial des arthrites suppurées. 4°. *Paris*, 1876.

BONNARDEL (F.-M.-R.) * De l'emploi des mercuriaux dans le traitement de certaines affections chroniques des articulations. 4°. *Paris*, 1834.

Also, in: *Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2. s., ii, 417-422. Also: *Abeille*, *Brux.*, 1834, iii, 120-127.

BONNET (A.) Traité de thérapeutique des maladies articulaires. 8°. *Paris*, [1853].

———. Nouvelles méthodes de traitement des maladies articulaires. 2. éd., revue et augmentée d'une notice historique par J. Garin; accompagnée d'un recueil d'observations sur la rupture de l'ankylose. 8°. *Paris*, [1860].

BOUTINEAU (J.-B.) * De la cautérisation actuelle dans le traitement des maladies articulaires. 4°. *Paris*, 1885.

BOYLE (J.) A treatise on moxa, as applicable more particularly to stiff joints; illustrated by cases and plates, with some general observations on spinal disease. 8°. *London*, 1825.

———. A treatise on a modified application of moxa, in the treatment of stiff and contracted joints; and also in chronic rheumatism, rheumatic gout, lumbago, sciatica, indolent tumours, etc. 8°. *London*, 1826.

BRUX (C.) * Over de behandeling van gewrichtsontstekingen, naar de waarnemingen in het Binnen-Gasthuis te Amsterdam van Junij 1855 tot Junij 1860. 8°. *Amsterdam*, 1860.

BUCHANAN (T.) An essay on a new mode of treatment for diseased joints and the non-union of fracture; with cases and formulæ of the various preparations used. 8°. *London*, 1828.

CARRIER (A.) * Du traitement de l'arthrite fongueuse par la compression. 4°. *Paris*, 1875.

CAUMONT (F.) Ueber Behandlung chronischer Gelenkentzündungen an der untern Extremität mit und ohne Resection unter specieller Berücksichtigung der definitiven Endresultate. 8°. *Leipzig*, 1883.

CAUVY (F.) * Des principes généraux du traitement des arthropathies. 8°. *Montpellier*, 1869.

COURTIN (J.) * Du redressement et de l'immobilisation dans le traitement des tumeurs blanches des membres. 4°. *Bordeaux*, 1880.

DAVIS (H. G.) Medical testimony in regard to the proper mechanical treatment of joint diseases. 8°. *New York*, [1862].

———. Medical testimony in regard to Dr. Davis's new mode of treating joint-diseases. 8°. *New York*, [n. d.].

DOMBROWSKI (X.) * Zur orthopädischen Behandlung der fungösen Gelenkkrankheiten und Frakturen an den unteren Extremitäten. 8°. *Dorpat*, 1881.

ELOIRE (P.) * Du traitement de l'arthrite chronique localisée à Aix-les-Bains (Savoie). 4°. *Paris*, 1877.

FIBICH (É.) * Des arthrophytes, de leur traitement par l'arthrotomie antiseptique. 4°. *Paris*, 1883.

GREEN (J.) On the utility and safety of the fumigating bath as a remedial agent in complaints of the skin, joints, rheumatism, gout, and disorder of the digestive organs. 2. ed. 16°. *London*, 1847.

Joints (Diseases of, Treatment of).

HATTÉ (J. B.) * An moxæ ustulatio arthritidi? 4°. [*Parisiis*, 1754.]

JAFFÉ (K.) * Ueber die Anwendung des Ferrum candens bei chronischen Gelenkkrankheiten. 8°. *Strasburg*, 1877.

JONES (S.) * Contribution towards the surgical treatment of diseases of the joints. 8°. [n. p., n. d.]

KNÖRY (A.) * Contributions au traitement local des arthrites fongueuses par les injections d'acide phénique. 8°. *Neuchâtel*, 1875.

LAFARGUE (N.-P.-D.-E.) * De l'immobilité; des avantages qu'on lui attribue, et de ses inconvénients, dans le traitement des tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1852.

DE LAPRADE (R.) * Traitement de l'arthrite fongueuse par l'abrasion intra-articulaire. 4°. *Paris*, 1880.

LAUBMANN (F.) * Ueber Gelenk-Incision. Ein Beitrag zur Therapie der Gelenkkrankheiten. 12°. *München*, 1875.

MARCHANDÉ (M.) * Du traitement de l'arthrite suppurée par l'ouverture et le pansement antiseptique. 4°. *Paris*, 1879.

MARTIN (H.) * Du traitement des maladies chroniques des articulations par les injections irritantes, suivi de la solution des quatre questions exigées pour le doctorat. 4°. *Strasbourg*, 1842.

MÜLLER (A.-P.) * Sur le traitement des tumeurs blanches. 4°. *Strasbourg*, 1853.

PARISOT (E.) * Des émissions sanguines dans les affections articulaires. 4°. *Nancy*, 1853.

PARK (H.) An account of a new method of treating diseases of the joints of the knee and elbow, in a letter to P. Pott. 8°. *London*, 1783. Also [Abstr.], in: *Lond. M. J.*, 1783, iv, 273-282.

PARKER (R.) [Series of twelve bone and joint cases illustrating recent improvements in the mechanical surgery of the lower limb.] 8°. *London*, 1884.

Repr. from: *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1883, i-ii.

PIÉCHAUD (T.) * De la ponction et de l'incision dans les maladies articulaires. 4°. *Paris*, 1880.

PILATE (E.-P.-M.) * De la compression dans le traitement des tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1868.

PLATNER (J. Z.) [Pr.] de curatione infirmorum articularum per stillicidium disserit. sm. 4°. [*Lipsiæ*, 1746.]

POIRIER (L.) * De l'appareil de Scott dans le traitement des tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1882.

PROVENAZ (J.-P.) * De l'extension continue dans les affections articulaires aiguës. 4°. *Paris*, 1880.

SCHMIDT (J.) * Ein Beitrag zur Behandlung der Synovitis hyperpl. granulosa mittelst Carbolinjectionen. 8°. *Greifswald*, 1875.

SCHUT (J.) * Over de permanente extensie bij gewrichtsontsteking. 8°. *Leiden*, 1875.

SEIDEL ([F.] A.) * Therapeutische Versuche bei künstlich erzeugten Gelenkentzündungen. 8°. *Leipzig*, 1880.

Also, in: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, *Leipzig*, 1880, xii, 194-224.

SHERMAN (J. S.) Treatment of inflammation of the joints, talipes, and similar deformities, with description of new apparatus. 8°. *Chicago*, 1867.

Repr. from: *Chicago M. Exam.*, 1867, vii.

See, also, *infra*.

TAYLOR (C. F.) Ueber die mechanische Behandlung der Erkrankung des Hüftgelenks. Nebst einem Anhang über die mechanische Behandlung der Synovitis des Kniegelenkes.

Joints (Diseases of, Treatment of).

Deutsche Uebersetzung nach dem Original-Manuscript des Verfassers. 8°. *Berlin*, 1873.

THOMAS (H. O.) Diseases of the hip, knee, and ankle joints, with their deformities, treated by a new and efficient method. 2. ed. 8°. *Liverpool*, 1876.

— The same. With an introduction by R. Parker. 3. ed. 8°. *London*, 1878.

TRAPENARD (P.-M.-P.) *L'ignipuncture. De ses différents emplois; de son indication spéciale dans les tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1873.

TRIBOUL (R.) *De l'ignipuncture dans le traitement des tumeurs blanches. 4°. *Le Mans*, 1883.

VAN WEELE (J. A.) *Opmerkingen over de behandeling van de funguese gewrichtsontsteking. 8°. *Amsterdam*, 1882.

WILLIAMS (W.) A few cases with remarks illustrative of the possibility of curing scrofula and diseases of the joints, etc. 8°. *Leamington*, [n. d.]

WYNANS (E.) *De usu compressionis in tumore albo partium articuli durarum. 8°. *Lugd. Bat.*, [1847].

ADAMS (W.) On the selection of cases for forcible movement in the treatment of stiff joints, and the method of procedure. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 666-668.—**ADOLPHUS** (J.) Plaster-of-Paris moulds in the treatment of diseased joints. *Elect. M. J.*, Atlanta, 1879-80, i, 9; 49.—**VON AIGNER** (E.) Die akute und chronische Polyarthritits und deren Behandlung in den Akrothothermen. *Wien. med. Presse*, 1885, xxvi, 801; 839.—**AKENSIDE** (M.) A method of treating white swellings of the joints. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 3. ed., 1785, i, 104-111.—**ALBERT** (E.) Die Behandlung der Caries der Gelenke. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 953; 1009; 1025; 1053. — Zur Frage der Distraction-Behandlung entzündeter Gelenke. *Ibid.*, 1875, xvi, 989; 1013; 1037; 1069. — Einige Arthrotomien. *Ibid.*, 1878, xix, 1309-1312.—**ALBRECHT** (J.) Ueber den Ausgang der fungösen Gelenkentzündungen und die Bedeutung der Gelenkresection bei solchen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1883, xix, 137; 401.—**D'AMBROSIO** (A.) De l'électrolyse dans le traitement de la tumeur blanche. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, ii, 389.—**AMUSSAT** fils. Sur les effets des petits caustères volants dans les arthrites aiguës ou chroniques. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 501. — Also, Reprint.—**ANDREWS** (E.) Improved methods of treatment in joint diseases. *Chicago M. Exam.*, 1863, iv, 241-246. — Improved methods of treatment in joint and spinal diseases. *Ibid.*, 417-434. — Also, Reprint. — The fulcrum action of contracted ligaments as an obstacle to the extension treatment of joint diseases. *Rocky Mountain M. Times*, Denver, 1882, i, 345-350. — Also: Colorado M. J., Denver, 1882, i, 1-6.—**ANGER** (B.) Traitement de quelques tumeurs blanches des articulations. *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 193.—**BALASSA**. Zur Therapie der Arthropathien. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1852, i, 121-137. — Dextrinverband bei entzündlichen Gelenkrankheiten. *Wien. med. Wehnschr.*, 1856, vi, 633; 649.—**BALESTRE**. Marche des tumeurs blanches sous l'influence du séjour à Nice. *Nice-méd.*, 1878-9, iii, 221-227.—**BARROW** (B.) Description of an apparatus for injuries and diseases of joints; with observations and cases. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 29-33.—**BARWELL** (R.) On certain errors in the treatment of joint-disease. *Med. Mirror*, Lond., 1865, ii, 334-341. — A method of treating chronic strumous synovitis, more especially of the knee. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 489-491.—**BAUDON** (J.) De la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; indications et contre-indications. *Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1878, iv, 6 fasc., 1-147. — Also: Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 193; 337.—**BAUER** (L.) Joint diseases. Old practice and recent views; a commentary and criticism. *St. Louis Clin. Rec.*, 1849, v, 205-213.—**BAYLE**. Mémoire sur l'emploi de l'iode contre les tumeurs blanches. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1829, ii, 243-263.—**BEAU**. De l'électrisation employée comme agent résolutif dans les engorgements inflammatoires des articulations. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 405.—**BERCHEM**. Tumeur blanche chronique, guérie par l'iodure de potassium. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1849, vi, 378-381.—**BEREND** (H. W.) Zur Behandlung der Gelenkverkrümmungen bei noch fortbestehenden primären Grundleiden. *Deutsche Klinik*, Berl., 1869, xxi, 467-469.—**BERGHMAN** (G.) Om de akuta traumatiska ledgångsskadornas behandling med massage. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1875, vii, no. 13. 1-23. — Also, Reprint.—

Joints (Diseases of, Treatment of).

BIECHY. Du traitement dynamique des phlegmasies articulaires chroniques. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1846, vi, 1-9.—**BOILEAU DE CASTELNAU** (H.) De l'emploi de l'appareil de Scott dans le traitement des tumeurs blanches. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1846, xiii, 413-424.—**BONNET** (A.) Mémoire sur les positions des membres dans les maladies articulaires considérées sous le rapport de leurs causes, de leurs effets, et de leurs applications thérapeutiques. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 721; 737. — Des injections iodées dans les abcès froids des articulations. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1842, xxiii, 417-422. — Mémoire sur la substitution d'une bonne à une mauvaise position dans le traitement des inflammations aiguës des articulations. *Ibid.*, 1844, xxvi, 421; xxvii, 32. — Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires, et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées. *Ibid.*, 1847, xxxii, 293; 374; 488. — Des appareils de mouvement et de leur utilité dans le traitement des maladies articulaires. *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3. s., iii, 850; 874; 886; 950; 1849, 3. s., iv, 633; 659; 675; 696; 714. — Du redressement immédiat et de la cauterisation sous le bandage amidonné dans le traitement des tumeurs blanches des articulations. *Ibid.*, 1858, 3. s., xiii, 546-549. — Also [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 393.—**BORELLI** (G. B.) Delle iniezioni iodate nelle cavità articolari; riflessioni patologico-pratiche, con osservazioni cliniche. In: Borelli (G. B.) & Garelli (G.) *Racc. di oss. clin. patol.*, 8°. Torino, 1853, fasc. 2-3, 1-26.—**BRAINARD** (D.) Amputations for scrofulous diseases of the joints. *Illinois & Ind. M. & S. J.*, 1846-7, i, 106-115.—**BROWNLESS** (A. C.) On the value of position and mechanical support in the treatment of diseased joints. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 241. — On the use and abuse of issues, in the treatment of diseases of the joints. *Ibid.*, 1847, i, 434-436. — Also: *Dublin M. Press*, 1847, xvii, 277-279.—**BUILLA Y ALEGRE** (A.) La artritis fungosa y las aguas de la Hermita. *Rev. asturiana de cien. méd.*, Oviedo, 1884, i, 138; 169.—**BUSCH** (W.) Streckung noch entzündeter Gelenke. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.*, Bonn, 1862, xix, pt. 3, 89-91. — Ueber die Behandlung der Gelenkentzündungen durch allmähliche Aenderung der Stellung des Gliedes. *Ibid.*, 1869, xxvi, pt. 3, 208-210. — Also: *Sitzungsb. d. nied. rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.* zu Bonn, 1869, 204-206. — Also: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1870, vii, 233. — Beiträge zur mechanischen Behandlung der Gelenkentzündungen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1872, xiv, 77-94.—**CAMUZZONI** (G. B.) Sull' uso dell' olio d' ulivo nell' artrite vaga. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1817, iv, 179-182.—**CAUMONT** (F.) Ueber Behandlung chronischer Gelenkentzündungen an der unteren Extremität, mit und ohne Resection unter specieller Berücksichtigung der definitiven Endresultate. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1884, xix, 137-257.—**CHANDLER** (W. T.) The treatment of tumor albus. *Louisville M. News*, 1878, v, 273-275.—**CHASSAIGNAC**. Thérapeutique de la tumeur blanche. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1854, xv, 206-213.—**CHAUDARD**. Observations sur les fâcheux effets d'un traitement stimulant appliqué à des tumeurs articulaires qui semblaient passées à l'état froid ou chronique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1832, xxx, 311-322. — Also, *transl.*: *North Am. M. & S. J.*, Phila., 1828, vi, 249-256.—**CHIARA**. Contributo alla cura dell' artrite suppurata mediante la puntura antiseptica e la lavatura con soluzione d' acido fenico. *Osservatore*, Torino, 1879, xv, 481-488.—**CIANCIOSI** (A.) Il jodoformio e l' acido fenico nella cura dei tumori bianchi; comunicazione preventiva. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1879, 6. s., iv, 5-19.—**CLOUET** (J.) [Fait propre à faire connaître le résultat des applications de sangsues dans les tumeurs blanches.] *Clin. d. hôp.*, Par., 1827, i, no. 81, 1; no. 90, 3; no. 96, 4.—**CONCATO** (L.) Apparecchio inamovibile nell' artrite acuta. *Riv. clin. di Bologna*, 1869, viii, 65-69.—**CORTIS** (W. L.) On the use of nitrate of silver in strumous inflammation of the joints. *Lancet*, Lond., 1854, i, 43.—**COURTY** (A.) Importance de l'immobilité et de l'attitude naturelle dans le traitement des maladies articulaires. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend.*, 1873, Par., 1874, ii, 866-877. — Also: *Montpel. méd.*, 1874, xxxii, 33-46.—**CROEQ** (J.) Traitement des maladies articulaires; nouvelle théorie sur la coxarthrose. *Presse méd. belge*, Brux., 1849, i, 41-44.—**CROWTHER** (B.) Observations on the good effects of caustics in cases of white swellings of the joints. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1793, iv, 157-168.—**DAILY**. Traitement des roideurs articulaires. *Courrier méd.*, Par., 1879, xxix, 138; 147.—**DAVIS** (H. G.) On the pathological basis of the treatment of joint diseases. *Am. M. Month.*, N. Y., 1862, xviii, 321-336. — Also, Reprint. — The American method of treating joint diseases and deformities. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1863, xiv, 141-170. — Also, Reprint.—**DEAKIN** (C. W. S.) On buttoning, or the forcible manipulation of stiff and weak joints. *Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass.*, Allahabad, 1883, ii, 381; 439.—**DECONDÉ**. Un paragraphe de la chirurgie conservatrice; quelques réflexions sur le traitement des tumeurs blanches. *Arch. méd. belges*, Brux., 1863, xxxi, 27-37.—**DELHAYE** (V.) Essai sur les

Joints (Diseases of, Treatment of).

amputations pour tumeurs blanches. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1841, vii, 188-202. — **Depas** (C.) Aperçu sur la valeur relative de la compression et de l'immobilité dans le traitement des tumeurs blanches. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1850, iv, 141-156. — **Dexter** (A.) Dissertation on the use of blisters in diseases of the articulations. Med. Commun. Mass. M. Soc. 1809-10, Bost., 1813, ii, 301-317. — **Dieulafoy** (G.) Traitement des maladies articulaires par le cataplasme du prof. Trousseau. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 231-234. — Du traitement des arthrites subaiguës et chroniques par le cataplasme de Trousseau. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 757-759. — **Discussion** sur le traitement des arthrites douloureuses par le redressement. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 453-459. — **Doumic**. Parallèle des indications de l'amputation et de la résection dans les tumeurs blanches. Union méd., Par., 1858, xii, 445. — **Drescher** (K.) Drei Fälle von Gelenkentzündung durch permanente Extension geheilt. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1873, xiv, 121, 145. — **Duboucau**. Arthritisme, congestion et hémoptysie pulmonaires, et eaux sulfureuses. Rev. méd. et scient. d'hydol., Toulouse, 1884, i, 65-73. — **Dumas**. Du feu dans les arthrites chroniques graves, et notamment dans l'arthrite du genou. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 445; 459. — **Duplan** (S.) Mémoire sur les effets des eaux de Barèges dans le traitement des maladies des articulations. Rec. de mém. de méd., mil., Par., 1850, 2. s., vi, 173; 1851, 2. s., vii, 235. — **Ebel**. Heilung der Arthrocace durch Sublimat-Bäder. [4 cases.] Med. Ztg., Berl., 1853, ii, 41-44. — **Eger** (C.) En gammel Meddelelse om Massage i Ledsygdomme. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 238-240. — **Emploi** (Sur l') du muriate de baryte dans le traitement des tumeurs blanches. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, x, 346-350. — **Emploi** de la ciguë dans les engorgements chroniques mono-articulaires chez les scrofuleux. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 497. — **Extension-treatment** (The) of diseases of the joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 128. — **Fisher** (W. R.) & **Cutter** (G. R.) The treatment of joint-affections by massage. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 2-5. — **Forget** (A.) Considérations pratiques sur le traitement des tumeurs blanches. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xiv, 164; 238. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iv, 66; 156. — **Frank** (G. P.) Ueber die Ablösung des Gliedschwammes (Tumor albus). [From: Bibliotheca fisica d'Europa (L. Brugnatelli), Pavia, 1789, ix, 104.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipzig, 1793, i, 2. St., 203-206. — **Gimelle**. De l'emploi de l'émétique à haute dose dans les hydropisies articulaires. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 317-319. — **Gordon** (S. C.) On the treatment of suppuration of joints, with a view to prevent anchylosis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1866-8, 33-36. — **Haller** (C.) Zur Würdigung der Amputation bei Arthrocaec. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 141; 174. — **Hamon** (L.) Note sur les bons effets de la cauterisation nitrique, ponctuée, dans certaines affections articulaires. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1860, ii, 520-534. — L'appareil gélatiné-lacé appliqué au traitement des affections articulaires de la hanche et du genou. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1871, xvi, 346-352. — **Henriet** (L.) De l'immobilisation prolongée et de la mobilisation artificielle dans le traitement des arthropathies. Tribune méd., Par., 1880, xiii, 196-199. — **Henroz** (F.) Essai sur les effets de la cauterisation transcurante dans les maladies connues sous le nom de tumeurs blanches; ou mémoire et observations tendant à démontrer que le feu, dans le traitement de ces maladies, n'est pas apprécié comme il mérite de l'être. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, i, 235-257. — **Hildebrandt**. Ueber die Anwendung des Galvanismus bei einem Gliedschwamm. *Ἀσκληπιεύς*, Berl., 1811, i, 593-605. — **Hingston** (W. H.) Abstract of a paper on myotomy and tenotomy in certain joint diseases and their sequelae. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 1-5. — **Holmer**. Erfaringer med Vægtextensionens Anvendelse i Ledsygdommene Behandling. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1870, xiii, 65; 69; 73; 77. — **Holthouse** (C.) On the spiral spring extender, being a new and simple apparatus for making extension in diseased joints. Lancet, Lond., 1872, i, 789. — **Hutchinson** (J. C.) On the mechanical treatment of inflammation of the hip, knee, and ankle joints, by a simple and efficient method — the physiological method; with cases. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iv, 27-45. Also: Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 435-441. — **Isz-lai** (J.) Ein neuer Apparat zur Anwendung der Distractionsmethode bei Aufseisen des Patienten. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 865; 892. — **Judson** (A. B.) The question of axillary or ischiatic support in the treatment of joint diseases of the lower extremity. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 1-3. Also, Reprint. — **Kectley** (C. B.) On elastic pressure in the treatment of inflammation of the joints, and on a mode of accurately measuring the force employed. Lancet, Lond., 1878, ii, 728-730. — **Kiaer** (F.) Om Behandling af nogle Former af Synovitis med Massage. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 161-170. — **Kirkpatrick** (F.) On the treatment of diseased joints by escharotics. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 177-179. — Treatment of certain diseases of bones and joints by the deep

Joints (Diseases of, Treatment of).

introduction of caustic. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 222-224. — **Klingner** (J. B.) On the local use of veratrum, especially in the scrofulous affections of joints. Glasgow M. J., 1853-4, i, 433-445. Also, transl. [Abstr.]: Union méd., Par., 1854, viii, 150. — **Kocher** (L.) Zur Prophylaxis der tungen Gelenkentzündung mit besonderer Berücksichtigung der chronischen Osteomyelitis und ihrer Behandlung mittelst Iguipunctur. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1876, No. 102 (Chir., No. 33), 863-904. — **König**. Die Körperwärme bei granulirten (unges) eiterigen Entzündung der Gelenke. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 2, 153-164. — **Kolomnin** (S. P.) Novye sposobi lecheniya granulatsion. i gnoimich sustavov, iguipunktura sustavov. [Treatment of suppurative and granular diseases of joints by ignipuncture.] Med. Obozr., Mosk., 1882, xvii, 260-269. Also, transl. [Abstr.]: Lond. M. Rec., 1883, xi, 20. — **Kreider** (G. A.) The treatment of habitual dislocation of the shoulder joint. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 71-74. — **Küchler** (H.) Betrachtungen zur conservativen Chirurgie der Glieder. [47 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 39; 44; 90; 129. — **Labbe** (L.) Note sur l'emploi des lavages phéniques intra-articulaires dans l'hyarthrose chronique. Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2. s., xiii, 752-761. — **Laforge** (H.) De la nécessité de remédier aux positions vicieuses des membres dans les maladies articulaires. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 234-243. — **Laitat**. L'eau de goudron comme traitement général dans un cas de tumeur blanche. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, xii, 257-260. — **Land** (A. L.) & **van Son** (P. A.) Verhandel over de kennis en behandeling van de ziekten der gewrichten. N. Prijsverhandel d. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. Amst., 1838, viii, pp. i-xii, 1-376, 3 pl. — **Langenbeck** (E.) Acute Gelenkentzündung durch das Caeterium unter dem Contentioverbanne behandelt. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 166-168. — Mittheilung über den Einfluss der Arsenikbehandlung auf Gelenktuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 301. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 196-198. — **Larondale** (N. J.) De la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; indications et contre-indications. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, iv, 6. fasc., 1-148. Also, Reprint. — **Laugier**. Note sur un nouveau traitement par mouchetures des tumeurs blanches avec fongosités de la synoviale. Union méd., Par., 1851, v, 359. — **Le Bret**. Du traitement des maladies articulaires par les eaux de Barèges. Ann. Soc. d'hydol. méd. de Par., 1870, xvi, 479-496. — **Le Fort** (L.) Injections modificatives des fongosités dans l'arthrite fongueuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 712-716. — **Le Fort & Desprès**. De la mobilisation des articulations malades. Courrier méd., Par., 1879, xxix, 406-408. — **Létiévant** (E.) Nouvelle méthode d'opération des tumeurs blanches ou abrasion intra-articulaire ou encore arthrocécis (*ἀρθροκείσις*). Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, 453-457. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 235-242. [Discussion], pt. 2, 189-191. Also: Lyon méd., 1879, xxxii, 370-376. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 808-810. — **Lisfranc**. Leçons sur le traitement des tumeurs blanches. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 264; 341. Also, transl. Lond. M. & S. J., 1836, i, 142; 333. — Leçon sur l'emploi du muriate de baryte contre les tumeurs blanches. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 215. — **Low** (E. W.) On the application of friction as a remedy for some diseases of the joints. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 460-462. — **Lucas-Championnière** (P.) Traitement de la coxalgie et des tumeurs blanches du genou par la méthode des tractions continues; autres applications de cette méthode. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 200-204. — **Malgaigne**. Note sur une nouvelle thérapeutique des tumeurs blanches. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 51-55. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, i, 125-128. — **Marsh** (F. H.) On the prejudicial effect of inter-articular pressure in joint disease; and the application of continuous extension, by means of a weight, as a remedy for this condition. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 147-160. — On the treatment of chronic inflammatory affections of the joints in childhood, with especial reference to excision. Lancet, Lond., 1880, ii, 167-169. — **Mayer** (L.) Beiträge zur Behandlung der Gelenk-Krankheiten. Aerztl. Int.-Bl., München, 1868, xv, 355; 370. — **de Mayenne** (T. T.) De arthritide. In his: Praxeos Mayerianae, etc., 8°, Lond., 1695, 161-190. — **Mazurel**. De l'acide nitrique dans le traitement des arthrites. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, ii, 313-331. — **Melicher** (L.) Deutjoduretum hydrargyri gegen Tumor albus. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 550-553. — **Minich** (A.) Sulla cura delle malattie articolari. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1867, 3. s., vi, 63-147. — **Monod** (C.) De l'extension continue dans le traitement des arthrites. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxli, 702-739. — **Morales Perez** (F. J.) ¿Cuándo y cómo debe intervenir la cirugía operatoria en el tratamiento de la artritis supurada? Clínica de Málaga, 1882, iii, 191-197. Also: Gac. méd. de Sevilla, 1882, iv, 172-175. — **Mot** (Un) sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement

Joints (Diseases of, Treatment of).

des épanchements synoviaux articulaires, suite d'inflammation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xiv, 142-148.—**Nélaton**. Leçon sur l'emploi des appareils ouatés dans le traitement des tumeurs blanches. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 42-44.—**Neudörfer** (J.) Die Distractionsmethode als Druckverband. Wien. med. Presse, 1871, xii, 905-908.—**Neumann**. Behandlung fungöser Gelenkentzündung mittelst Injection ätherischer Jodoformlösung und gleichzeitiger Schmierseifenreibung. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1883, xxxvii, 99-102.—**Notta**. Mémoire sur la cautérisation transcurrente dans le traitement des tumeurs blanches. Arch. gén. de méd., Par., 1857, ii, 641-666.—**Nye** Bidrag til Bedømmelse af Operationen for de frie Legemer i Leddene. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1862, v, 25.—**O'Brien** (J.) On the use of mercury in ulceration of the cartilages of joints. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 159-184.—**Ollier** (L.) Des opérations conservatrices dans la tuberculeuse articulaire (arthrotomie, évidement, résection typique). Rev. de chir., Par., 1885, v, 177-200. Also, Reprint. Also: Cong. internat. périod. d. sc. méd. Compt. rend. sect. de chir. 1884, Copenh., 1885, viii, 47-69.—**Orred** (D.) A successful method of cure proposed in diseases of the larger joints, which have hitherto been thought to require amputation. Med. Comment., 2. ed., Lond., 1783, vii, 315-322.—**Pagliani** (L.) Il massaggio e le iniezioni intra-articolari nella cura delle artriti croniche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 485-500.—**Panas**. Traitement préventif et curatif des raideurs articulaires. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 487-490.—**Parker** (R.) On elastic pressure in the treatment of inflammation of the joints. Lancet, Lond., 1879, i, 589.—**von Patruban** (C.) Erfahrungen über die Behandlung fungöser Gelenkentzündungen. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 142; 157; 176; 189; 273.—**Payan**. Hydrarthrose de baryte employée contre les tumeurs blanches serofuleuses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1839, x, 538-542.—**Plentnick**. De l'utilité de l'amputation dans certains cas de tumeurs blanches. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 81-84.—**Pratiche** (Delle) viziose generalmente seguite nel trattamento delle malattie articolari, e dei metodi curativi che a quelle pratiche debbono essere sostituite. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xii, 33-44.—**Pravaz**. Mémoire sur l'emploi de la compression au moyen de l'air condensé, dans les hydarthroses, et sur la possibilité de réduire certaines luxations spontanées de la hanche. J. de méd. de Lyon, 1843, v, 63-82.—**Reinbold** (A. T.) Die passive Bewegung des gelähmten Gliedes, und die psychische Mitwirkung des Kranken, als Hülfsmittel zu dessen Wiederherstellung. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 205-209.—**Reybard**. Nouvelles considérations sur le traitement des tumeurs blanches avec épanchement purulent dans la cavité synoviale. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 109.—**Richei**. Arthrite fongueuse; ignipuncture. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, 199.—**Rognetta**. Quelques idées sur la compression évaporante, considérée comme moyen thérapeutique dans certaines hydropisies articulaires. Tr. méd., Par., 1833, xiii, 11-29.—**Ross** (G.) Ueber ein neues Behandlungsprincip der Gelenkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 96-99.—**Roux** (J.) Hydarthrose scapulo-humérale traitée par l'injection iodée. Mém. Acad. de méd., Par., 1846-7, xiii, 514-529. Also [Rap. de Velpeau]: Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 289-307. [Discussion]: 307; 423. Also [Abstr. of Discussion]: Arch. gén. de méd., Par., 1846, i, 103; 106; 226.—**Ruggi** (G.) Modo facile di mettere gli apparecchi inamovibili nelle malattie infiammatorie dell' articolazione dell' anca. Riv. clin. di Bologna, 1874, iv, 6-11.—**Savory** (W. S.) On the treatment of diseased joints by rest and extension. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 48-67.—**Sayre** (L. A.) On the mechanical treatment of chronic inflammation of the joints of the lower extremities, with a description of some new apparatus for producing extension at the knee and ankle joints. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xvi, 379-401. Also, Reprint.—**Schede** (M.) Weitere Beiträge zur Behandlung von Gelenkrankheiten mit Gewichten. Wien. med. Presse, 1871, xii, 929; 956; 977.—**Ueber Gelenkdrainage**. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1874, iii, pt. 2, 185-192. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 519-526.—**Schmitz**. L'amputation offre-t-elle encore quelque chance de succès dans les tumeurs blanches en voie de suppuration et de désorganisation, alors que le malade présente, en apparence, les principaux symptômes de la phthisie pulmonaire? Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1864, 37-39.—**Schoemaker** (A. H.) De behandeling der gewrichtsziekten door de distractie; methode van Volkmann. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, ix, 2. Af., 157-183. Also, Reprint.—**Shrady** (G. F.) Artificial opening of joints. Bull. N. York Acad. M., 1860-62, i, 225-230.—**Séguin**. Observations pratiques sur les bons effets du massage, de la gymnastique et des bains de vapeur, dans le traitement des maladies articulaires chroniques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1839, iv, 190-200.—**Senn** (N.) The treatment of inflammation of joints by permanent ex-

Joints (Diseases of, Treatment of).

tension. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 17-25.—**Shaffer** (N. M.) On reflex muscular contraction and atrophy in joint disease, with remarks on mechanical extension and a description of new apparatus. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 81-93.—**Sherman** (J. S.) A new apparatus for making extension at the ankle-joint. Chicago M. Exam., 1867, viii, 65-67. Also, in his: Treat. of Inflamm. of Joints, 8°, Chicago, 1867, 9-11.—**Deformities of the feet**. Chicago M. Exam., 1867, viii, 465-468. Also, in his: Treat. of Inflamm. of Joints, 8°, Chicago, 1867, 12-16.—**Slater** (J. G.) Tartar emetic in disease of the joints. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 206.—**Smith** (H.) Mr. Gay's method of treating diseased joints. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 571.—**Clinical remarks on the use of the actual cautery in diseases of the joints**. Lancet, Lond., 1884, i, 838.—**Smith** (J. G.) Remarks on the early operative treatment of strumous joint-disease. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 356.—**Söderbaum** (P.) Den yaste metoderna för operativ behandling af ledgångs-sjukdomar. Fira, Göteborg, 1878, ii, 585; 617.—**Sovet**. De la compression et de quelques indications thérapeutiques du traitement des affections articulaires chroniques. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 175-198.—**Spilmann**. Du redressement des membres comme moyen de traitement des arthrites chroniques et particulièrement de la coxalgie. Gaz. méd. de Strasb., 1859, xix, 113-116.—**Spitta**. Ueber die höhere Bedeutung der Gelenke; als Beitrag zur Begründung einer glücklichen Heilart acut-inflammatorischer Affectionen derselben. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1819-20, ii, 337-364.—**Steele** (A. J.) Motion to prevent ankylosis, and an element in the treatment of joint troubles. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 1-9.—**Stillman** (C. F.) The surgical mechanics of local joint extension. Boston M. & S. J., 1882, cxvii, 200-203.—**Stricker** (W.) Heilung arthritischer Ablagerung durch Natrium-Lithion-Wasser. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 211.—**Suchard**. Communication relative au traitement des tumeurs blanches. [Rap. de Soc.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 369-375.—**Syme**. Report of some cases of articular disease, illustrating the advantages of the actual cautery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 134-137.—**Tamburini** (A.) L'apparechio inamovibile nell' artite acuta. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 211.—**Thierry** (Y. A.) fils. De la cautérisation employée dans le traitement des tumeurs blanches. Experience, Par., 1838, i, 636-638.—**Thomas** (H. O.) A review of the past and present treatment of inflamed joints. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1878, vi, 119-183.—**Treatment** (The) of joints by sulphuric acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 654.—**Uso** (Del) del tartaro emético administrado a grandes dosis en el plan curativo de las hidropisias articulares. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1842, 2. s., iii, 178.—**Verneuil**. Quelques propositions sur l'immobilisation et mobilisation des articulations malades. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879-80, n. s., v, 487-511. [Discussion], 830; 856; 872; 1880-81, n. s., vi, 82; 100. Also [Abstr.]: Abellé méd., Par., 1879, xxxvi, 218; 225.—**Lésions des articulations et des extrémités des os; résections osseuses; guérison sans ankylose**. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 81.—**Vincent**. De l'arthrotomie ignée et du chauffage articulaire combinés avec le pansement antiseptique iodoformé et l'immobilisation dans les synovites et ostéo-synovites fongueuses. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 30-34.—**Volkmann** (R.) Ueber die Behandlung von Gelenkentzündungen mit Gewichten. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 57; 69; 81.—**Wigg** (H. C.) On some cases of chronic joint disease treated by Mr. Marshall's plan. Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii, 36-38.—**Wolff**. Beobachtungen über die Anwendung des Glüheisens und den äusseren Gebrauch des Brechweinsteins in Gelenk-übeln. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1823, v, 435-449.—**Wright** (G. A.) On the value of determining the primary lesion in joint-disease as an indication for treatment. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 419-422.—**Wyman** (H. C.) The use of the green leaves of the Datura stramonium in the cure of painful joint affections. Med. Rec., N.Y., 1884, xxvi, 316.—**Yale** (L. M.) Certain general considerations respecting the mechanical treatment of chronic diseases of the joints, with especial reference to the use of traction. Ibid., 1878, xiii, 24-28.—**Zaleski** (S. S.) Resultaty sprawdzienia doswiadczen Bonnet'a na stawach biodrowym i kolanowym. [Bonnet's method in diseases of hip and knee joints.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1882, lxxviii, 786-823.

Joints (Diseases of) with effusion.

ARTUS (A. - V. - E.) * Des injections iodées dans les articulations; hydarthrose. 4°. Paris, 1859.

BALLAND (L. G. - J. - S.) * Des injections iodées dans le traitement des épanchements articulaires, et particulièrement de l'hydarthrose. 4°. Paris, 1864.

Joints (Diseases of) with effusion.

BERTHENSEN (J.) * Nonnulla de neocondroplasmatum articularum origine et cura. 8°. *Dorpati Livonorum*, 1857.

BODIN (L.-P.) * Des injections iodées dans l'hydarthrose. 4°. *Paris*, 1864.

BORIES (E.) * De l'hydarthrose. 4°. *Montpellier*, 1877.

BROWN (T.) * De hydarthro. 8°. *Edinburgi*, 1798.

CANONNE (N.) * De l'hydarthrose et des avantages de l'immobilité dans son traitement. 4°. *Paris*, 1867.

CARBOU (B.) * De la ponction et de l'incision dans l'hydarthrose chronique. 4°. *Paris*, 1884.

CORMIER (P.) * Étude sur le traitement de l'hydarthrose. 4°. *Paris*, 1873.

DELBREIL (L.) * Recherches sur l'hydarthrose et son traitement. 4°. *Paris*, 1881.

GILLARD (P.) * Sur les hydropisies des articulations. 8°. *Paris*, an X [1802].

GORVEL (J.-A.) * De l'hydarthrose ou hydropisie des articulations. 4°. *Paris*, 1853.

GRENIER (R.) * Recherches statistiques sur le rôle de certaines influences dans le développement de l'hydarthrose. 4°. *Paris*, 1878.

HAFFNER (G.) * De hydropie articularum. 4°. [*Vindobonæ*], 1762.

Also, in: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonæ*, 1775, i, 141-184. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipzig*, 1776, v, 129-131.

JOLY (H.) * Sur l'hydropisie des capsules synoviales articulaires. 4°. *Paris*, 1829.

LEGOFF (L.) * Du traitement de l'hydarthrose par l'injection iodée. 4°. *Paris*, 1861.

LIEUTAUD (P.-É.) * De l'hydarthrose. 4°. *Paris*, 1861.

LINDENBLATT (R. G.) * De hydarthro. 8°. *Gryphus*, [1845].

PERROT (A.) * Du traitement de l'hydarthrose. 4°. *Paris*, 1874.

POMONTI (É.-S.) * De l'hydarthrose. 4°. *Paris*, 1850.

PORTALLIER (J.-G.) * De l'hydarthrose et de son traitement. 4°. *Paris*, 1853.

REJOU (L.) * De l'hydarthrose intermittente. 4°. *Paris*, 1877.

ROBIN (J.-P.) * Sur les hydropisies des articulations, et sur l'avantage du feu dans ces maladies. 4°. *Paris*, 1816.

SAVARIN-MARESTAN (J.-M.) * Diss. sur les hydropisies articulaires, ou tumeurs synoviales; suivie d'un mémoire sur la rage. 8°. *Paris*, an XI [1803].

SAVY (L.) * De l'hydarthrose. 4°. *Paris*, 1851.

SHAND (J. S.) * De hydarthro. 8°. *Edinburgi*, 1809.

TAAKS (T. J. H.) * De hydropie articulationum. 8°. *Berolini*, [1815].

THÉMOUREUX (T.) * Du traitement de l'hydarthrose. 4°. *Paris*, 1869.

VIDAL (G.) De l'hydarthrose qui accompagne une des variétés de l'arthrite chronique dite sèche, et de son traitement. 4°. *Paris*, 1871.

Abeille. Hydarthrose invétérée et rebelle à divers traitements, guérie par une injection de teinture d'iode. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1855, xxviii, 230. — Injection iodée dans l'arthrite aiguë avec épanchement. *Ibid.*, 1864, xxxvii, 41. — **Barrier.** Injection iodée dans l'hydarthrose. *Gaz. méd. de Lyon*, 1850, ii, 131-133. — **Bazy.** Arthrite tibio-tarsienne avec synovite; lymphagite oedémateuse consécutive; hydarthrose du genou; accidents septicémiques; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1881, 6, s., iii, 40. — **Bergeret.** Traitement de l'hydarthrose par l'application contenue de sachets de sable très-chaud. *J. de therap.*, *Par.*, 1874, i, 331-335. — **Bicchy.** Du traitement des hydarthroses par le tartre stibé. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1846, vi, 125-127. — **Campbell** (F. W.) Hydarthrosism. *Brit.-Am. J.*, *Montreal*, 1862, iii, 69-71. — **Chassaingnac.** Hydarthrose; injections iodées. *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1856, iv, 748. — **Cloquet** (J.) Hydarthrose.

Joints (Diseases of) with effusion.

Dict. de méd., 2. éd., *Par.*, 1837, xv, 418-424. — **Compression** (De la) méthodique dans le traitement des hydropisies articulaires. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1835, ix, 277-281. — **Cuvellier.** Du traitement de l'hydarthrose. *Arch. méd.*, belges, *Brux.*, 1879, 3, s., xv, 187-191. — **Del-sol.** Traitement de l'hydarthrose par l'emploi simultané des vésicatoires et de la compression élastique. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1863, xxxvi, 609. — **Dieulafoy.** Du traitement de l'hydarthrose par aspiration. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1871, 2, s., viii, 655-660. Also: *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1872, lxxxii, 36-42. — **Faure.** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 711-715. — **Feigneaux** (A.) Du traitement de l'hydarthrose par la pommade au nitrate d'argent. *Arch. de la méd. belge*, *Brux.*, 1848, xxvii, 134-137. — **Gimelle.** Hydropisies articulaires; guérison par l'émétique à haute dose. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1838, xii, 65. — Mémoire sur l'emploi de l'émétique à doses élevées et croissantes contre les épanchements de synovie dans les articulations (hydarthrose). *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1840, v, 344-358. — Sur l'emploi de l'émétique à doses élevées et croissantes dans les hydarthroses. *J. de chir. (Malgaigne)*, *Par.*, 1845, iii, 1-5. — **Gurbski** (K.) Przyczynki do leczenia zapalenia stawow surowiczego (hydrops articulii v. hydarthros). *Gaz. lek.*, *Warszawa*, 1874, xvii, 225-227. — **Hydarthrou** (Hepi). *Ιατρικὴ Μελέσσα, Ἀθήναι*, 1854-5, ii, 633-671. — **Kapper** (E.) Zur Therapie des "Hydrops articularum intermittens". *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1885, xxx, 362; 382. — **Keppler.** Ueber Hydarthrose. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 388-390. — **Labbé** (L.) De la ponction et de l'incision dans l'hydarthrose chronique. *Paris méd.*, 1884, ix, 338-340. — Note sur l'emploi des lavages phéniqués intra-articulaires dans l'hydarthrose chronique. *Art méd.*, *Brux.*, 1884-5, xx, 166-168. — **Lafargue** (G.-V.) De l'efficacité du tartre stibié à haute dose dans le traitement des hydarthroses. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1842, xxii, 215-221. — **Montanari** (L.) Emorragie intrarticolare [hemarthron], idrartrosi semplici e con corpi mobili articolari. *Gior. di med. mil.*, *Roma*, 1875, xxiii, 393-412. — **Nicaise.** Des épanchements sanguins intra-articulaires. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1881, liv, 634-636. — **Nicaise** (E.) † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 709-711. — **Paganuzzi** (L.) Della paracentesi articolare come mezzo curativo delle raccolte nelle giunture. [4 cases.] *Morgagni*, *Napoli*, 1866, viii, 893-901. — **Panas** (A.) Communication sur l'hydarthrose intermittente. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, iv, 401-405. — **Pierou** (R. H.) Zur Kenntniss des Hydrops articularum intermittens. *Deutsche med. Wchnschr.*, *Berl.*, 1881, vii, 169. — **Railard** (C.) Du traitement des hydarthroses par les boues et les eaux minérales de Dax. [12 cases.] *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1874, i, 389-416. [Rap. de Donaud], 379-389. Also: *Bordeaux méd.*, 1874, iii, 243; 249. — **Ranke** (H.) Ueber den Hydrops fibrinosus der Gelenke. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1876, x, 356-395. — **Robert.** Remarques pratiques sur les hydarthroses à l'occasion de quelques malades affectés de cette maladie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1846, viii, 103. — **Roux** (J.) Mémoire sur les hydarthroses orbiculaires et sur celle de l'épaule en particulier; avec une observation complète d'hydropisie du genou. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, 3, s., ii, 108; 144. Also, Reprint. — **de Santi** (L.) Sur les épanchements articulaires consécutifs à des traumatismes à distance; hydarthrose consécutive à une rupture musculaire de la cuisse. *Rec. de méd.*, etc., *mil.*, *Par.*, 1880, 3, s., xxxvi, 277-282. — **See** (M.) Note sur l'emploi des lavages phéniqués intra-articulaires dans l'hydarthrose chronique. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1884, 2, s., xiii, 771. — **Seeligmüller** (A.) Hydrops articularum intermittens. *Deutsche med. Wchnschr.*, *Berl.*, 1880, vi, 52; 61. — **Velpeau.** Des injections iodées dans le traitement des hydarthroses. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1850, 3, s., ii, 229. — Traitement des hydarthroses par la ponction et les injections iodées. *Ibid.*, 1864, 173. — **Vernueil.** Hydarthrose chronique; lésions anatomiques multiples; abcès sous-synoviaux pédiculés simulant des corps fibreux de genou; kystes synoviaux; mort à la suite d'une maladie intercurrente; autopsie. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 367-375. — **Violini** (M. A.) Sulla cura della idrosinovite. *Gior. di med. mil.*, *Torino*, 1864, xii, 1017-1024. — **Volkman** (R.) Ueber den Hydarthros steif gehaltener Gelenke. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1870, vii, 357; 369.

Joints (Excision of).

See *Excisions of bones, etc.*

Joints (False).

See *Fractures (Ununited).*

Joints (Foreign bodies in).

See *Joints (Loose cartilages, etc., in).*

Joints (Hysterical disease of).

Boissarie. Contractures hystériques; pied bot accidentel; guérison rapide obtenue par les injections de sulfate d'atropine. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1864, xxxvii, 214. — **Brachet.** Sur une nouvelle dénomination d'hystéro

Joints (Hysterical disease of).

arthritis; arthritis blennorrhagica de la femme. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, i, 213-216.—**Bradley** (S. M.) Hysteria simulating acquired talipes varus, cured by galvanism. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1876, iv, 147.—[**Case**.] Contracture hystérique guérie par une injection hypodermique de sulfate d'atropine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi, 472.—**Chandra** (R. C.) Hysterical contraction of joints cured by cold water douche. Indian Lancet, Lahore, 1860, ii, 259.—**Cleborne** (C. J.) Gonalgia, or hysterical arthralgia. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 533.—**Dawson** (W. W.) Hysterical joints; two cases. Clinic, Cincin., 1877, xii, 229.—**Fonssagrives**. De l'emploi du chloroforme en inhalations comme moyen de prévenir l'ankylose des genoux dans un cas de contracture hystérique des membres inférieurs ayant duré près de deux ans. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 362-367.—**Hirtz** (P.) Arthropathie nerveuse ayant précédé une première attaque d'hystérie. Gaz. méd. de Strasb., 1877, xxxvi, 49.—**Reichert** (E. T.) Notes on a case of hysterical arthritis hyperæsthesia. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 173-175.—**Skey** (F. C.) On hysterical affections of the joints. Lancet, Lond., 1859, i, 257.—**Vigouroux** (R.) Contracture hystérique du poignet gauche; traitement par la production artificielle répétée d'une contracture du poignet droit; disparition de la contracture primitive; applications variées de l'électricité. Progrès méd., Par., 1878, vi, 679; 703; 745.—**Wilson** (J.) Nervous affections, peculiar to young women, causing contraction of the muscles of the extremities, accompanied by increase, diminution, or absence of sensation or motion. [10 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1836-8, xxi, 107-124.

Joints (Inflammation of).

See, also, **Dysentery**, **Fever** (*Typhoid*), **Gonorrhœa**, **Complications**, etc., of; **Gout**; **Joints** (*Diseases of*); **Rheumatism**; **Rheumatism** (*Articular*); **Rheumatism** (*Complications*, etc., of).

ALRUZ (J. W.) *De arthritis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1702.

BATZER (M.) *De eo quod arthritidi proprium est et commune. 8°. *Landshuti*, [1820].

BENZLER (H.) *Beiträge zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen Arthritis und Diabetes mellitus. 8°. *Berlin*, [1884].

BOOTH (J.) *De arthritis. 8°. *Edinburgi*, 1805.

BOSTOCK (J.) *De arthritis. 8°. *Edinburgi*, 1769.

BREWER (J.) De arthritis. 4°. *Wittebergæ*, 1663.

CAINES (J. T.) *De arthritis. 8°. *Edinburgi*, 1808.

CAMPLIN (J.) *De arthritis. 8°. *Edinburgi*, 1775.

CARY (J.) *De arthritis. 8°. *Edinburgi*, 1809.

CHANDELUX (A.) *Des synovites fongueuses articulaires et tendineuses. 4°. *Lyon*, 1883.

CLAUDER (C. E.) *De arthritis vaga scorbutica. sm. 4°. *Jenæ*, [1674].

CLÉMENT (C.-P.-H.) *Quelques considérations sur les arthrites consécutives aux affections osseuses inflammatoires spontanées et traumatiques. 4°. *Paris*, 1882.

CROOKS (A.) *De arthritis. 8°. *Edinburgi*, 1758.

CSERESNYÉS (S.) Orvosi értekezés a köszvényről (de arthritis). 8°. *Budáu*, 1826.

CYVOCT (A.-F.) *Essai sur l'arthrite. 4°. *Strasbourg*, 1829.

DÉGRANGES (É.) *Sur l'inflammation des capsules synoviales articulaires. 4°. *Paris*, 1824.

DUCHARVIN (A. P.) *De arthritis. 4°. *Argentorati*, [1779].

DUCHESNE (H.-L.) *De l'arthrite et de ses différentes espèces. 4°. *Paris*, 1854.

EICHMANN (H. P.) *De arthritis. sm. 4°. *Jenæ*, [1733].

ENDERLIN (C.) *Ueber die Arthritis. 8°. *Würzburg*, 1842.

ERTHEILER (B.) *De arthritis. 8°. *Monachii*, 1837.

Joints (Inflammation of).

FRANCK (F.) *De arthritide. 8°. *Berolini*, [1845].

GARETIUS (H.) De arthritidis præservatione et curatione, clarorum doctissimorumque nostræ ætatis medicorum consilia. 12°. *Francofurti*, 1592.

GEVEKOTH (H. A.) *De arthritide. 4°. *Jenæ*, [1792].

GOLDSCHNEIDER (M.) *Opinionum de natura arthritidis adumbratio. 8°. *Vratislavia*, [1836].

GOTTSCHICH (M.) *De arthritide. 4°. *Ingolstadtii*, [1638].

GREISEL (J. G.) Tractatus medicus de cura lactis in arthritide, in quo indagata natura lactis et arthritidis tandem rationibus, et experimentis allatis diæta lactea optima arthritidem curandi methodus proponitur. 16°. *Viennæ Austriae*, 1670.

— The same. 2. ed. 16°. *Budissinæ*, 1681.

GRESSMANN (J. F. B.) *Cogitata quedam circa arthritidis originem. 8°. *Kostochii*, 1828.

GROBIUS (J. H.) De arthritide.

In: *AGONISMATA* med. Marpurgensia. 4°. *Marpurgi*

Cattorum, 1618, 254-267.

GUILEMARD (I.) *De arthritide. sm. 8°. *Berolini*, [1836].

HAGEMANN (J. C.) *De arthritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1711.

HAMBURG (J.) *De arthritide. 8°. *Moguntia*, [1788].

HEILMANN (J. A. M.) *De arthritide. 4°. *Berolini*, [1824].

HEMPEL (A. H.) *De arthrophlogosi commentatio anatomico-pathologica. 4°. *Lipsiæ*, [1838].

HEMSTERHUY (S. T.) Historia et analysis arthritidis vagæ. 16°. *Leocardia*, 1666.

HUBER (J.) *Nonnulla de arthritide. 8°. *Monachii*, 1838.

JAEGER (P. H.) *De arthritide. 4°. *Hale Magdeb.*, [1780].

JANUS (J.), **BAYER** (G.), [et al.] *De arthritide. 4°. *Wittebergæ*, 1625.

KAMEN (J.) *De arthritide, adnexa morbi historia. 8°. *Pragæ*, [1842].

KARCH (F. A.) De natura arthritidis. 8°. *Schnecbergæ*, 1824.

KENNEDY (J.) *De arthritide. 4°. *Parisiis*, 1806.

KESTENBAND (B.) *De arthritide. 8°. *Pestini*, 1836.

KLECZKOWSKI (M.) *Sur les arthrites aiguës. 4°. *Paris*, 1867.

KOEBER (G. A.) *De arthritide. 4°. *Göttingæ*, 1760.

KÖSZEGHY (M.) *De arthritide. 8°. *Pestini*, [1833].

Hungarian text.

KOLB (J. C.) *De arthritide. 8°. *Wirceburgi*, 1785.

KOLREUTER (S.) Tractatus de arthritide ejusque differentiis seu speciebus. sm. 4°. *Leucopetræ*, 1563.

KREML (F. X.) *De arthritidis natura. 8°. *Monachii*, 1837.

KRÜGER (B.) *De arthritide vaga scorbutica. 4°. *Jenæ*, 1683.

LEHMANN (O. J.) *De arthrophlogosi illiusque medela. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

LISTER (M.) De arthritide. 8°. *Londini*, 1694. Also, in his: *Octo exercit. med.* 2. ed. 12°. *Londini*, 1697, 181-220. Also, in: *Ibid.*, Ed. ult. 8°. *Amstelodami*, 1698, 102-124.

LOT (C. E.) *De arthritide incongrui mercurialium usus effectus. 4°. *Hale Venedorum*, [1759].

MAASSEN (J. B.) *De arthritide. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1832].

Joints (Inflammation of).

- MARET (C.) *Die acute eiterige Gelenkentzündung. 8°. *Marburg*, 1862.
- MARTIN (A.) *Contribution à l'étude des arthrites septiques. 4°. *Paris*, 1885.
- MAYER (C.) *De arthritide. sm. 8°. *Berolini*, [1838].
- MINADOUS RHODIGINUS (J. T.) *De arthritide liber unus. sm. 4°. *Patauii*, 1602.
- MULLER (F.) *Diss. sistens nonnulla de variis arthritidis formis earumque decursu et curatione. 8°. *Halis*, [1835].
- MUSGRAVE (W.) De arthritide symptomatica dissertatio. Ed. nova. 4°. *Genevæ*, 1715.
- . The same. Ed. nova. 4°. *Genevæ*, 1723.
- . The same. Ed. nova. 4°. *Genevæ*, 1749.
- Also, in: SYDENHAM (T.) Opera med. Ed. nova. fol. *Venetis*, 1735, 319-353.
- MYLIUS (J. G.) *De cognoscenda et curanda arthritide. 4°. *Erfordiae*, 1720.
- NAGEL (H.) *De arthritide. 8°. *Berolini*, 1844.
- NICOLL (S.) De arthritide. 8°. *Edinburgi*, 1776.
- OTTO (F. G.) *De natura arthritidis. 4°. *Lipsiæ*, [1818].
- DE PARASCOVIZ (N.) *De arthritide. 12°. *Viennæ*, [1780].
- Also, in: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. *Viennæ*, 1792, iv, 79-120.
- PETERS (O.) *Ueber destructive Gelenk-Entzündung. 8°. *Greifswald*, 1865.
- PFOTENHAUER (O.) *Morbus scrofulosus cum arthritide comparandus. 8°. *Lipsiæ*, [1829].
- PITTIER (J. L.) *De arthritide. 8°. *Lands-huti*, [n. d.].
- RICHTER (J. F.) *De arthritide. sm. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1750].
- ROCHE (L.-C.) *Sur les phlegmasies du système fibre-séreux des articulations. 4°. *Paris*, 1819.
- RUMPELIO (J. W.) *De arthritide. 4°. *Jenæ*, [1695].
- SCHLEIDEN (A. B.) *De arthritide. 4°. *Jenæ*, [1799].
- SEBASTIAN (A. A.) Ueber die Aehnlichkeit und den Unterschied zwischen der Arthritis und der Scrophulosis, vorzüglich in Beziehung zu der Phthisis. Uebersetzt von F. W. Schröder. 8°. *Emden*, 1838.
- SHUTE (H.) *De arthritide. 8°. *Edinburgi*, 1808.
- SLAWIK (J.) *De differentiis inter rheumatismum et arthritidem. 8°. *Vindobonæ*, [1834].
- STEWART (R.) *De arthritidis natura et prophylaxi. 8°. *Edinburgi*, 1771.
- SZÖÖTS (A.) *De arthritide. 12°. [*Viennæ*, 1784.].
- TISCHLER (F. J.) *De arthritide. 8°. *Monacliæ*, 1836.
- TRIER (G. S.) *De adfectibus arthriticis quædam cum adversariis nonnullis chemicis præcipue circa acidum spathi. 4°. *Erlangæ*, [1782].
- TRÖDER (C. F.) *De affinitatibus atque differentiis, quæ inter catarrhum, rheumatismum et arthritidem intercedunt. 8°. *Dorpat*, 1815.
- UNGER (C. F.) *De arthritidis pathologia. 4°. *Erfordiae*, [1792].
- UNGER (F.) *De arthritide. 8°. *Vindobonæ*, [1839].
- UNGER (L. H.) *Diss. sistens genesin arthritidis. 4°. *Lipsiæ*, [1816].
- VOGELGESANG (G.) *De arthritide. 8°. *Berolini*, 1841.
- WERCKMEISTER (F. H.) & JUCH (H. P.) De genio, curatione et præservatione arthritidis, sive

Joints (Inflammation of).

- Von dem Reissen in den Gliedern. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1697].
- WILL (J. B.) *Ueber Arthritis. 8°. *München*, 1838.
- WINCKLER (H.) Gründliche und vernünftige Untersuchung des Podagra, Chiragra, Gonagra, und aller andern Glieder-Schmertzen. 4°. *Leipzig*, [1736].
- WOHLAND (T.) *De arthritide. 8°. *Budæ*, [1830].
- WOHLGEMUTH (J.) *Momenta quædam circa arthritidem. 8°. *Wirceburgi*, [1803].
- ZIEGLER (C. A. G.) *De arthritide anomala, casu memorabili illustrata. 4°. *Halæ*, [1796].
- Abraham** (P. S.) Arthritis deformans in the horse. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4. *Dubl.*, 1884, ii, 382-384.
- Alexandrov** (L. P.) K kasuistike obezbrajivajoutshago artrit. [Case of deforming arthritis.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1884, iv, 239. — **Balestreri** (F. M.) Sulla indole e sulla cura della artrite. *Liguria med.*, Genova, 1863, viii, 300; 366; 385. — [**Barwell**.] Clinical remarks on cases of joint inflammations. *Lancet*, Lond., 1867, i, 565. — **Blot** (H.) De l'arthrite suppurée et de sa guérison possible avec conservation des mouvements. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1856, i, 561-573. — **Boggehold** (E.) Beiträge zur Pathologie und Therapie der Gelenkentzündungen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881-2, xxvii, 721; 910. — **Bókai** (J.) A scarlatos izületlobokrol. [On inflammation of the joints in scarlatina.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1885, xxix, 137; 161; 189. Also, *transl.* (Abstr.) *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1885, xxi, 261-264. — **Bouilly** (G.) Des périodes tardives des arthrites et de leur traitement. *Gaz. méd. de Par.*, 1883, 6, s. v, 437-440. — **Dolbeau**. Mémoire sur une variété d'arthrite. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1861), 1862, 2, s. ii, 522-531. [Rap. de Houel], 512-518. — **Duckworth** (D.) Note respecting two old specimens of gouty arthritis in the hospital museum. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1884, xx, 37-40. — **Durand-Fardel**. Contribution à l'étude de l'arthritide. *Ann. Soc. d'hyg. méd. de Par.*, 1878-9, xxiv, 282-311. [Discussion], 359-367. — **L'arthrite nonneuse et sa pathogénie**. *Union méd.*, Par., 1881, 3, s. xxxii, 325-330. — **Erichsen** (J.) Ueber fungöse Gelenkentzündung. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1867, xii, 298-301. — **Escherich**. Ueber Arthritis, als Supplement defekter Skelettbildung in dem Involutionsalter. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1844, v, 241-256. — **Ferreira de Moura** (V.) Arthrite. *Gaz. d. hosp. mil. Lisb.*, 1881, v, 78. — **Fournet**. Observations d'arthrite terminée par suppuration. *Gaz. méd. de Par.*, 1839, vii, 311-313. — **Führer** (F.) Die verschiedenen Formen von Gelenkentzündung, in pathologisch-anatomischer Beziehung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1852, v, 129; 151. — **Gosselin**. Du diagnostic différentiel entre les diverses variétés d'arthrites. *Union méd.*, Par., 1877, 3, s. xxiv, 666; 702; 737. — **Greene** (W. W.) Case of suppurative arthritis; recovery. *Maine M. & S. Reporter*, Portland, 1858-9, i, 8-12. — **Greiner**. Versuch des pathologischen Lebenslaufes einer Arthritis. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1812, 1020-1041. — **Guibout** (E.) De l'arthritide. *Union méd.*, Par., 1877, 3, s. xxiii, 509; 553. — **Hamilton** (J. W.) Synovitis; a clinical lecture delivered at the hospital of the Ohio Penitentiary, Jan. 14, 1860. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1859-60, xii, 369-379. — **Hecker**. Höchst acute Entzündung des Schulter- und Hüftgelenkes; spontane Verrenkung des Humerus nach aufwärts, und des Schenkelkopfes in das eirunde Loch; spontane Losstossung eines grossen Stücks des Humerus; Heilung. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1844, iii, 246-249. — **Hugues**. Arthrite aiguë mortelle chez le cheval. *Arch. méd. belges*, Brux., 1871, xiv, 169-184. — **Jaques**. Quelques considérations sur l'arthrite. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1849, vi, 288-302. — **König**. Die Körperwärme bei granulirend (fungös) eiteriger Entzündung der Gelenke. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878, x, 2-12. — **Köster** (K.) Ueber fungöse Gelenkentzündung. (Nebst 5 Fällen.) *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xlvii, 95-118, 1 pl. — **Kopff** (L.) Ostry goscice stawowy (polyarthritida acuta). *Przegl. lek.*, Kraków., 1880, xix, 485; 499; 509; 524; 535. — **Krause** (F.) Ueber akute eitrige Synovitis (akute "katarthale" Gelenkentzündung) bei kleinen Kindern und über den bei dieser Affektion vorkommenden Kettencoccus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1884, xxi, 681-684. Also: *Centr. bl. f. Chir.*, Leipzig., 1885, xii, 1-3. — **Küster** (E.) Ueber Gelenkentzündungen an den unteren Extremitäten, insbesondere über die fungösen Formen derselben und Arthritis deformans. *In his*: Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°. Kassel u. Berl., 1882, 315-321. — **Langenbeck** (E.) Ein Fall von Synovitis arthritica. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1871-3), 1874, iv, pt. 2, 89-91. — **Lloyd** (E. A.) On the diagnosis of idiopathic form from rheumatic arthritis, and the pathology of these diseases. *Med. Circ.*, Lond., 1858, xii, 73. — **Lorenzutti**. Poliar-

Joints (Inflammation of).

tristite acuta complicata. Resoc. san. d. osp. di Trieste (1877), 1879, v. 100.—**Lücke.** Die Aetiologie der entzündlichen Gelenkstellungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1884-5, xxi, 437-444.—**M'Arde** (J.) Arthritis neurotica; its causation and treatment. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s. lxxix, 490-500.—**McDowel.** Acute suppurative arthritis. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 431.—**McLaren** (P. J.) Case of inflammation of the joints with purulent deposit. N. York M. Gaz., 1842, ii, 257-259.—**Nauere** (C. B.) Suppurative arthritis; its conservative treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 33-36. Also: Polyclinic, Phila., 1884-5, ii, 85-88. Also: Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 686-690.—**Maryland M. J.**, Balt., 1884-5, xii, 111-114.—**Ollier.** Arthrite. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 331-351.—**Pasca.** Della sinovite purulenta acuta. Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 5-19.—**Paul** (C.) De l'unité de l'arthritide. Ann. Soc. d'hygiène méd. de Par., 1879-80, xxv, 405-411.—**Piory** (P.-A.) Sur l'arthrite spontanée aiguë. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839-4, i, 13; 45.—**Profeta** (G.) Un brano di lezione sulle artritidi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, v, 159-163.—**Pugibet.** Contribution à l'étude de l'arthritide. Rec. de méd. de méd., mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 321-352.—**Quinquand** (E.) Contributions à l'histoire clinique des maladies articulaires; maladie arthrite-suppurative aiguë; manifestations rhumatoïdes de la dysenterie, de la blennorrhagie et de la puerpéralité. Gaz. méd. de Par., 1871, 3. s., xxvi, 205; 280; 345.—**ten Rhyn** (W.) De arthritide. In his: Diss. de arthritide, etc., 8°. Londini, 1883, 1-144, 1 pl.—**Schüller** (M.) Ueber die Entstehung der Gelenkentzündungen. Deutsche med. Wchschr., Berl., 1883, ix, 105-107.—**Schultz** (S.) De arthritide fere annua tandem vomitibus et diarrhæa soluta. Misc. Acad. nat. curios. 1675-6, Francof. et Lips., 1688, vi-vii, 217.—**Smith** (J. G.) Clinical lecture on medullary arthritis. Lancet, Lond., 1881, ii, 1077; 1117.—**Stokvis** (B. J.) Bijdragen tot de kennis der phosphorzuuruitscheiding bij arthritis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1875, xi, 1. Afd., 561-588.—**Thomson** (W. H.) Clinical lectures on the distinctions between the inflammatory diseases of joints. Boston M. & S. J., 1881, cv, 509.—**Tibaldi** (A.) Applicazione del collodion nell'arthritide. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 104.—**Tillot.** De l'arthritide; réponse à M. Durand-Fardel. Ann. Soc. d'hygiène méd. de Par., 1879-80, xxv, 332-353.—**Tizzoni** (A.) Caso gravissimo di arthritide con miliare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 223-227.—**Traube** (L.) Zur Theorie der Arthritis. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 89, Berl., 1871, ii, pt. 2, 750-755.—**Underhill** (A. S.) Case of osteo-arthritis. Birmingham. M. Rev., 1872, i, 134-137.—**Valleix.** Mémoire sur l'arthrite simple. Union méd., Par., 1847, i, 18; 50; 58.—**Von Donhoff** (E.) Some points of interest in the differential diagnosis and treatment of acute dropsical, purulent, rheumatic, and metastatic inflammations of joints. Louisville M. News, 1881, xii, 86-88.—**Watson** (H.) Cure of suppurative arthritis without ankylosis. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 472-475. Also: Med. Indep., Detroit, 1857-8, iii, 43-46.

Joints (Inflammation of, Chronic, dry, rheumatoid, senile, etc.)

ADAMS (R.) Treatise on rheumatic gout, or chronic rheumatic arthritis, of all the joints. 8°. London, 1857.
— The same. 4°. London, 1873.
BAUER (E.) *De l'arthrite déformante. 4°. Strasbourg, 1865.
BLANC (H.) *De l'arthrite déformante. 4°. Paris, 1872.
BOLOT (E.) *L'arthrite plastique ankylosante, aiguë. 4°. Paris, 1881.
COLOMBEL (H.) *Recherches sur l'arthrite sèche. 4°. Paris, 1862.
FRESE (B. G.) *Ueber die chronische fungöse Gelenkentzündung. 8°. Berlin, 1867.
HATTIER (P.-E.-C.) *De l'arthrocace sénile. 4°. Paris, 1852.
Also [Rap. de Gosselin], in: Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 611-613.
KARPOWSKI (R.) *Ueber deformirende Gelenkentzündung s. polyarthritis deformans. 8°. Greifswald, 1869.
LUEHE (L. F. H.) *De arthritide deformante. 8°. Berolini, [1861].
NITSCHKE (J.) *De arthrophlogosi chronica, addita historia morbi. 8°. Gryphæ, 1867.
PAUGAM (E.) *De l'arthrite sèche ou déformante. 4°. Paris, 1873.

Joints (Inflammation of, Chronic, dry, rheumatoid, senile, etc.)

RITTER (K.) *Ueber die chronisch-deformirende Gelenkentzündung. 8°. Göttingen, 1856.
SAMARAN (J.) *Ueber die Veränderungen der Gelenkknochen bei Rheumatismus und Arthritis deformans. 8°. Berlin, 1878.
ABRAHAM. Arthritis deformans from the horse. Dublin J. M. Sc., 1884, lxxvii, 166-168.—**ADAMS.** Chronic rheumatic arthritis occurring in old people. Lancet, Lond., 1861, ii, 500.—**ADAMS** (R.) On dislocation and abnormal mobility of joints, the result of chronic rheumatic arthritis. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, v, 516; 537.—**ADAMS** (W.) On the enlargement of articular extremities of bones in chronic rheumatic arthritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 156-165, 1 pl. Also, Reprint.—**Almindelige** Betragtninger over de chroniske Ledbetændelser. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1866, ix, 57.—**Arthritis** deformans und chronischer Gelenkrheumatismus. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1884, No. 233 (Chir., No. 75), 2041-2066.—**Balfour** (G. W.) On rheumatoid arthritis; its diagnosis, pathology, and treatment. Edinb. M. J., 1876, xxi, 920-929.—**Barwell** (R.) Rheumatic joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 184.—**Beau.** Clinical lecture on chronic articular disease. Lancet, Lond., 1884, ii, 763.—**Beau.** De l'arthrite noncuse. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 333.—**Broca.** [Lésions caractérisant l'arthrite sèche.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xix, 239-244.—**Broca.** [Une matière blanche crayeuse, ayant assez bien l'aspect de terre de pipe, à la surface des cartilages des principales articulations.] Ibid., 1852, xxvii, 172-174.—**Broca.** [Arthrite chronique.] Ibid., 124-126.—**Bryant** (T.) Chronic inflammation of the articular extremities of the bones. Brit. M. J., Lond., 1858, 993-905.—**Canton** (E.) Description of the morbid anatomy of chronic rheumatic arthritis of the shoulder-joint; with cases of the disease. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 410; vii, 111; 153.—**Canton.** A series of preparations illustrative of chronic rheumatic arthritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 153.—**Canton.** Numerous specimens of chronic rheumatic arthritis of the hip, elbow, knee, and spine, with extensive calcification of the arteries. Ibid., 1860-61, xii, 162-167, 1 pl.—**Canton.** Chronic rheumatic arthritis of the shoulder-joint of a horse. Ibid., 1861-2, xiii, 270, 1 pl.—**Crocq** (J.) Mémoire sur les positions spéciales des membres dans les arthrites chroniques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853-4, xiii, 460-470. Also: Presse méd. belge, Brux., 1854, vi, 321-325.—**Croft.** Dry chronic arthritis. N. York M. J., 1875, xxii, 264-266.—**Coffe** (R.) Case of rheumatoid arthritis of two years' duration successfully treated at Woodhall Spa. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 71.—**Curling** (T. B.) Chronic rheumatic arthritis of the knee in a young subject. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 286.—**Curtis** (H.) Chronic rheumatoid arthritis and dyspnea. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 642.—**Da Costa** (J. M.) Rheumatic arthritis; how to distinguish it from rheumatism and gout; the treatment of the disease, etc. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 88.—**De Meulewaeter** (J.) Rheumatoid arthritis. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 214.—**De Giovanni** (A.) Sull'artrite secca. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccliii, 218-279, 2 pl. Also [Abstr.]: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1880, xxiii, 161-164.—**De Morgan** (C.) Case of rheumatic arthritis? Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 319-323.—**De Neffe.** De l'arthrite sèche. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1863, xxx, 253-260. [Rap. de Meulewaeter], 263.—**De Neffe.** Arthrite rhumatismale de l'articulation sterno-claviculaire; abcès circonvoisins; pyohémie; mort. Ibid., 260-262. [Rap. de Meulewaeter], 264.—**Deville.** [Arthrite chronique.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 44.—**Deville.** [Arthrite sèche de la hanche.] Ibid., 88.—**Drachmann** (A. G.) Arthritis deformans. (C. r. De l'arthrite déformante, No. 9.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 1, 1-27.—**Esmarch** (F.) Ueber chronische Gelenkentzündungen. Ber. ii. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte, Kiel, 1866, iii, 35-48. Also, Reprint.—**Fischer** (G.) Harnanalyse bei Arthritis deformans. In his: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 314-317.—**Fournet** (J.) De l'emploi thérapeutique du bromure dans l'arthrite chronique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xiv, 87-94.—**Garrod** (A. B.) Rheumatoid arthritis. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 876.—**Gillette.** [Arthrites sèches.] Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 596-598.—**Greves.** Dislocation forwards of the carpus, and loose bodies in the elbow joint, the result of chronic rheumatic arthritis. Liverpool M.-Chir. J., 1882, ii, 165.—**Guersant** (P.) Des arthrites chroniques chez les enfants et de leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 108-121.—**Gutsch** (L.) Arthritis deformans höchsten Grades. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 182-186, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 946-950, 1 pl.—**Hackley** (C. E.) Arthritis deformans. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 727-729.—**Hein** (R.) Beitrag zur Kenntniss der chronischen Gelenkentzündung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 16-28.—

Joints (Inflammation of, Chronic, dry, rheumatoid, senile, etc.)

Henderson (C.) Case of chronic osteo-arthritis. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 44. — **Hewett** (P. G.) Five joints affected with chronic rheumatic arthritis in the same person. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 155. — **Heyman** (C.) Ein Fall von deformirender Gicht (Arthritis deformans); Heilung. Cursalon, Wien, 1876, x, No. 25. — **Hilfer** (A.) Hochgradige Arthritis deformans im jugendlichen Alter. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 348. — **History** (The) of a bad leg. By the owner of it. "A lame story." Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 401-405. — **Hitzig** (E.) Einige Bemerkungen über die Frage nach dem Ursprünge der Arthritis deformans. Berl. klin. Wchschr., 1872, ix, 638. — **Holland** (J. W.) Arthritis deformans. Louisville M. News, 1882, xiv, 318. — **Holthouse** (C.) Case of chronic rheumatic arthritis of the left hip, in a young man 19 years of age, and now under treatment. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 63-69. — — On a case of doubtful chronic rheumatic arthritis. *Ibid.*, 92-95. — **Hoppe** (I.) Die Cur der chronischen Gelenkentzündung. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 237; 250; 262; 281; 289; 293; 312; 333. — **Hutchinson** (J.) A diagnostic mark of rheumatoid arthritis. Lancet, Lond., 1871, ii, 711. — — Specimens of chronic rheumatic arthritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1871-2, xxiii, 194-200. — — Parts of joints showing the changes characteristic of gout and rheumatic arthritis from the same patient. *Ibid.*, 1880-81, xxxii, 193. — **Krebs**. Rheumatische Gelenkentzündung beim Kinde. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Ther., Berl., 1885, xi, 71-76. — **Kronlein** (R. U.) Chronische Gelenkentzündungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.), 280-305. — **Léger**. Observation d'arthrite sèche polyarticulaire précoce. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1878-9), 1880, xviii-xix, 111-115. *Also*: Union méd., Par., 1878, 3, s., xxvi, 31-33. — **Lesne** (C.) Cas d'arthritisme chronique avec ankylose de toutes les articulations, excepté de celle de la mâchoire. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818-19, vi, 173-178. — **Little**. Chronic rheumatic arthritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 285-292, 1 pl. — **Mader**. Arthritis deformans; eigenthümlich gesteigerte Reflexerscheinungen; gebessert entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph. Stiftung in Wien (1881), 1882, 266. — **Maudeville**. Severe chronic arthritis, with swelling and deformity of the joints. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 235. — **Nicaise**. De l'arthrite plastique ankylosante. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 319-327. — **Ord** (W. M.) Rheumatoid arthritis, regarded from a clinical point of view. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 90-97. — **Page** (R. H.) An anomalous case. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858, xi, 508-510. — **Pollock**. Case of acute rheumatoid arthritis. Lancet, Lond., 1876, ii, 118. — **Rees**. Chronic rheumatic arthritis. Lancet, Lond., 1859, i, 82. — **Roige Ibañez** (Y.) Algunas consideraciones sobre la artritis crónica. Genio méd.-quir., Madrid, 1877, xxiii, 103; 115; 143; 165. — **Roser**. Die Arthritis sicca; ein ontologisches Krankheitsbild. Arch. f. physiol. Heill., Stuttgart, 1856, 369-390. — **Rotter** (E.) Zniepodobnięcie zapalenie stawu szczytowo-obrotowego z następczym zwyrodnieniem rdzenia. [Arthritis chronica deformans of rotatory joints following inflammation.] Gaz. lek., Warszawa, 1875, xviii, 401-406. — **Saint-Marie** (G.) Arthrite sèche suppurée. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 765-767. — **Sayre** (L. A.) Chronic inflammation of wrist and knee-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 119-122. — **Sébillotte**. [Arthrite du coude et du genou.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 66. — **Senator** (H.) Arthritis deformans. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1875, xiii, 1. Hft., 138-153. — **Smith**. Chronic rheumatic arthritis of the temporo-maxillary articulation. Dublin J. M. Sc., 1843, xxiii, 157-159. — **Smith** (R. W.) Chronic rheumatic arthritis of the toes. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 229. — **Solly**. Arthritic enlargement of the head of the thigh bone and patella. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 246. — **Spender** (J. K.) The treatment of chronic rheumatoid arthritis. Practitioner, Lond., 1871, vii, 79-88. — **Stillson** (J. O.) A case of chronic strumous arthritis. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 206-208. — **Syme** (J.) Chronic affections of the joints. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 227. — **Tillaux**. Synovite chronique. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 99-103, 1 pl. — **Vauthier**. Arthrite chronique sèche de l'articulation de l'épaule; (corps étrangers articulaires; atrophie de la tête humérale, etc.); imperforation de l'utérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 298-305. — **Virchow** (R.) Zur Geschichte der Arthritis deformans. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 298-303, 1 pl. — **Vitrouski**. Polyarthritide chronica. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1880, xx, 259. — **Weber** (L.) On the neurotic origin of progressive arthritis deformans. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 630-638. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 552-554. *Also*: N. York M. J., 1883, xxxviii, 557-559. *Also*: Med. News, Phila., 1883, xliii, 551-554. *Also* [Abstr.]: Louisville M. News, 1883, xvi, 321-323. — **Weichselbaum** (A.) Arthritis deformans der beiden Schulter- und Ellbogengelenke und des linken Hüftgelenks. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 217-228, 1 pl. — Die senilen Ver-

Joints (Inflammation of, Chronic, dry, rheumatoid, senile, etc.)

änderungen der Gelenke und deren Zusammenhang mit der Arthritis deformans. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1877, lxxv, 193-243, 4 pl. — **Weinlechner** (J.) Deformirende Gelenkentzündung in fast allen Hand-, Finger- und Zehengelenken; Beugeankylose im linken und Anchylose in gestreckter Stellung im rechten Ellbogengelenke, welche letztere durch gewaltsame Biegung mit Epiphysenfractur der Vorderarmknochen in eine rechtwinkelige übergeführt wurde; Dehnungserscheinungen im Nerv. ulnaris. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 460-462. — **West** (J. F.) Chronic joint inflammations, and their treatment. Birmingham M. Rev., 1863, xiii, 145-153. — **Wilks** (S.) On chronic rheumatic arthritis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3, s., iv, 61-66. — **Willard**. Rheumatoid arthritis; eburation. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 158. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 151. — **Wood** (H. C.) Section of femur from a case of rheumatoid arthritis. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 29. — **Ziegler** (E.) Ueber die Knorpelveränderungen bei chronischen Gelenkentzündungen. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, 1, 267. *Also*: Allg. Wien. med. Zig., 1877, xxii, 3-6. — Ueber die subchondralen Veränderungen der Knochen bei Arthritis deformans und über Knochenzysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 502-520, 2 pl.

Joints (Inflammation of) in infants.

TEILHARD LA TERRISSE (J.) *Observations d'arthrites aiguës chez l'enfant nouveau-né, [etc.] 4°. Paris, 1833.

ABERCROMBIE (J.) Disease of right shoulder and right hip-joints in an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 192. — **Atkin** (C.) On acute arthritis in infants. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 554. — **Baker** (W. M.) Two cases of acute arthritis of infants. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 273-275. — **Berlin** (H.) A case of acute purulent synovitis in a child of two months. South. Pract., Nashville, 1885, vii, 72-75. — **Huber** (K.) Arthritis suppurativa multiplex rheumatica beim Kinde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxviii, 246-251. — **Rauchfuss** (C.) Ueber die acute Synovitis der Säuglinge. St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, iii, 154. — Ueber Gelenkentzündung und Lähmung der Extremitäten im Säuglingsalter. *Ibid.*, 1863, v, 193-222. — **Smith** (T.) On the acute arthritis of infants. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 189-204, 2 pl. — **Wright** (G. A.) Three cases of acute suppurative arthritis in infants. Lancet, Lond., 1881, ii, 127.

Joints (Loose cartilages and foreign bodies in).

See, also, under names of individual joints.

AMABILE (L.) Studio su' corpi mobili articolari. 8°. Napoli, 1858.

Repr. from: Filiatricsebezio, Napoli, 1841, xxviii.

ANNUSKE (C. F. E.) *De corporibus articulis. 8°. Halis Sax., 1866.

BERNARD (G.) *Étude sur les corps étrangers articulaires; application à leur traitement du pansement onaté et de la méthode antiseptique. 4°. Paris, 1877.

BIERMANN (G. F.) *De corporibus juxta articulos mobilibus. 4°. Wirceburgi, 1796.

DE CAMP (A. E.) *De arthroolithi et arthremphytis, sive muribus articularum. 8°. Gryphie, [1843].

CASSOU (J.-O.) *Des corps étrangers organiques des articulations. 4°. Montpellier, 1866.

CASTELLI (E.-A.) *Contributions à l'étude des corps mobiles des articulations et de leur traitement. 4°. Montpellier, 1883.

CHAMIGNY (J.-F.) *Sur les corps étrangers qui se forment dans les articulations. 8°. Paris, an XI [1803].

COURTOT (A.) *Des rapports du traumatisme avec les corps mobiles articulaires; étude critique. 4°. Paris, 1879.

DARTIGUENAVE (F.-C.) *Corps mobiles articulaires. 4°. Paris, 1875.

DIAZ-TORRIENTE (F.) *Des corps étrangers des articulations. 4°. Paris, 1856.

DUCHARME (J.-J.) *Sur les corps étrangers dans les articulations et principalement dans celle du genou. 4°. Strasbourg, 1859.

Joints (*Loose cartilages and foreign bodies in*).

EGERMANN (P.). *De muribus articularibus, additis duabus morbi historiis. 8°. *Gryphiswaldie*, [1865].

FENARD (F.). *Des corps étrangers des articulations. 4°. *Paris*, 1859.

FORSTMANN (F.). *De muribus articularibus. 8°. *Berolini*, 1858.

GALLUS (A. G. A.). *De corporibus heterogeneis in articulis, quæ vulgo mures articulares nominantur. 8°. *Berolini*, 1855.

HARDER (E. J. F. E.). *Ueber die beweglichen Gelenkkörper. 4°. *Kiel*, 1869.

HERLAND (E.). *Des corps mobiles articulaires et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1884.

JOUSSELIN (P.-L.). *Des corps étrangers des articulations. 4°. *Paris*, 1856.

KOEHLER (H. A.). *De corporibus alienis in articulis obviis. 8°. *Berolini*, 1827.

KRÖNING (P. [O.]). *Untersuchungen über traumatische Gelenkkörper. 8°. *Greifswald*, 1880.

KUNAU (A.). *Ueber Corpora mobilia articuli et ihre Extraction. 8°. *Berolini*, 1873.

LAESKE (A.). *Ueber Gelenkmäuse. 8°. *Breslau*, 1881.

LAUZA (P.). *Des corps étrangers organiques des articulations. 4°. *Paris*, 1873.

LEDO (D.-M.-L.). *Sur les corps étrangers qui se trouvent dans les articulations. 4°. *Paris*, 1817.

MISCHEL (R. O. G.). *Ueber die in den Gelenken spontan sich bildenden fremden Körper (Gelenkmäuse). 8°. *Leipzig*, 1865.

MORET-LAVALLÉE. *Sur les corps étrangers articulaires. 8°. *Paris*, 1853.

RECKLINGHAUSEN (F.). De corporibus liberis articuli. 4°. *Regiomonti*, 1864.

RUPP (C.). *De corporibus cartilagineis in articulis. 8°. *Friburgi*, 1833.

RUPPRECHT (L.). *Ueber Gelenkmäuse, nebst einer neuen zu ihrer Entfernung angegebenen Operation, nämlich der Operatio subaquosa. roy. 8°. *München*, 1862.

Also, in: Aertzl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 625-634. *Also, in: Memorabilien*, Heilbr., 1862, vii, 228; 253.

SAINT-PAU (H.). *Des corps étrangers articulaires. 4°. *Paris*, 1861.

THIELE (F.). *Beitrag zur Entstehung der freien Gelenkkörper. 8°. *Bonn*, 1879.

TOUSSAINT (P.). *Des arthrophytes et de leurs rapports avec les diathèses rhumatismale, scrofuleuse et syphilitique; examen critique de la méthode d'extraction à ciel ouvert combinée avec la méthode antiseptique. 4°. *Paris*, 1881.

TROTET (G.). *Des corps étrangers articulaires. 4°. *Montpellier*, 1874.

VIGOUROUX (P.). *Des corps étrangers organiques des articulations et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1874.

VIOLETT (J.-B.-L.). *Des corps étrangers dans les articulations. 4°. *Paris*, 1851.

Albert (E.). Arthrotomie des Knies zur Entfernung von Gelenkmäusen; gleichzeitige Resektion eines intra-artikulären Knochenanwuchses. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 193-195. — **Alquié**. De l'extraction des corps fibreux dans les articulations par la méthode sous-cutanée. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1849, xxxvii, 68-72. — **Aufrecht** (E.). Eine Gelenkmaus, welche nach Veranlassung von Venenthrombose mit consecutiver Lungenembolie wieder festgewachsen ist. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1878, iv, 294-296. — **Barwell** (R.). Clinical lectures on movable bodies in joints. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 184; 312; 403. — **Bauchet** (L.). Corps étrangers dans les articulations; opérations qu'ils peuvent réclamer. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1861, 2. s., iii, 83-85. — **Beck**. Eine Gelenkmaus. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1857, x, 251. — **Bédor**. Cas remarquable de corps étrangers articulaires. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 109. — **Bertram**. Ueber Corpora interarticularia und

Joints (*Loose cartilages and foreign bodies in*).

Diefenbach's neueste operative Behandlung derselben. *Ztschr. f. Erfahrungshlk.*, Berl., 1847-8, i, 4. Hft., 28-34. — **Beweglichen** (Ueber die) Concremente in den Gelenken und ihre Exstirpation. *Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang.*, 1816, i, 124-141. — **Billroth**. Sogenannte Gelenkkörper. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix, 321. — **Blazina**. Ueber Bildung der Gelenkmäuse. *Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1844, ii, 68-75. — **Breschet**. Corps étrangers dans les articulations. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1813, vii, 58-63. — **Cambrelin**. Sur une nouvelle méthode de traitement des corps étrangers des articulations. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1848, xxi, 260-276. [Discussion]: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1848, xv, 175-193. — **Catrin**. Contribution à l'étude de l'extraction des corps étrangers mobiles intra-articulaires. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1881, 2. s., xviii, 609-611. — **Chassaignac**. Des corps articulaires (corps étrangers des articulations), de leur extraction par la méthode sous-cutanée. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1855, xvii, 148-164. — **Cruveilhier**. Usure des cartilages articulaires; corps étrangers articulaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 2. éd., 1826, i, 187-195. — **Dégranges** (E.). Concrétions intra-articulaires d'urate de chaux; considérations, à propos de ce fait, sur les dépôts crétacés pathologiques. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1859, iv, 452-464. — **Dementjew** (W.). Die Eintheilung von Fremdkörpern in Knochen und Gelenken. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1881-2, xvi, 517-546. — **Dick** (H.). On loose cartilages in the articulations, and a new instrument to extract them. *Brit. M. J.*, Lond., 1866, ii, 274-276. — **Dumoulin** (A.). Quelques considérations sur la pathogénie de corps mobiles des articulations. Nouveau procédé d'extraction; la ligature sous-cutanée. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1849, xxxvii, 208-216. — **von Füllenbaum**. Exstirpation einer Gelenkmaus; Heilung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1875, xxv, 366-368. — **Fischer** (C.). Operationsgeschichte einer Gelenkmaus. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1850, xx, 309. — **Fischer** (H.). Beiträge zur Aetiologie der Gelenkmäuse. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1879, xii, 335-357, 2 pl. *Also, in his: Mitth. a. d. k. chir. Klin. zu Bresl.*, 8°, Leipzig, 1880, 85-107, 2 pl. — **Fock** (C.). Bemerkungen über Entstehung und Operation der Gelenkkörper. (5 Operations-Geschichten.) *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1862, ii, 163-181. — **Foucher**. L'articulation du coude d'un homme de 50 ans, qui contient des corps étrangers intra-articulaires et offre les symptômes de l'arthrite sèche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 92. — **Plusieurs exemples des corps étrangers articulaires. Ibid., 1854, xxix, 383-387. — [Articulations offrant des productions osseuses libres dans leur intérieur.] *Ibid.*, 1856, xxxi, 241-243. — **Gallerand** (E.). Des corps mobiles articulaires. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1874, xxii, 299-309. — **Gies** (T.). Zur Genese der freien chondromatösen Gelenkkörper. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1881-2, xvi, 337-341. — **Goyrand** (G.). Corps étrangers articulaires délogés par un nouveau procédé; application de la méthode des incisions sous-cutanées. *Ann. de la chir. franc. et étrang.*, Par., 1841, i, 63-76. *Also: Ann. de méd. belge*, Brux., 1841, i, 263-265. — **Gross**. Contribution à l'histoire des corps libres articulaires dans l'arthrite déformante. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1872-3, xxxii, 165; 177, 1 pl. — **Présentation de pièces anatomo-pathologiques: corps libres articulaires dans l'arthrite déformante. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1875, 8-11. — **Grundler**. Operation einer Gelenkmaus. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1864, xxxiv, 150. — **Gutsch** (L.). Freie Gelenkkörper. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 181, 1 pl. *Also: Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 943, 1 pl. — **Haucke**. Ueber Concrementa articuli. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1839, xxviii, 173-195. — **Henrot** (H.). Corps étrangers des articulations. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1868-9, No. vii, 74-76. — **Home** (E.). Some observations on the loose cartilages found in joints, and most commonly met with in that of the knee. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1793, i, 229-242, 1 pl. — **Iversen** (A.). Om den operative behandling af mus flevici. (C. R. de l'incision pour extraire les corps mobiles des articulations. No. 30.) *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1873, v, no. 25, 1-29. — **Tre antiseptiske, frie Excisioner af Mus art. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1875, 2. R., ii, 337-342. — **Jobert**. Des corps étrangers articulaires en général, et des corps étrangers du genou en particulier. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 282. — **Kingdon** (J. A.). On the development of loose cartilaginous bodies. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xiii, 407-412. — **Klein**. Zur Geschichte der Entstehung der Gelenkmäuse. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1864, xxix, 190-197, 1 pl. — **Liston** (R.). Remarks upon the removal of loose cartilages from the joints. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1847, iii, 35-38. — **Macartney** (J.). On the movable cartilaginous bodies found in the synovial and serous cavities. *Tr. Prov. M. & S. Ass.*, Lond., 1841, ix, 427-434. — **Manby** (F. E.). On loose cartilages in joints, with a case treated by fixation and absorption. *Birmingham M. Rev.*, 1875, iv, 158-162. — **Marsh** (F. H.). Notes on specimens. *St.*******

Joints (*Loose cartilages and foreign bodies in*).

Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 248-258. — **Metz**. Einige Fälle der Excision von Gelenkmäusen. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aertze, Köln, 1851, v, 254-257. — **Mignot**. De la présence de corps étrangers dans les articulations. Union méd., Par., 1873, 3, s., xvi, 1010. — **Moritz**. Extirpation beweglicher Gelenknorpel. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 15. — **Mourlon**. Arthrite sèche; corps étrangers articulaires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2, s., vi, 87-90. — **Paget** (J.). On the production of some of the loose bodies in joint. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 1-4. — **Poulet** (A.) & **Vaillard** (L.). Contribution à l'étude des corps étrangers ostéo-cartilagineux et osseux des articulations. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3, s., v, 266-300, 1 pl. — **Racle** (V.). Note sur les lésions anatomiques du système locomoteur, qui accompagnent la présence des corps étrangers cartilagineux dans les articulations. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 224-227. — **Richter**. Des corps mobiles articulaires; de leur traitement et de leur pathogénie. France méd., Par., 1881, ii, 49; 61. — **Riedel** (B.). Ueber das Verhalten von Blut sowie von indifferenten und differenten Fremdkörpern in den Gelenken. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1879, xii, 447-464. — **Rossander**. Mures in articulo. Förh. Svens. Läk. Sällsk. Sammakn. Stockholm, 1869, 278. — **Sander**. Einige Bemerkungen über die beweglichen Konkrementen in den Gelenkkapseln, nebst zwey Beobachtungen über die Ausschneidung solcher Körper aus dem Kniegelenke. Chiron, Sulzbach, 1806-9, ii, 359-390. — **Schmidt Müller**. Ueber spontane Bildung fremder Körper in den Gelenken. Aertzl. Int.-Bl., München, 1858, ii, 181. — **Spalding** (L.). On the formation of movable and preternatural cartilages on the joints. Eclectic Repert., Phila., 1818, viii, 229-231. — **Vernueil**. [Corps étrangers articulaires du coude.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 118. — **Weichselbaum** (A.). Zur Genesis der Gelenkkörper. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 127-142, 1 pl. — **Zsigmondy**. [Extirpation der Gelenkmäusen.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1877), 1878, 155-158.

Joints (*Neuralgia and neurotic diseases of*).

See, also, **Arthralgia**; **Ataxy** (*Locomotor, etc., Complications, etc., of*); **Joints** (*Hysterical disease of*).

BLUM (A.). *Des arthropathies d'origine nerveuse. 8°. Paris, 1875.

ESMARCH (F.). Ueber Gelenkneurosen. 8°. Kiel u. Hadersleben, 1872.

HOLLMANN (F.). *Ueber Gelenkneurosen. 4°. Kiel, 1879.

JACKSON (R. D.). *De arthrodynia. 8°. Edinburgh, 1791.

JÜRGENS (K.). *Zur Pathogenese und Casuistik der Gelenkneurosen. 8°. Kiel, 1882.

PAUSCHARDT (H.). *Beitrag zur Casuistik der Gelenkneuralgie. 8°. Halle a. S., 1881.

SNEEBERGER (A.). Medicamentorum facile parabilium adversus omnis generis articuloformum dolores enumeratio. 12°. Francofurti, 1801.

Atkin (C.). Two cases of Charcot's joint-disease, with remarks on the recent discussion at the Clinical Society. Med. Chron., Manchester, 1885, ii, 10-17. — **Alison** (S.). Arthritis occurring in the course of paralysis. Lancet, Lond., 1846, i, 278. — **Atkinson**. Three cases of Charcot's joint disease. *Ibid.*, 1882, ii, 893. — **Barrs**. Case of tabetic arthropathy. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 221. — **Beni-Barde**. De la névro-myopathie péri-articulaire. Ann. de la Soc. d'hygiène méd. de Par., 1872-3, xviii, 113-132. — **Berger** (O.). Zur Lehre von den Gelenk-Neuralgien. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 255; 270; 280. Also, *transl.*: Arch. gén. de méd., Par., 1874, i, 291-304. — Zur Casuistik der Gelenk-Neuralgien. Deutsche Ztschr. f. pract. Med., Leipzig, 1874, i, 461-464.

Ueber Gelenkneuralgien mit Bemerkungen zur Behandlung der Ischias und der therapeutischen Verwerthung des Coroton-Chloral-Hydrats. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1874, Bresl., 1875, lii, 204-206. — **Bourneville**. Étude sur les arthropathies consécutives à quelques maladies de la moelle et du cerveau. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 193, 2 pl.; 229, 2 pl.; 1871, iii, 9, 3 pl.; 52; 67, 1 pl.; 120, 1 pl.; 243, 1 pl. — **Charcot** (J.-M.). Sur quelques arthropathies qui paraissent dépendre d'une lésion du cerveau ou de la moelle épinière. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 161; 379, 1 pl. — **Cotton** (C. L.). Charcot's joint disease. Canada M. & S. J., Montreal, 1884-5, xiii, 321-324. — **Debove**. Contribution à l'étude des arthropathies tabétiques. Arch. de neurol. Par., 1881-2, ii, 75-88. — **Discussion** on Charcot's disease. Lancet, Lond., 1884, ii, 1002; 1094; 1885, ii, 14-17. — **Dobieszewski** (Z.). Przyczynok do

Joints (*Neuralgia and neurotic diseases of*).

kazuistyki nerwic stawowych. [Nenroses of joints.] Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 597-603. — **Drouin** (A.). Hémiplegie gauche avec arthropathie datant de l'enfance; hémorrhagie du cerveau. Progrès méd., Par., 1876, iv, 453. — **Guérin** (J.). Considérations générales sur les arthralgies et les difformités arthralgiques. Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 625; 650; 678. — **Hitzig** (E.). Ueber eine bei schweren Hemioplegien auftretende Gelenkaffection. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlviii, 345-358. — **Jacoby** (G. W.). Neurotic affections accompanying joint lesions. N. York M. J., 1884, xxxix, 22-25. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1884, n. s., ix, 79-92. Also: Boston M. & S. J., 1884, cx, 10-14. Also: Louisville M. News, 1884, xvii, 49. — **Jalland**. A case of Charcot's joint disease. Lancet, Lond., 1885, i, 106. — **Keetley** (C. R. B.). A case of Charcot's joint disease. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881-2, xv, 13-16. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 669. — **Kidd** (P. H.). Charcot's joint disease (ataxic arthropathy; tabetic arthritis). Lancet, Lond., 1884, ii, 53. — **Koch** (W.). Zur Lehre von den Gelenkneuralgien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiii, 781-795. — **Kraft-Ebing**. Ueber Elektrotherapie bei Gelenkleiden. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1870, xxiv, 92-98. — **Lehmann** (E.). Drei Fälle von Gelenkneurosen. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 256-258. — **Liegeois** (C.). Mèlalgie et arthropathies congestives avec parésie des deux membres supérieurs et des deux membres inférieurs; guérison par le sulfate de quinine. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xii, 415-419. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 112-120. — **Liouville**. Lésions articulaires observées dans le cours des maladies de la moelle épinière. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 485. — **Lucas** (R. C.). Charcot's joint disease attacking the right elbow and foot. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 414. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 390. — **Maladies** (Des) articulaires en relation avec les affections cérébrales. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 257-259. — **Malewski** (E.). Kilka słów o działaniu kwasu salicylowego w goście wielostawowym. [On the use of salicylic acid in pains of the joints.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 129-131. — **Meyer** (M.). Ueber Gelenkneurosen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873-4, v, pt. 2, 102-109. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 310-312. — **Mitchell** (S. W.). Spinal arthropathies. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxi, 339-348. — **Mossdorf**. Ueber Arthropathia tabetica. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1878-9, 34-36. — **Nußlo** (V.). Atralgia, atropatia, enfermedad dolorosa de las articulaciones reconocida de hace poco tiempo. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1849, 3, s., iv, 371. Also: Telégrafo méd., Barcel., 1849, iii, 364-366. — **Page** (H. W.). A case of tabetic arthropathy in which the tarsal bones of both feet were involved. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 158-163. — **Raven** (T. F.). A case of Charcot's joint-disease. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 351. — **Remak**. Ueber den Einfluss der Centralorgane des Nervensystems auf Krankheiten der Knochen und der Gelenke. Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk., Wien, 1863, ix, 193-196. — **Richter** (F.). Ein Beitrag zur Casuistik der Gelenkneurosen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1875, iv, 156-162. — **Sänger** (M.). Ein durch merkwürdige Deformitäten ausgezeichnete Fall verbreiteter (neurotischer?) Atrophien von Muskeln, Gelenkapparat und Knochen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1881, xii, 359-372, 1 pl. — **Seeligmüller**. Ueber Gelenksaffectionen bei Tabes dorsalis. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aertze, Salz., 1881, liv, pt. 2, 140. — **Vallin** (E.). Note sur les arthropathies consécutives aux altérations aiguës de la moelle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2, s., xv, 145-155. Also: Union méd., Par., 1878, 3, s., xxvi, 109; 145. — **Vincent**. Décurbitus aiguë et arthropathies d'origine spinale. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, xiii, 252-256. — **White** (W. H.). A case of Charcot's disease affecting both hip-joints. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 312-314, 1 pl. — On Charcot's joint disease. Lancet, Lond., 1884, ii, 50-53.

Joints (*Puerperal and pyæmic diseases of*).

See, also, **Gonorrhœa** (*Complications, etc., of*).

GEORGIADÈS (A.). *De l'arthrite génitale survenue pendant la grossesse et dans le cours de la lactation. 4°. Paris, 1883.

MACKER (E.-J.). *De l'arthrite puerpérale. 4°. Strasbourg, 1853.

PATENOSTRE (J.). *De l'identité de l'arthrite puerpérale et d'une certaine forme d'arthrite blennorrhagique. 4°. Paris, 1884.

Andral. Arthrite rhumatismale chez une femme récemment accouchée; pneumonie; phlébite de la veine saphène droite; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1854, 2, s., vii, 141. — **Beltz**. Recherches sur la nature de l'arthrite consécutive aux opérations sur les voies urinaires. Rec. de

JOINTS (*Puerperal and pyæmic diseases of*).

mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 392-408.—**Caron**. Affection aiguë des articulations, terminée par suppuration, avec lésion profonde des cartilages de l'articulation fémoro-tibiale droite; mort trente-six heures après l'apparition des premiers symptômes articulaires, par congestion pulmonaire et formation des caillots dans le cœur. Union méd., Par., 1853, vii, 419.—**Coulson** (W.) On affections of the joints following operations on the genito-urinary organs. Brit. M. J., Lond., 1858, 106.—**—**. On secondary affections of the joints in puerperal women. *Ibid.*, 188.—**Earle** (L.) A case of acute inflammation of the left shoulder-joint on the fifth day after delivery; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 354.—**Ericksen**. Cases of puerperal and traumatic arthritis; amputation of the thigh in both instances. Lancet, Lond., 1856, i, 93.—**Gaulliot** (O.) Arthrites génitales. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 458.—**Holst** (J.) Beobachtung von puerperaler metastatischer Gelenkentzündung, geheilt durch den Druckverband. Beitr. z. Gynäk. u. Geburtsh., Tübing., 1867, ii, 159-163.—**Jackson**. Puerperal inflammation of the articulations of the pelvis. Boston M. & S. J., 1863, lxi, 262-265.—**Kennedy** (E.) Puerperal arthritis; erosion of cartilages of elbow, hip, and ankle joints. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 161.—**—**. Puerperal arthritis; sterno-clavicular articulation and buttock engaged; recovery. *Ibid.*, 161-163.—**Körte** (W.) Ueber Gelenkentzündungen im Wochenbette. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vii, 224-226.—**Lancereaux** (E.) Des arthrites génitales. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882-3, i, 579-589.—**Lee** (R.) Cases of severe affections of the joints after parturition, connected with uterine phlebitis. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 663-666.—**Litten**. Ueber einen Fall von Polyarthrits urica. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1876, liii, 221.—**Nunn** (T. W.) Case of destructive inflammation of the hip-joint in a puerperal woman. Tr. Obst. Soc. Lond., 1864, vi, 116-121.—**Reid** (J.) Puerperal phlebitis? sloughing of vagina; affection of joints. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 1330-1332.—**Schüller** (M.) Ueber Bakterien bei metastatischen Gelenkentzündungen. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1884, 3-6.—**Starcke**. Ueber Polyarthrits septica. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 415-422.—**Wys** (O.) Zur Casuistik der Arthritis urica. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 233-235.

JOINTS (*Sounds in*).

Farre. Sensation of cracking within the joints. Lancet, Lond., 1860, ii, 109.—**Gibb**. Cracking of the joints in a pregnant woman. *Ibid.*, 1863, ii, 129.—**Melion**. Ueber die Gelenkgeräusche. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 97-104.

JOINTS (*Surgery of*).

See, also, **Ankylosis**; **Excision of bones, etc.**; **Joints** (*Loose cartilages, etc., in*); **Joints** (*Wounds, etc., of*).

DIETLEN (R.) Ueber die Punktion der Gelenke speciell des Kniegelenks mit Folgen der Karbolsäurepflüfung. 8°. Berlin, [1880].

GRYLEWICZ (B. S.) * Versuche über die Einwirkung chemischer Reizmittel auf die Gelenke unter antiseptischen Cautelen. 8°. Greifswald, 1879.

NICOLAS (A.) * Contribution à l'étude de l'arthrotomie antiseptique. 4°. Nancy, 1883.

PAUL (H. J.) Die conservative Chirurgie der Glieder, oder Darstellung der Mittel und Methoden, welche zur Vermeidung und Beschränkung der Amputationen, respective der Resektionen sich darbieten. 2. Ausg. 8°. Breslau, 1859.

DE POCHHAMMER (E.) * De articulis arte incidendis. 8°. Berolini, [1835].

SCHLITTE (F. H. A.) * De dignitate amputationum et resectionum, quæ articulis alio tumore affectis instituuntur. 4°. Halæ, [1836].

Arton (J. H.) Acute suppurative arthritis of the knee and shoulder-joints treated by opening both joints and sustaining free drainage; complete recovery, with motion. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 116.—**Beckel** (E.) Die Arthrotomie antiseptique et de ses indications. Gaz. méd. de Strasb., 1877, xxxvi, 109-112.—**Beckel** (J.) Arthrotomie antiseptique. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 1115; 1147; 1171; 1196; 1206; 1882, lv, 4; 19. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1882, 3. s., xi, 37; 49.—**Bolzendorf**. Historische Notizen, betreffend die Eröffnung erkrankter Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877, viii, 597-601.—**Bryant** (T.) On the treatment of suppurating

JOINTS (*Surgery of*).

joints by free incisions. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 514; 567.—**Cheyne** (W. W.) Statistical report of all operations performed on healthy joints in hospital practice, by Mr. Lister, from September, 1871, to the present time, together with such accidental wounds of joints as occurred during the same period. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 859-864.—**Cooper** (E. S.) On opening the joints. Am. M. Gaz., N. Y., 1860, xi, 881-890.—**Coote** (H.) Puncturing diseased joints. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 119.—**Cross** (F. R.) Incision in arthritis. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 910.—**Dampier**. Treatment of diseased joints by incision. Lancet, Lond., 1851, ii, 494-496.—**Fenger** (C.) & **Lee** (E. W.) Opening and drainage of the large joints in suppurative synovitis. Am. M. Weekly, N. Y., 1882, xiv, 125; 149. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1882, xxxiii, 201-210.—**Gay** (J.) New operation on diseased joints. [Abstr.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 545.—**—**. Fragmente über die rationelle Behandlung gutartiger Gelenkkrankheiten mittelst Öffnung der Gelenkhöhlen. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 129-131.—**Hamber**. De l'arthrotomie dans le traitement des maladies articulaires. Concours méd., Par., 1881, iii, 480-484.—**Hingston** (W. H.) Myotomy and tenotomy in certain joint diseases and their sequelæ. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 352-360.—**Inzani** (G.) Sull' importanza della paracentesi nelle giunture e nelle borse sinoviali e mucose. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxxii, 300-306. Also [Abstr.]: Ebd. clin. di Bologna, 1863, 174.—**König**. Die Frühresection bei tuberculöser Erkrankung der Gelenke und die Localbehandlung tuberculöser Herde der Gelenken. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 822-832.—**Molliére** (D.) De l'extirpation préventive des fongosités péri-articulaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 461-464.—**Morgan** (J. H.) On the opening and drainage of joints. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 763-776.—**Ollier**. Des résections hâtives et des résections tardives dans les diverses formes de maladies articulaires. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 327-334.—**Park** (H.) Further account of a new method of treating diseases of the joints of the knee and elbow. Lond. M. J., 1790, xi, 22-31. Also, transl.: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 395-405.—**Ponctions** (Des) des articulations dans les hémohydrarthroses traumatiques. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 593.—**Rinne** (F.) Die antiseptische Punction der Gelenke und das Auswaschen derselben mit Carbolsäurelösungen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1877, iv, 793; 817. Also, Reprint.—**Schede** (M.) Ueber Gelenkdrainage. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 519-526.—**Skey** (F. C.) Breaking down of joints. Lancet, Lond., 1861, ii, 328.—**Symonds** (H. P.) Report of cases of surgical affections of joints treated with Listerian antiseptic precautions. Ann. Surg., St. Louis, 1885, ii, 61-64.—**Vragassy** (W.) Zwei conservativ behandelte Fälle septischer Gelenköffnung. Wien. med. Bl., 1885, viii, 292-294.

JOINTS (*Syphilis of*).

BRAUNSCHWEIG (P.) * Ueber hereditär-syphilitische Epiphysenerkrankung; aus dem histologischen Institute der Universität Halle. 8°. Halle, 1853.

DAUZAT (A.) * Étude sur l'arthrite syphilitique. 4°. Paris, 1875.

DEFONTAINE (L.) * De la syphilis articulaire. 4°. Paris, 1882.

DUREIL (A.) * Contribution à l'étude des pseudo-tumeurs blanches syphilitiques. 4°. Paris, 1880.

KREMER (P.) * Beitrag zur syphilitischen Epiphysenlösung. 8°. Berlin, [1884].

MERICAMP (J.-P.) * Contribution à l'étude des arthropathies syphilitiques tertiaires. 4°. Paris, 1882.

PLATEAU (I.) * Étude sur les épanchements articulaires syphilitiques. 4°. Paris, 1877.

VOISIN (J.) * Contribution à l'étude des arthropathies syphilitiques. 4°. Paris, 1875.

— The same. 8°. Paris, 1875.

WEIL (E.) * Beitrag zur Lehre von den syphilitischen Gelenkkrankheiten. 8°. Strassburg, 1876.

Burggræve. Tumeur blanche syphilitique; caustiques; immobilisation; traitement intérieur; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 885.—**Falkson** (R.) Zur Lehre von denluetischen Gelenkleiden. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 375-378.—**Finger** (E.) Zur Kenntniss der syphilitischen Gelenks-, Sehnen- und Sehnhäutchen- und Schleimbeutel-Erkrankungen. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxxiv, 864; 890; 920; 944; 971; 993; 1026. Also: Aeztl. Ber. d. k. k. allg.

Joints (Syphilis of).

Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 160-194. *Also:* Med.-chir. Centrabl., Wien, 1885, xx, 159; 171; 183; 194; 206; 218. *Also, transl.:* Przegl. lek. Kraków, 1884, xxiii, 66; 83; 97; 109; 125; 151. — **Gibney** (V. P.) A case of multiple joint disease of syphilitic origin occurring in a patient with scrofulous caries of the knee. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 693. — **Gies** (T.) Gelenksyphilis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1881, xv, 589-610, 1 pl. — **Güterbock** (P.) Ueber hereditär-syphilitische Erkrankungen der Gelenke. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878-9, xxiii, 298-314. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877-8), 1879, ix, pt. 1, 110. [Discussion], 112-115. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 288-305. — Ueber hereditär-syphilitische Gelenkentzündungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1884, xxi, 442; 710. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 246. [Discussion], 264; 279. — **Hochhalt** (K.) A bujakoros izületbantalom egy e-ete. [Syphilitic affection of the joints.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1885, xxix, 361-365. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 365. — **Knaak.** Gelenkaffection bei Lues hereditaria. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1879, xvi, 215. — **Lancereaux** (E.) Des arthrites syphilitiques. *Union méd.*, Par., 1873, 3, s., xvi, 182-188. — **Landerer** (A.) Einige Fälle von syphilitischen Gelenkaffectionen Erwachsener. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1884, xxx, 217-222. — **Monastirski** (N. D.) Kaznistiicheskie materialy k ucheniju o sifiliticheskich porazhenijach sustavov. [Syphilitic affection of the joints.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1883, iii, 601-611. — **Péan.** Syphilis articulaire. *Paris méd.*, 1883, viii, 49-52. — **Rohe** (G. H.) Early joint affections in syphilis. *N. Or. M. & S. J.*, 1882, n. s., x, 111-115. — **Schüller** (M.) Ueber syphilitische Gelenkleiden. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1882, xi, pt. 2, 123-132. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxviii, 473-482. — **Vernuil.** Gommies périarticulaires. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 398. — **Virchow.** Ueber syphilitische Gelenkaffectionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1884, xxi, 534; 710. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 259-264. [Discussion], 279-282.

Joints (Tubercular disease of).

BAHNISCH (C.) *Ueber Arthritis tuberculosa. 8°. *Berlin*, 1879.
BUHLE (C. A. G.) *De arthronis tuberculosis. 8°. *Halæ*, [1823].
BUNNE (A.) *Acute Gelenktuberculose. 8°. *Würzburg*, 1885.
KOENIG (F.) Die Tuberculose der Knochen und Gelenke. Auf Grund eigener Beobachtungen. 8°. *Berlin*, 1884.
Also [Rev.], in: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1885, xxi, 21-30.

— The same. La tuberculose des os et des articulations; d'après les observations personnelles de l'auteur. Traduit de l'allemand par le docteur Paul Liebrecht. 1. 8°. *Paris*, 1885.

MÉNARD (V.) *Contribution à l'étude des tumeurs blanches et des abcès froids dans leurs rapports avec l'infection tuberculeuse. 4°. *Paris*, 1884.

NEUMEISTER (E.) *Tuberculose nach operativer Behandlung fungöser Gelenkentzündungen. 8°. *Würzburg*, 1879.

PRIOU (H.) *Essai sur la tuberculose des synoviales articulaires. 4°. *Paris*, 1878.

RENVERS (R.) *Ueber Gelenktuberkulose. 8°. *Berlin*, [1875].

RICARD (A.) *Contributions à l'étude de la tuberculose des synoviales articulaires et des diverses formes cliniques qu'elle peut revêtir. 4°. *Paris*, 1881.

ROUX (J.) *De l'arthrite tuberculeuse. 4°. *Paris*, 1875.

— The same. 8°. *Paris*, 1875.

SCHÜLLER (M.) Experimentelle und histologische Untersuchungen über die Entstehung und Ursachen der skrophulösen und tuberkulösen Gelenkleiden; nebst Studien über die tuberkulöse Infection und therapeutischen Versuchen. 8°. *Stuttgart*, 1880.

TSCHERNING (E. A.) *Bidrag til Bedømmelse af den saakaldte Lokaltuberkuloses Betydning for Tumor albus. 8°. *Kjøbenhavn*, 1881.

WIESSNER (O.) *Ueber acute Milartuberkulose der Gelenke. 8°. *Grünberg*, 1885.

Joints (Tubercular disease of).

ZANNELLI (P.) *Contribution à l'étude des arthropathies tuberculeuses et des inflammations tuberculeuses péri-articulaires. 4°. *Paris*, 1882.

Arnaud (F.) De l'arthrite tuberculeuse primitive ou tuberculose des synoviales articulaires. *Rev. de chir.*, Par., 1883, iii, 505-531. — **Bidder** (A.) Ueber zuwartende und thätig eingreifende Behandlungsweisen der Gelenktuberculose. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1884, xxi, 80-117. — **Brissaud** (E.) Étude sur la tuberculose articulaire. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1879, iii, 457-478. — **Carmichael.** Scrofulous diseases of the hip and knee. *Dublin M. Press*, 1840, iii, 57-61. — **Chauvel.** De l'hydarthrose tuberculeuse, par M. le dr. Poulet. [Rap.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1884, n. s., x, 904-908. — **Choppin** (S.) Two cases of scrofulous white swelling. *N. Or. M. News & Hosp. Gaz.*, 1854-5, i, 76-79. — **Cornil** (V.) Sur un cas d'arthrite tuberculeuse. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1870, iii, 325-328. — **Croft.** Tubercular disease of joints. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, i, 305-307. — **Dennis** (F. S.) The relations between tuberculous joint disease and general tuberculosis. *Tr. N. York M. Ass.* (1884), 1885, i, 330-347. *Also:* *N. York M. J.*, 1884, xl, 713-718. — **Englisch** (J.) Ueber die fungöse Gelenkentzündung und ihre Beziehung zur Tuberkulose der Knochen. *Wien. Klinik*, 1880, vi, 103-134. *Also:* *Mitt. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1880, vi, 59; 69. *Also:* *Wien. med. Wchnschr.*, 1880, xxx, 291. — **Huetter** (H.) Die experimentelle Erzeugung der Synovitis granulosa hyperplastica am Hunde und die Beziehungen dieser Gelenkerkrankung zur Tuberculose. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878-9, xi, 317-330. — **Kade** (E.) Zur Frage von der Knochen- und Gelenktuberculose. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1882, vii, 117; 125. — **Kaufmann** (C.) Die Gelenktuberculose. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1880, x, 586; 617. — **König** (F.) Die Tuberculose der Gelenke. (Fungöse Gelenkentzündung, granulirende Gelenkentzündung, Tumor albus der Gelenke.) *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878-9, xi, 531-570, 2 pl. — Die Frühresection bei tuberculöser Erkrankung der Gelenke und die Localbehandlung tuberculöser Herde der Gelenken. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1881, x, pt. 2, 93-103. — **Launelongue.** Note sur une forme d'arthrite tuberculeuse ou synovite granulose. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, n. s., iv, 295-300. — Étude sur les caractères et la nature de l'arthrite dite fungueuse; tuberculose osseuse et articulaire. *Thérap. contemp.*, Par., 1882, ii, 593; 609; 631. *Also* [Abstr.], *Tribune méd.*, Par., 1882, xiv, 353. — **Laveran** (A.) Tuberculose aiguë des synoviales. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 727-729. — **Lee** (E. W.) & **Fenger** (C.) Tuberculosis of joints. *Chicago M. J. & Exam.*, 1880, xi, 465-491. — **Leroux** (C.) De l'intervention chirurgicale dans les cas de tuberculose localisée à une jointure. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1880, 3, s., ii, 553; 362. — **Mabouss.** Étude critique sur la tuberculose articulaire. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1883, 2, s., xx, 641; 660; 719; 738. — **Mauder.** Strumous disease of knee, hip, and elbow-joints. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 201. — **Minich** (A.) Idaratro tuberculoso. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1885, ii, 378-383. — **Nottingham** (J.) Scrofulous disease of the joints. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841, iii, 229. — **Park** (R.) Tuberculosis of joints; a lecture. *Weekly M. Rev.*, Chicago, 1883, vii, 295-300. — On tuberculosis of bones and joints, and its treatment by ignipuncture. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 227-233. — **Pollosson** (M.) Note sur les formes anatomiques de la tuberculose articulaire et l'évolution clinique des fongosités. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1883, 2, s., xx, 231; 252; 296. — **Rydygier.** Przyczynok do przeciwniegnego wypływania stawów, mianowicie wypływania stawu kołanowego w grucielicy stawowej. [On the formation of miliary tubercle in joints, especially in knee.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1880, xix, 377; 391; 404; 419; 430. — **Schüller** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Genese der skrophulösen und tuberkulösen Gelenkentzündungen. *Centrabl. f. Chir.*, Leipzig, 1878, v, 713; 1879, vi, 305. *Also, transl.* [Abstr.], *Phila. M. Times*, 1879, ix, 179. — **Sonnenburg** (E.) Bedeutung der Tuberkel bei den (fungösen) Knochen- und Gelenkentzündungen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1881, x, pt. 2, 60-82. *Also:* *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881, xxvi, 789-811. — **Sprengel.** Ueber Tuberkulose der Knochen und Gelenke mit Rücksicht auf Aetiologie und Lokalisation. *Amtl. Ber. ü. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1883, Freib. i. Br., 1884, lvi, 238. — **Waltzberg & Riedel.** Tuberculose der Knochen und Gelenke. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1881, xv, 407-415.

Joints (Wounds and injuries of).

See, also, Dislocations; Fracture (Complications, etc., of); Sprains.

ANDREWS (E.) Injuries of the joints.

In: *Internat. Encycl. Surg.* (Ashhurst), N. Y., 1883, iii, 643-740. *Also, transl. in:* *Encycl. internat. de chir.* (Ashhurst), Par., 1885, iv, 395-498.

Joints (Wounds and injuries of).

BENAI (G.) *De l'arthrite envisagée comme complication des luxations. 4°. *Paris*, 1870.

BERINGER (A.-A.) *Considérations sur les plaies pénétrantes des articulations. 4°. *Paris*, 1820.

BLANCHET (É.) *Diverses considérations sur les plaies pénétrantes des articulations. 4°. *Paris*, 1874.

BLANDIN (P.-F.) *Des plaies d'armes à feu dans les articulations; déterminer les cas dans lesquels l'amputation doit être pratiquée, et ceux dans lesquels on peut avoir recours à la résection. 4°. *Paris*, 1833.

BOURSON (C.) *Sur les plaies des articulations. 4°. *Strasbourg*, 1827.

BROQUARD (J.-B.) *Essai sur les plaies des articulations. 4°. *Montpellier*, 1837.

BRUNEAU (P.) *Sur les plaies des articulations. 8°. *Paris*, an XI [1803].

COOPER (A. P.) A treatise on dislocations and on fractures of the joints. 2. ed. 4°. *London*, 1823.

— The same. With notes and references by J. D. Godman. 1. Am. from 3. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1825.

— The same. 2. Am. from 6. Lond. ed. 8°. *Boston*, 1832.

— The same. A new ed., edited by B. B. Cooper. 8°. *Philadelphia*, 1844.

— The same. 8°. *Boston*, 1844.

DECHAUX. Des plaies pénétrantes des articulations. Mémoire couronné. 8°. *Paris*, [1873].

DEGUISE (J.-F.-C.) *Sur les plaies des articulations. 4°. *Paris*, 1815.

DELORT (F.) *Quelques considérations sur les plaies pénétrantes des articulations. 4°. *Paris*, 1825.

DESGRAVES (E.) Des plaies pénétrantes des articulations, surtout au point de vue de leur traitement. 4°. *Montpellier*, 1876.

DOM (C.) *De la contusion des articulations. 4°. *Paris*, 1866.

DUPOUY (J.-B.-A.) *Des lésions traumatiques des articulations. 4°. *Paris*, 1848.

DURAND (M.) *Considérations sur le traitement des plaies articulaires, par la méthode antiseptique. 4°. *Paris*, 1879.

FLEURY (J.-B.-V.) *Sur les plaies pénétrantes dans les articulations, produites par des instrumens tranchans et piquans. 4°. *Paris*, 1836.

FOURNIER (J.) *Sur les plaies des articulations. 4°. *Paris*, 1823.

GUÉBENEY (A.) Étiologie et symptomatologie des épanchemens articulaires traumatiques. 4°. *Paris*, 1876.

HERICÉ (J.-R.) *Sur les plaies pénétrantes des articulations. 4°. *Paris*, 1825.

KISKER (H. G.) *De articularum vulneribus. 8°. *Berolini*, 1835.

LACROIX (L.-É.-J.-B.) *Des plaies des articulations. 4°. *Paris*, 1839.

LIBERMANN (H.-A.-F.) *Recherches sur les plaies pénétrantes des articulations. 4°. *Strasbourg*, 1857.

LÜDDECKE (R.) *Ueber die Verletzungen grosser Gelenke. 8°. *Halle*, 1884.

MARCHESI (J.) *Étude sur les plaies pénétrantes des articulations. 4°. *Paris*, 1868.

MOLARD (J.-B.-M.-P.) *Des plaies des articulations. 4°. *Paris*, 1848.

MONIER (L.-E.) *De la contusion des articulations. 4°. *Paris*, 1847.

NOLLE (L.) *Considérations sur les plaies articulaires et leur traitement. 4°. *Paris*, 1873.

PAYEN (J.-B.-L.) *Sur quelques complications des plaies des articulations. 4°. *Paris*, 1807.

Joints (Wounds and injuries of).

PEREDO (R.-M.) *Considérations sur le traitement des plaies des articulations. 4°. *Paris*, 1835.

POUSSIN (A.) *Étude sur le pansement ouaté dans les plaies pénétrantes des articulations. 4°. *Paris*, 1875.

RABASSE (L.-J.) *Considérations générales sur les plaies des articulations faites par les armes à feu ou les instrumens tranchans. 4°. *Paris*, 1811.

ROUIS (J.-L.) *Des fractures des articulations en général. 4°. *Paris*, 1845.

SURYOT (D.-P.) *Contribution à l'étude de la chirurgie conservatrice dans les cas de plaies articulaires. 4°. *Paris*, 1877.

THÉVENOT (A.) *De la ponction dans les épanchemens traumatiques des articulations. 4°. *Paris*, 1866.

— Also, transl. [Abstr.] in: An. Univ. de Chile, Santiago, 1867, xxix, 142-155.

TSCHEPKE (J. H. I.) *De vulneribus articularum ictu illatis. 8°. *Berolini*, [1822].

VAULLET (J.-F.) *Des plaies articulaires. 4°. *Paris*, 1854.

WINKLER (P.) *De vulneribus articularum sclopetariis. 8°. *Berolini*, [1856].

ZURWIEDEN (J.) *De vulneribus articularum, addita historia morbi. 8°. *Gryphæ*, 1860.

Alcock (R.) Observations on injuries of joints and their treatment. Med.-Chir. Tr., Lond. 1840, xxiii, 243-322.

André. Plaie pénétrante du genou; guérison: réflexions sur les plaies des articulations. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., vii, 25-33. — Barwell (R.) Two cases of openings into joints; free admission of air in one case; no evil results. Lancet, Lond., 1859, ii, 82. — Bégin (L.-J.) Mémoire sur le traitement des plaies des articulations. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1825, xvi, 1-39. — Birkett (J.) Cases of wounds into joints. Lancet, Lond., 1868, i, 11. — Black (E. D.) A few observations upon some of the modes of treating wounds of the larger joints; with a detailed case of an incised wound of the knee. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 391-397. — Boncher. Observations sur des plaies d'armes à feu, compliquées de fractures, aux articulations des extrémités ou du voisinage de ces articulations. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 287; 461. — Brooks (R. F.) Notes on cases of injuries of the larger joints. Med. Index, Kansas City, 1885, vi, 298-303. — Bush (J. F.) Penetrating gun-shot injury of the elbow and knee-joints. Boston M. & S. J., 1879, c, 144-147. — Butcher (R. G. H.) On some rare injuries of joints, the results of accident and disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 20-48. — Callender (G. W.) Pain enduring after joint fractures. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 38-42. — Cartier (L.-V.) Des plaies des articulations. In his: Précis d'obs. de chir., 8°. Lyon, 1802, 42-47. — Chaplain. Plaies des articulations. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 484-491. — Colles (W.) Cases of injuries of the larger joints. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xii, 47-53. — Cooper (E. S.) On incisions into the joints, in cases of synovitis; articular wounds in general. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 177-179. — Coustan (A.) De la conservation des membres dans les cas de plaies pénétrantes des articulations, particulièrement de celle du genou par coup de feu. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1876, 2. s., xxxii, 144-176, 2 pl. — Czerny (V.) Zwei schwere Gelenkverletzungen geheilt bei offener Wundbehandlung. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1870, iii, 2. Hft., 64-72. — Dally. Du traitement de l'atrophie musculaire consécutive à des contusions articulaires. Bull. et Mém. Soc. de thérap., Par., 1881, xiii, 94-99. — Danforth (I. N.) Incised and punctured wounds of joint. Chicago M. J., 1870, xxvii, 196-199. — Debedeff (L.) К казуистике огнестрельных ран болших сочленений. [Gunshot wounds of larger joints.] Med. Obozr., Mosk., (Protok. Moskov. med. Obsb.), 1877, viii, 23-31. — Decaisne. Observations pratiques sur les plaies pénétrantes des articulations. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1844, xiv, 67-92. [Rap. de De Nobele.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1844, x, 119-121. — Demarquay. Quelques considérations sur certaines formes des plaies péri-articulaires et sur les hémorragies auxquelles elles donnent lieu. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 461. — Dubracil. De la contracture réflexe par traumatisme articulaire. École de méd., Par., 1876, iii, 1-6. — Duncan (J. M.) Cases of injury to bones and joints in parturition. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 334-336. — Duvall (D. L.) On the ligature of arteries to prevent inflammation following wounds of joints. Cincin. J. M., 1866, i, 218-224. — Dziejewski. Du traitement des plaies articulaires faites par des balles. Alger méd., 1885,

Joints (Wounds and injuries of).

xiii, 110; 129; 200; 232.—**Evers.** Gelenkwunden und ihr Ausgang. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 371-389.—**Foucart** (J.-B.) Sur l'utilité des antiphlogistiques dans le traitement des plaies et lésions d'articulation. Ann. de la méd. physiol., Par., 1830, xvii, 50-85.—**Fuller** (W.) Observations on some cases of injuries and diseases of joints. Canada M. Rec., Montreal, 1876, v, 21-24.—**Gärtner.** Wunden der Gelenke. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1870, xl, 3.—**Gerard.** Plaies pénétrantes des articulations; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiii, 259-261.—**Gore** (W. R.) Aids to the conservative surgery of the joints; being the details of a few remarkable cases of recovery from dangerous and extensive accidents of these structures. Dublin M. Press, 1861, xlv, 55.—**Guépratte** (A.) Des plaies des articulations. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiv, 129-160.—**Guérin** (J.) Mémoire sur les plaies sous-cutanées des articulations. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 593-597.—**Hanselmann** (N.) Ueber die Distorsion der Gelenke. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 617-619.—**Hawkins** (C. H.) [Clinical remarks on wounds of joints.] Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 409. *Also, in his:* Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, ii, 428.—**Horn.** Zwo glücklich geheilte Gelenkwunden, durch den äussern Gebrauch des kalten Wassers. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 239-231.—**Jamain** (A.) Articulations (contusions et plaies). Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par., 1851, 67-78.—**Jamieson** (A.) Wounds of several large joints. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1879, xvii, 28.—**Jarron** (J.) Observations on penetrating wounds of large joints. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 705-711.—**Jessett** (F. B.) Cases of compound injuries to joints; recovery. Lancet, Lond., 1873, ii, 663.—**Kade** (E.) Ueber conservative und operative Indicationen bei Gliederverletzungen; wie soll operirt werden und wann? St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vii, 32; 133.—**von Langenbeck** (B.) Ueber die Schussfrakturen der Gelenke und ihre Behandlung. Wien. med. Presse, 1869, x, 45; 72. *Also, Reprint.* Penetrierende Gelenkwunden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.), 261-264.—**Lesser.** Zur Mechanik der Gelenkfrakturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 299-301.—**Little** (J. L.) Plaster of Paris dressing in injury to the elbow-joint. [Abstr.] Med. News, Phila., 1883, xlii, 209.—**Lorinser.** Einige Fälle von Gelenksverletzungen. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 473-476.—**Lücke** (A.) Over geschoten gewrichtswonden. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1865, xiv, 319-346.—**MacCormac** (W.) On injuries of the wrist and ankle joints. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 231-301, 4 pl. *Also, Reprint.* Wounds of joints treated on the antiseptic method by carbolic acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 142.—**McGill.** Three cases of wounds of joints. Lancet, Lond., 1872, i, 256.—**McGuire** (H.) Clinical remarks on gunshot wounds of joints. Richmond M. J., 1866, i, 147; 260.—**Marinus** (J.-R.) Observations de phlegmasies articulaires traumatiques. J. de méd., Brux., 1829, i, 515-520.—**Mathieu.** Sur les plaies avec ouverture des capsules articulaires, pour servir au traitement de l'hydarthre, dans le cheval; suivi d'un nouveau procédé de cauterisation. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxxvii, 289-327.—**Mehrfache** complicirte Fracturen und Gelenköffnungen. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1883), 1884, 166.—**Monro** (W. S.) Wounds into large joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 219.—**Mori** (P. L.) Ferite complicate delle articolazioni. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1811, x, 267-279.—**Morton** (J.) Wounds of joints. Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 213-224.—**Moullin** (C. M.) Remarks on cases of multiple synovitis, following injuries to joints. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 430.—**Moutet** (F.) Des causes de la fréquence et de la gravité de l'arthrite traumatique à la suite des plaies pénétrantes des articulations. Montpel. méd., 1862, ix, 315-346. *Also, in his:* Mém. de méd. et chir., 8^o, Par., 1864, 207-241.—**Neuhauser** (J.) Ueber traumatische Gelenkverletzungen und Heilung eines solchen sehr interessanten Falles. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 129-136.—**Paget** (J.) On cases that bone-setters cure. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 1-4.—**Pallen** (M. A.) 'Traumatic arthritis. St. Louis M. & S. J., 1856, xiv, 401-409.—**Pauly** (J.) Zur Lehre von den Gelenkfrakturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 155-157.—**Peters** (D. C.) Gunshot wounds of joints. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 155.—**Plaies** articulaires. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xi, 313-316.—**Post** (A. C.) Sprain of the shoulder, differential diagnosis; fibrous ankylosis of the knee-joint and the finger-joint, etc. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 354-356.—**Ranke.** Ueber die in den letzten Jahren bei Behandlung penetrierender Gelenkwunden in der Klinik zu Halle gewonnenen Resultate. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1877, Berl., 1878, vi, pt. 1, 42-46. *Also, in:* Volk mann (R.) Vorstellung eines Kranken, etc., 8^o, (Berl., 1878), 3-8. *Also, transl.* [Abstr.]: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1880, xxii, 429-432.—**Read** (J. B.) Report on wounds of large joints made to the "Confederate States Association of Navy and Army Surgeons". South M. & S. J., Augusta, 1867-7, 3. s., i, 11; 185.—**Rigo** (G.) Atror-

Joints (Wounds and injuries of).

flas y parálisis musculares consiguientes a lesiones articulares. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 201-204.—**Rinne** (F.) Die antiseptische Punction der Gelenke und das Auswaschen derselben mit Carboläurelösungen. Mitth. a. d. chir. Abth. d. Berl. städt. Krankenh. im Friedrichshain, Leipzig, 1878, i, 43-64.—**Rodolfi** (R.) Migliore trattamento delle ferite delle articolazioni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., vi, 126.—**Rogers** (D. L.) A memoir on the utility of tying large arteries, in preventing inflammation in wounds of the principal joints, and important surgical operations; illustrated by cases. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 453-465.—**Roser** (W.) Der Gelenkschnitt bei traumatischer Eiterung. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1866, vii, 561-567.—**Saxtorph.** Plaies des articulations. [Rap. de Verneuil.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 507-514.—**Schrader** (L.) Ueber den Gebrauch der Salpetersäure zur Heilung der Gelenkwunden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 347-359.—**Seidel.** Merkwürdige Gelenkverletzungen. Ztschr. f. Med., Chir. n. Geburtsh., Leipzig, 1860, xiv, 341-346.—**Seuffleben** (H.) Beiträge zur Kenntniss der Frakturen an den Gelenken. Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1858, viii, 3. Hft., 98-143, 6 pl.—**Skey** (F. C.) Wounds into joints. Lancet, Lond., 1861, ii, 328.—**Solly** (S.) On injuries and diseases of the joints. *Ibid.*, 1852, ii, 121; 144.—**Spence** (J.) Wounds of joints. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 97-103. *Also, transl.* Bull. gén. de therap., etc., Par., 1865, lxix, 319-327.—**Stahmann** (F.) Verletzungen der kleinen Gelenke. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 37-42.—**Stapleton** (M. H.) Cases of acute synovitis of the knee-joint and of the wrist-joint, from penetrating wounds, ending in perfect recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 37.—**Starcke.** Die Behandlung der Gelenkruptur (Distorsion). Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xlii, 479-487.—**Stelzner.** Ueber Gelenkverletzungen. Sitzungs-b. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Dresd., 1868-9, ii, 85.—**Stimson** (L. A.) On some compound articular fractures. Med. News, Phila., 1883, xlii, 612-616. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxvii, 621-624.—**Structures** on a "Memoir on the utility of tying large arteries in preventing inflammation in wounds of the principal joints", etc. N. York Month. Chron. M. & S., 1824-5, i, 229-233. [*See, also, supra,* Rogers (D. L.).]—**Toland** (H. H.) Wounds of joints. Pacific M. & S. J., San Fran., 1859, ii, 491-494.—**Ustariz** (J.) Artritis traumatica. An. de cien méd., Madrid, 1877, iii, 65-69.—**Uytterhoeven** (A.) Plaies compliquées d'ouverture d'articulations et de sections de tendons, guéries avec conservation des mouvements. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvi, 563-565. *Also, in his:* Mélanges de chir., d'ophth. et d'hyg. pub., 8^o, Brux., 1859, 10-13.—**Vernueil.** Fractures articulaires; résections. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 34-40.—**Waters.** Wounds of the joints. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 72.

Joire (Abel). * I. De l'apoplexie pulmonaire. II. [etc.] 52 pp. 4^o. Paris, 1839, No. 321, v. 344.

— Mémoire statistique sur l'Asile d'aliénés de Lommelet, près Lille. 62 pp. 8^o. Paris, J.-B. Baillière, 1852.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1852, xlvi.

— Des bases de la certitude médicale; conférence d'ouverture du cours de thérapeutique et de matière médicale à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lille. xxvii, 76 pp. 8^o. Paris, G. Masson, 1877.

Joire (Paul-Martial-Joseph). * Des indications du trépan dans les épanchements intra-crâniens consécutifs aux traumatismes. 62 pp., 1 l. 4^o. Lille, 1882, 2. s., No. 25.

Jokliczke (Josephus Paulus). * Diss. physiologico pathologica de evolutione ac regressione organismi humani in genere, et de dentitione in specie. [Vienna.] 56 pp. 8^o. [n. p.], typ. L. Grundianis, [1818].

Jokusch (Joannes Gottfried). * De venæsectione differentis plethoræ accommodanda. 36 pp. 4^o. Lipsiæ, ex off. Langenhemia, [1767].

For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).

Joleaud de Saint-Maurice (F.-M.). * Observation sur un anévrysme, suivie de quelques réflexions sur ce genre de maladie. 23 pp. 4^o. Paris, 1812, No. 57, v. 88.

Joli (Ch.-Jules). * Sur le rhumatisme. 21 pp. 4^o. Paris, 1833, No. 117, v. 260.

Joli (Pierre-Jean-Baptiste). * Sur Phydrophthalmie. vi, 7-26 pp. 4^o. Paris, 1806, No. 115, v. 63.

Jolielerc (Jules). * De la fièvre typhoïde. 34 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 114, v. 560.

Jolicœur (Henri-Charles). * Contributions pour servir à l'histoire des vers intestinaux nématodes. 50 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 238.

Joliet (Claude-Michel). * Doctrines des anciens sur les plaies de tête, extraite des livres d'Hippocrate. v, 6-39 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 78, v. 84.

Joliet (J.-F.). * Quelques réflexions sur la fièvre méningo-gastrique, vulgairement fièvre bilieuse. 28 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 16, v. 78.

Joliet (J.-J.-J.-Charles). * Sur le développement de l'homme (période extra-utérine). 42 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 310, v. 543.

Jolieu (L.-G.-E.). * Des tumeurs chirurgicales de la peau. 68 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 270, v. 575.

Joliot (François). * De la bronchite chronique. 23 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 57, v. 510.

Joliot (Pierre-Jacques). * De l'hyertrophie en général. 41 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 112, v. 419.

Jolivet (Abel). * Sur les accidents déterminées par l'altération des nerfs récurrents. 58 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 152.

Jolivet (Augustin). * Considérations générales sur la fièvre jaune d'Amérique, observée aux Antilles dans l'année 1821 sur la frégate l'Africaine. 19 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 9, v. 238.

Joll (Boyd Burnett). Nursery hygiene. A manual for the instruction of those in charge of infants and young children in the laws of health. 109 pp. 8°. *London*, H. Kimpton, 1884.

Jollan de Clerville (Adolphe). * Contribution à l'étude de la résorption osseuse. 61 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 193.

Jollans (Ferdinand). * De la consolidation des fractures. 38 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 151, v. 543.

Jollasse (Otto). * Ueber die Entwicklung der Carcinome. 23 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg*, Becker, 1879.

Jollet (Eugène-Alexandre). * Sur l'étiologie et la nature de la phthisie pulmonaire. 1 p. l., 12 pp. 4°. *Strasbourg*, 1826, v. 55.

Jollet (Henri). * De l'avortement. 35 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 39, v. 619.

Jollet (Justin). * De l'influence de la rougeole sur le développement et la marche des arthrites. 50 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1884, No. 156.

de Jollin (Maximilien-François-Léon). * De la putréfaction au point de vue médico-légal. 1 p. l., 57 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 699, v. 36.

Jollivet (Jean-Jacques). * De la métrite-péritonite puerpérale ou des femmes en couches. 17 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 17, v. 190.

Jollivet (P.-P.-A.). * De la pleurésie aiguë. 39 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 66, v. 485.

Jolly (E.-C.). * Quelques considérations et observations pratiques sur l'opération césarienne (gastro-hystérotomie). 25 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 76, v. 231.

Jolly (François). * De la pneumonie aiguë et de son traitement par la nouvelle méthode des saignées coup sur coup. 28 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 307, v. 303.

Jolly (Friedrich) [1844-]. Untersuchungen über den Gehirndruck und über die Blutbewegung im Schädel. 65 pp. 8°. *Würzburg*, F. E. Thien, 1871.

— Bericht über die Irren-Abtheilung des Juliusspitals zu Würzburg für die Jahre 1870, 1871 und 1872. 87 pp. 8°. *Würzburg*, Stahel, 1873.

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1873, n. F., iv.

— Untersuchungen über den elektrischen Leitungswiderstand des menschlichen Körpers,

Jolly (Friedrich)—continued.

Festschrift dargebracht zur Feier des 50jährigen Doctor- und Docenten-Jubiläums seines Vaters. 1 p. l., 42 pp. roy. 4°. *Strassburg*, K. J. Trübner, 1884.

See, also, **Handbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1875, xii, Hlft. 2, 1878, Suppl.-Bd. Also: **Cycl.** Pract. M. [Ziemssen], N. Y., 1877, xiv.

For Biography, see **Cycl.** Pract. M. [Ziemssen], N. Y., 1877, xiv, pp. v-vi.

Jolly (J.-F.-Gustave). * De la plegmatia alba dolens. 46 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 43.

Jolly (Jacques-Marie-Alcée). Essai sur le cancer de la prostate. 67 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1869.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1869, 6. s., xi.

— * Des ruptures utérines pendant le travail de l'accouchement, considérées surtout au point de vue des symptômes et du traitement. 124 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 241.

Jolly (L.). Distribution des phosphates dans les différents tissus. 8, 8 pp. 8°. *Paris*, Vve. A. Delahaye & Cie., 1879.

Repr. from: France méd., Par., 1879, xxvi.

— De la nutrition. Du rôle des phosphates et du fer dans ce phénomène. 16 pp. 8°. *Paris*, J. Moureau, 1880.

Jolly (Louis-Lucien). * I. Des maladies qui peuvent affecter le sinus maxillaire, quel est le degré de gravité de chacune d'elles? II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 238, v. 328.

Jolly (P.-A.-H.). * Sur les phlegmasies des organes parenchymateux, considérées seulement dans leur état aigu. 33 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 31, v. 87.

Jolly (Paul). * Propositions sur divers objets de médecine. 8 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 85, v. 165.

— De l'état sanitaire et des moyens d'assainissement des landes de Bordeaux, etc.; rapport fait au conseil de salubrité institué près la compagnie d'exploitation et de colonisation de cette partie de la France. 39 pp., 1 map. 8°. *Paris*, Pillet aîné, 1834.

— Un mot de réponse à la lettre de M. Brochard, en attendant le rapport de l'Académie de médecine sur la question de contagion du choléra. 12 pp. 8°. [*Paris*, 1850.]

Repr. from: Union méd., Par., 1850, iv.

— Mémoire sur la propriété épidémique du choléra. 43 pp. 8°. *Paris*, F. Malteste & Cie., 1853.

Repr. from: Union méd., Par., 1853, vii.

— Quelques remarques pratiques sur la prophylaxie et le traitement du choléra. 33 pp. 8°. *Paris*, F. Malteste & Cie., 1854, v. 477.

— Un mot de réponse à dix lettres de M. Roche sur le choléra; lettre à M. le docteur Amédée Latour. 31 pp. 8°. [*Paris*, 1855.]

Repr. from: Union méd., Par., 1855, ix.

— Le tabac et l'absinthe, leur influence sur la santé publique, sur l'ordre moral et social. viii, 206 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1875.

Joly (A.-N.). * De la compression dans quelques affections chirurgicales. 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 112, v. 260.

Joly (Albert) [1855-85]. * Considérations sur deux cas de hernie péritonéo-vaginale. 68 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 485.

Joly (C.-Auguste). * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aîne. 51 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 231, v. 460.

Joly (Ch.). Note sur la ventilation des salons. 8 pp., 1 l. 8°. [*Paris*, A. Michels, 1876.]

— L'utilisation des eaux d'égout dans les grandes villes. Quels sont les résultats obtenus dans les divers pays? Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour généraliser les pratiques

Joly (Ch.)—continued.

du sewage. Rapport de . . . 6 pp. 8°. [*n. p.*], 1885.

Congrès international de botanique et d'horticulture d'Anvers (1885). XI^e question du programme.

Joly (Charles-Ferdinand-Auguste). * Recherches statistiques et médicales sur la maison centrale de Clermont (Oise). 50 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 169.

Joly (Claude). * I. Du tissu fibreux. II. [etc.] 66 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 218, v. 375.

Joly (Clovis).

See **Zabé**. Des maladies que guérit ou améliore l'atmosphère. 16°. *Paris*, 1880.

Joly (Édouard-Antoin). * Essai sur la physiologie et la pathologie générales de l'hématie. 64 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 496.

— The same. 62 pp. 8°. *Paris*, A. Parent, 1873.

Joly (Émile). * Études sur la structure, le développement, la nutrition et la régénération des os, suivies d'expériences nouvelles sur la coloration des os et des dents au moyen du régime garancé. 1 p. l., 110 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 806, v. 41.

Joly (François-Étienne). * Aperçu physiologique et médical sur les premiers âges de la vie humaine. 31 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 106, v. 122.

Joly (Frédéric). * I. Quels sont les caractères des eaux minérales sulfureuses? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 95, v. 328.

Joly (Hipp.) * Sur l'hydropisie des capsules synoviales articulaires. 28 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 71, v. 222.

Joly (Jean-Ferdinand). * Sur la métrorrhagie pendant la grossesse. 48 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 167, v. 287.

Joly (Joseph). * Du mal perforant et de son traitement par la compression élastique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 458.

Joly (Louis-Jean-Simon). * Quelques expériences sur le péritoine des animaux. 18 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 262.

— De la phthisie pulmonaire et de sa curabilité. 96 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1881.

Joly (Lucien) [1856—]. * Considérations historiques sur les divers modes de traitement des rétrécissements organiques de l'urèthre. 84 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 200.

Joly (N.) [1812–85]. Études anatomiques sur un agneau bimal du genre synotus. 16 pp., 2 pl. 8°. *Toulouse*, Manavit, 1843.

Repr. from: *J. de méd. et chir. de Toulouse*.

— Mémoire sur un nouveau genre de monstres célosomiens, pour lequel l'auteur propose le nom de dracontisome. Lu dans la séance du 3 février 1848. 16 pp., 2 pl. 8°. *Toulouse*, J.-M. Douladoure, [1848?] [P., v. 456.]

— * Considérations tendant à établir l'adage: Omne vivum eodem alimento nutritur in ovo; suivies d'expériences sur l'alimentation artificielle des mammifères nouveau-nés. 47 pp., 4 tab. 4°. *Paris*, 1851, No. 33, v. 510.

— Note sur le soufrage appliqué aux vers à soie atteints de gattine et de muscardine. 6 pp. 8°. [*Toulouse*, Douladoure frères, 1858.] [P., v. 787.]

Repr. from: *J. d'agric. prat. pour le midi de la France*, 1858.

— Examen critique du mémoire de M. Pasteur relatif aux générations spontanées, et couronné par l'Académie des sciences de Paris. 15 pp. 4°. *Paris*, [1863].

Repr. from: *Monit. scient.*, Par., 1863, v.

— Conférence publique sur l'hétérogénéité ou génération spontanée. 40 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1864.

— Mémoire sur un agneau monstrueux constituant un nouveau genre (Déromèle) dans la

Joly (N.)—continued.

famille des monstres doubles polyméliens. 13 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Toulouse*, C. Douladoure; Rouget frères & Delahaut, [*n. d.*] [P., v. 791.]

Repr. from: *Mém. Acad. imp. d. sc. de Toulouse*, 1868, 6. s., vi.

— Notice sur une momie américaine, du temps des Incas, trouvée dans la Nouvelle-Grenade. 11 pp., 1 pl. 8°. *Toulouse*, J.-M. Douladoure, [*n. d.*] [P., v. 506.]

Repr. from: *Mém. Acad. nat. d. sc. de Toulouse*.

— Note sur la patrie primitive et l'origine du bœuf domestique (*bos taurus*, Linné). 7 pp. 8°. *Toulouse*, J.-M. Douladoure, [*n. d.*] [P., v. 472.]

Repr. from: *J. d'agric. prat. pour le midi de la France*.

— Nouvelles expériences sur la coloration des cocons fournis par les vers à soie soumis au régime de la garance et de l'indigo. 6 pp. 8°. *Toulouse*, J.-M. Douladoure, [*n. d.*] [P., v. 472.]

Repr. from: *J. d'agric. prat. pour le midi de la France*.

— Sur deux cas très-rare de mélomélie observés chez le mouton. 12 pp., 1 pl. 8°. *Toulouse*, Douladoure; Rouget frères & Delahaut, [*n. d.*] [P., v. 791.]

— Man before metals. (International scientific series.) vii, 365 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1883.

For Biography, see, *Rev. méd. de Toulouse*, 1885, xix, 626-628 (Caubet).

— & **Fihol**. Recherches sur le lait. 179 pp., 2 pl. 4°. *Bruxelles*, J.-B. de Mortier, 1856.

— & **Guitard** (I.) Mémoire sur un enfant nosencéphale adhérent à son placenta, et né vivant à Toulouse le 26 juillet 1850. 28 pp., 2 pl. 8°. *Toulouse*, J.-M. Douladoure, [1850]. [P., v. 456.]

Repr. from: *Mém. Acad. nat. d. sc. de Toulouse*.

— & **Lavocat** (A.) Études d'anatomie philosophique sur la main et le pied de l'homme, et sur les extrémités des mammifères ramenées au type pentadactyle. 46 pp. 8°. *Toulouse*, J.-M. Douladoure, [*n. d.*] [P., v. 472.]

Repr. from: *Mém. Acad. d. sc. de Toulouse*.

— & **Musset** (Ch.) Réfutation de l'une des expériences capitales de M. Pasteur suivi d'études physiologiques sur l'hétérogénéité. 7 pp. 4°. [*Paris*, 1862?]]

Repr. from: *Monit. scient.*, Par., 1862, iv.

Joly (V.-Ch.) Traité pratique du chauffage, de la ventilation et de la distribution des eaux dans les habitations particulières à l'usage des architectes, des entrepreneurs et des propriétaires. 2. éd. xii, 409 pp. roy. 8°. *Paris*, J. Baudry, 1873.

Jolyet (F.)

See **Prevost** (J.-L.) Note sur le rôle physiologique de la gaine, etc. 8°. [*Paris*, 1867.]

— & **Cahours** (Auguste). Sur l'action physiologique du sulfate de potasse, de soude, et de magnésie en injection dans le sang. 8 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1869.

Jolyet (Jean-Baptiste-Henri-Félix). * Sur la détermination des nerfs qui président aux mouvements de l'œsophage. 2 l., 50 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 297.

Jomand (Jules). * Du café. 50 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 150.

Jomard (P.) * Du traitement des pieds bots par le massage forcé. 55 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 64.

Jonas (Gustavus Adolphus) [1810—]. * Nonnulla de delirio tremente, adjecta morbi historia. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1835].

Jonas (Henr. David.) [1799—]. * De chirurgia infusoria. 42 pp. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starckii, [1825].

Jonas (Hermann). * Ueber Stauungsnieren. 44 pp. 8°. *Greifswald*, F. Hache, 1867. c.

Jonas (Joan. Christ.) *Diss. sistens quædam dubia circa ætiologiam Wichmannianam scabiei. 50 pp., 1 l. 8°. *Halæ ad Salam, typ. Michaelis*, 1787.

Jonas (Michael) [1819-]. *De phlebitide uterina quæ autumnò a. 1840 in instituto obstetricio regio observata est. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Neudorffianis et soc.*, [1841].

Jonassohn (Hermann). *Ueber den Vorfall der Nabelschnur. 38 pp. 8°. *Würzburg, B. Bauer*, 1846.

Jonasson (Hermann). Valedictory address of the president of the Medical Society of Victoria for the year 1870. 12 pp. 8°. [*Melbourne, Stillwell & Knight*, 1870.]

de Jouchère-Finot (Léon-Jean). *I. Des complications de la gangrène. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 285, v. 375.

Jonckbloet (W. J. A.) Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest, op last van den akademischen senaat. 2 p. l., 412, 18, 178 pp., 1 l. 4°. *Groningen, J. B. Wolters*, 1864.

Joncœur (Louis). *Contribution à l'étude du traitement et de l'hygiène de la phthisie pulmonaire. 47 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 32.

Joncoux (Antoine-Henri). *Du scorbut. 23 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 118, v. 632.

Jonctus (Daniel) [-1654].
See **Sennert** (Dan.) Verhandeling der toover-siecken. 12°. *Amsterdam*, 1646.

Jones (Alexander) [1600-1822]. An essay on the non-existence of malaria; especially as a cause of intermittent and remittent bilious fevers. 35 pp. 8°. *Augusta, Ga., Courier office*, 1829.

Jones (Alexander H.) Remarks on sulphate of quinia. 16 pp. 8°. [*Philadelphia, Collins*], 1877.

Jones (Alfred Barron). Observations on the diseases and loss of the teeth, and the various means of supplying their deficiency; and on defects in the palate, and their treatment. x, 89 pp., 5 pl. 8°. *London, S. Hingley & Son*, 1-53.

Jones (Alfred W.) The first century of Columbia College. Columbia College, 1754-1854. 12 pp. 8°. *New York*, 1863.

Repr. from: *Knickerbocker Mag.*, Feb., 1863.

Jones (Augustine) et al. The traffic in and the use of opium in our own and other countries; a document by the representative meeting of the yearly meeting of Friends for New England for 1881-2. 16 pp. 8°. *Providence*, 1882.

Jones (C. V.) [1812-83].
Memoriam (In). [From: Spence's People's Paper, Covington, Ind., Oct. 11, 1883.] *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 602.

Jones (Caleb) [1813-57].
Huxthal (B. F.) Obituary. *Cincin. M. Obs.*, 1857, ii, 429-432.

Jones (Charles Handfield). Pathological and clinical observations respecting morbid conditions of the stomach. xv, 226 pp., 5 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1855.

— Clinical observations on functional nervous disorders. viii, 17-348 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1867.

— Studies on functional nervous disorders. 2. ed. xiv, 839 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

— & **Sieveking** (Edward H.) A manual of pathological anatomy. xii, 788 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1854.

— The same. 1. Am. ed., revised. xvi, 33-733 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1854.

— The same. 2. ed. Edited by Joseph Frank Payne. xii, 871 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1875.

Jones (Charles Williams). A series of lectures on the most approved principles and practice of modern surgery, [etc.] viii, 9-438 pp., port. 8°. *London, Barnard & Farley*, 1819.

— The same. 1. Am. from the 2. Lond. ed. By Charles Mingay Syder. 3 p. l., 456 pp. 8°. *Boston, C. Ewer*, 1823.

Jones (Daniel T.) [1801-61].

Taylor (W.) Biographical memoir of Daniel T. Jones. Tr. N. York M. Soc., Albany, 1861, 267-273.

Jones (David). Diseases of the bladder and prostate, cured by a new discovery. 2. ed., with additional cases. 48 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1878.

Jones (E. Lee).

Editor of: Medical (The) Register of New York, 1870-71, and supplement, 1869-70.

Jones (Edward). *On pneumonia, or pulmonary state of fever. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Philadelphia, Ormrod & Conrad*, 1796.

Jones (Edwin Godden). *De pneumonia febre typhode complicata. 59 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1808. [*Also, in: P.*, v. 383.]

— An account of the remarkable effects of the eau médicinale d'Husson in the gout. viii, 96 pp. 12°. *London, White & Cochrane*, 1810.

Jones (Eli Grellet).

Editor of: New England (The) Eclectic Medical Journal, Enfield Centre, N. H., 1872-3.

Jones (Frederic Charles) [1817-78].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1878, i, 403.

Jones (George).

See **Kingdom** (Richard) & **Jones** (George). Prospectus of the establishments for the cure of curvatures of the spine. 8°. *London*, 1842.

Jones (George Matthew) [-1861]. Report of surgical cases, occurring in hospital practice. 19 pp., 4 pl. 8°. *Jersey, J. Coutanche*, 1857.

Repr. from: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, ii; 1857, i.

— On disarticulation of the scapula from the shoulder-joint with removal of the acromial end of the clavicle. 7 pp., 2 pl. 8°. *Jersey, J. Coutanche*, 1860.

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1860, xlii.

See also, **Larrey** (Hippolyte) Baron. Mémoire sur le traitement à suivre après les opérations chirurgicales [etc.] 8°. *Paris*, 1857.

For *Biography*, see *Lancet*, Lond., 1861, ii, 264. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 285.

Jones (Georgius Haines). *De usu aquæ, et methodis eam ad mare servandi. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, D. Stevenson et socii*, 1819. [*P.*, v. 1071.]

Jones (Griffiths). Original views on inflammation, overthrowing received doctrines, and proving that the more active the disease, the more debility exists, consequently reducing the strength increases the malady. Pt. 2. 36 pp. 12°. *London, J. Leath*, 1853.

— Electro-chemical treatment of acute and chronic diseases; by which mercury, lead, silver, and other mineral and metallic compounds, may be eliminated from the body, without the slightest pain, danger, or inconvenience to the patient, and deposited on the bath for ular demonstration. 15 pp. 8°. *London, Piper & Co.*, 1856.

Jones (Gualter.) *De dysenteria. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1769. [*Also, in: P.*, v. 652.]

Jones (H. J.) The chrono-thermal manual; containing a list of the doses of the principal medicines, both mineral and vegetable, and most of the latest pharmaceutical preparations; also the Latin, French, German, and English nomenclature. 19 pp. 12°. *Louisville, Ky., "Varieties" office*, 1851.

Jones (H. MacNaughton). Student's chart of medical preparations. 1 ch. broadside. *Cork, Guy Brothers*, 1866.

Jones (H. MacNaughton)—continued.

Medical responsibility in the choice of anæsthetics, with a table of the anæsthetic employed, its mode of administration and results, in nearly fifty large hospitals in the United Kingdom. 1 p. l., 37 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1876.

Clinical teaching in hospitals. Annual presidential address. 22 pp. 8°. *Cork, Purcell & Co.*, 1877.

Atlas of diseases of the membrana tympani. 28 pp., 8 l., 8 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.

A practical treatise on aural surgery. xvi, 172 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.

On the treatment of spinal curvatures by extension and jacket, with remarks on some affections of the hip, knee, and ankle-joints. xii, 127 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1884.

The health of the senses. 2. ed. xviii, 170 pp. 12°. *London, Longmans [and others]*, 1884.

Practical manual of diseases of women and uterine therapeutics. xxiii, 410 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1884.

The same. 2. ed. xxvi, 472 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1885.

Jones (Harry). An essay on nursing. Reprinted from "Holiday Papers" by the same author. 24 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1864.

Jones (Harry Longueville). Plan of a university for the town of Manchester, read before the Statistical Society of Manchester. 58 pp. 8°. *Manchester, R. Robinson*, 1836. [P., v. 1238.]

Jones (Henry). Mesmerism examined and repudiated, as "the sin of witchcraft," etc.; especially in its mysteries of clairvoyance; with an appendix of mesmeric phenomena witnessed by William H. Beecher. 2. ed. 24 pp. 8°. *New York, J. S. Redfield*, 1846.

Jones (Henry Bence) [1813-73]. On gravel, calculus, and gout; chiefly an application of Professor Liebig's Physiology to the prevention and cure of these diseases. xiii, 142, 16 pp. 8°. *London, Taylor & Walton*, 1842.

The same. Ueber Gries, Gicht und Stein . . . Uebersetzt von Hermann Hoffmann. vi, 136 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1843.

On the state in which the uric acid exists in the urine. 19 pp. 8°. *London, R. Kinder*, 1844.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxvii.

On animal chemistry in its application to stomach and renal diseases. xii, 139 pp. 8°. [*London*], *J. Churchill*, 1850.

The same. xii, 261 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1850. [P., v. 1045.]

On a case of albuminous and fatty urine. 30 pp. 8°. *London, C. & J. Adlard*, 1850.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii.

On the acidity, sweetness, and strength of different wines. 13 pp. 8°. [*London*, 1854.]

On ventilation and the means of determining its amount. 10 pp. 8°. [*London*, 1856.]

Report on the accommodation in St. Pancras Workhouse. 18 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1856.

On sugar in the urine. 23 pp. 8°. [*London*, 1862?] [Also, in: P., v. 790; 1048.]

Repr. from: Quart. J. Chem. Soc. Lond., 1861, xiv.

On the occurrence of deposits of crystallised phosphate of lime in human urine. 8 pp. 8°. [*London, Harrison & Sons*, 1862.] [P., v. 1048.]

Repr. from: J. Chem. Soc., Lond., 1862, xv.

Jones (Henry Bence)—continued.

On the chemical circulation in the body. 12 pp. 8°. [*London?*], 1865. [P., v. 592.]

On the existence in the textures of animals of a fluorescent substance closely resembling quinine. 9 pp. 8°. [*London*, 1866.]

Lectures on some of the applications of chemistry and mechanics to pathology and therapeutics. vi, 314 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1867.

Croonian lectures on matter and force. Given at the Royal College of Physicians in 1868. viii, 223 pp. sm. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

On the variations of the acidity of the urine that occur when vegetable and mineral acids are used. 10 pp., 2 tab. 8°. [*London*, 1869.]

Repr. from: St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv.

Biography of Michael Faraday. lxxviii pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., xvii.

See, also, Du Bois-Reymond (Eunil). On animal electricity [etc.] 12°. *London*, 1852.—**Roberts** (William). On the solvent treatment of urinary calculi [etc.] 8°. *London*, 1865.—**Smith** (Edward). English statistics of whooping cough [etc.] 8°. *London*, 1854.

For Biography, see Lancet, Lond., 1873, i, 614. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 505-508.

Jones (Herbert). A sermon preached before the governors of the Misericordia Hospital, at St. Andrew's Church, Holborn, on Wednesday, the 16th of November, 1774, on occasion of opening the said hospital. 2 p. l., 24 pp. 8°. *London*, 1775.

Jones (I. G.). The American eclectic practice of medicine. To which are appended the posthumous writings of T. V. Morrow. 2 v. xvi, 788 pp.; xi, 862 pp., 1 l. 8°. *Cincinnati, Moore, Anderson & Co.*, 1853-4.

The same. The American eclectic practice of medicine. Revised by William Sherwood. 2 v. xx, 21-806 pp.; xvi, 17-806 pp. 8°. *Cincinnati, Moore, Wiltach, Keys & Co.*, 1857-8.

Also, Co-Editor of: College (The) Journal of Medical Science, Cincinnati, 1856.

Jones (Jacobus). * De tetano. 50 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1796. [P., v. 4.]

Jones (James) [1807-73]. Grand catalogue sale of the complete medical library of standard modern and miscellaneous books accumulated through a series of over forty years' practice by the late James Jones. 45 pp. 8°. *New Orleans, A. W. Hyatt*, 1877.

Also, Co-Editor of: New Orleans (The) Medical and Surgical Journal, 1857-67.

For Biography, see N. Orl. M. & S. J., 1873-4, i, 460. Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 689-696 (J. Jones).

Jones (James). On the use of perchloride of iron and other chalybeate salts in the treatment of consumption; being a clinical inquiry into their physiological action and therapeutic properties. With a chapter on hygiene. vii, 109 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1862.

On tuberculosis; a practical examination of the action of local inflammation in cachectic subjects in the production of tubercular consumption. 13 pp. 8°. *London, McGowan & Danks*, 1865.

Repr. from: Med. Mirror, Lond., 1865, ii.

Jones (James), jr. Obstetric report of the Charity Hospital to the medical faculty of the University of Louisiana, to the surgeon and board of administrators of the hospital, from October 23, 1870, to March 7, 1871. 3 l. roy. 8°. *New Orleans, G. Ellis & Bro.*, 1871.

Jones (Jesse R.)

Editor of: Southern (The) Druggist, Crystal Springs, Miss., 1870.

Jones (John)¹. *Novarum dissertationum de morbis abstrusionibus tractatus primus. De febribus intermittentibus, in quo obiter febribus continuæ natura explicatur.* 5 p. l., 236 pp. 12°. *Hagæ-Comitum, A. Leers, 1684.*

— The mysteries of opium revealed. 5 p. l., 371 pp., 1 tab. 8°. *London, R. Smith, 1700.*

Jones (John)².

Aikin (J.) [Biography of John Jones]. *In his: Biog. Mem.*, 8°, *London, 1780, 155–158.*

Jones (John)³ [1729–91]. Plain, concise, practical remarks, on the treatment of wounds and fractures; to which is added, an appendix, on camp and military hospitals; principally designed, for the use of young military and naval surgeons in North America. 114 pp. 8°. *Philadelphia, R. Bell, 1776.*

Bound with: VAN SWIETEN. The diseases incident to armies [etc.]. 8°. *Philadelphia, 1776.*

For Biography, see *Am. M. & Phil. Reg.*, N. Y., 1814, iii, 325–337, port.

Jones (John)⁴. Medical, philosophical, and vulgar errors, of various kinds, considered and refuted. 213 pp. 8°. *London, T. Cadell, jr., & W. Davies, 1797.*

Jones (John Frederick D.) *De arteriæ sectæ consecutionibus. ii, 84 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et socii, 1803.* [P., v. 24.]

— A treatise on the process employed by nature in suppressing the hemorrhage from divided and punctured arteries, and on the use of the ligature, concluding with observations on secondary hemorrhage; the whole deduced from an extensive series of experiments, and illustrated by fifteen plates. xv, 234 pp., 14 pl. 8°. *London, R. Phillips, 1805.*

— The same. xv, 237 pp., 15 pl. 8°. *London, Longman & Co., 1810.*

— The same. xv, 237 pp., 15 pl. 8°. *Philadelphia, T. Dobson, 1811.*

For Biography, see *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1813, ii, 269–271.

Jones (John W.) An address delivered at the opening exercises of the Atlanta Medical College on the 7th of May, 1855. 15 pp. 8°. *Atlanta, Ga., C. R. Hanleiter & Co., 1855.*

Jones (Joseph). Abstract of experiments upon the physical influences exerted by living, organic and inorganic membranes upon chemical substances, passing through them by endosmose. 8 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson, 1855.*

— Investigations, chemical and physiological, relative to certain American vertebrata. ix, 137 pp. 4°. *Washington, Smithsonian Institution, 1856.*

Smithson. Contrib. Knowl., Wash., viii.

— Case of diabetes mellitus. 25 pp. 8°. *Augusta, Ga., 1858.*

Repr. from: *South. M. & S. J.*, Augusta, 1858, xiv.

— Observations on some of the physical, chemical, physiological, and pathological phenomena of malarial fever. 419 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1859.*

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1859, xii.

— Suggestions on medical education. Introductory lecture to the course of 1859–60, in the Medical College of Georgia. 26 pp. 8°. *Augusta, Ga., 1860.*

— Inquiries upon hospital gangrene. 8 pp. 8°. *Richmond, Va., 1864.*

— Researches upon "spurious vaccination", or the abnormal phenomena accompanying and following vaccination in the Confederate army, during the recent American civil war, 1861–5. 136 pp. 8°. *Nashville, W. H. F. Ligon, 1867.*

Repr. from: *Nashville J. M. & S.*, 1867, n. s., ii.

Jones (Joseph)—continued.

— The same. With an appendix to Researches upon spurious vaccination in the Confederate army. 164 pp. 8°. *Nashville, Tenn., W. H. F. Ligon, 1867.*

Repr. from: *Nashville J. M. & S.*, 1867, n. s., ii.

— Quinine as a prophylactic against malarial fever; being an appendix to the 3d report on typhoid and malarial fevers, delivered to the surgeon-general of the late C. S. A., August, 1864. 34 pp. 8°. *Nashville, Tenn., University Medical Press, 1867.* [Also, in: *P.*, v. 254.]

Repr. from: *Nashville J. M. & S.*, 1867, n. s., ii.

— Outline of observations on hospital gangrene, as it manifested itself in the Confederate armies, during the American civil war, 1861–5. 60 pp. 8°. *New Orleans, 1869.*

— Mollities ossium. 72 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1869.*

Repr. from: *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1869, xx.

— Memoranda of medical clinic at Charity Hospital, New Orleans, La., 1869–70. 156 pp. 8°. *New Orleans, La., 1871.*

— Temperature in yellow fever. 6 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxxix.

— Observations upon the treatment of yellow fever. 11 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co., 1873.*

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1873, viii.

— Changes of temperature and pulse in yellow fever. 19 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co., 1873.*

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1873, viii.

— General conclusions as to the nature of yellow fever; drawn from original investigations. 11 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1873.*

Repr. from: *N. York M. J.*, 1873, xviii.

— Spontaneous combustion. 6 pp. 8°. *New Orleans, [1874].*

— Hospital construction and organization. In: *HOSPITAL plans.* Johns Hopkins Hospital, Baltimore. 8°. *New York, 1875.*

— Medical and surgical memoirs; containing investigations on the geographical distribution, causes, nature, relations, and treatment of various diseases, 1855–76. v. 1. xvii, 820 pp. 8°. *New Orleans, Clark & Hofeline, 1876.*

— Explorations of the aboriginal remains of Tennessee. x, 171 pp. 4°. *Washington, 1876.* Smithson. Contrib. Knowl., Wash., xxii.

— Compulsory vaccination. The establishment of a uniform system of vaccination for all citizens and inhabitants of the State of Louisiana, by legislative enactment. 17 pp. 8°. *New Orleans, T. H. Thomason, 1878.*

Repr. from: *N. Ori. M. & S. J.*, 1878, vi.

— Medico-legal evidence relating to the detection of human blood presenting the alterations characteristic of malarial fever, on the clothing of a man accused of murder, [etc.] 18 pp. 8°. *New Orleans, L. Graham, 1878.*

— Outline of the history, theory, and practice of quarantine. Relation of quarantine to constitutional and international law and to commerce. 30 pp. 8°. *New Orleans, E. A. Brandao & Co., 1883.*

Also, Co-Editor of: *Southern (The) Medical and Surgical Journal*, Augusta, Ga., 1866.

See, also, *Louisiana State Board of Health.—United States Sanitary Commission.* Surgical memoirs of the war of the rebellion. 8°. *New York, 1870–71.*—**White (C. B.)** Remarks upon disinfection, etc. 8°. [*New Orleans, 1880.*]

Jones (Joseph B.) Report on the gases, vapors, odors, etc., complained of and said to be generated at kerosene factories or cannel coal-oil

Jones (Joseph B.)—continued.

refineries in the city of Brooklyn; their effect on public health, etc. 23 pp. 8°. *Brooklyn, L. Darbee & Son*, 1861. [P., v. 231.]

— Report on the measure-worm; or, the *Geometra niveosericearia*, which infest the trees of Brooklyn, suggesting remedies for their extermination. 19 pp. 8°. *Brooklyn, L. Darbee & Son*, 1861. [P., v. 231.]

Jones (Joseph E.) Homœopathy and its practitioners [1868] in Chester County, Pennsylvania. 15 pp. 8°. *West Chester*, 1869.

Jones (Lorenzo E.) Introductory lecture, delivered in the hall of the Eclectic Medical Institute. 16 pp. 8°. *Cincinnati, J. A. & U. P. James*, 1850.

— Exposition! Scudder's school. Is it eclectic? The doctrine of specifics examined. 24 pp. 8°. *Cincinnati, Miami Printing Co.*, 1872.

— & **Baldrige** (A. H.) An exposition of the character of Prof. J. R. Buchanan, in reply to his defamatory attack upon L. E. Jones. 24 pp. 8°. [n. p., 1853.]

Jones (Mrs. Marie M.) Woman's dress; its moral and physical relations, being an essay delivered before the World's Health Convention, New York City. 29 pp. 8°. *New York, Miller, Wood & Co.*, 1865.

— The same. *Die weibliche Kleidung*. 2. Aufl. 32 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1874.

Bound with: FOWLER (O. S.) *Die Mutterschaft*, etc. 8°. *Berlin*, 1874.

Jones (Paul Barrington). Pearls of wisdom, gems of knowledge for all. Common-sense prescriptions and practical information; a systematic treatment in the domestic practice of medicine. 150 pp., port. 8°. *Kansas City, I. P. Moore*, 1880.

Jones (Philip). An essay on crookedness, or distortions of the spine; shewing the insufficiency of a variety of modes made use of for relief in these cases, and proposing methods, easy, safe, and more effectual, for the completion of their cures; with some hints for the prevention of these affections, and their disagreeable, painful, and dangerous consequences. x, 149 pp., 5 pl., port. 8°. *London, J. Johnson*, 1788.

— The same. 12 pp. 8°, 5 pl. 4°. Without text. *London, S. Gosnell* 1788.

Jones (Ricardo Phillips). *De capitis injuriis*. 24 pp. 8°. *Edinburgi, A. Walker et Greig*, 1822.

Jones (Richard). Observations on medical education, with a view to legislative interference. iv, 52 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1839.

Jones (Robert). An inquiry into the state of medicine on the principles of inductive philosophy. With an appendix containing principal cases and observations. xvi, 376 pp. 8°. *Edinburgh, Longman & Cadell*, 1781.

Jones (Roger). **De motus muscularis causa*. 26 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, 1735.

In: HALLER. *Disp. anat.* [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1751, vii, 533-559. 1 pl. Also, in: DE OBERKAMP (F. J.) *Collect. diss.* 4°. *Francœ. a. M.*, 1767, i, 459-480.

Jones (S.)

See **Jones** (W.) & **Jones** (S.) A catalogue (priced) of optical, mathematical, and philosophical instruments. 8°. *London*, 1815.

Jones (S. A.)

Co-Editor of: **New York** (The) *Journal of Homœopathy*, 1874-5.

Jones (Samuel)¹. **De venis absorbentibus*. 1 p. l., 59 pp. 8°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1751. [Also, in: P., v. 643.]

Jones (Samuel)². **On hydrocele*. 27 pp. 8°. *Philadelphia, S. C. Ustick*, 1797. [Also, in: P., v. 389.]

Jones (Samuel J.) Report on otology. 8 pp. 8°. [*Chicago*, 1870.]

Repr. from: Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1870.

Jones (Samuel J.)—continued.

— Report on otology. 14 pp. 8°. *Chicago, R. Fergus' Sons*, 1871.

Repr. from: Tr. Illinois M. Soc. 1871, Chicago, 1872.

Jones (Shadrach). **De uteri gravidæ retroversione*. [Leyden.] 3 p. l., 85 pp. 8°. *Rotterdam, H. A. Kramers*, 1841.

Jones (Sydney) [1831-]. Contribution towards the surgical treatment of diseases of the joints. 15 pp., 1 pl. 8°. *London*, 1871.

Repr. from: St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii.

See, also, **Descriptive** catalogue of the preparations in the museum of St. Thomas's Hospital. v. 2 & 3. 8°. *London*, 1859.

For **Portrait**, see **Medical** profession in all countries, Lond., 1874, ii, no. 18.

Jones (T. A.)

See **United States**. *Congress. Senate*. Letter of R. J. Bright, Sergeant-at-Arms of the Senate, transmitting report of chief engineer... 8°. *Washington*, 1883.

Jones (T. Rupert).

See **Griffith** (J. W.) & **Henfrey** (Arthur). The micrographic dictionary. 3. ed. 2 v. 8°. *London*, 1871-4.

Jones (Talbot). A plea for cold climates, in the treatment of pulmonary consumption. Minnesota as a health resort. 32 pp. 8°. *New York*, 1879.

Repr. from: N. York M. J., 1879, xxx.

— A case of intra-ovarian pregnancy, with post-mortem examination. 11 pp. 8°. *Philadelphia*, 1880.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii.

— Some recent progress in diseases of the nervous system. 11 pp. 8°. [*St. Louis*, 1884.]

Repr. from: *Alienist & Neurolog.* St. Louis, 1884, v.

Jones (Thomas Dashiell). *An essay on the importance of the obstetric art. 23 pp. 8°. *Baltimore, B. Edes*, 1812. [P., v. 380.]

Jones (Thomas P.) Charge addressed to the graduates in medicine, at the commencement of the medical department of the Columbian College, D. C., March 10, 1830. 12 pp. 8°. *Washington, Gales & Seaton*, 1830.

Also, *Editor of: Franklin* (The) *Journal and American Mechanic's Magazine*, Philadelphia, 1826-7.—**Journal** of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania, Philadelphia, 1828-47.

See, also, **Godman** (John D.) A letter to Thomas P. Jones. 8°. *Philadelphia*, 1826.

Jones (Thomas Rymer). General outline of the organization of the animal kingdom. 3. ed. 841 pp. 8°. *London, J. Van Voorst*, 1861.

— The same. And manual of comparative anatomy. 4. ed. xliii, 886 pp. 8°. *London, J. Van Voorst*, 1871.

Jones (Thomas Wharton). Manual of pharmacology; or, compendium of materia medica, conspectus of the London, Edinburgh, and Dublin pharmacopœias, and formulæ of extemporaneous prescriptions. xiii, 288 pp. 12°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*; *London, Baldwin & Cradock*, 1833.

— Diseases of the ear, and hearing; together with ectropium. 64 pp. 8°. *London, Gilbert & Rivington*, 1841.

Repr. from: COSTELLO (W. B.) *Cyclopedia of practical surgery*. 8°. *London*, 1861, ii.

— Report on the ovum of man and the mammifera, before and after fecundation. 47 pp. 8°. [*London, C. & J. Adlard, n. d.*] [P., v. 89.]

Repr. from: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1843, xvi.

— The wisdom and beneficence of the Almighty as displayed in the sense of vision. (The Actonian prize-treatise for 1851.) xv, 135 pp., 1 pl. 16°. *London, J. Churchill*, 1851.

— Observations on the state of the blood and the blood-vessels in inflammation. 12 pp. 8°. *London, C. & J. Adlard*, 1853.

Repr. from: Tr. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1853, xxxvi.

Jones (Thomas Wharton)—continued.

— The principles and practice of ophthalmic medicine and surgery. 2. ed. xxviii pp., 5 l., 549 pp., 5 pl. 12°. *London, J. Churchill*, 1855.

— The same. 2. Am. ed. xxviii, 37–500 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1856.

— The same. Edited by Isaac Hays. xxxvi, 18–509 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1847.

— Defects of sight; their nature, causes, prevention, and general management. x, 149 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1856.

— The same. Defects of sight and hearing; their nature, causes, prevention, and general management. Edited, with additions, by Laurence Turnbull. 247 pp. 8°. *Philadelphia, C. J. Price & Co.*, 1859.

— The same. 3. ed. xi, 99 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1877.

— A catechism of the medicine and surgery of the eye and ear. For the clinical use of hospital students. xvi, 131 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1857.

— On the invention of stereoscopic glasses for single pictures; with preliminary observations on the stereoscope, and on the physiology of stereoscopic vision. 31 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1860.

— Failure of sight from railway and other injuries of the spine and head, its nature and treatment; with a physiological and pathological disquisition into the influence of the vasomotor nerves on the circulation of the blood in the extreme vessels. xvi, 309 pp. 8°. *London, J. Walton*, 1869.

— See, also, *Some* remarks from the editorial columns of the "Lancet". 8°. [*London*, 1842.]—**Tiedemann** (Frederic). Plates of the human body. 4°. *Edinburgh*, 1829.

Jones (Thomas William). * *Considérations déduites de l'anatomie comparée relatives à différents points d'ovologie*. 55 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 298, v. 278.

Jones (Trevorus). * *De paralyti*. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1780.

Jones (W.) & **Jones** (S.). A catalogue (priced) of optical, mathematical and philosophical instruments made and sold by . . . 15 pp. 8°. *London*, 1815.

— Bound with: **ADAMS** (G.) An essay on vision. 8°. *London*, 1789.

Jones (W. W.) Annual address before the Ohio State Medical Society. 12 pp. 8°. *Toledo, Ohio, Spear, Johnson & Co.*, 1875.

— Repr. from: *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincin., 1875, xxx.

— The sanitary needs of Toledo, in view of the probable approach of cholera. 2 l. 8°. *Toledo, Ohio*, 1885.

Jones (William)¹ [1790–1867].

— **BLAKE** (J. B.) A biographical sketch of the late Dr. William Jones, read before the Association of the Oldest Inhabitants of the District of Columbia. Dec. 4, 1867. 8°. *Washington, D. C.*, 1867.

Jones (William)². Practical observations on diseases of women. 2 p. l., xiv pp., 1 l., 11–226 pp., 8 pl. 8°. *London, H. Baillière*, 1839.

— An essay on some of the most important diseases of women, with a description of a novel invention for their treatment and relief. ii, 40 pp. 12°. *London, H. Baillière*, 1848.

Jones (William), jr.

— See **Trial** (The) of Charles Angus on an indictment for the wilful murder of Margaret Burns. 8°. *Liverpool*, 1808.

Jones (William Greville). A statement explaining the course of instruction adopted at the Medical School, in Hatton Garden; and com-

Jones (William Greville)—continued.

prising some cursory hints to medical students on the employment of their time. 40 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1828.

Jones (William Henry). * *Quelques considérations pratiques sur les cas de rétrécissement du bassin observés à la clinique d'accouchement de Paris en 1857, 1858, 1859*. 70 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 12.

— The same. 68 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1864.

— The same. On the management of labour in contracted pelvis. An inaugural thesis, for which a first prize was awarded by the minister of public instruction of France. Transl. from the French. vii, 59, 2 pp. 8°. *London, K. Hardwicke*, 1867.

Jones (William P.)

— Co-Editor of: **Southern** (The) Journal of the Medical and Physical Sciences, Nashville, 1839–6.

Jonesborough.

— See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Jones' Falls.

— See **Baltimore**.

de Jong (Arnoldus). * *De typho*. 2 p. l., 52 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. A. v. Imm. Mounier*, 1846.

de Jong (Henricus). * *Spec. continens duas historias morborum in clinice viri cl. G. C. B. Suringar, observatorum*. [Leyden.] 32 pp. 8°. *Goudæ, G. B. van Goor*, 1846.

de Jong (Hubertus Gulielmus Conradus). * *De vulneribus cordis*. 2 p. l., 120 pp., 3 l. 8°. *Groningæ, Bosch et filium*, 1838.

de Jong (Petrus). * *De specificis*. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1693.

Jong (Willem Frederik). * *Over aphasie*. 1 p. l., 67 pp. 8°. *Leiden, P. Somerwil*, 1878.

de Jonge (B.) *Handboek der practische geneeskunde*. (Kooritsen en ontstekingen.) viii, 863 pp., 2 l. 8°. *Middelburg, Gebroeders Abrahams*, 1843.

de Jonge (Bonifacius). * *De medico phisico et phisico-medico, sive de legum naturalium vi et ratione corpori animali, atque inprimis humano, applicandis*. 2 p. l., 91 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., Haak et socios*, 1810.

— * *Diss. exhibens observationes aliquot medicas*. viii, 64 pp. 4°. *Lugd. Bat., Haak et socios*, 1811.

de Jonge (Cornelius). * *De phthisis sive tabe vera*. 5 l. 4°. *Harderovici, A. Sas*, 1684.

de Jonge (Henricus). * *De variolis, quas dicunt eruentas*. x, 77 pp., 3 l. 8°. *Groningæ, W. van Boekeren*, 1834.

de Jongh (Albertus). *Levensschets van Pieter Jacob Costerus*. 48 pp. 8°. *Sneek, van Druten & Bleeker*, 1863.

de Jongh (Hendrik Anthonie). * *Een ziektegeval van leptomeningitis basilaris*. 45 pp., 3 l. 8°. *Groningen, J. B. Huber*, 1873.

de Jongh (Joh.). * *De aphthis*. 23 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Coster*, 1779.

de Jongh (Laurentius). * *De peste*. 13 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1685.

de Jongh (Ludovicus Josephus). See **De Jongh** (Ludovicus Josephus).

Jongkindt Coninck (Frederik Gerhardus Albertus). See **Coninck** (Frederik Gerhardus Albertus Jongkindt).

Jonisch (Aug. Armin. Frider.) [1821–]. * *De angina pectoris*. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, G. Schlesinger*, [1851].

Jonnard (Antonius Josephus). * *De impotentia conjugali*. 1788.

— In: **LOUVAIN Diss.** 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 218–228.

Jonquet (F.) *I. Quelles sont les affections pustuleuses et les affections muqueuses qu'on peut traiter par la cautérisation? II. [etc.] 41 pp. 4°. Paris, 1838, No. 262, v. 328.

Jonquière. Versuch über die Wirkungen der Mineralquelle zu Weissenburg, im Niedersimmenthal, Kanton Bern, nebst einer Anleitung zu deren Gebrauche. x, 11-86 pp. 8°. Bern, Stämpf, 1848.

Jonquière (Georg). *Versuche über den Einfluss einzelner Theile des centralen Nervensystems des Zitterrochens auf die willkürliche und reflektorische elektrische Thätigkeit desselben. 41 pp. 8°. Bern, K. J. Wyss, 1879. c.

Jonscher (Paul). *Ueber die Wirkung der Carbonsäure bei directer Applikation auf die Nerven, das Gehirn und Rückenmark. 28 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1874.

Jonston (Joh.) [1603-75]. Idea universæ medicinæ practicæ libris xii absoluta. 15 p. l., 756 pp. 8°. Amstelodami, L. Elzevir, 1648.

— The same. 3. ed. 14 p. l., 752 pp. 16°. Amstelodami, L. Elzevir, 1652.

— Idea hygieinæ recensita. Libri ii. Cum cura revidit. 9 p. l., 396 pp. 24°. Jenæ, sumpt. J. Trescheri, 1661.

See, also, **Bonet** (Theophilus). Polyalthes sive thesaurus [etc.] fol. Genevæ, 1691-3. — **Hippocrates**. Coac prænotiones, græce et latine [etc.] 18°. Amstelædami, 1660. — **Michaelis** (Joh.) Opera medico-chirurgica, etc. 4°. Norimbergæ, 1688. — Opera quotquot haberi poterunt omnia. I. Praxis clinica ad Jo. Jonstoni [etc.] 4°. Norimbergæ, 1698.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven. — **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 87.

Joo (Stephanus). *De lactatione infantum. 31 pp. 8°. Findobona, typ. Schramblanis, [1833].

Joos (Fredericus Ludovicus). *De ætiologia morborum cuique ætati maxime familiarium. 29 pp. 4°. Gandavi, J. N. Houdin, [1820]. [P., v. 957.]

Jordan.

See **Galen** (Claudius). Galen on the hand. Transl. by Bellott & Jordan. [8°. n. p., 1850.]

Jordan & Davieson. Practical observations on nervous debility and physical exhaustion; to which is added an essay on marriage, with important chapters on disorders of the reproductive organs, [etc.] 164 pp. 16°. Philadelphia, [1871].

See, also, **Jordan** (H. J.) The philosophy of marriage. 16°. New York, [n. d.] — **Jordan** (L. J.) Man's mission on earth. 16°. New York, [1871]. — **Jourdain** (R. J.) Man's mission on earth. 24°. Boston, [1867]. — **La Grange** (R. J.) & **Jordan**. Manhood, [etc.] 18°. Philadelphia, 1871.

Jordan (Andreas Franciscus). *De usu et præstantia curationis symptomaticæ. 1 p. l., 64 pp. 8°. Halæ, typ. Franckianis, 1787.

Jordan (David S.) Contributions to North American ichthyology. Based primarily on the collections of the United States National Museum. I. Review of Rafinesque's memoirs on North American fishes. 53 pp. 8°. Washington, Government Printing Office, 1877.

Smithson. Misc. Collect., Wash., xiii.

— The same. II. A. Notes on Cottidæ, Etheostomatidæ, Percidæ, Centrarchidæ, Aphododeridæ, Dorsomatidæ, and Cyprinidæ, with revisions of the genera and descriptions of new or little known species. B. Synopsis of the Siluridæ of the fresh waters of North America. 170 pp., 45 pl. 8°. Washington, Government Printing Office, 1877.

Smithson. Misc. Collect., Wash., xiii. See, also, **United States National Museum**, 1881. Proceedings of . . . Check-list of duplicates of fishes, [etc.] 8°. [Washington, 1881.]

— & **Gilbert** (Charles H.) Synopsis of the fishes of North America. Iv, 1018 pp. 8°. Washington, Government Printing Office, 1882. Smithson. Misc. Collect., Wash., xxiv.

Jordan (Furneaux). An introduction to clinical surgery, with a method of investigating and reporting surgical cases. xi, 155 pp. 8°. London, J. Churchill, 1858.

— Report on the progress of ophthalmic medicine and surgery. 11 pp. 8°. London, Cornish Bros., [1858].

— The treatment of surgical inflammations by a new method, which greatly shortens their duration. viii, 160 pp., 15 pl. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1870.

— On clinical education. The introductory address to the clinical session, 1871-2, at the Queen's Hospital. 16 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, [1872]. [Also, in: P., v. 1194.]

— Surgical inquiries. A presidential address. 28 pp., 10 l., 8 pl. roy. 8°. London, J. & A. Churchill, [1875].

— Surgical enquiries; including the Hastings essay on shock, the treatment of surgical inflammations, and numerous clinical lectures. 2. ed. xii, 312 pp., 10 pl., 10 l. 6°. London, J. & A. Churchill, [1881].

Jordan (Gotthelf Friedrich). *De prolapsu ex ano. 60 pp., 1 l. 8°. Gottingæ, J. C. Dieterich, [1793].

Jordan (H. J.) The philosophy of marriage. Being eight important lectures on the functions and disorders of the nervous system, reproductive organs, and special diseases, as delivered at the New York Museum of Anatomy. xi, 176 pp. 16°. New York, [n. d.]

See, also, **Jordan & Davieson**; **Jordan** (L. J.); **Jourdain** (R. J.); **La Grange** (R. J.) & **Jordan**.

— & **Beck**. The philosophy of marriage. 174 pp. 16°. New York, Bloom & Smith, 1862.

Jordan (Henry). Practical observations on the teeth; designed for popular use. 104 pp. 8°. London, S. Highley, 1851.

Jordan (Hermannus) [1808-]. *De tunicæ dartos textu cum aliis comparatio. 40 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Berolini, typ. Nieckianis, [1834].

Jordan (Hermannus G.) *De empyemate. 31 pp. 8°. Halis, typ. orphanotropei, 1856. c.

Jordan (Joannes Ludovicus). Disquisitio chemica evictorum regni animalis ac vegetabilis elementorum. iv, 88 pp. 4°. Gottingæ, J. C. Dieterich, [1799].

Jordan (Joh. Gerhard). *De struma. 74 pp., 1 l. 8°. Gottingæ, J. C. Dieterich, [1793].

Jordan (Joseph) [1786-1873]. Traitement des pseudarthroses par l'autoplastie périostique. 47 pp., 3 pl. 4°. Paris, Germer-Baillière, 1-60.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1873, i, 521. Also: Lancet, Lond., 1873, i, 790.

Jordan (L. J.) Man's mission on earth! A treatise on nervous debility and physical exhaustion. x, 11-181 pp. 16°. New York, [1871].

See, also, **Jordan & Davieson**; **Jordan** (H. J.); **Jourdain** (R. J.); **La Grange** (R. J.) & **Jordan**.

Jordan (Otto) [1856-]. *Ueber Azoverbindungen der Metasulfobenzolsäure. 56 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1880.

Jordan (Rudolfus). *De infantum pleuritide. 33 pp. 8°. Gryphiæ, F. Hache, 1860.

Jordan (Seth N.) *Beiträge zur Kenntniss der pharmakologischen Gruppe des Muscarins. [Strasburg.] 16 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1877.

Jordan Alum Springs, Rockbridge County, Va. [A descriptive circular, with opinions of visitors.] 16 pp. 8°. Washington, 1880.

Jordan (The) Rockbridge Alum Springs, in Rockbridge County, Va., with an analysis of the waters, and their medicinal properties, [etc.] 18 pp. 8°. Richmond, Whittell & Shepperson, 1875.

Jordanoff (Stoica). *Quelques considérations et observations sur l'angine diphthérique. 68 pp. 4°. Paris, 1876, No. 206.

Jordanus (Hieronymus). *De sale, nitro, et alumine. 21 l. sm. 4°. *Helmaestad., ex off. J. Lucii*, 1639. [P., v. 75.]

— De eo quod divinum aut supernaturale est in morbis humani corporis, ejusque curatione, liber. 1. Accessit, consilium pro nobili femina, rarissimo cordis affectu laborare. 2. Morbi D. Jo. Lager, rari, admirandi et plusquam ferini, veneficio illati historia. 3. D. H. Conringius de angelis. 4. Disputatio inauguralis de paralyti. 43 p. l., 269 pp., 23 l. 4°. *Francof. ad M., J. G. Schönwetter*, 1651. [*Also, in: P., v. 631.*]

Jordanus (Thomas) [1539–85]. Pestis phænomena seu de iis quæ circa febrem pestilentem apparent, exercitatio. 6 p. l., 704 pp., 21 l. 12°. *Francofurti, apud A. Wechelum*, 1576.

— Succincta narratio de origine et usu theriarii Zepicenisium . . . Ex vetusto codice præstantissimi quondam medici Thomæ Jordani de Clausenburg, anno 1580, idiomato moravico impresso desumpto et latinitate donata a quodam Thermophilo Moravo. 6 p. l., 64 pp. 16°. *Olomucii, F. A. Hirnle*, 1752.

For Biography, see *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xiii, 239 (A. Rittmann). *Also, in: RITTMANN (A.) Culturgeschichtliche Abhandlungen.* 8°. *Brünn*, 1869, 15–74.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven.

Jordany (A.-J.-Léonce). *Sur la bronchite. 23 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 122, v. 200.

Jordão (Abel) [—1874]. Estudos sobre a diabete. 2 v. 200 pp.; 84 pp., 1 l. 4°. *Lisboa, typ. da Acad.*, 1864–9.

For Biography, see *Ann. Brasil. de med.*, Rio de Jan., 1876–7, xxviii, 187–196. *Also: J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1874, xxxviii, 205–208 (T. de Carvalho).

Jorden (Edward) [1569–1632].

Aikin (J.) [Biography of Edward Jorden.] *In his: Biog. Mem.*, 8°. *Lond.*, 1780, 231–238.

Jordens (Henricus Gerhardus). *De consuetudinis efficacia in homine sano et morbo. 3 p. l., 46 pp., 2 l. 4°. *Harderici, I. Moenji*, [1793].

Jordis (Joh. Philippus). *De incubo. 11 l. 4°. *Ultrajecti, typ. Appelarianis*, 1680.

Jore (P.-Sainte-Rose). *Études sur les fièvres intermittentes. 30 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 36, v. 270.

Jores (Theod.) *Ueber das tuberkulöse Zungengeschwür. 32 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1885.

Joret (M.-F.-Épiphane). *Considérations thérapeutiques sur l'huile de croton-tiglium. vi, 7–37 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 187, v. 262.

Jorge (Hieronymus). Condiciones físicas y climáticas de la América del Sud, especialmente del territorio Argentino, y sus influencias sobre la vegetación. 18 pp. 8°. *Córdoba*, 1876.

— The same. Parte IIIª. 16 pp. 8°. *Buenos Aires*, 1877.

— Revista del sistema natural de los vegetales arreglada segun los conocimientos modernos, y acompañada de breves características de los grupos y clases, extraídas y en parte traducidas del “Lehrbuch der Botanik” (tratado de botánica) de Julio Sachs, y del “Lehrbuch der Botanik” de K. Prantl, [etc.] 40 pp. 8°. *Córdoba, R. Yofre*, 1877.

See, also, **Prantl** (K.) Traducción aumentada del curso de botánica, etc. 8°. *Córdoba*, [n. d.]

Jorgensen (S.) Notice explicative sur la levure inaltérable. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles par le comité danois. 1 l. 4°. *Copenhague, C. Ferslew & Cie.*, 1876.

Jorissenne (Gust.) Observations de zona ophthalmique et d'herpes, avec des considérations sur leur étiologie. 26 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmann*, 1875.

— Répression de l'empirisme. [Read before: Cercle médical liégeois, March 28, 1877.] 14 pp. 8°. *Liège*, 1877.

Jorissenne (Gust.)—continued.

— Histoire étymologique de quelques mots médicaux de la langue wallonne. (Mémoire couronné.) 15 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmann*, 1881.

— Pronostic de l'hémorrhagie cérébrale. 21 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmann*, 1880.

Repr. from: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1880, xix.

— Les mouvements de l'iris chez l'homme à l'état physiologique. (Mémoire couronné.) 52 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1881.

Repr. from: *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1881, lix.

— Les amyotrophies spinales protopathiques, ou atrophies musculaires par lésion primitive des cornes antérieures de la moëlle épinière. 7 pp. 8°. *Liège*, 1881 (?).

Repr. from: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1882, xxi.

— Du mécanisme de la respiration et de l'irrigation naso-pharyngienne. 3 pp. 8°. *Liège*, 1882.

Repr. from: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1882, xxi.

— Nouveau signe de la grossesse. 45 pp. 8°. *Paris, C. Reinwald & Cie.*, 1882.

Repr. from: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1882, xxi.

— Études comparatives et commentaires sur la Pharmacopœa belgica nova et le Codex medicamentarius (pharmacopée française) par D.-A. van Bastelaer. Analyse bibliographique. 7 pp. 8°. *Liège*, [n. d.]

Repr. from: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*.

Jormann (Joh. Andreas). *Judicium e sanguine per venæ sectionem emissio. 10 l. sm. 4°. *Witteburgæ, prelo Goderitschiano*, [1693].

Jormann (Wilhelm). *Ueber Knochenabscesse. 34 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1884.

Jormansdorf.

Loew (A.) Succincta descriptio duorum Hungariæ medicamentorum fontium. *Acta Acad. nat. curios., Norimb.*, 1737, iv (app.), 1–6.

Jornal de pharmacia e sciencias accessorias de Lisboa. Redigido e publicado por José Tedeschi. Publica-se a 10 de cada mez. Anno 1–38, 1848–85. 38 v. 8°. *Lisboa*.

Current. Every 4 years a new series begins; 2. series began in 1852; 10. series in 1884.

Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturaes. Publicado sob os auspícios da Academia real das sciencias de Lisboa. [Published semi-annually.] v. 4 (Nos. 13–16), July, 1872, to Dec., 1873. 8°. *Lisboa*.

Jornal das sciencias medicas de Lisboa.

Title of: **Jornal** da Sociedade das sciencias medicas de Lisboa, v. 1–2, 1835.

Jornal da Sociedade pharmaceutica lusitana. Comissão de redacção: Joaquim José Alves [*et al.*]. Publicação mensal. 7. s., v. 2–5, 1876–9; 8. s., v. 1–6, 1880–85. 10 v. 8°. *Lisboa*.

Current. 1876 is 40. year of publication.

Jornal da Sociedade das sciencias medicas de Lisboa. v. 1–24, 1835 to July, 1846. 2. s., v. 1–49, July, 1847–85. 73 v. 8°. *Lisboa*.

Current. Monthly; 2 v. annually till end of 1857, then 1 v. annually. Title of v. 1–2, 1835, was: **Jornal** das sciencias medicas de Lisboa. After July, 1846, suspended till July, 1847. December number, 1857, not published; nos. 8–12, 1859, not published.

Jorrand (Jules-Charles). *Considérations anatomiques et physiologiques sur les articulations et leurs dépendances, pour servir à l'histoire de l'arthrite. x, 11–47 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 33, v. 214.

Jorritsma (T. A.) Beknopt verslag van de ziekten, welke te Hoorn zoowel als te Sneek waargenomen zijn. 2. ed. viii, 57 pp. 8°. *Amsterdam, A. Vink*, 1827.

— Waarneming ener tweeling-bevruchting van verschillende ontwikkeling en daaruit afge-

Jorritsma (T. A.)—continued.

leid onderzoek, in hoe verre dit en soortgelijke gevallen, iets ten bewijze van de mogelijkheid der overbevruchting kunnen afdoen. Bij het Provinciaal Utrechtsch Genootschap ingezonden. 22 pp. 8°. *Utrecht, J. Altheer*, 1830.

— Een woord aan mijne land- en stadgenooten, vooral ook aan de gemeente-besturen in Nederland, bij het heerschen van den aziatischen braakloop. 34 pp. 8°. *Hoorn, P. Hontkoop & Zoon*, 1832.

— De overbevolking van Europa in verband beschouwd met de koepok-inenting. viii, 38 pp. 8°. 's Gravenhage, *H. C. Susan, C. H. Zoon*, 1860.

Jorry (A.) * Sur l'anesthésie dans les opérations de la face, qui exposent à l'entrée du sang dans les voies aériennes. 60 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 227.

Josat (A.) * I. De la tympanite et de ses complications. II. [etc.] 58 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 52, v. 359.

— De la mort et de ses caractères. Nécessité d'une révision de la législation des décès pour prévenir les inhumations et les délaissements anticipés. vii, 380 pp., 7 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1854.

— Recherches historiques sur l'épilepsie. 35 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1856.

José (Antonio) [1783–1856].

[*Mendes* (J. C.)] Apontamentos historicos para servir a biographia do dr. Antonio José de Lima Leitão. Escholaste med., Lisb., 1856, vii, 353–357.

Joseph II, of Germany [1741–90].

Carrière (E.) La dernière maladie et la mort de l'empereur d'Autriche Joseph II, d'après des documents originaux. *Union méd., Par.*, 1877, 3. s., xxiii, 341; 453; 541.

Joseph (Bruno) [1861–]. * Ein Fall von Monoplegia brachio-facialis bei complicirtem Schädelbruch, mit Ausgang in Heilung nach Trepanation. 27 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1885.

Joseph (Charles Edward). The blood, anatomically, physiologically, and pathologically considered, with a view to exemplify or set forth, by instance or example, the wisdom, power, and goodness of God as revealed and declared in holy writ. 126 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1845. [P., v. 960.]

Joseph (Émile-François). * Des luxations du pied compliquées de plaie des téguments et de fracture de l'astragale. 48 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 295, v. 590.

Joseph (Gaspard). * Du varicocèle. 34 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 259, v. 510.

Joseph (George William). Annual reports on the sanitary condition of the borough of Warrington, by the medical officer of health, for the years 1877–9. 8°. *Warrington*, 1878–80.

Joseph (Guilelmus). * Hydrargyrum bichloratum corrosivum quid in respiratione cordisque actione efficiat? 39 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, 1858.

Joseph (Gustav). Morphologische Studien am Kopfskelet des Menschen und der Wirbelthiere. Inhalt: I. Die Gestalt des oberen Theils der Hinterhauptsschuppe als Charakteristikon des menschlichen Kopfes. II. Ueber die Auffassung des Schädels als Wirbelcomplex. 75 pp., 11. 8°. *Breslau, W. G. Korn*, 1873.

Joseph (Hermann) [1845–]. * Ueber den Einfluss chemischer und mechanischer Reize auf das Lebergewebe. 38 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1868].

— Compendium der pathologischen Anatomie. xi, 142 pp. 8°. *Berlin, H. E. Oliven*, 1871.

— The same. 2. vermehrte Aufl. iv, 168 pp. 8°. *Berlin, H. E. Oliven*, 1872.

Joseph (Hermann G.) * Joseph Lister's antiseptische Behandlung der Abscesse. Bericht über die Erfolge, welche mit diesem Verfahren auf der chirurgischen Klinik im St. Jacobshospital zu Leipzig erzielt wurden. 28 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1867. [P., v. 145.]

Joseph (Isaac). * De metastasi, imprimis lactea. 35 pp. 12°. *Halæ, typ. J. C. Hendelii*, [1792].

Joseph (Ludovicus). * De anatomia cordis imprimis ratione habita quatuor ejus annulorum. 2 p. l., 42 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Vratislavia, H. Lindner*, 1857.

Joseph (Reinhold). * Ueber die Fracturen des Olecranon. 14 pp., 11. 8°. *Leipzig, L. Schnauss*, [1863].

Joseph August Schlagintweit'sche Augenheilkunst-Anstalt. See *Heilanstalt für Augen-Kranke zu München*.

Josephi (Joh. Wilhelm) [1763–]. * De conceptione abdominali, vulgo sic dicta. 32 pp., 2 pl. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, 1784.

— Ueber die Vortheile öffentlicher anatomischer Lehranstalten. Eine Rede bei der feierlichen Eröffnung des neuen Zergliederungshauses . . . am 8. November 1790 . . . gehalten. Hiebei ein Gedicht, und die Beschreibung des Zergliederungshauses. 38 pp., 3 pl. 4°. *Rostock, Adler*, [1790].

— Chirurgisch-medicinische Beobachtungen. [Ueber den jetzt so häufigen Missbrauch der Instrumente in der Geburtshilfe.] 1. Abth. 48 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1819.

— Grundriss der Militär-Staatsarzneikunde; mit besonderer Rücksicht auf Militärärzte und Officiere aller Grade bearbeitet. viii, 500 pp. 8°. *Berlin, Schüppel*, 1829.

Josephsohn (Nathan). Ueber den Ausgang der Pneumonie in Induration. 33 pp. 8°. *Märburg, R. Friedrich*, 1884.

Josephson (Carle). * Études sur le placenta et ses maladies. 59 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1873, No. 150.

Josephson (Hermann August) [1842–]. * Ueber Fussgelenks-Resection. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1867].

Josephson (I.) Ueber Kurfuscherrei. Gutachten. 13 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1875. *Repr. from: Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn*, 1875, xvi.

Josias (Albert). * De la fièvre typhoïde chez les personnes âgées (après 45 ans). 3 p. l., 56 pp., 1 l., 1 tab. 4°. *Paris*, 1881, No. 22.

Josias (Pierre-Henri). * Des hémorrhagies de la protubérance annulaire ou mésocéphale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 162, v. 510.

Josien (Alfred). * De la fièvre puerpérale et de son traitement par le sulfate de quinine. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 663, 2. s., v. 34.

Joslain (J.-M.-J.) * Règles générales réduites en propositions sur l'application du forceps, suivies de quelques propositions diverses. vi, 7–19 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 156, v. 149.

Joslé (Ægidius). * Tentamen med. circa varicolas. 15 pp. 8°. *Monspelii, J. F. Picot*, 1780. [P., v. 1090.]

Joslin (Benjamin F.) Observations on vision. 8 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett*, 1831. *Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila.*, 1831, ix.

— The physiology of respiration and chemistry of the blood, applied to epidemic cholera. 32 pp. 8°. [*n. p.*, 1835.] *Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1835, ii.

— Physiological explanation of the beauty of form. 29 pp. 8°. *Albany, E. W. & C. Skinner*, 1837.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1836–7, iii.

Joslin (Benjamin F.)—continued.

Address before the New York Homœopathic Physicians' Society, Dec. 3, 1845. 4 pp. 8°. [New York, 1846.]

Repr. from: *Am. J. Homœop.*, N. Y., 1846, i.

Discourse on the evidences of the power of small doses and attenuated medicines, including a theory of potentization. 18 pp. 8°. *New York, C. G. Dean*, 1847.

On the limit of subdivision by trituration and solution, and the principles on which the limit may be indefinitely extended. 8 pp. 8°. [New Haven, 1847.]

Repr. from: *Am. J. Sc. & Arts*, N. Haven, 1847, 2. s., v.

The same. Evidences of the power of small doses. 32 pp. 8°. *Nashua, N. H., Murray & Kimball*, 1848.

Homœopathic treatment of diarrhœa, dysentery, cholera morbus, and the cholera. With repertories for these diseases. 2. ed. 144 pp. 12°. *New York, W. Radde*, 1849.

The law of cure. An address delivered before the American Institute of Homœopathy. 18 pp. 8°. *Boston, O. Clapp*, 1849.

Causes and homœopathic treatment of the cholera; including repertories for this disease, and for vomiting, diarrhœa, cholera infantum, and dysentery. 144 pp. 12°. *New York, W. Radde*, 1849.

Principles of homœopathy. 185 pp. 12°. *New York, W. Radde*, 1850.

The same. Homœopathic treatment of epidemic cholera. 3. ed. 252 pp. 8°. *New York, W. Radde*, 1854.

The character of Hahnemann. An address. 8 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1855.

Potencies in connection with crudities, showing why small doses can supply great deficiencies, and operate where there is no lack of the material, and without interference from matter less attenuated. 11 pp. sm. 8°. *New York, J. T. Smith & Sons*, 1860.

Repr. from: *Am. Homœop. Rev.*, N. Y., 1859-60, ii.

Inaugural address, delivered before the Homœopathic Medical Society of the County of New York. 18 pp. 8°. *Englewood, N. J.*, 1875.

The homœopathic treatment of epidemic cholera. Therapeutics and repertory. With notes and additions by P. P. Wells. xii, 13-96 pp. 12°. [Philadelphia], 1885.

Obstacles to homœopathic investigation and belief. 8 pp. 16°. *London, J. Eppes*, [n. d.]

Josse.

See **Josse** fils. *Mélanges de chirurgie pratique*, [etc.] 8°. *Paris*, 1835.

Josse fils. *Mélanges de chirurgie pratique*. Emploi de l'eau par la méthode des affusions, pansements rares, etc., d'après la clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu d'Amiens et les leçons de Josse. 366 pp., 8 pl. 8°. *Paris, Béchot jeune*, 1835.

Josse (François). De la chaleur animale, et de ses divers rapports, d'après une explication nouvelle des phénomènes calorifiques, avec l'examen de l'opinion de différents auteurs modernes sur le même sujet. 7 l., 352 pp. 8°. *Paris, Gabon [and others]*, 1801.

de Josse (François-Paul). *Sur l'efficacité du tampon dans les pertes de sang dépendantes de l'attache du placenta sur l'orifice de la matrice. 34 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 7.

Josse (J.). *Quelques considérations générales sur les fractures du corps et du col du fémur, et sur un nouveau moyen d'appliquer l'extension soutenue à leur traitement. 39 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 23, v. 248.

Josse (J.-B.-A.-F.-A.). *Sur les hémorrhagies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 21 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 122, v. 166.

Josserand (Étienne). *Contribution à l'étude des contaminations vaccinales. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Lyon, Pitrat aîné*, 1884, 1. s., No. 231.

Josset - Moure (Jean - Gabriel - Hippolyte-Louis). *De la syphilis et de la phthisie laryngées au point de vue du diagnostic. 180 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 266.

Jossic (Henri-André-Jean). *Sur l'ophtalmie purulente. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 38, v. 526.

Josso (Paul-J.-B.-Marie). *Du traitement du décollement rétinien par le nitrate de pilocarpine. 64 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 240.

Jossot (Paul). *Considérations sur l'hémiplégie dans les hémorrhagies cérébrales. 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, 2. s., No. 641, v. 34.

Jost (Christianus Augustus). *Observatio et meletemata quedam de hæmorrhoidibus sic dictis oris. 13 pp. 4°. *Lipsie, ex off. Klaubarthia*, [1812].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

Josten (Carolus) [1826-]. *De pseudoarthrosi. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1860.

Josten (Heinrich) [1846-]. *Die Ursachen der Schief- und Querverlagen. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1871].

de Jostreus (Jostreus). *Admiraciones medicæ, ex doctrina Galeni, nec non et aliorum autorum, scilicet: De usu vesicantium promiscue in morbis omnibus. De cucurbitulis assignendis importune. De venæsectionis omissione. De purgatione incongrua. De victus ratione monstruosa*. 4 p. l., 62 pp. 4°. *Venetis, apud A. Salicatum*, 1596.

Another copy bound with: **MERCATUS** (L.) *De pulsibus*, etc. 4°. *Patavii*, 1592.

Joswich (Otto Carolus Magnus). *De zostere. 35 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Gebauro-Schwetschkianis*, 1852.

de Jotemps (Perrault), **Fabry** fils, & **Girod** (F.). *Nouveau traité sur la laine et sur les moutons*. iv, 18, 220 pp., 1 l. 8°. *Paris, Huzard*, 1824.

Jottrand (Fr.). *Notes sur l'ovariotomie recueillies pendant un séjour à Londres*. 28 pp. 8°. *Bruxelles, Tircher & Manceaux*, 1863.

Repr. from: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1863, xxxvii.

Jouan (Guillaume). *Sur la carie. 28 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 79, v. 62.

Jouanguy (H.-J.). *I. Qu'entend-on par endosmose et exosmose? II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 38, v. 328.

Jouanin (Gilbert). *I. Établir le diagnostic des variétés de l'aené; faire connaître leur traitement. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 328, v. 359.

Jouannaud (Adolphe) [1857-]. *De la gale non prurigineuse. [Paris.] 43 pp. 4°. *Le Mans*, 1883, No. 290.

Jouanneau (François-Charles-Gustave). *I. Faire l'histoire des péritonites partielles. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 115, v. 390.

Jouanneau (J.-B.-H.-Firmin). *Sur la péripneumonie inflammatoire. 24 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 112, v. 86.

Jouannet (Alexandre) [1855-]. *Des troubles digestifs chez houilleurs, et de leurs rapports avec l'anémie. 75 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 476.

Jouannet (Arthur). *Recherches étiologiques sur la chorée. 40 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 258.

Jouannet (Auguste). *I. Des causes du cancer. II. [etc.] 18 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 260, v. 359.

Jouannet (Laurent). * De la symptomatologie des affections aiguës de l'appareil respiratoire. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 216, v. 313.

Jouanno (Francigène). * Essai sur les conditions pathogéniques du dédoublement des bruits du cœur. 40 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 284.

Jouanolou (Albert). * Du ptosis; de ses diverses formes. 38 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 408.

Jouard (Gabriel). * Sur quelques points de l'histoire naturelle médicale de la femme, considérés sous les rapports physique, anatomique, physiologique, avec des applications à la pathologie. 182 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 37.

— Des monstruosités et bizarreries de la nature; principalement de celles qui ont rapport à la génération . . . avec des réflexions philosophiques sur les monstrueux et dangereux empiétements des sciences accessoires, telles que la chimie, la droguerie, etc., sur la vraie médecine [etc.] 2 v. in 1. 331, 414 pp. 8°. *Paris*, Allut, 1806.

Jouault (Edmond-Camille). * I. Quels sont les caractères anatomiques de la bronchite capillaire? II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 181, v. 404.

Jouault (Eugène-Charles). * I. Des caractères anatomiques de la phthisie pulmonaire tuberculeuse sous un point de vue général. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 126, v. 360.

Jouault (F.). * Des affections des membranes muqueuses consécutives à la rougeole. 50 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 145.

Joubert (Aristide). Aperçu philosophique et médical des Antilles. 40 pp. 8°. *Montpellier*, Vve. Ricard, 1836.

Joubert (Edmond). * Contribution à l'étude des plaies compliquées de hernies musculaires. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 275.

Joubert (Laurentius) [1529-1583]. De peste liber unus . . . Accesserunt duo tractatus: unus de quartana febre, alter de paralyti . . . eodem auctore. 19 p. l., 165 pp., 29 l., 72 pp., 12 l., 43 pp., 7 l. 8°. *Lugduni*, J. Frellonius, 1567.

— Traité des arcusades, contenant la vraie essence du mal, et sa propre curation, par certaines et méthodiques indications; avec l'explication de divers problèmes touchant ceste matière. Nouvellement revu et augmenté presque de la moitié. Plus un brief discours en forme d'épître touchant la curation des arcusades. Épitome de la thérapeutique des arcusades. Traité des bruslures. Le régime des bleeés. 5 p. l., 256 pp., 19 l. 12°. *Lyon*, J. de Tournes, 1574.

— Bound with: PARÉ (Ambroise). Briefve collection de l'administration anatomique, etc. 12°. *Paris*, 1550.

— Erreurs populaires et propos vulgaires touchant la médecine et le régime de santé. Revue et augmentée presque de la moitié, etc. 56, 648 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, S. Millanges, 1579.

— The same. La prima parte degli errori popolari dell' Lorenzo Gioberti . . . Tradotta di francese in lingua toscana dal Mag. M. Alberto Luchi da Colle. 9 p. l., 240 pp., 12 l. 4°. *Florenza*, F. Giunti, 1592.

— Traité du ris, contenant son essence ses causes, et merveilleux effais, curieusement recherchés, raisonnés & observés. Item, la cause morale du ris de Démocrite, expliquée & temognée par Hippocras. Plus, un dialogue sur la cacographie française, avec des annotations sur l'orthographe de M. Joubert. 14 p. l., 407 pp., 3 l., port. 16°. *Paris*, N. Chesneau, 1579.

— Operum latinorum tomus primus [et secundus]. Hic omnia complectitur, quæ hactenus fuerunt sigillatim publicata: nunc recens ab autore ipso repurgata, et plurimum aucta. Cui subjectus est tomus secundus, nunc denuo in lu-

Joubert (Laurentius)—continued. cem proditus. 2 v. in 1. 3 p. l., 600 pp., 46 l., port.; 242 pp., 18 l. fol. *Francofurti*, apud hæredes A. Wecheli, C. Marnium et J. Aubrium, 1599.

— Annotations de M. . . sur toute la chirurgie de M. Guy de Chauliac. 403 pp., 3 l. 8°. *Tournon*, C. Michel, 1619.

— The same. Avec l'interprétation des langues dudit Guy: (c'est à dire, l'explication de ses termes plus obscurs) divisée en quatre classes: chacune étant rangée selon l'ordre de l'alphabet. 32 pp., 405 pp., 4 l. 12°. *Lyon*, J. Olier, 1659.

— Bound with: GUY DE CHAULIAC. La grande chirurgie. 12°. *Lyon*, 1659.

— See, also, BACHOT (G.) Erreurs populaires touchant la médecine [etc.] 8°. *Lyon*, 1626.—**Guy de Chauliac**. La grande chirurgie. 12°. *Lyon*, 1659.

— For Biography, see Ephém. méd. de Montpel., 1828, ix, pp. i-xvi, port.

— For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Joubert (Léon). * I. Des caractères de l'anaphrodisie. II. [etc.] 43 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 97, v. 375.

Joubert (Lucien-Eugène). * Sur le dragonneau, ou filaire de Méline. vi, 7-42 pp. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1864, v. 46.

Joubert de Lhiberderie (Marie-Ernest). I. * De l'écoulement des fluides élastiques par des orifices et des canaux; application à l'appareil respiratoire. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1838, No. 17, v. 3.

Joubin (Adolphe). * Sur l'iode de potassium au point de vue de ses effets physiologiques et pathogéniques, de son action thérapeutique et de son rôle dans le traitement de la syphilis. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 791, v. 41.

Joubin (François). * De la déchirure du poulmon sans fracture de côte correspondante, considérée au point de vue de son mécanisme et de ses symptômes. 44 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 304.

Joucels.

Gobley. Rapport sur l'eau de Joucels (Hérault). Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 1063.

Jouen (François-Étienne). * Propositions de médecine et de chirurgie. 18 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 202, v. 300.

Jouen (P.-L.-A.). * Considérations médico-légales sur l'infanticide. 30 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 67, v. 156.

Jouenne (A.-F.-T.)

— See DENNAN (Thomas). Manuel de l'accoucheur [etc.] [Transl. by A.-F.-T. Jouenne.] 12°. *Paris*, 1824.—

Pasta. Du courage et de la patience dans le traitement des maladies. 24°. *Paris*, 1824.

Jouenne (Louis-Charles). * Observations sur le scorbut, recueillies à bord de la frégate "La Vénus" dans les mers de l'Inde. 25 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 96, v. 97.

Jouenne-Longchamp (Stéphane-Ambroise). * Sur la variole. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 234, v. 263.

Jouïou (François). * Sur les fistules vésico-vaginales en Allemagne. 47 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 31.

Jouet (Daniel) [1856-]. * Étude sur le morphinisme chronique. 72 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Paris*, 1883.

Jouet (Lambert). * Sur la pleurésie aiguë. 25 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 74, v. 165.

Jouët (Léonor). * Sur la péritonite aiguë. 21 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 229, v. 142.

Jouet (Philibert-Gabriel). * De l'amaurose au point de vue pratique. 20 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 23, v. 485.

Jouffrault (Amédée). * I. Des causes de l'hypertrophie du cœur. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 224, v. 360.

Jouffroy (François-Xavier). * Sur le traitement de la fièvre putride ou adynamique. 28 pp. 4°. Paris, 1820, No. 129, v. 158.

Jouffroy (Pierre). * Sur les exanthèmes fébriles contagieux. 22 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 401, v. 54.

Jouglia (Joseph). * Traitement de la pleurésie purulente chez les enfants. 74 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1873, No. 241.

Jouhaud-Lavalade (Alphonse-Jean-Louis). * Sur la cataracte. 22 pp. 4°. Paris, 1822, No. 98, v. 172.

Jouin (Adrien-Jacques). * I. Quelle est la valeur séméiologique de la dyspnée? II. [etc.] 38 pp. 4°. Paris, 1840, No. 345, v. 360.

Jouin (François) [1854-]. * De la dilatation immédiate progressive. 48 pp. 4°. Paris, 1883, No. 407.

Jouin (Paul) [1857-]. * Du traitement des kystes hydatiques par la ponction capillaire aspiratrice. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 475.

Jouis (Charles). * De l'asthme. 60 pp. 4°. Paris, 1858, No. 289, v. 619.

Joulhia (P.-G.). * Sur l'ichthyose nacréée. 16 pp. 4°. Paris, 1819, No. 45, v. 145.

Joulin (Joseph-Désiré) [1821-74]. * De la cautérisation épidermique rachidienne, comme traitement de certaines névroses. 30 pp. 4°. Paris, 1858, No. 306, v. 619.

— Étude bibliographique sur les maladies des femmes. 31 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1861.

— Syphiligraphes et syphilis. MM. Langlebert, Cullerier et Rollet. 39 pp. 8°. Paris, Masson, 1862.

— Des cas de dystocie appartenant au fœtus. 126 pp., 1 l. 8°. Paris, E. Savy, 1863.

— Mémoire sur le bassin considéré dans les races humaines. 25 pp., 1 tab. 8°. Paris, P. Asselin, 1864.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1864, 6. s., iv.

— Recherches anatomiques sur la membrane lamineuse, l'état du chorion et la circulation dans le placenta à terme. 19 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1865.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1865, 6. s., vi.

— Du forceps et de la version dans les cas de rétrécissement du bassin. 115 pp., 1 l. 8°. Paris, Savy, 1865.

— De la version pelvienne, de ses avantages et de ses inconvénients et de l'application du forceps dans les cas de rétrécissement du bassin. (Prix Capuron pour 1863.) 90 pp. 4°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1867.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1867, xxvii.

— Mémoire sur l'emploi de la force en obstétrique. 44 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1867.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1867, 6. s., ix.

— Traité complet d'accouchements. xii, 1240 pp. 8°. Paris, E. Savy, 1867.

— The same. Tratado completo de partos, traducido por J. Saez y Velazquez, A. Rodriguez Rubi, bajo la direccion de Francesco Ossorio y Bernado. 2. ed. 2 v. ix pp., 1 l., 813 pp.; 543 pp. 8°. Madrid, Moya y Plaza, 1870.

— Au feu les libres penseurs!!! 3. éd., contenant, outre les trois premières lettres à Mgr. Dupanloup, deux nouvelles lettres à Mgr. de Bonnechose, suivies d'une lettre à son ami, Giraud, par le docteur Flavius. 31 pp. 8°. Paris, A. le Chevalier, 1868.

— Les caravanes d'un chirurgien d'ambulance pendant le siège de Paris et sous la commune. 117 pp. 12°. Paris, E. Dentu, 1871.

Joulin (Léon). * Recherches sur la diffusion dans ses rapports avec la respiration des êtres organisés. [Paris.] 36 pp., 1 l., 8 tab. 4°. [Toulouse, 1880], No. 308.

Joullié (André). * Contributions à l'étude du traitement chirurgical des épanchements pleurétiques. xi, 13-66 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1880, No. 29.

Jouillot (Jean-Baptiste). * I. Du cancer, des tubercules, des dégénérescences cartilagineuse et osseuse de la plèvre. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1838, No. 120, v. 329.

Joulski (Kasimir). * O shpankie (lytta vesicatoria). 37 pp. 8°. St. Petersburg, 1873.

Jouneault (Émile-Jacques). * De la rachisopathie en général, ou mal vertébral de Pott. 28 pp. 4°. Paris, 1853, No. 153, v. 543.

Jouneaux (F.). * Propositions de médecine. 17 pp. 4°. Paris, 1822, No. 230, v. 176.

Jounia (Alexandre). * Sur la paralysie générale incomplète. 62 pp. 4°. Paris, 1862, No. 61.

Jounin (A.).
See **Galletti** (B.). De l'électricité en général et de ses applications en particulier. 8°. Paris, 1844.

Jounpore.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities; **Inundations**.

Cleghorn (J.). Remarks on the late inundation at Jounpore, with reference to its effects on the health of the people. Rep. San. Com. N. W. Prov. 1871, Allahabad, 1872, iv (app.), pp. i-v.

Jourdaa (Joseph). * Étude sur le choléra dans le tétanos. 44 pp. 4°. Paris, 1874, No. 268.

Jourdain (Henri). * De la fistule lacrymale. 38 pp. 4°. Paris, 1848, No. 19, v. 472.

Jourdain (O.). * De l'emphysème traumatique généralisé consécutif aux fractures de côtes. 51 pp. 4°. Paris, 1878, No. 178.

Jourdain (R. J.). Man's mission on earth; being a series of lectures delivered at Dr. Jourdain's Parisian Gallery of Anatomy. 107 pp. 24°. Boston, Rockwell & Churchill, [1837].

See, also, **Jordan & Davieson**; **Jordan** (N. J.);

Jordan (L. J.); **La Grange** (R. J.) & **Jordan**.

Jourdain (S. Armand). * Sur le mécanisme de l'accouchement naturel. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1815, No. 214, v. 114.

Jourdain (Sylvain). Recherches sur la veine porte rénale, chez les oiseaux, les reptiles, les batraciens et les poissons. 103 pp., 5 pl. 4°. Paris, L. Martinet, 1860.

— Sur la structure du cœur des poissons du genre Gade. 2 pp. 4°. Paris, Gauthier-Villars, 1867.

— Recherches sur le système lymphatique du congre. 3 pp. 4°. Paris, Gauthier-Villars, 1868.

— Notice zoologique et anatomique sur une espèce de chétopète. (Chætopterus Quatreagesi.) 23 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1868. [P., v. 791.]

Jourdain-Berchillet (Anselme-Louis-Bernard) [1734-1816]. Traité des dépôts du sinus maxillaire, des fractures et des caries de l'une et de l'autre mâchoire; suivis de réflexions et d'observations sur toutes les opérations de l'art du dentiste. 1^{re} partie. xxiv, 128 pp. 18°. Paris, L. C. d'Houry, 1761.

Table of contents includes 2 pt., 129-351 pp., and plates which are not in the book.

— A treatise on the diseases and surgical operations of the mouth, and parts adjacent; with notes of interesting cases, ancient and modern. Transl. from the French. 8, 13-410 pp. 8°. Baltimore, published by the American Society of Dental Surgeons, 1849. [P., v. 540.]

— The same. Transl. from the last French ed. 444 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1851.

Jourdan (Abel). * Des lésions des gros vaisseaux dans les cas de fracture de cuisse. 48 pp. 4°. Paris, 1873, No. 443.

Jourdan (Antoine-Jacques-Louis) [1788-1848]. * Sur la pellagre. 19 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 288, v. 153.

—, Biographie médicale. 7 v. 8°. *Paris*, *Panckoucke*, 1820-25.

—, Code pharmaceutique. Traduction de l'ouvrage rédigé en latin, sous le titre de *codex medicamentarius*, [etc.] xxiv, 621 pp. 8°. *Paris*, *J.-B.-Baillière*, 1821.

—, Historical and critical observations on syphilis. Transl. from the French, by R. La Roche, M. D. 108 pp. 8°. *Philadelphia*, *R. Desilver*, 1823.

Bound with: CABANIS (P. J. G.) An essay on the certainty of medicine. 8°. *Philadelphia*, 1823.

—, Pharmacopée universelle, ou conspectus des pharmacopées d'Amsterdam, Anvers, Dublin, Edimbourg, Ferrare, Genève, Londres, Oldenbourg, Wurzburg; américaine, autrichienne, batave, belge, danoise, espagnole, finlandaise, française, hanovrienne, polonaise, portugaise, prussienne, russe, sarde, saxonne, suédoise et wurtembergeoise; des dispensaires de Brunswick, de Fulde, de la Hesse, de la Lippe et du Palatinat; des pharmacopées militaires de Danemark, de France, de Prusse et de Wurzburg; de la pharmacopée des pauvres de Hambourg; des formulaires et pharmacopées d'Augustin, Bories, Brera, Brugnatelli, Cadet de Gassicourt, Cox, Ellis, Hufeland, Magendie, Piderit, Pierquin, Ratier, Saunders, Sainte-Marie, Spielmann, Swedianer et Van Mons. 2 v. xi, 727 pp.; 746 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1828.

—, The same. 2. éd. 2 v. xii, 804 pp.; 647 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1840.

—, Dictionnaire raisonné, étymologique, synonymique et polyglotte, des termes usités dans les sciences naturelles, comprenant l'anatomie, l'histoire naturelle, et la physiologie générales, l'astronomie, la botanique, la chimie, [etc.], Nouv. éd. 4 p. l. 655 pp. roy. 8°. *Bruxelles*, *Hanman, Cattoir & Cie.*, 1837.

Also, Editor of: *Archives de la médecine homœopathique*, *Paris*, 1834-7.

See, also, *Encyclopédie anatomique*. 9 v. 8°. *Paris*, 1843-7. — *Hahnemann* (S.-C.-F.) Exposition de la doctrine et traitement homœopathique, [etc.] 2 v. 8°. *Paris*, 1832. —, Traité de matière médicale. 3 v. 8°. *Paris*, 1834. — *Henle* (J.) Traité d'anatomie générale ou histoire des tissus et de la composition chimique du corps humain, etc. 2 v. 8°. *Paris*, 1843. — *Hufeland* (C. F.) L'art de prolonger la vie de l'homme. 8°. *Paris*, 1824. — *Huschke* (E.) Traité de splanchnologie et des organes des sens. 8°. *Paris*, 1845. — *de Lafontaine* (F.-L.) Traité de la plique polonaise, etc. 8°. *Paris*, 1808. — *Meckel* (J. F.) Manual of general descriptive and pathological anatomy. 8°. *Philadelphia*, 1832. — *Mueller* (J.) Manuel de physiologie. 8°. *Paris*, 1851. — *Rolando* (L.) Inductions physiologiques et pathologiques, etc. 8°. *Paris*, 1822. — *Sprengel* (Curtius.) Histoire de la médecine depuis son origine jusqu'à 19^e siècle. Transl. by ... 9 v. 8°. *Paris*, 1815-22. — *Theile* (F.-G.) Traité de myologie et d'angiologie. 8°. *Paris*, 1843. — *Tiedmann* (Frederic.) The anatomy of the fetal brain. 12°. *Edinburgh*, 1826. —, Traité complet de physiologie de l'homme. 8°. *Paris*, 1831. —, The same. 2. part. 8°. *Paris*, 1831. — *Zimmermann* (Jean-Georges.) La solitude. 8°. *Paris*, 1825.

For Biography, see Arch. gén. de méd., *Paris*, 1848, i, 279-281. Also: *Bull. Acad. de méd.*, *Paris*, 1847-8, xiii, 54-523 (Bégin).

Jourdan (Claude) [1803-73]. * Description anatomique d'un cas de cyclopie. 42 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1833, No. 203, v. 262.

For Biography, see *Lyon méd.*, 1873, xii, 346-349 (A. Lacour).

Jourdan [D.] Tableau du cours de physiologie et d'anatomie comparées des animaux, 1835-6. Faculté des sciences de Lyon. 1 sheet fol. *Lyon*, *Ayne neveu*, 1835.

Jourdan (Étienne). * Contribution à l'étude des lymphorrhagies. vi, 7-64 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 7.

Jourdan (Gustave). Législation sur les logements insalubres. vi, 397 pp. 12°. *Paris*, *Berger-Levrault & Cie.*, 1879.

Jourdan (J.-Ph.-Louis). * De la périovarite par suppression des règles. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1868, 3. s., No. 111.

Jourdan (Jean-Antoine). * Essai sur l'adénome sudoripare. 47 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 72.

Jourdan (Louis).

See *Hacquant* (Paul). Traité pratique et rationnel de botanique médicale [etc.] 12°. *Rouen*, 1872.

Jourdan (Pierre-Alexandre-Engène). * De l'ophtalmie scrofuleuse. 28 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 147.

Jourdan (Raymond-Adolphe). * Des fractures de la base du crâne. 67 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 151, v. 4⁸⁵.

Jourdan (Sigismund). * Beiträge zur Wirkung der Hämospasie. [Giessen.] 44 pp., 2 l. 8°. *Mainz*, *Seifert*, 1848.

Jourdan (Thomas). * Essai sur les tumeurs urinaires. 35 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, 2. s., No. 464, v. 26.

Jourdan (Victor-Jules). * De la délivrance incomplète ou retardée dans les avortements. 32 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 181.

Jourdan (Xavier). * Essai sur l'atrophie musculaire progressive. [Montpellier.] 95 pp., 1 l. 4°. *Marseille*, 1876, No. 80.

Jourdanet (Charles-Louis). * Sur l'analogie du scorbut avec la fièvre adynamique (putride). vi, 11-99 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 17.

Jourdanet (D.) Les altitudes de l'Amérique tropicale comparées au niveau des mers au point de vue de la constitution médicale. 400 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1861.

—, Aérothérapie. Application artificielle de l'air des montagnes au traitement curatif des maladies chroniques. 84 pp. 12°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1863.

—, De l'anémie des altitudes et de l'anémie en général dans ses rapports avec la pression de l'atmosphère. 44 pp., 2 l. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1863.

—, Le Mexique et l'Amérique tropicale; climats, hygiène et maladies. viii, 459 pp., 1 map. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1864.

—, Influence de la pression de l'air sur la vie de l'homme. Climats d'altitude et climats de montagne. 2 v. iii, 388 pp., 2 l., 5 port., 23 pl., 1 tab., 4 ch.; 423 pp., 2 l., 1 port., 13 pl., 5 ch. 4°. *Paris*, *G. Masson*, 1875.

Jourdanne (Philippe). * Des brûlures (symptômes, diagnostic, traitement). 40 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 236.

Jourdanneau (Louis). * Sur le croup. 27 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 267, v. 228.

Jourdeuil (Achille-Edme-J.) * I. Des différentes formes de l'ictère. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 246, v. 390.

Jourdeuil (Nicolas-Camille). * Des fistules urinaires uréthrales. 30 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 96, v. 433.

Jourdin (A.) * Contribution à l'étude des lésions congénitales de l'artère pulmonaire et de la cloison interventriculaire. 57 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 163.

Jourel (M.-F.) * Sur la délivrance dans le cas d'hémorrhagie utérine. 25 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 180, v. 47.

Jourjon (Jean-Baptiste). * De l'influence des maladies aiguës sur quelques manifestations cutanées de la syphilis. 36 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 6.

Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Nos. 2-7, v. 1, 1817. 8°. *Philadelphia*.

Journal d'accouchements. Écho de la Maternité de Liège. Publié par N. Charles. [Semi-monthly.] v. 1-6, 1860-85. 4°. *Liège*.

Current. In 1884, v. 5, title became: **Journal d'accouchements et revue de médecine et de chirurgie pratiques**.

Journal d'accouchements et revue de médecine et de chirurgie pratiques.

Was title of: **Journal d'accouchements**, Liège, in 1884, v. 5, *et seq.*

Journal of the American Chemical Society. Publication committee: H. Endemann, editor; A. Behr and Gideon E. Moore. [Monthly.] v. 1-7, 1879-85. 8°. *New York*.

Current.

Journal of the American Geographical and Statistical Society. [Monthly.] v. 1; No. 1, v. 2, Jan., 1859, to July, 1860. 2 v. sm. 4° & 8°. *New York, J. H. Schultz & Co.*

v. 1 complete in 10 nos., Jan. to Dec., 1859. v. 2 became quarterly, commencing July, 1860.

Journal (The) of the American Medical Association. Containing the official record of its proceedings, and the reports and papers presented in the several sections. Edited for the association by N. S. Davis. [Weekly; 2 v. annually.] v. 1-5, July 14, 1883-5. 4°. *Chicago*.

Current. A continuation of the: **Transactions of the American Medical Association**.

Journal (The) of American Medicine and Surgery. A monthly journal devoted to medicine and surgery. [Eclectic.] S. F. Salter, editor. v. 1, 1882. 8°. *Atlanta, Ga.*

Completed. A continuation of: **Reformer (The)**.

Journal analytique de médecine et des sciences accessoires, contenant l'analyse exacte de tous les journaux qui paraissent chaque mois à Paris, etc. Par une société de médecins et de savans. [Monthly; 4 v. annually.] v. 1-13, Oct., 1827, to Dec., 1830. 8°. *Paris*.

Want nos. 1-2, v. 1, Oct. to Nov., 1827. In Jan., 1830, v. 10, title became: **Abeille (L') médicale, ou journal analytique, [etc.]** In place of the number for December, 1829, is a general index for all the numbers, Oct., 1827, to Dec., 1829.

Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux. Publié par Charles Robin. [Bimonthly.] v. 1-21, 1864-85. 8°.

Current. In July, 1876, v. 12, G. Pouchet added as editor. Years 1870 and 1871 form v. 7.

Journal (The) of Anatomy and Physiology. Conducted by G. M. Humphry and Wm. Turner. [Half-yearly.] v. 1-19, Nov., 1866-85. 8°. *Cambridge & London, Macmillan & Co.*

Current. v. 2, 1867-8, was also called v. 1, 2, s. v. 10 became quarterly, and Michael Foster and William Rutherford added as editors. In 1878, v. 13, title became: **Journal (The) of Anatomy and Physiology, Normal and Pathological**.

Journal (The) of Anatomy and Physiology, Normal and Pathological.

Title of: **Journal (The) of Anatomy and Physiology**, v. 13 *et seq.*

Journal (The) of the Anjuman-i-Panjab. [Medicine, science, philosophy, etc.] [Weekly.] No. 15, June 21, 1872. 18 pp. fol. No. 15, 1873. 18 pp. fol. [*Lahore*].

Arabic text, except title.

Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. [Quarterly.] v. 1-14, 1871-85. 8°. *London, Trübner & Co.*

Current. Followed the: **Journal of Anthropology**. The first number has an appendix, with separate pagination, headed: "Proceedings of the Anthropological and Ethnological Societies of London prior to the date of amalgamation".

Journal of the Anthropological Institute of New York. Executive committee: E. H. Davis, J. K. Merritt [*et al.*]. No. 1, v. 1, 1871-2. 100 pp. 8°. *New York, Westermann & Co.*

No more published.

Journal of the Anthropological Society of London. [Quarterly.] v. 1-8, 1863-71. 8°. *London*.

Issued with: **Anthropological (The) Review**. Want pp. lxxiii-lxxx in 1864.

Journal (The) of Anthropology. Edited by John Beddoe [*et al.*]. [Quarterly.] v. 1, July, 1870, to Jan., 1871. 1 v. 364 pp. 8°. *London*.

Completed. Followed the: **Anthropological Review**, and was succeeded by: **Journal (The) of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland**.

Journal of Applied Chemistry. Devoted to chemistry as applied to the arts, manufactures, metallurgy, and agriculture. Published simultaneously in New York, Philadelphia, and Boston. [Monthly.] No. 10, v. 1; No. 12, v. 3; No. 1-2, v. 4; No. 4, v. 7 (1866-72). fol. *New York, Philadelphia & Boston, Dexter & Co.*

Journal für Arzneimittellehre. See **Journal für homöopathische Arzneimittellehre**, v. 2, 1839.

Journal de bibliographie médicale et de médecine-pratique, rédigé par une société de médecins. M. Giraudy, rédacteur. [Monthly.] June, 1819. pp. 161-200. 8°. *Paris, Béchét*.

Journal (The) of the British Dental Association. A monthly review of dental surgery. Edited by Alfred Coleman and Joseph Walker. v. 2-6, 1881-5. 5 v. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*

Current. Title of v. 1 was: **Monthly (The) Review of Dental Surgery**.

Journal of the Chemical Society.

Title of: **Journal (The) of the Chemical Society of London**, in 1871 *et seq.*

Journal (The) of the Chemical Society of London. Edited by Henry Watts. [Monthly.] v. 15-48, 1862-85. 34 v. 8°. *London*.

Current. Want number for May, 1865. Title of v. 1-14 was: **Quarterly (The) Journal of the Chemical Society of London**. After 1870 title was: **Journal (The) of the Chemical Society**. v. 16-28, 1863-75, are also called v. 1-13, new series. After 1875, 2 v. annually.

— The same. Index to the first 25 volumes of the **Journal of the Chemical Society**, 1848-72; and to the **Memoirs and Proceedings**, 1841-7. Compiled by Henry Watts, editor of the **Journal**. 1 v. 268 pp. 8°. *London, J. Van Voorst*, 1874.

Journal für die Chemie und Physik, von Buchholz [*et al.*]. Hrg. von A. F. Gehlen. v. 1-9, 1806-10. 8°. *Berlin*.

A continuation of: **Neues allgemeines Journal der Chemie**. Title of v. 4-9 is: **Journal für die Chemie, Physik und Mineralogie**.

Journal für die Chemie, Physik und Mineralogie.

Title of v. 4-9, 1807-10, of: **Journal für die Chemie und Physik**.

Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie, rédigé par MM. Chevallier, Orfila [*et al.*]. [Monthly.] v. 1-10, 1825-34; 2, s. v. 1-10, 1835-44; 3, s. v. 1-10, 1845-54; 4, s. v. 1-6, 1855-60. Années 47-50, 1873 to March, 1876. 40 v. 8°. *Paris, Béchét*.

Want pp. 561-576, v. 10, 3, s., 1854. In v. 1, 2, s., 1835, *et seq.*, sub-title, also: "et revue des nouvelles scientifiques nationales et étrangères, par les membres de la Société de chimie médicale". In Jan., 1873, **Moniteur d'hygiène et de salubrité publique** united with this journal. No. 3, 50, year, March, 1876, last published; then united with: **Répertoire de pharmacie**, under title: **Répertoire de pharmacie et Journal de chimie médicale réunis**.

— The same. Table générale des matières et des auteurs de la seconde série (de 1835 à 1844 inclus). 126 pp. 8°. [*Paris, n. d.*]

Journal de chirurgie. Par M. Desault. v. 1-4, 1791-2. 8°. *Paris*.

Journal de chirurgie. Par M. Malgaigne. v. 1-4, 1843-6. 8°. *Paris, Dupont & Cie.*

In 1847 united with: **Journal de médecine**, rédacteur M. Beau, forming: **Revue médico-chirurgicale de Paris**.

Journal für die Chirurgie, Arzneikunde und Geburtshilfe, von Christian Ludwig Murzinna. v. 5, 1815-20. 1 v. 442 pp. 8°. *Berlin, A. Rucker.*

Full title of v. 5 is: **Neuestes Journal für die Chirurgie [etc.]** Also called, v. 1: **Neues Journal [etc.]**

Journal der Chirurgie und Augen-Heilkunde. Hrsg. von C. F. Graefe und Ph. von Walther. [Quarterly.] v. 1-39, 1820-50 [and 3 index v., 1-10, 1828; 1-20, 1834; 1-30, 1843]. 42 v. 8°. *Berlin.*

v. 31-39 are also called v. 1-9, n. s.; edited by Dr. von Walther and F. A. von Ammon.

Journal für die Chirurgie, Geburtshilfe und gerichtliche Arzneykunde. Hrsg. von J. Chr. Loder. v. 1-4, 1797-1806. 8°. *Jena.* Completed.

Journal der chirurgischen Klinik zu Erlangen. Wintersemester 1875-6 bis Wintersemester 1878-9. 1 v. 4°. *Erlangen.*

Journal (The) of the Cincinnati Society of Natural History. Publishing committee: J. F. Judge [et al.]. [Quarterly.] v. 1-8, April, 1878-85. 8°. *Cincinnati.*

Current. v. 4 ended Dec., 1881.

Journal (The) of Comparative Medicine and Surgery, a quarterly journal of the anatomy, pathology, and therapeutics of the lower animals. v. 2-6, 1881-5. 4 v. 8°. *New York, W. L. Hyde & Co.*

Current. Title of v. 1, 1880, was: **Archives of Comparative Medicine and Surgery.** v. 3-4 edited by William A. Conklin and William Henry Porter; v. 5 by Dr. Conklin and F. S. Billings.

Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales. v. 1-44, 1818-32. 8°. *Paris, C.-L.-F. Panckoucke.*

v. 37, 1830, et seq., title: **Journal complémentaire des sciences médicales.** Recueil encyclopédique de médecine, de chirurgie et de pharmacie, contenant la clinique médico-chirurgicale des hôpitaux de Paris, avec un extrait de tous les journaux de médecine qui paraissent en France et à l'étranger.

Journal complémentaire des sciences médicales. Was title of v. 37-44, 1830-32, of: **Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales.**

Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie. Par P.-L.-B. Caffé, E. Beaugrand, L. Gustin. Parait les 10, 20 et 30 de chaque mois. Années 26-27, Oct. 10, 1858, to Dec. 30, 1860; 41-52, 1874-85. 13 v. 8° & 4°. *Paris, Méquignon-Marrvis.*

Current. In 1874-8, semi-monthly. Drs. Caffé and A.-V. Cornil, editors in 1874. Dr. Caffé died in 1875, then Dr. Cornil sole editor. v. 26, in 45 nos., ended Dec. 30, 1859; v. 27 commenced Jan., 1860. In 1879, v. 46, became weekly and 4°.

Journal des connaissances médico-chirurgicales. Publié par MM. Armand Trousseau, Jacques Lebaudy, Henri Gouraud. [Monthly.] Années 1-20, Sept., 1833, to Dec. 15, 1852. 37 v. 8°. [Also two volumes of plates.] *Paris.*

2 year in 10 nos., ending June, 1835; 3 year, July, 1835, to June, 1836. 4-17 year each in 2 v. v. 34, last half of 17 year, Jan.-June, 1850, became semi-monthly. 18 year, v. 35, July-Dec., 1850. 19 year, Jan.-Dec., 1851, is also called v. 1, 2 s.; 1852 is v. 2, 2 s. In July, 1848, v. 31, A. Martin-Lauzer became editor. Continued as: **Revue de thérapeutique médico-chirurgicale.**

Journal of Cutaneous Medicine and Diseases of the Skin. A quarterly record of dermatological science. Edited by Erasmus Wilson. v. 1-4, April, 1867, to March, 1871. 8°. *London, J. Churchill & Sons.*

Completed. v. 4 edited by H. S. Purdon.

Journal of Cutaneous and Venereal Diseases. Edited by Henry G. Piffard and Prince A. Morrow. [Monthly.] v. 1-3, Oct., 1882-5. 2 v. 8°. *New York, W. Wood & Co.*

Current. v. 1 complete in 15 nos., Oct., 1882, to Dec., 1883; v. 2 commenced Jan., 1884.

Journal du dispensaire Hahnemann de Bruxelles, publié sous la direction du dr. Mouremans. [Monthly.] v. 1-5, July 15, 1862, to July 15, 1867. 8°. *Bruxelles & Paris.*

Journal de la doctrine hahnemannienne, publié par le docteur Molin. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-2, Jan.-Dec., 1840. 8°. *Paris, J.-B. Baillière.* Completed.

Journal de l'éclairage au gaz. Du service des eaux et de la salubrité publique, fondé en 1851. [Semi-monthly.] Années 20-25, 1872-7. 6 v. 4°. *Paris.*

Journal of the Eclectic and Liberal Medical Association of Eastern Indiana.

See **Annual Journal of the Eclectic and Liberal Medical Association [etc.]**

Journal (A) of Education and of Physiological and Medical Reform. Edited by A. Curtis. [Monthly.] v. 1, Jan.-Dec., 1866. 228 pp. 8°. *Cincinnati, A. Moore.*

Completed.

Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society, for the year 1883-4. 8°. *Chapel Hill [or Raleigh], N. C.*

Journal de l'enseignement des sourds-muets.

Is sub-title of: **Impartial (L)**, Paris, 1856-7.

Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft. Hrsg. von Freunden der Wahrheit und Freimüthigkeit. Redigirt von Aug. Fr. Hecker. v. 1-13, 1792-1812. 8°. *Gotha, J. Perthes.*

v. 7-11 also under title: **Neues Journal [etc.]** v. 12-13 also under title: **Neuestes Journal [etc.]**; edited by J. C. A. Heinrich, Joh. Chr. Gtfr. Joerg [et al.].

Sachregister. v. 1-6.

v. 11 contains index to v. 7-11.

Journal (The) of Foreign Medical Science and Literature. Being a continuation of the "Eclectic Repertory". Conducted by S. Emlen, jr. and Wm. Price. [Quarterly.] v. 1-4, Jan., 1821, to Oct., 1824. 8°. *Philadelphia, E. Littell.*

Completed. v. 3, 1823, Dr. Emlen sole editor; v. 4, 1824, by John D. Godman. v. 1 and no. 1, v. 2, 1821-2, are also under title: **Eclectic Repertory**, v. 11-12. In Jan., 1825, merged in: **American (The) Medical Recorder.**

Journal (The) of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania; devoted to the mechanic arts, manufactures, general science, and the recording of American and other patented inventions. Edited by Thomas P. Jones. [Monthly; 2 v. annually.] N. s. [2.], v. 1-26, Jan., 1828, to Dec., 1840. 3 s., v. 1-90, Jan., 1841-85. 114 v. 8°. *Philadelphia.*

Current. v. 15-18, 3 s., by committee on publications; v. 19-52, by John F. Frazer; v. 53-60, by Henry Morton; v. 61, W. H. Wahl added; v. 63-69, W. H. Wahl sole editor; v. 70, 1875, Robert Briggs became editor. See **Franklin (The) Journal and American Mechanic's Magazine** for first series, 1826-7.

Journal du galvanisme, de vaccine, etc. Par une société de physiciens, de chimistes et de médecins; rédigé par J. Nauche. v. 1-2, an XI-XII [1803]. 8°. *Paris, F. Buisson.*

Journal für Geburtshelfer. Stück 1-2, 1787-8. 1 v. 8°. *Frankfurt u. Leipzig.*

Journal für Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. Hrsg. von Elias von Siebold. v. 1-17, 1813-38. 8°. *Frankfurt am Main, F. Varrentrapp.*

A continuation of: **Lucina.** In v. 9, Ed. Casp. Jac. von Siebold became editor. Indexes to v. 1-17 accompany. After 1838, united with: **Neue Zeitschrift für Geburtshilfe.**

Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou recueil périodique de la Société de médecine de Paris. Rédigé par Sedillot jeune (Jean). v. 15-111, an XI [1803]-June, 1830. 97 v. 8°. *Paris, Croullebois.*

A continuation of: **Recueil périodique de la Société de médecine de Paris**, v. 1-14, 1796-1802. In 1820-26, H. Gaultier de Claubry co-editor. Continued as: **Transactions médicales.**

Journal général de médecine [etc.].—continued. Table analytique et raisonnée des matières. v. 1-4 [from v. 1-97, 1796-1826], par Joseph Bourges. 8°. *Paris*, v. 1, 1803; v. 2, 1812; v. 3, 1818; v. 4, 1829.

Journal für Gesundheitspflege. Populäre Zeitschrift für sanitäre Interessen. Hrsg. D. Bisenz. [Monthly.] Jahrg. 5-8, 1881-4. 4 v. 4°. *Wien*. Title of v. 1-4 was: **Journal für öffentliche Gesundheitspflege**. In 1882, became bimonthly.

Journal (The) of the Gynecological Society of Boston. A monthly journal devoted to the advancement of the knowledge of the diseases of women. Edited by Winslow Lewis, H. R. Storer, and Geo. H. Bixby. [2 v. annually.] v. 1-7, July, 1869, to Dec., 1872. 8°. *Boston*, J. Campbell.

Completed.

Journal (The) of Health. Conducted by an association of physicians. [Semimonthly.] v. 1-4, Sept. 9, 1829, to Aug., 1833. 4 v. 8°. *Philadelphia*, S. C. Atkinson.

Completed. v. 4, 1832-3, became monthly, title: **Journal** (The) of Health and Recreation.

Journal of Health. Conducted by the physicians of the Cincinnati Dispensary and Vaccine Institution. Edited by Drs. Vattier, Stuart, and Warder. [Monthly.] N. s. v. 1, July, 1844, to June, 1845. 1 v. 208 pp. 8°. *Cincinnati*, J. Ernst.

See **Cincinnati** (The) Journal of Health for first series.

Journal (The) of Health. Devoted to the preservation and restoration of health. Edited and published by J. W. Blackburn. [Monthly.] Nos. 1-3, v. 1, Jan., Feb., May, 1874. 1 v. 72 pp. 8°. *St. Joseph, Mo.*

Completed.

Journal (The) of Health; and Hydro-Homœopathic Reformer; a monthly magazine, devoted to the popular exposition of the principles of health, the causes of disease, and the methods by which the former may be maintained, and the latter cured or avoided. Edited by Dr. Griffiths Jones (formerly edited by Dr. Walter Johnson). N. s., v. 3 [1854]. 284 pp. 8°. *London*, Horsell & Shirrefs.

Journal of Health of the Metropolitan Medical College. Edited by H. M. Sweet, Geo. Newby, and H. P. Herdman. [Monthly.] Nos. 1-6, 9, v. 1, Oct., 1859, to June, 1860. 8°. *New York*, G. Gross.

Journal (The) of Health and Monthly Miscellany. Edited by W. M. Cornell. v. 1-3, Jan., 1846, to Dec., 1848. 3 v. 8°. *Boston*.

Completed. Title of no. 1, v. 1, Jan., 1846, was: **Monthly** (The) Miscellany and Journal of Health; v. 2, 1847, title: **Practical** (The) Educator and Journal of Health; v. 3, 1848, title: **Journal** (The) of Health and Practical Educator. In July-Dec., 1847, v. 2, published semimonthly. In July, 1863, continued as: **Union** (The) Monthly and Journal of Health and Education.

Journal (The) of Health and Practical Education.

See **Journal** (The) of Health and Monthly Miscellany, v. 3, 1848.

Journal (The) of Health and Recreation. Was title of v. 4, 1832-3, of: **Journal** (The) of Health, Philadelphia.

Journal of the Health Society for Calcutta and its suburbs. Nos. 1-4, v. 1, March-June, 1885. 8°. *Calcutta*.

Current.

Journal hebdomadaire de médecine. Par MM. Andral, Blandin, Bouillaud [et al.]. [4 v. annually.] v. 1-8, Oct. 4, 1828, to Sept., 1830. 8°. *Paris*.

In October, 1830, united with: **Journal universel des sciences médicales**, forming: **Journal universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales**.

Journal hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales. Par J. Bouillaud, F. Dubois, C. Forget et A. Vidal. [4 v. annually.] v. 1-12, 1834-6. 8°. *Paris*.

A continuation of: **Journal universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales**. In 1835, **Annales de la médecine physiologique** merged in this journal. In 1836 title became: **Journal hebdomadaire des progrès des sciences médicales**. Continued as: **Presse** (La) médicale.

Journal hebdomadaire des progrès des sciences médicales.

Was title, in 1836, of: **Journal hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales**.

Journal (The) of Homœopathic Clinics.

Title of v. 1-4 of: **American** (The) Journal of Homœopathic Materia Medica.

Journal für homöopathische Arzneimittellehre. Hrsg. von mehreren homöopathischen Ärzten. 1. Bandes 1. Hft., 1834. 1 v. 8°. *Leipzig*, L. Schumann.

The same. **Journal für Arzneimittellehre.** Hrsg. von Franz Hartmann und Alphons Noack. v. 2, 1839. 1 v. 8°. *Leipzig*.

Journal of the Hospitals Association for 1884. Edited by J. L. Clifford-Smith. v. 1, 1884. 108 pp. 8°. *London*.

Journal of Human Science. Edited by W. B. Powell and J. W. Smith. [Monthly.] Nos. 1-4, v. 1, Jan., Feb., Oct., Nov., 1860. 8°. *Cincinnati, Ohio*, & *St. Louis, Mo.*

Journal d'hygiène. Climatologie, eaux minérales, stations hivernales et maritimes, épidémiologie. Bulletin des conseils d'hygiène et de salubrité. Publié par Prosper de Pietra Santa. [Semimonthly.] v. 1-10, Oct., 1875-85. 4°. *Paris*.

Current. v. 1 complete in 30 nos., Oct., 1875, to Dec., 1876. v. 2 commenced Jan., 1877. In Jan., 1878, became weekly.

Journal d'hygiène populaire. Organe officiel de la Société d'hygiène de la Province de Québec. Severin Lachapelle, rédacteur en chef. [Semimonthly.] v. 1-2, May 15, 1884-5. 8°. *Montréal*.

Current.

Journal de l'Institut historique. Années 1-14 (v. 1-19), August, 1834, to Dec., 1847. 8°. *Paris*, P. Baudouin.

v. 13-19 are also called v. 1-7, 2. s. In Jan., 1841, a second series commenced, with title: **Investigateur** (L'), journal de l'Institut historique.

Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine. [Quarterly; 6 Nos. forming 1 v.] v. 17-24, April, 1872, to July, 1884. 8 v. 8°. *London*, C. & E. Layton.

Current. Title of v. 1-16 was: **Assurance** (The) Magazine, and Journal of the Institute of Actuaries.

Journal of Iowa and Illinois Central District Medical Association. Publication committee: G. L. Eyster, A. W. Cantwell, and Charles C. Carter. [Quarterly.] v. 1; Nos. 1-2, v. 2, July, 1878, to Oct., 1879. 2 v. 8°. *Davenport, Iowa*, & *Rock Island, Ill.*

Journal of the Irish Medical Association. [Weekly.] Nos. 1-6, 8-49, 113, 116, Dec. 4, 1867, to April 27, 1870. 4°. *Dublin*.

Issued as a supplement to: **Medical** (The) Press and Circular. After 1869, title: **Irish** (The) Medical Journal.

Journal für Kinderkrankheiten, unter Mitwirkung der DD. Barthez, Berg, Hauner [et al.], hrsg. von Fr. J. Behrend und A. Hildebrand. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-59, July, 1843, to Dec., 1872. 8°. *Berlin*, 1843-8; *Erlangen*, 1848-72.

Completed. Jan., 1871, Aloys Martin became editor.

Journal du magnétisme. (Fondé en 1845 par M. le baron du Potet.) Paraissant tous les mois, sous la direction de H. Durville. Nos. 15-19, v. 22; Nos. 1-7, v. 23; Jan., 1882, to Oct., 1885. 2 v. 8°. *Paris*.

Current.

Journal (The) of *Materia Medica*. A monthly journal devoted to *materia medica*, pharmacy, chemistry, and new remedies. Conducted by Joseph Bates, A. Hutchins, and H. A. Tilden. v. for 1858. N. s., v. 1-24, 1859-85. 8°. *New Lebanon, N. Y., Tilden & Co.*

Current. Want nos. 11-12, title and index, of v. 18, Nov.-Dec., 1879. In 1858-9 title was: **Journal** (The) of *Materia Medica* and Pharmaceutical Formulary. After Dec., 1862, suspended till Jan., 1866.

— The same. Supplements to, containing a brief summary of the action and uses of the principal articles of the *materia medica*; together with the analyses of the principal mineral waters of Europe and the United States. 2. and 3. ed. 4 v. 8°. *New Lebanon, N. Y., Tilden & Co., 1867-70.*

Journal (The) of *Materia Medica* and Pharmaceutical Formulary.

Was title, in 1858-9, of: **Journal** (The) of *Materia Medica*.

Journal de médecine. Rédacteur en chef, M. Beau; collaborateurs, MM. Fouquier, Trousseau, Fleury [et al.]. [Monthly.] v. 1-4, Jan., 1843, to Dec., 1846. 8°. *Paris.*

In 1845, v. 3, Dr. Trousseau became editor. In 1847 united with: **Journal** de chirurgie (by Malgaigne), forming: **Revue** médico-chirurgicale de Paris.

Journal de médecine; publié par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, sous la direction d'un comité composé de MM. Ed. de Lozen [et al.], et J. R. Marinus, rédacteur principal. [Monthly.] v. 1, 1843. 1 v. 736 pp. 8°. *Bruxelles, J.-B. Tircher.*

Continued as: **Journal** de médecine, de chirurgie et de pharmacologie.

Journal de médecine, publié par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. v. 1-2, 1829-30. 8°. *Bruxelles, P.-J. Voglet.*

After 1830 suspended until 1843. In 1844 title became: **Journal** de médecine, de chirurgie et de pharmacologie.

Journal de médecine de Bordeaux, et recueil des travaux de la Société de médecine de la même ville. Rédacteur en chef, M. Costes; collaborateurs, MM. Gintrae, Chaumet, Barnetche, Barbet. [Monthly.] v. 8-13, 1850-55. 2. s., v. 1-8, 1856-63. 14 v. 8°. *Bordeaux, H. Faye.*

Want no. 1, v. 7, January, 1862. A continuation of: **Journal** de la Société royale de médecine de Bordeaux, which was a continuation of: **Journal** de médecine pratique, ou recueil [etc.]

Journal de médecine de Bordeaux. (Bordeaux médical et Gazette médicale réunis.) Le gérant: H. Verdalle. Paraît tous les samedis. v. 8-15, Aug. 3, 1878-85. 8 v. 4°. *Bordeaux.*

Current. Formed by the union of: **Bordeaux** (Le) médical with: **Gazette** médicale de Bordeaux. Nos. 1-22, v. 8, Aug.-Dec., 1878, are called v. 7. In v. 10-14, Ed. Brugère editor.

Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. [Monthly.] v. 1-95, July, 1754-93. 12°. *Paris.*

v. 1-7 were published as: **Recueil** périodique d'observations de médecine, chirurgie [etc.]. Of these, v. 1-3 are reprinted with title: **Journal** de médecine [etc.], 2. éd., Paris, 1783. Edited to Oct., 1753, by Bernard N. Bertrand and Grasse; then to June, 1762, by C. A. Vandermonde; then to June, 1776, by A. Roux; to Sept., 1776, by Caille; to Dec., 1790, by Dumangin and Bacher; to end, by Bacher and J.-J. Leroux.

— Table indicative des matières, et table des auteurs pour les 65 premiers volumes du **Journal** de médecine, par M. J.-J. Le Roux des Tillet. 4°. *Paris, 1788.*

— Par les citoyens Corvisart, Leroux et Boyer. v. 1-40, 1801-17. 12° & 8°. *Paris.*

With prospectus. Continuation of the preceding. v. 1-8, 129; v. 9-40, 89; v. 9 et seq., 1805-10, contain at end of each number: **Bulletin** de l'École de médecine de Paris, et de la Société établie dans son sein. Continued as: **Nouveau** journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc.

Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier. Rédigées par J.-B.-Th. Baumes. v. 1-38, an XI (April, 1803)-1815. 36 v. 8°. *Montpellier.*

Want v. 5, 1805; pp. 145-152, v. 17, 1808; v. 19, May-Aug., 1809. v. 2-12, 1803-8, title is: **Annales** de la Société de médecine-pratique de Montpellier, ou Recueil de dissertations, [etc.], v. 13-17, 1804-8, title is: **Histoire** de la Société de médecine-pratique de Montpellier, ou Recueil [etc.], v. 1-5. v. 18-29, 1809-12, title is: **Annales** cliniques, ou journal des sciences médicales [etc.], v. 30-38, 1813-15, title is: **Annales** cliniques, ou recueil périodique de mémoires et observations [etc.], v. 18, 1809, has additional title: **Annales** de la Société de médecine-pratique de Montpellier, ou journal médico-clinique [etc.], v. 20-21, 1809-10, have additional title: **Annales** cliniques, ou essais et cas de médecine-pratique, de chirurgie [etc.]

Journal de médecine, de chirurgie, et de pharmacie militaires. Rédigé, sous la surveillance de MM. les inspecteurs généraux du service de santé, par Biron et Pournier. Publié par ordre de son excellence le ministre secrétaire d'état au département de la guerre. v. 1-2, March, 1815-16. 8°. *Paris, C.-L.-F. Panckoucke.*

See **Recueil** de mémoires de médecine, de chirurgie, etc., for v. 3 et seq.

Journal de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse.

See **Journal** de médecine et de chirurgie de Toulouse, 2. and 3. s., 1849-67.

Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, publié par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, sous la direction d'un comité composé de MM. Diendoné [et al.] et J. R. Marinus, rédacteur principal. [Monthly; after 1847 2 v. annually.] v. 2-80, 1844-85. 79 v. 8°. *Bruxelles, J.-B. Tircher, 1844-62; H. Mancaeus, 1863-84.*

Current. Title of v. 1, 1843, was: **Journal** de médecine. In 1846 Dr. Diendoné became principal editor; in 1866 Dr. Van Den Corput became principal editor. v. 5 contains general index to v. 1-5, 1843-7. See, also, **Journal** de médecine, Bruxelles, 1829-30.

Journal de médecine et de chirurgie pratiques à l'usage des médecins praticiens. Par Lucas-Championnière. [Monthly.] v. 1-56, 1830-85. 8°. *Paris.*

Current. v. 1 is 2. ed. 2. s. commenced in 1850, v. 21; 3. s. commenced in 1870, v. 41. In 1857, v. 28, H. Chaillou became editor. Lucas-Championnière died May 6, 1858, and Just Lucas-Championnière became editor.

— The same. Table analytique des vingt premiers volumes (première série) in 2 v.

Journal de médecine et de chirurgie de Toulouse. Rédacteurs-gérants: A. Dassier, Perpère, A. Gaussail. [Monthly.] v. 8-9, August, 1844, to July, 1846. Nouv. [2.] s., v. 2-7, 1850-55; 3. s., v. 1-5, 1856-60. 13 v. 8°. *Toulouse.*

Want, also, Dec., 1853; March, 1857; April, 1858. Title of 2. and 3. s., 1849-67, is: **Journal** de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse.

Journal de médecine de Lyon. Publié par la Société de médecine. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-11, July, 1841, to Dec., 1846. 2. s., v. 1, 1847. 12 v. 8°. *Lyon.*

Want July, Sept.-Dec., 1847. In Jan., 1869, united with: **Gazette** médicale de Lyon, forming: **Lyon** médical.

Journal de médecine mentale, résumant, au point de vue médico-psychologique, hygiénique, thérapeutique et légal, toutes les questions relatives à la folie, aux névroses convulsives et aux déficiences intellectuelles et morales, à l'usage des médecins praticiens, des étudiants en médecine, des juriconsultes, des administrateurs, et des personnes qui se consacrent à l'enseignement, par M. Delasiauve. [Monthly.] v. 1-10, 1861-70. 8°. *Paris, V. Masson & fils.*

Completed.

Journal de médecine militaire. Publié par ordre du roi. Fait et rédigé par M. De Horne. v. 1-7, 1782-8. 8°. *Paris.*

Journal de médecine de l'ouest. Publié par la section de médecine de la Société académique de Nantes. [Quarterly.] v. 8-19, 1874-85. 12 v. 8°. *Nantes*.

Current. v. 11-19 are also called v. 1-9, 2. s.

Journal de médecine de Paris. Revue générale de la presse médicale française et étrangère. Publié sous la direction de A. Leblond, A. Lutaud. [Weekly; 2 v. annually.] v. 1-9, July, 1881-5. 8°. *Paris*.

Current.

Journal de médecine et de pharmacie de l'Algérie. Comité de rédaction: MM. Balland, Claude [et al.]. Sous la direction de E.-L. Bertherand. [Monthly.] v. 1-10, April, 1876-85. 8°. *Alger*.

Current. v. 4 complete in 9 nos., April-Dec., 1879; v. 5 commenced Jan., 1880.

Journal de médecine-pratique, ou recueil des travaux de la Société royale de médecine de Bordeaux. [Monthly; 2 v. annually.] 2. s., Nos. 2-3, année 1, Feb.-March, 1835. 8°. *Bordeaux*.

Journal de médecine de Québec. Publié et rédigé par Xavier Tessier. [Quarterly.] v. 1; Nos. 1-2, v. 2, Jan., 1826, to April, 1827. 2 v. 8°. *Québec*.

Also called: **Quebec** (The) Medical Journal. Some articles in French and others in English.

Journal de médecine vétérinaire militaire. Publié sous la direction des vétérinaires principaux. A. Goux, rédacteur en chef. [Monthly.] v. 1-14, June, 1862, to May, 1877. 13 v. 8°. *Paris*.

Want no. 3, v. 1; no. 6, v. 4; nos. 9-10, v. 5; nos. 1, 10, v. 6; nos. 4, 12, v. 7; nos. 8-9, 12, v. 8; v. 11 entire, 1873-4; v. 14 last published.

Journal de médecine vétérinaire pratique et de zootechnie. Revue mensuelle des travaux français et étrangers, publiées sous la direction de J. Pelletan, G. Percheron et C. Montreuil. Nos. 5-6, année 2, Jan.-Feb., 1880. 8°. *Paris*.

Journal de médecine vétérinaire théorique et pratique, et analyse raisonnée de tous les ouvrages français et étrangers qui ont du rapport avec la médecine des animaux domestiques; recueil publié par MM. Braey-Clark [et al.]. [Monthly.] May, 1830. pp. 241-296. 8°. *Paris*, Raynal.

Journal de médecine vétérinaire et de zootechnie. Publié chaque mois à l'École de Lyon. Rédacteurs: F. Peuch et Ch. Cornevin, chefs de service. 3. s., v. 1-10, 1876-85. 8°. *Lyon*.

Current. 1876 is v. 27, whole series.

Journal des médecins militaires. Was subtitle of: **Echo** (L') du Val-de-Grâce in 1848-9.

Journal médical de la Mayenne. Fondé et rédigé par une réunion de médecins, vétérinaires et pharmaciens. Le gérant: Dr. Garreau. [Monthly.] Année 1, April, 1873, to March, 1874. 1 v. 220 pp. 8°. *Laval*.

Journal médical de la Néerlande, publié par une société de médecins. Paraît chaque mois. Première année, Jan.-Dec., 1844. 1 v. 768 pp. 8°. *La Haye*, P. H. Noordendorp.

Completed.

Journal (Le) médical quotidien. Directeur de la rédaction: E. Labbé. Administrateur-gérant: D. du Mesnil. Année 1-3, Sept. 15, 1883-5. 3 v. 4°. *Paris*.

Current. Want nos. 133, 134, v. 2; nos. 37-40, v. 3. 2. year commenced Jan., 1884.

Journal (The) of Medical Reform for the People and the Profession. Edited by Wm. H. Cook. [Monthly.] v. 1 et seq., Jan., 1854, to Sept., 1857. 4 v. 8°. *New York*, published by an association of physicians.

Want Dec., 1856; August, 1857. In Oct., 1854, Isaac M. Comings became editor; in Feb., 1856, Joseph D. Friend became editor. After June, 1856, published by H. M. Sweet. The volume for 1854 is called v. 1; 1855 is called v. 2, also v. 3, and the index is called "fourth vol."; 1856

Journal (The) of Medical Reform [etc.]—con't. is called v. 4; 1857, v. 5. **American** (The) Journal of Medical Reform, 1851-3, is considered the first volume of the series.

Journal (The) of the Medical Society of Maine. No. 1, v. 1, Jan., 1834. 199 pp. 8°. *Hallowell*, Glazier, Masters & Co.

Completed.

Journal for Medicin og Chirurgie, udgivet og redigeret af J. C. Bendz [et al.]. [Monthly; 3 v. annually.] v. 1-9, 1833-5. 8°. *Kjøbenhavn*, C. A. Reitzel.

No more published.

Journal (The) of Medicine, according to the dosimetric method of Dr. Burggraeve.

Title of nos. 1-2, v. 1, of: **Journal** (The) of Medicine and Dosimetric Therapeutics.

Journal (The) of Medicine and Dosimetric Therapeutics, according to the method of Dr. Ad. Burggraeve. Based on physiology and clinical experiment. Edited by T. L. Phipson [et al.]. [Monthly.] v. 1-6, 1880-85. 8°. *London*.

Current. Title of nos. 1-2, v. 1, was: **Journal** (The) of Medicine, according to the dosimetric method of Dr. Burggraeve.

Journal (The) of Mental Science. Published by authority of the Association of Medical Officers of Asylums and Hospitals for the Insane. Edited by John Charles Bucknill. [Quarterly.] v. 4-31, Oct., 1857-85. 28 v. 8°. *London*, Longman [and others].

Current. Title of v. 1-3 was: **Asylum** (The) Journal of Mental Science. v. 7 complete in 6 nos., Oct., 1860, to Jan., 1862. A new series commenced April, 1861 (no. 3, v. 7), v. 8 commenced April, 1862. C. L. Robertson became editor in Oct., 1862; Henry Maudsley added as editor in Oct., 1863. v. 11, 1865-6, et seq., "published by authority of the Medico-Psychological Association"; v. 16-18 by Maudsley and John Sibbald; v. 19-23 by Maudsley and Thomas S. Clouston; v. 24-26 by Clouston, D. Hack Tuke, and George H. Savage; in v. 27 Clouston dropped.

— The same. General index to the first twenty-four volumes of the Journal of Mental Science, by G. Fielding Blandford, with historical sketch by D. Hack Tuke. 1 v. 144 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1879.

Journal de micrographie. Histologie humaine et comparée.—Anatomie végétale.—Botanique.—Zoologie.—Applications diverses du microscope.—Optique spéciale, etc., etc. Revue mensuelle des travaux français et étrangers. Publiée sous la direction du Dr. J. Pelletan. v. 1-9, May 15, 1877-85. 8°. *Paris*, G. Masson.

Current. v. 2 commenced Jan., 1878.

Journal militaire officiel. 24 v. 8°. *Paris*, J. Dumaine, 1872-7.

4 v. annually.

Journal of the Military Service Institution of the United States. [Quarterly.] Nos. 1-2, 8 (v. 1-2), 1879-82. 2 v. 8°. *New York*.

Journal of Morbid Anatomy, Ophthalmic Medicine, and Pharmaceutical Analysis; with medicobotanical transactions, communicated by the Medico-Botanical Society of London. 123 pp., 3 pl. 8°. *London*, Longman & Co., 1828. [P., v. 436.]

No more published.

Journal of Mycology. Edited by W. A. Kellerman, J. B. Ellis, and B. M. Everhart. [Monthly.] v. 1, 1885. 8°. *Manhattan*, Kansas.

Current.

Journal für naturgemässe Gesundheitspflege und Heilkunde. Von Julius Putzer und mehreren anderen hydiatrischen Aerzten. v. 1-3, Feb., 1853-5. 8°. *Cöthen*, 1853-4; *Berlin*, 1855.

v. 3, subtitle, "Mit besonderer Beziehung zur Wasser-Heilkunde"; and C. A. W. Richter added as editor.

Journal der Naturwissenschaft und Medicin. Hrsg. von F. J. Schelver. Ersten Bandes, Stück 1-2, 1810. 1 v. 310 pp. 8°. *Frankfurt a. M.*, Andrei.

Journal (The) of Nervous and Mental Disease. Edited by J. S. Jewell, assisted by H. M. Bannister. Associate editors: W. A. Hammond, S. Weir Mitchell, and E. H. Clarke. [Quarterly.] N. s., v. 1-10, 1876-85. 8°. *Chicago*, 1876-80; *New York*, 1881-4.

Current. Title of first series, 1874-5, was: **Chicago (The) Journal of Nervous and Mental Disease.** In v. 3, 1878, Clarke dropped and Meredith Clymer added; in v. 7, 1882, William J. Morton became editor, with six assistants.

Journal für die neueste holländische medicinsche und naturhistorische Literatur. Hrsg. von Seb. Joh. Ludwig Doering und Gottlieb Salomon. v. 1, pts. 1-2, 1802. 1 v. 8°. *Herborn u. Hadamar*.

Journal of the New York Microscopical Society. Edited by Benjamin Braman. [Monthly.] v. 1, 1885. 8°. *New York*.

Current.

Journal dlya normalnoi i patologicheskoi gistologii i klinicheskoi meditsini. [Monthly; 2 v. annually.] v. 3-4, 1871; v. 10, 1876. 3 v. 8°. *St. Petersburg*.

Want January and March 1871. In 1876 bimonthly; 1 v. annually.

Journal d'observations de médecine, chirurgie et pharmacie, commencé le 1^{er} Janvier 1763, et continué jusqu'à la fin de décembre 1786, par le Sieur Denis. 1 v. 8°. *Calais*, [1786?]

Journal d'oculistique et de chirurgie. Recueil mensuel publié sous la direction du docteur Fano. [Monthly; 2 years form one volume.] Années 1-13 (v. 1-7), March, 1873-85. 8°. *Paris*.

Current.

Journal für öffentliche Gesundheitspflege. Populäre Zeitschrift für sanitäre Interessen. Herausgeber: D. Bisenz. [Monthly.] v. 4, 1880. 1 v. 4°. *Wien*.

Want v. 1-3. Continued as: **Journal für Gesundheitspflege.**

Journal of Ophthalmic Medicine and Surgery. See **Ophthalmic Hospital Reports and Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital.**

Journal d'ophtalmologie. Recueil pratique de médecine et de chirurgie oculaires sous la direction des docteurs X. Galezowski, Adolphe Piéchaud. [Monthly.] v. 1, 1872. 642 pp. roy. 8°. *Paris*.

Completed. See **Recueil d'ophtalmologie** for 2 s.

Journal of Organic and Medical Chemistry. Edited by Wm. Elmer, A. D. Hendrickson, and B. Brown Williams. [Monthly.] Nos. 1-3, v. 1, July, 1852, Jan. and Feb., 1853. 8°. *New York*, B. B. Williams.

Journal de pharmacie. Publié par la Société de pharmacie d'Anvers, sous la direction d'un comité composé de MM. Coomans [et al.]. [Monthly.] v. 31-41, 1875-85. 11 v. 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux.

Current. The running title is: **Journal de pharmacie d'Anvers.** After 1876, v. 32, published at Antwerp.

Journal der Pharmacie für Aerzte und Apotheker und Chemiker von Johann Bartholomä Trommsdorff. v. 1-26, 1793-1817. 8°. *Leipzig*, S. L. Crusius.

Continued as: **Neues Journal der Pharmacie** [etc.]

Journal de pharmacie d'Alsace-Lorraine. [Monthly.] v. 1-12, 1874-85. 8°. *Strasbourg*.

Current.

Journal de pharmacie d'Anvers. Is running title of: **Journal de pharmacie**, Bruxelles.

Journal de pharmacie de Bordeaux. Organe des intérêts professionnels, chargé de la publication des travaux de la Société de pharmacie. Rédacteur en chef: J. Perrens. [Monthly.] v. 1, 1859. 8°. *Bordeaux*.

Want nos. 5, 11, v. 1.

Journal de pharmacie et de chimie, contenant une revue de tous les travaux publiés en France et à l'étranger, sur les sciences physiques, naturelles, médicales et industrielles, ainsi que le bulletin des travaux de la Société de pharmacie de Paris. [Monthly; 2 v. annually.] 3. s., v. 1-46, 1842-64. 8°. *Paris*, L. Colas.

See **Bulletin de pharmacie** for 1. s., 1809-14. See **Journal de pharmacie et des sciences accessoires** for 2. s., 1815-41.

— The same. 4. s. Contenant les travaux de la Société de pharmacie de Paris, une revue médicale, par Dr. Vigla, et une revue des travaux chimiques publiés à l'étranger, par J. Nickles. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-30, 1865-79. 8°. 5. s., v. 1-12, 1880-85. 8°. *Paris*.

Current.

— Table générale des auteurs et des mémoires cités dans les tomes 1-46 (1842-64). 3. s. 314 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1872.

— The same. Tomes 1-30 (1865-79). 4. s. 312 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1880.

Journal de pharmacie et des sciences accessoires, rédigé par C.-L. Cadet, P.-F.-G. Boullay, [et al.]. [Monthly.] v. 1-27, 1815-41. 8°. *Paris*, L. Colas fils.

A continuation (2. s.) of: **Bulletin de pharmacie**, v. 8-27, title, also: et **Bulletin de la Société de pharmacie de Paris**. Continued as: **Journal de pharmacie et de chimie**.

— Table analytique du Bulletin et du Journal de pharmacie, 1809-41. 424, 66 pp. 8°. *Paris*, 1831-42.

Journal de pharmacologie, publié par la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, sous la direction d'un comité composé de MM. Biver [et al.], et de M. le docteur Dieudonné, rédacteur principal. [Monthly.] v. 2-41, 1846-85. 39 v. 8°. *Bruxelles*, J. B. Tircher.

Current. Want v. 1, 1845. In 1866, v. 22, Dr. Van den Corput became editor.

Journal für Pharmakodynamik, Toxikologie und Therapie in physiologischer, klinischer und forensischer Beziehung. Im Verein mit mehreren Gelehrten hrsg. von W. Reil und J. Hoppe. v. 1, 1856-7. 605 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald.

Journal of the Philadelphia College of Pharmacy. Committee of publication, Samuel Jackson, Henry Troth, Solomon Temple, Ellis H. Yarnall, and Daniel B. Smith. Nos. 1, 2, 3, 4, v. 1, Dec., 1825, May, 1826, Sept., Nov., 1827. 128 pp. 8°. *Philadelphia*, W. Brown.

— The same. Edited by Benjamin Ellis, assisted by a publishing committee consisting of Daniel B. Smith, Chas. Ellis, S. P. Griffiths, jr., and Geo. B. Wood. [Quarterly.] N. s., v. 1-6, April, 1829, to Jan., 1835. 8°. *Philadelphia*, published by the college.

B. Ellis died April 23, 1831, and Robert E. Griffith became editor. See **American (The) Journal of Pharmacy** for v. 7 et seq., that is, 2. s., v. 1, April, 1835, et seq.

Journal (The) of the Photographic Society of Bengal. Nos. 1-3, v. 1, Sept. 24, 1856, Jan. 21 and May 20, 1857. 1 v. 85 pp. roy. 8°. *Calcutta*, R. C. Lepege & Co.

Completed.

Journal (The) of the Phreno-Magnetic Society of Cincinnati. No. 1, v. 1, Aug., 1842. 20 pp. 8°. *Cincinnati*.

Journal de physiologie expérimentale.

Title of v. 1, 1821, of: **Journal de physiologie expérimentale et pathologique.**

Journal de physiologie expérimentale et pathologique. Par F. Magendie. [Quarterly.] v. 1-10; nos. 1-2, v. 11, Jan., 1821, to April, 1831. 8°. *Paris*.

Title of v. 1 was: **Journal de physiologie expérimentale.**

Journal de la physiologie de l'homme et des animaux. Par C.-E. Brown-Séquard. [Quarterly.] v. 1-6, Jan., 1858, to Oct., 1863. 6 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils.

Completed. Followed, in 1868, by: **Archives** de physiologie normale et pathologique.

Journal (The) of Physiology. Edited, with the co-operation in England of A. Gamgee, W. Rutherford and J. Burdon-Sanderson, and in America of H. P. Bowditch, H. N. Martin and H. C. Wood, by Michael Foster. 6 nos. form 1 v. v. 1-6, March 12, 1878-85. 8°. London & Cambridge, Macmillan & Co.

Current. Each volume contains a supplement, list of titles of works and papers of physiological interest published in preceding year.

Journal of Practical Medicine and Surgery, for the use of medical practitioners. By Lucas-Championnière, chief editor. English edition, transl. under the direction of the chief editor by D. McCarthy and A. Spiers. [Monthly.] v. 1-7, being v. 29-35 of the journal, 2. s., Jan., 1858, to Dec., 1864. 8°. Paris, C. Lahure.

A translation of: **Journal** de médecine et de chirurgie pratiques à l'usage des médecins praticiens, Paris.

Journal (A) of the Practice of Medicine, Surgery, and Pharmacy in the military hospitals of France. Published by order of the king. Reviewed and digested by M. de Horne, under the inspection of the Royal Society. Transl. from the French, by Joseph Browne. No. 1, v. 1. 120 pp. 8°. New York, J. McLean & Co., [1783 or 1790?]

See **Journal** de médecine militaire, Paris, v. 1-7, 1782-8.

Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst, hrsg. von C. W. Hufeland. v. 1-75, 1795-1832; v. 82-93, 1836 to Dec., 1841. [Supplementar-Heft, Jahrgang 1822, also under the title: "Ueber die äusserliche Anwendung des kalten Wassers in hitzigen Fiebern". Drei Preisschriften von Fröhlich, Reuss und Pittschaff.] 88 v. 8°. Jena, 1795-1800; Berlin, 1800-41.

Want no. 5, v. 69 (Nov., 1829); v. 76-81 (1833-5); v. 94-98. v. 8, 1799, *et seq.*, also under the title: **Neues Journal** der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. v. 11, 1800, *et seq.*, also under the title: **Journal** der practischen Heilkunde. In 1809, v. 28, K. Himly added as editor; in 1815, v. 40, Himly dropped and J. Ch. F. Harles added; in 1819-23, v. 48-57, Hufeland sole editor; in 1824, v. 58, E. Osann added; in 1837-41, v. 84-93, Osann sole editor, and title was: **C. W. Hufeland's Journal**, [etc.] Volumes for 1824-30 contain, each, a supplementary number.

— Universal-Register zu v. 1-20, hrsg. von C. W. Hufeland. Berlin, 1807.

— Universal-Register zu v. 21-40, hrsg. von E. Osann. Berlin, 1818.

— Universal-Register zu v. 41-60, hrsg. von E. Osann. Berlin, 1827.

Journal der practischen Heilkunde.

Was additional title of v. 11 *et seq.* of: **Journal** der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst.

Journal für praktische Chemie. Hrsg. von Otto Linné Erdmann und Franz Wilhelm Schweigger-Seidel. [3 v. annually.] v. 1-30, 1834-43. 8°. Leipzig, J. A. Barth.

A continuation of: **Journal** für technische und ökonomische Chemie.

— The same. Hrsg. und redigirt von Hermann Kolbe. Neue Folge. [2 v. annually.] v. 5-32, Feb. 9, 1872-84. 28 v. 8°. Leipzig, J. A. Barth.

Current. In 1879 Ernst von Meyer added as editor. Prof. Kolbe died Nov. 25, 1884.

Journal of Prison Discipline and Philanthropy. Published annually under the direction of "The Philadelphia Society for alleviating the miseries of public prisons", instituted 1787. Nos. 1-14, 18-19, 1862-75, 1879-80. 8°. Philadelphia, J. B. Chandler.

Journal and proceedings of the Royal Society of New South Wales. v. 10-17, 1876-83. 8°. Sydney, 1877-84.

Journal des progrès des sciences et institutions médicales en Europe, en Amérique, [etc.] . . . Par une association de médecins. [Bimonthly; 6 v. annually.] v. 1-18, 1827-9; 2. s., v. 1-3, 1830. 21 v. 8°. Paris, Villaret & Cie.

Completed.

Journal du progrès des sciences médicales et de l'hydrothérapie rationnelle. Rédacteur en chef: Louis Fleury. [Weekly; 2 v. annually.] v. 4, Aug. 5 to Dec. 30, 1859. 1 v. 8°. Paris.

Title of v. 1-3 was: **Progrès** (Le).

Journal (The) of Progressive Medicine. Edited by John Buchanan. [Bimonthly.] Nos. 1, 3 [supplement], 5, v. 10, Jan.-Feb., May-June, Sept.-Oct., 1872. 8°. Philadelphia.

A reprint of corresponding numbers of v. 10 of: **Eclectic** (The) Medical Journal of Pennsylvania.

Journal (The) of Psychological Medicine. A quarterly review of diseases of the nervous system, medical jurisprudence, and anthropology. Edited by William A. Hammond. [Quarterly.] v. 4-6, 1870-72. 3 v. 8°. New York, D. Appleton & Co.

Completed. Title of v. 1-3, 1867-9, was: **Quarterly** (The) Journal of Psychological Medicine and Medical Jurisprudence. In July, 1874, publication resumed as whole no. 23; new series, no. 1, v. 1, title: **Psychological** (The) and Medico-Legal Journal.

Journal (The) of Psychological Medicine and Mental Pathology. Edited by Forbes Winslow. v. 1-13, 1848-60. 8°. London, J. Churchill.

See **Medical** (The) Critic and Psychological Journal, for continuation.

Journal (The) of Psychological Medicine and Mental Pathology. Edited by Lyttleton S. Forbes Winslow. [Half-yearly.] N. s., v. 1-8, April, 1875-82. 8°. London.

Completed. A continuation of: **Medical** (The) Critic and Psychological Journal.

Journal of Public Health and Monthly Record of Sanitary Improvement. Published under the sanction of the "Metropolitan Health-of-Towns' Association". Edited by John Sutherland. Edited in Liverpool. v. 1-2, Nov., 1847, to Oct., 1849. roy. 8°. London, H. Renshaw.

v. 2 edited by H. Gavin.

Journal (The) of Public Health and Sanitary Review. Edited by Benj. W. Richardson. [Quarterly.] v. 1-4, March, 1855, to Jan., 1859. 8°. London, T. Richards.

v. 3-4, title: **Sanitary** Review and Journal of Public Health. The transactions of the Epidemiological Society of London for the years 1855-8 are published in this journal.

Journal (The) of the Quekett Microscopical Club. [Quarterly.] v. 1-6, 1868-81. Also, general index to v. 1-6. 8°. 2. s., v. 1-2, March, 1882-5. 8°. London, R. Hardwicke, 1868-76; D. Bogue, 1877-85.

Current. After 1873, ceased regular quarterly publication; issued from time to time.

Journal (The) of Rational Medicine. Edited by C. H. Cleaveland. [Monthly.] v. 1-3, 1860-62. 8°. Cincinnati, P. C. Browne.

Completed. A continuation of: **College** (The) Journal of Medical Science.

Journal (The) of the Royal Dublin Society. Published quarterly. Nos. 22-23 [v. 3], July and Oct., 1861; Nos. 26-31 [v. 4], July, 1862, to July, 1864. 8°. Dublin.

Journal (The) of the Royal Institution of Great Britain. No. 5 (No. 2, v. 2), Dec., 1831. pp. 215-418. 8°. London, J. Murray.

Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. See **Ophthalmic** Hospital Reports and Journal, [etc.]

Journal of the Royal Microscopical Society; containing its transactions and proceedings, with other microscopical information. [Bimonthly.] v. 1-5, 1881-5. 8°. *London, Williams & Norgate.*

Current. v. 2-4 edited, under the direction of the publication committee, by Frank Crisp.

Journal (The) of the Royal United Service Institution, Whitehall Yard. Published under the authority of the council. v. 1-29, July, 1857-85. Also, general index to v. 11-20, 1867-76. 8°. *London, W. Mitchell & Son.*

Current. Title of v. 1-3 was: **Journal (The) of the United Service Institution.**

Journal russkago fiziko - chimicheskago Obshchestva. Nos. 2-3, 6, v. 17, 1885. 8°. *St. Petersburg.*

Current.

Journal des sage-femmes. Hector Fontan, rédacteur en chef. [Semimonthly.] v. 1-6 (années 1-13), Nov. 16, 1873-85. fol. *Paris.*

Current.

Journal de la santé publique. Annales de l'hydrothérapie scientifique. Rédacteur en chef, N. Pascal. [Semimonthly.] Nos. 1-80 (années 1-4), Aug. 15, 1882, to Feb. 15, 1885. 3 v. 4°. *Paris.*

Current. Each number paged separately.

Journal de santé, spécialement hygiénique, par P.-L. Labbé. No. 2, année 1, Feb. 1, 1832. pp. 17-30. 8°. *Reims.*

Journal (The) of Science, and annals of biology, astronomy, geology, industrial arts, manufactures, and technology. [Monthly; formerly "The Quarterly Journal of Science".] Edited by William Crookes. 3. s., v. 1-7, 1879-85. 8°. *London.*

Completed. Title of 1. and 2. s., 1864-78, was: **Quarterly (The) Journal of Science, [etc.]**; title of no. 1, v. 1, 3. s., Jan., 1879, was: **Quarterly (The) Journal of Science, [etc.]**; title of nos. 2-12, v. 1, 3. s., Feb.-Dec., 1879, was: **Monthly (The) Journal of Science, [etc.]**

Journal (The) of Science and the Arts. Edited at the Royal Institution of Great Britain. [Quarterly; 2 v. annually.] v. 1-2; no. 1, v. 3 (Nos. 1-5), April, 1816, to April, 1817. 8°. *London, J. Murray.*

"Edited by W. T. Brande."

— The same. American reprint. v. 1-5 (Nos. 1-10), April, 1816, to July, 1818. 8°. *New York, J. Eastburn.*

Want no. 9 (no. 1, v. 5), April, 1818. Running title is: **Quarterly (The) Journal of Science and the Arts.**

Journal des sciences médicales de Lille. Revue mensuelle publiée par un groupe de professeurs de la Faculté libre de médecine et de pharmacie. v. 1-7, Nov., 1878-85. 8°. *Lille.*

Current. v. 1 complete in 14 nos., Nov., 1878, to Dec., 1879, années 1-2. In 1882 became semimonthly.

Journal des sciences médicales de Louvain. Publié par P. Craniux [et al.]. Rédacteur en chef: Eugène Hubert. [Monthly.] v. 1-6, 1876-81. 8°. *Louvain, C. Peeters.*

Completed. Followed by: **Revue médicale,** Louvain, 1882 et seq.

Journal des sciences médicales de Montpellier. Publié par MM. Rousset et Trinquier. [Semimonthly; 2 v. annually.] v. 1-2, Jan. 15-Dec. 30, 1834. 8°. *Montpellier, X. Jullien.*

Completed.

Journal des sciences militaires. [Monthly.] No. 1, v. 10, 8. s. (51. year), Jan., 1875. 8°. *Paris, J. Dumaine.*

Journal of the Scottish Meteorological Society. Published quarterly. N. s., Nos. 43-46, July, 1874, to July, 1875; Nos. 55-56 (1878). 8°. *Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons.*

Journal de la section de médecine de la Société académique du département de la Loire-Infé-

Journal de la section [etc.]—continued.

rieure. v. 1-11, Feb., 1825-35. N. s., v. 1-27, 1836-62; 3. s., v. 1-4, 1863-6. 42 v. 8°. *Nantes, Mellinet.*

First series issued quarterly; 2. and 3. s. bimonthly.

Journal (The) of Social Science: containing the Transactions of the American Association. Nos. 1-16, Aug., 1869, to Dec., 1882. 8°. *New York & Boston.*

Each number paged separately.

Journal de la Société contre l'abus du tabac. Le gérant: E. Decroix. [Monthly.] v. 1-9, 1877-85. 8°. *Paris.*

Current. Title of v. 1 and nos. 1-2, v. 2, is: **Bulletin de la Société [etc.]**

Journal de la Société gallicane de médecine homœopathique. [Semimonthly.] v. 1-8, May, 1850, to April, 1857. 2. s., v. 1-4, May, 1857, to Feb., 1860. 12 v. 8°. *Paris.*

Completed. After v. 6, 2 v. annually. Continued as: **Bulletin de la Société médicale homœopathique de France.**

Journal de la Société de médecine de Caen et du Calvados.

Is subtitle of: **Année (L') médicale,** 1876, et seq.

Journal de la Société de médecine de Lyon.

Title of v. 2, 1801, of: **Recueil des actes de la Société de santé de Lyon.**

Journal de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. Le gérant: L. Bleyne. [Monthly.] v. 1-9, 1876-85. 8°. *Limoges.*

Current. v. 3 complete in 18 nos., July, 1878, to Dec., 1879.

Journal de la Société de médecine et de pharmacie de l'Isère. Le gérant: Ed. Allier. [Monthly.] v. 1-9, Sept. 15, 1876-85. 8°. *Grenoble.*

Current. Nothing published in Sept.-Oct., 1877, or in Aug.-Oct., 1879.

Journal de la Société de médecine-pratique de Montpellier. Commission de rédaction: MM. Broussonnet fils, Franc [et al.]. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-16, 1840-April, 1848. 8°. *Montpellier.*

Journal de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans. Paraît tous les trois mois. Membres du comité de publication: MM. les docteurs Fortin, Daret, Sabin Martin. Année 1, 1839. 1 v. 273 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, F. Grandchamps.*

Completed.

Journal de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans. Paraît une fois par mois. Dr. Thiery, secrétaire de la Société médicale. Nos. 1-4, 7-12, v. 1, July, 1859, to June, 1860; Nos. 1-8, v. 2, July, 1860-61. 2 v. 8°. *Nouvelle-Orléans.*

Want nos. 5-6, v. 1, Nov.-Dec., 1859.

Journal de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. See **Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie,** Bruxelles.

Journal des sociétés scientifiques. Le gérant: Octave Doin. Le directeur scientifique: F. de Ranse. [Weekly.] v. 1, 1885. 4°. *Paris.*

Current.

Journal (The) of the Society of Arts. Published for the society by George Bell & Sons. [Weekly.] v. 28-33, Nov. 21, 1879-85. 6 v. 8°. *London.*

Current.

Journal spécial du choléra-morbus.

Is subtitle of: **Gazette médicale de Paris** from April 3 to Oct. 11, 1832, i. e., nos. 14-96, v. 3.

Journal (The) of Speculative Philosophy. Edited by William T. Harris. [Quarterly.] No. 4, v. 1, Oct., 1884. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*

Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland. 28th session; part 47; No. 7, v. 6, May, 1875. pp. 397-448. 8°. *Dublin, E. Ponsonby.*

Journal of the Statistical Society of London. [Quarterly.] v. 1-48, May, 1838-85. 8°. London, C. Knight & Co.

Current. v. 1, monthly, complete in 9 nos., May, 1838-Jan., 1839; v. 2, monthly and quarterly, complete in 6 nos., Feb., 1839, to Jan., 1840; v. 5 complete in 3 nos., April-Nov., 1842. In 1840-61, v. 3-24, running title was: **Quarterly Journal of the Statistical Society.**

— The same. General index to the first 15 v., 1838-52. London, 1854.

— The same. General index to v. 16-25, 1853-62. London, 1863.

— The same. General index to v. 26-35, 1863-72. London, 1874.

Journal de statistique suisse. See **Zeitschrift für schweizerische Statistik**, Bern.

Journal für technische und ökonomische Chemie. Hrsg. von Otto Linné Erdmann. [3 v. annually.] v. 1-18, 1828-33. 8°. Leipzig, J. A. Barth.

Continued as: **Journal für praktische Chemie.**

Journal de thérapeutique. Publié par A. Gubler, avec la collaboration de MM. A. Bordier et Ernest Labbé. [Semimonthly.] v. 1-10, 1874-83. 8°. Paris, G. Masson.

Completed.

Journal du traitement magnétique de Madame B... See **T[ardy] d[e] M[oravelle]**.

Journal and Transactions of the Maryland College of Pharmacy. Edited by William S. Thompson. [Quarterly.] Nos. 1-3, v. 1, June, Sept., and Dec., 1858. N. s., v. 1-2, March, 1859, to April, 1862. 8°. Baltimore, published by authority of the college.

Completed.

Journal (The) of the United Service Institution. Was title of v. 1-3 of: **Journal (The) of the Royal United Service Institution.**

Journal universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales. [4 v. annually.] v. 1-13, Oct., 1830, to Dec., 1833. 8°. Paris.

Formed by the union of: **Journal universel des sciences médicales** with: **Journal hebdomadaire de médecine.** Continued as: **Journal hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales.**

Journal universel des sciences médicales. [Monthly; 4 v. annually.] v. 1-58, Jan., 1816 to Sept., 1830. 8°. Paris, Ballard.

In Oct., 1830, united with: **Journal hebdomadaire de médecine**, forming: **Journal universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales.**

Journals and journalism.

See, also, **Anatomy (Journals of)**; **Bibliography (Medical)**; **Dermatology**, **Ear**, **Gynecology**, **Homoeopathy**, **Hygiene**, **Medicine**, **Obstetrics**, **Ophthalmology**, **Journals, etc., relating to**; **Periodicals**; **Surgery (Journals, etc., relating to)**; also, under names of journals.

ABBREVIATIONS of titles of medical periodicals to be used in the subject-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office. roy. 8°. Washington, 1878.

ALPHABETICAL list of abbreviations of titles of medical periodicals employed in the Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army. roy. 8°. Washington, 1880.

Repr. from: Index-Catalogue, 1880, i.

For additions to foregoing, see introduction to succeeding volumes of the Index-Catalogue.

ALVARO (F. M.) Breves apuntes para la historia del periodismo médico y farmacéutico en España. 8°. Madrid, 1883.

INTRODUCTION à la bibliographie de Belgique. Relevé de tous les écrits périodiques qui se publient dans le royaume par les sociétés savantes, les administrations publiques, les associations et

Journals and journalism.

les particuliers, dressé par les soins de la section littéraire de la commission des échanges internationaux. 8°. Bruxelles, 1875.

SONNENKALB (C. A.) Kurze geschichtliche Darstellung von der Entstehung und Fortdauer des am 8. Nov. 1778 zu Leipzig errichteten medizinischen Journalistikums, nebst einer neuen Gesetzordnung von dem gegenwärtigen Sekretair. 8°. Leipzig, 1820.

STEIGER (E.) Zeitschriften-Liste. Eine systematisch geordnete Zusammenstellung der periodischen Erscheinungen der deutschen Literatur. 8°. New York, 1866.

— The periodical literature of the United States of America. With index and appendices. 4°. New York, 1873.

TEMPORARY list of medical periodicals belonging principally to the Mussey Medical and Scientific Library, deposited in the public library of Cincinnati. roy. 8°. Cincinnati, 1876.

ALVARO (F. M.) El periodismo médico. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 426-428. — **American** medical journalism. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 234. — **American** medical journalism. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 349. — **American** medical journals. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 281-283. — **Ancient** medical journals. [Edit.] Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 202-205. — **Ashby** (T. A.) Medical journalism in Maryland. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxxiii, 298-319. — **Bell** (A. N.) The relation of medical editors to the medical profession of the United States. Sanitarian, N. Y., 1876, iv, 309. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1876, vi, 449-462. — **Bemerkungen** über die Stellung der amtlichen Sanitätsorgane in Oesterreich. Med. chir. Centrbl., Wien, 1879, xiv, 6. — **Bernard** (A.) De la publicité comparée des divers journaux de médecine en Angleterre et en Espagne; coup d'œil sur la presse médicale française. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 273. — **Billings** (J. S.) On titles of articles in medical journals. Phila. M. Times, 1875, v, 551. — The medical journals of the United States. Boston M. & S. J., 1879, c, 1; 108. — **Börner** (P.) Die medicinischen Wochenschriften in England, Deutsche med. Wchschr., Berl., 1876, ii, 610. — Die medicinische und hygienische Publicistik. Reichs-Med.-Kal. f. Deutschl., 1885, Berl., 1884, 2. Th., 133-147. — **Boyd** (J.) Italian medical periodicals. Edimb. M. J., 1877, xxiii, 440-455. — Summer studies [Medicine and medical journals in Mexico, etc.] *Ibid.*, 1881-2, xxvii, 222-232. — **"Brief"** (The) Journals. [Edit.] Am. M. Weekly, N. Y., 1882, xv, 842-844. — **Brodie** (W.) [History of medical journalism in Michigan.] Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 13; 25. — **Castro** (J. V.) Apuntes para la historia de la prensa médica en Cuba. Cron. médico-quir. de la Habana, 1877, iii, 447-456. — **Cheveau** (A.) Essai sur les origines du journalisme médical français, suivi de sa bibliographie. Union méd., Par., 1867, 3. s., ii, 151; 179; 193; 229; 474. Also, Reprint. — **Choulant** (L.) Ueber medizinische Journalistik. Allg. med. Ann., Leipzig, 1821, 11-30. — [**Circulation** of medical journals.] [Repr. from: Am. Newspaper Directory, 1871.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xii, 235. — **Circulation** of Western medical journals. [Repr. from: Am. Newspaper Directory, April, 1878.] Clin. Cinch., 1878, iv, 215. — **Cornaz** (E.) Note sur les journaux et les sociétés de médecine de la Suisse. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 125-128. — **Coup d'œil** historique et critique sur la presse périodique médicale belge. Gaz. méd. belge, Brux., 1843, i, 13; 22; 26. — **Criticisms** on the "make up" of medical journals. By Librarian. Boston M. & S. J., 1879, ci, 891. — **Daunt** (R. de G.) Notices of Brazilian medical journalism. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 15. — **Davis** (N. S.) Address on the history, condition, and means of improvement of medical journalism in the United States. Chicago M. Exam., 1870, xi, 413-424. — **Diday** (P.) Lettre sur le journalisme médical en Italie. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 411-419. — [Coup d'œil sur l'histoire du journalisme médical de Lyon.] Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 1-5. — Présent et avenir du journalisme médical à Lyon. *Ibid.*, 1865, xvii, 517-519. — Reorganisation du journalisme médical à Lyon. *Ibid.*, 1868, xx, 441; 460. — Sur le journalisme médical à Lyon. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. s., xvii, 54-64. Also: Lyon méd., 1869, i, 344-354. — **Drake** (D.) On the origin and influence of medical periodical literature; and the benefits of public medical libraries. In his: Discourses Delivered before the Cinch. Med. Libr. Ass., 8°, Cinch., 1852, 59-93. — **Dupouy**. To the Medical Record. Médecin, Par., 1884, x, no. 3. — **Emaief** (L.) Kratkie ocherk naimetskoj meditsinskoi zhurnalistiky v' Rossii. [Medical journalism in Russia.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 209; 217; 233. — **Falk** (F.) Ueber die geschichtliche Entwicklung des medicinischen Journalismus, besonders in Deutschland.

Journals and journalism.

Schmidt's Jahrb., Leipz., 1876, clxix, 195-206. — **Forget.** Du journalisme médicale. Tr. méd., Par., 1833, xi, 7-21. — **Gibb** (D.). The necessity of supporting a medical journal in the dominion of Canada. Canada M. J., Montreal, 1867-8, iv, 317-319. — **Giornalismo** (Del) medico in Italia, quale egli è, e quale dovrebb' essere. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 17-23. — **Heine** (M.). Medicinische Journalistik Russlands. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 47; 1847, iv, 168. — **Heusinger** (C. F.). Die medicinischen Zeitschriften der amerikanischen Freistaaten. Janus, Gotha, 1851, i, 149-155. — **Holländische** (Die) periodische Literatur der Medicin im Jahr 1850, Anfang. *Ibid.*, 159. — **Irion** (J. T.). Medical periodicals. South. Pract., Nashville, 1880, ii, 41. — **Knowles** (F.). The duty of physicians to sustain our periodical literature. Iowa M. J., Keokuk, 1853, i, 38-41. — **Kuhn**. Coup-d'œil statistique sur les journaux de médecine qui se publient en Allemagne. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 757-759. *Also*, in: *Lancet*, Lond., 1833-4, i, 296-300. — **Laboulbène**. Histoire du journalisme médical (1679-1880). France méd., Par., 1880, xxvii, 721; 729; 737. *Also*: Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 805; 817; 841; 853. *Also*: Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xix, 482; 518. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1057; 1065; 1073; 1089. — **Leared** (A.). On leading articles in the Journal of the British Medical Association. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 139. — **MacDonnell** (R.). The oldest medical journal in Canada. Canada M. & S. J., Montreal, 1884-5, xiii, 1-7. — **Marcy** (H. O.). Journalism devoted to the promotion and concentration of medical and surgical science. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 42-45. — **Martin** (T.). Medical periodicals. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 669. — **Medical journalism**. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 453. — **Medical** (The) journals of America. [Edit.] Michigan M. News, Detroit, 1879, ii, 103. — **Medical journals of the United States**, with their names, places of publication, issue, number of volumes yearly, and price. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 305. — **Medical periodical literature**. Buffalo M. J., 1846-7, ii, 374-376. — **Mendez Alvaro** (F.). Breves apuntes para la historia del periodismo médico y farmacéutico en España. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 453; 469; 485; 501; 517; 533; 565; 597; 613; 629; 661; 677; 709; 741; 789; 821. — **Mission** (De la) et du devoir du journalisme scientifique. Art méd., Brux., 1866-7, ii, 195-197. — **Oppenheim** (F. W.). Werth, Zahl und Bedeutung der periodischen Literatur des Auslandes im Anfang des Jahres 1842. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xix, 1-55. — **Page** (R. H.). Relations of medical journalism to medical progress. Country Pract., Beverly, N. J., 1879-80, i, 3-9. — **Pannum** (P. L.), **Reisz** (C.) & **Trier** (F.). Nordiskt medicinskt Arkiv og dets danske Læsere. Et Par Ord til Overvejelse. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1879, 3. R., xxvii, 331-337. *Also*, Reprint. — **Perfild** (M.). Materiali dlja istorii meditsinskoi journalistiki v Rossii. [Materials for the history of medical journalism in Russia.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1880, cxxxviii, pt. 8, 33-50. — **Presse** (La) médicale en Espagne. Progrès méd., Par., 1883, xi, 313. — **Progress of the periodical literature of lunatic asylums**. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1845-6, ii, 77-79. — **Raimond** (J.). La presse médicale excentrique. Gaz. d. hôp. Par., 1846, 2. s., viii, 253. — **de Ranse** (F.). La presse médicale en Belgique. Gaz. méd. de Par., 1868, xxiii, 703. — **Rauchfuss** (C.). Die medicinische Journalistik Russlands. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 26-32. — **Roblitz** (H.). Ueber die medicinische Presse Deutschlands. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 333-338. — **le Roux de Tillets** (J. J.). Notes historiques sur le journal de médecine; suivies de remarques sur le plan d'après lequel ce recueil sera continué. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxxix, 385-410. *Also*, in: Tab. d. matières, etc., pour les lxx premiers vols. du J. de méd., 4^e Par., 1788, pp. iii-xix. — **Statistique** du journalisme médical. Lyon méd., 1881, xxvi, 79. *Also*, transl.: Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 111. — **Subridens** (C. B.) [pseudon.]. A quoi servent les journaux de médecine? Lyon méd., 1869, ii, 65-69. — **Timbre** (El) de los periódicos. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 64; 1863, x, 63; 1873, xx, 383. — **Twiss** (E.). The medical press of Michigan; its prospects and present status. Detroit Lancet, 1879, n. s., iii, 63-66. — **Verzeichniss** der im ersten Semester 1878 im deutschen Buchhandel erschienenen medicinischen Journale und Zeitschriften. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipz., 1878, v, 225-227. — **Virchow** (R.). Die medicinische periodische Presse in Deutschland. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 1-15. — Unser Programm. *Ibid.*, 1870, i, 1-12. — **What** is the proper sphere of editorial labor? N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 149-152. — **Wilde** (W. R.). The history of periodic medical literature in Ireland, including notices of the medical and philosophical societies of Dublin. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, pp. i-xlvi; 583. *Also*, Reprint. — **Wunderlich**. Die medicinische Journalistik. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 1-42.

Journault (Léon). Les égoûts de Paris et leur déversement dans la forêt de Saint-Germain. 64 pp. 4^e. Saint-Germain, D. Bardin & Cie., 1883.

Journé (Jean-Ev.) *De la saignée, considérée comme moyen thérapeutique en général; des préparations d'antimoine, comme pouvant remplacer la saignée dans certains cas. 20 pp. 4^e. Paris, 1834, No. 87, v. 271.

Journès (Marie-Joseph-Crépin). *Contribution à l'étude de la gangrène de l'intestin dans les hernies étranglées. 95 pp. 4^e. Lille, Le Bigot frères, 1884, 2. s., No. 73.

Journet (Jean). *Étude sur le cancer de la terminaison de l'intestin grêle. 110 pp., 11. 4^e. Paris, 1883, No. 23.

Journeys.

See *Travels*, etc.

Journez (H.). Considérations sur l'épidémie de dysenterie qui a régné en 1863 dans la province de Luxembourg, notamment à Lavacherie et dans quelques villages environnants. 37 pp. 8^e. Bruxelles, Tircher & Manceaux, 1864.

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1864, xxxviii.

Jourowsky (Denis). *Beiträge zur Behandlung der Kniescheibenbrüche. 33 pp. 8^e. Strassburg, R. Schultz u. Comp., 1878.

Jouslain (Alphonse). *Des enforcements et fractures du crâne produits chez le nouveau-né pendant l'accouchement. 36 pp. 4^e. Paris, 1865, No. 282.

Jouslin (Louis-Raoul). *De la tumeur et de la fistule lacrymales. 38 pp. 4^e. Paris, 1855, No. 140, v. 575.

Joussaume (J.-B.-Camille). *De l'ophtalmie rhumatismale ou de sclérotico-iritis idiopathique. 28 pp. 4^e. Paris, 1856, No. 217, v. 619.

Jousse (E.-Lucien). *Quelques considérations sur le rhumatisme cérébral, sa nature, son traitement. 52 pp. 4^e. Paris, 1875, No. 266.

Jousseaulme (François-Victor-Eugène). *Propositions sur l'ophtalmie, suivies de quelques propositions de médecine et de chirurgie pratiques. 24 pp. 4^e. Paris, 1835, No. 12, v. 282.

Jousseau (C.-A.-Élie). *Des varices. 69 pp. 4^e. Paris, 1852, No. 56, v. 526.

Jousseau (E.). Du choléra, traitement nouveau, guérison. 1 p. l., ii, 110 pp., 1 l. 12^e. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1884.

Jousseau (Félix-Pierre). *Des végétaux parasites de l'homme. 72 pp., 3 pl. 4^e. Paris, 1862, No. 130.

Jousseau (Olivier-Louis). *Des causes et du traitement des fièvres intermittentes. 46 pp. 4^e. Paris, 1847, No. 43, v. 459.

Jousselin (Émile). *Alimentation des enfans en bas âge, sevrage, soins hygiéniques. 46 pp. 4^e. Paris, 1860, No. 142.

Jousselin (Jean-Louis-Élie-Gaston). *De l'étiologie de la chorée. 51 pp., 2 l. 4^e. Montpellier, L. Christin & Cie., 1867, No. 72.

Jousselin (Louis). *De l'empyème. 17 pp. 4^e. Paris, 1831, No. 74, v. 240.

Jousselin (Louis-Frédéric). *Sur le catarrhe vésical. 22 pp. 4^e. Paris, 1809, No. 70, v. 76.

Jousselin (Prosper-Louis). *Des corps étrangers des articulations. 47 pp. 4^e. Paris, 1856, No. 244, v. 590.

Jousserandot (L.-N.). *Sur les hémorrhagies actives du système muqueux. 38 pp. 4^e. Paris, an XII [1804], No. 260, v. 50.

Joussot (Georges-Louis). *De la méthode hypodermique et de la pratique des injections sous-cutanées. 134 pp. 4^e. Paris, 1865, No. 119.

The same. De hypodermatische injectiën en hare toepassing. Door G. Hooien & C. H. Eshuys. Met een voorwoord van M. Polano. x, 172 pp. 8^e. Rotterdam, H. Nijgh, 1865.

Jousset (P.) *Du cancer. 56 pp. 4°. Paris, 1846, No. 108, v. 445.

— Éléments de pathologie et de thérapeutique générales. iv, 5-243 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1873.

Jousset (P.-G.) *De l'expérimentation thérapeutique, et de l'appréciation de la valeur des agents de la matière médicale. 23 pp. 4°. Paris, 1829, No. 183, v. 226.

Jousset (Pierre-Dominique-Marc) [1852-]. *Essai sur les hématoécies utérines intra-péritonéales. 178 pp. 4°. Paris, 1883, No. 408.

Jousset de Bellesme. Hygiène des épidémies. Courtes instructions pratiques pour se préserver sûrement des maladies contagieuses: choléra, fièvre typhoïde, croup et angine couenneuse, variole, rougeole, scarlatine. 11 pp. 16°. Paris, J. Claye, 1873.

— Essai sur le venin du scorpion. 36 pp., 1 pl. 8°. [Paris, 1874.]

Repr. from: Ann. d. sc. nat., Par., 1874, xix, 21.

— The same. 36 pp., 1 pl. 8°. [Paris, 1874.]

Repr. from: Ann. d. sc. nat., Par., 1874, ix.

— Recherches expérimentales sur la digestion des insectes et en particulier de la blatte. vii, 87 pp., 4 l., 3 pl. 8°. Paris, Germer-Bailly, 1875.

de Jouvancei (Nicolaus).

See **Thomasseau (Josephus)**. *An nitidus faciei color bene moratorium viscerum index? 4°. Parisis, 1675.

Jouve (J.) *Sur l'hystérie. 32 pp. 4°. Paris, 1817, No. 3, v. 129.

Jouve (Louis). Bibliographie scientifique, médicale, historique et littéraire des eaux minérales et des stations thermales du département des Vosges. 69 pp. 8°. Epinal, V. Peyrou, 1873.

Jouvet (Auguste-Christophe). *Sur les principales habitudes physiques et morales nuisibles à la santé. viii, 9-41 pp. 4°. Paris, 1824, No. 13, v. 183.

Jouvet (R.-J.) *Sur le toucher, et sur les avantages qu'on peut en retirer sous le rapport de la médecine légale, de la médecine pratique, et en particulier de l'art des accouchemens. 43 pp. 4°. Paris, 1817, No. 35, v. 130.

Joux (Amédée)¹. *De l'influence que l'anatomie pathologique a exercée sur les progrès de la médecine, et de la nécessité de rechercher les médicaments spécifiques dans l'état actuel de la science. 20 pp. 4°. Paris, 1835, No. 154, v. 286.

Joux (Amédée)². *Sur l'insalubrité relative des hôpitaux, en égard au traitement des maladies chirurgicales, et des meilleures conditions de salubrité des lieux destinés au traitement des maladies chirurgicales. 30 pp. 4°. Paris, 1852, No. 305, v. 526.

Jouy (Pierre L.)

See **United States National Museum**, 1881. Proceedings of . . . Check-list of duplicates of fishes, [etc.] 8°. [Washington, 1881.]

Jouy de Corway (Philibert-Christophe-Pierre). *Considérations générales sur la lactation. 19 pp. 4°. Paris, 1828, No. 257, v. 220.

Jovitsich (Paulus). *Diss. sistens hepar humanum in statu sano atque morbo. 2 p. l., 32 pp., 1 l. 8°. Vindobonæ, F. Ullrich, [1830].

Jovitzu (D.-J.) *Recherches expérimentales sur les azotates de potasse et de soude. 44 pp. 4°. Paris, 1871, No. 145.

Jovius (Paulus) [1483-1552].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Jowaki expedition.

Moore (F. W.) Report on the Jowaki expedition. Army M. Dep. Rep. 1877, Lond., 1879, xix, 205-213.

Joy (Charles A.) *Miscellaneous chemical researches. 49 pp. 8°. Göttingen, E. A. Huth, 1853.

Joy (Samuel). *De rachitide. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., T. Haak, 1762.

Joy (William Bruce). On the analogy of poetry and painting. 8°. Dublin, 1821. [P., v. 1237.]

Joyaux (Alexis). *De la contagion du choléra. 32 pp. 4°. Paris, 1866, No. 37.

Joyce (Eduardus). *De phrenitide idiopathica. 2 p. l., 25 pp. 8°. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1811.

Joye (Thomas A.) The treatment of chronic dacryo-cystitis. 9 pp. 16°. [New York], 1885.

Repr. from: N. York M. J., 1885, xli.

Joyet (Léonard-Henri). *I. De la force médicale. II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1842, No. 15, v. 390.

Joyeuse (Ludovicus). *Exponere theorium morborum internorum capitis, thoracis et abdominis, absque suppositione spirituum animalium. 2 d. l., 39 pp. 12°. Monspelii, 1720. [P., v. 904.]

Joyeux (Jules-Antoine) [1818-57]. *De l'inflammation des symphyses du bassin après l'accouchement; essai suivi de la solution des quatre questions exigées pour le doctorat. 69 pp. 4°. Strasbourg, 1842, No. 90, 2. s., v. 8.

— *Appréciation des rapports qui existent entre les symptômes et les lésions organiques dans les maladies de l'encéphale. 46 pp. 4°. Strasbourg, 1844, v. 10.

Concours.

For Biography, see Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1864, iii, 179-181 (Hirtz).

Joyeux-Laffuie (Jean) [1852-]. *Appareil venimeux et venin du scorpion. Étude anatomique, physiologique et pathologique. 1 p. l., 55 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1883, No. 387.

Joynes (Levin Smith) [1819-81]. *Curiosities of medical history. The Paris pharmacopœia of 1758 and its treasures. 20 pp. 8°. [Richmond, 1875].

Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1874-5, i.

— Yellow fever. Liability of Richmond to the disease and the need of preventive measures. 23 pp. 8°. [Richmond, 1878.]

Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1878, iv.

— Catalogue of the valuable medical library of the late Levin S. Joynes. 10 pp. 8°. Richmond, Va., 1883.

Also, Co-Editor of: **Virginia (The) Clinical Record**, Richmond, 1871-2.

For Biography, see South. Clinic, Richmond, 1881, iv, 49-55. Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 516-518 (J. M. Toner). Also: Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 894-900. Also: Tr. M. Soc. Virginia, 12. sess., Richmond, 1881, iii, 411-417 (J. S. Apperson).

Jozan (Antoine-Émile). *I. Quels sont les caractères symptomatologiques de la dysenterie? II. [etc.] 44 pp. 4°. Paris, 1843, No. 51, v. 404.

— Traité pratique des maladies des voies urinaires, et des organes générateurs de l'homme et de la femme. 2. éd. viii, 676 pp. 8°. Paris, J. Masson, 1851.

— The same. Spécialement destiné aux gens du monde. 17. éd., entièrement refondue et augmentée. 977 pp. 12°. Paris, Garnier frères, 1879.

Jozan (Georges). *De l'étude des vibrations thoraciques appliquées au diagnostic des affections de poitrine. 72 pp. 4°. Paris, A. Derenne, 1879, No. 7.

Jozan (Georges-Adolphe). *I. Du diagnostic et du pronostic de la néphrite. II. [etc.] 26 pp. 4°. Paris, 1839, No. 117, v. 344.

Jozansi (André). *Du sel marin comme aliment et comme médicament. 42 pp. 4°. Paris, 1856, No. 297, v. 590.

Jozwik (Albert). *Sur le magnétisme animal. 13 pp. 4°. Paris, 1834, No. 268, v. 277.

Juanchuto de Cambo (Pierre). * Contribution à l'étude de la périarthrite scapulo-humérale. 48 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 285.

Jubbulpore.

See *Veneral diseases (Hospitals for)*.

Jubel-Feier (Zur) des Professor emeritus Dr. Johann Busch in St. Petersburg am 26sten Mai 1838. (Der deutsche ärztliche Verein zu St. Petersburg.) 32 pp., 2 pl., port. 4°. *St. Petersburg, Buchdruckerei der Kanzlei Sr. Maj. des Kaisers*, [1838].

Jubelin (Paul). * Topographie médicale du pays d'Aouémi (Côte-d'Or), golfe de Guinée, Afrique occidentale. 50 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1866, No. 54.

Jubin (Henri-Modeste). * Sur la douleur. 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 26, v. 257.

Jubin (Léon). * Essai sur la gangrène foudroyante traumatique. 35 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 52.

Jubin (René). * Sur les mamelles et sur leur inflammation. 27 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 37, v. 130.

Jubineau (Fernand). * Étude sur le tabes dorsal spasmodique, sclérose primitive des faisceaux latéraux. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 409.

Jubiot (Léon). * Essai historique sur la menstruation et ses rapports avec l'ovulation spontanée. vii, 8-92 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 10.

Jubré (Adolphe-F.-C.). * Sur l'amputation métatarso-phalangienne, suivi de quelques réflexions médico-philosophiques sur les secours moraux à donner aux militaires blessés, avant, pendant et après l'amputation des membres. 27 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 163, v. 159.

Juch (Carol. Christian. Guilielmus). * De bilis secretion secundum et præter naturam. 35 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. C. Heringius*, 1750.

Juch (Guilelmus) [1814-]. * De chlorosi. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].

For Biography, see **Hoffmann** (Frid.)

Juch (Gustavus Prosper). * Diss. sistens historiam et curam bubonis inguinalis cum perforatione intestini, et eruptione lumbricorum. 10 l. sm. 4°. *Wittenbergæ, lit. C. Kreuzigii*, [1693].

Juch (Hermann Paulus). De infrequentia morborum personalis, sive quod singuli homines raris et paucis morbis laborant. 28 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. J. J. Krebsii*, [1697].

* De motu sanguinis hæmorrhoidali, et hæmorrhoidibus externis. 3 p. l., 32 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1698].

[Pr.] de febris quædam commentantur. [Cum vita candidati Joh. Hug. Franc. Spoenla.] 12 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. C. Heringii*, [1746].

For Biography, see **Stahl** (Georgius Ernestus).

See, also, **Wercemeister** (Franciscus Henricus) &

Juch (Hermann Paul). De genio, curatione et preservatione arthritidis. 4°. *Hale Magdeb.*, [1697].

Juch (Paulus Henricus). * De morbo dominorum et domino morborum. 62 pp. 4°. *Jenæ, Stanno Nisiano*, 1670.

van Juchem (Christianus Hendricus). * De variolis, atque actione miasmatis variolosi. 63 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Luzac*, 1755.

The same. 63 pp. 4°. *Lugd. Bat., N. Moens*, 1755. [P., v. 56.]

Juda (Isaac) [1860-]. * Des lipomes du périmé envisagés particulièrement chez les enfants. 61 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 54.

Juda (Julius Jacobus). * Tres casus morborum cordis organiceorum in nosocomio academico observatos. x, 62 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, J. de Kruijff*, 1848.

Juda (Marcus). * Over de abnormale voortbeweging van het menschen ei. 2 p. l., 92 pp. 8°. *Utrecht, J. de Kruijff*, 1867.

Judæus (Abrahamus).

See **Serapion** (Joannes) filius. *Practica studiosis medicinæ utilissima*, [etc.] fol. *Venetia*, 1550.

Judan (A. Emmanuel). * Considérations sur la topographie médicale de Patras. 1 p. l., 39 pp., 1 tab. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 66.

Judas (Auguste-Célestin). * Considérations sur la nature des tempéramens dits bilieux et mélancolique. 1 p. l., 9 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 60.

Judas (Gustave). Introduction des médicaments dans l'organisme par la méthode hypodermique. 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 736, 2. s., v. 38.

Judas (Jesaias). * De cura magistratus circa valetudinem civium. 3 p. l., 80 pp. sm. 4°. *Goettingæ, ex off. Schulziana*, [1758].

Judey (Dominique-Frédéric). * Sur les convulsions dans l'enfance. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 74, v. 76.

Judd (Alfred). West Cheshire Provident Dispensary, Birkenhead. [A brief account of its foundation.] 1 sheet. fol. [*Birkenhead*, 1881.] *Repr. from: Brit. M. J., Lond.*, 1881, i.

Judd (Homer). Valedictory address, delivered at the first commencement of the Missouri Dental College, St. Louis, February 22, 1867. 12 pp. 8°. *St. Louis, Mo., R. P. Studley*, 1867.

Also, *Editor of: Missouri* (The) Dental Journal, St. Louis, 1869-72.

Judd (William H.). A practical treatise on urethritis and syphilis; including observations on the power of the menstruous fluid and of the discharge from leucorrhœa and sores to produce urethritis; with a variety of examples, experiments, remedies, and cures. A new nosological classification of the various venereal eruptions, each order illustrated by coloured plates, and exemplified by numerous cases; and a proposal of a substitute for mercury. xli, 568 pp., 24 pl., 2 tab. 8°. *London, S. Highley*, 1836.

Judée (Charles-Martin-Marie). * Du délire aigu. 38 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 5, v. 590.

— Réorganisation du service de santé militaire. 16 pp. 12°. *Paris, C. Tanera*, 1873.

— Recherches psychologiques sur l'aphasie. 4 pp. 16°. [*Paris, V. Goupy & Jourdan*, 1883.]

Repr. from: Tribune méd., Par., 1883, xv.

— & **Judée** (Hipp.). Médecine militaire et médecins militaires. 35 pp. 8°. *Dinan, J. Bazouge*, 1882.

Judée (Hipp.). Aperçus nouveaux sur la tactique. vii, 10-56, pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Sagnier*, 1877.

— Notice sur un nouveau système de fourniment. 8 pp. 12°. [*Dinan, Bazouge*], 1878.

See, also, **Judée** (C.-M.-M.) & **Judée** (Hipp.). Médecine militaire et médecins militaires. 8°. *Dinan*, 1882.

Judersleben (Franciscus Gustavus). * De delirio tremente. 19 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc.*, [1825].

For Biography, see **Succow** (Guil. Carol. Frid.)

Judes-Lacombe (Élie-Jacques). * De l'opération césarienne. 30 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 114.

Judge (Henry). Our fallen sisters; the great social evil; prostitution; its cause, effect, so-called use, decided abuse, and only cure or remedy. 63 pp. 12°. *London, E. Marshall*, 1874.

Judge (Mark H.). Sanitary arrangements of dwelling houses; notes in connection with the sanitary exhibits at the International Health Exhibition, 1884. 2 p. l., 31 pp. 8°. *London, Sanitary Assurance Association*, 1884.

Judkins (Jesse P.) [1815-67]. Introductory lecture to a course on descriptive and surgical anatomy. 12 pp. 8°. *Cincinnati, H. C. & J. B. McGrew*, 1845.

Judkins (Jesse P.)—continued.

Introductory lecture to a course on anatomy. 15 pp. 8°. *Cincinnati, H. C. McGrew*, 1846.

For Biography, see Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 57-61.

Judkins (William) [1788-1861].

Obituary. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, n. s., iv, 455.

Judrin (J.-M.-Frédéric). * *Sur la pneumonie aiguë*. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 213, v. 189.

Judson (A. B.) The cause of rotation in lateral curvature of the spine. 18 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1876.

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1876, n. s., ii.

Considerations respecting the mechanical treatment of hip disease, with especial reference to the value of traction. 6 pp. 8°. [*St. Louis*, 1881.]

Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1881, v.

A practical point in the mechanical therapeutics of hip-disease. Read before the Medical Society of the County of New York, November 28, 1881. 4 pp. 8°. *New York*, 1881.

Repr. from: Med. Gaz., N. Y., 1881, viii.

The question of axillary or ischiatic support in the treatment of joint diseases of the lower extremity. 12 pp. 12°. *New York, Trow & Co.*, 1881.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1881, xx.

Coup de fouet, or rupture of the plantaris muscle. 6 pp. 8°. [*New York*, 1881.]

Repr. from: N. York M. J., 1881, xxxiv.

Some practical inferences from the pathology of hip disease. 19 pp. 8°. [*New York*, 1882.]

Repr. from: N. York M. J., 1882, xxxvi.

Mr. Shaw's view of the cause of rotation in lateral curvature of the spine. 9 pp. sm. 8°. *New York, Trow*, 1882.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1882, xxii.

The history of three cases of hip-disease in the third stage. 4 l. fol. *New York, E. B. Treat*, 1882.

Repr. from: Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 45-52.

The fixative power of traction in the treatment of hip disease. 17 pp. 12°. *New York, Trow*, 1883.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv.

What is the rationale of traction and counter-traction in the treatment of hip-disease? 12 pp. 12°. *New York, Trow*, 1883.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii.

Mr. Brodhurst's view of the cause of rotation in lateral curvature of the spine. 7 pp. 12°. *New York, Trow*, 1884.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv.

The management of the abscesses of hip-disease. Read before the New York Orthopædic Society, January 29, 1885. 19 pp. 12°. *New York*, 1885.

Repr. from: N. York M. J., 1885, xli.

The mechanical treatment of talipes calcaneus. 10 pp. 16°. *New York, Trow*, 1885.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii.

Judson (Eliza E.) Address in memory of Ann Preston, M. D. 29 pp. 8°. [*n. p.*, 1873.]

Judson (Wm. Pierson). The water supply of Burlington, Vermont. Report to the Hon. Geo. F. Edmunds. 10 pp., 1 map. 8°. [*Burlington*, 1884.]

Jüdel (G.) Die Vergiftung mit Blausäure und Nitrobenzol in forensischer Beziehung. Habilitationsschrift. 110 pp., 8°; 2 l., 4°. *Erlangen*, *E. T. Jacob*, 1876.

Juels (Guilielmus Fridericus). * *De febre typhode*. iv, 5-32 pp. 8°. *Traj. ad Viadr., e typ. Apitziano*, [1803].

Jüncken (Joh. Helffrich). *See Jungken* (Joh. Helffrich).

Jünger (Christianus Fridericus). *Ad historiam medicinæ ex antiquis collecta. In memoriam Jo. Christ. Richter*. 4 l. 4°. *Freybergæ, ære Gerlachiano*, [1793].

Alteram partem collectorum ex antiquis ad historiam medicinæ in memoriam Eckardo-Richterianam. 2 pp. 4°. *Freybergæ, ex off. Gerlachiana*, [1794].

Jüngermann (Lud.) [1572-1653].

Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 182.

Juengken (Jo. Frid.) * *De methodi roborantis usu et abusu*. 43 pp. 8°. *Halæ, typ. Batheanis*, [1796].

Juengken (Joannes Christianus) [1793-]. * *De pupillæ artificialis, per coreoncon Græfianum, conformationem*. 22 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, 1817.

Die Lehre von den Augenoperationen. xxvi, 598 pp., 4 pl. 8°. *Berlin*, 1829.

The same. xx, 960 pp., 4 tab. 8°. *Berlin, Schüppel*, 1832.

The same. 3. Aufl. xx, 704 pp., 4 tab. 8°. *Berlin, A. Forstner*, 1842.

Ueber die Augenkrankheit, welche in der belgischen Armee herrscht. Nebst einigen Bemerkungen über die Augenkrankheiten am Rheine und über Augenblennorrhöen im Allgemeinen. 1 p. l., 51 pp. 4°. *Berlin, W. Schüppel*, 1834.

De blennorrhœis oculi humani. 28 pp. 4°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, 1837.

Rede zur Stiftungsfeier des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2ten August 1844 gehalten. 30 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger*, [1844].

Ueber die Anwendung des Chloroformes bei Augenoperationen. Ein Sendschreiben. 24 pp. 8°. *Berlin, J. F. Starcke*, 1850.

Rede über Pyämie und Hospitalbrand. 45 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger*, [1861?]

Die Augendiätetik, oder die Kunst, das Sehevermögen zu erhalten und zu verbessern. 2. Aufl. viii, 152 pp. 8°. *Berlin, kön. geheime Ober-Hofbuchdruckerei*, 1870.

Der Krieg und die Mittel, seine feindlichen Folgen für Gesundheit und Leben zu bekämpfen. Ein Beitrag zur Kriegsheilkunde. Nebst Beschreibung der Barackenstadt auf dem Tempelhofer Felde bei Berlin. 35 pp. 8°. *Berlin, R. v. Decker*, 1870.

Promemoria, die medicinischen Studien, medicinischen Prüfungen und die Stellung der Aerzte unter das neue Gewerbe-Gesetz betreffend. 15 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1872.

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix.

For Biography, see Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 157 (A. Göschen).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. (Libr.)

& Hecker (Chr. Gust.) * *Nunquam lux clara ophthalmiæ neonatorum causa est occasioalis*. 26 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1817].

Jungken (Joh. Helffrich). *See Jungken* (Joh. Helffrich).

von Jüngling (Nicolaus Friedr. Leopold). Ueber die Mischung der feuerbeständigen Alkalien. 36 pp. 8°. *Dorpat, M. G. Grenzius*, 1803.

* *Diss. . . sistens prodromum myographiæ infantis*. 16 pp. 8°. *Dorpat, lit. M. G. Grenzii*, 1803.

Jüngst (Adolf). * *Ueber chronische Bleivergiftung, mit besonderer Berücksichtigung der Erscheinungen am Circulationsapparate*. 30 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1877.

- Jürgens** (Anton). *Zur Casuistik der Atrophia musculorum progressiva. 48 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1881.
- Jürgens** (Henricus Guilelmus) [1820-]. *De natura contagii modoque quo in organismum agat. 30 pp., 11. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1845]. [*Also, in: P.*, v. 575.]
- Jürgens** (Joachimus). *De alimentorum cursu, eorumque in chylum, sanguinem et corporis humani substantiam mutatione. unip. 5 l. 4°. *Hafniae, lit. G. Gödiani*, 1676.
- Jürgens** (Joannes Fridericus). *De scirrhis glandularum colli maximis feliciter extirpatis. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Helmstädti, typ. vid. B. Pauli*, [1777].
- Juergens** (Joannes Henricus) [1806-]. *De angina generatim et de angina membranacea speciatim. 32 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Feisterianis et Eisersdorffianis*, [1829].
- Jürgens** (Karl) [1853-]. *Zur Pathogenese und Casuistik der Gelenkneurosen. 43 pp. 8°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1882.
- Jürgens** (Rudolf) [1843-]. *Anatomie und Physiologie der Knolle von Solanum tuberosum im Zustande der Winterruhe und der Keimung. 47 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].
- Jürgensen** (Theodor H.) *Quomodo ureæ excretio sanguine exhausto afficiatur. 13 pp. 4°. *Kiliae, ex off. C. F. Mohr*, 1863.
In: SCHRIFT d. Univ. zu Kiel, x, 1863, vii, med. vi.
- . Klinische Studien über die Behandlung des Abdominaltyphus mittelst des kalten Wassers. viii, 123 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1866.
- . Vier Fälle von Transfusion des Blutes. 61 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1871.
- . Ueber die leichteren Formen des Abdominaltyphus.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1871, No. 61 (Innere Med., No. 21, 477-492).
- . Grundsätze für die Behandlung der croupösen Pneumonie.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1872, No. 45 (Innere Med., No. 16, 323-350).
- . Die Körperwärme des gesunden Menschen. 1 p. l., 60, xl pp., 1 tab. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1873.
- . Die wissenschaftliche Heilkunde und ihre Widersacher. (Homöopathie; die Lehren Mesmer's und Rademacher's.)
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1876, No. 106 (Innere Med., No. 37, 879-916).
- . Croupöse Pneumonie. Beobachtungen aus der Tübinger Poliklinik. 3 p. l., 316 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1883.
See, also, Handbuch d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1874, v. Hft. 1, 1878, Suppl.-Bd. *Also: Cyclo-pædia Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1875, v.—**Huber** (Eduard). "Audiatur et altera pars!" etc. 8°. *Wien*, 1877.
- Juette** (Æmilius) [1820-]. *De adipis genesi. 35 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1850].
- Juetting** (Franciscus Antonius) [1807-]. *De psychica sanguinis dignitate. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Unger*, [1830].
- Juettling** (Guilelmus) [1813-]. *De ventriculi et vesicæ urinariæ duplicitate. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].
- Juettler** (Carolus Augustus). *Nonnulla de complicatione ani præternaturalis cum hernia. 24 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. C. H. Hossfeldti*, 1849. c.
- Judin** (Alfred-Louis-Apollinaire). *De l'infection purulente. 28 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 277.
- Jugand** (Louis-Jules). *De la chlorose dans les deux sexes, au point de vue des affections nerveuses. 54 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 128, v. 560.
- Juge** (Jean-Julien). *Considérations générales sur la différence qu'il y a entre les maladies aiguës et les maladies chroniques, et sur l'influence de la fièvre sur ces dernières. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 72, v. 110.
- Juge** (Jules). *De l'art des bains. 84 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 191, v. 526.
- Juge** (L.-Théodore). *Sur la fécondation et sur la gestation utérine et extra-utérine, considérées dans l'espèce humaine. viii, 9-44 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 13, v. 204.
- Jugemen.**
See de Borden (Théophile). *Recherches sur le poulx*. 12°. *Paris*, 1768.
- Jugurnaut.**
Brander. On the climate, etc., of Pooree. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827-9, iv, 377-384.
- Juglans.**
See, also, Diphtheria, Scrofula, Treatment of.
MULLER (C. M.) *De juglandis regie viribus. 8°. *Lipsiæ*, [1843].
POUGNET (P.-F.-A.) *Étude sur le noyer commun et sur son emploi en thérapeutique. 4°. *Montpellier*, 1875.
Delion de **Savignac**. Noyer, noix. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par. 1879, 2. s., xiii, 718-731.—**Govaerts** (C.) Des feuilles et de l'extrait de feuilles de noyer (Juglans regia, L.). J. de pharm. Anvers, 1879, xxxv, 4-8.—**Luton** (A.) La granulie et l'extrait de feuilles de noyer. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xc, 193-197.—**Meslier**. De l'extrait de noyer et de son action dans le traitement de la granulie et de la scrofula. *Ibid.*, 1876, xci, 116-122.—**Schnitzer** (A.) Wallnussblätter [als Heilmittel in der Praxis der Kinderkrankheiten]. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, iv, 410.—**Scotti** (G.) Sugli usi medicinali del nocce comune. Ann. univ. di med. Milano, 1872, cccxi, 3-28.—**Tanret** (C.) Sur la composition de l'extrait de feuilles de noyer et sur l'alcaloïde (juglandine) qu'il renferme. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xc, 509-511.—**Vrydag Zynen** (J. D.) De la falsification des feuilles de noyer (Juglans regia). Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 91-95. [Rap. de Michiels], 96.
- Juglar** (Joseph). *Sur la variole. 32 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 9.
- Juglar** (Joseph-Clément). *De l'influence des maladies du cœur sur les poumons. 75 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 137, v. 445.
- Juglar** (Carolus Augustus). Succinctam admirandorum magneticorum historiam suppeditat. 20 pp., 1 pl. 4°. *Senæ, F. Bortoletti*, [1744].
- Jugler** (Jo. Fridericus) [1714-91].
Elogium. *In: HIPPOCRATES. Περὶ ὄντων. De visu libellus.* 8°. *Helmstädti*, 1792, 5-32.
- Jugler** (Joh. Heinrich) [1758-1814]. Repertorium über das gesamte Medicinalwesen in den Braunschweig-Lüneburgischen Churlanden. viii, 236 pp. 8°. *Hannover, Helwing*, 1790.
See, also, Bang (Fridericus Ludovicus). Auswabl aus den Tagebüchern [etc.] 8°. *Copenhagen u. Leipzig*, 1790.—**Hippocrates.** Περὶ ὄντων. De visu libellus. 8°. *Helmstädti*, 1792. [Greek and Latin text.]
For Biography, see Nachrichten von dem Leben und den Schriften jetztlebender deutscher Aerzte, etc. 8°. *Hildesheim*, 1799, i, 263-276.
- Jugo** (Francisco Delgado). *See Delgado Jugo* (Francisco de Paula).
- Jugular vein.**
See, also, Bloodletting (Local).
Göpel (F.) Operation einer Fistel der Drosselvene. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1854, xi, 131.—**Moos** (S.) Die Erweiterung des Bulbus venæ jugularis cerebialis und deren Beziehung zur Entwicklung von Gehirnhämatom. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 461-464. *Also, transl.*: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 561-563.—**Mott** (A. B.) Case of wound of the internal jugular vein, successfully treated by ligature. Am. M. Month., N. Y., 1856, vi, 326-332. *Also, in his: Surg. Oper.*, 8°, N. Y., 1856, 11-17.
- Jugular vein (Rupture of).**
See Scarlatina (Complications, etc., of).
- Juguriano** (Nicolas). Des avantages de l'amputation à la suite des blessures par armes de

Juguriano (Nicolas)—continued.

guerre. viii, 10-58 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

Juhel (A.) *La médecine du passé et la médecine de l'avenir, ou l'allopathie et l'homœopathie en face de la dosimétrie; causerie familière d'un ancien médecin de campagne dédiée aux partisans de la médecine du bon sens.* 2. éd. 63 pp. 8°. *Paris*, [1880].

Juhel (François). **Action physiologique et emploi thérapeutique de l'ergot de seigle.* 27 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 74, v. 497.

Juhel-Rénoy (Ed.) [1855-]. **Étude sur la sclérose du myocarde (myocardite scléreuse hypertrophique primitive); de son importance dans la pathogénie des accidents asthétiques (myocardite scléreuse secondaire).* 118 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 35.

Juhl (Christen). **Beiträge zur Casuistik des primären Carcinoms des Corpus uteri.* 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt u. Klauwig*, 1884.

Juhlin (Ericus Magnus). **Reformandæ pharmacopœæ Sueciæ specimen quartum.* 73-69 pp. 4°. *Upsalia, typ. Edmannianis*, [1806].

Juice (The) of the grape; or wine preferable to water. A treatise wherein wine is shown to be the grand preserver of health, and restorer in most diseases . . . with a word of advice to the vintners. By a fellow of the college. xii, 56 pp. 8°. *London, W. Lewis*, 1724.

Juices.

See Fluids, etc. (Animal).

Juices (Intestinal).

See Intestines (Fluids of).

Juif (Paul). **De l'anesthésie alcoolique.* 52 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 66.

Juillard (Julien-Jean). **Indications que présentent à remplir les rétrécissements du bassin, pendant la grossesse et au moment du travail de l'accouchement.* 31 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 131, v. 590.

Juillet (Jules). **Des avantages que peut présenter au médecin l'étude des sciences dites accessoires.* 27 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 97, v. 216.

Jukes (Alfred). A case of carcinomatous stricture of the rectum, in which the descending colon was opened in the loin. ii, 24 pp., 4 pl. 4°. *London, J. Churchill*, 1842.

Jukes (Edward). On indigestion and costiveness; a series of hints to both sexes, on the important, safe, and efficacious means of relieving diseases of the digestive organs by lavements, [etc.] 5. éd. 4, v-xx, 300 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1833.

— *Remarks on the invention of the stomach pump.* 20 pp., 1 pl. 8°. *London, [n. d.]*
Bound with the preceding.

Jukes (John). **Beiträge zum histologischen Bau der Labdrüsen.* 25 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, [1872].

Julbin, dit Specht (F.-E.). **I. Dans quelles circonstances faut-il avoir recours aux narcotiques? II. [etc.]* 20 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 45, v. 344.

Juler (Henry E.). A handbook of ophthalmic science and practice. xiv pp., 1 l., 430 pp., 28 pl. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1884.

— The same. xv, 17-467 pp., 31 pl., 4 tab. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1884.

Julia (B.). **I. Comment reconnaître si l'étain contient du plomb, du cuivre ou du fer? II. [etc.]* 28 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 20, v. 329.

Juliaans (Arnoldus). **De resina elastica cajennensis. Traj. ad Rhenum*, 1780.

In: Jansen (W. X.) Collectio diss. select. 4°. *Dusseldorfii*, 1791, 1-58.

Julia de Fontenelle [Jean-Sébastien-Eugène] [1790-1842]. *Recherches historiques, chimiques et médicales sur l'air marécageux.* Ouvrage couronné. 155 pp. 8°. *Paris, Gabon & Cie.*, 1823. [Also, in: P., v. 581; 1019.]

— *Recherches médico-légales sur l'incertitude des signes de la mort, les dangers des inhumations précipitées, les moyens de constater les décès et de rappeler à la vie ceux qui sont en état de mort apparente.* xviii, 352 pp. 8°. *Paris, J. Rouvier & E. Le Bouvier* 1834.

— *Theoretisch-practisches Handbuch der Essig- und Senfbereitung.* 3. Aufl. von Dr. Chr. Heinrich Schmidt. xvi, 218 pp., 3 pl. 12°. *Weimar, B. F. Voigt*, 1854.

See, also, Lebeaud & Julia de Fontenelle (J.-S.-E.). *Manuel complet, théorique et pratique, etc.* 4. éd. 16°. *Paris*, 1835.—**Lippi**. *Recherches sur le système lymphatico-chylifère.* 8°. *Paris*, 1830.—**Mojon** (E.). *Conjectures sur la nature du miasme producteur du choléra asiatique.* Trad. de l'italien par . . . 8°. *Paris*, 1833.

Julian. *Biology versus theology; or, identity of the cosmoical and vital forces, according to Dr. Lewins.* No. 7. 22 pp., 1 l. 8°. *Lewes, G. P. Bacon*, 1870. [Also, in: P., v. 1100.]

— *Biology versus theology; or, life on the basis of hylozoism considered.* 33 pp. 8°. *Lewes, G. P. Bacon*, 1870.

— *The physical theory of animal life.* A review by . . . 16 pp. 8°. *Lewes, G. P. Bacon*, 1870. [Also, in: P., v. 1100.]

Julian (Numa). **Du massage de l'œil dans quelques affections de la cornée et des paupières.* 48 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 332.

Juliano (Georges). **Sur l'alcoolisme.* 86 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 124.

Julié (Henri). **De l'aspiration combinée avec la ponction capillaire.* 89 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 66.

Julien (Alexis). *Bibliothèque médicale de poche. Aide-mémoire d'anatomie; muscles, ligaments, vaisseaux, nerfs.* iv, 184 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1885.

Julien (Charles-Marie). **Aperçu sur les lésions anatomiques de la dysenterie en Cochinchine.* 75 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, L. Christin & Cie.*, 1864. [P., v. 46.]

Julien (Claude-François-Marie). **Considérations générales sur les scrophules.* 17 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 77, v. 165.

Julien (L.-J.). **Quelques considérations sur la pneumonie dans la première enfance, suivies de propositions médico-chirurgicales.* 22 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 60, v. 184.

Julien (Louis). *Recherches statistiques sur l'étiologie de la syphilis tertiaire.* 175 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1874.

Julien (Louis-Charles). **De la nature et du traitement de la méningite cérébro-spinale épidermique.* 31 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 192, v. 485.

Julien (P.-A.). **Sur la gastro-entérite.* 40 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 17, v. 135.

[**Julien** (Stanislav).] *L'hydrothérapie, ou traitement des maladies par l'eau froide, pratiquée en Chine, au commencement du iii^e siècle de notre ère.*

In his: Substance anesthétique employée en Chine. 8°. [Paris, 1849], 4-6.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii.

— *Substance anesthétique employée en Chine, dans le commencement du iii^e siècle de notre ère, pour paralyser momentanément la sensibilité.* 4 pp. 8°. [Paris, Bachelier, 1849.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii.

— *Renseignements sur la plante textile tchouma (Urtica nivea); extraits des livres chinois.*

In his: Substance anesthétique employée en Chine. 8°. [Paris, 1849], 6-12.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii.

Julius (Nikolaus Heinrich) [1783-1862]. Beitrag zur ältesten Geschichte der Hamburgischen Medicinal-Verfassung, nebst ungedruckten Urkunden des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts. vi, 34 pp. 8°. *Hamburg, Perthes u. Besser*, 1826.

Also, Co-Editor of: **Magazin** der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde und Arbeiten des ärztlichen Vereins zu Hamburg, 1821-35.

For Biography, see Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 766-768.

Julius Spital in Würzburg. Fundation des Julius-Spitals in Wirtzburg. 19 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zörn*, 1851.

Juliusberg (Eugenius) [1836-]. *De urinæ et sanguinis in hydropse scarlatinoso natura. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1860.

Jullian (Louis). *Des phlegmons de la fosse iliaque, et considérations sur leur siège. 52 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 437.

Julliard (Étienne-François). *Propositions de chirurgie et de médecine. 27 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 315, v. 278.

— *De l'emploi de l'excision et de la cautérisation à l'aide du nitrate d'argent fondu dans l'ophthalmie blennorrhagique; dissertation suivie d'un cas remarquable de névrose du poulmon, et de l'histoire de quatre vidangeurs asphyxiés dans une fosse d'aisances (gaz sulfhydrique), ramenés à la vie en leur faisant respirer du chlore. 87 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 26, v. 282.

Julliard (Gustave). *Des ulcérations de la bouche et du pharynx dans la phthisie pulmonaire. 80 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1865, No. 176.

— De l'emploi du plâtre coulé dans le traitement des fractures. 37 pp., 1 pl. 8°. *Lausanne, L. Corbaz & Cie.*, 1873.

Repr. from: Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii.

— Note sur un anévrysme intraorbitaire et un cas d'absence de l'anus avec abouchement anormal du rectum. 15 pp. 8°. *Paris, A. Pougin*, 1873.

— Relation d'une opération d'ovariotomie. 20 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.

Julliard (Lazare). *Sur le rhumatisme articulaire. 12 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 65, v. 205.

Julliard (Louis-Joseph). *Étude critique sur les localisations spinales de la syphilis. 1 p. l., 91 pp. 4°. *Lyon, Pitrat aîné*, 1879, No. 11.

Jullien (Josephus Augustinus). *Pensum academicum de rachitide. 31 pp. 8°. *Monspeli, J. Martel natu majorem*, 1790. [P., v. 1090.]

Jullien (Jules). *Sur la nicotine. 104 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 254.

Jullien (Louis). *De l'amputation du pénis. 111 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 436.

— The same. 111 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

— *De la transfusion du sang. 329 pp. 4°. *Paris, A. Pillet*, 1875.

Concours.

— The same. 329 pp., 1 l. 8°. *Paris, Londres, Madrid, J.-B. Baillière & fils*, 1875.

— Contribution à l'étude du péritoine, ses nerfs et leurs terminaisons. 15 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Repr. from: Lyon méd., 1872, xi.

— Recherches statistiques sur l'étiologie de la syphilis tertiaire. 176 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1874.

— Traité pratique des maladies vénériennes. vii, 1120 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

See, also, **Baccelli** (Guido). Leçons cliniques sur la péricosité [etc.] 8°. *Paris*, 1871-2.

Jullienne (J.-S.-D.) *Sur la péritonite. 19 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 354, v. 293.

Julliot (François-Charles). *Traitement de la phthisie pulmonaire. 32 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 26, v. 485.

Julou (Antoine-Charles-Hilaire). *Des hémorrhagies traumatiques. 24 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 62, v. 497.

Julpigoree.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Jumelin (Joannes Baptista). *An functionis cujuslibet causa multiplex? Præses Philippus Alexander Bacher. 4 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1773.]

— *An saccharum alimentum? Præses Franciscus David Hérisant. 4 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1773.]

— *An legitimæ vulnerum suppurationi promovendæ cortex Peruvianus? Præses Gaspardus Cochon du Puy. 4 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1774.]

See, also, **Munier** (M.-Z.) *An dysentericis anodyna? 4°. [*Paris*, 1775.]

Jumet (Henri). *Quelques observations de péritonite puerpérale épidémique, ses causes et son traitement. 28 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 323, v. 292.

de Jumné (D.) Le choléra-morbus épidémique et les bains de mer. 15 pp. 8°. *Gand, C. Annot-Bræckman*, 1849.

— De la stérilité chez la femme et de son traitement, particulièrement par l'électricité et les bains de mer. 84 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, E. Decq*, 1855.

Jumon (Louis) [1853-]. *Étude sur les syphilis ignorées. 79 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 477.

Jumping.

See **Leaping**.

Juncker (Eduardus) [1802-]. *Nonnulla de sexu sequiori. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1829].

Juncker (Fridericus Christianus). *De morbis colicam consequentibus. 29 pp., 5 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1749].

— De tonitru magno sub pluvio personante et mitescente. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hilligerianis*, [1752].

& **Oppermann** (Henricus Paulus). De liberis ab hæreditate morbosa parentum legitime excludendis. 27 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hilligerianis*, [1753].

Juncker (Joannes) [1680-1759]. Conspectus medicinæ theoretico-practicæ, tabulis xxvi omnes primarios morbos, methodo Stahlianæ tractandos, exhibens; cum indice satis locuplete et præfatione... Stahlian. 752 pp., 36 l. 4°. *Halæ, imp. Orphanotropei*, 1718.

— The same. . . cxxxvii omnes primarios morbos [etc.] 1020 pp., 62 l. 4°. *Halæ, imp. Orphanotropei*, 1724.

— Conspectus therapia generalis cum notis in materiam medicam, tabulis xx methodo Stahlianæ conscriptus. 4 p. l., 520 pp., 11 l. 4°. *Halæ Magdeb., imp. Orphanotropei*, 1725.

— The same. 2. ed. 3 p. l., 520 pp., 12 l. 4°. *Halæ Magdeb., imp. Orphanotropei*, 1736.

— [Pr.] de discreto sensu circa studium anatomia. [Cum vita candidati Georg Daniel Boes- sel.] 3 l. sm. 4°. [*Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, 1730.]

— Conspectus chirurgiæ, tam medicæ, methodo Stahlianæ conscriptæ; quam instrumentalis, recentissimorum auctorum ductu collectæ, quæ singula tabulis ciii exhibentur. 2. ed. 7 p. l., 661 pp., 35 l. 4°. *Halæ, imp. Orphanotropei*, 1731.

Junker (Joannes)—continued.

— . Conspectus physiologiæ medicæ et hygieines in forma tabularum representatus et ad dogmata Stahlina potissimum adornatus. 3 p. l., 534 pp., 27 l. 4°. *Halæ Magdeb., imp. Orphanotrophei*, 1735.

— . Conspectus pathologie ad dogmata Stahlina et semeiologiæ potissimum Hippocratico-Galenicæ in forma tabularum representatus. 3 p. l., 608 pp., 28 l. 4°. *Halæ Magdeb., imp. Orphanotrophei*, 1736.

— . [Pr.] quo matronæ . . . Dorotheæ Christianæ Erxlebiæ dissertationem inauguralem de eo quod nimis cito et jucunde curare sæpius caussa sit minus tutæ curationis comitatur. 16 pp., 8 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hilligerianis*, 1754.

— . *De medicina quadam efficaci in motibus naturæ exacerbatis. 16 pp. 4°. *Halæ Salicæ, ex off. Hendeliana*, 1740.

— . The same. 16 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, 1755.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Junker (Joannes Augustus). *De cauto et sollicito carminatorum usu. 30 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1753].

Junker (Joh. Eberhardus). *De diaphoreticis usu et abusu. 20 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1723].

Junker (Ludovicus Christianus). *De damno ex scabie repulsa et remedio illud avertente. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1750].

Jung (Adolphus Carolus Fridericus Guilelmus) [1810—]. *De morbis quibusdam palpebrarum organicis. 2 p. l., 28 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. A. G. Schadii*, [1813].

Jung (Æmilius). *De senio ejusque morbis. 32 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Jung (Ambrosius) [—1559]. Tractatus perutilis de pestilentia, ex diversis auctoribus aggregatus. 18 l. 4°. *Auguste, J. Schönsperger*, 1494. Imperfect; the first leaf, A, I. wanting.

— . Ain nützliche tröstliche und kurze Unter- richtung, wie man sich in disen schwären Leüffen der Pestilentz halten sol, dem gemeinen Mann zu Hilff und Güttem, der nit andern Bey- standt hat, verordnet. 9 l. 4°. [*Augsburg*, 1521.]

Jung (Armand). *Ueber die Amputation des Scheidentheils der Gebärmutter, nebst einer Sammlung von 24 ausgeführten Operationen. 47 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Jung (Benj.). Verbot der Kuhpoken-Impfung; für meine Familie. 42 pp. 8°. *Stuttgart, J. Kleeblatt*, 1864.

Jung (Carl Gustav) [1794–1864].

His (W.) Zur Erinnerung an C. G. Jung. Gdnkschr. z. Eröffn. d. Vesalianum, Leipzig, 1885, 40–48, port.

Jung (Carolus Ludovicus). *De varice aneurysmatico varicoso. 18 pp. 8°. *Wirceburgi, C. J. Becker*, 1861.

Jung (Christianus Daniel). *Symbola ad doctrinam de vitiis circa abdomen congenitis. 2 p. l., 22 pp., 4 pl. 4°. *Bonnæ, typ. P. Neusseri*, [1825].

Jung (Eberhardus). *De pseudoplasmatibus quibusdam in nymphis et in clitoride, nec non de nævi verrucosi specie rariore. 27 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Bonnæ, C. Krüger*, 1851.

Jung (Émile). *Des effets physiologiques et thérapeutiques de l'alcool. 48 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 52, v. 69.

Jung (Eug.) *De scholis romanis in Gallia comata. 46 pp. 8°. *Lutetiæ Parisiorum, Treuttel et Wurtz*, 1855. [P., v. 1129.]

Jung (F. Lotharius). *De dothienteritide ejusque plumbo acetico sanandi ratione. 22 pp., 1 l. 4°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1835].

Jung (Gustav)¹. *Ueber die Wirkung des Platins und seine Anwendung in Krankheiten. 28 pp. sm. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1841.

Jung (Gustav)². *De aneurysmate quodam. 14 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Wirceburgi, ex off. C. J. Becker*, 1860.

Jung (Heinrich). See **Jung**[-Stilling] (Joh. Henricus).

Jung (Hermann). *Ueber Urämie. 31 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1872.

Jung (Joannes Christianus). *De valetudine senum, occasione aphor. Hipp. xxxix, sect. ii, ventilabatur. 24 pp. 4°. *Erfordie, typ. Groschianis*, [1725].

Jung (Joannes Georg. Christoph.) *De cardialgia. 22 pp. 4°. *Halæ, typ. Batheanis*, [n. d.]

Jung (Joannes Gothofredus). *Cautiones in curando scorbuto necessariae. 24 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. C. Gerdesii*, [1712].

Jung (Joannes Philippus). *De vino. 40 pp. 4°. *Argentorati, lit. J. Pastorii*, 1716.

Jung (Joh. Christophorus). *De consuetudinis efficacia generali, in actibus vitalibus. 35 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1705].

Jung (Joh. Heinrich). See **Jung**[-Stilling] (Joh. Henricus).

Jung (K. G.) Ueber das Gewölbe in dem menschlichen Gehirne. 28 pp., 3 pl. 4°. *Basel, Schweighauser*, 1845.

Jung (Nicolaus).

See **Kirchmaier** (Geo. Casp.) & **Jung** (Nicol.) Exercitatio physica, calorem et motum membrorum. 4°. *Frankfurtæ*, 1659.

Jung (Paul. August. Guilelmus) [1830—]. *De necrosi. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

Jung (R.) Preis-Verzeichniss über Instrumente und Apparate. 15 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1883.

Jung (Robertus A.) *Descriptio plexuum abdominalium nervosorum in corvo cornice. 28 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, 1858.

Jungbluth (Bernardus) [1819—]. *De anencephalis. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].

Jungbluth (Hermann). *Beitrag zur Lehre vom Fruchtwasser und seiner übermässigen Vermehrung. 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1869.

— . Zur Behandlung der Placenta prævia.

In: **SAMMEL** klin. Vortr., Leipzig., 1883, No. 235 (Gynäk., No. 64, 1679–1698).

Jungbluth (M.) *Das salpetersaure Silberoxyd und dessen therapeutische Verwerthung. 27 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1861.

Jung-Bunzlau.

Soyka (I.) Sanitäre Zustände in Jung-Bunzlau in Böhmen. Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 413–415.

Junge (Bartholdus). *De vulneribus. 3 p. l., 30 pp. 4°. *Hafniz, typ. hæredum Berlingianorum*, [1753].

Junge (Carolus Guilelmus). *De pseudoplasmatum in c. h. obviurum natura et indole. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Erlangæ*, 1822.

Junge (Ferdinandus Julius Ernestus) [1837—]. *De partu præmaturo artificiali. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1860].

Junge (Joh. Christophorus). De coloribus objectis coloratis non inexistentibus. 20 pp. 4°. *Kilia, lit. B. Reutheri*, [1703].

Junge (Joh. Fridericus Christ.) *Diss. sistens criticam disquisitionem virium vitalium. 30 pp. 4°. *Altorfii, ex off. J. P. Meyeri*, [1796].

Jungen (Ægidius). *Lethalitas vulnerum ventriculi secundum principia anatomica et medica

Jungen (Ægidius)—continued.

expensa. 34 pp., 1 l. 4°. *Helmstadii, typ. Schnorriani*, [1751].

Jungermann (Ludovicus) [1572–1653].
Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Jungfleisch (Émile). Manipulations de chimie: guide pour les travaux pratiques de chimie de l'École supérieure de pharmacie de Paris. iv, 1240 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1886.
See, also, *Laboratoires* (Les) de chimie. 8°. *Paris*, 1881–2.

Junglachnel (Mauritius Julius Eduardus). *De pharmacis quibusdam e cupro paratis. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1822].
For Biography, see *Ludwig* (Christ. Fr.)

Junghans (Gottfried Renardus). *De obli-ratione arteriarum, adjecto hujusmodi casu novo, ad arteriam brachialem pertinente. 34 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, ex off. O. Leiner*, 1853.

Junghanss (Carolus Guilielmus). *De opio analecta quædam historica. 25, xii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1815].
For Biography, see *Rosenmueller* (Jo. Christ.)

Junghans (Joh.). De ortu avis Britannicæ. 7 l. 4°. *Wittebergæ, M. Wendt*, 1665.

Junghanss (Philippus Caspar.). *De nucis vomica et corticis hippocastani virtute medica. 26 pp. 4°. *Halæ, stanno Hendeliano*, [1770].

Jungkuhn (Franz Wilhelm) [1812–64].
Rochussen (H.). Levensbericht. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1865, xxviii, 342–356.

Jungius (Joachim) [1587–1657].
Avé Lallemand (R.). Eine ungehaltene Rede, etc. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 11; 19; 27.—**Gulwauer** (G. E.). Joachim Jungius, der Baco der Deutschen. *Jahrb. Bresl.*, 1846, i, 812–822.

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.—*Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 122.

Jungen (Heinr. Bernh.). *Ægrum apoplexia ex podagra retrocedente laborantem exhibens. 34 pp. 4°. *Giessæ, E. H. Lammers*, [1733].

Jungen (Joh. Helfricus) [1648–1726]. *Moderna praxeos medicæ vade mecum pro memoria sublevanda conscriptum*. 464 pp. 12°. *Norimbergæ, sumpt. J. Ziegeri*, 1694.

Bound with: *GLADBACH* (J. B.). *Praxeos medicæ*, [etc.] 12°. *Herbornæ*, 1694.

Der nach den heutigen vernunftmässigen aus der Anatomie und Chymie hergeführten Grundregeln unterrichtete, sichere und sorgfältige Medicus oder Leib-Arzt. 3. Aufl. 7 l., 554 pp., 12 l. 8°. *Franckfurt u. Leipzig, T. Fritschen*, 1702.

Höchstgemüsigt- und abgenöthigte Defension- und Remonstrations-Schriefft contra der hiesigen Herrn Apotheker unbesonnenes und absurd Petition. Mir meiner sonderbahnen selbst erfundenen Medicamenten, eigenhändige Elaboration, zu verbiethen, etc., ut intus. 11 pp. 4°. [*Franckfurth*, 1708.]

Lexicon chymico-pharmaceuticum, in duas partes distinctum, [etc.] Ed. altera. 22 p. l., 275 pp., 6 l.; 525 pp., 19 l. 8°. *Francof. ad Mœnum, J. Zieger*, 1709.

Chirurgia manualis. Oder kurtzer doch volkommener Begriff, derer zu der Chirurgie in specie gehörigen Operationen oder Hand-Arbeiten, wie solche einem rechtschaffenen Chirurgo experimentaliter zu erlernen und zu wissen absolute nöthig sind. 5 p. l., 516 pp., 12 l., 154 pp., 14 pl. 12°. *Nürnberg, J. Zieger*, 1710.

See, also, *Tiling* (Matthæus). *Nephrologia nova et curiosa*. 16°. *Francof. a. M.*, 1709.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven.

Jungmann (Ernst). Ein Fall von cirrhotischer Leber mit Adenombildung und Uebergang derselben in Carcinom. 30 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1881].

Jungmann (Georg). *Beiträge zur Lehre von der Windegebart bei Achsellage. 58 pp., 2 l., 8°; 1 pl., 4°. *Giessen, G. D. Brühl*, 1850.

Jungmayr (Max). *Ueber die Phlegmasia alba dolens puerperarum. 18 pp. 8°. *München, J. Deschler*, 1847.

Jungnickel (Christianus Gottlob). *De consuetudine altera natura. 34 pp. 4°. *Vitembergæ, apud E. G. Eichsfeldium*, [1737].

Jungnickel (Fedor. Alexand.). *Variorum in parenchymate hepatis obviuentium morborum conditio pathologica, ætiologica, diagnostica. 40 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, [1847].

Jungnickel (Ferd. Fredericus) [1800–]. *De tumore albo. 20 pp., 2 l. 8°. [*Berolini*], *formis Nortmannianis*, [1824].

Jungschulz de Roeborn (Joannes Ferdinand.). *Venesectionis in febris instituendæ principuæ cautiones. 1 p. l., 46 pp. 4°. *Gættin-gæ, F. A. Rosenbusch*, [1771].

For Biography, see *Vogel* (Rudolph August).

Jung(-Stilling) (Joh. Henricus) [1740–1817]. *De historia mortis Nassovico-Siegenensis. 52 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, 1772.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven.

Junien-Lavillauroy (J.-J.-Charles). *Sur quelques points de l'emploi du mercure et de l'iodure de potassium dans le traitement de la syphilis. 46 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 75.

Junior Medical Society of London.

[Proceedings of.] *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 281; 617; ii, 21; 466; 595; 1862, ii, 22; 342; 532; 590; 677; 1863, i, 177; 359.

Juniper and oil of cade.

COOL (A.). *De junipero communi. 8°. *Lugd. Bat.*, 1837.

GUNTZBURGER, dit KINSBOURG (A.). *De l'huile de cade, et de son usage en thérapeutique. 4°. *Paris*, 1851.

KLEIN (J. C.). *De junipero. 4°. *Altorfi*, 1719.
SCHARFFIUS (B.). *Ἀρκυνθολογία seu juniperi descriptio curiosa ad normam et formam sacri romani imperii Academiæ naturæ curiosorum elaborata et variis medicamentis ac observationibus reperta. 8°. *Francofurti*, 1679.

WILHELM (J. G.). *Tradens juniperum. 4°. *Argentorati*, [1715].

Acolithus (J. C.). Ex abusu baccarum juniperi diabetes lethalis. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1754, x, 201.—**d'Alais** (S.). Note sur l'emploi thérapeutique de l'huile de cade ou de genévrier dans les affections eczéma-teuses de la peau et principalement dans l'ophtalmie scro-fuleuse. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1846, xxx, 81–88.—**Bachmaier** (J.). Ueber die therapeutische Ver-wendung der Juniperus-Präparate. *Wien. med. Bl.*, 1854, vii, 679.—**Chapin** (A.). Oil of cade; a topical applica-tion in eczema, impetiginous, and some other cutane-ous eruptions. *Boston M. & S. J.*, 1859, ix, 215–219.—**De-vergie** (A.). Appréciation de la valeur thérapeutique de l'huile de cade dans les diverses maladies cutanées. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1849, xxxvi, 103–109.—**Facen** (J.). *Flora Alpina*; del ginepro; frutici. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1862, v, 113; 241; 249.—**Godneft** (L.). Sluchai otravleniya moyjevelovimi jagodami. [Poisoning by juniper berries.] *Médec. Vestnik*, St. Petersb., 1880, xx, 347.—**Larsen**. Om Oleum juniperi empyreu-maticum imod squamöse, tuberculöse og andre Hudsyg-domme, og om Levertran i store Indgivter imod Lupus. *Hosp.-Medd.*, Kjøbenh., 1850, iii, 217–229.—**Schneider**. Ueber die Wirkung des Wachholderbeeröls auf den thier-ischen Organismus. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1846, 330–335.

Juniperus Sabina.

KRAUSOLDUS (J. F.). *De sabina. sm. 4°. *Jenæ*, 1707.

RICHTER (A. G.). *De junipero sabina ejusque virtute salutari. 4°. *Vitebergæ*, [1803].

TRIAL (The) of Charles Angus, esq. On an indictment for the wilful murder of Margaret Burns; taken in short hand by W. Jones, jr. 8°. *Liverpool*, 1808.

Juniperus Sabina.

VOIGT (F. E.) * De junipero sabina. 8°. *Berolini*, 1826.

WEDEL (G. W.) [Pr.] de sabina scripturae. 4°. *Jenæ*, [1707].

Bayler, Ueber die Heilkräfte der Sabina in einigen Krankheiten der Wöchnerinnen. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Jena, 1800, ix, 1. St., 123-139. — **Copeman** (E.) On savine. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 639. — **Eisenmann**, Ueber die locale Wirkung der Sabina. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1860, xviii, 171. — **von Feld**, Plötzlicher Tod einer Schwangeren: verdacht auf Vergiftung mit Sabina. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarztnk.*, Erlang., 1866, n. F., vi, 22-23. — **Gardes** (J.) Mémoire sur la sabine. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1837, 2. s., iii, 331-336. — **Gutschliche** Aeusserung über die Frage, in welcher Gabe und Form die Sabina ein fruchtabtreibendes Mittel ist? *Allg. Wien med. Ztg.*, 1856, i, 48. — **Hamelin** (E.) Sabine (emploi médical). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1877, 3. s., vi, 5-21. — **Hennig**, Ueber die Wirksamkeit der Sabina bei der Gicht, bei Stockungen im Blutgefäßsysteme und ähnlichen Krankheiten. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1824, ii, 13-19. — **Lee** (C. A.) Report of a trial for murder by the administration of oil of savine, for the purpose of procuring abortion. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1837, n. s., xxi, 345-361. — **Letheby** (H.) Poisonous effects of savin. *Lancet*, Lond., 1845, i, 677. — **May** (G.) Case of poisoning with savin. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, i, 224. — **Ortmann**, Tödliche Vergiftung durch Herba sabinae. [From: *Arch. d. k. dänisch. Gesundheitscoll. ausgezogen von Otto*.] *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1844, xxv, 408. — **Poisoning** by savin (*Juniperus sabina*); abortion; death of the woman and child. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 646-652. — **Wedekind** (G.) Ueber die Anwendung der Sabina bey Frauenzimmerkrankheiten. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarztnk.*, Jena, 1800, x, 1. St., 66-87. — **Willson** (G. B.) Oil of savin as a remedy for intermittent, etc. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxvii, 93-95.

Juniperus Virginiana.

Bailey (F. K.) Cases in toxicology; oil of cedar. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvi, 76. — **Bolles** (W. P.) Poisoning by oil of cedar; instrumental abortion. *Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp.* (1869-74), 1877, ii, 270-272. — **Broccius** (B. M.) An experimental inquiry into the vermifuge powers of the cedar apple or knot. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1827, xiv, 9-17. — **Cagnat** (L.) Empoisonnement de deux chèvres par les rameaux du *Juniperus Virginiana*: action purgative des feuilles et des pousses de rhododendron. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1860, 4. s., vi, 334-337. — **Cleaveland** (C. H.) Poisoning by the oil of cedar. *Boston M. & S. J.*, 1851, xlv, 336-338. — **Holley** (D. C.) Poisoning by oil of red cedar (*Ol. juniperi virginianæ*). *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1876, xi, 478. — **Laurence** (C.) Two cases of poisoning by oil of cedar. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1876, iv, 248. — **Wait** (S. C.) Four cases of poisoning by cedar oil; trial for manslaughter. *Boston M. & S. J.*, 1849, xl, 469-478.

Junius (Adrian) [1512-75]. Nomenclator octilinguis omnium rerum propria nomina continens. Nunc vero renovatus . . . Hermannii Germbergii opera et studio. 8 p. l., 634 pp., 37 l. 8°. [n. p.], *J. Stær*, 1602.

Medici animadversa, ejusdemque de coma commentarium . . . Accedit appendix ad animadversa sua, nunc primum ex clariss. viri autographo in lucem edita. Ex bibliotheca Corn. van Arekel. 10 p. l., 632 pp. 12°. *Roterodami, J. Hofhout*, 1708.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., pp. 23, 74, and 209.

Junius (Guilielmus Marinus Stephanus). * De asphyxia. 4 p. l., 33 pp. 8°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg*, 1835.

Verslagen omtrent de in het Caecilia-Gasthuis te Leyden vpleegde zieken van het jaaren 1854-56. 8°. [*Leyden*, 1855-7.]

Van 1 Januarij 1856 tot 31 December 1856. 68 pp. 8°. [*Leiden*, 1857.]

See, also, **Lions** (Robert D.) De hospitaalpraktijk, etc. 8°. *Leiden*, 1880. — **Wilson** (W. J. Erasmus). De leer der syphilis. 8°. *Leiden*, 1853.

Junius Redivivus. The rights of morality; an essay on the present state of society, moral, political, and physical, in England; with the best means of providing for the poor and those classes of operatives who may be suddenly thrown out of their regular employments by the

Junius Redivivus—continued.

substitution of new inventions. 153 pp., 4 l. 12°. *London, E. Wilson*, 1832.

Junk (Leo). * De ichthyosi. 32 pp. 12°. *Gryphæ, F. Hache*, [1851].

Junkelmann (Mauritiuſ). * De cacoehymiis sanguinis indeque oriundis ægritudinibus. 17 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, [1827].

For Biography, see **Stark** (Joann. Christianus).

Junken von Langeegg (Ferd.)

See **Wells** (T. Spencer). Die Diagnose und chirurgische Behandlung der Unterleibsgeschwülste. 8°. *Leipzig*, 1878.

Junod (C.-L.) * De l'époque critique chez les femmes et des précautions à prendre, pour en prévenir et combattre quelques accidents ou maladies. 24 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 213, v. 176.

Junod (V.-T.) * Observations cliniques sur le traitement de quelques maladies chirurgicales; suivies d'une notice, concernant l'usage de nouveaux moyens thérapeutiques. 36 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 316, v. 265.

Recherches physiologiques et thérapeutiques sur les effets de la compression et de la raréfaction de l'air, tant sur le corps que sur les membres isolés. 25 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Deville Cavellin*, 1834. [P., v. 489.]

Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1834, iii.

Observations relatives à l'application de la méthode hémospasique au traitement des plaies par armes à feu et de diverses affections chirurgicales; lues à l'Académie des sciences. 8 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, [1849]. [P., v. 447.]

De l'emploi de la méthode hémospasique dans le traitement du choléra épidémique; mémoire lu à l'Académie des sciences. 24 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1849. [P., v. 461.]

Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1849, ii.

Traité théorique et pratique de l'hémospasie. xvi, 380 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1875.

Junod's boot.

See **Hæmospasia**.

Junqué (A.-M.) * Du traitement des hémorrhoides par la dilataion forcée. 44 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 398.

Junta superior de sanidad de la isla de Menorca. Descripción de los sucesos memorables acaecidos en el lazareto nacional del puerto de Mahón, en la isla de Menorca, y de las principales disposiciones adaptadas por la Junta superior de sanidad de dicha isla. Desde mediados de Agosto hasta el día de la fecha. 113 pp., 1 tab. 8°. *Mahón, Serra*, 1821.

Junus (Ulricus). De visu. 12 l., 1 pl. 4°. *Ulmæ, typ. C. B. Kühnii*, 1694.

Jupile-Boisverd (P.-P.-Hyacinthe). * Faiblesse, diminution, ou cessation des contractions utérines, pendant le travail. 28 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 56, v. 543.

Juppé (Henri). * Du pronostic et du traitement des fractures en V du tibia. 44 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 42.

Jurado (El) médico-farmacéutico. Revista semanal de medicina, cirugía y farmacia. (Eco imparcial de la ciencia y de los intereses profesionales). Director propietario: Ladislao Valdívieso y Prieto. v. 1-6, April 7, 1880-85. fol. *Madrid*.

Current. v. 2 commenced Jan., 1881.

Juranville (René). * Recherches expérimentales et cliniques sur l'action somnifère de la boldo-glucine. 60 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 373.

Jurasz (Anton). * Untersuchungen über die Einwirkung der Galle und der Gallensäuren

Jurasz (Anton)—continued.
auf die Blutkörperchen. 29 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, [1871].

Das systolische Hirngeräusch der Kinder. Historische und klinisch-anatomische Untersuchungen. Habilitationsschrift. vi, 96 pp. 8°. [Heidelberg], C. F. Winter, 1877.

Ueber die Sensibilitätsneurosen des Rachens und des Kehlkopfes.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1881, No. 195 (Innere Med., No. 65, 1733-1762).

de Jurgenev (Petrus). * Luis venereæ apud veteres vestigia. 54 pp. 8°. Dorpat, typ. J. C. Schümanni, 1826.

Juribali.

Hancock (J.) Remarks on the juribali, or luribali (so called by the natives), a febrifuge bark tree of Pome- roon. Lond. M. & Phys. J., 1833, n. s., xiv, 19-25.

Jurié (Theodor). Die Pflichten und Rechte der österreichischen Aerzte. vi, 110 pp. 8°. Wien, Kaufuss Wwe., Prandel u. Comp., 1847.

Jurin (James) [1684-1750]. A letter to the learned Caleb Cotesworth . . . containing a comparison between the mortality of the natural small-pox, and that given by inoculation. To which is subjoined an account of the success of inoculation in New England; as likewise an extract from several letters concerning a like method of communicating the small-pox, that has been used time out of mind in South Wales. 31 pp. 8°. London, W. & J. Innys, 1723.

De conservazione virium vivarum dissertatio. 48 pp., 1 pl. 4°. Londoni, R. Manby, 1744.

An account of the effects of soap-lye taken internally, for the stone, in the case of James Jurin. Written by himself. 2. ed. With an appendix concerning a new medicine for the stone and gravel. 31 pp. sm. 8°. London, R. Manby & H. S. Cox, 1745.

An abstract of the case of . . . written by himself, as far as relates to the taking of his lixivium for the stone and gravel. 20 pp. 12°. [London], 1752.

The same. 20 pp. sm. 8°. [London, 1767].

See also, **Keill** (James). Essays on several parts of the animal economy [etc.] 8°. London, 1738.—**Rutty** (John). An account of some new experiments . . . on Joanna Stephen's medicine for the stone . . . To which is subjoined an account of the effects of soap-lyes taken internally in the case of James Jurin, [etc.] 2. ed. 8°. London, 1745.

Jurin (M.) * Opiti privivanja bugorka i ocherke istorii razvitiya uchenija o neme. [Experiments with inoculation of tubercles, with historical sketch.] 50 pp. 8°. St. Petersburg, 1867.

The same. [Experiments in inoculation of tubercle.] 62 pp. 8°. St. Petersburg, 1868.

Jurine (J.-P.) * Sur la péritonite. 29 pp. 4°. Paris, 1837, No. 209, v. 313.

Jurine (Louis) [1751-1819]. Mémoire sur l'angine de poitrine, qui a remporté le prix au concours ouvert sur ce sujet par la Société de médecine de Paris, le 31 octobre 1809, et qui fut adjugé le 2 février 1813. 360 pp. 8°. Paris, J.-J. Paschoud, 1815.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Juringius (Gustavus A.)

See **Neikter** (Jac. Fr.) Diss. de medicina per incantationem. 4°. Upsalæ, 1792-3.

Juris (P.-F.) * Considérations anatomiques et physiologiques sur le cerveau. 33 pp. 4°. Paris, 1834, No. 320, v. 278.

Jurisprudence (Medical).

See, also, **Abortion** (Criminal, etc.); **Adipocere**; **Age**, **Anæsthetics**, **Jurisprudence of**; **Anæsthetics in sleep**; **Anatomy** (Pathological, Methods, etc., of); **Apoplexy**, **Asphyxia**, **Juris-**

Jurisprudence (Medical).

prudence of; **Assault** (Indecent), etc.; **Bites**; **Blood**, **Bones**, **Brain** (Diseases of); **Burns**, **Jurisprudence of**; **Cadaver**; **Cadaver** (Experiments on); **Cadaver** (Infantile), **Cæsarean section**, **Jurisprudence of**; **Chemistry** in relation to hygiene, etc.; **Children** (Ill-treatment of, **Jurisprudence of**); **Chloroform** (Accidents, etc., from); **Chloroform** (Death from); **Chloroform**, **Cicatrices**, **Jurisprudence of**; **Coitus** (Accidents in); **Coitus** (Unnatural); **Cold**; **Combustion** (Spontaneous); **Conception** (Abnormalities, etc., of); **Concussions**; **Confession** as evidence of guilt; **Contusions**; **Coroners**; **Cretinism** (**Jurisprudence of**); **Crime** and alcoholism; **Crime** and criminals, etc.; **Criminals** (Mental condition, etc., of); **Criminals** (Mental condition, etc., of)—special cases; **Deaf-mutes** (**Jurisprudence**, etc., of); **Death** (Apparent), etc.; **Death** (Priority of); **Death** (Sudden and violent); **Diseases** (Feigned); **Drowning** (**Jurisprudence of**); **Ecchymosis**; **Ecchymosis** (Subpleural); **Ether** (Sulphuric, Accidents, etc., from); **Ether** (Sulphuric, **Jurisprudence of**); **Evidence** (Medical); **Examiners** (Medical); **Exhumations**; **Eye** (**Jurisprudence of**); **Falls**; **Fees** and fee-bills; **Fire-arms**; **Fœtus**, **Foot-prints**, **Jurisprudence of**; **Fractures** (Complications, etc., of); **Gases** (Irrespirable, etc.); **Genitals** (Abnormalities, etc., of); **Genitals** (Female, Abnormalities of); **Genitals** (Female, Wounds, etc., of); **Genitals** (**Jurisprudence of**); **Glass** (Powdered, etc., Effects of); **Gleet**, **Hair**, **Jurisprudence of**; **Hand** (Semeiology of); **Handwriting**; **Hanging** (**Jurisprudence of**); **Head** (Injuries of, Gunshot); **Head** (Injuries of, **Jurisprudence of**); **Heredity**; **Hermaphrodites**; **Hernia** (**Jurisprudence of**); **Homicide**, etc.; **Homœopathy** (History, etc., of); **Hygiene** (Public); **Hygiene** (Public, Laws, etc., of); **Hymen**; **Identity** (Personal, **Jurisprudence of**); **Impotence**; **Incest**; **Inebriates**, etc.; **Infanticide**; **Infants** (New-born, **Jurisprudence of**); **Infants** (Suffocation of); **Insanity** (**Jurisprudence of**); **Labor** (Rapid, etc.); **Labor post-mortem**; **Lactation** (**Jurisprudence of**); **Lead poisoning**; **Legitimacy**; **Life** (**Jurisprudence of**); **Life insurance**; **Malpractice** (Law of), etc.; **Marriage** (**Jurisprudence of**); **Medicine** (Legislation relating to); **Medicine** (State); **Menstrual blood**; **Midwives** (Education of, etc.); **Monsters** (**Jurisprudence of**); **Mutilation**; **Nails** (Semeiology of); **Obstetrics** (**Jurisprudence of**); **Paralysis** (General, Diagnosis, etc., of); **Paralysis**, **Pellagra**, **Jurisprudence of**; **Physicians** (Duties, etc., of); **Poisons**; **Pregnancy** (**Jurisprudence of**); **Putrefaction**; **Quacks**; **Rape**; **Rigor mortis**; **Sacred embryology**; **Seduction**; **Semen-stains**; **Sexual instinct**; **Shock**; **Sleep** (**Jurisprudence of**); **Sodomy**; **Somnambulism**; **Stains**; **Starvation**; **Sterility**; **Strangulation**; **Suicide**, **Superfetation**, **Jurisprudence of**; **Survivorship**; **Syphilis** (**Jurisprudence of**); **Tattooing**; **Teeth** (Semeiology of); **Toxicology**; **Toxicology** (Cases and trials in); **Trials**; **Trichiniasis** (Hygiene, etc., of); **Vaccination**; **Vampires**; **Virginity**; **Weapons**; **Wills**, **Wounds**, **Jurisprudence of**; and under wounds of organs and regions, e. g., **Abdomen**, **Ear**, **Eye**, **Heart**, **Wounds**, etc., of.

APPEL (J. M.) * Jura ægrotantium. 4°. Erfordie, [1719].

AUTENRIED (G.) * De judicio medici forensis sæpe dubio. 4°. Vitebergæ, 1798.

BISCHOFF (C. H. E.) Ueber die Bedeutung und das Erforderniss der gerichtlichen Medicin, als wesentlichen Bestandtheiles rechtswissenschaftlicher Studien. Zur allgemeinen Verständigung und als Einladung zu seinen Vorlesungen. 8°. Bonn, 1826.

Jurisprudence (Medical).

Grundriss einer anthropologischen Propädeutik zum Studio der gerichtlichen Medicin für Rechts-Beflissene, nebst einer Abhandlung über das Erforderniss letzterer Wissenschaft, als wesentlichen Bestandtheiles rechtswissenschaftlicher Studien, auch zur Uebersicht für angehende Aerzte und gebildete Layen. 8°. *Bonn*, 1827.

BOHN (J.) Specim. i. medicinæ forensis. 4°. *Lipsiæ*, [1690].

Specim. iii. medicinæ forensis. 4°. *Lipsiæ*, [1692].

BRANDAU (C. W. R.) *Einige Bemerkungen über das Verhältniss der gerichtsarztlichen Thätigkeit zur richterlichen, sowie über Zurechnungsfähigkeit und deren Princip mit Rücksicht auf den in Kurhessen geltenden Gerichtsgebrauch. 8°. *Marburg*, 1858.

BRENDEL (J. H.) *De medico ex voluntate ægroti perperam curante. 4°. *Wittenbergæ*, [1719].

— The same. sm. 4°. *Recusa Jenæ*, 1746.

BURROWS (G.) Introductory lecture to a course of forensic medicine. [St. Bartholomew's Hospital.] 8°. *London*, [1831].

CLARK (H. G.) Medical jurisprudence. The annual address before the Massachusetts Medical Society, June 3, 1868. 8°. *Boston*, 1868.

D'ASSIER (S.-P.-L.-A.) *Quelques mots sur la médecine légale et sur la liberté morale. 4°. *Paris*, 1829.

DEASE (W.) Remarks on medical jurisprudence; intended for the general information of jurists and young surgeons.

In: COOPER (T.) Tracts on medical jurisprudence. 8°. *Philadelphia*, 1819, 81-110.

DEINLIN (J. J. F.) *De medico inter sententias medico-legales discrepantes arbitro tertio, germanice, Obmann. 4°. *Altorfii*, [1751].

DUMAS (F.-M.-P.-I.) *Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à l'anatomie et à la physiologie. 4°. *Strasbourg*, 1838.

— *Rapports de la médecine légale avec la législation. 4°. *Strasbourg*, 1840.

ERMEL (F. A.) Rhapsodiæ supplementa. 4°. *Lipsiæ*, [1770].

EYSARTH (C. S.) *De recto rationis atque experientie usu in praxi clinico-forensi. 4°. *Lipsiæ*, [1723].

FAURE (R.) *Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à la médecine proprement dite. 4°. *Strasbourg*, 1838.

GREGORY (J. G.) *De parte medicinæ consultatoria. 4°. *Lugd. Bat.*, 1740.

HAASE (J. G.) [Pr.] de præcipuis momentis quorum ratio a medico forensi est habenda officio suo honeste functuro exposuit. i-iii. 4°. *Lipsiæ*, 1798.

HAGENBACH (P.) Schema des Criminal-Rechtes. 8°. *Basel*, 1870.

HAMER (J.-H.) *Diss. sistens medicinam renunciatoriam sive crisin, qua juris consultis et judicibus forensibus respondere tenetur medicus. 4°. *Erfordiæ*, 1692.

HASLAM (J.) Medical jurisprudence, as it relates to insanity, according to the law of England. [1817.]

In: COOPER (T.) Tracts on medical jurisprudence. 8°. *Philadelphia*, 1819, 281-354.

HEBENSTREIT (J. E.) De officio medici forensis spec. ii. 4°. [*Lipsiæ*, 1748.]

HENKE (A.) Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. Als Erläuterungen zu dem Lehrbuche der gerichtlichen Medicin. 2. Ausg. 5 v. 8°. *Leipzig*, 1823-4.

Jurisprudence (Medical).

HILST (P.-F.) *Sur les prolégomènes de la médecine légale. 4°. *Paris*, 1823.

HOFMANN (J.) Die gerichtsarztliche Sprache. Ein Versuch die in gerichtsarztlicher Wissenschaft und Praxis vorkommenden Begriffe festzustellen. 8°. *München*, 1860.

INSTRUCTIONS pour les médecins de campagne et chirurgiens, sur la manière dont ils doivent procéder, en des cas criminels ou autres, dans les examens officiels et rapports juridiques qu'ils feront appelés à faire, de personnes trouvées mortes ou blessées dangereusement, et comment ils devront en faire leur rapport au juge du lieu. 4°. *Berne*, 1789.

JÄGER (J.) *De vinculo juris inter medicum et ægotantem. 8°. *Amstelodami*, 1850.

KIMMICH (D.-J.) *Sur l'importance de la médecine dans un état policé, ou sur la médecine légale. 4°. *Strasbourg*, [1803].

VON KLEIN. Beiträge zu der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. 8°. *Tübingen*, 1825.

KLOSE (W. F. W.) Beiträge zur gerichtlichen Arzneikunde. 8°. *Breslau u. Leipzig*, 1811.

LAND (A. L.) Handleiding bij het geregtelijk-geneeskundig onderzoeken van lijken. 8°. *Leeuwarden*, 1838.

LARROQUE (F.-T.) *Quelques propositions générales de médecine, de chirurgie, de médecine légale et d'accouchement. 4°. *Paris*, 1821.

LEVILLAIN (T.-T.) *Considérations médico-légales sur les visites et rapports en justice. 4°. *Paris*, 1814.

LUDWIG (C. F.) *[Pr.] adversaria ad medicam publicam i. 4°. [*n.p.*], 1814.

MAGGIORANI (C.) Prolegomeni allo studio della medicina politico-legale. 8°. *Roma*, 1854.

MALLE (P.) *Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à la physique et à la chimie. 4°. *Strasbourg*, 1838.

— *Des attributions particulières de la médecine légale comme science et comme art. 4°. *Strasbourg*, 1840.

MEDICORUM (De) meritis in jurisprudentia studium. In [memoria] J. H. L. de Bestucheff-Rumin e gente Carlovitia. 4°. *Lipsiæ*, 1814.

MORACHE (G.) La médecine légale, son exercice et son enseignement. 8°. *Paris*, 1880.

NEUMANN (M.) *Forensis de renuntiationibus. 4°. *Leodii*, 1826.

PARÉ (A.) De renuntiationibus, et cadaverum embammatibus, tractatus.

In his: Opera. fol. *Paris*, 1582, 875-884. Also, transl. in his: Les œuvres, [etc.] fol. *Paris*, 1628, 1177-1189. Also: fol. *Lyon*, 1652, 768-776. Also, transl. in his: The works, [etc.] fol. *London*, 1634, 1121-1132. Also, transl. in his: De chirurgie, [etc.] fol. *Amstelredam*, 1649, 909-910.

PFRENGER (A.) Zur gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Ein Beitrag. 8°. *Coburg u. Leipzig*, 1836.

PLAZ (A. G.) [Pr.] de medicina supra jurisprudentiam æstimanda præfatus. 4°. *Lipsiæ*, [1782].

POMA (A.) Dizionario anatomico-medico-legale compilato sulle tracce dei migliori autori. 8°. *Padova*, 1834.

RANDHAN (J. E.) *De corpore delicti medicæ indagando. *Lipsiæ*, 1783.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipzig*, 1783, xviii, 105-127.

ROSE. Manuel d'autopsie cadavérique médico-légale, traduit de l'allemand, sur la dernière édition; augmenté de notes, et de deux mémoires sur la docimasie pulmonaire, et sur les moyens de constater la mort par submersion, par C.-C.-H. Marc. 8°. *Paris*, 1808.

Jurisprudence (Medical).

SAMPSON (M. B.) Criminal jurisprudence considered in relation to mental organization. 8°. *London*, 1841.

SCHACHER (P. F.) De jureconsulto medico pauca quædam præfatur. 4°. *Lipsia*, 1737.

SCHNEIDER (F. C.) Die gerichtliche Chemie, für Gerichtsärzte und Juristen. 8°. *Wien*, 1852.

DE SIEBOLD (E. C. J.) Commentatio nexum jurisprudentiam inter et medicinam exhibens. 4°. *Maburgi*, 1831.

SMITH (J. G.) The claims of forensic medicine, being the introductory lecture delivered in the University of London, on Monday, May 11, 1829. 8°. *London*, 1829.

SPERANZA (C.) Sulla dignità della medicina legale. 8°. *Parma*, 1833.

STARCK (J. M.) *De medicinæ utilitate in jurisprudentia. sm. 4°. *Helmstedtii*, [1730].

STERNE (S.) Legal responsibility and accountability. 8°. *New York*, 1874.

STORER (D. H.) An address on medical jurisprudence; its claims to greater regard from the student and the physician. 8°. *Boston*, 1851.

STURM (J. S.) *De privilegiis ægrotorum, von denen Freyheiten der Krancken. sm. 4°. *Vitemberge*, 1744.

TOWNSEND (J. F.) Relations between the professions of law and medicine. 8°. *Albany*, 1854.

TRILLER (C. F.) Exercitatio de vinculo quo medicina cum jurisprudentia coheret. 8°. [*Vitebergæ*, 1778.]

TRINQUIER (F.-V.) *Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à la chirurgie. 4°. *Strasbourg*, 1838.

[UDEN (C. F.) Ueber die Glaubwürdigkeit der Medizinalberichte in peinlichen Rechtshänden. 8°. *Berlin*, 1780.

VIRCHOW (R.) Die Sections-Technik im Leichenhause des Charité-Krankenhauses, mit besonderer Rücksicht auf gerichtsarztliche Praxis. Im Anhang: Das Regulativ für das Verfahren der Gerichtsärzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen vom 6. Januar 1813. Februar 1875. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1884.

See, also, *infra*.

— The same. A description and explanation of the method of performing post-mortem examinations in the dead-house of the Berlin Charité Hospital, with especial reference to medico-legal practice. [Transl. by T. P. Smith, from Charité-Aun., Berl.] 16°. *London*, 1876.

— The same. Post-mortem examinations, with special reference to medico-legal practice. Transl. from the 2. German ed., by T. P. Smith. 8°. *Philadelphia*, 1880.

— The same. With additional notes and new plates. From the 4. German ed. 12°. *Philadelphia*, 1885.

VOLPRECHT (C.) *Diss. acad., qua disquiratur an medicis impune occidere liceat? 4°. *Kilia*, 1704.

WILD (J. R.) Ueber das Formelle bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen. 8°. *Cassel*, 1857.

WILDBERG (C. F. L.) Rhapsodien aus der gerichtlichen Arzneiwissenschaft für gerichtliche Aerzte und Criminalrechtsgelehrte nebst einem Anhang, welcher einen neuen Vorschlag zu einer vollständigen Ausstellung der Lungenprobe enthält. 8°. *Leipzig*, 1822.

— Von den gerichtlich-medizinischen Geschäften der Physiker. 8°. *Erfurt*, 1823.

Forms 2. Theil of his: Praktisches Handbuch für Physiker.

Jurisprudence (Medical).

— Die Geschäftsführung der Physiker als Polizey- und Gerichts-Aerzte in Beyspielen. 8°. *Erfurt*, 1824.

Forms 3. Theil of his: Praktisches Handbuch für Physiker.

ALBA (R.) Consideraciones acerca del ejercicio médico-forense. *España med.*, Madrid, 1861, vi, 289-291. — **Amado** (J. J. da S.) Lição de abertura do curso de medicina legal e hygiene, na escola medico-cirurgica de Lisboa, no anno lectivo de 1879-80. *Correio med. de Lisb.*, 1879, viii, 248-251. — **Andree**. Ueber Aenderung der Staatsverfassung, vom physiologischen Gesichtspunkte betrachtet. *Ztschr. f. d. Staatsarznh.*, Erlang., 1849, lviii, 162-190. — **Aphoristische** Bemerkungen über einige Gegenstände der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. *Jahrb. d. ges. Staatsarznh.*, Leipzig, 1837, ii, 88-92. — **B.** Contestacion a dos preguntas, una sobre honorarios facultativos y otra sobre medicina legal. Siglo med., Madrid, 1860, vii, 330; 520. — **von Baumbach** (E. H.) Bidragte tot de geregtelijke scheikunde. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1855, v, 11-14. — **Bedeutung** (Ueber die) der gerichtlichen Anthropologie für Juristen. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1860, xi, 1. Hft., 3-19. — **Begriff** (Het) der medicina forensis. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1853, iii, 109; 119. — **Beleg** (Ein) zu dem Aufsätze im ersten Hefte dieses Jahrbuchs. Ueber die Theilnahme der zu häufigen Unterassung der Sectionen bei gerichtlich-medizinischen Untersuchungen. Von einem praktischen Criminalisten. *Jahrb. d. ges. Staatsarznh.*, Leipzig, 1853, i, 4. Hft., 65-69. — **Bergmann** (K.) Ueber den Einfluss der Physiologie auf die gerichtliche Medizin. *Handwörterb. d. Physiol.*, Brschw., 1850, iii, 2. Abth., 123-152. — **Berlin** (J. J.) Neskolko slov o chimichesko i chimikomikroskopichesko eksperte na Kavkaze. (*Micro-chemistry in criminal cases*.) *Protok. gol. zased. Imp. Kavkazsk. med. Obsch.*, Iifis, 1877, xiii, 41-74. — **Bertrand** (C.-A.-H.-A.) Plan d'une organisation medico-judiciaire. *Ann. clin.*, Montpel., 1814, xxxiii, 60-69. — **Bischoff** (C. H. E.) Beiträge zur Staats-Arzneiwissenschaft und Kunst. Dritte Reihenfolge. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh.*, Erlang., 1853, n. F., ii, 114-186. *Also*, Reprint. — **Bopp**. Beiträge zur Casuistik der gerichtlichen Medizin. *Jahrb. d. ges. Staatsarznh.*, Leipzig, 1859, v, 520-538. — **Borchard** (M.) Médecine légale. *Union med.*, Par., 1861, 2. s., ix, 244-249. — **Er**. Des expertises médico-legales. *Art méd.*, Brux., 1865-6, i, no. 5, 11-13. — **Brinard** (C.) The relation of law and medicine to one another and to the public. *Sanitarian*, N. Y., 1878, vi, 270-275. — **Brunn**. Unstathaftigkeit der Untersuchung von Untersuchungen und Heilkosten der Gerichtsärzte in den meisten Criminalfällen und ihr Nachtheil für das allgemeine Wohl. *Ztschr. f. d. Staatsarznh.*, Erlang., 1842, 31. Ergänzungshft., 305-311. — **Brouardel** (P.) La médecine légale. *Rev. scient.*, Par., 1879, 2. s., xvi, 1053-1057. — **Buffalini** (M.) Sul pericolo alla giustezza dell' arte salutare per effetto del comun modo d' esercizio della. *Sperimentale*, Firenze, 1860, 4. s., v, 3-18. — **Casati** (G.) Sulla giuria medica proposta dal prof. Pietro Ziliotto. *Atti r. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti*, Venezia, 1878, 5. s., iv, 983-1001. — **Cambrelin**. (*Médecine légale*). *Biblioth. méd.*, Brux., 1826, iii, 303; 492; 1827, iv, 351; 412; 1828, v, 269. [See, also, *infra*.]

Thirion (E.) — **Campbell** (H. F.) The past and the present; the physician as related to the tribunals of law. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, iv, 477-486. — **Carbella** (A.) Apuntes referentes a la medicina legal sacados del examen de la ley de enjuiciamiento criminal. *Encicl. med.-farm.*, Barcel., 1878, li, 49; 57. — **Carrasco** (R.) Cirugía legal. *Bol. de med., ciruj. y farm.*, Madrid, 1848, 3. s., iii, 77-79. — **Chandon**. Die Antiseptik vor Gericht. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1880, xxvii, 497-499. — **Clark** (H. G.) Medical jurisprudence. *Med. Communicat.*, Mass. M. Soc., Bost., 1866-73, xi, 49-73. — **Consulta** sobre la competencia de los médicos puros en los casos de cirugía legal. *Siglo med.*, Madrid, 1861, viii, 636. — **Cummin** (W.) The province of forensic medicine defined. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xi, 615-621. — **Dense**. Remarks on medical jurisprudence. *Dublin M. & Phys. Essays*, 1808, i, 249-265. — **Demaria** (C.) Dei vantaggi che la medicina recò alla compilazione, e retta applicazione delle leggi civili, e criminali. *Gior. d. R. Accad. med.-chir.* di Torino, 1852, 2. s., xiii, 113-133. — **Diez**. Ueber Gefährdung der Gesundheit und des Lebens durch Erweckung widriger Affecte und Leidenschaften. *Ann. d. Staatsarznh.*, Freib. i. Br., 1829, iv, 4. Hft., 3; 1840, v, 459. — **Diez** (C. A.) Ueber das Verhältniss der gerichtsarztlichen Thätigkeit zur Rechtspflege. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh.*, Erlang., 1859, n. F., xiii, 49-77. — **Difficultades** que ofrece el ejercicio de la medicina legal. Siglo med., Madrid, 1860, vii, 827. — **Eastwood** (J. W.) On medico-legal uncertainties. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1869-70, xv, 90-101. — **Edwards** (I.) Medical jurisprudence. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1879-80, xxxvi, 381-393. — **Ejercicio** de la medicina legal. Siglo med., Madrid, 1859, vi, 17; 36. — **Ejercicio** (Sobre el) de la medicina legal. *Ibid.*, 1861, viii, 90. — **Entscheidungen** der deutschen Gerichtshöfe. Unbefugte Abgabe von Arzneien. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1881,

Jurisprudence (Medical).

xxxii, 361-377.—**Eulenberg** (H.) Aufgabe des Gerichtsarztes bei Vornahme von Untersuchungen und Abgabe der Gutachten. Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1881, i, 33-91.—**Fodère** (F. E.) Jurisprudence médicale. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvi, 511-554. — Médecine légale. *Ibid.*, xxvii, 378-391.—**Friedberg** (H.) Die gerichtliche Medicin und die klinische. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 373.—**Frölich** (H.) Beitrag zur gerichtlichen Medicin. Militäerarzt, Wien, 1881, xv, 89. *Also* [from: Leipziger Tageblatt, 1881, Aug. 10:] Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1881, n. F., xxxv, 275. — Reichsgerichtliche Entscheidungen als Beiträge zur gerichtlichen Medicin. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxix, 141-166.—**Gandolfi** (G.) Cenni su l'origine, su l'progresso e su l' perfezionamento della medicina legale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 45-49.—**Gendrin** (A. -N.) Du devoir des médecins experts, et des limites du droit de visite dans les enquêtes médico-légales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cviii, 343-353.—**Gerichtlich-anthropologische** (Die) Sprache. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 403-412.—**Gerichtliche** Leichenöffnungen. *Ibid.*, 1853, iv, 2. Hft., 72-77.—**Gerichtlichen** (Ueber den in der) Arzneiwissenschaft nicht so selten vorkommenden unrichtigen Gebrauch des Wortes Geburt. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1831-2, i, 51-54.—**Gerichtlich-medizinische** (Die) Sprache. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1859, x, 3. Hft., 3-9.—**Griffith** (R. E.) On medical jurisprudence. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, x, 36-46.—**Gruener**, Ueber die Methodik in der gerichtlichen Arzneykunde. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1797, i, 321-330.—**Guerrier** (L.) Jurisprudence professionnelle. Art méd., Brux., 1870-71, vi, 163-166. — Jurisprudence professionnelle. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 14; 18.—**Hasehek** (J. K.) Mittheilungen aus dem Gerichtssaale. Wien. med. Bl., 1879, ii, 669-672.—**Hibberd** (J. T.) Address in medical jurisprudence, psychology, state medicine, chemistry, and public hygiene. Tr. Am. M. Ass. 1880, Phila., 1881, xxxi, 419-433. *Also*, Reprint.—**Hoffmann** (J.) Die Strafen der Verbrechen und Vergehen. Wien. med. Presse, 1867, viii, 697; 718; 742.—**Horteloup**, Les rapports médico-légaux soumis au tribunal. Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1877-8, Par., 1879, v, 178-188. *Also*: Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., xlix, 164-174.—**Houwink** (J.) De geneeskunde im geregeltelijke zaken. Arch. v. Geneesk., Amst., 1842, ii, 7-32.—**Hyde** (H. C.) The microscope in medical jurisprudence. Am. J. Micr., N. Y., 1879, iv, 10-13.—**Ist** die Klage gegründet, dass die gerichtliche Medicin das peinliche Recht verwirre, und die peinliche Rechtspflege von den Aerzten abhängig mache? Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting., 1828, v, 3-42.—**Jaumes** (A.) Les exigences de la médecine légale. Montpel. méd., 1875, xxxiv, 393-411.—**Kinckad** (R. J.) Introductory address to the course of lectures on medical jurisprudence. Lancet, Lond., 1879, i, 325-327.—**Knuudsen** (P.) Fagoversigt; legal Medicin. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1864, 5. R., viii, 288-360.—**Koch** (L.) Ueber Abfassung und Beantwortung forensischer Fragen. Allg. Ztg. f. Chir., Augsburg, 1843, iii, 149.—**Kopp** (J. H.) Welche Anwendung kann der Rechtsgelehrte von dem Studium der gerichtlichen Arzneykunde machen? Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1808, i, 229-234.—**Krahrer** (L.) Die gerichtliche Medicin im Verhältniss zur Rechtspflege. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 289; 301.—**Kurze** Bemerkungen über einige vorkommende, von der medicinischen Polizei nicht unberücksichtigt zu lassende schädliche Missbräuche. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1837, ii, 231-237.—**Lacassagne** (A.) Le médecin pendant l'instruction criminelle et la réforme des expertises médico-légales. Rev. scient., Par., 1885, xxxv, 109-115.—**Langer** (L.) Die Medicin in Bezug auf die juristischen Gesetze und die Rechtspflege. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 257; xxxvii, 1; 1842, xxxviii, 261; xli, 129.—**Laura** (S.) Cenni intorno agli ufficii ed agli storici fondamenti della medicina legale. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 457-475.—**Lazzaretti** (G.) Di alcuni pregiudizii in medicina legale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 20-22.—**Lebrede** (J. G.) Consideraciones sobre la ciencia y el arte médicas, y en particular sobre la importancia de la medicina legal. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1880-81, xvii, 121-132.—**Lichtenstein** (J.) [et al.] Un nouveau cas d'application de l'entomologie à la médecine légale. Ann. d'hyg., Par., 1885, 3. s., xiii, 121-127. *Also*: Montpel. méd., 1885, 2. s., iv, 164-170.—**Littlejohn** (H. D.) On the practice of medical jurisprudence. Edinb. M. J., 1875, xxi, 97; 385; 673; 1112.—**Livi** (C.) Prelezione al corso d'igiene e medicina legale detta il 2 febbraio 1874 nella R. Università di Modena. Spallanzani, Modena, 1874, xii, 98-110.—**Lombroso** (C.) Prolusione al corso di medicina legale. Gior. internaz. d. sc. md., Napoli, 1879, n. s., i, 87-92.—**MacLagan** (D.) Forensic medicine from a Scotch point of view. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 233-239. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 179-185.—**Maestre** (F.) Medicina forense. España méd., Madrid, 1863, viii, 505-

Jurisprudence (Medical).

507.—**Marc**, Médecine politique. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1842, xxv, 513-534.—**Mathews** (W.) Photography and medical jurisprudence; the Gaiton composites in their relation to the determination of identity; second notice. Lancet, Lond., 1885, ii, 311.—**Mayer**, Ueber den Begriff der sogenannten Medicina forensis und eine bessere Bezeichnung dieser Wissenschaft mit dem Namen Bioscopia forensis; gerichtliche Lebensbeschau. J. d. Chir. u. Augenhl., Berl., 1827, x, 411-418.—**Medical** jurisprudence. Lond. M. & S. J., 1836, i, 463.—**Medical** jurisprudence. Prov. M. & S. J., Lond., 1844, viii, 574-576.—**Medicina** forense. España méd., Madrid, 1860, v, pt. 2, 230-233.—**Méguin** (P.) De l'application de l'entomologie à la médecine légale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 1433-1435. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 151-156. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 480-482. *Also*: Tribune méd., Par., 1883, xv, 136-138.—**Meister** (F.) Praktische Ideen über die Unentbehrlichkeit gründlicher Kenntnisse der gerichtlichen Arzneykunde für den Criminalisten, und Träume über die Möglichkeit, sie allgemeiner zu verbreiten. Repert. f. d. off. u. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1793, iii, 28-56.—**Miles** (A. J.) Partial report of the section on medical jurisprudence and toxicology to the Cincinnati Academy of Medicine. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 149-153.—**Miller** (E. P.) Condition and circumstances which should induce the medical examiner to employ a chemist. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1878-84, i, 196-200.—**Mitchell** (T. D.) Lecture on medical jurisprudence. West. Lancet, Lexington, Ky., 1846-7, v, 275-286.—**Mongeri** (L.) Considerations sur les expertises médico-légales en général et plus spécialement en matière d'aliénation mentale. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1881, xxiv, 49-55.—**Morache** (G.) Considerations sur la médecine légale: son exercice et son enseignement. Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 21; 48; 65.—**Moura** (V. F.) Medicina legal. Correio med. de Lisb., 1876, v, 256; 283.—**Mulder** (G. J.) Geregeltelijke geneeskunde. Bijdr. t. geneesk. Staatsreg., Amst., 1842, ii, 1-15.—**Muthwille** (Der) in rechtlicher Beziehung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, vi, 4. Hft., 3-5.—**Nachttheile** (Ueber die) der zu häufigen Unterlassung der Sectionen bei gerichtlich-medizinischen Untersuchungen. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1835, i, 1. Hft., 150-154.—**von Nussbaum** (J. N.) Einfluss der Antisepik auf die gerichtliche Medicin. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 203; 215. *Also*: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 672; 708; 740. *Also*: Wien. med. Bl., 1880, iii, 543; 577; 609; 636.—**Obstáculos** para el ejercicio de la medicina legal. Rev. méd., Guadalajara, 1872, i, 173-179.—**Our** relations to jurisprudence. Detroit Lancet, 1879, ii, 267-274.—**Parigot** (J.) Medico-legal jurisprudence. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 143.—**Pereyra**, Quelques réflexions sur l'insuffisance du jury en matière de médecine légale. Gaz. méd. belge, Brux., 1843, i, 37. *Also*: Ann. méd.-lég. belges, Brux., 1843, ii, 114-116.—**Puglia** (F.) La psico-fisiologia e l'avvenire della scienza criminale. Arch. di psichiatri., etc., Torino, 1881, ii, 58-82.—**Rampal** (L.) Expertises médico-légales après les accidents; assistance judiciaire; réforme nécessaire. Marseille méd., 1884, xxi, 226-231.—**Ravaglia** (G.) Parole di introduzione al corso di medicina legale data nella R. Università di Bologna per incarico del ministero della P. I. nell' anno scolastico 1879-80. Raccoltore med., Forlì, 1880, 4. s., xiii, 395-413.—**Reese** (J. J.) An address before the Medico-Legal Society of Philadelphia. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 157-161. *Also*: Med.-Leg. J., N. Y., 1883-4, i, 535-547.—**Reid** (R.) On the application of dental science in the detection of crime. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1884, v, 556-565. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 287.—**Reynolds** (J. R.) Luncheon lectures on some points in the relation between medical and legal practice. Lancet, Lond., 1867, i, 355; 385; 449; 559; 593.—**Rogers** (S.) Inaugural address on assuming the presidency of the New York Medico-Legal Society. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1871, v, 346-357.—**Rubio** (V.) De algunos hechos prácticos relativos al ejercicio de la medicina forense. España méd., Madrid, 1862, vii, 542; 560.—**Sadun** (B.) La medicina forense nei suoi uffici sociali, e nelle scuole di medicina e di giurisprudenza. Imparziale, Firenze, 1865, v, 262-274.—**Safranitos** (R.) Dos palabras sobre médicos forenses. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 369.—**Schneider** (J.) Beiträge zur gerichtlichen Medicin. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1826, xi, 424; 1828, xv, 54. — Unterhaltungen aus dem Gebiete der gerichtlichen und Staatsarzneykunde. *Ibid.*, 1831, 14. Ergänzungshft., 76-99.—**Stevens** (T. M.) Medico-legal science. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1872, xxii, 51-65. *Also*, Reprint.—**Storer** (D. H.) Medical jurisprudence. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1849-54, viii, 131-163.—**Strong** (W.) [Medical jurisprudence.] Proc. M. Soc. Oregon, Portland, 1876, iii, 33-49.—**Sundvik** (E. E.) Några anmärkningar om medikolegala analyser och det sät hvarpå dessamma i vårt land utföras. [On medico-legal analyses and how executed in our country.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1883, xxv, 137-144.—**Tapia** (A.) La responsabilidad medica ante los tribunales de justicia. Clinica, Zaragoza,

Jurisprudence (Medical).

1878, ii, 258; 289. — **Taylor** (A. K.) Law and physio. Memphis M. Recorder, 1855, iii, 106-108. — **Tejada y España.** Comentarios sobre el dictamen de médicos forenses. Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 19-22. — **Thacher** (S. O.) The relations of law and medicine. Kansas City Rev. Sc. & Indust., 1883-4, vii, 713-722. — **Thirion** (E.) Quelques réflexions, à l'occasion d'articles publiés par séries et intitulés: Médecine légale. Biblioth. méd., Brux., 1828, v, 410-428. — **Thurman** (A. G.) Annual address, delivered at commencement of Starling Medical College, March 3, 1857, on the subject of medical jurisprudence. Ohio M. & S. J., Columbus, 1856-7, ix, 347-356. — **Todd** (R. N.) The medical profession and the administration of justice. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1871, 1-9. — **Torres** (R.) Medicina legal. España méd., Madrid, 1860, v, 293-295. — **Tourdes** (G.) Médecine légale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 2, s. v, 677-714. — **Untersuchungen** (Ueber) gerichtärztlicher Natur, besonders mit Bezug auf Heranziehung besser ausgebildeter Sachverständiger. [Transl. from: Riv. penale, xii, 1.] Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1881, xxxii, 266-272. — **Verfügung** der Ministerien der Justiz und des Innern, betreffend die Abtheilung der gerichtärztlichen Geschäfte zwischen den Oberamtsärzten und den Oberamts-wundärzten. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1880, 1, 14. — **Vernois.** Applications de la photographie à la médecine légale. Ann. d'hyg., Par., 1870, 2, s., xxxiii, 239-251. — **Vibert** (C.) Taches; médecine légale. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxv, 21-35. — **Vincent** (F.) De la vue distincte considérée dans ses rapports avec la médecine légale. Mém. Acad. de méd., Par., 1871-3, xxx, 637-731. Also [Rap. de Carré]: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 109-115. Also [Rap. de d'Herbellet]: Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1875-6, iv, 104-120. — Essai sur les applications de la linguistique à la médecine légale. Cong. internat. de méd. lég., Par., 1879, 189-196. — **Virchow** (R.) Die Sections-Technik im Leichenhause des Charité-Krankenhauses, mit besonderer Rücksicht auf gerichtärztliche Praxis. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 691-752. [See, also, *supra*.] — Die pathologische Anatomie und die gerichtliche Medicin. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 13-17. Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, ii, 533; 601. — **Wagenmann** (C. A.) Ist die gerichtliche Medicin als eine selbstständige Doktrin mit eigenenthümlichem Principe anzusehen? Deutsche Ztschr. f. d. Staats-arztnk., Erlang., 1855, n. F., v, 57-79. — **Walther** (J. A.) Ueber die Nichtexistenz der gerichtlichen Arznei- und medizinischen Polizei-Wissenschaft, als besonderer Doctrinen. Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 1122-1130. — **Waterman** (S.) The importance of the spectroscopic in forensic cases. Papers Med.-Leg. Soc. N. Y., 1882, 2, s., 391-415, 1 pl. — **Weiss** (A.) Zur Kasuistik gerichtlicher Leichen-Öffnungen, nach eigenen Erfahrungen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1879, xxx, 63; 88; 221; 252; 1880, xxxi, 214; 281; 436. — **Werner** (M.) Az orvostu domány jogáról. [Medical jurisprudence.] Állam-örvost, Budapest, 1885, 25-27. — **Willacil** (A.) Das Verhältniss der gerichtlichen Medicin zur Jurisprudenz. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 13; 35; 48. — **Wood** (E. S.) The relation which chemistry bears to forensic medicine. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1878, i, 9-13. — **Worbe.** Médecine légale. Clin. d'hop., Par., 1827, i, no. 25. — **Wynne** (J.) Importance of the study of legal medicine. A lecture introductory to the course on medical jurisprudence at the New York Medical College. Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 1-16. Also, Reprint. — **Zeit** (Ueber) und Zweck der gerichtärztlichen Gutachten. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1860, xi, 403-413. — **Ziliotto** (P.) Una lezione di medicina legale senza soggetto. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 265-268. — Delle affinità nei principii, nei mezzi e nei fini fra la medicina e la giurisprudenza. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3, s., xi, 539-555. — Della giuria medica. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1876, 5, s., iv, 389-399. [See, also, *supra*, Caluci (G.)] Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3, s., xxviii, 645-657.

Jurisprudence (Medical, Education in).

ALLEN (I. J.) Address introductory to the lectures on medical jurisprudence, before the medical class of the Willoughby University, January, 1846. 8°. Willoughby, Ohio, 1846.

BAYARD (H.-L.) De la nécessité des études pratiques en médecine légale; réflexions sur les procès criminels de Peytel et de M^{me} Lafarge. 8°. Paris, 1840.

BELL (J.) Syllabus of a course of lectures on the institutes of medicine and medical jurisprudence in the Philadelphia Medical Institute. 8°. [n. p., n. d.]

Jurisprudence (Medical, Education in).

CHRISTISON (R.) Syllabus of the university course of lectures on medical jurisprudence, November, 1826. 8°. Edinburgh, 1826.

CUESTA Y CKERNER (J.) Medicina legal; extracto de las asignaturas que tienen que estudiar los cirujanos que aspiran al título de facultativos habilitados. 12°. Madrid, 1868.

DUNGLISON (R.) Syllabus of the lectures on medical jurisprudence, and on the treatment of poisoning and suspended animation, delivered in the University of Virginia. 8°. University of Virginia, 1827.

GILMAN (C. R.) Syllabus of medical jurisprudence. 8°. [n. p., n. d.]

LOBSTEIN (J.-F.) *Plan raisonné d'un cours de médecine légale. 4°. Strasbourg, 1814.

LOEFFLER (F. B.) Das preussische Physikats-Examen. Repetitorium für Civil- und Militair-Aerzte. 8°. Berlin, 1858.

PUXEDDU (G.) Programma per il corso di medicina legale e di tossicologia d'igiene e di polizia medica. 8°. Cagliari, 1858.

SCHEMATA zum Einzeichnen von Befunden bei gerichtärztlichen Untersuchungen am Gehirn. 8°. Tübingen, [1883].

SCHEMATA zum Einzeichnen von Befunden bei gerichtärztlichen Untersuchungen am Schädel. 8°. Tübingen, [1883].

SCHEMATA zum Einzeichnen von Befunden bei Untersuchung der Brust- und Bauch-Organen mit Skeletteinzeichnung. 8°. Tübingen, [1883].

SHORT (A) view of the extent and importance of medical jurisprudence considered as a branch of education. 4°. [n. p., n. d.]

THOMSON (A. T.) Lecture, introductory to the course of medical jurisprudence, delivered in the University of London, on January 7, 1831. 8°. London, 1831.

— Syllabus of lectures on medical jurisprudence delivered in University College, London. 8°. London, 1848.

— & **AMOS** (A.) Syllabus of lectures on medical jurisprudence in the University of London. 8°. London, 1830.

TRINQUIER (M.-V.) *Plan raisonné d'un cours de médecine légale. 4°. Strasbourg, 1840.

Adelon. Programme du cours de médecine légale de la Faculté de médecine de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1858, 2, s., x, 398-405. Also, Reprint. — **Ajtai** (K. S.) Az állam-örvostan tanítása és tanulásáról. [Study of forensic medicine.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1868, 1-15. — **Becchi** (E.) Sull' insegnamento della medicina legale in Italia. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 217; 233; 249. — **Bettencourt Raposo.** Ensino pratico da medicina legal na morgue projectada de Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1884, ii, 187; 195. — **Blofeld** (G. J.) Einige Worte über den Unterricht in der gerichtlichen Medicin auf der Universität zu Kasan. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 310-312. — **Böcker.** Vorschläge zur zweckmässigen Reform des Lehrvortrags der "gerichtlichen Medicin" auf den Universitäten. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Freib. i. Br., 1852, xii, 203-221. — **Brouardel.** L'enseignement à la morgue. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, 89-92. — **Euchner** (E.) Der Unterricht in der gerichtlichen Medicin. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1865, xvi, 3-17. — **Cohen** (L. A.) Hoe de geregeltigene geneeskunde in Berlijn, en hoe zij elders tot dus verre veelal onderwezen wordt. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2, R., i, 1. Afd., 497-501. — **Cohn** (M. M.) Some suggestions respecting the study of medical jurisprudence. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 280-282. — **Cowan** (J. B.) Lecture introductory to a course of medical jurisprudence and police; delivered 6th May, 1857. Glasgow M. J., 1857-8, v, 307-319. — **Création** de l'enseignement pratique de la médecine légale. Union méd., Par., 1877, 3, s., xxiv, 81. — **De Creechio** (L.) Sopra un nuovo indirizzo da darsi all' insegnamento ed alla pratica della medicina legale. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 621-641. — **Diez.** Ueber staatsärztliche Bildungsanstalten. Ann. d. Staatsarztnk., Freib. i. Br., 1839, iv, 2. Hft., 62-97. — **Ebersberg-**

Jurisprudence (Medical, Education in).

ger. Bemerkungen zu dem Aufsätze eines bayerischen Gerichtsarztes über die noch zu wenig berücksichtigten Bildungsanstalten bayerischer Gerichtsärzte. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1846, vii, 1-10. — **Einige** Worte über die noch zu wenig berücksichtigten Bildungsanstalten bayerischer Gerichtsärzte; von einem bayerischen Gerichtsarzte. *Ibid.*, 1845, vi, 186-188. — **Einiges** über die Mittel zur Heranbildung tüchtiger Gerichtsärzte; von einem practischen Arzte. *Ann. d. Staatsarzkn.*, Freib. i. Br., 1846, xi, 81-86. — **Enseignement** (De l') de la médecine légale dans les universités d'Allemagne. *Union méd.*, Par., 1876, xxii, 339-342. — **Filippi** (A.) Sul modo di attuare un insegnamento pratico di medicina legale nelle università italiane. [*From: Gazzetta d'Italia.*] Imparziale. Firenze, 1882, xxii, 320; 364. — **Flindt** (N.) Studiet af den legale Medicin i Paris for nærværende Tid. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn., 1884, 3. R., ii, 849-864. — **Harrison** (J. S.) On the study of medical jurisprudence. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1859-60, vi, 589; 729. — **James** (M. P.) The scope of medical jurisprudence, part of a lecture introductory to the course on forensic medicine, delivered at the London Hospital Medical College. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xi, 412-415. — **Mata** (P.) Importancia de la medicina legal; y necesidad de su estudio. *An. d. Inst. méd. de emulac.*, Madrid, 1843-4, 418; 428; 434; 441; 451; 460; 478. — **Miraglia** (B.) Della direzione a darsi agli studj della medicina legale. *Boll. d. priv. manic.*, Fleurent, Napoli, 1879, v, 117; 125. — **Paris.** Projet d'un concours à instituer pour l'admission aux fonctions de médecin légiste près la cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de première instance. *Cong. internat. de méd. lég.*, 1878, Par., 1879, 249-253. — **Rush** (B.) On the study of medical jurisprudence. *In his: Sixteen Introductory Lectures* [etc.], 8°, Phila., 1811, 363-395. — **Strehler** (M. J.) Ueber den Unterricht in der gerichtlichen Medicin. *Ann. d. Staatsarzkn.*, Freib. i. Br., 1843, viii, 533-542. — **Tamassia** (A.) L'insegnamento della medicina legale nelle università della Germania. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1876, cccxxvii, 3-22. — **Tarchini-Bonfanti** (A.) Sull' insegnamento della medicina legale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1877, xxxvii, 70. — **Tourdes** (G.) De l'enseignement de la médecine légale à la Faculté de médecine de Strasbourg. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1862, xxii, 97; 137; 151. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1864, n. F., xxii, 297-347. — **de Uribarri y Alba** (M.) Necesidad de la creacion de un cuerpo de medicos forenses retribuidos por el estado. *Sentido catol.*, Barcel., 1885, vii, 28-30. *Also*: *Clin. navarra*, Pamplona, 1885, ii, no. 4.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

ABERCROMBIE (J.) The student's guide to medical jurisprudence. 12°. *Philadelphia*, 1885.

ALBERTI (M.) *Systema jurisprudentiæ medicæ, quo casus forenses, a jurisconsultis et medicis decidendi, explicantur omniumque facultatum sententiis confirmantur . . . casibus, relationibus, judiciis, responsis et defensionibus juridicis et medicis forensibus specialibus illustratum . . . cum præfatione C. Thomasi*, etc. 6 v. 4°. *Halæ*, 1736-47.

— *Commentatio in constitutionem criminalem Carolinam medicam, variis titulis et articulis ratione et experientia explicatis ac confirmatis comprehensa, observationibus selectis illustrata multisque testimoniis juridicis et medicis probata.* sm. 4°. *Halæ*, 1739.

BAIER (J. J.) *Introductio in medicinam forensem, et responsa ejusdem argumenti . . .* 4°. *Francof. et Lipsiæ*, 1748.

BARZELLOTTI (G.) *Medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d'Italia.* 2. ed. 2 v. 8°. *Pisa*, 1819.

— The same. Ed. nov., con note di G. Rossi e Prof. N. N. 2 v. in 1. 8°. *Bologna*, 1823-4.

— The same. Prima edizione Milanese, con note di G. Rossi. 12°. *Milano*, 1832.

— The same. *Questioni di medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d'Italia.* Opera rifatta da esso sulla forma antica e portata a livello delle cognizioni attuali. Edizione 3^a Pisana e 7^a Italiana. 3 v. 8°. *Pisa*, 1835-6.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

BAUMER (J. W.) *Medicina forensis, præter partes consuetas, primas lineas jurisprudentiæ medico-militaris et veterinario-civilis continens.* 12°. *Francof. et Lipsiæ*, 1778.

BAYARD (H.) *Manuel pratique de médecine légale.* 12°. *Paris*, 1844.

BECK (J. B.) *Researches in medicine and medical jurisprudence.* 2. ed. 8°. *New York*, 1835.

BECK (T. R.) *Elements of medical jurisprudence.* 2 v. 8°. *Albany, N. Y.*, 1823.

— The same. *Elemente der gerichtlichen Medicin.* Nach der zweiten, von W. Dunlop, mit Noten und Zusätzen versehenen Ausgabe aus dem Englischen übersetzt. 8°. *Weimar*, 1827.

— & **BECK** (J. B.) *Elements of medical jurisprudence.* 5. ed. 2 v. 8°. *Albany*, 1835.

— The same. 10. ed. 2 v. 8°. *Albany*, 1850-51.

— The same. 11. ed. With notes by an association of the friends of Dr. Beck. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1860.

— The same. 12. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1863.

BEER (H.) *Ueber die Bedeutung der gerichtlichen Medizin für Juristen.* 8°. *Wien*, 1859.

Repr. from: Haimers's Oesterr. Vrtljschr. f. Rechts- u. Staatswissenschaft, 1859, iii.

BELLINI (R.) & **FILIPPI** (A.) *Biblioteca medico-legale.* 3 v. 8°. *Pisa*, 1877-8.

BELLOC (J.-J.) *Cours de médecine légale, théorique et pratique.* 2. éd. 8°. *Paris*, 1811.

— The same. *Suivi des lois d'exemption du service militaire, pour causes d'infirmités, etc.* 3. éd. 8°. *Paris*, 1819.

VON BENE (F.) *Elementa medicinæ forensis.* 8°. *Budæ*, 1811.

BERGMANN (C.) *Lehrbuch der Medicina forensis für Juristen.* 8°. *Braunschweig*, 1846.

BERNT (J.) *Systematisches Handbuch der gerichtlichen Arzneykunde, zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte, Rechtsgelehrte und zum Leitfaden bey öffentlichen Vorlesungen.* 2. Aufl. 8°. *Wien u. Triest*, 1817.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Wien*, 1828.

— The same. 4. Aufl. 8°. *Wien*, 1834.

— The same. 5. Aufl. 8°. *Wien*, 1846.

— *Beyträge zur gerichtlichen Arzneykunde für Aerzte, Wundärzte und Rechtsgelehrte.* v. 1-6 in 3 v. 8°. *Wien*, 1818-23.

— *Anleitung zur Abfassung medicinisch-gerichtlicher Fundscheine und Gutachten, für angehende Aerzte, Wundärzte und Gerichtspersonen.* 8°. *Wien*, 1821.

— *Ergänzungen des systematischen Handbuchs der gerichtlichen Arzneykunde, zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte, Rechtsgelehrte und zum Leitfaden bey öffentlichen Vorlesungen.* 1. Bd. 8°. *Wien*, 1826.

BETTI (P.) *Studi di medicina pubblica.* 6 v. roy. 8°. *Firenze*, 1860-62.

v. 1-4 are "Parte prima. Medicina e zoojatria legale"; v. 5-6, "Parte seconda. Polizia medica ed igiene pubblica".

BIESSY (C.-V.) *Manuel-pratique de la médecine légale.* v. 1. 8°. *Lyon*, 1821.

BIZZOZERO (G.) *Manuale di microscopia clinica con aggiunte risguardanti gli esami chimici più utili al pratico e l'uso del microscopio nella medicina legale.* 2. ed., completamente rifusa ed aumentata. 8°. *Milano*, 1882.

— The same. *Manuel de microscopie clinique, avec des instructions sur l'emploi du microscope en médecine légale et sur les opérations d'analyse chimique les plus utiles au pra-*

Jurisprudence (*Medical, General and systematic treatises on*).

ticien. Traduit de l'italien sur la 2^{me} édition, annoté et augmenté de plusieurs chapitres (numération des globules du sang, recherche des microbes, etc.), par le docteur Ch. Firket. 8°. *Bruxelles*, 1883.

BÜCKER (F. W.) Memoranda der gerichtlichen Medicin, mit besonderer Berücksichtigung der neuern deutschen, preussischen und rheinischen Gesetzgebung als Leitfaden zu seinen Vorlesungen und zum Gebrauche für Aerzte und Juristen. 12°. *Iserlohn u. Elberfeld*, 1853-4.

———. Lehrbuch der gerichtlichen Medicin, mit Berücksichtigung der gesammten deutschen und rheinischen Gesetzgebung als Leitfaden zu seinen Vorlesungen und zum Gebrauche für Aerzte und Juristen. 2. Aufl. 8°. *Iserlohn*, 1857.

BORGES (J. F.) Instituições de medicina forense. 2. ed. 8°. *Lisboa*, 1840.

BRACH (B.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. 2. Ausg. 8°. *Köln*, 1850.

———. Chirurgia forensis generalis, oder die forensische Lehre von den Verletzungen im Allgemeinen. 8°. *Köln*, 1854.

BRENDELUS (J. G.) Medicina legalis sive forensis, ejusdemque prælectiones academicæ in Hermanni Friederici Teichmeyer institutiones medicinæ legalis. Curavit F. G. Meierus. sm. 4°. *Hannoveræ*, 1789.

BRIAND (J.) Manuel de médecine légale... spécialement à l'usage des officiers de santé, des élèves qui se préparent au 4^e examen, et des avocats. 8°. *Paris*, 1821.

——— & CHAUDÉ (E.) Manuel complet de médecine légale, ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière et des jugements et arrêts les plus récents; précédé de considérations sur la recherche et la poursuite des crimes et délits, [etc.] Contenant un traité élémentaire de chimie légale, renfermant les applications de la chimie aux questions criminelles, de police correctionnelle et municipale, de juridiction consulaire et d'expertises en matière civile, par H. Gaultier de Claubry. 4. éd. 8°. *Paris*, 1846.

———. The same. Manuel complet de médecine légale, ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière... suivi de modèles de rapports et de commentaires sur les lois, décrets et ordonnances qui régissent la médecine, la pharmacie, la vente des remèdes secrets, etc.; et contenant un traité élémentaire de chimie légale dans lequel sont exposées les applications de l'analyse chimique et du microscope aux principales expertises criminelles, civiles et commerciales, par J. Bouis. 9. éd. 2. pt. roy. 8°. *Paris*, 1874.

BUCHNER (E.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin für Aerzte und Juristen. 8°. *München*, 1867.

———. The same. Lehrbuch der gerichtlichen Medicin für Aerzte und Juristen. Nach eigenen und fremden Erfahrungen bearbeitet. Nach dem Tode des Verfassers hrsg. von Dr. C. Hecker. 8°. *München*, 1872.

CARDILE-CIOFALO (G.) La medicina forense, ovvero manuale dei medici periti, magistrati ed avvocati secondo lo spirito della legislazione vigente italiana, con un dizionario di termini tecnici. 8°. *Palermo*, 1872 [1874].

CASPER (J. L.) Atlas zum Handbuch der gerichtlich-medizinischen Leichen-Diagnostik. 4°. *Berlin*, 1857.

———. Practisches Handbuch der gerichtlichen Medicin nach eigenen Erfahrungen bear-

Jurisprudence (*Medical, General and systematic treatises on*).

beitet. 4. Aufl. 2 v. Atlas, 4°. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1860.

———. The same. Praktisches Handbuch der gerichtlichen Medicin. Neu bearbeitet und vermehrt von C. Liman. 5. Aufl. 2 v. 8°. *Berlin*, 1871.

———. The same. Transl. from the 3. ed. by G. W. Balfour. 4 v. 8°. *London*, 1861-5.

CHEVERS (N.) A manual of medical jurisprudence for Bengal and the Northwestern Provinces. 8°. *Calcutta*, 1856.

———. A manual of medical jurisprudence for India, including the outline of a history of crime against the person in India. [3. ed.] 8°. *Calcutta*, 1870.

CHITTY (J.) A practical treatise on medical jurisprudence, with so much of anatomy, physiology, pathology, and the practice of medicine and surgery as are essential to be known by members of Parliament, lawyers, coroners, magistrates, officers in the army and navy, and private gentlemen; and all the laws relating to medical practitioners; with explanatory notes. Pt. 1. 8°. *London*, 1834.

———. The same. 1. Am. ed. With notes and additions adapted to American works and judicial decisions. Pt. 1. 8°. *Philadelphia*, 1835.

DE CRECCHIO (L.) Lezioni di medicina legale secondo i codici del regno d'Italia. Pt. 1. 8°. *Napoli*, 1871.

2. part wanting, Oct., 1885.

DAMBRE (A.) Traité de médecine légale et de jurisprudence de la médecine. 2 v. in 1. 8°. *Gand*, 1859-60.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1878.

———. The same. 3. éd. 8°. *Bruxelles*, 1885.

DANIEL (C. F.) Institutionum medicinæ publicæ endarum adumbratio, cum specimine de vulnerum letalitate; accedunt aliquot casus medicæ forenses ad illustrandum argumentum. 4°. *Lipsiæ*, 1778.

DEAN (A.) Manual of medical jurisprudence. 8°. *Albany*, 1840.

———. Principles of medical jurisprudence; designed for the professions of law and medicine. 8°. *Albany*, 1854.

DEVERGIE (M.-G.-A.) Médecine légale théorique et pratique; avec le texte et l'interprétation des lois relatives à la médecine légale. Revus et annotés par J.-B.-F. Dehaussy de Robécourt. 2 v. 8°. *Paris*, 1836.

———. The same. Médecine légale théorique et pratique, avec le texte et l'interprétation des lois relatives à la médecine légale. Revus et annotés par J.-B.-F. Dehaussy de Robécourt. Augmenté: 1^o, d'un résumé complet des travaux d'Orfila sur les exhumations juridiques; 2^o, d'un grand nombre de rapports spéciaux tirés du Traité de médecine légale (éd. de 1836), par le même; 3^o, des recherches médico-légales sur l'incertitude des signes de la mort, les dangers des inhumations précipitées, les moyens de constater les décès et de rappeler à la vie ceux qui sont en état de mort apparente, par M. Julia de Fontenelle. 2 v. 8°. *Bruxelles*, 1837.

———. The same. Médecine légale, théorique et pratique, avec le texte et l'interprétation des lois relatives à la médecine légale. Revus et annotés par J.-B.-F. Dehaussy de Robécourt. 2. éd. 3 v. 8°. *Paris*, 1840.

———. The same. Médecine légale, théorique et pratique, avec le texte et l'interprétation des lois relatives à la médecine légale. Revus et annotés par J.-B.-F. Dehaussy de Robécourt. 3. éd. 3 v. 8°. *Paris*, 1852.

Jurisprudence (*Medical, General and systematic treatises on*).

DIEHL (J. L.) Anatomischer Atlas der gerichtlichen Praxis zum Gebrauche bei Legaluntersuchungen für Aerzte und Richter. fol. *Heidelberg*, 1839.

———. The same. 2. Aufl. fol. *Heidelberg*, 1840.

DUBRAC (F.) *Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique, comprenant: la législation... le secret professionnel; les expertises; les honoraires des médecins et les créances des pharmaciens... les assurances sur la vie; la police sanitaire; les ventes de clientèle médicale; l'inaptitude au service militaire; les eaux minérales et thermales, etc.* 8°. *Paris*, 1882.

DUNCAN (A.), sr. Heads of lectures on medical jurisprudence, or the institutions medicinæ legalis. 8°. *Edinburgh*, 1792.

———. The same. 8°. *Edinburgh*, 1795.

———. The same. 8°. *Edinburgh*, 1801.

FARR (S.) Elements of medical jurisprudence; or, a succinct and compendious description of such tokens in the human body as are requisite to determine the judgment of a coroner, and of courts of law in cases of divorce, rape, murder, etc.; to which are added, directions for preserving the public health. 8°. *London*, 1788.

Also, in: COOPER (T.) Tracts on medical jurisprudence. 8°. *Philadelphia*, 1819, 1-80, 1 pl.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1814.

———. The same. 3. ed., corrected, and various notes added, by a physician. To which are annexed the late Dr. William Hunter's Observations on the uncertainty of the signs of murder in the case of bastard children. 8°. *London*, 1815.

FASELIUS (J. F.) *Elementa medicinæ forensis prælectionibus academicis accommodata*, editi Christianus Rickmann. 4°. *Jenæ*, 1767.

———. The same. *Gerichtliche Arzneygelehrtheit, worinnen die vornehmsten Materien des bürgerlichen criminal- und geistlichen Rechts, nach denen neuesten und besten medicinischen Grundsätzen erläutert und erklärt werden.* Hrsg. von C. Rickmann, und seiner Vortrefflichkeit wegen ins Deutsche übersetzt von C. G. Langen. 2. Aufl. 12°. *Leipzig u. Budissin*, 1770.

FERNANDEZ DEL VALLE (J.) *Cirugía forense general y particular, dividida en quatro partes, que son: cirugía forense civil-política, militar, canónica y criminal.* Su contenido concuerda con el título y diferencias. 3 v. 12°. *Madrid*, 1796-7.

FERRER Y GARCÉS (R.) *Tratado de medicina legal, ó exposicion razonada de las cuestiones jurídico-médicas que se suscitan en los tribunales de justicia.* 2. ed. 8°. *Barcelona*, 1867.

FIDELIS (F.) *De relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quæ in forensibus, ac publicis causis, medici referre solent, plenissime traduntur.* Revisi, ac mendis librariis plerisque deletis, publico usui destinati, studio P. Ammanni. 12°. *Lipsiæ*, 1674.

FLEISCHMANN (G.) *Anleitung zur forensischen und polizeilichen Untersuchung der Menschen- und Thierleichen für Vorlesungen entworfen.* 8°. *Erlangen*, 1811.

FODÉRÉ (F.-E.) *Les lois éclairées par les sciences physiques, on traité de médecine légale et d'hygiène publique.* 3 v. 8°. *Paris, an VII* [1799].

———. *Traité de médecine légale et hygiène publique, ou de police de santé, adapté aux codes de l'empire français, et aux connaissances actuelles, [etc.]* 6 v. 8°. *Paris*, 1813.

Jurisprudence (*Medical, General and systematic treatises on*).

FORSYTH (J. S.) A synopsis of modern medical jurisprudence, anatomically, physiologically, and forensically illustrated, [etc.] 8°. *London*, 1829.

FRANK (J. P.) *System einer vollständigen medicinischen Polizey.* 13 v. in 6. 12°. *Frankenthal*, 1791-4.

———. The same. *Neue Aufl.* v. 1-4. 8°. *Mannheim*, 1804. [v. 4, 1788.] v. 5. *Tübingen*, 1813. v. 6. *Wien*, 1817-19.

———. The same. *Supplement-Bände zur medicinischen Polizey, oder Sammlung verschiedener, in diese Wissenschaften einschlagender, eigener Aufsätze.* 1. Bd. 8°. *Tübingen*, 1812.

———. The same. *Traduzione del tedesco.* 11 v. 8°. *Milano*, 1807-8.

FRESCHI (F.) *Manuale teorico-pratico di medicina legale ad uso de' medici, de' chirurghi, de' magistrati, colle annesse disposizioni in materia civile e criminale portate dai vigenti codici di Piemonte, Francia, Austria, Napoli, Toscana, Roma, Parma e Modena.* 8°. *Milano*, 1855.

FRIEDREICH (J. B.) *Handbuch der gerichtsarztlichen Praxis, mit Einschluss der gerichtlichen Veterinärkunde.* 2 v., paged consecutively. 8°. *Regensburg*, 1843-4.

———. *Compendium der gerichtlichen Anthropologie.* 8°. *Regensburg*, 1848.

———. The same. 8°. *Regensburg*, 1853.

FUENTES (M. A.) *Manual práctico de medicina legal.* 8°. *Lima*, 1869.

GALVÃO (J. P. F.) *Tratado elementar de medicina legal, coordenando, segundo a legislação portugueza.* 8°. *Porto*, 1855.

GANDOLEI (G.) *Fondamenti di medicina forense analitica ad uso del medico e del legale.* 2 v. 8°. *Bologna & Modena*, 1851-4.

———. The same. *Colla comparazione delle principali legislazioni avuto speciale riguardo al nuovo codice penale italiano ad uso dei medici, dei legali e dei magistrati. Con un appendice sui giurati e coll'aggiunta di nuove materie e di un breve dizionario di termini tecnici.* 8°. *Milano*, 1862-5.

GARIBALDI (G. A. G.) *Manuale di medicina legale ad uso degli studenti di legge, con note sui termini tecnici.* 8°. *Genova*, 1876.

———. The same. 8°. *Milano*, 1882.

GRIBBLE (J. D. B.) *Outlines of medical jurisprudence for Indian criminal courts.* 8°. *Madras*, 1885.

GRÓSZ (L.) *A törvényszéki orvostudomány gyakorlati kézikönyve, különös tekintettel a legujabb szabályrendeletekre orvosok, jogtudók és tanulók számára.* [A manual of medical jurisprudence for Hungary.] 8°. *Pest*, 1873.

GÜNTNER (F. X.) *Handbuch der gerichtlichen Medizin für Mediziner, Rechtsgelehrte und Gerichtsarzte, mit Rücksichtnahme auf die Schwurgerichte bearbeitet.* 8°. *Regensburg*, 1851.

GUY (W. A.) *Principles of forensic medicine.* 12°. *London*, 1844.

———. The same. 1. Am. ed. With notes and additions by C. A. Lee. 8°. *New York*, 1845.

———. The same. 3. ed. sm. 8°. *London*, 1868.

——— & FERRIER (D.) *Principles of forensic medicine.* 4. ed. 12°. *London*, 1875.

HALL (A. G.) *Institutes of medical jurisprudence. An exposition of the new theory of medical science on the nutritive principle.* v. 1. roy. 8°. *Boston*, 1860.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

VON HALLER (A.) Vorlesungen über die gerichtliche Arzneiwissenschaft. Aus einer nachgelassenen lateinischen Handschrift übersetzt. 3 v. 12°. *Bern*, 1782-4.

HAMILTON (A. McL.) A manual of medical jurisprudence, with special reference to diseases and injuries of the nervous system. 8°. *New York*, 1883.

HANDBUCH der gerichtlichen Medicin, bearbeitet von Dr. Bělohradsky [et al.]. Hrsg. von J. Maschka. 4 v. 8°. *Tübingen*, 1881-2.

HAUSKA (F.) Compendium der gerichtlichen Arzneikunde. 8°. *Wien*, 1857.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1869.

HEBENSTREIT (J. E.) Anthropologia forensis sistens medici circa rempublicam causasque dicendas officium cum rerum anatomicarum ac physicarum quæ illud attinent expositionibus. sm. 8°. *Lipsiæ*, 1751.

HENKE (A.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. Zum Behuf academischer Vorlesungen und zum Gebrauch für gerichtliche Aerzte und Rechtsgelehrte entworfen. 8°. *Berlin*, 1812.

— The same. 12. Aufl., mit Nachträgen von C. Bergmann. 8°. *Berlin*, 1851.

— The same. 13. Aufl. 8°. *Berlin*, 1859.

HOFMANN (E.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. Mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen und deutschen Gesetzgebung. 1.-2. Hft. in 1 v. 8°. *Wien*, 1877-8.

— The same. Mit gleichmässiger Berücksichtigung der deutschen und österreichischen Gesetzgebung. 3. Aufl. 1.-2. Hft. 8°. *Wien u. Leipzig*, [1883]-4.

— Nouveaux éléments de médecine légale; traduction par le dr. E. Lévy; introduction et commentaires par P. Brouardel. 8°. *Paris*, 1881.

HOWARD (H.) A synopsis of medical jurisprudence, from the latest and best authorities, forming the basis of lectures on the science. 4. ed. 8°. *Charlottesville*, 1849.

HUSBAND (H. A.) The student's handbook of forensic medicine and medical police. 16°. *Edinburgh*, 1874.

KANNEGIESSER (G. H.) Institutiones medicinæ legalis in usum auditorum concinnatæ, cum præfatione A. E. Büchneri. Ed. altera. 8°. *Kilise Holsatorum*, 1777.

KATAYAMA KUNIKA. Saiban Igaku Teiko. [Medical jurisprudence.] 3 v. 8°. *Tokio*, 1822-4.

Japanese text.

VON KLEIN (C. H.) A manual of medical jurisprudence, instructing how to conduct inquests and post mortems, and how to give official and expert testimony before courts of law, in cases of homicide. 16°. *Hamilton, Ohio*, 1882.

KÖRNFELD (H.) Handbuch der gerichtlichen Medicin in Beziehung zur der Gesetzgebung Deutschlands und des Auslandes, nebst einem Anhang, enthaltend die einschlägigen Gesetze und Verordnungen Deutschlands, Österreichs und Frankreichs. 8°. *Stuttgart*, 1884.

KRAHMER (L.) Handbuch der gerichtlichen Medizin. Mit Benutzung eigner Untersuchungen nach dem heutigen Standpunkte der Naturwissenschaften für Aerzte und Juristen. 8°. *Halle*, 1851.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1857.

KRAUS (L. G.) & PICHLER (W.) Encyclopädisches Wörterbuch der Staatsarzneikunde.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

Nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft. 3 v. 8°. *Erlangen*, 1872-7.

KRÜGELSTEIN (F. C. C.) Promptuarium medicinæ forensis, oder: Realregister über die in die gerichtliche Arznei-Wissenschaft einschlagenden Beobachtungen, Entscheidungen und Vorfälle. Ein Hülfsbuch für gerichtliche Aerzte. 4 v. 12°. *Erfurt u. Gotha*, 1822.

KÜHNHOLTZ (H.) Coup d'œil sur l'ensemble systématique de la médecine-judiciaire, considéré dans ses rapports avec la médecine-politique. 8°. *Montpellier*, 1834.

LACASSAGNE (A.) Précis de médecine judiciaire. 18°. *Paris*, 1878.

LEGRAND DU SAULLE. Traité de médecine légale et de jurisprudence médicale. 8°. *Paris*, 1874.

LESSER (A.) Atlas der gerichtlichen Medicin. 1.-2. Lfg. fol. *Berlin*, 1883.

LION (A.) sen. Taschenbuch der gerichtlichen Medicin nach dem neuesten Standpunkt der Wissenschaft und der Gesetzgebungen Deutschlands. 4°. *Erlangen*, 1861.

LÖW (J. F.) Theatrum medico-juridicum, continens varias easque maxime notabiles tam ad tribunaia ecclesiastico-civilia, quam ad medicinam forensam, pertinentes materias. Ex diversis optimorum authorum, Pauli Zacchiae, Sanchez, Corpzovii et aliorum voluminibus excerptum propriis quæstionibus et annotationibus adornatum. 4°. *Norimbergæ*, 1725.

LUDWIG (C. G.) Institutiones medicinæ forensis prælectionibus academicis accommodatæ. Editio secunda auctor curante D. Ernesto Gottlob Bose. 8°. *Lipsiæ*, 1774.

LUTAUD (A.) Manuel de médecine légale et de jurisprudence médicale. 12°. *Paris*, 1877.

— The same. 3. éd. Revue et augmentée avec la collaboration, pour la partie chimique, de E. Bontmy. 8°. *Paris*, 1881.

MAHIER (É.) Les questions médico-légales de Paul Zacchias. Études bibliographiques. roy. 8°. *Paris*, 1872.

MAHON (P. - A. - O.) Médecine légale; avec quelques notes du cit. Fautrel. v. 2, 3. 8°. *Rouen*, an X [1801].

— The same. 8°. *Paris*, 1807.

— The same. 3 v. 8°. *Paris*, 1811.

MAILLOT (F.-C.) & PUEL (J.-A.-A.) Aide-mémoire médico-légal de l'officier de santé de l'armée de terre. Ouvrage dans lequel sont traitées toutes les questions de droit relatives à la médecine militaire, à l'opération médicale du recrutement, et aux devoirs que les officiers de santé ont à remplir dans les diverses positions où ils sont placés; publié avec autorisation du ministre de la guerre, et encouragé par le Conseil de santé des armées. 8°. *Paris*, 1842.

MAIR (J.) Handbibliothek der practischen Chirurgie in Monographien nach den einzelnen klinischen Abtheilungen derselben, mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen Anatomie und gerichtlichen Medizin bearbeitet. 7 v. sm. 8°. *Ansbach u. München*, 1855-61.

— Handbuch des ärztlichen Dienstes bei den Gerichten und Verwaltungsbehörden. 8°. *Würzburg*, 1869.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1879.

MALE (G. E.) An epitome of juridical or forensic medicine; for the use of medical men, coroners, and barristers. 8°. *London*, 1816.

Also, in: COOPER (T.) Tracts on medical jurisprudence. 8°. *Philadelphia*, 1819, 111-280.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

MANUAL completo de medicina legal y toxicología, ordenado y traducido de las obras de los profesores de las universidades de Paris y Berlin, doctores J. Briand, J. Bonis y J. L. Casper, por M. Gomez Pamo y J. R. Gomez Pamo, dispuesto con arreglo á la legislación española vigente, por . . . F. Romero Gilsanz. 2 v. and atlas. 8°. *Madrid*, 1872-3.

MASSIUS (G. H.) Lehrbuch der gerichtlichen Arzneikunde für Rechtsgelehrte. 2 v. in 1. 8°. *Altona*, 1812.

— The same. Handbuch der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Zum Gebrauche für gerichtlichen Aerzte und Rechtsgelehrte. 2 Bde. in 6 Abth. 8°. *Stendal*, 1821-23-31-32.

MATA (P.) Tratado de medicina y cirugía legal teórico y práctico. 3. ed. 3 v. 8°. *Madrid*, 1857.

— The same. 5. ed. 4 v. 8°. *Madrid*, 1874-5.

MATTHYSSENS (F.-J.) Précis élémentaire de médecine légale; extrait des meilleurs ouvrages généraux et spéciaux de médecine légale, suivi des lois, des arrêtés et des réglemens de police médicale et de police sanitaire à l'usage des élèves en médecine, des médecins praticiens et des pharmaciens-chimistes. 2 v. 8°. *Anvers*, 1838.

MECKEL (A.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. 8°. *Halle*, 1821.

MEDIZINISCHE (Die) Polizei und gerichtliche Arzneiwissenschaft in den k. k. Erbländern. Ein unentbehrliches Handbuch für Kreis-Magistratual, Polizei- und Wirthschaftsbeamte, wie auch für Advokaten, Phisiker, Aerzte, Wundärzte, Hebärzte und Hebammen, Apotheker und alle, die das allgemeine Gesundheitswohl der Menschen und des Viehes, eine gesetzmässige Volksarzneikunde und die Pflichten und Rechte des Arznejpersonals interessirt, bearbeitet von J. D. John. 2 v. 8°. *Prag*, 1796-8.

MENDE (L. J. C.) Ausführliches Handbuch der gerichtlichen Medizin für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Aerzte und Wundärzte. 6 v. 8°. *Leipzig*, 1819-32.

METZGER (J. D.) Kurzgefasstes System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. 8°. *Königsberg u. Leipzig*, 1793.

— The same. Gerichtlich-medizinische Abhandlungen. Ein Supplement zu seinem kurzgefassten System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. 2 v. in 1. 12°. *Wien*, 1810.

— Principes de médecine légale ou judiciaire, traduits de l'allemand, et augmentés de notes par J.-J. Ballard. 8°. *Autun*, 1812.

— The same. 8°. *Paris*, 1813.

— Kurzgefasstes System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Nach dem Tode des Verfassers revidirt, verbessert, mit den nöthigen Zusätzen und einem Register versehen von C. G. Gruner. 4. Ausg. 8°. *Königsberg u. Leipzig*, 1814.

— The same. System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Nach dem Tode des Verfassers verbessert und mit Zusätzen versehen von Christian Gottfried Gruner. Erweitert und berichtigt von Wilhelm Hermann Georg Remer. 5. Aufl. 8°. *Königsberg u. Leipzig*, 1820.

MOLL (A.) Leerboek der geregteijke geneeskunde voor genees- en regtskundigen. 3 v. 8°. *Amhem*, 1825-6.

MOST (G. F.) Ausführliche Encyclopädie der gesammten Staatsarzneikunde. Im Vereine mit mehreren Doctoren der Rechtsgelahrtheit, der Philosophie, der Medicin und Chirurgie, mit praktischen Civil-, Militair- und Gerichtsärzten

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

und Chemikern bearbeitet und herausgegeben. Für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Policeibeamte, Militairärzte, gerichtliche Aerzte, Wundärzte, Apotheker und Veterinärärzte. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1838-40.

MÜLLER (F.) Compendium der Staatsarzneikunde für Aerzte, Juristen, Studirende, Pharmacenten und Geschworene. Nebst einem Anhang, enthaltend die gerichtliche Chemie von F. Mann. 12°. *München*, 1855.

MÜLLER (J. V.) Entwurf der gerichtlichen Arzneywissenschaft nach juristischen und medicinischen Grundsätzen für Geistliche, Rechtsgelehrte und Aerzte. 4 v. 8°. *Frankf. a. M.*, 1796-1801.

NAQUET (A.) Compendio de química legal. Guía para la investigación de los venenos, examen de las armas de fuego, análisis de las cenizas, alteracion de escritos, de monedas, de aleaciones, de las sustancias alimenticias y determinacion de las manchas, etc., en las operaciones químico-legales. Para uso de los médicos, farmacéuticos, abogados, químicos, peritos, etc. Traducida y adicionada con trabajos especiales de los célebres químicos Fresenius, Wurtz, Bolley y Odling, por Vicente Martin de Argenta. Edición del Semanario farmacéutico. 8°. *Madrid*, 1873.

VON NEY (F.) Systematisches Handbuch der gerichtsarzneilichen Wissenschaft, mit besonderer Berücksichtigung der Erhebung des Thatbestandes im Straf- und Civilverfahren für Aerzte, Wundärzte, dann Justiz- und politische Beamte und Advokaten in den k. k. Staaten, nebst einem Anhang über den Geschäftsstyl. 8°. *Wien*, 1845.

— Die gerichtliche Arzneikunde in ihrem Verhältnisse zur Rechtspflege, mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Gesetzgebung. Zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte und Rechtskundige dargestellt und mit entscheidenden Thatsachen begründet. 2 v. 8°. *Wien*, 1847.

NICOLAI (G. H.) Handbuch der gerichtlichen Medicin nach dem gegenwärtigen Standpunkte dieser Wissenschaft für Aerzte und Criminalisten. Nebst Formularen zu Obductions-Protokollen, sowie zu Abfassungen von Gutachten. 8°. *Berlin*, 1841.

NIEMANN (J. F.) Handbuch der Staats-Arzneiwissenschaft und staatsärztlichen Veterinärkunde nach alphabetischer Ordnung für Aerzte, Medizinalpolizei-Beamte und Richter. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1813.

OGSTON (F.) Lectures on medical jurisprudence. Edited by F. Ogston, jr. 8°. *Philadelphia*, 1878.

ORDRONAUX (J.) The jurisprudence of medicine in its relations to the law of contracts, torts, and evidence, with a supplement on the liabilities of vendors of drugs. 8°. *Philadelphia*, 1869.

ORFILA (P.) Leçons de médecine légale. 2 v. 8°. *Paris*, 1821-3.

— The same. 2. éd. 3 v. 8°. *Paris*, 1828.

— The same. Contenant en entier le traité des exhumations juridiques. 4. éd. 4 v. 8°. Avec atlas contenant 26 planches, dont sept coloriées, représentant les plantes vénéneuses et les animaux venimeux. 8°. *Paris*, 1848.

— The same. Tratado de medicina legal, traducido de la 4. ed. y arreglado á la legislación española por Dr. E. Ataide. 4 v. 8°. *Madrid*, 1847.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

ORLAMUNDT (C. W.) Haandbog i den legale Medicin. Udarbejdet nærmest efter Henke. 8°. *Kjøbenhavn*, 1843.

PARIS (J. A.) & FONBLANQUE (J. S. M.) Medical jurisprudence. 3 v. 8°. *London*, 1823.

PAULIER (A.-B.) & HÉTET (F.) Traité élémentaire de médecine légale, de jurisprudence médicale, et de toxicologie. 2 v. 18°. *Paris*, 1881.

DE PEIRO (P. M.) & RODRIGO (J.) Elementos de medicina y cirugía legal, arreglados á la legislación española. 4. ed. 8°. *Zaragoza*, 1844.

———. Adición á los elementos de medicina y cirugía legal, arreglados á la legislación española, comprende las disposiciones del código penal de 19 de marzo de 1848 relativas á la ciencia médico-quirúrgica y otras publicadas con posterioridad á la cuarta edición de los elementos, acerca de las exhumaciones, reconocimiento de sustitutos para el reemplazo, ejercicio de la facultad, honorarios de los profesores y modo de graduarlos, con los comentarios que se han creído precisos, especialmente sobre algunos artículos del código penal. 8°. *Madrid*, 1849.

PIANTIERI (F.) Elementi di medicina legale. 8°. *Napoli*, 1863.

PICHLER (W.) Die gerichtliche Medizin. Nach dem heutigen Standpunkte der Medizin und der Gesetzgebung in ihren Umrissen dargestellt. 8°. *Wien*, 1861.

PLENCK (J. J.) Elementa medicinæ et chirurgiæ forensis. 8°. *Vienne*, 1781.

———. The same. 8°. *Lugd. Bat.*, 1786.

POILROUX (J.) Médecine légale criminelle; manuel à l'usage des médecins de toutes les classes, des étudiants en médecine et des magistrats chargés de poursuivre ou d'instruire les procédures criminelles. 6. éd. 8°. *Paris*, 1837.

POMA (A.) Dizionario anatomico-medico-legale compilato sulle tracce dei migliori autore. 8°. *Padova*, 1834.

PUCCINOTTI (F.) Lezioni di medicina legale. 2. ed. roy. 8°. *Napoli*, 1858.

RAFFAELE (A.) Guida pratica alle perizie medico-legali civili e penali contenente modelli di perizie, articoli dei codici, e spiegazione di termini scientifici per studenti, periti, avvocati e magistrati. 12°. *Napoli*, 1884.

REESE (J. J.) Text-book of medical jurisprudence and toxicology. 8°. *Philadelphia*, 1884.

ROLFES (J. C. F.) Taschenbuch zu gerichtlich-medizinischen Untersuchungen für Aerzte, Wundärzte und Justiz-Beamte. 12°. *Köln a. Rh.*, 1833.

———. The same. 8°. *Köln*, 1838.

———. Praktisches Handbuch zu gerichtlich-medizinischen Untersuchungen und zur Abfassung gerichtlich-medizinischer Berichte. 8°. *Berlin*, 1840.

ROOSE (T. G. A.) Grundriss medizinisch-gerichtlicher Vorlesungen. 8°. *Frankf. a. M.*, 1802.

ROSENSTENGEL (J. J.) Medicus practicus clinicæ-forensis seu brevis introductio ad praxin clinicam et forensis, modum sistens ægros visendi, cum aliis consultandi et in foro renunciandi et deponendi. 4°. *Francof. a. M.*, 1717.

RYAN (M.) A manual of medical jurisprudence, compiled from the best medical and legal works, comprising an account of: I. The ethics of the medical profession; II. The charters and statutes relating to the faculty; and: All medico-legal questions, with the latest decisions. 8°. *London*, 1831.

———. The same. A manual of medical jurisprudence, compiled from the best medical and legal works; being an analysis of a course of

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

lectures on forensic medicine, annually delivered in London. 1. Am. ed. With notes and additions by R. E. Griffith. 8°. *Philadelphia*, 1832.

SCHAUENSTEIN (A.) Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. Mit besonderer Berücksichtigung der Gesetzgebung Oesterreichs und deren Vergleichung mit den Gesetzgebungen Deutschlands, Frankreichs und Englands. Für Aerzte und Juristen. 8°. *Wien*, 1862.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1875.

SCHMIDTMÜLLER (J. A.) Handbuch der Staatsarzneikunde zu Vorlesungen und zum Gebrauche für Bezirksärzte, Polizei- und Justizbeamte. 8°. *Landshut*, 1804.

SCHÜRMAYER (J. H.) Gerichtlich-medizinische Klinik, oder praktischer Unterricht zur Untersuchung und Begutachtung gerichtlich-medizinischer Fälle. Für Aerzte, Wundärzte, Untersuchungsbeamte, Richter, Gesetzgeber und Vertheidiger. 8°. *Karlsruhe*, 1844.

———. The same. 8°. *Karlsruhe*, 1846.

———. Theoretisch-practisches Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. Mit Berücksichtigung der neueren Gesetzgebungen des In- und Auslandes und des Verfahrens bei Schwurgerichten, für Aerzte und Juristen. Mit einem Anhang, enthaltend eine kurzgefasste praktische Anleitung zu gerichtlichen Leichenobductionen. 8°. *Erlangen*, 1850.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Erlangen*, 1861.

———. The same. Mit vorzüglicher Berücksichtigung des deutschen Strafgesetzbuches. Für Aerzte und Juristen. 4. Aufl. 8°. *Erlangen*, 1874.

SÉDILLOT (C.) Manuel complet de médecine légale, considérée dans ses rapports avec la législation actuelle. 2. éd. 16°. *Paris*, 1836.

———. The same. Manual completo de medicina legal, considerada em suas referencias com a legislação actual. Obra particularmente destinada aos srs. medicos, advogados e jurados. Vertida da segunda edição do original francez e annotada com a legislação portugueza que lhe è relativa, e com outros muitos esclarecimentos à doutrina do texto; accrescendo a versão de um resumo interessantissimo das recentis indagações do sr. Orfila sobre os progressos da putrefacção debaixo da terra; por Antonio José de Lima Leitão. 8°. *Lisboa*, 1841.

SEIPP (J. P.) Michaelis Bernhardt Valentini novellæ medico-legales, quarum introductionem generalem sistit. 4°. *Gisse Hassorum*, 1704.

SIEBENHAAR (F. J.) Enzyklopädisches Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde für Aerzte und Rechtsgelehrte. In Verbindung mit Friedr. Erdm. Flachs, Carl Gotthelf Lehmann, Rud. Jul. Alb. Martini, und Carl Gustav Schmalz sen. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1838-40.

Has also title: Enzyklopädisches Handbuch der gesamten Staatsarzneikunde.

VON SIEBOLD (E. C. J.) Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. Zur Grundlage bei academischen Vorlesungen und zum Gebrauch für gerichtliche Aerzte und Rechtsgelehrte. 8°. *Berlin*, 1847.

———. The same. Handboek der geregteijke geneeskunde. Ten grondslag bij academische voorlezingen en ten gebruike voor geregteijke naar het Hoogduitsch, met aantekeningen en Hollandsche literatuur voorzien door G. Rombouts. 8°. *Tiel*, 1847.

SIKORA (M. M.) Conspectus medicinæ legalis legibus Anstriaco-Provincialibus accommodatus. In: KLINKOSCH (J. T.) Diss. med. select. Prag. 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1793, ii, 185-273.

Jurisprudence (*Medical, General and systematic treatises on*).

SMITH (J.-G.) The principles of forensic medicine, systematically arranged, and applied to British practice. 8°. London, 1821.

———. The same. 2. ed. 8°. London, 1824.

———. The same. 3. ed. 8°. London, 1827.

SONNENSCHN (F. L.) Handboek der geregteijke scheikunde. Een leer- en handboek voor scheikundigen, apothekers, keurmeesters en voor allen wien het toezigt op het algemeen welzijn is toevertrouwd. Uit het Hoogduitsch door J. F. Suyver. 8°. Amsterdam, 1872.

———. The same. Handbuch der gerichtlichen Chemie. Neu bearbeitet von Dr. Alexander Classen. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1881.

STEININGER (F. v. P.) Staatsarzneywissenschaft oder medizinische Polizey. Gerichtliche Arzneywissenschaft. Medizinische Rechtsgelehrsamkeit. (Politia medica, medicina forensis, jurisprudentia medica.) 1. Bd. 8°. Wien, 1793.

STOLTZ (V.) Rukovodstvo k izucheniu sudebnoi med. dlja juristov. [Manual for the study of legal medicine.] 8°. St. Petersburg, 1885.

TAYLOR (A. S.) Elements of medical jurisprudence. v. 1. 8°. London, 1836.

———. A manual of medical jurisprudence. 12°. London, 1844.

———. Medical jurisprudence. 5. ed. sm. 8°. London, 1854.

———. The same. 9. ed. sm. 8°. London, 1874.

———. The same. 10. ed. 8°. London, 1879.

———. The same. Edited, with notes and additions, by R. E. Griffith. 8°. Philadelphia, 1845.

———. The same. 4. Am. from the 5. Lond. ed. Edited, with additions, by E. Hartshorne. 8°. Philadelphia, 1856.

———. The same. 5. Am. from the 7. Lond. ed. Edited, with notes, by E. Hartshorne. 8°. Philadelphia, 1861.

———. The same. 7. Am. ed. Revised from the author's latest notes, and edited, with additional notes and references, by J. J. Reese. 8°. Philadelphia, 1872.

———. The same. 8. Am. ed. from 10. Lond. ed., containing the author's latest notes made expressly for this edition. Edited, with additional notes and references, by J. J. Reese. 8°. Philadelphia, 1880.

———. The same. Traité de médecine légale. Trad. sur la 10. éd. anglaise, avec notes et préface par J.-P.-H. Contagne. 8°. Paris, 1881.

See, also, *infra*, WALD.

———. The principles and practice of medical jurisprudence. 2. ed. 2 v. 8°. London, 1873.

———. The same. 3. ed. Edited by T. Stevenson. 2 v. 8°. London, 1883.

———. The same. Edited by T. Stevenson. 2 v. 8°. Philadelphia, 1883.

TEICHMEYER (H. F.) Institutiones medicinæ legalis vel forensis, in quibus præcipuæ materiæ civiles, criminales et consistoriales, secundum principia medicorum decidendæ ex recentissimis atque optimis eorum hypothesibus erutæ, traduntur, in usum auditorii sui. 3. ed. 4°. Jenæ, 1740.

TIDY (C. M.) Legal medicine. Part I. Evidence. The signs of death. Identity. The causes of death. The post-mortem. Sex. Monstrosities. Hermaphroditism. Expectation of life. Presumption of death and survivorship. Heat and cold. Burns. Lightning. Explosives. Starvation. roy. 8°. London, 1882.

Jurisprudence (*Medical, General and systematic treatises on*).

———. The same. v. 2. Legitimacy and paternity. Live birth. Infanticide. Pregnancy. Abortion. Asphyxia. Drowning. Rape. Indecent exposure. Hanging. Strangulation. Sodomy. Bestiality. Suffocation. roy. 8°. London, 1883.

———. The same. 2. v. 8°. Philadelphia, 1882-4.

———. The same. 3. v. 8°. New York, 1882-4.

See, also, *infra*, WOODMAN & TIDY.

TIEGEL. Yei sei Haaron. [Lectures on medical jurisprudence, transl. by Oye Gento.] 2 v. 8°. Tokio, 1880.

Japanese text.

TORTOSA (G.) Istituzioni di medicina forense. Edizione seconda corretta ed accresciuta. 2 v. in 1. 4°. Vicenza, 1809.

TRABAJOS de la Comision de medicina legal é higiene pública de la real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana, desde su fundacion. 3 v. 8°. Habana, 1872-4.

TRAILL (T. S.) Outlines of a course of lectures on medical jurisprudence. 1. Am. from 2. Edinb. ed. 8°. Philadelphia, 1841.

TREBUCHET (A.) Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie, et de la pharmacie, en France, comprenant la médecine légale, la police médicale, la responsabilité des médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc., l'exposé et la discussion des lois, ordonnances, réglemens, et instructions concernant l'art de guérir. Appuyé des jugemens des cours et des tribunaux. 8°. Paris, 1834.

VALENTINI (M. B.) Pandectæ medico-legales, sive responsa medico-forensia ex archivis academiarum celebriorum scriptisque; probatissimorum medicorum deprompta, ac exterorum gratia Latinitate donata. Cum introductionibus generalibus, cuilibet classi præmissis. Opus non jure-consultis tantum et medicis, sed reliquarum quoque facultatum cultoribus proficuum et valde necessarium. 4°. Francof. a. M., 1701.

———. The same. Corpus juris medico-legale, constans e pandectis, novellis et authenticis iatrico-forensibus: editio novissima, casibus utilissimis recentissimis et hactenus inauditis aucta. Accedunt labyrinthi studii medici feliciter superandi, declamatione panegyrica auspicali recitati ab autoris filio C. B. Valentini. fol. Francof. a. M., 1722.

———. Novellæ medico-legales, seu responsa medico-forensia, ex archivis celebriorum facultatum academicarum continuata, cum introductione generali, directorii loco serviente. Accedit supplementum pandectarum medico-legalium apologeticum. 4°. Francof. a. M., 1711.

See, also, *supra*, SEIP.

WAGNER (P. P. V.) Anleitung zur gerichtlichen Arzneikunde für Gerichtsärzte und Rechtsgelehrte des Militär- und Civilstandes, und zum Leitfaden bei academischen Vorlesungen. 1. Bd. 8°. Wien, 1833.

WALD (H.) Gerichtliche Medicin. Ein Handbuch für Gerichtsärzte und Juristen zum Theil auf Grundlage von A. S. Taylor's Medical Jurisprudence bearbeitet. 2 v. 8°. Leipzig, 1858.

WHARTON (F.) & STILLÉ (M.) A treatise on medical jurisprudence. 8°. Philadelphia, 1855.

———. The same. A treatise on medical jurisprudence. The medical part revised and corrected, with numerous additions, by A. Stillé. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1860.

———. The same. 3. ed. 2 v. in 3. 8°. Philadelphia, 1873.

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

CASPER (J. L.) Der Entwurf des neuen Strafgesetzbuchs für die preussischen Staaten vom ärztlichen Standpunkte erläutert. 8°. Berlin, 1843.

DESMAZE (C.) Histoire de la médecine légale en France d'après les lois, registres et arrêts criminels. 12°. Paris, 1880.

FINCK (J. B. D.) * De officio medici circa torturam. 4°. Erfordiae, [1760].

GIANELLI (G. L.) L'uomo ed i codici nel nuovo regno italico. Commentario medico-legale. 8°. Milano, 1860.

GLASER (J. E.) Diss. commentationem medicam in ædilitium edictum ff. [1], lib. xxi, tit. 1 exhibens. 4°. Halæ Magdeb., [1738].

GUETERBOCK (C. E.) * Henricus de Bracton, quo tempore et qua ratione librum de jure anglicano composuerit. 8°. Regimonti Pr., 1860.

HANDBUCH der im Königreich Sachsen geltenden Medicinal-Polizeigesetze, sämtliche Gesetze enthaltend, welche der unterm 30. Juli 1836 erschienenen, allgemeinen Instruction der Bezirksärzte, Gerichtsärzte und Amtschirurgen zum Grunde liegen, zum Gebrauch für Bezirks- und Gerichts-Aerzte, Amtschirurgen, Bezirks-Thierärzte, auch richterliche und polizeiliche Beamte. 8°. Leipzig, 1837.

KALISCH (M.) Medicinisch-gerichtliche Gutachten der königlichen preussischen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen aus den Jahren 1840 bis 1850. 8°. Leipzig, 1859.

KANNGIESSER (G. H.) Institutiones medicinæ legalis in usum auditorum concinnatæ, cum præfatione A. E. Büchneri. 8°. Halæ Magdeb., 1768.

KLUG (F.) Auswahl medicinisch-gerichtlicher Gutachten der königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen, mit Genehmigung eines hohen Ministerii der Geistlichen-Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. 1. Bd. 8°. Berlin, 1828.

KOCHER (A.) * De la criminalité chez les Arabes au point de vue de la pratique médico-judiciaire en Algérie. 4°. Lyon, 1883.

KRAMER (G. F.) Repertorium der älteren und neuesten Gesetze über die Medicinal-Verfassung im Königreiche Bayern und der auf die gerichtliche Arznei-Kunde, medizinische Polizey und das Veterinärwesen bezüglichen königlichen allerhöchsten und Provinzial-Verordnungen. 4 v. 8°. Augsburg, 1832.

MAGGIORANI (C.) Rettificazione di un errore di storia intorno i primordi della medicina legale. 8°. Roma, 1863.

Repr. from: Gior. Arcadico, n. s., xxix.

MAIR (J.) Die medicinischen Fachbeziehungen der neuen k. bayerischen Straf-Gesetzgebung über Verbrechen und Vergehen. Für Aerzte und Juristen; mit einem Anhang über das Strafverfahren, nebst Prüfung der von Friedreich und Hofmann über den Gesetz-Entwurf erschienenen Schriften. 8°. Kempten, 1857.

MASSON (C.) * Essai sur l'histoire et le développement de la médecine légale. 4°. Lyon, 1884.

MECKEL (A.) Einige Gegenstände der gerichtlichen Medicin. 8°. Halle, 1818.

PEIRO (P. M.) & RODRIGO (J.) Elementos de medicina y cirugía legal, arreglados á la legislación española. 2. ed. 8°. Madrid, 1839.

VAN DER PFORDTEN [G. A.] * Beiträge zur Geschichte der gerichtlichen Medizin aus den Justinianischen Rechtssammlungen. 8°. Würzburg, 1838.

PLASELLER. Einiges über die ärztlichen Sachverständigen in der neuen österreichischen

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

Strafprozessordnung. Gewidmet den Freunden der gerichtlichen Medizin. 8°. Innsbruck, 1850.

PUGA BORNE (F.) Recopilacion de las leyes chilenas que se relacionan con la medicina legal hecha para servir al estudio de esteramo. 8°. Santiago, 1884.

RAVAGLIA (G.) Della condizione dei periti medici in Italia. 8°. Bologna, 1881.

RÈGLEMENT du conseil médical pour les affaires civiles. 8°. Constantinople, 1870.

SCHVOB (A.) * Sur la médecine légale chez les Hébreux. 4°. Strasbourg, 1861.

SIKORA (M. M.) Conspectus medicinæ legalis legibus Austriaco-provincialibus accommodatus. 8°. Pragæ, 1780.

VERDIER. La jurisprudence de la médecine en France, ou traité historique et juridique des établissements, réglemens, police, devoirs, fonctions, honneurs, droits et privilèges des trois corps de médecine; avec les devoirs, fonctions et autorité des juges à leur égard. Première partie, commune à toutes les professions de la médecine. 2 v. 12°. Alençon, 1763.

WIENER. Methodik, Diagnostic und Technik bei gerichtärztlichen Obductionen menschlicher Leichen unter gleichmässiger Berücksichtigung des preussischen Regulativs und der bayerischen Instruction zum practischen Gebrauch am Sectionstische und als Repetitorium für die gerichtärztliche Staatsprüfung. 12°. Stuttgart, 1882.

WUNDERBAR (R. J.) Biblisch-talmudische Medicin. Staatsarzneikunde, gerichtliche Medicin und medicinische Polizei der alten Israeliten. Separat-Ausgabe. Nach den Quellen in gedrängter Kürze bearbeitet. 8°. Riga u. Leipzig, 1865.

A. (M.) Proyecto de peticion á la superioridad sobre organizacion medico-farmacéutica forense. Siglo med., Madrid, 1879, xxvi, 132-135.—**Abbott** (S. W.) Report of executive board of the Massachusetts Medico-Legal Society. Boston M. & S. J., 1881, cv, 616-619.—**Acquanio** (G.) Sopra un proposto regolamento per le condotte mediche chirurgiche forensi del regno d'Italia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. a., vi, 239, 247.—**Bégin** (E.) La médecine légale devant l'histoire. 1571-1572. France med. Par., 1874, xxi, 218.—**Beleuchtung** der Frage, worauf die Untersuchungen und Gutachten der gerichtlichen Aerzte in Criminalrechtsfällen gerichtet sein müssen. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipzig, 1853, 1, 4. Hft. 95-104.—**Bemerkungen** zu einigen Stellen des römischen Rechtes. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1850, 1, 3. Hft. 3-64.—**Berg** (N.) Medico-statistischer Bericht über die gerichtlich-medizinische Thätigkeit im Gouvernement Archangel für das Decennium 1853 bis 1863, zusammengestellt nach den Dokumenten der archangelischen Medicinalbehörde. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1865, n. F., ii, 79-108.—**Bertheraud** (E.) La médecine légale en Algérie. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1868, v, 111-118. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1868, xiii, 63.—**Bettencourt Raposo**. Eusino pratico de la medicina legal na morgue projectada de Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1884, ii, 187.—. . . Legislação relativa a peritos e exames. *Ibid.*, 351; 368; 382; 401; 410.—**Blumenstock** (L.) Gerichtsarztliche Bemerkungen über den Entwurf des neuen Strafgesetzes. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 10; 40; 80; 107; 132; 151; 171; 197; 217; 264; 281; 308; 332; 439; 484.—. . . Prawo o broceniu krwi; przyczynek do history med. sadowej. [The blood-ordal; contribution to the history of medical jurisprudence.] Przegl. lek., Kraków, 1881, xx, 13; 25.—. . . Medycyna sadowa w wiekach srednich. [Legal medicine in the middle ages.] *Ibid.*, 1883, xxii, 579; 592; 616; 629.—**Bombarda** (M.) As reformas da organisação medico-judiciaria em Portugal. Med. contemp., Lisb., 1883, 1, 47-50.—**Bonsdorff** (E. J.) Försök att med ledning af de Svenska Landskaps-Lagarne utreda den forensiska medicins historiska utveckling och förhållande till 1734 års lag. [Historical development of forensic medicine in Finland based upon the Swedish provincial laws.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1849-50, iv, 33-60.—**Bopp**. Uebersicht der neueren Rechtsliteratur in Bezug auf Staatsarzneikunde, besonders in ihrer Relation zur gerichtlichen Medicin. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1837, xxxiii, 185; xxxiv, 213; 454; 24. Ergänzshft., 293; 1838, xxxv, 192; 421; 25. Ergänzshft., 270; xxxvi, 180;

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

419. — Ein Blick in eine Criminal-Processordnung aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts; zur Geschichte der gerichtlichen Medicin. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipzig, 1838, iv, 477-482. — Blicke in die Geschichte von Hessen in Bezug auf Medicinalpolizei. *Ibid.*, 557-566. — Die herrschende Gesetzgebung des Grossherzogthums Hessen über die gerichtliche Medicin; mit einer historischen Einleitung. *Ibid.*, 1839, v, 309; 362. — Uebersicht der neuesten Rechtsliteratur in Bezug auf Staatsarzneikunde, besonders in ihrer Relation zur gerichtlichen Medicin. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1839, 26. Ergänzungshft., 300-329. — Beiträge zur Geschichte der gerichtlichen Medicin. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipzig, 1839, v, 271; 1840, vi, 54. — **Brouardel**. L'enseignement pratique de la médecine légale en France et l'ancienne Faculté de Strasbourg. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, xxv, 257. — De l'organisation et de la pratique de la médecine légale en France. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xi, 157-188. — De la réforme des expertises médico-légales: rapport. *Ibid.*, 344-371. [Discussion.] 371-382. — **Cacopardo** (S.) Sul progetto del codice penale votato dal sanato. Osservatore med., Palermo, 1877, 3. s., vii, 385-398. — **Casper** (J. L.) Das neue Regulativ für das Verfahren der preussischen Gerichtsarzte bei den medicinisch-gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichname. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1859, xv, 1-31. — **Castiglioni** (P.) Breve risposta alle riflessioni del dr. G. Acquanio sopra un regolamento proposto per le condotte mediche. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 267. — **Chaillet** (S. E.) Address on medical jurisprudence; with notes and a bibliographical appendix. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 167-204. Also, Reprint. — **Chaumeton** (F.) Esquisse historique de la médecine légale en France. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1809, ii, 269-294. — **Collard** (C. P.) Commentaire sur les art. 43 et 44 du code d'instruction criminelle, en matière d'expertise médico-légale. Ann. d'hyg., Par., 1832, vii, 160-172. — **Cullingworth** (C. J.) Methods of judicial administration in the past. In: Six introductory lectures, 12^o, Manchester, 1884, 1-24. — **Cummin** (W.) Practice of forensic medicine, as conducted in this and other countries. Lond. M. Gaz., 1834, xiii, 951. — **Dahl** (O. E.) Svarssord till Dr. A. T. Wistrand, i anledning af hans öfversigt af den i Finland uppkomna striden om principen för rättsmedicin. [Reply concerning the contest in Finland as to principles of medical jurisprudence.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1849-50, iv, 339-348. — **de Damhouder** (J.) Notes pour servir à l'histoire de la médecine légale en Belgique. Gaz. méd. belge, Brux., 1843, i, 55; 87. — **De Crecchio** (L.) Sopra un nuovo indirizzo, da darsi all'insegnamento ed alla pratica, della medicina legale. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1867, xxi, 83-96. — Progetto di legge sull'intervento del prof. di medicina legale nel raccogliere le prove generiche nei giudizi penali. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 771-776. [See, also, *infra*, Tamassia (A.).] — **Degg**. Ueber die Stellung und Aufgabe der gerichtlichen Aerzte mit Rücksicht auf das öffentliche und mündliche Strafverfahren. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1853, iv, 2. Hft., 3-55. — **Diez**. Einige Bemerkungen über die Stellung der grossherzoglich badischen Gerichtsarzte zum schwurgerichtlichen Verfahren. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1860, n. F., xv, 213-223. — **Dommes** (G.) Gerichtliche Leichenuntersuchungen aus der Physikatspraxis in den Kreisen Iserlohn und Aachen. *Ibid.*, 1867, n. F., xxv, 284-329; 1868, n. F., xxvi, 66-91. — **Douglas** (R. K.) Coroners' science in China. Nature, Lond., 1882-3, xxvii, 612-614. Also, *transl.*: Rev. scient., Par., 1883, xxxii, 408-410. Also, *transl.*: Ann. d'hyg., Par., 1885, 3. s., xiii, 166-171. — **Draper** (F. W.) Recent progress in forensic medicine. Boston M. & S. J., 1880, cii, 102-105. Also [Abstr.]: N. Orl. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 1056-1058. Also: Toledo M. & S. J., 1880, iv, 236-238. — **Duncan** (A.), sr. Memorial (on medical jurisprudence). Dublin M. & Phys. Essays, 1807, i, 243-249. — **Eimer**. Ueber die heutigen Aufgaben unserer Staatsarzneikunde, der gerichtlichen Medicin und der medicinischen Polizei. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1862, n. F., xix, 177-204. — **Eller** (M. F.) The medical jurisprudence of the Romans. Sanitarian, N. Y., 1878, vi, 400-406. Also: Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1879, i, 226-237. — Medico-legal features of the new penal code. Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y., 1883, ii, 180-195. — **Estlander** (J. A.) Den medicolegala indömlingen af kroppsskador, med särskildt afseende å det i Svenska och Finska lagen förekommande uttrycket "lifsfarlig sjukdom". [Jurisprudence of bodily injuries in Sweden and Finland.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1873, xv, 1-29. — **Etat** (Sur l') de la médecine légale en Égypte. Ann. d'hyg., Par., 1833, x, 202-206. — **Expertise** (L') médico-légale chez les anciens Israélites. Rev. de lit. méd., Par., 1878, iii, 365; 402; 445; 474; 497; 608. — **Exposicion** que los médicos forenses de España hacen á las cortes, en la que solicitan los honores que han devengado, y algunas reformas en el real de-

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

creto de 13 de mayo de 1862. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 204. — **Ferrand** (A.) Revue de médecine légale. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 921-926. — **Galindo** (J.) Los médicos legales. Observador méd., México, 1873, ii, 246-248. — **Gallego** (J. F.) Médicos forenses. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 402. — **Garofalo** (R.) Il progetto del codice penale spagnuolo. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1885, vi, 241-250. — **Georgantia** (A.) Origenes de la medicina legal. Rev. de med. y cirug. prác., Madrid, 1880, vii, 200; 251. — **Gerichtsärztliche** Erfahrungen in Italien. [Transl. from:] Rivista penale, x, fasc. 5-6. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1880, xxxi, 58-67. — **Gianelli** (G. L.) La giurisprudenza della medicina in Prussia. Ann. univ. di med., Milano, 1854, cxlix, 5-45. — La medicina ed i medici nei codici e presso i tribunali del regno italico. *Ibid.*, 1863, clxxxv, 162-197. — **Gilbert** (N. P.) Quelques réflexions sur la médecine légale et sur son état actuel en France. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, x, 129-143. — **Graf**. Gutachten des grossherzoglich-bess. Medicinal-Collegs zu Darmstadt, eines angeleglichen Würge-Act betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1841, 29. Ergänzungshft., 124-135. — **Guelfi** (G. F.) La circolare Villa, 20 febbraio 1881, e le necropsie per avvelenamenti. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 198-209. — **Henke** (A.) Prüfende Uebersicht des jetzigen Zustandes der gerichtlichen Medicin, und der neuesten Berichtigungen in den wichtigsten Lehren derselben. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1817, i, 21; ii, 367; 1818, i, 118; ii, 193; 1820, i, 1. — Ueber das amtliche Verhältniss des Gerichtsarztes zum Richter bei gerichtlich-medicinischen Untersuchungen in strafrechtlichen Fällen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1822, ii, 231-260. — **Herzog**. Welche Gesichtspunkte hat der Gerichtsarzt in Preussen bei Beurtheilung der Fälle von Tödtung festzuhalten? Med. Ztg., Berl., 1851, xiv, 231-233. — **History** of medical jurisprudence and state medicine. Lond. M. & S. J., 1836, i, 609; 733; 751. — **Hofmann**. Die Reformfrage der Physikate in Bayern. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1861, lxxxii, 193-264. — **Holst** (E.) Mediko-legale Bemerkungen vedkommende Udkastet til den ny Straffelov for Danmark. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1864, 5. R., ix, 241-294. — **Inigo** (N.) Algunas cuestiones suscitadas como motivo del nuevo código de procedimientos judiciales en materia criminal del estado. Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca, 1876, i, 161-170. — **Jablonowski** (W.) Praktyka sądowolekarska (w Turcyi). [Medico-legal practice in Turkey.] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 491; 522; 547; 563. — **Janovsky** (V.) Die geschichtliche Entwicklung der gerichtlichen Medicin. Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1881, i, 1-32. Also, *transl.*: Vestnik sudob. med., etc., St. Petersburg, 1882, iii, pt. 2, 1-24. — **Kausch**. Ueber eine, besonders in gerichtlich-medicinischer Hinsicht sehr wichtige, Reform der preussischen Kriminalverfassung. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1810, iii, 101-114. — **Keckels** (J.) Bemerkungen zum xix. Titel des Entwurfes eines neuen Strafgesetzes über Verbrechen und Vergehen. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 263; 277; 289; 313; 336; 381; 428; 451. — **Kopp** (J. H.) Skizze einer Geschichte der gerichtlichen Arzneikunde. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1808, i, 176-208. — Die Gesetze im Code Napoleon, welche mit der Staatsarzneikunde, besonders mit der gerichtlichen Medizin, in Verbindung stehen. *Ibid.*, 1810, iii, 115-153. — **Langer**. Was hat der Gerichtsarzt bey vorkommenden Tödtungen, nach dem österreichischen Strafgesetzbuche zu erheben, und zu begutachten? Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1834, n. F., vi, 558-577. — **Ley** (La) de enjuiciamiento criminal y las clases medicas. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 18-20. — **M. (J. P.)** Legal medicine in France. J. Psych. M., Lond., 1881, n. s., vii, 242-264. — **Maas** (A.) Critisch-historische nasporingen omtrent de eerste beginselen der geregtelijke geneeskunde. Arch. v. Geneesk., Amst., 1841, i, 501-526. — **Mair** (J.) Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich mit Bezug auf die bayer. und badischen Landesgesetze. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1874, xxv, 69; 153. — **Majer** (C.) Statistik der Strafrechtspraxis in Bayern, nebst Beiträgen zur gerichtsarztlichen Casuistik für die Jahre 1874-81. *Ibid.*, 1877, xxviii, 14; 426; 1878, xxix, 401; 1880, xxxi, 41; 1882, xxxiii, 4; 450; 1883, xxxiv, 289. — **Marc**. Commentaire médico-légal sur l'article 1975 du code civil. Ann. d'hyg., Par., 1830, iii, 161-191. — **Marini** (G.) Un articolo del codice civile e quattr' articoli del codice penale meglio adattati alle odierne nozioni. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1881, xxxv, 17-27. — **Martin** (E.) La médecine légale en Chine; exposé des principaux passages contenus dans le Si-yuen-luh. J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3. s., iv, 22; 37; 71; 102; 117; 134; 157. — **Materialien** zur Geschichte der gerichtlichen Anthropologie aus den alten römischen Gesetzbüchern. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1862, xiii, 188-218. — **Metz**. Der nassauische Gerichtsarzt gegenüber seiner Gebühren-Ordnung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xxiv, 162-169. — **Mittermaier**. Die Nachtheile der Vernachlässigung des Studiums der Natur des Menschen und der Fortschritte der Naturwissenschaften bei Abfassung der

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

neuern Gesetzbücher, mit Berücksichtigung der neuesten Schrift: *L'omo ed i codici nel nuovo regno d'Italia*. Bl. f. gerichtl. Anthropol. Nürnberg, 1861, xii, 4. Hft., 243-257. [See, also, *supra*, Gianelli (G. L.)]—**Müller** (A.) Ueber die Verhältnisse der fleischlichen Verbrechen im Herzogthum Nassau. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1863, xix-xx, 60; 1864, xxi, 42.—**Müller** (H. F. J.) Das neue Strafsystem für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, nebst einer kurzen Kritik desselben. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1855, n. F., v, 388-412.—**Mulford** (I. S.) Forensic medicine in New Jersey. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851, iv, 107-132.—**von Ney** (F.) Ueber die Stellung der Gerichtsärzte gegenüber den Geschworenengerichten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxxv, 151-168.—**O'Dea** (J. J.) Medico-legal science; a sketch of its progress, especially in the United States. Sanitarian, N. Y., 1876, iv, 449; 493.—**Oegg**. Ueber die Beweiskraft ärztlicher Gutachten, mit besonderer Rücksicht auf die Bestimmungen des Strafgesetzbuches für das Königreich Bayern. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1849, v, 619-649.—**Ortolan**. Débuts de la médecine légale en Europe comme institution pratique et comme science. Ann. d'hyg., Par., 1872, 2. s., xxxviii, 358-384. Also: Gaz. méd. de Par., 1872, 4. s., i, 529; 557; 1873, 4. s., ii, 41; 149. Also, Reprint.—**Orts** (F.) Reclamo para médicos forenses. Crón. méd., Valencia, 1881-2, v, 135-142.—**P.** Médicos forenses. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 597.—**Pardo**. Sur l'état de la médecine légale en Turquie. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 249; 288; 326; 349. Also, transl.: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1877, xii, 161; 176; 187; 199; 211.—**Past** (The), present, and intermediate state, with regard to crime of the district of Bissenore, now Banceorah. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1872-3, xv, 159-162.—**Patroni** (D.) Come la medicina legale sia indispensabile per l'amministrazione della giustizia; quanto ne difetti l'Italia e modo come provvedervi. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1882-3, iv, 36; 70; 148.—**Pellereau**. La médecine légale à l'île Maurice. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 222-238.—**Piragibe** (A.) A jurisprudence medica e pharmaceutica no Brazil. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1884-5, xxxvi, 59-71.—**Polizeistrafrecht** (Das) des Königreichs Württemberg, nach seinen medicinapolizeilichen Bestimmungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1872, xlii, 269; 278.—**Proyecto** de un reglamento para médicos forenses de los juzgados de primera instancia. Crón. méd., Valencia, 1881-2, v, 104-110.—**Quinan** (J. R.) Illustrations of medicine in Maryland in "ye olden time". Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 51; 180; 210; 275; 322.—**Rapport** sur les indemnités médico-légales fait à la fédération médicale belge au nom d'une commission spéciale. Fédérat. méd. belge. Compt.-rend., etc., Brux., 1878, 47-63.—**Reforma** necesaria de los médicos forenses. Jurado méd.-farm., Madrid, 1880, i, 145; 153; 161.—**Report** of the executive board of the Massachusetts Medico-Legal Society on the work of the medical examination for the year 1882. Boston M. & S. J., 1883, cix, 539-541.—**Requejo** (M.) Como suelen proceder los tribunales con los médicos, y otras varias cosas. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 87.—**Rigue** (C.) Études sur la médecine légale chez les Arabes. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xviii, 156-162. Also, transl.: Siglo méd., Madrid, 1863, x, 493; 570.—**Schlegel** (J. H. G.) Altes und Neues aus dem Gebiete der gerichtlichen Arzneykunde, aus ungedruckten Akten. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1839, ix, 3. Hft., 118-150.—**Schneider** (P. J.) Ueber die von den Gerichtsärzten nach dem neuen Strafgesetzbuch und der neuen Strafprozessordnung für das Grossherzogthum Baden zu erstattenden Gutachten. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1851, ix, 183-291.—**Schürmayer** (J. H.) Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der gerichtlichen Medizin und ihr zeitgemässes Verhältniss zur Strafgesetzgebung und Rechtspflege. Ann. d. Staatsarznk., Tübing., 1837, ii, 83-97. — Einige Worte über die Bildung der Staatsärzte und in Specie der Gerichtsärzte, mit Bezugnahme auf das neue Strafgesetzbuch und die Gerichtsverfassung im Grossherzogthum Baden. *Ibid.*, Freib. i. Br., 1845, x, 319-328.—**Sorel** (A.) Quelques mots au sujet de la médecine légale et de l'assistance publique dans les campagnes. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 841-844.—**Sue** aine. Aperçu général, appuyé de quelques faits, sur l'origine et le sujet de la médecine légale. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, viii, 3-35.—**Szabó** (I.) Néhány szó somogy megye törvényhatóságához. [Some words on medico-forensic regulations.] Allamozvos, Budapest, 1877, 9-15.—**Tamassia** (A.) Dell' indole della medicina legale moderna. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxxxix, 49-70. — Il progetto di legge del prof. e Crechcio ed i suoi oppositori. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1879, v, pt. 2, 202; 1880, vi, pt. 2, 173. — Aspirazioni della medicina legale moderna. Gazz. med. ital., prov. veneta, Padova, 1883, xxvi, 393-400.—**Uebersicht** der Literatur der gerichtlichen Arzneywissenschaft der Jahre 1830 und 1831. Mag. f. d. gerichtl. Arznk., Berl., 1832, ii, 81-84.—**Vera**

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

(J.) La medicina legal en España. Novedades cient., Madrid, 1881, 2. ép., ii, 184; 209; 234.—**Vertheilung** (Die) der sanitäts-polizeilichen Obductionen an die deutsche und tschechische medicinische Facultät. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 443.—**Vlemineckx** (V.) L'acmes des articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, 3. s., xiv, 101-135. Also: Art méd., Brux., 1880-81, xvi, 100; 121; 137; 147; 169; 179. Also, Reprint.—**Vogler**. Versuch einer Anwendung der gerichtlichen Medicin auf die Civil- und Criminal-Gesetzgebung. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iv, 2. St., 163; Elberfeld, 1822, Suppl.-Bd. zu i-iv, 58.—**Vorstellung** (Ueber die) einiger gerichtlichen Aerzte unserer Zeit, dass die Lehre von der Tödtlichkeit der Verletzungen durch manche Leistungen der neueren operativen Chirurgie eine gänzliche Veränderung erleide. Mag. f. d. gerichtl. Arznk., Berl., 1832, i, 236-240.—**Wernert** (P. J.) Staatsärztliche Zustände in Frankreich. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1842, vii, 407; 607. — Ueber die Stellung der Medicin zur Justiz und Administration in Staaten mit Oeffentlichkeit und Mündlichkeit mit besonderer Bezugnahme auf Frankreich. *Ibid.*, 1843, viii, 211-237.—**Wistrand** (A. T.) Om medicolegala betyg öfver kroppsskador på levande personer, med afseende på Svenska lagens stadgande rörande sådana skador. [On bodily injuries according to Swedish law.] Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1838, vii, 3-8. — Medico-legala commentarier till Svenska lagen. Hygiea, Stockholm, 1844, vi, 437-453. — Granskning af lagberedningens förslag till straffbalk, så vidt det angår rättsmedicinen. *Ibid.*, 1846, viii, 73; 145; 239.—**Woltersdorff**. Ein Beitrag zur Geschichte der gerichtlichen Medicin. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvi, 388-395.

Jurisprudence (Medical, Journals and societies relating to).

See, also, **Hygiene** (Journals on); **Insanity** (Journals, etc., relating to).

ANNALEN der Staatsarzneikunde. Hrsg. von J. D. Metzger. 1. Bd. in 3 St. 1 v. 8°. Züllichau, 1790-91.

ANNALEN der Staatsarzneikunde. Hrsg. von P. J. Schneider, J. H. Schürmayer und F. Hergt. Unter Mitwirkung der in- und ausländischen Mitglieder des Vereins grossherzoglich-badischer Medizinal-Beamten zur Förderung der Staatsarzneikunde. 1.-2. Jahrg., 1836-46. 11 v. 8°. Tübingen, 1836-8; Freiburg, 1839-46.

ANNALES d'hygiène publique et de médecine légale; par Adelon, Andral [*et al.*]. 1. s., v, 1-50, 1829-53; 2. s., v, 1-50, 1854-78; 3. s., v, 1-14, 1879-85. [Also, index to v. 1-50, 1. s., and to v. 1-50, 2. s.] 115 v. 8°. Paris.

Quarterly; 2 v. annually. In Jan., 1876, became bi-monthly; in Jan., 1879, became monthly.

ANNALES médico-légales belges. Journal spécial de maladies de l'encéphale et du système nerveux, de maladies mentales, de médecine légale, de toxicologie et d'hygiène. Publiées par C. Crommelinck. [Weekly.] 2. année, 1843. 1 v. 4°. Bruxelles.

ARCHIV gerichtlich-medizinischer, vor den Assisen des Königreichs Hannover verhandelter Fälle. Hrsg. von Dr. Dawosky und Dr. Polack. 1 v. 8°. Celle, 1851-2.

ARCHIV der Staatsarzneikunde von F. L. Augustin. 1. Bd. 8°. Berlin, 1803-4.

AUFSÄTZE und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneywissenschaft. Hrsg. von J. T. Pyl. Samml. 1-8. 4 v. 8°. Berlin, 1783-93.

BELL (C.) The Medico-Legal Society of New York. Fifth inaugural address. 8°. [New York, 1883.]

— Medico-Legal Society of New York. Inaugural address, with list of officers, committees, honorary, and corresponding members. January 8, 1884. 8°. New York, 1884.

BEOBACHTUNGEN und Bemerkungen aus der Geburtshilfe und gerichtlichen Medicin; nebst fortlaufenden Nachrichten über die Ereignisse in der königlichen Entbindungs-Anstalt zu Göt-

Jurisprudence (Medical, Journals and societies relating to).

tingen. Eine Zeitschrift hrsg. von L. Mende. Bändchen 1-5, 1824-8. 5 v. 8°. Göttingen.

BLÄTTER für gerichtliche Anthropologie, für Aerzte und Juristen; von J. B. Friedreich. Jahrg. 1-23, 1850-72. 8°. Erlangen, 1850-52; Ansbach, 1853-4; Nürnberg, 1855-72.

BLÄTTER für Staatsarzneikunde. Beilage zur allgemeinen Wiener medicinischen Zeitung. Nos. 1-12, 1868. 1 v. 4°. Wien.

BULLETIN of the Medico-Legal Society of New York. Edited by G. W. Wells. Nos. 1-8 (1878-9). v. 1. 8°. New York.

CENTRAL-ARCHIV für die gesammte Staatsarzneikunde. Hrsg. von J. B. Friedreich. Jahrg. 1-6, 1844-9. 8°. Regensburg, 1844; Ansbach, 1845-9.

CONGRÈS international de médecine légale, tenu aux Tuileries les 12, 13 et 14 août 1878. 8°. Paris, 1879.

DEUTSCHE Zeitschrift für die Staatsarzneikunde, mit vorzüglicher Berücksichtigung der Strafrechtspflege in Deutschland und Oesterreich. Hrsg. von P. J. Schneider, J. H. Schürmayer und J. J. Knolz, unter Redaction von S. P. J. Schneider. [Quarterly; 2 v. annually.] N. F., Bd. 1-29, 1853-72. 8°. Erlangen.

FRIEDREICH'S Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitäts-Polizei. Hrsg. von C. v. Hecker und C. Klinger. [Bimonthly.] v. 24-36, 1873-85. 13 v. 8°. Nürnberg.

JAHRBUCH der gesammten Staatsarzneikunde. Hrsg. von C. F. L. Wildberg. v. 1-7, 1835-40. 8°. Leipzig.

JAHRBUCH der praktisch-polizeilichen und gerichtlichen Thierheilkunde von und für Baiern. In Verbindung mit vielen Hrn. Gerichts-, Militair- und Civil-Veterinairärzten hrsg. von der Litteratur-Commission des Industrie- und Cultur-Vereins zu Nürnberg, dirigirt von J. J. Weidenkeller. 3. Jahrg. 8°. Nürnberg, 1830-33.

JAHRBUCH der Staatsarzneikunde. Hrsg. von J. H. Kopp. v. 1-10, 1808-19. 8°. Frankf. a. M.

JOURNAL für Pharmakodynamik, Toxicologie und Therapie in physiologischer, klinischer und forensischer Beziehung im Verein mit mehreren Gelehrten hrsg. von W. Reil und J. Hoppe. 2 v. 8°. 1. Bd., Berlin, 1856-7; 2. Bd., Halle, 1858.

JOURNAL (The) of Psychological Medicine; a quarterly review of diseases of the nervous system, medical jurisprudence and anthropology.

Title of v. 4-6 of: **Quarterly** (The) Journal of Psychological Medicine and Medical Jurisprudence.

KRITISCHE Annalen der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Hrsg. von Christoph Knape. v. 1, 1804-5. 8°. Berlin.

KRITISCHE Jahrbücher der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Hrsg. von Christoph Knape und August Friederich Hecker. v. 1-2, 1806-9. 8°. Berlin.

MAGAZIN für die gerichtliche Arzneikunde und medicinische Polizei. Hrsg. von K. F. Uden. v. 1-4 in 6 v. 8°. Stendal, 1782-8.

MAGAZIN für die gerichtliche Arzneiwissenschaft. Hrsg. von C. F. L. Wildberg. v. 1-2 in 4 St., 1831-2. 2 v. 8°. Berlin.

MAGAZIN für die Staatsarzneikunde. Hrsg. von den Bezirks- und Gerichts-Aerzten des Königreiches Sachsen. Redigirt durch F. J. Siebenhaar. v. 1-5, 1842-6. 8°. Leipzig.

MATERIALIEN für die Staatsarzneiwissenschaft und praktische Heilkunde. Hrsg. von J. H. G. Schlegel. Samml. 1-11, 1800-24. 11 v. in 5. 8°. Jena, 1800-9; Meiningen, 1819-24.

MEDICO-LEGAL (The) Journal. Published under the auspices of the Medico-Legal Society of

Jurisprudence (Medical, Journals and societies relating to).

New York. Clark Bell, editor. [Quarterly.] v. 1-3, 1883-5. 8°. New York.

MEDICO-LEGAL Society of New York. Papers read before the Medico-Legal Society of New York from its organization. 1. s. Rev. ed. 8°. New York, 1874.

— The same. 2. s. Rev. ed. 8°. New York, 1882.

— Founded in 1866. Incorporated in 1868. Constitution and by-laws... 12°. New York, 1869.

NEUE Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft und praktische Heilkunde.

Additional title of Samml. 9-11, 1819-24 of: **Materia-
lien** für die [etc.]

NEW YORK Sanitary Association, instituted 1859. Constitution and by-laws. 12°. New York, 1859.

PSYCHOLOGICAL (The) and Medico-Legal Journal. A monthly review of diseases of the mind and nervous system, and of medical jurisprudence. Conducted by W. A. Hammond, assisted by T. M. B. Cross. 2 v. annually. N. s., v. 1-2, 1874-5. 2 v. 8°. New York.

QUARTERLY (The) Journal of Psychological Medicine and Medical Jurisprudence. Edited by W. A. Hammond. v. 1-6, 1867-72. 8°. New York.

REPERTORIUM für die öffentliche und gerichtliche Arzneiwissenschaft. Hrsg. von J. T. Pyl. v. 1-3. 8°. Berlin, 1789-93.

RIVISTA sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione con l' antropologia e le scienze giuridiche e sociali. Direttore, Prof. Carlo Livi; collaborati, F. Carrara [et al.]; redattori, A. Tamburini, E. Morselli. Si pubblica ogni due mesi. Anno 1-11, 1875-85. 10 v. 8°. Reggio-Emilia.

ROGERS (S.) Inaugural address on assuming the presidency of the New York Medico-Legal Society. 8°. [New York, 1870?]

SOCIÉTÉ de médecine légale de France. Fondée le 10 fév. 1868. Reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 22 janv. 1874. Installation au palais de justice de la Société de médecine légale de France. 8°. Paris, 1875.

— Bulletin. v. 3-5, 1873-9. 8°. Paris.

SOCIÉTÉ de médecine légale de Paris. Bulletin. v. 1-2, 1869-72. 8°. Paris.

STATUTEN des Bezirks- und gerichtl-ärztlichen Vereins für Staatsarzneikunde im Königreiche Sachsen. 8°. Dresden, 1841.

TRANSACTIONS of the Massachusetts Medico-Legal Society. No. 1, v. 1, 1878, xvi. 8°. Cambridge.

VEREINTE deutsche Zeitschrift für die Staats-Arzneikunde, unter Mitwirkung der Mitglieder der staatsärztlichen Vereine im Grossherzogthume Baden und Königreiche Sachsen hrsg. von Schneider, Schürmayer, Hergt, Siebenhaar, Martini. N. F., v. 1-12, 1847-52. Bound in 10 v. 8°. Freiburg i. Br.

VIERTELJAHRSSCHRIFT für gerichtliche und öffentliche Medicin. Unter Mitwirkung der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen im Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten hrsg. von J. L. Casper. v. 1-25, 1852-64. N. F., v. 1-42, 1864-85. Bound in 66 v. 8°. Berlin, 1852-85.

ZEITSCHRIFT für die Geburtshülfe in ihrer Beziehung auf die gerichtliche Medicin, und für die gerichtliche Medicin überhaupt von L. Mende. Bd. 1, 2, 1827-8. 8°. Göttingen.

ZEITSCHRIFT für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinalgesetzge-

Jurisprudence (*Medical, Journals and societies relating to*).

bung. Hrsg. von L. G. Kraus. [Weekly.] Jahrg. 1-4, Dec. 5, 1865, to Aug. 25, 1868. 4 v. 4°. *Wien*.

ZEITSCHRIFT für die Staatsarzneikunde. Hrsg. von A. Henke. v. 1-88, 1821-64. Also, 47 Ergänzungshefte, 1823-58. (With 4 indexes to matter prior to 1859). In all, 118 v. 8°. *Erlangen*, 1821-64.

Amory (R.). Address on the history and work of the Society. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1878-84, i, 179-184. — **Bell** (C.). Medical jurisprudence, and the Medico-Legal Society of New York. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 58-61. — **Campbell** (H. F.). American Medical Association; thirty-sixth annual meeting, New Orleans, 1885; the president's address. Med. News, Phila., 1885, xlv, 477-484. — **Devergie** (A.). But et constitution de la Société. Allocution prononcée en inaugurant les travaux de la Société. Soc. de méd. lég. de Par. Bull., 1869, i, 1-4. — **Gallard** (T.). Compte-rendu officiel du Congrès international de médecine légale, présenté à la Société dans sa séance du 11 nov. 1878. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., i, 66-79. — **Winsor** (F.). The Massachusetts Medico-Legal Society; report of the corresponding secretary, June 11, 1878. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 148-152.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

See, also, **Homicide, etc., Toxicology** (*Cases and trials in*).

AUTENRIETH (J. H. F.). Anleitung für gerichtliche Aerzte bey denen Fällen von Legal-inspectionen und Sectionen, Vergiftungen, Kindermord, und der Frage: ob eine Frau kürzlich geboren habe, in welchen schon die erste Untersuchung genughuend seyn muss. 8°. *Tübingen*, 1806.

— & **VON AUTENRIETH** (H. F.). Gerichtlich-medicinische Aufsätze und Gutachten. 8°. *Tübingen*, 1846.

BAKKER (G. G.). *Momenta quædam medicinæ forensis, e physiologia et observatione recentiori illustrata. 8°. *Groningæ*, [1825].

BALK (D. G.). Versuch einiger Umriss der philosophisch-medicinischen Jurisprudenz. Als Leitfaden zu Vorlesungen über dieselbe. 12°. *Dorpat*, 1803.

BAYARD (H.-L.). De la nécessité des études pratiques en médecine légale; réflexions sur les procès criminels de Peytel et de Mme. Lafarge. 8°. *Paris*, 1840.

BENEDIKT (M.). Anatomical studies upon brains of criminals. A contribution to anthropology, medicine, jurisprudence, and psychology. Transl. from the German, by E. P. Fowler. 8°. *New York*, 1881.

BERNT (J.). Visa reperta und gerichtlich-medicinische Gutachten. Verfasst, und als erläuternder Anhang zu seinem systematischen Handbuche der gerichtlichen Arzneykunde. 3 v. 8°. *Wien*, 1827-45.

BOCK (A. C.). Gerichtliche Sectionen des menschlichen Körpers. 2. Aufl. von C. E. Bock. 8°. *Leipzig*, 1943.

— The same. Zum Gebrauch für Aerzte, Wundärzte und Juristen. 4. Aufl. 8°. *Leipzig*, [1852].

BOHN (J.). Medicina forensis. Spec. I. Respondente Joh. G. Rudolff. Spec. III. Respondente Eberhardo Langermann. 4°. *Lipsiæ*, [1690-92].

BOTTO (C. A.). Segunda cadeira de clinica medica. Das condições pathogenicas, diagnostico e tratamento das choréas. Proposições: Cadeira de medicina legal e toxicologia; caracteres chimico-microscopicos do sangue; cadeira de anatomia descriptiva; circulação cerebral; cadeira de pathologia medica; chyluria. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1884.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

BUCHOLTZ (W. H. S.). Beyträge zur gerichtlichen Arzneygelahrtheit und zur medicinischen Polizey. 4 v. 12°. *Weimar*, 1782-93.

BURDACH (C. F.). Gerichtsärztliche Arbeiten. 1. Bd. 12°. *Stuttgart u. Tübingen*, 1839.

BURGMEISTER (P.). *De antiquissimo illo more, quo veteres reorum innocentiam culpamve per aquam ferventem ac frigidam probare solebant. sm. 4°. *Ulmæ*, [1680].

CASPER (J. L.). Beiträge zur medicinischen Statistik und Staatsarzneikunde. 2 v. 8°. *Berlin*, 1825-35.

— Denkwürdigkeiten zur medicinischen Statistik und Staatsarzneikunde. 8°. *Berlin*, 1846.

— Gerichtliche Leichenöffnungen. Erstes und zweites Hundert. 8°. *Berlin*, 1851-3.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1853.

See, also, *infra*.

— Klinische Novellen zur gerichtlichen Medicin. Nach eignen Erfahrungen. 8°. *Berlin*, 1863.

CHAUSSIER (F.). Observations chirurgico-légales sur un point important de la jurisprudence criminelle. 8°. *Dijon*, 1790.

— Recueil de mémoires, consultations et rapports sur divers objets de médecine légale. 8°. *Paris*, 1824.

CHOULANT (J. L.). Gutachten und Aufsätze im Gebiete der Staatsarzneikunde. 8°. *Leipzig*, 1847.

— Auswahl von Gutachten medicinisch-forensischen und medicinal-polizeilichen Inhalts. 8°. *Dresden*, 1853.

CHOULETTE (S.). Observations pratiques de chimie, de pharmacie et de médecine légale. 1. fasc. 8°. *Paris*, 1860.

CICCONE (A.). Questioni di medicina forense secondo lo spirito del codice delle leggi del regno delle due Sicilie. 2 v. 8°. *Napoli*, 1847.

CLAUDER (C. E.). Praxis medico-legalis, oder xxv. ausgelesene Casus medico-forenses. Mit nöthigen Cautelen und Anmerkungen. sm. 4°. *Altenburg*, 1736.

CLAUSADE (A.). *Essai sur la médecine légale considérée comme science, précédé d'un aperçu sur les connexions des sciences cosmologiques et zoologiques. 8°. *Montpellier*, 1838.

CLÉMENT (E.). Conférences pratiques de médecine légale. 8°. *Paris*, 1880.

COOPER (T.). Tracts on medical jurisprudence, including Farr's Elements of medical jurisprudence, Dease's Remarks on medical jurisprudence, Male's Epitome of juridical or forensic medicine, and Haslam's Treatise on insanity. With a preface, notes, and a digest of the law relating to insanity and nuisance, to which is added an appendix containing Erskine's Speech for James Hadfield, indicted for shooting at the king; an abstract of a report of the trial of Abraham Kessler, indicted for poisoning his wife with white arsenic and laudanum, and a memoir on the chromate of potash, as a test for detecting arsenic, copper, and corrosive sublimate. 8°. *Philadelphia*, 1819.

DANIEL (C. F.). Sammlung medicinischer Gutachten und Zeugnisse, welche über Besichtigungen und Eröffnungen todter Körper, und bey andern rechtlichen Untersuchungen an verschiedene Gerichte ertheilt worden, mit einigen Anmerkungen und einer Abhandlung über eine siebenmonatliche besondere Misgeburth, ohne Herz, Lungen, etc. Hrsg. von dessen Sohne, C. F. D. 8°. *Leipzig*, 1776.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

DEGRANGES (É.) & LAFARGUE (E.) Observations de médecine légale. 8°. *Bordeaux*, 1851.

ELVERT (E. G.) Einige Fälle aus der gerichtlichen Arzneikunde. 12°. *Tübingen*, 1792.

FANTONETTI (G. B.) Delle malattie in rapporto alla medicina legale. Memoria. 8°. *Ferrara*, 1863.

VON FEUERBACH (A.) Ritter. Narratives of remarkable criminal trials. Transl. from the German by Lady Duff Gordon. 8°. *London*, 1846.

FISCHER (J. A.) Responsa practica et forensia selecta ab anno mdccvi, usque ad annum mdccxix, quibus una cum indice generali loco mantissæ accessit Grûnerus redivivus, sive tr. de polychresta materia perlata, auctoris industria bono publico redditus, monitisque necessariis in prima fronte illustratus. 12°. *Francofurti et Lipsiæ*, 1719.

FLITNER (C. G.) Schutz und Rettung in Todesgefahr. Eine Sammlung königlich-preussischer Verordnungen über die Behandlung Erfrorener, Ertrunkener, Erwürgter, durch Dämpfe oder verschluckte Körper Erstickter, Vergifteter, vom Blitze oder Schlagflusse Getroffener, durch Fall oder Sturz Lebloser, Fallsüchtiger, Ohnmächtiger, scheintodt Betrunkenen, Verbrannten und Verbluteter; nebst Vorschriften über die Kennzeichen und die Behandlung der Hundswuth und Wasserscheu an Menschen und Thieren, über die Verhütung des Lebendigbegrabens durch Leichenhäuser, Familienbündnisse und Todtenschauärzte, über die Gefahr bei Leichenbegängnissen, bei ansteckenden Krankheiten, Gewittern und in andern Fällen ein Noth- und Hilfsbuch für Jedermann. 8°. *Berlin*, 1825.

FORNASINI (L.) Studj di medicina legale. 12°. *Brescia*, 1877.

FRIEDBERG (H.) Gerichtsarztliche Gutachten. 1. Reihe. 8°. *Braunschweig*, 1875.

—, Gerichtsarztliche Praxis; vierzig gerichtsarztliche Gutachten; mit einem Anhang über die Verletzung der Kopfschlagader bei Erhängten und Erdrosselten und über ein neues Zeichen des Erwürgungsversuches. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1881.

FRIEDREICH (J. B.) Memoranda der gerichtlichen Anatomie, Physiologie und Pathologie. 12°. *Würzburg*, 1857.

GADERMANN (J.) Practische Anweisung zu solchen gerichtlich-medizinischen Untersuchungen, welche lebende Personen betreffen. Für Aerzte und Rechtsgelehrte bearbeitet. 12°. *Erlangen*, 1840.

—, The same. 2. Aufl. 12°. *Erlangen*, 1849.

GALLARD (T.) Notes et observations de médecine légale et d'hygiène. 8°. *Paris*, 1875.

—, Deux faits de médecine légale, relatifs à l'exercice de la médecine. Rapports. 8°. *Paris*, 1877.

GIANQUINTO (J. de G.) Programme du traité médico-légal sur le secret. 8°. *Florence*, 1867.

Repr. from: Cong. méd. scient. internat., Par., 1867.

GRUNER (C. G.) [Pr.] insunt pandectæ medicæ. i-iii. 8°. *Jenæ*, 1796-1800.

ii is 4°.

GUERNSEY (R. S.) Medico-legal sciences; the analyses and classification of them. 8°. *New York*, 1882.

HALL (J. C.) Medical evidence in railway accidents. 8°. *London*, 1868.

HASENEST (J. G.) Der medicinische Richter, oder Acta physico-medico forensia Collegii medicorum Anno 1735 biss auf dermalige Zeiten zusammen getragen, [etc.] 4 v. 8°. *Onolzbach*, 1755-9.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

HEINROTH (J. C. A.) & HAYNEL (C. A.) *De facinore aperto ad medicorum judicium non deferendo. 8°. *Lipsiæ*, 1830.

HELLWIG (L. C.) Compendium medicinæ renunciatoriae, oder: Curiöser und nützlicher Begriff von denen tödtl. Wunden, wie solche sollen erkannt, und Bericht davon gegeben werden; auch wie von denen Chirurgen, oder Wundärzten, die so genannten Wund-Zeddel einzurichten. Wie auch was davon zu halten, wenn der Verwundete den neunten Tag überlebet. It. Untericht von Schwängerungen, Liebes-Träncken, Tollheit, Raserey. It. De partu legitimo und illegitimo. It. De Virginitate, Kindermord, Vergiftungen, etc. Gleichfalls: Wobey man merken könne, ob die Verwundungen, so an einem Entleibten gefunden worden solchem noch in Leben, oder im Todte zugefüget seyn. It. Ob derjenige, so in einem Wasser gefunden, also todt oder lebendig hinein geworfen, wie auch, ob einer lebendig oder todt sey aufgehangen worden. Und dann, wobey man spühren möge, ob der Mensch vom Strahl oder Blitz ertödtet sey, nebst andern zu diesem Tract, dienenden Dingen. Inglichen ein kurz-gefasstes Lexicon Chirurg. und Feld-Kasten, etc., wie etwas mehrers die Vorrede meldet. 12°. *Franckfurt u. Leipzig*, 1713.

HISTORY (The) of the most remarkable tryals in Great Britain and Ireland in capital cases, viz, heresy, treason, felony, incest, poisoning, adultery, rapes, sodomy, witchcraft, pyracry, murder, robbery, etc. Both by the unusual methods of ordeal, combat, and attainder, and by the ecclesiastical, civil, and common laws of these realms. Faithfully extracted from records, and other authentick authorities, as well manuscript as printed. 2 v. 8°. *London*, 1715-16.

HOFMANN (J.) Aus dem Gerichtssaale. 5. Hft. 8°. *Erlangen*, 1854-64.

Repr. from: Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang., 1854-64.

ILLUSTRATIONS of medical evidence and trial by jury in Scotland. 8°. *Edinburgh*, 1855.

KALISCH (M.) Medicinisch-gerichtliche Gutachten der königlichen preussischen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen aus den Jahren 1840 bis 1850. 8°. *Leipzig*, 1859.

KLOSE (C. L.) Beiträge zur Klinik und Staatsarzneiwissenschaft. 8°. *Leipzig*, 1823.

KLOSE (W. F. K.) Beiträge zur gerichtlichen Arzneikunde. 8°. *Breslau u. Leipzig*, 1811.

KOMORAUS (J.) Visa reperta zum praktischen Gebrauche für Aerzte und Wundärzte. 8°. *Wien*, 1855.

—, The same. 8°. *Wien*, 1869.

VON KROMBHOLOZ (J. V.) Gerichtlich-medizinische Untersuchungen nebst Gutachten. fol. *Prag*, 1841.

KÜHN (J. G.) Sammlung Medicinischer Gutachten. 2 Theile. 8°. *Breslau u. Hirschberg*, 1791-6.

LARCHER (J.-F.) Études physiologiques et médicales sur quelques lois de l'organisme, avec applications à la médecine légale. 8°. *Paris*, 1868.

LECIEUX (A.) [et al.] Médecine légale, ou considérations sur l'infanticide; sur la manière de procéder à l'ouverture des cadavres; sur les érosions et perforations spontanées de l'estomac, et sur l'ecchymose, la suffocation, la contusion, la meurtrissure. 8°. *Paris*, 1819.

LIBERATORE (G.) Opuscoli varj. Tomo iii. Definizioni medico-legali penali. 8°. *Napoli*, 1841.

LINDS. Practische Anleitung zu den wichtigsten gerichtlich-chemischen und sanitäts-policilichen Untersuchungen. 8°. *Berlin*, 1849.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

LODER (J. C.) [Pr.] inest. meletematum ad medicinam forensen spectantium, [etc.] Pt. 1-2. 4°. *Jenæ*, [1788].

LÖWENHARDT (S. E.) Untersuchungen im Gebiete der gerichtlichen Arznei-Wissenschaft für Aerzte und Criminalisten. 1. Bd. 8°. *Berlin*, 1848.

MCLEOD (K.) Medico-legal experience in the Bengal Presidency; being a report on the medico-legal returns received from the civil surgeons of Bengal during the years 1868 and 1869. 12°. *Calcutta*, 1875.

MASCHKA (J.) Sammlung gerichtsarztlicher Gutachten der Prager medicinischen Facultät. Zusammengestellt und herausgegeben in Vollmacht der Facultät. 8°. *Prag*, 1853.

———. The same. 2.-3. Folge in 1 v. 8°. *Prag*, 1858-67.

———. The same. 8°. *Leipzig*, 1873.

MASIUS (G. H.) Erörterungen aus dem Civil- und Criminalrechte vom Standpunkte der gerichtlichen Medicin. 1.-2. Hft. 12°. *Rostock*, 1821.

MELSHIMER (J.) *Ueber die Lehre vom Affect in gerichtlich-medicinischer Beziehung. 8°. *Giessen*, 1862.

METZGER (J. D.) Gerichtlich-medicinische Beobachtungen. 1.-2. Jahrg. 12°. *Königsberg*, 1781.

——— & ELSNER (C. F.) Medicinisch-gerichtliche Bibliothek. 4 St. in 1 v. 8°. *Königsberg*, 1785-6.

NARDELLI (R.) Tre perizie medico-legale. 8°. *Avezzano*, 1884.

NEUE Auswahl medicinisch-gerichtlicher Gutachten mit Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten hrsg. von der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinal-Wesen. 1. u. 2. Lfg. 8°. *Berlin*, 1851-4.

NEW YORK (City) Coroner's Office. Annual report for the year ending December 31, 1883: fol. [*New York*, 1884.]

NICOLINI (N.) Dell' aletoscopia nelle perizie di falsità. Macchina ottica inventata dal . . . Raffaele Sacco. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Repr. from: Procedura penale, vi.

NOEL. Médecine légale. MS. 4°. *Strasbourg*, [*n. d.*]

Rapport de H. Hartung.

NOGENT-SAINT-LAURENS (M^e). Cour d'assises de la Seine; affaire Doudet; plaidoirie et réplique. sm. 8°. *Paris*, 1855.

Repr. from: Compt. rend. du droit, févr. 1855.

OETINGER (W. L.) *De cauta miraculorum in medico foro dijudicatione. 4°. *Tubingæ*, 1733.

ORFILA (M. P.) Rettungsverfahren bei Vergiftungen und im Scheintode, nebst den Mitteln zur Erkennung der Gifte und der verfälschten Weine und zur Unterscheidung des wahren Todes vom Scheintode. Aus dem Französischen übersetzt von P. G. Brosse. 12°. *Berlin*, 1819.

———. Mémoires sur plusieurs questions médico-légales. 8°. *Paris*, 1839.

ORSOLINI (G.) Alcune note pratiche di medicina forense. 8°. *Lucca*, 1881.

PELIKAN (E.) Beiträge zur gerichtlichen Medizin, Toxikologie und Pharmakodynamik. 8°. *Würzburg*, 1858.

PETERMANN (A.) Casuum medico-legalium decades i et ii. Hrsg. von B. B. Petermann. 12°. *Leipzig*, 1708-9.

PLASELLER (J.) Gerichtlich-medizinische Memoranda aus dem k. k. österreichischen Strafgesetze. Zum Gebrauche für das Sanitäts- und Gerichtspersonale. 8°. *Innsbruck*, 1854.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

PLATNER (E.) [Pr.] quæstiones medicinae forensis. XI. de iudiciis medicorum publicorum. 4°. *Lipsiæ*, [1801].

———. The same. XIII. de iudiciis medicorum publicorum observatio alia quædam. 4°. [*Lipsiæ*, 1801.]

———. The same. XVI. de iudiciis medicorum publicorum iii. 4°. [*Lipsiæ*, 1802.]

———. The same. XX. de iudiciis medicorum publicorum observatio alia quædam. 4°. [*Lipsiæ*, 1803.]

———. The same. XXVII-XXVIII. de inani- bus clementiæ erga medicos spuriis excusandæ argumentis, ad latores legum et iudices. 4°. [*Lipsiæ*, 1807.]

———. Untersuchungen über einige Hauptcapitel der gerichtlichen Arznei-Wissenschaft durch beigefügte zahlreiche Gutachten der Leipziger medicinischen Facultät erläutert. Aus dem Lateinischen übersetzt und geordnet. Hrsg. von Dr. Carl Ernst Hedrich. 8°. *Leipzig*, 1820.

———. Opuscula academica sive collectio quæstionum medicinae forensis, psychicae, publicae, aliarumque, quas auctor per quinquaginta annos academico more tractavit. Post mortem auctoris edidit C. G. Neumann. 8°. *Berolini*, 1824.

POUCQUET (G. G.) Commentarius medicus in processus criminales super homicidio, infanticidio, et embryocetonia. 8°. *Argentorati*, 1786.

POELCHAU (G. F.) Gerichtsarztliche Gutachten. 8°. *Riga*, 1868.

POTGIETER (A.) Bijdrage tot de geregelijke geneeskunde. 8°. *Leiden*, 1834.

POUSSIELGUE (A.-L.) *Propositions sur divers sujets de médecine légale, de médecine pratique et de chirurgie. 4°. *Paris*, an XII [1804].

PRUNELLE. De la médecine politique en général et de son objet; de la médecine légale en particulier, de son origine, de ses progrès et des secours qu'elle fournit au magistrat dans l'exercice de ses fonctions. 4°. *Montpellier*, 1814.

PYL (J. T.) Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneywissenschaft. 8°. *Berlin*, 1783-93.

QUESITOS e respostas a medicina legal no processo Joanna Pereira. 8°. *Coimbra*, 1878.

RAUDHAN (J. E.) *De corpore delicti medice indagando. 4°. *Lipsiæ*, [1783].

REBSAMEN (F. X.) *Decas observationum medico-forensium epicrisibus physiologicis ornatum. 8°. *Vienne*, [1780].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1782, xv, 82-89.

RICHTER (C. H.) Ausgewählte Abhandlungen und Gutachten aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. 12°. *Stuttgart*, 1838.

RICHTER (E. E.) Digesta medica, seu decisiones medico-forenses, das ist, juristische und medicinische Aussprüche und Responsa über allerhand schwere, zweifelhafte und seltene, in Praxi vorgefallene, in die Medicin und Chirurgie laufende und Causam vulnerationum betreffende Fragen und Fälle, dem Bono publico zum Besten, sonderlich aber allen sowohl der edlen Medicin und Wund-Artzney beflissenen, als auch den Rechts-Gelehrten und Practicis zu Nutz und Dienst ans Licht gestellet; nebst einer Serie Casuum propositorum und dienlichen Register. 4°. *Leipzig u. Budissin*, 1731.

RISTELHUEBER (J.) Rapports et consultations de médecine légale. 8°. *Paris*, 1821.

ROCKINGER (L.) *Ueber einen Ordo judicarius, bisher dem Joannes Andreæ zugeschrieben. 8°. *München*, 1855.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

SADUN (B.) Intorno alcuni malintesi che falsano l'indirizzo e la pratica della medicina legale. Prelezione al corso destinato agli studenti di legge per l'anno 1881-2. 8°. Pisa, 1882.

SCHAEFFER (A. J.) Sammlung gerichtsarztlicher Gutachten. 8°. Berlin, 1848.

— The same. 2. Ausg. 8°. Berlin, 1852.

SCHALLGRUBER (J.) Abhandlungen im Fache der Gerichtsarzneykunde. 8°. Gratz, 1823.

SCHIRMER (G. J.) *De læsionibus externis, abortivis, venenis ac phlitis. Oder von bösen Wunden, Abtreiben der Frucht, Vergiftungen und Liebes-Träncken. sm. 4°. Francofurti et Lipsia, [1755].

SCHLEGEL (J. C. T.) Collectio opusculorum selectorum ad medicinam forensem spectantium. 6 v. in 3. 16°. Lipsia, 1785-90.

SCHLEGEL (J. H. G.) Materialien für Staatsarzneiwissenschaft und praktische Heilkunde. 5 v. 8°. Jena u. Meiningen, 1800-24.

SCHMALZ (K. G.) Gerichtsarztliche Diagnostik, oder Erkenntniss und Unterscheidung zweifelhafter Gegenstände der gerichtlichen Arzneikunde für Aerzte und Rechtsgelehrte. 8°. Leipzig, 1840.

SCHMITT (W. J.), BACHMANN (C. L.), & KÜTTINGER (J. F.) Einige auserlesene medicinisch-gerichtliche Abhandlungen. 4°. Nürnberg, 1813. *Repr. from: Denkschr. phys.-med. Soc. zu Erlang.*

SCHNEIDER (P. J.) Ueber die von Gerichtsärzten zu erstattenden Gutachten nach dem neuen Strafgesetzbuche und der neuen Strafprocessordnung für das Grossherzogthum Baden. Für Gerichtsärzte, Richter und Anwälte. 8°. Freiburg i. Br., 1851.

SCHWELCKHARD (C. L.) Medicinisch-gerichtliche Beobachtungen, nebst ihrer Beurtheilung. 3 v. 12°. Strassburg, 1789.

SIEGFRIED (C. G.) *Cautelæ nonnullæ medico-politicæ in praxi clinico-forensi observandæ. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1726].

SNETIY (K.) Sammlung auserlesener gerichtlich-medizinischer Untersuchungen, nebst Gutachten für Richter und angehende Gerichtsärzte. 8°. Prag, 1846.

SONDERMANN (J. G.) Quæstiones medico-forenses problematicæ. 4°. Jena, [1798].

STOLL (I.) Staatswissenschaftliche Untersuchungen und Erfahrungen über das Medicinalwesen nach seiner Verfassung, Gesetzgebung und Verwaltung. 4 pts. in 2 v. 8°. Zürich, 1812-13.

STREIT (E. F. G.) *Observationes quædam et quæstiones ad medicinam forensem spectantes. 4°. Lipsia, [1810].

TARDIEU (A.) Étude médico-légale sur les maladies produites accidentellement ou involontairement par imprudence, négligence ou transmission contagieuse, comprenant l'histoire médico-légale de la syphilis, et de ses divers modes de transmission. 8°. Paris, 1879.

TEIXEIRA DE MATTOS (I.) *Nonnullas observationes et quæstiones medico-legales. 8°. Amstelodami, 1846.

TOURDES (G.) *Des cas rares en médecine légale. 4°. Strasbourg, 1840.

TROPFANNER (C. G.) Decisiones medico-forenses, worinnen sowohl dessen eigene, und zwar die meisten Judicia, als auch anderer, und unterschiedlicher juristisch- und medicinischen Facultäten, Urtheil und Responsa, über siebenzig rare und zum Theil schwere Casus, sonderlich de lethaltate vulnerum, welche bey dem ihm, allergnädigst-anvertrauten Amts-Physicat,

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

seit einigen Jahren vorgekommen, in vii Decuriis dem Publico zum besten ans Licht gestellt, nebst einer Vorrede Herrn D. Friedrich Hoffmanns, von einigen nützlichen Remarquen und Responsis medicorum in foro in Acht zu nehmen. 4°. Dresden u. Neustadt, 1733.

VILLEBRUN (É.) *Des ongles, leur importance en médecine judiciaire. 4°. Lyon, 1833.

WALBAUM. Erfahrungen aus dem Gebiete der Hygiene, Sanitätspolizei und gerichtlichen Medicin. 8°. Leipzig, 1871.

WEBSTER (J.) *An essay on medical jurisprudence. 8°. Philadelphia, 1824.

WEIZ (F. A.) Vermischte Beyträge zur gerichtlichen Arzneigelahrtheit in verschiedenen vorgekommenen Fällen für Aerzte und Rechtsgelehrte. 8°. Frankenthal, 1877.

WENDLER (C. A.) [Pr.] quæst. med. for. Pt. II. De ambigua corporis delicti notione. 4°. Lipsia, [1845].

WILBRAND (F. J. J.) [Pr.] über das Wesen des Menschen vom gerichtlich-medizinischen Standpunkte aus. 4°. Giessen, 1882.

WISTRAND (A. T.) Tabeller för medicolegalabductioner. 12°. Sigtuna, 1838.

— Rättsmedicinska afhandlingar. 8°. Stockholm, 1863.

— & WISTRAND (A. H.) Vald samling af kongl. Sundhets-Collegii utlåtanden i juridiska mål. Supplement till handbok i rättsmedicin. 8°. Stockholm, 1857.

WISTRAND (H.) Rättsmedicinsk kasuistik. Summarisk redogörelse för de rättsmedicinska undersökningar, som blifvit verkställda vid kongl. Carolinska medico-kirurgiska institutet under loppet af år 1854. 8°. Stockholm, 1855.

Accusation d'empoisonnement et d'avortement; quatre accusés. Gaz. méd. belge, Brux., 1847, v. no. 24, p. iii. — **Ahlberg** (N. L.) Bidrag till utredning af några omtvistade medicolegala frågor. Hygiea, Stockholm, 1848, x, 3-16. — **Beck** (T. R.) Contributions in medical jurisprudence. N. York M. & Phys. J., 1826, v. 26; 205; 427; 1827, vi, 224; 1828, viii, 492. — **Beling**. Ueber die, bei gerichtlichen Obductionen den Ärzten vorzulegenden Fragen, in Beziehung auf die preussischen Gesetze. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1821, i, 276-306. — **Belky** (J.) Az 1875-ik évben Budapestén végrehajtott orvos-törvényeszkéi boncolatok. [Cases disposed of in Budapest.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1876, 59-74. — **Belohradský** (W.) Dreizehnjährige Erfahrungen des gerichtl.-medizinischen Institutes in Prag (1866-1878 incl.). Ztschr. f. Heilk., Prag, 1880, i, 25; 179; 230. — **Bergeret**. Quelques causes d'erreur dans les recherches médico-légales. Ann. d'hyg., Par., 1860, 2. s., xix, 389-411. — **Bernabei** (C.) In causa di lesioni personali gravi; commozione cerebrale traumatica complicata da emiparesi e susseguita da dismnesia: giudizio medico-legale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1880, vi, pt. 2, 314-335. — **Bernat** (J.) Uebersicht der im Schuljahre 1816 auf der praktisch-medizinisch-gerichtlichen Unterrichtsanstalt an der Wiener Universität vorgenommenen gerichtlichen Untersuchungen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1817-18, iv, 3. St., 106-143. — Uebersicht der vom 1. September 1822 bis Ende August 1825, auf der Wiener praktischen medicinisch-gerichtlichen Unterrichtsanstalt abgehaltenen Untersuchungen. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Aerzten, Wien, 1824, iv, 190; 1826, v, 136; 1828, vi, 56. — **Beziehungen** (Ueber die) der gerichtlichen Anthropologie und ihrer Sachverständigen zur Rechtspflege. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 3-29. — **Blood** (S.) Medical jurisprudence. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1877, ix, 133-146. — **Blumensbok** (L.) Uwagi sądowo-lekarskie i przypadek samobójstwa przez powieszenie. [Medico-forensic sketches.] Przegl. lek., Kraków., 1869, viii, 213; 221; 231; 239. — Uwagi nad przypadkami sądowo-lekarskimi ogłoszonymi przez Dra Mamczyńskiego w num. 49, 50, i 51 Przegl. lek. z. 1869. [Notice of medico-legal cases published by Dr. Mamczyński, etc.] Ibid., 1870, ix, 20; 28. — Jeszcze kilka słów o przypadkach sądowo-lekarskich. [Additional remarks on medico-forensic cases.] Ibid., 277; 284. — Kazuistyka sądowo-lekarska. [Medico-legal cases.] Ibid., 1878, xvii, 286-288. — **Bonsdorff** (E. J.) Critiska Anmärkningar, öfver Dr. O. E. Dahls: Bidrag till utredningen af några medicolegaljuridiska

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

frågor. Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1846-7, iii, 413-514. — **Bopp**. Beiträge zur Casuistik der gerichtlichen Medicin. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1837, ii, 589-609. — Beiträge zur gerichtlich-medizinischen Casuistik. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1839, xxxvii, 412-443. — **Buchner** (E.) Ueber Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und bleibenden Nachtheil. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1866, xvii, 93-109. — **Bukowski** (A.) Rozroznienie włókien przedziałnych. [Detection of fibres from woven textures.] Wiadomości farm., Warszawa, 1885, xii, 137-144. — **Carganico**. Ueber die Verpflichtung der Aerzte, Criminal-Verbrechen und Polizeivergehen, welche ihnen durch ihre Praxis bekannt geworden, zu denunciren. Mit besonderer Berücksichtigung der preussischen Gesetzgebung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1837, 23. Ergänzungshft., 1-17. — **Carpio** (L. H.) Violacion de sepulcros; profanacion de cadáveres. Gac. med. de México, 1878, xiii, 293-305. — **Casper** (J. L.) Das ärztliche Verfahren des Dr. Nagel in Breslau forensisch begutachtet. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 353; 394; 433. — Gerichtliche Leichenöffnungen. Erstes Hundert. *Ibid.*, 1848, i, 17; 97; 129; 289; 305; 593; 618; 705; 1849, 741; 757; 1850, 161; 337; 363; 425; 449; 545. [See, also, *supra*.] — **Causse** (S.) Mémoire sur quelques affaires criminelles de l'arrondissement d'Albi; considérations médico-légales. Soc. deméd. lég. de France. Bull., Par., 1880, vi, 225-260. Also: Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 349; 438. Also, Reprint. — **Champonillon**. Sur un cas mixte de mort causée par la pendaison et le charbon. Soc. deméd. lég. de France. Bull., Par., 1875-6, iv, 369-373. — **Chevers** (N.) Report on medical jurisprudence in the Bengal Presidency. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 243-426, 1 l., 1 tab. — **Choulant** (L.) Bruchstück über die gerichtliche Wirksamkeit des Arztes. Allg. med. Ann., Leipz., 1821, 721-724. — **Clark** (D.) The Topping tragedy and jurisprudence. Canada Lancet, Toronto, 1873-4, v, 273-276. — **Clarus** (I. C. A.) Sendschreiben über die gerichtlich-medizinischen Verhandlungen in dem Fönkschen Prozesse. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1824, 2. Ergänzungshft., 129-215. — **Collard** (C. P.) De l'instruction des faits de médecine légale devant le jury, de son insuffisance, de ses dangers et de sa réforme. Ann. d'hyg., Par., 1833, x, 115-125. — **Collegii Medici** Storförstendömet Finland afgifna utlåtanden i medicolegala mål åren 1855-63 och 1866-70. Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1856-7, vi, 313; 605; 1858-60, vii, 131; 489; 1860-62, viii, 319; 367; 731; 1863-5 ix, 401; 477; 1867-9, x, 671; 721; 1869-71, xi, 211; 919; 969. — **de Creech** (L.) Perizia, revisione e consulti medico-legali. Morgagni, Napoli, 1869, xi, 482; 647; 697; 887. — **Creutzer** (L.) Uebersicht der wichtigsten medicolegalen gerichtlichen Fälle im Polizeibezirke Landstrasse vom Jahre 1840-55. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 701; 720; 786; 834. — **Cuestion** de medicina legal. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 379. — **Dahl** (L.) Erretdemedsins Tillfælde. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 209-226. — **Dahl** (O. E.) Bidrag till utredningen af några medicolegaliska frågor. [Remarks on medicolegal questions.] Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1846-7, iii, 321; 1849-50, iv, 297. — **Death** (The) of Miss Maclean. [Edit.] Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 235. — **Delasauve**. Psychologie éducatrice; Lacenaire. J. de méd. ment., Par., 1864, iv, 273-290. — **De Sanctis** (T. L.) Revisione di perizia (sezione di accusa). Morgagni, Napoli, 1881, xxi, 263-272. — Medicina legale; perizia per l'istruzione. *Ibid.*, 1882, xxiv, 683-685. — **Desbois**. De la nécessité d'appeler deux médecins dans les affaires criminelles qui peuvent entraîner le peine capitale. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., ii, 96-115. — **Devergie** (A.) De l'expérimentation physiologique dans l'expertise médico-légale. Ann. d'hyg., Par., 1866, 2. s., xxvi, 168-232. Also, Reprint. — **Dieberg** (C.) Hundert gerichtliche Sectionen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, xxv, 299-379. — Porehen ugodnolovne diele se uchastie vracheikspertove. [Abstract of cases brought before the medical experts.] Arch. sudobnoy med., St. Petersburg, 1869, v, pt. 2, no. 2, 29-41. — **Diez** (K. A.) Ueber die gerichtliche Deutung der Ausdrücke "Arbeitsunfähigkeit", und "Krankheit" im Grossherzoglich Badischen Strafbuch. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1862, n. F., xix, 129-154. — **Diffamation** d'un médecin par un maire; affaire du docteur Chrétien; condamnation du maire de Rosières. Concours méd., Par., 1885, vii, 254-256. — **Dongois** (M.) Un médecin menacé du revolver par une femme de chambre; fut-elle sa maîtresse? en tout cas elle désirait le devenir. Médecin prat., Par., 1881, ii, 409-413. — **Draper** (F. W.) A synopsis of fifty medicolegal autopsies. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 81-129. — **Easton** (J. A.) Contributions to legal medicine, being notes of trials at Glasgow autumn circuit, 1851; with cursory remarks. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 430-441. Also, Reprint. — **Einige** Worte, die gerichtlich-medizinischen Gutachten betreffend. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1831-2, i, 280-285. — **Eloy** (C.)

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

Les expertises médico-légales et la réforme du code d'instruction criminelle. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 79. — **Enjuiciamiento** criminal: concurso de los médicos forenses, de los titulares y de los libres, pago de honorarios en las autopsias, etc. Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 681. — **Estling** (C. H. A.) Points of medical jurisprudence. Am. Specialist, Phila., 1881, ii, 54; 68; 115. — **Falk** (F.) Aus der gerichtsarztlichen Praxis. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 469; 536. — **Fallot**. Cours de médecine légale. Marseille méd., 1883, xx, 343-358. — **Ferrand** (E.) Recherches sous une tache d'encre (photogénie et photochimie). Lyon méd., 1883, xlv, 481, 1 pl.; 515, 1 pl. — **Fischer** (H.) Das gerichtliche Oductionsprotokoll bei dem mündlichen Gerichtsverfahren. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxviii, 27-32. — Das Mitglied und das Gutachten des Medicinal-Collegiums bei dem mündlichen Gerichtsverfahren. *Ibid.*, 270-276. — **Florin** (J. A.) Om rättsmedicinska system och lifsförans användning såsom kriterium på kroppsskada. (C. r. Des systèmes médico-légaux, et du danger de mort comme détermination des blessures, No. 31.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 28, 1-15. — **Fodéré**. Rapports (médecine légale). Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlvii, 179-203. — **Forensische** (Ueber die) Bedeutung des Schmerzens. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, iv, 3. Hft., 7-17. — **Fornasini** (L.) Giudizj di medicina legale. [19 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1866, excvii, 3-92. — **Finell** (T. C.) Notes on medical jurisprudence. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 98-100. — **Francis** (J. W.) Facts and inferences, chiefly relating to medical jurisprudence. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 9-30. — **Fredet**. Notes sur la médecine légale de l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une période de sept années (1869-76). Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1880-81, vi, 349-357. — **G.** (A.) La voluntad y la inteligencia bajo el punto de vista médico-legal. Clinica, Zaragoza, 1877, i, 19; 27; 41. — **Gallard** (T.) Valeur des symptômes cliniques et des expériences physiologiques en médecine légale. In his: Notes et obs. de méd. lég., Par., 85, 175-107-112. — **Gallego** (J. F.) Debe un facultativo desobedecer al juez de primera instancia que le manda practicar una comision medico-legal, cuando su obediencia lleva consigo el abandono de enfermos graves cuya vida puede comprometerse? Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 4. — **Gallenkamp**. Bemerkungen über die Stellung des Gerichts-Arztz bei der gerichtlichen Untersuchung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1859, xv, 325-340. — **Gensl** (J.) Schatzenstein der Medicina forensis nebst einigen allgemeinen Bemerkungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1850, ix, 271-286. — **Gerichtlich** psychologische Gutachten. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1860, xi, 254-267. — **Gerichtlich-anthropologische** (die) Anerkennung. *Ibid.*, 83-136. — **Gerichtsarztlichen** (Aus der) Praxis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 1864, x, passim. — **Gesetzlichen** (Ueber die) Anordnungen, welche von Seiten des Staats nothwendig gemacht werden müssen, wenn die Gerichte von der Ausübung der gerichtlichen Arzneiwissenschaft durch die Physiker den vollen Nutzen erlangen sollen. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1837, iii, 467-477. — **Gianelli** (G. L.) Commento ai principj medico-legali su le lesioni violente nel quale fa d'uopo condurre il discorso su la qualificazione di perito data ai medici, su lo studio della medicina legale necessaria ai medici ed ai giurisperiti e su le providenze legislative desiderate nell'argomento. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 77-94. — **Gibbs** v. Tunaley. Lancet, Lond., 1845, i, 450. — **Grohhmann**. Ueber eine unerwiesene und unerweisliche Voraussetzung der gerichtlichen Medicin. Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipz., 1821, 4. Vrtljschr., 54-74. — Einige gerichtsarztliche Erörterungen. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipz., 1826, 3-4. Vrtljschr., 221-256. — Appellation an ein künftiges Jahrhundert für die Abschaffung der Todesstrafe. Ann. d. ges. Staatsarzkn., Tübing., 1836, i, 379-394. — **Günther**. Miscellen, medizinisch-polizeilichen Inhalts. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1826, xii, 187-194. — **Günther** (R. B.) Ueber die im "Entwurfe eines Strafgesetzbuches für das Königreich Sachsen" vorgeschlagenen Änderungen der wichtigsten in die gerichtliche Medizin gehörenden Gesetzbestimmungen. *Ibid.*, 1854, lxviii, 209-232. — **Hainiss** (J.) Nehány érdekes törvényeségi eset. [Cases in medical jurisprudence.] Magy. orv. és term.-vizsg., Pest, 1872, xv, 179-189. — **Hallin** (O. F.) Rättsmedicinsk fall. Hygiea, Stockholm, 1879, xli, 25-37. — **Harris** (F. A.) A review of the evidence in the Malley trial. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 361-365. — **Harvey** (R.) Report on the medico-legal returns received from the civil surgeons in the Bengal Presidency during the years 1870, 1871, and 1872. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, i, 29; 57; 85; 113; 141; 169; 197; 225; 253; 281; 309; 1876, xi, i, 29; 57; 85; 113; 141; 169; 197; 225. Also, Reprint. — **Heyfelder**. Gerichtsarztliche Notizen. Med. Ann., Heidelberg, 1838, iv, 255-258. — **Hinze** (A.) Medizinisch-gerichtliche Gutachten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1818, ii, 461; 1822, ii, 298. — **Hofmann**. Ueber die gerichtsarztlichen Begriffe von

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

"Gesundheit" und "Krankheit" den Strafgesetzen gegenüber. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 81; 101. — **Hofmann** (E.) O trupnikh yavleniyakh, naibolaie vaznikh v' sudebno-medicinskoy otoslozhenii. [On the importance of post-mortem examinations in medico-legal investigations.] Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg, 1877, ii, pt. 1, 12; iii, pt. 1, 59. — Der "Wasserschuss" vom gerichtärztlichen Standpunkte. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 120; 153. — **Hofmann** (J.) Gerichtärztliche Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1854, lxviii, 233; 45. Ergänzungshft., 1: 1855, lxx, 129; 46. Ergänzungshft., 277: 1856, lxxi, 30; 334: 1857, lxxiii, 67; 1860, lxxx, 191; 379: 1861, lxxxi, 108. — Aus der gerichtärztlichen Praxis. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1859, n. F., xiv, 290; 1860, n. F., xv, 100; xvi, 294; 1861, n. F., xvii, 50; 116. — **Holst** (E.) Meddelelser af den med. legale Praxis i Ringkøbing Fysikat i Aaret 1880. [Cases.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1881, 2. R., viii, 201-210. — **Hove** (A. J.) The uterus as a witness. Mass. Elect. M. J., Boston, 1883, iii, 145-148. — **Howell** vs. West & Jones. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 454. — **Isnard & Dicu.** Revue rétrospective sur les cas judiciaires qui ont nécessité l'intervention des médecins dans l'arrondissement de Metz. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1846, Metz, 1847, 127-243. — **Jädrholm** (A.) Tillräkarsen uppgift i frågor om tillräknelighet. [Duties of the medical expert in doubtful cases of crime.] Hygiea, Stockholm, 1883, xlv, 107; 159. — **Janikowski** (S.) Sprawozdanie z czynności sądowo-lekarskich (1861-3). [Medico-legal report, with cases.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1864, II, 321; lii, 60; 183. — **Jeserich**. Ueber forensisch-chemische Untersuchungen. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Eisenach, 1882, lv, 157-161. — **Jones** (T.) Case of a patient with organic heart disease attacked and beaten by two men; his death five months after; coroner's inquest... interesting medico-legal questions involved. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1880, xii, 79-93. — **Klose** (C. L.) Ueber die Zulässigkeit gerichtlicher Untersuchungen eines klinisch angewandten ärztlichen Heilverfahrens. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1821, ii, 63-121. — Welche äusseren zufälligen Verhältnisse vermindern mehr oder weniger die Glaubwürdigkeit eines gerichtärztlichen Urtheils, selbst des anderweitig gediegenen? *Ibid.*, 1841, xlii, 19-31. — **Krahmer** (L.) Die Verschiedenheit des rechtlichen und ärztlichen Begriffes der Tödtung und ihr Einfluss auf die gerichtärztliche Praxis. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1848, lv, 282-355. — Der Begriff der Persönlichkeit und die Aufgabe des Gerichtsarztes bei der rechtlichen Festsetzung seiner Merkmale. *Ibid.*, 1849, lviii, 1-161. — **Laoussagne** (A.) Médecine légale; marche de la criminalité en France de 1825 à 1880; du criminel devant la science contemporaine. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., i, 674-684. — **Lafargue** (E.) Notes de médecine légale. Bordeaux méd., 1875, iv, 269; 1876, v, 162. — Notes de médecine légale. Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 99; 1878, vii, 272. — **Landgraf.** Können Vater und Sohn zusammen als gerichtliche Obducenten einer Leiche fungiren? Aerzt. Int.-Bl. München, 1883, xxx, 496. — **Larocque** (P.) De l'importance de l'étude des empreintes en médecine légale. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1881-2, vii, 178-184. — **Larondelle** (N.) Observations médico-légales. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1873, lvii, 3; 97; 216; 288. *Also*, Reprint. — **Lecher.** Ueber die Frage: Darf in gerichtlichen Fällen der Arzt, welcher den Kranken behandelte, die Obduction vornehmen? Ann. d. Staatsarzkn., Tübing., 1838, iii, 304-315. — **Ledergerber** (F.) Suggestions in relation to questions of law that may be of service to the medical practitioner. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 494-504. — **Legendre du Saulle.** Des questions médico-légales relatives aux contrats de rentes viagères. Rec. d. proc.-verb. . . Soc. de méd. prat., Par., 1866, 35-42. — **Lewis** (J. B.) Medico-legal studies: contusions, ecchymoses, cutaneous hypostases, and their relation to legal medicine. Med.-Leg. J., N. Y., 1884-5, ii, 553-566. — **Liegey.** Comment les soins d'un empirique peuvent rendre une affaire médico-légale embarrassante. J. de méd., Brux., 1868, xlvii, 128-131. — Testament médical; recueil de cas de médecine légale. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1880, lxxi, 463; 559; 1881, lxxii, 251; 351; 557; 1883, lxxiii, 129; 331; 435; 539; 1882, lxxiv, 139; 249; 353; 454; 559; lxxv, 40; 141; 241; 446; 533. — **Lion.** Reminiscenzen aus der gerichtärztlichen Praxis. Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxxi, 177-188. — **Lion** (F.) sen. Die Photographie als Hilfsmittel der gerichtlichen Medizin. Wien. med. Presse, 1865, vi, 573-575. — Ueber Affekte und Leidenschaften. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwig u. Leipzig, 1866, ix, 3-44. — **Littlejohn** (H. D.) Cases in medical jurisprudence. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 773-781. *Also*, Reprint. — **Lombroso** (C.) Sulla Trossarella-Sola. Indipendente, Torino, 1877, xxviii, 513; 529; 545; 561. — **McFarland** (A.) Report on medical jurisprudence. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1872, xxii, 101-118. — **Majer** (C.) Statistik der Strafrechtspflege in Bayern, nebst Beiträgen zur gericht-

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

ärztlichen Casuistik für die Jahre 1874-82. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1877, xxviii, 14; 426; 1878, xxix, 401; 1880, xxxi, 41; 1882, xxxiii, 4; 450; 1883, xxxiv, (7); 1884, xxxv, 379. — **Mamczyski** (L.) Rozbiór uwag nad przypadkami sądowo-lekarskimi otoszonemi w num. 49, 50 i 51 r. z. podanych przez Dr. L. Blumenstoka w num. 3 i 4 Przegl. lek. w r. b. [Review of the notice of medico-legal cases published in nos. 49, 50, and 51, etc.] Przegl. lek., Kraków., 1870, ix, 253; 261; 269. — **Marini** (F.) Un rapporto d'osservazione; studi di statistica, e di medicina legale militare. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 905-968. — **Maschka** (J.) Berichte über die in der Zeit vom 1. September 1856 bis Ende Juni 1863 vorgenommenen gerichtärztlichen Untersuchungen. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, lv, 95; lvi, 49; 1858, lviii, 81; 1859, lxi, 114; 1860, lxxi, 25; 1861, lxx, 114; 1862, lxxiii, 119; lxxiv, 17; 1862, lxxvi, 85; 1864, lxxxi, 68. — Mittheilungen aus der gerichtärztlichen Praxis. *Ibid.*, 1877, cxxxi, 23-40. — **Mathew** (W.) Photography and medical jurisprudence; the determination of personal identity. [From: Knowledge, April 3, 1885.] Med.-Leg. J., N. Y., 1885-6, iii, 149-152. — **Medicinal-polizeiliche** Notizen aus dem Kurfürstenthum Hessen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1828, xv, 224, 1 tab.; 1830, 13. Ergänzungshft., 84, 1 tab. — **Médicos** (Los) y los abogados ante la justicia criminal. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 97-100. — **Melis** (F.) Estadística médica-forense. España méd., Madrid, 1863, viii, 454-456. — **Mende** (L.) Ueber den Nutzen der Fakultäts-Gutachten, die in das Gebiet der gerichtlichen Medizin einschlagen, und ihrer öffentlichen Bekanntmachung, für die Vervollkommnung des Rechts, der Rechtswissenschaft und der gerichtlichen Medizin. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. n. gerichtl. Med., Götting., 1825, ii, 217-244. — **Meuser** (R.) Murder or suicide? Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 559-562. — **Merjevski** (V.) Perechen ugolovnikh diel, razbitavshichsja pri zakritikh dverjakh v St. Petersburgskom okrujnom sude. [Criminal cases in the St. Petersburg medico-forensic district.] Arch. sudebnoi med., St. Petersburg, 1869, v, pt. 2, no. 3, 73; no. 4, 98. — **Merland.** Singulière affaire de simulation; deux accusés traduits devant trois juridictions; acquittements. Ann. d'hyg., Par., 1864, 2. s., xxii, 141-156. *Also*, Reprint. — **Mertzdorf.** Beiträge zur gerichtlichen Medizin. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, i, 267; 448; ii, 44. — **Meynert** (T.) Ueber die Gesetzmässigkeit des menschlichen Denkens und Handelns. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salz., 1881, liv, 118-124. — **Mezler** (F. X.) Einige Bemerkungen, die gerichtliche Heilkunst betreffend. Ann. d. ges. Staatsarzkn., Tübing., 1836, i, 287-317. — **Müller.** Die Medicina forensis, gegenüber dem Geschworenengerichte. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1853, lxxv, 146-166. — **Miller** (C. M.) Is the physician responsible for accidents of a poisonous nature, due to not putting the dose on prescriptions? Columbus M. J., 1882, i, 253-255. — **Molloy** (R.) Questions for medical jurists. Lancet, Lond., 1852, ii, 237. — **Noções** prácticas de cirurgia legal. Bol. de med., cirurg. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 249; 257; 274. — **Nockher.** Zwei Krankengeschichten mit tödtlichem Ausgang, belehrend wegen der Frage, ob der Tod durch operative Eingriffe hätte abgehalten werden können. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte (Kaiserslautern, 1855). Speyer, 1856, 41-47. — **Nothwendigkeit** (Ueber die) der Anwesenheit des Gerichts bei gerichtärztlichen Untersuchungen in Criminal-Rechtsfällen. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiwiss., Berl., 1832, ii, 237-244. — **Osborne** v. Botham. Lancet, Lond., 1845, i, 394-396. — **Palmesi** (V.) Due perizie medico-legali. Raccoglitor med. Forlì, 1881, 4. s., xv, 352-356. — **Penard** (L.) Lettres sur la pratique de la médecine légale. Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 337; 385; 433; 481; 561; 577. — Rapport sur diverses observations de médecine légale. Soc. de méd. lég. de Par. Bull., 1871, ii, 375-395. *Also*: Ann. d'hyg., Par., 1872, 2. s., xxxviii, 186-206. — De la mesure du discernement en matière criminelle. Mém. Soc. d. sc. nat. et méd. de Seine-et-Oise 1874-82. Versailles, 1883, xii, 189-216. — Redites au sujet des experts en matière de médecine légale. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., x, 48-60. *Also*: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1883, xv, 234; 242. — **Perechen** sudebno-medicinskikh vskritii chinov morskago vaimodstva, proizvidennikh v' raznikh portakh. s' 1860 po 1872 god. [Medico-legal investigations by the navy department.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1876, xvi, 581-636. — **Pfaff.** Berichte über die vom 1. Oktober 1858 bis Ende des Jahres 1862 vorgenommenen gerichtärztlichen Untersuchungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1860, lxxix, 428; 1861, lxxxii, 351; 1864, lxxxviii, 69. — **Pfeuffer** (C.) Nach welchem Maassstabe soll die Entscheidung für gerichtärztliche Untersuchungen festgesetzt werden? *Ibid.*, 1826, vi, 188-209. — **Pistelli** (E. M.) Lettere sopra alcuni punti di medicina legale. Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxx, 356; xxxi, 41. — **Pohl** (H.) Aus dem Gebiete der gerichtlichen Medizin. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 336. — **Pokrishkin** (P.) Sudebno-med. dejatel'nost v Irkutskoi gubernii za 1864-67 g. [Medico-forensic report of the Irkutsk government district.]

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

Arch. südebnol med., St. Petersburg, 1869, v, pt. 2, no. 3, 16; no. 4, 46; 1870, vi, pt. 2, no. 1, 34; no. 2, 21.—**Popel** (M.) Uebersicht der in den Schuljahren 1835, 1837-42 und 1844 zu Prag vorgenommenen gerichtlichen Leichenschauen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., xi, 208; 1838, n. F., xvi, 51; 244; 1839, n. F., xix, 556; 1840, n. F., xxiii, 580; 1841, n. F., xxviii, 63; 1842, n. F., xxx, 80; 1844, xlv, 97; 1845, lli, 329.—**Psychologische** Würdigung der Motive der gesetzwidrigen Handlungen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, vii, 4. Hft., 3-8.—**Queen** (The) v. Raymond Gaches. Lancet, Lond., 1845, i, 451.—**Questions medico-légales.** Gaz. méd. belge, Brux., 1844, ii, 66; 90.—**Rätsmedicinska** undersökningar. 1851-77. [Medico-legal investigations.] Sundhets-Colleg. Perättelse, Stockholm, 1864-76. Bidr. t. Sveriges off. Statist., Stockholm (1861), 1864, n. f., i, to (1877), 1879, n. f., xvii, *passim*.—**Randaccio** (F.) Come generalmente si fanno le perizie medico-legali? Spallanzani, Modena, 1882, 2. s., xi, 566-569.—**Rapporto** della commissione sulle denunzie medico-legali e sul procedimento iniziato dall'autorità giudiziaria di Genova contro i dottori G. Torre, E. Ceresola e B. Negroetto per ritardata e mancata denuncia. Liguria med., Genova, 1868, xiii, 554-558.—**Richards.** Crime in the district of Bancoorah considered from a medico-legal point of view. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1871, xiv, 451-475.—**Riecke** (C. F.) Die sanitätspolizeilichen Beamten gegenüber den sanitätspolizeilichen Gesetzen und Verordnungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1854, lxviii, 175-182.—**Riley** (H. A.) Notes on recent medico-legal cases. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 680.—**Riley** (J. A.) Some notes on medical jurisprudence. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 899.—**Roche** (J.) Torture, an incident in Indian medical life. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 300.—**Rokitansky** (C.) Statistik der sanitäts-polizeilichen und landesgerichtlichen Leichenschauen in den Monaten October, November und December 1854. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 220-226.—**Roland** (R.) Etudes de législation et de jurisprudence médicale et pharmaceutique. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 438; 514; 766; 805; 930.—**Rombach** (J. D. S.) Geregeltig-genesekundige opmerkingen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1849-50, 2. s., v, 148-157.—**de Ronda** (F. S.) Una cuestión de jurisprudencia medica. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 15.—**Santlus.** Das medizinisch-forensische und richterliche Strafprinzip bei Körperbeschädigungen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1860, lxxix, 95-146.—**Schouten** (G.) Aphorismen über den medizinischen Theil der Nyrreghyzaer Schlussverhandlung. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1011; 1039; 1067. *Also, transl.*: Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1883, 61-74.—**Schlager** (L.) Aus der gerichtsarztlichen Praxis. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 823-829. — Ueber das Vorgehen des Gerichtsarztes bei forensischen Begutachtungen Behufs Constatur der Zurechnungsfähigkeit eines Angeklagten. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 209; 237; 257.—**Schneider** (P. J.) Ueber die schulgerechte Bearbeitung formell und materiell vollständiger medizinisch-gerichtlicher Gutachten. Ann. d. ges. Staatsarzkn., Tübing., 1836, i, 121-154. — Mittheilung aus der medicinisch-gerichtlichen Casuistik. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1854, n. F., iii, 258; iv, 25; 262; 1855, n. F., v, 80; 280; vi, 21; 237; 1856, n. F., vii, 90; 281; viii, 40; 246; 1857, n. F., ix, 21; x, 130; 348; 1858, n. F., xi, 170; 396; xii, 408; 1859, n. F., xiii, 177. — Obergerichts-ärztlichen Gutachten über Krankheit und Arbeitsunfähigkeit im strafrechtlichen Sinne. *Ibid.*, 1862, n. F., xx, 254-263.—**Schreiber** (K.) Die Stellung und Wirksamkeit der ärztlichen Sachverständigen bei dem öffentlichen und mündlichen Strafgerichtsverfahren. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1853, lxvi, 221-270.—**Schürmayer** (J. H.) Bemerkungen über die Nothwendigkeit gerichtlich-medizinischer und psychologischer Untersuchungen der Inquisiten. Ann. f. d. ges. Staatsarzkn., Tübing., 1836, i, 398-409. — Kann der Arzt oder Gerichtsarzt verweigern, in einem Untersuchungsfalle Gutachten abzugeben? Ann. d. Staatsarzkn., Freib. i. Br., 1844, ix, 286-300.—**Sell** (A.) En legal Sektion. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1878, xxvi, 65-76.—**Siegl.** Mittheilungen aus den schwurgerichtlichen Verhandlungen der ersten Quartals-Sitzung zu Bruchsal. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Freib. i. Br., 1852, xi, 175-194.—**Slane** (D.) Cases in legal medicine. Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 147-163. *Also, Reprint.*—**Sprague** (J. S.) Observations on various subjects in forensic medicine. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1850; 208-224.—**Standpunkt** (Ueber den) und die richtige Würdigung der gerichtlichen Anthropologie. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1862, xiii, 3-16.—**Staub.** Zur Würdigung der gerichtsarztlichen Stellung und Bedeutung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1853, lxvi, 51-96.—**Stevens** (T. M.) Medico-legal investigations. Indiana J. M., Indianap., 1872-3, iii, 124-126. *Also, Reprint.* — Report of certain medico-legal cases. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 334-346.—**Tourdes** (G.) Clinique médico-légale de 1846 à 1847.

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

Gaz. méd. de Strasb., 1848, viii, 87; 137. — Rapports (médecine légale; hygiène publique; bibliographie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 3. s., ii, 324-352. — Réquisition (médecine légale et hygiène publique). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 449; 465; 497.—**Uffer** (J.) Törvényes bonczolatok. [Cases.] Orvosi Társ., Pest, 1845, ii, 76; 129.—**Untersuchung** der Frage: ob es gerathen ist, bei Bearbeitung der gerichtlichen Arzneiwissenschaft, in Hinsicht der bei Leichnamen Verletzter erforderlichen gerichtsarztlichen Untersuchung und Beurtheilung allemal die, von einer Criminalgesetzgebung neuerer Zeit vorgeschriebenen Fragen, zum Grunde zu legen. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiwei., Berl., 1832, ii, 322-338.—**Vacca** (G.) La citazione diretta nei giudizi per crimini. Arch. di psichiatria, etc., Torino, 1881, ii, 429-434.—**Verbote** (Ueber) von Heilmethoden und Heilsystem, insbesondere in gerichtlich-medizinischen Fällen. Ann. d. ges. Staatsarzkn., Tübing., 1836, i, 501-517.—**Vianna** (P. A. F.) Algumas reflexões medico-legaes acerca do processo crime instaurado na comarca de Leiria contra José Ricardo Gallo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1878, xlii, 89-92.—**Voss.** Praktisk Medicina forensis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1871, i, 633; 713; 1876, vi, 129; 197; 261.—**Werner** (C.) Betrachtung einiger anthropologischen Zustände in civilrechtlicher Beziehung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 163-202.—**Wesentlichen** (Ueber den) Einfluss einer gesetzlich gemachten Bestimmung des Verhältnisses des gerichtlichen Arztes und des Richters bei gerichtlich-medizinischen Untersuchungen auf die Rechtspflege im Staate. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipzig, 1837, iii, 279-290.—**Wiegand** (J.) Beiträge zur medico-forensischen Casuistik. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1829, ix, 109-124.—**Wildberg** (C. F. L.) Ueber die wesentliche Verschiedenheit des Berufs zu einer gerichtlichen und zu einer polizeilichen Untersuchung. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipzig, 1838, iv, 482-487.—**Wistrand** (A. H.) Sammarisk redogörelse för de rätsmedicinska besigtningar, liköppningar och andra undersökningar, som blifvit verkställda vid Kongl. Carolinska Medico-Kirurgiska Institutet under loppet af åren 1850-54. Hygiea, Stockholm, 1851, xiii, 513; 1854, xvi, 129; 193; 257; 321; 1855, xvii, 179; 239; 337; 401.—**Wistrand** (A. T.) Om sättet att affatta medico-legala betyg, efter nyare författare i forensisk medicin. [Method of proceeding in medico-legal cases.] Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1836, v, 441-444. — Bidrag till medico-legala uppgifningar. Hygiea, Stockholm, 1839, i, 265-272. — Öfersigt af den i Finland uppkomna striden om principen för rätsmedicinen. *Ibid.*, 1848, x, 257-271.—**Zeydler** (P.) Perekon ugodolnich diel, razbiravshichsa v S. Petersburg, okrujnom sudie, pri zakritich dverjach, s uchastiem vrachei-ekspertov. [Abstract of criminal acts committed in the St. Petersburg judicial district submitted to the medical experts.] Arch. südebnol med., St. Petersburg, 1870, vi, pt. 4, 58; 1871, vii, pt. 2, 19; pt. 4, 48.—**Ziliotto** (P.) Morte per mancanza di cura. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1867, 3. s., vii, 162-170.—**Zucchi** (C.) Relazione sul tema proposto dai comitati di Brescia e di Venezia: voto e petizione al parlamento perchè nel nuovo codice penale e in quello di procedura penale sia tolto l'obbligo ai sanitari della denuncia d'ufficio all'autorità nei casi di lesioni e morti violente, salvo sempre l'obbligo di perizia e richiesta dell'autorità giudiziaria sul fatto anatomico o patologico. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1868, Venezia, 1869, iv, 130-144. — Sull'abolizione delle denunzie mediche giudiziarie. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccvii, 214-218.

Jurisprudence (Veterinary).

DESSART (J.-B.) Traité de médecine légale vétérinaire, comprenant la jurisprudence vétérinaire, la médecine judiciaire et la police sanitaire. Avec la collaboration de C. Thiebauld. 8°. Bruxelles, 1879[-81].

GERLACH (A. C.) Handbuch der gerichtlichen Thierheilkunde. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1872.

JAUZE (F.) Médecine légale hippocratique abrégé de la pratique vétérinaire, ou guide du commerce des animaux domestiques, d'après la loi du 26 mai 1838, sur l'uniformité des cas rédhitoires et la durée de la garantie dans toute la France. 2. éd. 8°. Paris, 1844.

KUBIN (A.) * Diss. sistens medicinæ veterinariæ forensis primas lineas. 4°. Giessæ, 1810.

LAUBENDER (B.) Prodrömus einer polizeilich-gerichtlichen Thierarzneikunde oder Handbuch der gerichtlichen Thierheilkunde. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, bearbeitet von J. F. C. Dieterichs. 8°. München, 1827.

Jurisprudence (Veterinary).

LEBLANCE (U.) Recherches relatives à la détermination de l'âge des lésions des plèvres et des poumons du cheval, au point de vue médico-légal. 8°. Paris, 1841.

NICOLAI (A. H.) Die Medicinal- und Veterinair-Polizei. 8°. Berlin, 1838.

NIEMANN (J. F.) Handbuch der Staats-Arzneiwissenschaft und staatsärztlichen Veterinärkunde nach alphabetischer Ordnung für Aerzte, Medicinalpolizei-Beamte und Richter. 2 v. 8°. Leipzig, 1813.

REY (A.) Traité de jurisprudence vétérinaire, contenant la législation sur les vices rédhibitoires, et la garantie dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, suivi d'un traité de médecine légale sur les blessures et les accidents qui peuvent survenir en chemins de fer. 8°. Paris, 1865.

TSCHEULIN (G. F.) Gerichtliche Thierarzneykunde. Ein Handbuch für Beamte, Aerzte, Thierärzte, Landwirthe und Viehheschaue. 2. Aufl. 8°. Carlsruhe u. Baden, 1822.

VALLADA (D.) Elementi di giurisprudenza medico-veterinaria. Parte prima. Polizi sanitaria ad uso delle autorità amministrative, medici e specialmente dei veterinarii compilata dal professore . . . 2. ed. v. I. 8°. Torino, 1883.

FALKE. Die Handhabung der Staatsthierarzneikunde von Seiten der Staatsregierungen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1857, n. F., ix, 245-262.—GUZZONI (M.) Sopra una questione di veterinaria legale. (Accoppiamento contro natura nella specie cavallina; morte della cavalla per lacerazione del retto; azione per danni ed interessi.) Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1874, xxx, 49-59.—LAQUERRIÈRE. La détérioration ou la perte d'un animal vendu pour la boucherie, survenue avant ou après la livraison, incombe au vendeur si la détérioration ou la perte est de son fait; elle incombe à l'acquéreur dans tous les autres cas. Rec. de méd. vét., Par., 1879, 6. s., vi, 81-91.—LEGE de polizi sanitaria veterinaria. Progressus med. roman., Bucuresci, 1882, iv, 165; 171; 181.—MECKE (W.) Ueber gerichtliche Thierheilkunde. Mit einem Vorworte des Med. Rath Dr. Ulrich. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1827, xiv, 48-62.—MEZZER (G.) Beiträge zur gerichtlichen Thierarzneikunde, insbesondere zu der Lehre von den Verletzungen der Hausthiere. Ann. d. Staatsarznk., Tübing., 1837, ii, 443-464.

Jurisprudence of birth.

See *Obstetrics (Jurisprudence of)*.

JURKIUS (Gotthilf Augustus). Ernesto Hebenstreitio medicinæ baccalaureatum gratulatur Collegium disputatorium Cæsarianum. Interprete G. A. Jurkio. 14 pp. 8°. Lipsiæ, ex off. Jacobæria, 1777.

JURNALUL Societatii sciintelor medicale diu Bucuresci. Apare de done ori pe luna sub redactia biurolului Societatii. [Semi-monthly.] Anul 1, Feb. 1-Dec. 15, 1879; nos. 1-5, anul 2, Jan. 1-March 1, 1880. 1 v. 8°. Bucuresci, C. Göbl. Want no. 22, v. 1, Dec. 15, 1879.

Jurubeba.

MARTIN (S.) Le jurubeba, nouvelle substance médicinale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxx, 24.—SILVA RABELLO y BRANDRAO (S.) Empleo de la jurubeba. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881-2, xviii, 478-480.

Jurumum.

See *Cucurbita Pepo*.

JURY Court, first division. John Lizars, esq., surgeon, against James Syme, esq., surgeon. Monday, 26 July, 1852. (Before the lord justice-general and a jury.) 55 pp. 8°. [Edinburg, W. H. Lizars, 1852.]

JOSEFOWITSCH (Alexander) [1804-]. *De adiposi præcipue locali (adjecta tumoris statomatoso-fibrosi insignis historia et tabula). 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1838].

JUSLENIUS (Abrah. D.) *Centuria I. plantarum. 8°. Upsaliæ, 1755.

Ja: LINNÆUS. Amoenitates acad. [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1760, iv, 261-296.

JUSSERAUD (F.) *De la dysenterie. vi, 7-36 pp. 4°. Paris, 1823, No. 20, v. 177.

de JUSSIËU (Antonius) [1686-1758]. An fœtui sanguis maternus alimento? Præsens C. Falconet. 4°. Parisiis, 1711.

In: HALLER. Disp. anat. select. 4°. Gottingæ, 1750, v, 503-509.

See, also, THURANT (J. B.) *An in cataracta, potior lentis crystallinæ extractio per incisionem in cornea, quam depressio per acum? 4°. Parisiis, 1752.

For Portrait, see *Parland* (T.) Collection, ii.

de JUSSIËU (Antonius Laurentius) [1748-1836]. *An clivi Meudonici situs, ut amœnus, sic salubris? Præsens Petrus Abrahamus Pajon de Moncets. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1771.]

— *Herbis an ferro promptior tutiorque abscessuum a congestione curatio? Præsens Anna Carolus Lorry. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1772.]

— *An inveteratis alvi fluxibus Simarouba. Præsens Franciscus Thierry. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1772.]

— Rapport de l'un des commissaires chargés par le roi, de l'examen du magnétisme animal. 51 pp. 4°. Paris, Vve. Hérisson, 1784. [P., v. 850.]

See, also, LALOUETTE (Joannes Franciscus Achilles). *An nutrimentum tandem detrimenti corporis causa? 4°. [Paris, 1772.]

de JUSSIËU (Bernhardus) [1699-1777].

See *Person* (Claudius). *An ut in America, sic in hac regione, Apalachines potus salubris? [1743.] In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. Tübingæ, 1789, i, 141-146.

For Portrait, see *Galerie médicale*, no. 12.

de JUSSIËU (Josephus) [1704-79]. *An a ligatura polypi narium tutior curatio? Præsens: Bernardus de Jussieu. 4 pp. 4°. [Parisiis, typ. Quillau, 1734.]

See, also, JEANROY (Deodatus). *An quamdiu serpit gangrena, etiam a causis externis, amputatio non tentanda? 4°. [Paris, 1776.]—LE PREUX (Paulus Gabriel). *An convulsionibus recens natorum vomitoria? 4°. [Paris, 1765.]—MURRY (Bartholomæus). *An fœtui sanguis maternus alimento? 4°. Parisiis, 1735.—de la SONE (Josephus Maria Franciscus). *An vulnorum curatio, quo simplicior, eo melior? 4°. [n. p., 1742.]

Jussieuia grandiflora.

CARTWRIGHT (S. A.) Proofs of the health-preserving properties of the Jussieuia grandiflora, or floating plant. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., i, 428-452.

JUSSUF (Murad). *Der graue Staar. 36 pp. 8°. München, C. Wolf u. Sohn, 1854.

JUST (Albertus). *De læsionibus capitis integumentorum, addita morbi historia. 35 pp. 8°. Gryphæ, F. Hache, 1865.

JUST (Carolus). *De phthisi tuberculosa organorum uropoeticorum primaria, addita morbi historia. 23 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. G. Kunike, [1866].

JUST (Carolus Christianus). *De commotione cerebri. 24 pp., 1 l. 4°. Vratislaviæ, typ. Universitatis, 1817.

JUST (Carolus Otto Ludovicus). *De resectione epiphysium cum decapitationis utriusque radii exemplo. 40 pp. 4°. Lipsiæ, typ. Staritzii, [1840].

JUST (Édouard). Des complications pulmonaires et notamment de la pneumonie dans les affections organiques du cœur. 44 pp. 4°. Paris, 1875, No. 5.

JUST (Otto). *De varis linguam removendi methodis, ratione habita periculi ex sanguine nimium amisso oriundi. 54 pp., 1 l. 8°. Lipsiæ, typ. C. E. Elberti, 1859.

— Berichte über die Augenheilanstalt zu Zittau. 2.-6., 1870-75; 8.-11., 1877-83. 8°. Zittau, 1872-84.

See, also, WALTHER (Joh. Carl Wilhelm). Heilformeln für Aerzte und Wundärzte. 16°. Leipzig, 1868.

JUST (Wilhelm) [1808-41].

BAUMGARTEN (E.) Nekrolog. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1841, i, 84-88.

[Justamond (John Obadiah)] [—1786]. Remarks on Mr. Douglass's treatise on the hydrocele. 2 p. l., 148 pp. 8°. *London, J. Marks, 1758.*

Bound with: DOUGLAS (J.) A treatise on the hydrocele. 8°. *London, 1755.*

— A defence of the remarks on Mr. Douglass's treatise on the hydrocele. 32 pp. 8°. *London, J. Marks, 1758.*

Bound with preceding.

— An account of the methods pursued in the treatment of cancerous and schirrhous disorders and other indurations. v, 176 pp. 8°. *London, T. Cadell, 1780.* [*Also, in:* P. v., 1156.]

— Surgical tracts, consisting of: I. Outlines of the history of surgery. II. An essay on inflammation and abscess. III. On the effects of motion and rest. IV. Observations on counter strokes. V. On the methods employed in treating cancerous diseases. The whole collected and interspersed with notes and observations by William Houlston. 6 p. l., 394 pp. 4°. *London, T. Cadell, 1789.*

See, also, **Hoffmann** (Christoph Ludwig). Observations upon the internal and external use of hemlock [etc.] 8°. *London, 1763.*

Juste (Edmond). *I. Quelle est la valeur séméiologique des modifications portant sur l'étendue des bruits du cœur et sur le rythme des mêmes battements? II. [etc.] 42 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 49, v. 419.*

Justi (Carolus Guilielmus). *De thymelæa mezereo ejus viribus usque medico. 64 pp. 8°. *Marburgi Cattorum, lit. typ. acad., 1798.*

Justi (Gustav). Ueber adenoide Neubildungen im Nasen-Rachenraume.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 125 (Chir., No. 39, 1045-1062).

Justi (Henricus Ernestus) [1759-1821]. *De hydropse tunicæ vaginalis, testiculī, eique medendi viis variis. 38 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis, [1782].*

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gott.)

Justi (Joan. Ægid.) *Diss. anatomica sistens observationum seriem circa genitalia muliebria. 71 pp. 8°. *Marburgi Cattorum, lit. typ. acad., 1798.*

Justi (Ludwig). *Ueber künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. 31 pp. 8°. *Marburg, J. A. Koch, 1865.*

Justice (Thomas Holmes). *De delirio tremente. 1 p. l., 16 pp. 8°. *Edinburgi, 1825.*

Justin (Hippolyte). *Sur la paralysie générale et incomplète des aliénés. 21 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 107, v. 224.*

Justina. Letters in reply to Miss Garrett's defence of the contagious diseases acts. 32 pp. 8°. *London, W. Tweedie, 1870.*

Repr. from: Pall Mall Gazette.

Justinésy (Aimé-François). *De la cautérisation. 56 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1868, No. 92.*

Justus (Wolfgang) [1521-73].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 26.

Justus Liebig's Annalen der Chemie. *See Liebig* (Justus).

Justyne (William). The practical solution of the great sewage question, by a combination of the irrigation and precipitating processes. 75 pp. 8°. *London, J. B. Day, 1870.*

Jute.

See Dressings.

Jute (Workers in).

Hünicken. Die Krankheiten der Jutefabrikarbeiter. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 503-505.—**Klein** (A.) Ueber eine eigenthümliche Erkrankung bei Jutespinnerinnen. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 465.

Juteau (Philippe-Narcisse). *De l'hémorrhagie utérine essentielle. 88 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 145, v. 497.*

Jutet (Jean-Étienne). *Aperçu critique et bibliographique sur les rapports de la médecine avec la société considérés dans les ordres moral, administratif et judiciaire. ix, 11-112 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1869, No. 68.*

Jutland.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

Jutmann (Josephus). *De oculi extirpatione. 43 pp. 8°. *Vindobonæ, F. Ulrich, [1822].*

Juvenot (François). *Recherches sur l'hématurie endémique dans les climats chauds et sur la chylurie. 42 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 207, v. 543.*

Juventin (Albert). *De l'urée dans les vomissements. 44 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 61.*

— The same. 41 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailière & fils, 1874.*

Juveny (Edme-Jean-Baptiste-Alexis). *I. Du traitement de l'hémorrhagie cérébrale. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 181, v. 360.*

Juville. Traité des bandages herniaires; dans lequel on trouve, indépendamment des bandages ordinaires, des machines propres à remédier aux chutes de la matrice et du rectum, à servir de récipient dans le cas d'anus artificiel, d'incontinence d'urine, etc. xxxiv, 232 pp., 4 l., 14 pl. 8°. *Paris, Belin, 1786.*

Juville (M.). *Considérations générales sur les oclusions. 23 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 91, v. 110.*

Juvin (J.). *Considérations sur la matière médicale et la thérapeutique. 53 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 299, v. 315.*

Juzanx (B.-Alexandre). *Des bons effets de l'administration du tartre stibié à haute dose, dans le traitement de la pneumonie; travail basé sur les observations recueillies au Val-de-Grâce. 39 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 90, v. 485.*

Juzaux (J.-J.-G.-Phébade). *Des eaux minérales. 36 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 281.*

K.

K.

KABRHEL.

K. (C. A.) Gegenseitige Prüfung der Gedanken von den Elementen der Körper, in welchen das Lehrgebäude von den einfachen Dingen und Monaden geprüft wird, etc. 24 pp. 4°. *Frankfurth u. Leipzig*, 1746.

K. (C. G.) Abhandlung von den sowohl äusserlich- als innerlichen Krankheiten der Jagd- und anderer Hunde. Nebst vollständiger Anleitung zur Heilung derselben, und einer kurzen Bemerkung über den Begattungstrieb der Hunde, der nöthigen Behandlung in demselben, und der besten Art dieselben zu füttern. 84 pp., 2 l. 12°. *Salzburg, Mayer*, 1798.

K. (F. G.) Wesen und rationelle Therapie der Cholera, geschöpft aus Beobachtungen ihres Ausbruches zu Erding. 16 pp. 4°. *Wien, J. Deschler*, 1854. [*Also, in: P.*, v. 246.]

K. (J.) See **S.** (J.) A letter to J. K., with an account of the case of Mr. T. . . n, etc. 8°. *Oxford*, 1765.

K. (J. A.) Erinnerungen gegen den Beweis des J. V. Müller, dass die Kuhpocken mit den natürlichen Kinderblattern in keiner Verbindung stehen, und also ihre Einimpfung kein untrügliches Verwahrungsmittel gegen die natürlichen Blattern sein könne; und Gegenbeweis, dass sie demohngeachtet vor der Ansteckung der letzten schützen können. 29 pp., 2 l. 16°. *Frankf. a. M., Jaeger*, 1801.

Bound with: **MÜLLER** (J. V.) Beweis, dass die Kuhpocken, etc. 16°. *Frankf. a. M.*, 1801.

Kaan (Hans). Ueber Beziehungen zwischen Hypnotismus und cerebraler Blutfüllung. 35 pp., 3 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergman*, 1885.

Kaan (Heinrich). Psychopathia sexualis. viii, 124 pp. 8°. *Lipsia, L. Voss*, 1844.

— Gedanken eines Arztes über die Cholera als Weltseuche. vi, 50 pp. 12°. *Innsbruck, Wagner*, 1854. [*P.*, v. 739.]

Kaarsberg (Hans). Om Blegstoten samt om de vigtigste, i Forhold til Blegstoten staaende Sygdomme. Tre populære Foredrag. 56 pp. 12°. *Kjøbenhavn, W. Prior*, 1884.

Kaarsberg (P. J. F.) Om den Emmetske Rup-tur. 3 p. l., 89 pp., 5 tab. 8°. *Kjøbenhavn, V. Thaning & Appel*, 1884.

Kaas (Franciscus) [1796-1838]. * De funiculi umbilicalis delegatione non negligenda. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Feisterii*, 1820.

Kaase (E.) * Beiträge zur Lehre von der Facial-lähmung. 31 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1879.

van Kaathoven (Cornelius Guilielmus Henricus). * De dentium formatione atque natura. 1 p. l., 100 pp. 8°. *Lugd. Bat., apud vid. M. Cyf-veer jun. fil.*, 1821.

— Catalogue de la collection très-importante de portraits de médecins, naturalistes et mathématiciens et de gravures illustrant l'histoire de la médecine, etc. iv, 88 pp. 8°. *Amsterdam & Leide, F. Muller & Cie.*, 1879.

— The same. 2. partie. 140 pp. 8°. *Amsterdam & Leide, F. Muller & Cie.*, [1880].

See, also, **van der Hoeven** (Cornelius Prays), **van Kaathoven** (C. W. H.), & **Salomon** (G.) Geschied-

van Kaathoven (Corn. Guil. Hen.)—cont'd. verhaal van de cholera-epidemie te Leiden, 1832. 8°. *Lei-den*, 1833.

See, also, **Collection**—van Kaathoven. Portraits de médecins, etc. 12 v. fol. [*Amsterdam, n. d.*]

van Kaathoven (Cornelis Willem Hendrik). * Over hypodermatische injectie. 71 pp. 8°. *Leiden, E. J. Brill*, 1863.

van Kaathoven (Jacobus). * Academisch proefschrift handelende over een osteo-cysto-sarcoma humeri, en over vier gevallen van aneuryisma. 37 pp., 1 pl. 4°. *Leiden, P. H. van den Hewell*, 1856.

Kaatzer (Peter). * Ueber indirekten Selbst-mord. 1 p. l., 18 pp., 1 l., 3 tab. 4°. *Marburg, C. H. Georgia*, 1872.

— Die Krampfkrankheiten, deren Ent-stehung, Verhütung und Behandlung. 1 p. l., 48 pp. 8°. *Berlin, P. Münchhoff*, [n. d.]

— Die Technik der Sputum-Untersuchung auf Tuberkel-Bacillen (*Bacillus tuberculosis Kochii*). 2. Aufl. iv, 15 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1884.

Kaatzki (Ehrenricus Wilhelmus). * De hæmor-rhoidibus medicina hypochondriacorum. 62 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, 1716.

Kaau—[**Boerhaave**] (Abraham) [1715-58]. Declamatio academica de gaudiis alchemista-rum. Iterum impressa. 36 pp., 2 l. 12°. *Lugd. Bat., S. Luchtman*, 1738.

Bound with the following:
— Perspiratio dicta Hippocrati per univer-sum corpus anatomicè illustrata. 8 p. l., 445 pp., 1 l. 12°. *Lugd. Bat., S. Luchtman*, 1738.

— * De scirrho. 15 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. Luchtman*, 1738. [*Also, in: P.*, v. 989.]

— Impetum faciens dictum Hippocrati per corpus consensiens, philologie et physiologie, illustratum observationibus et experimentis pas-sim firmatum. 11 p. l., 480 pp. sm. 8°. *Lugd. Bat., S. Luchtman & fil.*, 1745.

— Historia anatomica infantis cujus pars corporis inferior monstrosa. 5 p. l., 112 pp., 13 pl. sm. 4°. *Petropoli, typ. Academiae Scientiarum*, 1754.

Kaau—[**Boerhaave**] (Hermannus) [1705-53]. * De argento vivo. 21 pp., 3 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., I. Severinus*, 1729. [*P.*, v. 77.]

For Biography, see *Med. Ztg. Russlands, St. Petersb.*, 1847, iv, 258.

Kabardah (District of).

Drosdovski (A. I.) Kratkii medico-topographiche-skii ocherk Kabardinskago Okruga Terskoi Oblasti. [Brief medico-topographical sketch of the district of Cabard, in the province of Terek.] *Med. Sbornik, Tiflis*, 1870, no. 9, 2. pt., 1-51.—**Neljubin** (A.) Die kaukasi-schen Mineralquellen in der grossen Kabarda und ihre chemische Untersuchung. *Arch. f. d. ges. Naturl.*, Nürnberg, 1828, xiii, 465: xiv, 1.

Kabierske (Eduardus). * De partu præmaturò artificiali. 42 pp., 1 l. 8°. *Nissæ, J. A. Mueller*, [1845].

Kabierske (Eugen). * Die Chromniere. 46 pp., 1 l. 8°. *Breslau, W. G. Korn*, 1880.

Kablik (Adalbert). Die Mineralquelle zu Jo-hannisbad, physikalisch-chemisch untersucht. 20 pp. 8°. *Prag, T. Thabor*, 1837.

Kabrhel (Joannes). * De tetano neonatorum. 22 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Gerzabek*, [1843].

Kabylia.

See, also, **Medicine** (*Military, History of*), etc.;

Trephining (*History of*, etc.)

Bazille. Topographie médicale de Fort-Napoleon (Grande Kabylie). Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1868, v. 58-75. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1868, xiii. 25; 37.—**Challan** (A.). L'hygiène chez les Kabyles du cercle de Fort-Napoleon. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1868, v. 159-196.—**Claudot** (M.). Esquisse topographique et médicale de Fort-National (Grande Kabylie). Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1877, 3. s., xxxiii. 171; 271.—**Guichamans.** La Kabylie au point de vue de l'éthnographie et de la pratique médico-chirurgicale. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1885, x. 98; 122.—**Lectere** (L.). Une mission médicale en Kabylie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1862, vii. 13; 26; 39; 69; 84; 100; 126; 141; 154; 165; 1863, viii. 13; 28; 40; 55; 69; 80; 93; 104; 117; 125; 145; 161; 1864, ix. 7; 21.—**Prengrueber.** Photographies de Kabyles, avec observations anthropométriques. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v. 645-648.—**Sabatier.** Essai de détermination anthropologique des deux types ou races confondus sous le nom moderne de Kabyles. *Ibid.*, 888-897.

Kachel (Antonius Josephus). *De calore animali. 20 pp. 4°. [*Erfordia*], typ. H. R. Nonnii, [1790].

Kaczeroski (Julius Henr.). *De chlorosi. 31 pp. 8°. *Regimentii Pr., E. J. Dalkowski*, [1843].

Kaczowski (Carolus). *De plicæ polonicæ in variis, præter pilos, corporis humani partes vi et effectu.

In: FRANK (J.). Delect. opusc. ad prax. med. spec. 8°. *Novocomi*, 1827, ii. 201-240.

Kaczyński (Joannes Augustus) [1838-]. *De febribus intermittentibus. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Kadatski (Nicolas). *Ke voprosu o dieistvii sporini na jivotnoi organizme. [Effect of ergot on animal organism.] 31 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1866.

Kaddatz (Otto Hermannus) [1838-]. *De adipis in corpore humano depositi et physiologia et pathologia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Kade (Carolus Godofredus Guilielmus). *De morbis ventriculi ex materiei animalis mixtura formæ læsæ explicandis. 24 pp., 2 pl. 4°. *Hala*, typ. *Batheanis*, 1798.

Kade (Hermann). *Ueber *Munia transitoria*. 40 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

Kadelbach (Christianus Frider.) [1733-97]. *De characteribus fossilium externis. 36 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1757. [P., v. 621.]

— De exhalationibus naturalibus disputatio prima. 2 p. l., 54 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Laperia*, [1767].

— The same. Disputatio secunda. 2 p. l., 66 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Laperia*, [1767].

— Tympanitidis pathologia. Resp. Joanne Salomone Schubert. 73 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Laperia*, [1772].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

Kadenatsi (B.). *K voprosu o sravnitelnom soderzhanii atropina v kultivirovannoi i dikorostushej sonnoi oduri (Atropa belladonna L.). [Comparison of salts of atropin with the wild-growing Atropa belladonna.] 14 pp., 1 l. 12°. *St. Petersburg*, 1873.

Kadikeni.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Kadner (Paul). Die Diätetik in ihren Heilbeziehungen zum Kranksein, nebst Grundlinien eines einfachen rationellen diätetischen Heilverfahrens auf Grundlage der sogenannten Schroth'schen Heilmethode, [etc.] xvi, 143 pp. 12°. *Leipzig, H. Matthes*, 1853.

— Gelehrte und ungelehrte Heilkunst. Aufklärungen in populären Briefen dem gebildeten

Kadner (Paul)—continued.

nichtärztlichen Publikum . . . gegeben. xiv, 173 pp. 12°. *Leipzig, H. Bethmann*, 1855.

Kadner (Paulus Theodorus Noa). *De pharmacopoliis rite condendis, administrandis, inspiendendis. 56 pp. 4°. *Vratislavia, typ. Brehmeri et Minuthi*, [1842].

Kadzuki Keiyecki. Fujin Kotobuki Gusa. [A treatise on gynaecology and obstetrics.] 6 v. 8°. *Kioto*, 1776.

Japanese text.

Kaeding (Carolus Godofredus). *De cauteriis actualibus. 72 pp., 1 l. 8°. *Dorpati Livonorum, ex off. J. C. Schünmanni*, 1825.

Kaegler (Joh.) [1848-]. *Ueber Urämie. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1873]. c.

Kähé (Fredrik Mauritz).

See **Naumann** (Carl Fredrik). *Om byggnaden af luftrörshufvudet, etc. 8°. *Lund*, 1851.

Kaehler (Bernhardus A. J.). *Nonnulla ad doctrinam de versione in pedes angusta pelvi. 39 pp. 8°. *Halis, typ. orphanotrophei*, 1866. c.

Kaehler (Bernhardus Augustus). *De vomitu urinæ vesicalis. 1 p. l., 52 pp., 1 l. 8°. *Regimentii Pr., C. Paschke*, [1831].

— De causo veterum; particula prima. Diss. hist.-med. 1 p. l., 50 pp. 8°. *Regimentii Pr., typ. Hartungianis*, [1834].

Kaehler (Carolus Siegfried.) *Pathologia rheumatismi. 48 pp. 8°. *Erlangæ, A. E. Junge*, [1795].

Kaehler (Ernst) [1854-]. *Ueber die Rotzkrankheit beim Menschen. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1876].

Kaehler (Joannes Philippus Otto) [1809-]. *De phlebitide. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1842].

Kaehler (Joannes Siegfried.) *De ferro ejusque præcipuis preparatis. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1768].

See, also, **Platner** (Ernestus) & **Kaehler** (Jo. Siegfried.) De vi corporis in memoria, [etc.] 4°. *Lipsiæ*, [1767].

For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).

Kähler (Ludwig August). Einiges über die Verwandtschaft der Medizin und der Theologie. 29 pp. 4°. *Kottbus, J. G. Kunzack*, [1818].

Kaehler (Martinus). *De crystallorum generatione. *Upsaliæ*, 1747.

In: LINNÆUS. Aménitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1749, i. 454-488, 1 pl.

— *Morbi evacuatorii sanguinis. 1 p. l., 25 pp. 4°. *Upsaliæ, L. M. Höjer*, [1752].

Kaehler (Petrus Liebmann.) *De semine virili. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, 1731.

For Biography, see **Teichmeyer** (Hermannus Fridericus).

Kaehler (Robertus) [1816-]. *De angina membranacea. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, W. Moeser & Kühn*, [1845].

Kahren (Rudolphus) [1826-]. *De morbis hepatis. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1851].

Kaemmer (Franziscus T.). *De gangræna pulmonum. 23 pp. 8°. *Turici, ex off. Zürcheri et Furreri*, 1840.

Kaemmerer (Carolus Fridericus). *De febre scarlatina. 24 pp. 4°. *Vitebergæ, F. I. Seibt*, [1813].

Kämmerer (Hermann). Untersuchungen des Pegnitzwassers in Nürnberg; in magistratischem Auftrage ausgeführt. Veröffentlicht durch dem Magistrat der Stadt Nürnberg. 71 pp. 8°. [*Nürnberg*], G. P. J. Bieling, [n. d.]

Kaemmerer (Julius). *Ueber Trichinose. [Wurtzburg.] 22 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hanzelky*, 1870. c.

Kaemmerer (Kurt). * Ein Fall von Doppel-empfindung nach Meningitis cerebrosinialis. [Wurtzburg.] 26 pp. 8°. *Warburg, F. Quick*, 1882.

Kaempfer (Franciscus Albertus) [1838-]. * De scarlatina. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1861].

Kaempfer (Guil. Ludovicus) [-1779]. * De morbis ex atrophia. 48 pp. 4°. *Basileæ, E. Thurneysen*, [1756].

Kaempfer (Joan.) [1726-87]. De infarctu vasorum ventriculi. *Basileæ*, 1751.
In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1757. iii, 99-124.

Abhandlung von einer neuen Methode, die hartnäckigsten Krankheiten, die ihren Sitz im Unterleibe haben, besonders die Hypochondrie, sicher und gründlich zu heilen. 506 pp., 1 pl. 12°. *Dessau u. Leipzig, in der Buchhandlung der Gelehrten*, 1784.

— The same. 2. Aufl. 44 pp., 14 l., 694 pp., 1 pl. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1787.

— Enchiridium medicum. 3 p. l., 232 pp., 1 l. 12°. *Francofurti et Lipsiæ*, 1778.

— The same. 3 p. l., 232 pp. 16°. *Francofurti, J. G. Gebhard*, 1788.

— The same. Denno edidit D. C. G. Theod. Kortum. xviii, 244 pp. 8°. *Francof. a. M., Gebhard et Koerber*, 1792.

See, also, Beyer (Augustus). Enchiridium medicum ad modum . . . 8°. *Berolini*, 1839.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 120.

Kaempfe (Guido). * Ueber die Wirkung einiger Amara beim gesunden Menschen. 26 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1885.

Kaempfer (Carolus Guilielmus Emilius) [1803-]. * Casus læsionis capitis memorabilis. 19 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, 1828.

For Biography, see Stark (Joann. Christ.)

Kämpfer (Engelbert.) [1651-1716]. Amœnitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi v, quibus continentur variae relationes, observationes et descriptiones rerum persicarum et ulterioris Asiæ, multa attentione, in peregrinationibus per univ. Orientem, collectæ. 8 p. l., 912 pp., 16 l., 14 pl. 4°. *Lemgoriæ, H. W. Meyer*, 1712.

Kaempfer (Gregorius) [1815-]. * De panaritio. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1849].

Kaempfe (Paul). * Zur Diagnose der Hæmatocèle retro-uterina. 30 pp. 8°. *Jenæ, A. Neuenhahn*, 1865.

Kaempfer (Ludwig). * Ueber die Wirkung der Vaguserregung auf das Froschherz, insonderheit über die sogen. Beschleunigungsfasern im Herzvagus. 35 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1884.

Kämtz (Ludwig Friedrich). Vorlesungen über Meteorologie. xvi, 591 pp., 6 pl. 8°. *Halle, Gebauer*, 1840.

— Cours complet de météorologie. Trad. et annoté par Ch. Martins. vii, 523, 34 pp., 6 pl. 8°. *Paris, Paulin*, 1843.

— The same. A complete course of meteorology. With notes by Ch. Martins; and an appendix, containing the graphic representation of the numerical tables by L. Lalanne. Transl., with notes and additions, by C. V. Walker. xxii, 598 pp., 15 pl. 8°. *London, H. Baillière*, 1845.

Kaeppler (Fr. Paul). * Ueber die Pocken und deren Impfung. 40 pp. 8°. *Leipzig, O. Mutze*, 1869.

Kaernbach (Carolus). * De cholera asiatica observationes. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, Nietack*, 1838. [P., v. 166.]

Kärt (En) afhandling om kräftan [etc.]

See N. (R.) En Kärt afhandling [etc.] 12°. Stockholm, 1800.

Käseberg (Fridericus). * De gibbere. 36 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. vid. S. Krebsii*, [1681].

— * De morbis a fascino. 40 pp., 4 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1682].

For Biography, see Krauss (Rud. Wilhel.)

Kaeseler (Gustavus Guil.) [1814-]. * De pneumonia infantum. 49 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Kaesemacher (Theod. Alex.) [1810-]. * De epilepsia. 40 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Kaesar (J.) * Étude clinique sur le cancer du sein. [Basel.] 75 pp., 2 l. 8°. *Lausanne, G. Bridel*, 1880.

Kaess (Carl). * Ueber Incubation der Syphilis und vier Fälle von ungewöhnlich langer Dauer derselben. 27 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1881.

Kaestner (Abrahamus Gotthelf). De lege continui in natura. 14 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Langenhemianis*, 1750.

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 187.

Kaestner (D. L.) * Ueber Kindesmord in gerichtlich-medicinischer Hinsicht. 48 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker*, 1845.

Kaestner (Ferd. M.) * De somno hominis. 22 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis*, 1853.

Kaestner (Fr. Ed.) * Ueber Entzündung des Hüftgelenkes. 19 pp. 8°. *Erlangen*, 1835.

Kaestner (Guilielmus). * Monstri anatini bicorporei descriptio anatomica una cum disquisitione de ejus ortu. 18 pp., 1 pl. 4°. *Kiliæ, ex off. C. F. Mohr*.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, vii, 1860, vii, med. ii.

Kaether (Arminius) [1815-]. * De venæ portarum inflammatione. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Kätzler (Jeremias). De palmariis voluntatis ægræ medelis. 29 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Breitkopfianis*, [1725].

Käufler (Ernst). * Zur Statistik der Fracturen der langen Röhrenknochen. 22 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, [1867].

Kaffirs.

See, also, Ethnology.

Rousslet (L.) Le Kafiristan et les Kaffirs. Rev. d'ethnog., Par., 1884, iii, 218-226.

Kafka (J.)

Editor of: Allgemeine homöopathische Zeitung, Leipzig, 1872-6.

Kagan (Eugenius) [1839-]. * De ulceris syphilitici dualitate. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1866].

Kagawa Genyetsu Shigen. Shigenshi Sanron. [Shigen's obstetrics.] 2 v. 14, 6, 12 pp., 1 l.; 5 pp., 1 l., 17, 12 pp. 8°. *Kioto*, 1765.

Japanese text.

Kagawa Shikei. Sanron Rioku. [Addenda to obstetrics (of Shigen), by his son.] 2 v. 4, 2, 2, 33 pp.; 1, 18, 11, 2 pp. 8°. *Kioto*, 1775.

Japanese text.

Kagel (Joannes Teophilus) [1824-]. * De chlorosi. 32 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1851].

Kagetsu Keiyeki. Giuzan Hoko. [Guizan's formularies.] 6 v. 8°. *Kioto*, 1782.

Japanese text.

Kahinca.

See Cainca.

Kahl (Georgius). * *Historia lithotomiae in eodem homine bis factae cum ejus restitutione.*

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, x, 51-61.

Kahl (Joh. C. Friedrich). * *Beitrag zur Anatomie und Symptomatologie der syphilitischen Affectionen der Leber.* 36 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1869.

Kahl (Wenceslaus Gottlob). * *De sale sodæ.* 32 pp. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1756].

Kahlbaum (Karl). *Klinische Abhandlungen über psychische Krankheiten.* xvi, 104 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1874.

CONTENTS.

Hft. 1. Die Katatonie.

—, Heil- und Pflege-Anstalt für Nerven- und Gemüthskranke zu Görlitz. [Prospectus, Oct., 1874.] 21. 8°. [*Görlitz, H. Gretscl*, 1874.]

—, Die klinisch-diagnostischen Gesichtspunkte der Psychopathologie.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 126 (Innere Medicin, No. 45, 1127-1146).

—, Programm zur Betheiligung der Heilanstalt für Nervenkrankte zu Görlitz an der diesjährigen Hygiene-Anstellung, nebst einigen Bemerkungen über die Entwicklung des Nerven-Heilanstaltswesens in Deutschland und über Veranlassung und Zweck meiner Betheiligung an der Anstellung. 9 pp. 8°. *Görlitz, C. Dünnhaupt*, 1883.

von Kahlen (Clemens). * *Ein Fall von Dactylitis syphilitica.* [Marburg.] 1 p. l., 15 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1883.

Kahle (Chrétien). *See Calenus* (Chrétien).

Kahle (Georgius Fridericus) [1811-]. * *De abscessu frigido.* 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Kahleis (Fridericus Guilielmus). * *Adumbratio systematis naturalis physiologiae cum appendice de cænestesi.* 31 pp. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, [1834].

Kahler (Josephus). * *Diss. sistens conspectum morborum nonnullorum.* 56 pp. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, 1838.

Kahler (Otto).

Co-Editor of: *Prager medicinische Wochenschrift*, 1880.

Kahleyss (Carolus Otto) [1837-]. * *De calculis urinalibus.* 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].

Kahleyss (Fridericus) [1821-]. * *De morborum medullæ spinalis symptomatologia.* 29 pp., 11. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1846].

Kahleyss (Jac. Godofr. Benjam.). * *De vegetabilium et animalium differentiis.* 30 pp. 8°. *Hala, typ. Batheanis*, [1803].

Kahlweiss (Franz). * *Ueber die Veränderung der Uterus-Schleimhaut während der Gravidität und deren Neugestaltung im Wochenbette.* 31 pp. 8°. *Königsberg, E. J. Dalkowski*, 1877.

Kahn.

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Kahn (David). * *Einiges über Vorkommen und Aetologie des Abdominal-Typhus.* 26 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1861.

Kahn (Hermann). * *Ueber Leukämie.* 14 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1861.

Kahn (Ignaz). * *Ueber den medicinisch-polizeylichen Sinn der Mossaischen Gesetze.* vi, 7-56 pp. 8°. *Augsburg, J. M. Hillenbrand*, 1825.

Kahn (L. J.). *Value of the microscope in examinations of the urine and chronic diseases.* 18 pp. 8°. [*New York*, 1876.]

—, Nervous exhaustion; its cause and cure, [etc.] 196 pp. 16°. *New York*, [1876].

Kahu (Maurice). * *Du leucome complet de la cornée et de son traitement.* 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 383.

Kahu (Nephthali). * *De la résection partielle de l'estomac.* 56 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 13.

—, *Resection of the pylorus.* Translated from *Le Progrès médical.* 6 pp. 8°. *New York*, 1883. *Repr. from: N. York M. Abst.*, 1883, iii.

Kahut (Carl) [1859-]. * *Die Aspirationsmethode.* 51 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, 1882.

Kahriger (Joannes). * *De vitæ sobriæ deliciis.* 52 pp. 8°. *Troj. ad Viadr., typ. Apitziano*, [1797].

Kahsnitz (Carl). * *Ueber das gleichzeitige Hineinsprechen in beide Ohren als Mittel zur Entlarung von Simulation einseitiger Taubheit.* 25 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1883.

Kaidanow (Jakow Kosmitsch) [1774-1856].

Heine (M.). *Nekrologe von Jakow Kosmitsch Kaidanow.* *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1856, xiii, 129.

Kain (Adalbertus). * *De amaurosi.* 1 p. l., 40 pp., 1 l. 8°. *Pestini, L. Landerer de Fűskút*, 1836.

Kaindl (Joanne E.). * *De symblepharosi.* 30 pp. 8°. *Monachii, typ. F. S. Hübschmanni*, 1832.

Kainzenbad (Das) bei Partenkirchen und seine Heilwirkungen. 24 pp. 8°. *Dresden, F. Lom-motzsch*, 1869.

Kainzenbad (Das) und die Alm am Eck bei Partenkirchen im bayerische Hochgebirge. Saisonbericht vom Jahr 1872. 16 pp. 8°. *Weilheim, M. Worth*, 1873.

Kairine.

BECK (F.). * *Ueber die Wirkungen des Kairins.* 8°. *Würzburg*, 1883.

CONSCIENCE (A.). * *Contribution à l'étude des propriétés du chlorhydrate de kairine.* 4°. *Paris*, 1884.

DRÉLY (E.). * *Essai sur la thérapeutique par le chlorhydrate de kairine.* 4°. *Lyon*, 1884.

GIRAT (E.). * *Contribution à l'étude physiologique et thérapeutique du chlorhydrate de kairine.* 4°. *Paris*, 1883.

LEHZEN (G.). * *Ueber die Wirkung des Kairins.* 8°. *Hannover*, 1884.

Albertoni (P.) & Guareschi (I.). *Chinolina, kairina, alatri derivati chinolinici sotto l'aspetto chimico, fisiologico e terapeutico.* *Riv. di chim. med. e farm.*, Torino, 1883, i, 241-274.—Archer (R. S.). *A clinical note on kairin.* *Liverpool M. Chir. J.*, 1884, iv, 344-351, 1 diag. Also: *Brit. M. J. Lond.*, 1884, i, 711.—Ashby (H.). *Kairin.* *Ibid.*, 1883, ii, 1124.—Bianchi (A.). *Applicazioni terapeutiche del cloridrato di carina.* *Sperimentale*, Firenze, 1883, lii, 293-309.—Bodart. *Note sur l'emploi de chlorhydrate de kairine.* *Ann. Soc. med. chir. de Liège*, 1884, xxiii, 377-381, 4 diag.—Brouardel & Loye (P.). *Note sur l'action physiologique de la kairine.* *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1884, 8, s. i, pt. 2, 285-287.—Cohn (E.) & Zadek. *Die antifebrile Wirkung des Kairins.* *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1883, ix, 487-489.—Comegys (C. G.). *Kairin.* *Med. Herald*, Louisville, 1883-4, v, 437-439.—Cousot (G.). *La kairine et l'antipyrine.* *Rev. méd.*, Louvain, 1884, iii, 445-454.—Crook (J. K.). *A contribution to the therapeutics of kairin.* *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 326-328.—Delta Cella (V.). *Note chimiche sulla kairina.* *Salute*, Italia med., Genova, 1883, 2, s. xvii, 97: 153.—Dentopoulos (D. G.). *Περὶ κairinis καὶ ἀντιπυρίνης.* *Γαλλῆρος, Ἀθῆναι*, 1885, II, 73-78.—De Renzi (E.). *Sull'azione fisiologica e terapeutica della kairina.* *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1883, v, 279-283. Also: *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1883, n. s., v, 648-651.—Dobrzycki (H.). *Sposrozczenia nad działaniem kairyny.* [Observations on the effects of kairin.] *Medycyna*, Warszawa, 1883, xi, 489, 509; 525; 541; 557.—Draper (F. W.). *Two cases of typhoid fever in which kairin was given.* *Boston M. & S. J.*, 1883, cix, 417.—Eising (J.). *Bijdrage tot de kennis van de werking van de kairin.* *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1884, xx, 604-606.—Ewald. *Temperatur-Curven, welche die temperatuerabsetzende Wirkung des Kairin zeigen.* *Berl. klin. Wchnschr.*, 1883, xx, 367.—Fährüch (J.). *Untersuchungen über die Wirkungsweise des Kairin bei Variola, Morbillen und Erysipel.* *Ztschr. f. Heilk.*, Prag, 1883, iv, 446-499.—Falaschi (E.). *Un caso clinico in conferma dell'azione antipiretica della kairina.* *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med.* in Siena, 1884, ii, 197-199.—Farkas (G.). *A kairin lázellenes hatásárol.* [Kairin as a febrifuge.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1883, xxvii, 689-696. Also, *transl.*: *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1883, xix, 709-722.—Filehne (W.). *Ueber neue Mittel, welche die fieber-*

Kairine.

haffe Temperatur zur Norm bringen. Berl. klin. Wchnsch., 1882, xix, 681-683. *Also*: Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1883, i, 31-36. *Also*, transl.: J. de méd. de Par., 1883, iv, 149-155. *Also*: J. de therap., Par., 1883, x, 221-225. — Weiteres über Kairin und analoge Körper. Berl. klin. Wchnsch., 1883, xx, 77-79. — Ueber den Unterschied in der Wirkung zwischen dem "Kairin" und dem "Kairin M.". *Ibid.*, 238. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. Therap. m. Einbzhng. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1883, i, 95. — **Graziadei** (B.) Comunicazione sull'azione antipiretica della caira. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 492-495. — Sopra un nuovo antipiretico, la caira. Riv. di chim. med. e farm., Torino, 1884, ii, 84-114. — **Gui**. Sulla caira. [From: Bull. d. Soc. Lanciaiana d. osp. di Roma.] Arch. clin. ital., Roma, 1884, xiv, 209-213. — **Guidi** (G.) La caira anche in pediatria. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 435; 443. — **Guttmann** (P.) Ueber die antifebrile Wirkung des Kairin. Berl. klin. Wchnsch., 1883, xx, 465-467. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 188-195. — **Halla** (A.) Ueber die antipiretische Wirkung des Kairin. Prag. med. Wchnsch., 1884, ix, 61; 74; 82; 98; 107; 114. — **Hallopeau** (H.) Sur un nouvel antipyrétique, le chlorhydrate de kairine. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1883, civ, 241-246. *Also*: Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 971-973. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2. s., xx, 64-68. — **Hallopeau & Girat**. Sur l'action physiologique du chlorhydrate de kairine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 292-295. — **von Hoffer** (L.) Ueber Kairinum muraticum. Wien. med. Wchnsch., 1883, xxxiii, 932; 967. — **Hutchinson** (J. H.) A note on kairin. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 157-159. — **Irsai** (A.) Kairin. Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 272; 308. — **Janssen** (H. A.) Over de kairine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1883, xix, 907-910. — Over de kairine. *Ibid.*, 1884, xx, 1094-1099. — Over de antifebrile werking der kairine. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1884, viii, 1-7. *Also*, transl.: Berl. klin. Wchnsch., 1883, xx, 713. — **Kirtikar** (K. K.) Kairin as an antipyretic. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1883), 1884, n. s., No. iv, 97-120, 16 diag. — **Knippling**. Kairin. Berl. klin. Wchnsch., 1883, xx, 570. — **Lapponi** (G.) La caira; comunicazione farmacologica e terapeutica. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1884, iv, 69-81. — **Ludwig** (E.) Ueber Kairin. Wien. med. Bl., 1883, vi, 443-446. — Zur Kenntniss des Kairins. *Ibid.*, 570. — **Ludwig & Drasche**. Ueber Kairin. Ztschr. f. Therap. m. Einbzhng. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1883, i, 93-95. — **McBride** (T. A.) Kairine in typhoid fever and albuminuria in intestinal hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 667. — **Maragliano** (E.) Sulla caira. Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 154. — Sull'azione biologica della caira. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 649; 657. — Sulla caira; nota riassuntiva degli studi intrapresi nella clinica medica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 216-220. — Valore antipiretico della caira e sue applicazioni terapeutiche. Salute: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 1; 9; 17. — Uso e indicazioni terapeutiche della caira. *Ibid.*, 129-131. — Ricerche sulle modalità d'azione della caira. *Ibid.*, 147; 163. *Also*: Arch. clin. ital., Roma, 1884, xiv, 198. — Ueber das Kairin. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1884, xxii, 673; 696. — **Menche** (H.) Das Kairin und seine Anwendung beim akuten Gelenkrheumatismus. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1883, iv, 753-758. — **von Merzig**. Ueber das Schicksal des Kairin im menschlichen Organismus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883-4, vii, Suppl.-Hft., 149-154. — **Merkel** (G.) Kairin als Antipyreticum; Beobachtungen aus dem städtischen Krankenhause zu Nürnberg. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1883-4, xxxiv, 100-112. — **Mingazzini** (G.) Sull'azione mista dell'antipirina e della caira. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 826-830. — **Morochovets** (L.) O kairine v fiziolog. otoshenii. Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 928-933. *Also*, transl.: Lond. M. Rec., 1884, xii, 421. — **Murri** (A.) De l'action antipyrétique de la caira. [Résumé.] Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 219-223. — **Nunn** (R. J.) One of the results of the administration of kairin. Atlanta M. & S. J., 1884-5, n. s., i, 519. — **Patella** (V.) La caira e l'antipirina. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 414; 417; 426. — **Peiper** (E.) Ueber Kairin. Deutsche med. Wchnsch., Berl., 1884, x, 20. — **Popov** (M. L.) O farmakolog. diestviy kairina. Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 406-409. — **Queirolo** (G. B.) Sull'uso della caira in terapia. Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 201-204. — Sull'uso ipodermico della caira. *Ibid.*, 364. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 802. — Azione della kairina usata per via ipodermica. Salute: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xvii, 105; 113. — **Quinquaud** (C.-E.) Note sur l'action du chlorhydrate de kairine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 287-289. — Sur le spectre d'absorption produit par le chlorhydrate de kairine sur le sang. *Ibid.*, 315. — Méthode pour apprécier l'action des médicaments sur la nutrition, à propos de la kairine. Tribune méd., Par., 1884, xvi, 244. — **von Reinfuss** (V.)

Kairine.

Versuche über die therapeutische Wirksamkeit des Kairin. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1401; 1440; 1468; 1500; 1534. — **Riess** (L.) Ueber die antipiretische Wirkung des Kairin. Berl. klin. Wchnsch., 1883, xx, 817-820. — **Sassetzki** (N. A.) Zur Pharmakologie des Kairins. St. Petersburg. med. Wchnsch., 1883, viii, 265. — **Schütz** (H.) Beiträge zur näheren Erkenntniss der Kairinwirkung auf fieberhafte Krankheiten. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1883, xii, 569-580. — **Semmola** (M.) Nota preventiva sulla caira e cairaolina. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 145. — **Shattuck** (G. B.) Kairin as an antipyretic in typhoid fever, with cases. Boston M. & S. J., 1883, cix, 415-417. — **Steffen** (A.) Ueber die Wirkungen des Kairin. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1884, n. F., xxi, 124-135. — **Szabó** (D.) Kairin a gyermekágyban. Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1053-1057. — **Varagli** (S.) Nota sulla kaira. Osservatore, Torino, 1883, xix, 369; 385. — **Verjueski** (D. I.) O kairine i terapeut. ego znachenii v kachestve jaroponijautshago sredstva u lichorad. bolnich. [Kairin and its therapeutical uses as an antiphlogistic in fever.] Trudi Obsk. Russk. vrach., St. Petersburg, 1885, ii, 258-269. — **Virjowski** (D.) Nabloudenija otoshoitno jaroponijajoutshago diestviya kairina u lichoradichich bolnich. [Decrease of temperature from use of kairin in fever.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1884, cl, pt. 3, 71; 143. — **Warnots** (L.) La kairine; nouveau remède proposé contre la fièvre. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1884, lxxviii, 113-118. — **Zasietski** (N. A.) K farmakologii kairina. Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 417. — **Ziteke** (J.) Kairine. Therap. Gaz., Detroit, 1884, n. s., v, 153-155.

Kaiser (Christian, Frid. Guilhelm.) *Quadam de sphacelo uteri gravid observationibus illustratio. 44 pp. 8°. Jenæ, typ. Prageri et soc., 1740.

For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Kaiser (Christianus Ferd.) *De cantharidibus earumque actione et usu. 28 pp. 4°. Tubingæ, typ. Fuesianis, [1769].

Kaiser (Eduard).

Editor of: **Zeitschrift** für Mikroskopie, Berlin, 1877-9.

Kaiser (Emilius Johannes Aletus). *Over den aard en de behandeling van placenta prævia, met enkele daaraan toegevoegde waarnemingen. iv, 91 pp. 8°. Leyden, J. C. Drabbe, 1861.

Kaiser (F.) Verslag van der staat der Sterrewacht te Leiden, 1864-8. 5 nos. 8°. Amsterdam, J. C. A. Sulpke, 1865-8.

Kaiser (Ferdinand Franz). *Ueber die operative Behandlung der Bauchempyeme. 48 pp. 8°. Freiburg, F. Thiergarten, 1875.

Kaiser (Franc. Xav. Antonius). *De febre ardente. 31 pp. sm. 12°. [Vindobonæ], lit. Kirchnergerianis, [1774].

Kaiser (Franciscus). *De erysipelate et textus cellulosi gangræna, quomodo in Moldavia occurrunt et curantur. 27 pp. 8°. Jenæ, typ. Schreiberi et fil., [1855].

Kaiser (H.)¹ Compendium der physiologischen Optik. xviii, 368 pp., 3 pl. 8°. Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1872.

Kaiser (H.)² *Ueber Constanz der Rasse und Individual-Potenz bei Vererbung der Thiere. [Göttingen.] 27 pp. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [n. d.]

Ueber Scabies bei den Haussäugethieren, speciell bei den Schafen. 48 pp. 8°. Jena, Dege u. Haenel, 1882.

Vorträge für Thierärzte, 4. S., Hft. 10.

Kaiser (Hermann). Das Rothstein'sche System der Gymnastik in seiner Stellung zur deutschen Turnkunst. Ein Wort zur Verständigung an alle Freunde geordneter Leibesübungen. 58 pp. 8°. Berlin, E. H. Schroeder, 1861.

Kaiser (J.) Medicinische Statistik des grossherzoglich badischen Armee-Corps für die 43 Jahre 1827 bis 1869. 11., 79 pp., 4 tab. 4°. Carlsruhe, Macklot, 1871.

Kaiser (J. Ant.) *De medicina populari. 16 pp. 12°. Landshuti, J. Thomann, 1816.

Kaiser (J. K.) Die Heilkunde zu Pfäfers, ein historisch-topographischer u. heilkundiger Ver-

Kaiser (J. K.)—continued.

such. 2. Aufl. x, 320 pp., 3 pl. 8°. *Chur, S. Benedikt*, 1833.

Kaiser (Joh. Wilh. Fridericus). *De gravioribus quibusdam erroribus, qui in herniotomia ex praternaturali sacci herniosis habitu sapius occurrunt. 47 pp. 12°. *Tubinga, typ. Fuesianis*, 1798.

Kaiser (Joseph). *Ueber das Empyem der Highmorschöhle. 21 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1885.

Kaiser (Josephus). *Experimenta ad comparandum vim antisepticum aceti, nitri, salis com., et chloreti calcis instituta. 43 pp. 8°. *Buda, typ. reg. univers. Hungaricae*, [1831]. [P., v. 1319.]

Kaiser (Max) [1850—]. *Aetiologie und Pathogenese der Chorea minor. 3 p. l., 26 pp. 8°. *Breslau*, 1872.

Kaiser (Simon. Henric. Adolph.) *Observationes medicae, adjunctis historiis morborum*. 136 pp. 8°. *Lemgo, lit. Meyerianis*, 1803.

Kaiser Franz Joseph-Kinderspital in Prag. Jahresberichte. 15.—17., 1856—8; 19.—40., 1860—81. 4°. *Prag*, 1857—82.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe. v. 65—90. 8°. *Wien*, 1872—84.

Kaiserliche medicinisch-chirurgische Akademie zu St. Petersburg.

Heine (M.) Zur Geschichte der kaiserlichen medicinisch-chirurgischen Akademie zu St. Petersburg. *Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg*, 1850. vii, 349; 357; 364.

Kaiserliche Universität zu Dorpat. Personal der kaiserlichen Universität zu Dorpat, nebst Beilage, für die Jahre 1874 (Semester I u. II.); 1875 (I.); 1876 (I. u. II.); 1877 (I. u. II.); 1878 (I. u. II.); 1879 (I. u. II.); 1880 (I.); 1881 (I. u. II.); 1882 (I.); 1883 (I. u. II.); 1884 (I.). 8°. *Dorpat*, 1874—84.

Verzeichnisse der Vorlesungen für die Jahre 1874 (Semester I u. II.); 1875 (I.); 1876 (I. u. II.); 1877 (I. u. II.); 1878 (I. u. II.); 1883 (I. u. II.); 1884 (I.). 8°. *Dorpat*, 1874—84.

Vorschriften für die Studierenden. 69 pp. 8°. *Dorpat, von Schnakenburg*, 1880.

Kaiserlich-königliche Findel-Anstalt in Wien. *See Niederösterreichische Findel-Anstalt in Wien*.

Kaiserlich-königliche geographische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen. N. F., v. 5—8, 1872—5; v. 10—15, 1877—82. 8°. *Wien*, 1873—83.

Kaiserlich-königliche geologische Reichsanstalt. Jahrbücher. Jahrg. 1871, No. 1, v. 21; 1879, No. 4, v. 29; 1880, No. 1, v. 30; 1881, v. 31; 1882, No. 1, v. 32; 1883, v. 33; 1884, v. 34. roy. 8°. *Wien*, 1871—84.

Verhandlungen. Jahrg. 1879, Nos. 14—17; 1880, Nos. 1—5; 1881, Nos. 1—18; 1882, Nos. 1—7; 1883, Nos. 1—18; 1884, Nos. 1—18. 8°. *Wien*, 1879—84.

Kaiserlich-königliche Gesellschaft der Aerzte in Wien. Anzeiger. 8°. *Wien*, 1871—85.

A supplement to: **Medizinische** Jahrbücher. *Wien*.

Katalog der Bücher-Sammlung der . . . 1 p. l., 351 pp. 8°. *Wien, C. Finsterbeck*, 1866.

Ergänzungs-Katalog I der Bücher-Sammlung der . . . 1 p. l., 151 pp. 8°. *Wien, J. C. Fischer u. Comp.*, 1878.

Bound with: KATALOG der Bücher-Sammlung. 8°. *Wien*, 1866.

Verhandlungen der . . . v. 1 (1838—41), 1842; v. 2 (1841—2), 1843; v. 4 (1843—4), 1844. 8°. *Wien*, 1842—4.

Zeitschrift. 23 v. 4° & 8°. *Wien*, 1844—60.

See also, Medizinische Jahrbücher. *Zeitschrift. Wien*.

Kaiserlich-königliche [etc.]—cont'd.

See also:

Geschichte der Gesellschaft von ihrer Gründung bis zum Schlusse des dritten Gesellschafts-Jahres. *Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1842, i. 1—122.—**Statuten** für die ärztliche Gesellschaft zu Wien. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 4. St., 113—118.—**Verhandlungen** der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. *Wien. med. Wehnschr.*, 1863—81, xiii—xxxi, *passim*.

Kaiserlich-königliche Irrenheil-Anstalt in Wien. Situations-Plan der Garten- und Park-Anlagen. [Mit statistischer Tabelle im Jahre 1856.] 2 l. fol. [*Wien*, 1855.]

Kaiserlich-königliche Irren-Heil- und Pflege-Anstalt zu Wien. Ärztliche Berichte in den Jahren 1853, 1854, 1855 und 1856. Zu Folge hoher Anordnung des k. k. Ministeriums des Innern veröffentlicht. vii, 323 pp., 1 pl., 4 plaus., 22 tab. roy. 8°. *Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei*, 1858.

Kaiserlich-königliche Kranken-Anstalt Rudolph-Stiftung zu Wien. Berichte in den Jahren 1865—83. 8°. *Wien*, 1866—84.

Instruction für die Krankenaustalten, betreffend den Gebrauch der Forbulare zur Abfassung des statistischen Theiles der Anstalts-Berichte in Bezug auf Morbilität, Mortalität, und ökonomische Gebahrung. (Ministerial-Erlass vom 28. December 1868. Z. 18104.) 43 pp. 8°. *Wien, A. Pichler's Witwe u. Sohn*, [1869?]

Repr. from: Ber. d. k. k. Kranken-Anst. Rudolf-Stiftung in Wien, 1868.

Dienstanweisung für das Wartpersonale. 45 pp. 8°. *Wien, C. Ueberreuter*, 1870.

Bestimmungen, welche bei der Führung der Krankenprotokolle zu beobachten sind. 7 pp. 8°. [*Wien, C. Ueberreuter, n. d.*]

[Collection of blank forms.] v. s.

Kaiserlich-königliche priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. Provisions- und Unterstützungs-Institut für Diener und Arbeiter. Jahres-Bericht über die öconomische Gebahrung und den Sanitätsdienst in den Jahren 1860—1869. 10 Hfte. in 1 v. 4°. *Wien, L. Sommer u. Comp.*, [n. d.]

Kaiserlich-königliche Sternwarte zu Prag. Astronomische, magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag. Hrsg. von Carl Hornstein. 33.—34. (1872—4); 37. (1876); 38. (1877). 4°. *Prag*, 1873—8.

Kaiserlich-königliche Universität zu Wien. Öffentliche Vorlesungen im Sommer-Semester 1854. 4°. *Wien*, 1854.

Übersicht der academischen Behörden, der den einzelnen Facultäten zugehörigen Decane, Pro-Decane, Professoren, Privatdocenten, Lehrer, Adjuncten und Assistenten, dann der Kirche, Bibliothek, Kanzlei, Quästur, etc., an der kaiserl.-königl. Universität zu Wien, für das Studien-Jahr 1865—6. 4°. *Wien*, 1855.

Öffentliche Vorlesungen. Winter-Semester 1865—6; 1871—2. 4°. *Wien*, 1865—71.

Kaiserlich-königliches Ackerbau-Ministerium. Statistische Jahrbücher für die Jahre 1882 und 1883. 8°. *Wien*, 1883—4.

Kaiserlich-königliches allgemeines Krankenhaus zu Prag. Ärztliche Berichte in den Jahren 1875—82. 8°. *Prag*, 1877—84.

Kaiserlich-königliches allgemeines Krankenhaus in Wien. Ärztlicher Bericht über das k. k. allgemeine Krankenhaus in Wien, und die damit vereinigten Anstalten: die kaiserl.-königl. Gebärd-, Findel- und Irren-Anstalt im Solarjahre 1849. 87 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, 1850.

Repr. from: Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1850, vi.

Kaiserlich-königliches [etc.]—cont'd.

—, Aertzliche Berichte von den Jahren 1854–83. Im Auftrage des hohen k. k. Ministeriums des Innern veröffentlicht durch die Direction dieser Anstalt. 8°. *Wien*, 1855–84.

—, Das Wiener k. k. allgemeines Krankenhaus. Von Dr. Joseph Hoffmann. Mit Genehmigung des k. k. Ministeriums des Innern herausgegeben. 98 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. *Wien*, des k. k. allg. Krankenh., 1873.

Kaiserlich-königliches Bezirks-Krankenhaus Wieden. See **Kaiserlich-königliches** Krankenhaus Wieden.

Kaiserlich-königliches Gebär- und Findelhaus zu Wien. See **Niederösterreichische** Findel-Anstalt zu Wien.

Kaiserlich-königliches Krankenhaus Wieden. Berichte in den Solarjahren 1854; 1855; 1857–9; 1861; 1863–5; 1867–71; 1878. (Im Auftrage des hohen Ministeriums veröffentlicht durch die Direction des Krankenhauses.) 4° & 8°. *Wien*, 1856–79.

Kaiserlich-königliches Krankenhaus Wieden und St. Josef-Kinderspitale. Bericht über die Behandlung der Augenkranken vom ordnenden Augenarzte Dr. Hans Adler. 4. (1876). 8°. *Wien*, 1877.

Repr. from: Berichte d. k. k. Krankenhauses Wieden, 1876.

Kaiserswerth.

See **Children** (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*).

Kaisheim.

Fleischmann (G.) Acute Infections-Krankheiten in der Straf-Anstalt Kaisheim. Aeztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 1; 12; 23. Also, Reprint.

Kaisin (Ægidius). *De gonorrhœis. 32 pp. 8°. *Vindobona*, J. Kurzböck, [1768].

Kaisin (Remaelus). *Specimen Democritico-Hippocraticum inaugurale. De risu. 2 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, G. Potvliet, 1733.

Kaitago-Tabasaran.

Sukhochk (G.) Mediko-topographicheskoe opisaniye Kaitago-Tabasarskago okruga. [Medico-topographical description of the district of Kaitago-Tabasaran.] Med. Sbornik, Tiflis, 1867, no. 3, pt. 1, 38–46.

Kaizer (I.). *O dieistvii bolshich i malich priemov phosphora na chladnokrovnykh jivotnich. [Effect of small and large doses of phosphorus on cold-blooded animals.] 30 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1872.

Kajüter (Florenz). *Die Pyrogallussäure, mit besonderer Berücksichtigung ihrer therapeutischen Wirkung bei Hautkrankheiten. [Bonn.] 26 pp., 1 l. 8°. *Köln*, T. Quos, [1879]. c.

Kakke.

See, also, **Beriberi**.

HAYASHI (K.) Kakke Ron. [A treatise on kakke (beriberi).] 2 v. 8°. *Tokio*, 1878. Japanese text.

ISHIGURO TADANORI. Kakke Ron. [Treatise on kakke (beriberi).] 8°. *Tokio*, 1878. Japanese text.

TAKEZAKI KUSUMA. Kakke San Ron. [On kakke (beriberi).] 12°. *Osaka*, 1880. Japanese text.

WATANABE KANAL. Kakkebio Shinsetsu. [A new essay on kakke.] 12°. *Osaka*, 1881. Japanese text.

YEMA SINKO. Kakke Hatsumeiron. [Treatise on kakke.] 8°. *Tokio*, 1879. Japanese text.

Anderson (W.) Kakke. In Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1876, n. s., vii, 6–30. —. Further remarks on kakke, with an account of the pathology and morbid anatomy of the disease. *Ibid.*, 1878, n. s., vii, 247–250. —

Hoffman. The kak-ke. Boston M. & S. J., 1874, xc, 361. — **Wernich** (A.) Klinische Untersuchungen über die japanische Varietät der Beriberi-Krankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxi, 290–363, 2 pl.

Kakodyle.

CHOMSE (O.) *De ratione qua se habeant oxydum atque acidum kakodylicum in organismo animalium disquisitiones. 8°. *Dorpat*, 1859.

LEBAHN (W.) *Ein Beitrag zur Kenntniss der Wirkung der Kakodylsäure. 8°. *Rostock*, 1868.

Reuz (W. T.) Einiges über die Kakodylsäure als Medicament. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1865–6, i, 235–240.

Kalamazoo. Annual reports of the city of Kalamazoo, for the year 1884–5. 101 pp., 1 map, 1 diag., 5 tab. 8°. [*Kalamazoo, Daily Gazette*, 1885.]

Kalamazoo.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*); **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

Hitchcock (H. O.) The fertility of the native Americans of the present generation, as compared with that of previous generations and that of other nationalities among us, with certain inquiries, inferences, and remarks, based upon statistics of the population of Kalamazoo, Michigan. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871–2, ii, 65–91. —

Kalamazoo sewerage and plumbing. San. News, Chicago, 1883, ii, 139.

Kalang.

See, also, **Infibulation**.

Z. Le kalang des Dayaks de Bornéo. Praticien, Par., 1880, iii, 1–3.

Kalaschnikoff-Frakmann (Ida). *Ueber die Wendung auf den Fuss. 24 pp. 4°. *Bern*, P. Haller, 1884.

Kalau de Hofe (Joannes) [1829–]. *De hæmorrhoidibus. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1853].

Kalau von Hofe (W.) [1845–]. *Ueber das Stottern. 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1869].

Kalawaio.

See **Leprosy** (*Hospitals for*).

Kalb (Otto). *Ein Fall von letalem Mercerialismus. 28 pp. 8°. *Erlangen*, E. T. Jacob, 1876.

di Kalb (Raimondo Giov.) Considerazioni generali sulla congiuntivite granulosa specifico-contagiosa detta comunemente ottalmia bellica o de' militari. In risposta ad alcuni quesiti del programma de' principali argomenti di medicina oculistica che verranno discussi nel Congresso oftalmologico di Brusselle nel settembre 1857. 8 pp. fol. *Torino*, Artero & Cotta, [1857]. [P., v, 1126.]

Repr. from: Gior. di med. mil., Torino.

—, Su la congiuntivite granelliosa specifico-contagiosa, ottalmia dominante nell' esercito italiano. 111 pp. 8°. *Asti*, fratelli Paglieri, 1861. [Also, in: P., v, 1145.]

Kalbé (Louis). *Quelques observations d'hydragryie à la suite de frictions mercurielles. 32 pp. 4°. *Paris*, 1871.

Kalbfus (Karl). *Ueber Mercerialkrankheiten hauptsächlich in Bezug auf ihre Aehnlichkeit mit Syphilis, nebst den charakteristischen Unterscheidungsmerkmalen von derselben. 29 pp. 8°. *Erlangen*, Junge, 1834.

Kalchoff (Joh. Christianus). *De fontibus soteriis, Gesund-Brunnen. Respondente Conr. Rudolph Hertz. unip. 15 l. 4°. *Erfurti*, lit. Hertzianis, [1678].

Kalk (Joannes Henricus). *Monstri acephali humani expositio anatomica. 18 pp., 2 pl. 4°. *Berolini*, lit. A. Petschii, [1823].

Kalcker (Joannes Fridericus). *De vermibus intestinorum. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, 1817.

Kalkstein (Hermannus) [1805–]. *Curationis per inedia[m] historia. 29 pp. sm. 8°. *Berolini*, typ. A. G. Schadii, [1826].

Kalén (Frans August).

See **Glas** (Olof). *Om kramp i matstrupen: 8°. *Upsala*, 1850.

Kalenbach (Christoph. Frider. August.) *De vegetabilium collectione virtutis causa, disputatio prior. 30 pp. 4°. *Wittembergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1776].

Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok przestępny 1880. Wydawnictwo Towarzystwa aptekarskiego. Rocznik trzeci. 144 pp., 50 l. 12°. *Lwów*, 1879.

Kalender für das Königreich Sachsen. See **Kalender** und statistisches Jahrbuch für das Königreich Sachsen [etc.]

Kalender und statistisches Jahrbuch . . . für das Königreich Sachsen und Marktverzeichnissen für Sachsen und Thüringen auf die Jahre 1871–85. 15 v. 12°. *Dresden, C. Heinrich*.

Kalévitch (Démètre). *Quelques considérations sur l'épidémie d'angine diphthérique de Bucharest (Roumanie). 52 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 97.

Kalianget.

Polak (E.) Scheikundig onderzoek der warme bron Kalianget. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1873. xxxii, 203–206.

de Kalički (St.) Le choléra, son traitement facile et infailible mis à la portée de tout le monde. Moyens de s'en préserver et de s'en guérir. viii, 9–75 pp., 11 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1853.

Kalid *Rer. Liber trium verborum.*

In: *THEATRUM chemicum*. 12°. *Argentorati*, 1660, v, 186–190.

Kaliebe (Hugo). *Ueber acute spontane Osteomyelitis des Unterkiefers. [Halle-Wittenberg.] 30 pp., 1 l. 8°. *Erfurt, A. Steuger*, 1881.

Kalindero (Nicolas). *De la céphalotripsie intra-crânienne par la méthode de M. le dr. F. Guyon. Son exposé; sa critique. 59 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 150.

Kalinkius (Joh.) *De monstis. 7 l. 4°. *Wittembergæ, M. Wendt*, 1657.

Kalinowski (Jean-Adolphe). *Du diabète sucré. 38 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 263.

Kalisch (Mauritius) [1801–]. *Primæ linæ philosophiæ medicæ. Pars prior, sistens: specimen systematis scientiarum naturalium in studium medicum introductum. 35 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1829].

— Zur Lösung der Ansteckungs- und Heilbarkeitsfrage der Cholera. 29 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1831. [Also, in: P., v. 168.]

— Materialien zur neuen Medicinal-Verfassung Preussens. 1. Hft. Der ärztliche Congress. viii, 104 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1849.

— The same. 2. Hft. Dringliche Reform-Gesuche. viii, 80 pp. 8°. *Berlin, J. Petsch*, 1849.

— Medicinisch-gerichtliche Gutachten der königlichen preussischen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen aus den Jahren 1840 bis 1850. lvi, 463 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1859.

— Die Kunstfehler der Aerzte. xxxii, 315 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1850.

Also, Co Editor of: **Jahrbücher** für Deutschlands Heilquellen und Seebäder. Berlin, 1836–40. Also, Editor of: **Mediziner** (Der). Berlin, 1846–8.

See also, **Dupuytren** (Guillaume). Theoretisch-praktische Vorlesungen [etc.] 8°. *Berlin*, 1836 — **Reveillé-Parise** (Joseph-Henri). Lebenskunst für geistig beschäftigte Menschen [etc.] 8°. *Berlin*, 1835. — **Sachs** (J. J.) Zur Würdigung der zeitherigen, etc. 8°. *Berlin*, 1843.

Kalischer (Emil). Die Syphilisation. 76 pp. sm. 8°. *Berlin, Mitscher u. Köstell*, 1860.

Kalischer (Gustav) [1847–]. *Ueber die Transfusion und ihre Anwendung auf die Cho-

Kalischer (Gustav)—continued.

lera. 36 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Thormann u. Goetsch*, [1873].

Kalischer (Martin). *Erkrankungen der Arteria femoralis bei eitrigen Processen der Hüftgelenksgegend. 30 pp. 8°. *Würzburg, Köhl u. Hecker*, 1883.

Kalisz.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities.

Kalker (Ludovicus Hubertus) [1835–]. *De conglutinatione orificii uteri externi. 36 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1866].

Kalkoff (Ang. F. G.) *De arteriarum ligatura torsione et intortione. 26 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, 1847.

Kalkoff (Fritz). *Beiträge zur Differentialdiagnose der hysterischen und der kapsulären Hemianästhesie. 90 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1884.

Kalkoff (Hermann August). *Das Hauptsächliche aus der Lehre von den traumatischen Verrenkungen. 36 pp. 8°. *Leipzig, C. E. Elbert*, 1865.

Kalkschmidt (Carl). *Casuistische Beiträge zu perforirenden Augenverletzungen. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1855.

Kall (Marcus Wöldike). De dijudicando ossium parium situ, in dextro aut sinistro c. h. latere. Particula prima. 20 pp. 8°. *Hafniæ, lit. Simmelkjaerianis*, [1777].

— Specimen de vitiis conformationis in superiori pelvis apertura, quæ dystociam producere valent. 16 pp. 8°. *Hafniæ, lit. J. R. Thielianis*, [1778].

Kallasch (Mart. Carol.) *Diss. sistens historias synopticas kerato-iritidum rheumatico-syphiliticarum in clinico ophthalmiatrico Pragensi anni scholastici 1838 tractatarum, adnexa epierisi. 24 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, [1838].

Kállay (Adolf).

Editor of: **Illustrirter** ärztlicher Almanach, Wien, 1885.

Kalle (Wilhelm). *Ueber die Einwirkung des Zinkäthyls auf organische Säure-Chloride. 24 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1861.

a Kallen (Bernardus). Pro solutione, vel extractione auri sine corrosivo, contra invidiam et ignorantiam, apologia prima et secunda. 8, 14 pp. 4°. *Francof. a. M., apud J. G. Schönewetterum*, 1653–6.

Kallenbach (Carolus Georgius). *De novissima gastro-enteritidis medela. 26 pp. 4°. *Gottingæ, C. E. Rosenbusch*, [1836].

— Die gesammten Herzkrankheiten, ihre Erkennung und Behandlung nach den neuesten Quellen in gedrängter Kürze monographisch zusammengestellt. 2 p. l., 125 pp. 8°. *Berlin, A. W. Hogn*, 1840.

Kallenbach (Fridericus Guilelmus Oswaldus) [1829–]. *De epilepsia. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1855].

Kallenberg (Carl). Anatomisals-anteckningar. 24 pp., 8 tab. 4°. [Stockholm], *Karolinska Institutet*, 1882–4.

Lithographed manuscript.

Kaliburcis (P.) *Ueber die Lungenschwind-sucht. 31 pp., 3 l. 8°. *München, J. G. Weiss*, 1855. [Also, in: P., v. 793.]

Kalliefe (Friedrich). *Ueber Rückenmarkser-schütterung nach Eisenbahnunfällen (Railway-spine). 30 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Genossenschafts-Buchdruckerei*, 1885.

Kallmann (Bernh.) *De tumoribus cysticis. 1 p. l., 27 pp. 12°. *Vratislavia, L. Freund*, [1834].

Kallmann (H. F. A.) [1881-]. * *De acidi borussici usu in spasmis ex perversa systematis sexualis functione oris*. 44 pp. 8°. *Berolini*, *typ. J. F. Starckii*, [1825].

Kallmeyer (Thomas). * *De præcavendis seminum morbis venæ sectione*. 16 pp. 4°. *Erfordia*, *stanon Nonniano*, [1768].

Kallos, a treatise on the scientific culture of personal beauty and the cure of ugliness. By a fellow of the Royal College of Surgeons. viii, 168 pp. 12°. *London*, *Simpkin, Marshall & Co.*, 1883.

Kallsten (Johan Jacob).
See **Romanson** (Hen. Willh.) *Försök til en afhandling*. 4°. *Upsala*, 1808-51.

Kallström (Carolus). * *Gestatio ovaria, observatione memoranda illustrata*. 22 pp. 4°. *Upsalia*, *J. F. Edman*, [1802].

Kalluschke (Josephus T.). * *De situ laterali in fracturis ossium cruris adhibendo*. 2 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. *Fratislaria*, *A. Neumann*, 1860.

Kalm (Matthias). * *Positiones nonnullæ circa necessitatem ordinationum cogentium ad negotium insitionis variolarum tutoriarum in Finlandia rite gerendum*. 16 pp. sm. 4°. *Aboæ*, *Frencckli*, [1817].

—, * *Diss. med.-path. systematis venosi delineationem sistens*. 21 pp. 4°. *Helsingforsia*, *ex off. Frencckliana*, [1830].

Kalmer (P. E.) *The Island of St. Croix as a winter residence for invalids from northern climates*. Also a few remarks on "Billowsminde". 62 pp., 1 l. 8°. *St. Croix*, *C. Dahl*, 1874.

—, *Akklimatisationsbegrebet i dets Forhold til Gul Feber. Studier og Undersøgelser med særligt Hensyn til Erfaringer fra St. Croix*. 1 p. l., 304 pp., 8 ch. 8°. *Kjøbenhavn*, *P. Hauberg & Co.*, 1882.

Kalmeter (Olavus). *De communi ad septentrionem per æstatem degentium malo, alvo adstricta*. 12 pp. 4°. *Upsalia*, *lit. Höjerianis*, [1737].

Kalmia.

THOMAS (G. G.). * *Inaug. diss. on the Kalmia latifolia and angustifolia*. 8°. *Philadelphia*, 1802.

X + Z. *Medical properties of the Kalmia latifolia, or broad-leaved laurel*. *Boston M. & S. J.*, 1834, x, 213-219.

Kalmao.

Maier (P. J.) & Bernelot Moens (J. C.) *Scheikundig onderzoek van de minerale wateren, voorkomende nabij Kalmao en Oiaassa op het eiland Samoa*. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1860, xxii, 54-62.

Kalning (Julius). * *Zur Casuistik und Kenntniss der Dermoidcysten des Hodens*. 39 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat*, *Schnakenburg*, 1876.

Kalonymus.

See **Galen** (Claude). *De clysteribus et colica liber*. 12°. *Lugd. Bat.*, 1591.

Kalopothakes (M. D.). *An essay on Hippocrates*. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, *King & Baird*, 1857.

Kalousek (Joseph). *Geschichte der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, sammt einer kritischen Uebersicht ihrer Publicationen aus dem Bereiche der Philosophie, Geschichte und Philologie*. Aus Anlass des hundertjährigen Jubelfestes der Gesellschaft in ihrem Auftrage verfasst. I. Hft. 176 pp. 8°. *Prag*, *E. Grégr*, 1884.

Kalt (Augustus). * *De quodam noctambulismi casu*. 16 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ*, *F. C. Baaden*, 1830.

Kalt (Georgius). * *De paralyti nervi facialis*. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ*, *typ. Georgii*, 1838. [P., v. 579.]

Kaltdorff (Carolus Fredericus). * *De coxarthrocæ*. 16 pp. 8°. *Monachii*, *M. Poessenbacher*, 1834.

Kaltdorff (Carolus Ludov.). * *Lithochemiæ animalis specimen*. 64 pp. 8°. *Erlangæ*, *typ. Hilpertianis*, [1809].

Kalte (Das) Wasser als vorzügliches Beförderungsmittel der Gesundheit und ausgezeichnetes Heilmittel in Krankheiten . . . Von einem Menschenfreunde. 3. Aufl. xvi pp., 2 l., 384 pp., 1 l. 8°. *München*, *G. Franz*, 1839.

Kaltenbach (Paul). * *Die Lactosurie der Wöchnerinnen*. [Strasburg.] 1 p. l., 19 pp. 8°. *Stuttgart*, *Gedr. Kröner*, [1879].

Kaltenbach (Rudolph).

See **Hegar** (Alfred). *Die Sterblichkeit während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett*, [etc.] 8°. *Freiburg*, *Br.*, 1868 — **Hegar** (Alfred) & **Kaltenbach** (R.). *Die operative Gynäkologie*, [etc.] 8°. *Erlangen*, 1874.

Kaltenbrunner (Georgius) [1803?-33]. * *Diss. sistens prodromum experimentorum circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione*. viii, 8-39 pp. 8°. [*Monachii*], *J. Roessl*, 1826.

—, *Experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione*. iv, 4, 124 pp., 4 l., 9 pl. 4°. *Monachii*, *J. Roessl*, 1826.

—, The same. *Recherches expérimentales sur l'inflammation*. 38 pp. 4°. [*Paris*, 1827.]
Repr. from: Répert. gén. d'anat. et physiol. path., *Par.*, 1827, iv.

—, *Commentatio physiologica de vasis lymphaticis*. 8 pp. 4°. *Monachii*, 1829.

—, *Ueber die Verbreitung der Cholera morbus und den Erfolg der dagegen in den k. preussischen und k. k. österreichischen Staaten ergriffenen Massregeln*. iv pp.; pp. 159-294. 8°. *München*, 1832.

In: *BEOBAHTUNGEN bayerischer Aerzte über Cholera morbus*. 2. Hft. 8°. *München*, 1832.

Kaltenwestheim.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities*.

Kaltner (Alexandre-Constantin). * *I. Comment reconnaître si l'huile volatile de lavande est falsifiée par l'huile de térébenthine, et si l'huile volatile de roses est mélangée avec des huiles fixes, avec de l'alcool ou avec du blanc de baleine? II. [etc.]* 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1838, No. 15, v. 3.

Kaltschmidt (Hugo Mauritius). * *Observationes obstetricæ*. 31 pp. 8°. *Halis Sax.*, *typ. Gebauerio-Schwetschkianis*, [1854].

Kaltschmied (Carolus Fridericus) [1706-69]. * *De cancro in specie mammarum*. 24 pp. 4°. *Jenæ*, *lit. Ritterianis*, [1732].

—, [Pr.] quo prælectiones futuro semestri instituendas indicare, emendatæ instrumenti chirurgici trocar dicti schema cum curatione virginis hydropicæ præmittere voluit. 6 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ*, *lit. Fickelsche-rianis*, [1738].

—, [Pr.] de ileo in hernia incarcerata gangræna affecto, ægra tamen superstite. [Cum vita candidati Jo. Frid. Braun.] 8 pp. 4°. *Jenæ*, *typ. J. F. Schilli*, [1747].

—, *De ileo a scrupulis pitorum mespilaceorum erosa et perforato*. *Jenæ*, 1747.

In: **HALLER**. *Disp. ad morb.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 510.

—, *Diss. de distinctione inter fœtum animatum et non animatum ex medicina forensi eliminanda contra eruditorum dubia defendet*. 24 pp. 4°. *Jenæ*, *lit. Schillianis*, [1747].

—, [Pr.] de necessitate extirpationis chirurgicæ herniarum spurearum majorum imprimis hydroceles et sarcoceles vel hydro-sarcoceles. [Cum vita candidati Jo. Gott. Leisner.] 3 l., 1 pl. 4°. *Jenæ*, *lit. Tennemannianis*, [1749].

Also [Abstr.] in: **WEIZ** (F. A.) *Vollständ. Ausz.* [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1771, iii, 442.

—, [Pr.] de chirurgia medicis vindicata et necessitate reliquarum medicinarum partium ad

Kaltschmied (Carolus Fridericus)—cont'd.
chirurgum perfectum. [Cum vita Joannis Gottlieb Hentrich.] 3 l. 4°. *Jenæ, lit. J. C. Tennemannii*, [1749].

— [Pr.] de oculo ulcere cancroso laborante feliciter extirpato antea adstringentibus intempestive adhibitis. [Cum vita candidati Jo. Ben. Morgenstern.] 4 l., 1 pl. 4°. *Jenæ, lit. J. C. Tennemannii*, [1749].

Also, in: HALLER. Disp. chir. 4°. *Lausanne*, 1755, i, 541-544, 1 pl.

— [Pr.] de variis præternaturalibus in sectione cadaveris inventis. [Cum vita candidati Jacobi Friderici de Neufville.] 8 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, 1751.

— [Pr.] de intermissa funiculi umbilicalis post partum deligatione non absolute lethali. [Cum vita candidati Jo. Aug. Wilh. Lez.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1751].

— [Pr.] de experimento infantis pulmonum aquæ injectorum, adjecta observatione anatomica de inferioris lobi pulmonum infantis dextri lateris unius et quadrantis anni aquæ injecti, fundum petentis. [Cum vita candidati Jul. Alb. Hen. Zeller.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1751].

— [Pr.] de experimento pulmonum infantis aquæ injectorum, adjecta observatione anatomica de dextro infantis lobo aquæ immisso supernatante, sinistro fundum petente. [Cum vita candidati J. C. Paezel.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1751].

— [Pr.] de hernia incarcerata exulcerata cum vesica ita ut feces et urina ex rupto perineo profluerent, ægro per 17 annos conservato. [Cum vita candidati Jo. Frid. Fasel.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1751].

— [Pr.] de casu partus difficilis, ubi infanticidium licitum est. [Cum vita candidati Pauli Conradi Jessen.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1751].

— [Pr.] de hydrocephalo interno raræ magnitudinis. [Cum vita candidati Lebrecht Christoph. Danielis Mittelhauser.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1752].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1760, vii, 484.

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 76.

— [Pr.] de mola suppurazione confecta, relinquente globum pilorum pugnæ magnitudinis cum testa sebacea. [Cum vita candidati Georgii Philippi Schreck.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1752].

— [Pr.] de perverso in investigandis vulneribus specillorum usu. [Cum vita candidati Gerhard Meier.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1752].

— [Pr.] de raro coalitu hepatis et lienis in cadavere invento. [Cum vita candidati Jo. Frid. Hufeland.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1752].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1758, vi, 396.

— [Pr.] de tumore scirrhus trium cum quadrante librarum glandulæ parotidis extirpato. [Cum vita candidati Jo. Frid. Schickard.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1752].

— [Pr.] de nervis opticis in cadavere latis inventis a compressione per undas facta causa ante mortem subsecutæ guttæ serenæ. [Cum vita candidati Aug. Henricus Ludovicus Teichmeyer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1752].

— [Pr.] de necessitate exsecandi fœtum ex gravida mortua. [Cum vita candidati Martin Mysz.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1752].

Kaltschmied (Carolus Fridericus)—cont'd.

— [Pr.] de vulnere vasorum intercostalium non lethali. [Cum vita candidati Dan. Frid. Stang.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1754].

— [Pr.] de vulnere capitis a chirurgo intempestive consolidato, fissura cranii neglecta et trepanatione feliciter instituta detecta. [Cum vita candidati Christ. Gottl. Schulz.] 8 pp., 2 l. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1754].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1775, iii, 10-12.

— [Pr.] de puerpera hernia et ruptura vaginæ uteri laborante, bono cum Deo feliciter restituta. [Cum vita candidati Laurentii Christiani Claussen.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1754].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 80.

— [Pr.] de mola scirrhusa in utero inverso extirpata. [Cum vita candidati Mauritius Casimirus Wenneber.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1754].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1758, iv, 755.

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 78.

— [Pr.] de uno rene in cadavere invento. [Cum vita candidati Johannis Henrici Jænisch.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1755].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, 79.

— [Pr.] de raro spinæ ventosæ casu. [Cum vita candidati Geo. Sig. Ebhardt.] 8 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1755].

— De vulnere hepatis curato, cum disquisitione in lethalitatem vulnere hepatis.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1756, v, 83-98.

— [Pr.] de raro casu ubi intestinum rectum in vesicam urinariam insertum fuit. [Cum vita candidati Car. Frid. Rehfeld.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, 1756.

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipz.*, 1776, iv, 155.

— [Pr.] de scirrhus hepatis inveterato curato. [Cum vita candidati Mel. Jo. a Dreiling.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1756].

— Antwort auf die von Alethophilo herausgegebene Schmah-Schrift. Wieder die Dissertation: De vulnere hepatis curato, cum disquisitione in lethalitatem vulnere hepatis. 2 p. l., 40 pp., 1 pl. 4°. *Cahla, J. P. Dieten*, [1756].

— [Pr.] de perversa seculi nostri diætæ. [Cum vita candidati Joh. Davidis Grau.] 4 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1756].

— [Pr.] de ægro inflammatione ventriculi demortuo calculis post mortem renum et vesiculæ fellæ raræ magnitudinis et figuræ per sectionem detectis. [Cum vita candidati Geo. Christ. Hermann.] 8 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1757].

— [Pr.] de plethora in sensu medico sumpta. [Cum vita candidati Fran. Gott. Fischer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1757].

— De liene pueri novem annorum raræ magnitudinis. *Jenæ*, 1756.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1758, iv, 1-4.

— [Pr.] de intestino in hernia incarcerata a chirurgo incaute læso. [Cum vita candidati Caroli Godofredi Gerber.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1757].

— [Pr.] de situ corporis erecto excedente sanitati contrario. [Cum vita candidati Georg. Mich. Herrmann.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1759].

Kaltschmied (Carolus Fridericus)—cont'd.

[Pr.] de necessitate partus cæsarei instituendi in omnibus gravidis mortuis. [Cum vita candidati Hen. Christ. Helwig.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1760].

[Pr.] de abusu situs corporis erecti. [Cum vita candidati Erd. Frid. Martius.] 8 pp. 4°. *Jenæ, ære Marggrafiano*, [1761].

[Pr.] de parte ossis humeri extirpata, brachio tamen post consolidationem integram servante longitudinem. [Cum vita candidati Benjamin. Traugott. Cott.] 4 l. sm. 4°. *Jenæ, ære Marggrafiano*, [1761].

[Pr.] de raro phthiseos curatæ casu. [Cum vita candidati Joannis Theodori Koehler.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, ære Marggrafiano*, [1761].

[Pr.] de multorum præjudicio venæ sectionem in corpore prima vice institutam vitæ periculum avertere et hinc differendam, donec aliis aliquando frustra tentatis remediis firmum in ea superesse possit præsidium. [Cum vita candidati Johann. Friedericus Dietericus Kast.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, 1762.

[Pr.] de restituto per varias operationes subpræfecto militum post vulnera antehac infelici successu curata. [Cum vita candidati Joh. Christ. Siebeck.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1762].

Also, in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 73-75.

[Pr.] de testiculo trium cum dimidia librarum feliciter extirpato. [Cum vita candidati Joannis Adolphi Behrends.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1762].

[Pr.] de extirpato scirrho in labio sinistro vulvæ cum monito, emollientia in tumoribus inflammatis duris præstare solventibus. [Cum vita candidati Jo. Frid. Heer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1762].

[Pr.] de scirrho glandulæ axillaris sinistrae extirpatæ. [Cum vita candidati Adol. Trau. Otto.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. G. M. Marggrafi viduæ*, [1764].

[Pr.] de masticatione pueri vii annorum per cartilaginem maxillas ligantem sublata, sed per operationem chirurgicam restituta. [Cum vita candidati Conradi Henrici Hæronymi Ruehle.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianæ viduæ*, 1764.

[Pr.] de tumore hernioso ac varicocele; corrupto, remoto ac restituto scroto juvenis xvii annorum curatis. [Cum vita candidati Joan. Wilh. Wiegand.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, characteribus G. M. Marggrafi viduæ*, [1765].

[Pr.] de tænia. [Cum vita candidati Christ. Jac. Mellin.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. G. M. Marggrafi viduæ*, [1766].

[Pr.] de costis duabus primis veris in dextro puellæ latere per interpositam substantiam osseam cohærentibus. [Cum vita candidati Christ. Frid. Zeumer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafæ viduæ*, [1767].

[Pr.] de embryo hernioso trium mensium. [Cum vita candidati Christ. Theophili Hufeland.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafæ viduæ*, [1767].

[Pr.] exhibens casus quosdam ægrorum hydropicorum. [Cum vita candidati Christ. The. Mayer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafæ viduæ*, [1767].

[Pr.] de cicuta. [Cum vita candidati Jo. Geo. Nestler.] 12 pp. 4°. *Jenæ, lit. Hellerianis*, [1768].

[Pr.] de necessaria post paracentesin abdominis deligatione.

In: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, ii, 313.

For Biography, see **Wedel** (Joannes Adolphus).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kaltschmied (Carolus Fridericus)—cont'd.

& **Wedekind**. De necessitate extirpandi hernias spurias majores imprimis hydrocelem et sarcoceleum vel hydrosarcoceleum.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 378-380, 1 pl.

Kaltschmied (Friedericus). *Μαραθρολογία* sive de fœniculo. 88 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Nisianis*, 1665.

* De paralyti. 38 pp. 4°. [*Jenæ*], lit. *Wertherianis*, [1668].

Kalusche (Ernst). * Ueber arterielle Transfusion defibrirten menschlichen Blutes bei Darmblutung im Verlauf von Typhus abdominalis. 23 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Kamala, or **Kamerla**.

See **Rottlera**.

Kamauf (Georg. Ernestus). * De prolapsu ani. 1 p. l., 116 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. G. Lettner*, [1785]. [P., v. 718.]

Kambouroglou (Alexander K.). * Zur Cheiloplastik. [Wurtzburg.] 35 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, D. Bürkli*, 1877.

Kambrun (Jean-Marie). * Résumé pratique des principales fièvres essentielles continues. 39 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 66, v. 258.

Kamen (Jacobus). * Diss. med.-practica de arthritide, adnexa morbi historia. 32 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, [1842].

Kamenski (Michael). * Sifiliticheskoe zarazhenie razvitie ego do pojavlenie vtorichnich pri-padkov i pervonachalnoe liechenie. [Contagion, its development and recurrence.] 60 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1865.

Kamenszky (Stephanus). * De salubritate aëris hungarici in genere, et responsa ad quaestiones: quibus morbis passim plebs hungara sit obnoxia? Quæ causæ eorum? Quibus diætetici regulis iidem præveniri et præcaveri queant? 4 p. l., vi, 7-128 pp. 8°. *Pestini, M. Trattner de Petróza*, 1825. [P., v. 1313.] Hungarian text.

Kames (Lord).

See **Smith** (Samuel Stanhope). An essay on the causes of the variety of complexion and figure in the human species, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1787.

Kamieniec.

See **Fever** (*Relapsing, History, etc., of*), by localities.

von Kamiensky (Joh.) [1803-53].

Baerens. Nekrolog. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. i, 132.

Kamitus *Episcopus*. [Incipit:] [A]d honorem sanctæ et individuae trinitatis, gloriosæque virginis Mariæ, et ad utilitatem reipublicæ, præter conservationem sanorum ac reformationem lapsorum, volo aliqua de pestilentia quæ nos frequentius invadit, ex dictis medicorum magis autenticorum scribere . . . [Ad fin:] Tractatus de regimine pestilentico Domini Kamiti, episcopi Arusiensis civitatis, regni Daciæ, artis medicinæ expertissimi professoris finem habet. 8 l. 8°. [*Antwerp, Math. Van der Goes*, 1484.]

Regimen contra pestilentiam, sive epidemiam . . . Regimen sanitatis per circulum anni valde utile. [Ad fin:] Explicit regimen sanitatis per circulum anni valde utile. Arnoldus de Colonia. 6 l. 4°. [n. p., n. d.]

Kamitzer (Jacobus). * De ægro melancholia amatoria, variis symptomatibus gravioribus maritata, laborante. 28 pp. 4°. *Erfordia, lit. Groschianis*, [1705].

Kamm (A.). * De siphonomate vesicæ, in cadavere hominis encephalomalacia mortui invento. iv, 5-36 pp., 1 pl. 8°. *Wirceburgi, F. E. Thein*, 1848.

Kamm (Joh. Jacobus). * *Questiones medicas varii argumenti. [An pietas ad sanitatem et vitam longævam conducatur?]* 18 pp. sm. 4°. *Argentorati, M. Pauschinger, [1745].*

—. * *De hæmorrhagiæ narium in junioribus nimia noxis.* 22 pp. 4°. *Argentorati, typ. M. Pauschingeri, [1745].*

Kammerer.

FRANCK (J. C.) Indem Herr Kammerer pro Gradu disputirt, etc., wird Ihm zum Doctor-Hut ... gratulirt. 4°. *Halle, [1712].*

Kammerer (Carolus). * *Diss. sistens descriptionem anatomicam aortæ abdominalis ejusque ramorum, secundum observationes in diversis mammalium generibus institutas.* [Tubingen.] 30 pp., 1 pl. 4°. *Rotwilæ ad Nicarum, in libraria Herderiana, 1820.*

Kammerer (Emil). *Die Frage der Beseitigung der Abfallstoffe der Grosscommune Wien.* 22 pp. 8°. [*Wien, 1881.*]

See, also, **von Schrötter** (L.) & **Kammerer** (E.) Vorschläge für die sanitäre Weiterentwicklung Wiens. 8°. *Wien, [1884].*—**Vienna.** Jahresberichte des Wienerphysikates über seine Amtsthätigkeit. x-xii. 8°. *Wien, 1881-3.*—Verordnungen und Einrichtungen betreffend das Leichenwesen. 8°. *Wien, 1882.*—Verordnungen und Einrichtungen betreffend das Rettungswesen. 8°. *Wien, 1882.*

Kammerer (Franciscus Xaverius). * *De tunica serosa humoris aquei in oculo humano ejusque inflammatione.* 66 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. Sommerianis, 1828.*

Kammerer (Fried.) * *Untersuchungen über Encephalomalacie, multiple Herdsklerose und Hirnverletzungen.* 67 pp. 8°. *Freiburg i. Br., C. Lehmann, 1880.*

Kammerer (Joseph). *On the pathological conditions causing sterility in the female; founded on clinical observations.* 10 pp. 8°. *New York, 1869.*

Repr. from: *Tr. N. York Acad. M., 1869, iii, pt. 7.*

—. *On the treatment of uterine catarrh.* 23 pp. 8°. *New York, Townsend & Adams, 1869.*

Repr. from: *Am. J. Obst., N. Y., 1869-70, ii.*

Kammerer (Karl). *Homöopathische Behandlung der asiatischen Cholera nach Herrn Dr. Samuel Hahnemann. Als die sicherste unter den bisher bekannten Behandlungsarten, seinen Landsleuten empfohlen.* 56 pp. 12°. *Stuttgart, Löfstund u. Sohn, 1832.*

—. *Rede, die zum Vortrage in der Versammlung des württembergischen ärztlichen Vereins am 30. May in Ulm bestimmt war.* 22 pp. 8°. [*Ulm, J. Ebner, 1836.*]

te Kamp (Jacobus) [1828-]. * *De placenta prævia.* 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1854].*

Kampen.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Buchner (H. P.) *De gezondheidstoestand van Kampen.* Tijdschr. v. Gezondhds., Gravenh., 1867, i, 129; 161, 1 pl.

Kamper (Joh. Leopoldus). * *De hirudinibus.* 28 pp. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis, [1695].*

For Biography, see **Wedel** (Georgius Wolfgangus).

Kampf. *The causes and prevention of near-sightedness.* Transl. from the "Wiener Zeitung" by Henry W. Williams. 22 pp. 12°. *Boston, D. Clapp & Son, 1871.*

Kampf (C. L. F.) * *Ueber die Untersuchung der Microscope und Theilungsfehler an den Kreisen des neuen Aequatorials der Hamburger Sternwarte.* [Göttingen.] 29 pp. 8°. *Altona, G. Esch, 1863.*

Kampf (Richard). * *Die Bildung der Blase und der Blasensprung.* 31 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karras, 1881.*

Kampfmüller (W. A.) *Materia chirurgica. Die Lehre vom äusseren Gebrauche der gesammten Heilkörper.* v, 742 pp. 8°. *Cassel, H. Hotop, 1843.*

—. The same. *Materia chirurgica. Leer van het uitwendig gebruik der geneesmiddelen. Naar het hoogduitsch door W. L. Eickma.* 2 v. in 1. 2 p. l., 362 pp.; 2 p. l., 405 pp. 8°. *Schoonhoven, S. E. van Nooten, 1841.*

Kampfwrth (Joannes Henric. Franc.) [1808-]. * *De ranula.* 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1840].*

Kamph (E. J.) * *Om collaps i lungorna i anatomiskt och ætiologiskt hänseende.* 20 pp. 8°. *Upsala, Wahlström & Cie., 1855.*

Kampmann (Carolus Augustus). * *De uteri scirrho et carcinomate.* 30 pp., 1 l. 8°. *Hatæ, ex off. Gebaueria, [1826].*

Kamptee.

See **Syphilis** (*Hospitals for*).

Kamschatka.

See **Leprosy** (*History, etc., of*); **Petropaulovski.**

Kanawha valley.

See **West Virginia.**

Kandahar.

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Kandinsky (Victor). *Kritische und klinische Betrachtungen im Gebiete der Sinnestäuschungen. Erste und zweite Studie.* 1 p. l., 170 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, Friedländer u. Sohn, 1885.*

Kandler (L.) * *O chlorozie. [On chlorosis.]* 65 pp. 8°. *St. Petersburg, 1868.*

Kane (Edward) [1801-75].

Co-Editor of: **Medical** (The) Independent and Monthly Review of Medicine and Surgery, Detroit, 1856-7.

For Biography, see *Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 696* (L. P. Bush).

Kane (Elisha Kent) [1820-57]. * *Experiments on kiesteine; with remarks on its application to the diagnosis of pregnancy.* 26 pp. 8°. *Philadelphia, 1842.*

Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv.*

See, also, **Francis** (J. W.) Remarks introductory to the course of lectures delivered on behalf of the Kane monument. 8°. *New York, 1859.*

For Biography, see *Charleston M. J., 1857, xii, 703-706.*

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Kane (H. H.) *The hypodermic injection of morphia. Its history, advantages, and dangers. Based on the experience of 360 physicians.* 354 pp. 12°. *New York, C. L. Berminham & Co., 1880.*

—. *Opium-smoking in America and China; a study of its prevalence, and effects, immediate and remote, on the individual and the nation.* xiii, 17-156 pp. 16°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1881.*

—. *Drugs that enslave. The opium, morphine, chloral, and hashish habits.* 8, 17-224 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, 1881.*

Also, *Editor of: American* (The) Journal of Stimulants and Narcotics, New York, 1882.

See, also, **Living** (The) death. 8°. [*n. p.*, 1883.]

Kane (John K.) [—1858]. *An obituary notice of the late Robert Maskell Patterson.* 12 pp. 8°. [*Philadelphia, 1855.*]

Repr. from: *Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1854-8, vi.*

For Biography, see **Dunglison** (Robley). *A brief memorial of the late Judge John K. Kane.* 8°. *Philadelphia, 1858.*

Kane (Robert John) [1810-78]. *Elements of practical pharmacy.* xxxi, 349, xiv pp., 5 pl. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1831.*

—. *Elements of chemistry, including the most recent discoveries and applications of the science to medicine and pharmacy, and to the arts.* Am. ed. by John Wm. Draper. xii, 9-704 pp. 8°. *New York, Harper & Bros., 1848.*

Kane (Robert John)—continued.

— Inaugural address delivered at the opening of Queen's College, Cork, with an account of the general proceedings at the public inauguration of the college, Nov. 7, 1849. 39 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1849.* [P., v. 1199.]

— Address delivered at the public distribution of prizes, on Oct. 25, 1850. 30 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1850.*

— The Queen's University in Ireland, and the Queen's colleges; their progress and present state. An address. 59 pp. 8°. *Dublin, Hodges, Smith & Co., 1856.* [P., v. 1198.]

— Also, Co-Editor of: **London** (The), Edinburgh and Dublin Philo-sophical Magazine and Journal of Science, 1850-51.

Kanellis.

Dastre. Sur un fait de plagiat à propos d'une note de M. Kanellis. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 330.*

Kanelos (Stephanos). *Von der Behandlung der Scheintodten. 62 pp. 8°. *Würzburg, T. E. Nübbitt, 1817.*

Kangaroo.

VROLIK (W.). Ontleedkundige nasporingen omtrent Dendrolagus inustus. Uitgegeven door de K. Akad. v. Wetensch. 4°. *Amsterdam, 1857.*

Chapman (H. C.). On a foetal kangaroo and its membranes. *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.* (1881), 1882, 468-471. Also, Reprint.—**Sutton** (J. B.). Two hundred abscesses in the liver of a kangaroo. *Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 325.*

Kangaroo tendons.

See **Ligatures.**

Kaniberger (Aloysius). *De febribus malignis. 18 pp. 8°. *Monachii, J. Roess, 1834.*

Kanig (Joannes Ernestus). *Observationes de organis motum iridis pericentibus. 20 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii, [1842].*

For Biography, see **Heinroth** (Jo. Ch. Aug.)

Kanitz (David). *De diarrhœa. 24 pp. 4°. *Jenæ, typ. Nisianis, [1682].*

For Biography, see **Kraus** (Rudolf. Wilh.)

Kankampatti.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Kannegiesser (Gottlieb Heinrich) [1712-92]. [Pr.] ad solemnem promotionis actum . . . invit. [Cum vita candidati Joh. Christ. Martiensens.] 6 l. 4°. *Kilonii, lit. G. Bartschii, [1744].*

— [Pr.] de tubulosa nervorum structura. [Cum vita candidati Henrici Frederici Petersen.] unpp. 11 l. 4°. *Kilonii, lit. G. Bartschii, [1749].*

— Diss. a candidato Cornelio Joanne Nörlinger "de hydropo"; nec non Christiano Adolpho Carstens "de variolarum insitione"; indicit. [Pr. de saliva.] Cum vitæ candidatorum.] 8 l. sm. 4°. *Kilia, lit. G. Bartschii, [1768].*

— Institutiones medicinæ legalis in usum auditorum concinnatæ, cum præfatione Andreae Eliæ Büchneri. 7 p. l., 216 pp., 8 l., port. 8°. *Halæ Magdeb., imp. Bibliopolii Rengeriani, 1768.*

— The same. Ed. altera. 8 p. l., 250, 9 pp., 1 pl. 8°. *Kilia Holsatorum, lit. M. F. Bartschii, 1777.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

— & **Struve** (Carolus Guilielmus Fridericus). De spiritu ardente ejusque modo operandi disquisitio. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Kilia, lit. G. Bartschii, [1747].*

Kannegiesser (Karl Ludwig) [1781-]. Lateinischs medicinisch-chirurgisches Lesebuch. 1 p. l., v, 372 pp., 1 l. 8°. *Breslau, A. Goshorsky, 1838.*

Kannenberg (Carol. Lud. Guil.) [1809-]. *Nonnulla de febre puerperali, adnexis morbi historis. 45 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1833].*

Kannenberg (Carolus). *De tumoribus maxillæ superioris malignis. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1866.*

Kaangiesser (Daniel. Godofred.) *De affinitate febrium acutarum. 33 pp. 4°. *Halæ ad Salam, typ. Hendelianis, [1778].*

Kanno (T.). Lateinisch-japanisches Vocabularium für Medicin und Naturwissenschaften. 313, 34, 26 pp. 12°. *Tokio, 1877.*

Kanny Loll Dey. See **Dey** (Kanny Loll).

Kanold (B. J.) [1679-1729].

Vita. *Med. Siles. Sat., Wratisl., 1737, ii, 95-103.*

Kanold (Joh.) [1679-1729]. *De abortu et fœtu mortuo. 39 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1704].*

— The same. *Recusa, Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, 1708.*

— Also, in: **HALLER.** *Disp. ad morb. 4°. Lausannæ, 1758, iv, 605-630.*

— Einiger Medicorum Schreiben, von der in Preussen An. 1708, in Dantzg An. 1709, in Rosenberg An. 1708, und in Fraustadt An. 1709 grassireten Pest; wie auch von der wahren Beschaffenheit des Brechens, des Schweisses, und der Pest-Schwären, sonderlich der Beulen; und denn folglich von rechtem Gebrauch der Vomitorium und Sadoriferorum. 3 p. l., 117 pp. 4°. *Bresslau, E. Fellgiebel, 1711.* [Also, in: P., v. 765.]

— The same. Nebst einem Anhang: Von der A. 1708. zu Rosenberg in Schlesien, und A. 1709. zu Fraustadt in Pohlen erlidtenen Pestilenz. Ausgefertigt und mit einem Supplement: Von denen An. 1710. nach der Pest in Dantzg observireten Krankheiten. Item: Von denen Beulen und Blasen in der dieses Jahr in Wien grassireten Seuche. 7 p. l., 148 pp. 4°. *Bresslau, E. Fellgiebel, 1713.* [P., v. 765.]

— Historische Relation von der Pestilenz des Horn-Vieh, welche Anno 1711 und 1712 in Schlesien, wie nicht weniger diese und das vorhergegangene 1710te Jahr in Moscau, Polen, Ungarn, Oesterreich, Siebenbürgen, Italien, und andern Ländern starck grassiret. 7 p. l., 96 pp. 4°. *Bresslau, E. Fellgiebel, 1713.* [P., v. 765.]

— Einiger Marsilianischen Medicorum in Frantzösischer Sprache ausgefertigte, und ins Deutsche übersetzte Sendschreiben von der Pest in Marsilien, aus Licht gestellet und mit einigen Reflexionibus, sonderlich von dem wahren Ursprung der Pestilenz aus und im Orient. 2 p. l., 94 pp., 1 pl. sm. 4°. *Leipzig, P. W. Stock, 1721.*

— Bound with A[STRUC (Joh)]. *Dissertation sur la peste de Provence.* sm. 4°. *Tiguri, 1721.*

— Kurtze Jahr-Historie von den Seuchen des Viehes, von Anno 1701 biss 1717. 7 p. l., 201 pp., 9 l. 12°. *Budissin, D. Richter, 1721.*

— Vollständiges und accurates Universal-Register, aller wichtigen und merckwürdigen Materien, welche in denen ehemals . . . von anno mdccxvii, bis mdccxxvi, einzeln nach einander herausgegebenen Acht und Dreissig Versuchen und Vier Supplementis derer sogenannten Sammlungen von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, befindlich sind. 2 p. l., 684 pp. 4°. *Erfurt, C. F. Junghuoln, 1736.*

For Biography, see **Hofsteter** (Joh. Adamus).

Kansas. Biennial reports of the board of trustees of the State charitable institutions of the State of Kansas, to the governor of the State. 1.-4., 1876-7 to 1883-4. 8°. *Topeka, 1878-84.*

1. and 2. include the Kansas State Insane Asylum, at Osawatomic, and the Topeka Insane Asylum. 3. and 4. include, also, the Kansas Institution for the Education of the Deaf and Dumb, at Olathe; Kansas Institution for the Education of the Blind, at Wyandotte; State Reform School, at Topeka, and Kansas State Asylum for Idiotic and Imbecile Youth, at Lawrence.

— The medical bill. An act to regulate the practice of medicine in the State of Kansas. Ap-

Kansas—continued.

proved Feb. 27, 1879. 1 sheet. fol. [*Topeka*, 1879.]

— An act to regulate the practice of medicine in Kansas. [Approved Feb. 27, 1879.] 5 pp. 8°. [*Topeka*, 1879.]

Also, in: *St. Louis Cour. Med.*, 1879, i, 710-712.

— An act to create and establish a State board of health in the State of Kansas. Senate. No. 23. 4 pp. fol. [*Topeka*, 1879.]

Kansas Institution for the Education of the Deaf and Dumb, at Olathe. Annual and biennial reports of the trustees and superintendent to the governor of the State. 3., 1867-8; 6., 1870-71; 8., 1872-3 to 1874-5. Biennials: 1., 1876-7 & 1877-8; 2., 1878-9 & 1879-80. 8°. *Topeka*, 1869-80.

Incorporated Feb. 15, and opened Nov. 17, 1866. Changes in title: In 1868 called Asylum for the Deaf and Dumb; 1871, Deaf and Dumb Asylum of the State of Kansas; adopted present title by act of legislature March 6, 1877. 1. biennial report for 19 months, Dec. 1876, to June, 1878. Continued in: BIENNIAL rep. State Char. Inst. Kansas, *Topeka*, 1882, iii, 95-124; 1884, iv, 125-152.

Kansas State Insane Asylum, at Osawatimie. Annual reports of the board of trustees and officers, to the governor of the State. 4.-6., 1867-8 to 1869-70; 8., 1871-2; 12., 1875-6. 8°. *Topeka*, 1869-77.

Continued [as biennial reports] in: BIENNIAL rep. State Char. Inst. Kansas, *Topeka*, 1878-84, i-iv.

Kansas State Insane Asylum, at Topeka. Annual and biennial reports of the board of commissioners and medical superintendent. 2., 1875-6; 1.-4. (biennial), 1876-7 to 1883-4.

In: BIENNIAL rep. Kansas State Ins. Asyl. Osawatimie. 8°. *Topeka*, 1877, xii, 60-62. Continued in: BIENNIAL rep. State Char. Inst. Kansas, *Topeka*, 1878-84, i-iv.

— Rules and regulations for the government of employes. 21 pp. 12°. *Topeka*, G. W. Martin, 1880.

— [Blank forms in use at the asylum.] v. s.

CONTENTS.

Bond for private patient.
Inquiry in lunacy.
Physician's certificate.
Statement in lunacy.
Verdict in lunacy.
Warrant in lunacy.

Kansas State Penitentiary, Lansing. Biennial reports of the directors and warden, to the governor of the State, for the years 1878-9 and 1879-80. 109 pp., 1 tab., 1 diag. 8°. *Topeka*, G. W. Martin, 1880.

Kansas. University of Kansas, Lawrence. Annual catalogue of the officers and students. 18., 1883-4. 8°. *Topeka*, 1884.

Kansas.

See, also, **Atchison**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

LOGAN (C. A.) Report on the sanitary relations of the State of Kansas. 8°. *Lawrence*, 1866.

SINKS (T.) Report on the climatology of Kansas. 8°. *Lawrence*, 1866.

Beeman (P.) Climatology and diseases of southeast Kansas. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1870. xxv, 61-78.—

Forbes (L.) The geography and meteorology of Kansas. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1882, Lond., 1883, lii, 625.—**Kansas** (The) medical act (recommended for passage). Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 172-174.—**Welch** (J. M.) The medical flora of Kansas; or, the medicinal plants indigenous in that State. Tr. Nat. Elect. M. Ass., Orange, N. J., 1882-3, x, 458-472.

Kansas City. Annual reports of the health department of Kansas City, to the mayor and city council. 1., 1882; 2., 1883. 8°. *Kansas City*, 1883-4.

Kansas City. Board of Health. Weekly return of deaths in Kansas City, Mo. By order of the board of health. May 3; May 17-24; Aug. 1; Nov. 1-8; Dec. 20, 1884. 4°. *Kansas City*, 1884.

Kansas City.

See, also, **Education** (*Medical*), etc., **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities.

MOORE (R.) On the sewerage of Kansas City, being a review of a paper on the same subject by O. Chanute. 8°. [*St. Louis*], 1884.

Repr. from: J. Ass. Engineering Soc., [*St. Louis*], 1884.

Chanute (O.) The sewerage of Kansas City. *Kansas City Rev. Sc. & Indust.*, 1883-4, vii, 519-527.—**Gilman** (R.) Sanitary engineering in Kansas City. *Ibid.*, 1879-80, iii, 666-669.—**Maughs** (G. M. B.) The medical topography of Kansas City and adjacent country. *Kansas City M. & S. Rev.*, 1869, i, 1-9.

Kansas City Dental College, the dental department of the Kansas City Medical College. Annual announcements. 1881-2 to 1883-4 (1.-3.). 8°. *Kansas City*, 1881-3.

Kansas City Medical College. Annual circular for the session of 1869-70. 21. 8°. *Kansas City*, 1869.

— Annual announcements for the sessions of 1869-70 to 1883-4 (1.-15.); 1885-6 (17.). 8°. *Kansas City*, 1869-85.

List of students and graduates for the years 1869-70 to 1882-3, in Announcements for subsequent years. List of the alumni for the first decennium, 1870-79, in Announcement for 1879-80 (11.). Organized in 1869. In 1870 united with the Kansas City Medical College, under the title of "Kansas City College of Physicians and Surgeons"; in 1881 adopted above title.

Kansas City (The) Medical Index.

Title of nos 1-6, v. 6, of: **Medical** (The) Index, *Kansas City, Mo.*, 1885.

Kansas City (The) Medical Journal. Edited by A. P. Lankford. [Bimonthly.] v. 1-5, Feb., 1871, to June, 1875. 8°. *Kansas City, Mo.*

Completed. After no. 2, v. 1, E. W. Schaeffler editor; in nos. 1-2, v. 3, 1873, Geo. Halley also editor; v. 4, 1874, became monthly, and D. R. Porter added as editor; v. 5, Dr. Schaeffler sole editor. No. 3, v. 5, June, 1875, last published.

Kansas City (The) Medical Record. A monthly journal of medicine and surgery. A. L. Fulton and G. Halley, editors and proprietors. v. 1-2, 1884-5. 8°. *Kansas City, Mo.*

Current.

Kansas City (The) Medical and Surgical Review. G. M. B. Maughs and T. C. Case, editors and publishers. [Bimonthly.] v. 1, Jan.-Dec., 1860. 8°. *Kansas City, Mo.*

Completed.

Kansas City (The) Review of Science and Industry. Edited by Theo. S. Case. [Monthly.] v. 2-8, April, 1878-85. 7 v. 8°. *Kansas City, Mo.*

Title of v. 1 and nos. 1-4, v. 2, was: **Western** (The) Review of Science and Industry.

Kansas Medical Index. A monthly journal devoted to medicine, surgery, and allied sciences. F. F. Dickman, editor. v. 1-3, 1880-82. 8°. *Fort Scott*.

In Jan., 1883, united with: **Missouri** (The) Valley Medical Journal, forming: **Kansas** (The) and **Missouri Valley** Medical Index.

Kansas (The) Medical Journal. [Eclectic.] Edited and published by J. Milton Welch. [Monthly.] v. 1, Nos. 1-7, v. 2, July, 1883, to July, 1884. 8°. *Topeka*.

v. 2 commenced Jan., 1884. After no. 2, v. 2 published at La Cygne, Kans.

Kansas (The) and Missouri Valley Medical Index. F. F. Dickman and W. C. Boteler, editors. [Monthly.] v. 4; No. 1, v. 5, Jan., 1883, to Jan., 1884. 1 v. 8°. *Fort Scott, Kans., & St. Joseph, Mo.*

Formed by the union of: **Kansas** (The) Medical Index with: **Missouri** (The) Valley Medical Journal. v. 1-3, title: **Kansas** (The) Medical Index. In Feb., 1884, united with: **New** (The) Medical Era and Sanitarian, forming: **Medical** (The) Index.

Kant (Immanuel). Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst. 2. Aufl. xiv pp., 1 l., 352 pp. 8°. *Königsberg, F. Nicolovius*, 1800.

Kant (Immanuel)—continued.

— The same. 3. Aufl. xvi, 332 pp. 8°. *Königsberg*, 1820.

— See, also :

KELCH (W. G.). Het bekkeneel van Kant, voor de herssen-schedelleer onderzocht; met eene voorreden van den hoogleeraar G. Vrolik, en aantekeningen van J. W. Kirchner. 8°. *Amsterdam*, 1804.

Kant (Immanuel).

KUPFFER (C.) & Bessel Hagen (F.). Der Schädel Immanuel Kant's. Arch. f. Anthropol., Brunschwg., 1880-81, xiii, 359-410, 4 pl. — **Rabl-Rückhard**. Der Schädel Kant's. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1881, 217.

Kant (Paul). * Zur Tamponnade der Trachea. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1873.

Kautemirow (Michael). * De tuberculis. 77 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schuenmanni*, 1835.

de Kanter (David Hoffer). * De homine, vi fabricæ sui corporis, aliis mammalibus, magis in morbos prono, nec non positiones medici arguenti. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Leidæ, Haak et socios*, 1813.

de Kanter (Nicolaas Hoffer). * Over de verpleging der zuigelingen. 3 p. l., 52 pp. 8°. *Leyden, P. Engels*, 1858.

Kantonale Irrenanstalt "Burghölzli", bei Zürich. See Irrenanstalt Burghölzli.

Kantonale Krankenanstalt in Aaran. Bericht über den Neubau . . . von Director Edm. Schaufelbüel. 55 pp., 1 plan. 8°. *Brugg, Fisch, Wild u. Comp.*, 1881.

Kantonallirrenanstalt Münsterlingen. Berichte für die Jahre 1850; 1852-4. Von Dr. L. Binswanger, ärztlichem Vorstande der Anstalt. 8°. [*Zürich*, 1851-5.]

1850. *Repr. from*: Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, vii. 1852-4 in 1.

Kantonsspital zu St. Gallen. Jahresberichte für die Jahre 2.-6., 1874-8. 8°. *St. Gallen*, 1875-9.

Kanzler (Bartholomæus). * Diss. sistens experientiam circa salicinæ virtutem febrifugam. 38 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. H. Pospjíl*, [1835].

Kanzler (Carolus Julius) [1815-]. * De epilepsia. 40 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1838.

Kanzler (Wilhelm). * Ein Fall von Tetanus rheumaticus. 28 pp. 8°. *Würzburg, Thein*, 1883.

Kanzow (C.). Bericht über den Stand und die Verwaltung des Sanitäts- und Veterinärwesens im Regierungsbezirk Potsdam in den Jahren 1869 bis 1874. 1 p. l., 151 pp. 8°. *Potsdam, E. Döring*, 1876.

— Das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Potsdam in den Jahren 1875 bis 1880. iv, 187 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1882.

Bound with the preceding.

— Bericht über das Sanitätswesen des Regierungsbezirks Potsdam in den Jahren 1881 und 1882. iv, 170 pp. 8°. *Potsdam, W. O. Link*, 1884.

See, also, Schmidt (J. H.). Lehrbuch der Geburtshilfe für die Hebammen, etc. 8°. *Berlin*, 1866.

Kanzow (Friedericus Carolus Theodorus) [1820-]. * De pilis pilorumque morbis. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1844].

Kanzow (Maximilian) [1850-]. * Ueber Geschwüre und ihre Behandlung. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1874].

Kaolin.

Torchet de S. Victor. Lettre contenant quelques observations sur l'espece de terre connue sous le nom de kaolin, et sur une pierre designée par celui de pé-tun-fsé. J. de méd., chir., pharm., etc., *Paris*, 1766, xxiv, 158-164.

Kapfer (Joannes Georgius Antonius) [1706-60]. * De medicamentis antimonialibus. 28 pp. sm. 4°. *Altorfi Noricorum, lit. J. G. Kohlesii*, [1732].

Kapff (Friedrich). * Ueber die Exstirpation des Kehlkopfes. 55 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen*, 1879.

Kapff (Hermann). * Untersuchungen über das Ovarium und dessen Beziehungen zum Peritoneum. [Tübingen.] vi, 50 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, G. Unger*, 1872.

Kaphahn (Christianus Augustus). * De scirrho et carcinomate uteri. 25 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc.*, [1828].

For Biography, see Succow (Guil. Carol. Frid.)

Kaphengst (Paul). * Zwei Fälle von Psychosen nach Vergiftung durch Kohlendunst. 38 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1877.

a Kap-herr (Gustavus). * Investigationes quædam in lochiorum anomalias. 32 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schuenmanni*, 1834, v. 26.

Kapitanovits (Diameter). * Ueber das Fieber im Allgemeinen und das Nervenfieber ins Besondere. vi, 7-67 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1843.

Kaplan (Heinrich). * Experimenteller Beitrag zur electrischen Erregbarkeit d. Glottismusculatur, nebst Bemerkungen über Lähmung der letztern. 27 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Koepsel*, [1884].

Kaplanek (Josephus). * De strepitu cordis sic dicto nervoso. 32 pp. 8°. *Pragæ, typ. J. T. Haase*, 1842.

Kaplinski (Jacobus Joseph) [1796-]. * De digitali purpura. 29 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, 1820.

Kapnik-Banya.

Persian (G.). Egészségügyi jelentés Kapnik bányáról 1882-dik évről. [Diseases and mortality of the mining district of Kapnik-Banya (Hungary).] Államorvos, Budapest, 1883, 33; 49; 57.

Kaposi (Moriz) [Kohn (Moriz)]. Die Syphilis der Schleimhaut, der Mund-, Rachen-, Nasen- und Kehlkopfhöhle. 164 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1866.

— Ueber Lichen scrophulosorum (Hebra). 16 pp., 1 pl. 8°. [*Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei*, 1868.]

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., *Wien*, 1868, lviii, 2. Abth.

— Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der ätiologischen Beziehung kleinster Organismen (Micrococcus) zu den Infektionskrankheiten. 33 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1874.

Repr. from: Vrtljschr. f. Dermat., *Wien*, 1874, i.

— Die Syphilis der Haut und der angrenzenden Schleimhäute. iv, 198 pp., 79 l., 76 pl. fol. *Wien, W. Braumüller*, 1875.

— Hypertrophie der Nägel. 14 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), *Stuttg.*, 1876, iii, 2. Abth.

— Weichselzopf. 8 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), *Stuttg.*, 1876, iii, 2. Abth.

— Atrophie der Haare und Nägel. 38 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), *Stuttg.*, 1876, iii, 2. Abth.

— Scleroderma adultorum. 18 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), *Stuttg.*, 1876, iii, 2. Abth.

— Elephantiasis Arabum. 25 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), *Stuttg.*, 1876, iii, 2. Abth.

— Atrophie der Lederhaut. 12 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), *Stuttg.*, 1876, iii, 2. Abth.

Kapósi (Moriz)—continued.

— Pigmentatrophie der Haut und der Haare. 20 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1876.]

Repr. from: *Handb. d. spec. Path. u. Therap.* (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth.

— Hypertrophie der Haare. 5 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1876.]

Repr. from: *Handb. d. spec. Path. u. Therap.* (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth.

— Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten in Vorlesungen für praktische Aerzte und Studierende. xii, 810 pp., 1 pl. roy. 8°. *Wien*, Urban u. Schwarzenberg, 1880.

— Leçons sur les maladies de la peau. Trad. et annotées par Ernest Besnier et Adrien Doyon. 2 v. 2 p. l., xxiv, 595 pp., 1 pl.; 536 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1881.

See, also, **Handbuch** der speciellen Pathologie und Therapie. 8°. *Erlangen*, 1854-65.—**Hebra** (Ferdinand) & **Kapósi** (Moriz). On diseases of the skin [etc.]. 8°. *London*, 1874-80.

Kapp (Christianus Erhardus) [1739-1824]. Motum humorum in plantis cum motu humorum in animalibus comparat. 24 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Langenhemia*, 1763.

— *De extirpatione tumorum in mamma. 55 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Langenhemia*, [1768].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Budissin*, 1769, i, 115-147.

Kapp (Friederich Wilhelm). *Ueber die frühere und jetzige Behandlung der Pneumonie. 20 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, J. F. Carthaus, 1872.

Kapp (Georg Christian Friederich) [1780-1806]. Ueber die Schwefelsäure im Allgemeinen, deren Wirkungsart und Anwendung bei Krankheiten. 24 pp. 8°. *Baireuth*, *Hagensche Schriften*, 1800.

Kapp (Georg Ludwig Carl) [1784-]. Ueber einige Wirkungen des Moschus in den Krankheiten des Menschen. 24 pp. 8°. *Nürnberg*, Stein, [1811].

Kapp (Leonardus Michael.) *Observationes et propositiones quædam medico-chirurgicæ cum adversariis nonnullis chemicis. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Erlangæ*, typ. *Kunstmannianis*, [1780].

Also, in: DELIUS (H. F.) Adversaria. Fasc. iii. 4°. *Erlangæ*, 1783.

Kappa Lambda Society.

HISTORY (A) of the New York Kappa Lambda conspiracy. [A secret combination of physicians for mutual aid and support.] 8°. *New York*, 1839.

Repr. from: "Med. Exam.", a department of the N. Y. Weekly Whig.

REPORT of the committee of the Medical Society of the City and County of New York, appointed to investigate the subject of a secret medical association. 8°. *New York*, 1831.

Kappeijene van de Coppello (Marius Petrus Gerardus). *Casus quosdam in clinico et policlinico viri Clar. Simon Thomas observatas. [Leyden.] viii, 36 pp. 8°. *Hagæ-Comitis*, P. H. Noordendorp, 1855.

Kappel (Joannes Georgius). *De sanguine ejusque vitalitate. [Giessen.] 31 pp. 4°. *Francf. a. M.*, typ. H. L. Broenneri, 1832.

Kappeler (A. O.) *Ueber Purpura. [Zürich.] 44 pp., 1 l. 8°. *Frauenfeld*, J. Huber, 1863.

Kappeler (Joannes Salomo) [1810-]. *Quædam de phthisi intestinali proprie sic dicta. 35 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1832].

Kappeler (O.) Chirurgische Beobachtungen aus dem Thurgauischen Kantonsspital Münsterlingen während der Jahre 1865-70. vi pp., 1 l., 322 pp. 1 l., 2 pl., 9 stereo. pl. 8°. *Frauenfeld*, J. Huber, 1874.

— Anæsthetica. xvi, 219 pp., 3 pl. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1880.

Deutsche Chirurgie, Lfg. 20.

Kappelhoff (Abrahamus). *De catameniiis. 50 pp., 3 l. 4°. *Traj. ad Rhenum*, ex off. J. Bradelet, 1757. [P., v. 68.]

Kappelhoff (Heinrich). *Der Kaiserschnitt an Todten. 43 pp. 8°. *Greifswald*, F. Hache, 1867.

Kappeller (Carolus). *De ossium carie in genere. 26 pp. 8°. *Vindobonæ*, typ. vid. *Stockholzer de Hirschfeld*, [1831].

Kappeller (Renatus). *Untersuchungen über das Casein. 62 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1874.

Kappenhagen (J. Arnold). *De morbis ex rigiditate viscerum oriundis. 34 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, J. Sas, 1724. [P., v. 64; 66.]

Kappenhagen (Theodorus). *De insigni usu spiritus vini in sanandis vulneribus. 32 pp. 4°. *Altorfii Noricorum*, ex off. J. A. Hesslii, [1745].

Kappesser (Georg O. H.) *Ueber fremde Körper in den Luftwegen. 52 pp. 8°. *Giessen*, W. Keller, 1853.

Kappis (Joannes Jacobus). Theses inaugurales medicæ primas lineas odontitidis, sive inflammationis ipsorum dentium sistentes. 14 pp. 4°. *Tubingæ*, typ. *Reissianis*, [1794].

Kapteijn (Guilielmus Henricus). *De ictero calculoso. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum*, C. van der Post jun., 1847.

Kapteyn (Hubertus Paulus). *Zes ziektegevallen waargenomen in het binnen-gasthuis te Amsterdam. [Leyden.] 1 p. l., 44 pp., 2 l. 8°. *Amsterdam*, C. G. van der Post, 1861.

Kapteyn (W. A. G.) Geneeskundige gids voor zeelieden en passagiers op de groote en kleine vaart. xii, 180 pp. 8°. *Dordrecht*, P. K. Braat, 1870.

Kapu (Ludovicus). *De cholera. 30 pp. 8°. *Pestini*, *Trattner-Károlyianis*, [1832]. [P., v. 1320.]

Kapusiński (Boleslaus) [1850-]. *Retroperitonæal-Sarcome. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1873].

Kapustin (M. J.) *O predielenie nglekisloti v vozduchie posredstvom spirtnago rastvora iedkago natra i titrovaniya vodoi. [Analysis of air with regard to its proportion of carbonic acid gas.] 38 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1879.

Karafiat (Joannes Georgius). *De tussi convulsiva. 28 pp. 8°. *Vindobonæ*, A. de Haykul, 1832.

von Karajan (L. R.)

Co-Editor of: **Sanitäts-Gesetze** und Verordnungen für die im Reichsrathe vertretenen Länder und speciell für Nieder-Oesterreich, *Wien*, 1870-71.

Karaka.

Bennett (G.) A description of the Karaka or Kopi tree of New Zealand. *London*, M. Gaz., 1831, viii, 750-752, 1 pl.

Karakasse (Demetrius). Medici poemata medica; græce; quæ idem ipse et in latinum sermonem soluta oratione transtulit [C. L. Reimer]. 2 p. l., 246 pp., 2 l. 8°. *Viennæ*, G. Ventoti, 1795.

Greek and Latin text.

Karakasses (Demetrius Nicolaus). *De venæ sectione in febribus acutis malignis non semper necessaria. 34 pp. 4°. *Halæ ad Salicam*, stanno *Schneideriano*, [1760].

Karakter der Cholera morbus und Verwahrungs-Mittel gegen dieselbe. Hrsg. von M. S. F. 47 pp. 8°. *München*, J. Rösl, 1831.

Karametsas (Georgios).

See **Niemeyer** (F.) Εἰδικὴ νοσολογία [etc.]. 2. ed. v. l. 8°. Ἀθήναι, 1879.

Karapezes (Sergius). *De gonorrhœa. 3 p. l., 35 pp. 4°. *Wirceburgi*, F. E. Nitribitt, [1804].

de Karasinski (Ladislaus Jacobus). *Disquisitiones de scirrho et carcinomate in univer-

de Karasinski (Ladislaus Jacobus)—cont'd.
sum et de carcinomate mammae et uteri in specie.
xii, 40 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, typ. Bückmanni*,
[1837].

— * Sur la chaleur animale. 24 pp. 4°. *Montpellier, F. Gelly*, 1839.

For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Karass (Carolus). * De aquæ usn in medicina
commentatio historica. 36 pp. 8°. *Vratislaviæ*,
typ. H. Richter, [1845].

Karavaev (V. A.). Chirurgicheskaja fakul-
tetskaja klinika imper. Universiteta Sv. Vladim-
ira s 1 Nov. 1844 po Mai 1882 g. Sostavil, pod
redaktsii . . . L. I. Kutsevol-Artemovskii. vi,
viii, 473 pp. [atlas, 28 photo. pl., obl.], port.
4°. *Kieff, tipog. imp. Univ.*, 1884-5.

— Operativnaja chirurgija. ii, 274 pp., 1 l.
8°. *Kieff, tipog. N. Daridenko*, 1885.

Karawajew (Walodimirus). * De phlebitide
traumatica. 50 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C.*
Schuenmanni, 1838.

Karbe (Carol. Rudol.). * De excrescentibus cer-
vicis uteri brassicæ botrytidi similibus, adjectis
tribus exemplis. 32 pp., 2 l. 8°. *Halis, formis*
Semmlerianis, [1841].

Karch (Franciscus Alexandrus). De natura
arthritidis. 39 pp. 8°. *Schneebergæ, A. F. Fulde*
cum socio, 1824.

Karch (Theophilus). * De usu glandulæ thymi
verosimillima. 1 p. l., 11, 14 pp. sm. 4°. *Jenæ*,
ex off. Fiedleriana, [1792].

For Biography, see **Gruener** (Christ. Goth.)

Kardel (Guilielmus Henricus). * Nonnulla de
encephalomalacia. 12 pp. 4°. *Kilia, ex off. C.*
F. Mohr.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iii, 1856, vii, med. xi.

Karell (Philip). Vollständige Beschreibung von
Baron Heurteloup's Lithotripsie und Lithoceno-
se durch Percussion. 28 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg*,
Hartwig u. Miller, [1838]. [P., v. 577.]

Repr. from: Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1838, vii.

— On the milk cure! Transl. from the au-
thor's manuscript, by E. L. Carrick. 24 pp. 8°. *Philadelphia*, 1870.

Karell (Philippus Jacobus). * De rheumatismo
uteri. 42 pp. 12°. *Dorpat, typ. J. C. Schün-*
manni, 1832.

Karethanus (Joh.) Klein Wundartzney. Da-
rinnen . . . gelehret wirdt, wie man alle unnd
jede frische Wunden, auch alte offene Schäden
. . . recht und wol curiren sol. Mit angehangter
Underweisung unnd kurzem Bericht vom Ader-
lassen. Erstlich in Latein beschrieben. 7 p. l.,
63 pp. 16°. *Franckf. a. M., C. Rab*, 1584.

Karfunkel (Samuel). * De anatomia et phy-
siologia genus, ejusque tumorum diagnosi diffe-
rentiali. 50 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. C. H.*
Storchii et socii, 1858. [Also, in: P. v., 267.]

Kargat.

Helm. Reise von Bargusin zur Mineralquelle am
Kargat. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u.
Leipzig, 1815-16, i, 406-418.

Karges (Joannes Jacobus). * De procidentia
uteri. 32 pp., 4 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*,
[1730].

For Biography, see **Hilscher** (S. P.)

Karika (Antal). Tinctura encalypti globuli a
jáványos cholera leghatályosb ellenszere; az
1873. évi cholerajárvány tartama alatt nevezett
gyógyszerezet eszközölt sikeres kísérletei alapján.
23 pp. 8°. *Budapest, A. Magyar*, 1879.

Karikal.

GODINEAU (L.). Études sur l'établissement de
Karikal (côte de Coromandel); topographie, cli-
mat, population, maladies, mortalité, hygiène.
8°. *Paris*, 1858.

Karkeek (Paul Q.). Suggestions on the sani-
tary condition of dwelling houses in Torquay.
Oct. 4, 1878. broadside fol. [*Torquay*, 1878.]

— Annual reports of the medical officer of
health to the Torquay local board. 1.-4., 1878-
81. 12° & 8°. *Torquay*, 1879-82.

— Hints to parents and others having the
care of those suffering from scarlet fever or
scarlatina. Torquay, Dec. 1, 1879. 1 l. fol.
[*Torquay*, 1880?]

Karl. Les hétérogénistes dans les glaciers de la
Maladetta. 35 pp. 8°. *Toulouse, P. Monta-*
ubin, 1863. [P., v. 800.]

Karl (Francisco). * De usu et viribus opii. 20
pp. 8°. *Monachii, F. Wild*, 1837.

Karl (Hanns). * Ein Fall von akuter Phosphor-
vergiftung. 15 pp. 8°. *München, F. Staub*,
1868.

Karl August, Crown Prince of Sweden
[1768-1809].

AMNÉUS (A. J.). * Om Kronprinsen Karl Au-
gusts dödsätt och de rättsmedicinska hufvud-
punkterna af Rättegången mot Rossi. [Sus-
pected poisoning; apoplexy.] 8°. *Upsala*, 1865.

Karli (Cyrill). * Verhältniss von Weite der Ar-
teriæ thyreoideæ zu Volumen und Gewicht der
vergrösserten Schilddrüse. 39 pp. 8°. *Bern*,
K. J. Wyss, 1879.

Karlne (Boris) [1856-]. * Contribution à
l'étude des vaso-moteurs. 44 pp., 1 l. 4°. *Paris*,
1884, No. 290.

Karlowskzy (Carolus Ludovic.) * De cre-
soto. 29 pp. 8°. *Budæ, typ. Reg. Scient. Univ.*
Hung., [1835]. [P., v. 1326.]

Karlsbad.

See **Carlsbad**.

Karlsbad. Beschrieben zur Bequemlichkeit
der hohen Gäste. 12 p. l., 118 pp. 12°. *Karls-*
bad im Mattheserkreuz, 1788.

Karlshafen.

See **Carlshafen**.

Karlsoe (Wilhelm J.). Facts in regard to the
Swedish movement-cure. 9 pp. 8°. [*Philadel-*
phia, 1881.]

Repr. from: Phila. M. Times, 1880-81, xi.

Karlstad.

See **Carlstad**.

Karmel (Isaak). * Ueber die Resorption in der
Mundhöhle. 35 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*,
1873.

Karner (Michael). Ueber Stahlquellen, Molken
und climatische Einflüsse als die wichtigsten und
wirksamsten Heilmittel bei tuberculöser Anlage
und chronischer Lungenschwindsucht. Ein Bei-
trag zur Therapie der Lungentuberculose, und
zur Kenntniss und Würdigung des Curortes
Sternberg in Böhmen als Curort für Brustkranke.
iv pp., 1 l., 68 pp., 1 map. 8°. *Prag, H. Domi-*
nicus, 1858.

— The same. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Prag*,
1862.

Karnitski (F.). * O vlijanii vlnutnoi mazi i su-
blimata na kolichestvo glikogena ve pecheni.
[Effect of mercury on glycogenic function of
liver.] 24 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Karolinska mediko-kirurgiska Institutet i
Stockholm. Skrifter tillegnade Universitetet i
Kjöbenhavn vid dess fyrahundraårs fest af . . .
88, 30, 36, 24, 57 pp., 8 pl. roy. 8°. *Stockholm*,
P. A. Norstedt & Söner, 1879.

See, also:

Kougl. Karolinska medico-chirurgiska Institutet.
Hygiea, Stockholm, 1854, xvi, 65-77.—**Sammandrag** af
berättelser rörande undervisningen vid . . . åren 1851-60.
Sundh.-Coll. Berättelse, Stockholm, 1864, 69.

Karouba.

Roy (H.). Du karouba et de son introduction dans l'alimentation publique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1864, xxxvii, 209.

Karow (Georg). *Ueber commotio medullae spinalis. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Liepke*, 1874.

Karpechenko (Vladimir). *Izhedovaniia prichin i sushnosti ushlemenija kishechnich grije. [Strangulated abdominal hernia.] 55 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1875.

Karpeles (Abr.). Synopsis nosologica cachexiarum et cacochymiarum *ιατρικῶν*. 1 p. l., 72 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, M. I. Landau*, 1832.

Karpeles (B.). *Die pathologischen Veränderungen des Harnapparates im Greisenalter. [Wurtzburg.] 14 pp. 8°. *München, C. R. Schurich*, [n. d.]

Karpinski (L.). Travmaticheskije vivichi kostei. [Traumatic dislocation of bones.] 94 pp. 8°. *St. Petersburg, Med. Bibliot.*, 1883

Karpinski (Otto Augustus Albertus) [1838-]. *De usu perspicillorum vitiisque eum postulantibus. 32 pp. 8°. *Berolini, Rosenthal et soc.*, [1862].

— Studien über künstliche Glieder. Im Auftrage des königl. preussischen Kriegs-Ministeriums bearbeitet. xi, 231, 88 pp., 8°; atlas, 50 pl., oblong 4°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn*, 1881.
Beil. zu Hft. 4 u. 5 der "Deutschen mil.-ärztl. Ztschr.", 1881.

Karpinsky (Nicon). *De impedimentis in lithotomia occurrentibus quibus accedit singularis vesicae urinariae observatio. 2 p. l., 28 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Hitzü*, [1781].

Karpitski (A.). *K ucheniou o gislogicheskom stroenii prostich sosochkovich novoobrazovaniï koji i o proischojdenii ich. [Histological structure of condylomata of skin and their origin.] 24 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

Karpov (Victor Kuzmich) [—1884].
Vasilev (L. G.). Nekrolog. *Arch. psychiat.*, etc., Charkov, 1884, iv, no. 3, 108-110.

Karpovitch (Joseph). *Ke voprosu o razvitiï raka ve mishtsache ve patologo-gistolog. otnoshenii. [On the development of cancer in muscles.] 16 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Karpowski (Richard). *Ueber deformirende Gelenkentzündung s. polyarthritidis deformans. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1869. c.

Karr (Alphonse).
See **Serrand** (René). Du climat de Saint-Raphaël, Bouroulis et Valescure. 12°. *Paris*, 1883.

Karrer (Georgius Carolus). *De febri puerpali. 32 pp. 12°. *Campoduni, typ. T. Dannheimeri*, 1831.

Karsch.
Editor of: **Hygea**, Münster, 1857-62.

Karsch (Antonius Ferdinandus Franziscus) [1822-]. *De capillitii humani coloribus quædam. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunicke*, 1846.

Karsseboom (Jacob). *De jure summi imperantis circa sacra. 41 pp., 7 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1756. [P., v. 998.]

Karsen (Gerrit). *Denguis of knokkelkoorts. 56 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1879.

Karsten (Carl). *Ein Fall von abnormer Communication zwischen beiden Herzventrikeln. 19 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1864. c.

Karsten (Carolus Philippus Theophilus). *De vomitoriorum usu in febre intermittente, tam imperando, quam vetando. 24 pp. 8°. *Traj. ad Viadr., typ. Apitziano*, [1804].

Karsten (H.). Beitrag zur Berichtigung der Sterblichkeits-Tafeln. 11 pp., 3 tab. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1845.

Karsten (H.). Die Fäulniss und Ansteckung. 1 p. l., 95 pp. 8°. *Schaffhausen, C. Baader*, 1872.

Karsten (Joannes Henricus). *De respiratione fœtus in utero et inter partum. 30 pp. 4°. *Gottingæ, J. C. Bayer*, [1813].

Karsten (W. J. G.) [1732-87].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 136.

Karstens (Arthur). *Ueber Febris recurrens; nach Beobachtungen auf dem Kriegsschauplatze in Bulgarien in den Jahren 1878-9. 86 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1880.

Karstens (Georgius H.). *De correctionibus nasi restituti. 39 pp., 1 pl. 12°. *Dorpat, typ. J. C. Schuenmanni*, 1836.

Karstensen (Joannes Christianus Theodorus). *De pyopneumothoracis lateris dextri casu quodam. 11 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*.
In: *SCHRIFT* d. Univ. zu Kiel, v, 1858, vii, med. v.

Karth (A.) [1854-]. *Etude sur une forme grave d'oreillons. 87 pp. 4°. *Paris*, 1883.

Karth (Josephus). *De dyserasia saccharina. 3 p. l., 27 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. Baadeni*, 1840. [P., v. 579.]

Karthauss (Gustavus A.) [1842-]. *De herniis abdominalibus radicatis sanandis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1864. c.

Karthauss-Prüll.

See **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

Kartnerus (Gabriel). De hydromantia, quoad sagas probandas per aquam frigidam. 9 l. 4°. [n. p.], in off. *Finceliana*, [1667].

Kartulis (Stephanus) [1852-]. *Ueber einen Fall von ausgedehnter Amyloidentartung. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

de Kartzoff (Dmitri-Alexandre).

See **Quelques observations sur le choléra-morbus**. 8°. *Paris*, 1832.

Karus (Ludovicus). *Syntagma de rabie canina erupta et auripigmenti usu. 38 pp., 1 l. 8°. *Vratislavia, typ. Eritschianis*, [1832].

Karus (Wolf) [1632-].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Karuth (Carolus). *De uteri retroversione. 32 pp. 8°. *Vratislavia, L. Freund*, [1835].

von Karwat (Marian). *Beiträge zur Erkrankung des Auges bei Carotisatherom. 19 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1883.

Karwateky (Christianus Frider.). *De lithotritia Civiliana, sive calculorum urinariorum comminutione intra vesicam ipsam cum variis lithotomiæ methodis comparata. 30 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1828.

Karwiese (Gustavus A.) Plan for the improvement of the sewerage and the sanitary condition of the District of Columbia. 45th Congress, 3d session. Senate Misc. Doc. No. 13. [Second title:] Letter from the consulting engineer of the District of Columbia, addressed to the Committee on the District of Columbia, submitting a plan for the improvement of the system of sewerage in said District. 40 pp., 1 l., 49 pl., 1 map. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1878.

von Karwouski (Joh.) [1849-]. *Allgemein-pathologische Betrachtungen über die verschiedenen Typhusarten. 52 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Jungerfer*, 1874.

Karyokinesis.

Hénéguy (L.-F.). De l'importance des figures karyokinesiques dans les recherches embryogéniques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1882, 7. s., iv, 538-541.—**Ostry** (J.). Ueber den Befund von Karyokinese in entzündlichen Neubildungen der Haut des Menschen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl.*, 1883, xxi, 305.—**Uskoff** (N.). Zur Bedeutung der Karyokinese. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1882, xxi, 291-295.

Karyomitosi.

von Bakody (T.) Die Karyomitosi und das Princip der biologisch-medicinischen Therapie. Ztschr. d. Perl. Ver. homöop. Aerzte, 1884-5, iv, 127-199, 1 pl.

Kasan.

See Kazan.

Kase (Jo. Augustus). * De prurigine. 30 pp. 8°. *Hala*, [1815].

Kasemeyer (Rudolf). * Beiträge zur antiseptischen und offenen Wundbehandlung. 36 pp., 1 tab. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1877.

Kashevarov-Rudnev (Barbara A.) * Materiali dlja patolog. anat. matochnago vlagalisha. [Pathological anatomy of vagina.] 29 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1876.

— *Gigina jenskago organizma vo vsiech fazisach jizni.* [Hygiene of the female organism in the different phases of life.] 88 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Charkov, M. F. Silberberg*, 1884.

Kashimura (Seitoku). Shinsan Yakubutsu Gaku. [New materia medica and therapeutics.] 7 v. 12°. *Tokio*, 1877. Japanese text.

Kashin.

Aleksevski. Kashinskija mineralnija istochniki. Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 1049-1062.

Kashiwabara.

See Gross (S. D.) *Jika Teko.* [Essentials of otology.] 2 v. 8°. *Tokio*, 1873.

Kashkarov (Ivan). * Atonia partialis uteri ex metritide interstitiali chronica. 25 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1880.

von Kasinowski (Augustin). * Vier Fälle von Herniotomie mit besonderem Bruchinhalt. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1871.

Kasior (Franz). * Ueber die Entwicklung der Herzknochen beim Rinde. 46 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Kasloff (Nikolaus). * De tumoribus compositis. 80 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schuenmanni*, 1837.

Kaspar (Ewald). * Biostatik der Stadt Libau und ihrer Landgemeinde in den Jahren 1834-82. 136 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1883.

Kaspar (Otto).

Editor of: Schweizerische Wochenschrift für Pharmacie, Schaffhausen, 1885.

Kasper (Antonius). * Diss. sistens tractatum de echinococcis hepatis. 28 pp. 8°. *Pragæ, ex typ. filiorum T. Haase*, 1846.

Kasper (August) [1856-]. * Zur Casuistik der Neurome. Ein Fall von traumatischem Neurom des N. medianus geheilt durch Nerven-Resection und Naht. 43 pp., 12 tab., 1 pl. 12°. *Greifswald, J. Abel*, 1883.

Kasper (Guilelmus). * De structura fibrosa uteri non gravidi. 33 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. Fritzanis*, [1840].

Kasper (Joannes H.). * De carcinomate. 23 pp. 8°. *Turici, typ. Orellii Fuesslini et soc.*, 1835. C.

Kasper (Theodor) [1858-]. * Ueber die Resection des Capitulum radii. 30 pp., 1 l. 12°. *Greifswald, C. Sell*, 1883.

Kassel (Chrétien-Louis-Victor). * De l'emploi de l'alcoolé d'iode en applications sur l'épiderme. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1852, 2. s., No. 250, v. 18.

Kassler (Gustavus E.) * De ulcere ventriculi rotundo. [Halle.] 30 pp., 1 l. 8°. *Martisburgi, formis Hottenrothius et Schneiderius*, 1866. C.

Kassowitz (M.) Die normale Ossification und die Erkrankungen des Knochensystems bei Rachitis und hereditärer Syphilis. 2 pts. x, 327 pp.; vi, 148 pp., 14 l., 13 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1881-5.

CONTENTS.

Part I. Normale Ossification.
Part II. Die Pathogenese der Rachitis.

Kast (Georgius). * Historia lithotomiæ in eodem homine bis factæ cum ejus restitutione. 34 pp., 1 pl. 4°. *Heripoli, F. E. Nitrubitt*, [1778].

Kast (J. Ulrich). * Einige Sätze über projectivische Ebenen und Strahlenbündel. 1 p. l., 38 pp., 1 pl. 4°. *Marburg, C. S. Pfeil*, 1857. C.

Kast (Jo. Philippus Ignatus). * Diss. exhibens plethoram male curari per inediam. 4 p. l., 38 pp., 2 l. 4°. *Wirceburgi, J. J. C. Kleyer*, [1750].

Kast (Joannes Joachimus). Quæstionum decades duæ de magnete. 26 pp., 2 l. 4°. *Argentorati, lit. Stadelianis*, [1683].

— *Diss. med. qua primarium catameniorum vitium, h. e. suppressionem, submittit.* 32 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. W. Tidemannii*, [1656].

— *De gangræna et sphacelo.* 46 pp. 4°. *Argentorati, J. F. Spoor*, 1688.

Kast (Joh. Fridericus Dietericus) [1733-]. * De vitiis fluidorum corporis humani in genere. 36 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, 1762.

For Biography, see Katschmied (Car. Frid.)

Kastan (Albert W.) * Ueber die Möglichkeit, Harnsteine durch eine Vichy-Kur aufzulösen. 22 pp. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1870. [P., v. 281.]

Kastan (Isidorus) [1841-]. * De generatione cordis adiposa. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1867].

Kastan (Joh.) Die systematische Reinigung und Entwässerung der Städte, mit besonderer Berücksichtigung der Schwemm-Canalisation und Berieselungs-Anlagen. viii, 250 pp., 5 pl. 8°. *Wien, Lehmann u. Wentzel*, 1880.

Kasteel (J.) Verslag van een consult, gehouden den 17den November 1882, te 's Gravenhage, met de somnambule G. C. Gunters, in tegenwoordigheid van den magnetiseur H. A. Gunters, en van den heer J. Kimmel. 24 pp. 8°. 's Gravenhage, [1882].

van de Kastele (Gerardus Carolus) [1811-47]. * De morbis nervosis ex idiopathica cerebri affectione oriundis. 4 p. l., 106 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat., J. C. Cyfveer*, 1835.

Also, Co-Editor of: Boerhaave. Tijdschrift [etc.], 's Gravenhage, 1838-46.

For Biography, see Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 193.

van de Kastele (Joannes Theodorus). * De analogia inter lac et sanguinem. 1 p. l., 61 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, 1780.

Also, in: JANSEN (W. H.) *Collectio diss. select.* 4°. *Dusseldorpii*, 1791, 59-108.

van de Kastele (Leonardus). * Specimen juridicum inangulare, quo quæritur, in quibus causis traditio non sit domino transferendo necessaria. 1 p. l., 55 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1775. [P., v. 1006.]

Kastenholz (Honorius Wilhelmus). * Diss. sistens consecraria quædam theoretico-practica ex historiis quatuor febrium tertianarum intermittentium deprompta. 34 pp. 4°. *Altorfii Noricorum, ex off. J. A. Hesselii*, [1745].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lau-sannæ*, 1758, v. 61-82.

Kastenius (Carolus Andreas). Repetitio brevis et assertio doctrinæ Stahlianæ de motu vitali. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1781.

Kasthofer (Franciscus Fridericus). * Circa curam [deformitatis] pelvis muliebris diæteticam momenta quædam. 20 pp. sm. 4°. *Wirceburgi, F. E. Nitrubitt*, [1797].

Kastner.

Editor of: Medicinische Neuigkeiten, Erlangen, 1851-2.

Kastner (Carol. Guilelm. Gottlob.) Observationes de electromagnetismo. 10 pp. sm. 4°. *Erlanga, typ. Junganis*, 1821.

Also, Co-Editor of: Repertorium für die Pharmacie, München, 1822-4. *Also, Editor of: Archiv für die gesamte Naturlehre*, Nürnberg, 1824-9. — *Archiv für Chemie und Meteorologie*, Nürnberg, 1830-35.

Kastner (Carol. Guilelm. Gottlob).—continued.
& Hey (Fridericus Guilielmus). Fluida, imprimis aquam, ubi temperiei vicissitudini subiaciantur, non forma solum, sed chemica etiam relationis mutationem subire demonstratur. 14 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1805].

Kastner (Christianus).

See **Hebenstreit** (Jo. Frid.) & **Kastner** (Christianus). Speculorum ustorum brevem ideam delineant. 4°. *Lipsiæ*, [1727].

Kastner (Joannes Nicolaus). Diss. sistens quedam circa placenta solutionem artificialem cogitata. 16 pp. 4°. *Erfordiae, J. C. Goerling*, [1796].

Kastner (K. F. W. Chr.) *Ueber die Natur des weissen Blutes. x, 108 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, C. Heyder*, 1832.

Kastus (Ch.) *Sur l'étiologie et la pathogénie du rhumatisme articulaire aigu. 79 pp. 4°. *Montpellier, Bochm & fils*, 1868, No. 9.

— The same. 76 pp. 8°. *Montpellier, Bochm & fils*, 1868.

Kasziński (F.) *Ueber Excision der Schanker. 20 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

Katabama (Toichiro).

See **Kumagai Konosuke**. Ruisho Kanbetsu. [Differential diagnosis.] 8°. *Tokio*, 1881.

Katái (Gabriel). Was müssen wir thun um die Calamität der Cholera zu mildern? 43 pp. 8°. *Pest, Trattner-Károlyi*, 1865.

Katakura (Genshiu). Bairei Shinsho. [On leprosy and its treatment by cauterization.] 2 v. 40 l.; 41 l. 8°. *Yedo*, 1786.
 Japanese text.

— Seimon Satan. [Repository of medical secrets.] 2 v. 51 l.; 53 l. 8°. *Yedo*, 1801.
 Japanese text.

Katakura Hakudo. Seikendo Jikken. [The general practice of medicine.] 3 v. 8°. *Yedo*, 1817.
 Japanese text.

Katalog zur ersten Specialausstellung von Heizungs- und Ventilations-Anlagen, Cassel, 1877. Anhang. 2. Aufl. xvi, 225 pp., 13 pl. 8°. *Cassel, Selbstverlag d. Gewerbe-Museums*, [1877].

Katalog über Literatur und Nachweisung über Ausstellungsgegenstände der Hygiene (Gruppe XXXI) in der schweiz. Landesausstellung zu Zürich. II, 38 pp. 8°. *St. Gallen, Zollikofer*, 1883.

Katapsoico.

Dávalos. Un nuevo disinfecante. *Gac. méd. de Lima*, 1866-7, xi, 24.

Katatonía.

Browne (J.) *Iets over katatonie. 8°. *Goorburg*, 1850.

Rebs (H.) *Ein Fall von Katatonie. 8°. *Erlangen*, 1877.

Brosius. Die Katatonie. Allg. Ztschr. f. Psychiatri., etc. Berl., 1877, xxxiii, 770-802.—**Donkersloot** (N. B.) Ueber Aetiologie und Behandlung der Katatonie. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1881, vi, pt. 2, 173-175.—**Kiernan** (J. G.) Katatonía. Alienist & Neurol., St. Louis, 1882, iii, 558-585.—**Konrád** (J.) Adatok a catatonía tanához. [Theory of Catatonía.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 909; 942; 977. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 856; 875.—**Laufenauer** (K.) A catatonikus tébolyodottságról. Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 89; 113. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 152-154.—**Neuendorff** (R.) Zur Katatonie. Centralbl. f. Nervenhe., Leipzig., 1883, vi, 529-536.

Kátay (Gabor) [1831-78].

Naika évfordulójakor. [Biography.] Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 132; 145; 169; 185; 202.

Katayama (Horin). Naika Tiho Kinno. [Golden repository of treatment of internal diseases.] 301 l. 12°. *Tokio*, 1880.
 Japanese text.

Katayama (Kunika). Ika Sosho Tinkoko Kinho. [On artificial respiration.] 2 p. l., 32 pp., 1 l. 12°. *Tokio*, 1882.
 Japanese text.

— Korera Yaku Hoshu. [Collection of prescriptions for cholera.] 24 l. 12°. *Tokio*, 1882.
 Japanese text.

— Saiban Igaku Teiko. [Medical jurisprudence, or forensic medicine.] 3 v. 8°. *Tokio*, 1882-4.
 Japanese text.

ten Kate (H.-F.-C.) Matériaux pour servir à l'anthropologie de la presqu'île californienne. 23 pp. 8°. *Paris, A. Hennuyer*, 1884.

Repr. from: Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii.

Katenkamp (Heinrich B.) *Das Puerperalfieber. 22 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1865.

Kater [Henry].

See **Guthrie** (George James). On the certainty and safety with which the operation for the extraction of a cataract from the human eye may be performed [etc.] 8°. *London*, 1834.

Katerbau (Ernestus). *De enterobrosi. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1861.

Katerbau (Guilielmus Ernestus Leonhardus). *Taniarum specierum in universum, et methodorum variarum, quibus hæc species quæ hominem incolit, expellatur, enumeratio, annexa singularis morbi historia, fœminæ tania laborantis. 32 pp. sm. 4°. *Fratislaviæ, typ. Kupferianis*, [1819].

Kato (Nein). Sichika Kasaiyo. [Conspectus of the seven medical sciences.] 279 l. 12°. *Tokio*, 1881.
 Japanese text.

— Sanka Dikken Rokn. [Practice of obstetrics.] 44 l. 12°. *Tokio*, 1882.
 Japanese text.

Kato-Hiroyuki.

See **Japan**. University of Tokyo. Medical Department. Reports and regulations. MS. fol. [Tokio, 1881.]

Katsch (Jul. Ferdinandus). *De noma. 2 p. l., 40 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Gebauerio-Schwetschkianis*, [1855].

Katsenberger (L. J.) See **Katzenberger**.

Kattchie (Guilielmus). *De ortu aëris spontaneo in vasis sanguiferis. 40 pp. 8°. *Dorpat, typ. rid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1851.

Kattner (Otto) [1821-]. *De chlorosi. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1844].

Katwijk.

Büchner (H. P.) Balneologische aanteekeningen betreffende het badsaisoen 1848. N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1849, n. R., i, 475-486.

Katz. Die Kurzsichtigkeit nach Ursache, Wesen und Gefahren, mit besonderer Rücksicht auf Auge und Schule allgemeinverständlich dargestellt. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Berlin, J. Horowitz*, 1882.

Katz (Arnold). *Du sphacele des fibro-myômes de l'utérus. 1 p. l., 46 pp., 2 l. 4°. *Nancy*, 1884, 1. s., No. 184.

Katz (Friedrich Tobias). Ein Beitrag zur Würdigung der Wirkung des Bromkalium. Preisgekrönte Abhandlung. 32 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1871.

Katz (Hugo). *Zur Therapie der Pseudarthrose (Beiträge aus dem Julius-Spitale). 54 pp. 8°. *Würzburg, I. M. Richter*, 1881.

Katz (Jacob). *Der Fötalpulss und sein Verhältniss zur operativen Geburtshilfe. 25 pp. 8°. *Marburg, J. H. Koch*, 1865.

Katz (Louis) [1848-]. *Ueber Vergiftungen durch Schwefelsäure. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

- Katz** (Louis-Albert). *De la dilatation des bronches. 1 p. l., 50 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 781, v. 40.
- Katzenberger** (L. J.) Katechetischer Unterricht bey schweren und widernatürlichen Geburten, hauptsächlich zum Gebrauche für Wundärzte und Geburtshelferinnen auf dem Laude. 15 p. l., 347 pp. 16°. *Frankfurt u. Leipzig*, P. H. Perrenon, 1779.
- Katzenberger** (Michael). *Von den Wunden im Allgemeinen. 32 pp. 8°. *Würzburg*, F. Bauer, 1832.
- Katzenellenbogen** (H.) *Beiträge zur Statistik des Magencarcinoms. 30 pp. 8°. *Jena*, A. Neuenhahn, 1878.
- Katzenstein** (Hermann). *Die Entwicklung der Schädelform bei der congenitalen partiellen Exencephalie (Hernia cerebri vera). 34 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, R. Nietschmann, 1881.
- Katzenstein** (Philippus) [1821-]. *De pleuræ et pulmonum in tuberculosi mutationibus. 27 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1847].
- Katzschius** (Joannes). De gubernanda sanitate, secundum sex res non naturales, ex Hippocratis et Galeni libris placita quædam desumpta, per . . . jam recens edita. 40 ff. 16°. *Francforti, apud hæredes C. Egenolphi*, 1557.
Another copy bound with: SALERNUM (School of). De conservanda bona valetudine, opusculum Scholæ Salernitanæ, [etc.] 16°. *Francforti*, 1556.
- Kau** (Godofredus Erdmannus). *De hæmorrhagia narium. 36 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1710].
For Biography, see **Slevogt** (Jo. Hadrian).
- Kaube** (Bunsai).
See **Maudsley**. Seishinbio Yakusetsu, etc. 3 v. 8°. *Kioto*, 1876.
- Kaudelka** (Max. Jos.) *Diss. sistens metritidem parenchymatum acutum, adnexa historia morbi synoptica. 1 p. l., 35 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, M. I. Landau, [1839].
- Kauderbach** (Christophorus Heinrichus).
See **Müller** (Christianus) & **Kauderbach** (Christophorus Heinrichus). Exercitatio anthropologica de cute. 4°. *Lipsiæ*, [1661].
- Kauderbach** (Frider. Gottlob. Henr.) *De graviditate extrauterina. 28 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc.*, 1820.
- Kauders** (Vincentius). *De herpete phlyctænode, adnexa historia morbi. 32 pp., 1 pl. 8°. *Pragæ*, T. Thabor, 1838.
- Kauert** (Albertus) [1842-]. *De cinerea restitum medullæ spinalis posteriorum degeneratio. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1864.
- Kauerz** (Joannes Henricus). *De perforatione membranæ tympani. 26 pp. 4°. *Argentorati*, 1807, v. 44.
- Kaufmann** (Adolphus) [1827-]. *Symbola quædam ad pathologiam morborum cordis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1848].
- Kaufmann** (Carolus). *De carditide. 34 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Beimel*, [1830]. [P., v. 1318.]
- Kaufmann** (François-Joseph). *Considérations sur le diagnostic de quelques maladies du foie. 55 pp. 4°. *Strasbourg*, 1848, No. 192, v. 14.
- Kaufmann** (Friedrich). *Zur Diagnose der schwierigen Myokarditis. [Strasbourg.] 52 pp. 8°. *Stuttgart*, *Beisbarth u. Woelfel*, 1881.
- Kaufmann** (Georgius Ernestus). *Theses medicæ. 12 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, 1780.
- Kaufmann** (Guilelmus) [1824-]. *Analecta ad tuberculum et entozoorum cognitionem. 32 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1847].
- Kaufmann** (Hans). *Einige Beobachtungen über angeborene Sacraltumoren. 29 pp. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, 1883.
- Kaufmann** (Joannes Ernestus). *De præcordiis. 28 pp., 2 l. sm. 4°. *Erlangæ, lit. Tetzschnerianis*, [1753].
- Kaufmann** (Joannes Vincentius). *De encephalomalaxi. 68 pp. 8°. *Hala, typ. Gebaueris*, [1827].
- Kaufmann** (Josef). *Ueber Ovarialhyperæsthesie bei Hysterie. 28 pp. 8°. *Würzburg*, 1880.
- Kaufmann** (Michael). *Ueber die anästhetisirende Wirkung des Stickstoffoxydulgases. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, Leipke*, 1874.
- Kaufman** (Hendrik Balthazar). *Over breukbeklemming. vi, 56 pp. 8°. *Leiden*, J. Hazenbeig, *Cornis Zoon*, 1862.
- Kaufmann** (Anton J. W.) *Ueber die Paracætese der Harnblase über der Symphyse. 28 pp. 8°. *Leipzig*, C. E. Elbert, 1865.
- Kaufmann** (Beni) [1817-]. *De cirrhosi vel pimelosi hepatis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1842].
- Kaufmann** (Constantin). *Ueber die Zersetzung des Blutes durch Bacillus subtilis. [Bern.] 20 pp. 8°. *Leipzig*, *Metzger u. Wittig*, 1878.
- Kaufmann** (David). *Die Epilepsie. 13 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1862.
- . Die Sinne. Beiträge zur Geschichte der Physiologie und Psychologie im Mittelalter aus hebräischen und arabischen Quellen. v, 199 pp. 8°. *Leipzig*, F. A. Brockhaus, 1884.
- Kaufmann** (Eduard) [1860-]. *Ueber Enkatarraphie von Epithel. Experimenteller Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Geschwülste. 37 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn*, C. Georgi, 1884.
- Kaufmann** (Fr.) *Die Varietäten der Nerven des Plexus brachialis. 36 pp. 8°. *Giessen*, *Brühl*, 1864.
- Kaufmann** (G.) *Des fractures spontanées consécutives à l'ostéomyélite. 52 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 70.
- Kaufmann** (Gustav A.) *Diagnose, Aetiologie und Therapie der Aneurysmen des Unterleibes. 16 pp. 8°. *Leipzig*, A. Demhardt, 1868. [P., v. 298.]
- Kaufmann** (J. Heinrich). *Die Mutterscheide und ihr pathologisches Verhalten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes. 64 pp. 8°. *Würzburg*, C. W. Becker, 1833.
- Kaufmann** (Joannes Philippus). *De tumore capitis fungoso post cariem cranii exorto. 32 pp., 1 pl. 4°. *Helmstadii, apud P. D. Schnorrium*, [1743].
Also, in: **HALLER**. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 45-62, 1 pl.
- Kaufmann** (Julius). *Chorea in ihrer Beziehung zu dem akuten Gelenkrheumatismus. 42 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, P. Scheiner, 1885.
- Kaufmann** (Karl). *Ueber Contraction der Muskelfaser. 18 pp. 8°. *Göttingen*, *Gebr. Hofer*, 1873.
- Kaufmann** (M.) Précis de thérapeutique vétérinaire avec données scientifiques spéciales sur les effets des alcaloïdes. xi, 659 pp. 12°. *Paris*, *Asselin & Houzeau*, 1886 [1885].
- Kaufmann** (Mathæus). *Atrophia infantum. 15 pp. 8°. *Monachi, J. A. Giesser*, 1838.
- Kaufmann** (Maximilien). *Considérations hygiéniques relatives à quelques points de l'éducation physique et morale de l'enfant, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de sept ans. 36 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 160, v. 445.
- . De la mort apparente et des enterremens précipités. 2 p. l., 154 pp., 1 l. 12°. *Paris*, V. Masson, 1851.
- Kaufmann** (Severin). *Ein Fall von partieller Kleinhirnatrophie. 12 pp. 8°. *Würzburg*, J. M. Richter, 1884.

- Kaufmann** (Veit). Die Traubenkur in Dürkheim a. d. Haardt. 1 p. l., 57 pp. 8°. *Mannheim, J. Bensheimer*, 1854.
- Kaulhausen** (Petrus). *De ictero nonnulla. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Niclactianis*, [1845].
- Kaul** (Joannes Engelbertus) [1819-]. *De tumorum hæmorrhoidalium anatomia et causis. 32 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1840].
- Kaula** (H.)
See **Kobelt** (G.-L.). De l'appareil du sens génital des deux sexes [etc.]. 8°. *Strasbourg & Paris*, 1851.
- Kaula** (Hermann). *De la spermatorrhée. 243 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 112, v. 445.
- Kaulbars** (Franz). *Trophische und vasomotorische Störungen peripherer Nervenverletzungen. [Erlangen.] 29 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1874.
- Kaulen** (Carl). *Ueber die diagnostische Bedeutung der Sputa. 42 pp., 2 l. 8°. *Bonn, Carthaus*, [1873].
- Kaulen** (Peter). *Ueber Netzhautablösung. 31 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1877.
- Kaulfuss** (Paul Berthold) [1846-]. *Ueber Geschwülste der männlichen Brustdrüse. 35 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].
- Kaulich** (Jos.)
Co-Editor of: **Prager** medizinische Wochenschrift, 1864.
- Kaulig** (Henricus) [1822-]. *De chlorosi. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1853].
- Kaulitz** (Albertus Conradus). *De hæmorrhagia narium. 22 pp. 4°. *Jenæ, ære Krebsiano*, 1718.
For Biography, see **Albertus** (Michael).
- Kaulitz** (Georgius Ludovicus). *De temperamentis. 31 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1748].
- Kaulitz** (Michael). *De oblivione. 32 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1690].
- . *De febre quartana intermittente. 12 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1694].
- Kaula** (Hermann).
See **Bellingeri** (Carlo Francesco). Anatomisch-physiologische Untersuchungen über das Rückenmark und seine Nerven, [etc.]. 4°. *Stuttgart*, 1833.
- de Kaup** (Hennings R. A.). *De urea excreta in cutem hominis vivi. 17 pp. 4°. *Kilivæ, ex off. C. F. Mohr*, 1867.
In: **SCHRIFT**, d. Univ. zu Kiel, xiv, 1867, vii, med. v.
- Kaupp** (Wilhelm). *Beiträge zur Urophysiologie; über die Aufsaugung von Harnbestandtheilen in der Blase. 40 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1860.
- Kaupfers** (Joannes Valentinus). *De natura et præstantia vini rhenani in medicina. 56 pp. 4°. [*Halæ Magdeb.*], *typ. C. A. Zeitleri*, [1703].
- Kauri**.
Kauri-gum of Australia. Pacific M. & S. J., San Fran., 1876-7, xix, 153-156.
- Kausch** (Joh. Josef) [1751-1825]. Kameralprincipien über Rindviehsterben für Landesregierungen und angehende Staatswirthe. xii, 139 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, H. A. Nottmann*, 1793.
Also, Editor of: **Geist** und Kritik der medicinischen und chirurgischen Zeitschriften Deutschlands, Leipzig, 1798-1806.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 136.
- Kausch** (Rudolphus). *De angina membranacea. iv, 28 pp. 8°. *Regiomonti Pr., E. J. Dal-kowski*, [1837].
- Kausch** (T. T.)
Portrait in: **Jahrbuch** der Staatsarznk., Frankf. a. M., 1813, vi.
- Kausler** (C. J.) Die Lehre von den continuirlichen Brüchen, nebst ihren vorzüglichsten Anwendungen auf Arithmetik und Algebra vollständig abgehandelt. viii, 168 pp. 12°. *Stuttgart, F. C. Löffelund*, 1803.
- Kaute** (Joh.). Observationes grammaticæ de modorum usu in Hippocratis scriptis genuinis. 43 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, C. Sell*, 1876.
- Kauter** (Christian Friedr. Albert). Ueber die ausschliessliche Anwendung von reizenden Mitteln bei gewissen hitzigen Fiebern und Entzündungen. 18 pp. 8°. *Tübingen, G. Bähr*, 1842.
- Kautz** (Robertus) [1825-]. *De cordis vitiis nonnulla. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1852].
- Kauziany** (Alexander Demetrios). *Diss. sistens casus typhi anomali. 32 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, M. I. Landau*, 1845.
- Kauzmann** (Michael Ehrenreich). *De novo trepanationis instrumento. 44 pp., 1 pl. 8°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, 1802.
- Kauzmann** (Theodor). *Beiträge für den gerichtlich-chemischen Nachweis des Morphins und Narcotins in thierischen Flüssigkeiten und Geweben. 95 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1868.
- Kava-Kava**.
See, also, **Gonorrhœa** (Treatment of).
DUPUY (É.). *Le kava et de ses propriétés blennostatiques. 4°. *Paris*, 1878.
Gobley. Recherches chimiques sur la racine de kava. Monit. d. sc. med. et pharm., Par., 1860, ii, 87.—**Gubler** (A.). Sur les propriétés blennostatiques et l'action physiologique du kava (Piper methysticum). J. de therap., Par., 1878, v, 61-68.—**Jordan** (F. T.). Ava oder Kava-Kava. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg., 1876, xv, 609-615.—**Kesteven** (L.). Notes on the physiological action of kava. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 199.
- von Kaven** (A.)
See **Adenaw** (A.) & **von Kaven** (A.). Die Baracken-Lazarethe des Vereins für den Regierungs-Bezirk Aachen, [etc.]. 8°. *Aachen*, 1872.
- Kawa-Manuk**.
Maier (P. J.). Scheikundig onderzoek van het mineraalwater, voorkomende in de solfatara Kawa-Manuk, residentie Praengeregentschappen, afdeling Bandong. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1855, ix, 123-130.
- Kawamoto** (Komin). Kagaku Tsu. [General chemistry.] 7 v. 8°. *Tokio*, 1876.
Japanese text.
- Kawaraontsugi** (Toxicology of).
Takashima Genji. [Poisoning by kawaraontsugi seed.] Iji Shinshi, Tokyo, 1882, no. 226, July 29.
- Kawa-Ratœ**.
Bernclot Moens (J. C.). Onderzoek van mineraalwateren, verzameld in de Kawah-Ratœ en Kawah-Oepas, de beide ketels, die den hoogsten krater des Tangkoeban-Praoe's vormen. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1865, xxviii, 322-332.
- Kawka** (Paul). *Ueber Melanosarcom. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1883].
- Kay** (Carl Chris. Theo.). *Ueber den Antagonismus zwischen Opium und Belladonna. 29 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1866.
- Kay** (Isaac). Report on cerebro-spinal meningitis. 31 pp. 8°. *Cincinnati, A. Abraham*, 1868.
- Kay** (James Phillips). De motu musculorum. 4 pl., 56 pp. 8°. *Edinburgi, J. Stark*, 1827.
———. The moral and physical condition of the working classes employed in the cotton manufacture in Manchester. 72 pp., 1 tab. 8°. *London, J. Ridgway*, 1832. [P., v. 1036.]
———. The same. 2. ed., enlarged, and containing an introductory letter to the Rev. Thomas Chalmers. 120 pp. 8°. *London, J. Ridgway*, 1832. [P., v. 1050.]
———. The physiology, pathology, and treatment of asphyxia; including suspended animation in new-born children, and from drowning, hanging, wounds of the chest, mechanical obstructions of the air-passages, respiration of gases, death from cold, etc. viii, 344 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman & Co.*, 1834.

Kaye (John). See **Caius** (Job.)

Kaye (Robert). Medical opinions in regard to the nature of ardent spirit, and its effects upon society; respectfully submitted to the consideration of the members of both Houses of Parliament. 3. ed. 4 pp. fol. London, S. Bagster, [1833].

Kayoe sintoe.

Vanhengel. Notice sur le kayoe sintoe. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1857-8, ix, 198-203.

Kayser.

Co-Editor of: **Ugeskrift** for Læger, Kjøbenhavn, 1839-44.

Kayser (Albertus). *De tuberculosi miliari acuta infantum. 35 pp. 8°. *Gryphia*, F. Hache, 1860.

Kayser (Alfred)¹. *Considérations générales sur la pathogénie et la thérapeutique de l'aliénation mentale. 48 pp. 4°. *Strasbourg*, 1851, No. 237, 2. s., v. 17.

Kayser (Alfred)². *Ueber Hämatocelen der Tunica vaginalis propria des Hodens. 31 pp. 8°. *Berlin*, M. Niethe, [1882].

Kayser (Arminius R.). *De rhachitide. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, formis Heynemanni*, 1866. C.

Kayser (Augustus). *De leuchæmia addito leuchæmiæ exemplo novo. 44 pp. 8°. *Gryphwaldæ*, F. G. Kunike, 1864. C.

Kayser (Carolus). *De versione in caput in situ fœtus obliquo. 58 pp. 8°. *Havniæ*, B. Luno, 1840.

— *De eventu sectionis cæsareæ. 122 pp. 8°. *Havniæ*, B. Luno, 1841.

Kayser (Fridericus). *De gastritide mucosa ejusque exitibus. 64 pp. 8°. *Herbipoli*, C. G. Becker, 1829.

Kayser (Guilelmus). *De luxatione claviculæ. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, formis Heynemanni*, 1847. C.

Kayser (Gustav). *Ueber acute Periostitis. 35 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, J. F. Carthus, 1868. C.

Kayser (J.). Zur Anwendung der Elektrizität in der Psychiatrie. [Strasburg.] 34 pp. 8°. *Göttingen*, Gebr. Hofer, 1877.

Kayser (Joannes Carolus) [1817-]. *De vitiis valvularum cordis. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1842].

Kayser (Michael Anthon). *De medicinæ sectæ empiricæ veteris atque hodiernæ diversitate. 45 pp., 2 l. 4°. *Helmsstadii*, lit. Schnorriani, 1741.

Kayser (Philippe-Auguste). *Considérations physiologiques sur l'audition. 1 p. l., 59 pp. 4°. *Strasbourg*, 1822, v. 50.

Kayser (R.). Zur Geschichte der Cholera, speciell der Choleraepidemien in Breslau. 22 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, Preuss u. Jünger, 1884.

See, also, **Sechs** Vorträge aus dem Gebiete der Nahrungsmittel-Chemie, [etc.] 8°. *Würzburg*, 1883.

Kayser (Rudolfus) [1803-]. *Specimen physiologicum de cordis motu. 27 pp. 4°. *Berolini*, lit. A. Petschii, [1826].

Kayserlichen (Der) Stadt Bresslaw, new aufgerichtete Infection-Ordnung. 11 l. 4°. *Bresslaw*, C. Scharffenberg, 1568.

Kay-Shuttleworth (Sir James). Medical and middle-class education. An address delivered at the Chatham-Street School of Medicine, Manchester. 28 pp. 8°. *Manchester*, G. Sims; Kelly & Slater, 1856.

Kay-Shuttleworth (W. J.). The water supply of London. A speech delivered in the House of Commons, May 23, 1871. Also, a preface on the metropolis water act; to which is appended, by permission, a speech delivered in the same debate by Dr. Lyon Playfair. vi, 7-33 pp. 8°. *London*, Ridgway, 1871.

Kaysler (Christianus Augustus). *Diæta ad longævitatē. 36 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Langhemiana, [1752].

For Biography, see **Hebenstreit** (Jo. Ern.)

Kayssler (Martinus) [1839-]. *De fracturis cranii. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1863].

Kazan.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*),

Goitre, by localities.

Kazanskii vodoprovod. [The Kazan aqueduct.] Zdorovje, St. Petersburg, 1874, i, no. 5, 97-101; no. 6, 119-121. — **Petrov** (A. V.) Doklad Komissii "O sobiranii sviedeniï o boljeznemosti v vjezdach Kazanskoi gubernii". [Statistics of disease in the Kazan government.] Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani. 1882, vi, 217; 257; 276. — **Skvortsof** jun. Sanitarniya usloviya Kazani. [The sanitary conditions of Kazan.] Zdorovje, St. Petersburg, 1874-5, i, no. 7, 139-144; 1876, ii, no. 33. — **Smirnova** (I. N.) O klimatie Kazani. [Climate of Kazan.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1878, cxxxiii, 215; 377. — **Svoistva vodi**, upotrebyaemoi ellyi pitiya v' g. Kazani. [Character of the water drunk in the city of Kazan.] Zdorovje, St. Petersburg, 1876, ii, no. 39, 213; no. 40, 239; no. 41, 260; no. 42, 279; no. 43, 302.

Kazanski (Engen). *Izslidovanie o proischojdenii smieshannoi sifiliticheskoi jazvi. [Origin of distinctions in syphilitic affections.] 113 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1865.

Kazaver (Christophorus Stephanus). Exercitatio academica de extispiciis veterum in quantum ad valentem et temperiem regionis dignoscendam valent occasione ex Vitruvii, lib. i, cap. iv, desumta. 7 l. 4°. [Alttdorf], typ. Kohlesii, [1711].

Kazowski (Carolus Sigismundus). *De primarum viarum debilitate. 32 pp. 4°. *Lipsiæ*, lit. Langhemianis, [1748].

For Biography, see **Quelmalz** (Samuel Theodorus).

Kazungius (Egidius). *De inundatione microcosmi. 7 l. 4°. *Erfurti*, lit. Kirschianis, [1682].

Kean (O.)

See **Lucas** (C.) Essai sur les eaux minérales et thermales d'Aix-la-Chapelle et de Borset. Trad. de l'anglais par ... 8°. *Aix-la-Chapelle*, 1785.

Kean (Patricius). *De phthisi pulmonali. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi*, A. Neill et socii, 1805.

Kearney (T. H.)

Co-Editor of: **Cincinnati** (The) Journal of Medicine, 1867.

Kearns (W. D.)

Portrait in: **Collection** of Portr. (Libr.)

Keary (Patricius). *De febre puerperarum. 2 p. l., 54 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1774.

Keate (Robert) [1777-1857].

Clark (J. F.) Robert Keate. A reminiscence. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 108; 263. — **Obituary**. Lancet, Lond., 1857, ii, 406. — **Obituary**. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 410.

Keate (Thomas) [1745-1821]. Cases of hydrocele, with observations on a peculiar method of treating that disease, to which is subjoined a singular case of hernia vesicæ urinariæ, complicated with the hydrocele; and two cases of hernia incarcerata. 1 p. l., 60 pp., 1 pl. 8°. *London*, J. Waller, 1788. [Also, in: P., v. 562; 1156.]

Keating (Georgius). *De leucorrhœa. 27 pp. 8°. *Edinburgi*, Balfour et Smellie, 1780.

Keating (Guilelmus). *De hepatitide. 2 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi*, C. Stewart et socii, 1802. [P., v. 23.]

Keating (J. M.) A history of the yellow fever. The yellow fever epidemic of 1878, in Memphis, Tenn. Embracing a complete list of the dead, the names of the doctors, and nurses employed, [etc.] 454 pp. roy. 8°. *Memphis*, 1879.

Keating (John M.) The mother's guide in the management and feeding of infants. viii, 9-118 pp. 12°. *Philadelphia*, H. C. Lea's Son & Co., 1881.

Keating (John M.)—continued.

Weak spines in young girls, and their treatment. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1881.]
Repr. from: Phila. M. Times, 1881, xi.

Keating (William V.)

See **Famsbotham** (Francis H.) The principles and practice of obstetric medicine, etc. roy. 8°. *Philadelphia*, 1855.

Keats (John) [1795–1821].

Keats as medical student and poet. [Edit.] Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1880, n. s., v, 27–29.—**Richardson** (B. W.) An Esculapian poet: John Keats. Asclepiad, Lond., 1884, i, 138–155, port.

Kebbell (William). Popular lectures on the prevailing diseases of towns; their effects, causes, and the means of prevention. xii, 196 pp. 12°. *Brighton, R. Folthorp*, 1848.**Keber** (Gothardus Augustus Ferdinandus). De spermatozoorum introitu in ovula. Additamenta ad physiologiam generationis. ix, 118 pp., 4 pl. 4°. *Regiomonti Pr., frat. Borntraeger*, 1853.

With second title-page: Ueber den Eintritt der Samenzellen in das Ei. Latin and German text.

— Mikroskopische Untersuchungen über die Porosität der Körper. Nebst einer Abhandlung über den Eintritt der Samenzellen in das Ei. Mit Zusätzen von M. Barry. xvi, 183 pp., 2 pl. 4°. *Königsberg, Gebr. Bornträger*, 1854.

See, also, **Bischoff** (Theodor Lud. Wilhelm). Widerlegung der von Dr. Keber bei den Najaden und Dr. Nelson bei den Ascariden behaupteten Eindringens der Spermatozoiden in das Ei, [etc.] 8°. *Gießen*, 1851.—**Weise** (Rudolf). Kritik der parasitologischen Untersuchungen, [etc.] 8°. *Bonn*, 1868.

Keber (J. B.)

Co-Editor of: **Saint Louis** (The) Medical and Surgical Journal, 1884.

Keberlet (Josephus) [1824–]. *De pulmonum cavis tuberculosis phthisique sanandi facultate. 41 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1850].**Keck** (Egidius Crato). *De ectropio. Vom überstülpten, umgekehrten Auglitt, oder Plare-Aug. Accedunt, in præfatione, de cataracta membranacea observationes. 28 pp. 4°. [*Tubingæ*], G. F. Pflicke, [1733].

Also, in: **HALLEE**. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 271–290.

Keck (Franciscus Anton.) *De egregio corticis peruviani effectu in febribus sporosis. 1 p. l., 46 pp. 4°. *Argentorati, typ. Lorenzii et Schuleri*, [1782].**Keck** (Joannes Christophorus) [1729–59]. *De acalescentia humorum. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Erlangæ, lit. Tetzschnerianis*, [1756]. [*Also, in:* P., v, 619.]**Keck** (Joannes Erdmannus). *Diss. super pertussi quasdam animadversiones continens. 35 pp. 4°. *Viterbergæ, typ. A. C. Charisii*, [1783].
For Biography, see Leonhardi (Joh. Gott.)**Keck** (Petrus). De scabie periodica particulari. 16 pp. 4°. *Tubingæ, typ. J. C. Reisi*, 1701.

— *De clavo. 16 pp. 4°. *Tubingæ, typ. J. Grazii*, [1703].

Keddle (Samuel Shering). *Quædam de scrophula complectens. 3 p. l., 34 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1821, v. 3. [*Also, in:* P., v, 1071.]**Keding** (Theodor Georg Hans). *Ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie des Tetanus. 16 pp. 8°. *Rostock, C. Boldt*, 1868.**Kedrov** (Michael). *Slietsovskija i Michailovskija mineralnija vodi. (Na Kavkazie, v Terskoi oblasti.) 33 pp. 8°. *St. Petersburg, tip. J. Treja*, 1862.**de Kedts** (Daniel Dolegius). *De calculo in genere sed præsertim renum et vesicæ. 22 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1717.**Kedzie** (R. C.). Shadows from the walls of death; being arsenical wall papers, gathered by . . . 1, 86 specimen leaves. 4°. [*n. p.*], 1874.**Kedzie** (R. C.)—continued.

A lecture on healthy homes for farmers. [Reprint from the annual report of the Michigan State Board of Agriculture, for the year 1877.] 16 pp. 8°. *Lansing, Mich., W. S. George & Co.*, 1878.

— Conditions of inflammability. 8 pp. 8°. [*Grand Rapids*, 1880.]

Repr. from: Rep. Bd. Health Mich. 1879–80, Lansing, 1881, viii.

Keeley (Leslie). The morphine eater; or, from bondage to freedom; the opium, morphine, and kindred habits, [etc.] 200 pp. 8°. *Dwight, Ill., C. L. Palmer & Co.*, 1881.**Keen** (William W.) A sketch of the early history of practical anatomy. The introductory address . . . at the Philadelphia School of Anatomy. 43 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1874.

— The anatomical, pathological, and surgical uses of chloral. 19 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1874.

Repr. from: Phila. M. Times, 1873–4, iv.

— On the clinical anatomy of the lower extremity and especially of the knee and ankle joints. 20 pp. 8°. *Brooklyn, N. Y.*, 1881.

Repr. from: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, 1881, iii, 1–20.

— The anatomical, pathological, and surgical uses of chloral. 11 pp. 8°. [*n. p.*, 1875.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx.

— The history of the Philadelphia School of Anatomy, and its relation to medical teaching. With photograph of the building, 4°; and blank diploma, fol. 32 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1875.

— Directions to accompany the clinical charts. 4 pp., and charts folded. 16°. *Philadelphia, T. Hamilton*, 1875.

— On the surgical complications and sequels of the continued fevers. (Toner Lectures, No. v.) iv, 68 pp. 8°. *Washington*, 1877.

Smithsonian Miscellaneous Collections, Wash., xv.

— Our recent debts to vivisection. The address to the graduates at the thirty-third commencement of the Woman's Medical College of Pennsylvania. 17 pp. 8°. *Philadelphia, Porter & Coates*, 1885.

Repr. from: Pop. Sc. Month., N. Y., 1885, xxvii.

Also, Editor of: **American Health Primers**. Nos. 1–12. 16°. *Philadelphia*, 1879–80.

See, also, **Bulkeley** (L. Duncan). The skin in health and disease. 12°. *Philadelphia*, 1880.—**Flower** (William Henry). Diagrams of the nerves of the human body, [etc.] 4°. *Philadelphia*, 1872.—**Gray** (Henry). Anatomy, descriptive and surgical, etc. 8°. *Philadelphia*, 1883.—

Heath (Christopher). A manual of minor surgery and bandaging, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1870.—**Mitchell** (S. W.). **Morehouse** (G. R.) & **Keen** (W. W.) Circular No. 6, 1864. Reflex paralysis, the result of gunshot wounds. 12°. [*Washington*, 1864.]—**Musser** (J. H.) & **Keen** (W. W.) Cholecystotomy, etc. 8°. [*Philadelphia*, 1884.]

Keene, New Hampshire.

Muzzey (L. M.) The sewerage of the city of Keene, N. H. Am. Architect, Bost., 1883, xiv, 200, 1 pl. Also, Reprint.

Keene (James) [1833–83]. The causes and treatment of deafness; being a manual of aural surgery, for the use of students and practitioners of medicine. iv, 180 pp., iv, 4 pl. 12°. *London, R. Hardwicke*, 1873.

Also, Editor of: **Medical** (The) and Surgical Review [Australasian], Melbourne, 1863–5.

For Biography, see Lancet, Lond., 1883, ii, 1151.

Keene (P. F.)

See **Thompson** (J. Harry) & **Keene** (P. F.) Addresses delivered at the 21st commencement of the medical department of Georgetown College [etc.] 8°. *Washington*, 1870.

Keep (N. C.). The aims and duties of the dental profession. Address before the Massachusetts Dental Society. 15 pp. 8°. *Boston, T. R. Marvin & Son*, 1865.

Keer (William). A new remedy for croup, with notes of cases. 7 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1870.

Repr. from: Edinb. M. J., 1870, xv.

Keer (William Charles) [1799–1878].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1878, i, 403.

Keerres (Adam. Jacobus). *De chlorosi, sive morbo virgineo. 26 pp., 4 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, J. Bradelet*, 1744. [*Also, in: P.*, v. 53.]

de Keersmaecker. Médecine opératoire. Sclérotomie, son manuel opératoire, ses indications et son action physiologique. 48 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1878.

Keerwolff (Bartholomæus). Epistola anatomica problematica decima: De auricularum cordis, earumque fibrarum motricium structura. Resp. Frederici Ruysch. 10 pp., 1 pl. 4°. *Amstelodami, J. Wolters*, 1697.

— The same. 8 pp., 1 pl. 4°. *Amstelædami, J. Paul*, 1720. [*P.*, v. 1094.]

Kees (Alexander). *Ueber croupöse Pneumonie neben acuter Nephritis. 28 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1882.

Kees (Joh. Philippus). *Observationes binæ de læsionibus capitis earumque epicrisis. 42 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1770].

Also [Abstr.], in: *WEIZ* (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1773, v, 74–85.

Keesbacher (Friedrich). Krain und seine öffentliche Gesundheit mit besonderer Berücksichtigung des Jahres 1881. Hrsg. vom k. k. Landes-Sanitätsrathe für Krain. viii, 225 pp., 15 ch., 5 pl., 1 map. roy. 4°. *Laibach, I. v. Kleinmayr u. F. Bamberg*, 1883.

van der Keessel (Godefridus). *De phrenitide. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1684.

Keetell (Theodorus Henricus). *De angina epidemica anni 1769 et 1770. 2 p. l., 69 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Paddenburg*, 1773.

Keetley (Charles Bell). The student's guide to the medical profession. vi, 7–63 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1878.

— The same. The student's and junior practitioner's guide to the medical profession. 2. ed. Edited by the author and Robert Wharry. vi, 122 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1885.

— An index of surgery; being a concise classification of the main facts and theories of surgery for the use of senior students and others. 3 p. l., 428 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1881.

Also, Editor of: Proceedings of the West London Medico-Chirurgical Society. v. l. 8°. *London*, 1884.

Keetsch (Justus Christophorus). *De venæ sectione in læsionibus capitis vicem terebræ aliquando sustinente. 12 pp. 4°. *Gryphiswald, A. F. Röse*, [1763].

Also [Abstr.], in: *WEIZ* (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Budissin*, 1769, i, 148–151.

Keferstein (Georg Wilhelm). *Ueber die Wirkungen der Hauteize und ihre Verwertbarkeit für die praktische Medizin. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., Buchdruckerei des Waisenhauses*, 1883.

Keferstein (Wilhelm). Bemerkungen über das Skelett eines Australiers vom Stamme Warnamboul. 22 pp., 2 pl. 4°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn*, 1865.

Also, Co-Editor of: Zeitschrift für rationelle Medizin, Leipzig u. Heidelberg, 1861–8.

Kefir.

See Kephir.

Kegel (Ludovicus) [1810–]. *Symptomata objectiva ophthalmiæ catarrhalis, rheumaticæ et arthriticæ. 28 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Kegeler [Kegler] (Caspar). Eyn nützliches und tröstliches Regiment wider die Pestilenz und giftigkt pestilenzisch Feber die Schweysucht genannt und sust mancherley giftig und tödtlich Kranckheit. 36 ff. 16°. *Leypztz., V. Schu*, 1529.

— The same. Ein heilsam, nutzbar und hülfreichs Regiment, wieder die Pestilenz . . . revidiret. Nun aber zum Drittenmal durch seinen Son Melchiorum Kegeler, beider Thumbgestift zu Breslau Syndicum, mit etlichen bewerten aus obernautes seines Vatern seligen hinterlassener Practica, Stücken und Recepten, vermehret und in Druck gegeben. 28 l. 4°. [*Leipzig, I. Rhambaw*], 1566.

Bound with: TOLLAT (J.) Margarita medicine. 4°. *Nürnberg*, 1576.

Also, in: SCRIPT. de sudore angl. (Gruner). 8°. *Jenæ*, 1847, 185–190.

— The same. . . . itzo aber, von dem Nipote, Doctor Caspar Keglern, aus erwenten seines Grossvatern seligen eigenem Manuscript und alten Exemplarien, itzigen Sterbensleufften nach, jedermenniglich zum Besten, revidiret und das vierdte Mahl, wolmeinende gedruckt worden. 10 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. *Dresden, C. Bergen*, 1607.

— Nützlicher und wahrer Bericht wider die Pestilenz, unnd wie Man sich in Zeit den erschrecklichen Regierung preserviren, bewahren unnd erhalten. Neben etlichen tröstlichen und under andern ausserlesenen Mitteln, Hülf unnd Artzeneyen, so Man alsdann zu gebrauchen, und mit Göttlicher Gnaden zur voriger Gesundheit gerathen möge. Ingelichen wie Man die wahre Terra Sigillata zu gebrauchen habe. 18 l. 16°. *Cölln, W. Lutzenkirchen*, [n. d.]

Kegeler (Caspar) jun.

See Kegeler (Caspar). Ein heilsam, nutzbar und hülfreichs Regiment, [etc.] 4°. *Dresden*, 1607.

Kegeler (Melchior).

See Kegeler (Caspar). Ein nützliches und tröstliches Regiment wider die Pestilenz, etc. 8°. *Leipzig*, 1566.

— The same. 4°. *Dresden*, 1607.

Kehlberg (Albert). *Echinococcus hepatis et lienis. 31 pp. 8°. *Berlin, P. Lange*, [1873].

Kehler (Daniel. Frider.). Sanguificatio sine novo chylo perennans in inedia diuturna. 1 p. l., 16 pp., 2 l. sm. 4°. *Lundini Gothorum, typ. L. Deereaux*, [1730].

Kehr (Johannes). *Die Aufnahme des menschlichen Eies in die Tuba und seine Fortleitung bis in den Uterus. (Eine historisch-kritische Studie.) 44 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1855.

Kehr (Samuel) [1790–1855].

Lüthy (J.) Nekrologische Mittheilungen über Herrn Kehr, Arzt in Schüpfen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1855, 402.

Kehrberg (Henricus). *Disquisitiones clinicæ de syphilide [Dorpati] grassante. 54 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1854.

Kehren (Joannes Ludovicus) [1835–]. *De rhachitide. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1859.

Kehren (Ludwig). *Ueber die Behandlung der primären syphilitischen Induration und die Anwendung des Hydrargyrum formamidatum bei derselben. [Wurtzburg.] 8°. *München-Gladbach, F. von Oberger*, 1884.

Kehrer (Ferdinand Adolph). Die Geburten in Schädel-Lagen mit rückwärts gerichtetem Hinterhaupte. 82 pp., 1 tab. 8°. *Giessen, Ferber*, 1860.

Kehrer (Ferdinand Adolph)—continued.

—, Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtskunde. 1–5. Heft. 4°. Gießen, 1864–75.

CONTENTS.

Hft. 1. Ueber die Zusammenziehungen des weiblichen Genitalcanals. iv, 11, 52 pp., 11, 2 pl.
Hft. 2. Vergleichende Physiologie der Geburt des Menschen und der Säugethiere. viii, 171 pp., 3 pl.
Hft. 3. Polikologische Studien. 49 pp., 2 pl.
Hft. 4. 1. Versuche über Entzündung und Fieber erregende Wirkungen der Lochien. 2. Untersuchungen über den physiologischen Milchfluss der Stillenden. 62 pp.
Hft. 5. Versuche zur Erzeugung diffomer Becken. 68 pp., 1 pl.

—, Die erste Kindernährung.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1874, No. 70 (Gynäk., No. 22, 509–532).

—, Die Torsionen des Nabelstranges. 4 pp. 8°. Berlin, 1878.

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xiii.

—, Ueber Dammrisse. 14 pp. 8°. Wetzlar, F. Schnitzler, 1878.

Repr. from: Prakt. Arzt, Wetzlar, No. 5–7, 1878, xix.

—, Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen. iv, 297 pp. 8°. Gießen, E. Roth, 1881.

Kehrer (Friedrich). Das Blut in seinen krankhaften Verhältnissen. v, 300 pp. 8°. Gießen, E. Roth, 1853.

Keibel (Jo. Georg. Ludovicus). *De corticis peruviani usu medico. 30 pp. 8°. Halæ, in off. Batheana, [1805].

Keidel (Albert). *Ueber die physiologische Wirkung des Connessin. 37 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kästner, 1878.

Keil (Christoph. Henricus). *De usu interno camphoræ securissimo et præstantissimo. 36 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. A. Zeitleri, [1714].

—, Compendiöses, doch vollkommenes Handbüchlein, nach der Ordnung des Alphabets verfasst, worinnen alle drey Reiche, vegetabile, minerale et animale, und folglich die gantze Materia medica mit enthalten, nebst denen daraus verfertigten üblichsten und nöthigsten Productis, samt deren Nutzen und Gebrauch allen Anfänger der Medicin zum besten entworfen. 6 p. l., 279 pp., 13 l. 12°. Leipzig, J. C. Martini, 1734.

—, Compendiöses, doch vollkommenes chirurgisches Handbüchlein. 6. Aufl. 4 p. l., 356 pp., 8 l., 1 pl. 12°. Leipzig, J. C. Martini, 1747.

Keil (F.). *Das Schielen und dessen Heilung mittelst der Muskeldurchschneidung. 44 pp. 8°. Güstrow, H. H. L. Ebert's Erben, 1840.

Keil (Ferdinandus). *De aneurysmate. 16 pp. 8°. Heidelbergæ, N. Adlon, 1843.

Keil (Fridericus Franz Gottfried). *De morbo Brightii. 36 pp. 8°. Rostochii, typ. Adlerianis, 1842.

Keil (Friedrich). *Beschreibung eines Falles von Transposition des Ursprungs der beiden grossen Körperarterien. 34 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1854.

Keil (Oswaldus) [1826–]. *De gangræna nosocomiali. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1850].

Keil (Petrus Philippus). *De solvendo bono corporis habitu, secundum A. C. Celsium, med. lib. ii, cap. ii. lii pp. sm. 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemiana, [1741].

For Biography, see **Walther** (Aug. Frider.)

Keil (Wilhelm). *Beiträge zur Litteratur der temporalen Hemianopie. 32 pp. 8°. Halle a. S., H. Köhler, 1885.

Keiler (Gustavus Erdmannus). *De tuberculo acuta pulmonum. 31 pp. 8°. Lipsiæ, typ. Staritzii, 1843.

For Biography, see **Heinroth** (Jo. Ch. Aug.)

Keiling (Johann Gottfried). *De hæmorrhoidum consensu cum calculo et podagra. 29 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, 1720.

Keill (James) [1673–1719]. The anatomy of the humane body abridg'd; or a short and full view of all the parts of the body. Together with their several uses, drawn from their compositions and structures. 2. ed. 5 p. l., 335 pp. 16°. London, R. Smith, 1703.

—, The same. 7. ed. 5 p. l., 369 pp. sm. 12°. London, J. Clarke, 1723.

—, The same. 14. ed. 306 pp. 12°. Edinburgh, A. Donaldson, 1770.

—, The same. 15. ed. 3 p. l., 306 pp. 12°. London, J. & F. Rivington, 1771.

—, An account of animal secretion, the quantity of blood in the humane body, and muscular motion. xxviii, 187 pp. 8°. London, G. Strahan, 1708.

—, Tentamina medico-physica, ad quasdam quæstiones, quæ œconomiam animalem spectant, accommodata. xxiv, 149 pp. 8°. Londini, G. Strahan, 1718.

Bound with preceding.

—, Medicina statica Britannica. xiii, 48 pp., 5 tab. 8°. Londini, G. Strahan et W. et J. Innes, 1718.

Bound with his: TENTAMINA medico-physica. 8°. Londini, 1718.

—, The same. Medicina statica Britannica; being the aphorisms of Dr. Keil, explained and compared with the foregoing aphorisms of Sanctorius.

In: SANCTORIUS. Medicina statica, [etc.] 2. ed. 8°. London, 1720, 329–344. Also, in: Ibid. 3. ed. 8°. London, 1723, 321–344. Also, in: Ibid. 4. ed. 8°. London, 1728, 321–344.

—, Essays on several parts of the animal œconomy. 2. ed. xxviii, 233 pp. 8°. London, G. Strahan, 1717.

—, The same. 4. ed. To which is added a dissertation concerning the force of the heart by James Jurin, with Dr. Keil's answer and Dr. Jurin's reply. Also Medicina statica Britannica, or statical observations, made in England, by J. Keill. Explained and compared with the aphorisms of Sanctorius, by John Quincy. xlviii, 295 pp. 8°. London, G. Strahan, 1738.

Keill (Joannes) [1671–1721]. Introductio ad veram physicam, seu lectiones physicæ. 3. ed. 7 p. l., 274 pp. 8°. Oxoniæ, H. Clements, 1715.

Keiller (Alexander). On spurious pregnancy and hysteria. 16 pp. 8°. Edinburgh, Neill & Co., 1855. [P., v. 90.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1855, lxxxii.

—, Medico-legal observations on manual strangulation and death by external violence. With experiments and illustrative cases. 19 pp. 8°. [Edinburgh, Murray & Gibb, 1856.] [P., v. 1173.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1855, i.

Keilmann (Philippus). *Adnotationes quædam de læsionibus cranii. 58 pp. 8°. Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1855.

Keim. See **Supinator Longus** [pseudon.].

Keim (Carolus J.). *De carcinomate bulbi oculi humani. 25 pp., 11. 8°. Halis, typ. Ploetzianis, 1848.

Keim (Carolus Wilhelmus). *Pericula nonnulla circa methodum evacuantem in genere, et catharticonum effectum in specie. 32 pp. 8°. Jenæ, typ. Praegeri et soc., 1811.

Keim (Jos. Wilh. August). *Kurze Darstellung der Cholera epidemica, ihres Wesens, ihrer Behandlungsweise und Verbreitung. 27 pp. 8°. München, J. Rösl, 1838.

Keimer (Peter). *Beitrag zur Casuistik der traumatischen Luxationen im Hüftgelenk. 38 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1872.

Keir (George). Account of the introduction of the small-pox into India. 111 pp. 8°. *Bombay, M. Damothertjee*, 1803.

Keir (Gulielmus). *De attractione chemica. 2 p. l., 61 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1778.

Keir (James). *De cyuanche tracheali. 2 p. l., 47 pp. 8°. *Edinburgi, E. Balfour*, 1802. [Also, in: P., v. 20.]

—. A treatise on cholera, containing the author's experience of the epidemic known by that name, as it prevailed in the city of Moscow in 1830-31. xiv pp., 1 l., 138 pp. 8°. *Edinburgh, A. Black*, 1832.

—. Practical observations on the prevailing epidemic called cholera, with advice to the heads of families and others, [etc.] Pt. 1. iii, 28 pp. 8°. *Edinburgh, W. F. Watson*, 1848. [Also, in: P., v. 96.]

Keiser (A.). A prize essay on diseases of the chest. vii, 10-129 pp. 12°. *Lewiston, Pa., J. W. Shugert*, 1835.

Keiser (Marcus Janus). *Diss. continens annotationes quasdam in febrem intermittentem, durante epidemia, præcipue Groningana 1826 et 1827, cum hienis morbo copulatam. 2 p. l., 66 pp., 3 l. 8°. *Groningæ, M. van Heijningen Bosch et filium*, [1830].

Keiser (Mattheus van Heijningen Busch). See van Heijningen Busch Keiser (Mattheus).

Keiser (Simon Henricus Adolphus). *De vomica pulmonum sine cystide. 21 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, typ. J. H. Schulzii*, [1762].

Keiser-Muos.

See *Meyer-Ahrens & Keiser-Muos*. Hotel, Kur- und Pensionshaus Schönfels. 8°. *Basel*, 1876.

Keith (B.) Manual of the active principles of indigenous and foreign medicinal plants, as prepared at the laboratory of B. Keith & Co. 38 pp. 16°. *New York, W. H. Trafton & Co.*, 1863.

—. The same. 65 pp., 1 l. 16°. *New York, B. Keith & Co.*, 1881.

—. Hand-book of practice; employing concentrated medicines. 143 pp. 16°. *Jersey City, Pangborn, Dunning & Dear*, 1874.

Also, *Editor of: American Journal of Indigenous Materia Medica, and Repertory of Medical Science*, New York, 1860-61.

Keith (James). *De aquæ in febre continua usu externo. 40 pp. 8°. *Edinburgi, E. Balfour*, 1804. [Also, in: P., v. 30.]

—. A probationary surgical essay on cataract; submitted . . . to the examination of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgh, A. Smellie*, 1805. [P., v. 1178.]

—. The same. 28 pp. 8°. *Edinburgh, J. Pillan & Sons*, 1810. [P., v. 1270.]

Keith (Robert). Case of aneurism of the arch of the aorta, treated successfully by iodide of potassium. 3 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [1873].

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1872-3, xviii.

Keith (Thomas). On ovarian dropsy, with cases of ovariectomy. 15 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1863. [Also, in: P., v. 1025.]

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1863, ix.

—. On ovariectomy. 19 pp. 8°. *Louisville, Ky., J. P. Morton & Co.*, 1881.

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1881, xxiv.

—. Fourteen cases of ovariectomy. 24 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1864.

—. Contributions to the surgical treatment of tumours of the abdomen. Part 1. Hysterectomy for fibrous tumours of the uterus. 104 pp., 1 tab. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1885.

Keith (Thomas)—continued.

See, also:

FITCH (S.). Peculiarities in the operations of the great ovariologists . . . and Thomas Keith, of Edinburgh. 12°. *Philadelphia*, 1872.

Sims (J. Marion). Thomas Keith and ovariectomy. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1880, 291-305. Also, in: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 290-303, port.

Keith (William) [1803-71]. Practical observations on the lateral operation of lithotomy. 22 pp., 4 pl. 8°. [*Edinburgh, Stark & Co.*, 1844.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi.

See, also, **Pirrie** (William). Acupressure. 8°. *London*, 1867.

For *Biography*, see *Lancet*, Lond., 1871, i, 289.

Kejsarsnitt utfördt ä [etc.]

See [**Hjort** (G. F.)] *Kejsarsnitt*, [etc.] 8°. *Stockholm*, 1861.

Kekulé (A.)

See **von Planta** (A.). *Chemische Untersuchung*, etc. 8°. *Chur*, 1854.

Kelbe (Werner). *Ueber das Metaisocymol. [Carlsruhe.] 1 p. l., 62 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1881.

Kelch (A. H.). Quinquina. Proceedings of the Academy of Medicine and Surgery, in the Polytechnic Society of Kentucky, Jan. 6, 1881. 12 pp. 16°. [*Louisville*, 1881.]

Repr. from: *Med. Herald*, Louisville, 1880-81, ii.

Kelch (Joannes) [1820-]. *De crisis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1845].

Kelch (Wilhelm Gottlob). Commentatio medico-obstetricia de symptomatibus et signis graviditatis veræ simplicis uterinæ eorumque causis. 33 pp. 4°. *Regimonti, typ. Academicis*, 1799.

—. Het bekkeneel van Kant, voor de hersenschedelleer onderzocht; met eene voorreden van den hoogleeraar G. Vrolik, en aantekeningen van J. W. Kirchner. xvi, 38 pp., 1 pl., port. 8°. *Amsterdam, W. Holtrop*, 1804.

Bound with: **VROLIK** (G.). Het leerstelsel van Joseph Gall. 8°. *Amsterdam*, 1804.

—. Beiträge zur pathologischen Anatomie. xii, 123 pp. 8°. *Berlin, C. Salfeld*, 1813.

Kelderman (Cornelius).

Portrait in: *Annales Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1843, iv.

Kelderman (Regnerus). *De pulmonis humani fabrica, ac usu primario. 2 p. l., 44 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Mejen*, 1732.

Keldish (Michael). *Resultati podkojnych vpriskivanii chinina ve Kavkazskich bolotnich lichoradkach. [Results of use of quinine in Caucasian marsh fever.] 72 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Kelheymer (Casparus).

See **Schaton** (Andreas). *Theses medicæ: de variolis et morbillis*. 4°. *Wittebergæ*, 1693.

Kelis.

See **Keloid**.

Kelk (Joh.) *De syphilide, ejusque sanandi methodo, præsertim medicorum recentiorum. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1824.

Kell (James Butler). On the appearance of cholera at Sunderland in 1831; with some account of that disease. viii, 116 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black; London, Longman [and others]*, 1834. [Also, in: P., v. 1041.]

Kell (Joh. Paulus). *Diss. sistens casum tumoris tunicati membranæ. 32 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, S. Kürsner*, [1721].

Also, in: **HALLER**. *Disp. chir.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v, 388-405.

Kellberg.

Erhard. Mineralbad Kellberg. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1857, iv, 636. — **Kalisch** (M.). Kellberg. *Jahrb. f. Deutschl. Heilg. u. Seebäder*, Berl., 1839, iv, 96-100. — **Stahlbad** (Das) Kellberg bei Passau mit dem damit verbundenen Moorbad. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*,

Kellberg.

Erlang., 1848, ix, 23-32. — **Wald.** Ueber eisenhaltige Mineralwasser überhaupt und besonders über das Stahlbad Kellberg nächst Passau. *Ibid.*, 1842 iii, 81; 97. — Das Stahlbad Kellberg. *Schmidt's Jahrb.* Leipz., 1848, lxxviii, 86-89. — Das Mineralbad Kellberg bei Passau. *Wien. med. Wchnschr.*, 1854, iv, 502; 520; 537. — Das Mineralbad Kellberg bei Passau. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1855, ii, 275; 1857, iv, 288.

van der Kellen (Cornelius Joh.) *Diss. continens observationes iv partus prematuri artificialis. 2 p. l., 69 pp., 1 tab. 8°. *Lugd. Bat.*, J. Hazenberg Cornelli fil., [1851].

Kellenberger (Carl R.) *Ueber die plötzliche Verrückung des Colon transversum zwischen Leber und Zwerchfell unter den Erscheinungen des Pneumothorax circumscriptus. 30 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1861.

Keller. [Übersicht der Provinzial-Irren-Pflege-Anstalt bei Bunzlau seit Eröffnung, 1863-66.] 19 pp. 4°. [*Breslau, W. Friedrich*, 1867.]

Keller (Albert.) *Beiträge zur Casuistik der Resection des Talo-Crurale-Gelenks und des Calcaneus. 29 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1872.

Keller (Albert-Constant.) *Essai sur le sulfate de quinine. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1824, v, 51; 53.

Keller (Alexander.) *Diss. sistens historiam sanguinis humani. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, C. Wishoff, 1738. [*Also, in: P.*, v. 74.]

Keller (Ambrosius Ludovicus Bernhardus.) *Diagnosis febrium exanthematicarum, simulque historia epidemiae morbillosae anni 1783. 60 pp. 4°. *Erlangae, typ. Kunstmannianis*, 1784.

Keller (Anton.) *Ueber Resection des ganzen Unterkiefers. 25 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge*, 1853.

Keller (C. H. Paulus) [1823-]. *De gastromalacia. 25 pp., 3 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1847].

Keller (Carl)¹ [1846-]. *Ueber Morbus Basedowii und einen in der Greifswalder medicinischen Klinik beobachteten Krankheitsfall. 36 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1869. c.

Keller (Carl)² [1846-]. *Ueber Entfernung von Placentarpolypen durch Erweiterung des Cervicalkanals mit Presschwamm. 21 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1873]. c.

Keller (Christianus Fridericus) [1739-97]. *De nitro flammante. 32 pp. 4°. *Gottingae, apud J. H. Schulzium*, [1762].

Keller (Ferdinand) [1801-81]. *De macroglossa seu lingua prolapsa. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1857. c.

For Biography, see Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1882, n. F., i, 203 (M. Much).

Keller (Franciscus.) *Quaestiones medicae inaugurales: I. De ossium emollitione morbosa. II. De perfracti genuum orbis sanationis rarioris caussa. III. De meliori haecenus proposita uterum inversum reducendi methodo. 3 p. l., 43 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat.*, H. W. Hazenberg jun., 1816. [P., v. 52.]

Keller (Franciscus Antonius.) *Empyematis singularis historiam et epicrisin . . . proponit. 33 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1769].

Also [Abstr.] in: Weiz (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1771, iii, 444-450.

Keller (Franz.) *Zur Aetiologie der croupösen Pneumonie, mit besonderer Berücksichtigung der Pneumonie des Kindesalters; nach dem Materiale der Tübinger Poliklinik. 96 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1882.

Keller (Fridericus.) De febris actione in corpore animali. 31 pp. 8°. *Halae, in off. Schimmelpfennigiana*, 1815.

a Keller (Fridericus Guilielmus Alexander.) *Breve summarium actorum policlinicorum tri-

a Keller (Frid. Guil. Alex.)—continued.

ennii 1841, 1842, 1843. 31 pp. 8°. *Lipsiae, typ. F. A. Brockhausii*, [1846].

Keller (Fritz) [1860-]. *Untersuchungen über den Tastsinn der Haut. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1884.

Keller (Georg.) *Einleitung der künstlichen Frühgeburt und des Abortus durch die heisse Douche. 25 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1881.

Keller (Guilelmus) [1819-]. *De retentione placenta. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis*, [1845].

Keller (Heinrich.) *Die Complicationen im Ileotyphus. Mit Berücksichtigung ihres Einflusses auf die Mortalität. [Zurich.] 63 pp. 8°. *Winterthur, J. Westfehlung*, 1874.

Keller (Hubertus) [1836-]. *De articuli cubitalis resectione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1861].

Keller (J.)
Editor of: Medical (The) and Surgical Pioneer, Kansas City, Mo., 1866.

Keller (J. M.) The hot springs of Arkansas as a health resort; their waters as remedial agents. 12 pp. 8°. *St. Louis, G. O. Rumbold & Co.*, 1879.
Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii.

— *See, also:*

BLACKBURN (C. B.) [Controversy on the alleged attack of J. M. Keller on the professional character of C. B. Blackburn. Six letters. Louisville, Ky., April 10 to May 18, 1875.] 8°. [*Louisville*, 1875.]

Keller (Jacobus.) *Sparsae observationes ex clinico Tubingensi depromptae de hydrocephalo acuto, tumore genu albo, et laesione medullae spinalis. 27 pp. 8°. *Tubingae, L. F. Fues*, 1811.

Keller (Joannes.) *Annotationes quaedam in historiam et naturam typhi contagiosi nuperime grassati. 31 pp. 8°. *Tubingae, L. F. Fues*, 1816.

Keller (Joannes B. M.) *De melæna. 16 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1836.

Keller (Joannes Christianus Guilielmus.) *Fragmenta quaedam obstetricia. 41 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Solbricia*, 1802.

For Biography, see Platner (Ernestus).

Keller (Joannes Guilielmus.)
See Eisfeld (Jo. Frid. August.) & **Keller** (Jo. Guilielmus.) Meletemata quaedam ad historiam naturalem typhi acuti [etc.] 4°. *Lipsiae*, [1800].—**Schlegel** (Joannes Guilielmus) & **Keller** (Joannes Guilielmus.) Fragmentorum ex geographia nosocomiorum [etc.] 4°. *Lipsiae*, [1800].

Keller (Joh.) *Von der erblichen Anlage zu tödtlichen Blutungen. 38 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1824.

Keller (Joh. Christianus.) *De visu. Respondente Andrea Hoffmann. 18 l. 4°. *Lipsiae, typ. A. Zedleri*, [1693].

Keller (Johan Christoffer Rummelhoff).

Co-Editor of: Nordisk Tidsskrift for Blinde, Døvstumme- og Idiotiskolen, Kjøbenhavn, 1867-84.

Keller (Leander Joseph.) Aerztlicher Bericht über das Kranken-Institut der k. k. priv. österreichischen Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien. 80 pp., 11 tab. roy. 8°. *Wien, A. Pichler's Witwe u. Sohn*, 1857.

— The great percentage scarecrow, or the higher death-rate of the unvaccinated analysed and disposed of: in the report of . . . Transl. from the German, by Mrs. Hume-Rothery. 8 pp. 8°. [*Cheltenham, Poole*, 1876.]

Keller (Paul.) *Die Wege und Träger der Metastasen der malignen Tumoren. 67 pp. 8°. *Breslau, E. Gutschmann*, 1879.

Keller (Richard.) *Ein Fall der Bronchoplastik. 22 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1864.

Keller (Stephanus). De poculis sanitatis poculis morborum et mortis. 62 pp. 4°. *Vitemberga*, typ. E. G. Eichsfeldii, [1738].

Keller (Théodore). *Des grossesses extra-utérines et plus spécialement de leur traitement par la gastrotomie. 96 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 155.

— The same. Précédé de deux observations de gastrotomie pratiquées avec succès par M. Kæberlé pour extraire deux fœtus extra-utérins. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1872.

See, also, **Huguenin** (G.) Anatomie des centres nerveux. 8°. *Paris*, 1879.

Keller (V. A.) *Ueber die Werlhof'sche Blutfleckenkrankheit. 43 pp. 8°. *Würzburg*, C. W. Becker, 1826.

Keller (Valentin). *Die Volumverminderung des kindlichen Schädels bei seinem Durchtritte durch das Becken. 37 pp. 8°. *Erlangen*, Junge u. Sohn, 1877.

Keller (W.)
Co-Editor of: **Nordamerikanischer Monatsbericht** für Natur- und Heilkunde, Philadelphia, 1850-52.

Keller (Wilhelm)¹. *Das Bilsenkraut. iv, 27 pp. 8°. *Würzburg*, F. E. Thein, 1840.

Keller (Wilhelm)². *Ueber einen Fall von Atresia vaginæ congenita. 12 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Kiel*, C. F. Mohr, 1874.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxi, 1874, vii, med. xv.

Kellermann (Christoph). *Die Kartoffelpflanze rücksichtlich der wichtigsten Baustoffe in den verschiedenen Perioden ihrer Vegetation. [Erlangen.] 31 pp., 3 ch. 8°. *Berlin*, Gebr. Unger, 1877.

Kellermann (M.) Anatomische Untersuchungen atrophischer Sehnerven, mit einem Beitrag zur Frage der Sehnervenkreuzung im Chiasma. 44 pp., 1 col. pl. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1879.
Repr. from: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii.

Kellermann (Woldemarus) [1838-]. *De ventriculi carcinomate. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1862].

Kelley (E. G.) A popular treatise on the human teeth and dental surgery, [etc.] iv, 5-196 pp. 8°. *Boston*, J. Munroe & Co., 1843.

Kelley (Eduard) [1555-95].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 99 and 167.

Kelley (F. H.)
Editor of: **Worcester** (The) Journal of Medicine, 1854-5.

Kelley (J. Clawson). Key to medical science. xiii, 15-239 pp. 12°. *New York*, J. A. Fréas & J. W. Kelley, 1842.

— The same. xiii, 239 pp. 8°. *New York*, J. A. Fréas & J. W. Kelley, 1842.

Cover marked "Second uniform edition, New York, J. W. Kelley, 1844".

— A new philosophy of medical science, based upon analytical principles; the cause, symptoms, and treatment of the most prevalent diseases, to which are appended tests of their curability. iv, 5-48 pp. 8°. *New York*, J. A. Fréas & Co., 1847.

— The analytical system of medicine, or the treatment of disease according to the principles and requirements of nature. 120 pp. 16°. *New York*, J. P. Prall, 1854.

— History and practical illustrations of the foundation and progress of the analytical system of medicine, embracing a memoir of the author. vi, 66 pp. 8°. *New York*, 1858.

Also, Co-Editor of: **Philosophical** (The) Medical Journal, or Family Physician, New York, 1844-8.

Kelley-Snowden (John). *I. Quels sont les caractères anatomiques des abcès? La membrane des abcès existe-t-elle constamment? quel

Kelley-Snowden (John)—continued.

est son mode de formation? quelles sont ses propriétés? Par quel procédé s'accomplit la migration du pus au milieu des parties vivantes? II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 378, v. 360.

Kellie (George). Observations on the medical effects of compression by the tourniquet. v, 114 pp. 8°. *Edinburgi*, G. Mudie & Son, 1797. [Also in: P., v. 1181; 675; 822.]

— *Quædam de electricitate animali complectens. 2 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi*, A. Smellie, 1803. [Also, in: P., v. 26.]

— History of a case of impracticable labour, in which the cæsarean operation was performed. 10 pp., 5 pl. 8°. [Edinburgh], G. Ramsay & Co., [1811].

— On death from cold, and on congestions of the brain. [An account of the appearances observed in the dissection of two of three individuals presumed to have perished in the storm of the 3d November, 1821; with some reflexions on the pathology of the brain. Part I and II.] 86 pp. 8°. [Edinburgh, 1824.] [Also, in: P., v. 115.]

Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1824, i.

Kelling (Gustavus). *De versione et evolutione fœtus spontanea. 52 pp. 8°. *Rostochii*, typ. Adlerianis, 1842.

Kellner (Bernardus Otto). *De perforatione processus vermiformis. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1861].

Kellner (Christian). *Ueber Bleiintoxicationen. 36 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, J. F. Carthaus, 1870.

Kellner (David. Heinrichus). *De febribus intermittentibus. 15 l. 4°. *Lipsiæ*, J. Georg, [1683].

Kellner (Fr. Xav.). *Zur Physiologie und Pathologie der Medulla oblongata. 43 pp. 8°. *München*, J. Deschler, 1867.

Kellner (Franciscus X.). *De angina membranacea. 40 pp. 8°. *Monachii*, G. Franz, 1838.

Kellner (Friedrich Erich) [1822-63]. Ueber-sicht der in Frankfurt am Main in den Jahren 1853, 1854, 1855 und 1856 vorgekommenen Todesfälle, nach Ursache und Zeit des Todes, nach Alter und Geschlecht der Verstorbenen aus den Todesscheinen zusammengestellt. 25 pp. 4°. *Frankfurt a. M.*, J. D. Sauerländer, [1858].
For Biography, see Jahrb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1863, vii, 179-182 (F. Stiebel jun.).

Kellner (Guilielmus). *De menstruatione anomala. 34 pp. 8°. *Halæ*, formis F. Gruenertii filii, 1823.

Kellner (Hermann). *Ein Beitrag zur Lehre von den Schädelfrakturen. 46 pp. 4°. *Kiel*, C. F. Mohr, 1878.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxv, 1878, vii, med. iii.

Kellner (Joh. Wilh.) *Ueber Harnröhren-stricturen. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, J. F. Carthaus, [1869].

Kellner (Max) [1848-]. *Ueber Noma. 32 pp. sm. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1870].

Kellner (Wilhelmus Andreas) [1694-]. *De acidularum et thermarum usu et abusu. 46 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. C. Henckelii, [1717].

Kellogg (A. O.) Shakespeare's delineations of insanity, imbecility, and suicide. 4 p. l., 204 pp. 8°. *New York*, Hurd & Houghton, 1866.

— The Hamlet of Edwin Booth. A psychological study. 14 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1872.

Repr. from: J. Psych. M., N. Y., 1872, vi.

— Notes of a visit to some of the principal hospitals for the insane in Great Britain, France,

Kellogg (A. O.)—continued.

and Germany, with observations on the use of mechanical restraint in the treatment of the insane. 28 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

— The psychical tendencies of medical science. 12 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1858-9, xv.

Kellogg (D. O.) The principle and advantage of association in charities. 7 pp. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

Kellogg (George).

See Jarvis (G. O.) Treatise on dislocations of the shoulder, [etc.] 8°. Birmingham, Conn., 1848.

Kellogg (J. H.) The uses of water in health and disease, comprising an account of the physical properties, hygienic relations, physiological effects and remedial properties of water, together with a history of water-cure, an exposure of errors in water-cure and a description of the various baths and other water appliances. viii, 9-133 pp. 8°. Battle Creek, Mich., 1877.

Also, Editor of: Health (The) Reformer, Battle Creek, Mich., 1874-8. — Good Health, Battle Creek, Mich., 1879.

Kellogg (M. G.) The hygienic family physician. vii, 5-380 pp. 16°. Battle Creek, Mich., Health Reformer, 1873.

— The bath; its use and application. vi, 64 pp. 12°. Battle Creek, Mich., 1873.

Kelly (Augustus) [1813-]. *De renibus succenturiatis nonnulla. 27 pp., 2 l. sm. 8°. Bero-lini, typ. Nietackianis, [1837].

Kelly (Bernard). *De pneumonia. 20 pp. 8°. Edinburgi, J. Neill, 1819.

Kelly (Charles). Annual reports on the condition of the combined sanitary district of West Sussex. 1.-9., 1874-82. 8°. Worthing, 1875-83.

Kelly (Dillon). *De peritonitide puerperarum. 2 p. l., 34 pp. 8°. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1815. [P., v. 735.]

Kelly (Edmundus). *De paronychia. 7 pp. sm. 4°. Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill, 1751.

Kelly (Eduardus)¹. *De hydrothorace. 29 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et socii, 1801. [P., v. 17.]

Kelly (Eduardus)². *Quædam de enteritide complexus. 3 p. l., 24 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1821. [*Also, in:* P., v. 1071.]

Kelly (James E.) A new method of reduction in dislocations of the humerus. 7 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1882.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1882, lxxiv.

— Two new methods of reduction in dislocations of the femur. 7 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1882.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1882, lxxiv.

Kelly (John). An essay upon the spontaneous evolution of the fetus. 60 pp. 8°. Dublin, J. Christie, 1816, v. 444.

Kelly (Thomas). *De neuralgia. 24, 6 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart, 1810.

Kellysville.

See Insane (Asylums for, etc.), by localities.

Kelner (David). De ossium constitutione naturali et præternaturali. 23 l. 4°. Helmestadii, typ. H. Mulleri, 1668.

— *De olearum stillatitiorum natura et usu in genere. 14 l. 4°. Helmestadii, typ. H. Mulleri, 1670.

Kelo oil.

Newton (J.) Antiseptic dressing; a modification of Lister's method. Kelo oil, a cheap and efficient substitute for carbolic acid. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 249-251.

Keloid.

DELPECH (L.) *Contributions à l'étude de la chéloïde et de son traitement. 4°. Paris, 1881.

Keloid.

DIEBERG (C.) *De tumoribus celoidibus. 8°. Dorpat, 1852.

FELDMANN (C.) *De tumore keloide. [Greifswald.] 12°. Sandig, 1854.

FIRMIN (F.) *De la keloïde. 4°. Paris, 1850.

LHONNEUR (M.-H.) *De la keloïde. 4°. Paris, 1856.

LIRON (A.) *Essai sur la chéloïde inguinale spontanée. 4°. Paris, 1877.

MAUBON (I.-E.) *De la keloïde. 4°. Paris, 1855.

WARREN (J. C.) Ueber Keloid. 8°. [Wien, 1868.]

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1868, lvii, 2. Abth.

Addison (T.) Case of kelis in a little girl twelve years old. Lancet, Lond., 1852, ii, 567. — On the keloid of Alibert, and on true keloid. Med.-Chir. Tr., Lond., 1854, xxxvii, 27-47. — Keloid disease. Lancet, Lond., 1855, i, 239. — **Alibert.** Note sur la keloïde. J. univ. d. sc. méd., Par., 1816, ii, 207-216. — Observations sur la keloïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iv, 58-60. — **Alsberg (A.)** Keloid des Rückens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxviii, 749. — **Babesiu (V.)** Ein Beitrag zur Histologie des Keloids. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1880, vii, 237-245, 1 pl. — **Baker (W. M.)** Acne-keloid; dermatitis papillomatosa capillitii. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 367-370, 1 pl. — **Barwell.** Case of true keloid. Ibid., 1866-7, xviii, 269. — **Bauer (L.)** † Over the sternum. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 266-268. — **Bazin.** Chéloïde. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, xv, 658-673. — **Benjamin (L.)** Ueber das Alibert'sche Keloid. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 535-537. — **Birkett.** Description of a wax model representing a case of syphilitic keloid. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3, s., v, 157. — **Bradley (S. M.)** Cheloid of face developing into epithelioma; cured by repeated applications of potassa fusa cum calce. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 145. — **Bristowe (J. S.)** † Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 414-417, 1 pl. — **Brown (W. A.)** Keloides. Cincin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 1-7. — **Burke (R. W.)** Chikawür, or keloid. Veterinarian, Lond., 1885, lviii, 171-173. — **Burnett (W. J.)** A case of cheloidea, with some remarks on cheloid growths. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 369-374. — **Buxton (A. St. C.)** Alibert's cheloid (?) from India. Lancet, Lond., 1884, ii, 316. — **Cabot (S.)** Keloides occurring in a child. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 71. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 141. — **Calhoun (A. W.)** Keloid tumor upon the lobe of each ear. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 35. — **de Chappelle.** Observations de keloïde cicatricielle à la suite d'ulcères syphilitiques. J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2, s., viii, 160-169. — **Chisolm (J. J.)** Keloid tumors. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 359. — **Clutton (H. H.)** Case of keloid following lupus scraping and the subsequent development of keloid in other operation wounds. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 273-278. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 107. — **Cramer (A.)** Iets over de keloïde. Nederl. Lancet, 's Gravenh., 1849-50, 2, s., v, 589-601, 1 pl. — **Curling (H.)** Keloid disease in the cicatrix of a burn. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 220: 1859, xix, 529. [*See, also, infra, Harle.*] — Case of multiple keloid of scars (Alibert's keloid) in which the indurations are white instead of red. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 284. — **Dave.** Chéloïde de la région inguinale. Progrès méd., Par., 1877, v, 430. — **Dieberg.** Ueber die mit dem Namen "Keloid" bezeichneten Geschwulstformen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 369; 387; 403. — **Duckworth (D.)** Case of true keloid of Alibert. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 118-123. — **Erichsen (J. E.)** Keloid occurring in the cicatrix of a burn; extirpation; recovery. Lancet, Lond., 1861, ii, 134. — **Eve (P. F.)** Keloidal tumor in a cicatrix over a ventral hernia. South. M. & S. J., Augusta, 1850, n. s., vi, 262. — **Extraordinary** keloid tumour of the neck. Med. Press & Circ., Lond., 1870, x, 452. — **Fagge (C. H.)** On keloid, scleriasis, morphea, and some allied affections. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3, s., xiii, 255-328. — **Fontagnères.** Trois observations de tumeurs keloïdes, ulcérées ou dégénérées. Rev. méd. de Toulouse, 1873, vii, 193-202. — **Fox (T.)** Keloid tumours from the ear. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 313. — **Fox (T.) & Farquhar (T.)** On keloid. *In their:* On certain endemic skin and other diseases of India, [etc.], 8°, Lond., 1876, 22; app. 13; 102. — **Fremmert (H.)** Zur Terminologie des Keloids. St. Petersb. med. Wehnschr., 1876, i, No. 29. — **Gardner (W.)** Keloid disease. Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1882, 30, 1 pl. — **Goodhart (J. F.)** A case of unusual development of keloid in small-pox scars. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 596. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 51-63, 1 pl. — **Gowland & Harle.** Keloid in the cicatrix of a burn. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 529. — **Gué-**

Keloid.

rard (L.) Kéloïde spontanée. Gaz. d. hôp. Par. 1862, xxxv, 438.—**Hamilton** (F. H.) Cheloid. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 239.—**Hardwick**. Pleuritic effusion on the right side, with keloid tumors on the surface; bronchitis; death; similar new growth in the liver. Lancet, Lond., 1863, ii, 619.—**Hardy**. Chéloïde. Gaz. d. hôp. Par., 1865, xxxviii, 309.—**Harle**. Keloid. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 172. [See, also, *supra*, Curling.]—**Hawkins** (C. H.) On cheloid tumors. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 919-924. Also, in his: . . . Patb. & Surg. Writings, 8°. Lond., 1874, i, 170-179.—**Hillier** (T.) Case of cheloid of Alibert. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 266.—**Hutchinson** (J.) Multiple keloid in a patient deeply scarred by small-pox. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 91-93. Extract from a clinical lecture on keloid cicatrices. *Ibid.*, 1867-8, iv, 213-215, 1 pl. Case of keloid. Lancet, Lond., 1870, i, 116.—**Jakobson** (A. V.) K ucheniou o keloidach: sarcoma keloidoforme. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1879, 50-52. Also, *transl.*, with additions: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 39-63, 1 pl.—**Juler** (H. C.) A case of cheloid simulating molluscum fibrosum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 426-430. Also: Brit. M. J., Lond., 1874, i, 510-512.—**Kempf** (J. E.) Hypodermic injection of ergot in a case of keloid. Louisville M. News, 1878, vi, 178.—**Kerr** (J. W.) † Med. Exam., Phila., 1839, ii, 689.—**Kohn** (M.) Das Keloid. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 577; 609; 621.—**Langhans** (T.) † Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xl, 330-341, 1 pl.—**Larrey**, † Discussion. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 401.—**Lawrence**. Keloid disease situated on the nape of the neck of a negro; successfully extirpated. Lancet, Lond., 1863, ii, 536.—**Légonest**. A propos des keloides. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 478; 485.—**Letellier**. Kéloïde guérie par le nitrate d'argent. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 179.—**Longmore** (T.) Remarks on two cases of keloids. Med.-Chir. Tr., Lond., 1863, xlii, 105-114, 1 pl. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1861-4), 1864, iv, 184-186.—**MacDonnell** (R. L.) Keloid tumors. Canada M. Rec., Montreal, 1884-5, xiii, 1.—**Marsh** (F. H.) Keloids in the lobules of the ears, following the use of earrings. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 262.—**Martius** (C.) Ueber das wahre Keloid. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 128; 145.—**Maury** (F. F.) Keloid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 247. Also: Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870-71, i, 8-10, 1 pl.—**Milton** (J. L.) Chelids and lepra. N. York M. J., 1874, xix, 171-176.—**Morland** (W. W.) Keloides. Boston M. & S. J., 1859, ix, 42-44. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 3.—**Morris** (H.) Keloid tumour on the front of the leg (true keloid of Alibert). Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 338.—**Morton** (T. G.) Extensive keloid, producing great disfigurement of the face and neck. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 819.—**Neelsen** (F.) Ein Fall von tuberösem Fibrosarcom der Inguinalhaut. ("Chéloïde inguinale spontanéee", Verneuil). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 845-848.—**Newman** (W.) Keloid scars; two cases. In his: Surg. Cases, 8°, Lond., 1881, 110.—**Ory** (E.) Keloides spontanées. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 778-781.—**Philip** (D. L.) † Brit. Am. J., Montreal, 1861, ii, 344.—**Pick** (F. J.) Das Keloid. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 899; 915.—**von Pitha**. Ueber Keloides. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 139.—Keloidgeschwülste im Gesicht in Folge eines stattgehabten Blaffenprozesses. Wchnbl. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 144-147. Also: Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 519.—**Profeta** (G.) Cheloïde. In his: Clin. dermo-sifil. di Palermo, 1878, 58-62, 2 pl.—**Purdon** (H. S.) Keloid. Arch. Dermat., N. Y., 1881, vii, 304.—**Richardson** (J. W.) Keloid tumors. Nashville J. M. & S., 1852, ii, 31.—**Richardson** (T. G.) Keloid tumors. N. Or. M. & S. J., 1861, xviii, 209.—**Richon**. Kéloïde cicatricielle abécée, extirpation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 440.—**Rigal**. Observation pour servir à l'histoire de la chéloïde diffuse xanthélasme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2. s., ii, 491-501.—**Robert** (W. H.) A keloid or fibrous tumor of the skin, with neuralgic disorder of the stomach. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 67-69.—**Sabadini**. Sur un cas remarquable de keloïde cicatricielle. N. Jour. méd., Par., 1881, ii, 66.—**Schüller** (M.) Ein Narbenkeloid bei einer jungen Frau auf der Haut über dem Manubrium sterni. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877-8, ix, 304.—**Schwimmer** (E.) Das multiple Keloid. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1880, vii, 225-236.—**Sedgwick**. True keloid. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 234; 1864-5, xvi, 266.—**Simple**. A rare form of skin disease: keloid or molluscum. *Ibid.*, 261.—**Slade** (D. D.) On keloides. Boston M. & S. J., 1855, lii, 189-194.—**Taylor**. A case of keloid following syphilis. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882-3, i, 308-310.—**Theokistov** (A. E.) Neskolko slovo chirurg. Icheimii fibro-sarcomatis keloidis. [Surgical treatment of fibro-sarcomatis keloidis.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 729-731.—**Trelat**. Des chéloïdes. Progrès méd., Par., 1876, iv, 653. Also: École de méd., Par., 1876, iii, 1.—**Tripler** (L.) Présentation d'une

Keloid.

tumeur chéloïde (chéloïde cicatricielle de Velpeau), et d'une tumeur, étant un cancroïde de la conjonctive oculaire qui a envahi les couches de la cornée. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 239-241. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 187.—**Tuck** (H.) Case of spontaneous keloid. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 392.—**Volkmann** (R.) Ein Fall von ächtem (spontanen) Keloid der Finger und der Zehen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871-2, xiii, 374-379, 1 pl.—**Williams** (W. R.) Acne-keloid. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 397, 1 pl.—**Wutzer** (C. W.) † Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 148.

Kelotomy.

See **Hernia** (Operations for, Methods, etc., of).

Kelp.

Co-Editor of: **Correspondenz-Blatt** der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie, Neuwied u. Leipzig, 1863-77.

Kelp (Franciscus Ludov. Anton.) [1809-]. *De systemate salivali. 27 pp., 2 l. sm. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1832].

Kelp (Franz). *Beiträge zur Pathologie der Lepra. 45 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1869.

Kelp (L.) Die Grossherzoglich Oldenburgische Heilanstalt zu Wehnen in ihrer ganzen Einrichtung. Nebst einem Anhang. 48 pp., 1 plan. 8°. Oldenburg, G. Stalling, 1861.

Medicisch-statistischer Bericht über die Heilanstalt zu Wehnen, umfassend den 6jährigen Zeitraum von 1861-6. 53 pp. 8°. Oldenburg, C. Berndt u. A. Schwartz, 1867.

Kelsch. Le typhus de guerre et la dysenterie selon R. Virchow. 42 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1872.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1872, xix.

Kelsch (Carolus Æmilius). *De partu arte præmatur. 77 pp. 4°. Berolini, formis Doenckianis, [1824].

Kelsch (Michel). *Sur l'angine gutturale. 1 p. l., 29 pp. 4°. Strasbourg, 1815, v. 48.

Kelsey (Charles B.) Functional heart troubles. 11 pp. 8°. [New York, 1879.]

Repr. from: Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi.

The surgical treatment of cancer of the rectum. 4 l. 8°. [Philadelphia, 1880.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx.

External rectotomy as a substitute for lumbar colotomy in the treatment of stricture of the rectum. 12 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1880.

Repr. from: N. York M. J., 1880, xxxi.

On division of the sphincter ani muscle as a therapeutic measure. 8 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1880.

Repr. from: N. York M. J., 1880, xxxi.

An analysis of one hundred and forty cases of excision of cancer of the rectum. 14 pp. 8°. [New York, 1880.]

Repr. from: N. York M. J., 1880, xxxii.

The diagnosis of cancer of the rectum. 20 pp. 8°. [New York, D. Appleton & Co., 1881.]

Repr. from: N. York M. J., 1881, xxxiii.

On rectal exploration and diagnosis. 15 pp. 8°. [New York, D. Appleton & Co., 1881.]

Repr. from: N. York M. J., 1881, xxxiv.

Diseases of the rectum and anus. xii,

299 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1882.

The pathology, diagnosis, and treatment of diseases of the rectum and anus. xiii, 416 pp., 2 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1884.

The same. xiii, 416 pp., 2 pl. 8°. London, S. Low [and others], 1884.

How to treat hæmorrhoids by injections of carbolic acid. 8 pp. 8°. New York, 1885.

Repr. from: N. York M. J., 1885, xlii.

Kelsey (Richard). [Statement of . . . to the honourable the commissioners of sewers of the city

Kelsey (Richard)—continued.

of London, in reference to the application of the London and Equitable Gas Companies for permission to lay mains within the city. Nov. 29, 1838. 1 sheet. fol. London, C. Skipper & East, 1839? [P., v. 805.]

— Report to the commissioners of sewers of the city of London. [Against the demand made by the "Metropolitan Wood Pavement Company" and by the "General Wood Pavement Company".] 4 pp. fol. [London, E. Brewster, 1840.] [P., v. 805.]

— Letter to Walter Anderson Peacock, esq. [Being a statement as to the qualities of stones for paving. March 8, 1847.] 18 pp. 8°. [London, Brewster & West, 1847.] [P., v. 805.]

Kelso.

WILSON (C.) Statistical observations on the health of the labouring population of the district of Kelso, in two decennial periods, from 1777 to 1787, and from 1829 to 1839. 8°. [n. p., n. d.]

— General report on the sanitary condition of the town of Kelso. 8°. Kelso, 1848.

Kelterborn (Augustus). **Meletemata nonnulla de herba cannabis indicæ et de lactucario*. 23 pp. 8°. Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1859.

Kémadjian (Mihran) [1852—]. **De l'albuminurie consécutive aux excitations cutanées*. 44 pp. 4°. Paris, 1882, No. 341.

Kemlo (Gulielmus). **De mensibus et amenorrhæa*. 3 p. l., 26 pp. 8°. Edinburgi, 1819.

Kemma (Nicolas Henr.)
See **Detarding** (Geo. Christ.) & **Kemma** (Nicolas Henr.) *De aquæ calcis vivæ usu interno salutari*. 4°. Rostochii, 1746.

Kemme (Joannes Christophilus) [1738—]. **Genesis scirrhorum simplicium*. 36 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., stanno Curtiano, [1760].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kemmerer (Engène). *I. *De l'importance du diagnostic en pathologie*. II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1839, No. 14, v. 344.

Kemmerich (Andreas Fridericus). **De proceritatibus corporis humani causis præcipuis*. 28 pp. 4°. Halæ ad Salam, stanno Hendeliano, [1777].

Kemmerich (Eduard). *Untersuchungen über die Bildung der Milchfette*. 2 l. 8°. [Berlin, H. S. Hermann, 1866.] [P., v. 794.]

Repr. from: *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1866, iv.

— Fütterungsversuche mit Fleischpeptonen. 7 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1885.

Repr. from: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1885, xxii.

Bound with: MICHELIS. *Die Pflege des erkrankten Magens*. 2 Theil. 8°. Jena, 1885.

Kemmern.

Adamowicz. *Krotka wiadomość o wodzie mineralnej w Kemmern w Inflantach*. [The mineral waters of Kemmern.] *Pan. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1851, xxvi, 94-101.—**Kemmeruskija**. *mineral. vodi*. [Mineral waters of Kemmern.] *Season. Listok. Russk. mineral. vode, Voskresensk*, 1884, iv, 57.—**Kemmeruskija**. *sajrniya vodi* [The sulphur waters of Kemmern.] *Med. Vestnik, St. Petersburg*, 1863, iii, 298-300.—**Schwefelbad** (Das) Kemmern in J. 1854. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1855, xii, 14-16.

Kemmiss (W.). *Treatise on military carriages and other manufactures of the royal carriage department*. v, 223 pp., 27 pl. 8°. London, [G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1874].

Kemmling (Theodorus) [1814—]. **De dentitione*. 36 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1839].

Kemma (Nicolaus Henricus). **De aquæ calcis vivæ interno usu salutari, in specie in morbis exanthematicis chronicis*. 46 pp. 4°. Rostochii, typ. J. J. Adleri, [1746].

van der Kemp (Joannes Cornelius). **De eo, qui delinquentis est socius*. 1 p. l., 106 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Lucantmans, 1790. [P., v. 1012.]

von der Kemp (Joannes Theodorus). **De vita et vivificatione materiæ humani corpus constitutis*. 2 p. l., 113 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1782.

Kemp (T. Lindley). *The natural history of creation*. viii, 123 pp. 12°. London, Longmans [and others], 1852.

— The medical guide to the preservation of health and the knowledge of disease . . . Designed for popular use. viii, 9-452, 152, 32 pp., 28 pl. 8°. London, Edinburgh & Dublin, A. Fullarton & Co., 1853.

Also, *Editor of: Scottish* (The) and North of England Medical Gazette, Edinburgh, 1843-4. Also, *Co-Editor of: Northern* (The) Journal of Medicine, Edinburgh, 1844-5.

Kemp (W.) A brief treatise of the nature, causes, signes, preservation from and cure of the pestilence. 2 p. l., 94 pp., 1 l. sm. 4°. London, D. Kemp, 1665.

Another copy bound with: BRADWELL (S.) *Physick for the sickness commonly called the plague*. sm. 4°. London, 1636.

Kemp (Wm. M.) What Baltimore did in a sanitary way during the yellow fever in Norfolk and Portsmouth in 1855. 13 pp. 8°. Baltimore, 1882.

Repr. from: *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, Balt., 1882.

Kempa (August). **Exostosis cartilaginea und Osteosarcom, ein Beitrag zu den pathologischen Neubildungen der Knochen im Anschluss an zwei beobachtete Fälle*. [Greifswald.] 35 pp. 8°. Anklam, R. Poettcke, 1872.

Kempe (Joh.). **De indole maris mortui*. [Upsal.] 16 pp. 4°. Stockholmia, typ. L. Salvii, [1751].

Kempe (Ludwig). **Der Dualismus des syphilitischen und Schanker-Contagiums*. 29 pp. 8°. Berlin, O. Francke, [1881].

Kempen.

Stämlein. *Medicinische Topographie des Kreises Kempen*. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1878, n. F., xxviii, 110: 281; n. F., xxix, 353.

van Kempen (E. M.) *Essai expérimental sur la nature fonctionnelle du nerf pneumogastrique, précédé de considérations sur les mouvements réfléchis*. 98 pp. 8°. Louvain, Vanlinthout & Vandenzande, 1842.

— *Traité d'anatomie descriptive et d'histologie spéciale*. vi, 961 pp. 8°. Louvain, Vanlinthout & Cie., 1854.

— *Expériences physiologiques sur la transmission de la sensibilité et du mouvement dans la moelle épinière*. 38 pp. 8°. Bruxelles, J.-B. De Mortier, 1859. [P., v. 786.]

Repr. from: *Bull. Acad. roy. de méd. Belg.*, Brux., 1858-9, 2, s. ii.

Kemper (And. C.) The annual address before the Cincinnati Medical Society by the retiring president. 12 pp. 8°. Cincinnati, R. Clarke & Co., [1875].

Repr. from: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1875, xviii.

Kemper (Engelbertus J. H.) [1805—]. **De applicatione hirudinum ad portum uteri vaginalium*. 27 pp. sm. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1830].

Kemper (G. W. H.) *Retention in utero of the dead fetus. Considered particularly with regard to its effects on the mother*. 11 pp. 8°. Indianapolis, Baker, Schmidlap & Co., [1874].

— *Affections of the gall-bladder, tending to result in cutaneous biliary fistula*. 16 pp. 8°. Indianapolis, Baker & Randolph, 1879.

Repr. from: *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1879, xxix.

Kemper (Theodulus). **De syncope*. 44 pp. 4°. Jena, typ. Wertherianis, [1680].

Kemper (Theodulus)—continued.

* De valvularum in corporibus hominis et brutorum natura, fabrica et usu mechanico. *Jenæ*, 1683.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1747, ii, 79-120.

Kemper College. Medical Department of St. Louis. See **Missouri** Medical College, St. Louis.

Kemperdick (Henricus Guilelmus). * Observationes nonnullæ novæ de galactobdellis dolores ad partum firmantibus et augmentibus. 32 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ*, C. Krüger, 1855.

Kempf (E. F.) Deutschlands Apotheken-Reform. Denkschrift zur Motivirung der vom Verfasser dem Bundesrathe eingereichten Petition. 25 pp. 8°. *Pelplin*, 1872.

Kempf (Georg). * Ueber den Mechanismus der Wanderung der wachsenden Beckentumoren, speciell der Ovarialtumoren, aus der Beckenhöhle in die Bauchhöhle. [Strasburg.] 30 pp., 1 pl. 8°. *Offenburg*, A. Reiff u. Comp., 1880.

Kempf (Mathew) [1827-80].

Kuapp (C.) Obituary. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1881, xxxi, 231.

Kempfe (Joh. Franciscus). Genaue und eigentliche Beschreibung der Natur, Beschaffenheit, Würckung und vortreflichen Nutzens des uhralten Töplitzer-Bades, wie man sich solches mit der Hülffe Gottes, zu Wiedererlangung der verlohnen Gesundheit gebrauchen und bedienen solle; nebst einer Nachricht von des Orthes Gelegenheit und daselbst befindlichen Bequemlichkeiten aufgesetzt. 59 pp. 16°. *Berlin*, J. M. Rüdiger, 1706.

Kempner (Friederike). Denkschrift über die Nothwendigkeit einer gesetzlichen Einführung von Leichenhäusern. Neuer Abdr. 32 pp. 8°. *Breslau*, W. G. Korn, 1856.

Kempner (Gustav). * Ueber die in der Strassburger Entbindungs-Anstalt in dem Zeitraum vom 1. Juni 1874 bis 1. Januar 1877 vorgekommenen Operationen und Wochenbetts-Erkrankungen. [Strasburg.] 52 pp. 8°. *Berlin*, E. Streisand, 1878.

Kempe (Ernestus T.) * De sectione alta cum hujus operationis in nosocomio St. Jacobi Lipsiensi factæ relatione. 26 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ*, typ. J. H. Nagelli, 1846.

Kempen.

BILLGER (J. F.) Kurtze Beschreibung von Ursprung, Gelegenheit und Würckung, auch nützlichen Gebrauch dess in der Herrschaft Rottenberg liggenden heylsamen Bade, die Aw oder Burgeckh genannt. 4°. *Augspurg*, 1653.

SCHOTT (A. C.) Wildbad Sulzbrunn bei Kempen in Bayern, nebst der neuesten vom Freiherrn Dr. von Liebig vollzogenen authentischen Analyse seiner Jodquellen, sowie der dadurch auf organischem Wege erzeugten Jodmilch und Jodmolke. 8°. *Frankf. a. M.*, 1858.

Haftter (E.) Die Sulzbrunner-Jodquelle (Kemptener Wasser), ein vorzügliches, von der Natur gespendetes Medicament. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 194; 229. — **Herel** (A.) Die Jodquellen von Sulzbrunn bei Kempen in Bayern. Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 293. — Die Jodquellen von Sulzbrunn bei Kempen. *Ibid.*, 1873, xx, 350-352. — **Mair** (I.) Die Kemptener Jodquelle. *Ibid.*, 1854, i, 226. — Zur Kenntniss der Jodquelle bei Kempen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 409-411.

Kempton (H. T. K.) Elements of the anatomy and diseases of the teeth. viii, 173 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *London*, R. Hardwicke, 1863.

Kendal.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the

Kendal.

sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Kendal. 8°. *London*, 1849.

Proudfoot (T.) Topographical pathology of Kendal and its neighbourhood. *Edinb. M. & S. J.*, 1822, xviii, 374-393.

Kendall (A. Josephine). * Ueber Herpes cornæ. 1 p. l., 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Zürich*, Zürcher u. Furrer, 1880.

Kendall (Addison).

See **Seat** (N. W.) A brief address to the American people, with remarks by Addison Kendall. 12°. *New York*, 1852.

Kendall (George W.) "American dental patents." A vindication of the truth of certain articles in the American Journal of Dental Science, entitled a "Sketch of American dental patents", and a refutation of the charges made against them, by the "Dental Register". 26 pp. 8°. *Cincinnati*, 1854.

See, also, **Hunter** (William M.), **Kendall** (George W.), & **Doughty** (Joseph). Information to those desiring dental operations. 12°. *Cincinnati*, 1856.

Kendrick (James).

See **Edinburgh** (The) medical and physical dictionary. 4°. *Edinburgh*, 1807.

Kendrick (W. S.)

Co-Editor of: **Atlanta** Medical and Surgical Journal, 1875-6.

Kene (Christophorus). * De gangræna et sphacelo. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ*, lit. J. F. Ritteri, [1743].

For Biography, see **Wedel** (Joannes Adolphus).

Kenens (Henricus). * Cogitationes varias circa modum agendi medicamentorum in genere. 3 p. l., 23 pp. sm. 4°. *Argentorati*, typ. J. Lorenzii, 1763.

Kenig (Eduard). * O vlijanii niekotorich metallicheskich solei na brojenie. [Effect of metallic salts on fermentation.] 23 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Kennard (Thomas) [1834-79].

Lutz (F. J.) & **Mudd** (H. H.) Obituary. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1880, xxiii, 128-130.

Kennard (Thomas C.) [1802-79.]

Obituary. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 175.

Kennedus (Thomas). * De nutritione fœtus. 7 l. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1682.

Kennedy (Alfred L.) Practical chemistry, a branch of medical education; considered in a brief letter to his class. 11 pp. 8°. *Philadelphia*, B. Mifflin, 1852.

Kennedy (C. J.)

See **Combe** (G.) Answer to the attack on "The constitution of man", contained in "Nature and revelation harmonious", etc., by the Rev. C. J. Kennedy. 8°. *Edinburgh*, 1848.

Kennedy (Donald). On diseases of the skin. 2. ed. 128 pp., 3 pl. 8°. *Roxbury, Mass.*, D. Kennedy, [1871].

Kennedy (Duncan). A clergyman's idea of a model physician. An address delivered at the commencement of the Albany Medical College. 24 pp. 8°. *Albany*, Munsell & Rowland, 1858.

— A sermon on occasion of the death of Thomas W. Blatchford, M. D. 58 pp. 8°. *Troy, N. Y.*, A. W. Scribner, 1866.

See, also, **University** of Albany. Speeches in behalf of. 8°. *Albany*, 1852.

Kennedy (Evory). Observations on obstetric auscultation. With an analysis of the evidences of pregnancy, and an inquiry into the proofs of the life and death of the fœtus in utero. With an appendix containing legal notes by John Smith. vi, 288 pp., 4 pl. 12°. *Dublin*, Hodges & Smith, 1833.

— The same. With notes and additional illustrations, by Isaac E. Taylor. vi pp., 3 l., 311

Kennedy (Evory)—continued.

pp., 17 pl. 8°. *New York, J. & H. G. Langley*, 1843.

— Introductory address delivered at the first meeting of the Dublin Obstetrical Society. 25 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1839. [P., v. 108.]

— Hospitalism and zymotic diseases, as more especially illustrated by puerperal fever, or metria . . . also, a reply to the criticisms of seventeen physicians upon this paper. 2 ed. 132 pp., 1 tab. 8°. *London, Longmans [and others]*, 1869.

— Descriptive catalogue of the museum of Dr. . . . illustrative of his lectures on midwifery and the diseases of women and children. ii, 3-53 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1840. [Also, in: P., v. 108; 1167.]

— See, also:

STATEMENT, testimonials, and other documents submitted in favour of Dr. Evory Kennedy, master of the Dublin Lying-in Hospital, candidate for the chair of midwifery in the University of Edinburgh; with a descriptive catalogue of Dr. Kennedy's museum. 8°. *Edinburgh*, 1840.

Kennedy (Henricus). *De pneumonia. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1799. [Also, in: P., v. 11.]

Kennedy (Henry). Some account of the epidemic of scarlatina which prevailed in Dublin from 1834 to 1842, inclusive; with observations. 2 p. l., iv pp., 1 l., 213 pp. 12°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1843.

— Observations on the connexion between famine and fever in Ireland, and elsewhere. iv, 5-50 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1847. [P., v. 1017.]

— A case in which a disease, like measles, arose from an unusual cause; with some brief remarks. 8 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1863.

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxv.

— On mixed types of fever in relation to the question of the identity or non-identity of typhus and typhoid poisons. 18 pp. 12°. *Dublin*, 1866. [Also, in: P., v. 497.]

Repr. from: *Dublin M. Press & Circ.*, 1865, i, 647-651.

— On the views of Niemeyer regarding phthisis. 10 pp. 8°. *Dublin, for the author*, 1871.

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, li.

— Remarks on the etiology of enteric fever in connexion with its relation to the strumous diathesis. 9 pp. 8°. *Dublin, for the author*, 1873.

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1873, lv.

— Observations on fatty heart. vi pp., 1 p. l., 171 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1880.

Kennedy (Hugo Alexander). *De rhabarbaro. 3 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi*, 1754.

Kennedy (Jacobus). *Tentamen medicum inauguralis de arthritide. 19 pp. 4°. *Parisiis*, 1806, No. 96, v. 63.

Kennedy (James)¹. *De pneumonia. 2 p. l., 22 pp. 8°. *Edinburgi, D. Shaw et fil.*, 1813. [P., v. 864.]

Kennedy (James)². Instructions to mothers and nurses on the management of children in health and disease, [etc.] x, 329 pp. sm. 8°. *Glasgow, R. Griffin & Co.*, 1825.

Kennedy (James)³. The history of the contagious cholera; with facts explanatory of its origin and laws, and of a rational method of cure. xv, 291 pp., 2 maps. 8°. *London, J. Cochrane & Co.*, 1831.

— The same. With remarks on its character and treatment in England. 3. ed. xvi, 477 pp., 2 maps. 8°. *London, E. Moxon*, 1832.

Kennedy (James M. S.) *De lingua humana. 3 p. l., 7-62 pp. 8°. *Glasgowie, R. Chapman*, 1813.

Kennedy (James M. S.)—continued.

— A lecture on the nature, causes, and prevention of cholera. 1 p. l., 5-36 pp. 8°. *Ashby-de-la-Zouch, W. Hextall*, 1832.

Kennedy (John). The natural history of man; or, popular chapters on ethnography. 2 v. in 1. vii, 144, 144 pp. 12°. *London, J. Cassel*, 1851.

Kennedy (Joseph C. G.) Memorial, asking Congress to repeal the twenty-second section of the law for "taking the tenth and subsequent censuses", which section provides for intermediate State enumerations, and other purposes. 48. Cong., 1. sess., Sen. Mis. Doc., No. 120. Pres. by Mr. Voorhees, July 2, 1884. 4 pp. 8°. [*Washington*, 1884.]

See, also, **United States**. Department of the Interior. Census Office. Eighth census. Preliminary report. 8°. *Washington*, 1862.

Kennedy (Josephus). *De illa typhi specie, febre putrida dicta. vi, 7-34 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 97, v. 63.

Kennedy (Peter). An essay on external remedies, wherein it is considered whether all the curable distempers incident to human bodies may not be cured by outward means, founded upon the certain experience, observation, and practice, both of antients and moderns . . . To which is added some thoughts on the manner of chirological remedies operating in wounds and ulcers, [etc.] 11 p. l., 168 pp. 8°. *London, A. Bell*, 1715.

— A discourse on pestilence and contagion in general; containing the cause, prevention, and cure. vii, 38 pp. 8°. *London, T. Hooke*, 1721.

Kennedy (Philip) [1819-82].

Toner (J. M.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 578.

Kennedy (R. Hartley). Notes on the epidemic cholera. 2. ed. vi, 279 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1846.

See, also, **Review** of Dr. Kennedy's notes. 8°. *London*, 1828.

Kennedy (Ricardus). *De aquæ natura atque usu. 26 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1808.

Kennedy (Richard A.)

Co-Editor of: **Canada** (The) Medical Record, Montreal, 1879-81.

Kennedy (Robertus). *De asthmate. 1 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1794.

Kennedy (Stiles). The magnetic and mineral springs of Michigan, to which is prefixed an essay on the climate of Michigan. 115 pp., 6 pl., 6 l. 8°. *Wilmington (Del.), James & Webb*, 1872.

— Iodoform (ter iodide of formyle C₃ HI₃); its therapeutical effects. 16 pp. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

— The same. Record of new remedies and their therapeutical effects. Iodoform. 16 pp. 8°. *Philadelphia, [n. d.]*

— The same. Iodoform. A powerful alterative and general tonic, valuable as a remedy in scrofula, anæmia, neuralgia, chlorosis, and rheumatism. 2. ed. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, 1880.

Kennedy (Thomas). *De temperamento fundamenti morum et morborum in gentibus. 38 pp., 1 l. 4°. *Hala, typ. C. A. Zeitleri*, [1705].

— De modo conversandi inter exterarum gentes præprimis Europæ, deducto a temperamentis variis, secundum sanguinis fluxum. Diss. med. moralis. 4 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Coloniæ Marchicæ, typ. U. Liebperti*, [post 1705].

Kennedy (W.) *De hepatitide. 27 pp. 4°. *Parisiis*, 1821, No. 26, v. 163.

Kennedy (William Sloane). Oliver Wendell Holmes; poet, littérateur, scientist. 356 pp., port. 8°. *Boston, S. E. Cassino & Co.*, 1883.

Kennicott (Robert).

See **Meek** (F. B.). Remarks on the geology of the valley of Mackenzie River. 8°. [n. p.], 1868.

Kennion (George) [1813-68]. On the medicinal springs of Harrogate. 8 pp. 12°. *Harrogate, P. Paliser*, [1845]. [Also, in: P., v. 895.]

Repr. from: *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845.

—. Observations on the medicinal springs of Harrogate. 31 pp. 12°. *London, R. Groombridge & Son*, 1853.**—**. The same. 5. ed. 35 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1863.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 72.

Kenny (Alexander S.) The tissues and their structure. A description of the elementary tissues of the human body. viii, 120 pp., 8 l., 8 pl. 12°. *London, D. Bogue*, 1882.**—**. See, also, **Hunt** (S. Leigh) & **Kenny** (A. S.) On duty under a tropical sun. 8°. *London*, 1883.**Kenny (Joseph E.)**

See **Sigerson** (George) & **Kenny** (Joseph E.) Report of the medical commission, etc. roy. 8°. *Dublin*, 1880.

Kenny (Mason Stanhope). *De cynanche tonsillari. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1808. [P., v. 383.]**Kenny (Matthias).** *De colica pictonum. 27 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1810.**Kensington (E. F.)** Chemical composition of foods, waters, soils, minerals, manures, and miscellaneous substances. 2 p. l., x, 306 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1877.**Kensington, London.**

See, also, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

ANNUAL reports on the health, sanitary condition, etc., of the parish of St. Mary Abbots Kensington, by the medical officer of health, to the vestry. 15.-22. (1870-77). 8°. *Kensington*, 1871-8.

DUDFIELD (T. O.) Monthly reports on the health, etc., of Kensington, in 1878, to which are added special reports on an epidemic of typhoid fever; the small-pox hospital at Fulham; hospital accommodation for non-paupers suffering from infectious diseases, and annual summary for 1878. 8°. [*London*, 1879.]

Kensington, Philadelphia.

VAN BAUM (W. W.) Kensington water supply. *Hahneman. Month.*, Phila., 1883, n. s., v. 350-355.

Kensington Dispensary, London, W. Annual reports of the committee, to the governors and subscribers. 40., 1879; 43., 1882. 12°. *London*, 1880-83.

Established April 15, 1840.

Kensington House Private Asylum. An outline of Kensington House Private Asylum, Kensington, near London, for the reception, cure, and care of insane ladies and gentlemen, under the immediate superintendence of Mr. [W.] Finch and Mr. C. H. M. Finch. 15 pp. 8°. *London, W. Blatch*, 1837.

Kenszky (Joannes Nep.) *De iritide in genere ejusque speciebus. 40 pp. 8°. *Pesthini, J. T. Trattner*, 1820. [P., v. 1308.]

Kent (Benjaminus Archer). *De gangliorum ad nervos sympatheticos attinentium fabrica, officii atque morbis. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi*, 1831.

Kent (Gulielmus). De ambustionibus. 25 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1823.

Kent (J. Emerson).

Co-Editor of: **Anti-Lancet** (The), Philadelphia, 1853. Also, Editor of: "**Young Physic**" or Medical Investigator, Philadelphia, 1854. Also, Co-Editor of: **American** (The) Medical and Surgical Journal, Cincinnati, 1855-6.

See, also, **Livesey** (Abram.) & **Kent** (J. Emerson). A new compendium of the principles and practice of medicine. 12°. *New York*, 1853.

Kent (J. T.) Sexual neuroses. 144 pp. 8°. *St. Louis, Maynard & Telford*, 1879.

Kent (W. Saville). A manual of the infusoria; including a description of all known flagellate, ciliate, and tentaculiferous protozoa, British and foreign, and an account of the organization and affinities of the sponges. x, 913 pp., 52 l., 53 pl. [Bound in 3 v.] roy. 8°. *London, D. Bogue*, 1880-82.

Kent County Lunatic Asylum, Barming Heath, Maidstone. Annual reports of the superintendent, the reports of the commissioners in lunacy and abstract of accounts. Presented by the committee of visitors to the court of quarter sessions. 1850-51; 29.-37., 1875-83. 8°. *Maidstone*, 1851-84.

Opened Jan. 1, 1833. 1881 also called 49., which corresponds to year of opening; 1883, called 37. annual report, but also fiftieth year.

Regulations for the management and conduct of the . . . 32 pp. 8°. *Maidstone, J. G. Livesey*, 1878.

General rules for the government of the . . . 20 pp. 8°. *Maidstone, W. S. Vivish*, 1882.

[Blank forms in use at the asylum.] v. s.

CONTENTS.

Daily distribution of attendants.
Daily report female department.
Same, male department.
Daily return of patients in each gallery, women.
Diet list.
Laundry return.
Names of all pauper lunatics in the asylum.
Night attendants' report.
Notice of death.
Ordinary diet.
Report of epileptic and suicidal cases during the night.
Report of post-mortem.
Sheet from case book.
Superintendent's letter, informing relative of serious illness of patient.
Superintendent's reply to letter of inquiry about patient.
Tender for clothing.
Ward list.

Kent County Lunatic Asylum, Chartham Downs, near Canterbury. Annual report of the superintendent, and of the commissioners in lunacy, to the committee of visitors, and to the court of sessions. 9., 1883. 40 pp. 8°. *Maidstone, W. S. Vivish*, 1884.

Kent Dispensary in the Broadway, Deptford. See **Royal Kent Dispensary, Greenwich, London, S. E.**

Kentish (Edward). An essay on burns; principally upon those which happen to work men in mines from the explosions of inflammable air (or hydrogen gas), containing a view of the opinions of antient and modern authors upon the subject of burns; and a variety of cases conducted upon different principles; from which an attempt is made to rescue this part of the healing art from empiricism and to reduce it to the laws of the animal economy. 176 pp. 8°. *London, G. G. & J. Robinson*, [1797].

A second essay on burns, in which an attempt is made to refute the opinions of Mr. Earle and Sir W. Farquhar, lately advanced, on the supposed benefit of the application of ice in such accidents. With cases and communications, confirming the principles and practice brought forward in a former essay. Also proofs, particularly addressed to surgeons of the army and navy, of the utility of the stimulating plan in the treatment of injuries caused by the explosion of gunpowder. 8, 117 pp. 8°. *Newcastle-upon-Tyne, J. Mawman*, 1800.

Essay on warm and vapour baths, etc., illustrated by cases. With an appendix containing observations on scrophula, and on pulmonary complaints, with cases treated by the vapour baths. 2. ed. xi, 182 pp. 8°. *London, J. Mawman*, 1809.

Kentish (Edward)—continued.

— An account of baths, and of a Madeira-House, at Bristol; with a drawing and description of a pulmometer, and cases, shewing its utility in ascertaining the state of the lungs in diseases of the chest. x, 117 pp. 8°. London, Longman [and others], [1813].

Kentish (Ricardus). *De phthisi pulmonali idiopathica. 2 p l., 45 pp., 1 l. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1784.

— Advice to gouty persons. v, 100 pp. 8°. London, J. Murray, 1789.

Kentling (Joannes Bernardus) [1810-]. *De natura medicatrice. 23 pp., 2 l. sm. 8°. Bero-lini, typ. Nietackianis, [1836].

Kentmann (Jo.) [1518-68]. Calculorum qui in corpore ac membris hominum innascuntur, genera xii, depicta descriptaque cum historiis singulorum admirandis. 22 ff. 8°. Tiguri, 1565.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kentucky. Annual reports to the general assembly of Kentucky, relating to the registry and returns of births, marriages, and deaths. 1.-8., 1852-9. 8°. Frankfort, 1853-61.

1852-9 bound in 2 v.

— Reports of the adjutant-general. 1862; 1863; 1851-6; 1871. 8°. Frankfort, 1862-72.

2 v. 4°; 1 v. 8°; 2 pamphlets.

— Report of select committee to whom was referred a bill to prevent the marriage of first cousins, made to house of representatives, Feb. 6, 1869. By Smith M. Hobbs, chairman. 9 pp. 8°. Frankfort, Ky., S. I. M. Major, 1869.

Kentucky.

See, also, *Cholera* (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; *Crab Orchard springs*; *Education* (*Medical*), etc., *Fever* (*Cerebro-spinal*), *Fever* (*Mar-borial, History, etc., of*), *Fever* (*Typhoid, History, etc., of*), *Fever* (*Yellow, History, etc., of*), *by localities*; *Lexington*; *Louisville*; *Physicians' aid societies, etc.*

SUTTON (W. L.) Report on the epidemics of Tennessee and Kentucky. 8°. Philadelphia, 1852.

WRIGHT (C. W.) Mammoth Cave, of Kentucky. 8°. Louisville, Ky., 1859.

CHIPLEY (W. S.) The sanitary condition and vital statistics of Fayette County, Kentucky. West. J. M. & S., Louisville, 1851, 3. s., viii, 461-490.—EDMONDS (W. A.) Vital statistics of Christian County, Kentucky. *Ibid.*, 1852, 3. s., ix, 369-374.—FINT (J.) Geology of the Falls of the Ohio. West. Q. Reporter M. S. & Nat. Sci., Cincin., 1822, i, 153-164.—IRVIN (G. W.) Vital statistics of Marshall County, Kentucky. West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3. s., ix, 196-203.—RAMSEY (F. A.) [Report on the epidemics of Kentucky and Tennessee.] E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852-3, i, 27; 264.—Report of the committee on vital statistics. Month. M. News, Louisville, 1860, ii, 1-25.—Report on the epidemics of Tennessee and Kentucky. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v, 531-579; 1853, vi, 317; 1854, vii, 65.—SUDARTH (J. B.) Physical and medical topography, etc., of Simpson County, in general applicable to the central region of Southern Kentucky. Nashville J. M. & S., 1856, xi, 473-488.—SUTTON (W. L.) On the medical topography and the epidemic diseases of Kentucky. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1858, xi, 77-165.—Report on epidemics of Kentucky, presented to the State Medical Society, in 1859. Semi-Month. M. News, Louisville, 1859, i, 647-656.—YANDILL (L. P.) A brief account of the winter of 1831-2, with its diseases. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 72-102.—Notices of the diseases of the summer and fall of 1832. *Ibid.*, 500-506.—Notices of the weather and diseases of 1835. *Ibid.*, 1835, viii, 469-484.

Kentucky (*Mineral waters of*).

Drake (D.) Notices of the principal mineral springs of Kentucky and Ohio. West. M. & Phys. J., Cincin., 1828-9, ii, 142-167.—FRAZEE (L. J.) The mineral waters of Kentucky. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, 1872, 37-44.—YANDILL (L. P.) An account of some of the principal mineral springs of Kentucky. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 375-401.—Observations on the mineral springs of Kentucky. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 19-25.

Kentucky. Central Kentucky Lunatic Asylum, at Anchorage. Annual reports of the board of commissioners and superintendent of the . . . to the governor of the State, for the years 1873-4; 1874-5; 1877-8; 1878-9; 1880-81 to 1882-3. 8°. Frankfort, 1873-83.

— By-laws, rules, and regulations of the . . . 30 pp. 16°. Louisville, Bradley & Gilbert, 1880.

— [Blank forms in use at the asylum.] 4°. [Frankfort, 188-.]

CONTENTS.

Assistant physician's daily report.

Instructions for night watch.

Night watch's daily report.

Restraint record.

Kentucky. Eastern Kentucky Lunatic Asylum, at Lexington. Annual reports of the board of commissioners and medical superintendent, to the governor of the State. 23.-46., 1845-70; 48., 1871-2; 55., 1878-9. 8°. Frankfort, 1846-79.

1845 to 1869-70 bound in 1 v. Opened 1824.

— By-laws for the government of those employed in the Eastern Lunatic Asylum, at Lexington. 54 pp. 24°. Lexington, Gazette Printing Co., 1868.

Kentucky. State Board of Health of Kentucky. Annual reports to the general assembly. 1.-5., 1878-9 to 1882-3. 8°. Frankfort & Louisville, 1879-83.

— Circular No. 10. Precautions to use against small-pox. 1 sheet. 4°. Bowling Green, 1883.

— Proceedings at the quarterly meeting, held at Louisville, March 16 and 17, 1885. 32 pp. 8°. [Louisville, 1885.]

Kentucky. Western Kentucky Lunatic Asylum, at Hopkinsville. Annual and biennial reports of the board of commissioners and superintendent, to the governor of the State, for the years 1856 to 1858-9; 1862-3 to 1872-3; 1874-5 to 1882-3. 8°. Frankfort, 1858-83.

Called "Western Lunatic Asylum" from establishment to 1873. Late title: "Second Kentucky Lunatic Asylum". In 1876 title as above. Reports for 1856 to 1858-9 are biennial. 1868-9 also in P., v. 223. In 1873 the management changed from board of managers to a board of commissioners.

Kentucky Court of Appeals. Martha E. Piatt, executrix of J. W. Piatt, deceased, *versus* John H. Piatt *et al.* Appeal from Boone circuit court. Argument for plaintiff. Johnston & Carroll, of counsel for plaintiff. 102 pp. 8°. Cincinnati, Marshal & Hefley, [1857?]

Contest of validity of will on account of alleged insanity of testator.

Kentucky Female Orphan School, Midway. Catalogue and announcement for the year 1877-8. 37 pp. 8°. Lexington, 1878.

Opened Oct., 1849.

Kentucky Infirmary for Women and Children, Louisville. Dedication exercises at the opening, May 26, 1876. 2 l. 12°. Louisville, J. P. Martin & Co., 1876.

Incorporated 1876.

— Announcement, charter, by-laws of board of regents, officers, medical staff, board of lady visitors, and their by-laws, advisory board, acknowledgments, life memberships, annual donations, etc. 16 pp. 8°. Louisville, Terrell, Dietz & Co., 1877.

Kentucky Institution for Deaf-Mutes, at Danville. Annual and biennial reports of the board of commissioners and officers, to the governor of the State. 25., 1847-8; 31. & 32., 1853-4 to 1854-5; 45. & 47., 1867-8 to 1869-70; 49.-51., 1871-2 to 1873-4. 8°. Frankfort, 1848-74.

Chartered Jan. 7 and opened April 23, 1823.

Kentucky Institution for the Education of the Blind, at Louisville. Annual and biennial reports of the board of visitors to the general as-

Kentucky Institution [etc.]—continued.

ssembly of the State. 1., 1842; 3., 1844; 5.-25., 1846-72. 8°. *Frankfort*, 1843-73.

11.-16. are biennial; 17., special, after which resumed annuals.

Kentucky Institution for the Education and Training of Feeble-Minded Children, at Frankfort. Biennial report of the commissioners of the . . . to the general assembly, for the years 1870-71. 8°. *Frankfort*, 1871.**Kentucky** (The) Medical Recorder. Edited by H. M. Bullitt and R. J. Breckinridge. [Monthly.] Nos. 1-10, v. 3, n. s., Sept., 1853, to June, 1854. 8°. *Louisville*.

A new series of: **Transylvania** (The) Medical Journal.

Kentucky School of Medicine, Louisville. Annual announcements for the sessions of 1850-51 to 1855-6 (1.-6.); 1857-8 to 1859-61 (8.-11.); 1866-7 to 1870-71 (15.-18.); 1875 (19.); 1878 (22.); 1880 (24.). 8°. *Louisville*, 1850-79.

List of students and graduates for the sessions of 1850-51 to 1854-5; 1856-7; 1858-9; 1859-60; 1865-6; 1868-9 and 1869-70; 1877; 1879, in announcements for subsequent years. List of graduates from 1851 to 1857, in announcement for 1857-8. Organized in 1850 under the auspices of the Masonic University of Kentucky. Faculty reorganized in 1863 by the selection of their colleagues and the management of their own affairs. Again reorganized in 1875, and session changed from fall to spring.

Letter to Medical School Convention. [The reply of the medical faculty of the . . . to Dr. J. Biddle, stating their reasons why they could not be present, by delegation, at the convention to be held at Philadelphia, June 2, 1876, "To consider all matters relating to reform in medical college work". May 20, 1876.] 11. 4°. *Louisville*, 1876.

Response of the . . . to charge and specification preferred by Drs. Gross, Flint, and Davis against it and the Louisville Medical College, before the American Medical College Association, at its session held at Atlanta, Ga., 3d of May, 1879. 13 pp. 8°. *Louisville*, *Brewer*, 1879.

See, also:

ANNAN (S.) An introductory letter delivered at the opening of the Kentucky School of Medicine. 8°. *Louisville*, 1850.

Kentucky State Sanitary Council. Proceedings, addresses, and discussions of the semi-annual meeting of the . . . held at Bardstown, March, 1884, under the auspices of the State board of health. 3. 60 pp. 8°. *Louisville*, *Courier Journal*, 1884.**Kentucky** University, Harrodsburg. The statutes and laws of Kentucky University, containing the charter as passed by the legislature and approved Jan. 16, 1858. Also, the laws and regulations adopted by the board of curators, Feb. 4, 1858. 41 pp. 8°. *Harrodsburg*, 1858.**Kentzler** (Josef). Gleichenberg; topographische Skizzen des Cnortes, und der physiologisch-therapeutischen Werth der Curmittel. 56 pp., 11. 12°. *Ungrár*, *M. Pollacek*, 1885.**Kenworthy** (Charles James). Lecture introductory to the annual course of lectures, in the Medical College of Petersburg, Virginia, session 1848-9. 13 pp. 8°. *Petersburg*, *Republican office*, 1849.

Climate of Florida. 70 pp. 8°. *Savannah, Ga.*, *Morning News*, 1881.

Repr. from: Tr. Florida M. Ass., Jacksonville, 1880.

Kenyon (George Arthur). Report [preliminary] on the sanitary condition of the city of Chester. [Aug. 10, 1874.] 11 pp. 8°. [*Chester*, *G. R. Griffith*, 1874.]

Annual reports of the medical officer of health of the Chester urban sanitary authority for the years 1874; 1875; 1878-81. 8°. [*Chester*, 1875-80.]

Kenyon (Lloyd).

See **Wells** (William Charles). A letter to the Right Hon. Lloyd Lord Kenyon, relative to some conduct of the College of Physicians of London [etc.]. 8°. *London*, 1799.

Keogh (Dionysius). *De ictero. 3 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi*, *Balfour et Snellie*, 1783.

K'eogh (John). *Zoologia medicinalis hibernica*; or, a treatise of birds, beasts, fishes, reptiles, or insects, which are commonly known and propagated in this kingdom; giving an account of their medicinal virtues, and their names in English, Irish, and Latin. To which is added, a short treatise of the diagnostic and prognostic parts of medicine, the former shewing how by the symptoms you may know a distemper, the latter giving an account of the event thereof, whether it will end in life or death. 8 p. l., 167 pp., 4 l. 8°. *Dublin*, *J. Kelburn*, 1739.

Keokuk.

See **Education** (Medical), etc., by localities.

Kephaine.

Ashmead (H. E.). Glycerite of kephaine. *Detroit M. J.*, 1877, i, 742-746.—**Percy** (S. R.). On the articles of Dr. C. G. Polk upon glycerite of kephaine. *Phila. M. Times*, 1877-8, viii, 54-56.—**Wiley** (E.). Glycerite of kephaine. *Louisville M. News*, 1877, iii, 258-260.

Kephir.

See, also, **Koumyss**.

DIMITRIJEV (W. N.). Kefir oder Kapir. *Echter Kumys aus Kuhmilch. Eine kurze Anleitung zu seiner Bereitung und Verwendung als Heilmittel für Kranke. Mit Erlaubniss des Verfassers ins Deutsche übertragen von Eng. Bothmann*. 8°. *Hannover*, 1884.

GEHARD (F.). *Ueber Kephir, seine Bereitung und therapeutische Verwerthung. 8°. *Würzburg*, 1884.

PODWYSSOTZKI (W.) Sohn. Kefyr, kaukasisches Gährungsferment und Getränk aus Kuhmilch. Seine Geschichte, Literatur, Zubereitung, Zusammensetzung, sowie physiologische und therapeutische Bedeutung. Aus dem Russischen nach der dritten Auflage übersetzt von Moritz Schulz. 8°. *St. Petersburg*, 1884.

Albrecht (H.). Sur le képhir. *Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel*, 1883-4, xiv, 113-118.—**Biel** (J.). Ueber die Eiweissstoffe des Kefir. *St. Petersburg med. Wchnschr.*, 1885, n. F., ii, 139. Also: *Pharm. Ztschr. f. Russland*, *St. Petersburg*, 1885, xxiv, 257-262.—**Brainin** (S.). Ueber Kefyr, ein neues Heilgetränk. *Ztschr. f. Therap. m. Einzbzng.* d. Elect.-u. Hydrotherap., *Wien*, 1884, ii, 41-45. Also: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berlin*, 1884, liii, 541; 549.—**Buchwald**. Ueber Kefyr. *Breslau ärztl. Ztschr.*, 1885, vii, 55; 68.—**Bukowski** (A.). Jeszcze raz o kefirze. (More yet on kefir.) *Czasopismo towarz.*, *Lwow*, 1884, xiii, 249-251.—**Chernovoi-Popov** (A. E.). O kefirie. *Trudi Obsh. Russk. vrach.*, *St. Petersburg*, 1884, i, no. 1, 62-68.—**Dimitrijew** (W. N.). Kapir ili kephir. Istinnii kumis iz korovjago moloka. [Koumiss made from cow's milk.] *Ejened. klin. gaz.*, *St. Petersburg*, 1882, ii, 241-248.—**Förster**. Kefyr. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berlin*, 1884, liii, 1281.—**Georgievski** (I.). Iz klinicheskich nabloudenii nad kefirm. *Vrach. St. Petersburg*, 1884, v, 366; 381.—**Hogner** (R.). Om kefir. *Eira, Göteborg*, 1885, ix, 279-288.—**Kranzhals** (H.). Ueber das kumys-ähnliche Getränk "Kephir" und über den "Kephir"-Pilz. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, *Leipzig*, 1884, xxxv, 18-37, 1 pl.—**Kühne**. Ueber Kefir. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, *Wiesbaden*, 1884, iii, 347-357.—**Mandowski**. Ueber "Kefir" (moussirendes Milchwein). *Deutsche med. Wchnschr.*, *Berlin*, 1884, x, 324.—**Maximow** (W.). Préparation et application thérapeutique du képhir (nouvelle boisson du Caucase). *Semaine med.*, *Paris*, 1884, 2, s., iv, 18.—**Miczynski** (A.). Kefir. *Czasopismo towarz.*, *Lwow*, 1884, xiii, 218-220.—**Podwyssotzki** (V.). K voprosu o morfolozii kefirnago brodila. [Morphology of kefir fermentation.] *Vrach. St. Petersburg*, 1884, v, 575-577.—**Sadoven** (A. A.). O kefirie. [Kefir preparation from koumiss.] *Ibid.*, 1883, iv, 418; 437; 456; 471; 487.—**Sorokin** (N. V.). K istorii razvitiia kefir. zeren. [Development of the granules of kefir.] *Ibid.*, 1885, vi, 245.—**Stern**. Ueber Kephir. *Deutsche med. Wchnschr.*, *Berlin*, 1885, xi, 172.—**Strube** (G.). O kefirie. *Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh.*, *Tiflis*, 1884, xxi, 39-45. Also: *Vrach. St. Petersburg*, 1884, v, 377. Also, *transl.*: *Am. J. Pharm.*, *Phila.*, 1884, 4, s., xiv, 195. Also, *transl.*: *Nature*, *London*, 1884, xxx, 216.—**Ucke**

Kephir.

(J.) Der Kephir. Deutsche Vrtljschr f. öff. Gsndhtspfz., Brnswig., 1884, xvi, 432-438. — **Zborowski** (C.) Le kéfir ou koumiss du lait de vache. Montpel. méd., 1884, 2. s., ii, 511-523. — **Zuber** (C.) Note sur le kéfir. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1884, 2. s., xxi, 687.

von Kepinski (Michael). *Ein Sarkom der Basis cranii mit Perforation in die Augen- und Schädelhöhle. 19 pp., 1 pl. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1878.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxv, 1878, vii, med. xi.

Kepler (Joannes) [1571-1620].

See **Fludd** (Robert). Anatomia amphitheatrum effigie triplici [etc.] fol. Francofurti, 1623.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 95-234.

Keppel (Guilielmus). *De hysterica passione. 18 pp., 1 l. 4°. Traj. ad Rhenum, ex off. G. vande Water, 1710.

Keppler (Adolf Fredrik). *Om diagnostiken af lungornes tuberkel-lidande. 87 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, [1847].

Keppler (Franciscus) [1841-]. *De dysenteria. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1865].

Keppler (Friedrich). *Das Unterscheidungsvermögen des Geschmacksinnes für Concentrationsdifferenzen der schmeckbaren Körper. 12 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1869.

Ker (Alan).

See **Jamaica**. Report of the commissioners appointed to enquire into the management of the Public Hospital and Lunatic Asylum. fol. Jamaica, 1862.

Ker (Alice J. S.). *Ueber den antagonistischen Einfluss der Hautreize auf die Sensibilität symmetrischer Körperstellen. 24 pp. 8°. [Bern, Jent u. Reinert, 1880.]

Ker (Carolus). *De pneumonia. 2 p. l., 51 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1787.

Kerambrun (Jean-Marie-Denis). *De la pneumonie. 42 pp. 4°. Paris, 1845, No. 47, v. 433.

Keratin.

Lindvall (V.) Några bidrag till kännedomen om keratinet. [On keratin.] Upsala Läkaref. Förh., 1881, xvi, 546-554. — **Steinbrügge** (H.) Untersuchungen über das Vorkommen von Keratin in der Säugethierschnecke. Ztschr. f. Biol., München, 1885, xxi, 631-635.

Keratitis.

See **Cornea** (Inflammation of).

Keratoconus.

See **Cornea** (Conical), etc.

Keratoma.

Kyber (E.) Eine Untersuchung über das universale diffuse congenitale Keratom der menschlichen Haut. Med. Jahrb., Wien, 1880, 397-473 pl. — **Unna** (P. G.) Ueber das Keratoma palmare et plantare hereditarium. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 231-270, 1 pl.

Keratomyxis.

See **Cataract** (Treatment of) by discission; **Cornea** (Surgery of).

Keratoplasty.

See **Cornea** (Surgery of).

Keratoscope.

Prouff. Keratoscope. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 335.

Keratosis.

See **Ichthyosis**; **Horn**, etc.

Keratosis pigmentosa.

Neumann (J.) Ueber Verruca senilis. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 273-275.

Kéraudren (Pierre-François [P.-M.]) [1769-1858]. *Réflexions sommaires sur le scorbut. 43 pp. 4°. Paris, an XII (1804), No. 155. [V. E. Also: P., v. 49.]

De la fièvre jaune, observée aux Antilles et sur les vaisseaux du roi, considérée principalement sous le rapport de sa transmission. 64 pp. 8°. Paris, imp. royale, 1823. [Also, in: P., v. 928.]

Kéraudren (Pierre-François [P.-M.])—cont'd.

Mémoire sur les causes des maladies des marins, et sur les soins à prendre pour conserver leur santé dans les ports et à la mer. 2. éd. 115 pp. 8°. Paris, imp. royale, 1824.

Du choléra-morbus de l'Inde, ou mordéchi. 43 pp. 8°. Paris, imp. royale, 1824.

The same. 39 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailière, 1831. [Also, in: P., v. 1262.]

The same. 30 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailière, 1831. [P., v. 1042.]

The same. Memoir on the cholera morbus of India. Transl. from the French. 40 pp. 8°. London, Lancet office, 1831.

Bound with: **CHOLERA Gazette**. 8°. London, 1832.

For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1858, 2. s., x, 491-493 (A. Devergie).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Sanson, & Bégin. Rapport fait le 4 avril 1827, à la Société médicale d'émulation sur les sondes en gomme élastique du St.-Verdier. 10 pp. 8°. Paris, Vve. Scharff, 1827. [P., v. 118.]

Keraval (P.). *Étude clinique et expérimentale sur la péricardite urémique. 106 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 171.

See, also, **Nothnagel** (Hermann). Traité clinique du diagnostic des maladies de l'encéphale. 8°. Paris, 1885.

Kerber (Theodorus). *De acupuncture. 34 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., H. Euffii jun., [1832].

Kerbert (Coenraad). Verhandeling over de voor- en nadeelen der aderlaating bij zwangere en baarende vrouwen. 122 pp. 8°. Amsterdam, J. B. Elzev., 1804.

In: **PRUISVEER. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.**, 1804, iv.

Kerbert (Conradus). Commentatio de acidi carbonici nativi historia naturali et chemica. 51 pp. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1837.

*De urina albuminosa et albuminaria dignitate diagnostica. iv, 1 p. l., 112 pp., 1 l. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1839.

Kerbert (Jacobus Joannes). *Diss. exhibens historiam valerianatis zinci pharmacologicam. 4 p. l., 58 pp. 8°. Lugd. Bat., C. Menzel, 1846.

Klinische memoranda, praktisch-geneeskundig vade-mecum. Bewerkt, ten dienste van medicinae doctores, genees- heel- en verloskundigen en medicinae studenten. x pp., 1 l., 380 pp., 12 l. 12°. Amsterdam, J. H. Gebhard & Co., [1859].

Repertorium voor geneeskundige praktijk. 3 v. 12°. Amsterdam, J. H. Gebhard & Co., [1863-7].

Pokziekte en inenting. Eene populaire beschouwing; vrij bewerkt naar Dr. A. Kussmaul. 1 l., 73 pp. 8°. Arnhem, K. van der Zande, 1871.

See, also, **Neumann** (H.). Studien over krankzinnigheid en gemoedslijden. 8°. Amsterdam, [1860].

Kercéa (Demètre). *Étude sur le chlorhydrate de pilocarpine. 52 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 200.

de Kerckhoffs [or **Kirckhoff** or **Kerckhove**] (Joseph - Romain - Louis) [1789-].

*De l'air atmosphérique, et de son influence sur l'économie animale. 1 p. l., 35 pp. 4°. Strasbourg, Levrault, 1811, v. 47.

Observations médicales, faites pendant les campagnes de Russie en 1812 et d'Allemagne en 1813. xxxii, 33-194 pp., 1 l. 8°. Maestricht, L. T. Nypels, 1814.

Another copy, with which is bound his: Hygiène militaire. 8°. Maestricht, 1815.

The same. Histoire des maladies observées à la grande armée française, pendant les campagnes de Russie en 1812 et d'Allemagne en 1813. 3. éd. xx, 425 pp. 8°. Anvers, T. J. Janssens, 1836.

de Kerckhoffs (Joseph-Romain-Louis)—cont.

Hygiène militaire, ou avis sur les moyens de conserver la santé des troupes. xxii, 23-187 pp. 8°. *Maestricht, L. T. Nypels*, 1815.
Bound with his: *Observations méd.* [etc.] 8°. *Maestricht*, 1814.

The same. À l'usage des armées de terre. 2. éd. x, 249 pp. 8°. *Anvers, J. Jouan*, 1823.

Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes avec des avis sur les moyens de s'en préserver dans les localités humides et marécageuses. xiv, 15-100 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Amsterdam, C. G. Sulpke*, 1825.

Considérations sur la nature et le traitement du choléra-morbus, suivies d'une instruction sur les préceptes hygiéniques contre cette maladie. xvi, 217 pp. 8°. *Anvers, Mme. Latour*, 1833.

Kerckringius (Theodorus) [1640-1693]. Spicilegium anatomicum, continens observationum anatomicarum rariorum centuriam unam; nec non osteogeniam fetuum, in qua quid cuique ossiculo singulis accedat mensibus, quidve decedat et in eo per varia immutetur tempora, accuratissime oculis subijcitur. 10 p. l., 280 pp., 5 pl. 4°. *Amstelodami, sumpt. A. Frisii*, 1670.

Anthropogeniæ ichnographia. Sive conformatio fœtus ab ovo usque ad ossificationis principia, in supplementum osteogeniæ fetuum. 3 p. l., 14 pp. 4°. *Amstelodami, sumpt. A. Frisii*, 1671.

Bound with preceding.

Opera omnia anatomica, continentia spicilegium anatomicum; osteogeniam fetuum; nec non anthropogeniæ ichnographiam. 2. éd. 12 p. l., 303 pp., 39 pl. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et fil. C. Boutestejn*, 1717.

Kercksig (Fridericus). *De fungo medullari. 44 pp., 2 l. 8°. *Halæ, typ. Bantschianis*, [1828].

Kercksig (Fridericus Degenhardus). *Diss. sistens observationes et experimenta circa usum medicum calcis zinci et bismuthi. 47 pp. 8°. *Halæ, l.t. Curtianis*, [1792].

Kercksig (Joh. Petrus). *De pleuritide. 20 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, [1718].

van Kerckwyck (Christoffel de Cock). Pest-Basiliscus, en verduysterde liefde in des werelts latern avondt-stondt. 12 p. l., 136 pp., 1 pl. 4°. 's *Hertogen-Bosch, S. du Mont*, 1668.

Ontmaskerde pest-mom. Of verhandelinge der pestilentie, wegen des selfs aerdt, eygenschap, oorsaeck, ken-teykenen, voor-sorge en genesinge, etc. 4 p. l., 45 pp., 12 l., 1 pl. 4°. 's *Hertogen-Bosch, S. du Mont*, 1668.

Bound with preceding.

Kerceselies (Mathias). *De phthisi. 6 p. l., 7 pp. 8°. *Vienne, J. de Kurzbock*, [1780].

Kerékgyártó (Loránt).
See *Niemeyer* (P.) A kopogtatás és haligatodzás alapvonalai. 8°. *Budapest*, 1879.

Kerem (Bonaventura Henricus). *De elemento sanguinis, a quo color ejus ruber præcipue dependet. 92 pp., 1 pl. 12°. *Pragæ, typ. Francisci*, 1771.

de Kerescer (Samuel Kölescer) [1663-1732].

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven. — *Collection* of Portr. of Phys. & Men of Sc., 99, 166.

de Kergaradec (Le Jumeau). See *Le Jumeau* (Jean-Alexandre) *Vie de Kergaradec*.

Kergel (Benjamin Gottlob). *De hæmorrhagiis in universum. 31 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Schlotteriana*, 1802.

For Biography, see *Gruner* (Christ. Goth.)

Kergel (Joannes Levi Benjamin.) *De parvis irritabilibus humani corporis dissertatio altera. 28 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1777]. [*Also, in: P., v. 59.*]

Kergel (Joannes Levi Benjamin.)—continued.

*De ferro lactis recte præparando.

In: *WEIZ* (F. A.) *Neue Ausz.* [etc.] 12°. *Francof. u. Leipz.*, 1778, viii, 109-113.

For Biography, see *Bose* (Ernestus Gottlob.)

Kerger (Guilielmus). *De refrigerantium modo operandi mechanico et usu medico. 24 pp. 4°. *Erfordiæ, ore Groschiano*, [1702].

Kerger (Martin). De fermentatione liber physico-medicus. Cui de inseparabilitate formarum materialium et vita singularia sunt innexa... 4 p. l., 254 pp., 7 l. 4°. *Wittebergæ, typ. J. Borckardi*, 1663.

Bound with: *MOEBIUS* (G.) *Epitome* [etc.] 4°. *Jenæ*, 1663.

Kerguelen Island.

KIDDER (J. H.) Contributions to the natural history of Kerguelen Island, made in connection with the American transit of Venus expedition, 1874-5. Pt. I. Ornithology. Edited by Dr. Elliott Coues, U. S. A. 8°. *Washington*, 1875.

The same. Pt. II. 8°. *Washington*, 1876.

Kidder (J. H.) Summary report on the natural history of Kerguelen Island. San. & M. Rep. U. S. Navy 1873-4, Wash., 1875, 727-743.

Kerhuel (J.-B.-Félix). Relation médicale de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Cayenne en 1855 et 1856. 77 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1864. [P., v. 42.]

Kerion.

See, also, *Tinea tonsurans, etc.*

Auspitz. Ueber das sogenannte Kerion Celsi. Wien. med. Presse, 1878, xix, 853; 885.—**Fitch** (W. H.) Tinea kerion. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 478.—**Hardaway** (W. A.) Tinea kerion. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 23.—**Maioocchi.** Morfologia del tricotito nel kerion dei Greci. Atti Accad. med. di Roma, 1877, iii, 78-81.—**Raimondi** (C.) Kerion curato e guarito con l'acido pirogallico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1881, xxii, 349-353.—**Tanturri** (V.) Kerion Celsi. *Ibid.*, 1871, vi, 197-208, 1 pl. Also: Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 130-141, 1 pl.

Kerkhoven (Petrus). *De Machaone et Podalirio, primis medicis militaribus. 2 p. l., 77 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, J. Oomkens*, 1837.

van Kerkraad (Michaël). *De phthisi. 15 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. van de Water*, 1704.

Kerl (Bruno). Repertorium der technischen Literatur. Neue Folge, die Jahre 1854 bis einschliesslich 1868 umfassend. Im Auftrage des königlich preussischen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. v. 1. viii, 696 pp. roy. 8°. *Leipzig A. Felix*, 1870-71.

The same. v. 2. 656, lxix pp. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1872-3.

Kerler (Heinrich). Antiquarischer Katalog von... Medicin, Chemie. Bibliothek Schüppel. No. 66. 109 pp. 8°. *Ulm*, 1882.

Antiquarischer Katalog Nr. 6. Medicin. Hierin meine Erwerbungen aus der Bibliothek des Dr. H. Lebert. 148 pp. 8°. *Ulm*, 1884.

Antiquarischer Katalog. No. 94. 138 pp. 8°. *Ulm*, 1885.

Kerlin (Isaac N.) Juvenile insanity. 11 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1879.

Enumeration, classification, and causation of idiocy. 30 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1880.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1.

The epileptic change, and its appearance among feeble-minded children. 13 pp. 8°. [*n. p.*, 1882.]

Repr. from: *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1882, iii.

& **Greene** (H. M.) Idiotic and feeble-minded children. Report of standing committee

Kerlin (Isaac N.) & **Greene** (H. M.)—cont'd. to the Eleventh National Conference of Charities and Reforms, St. Louis, 1884. 28 pp. 8°. *Boston, G. H. Ellis, 1884.*

— & **Mills** (Charles K.) Three cases of progressive muscular degeneration. 15 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Collins, 1880.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi.

Kerliouan.

Poggiale. Source sulfureuse du Louch-an-Dreff (Finistère). *Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 1201.*

Kermes.

See Cochineal.

Kermes mineral.

See, also, Antimony (Sulphurets of).

Ciuzel le jeune. Mémoire qui a remporté le prix proposé par la Société de pharmacie de Paris, sur cette question: "Existe-t-il un procédé pour obtenir constamment du kermès de la même couleur, et de la même nature?" "Et quelles sont les causes de la différence que présente ce kermès préparé plusieurs fois de suite par le même procédé?" *J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 206; 298.*—**Cresci** (J.) Sull' uso del kermes minerale a larga dose nelle infiammazioni dell' apparecchio della respirazione. *Esculapio, Napoli, 1844, xxii, 415-418.*—**Double.** Emploi du kermès à haute dose. *J. d. conn. méd., chir., Par., 1839-40, vii, pt. 1, 191-193.*—**Hein.** Recherches cliniques sur l'emploi thérapeutique du kermes mineral. *Rev. méd., chir. de Par., 1849, v, 140-145.*—**Taglialegni** (O.) Cenni chimico-teorico-pratici intorno alla preparazione del kermes minerale, ed avvertenze relative. *Ann. univ. di med., Milano, 1828, xlii, 82-87.*

Kern (Benjamin). *De tylosi. 23 pp. 8°. *Buda. Reg. Univ. Hung., 1825.*

Kern (Berthold) [1848-]. *Ueber den physiologischen Einfluss der Elevation. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe, [1872].*

Kern (Carolus Ferdinandus). *De fatuitatis cura et medica et paedagogica consocianda. iv, 34 pp., 1 tab., 3 pl. 4°. *Lipsia, typ. Polzö, [1852].*

Kern (Franciscus Bernhardus). *De erysipellate, imprimis epidemico. 28 pp., 1 l. 8°. *Marburi, 1845.*

Kern (Henri). Les bains iodurés de Lipik et sa source chaude. 59 pp. 8°. *Vienne, G. Braumüller & fils, 1883.*

Kern (Joseph). *Ueber die Beurtheilung des Fleisches kranker Hausthiere hinsichtlich seiner Schädlichkeit als Nahrungsmittel für Menschen. 27 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn, 1853.*

Kern (M. Joh.) & **Brüning** (Bertholdus Magnus). *De Witteberga dissertationem historicam submittit. 7 l. 4°. *Wittebergæ, lit. Wendianis, 1671.*

Kern (Theodor). *Ueber die Divertikel des Darmkanals. 41 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues, 1874.*

von Kern (Vincenz Sebastian) [1760-1829]. *Annalen der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien.* 2 v. 262, 324 pp., 1 tab. 8°. *Wien, C. Schaumburg u. Comp., 1807-9.*

— Sul modo di trattamento nell' amputazione delle estremità. 90 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Vienna, F. Folke, 1820.*

— Bemerkungen über die neue, von Civiale und Le Roy verübte Methode, die Steine in der Harnblase zu zermalmen und auszuziehen. 23 pp. 8°. *Wien, P. P. Mechitaristen, 1826.*

— Die Leistungen der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien vom 18. April 1805 bis 1824. 3 p. l., 218 pp. 4°. *Wien, J. P. Sollinger, 1828.*

— Beobachtungen und Bemerkungen aus dem Gebiete der practischen Chirurgie. 10 p. l., 4, 326 pp., 1 pl. 8°. *Wien, J. P. Sollinger, 1828.*

— Die Steinbeschwerden der Harnblase, ihre verwandten Uebel und der Bläuschnitt, bei beiden Geschlechtern. 4 p. l., 164 pp., 9 col. pl., port. fol. *Wien, P. P. Mechitaristen, 1828.*

von Kern (Vincenz Sebastian)—continued.

— Abhandlung über die Verletzungen am Kopfe, und die Durchbohrung der Hirnschale. 4 p. l., 161 pp. 4°. *Wien, J. P. Sollinger, 1829.*

Also, Editor of, Annalen der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien, 1806-9.

For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccv, 300-303 (C. Fumagalli). Also: Jahresh. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1865-6, iii, 27-35 (B. Ivapic). Also: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, Beilage, 1-8 (L. Lewinsky).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Kern der ganzen Medicin, worinnen auf die alderkürzeste Art die Arznei-Mittel, so bey den vornehmsten medicinischen und chirurgischen Krankheiten wesentlich nothwendig sind, in geringen Recepten so deutlich angegeben und erkläret werden, dass ein Jeder, in benötigtem Fall, sein eigener Arzt seyn könne. Auf Befehl Seiner königlichen Hoheit, des Herzogs von Cumberland, zum Gebrauch des Kriegs-Hospitals, von den königlichen Leib-Aerzten, Wund-Aerzten, dem Ober-Wund-Arzte und Ober-Apotheker zusammen getragen. Aus dem Englischen übersetzt. 71 pp. 16°. *Hamburg, C. S. Geissler, 1748.*

Bound with: KESTNER (C. W.) Kurzer Begriff, [etc.] 16°. Halle im Magdeb., 1748.

Kerner (Arnoldus). *Λοιμολογία.* Das ist: Kurztzer, doch gründlicher Discurs, von der giftspeyenden Seuche der Pestilenz, was nemlich derselben Natur, Ursachen, Kennzeichen; und wie die Gesunde zu präserviren, und die damit befallene, nechst Gott, zu curiren. 3 p. l., 152 pp. sm. 4°. *Leipzig, B. Voigt, 1626.*

Kerner (Christianus Andreas Justinus) [1786-1862]. *Observata de functione singularum partium auris. 56 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, lit. Hopfferianis, 1808.*

— Das Wildbad im Königreich Würtemberg beschrieben. iv, 99 pp., 1 l. 12°. *Tübingen, J. F. Heerbrandt, 1813.*

— Neue Beobachtungen über die in Würtemberg so häufig vorkommenden tödtlichen Vergiftungen durch den Genuss geräucherter Würste. 3 p. l., 120 pp., 1 tab. 8°. *Tübingen, C. F. Osiander, 1820.*

— Das Fettgift, oder die Fettsäure, und ihre Wirkungen auf den thierischen Organismus. Ein Beytrag zur Untersuchung des in verdorbenen Würsten giftig wirkenden Stoffes. xxiii, 368 pp. 8°. *Stuttgart u. Tübingen, J. G. Cotta, 1822.*

— Geschichten Besessener neuerer Zeit. Beobachtungen aus dem Gebiete kakodämonisch-magnetischer Erscheinungen; nebst Reflexionen von C. A. Eschenmayer über Besessenseyn und Zauberei. 2. Aufl. viii, 250 pp. 8°. *Karlsruhe, G. Braun, 1835.*

— Nachricht von dem Vorkommen des Besessenseyns eines dämonisch-magnetischen Leidens und seiner schon im Alterthum bekannten Heilung durch magisch-magnetisches Einwirken, in einem Sendschreiben an . . . Dr. Schelling. 70 pp. 8°. *Stuttgart u. Augsburg, J. G. Cotta, 1836.*

— Die Seherin von Prevorst. Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere. 5. Aufl. xii, 396 pp. 8°. *Stuttgart, J. G. Cotta, 1877.*

— The same. The seeress of Prevorst, being revelations concerning the inner-life of man, and the interdiffusion of a world of spirits in the one we inhabit. From the German, by Mrs. Crowe. xii, 338 pp., 1 tab. 12°. *London, J. C. Moore, 1845.*

See, also, Weiss. Die neuesten Vergiftungen durch verdorbene Würste, etc. 8°. *Karlsruhe, 1824.*

For Biography, see Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1862, xxxii, 204; 213; 221; 228; 238; 245.

Kerner (G.). Die Trinkwasser von Frankfurt a. M., in chemischer, physiologischer und hygienischer Beziehung untersucht und beleuchtet. 1 p. l., 114 pp., 1 l., 1 plan. 8°. *Frankf. a. M., J. D. Sauerländer*, 1861.

Repr. from: Jahresh. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1859), 1861, iii, 1-115.

Kerner (Georg). Ueber das Hamburgische Entbindungshaus und das Entbindungswesen der Armen-Anstalt. 24 pp. 8°. *Hamburg*, 1810.

Kerner (Leonardus). S. Augustini prima de vitanda ebrietate conio, carmine reddita, per . . . In: *SALERNUM* (School of). De conservanda bona valetudine. 12°. *Francof.*, 1551, 146^b.

Kerner (Theodorus). "De perforatione capitis. 32 pp. 8°. *Vratislaviae, typ. C. F. A. Guentherianis*, 1856. [P., v. 107.]

Kerner (Tobias). *Miscellanea medico-practica. 16 pp. sm. 4°. *Ultrajecti, ex off. F. Halma*, 1686.

Kernius (Christophorus). De natura pulsuum. unp. 7 l. 4°. *Altdorphi, B. Scherffius*, [1628].

Kéromnés (Adolphe) [1854-]. *Étude descriptive et diagnostique de quelques éruptions dans le cours de la fièvre typhoïde. 84 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 350.

Kerosene.

See, also, Petroleum; Rheumatism (Treatment of).

Bellamy (B. C.) The topical effects of kerosene. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlviii, 446.—**Black** (J. G.) A case of kerosene poisoning. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1883-4, iii, 100.—**Chandler** (C. F.) Report on the quality of the kerosene oil sold in the metropolitan district. *Rep. Met. Bd. Health* 1869, N. Y., 1870, iv, 438-452. *Also*, *Reprint*.—**Jackson** (W. H.) A case of poisoning by kerosene. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1871, xvi, 200.—**Kerosinovom** (O) osvashchenii s' gignicheskoi točki zraitniya. [Lighting with kerosene, in a hygienic point of view.] *Vrach. Vaidom.*, St. Petersburg, 1876, i, no. 13, 4.—**Mosher** (J. S.) Poisoning by kerosene. *Tr. M. Soc. County of Albany* (1851-70), 1872, ii, 338.—**Peckham** (S. F.) Kerosene, its manufacture, uses and dangers. *Rep. Bd. Health Minn.*, St. Paul, 1876, 19-23.—**Tucker** (W. G.) Report of the examination of twenty-five samples of kerosene oil. *Rep. State Bd. Health* N. Y., Albany, 1884, iv, 313-317.

Kerosolene.

Andrews (E.) An experiment with kerosolene—a new anæsthetic. *Chicago M. Exam.*, 1861, ii, 406-409.—**Cutter** (E.) On the new anæsthetic, kerosolene. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, iii, 86. *Also*, *transl.*: *Arch. belges de méd. mil.*, Brux., 1862, xxix, 120-124.—**Dickinson** (W.) Kerosolene. *Chicago M. Exam.*, 1861, ii, 440-444.—**Horr** (A.) Experiments with kerosolene, and cases of its successful employment. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 78.—**O.** (J. C.) A new anæsthetic agent. *Ibid.*, 1861, iii, 61.

Kerpan-poli (Clemente). Corso di farmacia, compendiatore per i praticanti. 218 pp. 8°. *Gorizia, C. Mailing*, 1878.

Kerr (David). Surgical cases, with observations. 7 pp. 8°. *Edinburgh, Stark & Co.*, [1847].
Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxviii.

Kerr (George). Medical sketches on the following subjects: I. On the use of hellebore, as a remedy for insanity and other diseases. II. Of colchicum autumnale, and its use in medicine. III. Observations on the sudden death of women in child-bed. 114 pp. 8°. *London, J. Callow*, 1818. [P., v. 439.]

— A brief memoir concerning the typhus fever, prevailing in Aberdeen during the years 1818 and 1819. 28 pp. 8°. *Aberdeen, J. Booth, jr.*, 1820.

Kerr (Gulielmus). *De mutationibus corporis humani ex ætate pendentibus. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgh, C. Stewart*, 1814.

Kerr (J. G.). Medical missions at home and abroad. 34 pp. 8°. *San Francisco, A. L. Bancroft & Co.*, 1878.

Kerr (Jacobus S.). *De hysteria. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1794. [*Also*, in: P., v. 3.]

Kerr (James). Second introductory lecture to the students of the Manitoba Medical College, session 1884-5. 8°. [n. p.], 1884.

Kerr (Norman). Society for the study and cure of inebriety. Inaugural address. 28 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1884.

Kerr (Theodore F.).
Co-Editor of: Peninsular (The) *Journal of Medicine*, Detroit, 1875.

Kerr (William). On a new remedy for dysentery. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1865.

— A new remedy for croup, with notes of cases. 7 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1870.

Kerres (Joseph. Anton. Wilhel.). *Zymotechnia vindicata et applicata. 3 p. l., 36 pp. sm. 4°. *Ingolstadii, M. A. Schleigin*, [1759].

Kerris (Heinrich). *Ueber Halswirbelluxationen, mit Benutzung zweier Fälle. 44 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1869. c.

Kerrison (Robert).
See Richerand (A.) The elements of physiology. 8°. *London*, 1803.

Kerrison (Robert Masters). An inquiry into the present state of the medical profession in England, containing an abstract of all the acts and charters granted to physicians, surgeons, and apothecaries, and a comparative view of the profession in Scotland, Ireland, and on the continent of Europe. Also, a compendious account of its state amongst the ancient Greeks and Romans. xv, 96 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1814.

Kersandt (Carol. Ludovic.). *De casu quodam aneurysmatis aortæ abdominalis. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., Samter et Rathke*, [1846].

van Kersbergen (Gerhardus). *Diss. exhibens historiam paralyseos singularis. 65 pp., 1 l. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, 1819.

von Kerschensteiner (J.). Ueber öffentliche Gesundheitspflege. Der Heilmittelschatz der Gegenwart. Zwei Vorträge. 25, 26 pp. 8°. *Augsburg, Lampart u. Comp.*, 1873.

— Die Fürther Industrie in ihrem Einflusse auf die Gesundheit der Arbeiter. 32 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1874.

— Ueber die Vertragbarkeit der Masern, des Scharlachs und der Blattern durch dritte Personen. Zwei Vorträge. 56 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1882.

Repr. from: *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1882, xxix.

— Die Verbreitung von Masern, Scharlach und Blattern; ein Stück der Schulgesundheitspflege. 19 pp. 8°. *Berlin, M. Pasch*, 1883.

In: *VORTE. ü. Gsundheitspf. u. Rettungsw.*, Berl., 1883, i, No. 10.

Also, *Co-Editor of: Friedreich's* Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitätspolizei, Nürnberg, 1882.

See, also, Münchener Canalisationsfrage (Zur). 8°. *München*, 1879.

Kersch (Ignaz) [1840-]. *Zur Casuistik der Aphasie. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Kershaw (J. Martine). Diseases of the brain and nervous system. Issued in eight parts. Facial neuralgia and the visceralgia. Their diagnosis and treatment. Pt. 1. 66 pp. 8°. *St. Louis, Schrock & Co.*, 1878.

Kershaw (Robert) [—1877].

Obituary. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, ii, 609.

Kerst (J. F.). Beknopt verslag van het geen in de heekundige afdeling van het Rijks-Militaire-Hospitaal ter instructie, te Utrecht; gedurende het jaar 1820, is voorgekomen. vi, 97 pp. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen en Zoon*, 1830.

Kerst (J. F.)—continued.

Heelkundige mengelingen. xvi, 258 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen en Zoon*, 1835.

Handleiding der bijzondere natuorkunde van den zieken mensch en der heelkundige behandelingswijze der ziekten (chirurgia), ten gebruike bij het onderwijs aan 's Rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen. 2 v. xiv, 854 pp., 1 l.; ix, 692 pp., 1 l. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen en Zoon*, 1850.

Gedachten omtrent de militaire geneeskundige dienst, bijzonder mer het oog op het iets over de militaire geneeskundige dienst, voorkomende in den Nieuwen Spectator zesde Jaargang, No. 10. iv, 5–26 pp. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen en Zoon*, 1852.

See, also, **Willemier** (G. A. F. Quarin). Militair-geneeskundige velddienst, etc. 8°. *Utrecht*, 1856.

Kerst (Joannes Christianus Fridericus Augustus). *De zincu ejusque usu medico præcipue in chorea Sancti Viti. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. C. G. T. Jochii*, [1812].

For Biography, see **Fuchs** (Jo. Frid.)

Kerstein (Ernestus Augustus). *De mutationibus in truncis dissectis obviis. 36 pp., 1 l., 1 pl. sm. 8°. *Halæ, typ. H. Ruffii jun.*, [1835].

Kersten (Ferdinandus). *De febrium nervosarum cura meditationes nonnullæ. 27 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1836].

Kersten (Ferdinandus Gustavus). *Leucorrhœæ pathologia. 23 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. A. C. Charisii*, [1798].

For Biography, see **Boehmer** (Geo. Rudolphus).

Kersten (Gustav) [1854–]. *Ueber Lungenbrand. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1878.

Kersten (Maximilianus). *De complicationibus morbillorum et quibusdam gravioribus morbis qui eos sequi solent. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Lipkianis*, 1867.

Kersten (Paulus Mauritius). *De chloroformii inhalatione. 24 pp. 8°. *Lipsiæ, Giesecke et Devrient*, [1859].

Kerstens (Franciscus Joannes). *De pneumonorrhagia. 19 pp. 4°. *Leidæ, T. W. van Leeuwen*, 1815.

Kerstens (Guilielmus Henricus). De directione forcipis in partu applicandæ. 39 pp. 8°. *Havniæ, typ. Simmelkieris*, [1786].

For Biography, see **Weber** (Georgius Henricus).

Kerstens (Jo. Christianus) [1713–1801]. *De spissitudine sanguinis. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1749].

See, also, **Tissot** (S. A. D.). *Sämtliche zur Arzneykunst gehörige Schriften*, [etc.] 12°. *Leipzig*, 1784.

Kerstens (Joh. Christianus) [1768–]. *Formidolosi rheumatismi biliosi triplici abscessu metastatico ægre demum sanati historia. 1 p. l., 48 pp. 8°. *Kiliæ Holsatorum, C. F. Mohr*, [1792].

Kerstens (Leopoldus Joh. Josephus). *Over de ranula en hare behandeling. 3 p. l., 46 pp. 8°. *Leiden, J. W. van Leeuwen*, 1862.

Kersting (Balthasar) [1821–]. *De cancro cutis. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Gryphias, G. Kunicke*, 1844.

Kersting (Ernest. Fried.) *Saccharum sanguine receptum in urinum transire probatur experimentis. 23 pp. 8°. *Misenæ, typ. C. E. Klinckschii et fil.*, 1844.

Kertch.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

Piotrovski (F.). Bolezni i smiertnost rabotchich vpysheshom godu v rokpostoi Kertch. [Sickness and mortality among the laborers of the fort Kertch in 1868.] Med. Vestnik, St. Petersburg., 1869, ix, no. 1, 7.

Keser (Ferd. Adolf) [1819–74].

Nekrolog. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 95–98.

Kesler (Joannes Daniel.) *De ætate conjugio opportuna. Vom rechten Ehestands-Alter. 31 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1729].

Kessel (Christophorus Henricus). *De chemiæ ad corpus humanum applicatione. 35 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1742].

Kessel (Franciscus B. J. H.) *Symbola ad penitiorem diagnosis mutationum pathologico-anatomicarum in pede varo. 29 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, formis F. Kruegeri*, 1860.

Kessel (Fridericus Christianus). An febris a puerperio dicta proprium sibi locum vindicet in systemate naturali? 1 p. l., 36 pp. 8°. *Halæ, typ. Gruentianis*, [1788].

Kessel (Fridericus Ludovicus). *De vomitu eructo. 22 pp. 4°. *Helmstadii, C. G. Fleckelsen*, [1797].

Kessel (Friedrich). *Ueber die Einwirkung von Zinkäthyl auf Aethyliden-Oxychlorid. 25 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1874.

Kessel (Jean). *Fälle von Otitis interna, mit Vereiterung der Zellen des Warzenfortsatzes und Sinusthrombose. Perforation des Warzenfortsatzes. 48 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1866. [P., v. 287.]

Kessel (Joannes Fridericus). *Fœtum in utero materno liquorem amnii deglutire. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1751].

For Biography, see **Stock** (Joannes Christianus).

von Kessel (Maximilian Alexander). *De sistendis hæmorrhagiis e læsionibus mechanicis ortis. 35 pp. 8°. *Monachii, D. C. Wolf*, 1832.

van Kessel (Petrus). *De passione hysterica. 94 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. et J. Honkoop*, 1785.

Kesseler (August). *Ueber Thorakoplastik, zwei neue Fälle. [Würzburg.] 41 pp. 8°. *Wesel, Fincke u. Mallinckrodt*, 1885.

Kesselkaul (Nicolaus). *De metrorrhagiis in quinta partus periodo. 33 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, 1836.

Kesselmaier [or **Kesselmeyer**] (Joh.) *De quorundam vegetabilium principio nutritive. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsneri*, 1759.

Also, in: **WITTWER** (P. L.). *Delect. dis. med. Argent. 8°. Norimb., 1777, i, 100–128.*

The same. 29 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsneri*, [1759]. [P., v. 621.]

Kesselring (H.) Die Freiegebung der Heilkunde. Vortrag, gehalten in der Versammlung des schweizerischen Vereins für volksthümliche Heilkunde und Gesundheitspflege zu Aarburg den 5. Oktober 1884. 30 pp. 8°. *Thalweil, A. Brennwald*, 1885.

Kesselring (Joh. Henricus) [1713–41]. *Historia et examen methodi Foubertianæ administrandi lithotomiam super acu triquetra. lxxvii pp., 4 l., 1 pl. 4°. *Halæ, lit. Hendelianis*, 1738. Also, in: **HALLER**. *Disp. chir.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iv, 211–258, 1 pl.

Kessinger (Christianus Ludovicus). *De natura febris ardentis. 18 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Goepferdii*, [1790].

[**Kessler**.] Erlebnisse eines freiwilligen Feldgeistlichen auf dem Kriegsschauplatz in Böhmen, mit besonderer Berücksichtigung des Schlachtfeldes von Königgrätz. 2. Aufl. 72 pp., 3 pl. 8°. *Brandenburg a. H., Selbstverlag des Verfassers, bei J. Wiesike*, 1866.

Kessler (A.) (Trial of).

See **Arsenic** (Toxicology of).

Kessler (Adolf). *Ueber einen Fall von Macropodia lipomatosa. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].

Kessler (Adolph). Fatal poisoning by mushrooms. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, [1880].

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx.

—. A contribution to the hypodermic ergot treatment of uterine myomata. Large interstitial myoma; complete disappearance after ergot hypodermically; speedy pregnancy; return of tumor; abortion; septicemia; death; remarks. 17 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1880.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii.

Kessler (Adolphus) [1833-]. *De epilepsia et eclampsia. 46 pp. 8°. *Berolini, typ. S. Jacoby*, [1855].

Kessler (Alexander O.) *Beiträge zur Lehre über die Hernia obturatoria. 34 pp. 8°. *Leipzig, C. E. Elbert*, 1865.

Kessler (Arminius) [1826-]. *De carcinomate mammae. 31 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1850].

Kessler (Augustus Carolus). *De inflammatione sanguinea sive vera pathologica considerata. 22 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb., stanno Curtiano*, [1767].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz.* [etc.] 12°. *Leipzig*, 1776, iv, 124.

Kessler (Carolus). *De angina membranacea. 24 pp. 8°. *Herbipoli, C. G. Becker*, 1826.

Kessler (Carolus Fridericus) [1812-]. *De tetano. 34 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedländerianis*, [1837].

Kessler (Carolus Mauritius). *De epilepsia. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, F. G. Nietack*, [1856].

Kessler (Fridericus) [1804-]. *De euthanasia medica, sive de moribundorum adjuvandum ratione. 40 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Feisteri et Eisersdorffi*, [1828].

Kessler (Fridericus E.) *De morbis abortum insequentibus. 30 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi et fil.*, 1855.

Kessler (Fridericus Gottlob). *De tono partium corporis humani. 38 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1737].

Kessler (Fridericus H.) *Nonnulla de perforatione obstetricia. 34 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. Hache*, 1854.

Kessler (Friedrich Ludwig) [1740-1808]. De nonnullis ad variolarum insitionem pertinentibus pro capessenda in arte salutari doctoris dignitate publice disserit. 58 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1760].

—. Beobachtungen über die epidemischen Faulfieber in den beiden Wintern 1770 bis 1772. 260 pp. 8°. *Halle, C. H. Hemmerde*, 1773.

Kessler (Friedrich)¹. *Versuche über die Wirkung des Pepsins auf einige animalische und vegetabilische Nahrungsmittel. 48 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1880.

Kessler (Friedrich)². *Ein Sarkoma myxomatousum renis sinistri; ein Beitrag zur Kenntniss der primären Nierensarkome. 22 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1883.

Kessler (G. Paul). *Von dem Krampf in den Respirations-Organen. 52 pp. 8°. *St. Gallen, Wegelin u. Rützer*, 1825.

Kessler (Georgius Fridericus). *De differentia encephalitis et typhi contagiosi. 29 pp. 8°. *Halis Sax., ex off. Schimmelpfennigiana*, 1814.

Kessler (Heinrich) [1846-]. *Beitrag zur Diagnose des Hämatom der Dura mater. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1868].

Kessler (Hermann). *Ueber mangelhafte Entwicklung der Lunge in ihren Beziehungen zur Kyanose. 33 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1858.

Kessler (Hermanus Joh.) *Het antiseptisch verband te velde. 64 pp. 8°. *Amsterdam, P. C. J. Faddegon & Co.*, 1884.

Kessler (Joh. Fridericus).

See Klein (Nicolaus) & **Kessler** (Joh. Fridericus). De magnete. 4°. *Lipsiæ*, 1660.

Kessler (Julius) [1845-]. *Ueber die Hæmatocoele periuterina. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Kessler (Leonhard). Zur Entwicklung des Auges der Wirbelthiere. viii, 112 pp., 6 pl. 4°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1877.

Kessler (Otto Arminius) [1825-]. *De carcinomate ventriculi. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1849].

Kessler (Renatus). *Versuche über die Wirkung einiger Diuretica. 84 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1877.

Kessler (Théophile). Du phlegmon péri-utérin. 2 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 881.

Kessler (Thomann).

See Quercetanus (Josephus). Drey medicinische Tractätlein, [etc.] 4°. *Strassburg*, 1631.

Kest (Franciscus). *De gonorrhœa. 15 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. T. Beyer*, [1614].

See, also, Mcurer (Fridericus). Themata disputationes ordinariæ de vertigine. 4°. *Lipsiæ*, 1621.

Kesteloot (Jacques-Louis) [1778-1857]. *De Meyer*. Notice biographique. *Ann. Soc. méd. chir. de Bruges*, 1852, xiii, 342-346.

Kestenband (Bernardus). *De arthritide. 22 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Karolyanis*, [1836]. [P., v. 1328.]

Kestenberg (Felix). *De ileotypo. 30 pp. 8°. *Erlangæ, typ. Jungianis*, [1839].

Kestenholtz.

KÜRSCHNER (J. M.) *De fonte medicato Castenacensi. Vom Kestenholtzer-Bad. 4°. *Argentorati*, 1760.

Kesteven (W. Henry). Work and worry from a medical point of view. 43 pp. obl. 16°. *London, Diprose & Bateman*, 1884.

Kestler (Jo. Mathæus). *Diss. sistens febrem flavam. 1 p. l., 52 pp. 4°. *Wirceburgi, F. E. Nitribitt*, [1805].

Kestler (Joannes Stephanus).

See Kircher (Athanasius). Physiologia Kircheriana experimentalis, [etc.] fol. *Amstelædami*, 1680.

Kestner (Christian Wilhelm) [1694-1747]. *De præjudicatis quibusdam in physiologia opinionibus. 39 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. S. Orbani*, [1719].

—. Medicinisches Gelehrten-Lexicon. Darinnen die Leben der berühmtesten Aerzte samt deren wichtigsten Schriften . . . nach alphabetischer Ordnung beschrieben worden, nebst einer Vorrede [von] Gottlieb Stolle. 8 p. l., 940 pp., 4°. *Jenæ, J. Meyers seel. Erben*, 1740.

—. Bibliotheca medica, optimorum per singulas medicinæ partes auctorum delectu circumscripta. 2 v. in 1, paged consecutively. 3 p. l., 728 pp., 20 l. 8°. *Jenæ, C. H. Cunonis*, 1746.

—. Kurzer Begriff der Historie der medicinischen Gelahrheit überhaupt. 5 p. l., 355 pp. 16°. *Halle im Magdeb., C. H. Hemmerde*, 1748.

Kestner (Georg). *Casuistischer Beitrag zu den Hirntumoren im Kindesalter. [Strasburg.] 24 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1883.

Kestner (Heinricus Andreas). *De transplantatione morborum. 28 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1686].

For Biography, see Wedel (Georgius Wolfgangus).

Keswick.

RAWLINSON (R.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and township of Keswick, in the parish of Crosthwaite, and county of Cumberland. 8°. *London*, 1852.

Keszler (Franc. Ant.) *De viola. 19 pp. 8°. *Vindobonæ, J. Thomas, 1775.* [P., v. 427.]
Also, in: DE VASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonæ, 1775, ii, 324-359.*

Ketam [or **Ketham**] (Joannes). Fasciculus medicine in quo continentur: videlicet. Primo judicium urinarum cum suis accidentiis. Secundo tractatus de flobotomia. Tertio de cyrogia. Quarto de matrice mulierum et impregnatione. Quinto concilia utilissima contra epidemiam. Sexto de anothomia Mundini totius corporis humani. Et quamplura aliaque hic non explanantur in titulo habentur in hiis opusculis, ut manifestetur legenti. 40 l. fol. [Ad fin.: Impressus Venetiis per Joannes et Gregorius de Gregorius fratres, 1495.]

Fasciculus medicæ. Praxis tam chirurgis quam etiam physicis maxime necessaria . . . fasciculus medicine nuncupata, que in duodecim singularissimos tractatus distinguitur, ut infra inspicienti patet, videlicet: De judiciis urinarum. De flobotomia. De cautellis venarum De membris genitalibus. De problematibus. De chyrgia. De egritudinibus partium. De peste comiter evitanda. Mundini usualis anatho. Alexandri Achillini anath. De egritudinibus puero. De venenis omnibus minera. Que omnia post novissimam Venetam intelligibilem impressionem, excussam anno domini mcccc exactissima diligentia Antonii Francisci Arrivabeni Veneti, et Andree fratrum . . . Adjectis denno in Mundiui anathomiam Alexandri Achillini Bononiensis annotationibus, nec non insigni tractatu de venenis mineralibus, et aliis multis, que in eadem mendosa impressione deerant. 64 l. fol. [Ad fin.: Impressum in alma Venetiarum civitate per Cesarem Arrivabenum Venetum, 1522.]

Fasciculo de medicina. Collectorio universalissimo chiamato fasciculo de medicina, extracto dalla achademia dell' antiqui, e moderni approbati medici, tractante dell' accidenti delle urine, delle egritudine particular, della flobotomia, delle ferite, dell' membri genitali, e brevemente de tutte le infirmita, nelle qual puol incorrer li corpi humani dalla summita della testa fina alle piante di piedi, senza el qual collectorio niun professor si dell' arte della physica, chomo della cyrurgia, non solamente non saperia opar ma non potria mai in quella far alchun fructo. Azonto el singularissimo conseio de maistro Piero de Tausignano, el qual insegna inauditi remedii contra peste. Azonta anchora la stupenda anothomia de maistro Mondino, fidelmente volga rizada et infinite altre cose maravigliose da authori excellentissimi recolte. Adornado etiam de diece figure con le soe vene, et arterie dal natural de luno, et laltro sexo extracte, azioche el studioso anothomista possi meglio el pichol mondo specular. 3 p. l., lxx ff. fol. [Ad fin.: Stampado nella inclita citta di Venetia con accuratissima diligentia per Cesaro Arrivabeno, mille e cinquecento e vinti do.]

Ketchum (W. S.)

See **Chew** (S. C.) A medical survey of the trial of Mrs. E. G. Wharton on the charge of poisoning W. S. Ketchum. 8°. [n. p., 1872.]—**Williams** (Philip C.) An examination of Prof. John J. Reese's "Review of the trial of Mrs. Wharton for the murder of General Ketchum". 8°. *Baltimore, 1872.*

Ketel (Richardus). *De hydrophobia. 30 pp., 3 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., J. et H. Verbeek, 1740.*

Ketelaer (Vincentius). Commentarius medicus de aphthis nostratibus, seu Belgarum Sprouw. 58 pp. 16°. *Lugd. Bat., typ. A. Severini, 1672.*

Bound with: CHARLETON (G.) De scorbuto liber singularis. 16°. *Lugd. Bat., 1672.*

Another copy bound with: HARTSOEKER (Nicolas). Recueil de plusieurs pièces de physique. 16°. *Utrecht, 1722.*

Ketelaer (Vincentius)—continued.

The same. 3 l., 38 pp. 12°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios, 1736.*

The same. Nunc denno editus, curante Joanne Smith. xvii, 40 pp. 8°. *Londini, J. Bettenham, 1749.*

See, also, **Harris** (Gualterus). De morbis acutis infantum . . . et quædam de suis venereæ origine [etc.] 4. ed. 12°. *Amstelodami, 1736.*

de Ketham (J.) See **Ketam**.

Ketskés (Georgius Aloysius). *De cardiopalm. 32 pp. 8°. *Vindobonæ, F. Ludwig, 1833.*

Ketteler (Bernardus Ignatz) [1809-]. *De tetani variis speciebus. 30 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1834].*

Kettering. Kettering urban sanitary authority. Annual reports of the medical officer. By John Winter Dryland. 9., 1881; 10., 1882. 4°. *Kettering, 1882-3.*

Kettler (August). *Ueber einen Fall von Nerven-naht. 25 pp., 2 pl. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1878.*

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxv, 1878, vii, med. xiii.

Kettler (Theodor. Carol.) *De vi æris in venas animalium hominumque intrantis. 78 pp. 8°. *Dorpat, typ. hered. Lindforsianorum, 1839.*

Kettlewell (John). Controversy in reference to the origination of manipulated guano, between John S. Reese and John Kettlewell, published in pamphlet form by . . . 20 pp. 8°. *Baltimore, S. S. Mills, 1858.*

Kettner (Adalbertus). *De morbillis. 35 pp. 8°. *Landshuti, typ. F. S. Storno, 1819.*

Kettner (Friederic. Gottlieb.) *Μονυμία τῶν Αἰγυπτίων*, sive historicum schediasma de mumiis Ægyptiacis deque egregia Lipsiensi in bibliotheca instructissima magnifici senatus quondam visa. 2. ed. 9 p. l., 124 pp., 1 pl. 12°. *Lipsiæ, J. C. Brandenburger, 1703.*

Bound with: PAULINI (C. T.) Observationes medico-physicæ raræ, etc. 12°. *Lipsiæ, 1706.*

& **Suschky** (Joh. Sigismundus). De mumiis Ægyptiacis. 11 l. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Scholvinii, [1694].*

Kettner (Joannes Guilielmus). *De flabello-rum noxa seu vom Schaden der Focher. 8 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. Schefflerianis, [1746].*

van Ketwich Verschuur (James Adrianus). *De colica saturnina. 68 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc., [1847].*

Keuchel (Paul). *Das Atropin und die Hemmungsnerven; eine Abhandlung. 81 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1868.*

Keuchenius (Clemens Jacobus). *De ossiculis e cordibus animalium. 38 pp., 1 l. 4°. *Groningæ, H. Crebas, 1772.*

Keuchenius (Johannes). De concoctione.

In: AGONISMATA med. Marpurgensia. 4°. *Marpurgi Cattorum, 1618, 152-160.*

See, also, **Petræus** (Henricus). De apoplexia. In: NOSOL. harmonica dogmat. et hermet. 4°. *Marpurgi Cattorum, 1615, i, 124-155.* —. De morbis aurium. In: NOSOL. harmonica dogmat. et hermet. 4°. *Marpurgi Cattorum, 1615, i, 205-224.*

Keuchenius (L. W. C.) Vaccine en vaccine-dwang. 2. ed. vi, 96 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. Kruyt, 1884.*

Repr. from: Standaard.

Keuchenius (Paulus Gulielmus). *Momenta quædam generalia, quæ consideranda veniant, quoad phthisin pulmonalem. 2 p. l., 55 pp. 8°. *Lugd. Bat., Haak et soc., 1806.*

Keuchenius (Robertus).

See **Serenus Samonicus** (Quintus). De medicina precepta saluberrima. 12°. *Amstelodami, 1662.*

Keuchler (Joh.) *De peste. 28 pp. 4°. *Bre-mæ, H. Brauer, [1668].*

Keuffel (Gebhardus Georgius Theodorus). * *De medulla spinali*. 84 pp., 1 pl. 8°. *Hala, in off. Medhana*, [1810].

Keul (Elias Christophorus). * *Disp. proponens curationem variolarum epidemice grassantium*. 1 p. l., 19 pp. 4°. [*Erfurt*], typ. J. H. Groschii, [1712].

Keuller (Julius). * *Ueber Erfrierungen*. 29 pp. 8°. *Würzburg*, 1880.

Keup (Joh. Bernhard) [1755-1802]. *Etwas über die Kenntniss und Heilung der Wasserscheu, der Folge eines tollen Hundes Bisses*. 59 pp., 1 l. 24°. *Düsseldorf*, J. C. Dünzer, 1788.

—. *Manuale pharmaceuticum, principii pharmacie probatissimis superstructum*. vi, 258 pp. 8°. *Stendalie, Franzen et Grosse*, 1793.

von Keussler (Eduard). * *Untersuchung der chrysophansäureartigen Substanz der Sennesblätter und der Frangulinsäure, nebst Vergleichung derselben mit der Chrysophansäure des Rhabarbers*. [Dorpat.] 50 pp., 1 l. 8°. [*Riga, E. Plates*, 1879.]

Keutel (Augustus) [1839-]. * *De pustula maligna*. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis*, [1845].

Keutel (Fridericus Guilielmus). * *De rhachitide*. 35 pp., 2 l. 8°. *Hala, formis Grunerti patris filique*, [1817].

Keutsch (Matthias Fridericus). * *De actione gas oxygenii per pulmones respirati*. 2 p. l., 57 pp. 8°. *Havnia, K. H. Seidelin*, 1800.

Keventer (Gustaf H.). * *De calculis hepaticis, et cysticis*. 42 pp. 4°. *Londini Gothorum, ex off. C. G. Berling*, [1762].

Kewenter (Joh. Christoph). * *Diss. chem. de topazio*. 10 pp. 4°. *Upsalia, J. F. Edman*, 1796.

Key (Charles Aston) [1793-1849]. A short treatise on the section of the prostate gland in lithotomy; with an explanation of a safe and easy method of conducting the operation on the principles of Cheselden. vi, 30 pp., 4 pl. 4°. *London, Longman [and others]*, 1824.

—. A memoir on the advantages and practicability of dividing the stricture in strangulated hernia on the outside of the sac. vi pp., 1 p. l., 161 pp., 3 pl., 3 l. 8°. *London, Longman [and others]*, 1833.

—. The same. *Mémoire sur le débridement à l'extérieur du sac dans la hernie étranglée*. Trad. et analysé par E. Chassaignac.

In: CHASSAIGNAC (E.) Ext. d'un mém., etc. 8°. *Paris, [n. d.]*, 12-28.

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1849, iii, 121. Also: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1849, iv, 572-577.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Key (Ernst Axel Heinric) [1830-]. * *Om smaknervernas ändningssält i grodtungan jemt anmärningar öfver nervernas likartade ändningssält i de öfriga högre sinnesorganerna*. [Lund.] 1 l., 31 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Lund, Berling*, 1861.

—. *Om circulations förhållandena i njurarna*. 43 pp., 2 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1865.

Repr. from: Nämnde mötes förhandlingar.

—. *Om trikinernas utbredning i Sverige*. 18 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt*, 1867.]

—. *Om de medicinska studierna och den medicinska vetenskapliga verksamheten i vårt land*. 32 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1872.

Repr. from: Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1871, vi.

—. *Om svulstmetastaser inom centrala nervsystemets serösa banor och särskildt om araknoi-*

Key (Ernst Axel Heinric)—continued.

dalfransarnas rol därvid. 88 pp., 4 tab. 8°. *Stockholm*, 1879.

In: SKRIFTER til Univ. i Kjøbenhavn. v. d. Fyrhundårs-Fest af Karol. med.-kir. Inst. 8°. *Stockholm*, 1879.

Also, Co-Editor of: Medicinskt Archiv, Stockholm, 1863-8. Also, Editor of: Nordiskt medicinskt Arkiv, Stockholm, 1869-85.

See, also, Santesson (Carl) & Key (E. A. H.) Tvenne fall af abscess, etc. 8°. [*Stockholm*, 1866.]

For Biography, see von Düben (Gustaf). Om behövet af ett physiologiskt-pathologiskt institut [etc.] 4°. *Stockholm*, 1862.

— & **Retzius** (Gust.) *Studier i nervsystemets anatomi*. 68 pp., 3 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1872.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv.

—. *Om hjärnventrikulernas öppna sammanhang med subaraknoidalrummen*. 27 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1874.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi.

—. *Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes. Erste Abtheilung*. [2 parts.] 3 p. l., 220 pp., 40 l., 39 pl.; 2 p. l., 228 pp., 37 l., 36 pl. 4°. *Stockholm, Samson & Wallin*, 1875-6.

—. *Om senorernas byggnad och saftbarnor*. 21 pp., 2 pl. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1876.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii.

— & **Wallis** (C.) *Experimentella undersökningar öfver inflammation i hornhinnan*. 20 pp., 2 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1871.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii.

Key (George). A dissertation on the effects of mercury on human bodies, in the cure of the venereal disease. With a comparative view of the methods by salivation, unction, and purgation, [etc.] To which is added the extraordinary case of John Bodle . . . containing some animadversions on the use of the bark, [etc.] vi, 7-79 pp. 12°. *London, T. Osborne*, 1747.

Key (A) to phrenology; containing a brief statement of the faculties of the mind, the history and practical uses of phrenology. By a member of the Phrenological Society. 14 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, J. Anderson, jr.*, 1836. [P., v. 1195.]

Key (A) to the science of electrical biology. All its secrets explained, with full and comprehensive instructions in the mode of operation and its application to disease . . . By a professor of the science. 15 pp. 8°. *Cleveland, Smead & Cowles*, 1849.

—. The same. 16 pp. 8°. [n. p.], 1849.

Key Tsi Sing.

Pieper. Das neue Arzneimittel Tsa-tsin. Wien. med. Presse, 1865, vi, 180.—**White** (A. D.) The Key Tsi Sing, or Japanese emmenagogue, a remedy for sterility. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 662. Also: *Lancet*, Lond., 1851 i, 9.

Key West, Florida. Rules for the regulation of quarantine. Approved April 13, 1880. 1 sheet. fol. [*Key West*, 1880.]

Key West, Florida.

See, also, Fever (Yellow, History, etc., of), by localities.

Cochran (J.) Sketch of Key West. Rep. Nat. Bd. Health, Wash., 1879, 392-400.—**Elliott** (W. H.) Report on Key West, Fla. *Ibid.*, 361-366, 1 pl.—**Murray** (R. D.) Report on the medico-topographical condition of Key West, Florida. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1874, xxv, 391-393.

Keyes (Edward L.) Syphilis of the nervous system. A clinical study, chiefly in regard to diagnosis and treatment, founded on the cases of Wm. H. Van Buren, and those of the author. 44 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1870.

Repr. from: N. York M. J., 1870, xii.

—. The effects of small doses of mercury in modifying the number of the red blood corpus-

Keyes (Edward L.)—continued.

cles in syphilis; a study of blood-counting with the hématimètre. 23 pp. 8°. *Philadelphia*, 1876.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi.

— The treatment of syphilis, with special reference to the constitutional remedies appropriate to its various stages, the duration of their use, and the question of their continuous or intermittent employment. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1877.

Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876.

— The tonic treatment of syphilis. 83 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1877.

— Litholapaxy. 18 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1880.

Repr. from: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii.

— Rapid lithotrity with evacuation. 26 pp. 8°. [*New York*, 1880.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix.

— The venereal diseases, including stricture of the male urethra. xiii pp., 1 l., 348 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1880.

— Arterio-venous aneurism. 15 pp. 8°. [*Richmond*, 1881.]

Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1881, vii. See, also, Knapp (H.) Cocaine and its use in ophthalmic and general surgery. 8°. New York & London, 1885.—Noyes (Henry D.) Syphilis of the eye [etc.] 8°. New York, 1874.—Van Buren (W. H.) & Keyes (E. L.) A practical treatise on the surgical diseases of the genito-urinary organs, including syphilis [etc.] 8°. New York, 1874. Self-injection of the bladder [etc.] 8°. New York, 1875.

Keyfel (Anton). *Syphilis congenita in Folge paternner Infection. 18 pp. 8°. *München*, J. A. Finsterlin, 1876.

Repr. from: Aeerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii.

Keyl (Anton). *Ueber militär-sanitätliche Institute und deren Betrieb unter specieller Bezugnahme auf die Münchener Verhältnisse im Jahre 1869. 42 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1870.

Keyl (Benjamin Gotthilf Julius) [1795–]. *De secali cornuto ejusque vi in corpus humanum salubri et noxia. viii, 9–43 pp. 8°. *Berolini*, typ. G. Haynians, [1823].

Keyl (Henricus Joannes). *De nonnullis venenis. 62 pp. 8°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg jun., 1817.*

Keyl (Hilarius). *De sphacelo a causa interna oriundo salutifero aëque ac nocivo. 28 pp., 1 l. 4°. *Gissæ*, J. J. Braun, [1765].

Keyler (Christianus Friedericus). *De arithmetica inter sese ratione morborum canalis alimentaris, provectori ætati frequentiorum. 25 pp., 1 l. 8°. *Tubingæ*, typ. Reissianis, [1818].

Keyseitz (Gottfried). *De partus agripparum difficultatibus. 2 p. l., 36 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsiæ*, lit. vid. Langenhemie, [1767].

For Biography, see Ludwig (Christianus Gottlieb.)

Keyser. Réponse à l'auteur anonyme d'un livre intitulé: Traité des tumeurs et ulcères. 48 pp. 12°. [*n. p.*], 1759.

Bound with: DE B... Examen impartial des contestations des médecins, [etc.] 12°. [n. p.], 1748.

See, also, Cowper (James). A narrative of the effects of a medicine newly discovered by Mr. Keyser, [etc.] 12°. London, 1760.

Keyser (Johan Ferdinand Gustaf). *See Hwasser (Israël). Om colik. 12. delen. 8°. Upsala, 1837–9.*

Keyser (Newberry A. S.). Is gonorrhœa a bacteria disease? 8 pp., 1 pl. 8°. [*Baltimore*, 1883.]
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1882–3, ix.

Keyser (Peter Dirk). Glaucoma; its symptoms, diagnosis, and treatment. viii, 9–88 pp. 8°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, 1864.

— Clinical contributions to ophthalmology. 7, 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1874.]

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi.

Keyser (Peter Dirk)—continued.

— Supplemental report of cataract extractions. 13 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1875.
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, pt. 2.

— Blepharitis and ametropia. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1877].

Repr. from: Phila. M. Times, 1877, vii.

— On some forms of inflammatory diseases of the eye, being caused by defects in refraction and accommodation. 21 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1877.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2.

— The physiological action of belladonna and its alkaloid, atropia, on the eye. 16 pp. 12°. *Philadelphia*, 1878.

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix.

— Some ophthalmological observations during ten years' service in Wills' Eye Hospital. 46 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1883.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv.

— Neoplasm of the lachrymal gland. 8 pp. 8°. *Chicago*, Review Printing Co., 1884.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii.

— The relation of medical colleges to preliminary education. 3 pp. roy. 8°. [*n. p.*, 1884.]

Repr. from: Phila. M. Times, 1884–5, xv.

— An instrument for measuring the face and eyes for the proper adjustment of spectacle-frames; also, a diagram for recording cases of refraction and accommodation, and for the prescribing of spectacles. 2 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Keyser (Rudolphus Christianus). *De mutationibus quas subit infans statim post partum et de morbis ex iis oriundis. 3 p. l., 26 pp. 4°. *Jenæ*, typ. Schlotterianis, [1830].

Keyssler (J. G.)

See Dufour (Valentin) l'abbé. Une question historique, 1720–1868. 16°. Paris, 1868.

Keyser (Joh. Fridericus). *De natura morborum medicatrice. 47 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1729].

Keyssner (Ottokar A.) *De nephritidis albuminosa læsionibus cutis imprimis extremitatum inferiorum ortæ pathogenesi. 22 pp. 8°. *Meiningæ*, typ. off. Keyssneriane, 1854. c.

Keystone (The) Medical Journal. Devoted to practical medicine, sanitary science, hygiene, and physical culture. Edited by J. R. Borland and W. H. Blake. [Monthly.] v. 1; Nos. 1–8, v. 2, Aug., 1881, to Aug., 1883. 8°. *Franklin, Pa.*, 1881; *Tunkhannock, Pa.*, 1882–3. In March, 1882, A. B. Woodward added as editor.

Keyt (A. T.) A contribution to the cardio-sphygmography of tricuspid lesions. 6 pp., 2 diag. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1882.

Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1882, viii.

— The claims of the graphic method. 12 pp. 8°. [*Cincinnati*, 1882.]

Repr. from: Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii.

— An experimental inquiry into the causes of the variations of pulse-wave velocity and duration of the cardio-aortic or presphygmia interval observed in man, etc. 28 pp. 4°. *Chicago*, A. G. Newell, 1883.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i.

— An experiment in cardio-sphygmography, in which the heart, carotid, femoral, radial, and posterior tibial arteries, and the corresponding time, were traced simultaneously; with reproduction of the inscriptions obtained. 5 pp., 1 diag. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1882.

Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1882, vii.

— Instructions relating to the use and management of Keyt's compound sphygmograph. 8 pp. sm. 4°. [*n. p.*, n. d.]

de Keyzer (Michiel). * *Bijdrage tot de kennis van het blaauwzuur, met drie door den schrijver waargenomen gevallen van vergiftiging door blaauwzuur bevattende zelfstandigheden.* 5 p. l., 64 pp. 8°. *Leyden, Gebr. van der Hoek, 1856.*

de Keyzer (Nicolaus). * *Diss. continens quædam de differentia in partus decursu inter primiparas et multiparas.* 2 p. l., 43 pp.; 4 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, [1852].*

Keyzer (Ysbrandus). * *Diss. exhibens casum meningitidis, febri biliosam mentite, in nosocomio academico observatum.* 2 p. l., 38 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, W. C. Spoor, 1849.*

von Kézmarszky (Theodor). *Klinische Mittheilungen aus der ersten geburtshilflich-gynäkologischen Universitäts-Klinik in Budapest über die Jahre 1874-82 mit kurzer Uebersicht über die Jahre 1869-74.* Hrsg. von . . . viii, 239 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1884.*

Kézmarszky (Thomas). * *De noma.* 36 pp., 2 l. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hung., 1833.*

Kharkov.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Khasi.

Godwin-Austen (H. H.). On the stone monuments of the Khasi Hill tribes, and on some of the peculiar rites and customs of the people. *J. Anthropol. Inst., Lond., 1871-2, i, 122, 4 pl.: 1875-6, v, 37, 2 pl.*

Kheimb (Sigism. Eugen.). * *De ferro.* 53 pp. 8°. *Vindobonæ, typ. J. Thoma, 1776.*

Also, in: *DE WASSERBERG.* Op. min. med. et diss. 8°. *Vindob., 1776, iv, 168-211.*

Khelle (Joh.). * *De mictu cruento.* 56 pp. 4°. [*Altorfii*], lit. *J. G. Kohlesi*, [1721].

See, also, **Schulze** (Jo. Henricus). * *Diss. sistens historia anatomica specimen primum.* sm. 4°. *Altorfii Noricorum*, [1721].

Kheloid.

See **Keloid**.

a Khittel (Carolus). * *Doctrinæ de viribus medicaminum fata.* 36 pp. 8°. *Halæ Magdeb., typ. Hendelianis*, [1792].

a Khittel (Eustachius). * *De febre scarlatina.* 28 pp. 8°. *Halæ, typ. J. C. Hendelii*, [1793].

Khiva.

See **Medicine** (*Military, History of*), etc.

Kh'ntiriann (K.-C.-S.). [1853- . . .]. * *De l'embryotomie au point de vue des souffrances qu'elle cause au fœtus, et des moyens de les lui éviter.* 41 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 366.*

Khonn (Alphonsus). * *De catalepsi.* 32 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. Pastorius, 1682.*

See, also, **Zacchias** (Paul). *De affectionibus hypochondriacis, libri tres*, [etc.] 8°. *Augustæ Vindelicorum*, 1671.

Khory (Rustomjee Naserwanjee). *A digest of the principles and practice of medicine, with a short account of the history of medicine, and tables of Indian materia medica.* xvi, 1056 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1879.*

Khourchid (H.). * *Contributions à la syphilis de l'œil, de l'iritis.* 90 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 145.*

Khürtz (Wenceslaus). *Theses inaugurales medico-practicæ. (De dysenteria.)* 8 pp. 8°. *Vienna, typ. Schulzianis*, [1778].

Khufnerus (Georgius), jun.

See **Victorius Faventinus** (Leonellus). *De ægritudinibus infantum tractatus*, [etc.] 16°. *Venetis*, 1557.

Khumrath (Conradus). *Medulla destillatoria et medica tertium aucta et renovata.* Das ist: Gründliches und vielbewehrtes Destillier- und Artzney-Buch, darinnen begriffen, wie der Spiritus vini, durch Mittel seines hinter ihm verlassenen Saltzes, auch allerley köstliche Oliteten, Spiritus, Salia, etc., auss mancherley animalibus, mineralibus und vegetabilibus, künstlich

Khumrath (Conradus)—continued.

können destillirt, und in quintam essentiam zur höchsten Exaltation gebracht; auch vermittelst solcher Extractionum, Aurum potabile, allerley herliche Medicamenta, Wundbalsam, Stichpflaster, güldene Wasser, und dergleichen, Laut zu Endt gesetzter vollkommenen Registere präparirt, und in allerhand vorfallenden Gebrechen und Kranckheiten heylsamlich gebraucht werden; mit besonderm Fleiss vor dieser Zeit auss eigener Erfahrung, und sonstem gewissem Grund zusammen colligirt, jetzo aber auffsnewe zum dritten mahl trewlich revidirt, in eine richtigere Ordnung gebracht, und mehr als die helfte vermehret und gebessert; und jetzt von einem Hochgelährten und Vornemen erfahrenen der Artzney und Chymie, etc., menniglichen zu Gutem in Druck befördert. 7 p. l., 11 ff., 12-628 pp., 18 l. 4°. *Hamburg, ex bibliopolio Frobeniano*, 1605.

Khumrath [or **Kunraht**] (Henricus) [1560-1605]. *Symbolum physico-chymicum. De chao physico-chymicorum catholico, naturali, triumpho . . . lapidis philosophorum universalis . . .* 22 pp. 16°. [*n. p.*], 1598.

Quæstiones tres, perulites, haud-quaquam prætermittendæ . . . cum curationem, tum præcautionem absolutam, perfectam et veram arenæ, sabuli, calculi, podagræ, gonagræ, chiragræ, aliorumque morborum tartareorum microcosmi seu mundi minoris, hominis puta, concernentes. 27 l. 16°. *Leipzig, T. Schurer*, 1607.

De igne magorum philosophorumque secreto externo et visibili. Das ist: Philosophische Erklärung von und über dem geheimen eusserlichen sichtbaren Glut und Flammenfeuer . . . beneben andern zweyen Tractätlein; deren das erste ein fürtrefflich Judicium . . . über die 4 Figuren dess grossen Amphitheatri . . . Das ander, von der Tinctur antimonij und Oleo stibij von Theophrasto beschrieben. 4 p. l., 157 pp. 16°. *Strassburg, L. Zetzner*, 1608.

Warhafftiger Bericht vom philosophischen Athanore; auch Brauch und Nutz desselbigen. 3. Ausg. 60 pp. 16°. [*n. p.*], 1615.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Khvon (Jo. Franciscus Michael.) * *De alumine.* 28 pp. 4°. *Altorfii*, lit. *J. G. Kohlesi*, [1715].

Kiær (A. N.). Om Dødeligheden i det første Leveaar. Sur la mortalité des différentes époques de la première année de l'enfance. 18 pp. 8°. *Christiania, Mars*, 1872.

Nogle Oplysninger om Forholdet mellem Ægteskaber og Fødsler med særligt Hensyn til Ægteskabernes startestid. 7 pp. 8°. [*Kristiania*], 1873.]

Repr. from: *Forh. Videnskabs. Selks. i Kristiania*, 1873.

Kiær (F.). Norges Læger i det nittende Aarhundrede (1800-1871). 4 p. l., 641 pp., 1 pl. 8°. *Christiania, A. Cammermyer*, 1874.

Kicker (Antonius). * *De pneumonitide legitima.* 1 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, J. E. Akkermann*, [1819].

Kickx (Jean) [1775-1831]. *Flore cryptogamique des Flandres. Œuvre posthume, publiée par Jean-Jacques Kickx.* 2 v. vi pp., 1 l., 521 pp.; 1 p. l., 490 pp. 8°. *Gand, H. Hoste*, 1867.

For Biography, see *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1837, 34-38 (G. F. Leroy).

Kickx (J[ean]) [fils]. Notice sur trois espèces peu connues et indigènes du genre sclerotium. 7 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1837.] [*P.*, v. 1275.]

Repr. from: *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, *Brux.*, 1837, iv.

Note sur une nouvelle espèce exotique de polypore. 6 pp., 1 pl. 8°. [*Bruxelles*], 1838.] [*P.*, v. 1275.]

Repr. from: *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, *Brux.*, 1838, v.

Kickx (J[ean]) [fils]—continued.

—, Notice sur quelques champignons du Mexique. 12 pp., 2 pl. 8°. *Bruxelles, M. Hayez, 1841.* [P., v. 1275.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1841, viii.

—, Rapport sur une note de G.-D. Westendorp, concernant le mode de propagation des nidulaires. 6 pp. 8°. [*Bruxelles, 1844.*] [P., v. 1275.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1844, xi.

Kickx (J[ean] J[acques]). Notice sur les ascidies tératologiques. 14 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, M. Hayez, 1863.* [P., v. 1275.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1863.

See, also, Kickx (Jean). Flore cryptogamique des Flandres. 8°. *Gand, 1867.*

Kidd (Charles). On chloroform and some of its clinical uses. 10 pp. 8°. *London, Fieldson & Jary, 1861.* [P., v. 524.]

—, On chloroform. xix, 205 pp., 9 l. 8°. *London, Renshaw, 1867.*

—, Hydrate of chloral and nitrous oxide gas as anesthetics. 11 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1870.*

—, On chloroform in its medico-legal bearings. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1870.*

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1870, xvi.

Kidd (George Hugh). Observations on imputed poisoning. 16 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1850.* [P., v. 1044.]

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x.

—, On the use of the drainage-tube for removal of fluids effused into the cavity of the pleura. 9 pp. 8°. [*Dublin, 1864.*]

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1864, xxxvii.

—, An appeal on behalf of the idiotic and imbecile children of Ireland. 32 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1865.*

—, On cephalotripsy. 22 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1867.* [*Also, in:* P., v. 90.]

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1867, xlv.

Kidd (John) [1775–1851]. An introductory lecture to a course in comparative anatomy, illustrative of Paley's natural theology. viii, 72 pp. 8°. *Oxford, J. Parker, 1824.*

—, The same. 2. ed. viii, 72 pp. 8°. *Oxford, J. Parker, 1826.*

—, On the adaptation of external nature to the physical condition of man, principally with reference to the supply of his wants, and the exercise of his intellectual faculties. xii, 13–280 pp. 12°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard, 1833.*

—, Observations on medical reform. 24 pp. 8°. *London, 1841.*

—, Further observations on medical reform. 16 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1842.*

Kidd (Joseph). The laws of therapeutics, or the science and art of medicine; a sketch. 2 p. l., 232 pp. 8°. *London, C. Kegan, Paul & Co., 1878.*

—, The same. 196 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1879.*

Kidd (William Lodge) [1784–1851]. A concise account of the typhus fever at present prevalent in Ireland. 15 pp. 8°. *Edinburgh, [n. d.]* [P., v. 664.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1818, xiv.

For Biography, see *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1851, xii, 252–256.

Kidder (Jerome). Extra appliances for electro-therapeutic uses. 2 l. 8°. [*n. p.*, 1871?]]

—, Electro-allotrop-physiology. Uses of different qualities of electricity to cure disease. 14 pp., 1 l. 8°. *New York, 1873.*

Kidder (Jerome)—continued.

—, The same. 14 pp., 15 l. 8°. *New York, [1873].*

—, Researches in electro-allotropic physiology. Uses of different qualities of electricity to cure disease. 18 pp. 8°. *New York, [1877].*

Kidder (Jerome H.). Contributions to the natural history of Kerguelen Island, made in connection with the American transit of Venus expedition, 1874–5. I. Ornithology. Edited by Dr. Elliott Coues. 51 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office, 1875.*

Smithson. Misc. Collect., Wash., xiii.

—, The same. II. Oology, botany, etc. 122 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office, 1875.*

Smithson. Misc. Collect., Wash., xiii.

—, Note on the microscopic appearances presented by the blood of scarlatina and typhoid fever. 4 pp., 1 phot. pl. 4°. *Washington, 1882.*

—, Report on an examination of the external air of Washington. 22 pp., 1 l., 10 pl. 8°. *Washington, Government Printing Office, 1882.*

Repr. from: *San. & Statist. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash.*, 1880.

Kidder (Walter). A general deduction from the psychological system of medicine, with an especial illustration upon typhus, or typhoid. 39 pp. 8°. *Lowell, B. H. Penhallow, 1849.* [*Also, in:* P., v. 302.]

Kidderminster.

Comber (A.) The sanitary works of Kidderminster. *Proc. Ass. Municip. & San. Engin.* 1877–8, *London*, 1879, 122–126.

Kidderminster Infirmary. Annual reports of the committee to the subscribers. 53.–62., 1873–82. 8°. *Kidderminster, 1874–83.*

Kiddoo (J. B.)

See **United States. Army. Medical Department.** [Brief upon the claim of Gen. Saml. W. Crawford, for relief.] 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Kiderle (Joh. Michael). * Ueber den Zustand der Heilkunde im Mittelalter und die Bedeutung des Th. B. Paracelsus in der Geschichte der Medicin. 21 pp. 8°. *München, 1849.*

Kiderlen (F.) * Ein Fall von Uterus bicornis. 32 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues, 1884.*

Kiderlin (Joh. Mich. C.) * Ueber Spätgeburt. 64 pp. 8°. *Nürnberg, 1838.*

Kidinga pepo.

See **Skin** (*Diseases of, Anomalous, etc.*)

Kidney.

See, also, Ammonia; Foetus (Urine of); Urea; Ureter; Urine; Urine (Chemistry, etc., of); Veins (Renal).

ARGUTINSKI (P.) Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der Niere. 8°. *Halle a. S.*, 1877.

BEER (A.) * De renibus nonnulla. [Wurtzburg.] 8°. *Francof. a. M.*, 1858.

—, Die Bindesubstanz der menschlichen Niere im gesunden und krankhaften Zustande. 8°. *Berlin*, 1859.

BELINI (L.) Exercitatio anatomica. De structura et usu renum. 4°. *Florentiæ*, 1662.

—, The same. 32°. *Amstelodami*, 1665.

—, The same. 4°. *Lugd. Bat.*, 1711.

—, The same. 4°. *Lugd. Bat.*, 1726.

BIDDER (E.) * Beiträge zur Lehre von der Function der Nieren. 8°. *Dorpat*, 1862.

BOURGUARD (F.-X.) * Essai sur les récents travaux concernant l'anatomie et la physiologie normales et pathologiques du rein. 4°. *Paris*, 1875.

BUJALSKY (E.) Dessins photographiques, des artères et des veines excarnées, des reins humains, faits d'après les préparations. Avec une

Kidney.

description détaillée de la manière de les préparer. 4°. *St. Petersburg*, 1863.

COINDET (J. C.) *De renum muneribus. 8°. *Edinburgi*, 1820.

CORFE (G.) A popular treatise on the kidney; its hitherto unknown functions and its diseases, in connection with the circulating animal oils, etc. 8°. *London*, 1839.

DÖHRING (C.) *De renibus. sm. 4°. *Jenæ*, 1763.

DROYSSEN (J. F.) *De renibus et capsulis renalibus. 4°. *Göttingæ*, [1752].

ERHARDT (G. G.) *De secretionem lotii renali unica et sufficiente. 4°. *Erfordia*, 1799.

ERMERINS (C. J.) *Over de Henlesche kanaaltjes in de nieren. 8°. *Groningen*, 1865.

EYSENHARDT (C. W.) *De structura renum observationes microscopice. 4°. *Berolini*, [1818].

GELEZ (F.) *De la structure du rein. 4°. *Paris*, 1849.

GLUGE (G.) Note sur le foie et le rein gras physiologique. 8°. [*n. p.*, 1845?]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., xxiv.

GOLL (F.) *Ueber den Einfluss des Blutdruckes auf die Harnabsonderung. 8°. *Zürich*, 1853.

GROSS (C.-F.) *Essai sur la structure microscopique du rein. 8°. *Paris*, 1868.

HAERTEL (M. C.) *De saccati humoris per solos renes percolatione. 4°. *Vitembergæ*, 1746.

HOLLARD (J. P.) *De renum structura et usu. sm. 4°. *Basileæ*, 1705.

JACOBSON (L.) Die Okenschen Körper, oder die Primordialnieren; ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Embryons. 4°. *Kopenhagen*, 1830.

KABIESKE (E.) *Die Chromniere. 8°. *Breslau*, 1880.

LACRAMPE-LOUSTAU (C.) *Essai sur l'adipose du rein. 4°. *Paris*, 1881.

LEMOINE (P.) Contribution à l'étude du rein sénile. 4°. *Paris*, 1876.

LEUHOSSÉK (J.) Az emberi vese visszérrendszere. [Structure and functions of the kidney.] 4°. *Budapest*, 1875.

Repr. from: Ann. Tudem. Akadémia Évkönyvei xiv, Kötetének iv. Darabja.

LINDGREN (J. G.) *De viis ex. intestinalis ad systema uropoeticum. 8°. *Dorpat*, 1824.

LISCHWIZ (J. C.) [Pr.] sanguinis renum, in foetibus, urinæ secretionem declinans, diverticulum. sm. 4°. *Kilise*, [1736].

LÖSELIUS (J.) Scrutinium renum in quo genuina renum fabrica, et actio, eorumque affectus potiores succinete traduntur, et explicantur. Additum est schema aberrantis structuræ vasorum emulgentium et spermaticorum, cum appendice observatorum in anatome corporis strangulati nuper administrata. 4°. *Regiomonti*, 1642.

MILLAR (J.) De renibus. 8°. *Edinburgi*, 1820.

NOOT (A.) *De structura et usu renum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1733.

PAULSEN (I.) *Einige Bemerkungen und Versuche zur Lehre von der Nierenthätigkeit. 4°. *Kiel*, 1871.

POPTA (M.) *De functione renum. 8°. *Groninga*, 1826.

POURTEYRON (P.) *Étude comparative sur l'anatomie et la pathologie des deux reins. 4°. *Paris*, 1872.

REGER (G. R.) *Observationes de renum glomerulis Malpighianis eorumque quæ dicuntur capsulis. 8°. *Berolini*, [1864].

Kidney.

ROMANOWSKI (J.-C.) *Un coup d'œil sur les reins et leurs sécrétions. 4°. *Paris*, 1837.

ROTH (M.) *Untersuchungen über die Drüsen-substanz der Niere. 8°. *Bern*, 1864.

SADLER (A.) *Contribution à l'étude du rein sénile. 4°. *Nancy*, 1879.

SCHACHOWA (S.) *Untersuchungen über die Nieren. 8°. [*Bern*, 1876.]

SCHMIDT (J. F. M.) *De renum structura quæstiones. 8°. *Göttingæ*, 1860.

SCHMIDT (J. G. H.) "Qua in re respirationis et uropoëseos organa inter se conveniant et differant." 8°. *Jenæ*, [1835].

SCHUMLANSKY (A.) *Anatomica de structura renum. 4°. *Argentorati*, [1782].

STENDENER (F.) *Nonnulla de penitiore renum structura et physiologica et pathologica. 8°. *Halis Sax.*, [1864].

STILLING (J.) *Ein Beitrag zur Histologie der Niere. 8°. *Marburg*, 1865.

STRIJBOSCH (W. L. H.) *Over de structuur en den samenhang der nierbuisjes. 8°. *Leiden*, 1870.

TILING (M.) Nephrologia nova et curiosa: quæ docet admirandam renum structuram, eorumque usum nobilem in sanguificatione, seminis præparatione, ac humoris serosi a sanguine segregatione consistentem. Ex principiis de circulari sanguinis motu illustrata a M. T. P. Nunc publici juris facta cura Johannis Helff. Junckii. 16°. *Francof. a. M.*, 1709.

Ballet (G.) Contribution à l'étude du rein sénile. *Rev. de méd.*, *Par.*, 1881, i, 221; 454.—**Beale** (L. S.) On some points in the anatomy of the kidney of man in health and disease. *Arch. Med.*, *Lon.*, [1859], i, 225; 300. — Concerning the "growth" of the kidney. *Med. Times & Gaz.*, *Lon.*, 1868, i, 6.—**Bernard** (C.) Influence de la section des pédoncules cérébelleux moyens sur la composition de l'urine. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1849, *Par.*, 1850, i, 14.—**Bert** (P.) Sur les phases horaires d'excrétion de l'urine et de l'urée; sur les variations de l'urée en rapport avec la nourriture; sur les rapports entre la richesse de l'urine en urée et sa coloration. *Ibid.* (1878), 1880, 6, s., v, 255-257.—**Bidder** (F.) Ueber die Malpighischen Körper der Niere. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, *Berl.*, 1845, 508-517.—**Bouillaud** (J.) Recherches et observations pour servir à l'anatomie et à la physiologie pathologiques des reins et de leurs canaux excréteurs. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1828, xxvi, 8-22.—**Bowman** (W.) On the structure and use of the Malpighian bodies of the kidney, with observations on the circulation through that gland. *Phil. Tr. Roy. Soc. Lond.*, 1842, 57-80, 1 pl.—**Brunton** (T. L.) Introductory remarks on the structure and functions of the kidney. *Practitioner*, *Lon.*, 1881, xxvii, 100-109.—**Buchheim** (R.) Ueber die Ausscheidung der Säuren durch die Nieren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, *Bonn*, 1876, xii, 326-332.—**Busch** (W.) Beitrag zur Histologie der Nieren. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, *Leipz.*, 1855, 363-375, 1 pl.—**C.** (H.) On the function of the human kidney in relation to its principal secretions. *Glasgow M. J.*, 1832, v, 1-25.—**Choyat** (C.) Mémoire sur l'analyse des fonctions urinaires. *J. de physiol. expér.*, *Par.*, 1825, v, 65-221.—**Chrząszczyński** (N.) Zur Anatomie der Niere. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1863, i, 756; 1864, ii, 116. — Zur Anatomie der Niere. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Berl.*, 1864, xxxi, 153-199, 3 pl.—**Cohnheim** (J.) & **Roy** (C. S.) Untersuchungen über die Circulation in den Nieren. *Ibid.*, 1883, xcii, 424-448, 1 pl., 1 diag. Also, in: *Cohnheim (J.) Ges. Abhandl., 8°, *Berl.*, 1885, 682-707, 1 pl., 1 diag.—**Colberg** (A.) Zur Anatomie der Niere; vorläufige Mittheilung. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1863, i, 753; 769. Also, Reprint.—**Corfe** (G.) Preparations of the kidney, and explanation of the structure of its "oil tubes". *Lancet*, *Lon.*, 1840, i, 798-800.—**Cornil** (V.) Sur la structure des cellules du rein à l'état normal. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1879, lxxxviii, 1271. — Note sur le passage du bleu de Prusse à travers les cellules du rein. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1881, *Par.*, 1882, 7, s., iii, 21-23.—**Demange** (E.) Le rein sénile. *Rev. méd. de l'est*, *Nancy*, 1879, xi, 673; 738.—**Desportes**. Une expérimentation sur les tissus du rein et leur action excrétoire. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1844, xxvii, 304-308.—**Di Mattei** (E.) Sulla rigenerazione parziale del rene. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1885, 3, s., xxxiii, 184-186.—**Drasch** (O.) Ueber das Vorkommen zweierlei verschiedener Gefässknäuel in der Niere. *Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch.* *Math.-**

Kidney.

naturw. Cl. 1877, Wien, 1878, lxxvi, 79-102, 2 pl. *Also*. Reprint. — **Drescher** (H.) Histochemisches zur Nierenphysiologie. Ztschr. f. Biol., München, 1885, n. F., iii, 41-66. — **Durand**. Note sur les cylindres urinaires en debuts des nephrites. Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. med. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 81-86. — **Duval** (M.) Rapport embryologique entre l'appareil renal et la cavité péritonéale. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 72-75. — **Eberth** (C. J.) Ueber die Muskeln der Niere. Centr. bl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 225. — **Edes** (R. T.) The excretion of phosphoric acid by the kidneys as affected by mental labor. Arch. Med., N. Y., 1883, x, 40-46. — **Egfi** (L.) Ueber die Drüsen des Nierenbeckens. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1873, ix, 653-656, 1 pl. — **Erichsen** (J. E.) Observations and experiments on the rapidity of the passage of some foreign substances through the kidneys, and on some points connected with the excretion of the urine. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 360, 409. — **Enstadius** (B.) De renibus, et primo de eorum structura. *In his*: Opusc. anat., 87. Lugd. Bat., 1707, 1-124, 8 pl. *Also*. *Ibid.*, Delphis, 1726, 1-124, 8 p. — **Eysenhardt** (K. W.) Noch einige Worte über den Bau der Nieren. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1823, viii, 218-227. — **Falk** (C. P.) Die Abscheidung des Wassers durch die Nieren. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1852, xi, 125; 754. 1 tab. Untersuchungen über die Ausscheidung des durch Infusion in das Blutgebrachten phosphorsauren Natrons durch die Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 173-184, 1 pl. — **Fleischhauer** (J.) Ueber einige Eigenschaften des Nierenvenenblutes. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhart), Giessen, 1871, vi, 95-115. — **Franceschi** (G.) Del moto retrogrado delle vene emulgenti e dell' importanza che merita rispetto ai diuretici. Raccoltione med. di Fano, 1858, xviii, 241-257. Nuove riflessioni e nuovi fatti attestanti di una via che conduca verso i reni oltre a quella delle arterie. *Ibid.*, 1859, xix, 274-295. — **Gairdner** (W. T.) On the normal structural anatomy of the kidney. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 715-723. — **Gerlach** (J.) Beiträge zur Strukturlehre der Niere. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1845, 377-386, 1 pl. — **Zur Anatomie der Niere**. *Ibid.*, 1848, 102-112, 1 pl. — **Gibbes** (H.) On some structures found in the connective tissue between the renal artery and vein in the human subject. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1884, n. s., xxiv, 186-190, 1 pl. — **Ciliated epithelium in the kidney**. *Ibid.*, 191. — **Gigon** (C.) Note sur l'élimination des liquides par les voies urinaires; rôle des uretères et de la veine cave; glycosurie, théorie nouvelle. Union méd., Par., 1867, 3. s., iv, 585; 595. — **Goll** (F.) Ueber den Einfluss des Blutdruckes auf die Harnabsonderung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., iv, 78-100. — **Gréhant** (N.) Sur l'activité physiologique des reins. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 147. — **Grützner**. Zur Physiologie der Nieren. Jahresb. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Kult. 1880, Bresl., 1881, lviii, 58-60. — **Hamburger** (A.) A vesemenedez és a húgyvezér szövetszerkezete. [Histological anatomy of kidney.] Orvosi hetil. Budapest, 1879, xxviii, 599-602. *Also*, transl.: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879, xvii, 14-20, 1 pl. — **Hammond** (W. A.) On the excretion of phosphoric acid by the kidneys. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 730-737. — **Hassall** (A. H.) On the action of the kidney. Lancet, Lond., 1850, ii, 255-257. — **Heidenhain** (R.) Mikroskopische Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Nieren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, x, 1-50, 2 pl. — **Heidenhain** (R.) & **Neisser** (A.) Versuche über den Vorgang der Harnabsonderung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 1-27, 1 pl. — **Herrmann** (M.) Ueber den Einfluss des Blutdruckes auf die Secretion des Harns. [Repr. from:] Sitzungsbd. d. Wien. Akad. d. Wissensch., xlv.] Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1863, 3. R., xvii, 1-34. — **Hertz** (H.) Die Drüsensubstanz der Niere. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1865, iii, 93-126, 1 pl. — **Herzen** (A.) Secrezione renale. Imparziale, Firenze, 1877, xvii, 417-430. — **Heynsius** (A.) Over de afscheiding en bereiding van de urine in de nier. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1857, i, 509-527. *Also*, Reprint. — **Högyes** (A.) Kurze Mittheilung über die Circulationsverhältnisse der Niere. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1872, xli, 749-752. — **Hoffmann** (A.) Ueber die Hippursäurebildung in der Niere. Chem. Centr.-Bl., Leipz., 1877, viii, 409-416. *Also*: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1877, vii, 233-246. — **Horn** (H.) Ueber J. Müller's Kapseln in den Nieren und ihren Zusammenhang mit den Nierenkanälchen. N. med.-chir. Ztg., München, 1850, iii, 349-351. — **Hortolés** (C.) Recherches histologiques sur le glomérule et les épithéliums du rein. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 861-885. *Also*: Trav. du lab. d'anat. gén. et d'histol., Par., 1882, 175-199. — **How** (L. B.) Bowman or Küss? Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1877, 47-53. — **Isaacs** (C. E.) Researches into the structure and physiology of the kidney. Tr. N. York Acad. M., 1857, i, 377-435. *Also*, transl.: J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 577-617. — On the function of the Malpighian bodies of the kidney. Read Feb. 4, 1857. Tr. N. York Acad. M., 1857, i, 437-456. — **Johnson** (G.)

Kidney.

Ren. Cycl. Anat. Physiol. (Todd), Lond., 1847-9, ix, 231-264. *Also*, Reprint. — **Kallay** (A.) Die Niere im frühen Stadium des Embryonallebens. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1885, n. F., i, 51-57, 1 pl. — **Kelsch** & **Kieker**. Sur la sécrétion muqueuse et la formation des moules dans les tubuli du rein, à l'état normal et à l'état pathologique. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 348-350. — **Key** (A.) Om circulationsförhållandena i njurarna. [Circulation in the kidneys.] Förh. v. de skandin. Naturf. Stockholm, 1865, 685-725, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also*: Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 436-447. — **Kidd** (C.) Observations on renal physiology; with cases of the several affections of the kidneys. Dublin M. Press, 1845, xiii, 3; 35; 51; 68. — **Kölliker** (A.) Ueber Flimmerbewegungen in den Primordialnieren. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1845, 518-523. — **Kupffer** (C.) Die Entstehung der Niere, nach Untersuchungen an Schaafembryonen. Vorläufige Mittheilung. Centr. bl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 721. — **Labadie-Lagrave** (F.) Reins. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1881, xxx, 625-841; 1882, xxxi, 1-80. — **Lancereux** (E.) & **Molliére** (D.) Rein et capsule rénale, anatomie, développement et physiologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1875, 3. s., iii, 116-342. — **Leffmann** (H.) Note on the hygiene of the kidney. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1882-3, vi, 151-153. *Also*: Polychnic, Phila., 1883-4, i, 104. *Also*: Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 668. — **von Leubussek** (J.) Das Venensystem der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvii, 364-380, 1 pl. *Also*, transl.: Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 237-243. — **Lindsay** (R. E.) Remarks on the identity of structure between the kidneys and epididymoid glands. Dublin J. M. Sc., 1838, xiii, 395, 401. — **Littre** (A.) Observation sur les reins d'un fœtus humain de neuf mois. *From*: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1705. Rec. d. mém. Dijon, 1754, ii, 262-266. — **Ludwig** (C.) Nieren und Harnbereitung. Handwörterb. d. Physiol., Erschw., 1850, ii, 628-640. — Ueber die Beziehungen zwischen dem Bau und der Leistung der Niere. Wien. med. Wchschr., 1864, xiv, 193; 209; 225. *Also* [Abstr.]: Wien. Med.-Halle, 1864, v, 97. — **McDonnell** (R.) Observations on the anatomy and physiology of the kidney. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 285-295. *Also*, Reprint. — **Malpighi** (M.) De renibus. *In his*: Opera omnia, 4^o, Lugd. Bat., 1687, ii, 278-289. — **Mappes** (J. M.) Quelques considérations sur la structure du foie et du rein. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xii, 223-231. — **Marcusson** (J.) Beitrag zur Lehre vom Verhältnisse der Malpighischen Körper zu den Harnkanälchen. Mélanges bul. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1850-53, i, 329-331, 1 pl. — **Meyerstein** (A.) Ueber die Bowman'schen Kapseln und die Harnkanälchen in der Rindensubstanz der Niere. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1862, xv, 3. R., 180-183. — **Millard**. Researches in the minute anatomy of the epithelia of the kidney. Tr. N. York M.-Chir. Soc. (1882), 1883, ii, 31-37. *Also*: N. York M. J., 1882, xxxv, 600-612. — **Moleschott** (J.) Ein histochemischer und ein histologischer Beitrag zur Kenntniss der Nieren. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 213-224. — **Monfalcon**. Reins. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlvii, 404-440. — **Müller** (K.) Ueber den Einfluss der Hautthätigkeit auf die Harnabsonderung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1873, i, 429-442. — **Muron** (A.) Sur les cellules sécrétoires du rein. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1870, 5. s., ii, 151-154. — **Newman** (D.) On some physical experiments relating to the function of the kidney. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1875-8, ix, 648-654. *Also*: J. Anat. & Physiol., Lond., 1877-8, xii, 608-631. — **Noot** (A.) De structura et usu renum. In: de Oberkamp (F. J.) Collect. diss., 4^o, Francof. a. M., 1767, i, 549-576. — **Nussbaum** (M.) Ueber die Secretion der Niere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xvi, 139-142. — **Ollivier**. Rein; considérations anatomiques. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1843, xxvii, 311-319. — **Over** de structuur en den samenhang der nierbuigjes. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, ii, 189-198, 2 pl. — **Paladino** (G.) Di alcune glandole non ancora descritte nella mucosa del bacinetto renale. Gior. di anat. f. fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1870, ii, 219-224. — **von Patribau**. Beiträge zur Anatomie der menschlichen Niere. Vrtlsschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, iii, 87-98, 1 pl. — **Petrone** (A.) La rigenerazione del fegato e del rene per neoformazione dei loro dotti escretori. Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 805-824. — **Picard** (P.) La sécrétion rénale. Rev. scient., Par., 1879-80, 2. s., xvii, 83-88. — **Pisenti** (G.) Recherches expérimentales sur la régénération partielle du rein. Arch. ital. de biol., Turin, 1883-4, iv, 193. *Also*, transl.: Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 620. — **Primavera** (G.) Se i reni siano o no dei semplici filtri. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 739-749. — **Pye** (W.) Observations on the development and structure of the kidney. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875, ix, 272-279, 1 pl. — **Rabuteau**. Recherches sur l'élimination de l'urée et des sulfates est, à l'état normal, indépendante de la masse des urines. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 187-191. — **Ranvier** (L.) Nouvelles recherches sur le mode d'union

Kidney.

des cellules du corps muqueux de Malpighi. *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1879, lxxix, 667-669. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1879, lii, 1021.—**Rasmussen** (V.) Bidrag til Nyrrens normale og patologiske Histologi. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1862, 5. R., iv, 242-278. *Also*, *transl.*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxv, 219-241.—**Recent** observations on the minute structure of the kidneys. [Rev.] *Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxxviii, 450-486.—**Reger** (R.) Ueber die Malpighischen Knäuel der Nieren und ihre sogenannten Capseln. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipzig, 1864, 537-553, 1 pl.—**Regnard** (P.) De l'influence de la compression de l'uretère sur la sécrétion rénale. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1877, *Par.*, 1879, 6. s., iv, 156-158.—**Reich** (E.) Die Ausscheidung durch die Nieren, in ihrer Bedeutung für Anthropologie und Hygiene. *Gesundheit*, Frankfurt a. M., 1880, v, 305-307.—**Ribbert** (H.) Ueber die Entwicklung der Glomeruli. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1879, xvii, 113-124. Ueber Resorption von Wasser in der Marksubstanz der Niere. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1883, xciii, 169-176.—**Richardson** (E. W.) On Malpighian tufts of the kidney having two efferent vessels. *Dublin M. Press*, 1864, li, 489.—**Richert** (C.) & **Montard-Martin**. Influence du sucre injecté dans les veines sur la sécrétion rénale. *J. de med., chir. et pharmacol.*, Brux., 1879, lxxix, 416.—**Ringdowski** (D.) Zur Kenntniss der Harnkanälchen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xli, 278-282. Die Lymphgefäße der Niere. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1869, vii, 145.—**Rosenstein** (S.) Ueber die Bethheiligung der Nieren an der Harnstoffbildung. *Ibid.*, 1871, ix, 359.—**Roth** (M.) Untersuchungen über die Drüsensubstanz der Niere. *Schweiz. Ztschr. f. Heilk.*, Bern, 1864, iii, 1-34.—**Rum-berg** (J. W.) Bidrag till kännedom om glomeruli Malpighi hos människan. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, 1-10, 1 tab.—**Salkowski** (E.) Ueber die Bildung unlöslicher Niederschläge im Körper. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxviii, 203.—**Sandifort** (E.) De vasis emulgentibus (t. pelvi renum. *In his*: Observations anat. pathol. Lugd. Bat., 1777, i, 78-86, 1 pl.—**Schnuziger** (F.) Beitrag zur Kenntniss der Wasser- und Eiweissausscheidung durch die Nieren. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1882-5, v, 610-614.—**Schweigger-Seidel** (F.) Ueber die Drüsenkanälchen der Niere. Vorläufige Mittheilung. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1863, i, 835-837.—**Schrenow** (L. M.) Zametka o pochochnom krovoobratshenii. [Circulation of blood in the kidneys] *Vrach. St. Petersburg*, 1883, iv, 113. *Also*, *transl.*: *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1883, xxxi, 411-414.—**See** (M.) Note sur la structure du rein. *Arch. gén. de med.*, *Par.*, 1865, i, 176-186.—**Singer** (J.) Ueber die Folgen der theilweisen und vollständigen Verschliessung der Nierenvene: ein Beitrag zu der Lehre von der Bildung der Harneyländer. *Ztschr. f. Heilk.*, Prag, 1885, vi, 143-172, 3 pl.—**Smyth** (A. W.) Interpretations of the structure and function of the kidney. *N. Orl. M. & S. J.*, 1879-80, n. s., vii, 1003-1017. *Also*, Reprint.—**Southey** (R.) The minute structure of the human kidney. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1865, i, 164-188. On some points in the minute anatomy of the kidney, and their relation to the pathological phenomenon of tubular casts. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1878, lxi, 201-214, 1 pl.—**Stichberger** (G. A.) Versuche über die Zeit, binnen welcher verschiedene in den menschlichen Körper aufgenommene Substanzen in dem Urin vorkommen. *Ztschr. f. Physiol.*, Darmstadt, 1827, ii, 47-61.—**Stein** (S. T.) Zur Anatomie der Niere. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1864, ii, 673-678. Ueber den Bau der Niere. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1864, Giessen, 1865, xxxix, 176-179.—**Steinach** (E.) Studien über den Blutkreislauf der Niere. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1884, xc, 3. Abth., 171-189, 3 pl.—**von Stoffella**. Ueber die Harnabsonderung der Niere. *Wien. med. Presse*, 1879, xx, 1521; 1533.—**Straus & Germont**. Note sur les altérations histologiques du rein chez le cobaye à la suite de la ligation de l'uretère. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1882, 7. s., iv, 43-47.—**Straussius** (L.) De renibus. *In his*: *Conatus anatomicus*, 4^o, Gissae, 1666, 121-144.—**Strijbosch** (W. L. H.) Over de structuur en de samenhang der nierbuiscjes. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Leidsche Hooges.*, 1870, ii, 63-100, 2 pl.—**Subotin** (M.) Ob utchasti potchevoy tkani v motche-pozivdenii. [On the influence of kidney tissue on the production of urine.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1866, no. 22, 249-254; no. 23, 261-264.—**Thayssen** (A.) Die Entwicklung der Nieren. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1873, xi, 593.—**Thomson** (M.) On the relative action of the kidneys in the cold and hot weather of India. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 196.—**Tizzoni** (G.) & **Pisenti** (G.) Studi sperimentali sull' accrescimento fisiologico e patologico del rene. *Atti r. Ist. Veneto di sc.*, left ed. arti, 1881-2, 5. s., viii, 1347-1359. *Also*: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1882, vi, 215-226.—**Tourtual**. Muskelfasern im erweiterten Harnleiter und Nierenbecken eines Menschen. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1849, 151-168.—**Townbe** (J.) On the internal structure of the human kidney, and all the changes which its several compound parts undergo in Bright's

Kidney.

disease. *Lancet*, Lond., 1846 ii, 13. *Also*: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1846 xxix, 303-326, 5 pl.—**Treskin**. Beiträge zur Physiologie der Harnblase und der Nieren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1872, v, 324-335.—**Tuttle** (A. H.) On the presence of ciliated epithelium in the human kidney. *Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab.*, Balt., 1881-3 ii, 447-452, 1 pl.—**du Vernoi** (J. G.) Von den Nierendrüsenn. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch.* in Petersburg, Riga, 1783, ii, 99-107.—**Vicentini** (F.) Osservazioni pratiche sulla costituzione fisica e sulla dimostrazione de' cilindri renali, sulla colorazione e conservazione de' loro esemplari microscopici. *Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1880, xxxiv, 122-182, 4 pl. [Rap. di L. Armanni]. 189-191.—**Virchow** (R.) Einige Bemerkungen über die Circulationsverhältnisse in den Nieren. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1857, xii, 310-325, 1 pl.—**Westphal** (C.) Ein Beitrag der Kenntniss der Wasserabscheidung durch die Nieren. *Ibid.*, 1860, xviii, 509-523, 1 pl.—**Wheeler** (W. L.) Deformities of the bladder and operations therefor, with experiments relating to the absorption and excretion of medicine by the kidneys, and the influence of certain drugs on the bladder mucus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1878, xxv, 106-110.—**White** (W. S.) The nerve supply of the kidney. *Tr. Homoeop. M. Soc. N. Y.*, Havana, 1883, xviii, 235-239.—**Wiener**. Zur Physiologie der fötalen Niere. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1881, Bresl., 1882, lix, 127.—**von Wittich**. Beiträge zur Anatomie der gesunden und kranken Niere. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1850, iii, 142-153, 1 pl. Ueber die Abhängigkeit der Harnsekretion von den Nerven. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Königsb., 1861, xxxv, 156-159. Beiträge zur Physiologie der Nieren. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1874, xi, 75-93, 1 pl.—**von Wolkenstein** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Hautreize auf die Nierenabsonderung. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1876, xiv, 547-541. *Also*: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxvii, 419-423.—**Womack**. On renal secretion. [Abstr.] *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1882, xviii, 394-399.—**Wood** (L. H.) Researches on the influence of mental activity upon the excretion of phosphoric acid by the kidneys. *Proc. Connect. M. Soc.* 1868-71, N. Haven, 1871, 2. s., iii, 197-214, 9 tab.—**Zawarykin & Ludwig** (C.) Ueber den Zusammenhang der verzweigten Kanäle Henle's mit den gewundenen Schläuchen der Nierenrinde. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, u. Heidelb., 1863, xx, 3. R., 185-188.—**Zuckerkaudl** (E.) Ueber den Fixationsapparat der Nieren. *Med. Jahrb.*, Wien, 1883, 59-67, 1 pl.

Kidney (Abnormities and malformations of).

See, also, **Kidney** (*Displacements, etc., of*); **Kidney** (*Floating*); **Labor** (*Complicated, etc.*), from disproportion, etc., of the child; **Ureter**, **Urinary organs**, **Abnormities, etc., of**.
VON HALLER (A.) [Pr.] de renibus monstrosis, et utero duplici observationes. 4^o. *Göttinga*, [1753].
KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de uno rene in cadavere invento. 4^o. *Jena*, [1755].
Also [Abstr.], in: **WEIZ** (F. A.) *Neue Ausz. etc.* 12^o. *Frankf. u. Leipz.*, 1789, xii, 79.
KRAFFT (A.) *Beiträge zur Asymmetrie der Nieren. 8^o. *Tübingen*, 1869.
LHUILIER (E.) *Considérations sur quelques anomalies des reins et de l'utérus. 4^o. *Strasbourg*, 1845.
LODER (J. C.) Commentatio de renum coactione tabulis æneis illustrata. 4^o. *Jena*, [1786].
MARTIN DE ST.-ANGE (J.-G.) Mémoire sur les vices de conformation du rein, et sur les variétés qu'il présente dans sa structure chez les mammifères, et dans les formes chez les oiseaux. 8^o. [n. p., n. d.]
Repr. from: *J. clin. sur l. difformités*, no. 8.
MATTHIAS (E. A.) *De nonnullis vitiis renum congenitis. 8^o. *Turci*, 1839.
REINIGER (A. C. E.) *Diss. sistens observationem de singulari renum abnormitate. 4^o. *Lipsia*, [1817].
RITTERBUSCH (W.) *Ueber Uterus unicornis mit Mangel einer Niere. 8^o. *Göttingen*, 1876.
ROTT (T.) *Ein Fall von Mangel der rechten Niere, nebst einer seltenen Missbildung des Harn- und Samenleiters der gleichen Seite. 8^o. *Stuttgart*, 1878.

Kidney (Abnormities and malformations of).

TITUS (S. C.) De renum vitiis comment. i. Renis unus in juvene reperti, exemplum. 4. *Vitberg.* [1798.]

DE WAGNER (A. G. L.) De renum coalitu. 8. *s. v. Dorpat.* 1829.

Abbadie-Tourné & Julien (A.) Note sur un cas de néphrite interstitielle portant sur un rein unique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, 1, 566-569. — **Abraham (P. S.)** Note on a case of congenital absence of left kidney. *Tr. Acad. M. Ireland, Dublin.* 1883, i, 305. — **Albuminuria** and chronic disease of the heart; general dropsy; autopsy; congenital absence of the right kidney. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1853, n. s., vii, 90. — **Alexander (F. S.)** Gemis der regter Nier. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.* Gorinchem, 1837, iv, Suppl.-Ed., 12-15. — **Allen.** Malformation of kidney. *Austral. M. J., Melbourne.* 1883, n. s., v, 263. — **Amick (M. L.)** Four kidneys. *Cincin. M. Repert.*, 1871, iv, 551-554. — **Anomalia** de los riñones. Facultad, Madrid, 1845-6, i, 463. — **Audemar.** Observation d'une singulière conformation des reins. *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, Par., 1822, lxxviii, 62-64. — **Bal-lotte.** Description anatomique d'un rein monstrueux. [*Repr. from: J. d. scavans.* 1678.] *Coll. et. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1755, i, 276. — **Barth.** Un rein unique avec deux uretères. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 338. — **Barth [et al.]** *Ibid.*, 1849, xv, 76. — **Baster (J.)** Duo ureteres in rene sinistro. *Acta Acad. nat. curios.* Norim., 1748, viii, 57. — **Bastian & Le Gendre.** Arrêt de développement de deux reins; absence de l'un d'eux sur un fœtus à terme. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1859, Par., 1860, 3, s., i, pt. 2, 251. — **Beauchêne fils.** Description de trois reins réunis, trouvés dans le cadavre d'une jeune femme. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1810, ii, 30-32. — **Bennett (R.)** Acute albuminuria; absence of one kidney. *Lancet, Lond.*, 1850, ii, 182. — **Benoist.** Kystes des reins; uretères bifides. *Bull. Soc. méd. de Reims* (1875), 1876, No. xiv, 33. — **Berndgen.** Ueber den angeborenen einseitigen Nierenmangel mit consecutiver Herzhypertrophie. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1875, xlv, 629-633. — **Beumer (O.)** Ueber Nierendefecte. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1878, 7, s., ii, 344-374. — **Blaise (H.)** De l'absence congénitale d'un rein. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1882, iv, 258-261. — **Blanchard.** Rein unique en forme de fer à cheval. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 302. — **Boinet.** [Le rein droit en travers sur la ligne médiane dans le petit bassin à la place accoutumée de la matrice.] *Ibid.*, 1834, ix, 187. — **Botallus (L.)** De monstruoso rene nuper reperto. *In his: De catarrho commentarius*, 129, Parisiis, 1564, 86-89, 3 l. — **Bouilli.** Reins soudés sur la ligne médiane. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xvi, 168. — **Boullaud.** [Pas de rein gauche mais il y a une capsule surrénale comme du côté opposé.] *Ibid.*, 1846, xxi, 328. — **Bourienne.** Observation de rein unique chez un enfant de quatre mois. Année méd., Caen, 1884, ix, 88. — **Broca (P.)** [Deux uretères du rein gauche.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 165. — [Lésions d'appareil urinaire d'un fœtus à terme; à la place des reins, on trouve des poches pleines de liquide. *Ibid.*, 1851, xxvi, 110. — **Broesike (G.)** Ein Fall von congenitaler S-förmiger Verwachsung beider Nieren. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1884, xxviii, 338-341, 1 pl. — **Bruce (A.)** A solitary kidney: the bladder having but one ureter. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvi, 175. — **Brückner (C.)** Zweimalige Entbindung derselben Frau von Missgeburten mit vergrößerten Nieren. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1869, xlv, 503-507. — **Busch (G.)** Ueber den Mangel der linken Niere bei einem Schweine, und über das Vorkommen einer Wasserblase an deren Stelle. *Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.*, 1829, 254-270. — **Busk (G.)** Case of congenital deficiency of one kidney, with granular degeneration of the existing one. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1846, xxix, 269-276. — **Cargill.** Pleurisy with effusion; death; absence of a kidney. *Prov. M. J., Lond.*, 1842, v, 158. — **Carlin (P. V.)** Anomalous kidneys, double pelvices, etc. *Denver M. Times*, 1883, ii, 101. — **Casabon.** *Ibid.* *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, xliii, 359. — **Chantreuil.** Rein unique en forme de croissant. *Ibid.*, 1867, xli, 217. — **Chavanis.** [Observation d'anomalie des reins. *Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire* (1877-80), 1881, vii, 328-330. — **[Christien (K.)** Errors in position and conformation [of the kidneys]. *Syst. Pract. M. (Tweddle)*, Phila., 1841, iv, 386. — **Church.** Congenital absence of the left kidney. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1884, ii, 19. — **Cless (J.)** Ueber einen eigenthümlichen Erfind in den Nieren neugeborener während der Geburtszeit gestorbener Kinder. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1841, xi, 114. — **Cline (J. D.)** Horse-shoe kidney. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1876, iv, 539-541. — **Coen (E.)** Sette casi di rene con uretere doppio. *Riv. clin. di Bologna*, 1883, 3, s., iii, 708-719. — **Congenital** absence of kidney. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash.*, 1883, 231. — **Collin.** Hétérotopie du rein gauche. *Progrès méd., Par.*, 1877, v, 72. — **Councilman (W. T.)** Specimen showing congeni-

Kidney (Abnormities and malformations of).

tal smallness of the right kidney with enormous compensating hypertrophy of the left kidney. *Mayland M. J.*, Balt., 1884-5, xii, 462. — **Couplant (S.)** Solitary kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1876-7), 1877, xxviii, 159-161. — **Cruveilhier.** [Rein unique.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 56. — **Darby (J. T.)** Single kidney. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1857-60, i, 159. — **Davies (G. S.)** Erietic fever associated with recent syphilis: death; absence of left kidney and ureter. *Brit. M. J., Lond.*, 1885, ii, 397. — **Day (W. De F.)** Supposed absence of one kidney. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2, s., i, 140-143. — **Delestant (F.)** Reins quadruples. *Acta med. et phil. Hafn.* (1674-5), 1677, iii, 12, 1 pl. — **Deville.** [Le rein droit tourné à l'envers.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 377. — **Dickinson (W. H.)** Horse-shoe kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872, xxiii, 164. — **Duckworth.** Single kidney, with compensatory enlargement. *Ibid.*, 1869, xx, 232. — **Dufour.** [Anomalie artérielle du rein.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 27. — **Durand-Fardel (R.)** Rein unique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, lv, 109. *Also: Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 698. — **Edwards (W. A.)** Congenital absence of the kidney; two cases. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1883, xlviii, 595. — **Ely (J. W. C.)** An account of three specimens of abnormalities of the kidneys and urinary passages. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 358-360. — **Eppinger (H.)** Ueber Agnesie der Nieren. *Frag. med. Wchnsch.*, 1879, iv, 353; 361. — **Fagge (C. H.)** Kidney, in which the position of the ureter at the hilus was abnormal. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 171. — **Féré (C.)** Anomalie des reins. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, 4, s., iv, 169. — **Rein à double bassin** avec un seul uretère. *Ibid.*, 1881, lvi, 417. *Also: Progrès méd.*, Par., 1882, x, 56. — **Fernandez (J. G.)** Una anomalia del aparato renal. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1864, i, 324-326. — **Ferrand.** Anomalie du rein et de l'uretère droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxviii, 48. — **Ferrario (F.)** Casi di rene unico, senza alterazioni congenite dell'apparato genitale. *Gazz. d. osp., Milano*, 1884, v, 467. — **Forster.** Defect der linken Niere. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1858, xiii, 275. — **Fontenelle (E.-J.)** Observation d'une suppression d'urine chez un sujet qui n'avait qu'un rein, et chez lequel l'orifice supérieur de l'uretère se trouva hermétiquement bouché par un calcul. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, ii, 577-581. — **Formad (H. F.)** Horse-shoe kidney. *Phila. M. Times*, 1878-9, ix, 632. — **Formad (H. F.) & Ashhurst (J., Jr.)** Horseshoe kidney. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1880, ix, 72. — **Foucher.** Des reins qui se trouvent réunis par leur extrémité supérieure en arc. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 54. — *Ibid.*, 1854, xxix, 334. — **Fox (W. P.)** Meningo-cerebritis; necropsy; absence of the left kidney and ureter; remarks. *Lancet, Lond.*, 1885, ii, 66. — **Gallard.** [Des reins unis par leur partie inférieure.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 248. — **Garrod.** Case of congenital absence of the right kidney and supra-renal capsule. *Lancet, Lond.*, 1863, ii, 723. — **Gatti (F.)** Caso di rene unico in donna senza alterazioni congenite dell'apparato genitale. *Gazz. d. osp., Milano*, 1881, ii, 927-932. — **Gay.** Malformed kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 116. — **Gerster (A. G.)** A rare form of imperforate anus; malposition of left and obliteration of the ostia of both ureters with consecutive hydronephrosis of a confluent kidney; operation; autopsy. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 516-521. — **Gibb.** Horse-shoe kidney (in case of Bright's disease). *Lancet, Lond.*, 1861, ii, 596. *Also: Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862, xiii, 132-134. — **Godard.** Rein unique; deux capsules surrénales; une seule artère ombilicale; persistance de l'ouraque. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1855, Par., 1856, 2, s., ii, pt. 2, 102. *Also: Gaz. méd. de Par.*, 1855, 3, s., x, 701. — **Golliday (U. P.)** Case of hypertrophy, and extensive disease of the right, and absence of the left kidney. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1852-3, ix, 9-11. — **Gouley (J. W. S.)** Case of retention of urine caused by a single diseased kidney situated in the pelvic cavity. *Med. Rec. N. Y.*, 1872, vi, 432. — **Gouriet.** [Inégalité de volume; anomalie des artères et des uretères.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 505. — **Goux.** Union de reins par un lien fibreux au devant la colonne lombaire. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1856, Par., 1857, 2, s., iii, pt. 2, 78. — **Greenfield (W. S.)** Single kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1876-7), 1877, xxviii, 161-165. — **Gruber (W.)** Häutiger Isthmus einer Hufeisenniere. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl.*, 1865, xxxii, 111. — **Gubbins.** Complete absence of left kidney and suprarenal capsule; rudimentary left lobe of liver, etc. *Brit. M. J., Lond.*, 1883, i, 115. *Also: Lancet, Lond.*, 1883, i, 63. — **Guccaneau de Mussy.** [Rein unique.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 38. — **Güterbock.** Demonstration eines Präparates von einseitiger Niere mit Blasenclavikeln. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1884, xxi, 692. *Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1883-4), 1885, xv, 275. — **Guignoux.** Observation anatomique sur un homme qui n'avait qu'un rein et qu'une uretère. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1760, xii, 348. — **Gutmann (P.)** Ueber zwei Fälle von congenitalem Mangel der rech-

Kidney (Abnormities and malformations of).

ter Niere, compliciert mit Anomalien der Genitalorgane.

Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xcii, 187-191. — **Hachenberg.** Fall von vollständigem Mangel der rechten Nieren und linksseitiger suppurativer Nephritis.

Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 264. — **Harder** (J. J.) Von einem Mädchen, welcher die rechte Niere mit der Neben-Niere mangelte. Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1762, xi, 53-55.

— **Henricette.** Nephrite calculeuse; rein unique; collections purulentes; mort; nécroscopie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 142-147. — **Heusinger** (C. F.) Missbildung der Nieren eines neugeborenen Kindes.

Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1827, i, 62-67. — **Hillier.** Emphysema with double pneumothorax and peculiar textural change of diaphragm; tricuspid regurgitation; solitary kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., i, 338. — **Hodge** (H. L.) Kidneys of different size. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 201.

— **Hofmann.** *Ibid.*, 286. — **Hohl** (A.) Von der Lage einer Niere im Becken. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1828, iii, 187-189. — **Horroles.** Union intime de deux reins simulants un rein unique. Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 30. — **Huart.** Anomalie rénale; fusion des deux reins; pièce trouvée chez un enfant de trois ans; mort des suites de rougeole.

Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 155. — **Hyrtl** (J.) Ein wahrer Ren tertius. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 965-967. — **Ingals** (E. F.) Congenital absence of one kidney. Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 897. — **Isaacs** (C. E.) Congenital deficiency of the left kidney. N. York M. M., 1858, 3, s., v, 218. — **Jackson.** A case of a five months' fetus where the kidneys were wanting; the renal capsules being fully if not largely developed. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 101. — **Jameson** (G. W.) Double spleen and kidneys. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 11. — **Jones** (B.) Single kidney of a horse-shoe shape. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 264. — **Jones** (H. H.) [An abnormal kidney.] Tr. Cork M. & S. Soc., 1865-6, 80. — **Jones** (M.) Abnormal kidney. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 541. — **Josias** (A.) Pneumonic double; absence congénitale du rein et de l'uretère du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 763.

Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 588. — **Urmie** aiguë; néphrite interstitielle; absence congénitale du rein et de l'uretère du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 323-325. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 633. — **Kelly** (C.) Abnormal (single unsymmetrical) kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 274. — **Kirkpatrick** (J.) Congenital anomaly in the formation of the kidney and ureter, in a child aged 6 months. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 260. — **Kobitjanski** (L. R.) Podkovo-obraznaja pochka (Hufeisenniere). Vrach. St. Petersburg, 1882, iii, 793. — **Labé** (E.) Cas de rein unique chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2 s., i, pt. 2, 57. — **Lala**, † Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 146-148. — **Landouzy.** Reins réunis. *Ibid.*, 1870, xlv, 326. — **Langenbeck** (B.) Angeborene Missbildung der Nieren bei Atresia a. i. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 77-79. — **Langlet.** Albuminurie; méningite aiguë; phénomènes éclamptiques; élévation de la température; rein unique. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, xii, 134-137. — **Lee.** Adeno-cystic tumor of the ovary; kidney with double ureter. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 111. — **Lees.** Horse-shoe kidney; renal calculus. Proc. Path. Soc. Dubl., 1845, i, 318-320. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 238-240. — **Lévi.** Une réunion des deux reins placés au-devant de la colonne vertébrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 279. — **Liégeois.** Anomalies des reins. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3 s., i, pt. 2, 253-256. — **Liouville** (H.) Reins soudés par leur extrémité inférieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlviii, 109. — **Anomalie** des reins, des bassinets et des artères rénales. Rev. phot. d. hóp. de Par., 1872, iv, 182, 1 pl. — **Liouville** (H.) & **Straus.** Ectopie rénale (rein en fer à cheval). Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 599-608. — **Lombroso** (C.) Anomalia del rene e del testicolo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 49. — **Longstreth** (M.) Calculus of right and double ureter of left kidney. Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 60-62. — **Lorain.** Rein unique latéral chez un fœtus humain. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 117. — **Luton** (A.) Cas de fusion des reins; état de l'appareil vasculaire rénal. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1859, 2 s., iv, 48. — **Macalister** (A.) Multiple renal arteries. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 250-252. — **Macdonald** (P. W.) Remarks on two cases of single kidney. Lancet, Lond., 1885, i, 979. — **McWilliam** (J. A.) A case of renal abnormality. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 683. — **Magnant.** Anomalie du rein gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 28. — **Mailhot.** [Deux reins réunis.] *Ibid.*, 1846, xxi, 332. — **Maisonneuve.** [Deux reins volumineux réunis par leur extrémité inférieure.] *Ibid.*, 1838, xiii, 1. — **Malpighi** (M.) [Account of a kidney of an unusual shape and texture.] Phil. Tr., 4. ed., Lond., 1731, iii, 682. Also, *transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii,

Kidney (Abnormities and malformations of).

72. — **Marks.** A case of a very remarkable congenital malformation, or rather arrest of development in the kidney of a female child, aged one year and nine months.

Dublin M. Press, 1841, v, 209. — **Mascarel.** [Absence complète du rein gauche.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 565. — **Mayor.** Absence du rein, de l'uretère, du canal déférent et de la vésicule séminale du côté gauche. *Ibid.*, 1877, lii, 592. — **Mérier.** Affection cancéreuse de la région hypochondriaque gauche; singulière anomalie dans la position, le nombre et le volume des reins; autopsie.

Monit. d. hóp., Par., 1854, ii, 804-806. Also: Gaz. d. hóp., Par., 1855, xxviii, 91. — **Meschede** (F.) Mangel einer Niere; Tod durch Ablösung eines Klappensegels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 546-549. — **Mo** (G.) Assenza del rene destro. Osservatore, Torino, 1877, xiii, 217. — **Monginot.** Description d'un rein monstrueux trouvé à l'ouverture du corps de M. Pmet. (*From*: J. d. savans, 1678.) Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, i, 279, 1 pl. — **Monod.** Note sur trois cas de vices de situation et de conformation des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1827, ii, 77-80. — **Morton** (T. G.) Single kidney. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 77-83. — **Murchison.** Case of single unsymmetrical kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 190. — **Murray** (J. C.) Report on a case of single kidney (right), with specimen. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 159. — **Nephrite** (De la) calculeuse, dans les cas de rein unique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, ix, 433-438. — **de Neufville** (W.) Ueber einen Fall von Nierenverwachsung und deren tödtlichen Folgen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1851, 276-292, 1 pl. — **Odin.** Réunion des deux reins en forme de croissant. Lyon méd., 1874, xvi, 163. — **Ogle.** An example of a single kidney being found in the body. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 382. — **O'Gorman** (P.) A very remarkable and extraordinary condition of the renal organs; single kidney. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 281. — **Packard** (J. L.) Single kidney. Proc. Path. Soc. Phila., 1861, ii, 99. — **Old** apoplexy pericarditis; single kidney; bifid uterus. *Ibid.*, 1862, ii, 127. — **Parmentier.** [Rein unique; deux capsules surrénales.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 248. — **Parznicki.** Un cas d'ouraque remplissant le rôle d'uretère. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1873-4, xvii, 122-126. — **Paul.** Unsymmetrical kidney. Liverpool M.-Chir. J., 1882, ii, 362. — **Paulicki.** Zwei Fälle von Mangel einer Niere. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1868, xxxvii, 473. — **Peabody** (G. L.) Congenital absence of one kidney. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2 s., i, 138-140. Also: Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 164. Also: Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 665. — **Congenital** absence of the right kidney. *Ibid.*, 1882, xxii, 613. — **Pemberton.** Imperfect development of one kidney and strumous disease of the femur. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 236. — **Périer.** [Adhesion des deux reins présentant la forme d'un fer à cheval.] Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 391. — **Perin.** † [Single kidney.] J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 431-433. — **Pétrequin.** Rein droit pourvu de deux uretères; rein gauche formé de deux lobes, renfermant deux bassinets et garni de deux uretères. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 195. — **Hydropisie** du rein droit, avec une uretère en forme de Y; état normal du rein gauche. *Ibid.*, 196. — **Pichancourt.** Rein unique. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 110. — **Pigné.** [Imperforation de l'anus et de l'uretère; pas des reins.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 328. — **Prael** (F.) Abnorme Nierensubstanz. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxiv, 3. St., 97-99. — **Pulido** (A.) Anomalia renal. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 239. — **Reid** (J.) Case in which both kidneys were placed on the same side of the spinal column. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 664. — **Renaud.** [Des reins réunis par une espèce de bande à la forme d'un troisième rein.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, x, 2. — **Report** of committee appointed to collect cases reported of solitary kidney. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 172. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 454-456. — **Reverdin.** Absence du rein, de l'uretère, du canal déférent et de la vésicule séminale du côté gauche; existence des deux testicules dans les bourses. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 325. — **Rice** (B.) Abnormity of the kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 326. — **Roberts** (J. B.) Horseshoe kidney and anomalous ureter. Phila. M. Times, 1879, ix, 438. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 62-64. — **Roberts** (W.) Anomalies of position, form, and number of the kidneys. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 639-649. — **Robinson** (F.) Case of diseased kidneys with malformation. Lancet, Lond., 1851, ii, 104. — **Rott** (T.) Ein Fall von Mangel der rechten Niere, nebst einer seltsamen Missbildung des Harn- und Samenleiters der gleichen Seite. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1879, n. F., xiii, 125-142, 2 pl. — **Rufz.** Rein seul situé à gauche du rachis, muni de deux artères et donnant naissance à deux uretères. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 59. — **Russel** (J. C.) Note on a peculiar shaped kidney. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 229. — **San-galli** (G.) Teratologia. Sopra una speciale condizione

Kidney (Abnormities and malformations of).

anatomica, osservata in tre casi di mancanza d' un rene. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1876, 2. s., ix, 488-492. — Delle alterazioni congenite ed acquisite che possono riscontrarsi nei casi di rene unico ne l' uomo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 1-7. — **Santopadre** (T.) Anomalia del rene destro. Ippocratico, Fano, 1869, 3. s., xvi, 316-319. — **Scheiber** (S. H.) Uterus bicornis und eine einzige Niere bei ein und demselben Individuum. Med. Jahrb., Wien, 1875, 260. — **Schneider**. Fehlen der rechten Niere. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xciii, St. 3, 108-112. — **Schott**. Ueber einen Fall von tiefer Lage der Niere. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, xi, 76. — **Segerus** (G.) De rene dextro monstroso, ejusque portionibus cum urina excretis, et calculo renis sinistri insolite magnitudinis. Misc. Acad. nat. curios. 1672, Lips. et Francof., 1681, iii, 353-355. *Also, transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 169-171. — **Smith** (A.) Case of malformation of the kidneys. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 90-92, 1 pl. — **Smith** (W. T.) A horseshoe kidney. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1882, 137. — **Spengler** (L.) Hydrocephalus; Tuberkel auf der Basis cerebri; eine Niere. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 89. — **Stocquart** (A.) Observation anatomique d'un cas de symphyse rénale. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 244-249, 1 pl. *Also*: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1880, lxx, 250-255, 1 pl. — **Steicesko**. Note sur l'anomalie des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 587. — **Strecher**. Abnormitäten in der Leiche eines Neugeborenen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 337-351. — **Supernumerary** kidney. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., ii, 127. — **Tailhe**. De la néphrite dans le cas de fusion de deux reins. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, 110. — **Talamon** (C.) Transformation kystique complète du rein gauche d'origine congénitale probable. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, xlvii, 570-574. — **Taylor** (J.) Case of fatal injury to the kidney in a subject possessing only one kidney. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 485. — **Thayer**. Unsymmetrical kidney. Boston M. & S. J., 1859, ix, 143. *Also*: Extr. Rec. East. Soc. M. Improve., 1862, iv, 11. — **Thibierge** (G.) Rein unique. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, 4. s., vii, 42. *Also*: Progrès méd., Par., 1882, x, 656. — **Thielmann** (C. H.) Drei Nieren im Leichname eines Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1835, 515-515. — **Thompson** (H.) Kidney, with double pelvis and ureter. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 267. — **Thorens**. Rein unique par fusion. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 413. — **Trümper** (J.) Einige seltene Sectionsbefunde, sammt kurzem Krankheitsberichte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 6. St., 17-53. — **Turgard**. Cas de rein en fer à cheval et d'anomalie de la veine cave inférieure. Bull. méd. du nord, Lille, 1882, xxi, 209-211. — **Turner**. Case of malformation and malposition of the kidneys; death from Bright's disease; abscess in the kidney and pericarditis. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xv, 363-365. *Also*: Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, N. Y., 1865, i, 129. — **Tyson** (E.) An abscess in the liver, stones in the gall-bladder, and conjoined kidneys. Phil. Tr., 4. ed., Lond., 1731, iii, 81, 1 pl. *Also, transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, ii, 487-489, 1 pl. — Four ureters in an infant. Phil. Tr., 4. ed., Lond., 1731, iii, 146, 1 pl. *Also, transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 38, 1 pl. — **Varnier**. Observation anatomique. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1774.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xv, 359. — **Verga** (A.) Considerazioni sulle anomalie dei reni. Rendic. Accad. med. chir. di Ferrara, Bologna, 1843, 29-34. — **du Vivier**. Rein unique. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1730.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 473. — **Warner** (F. M.) An anomalous kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 212-214. — **Watson** (M.) Notes on congenital absence of the kidney. Edinb. M. J., 1874, xx, 13-17. — **Weichselbaum** (A.) Angeborener Mangel der linken Niere. Ber. d. k. k. Krankanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 379. — **Weigert** (C.) Nachtrag zu dem Aufsatz "Ueber einige Bildungsfehler der Ureteren" (Ed. 70), und Erwiderung auf die Bemerkung des Herrn Prof. Hoffmann zu obigem Aufsatz (Ed. 71, S. 408). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 130. — **Weir** (T. L.) Congenital absence of the left kidney. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 272. — **Whitla**. Notes on horse-shoe kidney. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 391. — **Wilcox** (D. M.) A remarkable instance of periodic obstruction of a ureter in a solitary kidney. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 592-594. — **Willard** (De F.) Single unsymmetrical kidney, filled with pus and forming abdominal tumour. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 170-173. *Also*: Am. J. M. Sc. Phila., 1870, n. s., ix, 453. — **Wilnot** (T.) A sacculated nephritic abscess in a patient with only one kidney; anuria; death. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1014. — **Wilson** (F. R.) Absence of one kidney in a singular case of Bright's disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 570. — **Wins**. Ectopie rénale gauche congénitale. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 567-569. *Also*: Progrès méd.,

Kidney (Abnormities and malformations of).

Par., 1880, viii, 372. — **Wood** (T.) A left kidney presenting the hilum on its anterior flat surface, and being supplied with four renal arteries. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 211. — **Wright** (A. L.) Epithelioma of the prepuce, and a singular anatomical vagary. Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 653-658.

Kidney (Abscess of) [including pyelitis].

See, also, Calculus (Renal); Kidney (Abnormities, etc., of); Kidney (Diseases of) in infants; Kidney (Surgery of); Lithotomy, Lithotritry, Complications, etc., of; Perinephritis.

AMSTEIN (J.-A.-L.) * De la pyélo-néphrite spontanée. 4°. Paris, 1869.

BOODT (G. J.) * De pyelitis et pyelo-nephritis. 8°. Traj. ad Rhenum, 1848.

BRANN (J.) * Ueber einen Fall von Nierenabscess. 8°. Berlin, [1876].

COLIN (A.) * Contribution à l'étude de la néphrite suppurative. 4°. Paris, 1876.

FILLEAU (A.) * Essai sur la pyélo-néphrite suppurée. 4°. Paris, 1868.

LAMBERT (J.) Tubercular nephritis, resulting in abscess of both kidneys. 8°. Boston, 1871.

OTT (J. M.) * Diss. inaug. med. anatomica historiam renis sinistri maxime tumidi atque corrupti in cadavere humano reperti, pandens et explicans. 4°. Basileæ, [1719].

Also, in: ACTA Helvet., Basileæ, 1751, i (app.), 30-48. *Also, in:* HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1758, iv, 87-102.

VILLEMIN (J.-A.) * Des collections purulentes du rein. 4°. Strasbourg, 1853.

Abscess of kidney; stricture of urethra. Rep. Superv. Surg. Gen. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1882, 247. —

Aldis. Abscess in the right hypochondrium, with discharge of numerous calculi, and complicated with albuminaria, anasarca, and chronic bronchitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 343. — **Alling**. Pyelonephritis consecutiva à une hypertrophie légère du lobe médian de la prostate. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 102. — **Amundale** (T.) Renal abscess with contained calculus. Edinb. M. J., 1873, xviii, 923-926. — **Arnould**. Néphrite suppurée avec pyélite calculeuse. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. Bull. n. 24, 1875, 121-127, 1 pl. — **Baldwin** (J. F.) Renal abscess. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 212-214. — **Balls-Headley** (W.) Case of renal abscess, with suppurating abdominal tumour opening through the great sacrosciatic notch; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 160-162. — **Barclay**. Phthisis; empyema; abscess of kidney. Lancet, Lond., 1863, ii, 9. — **Basham** (W. R.) On renal abscess. Lancet, Lond., 1860, i, 27-29. —

Calculus disease of the kidneys; renal abscess; calculous pyelitis. Practitioner, Lond., 1875, xiii, 28-37. — **Bauchet**. Rein transformé en une vaste poche cloisonnée pleine de pus. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 107. — **Benoit** (J.) Abscès du rein consécutive à la formation d'un calcul, et s'ouvrant par les bronches à travers la capsule surrénale, le foie, le diaphragme et le poulmon. Montpel. méd., 1862, viii, 334-340. — **Billebault** fils. Description d'un abscess au rein droit, méconnu pendant le traitement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvii, 247-257. —

Björnström (F.) Pyelonephritis suppurativa. Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 262. — **Bondet**. Tumeur du rein. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865-6, v, 130-132. — **Bonnet** (M.) Abscès du rein ouvert dans la partie supérieure du rectum. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 397-400. — **Borland**. Pyelitis. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 423. — **Both**. Abscess of the kidney. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 423. — **Both**. Abscess of the kidney. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 423. — **Boucher**. [Abscès du rein gauche ouvert dans les poulmons.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 173. —

Bristowe. The remains of abscess (?) in the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 178. — **Bruen** (E. L.) Abscess of the kidney. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 67. *Also*: Phila. M. Times, 1878-9, ix, 630. — **Budd**. Large abscess of the kidney. Lancet, Lond., 1853, i, 32. — **Butley** (F. A.) Abscesses of the kidney; scirrhous of the prostate gland; constriction of the colon; post mortem. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 184. — **Busk**. Abscess of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 117. —

Cases. Gyógyászati Budapest, 1879, xix, 225; 321; 401. — **Cassagne**. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 505-509. — **Charcot**. Pyelonephritis suppurée; inflammation des uretères; cystite; accidents urémiques; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 51-56. — Cas de pyélite. Compt. rend.

Kidney (Abscess of).

Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 35. — **Charcot & Vulpian.** Observation de pyélo-néphrite, avec distention rénale. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1853, Par., 1854, v, pt. 2, 161-167. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 115. — **Charles (J. J.)** Scrofulous pyelitis. *Brit. M. J.* Lond., 1875, i, 376-379. — **Chase (H. H.)** Renal abscess with biliary obstruction. *Indiana J. M.* Indianap., 1875, vi, 149-151. — [**Chedevergne.**] Guérison rapide par le copahu et le cubébe d'une pyélite de nature probablement blennorrhagique. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1864, lvi, 374-377. — **Cheston (C. M.)** † *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1874, iv, 160. — **Chuckerbutty (S. G.)** † *Lancet*, Lond., 1830, ii, 79. — **Conover (C. A.)** † *Tr. M. Soc. N. Jersey* Newark, 1879, 286. — **Conson (W.)** On pyelitis. *Lond. J. M.*, 1852, iv, 497-515. — **Courtin.** Observation de pyélo-néphrite. *J. de méd. de Bordeaux*, 1879-80, ix, 287. — **Courty.** Suppuration et probablement destruction partielle du rein droit. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1863, Par., 1864, 3. s., v, 168. — **Crisp (E.)** † *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 257-259. — **Davidson.** Case of nephro-pyelitis. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1871, v, 154. — **Desgranges.** Observation sur une fonte purulente du rein droit avec des concrétions calculeuses. *Ann. clin. Montpel.*, 1810, xxii, 59-82. — **Deville.** [Pyélite calculeuse du rein gauche.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 422. — **De Witt (W. H.)** Nephritic abscess followed by hepatic abscess. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1878, 2. s., i, 147. — **Dickinson (W. H.)** On disseminated suppuration of the kidney, secondary to certain conditions of urinary disturbance. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1873, vii, 119-123. *Also:* *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1873, lvi, 223-234, 2 pl. — **Dupont.** Observation sur un abcès des reins, qui s'est fait jour de lui-même, et a été guéri par la seule nature. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., Par., 1770, xxxii, 135-138. — **Ebstein (W.)** Pyonephrose mit Ausscheidung von flüssigem Fett und Hämatoidinkrystallen durch den Harn. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1878, xxiii, 115-137, 1 pl. — **Ellis.** † *Boston M. & S. J.*, 1863, lxviii, 382. — **Erdmann.** Vereiterung der Nieren. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1864, vi, 333-344. — **Evans (M. G.)** † Discharging externally. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 55. — **Fall (Ein)** von Nierenvereiterung. *Prakt. Arzt*, Wetzlar, 1877, xviii, 169-172. — **Favre.** Chronic pyelitis of the right kidney free from complication; persistence of pus in the urine. *Lancet*, Lond., 1860, i, 544. — **Fincham.** Anomalous muscular and nervous symptoms resulting from the pressure of numerous small abscesses scattered throughout the substance of both kidneys. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 596. — **Fisher (A.)** Case of destruction of the kidney by suppuration. *Med. Exam.*, Chicago, 1872, xlii, 289-291. — **Garcin (C.)** Pyélo-néphrite d'origine vésicale ou pyélo-néphrite ascendante. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1879, exliii, 289; 429; 562. — **Gilewski.** Pyelitis chronica, hydro- (pyo-) nephrosis dextra; morbus Brightii chronicus; febris hectica; uræmia; mors. *Przegl. lek.*, Kraków., 1866, v, 193; 201; 209; 217; 225. — **Gintrac (H.)** Observation d'abcès du rein gauche ouvert dans le colon. *Union méd.*, Par., 1867, 3. s., ii, 125-129. *Also:* *Mém. et bull. Soc. méd. chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1867, ii, 123-132. — **Guilmoit (D.)** De la pyélite chronique chez le cheval. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1865, 2. s., viii, 519-539. [Rap. de Gaudy], 504-508. — **Gull.** Abscess of kidney, involving lung. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 9. — **Guyot.** [Pyélo-néphrite, consécutive à un rétrécissement de l'urètre.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 134. — **Hallez (L.)** Calculs multiples de la vessie; abcès du rein; perforation du diaphragme et du poulmon; vomique et mort. *Bull. méd. du nord. Lille*, 1878, xvii, 223-228. — **Hauke.** Ueber einen mit Erfolg behandelten merkwürdigen Fall von Eiterbildung in der rechten Niere. *J. d. chir. u. Augenh.*, Berl., 1839, xxviii, 373-382. — **Hassall (A. H.)** On pyelitis or abscess of the kidney. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 544. — **Hayes (J.)** Enormous abscess of the kidney. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 124. — Enormous abscess of the kidney. *Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve.*, 1862, iv, 84. — **Henry (F. P.)** A case presenting specimens of chronic catarrhal pneumonia; abscess of the right kidney; tubercular ulceration of the ileum, and disease of left hip. *Phila. M. Times*, 1876, vi, 423-426. — **Honig (C.)** Pyelitis. *In his:* *Two ziektegevallen*, etc., 89. Leyden, 1859, 16-33. — **Hortolès.** Abcès du rein. *Lyon méd.*, 1879, xxx, 595-599. *Also:* *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1879), 1880, xix, pt. 2, 36-41. — **Huette.** Pyélo-néphrite calculeuse ouverte à la région lombaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 104. — **Hughes.** Abscess of the kidney, communicating with the colon. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1849-50, ii, 234-236. — **Hughes (W. E.)** Two cases of suppurative nephritis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, i, 491. — **Hulke.** Sinus on the hip, originating in a renal abscess, which ultimately burst into the peritoneal cavity; pyæmia. *Lancet*, Lond., 1866, i, 684. — **Husson.** Abcès du rein droit, survenu à la suite d'une néphrite aiguë intense, qui paraît avoir été déterminée par une suppression de règles. *Clin. d. hôp. Par.*, 1829, iv, 26. — **Jacobi (A.)** Abscesses of the kidneys;

Kidney (Abscess of).

pyæmia or uræmia as a cause of dyspnoea. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1879, iii, 184. — **Jessup (D. H.)** Abscess of the left kidney, from renal calculus. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1871, xxiv, 373-375. — **Jochelson (J. S.)** † *Vrach*, St. Petersburg, 1881, ii, 527-530. — **Johnson.** † *Lond. M. & S. J.*, 1836, i, 574. — **Johnston (W. W.)** Pyonephrosis. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, Wash., 1875, i, 81. — **Lamaestre.** De la pyélo-néphrite. *Rev. méd. chir. de Par.*, 1854, xv, 321-327. — **Laucereaux.** Pyélite; phlébite de la veine rénale; abcès du rein droit; infection purulente; albumine dans l'urine. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 17-19. — **Laubender.** Eine Nierenentzündung durch Opium geheilt. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1801, pt. 2, 121-123. — **Lawder (J.)** † *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta* (1833-4), 1835, vii, 473-475. — **Lawrence (S. G.)** Case of scrofulous abscess of both kidneys. *Lond. M. Gaz.*, 1839, xxiv, 563-565. — **Le Courtois.** Pyélo-néphrite caséuse; abcès péri-néphrétique; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xlii, 163-166. — **Lefebvre.** [Stricture et fistule de l'urètre; les deux urètres pleins de pus; les deux reins bosselés et sur incision donnant issue à une grande quantité de pus blanchâtre.] *Ibid.*, 1845, xx, 131-134. — **Léger.** Pyélo-néphrite double; infection purulente; hémorrhagie méningée. *Ibid.*, 1876, li, 90-93. — **Leyrat.** Pyélonéphrite; hypertrophie des parois vésicales. *Ibid.*, 248. *Also:* *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 573. — **McGirr (J. E.)** Nephritis proceeding to suppuration without any symptoms to indicate the nature of the disease. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1864-5, xii, 154-156. — **Mackey (E.)** On the value of tincture of cantharides in some forms of pyelitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 587. — **Marce.** Pyélite chronique; communication du foyer purulent avec le colon et le poulmon droit. [Rap. de Bouilly.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 56-59. — **Markoe (T. M.)** Renal abscess and calculus, from injury of the spine. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1879, iii, 144. — **Mason (A. L.)** Interstitial nephritis; pyelitis; suppuration of retroperitoneal glands; autopsy. *Boston M. & S. J.*, 1881, cv, 319. — **Mastrorilli (G.)** Pielite con perinefrite del sinistro rene; cistacri del fegato; carnificazioni pleuriche a destra. *Riv. clin. di Bologna*, 1867, vi, 12-14. — **Mayor.** Abcès miliaires du rein, sans lésion des voies urinaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 448-450. *Also:* *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 801. — **de Meza (S. T.)** Febris lenta nervosa cum pyuria. *Acta Soc. med. Havn.*, 1783, i, 375-284. — **Michaelis.** Zur Lehre von der Pyelitis. *Wien. med. Presse*, 1870, xi, 593; 615; 633; 669. — **Michaud.** Abcès du rein. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlii, 90-96. — **Minonizio (P.)** Caso di ascesso totale occulto ad un rene. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1857, cxlii, 547. — **Mircano (G.)** Néphrite purulente; testicule tuberculeux; urémie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, 5. s., xlviii, 155. — **Mo (G.)** Pielite suppurata con consecutivo ascesso perirenale e disseccante delle pareti addominali. *Osservatore*, Torino, 1876, xii, 425. — **Morton (T. G.)** † Renal calculus; discharge of the stone and lodgement in the urethra; excision. *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 70. — **von Muralt (J.)** † *Ausl. med. chir.* — Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1764, xiii, 234-236. — **Nancrede (C. B.)** Cystic suppurating kidneys. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1878), 1879, viii, 109-111. — **Nechaev (A. A.)** † *Ejened. klin. Gaz.*, St. Petersburg, 1883, iii, 145-148. — **Néphrite** suppurée; abcès du rein droit. *Marseille méd.*, 1881, xviii, 235. — **Nephritic abscess** opened from the back. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 772. — **Nichols (H. L.)** Malformation and suppurative inflammation of the kidneys. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1876, xxii, 58-60. — **Nierenabscesse.** Jahresb. ü. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 57-59. — **Oberteuffer.** Beobachtung von einer Vereiterung des rechten Nierens, nebst der Leichenöffnung. *Museum d. Heilk.*, Zürich, 1792, i, 200-204. — **Ollivier (A.)** Mémoire sur une variété non décrite de pyélo-néphrite ou pyélo-néphrite hémato-fibrineuse. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1873, v, 43-52, 1 pl. — **Oppolzer.** Ueber Pyelitis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 259; 267; 284. — Pyelitis. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 201; 211; 219; 227. — Behandlung der Pyelitis. *Wien. Med. Halle*, 1860, i, 35. — **Osler (W.)** Suppurative nephritis. *Canada M. J.*, Montreal, 1873, viii, 115-117. — **Packard (J. H.)** † *Phila. M. Times*, 1872, iii, 28. — **Palmer (S.)** [Case of enlargement and suppuration of the left kidney, complicated with the existence of tubera circumscripta throughout the whole structure of the liver. *Lond. M. Reposit.*, 1819, xii, 205-210. — **Paterson (J. L.)** Abcesso do rim ocasionada por um calculo retido no comeco do ureter. *Gaz. med. da Bahia*, 1876, 2. s., i, 493-496. — **Pauti (C.)** Bedeutende Besserung eines verschleppten Pyelonephritis-falles. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1876, ii, 521-523. — **Pistes (N. A.)** Περι νεφρικού αποστήματος έκκωσις, δια τριγωνον ακόως μετ' απολήγειν εις ταχείαν και έντελή ίασιν. Γαληνός, 'Αθ' ναι, 1880, A, 97-99. — **Poisson.** [Pyélo-néphrite chronique.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 307. — **Pollock.** Abscess in an enlarged prostate and in both kidneys. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 97. — **Powell (L.)** † *West. J. M. & S.*, Louisville, 1840, 2. s., i, 25-28. — **Pratt.** † Hypercicnisis of bladder; death. *Lancet*, Lond., 1879,

Kidney (Abscess of).

ii, 576.—**Quain**. † Passing behind the colon and opening in the groin. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 179-182.—**Rand**. Pyelo-nephritis. *Boston M. & S. J.*, 1874, xci, 326.—**Renault**. Tuberculose pleurale; caillots cardiaques; purpura; abcès metastatiques dans les reins. *Union méd. Par.*, 1873, 3. s., xv, 757-762.—**Reynolds**. † *Med. Times, Lond.*, 1851, n. s., ii, 292-294.—**Roberts** (F. T.) Renal abscess. *Syst. Med.* (Reynolds), *Lond.*, 1879, v, 595-607.—**Rockwell** (F. W.) Double nephro-lithiasis; nephritic abscess on one side, with lumbar fistula. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1879-80, iv, 158-160.—**Routh** (C. H. J.) † Abscess of prostate gland and corpus spongiosum; ulceration and constriction of descending colon and sigmoid flexure. *Lancet, Lond.*, 1846, i, 479-482.—**Ruppius**. Schneller Tod durch Ergussung eiterartigen Wassers aus kranken Nierenkapseln in die Höhle des Unterleibes. *Med. Convers. Bl.*, Hildburgh., 1832, iii, 305-309.—**Rutherford** (W.) Extensive abscess in both kidneys. *Army M. Dep. Rep.*, 1861, *Lond.*, 1863, 479-481.—**Sasie**. [Une vaste cavité du rein gauche remplie de pus; oblitération de l'uretère.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1831, vi, 51.—**Scherbel**. Vollständige Vereiterung der linken Niere; Nephropylitis calculosa der rechten Niere mit mehrmaliger Retentio urinae; Uämie; Tod. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1862, xiv, 43.—**Scholz** (F.) Ein Fall von Pyelitis catarrhalis. *Ibid.*, 1863, xv, 374-376.—**Sevilla** (M.) De la pielitis calculosa. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1873, i, 55; 67.—**Sinapius**. Pyelo-néphrite; fonte purulente du rein droit; communication de la poche rénale avec les bronches; autopsie. *Gaz. méd. d'Orient, Constantinople*, 1863-4, vii, 20-24.—**Singer** (J.) † *Prag. med. Wchnschr.*, 1883, viii, 460-462.—**Siotis**. Pyélite calculeuse du côté gauche; collections purulentes multiples dans les calices du rein gauche; transformation de cet organe en kyste membraneux; hyperémie du rein droit; péritonite; autopsie. *Gaz. méd. d'Orient, Constantinople*, 1868-9, xii, 98-102.—**Southey** (R.) Case of abscess in or about the kidney, opening externally. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1868, i, 58-62.—**Spörer**. Nieren-Abscess durch Leber und Lunge geöffnet. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1840, xiv, 85-88. *Also, transl.* *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 507. *Also, transl.* *Lond. M. Gaz.*, 1840-41, xxvii, 141.—**Stedman** (C. E.) † Boston M. & S. J., 1884, cx, 591.—**Steele** (D. A. K.) Case of pyonephrosis. *Chicago M. J. & Exam.*, 1875, xxxii, 674.—**Steven**. Case of pyelitis and pyonephrosis. *Glasgow M. J.*, 1868-9, n. s., i, 257-260.—**Steven** (J. L.) Impaction of a foreign body in the pelvis of the kidney. *Glasgow M. J.*, 1884, xxi, 126. *Also*: *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1883-4, i, 29.—**Stocks**. Renal abscess opening into colon. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1873, i, 519.—**Stockton-Hough** (J.) † Discharging externally for six years. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., ix, 280.—**Study** (J. N.) Nephritic abscess; spontaneous recovery; death from other causes years after. *Am. M. Weekly*, N. Y., 1882, xiv, 389.—**Tardieu**. Destruction du rein droit par suppuration. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 395.—**Thaon**. Pyelo-néphrite chez un enfant tuberculeux. *Ibid.*, 1871, xvi, 319.—**Thomas** (R. P.) Case of "abscess of the kidney connected with caries of the last dorsal and two upper lumbar vertebrae." *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1853-6, ii, 310-312.—**Thornton** (J. K.) Clinical lecture on a case of pyonephrosis. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1885, i, 1.—**Thorowgood** (J.) Cases of pyelitis and renal abscess. *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1870, x, 329.—**Trabuc**. Observation sur un abcès à la région iliaque, dont le foyer étoit dans le rein. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1783, ix, 146-149.—**Troisier**. Piélonéphrite caséuse du rein gauche, avec propagation à l'uretère et à la vessie, observée chez un phthisique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xvi, 214-219.—**Tyson** (J.) Cystic abscess of both kidneys accompanied by renal calculi. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1860-66), 1867, ii, 217. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., lii, 133.—**Van Derveer** (A.) Case of pyelitis. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 460.—**Villard**. Abcès du rein droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 369-371.—**Vulpian** (A.) Pyelo-néphrite; coliques néphrétiques antérieures à l'âge de 26 ans; polyurie; urines purulentes; frissons violents; suppuration des reins. *In his*: *Clin. méd. de l'hôp. de la Charité*, 80. *Par.*, 1879, 300-303.—**Wälte** (H.) Pyonephrose, durch Drainage geheilt. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1880, x, 549-553.—**Wales**. Suppurative nephritis, merging into fatty degeneration. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1859, n. s., v, 74.—**Walser**. Pyelitis; Tobschnitt; Genesung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1861, xxxi, 202.—**Watson** (K.) Case of suppuration of the kidney, and perforation of the fundus of the bladder. *Midland M. & S. J.*, Worcester, 1831-2, iii, 176.—**Willard** (E. L.) Abscess of kidney; discharge through the urethra. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1870-71, v, 12.—**Yandell** (L. P.) A case of nephritis, terminating in abscess of the kidney; matter discharged externally; recovery. *West. J. M. & S.*, Louisville, Ky., 1853, 3. s., xii, 9-18.—**Zagórski** (K.) Niezwyczajny przebieg ropnego zapalenia miedniczki nerkowej. [Unusual course of purulent inflammation in renal disease.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1885, 2. s., v, 15; 37.

Kidney (Atrophy, contraction, and granular disease of).

See, also, **Artery** (*Renal, Abnormalities of*); **Bright's disease: Kidney** (*Pathology, etc., of*).

BARRÉ (P.) Essai sur quelques accidents urémiques chroniques liés au rein contracté. 4°. *Paris*, 1878.

BOITIN (O.) * Ueber den Zusammenhang von genuiner Schrumpfniere und Hirnblutungen. [Wurtzburg.] 8°. *Parchim*, 1881.

CHRISTISON (R.) On granular degeneration of the kidneys, and its connexion with dropsy, inflammations, and other diseases. 8°. *Edinburgh*, 1839.

— The same. Ueber die Granular-Entartung der Nieren und ihre Verbindung mit Wassersucht, Entzündungen und andern Krankheiten. Aus dem Englischen übersetzt von Johann Mayer. Mit Anmerkungen versehen von Carl Rokitansky. 8°. *Wien*, 1841.

MONASSOT (J.) * Étude sur la granulation des reins. 4°. *Paris*, 1835.

MOXTER (H.) * Ueber einen Fall von Granularatrophie der Niere. 8°. *Würzburg*, 1881.

ROBINSON (G.) An inquiry into the nature and pathology of granular disease of the kidney, and its mode of action in producing albuminous urine. 8°. *London*, 1842.

Allbutt (T. C.) On mental anxiety as a cause of granular kidney. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1877, i, 157-159.—**Atrophy** [kidney]. *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, *Lond.*, 1879, ix, 207.—**Barlow**. Granular kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 124.—**Barlow** (W. H.) Notes and remarks upon a case of granular contracted kidney (cirrhosis of kidney) in a child of five years and eleven months. *Lancet, Lond.*, 1874, ii, 151; 190.—**Barth**. [Atrophie du rein avec dépôt de substance ostéo-calcaire dans les bassinets et dans l'uretère et oblitération presque complète de l'artère rénale.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 114.—**Biermer**. Ueber Nierenschumpfung. *Breslau. aerztl. Ztschr.*, 1882, iv, 1; 13.—**Bos**. Prim. atrophie der nieren. *Werk v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Nat. Genees- en Heelk. te Amst.*, 1872-3, iii, 2.—**Braun**. Tod durch Verlust beider Nieren. *Jahrb. d. phil.-med. Gesellschaft zu Würzb.*, 1828, i, 2. Hft., 147-149.—**Bristowe & Gray**. Atrophied kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1835-6, vii, 265-267.—**Broadbent** (W. H.) Atrophy of kidney and supra-renal capsule. *Ibid.*, 1865, xvi, 166.—**Brunner**. Vollständige Anurie, linksseitige Nieren-Atrophie, rechtseitige Pyelitis und Thrombose der Nierenvenen. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1857, iv, 441. *Also*: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1858, viii, 146.—**Bull** (E.) Tilfælde af Skrumpepyre hos et Baarigt Barn. *Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania*, 1883, 49-55.—**Burridge** (R.) On granular disease of the kidney. *Lond. M. Gaz.*, 1842, xxx, 497-499.—**Cases** of granular disease of the kidney. *Lancet, Lond.*, 1841, i, 36.—**Charpentier** (P.) & **Lafourcade** (P.) Atrophies rénales constatées sur deux animaux de l'espèce porcine à l'abattoir général de la Villette. *Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét.*, *Par.*, 1884, n. s., ii, 401-406.—**Christison** (R.) Granular disease of the kidney. *Syst. Pract. M.* (Tweedie), *Phila.*, 1841, iv, 403-425.—**Clark**. Fibrous degeneration of the kidneys. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1855, viii, 423.—**Cormack** (J. R.) Granular degeneration of the kidney, and its relation to scrofula; primary and secondary toxæmia. *Lond. J. M.*, 1849, i, 699-703. *Also, in his*: *Clinical Studies*, 1°. *Lond.*, 1876, i, 441-451.—**Costa de Serda** (H.) Étude clinique sur la néphrite granuleuse. *France méd.*, *Par.*, 1855, ii, 117; 133.—**Cruveilhier**. [Maladie de Bright guérie par atrophie du rein; mort à la suite de la diminution de la sécrétion urinaire.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 149.—**Dickinson**. Granular degeneration of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863, xiv, 183, 1 pl.—**Dortel**. Sclérose avec atrophie presque complète des reins. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1878-9, *Par.*, 1879, ii, 37.—**Ducastel**. [Dyspnée urémique; mort; atrophie des reins.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 222.—**Dutcher** (A. P.) A lecture on granular disease of the kidney. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1868, xviii, 465-469.—**Edes** (R. T.) Chronic interstitial nephritis (contracting kidney). *Med. News, Phila.*, 1885, xli, 281; 421.—**Ellis** (C.) Granular kidneys, with simple hypertrophy of the heart. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.*, 1856, ii, 196.—**Ely** (W. S.) Contracted kidney. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1879, 82-89. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 416-418.—**Evans** (C.) Extreme atrophy of one kidney, associated with plugging of renal artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866, xvii, 173-175.—**Ewald** (C. A.) Some re-

Kidney (Atrophy, contraction, and granular disease of).

marks on Dr. Johnson's paper on the minute anatomy of the small red granular kidney. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 869.—**Ewart** (J.) Cases of, and remarks upon, the cause, pathology, and treatment of granular or hobnail kidney. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 539-556.—**Fairbrother**. Epileptiform convulsions, coma, and death, occurring in a girl aged 19, from chronic atrophy of the kidneys, with no previous symptoms of renal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 8.—**Ficker**. Rättselhaftes Urinabsonderung. Rhein. Jahrb. f. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iv, St. 2, 119-132.—**Finnell**. Specimens of granular kidney. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 260.—**Fontan**. [Atrophie du rein droit, suite d'un calcul retenu dans le bassin.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 349.—**Goodfellow**. Atrophy of the right kidney, probably from former distention of the pelvis and calices by urine, with proportionate hypertrophy of the left kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 143-147.—**Granular kidney**. St. George's Hosp. Rep. 1877-8. Lond., 1879, ix, 203-207.—**Grawitz** (P.) & **Israel** (O.) Ueber Schrumpfmere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 379.—**Greenfield** (W. S.) Granular contracted kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 157-163. 1 pl.—**Heath** (C.) Fatty and atrophied kidney. Lancet, Lond., 1859, i, 118.—**Heaton** (J. D.) On different forms of granular disease of the kidney. Lond. M. Gaz., 1844, n. s., i, 561; 641; 681; 712; 756; 849; ii, 27-29.—**Heller**. Ueber Schrumpfmere. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1879-80, i, 72-75.—**Huber** (J. C.) Atrophie renis absoluta. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xvii, 312.—**Johnson** (G.) Clinical lecture on granular degeneration of the kidney, with especial reference to the theory of "arterio-capillary fibrosis". Brit. M. J., Lond., 1875, i, 741-743. — On the changes in the blood-vessels and in the kidney, in connection with the small red granular kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxviii, 381-394. — Remarks on the minute anatomy of the small red granular kidney. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 746. — The polyuria of granular kidney. *Ibid.*, 886.—**Jones** (S.) Specimen of atrophied kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, vii, 279.—**Kiemann**. Atrophie renum e morbo Brightii; Hypertrophie ventriculi cordis sinist.; Infarctus hæmorrhagici pulmonum; Pleuritis dextra; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 408.—**Kräkenberg** (P.) Eine entartete Niere. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1824, ii, 373-381.—**Künsle** (G.) & **Freudenberger** (J.) Alte Schrumpfmere ohne Einwirkung auf das Herz; parenchymatös-entzündliche Nachschübe. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876-7), 1881, 216.—**Landry**. [Atrophie du rein, suite d'un calcul retenu dans le bassin.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxxix, 331.—**Lebedeff** (S. A.) Dva sluchaja onostoronnnei počechnoi atrophie, oslojniav bolizniami serdtsa. [Two cases of atrophy of kidneys, complicated with heart disease.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 12; 29.—**Lécorché**. Néphrite interstitielle hyperplasique ou sclérose du rein. Arch. gén. de méd., Par., 1874, i, 257; 448; 755.—**Lencke**. Die Schrumpfmere. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 105-108.—**Lewinski**. Ueber den Zusammenhang zwischen Nierenschwumpfung und Herzhypertrophie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1879-80, i, 561-582.—**Leyden**. Ueber Nierenschwumpfung und Nierensclérose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 273-275.—**Lloyd**. Contracted kidneys; enlarged prostate; thickened bladder walls. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 79.—**Luce** (W. H.) Case of granular degeneration of the kidneys. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 21-24.—**Lussana** (F.) Sull atrofia granulata dei reni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 197; 217; 241; 249; 297; 317.—**MacLagan** (T. J.) The pathology of the contracting granular kidney. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1875, lvi, 188-201. Also, Reprint.—**Mader**. Nierenatrophie, Pericarditis, Stokes'sches Phänomen, eigenthümliche Embolien. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 439.—**Magnant**. Rein contracté; absence presque complète d'albuminurie. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 26-28.—**Merklen** (P.) Petit rein gras; granulé du péritoine. Progrès méd., Par., 1878, vi, 711.—**Mettenheimer** (C.) Ueber die Symptomatik der Nierenatrophie. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 145-148.—**Moutard-Martin**. Atrophie insolite du rein droit chez une femme morte d'urémie. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 30.—**Moxon** (W.) A case of gouty granular kidneys and irruptive pneumonia: fatal by acute oedema of the larynx and lungs. Lancet, Lond., 1871, ii, 217. — Case of extreme granular degeneration of the kidneys, without hypertrophy of the heart. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 637.—**Murchison** (C.) Chronic pemphigus; cirrhosis of liver, and contracted granular kidney; death by uræmia, without albuminuria or general dropsy. *Ibid.*, 1867, i, 508. — Atrophied kidneys, causing fatal uræmia, in a youth aged eighteen. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 177-182.—**Nierenatrophie**; Lungengangrän; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh.

Kidney (Atrophy, contraction, and granular disease of).

Wieden 1869. Wien, 1870, 182.—**Oglesby** (R. P.) The use of the ophthalmoscope in detecting the early forms of granular kidney. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 588.—**O'Regan**. Granular disease of one kidney; atrophy of the other. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 120.—**Osler** (W.) Small contracted kidneys; left organ affected to an unusual degree; right only involved in the lower part; hypertrophy of heart. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 322-324.—**Owen** (I.) Granular kidney; twelve cases examined post-mortem. St. George's Hosp. Rep. 1879. Lond., 1880, x, 108-110.—**Pactsch**. Zwei Fälle von secundärer Nierenschwumpfung mit urämischer Hemiplegie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 209-217.—**Pathology** of granular kidney. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1877, ix, 279-298.—**Paul**. Complete embolic atrophy of left kidney. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 215.—**Peacock** (T. B.) On the co-existence of granular disease of the kidneys, with pulmonary consumption; and on the influence of the strumous diathesis in predisposing to the renal disease. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 557-566.—**Pepper** (W.) Ulcerative endocarditis; embolism of kidneys. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 194.—**Polyuria** (The) of granular kidney. [Review of works on.] Birmingham. M. Rev., 1878, vii, 101-119.—**Porter**. Advanced granular kidney in a girl aged seventeen. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 701.—**Rosenstein** (S.) Ueber Morbus Brightii und primäre Nierenschwumpfung. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, 205-216.—**Saundby** (R.) The polyuria of granular kidney. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 858. — The histology of granular kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 148-157. 2 pl. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 398. Also: J. Anat. & Physiol., Lond., 1880-81, xv, 249-251. Also: Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 396-398. — The functional stage of granular kidney. Birmingham. M. Rev., 1879, n. s., ii, 376-386. 1 pl.—**Scott**. Granular degeneration and cysts in the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 226.—**Seuple** (R. H.) On granular disease of the kidneys. Lancet, Lond., 1847, i, 254.—**Sotnitschewsky**. Ueber das Verhalten der kleinen Körperarterien bei Granularatrophie der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 209-216.—**Stewart** (T. G.) On a case of acute atrophy of the kidneys and liver in a pregnant woman. Edinb. M. J., 1866, xi, 633-638.—**Stiller** (B.) Bemerkungen über Nierenschwumpfung. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 5; 25. — Zur Diagnose der Granular-Atrophie der Nieren. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 15.—**Stricker**. Eigenthümliches microscopisches Verhalten der Interstitien bei einer im Krankenhause im Anschluss an eine linksseitige Pneumonie entstandenen und tödtlich verlaufenden Nephritis interstitialis hæmorrhagica. Charité-Ann. 1875. Berl., 1877, ii, 305-307.—**Taupin**. Hydropisie symptomatique d'une affection granuleuse des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 31-36.—**Thomas** (W. R.) On the insidious progress of granular disease of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 864.—**Thomson** (T.) Case of granular degeneration of the kidneys. Lond. M. Gaz., 1840, n. s., i, 239-242.—**Todd**. Clinical remarks on cases of granular degeneration of the kidney. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 913-916.—**Traube** (L.) Fall von Nierenschwumpfung mit Hypertrophie des linken Ventrikels. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 484-488. — Nierenschwumpfung, Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels; relative Insufficienz der Tricuspidalklappen mit fühlbarer systolischer und prä-systolischer Pulsation der Halsvenen. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 361-364. — Zur Lehre von der Nierenschwumpfung. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 434.—**Tünel** (C.) Einige Fälle von Hypertrophie des linken Herzventrikels in Folge von Nierenschwumpfung. Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb. (1861), 1863, 49-85.—**Tyson** (J.) Chronically contracted kidney. Phila. M. Times, 1872, iii, 172. — Granular contracted kidneys. *Ibid.*, 221.—**Van Gieson**. Contracting kidney and its symptoms. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 638.—**Van Valzah** (H. B.) Cases of granular or fibroid degeneration of the kidneys. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 346-350.—**Vogl**. Granular-Atrophie der Nieren; Urämie; Tod am 3. Aufenthaltstage. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 393.—**Wallace**. Contracted kidneys. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iii, 386.—**Williams** (P. H.) Case of chronic granular degeneration of both kidneys, terminating fatally, without dropsical effusion. Brit. M. J., Lond., 1858, 765.—**Wilson** (J. C.) A pair of contracted kidneys. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 43.—**Ziegler** (E.) Ueber die Ursachen der Nierenschwumpfung, nebst Bemerkungen über die Unterscheidung verschiedener Formen der Nephritis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879-80, xxv, 586-623.

Kidney (Calculus of).

See Calculus (Renal); Kidney (Surgery of).

Kidney (Cancer of).

See, also, **Cancer (Generalized, etc.)**; **Kidney (Surgery of)**; **Liver (Tumors of, Cancerous, etc.)**

ABEILLE (A.) *Étude sur le cancer primitif du rein. 4°. *Paris*, 1883.

Also [Abstr.], in: *Marseille méd.*, 1883, xx, 521-528.

BEYERLEIN (C.) *Das Carcinom der Niere. 8°. *Erlangen*, 1867.

BOSCHETTI (E.) Di un cancro molle del rene destro complicato da vizio cardiaco. 8°. *Firenze*, 1873.

CREMER (F.) *Nierencarcinom nach einem Trauma. [Wurtzburg.] 8°. *Münster*, 1884.

DÖDERLEIN (M.) *Zur Diagnose der Krebsgeschwülste im rechten Hypochondrium, insbesondere der Niere und Nebenniere. 8°. *Erlangen*, 1860.

DUTIL (J.-B.-V.) *Du cancer primitif du rein. 4°. *Paris*, 1874.

EBERHARD (P.) *Ueber Carcinom der Niere. 8°. *Tübingen*, 1869.

ERBE (F.) *De pyelitis ejusque casu quodam cum renis carcinomate conjuncto. 8°. *Regio-monti Pr.*, 1851.

HÜLLMANN (G.) *Monographia de carcinomate renum. 8°. *Halis Sax.*, 1847.

JERZYKOWSKI (S.) *Beiträge zur Kenntniss der Nierenkrebs. 8°. *Breslau*, 1871.

LACHMANN (C.) *Das primäre Nierencarcinom und seine Metastasen. 8°. *Würzburg*, 1883.

LOEWE (P.) *Ueber einen Fall von malignem Nierentumor bei einem Kinde. 8°. *Berlin*, [1884].

LÜTKENS (O.) *Ueber Carcinoma renale. 8°. *Würzburg*, 1869.

LUNA (L.-A.-P.) *Sur les formes cliniques du cancer rénal. 4°. *Paris*, 1884.

MICHEL (H.) *Ueber Carcinom der Niere. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

NEUBERT (C. J.) *Ein Fall von primärem doppelseitigem Nierenkrebs. 8°. *Leipzig*, 1868.

NEUMANN (E.) *Essai sur le cancer du rein. 4°. *Paris*, 1873.

ROHRER (C. F.) Das primäre Nierencarcinom. 8°. *Zürich*, 1. 44.

SCHROEDER (K.) *Ein Fall von paranephritischem Carcinom. 4°. *Kiel*, 1874.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxi, 1874, vii, med. vi.

Allen. Cancer of the left kidney. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1880, n. s., ii, 173.—**Alling.** Cancer du rein; généralisation cancéreuse consécutive. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 278-280.—**Alloway (T. J.)** Primary cancer (encephaloid) of the kidney during childhood. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, xvi, 881; 993.—**Andrew.** Cancer of the kidney of fourteen years' duration; death from phthisis. *Lancet*, Lond., 1877, i, 194.—**Baccelli (G.)** Carcinoma midollare del rene sinistro, con peritonite periferica reattiva. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1879, n. s., i, 686-693. — Un caso di carcinoma del rene sinistro. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1882, iii, 114; 122; 130.—**Balding.** Malignant disease of the kidney, etc. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 286.—**Ballard (T.)** Case of encephaloid cancer of the kidney. *Med. Circ.*, Lond., 1858, xiii, 242. — Specimen of encephaloid cancer of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 188.—**Barbieri (G.)** Di un cancro del rene destro, con spostamento dell'organo. *Ippocratico*, Fano, 1866, 3. s., ix, 305-312.—**Barth.** *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 28.—**Béclard & Cloquet (J.)** Cancer du rein droit. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1816-17, v, 114.—**Behier.** Cancer du rein. *Union méd.*, Par., 1875, ii, 810; 822.—**Belfield (W. T.)** Case of encephaloid cancer of kidney. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 347-349.—**Blondeau.** [Cancer rénal, sorte de fungus hématode.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 492-496.—**Bökai (A.) & Babes (V.)** Elsödleges veserák esete. [Adenocarcinoma of kidney.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1881, xxv, 1109-1113. Also, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1882, xviii, 6.—**Bökai (J.)** Elsödleges veserák egy 5½ éves fiúnál. [Carcinoma of kidney in a child 5½ years of age.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1883, xxvii, 157-163. Also, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1883,

Kidney (Cancer of).

xix, 217-219.—**Bouilland (J.)** Observation d'un cancer du rein, avec existence de matière cancéreuse, ou du moins d'apparence cancéreuse, dans la veine cave et les veines émulgentes; observation suivie de quelques réflexions critiques sur l'opinion que M. Velpeau a émise dans son mémoire sur les maladies cancéreuses. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1825, xxii, 193-203.—**Braidwood (P. M.)** Cancerous degeneration of the kidney in children. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1870, iv, 45-54.—**Bristowe.** Cancer of the kidneys upon the pleura and mediastina. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 185-194, 1 pl.—**Bruen (E. T.)** Malignant disease of the kidney, with autopsy. *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xii, 312-314. Also: *Weekly M. Rev.*, Chicago, 1885, xi, 169-171.—**Bryant (W. N.)** Case of melanotic carcinoma of kidney, following injury. *Tr. Vermont M. Soc.*, 1878, St. Albans, 1879, 62-64.—**Bullens.** Cas de cancer du rein et de cancer secondaire des capsules surrénales, de la plèvre et du cœur. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1880, xxix, 112-115.—**Butte.** Cancer latent du rein gauche; urémie; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lvii, 420-423. Also: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 391.—**Calmettes.** Cancer du rein gauche; dégénérescence amyloïde du rein droit, du foie et de la rate. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 276-282.—**Camerer.** Ein Fall von Nierenmarkschwamm. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1841, xi, 14; 22.—**Carlisle (J. C.)** Encephaloid cancer of left kidney in a child two years old. *N. York M. J.*, 1877, xxv, 41-44.—**Caro (S.)** Encephaloid disease of the kidney. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1879, iii, 174-178.—**Carson.** Cancerous tumor of the kidney. *St. Louis Cour. Med.*, 1879, ii, 610-615.—**Cattani (G.)** Frammenti clinico-anatomici sul cancro primitivo dei reni, colla descrizione di un cancro villosa a cellule cilindriche primitivo del rene destro. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1880, i, 433-449. — Sui tumori renali: contributo all'anatomia patologica e alla diagnosi del cancro primitivo del rene. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1882, vi, 83-112.—**Caudmont.** Cancer du rein. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 40-44.—**Cazeaux.** Cancer du rein. *Ibid.*, 1833, viii, 201-208. [Rap. de Brun], 208-211. Also: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1833, iv, 362-374.—**Charon.** Du cancer du rein dans la première enfance. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1874, lxx, 435-441.—**Clarke (W. M.)** Case of epithelial cancer of the bladder and kidney. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 154.—**Colleville (F.)** Carcinome primitif du rein droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 55-58. Also: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 387.—**Comegys.** Case of encephaloid cancer of left kidney, in a child 3 years of age. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1875, iii, 247-250.—**Coupland (S.)** Medullary cancer of kidney associated with calculi. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 219.—**Coyne & Troisier.** Cancer du rein gauche; envahissement progressif de la veine rénale et de la veine cave inférieure; oblitération totale de ces vaisseaux; champignon cancéreux faisant sailli dans l'orillette droite qu'il remplit presque complètement; mort par péritonite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xlii, 239-243.—**Cramer.** Fungus medullaris der rechten Niere. *Wchschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1837, 316-319.—**Crisp (N.)** Fungus hæmatodes of the kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1860, ii, 959.—**Cruveilhier.** *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1829, iii, 77.—**Danner.** Dégénérescence encéphaloïde du rein droit. *Ibid.*, 1856, xxxi, 170.—**Denti (F.)** Di un caso di cancro midollare primitivo del rene sinistro. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1883, 8. s., v, 337; 347; 357.—**Doë (O. W.)** *Boston M. & S. J.*, 1879, ci, 412-414.—**Dowse (T. S.)** Sarcomatous carcinoma of the left kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874, xxv, 172.—**Drugmand.** Cancer encéphaloïde du rein gauche. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1867, xiii, 3-5.—**Dufau.** Observation d'un cancer du rein gauche pesant 5 kilogrammes et demi. [Rap. de Barth.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1870, xxxv, 783-785.—**Dunlop (A.)** Two cases of cancer of the kidney. *Lancet*, Lond., 1877, i, 567.—**Ebstein (W.)** Krebs der Niere und der Schilddrüse. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1881-2, xxx, 399-406.—**Ede (R. T.)** A case of general cancer, including the suprarenal capsules, with symptoms of Addison's disease. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 788-793.—**Encephaloid** disease of the right kidney; obsolescence (cure?) arrested by incidental death from hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 493-495.—**Engström.** Carcinomatösi degenererad njure. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1868, 269-272.—**Eves (A.)** *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, i, 54.—**Fagge (C. H.)** Cancer of the kidney in a child 4½ years of age. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 249-252. — A case of carcinoma lipomatous of the kidney. *Ibid.*, 1876, xxvii, 204-206.—**Faludi (V.)** Nierenkrebs an einem fünfjährigen Knaben. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1865, vii, 3. Hft., 67-73.—**Ferraresi (O.)** Sopra un caso di cancro primitivo del rene destro. *Gazz. med. d. Roma*, 1884, x, 133-137.—**Finckh.** Ein Fall von krebsartiger Degeneration der linken Niere. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1869, xxxix, 329.—**Fleming.** Primary cancer of the kidneys; cancerous tumour in the prostate gland.

Kidney (Cancer of).

Dublin Q. J. M. Sc. 1867, xlv, 235-237. — **Folker** (W. H.) Medullary enlargement of the kidney: autopsy. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 576. — **von Franque** (J.) Krebs der rechten Niere bei einem Knaben von 8 Jahren. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xiv, 42-45. — **Frissell** (J.) Encephaloid cancer of the kidney. *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1875, 113-116. — **Frommüller** (G.) sen. Zwei Fälle von idiopathischem Nierenkrebs. *Memorabilien*, Heilbr., 1876, xxi, 158. — **Fussell**. Malignant disease of the kidney, with a normal condition of the urine. *Lancet*, Lond., 1873, i, 131. — **Gairdner** (E.) Case of fungus hamatodes in the kidneys. *Edinb. M. & S. J.*, 1828, xxix, 312-315. — **Gairdner** (W. T.) & **Coats** (J.) Case of soft cancer of right kidney, cancerous coagula in heart, pulmonary embolism, etc. *Glasgow M. J.*, 1870-71, iii, 221-229. — **Gaucher** (E.) Cancer du rein droit et du péritoine. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 40. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 527. — **George** (C. F.) An enormous mass of disease, formed by cancerous degeneration of the kidney, in an infant. *Boston M. & S. J.*, 1869, n. s., iii, 249. — **Gintrac** (E.) Observations et remarques sur le cancer des reins. *In his: Mém. et obs. de méd. clin.*, 80, Bordeaux, 1830, 109-125. — **_____**. Cancer du rein gauche. *J. de méd. de Bordeaux*, 1856, 2. s., i, 692-694. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 22. — **Gnädinger** (H.) Zwei Fälle von Nierenkrebs. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1880-81, xvi, 452-456. — **Gorham** (J.) Case of fungoid disease of the kidney, with the post mortem examination. *Lond. M. Gaz.*, 1838, n. s., i, 764. — **Guembl** (T.) Ein Fall von Medullarcarcinom der rechten Niere bei einem 33-jährigen Kinde. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1871-2, v, 428-434. — **Güteras** (J.) Cancer of the right kidney; thrombosis of ascending cava and left renal vein. *Phila. M. Times*, 1878, viii, 592. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1878), 1879, viii, 112-114. — **Hansen** (P.) Nierenkrebs bei einem 10½ Monat alten Kinde. *Berl. klin. Wchsch.*, 1873, x, 387. — **Hausmann** (R.) Primärer Krebs beider Nebennieren, Metastasen in fast allen Organen, besonders im Magen und Darm; höchst latenter Verlauf; kein bronch. Enormous malignant disease of the kidney in a child; enlargement of the left extremities; remarkable condition of the kidney found at the autopsy, its weight being thirty-one pounds. *Lancet*, Lond., 1856, i, 626. — **Hayem** (G.) Cancer encéphaloïde du rein droit; cancer du cœur et kyste séreux flottant dans l'intérieur du ventricule droit; cancer du poulmon. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 521-529. *Also*: *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxiv, 495-499. — **Hedenius** (P.) Fall af primär kræft i venstra njurbäcken och ureteren. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1878, xiii, 322-325. — **Heitler** (M.) † Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1875), 1876, 27. — **Henrot** (H.) Cancer kystique alvéolaire du rein droit pris pour un cancer kystique alvéolaire du foie. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1877, no. 15, 127-132, 1 pl. — **Hirne**. Cancer du rein (sarcome fasciculé) chez une petite fille âgée de 2 ans ½. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1875, 2. s., xii, 100-103. — **Holmes** (T.) Pulsating cancer of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873, xxiv, 149-151. — **Howard** (L.) Encephaloid kidney unaccompanied by symptoms of renal disease during life. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1852-3, v, 415-419. — **Husson**. Observation de dégénérescence cancéreuse du rein droit, compliquée d'oblitération de la veine cave inférieure au niveau de son origine, avec dilatation dans tout le reste de son étendue jusqu'au diaphragme; les veines rénales sont également dilatées, et de plus remplies, comme la veine cave inférieure, d'une matière analogue à celle qui a été trouvée dans la substance des reins. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 419. — **Hutchinson** (J.), jr. Carcinoma of the kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 871. — **Israel** (O.) Ein fungöses Carcinom der Niere. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1881, lxxvi, 359-362, 1 pl. — **Jacobi** (A.) Primary renal cancer: perinephritic abscess. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xix, 217. — **Jones** (H. B.) Malignant disease of the kidneys and lungs. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 347. — **Kühn**. Das primäre Nierenkarzinom im Kindesalter. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1875, xvi, 306-329, 3 pl. — **Laboulbène**. Cancer du rein gauche; tumeur rénale; hématurie habituelle; caillot encéphaloïde dans la veine cave et la veine rénale gauche. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 51. — **Langhaus** (T.) Beitrag zur Histologie des Nierenkrebses. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878, ix, 312-328. — **Leared** (A.) Cancer of the kidney and of the liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870, xxi, 252. — **Le Barillier**. Cancer du rein. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1869, v-iv, 113-118. — **Lees**. Encephaloid disease of the kidney. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1848, vi, 451. — **_____**. A clinical lecture on cancer of the kidney. *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 90. — **Lemaire**. Un kyste multiloculaire du rein gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 411. — **Lépine** (R.) Carcinome primitif du rein gauche; thrombose consécutive de la veine cave inférieure propagée jusqu'à l'embouchure des veines sus-hépatiques. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1882), 1883, xxii, 2. p. 123-129. *Also*: *Lyon méd.*, 1882, xli, 226-232. — **Löwenfeld**. Ein

Kidney (Cancer of).

Fall von Carcinom der linken Niere, interessant durch den raschen Verlauf und eine ebenso rapide Abwicklung der konsekutiven Erscheinungen. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 656-658. — **Löwenstein** (A.) Markschwamm der Niere. J. f. Kinderkr., Berl., 1846, vii, 1-5. — **Loomis** (A. J.) Carcinoma of kidney. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, iv, 124. — **_____**. Cancerous kidney. *Ibid.*, 1863, vii, 298. — **Lotzbeck**. Primärer Nierenkrebs; Bemerkungen über die Entstehung des Nierenkrebses. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1860, vii, 606. — **McCullom** (J. H.) Pyelitis, with cancer of the kidney. *Boston M. & S. J.*, 1872, ix, 152-154. — **MacLagan**. Case of cancer of the kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 806. — **Magarath**. A case of encephaloid kidney. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 461. — **Malassez**. Cancer du rein droit ayant donné lieu à tous les symptômes d'un cancer de l'estomac, chez un tuberculeux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 147. — **Malherbe & Ravvier**. Épilithéliome cylindrique du rein. *Ibid.*, 1872, xlvii, 303-305. — **Manby** (F. E.) Cancer of the right kidney; congenital absence of the left: necropsy; remarks. *Lancet*, Lond., 1885, i, 661. — **Manzolini** (A.) Cancro del rene destro da causa traumatica. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1856, clviii, 66. — **Mattice**. Cancer du rein: hématurie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1844, xix, 303-309. [Rap. de Pigné], 310-313. — **Michel**. Un cas de cancer primitif du rein. *Ann. Soc. d'anat. path. de Bux.*, 1874, xxiii, 120-125. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1874, xxvi, 177. — **Milligan** (F. H.) Carcinomatous kidney of the soft medullary variety. *Northwest M. & S. J.*, St. Paul, 1871, ii, 110-112. — **Minges** (J.) Primary malignant disease of the kidneys. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, iv, 618-650. — **Montané** (L.) Nota acerca de un cáncer encefaloideo renal. *An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana*, 1875-6, xii, 136-143. *Also*: *Corresp. méd.*, Madrid, 1875, x, 317-319. *Also*: *Crón. méd.-quir.* de la Habana, 1875, i, 175-179. — **Moore** (M.) Cancer of kidney; symptoms resembling those of vesical calculus. *Lancet*, Lond., 1879, i, 770. — **Moore** (N.) Primary cancer of the kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 744. *Also*: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 199. — **Morreau** (A.) Cancer du rein; cancer chez les jeunes enfants. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 237-241. — **Mühlig**. Observation de cancer médullaire du rein. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1860, iii, 70-73. — **Netzel** (W.) † Hygiea, Stockholm, 1882, xlv, 81-94. — **Nichols** (W.) Case of encephaloid disease of the kidney. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1851, iv, 93. — **Nowlan**. Encephaloid disease of the kidney. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 373. — **Nyström**. † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1868, 156. — **Obliteration** de la vena cava inferior por sustancia cancerosa propagada del riñon; hipertrofia del corazon; autopsia. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1876-7, xiii, 538-542. — **Obre**. Specimen of encephaloid cancer of the kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 191. — **Orr** (S.) Medullary cancer of kidney in a child six months old. *Glasgow M. J.*, 1879, xi, 55. — **Papavoine**. Observation de cancer du rein gauche déterminé par la formation d'un calcul dans cet organe. *Clin. d. hôp.*, Par., 1829, iv, 13. — **Parker** (W.) Cases of extensive encephaloid degeneration of the kidneys in children. *N. York J. M.*, 1850, v, 206. — **Parodi** (A.) & **Coni** (E. R.) Cáncer del riñon derecho y de ambas cápsulas suprarrenales; cálculos biliares; necropsia; examen histológico. *Rev. méd.*, Rio de Jan., 1877-8, xiv, 196-200. — **Peltier**. Cancer du rein droit; présence de la matière cancéreuse dans la veine rénale, dans la veine cave et dans le bassin. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1833, viii, 155-160. — **Pepper** (W.) Encephaloid tumor in the mediastinum pressing upon left lung, with cancer of the kidneys. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1850, n. s., i, 100-103. — **_____**. Encephaloid cancer of the kidney. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1881, vii, 267-274. — **von Perewersseff** (J.) Entwicklung des Nierenkrebses aus den Epithelien der Harnkanälchen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lix, 227-236, 2 pl. — **Pierston** (W.), jr. Case of carcinoma of the kidney in an infant. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, N. Y., 1863, 57-59. — **Py** (P.) Hydronephrose consécutive à un cancer du rein gauche. *Rev. méd. de Toulouse*, 1874, viii, 333-340. — **Quenu**. Cancer du rein. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 436. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 165. — **Ragot**. Cancer du rein; hématurie coïncidant avec une teinte subictérique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 40. [Rap. de Obédénair], 82. — **Rance** (T. F.) Case of fungus hæmatodes of the kidneys. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1814, xxxii, 19-25. — **Rayer**. Cancer épithélial des reins chez un mouton. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1863, Par., 1864, 3. s., v, 57. — **Raymond**. Carcinome de la rate et du rein correspondant. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1880, liii, 1041. — **Renault** (A.) Carcinome encéphaloïde du rein droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1872, 2. s., xvii, 371. — **Retzius** (A.) Krebsige Nierentartung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxv, 426-428. — **Robin** (C.) Mémoire sur l'épithélioma du rein et sur les minces filaments granuleux des tubes urinaires expulsés avec les urines. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 186; 194; 202. *Also*, Reprint. — **Rod-dick**. Case of cancer of right kidney; secondary affection of the liver; autopsy. *Canada M. & S. J.*, Montreal,

Kidney (Cancer of).

1884-5, xiii, 715-717. — **Rowe** (F. H.). A case of primary cancer of the kidney. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 484-489. — **Rószay** (J.). A jobb vese rákos elfajulásának egy esete, agg. egyben. [*Cancer of kidney.*] *Magy. orv. es term. vizsg.*, Egerben, 1869, 145-148. — **Runcberg** (J. W.). Ett fall af primärt njurkarcinom. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1878, xx, 324-327. — Ett primärt njurkarcinom. *Ibid.*, 1881, xxiii, 161-163. — **Sandwith** (T.). Case of fungus hamatodes of the kidney. *Edinb. M. & S. J.*, 1820, xvi, 381-383. — **Schmidt** (G.). Nierenkrebs. *Med. Ann.*, Heidelb., 1848, xiii, 285-292. — **Sharkey** (S. J.). A case of carcinoma showing the growth of cancer cells from the epithelium of the Malpighian tufts and tubules of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 195-198, 1 pl. — Primary carcinoma of kidney. *Ibid.*, 1883-4, xxxv, 235, 1 pl. — **Shepherd** (M.). Encephaloid tumour weighing ten pounds involving the right kidney of a boy four years old. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1858, n. s., xxxv, 291. — **Shrady** (J.). Medullary cancer of the left kidney in a child. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2, s. i, 193. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 326. — **Sirdey** (A.). Carcinome du rein droit; carcinome de l'encéphale; hémiplegie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, 4, s., vii, 86-89. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1882, x, 728. — **Smith** (A. H.). Encephaloid disease of the left kidney in a child. *Tr. Phila. Obst. Soc.*, N. Y., 1870, i, 24-27. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1870, iii, 476-479. — **Smith** (D.). Cancer of the kidney. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 293. — **Smith** (W.). Primary sarcoma of the right kidney. *Brit. M. J. Lond.*, 1885, ii, 105. — **Soulié**. *† Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 130. — **Spiritus**. Markschwamm der Niere. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1843, Coblenz, 1845, 60-62. *Also*: *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1846, 162. — **Standthartner**. *† Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien, 1871-2, 46. — **Steele** (G. M.). Medullary cancer of left kidney. *Tr. M. Soc. Wisconsin*, Milwaukee, 1880, xiv, 174-179. — **Stintzing** (R.). Carcinom der rechten Niere; Metastasen in der Lunge und in den retroperitonealen Drüsen; Cirrhose der linken Niere; fibröse Pericarditis. *Aertzl. Int.-Bl.*, München, 1883, xxx, 185. — **Stoltz**. Cancer renalis. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammakn.*, Stockholm, 1870, 52-55. — **Stricker** (W.). Nierenkrebs. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xli, 291. — **Tellegen** (A. O. H.). Een geval van colloidnephrose. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1879, xv, 209-214. — **Thorowgood** (J. C.). Case of malignant disease affecting kidneys. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, ii, 529. — **Toland** (H. H.). Encephaloid degeneration of the left kidney; enormous enlargement, etc. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1858, i, 302-305. — **Topham** (J.). Encephaloid disease of the left kidney. *Lancet*, Lond., 1851, i, 156. — **Topliff** (J. J.). Encephaloid cancer of the kidney in a boy seven years of age. *Denver M. Times*, 1884-5, iv, 161-163. — **Townsend** (E. R.). Cancer of kidney and lung. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xiv, 219-221. — **Trotter** (J. W.). Encephaloid disease of the kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871, xxii, 173. — **Tyson** (J.). Soft cancer (encephaloid) of the kidney and of the lumbar glands (?). *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 148-150. — **Urag**. Ein seltener Fall von Nierenkrebs. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aertze zu Wien*, 1856, ii, 829-834. — **Valdés Castro** (J.). Nota acerca del cáncer renal encefaloideo en los niños. *Ann. r. Acad. de cien. méd.*, ... de la Habana, 1875-6, xii, 233-241. — **Van der Byl**. Large cancerous growth of the kidney in a child. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 268-270, 1 pl. — **Verstraeten** (C.). Contribution à l'étude du cancer renal. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1878, lvi, 31; 65. — **Vigla**. *† Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 305. — **Vogel-sang**. Medullar-Carcinom der linken Niere. *Memorabilien*, Heilbr., 1876, xxi, 66-69. — **Voillemier**. *† Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 299. — **Waggener** (E. A.). Encephaloid of left kidney. *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxviii, 301. — **Waltz**. Geschichte einer Phthisis intestinalis et renalis carcinomatosa. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1821, xi, 179-202. — **Ware** (C. E.). Hæmaturia: cancer of the kidney, liver, and lung. *Boston M. & S. J.*, 1859-60, lxi, 280. — **Weiss**. Tumeur fibreuse de l'utérus et un cancer avec apoplexie des reins. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 148. — **Wells** (S.). Cancer of the right kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 179. — **Wilson** (J. C.). A case of extensive encephaloid disease of the kidneys. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1871, xcv, 548-551. — **Wising** (P. J.) & **Blix** (C.). Fall af primär kancer i högra uretteren med sekundär kancer i mesenterial; körtlarne, rectum och levern samt hydronefros. *Hygica*, Stockholm, 1878, lx, 468-476. — **Woodhouse** (R. T.). Malignant disease of the kidney. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 1011.

Kidney (Cirrhosis of).

Banks. Cirrhosis of the kidneys. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xl, 429. — **Betz** (F.). Nierencirrhose. *Memorabilien*, Heilbr., 1866, xi, 195-198. — **Choyan**. Dégénérescence cirrhotique des reins; hypertrophie du cœur consécutive; foyers hémorragiques de la protubérance; adhérences du péricarde avec le poulmon. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 211. — **Finney**. *† Dublin Q. J. M. Sc.*,

Kidney (Cirrhosis of).

1870, n. s., i, 466. — Cirrhosis of the kidney. *Ibid.*, 1871, lii, 245-247. — **Gluge**. Recherches microscopiques sur une nouvelle altération du tissu des reins (cirrhose). *Arch. méd. belge*, Brux., 1840, ii, 86; 187, 1 pl. — **Harvey**. Cirrhosis of the kidneys; pericarditis. *Dublin J. M. Sc.*, 1881, 3, s., lxxii, 345. — **Henry** (F. P.). Cirrhosis of kidney. *Phila. M. Times*, 1878-9, ix, 629. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1880, ix, 66. — **Holsti** (H.). Om förändringarna af de finare artererna vid den granulära njuratrofin och deras betydelse för denna sjukdoms patologi. (C. r. Sur les altérations des petites artères dans la cirrhose des reins, et sur leur importance dans la pathologie de cette maladie, no. 8.) *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1885, xvii, no. 4, 1-35. — **Hutchinson** (J. H.). Cirrhosis of the kidney. *Phila. M. Times*, 1-82-3, xiii, 297. — **Lees**. Cirrhosis of the kidney. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 245. — **Osler** (W.). Renal cirrhosis; with special reference to its latency and to sudden fatal manifestations occurring in its course. *Canada Lancet*, Toronto, 1880-81, xiii, 350-359. *Also*, Reprint. — **Pepper** (W.). Latent cirrhosis of kidneys without albuminuria or dropsy; hypertrophy of heart; dyspnea; sudden death. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 150. — **Pettit** (A.). Renal cirrhosis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1880, n. s., viii, 249-259. — **Sabourin** (C.). Contribution à l'étude de la cirrhose rénale; étude sur quelques variétés de tumeurs du rein. [*Abstr.*] *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1882, 2, s., ix, 67-126, 3 pl. — Sur quelques cas de cirrhose rénale avec adénomes multiples. *Rev. de méd.*, Par., 1884, iv, 441-465. — **Stewart**. *† Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 247. — **Stokes**. *† Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xi, 179. — **Thompson** (H.). Cases of cirrhosis of the kidney in young people. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 484. — **Tyson** (J.). Cirrhotic kidneys, with enormous hypertrophy of the heart. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1876, v, 140-142.

Kidney (Comparative anatomy of).

CAYLA (C.). *Observations d'anatomie microscopique sur le rein des mammifères, mais plus particulièrement sur celui du porc et du cheval. 4°. *Paris*, 1839.

GAMPERT (O.). *Untersuchungen über die Niere der Cyprinoiden und der Amphibien. 8°. *Zürich*, 1866.

GMELIN (C. G.). *Diss. sistens analysin renum hominis, vaccæ et felis. 4°. *Tubingæ*, [1814].

VON HESSLING (T.). Histologische Beiträge zur Lehre von der Harnabsonderung. Eine vergleichend-anatomische Abhandlung. 8°. *Jena*, 1851.

HYRTL (J.). Das Nierenbecken der Säugethiere und des Menschen. 4°. *Wien*, 1870.

SCHWEIGER-SEIDEL (F.). Die Nieren des Menschen und der Säugethiere in ihrem feineren Baue geschildert. 8°. *Halle*, [n. d.]

STEIN (S. T.). *Die Harn- und Blutwege der Säugethiere-Niere. 8°. *Würzburg*, 1865.

Also, in: *Würzb. med. Ztschr.*, 1865, vi, 57-87, 1 pl.

SUCQUET (J.-P.). D'une circulation du sang spéciale au rein des animaux vertébrés mammifères, et de la sécrétion des urines qu'elle y produit. 8°. *Paris*, 1867.

— Commentaire sur la structure microscopique du rein des vertébrés, à l'occasion d'un mémoire de M. Ch.-F. Gross sur le même sujet. 8°. *Paris*, 1869.

WALTHER (T.). *Die Vorniere des Axolotl. 8°. *München*, 1883.

WICHMANN (R.). *Beiträge zur Kenntniss des Baues und der Entwicklung der Nierenorgane der Batrachier. 4°. *Bonn*, 1884.

Balfour (F. M.). On the nature of the organ in adult Teleosteans and Ganoids, which is usually regarded as the head-kidney, or pronephros. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1882, n. s., xxii, 12-16. — **Bouillot** (J.). Sur l'épithélium sécréteur du rein des batraciens. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1882, xcv, 603. *Also*: *France méd.*, Par., 1882, ii, 495. — Sur l'épithélium sécréteur du rein des batraciens. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1883, xcvi, 916-918. — **Burnett** (W. I.). On the formation and mode of development of the renal organs in vertebrata. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.*, 1853, Cambridge, 1856, vii, 184-199. — **Davy** (J.). On the urinary secretion of fishes, with some remarks on this secretion in other classes of animals. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1850-57, iii, 452. — **Dönitz** (W.). Ueber die Nieren des afrikanischen Elefanten. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipzig., 1872, 85-89.

Kidney (Comparative anatomy of).

1 pl.—**Edes.** Microscopic sections of the rabbit's kidney to show the action of the secreting epithelium lining the convoluted tubes, as measured by its power to eliminate the sulphindigotate of soda when injected into the blood of the living animal, and also to show the changes produced by mercurial and phosphorous poisoning. Boston M. & S. J., 1878, xcviij, 474.—**Emery (C.)** Études sur le développement et la morphologie du rein des poissons osseux. [Transl. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei, 1882.] Arch. ital. de biol., Turin, 1882, ii, 135-145, 1 pl.—**—** Recherches embryologiques sur le rein des mammifères. *Ibid.*, 1883, iv, 80-92, 1 pl.—**Haller (B.)** Beiträge zur Kenntniss der Niere der Prosobranchier. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1885-6, xi, 1-53, 4 pl.—**Horvath (A.)** Zur Anatomie der Niere des Hundes. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 513.—**Jones (J.)** Observations upon the kidney and its excretions in different animals. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 295-336.—**Lindgren (H.)** Ueber den Bau der Vogelnieren. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, u. Heidelb., 1868, xxxiii, 3, R., 15-35, 2 pl.—**Löwe (L.)** Zur Entwicklungsgeschichte der Säugethierniere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879, xvi, 507-552, 1 pl.—**Ludwig (C.) & Zavanjin (T.)** Die Lymphwurzeln in der Niere des Säugethieres; eine vorläufige Mittheilung. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, u. Heidelb., 1863, xx, 3, R., 189-191.—**Müller (P.)** Das Porcnfeld (Area cribrosa) oder Cribrum benedictum aut. der Nieren des Menschen und einiger Haussäugethiere. Arch. f. Anat. u. Entwickl. gesch., Leipzig, 1883, 341-372, 2 pl.—**Poincaré (L.)** Note sur la structure des reins de la rousse. Mém. Acad. de Stanislas 1863, Nancy, 1864, 368-377, 4 pl. Also, Reprint.—**Recherches** sur la texture des reins, chez l'homme et les mammifères, à l'état normal et à l'état pathologique. Arch. gén. de méd., Par., 1846, suppl., 73-93.—**Riedel (B.)** Untersuchungen der Säugethierniere. Versuch a. d. anat. Inst. zu Rostock, 1874, 38-72, 1 pl.—**Schweigger-Seidel (F.)** Bemerkungen zu einer Arbeit über die "Harn- und Blutwege der Säugethiere-Niere". Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 151-155. [See, also, Stein, *supra*.]—**Sedgwick (A.)** Development of the kidney in its relation to the Wolffian body in the chick. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 146-166, 2 pl.—**Solger (B.)** Beiträge zur Kenntniss der Niere und besonders der Nierenpigmente niedriger Wirbelthiere. Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1882, xv, 405-444, 1 pl.—**Spengel (J. W.)** Wimpertrichter in der Amphibien-niere. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 369-371.—**Toldt (C.)** Untersuchungen über das Wachstum der Nieren des Menschen und der Säugethiere. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1874, lxi, 123-151, 1 pl.—**Tyson (J.)** Note on the distribution of nerves to the vessels of the connective tissue in the hilus of the pig's kidney, and on the ganglia found in connection with those nerves. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 395-398.—**Weldon (W. F. R.)** On the head kidney of Bdellostoma, with a suggestion as to the origin of the supranal bodies. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1884, n. s., xxiv, 171-182, 1 pl.

Kidney (Contracted).

See **Kidney (Atrophy, etc., of).**

Kidney (Cystic disease of).

See, also, **Hydronephrosis; Kidney (Hydatids of); Kidney (Tumors of).**

BAYOL (J.-M.) * Quelques considérations cliniques sur deux cas de dégénérescence cystoïde des reins, observés à l'Hôpital maritime de Toulon. 4°. Montpellier, 1874.

VON BUTKEWITSCH (R.) * Ueber die Differential-Diagnose der Nieren- und Eierstockcysten. 8°. Breslau, 1871.

CAZAUX (J.-L.) * Quelques considérations sur les kystes du rein chez l'enfant. 4°. Paris, 1878.

CHOTINSKY (A.) * Ueber Cystennieren. 8°. Bern, 1882.

COURBIS (E.) * Contribution à l'étude des kystes du foie et des reins et des kystes en général. 4°. Paris, 1877.

DE LAMER (P.) * Contribution à l'étude clinique des kystes du rein. 4°. Paris, 1880.

FONTAN (C.) * Sur les kystes du rein. 4°. Paris 1-75.

MICHALOWICZ (E.) Dégénérescence kystique des reins et du foie. 4°. Paris, 1876.

SCHLENZKA (A.) * Zwei Fälle von congenitalen Cystennieren bei Neugeborenen. 8°. Greifswald, 1867.

Kidney (Cystic disease of).

TOUREN (L.) * Kystes du rein. 4°. Paris, 1865.

Albers (J. F. H.) Das Niereneysten Harn-Infarct. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 215; 223. — Sackförmige Umbildung der Niere, erfüllt mit den eingedickten festen Harnbestandtheilen, die vorwiegend amorphe Harnsäure enthalten; Harnsaure Diathese und Infarct. *Ibid.*, 1857, ix, 119.—**Arloing.** Kystes des reins. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, pt. 2, 192-196.—**Arnold (B.)** Ein Fall von Niereneysten: Tod unter dem Bilde eines Typhoides. Memorabilien, Heilbr., 1857, ii, No. 6, 1.—**Auriol.** Kyste exceptionnel du rein. Tribune méd., Par., 1881, xiv, 344.—**Babinski.** Kystes multiples du foie et des reins; urémie. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 341-344. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 228.—**Bateman (A. J.)** On cystic degeneration of the kidney. Birmingham M. Rev., 1884, xvi, 97-108.—**Beale (L. G.)** The contents of a cyst in the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 193, 1 pl.—**Beckmann (O.)** Ueber Niereneysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 221-244, 2 pl.—**Béhier.** Kyste du rein. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 809.—**Bennett (H. N.)** Case of encysted transformation of the kidneys. N. York J. M., 1850, v, 183-187. — Serious cysts of kidneys. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 17-19. Also: N. York J. M., 1857, 3, s., ii, 109-111.—**Bertola.** Dégénération cistica dei reni. Gior. di med. mil., Firenze, 1874, xxii, 497-500.—**Blachez.** Kystes multiples des deux reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 369.—**Bogojavlenski (N. L.)** Sluchai kistov, pereroid, oboich pochek. [Cystic congenital degeneration of kidney.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiii, 889-897.—**Bompiani (A.)** Dégénération cistica del rene destro. Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 84-88.—**Bond (J. W.)** On a case of cystic degeneration of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1177.—**Bousseau.** Dégénérescence kysteuse des reins; accidents urémiques à forme dyspnéique. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 391.—**Brigidi (V.) & Severi (A.)** Contributo alla patogenesi delle cisti renali. Sperimentale, Firenze, 1880, xvi, 1-25.—**Brinton (J. H.)** Cystic kidneys; stricture of the urethra. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 124.—**Bristowe.** Association of cystic disease of the liver and kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 174-176.—**Broca (P.)** † [Dilatation des cavités du rein.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 250.—**Browne (A. A.)** A case of cystic degeneration of the right kidney; with fungoid growth in the bladder; obstinate hæmaturia; death. Canada M. & S. J., 1874, ii, 529-532.—**Bruen (E. T.)** Cystic kidneys, with renal asthma. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 132-134. Also: Phila. M. Times, 1880, x, 461-464.—**Butler (J. H.)** Cystic disease of the kidney. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 101.—**Caffe.** Tumeur volumineuse de l'abdomen très remarquable; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 79. Also: Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 138-140.—**Campbell.** Kystes attachés au rein et simulant une maladie de l'ovaire. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 43.—**Caresme.** Dégénérescence kystique des reins, du foie et de l'utérus, chez une femme morte de phthisie. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 133-139.—**Cathcart (J. H.)** Cystic kidneys. Phila. M. Times, 1873, iv, 44.—**Cayley.** Exhibition of a specimen of cystic disease of the kidney, which had been several times tapped. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 27.—**Chambard (E.)** Dégénérescence kystique du foie et des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 614-618.—**Chéron.** Dégénérescence kystique des reins. *Ibid.*, 1884, lix, 268. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 1100.—**Church (W. S.)** Cystic disease of the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 274.—**Clark (A.)** Serous cysts of kidney. N. York J. M., 1856, 3, s., i, 410.—**Cless.** Nephro-cysticis chronica. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 405.—**Cohn.** Demonstration cystische entarteter Nieren von Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1885, xi, 389.—**Coote (H.)** Cystic degeneration of the kidney. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 197-199.—**Cormack (J. R.)** Intra-uterine cystous disease of the kidney. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 660-669, 1 pl.—**Cornil.** Examen histologique du rein kystique. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 383-386. Also: Progrès méd., Par., 1880, xiv, 30.—**Crocq (J.)** Un spécimen de transformation kystique de la substance propre d'un rein, avec hypertrophie et dégénérescence graisseuse de la capsule surrénale du même côté. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1859, ii, 28.—**Cunningham (S. B.)** † E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852, i, 119-125.—**Cyst** containing bloody serum formed under the capsule of the kidney. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 135.—**Dalton (W.)** Some remarks on the disease called false hydatids, or vesicular disease of the human kidneys. Lond. M. Gaz., 1841, xxix, 330-337.—**Deaver (R. W.) & Lovejoy (W. W.)** Cystic kidneys. Tr. Path. Soc. Phila., 1860, ix, 75.—**Dickinson.** Enormous cystic disease of the kidney. Lancet, Lond., 1862, i, 384.—**Duffey (G. F.)** Cystic disease of the kidneys. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 438-441. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 142.—

Kidney (Cystic disease of).

Erichsen (J.) Ueber Nierencysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxxi, 371-392, 1 pl. — Ueber eine congenitale Cysten-Niere. St. Petersburg. med. Ztschr., 1871, n. s., ii, 304-306. — **Evans** (C.) Kidney with cysts. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 183-185, 1 pl. — **Eve** (F. S.) Case of cystic degeneration of the kidneys. *Ibid.*, 1879-80, xxxi, 164-166. — **Ferrand**. Cicatrices des reins. Progrès méd., Par., 1876, iv, 647. — **Finger**. [Cystenbildung in beiden Nieren.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Berl., 1858, ix, 23. — **Fitz** (R.) A specimen of cystic disease of the kidneys. Boston M. & S. J., 1871, vii, 367. — **Folwarczny**. Untersuchung des Inhalts einer Nierencyste. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 151-154. — **Formad** (H. F.) Cystic and tubercular kidneys. Phila. M. Times, 1879-80, x, 20. — **Fraenkel** (A.) Ueber einen Fall von Nierencyste. Charité-Ann., Berl., 1884, ix, 179-183. — **Fremy**. Dégénérescence kystique du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 390. — **Gairdner**. Specimens of cystic disease of kidney. Glasgow M. J., 1880, xiii, 494. — **Gallois**. Sur la présence de l'urée dans un kyste séreux du rein. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1859, 2, s., iv, 2. — **Gay**. Calculus and cyst in the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 194-196. — **Goyder** (C. McL.) Case of general cystic degeneration of the kidneys. Student's J. & Hosp. Gaz., Lond., 1878, vi, 102. — **Gray** (H.) Extensive cystic disease of both kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 267. — **Haarer** (C.) Cysten-Nieren. Memorabilien. Heilbr., 1861, vi, 176. — **Hallez**. Myxome kystique de la région rénale (pesant 9 kilos) développé à la partie supérieure de l'abdomen et pris pour une tumeur de la plèvre. [Rap. de Gadaud.] Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xlv, 220. — **Hare**. Cystic kidney weighing sixteen pounds. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 131-133. — Large cyst connected with right kidney. *Ibid.*, 1852-3, iv, 199-203. — **Harley** (G.) Congenital cystic disease of the kidney. *Ibid.*, 1864, xv, 146. — **Harris** (C. M.) Cystic kidneys; obstruction by enlargement of the lateral lobes of the prostate gland. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 148. — **Harris** (V.) Two kidneys presenting well marked cystic disease. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 330-333. — **Haves** (A. M.) Case of cystic degeneration of the kidneys. Detroit Lancet, 1879-80, n. s., iii, 203. — **Henry** (F. P.) Sacculated kidney. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 629. — **Hertz** (H.) Ueber Nierencysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 232-263, 1 pl. — **Hogg** (J.) Cystic disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 148-153. — **Jeffreys**. † Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 421-430. — **Jessé**. Kystes multiples des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 44. — **Joffroy**. Dégénérescence kystique des reins et du foie. *Ibid.*, 1868, xliii, 231. — **Jones** (B.) Serous cysts in the kidney, with some observations on the fluid contents. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 377; 380. — Two kidneys containing serous cysts. *Ibid.*, 381. — Examination of some gelatinous-looking matter taken from a number of cysts in a kidney. *Ibid.*, 384. — **Jones** (C. H.) Renal cyst discharging into the urinary passages. Lancet, Lond., 1859, ii, 535. — **Josso**. Rein kystique. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, 29. — **Kitchener** (T.) Congenital cystic tumours of the kidney from a calf. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 311. — **Klein** (J.) Zur Kenntniss der Nierencysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 504-510, 1 pl. — **Komorowski** (V.) Dégénérescence kystique des reins avec commencement de généralisation dans le foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 12-15. — **Koster** (W.) De pathogenie der cystoïde-nieren. Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk., Utrecht, 1865, i, 196-235, 1 pl. Also, transl.: Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 199; 238; 248. — Over pizsuurinfarkt en aangeboren niercystoid. Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk., Utrecht, 1866, ii, 169-185, 1 pl. Also, transl.: Med. Press & Circ., Dublin, 1866, ii, 334; 364. — **Lacrouilles**. [Kyste hydatique du rein.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 459-461. — **Lancereaux**. [Un kyste sanguin du rein.] *Ibid.*, 1858, xxxiii, 205. — **Lannelongue**. Kyste gazeux du rein droit; analyse des gaz contenus; thromboses veineuses cérébrales avec suffusions sanguines dans les pèdoncules cérébraux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 569-572. — **Lataste**. Reins kystiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4, s., ii, 565. — **Laveran** (A.) De la dégénérescence kystique des reins chez l'adulte. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2, s., xiii, 756; 776. — **Lemaire**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 280. — **Linn** (G. W.) A case of cystic kidney with impacted calculi. Phila. M. Times, 1873, iii, 532. — **Liouville**. [Deux reins offrant une énorme quantité de petits kystes séreux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 55. — Kystes des reins et des uretères; vessies à cellules. *Ibid.*, 1868, xliii, 149. — **Little**. Congenital urinary cyst of the kidneys. Lancet, Lond., 1862, i, 637. — **Lorain** (P.) Kyste du rein; calculs rénaux; adhérences péritonéales consécutives à des applications de caustique. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2, s., i, 25-27. — **Lorey**. Diathèse goutteuse; dégénérescence kystique des reins; gravelle; mort à la suite d'une épistaxis. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 524-526. — Fistule consécutive à un kyste supprimé du rein

Kidney (Cystic disease of).

droit. *Ibid.*, 852-854. — **Macdowell** (T. W.) Case of cystic degeneration of the kidney. Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 919, 1 pl. — **Markham**. Cystic disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 334. — **Marrotte**. Accidents dyspnéiques; état d'hébétéude; coma; abaissement considérable de la température centrale; mort; dégénérescence kystique des reins. Compt. rend. Soc. de biol. 1871, Par., 1873, 5, s., iii, 82. — **Maticc**. Dégénérescence kystique des deux reins; état typhoïde; autopsie. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 161-165, 2 pl. — **Mora** (A.) Degenerazione cistoidea del rene sinistro in individuo paraplegico. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxi, 8-11. — **Morris** (H.) Cyst connected with the left kidney, associated with medullary cancer of the liver, lungs, and left kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 171-174. — **Mortimer** (W.) Case where the left kidney appeared to have been destroyed, and a sac, containing upwards of a gallon of fluid, was found in its site. Madras Q. M. J., 1840, ii, 64. — **Nancrede** (C. B.) Cystic disease of kidney, with ulcer of the stomach. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 143. — **Norris** (H.) Remarkable disease of the kidneys. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 650. — **Obedénare**. Kyste du rein pris pour un kyste du foie. [Rap. de Hayem.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 333-338. — **Osterlony** (J. A.) A case of cystic degeneration of the kidneys. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 133-144. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 440-450, 1 pl. — **Oppolzer**. Ren. localis. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 241. — **Ory**. Rein kystique consentif à l'oblitération d'un uretère par un calcul. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 313. — **Parkes** (E. A.) The composition of a fluid in a cyst of a kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 359. — **Parry** (J. S.) Cystic kidney; granular kidney; cancer of the uterus. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 153. Also: Phila. M. Times, 1870-71, i, 223. — **Pavlovski** (A. D.) K voprosu o kistovidnom pereroidenii obiech pochek. [Cystic kidney.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iii, 318; 327; 353. — Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1883, viii, 225-227. — **Pepper** (W.) Cystic degeneration of the kidneys. Phila. M. Times, 1877, vii, 548. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 87. — **Peters** (J. C.) Cysts of the kidneys. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 155-157. — **Popham**. Encysted dropsy of the kidney; obliteration of the ureter; scleroma. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 222-224. — **Ranvier** (L.) Note sur un cas de kystes athéromateux des reins; observations sur le développement de ces kystes. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1867, iv, 445-448. — **Reddy** (J.) A case of general cystic degeneration of the kidneys. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 385-391, 1 pl. — **Reverdin**. Dilatation kystique du rein et de l'uretère, contenant un liquide muqueux riche en globules sanguins; papillôme de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 149-151. — **Richardson**. † Cystic degeneration of the kidneys. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, iii, 115. — **Robert**. Quiste seroso desarrollado en el riñon izquierdo; ectopias consecutivas en diversos órganos. Compilador méd., Barcel., 1868, iv, 416-419. — **Rodenstein**. Kidney in whose Malpighian capsules cysts had formed. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 280. — **Roeser**. Eigenthümliche cystenartige Degeneration der Nierenkelche. Memorabilien. Heilbr., 1857, ii, No. 11, p. 1; No. 12, p. 1. — **Rose** (H. C.) Case of cystic disease of the kidney simulating ovarian disease. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1868, vi, 82. Also: Med. Chir. Tr., Lond., 1868, li, 167-172. — **Sabourin** (C.) Contribution à l'étude de la dégénérescence kystique des reins et du foie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2, s., x, 63-82, 2 pl.; 213-232, 1 pl. — **Salter**. Kidney affected with cystic disease. Lancet, Lond., 1860, i, 421. — **Salvioli** (G.) Degenerazione cistica dei reni e del fegato. Salute. Italia med., Genova, 1885, xix, 172-187. — **Saundby** (R.) Origin of cysts in the kidney. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 24. — **Sayre**. Cystic degeneration of kidney. N. York J. M., 1860, 3, s., viii, 380-384. — **Schnaube** (V. N.) Degeneratio cystica renum. Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iii, 273-279. — **Sherard** (C. C.) Cystic disease of the kidney, with dilatation of the ureter, and atrophy of the bladder. N. York M. J., 1870, x, 266-268. — **Shrady** (G. F.) Cystic degeneration of kidney. N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 179-181. — **Soller** (J.) Observations de reins kystiques. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 212-221. Also: Lyon méd., 1880, xxxv, 333-340. — **Stein** (S. T.) Notizen zur Nierenfrage. Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 325-328. — **Suchard**. Kystes du rein chez le fœtus. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 229-231. — **Talamon** (C.) Transformation kystique complète du rein gauche d'origine congénitale probable. Progrès méd., Par., 1878, vi, 45. — **Tarnier**. [Deux reins renfermant le premier un kyste séreux, l'autre des abcès métastatiques.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 70. — **Taylor** (J.) Encysted disease of the kidneys. Lond. M. Gaz., 1839, xxv, 393. — **Tupper** (A. M.) Large cystic tumor of kidney. Boston M. & S. J., 1879, ci, 400. — **Tyson** (J.) Cystic disease and degeneration of kidney. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 136. Also: Proc. Path. Soc. Phila. (1860-70), 1871, iii,

Kidney (Cystic disease of).

20. ———. Kidney with numerous thin transparent-walled cysts. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 216. ———. Cystic kidney with impacted calculi. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 162. ———. Cystic kidney. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 630-632. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1880 ix, 68-71. — **Vernueil** (A.) Note sur les kystes du rein. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853, i, 63. — **Vigier**. Kyste hydatique du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 56-59. — **Virchow** (R.) Ueber Hydrops renum cysticus congenitus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 506. — **Wells** (S.) Cystoid enlargement of the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 167-171. — **Whipple** (T.) Cystic disease of the kidney. *Ibid.*, 1869-70, xxi, 244-247. — **Willard** (De F.) Specimens of tubercular phthisis, with cavities, ulceration of the intestines and cystic kidneys. Phila. M. Times, 1874, iv, 746. — **Wolfstrigell** (L.) Von einer Wasserblase, welche an der rechten Niere, bey einem an dem Bluthusten verstorbenen Manne, angewachsen ware. Auserl. med.-chir. Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1755, i, 98, 1 pl.

Kidney (Degeneration of, Amyloid).

ARTHEN (P.) *Ueber Nierenhyalinose. 8°. Marburg, 1868.

FEHR (A.) *Ueber die amyloide Degeneration, insbesondere der Nieren. 8°. Bern, 1866.

HENTSCHEL (F.) *Pathologisch-histologische Beiträge zur Amyloid-Erkrankung der Niere. 8°. Würzburg, 1878.

MÜNDEL (E.) *Ueber amyloide Degeneration der Niere. 8°. Jena, 1865.

POSCA (C.) *De nephritide amyloidea, adjuncta historia morbi. 8°. Gryphiswaldie, 1867.

SAUVIN (P. A.) *De renum degeneratione amyloidea. 8°. Berolini, [1859].

TOMASCZEWSKI (R. J.) *De degeneratione renum amyloidea. 8°. Berolini, [1862].

TUERK (L.) *De renum degeneratione amyloidea. sm. 8°. Berolini, [1866].

WOLFF (W.) *Ueber die amyloide Degeneration der Nieren. sm. 8°. Berlin, [1869].

Brown (H.) Amyloid degeneration of the kidneys; plenisy; epistaxis; oedema of the lungs; ammonemia; death. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 131-133. —

[**Cases.**] Bright's disease; waxy kidney. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 265. — **Dickinson**. Illustrations of the waxy, amyloid, or depurative disease, as affecting the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 273. — **Dunmire**. Caseous degeneration of the kidneys. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 187. — **Fischer** (H.) Zur Lehre von der amyloiden Nephritis. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 273-276. — **Fürbringer** (P.) Zur Diagnose der amyloiden Entartung der Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxi, 400-407. — **Harris** (F.) Case of Bright's disease of the kidney, with amyloid degeneration of the Malpighian bodies. Lancet, Lond., 1859, ii, 610; 638. — **Hutchinson** (J. H.) Albuminoid degeneration of kidneys; pericarditis; embolism of brain and spleen. Proc. Path. Soc. Phila. (1869-70), 1871, iii, 127-129. —

Two cases of albuminoid disease of the kidney. Phila. M. Times, 1870-71, i, 369. — **Josias** (A.) Rein amyloide; gros rein blanc; urémie; kyste hydatique du foie; noyau d'hépatation grise à la base du poulmon gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 259-263. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 1024-1026. — **Künstle** (G.) & **Freudenberger** (J.) Amyloide Degeneration der Nieren; Erysipelas migrans; hämorrhagische Diathese. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876-7), 1881, 217. —

Kyber (E.) Die amyloide Degeneration in der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxi, 278-305, 2 pl. — **Lecorché**. Dégénérescence amyloide des reins. Arch. gén. de méd., Par., 1874, xxiv, 278-294. Also: France méd., Par., 1874, xxi, 635-637. — **Lecorché** & **Talamon** (C.) De la dégénérescence amyloide des reins. In their: Études méd., 8°, Par., 1881, 193-223. — **Litten** (M.) Zur Lehre von der amyloiden Entartung der Nieren. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 313; 335. —

Zur Lehre von der amyloiden Degeneration der Nieren. [2 Fälle.] Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 170-179. — **McDonnell** (R.) Amyloid disease of the kidney. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 442-444. Also: Dublin M. Press, 1863, xlix, 83. — **Miller** (S. W.) Albuminoid degeneration of the kidneys of probable syphilitic origin, with ozæna and pseudo-membranous angina. In his: Notes Hosp. Pract., Phila., 1879, i, 19-21. —

Reddy. [Kidney which had undergone amyloid degeneration in a patient who also had syphilitic disease of the rectum.] Canada M. & S. J., Montreal, 1879, vii, 495. — **Sanders** & **Gardner**. Case of albuminuria with dropsy, arising from the atrophic form of Bright's disease of the kidney, with waxy (amyloid) Malpighian bodies; death from pulmonary oedema, with uræmia. Glasgow M. J., 1868, 3, s., ii, 387-394. — **Stewart** (T. G.) On the

Kidney (Degeneration of, Amyloid).

waxy or amyloid form of Bright's disease. Edinb. M. J., 1860-61, vi, 710-728. Also, Reprint. — Further observations on the waxy or amyloid form of Bright's disease. Edinb. M. J., 1864, x, 97-112. — **Straus** (L.) Note sur la dégénérescence amyloide du rein, sans albuminurie. Union méd., Par., 1881, 3, s., xxxii, 686; 697; 733. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1881), 1882, 2, s., xviii, pt. 2, 137-150. — **Talamon** (C.) Dégénérescence amyloide et tuberculose; néphrite interstitielle; gastro-entérite; mort par urémie. Progrès méd., Par., 1879, vii, 711. — **de Torres** (R. A.) Degeneracion amiloidea del riñon. Mem. Soc. anat. españ., Madrid, 1876, iii, 529; iv, 527. — **Trastour**. Reins amyloides; mal de Pott. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 153. — **Traube** (L.) Ueber Speckentartung der Nieren. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 513-515. — Zur Lehre von der speckigen (oder amyloiden) Entartung der Nieren. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 6; 65; 80. — f Amyloide Degeneration der Nieren nach Tuberculosis. *Ibid.*, 1860, xii, 8. — Alte Lungentuberkulose; amyloide Degeneration der Nieren. Ann. d. Char.-Krankenh., zu Berl., 1863, x, 2. Hft., 193-198. — Zur Lehre von der amyloiden Degeneration der Nieren. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 445-447. — **Wagner** (E.) Beiträge zur Kenntniss der Amyloidnieren. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880-81, xxviii, 416-436. — Waxy kidney. Bellevue & Char. Hosp. Rep., N.Y., 1870, 367. — **Whittaker** (J. F.) Clinical lecture on amyloid kidney. Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 259-265. — **Woodbury** (F.) Albuminoid disease of kidneys and liver with albuminuria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 48-50.

Kidney (Degeneration of, Fatty).

Barth. Transformation graisseuse du rein; l'uretère à son origine oblitéré par de nombreux calculs. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, 3, s., i [x], 68. — **Barton** (J. M.) A pair of fatty kidneys. Phila. M. Times, 1872-3, iv, 43. — [**Cases.**] Fatty kidney. [Twenty-five cases.] Bellevue & Char. Hosp. Rep., N.Y., 1870, 366. — **Davigne**. Sur des granulations graisseuses du rein. Compt. rend. Soc. de biol. 1851. Par., 1852, iii, 151. — **Flint** (A.) Fatty degeneration of the kidney; albuminuria; rheumatic gout; absence of general dropsy; uræmic poisoning; autopsy. N. Ori. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 590. — **Godard** (E.) Recherches sur la substitution graisseuse du rein. Compt. rend. Soc. de biol. 1858. Par., 1859, 2, s., v, pt. 2, 261-287. Also: Gaz. méd. de Par., 1859, 3, s., xiv, 375; 396. Also, Reprint. — **Griscom** (J. H.) Albuminuria; congestion and hypertrophy of kidneys; Bright's disease; fatty degeneration. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1854, vii, 350-357. — **Hamilton** (E.) Excessive fatty deposit around, and degeneration of, a kidney containing a branched calculus. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 91. — **Hassall**. Clinical remarks on a case of fatty degeneration of the kidneys and fatty transformation of the pancreas. Lancet, Lond., 1862, i, 488. — **Heath** (C.) Fatty and atrophied kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 199. — **Herbert**. Dégénérescence graisseuse et infarctus des reins. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xxiii, 56. — **Hutchinson** (J.) Fatty kidneys in typhus fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 232. — **Inman** (T.) Partial fatty degeneration of the kidneys. Edinb. M. & S. J., 1847, lxviii, 129. — **Jones** (B.) Fatty degeneration of kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 76. — **Lees**. Fatty degeneration of the kidney. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 466. — **McGhie** (J.) Case of fatty degeneration of kidneys; detection of ammonia in the breath; double liver, with displacement. Glasgow M. J., 1860-61, viii, 67. — **Moore** (J. W.) Fatty degeneration of the kidneys. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 165. — **von Platen** (O.) Experimentelles über fettige Degeneration der Nierenepithelien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxi, 31-41. — **Richardson** (B. W.) On steatosis of the kidney and apoplexy. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 105-107. — Observations on fatty degeneration of the kidney and liver. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 302-329. — **Richards** (E.) Remarks on the fatty transformation of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 2, 1 pl. — **Ross** (J. P.) Fatty degeneration of the kidneys; cardiac hypertrophy; autopsy. Chicago M. Exam., 1862, iii, 405-409. — **Russell** (J.) ff Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 305. — **Sands** (H. B.) Case of cirrhosis and fatty kidneys, not recognized during life. N. York M. Times, 1855, iv, 278-281. — **Sangalli**. Degenerazione e trasformazione adiposa dei reni. Gior. di anat. e fisiol. Pavia, 1864-5, i, 113-128. — **Whipple**. Case in which the kidney was transformed into fat. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 261.

Kidney (Diphtheria of).

Bauer (L.) Case of diphtheritic inflammation of the kidneys; uræmia; leucæmia; obliteration of the femoral veins; abscess of the knee-joint and purulent infiltration of the thigh. Am. M. Month., N.Y., 1859 xii, 257-266. — **Faber**. Ueber Diphtherie der Nieren. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xlii, 89-91. — **Fürbringer** (P.) Zur Klinik und pathologischen Anatomie

Kidney (Diphtheria of).

der diphtherischen Nephritis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xci, 385-410. — **Gaucher** (E.) Note sur la néphrite infectieuse diphthérique et sur la pathogénie de l'albuminurie dans la diphthérie. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 31-33. Also: Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 94. — **Letzerich** (L.) Ueber Nephritis diphtherica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 324-330, 1 pl. — **Whittle** (E.) On renal diphtheria. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 299-302.

Kidney (Diseases of).

See, also, **Albuminuria**; **Amaurosis from kidney disease**; **Aneurisms (Renal)**; **Bright's disease**; **Calculus (Renal)**; **Convulsions in infants, etc.**; **Diabetes**; **Dropsy**; **Fever (Typhus, Complications, etc., of)**; **Gravel**; **Hæmaturia**; **Hydronephrosis**; **Kidney (Pathology, etc., of)**; **Lead poisoning affecting the kidneys**; **Oxaluria**; **Pneumonia (Complications, etc., of)**; **Spinal cord, Spine, Diseases of**; **Uræmia**; **Ureter (Diseases, etc., of)**; **Urethra (Stricture of, Complications, etc., of)**; **Urinary organs (Diseases of)**; **Urine (Suppression of)**.

BARTELS (C.) Les maladies des reins. Trad. de l'allemand par le dr. Edelmann avec préface et additions par le dr. Lépine. 8°. Paris, 1884.

BASHAM (W. R.) Renal diseases. 8°. London, 1870.

BAUMGAERTNER (J. S.) *Diss. rariorem et memorabilem morbi renalis historiam sistens. 8°. Landshut, 1816.

BEALE (L. S.) Kidney diseases, urinary deposits, and calculous disorders; their nature and treatment. 3. ed., enlarged. 8°. London, 1869.

Urinary and renal derangements and calculous disorders. Hints on diagnosis and treatment. 8°. Philadelphia, 1885.

BÜCKINGIUS (J. J.) *Consultatio proponens ægrotum arthritico-nephriticum. sm. 4°. Jenæ, [1675].

CARTER (W.) Clinical reports on renal and urinary diseases. 12°. London, 1878.

CHARCOT (J.-M.) Leçons sur les maladies du foie, des voies biliaires et des reins. Recueillies et publiées par Bourneville et Sevestre. 8°. Paris, 1877.

DICKINSON (W. H.) On renal and urinary affections. In three parts. Part III. Miscellaneous affections of the kidneys and urine. 8°. London, 1885.

The same. 8°. New York, 1885.

DIXON (E. H.) The kidney, its structure, functions, and diseases . . . adapted to the popular comprehension. 8°. New York, 1871.

FORESTUS Alemarianus (P.) De renum affectionibus ac morbis.

In his: Obs. et curat. med., liber xxiv. 8°. Lugd. Bat., 1596, 1-256.

FOSBROOKE (J.) Practical observations on certain pathological relations which exist between the kidneys and other organs of the human body, especially the brain, mucous membranes, and liver. 8°. Cheltenham, 1825.

FRICK (C.) Renal affections; their diagnosis and pathology. 8°. Philadelphia, 1850.

GUINIER (H.) Maladies des reins. 8°. Montpellier, 1857.

HEER (O.) *De renum morbis, eorumque diagnosi, causis, symptomatibus et prognosisi; adduntur specimina duo renis unius in hydatides, alterius in lipoma mutati. 4°. Halæ, [1790].

HORN (E. W. F.) *Ein Fall von Nierenerkrankung. 8°. Würzburg, 1858.

JOHNSON (G.) On the diseases of the kidney; their pathology, diagnosis, and treatment. With an introductory chapter on the anatomy and physiology of the kidney. 8°. London, 1852.

KLINCKHAEMER (L.) *De nephritide seu calculo renum. 4°. Lugd. Bat., 1650.

Kidney (Diseases of).

KÖNIG (G.) Practische Abhandlung über die Krankheiten der Nieren, durch Krankheitsfälle erläutert. 8°. Leipzig, 1826.

KRÜGELSTEIN (D. S.) *Diss. describens utriusque mechanismum usum et morbos renis. 4°. Vitembergæ, 1727.

LECORCHÉ (M.) Traité des maladies des reins et des altérations pathologiques de l'urine. 8°. Paris, 1875.

LÉPINE (R.) Die Fortschritte der Nierenpathologie. Deutsch bearbeitet von W. Havelburg. Mit einleitendem Vorwort von H. Senator. 8°. Berlin, 1884.

LOOMIS (A. L.) Lectures on diseases of the respiratory organs, heart, and kidneys. 8°. New York, 1875.

MEURDEFFROY (P.-M.) *Sur les affections chroniques des reins. 4°. Paris, 1823.

MORRIS (H.) Surgical diseases of the kidney. 16°. London, 1885.

PEISER (M.) *De renum morbis. 8°. Bero-lini, [1839].

PERRY (S.) A disquisition of the stone and gravel and other diseases of the kidneys, bladder, etc. 5. ed. 8°. London, 1777.

PROUT (W.) An inquiry into the nature and treatment of gravel, calculus, and other diseases connected with a deranged operation of the urinary organs. 8°. London, 1821.

The same. On the nature and treatment of stomach and renal diseases; being an inquiry into the connexion of diabetes, calculus, and other affections of the kidney and bladder, with indigestion. 5. ed. 8°. London, 1848.

The same. An inquiry into the nature and treatment of diabetes, calculus, and other affections of the urinary organs. From the 2. Lond. ed., with notes and additions by S. Colhoun. 8°. Philadelphia, 1826.

RALFE (C. H.) A practical treatise on diseases of the kidneys, and urinary derangements. 8°. Philadelphia, 1885.

The same. 12°. London, 1885.

RAMSEY (F. A.) Report of a case in which the diagnosis was disease of the kidney. 8°. Knoxville, Tenn., 1850.

RAU (R.) *Zur Entstehung der Pyelo-Nephritis suppurativa. 8°. Leipzig, [n. d.]

RAYET (P.) Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire, étudiées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec les maladies des uretères, de la vessie, de la prostate, de l'urètre, etc. 3 v. 8°. Atlas, fol. Paris, 1837-41.

The same. Die Krankheiten der Nieren und die Veränderungen der Harnsecretion in ihren Beziehungen zu den übrigen örtlichen und allgemeinen Affectionen. Nach dem Französischen bearbeitet von S. Landmann. roy. 8°. Erlangen, 1844.

ROBERTS (W.) A practical treatise on urinary and renal diseases, including urinary deposits. 12°. London, 1865.

The same. 2. Am. from the 2. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1872.

The same. 4. ed. Assisted by R. Maguire. 12°. London, 1885.

The same. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1885.

ROSENSTEIN (S.) Die Pathologie und Therapie der Nieren-Krankheiten casuistisch dargestellt. 8°. Berlin, 1863.

The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1870.

The same. Traité pratique des maladies des reins. Trad. de l'allemand sur la 2. éd. par E. Bottentuit and F. Labadie-Sagrave. 8°. Paris, 1874.

Kidney (Diseases of).

SALMUTH (C. E.) *Morbi renum. 4°. *Erfordia*, [1710].

SNAKENBURG (P.) *De renum et vesicæ affectionibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1687.

TITUS (S. C.) [Pr.] de vitiis renum comment. v. Ren uterque diversimode morbosus. 4°. *Vitebergæ*, [1799].

WILDE (A. L. V.) *De tumoribus abdominalibus ex morbo renum statu ortis. 8°. *Regimontii Pr.*, [1844].

WOOD (H. C.) Remarks upon chronic contracted kidney with normal urine. Acute gouty dementia with a perforating recto-vaginal ulcer, and death from sudden pulmonic œdema. 8°. *Philadelphia*, 1884.

Repr. from: Tr. Coll. Phys. Phila., 3. s., viii.

Aschenborn (O.) Pyelo-nephritis calculosa abscedens et perforans. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 323.—**Ball** (A. B.) Diseases of the kidney. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 653-708.—[**Barclay**.] Renal dropsy; typhoid fever; scarlet fever; acute nephritis; death. Lancet, Lond., 1866, i, 620.—**Bartels** (C.) Die allgemeine Symptomatologie der Nierenkrankheiten und die diffusen Erkrankungen der Nieren. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1875, ix, pt. 1, 1-492. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xv, 1-539.—**Basham** (W. R.) Nephralgia lithurica (lithiasis), and oxaluria. Practitioner, Lond., 1874, xiii, 255; 309.—**Bizzell** (W. D.) Recent advances in our knowledge of kidney diseases. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1879, xxxii, 185-237.—**Brady** (T.) † Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 149.—**Bright**. Cases and observations, illustrative of renal disease accompanied with the secretion of albuminous urine. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 338-400. Also, Reprint.—**Brooks** (P. B.) [The diseases of the kidneys and urinary organs.] Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Auburn, 1850, 6-17.—**Brown** (J. B.) Remarkable disease of the kidney. Boston M. & S. J., 1829, ii, 155.—**Bruen** (E. T.) Idiopathic pyelitis. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 41-43.—**Bull** (E.) Lette former af primär akut nyresygdom. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, 1-22.—**Burnet** (J. B.) Case of acute renal congestion. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 66-69.—**Burns** (J. J. D.) Renal disease; absence of dropsy. Brit. M. J., Lond., 1858, 883.—**Burrows & Kirkes**. Chronic degeneration of the kidneys, with its various consequences. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 376; 585.—**Carter** (H. W.) Kidneys, diseases of. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 96-99.—**Carter** (H. Y.) Case of a diseased kidney. Med. Facts & Obs., Lond., 1795, vi, 85-91.—**Charcot**. Les maladies des reins. Progrès méd., Par., 1874, ii, 472; 513; 544; 560; 623; 654; 692; 708; 740; 771.—**Chaufard** (A.) Étude sur un cas de pyélo-néphrite calculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 165-172. Also: Gaz. heb. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 325-328.—[**Christison** (R.)] Functional diseases of the kidneys. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 321-327. — Chronic organic diseases of the kidneys. *Ibid.*, 425-429.—**Chuckerbutty** (S. G.) A case of chronic disease of the kidney. Indian Ann. M. Soc., Calcutta, 1853, i, 269-283.—**Clark** (A.) Remarks on a case of renal inadequacy. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 1.—**On renal inadequacy**. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 33-36. Also: Lancet, Lond., 1879, ii, 800.—**Dalmás** (A.) Maladies des reins. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1843, xvii, 319-385.—**Dance**. Observations pour servir à l'histoire des maladies des reins. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxix, 149-173.—**Delafield** (F.) Lectures on diseases of the kidneys. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, i, 1; 17; 49; 65. — Lectures on diseases of the kidneys. N. York M. J., 1883, xxxviii, i, 144; 341; 369; 621; 1884, xxxix, 113.—**Desgenettes**. Observation sur une maladie des reins. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 117-126.—**Diseases** of the kidneys. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xl, 489-511.—**Duncan** (J. M.) Clinical lecture on aching kidney; pyonephrosis; stricture of urethra. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 563-565. Also, in his: Clin. Lect. Dis. Women, 8°. Lond., 1879, 95-101. Also: *Ibid.*, 8°. Phila., 1880, 81-90.—**Dunmore**. Caseous degeneration of the kidneys. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 187.—**Ebstein** (W.) Nierenkrankheiten, nebst den Affectionen der Nierenbecken und der Ureteren. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1875, ix, pt. 2, 1-222. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xv, 541-783.—**Elliot**. Interesting case of renal disease. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 150.—**Engel** (E.) The prodromic stages of diffused kidney affections; a contribution to the pathology of the same. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 396-400.—**Fabre** (A.) Fréquence et dangers de l'intervention rénale dans les maladies. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 979; 985.—**Feigel**. Pyelitis calcu-

Kidney (Diseases of).

losa. Dwutygodnik med. pub., Krakow., 1878, ii, 133-139.—**Finlayson** (J.) Report on renal cases. Glasgow M. J., 1874, n. s., vi, 44-84.—**Fisher** (G. J.) A case of chronic nephritis, resulting in disorganization and entire absorption of the substance of the left kidney. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1856, 173-175.—**Fleischer** (R.) Ueber den Stoffwechsel bei Nierenkrankheiten. Sitzungsbd. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879, ii, 223-226. — Klinische und pathologisch-chemische Beiträge zur Lehre von den Nierenkrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1881, xxix, 129-192.—**Fleming**. Disease of the urinary organs. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 44.—**Foot** (A. W.) Commentaries on diseases of the kidneys. Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lvi, 518; 1879, 3. s., lxvii, 73; 177; 271; 355; 450; lxviii, 414.—**Gairdner**. Two cases of renal disease, ending favourably; headache as a symptom; treatment. Glasgow M. J., 1878, x, 50-63.—**Goodwin** (J. W.) Two cases of renal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 527.—**Grafius** (C.) Observatio de femina febre hectica defuncta ex renis dextri exulceratione, cum tumore glanduloso viri robusti pugni magnitudinem excedente, urethræ adnato et per octo septimanas urethram comprimendo plenam lotii suppressionem inducente. Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., 1727, i, 440-442.—**Hawkins** (C. H.) Clinical lecture on some cases of disease of the kidney. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 426-432. Also, in his: . . . Path. & Surg. Writings, 8°. Lond., 1874, ii, 300-309.—**Heckford** (N.) Obscure cases of renal disease. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 2.—**Heineman** (H. N.) Pyelo-nephritis. N. York M. J., 1884, xxxix, 477.—**Herapath** (W. B.) Case of marasmus arising from albuminuria and oxaluria combined. Med. Times, Lond., 1849, xix, 305-307.—**Hoffman** (R. K.) Case of anomalous affection of the kidneys. N. York M. & Phys. J., 1829-30, n. s., ii, 117-120.—**Homans** (C. D.) Extensively diseased kidneys without any marked symptoms during life. Boston M. & S. J., 1856, liv, 402.—**Huchard** (H.) Des empoisonnements par les substances actives administrées dans les maladies des reins. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 683.—**Hutchinson** (J. H.) Clinical lecture on two cases of renal disease. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 209-211.—**Hutinel**. Trois présentations relatives aux affections du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 557-561.—**Jackson**. Disease of the left kidney and of the bladder, with dropsy. Boston M. & S. J., 1856, liv, 180.—**Johnson** (G.) On some varieties of renal disease, with especial reference to diagnosis and prognosis. Lond. J. M., 1851, iii, 109-122. — Lectures on the pathology and diagnosis of renal diseases; being the Gulstonian lectures. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 283; 335; 409; 533. — A course of clinical lectures on diseases of the kidney. *Ibid.*, 1858, n. s., xvi, 1; 53; 105; 157; 209; 259; 312; 365.—**Jones** (C. H.) Clinical lecture on instances of successful treatment of degenerative disease of kidneys. *Ibid.*, 1871, ii, 151.—**Keyes** (R. F.) Some cases of kidney disease. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1885, 107-109.—**Kidd** (C.) Observations on renal physiology, with cases of the several affections of the kidney. Dublin M. Press, 1844, xii, 134; 151; 184; 218; 233; 247; 293; 310; 358.—**Kissel** (C.) Krankheiten der Nieren. Ztsch. f. Erfahrungshl. Eilenburg, 1848, ii, 80-82. — Alte Urleiden der Nieren. *Ibid.*, 1849, iii, 250-256.—**Kunstler** (J.) Analyse microscopique des urines d'un malade atteint de pyélite chronique consécutive à une opération de taille. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1883, iv, 215-218.—**Lancereux** (E.) (Rein et capsule surrénale); pathologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1875, 3. s., iii, 155-342.—**Launois & Hache**. Pyélo-néphrite calculeuse; calculs très volumineux. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 283-285. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 1019.—**Lees**. Clinical lectures on diseases of the kidneys. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 55; 120.—**Lépine** (R.) Sur quelques travaux relatifs à l'albuminurie et à la pathologie rénale. [Rev. gén.] Rev. de méd., Par., 1882, ii, 545; 625; 787.—**Loebel**. Pyelitis. [Case.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1874), 1875, 87.—**Longuet** (R.) La néphrotyphoïde. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 733; 745; 757.—**Macdonald** (W. R.) On the treatment of renal dropsy with Dover's powder. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 449.—**Majocchi** (D.) Contribuzione allo studio della pielo-nefrite micotica secondaria. Mem. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, i, 23-41, 1 pl.—**Malmsten**. Fall af njursjukdom. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1859, 171-173.—**Massaria** (A.) De affectibus renum et vesicæ tractatus. In his: Tractatus quatuor, 4°. Lugd., 1622, 107-123.—**Michels** (L.) Ein Fall von Nierengries, geheilt durch eine Cur in Kreuznach. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1859, xxviii, 241-243.—**Mieg**. Beobachtung eines Nierengeschwürs. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 389-392.—**Monfalcon**. Maladies des reins. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlvii, 424-440.—**Morehead** (C.) [Yellow degeneration of the kidneys.] Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1839, ii, 156-158.—**Mushet** (W. B.) Coma; extensive disease of kid-

Kidney (Diseases of).

neys (ingestion of opium). Brit. M. J., Lond., 1859, 103.—**Nairne** (A.) The new Indian disease. *Ibid.*, 1879, i, 150.—**Noppe**, † Arch. de la méd. belge, Brux., 1844, xv, 55-60.—**Norton** (A. T.) Apparent cystitis; renal cysts and calculus; death. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 437.—**Ödmansson** (E.) Fall af njursjukdom, hvarvid under behandling med copaivabalsam, en egendomlig substans uppträdde i urinen. Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 187.—**Oppolzer**, Die Krankheiten der Niere. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1: 105; 209; 337; 369; 393; 505; 553; 699; 851; 875; 891.—**Ormerod** (E. L.) Softening of the brain; capillary phlebitis of the kidneys. Lancet, Lond., 1847, i, 31.—**Otis** (E. O.) A case of cysto-pyelitis or pyelo-cystitis or cystitis coincident with pyelitis. Boston M. & S. J., 1884, cx, 290-293.—**Paul** (J.) Chronic disease of kidney; abscess. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 263-266.—**Pepper** (W.) Calculous pyelitis. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 241-252.—**Philpott**, Diseases of the kidneys. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 525; 597.—**Philpott**, Pyelitis caused by a calculus in the ureter, and associated with perinephritic abscess; remarks. [Case.] Lancet, Lond., 1878, ii, 767.—**Pirovano** (F.) Delle malattie dei reni. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxvii, 525-569.—**Purdy** (C. W.) Suggestions on some symptoms of renal disease, and their management. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 286-290.—**Pyelitis** and pyonephrosis (? cause). North Lond. or Univ. Coll. Hosp., 1884, Lond., 1885, 39-41.—**Rabe** (C.) Beiträge zur Kenntniss der Nierenkrankheiten des Hundes. Jahrb. d. k. Thierarz. z. Hannover, 1882-3, xv, 86-100.—**Roberts** (F. T.) Diseases of the renal blood-vessels. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 446-451.—**Roberts** (W.) Congestion of the kidneys. *Ibid.*, 483-489.—**Robin** (A.) Maladies des reins. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 5; 18.—**Robin**, De la pyélo-néphrite primitive. *Ibid.*, 1885, 7. s., ii, 203; 229; 241; 253. Also [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 160-164. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 292-294.—**Robin**, De la congestion rénale primitive. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 73; 85; 97. Also [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 28-32. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 69-71.—**Roubaud** (F.) De l'identité d'origine de la gravelle, du diabète et de l'albuminurie. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 154; 158; 162. Also: France méd., Par., 1865, xii, 203; 212; 218.—**Ruff** (W.) Merkwürdige Geschichte einer chronischen Nierenkrankheit, mit der Leichenöffnung. J. d. pract. Arz. n. Wundarz. n. Berl., 1802, xiii, 3. St., 87-121.—**Russell** (J.) Case of aching kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 257.—**Russell**, On renal inadequacy; the importance of regulating diet with regard to quantity in certain forms of disease. Birmingham M. Rev., 1880, n. s., iii, 337-351.—**Sander** (F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 119.—**de Savignac** (J.-D.) Formule contre les maladies chroniques du rein et de la vessie avec urines muqueuses ou purulentes. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, lxi, 24-27.—**Schützenberger** (C.) Refroidissement intense suivi d'hypersensibilité spinale; délire, convulsions, coma, mort rapide; reins hyperémies, augmentés de volume; urine sanguinolente et albumineuse. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 230-232. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 450.—**Schupmann**, Merkwürdige Nierenkrankheit. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxv, 4. St., 95-101.—**Schuster** (G.) De exulceratione renum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1740, v, 55-58.—**Semmler**, Nouvelles recherches expérimentales et cliniques sur les albuminuries et principalement sur l'albuminurie de Bright. Progrès méd., Par., 1883, xi, 471-473.—**Senator** (H.) Bemerkungen über die Verwerthung von Nierenkrankheiten für eine Theorie der Harnabsonderung. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 649.—**Sibson**, † Brit. M. J., Lond., 1870, i, 81.—**Steven** (J. L.) On a case of pyelonephritis with micrococci. Glasgow M. J., 1882, xvii, 1-9.—**Swett** (J. A.) † N. York J. M., 1844, iii, 9-25.—**Taggart** (D.) Obscure case of kidney disease. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 415.—**Talamon** (C.) Dégénérescence amyloïde et tuberculeuse; néphrite interstitielle; gastro-entérite; mort par urémie. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, 4. s., iv, 165-169.—**Thomas** (T. G.) Fatal cases of convulsions and coma, dependent upon renal disease whose existence was not suspected during life. N. York M. Times, 1856, v, 81-89.—**Thompson** (H.) Case of kidney disease; syphilis; gonorrhoeal bubo or pyæmia. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 436.—**Timmermans** (G.) † Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., vi, 414-421.—**Traube** (L.) Zur Lehre von den Nierenkrankheiten. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 2, 951; 966; 1026; 1878, iii, 429.—**Valentinus** (M. B.) De phthisi, diarrhoea, aliusque symptomatibus ab atheromate renali, indeque aborta stomachi inversione, scaturientibus. Acad. nat. curios. ephém., Norib., 1715, cent. iii-iv, 2-4, 1 pl.—**Vaughan** (V. C.) Torpid kidney? Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 385-389.—**Warren** (J. C.) Some observations on ulceration of the kidneys, with cases. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 465; 481.—**Weitzke**.

Kidney (Diseases of).

Ueber die Krankheiten der Nieren, welche durch Entzündung dieser Organe vorbereitet und herbeigeführt werden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiv, 439-482.—**Ziegler** (G. J.) Identity of origin of diabetes, albuminuria, etc. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 244-246.

Kidney (Diseases of, Causes of).

See, also, **Heart** (Inflammation of, Infectious, etc.); **Gonorrhœa** (Complications of); **Hip-joint** (Diseases of, Complications, etc., of); **Kidney** (Pathology, etc., of); **Scarlatina** (Complications, etc., of).

GJOKITS (J.) * Beiträge zur Aetiologie der diffusen Nierenentzündung. 8°. Wien, 1880.

LEIBECKE (R.) * Ein Fall von Ischämie und Necrose der Niere nach Thrombose der Art. und Ven. renalis. 8°. Göttingen, 1879.

LUXCEY (P.-S.-A.) * De la néphrite parenchymateuse comme complication intercurrente d'une blennorrhagie. 4°. Paris, 1879.

MALGOUVERNÉ, dit GOUVERNÉ (C.) * De la pyélo-néphrite d'origine vésicale ou pyélo-néphrite ascendante. 4°. Paris, 1879.

ROOSE (R.) Gout, and its relations to diseases of the liver and kidneys. 8°. London, 1885.

SIMONOFF (A.) * Contribution à l'étude de la néphrite parenchymateuse de nature rhumatismale. 4°. Paris, 1882.

VALISSANT (P.-C.-A.) * Contribution à l'étude de la néphrite à frigore. 4°. Paris, 1882.

VÉRÉT (L.) * Des troubles de la sécrétion urinaire consensifs aux contusions lombaires et abdominales. 4°. Paris, 1882.

Adam (E.) Hártyás veselő, valószínűleg copaivabalsám által előidézve; halál. [Croupous nephritis apparently arising from the use of copaiva.] Gyógyászat, Budapest, 1883, xxiii, 619. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 890.—**Babes**, Ueber die an die Gegenwart von Bakterien gebundenen Nierenkrankungen. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 153-155.—**Bauer** (J. L.) The relation of perinephritis and pyonephrosis to morbus coxae. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 623.—**Beck** (M.) Nephritis and pyelitis consecutive to affections of the lower urinary tract. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 529-557.—**Bouloumié** (P.) Pyélo-néphrite consécutive à la scarlatine. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 373-376.—**Chéron**, Néphrite rhumatismale. France méd., Par., 1884, i, 54-56.—**Dickinson** (W. H.) Alcohol as a cause of renal disease. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 573.—**Eisenberg** (A.) Zmiany nerek przy otruciu rtęcią. [Lesions of the kidneys produced by the use of mercury.] In: Matlakowski (W.) Księga pamiętkowa... Hoyerowi, 4°. Warszawa, 1884, 495-506.—**Garcin** (C.) Pyélo-néphrite d'origine vésicale ou pyélo-néphrite ascendante. Arch. gén. de méd., Par., 1879, iii, 289; 429; 562. Also, Reprint.—**Hofer**, Nephritis acuta subseq. absce. retropharyng. e carie verteb. col. Ber. d. k. k. Krankh. Wieden 1870, Wien, 1872, 158.—**Kannen-berg**, Ueber Nephritis bei acuten Infectionskrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1879-80, i, 506-512, 1 pl.—**Kiener**, Des altérations du rein dans l'impaludisme; le rein palustre. Tribune méd., Par., 1877, x, 399; 414.—**Kiener**, Des altérations paludéennes du rein en Algérie. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 331-333.—**Kiener & Kelsch**, Les altérations paludéennes du rein; la néphrite paludéenne aiguë et chronique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2. s., ix, 278, 3 pl.; 458.—**Koike** (T.) [Nephritis from malaria.] Tokei M. J., March 27, 1880.—**Lancereaux** (E.) De l'altération des reins dans l'intoxication saturnine. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 513-522.—**Lancereaux**, De l'altération des reins dans l'intoxication saturnine. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 182-189.—**Lancereaux**, La néphrite à frigore. [Extr.] Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882-3, i, 31-41.—**Leegeard** (C.) Om nefrit under Forløbet af akut Rheumatisme. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1881, xi, 428-442.—**Leroy-d'Étiolles**, Sur la néphrite aiguë produite par la cessation subite de la rétention partielle de l'urine existant depuis longtemps. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855-6, xv, 214-218.—**Lesser** (E.) Ein Fall von acuter Nephritis nach äusserer Application von Naphthol. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 87-92.—**Litten** (M.) Ueber das Auftreten von Nephritis nach Einreibungen mit Peru-Balsam. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 187-191.—**Lubanski**, Néphrite interstitielle sub-aiguë, suite de scarlatine; mort très rapide par asphyxie urémique; obscurités du diagnostic; autopsie. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1882, xxxviii, 184-189.—

Kidney (Diseases of, Causes of).

Mayet. Note sur un cas de néphrite alcoolique avec délire. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1872), 1873, xlii, pt. 1, 3-22. *Also:* *Lyon méd.*, 1872, x, 10-27.—**Murchison** (C.) Two fatal cases of acute pyelitis and nephritis, apparently consequent on gonorrhoea. *Tr. Chin. Soc. Lond.*, 1876, ix, 25-27.—**Nefritis** aparente; cólicos nefríticos repetidos; curipio extraño contenido en la vejiga urinaria, espelido per el conducto de la uretra en el acto de orinar; curacion. *Bolet. de med., ciruj. y farm.*, Madrid, 1853, 2. s., iii, 35.—**Ohleyer.** Nephritis diffusa mit Urämie in Folge von Erkältung bei einer chronisch Rheumatisirenden. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1876, xiv, 946.—**Pauchon** (A.) Etude sur la néphrite albumineuse rhumatismale aiguë. *Marseille méd.*, 1872, ix, 385-401.—**Pauli** (C.) Ein Fall von harnsaurer Diathese und secundärer katarrhalischer Nephritis mit ätiologischen Bemerkungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1878, iv, 231.—**Penzoldt** (F.) Beitrag zur Aetiologie der Albuminurie und der Nierenkrankheiten. *Sitzungsber. d. phys. med. Soc. zu Erlang.*, 1881-2, xiv, 94-96.—**Rachel** (G. W.) A case of nephritis after an attack of varicella. *Arch. Pediat.*, Jersey City, 1884, i, 250-253.—**Rosenstein** (S.) Beitrag zur Aetiologie der parenchymatösen Nephritis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiv, 110-139.—**Seguin** (E. C.) Case of desquamation of the kidneys during the administration of mercury and iodide of potassium. *Arch. Med.*, N. Y., 1879, i, 332-334. *Also, in his:* *Op. min.* [etc.], 8°. N. Y., 1884, 403-405.—**Soldatow** (A.) Ueber eigenthümliche Nierenaffectionen bei Malaria. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 345.—**Tapret** (O.) & **Roger** (H.) Contribution à l'étude de la néphrite dothiénentérique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1882-3, i, 269-285. 1 pl.—**Teixeira** (J. J. C.) Nephrite blennorrhagica. *Escholiaste méd.*, Lisb., 1864, xv, 215.—**Varshavski** (S.) K' etiologii interstitialnago vospaleniya pochek. [Etiology of interstitial inflammation of the kidneys.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1876, xvi, 85. 99.—**Virchow** (R.) Ueber Nephritis arthritica. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1884, xxi, 1-5. [Discussion], 60-62. *Also:* *Mittth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1884, xv, 48; 65.—**Warren** (J. H.) Excessive use of diuretics the cause of the increase of kidney diseases. *Priora M. Month.*, 1881-2, ii, 1-5.—**Widerhofer.** Hämorrhagischer Infarkt beider Nieren nach Cholera infantum. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1885, n. F., xxiii, 425-429.—**Yandell** (D. W.) Two cases of nephritis produced by overdoes of balsam copaiba. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1849, 3. s., iv, 15-22.—**Zeroni** (H.) sen. Die pathologisch-physiologische Ursache der Nephritis albuminosa. *Memorabilien*, Heilbr., 1882, n. F., ii, 275-285.—**Zielonko** (J.) Ueber den Zusammenhang zwischen Verengerung der Aorta und Erkrankung des Nierenparenchyms. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, lxi, 267-277.—**von Ziemssen.** Nephritis, Urämie (Typhus). *Sommersem.* [1879] in *d. Klin. von Ziemssen zu München*, 1883, 101.

Kidney (Diseases of, Complications and sequelæ of).

See, also, Amaurosis from kidney disease; Brain (Diseases of, Causes of); Dropsy; Eye (Diseases of, Causes of); Gonorrhoea (Complications, etc., of); Heart (Diseases of) and diseases of kidney; Kidney (Abscess of); Kidney (Diseases of) in pregnancy; Kidney (Pathology, etc., of); Retinitis (Albuminuric, etc.); Uræmia.

BARRÉS (A.-G.) * Influence de l'absence d'un rein sur la marche et la terminaison des néphrites. 4°. *Paris*, 1880.

DECAUDIN (E.) * Concomitance des maladies du foie et des reins, et en particulier des reins dans lictère. 4°. *Paris*, 1877 [1878].

DESCHAUD (L.-R.-E.) * De la mort rapide par œdème cérébral chez les vieillards atteints de néphrite interstitielle. 4°. *Paris*, 1884.

FILLIOUX (L.-A.-L.-D.) * Des hémorrhagies dans les maladies des reins. 4°. *Paris*, 1865.

GAUDEFRY (E.) * Des principales causes de mort dans la néphrite interstitielle chronique. 4°. *Le Mans*, 1884.

GROUILLARD (R.) * De la gangrène des extrémités au cours des néphrites chroniques. 4°. *Paris*, 1884.

GUYOT (T.-G.) * Sur les troubles cardiaques dans la néphrite interstitielle et la cause de l'hypertrophie du cœur dans cette maladie. 4°. *Paris*, 1880.

JAARSVELD (G. J.) * De invloed van nier-aandoeningen of de vorming van hippuurzuur. 8°. *Amsterdam*, 1879.

Kidney (Diseases of, Complications and sequelæ of).

LANGSCH (J.) * De encephalopathia toxica in nephritide parenchymatosa. 8°. *Pratistlavie*, 1865.

MEYER (O.) * Zur Statistik über Affection der serösen Häute bei Nierenerkrankungen. 8°. *Berlin*, [1881].

MÜLLER (J.) * Pneumonia nach Nephritis. 8°. [*Würzburg*], 1882.

PICKL (F. X.) * Ueber Combinationen von Krankheiten der Lunge und Pleura mit Nierenkrankheiten. 8°. *Eichstätt*, 1880.

PROUT (W.) On the nature and treatment of stomach and urinary diseases; being an inquiry into the connexion of diabetes, calculus, and other affections of the kidney and bladder, with indigestion. 8°. *London*, 1850.

STÖTLING (B.) * Ein Fall von Nephritis interstitialis mit Endocarditis und Herztod. 8°. *Würzburg*, 1881.

Tissot (É.) * De l'hydropisie causée par l'affection granuleuse des reins. 4°. *Paris*, 1833.

TURGARD (A.-L.-A.) * Contribution à l'étude des troubles cardiaques liés à la néphrite interstitielle. 4°. *Lille*, 1881.

WOLF (L.) Beiträge zur Frage über die Entstehung der Herzhypertrophie bei Nierenkrankheiten. 8°. *Erlangen*, 1885.

Aerts. Nephrite albumineuse aiguë; spasmes éclamptiques; mort par œdème cérébral; autopsie. *Presse méd. belge*, Brux., 1874, xxvi, 33.—**Aleñara** (F. de A.) Historia de una nefritis arcillosa (gravells), seguida sucesivamente de una prostatitis y orquitis supuradas. *Gac. méd.*, Lima, 1876, ii, 89-91.—**Allen.** Calculous pyelitis, with epithelioma of the bladder. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1881, n. s., iii, 213.—**Anderson** (J.) Observations on renal dropsy; illustrated by cases and a dissection. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xv, 855; 903.—**Aufrecht.** Ein Fall von acutem Oedem der Rückenmarks-Pia bei Nephritis und eine Bemerkung zur Lehre von der Urämie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1877, iii, 617.

Ueber den Zusammenhang zwischen Herzhypertrophie und Nephritis. *In his:* *Path. Mitt.*, 8°, Magdeb., 1881, 130-141.—**Banks.** Acute renal dropsy. *Med. Press*, Dubl., 1863, liv, 154.—**Barie** (E.) & **Du Castel.** Nephrite interstitielle; hypertrophie considérable du cœur; bruit de galop; urémie; respiration de Cheyne-Stokes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 13-16. *Also:* *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 467.—**Barraud.** Nephrite interstitielle; calculs rénaux; mort par urémie à forme comateuse, simulant une hémorrhagie cérébrale. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1882, ii, 100.—**Basham** (W. R.) On particular forms of renal dropsy. *Lancet*, Lond., 1859, i, 283. — The curability of renal dropsy. *Ibid.*, 1860, i, 79.—**à Beckett.** A case of browning of the skin, associated with renal phthisis and tubercular meningitis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1880, n. s., ii, 415-417.—**Berdinel** (P.) Nephrite interstitielle; congestion pulmonaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 262-264.—**Bertolotti** (G.) Pielite calciosa; ulcera perforante dell' uretere; ascesso ilio-pubico; autossia. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1859, clxix, 282-288.—**Bettelheim** (K.) Ein eigenthümlicher Fall von Nephritis, Lebercirrhose und Adenie. *Mittth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1877, iii, 114; 130.—**Bonne-maison.** Nephrite albumineuse; mort subite par rupture de l'aorte. *Compt. rend. Soc. de méd.*, ... de Toulouse, 1878, lxxviii, 49-51.—**Bouchut.** De la paralysie rénale et de la pachymeningite rachidienne consécutive à une maladie des reins. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 1001.

Nephrite parenchymateuse; éclampsie suivie d'hémiplegie droite avec aphasie; ramollissement blanc de l'hémisphère central gauche. *Paris méd.*, 1880, 2. s., v, 497-499.—**Bourgeois.** Infarctus des reins; anévrysme de la pointe du ventricule gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xiv, 143-145.—**de Boyer** (H.) Note sur trois cas de néphrite accompagnés d'hypertrophie du cœur. *Ibid.*, 1877, lii, 367-370. *Also:* *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 766.—**Bradbury** (J. B.) Remarks on a case of Bright's disease, attended with cardiac thrombosis and hæmorrhagic infarctions of the spleen, left kidney, and lungs. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 37.—**Bridge.** Pyelitis; colon and pelvis of kidney communicating. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xlii, 353.—**Brodeur** (A.) Urémie; nombreux et volumineux kystes des deux reins; hypertrophie cardiaque. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 397-399. *Also:* *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 359.—**Brunon.** Dégénérescence kystique du foie et des reins; kyste du ligament large; mort par urémie. *Ibid.*, 1884, xii, 152.—**Burnett** (C. H.) The supposed connection between ear disease and kidney disease. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*,

Kidney (Diseases of, Complications and sequelæ of).

Phila., 1883-4, vi, 137-141.—**Burrows** (G.) & **Kirkles** (W. S.) Affections of the bronchial mucous membrane in chronic renal disease. *Med. Times & Gaz.* Lond., 1853, n. s., vi, 8; 489; 643. — Affection of serous membranes in chronic renal disease. *Ibid.*, vii, 239-241.—**Carpentier**. Nephrite albumineuse: hypertrophie du cœur, insuffisance mitrale et péricardite; thrombose artérielle et foyer de ramollissement nécrotique dans le corps strié gauche; hémiplegie progressive à droite; autopsie. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1878, xxviii, 238-246. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1877-8, xxx, 233-235. — [Nephrite albumineuse: oedème cérébral.] *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1879, xxviii, 189-193. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1879, xxxi, 193. — [Nephrite albumineuse: complications cardiaques: lésions hémorragiques très considérables dans le cerveau.] *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1879, xxviii, 193-199. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1879, xxxi, 177-179. — [Nephrite albumineuse: oedème cérébral.] *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1879, xxviii, 237-242. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1879, xxxi, 265-267. — Cas de nephrite albumineuse et oedème cérébral: phénomènes éclamptiques et hémiplegie. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1880, xxix, 72-86. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1880, xxxii, 65-70. — **Cazals**. Histoire d'un néphritis héréditaire à accès irréguliers, ramené au type périodique, et guéri par l'arséniate de soude. *Ann. clin. Montpel.*, 1812, xxviii, 173-182.—**Christison** (R.) Observations on the variety of dropsy which depends on diseased kidney. *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxii, 262-291.—**Chiquet**. Hypertrophie cardiaque dans un cas de néphrite parenchymateuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 727-729.—**Cless**. Nephritis cum pyæmia. *Med. Cor. El. d. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1847, vii, 285.—**Comby** (J.) Néphrite parenchymateuse; urémie; mort. *France méd.*, Par., 1863, li, 373-377.—**Concato** (L.) Néphrite interstitielle con succession de trisipola migrante e peritonite suppurativa. *Riv. clin. di Bologna*, 1877, 2, s., vii, 192-202. *Also*: *Osservatore med.*, Palermo, 1877, 3, s., vii, 468-495.—**Corvisart** & **Leroux** (J.-J.) Observation du rein sans inflammation de bas-ventre, principalement du rein gauche et de la vessie, causé par un excès de débâche, avec commencement de lésion organique du cœur. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1801, li, 99-109.—**Dautz**. Néphrite parenchymateuse chronique: hypertrophie du cœur et insuffisance mitrale; aortite chronique; phénomènes urémiques; autopsie. *Presse méd. belge*, Brux., 1877, xxx, 225-228.—**Dean**. Gall stones and cystic degeneration of kidneys. *Weekly M. Rev.* Chicago, 1884, x, 36.—**Debove** (M.) & **Capitan** (L.) Note sur la mort subite dans la néphrite interstitielle. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1880), 1881, 2, s., xvii, 232-235. *Also*: *Union méd.*, Par., 1880, 3, s., xxx, 726.—**Debove** (M.) & **Dreyfous** (F.) Contribution à l'étude de l'anurie et de l'urémie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1879), 1880, 2, s., xvi, pt. 2, 95-112.—**Debove** (M.) & **Letulle**. Lésions du cœur dans la néphrite interstitielle. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 391. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 1016. — Recherches anatomiques et cliniques sur l'hypertrophie cardiaque de la néphrite interstitielle. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1880, cxlv, 275-297.—**Decaisne**. Observation de nephrite; abcès dans la région lombaire; guérison. [Rap. de Verbeek.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1844-5, iv, 229-231. [Discussion.] 237-261.—**De Giovanni** (A.) Pneumonite nefritica. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1872, 6, s., v, 261; 271.—**De Renzi** (E.) Sulla complicazione della nefrite colla polmonite acuta. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1884, vi, 161-164.—**Dickinson** (W. H.) Ulceration of the bowel as a consequence of renal disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1878, xxxi, 117-121.—**Dreyfus-Brisac** (L.) Des troubles cardiaques dans la néphrite interstitielle chronique. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1881, 2, s., xviii, 50; 114.—**Dufin**. Acute nephritis followed by pneumonia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 399.—**Duplaix**. Néphrite mixte; lésions cardiaques. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 630-632. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1880, viii, 473.—**Exchaquet**. Néphrite interstitielle; pleurésie; péricardite aiguë; absence du rein, de la trompe, et de l'ovaire gauches. *Ibid.*, 1875, i, 18-20.—**Fabre**. De l'action multiple des néphrites sur le cœur et, par le système vaso-moteur, sur la circulation capillaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, lvii, 75; 90; 114.—**Féré** (C.) & **Quermoune** (L.) Note sur le poids du cœur dans quelques cas de lésions rénales consécutives au cancer de l'utérus. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, lix, 47.—**Ferret**. Note sur la nature et l'étiologie de certains cas de fièvre urémique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1885, iii, 501-504.—**Finn**. Anasarca; albuminuria; hypertrophy of both kidneys; incipient disease of the supra-renal capsule; subarachnoid effusion. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1859, xxvii, 484.—**Fischel** (J.) Zur Persistenz der Albuminurie nach acuter Nephritis. *Prag. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 329; 341.—**Freudenberger** (J.) Nephritis scarlatina; schwere doppelseitige Pneumonie; Darmkatarrh. *Ärztl. Int.-Bl.*, München, 1880, xxvii, 426.—**Gärtner** (G.) Ue-

Kidney (Diseases of, Complications and sequelæ of).

ber die Beziehungen zwischen Nierenkrankungen und Oedemen. *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 671; 701. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1883, xxviii, 193; 203. *Also* [Abstr.]: *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1882-3, 190.—**Gairdner** (W. T.) Case of acute renal dropsy. *Glasgow M. J.*, 1874, vi, 346-361. — Renal dropsy, with unusual complications, embolism, etc.; remarks. *Ibid.*, 1880, xiii, 419-421.—**Gay** (M.) Néphrite et idrémie. *Osservatore*, Torino, 1877, xlii, 680-686.—**Gee** (S.) Purpura in chronic nephritis: three cases. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1880, xvi, 47-52.—**Gibson** (G. A.) Remarks on the connection between hepatic and renal disease. *Liverpool M. Chir. J.*, 1883, iii, 27-33.—**Goodhart** (J. F.) Remarks upon the relationship between the structural changes and the clinical symptoms of chronic renal disease associated with dropsy. *Gay's Hosp. Rep.*, Lond., 1883-4, xlii, 135-155.—**Goossens**. Néphrite albumineuse chronique avec endocardite ulcéreuse et végétations considérables ayant pour siège les valvules sigmoïdes de l'artère pulmonaire. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1880, xxix, 136-142.—**Grawitz** (P.) & **Israel** (O.) Experimentelle Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Nierenkrankung und Herzhypertrophie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1879, lxxvii, 315-346, 2 pl.—**Gues** (A.) Mort subite au début d'une néphrite albuminurique. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1879, xxxii, 227-231.—**Gull** (W.) & **Sutton** (H. G.) Discussion on the relation of renal disease to disturbances of the general circulation, and to alterations in the heart and blood vessels. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7, sess., Lond., 1881, i, 374-378.—**Hajek**. Ueber die Ursachen und den Verlauf der Urämie bei Nephritis und Scharlach. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1880, i, 405-413. *Also*: *Med.-chir. Centrbl.*, Wien, 1880, xx, 494-503; 530.—**Hallopeau** (H.) Des troubles de la circulation dans les maladies des reins. [Extr. d'un Traité élémentaire de pathologie générale, qui va paraître.] *Union méd.*, Par., 1884, 3, s., xxxvii, 345-348.—**Hamilton** (W. T.) Acute nephritis, with supposed aneurism of abdominal aorta. *St. Louis Cour. Med.*, 1881, vi, 42.—**Hanot** (V.) Contribution à l'étude de l'hypertrophie concentrique du ventricule gauche dans la néphrite interstitielle. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1878, cxlii, 172-187.—**Hanot** & **Debrun**. Hypertrophie concentrique du cœur dans un cas de néphrite interstitielle. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 451-453. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 186.—**Hardy**. Néphrite et syphilis. *Union méd.*, Par., 1879, 3, s., xxvii, 483; 525.—**Hardyman** (C. E.) A case of suppurative nephritis communicating with left lung: recovery. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 954.—**Hawkins** (E. E.) Case of nephritis; lumbo renal abscess; autopsy. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1850, 3, s., iv, 106-110.—**Haslund** (A.) Tilfælde af Sissygdom under Forløbet af en kronisk Nephritis. [Insanity following chronic nephritis.] *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1880, 4, R., i, 297-305.—**Hawkins** (C. H.) Clinical observations (on some diseases of the kidney with stricture). *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 618-623. *Also in his*. — *Path. & Surg. Writings*, 80, Lond., 1874, ii, 310-316.—**Henoch**. Parenchymatöse Nephritis mit hämorrhagischer Entzündung des Magens und Darmcanals. *Charité-Ann.*, 1879, Berl., 1881, vi, 514-517.—**Henry** (F. P.) Contracted kidneys and hypertrophied heart. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1874-5), 1876, v, 147.—**Herapath** (W. B.) Case of desquamative nephritis, with albuminuria and oxaluria: general anasarca, ascites, and hydrothorax; phlegmonous erysipelas ensuing. *Med. Times*, Lond., 1848-9, xix, 549-551.—**Hodges** (R. M.) Case of acute renal dropsy. *Boston M. & S. J.*, 1850-60, lxi, 269-271.—**Hoffmann** (A.) Nephritis hæmorrhagica nach Varicellen; Typhlitis, hervorgerufen durch Einklebung eines Kirschkerns im Piloc. vermiformis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1884, xxi, 612.—**Hogg** (C.) Extensive sloughing following an attack of chronic inflammation of the kidneys, accompanied by general anasarca. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 104.—**Holmes** (T.) Cases of diffuse inflammation of the perineum in patients with diseased kidneys. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 1064-1066.—**Hupischer** (J. J.) † *In his*: *Diss. med. inaug. continens duos casus morbi*, etc., 80, Lugd. Bat., 1855, 9-22.—**Hutchinson** (J. H.) Suppression of the urine; jaundice. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 161-163. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., ix, 153. — Interstitial nephritis, in which there were marked retinal changes, pericarditis, and pericardial effusion. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1876-7), 1878, vii, 79-84. *Also*: *Phila. M. Times*, 1877, vii, 413-415. — Apoplexy complicating cirrhosis of the kidneys. *Buffalo M. & S. J.*, 1883-4, xxiii, 97-100.—**Israel** (O.) Experimentelle Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Nierenkrankheiten und secundären Veränderungen des Circulationssystems. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1881, lxxxi, 299-321, 2 pl.—**Johnson** (G.) Diarrhoea and vomiting the result of renal disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 475. — On the nature and sequence of the cardiac and vascular changes in interstitial nephritis. *Lancet*, Lond., 1881, i, 405.—**Jones** (H. B.) Relation of renal disorders to disorders of the stomach, and to other acute and chronic dis-

Kidney (Diseases of, Complications and sequela of).

eases. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vii, 257; 467; 493; 545; 554, n. s., viii, 101; 283; 368; 453; 533; 561; 587; 613.—**Krautschnider**. Nephritis acuta; hamaturia; hamorrhagia mucilloga spinalis subseq. pneumonia lob. inf. lat. sin.; diphtheritis vesicæ. *Tod. Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1870, Wien, 1872, 160-162.—**L.** (C.) De la dyspnée urémique dans la néphrite interstitielle chronique. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1878, 2. s., ii, 328; 341.—**Lancereaux** (E.). Pyélie suppurée, sans pyurie; diverticule de l'uretère; pleurésie et péricardite. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1879), 1880, 106-111. *Also*: France méd., Par., 1879, xxvi, 433-435. —. Rapports des maladies du rein avec les altérations du système artériel. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, i, 378-385. —. Arthrites déformantes, varices et artério-sclérose; phénomènes d'insuffisance cardiaque (asystolie); thrombose cardiaque; embolies dans les viscères. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1879), 1880, iii, 14-18. *Also*: France méd., Par., 1879, xxvi, 163.—**Léger**. Pyélo-néphrite double; infection purulente; hémorrhagie méningée. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 393.—**Lefloir** (H.). Néphrite interstitielle chronique avec foyers purulents développés primitivement; œdème de la glotte; trachéotomie; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 412-419. (Rap. de J. Dejerine), 1880, iv, 157-159. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 104; 1880, viii, 795.—**Lemcke**. Beitrag zur Lehre von den ursächlichen Beziehungen zwischen chronischer interstitieller Nephritis und Endarteritis obliterans der kleineren Arterien des ganzen Körpers. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1884, xxxv, 148-166.—**Lépine** (R.). Insuffisance rénale, chez un malade ayant eu une néphrite aiguë, et guéri en apparence. *Rev. de méd.*, Par., 1885, v, 230-236.—**Lepoutre**. Néphrite interstitielle; hypertrophie du cœur. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1879, xviii, 97-101.—**Leroy**. Pyélo-néphrite calculeuse; tumeur des corps caverneux. *Courrier méd.*, Par., 1882, xxxii, 355-357.—**Levi**. Néphrite suppurée double et une tumeur du bas fonds de la vessie, traversée de deux fausses routes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 53.—**Loiseau & Fano**. Néphrite albumineuse chez un enfant de quatre ans, développée à la suite de la coqueluche et de la teigne favreuse; varioloïde concomitante; anasarque; ascite; traitement par les purgatifs et les diurétiques; guérison. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1854, i, 239.—**Lorcy**. Diathèse goutteuse; dégénérescence kystique des reins; gravelle; morte à la suite d'une épiptaxie. *Union méd.*, Par., 1874, ii, 874.—**Macdonald** (J. D.). On some forms of renal disease associated with dropsy. *Statist. Rep. Health Navy* 1866, Lond., 1868, app., 139-136, 2 pl.—**Macnaught** (J.). Case of disease of the kidneys associated with hypertrophy of the liver. *Edinb. M. & S. J.*, 1846, lxvi, 35-39.—**Mader**. Nephritis parenchymatosa subacuta; heftiger Prunitus; Pneumonie; *Tod.* Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 409. —. Nephritis parenchymat. chron.; keine Schrumpfung, trotzdem Erweiterung und Hypertrophie des linken Herzens; Versuche mit Pylocarpin-Injectionen; *Tod.* *Ibid.*, 410. —. Nephritis parenchym. chron. lethal endend unter dem Bilde der Cholera; hamorrh. Infarkt in der Lunge; Perforation und Entstehung von Pneumothorax. *Ibid.*, 411. —. Nephritis chr. parench.; Encarditis; Embolia Art. f. Sylv.; *Tod.* *Ibid.* (1880), 1881, 409. —. Chronische Nephritis; sehr lang fortgesetzte schweiss-treibende Behandlung; nur symptomatische Wirkung derselben. *Ibid.* (1881), 1882, 389. —. Nephritis chron. cum atrophie renum; *Tod.* durch Aortenruptur. *Ibid.*, 384.—**Malherbe**. Néphrite albumineuse; encéphalopathie chronique; convulsions éclamptiques; mort. *In his*: *Obs. clin.*, 82. Nantes, [1856?], 1-9.—**Maragliano** (E.). Ipertrofia di cuore sviluppatasi in modo acutissimo nel corso di una nefrite parenchimatosa. *Salute*: Italia med., Genova, 1881, 2. s., xv, 145.—**Marrotte**. Hébéte du; œdème des jambes; attaque apoplectiforme; ses caractères; abaissement de puls en plus marqué de la température rectale; coma; mort; néphrite parenchymateuse; analyse de l'urine. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1871, Par., 1873, 6. s., iii, 83-87.—**Mathieu** (A.). L'hypertrophie du cœur et l'endopériarterite dans la néphrite interstitielle; revue critique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1881, ii, 462; 583.—**Mauoury**. Albuminurie; gonnes du foie et du pouton; néphrite parenchymateuse. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 421.—**Melsheimer** (C. T.). Case of tubal nephritis, with purpura, followed by anasarca. *Fort Wayne J. M. Sc.*, 1882-3, ii, 77.—**Merklen**. Néphrite interstitielle; myocardite scléreuse; endocardite scléreuse et végétante; embolies multiples; mort. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1881), 1882, v, 178-182. *Also*: France méd., Par., 1881, xxxiii, 181-184.—**Moore** (J. W.). Calculous pyelitis; fib. abscess. *Dublin J. M. Sc.*, 1882, 3. s., lxxix, 334-337.—**Mules** (P. A.). A case of general retinal periarthritis in chronic renal disease. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1881-2, ii, 47-51, 1 pl.—**Nephritis** albuminosa cronica; paraplegia renal; paquimeningitis spinal;

Kidney (Diseases of, Complications and sequela of).

autopsia. *Clinica*, Zaragoza, 1878, ii, 265.—**Nicaise**. Néphrite et infection purulente. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1878, ii, 36-41.—**Nothnagel** (H.). Gehirnhamorrhagie; Granular-Atrophie der Niere. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix, 161.—**Osborne** (J.). Further observations on dropsies with albuminous urine. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1851, xii, 1-18.—**Pappenheim**. Ueber Nierenwassersucht der Neugeborenen und Wassersucht überhaupt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1841, x, 52-64.—**Peniston** (A.). Case of nephritis, complicated with jaundice. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1856-7, iii, 321-325.—**Petrone** (L. M.). Il delirio uremico maniaco nelle affezioni renali. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1882, viii, 441-449. *Also*, *transl.*: *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1883, iv, 439-449. —. L'ipertrofia cardiaca nella nefrite interstiziale cronica. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1883, 4. s., xix, 529-556. *Also*: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1883, iv, 99; 107; 115; 147; 163.—**Piovano** (A.). Nefrite e idremia. *Osservatore*, Torino, 1877, xiii, 649-652.—**Pollard** (B.). [Specimen of carcinoma and dilatation of the kidney, from which he had removed a large number of calculi during life.] *Lancet*, Lond., 1885, i, 342.—**Potain**. Hypertrophie du cœur avec bruit de galop consécutive à une néphrite interstitielle. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, i, 721. —. Néphrite interstitielle; hémorrhagie cérébrale; dilatation et hypertrophie cardiaques; urémie. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1879, 3. s., i, 83.—**Poulin** (A.). Pleurésie hémorrhagique survenue dans le cours d'une néphrite interstitielle. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1879), 1880, 81-84. *Also*: *Courrier méd.*, Par., 1879, xxix, 195. *Also*: France méd., Par., 1879, xxvi, 377.—**Prichard** (J.). A case of tuberculous affection of the right kidney, with extensive disease of the spinal column, preceded by the expulsion of a biliary concretion. *Tr. Proc. M. & S. Ass.*, Lond., 1834, ii, 340-348.—**Remy** (C.). Néphrite interstitielle; hémorrhagies; infarctus spléniques ramollis; ulcérations stomacales. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 887.—**Riegel** (F.). Ueber den Einfluss acuter Nephritis auf Herz und Gefässe. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 345; 367. —. Ueber die Veränderungen des Herzens und des Gefäßsystems bei acuter Nephritis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1883-4, vii, 260-281. *Also* [Abstr.]: *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1883, Freib. i. Br., 1884, lvi, 160-162.—**Rosenberger** (A.). Hydronephrose mit Ovarienzyste verwechselt; Punction; *Tod.* *Berl. klin. Wehnschr.*, 1880, xvii, 268-271.—**Rosenstein**. Diffuse Nephritis; urämische Anfälle, von Temperaturerhöhung begleitet; Aphasie als Terminalerscheinung; haselnußgrosses Blutoagulum mit secundärer Erweichung in der dritten Stirnwindung der linken Hemisphäre. *Ibid.*, 1868, v, 182.—**Rossbach** (M. J.). Wirkt die Herzhypertrophie und Blutdruckerhöhung bei Nierenschwumpfung compensierend bezüglich der Harnausscheidung? Wirkung des Nitroglycerin bei Schrumpfnieren. *Ibid.*, 1885, xxii, 33-35.—**Routh** (C. H. F.). Renal disease followed by meningitis. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 575-577.—**Saundby** (R.). A remarkable case of renal coma. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, ii, 606-609.—**Scheube** (B.). Hautkrankheiten und Nephritis. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipz., 1883, iv, 145-148.—**Senator**. Ueber die Beziehungen der Herzhypertrophie zu Nierenleiden. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1877-8), 1879, ix, 73-84.—**Sigismund** (R.). Nierenhyperämie mit beinahe ganz eingestellter Urinabsonderung, Jahre lang ohne heftige Leiden bestehend; Chorioideitis und Retinitis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1879, xvi, 228.—**Smith** (S. C.). Nitrite of amyl in uræmic asthma. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 1115.—**Snow** (N. L.). Pyelonephritis; fistula; with pyorrhea, perforation and adhesion of intestine. *Med. Ann.*, Albany, 1881, ii, 145-150.—**Sorci**. Néphrite parenchymateuse (gros rein blanc); catarrhe laryngo-bronchique accompagné d'œdème pérlaryngé avec cyanose de la langue et de la muqueuse du plancher de la bouche; courte rémission; pleurésie gauche terminée par pyo-pneumo-thorax et pleurésie sèche à droite; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 295-300. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 974-976.—**Stampacchia** (R.). Un caso di pielonefrite suppurativa con altre affezioni secondarie. *Movimento*, Napoli, 1883, xv, 224-236.—**Starr** (L.). Specimens from two cases of combined heart and kidney disease. *Phila. M. Times*, 1877, vii, 234-237.—**Struss** (L.). Expériences et faits cliniques sur le rapport des lésions rénales avec l'hypertrophie du ventricule gauche du cœur. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 292-299. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1881, 6. s., iii, 638-640.—**Tennesson**. Note sur l'auriculaire calculeuse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1879), 1880, 2. s., xvi, 50-57.—**Terson**. Sur la rétinite d'origine rénale sans albuminurie. *Rev. méd. de Toulouse*, 1883, xvii, 321-331.—**Thompson** (H.). Case of granular disease of the kidney, with fatal hamorrhage from the mucous membranes. *Lancet*, Lond., 1874, i, 798. —. Case of pneumonia, delirium tremens, rupture of the recti muscles, atrophy of one kidney and hypertrophy of the other. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 476. *Also*, *in his*: *Clin. Lect.*, 80. Lond., 1880, 182-185.—**Thompson** (T.). A case of renal dropsy. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1846, n. s., i, 205-

Kidney (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

207.—**Thomson** (R. S.) Case of gouty kidney resulting in a sudden outburst of uræmic poisoning without any manifest premonitory symptoms. Glasgow M. J., 1885, [4.] s., xxiii, 57–59.—**Tournié**. Observation de néphrite, avec suppression prolongée de sécrétion urinaire et oblitération des urètres, consécutives à une affection cancéreuse de l'utérus. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 378–381.—**Traube** (L.) † Diffuse interstitielle Nephritis; Tod in einem urämischen Anfall. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 325; 405. Also: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 2, 723; 743. — Ueber den Zusammenhang von Herz- und Nierenkrankheiten. *Ibid.*, pt. 1, 290; 421. — Die Erscheinungen der abnormen Spannung des Aortensystems bei Nierenkranken. *Ibid.*, 1878, iii, 235–239. — Ein Fall von Gichtnieren mit consecutiver Dilatation und Hypertrophie des linken Ventrikels und beginnendem cardiacen Asthma. *Ibid.*, 461–466. — Diffuse Nephritis, in deren Verlauf sich Pericarditis und Plenritis entwickelt; kurz nach der Aufnahme starker asthmatischer Anfall durch eine diffuse Stauungs-Pneumonie bedingt; eigenthümliches Verhalten der linken Carotis und Radialis, von dem perikardialen Exsudat abhängig. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 532–536.—**Trousseau**. Néphrite aiguë; anasarque et albuminurie; érysipèle de tout un membre inférieur produit par des mouchetures et guéri par le collodion. Union méd., Par., 1853, vii, 381.—**Tyson** (J.) Fatty and contracting kidneys; gastric hemorrhage, chronic gastritis and gastric ulcer, with hemorrhagic erosions. Proc. Path. Soc. Phila. (1866–70), 1871, iii, 123–126.—**Valude** (E.) Érysipèle phlegmoneux chez une malade atteinte de néphrite interstitielle; mort rapide. France méd., Par., 1882, i, 173–175.—**Van Cappellen**. [Néphrite parenchymateuse avec péricardite aiguë; hypertrophie du cœur et insuffisance mitrale; symptômes urémiques; autopsie.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878, xxvii, 64–75. Also: Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 41–44. — [Néphrite parenchymateuse avec endocardite chronique; hypertrophie du cœur et symptômes urémiques.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878, xxvii, 96–101. Also: Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 76–79.—**Vergely**. Néphrite albumineuse; symptômes obscurs; mort rapide par intoxication urémique à une période peu avancée de la maladie. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1870, 291–297.—**Vermeil**. Cystite; pyélo-néphrite; orchite tuberculeuse; mort par urémie. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 277–281.—**Vigot**. Cystite et pyélo-néphrite; exsudation phosphatée d'apparence pseudo-membraneuse sur la muqueuse des calices, des bassinets et des urètres. Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 17.—**Waller** (B. C.) On the nature and sequence of the cardiac and vascular changes in interstitial nephritis. Lancet, Lond., 1881, i, 208; 247; 613.—**Webster** (D.) Two fatal cases of chronic interstitial nephritis with eye complications. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883–4, iii, 343.—**Wenzel** (H. P.) Chronic kidney disease; fatty heart; apoplexy; hemiplegia; death. Virginia M. Month., Richmond, 1883–4, x, 401–407.—**West** (S.) Granular kidney or intracranial disease? Two cases of headache, vomiting, fits, and double optic neuritis, associated with chronic ear disease, but due to granular kidney. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 221–225.—**Willard** (De F.) Cystic kidneys; tubercular phthisis; ulceration of stomach and intestines. Tr. Path. Soc. Phila. (1874–5), 1876, v, 139.—**Wille** (L.) Nierenkrankheiten und Psychosen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1883, xiii, 217–223.—**Willshire**. Case of nephritis followed by typhoid symptoms and pyuria; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 488.—**Wood** (E. S.) Case of chronic diffuse nephritis and amyloid degeneration of the kidneys, complicated, toward the close of life, with glycosuria and inosuria. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 123.—**Wood** (H. C.) Remarks upon chronic contracted kidney with normal urine, including acute gouty dementia with a perforating recto-vaginal ulcer, and death from sudden pulmonary oedema. Med. News, Phila., 1885, xli, 35–38. Also: Boston M. & S. J., 1885, cxii, 49–52.—**Woodward** (B.) A case of nephritis and cystitis. St. Louis Clin. Rec., 1879–80, vi, 101.—**Wyss** (S.) Geschichte eines komplizierten Nierengeschwürs. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 12–30.—**Zacharin**. Sluchai smesheniya lievo pockki s poslodovatel'nimi nervnii razstroistvami, etc. [Complicated disease of left kidney.] Med. Obozr., Mosk. (Protok. Moskov. med. Obsh.), 1880, xiv, 39–44.

Kidney (*Diseases of, Diagnosis and semeiology of*).

See, also, Dropsy; Uræmia; Urine.

BASHAM (W. R.) Aids to the diagnosis of diseases of the kidneys. 8°. London, 1872.

BAZY (P.) *Du diagnostic des lésions des reins dans les affections des voies urinaires, des

Kidney (*Diseases of, Diagnosis and semeiology of*).

indications qu'elles fournissent au pronostic et au traitement. 4°. Paris, 1880.

DELESPIERRE (A.-L.) *Des néphrites sans albuminurie. 4°. Lille, 1884.

DUVAL (J.) *Des éruptions rénales. 4°. Versailles, 1880.

VAN DEN HAM (F. C.) *De obscura diagnosi morborum renalium. 8°. Groninga, [1849].

HERVIER (O.) *De la dyspnée urémique comme symptôme primitif de la néphrite latente. 4°. Paris, 1877.

JONES (H. B.) On animal chemistry in its application to stomach and renal diseases. 8°. London, 1850.

MIZONKEWICH (C. A.) *De sympathia renum præcipue in statu morbo. 8°. Dorpat, 1816.

MÜLLER (N.) *De nephritide spuria. sm. 4°. [Erfordia], 1712.

ORTILLE (E.) *De la dyspnée nerveuse des néphrites. État des gaz du sang chez les urémiques. 4°. Lille, 1878.

Also [Abstr.], in: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 145.

REINHOLD (A.) *Die physikalische Untersuchung der Nieren, mit besonderer Berücksichtigung der Percussion derselben. 8°. Jena, 1865.

RÜHL (L. A.) *Ueber den Uebergang von Riechstoffen in den Harn bei Nephritis, und seine diagnostische Verwerthung. Experimentell und klinisch untersucht. 8°. Göttingen, 1881.

SPITAL (R.) *De quodam vitio renum quod urinæ mutatio peculiaris conitatur. 8°. Giessa, 1832.

Baltus (E.) De la valeur sémiologique de la néphrozymaze dans les affections rénales. J. d. sc. méd. de Lille 1885, vii, 161–172. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1885 3. s., vii, 115; 124. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1885, i, 441–449.—**Barlow** (G. H.) Nine cases illustrating the diagnosis of disease of the kidney. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1842, vii, 1–22, 1 pl.—**Bartels** (C.) Die allgemeine Symptomatologie der Nierenkrankheiten und die diffusen Erkrankungen der Nieren. Handb. d. spec. Path. u. Therap. [Ziemssen], Leipz., 1875, ix, 1. Hft., 1–492.—**Bary** (J. M.) Acutes Kehlkopfdem als erstes Symptom einer Nephritis scarlatiosa. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1879, ii, 324.—**Basham** (W. R.) Differential diagnosis between calculous pyelitis and tubercular or scrofulous pyelitis. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 192–198.—**Boivin** (Alme.) Observations de néphrites, prises pour des douleurs de rhumatismes. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1831, no. 4, 14–23.—**Boyd**. Renal disease simulating vesical calculus. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 183.—**de Boyer**. Néphrite parenchymateuse (gros rein blanc) chez un sujet scrofuleux pris pour une dégénérescence amyloïde pendant la vie. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 655.—**Brunet** (L.) Néphrite parenchymateuse avec oedème prédominant à droite et rétinite du même côté. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 313–320.—**Bull** (C. S.) Observations on infiltration of the retina in lardaceous disease of the kidneys due to chronic suppuration from bone disease. Am. J. M. Sc. Phila., 1879, n. s., lxxviii, 445–451.—**C** (V. P.) De la dilatacion de los uréteres; diagnóstico. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 465.—**Chavasse** (T. F.) On a case of exploration of the kidney. Lancet, Lond., 1883, ii, 361.—**Durand**. Note sur les cylindres urinaires en dehors des néphrites. Lyon méd., 1883, xliii, 389–394.—**Eales** (H.) The state of the retina in one hundred cases of granular kidney. Birmingham M. Rev., 1880, n. s., iii, 34–52.—**Ellis** (C.) Vomiting as the sole prominent sign of disease of the kidneys. Boston M. & S. J., 1871, vii, 425–427.—**Fleischer** (K.) Ueber das Vorkommen von Harnstoff im Sputum bei Nephritis interstitialis. Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879, ii, 76. — Ueber Untersuchungen des Speichels von Nierenkranken. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1883, ii, 119–124. Also: Wien. med. Bl., 1883, vi, 858–861.—**Frua** (C.) Nefritide traumatica, accompagnata da sospensione dell'escrezione delle urine, senza indizio che ne fosse sospesa la secrezione e senza che la vescica dimostrasse di contenere. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 49.—**Gluck** (T.) Ueber ein neues Hilfsmittel zur Diagnose einseitiger Nierenkrankungen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1881, viii, 769.—**Glynn**. On a case of renal disease presenting peculiar features. Liverpool M. Chir. J., 1881, i, 174–176.—**Hardy**. De la valeur des éléments figurés de l'urine

Kidney (Diseases of, Diagnosis and semiology of).

dans la néphrite parenchymateuse. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1877, i, 113-115. — **Hazen** (E. H.) The ophthalmoscope in nephritis. *Tr. Iowa M. Soc., Davenport*, 1871, 220-224. — **Hirschfeld**. Bemerkungen zur Diagnostik der Nierenkrankheiten. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Bresl.*, 1870, 100-102. — **Jaccoud**. Néphrite desquamative; (néphrite catarrhale); diagnostic différentiel. *Practien, Par.*, 1884, vii, 172-175. — **Janssen**. Die Hautperspiration beim gesunden Menschen und bei Nephritikern. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1883, xxxiii, 334-359. — **Johnson** (G.) On the diagnosis of the so-called glomerulo-nephritis of Klebs. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, ii, 123-125. — A lecture on the various forms of renal tube casts and their diagnostic significance. *Brit. M. J., Lond.*, 1882, i, 295-297. — **Key** (E. A.) Om de s. k. tubularafgjutningarnas olika former och bildning vid sjukdomar i njurane. *Med. Arch., Stockholm*, 1863, i, 2. Hft., 233-271, 2 pl. — **Kolodetznikoff** (V. P.) Apparat dlya izmiereniya temperaturi motshi i materialu k ucherou o mei. [Temperature of urine in renal disease.] *Voprosy med. J. St. Petersburg*, 1879, cxxv, 197-220. — **Korjencovski** (O. V.) Vospalenie edinstvennoi giper-trofovannoi pochki, simulirovavshee beremennost. [Inflammation and hypertrophy of one kidney, simulating pregnancy.] *Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg*, 1884, 45-51. — **Künster** (J.) Analyse microscopique des urines d'un malade atteint de pyélite chronique consécutive à une opération de taille. *J. de méd. de Bordeaux*, 1883-4, xiii, 249. — **Lépine** (R.) Du bruit de galop en général, et en particulier dans la néphrite aiguë. *Lyon méd.*, 1882, xxxix, 541-545. — **Litten** (M.) Zur Diagnostik der Nierenkrankheiten. *Charité-Ann., Berl.*, 1879, iv, 150-170. — **Little**. Kidney disease simulating organic disease of the stomach. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1869, vii, 4. — **Longuet**. Caillots provenant d'un calculus; ils indiquent une altération évidente des reins. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 368. — **Millard** (H. B.) On the exclusion of albumen in the diagnosis of interstitial nephritis, and on the existence of cirrhosis without albuminuria. *Tr. N. York M. Chir. Soc.*, 1882, 1883, ii, 53-65. Also: *N. York M. J.*, 1882, xxxvi, 449-462. — **Murchison** (C.) On the causes of pus in the urine and on their differential characters. *Med. Rec., N. Y.*, 1879, xvi, 49-51. — **Oppolzer**. Zur Diagnose der Pigmentanschwellung in den Nierengefässen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1860, x, 385; 401. — **Ossler** (W.) Uræmic delirium and coma at a very early stage of interstitial nephritis. *Arch. Med., N. Y.*, 1882, vii, 213-215. — **Pansch** (A.) Ueber die Lage der Nieren mit besonderer Beziehung auf ihre Percussion. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., etc., Leipz.*, 1876, 327-341. — **Pokrovski** (V.) Klinicheskiya zamaichaniya k' diagnostik pochechnikh bolaznei. [On the diagnosis of nephritic disorders.] *Med. Vestnik, St. Petersburg*, 1863, iii, 62; 70. — **Purdy** (C. W.) Suggestions on some symptoms of renal disease, and their management. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1885, v, 286-290. Also: *Reprint*. — **Raymond**. Sur certains délirés (simulant la folie) survenus dans le cours de néphrites chroniques et paraissant se rattacher à l'urémie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1882, i, 294-317. — **Rees** (G. O.) On the early indications of nephritic irritation. *Guy's Hosp. Rep., Lond.*, 1869, 3. s., xiv, 431-435. — **Richardson** (B. W.) Renal disease, a cause of symptoms affecting the bladder. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlviii, 479. — **Sabatier** (J.-C.) Considérations et observations sur l'hydropisie symptomatique d'une lésion spéciale des reins. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1824, 2. s., v, 333-389. Also: *Abeille, Brux.*, 1834, iii, 205-218. — **Saundby** (R.) The diagnosis of granular kidney. *Birmingham M. Rev.*, 1880, ix, 193-216. Also: *Reprint*. — The diagnostic value of renal tube casts. *Birmingham M. Rev.*, 1883, iv, 103-110. — **Strübing** (P.) Zur Symptomatologie der cystösen Nierendegeneration bei Erwachsenen. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1881, xxix, 579-594. — **Thierfelder**. Zur Diagnostik der Nierenkrankheiten. *Samml. d. Neu-est. u. Wissensw. d. a. d. ges. Med., Leipz.*, 1841, n. F., xvii, 345-350. — **Thomayer** (J.) Zur Symptomatologie der chronischen Nieren-Entzündung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1882, xxvii, 486; 498. — **Tyson** (J.) Casts of the uriferous tubules; their nature and clinical significance. *Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila.*, 1880, ii, 50-56. Also: *Phila. M. Times*, 1879-80, x, 289-294. [Discussion], 306-308. — **Utzmann** (R.) Zur Diagnose der Pyelitis. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 1081; 1137. — **Vernast** (P. F.) Allgemeine symptomatologie der nierziekten. *Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeleek.*, Amst., 1879, x, 105; 290. — **Werner** (W.) Ein Fall von acuter Nephritis, bei welchem der dem Harn enthaltene Eiweisskörper nur aus Globulin bestand. *Deutsche med. Wchnschr., Berl.*, 1883, ix, 666. — **White** (J. A.) Diagnosis of renal diseases by the ophthalmoscope, with report of a case. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1879, vi, 101-104. — **Wolff** (J.) Zur Diagnostik der Nierenkrankheiten. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1885, lxix, 108-113. Also: *Breslau ärztl. Ztschr.*, 1884, vi, 267-269. Also: *Deutsche med. Wchnschr., Berl.*, 1884, x, 627.

Kidney (Diseases of, Treatment of).

BARTHELEMY (C.) An nephritico dolori aquæ Mottæ? 4°. [*Monspelii*, 1712.]

CHAUVET (C.) *Du danger des médicaments actifs dans les cas de lésions rénales. 4°. *Paris*, 1877.

DIVET (L.) *La fuchsine ou chlorhydrate de rosaniline dans le traitement de l'albuminurie chronique et en particulier de la néphrite parenchymateuse. 4°. *Paris*, 1879.

HOFFMANN (S.) *Beiträge zur Therapie der genuinen parenchymatösen Nephritis. 8°. *Basel*, 1874.

JAULIN (J.) *Du traitement des néphrites par la digitale. 4°. *Paris*, 1884.

MACKIEWICZ (H.) *Du régime lacté dans le traitement des différentes formes de la néphrite. 4°. *Paris*, 1877.

Anderson (M.C.) Acute desquamative nephritis; treatment by diet and subcutaneous injections of pilocarpine; recovery. *Glasgow M. J.*, 1879, xi, 297. — Case of acute tubular nephritis treated with skimmed milk. *Ibid.*, 1884, xxi, 124. — **Artiges**. Observations de néphrite albumineuse traitée par le lait à haute dose. *J. de méd. de Bordeaux*, 1862, 2. s., vii, 459-469. — **Aufrecht**. Zur Therapie der acuten Nephritis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1883, xx, 788-790. — **Baker** (W. M.) On the diseased conditions of the kidney which admit of surgical treatment. *Brit. M. J., Lond.*, 1881, ii, 549. — **Ball**. Traitement des néphrites par la digitale. *Paris méd.*, 1884, ix, 329. — **Bleything** (G. D.) [Treatment of acute nephritis by milk diet.] *Med. Rec., N. Y.*, 1873, viii, 573. — **Briese** (E.) Ueber die Wirkung des Natrium tannicum bei chronischer Nephritis. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1883, xxxiii, 220-226. — **Busey** (S. C.) The stigma of maize in pyelitis and cystitis. *Med. Rec., N. Y.*, 1881, xix, 619-621. — **Cantani** (A.) Terapia delle nefriti. *Boll. d. clin., Napoli*, 1884, i, 9-11. — **Cantieri** (A.) La nefrite parenchimatosa e la nefrite interstiziale iperplasia curate coll' infuso di jaborandi e colle iniezioni di pilocarpina sirospassa. *Sperimentale, Firenze*, 1879, xliii, 20; 131. — **Comby** (J.) Néphrite chronique; anasarque; traitement par les injections sous-cutanées de pilocarpine. *France méd., Par.*, 1881, ii, 590-592. — **Coulson**. Pyelitis, free from complication; speedy effects of treatment by nitro-muriatic acid. *Lancet, Lond.*, 1856, i, 402. — **Crocq**. Traitement de la néphrite parenchymateuse. *Cong. méd. internat. de Par.*, 1867, 1868, i, 496-502. — **Dujardin-Beaumez**. Traitement des maladies des reins. *In his: Lec. de clin. therap.*, 8°. *Par.*, 1881, ii, 133-244. — **Gianni** (C.) Contributo alla cura della nefrite catarrale. *Imparziale, Firenze*, 1883, xxiii, 104-112. — **Griffith** (W. E.) Nephritis; milk treatment. *Indian M. J.*, Calcutta, 1874, ix, 12. — **Harder**. Heilung einer langwierigen Nierenkrankheit durch den inneren Gebrauch der Canthariden. *Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg*, 1830, ix, 155-166. — **Hiller** (A.) Ueber die Anwendung grosser Tannindosen bei Albuminurie und Nephritis. *Charité-Ann.*, Berl., 1883, viii, 243-245. — **Hoogeweg**. Pilocarpinum hydrochloricum in einem Fall von chronischer diffuser Nephritis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1879, xvi, 356-358. — **Horn** (E.) Ueber die Wirksamkeit der Herba uva ursi in einigen Krankheiten des Nierensystems. *N. Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1810, xiii, 298-301. — **Leven**. Nephrite parenchymateuse; urémie; injections de nitrate de pilocarpine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1879, Par., 1880, 7. s., i, 298. Also: *Gaz. d. hôp., Par.*, 1879, lii, 971. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1879, 6. s., i, 579. — **Limonakislii** beratsit protiv stradanija pochen. [Borocitrates in diseases of the kidneys.] *Vrach. Vidom.*, St. Petersburg, 1876, i, no. 8, 3. — **Lindsay** (H. C.) Report on lithiated hydrangea in renal diseases. *St. Louis M. & S. J.*, 1884, xlv, 329. — **Lodi** (C.) Due casi di nefrite cronica guariti col jaborandi. *Indipendente, Torino*, 1882, xxxiii, 301-303. — **Luton**. Néphrite albumineuse aiguë; traitement par les vésicatoires et les injections hypodermiques de teinture d'ergot. *Union méd.*, Le Mans, 1882, vi, 193-195. — **Nelson** (D.) Tartarized antimony in scarlatinous nephritis. *Lancet, Lond.*, 1853, ii, 388. — **Neumat**. La néphrite albumineuse et de l'emploi de la médication tonique dans le traitement de cette maladie. *Union méd., Par.*, 1847, i, 459; 467. — **Porteous** (J. L.) Suppurative nephritis treated with carbolic acid; cure. *Lancet, Lond.*, 1878, ii, 776. — **Porter** (W. H.) Some new considerations on the pathology and treatment of acute parenchymatous metamorphosis of the kidney. *N. York M. J.*, 1884, xl, 400-405. — **Rigo** (R. G.) Inconvenientes de la administración de ciertos medicamentos en caso de lesiones renales. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1878, iv, 392-394. — **Robert**. De las diuréticas en el tratamiento de las nefritis albuminuricas. *Gac. méd. de Cataluña, Barcel.*, 1878, i, 224-228. — **Rosinski**. O leczeniu rozlanego zapalenia nerek ergotyua. [Treatment of diffuse inflam-

Kidney (Diseases of, Treatment of).

mation of the kidney by ergot.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1884, 2. s., iv, 701; 721.—**della Rovere** (L.) Guérison de trois cas de néphrite parenchymateuse chronique par une méthode très simple. *Courrier méd.*, Par., 1881, xxxi, 251.—**Seemann** (H.) Ueber die Wirkung von Pilocarpinum muriaticum gegen Wassersucht bei Nephritis scarlatinosa. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1880-81, ii, 552-557.—**Sparks** (E. I.) & **Bruce** (J. M.) Observations on the effect of diet, rest, exercise, etc., in chronic nephritis. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1879, lxii, 243-268. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1878-9), 1879, viii, 364.—**Thorn**. Zur Therapie der acuten Nephritis bei anhaltender Anurie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1884, xxi, 324.—**Ugarte Gutierrez**. Un caso de nefritis parenquimatosa; empleo del licor iodo-tánico. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1880-81, ix, 48-52.—**Werner** (Marie B.) Hypodermic injections of pilocarpin in a case of acute tubular nephritis as a sequel to scarlatina. *Med. Bull.*, Phila., 1882, iv, 62.—**Wood** (H. C.), jr. Clinical lecture on the use of gallic and tannic acid in albuminuria with hypersecretion and of belladonna in chronic tubular nephritis. *Phila. M. Times*, 1870-71, i, 150.

Kidney (Diseases of) in infants.

See, also, Kidney (Pathology, etc., of).

Abelin. Nierenleiden bei einem dreijährigen Kinde. *J. d. Kinderkr.*, Erlang., 1863, xl, 149-151.—**Adolphus** (J.) Congestion of the kidneys in children, and its results. *Chicago M. Times*, 1871, iii, 7-18.—**Barlow** (W. H.) Granular contracted kidney (cirrhosis of kidney), in a child of five years and eleven months. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 151; 190. *Also*, Reprint.—**Beckmann**. Ueber Thrombose der Nierenvene bei Kindern. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch.*, Würzb., 1859, ix, 201.—**de Boyer** (H.-C.) Thrombose des reins chez un enfant; athrepsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 14.—**Busey** (S. C.) Three cases of renal disease in children, probably caused by malaria. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873, n. s., lvi, 123-129. *Also*, *transl.*: *Campania med.*, Caserta, 1873, ii, 227-229.—[**Cases**.] Renal disease. *Abstr. M. & S. Cases*. *Hosp. Sick Children* 1882, Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 47-49.—**Charcelay**. De la néphrite albumineuse chez les enfants nouveau-nés, considérée comme l'une des principales causes de l'edème si fréquent après la naissance. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1841, 6-26. *Also*, Reprint.—**Charon**. Néphrite albumineuse chez une enfant de sept ans; hypertrophie du cœur sans endocardite. *Presse méd. belge*, Brux., 1880, xxxii, 377-379.—**Church**. Abscess of the kidney occurring in a child three weeks old. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 357.—**Day** (W. H.) Observations on renal affections in children. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiii, 316; xxiv, 256; 316.—**Dubreuilh** (A.) Néphrite albumineuse avec hypertrophie du cœur chez un enfant. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1880-81, i, 962-964.—**Duer** (E. L.) A case of acute desquamative nephritis, occurring in a child aged seven months; [no scarlatina]. *Phila. M. Times*, 1870-71, i, 96.—**Englich** (J.) Ueber Hemmnisse der Harnentleerung bei Kindern. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1874, viii, 59-88.—**Hall** (T.) Congenital non-secretion of urine. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1857, xiv, 346-348.—**Hirschsprung**. Om Kateterets Anvendelse hos Smaaabørn med kaustiske Bemærkninger om Nyresygdomme i Barnealderen. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1882, 2. R., ix, 805-816.—**Kjellberg** (A.) Om den parenchymatösa nefritens förekomst i den späda barnaåldern såsom komplikation till andra sjukdomar, med särskildt afseende på dess närvaro vid tarmkatarr. [30 cases.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1869, i, no. 16, 1-42.—*Om hematuri och albuminuri hos äldre barn till följd af njurgrus.* *Ibid.*, 1870, ii, no. 25, 1-13. *Also*, *transl.*: *Oesterr. Jahrb. f. Paediat.*, Wien, 1873, i, 49-62.—**Letzerich** (L.) Ueber eine neue interstitielle bacteritische Nephritis bei Kindern. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1883, lii, 1025.—**Monti** (A.) Krankheiten der Nieren mit Ausschluss der parenchymatösen und interstitiellen Nephritis. *Handb. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1878, iv, 3. Abth., 357-494.—**Parrot** (J.) Sur deux cas de tubulohématique rénale chez des nouveau-nés. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1873, v, 512-533.—**Porter** (W. H.) Some considerations on the etiology, pathology, symptoms, and treatment of acute diffuse nephritis in children. *Arch. Pediat.*, Phila., 1885, ii, 641-648.—**Roberts** (D. L.) Urinary diseases in infancy and childhood; uric and oxalic acid diathesis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1861, xxxii, 304-314.—**Roberts** (W. C.) Cases of renal disease occurring in early infancy, with remarks on the connection between it and some of the cerebral affections of children. *N. York J. M. & S.*, 1840, iii, 44-53.—**Thomas** (L.) Diffuse Nierenkrankungen. *Handb. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1878, iv, 3. Abth., 261-355.

Kidney (Diseases of) in pregnancy.

See, also, Albuminuria in pregnancy, etc.; Labor (Premature, Induction of); Puerperal convulsions.
KRZYMIŃSKI (J.) * Nierenaffection der Schwangeren und Gebärenden. 8°. Berlin, 1885.

Kidney (Diseases of) in pregnancy.

MAYOR (A.) * Contribution à l'étude des lésions du rein chez les femmes en couches. 4°. Paris, 1880.

RICHTER (M.) * Ueber die Nierenentzündung in der Schwangerschaft. 8°. Berlin, 1880.

Bouchut (E.) Note sur un cas de néphrite albumineuse durant la grossesse. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3. s., i, 918-920.—**Doyle** (J. P.) Case of parenchymatous nephritis of pregnancy. *Tr. Acad. M. Ireland* 1883-4, Dublin, 1884, ii, 271-277.—**Ellegood** (J. A.) Pregnancy nephritis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 85-89.—**Felsenreich**. Die Nierenaffectionen in ihrem Zusammenhang mit Gravidität. *Wien. med. Bl.*, 1883, vi, 883; 919.—**Fiessinger**. La néphrite gravidique et l'accouchement prématuré. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1883, xv, 559-567.—**Filbubin**. Néphrite infectieuse primitive chez les femmes enceintes. *France méd.*, Par., 1884, i, 458; 479. *Also*: *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1884, viii, 49-57.—**Flaischlen**. Ueber Schwangerschafts- und Geburtsnieren. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1882, viii, 354-405, 1 pl.—**Hewitt** (G.) Extensive disease of the kidneys; death preceded by puerperal convulsions. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1886-7, viii, 275-277.—**Hill**. On a case of suppression of urine complicating pregnancy. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 496.—**Hüller** (A.) Zur Kenntniss der Nierenaffection der Schwangeren. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1880-81, ii, 685-697, 1 pl.—Zwei Fälle von desquamativer Nephritis im Verlaufe eines durch septische Infection gestörten Puerperiums. *Charité-Ann.*, Berl., 1882, vii, 329-332.—**Hofmeier** (M.) Die Bedeutung der Nephritis in der Schwangerschaft. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1878, iii, 259-277.—**Kleinwächter** (L.) Akute parenchymatöse Nephritis; asthmatische Anfälle; spontane Frühgeburt; Tod. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 398; 430.—**Leudet**. Mémoire sur la néphrite albumineuse consécutive à l'albuminurie des femmes grosses. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1854, i, 456; 501.—**Morricke** (R.) Beitrag zur Nierenkrankung der Schwangeren. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1880, v, 1-21.—**Pucjanc** (A.) État puerperal coïncidant avec l'hypertrophie du rein droit; abcès purulent. *Gaz. obst. de Par.*, 1875, iv, 6-8.—**Reddy** (J.) A case of acute desquamative nephritis, occurring at the sixth month of gestation, with almost total suppression of urine; induction of premature labor; entire fatty degeneration of placenta; recovery. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873-4, ii, 440-447.—**Reynolds** (A. R.) Pyelitis and cystitis in parturition. *Detroit Clinic*, 1882, i, 229.—**Sabin** (R. H.) [Nephritis in a puerperal woman.] *Buffalo M. & S. J.*, 1873-4, xiii, 300-303.—**Silvestrini** (G.) Uremia da nefrite parenchymatosa cronica, in donna gestante al 7. mese. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1876, xix, 305; 313; 321; 329.—**Steffen** (A.) Ein Fall von Pyelitis während der Schwangerschaft, mit günstigem Ausgange. *Würzb. med. Ztschr.*, 1862, iii, 426-436.—**Winter**. Zur Lehre von der vorzeitigen Placentarlösung bei Nephritis. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1885, xi, 398-409.

Kidney (Displacements and malpositions of).

See, also, Kidney (Floating).

BURET (F.) * Du diagnostic de l'ectopie rénale. 4°. Paris, 1883.

CALLAIS (L.) * De l'ectopie rénale. 4°. Paris, 1883.

GROUT (B.-F.) * De l'ectopie rénale. 4°. Paris, 1874.

PITOIS (L.) * Sur l'ectopie rénale. 4°. Paris, 1879.

RIGAL (M.) * Contribution à l'étude du déplacement accidentel des reins. 4°. Paris, 1881.

STERN (W.) * Ueber tiefe Lage der Niere. sm. 8°. Berlin, [1869].

Alexander. [A specimen of displaced kidney.] *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.* 1877, Liverpool, 1878, 221.—[**Alexander & Irvine**.] Autopsy of a case of congenital malposition of the right kidney. *Lancet*, Lond., 1876, i, 212.—**Alix**. Déplacement congénital du rein gauche, sur l'angle sacro-vertébral. *Lyon méd.*, 1874, xvi, 163.—**Aube**. Anomalie de situation du rein gauche. *Abeille méd.*, Par., 1857, xiv, 188. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 263.—**Botkin** (S. P.) О подвижности почки. Лекции. [On dislocation of the kidney.] *Eiered. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1884, iv, 353-363.—**Brigidi** (V.) Informo ad un caso raro di ectopia renale. *Sperimentale*, Firenze, 1880, xiv, 4-47.—**Broca** (P.) [Rein gauche situé sur la ligne médiane au devant de l'angle sacro-vertébral.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 6-8.—**Can-ton** (E.) Malposition of the left kidney, and sigmoid flexure of the colon. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861-2, xiii, 147.—Case of malposition of the right kidney. *Lancet*, Lond., 1862, i, 516.—**Carrington** (R. E.) Malposi-

Kidney (*Displacements and malpositions of*).

tion of the left kidney; arrest of development of the left side of uterus; absence of the left ovary and Fallopian tube. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 237. — **Caspar** (R.) Ein Fall von dislocirter Niere. *Deutsche med.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1881, x, 51-56. — **Clark** (R. K.) A dislocated kidney with cystic degeneration. *Boston M. & S. J.*, 1881, civ, 188. — **Cook** (A. B.) Anomalous position of the left kidney. *Louisville M. Gaz.*, 1859, i, 145. — **Diver** (W. B.) Abnormal position of one of the kidneys. *Med. Exam.*, Phila., 1845, n. s., i, 714. — **Drouin**. [Le rein droit couché sur le corps de la dernière vertèbre des lombes, et sur la première et seconde de l'os sacrum.] [*Repr. from: J. d. savants*, 1689.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1766, vii, 6. — **Dubar** (G.) Ectopie du rein et du ligament large gauches; uterus unicorne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, lix, 414. *Also: Progrès méd.*, Par., 1885, 2, s., i, 190. — **Durham**. Misplaced kidney (felt during life, and supposed to be an abdominal tumour of doubtful character). *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 143. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1860, i, 66. — Misplacement of right kidney, probably consequent upon perinephritis occurring at a very early period of life. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1860-61, xii, 135. — **Ekptoscos** (Περί του νεφρού. *ἱατρικὴ Μέθοδος*, Ἀθήναι, 1854-5, ii, 177-180. — **Fabre** (A.) Vice de situation du rein gauche. *Marseille méd.*, 1873, xvi, 631-637. — **Fausse** position du rein gauche; erreurs de diagnostic. *France méd.*, Par., 1854, i, 104. — **Finny** (J. M.) Congenital misplacement (dystopia) of the right kidney. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxxv, 265-267. — **Friedlowsky** (A.) Ueber anomale Verhältnisse der Niere und Nebenniere. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 210; 224. — **Gontier** (A.) Sur un déplacement irréductible et douloureux du rein droit. *Union méd.*, Par., 1869, viii, 468-472. — **Gruber** (W.) Ueber die tiefe Lage der linken Niere. *Med. Jahrb.*, Wien, 1866, xi, 9-36, 1 pl. — Tiefe Lage einer schon congenital klein gewesen, später atrophirten rechten Niere mit missgebildetem Ureter. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxviii, 272-276, 1 pl. — Tiefe Lage der rechten Niere. *Ibid.*, 1865, xxxii, 111-113. — Tiefe Lage der linken Niere und Lage der congenital enorm vergrößerten rechten Niere mit ihrem unteren Viertel in der Fovea fasciæ illacæ der Fossa iliaca dextra. *Ibid.*, 1876, lxxviii, 276-284, 1 pl. — Lage der linken Niere mit ihrer grössten Partie in der Beckenhöhle. *Ibid.*, 1879, lxxviii, 107-112, 1 pl. — Lage der linken Niere in der Beckenhöhle. *In his: Beob. a. d. menschl. u. vergl. Anat.*, 4^e, Berl., 1879, i, Hft. 52-55. — **Guigon**. Description d'un rein trouvé dans le bassin d'un homme âgé de 50 ans. *Hist. Soc. roy. de méd.*, 1789, Par., 1797-8, x, pp. lxxi-lxxx. — **Hausmann**. Ueber zwei Präparate von angeborener tiefer Lage der linken Niere. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.*, 1869, xxii, 8-16, 1 pl. *Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1869, xxxiii, 401-409, 1 pl. — **Hertzka** (H.) Ueber dislocirte Nieren. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 1506; 1541. — **Heusinger** (C. F.) Tiefe Lage der linken Niere im kleinen Becken in einer erwachsenen Weibsperson. *Ztschr. f. d. org. Phys.*, Eisenach, 1827, i, 456-461, 1 pl. — **Holton** (N.) Dislocation of right kidney. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1883, xxxiii, 134-136. — **Hubbard** (J. D.) A kidney in the canal of Nuck. *St. Louis Cour. Med.*, 1883, x, 321-323. — **Isaacs** (C. E.) An account of an anomalous situation of the left kidney, in the cavity of the pelvis. *N. York J. M.*, 1857, 3, s., iii, 339. — **Jaccoud** (S.) Ectopie rénale; symptômes d'engorgement rénal; cessation prompte des accidents. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, lvi, 274. — Sur un cas d'ectopie rénale. *In his: Leçons de clin. méd.*, 8^e, Par., 1885, 385-399. — **Jansen** (J. H.) Mededeeling van eene afwijking in de ligging van de linker nier en het onderste gedeelte der dikke darmen. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1847-8, 2, s., iii, 306-309. — **Lacazeau**. Situation anormale d'un rein droit. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840-41, vi, 55-58. — **Lancereaux** (E.) Les déplacements du rein: ectopie congénitale et déplacement mécanique; ectopie spontanée (rein mobile ou rein luxé); symptômes, diagnostic et pronostic; conditions étiologiques et pathogéniques; traitement. *Union méd.*, Par., 1880, 3, s., xxx, 229; 253; 362; 397. — **Laudi** (P.) Ectopia e degenerazione cistica del rene destro; mancanza dell' uretere e della capsula succenturiata corrispondenti, ed utero bicorni; asportazione dell' ovaio e della massima parte dell' ovidutto destro, ed escision della ciste renale. *Comment. clin. d. mal. d. org. gen.-urin.*, Pisa, 1884, i, 5-22. — **Legg** (J. W.) Displaced right kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1875-6, xxvii, 206. — **Legg** (J. W.) & **Ormerod** (J. A.) Three cases of displaced kidneys. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1876, xii, 252-255. — **Létre** à M. le Dr. E. Lancereaux, à l'occasion de sa leçon sur les déplacements du rein. *Union méd.*, Par., 1880, 3, s., xxx, 493-497. — **Loudet** (E.) Rein gauche placé au niveau de l'angle sacro-vertébral; anomalie des artères et veines rénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1856, Par., 1857, 2, s., iii, 55. — **Liouville**. Ectopie du rein droit, suivie de péritonite et d'accidents hépatiques (ictère). *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 921. — **Lord** (A.) Case of irregularity in the position of the right kidney. *Lond. M. Gaz.*, 1842, xxx, 552. — **Luton** (A.) Anomalie

Kidney (*Displacements and malpositions of*).

par déplacement du rein gauche; état de l'appareil vasculaire rénal; une seule artère ombilicale; état rudimentaire de la corne utérine gauche. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1857, Par., 1859, 2, s., iv, 49. — **Marsden** (W.) Ectopia renalis. *Edinb. M. J.*, 1880-81, xxvi, 512-516. — **Martineau**. [Anomalie du rein.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1864, xxxix, 204-206. — **Medd** (I.) Malposition of the kidney. *Lond. M. Gaz.*, 1838-9, xxiii, 674. — **Morse** (D. A.) Anomalous position of the kidneys. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1866, n. s., ix, 548-551. — **Newman** (D.) On malpositions of the kidney. *Glasgow M. J.*, 1883, [4.] s., xx, 81-139. *Also*, *Reprint*. — **Northrup** (W. P.) Two cases of malposition of the kidney. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xvii, 209-212. — **Notes** of a dissection: malposition of the left kidney. *Lond. M. Gaz.*, 1828-9, iii, 824. — **Pacoud**. Observation sur un vice de position du rein gauche. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1802, xiv, 65-74. — **Peebles** (W. B.) Case of dislocation of the kidney; renal abscess; recovery. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lvii, 338-342. *Also* [Abstr.]: *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1874, ii, 111. *Also: Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 289. — **Picard** (P.) Anomalie de la situation des reins. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1879), 1880, xix, pt. 2, 98-100. *Also: Lyon méd.*, 1879, xxxi, 336-338. — **Porter** (M. F.) Misplaced kidney. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, iv, 84. — **Powell**. Necropsy of a case of congenital malposition of the right kidney. *Lancet*, Lond., 1882, i, 1033. — **Romero** (J. M.) Ectopia renal o ríñon móvil. *Monitor méd.*, Lima, 1885, i, 171-177. — **Sacchi** (P.) Ectopia renale congenita. *Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona*, 1884, iv, 185-187, 1 pl. — **Svitzer** (E.) Beretning om et Tilfælde af abnormt Leie af den venstre Nyre (i det lille Bækken), tilligemed de deraf følgende Abnormiteter med Hensyn til Nyrækarrenes Fordeling og Udspring samt Urinledens Dobbeltthed. [Abnormal position of left kidney.] *Liblioth. f. Lager, Kjøbenhavn*, 1864, 5, R., ix, 1-11. — **Tait** (L.) Malpositions of the kidney. *Glasgow M. J.*, 1881, [4.] s., xx, 194-196. — **Thompson** (H.) Enlargement of third lobe of the prostate, with transposition of the left kidney. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, ix, 484. — **Thore**. [Rein gauche au devant de la colonne vertébrale.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xix, 306. — **Unusual** position of the right kidney. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 349. — **Weichselbaum** (A.) Angeborene tiefe Lage der rechten Niere. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1883), 1884, 379. — **Weissbach** (A.) Fünf Fälle von tiefer Lage der Nieren. *Wien. med. Wechschr.*, 1867, xvii, 4, 19; 37. — **Wendt** (E. C.) Inguinal kidney simulating hernia. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxvi, 698. — **Wins**. Ectopia renale gauche congenitale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 567-569. — **Winternitz**. Seltener Fall von Ectopia renalis. *Oesterr. med. Wechschr.*, Wien, 1841, 485-487. — **Yankowski** (L. A.) Shchai nepravilnogo polozheniya laivoi pochki i voobshche o nepravilnom mvisto polozhenii pochek. [Misplacement of kidney.] *Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1872-3, ix, 404.

Kidney (*Dropsy of*).

See Hydronephrosis.

Kidney (*Embolism of*).

See Embolism (Cases of).

Kidney (*Excision of*).

See Kidney (Surgery of).

Kidney (*Fistula of*).

See Fistula (Renal).

Kidney (*Floating, or movable*).

See, also, Hydronephrosis; Jaundice (Causes of); Kidney (Surgery of).

DEFONTAINE (F.-T.-L.) * Sur la pathologie des reins mobiles. 4^e. *Paris*, 1874.

DESME (C.) * Des reins flottants et de leur traitement. 4^e. *Montpellier*, 1885.

HERR (W.) * Die wandernde Niere. 8^e. *Frankf. a. M.*, 1871.

LANDAU (L.) Die Wanderniere der Frauen. 8^e. *Berlin*, 1881.

— The same. Transl. and ed. with notes by Francis Henry Champneys.

In: SELECTED Monographs. 8^e. *London*, 1884, 232-370.

LE RAY (E.-H.-A.) * Des reins mobiles. 4^e. *Paris*, 1876.

MARTINEAU (H.) * Des reins flottants. 4^e. *Paris*, 1838.

PIEPER (E. M. J.) * Ueber Cystenbildungen und Hydronephrose beweglicher Nieren. sm. 8^e. *Berlin*, [1857].

Kidney (Floating, or movable).

ROLLETT (E.) Pathologie und Therapie der beweglichen Niere. 8°. *Erlangen*, 1866.

SCHULTZE (M.) *Ein Beitrag zur Casuistik der beweglichen Niere. 8°. *Berlin*, 1867.

SERRES (C. M.) *De rene quem dicimus errantem nonnulla. 8°. *Gryphiswaldia*, 1866.

THUN (T.) *Ueber bewegliche Niere. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

TZSCHASCHEL (T.) *Ueber bewegliche Niere und deren Einklemmung. sm. 8°. *Berlin*, 1872.

Abbott (S. L.) Movable kidney. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 439. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 134. — **Abrams** (A.) † Cure. Pacific M. & S. J., San Fran., 1884-5, xxvii, 97-101. — **Amidon** (R. W.) Are floating kidneys usually healthy? Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 77. — **Anderson** (McC.) † Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 553. — **Baines** (E. C. A.) Movable kidneys. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 53. — **Bartholow** (R.) Floating kidney. Coll. & Clin. Rec. Phila., 1880, i, 129. Also: Clinic, Cincin., 1876, xi, 185. — **Beaver** (D. B. D.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 410-412. — **Becquet**, Essai sur la pathogénie des reins flottants. Arch. gén. de méd., Par., 1865, 6, s. v, 5-29. Also, transl.: Aertzl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 101; 118. — **Bertalan** (S.) Eszrevételek a vándorveséról. [On wandering kidney.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 41-47. — **Bewegliche** (Die) Niere, ihre Dislocation, Einklemmung und ihre Beziehung zur Hysterie. Prakt. Arzt. Wetzlar, 1871, xii, 73; 97; 121. — **Bos** (A.) Dei reni mobili. Imparziale, Firenze, 1865, v, 246-251. — **Botkin** (S. P.) O podvijnosti pochek. [Movable kidney.] In his: Klin. lektsii, St. Petersburg, 1885, no. 1, 134-144. — **Brochin**. Rein mobile. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvi, 346. — Ectopie du rein droit compliquant une grossesse; péritonite locale; guérison de la péritonite. *Ibid.*, 1875, xlviii, 1058. — **Case**, Pyonephrosis in wandering kidney; formation of urinary fistula. N. York M. J., 1879, xxix, 64-66. — **Chrobak** (R.) Ueber bewegliche Niere und Hysterie. Med.-Chir. Rundschau, Wien, 1870, n. F., iii, 3. Hft. [Art. 42]. 68-72. — **Cole** (T.) Movable kidney. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 453. — **Courtright** (G. S.) Movable or floating kidney. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 801-807. — **Daranyi**, † Gyógyászati, Budapest, 1880, xx, 382. — **Davy** (H.) † Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 417. — **Day** (E. E.) Movable kidneys giving rise to symptoms of pregnancy. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 32. — **Dessous & Barié** (E.) Des difficultés de diagnostic que peuvent soulever certaines tumeurs de l'abdomen à apparition intermittente en rapport avec la menstruation; rein mobile. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 99-103. — **Diehl**, [9 cases.] Przegł. lek., Kraków, 1864, iii, 225; 233; 241. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 563; 579; 593. — **Dora** (J. W.) Intestinal obstruction from a floating kidney. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 502. — **Drysdale** (C.) † Lancet, Lond., 1866, ii, 67. — **Dufin**, † *Ibid.*, 1869, i, 565. — **Durham** (A. E.) Misplacement and mobility of the kidneys, in reference to the diagnosis of abdominal tumours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3, s., vi, 404-420. — Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 142. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1860, i, 83. — [von **Dusch** (T.)] Ren mobilis. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1863, vi, 92-94. — **Eger** jun. Ueber eine eigentümliche Verbindung von Wanderniere mit Hydro-nephrose. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1876, liii, 209. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 404-406. — **Ehrle** (C.) Hämaturie bei beweglicher Niere. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 29-31. — **Ellinger** (L.) Bandage für Wanderniere. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 1315-1317. — **Evans** (E. D.) † Lancet, Lond., 1884, i, 1105. — **Ferber** (R. H.) Zur Pathologie der beweglichen Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 95-103. Also, transl.: Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix, 585-591. — **Fischl** (J.) [Ren migrans.] Aertzl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1874, ii, 131. — **Fleming**. Two cases of movable kidney on the right side; abdominal pulsation; tonic treatment; relief. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 211. — **Floating** kidneys. [Rev.] Lancet, Lond., 1883, i, 1137. — **Foot** (A. W.) On movable kidneys. Dublin J. M. Sc., 1881, 3, s., lxxi, 385-394. — **Fourrier**. Réflexions sur plusieurs cas de reins flottants et sur le traitement de cette affection. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 481-488. — **Fritz** (E.) Des reins flottants. Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii, 158; 301. — **Gilewski** (C.) Ueber bewegliche Nieren. Wien. med. Presse, 1865, vi, 438. Also: Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 596. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 133. — Ueber die Einklemmung der beweglichen Niere. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, 921-926. — **Girard**. Œdème du membre abdominal droit causé par un rein mobile. J. hebdom. d. progr. d. sc. méd., Par., 1836, iv, 445-447. — **Guedes** (R.) Sobre um rim esquerdo fluctuante. Correio med. de Lisb., 1874-5, iv, 157-159. — **Guéneau de Mussy** (N.) Leçons cliniques sur les reins flottants. Union méd., Par., 1867, 3, s., ii, 512; 541. Also,

Kidney (Floating, or movable).

in his: Clin. méd., 8°. Par., 1875, ii, 187-202. — **Guiard** (F. P.) Du rein mobile. [Rev. crit.] Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882-3, i, 636; 696. — **Hahn** (E.) Die operative Behandlung der beweglichen Niere durch Fixation. Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1881, viii, 449-452. — **Hare** (C. J.) Moveable kidneys, their diagnosis and treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 7; 85; 112; 1860, i, 30. — **Hare** (C. J.) et al. Report of the committee of the Pathological Society of London, appointed to inquire into the matter of displaced, movable and floating kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 467-475. — **Hayden** (D. H.) Movable kidneys. Boston M. & S. J., 1881, cv, 271-273. — **Hayden** (T.) Notes of a case of movable kidney. Dublin J. M. Sc., 1880, 3, s., lxxix, 140-144. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 365. — **Henderson** (W.) Movable kidney in connexion with spinal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 501. — **Hepburn** (D.) Floating kidney. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 178-185. — **Heslop**. Case of movable kidneys. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 541. — **Hirschsprung** (H.) Bevægelig Nyre hos Børn. [Movable kidney in child.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1879, 2, s., vi, 949-953. — **Howitz** (F.) Den bevægelige Nyre. *Ibid.*, 1873, xvi, 53. — **Huet** (G. D. L.) Lets over losse nieren. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, xix, 261-267. — **Hunter** (G.) Double floating kidney, diagnosed during life; post-mortem. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 202-204. — **Jaccoud**. Rein mobile. J. de méd. et chir. prat., Par., 1884, iv, 392-395. — **Jago** (J.) Two cases of supposed movable kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 36. — Movable kidneys. *Ibid.*, 1872, ii, 328. — **Johnson** (G.) † *Ibid.*, 1859, n. s., xix, 426. — *Ibid.*, 1860, i, 9. — **Johnson** (J. W.) Movable kidney. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 184. — **Judd** (W. H.) Extraordinary case of floating kidney. Lond. M. Gaz., 1838, xxiii, 769-771. — **Keckeis** (J.) Entzündung einer beweglichen Niere. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 322. — **Kemper** (G. W. H.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 132. — **Kennedy** (H.) Three cases resembling movable kidney. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 36. — **Knapfel**. Ueber einige Fälle von beweglicher Niere. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 57; 65. — **Kopf** (H.) Ein Fall von Ren migrans; Behebung der konsekutiven Symptome durch Marienbads Heilquellen. Fest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 474. — **Kovatsch** (W.) Ueber bewegliche Niere. Memorialien, Heilbr., 1876, xxi, 97. — **Kurz** (E.) Retroflexion; Wanderniere. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 191. — **Landau** (L.) Recidivirnde Hydronephrose einer beweglichen Niere; perinephritische Abscess; Pyonephrose; Anlegen einer Nierenbecken-Bauchfistel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxi, 776-780. — **Lindner** (H.) Einige Bemerkungen zur Pathologie und Therapie der Wanderniere. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 230-232. — **Löwenstamm**. Ren peregrinans. Med.-chir. Centrabl., Wien, 1878, xiii, 195. — **McSherry** (R.) A case of mis-conception. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxxiii, 107-110. — **Marsden** (W.) Ectopia renalis; [movable migratory, loose, or floating kidney]. Canada M. Rec., Montreal, 1879-80, viii, 308-311. — **Maxim** (W. M.) Four cases of movable kidney. Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881, xxi, 241-244. Also: Gail-lard's M. J., N. Y., 1881, xxxii, 431-434. — **Meads** (M. L.) A case of detached kidney. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 46. — **Migratory** kidney. [Edit.] Ohio M. Recorder, Columbus, 1879, iv, 133. — **Möller** (F.) Ueber sogenannte Einklemmung beweglicher Nieren. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 393-395. — **Müller-Warneke**. Ueber die widerartigen Beweglichkeit der rechten Niere und deren Zusammenhang mit der Magenvergrößerung. *Ibid.*, 1877, xiv, 429-433. — **Nagy** (A.) † Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1118. — **Oettinger** (J.) † Przegł. lek., Kraków, 1864, iii, 321; 329. — **Oppolzer**. Ueber bewegliche Nieren. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 665. — Tr. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 25. — **Örum** (H. P.) † Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenhavn., 1879, ii, 307-387. — **Palle**. Rein mobile dans l'abdomen, pris pour une tumeur du foie; mérite du col concomitante. Bull. Soc. méd. de Reims, 1866-7, No. iii, 22-26. — **Pepper** (W.) Floating kidney. Med. Bull. Phila., 1884, vi, 73-76. — **Philipson** (G. H.) Case of extreme mobility of both kidneys. Lancet, Lond., 1863, ii, 363. — **Philips** (S.) Movable kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 760. — **Pokrovski** (V.) [Mobility of the kidney.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 39-41. — **Ransom**. Double floating kidney. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 146. — **Rigler**. Interessanter Fall einer beweglichen Niere. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 36-38. — **Sawyer** (J.) Floating kidney. Birmingham M. Rev., 1872, i, 116-127. Also, Reprint. — Remarks on floating kidney. Birmingham M. Rev., 1883, xiv, 155-158. — **Schenker** (O.) Ein Beitrag zur "Beweglichkeit der Nieren". Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 196-200. — **Scholz**. Ren migrans. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenkh. zu Wien (1877), 1878, 114. — **Schütz** (E.) Wanderniere und Magenvergrößerung. Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 9-12. — **Seguin** (E. C.) A case of movable kidneys; remarkable voluntary control over

Kidney (Floating, or movable).

these organs. Arch. Med., N. Y., 1879, ii, 345. Also, in his: Op. min. [etc.], 8^o, N. Y., 1884, 415. — **Senator** (H.) Einiges über die Wanderniere, insbesondere ihre Aetiologie. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 309–321. — **Shill** (H.) Double floating kidney. N. York M. J., 1869, viii, 628–630. — **Skórczewski** (B.) Spostrozenia nad nerka wedrująca. (On wandering kidney.) Przegl. lek., Kraków, 1882, xxi, 3; 20. — **Smith** (A. A.) A truss for the retention of floating kidney. N. York M. J., 1883, xxxvii, 183. — **Steiger** (A.) † Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 169–172. — **Stein** (J.) † Memorabilien. Heilbr., 1860, v, 79. — **Steven** (J. L.) † Glasgow M. J., 1883, [4.] s., xx, 307–310. — **Stiller** (B.) Bemerkungen über die Wanderniere. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1483. Also: Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 73; 108. — **Trousseau**. Des reins mobiles. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 499–508. — **Ullmann** (F.) Ren migrans. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 275. — **Umé**. Ectopie mobile du rein droit. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., xi, 89–98. — **Vielmi** (S.) Caso di posizione anormale e mobilità del rene sinistro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, vi, 161–165. — **Wernicke** (R.) Riñon flotante, canceroso? Ar. d. Circ. méd. Argentine, Buenos Aires, 1883–4, vii, 203–207. — **Westbrook** (B. F.) Aneurism of the sinus of Valsalva; movable kidneys. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879–80, iv, 163–166. — **Wilks**. † In a healthy girl. Lancet, Lond., 1862, ii, 139. — **Wiltshire**. † Clinical remarks. *Ibid.*, 1863, i, 521. — **Wilson** (J. C.) Floating kidney. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 57. Also: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 147–149. — **Wiltshire** (A.) Case of double movable kidneys; living specimen. Tr. Path. Soc. Lond., 1866–7, xviii, 165–167.

Kidney (Gangrene of).

See **Kidney (Inflammation of).**

Kidney (Granular diseases of).

See **Kidney (Atrophy, etc., of).**

Kidney (Hæmorrhage in or from).

See, also, **Hæmaturia**; **Infant (New-born, Diseases of)**; **Kidney (Tumors of)**; **Kidney (Wounds, etc., of).**

MERZ (G. J. F.) *De nephrorrhagia. 8^o. Lugd. Bat., 1839.

SCHÄFER (H.) *Ueber Nierenblutungen nach Obturation der grossen Nierenblutgefässe. 8^o. Würzburg, 1878.

Abraham. Blood coagula passed from the kidney. Dublin J. M. Soc., 1881, n. s., lxxii, 347. — **Beckmann** (O.) Ueber hämorrhagische Infarkte der Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 217–244, 1 pl. — **Blain des Cormiers**. [Hæmorrhagie dans les reins, à la suite de scarlatine.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 59. — **Cobianchi** (R.) Tre casi di ematuria renale. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 321–327. — **Cottin** (E.) Hæmorrhagie rénale chez un enfant mort d'éclampsie. Progrès méd., Par., 1878, vi, 182. — **Crooke** (E. G.) On passive hæmorrhage from the kidneys. Lancet, Lond., 1854, i, 40. — **Durand** (J.) Cas d'hæmorrhagie rénale essentielle, produite par une cause morale. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 454. — **Engelsberg** (L.) Augenfällige Wirksamkeit des phosphorsauren Kalks in einem Falle hartnäckiger Nierenblutung. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 1162–1164. — **Hall**. Renal hæmorrhage. N. York M. Rec., 1873, viii, 379. — **McCready** (B. W.) Case of congestion of the kidneys; spontaneous hæmorrhage; death from exhaustion. N. York J. M., 1850, iv, 328–330. — **Medrano** (N.) Hemoragia renal passiva; curacion á beneficio del uso de las aguas minerales acidulas de Alange. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 391; 533. — **Milano** (N.) Nefrorragia. Escuela méd., Caracas, 1875, i, 153–156. — **Mounier**. Observation d'hématurie. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 148. — **Mulvaney** (J.) Renal hæmorrhage complicating pregnancy; symptoms simulating labour. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 544. — **Myrtle** (J. A.) Periodic discharge of blood from the kidneys. Prov. M. J., Leicester, 1885, iv, 292. — **Radcliffe** (S. J.) A case of severe hæmorrhage from the kidney, successfully treated by an unusual remedy. Med. News, Phila., 1884, xlv, 38–40. — **von Recklinghausen** (F.) Hämorrhagische Niereninfarkte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 205–207. — **Traube** (L.) Zur Lehre von den Nierenblutungen. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 456–460.

Kidney (Hydatids of).

BÉRAUD (E.) *Des hydatides des reins. 4^o. Paris, 1861.

BOSE (E. G.) [Pr.] de rene per hydatidem penitus destructo. 4^o. Lipsia, [1780].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. Frankf. u. Leipz., 1781, xiv, 1–6.

Kidney (Hydatids of).

ROMESTAN (A.) *Des kystes hydatiques des reins. 4^o. Paris, 1881.

SCHNEIDER (J. J.) *De echinococcis renum. sm. 8^o. Berolini, [1866].

SIMON (G.) Die Echinococcuscysten der Nieren und des perirenenal Bindegewebes. 8^o. Stuttgart, 1877.

TITIUS (S. C.) [Pr.] de renum vitiis, comment. iv. Renis hydatidibus obsessi descriptio. 4^o. Vitebergæ, [1799].

Adams (A. L.) Hydatid disease (echinococcus hominis) affecting the kidneys. Lancet, Lond., 1864, ii, 375. — **Alberts** (O.) Rechtsseitige anterenale Echinococcuscyste; Probeschneidung; partielle Excision; Drainage; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 317–319. — **Aulagnier**. Histoire de dix-sept hydatides rénales, rendues par le canal de l'urètre, à la suite d'un traitement anti-syphilitique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lvi, 168–174. — **Baldelli** (T.) Echinococco multiplo del rene destro. Gazz. med. di Roma, 1885, xi, 1–10. — **Barker** (T. H.) On the development of cystic entozoa in the human kidney. Glasgow M. J., 1855–6, iii, 439–452, 1 pl. — **Billard** (G.) Observation d'hydatides des reins. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 8. — **Boissard** (A.) Kyste hydatique du rein et du foie; ponction; ouverture par le procédé de Récamier au niveau de la fosse iliaque; lavages phéniqués; mort par septicémie. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 122–124. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 822. — **Bouchacourt** (A.) Mémoire sur la dégénérescence hydatique et hydatiforme des reins chez le fœtus. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Lyon, 1842, i, 73–94. Also: Gaz. med. de Par., 1845, 2. s., xiii, 65–70. Also, *transl.*: J. f. Kinderkr., B.-v., 1845, iv, 338–349. — **Cooper** (S. J.) Hydatid cysts of both kidneys. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 122. — **Defaux**. Kystes hydatiques uniloculaires du rein, du poulmon et de la rate. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 651–653. — **Demarquay**. Hydatides rendus par l'urètre, venant du rein gauche. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 381. — **Fautleroy** (A. M.) A case of hydatids of the kidney; the value of carbolic acid in treatment. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 282–284. — **Fieux**. Acéphalocystes du rein et fistule réno-pulmonaire. Compt. rend., Soc. de biol., 1852, Par., 1853, iv, 8. — **Fitzgerald**. Case of renal hydatid. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 38. — **Fotheringham** (J.) Hydatid cyst of the kidney; suppuration; rupture and discharge of daughter-cysts in the urine. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1143. — **Fotheringham** (J.) & **Steven** (J. L.) Case of hydatid cyst of the right kidney, with suppuration and discharge of secondary cysts in the urine. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxii, 427–433. — **Fussell** (E. F.) On a case of hydatid disease of the kidneys. Lancet, Lond., 1851, i, 377. — **Grazia y Alvarez**. Hidatides en los riñones. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 662–664. — **Guinaud**. Kyste hydatique du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, liii, 208–210. Also: Progrès méd., Par., 1873, vi, 504. — **Harley**. Renal disease; hydatids of liver and kidney; cerebral hæmorrhage; necropsy. Lancet, Lond., 1882, i, 1072. — **Heslop** (T. P.) Case of hydatid tumour of the liver and right kidney. Month. J. M. Soc., Lond. & Edinb., 1850, x, 123–127. — **Küchenmeister**. Ein Fall von Echinococcus (hominis). Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 281–283. — **Laget** (E.) Kyste hydatique du rein gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 242. — **de Lapersonne**. Kyste hydatique du rein gauche; déchirure traumatique du rein et épanchement de sang dans la cavité du kyste. *Ibid.*, 1880, lv, 554. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 345. — **Lettsom** (J. C.) History of two cases of hydatides renales. Mem. M. Soc. Lond. (1787–8), 1794, ii, 32–42, 1 pl. — **Lévêque**. Hydatide émise avec l'urine. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, No. xiv, 17. — **Longuet**. Kyste hydatique très-volumineux du rein gauche; rupture; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 451–454. — **Marsh** (J. O.) Hydatid kidney. Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 539–543. — **Niederhorn**. Hydatides logées dans les reins et expulsées avec l'urine. Bull. Soc. d. sc. méd. du grand-duché de Luxemb., 1864, 18. — **Oesterlen** (F.) Ausserordentliche Vergrösserung der Nieren mit Hydatidenbildung bei einem Neugeborenen. N. Ztschr. f. Geburtssk., Berl., 1840, viii, 384–393, 1 pl. — **Parmentier**. Hydatides des reins rendues par le canal de l'urètre. Clinique, Par., 1829, i, 223. — **Quicquerez**. Ein Fall von Echinococcus renis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 469–473. — **de la Ranada** (P.) Observación rara de unas masas enormes desarrolladas en el tejido de los riñones; hidropesia ascites; muerte. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 337. — **Rayer** & **Bérard** aîné. Hydatides rénales rendues par l'urètre; faits analogues. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 605. — **Raynaud**. [Kyste hydatique du rein.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 274–276. — **Rippault**. [Acéphalocystes du rein droit.] *Ibid.*, 1834, ix, 74. — **Sadler** (M. T.) Hydatids passed by the urethra, probably from the kidney. Med. Times &

Kidney (Hydatids of).

Gazz., Lond., 1865, i, 205.—**Shepherd** (A. B.) Hydatids in the kidney. *Lancet*, Lond., 1872, i, 646.—**Sievking** (E. H.) A case in which hydatids were discharged from the kidney during life. *Ibid.*, 1853, ii, 238.—**Spiegelberg** (O.) Echinococcus der rechten Niere; Verwechslung mit Ovarialkystom: Exstirpation; Tod. *Arch. f. Gynaek.* Berl., 1870, i, 146-150.—**Steven** (J. L.) Case of hydatid cyst of the right kidney. *Glasgow M. J.*, 1885, [4.] s., xliii, 429-433.—**Tamburlini** (F.) Storia di idatidi od acefalocisti dei reni. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1866, iii, 219.—**Tomowitz** (J.) Echinococcus-Blasen in der linken Niere und Abgang derselben mit dem Harn. *Wien. med. Wchnschr.*, 1861, xi, 525.—**Utzmann**, Echinococcus-Geschwulst der linken Niere. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 181.—**Vololini**, [Acephalocystensack der linken Niere; Sectionsbefund.] *Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk.* 1864, Leipzig, 1865, n. F., i (Suppl.), 169.—**Ward** (W.) Case of hydatids of the kidneys. *Prov. M. & S. J.* Lond., 1846, 465.—**Weinlechner** (J.) Echinococcuscyst der rechten Niere. *Med.-chir. Centraltbl.*, Wien, 1883, xviii, 587.—**Woodman** (W. B.) Cystic tumour of the right kidney, associated with echinococcus cyst. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1874, xxv, 174-177.—**Zinkeisen**, Abgang von Echinococcusblasen aus der rechten Niere mit dem Harn. *Wien. med. Wchnschr.*, 1862, xii, 84.

Kidney (Hypertrophy of).

See, also, **Kidney (Tumors of)**; **Labor** (Complicated, etc.) from disproportion, etc., of the child.

Banks, † Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 208.—[**Case**.] Ein Fall von einer vergrößerten beweglichen rechten Niere. *Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1857), 1858, 109.—[**Christison** (R.)] Hypertrophy of the kidneys. *Syst. Pract. M. (Tweddle)*, Phila., 1841, iv, 386.—**Crisp**, Enlarged kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868-9, xx, 224.—**De Brabant** (B.) Observation d'une hypertrophie considérable du rein. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1842, x, 197-204.—**Gaste**, Observation d'une hypertrophie du rein gauche, avec exubérance fongueuse de sa substance corticale. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1838-41, 110-115. *Also*, in his: *Mélanges de méd.*, 8°, Metz, 1841, 137-142.—**Golgi** (C.) Sulla ipertrofia compensatoria dei reni. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1882, 2. s., xv, 591-598. *Also*: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1882, iii, 779-781. *Also*: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1888, vi, 346-356. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1882-3, ii, 268-273.—**Grawitz** (P.) & **Israel** (O.) Ueber compensatorische Hypertrophie der Nieren. *Bemerkungen zu H. Ribbert's gleichnamigem Aufsatz*. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1882, lxxxvii, 390.—**Kostagree** (A. C.) A monster kidney. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 12.—**Leichtenstern** (O.) Ueber Nierenhypertrophie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1881, xviii, 484; 505.—**Oldfield** (T. B.) Report of a case of hypertrophy of the kidneys in a still-born infant. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 600.—**Oster** (W.) Large cirrhotic kidneys (congested); hypertrophy of heart; apoplexy. *Montreal Gen. Hosp. Rep.*, 1880, i, 224.—**Patras**, Sur une augmentation prodigieuse du rein gauche dans une femme; cette augmentation ayant été prise pour une hidropisie et traitée en conséquence; la malade a péri. [*From*: *Mém. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1732.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Par., 1784, vii, 226.—**Pearl** (L.) Anatomische Studien über compensatorische Nierenhypertrophie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1872, lvi, 305-315.—**Picqué** (L.) Hypertrophie du lobe moyen du rein. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lvii, 545-547. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 675.—**Portal**, Deux reins monstrueux trois fois plus gros qu'à l'ordinaire. [*From*: *Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1767.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Partie franç., Par., 1787, xiv, 311.—**Rény** (C.) Gros rein blanc; néphrite conjonctive. *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 710.—**Ribbert** (H.) Ueber compensatorische Hypertrophie der Nieren. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1882, lxxxviii, 11-27.—**Rosenstein** (S.) Ueber complementäre Hypertrophie der Niere. *Ibid.*, 1871, liii, 141-154.—**Schwengers** (H.) Anuria completa in Folge von Verschluss des rechten Ureters durch ein Concrement bei vollständigem Mangel einer linken Niere. [*See*, also, *Leichtenstern*.] *Berl. klin. Wchnschr.*, 1881, xviii, 481-484.—**Senior** (R.) Hypertrophy of both kidneys in a new-born infant. *Med. Times*, Lond., 1850, i, 265.—**Sesté**, [Un cas de dilatation du bassin et de l'uretère avec végétations dans ce dernier conduit.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1834, ix, 7.—**Sinkler** (W.) Large white kidney, with aluminoid degeneration of the Malpighian bodies. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1875-6), 1877, vi, 95-98.—**Thaon**, Adénie; hypertrophie fibreuse des reins. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 305.

Kidney (Infarctus of).

See **Kidney in new-born infant**.

Kidney (Inflammation of).

See, also, **Abortion (Causes of)**; **Albuminuria**; **Bladder (Inflammation of)**; **Calculus (Renal)**; **Calculus (Urinary, Complications, etc., of)**; **Can-**

Kidney (Inflammation of).

tharides (Effects of) on urinary organs; **Kidney** (Abscess of); **Kidney** (Pathology, etc., of); **Kidney** (Surgery of); **Measles** (Complications of); **Perinephritis**; **Phthisis**, **Pneumonia**, **Complications, etc., of**; **Prostate** (Enlarged); **Scarlatina** (Complications, etc., of).

ADLER (E. J.) * De nephritide ejusque morbis secundariis. 8°. *Brolini*, [1839].

ALWIN (T.) * De nephritide. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1682.

ARNAUD-DARGENTEUIL (P.-P.-E.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1817.

ARNOULT (L.-J.) * De la néphrite consécutive à la rétention d'urine chez le vieillard; des accidents fébriles qui suivent le cathétérisme. 4°. *Paris*, 1845.

AUBIN-DESFOUGERAIS (C.-J.) * De la néphrite aiguë. 4°. *Paris*, 1837.

AUVRAY (L.-A.) * Sur la néphrite aiguë simple et son traitement. 4°. *Paris*, 1824.

BACH (J.) * De nephritide. 8°. *Wirceburgi*, [1827].

BAL (J.) De nephritide. In: *LOUVAIN DISS.* 8°. *Lovanii*, 1796, iii, 84-104.

BENOIT (J.-L.-É.) * Sur la néphrite aiguë simple, ou inflammation idiopathique des reins. 4°. *Paris*, 1825.

BORGES (G. H. L.) * De nephritidis parenchymatosæ chronicæ symptomatibus. 8°. *Berolini*, [1864].

BRASCHE (J.) * De inflammatione renum. 4°. *Jenæ*, [1697].

BRAULT (A.) * Contribution à l'étude des néphrites. 4°. *Paris*, 1881.

BRESSAND (A.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1814.

BROUWET (F.-A.-J.) * Sur la néphrite aiguë simple, ou l'inflammation idiopathique des reins. 4°. *Paris*, 1825.

BYSTER (J.) * De nephritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1734.

CALDWALL (J.) * De nephritide. 8°. *Edinburgi*, 1787.

CANNEGIETER (J. J.) * Diffuse Nephritis. 8°. *Groningen*, 1868.

CARRAUD (C.-G.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1813.

CAZES (J.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1822.

CHASSAING (P.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

CORNIL (V.) Des différentes espèces de néphrites. 8°. *Paris*, 1869.

DARLES (F.-P.-G.-C.) * Sur la néphrite. 8°. *Paris*, an X [1802].

DECUVE (C.-A.) * Sur la néphrite aiguë, ou l'inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1831.

DELALE (H.) * De nephritide. 8°. *Mons-peliæ*, 1789.

DELOCRE (P.-J.) * Considérations générales sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1828.

D'ESTANDAU (J.) * De nephritide. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1760.

DOCHMAN (A.) Materiali k ncheniju ob albuminurii, glomerulo-nefrite i braitovoi bolezni. roy. 8°. *Kazan*, 1884.

DOLSCIUS (C. L. R.) * De renum inflammatione. 8°. *Halæ*, [1826].

DONNALDSON (J.) * De nephritide. sm. 4°. *Edinburgi*, 1750.

DUCHEMIN (J.-F.) * Observations sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1818.

DUHALDE (J.-F.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1815.

Kidney (Inflammation of).

DURRUTY (H.) * Sur la néphrite aiguë simple, ou l'inflammation idiopathique des reins. 4°. *Paris*, 1823.

FORBERG (J.) * De nephritide. 4°. *Erfordia*, [1793].

GAJZÁGO (L. M.) * De nephritide. 8°. *Pestini*, 1824.

GENET (A.) * De la gangrène des extrémités au cours de la néphrite interstitielle. 4°. *Paris*, 1885.

GIBOUX (F.) * De la néphrite interstitielle diffuse. 4°. *Montpellier*, 1877.

GIUFFRÉ (L.) Sulle differenti forme di nefrite. 8°. *Palermo*, 1885.

GLATZ (P.) Résumé clinique sur le diagnostic et le traitement des différentes espèces de néphrite et de la dégénérescence amyloïde des reins. 8°. *Genève*, 1872.

GODILLON (C.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1824.

GOUREAUD (P.-M.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1814.

GUMEZ (L.-F.) * Considérations générales sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1820.

HALBEY (A.) * Ein Fall von Nephritis simplex. 8°. *Würzburg*, 1861.

HAYER (G.) * De nephritide acuta. 8°. *Berolini*, [1838].

HEIMING (F.) * De nephritide ejusque in supurationem exitu. 8°. *Berolini*, 1831.

HEINSIUS (F.) * Zur Aetiologie der diffusen Nephritis. 8°. *Würzburg*, 1884.

HENOUILLE (A.) * De la néphrite interstitielle dans les rapports avec les lésions athéromateuses des artères. 4°. *Paris*, 1877.

HESS (N.) * K voprosu o potogonnom lechenii nefritikov. [Sudorific treatment of nephritis.] 8°. *St. Petersburg*, 1885.

HOHNSTOCK (G. L. W.) Die Magen- und Nieren-Entzündung und ihre Heilarten. 12°. *Sondershausen*, 1808.

ISRAEL (J.) * Fünf Fälle von diffuser Nephritis. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

JANTKE (J. J.) Diss. de nephritide sive calculo renum, resp. Joh. Jac. Grambs. 4°. *Altdorfi*, 1716.

KÖHNEN (W. P.) * De nephritide. 4°. *Erfordia*, 1752.

LACROIX (F.-L.-P.) * Sur les néphrites. 4°. *Lille*, 1881.

VAN LAKERVELD BLANKEN (F. A.) * De nephritide. 8°. *Lugd. Bat.*, 1844.

LAURENT (V.) * Considérations générales sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1814.

LAUTREY (E.-L.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1826.

DE LAVIT (D.) * De la néphrite interstitielle diffuse. 4°. *Montpellier*, 1876.

LECLECH (Y.-M.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1831.

LEMARCHAND (N.-A.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1826.

LEMOINE (P.-P.) * Sur la néphrite aiguë. 4°. *Paris*, 1833.

LESTOIREY (P.) * De nephritide simplici. 4°. *Parisiis*, 1820.

LHOYD (P.) * De nephritide. 8°. *Edinburgi*, 1770.

LOMBARD (J.-B.) * Sur la néphrite aiguë. 4°. *Paris*, 1828.

LORENZ (B.) * Diffuse Nephritis. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

MANECKE (P.) * Ueber die Wasserausscheidung bei Nephritis parenchymatosa und den Einfluss warmer Bäder auf dieselbe. 4°. *Kiel*, 1875.

Kidney (Inflammation of).

MEYER (C.) * Beiträge zur acuten Nephritis. 8°. *Strassburg*, 1874.

MIQUEL (M.-A.-N.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, an *XIII* [1804].

MITIGERUS (J.-H.) * De nephritide vera ejusdemque curandi ratione legitima. 4°. *Vitembergæ*, 1718.

NAYEL (C.) * De la néphrite. 4°. *Paris*, 1835.

NIEMANN (J.) * De inflammatione renum parenchymatosa. 8°. *Berolini*, [1848].

PETREUS (H.) * De nephritide, seu inflammatione renum, respondente Johanne Rhodio.

In: *NOSOL. harmonica dogmat. et hermat.* 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1616, ii, 292-303.

PHISALIX (C.) * De la néphrite interstitielle aiguë. 4°. *Paris*, 1877.

PIC (G.-A.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1824.

PIGNOLET (J.-B.) * Sur la néphrite aiguë simple et sur son traitement. 4°. *Paris*, 1827.

PINEAU (A.) * Artério-sclérose et néphrite interstitielle considérées dans leurs rapports. 4°. *Paris*, 1884.

PISMENN (N.) * Materiali k voprosu o patologo-anatom. izmenen. serdecnoi mushtsi pri interstitial. vospalenii pochek. [The cardiac muscles in interstitial nephritis.] 8°. *Moskva*, 1885.

POURCELOT (M.-R.-C.) * Considérations sur la néphrite. 4°. *Paris*, an *XIII* [1805].

RAHN (F.) * Ueber Paraneuritis protopathica. 8°. *Berlin*, [1883].

RATTONE (G.) Della nefrite e specialmente dei suoi eventuali rapporti colle alterazioni vasali generali e colle sostanze irritanti provenienti dal sangue. 8°. *Milano*, 1885.

RENDU (H.) * Étude comparative des néphrites chroniques. 8°. *Paris*, 1878.

VAN REYN (C.) * De nephritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1778.

VAN RIET (C. T.) * De nephritide. 8°. *Lugd. Bat.*, 1841.

RIOBLANC (G.) * Du pronostic des néphrites aiguës. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1885.

RUIJSSENAERS (J.) * De nephritidis et lithogenesis quibusdam momentis, renum subtiliori fabrica illustratis. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1844.

RUTHERFORD (J.) * De nephritide. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1709.

SALFELDT (J. F.) * De nephritide. sm. 4°. *Helmstadii*, [1760].

DE SCHLEINIZ (G.) * De nephritide parenchymatosa. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

SCHMOLLER (J. H.) * Disp. ægrum nephritide laborantem exhibens. 4°. *Jenæ*, 1680.

SCHUH (J.) * Diss. sistens nephritidem. 8°. *Pragæ*, 1844.

SCHWEYER (G.) * De nephritide acuta. 12°. *Vratislaviæ*, 1863.

SELLIER (J.-P.-P.-M.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1822.

SIEBEN (Æ.) * De nephritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1755.

SIEURAC (C.) * Contribution à l'étude de la néphrite secondaire aux affections cardiaques. 4°. *Paris*, 1885.

SMITS (P.) * De nephritide, observatione illustrata. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1833].

SPECHT (N.) * De nephritide. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1688.

SPITALIER (J.-H.) * Sur la néphrite aiguë. 4°. *Paris*, 1837.

STREUBELT (O. H.) * De nephritide. 8°. *Dorpat*, 1812.

STROEFER (J. G. M.) * De nephritide acuta. 8°. *Lipsiæ*, [1827].

Kidney (Inflammation of).

TARDIVEAU (S.-A.-J.) * Sur la néphrite aiguë simple, ou l'inflammation des reins. 4°. Paris, 1850.

TERREL (J.-B.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. Paris, 1808.

TERREUX (P.-P.) * Sur la néphrite aiguë simple, et sur son traitement. 4°. Paris, 1824.

VANNAQUE (J.-A.-F.) * Essai sur la néphrite. 4°. Strasbourg, 1826.

VERHAGEN (M.) * De nephritide. 4°. Lugd. Bat., 1726.

VOLLRATH (J. G.) * Diss. nephritidis pathologiam et therapiam exhibens. 4°. Erfordia, 1725.

DE WATERING (J. H.) * De nephritide. 4°. Lugd. Bat., 1808.

WENZEL (L. A.) * De nephritide. 8°. Gryphia, [1839].

ZARTMANN (F.) * De nephritide parenchymatosa ex urinae retentione orta. 8°. Berolini, [1862].

Ackermann. Ein Fall von parenchymatöser Nephritis mit Retention der Cylinder in den Nierenkelchen und im Nierenbecken. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872, x, 298-300, 1 pl.—**Arnaud.** Rapports de la néphrite avec le traumatisme. Marseille méd., 1885, xxii, 129-145.—**Aufrecht (E.)** Zur Lehre von der chronischen Nephritis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 11.—**Ueber Nephritis, insbesondere die chronisch-hämorrhagische Form derselben.** Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1882-3, xxxii, 572-590.—**Eine Bemerkung zu Prof. Ribbert's Besprechung der neueren Arbeiten über Nephritis in No. 1. Jahrgang 1885 dieser Wochenschrift.** Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 58.—**Augagneur.** Néphrites aiguës infectieuses dans la lymphangite et l'ecthyma; albuminurie dans les lésions de la peau. Lyon méd., 1885, xlviii, 525; 604; xlix, 51.—**d'Avoine.** Observation de néphrite. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, ix, 5.—**Ayrolles.** Néphrite interstitielle; ulcère de l'estomac; péritonite; perforation. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 577-580. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 463.—**Bärwindt.** Nephritis albuminosa acuta et chronica. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt (1861), 1864, v, 121-123.—**Barr (J.)** Remarks on the pathology and treatment of tubal nephritis. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 203-234.—**Bartels (C.)** Klinische Studien über die verschiedenen Formen von chronischen diffusen Nierenentzündungen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1871, No. 25 (Ann. Med., No. 9), 159-194. Also: Wien. med. Presse, 1872, xii, 1058; 1107. Also, transl.: Clin. Lect. . . by German Authors, Lond., 1876, 195-233.—**Bartumuss.** Nephritis interstitial; breves consideraciones sobre el diagnóstico y terapéutica de esta afección. Rev. de clin. méd., Barcel., 1882, i, 142; 166.—**Bauer (J.)** Acute Nephritis neben chronischer, catarrhalischer Ruhr. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1874-5), 1878, i, 254.—**Einige Fälle von chronischer parenchymatöser Nephritis.** Ibid., 255.—**Baumgarten (G.)** Heart and pulse in acute nephritis. St. Louis Contr. Med., 1885, xiv, 1-10.—**Berdinel (P.)** Néphrite interstitielle; congestion pulmonaire. Progrès méd., Par., 1877, v, 569.—**Bernheim.** Néphrite parenchymateuse après une péritonite. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1876-7), 1878, pp. lvii-lx. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, viii, 53-55.—**Sur deux cas de néphrite parenchymateuse consécutive à la péritonite chronique, et un mot sur la néphrite parenchymateuse en général.** Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 100-105.—**Néphrite parenchymateuse aiguë, indépendante d'une affection cardiaque antérieure; guérison temporaire.** Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 483.—**Néphrite interstitielle; hémiplegie droite; logopédie; foyers multiples de ramollissement cérébral.** Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 269-272.—**Bernheim & Simon.** Néphrite diffuse subaiguë; urémie épileptiforme; anasarque; gros reins blancs; foyer de ramollissement dans le lobe orbitaire droit. Ibid., 622-629.—**Beysseclance (J.)** Nephritis parenchymatosa. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1881, vii, 6-10.—**Bigot.** Observations sur la néphrite. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 16, 3.—**Blumenthal (F.)** Eksperimentalno izsledovanija po povodu proischozdenija razlichnich forme vospalenija pochoek. [Experimental investigations on the origin of the different forms of inflammation of the kidneys.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 843-851.—**Botkin (S. P.)** O razlitoj vospalenii pochoek. Iz klin. lektzii. [Diffused inflammation of the kidneys.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1884, iv, 129; 145. Also, in his: Klin. lektzii, St. Petersburg, 1885, no. 1, 61-74.—**Bouchard (C.)** Des néphrites infectieuses. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 346-351. Also: Rev. de méd., Par., 1881, i, 671-678. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1881,

Kidney (Inflammation of).

3. s., iii, 249-251. Also: Siècle méd., Par., 1881, ii, 113; 121.—**Brooke (C.)** Ulceration of one kidney, sloughing of the bladder, and fistulous opening between the bladder and the rectum. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 279.—**Browicz (T.)** Experimenteller Beitrag zur Histologie der acuten Nephritis. Centraltbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 145-147.—**Budde (V.)** Nogle Bemærkninger om den kroniske parenkymatøse Nyrerebetændelse. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1878, 3. R., xxv, 289-298.—**Burjinski (P. V.)** K voprosu o deistvii nitroglicerina pri nefritach. [Nitroglycerine in the treatment of nephritis.] Vrach, St. Petersburg, 1885, vi, 335. Also, transl.: Practitioner, Lond., 1885, xxxv, 167-170.—**Butte.** Néphrite en foyers avec points de suppuration; urémie. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 269-271. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 47.—**Cabot.** Inflammatory destruction of kidney. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. 1866-74, Bost., 1876, vi, 6.—**Calmette (E.)** Des néphrites intermittentes. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 68-81.—**Cantani (A.)** Intorno ad un caso di nefrite. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 395-399.—**Due casi di nefrite parenchymale.** Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 1-4.—**Carl (J. S.)** Nephritis simplex et calculosa, tam sponte oborta, quam per incongrua artificia inducta. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 205-213.—**Carpentier.** Un cas de néphrite parenchymateuse. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1876, xxv, 82-90. Also: Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 145-148.—**Deux cas de néphrite albumineuse.** Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 189-199.—**Néphrite albumineuse.** Ibid., 237-241.—**Néphrite albumineuse; œdème cérébral; mort; autopsie.** Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 57-59.—**Carter (H. W.)** Nephralgia and nephritis. Cycl. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1845, iii, 377-381.—**(Cases.)** Lond. M. & S. J., 1836, ii, 301-308.—**Intermittente.** Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1854, 124-126.—**Acute, mit tödtlichem Ausgange.** Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1864, Wien, 1865, 296.—**Acute.** Ibid. (1865), 1866, 247-250.—**Nephritis et perinephritis.** Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1870), 1871, 177-182.—**Nephritis albuminosa con recalcida.** Bol. de méd. y ciruj. de Jaen, 1880-81, ii, 121-126.—**Néphrite parenchymateuse.** Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 5.—**Caspari.** Jodkali gegen Nephritis parenchymatosa. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 250.—**Cayla.** Observation de néphrite interstitielle avec double épanchement pleural. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1882, ii, 366-388.—**Cayle (W.)** Acute renal dropsy without albuminuria; interstitial nephritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 259-261.—**Chapin (J. B.)** Desquamative nephritis. Ohio M. & S. J., Columbus, 1852-3, v, 449-453.—**Chéron.** Néphrite rhumatismale. Bull. Soc. clin. de Par. (1883), 1884, vii, 193-196.—**Chomel.** Recherches sur la néphrite, ou inflammation des reins. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiii, 5; 477.—**(Christison R.)** Inflammation of the kidneys. Syst. Pract. M. (Tweddie), Phila., 1841, iv, 387-402.—**Chrostowski.** Przypadek ostrego zapalenia nerek, moc. znica (uramii), wyzdrowienie. [Inflammation of the kidney; uraemia; cure.] Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 433-437.—**Clement (A. W.)** Acute parenchymatous nephritis; hæmoglobinuria-toxica, Bollinger; azoturea. Williams. J. Comp. M. & S., N. Y., 1885, vi, 308-315.—**Cornil.** Leçons sur les néphrites albumineuses. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 81; 91; 98; 107; 114; 123; 130; 138; 147; 153; 170.—**The histological lesions of the kidney in albuminous nephritis.** Practitioner, Lond., 1881, xxvii, 110; 241; 1882, xxviii, 81; 1884, xxxii, 1; 81; 161; xxxiii, 321.—**Étude nosographique des néphrites subaiguës et chroniques.** [Résumé complet.] Tribune méd., Par., 1884, xvi, 425; 437.—**Les néphrites bactériennes.** J. d. conn. méd. prat., Par., 1885, 3. s., vii, 161; 169; 241.—**Cortezo.** Dos casos da nefritis crónica; consideraciones patogenéticas y terapéuticas sobre la albuminuria. Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 361; 375.—**Courdiard.** Nephritis interstitialis suppurativa; Uramie; Tod. St. Petersburg. med. Ztschr., 1866, x, 292.—**Courvoisier.** Fall von eitriger Pyelonephritis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 13.—**Da Costa (J. M.)** Treatment of acute and chronic tubal nephritis; success of jaborandi in dropsy, and ergot and iron in albuminuria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xi, 210.—**Acute tubal nephritis grafted upon a pre-existing chronic condition.** Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 55.—**Danforth (I. N.)** Chronic catarrhal pyelitis. Ibid., 1881, xx, 89.—**Darier.** Néphrite interstitielle; hypertrophie du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 343-346.—**Defer.** Observation de néphrite intermittente. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1849, ix, 369.—**Defafield (F.)** Chronic diffuse nephritis. N. York M. J., 1871, xv, 239-255.—**Chronic diffuse nephritis.** Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 3.—**Delestre.** [Un cas de néphrite calculeuse prise pour une cystite chronique.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 202-205.—**Demarquay.** Néphrite double avec accidents d'urémie. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 149.—**De Renzi (E.)** Nevrite primaria multipla. Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 159.—**Deschand.** De la mort

Kidney (Inflammation of).

rapide par œdème cérébral chez les vieillards atteints de néphrite interstitielle. [These de Par., 1884. Abstr.] France méd., Par., 1884, ii, 1479-1482.—**Dickinson** (W. H.) Tubal nephritis without albuminuria. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 262-265.—**Dodge** (W. T.) A case of acute tubal nephritis complicated with pneumonia; recovery. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1885, vii, 97-99.—**Doyen**. [Néphrite albumineuse aiguë avec œdème généralisé; épanchement pleural à gauche; épanchement dans la cavité du péricarde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 94.—**Dreyfus-Brisac** (L.) Des néphrites infectieuses. Gaz. heb. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 21-23.—**Duclos**. [Un cas de néphrite calculeuse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 115.—**Elliot**. Kronisk inflammation i njeren, med utgjønting af vahr utat. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. 1846-7. Stockholm, 1848, 42-47.—**Ellis**. Probable acute nephritis. Boston M. & S. J., 1879, ci, 696. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 145.—**Fabre** (A.) La néphrite; état protéiforme. In his: Fragments de clin. méd., 80. Par., 1881, 65-77.—La néphrite; lésion associée. *Ibid.*, 78-90.—**Férelot**. Néphrite parenchymateuse aiguë; urémie à forme dyspnéique; autopsie. Union méd., Par., 1867, 3. s., iv, 174-177.—Néphro-cystite chronique; dyspnée urémique; autopsie. *Ibid.*, 326-350. Also: Bull. et mém. Soc. méd. de Par., (1867), 1868, iv, 283-286.—**Fiessinger**. Tania et néphrite interstitielle. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 179-184.—**Fischl** (J.) Beobachtungen über den Beginn der Nephritis. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1884, v, 51-70, 1 pl.—**Fischl** (J.) & **Schütz** (E.) Studien über verschiedene Formen von Nephritis. *Ibid.*, 1882, iii, 425-481.—**Flint** (A.) sr. Chronic nephritis; uræmic convulsions (unilateral); phthisis pulmonalis. Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 657.—**a Fonseca** (R.) Pro nephritide et renum dolore. In his: Consult. méd., fol., Venetiis, 1622, ii, 193-195.—**Gerne** (P.) Parallele clinique des néphrites. Concours méd., Par., 1881, iii, 281-285.—**Gomez Ocaña** (J.) Consideraciones sobre la nefritis parenquimatosa, surgidas de la observacion de un enfermo asistido en la Clínica médica. Prensa med. de Granada, 1881, iii, 496-411.—**Gründer** (L.) Ein Fall von Entzündung der linken Niere und der Prostata; Abscessbildung. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Magd. u. Leipz., 1858, xii, 345-349.—**Manot**. De la gangrène des extrémités dans la néphrite interstitielle. Paris méd., 1885, x, 169-173.—**Hardy**. Néphrite albumineuse avec accidents urémiques. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 890.—Néphrite albumineuse aiguë. *Ibid.*, 1880, liii, 929; 969; 978.—De la néphrite parenchymateuse. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1882, ii, 257-262.—**Heilmann** (J. G.) Chronic interstitial nephritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 534-536.—**Hess** (N. F.) K voprosu o potognom lechenii nefritikov. [Sudorific treatment of nephritis.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 163-169.—**Högyes** (F.) Varicella után fejlődött nephritis parenchymatosa két esete. Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxxix, 11-16. Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1885, n. F., xxiii, 337-342. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 141.—**Hofer & Kraut-schneider**. Nephritis acuta. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1870, Wien, 1872, 158-162.—**Hoffmann** (S.) Beiträge zur Therapie der genuinen parenchymatösen Nephritis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiv, 291-336.—**Honz** (E.) Néphrite interstitielle; urémie à forme comateuse; acétonémie. Alger méd., 1881, ix, 103-108.—**Huchard** (H.) Quelques considérations sur certaines formes de néphrite latente. Union méd., Par., 1874, xxviii, 13; 57; 93; 123.—**Hughes** (W. E.) Two cases of suppurative nephritis. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 475.—**Jaccoud**. Diagnostic de la néphrite albumineuse chronique. Praticien, Par., 1884, vii, 556-558.—**Jean** (A.) Note sur quelques cas de néphrite interstitielle. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, 111-117. Also: France méd., Par., 1877, xxiv, 425-427.—**Johnson** (G.) On the inflammatory diseases of the kidney. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 165-191, 1 pl.—**Judkins** (C. P.) Interstitial nephritis. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., ix, 465.—**Kamenski** (D. A.) K voprosu o globuline v moche nefritikov. [Globulin in the urine in nephritis.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 367-370.—**Kinglake**. On renal inflammation. Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 105-110.—**Kissel**. Epidemische Nephritis catarrhalis. Ztschr. f. wissenschaft. Therap., Eilenburg, 1860-62, v, 341-353.—**van Kleef** (L. T.) Nephritis parenchymatosa chronica post atrophiam renum. Nederl. med. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1877, i, 360-376.—**Korkunov** (A. P.) O vlijanii razlichnich uslovij na videlenie sivorotchnago bielka pri nefritie. [Influence of the varying conditions of albumen in nephritis.] Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 723; 1884, v, 300.—**Labadie-Lagrave** (F.) Du traitement des néphrites en général. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 342; 356; 384. Also: N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1881, xxx, 722-752.—Symptômes et diagnostic de la néphrite interstitielle chronique. France méd., Par., 1881, i, 873; 885. Also: N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1881, xxx, 793; 813.—**Labbe**. Néphrite

Kidney (Inflammation of).

calculeuse du rein droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 270-273.—**Lancereaux** (E.) Diathèse urique dans un cas de néphrite interstitielle chronique. Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 28-32.—Les néphrites. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 773; 821; 857.—Néphrites artérielles; manifestations morbides qui les accompagnent et les suivent. *Ibid.*, 1885, 3. s., xxxix, 589-597.—**Lecorché & Talamon** (C.) Des néphrites. In their: Études méd., 80. Par., 1881, 113-192.—**Leech** (D. J.) Glomerulo-nephritis. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 994-996.—**Legroux**. De la néphrite albumineuse considérée dans ses rapports avec les maladies chroniques. Union méd., Par., 1847, i, 358; 363.—**Lentovskii** (S.) O vlijanii nitro-glitsierina na videlenie bielka u nefritikov. [Effect of nitroglycerine upon the albumen in nephritis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1885, 188-203.—**Lepidi-Chiotti** (G.) Nefrite diffusa cronica. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1880, v, 380-390.—**Levison** (F.) Gaadefind Dod; Skjult; Forlob af primær Nephritis parenchymatosa. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1875, 3. R. xix, 57-79.—**Lhéritier** (D.) [Deux cas de néphrite.] Bull. clin. Par., 1835-6, i, 225-229.—**de Ligt** (J.) Nephritis. In his: Observaciones quadam med., etc., 80. Lugd. Bat., 1844, 11-14.—**Lustig**. Die embolische Nephritis der Pferde und des Warmanurysma. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1875, i, 180-203.—**McDowall** (T. W.) Acute nephritis and disintegration of cardiac clots. J. Ment. Sc., Lond., 1881-2, n. s., xxvii, 546-550.—**Mader**. Nephritis parenchymat. chron. mit dem Ausgange in fast völlige Heilung, wahrscheinlich mit leichter Nierenerschumpfung; Brightsche Amaurose; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 405. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 616.—Rasch tödtlich verlaufende Eclampsie: die anatomischen Erscheinungen der Nephritis nur undeutlich hervortretend; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 312.—**Manussi**. Nefrite parenchimatosa. Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1877, iii, 212.—**Memminger** (A.) Hyperinosis the cause of death in a case of chronic parenchymatous nephritis. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1885, 117-122. Also: N. York M. J., 1885, xli, 597-599.—**Meyer** (A.) Untersuchungen über acute Nierenentzündung. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1877, lxxv, 47-69, 2 tab.—**Mill** (C. J.) Case of tubular inflammation of kidney; suppression of urine, with incipient coma; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 573.—**Montalcón**. Néphrite. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxv, 453-461.—**Moore** (J. W.) Parenchymatous nephritis. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 253-255.—**Mürset** (A.) Untersuchungen über Intoxicationsnephritis (Aloin, Oxalsäure). Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1885, xix, 310-338, 1 pl.—Néphrite albumineuse aiguë; traitement anthropogistique et tonique suivi de guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 410.—**Napoleitano** (E.) Su di un caso di nefrite diffusa. Scuola med. napol., Napoli, 1882, v, 57; 113.—**Nevski** (A.) Sluchai ostrago parenchymat. vospalenija pochek, razvivshagosja posle vretenoi ospi. [Acute parenchymatous inflammation of kidneys, developing after varicella.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 779.—**Nonat**. De la néphrite albumineuse et de l'emploi de la médication tonique dans le traitement de cette maladie. Union méd., Par., 1847, i, 459; 467.—**Nothnagel** (H.) Chronische hämorrhagische Nephritis. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 464.—**Oettinger** (C.) Einige Beobachtungen über Nierenentzündung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 98; 111; 122.—**Ollen-roth**. Von einer nephritide Ulcerosa, wober der Patient sehr ausgezehrt war, und durch Hülfe des Kalkwassers mit Milch vollkommen wieder hergestellt wurde. Verm. chir. Schrift., Berl., 1782, ii, 265-271.—**Oppolzer**. Die Entzündung des Nierenbeckens und der Nierenkelche. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 249; 265.—**Parker** (W. T.) Notes on a case of chronic parenchymatous nephritis. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 126.—**Parkes** (E. A.) Case of acute dropsy with desquamative nephritis; examination of the urine; effect of food, of gallic acid, and of the tincture of the sesquichloride of iron on the urinary constituents. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 26-29.—**Patrikios** (E.) Περιπτώσις δια μέσον (κίρρωτικής) νεφρίτιδος μετα πύονον μονοκαρίτιδος. Γαλλνός, Αθήναι, 1882, Z', 206-268.—**Persons** (H.) De la néphrite albumineuse. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 57; 65; 73; 81; 89; 97; 105; 113.—**Phylian** (J.) A case of nephritis. Lond. M. Reposit., 1827, xxviii, 398-401.—**Picard**. Cystite parenchymateuse consécutive à une néphrite diffuse. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1885, iii, 429.—**Pichler** (W.) Pyelo-Nephritis mit Nierenkoliken; Ausscheidung grosser Bacterienmassen. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 151.—**Pouliko** (S.) Nephritis parenchymatosa acuta. Przegl. lek., Kraków., 1881, xx, 333.—Nephritis parenchym. chron. *Ibid.*, 334.—Przypadki długotrwałe. [Nephritis interstitialis.] *Ibid.*, 348; 364.—**Poole** (W. H.) Acute desquamative nephritis. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 298-301.—**Porta y Vidal** (J.) Nephritis parenchymatosa; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1880, vi, 452-

Kidney (Inflammation of).

454.—**Raymond** (F.) Néphrite chronique chez un jeune homme de 18 ans et demi. Progrès méd., Par., 1883, xi, 237; 257. — Gangrène des extrémités dans le cours des néphrites chroniques. Paris méd., 1884, ix, 505-507.—**Raynaud** (M.) Néphrite interstitielle. Praticien, Par., 1881, iv, 351-354.—**Remy** (C.) Gros rein blanc; néphrite conjonctive. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 334.—**Renaut** (J.) Observation pour servir à l'histoire de la néphrite et de l'éclampsie typhoïdes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 104-125, 1 pl. — La néphrite congestive aiguë infectieuse. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 193; 205.—**Revillout** (V.) Néphrite parenchymateuse, son traitement; l'œdème symptomatique, son mécanisme; cas d'œdème unilatéral, correspondant à une néphrite également unilatérale. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 809.—**Reynard**. Observation de néphrite interstitielle; néphrite interstitielle arrivée à la troisième période; cirrhose hépatique; hypertrophie énorme du ventricule gauche; bronchite; lésion pulmonaire congestive avec un infarctus; emphysème; œdème cérébral léger; urémie lente; démence par dyscrasie sanguine. [From: France méd., 1882, i, 277-280.] Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 58-62.—**Ria** (G.) Nefrite suppurativa destra. In his: Alcune lez. di clin. med., 80, Napoli, 1884, 151-168.—**Ribbert**. Ueber einen Fall von acuter Nephritis. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn, 1883, 107-109. — Die neueren Arbeiten über Nephritis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 9. [See, also, *supra*, Aufrecht (E.)]—**Rösch**. Nierenentzündung und Nierensan in ihrer Beziehung unter sich. Med. Ann., Heidelberg, 1835, i, 414-422.—**Rosenstein** (S.) Diffuse Nephritis; urämische Anfälle, von Temperaturerhöhung begleitet; Aphasie als Terminalerscheinung; haselnußgrosses Blutcoagulum mit secundärer Erweichung in der dritten Stirnhirnhälfte der linken Hemisphäre. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 182-184. — Zur parenchymatösen Nephritis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 209-232.—**Routh** (C. H. F.) Urethritis; nephritis. Lancet, Lond., 1846, ii, 139-141.—**Rubini** (A.) Nefrite senza albuminuria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 805-807.—**S.** Acute nephritis; uræmia; recovery. Chicago M. Rev., 1881, iii, 285-287.—**de Sa** (H.) Traços rápidos sobre a observação de um caso de nephrite parenchymatosa. Gaz. med. braz., Rio de Jan., 1882, i, 154; 163; 268.—**Sabine** (R. H.) † Phila. M. Times, 1873-4, iv, 395.—**Schmidt** (C. L. E.) Waarneming eener doodelijke verzering in de lies, als gevolg van die der linker nier. N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1813, ii, 1. St. 1-12.—**Schultz** (S.) Von einem Geschwür der linken Niere, und damit verbundener Entzündung der Eingeweide, wodurch sehr heftige Zufälle und endlich der Tod selbst verursacht wurden. Auserl. med. chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1757, iv, 160-163.—**Semple** (C. E. A.) A case of acute nephritis, followed by tubercular meningitis with tubercle of the choroid. Arch. Pediat., Phila., 1885, ii, 587-592.—**Senator** (H.) Ueber chronische interstitielle Nephritis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 1-22.—**Sheldon** (T. S.) Interstitial nephritis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1878, n. s., iii, 79; 90.—**Siebert** (A.) Nephritis albuminosa. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 486-488.—**Sievecking** (E. H.) Idiopathic nephritis. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 86.—**Simon** (J.) On sub-acute inflammation of the kidney. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 141-164, 1 pl. Also, transl.: Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1847, vi, 233-260, 1 pl.—**Siredey** (A.) & **Decaudin** (E.) Néphrite interstitielle; urémie. Progrès méd., Par., 1877, v, 696.—**Snow** (A. B.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 95-99.—**Steven** (J. L.) The pathology of suppurative inflammations of the kidney. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxii, 161-200, 4 pl.—**Stolnikow**. Die temperaturabsetzende Wirkung chronischer Nierenentzündungen. St. Petersburg med. Wchnschr., 1879, iv, 416.—**Strictor**. Nephritis interstitialis im II. Stadium; heftige urämische Convulsionen bei reichlicher Diurese und erhöhter Spannung im Aortensystem; Fehlen derselben bei Sinken des Blutdrucks durch Herzverfettung trotz fast völliger Anurie und hochgradiger Hydrämie. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 306-318.—**Thoinot** (L.) Néphrite interstitielle; hypertrophie du cœur; examen histologique, par Darier. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 343-346. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 109.—**Török** (J.) Nehány veselobos egýenen tett észlelet. [Observation on inflammation of the kidneys.] Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 153; 169.—**Tommasi** (S.) Nefrite acuta. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 747-752.—**Tommasi Crudeli** (C.) I primordi della nefrite embolica. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 94.—**Traube** (L.) Interstitielle Nephritis; 13 Wochen nach Beginn der Krankheit exquisites Oedema pulmonum; prompte Wirkung eines grossen Sennittes, welcher der grösseren Theil der vorderen Brustwand bedeckte; reichliche Harnstoffausscheidung mit der Resorption hydropischer Ergüsse zusammenfallend. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 265-269. Also: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 130-134. — Diffuse Nephritis in deren Verlauf sich

Kidney (Inflammation of).

Pericarditis und Pleuritis entwickelt: kurz nach der Aufnahme starker asthmatischer Anfall durch eine diffuse Stauungs-Pneumonie bedingt; eigenthümliches Verhalten der linken Carotis und Radialis, von dem pericardialen Exsudat abhängig. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 285-291. Also: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 149-155. — [Zur Lehre von der Nephritis.] *Ibid.*, 427; 436; 448; 467; 471.—**Tyson** (J.) Chronic parenchymatous nephritis, complicating phthisis pulmonalis. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 188. Also: Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 179-181. — Acute parenchymatous nephritis. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 193-195.—**Ulrik** (A.) Nyere Undersøgelse om Nephritis. [Recent investigations on nephritis.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1881, 6. R., xi, 113; 286.—**Vaughan** (V. C.) Chronic catarrhal nephritis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 241-245.—**Vergely**. Néphrite interstitielle aiguë chez une nourrice. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1883, iv, 209. — Néphrite interstitielle à marche lente; mort rapide par néphrite parenchymateuse aiguë. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 129-131.—**Vesey** (F. A.) Case of acute desquamative nephritis; convulsions; treated successfully by turpentine and vinegar. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1875, iii, 147.—**Virchow** (R.) Ueber Nephritis arthritica. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 60-62. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, pt. 2, 54-68. [Discussion], pt. 1, 67-76.—**Voisin**. Néphrite albumineuse chronique; orifice de communication entre le ventricule gauche et l'oreillette droite; absence de phénomènes cyaniques. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 592-603.—**Vulpian** (A.) Néphrite interstitielle. In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 80, Par., 1879, 303-310.—**Waidele** (C.) Ein schwerer Fall der primären interstitiellen Nephritis. Memorabilien, Heilbr., 1880, xxv, 266-270.—**Weidemann**. Om en kronisk Betændelse i Nyrer uden denne Sygdomsforms sædvanlige Symptomer. Eyr, Christiania, 1827, ii, 51-55.—**Whittaker**. A case of chronic parenchymatous nephritis. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 441-445.—**Wolf** (H. S.) Ueber Nierenentzündung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1849, vi, 85-87.—**Woodward** (B.) Report of a case of nephritis and cystitis. Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1879, xiii, 67; 70.—**Wyzykowski** (J.) Ostro miazosowe zapalenie nerek (nephritis parenchymatosa acuta). Gaz. lek., Warszawa, 1867, iii, 169-172.—**Zeroni** (H.) sen. Ueber acute Nephritis albuminosa. Memorabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 21; 84.

Kidney (Malpositions of).

See **Kidney (Displacements, etc., of).**

Kidney (Movable).

See **Kidney (Floating).**

Kidney (Mycosis of).

See **Kidney (Parasites in).**

Kidney (Nerves of).

See **Nervous system (Ganglionic).**

Kidney (Pain in).

See **Nephralgia.**

Kidney (Parasites in) [including fungi and micro-organisms].

See, also, **Kidney (Hydatids of); Urine (Fungi in).**

BARKER (T. H.) On cystic entozoa in the human kidney, with an illustrative case. 80. London, 1856.

DE LINSTOW (O.) *De eustrongylo gigante dies. (Strongylo gigante aut.), in hominis rene observato. 4^o. *Kilia*, 1866.

Adams (A. L.) Case of "echinococcus altricariens" of the kidney. Army M. Dep. Rep. 1863, Lond., 1865, v, 521.—**Arlaud**. Observation de strongles géants sortis des voies urinaires d'une femme. [Rap. de Ségalas.] Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 426-436.—**Aubinai** (P. H.) Strongle géant (strongylus gigas) Rodolphi, trouvé vivant dans le rein droit du cadavre d'un homme âgé de 60 ans. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1846, n. s., xxii, 48-60. Also: Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1847, viii, 350-360.—**Babès** (V.) Contribution à l'étude des lésions aiguës des reins liés à la présence des microbes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., ii, 442-445.—**Brusasco** (L.) Strongilo gigante; strongilus gigas trovato nel rene sinistro di un cane. Medico vet., Torino, 1882, xxix, 97.—**Cramer** (F.) Eine besondere Art pflanzlicher Gebilde im Harn eines an Nephritis leidenden Kranken mit Spontanzersehung des Harns. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vi, 54-60.—**Dammann**. Nephritis (bacterica) des Kindes. Deutsche Ztschr. f. Thermed., Leipz., 1877, iii, 265-269, 1 pl.—

Kidney (Parasites in).

Gaddy (N. D.) An entozoon in the kidneys. *Indiana M. Reporter*, Evansville, 1880, i, 355-357. — **Godine** jeune. (Observation sur un strongle trouvé dans le rein gauche d'un chien. J. gén. de méd. chir. et pharm., Par., 1804, xix, 160-165. — **Jankowski** (L. A.) *Strongylus gigas* s. *echinokokom* v. *pochkach*. [*Strongylus gigas* from *echinokokus* in kidney.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1880, xvii, pt. 4, 104-107. — **Kimberlin** (H. L.) Renal parasites. *Cincinnati M. & S. News*, 1862, iii, 36. — **Lecoq** (J.) Du strongle géant dans les voies urinaires de l'homme. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1859, i, 666-677. — **Litten** (M.) Ueber Mykose der Nieren. *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Salzbr., 1881, lv, pt. 2, 125. — Einige Fälle von mykotischer Nierenkrankung. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1882, iv, 191-215. — **Majocchi**. Nefrite micotica. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1880, vi, 17-22. — **Porter** (E.) An account of a number of worms found in the kidneys of a hog. *Am. M. Recorder*, Phila., 1823, vi, 151. — **Rivolta** (S.) Nefrite bacterica negli agnelli. *Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1884, xvi, 136-138. — **Saake**. Mykotische Nierenkrankheiten beim Rinde. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipz., 1880, vi, 501-506. — **Wagner** (E.) Pentastomum denticulatum in der Niere. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1856, xiv, 581. — **Weissgerber** (P.) & **Peris**. Beiträge zur Kenntniss der Entstehung der sogenannten Fibrinylinder, nebst Bemerkungen über Mikrocoecenanfaltungen in der Niere bei Blutstauung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1876, vi, 113-139.

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

See, also, **Albuminuria** (Causes, etc., of); **Artery** (Renal, Abnormalities of); **Kidney** (Atrophy, etc., of); **Kidney** (Cirrhosis of); **Kidney** (Degeneration of, Amyloid); **Kidney** (Degeneration of, Fatty); **Kidney** (Hypertrophy of); **Rheumatism** (Complications, etc., of).

ATLAS (An.) of illustrations of pathology. Compiled (chiefly from original sources) for the New Sydenham Society. Fasc. I. Diseases of the kidney. fol. London, 1877.

BOGOLJUBOV (M.) *Dissert. ob anatomo-patolog. izmijenijach poček v protsessie parenchimatoznogo vospalenija. [Anatomico-pathological changes in parenchymatous inflammation of kidney.] 8°. St. Petersburg, 1862.

BOREL (F.) *Ueber die Störungen des Circulations-Apparates, welche durch Ausschlussung der Nierenarterien bewirkt werden. 8°. Prag, 1875.

BOSTRÖM (E.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Nieren. 1. Hft. 4°. Freiburg i. Br., 1884.

CHANDELUX (A.-J.-A.) *Contribution à l'étude des lésions rénales déterminées par les obstacles au cours de l'urine. 4°. Paris, 1876.

CORNIL (A.-V.) *Sur les lésions anatomiques du rein dans l'albuminurie. 4°. Paris, 1864.

CORNIL (V.) & **BRAULT** (A.) Études sur la pathologie du rein. 8°. Paris, 1884.

FISCHER (H.) Die septische Nephritis. Eine klinisch-experimentelle Studie. 4°. Breslau, 1868.

FRÖHLICH (O.) *Pathologisch-histologische Beiträge zur parenchymatösen Nephritis. 8°. Würzburg, 1878.

GERMONT (U.) *Contribution à l'étude expérimentale des néphrites. 8°. Paris, 1883.

GUILLEBAU (A.) *Ueber die Histologie der hämorrhagischen Infarcte in Niere und Milz. 8°. Bern, 1880.

HORTOLÉS (C.) *Étude du processus histologique des néphrites. 4°. Lyon, 1881.

JONAS (H.) *Ueber Stauungsniere. 8°. Greifswald, 1867.

KNOPE (J. P.) *Diss. sistens pathologiam renum. 8°. Jenæ, 1800.

MARX (F. A.) *De mutationibus quæ venosi sanguinis stagnationibus in renibus procreantur. 8°. Wirceburgi, 1858.

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

MILLER (J.) The pathology of the kidney in scarlatina; illustrated by cases. 8°. London, 1850.

MUGDEN (O.) *Untersuchung der Fäces von Nierenkranken auf Harnstoff und kohlensaures Ammoniak. 8°. Erlangen, 1884.

PONTES (A. R.) *Histologia dos rins e suas alterações morbidas na albuminuria e na molestia de Bright. 4°. Bahia, 1874.

RIBBERT (H.) Nephritis und Albuminurie. Pathologisch-anatomische Untersuchung. 8°. Bonn, 1881.

ROMAND (E.) *De l'anatomie pathologique de la néphrite. 4°. Paris, 1869.

ROSA (J.) *Anatomische und experimentelle Beiträge zur Pathologie der Nieren. 8°. Königsberg, [1878].

SCHERING (G.) *Ueberblick der in den Nieren vorkommenden pathologisch-anatomischen Veränderungen. 8°. Rostock, 1855.

UHTHOFF (W.) *Experimentelle Beiträge zur Nephritis. 8°. Berlin, 1877.

VOGEL (H.) Beiträge zur pathologischen Anatomie und Chemie der Nieren. 8°. Erlangen, 1855.

WALLER (B. C.) An investigation into the microscopic anatomy of interstitial nephritis. 8°. Edinburgh, [1880].

WALTER (F. A.) Einige Krankheiten der Nieren und Harnblase untersucht und durch Leichenöffnungen bestätigt. 4°. Berlin, 1800.

Abetes (M.) Ueber Secretion aus der überlebenden durchbluteten Niere. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1883, lxxvii, 187-198.

Aerts. Néphrite albumineuse aiguë; spasmes éclamptiques; mort par œdème cérébral; autopsie. *Ann. Soc. d'anat. path.* de Brux., 1874, xxiii, 31-35. — **Allix** (E.) Néphrite albumineuse; examen anatomique des reins. *Ibid.*, 1859, ii, 40-42. — [**Aneurism** in the kidney.] Boston M. & S. J., 1879, c. 866. — **Aufrecht**. Zur Pathologie der Nephritis. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 450; 463. — **Avezou**. Pneumonie gauche, gangrène totale du rein gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, l, 168. — **Banti** (G.) Alterazioni del simpatico nella nefrite parenchimatosa. *Sperimentale*, Firenze, 1880, xvi, 242-266. — **Baronoff** (P.-J.) Néphrite interstitielle; petits reins rouges contractés. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 182-184. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 472. — **Barr** (J.) Remarks on the pathology and treatment of tubal nephritis. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1883, iii, 201-234. — **Barth** (H.) Néphrite mixte; petit rein gras granuleux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, lv, 597. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 423. — **Bayenet**. Affection pathologique d'un rein de porc. [Rap. de Thiermesse.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1846-7, vi, 15-20. — **Beckmann** (O.) Zur Kenntniss der Niere. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1856, xi, 50; 121. — Die Bindegewebsselemente an den Glomeruli. *Ibid.*, 1861, xx, 514-518. — Die interstitiellen Neubildungen. *Ibid.*, 518-523. — **Bennett** (R.) Disease of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 284-286. — **Bianchi** (A.) Il rene senile. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1883, iv, 449; 465; 481. — **Blessig**. Ueber die Veränderungen der Niere nach Unterbindung der Nierenarterie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1859, xvi, 120-136. — **Boccardi** (G.) Inferno alle lesioni renali provocate dall'irritazione cronica dell'uretere. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1882, n. s., iv, 690-694. — **Boissin**. Reins scléreux. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1881, Par., 1882, v, 47. — **Bonnafont**. Mémoire sur quelques modes de dégénérescence du tissu des reins. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1836, xxxix, 227-252. — **Bourneville**. Néphrocystite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1871, xvi, 3. — **Braut**. Sur les lésions du rein dans le cas d'albuminurie diphtérique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1880, Par., 1881, 7, s., ii, 104-107. — **Brieheteau**. Phlegmon périnéphrétique à droite; maladie de Bright à gauche; induration et atrophie du rein droit. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3, s., iii, 125-127. — **Brinton**. Necropsy. *Lancet*, Lond., 1860, i, 134. — **Bristowe**. Diseased kidney, with observations upon microscopic cysts of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 309-316, 1 pl. — **Broca**. Apoplexie rénale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 327. — **Browicz** (T.) Wypadek badania doświadczonego zmian nerek w zapaleniu ostrém. [Pathological anatomy of kidney in acute inflammation.] *Rozpr.*, ... wydz. matemat. przyr. Akad. Umiej. w Krakow, 1878, v, 113-125. — **Buchwald** (A.) & **Litten** (M.) Ueber die

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

Strukturveränderungen der Niere nach Unterbindung ihrer Vene. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvi, 145-153, 1 pl. — **Butsch**. Erfunde der Leichenöffnung. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1825, 101-109. — **Caparini** (U.). Dell'iperplasia connettivale in genere ed in particolare di quella del rene. Bull. vet., Napoli, 1880, i, 161; 193, 1 pl. — **Capitan** (L.). Néphrite parenchymateuse; petit rein jaune. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 317. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 861. — **Caussidon**. Note sur un cas de dégénérescence rénale. Alger méd., 1879, vii, 36-38. — **Chairou**. Goutte; maladie des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 148-152. — **Charcot** & **Cornil** (V.). Contributions à l'étude des altérations anatomiques de la goutte, et spécialement du rein chez les goutteux. Gaz. méd. de Par., 1864, 3. s., xix, 345; 359; 403. — **Chevallier** (A.). Examen chimique de matières qui se trouvaient dans une tumeur extraite du rein droit d'une femme morte à l'hôpital de la Charité. J. de chim. méd., etc., Par., 1832, viii, 537-542. — **Cornil** & **Braut**. De l'inflammation des glomérules dans les néphrites albumineuses (glomérulite). J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1883, xix, 265-238, 3 pl. — **Cornil** (V.). Mémoire sur les lésions anatomiques du rein dans l'albuminurie. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1865, ii, 72; 171, 1 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1864, 2. s., i, 119. — Lésions des cellules des tubuli dans la néphrite interstitielle. Compt. rend. Soc. de biol., 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 119-121. — Pathologie des néphrites subaiguës et chroniques. [Résumé.] Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 313; 325. — **Csokor** (J.). Ueber die Folgen der Unterbindung der Ureteren und der Nierenarterie bei Thieren im Zusammenhange mit anderen pathologischen Prozessen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 552-554. — **Dauphin**. Un cas de sclérose rénale. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1876, xxv, 42-44. — **Deville**. [Rétrecissement du canal de l'urètre; inflammation de la vessie et de l'urètre; convulsions; mort.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 198. — **Dickinson** (W. H.). On diseases of the kidney, accompanied by albuminuria, considered in relation to their origin in changes occurring in the tubes, or in the intertubular structure. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1858-61), 1861, iii, 258; 392. — **Douglas** (J.). Of an ulcer in the right kidney. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 252-254. — **Dow**. Case of diseased kidneys. Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 438-442. — **Dreyfus-Brissac** (L.). Le rein scéle. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 394-396. — **Dunin** (T.). Poszukiwania patolog. nad zapalenie nerek. [Pathology of nephritis.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1881, lxxvii, 68; 293. — Anatomische Untersuchungen über Nierenentzündung und Morbus Brightii. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xciii, 286-342. — **Dunnire**. Caseous degeneration of the kidneys. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 131. — **Erythropel** (A.). Beiträge zur pathologischen Anatomie der Niere. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiv, 214-224, 1 pl. — **Ewald**. Ueber Veränderung kleiner Gefässe bei Nephritis. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1326. — **Fabre** (A.). Du rôle de l'arterie dans la néphrite interstitielle. Marseille méd., 1876, xiii, 385-400. — **Fibrous** kidney; fourteen cases. Bellevue & Char. Hosp. Rep., N. Y., 1870, 367. — **Fisher** (H. M.). Organs from a case of parenchymatous nephritis, which was accompanied by intestinal ulceration and pelvic abscess. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 441. — **Foa** (P.) & **Rattone** (G.). Contribuzione allo studio della patologia del rene. Gazz. d. clin. Torino, 1885, xxi, 37. — **Fraenkel** (A.). Zur Pathologie der Nieren. Berl. klin. Wechnschr., 1875, xii, 581; 595. — **Gairdner** (W. T.). Contributions to the pathology of the kidney. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 715; 795; 860; 1848-9, ix, 14; 96. Also, Reprint. — **Gellé**. [Reins présentant le dernier degré de la maladie de Bright.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 443. — **de Gennes** (P.). Granulie. *Ibid.*, 1883, lviii, 132. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 807. — **Goodsir** (J.). Observations on the structure and some of the pathological changes of the kidney and liver. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 374-376. Also, in his: Anat. Mem., 80, Edinb., 1868, ii, 379; 386. — **Gull** (W.), **Johnson** (G.), & **Mahomed** (F. A.). On the arterio-capillary system in connection with kidney disease. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 361-397, 13 pl. — **Hallé**. Dégénérescence singulière des deux reins. Hist. Soc. roy. de méd., 1780-81, P. r., 1785, iv, 272-278, 6 pl. — **Heitzman** (C.). Microscopical anatomy of nephritis. N. York M. J., 1879, xxix, 181-185. — **Helwig** (J.). Uterum obstructio fabulosa lethalis. In his: Obs. phys.-med., 40, Aug. Vindel., 1680, 311-313. — **Henry** (F. P.). Large white kidneys accompanying phthisis. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 84-87. — **Sacculated** kidney. *Ibid.*, 1880, ix, 64-66. — **Hewett** (P. G.). Kidneys affected with sub-acute inflammation. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 233. — **Hlava** (J.) & **Thomayer** (J.). Ueber die pathologisch-anatomischen Bedingungen des nrischen Symptomen-Complexes bei Nephritiden. Med. Jahrb., Wien,

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

1882, 213-259. — **Höges** (A.). Experimental-pathologische Beiträge zur Kenntniss der Circulationsverhältnisse in den Nieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1873, i, 299-316, 1 pl. — **Homans** (C. D.). Extensively diseased kidneys without any marked symptoms during life. Boston M. & S. J., 1856, liv, 402. — **Also**: Extr. Rec., Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 336. — **Mortolés** (C.). Histologie pathologique de l'œdème aigu congestif du rein (infiltration embryonnaire par diapedese). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 886-909. — **J.** (B.). Note sur un rein à l'état complet d'ossification. Gaz. méd. de Montpel., 1842-3, iii, no. 7. — **James** (J. A.). Desorganisation de l'œdème aigu congestif du rein. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch., in Nederl. Indië, Batav., 1857, v, 741-746. — **Johnson** (G.). On the minute anatomy of the so-called fibrinous deposits in the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 305-307, 1 pl. — **Kesteven** (W. B.). Disease of the brain, spleen, and kidney. *Ibid.*, 1872-3, xxiv, 12-14. — **Kuskov** (P.). K voprosu ob izmenenii arterii pri chronicheskom nefritach. [Alterations of arteries in chronic nephritis.] Voyenno-med. J. St. Petersburg, 1883, cxlvi, pt. 2, 503-554, 1 pl. — **Landerer**. Ueber Nierenentartung und Nierensteine. Kolety's Krankengeschichte. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1847, iv, 434-439, 1 pl. — **Laughauss** (T.). Ueber die Veränderungen der Glomeruli bei der Nephritis, nebst einigen Bemerkungen über die Entstehung der Fibrinylinder. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxxv, 85-118, 1 pl. — Ueber die entzündlichen Veränderungen der Glomeruli und die acute Nephritis. *Ibid.*, 1885, xcix, 193-250, 1 pl. — **Lauglet**. Néphrite calculeuse double; infection purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xiv, 371-373. — **Larzelere** (J. R.). A knowledge of the essential physiology and pathology of the kidneys, a sine qua non to a better understanding of albuminuria. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 383-385. — **Lebec**. Infarctus ancien du rein droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 856. — **Leecorché**. Néphrite interstitielle hyperplastique ou sclérose du rein. Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 299. — **Lemarchant**. Un rein transformé en une poche du volume des deux poings. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 113. — **Lépine** (R.) & **Roux** (G.). Sur la cystite et la néphrite produites chez l'animal sain par l'introduction dans l'urètre, du micrococcus ureæ (Cohn). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 448-450. — **Leudet** (E.). Note sur l'oblitération des veines rénales, dans quelques maladies du rein et dans la néphrite albumineuse en particulier. Compt. rend. Soc. de biol. Par. (1852), 1853, iv, 2, pt., 125-135. Also: Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 681-684. — Néphrite albumineuse avec augmentation des sels de l'urine. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 218. — **Lever**. Fœtal kidney exhibiting cystiform disease, with absence of ureters. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 74. — **de Lima e Costa** (J. J.). Degeneração scirrhosa dos rins. Escholaste med., Lisb., 1861, xii, 25-27. — **Lionville**. Néphrite avec poches rénales et graviers. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 219. — **Litten** (M.). Zur Pathologie der Nieren. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877-8), 1879, ix, 87-91. — Experimentelles auf dem Gebiete der Nieren-Physiologie und Pathologie. *Ibid.*, 119-125. — Ueber pathologische Verkalkungen und Kalkmetastasen in den Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxiii, 508-547. — **Lloyd**. Peculiar disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 118. — **Lorey** (J. B.). Erscheinungen allgemeiner Wassersucht: Vergrößerung und in grosser Ausdehnung speckige Entartung beider Nieren. Jahrb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1863, vii, 52-54. — **Lyons**. Renal disease; unusually small kidney. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 363. — **Mackenzie** (J. C.). Report of the section on morbid anatomy in regard to the kidneys exhibited by Dr. Jessup. Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 275-282. — **Mader**. Apoplexia cerebelli verisimiliter e degeneratione renum. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 381. — **Mascarel**. [Nephrite purulente.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 10. — **Mazoni** (F.). Eigentümliche pathologische Entwicklung der Pflasterepithelien der Harnkanäle. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1851, 316-322. — **Meinhard**. Zwei Fälle von organischen Krankheiten der linken Niere, nebst Sectionsberichten. Med. Jahrb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersburg. (1841), 1843, 198-211. — **Meschede**. Totale Kalk-Degeneration der Niere. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 296. — **Moore** (W. D.). On the behavior of the white blood-cells in inflammation in the kidneys and lungs. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 542. — **Morris** (J. C.). Case of calculus and cystic degeneration of both kidneys. Tr. Coll. Phys. Phila., 1875-6, 3. s., ii, 161-164. — **Moxon**. Large white kidneys, with thrombosis of the renal veins, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 227-229. — **Munk** (.) Ueber Circulationsstörungen in den Nieren. Berl. klin. Wechnschr., 1864, i, 333-335. — **Muñoz** (E. V.). Nefritis parenquimatosa; autopsia. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 521; 537. — **Murchison**. Calculous pyelitis

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

from a patient who passed a large quantity of cholesterine and pus in the urine. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867-8, xix, 278-280, 1 pl.—**Murphy** (H. H.) Interlobular changes in renal disease. *St. George's Hosp. Rep.*, 1874-6, Lond., 1877, viii, 305-323.—**Nauwerck** (C.) Ueber Endothelveränderungen bei acuter Nephritis. *Deutsche med. Wochenschr.*, Berl., 1884, x, 145.—**Newman** (D.) The pathology of albuminuria in its relation to morbid structural changes in the kidney. *Glasgow M. J.*, 1884, [4.] s., xxi, 190-202.—**Oulmont** (P.) L'œdit rein jaune; dernier degré de la néphrite parenchymateuse. *Annales méd. Par.*, 1877, v, 571.—**Pigné**. Un cas de néphrite dans lequel le rein était converti en une masse gangréneuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xiii, 35.—**Popoff** (L.) Ueber die Folgen der Unterbindung der Ureteren und der Nierenarterien bei Thieren, im Zusammenhang mit einigen anderen pathologischen Processen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxxii, 40-48, 2 pl.—**Portal-Chandon**. Observation sur une altération singulière de la structure des reins, qui n'a point empêché le cours ordinaire des urines. *Med. éclairée*, Par., 1791, ii, 253-256.—**Porter** (W. H.) Acute parenchymatous degeneration of the kidneys. *J. Comp. M. & S.*, N. Y., 1883, iv, 87-94.—**Prael** (F.) Abnorme Beschaffenheit der Nierensubstanz. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1825, ii, 251-253.—**Przewoski** (E.) O ukazaniu się w moczu kawalkow zmatwiejałej tkanki nerkowej. [*Presence in urine of mortified pieces of renal tissue.*] *Dr. Matlakowski* (W.) K siega pamiętkowa. *Hawrowi*, 4^o. Warszawa, 1884, 357-219, 1 pl.—**Ramondé**. Gangrène de la louphe; néphrite interstitielle; excrétion d'urines bleues. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, li, 29.—**Ramsbotham**. Kidneys and bladder exhibiting uterine disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848, 50, li, 75.—**Rasmussen** (V.) Bidrag til Nyrens normale og patologiske Histologi. *Biblioth. f. Lager, Kjøbenhavn*, 1862, 5, R., iv, 242-278.—**Reeve** (J. C.) Renal pathology. *Am. Pract.*, Louisville, 1881, xxiv, 207-213.—**Reichel**. Seltene Entartung einer Niere. *Wochenschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, x, 773-776.—**Remy** (C.) Néphrite interstitielle; hémorrhagies; infarctus spléniques ramollis; ulcérations stomacales. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 420-423.—**de la Reñada** (P.) Degeneracion hipertrofica de los rinones; ascitis consecutiva; terminacion en la muerte. *Bolet. de med. ciruj. y farm.*, Madrid, 1845, 2, s., vi, 313.—**Renal** (O.) the circulation during fever. [*Edit.*] *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 544.—**Renauldin**. Note sur une lésion organique des reins, accompagnée d'un calcul volumineux et d'une anomalie anatomique. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1818-19, i, 367-370.—**Roberts** (J. H.) & **De Morgan** (C.) Villous disease of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1860-70, xxi, 239-241, 1 pl.—**Robinson** (R. R.) Description of numerous morbid appearances found in an aged subject. *Ibid.*, 1853-4, v, 356-340.—**Russell**. Absorption of the tissue of the left kidney, with dilatation of the pelvis and infundibula, probably from obstruction in the ureter by pressure of the sigmoid flexure, the kidneys being placed abnormally. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 383.—**Salvioli** (G.) Contributo alla patologia del reni. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1878-9, iii, no. 23, 1-16, 1 pl.—**Samelsohn** (F.) Ueber hereditäre Nephritis und über den Hereditäts-Begriff im Allgemeinen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1873-4, lix, 257-269.—**Saundby** (R.) On the causes of the hypertrophy of the vascular system in granular degeneration of the kidney. *Edinb. M. J.*, 1876, xxii, 298-302.—**Senator** (H.) Beitrag zur Pathologie der Nieren und des Harns. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxxiii, 314-331.—**Shattuck**. Parenchymatous and interstitial nephritis coexisting in the same case. *Boston M. & S. J.*, 1880, ciii, 206.—**Simon**. Drawings illustrating the structure of a peculiar degeneration of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 282.—**Siredey** (A.) & **Decaudin** (E.) Néphrite interstitielle; urémie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 342-348.—**Smart** (A. R.) Relations of changes in the vascular system to diseases of the kidneys. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1876, xi, 626-635.—**Sneed** (W. C.) Case of diseased kidney, with the post mortem appearances. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1845, 2, s., iii, 383-386.—**Southey** (R.) Pathological anatomy of the kidney. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1866, ii, 1-15.—**Chronic parenchymatous nephritis of right kidney; left kidney small and atrophied; old scrofulous pyelitis. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1877, x, 152-158.—**Stanley**. Lesion of the kidney; hæmaturia; suppurative; autopsy. *Lancet*, Lond., 1851, i, 599-601.—**Stewart** (T. G.) On certain morbid states of the kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 211-213. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 212-214.—**Stiles** (G.) A case of cheesy deposits in the kidney. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1877, vi, 98-101.—**Stilling** (H.) Ueber diffuse leukämische Infiltration der Nieren. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxx, 475-481.—**Straus** (I.) & **Germont** (U.) Des lésions histologiques du rein, chez le cobaye, à la suite de la ligation de l'uretère. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1882, 2, s., ix, 386-411, 1 pl. *Also* [*Abstr.*]: *Gaz. d. hôp.*, Par.,**

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

1882, lv, 124.—**Talma** (S.) Bijdrage tot de kennis van de gevolgen der circulatiestoornissen in de nier. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1881, 2, R., xvii, 497-520, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1880-81, ii, 483-508, 1 pl.—**Thoma** (R.) Zur Kenntniss der Circulationsstörung in den Nieren bei chronischer interstitieller Nephritis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxxi, 42, 1 pl.; 227, 1 pl.—**Traube** (L.) Ueber Speckentartung der Nieren. *In his*: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, 8^o, Berl., 1871, ii, pt. 1, 373-420. Ueber die bei Sclerose des Aortensystems vorkommende Nierenaffection. *Ibid.*, 1878, iii, 470.—**Tyson** (J.) Clinical lecture on a case of smooth white kidney. *Phila. M. Times*, 1871-2, ii, 141. A case of large smooth white kidney (chronic catarrhal nephritis). *Ibid.*, 1872-3, iii, 247.—**Vaillard**. Néphrite interstitielle aiguë; altération spéciale des glomérules; transformation cubique de l'épithélium tubulaire. *J. de méd. de Bordeaux*, 1879-80, ix, 387-390.—**Vasilev** (N. P.) K patologij poček. *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1877, cxxx, 25-30.—**Vigla**. Note sur un cas de néphrite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 235-237.—**Völker**. Geschichte einer Nierenkrankheit und das Resultat derselben durch die Section. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1812, ii, 121-138.—**Voisin**. Deux reins d'un individu mort de paralysie générale à l'âge de soixante ans; l'un est atrophie, l'autre augmenté de volume. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 76.—**Vulpian** (A.) Néphrite parenchymateuse aiguë chez un syphilitique; urémie rapide; autopsie; dosage de l'urée, dans l'urine et le sang. *In his*: *Clin. méd. de l'hôp. de la Charité*, 8^o, Par., 1879, 291-299. Néphrite parenchymateuse aiguë chez un tuberculeux; mort par asphyxie due aux progrès de la tuberculose; dosage de l'urée, dans l'urine et dans le sang. *Ibid.*, 299.—**Waller** (B. C.) On the morbid anatomy of certain forms of post-scarlatinal nephritis, in relation to their bearing on the histogeny of granular kidney. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1879-80, xiv, 432-448, 1 pl.—**von Werra** (J.) Ueber die Folgen des vorübergehenden und dauernden Verschlusses der Nierenarterie. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1882, lxxxviii, 197-221. *Also*. Reprint.—**Wiederhold**. Abgang von Nierensubstanz durch den Urin. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1865, xxxiii, 552.—**Wilks**. A peculiar disease of the kidney, associated with dropsy, and absence of albumen in the urine. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 264-266, 1 pl.—**Willard** (De F.) Large smooth white kidneys. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 162.—**Yeo** (J. B.) Aneurysm of superior mesenteric artery compressing both renal arteries; death from renal coma. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1876-7), 1877, xxviii, 94-98.

Kidney (Rupture of).

See **Kidney (Wounds, etc., of)**; **Liver (Rupture of)**.

Kidney (Scrofulous disease of).

See **Kidney (Tuberculosis of)**.

Kidney (Surgery of). [*Includes "surgical kidney"*.]

See, also, **Calculus (Renal)**; **Fistula (Ureteral)**; **Hydronephrosis**; **Kidney (Abscess of)**.

Bolz (H.) *Beiträge zur Casuistik der Nephrectomie. 8^o. *Forpat*, 1883.

BOULAY (É.) *De la néphrectomie. 4^o. *Paris*, 1880.

BRUCHET (C.-P.) *Contribution à l'étude des rapports des affections rénales avec les maladies chirurgicales. 4^o. *Paris*, 1881.

CHAPPUIS (P.) *Du traitement chirurgical des tumeurs fluctuantes du rein. 4^o. *Paris*, 1877.

COMHAIRE (J.-N.) Dissertation sur l'extirpation des reins, mêlée de quelques recherches physiologiques sur ces organes et sur le fluide qu'ils sécrètent. 4^o. *Paris*, an XII [1803].

DUHM (A.) *De nephrotomia. sm. 8^o. *Berolini*, 1834.

FISCHER (C.) *Ueber Nierenstein-Erkrankung. Beschreibung eines Falles mit günstigem Ausgang nach operativer Behandlung. 8^o. *Würzburg*, 1881.

GUIDETTI (G.) Ricerche fisiche sopra la nefrotomia e la litotomia. 8^o. *Venezia*, 1783.

HANG (O.) *Extirpation einer sarcomatösen Wanderniere. Ein Beitrag zur Kenntniss des primären Nierensarcoms. 8^o. *Halle*, 1885.

Kidney (Surgery of).

KLINBERGER (I.) *Experimenteller Beitrag zum anatomischen Studium der Nephrotomie. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

VON OSTOJA LNIŠKI (H.) *Ein Fall von Nierenexstirpation. 8°. *Breslau*, 1880.

SCATI (P.) Nefrotomia o sia riflessioni fisico-chirurgiche sopra i calcoli de' reni, ureteri, ed ascessi lombari. sm. 4°. *Gorizia*, 1782.

SCHAFFNER (J. G.) Incision y excision del riñon o descripción de dos casos nuevos para la cirugía nefrítica. 8°. *México*, 1875.

SCHVEY (H.) *Ueber die Ausschneidung der Nieren und deren Wirkung. 8°. *Rostock*, 1848.

SEYMOUR (W. W.) A successful case of nephro-lithotomy for calculus-pyelitis. 8°. *New York*, 1885.

SIMON (G.) Chirurgie der Nieren. I. u. II. Theil. 4°. *Erlangen*, 1871.

Adams (J. E.) Notes of a case of lumbar nephrectomy for carcinoma. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 943. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 1153. Also: *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882-3, xvi, 48-52. — **Ahlfeld (F.)** Wanderniere: Hydro-nephrose; Operation. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1879, xv, 114-122.

Anacrum (J. L.) Pyonephrosis, with puncture of the kidney. *Charleston M. J. & Rev.*, 1875-6, n. s., iii, 6-10.

Anderson (W.) A case of nephro-lithotomy. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1884, xvii, 201-206. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 1092. — **Andrew (J.) & Callender (G. W.)** Suppuration in a misplaced kidney treated by operation. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1873, ix, 211-215.

Case of litho-nephrotomy. *Ibid.*, 220-223. — **Angelini (A.)** Sulle nefrotomie; storia di un operato, e riflessioni sulla medicina operatoria dei reni. *Gazz. d. osp. Milano*, 1884, v, 266-269. — **Annandale (T.)** Nephritic calculus; nephrotomy; recovery. *Edinb. M. J.*, 1869-70, xv, 21-29.

Also, Reprint. — **Baker (W. M.)** Diseases of the kidney which require surgical operation, illustrated by three cases. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, ii, 262-268. — **Barber (A. E.)** Nephrectomy by abdominal section. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1880, 2, s., xlv, 181-215.

Also, *transl.*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1881, xxvi, 327. Also [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1875-80), 1880, viii, 490-493. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 401.

Nephrectomy by lumbar section. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1881, 2, s., xlv, 257-281. Also [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1881, ix, 64-67. Also [Abstr.]: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, i, 526. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 641.

Some points in connection with operations on the kidney. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, ii, 268-271.

Excision of the kidney for ruptured ureter and urinary abscess, in a child aged three years and eight months; recovery. *Lancet*, Lond., 1885, i, 95-99.

Pyonephrosis; aspiration of thirty-six ounces of pus; relief; subsequent re-accumulation, then rupture of the collection into the sheath of the psoas muscle, with pointing in Scarpa's triangle; nephrotomy; drainage of large quantity of pus from the kidney; relief. *Ibid.*, 142.

Tubercular kidney; extreme prostration; exploratory nephrotomy; drainage; considerable improvement for some months; subsequently amyloid disease of opposite kidney and other internal organs, and death from asthenia five months later. *Ibid.*, 143. — **Barlow (T.) & Godlee (R. J.)** Case of extirpation of the kidney for calculus pyelitis. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882, xv, 134-140. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1882, n. s., xxxiii, 358-360. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 579. — **Barwell (R.)** Lumbar nephrectomy for nephrolithiasis. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, ii, 275-279.

A successful case of lumbar nephrectomy for nephrolithiasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 742. — **Bassini (E.)** Un caso di rene mobile fissato col mezzo dell'operazione cruenta. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1882, cclxi, 281-286. — **Baum (C.)** Statistics of nephrectomy. *Phila. M. Times*, 1884-5, xv, 381-384. — **Beck (M.)** Case of nephro-lithotomy. *Lancet*, Lond., 1882, i, 184. — **Berg.** Zur Technik des Lenden-Nieren-schnittes; Operation mit Lagerung auf der kranken Seite. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1881, xviii, 760.

— **von Bergmann (E.)** Ueber Nieren-Exstirpationen. *Ibid.*, 1885, xxii, 741; 766; 785. — **Berthrand (A.)** Chloro-anémie compliquée de strangurie; développement d'un abcès du rein gauche, ouvert chirurgicalement dans la région lombaire; guérison. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1863, viii, 137. — **Billroth (T.)** Ueber Nierenexstirpation. *Wien. med. Wchnschr.*, 1884, xxxiv, 705; 741; 773.

Also: *Wien. med. Bl.*, 1884, vii, 743-747. Also: *Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1884, x, 161; 176; 188. Also, *transl.* [Abstr.]: *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xi, 404; 426.

— Total-exstirpation einer Niere. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix, 225. — **Boeckel (J.)** Extirpation totale d'un utérus cancéreux par le vagin; fistule de l'uretère

Kidney (Surgery of).

gauche consécutive; néphrectomie; guérison; récédive au bout de sept mois. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1884, 4. s., xiii, 105-108. — **Bogue (R. G.)** A successful case of nephrectomy. *Chicago M. J. & Exam.*, 1885, lii, 45-47. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1885, liii, 39. — **Boothby (A.)** A case of nephrectomy for painful movable kidney. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1884, xix, 266-269. — **Bonilly (F.)** La néphrectomie. *Gaz. méd. de Par.*, 1880, 6. s., ii, 658; 659.

Also: *Abclle med.*, Montreal, 1881, iii, 14-24. — **Boyland (G. H.)** Clinical notes on cystitis and surgical kidney. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 255-258. — **Bradbury (J. B.)** Hydatid tumour of left kidney, success in y treated by aspiration. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 247; 471. — **Brand (J.)** Exstirpation einer Niere nach vorhergegangener zufälliger Verletzung derselben mit vollständiger Heilung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1873, xxiii, 1079; 1103. — **Braun (H.)** Ueber Nierenexstirpationen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1881, vi, 441; 457; 449.

— Ueber die Indicationen zur Nephrectomie. *Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1885, xiv, 409-418. — **Brichetti (L.)** La nefrectomia extra-peritoneale; studi sperimentali. *Gazz. d. osp. Milano*, 1882, iii, 500; 507; 530; 539; 556; 565. Also: *Osservazioni med.*, Palermo, 1882, 3. s., xii, 339; 428. — **Bruntzel (R.)** Exstirpation der linken Niere wegen eines colossalen 3½ Pf. schweren Fibroms der Nierenkapsel; Genesung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1882, xix, 745-748.

— Ueber Exstirpation von Nierengeschwülsten. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1882, Bresl., ix, 58-76. Also: *Breslau. ärztl. Ztschr.*, 1882, iv, 265; 278. — **Bryant.** Nephrotomy. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 13. — **Burgess (O. O.)** Multilocular cyst of the kidney; difficulties of diagnosis; extirpation; death. *West. Lancet*, San Fran., 1881-2, x, 387. — **Byrnes (W. H.)** The successful extirpation of an encephaloid kidney. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Bost., 1881, v, 71-79. — **Cabot (A. T.)** Nephrotomy for hydronephrosis; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1883, cviii, 173-175. — **Campbell (A. C.)** Case of cystic tumour attached to kidney simulating ovarian disease; extirpation of kidney; recovery. *Edinb. M. J.*, 1874-5, xx, 36-40. Also [Abstr.]: *Edinb. M. J.*, 1873-4, xix, 1128.

— **Caponotto (A.)** Ascesso renale da litiasi; nefrectomia; morte. *Osservatore*, Torino, 1883, xiv, 360. — **Cecchelli (A.)** La nefrectomia nel rene mobile; storia clinica e considerazioni. *Riv. clin. di Bologna*, 1884, 3. s., iv, 289-319. — **Chodwick (J. R.)** Extirpation of a retro-renal sarcoma by abdominal section. *Boston M. & S. J.*, 1884, cx, 388-390. Also, Reprint. — **Chiene (J.)** Nephro-lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 280. — **Clarke (W. B.)** Nephrolithotomy, and the treatment of kidneys in an advanced stage of suppuration. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 844.

— **Coe (H. C.)** Pyelo-nephritis; removal of the kidney by abdominal section. *Med. Rec. N. Y.*, 1884, xxvi, 697. — **Cole (T.)** A case of strumous disease of kidneys, in relation to nephrectomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 208. — **Colley (D.)** Case of pyelitis; discharge of pus; incision in the loin; recovery. *Lancet*, Lond., 1880, i, 171. — **Colquhoun.** A case of nephrectomy for calculous pyelitis and pyonephrosis; cure; remarks. *Ibid.*, 1885, i, 1081-1083. — **Couper (J.)** Case of nephrectomy by lumbar section. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 588. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxx, 433. — **Croft.** Sarcoma of the kidney; nephrectomy; cure. *Lancet*, Lond., 1885, i, 936. — **Cullingworth (C. J.)** Renal abscess caused by a fragment of carious vertebra ulcerating into the kidney and forming the nucleus of a renal calculus; operation; autopsy. *Ibid.*, 1880, i, 14. Also, Reprint. — **Czerny.** Nierenexstirpation. *Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Baden-Baden, 1879, lii, 292.

Also: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1879, xv, 933-935. Also: *Centrabl. f. Chir.*, Leipzig, 1879, vi, 737-740. — Ueber Nierenexstirpation. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, ii, 242-261. — **Dabney (W. C.)** Extirpation of kidney. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1876, v, 401. — Extirpation of the kidney for renal calculus. *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1873-4, iii, 561-567. — **Dandridge (N. P.)** Report of a case in which the right kidney was removed; death from uncontrollable hemorrhage. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1883, n. s., xi, 571-573. — **D'Antona (A.)** La seconda nefrectomia in Napoli per idronefrosi. *Riv. clin. d. Univ. di Napoli*, 1883, iv, 62-54. — Di un caso di nefrectomia per rene tuberculoso. *Arch. cd atti d. Soc. ital. di chir.*, Napoli, 1883-4, i, 293-306. — **Davy (R.)** Clinical lecture on excision of the left kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 757. — **Dawson (W. W.)** Nephrotomy; stone in the kidney; diagnosis in life; pyelitis; repeated aspiration; section; extraction of the stone. *Clinic. Cincin.*, 1872, iii, 205-208. Also: *Cincin. Lancet & Obs.*, 1872, xv, 737-743. — On nephrotomy. *Clinic. Cincin.*, 1872, iii, 231. — Nephrotomy; extraction of a calculus from the kidney. *Ibid.*, 1873, iv, 37; 49. Also: *N. York M. J.*, 1873, xvii, 35-51. — **Day (W. H.) & Thornorton (J. K.)** Cystic kidney removed from a child. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 167. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 71. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1880, i, 870. — **De Paoli (E.)** Su d'una nefrectomia praticata con successo per rene mobile. *Gazz. d. clin.*, Torino, 1885, xxii, 218; 227. — **Destree (E.)** De la néphrec-

Kidney (Surgery of).

tonic. *Presse méd. belge*, Brux., 1883, xxxv, 57-62. — **De Vecchi** (P.) Extirpation of the kidney. *West. Lancet*, San Fran., 1882, xi, 433; 481. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*, Indianapolis, Torino, 1883, xxxiv, 1-7. — **Dickinson**, A case of renal lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 894. *Also*: *Lancet*, Lond., 1885, i, 890. — **Dieulafoy**, Kyste suppuré du rein: quarante-sept aspirations simples; guérison. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1877, 2. s., xiv, 71. — **Discussion** of a case of nephrectomy, reported by Drs. Palmer and Ranschoff. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1883, n. s., x, 495. — **Discussion** on renal surgery. *Lancet*, Lond., 1885, i, 295-297. — **Dobie**, Abscess of kidney; aspiration of forty-two ounces of pus; complete recovery. *Ibid.*, 1884, ii, 61. — **Donkin** (H. B.) & **Macnamara** (C.) A case of renal calculus, with complete recovery after the calculus had been excised by the lumbar operation. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1885, i, 161-167. — **Douglas** (J.) Stones in the kidney, with remarks on the operation of nephrectomy. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1733, i, 231-234. — **Downes** (H.) A contribution to the history of nephro-lithotomy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 238-42. — **Dowse**, Nephritic abscess; tapping; recovery. *Ibid.*, 1874, ii, 632. — **Duncan** (J.) On nephrectomy. *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 1-4. — — — Exhibition of parts removed in a case of nephrectomy. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1883-4, n. s., iii, 35. — **Dunning** (L. H.) History of a case of nephropharynx, with remarks. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, iv, 199-201. — — — Observations upon the structures to be included in the sutures in the operation for fixing a floating kidney. *Ibid.*, v, 683-685. — **Duplay**, Kyste du rein droit; ponction; guérison. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1880, i, 611-614. — **Elder** (G.) A successful case of nephrothomy and nephrectomy for scrofulous pyelitis. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 567. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 835. — — — Two cases of nephrectomy; with remarks. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 156. — **Fleischer** (R.) & **Penzoldt** (F.) Ueber den Einfluss einseitiger Nierenexstirpation auf die Zusammensetzung des Harns. *Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1881-2, xiv, 158-164. — **Flurant**, Observation sur la néphrotomie. *In*: *Ponteau* (C.) *Mélanges de chir.*, 8^e, Lyon, 1760, 456-484. — **Gardner** (W.) The surgical treatment of kidney disease. *Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass.*, Adelaide, 1884-5, 155-164. *Also*: *Austral. M. J.*, Melbourne, 1885, n. s., vii, 146-154, 8^e diag. — **Georganta** (A.) Περι εκτομής του νεφρού. *Γαλλός, Αθήναι*, 1883, 6^e, 57-61. — **Gilmore** (J. T.) Case of successful removal of a kidney from a woman. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1871-2, iv, 74-76. — **Godlee**, Case of nephrectomy in an infant. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 778. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 863. — **Golding-Bird**, A case of nephrolithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 923. — **Goodell** (W.) Renal cyst; [excision]. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv (suppl.), 332. *Also*: *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 67. — **Goodhart** (J. F.) Surgical kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872-3, xxiv, 144-147, 1 pl. — — — On erysipelas of the kidney and urinary tract, with some remarks on the disease generally called surgical kidney. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3. s., xix, 357-414. — **Goodhart** (J. F.) & **Golding-Bird** (C. H.) A case of nephrectomy for scrofulous kidney. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882, xv, 129-134. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 500. *Also*: *Lancet*, Lond., 1882, i, 527-529. — **Goodridge** (H. F. A.) Case of strumous disease of the kidney, considered in relation to nephrectomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 85. — **Gross** (S. W.) A case of nephrectomy for medullary carcinoma, and partial cholecystectomy for calculus in the same subject. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1883, i, 461-467. *Also*: *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 610. *Also*: *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 646-649. — — — Nephrectomy: its indications and contraindications. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1885, n. s., xc, 79-90. — **Gudden**, Ueber die Extirpation der einen Niere und der Testikel beim neugeborenen Kaninchen. *Arch. f. path. Anat.*, Berl., 1876, lxxvi, 55-60, 1 pl. — **Güterbock** (P.) Extirpation of the kidney. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 613. — **Habershon** (S. O.) A case of pyelitis; discharge of pus; incision in the loins; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1880, xiii, 138-142. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 207. — **Hall** (G. A.) Operation of nephrectomy. *U. States M. Invest.*, Chicago, 1878, n. s., vii, 469-470. — **Harris** (R. P.) An analytical examination of one hundred cases of extirpation of the kidney; with a tabular record arranged chronologically. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1882, lxxxiv, 109-118. — **Hartwig** (M.) Zur Nierenchirurgie. *Med.-chir. Cor.-Bl. f. Deutsch.-Am. Aerzte*, Buffalo, 1883, i, No. 2, 8-17. — **Hatch**, Two cases of nephrolithotomy; operation; cure; remarks. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 15. — **Henderson** (F.) A case of movable kidney permanently cured. *Glasgow M. J.*, 1883, [4.] s., xx, 329-337. — **Hennig** (C.) Extirpation der Wanderniere. *Memorabilien*, Heilbr., 1884, n. F., iv, 129-138. — **van Heron** (J. E.) Nephrectomie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1885, xxi, 421-424. — **Houston** (J. F.) Enormous abscess of kidney cured by incision and drainage. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxx, 457-459. — **Hevin**, Recherches historiques et critiques sur la néphrotomie ou taille du rein. *Mém. Acad. roy. de*

Kidney (Surgery of).

chir., Par., 1757, iii, 228-331. — **Hiequet** (D.) Sarcome du rein gauche; néphrectomie; guérison. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1882, 3. s., xvi, 41-62, 1 tab. [Rap. de Frapont]. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1882, xxi, 221-224. — **Hill** (B.) Renal calculus; nephro-lithotomy; cure; remarks. *Lancet*, Lond., 1885, i, 1061. — **Hippeau** & **Bousquet**, Observation et réflexions sur une néphritis idiopathique, terminée par suppuration, et guérie par l'opération de la néphrotomie. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1891, xi, 400-410. — **Hitch** (F.) Nephritic abscess opened by lumbar incision; great relief; bronchitis; death. [Case.] *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 274. — **Holl** (M.) Die Bedeutung der zwölften Rippe bei der Nephrotomie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 224-241, 1 pl. — **Homans** (J.) Nephrectomy for the removal of cancerous or sarcomatous tumors of the kidney. *Boston M. & S. J.*, 1884, ex. 73-77. — **Howse** (H. G.) A case of nephro-lithotomy, showing the importance of examining from the anterior surface of the kidney in this operation. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882-3, xvi, 93-100. — **Hummels**, Stichverletzung der Niere; Nephrectomie; Heilung. *Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte*, Kiel, 1885, 10. Hft., 167-184, 1 pl. — **Isulach** (F.) Case of pyonephrosis treated by nephrectomy. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1885, v, 435. — — — Case of nephro-lithotomy. *Ibid.*, 486. — **Israel** (J.) Ein Fall von Operation einer Pyonephrose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1882, xix, 769-772. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 274-283. — — — Ein Fall von Nierenexstirpation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1883, xx, 689-692. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 251-260. — **Jessop**, Extirpation of the kidney. *Lancet*, Lond., 1877, i, 889. — **Jones**, Nephrolithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 1069. — **Jowers**, Case of renal tumour; excision of kidney; death. *Lancet*, Lond., 1884, i, 13. — **Justi** (G.) E öffnung der von hinten zugänglich gemachten rechten Niere und monatelange Drainage derselben wegen suppurativer Pyelonephritis und Abscessbildung um die Niere. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1882, xvii, 161-166. — **Kapteyn** (H. P.) Nephrotomie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1878, 2. R., xiv, 239-304. — **Kearney** (T. H.) Some contributions to the statistics of the operation of nephrectomy, so-called; a few observations thereon. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1872, xv, 709-715. *Also* [Abstr.]: *Clinic*, Cincin., 1872, iii, 222. — **Keeling**, Extirpation of kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 1299. — **Keher** (F. A.) Gashaltiger Hydronephrosensack; Exstirpation; Genesung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1881, xviii, 371-383. — **Keppler** (F.) Die Wanderniere und ihre chirurgische Behandlung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiii, 520-560. — **Knaggs** (S.) Suppurative pyelitis; nephrectomy; relief. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 432. — **Kocher** (T.) Eine Nephrotomie wegen Nierensarkom. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1877-8, ix, 312-328. — **Krause** (W.) Ein Fall von Hydronephrose mit letalem Ausgang nach versuchter Exstirpation. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1866, vii, 219-225. — **Kronlein** (R. U.) Ueber die Extirpation der Krebsniere. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1885, xv, 343-349. — **Kroner** (T.) Rechtseitige Hydronephrose; einseitige Incision; wegen späterer Nierenbeckenbauchfistel Nephrectomie durch Bauchschnitt; Genesung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1881, xvii, 87-109. — **Lafitte**, Sur les cas où la néphrotomie se fait avec succès. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1753, ii, 233-238. *Also*, *transl.*: *Mém. Roy. Acad. Surg. at Paris*, Lond., 1759, ii, 188-199. — **Lange** (F.) Pyo-nephrotic kidney, successfully treated by establishing a fistula from the pelvis of the kidney. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1879, iii, 135-138. — — — Extirpation of kidney; death on the fourth day after the operation. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 144-147. — — — Observations upon the surgical anatomy of the kidneys, with special reference to the twelfth rib, the pleura and the diaphragm, and the question of exploratory incisions into the pelvis of the kidney. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1885, ii, 286-298. — **Langenbuch** (C.) Eine eigenthümliche Nierenexstirpation. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1877, xiv, 337-340. — — — Vorstellung zweier Fälle von Extirpation von Wandernieren. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1881, x, 39-41. *Also*: *Prag. med. Wchnschr.*, 1881, vi, 237. — **Lannois**, De l'extirpation du rein, ou néphrectomie. *Rev. de chir.*, Par., 1881, i, 301-322. — **Le Deutu** (A.) Fistule urinaire de l'aîne gauche consécutive à l'incision d'une volumineuse hydronéphrose; extirpation du rein correspondant; guérison. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1884, i, 641-649. — — — De la trépanation de l'os iliaque dans le traitement de certaines fistules rénales. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1885, iii, 457-473. — **Le Fort** (L.) Extirpation du rein (néphrectomie) pour une fistule de l'uretère. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1880, 2. s., ix, 1185-1196. *Also*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1880, xcix, 445-453. — **Leopold** (G.) Mannskopfgrosse Blutcyste der linken Niere; Nephrectomie; Genesung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1882, xix, 129-139. — **Linsner**, Extirpation renis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1871, xli, 107-111. — **Lloyd** (J.) Nephrectomy for renal calculus; no stone found; recovery. *Lancet*, Lond., 1883, i, 948. — **Loomis**

Kidney (Surgery of).

(A. J.) Pyo-nephrosis; nephrotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 409. *Also*: Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 124-135. — Nephrotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, ix, 412-414. — **Lessou** (H.) Nierenexstirpation. Tagelb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 300. — **Lucas** (A.) Abscess of kidney treated by aspiration. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 437. — **Lucas** (R. C.) A successful case of nephrectomy. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, ii, 271-275. — On surgical diseases of the kidney, and the operations for their relief. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 611-615. *Also*: *Columbus M. J.*, 1883-4, ii, 198-212. — **Lucas-Championnière**. Extirpation totale du rein droit suppure: réunion par première intention; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir.* de Par., 1885, n. s., xi, 549. — **Lücke**. Nephrectomie; Einriß in die Vena cava ohne Nachblutung; Tod an Urämie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1881, xv, 518-524. — **Lyon** (I. W.) Pyonphrosis: gradual recovery after removal of twenty-eight ounces of pus. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1881, n. s., ii, no. 2, 75. — **McClelland** (J. H.) Nephrectomy. *Hahnemann Month.*, Phila., 1880, n. s., ii, 665-671. — **Macewen**. Right kidney removed on account of suppuration. *Glasgow M. J.*, 1884, [4.] s., xxi, 468. *Also*: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1883-4, i, 214. — **McGraw** (T. A.) A case of renal abscess treated by free incision. *Detroit Lancet*, 1879, n. s., iii, 101. — **von Mandach** (F.) jun. Exstirpation der linken Niere; zwei Jahre später Exstirpation beider Ovarien und Tuben wegen Tuberculosis der genannten Organe. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1884, xiv, 57-63. — **Marduel** (P.) Étude sur la néphrectomie. *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1871, 2. s., xix, 157-191. *Also*: *Lyon méd.*, 1872, ix, 220; 310; 450. *Also*: *Imparziale*, Firenze, 1872, xii, 168; 201; 246; 269; 300; 373. — **Mariotti** (E.) La estirpazione del rene o nefrectomia. *Sperimentale*, Firenze, 1882, xlix, 168; 291. — **Marsh** (H.) Pyelitis; exploration of the kidney; partial removal; death from suppression of urine. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882, xv, 140-144. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1882, n. s., xxxiii, 358. — **Marshall** (J.) A case of suppurating traumatic hematoma connected with the left kidney, treated by puncture and antiseptic drainage. *Med.-Chir. Tr. Lond.*, 1883, lxxi, 311-314. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1882-3, n. s., i, 138-140. — **Martin** (A.) Zur Frage der Nierenexstirpation. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 154. — **Martini** (E.) Exstirpation der Wanderniere. Mitgeteilt von Carl Lausten. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881, xxvi, 513-520. — **Martaud** (A.) Hernie du rein droit à la suite d'une blessure par instrument tranchant (coup de couteau) de la région lombaire; ligature et ablation de l'organe hernié; guérison. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil. Par., 1875, 3. s., xxxi, 502-509. — **May** (B.) Case of nephro-lithotomy. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882-3, xvi, 90-93, 1 pl. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 315. — Nephrotomy for obstructive suppression of urine. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 452. — Operation for stone in the kidney. *Birmingham M. Rev.*, 1885, xviii, 241-255. — **May** (E. H.) A case of litho-nephrotomy. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 6. — **Mayer**. Ueber die Exstirpation der Nieren und ihre Folgen. *Ztschr. f. Physiol. Darmstadt*, 1827, ii, 264-281. *Also*, *transl.*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxvii, 35-48. — **Merkel** (J.) Mittheilung einer Nieren-Exstirpation. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1879, xxvi, 221-224. — **Miquel** (J.-F.) Sur les calculs des reins et la lithotritie rénale. *In his: Tribut à la chir. prat.* [etc.], 8°. Tours, 1870, 128-155. — **Mollière** (D.) Taille rénale dans un cas de néphrite calculuse. *Lyon méd.*, 1885, xlviii, 207-211. — **Monfalcon**. Nephrotomie. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, xxxv, 462-466. — **Moore** (N.) Some facts about Charles Bernard. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 277. — **Morris** (H.) A case of nephro-lithotomy; or, the extraction of a calculus from an undilated kidney. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1880-81, xiv, 32-40. *Also* [Abstr.]: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 551. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1880, ii, 698. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxx, 351. — A successful case of lumbar nephrectomy for renal calculus. [Abstr.] *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1882-5, n. s., i, 290-300. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 1075-1077. *Also* [Abstr.]: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, ii, 757. — A description of the methods of performing the now recognized operations on the kidney. *Lancet*, Lond., 1884, i, 464; 516. — An address on some points in the surgery of the kidneys. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 311-314. — **Moublet**. Mémoire sur des vers sortis des reins et de l'urètre d'un enfant, avec des réflexions sur la néphrotomie. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1758, ix, 244; 357. — **Moxon**. On recovery from surgical suppuration of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871-2, xxiii, 157-159. — **Moxon** (W.) & **Bryant**. Case of nephrotomy. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 292. — **Münich**. Exstirpation der rechten Niere bei einer Kuhn. *Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht*, Augsburg, 1878, xxii, 17-19. — **Myer** (H.) Nephrolithiasis; nephrotomy. *Buffalo M. & S. J.*, 1880-81, xx, 111-114. — **Nephrectomy**. [Edit.] *Med. News*, Phila., 1882, xl, 271. — **Nepveu**. De l'extirpation du rein. *Arch. gen. de méd.*, Par., 1875, i,

Kidney (Surgery of).

191-204. — **Newman**. Movable kidney; nephroraphy. *Glasgow M. J.*, 1884, [4.] s., xxi, 465-468. *Also*: *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1883-4, i, 212-214. — **Nicholson** (R. H. B.) Case of renal lithotomy, or nephrotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 445. — **Obialowicz** (F.) Rzadki przypadek ropienia nerki prawej z następowym przebieciem ropnia w okolicy ledźwiowej prawej i wytworzeniem się przetoki nerkowej; operacja; polepszenie znakomite. [Suppuration of right kidney, followed by suppuration of surrounding parts; operation.] *Przegl. lek.*, Kraków., 1877, xvi, 481; 494; 509; 522; 534. — **Ollier**. De la néphrectomie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1883, 2. s., xii, 1077-1084. — **Oolowski** (M.) Rak nerki, wycięcie nerki; (nephrectomia). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1885, 2. s., v, 331; 357. — **O'Reilly** (F. J.) Nephrectomy. *Dublin J. M. Sc.*, 1883, 3. s., lxxv, 86. — **Owen** (E.) Renal calculus; nephrolithotomy; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 701. — **Palmer** (C. D.) A case of nephrectomy. *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 547. — **Patterson** (A.) Nephrotomy. *Glasgow M. J.*, 1879, xii, 1. — **Péan**. Ablation d'un rein volumineux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 307. — **Peters** (G. A.) A new case of extirpation of the kidney. *N. York M. J.*, 1872, xvi, 473-485. — **Petersen**. Ein Fall von Pyonephrosis calculosa mit günstigem Ausgang nach operativer Behandlung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1880, xvii, 192-194. — **Philippeaux**. Du rétablissement fonctionnel et de la survie sur un rat, Mus rattus, après l'ablation du rein droit et de la moitié du gauche. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1872, 5. s., iv, 154-156. — **Pitcher** (L. S.) Surgical operations upon the kidneys. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, 1879, i, 43-52. *Also*: *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1879-80, iv, 105-114. — **Polaillon**. Sur une opération de néphrectomie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1885, 2. s., xiv, 621-628. *Also*: *France méd.*, Par., 1885, i, 630-633. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 515-517. *Also*: *Therap. contemp.*, Par., 1885, v, 305-310. — Présentation d'un malade ayant subi l'opération de la néphrectomie. *Lull. Acad. de méd.*, Par., 1885, 2. s., xiv, 933-935. — **Polk** (W. M.) Case of extirpation of a displaced kidney. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 171-178. — **Pughe** (R. N.) Case of nephrotomy for renal sarcoma. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1885, v, 487-491. — **Puzev** (C.) A case of abscess of the kidney, in which nephrotomy, with subsequent free drainage, was attended with satisfactory results. *Lancet*, Lond., 1880, i, 203-205. — **Queirel**. [Case of extirpation of kidney.] *Marseille méd.*, 1878, xiv, 426-431. — **Quénou** (E.) De la néphrectomie. *Arch. gen. de méd.*, Par., 1882, ii, 690-720. — **Quincke** (H.) Empyem des Nierenbeckens, mit Drainage behandelt. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1878, viii, 161-165. — **Raffa** (A.) Nefrectomia per infezione purulenta da nefrite suppurativa destra. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1881, xxiv, 159; 167. — **Rawdon** (H. G.) A case of nephrectomy for rupture of the kidney where lateral cystotomy was also subsequently performed for the relief of cystitis caused by retained blood-clots. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 1004. *Also*: *Liverpool M.-Chir. J.*, 1884, iv, 58-62. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1882-3, n. s., i, 137. — Removal of a large renal tumour by abdominal section. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1883, iii, 252-254. — **Réczey** (L.) A vesekürtisról. [Extirpation of kidney.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1882, xxvi, 785; 816; 837; 885; 914; 940. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1882, xviii, 853; 874. — **Reeves** (H. A.) Nephrotomy-trocar. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 127. — **Reimonenq**. Pyélite suivie de tumeur rénale, pendant la grossesse; néphrotomie; établissement d'une fistule urinaire permanente. *J. de méd. de Bordeaux*, 1851, ix, 491-496. — **Richert**. Abcès périméprétique; calcul rénal; néphrotomie. *France méd.*, Par., 1881, ii, 745-749. — Abcès périméprétique; néphrotomie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 769. — Nouvelle observation de néphrectomie pratiquée dans un cas de rein flottant calculeux. *Sicéle méd.*, Par., 1881, ii, 65. — Calcul du rein; néphrotomie. *France méd.*, Par., 1882, i, 73-76. — **Rigoni** (C.) Ascasso renale da calcoli ovvero pielonefrite calcolosa suppurata; nefrotomia e successiva peritonite purulenta. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1879, 6. s., iv, 205-236, 1 pl. — **Robinson** (L.) A case of successful nephrectomy. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1884-5, xxvii, 255-258. — **Rosenbach** (J.) Exstirpation einer Niere. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 65-68. — **Savage** (T.) Hydronephrosis; nephrotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1880, i, 601. — **Schede**. Ein exstirpirter hydronephrotischer Sack. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1882, viii, 702. — **Schramm** (J.) Zwei Laparotomien, innerhalb eines Jahres an derselben Patientin ausgeführt, bei hydronephrotischer Wanderniere; Anlegung einer Nierenbeckenfistel; Heilung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1883, xxi, 561-565. — **Schüller** (M.) Ein Fall von Sarcom der Niere; Exstirpation; Tod. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1877-8, ix, 527-530. — **Servier**. Nephrotomie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1877, 2. s., xii, 105-123. — **Seymour** (W. W.) A successful case of nephro-lithotomy for calculous pyelitis. *Tr. N. York M. Ass.*, 1884, N. Y., 1885, i, 150-155. — **Shepherd** (F. J.) Extirpation of kidney for calculous pye-

Kidney (Surgery of).

litis. Med. News, Phila. 1885, xlvii, 525. Also: Med. Rec., N. Y. 1885, xxviii, 645. Also: Canada M. & S. J., Montreal, 1885-6, xiv, 301-304. — **Simon** (G.) Extirpation einer Niere am Menschen. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 137. Also: Schmidt's Jahrb., Leipz., 1871, cli, 65. — Also, transl.: Edinb. M. J., 1869-70, xv, 986. Also: Phila. M. Times, 1872-3, iii, 681. Also [Report by T. S. Wells]: Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 45. — Extirpation einer Niere bei Steinkrankheit. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1873, Berl., 1874, ii, pt. 2, 48-60. [Discussion], pt. 1, 52-54. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 48-57. — **Simon** (J.) Scrofulous abscess of the left kidney, communicating with the lung on the same side, and opened by puncture externally. Lancet, Lond., 1850, ii, 484. — **Smith**. On nephrotomy as a means of treating renal calculus. *Ibid.*, 1869, i, 675. — **Smith** (J. G.) The fixation of movable kidney by scratching its capsule through the loin. *Ibid.*, 1884, ii, 10. — **Smith** (T.) Nephrotomy as a means of treating renal calculus. Med. Chir. Tr. Lond., 1869, lii, 211-223. Also: Brit. M. J., Lond., 1869, i, 470. Also: Lancet, Lond., 1869, i, 675. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 585. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1867-71), 1871, vi, 171-173. — **Smith** (A. W.) Extirpation of a floating kidney. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, vii, 217-220. — **Southey**. Nephritic abscess; opened by Dr. Hensley's method, with antiseptic irrigation; afterwards laid open and drained. Lancet, Lond., 1882, i, 566. — **Spadaro** (C.) Una quarta nefrectomia eseguita dal prof. A. D'Antona. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 673-679. — **Spiegelberg**. Nierenexstirpation wegen Hydronephrose und späterer Nierenbecken-Bauchfistel. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1880, Bresl., 1881, lviii, 61-63. Also: Breslau. aerztl. Ztschr., 1880, ii, 245-247. — **Stannius**. Versuche über die Ausschneidung der Nieren, und über die Injektion von Harnstoff und Harnsäure in die Gefässe nephrotomirter Thiere. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1850, ix, 201-219. — **Stoddard** (C. L.) Case of encephaloid disease of the kidney; removal, etc. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, vii, 126. — "Surgical" kidney. Lancet, Lond., 1873, i, 97. — **Tait** (L.) An account of seventy-six consecutive cases of abdominal section. Specialist, Lond., 1880-81, i, 135; 148; 167. — A successful case of nephrectomy. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 929. — The surgery of the kidney. Birmingham. M. Rev., 1884, xvi, 1-8. [Discussion], 32-37. — Notes on the surgery of the kidney. *Ibid.*, 1885, xviii, 92-105. Also: Canada Lancet, Toronto, 1885-6, xviii, 31-34. — **Thomas** (T. G.) Myxo-fibromatous cyst of the kidney; nephrectomy; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv (Suppl.), 42-44. — Extirpation of the left kidney on account of a large fibro-cystic tumor; recovery. Med. News, Phila., 1882, xl, 9. — Complete destruction of the kidney by cancerous disease; removal. N. York M. J., 1883, xxxviii, 78. — **Thompson** (H.) Enormous renal sac emptied during life by tapping. Lancet, Lond., 1861, ii, 449. — **Thornton** (J. K.) Clinical lecture on nephrotomy and nephrectomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 466. — Case in which cysts in connection with both kidneys were opened and drained, and a tumour of the right ovary removed, the patient remaining in good health. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1604. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-3, n. s., i, 135. — On three successful cases of nephrectomy; with remarks on this operation. Lancet, Lond., 1883, i, 899-901. — Nephrectomy by abdominal section [Langenbuch's incision]. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 347. — Calculi removed from the kidney by combined abdominal and lumbar sections. *Ibid.*, ii, 10-12. — Nephrotomy, nephrolithotomy, and nephrectomy. Cong. internat. périod. d. sc. méd. C. r. sect. de chir., 1884, Copenh., 1885, viii, 146-155. — **Tiffany** (L. McL.) Surgical kidney. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 49-54. — Case of nephrolithotomy. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 596-598. Also: Med. News, Phila., 1885, xlii, 569-572. Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1885, iii, 125-140. Also, Reprint. — **Tschering**. Présentation d'un cas de néphrectomie pour une pyélonéphrite tuberculeuse; guérison. Cong. internat. périod. d. sc. méd. C. r. sect. de chir., 1884, Copenh., 1885, viii, 159-165. — **Wagner** (P.) Zwei Fälle von Nierentumor. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 508-517, 1 pl. — Ein Fall von enorm grossen Nierensarkom bei einem 43-jährigen Mädchen. *Ibid.*, 517-519. — **Walsh**. Large cyst of the kidney cured by tapping. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 83. — **Walter** (W.) A case of nephrectomy for cystic tumour of a floating kidney. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 615-617. — **Warnots** (L.) De la néphrectomie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1884, lxxix, 577; 1885, lxxx, 19; 53. — **Watson** (F. S.) A case of stricture of both ureters, double hydronephrosis, left lumbar nephrotomy; death from uræmia forty-eight hours after operation. Boston M. & S. J., 1885, cxlii, 505. [Discussion], 512. — **Weinlechner** (J.) Punction einer von der rechten Niere ausgehenden Echinoceocyste. [Cure.] Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, i, 78-9, 31. — **Weir** (R. F.) A clinical lecture on fixation of movable kidney. N. York M. J., 1883, xxxvii, 169-171. Also:

Kidney (Surgery of).

Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 554-556. — Remarks on extirpation of the kidney, with cases of nephrectomy for pyonephrosis and nephrotomy for rupture of the kidney. N. York M. J., 1884, xl, 721-726. Also: Med. News, Phila., 1884, xlv, 707-712. Also: Ann. Surg., St. Louis, 1885, i, 309-324. — **Wells** (T. S.) A case of excision of an enlarged cancerous kidney. Med.-Chir. Tr., Lond., 1883, lxxi, 305-309. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1005. — Successful removal of two solid cirrhus-renal tumours. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 758. — **Whipham** & **Haward** (J. W.) Two cases of nephrotomy for the removal of renal calculi. Lancet, Lond., 1882, i, 184-186. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 95. — **Whitehead** (W.) Extirpation of the kidney; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 741. — A case of abscess of kidney; nephrectomy. *Ibid.*, 1883, i, 1226. — Cases illustrative of renal surgery. Lancet, Lond., 1885, ii, 290; 343. — **Wieber** (G.) Operative treatment of nephro-lithiasis: extirpation of the kidneys; nephrotomy. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, 1878-9, i, 35. — **Williams** (M. H.) Nephrotomy for the relief of pyonephrosis; recovery. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 475-477. — **Wölfler** (A.) Neue Beiträge zur chirurgischen Pathologie der Nieren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 694-723, 1 pl. — **Wright** (A. H.) Nephrotomy for pyelitis. Med. News, Phila., 1884, xlv, 51. — Nephrotomy for pyonephrosis. Canad. Pract., Toronto, 1884, ix, 6-8. — **Wright** (G. A.) Tuberculous kidney and bladder; nephrotomy, cystotomy, and nephrectomy. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 432. — **Wright** (J. W.) Nephrectomy for chronic pyelitis with large phosphatic renal calculus. N. York M. J., 1883, xxxvii, 178-181. — **Wylie** (W. G.) Extirpation of the kidney. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 583. — Nephrectomy by abdominal incision for floating kidney. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 114. — **Zweifel** (P.) Ein Fall von Ureteren-Uterusfistel, geheilt durch die Extirpation einer Niere. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xv, 1-36.

Kidney (Syphilis of).

See, also, Albuminuria (Syphilitic).
BARDE (J. A.) *De syphiliticis renum affectionibus. 8°. *Berolini*, [1863].
NÉGEL (V.-G.) *De la syphilis rénale. 4°. *Paris*, 1882.
SPIES (F.) *Ueber die verschiedenen Nierenaffektionen bei Syphilis constitutionalis. 8°. *Berlin*, 1877.
Bradley (S. M.) On syphilitic renal dropsy. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 116. — **Ferréol**. Lésions probablement syphilitiques des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 409-413. — **Hardy**. Néphrite parenchymateuse chez un syphilitique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, i, 69-74. — **Huber** (K.) Syphilitische Gumma in den Nieren. Arch. d. Heilk., Leipz., 1878, ix, 425-430. — **Marchiafava** (E.) Sopra alcune alterazioni dei reni nella sifilide ereditaria. Arch. per le sc. med., Torino, 1884-5, viii, 359-364, 1 pl. — **Marsiglia** (V.) Un caso di sifilide renale. Clinica, Napoli, 1876, iii, 142-149. — **Paolucci** (G.) Gomme sifilitiche del rene. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 413-425, 1 pl. — **Seiler**. Syphilom (Gumma) der Niere; seit 6 Jahren mit Wahrscheinlichkeit diagnostiziert; Tod in Folge einer traumatischen Phlegmone; Section. Anatomischer Bericht von Birch-Hirschfeld. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1881, xxix, 606-612. — **Wiegand** (A. F.) Sinehai sifiliticheskoi gummoznoi opucholi louvoi pochki. [Syphilitic gummosus tumor of kidney.] Med. Vestnik, St. Petersburg., 1882, xxi, 313.

Kidney (Tuberculosis of).

See, also, Genito-urinary organs (Tuberculosis of); Kidney (Abscess of); Phthisis (Complications, etc., of).
FRICK (C.) *De renum tuberculosi. 8°. *Berolini*, [1842].
GAULTIER (F.) *De la tuberculose rénale primitive. 4°. *Paris*, 1882.
GUENTNER (G.) *De renum tuberculosi. 8°. *Regimonti Pr.*, [1865].
HORN (G. E.) *Zur Lehre von der Nieren-Tuberkulose. 4°. *Kiel*, 1879.
LANEL (É.) *Contribution à la symptomatologie et au diagnostic de la tuberculose rénale. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1883.
MENNE (J. H.) *De tuberculosi renum. 8°. *Amstelodami*, 1854.
MÜLLER (W.) *Ueber Struktur und Entwicklung des Tuberkels in den Nieren. 8°. *Erlangen*, 1857.

Kidney (Tuberculosis of).

SEIDEL (T.) *Do tuberculosa renum degeneratione. 8°. *Halis Sax.*, 1865.

THUEMMELE (E.) *Nonnulla de renum tuberculosi. 8°. *Halis Sax.*, 1862.

von Ammon (F. A.) Die Tuberkeln der Nieren. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1853, xl, 500-538, 2 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1854, 2. s., ii, 359-361. — Arnold (J.) Ueber Nierentuberculose. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxiii, 289-300, 1 pl. — Ashhurst. Tubercle of kidney. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 118-120. — Bacquias. [Tubercules développés dans les deux reins et dans la prostate d'un malade mort de paralysie générale.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 89. — Ballard (T.) Tuberculous disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 180. — Barton. Scrofulous disease of the kidney. Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 373. — Basham (W. R.) Tubercular or scrofulous disease of the kidneys. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 422-431. — Abstract of a clinical lecture on tubercular nephritis and tubercular pyelitis. Med. Exam., Lond., 1876, i, 302. — Berends (C. A. G.) Phthisis renalis. In his: Operum postumorum, 8°, Berolini, 1829, i, 282-293. — Besselin (O.) Cholesteatomartige Desquamation im Nierenbecken bei primärer Tuberculose derselben Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, xcix, 289-305. — Biot (C.) Note sur un cas de tuberculose rénale. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 180-185. *Also*: Lyon méd., 1876, xxiii, 408-413. — Bohm (C.) Zur Casuistik der tuberculösen Nephritis. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1882, n. F., xix, 205-211. — Borgherini (A.) Della tisi renale caseosa. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 1-4. — Boucher. Tubercules du rein. [Rap. de Gaubric.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 373-382. — Busk. Kidney affected with tuberculous deposit. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 118. — Canac. Tubercules du rein gauche et de la vessie. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 45. — Carpentier. Cas de tuberculose des organes génito-urinaires chez l'homme; altérations tuberculeuses dans le rein droit, la vessie, la prostate et les testicules. Presse méd. belge, Brux., 1874-5, xxvii, 241. — Champetier de Ribes. Phthisis urinaire; intégrité de tous les autres appareils; mort par urémie dyspnéique. *Ibid.*, 1877, lvi, 562. — Chauffard (A.) Tuberculose urinaire; abcès périméprétique. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 413-415. — Chavanis. Reins tuberculeux; utérus cloisonné. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, 2. pt., 117-120. *Also*: Lyon méd., 1877, xxv, 397-400. — Cobianchi (R.) La scrofula del rene. Riv. clin. di Bologna, 1880, 2. s., x, 160-171. — Cock (T. F.) Tuberculous deposit in the kidneys. N. York J. M., 1850, 2. s., v, 201. — Colin. Néphrite tuberculeuse aiguë. Gaz. hebdomad., Par., 1863, x, 39. — Darrach (W.) Tubercular (?) degeneration of the kidneys. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 88-90. — Decori. Fièvre typhoïde latente; péritonite circonscrite; kyste tuberculeux suppuré, à la face antérieure du rein droit, chez un sujet offrant à peine les traces d'une phthisis pulmonaire; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 75-78. — Doléris. Tuberculose des voies urinaires. *Ibid.*, 1876, li, 185-187. — Duncan (P. M.) An essay on tuberculous deposition in the kidney. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1850, xvii, 113-146, 1 pl. — Eklund (F.) Om ett pathognomoniskt mikroskopiskt kännetecken på nephrophtisis tuberculosa. Eira, Göteborg, 1881, v, 632. — Ellis (E.) Primary tubercle of left kidney; pyonephritis. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 324. — Fabre (A.) La phthisis capsulaire. Arch. gén. de méd., Par., 1878, i, 129; 313. — Finny (J. M.) Scrofulous pyelonephritis. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxix, 263-265. — Fletcher (E.) Case of strumous degeneration of the kidney in a child, with a description of the pathological appearances. Austral. M. J., Melbourne, 1858, iii, 112-114. — Foà (P.) Tisi renale. Soc. med.-chir. in Modena. Resoc., 1876, 13. — Folkersma (A. T.) Tubercula renum. In his: Dissert. [etc.], 8°, Groningae, 1853, 70-79. — Formad (H. F.) Cystic and tubercular kidneys. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 73-75. — Fussell (M. H.) Primary tuberculosis of the kidneys. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 507. — Garnier. Tubercules du rein et de l'uretère chez une petite fille de vingt-six mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 212. — Gillis (J. A.) Tuberculous nephritis; rigors a marked symptom; with autopsy, showing entire destruction of one kidney, and an earlier stage of the disease in the other. Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 64-66. — Goupil. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 100. — Harrison (R.) On some surgical aspects of renal tuberculosis. Lancet, Lond., 1885, i, 699. — Henderson (W.) Tubercular disease of the kidney. *Ibid.*, 1841-2, i, 323. — Hirschfeldheim. Rein, uretère et vessie envahis par des tubercules chez un militaire mort dans le service de M. Calzas. Compt. rend. Soc. d. biol. 1850, Par., 1851, ii, 6. — Hobson (J. A.) Case of tubercular nephritis lasting two years and terminating in death. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 463-465. — Horst (G.) jun. Krankheitsgeschichte einer Nierenschwindsucht mit gänzlicher Zerstö-

Kidney (Tuberculosis of).

rung beider Nieren. J. d. pract. Heilk., Berl., 1812, xxxv, 12. St., 68-103. *Also, ibid.*, 1836, lxxxi, 2. St., 33-61. — Hudson. Tubercular disease and abscess of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 120-122. — Hutchinsen (J.) Tubercle of the meninges of the brain and of the kidney. Proc. Path. Soc. Phila. (1857-60), 1860, i, 231. — Hutchinsen. Tubercular kidney. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 91. — Klob (J.) Tuberculosis renum. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 201-203. — Tuberculose l'athise du rein et du rein et de la vessie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv, 161; 177. — Kutakowski. Przypadek torbieli gruczniowego nerki. [Tubercular cysts of kidney.] Przegl. lek., Kraków, 1881, xx, 389-391. — Lacombe. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 141. — Lala. *† Ibid.*, 1876, xxxi, 118. — Lambert (J.) A case of tubercular nephritis of both kidneys, resulting in abscess. J. Gynae. Soc. Bost., 1871, iv, 355-365. — Lauer (E.) Ein Fall von primärem Nierensarcom bei einem 64 Jahre alten Manne; nebst einigen Bemerkungen zur Differentialdiagnose zwischen Carcinoma und Sarcoma renale. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxi, 656-659. — van Leer (J. M.) Phthisis renalis et lithiasis totius sistematissimae uropoietici. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1854, iii, 285-293. — Lejars (F.) Tuberculose rénale. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 394-396. *Also*: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 112. — Lente (F. D.) Kidney infiltrated with cheesy looking material. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 306. — Lendet. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 117. — Lionville. Tuberculisation des organes urinaires. *Ibid.*, 1871, xli, 285-288. — Lloyd. Scrofulous disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 281. — Lober. Tuberculose rénale; cavernes tuberculeuses et noyau caseux dans le rein droit; mort par méningite tuberculeuse; autopsie. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xxi, 468-473. — Lucas (R. C.) Scrofulous disease of the right kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 129-132. — McDowall (T. W.) Case of tuberculosis of the kidneys. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 1093-1099. — McMechan (J. C.) Tuberculosis of the kidneys. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 291. — Magnan. Abcès tuberculeux du rein droit avec transformation caseuse du bassin de l'uretère et de la vessie. Compt. rend. Soc. d. biol. 1867, Par., 1868, 4. s., iv, 66-68. — von Mandach. Tuberculosis; Nierentuberkeln; Eiterbeerd in der rechten Niere; Tod durch Peritonitis. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1858, iii, 81-90. — Maxson (E. R.) Case of tuberculum renale. West. Lancet, Cincin., 1856, xvi, 611-614. — Mejia (D.) Nota sobre un hecho de tuberculización del bazo. Gac. méd., México, 1879, xiv, 137-139. — Mignon. Infiltration tuberculeuse du bassin, des calices et de l'uretère; affection tuberculeuse de la membrane muqueuse de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xii, 88-93. — Müller (A. F.) Tubercular (?) degeneration of the kidneys. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 596. — Nye (J. M.) Case of scrofulous ulceration of the kidneys. Boston M. & S. J., 1843-4, xxix, 514. — Ogle. Morbid deposits of indistinct character in the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 384-389, 1 pl. — Parker (W.) Tuberculous kidney. N. York J. M., 1854, 2. s., xiii, 236. — Paulicki. Ein Fall von Tuberkulose der linken Niere mit knorpelartiger Verdichtung des umgebenden Bindegewebes. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 820. — Perret. Tuberculisation du rein droit; pyélite; hypertrophie du rein gauche avec déplacement de l'organe pris pour une tumeur de l'ovaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxxix, 123-126. — Phthisis renalis. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1809, ix, 334-338. — Poupon. Fonte caseuse du rein gauche chez une tuberculose. Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 2. *Also*: France méd., Par., 1881, i, 149. — Purjessz (S.) jun. Ein Fall von Nephritis caseosa, nebst epikritischen Bemerkungen. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 244-246. — Reed (F. B.) Tuberculosis of the kidney; peculiar "worm-like" bodies from the urine of the same case. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 142-147. — Rees (O.) Tubercular disease of kidney, with abscess, etc. Lancet, Lond., 1863, ii, 9. — Rigler. Interessanter Fall chronischer Nierentuberkulose. Spitals-Ztg., Wien, 1859, 239-241. — Rockwell (F. W.) Tuberculosis of the genito-urinary tract, more especially as involving the kidney and testicle. N. York M. J., 1885, xli, 32-35. — Saint-Auge. Cystite chronique à forme névralgique avec tubercules des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 99-101. — Schmitt (A.) Tuberkulose der linken Niere. Memorabilien, Heilbr., 1868, xiii, 142. — Sewall. Primary tuberculosis of the kidneys. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 278. — Smith (E.) Scrofulous pyelitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 78. — Soller (J.) Nephri e caseuse unilaterale. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1850), 1881, xx, pt. 2, 231-235. *Also*: Lyon méd., 1880, xxxv, 410-413. — Starr (L.) Kidney from a case of phthisis, showing dilatation of the pelvis and calyces, and supposed secondary tubercular deposits. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 59. — Steinthal (C. F.) Ueber die tuberculöse Erkrankung der Niere in ihrem Zusam-

Kidney (Tuberculosis of).

menhang mit der gleichnamigen Affection des männlichen Urogenitalapparates. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, c. 81-106.—**Stevenson** (T.) Scrofulous degeneration of the kidney. [Chemical analysis.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 232.—**Stiles** (G.) A case of tuberculous kidney. Phila. M. Times, 1875-6, v, 176.—**Thorens**. Tuberculation d'un rein, de la vessie et de la portion prostatique de l'urètre. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xiv, 244. [Rap. de Saison.] 391.—**Tiedemann** (H.) Tuberculose der Nieren. Nordamer. Monatsb. f. Nat.-u. Heilk., Phila., 1852, iv, 263-265.—**Trost** (C.) Cas intéressant de tuberculisation chronique des reins. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 371-376.—**Volz** (R.) Ein Fall von Nierenphibose. Med. Ann., Heidelb., 1845, xi, 621-633.—**Warcnebroucq**. Tubercules du rein. Bull. m. c. d. du nord, Lille, 1864, 2. s., v, 83-85.

Kidney (Tumors of).

See, also, **Hydronephrosis**; **Kidney (Cancer of)**; **Kidney (Cystic disease of)**; **Kidney (Hypertrophy of)**; **Kidney (Surgery of)**; **Labor (Complicated, etc.)**, from tumors.

FRICKE (J. C. G.) In memoriam J. I. Baggesen. Relatio de sectione iisque vitiis, quæ in obducto defuncti corpore reperiuntur. 4°. Hamburgi, 1826.

KESSLER (F.) *Ein Sarkoma myxomatousum renis sinistri; ein Beitrag zur Kenntniss der primären Nierensarkome. 8°. Marburg, 1883.

KOCH (E.) *Beiträge zur Kenntniss der primären Nierentumoren, besonders der Sarcome. 8°. Halle a. S., 1878.

MENGER (R.) *Ueber das Adenom der Niere, eine neue Geschwulstform. 8°. Leipzig, 1875.

SAHLMEN (J.) *Ueber einen Fall von paraneurthischem Sarcom bei einem 5 Jahre alten Kinde. 8°. Greifswald, 1877.

TELLEGEN (A. O. H.) *Het primaire nier-sarcom. 8°. Groningen, 1875.

VOGT (T. C. A.) [Pr.] inest physconia renalis commemoratio. 4°. Vitebergæ, 1804.

Abercrombie (J.) Three cases of sarcomatous growths invading both kidneys from without. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 168-174. — Extra-renal growth. *Ibid.*, 1880-81, xxxii, 205-207, 1 l., 1 pl.—**Allo-way**. Sarcoma of kidney. Med. News, Phila., 1883, xlii, 694.—**Audain** (L.) Sarcome fasciculé du rein (tumeur pesant près de dix livres) chez un enfant négre de 10 mois. Union méd., Par., 1875, 3. s., xix, 702-706.—**Baginsky** (A.) Ein Fall von Sarcom der Niere mit Hydronephrosis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 113. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875-6, vii, 1. Theil, 65.—**Ballet** (J.) Adénome du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 446-449. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 152.—**Barclay**. Fibro-fatty tumor of the kidney, proceeding to a fatal result. Lancet, Lond., 1863, ii, 563.—**Barlow** (G. H.) Abdominal tumour, from enlargement of left kidney; urine of very low specific gravity; death by coma. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 310-320, 1 pl.—**Barrows** (C.) A singular case of enlarged kidney, as presented on post-mortem examination. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1870, 225.—**Bezold**. Myxome in der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 229.—**Blasius** (E.) Renum monstrorum exempla. In: Bellini (L.) Exercitatio anat., [etc.], 32°. Amst., 1665, 87-132.—**Bös-artige** Neubildungen der Nieren. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1861), 1862, 163.—**Bokai** (A.) Elsödleges vesérák esete. [Adeno-carcinoma of kidney.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 1109-1113.—**Bokai** (J.) Vese-sarcoma 1½ éves fiúgyermeknél. [Sarcoma of kidney in a boy 1½ years of age.] *Ibid.*, 1884, xxviii, 446-449.—**Bramwell** (B.) Two cases of renal tumour. Lancet, Lond., 1876, i, 166.—**Bright** (R.) Observations on abdominal tumors and intumescence; illustrated by 12 cases of renal disease. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 208-264, 9 pl.—**Bristowe**. Tumour of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 190-192.—**Bronson** (J.) Encysted tumor of the left kidney. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1853, viii (app.), 41-43.—**Brosin** (F.) Congenitales Nierensarcom mit quergestreiften Muskelfasern. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xvi, 453-461.—**Cabot**. Tumor of the kidney communicating with the intestine. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 126. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 92.—**Cas** pathologique remarquable, précédé de quelques réflexions sur l'anatomie pathologique. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 205-222.—**Chomel**. Observation sur une affection cancéreuse et tuberculeuse du rein gauche. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxix, 349-354.—**Clarke** (J.) [Encysted tumour in the seat of the left kidney, weighing five pounds.] Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 273-275.—

Kidney (Tumors of).

Cohnheim (J.) Congenitales, quergestreiftes Muskelsarkom der Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxx, 64-69. Also in his: Ges. Abhandl., 8°. Berl., 1885, 512-516.—**Coote** (H.) Large and movable abdominal tumor of the left side, supposed to be of nine years' duration, and to be ovarian; diagnosis, large cyst of the kidney. Lancet, Lond., 1865, ii, 565.—**Coriut & Bousseau**. Une tumeur rénale qui avait déterminé la mort du malade à la suite d'hématurie et de cachexie. J. de l'Anat. et physiol., etc., Par., 1868, v, 570-572.—**Corvisart & Leroux** (J.-J.) Observations sur deux tumeurs formées par les reins. J. de méd., chir., pharm., etc., P. r., 1804, vii, 387-430.—**Da Venezia** (P.) Idronfrosi; applicazione del caustico sul centro del tumore; febbri suppurative, ed alla fine diminuzione del tumore. Giorn. Veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., xi, 135-138.—**Davies** (W.) Case of distended kidney, simulating fecal accumulation in the head of the colon. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 373.—**Day** (W. H.) Case of sarcoma of the right kidney confined to the capsule. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 142-145.—**Dean** (D. V.) Lipoma capsulare: an enormous lipoma of the capsula adiposa of the left kidney. St. Louis M. & S. J., 1877, xiv, 424-427.—**Dendy**. Remarkable case of abdominal tumor; discussion. Lancet, Lond., 1844, i, 583-587.—**Denman**. A case of renal tumor. Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 50-52.—**Denton** (A. N.) A case of fatty tumor involving the right kidney; death. Med. Arch., St. Louis, 1871, v, 273-277.—**Dickinson** (W. H.) Kidney distended into a large cyst, which subsequently became filled with colloid matter, mistaken during life for ovarian disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 137-139. — Fibro-fatty tumour of kidney. *Ibid.*, 1862-3, xiv, 187-190, 1 pl.—**Donkin**. Case of round celled sarcoma of the right kidney. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 157.—**Donovan** (J. A.) Tumor of the kidney. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 350-353.—**Eberth** (C. J.) Myoma sarcomatodes renum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, iv, 518-520.—**Ederly**. A case of sarcoma of the kidney. Boston M. & S. J., 1881, civ, 131.—**Elben** (R.) Zur Casuistik der Nierengeschwülste. M. d. Cor. Bl. d. württem. ärztl. Ver., Stuttg., 1880, 1, 105-108.—**Eve** (F. S.) Specimens of tumours, composed of striped muscle and sarcoma tissue (striped myo-sarcoma) connected with the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 312-317, 1 pl. Also: Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 743.—**Fearon** (H.) An account of a tumor, supposed to have been a diseased kidney. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 416-420, 1 pl.—**Fenoglio** (I.) Sarcoma primitivo del rene in vecchio di 76 anni. Gazz. d. osp., Milano, 1881, iii, 570-573.—**Fé-réol**. Sarcome fasciculé du rein (tumeur pesant près de dix livres) chez un enfant négre de 10 mois. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xii, 52-62.—**Ferrall**. Obscure abdominal tumor; malposition and disease of the kidney. Dublin J. M. Sc., 1842-3, xxii, 401.—**Forget** (C.) Tumeur du rein droit. Gaz. méd. de Strasb., 1845, v, 246.—**Fürth**. Angeborene Dislokation der Gedärme. Tumor der linken Niere. Wien. med. Presse, 1866, vii, 80-83.—**Geddings** (W. H.) A case of sarcoma of the kidney in a negro child. Tr. Am. Gynec. Soc., 1877, Bost., 1878, ii, 479-481, 1 pl.—**Goode**. Renal tumor, with death of patient. Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 208-215.—**Gravitz** (P.) Die sogenannten Lipome der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xciii, 39-63, 2 pl. — Die Entstehung von Nierentumoren aus Nebennierengewebe. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xciii, pt. 2, 28-38, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 824-834, 1 pl. — Demonstration von Präparaten über die Entwicklung von Nierentumoren aus abgesprengtem Nebennierengewebe. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 740. Also: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, xxi, 719. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 283-288.—**Gull**. Malignant tumor about the kidney. Lancet, Lond., 1864, i, 184.—**Hare**. The diagnosis of tumors and enlargements of the kidneys. *Ibid.*, 1857, ii, 580.—**Hawkins** (C. H.) Case of aqueous encysted tumour of the kidney, with a supernumerary gland attached to it. Med. Chir. Tr., Lond., 1833, xviii, 175-188. Also in his: Path. & Surg. Writings, 8°. Lond., 1874, ii, 173-180.—**Heschl**. Das Lymphangiom, eine neue Geschwulstform der Niere. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 489-491.—**Hitscher**. Sarcoma medullare renis sinistri; cystis in plexu choioides. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 705-707.—**Hinds**. Right kidney converted into a large strumous tumor. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 578.—**Romans** (J.) Myxo-sarcoma of the left kidney; removal. [Abstr.] Boston M. & S. J., 1883, cix, 567.—**Huber**. Zur Kenntniss des Rhabdomyoms der kindlichen Niere. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878-9, xciii, 205-209, 2 pl.—**Hüie** (A.) Fibrome de la capsule du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, 4. s., vii, 85.—**Hkin** (I. I.) Malignant tumor in connexion with the kidney, and a case of melanosis of the eye. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 663.—**Jack-son** (E.) Case of large encysted tumour connected with the kidneys. Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxv, 1-3.—**Jacobi** (A.) Sarcoma of the kidney and liver. N. York M. J., 1879, xxx, 524. — Sarcoma of kidney. *Ibid.*,

Kidney (Tumors of).

1880, xxxi, 582. — Sarcoma of the kidney in a child. *Am. J. Obst. N. Y.*, 1881, xiv, 113-115. — **Jolly** (R.) [Case of renal metamorphosis]. *Lancet*, Lond., 1870, i, 212. — **Labric**. Une tumeur sanguine volumineuse développée à la partie inférieure d'un rein. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 206. — **Laudberger**. Zur Casuistik der congenitalen Nierengeschwülste. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1877, xiv, 497. — **Laurent** (A.) Fibro-myomes du rein et corps fibreux de l'utérus, chez une femme morte de gangrène scutelle. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 283. — **Levy** (E.) Tumeur du rein. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1878, x, 15-19. — **Longstreth** (M.) Alveolar sarcoma of the kidney. *Phila. M. Times*, 1884-5, xv, 366. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1885, lii, 271. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1885, cxii, 206. — **Mackenzie**. Case of tumor, almost globular in shape and about two and a half inches in diameter, of the anterior surface of the right kidney. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1875, xviii, 20. — **Marchand** (F.) Ueber einen Fall von Myosarcoma striocellulare der Niere. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxiii, 289-301. — **Marshall** (J.) A case of hamatoma of the left kidney; complete recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 1005. — **Martin** (L. J.) On a tumour of the left kidney. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1873, xviii, 302-304, 1 pl. — **Martineau** (P.) History of an uncommon enlargement of the abdomen, from an affection of the kidney. *Med. Comment.*, Lond., 1785, ix, 282-285. — **Mérat**. Observation sur une tumeur du rein gauche, produite par une paralysie de cette organe. *Bull. Fac. de méd. de Par.* (1809-11), 1812, ii, 185-188. — **Neumann** (F.) Ueber das primäre Nierensarkom. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1881-2, xxx, 377-397. — **Nivert**. Tumeur du genou droit; enchondrome. [Rap. de Dolbeau.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 207-216. — **Obere**. Medullary sarcoma of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 119. — **Oliver** (T.) Case of absence of urinary bladder; lymphadenoma of kidney. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 829-831. — **Oppolzer**. Ein Fall von Nierentumor. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 236. — **Osler** (W.) "Two cases of rare kidney tumors." *Canada M. Rec.*, Montreal, 1879, vii, 164. — Two cases of striated myo-sarcoma of the kidney. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1879-80, xiv, 229-233. — Sarcoma of left kidney. *Montreal Gen. Hosp. Rep.*, 1880, i, 325-328. — **Pasturaud & Garsaux**. Sarcome du rein droit; développement secondaire dans les pommons et le foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 262-265. — **Paul**. Congenital sarcoma of the kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 766. — **Pearson** (G.) Case of a diseased kidney. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.*, 1784, vi, 236-245. — **Pepper** (W.) Enlarged kidney, probably sarcoma. *Buffalo M. & S. J.*, 1884-5, xxiv, 57-61. — **Pierce** (C.) Case of diseased kidney. *Boston M. & S. J.*, 1881-2, v, 127-129. — **Porter** (W. H.) Primary sarcoma of the kidney; sarcoma of the heart; false calcification of the lung. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2, s. i, 243-245. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 48. — **Priestley** (J. T.) Round-celled sarcoma (or encyphaloid sarcoma) of right kidney; autopsy. *Iowa State M. Reporter*, Des Moines, 1883, i, 4. — **Rabagliati**. Case of lympho-sarcoma of kidney; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 114. — **de la Ranada** (P.) Masses énormes développées dans le tissu des reins. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 415. — **Roberts** (F. T.) Tumours and new growths of the kidney. *Syst. Med.* (Reynolds) Lond., 1879, v, 608-638. — **Robin** (C.) Mémoire sur l'épithélioma du rein et sur les minces filaments granuleux des tubes urinaires expulsés avec les urines. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 186; 194; 202. — Examen à l'aide du microscope du tissu d'une tumeur épithéliale du rein. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1855, Par., 1856, 2, s. ii, 41-44. — **Robson** (A. W. M.) Sarcoma of kidney and lungs. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 659. — **Russell** (J.) Medullary tumour connected with the left kidney. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1844, 219. — **Sabourin** (C.) Les adénomes hémorrhagiques du rein. *Rev. de méd.*, Par., 1884, iv, 874-886. — **Sabourin** (C.) & **Ettinger** (W.) Adénome volumineux du rein ayant donné lieu à la production de nodules secondaires dans le pommou; (cancer primitif du rein avec généralisation pulmonaire). *Ibid.*, 1885, v, 889-908. — **Sanderson** (B.) Fibro-cellular tumour surrounding and constricting the right ureter. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 195. — **Saucerotte**. Note sur un fibrome du rein. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1877-8), 1879, p. xxx. — **Seiler** (C.) Tumor of the kidneys. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1879-81), 1882, x, 187. *Also*: *Phila. M. Times*, 1879-80, x, 123. — **Severi** (D.) Lipoma sotto-pelvico del rene sinistro. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1873, 5, s. xvi, 225-230, 1 pl. — **Skene**. Sarcoma of the kidney in a child. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 741. — **Smith** (H.) Unnatural extension of kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1870-71), 1871, xxii, 174-176. — **Smith** (L.) Myxo-sarcoma of the kidney. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 326. — **Smith** (T.) Medullary tumour of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864-5, xvi, 171. — **Spalding** (S. H.) Melanotic sarcoma of kidney; history of case and report of necropsy. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1883, xviii, 355-358. — **Stedman** (C. E.) Sarcomatous tumor of abdomen involving left kidney and also right kidney in a girl four

Kidney (Tumors of).

years old; autopsy. *Boston M. & S. J.*, 1881, cv, 440. — **Stone** (J. O.) Encysted kidney containing two gallons of fluid. *In his*: *Clin. Cases*, 8^e, N. Y., 1878, 59-61. — **Sturm** (P.) Ueber das Adenom der Niere und über die Beziehung desselben zu einigen andern Neubildungen der Niere. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1875, xvi, 193-257, 1 pl. — **Sullivan**. Case of renal tumor. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1870, iii, 347-350. — **Tait** (L.) Hydatid tumour of kidney; tapping followed by complete cure. *Lancet*, Lond., 1876, i, 347. — **Tessier**. Tumeur encéphaloïde du rein gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, ix, 154. — **Thompson** (H.) Enormous sac connected with the kidney, recognised as such during life, and repeatedly emptied by tapping. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861-2, xiii, 128-131. — **Thornton** (J. K.) Alveolar sarcoma of the capsule of the right kidney. *Ibid.*, 1882-3, xxxiv, 141-143. — **Trenholme** (E. H.) A case of abdominal tumor. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1872-3, i, 99-102. — **Van Denburg** (M. W.) Case of an enormous cystic tumor of the kidney. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 993-1000. — **Wagner** (E.) Die Combination von Krebs, Sarkom und Drüsgeschwulst. (Zwei Fälle von Nierengeschwülsten, ähnlich dem sogenannten Siphonoma, Cylindroma, etc.) *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1860, i, 313-321. — **Wardell** (J. R.) Hamatocoele connected with the left kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 76. *Also*, in *his*: *Contrib. Path. & Pract. Med.*, 8^e, Lond., 1885, 645. — **Weichselbaum** (A.) Adenom der Niere. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1883), 1884, 884. — **Weichselbaum** (A.) & **Greenish** (R. W.) Das Adenom der Niere. *Med. Jahrb.*, Wien, 1883, 213-248. — **Weigert** (C.) Adenocarcinoma renum congenitum. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxxvi, 492-500, 1 pl. — **Weissenhanner**. Hématurie périodique, symptomatique d'une tumeur d'un des reins. *Union méd. d'Orient*, Constantinople, 1880, vii, 200. — **Whipple** (T. T.) Lymphadenoma of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871-2, xxiii, 166-168. — **Wilks**. Fibrous tumour of the kidney. *Ibid.*, 1868-9, xx, 224-226. — **Willard** (De F.) Unsymmetrical kidney; filled with pus, and forming abdominal tumour. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 170-172. — **Williams** (D.) Tumour of the kidney composed of sarcoma-tissue and striated muscular fibre. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 744. — A case of myo-sarcoma of the kidney, probably of congenital origin. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 317-320. — **Windle** (B. C. A.) Primary sarcoma of the kidney. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1883-4, xviii, 159-170.

Kidney (Wounds and injuries of).

See, also, **Head (Injuries of, Complications of);**

Kidney (Surgery of); Stomach, Ureter, Wounds, etc., of.

BLOCH (A.) *De la contusion du rein d'après l'examen comparé de 40 observations. 4^e. *Paris*, 1873.

GARGAM (A.) *De la contusion du rein. 4^e. *Paris*, 1881.

POIREAULT. *De la contusion du rein. 4^e. *Paris*, 1882.

RAVEL (L.-C.-B.) *Des lésions traumatiques des reins, et d'un moyen thérapeutique dans les cas d'empoisonnement par l'ammoniaque, les carbonates d'ammoniaque, de soude et de potasse. 4^e. *Paris*, 1870.

Adam (P. L.) Kolotaja rana s poranienim pochki. [Punctured wound lacerating the kidney.] *Med. Soornik*, Tiflis, 1877, no. 24, pt. 1, 8-14. — **Andant** (P.-E.) Contusion du rein gauche; hématurie; guérison. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxxi, 226-229. — **Anders** (E.) Ein Fall einseitiger totaler Nierenruptur bei indirecter Gewaltwirkung. *St. Petersburg, med. Wchnschr.*, 1878, iii, 409-411. — **Barker** (A. E.) Case of fracture of two lower ribs; laceration of kidney; profuse hamaturia; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1882, ii, 472. — **Barth**. Déchirure du rein; vaste épanchement sanguin dans le parenchyme rénal; abcès consécutif. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1876, lvi, 659-662. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 31. — **Baudens**. Coup de feu dans le flanc gauche; perforation du rein; hémorrhagie abondante; rétraction du testicule contre l'anneau; émission douloureuse de l'urine; pas d'hématurie; guérison après deux mois, sans fistule. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 494. — **Bills** (W. H.) A case of complete laceration of one kidney; autopsy. *Penins. J. M.*, Detroit, 1876, [3^e s.], i, 159-161. — **Boissard** (A.) Anasarque et albuminurie à la suite d'une contusion des reins. *France méd.*, Par., 1882, ii, 409-412. *Also*: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1882), 1883, vi, 200. — **Boisseau** (F.-G.) Observation d'une plaie à la région lombaire, avec lésion du rein gauche. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1821, xii, 243-245. — **Bomba** (D.) Su di un caso di ferita al rene destro seguita da morte. *Gior. di med. mil.*, Torino, 1863, xi, 993-1003. — **Borthwick** (G.) A case of wounded kidney, with circumstances somewhat singular, terminating fa-

Kidney (Wounds and injuries of).

vourably. *Ann. Med.* 1799, Edinb. 1800, iv, 466-469. — **Bourienne**. Observation sur un coup de baïonnette dans la région lombaire droite, pénétrant dans la substance du rein. *J. de méd., chir., pharm., etc.* Par., 1774, xlii, 554-557. — **Bryant** (T.) Rupture of the kidney. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1861, 3, s. vii, 41-43. — **Bumstead**. Gun-shot wound of abdomen; laceration of the liver, gall-bladder, and right kidney. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, i, 329. — **Campbell** (W. M.) Case of supposed rupture of the kidney. *Liverpool M. Chir. J.*, 1884, iv, 425-427. — **Castellanos** (J. J.) Punctured wound of the kidney; recovery. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1874-5, i, 281. — **Chambreleut**. Plaie du rein par instrument piquant; hématurie abondante; guérison. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1880-81, i, 726-728. — **Charteris**. Rupture of the right kidney; perinephritic abscess; death. *Lancet*, Lond., 1880, i, 90. — **Clark**. Concussion of brain; autopsy; fracture of kidney. *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 261. — **Clark** (Le G.) Compound fracture of the thigh; supervention of coma; death on the fifth day; autopsy; laceration of the kidney. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s. vii, 111. — **Cock**. Rupture of one kidney, with congenital deficiency of the other. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 293. — **Cooper**. Rupture of the right kidney, with great extravasation of blood. *Lancet*, Lond., 1839, ii, 935. — Blow; ruptured kidney; lacerated renal capsule; death sudden. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1844, 2, s. ii, 485. — **Coskery** (O. J.) Three cases of probable rupture of the kidney. *Maryland M. J.*, Balt., 1880-81, vii, 318-320. — **Cummings** (A. R.) Recovery from gunshot wound of the left kidney. *Boston M. & S. J.*, 1876, xciv, 681. — **Curling** (T. B.) Case of severe rupture of the kidney; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 441. — **Davy** (R. B.) A case of rupture of the kidney; recovery. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s. iii, 409-411. — **De Bruyne**. Plaie par arme à feu; lésion du rein droit; pénétration du projectile entre la 2^e et la 3^e vertèbre lombaire. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1871, xx, 12-14. — **De Castro** (S. V.) Ferita della parte posteriore del rene sinistro; guarigione. *Riv. sper. di frenat.*, Reggio-Emilia, 1877, iii, 136-138. — **Dorfmüller** (E. W.) Renum percussio, und davon Hæmaturia. *Heidelb. klin. Ann.*, 1832, viii, 570-575. — **Dubruil** (A.) Déchirure du rein; hémorragie péri-riénale. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1881, lii, 124. — **Dumarest**. Contusion et suppuration du rein droit; autopsie. *Lyon méd.*, 1880, xxxv, 565-567. — **Dunlop**. Three cases of ruptured kidney, which had been made the subject of post-mortem examination by direction of the crown. *Lancet*, Lond., 1880, i, 91. — **Dupuy**. Rapport sur une observation de plaie d'arme blanche pénétrant dans l'abdomen avec lésion du rein. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1818, lxiv, 182-186. — **Dunsbury** (H.) Gunshot wound of the abdomen and kidney; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s. i, 400. — **Eastman** (J. S.) Laceration of kidney. *St. Louis Cour. Med.*, 1880, iv, 237-239. — **Englisch** (J.) Hufschlag in die rechte Nierengegend; späte Entwicklung der Nephritis mit Urämie; Heilung. *Wien. med. Presse*, 1878, xii, 558; 598. — Rupture of the Niere nach einer Quetschung. *Ibid.*, 597-600. — **Estlander** (J. A.) Några sällsyntare fall af kontusion af njurarna. [Some rare cases of contusion of kidneys.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1880, xxii, 195-202. (Résumé), 240-242. — **Fayrer** (J.) Rupture of the spleen, liver, and left kidney; fracture of both arms; death from tetanus. *In his*: *Chir. & Path. Obs. in India*, 8^e Lond., 1873, 591-598. — **Garrido** (F. de P.) Herida del riñon izquierdo causada por un navajazo; hemorragia uretral; retracción del testículo izquierdo; tratamiento por el extracto de ratania á altas dosis; supuración del riñon; pérdida de este órgano; fiebre aguda de reabsorción; cámaras purulentas; curación. *Gac. méd.*, Madrid, 1850, vi, 297. — **Gelly**. Contusion et déchirure du rein; guérison. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1884, xvi, 598-601. — **Guillet**. Contusion violente de la région rénale gauche; trois hématuries; guérison. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1882, xvi, 231-236. — **Havage**. Rupture complète du rein gauche et déchirure de la rate, sans lésions des parois thoraco-abdominales. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, iv, 336. Also: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 44. — **Hawkins** (C. H.) On injuries of the kidneys. *Lond. M. Gaz.*, 1844, xxxiv, 241-246. Also, in *his*: *Path. & Surg. Writings*, 8^e Lond., 1874, ii, 291-299. — **Heineken**. Funduschein und Gutschnen über eine tödtliche Verletzung der linken Niere. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1830, 13. Ergänzungshft., 151-168. — **Hewer** (I. H.) Lesion of the kidney. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s. xiii, 241-244. — **Hewett** (P.) Abstract of a clinical lecture on a case of ruptured or lacerated kidney, from a railway accident; supposed fracture of the os pubis, and recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 722. — **Hilton** (J.) Fatal case of rupture of left kidney, attended with hæmaturia; remarks on clots of blood as aids to diagnosis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1868, 3, s. xiii, 9-21. — **Hodge** (J. A.) Gun-shot wound of stomach and kidney. *Tr. McDowell M. Soc.*, 1874, Evansville, 1875, 29-32. — **Holmes** (T.) Old rupture of the kidney, healed. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 140-142. — **Hughes**. Severe compound fracture of the leg; laceration of the left

Kidney (Wounds and injuries of).

kidney; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 503. — **Isham** (R. N.) Rupture of left kidney; autopsy. *Chicago M. J. & Exam.*, 1882, xlv, 364-367. — **Jessop** (W. H.) Case of rupture of liver and kidney. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1881, xvii, 243-247. — **Joel**. Hydropisie consécutive à une attrition du rein gauche, probablement déchirure de son tissu ou du bassin. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1870, iv, 263-267. — **Johnston** (J.) Wound of kidney; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 275. — **Judkins** (W.) Lacerated kidney and presentation of specimen. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, n. s. iii, 411. — **Kade** (E.) Nierenruptur. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1881, vi, 51. — **Kirkbride** (T. S.) Rupture of the kidneys, liver, etc. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1884-5, xv, 359-361. — **Laidlaw** (J.) Rupture of the kidney. *Lond. M. & Phys. J.*, 1832, n. s. xii, 91-93. — **Lavis** (W. B.) Case of ruptured kidney; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 228. — **Legonest**. [Plaie du rein par coup de feu; autopsie.] *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1867), 1868, 2, s. viii, 398. — **Leudet**. Observation de plaie de poitrine et du rein. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1852, Par., 1853, iv, 146-149. — **Liard** (J.) Trois observations de contusions des reins. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1867, 3, s. xix, 46-54. — **Lidell** (J. A.) Gunshot wound of the abdomen, right kidney, and transverse process of third lumbar vertebra; autopsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s. liii, 356. — **Lombroso** (C.) Patologia: caso di frattura del rene in un maniaco epilettico. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic.*, Milano, 1871, 2, s. iv, 328. Also: *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1871, xiv, 205. Also: *Ann. univ. di med.*, Milano, 1874, ccxxvii, 499-501. — **Lorinser**. Stichwunde der Niere; Heilung. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1868, xiv, 209-211. — **Lucas** (R. C.) On injuries of the kidney. *Lancet*, Lond., 1884, i, 698; 744. — **Lupton** (H.) Severe injury to pelvis and right kidney, and supra-renal capsule. *Ibid.*, 1882, ii, 566. — **Luyts** (J.) Plaie du rein gauche par arme à feu; fistule urinaire; guérison; neuf ans après dégénérescence graisseuse des deux reins. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1857, Par., 1858, 2, s. iv, 56-58. — **Mans** (H.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über die subcutanen Quetschungen und Zerreissungen der Nieren. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1878, x, 126-172, 2 pl. — **McPheeters** (W. M.) Rupture of the kidney from external violence; post mortem. *St. Louis M. & S. J.*, 1857, xv, 388. — **Magistel**. Observation d'une blessure à la région lombaire avec lésion du rein droit. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1829, xxvi, 374-381. — **Maris** (G. W.) Stabbing; wound of the left kidney; hemorrhage from the bladder; recovery. *Tr. Ohio M. Soc.*, Dayton, 1853, viii (app.), 35-40. — **Markoe**. Ruptured kidney. *Annalist*, N. Y., 1847, i, 469. — **Mannoury**. Indications opératoires dans la déchirure traumatique du rein. *Rev. de chir.*, Par., 1885, v, 418. — **May** (E.) Injury to the kidney and obstruction to the ureter; retention of urine in the loth; remarks. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 108-110. — **Mayer** (A.) Cas de blessure du rein gauche. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1869, xxx, 255-260. — **Merrem**. Ruptur der rechten Niere. *Med. Ztg.*, Berl., 1840, ix, 44. — **Mo** (G.) Rottura del fegato e dei reni. *Osservatore*, Torino, 1878, xiv, 369. — **[Morgan]**. Extensive railway injury; ruptured liver and kidney. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1844, 2, s. ii, 486. — **Morton**. Case of injury to left kidney. *Glasgow M. J.*, 1866-7, 3, s. i, 158-160. — **Notta**. Observation de contusion du rein. *Union méd.*, Par., 1859, 2, s. ii, 256. — **Novaro** (G. F.) Contusione alla regione lombare destra; shok; ematuria; guarigione. *Osservatore*, Torino, 1875, xi, 753; 769. — **Oberstadt**. Gefährliche Hirnerschütterung mit gleichzeitiger Quetschung der rechten Niere. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1838, Coblenz, 1840, 119-121. — **Ory** (E.) Kéloïdes spontanées. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 778-781. — **Paget**. Rapid death from laceration of the kidney. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, n. s. xvi, 63. — **Pendleton** (E. M.) Case of gun-shot wound of the kidneys, with recovery. *N. Or. J. M.*, 1868, xxi, 707. — **Pepper** (W.) Penetrating wound of the kidney, followed by profuse hemorrhage into bladder; death from pleurisy. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 66. Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1868, n. s. lvi, 150. — **Perry** (R. J.) Case of gun-shot wound of kidney; recovery. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 75. Also: *N. Or. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 779-781. — Report of a case of punctured wound of the kidney, resulting in cure. *N. Or. M. & S. J.*, 1874-5, n. s. ii, 74. — **Phelps** (C.) Rupture of kidney; fracture of pelvis. *N. York M. J.*, 1877, xxvi, 403. — **Pisenti** (G.) Sulla cicatrizzazione delle ferite del rene, e sulla rigenerazione parziale di quest'organo; ricerche sperimentali. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1884-5, viii, 233-254, 1 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1884, vi, 156-161, 1 pl. — **Pollock**. Laceration of the right kidney and its blood vessels; hæmaturia; fatal result on the fourteenth day. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 140. — **Poncet**. Traumatisme du rein. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1881), 1882, xxi, pt. 2, 97. — **Quetschung** der l. Niere durch Sturz; Hæmaturie; grosses perinephritisches Exsudat; Heilung. *Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1874, 35. — **Randolph** (R. C.) Case of nephritic congestion, with enor-

Kidney (Wounds and injuries of).

mous enlargement and softening of the organ, produced by violent contusion. Med. Exam., Phila., 1842, n. s., i, 385-388.—**Raynaud**. [Une rupture de la rate et du rein gauche trouvée sur un macou qui avait fait une chute d'un quatrième étage.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 106.—**Reeves** (H. A.). The treatment of ruptured kidney. Lancet, Lond., 1884, ii, 588.—**Renaud**. Coup de feu à l'hypochondre droit; lésion du foie, du rein; fistule urinaire; abcès urinaire communiquant avec les bronches à travers le diaphragme; mort le 90^{me} jour de la blessure. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 6.—**Ripoll**. Déchirure traumatique du rein; guérison. Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 449-455.—**Roberts** (J. B.). The localization of perinephritic lesions by means of clinico-anatomical study. Tr. Am. Surg. Ass. 1884, Phila., 1885, ii, 511-519.—**Romiti** (G.). Ago in un rene. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii, 74.—**Rupture** of the kidney; post-mortem examination. Lond. M. Gaz., 1830-31, vii, 828.—**Rupture** of the kidney; death in twenty-seven hours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 484.—**Sebileau** (P.). Trois cas de plaies ou contusions du rein accompagnées de symptômes différents. J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 17.—**Shearman** (E. I.). Case of mechanical injury of the kidneys followed by coma, suppression of the secretion of urea by the kidneys, and its absorption into the blood. Lancet, Lond., 1848, i, 685. Also: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 666.—**Smith** (R. W.). Rupture of the kidney. Proc. Path. Soc., Dublin, 1849, i, 159-161.—**Spence** (W. J.). Ruptured kidney; death on forty-seventh day; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 9.—**Stanley**. Rupture of left kidney. Lond. M. & S. J., 1834, iv, 287. Severe injury to the kidney, without external contusion; hæmaturia; autopsy. Lancet, Lond., 1851, ii, 595.—**Staples** (F.). Pistol shot through the stomach and kidney; recovery. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1883, 88, 1 pl.—**Stewart** (H. K.). Dislocation and enlargement of the right kidney, the result of an accident. Hahneman. Month., Phila., 1883, v, 221-224.—**Tacke**. Sprengung der Niere. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1860, xviii, 170.—**Taylor** (A. S.). Case of laceration of the kidney and fracture of the ribs; no marks of external violence; power of locomotion after a severe accident. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1865, xi, 286.—**Tillmanns** (H.). Experimentelle und anatomische Untersuchungen über Wunden der Leber und Niere. Ein Beitrag zur Lehre von der antiseptischen Wundheilung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 437-474, 3 pl.—**Trenerry** (C.). Case of wound of the kidney, where a considerable portion was separated and came away during the suppurating stage of the wound. Dublin M. Press, 1853, xxix, 241-243.—**Trenor** (E.). A case of gunshot wound in the epigastric region. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 68-72.—**von Treyden**. Eine geheilte Nierenstichwunde. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 114-117.—**Vernon** (B. J.). Case of wound of the right lumbar region, involving and laying bare the kidney; complete recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 124-129.—**Voltski** (V.). Ushib pojasnitsi; smeshenie levoi pochki. [Wound in lumbar region, involving left kidney.] Russ. Med., St. Petersburg, 1885, i, 298.—**Vulsus** punctum abdominis; læsio renis dextr. Ber. d. k. k. Krankenh. Wien 1867, Wien, 1868, 213-215.—**Ward** (J.). Rupture of kidney; recovery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 292.—**Werner**. Contusion der rechten Niere; Blutharnen; rasche Genesung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1859, xii, 241-243.—**Wiener**. Ruptur der rechten Niere nach Ueberfahren. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 206.—**Woakes** (E.). Extensive laceration of the kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 345.

Kidney in new-born infant.

BECKMANN (R.). *Die Harnconcremente in den Nieren Neugeborner. 8°. Rostock, 1852.
Budin (P.). Rein d'un fœtus à terme, mort pendant le travail de l'accouchement; présence d'infarctus uratiques; erreurs commises par Virchow qui attribuait à ces infarctus une importance médico-légale. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 498. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 90.—**Cless** jun. Ueber die Injektion der Harnkanälchen in den Nieren neugeborner Kinder. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1842, xii, 238.—**Harnsäure-Ablagerungen** (Die) in den Nieren Neugeborner. Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1851, v, 153-155.—**Hecker** (C.). Einige Bemerkungen über den sogenannten Harnsäureinfarkt in den Nieren neugeborner Kinder. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 217-235.—**Hodann**. Ueber den Harnsäure-Infarkt in den Nieren neugeborner Kinder. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresh. d. med. Sect., Bresl., 1854, 29-59.—**Hoogeweg**. Ueber die forensische Bedeutung des Harnsäure-Infarkts in den Nieren neugeborner Kinder. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1855, vii, 33-42.—**Landouzy** (L.). Thrombose des veines émulgentes et infarctus uratiques rénaux chez un enfant nouveau-né; réflexions sur la physiologie pathologique de la thrombose rénale. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii,

Kidney in new-born infant.

522-524. —. Infarctus uratiques des deux reins chez un nouveau-né. *Ibid.*, 535-537.—**Lee** (R.). On the functions of the fetal kidney. Med.-Chir. Tr. Lond., 1835, xix, 238-248.—**Parrot** (J.). Note sur l'infarctus uratique des reins chez les nouveau-nés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1872, viii, 101-108. Also: Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 761; 802.—**Perret**. [Les reins d'un enfant nouveau-né parsemés de concrétions urinaires.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 11.—**Schlossberger** (J.). Der Harngrües in den Bellinischen Röhren. Beitrag zur Lehre von den chemischen und physiologisch pathologischen Vorgängen im Harnsystem der Neugeborenen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 576-589. —. Weitere Thatsachen über den Nierengries der Neugeborenen, besonders rücksichtlich dessen Bedeutung für die gerichtliche Medicin. *Ibid.*, 1850, ix, 545-553.

Kidney-bean.

See Phaseolus.

Kiebsch (Christian Gottlieb). *De sectione venæ medianæ nonnunquam periculosa. 2 p. l., 10 pp. sm. 4°. Erfordia, typ. J. C. Heringii, [1752].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.). Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipz., 1775, iii, 37.

Kiechel (Carolus David). *De anodynis quibusdam spiritibus mineralium. 23 pp. 4°. Jenæ, lit. Fickelscherrianis, [1731].

Kiechle (Josef). *Ueber die operative Behandlung des Empyems. 17 pp. 8°. Würzburg, F. X. Bucher, 1879.

Kieckens (Carolus Antonius Adrianus). *Diss. sistens quasdam observationes medico-practicas de meningitide. 39 pp. 8°. Lugd. Bat., J. Hazenberg Cornelii fil., [1849].

Kiefer (Carolus Fridericus). *De docimasia pulmonum a nuperis dubitationibus vindicata. 28 pp. sm. 4°. Jenæ, ex off. Fickelscherrio-Stranckmanniana, [1788].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Kiefer (Chrétien). *Essai sur le ver solitaire de l'homme. 24 pp. 4°. Strasbourg, 1806, v. 44.

Kieffer (Auguste). *De la dysenterie et de la diarrhée de Cochinchine au point de vue de l'étiologie et du traitement par les eaux minérales. vi, 7-72 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1878, No. 68.

Kieffer (Max Joseph). *Irren-Heilanstalten. 15 pp. 8°. München, F. Rösl, 1847.

Kieffer (P.-E.). *De l'utilité de la compression dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux. 1 p. l., 14 pp. 4°. Strasbourg, 1833, v. 58; 64.

Kieffer (S[tephen] B[arnett]) [1834-]. Relation of science and faith. 15 pp. 8°. Lancaster, Pa., [1875].

Repr. from: Mercersburg Review, Oct., [1875].

Kiehl (Georg. Frider. Gulielm.). *De cassiæ speciebus officialibus. 30 pp. 8°. Halæ, in off. Batheana, [1801].

Kiehl (Wilhelm. Frider. Petr.) [1798-1876]. *In theoriam quæ de sensu viget, argumentationes. 80 pp. sm. 8°. Berolini, formis Brüscheckianis, [1822].

—. Aanwijzing om aan cholera-zieken eene dadelijke en doelmatige hulp te verleenen. 2 p. l., 47 pp., 1 pl. 8°. 's Gravenhage, A. H. Bakhuizen, 1831. [P., v. 203; 1209.]

—. Over legersteden en dampstoeitellen ten behoeve van cholera-zieken. Ten vervolge en ter nadere opheldering van de aanwijzing om aan cholera-zieken eene dadelijke en doelmatige hulp te verleenen. 22 pp. 8°. 's Gravenhage, A. H. Bakhuizen, 1831. [P., v. 187.]

—. Over staats-geneeskunde en geneeskundige staatsinstellingen, vooral in betrekking tot de ontwerpen van wet, voorgesteld door de staats-commissie benoemd bij koninklijke besluiten van 25 Julij en 4 Augustus 1848, No. 64 en 50. 95 pp. 8°. 's Gravenhage, de Erven Doorman, 1852.

Kiehl (Wilhelm. Frider. Petr.)—continued.

—, Proeve eener aanwijzing om de cholera te beperken en zoo mogelijk, uit te roeijen. 14 pp. 8°. 's Gravenhage, de Erren Doorman, 1854.

—, Een winterverblijf te Pau, het beste geneesmiddel voor borstlijders, teringachtige en zwakke gestellen. 30 pp. 8°. 's Gravenhage, M. J. Visser, 1862.

—, Ueber den Ursprung und die Verhütung der Seuchen. Erläutert durch das Beispiel der ansteckenden Cholera. xvi, 588 pp. 8°. Berlin, Nicolai, 1865.

—, Verslag over de cholera-epidemie in de Provincie Gelderland in 1866. 98 pp., 1 l. 8°. [n. p., n. d.]

Kiel. Ansprache ans Publicum, zunächst der Herzogthümer Schleswig und Holstein über die epidemische Cholera, vom königl. schleswig-holsteinischen Sanitäts-Collegium zu Kiel. 8 pp. 8°. Kiel, königl. Schulbuchdruckerei, 1831. [P., v. 740.]

—, Instruction für die Aerzte der Herzogthümer Schleswig und Holstein über das Verfahren bei einem Ausbruche der epidemischen Cholera in den Herzogthümern, vom königl. schleswig-holsteinischen Sanitätscollegium zu Kiel. 16 pp. 8°. Kiel, königl. Schulbuchdruckerei, 1831. [P., v. 740.]

Kiel.

See, also, **Education** (Medical), etc., **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Hospitals** (Maternity, etc.), **Idiots** (Asylums, etc., for), by localities.

BOCKENDAHL (J.) Das Sumpfgelände und die Cloaken der Vorstadt Kiels. An die herzoglich-holsteinische Landesregierung erstattetes Gutachten. 8°. Kiel, 1866.

PORSCH (P.) *Diss. Fridericiana de prestere nuperrimo, von dem neulichen grausamen Sturm und Ungewitter. 4°. Kilia, 1704.

HARGENS (C. F.) Ueber die epidemische Constitution zu Kiel, vorzüglich über die dortige Ruhrepidemie, im Jahre 1798. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Jena, 1799, vii, 2. St., 87; 3. St., 130.—**JOENS & Bockendahl.** Die Medicinalstatistik der Stadt Kiel. Mitth. f. d. Ver. Schlesw. Holst. Aerzte, Kiel, 1877, vi, 51-105, 1 diag.—**KARSTEN.** Grundwassermessungen in Kiel. *Ibid.*, 1870, 3. Hft., 17-23.—**Meteorologische** Beobachtungen; angestellt in Kiel in den J. 1805 u. 1806. N. nord. Arch. f. Naturk., Arzneyw. u. Chir., Frankf. a. O., 1807, i, 203-259.

Kiel (Franciscus Antonius). *Descriptio epidemiae typhi enterici Jenæ a me observatæ. 32 pp. 8°. Jenæ, typ. Ratii, 1859.

Kielbassa (Æmilius). *De emphysemate telæ cellulosa; accedit historia morbi. 22 pp. 8°. Gryphæ, F. Hache, 1862.

Kieler physiologisches Institut. Arbeiten aus dem Kieler physiologischen Institut. Hrsg. von V. Hensen für das Jahr 1868. 1 p. l., 176 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. Kiel, 1869.

Kieler Zweigverein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. Bericht, erstattet vom Vorstande des . . . über die Leistungen des Vereins in der Zeit vom 1. Januar 1870 bis 31. Juli 1871. 37 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt u. Klauwig, 1872.

Kiellman (Carolus Joh.) *De usu menyanthidis trifoliatæ. 6 pp. sm. 4°. Upsaliæ, lit. J. F. Edman, [1797].

Kielmann (Carolus Albertus). *Diss. sistens observata quædam de vegetatione in regionibus Alpibus. 30 pp., 1 l. 8°. Tubingæ, lit. Schrammianis, [1804].

Kielmann (Carolus Fridericus). *De empyemate. 20 pp. sm. 4°. Vitebergæ, lit. A. C. Charisii, [1800].

Kielmann (Joann. Arnold. Georg.) *De flautum fallaciis. 32 pp. 4°. Argentina, ex off. Pauschingeriana, 1749.

Kielmeyer (Carl Friedrich) [1765-1844].

Mayer. Eine Reliquie von C. Frd. Kielmeyer. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 353-367; 1865, vi, 474.

Kiene (Josephus). *De veneno farciminum. 39 pp. 8°. Vindobonæ, C. Gerold, [1828].

Kiener (Gustave). *Des luxations en arrière des phalanges des doigts. 24 pp. 4°. Strasbourg, 1852, No. 268, 2. s., v. 18.

Kienhoefer (Bernardus). *De ischuria vesicali. 31 pp. 8°. Landshuti, J. Thomann, 1824.

Kienmann (Hermann Nicolaus). *De versionis in extrahendo partu præstantia et adminiculis. 48 pp., 1 l. 4°. Gottingæ, ex off. Schulziana, [1757].

Kienss (Joannes Julius). *De hydrocephalo chronico. [Dorpat.] 64 pp. 8°. Riga, ex off. Mülleri, 1824.

Kiepert (Adolfus) [1827-]. *Historia exponatur sententiarum diversarum, quæ de functionibus nervi sympathici allatæ sunt, inde a Soemmerringii et Bichatii tempore usque ad exortam novissimis temporibus controversiam de peculiari hujus nervi natura. 31 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1849].

Kier (Gulielmus). *De attractione chemica. Edinburgi, 1778.

In: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinb., 1785, iv, 27-62.

Kier (Johan). *Bidrag til Bedømmelsen af Mekanotherapiens Betydning (Massagebehandlingen), i Øjenlægevidenskaben. 152 pp. 8°. Kjøbenhavn, C. A. Reitzel, 1885.

Kieriz (Daniel Ehrenfried). *Disp. sistens therapiam anhelationis. 20 pp. 4°. Erfordie, typ. J. H. Groschii, [1721].

Kiernan (F.) A practical treatise and observations on the nature, variety, and treatment of the venereal disease . . . with particular remarks on strictures of the urethra . . . to which is prefixed an account of the establishment and regulations of the Lock Dispensary, [etc.] xxi, 100 pp. 8°. London, Highley & Son [and others], 1815.

Kiernan (Francis) [1800-74].

Obituary. Lancet, Lond., 1875, i, 69. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 22.

Kiernan (J. L.)

Co-Editor of: **New York** (The) Medical Press, 1858-60.

Kiernan (John). Hints on horse-shoeing; being an exposition of the Dunbar system, taught to the farriers of the United States Army. 11 pp., 32 pl. 4°. Washington, Government Printing Office, 1871.

Kiernan (Richardus). *De scorbuto. 1 p. l., 35 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1783.

Kiernander (Jonas). *Diss. sistens decocta, infusa et emulsiones officinales. 2 p. l., 22 pp., 2 l. 4°. Upsaliæ, [1746].

—, *Radix senega. Upsaliæ, 1749.

In: LINNÆUS. Amoenitates acad. [etc.] 2. ed. 8°. Lugd. Bat., 1764, ii, 112-136, 1 pl.

Kiersch (A.) Bedingungen, unter welchen Gemüthsranke in dem Heil- und Pflege-Asyl zu Schmiedeberg i. Schlesien Aufnahme finden. Nov., 1874. 2 l. 4°. [Schmiedeberg, 1874.]

Kiersch (Adolphus). *De febri puerperali. 31 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1845].

Kierski (Maximilianus) [1831-]. *De electricitatis in praxi medica usu. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, J. C. Fuchs, [1854].

Kierulf (T.) Einige Versuche über die Harnsecretion. 8 pp. 8°. [n. p., 1852.]

Repr. from: Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1852.

Kies (Joannes Julius). *De fungo ossium in oris cavo. viii, 24 pp. 8°. Vratislaviæ, typ. Kupferianis, [1833].

Kiesel (Carl Friedrich) [1845-]. * Ueber die venenöse Insertion der Nabelschnur. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].

Kieselhausen (Friedebaldus). * De foetus immaturis uno partu cum maturis editis. 22 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Neuenhahn*, 1853.

Kieser (Dieterich Georg) [1779-1862]. *Commentatio physiologica, de anamorphosi oculi*. 1 p. l., 76 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, Vandenhoeck et Ruprecht*, 1804.

Der Ursprung des Darmkanals aus der Vesicula umbilicalis, dargestellt im menschlichen Embryo. 31 pp., 2 pl. 4°. *Göttingen, H. Dieterich*, 1810.

Ueber das Wesen und die Bedeutung der Exantheme. vi, 44 pp. 4°. *Jenæ, F. Frommann*, 1812.

System der Medicin. 2 v. xxxvi, 830 pp.; xxvii, 843 pp. 8°. *Halle, bey Hemmerde & Schwetschke*, 1817-19.

Utkast till en filosofisk medicins historia öfversat af Joh. Ol. Lagberg. 105 pp. 8°. *Stockholm, G. Grahn*, 1822.

[Pr.] de febris puerperarum indole, varia forma, et medendæ ratione. Pt. I. [Cum vitis candidatorum Caroli Jenker et Frederici Guilielmi Theile.] 24 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Schreiberi et soc.*, 1825.

The same. Pt. II. [Cum vitis candidatorum Chr. Fr. Witthauer et Car. Lud. Reiniemann.] 15 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Schreiberi et soc.*, 1825.

The same. Pt. III. [Cum vitis candidatorum Augusti Bernhardt Weinlig et Friderici Heinrici Brehme.] 26 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Branii*, 1825.

The same. Pt. IV. [Cum vitis candidatorum Imm. Eydam, Theo. Guil. Riedel et Jo. Christ. Hen. Klinger.] 35 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Schreiberi et soc.*, 1825.

The same. Pt. V. [Cum vitis candidatorum Joannis Kogler et Heinrici Augusti Adolphi Schenk.] 35 pp. 4°. *Jenæ, typ. Branii*, [1826].

The same. Pt. VI. [Cum vitis candidatorum Christophori Frederici Erfi et Caroli Gottthelf Græfe.] 26 pp. 4°. *Jenæ, typ. Branii*, 1827.

The same. Pt. VII. [Cum vitis candidatorum Jo. The. Ch. Frid. Zapff et Car. Jo. Alex. Venus.] 14 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Schreiberi et soc.*, 1829.

[Pr.] insunt analecta ex medicina militari. Pt. I. [Cum vita candidati Carol. Pabst.] 7 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Branii*, [1828].

[Pr.] inest oratio de fructibus atque emolumentis in historia tum generali tum speciali ex physiologia capessendis. [Cum vitis candidatorum Car. Guil. Schwabe et Christ. Guil. Schmidt.] 18 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Schlotteri*, [1828].

Singularis dementiæ species in femina dæmoniaca Wirtembergica illustratur. 1 p. l., 33 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Branii*, [1830].

Klinische Beiträge. 1. v. xiv pp., 1 l., 351 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, F. L. Herbig*, 1834.

Co-Editor of: *Archiv für den thierischen Magnetismus*, Altenburg u. Leipzig, 1817-22.

See, also, **Brugmans** (Sebald. Justin.) & **Delpsch** (J.) Ueber den Hospital-Brand [etc.] 8°. *Jenæ*, 1816.—**von Rein** (J. G. M.) Briefliche Mittheilungen über die orientalische Cholera, [etc.] 8°. *Leipzig*, 1831.

Kieser (Wilhelm). * Das Steinkind von Leinzell. 47 pp., 2 pl. 4°. *Stuttgart, J. G. Sprandel*, 1854.

Kieseritzky (Godofr. Guiliel.) * De ratione, quæ inter systema plantarum naturale earumque vires medicinales obtinet. 59 pp. 8°. *Rigæ, ex off. Muellieri*, 1826.

von Kieseritzky (Walter). * Biostatik der im Fellinschen Kreise gelegenen Kirchspiele Oberpahlen, Pillistfer und Kl. St. Johannis in den Jahren 1824-80. 76 pp., 1 l., 15 tab. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1882.

Kieseritzky (Woldemar). * Die Gerinnung des Faserstoffs, Alcalialbuminates und Acidalbumins, verglichen mit der Gerinnung der Kiesel-säure. 88 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1882.

Kieserling (Franz). * Ueber harnsaure Gicht. 45 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1872.

Kieserling (Joh. Henricus). * De paralyti. 14 pp., 3 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. van de Water*, 1710.

Kiesewalter.

Co-Editor of: *Zeitschrift des norddeutschen Chirurg. Vereins für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe*, Magdeburg, 1847.

Kiesewalter (Bernhard) [1849-]. * Neun Fälle von Typhus exanthematicus. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].

Kiesewetter (F.) Die Krankenpflege in der Familie. viii, 534 pp. 8°. *Troppau, E. Zenker*, 1885.

Kiesewetter (J.-G.-Ch.) Discours prononcé à l'anniversaire de la fondation de la Pépinière royale de médecine et de chirurgie le 2 août 1808. 16 pp. 8°. *Berlin, J. G. Schmidt*, [1808?]

Kiesewetter (Joan. Christianus). * De lithiasi sinistro quam dextro reni magis infesta. 38 pp. 4°. *Hale Magdæ, typ. J. C. Hilligeri*, [1738].

Kiesewetter (Joh. Augustinus). * De pleuritidis natura et cura, cum annexis quibusdam thesibus ex universa fere arte depromptis. 36 pp. sm. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1685].

Kiesling (Christianus Gotthelf). * Uterum post partum inflammatum sistit. 28 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiannæ*, [1754].

Also, in: *HALLER. Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausanne*, 1758, iv, 583-604.

& **Reichel** (Georg Christian). De succis plantarum, specimien. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiannæ*, [1752].

Kiesling (Joh. Polycarpus). * De morbis a vestitu. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. I. Titii*, [1721].
For Biography, see **Paulus** (Joh. Guilielmus).

Kiesling (Wilhelmus). * De fistula lacrymali. 41 pp. 8°. *Jenæ, typ. Etzdorffii*, [1808].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gottf.).

Kiesow (Carolus) [1828-]. * De cordis vitii nonnulla. 31 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1855].

Kieselbach (Ernestus Carolus). * Diss. sistens historiam formationis ac evolutionis nervi sympathici una cum descriptione ejusdem nervi decursus in animalibus quibusdam vertebratis. 2 p. l., 51 pp., 2 tab. 4°. *Monachii, G. Franz*, 1835.

Kieselbach (W.) * Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie des Schläfebeins, mit besonderer Rücksicht auf das kindliche Schläfebein. [Erlangen.] 35 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1880.

Kieselbach (Wilhelm). * Beitrag zur näheren Kenntniss der sogenannten grauen Degeneration des Sehnervens bei Erkrankungen des Cerebrospinalsystems. 37 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1875.

Kiessling (Daniel).

See **Erndt** (Christianus Henricus). De usu historiæ, etc. 4°. *Lipsiæ*, [1700].

Kiessling (Edmundus) [1813-]. * De ferri usu interno. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedländerianis*, [1837].

Kiessling (Friedrich Emil). * Ueber die Paracitese des Darmes. 35 pp. 8°. *Leipzig, L. Schnauss*, [1862].

Kiessling (Joh. Siegfried). * De nutritione. 16 l. sm. 4°. *Lipsiæ, J. Georg*, [1678].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kiestine.

MEURERS (P. H.) *De kyesteinio. 8°. *Bon-
nac*, 1853.

REICHENBACH (F. A. L.) *Nonnulla ad diag-
nosin graviditatis, inprimis de kyesteino. 8°. *Lipsie*, [1845].

SIMSON (H. B.) *De dignitate semiotica atque
natura physiologica kyestheine. 8°. *Regiomon-
ti Pr.*, 1848.

Audouard (L.-V.) Note sur la kiestéine, substance
particulière à l'urine des femmes enceintes. *J. de chim.
méd.*, etc., *Par.*, 1845, 3. s., i, 253-257.—**Bechamp**. Re-
cherches sur la nature de la kyestéine. *Montpel. méd.*,
1870, xxv, 299-320.—**Bird** (G.) Observations on the ex-
istence of certain elements of milk in the urine during
utero-gestation; and on the application of this fact to the
diagnosis of pregnancy. *Guy's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1840,
v, 15-26. *Also*, *transl.*: *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, *Berl.*,
1844, xv, 25-40.—**Elliot** (G. T.), jr. Kiesteine, and the
urine of pregnancy. *N. York J. M.*, 1856, 3. s., i, 171-181.—
Golding (R. C.) On the presence of kiestein in the urine,
as a test of pregnancy. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, *Manches-
ter*, 1848, i, 22; 42; 89; 125.—**Hicks** (J. B.) New tests for
kiesteine in pregnancy. *Lancet*, *Lond.*, 1859, ii, 281. —
Remarks on kiestine, and its existence in the virgin and
sterile states. *Guy's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1861, 2. s., vii,
102-108.—**Kaue** (E. K.) Experiments on kiesteine, with
observations on its application to the diagnosis of preg-
nancy. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1842, n. s., iv, 13-38. *Also*,
Reprint.—**Kleybolte**. Ueber das von Nauche im Urine
der Schwangeren entdeckte Kysteim. *Wehnschr. f. d. ges.
Heilk.*, *Berl.*, 1845, [2. s.], xi, 269-272.—**Letheby** (H.) Kie-
stein as an evidence of pregnancy. *Lond. M. Gaz.*, 1840-41,
i, 505.—**Möller**. Ueber das Kysteim. *Wehnschr. f. d.
ges. Heilk.*, *Berl.*, 1845, [2. s.], xi, 21; 43. *Also*, *transl.* [*Ab-
str.*]: *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 983-987.—**Poggi** (A.)
Sulla natura della pellicola chiesteinica e suo valore dia-
gnostico. *Riv. clin. di Bologna*, 1875, 2. s., v, 325-328.—
Stark (J.) On the signs of pregnancy during the earlier
months of gestation; and on the existence of a new animal
principle in the urine during that state. *Edinb. M. & S. J.*,
1842, lvii, 156-188, 1 pl.—**Tanchou**. Recherches sur la
kiestéine, substance signalée par M. Nauche dans l'urine
des femmes enceintes. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1839, 2. s., i, 89-
91.—**Veit** (G.) Ueber das sogenannte Kysteim. *N. Zt-
schr. f. Geburtsk.*, *Berl.*, 1851, xxx, 257-278.—**Zimmer-
mann**. Ueber den Harn der Schwangeren und das Ky-
stein. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1846, [2. s.], xii,
347; 362.

de Kieter (Alexander). *De lithotripsia meth-
odo percussiois, præsertim de apparatu Heur-
teloupiano ad eam commendato. 60 pp., 1 tab.,
1 pl. 8°. *Dorpat*, *typ. J. C. Schuenmanni*, 1836.

Kiev.

See, also, *Cholera (Asiatic History, etc., of),
Hospitals (Military), by localities*.

BUNGE (C. T.) *De morbis endemiis Kiovien-
sibus. sm. 4°. *Jenæ*, [1798].

Pautschow (I.) Naselenie Kiewa. [The population
of Kiev.] *Zdorovje*, *S. Petersb.*, 1876, ii, 70. — O
pryczynach chorób u mieszkanców Kijowa. [Causes of
disease in Kiev.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1878,
lxxiv, 36-51.—**Podolinski** (S.) L'état sanitaire des po-
pulations du gouvernement de Kiew. *Assoc. franc. pour
l'avance. d. sc.* *Compt.-rend.* 1879, *Par.*, 1880, viii, 863-868.

Kievit (Balthazar). *De inflammatione. 7 l.
4°. *Lugd. Bat.*, *A. Elzevier*, 1686.

Kievit (Hubert). *De bronchophonie. viii, 61
pp. 8°. *Leiden*, *J. Hazenberg, Corns. Zoon*, 1861.

Kiferle. Die Lebensdauer der Bierbrauer, die
Ursachen ihrer Erkrankungen und der ausge-
zeichnete Luftkurort in Rottenburg a. N. und
seine Heileinrichtungen. 24 pp. 8°. *Waldsee*,
C. Liebel, 1883.

Kihlstedt (Gustav. Ul.) *Epilepsia brevis de-
lineatio. Pt. 2. 13-20 pp. 4°. *Londini Gotho-
rum*, *C. F. Berling*, 1834.

See **Bergström** (Joh. Fredr.), for pt. 1.

Kihlstedt (Pehr Gustaf).

See **Glas** (Olof). Om torsklefvertran. 8°. *Upsala*,
1850.

Kihn (Karl L. H.) *Die Iridektomie und ihre
Heilwirkung beim Glaukom. 43 pp. 8°. *Würz-
burg*, *Becker*, 1878.

Kijkjes door venster, deur en dak in het bin-
nenste van den mensch. De kunst om uit den

Kijkjes door venster [etc.]—continued.

schedel, het gelant, de handen, houding, gang en
gebaren, ja zelfs uit het schrift, het karakter van
iemand te leeren kennen. 2. ed. viii, 254 pp.,
8 pl. 8°. *Zwolle*, *van Hoogstraten & Gorter*,
1872.

Kikinger (Bernhard). *Ueber die Verhältnisse
der organischen Wesen zur anorganischen Welt.
14 pp. 8°. *München*, *J. A. Giesser*, 1838.

Kikinger (Franciscus Josephus). *De phos-
phoro Anglicano, chymice ac medice considerato,
in qua tuta ac mire efficax ejusdem in corpus
humanum assumpti virtus medica adstruitur. 8
l. sm. 4°. *Ingolstadii*, *A. Schleigini*, [1759].

Kikyn (A.)

See **Kudriawcew** (T.), **Bogolubow** (A.), & **Kikyn**
(A.) Disquisitio anatomico-pathologica in hominibus, etc.
4°. *Mosquæ*, 1831.

Kilburn, Maida Vale, and St. John's Wood Gen-
eral Dispensary, Kilburn Park-road, N. W. An-
nual reports of the committee, to the subscrib-
ers. 19., 1879; 21., 1881; 23., 1883; 24., 1884.
12°. *London*, 1880-85.

Instituted 1862.

Kilburn Provident Medical Institution, London.
Annual report of the committee of management
to the members. 2.-8., 1876-82. 4°. [*London*,
1877-83.]

Kilburn wells.

See, also, **Hampstead**.

Schmeisser (J. G.) Description of Kilburn wells,
and analysis of their water. *Med. Facts & Obs.*, *Lond.*
1794, v, 100-102.

von Kildjuschewski (Paul). Kurzgefasste
Beschreibung der Cholera und der Methode, sie
zu heilen. Uebersetzt und bevorwortet von Dr.
Stucke. 22 pp. 8°. *Berlin*, *G. Reimer*, 1831.
[Also, in: *P.*, v, 187.]

Kildufe (Robert). A case of pyæmia extending
over a period of six months, with recovery. 2
pp. 8°. [*Philadelphia*, 1883.]

Repr. from: *Phila. M. Times*, 1883, xiii.

Kilgour (Alexander) [1803-74]. Lectures on the
ordinary agents of life, as applicable to thera-
peutics and hygiene; or, the uses of the atmos-
phere, habitations, baths, clothing, climate, ex-
ercise, foods, drinks, etc., in the treatment and
prevention of disease. xxiv, 359 pp. 8°. *Edin-
burgh*, *A. & C. Black*, 1834.

— The Scottish universities, and what to re-
form in them. v, 66 pp. 8°. *Edinburgh*, *Suther-
land & Knox*, 1857.

For Biography, see *Edinb. M. J.*, 1874, xix, 953-958. *Also*:
Med. Times & Gaz., *Lond.*, 1874, i, 279.

Kilian (Æmilius Paulus Hermannus). *De
rachitide ejusque vi in pelvis femineæ formam
adnotationes epicriticæ ad historiam sectionis
cæsareæ nuper in clinico obstetricio Bonnensi
peractæ. 2 p. l., 23 pp. 4°. *Bonnæ*, *typ. C.
Georgii*, [1855].

Kilian (Conradus Josephus). *Diss. sistens re-
flexiones quasdam criticas supra methodos the-
rapie fundamentales earumque usum vere the-
rapeuticum. 16 pp. 4°. *Jenæ*, *typ. Frommanni et
Wesselhöftii*, [1802].

Kilian (Franz M.) Versuche über die Restitu-
tion der Nervenregbarkeit nach dem Tode. 30
pp. 8°. *Giessen*, *J. Rieher*, 1847.

Kilian (Hermann Friedrich) [1800-63]. Ana-
tomische Untersuchungen über das neunte Hirn-
nervenpaar oder den Nervus glossopharyngeus,
nebst angehängten Bemerkungen über das ana-
tomische Museum der Universität zu Strassburg.
vi pp., 1 l., 174 pp., 2 pl. 4°. *Pesth*, *K. A. Hart-
leben*, 1822.

— Ueber den Kreislauf des Blutes im Kinde,
welches noch nicht geathmet hat. xxvii, 220
pp., 10 pl. 4°. *Karlsruhe*, *C. F. Müller*, 1826.

Kilian (Hermann Friedrich)—continued.

—, *De pelvi nana sive æquabiliter justo minore. Prolusio academica. 12 pp. 4°. Bonnæ, typ. Thormannianis, [n. d.]

—, Operationslehre für Geburtshelfer. 2. Theil. Die rein-chirurgischen Operationen des Geburtshelfers. 8°. Bonn, E. Weber, 1835. Theil 1, 1834, wanting.

—, The same. 2. Aufl. 3 v. 8°. Bonn, E. Weber, 1849–53.

CONTENTS.

v. 1–2. Die operative Geburtshülfe.

v. 3. Die rein-chirurgischen Operationen des Geburtshelfers.

—, Geburtshülflcher Atlas. [With descriptions.] 48 pl., fol.; viii, 94 pp., 8°. Düsseldorf, Arnz u. Comp., [1835–44].

—, Drei glückliche Kaiserschnittfälle. 80 pp. 12°. Hannover, Beese u. Gerke, 1839.

Repr. from: Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1839, iv, Hft. 2.

—, Die Geburtslehre von Seiten der Wissenschaft und Kunst dargestellt. 2 v. viii, 394 pp., x, viii, 702 pp. 8°. Frankf. a. M., F. Varrentrapp, 1839–42.

CONTENTS.

1. Theil, 1839. Physiologie und Diätetik der Geburt. 1. Hälfte, 2. Theil, 1840. Die geburtshülflchen Operationen. 2. Hälfte, 2. Theil, 1842. Die Krankheiten der Geburt und Behandlung.

—, L'élythromochlion, procédé simple pour relever la matrice et la maintenir dans sa forme naturelle dans les cas de descente de la matrice. 21 pp., 1 pl. 8°. Paris, Lacour & Cie., 1846. [P., v. 454.]

—, The same. Het elythromochlion, als het eenvoudigste middel om de uitzakking der baarmoeder in haren gewonen vorm gemakkelijker en onpijnlijk te verhinderen. 13 pp., 1 pl. 8°. Amsterdam, G. W. Tielkemeijer, 1846.

—, The same. Beschrijving van het elythromochlion als een zeer eenvoudig en gemakkelijk hulpmiddel tegen de uitzakkingen der baarmoeder. Vertaald en van eene inleidende voorrede begeleid door J. G. Vorstman. xvi, 24 pp., 1 pl. 8°. 's Gravenhage, P. H. Noordendorp, 1846.

—, De spondylolisthesi gravissimæ pelvan-gustiae caussa nuper detecta commentatio anatomico-obstetricia. 34 pp., 3 pl. 4°. Bonnæ, lit. C. Georgii, [1854].

—, Schilderungen neuer Beckenformen und ihres Verhaltens im Leben. vii, 131 pp., 9 pl. 4°. Mannheim, Bassermann u. Mathey, 1854.

—, Armamentarium Lucinæ novum, oder umfassende Sammlung von Abbildungen der in der Geburtshülfe gebräuchlichen älteren und neueren Instrumente. 3 p. l., 46 pl. fol. Bonn, E. Weber, 1856.

Also, Co-Editor of: **Organ** für die gesammte Heilkunde, Bonn, 1840–43. — **Rheinische** Monatsschrift für praktische Aerzte, Köln, 1847–51.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven. — **Collection** of Portr. (Libr.)

Kilian (Joh.) *De aqua selterana: vom Selterser-Wasser, sonst in gemein Seltzer-Wasser genannt. 2 p. l., 46 pp. 4°. Argentorati, ex off. Pauschingeriana, [1740].

Kilkenny.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Killarney District Lunatic Asylum. Regulations for attendants and servants. 15 pp. 8°. Cork, Flynn & Co., 1878.

—, Annual reports of the medical superintendent to the governors. 28–30., 1880–82. 8°. Cork, 1881–3.

Killian (Emil). *Ein Fall von diffuser Myelitis chronica. [Strasburg.] 23 pp., 1 pl. 8°. Berlin, G. Bernstein, 1877.

Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1876–7, vii.

Killian (Gustav). *Zur Anatomie der Parovarialcysten. 18 pp. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1885.

Killian (Joh.) *Beiträge zur Lehre von den makroskopischen intrakraniellen Aneurysmen. 71 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1879. C.

Killias. Notice sur les eaux de Tarasp-Schuls, basse Engadine, canton des Grisons (Suisse); traduite de l'allemand sur la septième édition avec de nombreuses additions de l'auteur par C. Nicati. 62 pp., 1 l. 8°. Paris, V.-A. Delahaye & Cie., 1876.

Killiches (Franciscus Ignatius). *De struma. 100 pp. 8°. [Prag, 1821.] German text.

—, Ueber das Püllnaer Bitterwasser, dessen äusserlichen und innerlichen Gebrauch. 49 pp. sm. 8°. Prag, J. Krauss, 1829.

Killmar (Joannes Georgius). *De corpore humano machina naturali. 32 pp. 4°. Helmstädt, typ. P. D. Schnorrii, [1745].

Kilmarnock.

See, also, **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities; **Fever** (Hospitals for); **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

M'VAIL (J. C.) Health and disease in Kilmarnock. A lecture delivered under the auspices of the Kilmarnock Philosophical Institution, March 6, 1883. sm. 4°. Kilmarnock, 1883.

Also, in: San. Jour., Glasg., 1883–4, n. s., vii, 33–49.

Kilmarnock Fever Hospital and Infirmary. Annual reports of the directors to the subscribers. 1–16., 1868–9 to 1883–4. 8°. Kilmarnock, 1869–84.

Instituted 1868.

—, Constitution. 7 pp. 8°. [Kilmarnock], Smith Bros., [n. d.]

Bound with: Reports, 1868–9 to 1879–80.

Kilner (Chas. Scott). Thingoe Rural Sanitary District. Annual report of the medical officer of health. 2., 1879. fol. [Thingoe, 1880.]

Kilworth.

PAFF (T.) Report of the Kilworth Dispensary for the year 1840. Dublin M. Press, 1841, v. 325.

Kimball (Gilman) [1804–] & **Cutter** (Ephraim). Results of thirty-six cases of uterine fibroids treated by electrolysis. 1 sheet. fol. Cambridge, 1876.

—, Results of forty-four cases of subserous uterine fibroids treated by galvanism. 1 sheet. fol. [Cambridge, 1877.]

Kimberworth.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the townships of Rotherham and Kimberworth. 8°. London, 1851.

—, Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries to be adopted for the purposes of main sewerage in the district of Rotherham and Kimberworth, in the county of York. 8°. London, 1851.

Kimmel (Carolus Godofredus Benjamin.) *De canali carotico carie syphilitica exeso. 26 pp., 1 pl., x pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Klaubarthia, [1805].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

Kimmel (J.) Het sonnambuistich oog van mejufvrouw G. C. Gunters en het kunstooog van den heer J. Kasteel. 18 pp. 8°. [Leiden, 1882.]

Kimmel (Josef). * Ueber Ulcus ventriculi rotundum. 25 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1882.

Kimmerle (Ad.). * De partu secundinarum retardato. 19 pp. 8°. Monachii, J. Deschler, 1841.

Kimmich (D.-J.). * Sur l'importance de la médecine dans un état policé, ou sur la médecine légale. 26 pp. 4°. Strasbourg, Levrault, [1803].

Kimmig (Gustav). * Beiträge zur Lehre über die Entstehung der Geschwüre des Magens und Darmcanals. 108 pp. 8°. Freiburg i. Br., H. M. Poppen, 1856.

Kimmijser (Willem Christiaan). * Onderzoekingen over de reductie van chloraten in het levend organisme. 79 pp. 8°. Arnhem, W. H. S. Kroese, 1884.

Kimpel (Anton). * Ueber den Nutzen der Abführmittel bei chronischen Herz-Krankheiten gegenüber der Digitalis. 20 pp. 8°. Berlin, C. Wolf u. Sohn, 1881.

Kimpen (Johann). * Ein Beitrag zur Lehre von der Weite der arteriellen Gefässe und deren Beziehung zu einzelnen Krankheitsformen. 45 pp. 8°. Marburg, 1874.

Kimpton (Henry). A list of works in medicine and surgery published by . . . 11 pp. 12°. London, 1882.

Kimpton (Richard). A catalogue of medical and surgical works, including a number of medical periodicals. No. 96. 12 pp. 8°. London, J. Beale & Sons, 1882.

Kinchaloe (David Anderson) [1823-78]. **Brownrigg** (J.) Obituary. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 1054.

Kind (Emilius Richardus) [1801-]. * De natura vertiginis. 28 pp., 1 l. sm. 8°. [Berolini], formis Brüscheckianis, [1823].

Kind (Carolus F[riedrich]) [1825-85]. * De cranio, cerebro, medulla spinali et nervis in idiotia primaria. 32 pp. 8°. Lipsiæ, A. Waldow, 1860. c.
For Biography, see Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1885, xli, 732-735 (Köhler). Also: Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1885, i, 46-48.

Kind (Carolus Maximilianus) [-1831]. * Analecta ad semioticon physiognomicum. 104 pp. 8°. Lipsiæ, lit. Breitkopf-Hartelius, [1824].
For Biography, see Kuehn (Car. Gottl.)

Kind (Conradus Adolphus Hugo). * De assimilatione, cum adnotationibus criticis de momento, quod physiologia nostri ævi in medicinam exerceat. 31 pp. 8°. Jenæ, typ. Schreiberi, [1847].

Kind (Franciscus). * Pelvis infantilis in adulta. 1 p. l., 21 pp. 4°. Marburg, Bayrhoff, [1854].

Kind (Wilhelm). * Zur Potentialfunktion der electromagnetischen Kräfte mit Anwendung auf Multiplicatoren, deren Stromwindungen rechteckig geformt sind. 75 pp., 1 pl. 8°. Göttingen, Dieterich, 1878. s. d.

Kindergarten and Primary School for the Blind, Boston. An earnest appeal for its foundation and endowment. 14 pp., 1 l. 8°. Boston, Wright & Potter, 1883.
Repr. from: Report Perkins Inst., etc., Bost., 1881-2 (51).
Connected with the Perkins Institution and Massachusetts School for the Blind.

— A second appeal for its foundation and endowment. By M. Anagnos. 46 pp., 1 l. 8°. Boston, Rand, Avery & Co., 1884.
Repr. from: Report Perkins Inst., etc., Bost., 1882-3 (52.).

Kinderheilanstalt zu Dresden. Jahresberichte. 1.-7., 1834-5 to 1840-41. 12°. [Dresden, 1835-41.]

— Das neue Kinderhospital der . . . Festschrift, veröffentlicht bei Gelegenheit der Eröffnungsfeier, Anfang Mai 1878. 12 pp., 3 plans. roy. 8°. Dresden, B. G. Teubner, 1878.

— Festschrift zur fünfzigjährigen Jubelfeier der . . . am 1. September 1884, veröffentlicht von ihrem Verwaltungsrathe. 76 pp., 3 plans. roy. 8°. Dresden, von Zahn u. Jaensch, 1884.

Kinderheilanstalt zu Leipzig. Bericht der . . . nebst Nachrichten über die dazugehörige Frauenstation, erstattet von Dr. C. Hennig und Dr. A. Langbein. 13., 1880 & 1881. 44 pp. 4°. Leipzig, Engelmann, 1882.

Kinder-Heilanstalt zu München. Jahresbericht, 1845, der Poliklinik für Kinder- und Frauen-Krankheiten. [Von Ernst Buchner.] 4 l. 4°. München, F. S. Hübschmann, [1846].

Kinderheilanstalt zu Wildbad. Rechenschafts-Bericht über den ersten Sommer der . . . Ausgegeben vom Verein für die Kinder-Heilanstalt zu Ludwigsburg und Wildbad im Frühjahr 1855. 16 pp. 16°. [Wildbad], F. Kühnle, [1856].

Kindermann (Carolus Gustavus). * De usu vini therapeutico. 52 pp. 8°. Lipsiæ, lit. Rueckmanni, [1837].
For Biography, see Kuhl (Car. Aug.)

Kinder-Rettungs-Anstalt zu Stammheim bei Calw. Oeffentlicher Bericht über die . . . 12°. Tübingen, 1873.

Kinderspital in Basel. Jahresberichte. 1.-21., 1862-83. Erstattet von E. Hagenbach, Oberarzt. Dr. G. Schenker, Assistenzarzt. 8°. Basel, 1864-84.

— Berichte und Rechnung des Kinderspitals in Basel von den Jahren 1875-83. 4°. [Basel, 1876-84.]
1875-8 bound with preceding, 1862-79.

Kinderspital (Eleonoren-Stiftung) in Hotttingen, bei Zürich. Berichte. 1., 1868-73; 4.-9., 1876-81. 8°. Zürich, 1873-82.

1. report for 5 years, Oct., 1868, to Oct., 1873.

— Reglement für die Verwaltung des Eleonoren-Stiftung-Kinderspitals in Hottingen, bei Zürich. 13 pp. 8°. [Zürich, J. J. Ulrich, 1874.]

Kinder-Ziekenhuis te Amsterdam. Jaarverslag. 1.-17., 1865-81; 20., 1884. 8°. Amsterdam, 1866-85.

1. for 8 months, May to Dec., 1865; 1. to 17. bound in 2 v. Opened May 1, 1865.

Kindler (Ernestus Ehrenfried.) * De remediorum specificorum notione. viii, 9-34 pp. 8°. Francof. ad Viadr., e typ. Apitziano, [1804].

Kindler (Jo. Andreas). * De lacte. 24 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1742].

Kindler (Joh. Gabriel.)
See Betharding (Georg. Christoph.) Historia inoculationis variolarum [etc.]. 4°. Rostochii, 1722.

Kindlundh (Carolus Fredericus).
See Berlin (Nicolaus J.) Circa preparata chemica pharmacopææ suecicæ. Particula iii. 4°. Upsala, 1836.

Kindscher (Ferd. Guil. Adolph.) [1800-].
* De fame. 59 pp. sm. 8°. Berolini, lit. A. Petschii, [1828].

Kindscher (Fr. Leop. Eduard) [1804-].
* De morphio. 23 pp. sm. 8°. Berolini, typ. A. Petschii, [1828].

Kindt (A.) * Beitrag zur Histogenese primärer Leberearcinome. 19 pp., 1 pl. 8°. Kiel, C. F. Mohr, 1882.

Kindt (Benedictus Guislenus). * De inflammatione in genere. 20 pp. 4°. Gandavi, typ. vid. Steven et fil., [1809]. [P., v. 957.]

Kindt (Karl E. O.) * Ueber das Vorkommen der Ohrblutgeschwulst an der königlichen Landes-Heil- und Verpfleg-Irren-Anstalt Colditz. 46 pp., 1 l. 8°. Leipzig, G. Kreysing, 1867. [P., v. 145.]

Kinesitherapy.
See Exercise as a remedy.

Kinetic jottings. See Georgii (Augustus).

King (Alfred Freeman Africanus). An essay on the ligation and management of the umbilical cord at child-birth. 1 p. l., 37 pp. 8°. Washington, D. C., W. H. Moore, 1867. [P., v. 102.]

— A manual of obstetrics. xx, 25-325 pp. 12°. Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1882.

King (Alfred Freeman Africanus)—continued.

The same. xx, 25-338 pp. 2. ed. 8°. Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1884.

See, also **Welling** (J. C.), **King** (A. F. A.), & **Brewerman** (L. T.) Addresses, etc. 8°. Washington, D. C., 1874.

— & **Wales** (Philip G.) Addresses delivered at the sixty-first annual commencement of the National Medical College (medical department of the Columbian University), March 15, 1883. 17 pp. 8°. Washington, D. C., W. H. Moore, 1883.

King (Asa Howe) [1798-1870].

Hough (A. H.) Memoir of Asa H. King. Proc. Connect. M. Soc. 1868-71, N. Haven, 1871, 2. s., iii, 502.

King (C. Henry). Unseaworthy sailors. 7 pp. 8°. [Washington, D. C., 1874.]

Repr. from: Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1874.

King (Charles). Puerperal mania. 8 pp. 8°.

Columbus, Ohio, 1883.

Repr. from: Columbus M. J., 1883, i.

King (Clarence).

See **Hague** (James D.) Mining industry. With geological contributions by Clarence King [etc.] 4°. Washington, 1870.—**United States**. War Department. Engineer Office. United States geological exploration of the fortieth parallel. 4°. Washington, 1880.

King (Dan.) [1791-1864]. Spiritualism. An address to the Bristol County Medical Society. 21 pp. 8°. Taunton, C. A. Hack, 1857.

Quackery unmasked; or, a consideration of the most prominent empirical schemes of the present time, with an enumeration of some of the causes which contribute to their support. 334 pp. 8°. Boston, D. Clapp, 1858.

King (David)¹ [1774-1836].

Obituary notice. Boston M. & S. J., 1837, xv, 334.

King (David)². *De typho. 41 pp. 8°. Edinburgh, A. Neill et soc., 1809. [Also, in: P., v. 384.]

King (David)³. Medical report on the health of the parish of Eltham during the quarter ending June 27, 1857. 12 pp. 8°. [London], 1857.

King (David)⁴ [1812-82]. Purpura hæmorrhagica, its causes and treatment. Fiske fund prize diss. No. 2, June, 1836. 38 pp. 8°. Boston, D. Clapp, 1837.

Cholera infantum, its causes and treatment. (No. 3, June, 1837, Fiske fund prize dissertations.) 22 pp. 8°. Boston, D. Clapp, jr., 1837.

Catalogue of the library of the late David King, of Newport, R. I. Pt. 2. 1 p. l., 252 pp. 8°. New York, 1884.

For Biography, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlv, 364. Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 579-582 (H. R. Storer). Also: Tr. Rhode Island M. Soc. 1882, Providence, 1883, ii, pt. 6, 540-544, port.

See, also:

MAGILL (G. J.) "Mark the perfect man." A sermon. [In memoriam Dr. David King.] sm. 4°. Newport, R. I., 1882.

VIEW of the library of David King. [Photograph.]

In: Collection of Portr. (Libr.)

King (E. H.) Treatment of the umbilicus in the new-born. Why should we use the belly-band on the infant? 25 pp. 8°. Davenport, Iowa, 1885.

Repr. from: Tr. Iowa M. Soc., 1885.

King (E. T.) Suggestions for the organization of the proposed female college at Bryn Mawr, Pa. 12 pp. 8°. [Baltimore, 1879.]

King (Edward). Cholera a scourge to the negligent. Ten propositions . . . comprising the means for prevention and cure, forming the substance of a lecture, [etc.] 18 pp. 8°. [n. p.], 1849. [P., v. 810.]

King (Edward)—continued.

Glimpses of an improved medical philosophy. 32 pp. 8°. Philadelphia, J. Harding, 1850. [Also, in: P., v. 236.]

King (Frederic Gore) [1801-29].

P. (J. M.) Necrology. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 539.

King (George)¹. A paper on irrigation with town sewage. 41 pp. 8°. [n. p., 1865.]

King (George)². A manual of cinchona cultivation in India. 80 pp., 1 pl. fol. Calcutta, office of the Supt. of Govt. Printing, 1876. [P., v. 1153.]

See, also, **Dutt** (Udoy Chand). The materia medica of the Hindus. 8°. Calcutta, 1877.

King (Gilbert) [—1864]. Boa Vista fever. Return to an address of the House of Commons, dated 4 Feb., 1848, for a "copy of Dr. King's report on the fever at Boa Vista". 16 pp. fol. [London, 1848.]

The fever at Boa Vista in 1845-6, unconnected with the visit of the "Éclair" to that island. 110 pp. 8°. London, J. Churchill, 1852.

King (H.) The Madras manual of hygiene. Compiled under the orders of government. 2 p. l., 419, ix pp. 12°. Madras, E. Keyes, 1875.

King (J.)

Co-Editor of: **Philosophical** (The) Medical Journal or Family Physician, New York, 1844-8.

King (James) [1816-80].

Obituary. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1, 247.—**Toner** (J. M.) Obituary. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 1055-1058.

Portrait in: Collection of Portr. (Libr.)

King (Joannes). *De delirio trementi. 3 p. l., 23 pp. 8°. Edinburgh, J. Walker, 1825.

King (John)¹ [1676?-1728]. An essay on hot and cold bathing. xvi pp., 9 p. l., 172 pp., 2 l., 1 pl. 8°. London, F. Bennet, 1737.

King (John)².

Co-Editor of: **Upper Canada** (The) Journal of Medical, Surgical and Physical Science, Toronto, 1851-3.

King (John)³. An introductory lecture, delivered before the eclectic medical class, Nov. 10, 1852. 15 pp. 8°. Cincinnati, Eclectic Med. publ. office, 1852.

Table of urinary deposits, with their microscopical and medical tests, for clinical examinations. 1 sheet. Cincinnati, C. F. O'Driscoll, [1855].

American eclectic obstetrics. viii, 741 pp. roy. 8°. Cincinnati, Moore, Wilstach, Keys & Co., 1855.

The same. 2. ed. 768 pp. 8°. Cincinnati, Wilstach, Baldwin & Co., 1871.

The American Eclectic Dispensatory. 3. ed. 1391 pp. 8°. Cincinnati, Moore, Wilstach, Keys & Co., 1856.

The same. 8. ed. xii, 13-1439 pp. 8°. Cincinnati, Wilstach, Baldwin & Co., 1870.

The microscopist's companion; a popular manual of practical microscopy. 308 pp. 8°. Cincinnati, Rickey, Mallory & Co., 1859.

Woman; her diseases and their treatment. 3. ed. 366 pp. 8°. Cincinnati, J. M. Seudder, 1870.

The causes, symptoms, diagnosis, pathology, and treatment of chronic diseases. vi, 7-1607 pp. 8°. Cincinnati, Med. Publ. Co., 1870.

Urological dictionary, containing an explanation of numerous technical terms; the qualitative and quantitative methods employed in urinary investigations; the chemical characters and microscopical appearances of the normal and abnormal elements of urine, and their clinical indications. iv, 5-266 pp., 1 pl. 8°. Cincinnati, Wilstach, Baldwin & Co., 1878.

King (John)³—continued.

Introductory lecture. 15 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Also, Co-Editor of: **Cincinnati Herald of Health**, 1854.—**College (The)** Journal of Medical Science, Cincinnati, 1856.

[**King (John T.)**] Wonders and food luxuries of the sea. 151 pp. 12°. *Baltimore*, 1879.

King (John W.)

Co-Editor of: **Southern (The)** Journal of the Medical and Physical Sciences, Nashville, 1853-5.

King (Kelburne). Case of death occurring forty hours after the administration of chloroform; with remarks on the causes of death from the use of anæsthetic agents. 15 pp. 8°. [*Hull*, 1853.]

See, also:

TESTIMONIALS in favour of K. King. sm. 8°. [*Greenock*, 1845.]

King (Louis). Principles of health in childhood, manhood, and old age. 2 p. l., 185 pp., 11 pl., 1 tab. 8°. *London, Hamilton, Adams & Co.*, 1883.

King (Maria M.) Social evils; their causes and cure. Being a brief discussion of the social status, with reference to methods of reform. 55 pp. 8°. *Boston, W. White & Co.*, 1870.

King (P. S.) Catalogue of reports, etc., on public health, drainage, sewage, and other sanitary matters. 32 pp. 8°. *London, P. S. King*, 1879.

King (Richard). The preservation of infants in delivery; being an exposition of the chief cause of mortality in still-born children. vii, 61 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1847.

King (Robert J.) *An inaugural essay on blisters. 37 pp. 8°. *Philadelphia, Way & Groff*, 1799. [*Also, in: P.*, v. 809.]

King (T. Wilkinson). Of some of the first general laws or fundamental doctrines of medicine and surgery. 30 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1840.

On disorders which are variable, and on the practical inferences which are deducible from the character of changeableness. 14 pp. 8°. [*London*, 1840.]

Repr. from: *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1840, v.

King (Thomas) [1802-39]. *Sur la ligature de l'artère innommée (tronc brachio-céphalique) et des artères sous-clavières entre leur origine et la première crosse; avec la description de nouveaux procédés opératoires pour arriver à ces vaisseaux. 26 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 15, v. 213.

Lithotritry and lithotomy compared. Being an analytical examination of the present methods of treating stone in the bladder; with suggestions for rendering lithotritry applicable to the disease, in almost all its stages and varieties, and remarks on the general treatment of gravel and stone. xiv, 320 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1832.

The substance of a lecture designed as an introduction to the study of anatomy considered as the science of organization; and delivered at the reopening of the school founded by the late Joshua Brookes. 30 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1834. [*P.*, v. 33; 1238.]

King (William). Observations on the artificial mineral waters of Dr. Struve, of Dresden, prepared at Brighton; with cases. ii, 3-53 pp., 1 tab. 8°. *Brighton, C. & R. Sickelmore*, 1826. [*Also, in: P.*, v. 41.]

On scrofula. 11 pp. 8°. *London, Wilson & Ogilvy*, [1847]. [*P.*, v. 41.]

Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1847, xl: 1848, xli.

See, also, **Rutter (J. O. N.)** Magnetoid currents, etc. 8°. *London*, 1851.

King (William H.)

BRIGHTON (The) poisoning case. [Trial of Wm. H. King for poisoning his wife with arsenic.] 12°. [*Cobourg?* 1859.]

King Edward's Schools, London and Whitely. Annual reports of the chaplain and superintendent to the general court of governors of the Royal Hospitals of Bridewell and Bethlem, for the years 1848-52; 1862-4; 1866; 1867; 1869; 1870; 1872-7. 8°. *London*, 1849-78.

1848-52, 1862, 1863, 1866, 1869, 1876, and 1877 are with the annual reports of the "Royal Hospitals of Bethlem", for those years; others are published separately. This institution was opened Oct., 1830, as the "House of Occupations". Girls' school is in London; the boys' at Whitely.

King and Queen's College of Physicians in Ireland. Transactions of the Association of Fellows and Licentiates of the . . . v. 1-5. 8°. *Dublin*, 1817-28.

Pharmacopœia Collegii Medicorum Regis et Reginae in Hibernia. xix, 296 pp. 8°. *Dublinii, Hodges et McArthur*, 1826.

Dublin medical transactions; a series of papers by members of the association of fellows and licentiates of the . . . n. s., v. 1, pt. 1. 8°. *Dublin*, 1830.

The pharmacopœia of the . . . MDCCCL. xlv, 191 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1850.

The charter. 47 pp. 8°. *Dublin, M. H. Gill*, 1856.

Catalogue of the museum. 15 pp. 8°. *Dublin, M. H. Gill*, 1864.

Register. With historical introduction and an appendix containing a roll of the presidents and fellows from 1654 to 1866; an obituary of honorary fellows, candidates, licentiates, and licentiates in midwifery, from 1692 to 1866, and a catalogue of pictures, busts, etc. 128 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1866.

See, also:

BELCHER (T. W.) Records of the King and Queen's College of Physicians in Ireland; including a memoir of Sir Patrick Dun; a memoir of Dr. Stearne; the register of the college for 1866; the two charters; and other important documents concerning the profession of physic in Ireland. 8°. *Dublin*, 1866.

HAYDEN (T.) A statement in reference to the recent controversy in the King and Queen's College of Physicians. 8°. *Dublin*, 1875.

SMITH (A.) Some account of the origin and early history of the College of Physicians in Ireland. *Dublin J. M. Sc.*, 1841, xix, 81-96.—**Transactions** of the Association of the Fellows and Licentiates. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xvi, 194; 455: 1854, xviii, 194; 1855, xx, 169; 1856, xxi, 208; 434: xxii, 200; 1857, xxiii, 212; 1858, xxv, 203; 1862, xxxiii, 193; 444: xxxiv, 169; 1864, xxxvii, 149; 1867, xlv, 172; 405.—**Transactions** of the Medical Society. *Ibid.*, 1868, xlv, 194; 1868, xlv, 479.

King William's Town.

EGAN (C. J.) The meteorology of King William's Town, British Kaffraria. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, i, 362-364. — Statistics of disease in King William's Town, British Kaffraria. *Ibid.*, ii, 112; 355; 1880, i, 62.

Kingdon (Richard) & Jones (George). Prospectus of the establishments for the cure of curvatures of the spine, etc., in ladies, at Gothic House, near Clapham, Surrey; and at Westbrook House, near Ryde, Isle of Wight. 7 pp., 4 pl. 8°. *London, Vizetelly Brothers & Co.*, 1842.

Kinglake (Robert). *De vitæ principio, sanitæ et morbo. 44 pp. 8°. *Glasgow, typ. A. Foulis*, 1794. [*P.*, v. 3.]

Cases and observations on the medicinal efficacy of Digitalis purpurea in phthisis pulmonalis, with speculations on its modus operandi, and on analogous remedies. 127 pp., 3 l. 8°. [*Bristol, Biggs & Co.*, n. d.]

Bound with: BEDDOES (T.) Observations on the medical and domestic management of the consumptive. 8°. *London*, [1801].

Kinglake (Robert)—continued.

A dissertation on gout; exhibiting a new view of the origin, nature, cause, cure, and prevention of that afflicting disease. xx, 348 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1804.

Additional cases of gout. In farther proof of the salutary efficacy of the cooling treatment of that afflicting disease. xlv, 412 pp. 8°. *Taunton, J. Poole*, 1807.

Strictures on Mr. Parkinson's observations on the nature and cure of gout, recently published in opposition to the theory that proposes the cooling treatment of that disease; to which are added, in an appendix, two letters, addressed to Dr. Haygarth, containing remarks on the opinions he has lately published, on acute rheumatism, the use of cinchona or Peruvian bark in that disease, and on what he terms "nodosity of the joints". vii pp., 3 l., 108 pp. 8°. *Taunton, J. Poole*, 1807.

See, also, **Hunt** (John). Sanitary cautions respecting the gout [etc.]. 8°. *London*, 1805. — [**Perry** (William)]. A dialogue in the shades, etc. 8°. *Uxbridge*, 1805.

Kingma (Paulus Hoekema). * Specimen inaug. continens quasdam observationes de otolico pelli. x, 57 pp. 8°. *Lugd. Bat., P. Engels*, 1855.

King's College, Aberdeen.

INGLIS (J.). Inaugural discourse delivered to the graduates of King's College, Aberdeen, on his installation as Lord Rector, October 14, 1857. 8°. *Edinburgh*, 1857.

King's College, London. Statement of proceedings towards the establishment of . . . with plans, copy of the charter, etc. 1 p. l., 95 pp. 8°. *London, C. J. G. & F. Rivington*, 1830.

Preliminary statement of the arrangements for conducting the various departments of . . . July, 1831. 15 pp. 8°. *London, B. Fellowes*, [1831]. [P., v. 745.]

Prospectus of lectures on materia medica and therapeutics. By Bisset Hawkins, 1833-4. 23 pp. 8°. *London, B. Fellowes*, 1833. [P., v. 745.]

Report presented by the council of the general court, on Wednesday, the 29th April, 1835. 8 pp. 8°. *London, R. Clay*, [1835]. [P., v. 742.]

See, also:

BERNAYS (A.). An introductory lecture delivered in King's College, London, Nov. 2, 1831. 8°. *London*, 1831.

BUDD (G.). An introductory lecture read to the medical classes in King's College, London. 8°. *London*, 1847.

CARTWRIGHT (S.). The introductory address delivered in King's College, London, at the opening of the session of the medical department, Oct. 1, 1864. 8°. *London*, 1864.

DANIEL (J. F.). An introductory lecture delivered in King's College, London. 8°. *London*, 1831.

FERGUSON (Sir W.). The introductory lecture delivered at King's College, London, on opening the medical session of 1847-9. 8°. *London*, 1848.

MAYO (H.). An introductory lecture to the medical classes in King's College, London. 8°. *London*, 1834.

King's College, London. Medical Department. Prize questions for the years 1835, 1836. 8°. [*London*, 1835-6?] [P., v. 743.]

Annual prospectuses for the sessions 1836-7; 1837-8; 1853-4; 1876-7 to 1881-2; 1883-4. 8°. [*London*, 1836-83.]

* 1836-7 in P., v. 742.

List of examination questions for the years 1837, 1844. 8°. *London*, 1837-44. 1837 in P., v. 743.

King's College Hospital, London, W. C. Annual reports of the committee of management, to the court of the corporation and the subscribers, including report of Convalescent Home. 20.-22., 1858-60; 41., 1879; 44., 1882. 8°. *London*, 1860-83.

Instituted 1839; incorporated 1851. 1879 and 1882 contain reports of the King's College Hospital Convalescent Home.

Articles and quantities of ordinary diet. March, 1877. 1 sheet. fol. [*London*, 1877.]

Lectures to the nursing staff, session of 1884-5. 1 sheet fol. [*London*, 1884.]

King's College Hospital Convalescent Home, at Hemel Hempstead, Herts. Annual reports of the managers to the committee of King's College Hospital. 2., 1879; 5., 1882. 8°. [*London*, 1880-83.]

Bound with: **King's College Hospital.** Annual reports for same years.

Opened May, 1878.

Kings County, New York.

See **Children** (*Hospitals, etc., for*), **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Idiots** (*Asylums, etc., for*), by localities.

Kings County Almshouse, Flatbush, L. I. Annual reports of the warden to the commissioners of charities of Kings County, for the years 1853-4; 1856-7; 1859-60 to 1872-3; 1875-6 to 1878-9. 8°. *Brooklyn*, 1854-79.

In: **BROOKLYN.** Annual reports of the commissioners of charities of Kings County for those years.

Kings County Hospital, Flatbush, L. I. Annual reports of the medical superintendent, to the commissioners of charities, for the years 1853-4; 1856-7; 1859-60 to 1878-9. 8°. *Brooklyn & New York*, 1854-79.

In: **BROOKLYN.** Annual reports of the commissioners of charities of Kings County for those years.

Kings County Hospital for Incurables, Flatbush, L. I. Annual reports of the medical superintendent, to the commissioners of charities of Kings County. 1.-3., 1877 to 1878-9. 8°. *Brooklyn*, 1877-9.

In: **BROOKLYN.** Annual reports of the commissioners of charities of Kings County for those years.

Opened Jan. 1, 1877.

Kings County Lunatic Asylum, Flatbush, L. I. Annual reports of the medical superintendent, to the commissioners of charities, for the years 1853-4; 1856-7 to 1878-9. 8°. *Brooklyn*, 1854-79.

In: **BROOKLYN.** Annual reports of the commissioners of charities of Kings County for those years.

See, also, **Brooklyn.**

Kings County Nursery, Flatbush, L. I. Annual reports of the keeper, to the commissioners of charities of Kings County, for the years 1856-7; 1859-60 to 1872-3. 8°. *Brooklyn*, 1857-73.

In: **BROOKLYN.** Annual reports of the commissioners of charities of Kings County for those years.

King's Langley.

See **Fever** (*Typhoid, History of, etc.*), by localities.

King's patent splints and limb-straighteners. 15 pp. 8°. *Washington, D. C., Powell, Ginck & Co.*, 1870.

King's touch.

See **Scrofula** (*Treatment of*), by king's touch.

King's yellow.

See **Arsenic** (*Sulphuret of*).

Kingsdown Orphan Homes, and Home for Afflicted Orphans, Holloway, London, N. [Annual reports to the public. By Phæbe Ginever.] 7.-9., 1880-81 to 1882-3. 24°. *London*, 1881-3.

Kingsford (Mme. Algernon), née Bonus. * De l'alimentation végétale chez l'homme. (Végétarisme.) 90 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1880, No. 309.

Kingsford (Charles Dudley) [1830-81]. *Cholera; a new theory.* 16 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1866.*
For Biography, see Tr. Obst. Soc. Lond. (1882), 1883, xxiv, 37.

Kingsford (Douglas).

See National Association for the repeal of the contagious diseases acts. A critical summary, etc. 8°. *London, [n. d.]*

[Kingsley (Charles)] [1819-74]. *Hints to stammerers, by a minute philosopher.* 33 pp. 8°. *London, Longman & Co., 1864.*

Repr. from: Frazer's Mag., July, 1859.

Health and education. 411 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1874.*

Kingsley (Norman W.). *Congenital cleft palate.* 15 pp. 8°. *New York, New York Printing Company, 1866.*

Repr. from: Bull. N. York Acad. M. (1862-6), 1866, ii.

Mechanism of speech. 42 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1879.*

A treatise on oral deformities as a branch of mechanical surgery. xii, 541 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1880.*

Civilization in its relation to the decay of the teeth. 10 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., [1881].*

Surgery of the teeth and adjacent parts. In: *INTERNAT. Encycl. Surg.* (Ashhurst), N. Y., 1885, v, 551-571.

Kingsthorpe.

BUCHANAN (G.). *Report on the sanitary state of Kingsthorpe.* April, 1871. fol. [*London, 1871.*]

Kingston, Canada.

See Cholera (History, etc., of), Education (Medical), etc., Insane (Asylums for, etc.), Prisons (Descriptions, etc., of), by localities.

Kingston, Jamaica.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Naval, etc.), Insane (Asylums for, etc.), by localities.

BOWERBANK (L. Q.). *A circular letter to the individual members of the legislative council and of the house of assembly of Jamaica, relative to the Public Hospital and Lunatic Asylum of Kingston.* 8°. *Kingston, 1859.*

REPORT of the commissioner of health to the local board of health, for the year 1883. 35 pp., 21. 12°. *Kingston, C. L. Campbell, 1884.*

Kingston, New York.

NEW YORK State Board of Health. Report on the sewerage of the city of Kingston. 8°. [*Albany, 1884.*]

Repr. from: Rep. State Bd. Health N. Y. 1884, Albany, 1885, v.

Kingston (Peter Nugent). *Remarks on two forms of atrophy of the heart's valves, which interfere with their function; founded on a series of cases.* 24 pp. 8°. *London, G. Woodfall, 1836.*

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1836-7, xx.

On the pathology of pulmonary tubercles. 33 pp. 8°. *London, G. Woodfall, 1837.*

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1836-7, xx.

Kingston Provident Dispensary. *Annual reports of the committee to the members.* 18., 1882; 19., 1883. 12°. *Kingston, 1883-4.*

Kingston Women's Medical College. *Annual calendar for the session of 1885-6 (3.).* 10 pp. 8°. *Kingston, British Whig print, [1885].*

Kingston-upon-Hull. *Annual report of the health of the borough of . . . by J. W. Mason, M. B., etc.* 1., 1881. 4 maps, 14 tab. 8°. *Hull, 1882.*

Annual report of the inspector of nuisances. Joseph Osborne. 1., 1881. 6 tab. 8°. *Hull, 1882.*

Kingston-upon-Hull—continued.

See, also:

SMITH (J.). *Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and borough of Kingston-upon-Hull, in the county of York.* 8°. *London, 1850.*

Kingstown.

Power (J. B.). *On the climate of Kingstown.* Dublin J. M. Sc., 1881, lxxi, 115-125, 4 tab. ——. *On the public health of Kingstown.* Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1884-5, vi, 119-131.

Kingzett (C. T.). *Notes on practical disinfection and the use of "sanitas" as a sanitary reagent.* 14 pp. 12°. *London, T. Richards, 1880.*

Repr. from: San. Rec., Lond., 1880, n. s., i.

Nature's hygiene. A systematic manual of natural hygiene, containing also an account of the chemistry and hygiene of the eucalyptus and the pine. 2. ed. viii, 343 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1884.*

Kinkel (Franz). ** Ueber Magnesiumsalze der Arsen- und Phosphorsäure und ihre Zersetzungsproducte.* [Erlangen.] 52 pp. 8°. *München, F. Straub, 1883.*

Kinkel (Herm.). *Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt am 1. Dezember 1870. Bericht an E. E. kleinen Rath von . . .* 54 pp., 27 tab. 4°. *Basel, G. A. Bonfantine, 1872.*

Kin-Le I-Letzu. [The Modern Medical News.] Edited by Stuart Eldridge, M. D. [Bimonthly.] Nos. 1-3, v. 1, March-Aug., 1874. 8°. *Yedo.*
Japanese text. No. 3, v. 1, last published.

Kinloch (Robert A[lexander]) [1826-]. *A brief description of the yellow fever, as it prevailed at Mt. Pleasant and in Charleston harbor during the summer of 1857.* 34 pp. 8°. *Charleston, Walker, Evans & Co., 1858.*

Repr. from: Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii.

Education the means for unifying the medical profession and strengthening the State Medical Association. 26 pp. 8°. *Charleston, E. Perry, 1884.*

Repr. from: Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1884.

Also, Co-Editor of: Charleston (The) Medical Journal and Review, 1873-4.

Kinmanson (Samuel). ** De epistaxi.* 16 pp. sm. 4°. *Upsalæ, lit. J. F. Edman, [1797].*

Kinmont (Alexander). *Twelve lectures on the natural history of man, and the rise and progress of philosophy. With a biographical sketch of the author.* viii, 355 pp. 8°. *Cincinnati, U. P. James, 1839.*

Kinnaird (A.). *Lock Hospital and Asylum, Westbourne Green, Harrow Road.* [Letter, to the editor of the "Times", urging claims for a larger measure of support. With a report of a recent visitor. Thos. Sopwith. Nov. 16, 1871.] 21. 8°. [*London, 1871.*]

Kinne (William W.). *Magneto-electricity, or electro-magnetism, medically applied for the cure of disease.* 112 pp. 12°. *New York, B. R. Barlow, 1852.*

Kinnear (B. O.). *Explanatory remarks upon neurodynamic medicine, with cases.* 24 pp. 12°. *Cambridge, Riverside Press, 1883.*

Repr. from: Boston M. & S. J., 1883, cviii.

The dangers of an unskilful or careless application of heat and cold to the spine. 14 pp. 12°. *New York, Troun, 1884.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv.

Kinner (Daniel). ** De thoracis empyemate.* 71. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. J. Georgi, [1686].*

See, also, Bohn (Joh.) & Kinner (Daniel.) Diss. chym.-phys. xiv. de solutione et inspissatione. 4°. *Lipsiæ, [1685].*

Kinner (Georgius Fridericus). De ægro erysipellate laborante. 19 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1682].

— *De raucedine. 41 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1683].

Kinner (Hugo) [1840—]. *De pustula maligna. 34 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1863].

Kinneweel (Léon-Eugène). *Sur l'étiologie et le traitement de la phthisie pulmonaire. 42 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 33, v. 632.

Kinney (Hannah).

Discrepancies in medical evidence, in "trial of Hannah Kinney for the murder of her husband". Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 92; 122.

Kinney (J. R.) Valedictory address delivered at the eleventh commencement of the Bellevue Hospital Medical College. 11 pp. 8°. *New York, Baker & Godwin*, 1873.

Kinnicutt (Frank P.)

See **Seguin** (E. C.) Infantile spinal paralysis, [etc.] 8°. *New York*, 1875.

Kinnerspark.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Kinnis (Andreas). De phthisi pulmonali. 34 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1819. [P., v. 439.]

Kinnis (Joannes). *De effectibus muriatis hydrargyri noxiis. 38 pp. 8°. *Edinburgi, G. Creech*, 1814. [P., v. 439.]

— A letter to the inhabitants of Ceylon, on the advantages of vaccination. 28 pp. 8°. *Ceylon*, 1837. [P., v. 1049.]

— Observations on tubercular elephantiasis as it appears in Madeira and Ceylon, and on leprosy of the joints as it appears in Ceylon. 16; 16 pp. 8°. [*Edinburgh*], *J. Stark*, 1842. [P., v. 888; 1051.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1842, lviii.

— Case of tubercular elephantiasis in a man of English parentage, born in India. 23 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh*, *Stark & Co.*, [1843]. [P., v. 888.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi.

Kino.

See, also, **Fever** (Malarial, Treatment of).

GUIBOURT (N.-J.-B.-G.) Mémoire sur les sucs astringents connus sous les noms de cachou, gambir, et kino. 8°. [*Paris, n. d.*]

HENNIG (C.) *Nonnulla gummi kino. et acidi coccotannicum spectantia. 8°. *Lipsiæ*, 1848.

KÖNIG (H.) *Ueber das Gummi Kino. 8°. *Wurzburg*, 1861.

SCHENCK (C. A.) *Diss. inaug. sistens gummi kino usum ejusque virtutes. 8°. *Marburgi Cat-torum*, 1874.

Bennett (G.) Observations on a case of red gum, or kino, of Australia. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1871-2, ii, 136-138. — **Carron**. Observations sur l'usage de la gomme kino dans la diarrhée et la dysenterie atonique, dans la dyspepsie, les fièvres intermittentes, la ménorrhagie, la leucorrhée, la blennorrhée. [Rap. et réflexions par F.-J. Double.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxi, 241; 353. — **Egasse**. Recherches sur les organes producteurs du kino. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxix, 430-441. — **Pingusson**. Observation qui tend à confirmer l'utilité de la gomme kino, pour arrêter les hémorrhagies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xv, 325-327. — **Plauche**. Notice sur la préparation du syrop de gomme kino. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 71-80. — **Vauquelin**. Expériences sur la gomme kino, ainsi vulgairement appelée. *Ibid.*, 1803, xvii, 387-398.

Kinolin.

See, also, **Chinoline**.

Härén (M.) Några ord om kinolin. *Eira, Göteborg*, 1883, vii, 719-722.

Kinsale.

See **Fever** (Typhus, History, etc., of), by localities.

Kinsey (Arthur A.) The education of the deaf on the "German" system. 16 pp., 1 l. 8°. *London, W. H. Allen & Co.*, 1879.

— On the education of the deaf. 23 pp. 8°. [*London*, 1880.]

— On the "German" or pure oral system of teaching the deaf. 30 pp. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1881.

Repr. from: *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1880-81, n. s., xii.

— On the prevention of dumbness in those cases where it follows loss of hearing. 8 pp. 8°. *London, J. W. Kolckmann*, 1881.

— How far is the "German" system practised in the institutions for the deaf and dumb in the United Kingdom? 15 pp. 8°. *London, W. H. Allen & Co.*, 1881.

von Kintzel (A.) *Die Anwendung des salzsäuren Pilocarpin bei Diphtheritis und seine Wirkung. 14 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1882.

Kintzel (Josephus Joannes Nep.) *Morbus de Skarlivo. 36 pp. 8°. *Vindobonæ, F. Ludwig*, [1836].

Kinzel (Franz. Xav. Christ. Theoph.) *De diætâ sanorum. 61 pp. sm. 8°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana*, [1791].

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Anton.)

Kinzelbach (Franz Carl Fried.) *Aphorismen über Kinderkrankheiten. iv, 5-33 pp. 8°. *Tübingen, E. T. Eifert*, [1839].

Kinzelbach (Raoul). *De l'eczéma pilare de la lèvre supérieure. 72 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 125.

Kiparsky (Valentin Ludwig). *Beiträge zu den plastischen Operationen, aus der Dorpater chirurgischen Klinik vom Jahre 1854-1864. 68 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat, E. G. Karow*, 1864.

Kipp (Charles John) [1838—]. Affections of the eye from small-pox. 12 pp. 8°. *Newark, N. J., Jennings & Hardham*, 1874.

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, [1874].

— A case of primary sarcoma of the iris cured by excision of the tumor. 8 pp., 1 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1876.

Repr. from: *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1876, v.

— On eye affections from malarial poisoning. 12 pp. 8°. *Newark, N. J., L. J. Hardham*, 1881.

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1881.

— Clinical notes of cases of foreign bodies lodged in or on the iris, and in the anterior chamber. 11 pp. 8°. *St. Louis, Mo., J. H. Chambers & Co.*, [1884].

Repr. from: *Am. J. Ophth.*, N. Y., July, 1884, i.

— Cases of disease of the frontal sinus. 8 pp. 8°. [*New Bedford*, 1884.]

Repr. from: *Tr. Am. Ophth. Soc.*, New Bedford, 1884, iii.

— A case of fatal ear disease, beginning as a circumscribed inflammation in the outer half of the external auditory canal. 8 pp. 8°. *New Bedford*, 1885.

Repr. from: *Tr. Am. Otol. Soc.*, New Bedford, 1885, iii.

Kipp (Frider. Franc. Corn.) [1813—]. *De veneficio per acidum sulphuricum. 30 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Kippax (John R.) A hand-book of skin diseases, and their homeopathic treatment. 2. ed. 1 p. l., 292 pp. 12°. *Duncan Bros.*, Chicago, 1884.

Kipping (Joannes Guolfgangus). Allocutio qua . . . Laurentii Heisteri . . . luctum ex immaturo filii unici obitu viri . . . Eliæ Friderici Heisteri . . . Lugduni Batavorum rebus humanis crepti levare molitus est. 11 l. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1740].

Kipping (Joh. Georgius Albertus). *De consuetudine. 52 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1750].

See, also, **Fabricius** (Philippus Conradus). De paralyssi brachii unius, [etc.] 4°. *Helmstadii*, 1750.

Kipping (Joseph). *Simulation oder Geistesstörung? Ein Beitrag zur Lehre von den Monomanien. 48 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1868.

Kipps (Janus). *De usu et abusu medicamentorum emeticorum et purgantium in nonnullis morbis, præcipue in febris nervosis. 3 p. l., 78 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. C. van der Hoek*, 1840.

Kips (Henricus Cornelius). *Diss. sistens observationes quasdam e clin. viri Clar. Krieger. [Leyden.] 59 pp. 8°. *Hagæ Comitum, apud fratres Belinfante*, 1853.

Kiraly (Stephanus). *De genuino et simplicissimo doloris podagrici remedio. 30 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1697].

Kirani Kiranides.

See **Mysteria physico-medica**. 16°. *Francofurti*, 1681.

Kirby (Edmund A.) On a ready method of administering remedies by means of portable miniature dispensaries and prepared tasteless medicines. 35 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1867.

— A syllabus of Dr. Kirby's ready remedies [official medicines]. 40 pp. 8°. *London*, 1871.

— On the administration of phosphorus, as a remedy for loss of nerve power, neuralgia, hysteria, melancholia, and other atonic conditions of the cerebro-spinal system. With formulæ for its combination with iron, quinine, and nux vomica. 32 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, [1875?]

— The same. With formulæ for its administration and general directions for regimen and diet. 2. ed. 63 pp. 12°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, [n. d.]

— The same. On the value of phosphorus, as a remedy for loss of nerve power and functional disorders of the nervous system, induced by over-work and the exigencies of modern life. With formulæ and directions for treatment. 5. ed. 105 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston*, 1881.

Kirby (F. O.) Veterinary medicine and surgery in diseases and injuries of the horse. vii, 10-332 pp., 4 col. pl., 3 l. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1883.

Kirby (Jeremias). *De lentis caligine. 25 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii*, 1802. [P., v. 21.]

Kirby (John). Additional observations on the treatment of certain severe forms of hemorrhoidal excrescence, illustrated by cases; with the history of a case in which an enlarged parotid gland was successfully removed. iv, 145 pp. 8°. *Dublin, Hodges & M'Arthur*, 1825.

Bound with his: Observations on the treatment, [etc.] 8°. *London*, 1817.

— Observations on the treatment of certain severe forms of hemorrhoidal excrescence. 56 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *London, Longman* [and others], 1817.

— Another copy, with which is bound his: Additional observations, etc.

— Cases with observations on wry neck; on the reduction of luxations of the shoulder-joint; on the operation for hare-lip; on cartilaginous substances of the knee-joint; on aneurism; on the use of the extract of stramonium; and on the extraction of a gum-elastic catheter from the bladder, by an incision above the pubis, under singular circumstances. 1 p. l., 166 pp. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1819. [Also, in: P., v. 437; 693.]

— A lecture concluding the clinical course of instructions delivered to the pupils of the Coombe Hospital. 2. ed. 28 pp. 8°. *Dublin*, 1825. [P., v. 1055.]

Kirby (John Timothy).

Sketches of the surgical profession in Ireland. *Lancet*, Lond., 1823-4, ii, 209-218.

Kirby (Richardus). *De typho. 1 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et socii*, 1800. [Also, in: P., v. 16; 824.]

Kirby (Stephen R.) Inaugural address delivered before the Hahnemann Academy of Medicine, January 8, 1851. 9 pp. 8°. *New York*, 1851.

— An address on homœopathy, delivered in . . . Baltimore, Md. . . . May 19, 1852. 16 pp. 8°. *New York, Angell, Engel & Hewitt*, 1852.

— The introduction and progress of homœopathy in the United States; an inaugural address before the Homœopathic Medical Society of the County of New York. 21 pp. 8°. *New York*, 1864. [P., v. 528.]

Also, Co-Editor of: **American** (The) Journal of Homœopathy, New York, 1846-54.

Kirby (William). On the power, wisdom and goodness of God, as manifested in the creation of animals, and in their history, habits and instincts. lxxii, 519 pp., 20 pl. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1836.

— & **Spence** (William). An introduction to entomology; or elements of the natural history of insects. 5. ed. 4 v. 8°. *London, Longman* [and others], 1828.

Kirch (Joannes Elias). *De mictu cruento. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1727].

Kirch (Joh. Adam). *De frigoris damno. 17 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. J. H. Richter*, [1696].

For Biography, see **Bohn** (Joh.)

Kirchartz (Mathias) [1837-]. *De scorbuto. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].

Kirchberg (Carolus Leopoldus). *Nonnulla ad polypos uteri fibrosos pertinentia. 45 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1853.

Kirchberg (E.) *Structure, fonctions, et hémorrhagie de la protubérance annulaire. 52 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 202, p. 575.

Kirchberg (Joh. Heinrich). Aphorismi seu canones medicinales de peste. Das ist: Kurtze Erinnerungspuncten von der Pest, wie man es mit einem andern, im Pesthauss oder auff dem Land, zur Pestzeit halten soll. 33 l., 2 tab. 4°. *Nürnberg, B. Scherffen*, 1625.

Kirchdorff (Michael). *De ictero. 31 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1710.

— De cantharidibus. Respondente Johanne Fabiano Goltz. 18 pp. 4°. *Regiomonti, typ. Reusnerianis*, [1711].

Kirchheim (Frid. Günt.)

See **à Felde** (Joh.) & **Kirchheim** (Frid. Günt.) Tractatus de peste, etc. 16°. *Hatis Sax.*, 1681.

Kirchheim (Fridericus Guntherus). *De prociencia uteri. 10 l. sm. 4°. *Basileæ, J. Bertschl*, [1775].

Kirchheim (Paulus Gottlob.) *De coitu ejusque variis formis quatenus medicorum sunt. 16 pp. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana*, [1792].

Attributed to C. G. Gruner.

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Kirchen (Philippus Ludovicus). *De colica. 17 pp. 4°. *Herbipoli, H. Zinck*, [1694].

Kirchenn (Georgius Ludovicus). *Ἀμφιβήτημα ἱατρικὸν περὶ τῷ λοιμῷ: id est disceptatio de pestis natura, præservatione et curatione. 15 l. 4°. *Marpurgi Cattorum, C. Chemlinus*, 1635.

Kircher (Athanasius) [1602-80]. Scrutinium physico-medicum contagiosæ lui, quæ pestis dicitur. Quo arigo, causæ, signa, prognostica pestis, nec non insolentes malignantis naturæ effectus, qui statis temporibus, cœlestium influxuum virtute et efficacia, tum in elementis tum in epidemiis hominum, animantiumque morbis elucescunt, una cum appropriatis remedium antidotis nova doctrina in lucem eruun-

Kircher (Athanasius)—continued.

tur. 7 p. l., 252 pp., 8 l. 4°. *Romæ, typ. Mascardi*, 1658.

— The same. Cum præfatione Christiani Langii. 22 p. l., 427 pp., 26 l. 24°. *Lipsiæ, hæred. Schærerii et Götzii*, 1659.

— The same. Annexoque tractatu ejusdem de thermis Carolinis. 7 p. l., 148 pp., 14 l. 4°. *Lipsiæ, sumpt. hæred. Schurerianor et J. Fritzscheii*, 1671.

Tractatus de thermis Carolinis is not contained in this copy.

— The same. Natürliche und medicinalische Durchgründung der laidigen ansteckenden Sucht, und so genannten Pestilenz . . . Auf neue und zuvor nie erhörte Weis fürgetragen, erstlich in Latein beschrieben, anjetzo aber treulich in die deutsche Sprach übersetzt, im Jahr 1680. 3 p. l., 302 pp., 9 l. sm. 8°. *Augsburg, J. C. Brandan*, [n. d.]

— Physiologia Kircheriana experimentalis, qua summa argumentorum multitudine et varietate naturalium rerum scientia per experimenta . . . comprobatur atque stabilitur. Quam . . . extraxit et redegit Joannes Stephanus Kestlerus. 4 p. l., 248 pp., 4 l. fol. *Amstelædami, J. Waesberg*, 1680.

— De venenis liber physio-medicus publico commodo recusus. 2 p. l., 224 pp., 4 l. 18°. *Græcii, H. Widmanstadius*, 1739.

Incomplete; pp. 3–15 inclusive missing.

For Biography, see Janus, Bresl., 1847, ii, 599–608 (Schneider).

Kirchgæsser (August). * Einige Beobachtungen über bisher unbekannte Folgezustände von Phimose. (Beitrag zur Aetiologie und Therapie der Kinderkrankheiten.) [Wurtzburg.] 17 pp. 8°. *Ratingen, P. Brehmen*, 1883.

Kirchgæsser (Edmundus) [1829–]. * De tumoribus mamma. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1852].

Kirchgæsser (Franciscus Carolus). * Blennorrhææ renum et vesicæ urinariæ adumbratio pathologica et therapeutica. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. *Bonnæ, typ. Thormanni*, [1825].

Kirchgæsser (Ferd.) * Ueber Declamation in medicinischer Beziehung. 32 pp. 4°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1823.

Kirchheim.

See, also, **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities.

von **Hauff**. Medicinaljahresbericht aus dem Oberamtsbezirk Kirchheim von den Jahren 1843–1876. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1845–77, xv–xlvii, *passim*.

Kirchheim (Augustus T.) * De febri typhosa. 28 pp., 2 l. 8°. *Halis Sax, formis Orphanotropei*, 1866.

Kirchheim (Christianus Henricus). Dissertatio declarans Hippocratis cautelum exemplo Halicarnassensis super venæ sectione intempestiva in phrenitide, seu delirio febrili. 54 pp. 4°. [*Halle Magdeb.?*], typ. C. A. Zeitleri, [1706].

Kirchheim (Ludovicus). * De ictero. 34 pp. 8°. *Halæ, formis J. C. Hendelii patris et filii*, 1821.

Kirchheim (Simon Raphaël). * Ueber Entzündung des Rückenmarks. 27 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1864.

Kirchhof (Wernerus V. H.) * De iride ejusque motu. 38 pp. 8°. *Göttingæ*, 1833.

Kirchhoff & Wigand. Antiquarisches Bücherlager, No. 599. Medicin, mit Ausnahme der Anatomie und Physiologie. 82 pp. 8°. *Leipzig*, 1881.

— Antiquarisches Bücherlager. Medicin und Veterinärwissenschaft. No. 649. 90 pp. 8°. *Leipzig*, 1882.

Kirchhoff & Wigand—continued.

— Antiquarisches Bücherlager (No. 657). Medicin. 82 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, 1883.

— Antiquarisches Bücherlager (No. 698). Medicin und Veterinärheilkunde. 78 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, 1844.

— Antiquarisches Bücherlager. Die älteren medicinischen Schriftsteller bis Boerhaave und Geschichte der Medicin. No. 741. 14 pp. 8°. *Leipzig*, 1885.

Kirchhoff (Alfred). Zur Anregung werktätiger Teilnahme an der Erforschung des Thüringerwaldes und seiner Bewohner. 16 pp. 8°. [*Weimar, B. F. Voigt*, 1882.]

Kirchhoff (August). * Casuistische Beiträge zur Lehre von der Paralysis spinalis spastica. 30 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1879.

Kirchhoff (Georgius Conradus). * Analecta quadam ad illustrandam parasitorum malignorum, inprimis fungi medullaris indolem. 24 pp. 4°. *Göttingæ, typ. Dieterichianis*, 1837.

Kirchhoff (Joh. Adamus). De menstruo universali animali. 9 l. 4°. *Lipsiæ, typ. hæred. Balli*, [1687].

Kirchhoff (Joh. Gottfried). * De prærogativis praxeos per simplicia præ medicina per composita preparata pharmaceutica. 1 p. l., 28 pp. 4°. [n. p., 1720.]

Kirchhoff (Ludovicus Josephus Ferdinandus) [1843–]. * De embolia et septicæmiæ. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1866].

Kirchhoff (Otto) [1822–]. * De pathogenetico cerebri consensu cum organis aliis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].

Kirchhoff (Theodor). * Ein Beitrag zur Aphasie im Sinne der Localisation psychischer Functionen. 15 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1877.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxiv, 1877, viii, med. iv.

Kirchhoffer (J. Fr.) Beobachtungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Chirurgie, Medicin und Hygiene, während des Feldzuges von 1866. 75 pp. 8°. *Zürich, J. Schabelitz*, 1868.

Kirchmajer (Carolus Christianus). Theologia medica, i. e. de usu et abusu potus calidi cum herba Thee. Exercitatio. 18 pp., 2 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. C. Schrödteri*, 1690.

See, also, **Roeser** (Joh. Georgius). Diss. phys. quam de venenis recensit, etc. 4°. *Wittenbergæ*, [1687].

Kirchmajer (Georgius Caspar) [1635–1700]. Noctiluca constans et per vices fulgurans, divitissime quesita, nunc reperta; dissertatio brevi prævia de luce, igne, ac perennibus lucernis. 11 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. M. Henckelii*, 1676.

— De passionum animi et corporis morborum traduce, dissertatio epistolica. 1 p. l., 36 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ, J. Wilkii*, 1684.

— Metallo-metamorphosis, principia ac experimentis curiosis metallurgicis asserta. Resp. Lud. Casp. Mayero. 22 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ, typ. C. Schrödteri*, [1693].

— & **Jung** (Nicolaus). Exercitatio physica, calorem et motum membrorum naturalem in humano corpore, adeoque vitam, non procedere ab anima rationali, sed a materia cœlesti subtilissima, analoga elemento solis et stellarum fixarum, etc., statuens. 7 l. sm. 4°. [*Francofurtæ*], lit. hæred. M. Oelschlegelii, 1659.

— & **Schwertner** (Martinus). Ad tertias regestiones placentinianas, de vitæ humanæ unitate; animæ, in, cum, et sub semine, propagatione, et calidi innati indole, meletema physicum . . . commissum disquisitioni. 9 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. J. Köhneri*, [1661].

Kirchmajer (Theodorus). De salsedine aquæ marinæ. 7 l. 4°. *Wittenbergæ, J. Haken*, 1666.

— De virgula divinatoria. 11 l. 4°. *Wittenbergæ, D. Schmatz*, [1669].

Kirchmajer (Theodorus)—continued.

— & **Nottnagel** (Christophorus). De hominibus apparenter mortuis. 7 l. sm. 4°. *Wittenbergæ, typ. M. Henckelii*, [1669].

— The same. 9 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. M. Henckelii*, 1670.

— & **Ursinus** (Georgius Henricus). De locustis ex zoologia physica. 7 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. Hakianis*, [1666].

Kirchmayr (Bartholomæus). * De cataracta, ejusque per extractionem curandæ methodo. 36 pp., 3 l. 8°. *Landshuti, in off. Weberiana*, 1819.

Kirchmeyer (Carl Valentin). * Uralter Kuckus-Brunn. Anjetzo erneuerte Gradlitzer Brunn-Quelle. Dessen Ursprung, Belegenheit, Alterthum, heylsame Mineralien, Würckung, Nutzbarkeit, und rechter Gebrauch in möglichster Kürtze beschrieben. 5 p. l., 91 pp., 2 pl. 12°. *Prag, W. Wickhart*, 1718.

Kirchner (Æmilius). * De congestionibus atque hæmorrhagiis menstruationis vicariis. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 8°. *Wirceburgi, F. Baur*, 1833.

Kirchner (Alfred) [1858—]. * Ein Beitrag zur Operation der Echinococcen der Organe der Bauchhöhle. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1879.

Kirchner (Anton). * Die Arzneigewöhnung und die Mittel ihrer Verbütung. 12 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1869.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xvi, 1869, vii, med. xv.

Kirchner (C.) Lehrbuch der Militär-Hygiene. xii, 445 pp., 6 pl. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1869.

— The same. 2. ed. viii, 568 pp., 1 tab., 8 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1877.

— Die medicinal-polizeiliche Bedeutung der Rotzkrankheit. Habilitationsschrift. 32 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1866.

Repr. from: *Mag. f. d. ges. Thierh.*, Berl., 1866, xxxii.

— Aertzlicher Bericht über das königlich-preussische Feld-Lazareth im Palast zu Versailles während der Belagerung von Paris vom 19. September 1870 bis 5. März 1871 von seinem Chefärzte. 102 pp., 10 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1872.

Kirchner (Car. Frider. Guil. Theod.) * De retroversione uteri, biga casuum illustrata. 39 pp. 8°. *Jenæ, typ. Brannii*, [1837].

Kirchner (Carolus J.) * De amputatione penis ope galvanocautica, comparata cum ceteris hujus operationis methodis. 25 pp. 8°. *Franco-sari, A. E. Lonsky*, 1856.

Kirchner (Emil). Handbuch der allgemeinen Therapie, zunächst als Vorschule für den klinischen Unterricht zum Gebrauch der Studirenden. xviii, 373 pp. 8°. *Kiel, Universitäts-Buchhandlung*, 1842.

Kirchner (Georgius Fridericus). * De atrophie infantom causis. 30 pp. 8°. *Erlangæ, E. Junge*, [1796].

Kirchner (Heinrich). * Ueber Beckenfracturen. 26 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1884.

Repr. from: *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1884, xxxi.

Kirchner (J.) Abhandlung über die verstellten Krankheiten; für Aerzte und Nichtärzte. 2. Ausg. viii, 77 pp., 1 l. 8°. *Salzburg, F. X. Dwyler*, 1847.

Kirchner (J. L. C. F. G.) * Scarlatinae litteratura et historia. 45 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Semmlerianis*, [1844].

Kirchner (J. W.)
See **Kelch** (W. G.) Het bekkeneel, etc. 8°. *Amst.*, 1804.

Kirchner (Martin) [1844—]. * William Harvey's Verdienste und die Entdeckung des Blutkreislaufs. 93 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1878.

Kirchner (Martin)—continued.

— The same. Die Entdeckung des Blutkreislaufs. Historisch-kritische Darstellung. 93 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1878.

Kirchner (Oscar). * Ueber die Aetiology des Morbus Brightii. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, 1868.

Kirchner (W.) Beiträge zur Kenntniss der Kuhmilch und ihrer Bestandtheile nach dem gegenwärtigen Standpunkte wissenschaftlicher Forschung. vi pp., 1 p. l., 92 pp. 8°. *Dresden, G. Schönfelds*, 1877.

Kirchner (Wilh.) * Ueber Ohrpolypen. [Wurtzburg.] 32 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1876.

Repr. from: *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1876, xxiii.

— Handbuch der Ohrenheilkunde; für Aerzte und Studirende. viii, 210 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1885.

Kirchof (Gottfried). * De natura morborum medica. un. 11 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1692.

Kirchoff (Gottfried).

See **Tractatlein** (Vier) von der ansteckenden Seuche, etc. 4°. *Hamburg*, 1714.

Kirchovius (Paulus). * De mentis et animæ humanæ consensu ac dissensu. 30 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1725.

Kirchvogel (Andreas Bernardus). De actione electricitatis aëreæ in corpus humanum. Diss. phys.-med. 36 pp. 8°. *Viennæ, typ. J. T. nob. de Trattner*, 1767.

Also [Abstr.] in: *WEIZ* (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipzig*, 1776, v, 26-29.

Kirchweger de Forchenbron (Ant. Josephus). Microscopium Basilii Valentini, sive commentariolum et cribrellum über den grossen Kreuzapfel der Welt, §, ein Euphoriston der ganzen Medicin, ex theoria et praxi Gravinii composuit, allen philo-medicis, chymicis, pharmacopæis, chirurgis et singulis medicinæ amatoribus chymicæque artis præprimis fautoribus, zu ihrem freundlichen Faveur und Benevolenz, ein Compendium des ganzen chymischen Sciens und Physica hermetica concentrata; ein Werk, so noch nie gesehen worden, höchst nützlich zur Praxi und der jetzigen Welt höchst nöthig. x, 11-172 pp. 12°. *Berlin*, 1790.

de Kirckhoff (J. Rom. Louis). See **de Kerckhoffs** (Jos. Rom. Louis).

Kirgheez Steppes.

See **Tartary**.

Kiriloo.

Baginski (J.) Topograficzne statystyczno-lekar-skie opisanie powiatu Kiryłowskiiego w Gubernii Nowogrodzkiej. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1868, lx, 173; 238; 299.

Kirk (A. C.) On compressed air and other refrigerating machinery. 28 pp. 8°. *London*, 1885.

Kirk (J.) Papers on health. 10. s. viii, 9-215 pp. 18°. *Glasgow, T. D. Marison*, 1885.

Kirk (James B[aldernstone]). Practical observations on cholera asphyxia. Communicated in a report to the Greenock board of health, as the result of a mission to the infected districts. 73 pp. 8°. *Greenock, R. B. Lusk*, 1832.

— The same. With an appendix. 46, liv pp., 2 pl. 8°. *Greenock, R. B. Lusk* [and others], 1832. [P., v. 888.]

— The same. 72 pp. 8°. *New York, P. Hill*, 1832.

Kirk (Kinloch W.) Medical topography of Upper Sindh; with supplementary notes. v, 4-159 pp., 2 maps. 8°. *Calcutta, W. Ridsdale*, 1847.

Kirkaldie (Georgius). * De duabus aëris speciebus aquam gignentibus. 1 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1786.

Kirkbride (Thomas Story) [1809-83]. Remarks on the construction and arrangements of hospitals for the insane. 19 pp., 2 pl. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1847.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1847, xiii.

— On the construction, organization, and general arrangements of hospitals for the insane. ii, 80 pp., 3 pl. 8°. Philadelphia, 1854.

— The same. With some remarks on insanity and its treatment. 2. ed. xvi pp., 2 p. l., 320 pp., 22 pl. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1880.

— Resolutions offered and unanimously adopted by the Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane at the meeting in Toronto June 7, 1871. [On the construction and organization of hospitals for the insane.] 2 l. 4°. [n. p., 1871.]

— Biographical memoir of the late William Pepper. Prepared by request of the College of Physicians of Philadelphia. 11 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1866.

— Memoir of Isaac Ray, M. D., LL. D. 19 pp. 8°. Philadelphia, 1881.

Repr. from: Tr. Coll. Phys. Phila., 1881, 3. s., v.

For Biography, see Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1883-4, xl, 364-371. *Also:* Med. News, Phila., 1883, xliii, 696. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 689. *Also:* Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 264. *Also:* Planet, N. Y., 1883-4, i, 143. *Also:* Rep. Penn. Hosp. Insane 1883, Phila., 1884, 26-162, port. *Also:* Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1885, xxii, 217-227 (J. Curwen).

For Portrait see Collection of Portr. (Libr.)

Kirkby Thore.

SMYTH (W. H.) On some Roman vestigia recently found at Kirkby Thore, in Westmoreland; communicated to the Society of Antiquaries, in a letter to Sir Henry Ellis. 4°. London, 1845.

Repr. from: Archæologia, xxxi, 279-288.

Kirkes (William Senhouse) [1823-64]. Manual of physiology. Assisted by James Paget. 552 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1849.

— The same. A new and revised Am. from the last Lond. ed. xxii, 23-584 pp. 12°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1857.

— The same. 7. ed., edited by W. Morratt Baker. xiv pp., 1 l., 838 pp. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1869.

— The same. A new Am. from the eighth enlarged Eng. ed. xii, 13-656 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1873.

— The same. Edited by W. Morratt Baker and Vincent Dormer Harris. 11. ed. 2 v. ix, 373 pp.; vii, 378 pp., 1 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1885.

For Biography, see Lancet, Lond., 1864, ii, 674. *Also:* Med. Circ., Lond., 1864, xxv, 405.

Kirkham.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Kirkham, in the county of Lancaster. 8°. London, 1851.

Kirkham (Samuel).

See Fowler (Orson Squire) & Fowler (L. N.) Phrenology proved, illustrated, and applied, [etc.] 12°. New York, 1837.

Kirkintilloch.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Kirkland (Gulielmus). *De pertussi. 1 l., 27 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1772.

Kirkland (James).

See Kirkland (Thomas). An appendix to An inquiry, etc. 8°. London, 1813.

Kirkland (Thomas) [1721-98]. An essay on the methods of suppressing hæmorrhages from divided arteries. x, 53 pp. 8°. London, R. & J. Dodsley, 1763. [P., v. 658.]

Kirkland (Thomas)—continued.

— An essay towards an improvement in the cure of those diseases which are the cause of fevers. vii, 60 pp. 8°. London, J. Dodsley, 1767.

— Observations upon Mr. Pott's general remarks on fractures, etc., in three letters to a young surgeon intending to settle in the country. With a postscript, concerning the cure of compound dislocations, in which the usual method of treating wounds of the tendons and ligaments is briefly considered. iii, 90 pp. 12°. London, T. Becket, 1770.

— An appendix to the observations upon Mr. Pott's general remarks on fractures. ix, 11-31 pp., 1 pl. 8°. London, T. Becket & P. A. De Hondt, 1771.

— A treatise on child-bed fevers, and on the methods of preventing them, being a supplement to the books lately written on the subject. To which are prefixed two dissertations: The one on the brain and nerves; the other on the sympathy of the nerves, and on the different kinds of irritability. viii pp., 1 l., 172 pp., 4 l. 8°. London, R. Baldwin, 1774.

— Thoughts on amputation. Being a supplement to the letters on compound fractures, and a comment on Dr. Bilguer's book on this operation. To which is added a short essay on the use of opium in mortifications. iv, 67 pp., 2 pl. 8°. London, W. Dawson, 1780.

— An inquiry into the present state of medical surgery; including the analogy betwixt external and internal disorders; and the inseparability of these branches of the same profession. 2 v. iv, ii pp., 2 l., 500 pp.; iv pp., 2 l., 576 pp. 8°. London, J. Dodsley, 1783-6.

— A commentary on apoplectic and paralytic affections. And on diseases connected with the subject. vii, 191 pp., 4 l. 8°. London, W. Dawson, 1792.

— An appendix to An inquiry into the present state of medical surgery; by the late . . . in which the removal of obstruction and inflammation in particular instances, with the causes, nature, distinctions, and cure of ulcers, is considered; taken from his manuscripts, with a preface, introduction, notes, etc., by James Kirkland. xi, 13-144 pp. 8°. London, Underwood & Blacks, 1813.

Kirkpatrick (James) [—1770]. Naankeurig verhaal van het succes der medicynen van Juffrou Joanna Stephens tegen den steen in de blaas, uit eige ondervinding beschreven. Waar by gevoegt is de acte van het Parlement van Groot-Brittanie; tot het geven van een belooning aan Juffrou Stephens; gelyk mede de authentieke ontdekking van die medicynen, door haar opgegeven; alles uit het Engelsch vertaald. viii, 94 pp. 12°. Amsterdam, J. Loveringh, 1739.

— The analysis of inoculation; comprizing the history, theory, and practice of it; with an occasional consideration of the most remarkable appearances in the small-pox. xxiv, 288 pp., 6 l. 8°. London, J. Millan, 1754.

— The same. 2. ed. 5 p. l., 31-429 pp., 8 l. 8°. London, J. Buckland, 1761. [Also, in: P., v. 589.]

— The same. Erläuterung der Einpfropfung, welche die Geschichte, Theorie und Ausübung derselben nebst bei Gelegenheit gemachten Beobachtungen von den merkwürdigsten Erscheinungen der Kinder-Blattern in sich begreift. Aus dem Englischen. 6 l., lxii pp., 2 l.; 404 pp., 14 l. 12°. Zelte u. Leipzig, N. D. Runge, 1756.

See, also, Tissot (S. A. D.) An essay on diseases incident to literary and sedentary persons [etc.] 2. ed. 12°. London, 1769. — Advice to the people in general, with regard to their health [etc.] Transl. by J. Kirkpatrick. 4. ed. 8°. London, 1771.

Kirkwood (James P.) Report on the filtration of river waters for the supply of cities, as practised in Europe, made to the board of water commissioners of the city of St. Louis. 178 pp., xxx pl. 4°. *New York, D. Van Nostrand*, 1869.

See, also, **Cincinnati**. Report of the commission appointed by council to consider the best method of obtaining an abundant supply of pure water for the city. 8°. *Cincinnati*, 1865.—**Weston** (Theodore). A report on the extent and character of the district supplying water to the city of Brooklyn [etc.]. 8°. *Brooklyn*, 1861.

Kirmisson (E.). * Des opérations préliminaires en général. 168 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 56.

—. * De l'anémie consécutive aux hémorrhagies traumatiques, et de son influence sur la marche des blessures. 142 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880.

Concours.

—. * Des modifications modernes de la lithotritie. 1 p. l., 135 pp., 11 pl. 4°. *Paris, A. Parient*, 1883.

Concours.

—. Manuel de pathologie externe. II. Maladies des régions; tête et rachis. 793 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1885.

See, also, **Panas** (F.). Leçons sur les maladies inflammatoires des membranes internes de l'œil. 8°. *Paris*, 1878.

Kirmse (Valentin). * Statistik der Amputationen und Exarticulationen, die in der chirurgischen Klinik zu Jena vom 12. Mai 1846, bis dahin 1867, ausgeführt worden sind. 28 pp., 1 l. 4°. *Jena, J. Hemsdorf*, 1867.

Kirmse (Carolus Eduardus). * De sarcocoele. 23 pp. 4°. *Jena, typ. Branii*, [1835].

Kirn (Carl Eduard). * Bemerkungen über Pupillen-Verengerungen. 20 pp. 8°. *Tübingen, G. Bähr*, 1835.

Kirn (Léon). L'alimentation du soldat. 182 pp. 8°. *Paris, L. Baudoin & Cie.*, 1885.

Repr. from: J. d. sc. mil., 1884.

Kirn (Ludwig). Die periodischen Psychosen. Eine klinische Abhandlung. 114 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1878.

—. Die einfachen Psychosen und die durch fortschreitende geistige Schwäche charakterisirten Seelenstörungen in forenser Beziehung. In: HANDB. d. gerichtl. Med. 8°. *Tübing.*, 1882, iv, 251-416.

Kirnberger (Josef Theodor). * Zur Kritik der Lehre von den Stellungsabweichungen im ersten Stadium der Coxalgie. 42 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1862. [P., v. 312.]

Kirronosis.

See, also, **Fœtus** (*Diseases of*).

Dubruil. Kirronose observée sur un embryon de 3 mois. Éphém. méd. de Montpel. 1826, ii, 397-409, 1 pl. Also, Reprint.—**Jackson**. Kirronosis of Lobstein; a yellow discoloration of the serous membranes in the fœtus. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 75.—**Lobstein** (J.-F.) Mémoire sur la kirronose. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, i, 28-33, 1 pl. Also, transl.: Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1827, ii, 79-85.

Kirsch.

Author (C.). Reifestudien an Kirschen und Johannisbeeren. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 197-208.—**Gaudon**. Mémoire sur les accidents produits par le kirsch pris à hautes doses. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 601-604.—**Kapff**. Vergiftung durch Kirschengeist. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1875, xlv, 252-254.

Kirsch (Julius). * Ein Fall von Neurose des Hüftgelenks. 27 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1879.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxvi, 1879, vii, med. xii.

Kirschbaum (Elies. Lazar. Sinaj.) [1798-]. * De Maimonidis medici, qui seculo florebat xii specimine diætético. vi, 7-26 pp., 1 l. 8°. *Berolini, formis Krausianis*, [1822].

Kirschbaum (Elies. Lazar. Sinaj.)—cont'd.

—. The same. Maimonidis, medici, qui seculo florebat xii, specimen diæteticum. Alterum ex Hebraico texto verit notisque adjectis edidit. vi, 7-24 pp. 8°. *Berolini, in libr. Maureriana*, 1822.

Kirschbaum (Petrus). * De hernia ventriculi. 1 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Argentorati, M. Pauschinger*, [1749].

Kirschleger (Frédéric). * Essai sur les eaux minérales des Vosges. 1 p. l., 43 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 58; 59.

—. * Essai historique sur la tétatologie végétale. 1 p. l., 71 pp. 4°. *Strasbourg*, 1845, v. 11. Concours.

Kirschner (Carol. Guil. Julius) [1802-]. * De maxillæ inferioris divaricatione tetanoide. 23 pp. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis*, [1825].

[Also, in: P., v. 146.]

Kirschner (Ferdinand Ludwig). * De zostere. 24 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Teubneri*, [1816].

For Biography, see **Kuehn** (Carol. Gottl.)

Kirschstein (Arminius). * De hypertrophia portionis vaginalis uteri ejusque operatione methodo galvanocaustica. 3 p. l., 19 pp., 2 l. 8°. *Vratislaviæ, Neumann*, [1861].

Kirschstein (Fridericus) [1824-]. * De ano præternaturali nonnulla. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1847].

Kirschstein (Jacobus Julius) [1818-]. * De venæ sectione. Particula prima. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Schnitzerianis*, [1843].

Kirsopp (Matthæus). * De morbillis. 43 pp. 8°. *Edinburgi, Auld et Smellie*, 1766. [P., v. 649.]

Kirstein (Augustus Fridericus Wilhelmus). * Aphorismi medicinam prophylacticam spectantes commentarioque subjuncto illustrati. 20 pp. 4°. *Vratislaviæ, typ. universit.*, [1818].

Kirstein (Ernestus Gustavus). * De coxarthrocace, adjecta casus fistulæ ani completæ et coxarthrocace exortæ narratione. 1 p. l., 56 pp., 2 pl. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, 1843.

Kirstein (Gustav. Gersonus). * De phthisi bronchiali seu de depositione tuberculorum in glandulis bronchialibus. [Halle.] vi, 7-26 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, ex off. P. Reclam jun.*, [1842].

Kirsten (Andreas Jacobus). De Seneca medico, id est: de quibusdam utriusque Senecæ sententiis medicis disputatio prima. 20 pp. sm. 4°. *Altorfii, typ. J. G. Meyer*, [1738].

Kirsten (Ernestus T.). * De corporibus alienis in vulneribus scopetariis sine noxa relictis. 24 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. E. Stangii*, 1849.

Kirsten (Joannes Pistotheus). * De papillarum lactantium exulceratione ejusque curatione. 23 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, typ. J. F. Glueckii*, [1842].

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Kirsten (Julius) [1839-]. * De colica saturnina. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Kirsten (Peter) [1577-1640]. [Biography.] In: BAYLE (P.) Hist. & Crit. Dict. fol. *London*, 1736, iii, 664.

Kirsten (Traugott F.). * Nonnulla de chloroformio. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, 1858.

Kirstetter (Otto). * Diss. sistens ægram affectu raro scorbutico pustulari laborantem. 32 pp. 4°. *Haltæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1704].

Kirtland (Jared Potter) [1793-1877]. An introductory lecture, on the coinciding tendencies of medicines. 16 pp. 8°. *Cleveland, M. C. Younglove & Co.*, 1848.

Kirton (Joannes). * De primis viis et earum duobus morbis peculiaribus, nec non frequentissime incidentibus videlicet: De diarrhæa et ventriculorum infantum putrifactione, atque etiam de nonnullis aliis partibus intra abdomen. 54 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1720.

- Kirwan** (Charles J.) Notes on the dispatch of troops by sea. iii, 61, xx pp. 8°. *Calcutta, Thacker, Spink & Co.*, 1859.
- Kirwan** (H.-A.-P.-A.) *De l'odorat et de l'influence des odeurs sur l'économie animale. vi, 7-47 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 47, v. 70.
- Kirwan** (Jacobus). *De dysenteria. 2 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1821, v. 3.
- Kirwan** (Richard) [-1812]. An essay on phlogiston and the constitution of acids. 1 p. l., 146 pp. 8°. *London, P. Elmsly*, 1787.
- An essay on the analysis of mineral waters. vii, 279 pp., 7 tab. 8°. *London, D. Bremner*, 1799.
- Kisch** (David, Jacobus). *De cholera. 12 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., J. A. Stephen*, [1771].
- Kisch** (E. Heinrich). Badeärztliche Briefe an die Kurgäste Marienbads gerichtet. vi, 120 pp., tab. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1865.
- Die Balneotherapie der chronischen Krankheiten. 1 Bd. in 2 Abth. viii, 204 pp.; vi, 399 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1866-7.
- Die rationellen Indicationen für den Marienbader Kreuzbrunnen und Ferdinandsbrunnen. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Jubiläums Marienbads als öffentlicher Curort. iv, 48 pp. 12°. *Prag, H. Mercy*, 1868.
- Marienbad in der Kursaison 1868. 11 pp. 8°. *Prag, A. Renn*, 1869.
- Marienbad in der Saison 1871, nebst einigen Bemerkungen über die Verwerthung der Marienbader Glaubersalzquellen bei Frauenleiden. 11 pp. 8°. *Prag, A. Renn*, 1872.
- Die Cur-Saison Marienbads im Jahre 1872, nebst einigen Bemerkungen über die Stuhlverstopfung als Symptom von Uterinal-Leiden. 12 pp. 8°. *Prag, A. Renn*, 1873.
- Die Fettleibigkeit der Frauen in ihrem Zusammenhange mit den Krankheiten der Sexualorgane. 1 p. l., 61 pp. 8°. *Prag, H. Dominicus*, 1873.
- Das klimakterische Alter der Frauen in physiologischer und pathologischer Beziehung. viii, 199 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1874.
- Marienbad in der Kursaison 1873, nebst einigen Bemerkungen über die Indicationen der Marienbaderquellen bei chronischen Krankheiten des chylopoëtischen Systems. 12 pp. 8°. *Prag, A. Renn*, 1874.
- Marienbad in der Kur-Saison 1875, nebst einigen casuistischen Mittheilungen. 12 pp. 8°. *Prag, A. Renn*, 1876.
- Die rationellen Indicationen Marienbads. 91 pp. 8°. *Prag, A. Renn*, 1876.
- Marienbad in der Cur-Saison 1876, nebst einigen Bemerkungen über die klimakterischen Metrorrhagien. 12 pp. 8°. *Breslau, E. Trewendt*, 1877.
- Die Balneotherapie der Frauenkrankheiten. 29 pp. 8°. *Wien, Urban u. Schwarzenberg*, 1877.
- Repr. from: *Wien. med. Presse*, 1877, xviii.
- Marienbad in der Kursaison 1879, nebst einigen casuistischen Mittheilungen (*Fall von Intoxication mit salicylsaurem Natron, † Verwerthung des Iodoform in der gynäkologischen Praxis. 8 pp. 8°. *Prag, A. Renn*, 1880.
- *Repr. from: *Prag. med. Wechschr.*, 1880, v.
- †Repr. from: *Berl. klin. Wechschr.*, No. 52, 1879, xvi.
- Sterilität des Weibes. 39 pp. 8°. *Wien, u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg*, 1882.
- Repr. from: *Real-Encycl. d. ges. Heilk. v. A. Eulenburg*, *Wien u. Leipzig*, 1883, xiii.
- The same. Prezplodie. [Sterility.] (Raspoznawanie, predskazanie, patologicheskaja anatomija, etiologija i lechenie.) Perevod S. Niemetskago V. Sviatlovskago. 48 pp. 8°. *St. Petersburg, Med. Biblioteka*, 1884.
- Kisch** (E. Heinrich)—continued.
- Der Kronendorfer Sauerbrunnen "Kronprinzessin Stefanie-Quelle". Seine physiologische Wirksamkeit und therapeutische Verwerthung. Auf Grund der amtlichen Analyse des k. k. Prof. Dr. Jos. Lerch in Prag und der Analyse des k. k. Prof. Dr. Wilh. Gintl. 9. Aufl. 18 pp. 8°. *Krondorf, [Gebr. Stiepel in Reichenberg]*, 1882.
- Grundriss der klinischen Balneotherapie, einschliesslich der Hydrotherapie und Klimatotherapie, für praktische Aerzte und Studierende. viii, 520 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg*, 1883.
- Ueber Fettleibigkeit. 12 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1884.
- Repr. from: *Deutsche Med.-Ztg.*, *Berl.*, 1884, v.
- Also, Editor of: *Allgemeine balneologische Zeitung*, *Neuwied u. Leipzig*, 1867-70. — *Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie*, *Wien*, 1871-81.
- von Kiseleff**. *Ke voprosu o pronikanii jidkostei chreze rogovouiu obolochku jivago glaza. [On passage of fluids through cornea.] 47 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1869.
- Kishm.**
- See **Bassadore**.
- Kisker** (Henricus Guilelmus) [1811-]. *De articulo rum vulneribus. 35 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].
- Kis-Kun Halas.**
- Molnár** (I.) Kis-Kun Halas város honos kórálakjai és járványai. [Endemic disease in Kis-Kun Halas.] *Alamortvos*, *Budapest*, 1878, iii, 75-77.
- Kisliar.**
- See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.
- Kisling** (Antonius).
- See **Sebizius** (Melchior). *Problematica phlebotomica* [etc.] 4°. *Argentorati*, 1631.
- Kisling** (Carolus Albertus). *De rite formanda indicatione antasthenica. 20 pp. sm. 4°. *Tubingæ, lit. Fuessianis*, [1798].
- Kisling** (Godofredus). *Diss. juridica de eo, quod justum est circa cæcos. 27 pp. 4°. *Erfordiae, typ. H. Groschii*, 1714.
- Kisling** (Joh. Christianus). *De humoribus corporis humani*. 7 l. 4°. *Jenæ, C. Freyschmid*, 1652.
- *De singultu. 12 l. sm. 4°. *Argentorati, typ. E. Welperi*, 1656.
- See, also, **Sebizius** (Melchior). *Disp. solemnis de fame et siti*. 4°. *Argentorati*, 1655.
- Kisling** (Joh. Jacobus). *De tactis fulmine. 15 l. 4°. *Kilæ Holsatorum, J. Reuman*, 1673.
- Kisner** (Joannes Christianus). *De morbis puerperarum. 19 pp. 4°. *Lugd. Bat., E. Luzac jun.*, 1748.
- Kisner** (Joh.) *De imaginatione ejusque viribus*. *Disp. acad.* 16 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. J. J. Bauhoferi*, 1665.
- Kisner** (Joh. Erasmus). *De empyemate. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1686].
- See, also, **Wedel** (Georgius Wolfgangus). [Pr.] de morbis senum Salomonæis. sm. 4°. *Jenæ*, 1686.
- Kisner** (Joh. Georgius). *De læsione tendinum. 33 l., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1699.
- Kissam** (Benjamin P.) *On the functions of the uterus. 61 pp., 1 l. 8°. *New York, Van Winkle & Wiley*, 1816. [Also, in: *P.*, v. 746.]
- Kissam** (Benjaminus). *Quædam de utero gravido. 35 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1783.
- Kissam** (James B.)
- See **Bourguery** (Jean Marc). *A treatise on lesser surgery* [etc.] 8°. *New York*, 1834.
- Kissam** (Ricardus Sharpe) [1763-1822]. *De rheumatismo acuto. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1787.

Kissam (Richard S.) [1808-61]. * On iritis. 27 pp. 8°. *New York, J. & J. Harper*, 1830.

For Biography, see Gardner (A. K.) Eulogy on Richard Sharp Kissam. 8°. *New York*, 1863. *See, also*, *Am. M. Times*, N. Y., 1861, iii, 394 (S. W. Francis).

Kissel (Carl). A. Cornelius Celsus. Eine historische Monographie. iv, 179 pp. 8°. *Giessen*, G. F. Heyer, 1844.

1. Abth. Leben und Wirken des Celsus im Allgemeinen. Die direkte Kunstheilung der Pneumonieen. 2 v. in 1. xii, 291 pp. 8°. *Eilenburg*, C. A. H. Schreiber, 1852.

—. Handbuch der naturwissenschaftlichen Therapie. xvi, 544 pp. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1853.

—. Handbuch der physiologischen Arzneiwirkungslehre. xx, 652 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1856.

—. Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. 2 v. xiv, 807 pp.; ix, 872 pp. roy. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1863.

—. Denkwürdigkeiten aus der ärztlichen Praxis. 793 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1872.

Kissel (Joh. Henricus). * De asthmate. 11 pp. sm. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. F. Halma*, 1688.

Kissin (E.) * Ueber Mastdarmfistel und deren Behandlung. 27 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1878.

Kissing.

See, also, Syphilis (Communication of). ERMELIUS (J. F.) * De osculo vim philtri exserente. 4°. *Erfordia*, [1719]. HENTSCHEL (J. G.) * De osculo morbifico et mortifero, vom schädlichen und tödtlichen Kuss. 4°. *Halw Magdeb.*, [1746].

Kissingen.

BALLING (F. A.) Kissingen's Bäder und Heilquellen. 12°. *Stuttgart*, 1837.

—. Kurze Nachrichten über die Mineral-Quellen, kohlensauren Gas-, salzsauren Dampf- und Schlamm-Bäder, so wie über die Molken-Anstalt zu Kissingen. 12°. *Frankf. a. M.*, 1841.

—. The same. Nebst einer Anleitung zum Verbrauch des versendeten Rakoczy. 4. Aufl. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1843.

—. The same. 6. Aufl. 8°. *Frankf. a. M.*, 1847.

—. The same. A short description of Kissingen, its baths and mineral waters. Transl. by Alex. M. Downie. 12°. *Frankf. a. M.*, 1841.

—. Kissingen, ses eaux minérales et ses bains. 8°. *Paris*, 1855.

—. The same. 2. éd. 8°. *Franef. s. M.*, 1858.

DIETZ (W.) * Die Trinkquellen von Kissingen und Bocklet und das Kissinger Bitterwasser. 8°. *Würzburg*, [n. d.]

EHLEN (D. A. F.) De fontibus medicatis in principatu Wirceburgensi prope Kissingen et Bocklet. 8°. [*Wirceburg*, 1773.]

EISENMANN (G.) Die Heilquellen des Kissinger Saalthales. 8°. *Erlangen*, 1837.

ERHARD. Kurze ärztliche Notizen über Kissingen und seine Heilquellen . . . und die Mineralquellen zu Bocklet und Brückenau. 8°. *Bayreuth*, 1862.

HÄNLE (S.) & VON SPRUNER. Guide of the bathing places of Franconia, Kissingen, Bocklet, Brückenau, and their environs. From the German. Transl. by S. Louis. 12°. *Würzburg*, 1845.

KORT berigt over bestanddeelen, werking en gebruik van den Rakoczy en de overigen geneesbrunnen van Kissingen als de zeekersten

Kissingen.

middelen tegen de meesten onderlyfs en andere langdurige ziekten. 24°. *Frankf. a. M.*, [n. d.]

LABAT (A.) Étude sur la station et les eaux de Kissingen (Bavière). 8°. *Paris*, 1866. *Also* [Extr.] in : *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1865-6, xii, 288-320.

VON LIEBIG (J.) Chemische Analyse der Mineralquellen zu Kissingen. 8°. *München*, 1856.

MAAS (J. A.) Kissingen und seine Heilquellen. 8°. *Würzburg*, 1820.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1830.

NEUESTE Nachricht über den Kurort Kissingen und seine Heilquellen, mit besonderer Beziehung auf den Nutzen und Gebrauch derselben. 16°. *Würzburg*, 1827.

PFEUFER (C.) Die Mineralquellen von Kissingen und ihre Beziehung zu denen von Brückenau und Bocklet. 2. Aufl. 8°. *Bamberg*, 1842.

SCHAROLD (J. B.) Erinnerungen aus der Geschichte der Kurbrunnen und Kuranstalten zu Kissingen von der ältesten bis zur neuesten Zeit. 12°. *Kitzingen*, 1838.

SCHNEIDER. Der Kurort Kissingen, seine einzigen Mineralquellen und neuen Einrichtungen für das Jahr 1841. 8°. *Würzburg*, 1841.

TRINKQUELLEN (Die) von Kissingen und Bocklet und das Kissinger Bitterwasser. 8°. *Würzburg*, [1809].

A reprint, with an introduction, of the dissertation of Dietz, his name being omitted.

WEBER (L.) A short treatise on the Kissingen Rakoczy and Bitterwater. 8°. *New York*, 1861. Title-page and text in English and German.

WELSCH (H.) The springs and baths of Kissingen. 8°. *Kissingen*, 1880.

WELSCH (H. C.) Kissingen mit seinen Heilquellen und Bädern in mehreren Beziehungen. 8°. *Würzburg*, 1839.

Balling (F. A.) Die kohlensauren Gasbäder und die projektirten salzsauren Dampfäder zu Kissingen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 92-100. — **Bucholtz**. Etwas über den Kissinger Gesundbrunnen in Franken. [*From: Journal des Luxus und der Moden.*] Med.-chir. Ztg., Salzbg., 1793, iii, 49-61. — **Collin** (J. G.) Unterräteler om Kissingen och dess mineralvatten. Hygiea, Stockholm, 1844, vi, 542-549. — **Difur** (O.) Bad Kissingen, mit besonderer Berücksichtigung der Indicationen seiner Curmittel. Aerztl. Int.-Bl., München, 1863, x, 135; 141; 157. — Zur Würdigung der Kissinger Trinkquellen Rakoczy und Pandur in physiologisch-therapeutischer Beziehung. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 154; 161; 175. — **Erhard**. Kissingen in therapeutischer Beziehung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1856, iii, 290. — Kissingen. *Ibid.*, 587. — Kissingen in therapeutischer Beziehung, mit besonderer Rücksicht auf die Kurverhältnisse während der Saison 1859, 1866 und 1867. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 252; 260; 272; 1868, xx, 245; 258; 261; 272; 280. — **Forbes**. Account of an intermitting brine spring discharging carbonic acid gas, near Kissingen in Bavaria. Edinb. N. Phil. J., 1838-9, xxi, 306-326. *Also*, Reprint. — **Gaetschenberger**. Einiges über das neue Badehaus in Kissingen. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 161-163. — Kissingen als Soolbad. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 416; 430. — **von Jäger** (E.) Bad Kissingen und seine Quellen. Wien. med. Presse, 1866, vii, 636; 660. — **Janussens**. Note sur l'emploi des eaux minérales de Kissingen. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xx, 478-482. — **Jaworski** (W.) Vergleichend experimentelle Untersuchungen über das Verhalten des Kissinger und Karlsbader Wassers, sowie des Karlsbader Quellsalzes im menschlichen Magen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1884, xxxv, 38-78. — **Kalisch** (M.) Kissingen. Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1839, iv, 5-25. — **Kastner** (K. W. G.) Kissingen's Heilquellen. Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnberg., 1832, v, 152; 1834, viii, 425. — **Maas** (C.) Bemerkungen über den Sättigungspunkt in Beziehung auf Trink- und Badecur der Mineralquellen zu Kissingen. Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1837, ii, 248-253. — Einige Bemerkungen und Beobachtungen über Plethora abdominis als häufige Ursache der weiblichen Unfruchtbarkeit und ihre glückliche Heilung durch einen zweckmässigen Kurgebrauch der Mineralquellen von Kissingen. *Ibid.*, 1838, iii, 427-514. — Practische Bemerkungen über den Gebrauch der Gesundbrunnen zu Kissingen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, xxxi, 528-538. — **Rubach**. Stahlbad Bocklet bei Kissin-

Kissingen.

gen; physiologische Wirkungen seiner Quellen und Bäder. Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 173-214. — **Sandberger** (F.) Ueber die geologischen Verhältnisse der Quellen zu Kissingen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1869, n. F., i, 159-165. — **von Stransky**. Kissingen's Curmittel und die chemischen Bestandtheile seiner Mineralquellen. Aerztl. Int.-Bl. München, 1860, vii, 317. — **Welsch**. Ueber Zubereitung der Bäder in Kissingen. Med. Ann., Heidelb., 1839, v, 102-105. — Beobachtungen aus der Badepraxis zu Kissingen. *Ibid.*, 1840, vi, 281-287.

Kist (Anthonius). *Spec. exhibens expositionem doctrinae Hippocraticae de crisibus. 2 p. l., 62 pp. 4°. *Lugd. Bat., D. du Saar*, 1809.

Kist (Antonius Paulus Philippus). *De catarrho pulmonum chronico. 3 p. l., 83 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc.*, 1843.

Kist (Florentius Cornelis). *Historia critica pelvimensorum. 2 p. l., 78 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg jun.*, 1818.

Kist (Janues Christianus). *De carcinomate pancreatis. viii, 99 pp. 8°. *Lugd. Bat., E. J. Brill*, 1855.

Kiste (Adolphe). Mesmerism; or, facts against fallacies. In a letter to George Sandby. 47 pp. 12°. *London, H. Baillière*, 1845.
In: *PURLAND (T.) Collection*, iv.

Kistemaker (Theodorus Aloisius Antonius). *De typho ejusque probabili cum glandulis tubi intestinalis simul morbo, seu dothienteritide, vinculo. iii, 76 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, I. Römelingh*, 1835.

Kistemaker (Theodorus Fredericus Antonius). *Spec. exhibens dysphagiam singularem, in nosocomio academico observatam, una cum epirisi. 2 p. l., 41 pp., 3 l. 8°. *Groningæ, H. Eekhoff et fil.*, 1807.

Kistenfeger (G.) *Ueber die Ruhr. 20 pp., 4 l. 4°. *München, E. A. Fleischmann*, 1826.

Kistemacher (Fridericus). *De erysipellate exanthematico. viii, 9-36 pp. 8°. *Halæ, typ. Hendelianis*, [1826].

Kita.

Dupouy (É.) Le sanatorium de Kita. Arch de méd. nav., Par., 1883, xl, 365-371.

Kitchel (H. D.) An appeal to the people for the suppression of the liquor traffic. A prize essay. 48 pp. 12°. *New York, Oliver & Bro.*, 1848.

Kitchell (Timothy) [1798-1869].

Geib (H. P.) Obituary notice of Timothy Kitchell. Tr. N. Jersey M. Soc., Newark, 1870, 88.

Kitchen (Daniel H.) [1847-]. Conium in the treatment of insanity. 24 pp. 8°. [n. p., n. d.] Repr. from: *Am. J. Insan., Utica, N. Y.*, 1873, xxix.

—. Nitrite of amyl in the treatment of spasmodic asthma and acute bronchitis. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Am. J. Insan., Utica, N. Y.*, 1873, xxix.

Kitchen (J. M. W.) Catarrh, sore-throat, and hoarseness. A description of the construction, action, and uses of the nasal passages and throat; certain diseases to which they are subject, and the best methods for their prevention and cure. 1 p. l., 80 pp., 1 pl. sm. 4°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1884.

—. Consumption; its nature, causes, prevention, and cure. 1 p. l., 223 pp. sm. 4°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1885.

Kitchen (James).

See **Bonillaud** (J.) New researches on acute articular rheumatism [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1837. — **Jahr** (G. H. G.) New homeopathic pharmacopœia. 8°. *Philadelphia & New York*, 1842.

Kitchen middings.

Durcau (A.) Note sur les Kjökkenmøddings de la France. Cong. internat. d'anthrop. 1869, Copenhague, 1875, iv, 317-323. — **Voss** (A.) Ein Kjökkenmødding in Schleswig. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1881, xiii, 185.

[**Kitchiner** (William)] [1775-1827]. Peptic precepts; pointing out agreeable and effectual methods to prevent and relieve indigestion, and to regulate and invigorate the action of the stomach and bowels. By the author of the Cook's Oracle. iv, 48 pp. 12°. *London, S. Bagster*, 1821.

—. The art of invigorating and prolonging life, by food, clothes, air, exercise, wine, sleep, etc., and peptic precepts, pointing out agreeable and effectual methods to prevent and relieve indigestion, and to regulate and strengthen the action of the stomach and bowels. 2. ed. 2 p. l., 276 pp. 12°. *London, Hurst, Robinson & Co.*, 1821.

—. The same. From 3. Lond. ed. 1 p. l., 281 pp. 16°. *Philadelphia, H. C. Cary & L. Lea*, 1823.

—. The same. Directions for invigorating and prolonging life; or, the invalid's oracle, containing peptic precepts, [etc.] From the 6. Lond. ed.; revised and improved by T. S. Barrett. 252 pp. 12°. *New York, J. & J. Harper*, 1831.

—. The economy of the eyes; precepts for the improvement and preservation of the sight. Plain rules which will enable all to judge exactly when and what spectacles are best adapted for their eyes, [etc.] viii, 223 pp., 2 pl. 12°. *Boston, Wells & Lilly*, 1824.

—. The same. The economy of the eyes. Part 1. 2. ed. viii, 242 pp. 8°. *London, G. B. Whittaker*, 1826.

Kitching (John).

See **Jacobi** (Maximilian). On the construction and management of hospitals for the insane. 8°. *London*, 1841.

Kite (Charles) [1768-1811]. An essay on the recovery of the apparently dead. Being the essay to which the Humane Society's medal was adjudged. To which is prefixed, Lettsom's address on the delivery of the medal. xxvii, 274 pp., 3 tab. 8°. *London, C. Dilly*, 1788.

—. Essays and observations, physiological and medical, on the submersion of animals, and on the resin of the Acoroides resinifera, or yellow resin, from Botany Bay. To which are added, select histories of diseases, with remarks. vii, 434 pp., 10 tab., 1 pl. 8°. *London, C. Dilly*, 1795.

See, also, **Savigny** (John). Description of . . . apparatus for the recovery of the apparently dead [etc.]. 8°. *London*, 1789.

Kittel (Arthur). *De amputatione in tertia femoris parte a Gritti proposita. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1866.

Kittel (Eduardus Carolus). *De signis, quibus veneficium arsenicale indicatur. 56 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schuenmanni*, 1835.

Kittel (Louis). *Zur Diagnostik einiger im nicht schwangeren Uterus vorkommenden Neubildungen. 28 pp. 8°. *Rostock, C. Boldt*, 1861.

Kittel (M. Balduin). *Die Fehler des Muttermundes und Beschreibung einer Gebärmutter mit doppeltem äusserm Muttermunde. 43 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1823.

Kittelt (Carolus). *De extractione dentium. 2 p. l., 60 pp., 1 pl. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1834.

Kittmann (Reinhold). *Ueber das multiple Fibroma molluscum. 31 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1884.

Kitto (John) [1804-54]. The lost senses. Series I. Deafness. 206 pp. 16°. *London, C. Knight & Co.*, 1845.

—. The same. Series II. Blindness. 254 pp. 16°. *London, C. Knight*, 1845.

Kittoe (W. H.) The domestic medical pocket-book; or, family vade mecum; containing a con-

Kittoe (W. H.)—continued.

cise account of diseases incident to the human frame, with formulas to meet the exigence of the moment, where medical aid is distant or not to be procured; remarks on some of the diseases of women and children, accidents, wounds, etc., poisons, bathing, climate, settlers in distant lands, sea voyages, etc. 288 pp. 8°. *Southampton, Fletcher & Son; London, Longman & Co., 1837.*

— The same. The pocket book of practical medicine; or, manual for emergencies; containing a concise account of diseases incident to the human frame, etc. 3. ed., improved. xi, 278 pp. 8°. *London, Sherwood, Gilbert & Piper, 1844.*

Kittos's (Mrs.) Free Convalescent Home, Reigate, Surrey. Annual reports of the committee to the subscribers. 1.-7., 1872-8; 9.-11., 1880-82. 12°. *London, 1875-83.*

Kittredge (Ingalls) [1798-1867].

Obituary. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1866-74, Bost., 1874, xi, 46.

Kittredge (Thomas) [1746-1818].

Obituary. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1822, iii, 414.

Kittrell (Benjamin) F[ranklin]] [1836-]. Address before the State Medical Association, at its twelfth annual session, held at Aberdeen, Miss., April 1st, 2d, and 3d, 1879. 16 pp. 8°. *Jackson, Miss., 1879.*

Repr. from: Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879.

Kitz (Fridericus Casimir.) *Diss. sistens electricitatis in medicina usum et abusum. 1 p. l., 92 pp. 8°. *Göttingæ, Barmer, [1787].*

Kitz (George-Frédéric.) *Sur la péripneumonie. 31 pp. 4°. *Strasbourg, 1823, v. 52.*

Kitzera (Mathias.) *Diss. exhibens animadversiones topographicas medicas concernentes urbem Chrudim. 2 p. l., 56 pp. 8°. *Pragæ, Weiss, 1839.*

Kitzing (Gustavus.) *De virtutibus aquæ frigidæ medicinalibus. 13 pp. 8°. *Monachii, G. Weiss, 1839.*

Kiuck (Samuel.) *Diætæ saccharatæ convenientia ad sanitatem hominis. 22 pp. 4°. *Regiomonti, typ. Reusnerianis, [1723].*

Kiukiang.

Jardine (J.) Reports on the health of Kinkiang for the years 1874-5; 1875-6. Customs Gaz. Med. Rep. Shanghai, 1874-5, ix, 1-5; 1875-6, xi, 14-20. — The same, for the years 1879-80; 1880-81. China. Imp. Customs. Med. Rep. Shanghai, 1879-80, xix, 9; 1880-81, xxi, 48. — **Shearer (G.)** Report on the health of Kinkiang for the year 1872. Customs Gaz. Med. Rep. 1872, Shanghai, 1873, iv, 43-55. — **Underwood (G. R.)** Reports on the health of Kinkiang for the years 1881-2; 1882-3 to 31st March, 1884. China. Imp. Customs. Med. Rep. Shanghai, 1881-2, xxiii, 38-40; 1883, xxvi, 25-30; 1884, xxvii, 3-6.

Kiwaki-Riyo. Kaibo Zensho. [Complete anatomy. Translated and edited from Bock, Henle, Quaim, Hoffman, Leyboldt, and Kölliker.] v. 1. 4 p. l., 5, 197 pp., 1 pl., 3 l. fol. *Tokio, 1881.*

Japanese text.

Kiwisch, Ritter von Rotterau (Franz Alexander) [1814-51]. *Diss. sistens conspectum morborum in clinico medico Pragensi primo semestri anni scholasticæ 1836 tractatorum. 1 p. l., 87 pp., 2 l., 1 tab. 8°. [*Pragæ, 1837.*]

— Die Krankheiten der Wöchnerinnen, nach den in der k. k. Entbindungsanstalt u. im allgemeinen Krankenhause zu Prag gemachten Beobachtungen. 2 v. xii, 319 pp.; x, 336 pp. 8°. *Prag, J. G. Calve, 1840-41.*

— Klinische Vorträge über specielle Pathologie und Therapie der Krankheiten des weiblichen

Kiwisch (Franz Alexander)—continued.

chen Geschlechtes. 3 v. 8°. *Prag, J. G. Calve, 1845-55.*

CONTENTS.

v. I. Die Krankheiten der Gebärmutter.
v. II. Die Krankheiten der Eierstöcke, der Eileiter, der Mutterbänder, der Scheide und der äussern Geschlechtstheile. Die extrauterine Schwangerschaft und differentielle Diagnostik der Geschwülste im weiblichen Becken.
v. III. Die Pathologie der Krankheiten der weiblichen Brüste und Harnwerkzeuge, sowie der dem Weibe eigenthümlichen Krankheiten des Nervensystems. Bearbeitet von Friedrich Wilhelm Scanzoni.

— The same. 1. Bd. 4. Aufl., durchgesehen und durch Zusätze vermehrt von Friedr. Wilh. Scanzoni. iii pp., 1 l., 755 pp., 1 pl. 8°. *Prag, J. G. Calve, 1854.*

— Beiträge zur Geburtskunde. 2. Abth. viii, 158 pp., 2 pl.; vi, 177 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, Stahel, 1846-8.*

— Die Geburtskunde, mit Einschluss der Lehre von den übrigen Fortpflanzungsvorgängen im weiblichen Organismus. xxiv, 512 pp.; 224 + pp., in 1 v., 8°. Atlas, 11 pp., 19 pl., 4°. *Erlangen, F. Enke, 1851.*

Incomplete.

— Klinische lessen over die ziekten van het vrouwelijk geslacht, en het behandelings; naar de derde omgewerkte uitgave vertaald door Dr. P. Peelen. Met eene voorrede van Dr. L. C. van Goudoever. 2 v. viii, 473 pp.; viii, 369, iv pp. 8°. *Tiel, Gebr. Campagne, 1852.*

Also, *Editor of: Beiträge zur Geburtskunde*, Würzburg, 1846-8.

For Biography, see Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1851, xx, 765. Also: *Med. Alm.*, Berl., 1853, pp. vii-x.

Kiyowara Shigenori. Somoku Seifu. [Medical botany.] 3 v. 8°. *Owari, 1823.*

Japanese text.

— Yudoku Somoku Dsusetu. [Illustrations of poisonous plants.] 2 v. 2 pp., 1 l., 32 pp.; 1 p. l., 32 pp., 3 l. 8°. *Owari, 1827.*

Japanese text.

Kjean (Yves-Marie.) *Sur l'abus du traitement débilitant dans les maladies asthéniques, suivant le système de Brown. 19 pp. 4°. *Paris, an XIII [1804], No. 335, v. 52.*

Kjellberg (Adolf) [1828-84]. *Studier i lären om lymphkärleus ursprung. 32 pp., 1 pl. 8°. *Upsala, Edquist & K., 1861.*

— Om contractura ani hos barn. 26 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1876.*

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii. Also, *Co-Editor of: Medicinskt Archiv*, Stockholm, 1864-8.

For Biography, see Eira, Göteborg, 1884, viii, 379. Also: *Hygiea*, Stockholm, 1884, xlii, 423-429 (C. J. Rossander).

Kjellberg (Carol. Freder.)

See **Pramberg (Joh. B.)** *De ligandarum torquendarumque artiarum commentariolum chirurgicum. 8°. *Lundæ, 1830.*

Kjellberg (Gustaf.) Om sinnessjukdomarnes stadier, utkast till en psychiatrisk diagnostik. 65 pp. 8°. [*Upsala, 1863.*]

Kjellman (Aug.) *Diss. in diagnosin febris nervosæ et typhi inquirens. 8 pp. 4°. *Lundæ, C. F. Berling, 1840.*

Kjerner (K.) *Om syphilis vaccinalis. [*Upsala.*] 38 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1866.*

Kjerrulf (Carolus Joh.)

See **Berlin (Nicolaus J.)** Circa præparata chemica pharmacopœe Suecicæ particula 1. 4°. *Upsala, 1836.* — **Kwasser (Israel.)** Om colik. 11. delen. 8°. *Upsala, 1837-9.*

Klaar (Aloisius Joannes.) *Diss. pertractans morbum cerealem. 35 pp. 8°. *Vindobonæ, F. Ludwig, [1838].*

Klaatsch (A. Hermannus.) *De psychica organorum dignitate. iv, 52 pp. 8°. *Halæ, typ. Bantschii, [1818].*

Klaatsch (Hermannus Martinus Augustus). *De cerebris piscium ostacanthorum aquas nostras incolectum. 40 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Halis, typ. Ploetzianis*, 1850.

Klaerich (Fridericus Wilhelmus). *Observationes medicæ practicæ. 34 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, typ. J. F. Hageri*, [1750].

CONTENTS.

I. De febre soporosa, sive apoplectica tertiana remittente.

II. De vehemente colica ex rheumatismo retrogrado.

III. De mola.

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz. [etc.]* 12°. *Leipz.*, 1776, iv, 10.

See, also, **Schmidt** (Joh. Conr. Guil.) F. G. Klaerich nuptias celebratas et suas observationes de febre scarlatina [etc.] 4°. *Hanoveræ*, 1753.

For Biography, see **Segner** (Jo. Andr.)

Klaes (Franciscus). *De hydropo lienis morbis producto. 1 p. l., 42 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, Krüger*, [1842]. [P., v. 579.]

Klagenfurth.

See, also, **Hospitals** (*Maternity, etc.*), by localities.

Rabitsch (F.) Der städtische Gesundheitsrath in Klagenfurt. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1877, i, 11-13.

Klahr (Augustus). *De morbo Basedowico qui vocatur virorum doctorum sententiæ, adjuncta nova morbi historia. 36 pp. 8°. *Gryphia, F. Hache*, 1864. C.

Klaiber (Eberhardus Christophor.) *Diss. sistens paralysis cum questione, cur pes paralyticus citius restituatur quam brachium. 28 pp. 4°. *Tubingæ, exc. J. P. Erhardtus*, [1746].

Klaiber (Joannes Andreas). *Epidemiam rubeculosam Kircho-Teccensem anni mdccxlviii, et in ea egregias corticis peruviani vires . . . describit. 24 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. Fuesianis*, 1768.

Also, in: FRANK (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1789, vii, 149-188.

Klainmulher (Joh.) [1473-].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Klamann (Paul). *Ein Fall von einfacher zuckerloser Harnruhr. 30 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1872. C.

Klathaths.

See **Indians** (*North American*).

Klamroth (Hugo Eduardus) [1830-]. *De varicocele. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1853].

Klamroth (Otto). *Ueber Erbllichkeit der Cataract. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1874.

Klapp (H. A. W.) *Diss. sistens indagacionem naturæ morbi ejusque definitionis, principii philosophiæ Kantianæ superstructam. 30 pp. 8°. *Marburgi, typ. novæ acad.*, [1792].

—, *Medizinische Entdeckungen*. 4 l. 4°. *Lippstadt*, 1794.

Klapp (Joseph). *A chemico-physiological essay, disproving the existence of an aeriform function in the skin, and pointing out, by experiment, the impropriety of ascribing absorption to the external surface of the human body. xii, 13-44 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Oswald*, 1805.

Also, in: CALDWELL. *Med. theses, [etc.]* 8°. *Philadelphia*, 1806, ii, 299-332.

Klapp (William Henry) [1808-55].

Condie. Biographical memoir. Tr. Coll. Phys. Phila., 1857, n. s., iii, 65-75. Also, in: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1857, n. s., ii, 166-171.

Klapper (Fritz) [1843-]. *Angina membranacea. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1868].

Klaproth.

Co-Editor of: **Neues allgemeines Journal der Chemie**, Berlin, 1803-6.

Klaproth (Georg. Frid. Henr.) [1799-]. *De scirrho ventriculi. 38 pp., 2 pl. 8°. *Berolini, formis Brüscheckianis*, [1827].

Klaproth (Martin-Henri) & **Wolf** (F.) Dictionnaire de chimie, traduit de l'allemand, avec des notes, par E.-J.-B. Bouillon-Lagrange et par H.-A. Vogel. 4 v. 8°. *Paris, Klostermann fils*, 1810.

For Biography and Portrait of Klaproth [1743-1817], see J. de chim. méd., etc., Par., 1849, 3. s., v, 664.

Klar (Aloys). Denkwürdigkeiten des Prager Privat-Institutes für arme blinde Kinder und Augenranke. Nebst Ideen zu einer Versorgungs- und Beschäftigungs-Anstalt für Blinde. 2. Ausg. 6 p. l., 82 pp. 8°. *Prag, J. Krauss*, 1831.

Klare (Albert). *Zur Praxis der Transfusion des Blutes. [Tübingen.] 17 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1880.

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi.

Klare (Gustavus A.) *Pauca de laryngis infantum morbis. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. E. Edelmanni*, [1859].

Klas (Casimir). *Ueber die Entwickelung der Spermatozoen. 38 pp., 2 pl. 8°. *Greifswald, F. Hache*, [1874].

Klase (Laurentius Mag.) *De betula nana. 8°. *Upsaliæ*, 1743.

In: LINNÆUS. *Amenitates acad. [etc.]* 8°. *Lugd. Bat.*, 1749, i, 333-351, 1 pl.

Klassohn (Eduard). *Ueber das fünffach Schwefelantimon und seine Verbindung mit Schwefelnatrium. 34 pp. 8°. *Dorpat, Schünmann's Wittve u. C. Mattiesen*, 1855.

Klatten (Ed. Armin. Alexand.) [1780-]. *De Louvrierii hydrargyrum adhibendi methodo. 35 pp. 8°. *Berolini, formis Brüscheckianis*, [1821].

Klatten (Franc. Camil. Ottom.) [1812-]. *Nonnulla de typhi abdominalis symptomatologia. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

Klatten (R[ob.] G[ust.] A[dalb.]) [1803-39]. *De febre puerperali. 30 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1825].

Klatzo (Georg). *Ueber die Constitution der Beryllerde, eine Abhandlung. 65 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1868.

Klau (Hugo) [1855-]. *Ueber die Therapie bei Extrauterinschwangerschaft. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1881].

Klauhold (J. J.) *De visu duplicato. 62 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsneri*, [1746].

Also, in: HALLER. *Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausannæ*, 1757, i, 321-357.

Klaunig (Andreas). Exercitationum physiologicarum quarta, de chyli ab alvinis facibus secretionem. 4 l. 4°. [*Lipsiæ*, 1668.]

Klaunig (Fridericus Mauritius Hermannus). *De cardialgia. 18 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. F. Rückmannii*, [1842].

—, *Compendium der Augenheilkunde*. 2 p. l., 304 pp. 12°. *Leipz.*, A. Abel, 1872.

For Biography, see **Joerg** (Jo. Ch. G.)

Klaunig (Godofredus) [1676-1731]. *Medicium superstitiosum sistit. 14 l. 4°. [*Lipsiæ*, [1698].

—, *Nosocomium charitatis, sive historiarum medicarum in nosocomio S. S. Trinitati sacro observatarum*. 5 p. l., 107 pp. 4°. *Vratislaviæ, apud M. Hubertum*, 1718.

Klausen.

von **Holger** (P. A.) Ritter. Physikalisch-chemische Untersuchung des Klausner Stahlbrunnen. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1829, xviii, 313-320.

Klaverwyden (Albertus Cornelius). *De Gentiana lutea. 1 p. l., 28 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1848.

Klawitter (Richardus). *De diabete mellito. 26 pp. 8°. *Gryphiae, F. Hache*, 1863. c.

Klaws (Adolph Wilhelm Johannes). *Ein Fall von Ruptura uteri durch ein sogenanntes Schmelbeckchen veranlasst. 14 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1868.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xv, 1868, vii, med. xxvi.

Klebe (Fridericus Albertus) [1769-]. *De medicamentorum alcalinorum varia indole ac virtutibus. 28 pp. 4°. *Halae, typ. J. C. Hendelii*, [1792].

Kleberg (Bernhard Gottfried) [1840-79]. *Ein Fall von primärer partieller Osteomalacie. 36 pp. 8°. *Dorpat, E. J. Karow*, 1864.

For Biography, see Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881, xv, 379-383 (W. Wagner).

Kleborn (Frédéric-Hilbert). *De la kératite. 40 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 192.

Klebs (Edwin). Handbuch der pathologischen Anatomie. v. 1, 1. and 2. Abth. [1.-5. Lief.], xxvii, xii, iv, 1254 pp. (in 2 v.). v. 2, 1. Abth., 1. Lief., and 2. Abth., 1. Lief. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1868-80.

CONTENTS.

v. 1, 1. Abth.: Haut, Verdauungs-Apparat, Leber.
2. Abth.: Pancreas, Nebenniere, Harn- u. Geschlechtsapparat.

v. 2, 1. Abth., 1. Lief.: Larynx, Trachea. By Hans Eppinger [called 7. Lief., 1880].
2. Abth., 1. Lief.: Gebärd-Organ. By Schwartzke [called 6. Lief., 1878].

Beiträge zur pathologischen Anatomie der Schusswunden. Nach Beobachtungen in den Kriegslazarethen in Carlsruhe, 1870 und 1871. 137 pp., 10 pl. roy. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1872.

Studien über die Verbreitung des Cretinismus in Oesterreich sowie über die Ursache der Kropfbildung. 1 p. l., 54 pp., 1 l. 8°. *Prag, H. Dominicus*, 1877.

Ueber die Umgestaltung der medicinischen Anschauungen in den letzten drei Jahrzehnten. Vortrag . . . nebst einem Vorwort enthaltend die Entgegnung auf Virchow's Rede über "Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat". 58 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1878.

Ueber Cellularpathologie und Infectionskrankheiten. 21 pp. 8°. *Prag, H. Dominicus*, 1878.

Ueber Cholera asiatica. Nach Beobachtungen in Genua. 18 pp. 8°. *Basel, B. Schwabe*, 1885.

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1884, xiv.

Die Trinkwasserversorgung der Stadt Zürich und ihrer Ausgemeinden. 40 pp. 8°. *Aussersihl, Fritsch-Zinggeler*, 1885.

Also, Editor of: **Correspondenz-Blatt** für schweizer Aerzte, Bern, 1871. Also, Co-Editor of: **Archiv** für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, Leipzig, 1873-85.

See, also, **Berner** pathologisches Institut. 8°. *Würzburg*, 1873.-**Socin** (August). Chirurgische und pathologisch-anatomische Beiträge zur Kriegsheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1872.

& **Tommasi-Crudeli** (Corrado). Studi sulla natura della malaria. 66 pp., 4 pl. 4°. *Roma, Salvinucci*, 1879.

Klecki (Joannes Antonius). *Hydropum generalis descriptio. 36 pp., 1 l. 8°. *Cracovia, S. Gieszkowski*, 1833.

Kleckzowski (Maurice). *Sur les arthrites aiguës. 52 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 21.

Kleckzowski (Saturnin). *Essai sur les calculs salivaires du canal de Warthon. 39 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 38.

Klée (Émile). *Considérations sur le signe révélateur et le point de départ de l'induction diagnostique. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Nancy*, 1879, 1. s., No. 88.

Klee (Felix) [1847-]. *Ueber Echinococcus hepatis. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1872.

Klée (Jérôme). *De l'influence de la position dans les fractures. 52 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, 2. s., No. 625, v. 33.

Klée (Louis-Anguste). *Traitement de la tuberculisation des poumons par l'atmiatrie pulmonaire. 68 pp. 4°. *Strasbourg*, 1848, 2. s., No. 198, v. 14.

Kleeberg (Augustus Guil.) [1821-]. *De vicio cordis quodam ex ruptura lienis oriundo. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1848].

Kleeberg (Mauritius) [1823-]. *De idiosyncrasia hæmorrhagica. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1848].

Kleebat (Dreyfaches hermetisches), in welchem begriffen dreyer vornehmen Philosophorum herrliche Tractätlein. Das erste von dem geheimen waaren Saltz der Philosophorum, und allgemeinen Geist der Welt, H. Nuysement aus Lothringen. Das andere Mercurius redivivus Unterricht von dem philosophischen Stein so wol den weisen als rohten aus dem Mercurio zu machen, Samuelis Nortoni sonst Rinville, und das dritte von dem Stein der Weisen Marsilii Ficini . . . übersetzt durch Vigilantium de Monte Cubiti. 10 p. l., 448 pp., 16 l., 12 pl. 16°. *Nürnberg, M. u. J. F. Endtorn*, 1667.

Kleef.

PENNINK (J. J.) De stad Kleef als zomerverblijf en badplaats, vooral den Nederlander aanbevolen. 8°. *Nijmegen*, 1849.

Kleefeld (Guilelmus) [1825-]. *De arteriarum coronariarum cordis pulsu. 23 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1849].

Kleefeld (Joannes Gothfridus). *De rebus pathematum in specie gaudii in corpus humanum efficaciam moderantibus. 30 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1792].

For Biography, see **Gruner** (Christian. Gothfrid.)

Kleekamm (Bonif. Bernardus). *De partu arte præmaturo. 30 pp., 2 l. 8°. *Halas Sax., typ. Ploetzianis*, 1849. c.

Kleekamm (Franc. Eugen.). *De facie morborum interprete. 23 pp. 8°. *Berolini, G. L. Krause*, [1818].

Kleemann (Albert). *Ueber Harnverhaltung. 19 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1860.

Kleemann (Carol. Frid. Guil.) *Diss. sistens quædam circa reproductionem partium corporis humani. 52 pp. 8°. *Halæ, typ. Franckianis*, [1786].

Kleemann (G.). Schutz gegen Milzbrand und Blutsenche. iv, 9 pp. 12°. *Weimar, [R. Klein]*, 1884.

Kleemann (Georg. Carol. Aug.) [1796-]. *De ossium necrosi. 43 pp. 8°. *Berolini, formis Brueschekianis*, [1821].

Kleemann (Hen.) *De morbosa seminis excretionem. x, 11-52 pp. 8°. *Monachii, C. Wolf*, 1831.

Kleemann (Samuel). *Ueber zwei Synthesen der Methyläthylalphaamidoessigsäure. [Erlangen.] 34 pp., 1 tab. 8°. *München, F. Straub*, 1883.

Klees (Joannes Georgius). *De instrumentis quibusdam ad perforationem capitis fetus in partu difficili aptis. 28 pp. 8°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana*, [1792].

Klees (Nicolaus). *De hypertrophia cordis. viii, 148 pp. 8°. *Amstelodami, J. Termeulen et fil.*, 1839.

Klefecker (Joannes). *De corporibus alienis in vesica urinaria repertis. 24 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike*, 1863. c.

Klefecker (Joannes Petrus). *De halitu pericardii. 1 p. l., 32 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1758.

- Kleffel** (Gustavus). *De fungo articulorum. 34 pp. 8°. *Halæ, typ. F. A. Grunerti patr.*, [1798].
- Kleffel** (Richard) [1850-]. *Ueber die Veränderungen und Wirkungen des Projectils beim Schiessen. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1874].
- van Kleffens** (Adrianus). *Onderzoekingen aangaande de benedenste grens der longen bij den gezonden mensch. 54 pp. 8°. *Groningen, L. van Giffen*, 1867.
- Kleim** (Carl) [1854-]. *Ein Fall von Dissection der Harnblase. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1880.
- Klein** (Adolf). *Ein Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Strumen. 34 pp., 2 pl. 4°. *Tübingen, E. Kiecker*, [1860].
- Klein** (Adolph). *Ueber die Bildung der Gallensteine. 39 pp. 8°. *Ulm, Siler*, 1839.
- Klein** (Adolphus). *De natura et curatione abscessuum lymphaticorum. 33 pp. 8°. *Stuttgartiæ, typ. H. Mentlerianis jun.*, [1828].
- Klein** (Alfred). *Des plaies de la vessie par armes à feu. 42 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 256.
- Klein** (Andreas August Heinrich Hermann). *Zur Anatomie des Amelus. [Wurtzburg.] 17 pp. 8°. *Cassel, G. Gotthelft*, 1872.
- Klein** (Antozius). De vitæ regimine gravidarum. 28 pp. 8°. *Vindobonæ, typ. J. Thomæ*, 1776. In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonæ*, 1776, iv, 113-167.
- Klein** (August). *Untersuchungen über die localen Eigenthümlichkeiten des vesiculären Athmens an den verschiedenen Brustregionen. 23 pp. 8°. *Giessen, G. D. Brühl*, 1858. c.
- Klein** (Auguste). *De l'hygiène chez l'homme. 91 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 393.
- Klein** (Carl). *Ueber Nachbehandlung bei der Tracheotomie. 29 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1879. c.
- von Klein** (Carl Christian) [1771-1825]. Chirurgische Bemerkungen. x, 276 pp. 12°. *Stuttgart, F. C. Loeflund*, 1801.
- , Practische Ansichten der bedeutendsten chirurgischen Operationen auf eigene Erfahrungen gegründet. 1. u. 2. Hft. 70 pp., 4 pl.; 3 p. l., 63 pp., 2 pl. 4°. *Stuttgart, G. Hasselbrink*, 1815-16.
- , Resultate der in den kaiserlich russischen Hospitälern im württembergischen gemachten Ausschälungen aus dem Schultergelenk und dem Mittelfuss, sowie anderen ungewöhnlichen Amputationen. 70 pp., 4 pl. 4°. *Stuttgart, G. Hasselbrink*, 1816.
- , Resultate meiner verrichteten Blasen-schnitte, nebst Beschreibung der merkwürdigsten derselben. 1. u. 2. Abth. 2 p. l., 63 pp., 2 pl.; 3 p. l., 74 pp., 1 pl. 4°. *Stuttgart, G. Hasselbrink*, 1816-19.
- , Bemerkungen über die bisher angenommenen Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden bey schnellen Geburten. 223 pp. 12°. *Stuttgart, J. B. Metzler*, 1817.
- , Kurze Beschreibung einiger seltenen Wasserköpfe. 4 p. l., 28 pp., 2 pl. 4°. *Stuttgart, J. B. Metzler*, 1819.
- , Beiträge zu der gerichtlichen Arzneywissenschaft. 144 pp. 8°. *Tübingen, C. F. Osiander*, 1825.
- , For Biography, see N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824-5, ix, 3. St., 160 (C. F. Harless).
- von Klein** (Carl H.). A manual of medical jurisprudence, instructing how to conduct inquests and post mortems, and how to give official and expert testimony before courts of law, in cases of homicide. 35 pp. 16°. *Hamilton, Ohio*, 1882.
- , Tabulæ anatomicae osteologiae. 3 p. l., 32 pl. 4°. *Cincinnati, Lithographic Co.*, 1883.
- , The same. Editio emendata. 2 p. l., 32 pl. 4°. *Cincinnati, Cincinnati Lithographic Co.*, 1885.
- von Klein** (Carl H.)—continued.
- , Jewish hygiene and diet, the Talmud and various other Jewish writings, heretofore untranslated. 22 pp. 8°. [*Chicago*, 1884.] Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii.
- , Medical jurisprudence in divorce. 8 pp. 8°. *Dayton, Ohio*, [1885]. Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv.
- von Klein** (Christian) [1740-1815]. Portrait in: Collection—van Kaathoven.
- Klein** (Elias E.). *Nonnulla de epiphysium dissolutione cum descriptione accuratior casus ejus morbi in inferiori tibiæ epiphysii observati. 26 pp. 8°. *Gryphicæ, F. Hache*, 1854. c.
- Klein** (Emanuel E.). The anatomy of the lymphatic system. I. The serous membranes. 1 p. l., 98 pp., 10 pl. 4°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1873.
- , The same. II. The lung. vi pp., 1 l., 88 pp., vi pl. 4°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1875.
- , Elements of histology. xii, 352 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1883.
- , The same. Nouveaux éléments d'histologie. Traduits sur la deuxième édition anglaise et annotés par G. Variot, et précédés d'une préface de M. le professeur Ch. Robin. 1 p. l., iii, 528 pp. 12°. *Paris, O. Doim*, 1885.
- , Local Government Board. Scientific investigations. Interim report on the relations of septic to pathogenic organisms. 39 pp. 8°. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1884.
- , Micro-organisms and disease, an introduction into the study of specific micro-organisms. xii, 195 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1884.
- , The same. Microbes et maladies. Guide pratique pour l'étude des micro-organismes. Traduit de l'anglais d'après la seconde édition par Fabre Domergue. iii, 291 pp. 8°. *Paris, B. Tignol*, 1885.
- , Also, Co-Editor of: Quarterly Journal of Microscopical Science, London, 1883-4.
- , See, also, Handbook for the physiological laboratory [etc.] 2 v. 8°. *London*, 1873. —, The same. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1873.
- , & Smith (E. Noble). Atlas of histology. x, 448 pp., 48 pl. 4°. *London, Smith & Elder*, 1879-80.
- Klein** (Emil). *Beitrag zur Casuistik der Neurotoma optico-ciliaris. [Wurtzburg.] 32 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1882.
- Klein** (Franciscus). *De morbo scrophuloso. 32 pp. 8°. *Vindobonæ, F. Ludwig*, [1836].
- Klein** (Fridericus) [1804-]. *De sinu cutaneo ungularum ovis et capreae. 29 pp., 1 pl. sm. 8°. *Berolini, typ. fratrum Unger*, [1830].
- Klein** (Fridericus Theodorus). *De acido urinæ ægrorum libero ut signo. 16 pp. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Goepferdti*, [1803].
- Klein** (Friedrich) [1852-]. *Ueber Butylchloralcyanhydrat und über Imidoäther. 57 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1878.
- Klein** (Georg). *Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. 19 pp. 8°. *München*, 1878.
- Klein** (G[eorg] A[dam]). *Ueber das Pellagra, oder den Scorbutus leprodes. 40 pp. 4°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1824.
- Klein** (Godofredus). *De melancholia, ex epitome praxeos clinicæ. 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1707].
- Klein** (Guilielmus Fridericus). *De vi imaginationis in producendis et removendis morbis. 30 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. Schrammianis*, [1769].
- Klein** (Henricus). *Partus memorabiles in clinico obstetricio Bonnensi nuper observati et annotationibus epicriticis illustrati. 2 p. l., 23 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Bonnæ, F. Krüger*, 1842.

Klein (Jacobus). An virgula mercurialis agat ex occulta qualitate. Disq. phil. 2. ed. unp. 11 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. J. Röhneri*, 1666.

Klein (Jacobus Ernestus). *Diss. sistens adnotationes ad historiam naturalem et anatomiam bovis bubali. 21 pp. 8°. *Tubingæ, L. F. Fues, [n. d.]*

Klein (Jacobus Hubertus) [1839-]. *De veneficiis propriis eorumque symptomatibus et curatione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1862]*.

Klein (Jo. Conradus). *De junipero. 24 pp. 4°. [*Altorfii*], lit. J. G. Kohlesii, [1719].

Klein (Joa. Jacobus) [1818-]. *De febris intermittente. 37 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].

Klein (Joh.) De causis reliquorum symptomatum.

In: SENNERT (D.). Epitome institutionum med. 16°. *Wittebergæ*, 1631.

Klein (Joh. Godofredus) [1766-]. *De morbi venerei curatione in India Orientali usitata. 30 pp. 8°. *Havniæ, typ. Horrebowianis*, 1795.

Klein (Joh. Henricus). *Diss. sistens casum rhachitidis congenitæ observatæ in infante varie monstroso. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Argentoratæ ex off. J. H. Heitzii*, [1763].

Klein (Julius Stephanus Leopoldus) [1808-]. *De pertussi. 37 pp., 1 l. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Klein (Karl Adolf). *De symphyseo-cystotomia, oder Vorschlag einer neuen Steinschnitts-Operation. 23 pp. 8°. *München, J. Deschler*, 1842.

Klein (Lazarus). *De hæmoptysi. 40 pp. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyanis*, [1835].

Klein (Louis). *De la thoracéte dans les épanchements pleurétiques. 56 pp. 4°. *Strasbourg*, 1854, 2. s., No. 313, v. 20.

Klein (Ludovicus Gottfredus) [-1765]. *De massæ sanguinæ viscedine ab imminuta spirituum animalium quantitate. 2 p. l., 38 pp. 4°. *Argentoratæ, S. Kürsner*, [1737].

Interpres clinicus, sive de morborum indole, exitu in sanitatem, metaschematismo, successionebus, eventu funesto dijudicationes, præagitationes medicæ . . . comitatur opusculum præfatio L. B. Alberti de Haller. 7 p. l., 334 pp. 8°. *Francofurti et Lipsiæ, imp. J. F. Fleischeri*, 1759.

The same. 7 p. l., 334 pp. 12°. *Francof. et Lipsiæ, imp. J. G. Fleischeri*, 1771.

The same. Opusculum iterum edidit F. J. Double. viii, 450 pp. 24°. *Parisiis, Crochard*, 1809.

Selectus rationalis medicaminum, quorum vera vis est ad felicem praxin clinicam prætermisiss inertibus titularibus superstitionis intuitus digestus studio. 3 p. l., 320 pp., 11 l. 12°. *Francof. et Lipsiæ, imp. J. G. Fleischeri*, 1765.

Bound with his: Interpres clinicus, sive de morborum indole. 12°. *Francof. et Lipsiæ*, 1771.

Klein (Maximilian). Wie lebt man als Vegetarier? Diätregeln für Freunde harmonischer Lebensweise. 16 pp. 8°. *Berlin, A. Kümmerer*, 1884.

Klein (Michael). *De autocratia naturæ. 54 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Beimel*, 1831.

Klein (N.-Th.). *De l'influence de l'éclairage sur l'acuité visuelle. 108 pp., 13 tab. 4°. *Paris*, 1872, No. 462.

Klein (Nicolaus) & **Kessler** (Johannes Fridericus). De magnete. 13 l. 4°. *Lipsiæ, typ. J. Baueri*, [1660].

Klein (Otto). *De cysticis ovarii tumoribus. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, [1865].

Klein (Paul A.) *Zur Casuistik der Darmsyphilis. 28 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, E. J. Dalkowski*, 1867.

Klein (Petrus). *Descriptio epidemici variolæ, quæ observata est Gryphiæ anno 1858. 32 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, 1858.

Klein (Phil. Jac. Joan. Leo) [1815-]. *Quædam de sudoris differentia in morbis. 39 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

Klein (R.)
See **Lotz** (Karl). The so-called table-tippings [etc.] 8°. *New York*, 1857.

Klein (Richard) [1853-]. *Ueber das gleichzeitige Auftreten zweier acuter Exantheme an demselben Individuum. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

Klein (S.) Lehrbuch der Augenheilkunde für praktische Aerzte und Studierende. xii, 780 pp. 8°. *Wien, Urban u. Schwarzenberg*, 1879.

Klein (Sigismundus) [1822-]. *De Avicenna medico. 3 p. l., 27 pp. 8°. *Vratislaviæ, L. Freund*, [1845].

Wie ist der gewerblichen Missstellung der Aerzte in Preussen am entsprechendsten abzuhefeln? 1 p. l., 103 pp. 8°. *Ratibor, F. Thiele*, 1864.

Klein (Simon A.) *De topicis nervorum affectionibus. 12 pp. 8°. *Monachii, Boessenbacher*, 1831.

Klein (Werner). *Ueber Hysterie. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1872.

Klein (Wimarus Bertramus). *De funiculi umbilicalis procidentia. 50 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1837].

Kleinau (Gustavus Ludovicus) [1808-]. *De encephalite. 35 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Kleindienst (C. A. V.) *De necrosi. vi, 7-24 pp. 8°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, 1828.

Kleine (Joannes Fridericus) [1805-]. *De urethræ stricturis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Unger*, [1830].

Kleine (Ludovicus). *De partu arte præmaturo. 23 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, [1862].

Kleineidam. *Zur Anatomie der chronischen Metritis. 26 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1878.

Kleinenberg (Joannes Christianus). *De methodo sedativa. 32 pp. 8°. *Dorpat, lit. M. G. Grenzii*, 1810.

Kleinenberg (Nicolaus). Hydra. Eine anatomisch-entwicklungsgeschichtliche Untersuchung. vi, 90 pp., 4 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1872.

Kleiner (C. Ed.) *Ueber a Disulphhydrat und Dirhodanat des Naphthalins. 15 pp. 8°. *Bern, Jent u. Reinert*, 1877.

Kleiner (Guido). *Ueber die Psydracia, oder die unächte Krätze. 30 pp. 12°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1841.

Kleiner (Joannes). *De medicamentis usitatis contra ascarides, præcipue de semine cynæ ejusque præparatis. 24 pp., 2 l. 8°. *Turici, ex off. Zürcheri et Furreri*, 1843.

Kleiner Katechismus über die Nothwendigkeit und Möglichkeit einer radikalen Reform des Irrenwesens. 38 pp. 12°. *London, F. Thimm*, 1864.

Kleinert (Carol. Ferdinandus) [-1839]. *De arsenico atque reagentium in id usu. Assumto socio Frider. Julio Siebenhaar. 36 pp. 8°. *Lipsiæ, B. G. Teubner*, [1824].

De arsenico. 47 pp. 8°. *Lipsiæ, B. G. Teubner*, [1825].

De arsenici virtutibus chemicis, medicis et id investigandi methodis. 81 pp. 8°. *Jenæ, in libraria J. G. Voigtii*, 1825.

Also, Editor of: **Allgemeines** Repertorium der gesammten deutschen medizinisch-chirurgischen Journa-

Kleinert (Carol. Ferdinandus)—continued.

istik, Leipzig, 1827-29. — **Cholera** orientalis, Leipzig, 1831-3. See, also, **Kritik** der bisherigen Cholera-Kuren, nach den Berichten der Herren DD. Radins und Kleinert. 8°. Sulzbach, 1832.

For Biography, see **Kuehn** (C. G.)

Kleinert (G. O.) Bibliotheca homœopathica. Verzeichniss der im In- und Auslande erschienenen, auf die Homœopathie Bezug habenden Schriften. Bis zum Jahre 1861 fortgeführte 3. Aufl. iv, 152 pp. 8°. Leipzig, Baumgärtner, 1862. See, also, **Possart** (A.) Homœopathische Arzneimittel-lehre [etc.] 2 v. 8°. Nordhausen, 1858-63.

Kleinertz (H.) Wasserheilanstalt Herrenalb. (Oberamtsbezirk Neuenburg, Königreich Württemberg.) Prospectus. 2 l. 4°. Stuttgart, J. B. Metzler, 1861.

Kleinertz (Henricus). *De acuto rheumatismo articulorum. 21 pp., 2 l. 8°. Bonnæ, formis F. Kruegeri, 1866.

Kleinfeld (Nicolaus). Pathologia secundum genus; hoc est: de morbis eorumque causis et differentiis, lib. i; de symptomatibus eorumque causis et differentiis, lib. ii. 10 p. l., 168 pp. 24°. Lugd. Bat., C. Raphelengius, 1598.

Kleingünther (Georg). *Ueber die Erfolge, welche durch die Jacobson'sche Extractions-methode in der Greifswalder Klinik in den Jahren 1873 und 1874 erzielt wurden. 28 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1875.

Kleinhaus (Albertus) [1824-]. *De osteotomia subcutanea. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1855].

— Erfahrungen aus dem Gebiete der Hautkrankheiten. v, 70 pp. 8°. Coblenz, J. Höl-scher, 1862.

— Die parasitären Hautaffectionen nach Bazin's Leçons théoriques et cliniques sur les affections parasitaires bearbeitet und mit erweiternden Zusätzen versehen. Einzig autorisirte Ausgabe. iv, 191 pp., 5 pl. 8°. Erlangen, F. Enke, 1864.

— Compendium der Hautkrankheiten. 289 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1866.

Kleinhaus (Joannes). *De anapnoe et remediis morborum anapnoicis. 46 pp. 4°. Marburgi Cattorum, typ. Molleri, [1776].

Kleinheintz (Joannes Benedictus). *Diss. exhibens motus generice et specificis vitalis, principii, quidditatis et communicationis speculato-rem. 3 p l., 60 pp. 4°. Wirceburgi, J. J. C. Kleyer, [1739].

Kleinhenz (Kilian). *Ueber Typhus. 36 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1861.

Kleinknecht (Car. F. A.). *De raro quodam peritonitidis eventu. 31 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., typ. Ploetzianis, 1849.

Kleinknecht (Joann. Jacobus). *De ictero albo virginum. 15 pp. 4°. Tubingæ, lit. Heini-anis, [1677].

Kleinmann (Ernst [Hermann Ehregott]) [1859-]. *Ueber die Verletzungen der Gebärmutter und der Scheide durch instrumentell-provocirten Abort. 32 pp. 8°. Berlin, M. Niethé, [1881].

Kleinmann (Friedrich). Recept-Taschenbuch für Zahnärzte. xxxv, 376 pp. 12°. Leipzig, A. Felix, 1874.

Kleinpaul (Danielis Arminius Henricus). *Quantum valeant pingua alimenta ad sanandam pulmonum tuberculosin, quaeritur. 16 pp. 8°. Lipsiæ, typ. F. Rueckmanni, [1856].

Kleinpaul (Heinrich). Die Sonne und das Leben. 2. Aufl. 1 p. l., 19 pp. 8°. Rochlitz, F. Bode, 1880.

Kleinpetter (Georges-Philippe). *Du poulx dans l'ictère simple. 43 pp. 4°. Nancy, 1874, 1. s., No. 4.

Kleinschmidt (Augustus) [1818-]. *De catheterismo tubæ Eustachii. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1842].

Kleinschmidt (Carl H. A.) [1839-]. The necessity for a higher standard of medical education. An address. 23 pp. 8°. Washington, D. C., W. H. Moore, 1878.

— A case of prolapsus uteri complicating labor. 15 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1885.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii.

Kleinschmidt (Carolus) [1818-]. *De anginae membranaceae diagnosi. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1841].

Kleinschmidt (E.). *Die puerperale Pyämie und ihre Verhältnisse gegenüber der chirurgischen. 31 pp., 1 l. 8°. Halle, Lipke, 1874.

Kleinschmidt (Friedrich Hermann). *Ueber die Ernährung des Säuglings. 27 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1838.

Kleinschmit (Paul). *Ein Beitrag zur Lehre von der Glykogenbildung in der Leber. 27 pp., 2 l. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1878. s. d.

Kleinwachter (Ludwig). Die Lehre von den Zwillingen. vi, 246 pp. 8°. Prag, F. Haerpfer, 1871.

— Grundriss der Geburtshülfe für praktische Aerzte und Studierende. xii, 434 pp. roy. 8°. Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1877.

— The same. 2. Aufl. viii, 616 pp. 8°. Wien u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg, 1881.

— Ueber Dysmenorrhœa membranacea. Repr. from: Wien. Klinik, 1885, xi, 33-60.

Kleist (Carolus J. H.). *De gangræna nosocomiali. 39 pp. 8°. Halis Sax., formis Orphanotrophi, 1866.

Kleist (Hermann). *Das Verbrechen der Kindestödtung. 92 pp. 8°. Dorpat, E. G. Karow, 1862.

Klemensiewicz (Rudolf). Ueber den Einfluss der Athembewegungen auf die Form der Pulseurven beim Menschen. 76 pp., 2 pl. 8°. Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei, [1876].

Repr. from: Sitzungsab. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1876, lxxiv, 3. Abth.

— Fundamental-Versuche über Transsudation. Ein Beitrag zur Pathologie des Blut- und Lymphstromes. 75 pp., 6 pl. 8°. Graz, Leuschner u. Lubensky, 1883.

Klement (Antonius Joannes). *De osteonecrosi. 73 pp., 2 l., 3 pl. 8°. Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1831.

Klement (Michael). *De venatione morbifica, von der krankmachenden Jägerey. 38 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1739].

Klemm (August Richard). *Ueber die subcutane Injection von Sublimat bei Behandlung von Syphilis. 21 pp., 1 l. 8°. Leipzig, H. Springer, 1869.

Klemm (Christoph Henricus).

See **Mauchart** (Burchard David) & **Klemm** (Christ. Henricus). De lue vaccarum Tubingensi. In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1758, v, 745-770.

Klemm (Ernestus L.). *De morbo syphilitico. [Jena.] 22 pp. 8°. Lipsiæ, C. Grumbach, 1860.

Klemm (Ernst H.). *Ueber die Gefahren der Uterin-Injectionen. 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, L. Schnauss, 1863.

Klemm (Guilielmus). *De struma, adjecta casus strumæ aneurysmaticæ historia. 25 pp. 4°. Jena, typ. Schreiberi et soc., [1831].

Klemm (Hermann Georg). *Untersuchungen über die Haare der Geisteskranken. 57 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1876.

Klemm (Jeremias Fridericus). *Diss. exhibens enumerationem et diagnosin berniarum tam genuinarum quam spuriarum. 80 pp. 4°. Tubingæ, typ. Fuesianis, [1789].

Klemm (K.). Die ärztliche Massage und das Heilturnen. 2. Aufl. der ärztlichen Massage, vermehrt durch das Heilturnen. xii, 153 pp. 8°. *Riga, N. Kymmel; Leipzig, F. Fleischer*, 1885.

Klemm (Karolus). *De morbo fragmentum. 16 pp. 8°. *Straubingæ, F. S. Lerno*, 1834.

Klemm (Richard). *Ueber Neuritis migrans. 66 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1874.

Klemm (Wilhelm). *Ueber einen Fall von Empyem. 24 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1868.

Klemme (Adolph C. G.). *Ueber einen Fall von Leucæmia lienalis. [Marburg.] 36 pp. 8°. *Cassel, Baier u. Leualter*, 1863.

Klemmer (Carol. August.). *De iridocycli. 2 p. l., 73 pp., 1 pl. 8°. *Dresda, E. Blochmann*, 1835.

Klemptner (Isidor). *Ueber die Wirkung des destillirten Wassers und des Coffeins auf die Muskeln und über die Ursache der Muskelstarre. 43 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1883.

Klencke (Ph. Fr. Hermann). Pathologische Briefe. iv, 138 pp. 8°. *Osterode, A. Sorge*, [1840].

Entwurf eines neuen genetischen Systems der Histologie, zugleich als Grundriss einer philosophischen Anatomie. Versuch einer Lehre von der Qualität des menschlichen Organismus, im Sinne einer neueren Physiologie. Für Naturforscher, Aerzte und denkende Freunde der Wissenschaft entworfen. xii pp., 2 l., 230 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1840.

Neue anatomische und physiologische Untersuchungen über die Primitivnervenfasern und das Wesen der Innervation. Beiträge zur Ausfüllung obwaltender Lücken und zur Aufklärung mehrfacher Zweifel in der Nervenlehre. xiv, 170 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen, bei Vandenhoeck u. Ruprecht*, 1841.

Der Leberthran als Heilmittel, auf Grundlage vielfacher Thatfachen und Versuche an Thieren, vom physiologisch-pathologischen Standpunkte dargestellt. viii, 127 pp. 8°. *Leipzig, L. H. Bösenberg*, 1842.

Physiologie der Entzündung und Regeneration in den organischen Geweben. xvi, 230 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1842.

Neue physiologische Abhandlungen auf selbständige Beobachtungen gegründet; für Aerzte und Naturforscher. 318 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, L. H. Bösenberg*, 1843.

Untersuchungen und Erfahrungen im Gebiete der Anatomie, Physiologie, Mikroskopie und wissenschaftlichen Medicin. 1. Bd.: 1. Der Nervus sympathicus in seiner morphologischen und physiologischen Bedeutung. 2. Mikroskopisch-pathologische Beobachtungen über die Natur des Contagium. vi, 167 pp. 8°. *Leipzig, Fest*, 1843.

Ueber die Contagiosität der Eingeweidewürmer, nach Versuchen; und über das physiologische und pathologische Leben der mikroskopischen Zellen, nach empirischen Thatfachen. iv, 420 pp., 1 l. 8°. *Jena, F. Mauke*, 1844.

Versuche und Beobachtungen über den Verkörperungsprozess der Krankheiten im Blute und Gewebe, und über die Bedingungen und Heilzwecke bei einigen Arten des gewaltsam erzeugten Scheintodes. 2. Abhandl. iv, 258 pp. 8°. *Leipzig, E. Kummer*, 1845.

Untersuchungen über die Wirkung des Brauntwein-Genusses auf den lebenden Organismus. 132 pp. 8°. *Braunschweig, G. C. E. Meyer*, 1848.

Ueber die Ansteckung und Verbreitung der Scrophelkrankheit bei Menschen durch den Genuss der Kuhmilch. 90 pp. 12°. *Leipzig, C. E. Koltmann*, 1846.

Klencke (Ph. Fr. Hermann)—continued.

Die Fehler der menschlichen Stimme und Sprache. Eine wissenschaftliche Darstellung ihrer Ursachen und ihrer rationalen Heilung. 2. Ausg. viii, 148 pp. 8°. *Cassel, H. Hotop*, 1851.

Die Verfälschung der Nahrungsmittel und Getränke, der Colonialwaaren, Drogen und Manufacte, der gewerblichen und landwirthschaftlichen Producte. Nach Arthur Hill Hassall und A. Chevallier und nach eigenen Untersuchungen. xx, 1099 pp. 8°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1858.

Die physische Lebenskunst, oder praktische Anwendung der Naturwissenschaften auf Förderung des persönlichen Daseins. Ein Familienbuch. vi pp., 1 l., 452 pp. 8°. *Leipzig, E. Kummer*, 1864.

Gezondheidsleer voor jongens en meisjes in en buiten de school. Ten dienste van Nederlandsche ouders en onderwijzers uit het Hoogduitsch vertaald, met eenige aantekeningen voorzien door D. Lubach. 2 l., 244 pp. 8°. *Kampen, H. W. Wilmerink*, 1872.

Kosmetik, oder menschliche Verschönerungskunst auf Grundlage rationeller Gesundheitslehre. xiv, 537 pp. 8°. *Leipzig, E. Kummer*, 1869.

Handwoordenboek der vervalschingen, die in voedingsmiddelen, dranken en andere artikelen van dagelijksch gebruik voorkomen, met aanwijzing der zekerste middelen om die zelft te kunnen opsporen en echtheid van vervalsching te onderscheiden. Een handboek voor iedereen. Voor Nederland bewerkt door A. J. de Bruijn. vii, 365 pp., 1 pl. 8°. *Utrecht, I. G. Broese*, 1879.

Also, Editor of: **Allgemeine** Zeitung für Militärärzte, Braunschweig, 1843-8.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Klep (Martinus Cornelius). *Diss. continens duas observationes chirurgicas cum epiricis annexa. 40 pp. 8°. *Lugd. Bat., D. Nothoooven van Goor*, 1852.

Klepl (A. I. R.). *Nonnulla de hernia inguinali congenita ejusque incarceratione in infantibus. 19 pp. 8°. *Jenæ, A. Neuenhahn*, 1862.

Kleptomania.

See, also, **Criminals** (Mental condition, etc., of); **Criminals** (Mental condition, etc., of)—special cases; **Paralysis** (General, Diagnosis, etc., of).

ALLAN (H.). Prize essay on kleptomania, with a view to determine whether kleptomaniacs should be held disqualified for employments of trust and authority under the crown. 8°. [London], 1869.

MITTWEG (C.). *Ueber Paralysis progressiva und die Erscheinung der Kleptomanie bei derselben. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

PLISKI (N.). O kleptomani (vrojdennoi naklonosti k vorovstvu). 8°. *St. Petersburg*, 1884.

Arndt (R.). Kleptomanie oder nicht? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxviii, 18-39.—Balfour Browne (J. H.). Partial moral mania; kleptomania. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1871, xlvii, 498-514.—Bergmann (G. H.). Bemerkungen über den Stehltrieb (Kleptomanie), in Beziehung auf die Phrenologie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1854, xi, 1-56.—Bucknill (J. C.). Kleptomania. J. Ment. Sc., Lond., 1862-3, viii, 262-275.—[Case.] Ueber den Stehltrieb. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1857, viii, 3-37.—Dancrow. Bemerkungen über die Stehlucht bei Seelenkranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1844, i, 445.—Eastman (B. D.). A case of kleptomania. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1878-9, xxxv, 254-271.—Girard (H.). Kleptomanie; accusation de vol; condamnation par défaut; appel du jugement; rapport médico-légal pour constater l'aliénation mentale; acquittement. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 735-737.—Hofmann. Anklage wegen Diebstahls. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1863, n. F., xxi, 298-302.—Horn. Gutachten über den zweifelhaften Gemüthszustand eines wegen grober

Kleptomania.

Vernünnung u. s. v. zur Festungsstrafe verurtheilten Civilbeamten. Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipzig, 1818, i, 201-218. — **Hotzen.** Diebstähle; zweifelhafter Geisteszustand; alterniren körperlicher und geistiger Störungen bei erblicher Belastung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1880, xxxi, 3-23. — Gutachten über den Geisteszustand der Frau K.: Diebstähle einer Melancholischen. *Ibid.*, 23-41. — **Jacobi** (M.) Einige Beobachtungen über Stehlsucht in irren Zuständen. Ztschr. f. d. . . krankh. Seelenzust., Berl., 1838, i, 179-204. — **Jessen** (W.) Ein Fall von sogenannter Cleptomanie in einer Entwicklung, wie sie nicht bei anderen Geisteskrankheiten ist. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Irrenärzte 1861, Berl., 1862, 62-75. — **Jourdan.** Klopémanie. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 10. — **Kaiser** (K. L.) Psychisch-gerichtärztliches Gutachten über den Geisteszustand eines Inquisiten, in Bezug auf Zurechnungsfähigkeit wegen Diebstahls. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1830, x, 317-343. — **Kelp.** War der Dienstknecht W. R. aus G. zurechnungsfähig, als er die Diebstähle beging? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1872, n. F., xvii, 42-48. — **von Kraft-Ebing.** Diebstahl; vermuthete Geisteskrankheit; Chorea aber keine Geisteskrankheit. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1885, xxxvi, 265-270. — **La-gardelle** (F.) Vols; paralysie générale progressive; irresponsabilité; rapport médico-legal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 395-397. — **Lasègue** (C.) Le vol aux étalages; esquisse médico-légale. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 989-995. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlv, 158-170. *Also, in his:* Études méd., 80, Par., 1884, i, 679-691. — Question de médecine légale sur un fait de vol. Ann. méd.-psych., Par., 1881, 6. s., vi, 137. — **Livi** (C.) Del furto morbosio o della cleptomania. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1867, iv, 95-106. — **Lombroso** (C.) Caso di scelerate pella-grosa complicata con cleptomania. *Ibid.*, 1871, viii, 37-40. — **Lunier.** Des vols aux étalages. Ann. méd.-psych., Par., 1880, 6. s., iv, 210-242. [See, also, *infra*, Vols (Des), etc.] — **Marandon de Montyel** (E.) Affaire Jean Soulas; condamnation d'un individu accusé de vols qualifiés, bien que reconnu aliéné et par conséquent irresponsable; rapport de cette affaire avec l'article 33 du projet de loi sur les aliénés. Encéphale, Par., 1884, iv, 140-151. — **Marc & Esquirol.** Consultation sur un cas de suspicion de folie, chez une femme inculpée de vol. Ann. d'hyg., Par., 1838, xx, 435-460. — **Maschka** (J.) Gutachten über den Geisteszustand eines mit angeblicher Stehlmomanie behafteten Individuums. Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 340-343. — **Mauthner.** Gutachten über eine Geistesstörung mit "Kleptomanie". Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 75-118. — **Miller** (H.) Case of temporary kleptomania. Lancet, Lond., 1878, i, 865. — **Palmerini** (U.) et al. Perizia medico-legale in causa di peculato continuato. Cron. d. manic. di Siena, 1879, v, 90; 107; 122. — **Passow** (W.) Geistesstörung, die Ursache auffallender Diebstähle. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxviii, 61-71. — **Plaskowski.** Pozorny oblad kradzieży (simulatio kleptomaniae). Gaz. lek., Warszawa, 1868, iv, 494; 526. — **Rapporto** medico-legale sullo stato di mente di C. P., inquisito per furto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 162; 176. — **Sander** (W.) Die Stehlsucht in Geisteskrankheiten, besonders in der paralytischen Form. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xxiv, 278-318. — **Scholz.** Krankhafter Stehlsrieb; ein psychiatrisches Gutachten. *Ibid.*, 1872, n. F., xvii, 36-41. — **Sizaret.** Rapport médico-legal concernant le nommé Claude C. . . inculpé de vols; faiblesse intellectuelle congénitale; responsabilité limitée. Ann. méd.-psych., Par., 1875, 5. s., xv, 90-94. — **Tyveri** tiltalte Personers Tihregnelighed. S. [Kleptomania.] Kong. Sundhedskol. Aarsb., Kjøbenh., 1879, i, 69; 98; 138. — **Vols** (Des) aux étalages et dans les magasins. [Discussion par Brouardel, Lunier, et al.] Soc. de méd. lég. de France, Bull., Par., 1881-2, vii, 22-59. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., vi, 164; 261.

Klermond (Christophorus Fridericus). * De differentiis symptomatum. 30 pp., 1 l. 40. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1743].

Kles ([Carolus Henricus Josephus] Raphael Felix). * De hysteria. 30 pp., 1 l. 80. *Vratislaviæ, typ. off. R. Luca*, [1857].

Kles (Felix). Anleitung zur Behandlung und Heilung aller Krankheiten durch die diätetische Heilmethode. Im Interesse der leidenden Menschheit. 18 pp. 80. *Dresden, Verlag der diätetischen Heilanstalt*, [n. d.]

Also, Editor of: **Diätetische** (Der) Arzt, Dresden, 1875.

Kletke (G. M.)

See **Germany.** Die Medicinal-Gesetzgebung des preussischen Staates. v. 1-3 in 2 v. 120. *Berlin*, 1874. — Die Medicinal-Gesetzgebung des deutschen Reichs. v. 1-4. 120. *Berlin*, 1875-8.

Kletsch (Fridericus Augustus). * De marasmo senili. 33 pp. 80. *Lipsiæ, typ. Breitkopfio-Hærtelianis*, 1833.

For Biography, see Kuhl (Car. Aug.)

Kletschke (Car. G. A. G.). * De purpura. 24 pp., 1 l. 80. *Halæ, typ. Hendelianis*, 1847. c.

Kletschke (David. Godofred.). * De superstitione medica. 40 pp. 40. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, 1723.

Klett (Georgius Augustus Eberhardus). * Historia morbi chronici ex desorganisatione ulcerosa ventriculi, in quo magnetismus animalis magnum levamen attulit. 38 pp., 1 l. 80. *Tubingæ, lit. Schoenhardtianis*, [1824]. c.

— Fassliche Belehrung über die epidemische ostindische Brechruhr oder Cholera, für Nicht-ärzte. vi, 7-31 pp. 160. *Heilbronn, K. Schell*, 1831.

Klett (Georgius Benedictus).

See **Albert** (M. G.). * De corporibus mundi totalibus. sm. 40. *Vitembergæ*, [1700].

Klett (Joannes Christianus). * Tentamen evolvendi notionem de sanitae hominis. 44 pp. 120. *Wirceburgi, F. E. Nitribitt*, [1794].

Klett (Joh. Tobias). * De *τρυχίασι* sive mictu pilari. 28 pp. 40. [*Altorfii*], *lit. H. Meyeri*, [1703].

See, also, **Apinus** (Joh. Ludovicus). De principio vitali, quæ curiosius investigata et modeste proposita. 40. *Altorfii*, 1702.

Klett (Osc.). * Ueber den Einfluss sehr kurz dauernder elektrischer Vagusreizungen auf die Herzcontractionen. 61 pp., 1 l. 80. *Zürich*, 1878. c.

Klett (Wilhelm). * Ueber die Cerebral-Wechselfieber. 16 pp. 80. [n. p.], 1835.

Klette (Andreas Georgius). * De motibus naturæ cynosura medici. 45 pp., 1 l. 40. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1716].

Kletten (Georgius Ernestus) [1759-1827]. De ingenio medici. Oratio. 40 pp. 40. *Gryphæ, J. H. Eckhardt*, 1797.

— De constitutione morborum atrabilaria, seri autumnii propria, commentatio medico-practica. 1 p. l., 50 pp. 40. *Vitebergæ, S. G. Zimmermann*, 1806.

— [Pr.] de inepta remedium debilitantium denominatione disserit. [Cum vita candidati Jo. God. Zoellner.] 14 pp. 40. [*Vitebergæ*, 1807.]

— [Pr.] de perversa in rebus medicis inquirendis et explicandis philosophandi ratione pauca præfatus. [Cum vita candidati Jo. Ber. Sæghorn.] 14 pp. 40. [*Vitebergæ, F. I. Seibt*, 1807.]

— [Pr.] de signis in peripneumonia quam maxime funestis et letalibus pauca præfatus. [Cum vita candidati Frid. Aug. Holzmüller.] 12 pp. 40. [*Vitebergæ*, 1807.]

— [Pr.] de hæmorrhagia narium in morbis acutis critica et salutari. I. [Cum vita candidati Josephi Soberten.] 16 pp. sm. 40. [*Vitebergæ*, 1809-10.]

— The same. II. [Cum vita candidati Jo. God. Ferd. Larius.] 16 pp. 40. [*Vitebergæ*, 1809.]

— The same. III. [Cum vita candidati Friderici Gottlieb Raschig.] 13 pp. 40. [*Vitebergæ*, 1810.]

— [Pr.] de varia malignitatis ratione in febre scarlatinosa observationibus illustrata. Comment. I. [Cum vita candidati Sig. Rosenberg.] 12 pp. 40. *Vitebergæ, lit. C. H. Grössleri*, [1810].

— The same. II. [Cum vita candidati Car. Guil. Peissel.] 15 pp. 40. *Vitebergæ, F. I. Seibt*, [1810].

— The same. III. [Cum vita candidati Georgii Friderici Kummer.] 16 pp. sm. 40. *Vitebergæ, lit. C. H. Grössleri*, [1810].

Kletten (Georgius Ernestus)—continued.

— The same. IV. [Cum vita candidati Frederici Behrens.] 15 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grässleri, [1810].*

— The same. V. [Cum vita candidati Caroli Frederici Gottlob Meinhöfer.] 16 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grässleri, [1810].*

— The same. VI. [Cum vita candidati C. A. Roemisch.] 16 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grässleri, [1810].*

— [Pr.] de constitutione morborum nervosa. Comment. I. [Cum vita candidati Lud. Pistor.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1811.*]

— The same. II. [Cum vita candidati Car. Gott. Frider. Schultz.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1812.*]

— The same. III. [Cum vita candidati Jean Christoph. Henr. Allihn.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1812.*]

— The same. IV. [Cum vita candidati Christ. Sam. Krüger.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1813.*]

— The same. V. [Cum vita candidati Aug. Bormann.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1813.*]

— The same. VI. [Cum vita candidati Henrici Ferdinandi Frider. Leonhard.] 14 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1813.*]

— The same. VII. [Cum vita candidati Christ. God. Müller.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1814.*]

— The same. VIII. [Cum vita candidati Caroli Augusti Roessler.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1815.*]

— The same. IX. [Cum vita candidati Joannis Frederici Meinhofer.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1815.*]

— The same. X. [Cum vita candidati Frederici Gulielmi Schultz.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1815.*]

— The same. XI. [Cum vita candidati Carl. Aug. Græf.] 15 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1815.*]

— The same. XII. [Cum vita candidati Georgii Christiani Langguthii.] 20 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1814.*]

Also, *Editor of: Wiener medizinische Monatsschrift, 1789.*

Klettwich (Ernest Christian.) *De sinistro morborum eventus. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1713].*

Klettwich (Simon. Philippus). *De imbecillitate ventriculi. 15 l. 4°. *Jenæ, typ. Wertherianis, [1672].*

Klettwich (Joh. Christoph.) Diss. de phosphoro liquido et solido . . . unp. 27 l. 4°. *Francof. a. O., typ. Zeitlerianis, [1688].*

*De suspirio et suspirioso. unp. 23 l. 4°. *Francof. ad. Viadr., typ. J. Coepselii, [1689].*

Kletzinsky (Vincenz). Compendium der Biochemie. 2 Abth. in 1 v. xi, 223 pp.; xvi, 84 pp., 11 tab. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1858.*

— Die österreichische Landes-Pharmakopöe. Fünfte im Jahre 1855 erschienene Ausgabe. Nach dem gegenwärtigen Stande der bezüglichen Wissenschaften für Aerzte und Pharmaceuten. Neue Ausg. 2 v. (paged consecutively). xi, 669, 98 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1860.*

Klettsch (Friedericus).

See **Schmid** (Jo. Friedericus). *Disput. phys. de corpore sublinari transpirabili. sm. 4°. *Lipsiæ, [1701].*

Kleudgen (Hugo Franciscus). *Phthiseos ventriculi pathologia. 34 pp. 4°. *Bonnæ, typ. Kupferbergianis, [1820].*

Klever (J. W.) Pharmaceutische Technik. Ein Repetitorium für junge Pharmaceuten und Handbuch für Veterinaire, Landwirthe und Viehzüchter. 98 pp. 8°. *Dorpat, E. J. Karow, 1864.*

Klever (Julius). *Der Phosphor und seine Verbindungen. 54 pp. 8°. *Dorpat, J. C. Schumann's Wittve, 1848.*

Klevesahl (Christoph. Fridericus). *De defuxionibus sanguineis. 48 pp. 4°. *Giessæ, J. J. Braun, [1780].*

Klevesahl (Theod. Christ.) [1812–]. *De hysteria quædam. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1836].*

Klevinghaus (Theodor Hermann) [1845–]. *Ueber mehrfache Geburten. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1869].*

Klewitz (Ernestus Alexand. Ludovicus Jobst). *De methodis hæmorrhagias sedandi. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1864].*

Kley (Florentius Arnoldus). *Descriptiones anatomicas sceletorum nonnullorum rhachitide et scoliosi laborantium. 21 pp., 3 l. 8°. *Halis Sax., typ. Bæntschianis, 1832.*

Kley (Fridericus Augustus Guisbertus) [1837–]. *De uteri carcinomate. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, 1861.*

Kley (Fridericus Guilelmus) [1815–]. *De spondylarthrocace. 30 pp., 1 l. 12°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, 1839.*

Kleyn (Engelbertus Jacobus Joh.) *Quædam de vi tuberculorum pulmonalium in reliqua organorum corporis humani systemata. 2 p. l., 20 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc., 1845.*

Kleyn (Het) vroetwijfs-boeck: ofte vermeerderden Roosengaert, van de bevruchte vrouwen, en hare secreten, ontfanginge, baringe, vrouwen en mannen raedt te gheben die onvruchtbaer zijn: alle siekten der zwangere vrouwen (oock als sij in barens-noot ende kinde gelegen zijn) te remedieren. Vele ge-experimenteerde remedien, door voesters, kinderen, ende wat daer aen kleeft. Alles genomen uyt de schriften vande experste schrijvers. Item noch van menigherhande toe-vallende siekten der nieu-geboren kinderens, en hoe men die te hulpe komen sal. 64 ff., app., 48 pp. 16°. *Amsterdam, M. de Groot, [1670?]*

— The same. Op nieuw oversien. 128, 47 pp. 16°. *Amsterdam, J. Bouman, 1701.*

See, also, **Rosegaert** (Den), etc. 16°. *Campen [1540], u. Leijden, [1555].*

Kleynhoff (Christianus Fredricus). *De placitis nonnullis tum veterum, tum recentiorum, circa curam peripneumoniam veræ. 1 p. l., 58 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., J. van Tiffelen, 1785.*

Kleynhoff (Christianus Nicolaus van Enspyck). See **van Enspyck Kleynhoff** (C. N.)

Klickermann (Fridericus Guilelmus). *De oculorum morbos examinandi via et ratione. iv, 5–22 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Schlotteri, [1827].*

For Biography, see **Stark** (Carolus Guilelm.)

Kliemann (Heinrich). *Behandlung des Empyems durch permanente Irrigation. 29 pp. [Wurtzburg.] 8°. *Hildesheim, J. Kornacker, 1884.*

Klien (Arminius Mauritius). *De usu remediorum topico-mechanicorum in certis oculorum morbis. 32 pp. 8°. *Lipsiæ, A. T. Engelhardt, [1854].*

Kliemann (Anna). *Ueber die Ursachen der Kindersterblichkeit, speziell im Canton Zürich. 70 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Orell, Füssli u. Comp., 1873.*

Klietsch (Franz August). *Zur Casuistik und Behandlung zufälliger Verletzungen. 23 pp. 8°. *Würzburg, Köhl u. Hecker, 1885.*

Klihm (Otto). *Einundneunzig Shussverletzungen, beobachtet in den Jahren 1872–81 in der chirurgischen Klinik der Charité. 44 pp. 8°. *Bunzlau, G. Wolf, [1883].*

de Klijn (Cornelius). *De scorbuto. viii, 52 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, C. Van Der Post jun., 1837.*

Klimko (Joannes Bap.) * De semiologia ægroti infantis. 40 pp. 8°. *Pestini, typ. J. Beimel*, 1834.

Klimm (Christophorus Albertus). * De secretionis in corpore humano natura et causis. 39 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1767].

For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).

Klimm (Johan. Christoph.) * De medicamentis specificis, eorumque agendi modo. 24 pp. 4°. [*Halsæ Magdeb.*, typ. C. A. Zeitleri, [1694].

For Biography, see **Hoffmann** (Fridericus).

Klimm (Jo. Rudolph.) * De diplopia. 1 p. l., 60 pp. 4°. *Göttingæ, lit. Dieterichianis*, [1774].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xi, 74-94.

For Biography, see **Baldinger** (Ern. God.)

Klinckhaamer (Laurentius). * De nephritide seu calculo renum. 5 l. 4°. *Lugd. Bat., D. Lopez de Haro*, 1650. [P., v. 1217.]

Klinksieck (Christianus Philippus Eberh.) * De febre intermittente. 59 pp. 8°. *Wirceburgi, F. E. Nitribitt*, 1816.

Kline (R. H.)

Co-Editor of: **Medical** (The) Independent, Philadelphia, 1872.

Klinberger (Ignatz). * Experimenteller Beitrag zum anatomischen Studium der Nephrotomie. 31 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

Kling (Lorenz). * Ueber Melæna neonatorum. 19 pp. 8°. *München, J. Schreiber*, 1875.

Klingberg (Henric. Matth. Wilh.) [1774-1835]. * De exstirpatione uteri. Resp. Hermanno Barclay. 3 p. l., 160 pp., 1 l. 8°. *Havniæ, C. F. Schubart*, 1817.

Klingberg (Petrus Jac. Lauritz.) [1803-37]. * Diss. sistens varias methodos quibus typhus hoc sæculo in nosocomio regio Fridericiano Hafniensi curatus est. 46 pp. 8°. *Halsæ, typ. Gebaueri*, [1829].

Also, Co-Editor of: **Bibliothek** for Læger, Kjøbenhavn, 1821-7.

Klinge (Joh.) * Vergleichend histiologische Untersuchung der Gramineen- und Cyperaceen-Wurzeln insbesondere der Wurzel-Leitbündel. 2 p. l., 70 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1879.

Repr. from: *Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb.*, 7. s., xxvi.

Klinge (Joh. Heinrich Wilhelm) [1766-1840].

Brockmann. Nekrolog. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. f., i, 115-120.

Klingebiel (Jacobus). * De resectione cubiti. 24 pp., 1 l. 4°. *Halsæ, typ. C. Grunerti*, [1839].

Klingelhofer (C. F. G.) * In quo loco pelvis promontorium positum sit et quantum alæ ossis sacri ad conjugatam contribuant? 46 pp., 1 l. 8°. *Marburgi Cattorum, typ. Elwerti*, 1853. C.

Klingelhofer (Wilhelm). * Beitrag zur Lehre der Necrose. 24 pp. 8°. *Giessen, Brühl*, 1862. C.

Klingeneben (Ewald). * Ueber den Sectionsbefund eines Scorbutfalles. 26 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1885.

Klingenmünster.

See **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

Klinger (C.) * Ueber die physikalische Untersuchung der Herzklappen. 56 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1851. C.

Die Blatternepidemie des Jahres 1871 und die Impfung in Bayern, nach amtlichen Quellen zusammengestellt. 54 pp. 8°. *Nürnberg, F. Korn*, 1873.

Repr. from: *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1873, xxiv, Hft. ii.

Die Bibliothek des Obermedicinalraths Dr. . . . n. m. a. enthaltend. No. 72. Antiquarischer Katalog von Rudolf Merkel. 183 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1882.

Klinger (C.)—continued.

Also, Co-Editor of: **Friedreich's** Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitätspolizei, Nürnberg, 1872-82.

See, also, **Majer** (Carl Friedrich). General-Bericht über die Cholera-Epidemien im Königreiche Bayern während der Jahre 1873 und 1874. 4°. *München*, 1877.

Klinger (Christianus Fridericus). * De anthrakokali ejusque usu medico collectanea et observationes. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1839].

For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Klinger (Ernst). * Ueber die psychische Krankheitsform der fortschreitenden Paralyse. 35 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge*, 1836.

Klinger (Franz).

Editor of: **Zeitschrift** des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereines, Wien, 1868-85. — **Pharmaceutischer** Kalender, Wien, 1876-8.

Klinger (Joannes Christianus Henricus) [1793-]. * De morborum mentis natura. 11 pp. 4°. *Jenæ, typ. Branii*, [1826].

For Biography, see **Kieser** (Dit. Geo.)

Klinger (Joh. August). * De magnetismo animali. 69 pp. 8°. *Wirceburgi, F. E. Nitribitt*, 1817.

Klinger (Josephus). * De zostere. 45 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, 1821.

Klinger (Thaddäus). * Chemisch-medicinische Beschreibung des St. Josephs-Bades zu Tetschen in Böhmen. 44 pp. 8°. *Prag, F. Gerzabek*, 1823.

a Klinggræff (Carol. Jul.) * De carie vertebrarum casu memorabili illustrata. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Regimontii, typ. Hartungianis*, [1832].

Klingholz (Hugo). * Zwei Fälle von Lipom. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1874.

Klingner (Æmilius Ludovicus). * De urinæ humanæ partibus. 32 pp. 16°. *Berolini*, 1857.

Klingner (Arminius). * Reunio palati mollis per staphyloraphiam, atque reunio palati duri per substantiam osseam. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1849.

Klingner (Felix) [1853-]. * Ueber die Behandlung der Lymphome am Halse. 35 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1876].

Klingner (Georgius Christianus). * De purgatione alvi frequentiore veneno magis quam panacea. 32 pp. 4°. *Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, [1751].

For Biography, see **Vater** (Abrahamus).

Klingner (Ignatius Georg.) * Animadversiones circa symptomatologiam morborum psychorum. 47 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1833.

Klingsohr (Eduard). * Die Ueberhäutung der Bindehaut. 36 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, Kunstmann*, 1830.

Klingsohr (Georgius Gulielmus). * De Geofroea inermi ejusque cortice medicamento anthelmthico. 30 pp., 1 l. 4°. *Erlangæ, typ. F. L. Ellrodtii*, 1788.

Kliniek. Tijdschrift voor wetenschappelijke Geneeskunde, uitgegeven door C. Gobée. Deel 1-4, 1844-49. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon*.

Completed.

Klinische Beiträge zur Gynäkologie. Hrsg. von J. W. Betschler, W. A. Freund und M. B. Freund. Hft. 1-3, 1862-5. 1 v. 755 pp. 8°. *Breslau*.

Completed.

Klinische Kupfertafeln. Eine auserlesene Sammlung von Abbildungen in Bezug auf innere Krankheiten, vorzüglich auf deren Diagnostik und pathologische Anatomie, für practische Aerzte. 12 Lief. 114 l., 72 pl. fol. *Weimar*, 1828-37.

Klinische Mittheilungen aus der [etc.] See von **Kézmárszky** (Theodor). Klinische Mittheilungen [etc.] 8°. *Stuttgart*, 1884.

Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. Hrsg. von W. Zehender. Jahrg. 1-23, 1863-85. 8°. *Erlangen; Stuttgart; Rostock; Cassel; Stuttgart.*

Current. Want v. 3, 1865.

— The same. Namen- und Sach-Register. 1863 bis 1874. [v. 1-12.] 1 v. 74 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1876.*

Klinische Voordrachten en akademische Lessen over Geneeskunde. Onder redactie van C. H. Eshuys. No. 2. 35 pp. 8°. *Rotterdam, H. Nijgh, 1869.*

CONTENTS.

Béhier, Over hersenbloeding. Charcot, Over de oorzaken der jicht.

Klinische Zeitschrift für Chirurgie und Augenheilkunde, hrsg. von Ernst Blasius. v. 1, 1836-7. 503 pp. 8°. *Halle, E. Anton.*

Completed.

Klinisches Taschenbuch für Aerzte und Wundärzte. Von Ernst Horn. 1803. 1 v. 307 pp. 8°. *Berlin, J. F. Unger.*

Klinisk Aarbog. Meddelelser fra Rigshospitalet og Fødselstiftelsen i Kristiania udgivet af Bidenkap, E. Bull, M. Greve, J. Hjort, H. Helberg, J. Nicolaysen, E. Schönborg, E. Winge. 2 p. l., 178 pp., 2 pl. 8°. *Kristiania, A. Cammermeyer, 1884.*

Klink (Edward) [1850-84].

Jasinski (R.) Wspomnienie pośmiertne. Pam. Towarz. Lek. Warszaw. 1884, lxxx, 437-440. — **Matlakowski** (W.) Wspomnienie pośmiertne. Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2 s., iv, 797-805, port. Also: *Medycyna*, Warszawa, 1884, xii, 677-686.

[**Klinkenberg** (G. W.)] [A collection of sixty-five original drawings, in part colored, representing monstrosities in the museum of G. W. Klinkenberg at Leyden. With MS. notes.] In 1 v. fol.

From Professor Vrolik's collection.

Klinkert (Hendrik). Aanteekeningen over long- en borstvlies ontsteking. viii, 34 pp. 8°. *Utrecht, A. van Dorsten jun., 1871.*

Klinkosch (Josephus Thaddæus) [1735-78]. [Pr.] quo divisionem herniarum novamque herniæ ventralis speciem proponit. *Pragæ, 1764.*

In: SANDFORD. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Roterodami*, 1769, ii, 383-402. Also [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, ii, 1-4.

— The same. Nec non anatomica sectiones, et demonstrationes publicas hyemales anni 1764 exeuntis et ineuntis 1765 indicit.

In his: Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1775, i, 179-198.

— [Pr.] quo anatomicam monstri bicorporei monocephali descriptionem proponit. 31 pp., 6 pl. 4°. *Vetero-Pragæ, J. J. Clanser, 1767.* [P., v. 641.]

Also, in his: Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1775, i, 219-234, 6 pl.

— [Pr.] quo hydrocephalum fetus rariorem, ejusque causam proponit. 1767.

In his: Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1775, i, 235-238. Also, in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, ii, 5-8.

— The same. [Pr.] nec non demonstrationes suas osteologicas publicas æstivales anni 1773 indicit. 3 l. 4°. *Pragæ, J. Pruschinn, [n. d.]*

— De sensilitate tendinis et raro cutis morbo. 1775.

In his: Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1775, i, 335-338.

— [Pr.] quo sectiones et demonstrationes suas anatomicas, publicas, hyemales, anni academici 1766 indicit, et anatomem partus capite monstroso proponit.

In his: Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1775, i, 199-208, 1 pl.

Klinkosch (Josephus Thaddæus)—continued.

— [Pr.] quo anatomen partus capite monstroso proponit.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipz.*, 1777, vi, 11-18.

— Dissertationes medicæ selectiores Pragenses. v. 1 & 2. 1 p. l., 444 pp., 1 l.; 2 p. l., 338 pp., 2 l., 7 pl. 4°. *Pragæ et Dresdæ, G. C. Walther, 1775-93.*

v. 2 collegit et edidit Joannes Dionysius John.

— De utero deficiente. Defendit Guilielmus Hill de Hilsborough.

In his: Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1793, ii, 153-161.

Klinsmann (Ernest Ferdinand.) [1794-]. * De emetino et Cephæli Ipecacuanha, Psychotria medica, Richardsonia Brasiliensi. vi, 7-54 pp., 1 l. 8°. *Berolini, formis G. Hayniani, [1823].*

Klinsmann (Henricus Ferdinandus). * De septo et raphe scroti. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1864].*

Klint (Jacobus Joh.) * De nervis brachii. 3 p. l., 67 pp., 1 pl. 4°. *Gottingæ, apud viduam Vandenhoeck, 1784.*

Also, in: SCRIPTORES neurol. minores selecti. 4°. *Lipsiæ*, 1793, iii, 122-147, 1 pl.

Klippel (Nicholas-Eugène). * Des guérisons spontanées, considérées spécialement dans les maladies réputées incurables. 44 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 248, v. 472.

Klipper (Joannes Petrus). * Theses physicae de nutritione. 5 l. 4°. [*Lipsiæ*, 1657.]

— & **Thilo** (Isaacus). Respirationem disputant. 6 l. 4°. *Lipsiæ, typ. hæred. Koleri, 1659.*

Klipsch (Fridericus). * De difficili morborum chronicorum curatione. 2 p. l., 42 pp. 12°. *Erlangæ, typ. A. E. Junge, [1798].*

Klipsch (Joannes Christophorus). * De hæmoptysi sua sponte mortalibus eveniente. 52 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii viduæ, [1765].*

Klipsch (Joannes Philippus). * Diss. sistens casus aliquot hominum a lue venerea per salivationem curatorum. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Vitembergæ, ex off. Scheffleriana, [1742].*

Klipstein (Hermann). * Beiträge zur Geschichte und Kritik des ausführenden Verwendungsverfahrens durch innere und äussere Handgriffe. 56 pp. 8°. *Giessen, W. Keller, 1862.*

Klipstein (Joh. Christianus Gottlob.) * De nectariis plantarum. 18 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherri hæred. et Stranckmann, [1784].*

For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)

[**Klipstein** (Ph. E.)] Drei Preisschriften über die Frage: Welches sind die besten ausführbarsten Mittel dem Kindermorde abzuwehren, ohne die Unzucht zu begünstigen. 150 pp. 8°. *Mannheim, in der Schwanischen Hofbuchhandlung, 1784.*

Klitzpera (Franciscus Vincentius). De illi-
tationibus mercurialibus. 2 p. l., 67 pp. 8°. [*Pragæ*, 1816.]

Klob (Julius M.) [1831-79]. Pathologische Anatomie der weiblichen Sexualorgane. xiv, 569 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1864.*

— The same. Pathological anatomy of the female sexual organs. Transl. from the German, by Jos. Krammerer and Benj. F. Dawson. xvii, 299 pp. 8°. *New York, Moorhead, Simpson & Bond, 1868.*

— Pathologisch-anatomische Studien über das Wesen des Cholera-Processes. viii, 82 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, Duncker u. Humblot, 1867.* [P., v. 188.]

Also, Co. Editor of: **Medizinische** Jahrbücher, Wien, 1861. — **Wochenblatt** der Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1861-70.

For Biography, see *Wien. med. Bl.*, 1879, ii, 727-729.

Kloc'h (Henri-Michel). *I. Du pronostic des serofules. II. [etc.] 41 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 131, v. 404.

Klockmann (Æmilius). *De spontaneis uteri rupturis. 29 pp. 8°. *Gryphia, F. Hache*, 1867.

Kloczewski (Anastase). *De l'eczéma. 53 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 141, v. 591.

Kloock (Bernardus). *Nonnulla de momento diagnostico albuminuræ. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Groninga, P. van Zweeken*, 1844.

Klock (Joannes Antonius). *De usu et abusu corticis peruviani in febribus intermittentibus tertiana et quartana. 18 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1727.

Kloekhoff (Cornelius). *De atmosphææ efficacia in corpus humanum. 37 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1734.

Kloekhoff (Cornelius Albertus). *De frigidis, nervorum systemati inimicis, ad ductum aphorismi Hippocratici xviii, sectionis v. 47 pp. 4°. *Lugd. Bat., I. et H. Verbeek*, 1736.

—. *Opuscula medica*. I. Historia febris epidemæ Culenburgensium, anni mdccxli. II. De venæ sectionis termino in acutis. III. De strepitu in pectore inter potandum, de prolapsu ad pedes, et similibus acutorum symptomatis. IV. De crisibus. V. De morbis acutis recidivis. 3 p. l., 263 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, N. Van Vucht*, 1747.

—. The same. Iterum edidit J. C. T. Schlegel. 6 p. l., 263 pp. 8°. *Jenæ et Lipsiæ, J. G. Hartung*, 1772.

—. De morbis animi ab infirmato tenore medullæ cerebri dissertatio. 3 p. l., 152 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1753.

Bound with the preceding.

Kloenne (Gustavus Guil. Alb.) [1829-]. *De urethræ stricturis. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

van der Kloes (Adrianus). *De partu arte præmaturo. viii, 70 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, W. C. Spoor*, 1848.

Kloeveborn (Ludwig) [1844-]. *Ueber die Geburten in der Beckenendlage. 34 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1867].

Klohss (Carolus Ludovicus) [1800-]. *De myelotide. 81 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. F. A. Grunert patris filique*, [1820].

—. Die Gehirnwassersucht der Kinder. viii, 266 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1837.

Klohss (Joannes Ludovicus) [1770-]. *De paracentesi vesicæ urinariæ per intestinum rectum. 22 pp. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1791].
For Biography, see **Loder** (Ju. Christ.)

Kloht (Fridericus). *Nonnulla de febrium divisione. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 12°. *Gryphia, F. W. Kunike*, [1827].

Klokow (Joh. Albertus). *De crocis martialibus.

In: CARTHEUSER (J. F.) Diss. nonn. select. phys.-chym. ac med. 12°. *Francf. ad Viadr.*, 1775, 133-157.

Klokow (Theod. Godof.) [1798-]. *De fallaci docimasia pulmonum hydrostatica. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, 1821.

Kloos (Jan Pieter). *De cholera onder het garnizoen te Utrecht. [Utrecht.] 4 l., 47 pp. 8°. *Amsterdam, H. van Munster & Zoon*, 1866.

Klopfer (Julius) [1860-]. *Ueber Knochen-sarkome. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1883].

Klopfer (Karl O.) *Ueber das Wesen und die Bedeutung der secundären Ohrspeicheldrüsen-entzündung. 22 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, L. Schnauss*, 1863.

Kloppenburger (Carl). *Prakticheskijja zamiechanija o nasilstvennich povrejdenijach cherepa. [Practical remarks on injuries of skull.] 48 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1862.

Kloppert (Arius Julius Joh.) *De plaatselijke behandeling der meest voorkomende ziekten van het middenoor. 54 pp. 8°. *Leiden, P. Somerwil*, 1883.

Klopsch (Carolus Immanuel.) [1829-]. *De fracturis cartilaginum costalium eorumque sanatione. 55 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. H. Lindner*, 1855.

—. Prolegomena ad historiam physiologiæ in schola Berthaaviana. Scripsit et . . . publice defendet assumpto socio Carolo Harpeck. 45 pp. 4°. *Vratislaviæ, F. E. C. Leuckart*, [1859].

See, also, **Lewald** (G.) Untersuchungen über den Uebergang von Arzneimitteln in die Milch. 4°. *Breslau*, 1857.

Klopsch (E[ginhard] H[ugo] Osmar) [1816-]. *De hydrocele. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].

Klopstech ([Friedrich Eduard Ernst] Alexander) [1845-]. *Cor adiposum. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1874].

Klose (Adamus Godofredus). *De tumoribus cysticis. 24 pp. sm. 4°. *Duisburgi, typ. vid. Benthoniane*, [1790].

Klose (C. W.) *De ossium curvatorum resectione cuneiformi. 16 pp. 4°. *Vratislaviæ, R. Nischkowsky*, 1859.

Klose (Carl Ludwig) [1791-1863]. Allgemeine Aetiologie der Krankheiten des menschlichen Geschlechts. xxxii pp., 1 l., 544 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1822.

—. Beiträge zur Klinik und Staatsarzneiwissenschaft. viii, 293 pp. 8°. *Leipzig, P. G. Kummer*, 1823.

—. De medicinæ exotericæ secundum meliorem, quam plerumque fit, methodum conditæ atque cultæ insigni utilitate commentatiuncula. 20 pp. 4°. [*Vratislaviæ, typ. Kupferianis*], 1823.

—. De senectutis in officiis medicis tam clinicis quam forensibus ratione recte habenda commentarius. 31 pp. 4°. *Vratislaviæ, typ. Kupferianis*, [1828].

—. Sylloge gravissimorum ad epilepsiam spectantium critica. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Regiomontii, C. Paschke*, [1835].

See, also, **Masius** (Georg Heinrich). Handbuch der gerichtlichen Arzneiwissenschaft, [etc.] 2 v. in 6 Abth. 8°. *Stendal*, 1821-23-31-32. — **Vicusseux** (G.) Ueber künstliche Blutausleerungen, [etc.] 8°. *Breslau*, 1819.

Klose (Carolus). *De hernia crurali. 2 p. l., 58 pp. 8°. *Vratislaviæ, ex off. G. Kupferi*, [1830].

See, also, **Barkow** (Joannes). Disquisitiones nonnullæ angiologicæ. 4°. *Vratislaviæ*, [1830].

Klose (Franciscus Josephus) [1806-]. *De membranarum ventriculi emollitione gelatinosa. 36 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. Kupferianis*, [1831].

Klose (Fridericus Augustus) [1795-]. *De tactu. 31 pp. 16°. *Gottingæ*, 1817.

—. Diss. med. de nonnullis visus vitiis. 32 pp. 4°. *Gottingæ, J. C. Baier*, 1822.

Also, Co-Editor of: **Summarium** des Neuesten aus der gesammten Medicin, Leipzig, 1828-31.

Klose (Fridericus Carolus). *De duplici specie exanthematicarum febrium in praxi bene observanda. 30 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii viduæ*, [1767].

Klose (Fridericus Wilhelmus)¹⁾. *Ἀντίπρασιν partium, œconomia animalis legibus minus conformem. 12 l. sm. 4°. [*Lipsiæ*], lit. *Gæzianis*, [1693].

—. *De angina. 18 l. 4°. [*Lipsiæ*], typ. *Gæzianis*, [1696].

—. De tumore aneurysmatico. Resp. Joh. Christ. Strobach. 10 l. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Gözi*, [1702].

Klose (Fridericus Wilhelmus)². *De plethora, ejusque præter naturam in corpus humanum productis effectibus. 42 pp. 4°. *Argentorati*, typ. S. Kürsner, [1724].

Klose (Gottlob. Guilielmus) [1757–]. *Commentatio de debilitate vera et spuria genuinaque medendi utriusque methodo. 46 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Klaubarthia, [1792].
For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Klose (Gregor). *Beitrag zur Kenntniss der tubulösen Darmdrüsen. 30 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, R. Reid, 1880.

Klose (Joannes). *De parotidibus. 36 pp. 8°. *Traj. ad Viadr.*, typog. Apitziano, [1793].

Klose (Joannes Theophilus). *De febrium malignarum ancipiti eventu ob tubum cibarium bile et cruditatibus repletum. 28 pp., 2 l. 4°. *Halæ Madeb.*, typog. Curtiano, [1757].

Klose (Josephus). *De hydropse in genere. 24 pp. 8°. *Traj. ad Viadr.*, typog. Apitziano, [1796].

Klose (Wolf Friedrich Wilhelm) [1775–1813]. Beiträge zur gerichtlichen Arzneikunde. viii, pp., 1 l., 268 pp. 8°. *Breslau u. Leipzig*, W. G. Korn, 1811.

— Jahresbericht von den Schicksalen, den Fortschritten, und dem, was das Breslausche Hausarmen-Medicinal-Institut vom 1sten September 1811 bis zum 31sten August 1812 geleistet hat; gesetzmässig, nach den Resultaten der jährlichen Hauptrevision am 10. Sept. 1812 abgefasst. Voraus ein Rückblick auf die erste Decade seit Errichtung dieser Anstalt. 38 pp. 4°. *Breslau*, Grass u. Barth, [1812?]

Kloss (Fritz). *Ueber hämorrhagische Diathese bei Leukämie und dadurch contra-indicirte Splenectomie. 39 pp. 8°. *Greifswald*, C. Sell, 1879.

Kloss (J. G. Hermann) [1815–84]. *Diss. sistens casum rariorem ovarii puellæ novem annorum, crines, concrementa, ossa et dentes continentis. 29 pp. 8°. *Heidelbergæ*, typ. G. Reichardi, 1838.
For Biography, see Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1884), 1885, xxviii, 267 (W. Stricker).

Kloss (Joannes Georgius Burghardus Franciscus). *De amputatione humeri ex articulo. 1 p. l., 92 pp., 3 l. 4°. *Gottingæ*, J. C. Baier, 1809.

Kloster (Max). *Zur Lehre von Tuberculosis acuta. 16 pp. 8°. *München*, F. Wild, 1844.

Klosterberg (Gustaf Alrik). *Om perityphlitis. 1 p. l., 24 pp. 8°. *Upsalæ*, J. Sundvallson, 1853.

Klosterhelfen (Michel). *Experimentelle Untersuchungen über vasomotorische Störungen nach Verletzungen der Medulla oblongata und des Pedunculus cerebri. 78 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1881.

Klostermann (Henricus) [1825–]. *De funiculo umbilicali circumvoluto. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1849].

Klostermann (Joannes Carolus Æmilius) [1840–]. *De pneumothorace. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, 1865.

Klostermann (Theodorus Henricus) [1796–]. *De acidi oxalici in organismum animale efficacia, experimentis novis illustrata. 41 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, formis Feisterianis, [1824].

Klosterneuburg.
See **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

Kloten.
See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Klotz (Carl Louis). *Ueber amniotische Bänder und Fäden. 36 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, A. T. Engelhardt, [1869]. [P., v. 304.]

Klotz (Christianus Fridericus) [1779–]. *De acidulis Nidernowensibus. 32 pp. 4°. *Tubingæ*, typ. Fuesianis, [1802].

Klotz (Ernestus). *De vesaniæ prognosi. viii, 28 pp. 4°. *Lipsiæ*, G. Haak, [1827].
For Biography, see **Kuehn** (Car. Gott.)

Klotz (Hermann). Gynäkologische Studien über pathologische Veränderungen der Portio vaginalis uteri mit Berücksichtigung des Normalbaues. 3 p. l., 71 pp., 8 l., 8 pl. 4°. *Wien*, L. W. Seidel u. Sohn, 1879.

Klotz (Hermann Gustav) [1844–]. *Ueber Ohrpolypen. 34 pp. 8°. *Leipzig*, Giesecke u. Devrient, 1868. [P., v. 286.]
Catalogue of the library of the physicians to the German Hospital and Dispensary, New York. 19 pp. 8°. *Mount Vernon*, N. Y., 1880.
See, also, **Hagen** (Richard). Praktische Beiträge zur Ohrenheilkunde, [etc.] 8°. *Leipzig*, 1866–9.

Klotz (Joannes Carolus Immanuel.) *De hepate neonatorum. 24 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. E. Stangii, [1847].

Klotz (Louis). *Sur la pneumonie bilieuse. 84 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 168, v. 632.

Klotz (Theodor). *Beitrag zur Casuistik der operativen Loslösung und Dehnung von Nervenstämmen. 26 pp. 8°. *Greifswald*, F. Hache, 1874.

Klotzsch (Joh. Christianus). *De polypo cordis, curioso et raro admodum phenomeno. 23 pp. sm. 4°. *Erfordia*, typ. Groschianis, [1727].

Kloz (Léonce). *Des conjunctivites purulentes. 88 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 150.

Kloz (Theodorus Arminius) [1818–]. *De tabe dorsuali. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1841].

Klueber (C. E.) *Monographia de operatione strabismi. 16 pp. 8°. *Wirceburgi*, ex off. J. Steib, 1854.

Kluog (Antonius). Commentatio medica de dysenteria. 106 pp. 4°. *Wirceburgi*, F. E. Nitrubitt, 1801.

Klög (Max). *Ueber die Krankheits-Constitution des Jahres 1834 beobachtet im Julius-Hospital zu Würzburg mit sechs Krankheitsgeschichten und zwölf Tabellen. vi, 72 pp. 8°. *Würzburg*, C. W. Becker, 1835.

Klügel (G. S.)
Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 142.

Kluender (Adolph). *Ein Versuch, die Fehler zu bestimmen, welche der Kehlkopf beim Halten eines Tones macht. 13 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Marb- burg*, C. L. Pleil, [1872].

Kluender (Theod. Heinr. Wilh.) *Vorunter- suchung über den zeitlichen Verlauf der Muskel- zuckung. 13 pp., 4 pl. 4°. *Kiel*, C. F. Mohr, 1869.
In: **SCHRIFT**. d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, med. x.

Kluempfel (Richard). *Beitrag zur Lehre von der Mikrocephalie. 46 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1871.

Klüter (Hubert). *Ein Beitrag zur Lehre von der Gastrotomie mit Berücksichtigung eines da- hin einschlägigen Falles. 24 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1873.

Klug (Adam Joh.) *Heilverfahren und Krank- heitsfälle auf der medizinischen Klinik für Wundärzte und auf der 2. Internisten-Abthei- lung des Prager kais. kön. allgemeinen Kran- kenhauses im Jahre 1827 beobachtet. x, 114 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Prag*, J. Spurny, 1831.

Klug (Æmilius Gustavus). *De diversa blen- norrhææ ac syphilidis indole. 3 p. l., 24 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. C. P. Melzeri, [1837].
For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Klug (Carolus Alexander). *Cyanopathiæ ex- empla nonnulla. 33 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Bero- lini*, formis Nietackianis, [1840].

Klug (Carolus Frider. Gustavus) [1774–1830]. *De usu remediorum externo in morbis in-

Klug (Carolus Frider. Gustavus)—continued.
fantum. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Hirschfeldiana*, [1803].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

Klug (Gregorius Philippus). Disputatio medica, dogmaticorum nec non hermeticorum fundamentis illustrata de phrenitide. 13 l. 4°. *Jenæ, B. Lobenstein*, 1647.

Klug (Joh. Daniel). *De usu ligaturarum in hydropo. 36 pp. 4°. *Jenæ, lit. C. Krebsii*, [1703].

— *De bile medicina et veneno corporis. 45 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1704].

Klug (Johann Christoph Friedrich) [1775–1856]. *Historia instrumentorum ad polyporum exstirpationem. 45 pp. 8°. *Halæ, in off. Batheana*, [1797].

— Auswahl medicinisch-gerichtlicher Gutachten der königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen, mit Genehmigung eines hohen Ministerii der Geistlichen-Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten hrsg. v. 1. xiv, 439 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1828.
For Biography, see Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 56 (von Gedike).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Klug (Leonhard). *Ueber Hämoptoe der Phthisiker. 29 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1873.

Klug (Winceslaus). *De morbis dentium eorumque cura. 2 p. l., 101 pp., 2 l. 8°. *Pragæ, typ. J. H. Pospjil*, 1832.

Klug (Carolus Alexander Ferdinandus). *De iridis motu. 36 pp. 4°. *Erfordia, J. C. Görling*, [1806].

— Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel. xiv, 612 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Salfeld*, 1811.

— The same. 2 p. l., bound in 1. xii, 13–411 pp. 8°. *Wien, F. Haas*, 1815.

— Rede zur Feier des dreissigsten Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, gehalten am 2ten August 1824. 22 pp. 8°. *Berlin, Spener*, [1824].

See, also, **Behrend** (Friedrich Jacob). Ikonographische Darstellung der Beinbrüche und Verrenkungen. fol. *Leipzig*, 1845.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kluge (Carolus [Augustus Ernestus]) [1821–]. *De chlorosi. 22 pp., 4 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1848].

Kluge (Carolus Gustavus Leopoldus). *De cutis exsiccatione, certo mortis signo. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1842].

For Biography, see **Clarus** (Jo. Christ. Aug.)

Kluge (Erdmann Daniel). *Questionem: An symptomata per causas non explicata possint vera esse prognostica morborum signa? . . . proponit. 28 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., J. C. Hendel*, [1764].

Kluge (Karl). *Versuche über die Bewegungen des Schlundes und des Magens beim Frosche. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Kluge (Paul) [1857–]. *Ueber Sclerotomie bei Glaucom. 34 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1881].

Kluge (Richard). *Ueber Entstehung und Behandlung angeborener Leistenbrüche. [Wurtzburg.] 16 pp. 8°. *Bremen, H. M. Hanschild*, 1885.

Kluge (Theodorus) [1820–]. *De febribus intermittentibus. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1843].

Klump (Anthonius). Ein kurtz Regiment und Consilium für die erschrockenlichen schnellenn krankhey, der Englisch schweiss genannt. Anno 1529. Item wider die pestilentz, gelsucht,

Klump (Anthonius)—continued.

den wurm unn ungenante, unn vil andere kostliche bewerte stuck. [Freyburg im Breissgau.] In: SCRIPT. de sudore angl. (Gruner). 8°. *Jenæ*, 1847, 191–216.

Kluncker (Fridericus Augustus). *De Taxo baccata. 34 pp. 4°. *Vitebergæ, prelo C. P. Meltzeri*, [1796].

For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Klunge (A.)

Editor of: **Schweizerische** Wochenschrift für Pharmacie, Schaffhausen, 1880–83.

Klunge (Joannes Jacobus).

See **Triller** (Dan. Wilh.) & **Klunge** (J. Jacobus). De remedium sic dictorum specificorum dubia fide et ambigua effecta. Wittebergæ, 1751. In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 111–126.

For Biography, see **Vater** (Abrahamus).

Klunk (Otto). *Ueber die Coagulation der Milch durch Labflüssigkeit. 18 pp. 8°. *Gies-sen, W. Keller*, 1863.

Klunker (Pistotheus Riccardus). *Nonnulla in larvis raninis observata præcipue de vasis circulatoriis. 23 pp. 8°. *Lipsiæ, J. S. Wassermann*, [1860].

Klunzinger (Carl Benjamin). *Beobachtungen über Operationen mit der Zangensäge nach Van Huevel. iv, 5–20 pp. 8°. *Stuttgart, C. Hauber*, 1859.

Klupsch (Joannes Samuel.) *De effectibus opii analecta historica. 43 pp. sm. 4°. *Halæ, formis J. C. Hendelii*, [1804].

Klusemann (Georg. Gust. Guil.) [1811–81]. *De blennorrhœa sive ophthalmia ægyptiaca. 29 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

Klussmann (Fridericus). *De spondylarthrocace dorsali. 30 pp. 8°. *Gryphæ, F. G. Kunike*, 1854.

Kluth (Ditericus Theophilus). *Nonnulla de abscessibus per congestionem ex vitio ossium cum partis inferioris columnæ vertebralis tum pelvis exortis. [Halle.] 38 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1832.

Klutscharew (Basilius). *De sterilitate humana. 2 p. l., 41 pp. sm. 4°. [*Friburg*], *J. A. Satron*, 1781.

Kluyskens (Joseph-François) [1771–1843]. Mémoire sur la fièvre inflammatoire typhoïde qui règne dans la province de la Flandre Orientale. 23 pp. 8°. *Gand*, 1817.

— The same. Berigt betrekkelijk de febris inflammatoria typhoïdes, welke in de provincie Oostvlaanderen heerscht. Uit het fransch vertaald door N. C. Meppen. 31 pp. 8°. *Amsterdam, R. J. Berntrop*, 1818.

— Dissertation sur l'ophthalmie contagieuse qui règne dans quelques bataillons de l'armée des Pays-Bas. 2 p. l., viii, 135 pp. 8°. *Gand, J.-N. Houdin*, 1819.

Also, Editor of: **Annales** de littérature médicale étrangère, Gand, 1805–14.

For Biography, see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843–4, iii, 992–1019 (Verbeeck). Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1843, ix, 219–242 (J. Guislain). Also: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848, i, 276–296 (Verbeeck).

For Portrait, see Ann. Soc. de méd. de Gand, 1843, xii, 218.

Kluyskens (Matthias Josephus). *De mutationibus corporis humani, cuique ætati propriis. 54 pp. 4°. *Gandæ, J. N. Houdin*, [1821]. [P., v. 961.]

van der Kluyt (Matthias à Brakel). *De cephalalgia. 13 pp. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, 1741.

Klynpenink (Jacobus Joh.) *De diæta in febribus. 1 p. l., 33 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, O. I. van Paddenburg*, 1820.

Klynpenink (Jacobus Reinier). *Diss. sistens vomitus theoriam experimentis superstruc-

Klynpennink (Jacobus Reinier)—continued.
tam. 1 p. l., 70 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, [1787].

Also, in: *JANSEN (W. H.) Collectio diss. select.* 4°. *Dusseldorpii*, 1792, 387-442.

Kmethy (Georgius). *De hysteria. 36 pp., 1 l. 8°. *Buda, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1832.

Kmeti (Paulus). *De hæmorrhagia uteri non gravidæ. 48 pp. 8°. *Pestini, J. M. Trattner de Petroza*, 1829.

Kna.

Bernhardus (M.) Herba kna sive gena (antipodagricon Turcicum). Misc. Acad. nat. curios. 1673-4, Francof. et Lips., 1676, iv (app.), 322-328.

Knaack (Georgius [Fridericus Guilelmus]) [1857-]. *Analecta Alexandrino-Romana. 1 p. l., 68 pp., 1 l. 8°. *Gryphiswaldæ*, 1880.

Knaak (Heinrich) [1846-]. *Das Aneurysma arterioso-venosum. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1871].

Knabbe (Joachim Henricus). *De circulatione sanguinis in fœtu maturo, novis observationibus anatomicis exarata. 3 p. l., 111 pp., 4 pl. 4°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1834].

Knabe (Ferdinand). *Ein Fall von isolirter Parese des Obliquus inferior. 31 pp. 8°. *Halle, Lipke*, 1873.

Knackfuss (Christianus Godofredus) [—1834]. *De pædatrophia. 20 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1792].

For Biography, see **Gruener** (Christ. Gotfr.)

Knackstedt (Christoph E. Heinrich) [1749-99]. Medizinisch-chirurgisch-terminologisches Wörterbuch, oder alphabetisch-geordnete deutsche lateinische Benennung der Kunstwörter in der Zergliederungslehre, Physiologie, Pathologie, Wundarzneikunst und Geburtshülfe. 3. Aufl. von Fr. Lucas. 2 v. xiv, 658 pp.; 1 l., 186 pp. 8°. *Erfurt, G. A. Keyser*, 1814-16.

v. 2 is bound with the following:
The same. 4. Aufl. vi, 682 pp. 8°. *Erfurt, Keyser*, 1821.

Knaepen (Joannes). *De apoplexia. 1 p. l., 14 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1816.

Knaf (Joannes). *De antimonii virtute medica. 33 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. vid. Vetterl*, [1836].

Knaggs (Samuel). Unsoundness of mind considered in relation to the question of responsibility for criminal acts. 2 p. l., 96 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1854.

Common sense versus homœopathy. 48 pp. 12°. *London*, 1855. [P., v. 894.]

Knapp (J. J.)

See **Kulmus** (Joh. Adam) & **Knapp** (J. J.) De tendine Achillis, etc. In: *HALLER. Disp. chir.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v.

Knapp (Joannes Jacobus). *De medicamentis quæ partum faciunt. 31 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1733.

Knape (Christophorus) [1747-]. *Theoria metamorphosis chemico-philosophicis rationibus superstructa. 1 p. l., 58 pp. 4°. *Halæ ad Salam, J. C. Hendel*, [1773].

The same. 46 pp., 1 tab. 4°. *Halæ ad Salam, J. C. Hendel*, 1774.

Kritische Annalen der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. v. 1. xvi, 580 pp. 8°. *Berlin*, 1805.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

& **Hecker** (August Friederich). Kritische Jahrbücher der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. 2 v. in 1. 2 p. l., 402 pp.; iv, 410 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, F. Maurer*, 1806-9.

Knape (David, Henricus). *De acido pinguedinis animalis. 30 pp. sm. 4°. *Gottingæ, ex off. Schultziana*, [1754].

For Biography, see **Segner** (Jo. Andreas).

Knape (Gust. Alexand. Eduard. Theodor.) [1794-]. *Monstri humani maxime notabilis descriptio anatomica. 27 pp., 3 pl. 4°. [*Berlin, formis Brueschekianis*, 1823.]

Knappman (John William).

See **Pharmaceutical Society of Great Britain**. Catalogue of library. 8°. *London*, 1880.

Knapp (Aug. Theod. Robert.) [1804-]. *De hydrope ventriculorum cerebri acuto scarlatinam secuto atque sanato. 27 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1830].

Knapp (B.) Beobachtungen über Idioten- und Cretinen-Anstalten und deren Resultate. 47 pp. 8°. *Graz, Leuschner u. Lubensky*, 1879.

Bericht über den Besuch von Idioten- und Taubstummen-Anstalten in Skandinavien und Norddeutschland und der iv. Konferenz für Idioten-Heilpflege in Hamburg im Jahre 1883. 1 p. l., 94 pp., 8 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1884.

Knapp (C. S.) A short essay on the teeth; showing the value and importance of these organs, and their effects upon the constitution, when diseased; with directions for their proper management, in order to secure sound and healthy teeth, or restore them to health and usefulness when decayed. 32 pp. 8°. *Jackson, Miss., Dobson & Dickey*, 1851.

Knapp (F.) Chemical technology; or, chemistry applied to the arts and to manufactures. Edited by Edmund Ronalds and Thos. Richardson. v. 2-3. vii, 491 pp., 1 pl.; x, 458 pp., 9 pl. 8°. *London, H. Baillière*, 1851.

The same. By Edmund Ronalds and Thomas Richardson. With which is incorporated a revision of Dr. Knapp's "Technology". 2. ed. v. 1, pts. 1-2, paged consecutively. xvi, 836 pp., 4 pl. 8°. *London, H. Baillière*, 1855.

The same. Edited, with numerous notes and additions, by Dr. Thomas Richardson and H. Watts. v. 4, pt. 1, No. 1. 256 pp., 1 pl. 8°. *London, H. Baillière*, 1861.

The same. Lehrbuch der chemischen Technologie, zum Unterricht und Selbststudium. Zweiten Bandes erste und zweite Lieferung. (In der Reihe die achte und neunte Lieferung.) 160 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1847.

See, also, **Thomson** (R. D.) The law of the nutrition of animals. 8°. [*n. p.*, 1848.]

Knapp (Frederick N.) Report concerning the aid and comfort given by the Sanitary Commission to sick soldiers found at the railroad station. Sept. 23, 1861. 13 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] No. 29. U. S. San. Com. Documents, 1861-5.

Two reports concerning the aid and comfort given by the Sanitary Commission to sick soldiers passing through Washington. 1. report made Sept. 23, 1861; 2., Oct. 21, 1861. 23 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] No. 35. U. S. San. Com. Documents, 1861-5. 1. report published separately as No. 29.

The same. 3. report. March 21, 1862. 29 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] The same. 2. ed. No. 39. U. S. San. Com. Documents, 1861-5.

The same. 4. report. Dec. 15, 1862. 16 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] The same. Supplement to 4. report (of Dec. 15, 1862). 14 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] No. 59. U. S. San. Com. Documents, 1861-5.

The same. 5. report. Oct. 1, 1863. 63 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] No. 77. U. S. San. Com. Documents, 1861-5.

"Sanitaria"; or, homes for discharged, disabled soldiers. [Suggestions how to provide permanently for disabled soldiers. Washington, May 5, 1865. broadside fol. [*Washington*, 1865.]

Knapp (G. F.) Ueber die Ermittlung der Sterblichkeit aus den Aufzeichnungen der Bevölkerungs-Statistik. vi, 120 pp. 8°. Leipzig, J. C. Hinrich, 1868.

See, also, **Leipzig**. Ueber den Bevölkerungs-Wechsel. 4°. Leipzig, 1871. — Mittheilungen des statistischen Bureau's der Stadt Leipzig. 4° & fol. Leipzig, 1871-81.

Knapp (Godofredus Guilielmus). *De methodo medendi febres intermittentes tertianas. 32 pp. 4°. Marburgi, P. C. Müller, [1753].

Knapp (Henry F.) Lecture delivered before the polytechnic branch of the American Institute (Cooper Institute), April 24, 1879. River surfaces. Do jetties raise the bed as well as the surface? Ergo, will every river in the Mississippi valley finally overflow? Is a river bar as vitally necessary as a river bank? Natural drainage of the valley impeded by channel contractions, and its malarious condition thereby intensified. 18 pp. 8°. [New York, 1879.]

Knapp (Hermann). Sur les résultats de l'opération du strabisme. Communication faite au Congrès de Heidelberg, le 4 septembre 1863. 11 pp. 8°. Bruxelles, Voe J. Van Buggenhoudt, [1864].

Repr. from: Ann. d'ocul., Brux., 1864, li.

— Bericht über die Leistungen in der Augenheilkunde im Jahre 1865. 40 pp. 4°. Würzburg, Stahel, 1866.

Repr. from: Jahreshb. ü. d. Fortschr. d. ges. Med., Erlang., 1865, iii.

— Bericht über die Augen-Klinik. 5., 1866. 16 pp. 8°. Heidelberg, G. Mohr, 1867.

— Report and remarks on a third series of one hundred cases of cataract extraction by the peripheric-linear method. 29 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1869.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869-70, i.

— A treatise on intraocular tumors, from original clinical observations and anatomical investigations. Transl. by S. Cole. xii, 17-323 pp., 16 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1869.

— New York Ophthalmic and Aural Institute. [Announcement of the opening of the . . . Sept., 1869.] 2 l. 4°. New York, 1869.

— I. Purulent otitis media, caused by the nasal douche, and accompanied by double hearing. II. The influence of spectacles on the optical constants and visual acuteness of the eye. III. Large cyst of the iris, cured by operation. IV. A case of extirpation of a canceroid growth of the inner canthus and upper eyelid. Blepharoplasty by sliding flaps. 66 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1870.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869-70, i.

— A clinical analysis of the inflammatory affections of the inner ear. 80 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1871.

— Blindness from ischæmia retinæ in hooping-cough. 4 pp. 8°. [New York, 1875.]

— Ophthalmological contributions. 15 pp., 1 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1875.

CONTENTS.

1. A case of epithelial cancer of the conjunctiva.
2. Two cases of retinal glioma.
3. A case of neuro-retinitis resulting from a gummi tumor of the dura mater.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv.

— A case of carcinoma of the outer sheath of the optic nerve, removed with preservation of the eyeball. 32 pp., 4 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1875.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv.

— On the diagnosis of one-sided deafness. On fibroma of the lobule of the ear. 12 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1875.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv.

Knapp (Hermann)—continued.

— On the operations for traumatic colobomata of the eyelids. 10 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1876.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v.

— On the operative treatment of vascular tumors of the eyelids and anterior part of the orbit. 13 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1877.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v.

— Report and remarks on a fourth and a fifth hundred of cataract extractions, according to von Graefe's method. 134 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1877.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877, vi.

— Report and remarks on a sixth hundred of cataract extractions, performed according to von Graefe's method. 24 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1879.

Repr. from: Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii.

— Some observations concerning the value of the audiphone. 9 pp. 8°. [New York, 1880.]

Repr. from: Arch. Otol., N. Y., 1880, ix.

— Methods of medical instruction. Introductory address delivered to the students of the medical department of the University of the City of New York, October 2, 1883. 23 pp. 12°. New York, Trow's Printing Co., 1883.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv.

— Cocaine and its use in ophthalmic and general surgery. With supplementary contributions by Drs. F. H. Bosworth, R. J. Hall, E. L. Keyes, H. Knapp, and Wm. M. Polk. 1 p. 1., 87 pp. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1885.

Repr. from: Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii.

— Also, Co-Editor of: **Archiv für Augen- und Ohrenheilkunde** Carlsruhe u. Wiesbaden, 1869-78. — **Archives** (The) of Ophthalmology and Otolaryngology, New York, 1869-79. — **Archives of Otolaryngology**, New York, 1879-85. — **Archiv für Augenheilkunde**, Wiesbaden, 1879-85. — **Archives of Ophthalmology**, New York, 1879-85. — **Zeitschrift für Ohrenheilkunde**, Wiesbaden, 1879-85.

See, also, **Chisolm** (Julian J.). Intra-ocular enchondroma of twenty-two years' growth, [etc.] 8°. New York, 1873. — **Contributions to ophthalmology**. Embolism of branches of the central retinal artery. 8°. New York, [1873]. — **Culbertson** (H.). Several cases of cataract, etc. 18°. [Zanesville, Ohio, 1880.]

Knapp (Hiram) [1802-65].

[**Mason** (E. H.)]. Biographical sketch of Hiram Knapp. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1866, 4. s., ii, 69.

Knapp (J. H.). *Die Krümmung der Hornhaut des menschlichen Auges. 38 pp., 2 pl. 8°. Heidelberg, J. C. B. Mohr, 1859.

— Ueber Krankenhäuser, besonders Augen-Kliniken. vii, 112 pp. 8°. Heidelberg, F. Bassermann, 1866.

— Ueber die Lage und Krümmung der Oberflächen der menschlichen Kristalllinse und den Einfluss ihrer Veränderungen bei der Accommodation auf die Dioptrik des Auges. 52 pp., 2 pl. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 799.]

Repr. from: Arch. f. Ophth., Berl., 1859, vi, 2.

Knapp (Joannes Carolus). *Diss. qua disquiritur cur stimuli morbo si quandoque sileant. 30 pp. 4°. Tubingæ, typ. Schrammianis, [1789].

Knapp (M. L.) [1799-1879]. *An inaugural dissertation on the properties of the Apocynum cannabinum (Indian hemp), submitted to the faculty of the Jefferson Medical College. 24 pp., 1 col. pl. 8°. Philadelphia, R. Wright, 1826.

— Address delivered to the graduating class of the Indiana Medical College, at the public commencement, Feb. 18, 1847. 22 pp. 8°. Chicago, 1847.

— An address delivered at the opening of the Rock Island Medical School. 20 pp. 8°. Chicago, Campbell & Fuller, 1849.

Knapp (M. L.)—continued.

Discovery of the cause, nature, cure, and prevention of epidemic cholera. 48 pp. 8°. *Cincinnati, H. W. Derby*, 1855. [Also, in: P., v. 1025.]

Repr. from: N. York J. M., 1855, xiv.

Essay on cholera infantum. 96 pp. 8°. *Cincinnati, H. W. Derby*, 1855. [Also, in: P., v. 215.]

Inquiry into the cause and nature of nursing sore mouth. 312 pp. 8°. *Philadelphia, Robb, Pile & McElroy*, 1856.

Researches on primary pathology and the origin and laws of epidemics, deducing from the phenomena observed . . . the inane cause, scorbutic nature, and essential unity of disease. 2 v. 312, 336 pp. 8°. *Philadelphia*, 1857-8.

CONTENTS.

- v. 1. Cholera, cholera infantum, and nursing sore mouth.
2. The scorbutic diathesis.

For Biography, see Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 7.

Knapp (Theodorus [Otto Henricus]) [1822-]. *De febre traumatica pyämica. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Knappe (Carl [Ferdinand]) [1854-]. *Zur Statistik der Tuberculose der Hirnsubstanz. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

Knappert (Bastiaan). *Over aangeboren hartgebreken. 4 p. l., 70 pp. 8°. *Leiden, S. van Doesberg*, 1861.

Knappich (Franz). *Historische Skizze über die Influenz. 16 pp. 8°. *München, J. G. Weiss*, 1854.

Knapsack.

See Armies (Clothing, etc., for).

Knappstein (Adam). *Ueber die gleichzeitige Wirkung von Atropin und Morphium. 51 pp. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, [1878].

Sind Atropin und Morphin Antidote? Neue Versuche, nebst einer Abfertigung der Angriffe des Herrn Dr. Hans Heubach. 28 pp. 8°. *Bonn, E. Tschiersky*, 1879.

Knaresborough.

DEAN (E.) & STANHOPE (M.). Spadaerene Anglica, the English spaw, or, the glory of Knaresborough . . . Their nature, physical use, situation, and many admirable cures being exactly exprest in the subsequent treatise of the learned Dr. Dean, and the sedulous observations of the ingenious Michael Stanhope . . . Published by John Taylor, apothecary in York. sm. 4°. *York*, 1649.

Knatz (Kari H.). *Ueber Doppelmissbildungen. 26 pp., 1 l., 8°; 1 pl., 4°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1856.

Knaudt (Franc. Philippus).

See Detharding (Georg. Christ.) & **Knaudt** (Franc. Philippus). De hæmorrhoidibus vesicæ mucosæ. *Rostock*, 1754. In: *HALLER. Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lauzana*, vii, 775-794.

For Biography, see Detharding (Geo. Christ.)

Knauer (Guido). *Diss. exhibens nonnulla in pupillam arte formandam. 16 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Schlotterianis*, [1829].

For Biography, see Stark (Joann. Christ.)

Knauer (Heinrich) [1854-]. *Ueber den Einfluss des Aufenthalts in verdünnter Luft auf die Form der Pulscurve. 30 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1878.

Knauer (Oswald). *Beitrag zur Casuistik der Mediastinal-Tumoren. [Wurtzburg.] 20 pp. 8°. *Bunzlau, C. A. Voigt*, 1883.

Knauer (Robertus). *De pancreatitide ejusque sequelis. 22 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, [1828].

For Biography, see Stark (Joan. Christ.)

Knauer (Wilhelm). Verfahren zur Reinigung der Abflusswässer aus Zuckerfabriken, Brenneereien, Brauereien, Stärkefabriken und anderen gewerblichen Anstalten. 19 pp., 1 pl. 8°. *Halle a. S., Waisenhaus*, [1881].

Knauf (Max). *Die operative Behandlung der Ankylosen des Kniegelenkes. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Jena, Frommann*, 1884.

Knauff (Friedrich). Das neue academische Krankenhaus in Heidelberg. Im Auftrage der academischen Krankenhaus-Commission beschrieben. xiii, 66 pp. 4°. Atlas, 1 phot., 28 pl., oblong 4°. *München, F. Bassermann*, 1879.

See, also, Mittermaier (Karl). Die Reinigung und Entwässerung der Stadt Heidelberg, [etc.] 4°. *Heidelberg*, 1870.

Knauff (M.). Der Torf als Filtrationsmittel für Kanäljauchen. 24 pp. 8°. *Berlin, A. Leydel*, 1884.

Entwurf zur Kanalisation der Residenzstadt Potsdam nach dem Shone-System, nebst Vorschlägen zur Reinigung der Spüljauche. Aufgestellt im Auftrage des Magistrats der Stadt Potsdam. 1 p. l., 90 pp. roy. 8°. 6 ch. fol. folded in 8°. *Berlin, A. Leydel*, 1885.

Knaur (Thomas). Selectus instrumentorum chirurgicorum in usum discentium et practicum tabulis exaratus. Cum usus declaratione. 6 l., xvi, 48 pp., 1 l., 25 pl. fol. *Vienne, apud viduam Alberti*, 1796.

Knaus (Antonius). *De rheumatismo. 11, 6 pp. sm. 4°. *Monachii, C. Wolf*, 1828.

Knaus (Philippus Theophilus). *Diss. sistens annotationes quasdam circa morbum biliosomucosum. xxxvi pp. 4°. *Stuttgartiæ*, [1786].

Knauss (Bernhardus). *Diss. sistens analysin chemicam aquæ sulphuræ Reuttlingsensis. 31 pp. 8°. *Tubingæ, typ. Keissianis*, [1815].

Knauss (Robert). *Ueber metallisch-klingende, von der Herzbewegung abhängende Geräusche bei Lungen-Cavernen. 30 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1867.

Knaut (Emilius). *De vitali quæ pulmonum contractilitate, nervis vagis irritatis. 37 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1859.

Knaut (Augustus Christianus). *De efficacia dierum criticorum in vulneribus de lethaliitate dubiis. 44 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1712].

For Biography, see Slevogt (Jo. Hadrianus).

Knaut (Christianus) [1652-1716?]. *De fermentatione in sanguine non existente. 11 l. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1682].

See, also, Goelticke (Andreas Ottomar) & **Knaut** (Christianus). Disp. med.-forensis de mutilo medicinæ corpore resarciendo, [etc.] 8°. *Halæ Magdeb.*, [1709].

Knauth (Christophorus) [1638-94?]. *De phthisi. 27 pp. 4°. *Jenæ, typ. S. Krebsii*, 1664.

Knauth (Const. Theoph. Herm.) [1814-]. *De cordis functionibus et morbis nonnulla. 43 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1837.

See, also, Severus. Iatrosophistæ de clysteribus. 8°. *Regiomonti Pr.*, [1836].

Knauth. Die Weintraube in historischer, chemischer, physiologischer, therapeutischer Beziehung und in ihrer Anwendung zu Traubenkuren, nebst Beschreibung sämtlicher bekannten Traubenkurorte. 1 p. l., 84 pp. 12°. *Leipzig, O. Wigand*, 1874.

Wie die Alten die Lungenschwindsucht behandelten. 2 l. 8°. *Wien, Genossenschafts-Buchdruckerei*, [n. d.]

Knauthe (Theodor Hermann) [1837-]. *Ueber Astigmatismus. 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, L. Schnauss*, [1863].

Knebel (Immanuel Gottlieb) [1772-1809]. *Diss. sistens hydrothoracem, inprimis ejus diagnosin. 36 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. A. C. Charisii*, [1795].

Knebel (Immanuel Gottlieb)—continued.

Grundriss zu einer Zeichenlehre der gesamten Entbindungswissenschaft. Zum Gebrauch für angehende Geburtshelfer. xxiv, 592 pp. 8°. Breslau, J. F. Korn, 1798.

Versuch einer chronologischen Uebersicht der Literaturgeschichte der Arzneiwissenschaft zur Beförderung und Erleichterung des Studiums derselben. xxxiv, 377 pp. 8°. Breslau, Hirschberg u. Lissa, 1799.

Grundriss der polizeilich-gerichtlichen Entbindungskunde. 2 v. in 1. xxi, xxxii, 535 pp. 12°. Breslau, Hirschberg u. Lissa, 1801.

Theoretischer Versuch über den Charakter, einige Erscheinungen und die Heilart des gelben Fiebers; in Briefen an einen Arzt. Nebst einer historisch-kritischen Uebersicht der gesammten Literatur dieser Krankheit. 6 p. l., 354 pp. 12°. Görlitz, C. G. Anton, 1805.

For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Knebel (Joannes Godofredus). *De opio. 32 pp. 8°. Traj. ad Viadr., e typog. Apitziano, [1794].

Knebusch (Theodor). Vollständiges Taschenbuch bewährter Heilmethoden und Heilformeln für äussere Krankheiten, einschliesslich der Augen-, Ohren- und Zahnkrankheiten. 2. Aufl. vi, 516 pp. 12°. Erlangen, F. Enke, 1872.

Knecht (Adolf Emil). *Ueber Gehirnkrebs, und einige damit zu verwechselnde Gehirngeschwülste. 14 pp., 1 l. 8°. Leipzig, C. G. Nauemann, 1869. [P., v. 279.]

Knecht (Joh. Rodolphus). *De asthmate. 12 l. sm. 4°. Basileæ, lit. J. Brandmylleri, 1704.

Knecht (Matthæus). *De habenda climatizatione in conservanda militum valetudine. 36 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. Hendelianis, [1758].

Knee [region of] (Diseases of).

See, also, **Knee-joint** (Diseases of).

ANNE (J.) Des abcès péri-articulaires du genou. 4°. Paris, 1863.

BOUQUEROT (A.-M.-M.). *De la périarthrite du genou. 4°. Paris, 1873.

BUHON (F.) *Des inflammations aiguës, simples, du tissu cellulaire et des séreuses sous-aponévrotiques du genou. 4°. Paris, 1855.

ANCELET (E.) Observations pour l'histoire des abcès du genou; abcès sous-rotuliens. Bull. Soc. de méd. prat., Par., 1863, 2-4. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 138.

COOPER. Superficial abscess over the knee-joint. Med. Times, Lond., 1851, n. s. ii, 57.

DERBY (G.) Abscess over the knee. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 56.

DEROUBAIX. Abcès sous le tendon rotulien droit; inflammation de la bourse muqueuse du même tendon. Arch. de la méd. belge, Brux., 1852, xxxviii, 155-157.

DUPLAY. Abcès froid péri-articulaire du genou, ayant probablement pour point de départ une périostite du condyle interne du fémur. Arch. gén. de méd., Par., 1876, ii, 91-94.

ENGELSCH. Periartikuläre Abscesse am linken Kniegelenke; Durchbruch derselben ins Gelenk; Drainagirung; zuletzt Amputation am Oberschenkel; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 440.

GOSSELIN (L.) Sur la périarthrite du genou. Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 385-404.

GUTHRIE. Abscess round the knee-joint and low nervous or hectic fever. Lancet, Lond., 1833-4, i, 386.

KEYES (W. L.) Periarthritic abscess of the knee in a young child treated by the Lyster method. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 197-200.

MARSTON (C. H.) On a case of diffuse abscess in the neighbourhood of the knee-joint. Lancet, Lond., 1856, ii, 249.

ROE. Strumous abscess causing displacement of the patella; erysipelas accompanied by purulent formations in the leg and foot. Dublin M. Press, 1847, xvii, 404.

SAYRE (L. A.) Extra-capsular abscess in a knee formerly the seat of joint disease, but now entirely free from it. Boston M. & S. J., 1880, cii, 385.

STANLEY. Large abscess situated external to the cavity of the knee-joint in a young man, arising without any known cause, simulating supuration within the joint; difference of opinion amongst the surgeons in the diagnosis; value of negative symptoms. Lancet, Lond., 1856, ii, 162.

Knee (*Hygroma of*).

See **Bursæ of knee**.

Knee (*Tumors of*).

See, also, **Aneurisms** (*Popliteal*); **Bursæ of knee**; **Knee-joint** (*Diseases of*); **Popliteal region** (*Tumors, etc., of*).

BOSSET (C.-M.) *Du traitement des hémarthroses du genou par la ponction. 4°. Paris, 1884.

CONTAL (M.-R.) *De l'hémarthrose du genou, de son traitement par la ponction aspiratrice. 4°. Nancy, 1881.

FREDERICH (E.) *Ueber die verschiedenen Arten und die Natur der Kniegeschwülste. 8°. Würzburg, 1836.

MEYER (F. G.) *De tumorum genu natura variisque speciebus. 8°. Berolini, [1833].

ZÖHRER (A. F.) Monographie der weissen Geschwulst am Kniegelenke, oder der Gliederschwamm und seine Heilung. 2. Aufl. 8°. Wien, 1832.

ANDREWS (E.) Recurrent tumor of the knee. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 481.

ANNANDALE (T.) Cast of a rare instance of osseous tumour on anterior aspect of knee. Edinb. M. J., 1875-6, xxi, 744-749. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1876, i, 225.

ARNOTT. Attached growth in the knee-joint; excision. Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 871.

BARTONEUS (A.) Osteo-sarcoma de los condílos del fémur, diagnosticado de tumor blanco; amputación; muerte. Rev. de cien. méd., Barcel., 1877, iii, 444-454.

BARVELL (R.) A myeloid sarcoma of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 323-326.

Neoplasm of the knee-joint. Lancet, Lond., 1884, i, 426.

BATEMBERG. Tumeur fibro-plastique de l'articulation du genou. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 25-29.

BERBEZ (P.) Kyste hémétique de la face antéro-externe du genou; calcification de la vésicule biliaire; hypertrophie cardiaque; vessie à cellules. Ibid., 1883, lviii, 215-218.

Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 993.

BIRCH (E. A.) Case of malignant tumor of the knee-joint; amputation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 189.

BIRKETT. Fibro-plastic tumour on the outside of the left knee-joint, growing four to five years, ulcerated about seven weeks; repeated bleedings; amputation through femur four days since; death. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 305-307.

BLANDIN. Tumeur sanguine, développée spontanément chez un tuberculeux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1843, xiv, 357.

BLUD. Ueber Kniegeschwulst. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 591-603.

BOTTENHUT. Cancer du genou. [Also: Rap. de Blache.] Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 109-116.

BOUCHUT (E.) Tumeur érectile de l'articulation du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 379.

de BOYER (H.) Lipome arborescent de l'articulation du genou. Progrès méd., Par., 1877, v, 370.

BOYER (P.) Tumeur fibro-plastique de la région externe du genou droit, datant de seize ans, et développée dans l'épaisseur de la bandelette fibreuse du fascia lata. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 249-253.

BRIDGON. Osteo-sarcoma of knee-joint; amputation of thigh. Med. Rec. N. Y., 1878, xiv, 155.

BROCA. [Ganglions du creux poplitée.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 178-180.

Also: Lipome de la région prérotulienne. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 229.

BRODIE (W.) Medullary cancer of the knee; amputation; autopsy. Pennis. J. M., Ann Arbor, Mich., 1853-4, i, 393-396.

BRYANT (T.) Neuroma over the knee-joint. Lancet, Lond., 1863, ii, 509.

BUTLIN (H. T.) Round-celled sarcoma undergoing calcification, affecting the femur and tibia, and connecting them firmly together by implication of the crucial ligaments. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 120-122.

CADGE (W.) Cases of myeloid disease. Lancet, Lond., 1860, ii, 59-61.

CALENDER. Large tumour from head of fibula following a blow; removal. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 89.

CARDEN (H. D.) Fibro-cellular tumor removed from the knee-joint. Assoc. M. J., Lond., 1855, 1126.

CASES. Fibroid auf der Kapsel des Kniegelenkes aufsitzend, mit heftigen periodischen Schmerzanfällen. Aertzl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden 1854. Wien, 1856, 78.—Encephaloid cancer of the knee-joint; amputation; post mortem examination. Indian M. Gaz., Lahore, 1861, iii, 195.—Medullar-Carcinome. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1864), 1865, 118.—Osteosarkom des rechten Knies; Amputation des Oberschenkels; Heilung. Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1875, 86.

CONOR. Observation d'une tumeur calcaire prérotulienne; opération. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1877, 3. s., xxxiii, 209-211.

COOKE (J.) Osteo-chondroma in knee-joint, springing from internal condyle of femur; removal; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 164.

COULSON. A fibro-cystic tumour of the knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 286.

Large extra-articular abscess near

Knee (Tumors of).

the knee; recovery without the implication of the joint. *Lancet*, Lond., 1853, i, 560.—**Courtade** (A.) Lipome douloureux de la partie interne du genou. *Union méd.*, Par., 1883, 3. s., xxxv, 235.—**Crompton**. Lardaceous cancer of the knee-joint. *Prov. M. J.*, Lond., 1844, 290.—**Curling**. Three cases of tumor in the vicinity of the knee-joint in females; successful removal. *Lancet*, Lond., 1863, i, 148.—**Curtis**. [Sarcome de genou.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlv, 531-533.—**Cuynat**. Observation sur une tumeur survenue au genou gauche, vingt jours après la suppression d'une blennorrhagie, et guérie par le rappel de cette même maladie. *Rec. de mém. de méd.*... mil., Par., 1821, x, 396-405.—**Demarquay**. Kyste volumineux de la partie inférieure de la cuisse droite simulant une hydarthrose et traité par la ponction et l'injection iodée; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 102.—**Denouvilliers**. [Tumeur au côté externe du ligament rotulien, formée par de petits noyaux fibreux.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 53.—**Derevjanik** (I. N.) K voprosu o rez. kolien. sustava pri chron. fung. vosp. egi. [Statistics of excision in tumor albedi of knee with chronic fungoid inflammation.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1885, ciii, pt. 7, 175-247.—**Dow** (T. C.) A case of osteosarcoma. *Nashville J. M. & S.*, 1867, n. s., ii, 478-480.—**Dulin**. Tumeur fongueuse hématoïde du genou, traitée par le caustère actuel; guérison. *J. de méd. de Lyon*, 1842, iii, 455-460.—**Eames** (W. M.) Osteo-sarcoma. [3 cases.] *Boston M. & S. J.*, 1858-9, lix, 452-454.—**Earle**. An interesting case of fungus hæmatodes. *Lancet*, Lond., 1825-6, ix, 875-877.—**Encinas**. Tumor operado. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1875, iii, 512.—**Enkhondroma** kolaena. *Ottozeniya v legkom; thoracensis; smert.* [Enchondroma of knee; abscess of lung; thoracensis; death. *Med. Sbornik*, Tiflis, 1870, no. 10, 70-76.—**Fleury** fils. Mémoire sur les tumeurs enkystées qui se développent au devant du genou. *Gaz. méd.*, Par., 1840, 2. s., viii, 689-693. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1840, iv, 151-156.—**Formad** (H. F.) Osteo-sarcoma of knee-joint. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1879-81), 1882, x, 24-26.—**Foucher**. Tumeur considérable du genou droit. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2. s., iii, 571.—**Gayet**. Hydrosarcome du genou. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1869), 1870, ix, 127-132. *Also*: *Lyon méd.*, 1869, ii, 190-195.—**Gervis** (F. S.) Case of swelling around the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1831, ii, 492.—**Gluck** (T.) Ein Osteoma spongioso-medullorum genu nach Tumor albus chronicus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 390-395, 1 pl.—**Godlee** (R. J.) Fibro-cellular tumour removed from the interior of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1880-81, xxxii, 207.—**Goodell** (G.) Medullary osteo-sarcoma of the knee, afterwards extensive cancer of the lungs. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1863, 96-98.—**Gorup-Besanez** (E.) Cystische Geschwulst an der vordern Fläche des Knies; Operation; eigenthümliche Körperchen als Inhalt der Cyste. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1849, viii, 754-756.—**Gosselin**. Observation d'une tumeur fibro-plastique volumineuse du genou. *Union méd.*, Par., 1864, 2. s., xxiv, 639-645.—**Kyste périarticulaire** du genou. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 817.—**Grapin**. Fungus articulaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1844, xix, 313-323.—**Gross** (S. W.) & **Porter** (W. G.) Adenoid fibroma of the knee. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1878-9), 1880, ix, 93.—**Hall** (G. A.) Osteo-sarcoma of the right knee, the result of a sprain and fracture. *Clinique*, Chicago, 1880, i, 270.—**Osteo-sarcoma** of the left knee. *Ibid.*, 272.—**Hawkins** (C.) Encephaloid tumor occupying the popliteal space; amputation; phlebitis; death. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 171.—**Hays**. A human horn. *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1850-53), 1853, n. s., i, 35.—**Heath** (C.) Pedunculated body within the bursa situated over the left patella; successful extraction. *Lancet*, Lond., 1862, i, 688.—**Higginson** (F. J.) Carcinomatous disease of the knee-joint. *Boston M. & S. J.*, 1851-2, xlv, 98-101.—**Hodge** (H. L.) & **Seiler** (C.) Spindle-cell sarcoma of the knee. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1878-9), 1880, ix, 10. *Also*: *Phila. M. Times*, 1878-9, ix, 513.—**Hofmokl**. Myofibro-sarcoma von der Kapsel des linken Kniegelenkes ausgehend; Exstirpation; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph. Stiftung in Wien* (1883), 1884, 291.—**Johnson**. Case of hamato-sarcomatous tumor of enormous size, with the appearances on dissection. *Med. Chir. J. & Rev.*, Lond., 1817, iii, 376.—**Johnson** (J. H.) Extraordinary case of osteo-sarcoma. *West. & South. M. Recorder*, Lexington, Ky., 1841-2, i, 350-352.—**Kömm** (J.) Osteotata. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1835, xviii, 599.—**Krieg**. Ueber Balggeschwülste an den Gelenken. *Wechschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1837, [2. s.], iii, 592-596.—**Laibore**. Tumeur fibro-plastique de la jambe. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1866), 1867, 2. s., vii, 76-82. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 104.—**Tumeur fibro-plastique** du genou ayant nécessité l'amputation de la cuisse; récidive; mort. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1866), 1867, 2. s., vii, 454.—**Larrey**. Tumeur fibro-plastique du genou. *Ibid.*, 1857-8, viii, 62-67. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 410.—**Lawrence**. Extirpation of tumour of the knee. *Lancet*, Lond., 1829, ii, 220.—**Léau-**

Knee (Tumors of).

taud. Observation sur une épine ventouse au genou de la jambe droite, d'une grosseur extraordinaire, guérie sans amputation. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1777, xvii, 48-51.—**Lepeque de la Cloture**. Observation sur une tumeur volumineuse, dont on n'a pu déterminer la nature pendant la vie du malade, [etc.] *Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.* (an v), an vi [1798], i, 163-169.—**Létievant**. Cancer fibro-plastique du genou offrant les caractères d'une tumeur blanche; amputation; autopsie; généralisation fibro-plastique. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1862-3, ii, pt. 2, 115-121.—**Léudet**. [Une énorme tumeur encéphaloïde du genou qui a nécessité l'amputation de la cuisse.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 78-80.—**Levert** (H. S.) Fungus hæmatodes of the knee; amputation; cure. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1843, n. s., vi, 56-58.—**Lewi** (M. J.) Tumor in the knee-joint. *Arch. Clin. Surg.*, N. Y., 1877, ii, 113-115.—**Luckey** (W. N.) Case of fungus hæmatodes. *West. Q. Renorter M. & Nat. Sc.*, Cincin., 1822, i, 144-147.—**Mason** (E.) A case of sarcomatous tumour mistaken for popliteal aneurism. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1877, n. s., lxxiii, 85-89.—**Mauran**. Observation sur une loupe grosse, comme la tête d'un homme, placée par l'articulation du genou, et guérie par le caustique. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1762, xvi, 330-333.—**Mayer**. Amputation des rechten Oberschenkels wegen Markschwamm des Knies. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1850, iii, 214-222.—**Mazzoni** (C.) Sarcoma giganteo-cellulare al ginocchio sinistro; amputazione alla Griffi; morte. *Clin. chir.* (Mazzoni), Roma, 1874, ii, 124-128.—**Encondroma della testa della tibia e fibula del capo articolare del femore con rammollimento centrale e formazione di cisti; amputazione al terzo medio del femore; guarigione. *Ibid.*, 1878, iv-v, 183.—**Medrano** (N.) Quiste situado en la region poplitea derecha; estirpacion del mismo; curacion. *Bol. de med., cirug. y farm.*, Madrid, 1846, 3. s., i, 336.—**Neil** (A.) Medullary cancer of the lower end of the femur and head of tibia; amputation. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1870, v, 54.—**Nicaise**. Fibromes douloureux sus-périostiques du genou gauche; ablation; ouverture de l'articulation; guérison; méthode antiseptique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1833, n. s., ix, 12-18.—**Paroisse**. Observation sur une tumeur enkystée près l'articulation du genou. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1801, ii, 362-369.—**Peirce** (J.) An account of a very extraordinary tumour in the knee of a person, whose leg was taken off. *Phil. Tr.*, Lond., 1732-44, ix, 271, 1 pl.—**Potter** (U.) Medullary sarcoma. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1857, 161-163.—**Rauvier**. [Cancer colloïde.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 441-443.—**Remy** (C.) Fibrome situé au niveau du genou. *Ibid.*, 1876, li, 498. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 862.—**Riedel** (B.) Casuistisches über isolirte tuberculöse Geschwülste des Kniegelenkes. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1879-80, xii, 470-476.—**Rossander**. Tumör vid knäet. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1872, 8-11.—**Sanchez** (F.) Tumor oseo. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1876, iv, 99.—**Simon** (E. S.) Case of tumour on the knee. *Lond. M. Reposit.*, 1818, ix, 79.—**Sluchai** enchondromatosis genui sinistri. *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1876, cxxvii, 147-157.—**Smith**. Malignant tumor in the popliteal space. *Proc. Path. Soc. Dubl.* (1840-49), 1849, i, 94.—**Stanley** (E.) Painful subcutaneous fibrous tumor. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., ii, 3.—**Steuclener** (F.) Periosteales medullares Rundzellensarkom der Tibia, diffuse sarcomatöse Degeneration der Synovialmembran des Kniegelenkes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1869, xlii, 500-502.—**Thebaud** (J. S.) Fibroid tumor situated on the lower end of the femur and involving knee-joint. *N. York M. Press*, 1860, iii, 20.—**Trelat**. Kyste sous-musculaire avec hydarthrose du genou. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1877, xlviii, 155. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, l, 97.—**Trendelenburg** (F.) Ueber das Hygroma infrapatellare profundum. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, 132-144.—**Velpeau** (A.) Kyste hématoïde au-devant du genou. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiii, 531-533.—**Tumeur rare** du genou; amputation du genou. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1843, 2. s., v, 554.—**Tumeur veineuse antérotulienne. *Ibid.*, 1852, xxv, 250.—**Wheeler** (W. J.) [Encephaloid tumor on the anterior and outer side of knee-joint.] *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 217.—**Whitehead** (W. R.) Hæmatic serous cyst over the inner aspect of the knee-joint. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lvii, 365-369.—**Wolf**. Eine Kniegeschwulst seltener (?) Art. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1822, ii, 501-503.—**Woolsey** (E. H.) Medullary sarcoma of knee-joint; amputation of thigh, and death seventeen days after from secondary disease of the liver. *Tr. M. Soc. Calif.*, 1877-8, Sacramento, 1878, 129-135.—**Wright** (J. H.) Encephaloid disease around the knee-joint. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1855, n. s., xxix, 63-66. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1854-5), 1856, ii, 145-148.****

Knee phenomenon.

See **Ataxy** (Locomotor, Semeiology of); **Nervous system** (Diseases of, Diagnosis, etc., of).

Knee-elbow position.

See Labor (*Position of the woman in*).

Knee-joint.

See, also, *Patella*.

BLÁŽINA (J.) *Diss. inaug. anatom.-chirurg. sistens regionem genu. 8°. *Pragæ*, 1841. German text.

KARFUNKEL (S.) *De anatomia et physiologia genus, ejusque tumorum diagnosi differentiali. 8°. *Vratislaviæ*, 1858.

LIZARS (A. J.) A probationary essay on the knee-joint. 8°. *Edinburgh*, 1831.

RANKE (H. R.) De pressione intraarticulari genus experimentorum et in cadavere et in vivo homine institutorum pars prior. Commentatio. 8°. *Halis Sax.*, [1876].

Also, transl. [Abstr.] in: *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1875, ii, 609-613.

ROBERT (F.) Untersuchungen über die Anatomie und Mechanik des Kniegelenkes. 8°. *Gießen*, 1855.

SHERIFFS (E. B.) A probationary essay on the synovial membrane of the knee-joint. 8°. *Edinburgh*, 1834.

ALBERT (E.) Zur Mechanik des Kniegelenkes. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1878), 1879, ix, 41-53. 1 pl.—**ALBRECHT** (H.) Zur Anatomie des Kniegelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1876-7, vii, 433-450. Also, Reprint.—**BERNAYS** (A.) Die Entwicklungsgeschichte des Kniegelenkes des Menschen, mit Bemerkungen über die Gelenke im Allgemeinen. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1878, iv, 403-446.—**COOTE** (H.) Remarks on the anatomy of the knee-joint. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 272-274.—**DEITSCH** (E. R.) Zur Physiologie und Pathologie des Kniegelenkes. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1870, xi, 433-448.—**ELLIS** (G. V.) Extract from a communication on the nerves of the knee-joint. Lond. M. Gaz., 1839-40, i, 552-554. Also: *Lancet*, Lond., 1840, i, 595-597.—**FICK** (A. E.) Zur Mechanik des Kniegelenkes. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1877, 439-448.—**GOODSIR** (J.) On the horizontal curvature of the internal femoral condyle; on the movements and relations of the patella, semilunar cartilages, and synovial pads of the human knee-joint. Edinb. M. J., 1855-6, i, 91-95. Also, in his: *Anat. Mem.*, 8°, Edinb., 1868, ii, 220-230. — On the mechanism of the knee-joint. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1857-62, iv, 67-70. Also, in his: *Anat. Mem.*, 8°, Edinb., 1868, ii, 231-245.—**GRUBER** (W.) Ueber die Ausstülpungen der Synovialkapsel des Kniegelenkes, und über die chirurgische Wichtigkeit der Communication derselben mit einigen benachbarten Schleimhäuten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, v, 95-105. — Vorläufige Anzeige der Entdeckung des Processus supracondyloideus ossis femoris internus und der Bursa supracondyloidea genu des Menschen. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1852-3, ii, 369-373.—**HEIBERG** (J.) Ueber die Lehre vom Drucke der Bandscheiben des Kniegelenkes auf das untere Femurende. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1883, 171-176, 1 pl.—**HENKE** (W.) Antikritik, betreffend Kniegelenk. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg, 1862, 3. R., xiv, 243-256. — Ueber das Kniegelenk. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Gießen, 1865, xxxix, 187.—**HOLDEN** (L.) The knee. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 83-85.—**VON HORROCK** (C.) Ueber die Rotationsbewegungen im Kniegelenke. Med. Jahrb., Wien, 1882, 551-590.—**HUETER** (C.) Anatomische Studien an den Extremitätengelenken Neugeborener und Erwachsener; das Kniegelenk. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 484-519, 2 pl.—**HYRTL** (J.) Physiologisch-anatomische Bemerkungen über die Kniegelenk-Knoepel. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, xxvi, 24-32.—**LANGER** (C.) Einiges über die Bewegungen der Bandscheiben im Kniegelenk. Med. Jahrb., Wien, 1861, i, 146-154.—**LAUNELONGUE**. Subluxation du fibro-cartilage semilunaire externe du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 573-583.—**LORINSER** (F. W.) Verhältnisse der Strecksehnen am Kniegelenke. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 919-921.—**MARTINS** (C.) Ostéologie comparée des articulations du coude et du genou chez les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1858-62, iii, 335-361, 2 pl. Also [Abstr.]: *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1862, v, 113-124.—**VON MEYER** (H.) Die Mechanik des Kniegelenkes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1853, 497-547, 1 pl. — Ueber die Kniebeugung in dem abstoßenden Beine und über die Pendelung des schwingenden Beines im gewöhnlichen Gange. *Ibid.*, Leipzig, 1869, i-29, 1 pl.—**NICOLADONI** (C.) Untersuchungen über die Nerven aus der Kniegelenkscapsel des Kaninchens. Med. Jahrb., Wien, 1873, 401-414, 1 pl.—**PANAS** (F.) Genou.

Knee-joint.

N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xvi, 1-76.—**PARKER** (A. J.) Knee joint of the kangaroo. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1878, 222.—**RIEDEL** (B.) Ueber die Resistenzfähigkeit des menschlichen Kniegelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1879-80, xii, 465-469.—**SANTÉSSON** (C.) Om förhållandet mellan knäledskapseln och bursa subcuturalis. Hygiea, Stockholm, 1884, xlii, 763-768.—**SCHUSTER** (H.) Zur Entwicklungsgeschichte des Hüft- und Kniegelenkes. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1877-80, 199-211, 2 pl.—**SCHWARTZ** (E.) Recherches anatomiques sur la synoviale du genou et son cul-de-sac sous-tricipital. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 469-473. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 210. — Contribution à l'étude de la synoviale du genou et de son cul-de-sac sous-tricipital. Arch. gén. de méd., Par., 1880, ii, 27-35.—**SECRETAN** (H.-F.) Note sur le bruit de cuir neuf, normal dans l'articulation du genou. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 212-216. — Note sur le frottement normal de l'articulation du genou. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 121.—**SHUMOVSKI** (V.) Mekhanika kolainnago sochleniya. [Mechanics of the knee-joint.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1861, i, 69; 77.—**SPILLMANN** (E.) Genou. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 4. s., vii, 529-674.—**TERRILLON**. Encoches de l'extrémité inférieure du fémur. Progrès méd., Par., 1878, vi, 423. — Nouveaux détails sur l'anatomie et la physiologie de l'articulation du genou. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1879, xv, 35-49, 1 pl.—**WILLIAMS** (W. R.) Note on the anatomy of the knee-joint. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1879-80, xiv, 178-184.—**WINSLOW**. Sur la mécanique des cartilages semilunaires. [From: Hist. d. mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1719.] Collect. acad. d. mém. etc., Par., 1770, iv, 521-525.

Knee-joint (Abnormalities and deformities of).

See, also, *Excisions of knee*; *Knee-joint (Dislocations of, Congenital)*; *Knee-joint (Surgery of)*.

BARBIER (A.) *Étude sur le genu valgum. 4°. *Paris*, 1874.

BAUDE (E.-L.) *Du genu valgum. 4°. *Lille*, 1880.

BUCHHOLZ (J.) En Magtløsning (brisement forcé) af strakt og stivt Kna, med godt Resultat. 8°. *Christiania*, 1884.

DOEHN (F.) *Die Ankylose im Kniegelenke. 8°. *Rostock*, 1854.

DUVAL (V.-E.) *Sur la fausse ankylose du genou. 4°. *Paris*, 1863.

GUASCHINO (C.) Raccolta di diciassette osservazioni di ammalati affetti da anchilosi angolare del ginocchio con retrazione dei flessori. Trattati dal dott. collegiato G. B. Borelli. 8°. *Torino*, 1863.

HAGEN (U.) *Zur Behandlung des Genu valgum. 8°. *Berlin*, 1885.

LECÈNE (A.) *Contribution à l'étude de la pathogénie du genu valgum. 4°. *Paris*, 1877 [1878].

NIESSEN (W.) *Ueber Genu valgum und seine operative Behandlung. 8°. *Berlin*, 1884.

PALASCIANO (F.) Du muscle rotateur externe de la jambe et de la luxation consécutive du genou en dehors et en arrière; nouvelle méthode de traitement des ankyloses angulaires du genou. 8°. *Lyon*, 1847.

PEYRE (A.) *De la déviation en dedans du genou (genu valgum), pathogénie et traitement. 4°. *Paris*, 1879.

PICKERT (P. H.) *Ueber Genu valgum. 8°. *Dortmund*, 1876.

DE SANTI (L.) *De genu valgum chez l'adolescent. 4°. *Paris*, 1876.

SAUREL. *Essai sur le genou en dedans. 4°. *Paris*, 1872.

TRZCIŃSKI (J.) *Ueber die Pathogenese und Aetiologie des Genu varum adolescentium. 8°. *Berlin*, [1884].

ADAMS (J. E.) Peculiar deformity of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 207.—**ADAMS** (W.) Bony ankylosis of the knee-joint forwards at a right angle, after traumatic inflammation. *Ibid.*, 1862-3, xiv, 208-210.—**AGNEW** (D. H.) Ankylosis of knee. Med. Times,

Knee-joint (Abnormities and deformities of).

Phila., 1870-71, i, 437.—**Albert** (E.) Ueber das Genu recurvatum. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 369; 416; 473.
 —. Zur Symptomatologie des Genu valgum. Wien. med. Bl., 1882, v, 161; 193.—**d'Ambrosio**. Patogenesi ed etiologia della sublussazione in dietro ed in fuori della tibia, che suole accompagnare l' anchilosi angolare completa del ginocchio, e ricerche sperimentali sul muscolo tensore del fascia lata. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 572-577.—**d'Antona** (A.) Sul ginocchio valgo. *Ibid.*, 46-66, 1 pl.—**Baker** (H. F.) On the treatment of genu valgum without division of bone. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 73-78.—**Barischer**. Krummknien und Knickbeine. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xl, 35.—**Bauer** (L.) Clinical lecture on contraction of the knee-joint with false anchylosis. Am. M. Gaz., N. Y., 1858, ix, 193-219. *Also*, Reprint. *Also*: Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 216; 284. —. Case of double "genu-varum", or knock-knee. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, n. s., vii, 37. —. Case of contraction of the right knee-joint; unsuccessful gradual extension and brisement forcé; extensive sloughing of the integuments; paralysis of the leg; hyperaesthesia and a squamous disease of the foot; repeated brisement forcé after myotomy; failure; subsequent amputation and recovery. *Ibid.*, 1864-5, n. s., xii, 269-271. —. False anchylosis of knee-joint; unsuccessful attempts at forcible extension; subsequent amputation. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 64. —. Angular contraction with fibrous anchylosis of knee-joint. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 238.—**Benton** (S.) A severe case of genu valgum. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 111.—**Berend** (H. W.) Heilung einer schwierigen paralytischen Knie-Kontraktur. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipz., 1858, xii, 182-184.—**Berg** (J.) Ueber ligare om genu valgum. Hygiea, Stockholm, 1880, lxii, 440-455.—**Birkett**. Ambustial contraction of the knee. Lancet, Lond., 1857, ii, 58.—**Böhm**. Contractura genu dextri; Gangrän; Amputation; Genesung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 297-299.—**Böttger**. Sollen wir beim Genu valgum operiren? Memorabilien, Heilbr., 1884, n. F., iv, 456-460.—**Boulard** (P.) Déviation en dedans du genou; genou de cagneux; genu valgum; knock-knee; Bäckerbein. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 4. s., vii, 674-704.—**Bouygues**. Genu valgum. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 542-547. *Also*: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 424-426.—**Boyle** (J.) Case of anchylosis in the knee-joint cured by a modified application of moxa, and other hitherto unknown therapeutic measures. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 112-115.—**Brodhurst** (B. E.) A case of ankylosis of both knee-joints, with shortening to the extent of two inches of the femora from oblique and comminuted fractures. St. George's Hosp. Rep. 1871-2, Lond., 1873, vi, 283.—**Browne** (J. W.) Cases of contracted knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1878, lxvi, 332-334.—**Bryant**. Softened ankylosis of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 313.—**Buck**. [Anchylosis of knee-joint, with deformity.] N. York M. Times, 1859-4, iii, 205-207.—**[Cases]**. Winklige Ankylose im Kniegelenk; 5 Fälle. Jahrbes. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1883), 1884, 159-161.—**Clark** (R. O.) A case where a child has a stiff knee-joint and bent exactly in the same position as its father's. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 258.—**Coulson**. Bony anchylosis of the knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 260.—**Croly** (H. G.) Twelve cases of "bent knee" joints. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiii, 91-94.—**Delore** (X.) Du genou en dedans, de son mécanisme et de son traitement par le décollement des épiphyses. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 80-88. *Also*: Gaz. d. hôp. Par., 1874, xlvii, 251. *Also*, *transl.*: Med. Exam., Lond., 1876, i, 494; 511; 529.—**Delvaux** (P.) Rachitisme chez le fœtus; anomalie de l'articulation du genou. Presse méd. belge, Brux., 1849-50, ii, 325.—**Demeaux**. [Ankylose du genou; opération; suites.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 12.—**De Paoli** (E.) La correzione rapida manuale del ginocchio valgo rachitico coll' estensione forzata e coll' adduzione. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 145-159.—**Deville**. Ankylose du genou. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 263-268.—**Dezarnaud**. Contracture de la jambe sur la cuisse. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 715-720.—**Dittel**. Genu valgum. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, xi, 521-344.—**Dollinger** (G.) Testegyenesítés közelemények. [Orthopædic communication.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 1389-1401.—**Dubreuil** (A.) Sur le genu valgum. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 354; 371.—**Ericksen** (J. E.) Contractions from rheumatism and old cases of anchylosis of the knee-joint cured by chloroform. Lancet, Lond., 1855, ii, 145. —. On contractions of the knee-joint. *Ibid.*, 430; 465. —. On anchylosis of the knee. Med. Circ., Lond., 1857, x, 231.—**Eulenburger**. Zur Behandlung des Genu valgum. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 144-148. —. Unbewegliche spitzwinklige Ankylose des Kniegelenks von 8jähriger Dauer; Herstellung derselben mit völliger Beweglichkeit

Knee-joint (Abnormities and deformities of).

des Gelenkes. *Ibid.*, 1867, iv, 342. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867-8), 1871, i, pp. xxxix-xxxiv.—**Fano**. [Ankylose par fusion des os qui concourent à l'articulation du genou.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 83. *Also*: Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 299.—**Fisher** (F. R.) Rare condition of the knee-joints in a child. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 809.—**Frörich** (R.) Ueber eine neue Art von Contractur des Kniegelenks. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 53-56.—**Gallozzi**. Anchylosi incompleta falsa del ginocchio per retrazione dei muscoli flessori. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 216-219.—**Gibney** (V. P.) A case of bilateral separation of the extensor tendons from the patellar insertion. N. York M. J., 1883, xxxviii, 714.—**Girard**. Zur Kenntniss des Genu valgum. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1874, i, 273-275.—**Gosselin**. Genu valgum. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 715.—**Gould** (A. P.) Bones from a case of genu valgum. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 267-271. *Also*: Lancet, Lond., 1882, i, 104.—**Grant** (J. A.) Unique anchylosis of the knee joint forwards at a right angle. Brit.-Am. J., Montreal, 1861, ii, 341-343. —. Contraction of both knee joints, the result of abscesses associated with non-congenital talipes equinus (right foot). Canada M. J., Montreal, 1871-2, viii, 145-147, 2 pl.—**Gruber** (W.) Eine beutelförmige Aussackung der Kniekapsel-Synovialhaut in die Fossa poplitea von enormer Grösse. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 684-686. —. Eine grosse beutelförmige Aussackung der Kniekapsel-Synovialhaut in die Fossa poplitea an einer ungewöhnlichen Stelle der letzteren. *Ibid.*, 720. —. Ueber eine seltene hernieartige Aussackung der Synovialhaut der Kniegelenkskapsel in das untere Dreieck der Fossa poplitea. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii, 341.—**Guyot**. [Genou roide comme ankylosé; rotule soudeé au tibia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxxix, 165.—**Hofmokl** (J.) Klinische Beiträge zum Wesen und zur Behandlung der unvollkommenen Beugungs-Ankylosen des Kniegelenkes. Med. Jahrb., Wien, 1870, xix, 182-215.—**Huetter** (C.) Ein Beitrag zur Anatomie des Genu valgum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 622-643, 1 pl. —. Zur Theorie und Therapie des Genu valgum. *Ibid.*, 1868, ix, 961-966.—**Jones** (H. McN.) Contracted knee-joint with great deformity. Lancet, Lond., 1881, ii, 39.—**Kilgariff** (M. I.) Case of genu valgum. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 159.—**Küchler** (H.) Contractur des Knies; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xii, 384.—**Küster** (E.) Genu valgum. [2 cases.] *In his*: Ein chir. Trienn. 1876-8, 89, Kassel u. Berl., 1882, 326-328.—**Küstner** (O.) Ueber einen Fall von hochgradigem angeborenem Genu valgum an einem sonst wohlgebildeten Kinde. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 601-605.—**Kumar**. Ueber die forcirte Geradestellung bei Genu valgum. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1252. —. Zur Therapie des Genu valgum. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 274-276.—**Labbe**. Ankylose incomplète du genou. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 503-505.—**Lauderer** (A.) Elastischer Zugverband für Genu valgum infantum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 516-519.—**Launeloungue**. Déviation en dedans, ou état cagneux du genou. *Ibid.*, 1870, xlv, 15-18.—**Le Fort**. Genu valgum guéri par l'application pendant deux ans d'un appareil permettant la marche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 200-204.—**Little** (W. J.) On genu valgum and its varieties. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 192-195.—**Lloyd**. Anchylosis of the knee-joint of twelve years' duration; constant pain and discomfort; dislocation of the tibia backwards. Lancet, Lond., 1853, i, 559.—**Lücke**. Ueber eine gewöhnliche Ursache von Genu valgum bei Kindern. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1884, xi, 145-147.—**Lutens** jeune. Rétraction de la jambe. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 231-235. [Rap. de Meulewaeter.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 137-139. [Discussion], 1838, iv, 21-28.—**Maas**. Ueber das Genu valgum. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 127; 140.—**McLeod** (K.) Anchylosis of knee-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 94.—**Malot**. Sur une espèce d'ankylose, accompagnée de circonstances singulières. [From:] Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1728. i. Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 526-532.—**Marchand** (A.-H.) & **Terrillon**. De genu valgum. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 692-707.—**Mazzoni**. Anchylosi angolare del ginocchio destro. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1873, vii, 209-217.—**Mikulicz** (J.) Anhang zur Anatomie des Genu valgum. Ueber analoge Verkrümmungen am Ellbogen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxxiii, 767-770.—**Morris** (H.) Genu valgum. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 160-163, 1 l., 1 pl.—**Mütter**. True ankylosis of the knee following acute inflammation of the joint. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 37; 102.—**Neugebauer** (L. A.) Fall von Contractur des linken Schenkels im Kniegelenk als Folge der Verbrennung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 473-476.—**Neumann** (A. O.) Ueber das Säbelbein. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, [2. s.], xi, 461-467.—**Owen** (E.) On the anatomy of genu valgum.

Knee-joint (*Abnormities and deformities of*).

J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 83-85.—**Phillips**. Observation d'un cas de rétraction de la jambe sur la cuisse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 122.—**Pollosson** (M.) Comment disparaît la déviation en dehors de la jambe dans le genu valgum par le mouvement de flexion du genou. Lyon méd., 1884, xlv, 35-38.—**Pope** (C. A.) Unusual deformity of the knee, the result of joint disease. St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 193-196.—**Renault**. Fausse ankylose angulaire du genou. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1841-3, 37.—**Reuton** (J. C.) Double genu valgum. Lancet, Lond., 1879, ii, 353.—**Robertson** (J.) An examination of a distorted knee. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 12.—**Roux** (W.) Beschreibung und Erläuterung einer knöchernen Kniegelenksanchylose. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1885, 120-158.—**Rzechaczek** (C.) Ueber die Contracturen (constante Beugung) im Kniegelenke. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 457-459.—**Schächter** (M.) A gyors nyújtás alhalmazásának egy módosítása terdizületi zsongor kezelésénél. [An extension apparatus, easily applied, in contraction of the knee-joint.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1114-1118. Also, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1884, xi, 745-747. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 107.—**Schimpf** (E.) Der Raumsinn der unteren Extremität bei Ankylose des Kniegelenkes. Ztschr. f. Biol., München, 1881, xvii, 62-70.—**Schrank** (J.) Das Genu varum. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 489; 502; 513; 524; 534; 545; 558.—**Schub**. Ueber die Kniegelenks-Contractionen und Ankylosen. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 1; 17; 33; 49; 65.—**Sells** (H.) Congenital malformation of both knee-joints. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 766.—**Shaffer** (N. M.) A lecture on knock-knee and bow-legs. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 755-773. Also, Reprint.—**Shaw**. Case of obstinate contraction of the right knee-joint. Lancet, Lond., 1862, i, 601.—**Simon** (J.) Extreme deformity of knee-joint in a flexed position, rendering the limb useless. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 184.—**Smith** (R. W.) Ankylosis between the femur and tibia. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 421.—**Stanley**. False ankylosis of the knee-joint ten years after an acute attack of inflammation in the articulation; forcible extension of the contracted limb eight years after the subsidence of inflammatory symptoms. Lancet, Lond., 1853, i, 538.—**Stokes** (W.) Case of complete osseous ankylosis. [Knee.] Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 373-376.—**Stuifken** (H. L.) Ankylosis van het kniegewricht. In his: Versl. d. chir. poliklin. en klin. a. de Leidsche Hoogeschool, 80. Leiden, 1870-71, 86-100.—**Tardien**. [Commencement d'ankylose du genou suite de rhumatisme; oblitération de la veine iliaque.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 107.—**Terrillon**. Fausse ankylose des deux genoux, persistant après une pachyméningite cervicale guérie; section des tendons du creux poplité; redressement sous le chloroforme; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 861-864.—**Thomson** (W.) Ankylosis of knee. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 488.—**Trelat**. Ostéoclasie pour genu-valgum paralytique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 573-575.—**Tripiér** (L.) Sur la pathogénie du genou en dedans. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 145-149, 1 pl. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 599.—**Tuppert**. Die Behandlung des Genu valgum. Aezrtl. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 33-35.—**Vanhoeter**. Considérations sur les fausses ankyloses du genou. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 249-253.—**Vincent** (O.) Genu valgum; a lecture. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 170-173.—**Vizioli** (R.) Un caso di contrattura del ginocchio simulante un' anchilosi completa, durata due anni e mezzo, e guarita coll' elettricità, col cloralio e col bagno di Casamicciola d' Ischia. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 426-431.—**Wanzer** (H.) Anchylosis of knee-joint. Chicago M. J., 1866, xxiii, 395.—**Willett**. Unilateral genu valgum from injury to bone. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 151.—**Wood** (J.) Section of a knee-joint affected with membranous ankylosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 250.—**Ankylosis of the knee-joint in an aged male subject. Ibid.**, 1855-6, vii, 312.—**Work** (W. H.) Genu valgum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 389-392.—**Wutzer**. Angeborene Missbildungen des Kniegelenkes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1835, 385-390.—**Yanovits-Chainski** (S.) K' laicheniyu ankiloza kolaina. [Treatment of ankylosis of the knee.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1868, ci, 409.

Knee-joint (*Amputation at*).

See **Amputations at knee-joint**.

Knee-joint (*Ankylosis of*).

See **Knee-joint** (*Abnormities, etc., of*).

Knee-joint (*Aspiration of*).

See **Knee-joint** (*Hydrarthrosis of*).

Knee-joint (*Diseases of*).

See, also, **Excisions of knee**; **Knee-joint** (*Abnormities, etc., of*); **Knee-joint** (*Surgery of*); **Tibia** (*Abscess in*); **Tibia** (*Diseases of*).

BARRÉ (J.-P.) * Des déformations du membre inférieur, suite de tumeur blanche du genou. 40. Paris, 1878.

BARTSCHER (C.) * De osteochondritide, addito morbi casu singulari. 80. Gryphiswaldia, 1864.

BAUMGARTNER (J.) * Ueber Entzündung und Verletzungen des Kniegelenkes. 80. Würzburg, [n. d.]

BLANCO (J. G.) * Ueber die verschiedenen Formen der Kniegelenkentzündung und die mechanische Behandlung derselben. 80. Berlin, 1879.

BRAN (L.) * Ueber eine myxomatöse Degeneration der Synovialis des Kniegelenkes. 80. Breslau, [1869].

BRENTJES (J.) * Nonnulla de diagnosi morborum genu. 80. Beroini, [1839].

BROERS (R. H.) * De gonarthrocace. 80. Schoonhoven, 1836.

VAN DEN BUSSCHE (F. V.) * De arthrocace genu. 40. Gandavi, 1825.

DE CASTRO (G.) * De l'inflammation des parties constituant l'articulation du genou, et du diagnostic différentiel des tumeurs de cette région. 40. Paris, 1836.

CHRISTIN (O.) * De la paralysie et de l'atrophie des muscles de la cuisse dans quelques affections du genou. 40. Paris, 1880.

Also [Abstr.], in: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1880, [xxvii], 422-425.

DAUTCOURT (J.-L.) * Considérations sur l'inflammation de l'articulation fémoro-tibiale, par causes extérieures. 40. Paris, 1834.

DELITZSCH (E. R.) * Zur Physiologie und Pathologie des Kniegelenkes. 80. Leipzig, 1870.

DUPRÉ (P.) * Du traitement des hémarthroses du genou par l'immobilisation et la compression. 40. Paris, 1883.

DUVAL (C.-R.-J.) * Essai sur les tumeurs blanches lymphatiques de l'articulation du genou. 40. Paris, an XIII [1805].

ÈVESQUE (A.) * De la médication thermo-résineuse dans l'arthrite du genou. 40. Montpellier, 1882.

EYMERY (L.) * Considérations sur le traitement des tumeurs blanches du genou chez les enfants. 40. Paris, 1876.

FATOME (L.) * Contribution à l'étude des périarthrites du genou. 40. Paris, 1878.

GUIARD (F.-J.) * Sur les tumeurs blanches de l'articulation fémoro-tibiale. 40. Paris, 1817.

HARENBERG (C.) * De diagnosi morborum genu. 80. Beroini, [1848].

HAYWARD (G.) A discourse on some of the diseases of the knee-joint. 80. Boston, 1837.

Also, in: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1837-41, vi, 1-31.

HEINEKE (W.) Beiträge zur Kenntniss und Behandlung der Krankheiten des Knies. 80. Danzig, 1866.

HEISTER (L.) & **WIDMANN** (J. G.) * De genuum structura eorumque morbis. sm. 40. Helmstadii, [1744].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 40. Lausanne, 1755, iv, 489-538, 1 pl.

JASCHKE (A.) * Versuche über die Wirkung der Drainage bei der eitrigen Kniegelenkentzündung. 80. Greifswald, [1872].

KUNTZE (H.) * De arthropysi genu, adjecta historia morbi. 80. Gryphia, 1852.

LAFARGUE (A.) * Des arthropathies du genou consécutives aux fractures de jambe et de cuisse. 40. Paris, 1878.

LEIDEGANG (J.) * De gonarthrocace. 80. Dordraci, 1865.

Knee-joint (Diseases of).

LLOYD (G.) *De morbis genu humani symptomatibus. 8°. *Edinburgi*, 1814.

PRICE (P. C.) A description of the diseased conditions of the knee-joint which require amputation of the limb, and those conditions which are favourable to excision of the joint . . . [Edited by Henry Smith.] 8°. *London*, 1865.

QUEIREL (A.) *Du traitement local des tumeurs blanches du genou et de l'ankylose consécutive. 4°. *Paris*, 1865.

REGNAULT. Mémoire sur une maladie particulière des genoux. 8°. *Paris*, 1861.

REINBACH (G. W.) *De læsionibus articulationis genu. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

RICHOUX (N.-J.) *Sur la tumeur blanche de l'articulation du genou. 4°. *Strasbourg*, 1829.

RICHTER (O.) *Beitrag zur Behandlung der Kniegelenkentzündung. 8°. *Halle a. S.*, 1882.

RUSSELL (J.) A treatise on the morbid affections of the knee-joint. 8°. *Edinburgh*, 1802.

———. The same. Ueber die Krankheiten des Kniegelenkes. Aus dem Englischen übersetzt, von Dr. Goldhagen. 8°. *Halle*, 1817.

SALMON. *De Postéo-arthritis chronique du genou. 4°. *Paris*, 1884.

SALSAC (J.-M.) *Diss. sur les tumeurs blanches des articulations en général, et sur celles du genou en particulier. 4°. *Paris*, 1817.

SIRUS-PIRONDI. De la tumeur blanche du genou, et de la manière de la guérir spécialement par le muriate de baryte. 2. éd. 8°. *Paris*, 1836.

TOURNIER (F.-P.-R.) Essai sur la tumeur blanche de l'articulation du genou. 4°. *Strasbourg*, 1806.

TRONCIN (E.) *Des épanchements sanguins de l'articulation du genou, leurs divers traitements. 4°. *Paris*, 1873.

ZÜHRER (A. F.) Monographie der weissen Geschwulst am Kniegelenke. 8°. *Wien*, 1828.

Ancelet (E.) Observations pour l'histoire des abcès du genou, abcès sous-routiniers. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1863, 2-4. — **Baker (W. M.)** On the formation of synovial cysts in the leg in connection with disease of the knee-joint. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xii, 245-261. — **Banks (W. M.)** Some points in the treatment of acute synovitis of the knee-joint. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 108-119. — **Barwell (R.)** Clinical lecture on a mode of treating acute inflammations of the knee-joint. Lancet, Lond., 1884, i, 1017. — **Bayless (G. W.)** Amputation of the thigh for diseases of the knee joint. Am. Pract., Louisville, 1870, i, 193-201. — **Berry (J. J.)** Articular osteitis of the knee in children; notes on its pathology and diagnosis, based upon an analysis of thirty cases. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 113-118. — Growth of bone in knee-joint disease from measurements of ninety-two cases. Boston M. & S. J., 1881, cv, 535. — **Bidder (A.)** Beobachtungen über parasynoviale scrophulöse Abscesse am Kniegelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881-2, xvi, 277-284. — **Billroth.** Entzündung des Kniegelenkes. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 408. — **Brambilla (J. A.)** Diss. de fungo articulationis genu. Acta Acad. Cæs. reg. Joseph. med.-chir. Vindob., 1788, i, 1-54. Also, transl.: Actes Acad. c. r. Josephine méd.-chir. de Vienne, Montpel., 1792, i, 1-71. Also, transl.: Diss. med.-chir. prat. estr. d. Atti d. r. i. Accad. Gioseffina, Vienna, 1790, 1-84. — **Brett (B. C.)** The treatment of fractures of the lower extremity, and of inflammatory affections of the knee and hip joints. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1884, xviii, 67-73. — **Brodie (B. C.)** Lectures on diseases of the knee-joint. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 221; 397; 489; 623. — **Bryant (T.)** On diseases of the knee joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 538; 594; 652; 1870, i, 5; 91; 174; 225; 359; 409. — **Buntzen.** Om Uddagelsen af de frie Legemer i Kneelæddet. [On the free position of the knee in treatment of its diseases.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1861, iv, 117; 121. — **Daly (F. H.)** Treatment of abscess in the knee-joint by subcutaneous pneumatic aspiration. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 344. — **Desgranges.** Observations sur quelques maladies du genou, tendantes à l'ankylose. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, iv, 59-71. — **Dittel (L.)** Zur Kritik der Stellung des Unterschenkels bei Entzündung im Kniegelenke. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 385-395. — **Dobson (N. C.)** Clinical lecture on some cases of disease and injury to the knee-joint.

Knee-joint (Diseases of).

Med. Exam., Lond., 1877, ii, 760. — **Donnont & Quinet (A.)** À propos de la tumeur blanche du genou. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 71-74. — **Duse Sante.** Sulla terapia del gonidrarlo mediante l'uso dei sacchetti di sabbia calda. Osservatore med., Palermo, 1877, 3. s., vii, 427-435. — **Evans (G. B.)** Diseases of the knee-joint. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 587-590. — **Fayer (J.)** On paracensis of the knee-joint in treatment of synovitis. In his: Clin. & Path. Obs. in India. 8°. Lond., 1873, 307-315. — **Fitzmaurice (R.)** Treatment of diseases of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 408-410. — **Foster (S. A.)** Remarks on chronic inflammation of the knee joint, with description of a new apparatus. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1882, v, 22-26. Also, Reprint. — **Gross.** Treatment of chronic synovitis of knee joint by the actual cautery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 448. — **Guincont.** Observations sur des collections aqueuses ou purulentes ayant leur siège soit dans l'articulation du genou, soit dans les parties environnantes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xix, 267-272. — **Haindorf (A.)** Von der weissen Kniegeschwulst. In his: Beitr. z. Culturgesch. d. Med. u. Chir. Frankreichs, [etc.], 8°, Götting., 1815, 479-490. — **Hawkins (C. H.)** Clinical remarks on a rare form of disease of the knee-joint. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 652-656. Also, in his: . . . Path. & Surg. Writings, 8°, Lond., 1874, ii, 422-428. — [Clinical lecture on various diseases of the knee-joint.] Lancet, Lond., 1851, ii, 147-149. Also, in his: . . . Path. & Surg. Writings, 8°, Lond., 1874, ii, 436-444. — **Jones (S.)** Elongation of limb in connection with disease of the knee. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 300, 1 pl. — **Kraus.** Ueber Verkrümmung des Kniegelenkes als Folge von Kniegelenkentzündung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, v, 143. — **Kurshakov (A. E.)** Sluchai netipicheskago bistrotechnago (arthro-meningitis purulenta genium). Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1883, 48-54. — **Le Béle (J.-L.)** Ponctions avec l'aspirateur dans les épanchements articulaires du genou. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1874, Le Mals, 1875, 29-32. — **Lente (F. D.)** A hitherto undescribed lesion of the knee-joint. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 301-305. Also, Reprint. — **Marcy (H. O.)** Aspiration of the knee-joint. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 507-525. Also, Reprint. — **Martolin.** Sur une cause particulière d'erreur dans le diagnostic des affections du genou. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1844, ii, 143-150. — **Martin (F.)** Recherches sur les causes des déplacements du tibia sur le fémur, dans les arthropathies du genou. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1852, 32-43. — **Martin (H. A.)** On the pure rubber or "Martin" bandage in synovitis of the knee-joint, and its sequelae. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 444. — **Mayer (H. O.)** Die Therapie der Kniegelenks-Entzündung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 45-52. Also, Reprint. — **Meyron (E.)** On disease of the knee-joint. Med.-Chir. Rev., Lond., 1839, n. s., xxxi, 299-304. — **Montard-Martin (R.)** Des mouvements de latéralité dans l'articulation du genou; étude sur la cause et la valeur de ce signe dans les cas de tumeur blanche. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 626-629. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 85. — Étude expérimentale et clinique sur les mouvements de latéralité de l'articulation du genou; causes et valeur de ce signe dans le cas de tumeur blanche. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 795-811. — **de Nasca (G.)** Studj ed esperienze, sulla natura e il trattamento della degenerazione articolare, detta comunemente tumor bianco. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1865, xix, 58-79. — **Nicaise.** De l'arthrite plastique ankylosante du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 75-77. — Symptomatologie et anatomie pathologique de la tumeur blanche du genou; ankylose de l'articulation ou amputation de la cuisse. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 18-21. — **O'Meagher (W.)** Diseases of knee-joint. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 26. — **Pirondi (S.)** De la tumeur blanche du genou, et de la manière de la guérir spécialement par le muriate de baryte. Repert. méd.-chir. et obst., Brux., 1837, iii, 295-330. — **Pratt (E. B.)** Treatment of some of the more common forms of inflammation of the knee-joint. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1882, xxxvii, 209-220. — **Reynolds (H. J.)** Synovitis of the knee-joint. Detroit Lancet, 1879-80, n. s., iii, 103. — **Richardson (B. W.)** Intrinsic enlargement of the condyles of the femur in certain diseases of the knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 322. — **Riedel (B.)** Zur Pathologie des Kniegelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 37-55. — **Roberts (A. S.)** Chronic articular osteitis of the knee-joint, and description of a new mechanical splint. Med. News, Phila., 1884, xlv, 90. — **Ruggi (G.)** Considerazioni fisio-anatomico-cliniche sulla genesi degli spostamenti, che più di frequente tengono dietro alle infiammazioni del ginocchio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., ix, 5; 81. — Dei punti dolorosi nelle malattie croniche del ginocchio. Ibid., 1871, 5. s., xi, 432-470, 1 pl. — La sinovite fungosa del ginocchio può avere origine svolgersi a preferenza nell'articolazione femoro-rotulea. Ibid., 1876, 5. s., xxi, 338-354, 1 pl. — Ulteriori studi teorico-pratici sul ginocchio. Ibid., 1878, 6. s., i, 161-197. — **Sayre**

Knee-joint (Diseases of).

(L. A.) Clinical lecture on disease of the knee-joint. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 741-745. Also: Med. News, Phila., 1884, xiv, 205-209. Also, Reprint.—**Schuh** (F.) Ueber Arthroxerosis im Knie und Jod-Einspritzung bei davon abhängiger Gelenkswassersucht. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 65-68. — Ueber Entzündung des Kniegelenkes. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 122-124.—**Secher** (O.) Om Hæmarthrus genus og dens Behandling med Punktur. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1880, 2. R., vii, 501; 521.—**Segond** (P.) Recherches cliniques et expérimentales sur les épanchements sanguins du genou par entorse. Progrès méd., Par., 1879, vii, 297; 319; 340; 379; 400; 419. Also [Abstr.]: Paris méd., 1879-80, 2. s., v, 186.—**Sherman** (J. S.) The mechanical treatment necessary in inflammation of the knee-joint; with a description of a new apparatus for making extension. Chicago M. Exam., 1867, viii, 1-4. Also, in his: Treat. of Inflamm. of Joints, 8°, Chicago, 1867, 1-5.—**Stokes** (W.) Ulceration of the cartilages of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 376.—**Stone** (J. O.) On suppurative inflammation of the knee-joint; with cases. In his: Clin. Cases, 8°, N. Y., 1878, 157-170.—**Swain** (W. P.) On diseased condition of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 321; 347; 373; 427; 489; 541; 567; 627; 655; 688; 713.—**Trélat**. Arthrite rhumatismale du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1059. — Hygroma, ou abcès froid du genou. *Ibid.*, 1883, lvi, 697-699.—**Velpeau**. Des maladies du genou. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 94-142.—**Virenque**. Ostéite épiphysaire et arthrite suppurée du genou. Progrès méd., Par., 1877, v, 533.—**Vita** (P.) Storia clinica ed anatomica del tumore bianco del ginocchio. Gior. di med. mil., Torino, 1874, xxii, 450-475.—**Wagstaffe** (W. W.) On lengthening of the limb as a result of knee-joint disease. St. Thomas's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, n. s., x, 277-289.—**Willmer** (W.) Ueber Kniegelenkstuberculose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1885, xxii, 268-331.—**Zizek**. Ueber die Therapie der Gonitis. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1872, Graz, 1873, x, 9-17.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

See, also, **Excisions of knee**; **Femur (Diseases of)**; **Knee-joint (Surgery of)**.

KÖLPIN (F. C.) Heilungsgeschichte eines Gliederschwammes. 12°. *Kopenhagen*, 1781.

REICHEL (F. G.) Heilungsgeschichte eines Gliederschwammes. 12°. *Kopenhagen*, [1775].

SIMMONS (O.) * Ein Fall von tuberkulöser Kniegelenkentzündung. 4°. *Kiel*, 1869.

Adams. Inflammation of the knee-joint; suppuration; imperfect use of the limb for a considerable period; accidental violence to the joint; severe symptoms; amputation; recovery. *Lancet*, Lond., 1853, i, 575.—**Adelmann** (G. F. B.) Tuberkeln im Kniegelenke; scheinbare Besserung; Nierenentzündung; Tod. Beitr. z. Heilk., Riga, 1851-3, ii, 153-155. — Gonarthrocace; Amputation; Pyämie. *Ibid.*, 200.—**Allen** (H. B.) Suppuration in the knee joint, spreading up the thigh; thrombosis of the femoral and iliac veins. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 99.—**[Alquié** (A.) Tumeur blanche de l'articulation du genou; amputation; guérison. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 282-284.—**d'Ambrósio**. Grave idrartro cronico del ginocchio dritto; puntura ed iniezione di acido fenico al 4 per cento; apparecchio solido e gesso alla Kapteyn; guarigione completa in 24 giorni con integrità dei movimenti. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 297-299.—**[Amussat]**. Inflammation chronique de l'articulation tibio-fémorale droite; cautères volants; applications et douches locales avec de l'eau froide; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 196.—**Ancelet** (E.) Abcès aigu de l'articulation fémoro-tibiale; ponction; guérison. *Ibid.*, 1862, xxxv, 178.—**Armangué** (J.) Tumor blanco de la rodilla; excavacion; cura de Lister; intoxicacion por el acido fenico; uso del timol; insuficiencia del mismo; cura salicifica; amputacion de muslo. Independ. méd., Barcel., 1881-2, xiii, 231-233.—**Arnal**. Tumeur blanche du genou avec carie de l'extrémité inférieure du fémur; amputation de la cuisse; hémorrhagie 8 jours après l'opération; ligature de l'artère fémorale à un ponce au-dessous de l'arcade crurale; guérison. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 209-212.—**Arnheim**. Ein Fall von Caries centralis des Kniegelenkes, höchst wahrscheinlich durch schnell vertriebene Krätze entstanden, und durch Amputation geheilt. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 46.—**Arnold** (F.) Guarigione completa con l'anchilosi mediante l'apparechio inamovibile di un osteoperiostite del ginocchio. Spallanzani, Modena, 1876, v, 505-507.—**Ashurst** (J.), jr. Gelatinous arthritis with caries of knee-joint. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 6.—**Auchincloss** (W.) Case of translation of disease from the knee-joint to the head. Glasgow M. J., 1830, iii, 394.—**Avery**. Chronic thickening of the synovial membrane of the knee-joint, and extra-articular cellular tissue; hectic; amputation. *Lancet*, Lond., 1853, i, 575.—**B.** (C.)

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

Tumeur blanche du genou gauche; carie et nécrose d'une partie du tibia; amputation par M. le professeur Bouisson; concitité du moignon; résection; concitité; infection purulente; mort. Ann. clin. de Montpel., 1853-4, i, 237-239.—**Bailey** (G.) Acute synovitis of the knee-joint, occurring in an infant seven months old, during dentition. *Lancet*, Lond., 1850, i, 368. Also: Med. Times, Lond., 1850, xxi, 224. Also: Lond. J. M., 1850, ii, 585.—**Bailey** (H.), jr. Synovitis of knee-joint. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 307-310.—**Baker** (M.) Disease of the knee-joint, with amyloid disease and hydrocephalus; amputation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 508. — Disease of the knee-joints (osteoarthritis), with various nervous symptoms; remarks. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 13.—**Bard** (L.) Perforation spontanée de l'artère poplitée dans une tumeur blanche du genou. Mém. et compt.-rend. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 12-23.—**Bardeleben**. Präparat von Tuberculose der Synovialis des Kniegelenkes eines 11 Monate alten Kindes. Berl. klin. Wechschr., 1883, xx, 779. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 17.—**Bardenheuer** (B.) Kniegelenkentzündung. Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölner städt. Bürger-Hosp. 1875, Cöln, 1876, 336-340.—**Barker** (E.) Ulceration of the cartilages of the knee; abscesses around the joint; amputation; death. Brit. M., Lond., 1858, 222.—**Barton**. Knee-joint disease. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 383. — Disease of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1880, lxi, 246-248.—**Bastard** (H.) Tumeur blanche du genou, traitée par les révulsifs énergiques et répétés, joints à une médication diathésique très-énergique également. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 803-806.—**Bauchet**. [Tumeur blanche du genou; fracture du fémur; amputation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 220.—**Bauer** (J. L.) A case of synovitis of the knee-joint. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 102.—**Bauer** (L.) Diseased knee-joints. N. York J. M., 1860, 3. s., vii, 93. — White swelling; caries of the knee-joint; total excision; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, n. s., x, 331-333. — Fungoid disease of knee-joint; caries of the articulation; amputation. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 63. — Two cases of hæmato-arthritis of the knee. Med. Arch., St. Louis, 1870, iv, 146. — Clinical lectures on hydrarthrosis, hæmatoarthritis and perforating wounds of the knee-joint. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 295-321. — Case of sub-acute traumatic synovitis; contraction of biceps muscle; imperfect fibrous ankylosis. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 304. — Case of white swelling of knee-joint. *Ibid.*, 1880-81, vii, 321.—**Beauregard**. Arthrite tuberculeuse du genou; amputation de cuisse. J. d. conn. méd. prat., Par., 1881, xlviii, 306-308.—**Bellingham** (O. B.) Pulpary degeneration of the synovial membrane of knee-joint, examined in the early stage, the patient having died of another disease. Dublin M. Press, 1843, x, 52. — Case of ulceration of the cartilages of the knee-joint. *Ibid.*, 1855, xxxiii, 177-179.—**Belt** (C. B.) Chronic disease of knee; amputation; recovery. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 91.—**Bennett** (W. H.) Abscess (acute) of the knee-joint; three cases. St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 154.—**Bérard** jeune. [Articulation tibio-fémorale affectée d'usure des cartilages.] Bull. Soc. anat. de Par., 1829, 2. éd., 1846, iv, 51. — *Ibid.*, 1842, xvii, 78-80.—**Bergeron**. Tumeur blanche du genou. *Ibid.*, 1869, xlv, 192.—**Berne** (G.) Observation d'une arthrite tuberculeuse du genou; gommès tuberculeuses des parties molles périarticulaires. *Ibid.*, 1881, lvi, 126-131. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 644.—**Berry** (J. J.) Observations on ninety-two cases of knee-joint disease in children. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 105-110.—**Bigelow** (H. J.) Disease of knee-joint of twenty years' duration; no treatment during period; amputation. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 79. — Abscess of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 594.—**Birkett** (J.) Chronic inflammation of synovial membrane of the knee-joint; destruction of cartilages; fibriated degeneration; amputation twelve years after the onset of the acute symptoms; recovery. *Lancet*, Lond., 1853, i, 515. — Disease of the inferior fourth of the left femur and of the knee-joint; amputation. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 185. — Disease of the knee-joint of long standing. *Ibid.*, 1869, xx, 287-289.—**Bjeltsov** (A.) Proizvodni razriv kapsuljarnoi sumki pri vodjanki kolena; gnoinoe vospalenie kolena; amputacija bedra. [Spontaneous rupture in dropsy of knee-joint; amputation at upper third of femur.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1882, ii, 231; 248.—**Blair** (J.) On a case of chronic disease of the knee-joint. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 258.—**Blondeau**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 405.—**Bougon**. Tumeur blanche de l'articulation fémoro-tibiale droite; amputation de la cuisse; vomissements très fréquents; soit vive; impossibilité de retenir le moindre liquide; échec de la langue; chaleur acre de la peau; céphalalgie; mort huit jours après l'opération; aucune trace d'inflammation dans l'estomac. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 297.—**Bouilly**. Tumeur blanche du genou; résection et amputation. Gaz.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 509-512. — Arthrite suppurée du genou. *Thérap. contemp.*, Par., 1882, ii, 545. — **Bouisson & Courty.** Tumeur blanche du genou droit; ankylose; nécrose de l'extrémité inférieure du fémur; paralysie des muscles innervés par le sciatique poplité externe; extraction du séquestre. *Montpel. méd.*, 1868, xxi, 524-528. — **Boulaud.** Une fille de 10 ans guérie d'une synovite fongueuse du genou gauche, avec rétablissement intégral des mouvements articulaires. *Bull. Soc. de méd. prat.* de Par., 1879, 114. — **van Boven** (H. W.). Belangrijk geval van caries, met opvolgende amputatie, ten gevolge van verwonding van het kniegewricht. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1864-5, xv, 13-24. — **Bradford.** Caries of patella; purulent synovitis; incision into joint; death from shock. *Boston M. & S. J.*, 1879, ci, 706. — **Bradley** (S. M.). Abstract of clinical lecture on some cases of diseased knee-joint, with special reference to the question of excision. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 769. — **Bridson** (C. K.). Unusual deformity occurring in a case of very advanced fungous arthritis of the knee-joint; amputation of thigh; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 433. *Also*: N. York M. J., 1878, xxvii, 534. — Fungous arthritis; arthromy and subsequent amputation. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 74. — **Broca** (P.). [Quatre rotules et les extrémités des fémurs correspondants, creusées de sillons profonds, intéressant les cartilages et les os dans le sens des mouvements.] *Bull. Soc. anat.* de Par., 1851, xxvi, 152. — [Tumeur blanche du genou, guérie par ankylose fibreuse.] *Ibid.*, 358-365. — Tumeur blanche du genou gauche; tubercules pulmonaires; phlegmatia alba dolens; atropisie. *Ibid.*, 1866, xli, 450. — Hypertrophie du cartilage d'ossification. *Bull. Soc. de chir.* de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 50. — **Brodie.** On a case of diseased knee complicated with other affections, with remarks on the ligation of arteries and secondary hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1831-2, i, 693-695. — **Brooks.** A case of ataxic arthropathy; remarks. *Ibid.*, 1885, i, 890. — **Bruce** (A.). Chronic arthritis of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867-8, xix, 325-327. — **Brush** (G. W.). History of a case of chronic arthritis of the knee-joint, followed by amputation at the lower third of the thigh. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1880-81, v, 183-185. — **Bryant** (T.). Old disease of the knee-joint repaired. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 229. — Two cases of pulpy degeneration of the knee-joint; amputation; recovery. *Lancet*, Lond., 1873, i, 340. — Case of suppuration of the knee-joint, associated with phthisis; amputation; recovery, with disappearance of chest symptoms. [*From*: *Proc. M. Soc. Lond.*, Oct. 24, 1881.] *Ibid.*, 1881, ii, 742. [Discussion], 753. *Also*: *South. Pract.*, Nashville, 1881, iii, 371-374. — **Bulley** (F. A.). Ulceration of the cartilages of the knee-joint; amputation. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841-2, iii, 13-15. — Cellulo-membranous abscess of the knee, with ulceration of the articular cartilage of the femur; death. *Ibid.*, 55. — **Burggræve.** Tumeur blanche ulcérée du genou droit; redressement brusque du membre; cautérisation avec la pâte caustique de Vienne; guérison. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1863, 2. s., vi, 884. — **Burgnière.** *†* *Bull. Soc. anat.* de Par., 1838, xiii, 68. — **Burlaud.** Tumeur blanche du genou droit; amputation de la cuisse; mort. *Ibid.*, 1865, xi, 692-695. — **Burnard** (R. N.). Case of fungoid disease (of the knee). *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1823-5, i, 111-116. — **Butcher.** Strumous disease of the knee-joint; amputation. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1873, i, 127. — **Callender** (G. W.). A case of acute suppurative synovitis of the knee; evacuation of the pus with antiseptic precautions; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 767. — **Calvo y Martin.** Gonarthrocace antiguo; amputación del muslo; curación. *Gac. méd.*, Madrid, 1847, iii, 197. — **Canton.** Chronic rheumatic arthritis of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-52, iii, 151. — **Caradec.** Tumeur blanche de l'articulation tibio-fémorale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 258. — **Carr** (G. W.). Necrosis of femur; suppurative arthritis of knee. *Boston M. & S. J.*, 1883, cix, 133. — **Carter** (R. B.). Two cases of acute suppuration in the knee-joint, in which recovery with free motion ensued. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1866, iii, 175-178. — [Cases.] Tumor chronicus in genu, cui caries ossium supervenit. *Acta med. Berolin.*, 1720, vi, 74-82. — Consultations [in a case of rheumatic synovitis of the knee]. *In*: *Chirac* (P.) & *Silva* (J. B.). *Diss. et consult. méd.*, 129. *Par.*, 1744, ii, 290-299. — Disease of the knee-joint. *Lancet* 1823-4, 3. ed., Lond., 1826, ii, 384-387. — Destruction of the ligaments, synovial membrane, and cartilages of the knee-joint, with partial dislocation backwards. *Lond. M. & S. J.*, 1836, [ix], 960. — [Tumor albus.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1868), 1869, 133. — Chronic suppurative disease of the knee-joint. *Med. Rec.*, N. Y., 1873, viii, 535. — Fungöse Kniegelenkentzündung, 6 Fälle. *Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit.* zu Basel, 1874, 67. — Fungöse Kniegelenkentzündungen, 7 Fälle. *Ibid.*, 1875, 78-81. — Fungöse Kniegelenkentzündung r. Tuberculose des r. Nebenhods; Amputatio femoris; Castration; Heilung. *Ibid.* (1877), 1878, 93. — Periarticularer Abscess nach durch Drai-

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

nage geheilter fungöser Kniegelenkentzündung; Incision; Evidement; Heilung. *Ibid.* (1878), 1879, 78. — Destructive inflammation of the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 55. — Necrosis of femur and suppuration of knee-joint. *In*: *Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children* 1882, Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 121. — Pulpy disease of the knee. *Ibid.*, 128-130. — Chilblains, cellulitis of leg, suppurating knee-joint. *Ibid.*, 1883, Pendlebury, Manchester, 1884, iii, 133. — Two cases of suppuration in the knee-joint treated with antiseptic opening; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1883, xviii, 252. — **Castagnone** (A.). Artrocace al ginocchio sinistro; amputazione; guarigione. *Indipendente*, Torino, 1882, xxxiii, 519. — **Causit.** Tumeur blanche du genou chez un enfant de deux ans; amputation de la cuisse; mort. *Bull. Soc. anat.* de Par., 1866, xli, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomyélite suppurée du fémur; amputation de la cuisse; mort. *Ibid.*, 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.** Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. *Ibid.*, 1837, xii, 262-272. — **Chassagnac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; examen anatomique de l'articulation. *Bull. Soc. de chir.* de Par. (1848-50), 1851, i, 393-397. — Suppurations intra-articulaires du genou. *Union méd.* de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 153-161. — **Chatelain.** Observation d'arthrite interne fémoro-tibiale, chronique, latente, insidieuse, offrant des symptômes nerveux particuliers ayant quelque analogie avec ceux des fièvres larvées; suite de contusion au genou gauche; effet sédatif très-remarquable du froid dans cette maladie. *Rec. de méd.*, Paris, 1851, 2. s., viii, 141-162. — **Clark** (Le G.). Chronic disease of knee-joint; suppuration, with ulceration of cartilages and articular ends of bones; amputation of thigh. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 497. — **Collins** (S. B.). Scrofulous synovitis of four years' standing; amputation of thigh. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 54. — **Coote** (H.). Suppuration of the knee-joint; articulation laid freely open; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 85. — **Corliss** (H.). A protracted case of lameness. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1862, 257. — **Conlon.** Diseased knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 260: 1850-52, iii, 176. — Chronic thickening of the synovial membrane of the knee-joint of six years' standing; free incisions on either side of the joint; iodine injections; unsatisfactory results. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 32. — Amputation for deformity and old standing disease of the knee-joint. *Ibid.*, 1856, i, 72. — **Croft.** Charcot's disease of the knee-joint; suppuration in the joint; amputation of thigh; secondary hæmorrhage; ligation of the femoral artery; recovery. *Ibid.*, 1885, ii, 385. — **Curjel.** Tilfælde af Gonoritis acutissima. (Død efter 5 Døgn.) *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1873, xvi, 63. — **Curling.** Old standing disease of the knee joint, with contraction; division of the hamstrings, followed by extension; cure. *Lancet*, Lond., 1858, i, 580. — **Dauphin.** Note sur une périostite aiguë et sur une tumeur blanche du genou. *Presse méd.* belge, Brux., 1875-6, xxviii, 321. — **Debrocu.** Tumeur blanche de l'articulation fémoro-tibiale droite; amputation de la cuisse. *Arch. méd.* belges, Brux., 1865, 2. s., i, 356-362. — **Defer** (J. B.-E.). Amputation de la cuisse droite nécessitée par la dégénérescence d'une tumeur blanche du genou. *Rev. d. hôp. civ. de Metz*, 1852, 34-36. — **Delpech.** Maladie très-avancée de l'articulation du genou; amputation de la cuisse faite avec succès; atropisie du membre curieuse. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1829, i, 292-304. — **De Morgan** (C.). White swelling of the knee-joint, from injury; pulpy fungus of the synovial membrane; amputation; recovery. *Lancet*, Lond., 1851, i, 69. — **Descroizilles.** Arthrite du genou présentant des signes analogues à ceux d'une tumeur blanche; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, lvii, 713. — **Desgranges.** Mémoire à consulter sur une maladie opiniâtre du genou. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1780, liii, 331-340. — Exposition des suites de la maladie opiniâtre du genou de Mademoiselle Berth... dont il est question au journal d'avril de cette année, et de sa guérison. *Ibid.*, liv, 537-543. — **Devouges.** Tumeur blanche du genou; amputation; résections successives de l'extrémité du fémur sortie à travers le lambeau antérieur; ostéo-myélite du fémur; mort. *Bull. Soc. anat.* de Par., 1856, xxxi, 426-430. — **Dionis.** Tumeur blanche du genou; vaste abcès dans le creux du jarret; ulcération de l'artère poplitée; mort par hémorrhagie. *Ibid.*, 1850, xxv, 309-313. — **Domingo y Castroviejo** (A.). Artritis crónica de la rodilla, cáries consiguiente; amputación del muslo por su tercio superior; curación. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1884, xxx, 678-682. — **van Dommelen** (G. F.). Gonarthrocace; onderhuidse insnijding; gipsverband. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1866, 2. R., ii, 89. — Gonarthrocace; amputatio femoris; lymphangitis van het gezonde been; herstelling. *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht*, Nieuwediep, 1873, ii, 127-129. — **Drazer** (F. W.). Chronic disease of the knee; amputation of thigh. *Boston M. & S. J.*, 1868-9, lxxix, 102. — **Eddison** (B.). Disease of the knee-joint, and amputation. *Lond. M. Reposit.*, 1828, [3. s.], vi, 137-142. — **Eder** (A.). Caries articulationis genu; Amputatio femoris; vom Prof. Billroth operirt. *In his:*

Knee-joint (Diseases of).

(L. A.) Clinical lecture on disease of the knee-joint. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 741-745. Also: Med. News, Phila., 1884, xiv, 205-209. Also, Reprint.—**Schuh** (F.) Ueber Arthroxerosis im Knie und Jod-Einspritzung bei davon abhängiger Gelenkswassersucht. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 65-68. — Ueber Entzündung des Kniegelenkes. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 122-124.—**Secher** (O.) Om Hæmarthrus genus og dens Behandling med Punktur. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1880, 2. R., vii, 501, 521.—**Segond** (P.) Recherches cliniques et expérimentales sur les épanchements sanguins du genou par entorse. Progrès méd., Par., 1879, vii, 297, 319, 340, 379, 400, 419. Also [Abstr.]: Paris méd., 1879-80, 2. s., v, 186.—**Sherman** (J. S.) The mechanical treatment necessary in inflammation of the knee-joint; with a description of a new apparatus for making extension. Chicago M. Exam., 1867, vii, 1-4. Also, in his: Treat. of Inflamm. of Joints, 8°, Chicago, 1867, 1-5.—**Stokes** (W.) Ulceration of the cartilages of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 376.—**Stone** (J. O.) On suppurative inflammation of the knee-joint; with cases. In his: Clin. Cases, 8°, N. Y., 1878, 157-170.—**Swain** (W. P.) On diseased condition of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 321, 347, 373, 427, 489, 541, 567, 627, 655, 688, 713.—**Trélat**. Arthrite rhumatismale du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1059. — Hygroma, ou abcès froid du genou. *Ibid.*, 1883, lvi, 697-699.—**Velpeau**. Des maladies du genou. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 94-142.—**Virenque**. Ostéite épiphysaire et arthrite suppurée du genou. Progrès méd., Par., 1877, v, 533.—**Vita** (P.) Storia clinica ed anatomica del tumore bianco del ginocchio. Gior. di med. mil., Torino, 1874, xxii, 450-475.—**Wagstaffe** (W. W.) On lengthening of the limb as a result of knee-joint disease. St. Thomas's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, n. s., x, 277-289.—**Willemer** (W.) Ueber Kniegelenkstuberculose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1885, xxii, 268-331.—**Zizek**. Ueber die Therapie der Gonitis. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1872, Graz, 1873, x, 9-17.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

See, also, **Excisions of knee**; **Femur (Diseases of)**; **Knee-joint (Surgery of)**.

KÖLPIN (F. C.) Heilungsgeschichte eines Gliederschwammes. 12°. *Kopenhagen*, 1781.

REICHEL (F. G.) Heilungsgeschichte eines Gliederschwammes. 12°. *Kopenhagen*, [1775].

SIMMONS (O.) * Ein Fall von tuberkulöser Kniegelenkentzündung. 4°. *Kiel*, 1869.

Adams. Inflammation of the knee-joint; suppuration; imperfect use of the limb for a considerable period; accidental violence to the joint; severe symptoms; amputation; recovery. *Lancet*, Lond., 1853, i, 575.—**Adelmann** (G. F. B.) Tuberkeln im Kniegelenke; scheinbare Besserung; Nierenentzündung; Tod. Beitr. z. Heilk., Riga, 1851-3, ii, 153-155. — Gonarthrocace; Amputation; Pyämie. *Ibid.*, 200.—**Allen** (H. B.) Suppuration in the knee joint, spreading up the thigh; thrombosis of the femoral and iliac veins. *Austral M. J.*, Melbourne, 1882, n. s., iv, 99.—**[Alquié** (A.) Tumeur blanche de l'articulation du genou; amputation; guérison. *Ann. clin. de Montpel.*, 1854-5, ii, 282-284.—**d'Am-brosio**. Grave idrartro cronico del ginocchio dritto; puntura ed iniezione di acido fenico al 4 per cento; apparecchio solido e gesso alla Kapteyn; guarigione completa in 24 giorni con integrità dei movimenti. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 297-299.—**[Amussat]**. Inflammation chronique de l'articulation tibio-fémorale droite; cautères volants; applications et douches locales avec de l'eau froide; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 196.—**Ancelet** (E.) Abcès aigu de l'articulation fémoro-tibiale; ponction; guérison. *Ibid.*, 1862, xxxv, 178.—**Ar-mangué** (J.) Tumor blanco de la rodilla; excavacion; cura de Lister; intoxicacion por el ácido fenico; uso del timol; insuficiencia del mismo; cura salicifica; amputacion de muslo. *Independ. méd.*, Barcel., 1881-2, xiii, 231-233.—**Arnal**. Tumeur blanche du genou avec carie de l'extrémité inférieure du fémur; amputation de la cuisse; hémorrhagie 8 jours après l'opération; ligature de l'artère fémorale à un ponce au-dessous de l'arcade crurale; guérison. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1830, vii, 209-212.—**Arnheim-mer**. Ein Fall von Caries centralis des Kniegelenkes, höchst wahrscheinlich durch schnell vertriebene Krätze entstanden, und durch Amputation geheilt. *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 46.—**Arnold** (F.) Guarigione completa con l'anchilosi mediante l'apparechio inamovibile di un osteoperiostite del ginocchio. Spallanzani, Modena, 1876, v, 505-507.—**Aschurst** (J., jr.) Gelatinous arthritis with caries of knee-joint. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1875-6), 1877, vi, 6.—**Auchincloss** (W.) Case of translation of disease from the knee-joint to the head. *Glasgow M. J.*, 1830, iii, 394.—**Avery**. Chronic thickening of the synovial membrane of the knee-joint, and extra-articular cellular tissue; hectic; amputation. *Lancet*, Lond., 1854, i, 575.—**B.** (C.)

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

Tumeur blanche du genou gauche; carie et nécrose d'une partie du tibia; amputation par M. le professeur Bouisson; concité du moignon; résection; concité; infection purulente; mort. *Ann. clin. de Montpel.*, 1853-4, i, 237-239.—**Bailey** (G.) Acute synovitis of the knee-joint, occurring in an infant seven months old, during dentition. *Lancet*, Lond., 1850, i, 368. Also: *Med. Times*, Lond., 1850, xxi, 224. Also: *Lond. J. M.*, 1850, ii, 585.—**Bailey** (H.), jr. Synovitis of knee-joint. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1874, xvii, 307-310.—**Baker** (M.) Disease of the knee-joint, with amyloid disease and hydrocephalus; amputation; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., xxxi, 508. — Disease of the knee-joints (osteo-arthritis), with various nervous symptoms; remarks. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 13.—**Bard** (L.) Perforation spontanée de l'artère poplitée dans une tumeur blanche du genou. *Mém. et compt.-rend. d. sc. méd. de Lyon* (1877), 1878, xvii, pt. 2, 12-23.—**Bardleben**. Präparat von Tuberculose der Synovialis des Kniegelenkes eines 11 Monate alten Kindes. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1883, xx, 779. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1883-4), 1885, xv, 17.—**Bardenheuer** (B.) Kniegelenkentzündung. *Jahresb. ü. d. Chir. Thätigk. im Cölnher städt. Bürger-Hosp.* 1875, Cöln, 1876, 336-340.—**Barker** (E.) Ulceration of the cartilages of the knee; abscesses around the joint; amputation; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, 222.—**Barton**. Knee-joint disease. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1873, i, 383. — Disease of the knee-joint. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, lxi, 246-248.—**Bastard** (H.) Tumeur blanche du genou, traitée par les révulsifs énergiques et répétées, joints à une médication diathésique très-énergique également. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, ii, 803-806.—**Bauchet**. [Tumeur blanche du genou; fracture du fémur; amputation.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 220.—**Bauer** (J. L.) A case of synovitis of the knee-joint. *St. Louis Clin. Rec.*, 1879-80, vi, 102.—**Bauer** (L.) Diseased knee-joints. *N. York J. M.*, 1860, 3. s., viii, 93. — White swelling; caries of the knee-joint; total excision; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1863, n. s., x, 331-333. — Fungoid disease of knee-joint; caries of the articulation; amputation. *Med. Rec.*, N. Y., 1867-8, ii, 63. — Two cases of hæmato-arthritis of the knee. *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, iv, 146. — Clinical lectures on hydrarthrosis, hæmatoarthritis and perforating wounds of the knee-joint. *St. Louis M. & S. J.*, 1870, n. s., vii, 295-321. — Case of sub-acute traumatic synovitis; contraction of biceps muscle; imperfect fibrous ankylosis. *St. Louis Clin. Rec.*, 1879-80, vi, 304. — Case of white swelling of knee-joint. *Ibid.*, 1880-81, vii, 321.—**Beauregard**. Arthrite tuberculeuse du genou; amputation de cuisse. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1881, xlviii, 306-308.—**Bellingham** (O. E.) Pulpary degeneration of the synovial membrane of knee-joint, examined in the early stage, the patient having died of another disease. *Dublin M. Press*, 1843, x, 52. — Case of ulceration of the cartilages of the knee-joint. *Ibid.*, 1855, xxxiii, 177-179.—**Belt** (C. B.) Chronic disease of knee; amputation; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxxiv, 91.—**Bennett** (W. H.) Abscess (acute) in the knee-joint; three cases. *St. George's Hosp. Rep.*, 1879, Lond., 1880, x, 154.—**Bérard** jeune. [Articulation tibio-fémorale affectée d'usure des cartilages.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1829, 2. éd., 1846, iv, 51. — *Ibid.*, 1842, xvii, 78-80.—**Bergeron**. Tumeur blanche du genou. *Ibid.*, 1869, xlv, 192.—**Berne** (G.) Observation d'une arthrite tuberculeuse du genou; gommès tuberculeuses des parties molles périarticulaires. *Ibid.*, 1881, lvi, 126-131. Also: *Progrès méd.*, Par., 1881, ix, 644.—**Berry** (J. J.) Observations on ninety-two cases of knee-joint disease in children. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 105-110.—**Bigelow** (H. J.) Disease of knee-joint of twenty years' duration; no treatment during period; amputation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiv, 79. — Abscess of the knee-joint. *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxxix, 594.—**Birkett** (J.) Chronic inflammation of synovial membrane of the knee-joint; destruction of cartilages; fibriated degeneration; amputation twelve years after the onset of the acute symptoms; recovery. *Lancet*, Lond., 1853, i, 515. — Disease of the inferior fourth of the left femur and of the knee-joint; amputation. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 185. — Disease of the knee-joint of long standing. *Ibid.*, 1869, x, 287-289.—**Bjeltsov** (A.) Proizvodni razriv kapsuljarnoi sumki pri vodjanke kolena; gnoinoe vospalenie kolena; amputacija bedra. [Spontaneous rupture in dropsy of knee-joint; amputation at upper third of femur.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1882, ii, 231, 248.—**Blair** (J.) On a case of chronic disease of the knee-joint. *Austral M. J.*, Melbourne, 1871, xvi, 258.—**Blondeau**. Tumeur blanche anat. de Par., 1847, xxii, 405.—**Bougon**. Tumeur blanche de l'articulation fémoro-tibiale droite; amputation de la cuisse; vomissements très-fréquents; soit vive; impossibilité de retenir le moindre liquide; sécheresse extrême de la langue; chaleur acre de la peau; céphalalgie; mort huit jours après l'opération; aucune trace d'inflammation dans l'estomac. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827-8, ii, 297.—**Bouilly**. Tumeur blanche du genou; résection et amputation. *Gaz.*

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 509-512. — Arthrite suppurée du genou. *Thérap. contemp.*, Par., 1882, ii, 545. — **Bouisson & Courty**. Tumeur blanche du genou droit; ankylose; nécrose de l'extrémité inférieure du fémur; paralysie des muscles innervés par le sciatique poplitée externe; extraction du séquestre. *Montpel. méd.*, 1868, xxi, 524-528. — **Bouland**. Une fille de 10 ans guérie d'une synovite fongueuse du genou gauche, avec rétablissement intégral des mouvements articulaires. *Bull. Soc. de méd. prat.* de Par., 1879, 114. — **van Boyen** (H. W.) Belangrijk geval van caries, met opvolgende amputatie, ten gevolge van verwonding van het kniegewricht. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1864-5, xv, 13-24. — **Bradford**. Caries of patella; purulent synovitis; incision into joint; death from shock. *Boston M. & S. J.*, 1879, ci, 706. — **Bradley** (S. M.) Abstract of clinical lecture on some cases of diseased knee-joint, with special reference to the question of excision. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, i, 769. — **Briddon** (C. K.) Unusual deformity occurring in a case of very advanced fungous arthritis of the knee-joint; amputation of thigh; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 433. Also: N. York M. J., 1878, xxvii, 554. — Fungous arthritis; arthrotomy and subsequent amputation. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 74. — **Broca** (P.) [Quatre rotules et les extrémités des fémurs correspondants, creusées de sillons profonds, intéressant les cartilages et les os dans le sens des mouvements.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1851, xxvi, 152. — [Tumeur blanche du genou, guérie par ankylose fibreuse.] *Ibid.*, 358-365. — Tumeur blanche du genou gauche; tubercules pulmonaires; phlegmatia alba dolens; autopsie. *Ibid.*, 1866, xli, 450. — Hypertrophie du cartilage d'ossification. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1868), 1869, 2. s., ix, 50. — **Brodie**. On a case of diseased knee complicated with other affections, with remarks on the ligation of arteries and secondary hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1831-2, i, 693-695. — **Brooks**. A case of ataxic arthropathy; remarks. *Ibid.*, 1885, i, 890. — **Bruce** (A.) Chronic arthritis of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867-8, xix, 325-327. — **Brush** (G. W.) History of a case of chronic arthritis of the knee-joint, followed by amputation at the lower third of the thigh. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1880-81, v, 183-185. — **Bryant** (T.) Old disease of the knee-joint repaired. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 229. — Two cases of pulpy degeneration of the knee-joint; amputation; recovery. *Lancet*, Lond., 1873, i, 340. — Case of suppuration of the knee-joint, associated with phthisis; amputation; recovery, with disappearance of chest symptoms. [From: *Proc. M. Soc. Lond.*, Oct. 24, 1881.] *Ibid.*, 1881, ii, 742. [Discussion], 753. — **Bulley** (F. A.) Ulceration of the cartilages of the knee-joint; amputation. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841-2, iii, 13-15. — Cellulo-membranous abscess of the knee, with ulceration of the articular cartilage of the femur; death. *Ibid.*, 55. — **Burggræve**. Tumeur blanche ulcérée du genou droit; redressement brusque du membre; cautérisation avec la pâte caustique de Vienne; guérison. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1863, 2. s., vi, 884. — **Burgnière**. *†* *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 68. — **Burlaud**. Tumeur blanche du genou droit; amputation de la cuisse; mort. *Ibid.*, 1865, xl, 692-695. — **Burnard** (R. N.) Case of fungoid disease (of the knee). *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1823-5, i, 111-116. — **Butcher**. Strumous disease of the knee-joint; amputation. *Irish Hosp. Gaz.*, *Dubl.*, 1873, i, 127. — **Callender** (G. W.) A case of acute suppurative synovitis of the knee; evacuation of the pus with antiseptic precautions; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, ii, 767. — **Calvo y Martin**. Gonarthrocace antiquo; amputation del muslo; curacion. *Gac. méd.*, Madrid, 1847, iii, 197. — **Canton**. Chronic rheumatic arthritis of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-52, iii, 151. — **Caradec**. Tumeur blanche de l'articulation tibio-fémorale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxi, 258. — **Carr** (G. W.) Necrosis of femur; suppurative arthritis of knee. *Boston M. & S. J.*, 1883, cix, 133. — **Carter** (R. B.) Two cases of acute suppuration in the knee-joint, in which recovery with free motion ensued. *Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.*, 1866, iii, 175-178. — [Cases.] Tumor chronicus in genu, cui caries ossium supervenit. *Acta med. Berolin.*, 1720, vi, 74-82. — Consultations [in a case of rheumatic synovitis of the knee]. In: *Chirac* (P.) & *Silva* (J. B.) Diss. et consult. méd., 129. *Par.*, 1744, ii, 290-299. — Disease of the knee-joint. *Lancet* 1823-4, 3. ed., Lond., 1826, ii, 384-387. — Destruction of the ligaments, synovial membrane, and cartilages of the knee-joint, with partial dislocation backwards. *Lond. M. & S. J.*, 1836, [ix], 960. — [Tumor albus.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1868), 1869, 133. — Chronic suppurative disease of the knee-joint. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, vii, 535. — Fungöse Kniegelenkentzündung, 6 Fälle. *Jahresb. i. d. chir. Abth. d. Spit.* zu Basel, 1874, 67. — Fungöse Kniegelenkentzündungen, 7 Fälle. *Ibid.*, 1875, 78-81. — Fungöse Kniegelenkentzündung r. Tuberculose des r. Nebenhodens; Amputatio femoris; Castration; Heilung. *Ibid.* (1877), 1878, 93. — Periarticularer Abscess nach durch Drai-

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

nage geheilter fungöser Kniegelenkentzündung; Incision; Evident; Heilung. *Ibid.* (1878), 1879, 78. — Destructive inflammation of the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 55. — Necrosis of femur and suppuration of knee-joint. In: *Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children* 1882, Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 121. — Pulpy disease of the knee. *Ibid.*, 128-130. — Chilblains, cellulitis of leg, suppurating knee-joint. *Ibid.*, 1883, Pendlebury, Manchester, 1884, iii, 133. — Two cases of suppuration in the knee-joint treated with antiseptic opening; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1883, xviii, 252. — **Castagnone** (A.) Artrocace al ginocchio sinistro; amputazione; guarigione. *Indipendente*, Torino, 1882, xxxiii, 519. — **Causit**. Tumeur blanche du genou chez un enfant de deux ans; amputation de la cuisse; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 204. — **Chalvet**. Tumeur blanche du genou; ostomyélite suppurée du fémur; amputation de la cuisse; mort. *Ibid.*, 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier**. Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. *Ibid.*, 1837, xii, 262-272. — **Chassaiguac**. Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; examen anatomique de l'articulation. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1848-50), 1851, i, 393-397. — Suppurations intra-articulaires du genou. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1859, iv, 153-161. — **Chatelain**. Observation d'arthrite interne fémoro-tibiale, chronique, latente, insidieuse, offrant des symptômes nerveux particuliers ayant quelque analogie avec ceux des fièvres larvées; suite de contusion au genou gauche; effet sédatif très-remarquable du froid dans cette maladie. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 141-162. — **Clark** (Le G.) Chronic disease of knee-joint; suppuration, with ulceration of cartilages and articular ends of bones; amputation of thigh. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 497. — **Collins** (S. B.) Scrofulous synovitis of four years' standing; amputation of thigh. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 54. — **Coote** (H.) Suppuration of the knee-joint; articulation laid freely open; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 85. — **Corliss** (H.) A protracted case of lameness. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1862, 257. — **Coulson**. Diseased knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 260; 1850-52, iii, 176. — Chronic thickening of the synovial membrane of the knee-joint of six years' standing; free incisions on either side of the joint; iodine injections; unsatisfactory results. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 32. — Amputation for deformity and old standing disease of the knee-joint. *Ibid.*, 1856, i, 72. — **Croft**. Charcot's disease of the knee-joint; suppuration in the joint; amputation of thigh; secondary hæmorrhage; ligation of the femoral artery; recovery. *Ibid.*, 1885, ii, 385. — **Curjel**. Tilfælde af Gøntitis accutissima. (Død efter 5 Degn.) *Hosp. Tid.*, Kjøbenh., 1873, xvi, 63. — **Curling**. Old standing disease of the knee joint, with contraction; division of the hamstrings, followed by extension; cure. *Lancet*, Lond., 1858, i, 580. — **Dauphin**. Note sur une périostite aiguë et sur une tumeur blanche du genou. *Presse méd.*, belge, Brux., 1875-6, xxviii, 321. — **Debrocu**. Tumeur blanche de l'articulation fémoro-tibiale droite; amputation de la cuisse. *Arch. méd.*, belges, Brux., 1865, 2. s., i, 356-362. — **Defer** (J. B.-E.) Amputation de la cuisse droite nécessitée par la dégénérescence d'une tumeur blanche du genou. *Rev. d. hôp. civ. de Metz*, 1852, 34-36. — **Delpech**. Maladie très-avancée de l'articulation du genou; amputation de la cuisse faite avec succès; autopsie du membre curieuse. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1829, i, 292-304. — **De Morgan** (C.) White swelling of the knee-joint, from injury; pulpy fungus of the synovial membrane; amputation; recovery. *Lancet*, Lond., 1851, i, 69. — **Descroizilles**. Arthrite du genou présentant des signes analoges à ceux d'une tumeur blanche; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, lvii, 713. — **Desgranges**. Mémoire à consulter sur une maladie opiniâtre du genou. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1780, liii, 331-340. — Exposition des suites de la maladie opiniâtre du genou de Mademoiselle Berth . . . dont il est question au journal d'avril de cette année, et de sa guérison. *Ibid.*, liv, 537-543. — **Devouges**. Tumeur blanche du genou; amputation; résections successives de l'extrémité du fémur sortie à travers le lambeau antérieur; ostéo-myélite du fémur; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 426-430. — **Dionis**. Tumeur blanche du genou; vaste abcès dans le creux du jarret; ulcération de l'artère poplitée; mort par hémorrhagie. *Ibid.*, 1850, xxv, 309-313. — **Domingo y Castroviejo** (A.) Artritis crónica de la rodilla, cáries consiguiente; amputación del muslo por su tercio superior; curación. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1884, xxx, 678-682. — **van Dommelen** (G. F.) Gonarthrocace; onderhuidsche insnijding; gipsverband. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1866, 2. R., ii, 89. — Gonarthrocace; amputatio femoris; lymphangitis van het gezonde been; herstelling. *Geneesk. Arch. v. de Zeemacht*, Nieuwediep, 1873, ii, 127-129. — **Draper** (F. W.) Chronic disease of the knee; amputation of thigh. *Boston M. & S. J.*, 1868-9, lxxix, 102. — **Eddison** (E.) Disease of the knee-joint, and amputation. *Lond. M. Reposit.*, 1828, [3.] s., vi, 137-142. — **Eder** (A.) Caries articulationis genu; Amputatio femoris; vom Prof. Billroth operirt. In his:

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

Aerztl. Ber. 1875, Wien. 1876, 187.—**Egeberg.** Arthrocarica genu. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, 3. R., vii, 559.—**Eggers.** Caries des Kniegelenks durch Chlorzink geheilt. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845-6, iii, 315-318.—**Elliot** (J.) Official report, containing a case of disease of the knee-joint, with necrosis of the patella, its excision, and subsequent amputation of the thigh. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 74-78.—**Englisch.** Gonitis suppurativa dextra; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 467.—**Tuberculous Herd im linken Oberschenkel; fungöse Gelenksentzündung; Arrosion der Arteria poplitea; Amputation.** Tod. *Ibid.* (1881), 1882, 283-287.—**Hypertrophie placcæ mucosæ articuli. genus Arthrotomia; Heilung (Lyster).** *Ibid.* (1882), 1883, 370.—**Erichsen** (J. E.) Inflammation of the periosteum and bone of the lower part of the femur; suppuration; extension of the morbid process to the knee-joint; supuration in the cavity of the articulation; eventful anchylosis. Lancet, Lond., 1853, i, 576.—**Probable chronic inflammation and thickening of the synovial membrane of the knee-joint; starched and Scott's bandages used in succession; recovery.** *Ibid.*, 576.—**An unexcisable knee-joint.** *Ibid.*, 1859, i, 367.—**Suppuration of the knee and popliteal space.** *Ibid.*, ii, 34.—**White swelling of the knee; amputation of thigh in lower third; recovery.** Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 33.—**Esmarch** (F.) Chronische eiterige Kniegelenkentzündung; Eis 12 Wochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 312.—**Evans** (C. I.) Chronic synovitis of knee-joint; metastasis of inflammation to pleura, and rapidly fatal result; autopsy. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 6.—**Ewen** (H.) Disease of knee-joint; amputation; recovery. *Ibid.*, 1867, i, 506.—**Fagan** (J.) Amputation through lower part of thigh for chronic disease of knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xx, 144.—**Case of diseased knee-joint requiring amputation.** Dublin J. M. Sc., 1878, lxvi, 260-262.—**Faure.** Tumeur blanche du genou. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 490.—**Fenwick.** Chronic synovitis; abscess of thigh in communication with joint. Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 59.—**Fifield.** Disease of the knee-joint; synovial tumors in the popliteal space; free incision into the joint, and cure. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 187-192. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 42-47.—**Fitzgerald.** An exceptional disease of the knee joint. Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 198-200.—**Flcury** (H.) Tumeur blanche du genou; abcès et fistules multiples; amputation jugée nécessaire; traitement par l'hydrothérapie et les dragées d'iode de fer de Guille; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 2.—**Flood** (S.) Two cases of suppuration of the knee joint. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 142.—**Fogg** (B. F.) Case of extensive suppuration of the knee joint in which a free incision into its cavity was made, with subsequent recovery. Tr. Maine M. Ass. 1866-8, Portland, 1869, 159.—**Follin.** *†* Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 205.—**Forster** (J. C.) On four cases of disease of the knee-joint. Lancet, Lond., 1872, i, 351; 423.—**Disease of knee-joint; amputation.** Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 78.—**de France.** [Une tumeur blanche de l'articulation fémoro-tibiale.] Bull. Soc. anat. de Par. (1831), 1850, vi, 53.—**Frémineau.** [Arthrite du genou, la rotule luxée en dehors.] *Ibid.*, 1854, xxix, 267.—**Freund** (H. H.) A case of suppurative synovitis of the knee joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xvi, 371.—**Froidbise.** Périostite fongueuse des os du genou; injections intra-parenchymateuses d'acide phénique. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3. s., xxviii, 96-99.—**Gallerand.** Tumeur blanche du genou. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 237-243.—**Gallozzi.** Esame comparativo di due gonartroci. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 29-32.—**Gama.** Observation sur une inflammation chronique du genou. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, ix, 154-159.—**Gamble** (H. M.) [Disease of knee-joint; amputation.] Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1879, 554.—**Gamgee** (J. S.) Case of scrofulous disease of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 88.—**Garman** (C. F.) De fungis microcosmici. Misc. Acad. nat. curios. 1678-9, Norimb., 1693, ix-x, 160-163.—**Also, transl.** Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 385-387.—**Gay.** Disease of knee-joint, with "shedding" of cartilages. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, x, 290-292.—**Giach** (A.) Compression digitale in un caso di gonartroce. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 308.—**Godlee** (R. J.) Granulation tissue from white swelling of knee. [Case.] Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 449-451.—**Goedecken.** Rheumatische Kniegeschwulst, durch Acupunctur beseitigt. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 476-479.—**Gogué.** [Tumeur blanche du genou, qui a nécessité une amputation de cuisse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 279.—**Gomez Pamo.** Tumor blanco en la articulación femoro-tibial derecha; amputation; curacion. Clinica, Madrid, 1866, 2. ép., iii, 279-283.—**Gosselin** (L.) Tumeur blanche du genou; amputation; mort par infection purulente; noyaux cartilagineux dans divers os. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 675.—**Sur la périarthrite du genou.**

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 385-404. *Also, Reprint.*—**Green** (A. W.) Chronic disease of the knee-joint, with chest symptoms; amputation and recovery, with loss of all signs of pulmonary trouble. Lancet, Lond., 1879, i, 51.—**Green** (J. S.) A case of chronic disease of the knee joint of two years' standing cured by the use of "Stillman's" splint. Country Pract., Beverly, N. J., 1879-80, i, 408-412.—**Gubb** (A. S.) A case of pyæmic abscess of the knee-joint. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 238.—**Gubler.** *†* Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 91-93.—**Gaudrum** (F.) Chronic knee joint-disease. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 57-62.—**Gunn** (M.) Pulpy degeneration of the knee joint. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 168-170.—**Gurbiski** (K.) Przewlekłe zapalenie stawu kolanowego prawego (arthroploosis genu chronica dextra). Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvii, 181-185.—**Gutsch** (L.) Wachsthumshemmung einer Unterextremität in Folge von Arthritis genu. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 186-188, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 950-952, 1 pl.—**Haas** (P.) Krankengeschichte aus dem John'schen Badehospital in Teplitz: Gonitis chronica dextra cum contractura. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 5.—**Hamilton** (E.) Chronic rheumatic arthritis of the knee joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvii, 474-477.—**Hamilton** (J.) Disease of the knee-joint; false anchylosis; amputation. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 357.—**Disease of the knee-joint.** Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 479.—**Disease of knee-joint at an early stage.** Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i, 14.—**Disease of the knee joint.** Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 454.—**Hampeis** (C.) Merkwürdiger Fall von Caries der Kniegelenkspartien; Bildung von Würmern in der verschlossenen Gelenkhöhle; Amputation; Genesung. Oesterr. med. Wochenschr., Wien, 1844, 729-733.—**Hauff** (C.) Fälle von Vereiterung des Kniegelenks. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 255-271.—**Harward** (J. W.) Caries of the knee-joint treated by the local application of sulphuric acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 528. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 13-15.—**Hawkins** (C.) Clinical remarks on a rare form of disease of the knee-joint. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 652-656.—**Disease of the knee-joint; amputation; autopsy.** Lancet, Lond., 1850, ii, 58.—**[Disease of the knee-joint.]** *Ibid.*, 1851, ii, 147-149.—**Inflammation of the synovial membrane of the knee-joint; subsidence of acute symptoms; anchylosis prevented by neglect; renewed inflammation of synovial membrane bones and ligaments; amputation; recovery.** *Ibid.*, 1853, i, 560.—**Disease of knee-joint; amputation; death; hydrated cysts in liver.** Assoc. M. J., Lond., 1857, 600.—**Disease of knee-joint; amputation; recovery.** *Ibid.*, 600.—**Hawkins & Hewett.** Supposed bursal inflammation over the head of the tibia; extension of the morbid action to the knee-joint; abscess; articular disorganization; amputation; autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 559.—**Hayes.** Disease of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 423.—**Haywood** (E. B.) Amputation of the right thigh at the upper third for gelatinous arthritis. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1872, xix, 66.—**Heath.** Chronic synovitis of knee-joint; aspiration of joint. Lancet, Lond., 1880, ii, 378.—**Heath** (C.) Diseased and ankylosed knee-joint removed by excision. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 204.—**Henriet.** Arthrite sèche de l'articulation fémoro-rotulienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 153.—**Hesselbach** (A. K.) Beobachtung über die Wirkung des von Dr. Schütz in Bruchsal bekannt gemachten so genannten miraculösen Heilsteins bey der weissen Kniegeschwulst. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1816, i, 58-61.—**Heyfelder** (F.) & **Heyfelder** (O.) Kniegelenkentzündung; Hygroma patellare; Caries im Kniegelenk. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 525.—**Hill** (J. D.) Case of articular disease of the knee following injury; recurrent synovitis; excision of the joint twelve years after the injury; recovery. Lancet, Lond., 1871, i, 781.—**Hines** (P. E.) Enlargement and inflammation of the knee-joint in a child, treated by extension and counter-extension; recovery. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, xxi, 116.—**Hodge** (H. L.) Chronic arthritis—knee. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 5.—**Hodge** (H. L.) & **Ashurst** (J.) Jr. Gelatinous arthritis of knee. *Ibid.* (1878-9), 1880, ix, 5.—**Hofmohl.** Gonitis chronica sinistra; Jodoformätherinjection; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 357.—**Gonitis suppurativa; amputatio femoris; Heilung.** *Ibid.*, 358.—**Holden.** Chronic synovitis; suppurative within knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 260.—**Holmes** (T.) Disease of the knee-joint supposed to be strumous. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-9, x, 217-219.—**Sinus of the femur, opening into knee joint.** *Ibid.*, 1863-4, xv, 190-192.—**Holt** (W. B.) Extensive scrofulous disease of the knee-joint. Lancet, Lond., 1841, i, 30.—**Hoogkamer** (J.) Gonarthritus. In his: Versl. d. chir. poliklin. en klin. a. de Leidsche Hoogeschool, 80, Leiden, 1873, 42-46.—**Horner** (W. E.) Cases of synovial articular inflammation of the knee, treated successfully with urate of ammonia. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 69-73.—

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

Houel. [Diastase considerable de l'articulation femoro-tibiale.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 222.—**Hughes** (J. S.) Case of disease of knee-joint in the advanced stage; amputation under unfavourable circumstances, with the best results; remarks. Dublin Hosp. Gaz., 1856, n. s., iii, 116.—**Hutchinson.** Disease of the knee-joint and of the femur and tibia beyond the epiphyses. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 214. —. Destructive disease of the knee-joint, with profuse suppuration; use of the drainage-tube; subsequent amputation; recovery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 358. —. Chronic suppurative disease of the knee-joint; use of the drainage-tube; iodine injections; improvement. *Ibid.*, 359. —. Suppurative synovitis of the knee after a severe sprain; treatment by the aspirator and ice-bags; recovery without stiffening. Lancet, Lond., 1875, i, 757.—**Hutton.** Disease of the synovial membrane of the knee-joint caused on an injury. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 535.—**Igonnet.** Arthrite traumatique; infection purulente; luxation spontanée du genou. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1855, [3.] s., vii, 364-366.—**Israelsohn** (D.) Ein Fall von Synovitis sero-fibrinosa genu dextri mit Bildung von Reiskörpern, bei gleichzeitiger fungös-tuberculöser Erkrankung der Synovialis. St. Petersb. med. Wehnschr., 1884, n. F., i, 379-381.—**Jackson** (T. C.) Diseased knee-joint of eighteen years' duration. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 316.—**Jacopi** (G.) Infiammazione dell' articolazione del ginocchio destro con gonfiorezza dei condili del femore, e della testa della tibia. In his: Prosp. d. scuola di chir. prat., 80, Milano, 1813, i, 22-25.—**Jäger** (C. G.) Fungus medullaris genu. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 398-400.—**Janny.** Heilung einer metastatischen eitrigen Kniegelenkentzündung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 213.—**Jeanfresne** (C. S.) Chronic disease of knee-joint; osteo-myelitis of femur; amputation of thigh in upper third. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 612.—**Jessop** (T. R.) Clinical lecture on acute synovitis. *Ibid.*, 1871, i, 189-191.—**Johnson** (A. A.) Abscess in the knee-joint; recovery. *Ibid.*, 1859, 205.—**Johnson** (H. C.) Periosteal and bony inflammation of the lower portion of the femur; extension of the inflammation to the knee; destruction of the joint; amputation; death. Lancet, Lond., 1853, i, 1859.—**Jones** (B.) Knee-joint, two and masses of fibrin. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 250. —. Deposit of crystalline urate of soda in the cavity of the knee-joints. *Ibid.*, 1855-6, vii, 311.—**Jones** (C. H.) Gouty deposit in knee-joint. *Ibid.*, 1848-50, ii, 102. —. Two cases of arthritis of the knee, in which opium was freely employed. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 630.—**Jones** (H. M.) Contracted knee-joint, with abscess treated by subcutaneous division of hamstrings and antiseptic opening of abscess. Lancet, Lond., 1878, i, 124.—**Kemp** (W. G.) Suppuration in knee-joint from a fall; complete recovery of motion. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 707.—**Keyes.** Articular ostitis; curious curvature of lower end of femur; amputation. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 187.—**King** (W. N.) Case of disease of the knee-joint. South. M. & S. J., Augusta, 1850, [2.] s., vi, 212.—**Kirkbride** (T. S.) Disease resulting in destruction of the cartilages of the knee-joint, and requiring amputation. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, xvi, 318-320.—**Kleine.** Heilung einer Lymphgeschwulst am rechten Kniegelenk durch die Digitalis purpurea. Allg. med. Ann. Altenb., 1802, 161-164.—**Knaggs** (S.) Acute synovitis of knee, treated by aspiration of the joint and subsequent application of the india-rubber bandage. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 363.—**Köhler** (R.) Caries des Kniegelenks; 4 Fälle; 3 Tod. Charité-An. 1879, Berl., 1881, vi, 487.—**Koehler** (L.) Ropienie koscii w stawie kolanowym. [Ulceration in knee-joint.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1841, vi, 285-296.—**Kraggs** (R.) On pulpy degeneration of the synovial membrane of the knee-joint. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 31-34.—**Küchler** (H.) Gonarthrocace. [2 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 374.—**Lallmand.** Tumeur blanche de l'articulation du genou; amputation de la cuisse; guérison; apparition de symptômes d'hydropisie. Éphém. méd. de Montpel., 1828, ix, 425-427.—**Lambert** (W.) Acute synovitis of knee-joint; suppuration; treatment by carbolic acid. N. York M. J., 1869, ix, 595.—**Langton.** Chronic disease of knee-joint; amputation of thigh (antiseptically); pyæmia; death. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 268.—**Larrey** (H.) Tumeur blanche du genou; complications graves; amputation de la cuisse. Gaz. d. hôp. Par., 1840, 2. s., ii, 189.—**Laveran** (A.) Arthrite tuberculeuse aiguë du genou droit. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 93-95.—**Lavista** (R.) Sinovitis crónica de la articulación femoro-tibio-rotuliana; infiltración plástica múltiple simulando cuerpos extraños intraarticulares; osteitis condensante de la extremidad inferior del fémur; desbridamiento articular doble; curación. Gac. méd. de México, 1873, viii, 2, 17.—**Lawrence.** Amputation from carcinoma, and disease of the knee-joint. Lancet, Lond., 1850, ii, 420.—**Lawson.** Amputation through the condyles for chronic synovial disease of the knee-joint. Med. Times

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

& Gaz., Lond., 1872, i, 513. —. Old-standing disease of the knee; amputation of the thigh. *Ibid.*, 1879, ii, 155.—**Lebert.** Tumeur blanche du genou. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 51-53.—**Lebert & Follin.** Recherches anatomopathologiques sur une tumeur blanche du genou. *Ibid.*, 176.—**Lebrun** (A.) Phlegmon du genou gauche; Lister; guérison en vingt-neuf jours. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 39.—**Lediard** (H. A.) Dry caries of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 229.—**Lediberder.** Tumeur blanche du genou; ablation. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xi, 434-437.—**Lee** (J. M.) Chronic arthritis of knee joint; [amputation]. Nashville J. M. & S., 1882, n. s., xxix, 14.—**Le Fort** (L.) Arthrite suppurée du genou; rupture spontanée de la synoviale; amputation de cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lvi, 202.—**de Leng** (T. A. T.) Gonarthrit. In his: Versl. d. chir. poliklin. en klin. a. de Leidsche Hoogesch., 80, Leiden, 1875, 22-41.—**Leute** (F. D.) A hitherto undescribed lesion of the knee-joint. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 301-305.—**Leudet** (E.) Ostéite du fémur et du tibia; tumeur blanche du genou; abcès développé dans le creux poplité et pénétrant dans l'articulation du genou; ulcération de l'artère poplité; mort par hémorrhagie; autopsie. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 359.—**Linsmayer** (L.) Caries des Kniegelenkes mit Durchbruch bei einem hochgradig phthisischen Individuum; Amputation des Oberschenkels; Behandlung nach Lister; anfangs rascher Heilungsfortschritt, mit einer kleinen Wunde entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 422.—**Lisfranc.** Maladie de l'articulation du genou; amputation de la cuisse; mort; examen des vices de la méthode de pansement adoptée par M. . . Clin. d. hôp. Par., 1827-8, ii, 357-359.—**Lister.** Gelatinous degeneration of knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 579.—**Liston.** Case of disease of the knee-joint following an injury of the tibia requiring amputation. Lancet, Lond., 1837, ii, 558.—**Little** (T. E.) Knee-joint disease, with disease of the tibia. Dublin J. M. Sc., 1878, lxx, 548-550.—**Longuet.** Arthrite aiguë suppurée, compliquant une ancienne arthrite sèche du genou droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 548-550.—**Lorente** (P.) Gonarthrocace antiquo; tisis tuberculosa; muerte a los 11 dias de su ingreso en la enfermería; autopsia. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 356.—**Luisia** (J.) Tumeur blanche scrofuleuse du genou avec altération profonde des forces; insuccès de la cauterisation transcurante et de plusieurs autres moyens locaux énergiques; amputation de la cuisse; ligature de la veine crurale; guérison. Gaz. méd. de Montpel., 1841-2, ii, no. 10.—**Lummeizer** (S.) Szemcsés térdizés csontizéglöb. [Synovitis granulosa of knee; 13 cases.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 1092-1094. Also, *transl.*; Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 650.—**Lutz** (F. J.) Knee joint disease; [excision; subsequent amputation]. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 286-295.—**Lyell** (R. W.) Pulpy synovial disease of knee-joint, threatening dislocation of tibia backwards treated by immovable apparatus; convalescence. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 179.—**Lynch** (F. J.) Some remarks on a peculiar affection of the knee-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 337-347.—**McDonnell** (J.) Case of abscess connected with the knee-joint in a child seven years old, followed by necrosis of the tibia; recovery and perfect motion of the joint without ankylosis. Med. Mirror, Lond., 1866, iii, 192-201.—**Macfarlane** (J.) Amputation for disease of the knee-joint; secondary hemorrhage; ligature of the femoral artery; death. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 46.—**Mackinder** (D.) Disease of the knee-joint cured without excision. Brit. M. J., Lond., 1858, 763.—**Mapother.** Cases of diseases of the knee. *Ibid.*, 1878, i, 643.—**March** (A.) Three cases of disease of the knee joint. Tr. M. Soc. County Albany (1851-70), 1872, ii, 292-294.—**Marietta** (G. A.) Knee-joint disease. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 251.—**Margolin.** Tumeur blanche du genou. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 119-122.—**Markov.** Anomalous disease of the knee-joint. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 387-389.—**Marriott** (O. D.) A case of acute suppurative synovitis; evacuation of the pus, with antiseptic precautions. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 54.—**Marshall.** Acute suppurative inflammation of the knee-joint; joint opened and treated by the carbolic acid method; restoration of joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 728.—**Massy** (R. T.) Disease of the knee-joint; amputation; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 363-368, 1 pl.—**Matussière.** Observation sur un épinétyde. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 349-352.—**Mauder.** Left knee-joint excised on account of disease, of between three and four years' duration. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 216. —. Strumous disease of knee-joint; fibrous ankylosis; subcutaneous operation. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 703.—**May** (J. F.) Scrofulous disease of knee-joint with necrosis of the shaft of the femur; amputation near the trochanter. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 321-323.—**Mazzoni** (C.) Igroma proliferante del ginocchio destro; crespelata flemmonosa con esito canceroso; morte per setticemia. Clin. chir. (Mazzoni), Roma.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

1876, iii, 143. — Gonartroceae al primo periodo; apparecchio inamovibile; anchilosì fibrosa dell' articolazione del ginocchio destro. *Ibid.*, 1878, iv-v, 119. — Osteite rarefaciente e sinovite fungosa dell' articolazione femoro-tibiale destra; amputazione al 3° sup. della coscia; guarigione. *Ibid.*, 1881, vi-vii, 123. — **Meier.** Starke Geschwulst des Knies eines Kindes durch ein Hausmittel kurirt. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1782, iv, 487. — **Menzel** (A.) Gonite. [53 cases.] Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1876), 1878, iv, 374-387. — **Mills** (J. M.) Scrofulous disease of the knee-joint; amputation of thigh; recovery. Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxiv, 298-300. — **Mo** (G.) Cenni sopra 15 casi di malattie delle ossa formanti l' articolazione del ginocchio. Osservatore, Torino, 1875, xi, 68; 87. — Movimenti di lateralità nell' articolazione del ginocchio nei casi di flogosi lente di questa giuntura. *Ibid.*, 1877, xiii, 184; 197. — **Moore** (C. H.) Periodical inflammation of the knee-joint. Lancet, Lond., 1864, i, 485. — Two cases of periodical inflammation of the right knee-joint. Med.-Chir. Tr., Lond., 1867, i, 21-38. Also [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 233. — **Morgan** (J.) A rare termination of disease of the knee-joint; protrusion of the bone to four inches extent. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 309. — **Motherwell** (J. B.) Cases of inflammation of the knee-joint. Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 253-258. — **Moutard-Martin.** Tumeur blanche du genou; mouvements de latéralité; intégrité des ligaments latéraux. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 379. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 684. — Tumeur blanche du genou avec mouvements de latéralité. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 497. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 846. — Tumeur blanche du genou avec mouvements de latéralité. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 509. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 866. — **Nancréde** (C. B.) Case of chronic peri- and intra-articular disease of knee-joint. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 471. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 22. — **Nélaton.** † [Ulceration des cartilages.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 162. — **Nélaton.** Tumeur blanche du genou traitée par les caustères et l'application de l'appareil ouaté. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 14. — **Newman** (W.) Suppuration within right knee-joint; co-existing necrosis of right tibia; drainage of knee-joint by channels gouged out through head of tibia from below; bony anchylosis; subsequent fracture through head of tibia; recovery. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 476. — **Nicaise.** Arthrite aiguë subite purulente du genou par propagation; arthrotomie; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1881, i, 586-590. — **Norton.** Acute suppuration of knee-joint; application of drainage tube, Listerian treatment being adopted; recovery, with good use of the joint. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 4. — Chronic destructive arthritis of knee-joint; excision; cure. *Ibid.*, 1882, n. s., xxxiv, 505. — **Oberstadt.** Tumor albus des Kniegelenks, nach einer Fractur des Oberschenkels wesentlich gebessert. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 122. — **Owen** (E.) Abscess in the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 258. — Three cases of knee-joint abscess in children treated by free incision and drainage. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 265-268. Also: Lancet, Lond., 1881, i, 246. — **Pariset.** Tumeur blanche tuberculeuse du genou. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 346-349. — **Parker** (E.) Description of a diseased knee-joint, which was removed by amputation. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 155. — **Parker** (R.) Cases of inflamed knee-joint, cured by mechanical treatment, with aspiration, or incision and the "open method". Brit. M. J., Lond., 1877, vi, 742. — Cases of synovial disease of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 849-851. — **Penard** (L.) Tumeur blanche; amputation; infection purulente; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 540-545. — **Peters** (C. F.) Chronic synovitis leading to ulceration of the articular cartilages of the knee-joint; suppuration within the knee-joint; treatment with iodine injections into the joint, and rest afforded by means of the long splint; recovery. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1876, n. s., xii, 264. — **Picqué** (L.) Ostéomyélite du tibia; arthrite suppurée du genou; amputation de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 188-191. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 957. — Arthrite fongueuse du genou gauche avec cavité centrale tuberculeuse dans l'extrémité inférieure du fémur; amputation de cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 102-104. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 648. — **Polden** (R. J.) Scrofulous disease of knee joint; amputation of thigh; union by first intention; death from diarrhoea. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 139. — **Pooley** (J. H.) Destructive inflammation of the knee-joint; amputation; recovery. N. York M. J., 1874, xx, 620-622. — **Porter** (G. H.) The knee-joint laid open for excision; extensive disease discovered; resection abandoned; amputation of the thigh by "Teale's" rectangular flaps. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 262-265, 1 pl. — **Post** (A. C.) Erosion of cartilages of knee-joint; amputation of thigh. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 355. — **Post** (G. E.) Necrosis of popliteal plate of femur; suppuration of knee-joint; passage of

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

drainage-tube through the joint; recovery with motion of joint. *Ibid.*, 1880, xviii, 65. — **Potier-Duplessy.** Tumeur blanche du genou droit chez un Arabe; amputation de la cuisse; guérison. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1856, 2, s., xviii, 372-382. — **Powell** (T. S.) † Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 516. — **Power** (J. H.) Case of disease of the knee-joint. Dublin M. Press, 1856, xxxv, 161. — **Price.** Bony parts forming the left knee-joint, removed by the operation of excision, on account of disease of long standing. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 187-189. — **Puky** (A.) Pathologikus térdizület teljes csontoklása; gyógyulás. [Case of entire destruction of the knee-joint; recovery.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 238-240. — **Radvaner** (V.) Kniegelenks-Entzündung, geheilt durch den Dextrin-Verband. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 435-438. — **Ramskill.** Arthritic disease; tapping the knee-joints; recovery. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 619. — **Raphael** (B. J.) Disease of cartilage connecting the body with the lower epiphysis of the thigh-bone and extending into the knee-joint; amputation of the thigh. N. York J. M. & S., 1841, iv, 113. — **Rawson** (E. A.) Case of synovitis of knee-joint; aspiration; recovery. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 324. — Case of synovitis of knee-joint treated by incision. *Ibid.*, 372. — **Rayer.** Engorgement farineux du genou; fait curieux. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1846, xxx, 134. — **Renault** (A.) Tumeur blanche du genou suivie de gangrène des parties molles; mort. Union méd., Par., 1869, 3, s., vii, 547. — **Renton** (J. C.) Osteo-myelitis of femur; disease of knee-joint; pyæmic symptoms; amputation of thigh; recovery. Glasgow M. J., 1883, [4.] s., xx, 176. — **Reyher** (C.) Zur Behandlung der Kniegelenksentzündungen mittelst der permanenten Distraction. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873-4, iv, 26-89. — **Ribes** (F.) Observation sur une tumeur blanche de l'articulation tibio-fémoro-rotulienne droite, avec carie de leurs faces articulaires, et luxation spontanée ou consécutive de genou. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, i, 29-38. Also, in his: Mém. et obs. d'anat., de physiol. [etc.], 8°, Par., 1845, iii, 71-80. — **Richert.** Arthrite aiguë suppurée, compliquant une ancienne arthrite sèche du genou droit. Progrès méd., Par., 1873, i, 224. — Chute sur le genou; traitement par la méthode Raspail; arthrite purulente consécutive; fistules articulaires et luxation pathologique du tibia en arrière; amputation de la cuisse; pansement au perchlorure de fer. Gaz. méd. de Par., 1879, 6, s., i, 406-409. — **Riedel** (B.) Demonstration eines durch achttagiges Umhergehen total destruierten Kniegelenkes von einem Patienten mit Stichverletzung des Rückens. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 93-96. — Nervenverletzung der linken unteren Extremität; rapide Destruction des linken Kniegelenkes durch Gehversuche. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 252. — **Riedinger.** Gonitis sero-fibrinosa chronica; Punction und Auswaschung mit 3 % Carbollösung; Heilung. Chir. Klin. im k. Juhlshosp. zu Würzb. (1877-8), 1879, 139. — Gonitis serosa acuta; Punction und Auswaschung mit 3 % Carbollösung; Heilung. *Ibid.*, 140. Also: Med. chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 232. — Hämorrhon genu dextr.; Punction und Ausspülung mit 3 % Carbollösung; Heilung. Chir. Klin. im k. Juhlshosp. zu Würzb. (1877-8), 1879, 141. — Gonitis suppurativa; Drainage; Amp. fem.; Heilung. *Ibid.*, 146-148. — Gonitis suppurativa; anchylosis; Amp. fem.; Lister; Heilung. *Ibid.*, 148. — **Rivington.** Acute periostitis of tibia; suppuration in knee-joint, with separation of upper epiphysis of tibia; amputation of thigh; recovery. Lancet, Lond., 1876, ii, 84. — **Robert.** Tumeur blanche commençante; remarques pratiques sur cette affection; amélioration notable de la malade. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2, s., ix, 517. — **Roberts** (A.) Acute phlegmonous inflammation; destruction of knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 135. — **Roberts** (A. S.) Chronic articular osteitis of the knee-joint, with description of a new mechanical splint. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1884, xvi, 406-409. Also: Med. News, Phila., 1884, xlv, 651. — **Roberts** (M. J.) Disease of the knee-joint; two cases. Gailard's M. J., N. Y., 1885, xl, 197. — **Robin** (V.) Ostéite primitive du fémur; tumeur blanche secondaire du genou, guérie par ankylose angulaire redressée par ostéoclasie dans le foyer même de l'ostéite. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xliii, pt. 2, 45-49. — **Rochelt** (E.) Eiterige Entzündung des Kniegelenkes. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1876), 1877, vi, 2. Hft., 72-74. — **Rondeau.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 221. — **Rondeau.** Hypertrophie de la séreuse prérotulienne. *Ibid.*, 1865, xl, 363. — **Roseo** (R.) Gonoartroceae consecutiva a sinovite traumatica purulenta; azione terapeutica spiegata dal tayuya; apparecchio del porta modificato per la riduzione delle anchilosì angolari del ginocchio. Gazz. med. di Roma, 1879, v, 229-233, 1 pl. — **Rostan.** Arthrite sèche; luxation spontanée du tibia, latérale, externe, incomplète; ossifications singulières de la synoviale; corps étrangers articulaires; éburnation des os. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 177. — **Roux.** Hémartrose considérable du genou; massage; compression élastique; guérison rapide. Rev. méd. de la Suisse Rom., Ge-

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

nève, 1885, v, 235-237.—**Rueda** (F.) Tumor blanco en la articulación femoro-tibial (gonartrosis) del lado izquierdo, con cáries extensa y profunda de los condilos del fémur y de la tibia, y de la cara posterior de la rótula; amputación por la parte media del muslo; curación completa a los 21 días de practicada aquella. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 330.—**Ruggi** (G.) Infiammazione cronica delle epifisi del ginocchio, e consecutivi mutamenti che si possono riscontrare nell'arto malato e nel tronco. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 289-302.—**Runeborg.** Varig synovit behandlad med massage. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 22.—**Sabatie** (J. C.) Mémoire sur deux cas remarquables de tumeurs blanches du genou, avec quelques remarques anatomiques et pratiques. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 304-321.—**Saison.** Tumeur blanche suppurée du genou; nécrose de l'extrémité supérieure du tibia; amputation; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 261-263.—**Salvadori** (L.) Gonartrose; uro-cistite; necropsia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 249-251.—**de Sanctis & Mazziotti.** Gonartrocace. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 201.—**Sands** (H. B.) Abscess of the knee; osteitis of the tibia; excision of the knee joint. N. York M. J., 1885, xlii, 547.—**Santesson.** Fall af gonartrocace i högra knäleden jemte nekros i högra lårbenet. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak. 1860-61, Stockholm, 1862, 77.—**Savory.** Acute disease of the right knee-joint, ending in suppuration, caused by a fall on the knee. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 98.—**Sayre** (L. A.) [Scrofulous supuration of the knee-joint; free incision on each side; recovery.] N. York M. Times, 1853-4, iii, 318.—**Amputation of leg for chronic disease of knee-joint.** N. York M. J., 1877, xxv, 60.—**Chronic inflammation of the knee-joint; treatment.** Boston M. & S. J., 1880, cii, 386.—**Schausberger** (J.) Scrophulöse Caries des linken Kniegelenkes durch Chlorkalk geheilt. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 553-555.—**Schindler.** Markschwamm des Kniees; Lappenauputierung in der Mitte des Oberschenkels. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 46.—**Scholz.** [Ein Fall von hochgradiger chronischer Entzündung des rechten Kniegelenkes mit Bildung von zahlreichen fungösen Wucherungen und zwei grossen Knorpel- oder Knochenplatten der Synovialis.] Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 69-72. Also: Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 215. Also: Wien. med. Presse, 1865, vi, 189.—**af Schultén.** Ett fall af luxation i knäleden. [Dislocation of knee from disease.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 147.—**Seiborowski.** Zmiażdżenie kończyny dolnej, po odjęciu szczekowskie zapalenie stawu kolanowego, późniejsz ropnica, wyzdrowienie. [Inflammation of knee-joint; suppurative cure.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1862, xlvii, 277-288.—**Sédillot.** Deux arthrites traumatiques du genou. Gaz. méd. de Strasb., 1845, v, 16.—**Sée.** Double arthrite fongueuse du genou; guérison par les injections d'iodoforme aidées de la compression élastique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 457-461.—**Shaw.** Injury to the tibia; slight exfoliation of bone; extension of the morbid action to the knee; complete destruction of the joint; amputation; autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 559.—**Shrady** (G. F.) Articular osteitis of knee-joint; bony ankylosis; necrosis of femur; amputation of thigh. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 393.—**Sierra y Carbó** (A.) Úlcera fongosa de la rodilla; tratamiento por el arseniato de hierro y el ácido fénico; curación. Anfitraro anat., Madrid, 1873, i, 109.—**Smith** (A.) A case of knee-joint abscess. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 268-271.—**Smith** (C. D.) Two cases of synovitis of knee-joint; amputation. N. York M. Times, 1853-4, iii, 292.—**Smith** (H.) Traumatic inflammation of knee-joint and subsequent inflammation of the shaft of the femur; amputation of thigh; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 556.—**Case of disease of knee-joint.** Lancet, Lond., 1878, ii, 620.—**Smith** (J. L.) Double tumor albus, Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila., 1877, v, 5.—**Smith** (S.) Pulpy degeneration of the synovial membrane of both knee-joints; phlebitis following the application of a blister to the joint; death. N. York J. M., 1851, [2.] s., vii, 212.—**Snoep** (J. P.) Fungus articuliurum van het kniege-wricht, met opvolgende amputatie in de dij, gelukkige genezing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, iii, 15-27.—**Socin** (A.) Ein Fall von acuter, traumatischer Kniegelenkserkrankung mit Beibehaltung der Function geheilt. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 353-358.—**Tuberkulöse Kniegelenkentzündung; Tod an tuberkulöser Peritonitis.** Jahrb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 75.—**Fungöse Kniegelenkentzündungen; 4 Fälle; in 3 Fällen Amputation des Oberschenkels.** Ibid., 75.—**Chronisch-fungöse Entzündungen des Kniegelenks; 8 Fälle.** Ibid. (1883), 1884, 144-148.—**Eiderbaum** (P.) Synovitis purulenta metastatica genu. Eira, Göteborg, 1882, vi, 240.—**Sourier.** Arthrite suraiguë du genou; anomalie pathologique de la synoviale; erreur de diagnostic; autopsie. Gaz. d. hóp., Par., 1861, xxxiv, 154.—**South.** Chronic inflammation of the synovial membrane of the knee-joint; suppuration and absorption of the cartilages; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1853, i, 514.—**Spence** (J.) Necrosis of head of tibia; secondary

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

affection of knee-joint; amputation; accidental attack of scarlatina; death. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 226.—**Sprengel.** Beobachtung einer weissen Kniegeschwulst. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 302-322.—**Staudenmayer.** Zwei Fälle von Kniegelenkentzündung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 249-251.—**Stanley.** Acute inflammation of the knee-joint and the whole shaft of the tibia, in a young subject; rapid suppuration and destruction of parts; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1852, i, 479.—**Acute idiopathic inflammation and subsequent thickening of the synovial membrane of the knee-joint; rapid formation of abscess; destruction of the cartilages, and severe constitutional symptoms; amputation; present state satisfactory.** Ibid., 1853, i, 537.—**Acute inflammation of the synovial membrane of the knee-joint, twenty-one years before admission; restoration of the articulation; several accidents and relapses; partial ankylosis; no formation of purulent matter.** Ibid., 1853, i, 539.—**Pulpy degeneration of the synovial membrane of the knee.** Ibid., 1860, i, 195.—**Steiner** (M.) Zur Behandlung der Kniegelenkserkrankungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 105-110.—**Stevens** (J. P.) & **Le Conte** (J.) Cases of inflammation of the synovial membrane of the knee-joint, cured by the introduction of a seton into the cavity. N. York J. M., 1844, xii, 47-53.—**Stirling.** Suppurative synovitis of left knee-joint; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 404.—**Case of chronic articular osteitis; disorganisation of knee-joint; progressive phthisis; amputation of thigh; recovery.** Ibid., 1885, n. s., vii, 67-69.—**Stone** (J. O.) On suppurative inflammation of the knee-joint; with cases. Ibid., 1852, [2.] s., ix, 40-51.—**Suppuration of the knee-joint; incision of the joint; introduction of a seton; death from diarrhoea.** In his: Clin. Cases, 6^o, N. Y., 1878, 156.—**Stoffen** (H. I.) Gonarthrits chronica. In his: Versl. d. chir. Poliklin. en klin. a. d. Leidseche Hoogeschool, Leiden, 1870-71, 78-81.—**Swann** (A.) Pulpy disease of knee-joint; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 914.—**Swayne** (A. C.) Synovitis in an infant. Dublin M. Press, 1862, 2. s., vi, 546.—**Taglianetti** (M.) Artrocace del ginocchio con piegamento ad angolo dello stesso; estensione forzata; fuoco trascorrente ed apparecchio ingessato; guarigione. Movimento, Napoli, 1869, i, 270.—**Artrocace del ginocchio nel periodo di suppurazione e carie; amputazione della coscia; guarigione.** Ibid., 283.—**Tardieu** (A.) Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; fièvre purulente. [Rap. de Burgnières.] Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 275-287.—**Thierry** (A.) Suite d'une observation de luxation graduelle de l'articulation tibio-fémorale. Expérience, Par., 1840, v, 369-372.—**Thomas** (D. J.) Ulceration of the knee-joint, with faulty partial ankylosis. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 17-19.—**Thompson.** Gangrene of the knee, opening the joint; death. Lancet, Lond., 1867, ii, 736.—**Thompson** (H.) Severe chronic disease of the knee-joint, principally implicating the head of the tibia, a portion of which was removed; subsequent dislocation of the bone backwards; amputation; excellent effects of dressing the stump with strips of wet linen instead of plaster. Ibid., 1856, ii, 135.—**Thorens.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse chez un enfant. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 183-185.—**Tillaux.** Tumeur blanche du genou gauche; amputation de cuisse à lambeau externe. Gaz. d. hóp., Par., 1885, lviii, 281.—**Titon.** [Une tumeur blanche du genou gauche avec luxation du tibia en dehors.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 242-245.—**† Ibid., 1852, xxvii, 86.**—**† Ibid., 106.**—**Townsend** (S. D.) Scrofulous disease of the knee-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 339.—**Toynbee.** Ulceration of articular cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 267.—**Trélat.** Tumeur blanche du genou gauche; sarcome myéloïde du maxillaire supérieur gauche chez un sujet de 11 ans; amputation de cuisse, puis, plus tard, résection du maxillaire; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 406.—**Treves** (K.) Cases of joint disease, the result of neighboring necrosis, in which a sequestrum was removed from the affected joint, or from a communicating cavity. Lancet, Lond., 1871, ii, 712.—**Tyler** (S.) Case of extensive inflammation of the synovial membrane of the knee-joint terminating in suppuration, without inducing ulceration of either the hard or soft textures of the joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 254.—**Tyrell.** Disease of the knee-joint. [8 cases.] St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 294-320.—**Ure.** The value of early conservative measures in strumous disease of the knee; good effects of the iodide of sodium. Lancet, Lond., 1859, ii, 161.—**Uytterhoeven** (A.) Carie de l'articulation du genou et du fémur; amputation de la cuisse au tiers supérieur. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvii, 22.—**Van Derveer** (A.) Diseased knee joints. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 290.—**Vanotti.** Tumor albus genu. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 349-351.—**Vaughan** (J. P.) & **Cobb** (W. H.) † St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 486.—**Velpeau.** Inflammation du genou; diagnostic différentiel des foyers situés au dedans ou au dehors de l'ar-

Knee-joint (Diseases of, Causes of).

tiolation. *Gaz. d. hóp., Par.*, 1846, 2. s., viii, 378.—**Vernueil.** Affection articulaire du genou; amputation de la cuisse. *Ibid.*, 1881, liv. 787.—**Vireneque.** Ostéite épiphysaire et arthrite suppurée du genou. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, ii, 242.—**Wagner (E.)** Chronische Entzündung beider Kniegelenke mit Luxation und purulentem Hydrops der Gelenkhöhle und des Knieschleimhauts linkerseits; verjauchender Prostataabscess mit Perforation und eitriger Entzündung des Zwischenbindegewebes der Bauchmuskeln, des subcutanen und subserösen Bindegewebes. *Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg.*, 1858, n. F., ii, 413-417.—**Walton (H.)** Ulceration of the cartilages of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 323.—**Warner (J.)** Two singular cases of diseased knee-joint successfully treated; the first by topical applications; the second by operation. *Phil. Tr.* 1756, Lond., 1757, xlix, pt. 2, 452-458.—**Webber (S.)** Case of disease of the knee-joint. *N. Eng. J. M. & S., Bost.*, 1823, xii, 361-363.—**Weinlechner (J.)** Kniegelenkserkrankung mit vielen Fistelgängen am Knie, Ober- und Unterschenkel und consecutive Leisten- und Halsdrüsenvereiterung; nach 7 Jahren geheilt. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1875), 1876, 482. — Tumor alb. genu bei einem tuberculösen Individuum; nutzlose Carbolinjection und endlich Drainage des Kniegelenkes und der peripheren Abscesse nach Lister; auffällige Besserung des Knieleidens; gestorben an Tuberculose. *Ibid.*, 483. — Tumor albus im Kniegelenke bei einer 75jährigen Frau; Decubitus; Amputation am Oberschenkel; Lister; gestorben an Marasmus in Folge Decubitus in Bronchialblennorrhöe; Stumpf ging der Heilung entgegen. *Ibid.* (1876), 1877, 429. — Beiderseitige deformierende Kniegelenks-Entzündung; mehrmalige Jodinjektionen mit Besserung; 1 Jahr später wegen Verschlimmerung Drainage des rechten Kniegelenkes; Tod nach 71 Tagen. *Ibid.* (1878), 1879, 289. *Also: Med.-chir. Centrallbl., Wien*, 1880, xv, 627. — Drainage bei Pyarthrosen in zwei Fällen, wovon der eine mit Steifigkeit, der andere pyämisch zu Grunde ging. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1878), 1879, 452. *Also: Med.-chir. Centrallbl., Wien*, 1881, xvi, 339.—**Weir (R. F.)** Necrosis of the tibia involving the knee-joint; amputation of thigh. *Med. Gaz., N. Y.*, 1883, x, 139. *Also: N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 516.—**Weir (W.)** Caries of tibia with ulceration of cartilages of knee-joint; purulent deposition in opposite knee. *Glasgow M. J.*, 1850, iii, 424-426.—**Werner.** Fungöse Kniegelenks-Entzündung; Lungen-Tuberculose; Amputation des Femur; Tod an Pyämie. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg.*, 1858, xi, 81-85. — Fungöse Kniegelenksentzündung; Amputation des Oberschenkels; Tod an Pyämie. *Ibid.*, 89-93. — Ulceröse Entzündung beider Kniegelenke; Lungenphthise; Gelenkschnitt rechterseits; Tod. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1858, xxviii, 281. — Ulceröse Kniegelenksentzündung; Arthrotomie; Tod. *Ibid.*, 282-285.—**West (J. F.)** Partial ankylosis of knee joint, followed by traumatic suppurative otitis. *Birmingham M. Rev.*, 1877, 162.—**Wheeler (W. I.)** Disease of the knee-joint. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1876, n. s., xxi, 339.—**White (W. T.)** Internal derangement of the knee-joint. *Lancet, Lond.*, 1856, i, 11.—**Wight (J. S.)** Epiphysitis; knee-joint. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1877-8, ii, 315.—**Wilmart (L.)** Une tumeur blanche du genou. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1873, 49-56.—**Wilson (S. M. W.)** Case of suppuration of the knee-joint following injury; free incisions and drainage. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1881, ii, 682.—**Winslow (R.)** Pyæmic disorganization of knee-joint; amputation; recovery. *Maryland M. J., Balt.*, 1884-5, xi, 344.—**Withington (I. B.)** Incised wound over patella; synovitis; suppuration; incision into joint; recovery. *Lancet, Lond.*, 1869, ii, 42.—**Wood (J.)** Case of diseased knee-joint and its treatment by operation. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1873, i, 133. — Cases of diseased knee-joint. *Med. Exam., Lond.*, 1876, i, 9.—**Wood (J. R.)** Sub-luxation of the knee joint from ulceration of the ligaments. *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vi, 393-395.—**Wright (G. A.)** Pulp disease of the knee; erosion. *Lancet, Lond.*, 1881, ii, 992.—**Wyeth (J. A.)** Amputation of thigh at lower third, for destructive osteoarthritis of knee-joint, involving the lower part of femur and upper end of tibia. *Atlanta M. & S. J.*, 1855-6, n. s., ii, 286-288.—**Zwicke.** Destructive Gelenkentzündung; 10 Fälle; Resect. genu 2; Amputat. femoris 7; Tod 1. *Charité-Ann.* 1881, Berl., 1883, viii, 487-489.

Knee-joint (Diseases of, Causes of).

THERRE (A.) * Des affections articulaires du genou consécutives aux lymphangites du membre inférieur. 4°. *Paris*, 1879.

COULSON. Case of secondary abscess with disorganization of the knee-joint, following scarlatina and parturition. *Lancet, Lond.*, 1861, ii, 375.—**Lawrence.** Gonorrhæal rheumatism localized in the knee-joint on the right side; rapid suppuration and disorganization of the articulation; hectic; amputation; recovery. *Ibid.*, 1853, i, 538.—**Lee (H.)** Fracture of the patella, followed by suppurative

Knee-joint (Diseases of, Causes of).

tion of the knee-joint; autopsy. *Ibid.*, 558.—**Nicaise.** Lymphangite à taches purpuriques, arthrite et hygroma consécutive. *Rev. mens. de méd. et chir., Par.*, 1878, ii, 822-825.—**Riedinger.** Gonitis suppurativa puerperalis (metastatica); Punction; Ausspülung; Drainage; Tod an Septicæmie. *Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb.* (1877-8), 1879, 143-146.—**Vernueil.** De l'arthrite et de l'hydarthrose du genou consécutives à la lymphangite du membre inférieur. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1878, 2. s., vii, 1050-1057. *Also: Rev. mens. de méd. et chir., Par.*, 1878, ii, 816-821. *Also, transl.: Lancet, Lond.*, 1879, i, 7.

Knee-joint (Dislocations and displacements of).

See, also, Artery (Popliteal, Rupture, etc., of); Knee-joint (Surgery of).

ARON (J.) * Des luxations traumatiques du tibia. 4°. *Strasbourg*, 1853.

BLOCK (T.) * Ein Fall einer traumatischen, präfemorale Kniegelenks-Verrenkung. 8°. *Breslau*, [1873].

BURKHARDT (F.) * Ueber die Verrenkungen des Kniees durch äussere Gewaltthätigkeit. 8°. *Würzburg*, 1831.

FILLET (E.) * Étude sur la luxation complète du genou en arrière. 4°. *Paris*, 1869.

GAMBINI (L.) * Cenni sulle lussazioni del ginocchio e storia di completa lussazione anteriore dello stesso. 8°. *Padova*, 1864.

HÉNAFF (F.-R.) * Considérations sur un cas de luxation traumatique du genou. 4°. *Paris*, 1883.

JOESSEL (J.-G.) * Des luxations irréductibles en général et de celles du genou en particulier. 4°. *Strasbourg*, 1865.

LAMBLIN (E.) * De la luxation complète et traumatique du tibia en avant. 4°. *Paris*, 1867.

THOMASSIN (N.) * Luxation complète du tibia en avant avec ou sans rupture des téguments. 4°. *Paris*, 1866.

VERROLLOT (A.) * De la luxation complète du tibia en avant. 4°. *Paris*, 1867.

Abel & Schultze. Luxation des Unterschenkels nach vorn; Heilung bis zur Felddienstfähigkeit. *Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl.*, 1862, iii, 23.—**Adams (A. M.)** Dislocation of the knee-joint. *Lancet, Lond.*, 1881, ii, 1108.—**Adams (F.)** Case of dislocation at the knee-joint. *Lond. M. Gaz.*, 1842-3, i, 409.—**Adams (R.)** Dislocation of the knee. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x, 496-498.—**Albert (E.)** Eine subcutane Luxation mit Eiterung des Gelenkes. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck* (1876), 1877, vi, 80-82.—**Ancellet (E.)** Observations et remarques pour servir à l'histoire des luxations du genou. *Gaz. méd. de Lyon*, 1859, xi, 192-194.—**Annandale (T.)** On three cases of dislocation of the knee-joint. *Lancet, Lond.*, 1881, ii, 903.—**Arrachard.** [Ankylose ossuse du genou avec luxation incomplète.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 256.—**Bagnall-Oakeley (J.)** Case of complete posterior dislocation of left knee-joint, with life-long use. *Lancet, Lond.*, 1882, i, 53.—**Balfour (J.)** Case of dislocation of the right tibia backwards on the femur, without fracture. *Edinb. M. J.*, 1859-60, v, 328.—**Banczek (F.)** Luxatio genu dextri postrosum completa. *Oesterr. med. Wehnschr., Wien*, 1843, 1043.—**Bell (J.)** Dislocation of the knee-joint (tibia backwards). *Edinb. M. J.*, 1878-9, xxiv, 792.—**Berry (J. J.)** Internal derangement of the knee-joint. *Med. Rec., N. Y.*, 1882, xxii, 230.—**Bertin.** Luxation complète du tibia en avant. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, i, 767. *Also: Union méd., Par.*, 1876, 3. s., xxi, 610.—**Birkett.** Compound dislocation of the knee. *Lancet, Lond.*, 1850, ii, 703.—**Blanchard.** Observation d'une luxation complète du tibia en arrière. *Mém. Acad. de méd., Par.*, 1835, iv, 454-463.—**Boursier (A.)** Luxation incomplète du genou par rotation. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1882), 1883, 411-416. *Also: J. de méd. de Bordeaux*, 1882-3, xii, 225.—**Bouvier.** Cas rare de luxation spontanée des genoux en dehors. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1840-41, vi, 84-88.—**Boyer & Roux.** Luxation incomplète du genou. *J. hebdom. de méd., Par.*, 1829, ii, 97-99.—**Braun (H.)** Irreponible unvollständige Verrenkung des Unterschenkels nach Aussen; Incision des Kniegelenkes; Heilung. *Deutsche med. Wehnschr., Berl.*, 1882, vii, 291.—**Brodie (B.)** Dislocation of the knee-joint. *Lond. M. & S. J.*, 1834-5, vi, 666.—**Brodrick (H. C.)** On a case of spontaneous luxation of the tibia outwards, the consequence of disease of the articulating structures of the knee-joint. *Lancet, Lond.*, 1855, ii, 467.—**Brossette.** Luxation complète du tibia en avant, réduite et guérie. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 223.—

Knee-joint (*Dislocations and displacements of*).

Browne (H. L.) Dislocation of the knee; reduction; recovery. *Birmingh. M. Rev.*, 1875, iv, 190.—**Bryant**. Dislocation of the left knee-joint outwards; reduction; cure. *Lancet*, Lond., 1885, i, 983.—**Buck** (G.) Internal derangement of the knee-joint. *N. York M. Times*, 1855-6, v, 343.—**Burquet**. Observation sur une luxation complète et compliquée du genou en arrière. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1816-17, v, 318-352. [Rap. de Percy], 408-417.—**Busi** (C.) Di una lussazione femoro-tibiale, più propriamente del femore in addietro, secondo i trattatisti della tibia in avanti. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1858, 4, s., ix, 401-405.—**Callender**. Dislocation of the tibia and fibula, backwards and inwards, with displacement of the patella by rotation on its axis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 161.—**Carmichael** (J.) Dislocation of the knee; recovery of the use of the joint. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 40.—**Cartellieri** (J.) Direkte, unvollkommene Luxation der Tibia nach aussen. *Prag. med. Wchschr.*, 1881, vi, 227.—[**Cases**.] Dislocation of the knee. *Tr. M. Ass. South. Central N. Y.*, Binghamton, 1851, 53.—Luxation incomplète du tibia droit en arrière et complète du tibia gauche en avant; guérison rapide. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1852, xlii, 176-179.—**Chatterjee** (B. M.) Compound dislocation of the knee-joint; recovery without amputation. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 217.—**Childs** (W. R.) Dislocation of the knee. *Tr. Homeop. M. Soc. Penn.*, Pittsburgh, 1880, xvi, 52.—**Chittenden** (G. F.) A case of compound dislocation of the knee joint. *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1884-5, iii, 211-213.—**Conti Alotti** (P.) Stogatura della cartilagine semilunare esterna del ginocchio. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1880, xiii, 555-561.—**Cooper**. [An incomplete dislocation of the left knee-joint.] *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1840-41, i, 262.—**Cooper** (A.) Of dislocation of the knee. *In: Cooper* (*Sir A. P.*) & *Travers* (B.) *Surg. Essays*, 89, Lond., 1818-19, pt. 2, 54-74, 1 pl.—**Costill** (O. H.) Case of compound dislocation of the knee-joint. *Med. Exam.*, Phila., 1848, n. s., iv, 291.—**Cotton** (J.) A case of compound dislocation of knee, resulting from weakness of ligaments. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 54.—**Davis** (J. D.) Compound dislocation of the knee, treated by powerful extension and counter-extension, resulting in a perfect cure. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 270.—**Deguisse** fils. De la luxation complète en avant de l'articulation femoro-tibiale. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1847-51, ii, 33-51.—**Désormeaux** (A. J.) Luxation incomplète du tibia en dehors existant depuis six ans. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1852, xii, 240.—**Du**. Recherches sur la luxation incomplète du tibia en avant. [Rap. de Richet.] *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 535-565. [Discussion:] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 363; 367.—**Dornblüth**. Verrenkung des Kniegelenks. *Wchschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, [2. s.], ii, 651-653.—**Doumaïron & Chévrier**. De l'entorse du genou avec diastasis des condyles internes du tibia et du fémur, et de son traitement par la flexion à angle droit. *Union. méd.*, Par., 1869, 3, s., vii, 387-390.—**Doutrelepont**. Zur Casuistik der complicirten Luxationen des Knie- und Fussgelenks. *Berl. klin. Wchschr.*, 1866, iii, 85; 97.—**Dubreuil** (J.) & **Mariellière** (E.) Recherches sur les luxations du genou par rotation; luxation complète du genou par rotation en dehors. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1852, 4, s., xxx, 150; 288.—**Dunsmore** (J.) Dislocation of the tibia and fibula backwards. *Edinb. M. & S. J.*, 1854, lxxxi, 96.—**Duplay** (S.) Luxation du cartilage externe semi-lunare. *Gaz. méd. de Par.*, 1872, 4, s., i, 476.—**Everett** (H. E.) Dislocations of the knee-joint, including the patella. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1882, iii, 117; 144; 167.—**Farner** (C.) Rupture of bladder, dislocation of the knee, and compound fracture of both lower limbs. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 408.—**Faye** (F.) Observation sur une luxation complète en avant de la jambe sur la cuisse. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1825, xxiii, 365.—**Fayet** (D.) Observation de luxation complète de la jambe en avant sur la cuisse. *Rec. de mém. de méd.*... mil., Par., 1837, xliii, 346-359.—**Ferrant** (C.) Luxation du genou, compliquée de fracture de la région condylienne; difficultés dans le maintien de la réduction; emploi des bandes élastiques. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1878, [xxv], 624.—**Fingerhuth**. Luxation des rechten Kniegelenks nach Hinten. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1864, vii, 258.—**Fischer**. Complete Luxation des Tibio-Femoralgelenkes hinten. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1867, xx, 219.—**Fitzgerald**. Dislocation of knee backwards, and comminuted fracture of patella, becoming compound. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1882, n. s., iv, 554.—**Fleming** (J. G.) Old dislocation at knee, with compound fracture of leg. *Glasgow M. J.*, 1854-5, [2.] s., ii, 470.—**Flcury** (L.) Ostéite aiguë et luxation spontanée de l'articulation femoro-tibiale; amputation. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1837, 2, s., xiv, 194-201.—**Foucher**. [Luxation spontanée du genou avec ankylotose.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1855, xxx, 473-475.—**Freelich**. Vollkommene Luxation der Tibia nach vorn; Amputation nach eingetretenem Brand. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1860, xiii, 251.—**Galgey** (O.)

Knee-joint (*Dislocations and displacements of*).

Case of complete dislocation of head of tibia forwards. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 819.—**Gardé**. Luxation complète du genou réduite et guérie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1834, vii, 97-99.—**Gélineau**. Luxation complète de la jambe en arrière; guérison sans ankylotose. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1878, xlv, 593-598.—**Gummel** (H.) jun. Luxation des Unterschenkels hinter die Condylen des Oberschenkels; Riss der Art. tibial ant.-; Gangrän der durch dieses Gefäss versorgten Weichteile. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1879, xlviii, 817-819.—**Gerdy** (P.-N.) Luxations de la jambe. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1835, 2, s., vii, 162-171. *Also, in his*: *Mélanges d'anat.*, etc., 89, Par., 1875, ii, 115-123.—**Godlee** (R. J.) Dislocation of the external semilunar fibro-cartilage of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 240-242, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 281.—**Griffin** (L. P.) Lateral dislocation of the knee-joint; rapid recovery. *Chicago M. J.*, 1872, xxix, 520.—**Griffith** (T. T.) Luxation of the tibia. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 347.—**Grimes**. Dislocation of the knee-joint laterally [internally] with fracture of the upper fourth of the fibula. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 30.—**Grimm**. Zur Casuistik der Luxationen des Kniegelenks. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1884, xiii, 367-369.—**Gross** (S. D.) Case of dislocation of the head of the tibia forward upon the thigh-bone. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1857, i, 298.—**H.** (G. H.) Case of "internal derangement of the knee joint". *N. Hampshire J. M.*, Concord, 1852-3, iii, 2.—**Hall** (B. P.) Dislocation of the interarticular fibro-cartilage of the knee-joint. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1885, n. s., xiv, 599.—**Hamilton** (F. H.) Complete forward dislocation of the tibia and fibula upon the femur. *N. York M. J.*, 1868, vii, 376-384.—**Hamilton** (J.) Dislocation of the knee-joint. *Dublin J. M. Sc.*, 1845, xxvii, 298.—**Hamilton** (J. W.) Dislocation of both knees at one time. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1859-50, xii, 185-191.—**Hargrave** (W.) Dislocation of the right knee inwards. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, ix, 473-477.—**Harris** (J. H.) Complete dislocation of the head of the tibia downwards. *Med. Rec.*, N. Y., 1866-7, i, 117.—**Heath**. Rupture of external lateral ligament and capsule of knee-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 422.—**Henderson** (T.) On dislocation at the knee joint. *Am. M. Recorder*, Phila., 1819, ii, 357-362.—**Hey** (S.) Case of dislocation of right knee. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 488.—**Hixon** (J. C.) Case of luxation of the knee-joint. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1858, ii, 76.—**Höhne**. Luxatio genu dextrum versus completa. *Ztschr. f. Chir. v. Chir.*, Osterode, 1844-5, ii, 90-92.—**Holthouse**. Lateral dislocation of the knee-joint, with the formation of a foreign body; synovitis; recovery. *Lancet*, Lond., 1860, i, 595.—**Hore** (H. A.) Peculiar dislocation of the knee. *Ibid.*, 1850, ii, 131.—**Huber**. Komplete traumatische Luxation im rechten Kniegelenke. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1865, vi, 35-37.—**Hulke** (J. W.) Lateral dislocation of tibia inwards at knee. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 461.—**Hutchinson** (J. C.) Compound dislocation of the knee. *Tr. M. Soc. County Kings*, 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 381-384.—**Hutchinson**. Case of compound dislocation of the tibia forward. [Notes by L. M. Yale.] *N. York M. J.*, 1860, ii, 124.—**Isaacs** (C.) Case of internal derangement of the knee-joint. *Tr. M. Soc. County Kings*, 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 51-53. *Also*: *N. York J. M.*, 1860, 3, s., viii, 68-70.—**Jacobs** (H.) On a case of dislocation of the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1858, i, 626.—**Jacquot** (F.) Luxation complète de la jambe en avant, produite par la seule extension; très-peu de désordre; guérison. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1845, 4, s., vii, 475-480.—**Jones** (B. O.) Dislocation of knee-joint with fracture of the patella. *Atlanta M. & S. J.*, 1855-6, i, 17.—**Kappeler** (O.) Luxation des Kniegelenks. *In his*: *Chir. Beob.* [etc.], 89, Frankfurt, 1874, 265.—**Key** (A.) Two cases of partial dislocation of the knee-joint. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 256-265.—**Knichynicki**. Ein Fall von Luxatio cruris mit Zerreißung der Arteria poplitea und Ligamenta cruciata. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 255.—**Knott** (J. F.) On Hey's "internal derangement of the knee joint". *Dublin J. M. Sc.*, 1882, lxxiii, 479-491.—**Larrey** (D.-J.) Observation sur une luxation grave du genou, précédée de réflexions sur la nature de cette maladie et sur le mécanisme des causes qui la produisent. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1835, iv, 464-474.—**Lavalette** (J. M.) Sur la luxation complète du tibia en avant. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1818, i, 327-333.—**Le Dentu**. Luxation simultanée des deux genoux; trépanement du nerf sciatique droit; douleurs névralgiques; troubles trophiques et paralysie incomplète. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 591-593.—**Le-maître**. Luxations des deux genoux, du tibia droit en arrière, du tibia gauche en avant, observées sur un homme âgé de soixante-un ans, ouvrier en tabac. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3, s., ii, 145.—**Levis** (R. J.) Two cases of simple luxation of knee-joint. *Phila. M. Times*, 1875-6,

Knee-joint (*Dislocations and displacements of*).

vi, 536-538.—**Linhart**. Komplete traumatische Luxation im Kniegelenke (Tibia nach vorne); Einrichtung; Heilung. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 357; 369.—**Little** (J. L.) Case of complete dislocation of the head of the right tibia forwards; relaxation of the same bone backwards; dislocation of thumb; fracture of scapula, ribs, and left tibia. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 104.—**Longstreet** (A. P.) Reduction of a dislocation at the knee-joint of nine weeks' persistence. South. M. & S. J., Augusta, 1850, [2.] s., vi, 479.—**Louyer-Villermay**. Observation de luxation complète du genou. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 728.—**Lowe** (G.) Two cases of complete dislocation of the knee forwards, with rupture of the popliteal vessels requiring amputation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1869, v, 80-86.—**Lucas** (R. C.) Dislocation of the external semilunar cartilage of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 774.—**Macfarlane** (J.) Compound dislocation of the left knee; penetrating wounds of the left thigh; fracture of the right femur, and penetrating wound of the right thigh; amputation of the left thigh; death. In his: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infir., 80. Glasg., 1832, 207-210.—**Macfie** (A.) Dislocation of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1852-3, xlvii, 373.—**McLeod** (K.) Compound dislocation of knee-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 94.—**Malgaigne** (J.-F.) Sur les luxations fémoro-tibiales. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiii, 452; xiv, 129. — Luxation tibio-tarsienne en avant impossible à contenir par les moyens ordinaires; emploi de la pointe; guérison; observation recueillie par M. Dumesnil. Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xviii, 116.—**Markoe** (T. M.) Dislocation of the knee. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 303.—**Martin** (W.) [Case of dislocation of the knee-joint.] Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 384.—**Maxson** (E. R.) Displacement of the cartilages of the knee-joint. Buffalo M. J., 1853-4, ix, 529.—**Mayo** (H.) Case of simple dislocation forwards of the heads of the tibia and fibula. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 869.—**Mazel** (A.) Sub-luxation en arrière du condyle externe du fémur avec rupture du ligament latéral interne et du ligament croisé antérieur. Montpel. méd., 1863, x, 76-81.—**Mchhausen**. Luxation des Unterschenkels nach hinten mit Axendrehung nach aussen. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 23.—**Michaëlis** (G. P.) Verrenkung des Kniegelenkes von innerer Ursache, durch allmähliche Ausdehnung geheilt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xviii, 3. St. 5-20.—**Milani** (G.) Lussazione del ginocchio felicemente ridotta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 422.—**Miller & Hoffman**. Case of compound dislocation of the knee. Lond. M. Reposit., 1825, [3.] s., i, 346.—**Morgan**. Permanent dislocation of the knee joint. Lancet, Lond., 1825-6, ix, 843.—**Murdoch** (A. J.) Fracture of clavicle, dislocation of knee-joint, and other injuries. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, xiii, 85.—**Neale** (R.) Case of severe dislocation of both tibia and patella outwards. Lancet, Lond., 1870, ii, 253.—**Nepveu**. Subluxation du genou; résection; amputation de cuisse; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 788-798.—**Nicoladoni** (C.) Ein Beitrag zur Luxation der Semilunarknorpel des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 667-672, 1 pl.—**Nodet**. Luxation complète du genou en avant, communiquant avec une plaie. Loire méd., St.-Étienne, 1885, iv, 229-232.—**Norris** (W.) On dislocation of the knee. Lancet, Lond., 1865, i, 476.—**Notta**. Luxation du genou en dehors, compliquée de rupture de l'artère poplitée et de plaie extérieure; amputation de la cuisse; mort. Année méd., Caen, 1876, i, 29-31.—**O'Neill** (J.) Posterior dislocation of the knee-joint; rupture of false ligaments; excision of the joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 13-15.—**Parise**. Luxation spontanée du genou droit; tubercule du tibia. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2. s., iv, 60.—**Percy**. Extrait du rapport sur l'observation de M. Bucquet de Laval, relative à un cas de luxation du genou en arrière. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 408-417.—**Pièchard** (C.) Luxation du genou en avant; observation recueillie dans le service de M. le prof. Lannelongue. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 186-192.—**Pitt** (J. B.) Partial dislocation of the knee-joint. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 209.—**Raye** (D. O.) Compound dislocation of the knee-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 95.—**Rhodes**. A case in which there was dislocation of both knees. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 183.—**Richards** (C. C.) On a case of compound dislocation of the knee; gangrene; amputation in the thigh. Lancet, Lond., 1866, i, 64.—**Riefenstahl**. Beschreibung des Entstehens und der erfolgreichen Behandlung eines Falles von vollständiger Kniegelenksluxation. Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1865, Hannover, 1866, xl, 312-314.—**Robert**. Luxation spontanée de l'articulation fémoro-tibiale. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1829, xiv, 160-175.—**Rose** (C. B.) Dislocation of the tibia backwards. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 187.—**Rouse**. Dislocation of the knee forwards. St. George's Hosp. Rep., 1877-8, Lond., 1879, ix, 255.—**Roux**. Luxation incomplète du genou en

Knee-joint (*Dislocations and displacements of*).

dehors. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 329.—**Royer**. Luxation complète du genou gauche (tibia en avant); réduction; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 27-33.—**Royère** (T.) Observation relative à une luxation en avant du tibia, guérie sans accidens consécutifs. Rec. de mém. de méd., mil., Par., 1822, x4, 310-315.—**Rze-haczek** (C.) Luxation des Kniegelenkes. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 459.—**Sanborn** (E. K.) Complete dislocation of the bones of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1856, liv, 174.—**Sandham** (W. H.) Partial displacement of the semilunar cartilages of the knee-joint. Dublin M. Press, 1844, xii, 121.—**Saunders** (H. B.) Clinical remarks on housemaid's knee and sub-luxation of the knee-joint. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 265.—**Sayre** (L. A.) Disarticulation of knee-joint, luxated backward in consequence of chronic inflammation, etc. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 489-492.—**Scalzi** (F.) Lussazione completa della tibia complicata a frattura de' condili del femore. Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 208.—**Schön** (J. E.) Dislocation of the knee (lateral). Brit. M. J., Lond., 1875, i, 708.—**af Schulten**. Ett fall af luxation af knäledens meniscus. [Luxation of knee from injury.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1883, xxv, 349.—**Scunn** (N.) Dislocation of tibia and fibula forward. Med. Exam., Chicago, 1879, xiv, 3.—**Shortt** (J.) Dislocation of the right knee-joint. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 449.—**von Siebold** (C. C.) Beobachtungen vollkommener Verrenkungen am Kniegelenke mit Zerreißen der Bänder. Chiron, Nürnberg, 1805-6, i, 33-131.—**von Siebold** (C. C.) & **von Siebold** (J. B.) Beobachtungen von Verrenkungen am Kniegelenke ohne Zerreißen der Bänder. *Ibid.*, 132-154.—**Smith** (E. N.) Displacement of the semi-lunar fibro-cartilages of the knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 351. — Dislocation of one of the semi-lunar fibro-cartilages of the knee-joint. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 123-125. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 391. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 415.—**Smith** (S.) Internal derangement of the knee-joint. Lancet, Lond., 1851, ii, 264-267.—**Sonnenburg** (E.) Die spontanen Luxationen des Kniegelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1875-6, vi, 489-518.—**Sonrier**. Luxation incomplète du genou droit en dehors; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvii, 180; 203.—**Souham** (F. A.) Complete dislocation of the tibia forwards. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 439.—**Spalding** (L.) A case of luxation of the tibia forwards. Am. M. Recorder, Phila., 1879, ii, 506-510.—**Spence**, † Lancet, Lond., 1876, ii, 534.—**Spillmann**. Observation de luxation du genou en avant, réduite par des ouvriers arabes. Alger méd., 1882, x, 173-176.—**Steele** (A. B.) Internal derangement of the knee-joint. Assoc. M. J., Lond., 1855, 224.—**Sulzenbacher** (A.) Rotations-Luxation im Kniegelenke. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 272-274.—**Sweeting** (W. S.) Posterior dislocation of the tibia at the knee-joint. Lancet, Lond., 1834-5, i, 811.—**Taliaferro** (V. H.) Report of a complicated case of dislocation of the knee-joint. Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 323.—**Taylor** (M. W.) Report of a case of dislocation of the knee-joint. Lancet, Lond., 1855, ii, 51.—**Tesut** (L.) Luxation du tibia en arrière, compliquée de fracture du fémur, produite par un choc direct sur le fémur. Bordeaux méd., 1874, iii, 385-387.—**Thierry** (A.) fils. Luxation graduelle de l'articulation tibia-fémorale droite. Expérience, Par., 1838, ii, 60-62.—**Thompson** (C. R.) Case of complete dislocation backwards of the tibia at the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 166.—**Thomson** (A.) Case of dislocation of the knee-joint. Glasgow M. J., 1858-9, [2.] s., vi, 350-352.—**Toogood** (J.) On dislocation of the knee-joint. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 208.—**Tott** (C. A.) Zwei Fälle von Luxatio tibie, die sich von selbst reducirte. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1844, xxxiii, 541-550.—**Trari**. Storia di un caso di lussazione esterna incompleta della tibia. Gior. di med. mil., Roma, 1880, xxviii, 3-16.—**Trowbridge** (A.) Luxations of the knee and shoulder joints. Boston M. & S. J., 1842-3, xxvii, 97-99.—**Tudor**. Internal lateral dislocation of left knee-joint; fracture of shaft and external condyle of right humerus, extending into the elbow-joint. Lancet, Lond., 1874, i, 895.—**Vast**. Luxation fémoro-tibiale en arrière; rupture de l'artère de la veine fémorale; gangrène du pied et de la jambe; amputation de la cuisse au 1/3 inférieur; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 688-694.—**Verriest** (J.) Observation d'une luxation du tibia en avant. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1848, xxi, 128.—**Vevers**. Dislocation of the right knee-joint; rupture of the popliteal artery; dry gangrene; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1869, ii, 542.—**Ward** (J.) Subluxation of the knee. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 10.—**Ward** (T. O.) Dislocation of the tibia backwards with fracture of the patella. Assoc. M. J., Lond., 1855, 56. — Dislocation of knee-joint. *Ibid.*, 1863, 113.—**Wathen** (J. H.) Case of compound dislocation of the knee-joint; recovery with nearly perfect movement of joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 567. — Simple dislocation of knee-joint; recovery, with fibrous ankylosis. *Ibid.*, 568.—**Wells** (T.)

Knee-joint (*Dislocations of [and displacements in]*).

Dislocation of the knee-joint; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, x, 25.—**Wood**. Case of complete dislocation of the knee, with perfect recovery. Army M. Dep. Rep. 1865, Lond., 1867, vii, 568.—**Wood** (J. R.) Sub-luxation of the knee-joint from ulceration of the ligaments. N. York M. Press, 1859, i, 201.—**Wright** (S. V.) Subluxation of the knee-joint. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 228.—**Uytterhoeven** (A.) Observation de luxation complète du tibia en avant. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 126.—**Yates** (T.) Case of compound luxation of the knee-joint. Lancet, Lond., 1846, i, 533.—**Young** (C.) Dislocation of the tibia outwards. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 131.

Knee-joint (*Dislocations of, Congenital*).

Nissen (C.) *Zwei Fälle von angeborenen Difformitäten des Kniegelenkes. roy. 8°. *Magdeburg*, 1880.

Baker (H. F.) Case of congenital luxation of both knees, with double club-foot. Lancet, Lond., 1881, ii, 951.—**Bard** (D. H.) Singular condition of the knee-joint in a new-born infant. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 258.—**Barwell** (R.) On congenital dislocation of the knees (tibia forward). Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875-80), 1880, viii, 218-220.—**Bertin** (J.) Luxation congénitale du genou. Union méd., Par., 1880, 3, s., xxx, 616.—**Blanc** (E.) Note sur un cas de luxation congénitale du genou en avant. Gaz. méd. de Par., 1884, 7, s., i, 325-327.—**Godlee** (R. J.) Congenital dislocation of one knee forward. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 100-103.—**Gray** (N.) Congenital dislocation of tibia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlii, 222.—**Guéniot**. Sur la luxation congénitale du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 442-453. — Rapport sur une note du dr. E. Périer, intitulée: Luxation congénitale du genou, renversement complet de la jambe sur la cuisse. *Ibid.*, 682-685.—**Hartigan** (J. F.) Congenital malformation of knee-joint; absence of the patella and anterior flexion of the leg upon the thigh. Nat. M. Rev., Wash., 1878-9, i, 92-98. Also, Reprint.—**Hofmokl**. Ein Kind mit angeborener Luxation beider Kniegelenke und Plathakenfussstellung der Füße, Verlängerung der Finger, mit einer Art Schwimmbant dazwischen. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1884-5, 35.—**Kleeberg** (W.) Ueber angeborene Luxation des Kniegelenkes. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 160-168.—**Maas** (H.) Angeborene Verrenkung des rechten Unterschenkels nach vorne. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 492-494.—**Mason**. Complete congenital dislocation of the tibia backwards. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 42.—**Melicher** (L.) Angeborene Verrenkung der Kniegelenke. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1847, 129-133.—**Michaelis** (E. O.) Ueber zwei Fälle von angeborener Luxation der Knie-scheibe. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 53-55.—**Richardson** (W. L.) & **Porter** (C. B.) Two cases of congenital dislocation of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 321-324. Also, Reprint.—**Robertson** (J. K.) On a peculiar case of congenital antifixation of the right knee-joint. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxii, 118-121.—**S.** (W. H.) A singular case. Clinica. Lancet & Clinie, 1879, iii, 33.—**Smith** (E. O.) Congenital dislocation of both knees. Michigan M. News, Detroit, 1882, v, 314.—**Tarnier**. Luxation congénitale des deux genoux chez un fœtus à terme qui a vécu pendant quinze heures. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 109-111.—**Weinlechner** (J.) Ein 10 Wochen altes Kind mit einer angeborenen Luxation des linken Kniegelenkes, und zwar des Unterschenkels nach vorne. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1883-4, 105.—**Youmans** (J.) Intra-uterine dislocation of knee-joint. Boston M. & S. J., 1860-61, lxiii, 249.

Knee-joint (*Excisions of*).

See *Excisions of knee*.

Knee-joint (*Fractures into*).

See *Knee-joint* (*Wounds, etc., of*).

Knee-joint (*Hydrarthrosis of*).

Adler (H. G.) *De hyarthri in gonarthrocacem exitu. 8°. *Halæ*, [1832].

Aubry (P.-V.) *Traitement des épanchements simples et hématiques de l'articulation du genou par aspiration. 4°. *Paris*, 1871.

Barudel (J.) *Contribution à l'étude de l'hyarthrose du genou consécutive aux fractures de cuisse. 4°. *Lyon*, 1884.

Batigne (E.) *L'hyarthrose du genou avec atrophie du muscle triceps-crural, et de son traitement par la faradisation et la gouttière moulée en gutta-percha. 4°. *Lille*, 1880.

Knee-joint (*Hydrarthrosis of*).

BRUNET (P.-M.) *De l'hyarthrose du genou. 4°. *Paris*, 1853.

CRANK (J.) *Sur l'hyarthrose du genou. 4°. *Paris*, 1872.

FAUVEL (P.-F.) *De l'hyarthrose du genou. 4°. *Paris*, 1853.

FÉRAUD (J.) *De la pseudo-hyarthrose du genou. 4°. *Montpellier*, 1880.

GAUDINOT (G.) *Sur l'hyarthrose du genou, ou l'hydropisie de la capsule synoviale de l'articulation du genou, suivie de quelques propositions de médecine et de chirurgie. 4°. *Paris*, 1837.

LAMBERT (E.-V.) *Du traitement des épanchements dans l'articulation du genou. 4°. *Paris*, 1858.

LAUTENSCHLEGER (T.) *De hydrarthro genu. 8°. *Jenæ*, 1853.

MARCHAL (L.-E.) *Des épanchements dans l'articulation du genou. 4°. *Paris*, 1857.

RIOUBLANT (F.-A.) *De l'hyarthrose du genou. 4°. *Paris*, 1852.

ROZIER (H.) *Du traitement de l'hyarthrose du genou. 4°. *Montpellier*, 1875.

ZOPP (J. L. T.) *Casum hydropis genu cum malo senili conjuncti sive chronica articulationis genu inflammationis sistens. 8°. *Jenæ*, 1858.

Barrett (S.) Case of hydrops articuli. Buffalo M. & S. J., 1861-2, i, 329.—**Barrier**. Hyarthrose chronique du genou droit, datant de un an et demi; traitement par les vésicatoires et la compression; insuccès; injection iodée dans le genou; guérison sans accidents. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2, s., x, 351.—**Bauer** (L.) On hydrarthrosis of the knee-joint. Am. M. Gaz., N. Y., 1858, ix, 257-266.—**Beltrai** (J. A.) Hidrartrosis de la articulation femoro-tibial, de trece anos de duracion; tratamiento; operacion; curacion en sesenta dias. Genio méd.-quir., Madrid, 1876, xxii, 538-542.—**Berga**. Wodna puclina kolara [Dropsy of knee.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1842, vii, 89-93.—**Bitot**. Hyarthrose ancienne du genou; injection iodée; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2, s., i, 475-480.—**Borelli** (G.) Osservazione di idrartrosi complicata da profonda flogosi articolare del ginocchio sinistro curata coll'applicazione del collodion cantharidale. [From: Gazz. med. ital., no. 43.] Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1851-4, i, fasc. 1, 143-151.—**Bouchard**. Observations témoignant des bons effets de l'emploi des injections iodées comme traitement des hydrarthroses chroniques du genou. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1862, lxiii, 312-314.—**Braun**. Beobachtungen über Kniegelenkswassersucht. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 52-54.—**Brousseau** (A.-T.) Traitement des épanchements de l'articulation du genou par aspiration. Union méd. du Canada, Montréal, 1873, ii, 241-246.—**Bruns** (P.) Hydrops genu intermittens. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 2. Also, transl.: Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 174.—**Campeau** (V.) Du pronostic de l'hyarthrose du genou. France méd., Par., 1877, xxiv, 250. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1877, i, 22-24.—**Cases**. Hyarthrose du genou; injection iodée; amélioration; fièvre typhoïde intercurrente suivie de mort; examen de l'articulation. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845-6, xiii, pt. 2, 10-12.—Hyarthrose du genou guérie par l'incision sous-cutanée de la capsule articulaire. Union méd. de la Louisiane, N. Orl., 1852, i, 291.—[Tumor alb. des linken Knies.] Anztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 190.—Discussion sur un cas d'hyarthrose du genou dans les fractures du fémur. Lyon méd., 1871, viii, 715-719.—**Castiaux**. [Ostéite du fémur chez un amputé.] Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlii, 349.—**Castro** (F. da S.). Hyarthrose do joelho esquerdo; cura radical pela injeção da tintura de iodo. Rev. méd., Rio de Jan., 1874-6, ii, 262.—**Colles** (W.) Case of effusion into the knee-joint, treated by iodine injections. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 358.—**Corazza** (L.) Cura dell'igroma rotuleo colla puntura. Ippocratico, Forl., 1873, xxiii, 173-177.—**Decker** (G. W.) Hydrops articuli, with enlarged floating cartilage of knee-joint. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 244.—**Deroubaix** (L.) Hyarthrose du genou. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1881, ii, 39-44.—**Dieulafoy**. Du traitement des épanchements du genou par aspiration; à propos de deux malades atteints, l'un d'épanchement traumatique, l'autre d'hyarthrose rhumatismale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, 2, s., xv, 113-116.—**Donaud**. Hyarthrose du genou droit dans le cours d'un rhumatisme articulaire aigu; aspiration; guérison sans récidive. Bordeaux méd., 1873, ii, 10.—**Dubreuilh** (C.) Hyarthrose considérable du genou droit; insuccès des vésicatoires; injection iodée; guérison rapide. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1857, ii, 462-

Knee-joint (*Loose cartilages and foreign bodies in*).

xxvii, 135. — **Fowler** (G. R.) Floating body in knee joint. N. York M. J., 1885, xlii, 457. — **Frost** (W. A.) Large "loose cartilage" in knee. Lancet, Lond., 1879, i, 229. — **Gasté** (S. F.) Observation d'un corps étranger dans l'articulation du genou. J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxiii, 376-378. — **Gaujot** (G.) Du traitement des corps flottants du genou. Rev. de chir., Par., 1881, i, 353; 465. — **Gerster** (A. P.) Floating cartilages in the knee-joint. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 349-353. Also: Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 78. — **Girsztowi**. Corpora libera s. mobilia in articulatione genu. Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 17; 406. — **Gorcy**. Mémoire à consulter sur une foiblesse du genou droit, qui arrive subitement et par intervalles, et qui ne se fait sentir que quand la malade est à jeun. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 275-279. — **Granier**. Corps étranger de l'articulation fémoro-tibiale; incision suscutanée; migration et extraction du corps étranger. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 369-373. — **Gross**. Foreign body in knee-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, n. s., vii, 389. — **Ground** (E.) Case of loose cartilages of knee-joint, removed under the antiseptic spray. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 272. — **Gussenbauer**. Gelenksmaus. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 316. — **Hadden** (A.) Treatment of loose cartilage of the knee-joint. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 36. — **Hamilton** (J.) Case of removal of a foreign body from the knee joint. Dublin Hosp. Gaz., 1880, n. s., vii, 163. — **Hayes** (T.) Removal of a loose cartilage from the knee-joint. Dublin M. Press, 1862, 2. s., vi, 174. — **Heath** (C.) Loose cartilage in knee-joint, consisting of a piece of the articular cartilage; subcutaneous incision with tenotomy; subsequent removal; suppuration in thigh; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 421. — A thorn removed from the knee joint. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 77. — Loose cartilage in knee-joint; removal followed by extensive suppuration; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 33. — **Heurtaux**. Corps étrangers du genou; chondromes. Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 8-10. — Trente-cinq corps étrangers dans le genou gauche; extraction; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 164-168. — **Hilton** (J.) Simple fracture of the right tibia; loose cartilage within the right knee-joint. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 39-48. — **Höring**. Fremde Körper im Kniegelenke. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 313. — **Holmes** (T.) Removal of multiple loose cartilages from the knee-joint. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882, xv, 201. Also: Lancet, Lond., 1882, i, 824. — **Houzel** (G.) Corps étranger du genou; extraction directe; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 490-498. — **Hutchinson** (W.) Case of successful removal of a loose cartilage from the knee-joint. Dublin M. Press, 1853, xxix, 257. — **Hutchinson** (J. C.) Operation for the removal of a loose cartilage from the knee-joint. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 383. — **Jackson** (J. D.) Loose cartilages in the knee-joint, and the operation for their removal, with a case. Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 703-719. — **Jobert** (A.-J.) de *Lamballe*. Corps étranger du genou; opération en deux temps; nouveau procédé. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 301. — Belle observation de corps étranger extrait de l'articulation fémoro-tibiale, par une opération en deux temps. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, xxii, 451-454. — Corps étranger du genou; nouveau procédé opératoire. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 78. — Corps étranger mobile dans l'articulation du genou; extraction; guérison. *Ibid.*, 1858, xxxi, 61. Also: Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 467. — Corps étranger du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 245. — **Johannides & Nerven** (G.) Sur une variété rare de corps étranger du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 402-405. — **Johnson**. Loose cartilages in joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 112. — **Joly**. Corps étrangers dans l'articulation du genou; extraction. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxiii, 531. — **Joison**. Corps étranger du genou. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 40-42. — **Jowers**. Five successive cases of operation on the knee for the removal of loose cartilage. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 561. — **Kempster** (F. H.) On an unusual kind of loose cartilage. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 138-140. — **König**. Ein Fall von Gelenksmaus im Knie mit Bemerkungen über die differentielle Diagnose der Geschwülste des Kniegelenkes. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 693-696. — **Ladureau**. Corps mobile dans l'articulation du genou. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 2. s., v, 583. — **Lakey** (J.) Case of a loose cartilage in the knee-joint. Boston M. Intellig., 1825-6, iii, 135. — **Langenbuch**. Demonstration zweier in Folge von Trauma entstandener Gelenkkörper des Knies. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., ix, 55. — **Larrey** (H.) Extraction d'un corps étranger de l'articulation du genou. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1840, xlix, 242-351. — Extraction d'un corps étranger de l'articulation du genou. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 533. — Extraction des corps étrangers articulaires du genou. Gaz. d. hôp.,

Knee-joint (*Loose cartilages and foreign bodies in*).

Par., 1861, xxxiv, 267. — Rapport sur une question de responsabilité médicale (par M. Squire), relative à l'extraction d'un cartilage mobile de l'articulation du genou. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 255; 328. Also, Reprint. — **Lassaigne**. Analyse de deux concrétions trouvées dans l'articulation du genou d'un vieillard. J. de chim. méd., etc., Par., 1835, 2. s., i, 181-184. — **Lawrence**. Loose cartilage in the knee-joint. Lancet, Lond., 1827, xii, 95. — **Lazzari** (P. M.) Cartilagine semiossea morbosamente formati nell' articolazione del ginocchio. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1806, i, 198-206. — Tentativi chimici istituiti per iscoprire la natura del corpo straniero estratto dall' articolazione del ginocchio d' un inferma. *Ibid.*, 241-246. — **Lejampel**. Corps étranger mobile de l'articulation du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xli, 739. — **Lichtenberg** (G.) Removal of a loose cartilage from a knee-joint under the antiseptic treatment. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 44. — **Lisfranc**. Corps étranger de l'articulation du genou droit; extraction; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 409. — **Lister**. Case of unusually large loose cartilage in the knee-joint, treated on the antiseptic system. Glasgow M. J., 1868-9, [4.] s., i, 107-110. Also: Dominion M. J., Toronto, 1868-9, i, 104-106. — **Little** (J. L.) Floating cartilage in the knee-joint; removal. N. York M. J., 1884, xxxix, 370. — **Lucas-Championnière**. Ouverture des articulations par la méthode antiseptique; extraction d'un corps étranger du genou par le creux poplité. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 356-360. — **Lyon** (L. M.) Operation for false cartilage in the knee-joint by free incision. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, n. s., vii, 275. — **MacCormac** (W.) Respecting a case of movable body in the knee-joint. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 53-58. — **McRuer** (D.) Singular case of loose cartilage in the knee-joint. Boston M. & S. J., 1836-7, xv, 251. — **Malgaigne**. Corps étranger articulaire du genou. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 176. — **Malherbe**. Observation de corps étranger dans l'articulation du genou, formé par une portion détachée de l'un des condyles du fémur. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1839, xv, 185-191. Also, *transl.*: Esculapio napol., Napoli, 1840, xviii, 293-296. — **Markoe** (T. M.) Operation for removal of loose cartilage from the knee-joint. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 14-16. Also: N. York M. Press, 1859, ii, 559. — **Matlakowski** (W.) Ciasto ruchome w jamie kolanowej. [Movable body in cavity of knee-joint.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 235-239. — **Maurice** (E.-F.) Épingle dans l'articulation du genou; extraction; guérison. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1867-71), 1872, iv, 54-58. — **May** (J. F.) Large foreign bodies in the knee-joint; removal. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 414-416. — Foreign body in the knee-joint; removal. *Ibid.*, 416. — **Mayne**. Fibro-cartilage removed from knee-joint. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 358. — **Mazzoni** (C.) Emigrazione incruenta di un corpo mobile dall' articolazione del ginocchio sinistro, e sua definitiva estrazione. Gior. med. di Roma, 1865, i, 35-51. — **Méry**. Extraction d'un corps étranger dans l'articulation du genou par la méthode sous-cutanée, et le procédé en deux temps de M. Goyrand; guérison. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1857, 140-146. — **Miller** (J.) Case of unsuccessful treatment of loose cartilage in the knee-joint. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 555. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 527. — **Montaz** (L.) Note sur un cas de corps étranger articulaire du genou, traité avec succès par l'ouverture directe de l'articulation. Lyon méd., 1879, xxxii, 45-50. — **Morgan** (E. R.) Loose cartilage in the knee-joint. Lancet, Lond., 1883, ii, 567. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 875. — **Murchison** (C.) Osseo-cartilaginous body in the knee-joint; excision; death. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 491-494. — **Nadaud**. † [Corps constitué par du tissu fibreux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 16; 519. — **Négrin**. Extraction d'un corps étranger de l'articulation fémoro-tibiale gauche. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1850, 2. s., vi, 296-301. — **Nicaise**. Corps libre du genou droit; arthrotomie antiseptique; guérison rapide avec intégrité complète de l'articulation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 734-738. — **Norton** (A. T.) Loose cartilage removed subcutaneously from the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 170-172. — **Notta** (M.) Observation de corps mobile articulaire du genou, enlevé par extraction directe; guérison. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 554-557. — **Patterson**. Movable body in the knee joint; operation; recovery. Glasgow M. J., 1879, [4.] s., xi, 66. — **Paulet**. Corps étranger de l'articulation du genou; extraction à ciel ouvert. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 269-273. Also: Lyon méd., 1881, xxxvi, 81-85. — **Pemberton** (O.) Loose bodies in the knee-joint. Lancet, Lond., 1883, i, 857. — **Péry** (G.) Corps étranger du genou droit; extraction par incision directe; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1876, 233-217. Also: Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 209. — **Péti-colas** (A. E.) A case of a loose body in the knee-joint.

Knee-joint (*Loose cartilages and foreign bodies in*).

Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 20-24. — **Poland** (A.) Loose cartilage in the knee-joint; extraction by the direct method; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, i, 34. — **Poncet** (F.) Des arthrophtes du genou. *Rev. de chir.*, Par., 1882, ii, 797-826. — **Porter** (G.) Foreign bodies in the knee-joint. *Tr. Acad. M. Ireland* 1883-4, *Dubl.*, 1884, ii, 180-186. Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1884, lxxvii, 193-198. — **Prevost**. Corps étranger osseux dans l'articulation du genou droit; extrait par le procédé direct à l'aide d'une sonde capillaire. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1862, 2. s., iii, 63. — **Pringle** (G. H.) Removal of a loose cartilage from the knee-joint on the antiseptic principle. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1870-71, i, 105-107. — [**Richet**.] Corps mobile de l'articulation du genou; extraction par une incision à ciel ouvert; pansement de Lister; suppuration dans l'article. *N. Jour. méd.*, Par., 1881, ii, 82. — **Ripeault** (C.) Corps étranger dans l'articulation du genou. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe* 1872-3, *Le Mans*, 1874, 41-44. — **Rivington** (W.) Clinical lecture on loose cartilages in the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1884, i, 237-239. — **Roux** (J.) Corps étrangers du genou extra et intra-articulaires. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1864, ii, 225-229. — **Schmidt** (B.) Drei Fälle von Excision fremder Körper aus dem Kniegelenk durch directen Einschnitt. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1869, x, 206-219, 1 pl. — **Schüssler** (H.) Ein Fall von Gelenkmaus im Knie; Heilung. *Berl. klin. Wechschr.*, 1880, xvii, 555. — **Shaw**. Pendulous osso-cartilaginous body excised from the knee-joint, having embedded in its cartilaginous part the pointed end of a needle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 328-331. — **Shinkwin** (T. C.) Case of floating cartilage in the knee-joint. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 38-40. — **Simon** (G.) Exstirpation einer sehr grossen, mit dickem Stiele angewachsenen Kniegelenkmaus mit glücklichem Erfolge. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1865, vi, 573-576, 1 pl. — **Simon** (J.) Broken-off bit of condyle loose in the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863-4, xv, 206. — **Smith** (J. W.) Anomalous foreign body in knee-joint; successful removal by incision. *Boston M. & S. J.*, 1852, xlv, 515-518. Also: *Med. Exam.*, Phila., 1852, n. s., viii, 578-581. Also: *Northwest M. & S. J.*, Chicago, 1852-3, ix, 147-151. — **Smith** (T. C.) Case of foreign body external to the knee-joint. *Georgia M. Companion*, Atlanta, 1872, ii, 270. — **Spandigati** (G.) Corpi mobili articolari della giuntura del ginocchio sinistro; estrazione diretta col processo di Desault; guarigione completa. *Gior. d. r. Accad. di med.*, di Torino, 1879, 3. s., xxvi, 26-33. — **Spruyt**. Corps mobile dans l'articulation du genou droit; opération; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1866, 2. s., iv, 303-310. — **Square** (W. J.) On the subcutaneous removal of loose cartilages from the knee-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 34. — On loose cartilages in the knee-joint. *Lond. M. Rev.*, 1861-2, ii, 162-168. Also, *Reprint*. — Loose cartilages in the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 599, 570. — Loose cartilages in the knee-joint and their removal by subcutaneous incision. *Ibid.*, 1871, ii, 343-345. — **Stankiewicz** (W.) Wydobycie martwiaka uwiezionego w kosci przez lat 20. [Extraction of foreign body impacted in bone of knee-joint for 20 years.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1874, lxx, 338-341. — **Stedman** (C. H.) A case of very large bodies successfully removed from knee-joint. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1848, n. s., xvi, 303. Also: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1848-53), 1853, i, 6. — **Steinbrügge** (H.) Entfernung eines Kniegelenkkörpers durch directen Einschnitt. *Deutsche Klinik*, Berl., 1869, xxi, 254. — **Swettenham**. Foreign body in the knee-joint; removal by operation; recovery. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 75. — Foreign body in the left groin. *Ibid.*, 98. — **Syme** (J.) Loose cartilages in the knee-joint; removal; recovery. *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xlv, 267. — On a new mode of remedying cartilaginous bodies in the knee-joint. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xv, 455-457. — The treatment of movable cartilages in the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 191. — **Symes** (G. R.) Case of "loose cartilage" in the knee-joint. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi, 239-242. — **Taconnet**. Observation de corps étranger ayant séjourné 39 ans 9 mois dans l'articulation du genou sans en gêner les mouvements; extraction sans accidents. *Rev. méd. chir.* de Par., 1855, xviii, 117. — **Tarenuchtski** (A.) Shlachai svobodnikh tail v' kolainnom souchlenii. [Free bodies in the knee-joint.] *J. dlya normal. i patol. gistologii*, St. Petersburg, 1870, x, 600-602. — **Teale** (T. P.) Case of detached piece of articular cartilage existing as a loose substance in the knee-joint. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1855-6, xxxix, 31-33. — **Terry** (H.) Case of loose cartilage in the knee-joint. *Prov. M. J.*, Lond., 1844, 462. — **Tillaux**. Corps étranger du genou droit; deux tentatives infructueuses de l'opération par la méthode de Goyrand (d'Aix); extraction à ciel ouvert; guérison. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1872, lxxviii, 226-228. — Corps étrangers de l'articulation du genou. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 393-395. Also: *Praticien*, Par., 1885, viii, 162-164. — **Toland** (H. H.) Movable cartilages in the knee-joint; operation; cure. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1858-9, i, 478-481, 1 pl. — Floating

Knee-joint (*Loose cartilages and foreign bodies in*).

cartilage in the knee-joint; removal; cure. *West. Lancet*, San Fran., 1876, v, 657. — **Trusen**. Zur Exstirpation der beweglichen Kniegelenknorpel. *Wechschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1842, [2. s.], viii, 57-65. — **Tyrell** (H. M.) Foreign bodies in the knee-joint. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, n. s., ix, 286. — **Uhde** (C. W. F.) Corpusculum mobile in genu articulatione. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 89. — **Vandervelde**. Observation d'un corps étranger développé spontanément dans l'articulation du genou gauche, avec hydrarthrose. *Arch. méd. belges*, Brux., 1865, 2. s., ii, 252-259. — **Van Hoeter**. Corps étrangers du genou et hernie synoviale; opération; ouverture de l'articulation; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1881, lxxii, 458-460. — **Velpeau**. Corps étranger dans l'articulation fémoro-tibiale gauche; extraction de ce corps; considérations générales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, xv, 58. — Des corps étrangers dans l'articulation du genou. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 249, 253. — **Vernueil**. Extraction d'un corps mobile de l'articulation du genou; suppuration de l'article; amputation; mort. *Bull. Soc. de chir.* de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 443. — Corps étranger du genou; traile articulaire; pansement antiseptique ouaté; guérison avec conservation des mouvements. *Bull. et mém. Soc. de chir.* de Par., 1878, n. s., iv, 717, 728. — [**Vidal**.] Corps étranger dans l'articulation du genou; extraction. *France méd.*, Par., 1854, i, 184. — **Volkmann** (R.) Sturz auf ebener Erde mit Hyperflexion des Knies; Erscheinungen eines Gelenkkörpers; Excision eines Stückes abgesprengter Gelenkfläche vom Femur; Heilung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1867, xix, 448. — **Wakley** (T. H.) Part of a needle encysted in the areolar tissue over the knee-joint twelve years, discharged after a recent injury. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 10. — **Walters** (J.) Loose cartilage from the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872-3, xxiv, 188. — **Wedemeyer**. Loser Knochen im Kniegelenk. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1826, ix, 111. — **Wernerher** (A.) Subcutane Excision eines Chondroma im Kniegelenke. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 370-372. — **Wilke**. Vier Fälle von Gelenkkörper im Knie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1870, xii, 334-340. — **Williams** (W.) A case of cartilaginous substance removed from the knee-joint. *Lond. M. Reposit.*, 1815, iii, 190-192. — [**Williams** (W. J.)] Case of loose cartilage in knee-joint; removal on antiseptic system; cure. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 312. — **Wilson** (J.) Removal of a large floating cartilage from the knee-joint. *N. York M. J.*, 1866, ii, 266-269. — **Withusen**. Fremmede Legeme i Knaaledet. *Ugesk. f. Læger*, Kjobenh., 1868, 3. R., v, 265-268. — **Woodbridge** (G. D.) New method of treating movable cartilage of the knee-joint. *Oglethorpe M. & S. J.*, Savannah, 1859-60, ii, 97. — **Zsigmondy** (A.) Ausschneidung einer Gelenkmaus mit nachfolgender Contractur und Streckung des Gelenkes. *Wien. Med. Halle*, 1860, i, 71. — Mures articulares im linken Kniegelenke. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1873), 1874, 126-128.

Knee-joint (*Pain in*).

See, also, **Hip-joint** (*Diseases of, Diagnosis, etc., of*).

Faye (F. C.) Gonalgie, behandlet ved gjentagen Anvendelse af Moxa. *Eyr. Christiania*, 1835, x, 45-50. — **Gmelin**. Knieeschmerz bei Meningitis tuberculosa. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1865, xxxv, 157. — **Koch** (L.) Ueber die sympathische Gonalgie. *Allg. Ztg. f. Chir.*, München, 1841, i, 83, 91^a.

Knee-joint (*Surgery of*).

See, also, **Knee-joint** (*Loose cartilages, etc., in*).

ALBERTETTI (G.) Intorno alla rottura dell' anchilosi angolare del ginocchio colla flessione forzata previa la tenotomia; osservazioni storico-patologiche. Con fatti clinici desunti dalla pratica del Giambattista Borelli. 8°. *Torino*, 1854.

BORELLI (G.) Sull' anchilosi angolare del ginocchio e suo trattamento. Memorie tre dei dottori Albertetti, Guaschino e Gazzera, con osservazioni desunte dalla clinica del . . . Precedute da un ragionamento del medesimo sullo stesso argomento. 8°. *Torino*, 1863.

BRAYE (L.) *Du genu valgum, et de son redressement par l'appareil Collin. 4°. *Paris*, 1880.

CARTADE (P.) *Étude sur le traitement de l'ankylose incomplète du genou par la rupture. 4°. *Paris*, 1873.

CHABOUX (F.) *De la rupture de l'ankylose du genou et spécialement d'un procédé pour éviter la subluxation du tibia. 4°. *Paris*, 1879.

Knee-joint (Surgery of).

CHRISTIDES (E.) *Ueber Contractur des Kniegelenks und deren Behandlung. 8°. Würzburg, 1866.

DE CONTA (A.) *De variis genu contracturas et ancyloses curandi methodis. 8°. Berolini, 1852.

CROUZET (A.) *De l'extension continue dans les arthrites du genou. 4°. Montpellier, 1878.

DELARUE (V.) *Du redressement du genu valgum par l'ostéoclasie. 4°. Le Mans, 1884.

DUBINSKY (L.) *Die sogenannte Streckung in ihrer Anwendbarkeit bei Contracturen und Ankylosen des Kniegelenks mit vorzugsweiser Berücksichtigung der in der Dorpater chirurgischen Klinik zur Behandlung gekommenen Kniegelenkverkrümmungen. 8°. Dorpat, 1870.

DUVAL (T.) *De la section des tendons des muscles fléchisseurs de la jambe sur la cuisse, comme moyen de guérison de la fausse ankylose angulaire du genou. 4°. Paris, 1838.

EDOUARD (F.) *Du redressement de l'ankylose du genou par de nouveaux procédés d'arthroclase et d'ostéoclasie mécaniques. 4°. Lyon, 1882.

EICH (H. T. H.) *De singulis contracturas genu sanandi rationibus earumque eventibus. 8°. Lipsiæ, [1852].

FABIUS (G.) *De behandelung van het genu valgum. 8°. Leiden, 1880.

FOWLER (G. R.) & PILCHER (L. S.) Subcutaneous section of the internal condyle of the femur for the relief of genu-valgum, after the method of Ogston, with a report of two cases. 8°. New York, 1879.

Repr. from: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80.

FRENTZEL-BEYME (R.) *Die Kapselresektion am Kniegelenk. 8°. Berlin, 1885.

GAZZERA (G.) *Sull' anchilosi angolare del ginocchio e suo trattamento, con osservazioni desunte dalla clinica del G. B. Borelli. 8°. Torino, 1863.

GRAEFF (F. W.) *Beitrag zur Operation des Genu valgum und varum. 8°. Tübingen, 1880.

GRÜNBAUM (P.) *Zur operativen Behandlung des Genu valgum nach der Methode von Ogston. 8°. Berlin, [1879].

GUASCHINO (C.) Raccolta di diciassette osservazioni di ammalati affetti da anchilosi angolare del ginocchio con retrazione dei flessori. 8°. Torino, 1863.

Repr. from: Gazz. med. ital., prov. Sarde, 1863.

GUERS (A.) *Traitement du genou en dedans chez l'adolescent par un nouvel appareil. 4°. Lyon, 1881.

JASCHKE (A.) *Versuche über die Wirkung der Drainage bei der eitrigen Kniegelenkentzündung. 8°. Greifswald, [1872].

KNAUF (M.) *Die operative Behandlung der Ankylosen des Kniegelenkes. 8°. Jena, 1884.

KÖRBITZ (A.) *Ueber die supracondyläre Osteotomie des Femur zur Heilung des Genu valgum Halberwachsener. 8°. Berlin, [1882].

LAGRANGE (F.) *Traitement de l'ankylose du genou. 4°. Paris, 1883.

LAMBROS (C. P. J.) *Ueber die spitzwinklige Ankylose im Kniegelenk und deren Streckung durch die Abmeisselung der Patella. 8°. Berlin, 1879.

LANGENBECK (B. R. C.) Commentatio de contractura et ancylosi genu, nova methodo violenta extensionis ope sanandis. 4°. Berolini, 1850.

LANGENBECK (M.) Die gewaltsame Streckung der Kniecontracturen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Gegenanzeigen. 8°. Hannover, 1858.

Knee-joint (Surgery of).

LEHMANN (L.) *De l'ostéotomie appliquée au traitement du genu valgum. 4°. Nancy, 1882.

LIESE (L.) *De contracturis articuli genu ex inflammatione oriundis atque successiva extensione per pondera removendis. 8°. Berolini, [1864].

MOSSDORF (F.) *Ueber die Methode, durch gewaltsame Streckung die Contracturen des Kniegelenkes zu heilen. 8°. Leipzig, [1867].

PENNEL (P.) *Traitement de l'ankylose angulaire du genou par l'ostéotomie linéaire du fémur. Étude de pathologie infantile. 4°. Le Mans, 1884.

Also [Abstr.], in: Paris méd., 1885, x, 73-75.

PUTHOD (J.-F.-F.) *De l'application de la ténotomie à quelques affections du genou. 4°. Strasbourg, 1844.

REGNARD (P.-E.) *Quelques expériences avec le nouvel appareil Collin pour le redressement brusque du genu valgum. 4°. Paris, 1884.

ROGER. *Étude comparative de l'ostéotomie et de l'ostéoclasie dans le traitement du genu valgum. 4°. Paris, 1885.

RUPPERT (V.) *De extensione in narcosi chloroformis effecta in contracturis et ancylosibus articuli genu. 8°. Bonnæ, 1861.

SABATHIER (L.) *Du traitement des tumeurs blanches du genou par le redressement et l'immobilisation. 4°. Strasbourg, 1862.

SALPIUS (R.) *Ueber Osteotomien bei Ankylosen des Kniegelenks. 8°. Halle a. S., 1881.

SCHÄFER (A.) *Ueber die Osteotomie beim Genu valgum. 8°. Halle, 1881.

STEINERT (C. F. H.) *De excisione cuneatæ partis ossis ex interiore parte femoris ad sanandam veram anchylosin angularem articuli genu. 8°. Jena, 1852.

UHLIG (C. P.) *De contracturis articuli genu earumque tractatione per celerem ac violentam extentionem. 8°. Lipsiæ, 1853.

VERGNE (H.) *Du traitement du genou en dedans par le redressement brusque. 4°. Paris, 1875.

WILLIM (M.) *Beitrag zu den Operationsmethoden bei Genu valgum. 8°. Breslau, 1879.

ZIEHE (H.) *Beiträge zur Behandlung der Kniegelenksentzündungen, mit besonderer Berücksichtigung der Punction und Incision. 8°. Würzburg, 1878.

Adams (J.) On surgical openings into the knee-joint. Lancet, Lond., 1859, ii, 155.—Agnew (D. H.) Anchylosis of the knee-joint; operation to straighten the limb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 151.—d'Am-brosio. Sei casi di anchilosi angolare vera e completa del ginocchio, curati con la rottura forzata delle aderenze articolari e tenotomia, con note di alcune ricerche sperimentali sulla medesima infermità. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 556-572. — Ginocchio varo e ginocchio valgo; osteoclasia ed osteotomia. Resoc. Acad. med. chir. di Napoli, 1883, xxxvii, 130-205, 5 pl. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 555; 564; 572; 586; 597; 812; 820; 1884, v, 162; 178; 243; 298; 338; 362; 372. — Annandale (T.) Oblique section of the articular end of the femur removed by operation. Edinb. M. J., 1875, xx, 1038. — On a new operation for the cure of certain cases of aggravated "knock-knee." Ibid., xxi, 18-20. — An operation for displaced semi-lunar cartilage. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 779.—d'Annalia (A.) Doppio genu valgum; osteotomia; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 593, 2 pl.; 698; 814.—Avata (P.) Genu-valgum; osteotomia del Macewen. Rivista, Genova, 1882, i, 345, 2 phot.; 441.—Arcens. Appareil pour le redressement progressif des ankyloses du condyle et du genou. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3. s., xxiii, 314-317.—Arnison. Genu valgum; McEwen's operation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 350.—Asmus. Ein Wort über Sehnerdurchschneidungen im Kniegelenke. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 137-139.—Baillie. At what point is it best to open the knee-joint for the removal of pus? Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 183.—Baker (H. F.) On the treatment of genu valgum with-

Knee-joint (Surgery of).

out division of bone. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 765. — On the pathology and treatment of genu valgum. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 199. — **Bardleben**. Genu valgum duplex bei einem 4jährigen Mädchen; keilförmige Osteotomie. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 483. — **Barker** (A. E.). A clinical lecture on the operations for genu valgum contrasted. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 1-3. — A fatal case of Ogston's operation. *Ibid.*, 727. Also: Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 27-31. — **Barton** (J. K.). Removal of lower knee-joint cartilage. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 232-234. — **Barwell** (R.). Remarks on operations for genu valgum contrasted. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 47. — On osteotomy of both thigh and leg for genu valgum. *Ibid.*, 609. — On osteotomy of the femur and tibia for genu valgum et varum. Lancet, Lond., 1879, i, 136. — Osteotomy for genu valgum and varum. *Ibid.*, 462. — **Batizfalvi** (S.). Gyakorlati közlemények a toncsoló tetízlöblöl az enkek folytán fellépő izültkü zsuagoról és merevről. [Case of ankylosis of knee.] Magy. orv. és term.-vizsg. Egerben, 1869, xiii, 148-151. — **Baur** (L.). Two cases of brisement forcé of the knee joint successfully performed. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858-9, i, 173; 189. — False ankylosis and contraction of knee-joint; tenotomy and forcible extension; recovery with straight and useful limb. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 200-204. — **Beauregard**. Traitement du genu valgum de l'enfance par l'ostéotomie linéaire. Arch. gén. de méd., Par., 1884, i, 129; 307. — **Beck** (B.). Zur Operation der wahren Ankylose im Kniegelenk durch Aussägen eines Knochenkeils. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 561-571. — **Beely** (F.). Apparat für leichte Formen von Genu varum und valgum. Centrallbl. f. orthop. Chir., Bern, 1884, i, 41. — **Belgrave** (T. B.). Case of ankylosis of the knee-joint; resection. Austral. Pract., Melbourne, 1877-8, i, 99-101. — **Bell** (H. R.). On a new method of exposing the knee-joint in order to remove pulpy degeneration of the synovial membrane. Lancet, Lond., 1883, ii, 1041. — **Benton** (S.). Case of genu valgum cured by instrumental means and tenotomy. *Ibid.*, 1880, i, 529. Also: Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 226. — **Berard** (A.). Rapport sur la méthode de M. le docteur Luvrier, relativement au traitement de l'ankylose angulaire du genou. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 324-328. — **Berend** (H. W.). Ueber die Behandlung veralteter Knie-Contracturen. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 115; 121. — Ueber eine einfache Heilungsmethode der Einwärtskrümmung des Knies. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxxi, 275-275. — **Berg** (J.). Några ord om subkutana osteotomier i allmänhet och behandlingen af genu valgum i synnerhet. Hygiea, Stockholm, 1879, xii, 721-731. — **Besin** (V.). Contribuzione alla terapia della gonartrite sierosa acuta mediante l'applicazione di apparecchi in mobilizzante in primo tempo. Gior. di med. mil., Torino, 1874, xxii, 476-496. — **Bessey** (W. E.). Case of contracted knee-joint of twelve years' standing cured by operation. Canaan M. & S. J., Montreal, 1872-3, i, 159-162. — **Biedder** (A.). Demonstration eines neuen vereinfachten Schienenapparates zur Streckung contrahirter Kniegelenke. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, 35-37. — Ein verbesserter Hebelapparat zu allmähiger (ambulator.) Streckung contrahirter Kniegelenke und ein ähnlicher Apparat zur Behandlung von Ellenbogengelenkcontracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 222-226. — **Biondi** (D.). Due osteotomie per genu valgum seguite da completa guarigione. Morgagni, Napoli, 1883, xxv, 199-209. — **Blackman** (G. C.). Barton's operation for bony ankylosis of knee-joint. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 458-462. — **Beckel** (E.). Deux cas de genoux varus guéris par l'ostéotomie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 559-561. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1881-2), 1883, xix, 104-111. — **Beckel** (J.). Traitement du genu valgum chez l'adulte par l'ostéotomie extra-articulaire. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1879-80), 1881, xvii, 133-141. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1880, 3. s., ix, 98-100. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1880, xcix, 117-124. — Genu valgus; osteotomie cuneiforme du tibia; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1884, 4. s., xiii, 3. — Genu valgum; osteotomie et ostéoclasie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 459-468. — **Bonnet** (A.). Nota su tre osservazioni di rottura di anclilosi angolare del ginocchio, secondo il metodo del Palasciano. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1851, v, 50-57. — Nouvelles observations de ruptures d'ankylose angulaire du genou, suivant la méthode de M. Palasciano, modifiée par M. Bonnet. Mém. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 351-366. 454. — **Bonney** (F. A. B.). Operation for knock-knees. Also [Rap. de Bonnet]. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, Lancet, Lond., 1853, i, 557. — **Borelli**. Sulla anclilosi angolare del ginocchio; suo trattamento. Bull. Soc. d. sc. med. et nat. de Brux., 1864, iv, 108. — **Bouilly**. Genu valgum; osteotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 108. — **Brachini** (A.). Genu valgum doppio; osteotomia di Macewen. Sperimentale, Firenze, 1884, liii, 522-530. — **Bradford** (E. H.). Two cases of knock-knee treated successfully; one by apparatus, and the other by osteotomy. N. York M. J., 1881, xxxiii, 25-28. — Forcible

Knee-joint (Surgery of).

straightening of distorted knee after chronic disease. Boston M. & S. J., 1881, cv, 444. — **Bradley** (S. M.). The treatment of genu valgum. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 428. — **Brainard** (D.). Ankylosis of the knee-joint successfully treated by subcutaneous division of the condyles of the femur. Chicago M. J., 1861, xviii, 297-308. — **von Breuning** (G.). Ueber Kniecontracturen und deren Streckung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 88; 109; 148. — **Briddon**. Case of "Reeve's operation" for genu valgum. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 578. — **Brodhurst** (B. E.). Treatment of genu valgum. Lancet, Lond., 1879, i, 825. — On genu valgum; with some remarks on operations for its removal. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 609. — A case of genu valgum; with some remarks on subcutaneous osteotomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 129-132. — Observations on the nature and treatment of genu valgum. Lancet, Lond., 1880, ii, 770. Also: Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 777. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1881-2, ix, 9-11. — The treatment of genu valgum. Lancet, Lond., 1880, ii, 870. — On the pathology and treatment of genu valgum. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 195-198. — **Bron** (F.). Sur la déviation et le redressement des genoux en dedans. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1861), 1862, i, 16-22. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1861, [ix], 425; 451. — **Browne**. Operation for permanent flexion of the knee-joint. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 94. — **Bruns** (P.). Die supracondyläre Osteotomie des Femur bei Genu valgum. Centrallbl. f. Chir., Leipzig, 1880, vii, 545-550. — **Bryan** (J.). False ankylosis of the knee-joint, treated with steel springs, etc. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 398-402. — **Bryant** (T.). Genu valgum; division of femur; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 487. — Angular deformity after excision of the knee; osteotomy of the femur. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1045. — **Bull** (W. T.). Double genu valgum; osteotomy by Macewen's method. N. York M. J., 1884, xxxix, 102. Also: Med. News, Phila., 1884, xlv, 139. — **Buntzen**. Et Strække-Apparat for Knækrumning. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1861, iv, 77; 81. — **Burr** (P.). Case of angular ankylosis of the knee-joint, treated on Dr. J. R. Barton's plan. West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2. s., i, 502-506. — **Burrell** (H. L.) & **Watson** (F. S.). Contraction of the knee-joint treated by splints. Boston M. & S. J., 1883, cix, 202-204. — **Caillaux**. Du traitement de la fausse ankylose du genou par le redressement immédiat de la jambe, lorsque celle-ci est fléchie et forme avec la cuisse un angle droit. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1878-9), 1880, xviii-xix, 132-141. — **Callender** (G. W.). Operations for genu valgum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 189. — **Cameron**. Fracture of femur the means of rectifying a limb deformed with ankylosis of the knee-joint. Glasgow M. J., 1879, xii, 305. — **Campbell** (M.). Genu valgum treated without osteotomy. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 191. — **Cardenal**. De la osteotomia cuneiforme en el tratamiento del genu-valgum. Arch. de la cirugía, Barcel., 1877, i, 177-181. — **Carmalt** (W. H.). Osteotomy for bow-legs. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxvii, 154-156. — **Caron**. Genu valgum double; osteotomie sous-condylienne du femur; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 753-756. — **Case**. On the use of subcutaneous perforation of bone in ankylosis of the knee-joint. Chicago M. J., 1860, xvii, 117-119. — **Ceccarelli**. Prospetto clinico-statistico dei casi di ginocchio valgo operati in Roma negli Ospedali del Bambino Gesù e dei Fate-Bene-Fratelli. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 56-59, 1 pl. — **Chase** (H.). Report of cases of false or incomplete ankylosis of the knee-joint treated by mechanical means, without the aid of tenotomy, with a description of the apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iii, 101-116. Also, Reprint. — **Chassaiguac**. Ankylose angulaire du genou gauche; section des tendons du biceps, du droit interne et du demi-membraneux par la méthode sous-cutanée; synovite fongueuse et purulente du genou gauche traitée par le drainage. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 313. — **Cherry** (E. D.). Division of the tendons of the ham for contraction of the leg on the thigh. N. Ork. M. & S. J., 1859, xvi, 673. — **Chiari** (O.). Beitrag zur Pathologie und Therapie des Genu valgum. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 963; 992. — **Chiene** (J.). The treatment of knock-knee. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 878-882. — **Chotzen** (M.). Resultate von 33 Operationen des Genu valgum nach Ogston. Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 281-284. — **Cinti** (G.). Del ginocchio valgo e particolarmente della cura chirurgica del medesimo; rivista sintetica. Sperimentale, Firenze, 1879, xlv, 317-320. Also, Reprint. — **Clementi** (G.). Ginocchio varo operato e guarito coll' osteotomia del femore. Atti d. Accad. Giochia di sc. nat. in Catania, 1881, 3. s., xv, 197-209, 1 pl. Also: Osservatore med., Palermo, 1881, 3. s., xi, 97-109. — **Conner** (P. S.). Subcutaneous osteotomy for the relief of vicious ankylosis of knee. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 1-4. — **Cooper** (E. S.). Remarks on the treatment of incomplete ankylosis of the knee-joint, including the description of a new instrument or apparatus for making extension and producing motion. Tr. Illinois M. Soc., Peoria, 1852, ii, 32-43, 2 pl. — **Coote** (H.). Extension of the

Knee-joint (Surgery of).

contracted knee joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 261-263. — On the treatment of contraction of the knee following strumous and rheumatic diseases. *Ibid.*, 1859, ii, 1015. — **Costantini** (B.) Sulla cura senza tagli dell' anchilosi angolare del ginocchio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., x, 184-212. — Du traitement sans aucune section de l'ankylose angulaire du genou. [4 obs.] Lyon méd., 1871, vii, 101-105. — **Cowling** (R. O.) The immovable apparatus in diseases of the knee-joint. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 210-218. — **Cresci-Carbonai** (P.) La cura del ginocchio valgo e degli incurvamenti delle ossa per rachitide. Imparziale, Firenze, 1880, xx, 584-601. Also, Reprint. — **Croly**. Cases of bent knee; division of the hamstring tendons; extension subsequently effected; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 164. — **Curling & Hutchinson**. Employment of the drainage tube in cases of suppurative disease of the knee-joint. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 355. — **Daunt**. Account of a machine for curing contractions of the knee-joint. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835, vii, 485. — **Davy** (R.) On the advantages of Ogston's operation in the treatment of genu valgum. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 227-229. — **Delens**. Genu valgum; ostéoclasie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 238. — **Delore** (H.) De la traction continue pour le redressement des ankyloses. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 459. — Du genou en dedans, de son mécanisme et de son traitement par le décollement des épiphyses. *Ibid.*, 1874, 3. s., iii, 80-88. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 251. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 115. — Du mécanisme du genou en dedans et de son traitement par le décollement des épiphyses. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1873, Par., 1874, ii, 791-802. — **Demarquay**. Observation de rupture d'ankylose du genou. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 641. — **Després**. Des punctions évacuatrices dans les épanchements articulaires du genou. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., iii, 268-280. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 68-78. — **Detmold**. Forcible breaking up of adhesions, in ankylosis of the knee-joint. N. York M. Times, 1852, ii, 207. — **von Dittel**. Doppelseitiges Genu valgum; Osteotomie der rechten Tibia; Keilexcision aus der linken Tibia; Heilung. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 310. — Genu valgum d.; Keilexcision aus dem Femur nach Macewen; ziemlich starke Eiterung; Abstoßung von Knochenstückchen; Heilung. *Ibid.*, 311. — **Dollinger** (G.) A gascos térd (genu valgum) kezelésének attekintése egy múltott eset bemutatásával. Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 1285; 1321; 1343. — **Dubourg** (G.) Ostéotomie linéaire des fémurs pour genu valgum double; enfant de 4 ans; guérison après deux pansements. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 923. — Ostéotomie linéaire du fémur pour genu valgum, chez un enfant atteint de paralysie infantile du membre inférieur gauche. [Rap. de Polailon.] *Ibid.*, 924-926. — Ostéotomie cunéiforme du fémur, pour ankylose angulaire du genou, chez un enfant ayant déjà subi la résection du genou deux ans auparavant; guérison. [Rap. de Polailon.] *Ibid.*, 927-936. — **Dubreuil** (A.) Traitement du genu valgum. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 325; 337. — **Dürr**. Zur Behandlung des einwärts gebogenen Knies. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 337. — **Dunlop**. Fatal result of operation for genu valgum. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 936. Also: Glasgow M. J., 1879, 4. s., xii, 65-67. — **Duplay**. Traitement mécanique du genu valgum. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 731. — **Edwards** (A. M.) Report of cases of operation at the knee joint. Lancet, Lond., 1858, i, 406-408. — **Ehrendorfer** (E.) Keilexcision aus dem Oberschenkel wegen winkelförmiger Knieankylose; Heilung nach 8 Monaten. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 444-446. — **Ericksen** (J. E.) On contraction of the knee, with the description of a new instrument for their cure. Lancet, Lond., 1856, i, 477. — A case of contracted knee from the bite of a panther; followed by the description of a new surgical appliance for the extension of the leg, by R. H. Bigg. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 6. — **Eulenburg**. Mittheilung über einen neuen Extensions-Apparat für Knie-Verkrümmungen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1868, xxvii, 425-427. — Beschreibung und Abbildung eines Extensions-Apparates für Knie-Verkrümmungen. *Ibid.*, 1859, xxviii, 729-734. — Unbewegliche spitzwinkelige Ankylose des Kniegelenks von jähriger Dauer; Herstellung derselben mit völliger Beweglichkeit des Gelenkes. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 242. — **Eve** (D.) Report of a case of chronic synovitis and fibrinous ankylosis of the knee-joint, and a new apparatus for the treatment of same. South. Pract., Nashville, 1884, vi, 61-65. — **Fabricius** (F. W.) Zur Behandlung der Contracturen und Ankylosen des Kniegelenkes. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1842, ii, 322-329. — **Farabeuf**. Essai de l'appareil Collin pour redresser le genu valgum sur le cadavre d'un enfant de 14 ans et quelques mois, bien conformé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 967. — **Fayrer** (J.) On puncture of the knee-joint in the treatment of synovitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 109. Also, in his: Collect. M. &

Knee-joint (Surgery of).

S. Essays, 89, [n. p., n. d.]. — **Fergusson** (W.) Division of the hamstrings for flexed knee. Lancet, Lond., 1841-2, i, 515. — Case of re-union of the knee-joint for deformity. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 7. — Contractions about knee-joint broken down under chloroform. Lancet, Lond., 1867, i, 361. — **Ferrari** (G.) Anchylosi angolare al ginocchio destro; atrofia in lunghezza ed in grossezza delle ossa dell'arto; adduzione della gamba, e del piede; tenotomia sottocutanea; estensione dell'arto; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5. s., vi, 60-70. — **Fisher** (F. R.) The treatment of genu valgum. Lancet, Lond., 1877, i, 84. — Case of genu valgum treated by manipulation. *Ibid.*, 1881, ii, 503. — **Foster** (S. A.) Remarks on chronic inflammation of the knee-joint, with description of a new apparatus. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1882, v, 22-26. — **Foucher**. Fausse ankylose de la jambe sur la cuisse, suite de rétraction musculaire; flexion à angle droit; ténotomie; redressement immédiat; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 393. — **Fowler** (G. R.) Subcutaneous section of the internal condyle of the femur for the relief of genu valgum, after the method of Ogston, with a report of two cases. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, 1879, i, 53-60. Also: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 119-126. [See, also, supra.] — Supracondyloid osteotomy for the relief of genu valgum by Macewan's method. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 393. — **Frank** (P.) Forced extension of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 561. — **Friedberg** (H.) Phlebitis in Folge des ohne Tenotomie und ohne Maschinenkraft während der Chloroformnarkose ausgeführten Brisesment forcé des contrahierten und ankylotischen Kniegelenkes. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, i, 45-66. — **von Frisch** (A.) Fünf Fälle von an Kindern, theils wegen Genu valgum, theils wegen rachitischer Verkrümmungen der Unterschenkel, künstlich vorgenommenen Knochentrennungen. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1880, vi, 13-15. — **Gallozzi** (C.) Due osservazioni di ginocchio valgo doppio seguite da completa guarigione mercé l'osteotomia. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1882, xxxvi, 5-16, 2 pl. Also: Morgagni, Napoli, 1882, xxiv, 241-249, 1 pl. — **Gamgee** (S.) The treatment of ankylosis of the knee. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 689. — **Gayer** (E. J.) Ten cases of synovitis of the knee-joint treated by aspiration and rest. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 97. — **Gely** (J. A.) Observation de rétraction de la jambe, guérie au moyen de la section des tendons fléchisseurs. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1842, n. s., xviii, 65-69. — **Gibson** (W.) [Operation for the cure of the deformity resulting from perfect ankylosis of the knee-joint.] Med. Exam., Phila., 1841, iv, 763-766. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 39-43. — **Gillam** (T. H.) Genu valgum; forcible straightening. Lancet, Lond., 1878, ii, 620. — **Gillette**. Genu valgum gauche; ostéoclasie (fracture de la partie inférieure du fémur à l'aide de l'appareil de M. Collin); guérison complète. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 920-922. — **Giovanini** (A.) Trattamento di alcune anchilosi angolari del ginocchio, mediante un nuovo meccanismo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xi, 161-207. — **Gomez Pamo**. Dos casos de extension forzada de la rodilla. An. de ciruj., Madrid, 1883, ii, 135; 161. — **Gortes** (D.) Het elastisch verband bij genu valgum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, xv, 273-275. — **Gosselin**. Épanchement sanguin du genou; punction aspiratrice. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 25-27. — **van Goudoever** (L. C.) Langenbeck's behandelung der contractuur van het kniegewricht. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851-2, 3. s., i, 566-592. — **Grassi** (G. A.) [et al.] Rapporto sul metodo di cura delle anchilosi del ginocchio del dott. Palasciano. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1851, v, 15-21. — **Grattan** (N.) Description of a splint for treatment of contracted knee-joint. Lancet, Lond., 1880, i, 949. — **Greenaway**. Disease of the knee-joint; drainage-tube passed through the joint under the patella; recovery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 357. — **Gross** (F.) Communication sur le genou en dedans chez l'enfant et son traitement par la méthode de Delore. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1880, pp. lxx-lxxiv. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 535. [Discussion]. 567. — **Gross** (S. D.) Four cases of angular osseous ankylosis of the knee, treated by subcutaneous intra-articular drilling and disruption. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., iv, 360-371. — **Güterbock** (P.) Ueber die Taylor'sche Kniemaschine. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 149-152. — **Gurbski** (K.) Kolano zogniete (genu flexum), gwałtowne rozciągnięcie (extensio violenta, apolysis Neudorferi). Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 149-152. — **Gwynne** (C. N.) Case of genu valgum treated by subcutaneous, intra-articular osteotomy. Specialist, Lond., 1880-81, i, 11. — **Hancock**. Angular ankylosis of the knee-joint; forcible extension. Lancet, Lond., 1853, i, 111. — **Hartwig** (M.) Ein Fall von Auskrümmung eines fungösen Kniegelenkes. Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch. Aertze, Buffalo, 1883, i, No. 2, 4. — **Hauer**. Ankylosis genu sinistri; brisement forcé. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 421-423. — **Hawkins** (C. H.) Division of ham-string tendons for disease of knee-joint.

Knee-joint (Surgery of).

Lond. M. Gaz., 1847, xl, 58-61. *Also, in his: . . . Path. & Surg. Writings*, 8^o, Lond., 1874, ii, 207-212. — **Hay** (G.) Case of stiff knee cured by forcible flexion. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 457. — **Heidenhain**. Zur Behandlung der Fussverkrümmungen und des Genu valgum mit elastischen Zügen. [With discussion.] *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1878, vii, pt. 1, 96-99. — **Heineke**. Ueber die Behandlung des Genu valgum und anderer Verkrümmungen mit Hilfe des Gypsplattenverbandes. *Greifswalder med. Beitr.*, Danzig, 1864, ii, 65; 200. — **Heller**. Ueber die Behandlung einwärts und auswärts gebogener Kniegelenke. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1851, iv, 84-87, 1 pl. — **Henry** (M.) Forcible flexion of ankylosed knees. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 411. — **Hessner**. Heilung einer 6 Jahr alten Ankylose des Kniegelenkes durch Resektion. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, ix, 136-142. — **Heyfelder** (J. F.) Ueber die forcirte Extension bei Kniecontracturen. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1857, iii, 493-496. — **Heyfelder** (O.) Heilung einer Kniecontractur durch Extension forcee. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, iii, 422. — **Hofmohl**. Genu valgum dext.; Osteotomie am Oberschenkel nach Macewen; Heilung. *Wien. med. Presse*, 1882, xxiii, 1576. — **Hochgradiges, rechtsseitiges Genu valgum**; Osteoklasie, subsequeute Osteostomia femoris secundum Macewen; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1883), 1884, 359. — **Genu valgum lateris atriisque**; beiderseits Osteotomie des Oberschenkels nach Macewen; rechts Heilung per primam, links durch langwierige Eiterung; Heilung. *Ibid.*, 360-362. — **Genu varum**; Osteotomie am linken Unterschenkel; Heilung. *Ibid.*, 362. — **Holl** (M.) Zerreissung der Kniekehlen-Gefässe und Nerven bei Streckung einer Contractur; Heilung; anatomische Untersuchung acht Jahre nach der Operation; Allgemeines über die Bildung von collateralen Kreislaufbahnen und Arterien-Varietäten. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 374-395, 1 pl. — **Holston** (J. G. F.) Straightening of ankylosed knee by forcible extension; subcutaneous sections. *Am. M. Gaz.*, N. Y., 1858, ix, 581-583. — **Homans**. False ankylosis of knee-joint; forcible movements followed by hemorrhage; ligature of the femoral artery; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1876, xcv, 478. — **Hooper** (W. D.) Improved apparatus for treating diseases of the hip and knee-joints. *Tr. M. Soc. Virg.*, 1878, Richmond, 1879, ix, 467-470. *Also, transl.*: *Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech.*, Bern u. Leipzig, 1880, ii, 39. — **Hoppe** (J.) Steigreif-Apparat zur Streckung krummer Kniee. *Med. Ztg.*, Berl., 1859, ii, 109. — **Hutchison** (J. C.) Three operations for genu-valgum by Macewen's method. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1881-2, vi, 99-105. — **Ippai** (F.) Sopra alcuni casi di ginocchio valgo curati dal dott. A. Ceccarelli, e sopra la natura e il trattamento di questa deformità. *Arch. clin. ital.*, Roma, 1883, xiii, 149-158. — **James** (E. M.) Case of genu valgum after injury; subcutaneous section of femur transversely above the condyles. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1884, n. s., vi, 159. — **Jaschke** (A.) Versuche über die Wirkung der Drainage im Kniegelenk. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1872-3, ii, 91-94. — **Jones** (H. M.) Tenotomy for contracted knee-joint, and forcible extension; the propriety of excision in certain cases of knee-joint disease. *Lancet*, Lond., 1879, i, 764. — **Jordan** (F.) A case of extreme genu-valgum; subcutaneous division of the internal condyle of both femora; cured. *Birmingham M. Rev.*, 1877, vi, 246. *Also*: *Lancet*, Lond., 1878, i, 645. — **Judkins** (W.) Aspiration of the knee-joint. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 370-374. — **Karawajew**. Contractur des Kniegelenkes, subcutane Durchschneidung der Beugemuskeln, vollkommener Erfolg. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1843, xxii, 158. — **Karström** (W.) Fall af dubbelsidigt genu valgum, opereradt genom subkutan suprakondylär osteotomi. *Hygica, Stockholm*, 1882, xlv, 136-141. — **Keller** (W.) Beitrag zur Tenotomie mit gewaltsamer Streckung des Kniegelenkes bei wahrer oder falscher Ankylose. *Nordamer. Monatsf. f. Nat.- u. Heilk.*, Phila., 1852, iv, 179-182. — **Kelly** (J. E.) Division of the external lateral ligament of the knee. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, i, 2. — **Kilgarriff** (M. J.) A case of osseous ankylosis of the knee, operated on by Barton's method. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, 3. s., lxxix, 189-191, 2 pl. — **Kleinmann** (E.) Ueber die supracondyläre Osteotomie des Femur zur Heilung des Genu valgum. *Mittb. a. d. chir. Klin. zu Tübing.*, 1883-4, i, 464-484. — **Kocher**. Ueber isolirte Erkrankung der Bandscheiben im Kniegelenk und die Chondrektomie. *Centrabl. f. Chir.*, Leipzig, 1881, viii, 689; 708. *Also, Reprint.* — **König**. Fall von Osteotomie beider Tibiae wegen Genu valgum. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, 1880, Berl., 1881, ix, 12-19. — **Kolaczek**. Vorstellung eines an beiden Kniegelenken gleichzeitig nach Ogston Operirten. *Ibid.*, 1878, vii, 94-96. — **Kolomin** (S. P.) Ob osteotomii pri genu varum i genu valgum. *Trudi Obsh. Russk. vrach.*, St. Petersburg, 1885, ii, 241-245. — **Krabbell**. Eröffnungen des Kniegelenks. [2 cases.] *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiii, 824. — **Langton**. Bony ankylosis of the knee after Ogston's operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 1015. — **Larger**. De la torsion combinée avec les mouvements forcés de l'articulation, dans la réduction manuelle

Knee-joint (Surgery of).

du genu valgum chez les enfants. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, u. s., ix, 939-946. — **Larivière**. Note sur un cas de genu valgum opéré d'après la méthode de M. X. Delore; mort par diphtérie; résultats de l'autopsie un mois après l'opération. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1879), 1880, xix, pt. 2, 105-114. *Also*: *Lyon méd.*, 1879, xxxi, 400-402. — **Lebeau**. Genu valgum; ostéotomie du fémur. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1884, xxiii, 386-388. — **Lefort** (L.) Du genu valgum et de son traitement. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1883, i, 222-227. — **Levis** (R. J.) Angular ankylosis of knee; immobility of patella after rheumatic inflammation, with contraction of hamstring tendons; operation. *Phila. M. Times*, 1879, ix, 253-255. — **Little** (L. S.) Case of bony ankylosis of the knee-joint treated by subcutaneous section of the bone. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1871, liv, 247-252. — **Little** (W. J.) On subcutaneous orthopedy versus knee-incision for ankylosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 605. — **Littlewood**. Genu valgum; extra-articular osteotomy. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 910. — **Lloyd**. Laceration of an ankylosed knee-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvii, 61. — **Löwe** (W.) Heilung der Ankylosen und Contracturen des Kniegelenkes mittelst Durchschneidung der verkürzten Flexoren unter der Haut. *Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1848, ii, 293-298. — **Lorinser** (F.) Die Heilung der Contractur im Kniegelenke. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1849, i, 13; 87, 2 pl. *Also, Reprint.* — **Lo Savio**. Dell'osteoclastia strumentale per la correzione del ginocchio valgo. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1884, n. s., vi, 135-139. — **Louvier**. Nouvelle méthode de traitement de l'ankylose angulaire du genou. [Rap. de A. Berard.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840-41, vi, 639-655. — **Lutens** (F.) jeune. Ankylose du genou avec flexion permanente de la jambe sur la cuisse; guérison au moyen d'un appareil fort simple. *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1840, 96-99. *Also*: *Arch. de la méd. belge, Brux.*, 1840, i, 409-412. — **Ankylose angulaire du genou droit, suite d'une tumeur blanche; section des muscles demi-tendineux, demi-membraneux et biceps; redressement forcé du membre; guérison. [Rap. de Koven.] *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1843, 87-94. — **MacDonnell** (R. L.) Contraction of knee-joint; rapid extension; treatment successful. *Med. Chron.*, Montreal, 1858, v, 98. — **Contraction of knee-joint; partial dislocation backwards of tibia; rapid extension. *Ibid.*, 99. — **Ankylosis of knee-joint, with partial dislocation of tibia backwards; gradual extension, and division of tendons. *Ibid.*, 100-102. — **Ankylosis of knee-joint from necrosis of tibia; extension. *Ibid.*, 102. — **Ankylosis of right knee; extension; great improvements. *Ibid.*, 103. — **Ankylosis of right knee-joint in the straight position; forcible flexion; cure. *Ibid.*, 104. — **Macewen** (W.) Osteotomy in genu valgum. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 319. — **Osteotomy for ankylosis of knee-joint with very marked flexion of the limb. *Glasgow M. J.*, 1879, 4. s., xii, 304. — **Antiseptic osteotomy in genu valgum and anterior tibial curves; with a few remarks on the pathology of knock-knee. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 607-609. — **Clinical lecture on the results of antiseptic osteotomy for genu valgum, varum, and other osseous deformities of the lower limb. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 450-452. — **Observations on the pathology and treatment of genu valgum. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iv, 190. — **Osteotomy for genu valgum. *Cong. internat. périod. d. sc. méd. C. r. sect. de chir.*, 1884, Copenh., 1885, viii, 72-79. *Also*: *Lancet*, Lond., 1884, ii, 536-539. — **McGill**. Case of osteotomy for genu valgum (Macewen's); wound of the popliteal artery; ligature; recovery. *Lancet*, Lond., 1884, i, 891. — **Mackenzie** (R. J.) On excision of the knee-joint. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvi, 526-541. *Also, Reprint.* — **Rupture of ankylosis by forcible extension. *Edinb. M. & S. J.*, 1854, lxxxi, 115-117. — **Malatesta** (L.) Di un caso di ginocchio varo con piede valgo da rachitide, condotto a guarigione col mezzo degli apparecchi inamovibili, e corrispondente cura generale. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1875, 4. s., iii, 42-46. — **Marcy** (H. O.) Aspiration of knee-joint. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1879, xxx, 507-525. — **Margary** (F.) Osservazioni e note di chirurgia; sette operazioni di osteotomia per la correzione di genu valgum, tutte coronate dal risultato completo. *Arch. clin. ital.*, Roma, 1880, x, 269-273. — **Genu valgum; osteotomia di Macewen; risultato completo. *Osservatore*, Torino, 1880, xvi, 161-169. — **Genu-valgum doppio; osteotomia di Macewen; risultato completo. *Ibid.*, 241-246. — **Genu valgum doppio; osteotomia della tibia, metodo di Billoth; risultato completo. *Ibid.*, 337-343. — **Tre casi di genu-valgum curati coll' osteotomia di Macewen (e quattro curati coll' osteotomia di Billoth). *Salute*, Genova, 1880, 2. s., xiv, 73-75. — **Estirpazione della fibro-cartilaginea semilunare interna del ginocchio sinistro. *Gior. d. r. Accad. di med.*, di Torino, 1882, 3. s., xxx, 361-367. — **Mazzoni** (C.) Radrizzamento istantaneo di un' anchilosi angolare vera, incompleta del ginocchio destro con semilussazioni all' esterno ed all' indietro della tibia. *Gior. med. di Roma*, 1866, ii, 688-694. — **Caso di distacco diretto e cruento della rotula nell' anchilosi angolare ed incurabile del ginoc-************************************

Knee-joint (Surgery of).

chio. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 691. — Distacco crenuto della rotula nelle anchilosi angolari ed incurabili del ginocchio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 30-32. — Un operato di ginocchio valgo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 156-158. — **Ménard** (V.) Recherches expérimentales sur le redressement brusque du genu valgum. Rev. de chir., Par., 1881, i, 727-739. — **van der Meulen** (J. E.) Its over de ontwikkeling en behandeling van genu valgum. Weekbl. v. h. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1878, 2, R., xiv, 245-258. — **Meusel** (F.) Redressement forcé bei Genu valgum. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipzig., 1880, ix, 6-8. — **Michael** (J. E.) Supra-condyloid osteotomy for genu valgum. Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 130. — **Mikulicz** (J.) Die seitlichen Verkrümmungen am Knie und deren Heilungsmethoden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 561; 671; 881, 2 pl. — [Demonstration einiger, auf der Klinik Eilthor operativ geheilter Fälle von Genu valgum.] Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878-9, 55-57. Also: Wien. med. Presse, 1879, xix, 117-119. — **Mille & Labat** (L.) Extention continue et graduée employée avec succès dans le traitement d'une ankylose du genou gauche. Ann. de la méd. physiol., Par., 1831, xx, 326-328. — **Molliére** (D.) Ostéoclasie dans le "genu valgum"; appareil de M. Robin. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 683. — **Morgan** (J.) The cure of bent knee and the immediate treatment of contracted joints. Med. Press & Circ., Lond., 1874, xviii, 478-480. — On the cure of bent knee, with illustrative cases. *Ibid.*, 1875, xix, 294, 1 pl. — **Morton** (T. G.) Complete osseous ankylosis of the knee treated by removing a wedge of bone. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 377. Also: Atlanta M. & S. J., 1881-2, xix, 7-15. — **von Mosetig-Moorhof**. Zur Ogston'schen Operation des Genu valgum. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1099; 1123. — **Mott** (A. B.) Two cases of tenotomy for the relief of the deformity caused by ankylosis of the knee-joint. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 24. — **Nagel**. Rheumatische Knie-Contractur geheilt durch das Briseement forcé. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 436. — **Nixon** (F. A.) Macewen's operation for genu valgum. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 400. — **Ogston** (A.) The operative treatment of genu valgum. Edinb. M. J., 1876-7, xxii, 782-784, 2 pl. — Zur operative Behandlung des Genu valgum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 537-546, 1 pl. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1877, vi, 22-31, 1 pl. — **Operative** (The) treatment of genu valgum. Birmingham. M. Rev., 1879, n. s., ii, 305-315. — **Page**. Genu valgum; McEwen's operation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 350. — **Panzeri**. Risultati di cure operative per ginocchio valgo. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 221-227. — **Parker** (R. W.) The treatment of genu valgum. Lancet, Lond., 1880, ii, 818. — **Parona** (F.) Caso di ginocchio valgo operato e guarito coll' osteotomia del femore. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccil, 488-496, 1 pl. — **Parow**. Subcutane Lösung ausgebreiteter Narben bei Knieverkrümmung. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1862, 85-87. — **Péan**. Ankylose du genou; section des ligaments et résection des surfaces osseuses; redressement. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 970. — **Peruzzi** (D.) Storia de' anchilosi angolare del ginocchio destro con retrazione de' muscoli flessori della gamba; sezione sottocutanea del tendine del bicipite, e del rotatore esterno; flessione completa, e quindi estensione quasi totale della gamba; guarigione. Ippocratico, Fano, 1869, 3. s., xv, 113-118. — **Peyrot**. Traitement du genu valgum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 966-968. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 1198; 1880, liii, 13. — **Philippeaux**. Observations et remarques sur la rupture de l'ankylose du genou et de la hanche d'après la méthode de M. le prof. Bonnet. In: Bonnet (A.) Nouv. méthodes de traitement des mal. artic., 2. éd., 8°. Par., 1860, 247-263. — **Phillips** (B.) A case of section on the ham-string tendons, for the cure of contracted knee-joint. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 601-606. — **Pilcher** (L. S.) Remarks upon the operative treatment of genu valgum. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1878-9, i, 61-65. Also: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 127-131. [See, also, *supra*.] — **Podrazsky**. Ueber die Ogston'sche Operation. Feldarzt, Wien, 1879, 77. Also: Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 841-844. — **Poinot** (G.) Arthrite rhumatismale du genou droit; flexion à angle droit; redressement; immobilisation; guérison. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872-3, i, 367-374. — **Polaillon**. Genu valgum double, opéré par l'ostéoclasie, à l'aide de l'appareil de M. Collin; présentation du moule des genoux avant l'opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 885. — **Poore** (C. T.) A case of condylotomy for genu valgum. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 398. — The cause and treatment of genu valgum. *Ibid.*, 559; 589. Also, *transl.*: Presse méd. belge, Brux., 1882, xxxiv, 17-20. Also, *transl.*: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1882, lxxv, 3-9. — Osteotomy for genu valgum. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 172. [Discussion]. 187. — **Post** (A. C.) Ankylosis of the knee in a flexed position; resection; wiring of the bones together in a straight position; gangrene of the leg and foot; amputa-

Knee-joint (Surgery of).

tion of the thigh; death. N. York M. J., 1883, xxxviii, 639. — **Pounds** (T. H.) On a case of congenital contraction of the knee-joints with double talipes; tenotomy and subsequent extension with Martin's rubber bandage. Lancet, Lond., 1883, i, 725. — **Quass** (R.) Ein neuer Apparat zur Streckung bei Kniegelenkscontracturen. Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Graz, 1875, xlviii, 158-162. — Apparat zur Streckung des Kniegelenks. Illust. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1882, iv, 203-205. — **Raffo** (C.) Osteotomia del condilo interno di ambo i femori per ginocchi valghi; morte 28 ore dopo la operazione. Sperimentale, Firenze, 1880, xli, 140-152. Also, *Reprint*. — **Reeves** (H. A.) Subcutaneous extra-articular osteotomy for genu valgum. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 758. — The treatment of genu valgum. *Ibid.*, ii, 620. — On osteotomy, with special reference to its value in genu valgum and extrorsum. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 32-36. — **Reid** (D. B.), jr. Case of false ankylosis of both knee joints of four years' standing; tenotomy; rupture of the fibrous adhesions; great improvement in the patient's condition. In: his; Quart. Clin. Rep., 89, Geelong, 1861, no. 1, 26. — **Reverdin** (J.-L.) Corps libre du genou, logé derrière les ligaments croisés; arthrotomie; guérison; examen histologique par A. Mayor. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 360; 589. — **Ribera** (J.) Del genu valgum y su tratamiento; dos casos tratados por la osteoclasia manual. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 211-221. — **Richardson** (A.) Operation by means of the chisel in bony ankylosis. Lancet, Lond., 1877, ii, 183. — **Ridlon** (J. F.) A splint for the treatment of deformity at the knee-joint due to the reflex muscular spasm of chronic osteitis. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 8. — **Riedinger**. Genu valgum; Operation nach Ogston; Heilung. Chir. Klin. im k. Julius-hosp. zu Würzb., 1879, 133-137, 2 pl. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 196; 220. — Zur Therapie des Genu valgum nach Ogston. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1878, vii, 100-107. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 287-295. Also, *transl.*: Tribune méd., Par., 1879, xi, 295; 306. — **Robin** (V.) Note sur un nouvel ostéoclaste; son application à la cure radicale du genu valgum. Lyon méd., 1882, xxxix, 449; 487, 1 pl. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, 46-62, 1 pl. — Ostéite primitive du fémur; tumeur blanche secondaire du genou, guérie par ankylose angulaire redressée par l'ostéoclasie dans le foyer même de l'ostéite. Lyon méd., 1883, xliii, 44-46. — Ankylose angulaire du genou, redressée par sa méthode d'ostéoclasie sus-condylienne. *Ibid.*, 1885, xlviii, 229; 268. — **Romano** (C.) Il raddrizzamento brusco e la osteotomia, rispetto agli altri mezzi di cura del ginocchio valgo (con relativa statistica personale), e presentazione di un semplice goniometro atto a valutare il grado della deformità. Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1883, xxxvii, 65-93. Also: Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 133-138. Also: Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 179; 376; 407; 593; 663; 743. — Statistica degli infermi di ginocchio valgo operati da . . . Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1883, xxxvii, 95-120, 3 pl. — **Roth** (B.) A new plaster splint for genu valgum and infantile paralysis affecting the extremities. Lancet, Lond., 1880, i, 326. — **Rul-Göze**. Contracture des muscles fémoraux de la jambe droite, sans ankylose du genou, avec luxation partielle du tibia en arrière et en dehors; pied équin du troisième degré (Phillips); opérations; guérison. J. de méd., Brux., 1843, i, 232-238. — **de Saint-Germain**. A propos du genu valgum et de l'ostéoclasie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 2-11. — **Salvia** (E.) Una osteotomia per ginocchio valgo. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 234-242. — **Salzer** (F.) Ueber Zerreissung der Arteria poplitea und konsekutive Gangrän der Extremität in Folge gewaltsamer Streckung der Kniegelenkscontractur. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 216; 246. — **de Sanctis** (T. L.) Relazione sopra due casi di osteotomia di doppio genu valgum, operati dal prof. C. Gallozzi. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 101-104. — **de Santi** (L.) Le genu valgum et les procédés modernes de son traitement; revue. Arch. gén. de méd., Par., 1879, cxliii, 712-731. — **Sayre** (L. H.) Amputation below the knee-joint in preference to brisement forcé in certain cases of deformity with ankylosis; illustrated by two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 325-327. — **Schede** (M.) Ueber keilförmige Osteotomie der Tibia mit gleichzeitiger Durchmeisselung der Fibula bei Genu valgum. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 745-748. — Eine neue Schiene zur allmähigen Biegung des Kniegelenks durch Zugwirkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1884, xiii, 129-133. — **Scheffer** (A.) Deux cas de genoux varus guéris par l'ostéotomie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 559-561. — **Schmitz** (A.) Eine Modification der Ogston'schen Operation des Genu valgum. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1879, vi, 257-259. — **Scriba** (J.) Ueber die Gonarthrotomie und ihre Indicationen, besonders bei Kniegelenkentzündungen. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 460; 475. — **Selenkow**. Durch Osteotomia supracondyloidea femoris geheilte Fälle von beiderseitigem Genu valgum. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1883, viii, 9. — **Sherman** (J. S.) The mechanical

Knee-joint (Surgery of).

treatment necessary in inflammation of the knee-joint; with a description of a new apparatus for making extension. Chicago M. Exam., 1867, viii, 1-4.—**de Simone** (F.) Osteotomia del femore per ginocchio valgo. Movimento, Napoli, 1883, xv, 112-117.—**Smith** (A.) Wedge-shaped piece of bone removed from the knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 193.—**Smully** (P. C.) Forcible flexion of the knee for anchylosis in the straight position. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 18-20. Also, in his: Notes in Med. & Surg., 8^o, Dublin, 1866, 11-13.—**Socnens.** Rupture forcée d'une fausse ankylose du genou couronnée d'un plein succès. J. de méd., Brux., 1864, xxxviii, 135-139.—**Sojo y Batlle.** Doble genu valgum; doble osteotomia lineal supra-condilea (procedimiento de Macewen); curación. Gac. med. catal., Barcel., 1885, viii, 225-228.—**Sourier.** Rupture d'ankylose du genou consécutive à une arthrite suppurée; guérison. Rec. de méd., . . mil., Par., 1868, 3. s., xxi, 166-173. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 315.—**Spregler.** Die neueste Operation des Genu valgum nach Ogston, mit einer einschlägigen Beobachtung aus dem Augsburger Krankenhaus. Aertzt. Int. Bl., München, 1877, xxiv, 511.—**Stabel.** Anchylosis in beiden Kniegelenken durch einmalige gewaltsame Streckung und nachfolgenden Gypsverband bis zur möglichsten Herstellung von Form und Bewegung geheilt. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 367.—**Stanley** (E.) Cases of forcible extension in contracted and ankylosed knee joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 62.—**Stillman** (C. F.) Suggestions on the management of brisement forcé of the knee. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 203.—**Stokes.** Ankylosis of the knee; excision. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 334.—**Strömeyer** (L.) Heilung einer Anchylose des Kniegelenkes durch mechanische Apparate. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 170-174.—**Svan** (R. L.) The treatment of genu valgum by condylotomy, with the chisel. Dublin J. M. Sc., 1880, lxx, 465-469, 5 pl.—**Taglianetti** (M.) Anchylosi angolare vera e completa del ginocchio dritto; tenotomia del tricipite; rottura dell' anchilosio mercé la flessione forzata; guarigione. Movimento, Napoli, 1869, i, 233-236.—**Tampin** (R. W.) Treatment of deformities of the knee; knock-knee. Lancet, Lond., 1841, ii, 582.—**Tamplin** (R. W.) & **Lonsdale.** Division of the hamstring tendons in cases of contracted knee joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 190-192.—**Tansini** (L.) Osteotomie del femore per doppio ginocchio valgo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 253-255.—**Taylor** (C. F.) On the mechanical treatment of synovitis of the knee joint. N. York M. J., 1873, xviii, 43-56. Also, Reprint. —. The eccentric genuclast. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 247-250.—**Terrillon.** Rapport d'une communication par M. le dr. Beauregard, intitulée: Osteotomie sous-cutanée de l'extrémité inférieure du fémur pour redresser un genu valgum chez un jeune homme de 18 ans; suivie de guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 968-974. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 12. —. Rapport sur un cas d'osteotomie du fémur pour le redressement d'un genu valgum, pratiqué par M. Beauregard. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 287-293.—**Thiersch.** Zu Ogston's Operation des Genu valgum. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, 108, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 296, 1 pl. Also: transl.: Tribune méd., Par., 1879, xi, 307.—**Thomas** (A. G.) Opening the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1066.—**Thorens** (H.) Du genu valgum et de son traitement chirurgical. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1880-81, v, 91; 140.—**Tiffany** (L. McL.) Division of the crucial ligaments for the relief of knee-joint ankylosis. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 694-696. Also, Reprint. Also: Med. News, Phila., 1884, xlii, 121.—**Traupel.** Description and engraving of a chair used in contractions of the knee-joint. Lond. M. Rev. & Mag., 1800-1, v, 67.—**Trelat.** Genu valgum double; double ostéoclasie; guérison sans accidents; bon résultat. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 644-646.—**Uhde** (C. W. F.) Genu valgum; Ogston's operation. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 215.—**Vance** (A. M.) Case of subcutaneous supra-condyloid osteotomy for cure of genu valgum. Med. News, Phila., 1882, xi, 624. —. Buck's modification of Barton's operation for angular bony ankylosis of knee-joint. Ibid., 1883, xlii, 438-440.—**Van-zetti** (C.) Di una osteotomia per resezione cuneiforme in una grave deformità della gamba dietro, frattura male consolidata, complicata da consecutivo ginocchio pseudo-valgo e piede varo; relazione seguita da una memoria sul ginocchio valgo. Imparziale, Firenze, 1880, xx, 423; 451; 492.—**Verdier.** Rapport sur un nouveau bandage pour la courbure en dedans du genou à la suite du rachitisme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 386-390.—**Vincent** (O.) A few remarks on the anatomy, pathology, and treatment of knock-knee. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 487.—**Volkman** (R.) Zwei Fälle von Diaphysenosteomien wegen Kniegelenksankylosen. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 629-631. —. Die Arthrektomie am Knie. Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1885, xii, 137-141.—**Vollmer.** Behandlung eines Genu valgum. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 79-

Knee-joint (Surgery of).

83, 1 pl.—**van Wageningen** (P. J.) Contractura genu herstellend door de operative orthopaedie. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 91; 165; 1 pl.—**Wagner** (P.) Die doppelgablige Kniegespritz zur radicalen Heilung der Verunstaltung durch einwärts gebogene Kniegelenke (bey den sogenannten Kniebohrern). Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, xxi, 395-400.—**Walter** (A. G.) Operation for knock-knees by the subcutaneous division of the tendon of the biceps femoris, with cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 329-332.—**Warren** (J. M.) Barton's operation for straightening the knee-joint by excision of a wedge-shaped bit of bone. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 411. Also, in his: Surg. Obs., 8^o, Boston, 1867, 420-422.—**van de Watering** (C.) Doorsnijding der pezen van het kniegewricht. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1841, xx, 334-336.—**Watson** (J.) [On the contraction of the knee by means of pulleys.] N. York M. Times, 1852, ii, 106-111. —. [Puncturing the knee joint for subacute synovitis.] N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 387.—**Weil** (C.) Beiträge zur Kenntniss des Genu valgum. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1879, cxli, 99, 3 pl.; cxlii, 1 pl.—**Weinlechner** (J.) Rhachitische Kniebohrer, theils mit Maschinen, theils durch Fixirung in Beugestellung behandelt, schliesslich aber durch Infraktion beider Oberschenkelknochen über den Kniegelenken und sofort angelegte Gypsverbände; was die Form anbelangt, geheilt und functionell gebessert. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 419. —. Exquisite Genua vara, bedingt durch eine Art Osteomalacie, welche bei einem sonst gesunden Mädchen erst im 14. Lebensjahre, gleichwie bei zweien Geschwistern während rutschender Beschäftigung auf den Knien entstanden sind; ein Schienen-Gypsverband ergab keine, und ein gewaltsames Geraderichten mit nachträglicher Anlegung eines Gypsverbandes nur eine geringe Besserung; die vorgeschlagene Knochenresektion wurde verweigert. Ibid. (1877), 1878, 469. —. Kurzläufige Beugecontractur im Kniegelenke, dessen gewaltsame Streckung erst nach vorläufiger blutiger Lösung der Kniescheibe vom Condylus externus femoris möglich war; mit Stützmaschine und Schuhenlage von 104 Ctm. geheilt entlassen. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenkh. zu Wien (1882), 1883, 253. —. Mässige Beugecontractur im bänderigen anchylosirten Kniegelenke als Recidive nach einer vor einem Jahre vorgenommenen gewaltsamen Streckung; Keil-excision und Heilung mit einer Verkürzung, welche aus unten angegebenen Gründen nur um 1½ Ctm. mehr betrug als vor der Resection (13 Ctm.). Ibid. (1883), 1884, 273.—**Weir** (R. F.) Genu valgum; McEwen's operation. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 355. —. Volkman's operation for hydrarthrosis of the knee joint. A clinical lecture. Ibid., 1883, x, 533.—**Weiss** (T.) Valeur opératoire et thérapeutique de l'arthrotomie antiseptique dans les tumeurs blanches du genou. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 321-335. —. Genu valgum; osteotomie suscondylienne du fémur. Ibid., 620-625.—**Wenz** (R.) Gewaltsame Streckung einer kurvirten Kniegelenks-Ankylose. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 18-26.—**Wieland** (C. F.) Ein Apparat zur Behandlung der falschen Ankylose und Muskelcontracturen im Kniegelenke. Ibid., 1850, iii, 113-116.—**Wile** (W. C.) A case of genu valgum in the adult; operation; cure. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1885, 189-194, 2 pl. Also: N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 461-464, 2 pl.—**Willott.** Three cases of knee-joint affection, one of chronic synovitis and two of loose cartilage, in each of which the knee-joint was directly incised (antiseptics). St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 206-210.—**Winter** (A.) Beschreibung verbesserter Vorrichtungen zur Heilung schiefer Kniegelenke und ihrer zweckmässigen Anwendung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iv, 163-184, 1 pl.—**Wiskemann.** Zur Streckung und Mechanik der Kniegelenkscontractur. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 365-367.—**Wright** (G. A.) On erosion (so-called arthrectomy) of the knee. Med. Chron., Manchester, 1885, ii, 271-275.—**Zaleski** (S. S.) Resultaty sprawdzania doswiadczeń Bonnetta na stawach biodrowym i kolanowym. [Results obtained by Bonnet's method in diseases of knee-joint.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1882, lxxviii, 499-536, 4 pl.—**Zeissl.** Beiderseitiges Genu valgum, geheilt durch Osteotomie beider Tibia und beider Fibulae. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 176.

Knee-joint (Syphilis of).

d'Ambrosio (A.) Su di una gravissima artropatia sifilitica dell' articolazione del ginocchio con iperostosi del femore corrispondente; iniezione articolare di calce fenico al 4^o per 10^o; iniezione ipodermiche di sublimato; guarigione. Med. contemp., Milano, 1884, i, 57-62.—**Cottin.** Arthrite syphilitique tertiaire du genou gauche; traitement par l'iodure de potassium; guérison complète. France méd., Par., 1879, xxvi, 457. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 125-129.—**Craft** (M. S.) Syphilitic suppuration of knee-joint. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 150-152.—**[Fournier** (A.)] Tumeur blanche syphilitique; traitement par les frictions. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 491-493.—**Kitaevski** (M. K.)

Knee-joint (*Syphilis of*).

Gummoznoc porajenie nadkoliennoi kosti i kolienago sostava. [Gummata of knee.] Vrach, St. Petersburg., 1882, iii, 86-89.—**Taylor** (R. W.) Two cases of syphilitic synovitis of the knee-joint. *Am. J. Syph. & Dermat.*, N. Y., 1871, ii, 116-120.

Knee-joint (*Tumors of*).

See **Knee** (*Tumors of*).

Knee-joint (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Epiphyses** (*Dislocations, etc., of*); **Excisions of knee**; **Femur** (*Fracture of, Complications, etc., of*); **Knee-joint** (*Dislocations, etc., of*); **Knee-joint** (*Surgery of*); **Patella** (*Dislocation of*).

ANTOINE (C.) *Des plaies pénétrantes du genou par armes à feu, et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1871.

BARTH (P.) *Ein Beitrag zur Behandlung der perforirenden Wunden des Kniegelenks. 8°. *Basel*, 1877.

BERGMANN (E.) Die Behandlung der Schusswunden des Kniegelenks im Kriege. 8°. *Stuttgart*, 1878.

CAHIER (L.) *Des divers modes de traitement applicables aux blessures du genou par projectiles de guerre. 4°. *Paris*, 1880.

CARRÉ (L.-A.-L.) *Des plaies pénétrantes du genou. 4°. *Strasbourg*, 1863.

DEININGER (C.) *Ueber die conservative Behandlung der Schusswunden des Kniegelenks. 8°. *München*, 1867.

FARNE (E.) *De vulneribus sclopetariis articulationis genu. 8°. *Halis Sax.*, 1866.

FICATIER (L.-J.) *Contribution à l'étude des traumatismes du genou. 4°. *Paris*, 1878.

FICKERT (R.) *Ueber Kniegelenks-Verletzungen. 8°. *Leipzig*, [1864].

FIDEL (P.-C.-A.) *Des plaies du genou au point de vue du pronostic et du traitement. 4°. *Paris*, 1866.

GALTIER (H.) *Des plaies pénétrantes de l'articulation du genou par des projectiles de guerre. 4°. *Paris*, 1871.

GROSSMANN (O.) *Ein Fall von Infection einer penetirenden Kniegelenkswunde durch tuberculöses Virus. 8°. *Gießen*, 1884.

GUNTHER (F. G.) Observatio chirurgico-medica de contusione articulationis genu et imprimis læsione singulari tendinis communis musculorum extensorum tibiae, præmissa descriptione anatomicæ hujus articuli. sm. 4°. *Guelpherbyti*, [1755].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1775, iii, 15-25.

HAMMER (F.) *Ueber Gonarthrotomie bei penetirenden Kniegelenksverletzungen. 8°. *Würzburg*, 1882.

HENNART (H.) *De l'entorse du genou. 4°. *Paris*, 1874.

HUCHARD (A.-L.) *De l'hémarthrose traumatique du genou. 4°. *Paris*, 1881.

JAGU (A.) *Contribution à l'étude de l'entorse du genou. 4°. *Paris*, 1885.

KUERTEN (W.) *Ueber penetirende Wunden des Kniegelenks. 8°. *Greifswald*, 1868.

KUZMIN (V. I.) *Ognestrielnija rani kolienago sostava i soprovodjaouschija ich patologo-anatomicheskija izmienenija gialinovago chrysha. [Gun-shot wounds of the knee-joint.] 8°. *St. Petersburg*, 1879.

Also, in: Voyenno-med. J., St. Petersburg., 1879, cxxxiv, 381; 1-80: cxxxv, 148-179: cxxxvi, pp. iii-lxxxvi, 2 tab.

LEFRANÇOIS (J.) *Sur les plaies pénétrantes de l'articulation du genou. 4°. *Paris*, 1820.

LEMOINE (G.) *De la rupture du ligament latéral interne du genou de cause traumatique. 4°. *Paris*, 1880.

Knee-joint (*Wounds and injuries of*).

MACKE (E. R.) *Ueber die Schussverletzungen des Kniegelenks. 8°. *Berlin*, [1869].

MARK (M.) *Ueber conservirende Behandlung der penetirenden Verletzungen des Kniegelenks, nebst einem Fall von Heilung einer perforirenden Risswunde desselben. 8°. *Berlin*, [1873].

MEALONIER (P.) *Considérations générales sur les plaies de l'articulation du genou faites par les armes à feu. 4°. *Paris*, 1814.

NOULIS (G.-C.) *Entorse du genou. 4°. *Paris*, 1875.

PLATFAUT (W.) *Beiträge zur pathologischen Anatomie der Knochenverletzungen im Kniegelenk durch Kleingewehrprojectile. 8°. *Würzburg*, 1879.

REY (J.-A.) *Sur l'utilité de l'amputation dans les plaies de l'articulation du genou. 4°. *Strasbourg*, 1812.

ROBERZ (J.) *De traumatica articuli genu inflammatione, ejusque decursu et therapia. 8°. *Gryphia*, 1861.

SPANN (F.) *Ueber die Schusswunden des Kniegelenks. 8°. *Leipzig*, 1863.

STETER (G.) *Beitrag zur Diagnose und Behandlung der Schussverletzungen des Kniegelenks. 8°. *Breslau*, [1872].

SYDOW (C. J. T.) *Observationes circa permagnum vulnus articuli genu. 8°. *Berolini*, [1828].

WENTZEL (C.) *Ueber Kniegelenk-Schüsse und deren Behandlung im Felde. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

Adams, Rupture of the internal lateral ligament of the knee-joint, with displacement of the semilunar cartilage. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 693.—**Alix** (E.) Entorse du genou et subluxation du cartilage semi-lunaire interne. *Monit. d. hôp.*, Par., 1859, vii, 284. — Effets de la torsion du genou de dedans en dehors; entorse du genou; subluxation du tibia par rotation, et subluxation du fibro-cartilage semi-lunaire interne. *Monit. d. sc. et pharm.*, Par., 1862, iv, 57-62.—**Allen** (H. B.) Penetrating wound of the knee joint; sloughing around the joint; softening thrombi in veins of thigh; pleurisy; patchy engorgements of liver. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1882, n. s., iv, 101.—**Allis** (O. H.) Upon the danger from fractures in close proximity to the knee-joint. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1881, xiii, pt. 2, 691-703. Also, Reprint.—**Alostorpius** (W. G.) Wegens eene aanmerkelijke gescheurde wonde aan het kniegewricht, met doorbooring van deszelfs beursband, en dierzelfer behandeling. *Verhandel. d. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst.*, 1799, v, 15-25.—**Amernan** (G. K.) Compound fracture of the tibia, extending into the knee-joint; extensive supuration of the joint; recovery with a useful limb. *Chicago M. J.*, 1861, xviii, 202-205.—**Arcari** (A.) Contributo alla cura delle ferite penetranti nell' articolazione del ginocchio. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1879, 8. s., i, 261-266.—**Arming** (F. W.) Eine Hieb-wunde des Kniegelenkes, ohne Amputation geheilt. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1835, xvi, 442-452.—**Arming** (J. W.) Verwundung des Kniegelenkes und deren Heilung. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1832, xviii, 264-272.—**Arnison**, Punctured wound of knee-joint; supuration; free drainage antiseptically. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1882, ii, 356.—**Arnott**, Penetrating wound of the knee-joint; hernia of the synovial membrane. *Lond. M. Gaz.*, 1838-9, xxiii, 872.—**Ashhurst** (J.), jr. Compound fracture of the patella; opening the knee joint; recovery; ganglion of the hand; operation. *Med. Enll.*, Phila., 1883, v, 241-243.—**Atlee** (W. F.) Gun-shot wounds of the knee-joint; removal of the ball from the articulation, and recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s., liv, 127.—**B.** (R.) Miles on gunshot fracture of the knee-joint. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 178.—**Bailey** (F. A.) Very extensive incised wound of knee joint; recovery, with ankylosis. *Proc. Oregon M. Soc.*, Portland, 1880, vii, 65-68.—**Baizeau**, Fracture comminutive de la rotule avec plaie intra-articulaire; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1868), 1869, 2. s., ix, 168-173.—**Baldwin** (R. F.) Incised wound of the knee-joint, over five inches in length, severing tendon patella and scooping out portions of the articular surface of the condyles of the femur, healing without synovitis. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1874, xviii, 66-68.—**Balluff**, Knieverletzung mit nachfolgendem Hydrops acutus genu. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1847, xvii, 94.—**Barber** (J.) Contused wound of knee-joint; supuration; recovery. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 379.—**Bart-**

Knee-joint (Wounds and injuries of).

Icet (T. H.) Wound of the knee-joint injected with solution of carbolic acid; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 285. — Incised wound into knee-joint, with transverse section (fracture of patella); primary excision; death. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 290. — **Baudens**. Des lésions traumatiques du genou avec ou sans déchirure de la capsule synoviale; bons effets de la glace. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1849, 3. s., i, 123. — **Bauer** (L.) Case of retro-curvature and osseous ankylosis of left knee joint, after penetrating wound. *St. Louis M. & S. J.*, 1869, n. s., vi, 503-509, 1 pl. — Penetrating wound of the knee-joint; suppurative; rescue of an extremity from impending amputation. *St. Louis Clin. Rec.*, 1879, v, 333-337. — **Baynes** (G. A.) Case of wound of knee-joint treated antiseptically. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1872-3, i, 301-303. — **Bazin** (A.) Plaie pénétrante du genou. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 147. — **Beall** (E. J.) On wounds of the knee-joint. *Med. Arch.*, St. Louis, 1870, v, 141-145. — Knee joint injury. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1885, xvii, 217-220. — **Beardsley** (C. E.) Capsular wounds of the knee-joint. *Ohio M. Recorder*, Columbus, 1878, iii, 11-18. — **Beasley** (G. F.) Case of gunshot wound of the knee. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianap., 1883, xxxiii, 181-191. — **Bédard**. Case of extensive lacerated wound of knee-joint; irrigation; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 146. — **Bessel**. Behandlung der Schussverletzungen des Kniegelenks. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1879, viii, 348; 391. — **Le Bêle** (J.) Note sur les épanchements hématis du genou. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe* 1878, Le Mans, 1879, 18. — **Bell** (J.) & **Kirk** (R.) Case of lacerated wound of knee-joint. *Med. Exam.*, Lond., 1877, ii, 66. — **Bellanger** (J. B.) Report of five cases of gunshot injury of the knee-joint. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xlii, 42-45. — **Béranger-Féraud**. Observation de plaie pénétrante de l'articulation du genou par instrument tranchant; épanchement sanguin dans la synoviale; expulsion du liquide par des pressions méthodiques; réunion à l'aide de trois points de suture; occlusion antiseptique; guérison par première intention. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1884, xlii, 64-66. — **Bird** (F.) Beobachtung zweier Fälle einer Verletzung des Kniegelenks. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1829, xiii, 459-468. — **Bjelzow** (A.) Proniknoutschaja ognestrelnaja rana koljena s povređeniem bednennago misheika . . . (Perforating shot wound of knee; recovery.) *Vrach. St. Petersburg*, 1882, iii, 325. — **Bleyne** (F.) Plaie pénétrante de l'articulation du genou avec fracture de la rotule; guérison avec ankylose. *Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1868, 49-56. *Also*: *Rev. méd. de Limoges*, 1867-8, i, 74-77. — **Bleyne** (L.) Blessure du genou, intéressant le cul-de-sac supérieur de la synoviale. *Rev. méd. de Limoges*, 1868-9, ii, 65. — **Bluet** (R.) A case of severe injury to the knee-joint, and recovery. *Med. Circ.*, Lond., 1852, i, 321. — **Bock**. Geheilte Kniechuss. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1872, i, 265. — **Boehr**. Zur Diagnose der Schussverletzungen des Kniegelenks. *Ibid.*, 146-153. — **Bolz**. Observations sur une blessure à l'articulation du genou. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1812, xxv, 252-255. — **Borrelli** (G.) Descrizione di una gravissima lesione fatta ad un ginocchio dallo sparo d' un arma da fuoco. [*From*: *Gazz. med. ital.*, no. 45.] *Rac. di oss. clin.-patol.*, Torino, 1851-4, fasc. 1, i, 159-162. — **Bouchard**. Trois fractures incomplètes du fémur droit; arrachement de l'épiphyse inférieure du fémur droit; ostéomyélite avec abcès sous-périostiques et phlegmon diffus gangréneux du membre inférieur droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxvii, 418-420. — **Bourguignon**. Plaie de la partie inférieure de la cuisse droite avec perforation de la synoviale du genou; arthrite consécutive; guérison lente, mais définitive. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 470. — **Bourneville**. Plaie communicante du genou droit; amputation de la cuisse; tétanos; fièvre de Calabar; mort. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 166-171. — **Bowman** (J. A.) Wound of the capsular ligament of the knee-joint. *Nashville J. M. & S.*, 1852, iii, 82-84. — **Brandon** (D. S.) Extensive gun-shot wound of the knee-joint; amputation on the third day under chloroform; death of the patient soon after the operation. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1850, n. s., vi, 532-534. — **Brietzke**. Incised wound of knee-joint; application of tourniquet to femoral artery; recovery. *Lancet*, Lond., 1869, i, 191. — **Brookes** (W. P.) Case of compound fracture of the external condyle of the femur, extending into the knee-joint, complicated with a single fracture of the lower third of the same bone; recovery without amputation. *Med. Times*, Lond., 1846-7, xv, 320. — **Browne**. Two cases of penetrating wound of knee-joint. *Dublin M. Press*, 1862, xlviii, 600. — Penetrating wound of the abdomen and knee-joint. *Ibid.*, 601. — **Bruce** (A.) An unusual form of fracture into the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1866-7, xviii, 210. — **Bryant**. Lacerated wound of the knee-joint; recovery. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1874, v, 59. — Occlusion of right popliteal artery from severe contusion; fracture of fibula; lacerated wound of the left knee followed by suppurative of the joint; free incisions into joint; recovery. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 65. — **Buchanan** (A. H.) Case of wounded knee-

Knee-joint (Wounds and injuries of).

joint. *Nashville J. M. & S.*, 1858, xv, 201-206. — **Bulley** (F. A.) Internal derangement of the knee-joint, occasioned by a sprain; displacement of the semi-lunar cartilages. *Med. Circ.*, Lond., 1857, xi, 146. — **Bunn** (M. O.) Wound of the knee-joint; application of permanent antiseptic dressing; recovery. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1884, xiii, 116. — **Burnett** (R.) Case of wound penetrating the knee-joint; recovery. *Dublin M. Press*, 1832, i, 93. — **Burr** (G.) Cases of wounds of the synovial membrane of the knee-joint successfully treated without antiseptic appliances. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1877, 277-281. — **Butler** (J. H.) Two cases of wounds in the knee-joint. *Maryland & Virg. M. J.*, Richmond, 1861, xvi, 279-282. — **Buttermilch**. Beiträge zur konservativen Chirurgie. *Deutsche Klinik*, Berl., 1860, xii, 70. — **Buys** (L.) Un cas de réunion assez remarquable de plaie. *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1866, 57. — **Cabot**. Incised wound of knee-joint. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi, 354. — **Cameron** (H. C.) Cases of open knee-joint. *Lancet*, Lond., 1876, i, 123; 165. — **Canfield** (C. A.) Extensive wound of knee-joint. *San Francisco M. Press*, 1861, ii, 7. — [Cases.] Lettre au sujet d'une plaie grave qui indiquait l'amputation de la jambe dans son articulation. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1776, xlv, 253-258. — Eine tödtliche Schusswunde. *Ephem. d. Heilk.*, Hamb., 1812, v, 57-66. — Fracture of the knee-joint. *Boston M. & S. J.*, 1828-9, i, 717. — Laceration of the internal ligament, and partial dislocation of the knee-joint. *Lond. M. & S. J.*, 1836, [ix], 539. — Injury to the knee-joint from the explosion of gun-powder; acute inflammation causing total disorganisation of the joint; amputation on the thirty-third day after the injury. *Med. Times*, Lond., 1849, xx, 474. — *Vulnus sclopetarium genu dextri*. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1867, Wien, 1868, 218-221. — *Penerrierende Kniegelenkwunden*, 3 Fälle, 2 vernachlässigt, 1 frisch; in den beiden ersten Drainage, forcierte Distraction, Lister'scher Verband, Gypsverband; bei allen dreien Heilung mit Beweglichkeit des Gelenks. *Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1875, 67. — How to escape a high amputation of the thigh when the knee is severely injured. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 6. — Gunshot; suppurative inflammation of knee-joint; slight motion. *N. York M. J.*, 1877, xxv, 633. — *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 252-254. — *Eltrige Gelenkentzündung*; Drainage; Distraction; Heilung. *Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel* (1878), 1879, 70. — *Kniegelenksfractur*; Tetanus; Tod. *Ibid.* (1883), 1884, 136. — **Caspari**. Schuss durch die Kniekehle und Amputation. *Deutsche Klinik*, Berl., 1870, xxii, 437. — **Castiaux**. Plaie pénétrante de l'articulation du genou; guérison avec ankylose et déformation. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1879, xviii, 174-176. — **Cayley** (H.) Traumatic abscess of the knee-joint; free opening; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1872, vii, 226. — **Cazenave**. Plaie pénétrante de l'articulation tibio-fémorale droite suivie d'ankylose complète accidentellement guérie. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 155. — **Celliez** (P.-C.) Observation sur une blessure au genou, devenue mortelle. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1805, ix, 357-359. — **Champenois**. Plaies pénétrantes de l'articulation du genou. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 3. s., i, 32-36. — **Chandler** (W. T.) Conservatism in the treatment of gunshot wounds of the knee. *Louisville M. News*, 1877, iii, 159-162. — **Cheever** (D. W.) Needle in the knee-joint. *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 594. — **Chisholm** (J. J.) How should gun-shot wounds perforating the knee-joint be treated? *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 689. — **Chunquet**. Fracture des os du genou avec pénétration de l'air entre les fragments et dans la cavité articulaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, lii, 105-109. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 350-352. — **Churchill** (C. C.) Gunshot wound of the knee. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1884, iv, 200. — **Clark** (D.) Two cases of wounds of the knee-joint. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1860, iii, 286. — **Clark** (Le G.) Injury to the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 507. — **Clendennin** (J. D.) Gunshot wound entering and traversing knee-joint. *Med. Chron.*, Montreal, 1854, i, 93-95. — **Coates** (E. F.) Traumatic lesion of the knee-joint. *Proc. Connect. M. Soc.* 1868-71, N. Haven, 1871, 2. s., ii, 164-166. — **Colles** (A.) Lacerated wound of knee-joint, with fracture of femur. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 354. — **Comyn**. Observation d'une plaie articulaire du genou. *Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid.*, Roulers, 1849, iii, 529-533. — **Conner** (P. S.) Comminuted fracture of the knee-joint. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1883, n. s., x, 108. — **Cook** (H.) Case of wound of the knee-joint. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1871, n. s., xi (app.), pp. x-xii. — **Cooper** (A.) On fractures of the knee-joint. *In*: *Cooper & Travers. Surg. Essays*, Lond., 1819, pt. 2, 74-94. — Case of incised wound of the knee-joint. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1841, vi, 181, 1 pl. — **Cooper** (B. B.) Case of wounded knee-joint. *Ibid.*, 1836, i, 199-202. — Compound fracture of the knee-joint; amputation; death. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 886-888. — **Coskery**. Compound fracture of knee; unsuccessful attempt to save the limb. *Maryland M. J.*, Balt., 1882-3, ix, 533. — **Coulson**. Traumatic inflammation of the knee-joint, the result of a

Knee-joint (Wounds and injuries of).

wound from a needle which became lodged; ineffectual attempt to remove it; suppurative outside the articulation; recovery, with perfect use of the limb. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 105. — Penetrating wound of the knee-joint in a girl; escape of the synovial fluid; successful treatment by irrigation. *Ibid.*, 1859, i, 31. — **Couper** (J.) Wound of knee-joint; perfect recovery without suppuration under antiseptic dressing; painless distension of the joint with solution of carbolic acid. *Ibid.*, 1872, i, 186. — **Crompton** (D. W.) Case of gun-shot wound of the knee-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 518. — **Crosby** (A. B.) Gun-shot injuries of the knee-joint requiring amputation. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1864, 30-45. — **Cuignet**. Plaies pénétrantes du genou par coups de feu. *Rcc. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1872, 3. s., xxviii, 588-595. — **Cunningham** (F. D.) Case of wound involving the knee-joint with complete division of the ligamentum patellæ; treatment and result. *Virginia Clin. Rec.*, Richmond, 1873-4, iii, 312-316. — **Cunningham** (R. W.) Cases of injury of the knee-joint. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 141. — **Curling**. Severe contusion of knee-joint; phagedænic sloughing; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 587. — **Daly** (W. H.) Extensive burn involving the cavity of the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 1186. — **Daniel** (F. E.) Amputation for compound fracture of knee-joint. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1881, xiv, 128-130. — **Dauve**. Lésions traumatiques des deux genoux par coups de feu; articulation fémoro-tibiale gauche ouverte et broyée; résection du genou; intégrité de l'articulation fémoro-tibiale droite; plaie osseuse du condyle interne fémoral; conservation du membre; mort. *Bull. Soc. de chir.* de Par., 1865, 2. s., vi, 433-440. — **Davidson** (W.) Extensive suppurative in the knee-joint from an injury. *Edinb. M. & S. J.*, 1838, xlix, 61. — **Dequevauviller**. Subluxation du fibro-cartilage de l'articulation du genou; saillie anormale du fibro-cartilage en dedans et en arrière de l'articulation. *Rev. méd.-chir.* de Par., 1850, vii, 311. — **Desormaux**. Fracture transversale de la rotule droite, avec plaie pénétrante de l'articulation; irrigation continue; guérison. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 206-208. — **Dillon** (T.) Case of injury of the knee-joint. *Dublin M. Press*, 1839, i, 246. — **Dittel** (L.) Ueber intraarticuläre Verletzungen am Knie. *Med. Jahrb.*, Wien, 1876, vi, 319-334, 2 pl. — **Dodson** (W. B.) Wounds of the knee-joint; case of recovery without ankylosis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 620. — **Donet**. Plaie pénétrante du genou par instrument tranchant (serpe); arthrite traumatique; pleurésie; guérison. *Union méd.*, Par., 3. s., xxvi, 113-115. — **Drew** (S.) Wound penetrating the knee-joint; recovery. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, 104. — **Düsterberg**. Heilung einer Wunde des Kniegelenks durch Druckverband mittelst Heftpflasterstreifen. *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 6. — **von Dumreicher**. Entfernung einer Pistolenkugel aus dem rechten Kniegelenke. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 50. — Zerreißen des hinteren Kreuzbandes im rechtseitigen Kniegelenke. *Ibid.*, 62. — **Duncan** (J.) Suppuration of knee-joint from injury; cure. *North. J. M.*, Edinb., 1844-5, ii, 346-350. — Extensive lacerated and penetrating wound of knee-joint; recovery. *Ibid.*, 350-352. *Also, in his*: *Surg. Cases*, 80, [Edinb., 1845], 4-7. — Suppuration of knee-joint from injury; cure. *North. J. M.*, Edinb., 1845, ii, 346-350. *Also, in his*: *Surg. Cases*, 80, [Edinb., 1845], 1-4. — **Dunsmure** (J.) Rupture of internal lateral ligament of the knee-joint; recovery. *Edinb. M. & S. J.*, 1854, lxxxi, 97. — **Duplay** (S.) Rapport sur le travail du docteur E. Facieu intitulé: Deux cas de plaie pénétrante du genou; injections quotidiennes pratiquées à l'aide d'un irrigateur; guérison avec ankylose. *Bull. Soc. de chir.* de Par., 1871, 2. s., xi, 208. — Luxation du cartilage externe semi-lunaire. *Courrier méd.*, Par., 1872, xxii, 324. — **Durich** (J.) Historia clinica de herida por arma de fuego penetrante, en la articulación de la rodilla. *Independ. méd.*, Barcel., 1882-3, xviii, 379-382. — **Eager & Taylor**. Two cases of wounds of the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 413. — **Edwards** (T. P.) Unusual injury of the knee. *Dublin M. Press*, 1847, xviii, 5. — **Englisch**. Risswunde des linken Kniegelenkes; Tetanus; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 327-329. — **Ertl**. Fall eines Kranken, bei dem linksseits das innere Kniegelenksband zerissen war, und dem durch eine modificirte Gehmaschine das unbeschwerliche Gehen ohne Stock möglich gemacht wurde. *Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1869-70, vii, 52-54. — **Esmerch** (F.) Traumatische Kniegelenksentzündung nach perforirender Gelenkwunde. Eis 4 Wochen; Kniegelenksentzündung in Folge einer perforirenden Gelenkwunde; Eis 7 Wochen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1860-61, i, 310. — **Evans** (H.) Wound by a hatchet penetrating the knee-joint; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 219. — **Evenius** (A.) Verletzung des Kniegelenkes. *Mitth. a. d. Geb. d. Heilk.*, Leipz., 1845, i, 208. — **Fahrenhorst**. Krankheits- und Heilungsgeschichte einer Schrotschusswunde in die Kniebeuge, welche einen schnellen Brand des ganzen Unterschenkels zur Folge hatte. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, xli, 41-51. — **Fassetta** (A.) Pene-

Knee-joint (Wounds and injuries of).

trirende Stichwunde im rechten Kniegelenk; konsekutive Gonitis mit günstigen Ausgang. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 1481. — **Felitz & Grollemond** (W.) Fractures de cuisse et plaies du genou suivies de l'amputation. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1871-2, xxxi, 117, 129. — Plaies du genou traitées par l'expectation. *Ibid.*, xxxi, 145. — **Fenwick** (G. E.) Wound opening the knee-joint; successful result. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1875, iv, 68-70. — Case of wound of knee-joint; antiseptic dressing; rapid cure, without inflammation. *Ibid.*, 1879-80, viii, 497. — **Fielding** (T.) Wound of the knee joint treated antiseptically. *Lancet*, Lond., 1872, i, 610. — **Fili** (A.) Ferita d'arma da fuoco passante al ginocchio destro. *Osservatore med.*, Palermo, 1879, 3. s., ix, 7-9. — **Finlay** (D. A. M.) Successful case of bullet-wound in the knee-joint treated on conservative principles. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 860. *Also, transl.*: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1883, 8. s., v, 231. — **Fischer**. Penetrende Kniegelenks-wunde. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1862, xv, 251. — **Fischer** (E.) Zerreißen des rechten Knie-scheibenbandes; Heilung ohne Form- und Functionsfehler. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 99. — **Fischer** (G.) Dehnung der Kniegelenksbänder infolge von verticaler Extension beim Oberschenkelbruch eines Kindes. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1885, xxii, 417-419. — **Foiet** (G.) Observation de plaie pénétrante de l'articulation du genou suivie de guérison sans mutilation. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1877, xxvii, 434-449. — **Foot** (A. W.) Incised wound of the knee-joint; recovery without impairment of the motions of the articulation. *Dublin M. Press*, 1862, xlvii, 587. — **Foucher**. Observation de plaie pénétrante de l'articulation du genou; infection purulente; drainage; guérison. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., vi, 379-381. — **Friedberg** (H.) War der Tod des Konditorlehrlings Hermann B. die Folge einer durch das Eindringen einer Messerklinge erzeugten Knieverwundung, oder anderweitiger Schädlichkeiten? *Wien. med. Wehnschr.*, 1881, xxxi, 328; 357; 383. — **Fritsch, dit Lang**. Plaie pénétrante du genou; rupture du ligament rotulien; écrasement de la rotule; guérison avec ankylose. *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle*, Metz, 1869, 169-176. — Fracture sous-trochantérienne du fémur et fracture multiple de la rotule par écrasement, compliquées de plaie pénétrante de l'articulation du genou, etc.; accidents des plus graves; guérison inespérée avec ankylose. *Lyon méd.*, 1872, xi, 444-451. — **Frost** (W. A.) Lacerated wound into the knee-joint; recovery, with movable joint. *Lancet*, Lond., 1879, i, 229. — **Galloupe**. A case of injury to the knee. *Boston M. & S. J.*, 1871, lxxxiv, 196. — **Garden** (A. M.) Conservative surgery; treatment of a sword wound of the knee. *Lancet*, Lond., 1859, i, 631. — **Gay** (G. W.) Rupture of internal lateral ligament of knee. *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxxvii, 439. — Incised wound through the patella into the knee-joint; recovery. *Ibid.*, 1877, xcvi, 399. — **Gayet** (A.) Quelques faits pour servir à l'histoire des plaies pénétrantes de l'articulation du genou. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1874), 1875, xiv, 116-130. *Also*: *Lyon méd.*, 1875, xviii, 77, 123. — **Gélce**. Observation sur une plaie au genou, compliquée de la fracture de la rotule par un instrument tranchant. *J. de méd. mil.*, Par., 1785, iv, 503-508. — **Gerdy** (P.-N.) Fracture du genou. *Arch. gen. de méd.*, Par., 1835, 2. s., vii, 171-176. *Also, in his*: *Mélanges d'anat.*, etc., 80, Par., 1875, ii, 32-36. — **Gerhard** (J. G.) Von einer Invention, die verletzte Knie-scheibe durch zwei besondere Schienen also zu curiren, dass keine Lähmung zurück bleibt. *Samm. v. Nat.-u. Med.-. . . Gesch.*, 1722, Leipz. u. Budissin, 1724, xxi, 116. — **Gillette**. Plaies péri-articulaires du genou. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xvi, 149. — **Girard** (M.) Plaie pénétrante du genou. *Bordeaux méd.*, 1872, i, 294. — **Girdlestone**. Incised wound of the knee-joint, complicated with scarlet fever. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1884, n. s., vi, 263. — Severe contusion of the knee-joint. *Ibid.*, 265. — **Glasner** (A.) Verletzung des Kniegelenks und deren Folgezustände. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1883, xviii, 300. — **Gordo** (V. G.) Artritis aguda por causa traumática de la articulación fémoro-tibial izquierda; paso al estado crónico; anquilosis; dislocación de la misma articulación por igual causa; cáries en diferentes puntos de los huesos dislocados; amputación del muslo; curación. *Crón. de l. hosp.*, Madrid, 1854, ii, 105-112. — **Greenaway**. Punctured wound of the knee-joint, followed by acute synovitis and suppuration; use of the drainage-tube; cure without ankylosis. *Clin. Lect. & Rep.*, Lond. Hosp., 1865, ii, 355-357. — **Gross** (F.) Plaie pénétrante de l'articulation du genou avec fracture de l'extrémité supérieure du tibia; amputation secondaire; mort. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1871-2, xxxi, 188. — **Güniot**. Fracture du condyle fémoral interne et des deux condyles du tibia. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 150-153. — **Güntner** (W.) Penetrende Wunde des Kniegelenkes; vollkommene Heilung. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1854, xlii, 38-40. — **Guthrie** (G. J.) On injuries of the knee-joint. *Lond. M. & S. J.*, 1832, i, 67. — **Habersham** (S. E.) Penetrating wounds of the knee-joint. *South. M. & S. J.*, Au-

Knee-joint (Wounds and injuries of).

gusta, 1866-7, 3. s., i, 328-343. — **Hall** (A. P.) Gunshot wound of leg; resection first of head of fibula and afterwards amputation through lower third of thigh; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lviii, 78. — **Hall** (T. R.) Injury to a knee antiseptically treated. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xiii, 274. — **Hallin** (O. F.) *Vulnus incisum penetrans genu dextri.* Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 269. — **Harris** (S. N.) Gunshot wound of the knee-joint, with transverse fracture of the patella. *Charleston M. J. & Rev.*, 1848, iii, 42. — **Haughton** (R. E.) History and treatment of a case of injury to the knee-joint, ending in inflammation and suppuration, and ulceration of bone; amputation. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1859, ii, 220-223. — **Heath**. Two cases of penetrating wound of knee-joint. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxix, 61. — **Heine** (C.) Perforirende Schussverletzung des Kniegelenkes. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1864, xxvii, 99. — **Heinzel**. Ueber die conservirende Behandlung der Kniegelenkschüsse, sowie über die Indicationen zur primären Amputation, und die Diagnose der Knochenverletzung bei penetrierenden Schusswunden des Kniegelenkes nach dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1875, iv, 305-365. *Also, transl.*: *Gac. de sanid. mil.*, Madrid, 1875, i, 558; 621; 1876, ii, 62; 147; 179. — **Heyfelder**. Schusswunde der Kniekehle und in Folge derselben Aneurysma. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1845, iv, 597. — **Kniuwunde mit tödtlichem Ausgange.** *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1859, v, 489. — **Hill** (S. V. D.) Wound of the knee joint; remarkable recovery. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1879, xii, 205. — **Hilton** (J.) Lacerated and contused wound over right knee; inflammation of the joint; formation of sinuses; ankylosis by means of rest, with but little displacement of tibia backwards; fracture of left tibia. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1868, 3. s., xiii, 71-79. — **Hodges**. Gunshot wounds of the knee-joint and of the pelvis. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxv, 385. — **Hoffmann**. Ueber Verletzungen des Kniegelenkes durch Kleingewehrprojectile und deren Behandlung. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1875, iv, 240-260. — **Holden**. Gunshot wound into the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 169. — **Holloway** (J. A.) Antiseptic treatment of gunshot wound of the knee-joint. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1880, x, 274. — **Holmes** (T.) Laceration of the articular cartilage of the femur. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 186. — **Case of wound of the knee.** *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 323. — **Holthouse** (C.) Case of large lacerated wound on the outer side of the right knee, laying open the joint, and followed by tetanus on the ninth day. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1869, ii, 94-100. — **Case of bullet-wound.** *Lancet*, Lond., 1874, ii, 693. — **Hoppe** (J.) Ein schwerer Fall von traumatischer Kniegelenks-Entzündung; Nutzen der Schröpfköpfe. *Memoirablen, Heilbr.*, 1865, x, 8-11. — **Hosmer** (A.) Wounds of the knee joint. *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 537-539. — **Hubbard** (L.) Gunshot wound in the knee-joint. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1870-71, n. s., iv, 301-304. — **Hueter** (C.) Zur Anwendung der intraarticulären Carbolinjectionen bei perforirenden Gelenkwunden, insbesondere des Kniegelenkes. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1874-5, v, 120-123. — **Irwin** (A. J.) Compound fracture of the inferior fourth and condyles of the femur, with dislocation of the patella upon its edge, between the condyles. *West. J. M., Indianap.*, 1869, iv, 600-602. — **Isnard** (C.) Plaies pénétrantes du genou; réflexions; observation; plaie pénétrante par arme à feu; accidents nombreux; guérison sans opération. *Union méd.*, Par., 1865, 2. s., xxviii, 592-598. *Also*: *Rec. de mém. de méd.*... mil., Par., 1871, 3. s., xxxi, 35-43. — **Jacks** (A. G.) Penetrating wound of knee-joint, followed by per acute synovitis; free opening; recovery with fibrous ankylosis. *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 393-395. — **Jackson** (A.) Punctured wound of the knee-joint, treated by the application of the tourniquet to the femoral artery. *Lancet*, Lond., 1867, i, 794. — **Jalland**. Needle in knee; amputation; recovery. *Ibid.*, 1881, i, 415. — **Janeway** (E. G.) Removal of a portion of a needle from the knee-joint; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1871-2, vi, 56. — **Jennings** (R. G.) Wound of the knee-joint with escape of synovia. *Am. Pract.*, Louisville, 1874, x, 283-285. — **Jersey** (C. A.) On the so-called rupture of the internal lateral ligament of the knee-joint. *N. York M. J.*, 1881, xxxiii, 633-638. — **Jewett** (G.) A case of unusual injury from a circular saw. *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 119. — **Johnson** (H. A.) Injury of the knee-joint; inflammation; amputation; recovery. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1886, xiii, 442. — **Johnson** (R. H.) Gunshot wound of the knee joint. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1869, xii, 659. — **Johnston** (J.) Extensive wound of the knee joint, with division of the patella, and excision of a portion of the inner condyle of the femur, and perfect recovery. *Montreal M. Gaz.*, 1844, i, 161-163. — **Jones** (J. S.) Wounds penetrating the knee-joint. *Boston M. & S. J.*, 1851, xlv, 9-11. — **Jordan** (F.) A case of severe wound of the knee-joint, treated successfully and without suppuration, by early, extensive, and repeated counter-irritation of the thigh and leg; an illustration of a new mode of treating in-

Knee-joint (Wounds and injuries of).

flammation. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1867-71), 1871, vi, 139. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 224. *Also*: *Lancet*, Lond., 1869, i, 341. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, i, 312. — **Jordison** (R. B.) On a case of incision into the knee-joint, and recovery without ankylosis. *Lancet*, Lond., 1854, i, 385. — **Josenhauss**. Kniegelenkverletzung, welche den Tod zur Folge hatte. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1832-3, i, 234. — **Journez**. Plaie par arme à feu siègeant au genou; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1879, 3. s., xvi, 106-108. — **Kade** (E.) Kniegelenkschuss. *St. Petersburg. Med. Wchnsch.*, 1881, vi, 67-69. — **[Karop.]** Fracture of femoral condyles into knee-joint, and dislocation backwards of the tibia with the fragments. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, iii, 598. — **Kaufmann** (C.) Die Drainage des Kniegelenkes. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1885, xv, 561-567. — **Keene** (L. S.) Incised wound opening the knee-joint. *Tr. M. Ass. South. Central N. Y.*, Auburn, 1852, 29. — **Kerr** (D.) Case of extensive contused and lacerated wound, exposing the bones entering into the articulation, and laying open the cavity of the right knee joint; amputation; recovery. *Edinb. M. & S. J.*, 1846, lxxi, 355-358. — **Key**. Singular injury near to the knee-joint; fracture of the tubercle of the tibia, with complete laceration of the ligamentum patellae. *Lancet*, Lond., 1828, ii, 32. — **Keyes** (E. L.) Penetrating wound of knee-joint; suppurative synovitis. *N. York M. J.*, 1877, xxvi, 404. — **King** (W. S.) Gunshot wound, ball passing through the patula and knee joint; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xiv, 29. — **Kinloch** (R. A.) Case of gunshot wound of the knee-joint; ball lodged in the head of the tibia; extracted through the joint six months after the accident; recovery with a useful limb. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 102-104. — **Kirkbride** (T. S.) Burn involving the knee-joint; diffuse inflammation of the cellular tissue; death. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1835, xvi, 27-30. — **Kirmisson**. Traumatisme du genou; épanchement sanguin dans la bourse séreuse prérotulienne; fracture esquilleuse de la rotule; arthrite suppurée; septicémie; causes de la gravité des arthrites suppurées; traitement; arthrotomie. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1884, [xxxii], 540-542. — **Kléc**. Plaie superficielle du genou; érysipèle phlegmoneux; tétanos (ambulant); guérison. *Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin*, Strasb., 1861-4, ii, 307-315. — **Knovles**. Injuries of the knee-joint. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 93. — **Kober** (G. M.) Report of a case of gunshot wound of the right knee-joint and right hand. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1876, n. s., lxxii, 427-431. — **König**. Die Grenzen der Amputation, gegenüber der conservirenden und ressecirenden Behandlung bei den Schussverletzungen des Kniegelenkes. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1868, ix, 446-470. — **Kough**. Extensive wound into knee-joint; recovery with perfect use of the joint. *Birmingham M. Rev.*, 1872, i, 34. — **Two cases of wound of the knee-joint.** *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 672. — **Krügelstein**. Ueber den Causalnexus zwischen einer Schusswunde des Kniegelenkes und dem darauf erfolgten Tode des Verwundeten. *Ann. d. Staatsarzkn.*, Freib. i. Br., 1841, vi, 686-702. — **Kuby**. Stich ins Kniegelenk; Tod durch Pyämie. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1879, xxx, 211-214. — **Küster** (E.) Breite Eröffnung des Kniegelenkes durch Schnitt; Gelenkeiterung; Heilung mit Ankylose. *In his*: *Ein chir. Trienn.* 1876-8, 80. Kassel u. Berl., 1882, 260. — **Hieb-wunde des Kniegelenkes; Gelenkeiterung; Amputation femoris; Heilung.** *Ibid.*, 261. — **Laidlaw** (J.) Wound penetrating the knee-joint. *Lond. M. & Phys. J.*, 1832, n. s., xii, 87-91. — **Landi** (P.) Due ferite situate alla regione rotulina. *In his*: *Clin. chir.*, 80. Siena, 1862, 64-69. — **Landrieux**. [Fracture comminutive de la jambe communiquant avec l'articulation du genou.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1868, xliii, 46. — **Lane** (J.) Case of compound comminuted fracture of the patella opening the knee-joint; recovery with osseous union, and without impairment of the movements of the joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 9. — **Lawrence**. Penetrating wound of the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1851, i, 150. — **de Leng** (T. A. T.) Penetrende kniegewrichtswund. *In his*: *Versl. d. chir. polikl. en klin.*, 80. Leiden, 1875, 41-46. — **Levis** (R. J.) Gunshot wound of knee-joint and popliteal vein followed by pyæmia. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 281. — **Lidell** (J. A.) Four cases of gunshot wounds, involving bone and implicating the knee joint, treated by free incisions into the joint. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., xlix, 295-303. — **Secondary amputation of thigh for gunshot injury of knee-joint; death from pyæmia 13 days after operation; autopsy; gangrenous osteo-mylitis of stump; recent thrombosis of profunda, etc.** *Ibid.*, 1872, n. s., lxiv, 325-365. — **Ligon** (L. N.) Case of wound of the knee-joint. *Stethoscope & Virg. M. Gaz.*, Richmond, 1853, iii, 32. — **Linde** (C.) Injuries and diseases of the knee-joint. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1877, xi, 99-105. — **Liston**. Puncture of the knee-joint by a needle, followed by abscess and destruction of the joint requiring amputation of the limb; secondary hæmorrhage. *Lancet*, Lond., 1840-41, i, 207. —

Knee-joint (Wounds and injuries of).

Lloyd (C.) Gunshot wound of knee-joint; conservative treatment; recovery. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1876, xvii, 119-122.—**Lorinser** (F. W.) Glückliche Heilung einer penetrierenden Hiebwunde des Kniegelenkes. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 33-36.—**Lossen**.—**Ges.** Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1836, Koblenz, 1839, 131.—**Lothrop** (J. R.) † Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 585-590.—**Lücke**. Fractur des Condyl. intern. femoris und Genu valgum consecutivum. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1872, i, 302-306.—**Lumnitzer** (S.) Terdzületbe batólövés; gyors gyógyulás szabad mozgékonyasággal az izületben antiszepticus sebbekezelés alatt. [Gunshot wound of knee-joint.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1878, 1084-1088. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 49-53.—**Lupton**. † Gunshot, with longitudinal and transverse fracture of femur; amputation. *Lancet*, Lond., 1880, i, 837.—**McDonnell** (R.) Crochet-needle removed from knee-joint; suppuration; recovery with ankylosed joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 245.—**McKie** (T. J.) † N. Orl. M. & S. J., 1869, xxii, 511.—**Mair**. Schwere Körperverletzung durch einen Schrotschuss in das Knie. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1873, xxiv, 11-19.—**Marchal**. Évacuation d'un épanchement de sang dans l'articulation du genou au moyen de l'appareil de Dieulafoy; guérison. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxviii, 171-173.—**Markoe** (T. M.) † N. York M. Times, 1854, iii, 233.—**Marshall**. Lacerated wound opening into the knee-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, i, 317.—**Marshall** (J. J.) † *Lancet*, Lond., 1877, ii, 448.—**Martin** (R.) On severe injury of the knee-joint. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 420.—**Martin** (W.) [Case of punctured wound of the knee-joint.] *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi, 385.—**Maschka** (J.) Schusswunde mit zurückgebliebener Steifheit des Kniegelenkes; schwere mit einem wichtigen Nachtheile verbundene Verletzung. *Samm. gerichtl. Gutacht.* d. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1853, i, 45-47. — Fall auf das Knie; Kniegelenkentzündung; Phlegmone des Unterschenkels mit zurückgebliebener Steifheit des Kniegelenkes; Mangel ärztlicher Hilfe im Beginne des Leidens; scrofulöser Habitus; schwere Verletzung. *Ibid.*, 1858, ii, 15-18.—**Masing** (E.) [An der Aussenseite des rechten Knies eine Lappenvunde von ca. 10 Cm. Länge mit der breiten Basis nach oben; in diesem Hautlappen ist enthalten das haarscharf abgetrennte äussere Drittel des Condyl. exter. femoris mit einer schmalen Periostbrücke an der Diaphyse des Femur hängend; alle Theile des Gelenks breit eröffnet; Blutung sehr beträchtlich.] *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1885, n. F., ii, 309.—**Mauder** (C. F.) Shell-wound of the knee-joint, with fracture of the internal tuberosity of the tibia; amputation; secondary hæmorrhage; autopsy. *Clin. Lect. & Rep.*, Lond. Hosp., 1867-8, iv, 264-269. — Wound of the knee-joint followed by acute inflammation; subsidence of the inflammation after ligation of the femoral artery; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1869, ii, 37-39.—**Maxson** (E. B.) Cases of dislocation or displacement of the semilunar cartilages of the knee-joint. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 23-26.—**Mercier**. Plaque pénétrante de l'articulation du genou; amputation de la cuisse; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836, ii, 220-227.—**Mertens** (F.) Glückliche Heilung einer Kniegelenkwunde von seltener Grösse. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1857, vi, 34.—**Miles** (B. B.) Remarks on the conservative treatment of gunshot fractures of the knee-joint. *Am. M. Times*, N. Y., 1864, viii, 50-53.—**Miner** (J. F.) Wound of the knee-joint. *Buffalo M. & S. J.*, 1869-70, ix, 333-338.—**Mortain**. Coup de feu ayant traversé l'articulation tibio-fémorale droite; guérison avec ankylose. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1839, xlii, 99-107.—**Moses** (J.) † Gunshot. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1857, n. s., xxxiii, 28. — † *Ibid.*, 1864, n. s., xlvii, 340. — † *Ibid.*, n. s., xlviii, 363-365.—**Mugnani** (A.) Contributo alla artroectomia sinoviale del ginocchio. *Sperimentale*, Firenze, 1885, lvi, 250-259.—**Murphy & Jones**. Three cases of fracture into the knee-joint; treatment first by extension and subsequently by the double incline plane. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1879, 62-65.—**Naismith** (W. J.) Fracture of patella; wound of knee-joint; septicæmia; amputation; recovery. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 758.—**Nelson** (H. W.) On injuries of the knee-joint, with cases. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1872-3, n. s., vi, 365-381.—**Newman** (W.) Five cases of punctured wound of the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 539. — Penetrating wounds of the knee-joint, and their treatment by irrigation. *Ibid.*, 1864, ii, 623-626. — Gunshot wound of right knee-joint, 25 years ago; removal of lower half of patella (carious), and of shot imbedded in inner condyle of femur, from a patient aged 55. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1874, x, 392-394.—**Nicaise**. Épanchement sanguin de l'articulation du genou. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1876, n. s., ii, 750-753.—**Nocher**. Verletzung des Kniegelenkes. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1834, Koblenz, 1837, 143.—**Norris** (G. W.) Rupture of the external lateral ligament of the knee; cure. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiii, 291.—**Odachowski** (I. I.) Ognestrilnaja rana kolunnago sochlenenija. [Gunshot

Knee-joint (Wounds and injuries of).

wound of knee-joint.] *Protok. zasadi. Kavkazsk. med. Obs.*, Tiflis, 1871, viii, 169-171.—**von Oettingen** (G.) Eiternde penetrierende Wunde des Kniegelenkes; Heilung in 4 Wochen durch Sicherung der Unbeweglichkeit. *Beitr. z. Heilk.*, Riga, 1857-60, iv, pt. 3, 95-97.—**O'Grady** (E. S.) Fracture through the head of the tibia into the knee-joint. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxix, 539.—**Onderdonk** (H. U.) † *Am. M. & Phil. Reg.*, N. Y., 1813-14, iv, 176-181.—**O'Neill** (W.) Injury of the knee-joint followed by arthritis, local phlebitis, and sudden pyæmia. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, n. s., iv, 275.—**Orton** (C.) Incised wound of knee-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, i, 412.—**Orton** (J. G.) Incised wound opening the knee-joint. *Tr. M. Ass. South. Central N. Y.*, Elmira, 1855, 75.—**Ott**. Eisenbahnunfall; Vulnus genu und Fractura condyl. tibia; Fractura mandibulæ. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1876, xlv, 179.—**Page** (F.) Cases of extensive wounds of the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1872, i, 506.—**Paget**. A case of wound into the knee-joint, followed by severe hæmorrhage from an enlarged anastomotic artery; suppuration; amputation; pyæmia and recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 48.—**Palmer** (A. T.) Injury of the knee-joint with caries, and removal of the lower portion of femur. *Cincin. M. Obs.*, 1857, ii, 119.—**Parise**. Plaies pénétrantes du genou. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1865, 2. s., vi, 441-447.—**Park** (C. S.) A case of conservative surgery. [Gunshot wound of knee-joint; preservation of limb.] *Med. Age*, Detroit, 1885, iii, 340.—**Paul**. † Gunshot. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1882, ii, 343.—**Pauli**. Gutachten, eine Schusswunde in's Kniegelenk betr. *Ann. d. Staatsarzkn.*, Freib. i. Br., 1840, v, 111-115.—**Pebbles** (W. B.) On laceration of the internal lateral ligament of the knee-joint. *Med. Press, Dubl.*, 1865, liv, 3.—**Peirson** (A. S.) On injury of the knee-joint. *N. Eng. J. M. & S.*, Boston, 1823, xii, 129.—**Perfileff** (M. O.) Vulnus cæsum genu dextri? Ejened. *klin. gaz.*, St. Petersburg, 1881, i, 540-545.—**Perkowski** (S.) Rana postrzałowa stawu kolanowego, wyleczona pod opatrunkiem Lister'a i opaska gipsowa, etc. [Gunshot wounds of knee; Lister.] *Medycyna*, Warszawa, 1880, viii, 737-740.—**Petræus**. Skudsnar tæet over heire Knæ, Knægen siddende i Condylus int. femoris; Amputation; Død. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 205.—**Phillips & Holt**. Two cases of injury to the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 581.—**Pick** (T. P.) Case of extensive wound of knee-joint, treated by Lister's method; recovery with bony ankylosis. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1876, ix, 12-15.—**Piqué**. Écrasement du genou; septicémie aigüe; mort; stéatose du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 502-506.—**Pooley** (J. H.) Severe injury of the knee; suppuration; pyæmia, and death. *N. York M. J.*, 1874, xx, 616-620.—**Post** (A. C.) Injury of knee-joint. *Nashville J. M. & S.*, 1881, n. s., xxvii, 244-246.—**Powell** (J. L.) Cases of gunshot wounds of knee-joint and pelvis. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1875-6, ii, 35-37. — Antiseptic surgery and penetrating wounds of the knee-joint. *Maryland M. J.*, Balt., 1878, iii, 363-368.—**Purefoy** (T.) Extensive laceration of the knee-joint; recovery. *Dublin M. Press*, 1861, xli, 424.—**Pye-Smith** (R. J.) Notes of a case of injury to the knee, with rupture of both crucial ligaments. *Lancet*, Lond., 1883, i, 368. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 416.—**Pyi** (J. T.) Obduction eines an einer Schusswunde am Knie verstorbenen jungen Mannes, nebst angehängtem Gutachten. *Ansätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw.*, Berl., 1784, ii, 145-157.—**Quain** (R.) Notes on some injuries of the knee-joint. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1856-7), 1857, i, 131-139.—**Ramsay** (G. R.) A unique recovery from wound of knee-joint. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, i, 757.—**Rau**. Schnittwunde des Kniegelenkes. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1851, 765-767.—**Ravenhill** (B.) Penetrating wound of knee-joint. *Lancet*, Lond., 1872, i, 323.—**Read** (H. H.) Case of traumatic inflammation of the knee-joint; recovery without ankylosis. *Canada M. J.*, Montreal, 1866, ii, 10.—**Reyher** (C.) Zur Behandlung der penetrierenden Knie-schüsse. *Feldarzt*, Wien, 1878, 18, 22. *Also*: *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 65-69.—**Richardson** (E.) Wound opening into the knee-joint, successfully treated. *Month. M. News*, Louisville, 1860, iii, 343.—**Richardson** (S. B.) On the nature and treatment of injuries of the knee-joint. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1837, x, 27-37.—**Richardson** (T. G.) Gun-shot wounds of the knee-joint. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 57.—**Richet**. Intoxication gazeuse à la suite d'une plaie non pénétrante du genou. *Mouvement méd.*, Par., 1875, xii, 7.—**Rivington** (W.) Injuries involving the knee joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 588. — On wounds of the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1881, i, 652; 692. — Lacerated wound of knee-joint; Listerism; recovery with movable joint. *Ibid.*, 1889.—**Rodefer** (W. P.) Gunshot injury of the integument of the knee; erysipelas and amputation. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1870, xxiii, 125.—**Rodman** (J.) [Five ascarides vermiculares in a sanguineous lump within the knee-joint.] *Edinb. M. & S. J.*, 1814, x, 25.—**Rodolfi** (R.) Palla di moschetto perforante l'articolazione del ginocchio destro, e penetrata al di sotto del lega-

Knee-joint (Wounds and injuries of).

mento della rotula del ginocchio sinistro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 319. — Pezzo di mitraglia lacerante l'articolazione del ginocchio destro; guarigione. *Ibid.*, 353-355. — **Rooker** (J. I.) Gunshot wound of the knee-joint, with fracture of the patella. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 281. — **Ross** (F. A.) Gunshot wound of the knee joint; extract from the proceedings of the Mobile Medical Society, Alabama. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 178. — **Roux** (M.) Blessure pénétrante du genou; synovite suppurative. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 122. — **Rowand** (A.) Case of severe gunshot wound of the knee; amputation of the thigh, followed by irritative fever, and retraction of the muscles; terminating fatally. [With reply by R. Nelson.] Brit. Am. J., Montreal, 1845-6, i, 229-231. — **Sanson**. † Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 14. — **Sauvé**. Plaie d'arme à feu; fractures comminutives des os du genou; amputation. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle (1872), 1873, 2. s., no. 2, 62-65. — **Saylor** (W. H.) Perforation of knee joint; plaster of Paris dressing. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1882, ix, 61. — **Sayre**. [Injury of knee, followed by synovitis.] N. York M. Times, 1854, iii, 315. — **Schlemmer** (A.) Verletzung der linken Kniekehle durch einen Hieb mit der Sense; Durchschneidung sämtlicher Weichteile bis auf den Knochen; Verblutung aus der Arteria poplitea. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 96. — **Schüller** (M.) Penetrierende Kniegelenkwunde mit Splitterung der Patella; antiseptische Behandlung; Heilung mit guter Beweglichkeit. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, x, 267. — Perforierende Kniegelenkwunde durch einen Axthieb; antiseptische Behandlung; Heilung. *Ibid.*, 268. — **Schub**. Ausschneiden einer Kartätschenkugel aus dem Kniegelenke. Wien. med. Wechschr., 1851, i, 129. — **Senman** (W. F.) † N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 372-375. — [**Sé-dillot**.] Plaie de l'articulation du genou; guérison sans ankylose. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 515-519. Also: Proc. verb., Soc. de méd. de Strasb. (1858-63), 1864, i, 171-175. — **Segond** (P.) Recherches cliniques et expérimentales sur les épanchements sanguins du genou par entorse. Progrès méd., Par., 1878, vii, 297; 319; 340; 379; 400; 419. — **Séidnitz**. † Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 479-481. — **Seutin**. Plaie pénétrante du genou; rupture de la substance fibreuse interrotulienne d'une ancienne fracture; suppuration de l'articulation; hémorrhagie; péripneumonie métastatique; amputation; trois ligatures après l'amputation, deux de l'artère fémorale, et une de la circonflexe externe; extraction d'un séquestre de 4 pouces de long; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 210-213. — **Siddall** (J. B.) Injuries implicating knee-joint. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 95-97, 1 pl. — **Simon**. Zur Prognose und Behandlung der Schusswunden des Kniegelenkes. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 257; 265. — **Simpson** (T.) † † Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 403-406. — **Socin** (A.) Penetrierende Kniegelenkwunden. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 66. — Fall von complicierter Fractur des l. Unterschenkels und subcutaner Fractur des r. Condylus extern. femoris mit Erguss in das Kniegelenk; Gangrän; Septicämie; Amputation beider Unterschenkel. *Ibid.*, 67. — **Solly** (S.) Clinical lecture on injuries of the knee-joint. Lancet, Lond., 1852, i, 1; 31; 63. — **Sonrier**. Plaie pénétrante du genou, par instrument tranchant. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 539. — **Stallard** (J. H.) & **Boysen** (T.) Pistol shot in the knee-joint; extraction of the bullet, with perfect recovery without impaired movement, under antiseptic treatment. West. Lancet, San Fran., 1881-2, x, 52. — **Stanley**. Suppuration within the knee-joint consequent upon injury; amputation; autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 515. — **Stanton** (D. E.) Case of serious injury of the knee-joint, terminating in the almost perfect recovery of the use of the limb. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxv, 306-309. — **Stark** (J.) Two cases of rupture of the crucial ligament of the knee-joint. Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiv, 267-271. — **Steinberger**. Risswunde am rechten Knie; Ankylose des Kniegelenkes; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 156. — **Steiner** (J. M.) Wound of the knee joint followed by phlebitis; cure. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 392-394. — **Stevens** (A. D.) Observations on incised and penetrating wounds of the knee-joint. Canada M. Rec., Montreal, 1878, vi, 129-131. — **Stevens** (R. H.) Rupture of the posterior ligament of the knee-joint and of the azygos articular artery, with detachment of the posterior crucial ligament; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 275. — **Stolz**. Heilung einer in die Kniegelenkhöhle eindringenden Hieb-wunde. Oesterr. med. Wechschr., Wien, 1844, 341-343. — **Studsgaard** (C.) Stiksran i Knækaplen med indtrængt fremmed Legeme, der 7 Maane efter spontant forsvandt. Hosp. Tid., Kjøbenh., 1875, 2. R., ii, 308. — **Swerds-joe** (F.) Subcutane Irrigation bei schwerer Knieverletzung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1859, xvi, 201-203. — **Sympton**. Gunshot injury; destruction of right knee-joint and amputation of thigh; aneurism of left femoral artery treated by digital pressure and Esnarch's bandage. Lancet, Lond., 1881, i, 292. — **Tarnier**. † [Par

Knee-joint (Wounds and injuries of).

une balle cylindro-conique; aucun accident inflammatoire.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 122-125. — **Taylor** (C.) Dislocation of the external semilunar cartilage. Lancet, Lond., 1843, ii, 801. — **Thiébauld**. Plaie d'arme à feu, avec fracas de la rotule, et des condyles du fémur, guérie sans ankylose. J. de chir. (Dessault), Par., 1791, i, 321-327. — **Thomas**. [Punctured wound of the knee-joint; cured.] Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 156. — **Thompson** (J. F.) Amputation of the thigh followed by the formation of a large sequester. Proc. Clin. Path. Soc. Wash., 1868, 8-10. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., iv, 127. — **Thomson** (S. J.) & **Owen** (R.) Incised wound of the knee-joint; union by the first intention. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 441. — **Thwaites**. Remarkable case of injury of the knee-joint, with complete recovery. Dublin M. Press, 1839, i, 56. — **Tillaux**. Plaie pénétrante de l'articulation du genou et fractures multiples de jambe. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 137-140, 1 pl. — **Trapenard** père. Plaie pénétrante de l'articulation du genou; guérison complète; présentation du blessé. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1876, xxx, 44-47. — **Trapenard** (G.) Plaie pénétrante du genou gauche. *Ibid.*, 1880, xxxiv, 95-97. — **Trevitt** (A. W.) Gun-shot wound of the knee. Eclect. M. J., Cincin., 1885, xlv, 212. — **Truesdale** (C.) Case of severe mechanical lesion of the knee-joint, successfully treated. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1857, vii, 123-125. — **Turner**. Severe wound of knee-joint; portion of cartilage torn from the end of the femur; foot of the opposite leg blown off; severe contusions; recovery without the slightest injury to the functions of the knee-joint. Med. Times, Lond., 1848, xiv, 19-21. — **Van Blarcom** (H.) † † N. York M. Times, 1856, v, 408-413. — **Van Euren** (W. H.) † Gunshot; recovery. *Ibid.*, 1855, iv, 257. — **Varges** (A. W.) † Heilung. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 112-116. — **Vernueil** (A.) Plaie pénétrante du genou. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 340; 358; 385. — Des plaies pénétrantes du genou. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 561-563. — Plaie pénétrante du genou par arme à feu; résection de cette articulation, pratiquée en conservant les tissus fibreux qui séparent la cavité articulaire du creux poplité. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xiv, 475-478. — **Violini** (M. A.) Ferita d'arma da fuoco penetrante nell' articolazione del ginocchio con probabile infissione del proiettile nella tuberosità esterna della tibia; guarigione senza processo suppurativo a mezzo di apparecchio inamovibile fenestrato, applicato in primo tempo; lettura. Gior. di med. mil., Torino, 1872, xx, 748-759. — **Vogler**. Penetrierende Kniegelenkwunde. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 75. — **Volkman** (R.) Penetrierende Kniegelenkwunde; zweimalige Gelenkpunction; Heilung ohne Ankylose. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 411. — Vorstellung eines Kranken mit antiseptisch behandeltem und ohne Ankylose geheilten Kniegeschuss. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 39-41. Also, Reprint. — **Waltz** (H.) Zwei complicirte Fracturen des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 792-794. — **Wakley** (T.) Fracture of the femur close above the knee-joint, with a small wound of the articular cavity not communicating with the broken bones. Lancet, Lond., 1852, i, 262-264. — **Wall** (C. A.) Incised wound of knee and division of biceps. Buffalo M. & S. J., 1877, xvii, 122-126. — **Walter** (A. G.) Case of extensive wound of the knee-joint through the patella, with remarks on treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 53-56. — Extensive laceration of the knee-joint; recovery. *Ibid.*, 1867, n. s., xvii, 157-159. — **Walton** (H.) Case of incised wound of knee-joint; recovery, with perfect use of the joint. Lancet, Lond., 1867, i, 457. — Blade of penknife in knee-joint; removal; recovery. *Ibid.*, 1880, ii, 51. — **Ward** (N.) History of a gun-shot wound, in which the patella was carried away, and the knee-joint completely laid open; successfully treated. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1840, v, 88-91. — Extensive injury to the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 149. — **Warren** (J. M.) Needles penetrating the knee-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 79. — **Watson** (J.) Injuries about the knee, leading to separation of the lower epiphysis of the femur. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 591-593. Also: N. York M. Times, 1854, iii, 6-8. — **Watson** (W.) A case of injury of the knee-joint with successful recovery. Northwest M. & S. J., Chicago, 1855-6, xii, 302. — **Watson** (W. S.) A case of penetrating wound of the knee-joint. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 26-28. — **Webb** (W.) Extensive wound communicating with the cavity of the left knee-joint; and recovery after partial ankylosis. Lancet, Lond., 1853, ii, 117. — **Weber** (C.) Grosse Schnittwunde des Kniegelenkes; theilweise Durchschneidung der Sehne des Musculus rectus femoris; Verletzung des Schleimbeutels und Dislocation der Knie-scheibe; Heilung. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 341-345. — **Wedekind** (G.) Ein Casus medico-forensis. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1790, xii, 174-179. — **Weil** (C.) Eine Nähnadel im Kniegelenke, einen freien Gelenkkörper vortäuschend. Prag. med. Wechschr., 1885,

Knee-joint (*Wounds and injuries of*).

s. 390. — **Weinlechner** (J.) Stichwunden in beiden Kniegelenken; Lufttritt; Heilung des einen Knies ohne Eiterung, Suppuration des andern; Schnitte in die Gelenkscapsel; Amputation; Osteomyelitis; Tod durch Pyämie. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1871), 1873, 149-153. — **Vulnus punctum** mit Eröffnung des Kniegelenkes und Lufttritt in dasselbe; Heilung ohne besondere Reaction mit unveränderter Brauchbarkeit des Gelenkes. *Ibid.* (1873), 1874, 241. — Penetrierende Stichwunde des Kniegelenkes; intra- und extraarticuläre Eiterung; Septicæmie; Drainagirung und Behandlung nach Lister; Heilung mit vollkommener Brauchbarkeit des Gelenkes. *Ibid.* (1876), 1877, 321. — Durch Dynamitkapselexplosion entstandene ausgedehnte Risswunden an beiden Kniegelenken, links bis zum Femurknochen dringend; Verband nach Thiersch; Heilung nach später Lemacher Circumcision. *Ibid.*, 324. — **Weiss** (T.) Blessure du genou par instrument tranchant (arthrotomie antiseptique; guérison). *In his: Mém. sur quelques cas de chir.*, 8°. Nancy, 1883, 144-151. — **Werneck**. Vollkommene Heilung einer Kniegelenkwunde. *Wchnlt. Beitr. z. med. u. chir. Klin. Leipz.*, 1833-4, iii, 12-14. — **Werner**. Penetrierende Schnittwunde des linken Kniegelenkes; diffuse Eiterinfiltration am Ober- und Unterschenkel; Tod an Pyämie. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1858, xxviii, 285. — Penetrierende Hieb- und Stichwunde des linken Kniegelenkes; suppurative Gelenkentzündung mit starken Eitersehnungen längs des Oberschenkels; Heilung mit Ankylose bei gestrecktem Unterschenkel. *Ibid.*, 289. — Penetrierende Hieb- und Stichwunde des rechten Kniegelenkes; suppurative Gelenkentzündung mit diffuser eitiger Phlegmone am Ober- und Unterschenkel; partielle Luxation des Unterschenkels nach aussen; Heilung mit Ankylose bei rechtwinklig gebeugtem Unterschenkel. *Ibid.*, 290. — Drei Fälle von penetrierenden Schnittwunden des Kniegelenkes mit Ausgang in vollständige Genesung; Empfehlung der Muretschen Schwebel bei Krankheiten und Verletzungen der Kniegelenksgegend. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1869, xxii, 241-251. — **West**. Case of lacerated wound of the knee-joint treated successfully by Lister's method. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 918. — **Whipple** (A. T.) † N. York M. J., 1869, ix, 366. — **White**. Case of wound of knee-joint; irrigation; suppuration; ankylosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 147. — **Wolberg** (L.) Penetrierende Kniegelenkwunde; Heilung per Primam. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1880, xvii, 668-670. *Also, transl.* [Abstr.]: *Gaz. lek.*, Warszawa, 1880, xxviii, 203. — **Wood** (J.) Case of compound comminuted fracture of the upper end of the tibia, opening into the knee-joint, with rupture of the anterior tibial artery. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867-8, xix, 306. — **Woods**. Description of a mortal gunshot wound perforating the knee-joint, with casts thereof. *Dublin M. Press*, 1862, xlvii, 158. — **Woods** (J. T.) Gunshot-knee-joint injuries. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1864, xvi, 295-297. — Gunshot injuries of the knee-joint. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1873, viii, 387; 451; 541. — **Wyman** (H. C.) Two cases of traumatic inflammation of the knee. *Med. Age*, Detroit, 1885, iii, 243-245.

Kneeland (Samuel) [1821-]. On the contagiousness of puerperal fever, and its connection with epidemic erysipelas. 42 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1846.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi.

Also, Co-Editor of: Annual of Scientific Discovery, Boston, 1868-71.

See, also, Andry (Felix). *Manual of diagnosis of diseases of the heart*. 8°. Boston, 1846. — **Smith** (Chas. Hamilton). *The natural history of the human species* [etc.]. 8°. Boston, 1851.

Knein (Joannes). *De cerebri commotione et contusione. *Accedit historia morbi*. 27 pp. 8°. *Gryphia, F. Hache*, [1862].

Kneip (August Adolph Christian). *De ossificatione pathologica. 2 p. l., 38 pp., 1 pl. 8°. *Gripescolidiæ, F. G. Kunike*, [1841]. [*Also, in: P.*, v. 146.]

Kneip (Curt. Carol. Adolph.) *Degeneratio et amputatio penis. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, 1828.

Kneissler (Guilelmus). *De angina membranacea. 22 pp. 8°. *Vindobonæ, A. Pichler*, 1825.

Knell (Franciscus). *Asthma theoretice et practice perlustratum. 16 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1785].

Knepler (Nathan) [1803-59].

[*Biography*.] *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianap., 1859, 46-48.

Kneppelhou (Cornelius Joh.) *Sectiones cadaverum pathologicae*. 2 p. l., 67 pp., 2 pl. 4°. *Lugd. Bat., Haak et soc.*, 1805.

Kner (Rudolf).

See Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. Zoologischer Theil. 2. Bd., 1. Abth. B, 1869. 4°. *Wien*, 1861-75.

Kneschke (Ernestus Henricus). *De hydrothorace. 34 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1828]. — De tempore in scholis medicorum consumendo et rite distribuendo quæstio. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. G. Staritzii*, [1843].

For Biography, see Haase (Guil. Andr.)

Kneuer (Balthasar). *Ueber die Karies. 36 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1838.

Kneussel (Christophorus Fridericus). *De hæmorrhagia uterina matronæ abortientis, vulgo von dem angegangenen Hertzgeblüt ex praxi clinica desumpta. 24 pp. 4°. *Gissæ-Hassorum, typ. Mülleri*, [1698].

— De ipecuanha novo gallorum antidysenterico. 24 pp. 4°. *Gissæ-Hassorum, typ. H. Mülleri*, 1698.

Kneutinger (Georg Anton Maria). *Zur Histologie des Blutes*. [Gekrönter Preisschrift.] iv, 63 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1865.

Knicker (Joannes Fridericus). *De convalescentium cura. 31 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Langenhemianis*, [1749].

For Biography, see Hebenstreit (Jo. Ern.)

Knies (Julius Andreas). *De aquæ frigidæ viribus, effectu et applicationis externæ modo. 88 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schuenmanni*, 1833.

Knief (Christianus Fridericus). *De hæmorrhoidibus suppressis. 46 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1717].

Knief (Theodor). *Ueber einige pathologisch-anatomische Veränderungen an den serösen Häuten. 23 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1854.

Knieriem (Joannes Melchior). *Spicilegium observationum de Arnica montana. 67 pp. 8°. *Dorpat, ex off. acad. J. C. Schünmanni*, 1823.

Knieriem (W.). *Ueber das Verhalten der im Säugethierkörper als Vorstufen des Harnstoffes erkannten Verbindungen zum Organismus der Hühner. 44 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1877.

von Knieriem (Woldemar). *Beiträge zur Kenntniss der Bildung des Harnstoffes im thierischen Organismus. 32 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1874.

Knierim (Hermann Philipp). *Ein Fall von Stenose der Aorta in der Gegend der Insertion des Ligamentum arteriosum. 31 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, 1880. C.

Knife.

Brooke (C.) [Knife with jointed blade.] *Lancet*, Lond., 1845, ii, 368. — **Cloquet** (J.) Un bistouri à lame orbiculaire. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 219. —

Hough (J. S.) Knife for operations on club and inverted nails. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1872, lxiii, 280. — **Richardson** (B. W.) A painless cutting knife. *Asclepiad*, Lond., 1885 ii, 347. — **Stone** (A. J.) A new form of concealed knife. *Boston M. & S. J.*, 1868, lxxviii, 344. — **Warren** (C. E.) A new dissecting knife. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xlvii, 52.

Knife grinders.

See Grinders (*Diseases of*).

von Knigge (Adolph).

See d'Andréchaus. *Merkwürdige Nachrichten von der Pest in Toulon, welche im Jahre 1721 daselbst gewüthet hat*, [etc.]. 8°. *Hamburg*, 1794.

Knigge (Thomas). *De Mentha piperitide commentatio botanico-medica*. 40 pp., 1 pl. 4°. *Erlangæ, J. J. Palm*, [1780]. [P., v. 617.]

Knight. Annotated model bye-laws of the Local Government Board, relating to: I. Cleansing of privies, etc.; II. Nuisances; III. New streets and buildings. v pp., 1 l., 155 pp., 7 pl. 8°. *London, Knight & Co.*, 1883.

Knight (Charles H.) A year-book of surgery for 1883. x pp., 1 l., 197 pp. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1884.*

Knight (Edward)¹ [1780-1862].

Obituary notice. *Lancet*, Lond., 1862, i, 680.

Knight (Edward)².

See **Knight** (William) & **Knight** (Edward). The patient's vade mecum, etc. 12°. *London, 1884.*

Knight (Edward H.) Knight's American Mechanical Dictionary. A description of tools, instruments, machines, processes, and engineering, [etc.] v. 1-3. roy. 8°. *New York, Hurd & Houghton, 1876.*

— A study of the savage weapons at the Centennial Exhibition, Philadelphia, 1876. v, 85 pp. 8°. *Washington, 1880.*

Repr. from: Rep. Smithsonian. Inst. for 1879, Wash.

Knight (Frederick Irving) [1841-]. Report on diseases of the throat. 10 pp. 8°. [*Boston, 1872.*]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii.

— A brief sketch of the methods of removing growths from the larynx with the aid of the laryngoscope; with a case in which a fibrocellular growth was removed from the right vocal cord. 7 pp. 8°. [n. p., 1873.]

— Retro-pharyngeal sarcoma. 16 pp., 1 pl. 8°. *St. Louis, G. O. Rumbold & Co., 1879.*

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii.

— Chorea laryngis. 7 pp. 8°. *New York, 1883.*

Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv.

Knight (Henry Martin) [1827-80].

Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, 180-185.—**Pinney** (C. H.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 586.

Knight (James). A paper read before the Academy of Medicine, June 15th, 1882. Static electricity as a therapeutic agent. 15 pp. 8°. *New York, E. W. Sackett & Rankin, 1882.*

Knight (Jonathan) [1789-1864]. An eulogium on Nathan Smith, M. D. 28 pp. 8°. *New Haven, H. Howe, 1829.*

— On the propagation of communicable diseases. An introductory lecture to the course of 1849-50, in the medical institution of Yale College. 20 pp. 8°. *New Haven, B. L. Hamlen, 1849.*

— A lecture, introductory to the course of lectures in the medical institution of Yale College. 19 pp. 8°. *New Haven, W. H. Stanley, 1853.* [Also, in: P., v, 544.]

For Biography, see **Bacon** (L.) The beloved physician. 8°. *New Haven, 1864.* See, also, N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1854, vii, 34, port. Also: Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1867, ii, 147-151 (W. Hooker).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

— & **Dutton** (Samuel W. S.) Addresses at the funeral of Timothy Phelps Beers. 12 pp. 8°. *New Haven, W. H. Stanley, 1858.*

Knight (Paul Slade). Observations on the causes, symptoms, and treatment of derangement of the mind, founded on an extensive moral and medical practice in the treatment of lunatics. Together with the particulars of the sensations and ideas of a gentleman during his mental alienation, written by himself during his convalescence. viii, 167 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1827.*

— The same. Beobachtungen über die Ursachen, Symptome und Behandlung des Irreseyns . . . Aus dem Englischen übersetzt von Friedr. Engelken, mit einer Vorrede von F. Nasse. xvi, 156 pp., 1 pl. 8°. *Köln am Rhein, J. G. Schmitz, 1829.*

Knight (Thomas). A vindication of a late essay on the transmutation of blood, containing the true manner of digestion of our aliments, and

Knight (Thomas)—continued.

the ætiology; or, an account of the immediate cause of putrid fevers or agues, as also observations upon the noble specifick Cortex peruvianus. To which is added (by way of appendix) a dissertation concerning the manner of the operation of chalybeate medicines in human bodies, in opposition to the receiv'd opinion of their operating by their pondus, etc. Founded upon experimental observations and demonstrable principles, the sole original and fundamental of true knowledge, which our senses are witness to. xxii pp., 5 l., 240 pp. 8°. *London, W. Innes, 1731.*

Knight (William) & **Knight** (Edward). The patient's vade mecum, or how to benefit by medical advice and treatment. viii, 120 pp. 12°. *London, Chatto & Windus, 1884.*

Knight (William Lambdin) [1811-77]. Catalogue of the medical library of . . . To be sold Friday, October 12, 1877. 18 pp. 8°. *Philadelphia, Selheimer & Moore, [1877].*

— Catalogue of the medical library of . . . Also, engravings and paintings of distinguished physicians. 11 pp. 8°. [*Philadelphia, 1877.*]

For Biography, see **Smith** (Henry H.) Biographical sketch of Wm. L. Knight. 8°. *Philadelphia, 1878.* See, also, Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 391-403 (C. B. Nancrede).

Knighton.

AIRY (H.) Report to the Local Government Board, on the sanitary state of the Knighton registration district (Radnorshire). May 15, 1878. fol. [*London, 1878.*]

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Knighton. 8°. *London, 1849.*

Knilis (Pierre-Marie). * Sur la grippe épidémique. 36 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 108, v. 329.*

Kniper (Paulus Jacobus). * Diss. sistens arthritidem rationaliter demonstratam. 40 pp., 3 l., 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis, [1750].*

For Biography, see **Stock** (Joannes Christianus).

Knipfer (Henricus Guilelmus) [1805-]. Observatio de magna glandularum vasorumque lymphaticorum, post castrationem in abdomine orta, degeneratione. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. Brandesianis et Klevertianis, [1829].*

Kniphof (Joh. Gottfried). * De pilorum usu. 32 pp. 4°. *Erfordia, stanno Heringiano, [1755].*

Kniphof (Joh. Melchior). * De requisitis veri medici. 63 pp. 4°. *Erfordia, typ. Kindlebi, [1692].*

Kniphoff (Joh. Hieronymus) [1704-65]. * Lepra Arabum sive elephantiasis observata et curata. 30 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis, [1727].*

— [Pr.] novo medico praxin non esse concedendam, neue Medicis soll man die Thür weisen. [Cum vita candidati Mart. Frid. Lud. Einfeld.] 5 l. 4°. *Erfordia, typ. J. C. Heringii, [1748].*

— Physicalische Untersuchung des Peltzes, welchen die Natur durch Fäulniß auf einigen Wiesen hervorgebracht, 1752. 24 pp. 4°. *Erfurt, J. A. Görling, 1753.*

— [Pr.] utile et jucundum in materia medica connexus considerans. [Cum vita candidati Jo. Frid. Ermel.] 4 l. 4°. *Erfordia, stanno Heringiano, [1753].*

See, also, **von Heltwig** (Christoph.) Nosce te ipsum, vel anatomicum vivum, etc. fol. *Frankf. u. Leipzig, [n. d.]*

For Biography, see **Fischer** (Joh. Andreas).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Knips-Macoppe (Alessandro) [1662-1744]. De aortæ polypo epistola medica; qua, ejusdem abditissimum morbum a polypo arteriam mag-

Knips-Macoppe (Alessandro)—continued.
nam insidente dependere, demonstratur, ac de
ejus natura, dignotione et curatione disseritur;
cum ejusdem cadaveris historia anatomica even-
tum comprobante. 2 p. l., 88 pp., 1 pl. 8°. *Bri-
xiæ, C. Gromi*, 1731. [*Also, in: P., v. 1123.*]

. Aphorismi medico-politici centum. Edi-
dit nunc primum et præfatus est Florianus Cal-
danius. lxii pp. 8°. *Venetis*, 1795.

. The same. Cento aforismi medico-poli-
tici. Tradotti e commentati da Giovanni Luigi
Zaccarelli. 84 pp. 8°. *Pavia, G. G. Capelli*,
1813.

Knisel (Joh. Samuel). * Historiam pleuritis
et abscessus pectoris cum succedente colica spas-
modica et gutta serena, et in eam commentarium
... submittit. 24 pp. 4°. *Tubingæ, typ. M.
Rommeii*, [1690].

See **Zeller** (Joh.) Diss. anatomica de vasorum lym-
phaticorum administratione [etc.] 4°. *Tubingæ*, 1687.

Knispel (Carolus Augustus) [1798–1833]. * De
iodio. 67 pp. 8°. [*Berolini*], formis *Bruesch-
ckianis*, [1822].

See, also, **Goepfert**, et al. Die asiatische Cholera in
Breslau [etc.] 8°. *Breslau*, 1832.

Knittel (Michel). * Ueber sporadische psychi-
sche Ansteckung. 35 pp. 8°. *Strassburg, J. H.
E. Heitz*, 1884.

Knobbe (Joachim Henricus). * De circula-
tione sanguinis in fœtu maturo, novis observa-
tionibus anatomicis exarata. 3 p. l., 111 pp., 4
pl. 4°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1834].

Knobeloch (Georgius Gottlieb). * De nexu
principiorum physicorum in homine. unp. 21 l.
4°. *Francof. a. O., typ. hæredum J. Ernesti*, [1679].

Knoblauch (Alexander). * De neuromate et
gangliis accessoriis veris, adjecto cujusvis gene-
ris casu novo atque insigni. 39 pp., 4 pl. 4°.
Francof. ad Mœnum, 1843.

Knoblauch (Hieronymus).

See **Rivinus** (Andreas) & **Knoblauch** (Hierony-
mus). Δεντραί φροντίες φιλοσοφικώτεραι, de æstu ma-
rino, [etc.] 4°. *Lipsiæ*, 1649.

Knoblauch (Joseph. Guilielmus). * Diss. quæ
continet phenomenorum hominis ægroti exposi-
tionem. Adsumto socio Friederico Augusto Pe-
schek. Spec. i. viii, 77 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, G.
Bruder*, [1810].

. The same. Spec. ii. vii, 84, xv pp. 4°. *Lipsiæ, G. Bruder*, [1810].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

Knoblauch (Leop. Bernh.) * De rigiditate
orificii uteri. 15 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi
et fil.*, 1857. [P., v. 401.]

Knoblauch (W.). Epidemion, oder Annalen
der Epidemien, Endemien, Contagien, Con-
stitutionen und des Genius der Krankheiten.
Erstes Heft mit den Krankheiten Leipzigs,
vom Februar bis July 1814. xvi, 190 pp., 1 l.
8°. *Leipzig, J. G. Mittler*, 1815.

Knobloch (Adolphus Franciscus) [1820–].
* De pneumonia. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ.
Nietackianis*, [1844].

Knobloch (Joh.) [1529–99].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven. — **Collec-
tion** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 29.

Knobloch (Michael. Ludovicus). * De cancro
mamme sinistræ observato et curato. 22 pp.,
1 l. 4°. *Erfordia, prelo Heringiano*, [1740].

Knobloch (Tobia). Disputationes anatomicæ
et psychologicæ, recens editæ, et plurimis in lo-
cis locupletatæ, figuris etiam variis et novis
illustratæ, additis humani corporis affectibus
præcipuis, cum indice rerum. 7 p. l., 713 pp.,
15 l. 12°. [n. p.], prelo *Meisneriano, sumpt. P.
Helwigii*, 1612.

See, also, **Hippocrates**. Hippocratis Coi aphorismi,
etc. 12°. *Noribergæ*, 1641.

de Knoblock (Robertus Fridericus). * Non-
nulla de epidemicis morbis puerperalibus (febre
puerperali). 71 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laak-
manni*, 1843.

Knoch (Fridericus Ferdinandus). * Diss. sis-
tens meletemata quædam ad physiologiam nervi
sympathetici spectantia. 32 pp. 4°. *Giessæ*,
[1824].

Knoch (Julius). * De nervi sympathetici vi ad
corporis temperiem, adjectis de aliis actionibus
nec non de origine observationibus. 64 pp. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*,
1855.

Knoche (Augustus Godofr.) * De lacte mulie-
rum. 28 pp., 2 l. 8°. *Halis, typ. Semmleria-
nis*, [1845].

Knoche (Henricus). * De crisi. 2 p. l., 51 pp.,
1 l. 8°. *Lugd. Bat., L. Herdingh*, 1802.

Knochenwibel (Joh. Godofredus). * De is-
chiadico malo. 51 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb.,
typ. J. C. Hendelli*, [1729].

Knocke (Carolus). De morbis universalibus,
quos celebres quidam scriptores nuperrime ex
morbosis singulorum locorum affectionibus, præ-
cipue ex inflammatoria conditione cerebri, me-
dullæ spinalis, meningum, cordis, lienis, tunicæ
mucosæ stomachi et intestinorum deduxerunt.
viii, 69 pp. 4°. *Gotttingæ, typ. Dieterichianis*,
1837.

Knockers van Oosterzee (Guilielmus Jo-
annes). * De ratione quæ est inter catamenia et
morbos feminarum, annexa historia morbi de
chlorosi. 2 p. l., 34 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat.,
P. Engels*, 1849.

Knock-knee.

See **Knee-joint** (*Abnormities, etc., of*); **Knee-
joint** (*Surgery of*).

Knode (O. B.)

Co-Editor of: **Saint Joseph** (The) Journal of Medi-
cine and Surgery, 1859.

Knoefel (Joh. Jacobus Wilhelmus). * De sig-
nis icteri pathognomonicis. 16 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1793].

For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Knöner (Heinrich). * Beiträge zu den Erkran-
kungen der Harnblase im Wochenbett. 29 pp.,
1 l. 8°. *Halle, Lipke*, 1874.

Knoepfelmacher (Nathan). * Ueber den
Wasserkrebs der Kinder. 28 pp. 8°. *Erlan-
gen, C. H. Kunstmann*, 1837.

de Knör (Louis Gilhomme). *Venus à la mode*,
Das ist: Die anietzo im Schwang gehende vene-
rische Moden-Kranckheit, wie solche so wol inn-
als äusserlich in allen ihren ereignenden Zu-
fällen gantz sicher und gewiss ohne einigen
Gran des Mercurii oder Quecksilber zu curiren,
dass man auch während der Zeit allen Verrichtun-
gen unverhindert obliegen könne; alles sowohl
theoretice, als practice gantz kurz und nervös
nach spagyrischen Principiis demonstriret, auch
die Cur mit vielen probat- und arcanen chymi-
schen Medicamenten angefüllet, nebst einem
Anhang verschiedener physicalischer Experi-
menten und chymischer Medicamenten vom Gold
und Antimonio; alles also abgefasset, damit
Chirurgi und Benöthigte solches commod im
Felde bey sich führen können. 6 p. l., 146 pp.
12°. *Leipzig, J. F. Braun*, 1717.

. Der bey den Frauenzimmer Kranckhei-
ten vernünftig curirende Medicus, welcher alle ei-
gentliche Kranckheiten, die diesem Geschlechte
zustossen, deren Kennzeichen und Temperamente
richtig untersucht, und die Curen nach den
Hofmann- und Stahlischen Lehrsätzen glück-
lich ausführet. Dem beygefüget die nach Pflicht
und Wissenschaft in und nach der Geburt denen
Kreissenden handleistende Hebamme, sammt der

de Knör (Louis Gilhomme)—continued.

vorsichtigen und sorgfältigen Kinderwärterin
und guten Amme. 8 p. l., 509 pp., 9 pl., 3 l. 8°. *Leipzig, C. F. Gessner, 1747.*

—. *Truckne Sauerbrunnen-Cur*, vermittelt
eines, mit dem solarischen Schwefel vereinigt
astralischen Gold-Saltzes, samt ausführlicher
Anweisung, wie die Cur durch dieses Universal-
Saltz, mit höchstem Nutzen, an allen Orten, zu
allen Zeiten, und mit leichter Bequemlichkeit,
in denen meisten Krankheiten, fürnehmlich aber
den Morbis Chronicis, zu gebrauchen, darinne
man des vielen Wasser-Trinkens, überhoben seyn
kan, weil eine geringe Dosis dieses Saltzes mehr
effectuirt, als viel Kannen des Sauer-Wassers
thun mögen. 48 pp. 12°. *Leipzig, J. C. Mar-
tini, [n. d.]*

Knoeri (Jean) [1851-]. *De la santé des
ouvriers employés dans l'industrie cotonnière.
48 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1884, No. 177.*

See, also, **Kunze** (C. F.) *Éléments de médecine pra-
tique.* 12°. *Paris, 1883.*

Knörlein (J. Antonius) [1802-72]. *De indur-
atione textus cellulosi neonatorum. 29 pp.,
1 l. 8°. *Vindobonæ, ex typ. vid. Stöckholzer de
Hirschfeld, [1828].*

—. Die Pflege der Kranken und Verwunde-
ten und die sichersten Schutzmittel zur Zeit
herrschender Epidemien, [etc.] viii, 130 pp.
12°. *Linz, V. Fink, 1849.*

—. Die Irren-Angelegenheiten Ober-Oester-
reichs. Ein Vorwort zur Begründung einer
Landes-Heilanstalt für Geistes- und Gemüths-
kranke. 1 p. l., 86 pp., 1 l. 8°. *Linz, V. Fink,
1851.*

For Biography, see *Wien. med. Wchnschr.*, 1872, xxii,
1163.

Knöry (Auguste). *Contributions au traite-
ment local des arthrites fongueuses par les injec-
tions d'acide phénique. [Strasburg.] 44 pp.,
3 ch. 8°. *Neuchâtel, J. Attinger, 1875.*

Knoes.

See **Geschichte** der Forschungen, [etc.] 8°. *Giessen,*
1857-9.

Knoßer (Joannes Paulus). *De sterilitate. 32
pp. 12°. *Vienne, J. T. de Trattner, [1769].*

Knogler (Joh. Christophorus).

See **Sebizius** (Joh. Albertus). *Theoremata anatomica
miscellanea, [etc.]* sm. 4°. *Argentorati, 1653.*

Knogler (Martinus). *De hydrocephalo. 32
pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii,
[1725].*

Knoll (Albertus). *De senio. 21 pp., 1 l. 8°. *Vienne, typ. vid. A. Stöckholzer de Hirschfeld,
[1833].*

Knoll (François-Joseph). *I. Quelle est l'utilité
des tisanes et des apozèmes; quel est leur mode
de préparation? II. [etc.] 51 pp. 4°. *Stras-
bourg, 1838, No. 6, v. 3.*

Knoll (Jean-Georges). *I. Quels sont les carac-
tères des pièces d'argent contenant du plomb?
II. [etc.] 48 pp. 4°. *Strasbourg, 1838, No. 1,
v. 3.*

Knoll (Joh. Christianus Gerhardus). *De me-
dicamentis traumaticis eorumque usu legitimo.
38 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C.
Hilligeri, [1746].*

—. Gedanken von der Lage der Kranken in
einem Sendschreiben. 11 pp. sm. 4°. *Qued-
linburg, G. H. Schwan, 1752.*

—. Lettre à un ami sur les opérations du
café. 20 pp. sm. 4°. *Quedlinbourg, G. H.
Schwan, 1752.*

Knoll (Joh. Daniel). *De delirio febrili phre-
nitis dicto. 36 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. vid.
Gerdesæ, [1721].*

Knoll (Marie-Xavier-Désiré-Léon). *Des affec-
tions charbonneuses chez l'homme et de leur
traitement. 116 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 182.*

Knoll (Oskar). *Ueber die Resection des Knie-
gelenks. 31 pp. 8°. *Leipzig, Huethel u. Legler,
[1866].*

Knoll (Philipp). Ueber den Einfluss des Hals-
markes auf die Schlagzahl des Herzens. 26 pp.,
2 pl. 8°. [n. p., 1872.]

—. Ueber die Veränderungen des Herzschla-
ges bei reflectorischer Erregung des vasomoto-
rischen Nervensystemes, so wie bei Steigerung
des intracardialen Druckes überhaupt. (Aus
dem physiologischen Institute zu Prag.) 56
pp., 4 pl. 8°. [n. p., 1872.]

Knolle (Fredericus). *De artis obstetriciæ
historia. 23 pp. 4°. *Argentorati, ex prelo J. H.
Heitzii, 1773.*

Knolle (Frid. August. Gottl.) *Plantas vene-
natas umbelliferas indicat.* 19 pp. 4°. *Lip-
siæ, ex off. Langenhemia, [1771].*

—. *De obstructione alvina diæticis auxi-
liis tollenda. 1 p. l., 42 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex
off. Langenhemia, [1772].*

For Biography, see **Ludwig** (Christianus Gottlieb.)

Knolle (Johannes Fridericus). *Decas librorum
anatomicorum rariorum. Comment.* 12 pp. 4°. *Lip-
siæ, ex off. Langenhemia, [1761].*

—. *De ossium carie venerea. 48 pp., 1 pl.
sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia, [1763].*

See, also, **Reichel** (Geo. Christian.) *De ossium ortu
atque structura.* 4°. *Lipsiæ, [1760].*

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

Knollius a Knoll (Adolphus Frid. Ferd.)

See **Siegel** (Gottlob. Fridericus) & **Knollius a
Knoll** (Adolph. Frid. Ferd.) *De periodico vite diurnæ,
[etc.]* 4°. *Lipsiæ, 1811.*

Knolton (J. Daniel). *De pertussi. 22 pp.
8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1773.*

Knolz (Joseph Johann). Darstellung der Brech-
ruhr-Epidemie in der k. k. Haupt- und Residenz-
stadt Wien, wie auch auf dem flachen Lande in
Oesterreich unter der Enns, in den Jahren 1831
und 1832, nebst den dagegen getroffenen sani-
täts-polizeilichen Vorkehrungen. x, 365 pp., 2
tab. 8°. *Wien, Mayer u. Comp., 1834.*

Also, Co-Editor of: **Deutsche** Zeitschrift für die
Staatsarzneikunde, Erlangen, 1853-72. — **Oesterreichi-
sche** Zeitschrift für practische Heilkunde, Wien, 1855-9.

Knoop (Ernst Conrad Wilhelm). *Ueber die
qualitative Bestimmung der Meconsäure und der
Alkaloide des Opiums im Magen- und Darmin-
halt sowie im Harn in Vergiftungsfällen. 15 pp.
4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1868.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xv, 1868, vii, med. iv.

Knop (Josephus Adalbertus). *De inflamm-
atione ex typho carbunculo animalium conta-
giosa. 63 pp. 8°. *Olsnæ, J. C. S. Ludwig, [1831].*

Knopf (Armin). *Zur Osteomie. 50 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn, 1875.*

Knopf (Christianus Carolus). *De herniis ab-
dominis. 46 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Bravii,
[1843].*

Knopf (L.) *Contribution à l'étude de l'étiolo-
gie de la fièvre typhoïde à propos d'une épidémie
observée à Vallerysthal (Meurthe), dans le cours
de l'hiver 1874-5. 1 p. l., 65 pp., 1 l. 4°. *Nancy,
1875, 1. s., No. 23.*

Knopf (Samuel). *Die visceralen Neuralgien
im Verlaufe der Tabes dorsualis. 2 p. l., 40 pp.
8°. *Breslau, F. W. Junger, 1877.*

Knopff (Joannes Petrus). *Diss. sistens patho-
logiam renum. 3 p. l., 58 pp. 8°. *Jenæ, typ.
Etzdorffii et soc., [1800].*

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gott.)

Knopff (Joh. Jacobus). *Diss. phys. de corpore
humano. 11 pp. 4°. *Ratisponæ, typ. A. Hanck-
witz, 1631.*

Knops (Franciscus Guilelmus) [1838-]. *De
therapia mercuriali in iis, qui vocantur "dys-
crasie chronice" morbis, imprimis in syphilide.
32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1863].*

Knops (Heinrich). *Zur Statistik der geburts-hülflichen Operationen im Regierungsbezirk Cassel in den Jahren 1867, 1871, 1872. 15 pp., 8 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1874.

Knops (Leonardus) [1821-]. *De sectionis caesareae historia, methodis uterique cicatrice critica quaedam. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1845].

Knorr (C.) Instruktion für militärische Krankenwärter. vii, 123 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn*, 1883.

Knorr (E. R.) See **Petermann** (A.) et al. Papers on the eastern and northern extensions of the Gulf Stream [etc.] Transl. by E. R. Knorr. 4°. *Washington*, 1871.

Knorr (Emil). Ueber Entwicklung und Gestaltung des Heeres-Sanitätswesens der europäischen Staaten. Vom militärisch-geschichtlichen Standpunkte. iv, 730 pp. 8°. *Hannover, Helwing*, 1877-8.

Der Heeres-Sanitätsdienst der Turkey in den Jahren 1875-8. 42 pp. sm. 4°. *Hannover, Helwing*, 1880.

Repr. from the preceding.

— The same (only 1 Hft.). 2. Aufl. 1. Hft. 98 pp. 8°. *Hannover, Helwing*, 1883.

— Das russische Heeres-Sanitätswesen während des Feldzugs 1877-8. vii, 227 pp. 8°. *Hannover, Helwing*, 1883.

Knorr (Henricus Eduardus) [1829-]. *De gangliis synovialibus. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, F. G. Nietack*, [1856].

Knorr (Joannes Godofredus). *Observationes chemicae miscellae. 25 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, lit. Hagerianis*, [1768].

Knorr (Ludwig). *Ueber das Piperyl-Hydrizin. [Erlangen.] 21 pp. 8°. *München, Knorr u. Hirth*, [1-82].

Knorr (M.) Bericht der gymnastisch-orthopädischen und electrischen Heilanstalt in München. 1., 1877-8 u. 1858-9. 32 pp., 4 pl. 4°. *München, C. Kaiser*, 1860.

Knorre (Carolus Adolphus). *De vesicula umbilicali. 78 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, ex off. acad. typ. J. C. Schünmanni*, 1822.

Knorre (Conradus). *De glaucomate. 18 pp. 4°. *Heidelbergæ, typ. Reichardianis*, 1833.

Knorre (Otto Henricus). *De prognosi in hydrope. 50 pp. 4°. *Gottingæ, lit. J. H. Schulzii*, [1781].

Knorz (Franz). *Ein Beitrag zur Bestimmung der absoluten Muskelkraft. 24 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1865.

Knoth (Carolus Ludovicus Alexander). *De pædopneumotetano. 184 pp., 3 l. 8°. *Viennæ, A. Benko*, 1838.

Knothe (Benjamin Gotthelf). *Partus cujusdam singularis historiam cum trium insimul natorum puerorum descriptione tradit. 14 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Walthertianis*, [1779].

— *Sylloge observationum quarundam chirurgico-medicarum. 3 p. l., 26 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Büschelii*, 1781.

Also [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1782, xv, 42-59.

See also **Birkholz** (Adamus Michael.) Quæstionum physico-chemico-medicarum specimen tertium exhibit [etc.] 4°. *Lipsiæ*, [1778].

For Biography, see **Rose** (Ern. Gott.)

Knothe (Carolus Sigismundus Gottlob.) *De atrophiam infantum. 25 pp. sm. 4°. *Halæ, lit. Michaelis*, [1786].

Knotius (Christianus Frider.) De erroribus circa causas mortis subitæ. 19 l. 4°. *Wittebergæ, typ. J. Hakii*, [1703].

— *De præsagiis vitæ et mortis, in ægrotantibus. 11 l. 4°. *Vitembergæ, prelo Gerdiesiano*, [1708].

Knott (E. F.)

Co-Editor of: **Semi-Monthly** (The) Medical and Surgical Repertory, Griffin, Ga., 1871.

Knott (J. J.)

Co-Editor of: **Semi-Monthly** (The) Medical and Surgical Repertory, Griffin, Ga., 1871.

Knott (Samuel). *De animi in morbis et gignendis et sanandis potestate. 3 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi*, 1831.

Knot-tightener.

Larsen (S. E.) Der Knotenbinder, ein Suture- und Ligatur-Instrument, namentlich zur Gaumennabt; mitgetheilt von Richter. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 260-262.

Knowles (F.) The duties of the medical student. Introductory address, on the commencement of the session of the medical department of the Iowa State University, for the year 1854-5. 20 pp. 8°. *Keokuk, Daily Whig*, 1854.

Knowlson (John C.) The complete cattle doctor. A treatise on the diseases of horned cattle and calves. 64 pp. 8°. *New York, Wilson & Co.*, 1847.

— The complete farrier, or horse-doctor; a treatise on the disease of horses. 64 pp. 8°. *New York, Wilson & Co.*, 1849.

— The same. 64 pp., 7 pl. 8°. *Cleveland, Ohio, J. B. Cobb & Co.*, 1853.

Knowlton (Charles) [1800-50].

T[abor] (S. J. W.) Obituary notice of Charles Knowlton. Boston M. & S. J., 1852, xlv, 109; 149.

Knox (Alexander). On the existing state of our knowledge of vaccination and revaccination as preventive of small-pox; being a comprehensive practical examination on the subject. 57 pp. 8°. *London, Taylor, Walton & Maberley*, 1850. [Also, in: P., v. 39.]

Repr. from: Lond. J. M., 1850, ii.

Knox (Franklin). A vindication of character, and an examination of the accusations contained in Dr. I. Reyburn's supplement to the "St. Louis Medical and Surgical Journal", Sept. 18, 1846. 21 pp. 8°. *St. Louis, office of the St. Louis "Union"*, 1846.

See, also, **Adreon** (Stephen W.) A discussion of charges preferred in the Dugan controversy, [etc.] 8°. *St. Louis*, 1846.

Knox (Frederick John). The anatomist's instructor and museum companion; being practical directions for the formation and subsequent management of anatomical museums. xii, 152 pp. 12°. *Edinburgh, A. & C. Black*, 1836.

Knox (George Frederick). The art of cupping; being a brief history of the operation, from its origin to the present time; its utility; minute rules for its performance; a list of the diseases in which it is most beneficial; and a description of the various instruments employed, etc. 68 pp. 8°. *London, the author*, [n. d.]

Knox (Robert) [1791-1862]. *Quædam de viribus stimulantium et narcoticorum in corpore sano continens. 3 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi*, 1814.

— Observations and cases illustrative of the pathology and treatment of necrosis. 12 pp. 8°. [Edinburgh, 1821.] [Also, in: P., v. 664.]

— On the mode of growth, reproduction, and structure of the poison-fangs in serpents. 15 pp., 1 pl. 8°. [n. p., 1822.] [Also, in: P., v. 115.] Repr. from: Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., v.

— Inquiry into the origin and characteristic differences of the native races inhabiting the extra-tropical part of Southern Africa. 14 pp., 1 pl. 8°. [Edinburgh, 1822.] [Also, in: P., v. 664.]

Repr. from: Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., v.

— Observations on the anatomy of the duck-billed animal of New South Wales, the Ornitho-

Knox (Robert)—continued.

rynchus paradoxus of naturalists. 47 pp., 3 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1822.] [P., v. 664.]

Repr. from: Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., v.

Observations on the regeneration of bone in cases of necrosis and caries, being a supplement to a memoir on the same subject inserted in the *Edinburgh Medical and Surgical Journal* for Jan'y, 1822. 8 pp., 2 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1822.] [Also, in: P., v. 664.]

Observations on the anatomical structure of the cassowary of New Holland (Casuarus Novæ Hollandiæ, Cuv.). 9 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1823.] [P., v. 664.]

Repr. from: *Edinb. Phil. J.*

A probationary essay on the causes and treatment of lateral curvature of the human spine. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Edinburgh*, P. Neill, 1825. [Also, in: P., v. 1272.]

Observations on the anatomy of a human fœtus, presenting several remarkable congenital deformities. 6 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1826.]

Repr. from: *Edinb. J. M. Sc.*, 1826, i.

Observations on the comparative anatomy of the base of the iris, and its mode of union with the cornea, annulus albus. 15 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1826.]

Repr. from: *Edinb. J. M. Sc.*, 1826, ii.

On the wombat of Flinders. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1826.]

Repr. from: *Edinb. New Phil. J.*, 1826, xv.

Notice respecting the presence of a rudimentary spur in the female echidna of New Holland. 3 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1826.]

Repr. from: *Edinb. New Phil. J.*, 1826, xv.

Letter to the lord provost and town-council of *Edinburgh*. 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1837.]

Second letter to the lord provost and town-council of *Edinburgh*. 9 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1837.]

A manual of artistic anatomy, for the use of sculptors, painters, and amateurs. xxv, 175 pp. 8°. *London*, H. Renshaw, 1852.

The races of men; a philosophical enquiry into the influence of race over the destinies of nations. 2. ed. 600 pp. 8°. *London*, H. Renshaw, 1862.

On the limits of the retina in the eye of the *Sepia loligo*, one of the cephalopodous mollusca. 8 pp. 8°. [*Edinburgh, n. d.*] [P., v. 115.]

Repr. from: *Edinb. J. Sc.*, iii.

Case of a congenital disease or malformation of the thigh-bone, illustrating the pathology of interstitial absorption of the cervix femoris. 4 pp. 8°. [*Edinburgh, n. d.*]

Repr. from: *Edinb. Med.-Chir. Tr.*

See, also, **Clay** (Charles). The British Record of Obstetric Medicine and Surgery for 1848. 8°. [*n. p.*], 1848-9.—**Cloquet** (Hippolyte). A system of human anatomy. Transl. by R. Knox. 8°. *Boston*, 1830.—**Dzondi** (C. H.). On congenital fistula of the trachea, etc. 8°. *Manchester*, 1848.—**de Graaf**. On the female testes. 8°. *Manchester*, 1848.—**Scarpa** (Antonio). Engravings of the cardiac nerves [etc.]. 4°. *Edinburgh*, 1829.—**Scarpa**, **Soemmering** [et al.]. Engravings of the nerves [etc.]. 4°. *Edinburgh*, 1829.—**Sue & Albinus**. The anatomy of the bones [etc.]. 4°. *Edinburgh*, 1829.—**Tiedemann** (Frederic). Plates of the human body. 12°. *Edinburgh*, 1829.

For Biography, see **Lonsdale** (H.). A sketch of the life and writings of Robert Knox, the anatomist. 8°. *London*, 1870. See, also, *J. Anthropol.*, *London*, 1870-71, 332-338 (C. C. Blake). Also: *Lancet*, *London*, 1863, i, 1; 19. Also: *Pop. Sc. Month.*, *N. Y.*, 1875, vii, 542-554.

Knox (W. E.) A sermon delivered at the dedication of the chapel of the New York State Lunatic Asylum, Oct. 27th, 1858. 20 pp. 8°. *Utica, N. Y.*, Curtiss & White, 1860.

Knoxville. Annual reports of the secretary of the board of health, and registrar of vital statis-

Knoxville—continued.

tics, of Knoxville, East Tennessee, to the mayor and board of aldermen. 1-4., 1874-7; 8.-11., 1881-4. 8°. *Knoxville*, 1875-85.

Board of Health. Mortuary reports. (Monthly.) Jan., 1876, to April, 1878; March, 1879, to Sept., 1885. 4° & 16°. *Knoxville*, 1876-85.

No reports made from May, 1878, to Feb., 1879, inclusive.

Knoxville.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Knoxville Industrial Association. Facts and figures concerning the climate, manufacturing advantages, and the agricultural and mineral resources of East Tennessee. 26 pp. 8°. *Knoxville, T. Haas & Co.*, 1869.

Knublauch (Oskar). *Ueber die Producte, die bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Aceton neben dem Mesitylen entstehen. 26 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1872.

Knuth (Paul). *Ueber eine neue Tribrombenzolsulfosäure und einige ihrer Derivate. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1876.

Koala.

Young (A. H.). Anatomy of the koala (*Phascolarctos cinereus*). *J. Anat. & Physiol.*, *London*, 1880-81, xv, 466-474. —. The muscular anatomy of the koala (*Phascolarctos cinereus*), with additional notes. *Ibid.*, 1881-2, xvi, 217-242.

Kob (Gust. Adolph. Maur.) [1798-]. *De mutatione sexus. 38 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1823].

Kob (Philipp C.). *De abscessibus retroperitonealibus. 31 pp. 8°. *Regiomonti Borussiae, A. Samter*, 1854. C.

Kobagashi Yoshinawa.

See **Riley** (J. C.). Rireishi Yakubutsu Gaku. [Riley's Materia medica and therapeutics, translated by Kobagashi Yoshinawa.] 15 v., 8°. *Tokio*, 1872.—**Ringer** (Sydney). Ringer Yakusei Ron, etc. 12°. *Tokio*, 1876.

Kobelius ([Franz] Ludwig) [1856-]. *Ueber die Fortschritte in der Kenntniss der Localisation gewisser geistiger Functionen in der Grosshirnrinde. 36 pp. 8°. *Berlin, P. Lange*, [1880].

Kobelt (G. L.). Der Neben-Eierstock des Weibes, das längst vermisste Seitenstück des Nebenhoden des Mannes entdeckt; ein Beitrag zur Entwicklungs-Geschichte der Genitalien und zur Aufklärung der Zwitterbildungen beim Menschen und den Säugethieren. 52 pp., 3 pl. roy. 8°. *Heidelberg, J. Groos*, 1847.

De l'appareil du sens génital des deux sexes dans l'espèce humaine et dans quelques mammifères, au point de vue anatomique et physiologique. Trad. de l'allemand par H. Kaula. viii, 127 pp., 5 pl. 8°. *Strasbourg & Paris, Labé*, 1851.

Kobelt (Jean-Guillaume). *Sur la ponction de la vessie urinaire. 19 pp. 4°. *Strasbourg*, 1803, v. 43.

Kobelt (Wilhelm). *Beiträge zur Lehre von der Herzdämpfung. 27 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, [1862]. [Also, in: P., v. 287.]

Kober (Carolus). *Observatio incrementi mammarii morborum rarior. 38 pp. 4°. *Lipsiæ, A. Fest*, [1829].

For Biography, see **Haase** (Carolus).

Kober (George M.). Uronology and its practical applications; a guide to the examination of urine and its diagnostic value, [etc.]. 3 p. l., 107, ii pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Louisville, Ky.*, 1875.

Repr. from: *Richmond & Louisville M. J.*, *Louisville*, 1874, xviii.

Kober (Hermann). *Das Lungenschwarz. 22 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1885.

Kober (Joh. Jacobus). *De dentibus, eorumque diversitate quoad præsentiam et fabricam. 27 pp., 1 pl. 4°. [*Basileæ*], typ. J. H. Deckeri, [1770]

- Kober** (Stephanus). *De partu propter vomitum arte præmaturato. 22 pp. 8°. *Gryphia*, F. Hache, 1863.
- Koberstein** (Ewaldus Bernh.) [1806-]. *Quædam de urolithis. 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1829].
- Kobert** (Eduard). *Ueber Iritis idiopathica. [Wurtzburg.] 24 pp. 8°. *Sondershausen*, F. A. Cnpel, 1837.
- Kobert** (Eduard Rudolf). Ueber die Bestandtheile und Wirkung des Mutterkorns. Aus dem Laboratorium für experimentelle Pharmakologie zu Strassburg. iv, 66 pp. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1884.
Repr. from: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1884, xviii.
- Also, Editor of: Jahresbericht über die Fortschritte der Pharmakotherapie*, Strassburg, 1885.
- Koberwein** (Franz Adolph) [1779-]. *De vasorum decursu abnormi ejusque vi in omnem valetudinem varia. 1 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Vitebergæ*, lit. C. H. Graessleri, [1810].
See, also, Hodgson (Joseph). Von den Krankheiten der Arterien und Venen, etc. 8°. *Hannover*, 1817.
- Kobes** (Franz). *Zur therapeutischen Verwerthung der Sclerotinsäure. 30 pp., 1 l. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, [1881].
- Kobilin** (Basil). *Rost, vies i okrujnost grudi zdorovich i sifiliticheskich jenschin. [Height, weight, and girth of chest in women in health and during syphilis.] 49 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1877.
- Kobitzsch** (Richard. Alexand.) *De cardialgia. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Gryphia*, F. G. Kunike, [1847].
- Koblanck** (Joan. Henr. Alb.) *De luxationibus femorum congenitis. viii, 9-30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halis*, typ. Ploetizianis, [1844].
- Kobligk** (Henr. Theophil. Ernest.) *De phthisi pulmonum ulcerosa. 30 pp. 8°. *Hala*, typ. Hendelianis, [1791].
- von Kobylański** (Franz). *Ueber den indischen Hanf, mit besonderer Rücksicht auf seine wehenbefördernde Wirkung. 31 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1852.
- von Kobylecki** (Hugo) [1849-]. *Ueber Verbreitung einiger Volkskrankheiten durch Trinkwasser. 32 pp. 8°. *Berlin*, M. Niethe, [1873].
- Koch** (A.) Die Gesundheitsverhältnisse und das Medicinal-Wesen des Regierungs-Bezirks Sigmaringen, unter besonderer Berücksichtigung des Jahres 1851. 2 p. l., 111 pp., 4 l., 3 diag. 8°. *Sigmaringen*, M. Liekner, 1883.
- Koch** (Adolphus Fridericus Godofredus). *De camphoræ virtute phisiologica præcipue primaria, ipsius autoris experimentis in animantibus institutis probata, de indicationibus, quæ eam contra maxime varios morbos in usum vocant. 18 pp., 1 l. 4°. *Kilia*, ex off. C. F. Mohr, 1861.
In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, viii, 1861, vii, med. iv.
- Koch** (Albert). Description of the missourium, or Missouri leviathan; together with its supposed habits, and Indian traditions concerning the location from whence it was exhumed; also, comparisons of the whale, crocodile, and missourium, with the leviathan, as described in 41st chapter of the Book of Job. 20 pp. 8°. *Louisville*, Prentice & Weissinger, 1841.
- Koch** (Albertus Bernard.) *De tunicis mucosis tractatus, adjecta de cholera Asiatica observatione. 44 pp. 8°. *Gryphia*, F. G. Kunike, [1838].
- Koch** (Alois).
Editor of: Oesterreichische Monatsschrift für Thierheilkunde, 1877-85. — *Revue für Thierheilkunde und Thierzucht*, Wien, 1878-85.

- Koch** (Antonio). *De parotitide. 16 pp. 8°. *Monachii*, typ. M. Poessenbacherii, 1838.
- Koch** (August)¹. *Ueber menstruale Vorgänge. 30 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1862.
- Koch** (August)². *Ueber den Abdominal-Typhus bei Kindern, speciell bei Säuglingen. 22 pp. 12°. *Tübingen*, E. Riecker, 1864.
- Koch** (Auguste). *De l'angine scrofuleuse (pharyngo-laryngite-scrofuleuse). De la granulie-pharyngo-laryngée, nouvelle forme de phthisie laryngée. Statistique du dispensaire spécial des hôpitaux pour les maladies du larynx. 55 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 469.
- Koch** (C.) *Ueber Hämophilie. 35 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1867.
- Koch** (Carl)¹. *Versuche über die chemische Nachweisbarkeit des Curarins in thierischen Flüssigkeiten und Geweben. 60 pp. 8°. *Dorpat*, C. Mattiesen, 1870.
- Koch** (Carl)². *Ueber die Marksegmente der doppelt-contourirten Nervenfasern und deren Kittsubstanz. 28 pp., 2 pl. 8°. *Erlangen*, E. T. Jacob, 1879.
- Koch** (Carolus)¹. *Monographia generis Veroniceæ. 36 pp. 8°. *Wirceburgi*, C. C. Becker, 1833.
- Koch** (Carolus)². *Descriptio staphylomatis scleroticeæ, cum adnexa morbi historia. 19 pp. 8°. *Monaci*, F. Wild, 1838.
- Koch** (Carolus Adolph. Ludov.) *Diss. sistens disquisitionem, "quid valeat necis genus ad proportiones ponderis pulmonum atque hepatis cum corpore collatas". 19 pp. 8°. *Tubingæ*, L. F. Fues, [1831].
- . Allgemeinfassliche Belehrung über die Hundswuth. Eine populäre Schrift in Fragen und Antworten besonders für niedere Wundärzte und alle Diejenigen, welche über die Gefahren der Hundswuth und ihre Abwendung näher belehrt sein wollen. 28 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, F. Wagner, 1842.
- Koch** (Carolus Christianus Theodorus). *Nonnulla de nutritionis vitiis in hominibus qui cordis affectibus laborant. 17 pp. 4°. *Kilia*, ex off. C. F. Mohr, 1857.
In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iv, 1857, viii, med. iv.
- Koch** (Carolus Fridericus) [1802-]. *De observationibus nonnullis microscopicis sanguinis cursum et inflammationem spectantibus atque de suppuratione, adjecta analysi puris chemica. 80 pp. 8°. *Berolini*, formis Brüsckianis, [1825].
- . Beschreibung eines einfachen und wohlfeilen Zeltes und Bettes für Dampfbäder in beliebigen Wärmegraden, als das zur Zeit bewährteste Vorbauungs- und Heilmittel gegen die orientalische Cholera, nebst einer kurzen Gebrauchsanweisung. 30 pp., 1 pl. 8°. *Magdeburg*, Creutz, 1831.
- . Bemerkungen zur Reform des preussischen Medicinal-Wesens aus dem Standpunkte der Verwaltung. vi, 130 pp. 8°. *Merseburg*, L. Garcke, 1847.
- Koch** (Carolus Henricus Æmilii). *De phytochemia. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Jenæ*, typ. Bräunii, [1834].
- Koch** (Carolus Wilhelmus). *Disquisitio quænam in vena aperienda methodus sit optima. vi, 7-32 pp. 8°. *Jenæ*, typ. Schreiberi et soc., [1812].
- Koch** (Christianus Andreas). *De proportionem solidorum ad fluida in corpore humano. 32 pp. 4°. *Göttingæ*, A. Vandenhoeck, [1737].
- . Affectum in libris et praxi rarissimum ab Hermanno Boerhaave in nosocomio Lugduno-

Koch (Christianus Andreas)—continued.

Batavo sanatum descripsit. 2 p. l., 22 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat., P. Bonk*, 1738.
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1758, iv.

For Biography, see Segner (Joannes Andreas).

Koch (Christianus Gottlieb.) *Diss. exhibens fœminam mola laborantem. 24 pp., 4 l. 4°. *Jenæ, lit. Ehrichianis*, [1700].

For Biography, see Slevogt (Jo. Hadrian.)

Koch (Christianus Martinus) [1752–1803]. Henrico Nudovio summos philosophiæ honores gratulatur Ernesti Platneri collegium pragmaticum interprete Christiano Martino Koch. Insunt quædam de bile. 3 l. 8°. [*Lipsiæ*, 1775.]

— Hydroceles species sede diversas proponit. 11 pp. 4°. [*Lipsiæ*], *ex off. Langenhemiana*, [1778].

— *De bursis tendinum mucosis. Assumpto socio August. Gregor. Eysold. 47 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopf*, [1789]. [P., v. 59.]

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1791, x, 140–205.

— De morbis bursarum tendinum mucosarum. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopf*, [1790]. [P., v. 330.]

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1791, x, 206–259.

— [De febre urticata.] 20 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopfiana*, [1792].

For Biography, see Clarus (J. C. A.) Memoria Christ. Mart. Kochii. Oratio. 8°. *Leipzig*, 1837.—**Gehler** (Joannes Carolus).

Koch (Christophorus Fridericus). *Consideratio pathologico-practica febrium intermittentium. 16 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1764].

Koch (Clemens). *Ueber alveolâres Sarkom. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Lipke*, [1872]. C.

Koch (Daniel). De hernia crurali.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1755, iii, 251–270.

Koch (Daniel. Æmilius). *De infaretibus vasorum in infimo ventre cu causa plurium pathematum chronicorum, speciatim eorum, quæ sub mali hypochondriaci nomine veniunt. 36 pp. 4°. *Argentorati, typ. hæredum Pauschingarianorum*, [1752].

Koch (Eduard). *Pathologie der Chlorose. 51 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1851. C.

Koch (Eduard Albert). *Ueber Venenpulsation und Undulation. 12 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1869.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, med. xviii.

Koch (Emericus). Diss. sistens observata in clinico medico pro medicis reg. scient. univers. Hungaric. mense martio anni 1834. 24 pp. 8°. *Pestini, typ. J. Beime*, [1835].

Koch (Emil). *Versuche mit Tinctura Eucalypti globuli als Fiebermittel gegen Intermit tens. 32 pp. 8°. *Göttingen, G. Hofer*, 1873.

Koch (Ernst). *Beiträge zur Kenntniss der primären Nierentumoren, besonders der Sarcome. 1 p. l., 41 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halle a. S.*, 1878.

Koch (Erwin). *Ueber Diabetes mellitus. 44 pp., 1 l. 8°. *Jena, J. Hermsdorf*, 1867. [*Also, in: P., v. 270.*]

Koch (Eugen). *Beitrag zur Casuistik der partiellen Fussamputationen. 35 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1878.

Koch (Friedrich Wilhelm). Bemerkung von einer Brustentzündung. 7 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, 1781.

— *De febre putrida nervosa. 68 pp. 8°. *Havniæ, typ. L. C. Simmelkier*, 1786.

For Biography, see Kratzenstein (C. G.)

Koch (Fridericus Gustavus) [1841–]. *De scarlatina. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1864].

Koch (G. D. J.) *De plantis labiatis. 15 pp. 4°. *Erlangæ, typ. Junge*, 1833.

Koch (G. F.) *Ueber Hautkrankheiten. 19 pp. 8°. *München, J. G. Weiss*, 1845.

Koch (Georg)¹. *Ueber die Bleichsucht. 27 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1834.

Koch (Georg)². *Die Eröffnung der Luftwege in den typhoiden Krankheiten. 27 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1869. C.

Koch (Georgius). *De morbis ventriculi, præsertim de tunicularum ipsius dilaceratione. iv, 5–31 pp. 8°. *Landshuti, J. Thomann*, 1816.

Koch (Georgius Jacobus). *Diss. sistens meletemata quædam de variis modificationibus miasmatis veneriei, casibus singularibus illustrata. 23 pp. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1795].

Koch (Georgius Philippus). *De apoplexiæ ex præcordiorum vitii origine analecta. 1 p. l., 43 pp. 4°. *Göttingæ, ex off. Schulziana*, [1767].

Koch (Godefr. Antonius). *De moscho. 27 pp. 8°. *Pestini, J. M. Trattner de Petrôza*, 1829.

Koch (Guido). *Versuch einer Odontologie. 79 pp. 8°. *München, J. Kösl*, 1838.

Koch (Guilielmus Julius) [1842–]. *De arteriæ innominatæ subligatione novaque eam feliciter perficiendi methodo. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1846].

Koch (Gustavus). *Quæstiones de cantharidibus. 27 pp. 8°. *Gryphiswaldæ, F. G. Kunike*, 1865. C.

Koch (H.)
Co-Editor of: Zeitschrift für Wundärzte und Geburtshelfer, Stuttgart, 1870–74.

Koch (Heinrich). *Ueber die künstliche Herstellung von Zwergbildungen im Hühnerrei. [Erlangen.] 36 pp., 2 pl. 4°. *Stuttgart, F. Enke*, 1884.

Koch (Hermann). *Ueber Scharlach bei Wöchnerinnen. 44 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1868. [P., v. 304.]

Koch (Hermannus). *De evolutionibus retardatis. 24 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi*, [1835].

Koch (Hugo). *De inflammatione symphyseos sacro-iliacæ, addita morbi historia. 27 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, [1865].

Koch (Isaacus). *De convulsionibus juvenem decussatim distorquentibus. 36 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, [1770]. [P., v. 623.]

Koch (Jo. Paul). *De spiritu vini rectificatissimo, tanquam medicamento ad sistendas hæmorrhagias externas optimo.

In: WEIZ (F. A.) Völlstand. Ausz. [etc.] 12°. Budissin, 1769, i, 52–56.

Koch (Joannes Ernestus Andreas). *De morbis sexus elegantioris æv vitii mensium. 1 p. l., 20 pp., 2 l. 4°. *Hale ad Salam, lit. Curtianis*, [1779].

Koch (Joannes Philippus). *De commodo usu rerum non naturalium ad vitam sanam et longævam. 78 pp. 4°. *Erlangæ, typ. Tetschermanis*, [1756].

Koch (Joannis Conradus). *De hæmoptysi. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, 1723.

Koch (Joh.)¹ *De sudore. unp. 11 l. 4°. *Vittembergæ, lit. C. Gerdesii*, [1706].

Koch (Joh.)² *Diss. exhibens casum de hydrope uterino. 32 pp. 4°. *Erfordæ, typ. J. H. Grotschii*, [1713].

Koch (Joh. Wilhelmus). *De partu naturali. 24 pp. sm. 4°. *Francof. ad Viadr., J. Capselus*, [1697].

Koch (Josephus). *De variis inflammationis intestini cæci generibus. Adjecta typhilitidis acutæ observatione. 31 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, 1854. C.

Koch (Julius Ludwig August). *Ueber das Hirn eines Buschweibes. 26 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1867.

Koch (Julius Ludwig August)—continued.

— Vom Bewusstsein in Zuständen sog. Bewusstlosigkeit. 28 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1877.*

— Zur Statistik der Geisteskrankheiten in Württemberg und der Geisteskrankheiten überhaupt. iv, 231 pp. 8°. *Stuttgart, W. Kohlhammer, 1878.*

Also, in: *Württemb. Jahrb. f. Statist. u. Landesk.*, 8°, Stuttg., 1878 (Jahrg. 1878, iii).

— Psychiatrische Winke für Laien. 2. Aufl. x, 109 pp. 12°. *Stuttgart, P. Neff, 1880.*

Koch (Karl August) [*pseudon.* (?)]. Das Wissenswürdigste über die venerischen Krankheiten. Zum Gebrauch für Aerzte und Chirurgen in kleinen Städten und auf dem Lande, und zur Belehrung für Gesunde, die sich vor Ansteckung sichern, so wie für Kranke, welche die zuverlässigsten Heilmittel gegen das venerische Gift kennen lernen wollen. Mit vorzüglicher Rücksicht auf veraltete und falsch behandelte venerische Uebel, nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. xii, 292 pp. sm. 8°. *Leipzig, C. H. F. Hartmann, 1824.*

Koch (Karl Wilhelm). Die Kur der Cholera nach antipathischem Prinzip. 76 pp. 8°. *Breslau, J. U. Kern, 1854.* [P., v. 210.]

— Der Vegetarianismus und der Physiantipathismus gegenüber dem Omnivorismus und dem Pharmakantipathismus. Vier kleine medicinische Abhandlungen. viii, 8, 8, 14, 10, 5 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. E. Oliven, 1869.*

Koch (Leopoldus). *De epiphysium diductione suppurativa. 16 pp. 8°. *Jenæ, typ. Ratii, [1858].*

Koch (Louis). *Ueber das Aneurysma der Arteria meseraica. 23 pp. 8°. *Erlangen, J. J. Barfus, 1851.*

Koch (Ludwig)¹. Medicinische Anwendung des Berberins. 4 pp. 12°. [*n. p.*, 1818.]
Repr. from: Repert. d. Pharm., München, 1818, v, 1. Hft.

Koch (Ludwig)². *De præstantissima amputationis methodo. viii, 9–55 pp., 2 pl. 4°. *Landskuti, J. Thomann, 1826.*

— Commentatio chirurgica de tumoribus lymphaticis. 15 pp. sm. 4°. *Monachii, C. Wolf, 1829.*

— Systematische Zusammenstellung der chirurgischen Krankheitsformen. 1 tab. broadside folded. *München, G. Franz, 1837.*

Koch (Ludwig)³. *Soll man bei der Operation der complicirten doppelseitigen Hasenschartenbildung den Zwischenkiefer erhalten oder wegnehmen? 20 pp., 1 pl. 8°. *Jena, A. Neuenhahn, 1877.*

Koch (Martinus Wilhelmus). *De infarctu pulmonum. 26 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. C. Heringii, [1731].*

Koch (Paul)¹. *Beiträge zur Kenntniss der Einwirkung weinsaurer Verbindungen auf polarisirtes Licht. 25 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1869.*

Koch (Paul)². *De la phthisie laryngée. 1 p. l., 44 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Nancy, 1875, 1. s., No. 17.*

Koch (Paul)³. *Ueber die Heilung der durch das runde Geschwür verursachten Perforationen des Magens mit Eröffnung der Bauchhöhle. 40 pp. 8°. *Strassburg, G. Fischbach, 1880.*

Koch (Paul)⁴ [1861–]. *Die Geschichte der Herniotomie bis auf Scarpa und A. Cooper. 48 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe, [1883].*

Koch (Richard). General introductory address to the first session of the Hahnemann Medical College, of Philadelphia. 13 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird, 1867.*

Koch (Richard)—continued.

— Valedictory address delivered at the annual commencement of the Hahnemann Medical College, of Philadelphia. 17 pp. 8°. *Philadelphia, W. P. Kildare, 1871.*

Koch (Robert)¹ [1843–]. Untersuchungen über die Aetiologie der Wundinfectionskrankheiten. 1 p. l., 80 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1878.*

— The same. Investigations into the etiology of traumatic infective diseases. Transl. by W. Watson Cheyne. xiii, 74 pp., 5 pl. 8°. *London, New Sydenham Society, 1880.*

— Die Aetiologie der Tuberculose. 29 pp. 8°. [*Berlin, 1882.*]

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix.

— Ueber die Milzbrandimpfung. Eine Entgegnung auf den von Pasteur in Genf gehaltenen Vortrag. 37 pp. 8°. *Kassel u. Berlin, T. Fischer, 1882.*

— The same. L'inoculation préventive du charbon. 40 pp. 8°. *Kassel u. Berlin, T. Fischer, 1883.*

— Kritische Resprechung der gegen die Bedeutung der Tuberkelbacillen gerichteten Publicationen. 17 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1883.*

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, x.

— Ueber die Cholerabakterien. 11 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1884.*

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x.

— Was wissen und können unsere Aerzte? Ueber Naturheilung und medicinische Kunst. 2. Aufl. 88 pp. 8°. *Leipzig, H. Hücke, 1885.*

See, also, **Sattler** (E. E.) A history of tuberculosis, etc. 12°. *Cincinnati, 1883.*

See, also :

Johns (A.) Robert Koch; the conductor of the German cholera commission; his method of bacteria cultivation. J. Comp. M. & S., N. Y., 1885, vi, 113–128, port.

Koch (The) festival. *Med. News, Philadelphia, 1884, xiv, 687.*

Koch (Robert)². *Ueber die Wirkung der Oxalate auf den thierischen Organismus. 61 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg, 1879.*

Koch (Robertus)¹. *De catarrho cavi oris. 30 pp. 8°. *Gryphice, F. Hache, 1858.*

Koch (Robertus)². *Casus, in quo transfusio sanguinis adhibita est. 22 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Ratii, 1860.*

Koch (Theodoor Willem Lodewijk). *Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek aan de Rijks-Universiteit te Leiden, gedurende den cursus 1882–3. 78 pp. 8°. *Leiden, J. T. Schut, 1884.*

Koch (Vladimirus Fredericus). *Nonnulla ad explorationem obstetriciam pertinentia. 44 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1846.*

Koch (Wilhelm). *De constitutione epidemica ex mutato corporis humani calore, tam specifico, quam sensibili, explicanda. 22 pp. 4°. *Erfordia, J. C. Goerling, [1791].*

Koch (Wilhelm Daniel Joseph).

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Kochmann (Henricus) [1812–]. *Nonnulla de methodo expectativa. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*

Kochel.

von Dessauer (H.) Mittheilungen aus den bayerischen Bädern und Curorten nach Ablauf der Saison 1863–4; Bad Kochel und seine Curmittel. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1864, xi, 152; 1865, xii, 125.—**Fieber** (F.) Bad Kochel in Oberbayern. *Ibid.*, 1877, xxiv, 162–166.

Kocher (Adolphe) [1857–]. *De la criminalité chez les Arabes au point de vue de la pratique médico-judiciaire en Algérie. iv, 239 pp. 4°. *Lyon, 1883, 1. s., No. 193.*

Kocher (Theodor). Behandlung der croupösen Pneumonie mit Veratrum-Präparaten. viii, 94 pp. 8°. *Würzburg, Stahel, 1866.*

Kocher (Theodor)—continued.

— Eine neue Reductionsmethode für Schulterverrenkung. 16 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1870.]

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii.

— Verletzungen und Krankheiten des Hodens und seiner Hüllen, des Nebenhodens, Samenstrangs und der Samenblasen.

In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1874, iii, 2. Abth. B, Abschn. viii, No. 2, 1–469, 7 pl.

— Die Analogien von Schulter- und Hüftgelenk-Luxationen und ihrer Repositionsmethoden.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1874, No. 83 (Chir., No. 27, 611–636).

— Ueber die Sprengwirkung der modernen Kleingewehr-Geschosse. 16 pp. 8°. *Basel, B. Schwabe*, 1875.

— Die Lister'sche Behandlung bei der Ovariometomie. 3 pp. 8°. [*n. p.*, 1875.]

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v.

— Zur Prophylaxis der fungösen Gelenkentzündung, mit besonderer Berücksichtigung der chronischen Osteomyelitis und ihrer Behandlung mittelst Ignipunctur.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1876, No. 102 (Chir., No. 33, 863–904).

— Exstirpation einer Struma retrooesophagea. 4 pp. 8°. [*n. p.*, 1878.]

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii.

— Primäres Achseldrüsenkarzinom nach chronischer (carcinomatöser) Mastitis. 7 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, [1878].

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiii.

— Zur Aetiologie der acuten Entzündungen. 16 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, [1878].

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 1. Hft.

— Excision des brandigen Darms bei eingeklemmtem Schenkelbruch und Heilung durch Darmnaht. 3 pp. 8°. [*n. p.*, 1878.]

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii.

— Neue Beiträge zur Kenntniss der Wirkungsweise der modernen Kleingewehr-Geschosse. 15 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix.

— Zur Behandlung der Patellafraktur. 6 pp. 8°. [*Bern*, 1880.]

Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii.

— Die Hernien im Kindesalter.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1880, vi, 2. Abth., 699–783.

— Ueber isolirte Erkrankung der Bandscheiben im Kniegelenk und die Chondrektomie. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1881.]

Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1881, viii.

— Die antiseptische Wundbehandlung mit schwachen Chlorzinklösungen in der Berner Klinik.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1881, No. 203–204 (Chir., No. 64, 1703–4750).

— Die Indicationen zur Kropfexstirpation beim gegenwärtigen Stande der Antisepsis. 19 pp. 8°. [*n. p.*, 1882.]

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii.

— Ueber die einfachsten Mittel zur Erzielung einer Wundheilung durch Verklebung ohne Drainröhren.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1882, No. 224 (Chir., No. 72, 1917–1944).

See, also, Perrier (Lucien). *Contribution à l'étude de la réduction des luxations sous-coracoïdiennes récentes de l'épaule, [etc.] 4°. *Paris*, 1844.

Kochlatsch (Steph. Antonius). *De metallicorum nonnullis morbis. 22 pp. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1721].

Kochmann (Max). *Beitrag zur Lehre von der furunculösen Entzündung. [*Strasbourg*.] 4 p. l., 60 pp. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1873.

Repr. from: Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1873, v, 3–4. Hft.

Kochs (W.) Ein neues Fleischpepton; Nahrungsmittel und Genussmittel für Kranke und Gesunde. 34 pp., 7 tab. 8°. *Bonn, M. Cohen u. Sohn*, 1884.

Kochs (Wilhelm). Ueber eine Methode zur Bestimmung der Topographie des Chemismus im thierischen Körper. 17 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1880.

Kociesa (Gustavus) [1835–]. *De hysteria. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].

Kock (Andreas). *De generatione februm. 36 pp. 4°. *Halae Magdeb., typ. C. A. Zeitleri*, [1715].

Kock (Carolus Fridericus). *De fermentatione vinosa. 24 pp. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1736].

Kock (Franciscus) [1816–]. *De neuralgia faciali. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].

Kock (Joannes Carolus). *Diss. exhibens observationem de inflammatione pedis et abscessu femoris sub curatione fracturæ fibulæ ortis. 20 pp. 4°. *Halae ad Salam, ære Stephaniano*, [1769].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1771, iii, 384–393.

Kock (Lambertus Joh.) *Physiologische beschouwing over den invloed der gymnastiek op het menschelijke ligchaam. 34 pp., 2 l. 8°. *Groningen, P. van Zeeuwen*, 1857.

de Kock (Ysbrandus) jun. *De potioribus vires medicamentorum indagandi subsidiis rationalibus, deque vindicando vero analogiæ botanicæ in hac re usu. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, O. J. van Paddenburg et G. van Yzerworst*, [1806].

Kocks (Petrus Augustus). *De chlorosi. 30 pp. 8°. *Gryphii, F. Hache*, 1853.

Kodde (Jacobus). *De respiratione. 17 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Elsevier*, 1701.

Kodra (*Toxicology of*).

Pirie (J.) Cases of poisoning by a species of indigenous grain, "kodra", treated in the Hutting and Premabhai Hospital, Ahmedabad. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1869, n. s., ix (app.), pp. i–vii.

de Koe (Willem Jacob). *Academisch proefschrift, bevattende een door den schrijver waargenomen ziektegeval. [*Leiden*.] 2 p. l., 44 pp. 8°. *Rotterdam, P. C. Hoog*, 1860.

Koeben (Felix). *Infection und Contagion. 36 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1885.

Koerber (Alfred). *Quæstiones nonnullæ tenotomicæ. 42 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1848.

Koeberlé (Eugène). *Observations sur quelques points d'anatomie pathologique. 39 pp., 4 pl. 4°. *Strasbourg*, 1853, No. 290, 2. s., v. 19.

— *De l'ulcération en général et dans les différents tissus. 39 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, v. 19.

Concours.

— Des cysticerques de ténias chez l'homme. 50 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1861.

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1861, viii.

— Notice sur une ovariectomie pratiquée le 2 juin 1862. 16 pp. 12°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1862.

— Notice sur une ovariectomie pratiquée le 29 septembre 1862. (Deuxième opération d'ovariectomie; deuxième succès.) 26 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1862.

— Notice sur deux ovariectomies pratiquées le 4 et le 20 décembre 1862. (Troisième et quatrième opération d'ovariectomie.) 30 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1863.

— De l'ovariectomie. 88 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1865.

Koeberlé (Eugène)—continued.

Opérations d'ovariotomie. 152 pp., 6 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.

Résultats statistiques de l'ovariotomie. Compte-rendu des opérations pratiquées depuis le mois de juin 1862 jusqu'au mois de juin 1868. 16 pp., 14 tab. 8°. *Paris, Vve. Berger-Levrault & fils*, 1868.

Manuel opératoire de l'ovariotomie suivi d'observations encore inédites qui ont présenté des particularités exceptionnelles. Note rédigée par le dr. Taule. 24 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1870.

De l'hémostase définitive par compression excessive. (Opérations chirurgicales.) 56 pp., 1 l., 8 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1877.

See, also, **Keller** (T.) Des grossesses extra-utérines, et plus spécialement de leur traitement, etc. 8°. *Paris*, 1872.

Koeberle (Joh. Bapt.) * De emeticis et vomitu. 16 pp. 8°. *Monachii, typ. J. A. Giesser*, 1837.

Koeberlein (Adamus). Theses selectae ex universa medicina. 8 pp. 8°. *Wirceburgi, F. E. Nitribitt*, [1790].

Köberlin (Hermann). * Anatomischer Beitrag zum Verhalten der Cervix uteri während der Schwangerschaft. [Erlangen.] 36 pp., 1 pl. 8°. *München, Wild*, 1880. S. D.

Koebig (Albert). * Ueber Scharlachfieber. 16 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1873.

Koebner (Heinrich). * Disquisitiones de sacchari cauae in tractu cibario mutationibus. 34 pp., 1 l. 8°. *Pratistaviae, H. Lindner*, [1859]. [P., v. 799.]

Klinische und experimentelle Mittheilungen aus der Dermatologie und Syphilidologie. vi, 144 pp., 1 tab. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1864.

Köbrich (Fr.) Ueber die Ursachen und Wirkungen der Taubheit, nebst Ratschlägen für Eltern zur Erziehung ihrer tauben und taubstummen Kinder. 35 pp. 8°. *Weissenfels, E. Lehmstedt*, 1885.

Köcher. Das Sanitätswesen bei Plewna. Mittheilungen über medicinische Begebnisse und Resultate, sanitätliche Einrichtungen und Leistungen vor Plewna. Nebst einem Anhang über Hospital-Evacuation durch Dampfschiffe. 2 p. l., 55 pp., 1 ch. 8°. *St. Petersburg, Röttger*, 1878. *Repr. from: St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1877, ii, 314; 1878, iii, 244; 269; 308; 317.

The same. 2. Theil. Studien über Militär-Sanitätswesen, gewidmet allen Gliedern der Armee. 160 pp., 2 l. 8°. *St. Petersburg, Röttger u. Schneider*, 1880.

Koecher (Julius). * De pelvi-peritonitide nonnulla. 32 pp., 1 l. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dal-kowskianis*, 1865. C.

Koechert (Godardus Guilielmus). * De morbis occultis abdominis in genere. 46 pp. 8°. *Dorpat, lit. J. C. Schünmanni*, 1815.

Koechlin (Eugène). * Sur quelques cas de tubercules de l'encéphale chez les enfants. 50 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 41, v. 619.

Köchlin (Joh. Rudolph). Die Anomalie der Reproduction. Eine scientifiche Skizze. xvi, 128 pp. 8°. *Zürich, Orell, Füssli u. Comp.*, 1817.

Ueber die Cholera, oder den Brechdurchfall und die dagegen gerichteten Schutz- und Hülfsmittel. 73 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Orell, F. Schulthess*, 1831.

Ueber die in unsern Zeiten unter den Füchsen herrschende Krankheit und die Natur und Ursachen der Wuthkrankheit überhaupt. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Zürich, Orell, Füssli u. Comp.*, 1835.

Köchling (Francisc. Anton.) [1805-]. * De febre puerperali. 23 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1829].

Köchling (Fridericus Adamus). * De vesaniae crisisibus. 42 pp., 1 l. 4°. *Bonnae, typ. vid. Haeckeri*, [1827].

Koechling (Theodorus). * De pneumothorace. 24 pp. 8°. *Bonnae, J. F. Carthaus*, 1854. C.

Koecker (Leonard) [1785-1850]. On the treatment of denuded nerves of the teeth. 12 pp. 8°. [Philadelphia, 1821.] [P., v. 748.]

Repr. from: Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv.

An essay on the devastation of the gums, and the alveolar processes. 15 pp. 8°. [Philadelphia, 1821.] [P., v. 748.]

Repr. from: Phila. J. M. & Phys. Sc., no. 4, 1821, iv.

Principles of dental surgery, exhibiting a new method of treating the diseases of the teeth and gums; especially calculated to promote their health and beauty, accompanied by a general view of the present state of dental surgery, with occasional references to the more prevalent abuses of the art, in 2 parts. xix, 445 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1826.

Reply to the "additional strictures" contained in the first number of the Quarterly Medical Review on the Principles of dental surgery, exhibiting a new method of treating the diseases of the teeth and gums, [etc.] 40 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1827.

An essay on the diseases of the jaws, and their treatment; with observations on the amputation of a part or the whole of the inferior maxilla; tending to prove that such operation is seldom, if ever, necessary. 95 pp., 2 pl. 8°. *London, T. & G. Underwood; Philadelphia, H. C. Carey & T. Lea*, 1828.

The same. New edition, with copious notes and an appendix, containing tables of upwards of 300 cases. By J. B. Mitchell. xvii, 95 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1847.

An essay on artificial teeth, obturators, and palates, with the principles for their construction and application. viii, 194 pp., 21 pl. 8°. *London, S. Highley*, 1835.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Koeckh (Friedrich). * Die Mechanik in ihrer Beziehung zur Chirurgie und Medizin. 43 pp., 1 pl. 8°. *Wien, P. P. Mechitharisten*, 1847.

Koedijk (L. J.) Verhandeling van de sectio caesarea, of keizersnede. 51 pp. 8°. *Utrecht, G. van der Veer*, 1774.

Köfler (Joseph). Ueber die Behandlung des sogenannten hitzigen Fiebers, den Nutzen und die Anwendung der Purganzen in demselben. x, 11-170 pp. 8°. *Linz, V. Fink*, 1840.

Koefoed (Janus). Speciminis physiologici de somno, particula prima. 4 l. 12°. *Havniae, typ. P. Horrebowii*, [1787].

* Drasticorum in genere, atque colocynthidis in specie, vindiciae. 2 p. l., 40 pp. 12°. *Havniae, typ. Horrebovianis*, [1790].

Koefoed (P.) Om Anvendelsen af Anæsthetica under Fødsel ved Naturen. 2 p. l., 104 pp., 2 diag. 8°. *Kjøbenhavn, P. Hauberg & Co.*, 1883.

Koegel (Otto) [1845-]. * Einiges über die Aetologie des Milariertuberkels. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Koegler (Joannes). * De discrimine quod arthritidem et rheumatismum intercedit. 11 pp. 4°. *Jenæ, typ. Brantii*, [1826].

For Biography, see **Kieser** (Dieterich Georg).

Kochlau (Paul). * Beiträge zur Behandlung der Rachitis. 29 pp. 8°. *Halle, Plötz*, [1872]. C.

Kochler. Ueber arhythmische Herzbewegungen. 3 pp. 4°. [n. p., n. d.] *Repr. from: Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. d. Gesellsch. zu Halle*, 1873.

Koehler (Adamus Gottlieb.) [1667-]. * De fulmine tactis. 32 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1694].

For Biography, see **Schelhammer** (Gunth. Christ.)

- Köhler** (Adolfus). * De aneurysmate externo, adnexis morbi historis. 1 p. l., 47 pp., 1 l. 8°. Pragæ, C. Gerzabek, [1840].
- Köhler** (Albert) [1850-]. * Ueber Vergiftung mit Salzsäure. 31 pp. 8°. Berlin, M. Niethe, [1873].
- Koehler** (Albertus Rudolphus) [1841-]. * De cordis degeneratione adiposa. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1866].
- Koehler** (Alfredus). * De corporibus oryzoides. 31 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. G. Kunike, [1865].
- Köhler** (Armin). * Ueber Trombose und Transfusion, Eiter- und septische Infection und deren Beziehung zum Fibrinferment. 2 p. l., 134 pp., 1 l. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1877.
- Koehler** (Arminius). * De myelini quod vocant constitutione chemica disquisitio. 31 pp. 8°. Halæ, formis Ploetzianis, 1867.
- Koehler** (Bernardus). * De fractura colli ossis femoris. 15 pp. 8°. Lipsiæ, typ. A. Edelmanni, 1855. [Also, in: P., v. 112.] c.
- Koehler** (Bernhardus) [1824-]. * De tuberculosi cerebri. 32 pp. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1847].
- Koehler** (Carolus). * De influenza, quæ hieme a. 1836-7 Gryphiam tenuit. 1 p. l., 56 pp. 8°. Gryphiæ, F. G. Kunike, [1837].
- Koehler** (Carolus Augustus). * De gastrostomia fistulosa, sive de incisione ventriculi ad excitandam fistulam ejus artificialem. 16 pp. 8°. Lipsiæ, typ. Edelmanni, 1854. c.
- Koehler** (Carolus Christianus Fridericus). * Quædam de aneurysmatibus scalpelli opera curandis. vi, 34 pp., 1 pl. 4°. Berolini, typ. C. A. Plateni, [1818].
- Koehler** (Carolus Ludovicus Hermannus) [1843-]. * De carcinomate ventriculi. 35 pp. 8°. Berolini, G. Schade, 1866.
- Koehler** (Charles-Frédéric). * Essai sur l'hématémèse. 1 p. l., 15 pp. 4°. Strasbourg, 1828, v. 57.
- Koehler** (Eduardus). * Diss. sistens descriptionem monstri humani monopodis, adjectis nonnullis de monopodia animadversionibus. 23 pp., 1 l., 1 pl. sm. 4°. Jenæ, typ. Schlotteri, [1831].
- Koehler** (Felix). * Beiträge zur Casuistik der Wanderleber. 31 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1877.
- Köhler** (Ferdinand). * Der Heupilz (Bacillus subtilis) in seinem Verhalten nach mehrfachen Umzuchtungen in Fleischextractlösungen und im Kaninchenblut, zum thierischen Organismus. 24 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1881. *
- Koehler** (Franciscus Augustinus). * De diarrhæa plurium annorum. 24 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1745].
- Koehler** (Fridericus)¹ [1827-]. * De consuetudine. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1852].
- Koehler** (Fridericus)² [1831-]. * De iridis inflammatione. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, 1859.
- Koehler** (G. A. Arminius). * De allantoini in urina impedita respiratione præsentia. [Breslau.] 24 pp. 4°. Gortitii, typ. Koehlerianis, 1857.
- Koehler** (Gabriel. Valentinus). * De destructa partium irritabilitate per incongruum adstringentium usum. 24 pp. 4°. Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana, [1763].
- Koehler** (Georg)¹. * Studien über den Menstrualprocess bei Geistesgestörten. 33 pp. 8°. Strassburg, H. L. Kayser, 1878.
- Koehler** (Georg)². * Darmresection bei Carcinom des Dickdarms. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 8°. Breslau, A. Neumann, [1881].
- Köhler** (Georgius Gottlieb). * Diss. tradens novam pathologiam calculi renum. 20 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, 1698.
- Köhler** (Gustav Constantin). * Die linksseitige Herzentzündung, besonders in pathologisch-anatomischer Beziehung. [Wurtzburg.] 1 p. l., 26 pp. 8°. Eisenach, 1844.
- Koehler** (Gustavus Augustus). * De diagnosi morborum graviditatem uterinam simulantium. 39 pp. 4°. Berolini, formis Brueschckianis, [1822].
- Koehler** (Heinrich) [1846-]. * Ueber Pneumonia duplex. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1868].
- Koehler** (Henr. Chr.) [1796-]. * De epistaxi. 24 pp. 8°. Berolini, typ. J. F. Starkii, [1817].
- Koehler** (Henricus)¹. De perficienda re medica maxime per momenta aliqua ad elegantiorum medicinarum spectantia. 20 pp. 4°. Tubingæ, lit. Sigmundianis, [1795].
- Koehler** (Henricus)². * De amputatione humeri cystosarcomate provocata. 23 pp., 1 pl. 8°. Gryphiswaldia, F. G. Kunike, 1862. c.
- Koehler** (Henricus Adolphus) [1803-]. * De corporibus alienis in articulis obviis. 28 pp. 8°. Berolini, formis Bruschckianis, [1827].
- Koehler** (Hermann). Monographie der Meningitis spinalis nach klinischen Beobachtungen bearbeitet. vi, 330 pp. 8°. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1861.
- Chemische Untersuchungen über die fälschlich Hirnfette genannten Substanzen und ihre Zersetzungsprodukte. viii, 85 pp., 1 tab., 1 pl. 8°. Halle, C. E. M. Pfeffer, 1868.
- Die lokale Anästhesie durch Saponin. Experimental-pharmakologische Studien. 2 p. l., 106 pp., 2 pl. 8°. Halle, C. E. M. Pfeffer, 1873.
- Handbuch der physiologischen Therapeutik und Materia medica. 1336 pp. roy. 8°. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1875-6.
- Grundriss der Materia medica für praktische Aerzte und Studirende. Mit besonderer Rücksichtnahme auf die Pharmacopœa Germanica. x, 492 pp. 8°. Leipzig, Veit u. Comp., 1878.
- Köhler** (Hermannus Joannes). * De foeminarum natura, ut frequente quorundam morborum causa. 79 pp. 8°. Dorpat, lit. M. G. Grenzii, 1815.
- * Aristoteles de molluscis cephalopodibus (Ἐπεὶ τῶν μαλακίων) commentatio. 85 pp. 8°. Dorpat, Deubner et Treuy, 1820.
- Ordinis medicorum in universitate Cæsarea Dorpatensi annales ab universitatis exordio ad finem usque anni mdccxxvii. 154 pp. 8°. Dorpat, typ. J. C. Schünmanni, 1830.
- Koehler** (J. C.)¹ * De empyemate. 24 pp. 4°. Giessæ, J. J. et J. W. Braun, [1799].
- Koehler** (J. C.)² General-Bericht über das Sanitäts- und Medicinal-Wesen im Regierungs-Bezirk Stralsund auf das Jahr 1881. 65 pp. 8°. Greifswald, J. Bindewald, 1883.
- The same. Auf das Jahr 1882. 60 pp. 8°. Greifswald, J. Bindewald, 1884.
- Koehler** (Jacobus Josephus) [1805-]. * De varia debilitatis origine. 32 pp., 4 l. 12°. Berolini, F. Nietack, [1829].
- Koehler** (Joannes). * De methodis iis, quas Jones et Scarpa, ad arterias aneurysmaticas ligandas, adhiberi suaserunt. 42 pp. 8°. Gryphiæ, F. G. Kunike, [1825].
- Koehler** (Joannes Carol. Alexander). * De molestiis a febre putrida sanata relictis, iisque pedissequis. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 4°. Heidelbergæ, J. B. Wiesen, [1778].
- Koehler** (Joannes Ferdinand.) * De vi musculorum absque cerebro et medulla spinali. 31 pp. 8°. Halæ, typ. F. A. Grunerti patris filiiq., [1818].

Koehler (Joannes Philippus Wilh.) *De variis ad cancrum medicamentis. 30 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana*, [1800].

Koehler (Joannes Theodorus)¹. *De visciditate humorum. 40 pp.; 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1761]. [*Also, in: P.*, v. 619.]
For Biography, see **Kaltschmied** (Carolus Fridericus).

Koehler (Joannes Theodorus)². *De bronchotomia. 18 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, [1845].

Köhler (Joh. Kaspar). *Versuch einer Bestimmung der Zahl der Temperamente, aus ihren Wesen und nach der Erfahrung entwickelt. 90 pp. 8°. *Würzburg, J. Dorpath*, 1825.

Köhler (Joh. Valentin Heinrich) [1764–96]. Beschreibung der physiologischen und pathologischen Präparate, welche in der Sammlung des Herrn Hofrath Loder zu Jena enthalten sind. 1. Abth. 118 pp. 8°. *Leipzig, A. F. Böhme*, 1774.

—. Anleitung zum Verband und zur Kenntniss der nöthigsten Instrumente in der Wundarzneikunst. xii, v–xv, 499 pp., 1 l., 14 pl. 8°. *Leipzig, A. F. Böhme*, 1796.

Koehler (Josephus Georgius). *De sede et natura tussis convulsivæ. 4 p. 1., 31 pp. 8°. *Pragæ, T. Haase*, 1819.

Koehler (K. F.). Catalog No. 409. Medicin. Vergleichende Anatomie und Physiologie, Embryologie und Morphologie. Hierin ein Theil der Bibliothek des Dr. Theodor Schwann. 30 pp. 8°. *Leipzig, O. Bonde*, 1884.

—. Catalog No. 415. Zoologie I. 54 pp. 8°. *Leipzig, O. Bonde*, 1885.

Köhler (Karl). *Ueber Extrauterinschwangerschaft. 52 pp., 2 l. 8°. *Giessen, M. A. J. Merck*, 1854.

Koehler (Leo). *Drei Fälle von tuberculösen Granulationsgeschwülsten des Auges. [Wurtzburg.] 24 pp. 8°. *Stuttgart, Gebr. Vogelmann*, 1884.

Koehler (Louis). *Des rétrécissemens de l'urètre et de leur traitement. 61 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 254, v. 236.

Köhler (Ludwig). *Ein Fall von excessiv niedriger Körpertemperatur. 22 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1873.

In: *SCHRIFT d. Univ. zu Kiel*, xx, 1873, vii, med. iii.

Koehler (Maximilianus). *De morbis, qui febres intermittentes larvatæ antea vocabantur. 34 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Semmlerianis*, [1845].

Köhler (Paul). *Die besten Methoden animaler Vaccination. 26 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1885.

Koehler (Paulus). *De stenocardia, adjecta trium paroxysmorum historia. 23 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, 1862.

Koehler ([R.] Joannes Georgius) [1840–]. *Depurgantium vi et effectu eorumque usu. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1865].

Koehler (Reinhold) [1825–73]. *Der Lungenkrebs. 64 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1847.

—. The same. 64 pp. 8°. *Stuttgart, F. Köhler*, 1849.

—. Die Krebs- und Scheinkrebs-Krankheiten des Menschen. xii, 691 pp. 8°. *Stuttgart, J. B. Müller*, 1853.

—. Handbuch der speciellen Therapie, einschliesslich der Behandlung der Vergiftungen. xviii, 1253 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1855.

—. The same. 3. Aufl. 2 v. x, 921, 1016 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1867–8.

—. Ueber die Umgestaltung des ärztlichen Standes und der öffentlichen Gesundheitspflege

Koehler (Reinhold)—continued.
in Deutschland. 11 pp. 4°. *Stuttgart, F. Schweitzerbart*, [1870].

Repr. from: *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1870, xl.

For Biography, see *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1873, xliii, 61–63.

Kœhler (René). *Recherches physiologiques sur l'action des poisons chez les invertébrés. 1 p. l., 82 pp., 1 l. 4°. *Nancy, N. Collin*, 1883, 1 s., No. 165.

Koehler (Wilhelm) [1847–]. *Zur Wundheilung. (Entwurf einer Fiebertheorie.) 46 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].

Koehlreuter (Theophil. Frideric.) *Diss. sistens expositionem nosologicam typhi. 32 pp. 8°. *Tübingæ, typ. Reis- et Schmidianis*, [1800].

Köhn (Hubertus). De principatu partium in corpore animalium sententias Aristotelicæ repugnantes exponens atque examinans. 25 l. 4°. *Jenæ, prelo Nisiano*, 1663.

Koehne (Heinrich Wilhelm) [1822–85]. Handbuch der allgemeinen Pathologie für Thierärzte. x, 394 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1871.

For Biography, see *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1885–6, xii, 129 (Sussdorf).

Koehne (Reinhard). *Ueber Scheiden- und Uterusvorfälle und deren Radikalheilung. 40 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1879.

Köhnemann. Ueber Diphtheritis, deren Geschichte, Verlauf, Behandlung und Vorbauung. Mit Benutzung der Schrift des Dr. Ernst Hart in London, und deren holländischer Uebersetzung von Dr. S. G. Vorstmann, so wie der in hiesiger Gegend gemachten Erfahrungen. v, 53 pp. 8°. *Hannover, Schmorl u. von Seefeld*, 1862.

Koehnen (Joannes Julius). *De lupo. 26 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, C. Krüger*, 1852.

Köhnen (Wernerus Philippus). *De nephritide. 27 pp. 4°. *Erfordiae, typ. J. C. Heringii*, [1752].

Koehnhorn (Conradus). *De cataracta aquæ inopia effecta. 27 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, 1858.

—. Digitalisvergiftung. 22 pp. 8°. [*Berlin, R. Boll*, 1876.]

Repr. from: *Vrtiljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1876, n. F., xxiv.

Koehnke (Franciscus Guilelmus). *De ectopiis in universum et de hernia crurali in specie, adjecto hujus herniæ casu rarissimo. 38 pp., 1 pl. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1842].

von Koehring (Carol. Frid.) *De delirio tremente. 3 p. l., 48 pp. 8°. *Berolini, formis Haynianis*, 1826.

Koeker (Leonhardus). *De iodinæ usu medico. 39 pp. 8°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, [1823].

Kölbel (Augustus). *De cortice Peruviano. 46 pp. 8°. *Pesthini, typ. J. Beimel*, 1833.

Koelbing (Alexander Levinus). *De telæ cellulose induratione in recens natis obvia. 28, vi pp. 4°. *Jenæ, typ. Schlotterianis*, [1830].

For Biography, see *Succou* (Guil. Carol. Frid.)

Kelbl (Jacobus). *Ursachen, Erkenntniss und Behandlung des Gebärmutterkrebses. 16 pp. 8°. *München, J. Deschler*, 1848.

Koeler (Carolus Salomon). *Cardialgia. 1 p. l., 51 pp. 4°. *Göttingæ, typ. J. F. Hageri*, [1750].

Köler (Christian Friderich). Bemerkung von einer Fingerwunde. 7 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiel*, [1775].

Koeler (Fridericus Ludovicus Andreas). *De odore per cutem spirante in statu sano ac morbo. 31 pp. 4°. *Göttingæ, in off. Barmeriana*, [1794].

For Biography, see *Blumenbach* (Jo. Frid.)

Koeler (Georgius Ludov.) [—1807]. *Experimenta circa regenerationem ossium. 1 p. l., 105 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Göttingæ, J. C. Dieterich*, 1786

Koeler (Jo. Tob.) * *Primus inter Germanos artis salutaris peritia celebris Wintarus Caroli M. Francorum regis medicus illustratus.* 16 pp. 4°. *Gottingæ, V. Bossigel, [1757].*

Kölescer de **Kerescer** (Samuel). *See de Kerescer* (Samuel Kölescer).

Koelges (Henricus Antonius). * *De causis incrementis quotidie mortalitatis ex moderna educatione ac nutritione infantum desumptis.* 32 pp. 4°. *Heidelbergæ, ex off. J. Wiesen, [1792].*

Koelichen (Andreas). * *De abscessu et furunculo.* 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1701].*

— The same. *Recusa Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, 1714.*

For Biography, see Stahl (Georgius Ernestus).

Koelle (Eduard). * *Ueber die künstliche Frühgeburt.* [Wurtzburg.] 52 pp. 8°. *Bayreuth, H. Höretl, 1828.*

Koelle (Georgius Michael.) * *De revolutionibus morborum.* xxxiv pp., 3 l. 4°. *Erlangæ, apud J. D. M. Camerarium, [1759].*

Koelle (Joann. Ludov. Christian.) [1763-97]. *De acnito.* 60 pp., 1 pl. 8°. *Erlangæ, J. J. Palm, 1787.*

Köller (Joh. Samuel). * *De pulmonum infantis in aqua natatu vel subsiditatu, infallibili indicio, eum vel vivum vel mortuum esse natum.* 30 pp. 4°. *Francof. cis Viadr., typ. G. Schwartzii, [1730].*

von Kölliker (Albert) [1817-]. *Die Selbstständigkeit und Abhängigkeit des sympathischen Nervensystems, durch anatomische Beobachtungen bewiesen.* 40 pp. 4°. *Zürich, Meyer u. Zeller, 1844.*

— *Zur Lehre von der Contractilität menschlicher Blut- und Lymphgefäße.* 10 pp., 1 pl. 8°. [Leipzig, 1849.] [P., v. 1046.]

Repr. from: Ztschr. f. wissenschaft. Zoologie, i, 1849.

— *Mikroskopische Anatomie, oder Gewebelehre des Menschen.* 2. Bd. *Specielle Gewebelehre.* 1. u. 2. Hft. 3 v. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1850-54.*

v. 1 was never published.

— The same. *A manual of human microscopic anatomy.* xvi, 633 pp. 8°. *London, J. W. Parker & Son, 1860.*

— The same. Transl. by George Busk and Thomas Huxley. Edited, with notes and additions, by J. Da Costa. xxxi, 33-802 pp. 8°. *Philadelphia, Lippincott, Grambo & Co., 1854.*

— *Ueber den Bau der Cutispapillen und die sogenannten Tastkörperchen R. Wagner's.* 10 pp., 2 pl. 8°. [Leipzig, F. A. Brockhaus, 1852.] [P., v. 879; 886; 1046.]

Repr. from: Ztschr. f. wissenschaft. Zoologie, 1852, iv, 1. Hft.

— *Handbuch der Gewebelehre des Menschen.* x, 637 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1852.*

— The same. 4. Aufl. xxii, 730 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1862.*

— The same. *Manual of human histology.* Transl. and edited by G. Busk and Th. Huxley. 2 v. xiii, 498 pp.; ix, 434 pp. 8°. *London, Sydenham Society, 1853-4.*

— The same. *Éléments d'histologie humaine.* Traduction de MM. J. Béclard et M. Sée, revue par l'auteur. xv, 724 pp. 8°. *Paris, V. Masson, 1855.*

— *Physiologische Untersuchungen über die Wirkung einiger Gifte.* 138 pp. 8°. *Berlin, 1856.* [P., v. 1044.]

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x.

— *Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere.* 468 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1861.*

— The same. *Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere.* xvi, 418 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1880.*

von Kölliker (Albert)—continued.

— The same. *Embryologie, ou traité complet du développement de l'homme et des animaux supérieurs.* Traduction faite sur la deuxième édition allemande par Aimé Schneider; revue et mise au courant des dernières connaissances par l'auteur; avec une préface par H. de Lacaze-Duthiers. . . xviii, 1059 pp. 8°. *Paris, C. Reinwald & Cie., [1879-]1882.*

— *Observations on the poison of the Upas antiar.* Communicated by Sir B. C. Brodie. 4 pp. 8°. [n. p., 1857.] C.

Repr. from: Proc. Roy. Soc., 1857.

— *On the frequent occurrence of vegetable parasites in the hard structures of animals.* 5 pp. 8°. [n. p., 1859.]

Repr. from: Proc. Roy. Soc., 1859.

— *Neue Untersuchungen über die Entwicklung des Bindegewebes.* 32 pp. 8°. *Würzburg, Stahl, 1861.*

— *Kurzer Bericht über einige im Herbst 1864 an der Westküste von Schottland angestellte vergleichend-anatomische Untersuchungen.* 19 pp., 1 pl. 4°. *Würzburg, 1864.*

— *Icones histologicæ, oder Atlas der vergleichenden Gewebelehre.* 1. u. 2. Abth. iv, 181 pp., 19 pl. fol. *Leipzig, W. Engelmann, 1864-5.*

CONTENTS.

1. Abth. Der feinere Bau der Protozoen.
2. Abth. Der feinere Bau der höheren Thiere: 1. Hft. Die Bindesubstanz der Coelenteraten.

— *Ueber die Cohnheim'schen Felder der Muskelquerschnitte.* 10 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, 1866.*

— *Zur Geschichte der medicinischen Facultät an der Universität Würzburg. Rede zur Feier des Stiftungstages der Julius-Maximilians-Universität.* 79 pp. 4°. *Würzburg, Stahl, [1871].*

— *Die normale Resorption des Knochengewebes und ihre Bedeutung für die Entstehung der typischen Knochenformen.* vi, 86 pp., 8 pl. 4°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1873.*

— *Zur Kenntniss des Baues der Lunge des Menschen.* 24 pp., 3 pl. 8°. *Würzburg, Stahl, 1881.*

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1881, n. F., xvi.

— *Die Aufgaben der anatomischen Institute.* 21 pp. 8°. *Würzburg, Stahl, 1883.*

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1883, n. F., xviii, No. 5.

— *Ueber die Chordahöhle und die Bildung der Chorda beim Kaninchen.* 8 pp. 8°. [n. p., 1883.]

Repr. from: Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1883.

— *Zur Entwicklung des Auges und Geruchsorganes menschlicher Embryonen.* Der Schweizerischen Universität Zürich bringt zur Feier ihres 50jährigen Jubiläums ihre besten Glückwünsche dar die Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. 23 pp., 4 pl. 4°. *Würzburg, Stahl, 1883.*

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1883, n. F., xvii, No. 8.

— *Bemerkungen zu E. Häckel's Aufsatz über Ursprung und Entwicklung der thierischen Gewebe.* 3 pp. 8°. [Würzburg, 1885.]

Repr. from: Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885.

— *Die Bedeutung der Zellenkerne für die Vorgänge der Vererbung.* 46 pp. 8°. [Würzburg, 1885.]

Repr. from: Ztschr. f. wissenschaft. Zoologie, xlii.

See, also, Calderini (Giovanni). *Elementi di anatomia, fisiologia, [etc.].* 2. ed. 8°. *Torino, 1878.* — **Henle** (Frid. Gust. Jac.) & **Kölliker** (A.). *Ueber die Pacinischen Körperchen an den Nerven, [etc.].* 4°. *Zürich, 1844.*

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

von Kölliker (Albert)—continued.

— & **Müller** (H.) Bericht über die während der Sommersemester 1853 und 1854 in der physiologischen Anstalt der Universität Würzburg angestellten Versuche. 8^o.

Cutting from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, v, 213-236.

— Zweiter Bericht über die im Jahr 1854-5 in der physiologischen Anstalt der Universität Würzburg angestellten Versuche. 101 pp. 8^o. Würzburg, Stahel, 1856.

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1855-6, vi.

Kölliker (Theodor). * Ueber die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Calomel-Injectionen. 32 pp. 8^o. Würzburg, Stahel, 1877.

Kölling (Jo. Friedrich) & **Schrey** (Christian Heinrich). De obligatione matrum proprio lacte alendi liberos. 20 pp. 4^o. Lipsiæ, lit. I. Titii, [1709].

Köllner (August). * Einige Beobachtungen über die inneren Wachstumsverhältnisse der Tibia. 17 pp. 8^o. Jena, Hossfeld u. Oetting, 1875.

Köllner (Christianus Philippus). * De diarrhœa puerperarum. 18 pp. 4^o. Francof. ad Viadr., typ. J. C. Schwartzii, [1728].

Koellner (Joan. Theophilus Fridericus). See **Dachne** (Joan. Theophilus). De aquis Lipsiensibus [etc.] 4^o. Lipsiæ, [1783].

Köllner (Joh. Fredrik). * Diss. morbi convulsivi causam sistens. 11 pp. 4^o. Lundæ, typ. Berlingianis, [1791].

Koellreutter (C. Eberhard). * Studien über die Spermatorrhoe. 28 pp. 8^o. Tübingen, L. F. Fues, 1842.

Koelman (Joh. Jacobus). * Diss. sistens brevem conspectum virium naturæ humanæ medicatricium. 1 p. l., 36 pp., 3 l. 4^o. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1763. [Also, in: P., v. 57; 1000.]

Kölner (Jacobus). Dissertatio de methodo convenientissima in studio medico observanda, cujus particulam i. examini subjeit . . . respondente Johanne Gottschalch. 12 pp. 4^o. Hafniæ, A. H. Godiche, [1753].

— The same. Cujus particulam ii. examini subjeit . . . respondente Johanne Gottschalch. 12 pp. 4^o. Hafniæ, A. H. Godiche, [1753].

— The same. Cujus particulam iii. examini subjeit . . . respondente Manasse Faxde. 8 pp. 4^o. Hafniæ, A. H. Godiche, [1755].

Kölner (J.), sive Cölner [1604-30].

[Biography.] In: SCHEFFELIUS (C. S.) Vitæ professorum medicinæ in Acad. Gryphiswald. 4^o. Gryphiswaldiæ, 1756, 121-124.

Kölner Augen-Heilanstalt für Arme. Augen-Heilanstalt für Arme in Cöln, 1. Nov. 1874. 2 l. 4^o. [Cöln, 1874.]

— Jahresberichte über die Wirksamkeit der . . . 1.-7., 1874-5 to 1881. 8^o. Köln, 1876-82. 1. report for 22 months, from opening to Dec., 1875. Opened March 13, 1874.

Kölpin (Alexander) [1731-]. Dissertatio epistolaris de vitro antimonii cerato, celebri remedio antidyenterico, tempestivius adhibendo. 48 pp. 8^o. Havniæ, ex Orphanotrophii regii typog., [1763].

— De capitis læsionibus meletemata medico-chirurgica cum adjectionis observationibus. 102 pp., 2 l. 8^o. Havniæ, C. G. Proft, 1777. [Also, in: P., v. 1155.]

Kölpin (Alexander Bernhard) [1739-1801]. * De structura mammarum sexus sequioris, nuperim observationibus et experimentis superstructa. 3 p. l., 32 pp. 4^o. Gryphiswaldiæ, lit. Kösenianis, 1764. [P., v. 641.]

Kölpin (Alexander Bernhard)—continued.

— The same. Schediasma anatomicum [etc.] 30 pp., 2 pl. 4^o. Berolini, G. A. Lange, 1765. [The same; recensum et anctum, in P., v. 641.]

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. Leipz., 1776, iv, 92-109.

— The same. Abhandlung von dem innern Bau der weiblichen Brüste, aus neuen Versuchen und Wahrnehmungen beschrieben. 64 pp., 2 pl. 8^o. Berlin u. Stralsund, G. A. Lange, 1767.

— The same. 68 pp., 2 pl. 8^o. Berlin u. Stralsund, G. A. Lange, 1767.

Bound with: VON KNOER (L. G.) Der bey den Frauenzimmer-Krankheiten [etc.] 8^o. Leipzig, 1747.

— De historiæ naturalis et speciatim botanices præstantia ac dignitate. 24 pp. 4^o. Gryphiswaldiæ, A. F. Röse, [1766].

— Praktische Bemerkungen über den Gebrauch der sibirischen Schneerose in Gichtkrankheiten. 3 p. l., 9-115 pp., 1 pl. 8^o. Berlin u. Stettin, F. Nicolai, 1779.

For Biography, see **Westphal** (Andreas).

— & **Balthasar** (Jacobus Bernhard.) De fetus et adulti differentia. 2 p. l., 26 pp. 4^o. Gryphiswaldiæ, A. F. Röse, [1764].

Koelpin (Andreas Georg. Alexand.) [1781-]. * De placenta prævia in partu. 3 p. l., 40 pp. 8^o. Traj. ad Viadr., e typ. Apitziano, [1791].

Koelpin (Ern. Henric. Carol.) * De rheumatismo. 38 pp. 8^o. Halæ, in off. Batheana, [1806].

— Skizze der Seuchen-Lehre. vi, 52 pp. 8^o. Stettin, Nicolai, 1838.

Kölpin (Friderick Christopher). Beobachtung von Zerreißung der Achillessehne. 7 pp. 12^o. Kopenhagen, J. R. Thiele, 1778.

— Heilungsgeschichte von einer beträchtlichen, in Vereiterung übergegangenen Hals-Drüsen-geschwulst. 8 pp. 12^o. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1780].

— Heilungsgeschichte eines Gliedschwammes. 8 pp. 12^o. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1781].

Koelreuter (Christophorus Cunradus). Medicinæ dynamicæ specimen quartum. 38 pp. sm. 4^o. Tubingæ, lit. Schrammianis, [1761].

Koelreuter (Joseph Gottlieb) [1733-1806].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Koelreuter (W. L.) Systematischer Grundriss und Klassifikation der Mineralquellen, nach physischen und medizinischen Hauptkarakteren, entworfen zu Carlsruhe im Juny. broadside fol. Carlsruhe, 1819.

Koelsch (D.) * Ein Fall von Knochenkrebs, nebst einigen Bemerkungen. 32 pp. 8^o. München, J. G. Fleischmann, 1826.

Koelsch (Hermann). * Die Blattern-Epidemie unter der Militärbevölkerung der Festung Gernersheim im Jahre 1870-71. 36 pp. 8^o. Neustadt, D. Kranzbühler, 1871.

Kölsch (Martinus). De pleuritide. Disp. med. unip. 27 l. sm. 4^o. Wittebergæ, J. Haken, [1668].

Kömm (Joh. Nepomuk) [1779-1851].

Nekrolog. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, I, 282-284.—Récezy (E.) Geschichte der kön. Gesellschaft der Aerzte in Budapest. [Extr.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 822-824.

Koene (Henricus). * De calculo ejusque sectione. 30 pp., 1 l. 4^o. Groningæ, W. van der Woude, 1707.

Koene (Willebrordus Nicolaus). * Akademisch proefschrift, behelzende een ziekteverhaal en eenige uitgewerkte stellingen. 1 p. l., 21 pp. 8^o. Leiden, J. Hazenberg, Corns. Zoon, 1858.

Könen (Epaminondas) [1803-]. * De cauterio actuali. 25 pp. 8^o. Berolini, formis Brischckianis, [1826].

Koenen (Ludovicus Ernestus). *De præcipuis dentium morbis. 55 pp. 8°. *Francof. ad Viadr., e typ. Apitziano, [1713].*
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Koenen (Petrus) [1803-]. *De typho in genere. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüsckianis, [1831].*

Koenerding (Adriaan). Nutte beschryving van het en koud vuur, nevens het afzetten van scheen en kuyt beenderen, na de oude, en nieuwe manier; naaukeurig onderzocht, en wederlegt. Den tweede druk van veele foute gezuivert, en met aantekeningen voorzien, door J. V. W. 6 p. l., 68 pp. 12°. *Rotterdam, H. Kentlink, 1739.*
Bound with: KIRKPATRICK (J.) Naaukeurig verhaal van het succes, etc. 12°. *Amsterdam, 1730.*

König.
See **Müller** (Friedrich), **Schmidt** (Constantin August), & **König.** Preisschriften über die Schaafpockenimpfung, [etc.] 8°. *Potsdam, 1837.*

Koenig.
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

König (Adolf)¹. *Einige Untersuchungen über die Wirkungsart des Extractum Scillæ, Scillitin und Theverisin. 28 pp. 8°. *Göttingen, 1875.*

Koenig (Adolf)². *Die Extraction des Kindes am Steiss mittelst eines Taschentuchs. 20 pp. [Marburg.] 8°. *Hofheim a. T., C. Reuter, 1881.*

Koenig (Albert) [1860-]. *Ein Fall von Actinomycosis hominis. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Niethé, [1884].*

Koenig (Antonius Philippus Georgius) [1841-]. *De vitii cordis natis cyanosis efficientibus. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1864].* c.
König (C. F. W.)
Co-Editor of: **Organ** für die gesammte Heilkunde, Berlin, 1857-8.

König (Carl)¹. *Der Lupus und seine Behandlung. 31 pp. 8°. *Halle, W. Plötz, [1869].*

Koenig (Carl)² [1847-]. *Ueber Cholelithiasis. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1872].*

König (Carl Wilhelm). *Om geléers, särdeles perltångens (sphærococcus crispus ag.) användande i medicin. 20 pp. 8°. *Lund, Berling, 1841.*

Koenig (Carolus Adolphus). *De Aristidis incubatione. 66 pp. 8°. *Jenæ, ex off. Schlotteri, [1818].*

Der Kreislauf des Blutes und die Planetenbahnen. Ein physiologisch-mathematischer Versuch. xvi, 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Weissen-see, G. F. Grossmann, 1844.*

Koenig (Carolus Hugo) [1853-]. *De stric- turis urethræ virilis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1868].*

König (Christian Gottlieb). *Ueber den entzündlichen und typhösen Krankheitsprozess. 38 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Nitribitt, 1820.*

Koenig (E.). Das Quecksilberchlorid als Heilmittel der Geschwüre. 23 pp. 8°. *Bern, C. Rätzer, 1856.* c.

König (Emanuel) [1658-1731]. De eo quod summum est in medicina, una cum regno triplici minerali, vegetabili, animali. Respondente Emanuele König fil. 4 l. sm. 4. *Basileæ, typ. J. J. Genathii, 1711.*
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 166.

König (Emanuel) fil. [1698-1752]. *De stimulis villorum corporis humani. 19 pp. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. L. Brandmülleri, 1718.*
See, also, **König** (Emanuel). De eo quod summum est in medicina, etc. sm. 4°. *Basileæ, 1711.*—**Plater** (Felix). Præcos medicæ tomii tres [etc.] . . . præfatio Emanuelis König. 4°. *Basileæ, 1736.*

König (Emil). *Ueber Empyem und Hydrops der Stirnhöhle. 76 pp. 8°. *Bern, Stämpfl, 1882.*

Koenig (Ernest). *Étude historique et critique sur la nature des amauroses consécutives aux blessures de l'orbite. 56 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 420.*

Koenig (Ferdinandus). *De retinæ ac partis anterioris nervi optici mutationibus evidentibus in amaurosi. 2 p. l., 35 pp. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii, 1838.* [Also, in: P., v. 579.]

von Koenig (Francisc. Herm. Josep.) *Diss. sistens observationes et annotationes quasdam de structura uteri, ejusque excrescentiis polypositis et sarcomatosi. iv, 5-28 pp., 4 pl. 4°. *Landshuti, J. Thomann, 1820.*

Koenig (Francisco X.) *De chlorosi. 16 pp. 8°. *Monachii, M. Poessenbacher, 1834.*

Koenig (Franz)¹. *Beschreibung eines kindlichen Beckens und kindlicher Geschlechtstheile von einem achtzehn Jahre alten Mädchen. 25 pp., 4°; 1 pl., fol. *Marburg, Elwert, 1855.* c.
Ueber Hospitalbrand.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig., 1870-72, No. 40 (Chir., No. 12, 211-244).

Ueber die Bedeutung der Spaltränne des Bindegewebes für die Ausarbeitung der entzündlichen Prozesse.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig., 1872, No. 57 (Chir., No. 18, 359-372).

Die Krankheiten des unteren Theiles des Schlundes und der Speiseröhre.
In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1872, iii, 1. Abth. B, Abschn. iv, No. 2, 1-72, 3 pl.

Lehrbuch der speciellen Chirurgie für Aerzte und Studierende. v. 1. xii, 665 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1875.*
The same. 2. Aufl. 2 v. xvi, 680 pp.; xxii, 1176 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1878-9.*

Die Krankheiten des unteren Theils des Pharynx und Oesophagus. xi, 126 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1880.*
35. Lfg. of: Deutsche Chirurgie.

Die Tuberculose der Knochen und Gelenke und die Fortschritte in der Behandlung dieser Krankheit.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig., 1882, No. 214 (Chir., No. 69, 1865-1876).

Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie. 1. Abth. x, 214 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1883.*

Die Tuberculose der Knochen und Gelenke. Auf Grund eigener Beobachtungen. 3 p. l., 169 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1884.*

The same. La tuberculose des os et des articulations. D'après les observations personnelles de l'auteur. Trad. de l'allemand par le docteur Paul Liebrecht. v, 163 pp. 8°. *Paris, G. Carré, 1885.*
Also, Co-Editor of: **Centralblatt** für Chirurgie, Leipzig, 1880-85.

& **Riedel.** Die entzündlichen Prozesse am Hals und die Geschwülste am Hals. xxii, 122 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1882.*
36. Lfg. of: Deutsche Chirurgie.

König (Franz)². *Ueber paralytische Seelenstörung. 58 pp., 4 pl. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1876.*

Koenig (Fridericus Æmilius). *De aquis ex utero gravidarum et parturientium profluentibus. 1 p. l., 22 pp., 3 l. 4°. *Hatæ, lit. Hendelianis, [1769].*

Koenig (Fridericus Guilelmus Petrus Dmundus) [1829-]. *De nervi trigemini neuralgia. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger, [1855].*

Koenig (Friedrich). *Ueber Vergiftung. 16 pp. 8°. *München, J. Deschler, 1847.*

König (Georg). *Der englische Schweiss. 47 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zörn, 1837.*

Koenig (Georgius) [1801-]. *Diss. sistens experimenta quædam circa sanguinis inflamma-

Koenig (Georgius)—continued.

torii et sani qualitatem diversam instituta. iv, 22 pp., 1 l. 4°. *Bonnæ*, typ. C. F. Thormanni, [1824].

—, Practische Abhandlung über die Krankheiten der Nieren, durch Krankheitsfälle erläutert. vii pp., 2 l., 307 pp. 8°. *Leipzig*, C. Cnobloch, 1826.

Koenig (Guilelmus) [1812—]. *De tabe dorsali. 29 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1837].

Koenig (Heinrich). *Zwei Beobachtungen von mangelhafter Entwicklung der Chorioides verbunden mit Hemeralopie. 21 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1874.

Koenig (Henr. Phil.). *De asthmate. 1 p. l., 27 pp., 4°. *Argentorati*, 1810, v. 46.

Koenig (Henricus Conradus). Schediasma de hominum inter feras educatorum statu naturali solitario. Existencia status indubitatis exemplis probatur, indoles ejusdem explicatur, illustratur, denique usus in jurisprudentia naturali ostenditur. 2 p. l., 72 pp. 4°. *Hanoveræ*, 1730.

König (Hermann). *Ueber das Gummi Kino. 28 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1861.

Koenig (Hugo Alexander) [1842—]. *De vulneribus sclopetariis. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, 1867.

König (J.). Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. xx, 248 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1879.

CONTENTS.

1. Theil: Chemische Zusammensetzung der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, nach vorhandenen Analysen mit Angabe der Quellen zusammengestellt und berechnet.

—, The same. 2. Theil. 2. Aufl. xviii, 820 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1883.

CONTENTS.

2. Theil: Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, ihre Herstellung, Zusammensetzung und Beschaffenheit, ihre Verfälschungen und deren Nachweisung. Mit einer Einleitung über die Ernährungslehre.

—, Bestand und Einrichtungen der Untersuchungsämter für Nahrungs- und Genussmittel in Deutschland und ausserdeutschen Staaten. Nebst Vorschlägen zur einheitlichen Organisation. viii, 163 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1882.

—, Die Wichtigkeit der Lebensmittel-Controle und ihre Ausführung in Deutschland und ausserdeutschen Staaten. 24 pp. 8°. *Berlin*, M. Pasch, 1883.

In: VORTR. ü. Gsndtspflg. u. Rettungsw., Berl., 1883, i, No. 6.

—, Procentische Zusammensetzung und Nährgehalt der menschlichen Nahrungsmittel nebst Kostration und Verdaulichkeit einiger Nahrungsmittel. 3. Aufl. 4 pp., 1 ch. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1883.

See, also, **Dietrich** (Th.) & **Koenig** (J.). Zusammensetzung und Verdaulichkeit der Futterstoffe. 8°. *Berlin*, 1874.

Koenig (Jacob Albert). *De somno. 48 pp. 8°. *Göttingæ*, typ. *Barmeierianis*, [1804].

Koenig (Jakob). *Ueber Chorea Sti. Viti und deren Behandlung. [Wurtzburg.] 40 pp. 8°. *Zweibrücken*, A. Kranzbühler, 1866.

Koenig (Joan. Christ. Conrad. Ludolphus). *De catarrho suffocativo. 26 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ*, A. Vandenhoeck, [1746].

For Biography, see **Segner** (Joan. Andr.)

Koenig (Joannes Philippus). *Casum ægroti colica saturnina laborantis eruditorum examini subijct. 28 pp., 4°. *Argentorati*, typ. J. H. Heitzii, [1764].

König (Joh.). *Zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Thränenableitungsorgane. [Münich.] 16 pp. 8°. *Neu-Ulm*, J. W. Helb, 1867.

König (Joh. Fridericus). *De curatione æquivoca. 40 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, lit. C. Henckelii, [1706].

See, also, **Hofsteter** (Joh. Adamus). Epistola gratulatoria [etc.] sm. 4°. *Hale Magdeb.*, 1706.

For Biography, see **Stahl** (Geo. Ernest.)

König (Joh. Georgius). De fulmine, fulgure ac tonitru hiemali. 16 pp. 4°. *Altorfi*, lit. H. Meyeri, [1706].

—, De arnaldia. Disq. 20 pp. 4°. [*Altorfi*], lit. H. Meyeri, [1706].

—, *De dolore capitis. 20 pp. 4°. *Jenæ*, lit. Krebsianis, [1707].

König (Joh. Gerhardus) [1728–85]. *De remedium indigenorum ad morbos cuivis regioni endemicos expugnandos efficacia. 80 pp. 16°. *Hafniae*, [1773].

König (Joseph).

See **Reden** bei der öffentlichen Feier [etc.] 4°. *Freiburg i. Br.*, 1884.

Koenig (Josephus)¹. *Disquisitio morborum pancreatis. 80 pp. 8°. *Tubingæ*, typ. Richterianis, [1829].

Koenig (Josephus)². *Quædam de fibrinæ materiæ natura. 1 p. l., 29 pp. 8°. *Bonnæ*, formis C. Georgii, [1851].

Koenig (L.-A.-Henry). *Considérations sur quelques-unes des affections du foie les plus communes dans les pays chauds. 39 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 39, v. 543.

Koenig (Louis). *Essai sur l'hémoptysie. 22 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1835, No. 67. [P., v. 1083.]

Koenig (Ludwig F.). *Beitrag zur Würdigung der verschiedenen Operationsmethoden der Gelenkchondrome. 32 pp. 8°. *Giessen*, G. D. Brühl, 1858.

Koenig (Prosper). *I. Exposer les cas dans lesquels les différences de température produisent des courans électriques. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Montpellier*, 1839, No. 3. [P., v. 1081.]

König (Richard) [1855—]. *Ueber Pachymeningitis hæmorrhagica interna. 30 pp. 8°. *Berlin*, C. Feicht, [1882].

Koenig (Rudolph). *Ueber Gangrän der Lunge. 16 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1870.

Koenig (Rudolph August). *Zur Casuistik der Leber-Cirrhose. 16 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1870.

Koenig (Sigismund). *Ἀιδογενεσίας humanæ specimen, duabus epistolis ad soc. R. Brit. comprehensum. *Bernæ*, 1685.

In: **HALLER**. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 473–502.

Koenig (Wilhelm) [1858—]. *Die Resultate der antiseptischen Behandlung, bei 20 Fällen ausgedehnter Verbrennung, in der Charité während der Jahre 1874–82. 30 pp. 8°. *Berlin*, O. Francke, [1883].

König (Wolfgangus). *De hæmorrhagiis in genere. 28 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ*, C. Ueberreuter, 1837.

Koeniger (Karl) [1850—]. *Ueber die sogenannten metastatischen Complicationen der Gonorrhöe, insbesondere über einen Fall von Iridochorioiditis gonorrhoeica. 31 pp. 8°. *Berlin*, M. Niethe, [1872].

Königgrätz.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities; **Medicine** (Military, History of), etc.

Königlich bayerische Akademie der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte. Hft. 1–3, 1860; 1868–70. 8°. *München*, 1860–70.

—, Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe. v. 1–14, 1871–84. 8°. *München*, 1871–84.

—, Inhaltsverzeichnis zu den Jahrgängen 1860–70 der Sitzungsberichte. 72 pp. 8°. *München*, F. Straub, 1872.

Königlich bayerische [etc.]—continued.

— Almanach für die Jahre 1875, 1878, 1884 [x-xii]. 12°. München, 1875-84.

Königlich (Das) preussische Feldlazareth, nach seiner medicinal- und ökonomischen Verfassung, der zweiten Armee, im Kriege von 1778 und 1779, und dessen Mängel aus Dokumenten erwiesen, nebst dem Dispensatorio, das bey der in Schlesien gestandenen preussischen Armee eingeführt war. 436 pp. 8°. Leipzig, Weygand, 1780.

Königlich (Das) preussische statistische Bureau. Zeitschrift. v. 12, 1872; v. 19-25, 1879-85. fol. Berlin, 1872-85.

— Verzeichniss der periodischen und anderen Schriften, welche im Verlage . . . erschienen sind und durch jede Buchhandlung zu beziehen sind. Ausgegeben im Januar 1881. 32 pp. 8°. Berlin, Tröitzsch u. Ostertag, 1881.

Königlich preussisches Unterrichts-Ministerium. Erläuterungsbericht zu dem Modell einer normalen Schwimm- und Bade-Anstalt. 13 pp. 8°. [Berlin, Reichsdruckerei, 1883.]

— Erläuterungsbericht zu dem Modell des Mädchenschulaales in der Turnlehrer-Bildungsanstalt. 6 pp. 8°. [Berlin, Reichsdruckerei, 1883.]

— Erläuterungsbericht zu dem Modell eines Turn- und Spielplatzes. 12 pp. 8°. [Berlin, Reichsdruckerei, 1883.]

— Die Gesundheitspflege in der Schule. 12 pp. 8°. [Berlin, Reichsdruckerei, 1883.]

Königlich rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Bericht über das anatomische Institut der . . . entworfen im Jahre 1830 von Aug. Frz. Jos. Car. Mayer. 21 pp., 2 pl. 4°. Bonn, A. Marcus, 1830.

— Systematischer Catalog der Präparate der königlichen rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 1. Decenium vom Jahre 1820-30, von A. F. J. C. Mayer. 1 p. l., 107 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, [1831].

Königlich rheinisches Medicinal-Collegium. General-Berichte von den Jahren 1830-45. 16 v. 8°. Koblenz, 1833-47.

Königlich sächsische polytechnische Schule zu Dresden. Organisationsplan der . . . genehmigt durch Verordnung des königlichen Ministeriums des Innern vom 31. Januar 1865. 67 pp. roy. 8°. Dresden, Druck der k. Hofbuchdruckerei, [1865?]

Königlich sächsisches Sanitätsofficiercorps. Katalog der Bibliothek. v pp., 1 l., 136 pp. 8°. Dresden, C. Weiske, 1877.

Königlich sächsisches statistisches Bureau. Zeitschrift. v. 12-30, 1866-84. 4°. Dresden, 1866-84.

Königlich ungarische Universität in Pest. Das chemische Laboratorium der . . . von Carl von Than. 17 pp., 5 pl. 4°. Wien, 1872.

Königlich ungarische Veterinär-Lehranstalt in Budapest. Bericht für das Schuljahr 1880-81. Veröffentlicht vom Director Béla Tormay. 94 pp., 1 pl. 8°. Budapest, Buchdruckerei A.-G. Athenäum, 1882.

Königliche Academie der Wissenschaften zu Berlin. Physicalische und medicinische Abhandlungen. Aus dem Lateinischen und Französischen übersetzt von J. L. C. Mümler. v. 1-4. 8°. Götting, Ettinger, 1781-6.

— See, also:

Histoire du renouvellement de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Berlin, en 1744. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, i, 1-24. Also: Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, viii, 1-10.

Königliche anatomische Anstalt zu Königsberg. Berichte. Erster Bericht. Mit einer Beschreibung des untern Endes des Rückenmarks'

Königliche anatomische [etc.]—continued.

von Karl Friedrich Burdach. 34 pp. 12°. Leipzig, Dyk, 1818.

— The same. Vierter Bericht. Mit Nachträgen zur Morphologie des Kopfs, von Karl Friedrich Burdach. 63 pp., 1 pl. 12°. Leipzig, Dyk, 1821.

— The same. Achter Bericht. Mit Bemerkungen über die ernährenden Gefässe der Puls- und Blut-Adern. Von Dr. Ernst Burdach. 61 pp. 12°. Königsberg, Gebr. Bornträger, 1835.

— The same. Neunter Bericht von Heinrich Rathke. Mit einem Beitrage zur vergleichenden Anatomie des Affen, von Ernst Burdach. xvi, 103 pp. 12°. Königsberg, Gebr. Bornträger, 1838.

Königliche bayerische Friedrich-Alexanders-Universität, Erlangen. Uebersicht des Personal-Standes bei der . . . nebst den Verzeichnissen der Studirenden, in den Sommer-Semestern 1874-9; 1882-4. 8°. Erlangen, 1874-84.

— Uebersicht des Personal-Standes, nebst den Verzeichnissen der Studirenden in den Winter-Semestern 1874-5 bis 1879-80; 1881-2 bis 1883-4. 8°. Erlangen, [1875-84].

— Verzeichnisse der Vorlesungen, welche in den Sommer-Semestern gehalten werden sollen. 1874-9; 1882-4. 8°. Erlangen, [1874-84].

— Verzeichnisse der Vorlesungen, welche in den Winter-Semestern gehalten werden sollen in 1874-5 bis 1879-80; 1882-3 bis 1884-5. 8°. Erlangen, [1875-84].

Königliche bayerische Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. Personalbestand in den Sommer-Semestern 1871; 1874. 8°. Würzburg, 1871-4.

— Personalbestand im Winter-Semester 1873-4. 48 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, [1873].

— Verzeichnisse der Vorlesungen, welche in den Sommer-Semestern gehalten werden sollen. 1871; 1874. 8°. Würzburg, 1871-4.

— Verzeichniss der Vorlesungen im Winter-Semester 1874-5. 11 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, [1875].

Königliche Blinden-Anstalt zu Dresden. Jahresbericht über die . . . auf das Jahr 1856. Von der Anstalts-Direction. 25 pp. 8°. [Dresden, B. G. Teubner, 1857.]

Königliche böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Sitzungsberichte. Januar 1868 bis Juni 1872. 2 v. 8°. Prag, 1868-72.

— Repertorium sämtlicher Schriften vom Jahre 1769 bis 1868. Zur Feier des einhundert-jährigen Bestandes der Gesellschaft, zusammengestellt von Dr. W. R. Weitenweber. 119 pp. 8°. Prag, 1869.

— Abhandlungen. 6. Folge. v. 2-11, 1869-82. 4°. Prag, 1870-82.

— Jahresberichte. 1876-81. 8°. Prag, 1876-81.

— Verzeichniss der Mitglieder, 1784-1884. 41 pp. 8°. Prag, 1884.

— Královská česká společnost nauk. Generalregister zu den Schriften der . . . 1784-1884, zusammengestellt von Georg Wegner. xvi, 159 pp. 8°. Prag, E. Grégra, 1884.

Bohemian and German text.

— See, also:

KALOUSEK (J.) Geschichte der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften sammt einer kritischen Uebersicht ihrer Publicationen aus dem Bereiche der Philosophie, Geschichte und Philologie. Aus Anlass des hundertjährigen Jubelfestes der Gesellschaft in ihrem Auftrage verfasst. 1. Hft. 8°. Prag, 1884.

Königliche böhmische Laudes-Findelanstalt in Prag. Jahresberichte. Von Dr. Gottf. Ritter

Königliche böhmische [etc.]—continued.
von Rittershain. 1., 1865; 2., 1866. 8°. *Prag*, 1866-8.

Repr. from: Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866, xci: 1868, xcvii.

Königliche Central-Thierarznei-Schule, in München. Jahresberichte. 3.-7., 1875-9 to 1882-3. 8°. *Leipzig*, 1880-84.

Königliche Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Amtliche Verzeichnisse des Personals und der Studierenden. Sommer-Semester 1882; 1883. 8°. *Kiel*, 1882-3.

— Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studierenden. Winter-Semester 1882-3; 1883-4. 8°. *Kiel*, 1882-3.

— Verzeichnisse der Vorlesungen in den Winterhalbjahren 1882-3; 1883-4. 8°. *Kiel*, 1882-3.

— Verzeichnisse der Vorlesungen in den Sommerhalbjahren 1883; 1884. 8°. *Kiel*, 1883-4.

— Chronik der Universität zu Kiel. 1882-3; 1883-4. 8°. *Kiel*, 1883-4.

Königliche Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Jahres-Berichte über das klinische chirurgisch-äugenärztliche Institut abgestattet vom Director der genannten Anstalt Dr. Carl Ferdinand von Graefe von den Jahren 1817-33. 4°. *Berlin*, 1819-34.

1817-18 in 1 v.; 1829-30 in 1 v.

— Gesetze für die Studierenden auf der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Zufolge Abschnitt VI der königlichen Universitäts-Statuten unter Beifügung der übrigen gesetzlichen Bestimmungen, welche die Verhältnisse der Studierenden betreffen, besonders zusammengestellt. 40 pp. 4°. *Berlin, königl. Akademie der Wissenschaften*, [1819?]

— Index lectionum quæ auspiciis regis augustissimi Friderici Guilelmi tertii in Universitate Litteraria Berolinensi per semestres æstivum 1823-5. 4°. *Berolini, typis Academicis*, [1823-5].

— Index lectionum quæ auspiciis regis augustissimi Friderici Guilelmi tertii in Universitate Litteraria Berolinensi per semestres hibernum 1823-4; 1825-6. 4°. *Berolini, typis Academicis*, [1823-5].

— Jahresbericht über die praktische Unterrichts-Anstalt für die Staats-Arzneikunde an der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. (Von Ostern 1833 bis dahin 1834.) 35 pp. 4°. *Berlin, L. W. Krause*, 1834.

— The same. (Von Ostern 1834 bis dahin 1835.) Mitgetheilt von dem Vorsteher der Anstalt Dr. Wilhelm Wagner. 42 pp. 4°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1836.

Königliche Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität. Nachrichten aus den Jahren 1868-84. 17 v. 8° & 12°. *Göttingen*, 1868-84.

Königliche Hebammen-Lehr-Anstalt zu Danzig. Bericht über die . . . von 1819 bis 1868 von Dr. G. F. H. Abegg, Director der Anstalt. 39 pp. 8°. *Danzig, A. W. Kafemann*, 1869.

Königliche Landeshebammenschule zu Stuttgart. Jahresbericht über die Ereignisse im Jahr 1877. 11 pp. 4°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1878.

Königliche Ludwig-Maximilians-Universität in München. Satzungen für die Studierenden. 26 pp. 4°. [*München*], *C. Wolf*, [1827?]

— Jahresbericht der Untersuchungs-Station des hygienischen Instituts für die Jahre 1880 u. 1882 (1. u. 2.). Hrsg. von Dr. E. Egger. 128 pp. 8°. *München, M. Rieger*, 1882.

See, also, Studienplan für Mediziner. 8°. München, 1883.

Königliche polytechnische Schule zu Dresden. Jahresbericht über den 38. Cours und über den 29. Cours der königlichen Baugewerkschule zu Dresden. 28 pp. 8°. *Dresden, B. G. Teubner*, 1866.

Königliche Realschule zu Berlin. Jahresbericht über die . . . womit zu den öffentlichen Prüfungen am 6ten und 7ten April im Hörsaal des königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums ehrerbietigst einladet der Director Ranke. Vorangehend eine Abhandlung des Professor Lindes: "Ueber die Auffindung des Arseniks bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen". 24, 19 pp. 4°. *Berlin, A. W. Hayn*, 1846.

Königliche (Das) Soolbad Elmen bei Gross-Salze unweit Magdeburg. Eine balneologisch-statistische Skizze zum Gebrauch für Kurgäste. Amtliche Ausgabe. 2. Aufl. 34 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Schönebeck a. d. Elbe, O. Senff*, 1883.

Königliche Thierarzneischule zu Hannover. Jahresberichte. Hrsg. von dem Lehrer-Collegium, redigirt von dem Director. 1., 1868; 2., 1869; 4., 1871; 5., 1872; 7., 1874; 9.-17., 1876 to 1884-5. 8°. *Hannover*, 1869-85.

9., for 9 months ending Oct. 15, 1876; 14., for 18 months ending March, 1882. 12.-15. bound in 1 v. 1. and 2. edited by A. C. Gerlach; 4., 5., 7., 9.-11. by Günther; 14.-16. by Dammann.

Königliche Universität zu Greifswald. Index scholarum in Universitate litteraria Gryphiswaldensi per semestres æstivum, annorum 1874; 1875; 1877-81; 1883; 1884. 4°. *Gryphiswaldia*, 1874-84.

— Index scholarum in Universitate litteraria Gryphiswaldensi, per semestres hibernum, annorum 1874-5; 1875-6; 1877-8 bis 1881-2; 1883-4; 1884-5. 4°. *Gryphiswaldia*, 1874-84.

— Verzeichnisse der Vorlesungen, welche in den Sommerhalbjahren 1877-1879, 1881, 1884 gehalten werden sollen. 4°. *Greifswald*, [1877-84].

— Verzeichnisse der Vorlesungen, welche in den Winterhalbjahren 1877-8 bis 1881-2, 1883-4, 1884-5 gehalten werden sollen. 4°. *Greifswald*, [1877-84].

Königliche Universitäts-Augenklinik zu München. Hrsg. von A. v. Rothmund und O. Eversbusch. v. I. vi, 350 pp., 6 pl. 8°. *München u. Leipzig, E. Oldenbourg*, 1882.

Königliche zoologische Anstalt zu Würzburg. Berichte der . . . von Carl Friedrich Heusinger. Erster Bericht für das Schuljahr 1824-5. 55 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Würzburg*, 1826.

Königliches Charité-Krankenhaus in Berlin. Annalen des Charité-Krankenhauses und der übrigen königlichen medicinisch-chirurgischen Lehr- und Kranken-Anstalten zu Berlin. 15 v. in 9. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1850-69.

— Charité-Annalen. Hrsg. von dem . . . redigirt von dem ärztlichen Director Dr. Mehlhausen. 1.-10., 1874-83. 8°. *Berlin*, 1876-85.

— Jahresbericht über das Charité-Krankenhaus zu Berlin vom Jahre 1827. Nach den Acten der gedachten Anstalt abgestattet von Dr. L. von Siedmogrodzki. 127 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, G. Renner*, 1828.

Königliches Lyceum, Gymnasium und die lateinische Schule zu Amberg. Jahresbericht für das Studienjahr 1857-8. Nebst einem Programme. 16 pp. 4°. *Amberg, H. v. Train*, 1858.

Königliches Medicinal-Collegium von Pommern. Provincial-Sanitäts-Berichte für die Jahre 1832, 1833 (1. Semester), 1834 (1. u. 2.), 1835 (1. u. 2.), 1836 (1. u. 2.), 1837 (1.). Referenten: F. G. F. Rhades, L. E. E. Behm und W. A. Steffen. 8°. *Stettin, H. G. Effenbart*, 1833-8.

1832, 1833 (1.), 1835 (1. & 2.) by Rhades; 1834 (1.), 1836 (1.), 1837 (1.) by Behm; 1836 (2.) by Steffen.

Königliches medizinisch-chirurgisches Friedrich-Wilhelms-Institut. Katalog der Bibliothek. xv, 927 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger, 1857.*

— Erster Nachtrag zu dem Katalog der Bibliothek des königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts zu Berlin. Für den Zeitraum vom Juli 1857 bis Mai 1877. 1 p. l., xv, 233 pp. 8°. *Berlin, G. Lange (P. Lange), 1877.*

— Zweiter Nachtrag zu dem Katalog der Bibliothek. Für den Zeitraum vom Mai 1877 bis zum October 1882. 1 p. l., xvi, 291 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, jetzt O. Lange, 1883.*

— See, also:

BRAUN (A.) Rede zur Feier des achtundsechzigsten Stiftungstages des . . . am 2. August 1862. 8°. *Berlin, [1862].*

BROHM (K. F. A.) Rede an dem zwanzigsten Stiftungstage der königlichen medizinisch-chirurgischen Pépinière. 12°. *Berlin, 1814.*

ECK (W.) Rede zur Feier des sechs und dreissigsten Stiftungstages des k. medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1830. 8°. *Berlin, [1830].*

— The same. Zur Feier des sechs und vierzigsten Bestehens . . . 8°. *Berlin, [1840].*

— The same. Zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens . . . 8°. *Berlin, [1845].*

GRIMM (H. G.) Rede zur Feier des vierundvierzigsten Stiftungstages. 8°. *Berlin, [1838].*

HECKER (J. F. K.) Rede zur Feier des dreiundvierzigsten Stiftungstages. 8°. *Berlin, [1837?]*

— Rede zur Feier des fünfundvierzigsten Stiftungstages. 8°. *Berlin, [1839?]*

HERBSTÄDT (S. F.) Rede zur Feier des neununddreissigsten Stiftungstages. 8°. *Berlin, [1833?]*

PREUSS (J. D. E.) Das königlich-preussische medizinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut (ursprünglich chirurgische Pépinière) zu Berlin. Ein geschichtlicher Versuch zum 25. Stiftungstage desselben, den 2. August 1819. 8°. *Berlin, 1819.*

— Historische Erinnerungen an den Stifter und an die Stiftung des . . . Eine Jubelrede dem fünfzigjährigen Bestehen dieser Anstalt, den 2. August 1845. 8°. *Berlin, [1845?]*

— Die neun ersten Regierungsjahre König Friedrich Wilhelms des Dritten. Eine historische Lobrede zur Feier des Stiftungstages, am 2. August 1856. 8°. *Berlin, [1856?]*

Bestimmungen über das Studium in den militärärztlichen Bildungs-Anstalten zu Berlin. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ädtl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 111; 118.

LÖDER. Authentische Nachricht von der chirurgischen Pépinière zu Berlin. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztk., Jena, 1803-6, iv, 1-16. Also, *transl.*: Edinb. M. & S. J., 1805, i, 111-117. — **Reminiscenzen** an das 50jährige Bestehen des k. medicin.-chirurg. Friedrich-Wilhelms-Instituts. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brmschw., 1845, iii, 281; 297.

Königliches mineralogisches Museum in Dresden. Mittheilungen für die Jahre 1872 und 1873, von Hans Bruno Geinitz. 11 pp. 8°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn, 1874.*

Königliches poliklinisches Institut der Universität zu Berlin. Jahresbericht von C. W. Hufeland. 3., 1812. 52 pp. 12°. *Berlin, in Commission der Realschul-Buchhandlung, 1814.*

— See, also:

Hufeland (C. W.) Erster bis zehnter Jahresbericht von den Jahren 1810-19. J. d. pract. Heilk., Berl., 1811, xxxii, 6. St. 3; 1812, xxiv, 5. St. 3; 1814, xxviii, 2. St. 3; 1815, xli, 6. St. 3; 1817, xlv, 5. St. 95; 1819, xlviii, 6. St. 3; 1821, li, 1. St. 3. — Hufeland (C. W.) & Osann (E.) Elfter Jahresbericht von den Jahren 1820-22. *Ibid.*, 1823, lvii, 6. St. 3-101, 1 pl. — Osann (E.) Zwölfter und dreizehnter Jahresbericht von den Jahren 1823-29. *Ibid.*, 1825, lxi, Suppl.-St., 92; 1830, lxxi, Suppl.-St., 3.

Königliches preussisches und churfürstl. Brandenburgisches allgemeines und neugschärftes

Königliches preussisches [etc.]—continued. Medicinal-Edict und Verordnung, herausgegeben von dero Obercollegio Medico. 99 pp. 4°. *Berlin, 1725.*

Königliches Realgymnasium in Stuttgart. Programm am Schlusse des Schuljahrs 1877-8. 54 pp. 4°. *Stuttgart, C. Grüniger, 1878.*

CONTENTS.

1. Die cykliche Refraction, von Dr. A. Schmidt.
2. Nachrichten über das Schuljahr 1877-8, von Rector Dillmann.

Königliches Universitäts-Krankenhaus, zu Erlangen. Uebersicht der in der chirurgisch-äugenärztlichen Klinik des königl. Universitäts-Krankenhauses zu Erlangen, vom 1. October 1826 bis zum 1. October 1827 behandelten Krankheitsfälle und verrichteten Operationen. [Von Mich. Jäger.] 24 pp. 8°. *Erlangen, Junge, [1828].*

Königsberg. Städtische Krankenanstalt zu Königsberg in Ostpr. Bericht über die . . . für das Jahr 1883-4. Erstattet von Direktor Meschede. 16 pp. 8°. *Königsberg, Hartung'sche Buchdruckerei, 1884.*

— General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Königsberg, für die Jahre 1881 bis 1883, erstattet von Dr. R. Nath. vii, 340 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., Gräfe u. Unzer, 1885.*

Königsberg.

See, also, *Children (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of), Cholera (Asiatic, History, etc., of), Fever (Relapsing, History, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), Hospitals (Maternity and women's), by localities; Measles (Epidemics of).*

HILDEBRANDT (H.) Die neue gynäkologische Universitäts-Klinik und Hebammen-Lehraustalt zu Königsberg in Preussen. Bericht unter Beihilfe seiner Assistenzärzte Dr. Bluhm, Dr. Münster, Dr. Weger. 8°. *Leipzig, 1876.*

PHILIPP. Der Regierungsbezirk Königsberg. Ueber das Sanitäts-, Medicinal- und Veterinärwesen, mit besonderer Berücksichtigung des Zeitraumes 1875-80. 8°. *Königsberg, 1880.*

WIEBE (E.) Genereller Entwurf eines Kanalisations-Systems zur Reinigung und Entwässerung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Königsberg, nebst dem nassen Garten. 4°. *Berlin, 1880.*

CHARDÉL (M.) Rapport sur les maladies observées à Königsberg du 20 juillet jusqu'au 15 octobre 1807. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxiii, 144-156.

DORN (E.) Die Station zur Messung von Erdtemperaturen zu Königsberg in Pr. und Berichtigung der dabei verwandten Thermometer. Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellschaft zu Königsb., 1872, xiii, 37-88. Also, Reprint.

SCHIEFFERDECKER (W.) Statistische Mittheilungen aus Königsberg. Königsb. med. Jahrb., 1861-2, iii, 351-379. — Wald. Beitrag zur Kenntniss der biostatistischen Verhältnisse des Regierungs-Bezirks Königsberg und seiner Hauptstadt. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1855, viii, 297-327.

Königsberger medicinische Jahrbücher. Hrg. von dem Verein für wissenschaftliche Heilkunde zu Königsberg. v. 1-4, 1858-64. 8°. *Königsberg.*

v. 4 edited by von Wittich. Published in Danzig.

Königsberger physiologisches Laboratorium. Mittheilungen. Hrg. von W. von Wittich. 2 p. l., 119 pp. 8°. *Königsberg, [1878].*

Königsbrunn.

PUTZAR. Königsbrunn, Dr. Putzar's diätetische Wasserheilanstalt und gymnastische Heilanstalt. sm. 4°. [*Dresden, n. d.*]

Koenigsdoerfer (Odo). *De gastromalacia infantum. 24 pp. 4°. *Lipsiae, typ. G. Staritzii, [1842].*

For Biography, see **Clarus** (Jo. Christ. Aug.)

Königsdörffer.

See **Böhler & Königsdörffer.** Das Erkennen der Trichinen-Krankheit. 8°. *Plauen*, 1862.

Koenigsdoerffer (Augustus Hermannus). *De ankylosi maxillarum ex synostosi orta. 30 pp. 8°. *Lipsia, Fischer et Kürsten*, 1855. [*Alsa*, in: P., v. 112.]

Koenigsdoerffer (Georgius Henricus). *De inflammatione oculorum a rachitide cum tuberculis in interiori palpebrarum tunica. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1751].

Koenigsdoerffer (Joannes Henricus). *Dijudicatio quarundam opinionum de modo et ratione, quibus mercurius luem veneream curat. 16 pp. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1794].

For Biography, see **Nicolaus** (Ernestus Ant.)

Königsdorf-Jastrzebn.

Freund (M. B.) Erfahrungen über die Wirksamkeit der jod- und bromhaltigen Soolquelle Königsdorf-Jastrzebn bei Loslau in Oberschlesien, insbesondere bei den chronischen Krankheiten der weiblichen Sexualorgane, nebst allgemeinen Bemerkungen über chronische Metritis. Klin. Beitr. z. Gynaek., Bresl., 1862-3, i, 72-110.

Koenigsfeld (Gust. Adolph.) [1808-]. *Momenta quedam circa hæmorrhagias pulmonum. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Unger*, [1831].

—, Kurze Darstellung des Weltganges der Cholera vom August 1817 bis zum Januar 1837 und der gegen dieselbe durch die Erfahrung am meisten erprobten Schutzmassregeln. Nebst kurzem Hinblick auf ihre neuesten Wanderungen und Fortschritte. Für Aerzte und Nichtärzte. v. 7-54 pp. 8°. *Aachen, E. T. Meer*, 1848.

Königsfelden.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

Königshöfer (Oskar). *Das Distinctionsvermögen der peripheren Theile der Netzhaut. 32 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1876.

Königshof.

See **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

Koenigshofer (Ch. Aug.). *De signis vivi et mortui fœtus. 15 pp. 8°. *Monachii, J. A. Gieser*, 1837.

de Koenigsloew (Adolphus) [1822-]. *De chorea St. Viti. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Netackianis*, [1845].

de Koenigsloew (Arnoldus). *De combustione, et quomodo curetur. 30 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, 1845.

Königsbutter.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

Koenigstein (Bernhard). *Entstehungsweise spondylolisthetischer Becken. 20 pp., 2 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, [1871].

von Königsthal (Wilhelm). *Zusammenstellung der am Hüftgelenk vorkommenden Krankheiten. [Wurtzburg.] 34 pp. 8°. *Nürnberg*, 1844.

Königswart.

Kohn (A.) Der Curort Königswart, dessen Stahlquellen und übrige Heilpotenzen geschildert in topographischer, physikalisch-chemischer, medicinisch-therapeutischer und geschichtlicher Beziehung. 12°. *Wien*, 1873.

Kohn. Königswart gegen Lungenschwindsucht. *Wien. med. Wchschr.*, 1872, xxii, 255-257.

Koeningan.

Maier (P. J.) Scheikundig onderzoek van twee warme minerale bronnen, voorkomende nabij Koeningan in de residentie Cheribon. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1860, xxi, 1-12.

Kœnna (Forest of the).

Amsler (H.) & **Perron** (F.) Examen et analyse des eaux minérales sulfureuses de la forêt du Kœnna, cercle d'Annale, division d'Alger. *Rec. de mém. de méd.* ... mil., Par., 1873, 3 s., xxix, 620-626.

Koennecke (Adolphus). *De splenitide. 29 pp., 1 l. 8°. *Halæ, formis Ploetzianis*, 1865. c.

Können Epidemien allein durch die Luft verbreitet werden? Anfrage und Aufruf an die Aerzte, Physiker und Medizinalbehörden, zur Beruhigung des Publikums, veranlasst durch die wiederausgebrochene Cholera morbus, Dec., 1830. 20 pp. 8°. *Danzig, S. Anhuth*, 1831. [P., v. 739.]

Koepf (Fridericus C.) *De anthrophlogosi. 24 pp. 8°. *Monachii, J. A. Gieser*, 1839.

Koepke (Carol. Adolph. Frid.) [1801-]. *Diss. sistens novam de opii viribus ejusque antidotis theoriam. 56 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüsckcianis*, [1829].

Köpke (Frantz). *De purgantibus fortioribus ex praxi medica ejiciendis. unp. 15 l. 4°. *Halæ, typ. J. Gruneri*, [1703].

Koeppe (Augustus Hermannus) [1838-]. *De febre puerperali. 44 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1860].

Koeppe (Carl). *Die Homöopathie Hahnemann's und der Neuzeit. [Bonn.] 80 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1880. c.

Koeppe (Fridericus Guilielmus). *De mammarum inflammatione. 55 pp., 1 l. 8°. *Halæ, formis F. Grunerti filii*, 1820.

Koeppe (Henricus Theophilus). *De vera morborum diagnosi certo therapie fundamento. 37 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hilligeri, [1756].

Koeppe (Joannes Carolus Fridericus) [1755-]. Perulustrat sexus sequioris divaricatis pedibus instituta equitatio, epistola hac summos in arte medica honores viro . . . Ludovico Carolo Caveno nomine societatis disputatoria sub auspiciis Johannis Ehrenfried Pohl, gratulatoria data a . . . 21 pp. 4°. *Lipsia, typ. Sommerianis*, [1780].

—, *De pelvi feminea metienda. 46 pp., 1 tab., 2 pl. 4°. *Lipsia, ex off. Sommeria*, [1781]. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.], 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1783, xvii, 111-136.

For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus).

Koeppe (Joannes Mauritius) [1832-79]. De cholera epidemica propagationis natura ac ratione. 30 pp., 1 l. 12°. *Halis, form. O. Hendelii*, 1856. [P., v. 163.]

—, Gehörstörungen und Psychosen. Studien über einige Beziehungen peripherischer Erkrankungen der Sinnesorgane zu psychischen Krankheitserscheinungen. 65 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1867.

Repr. from: *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1867, xxiv.

For Biography, see *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1879, xxxvi, 128-134 (L.).

Koeppe (Otto). *De partu arte præmaturo. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1852.

Koeppe (Salamo Albertus). *Pancula de remediis nauseam vomitumque excitantibus. 24 pp., 2 l. 8°. *Halis, typ. Grunerti patris filiiq.*, [1826].

Koeppe (W.) Der Abdominaltyphus in Torgau im Jahre 1843, in Bezug auf Entstehung, Erscheinung und Verlauf zum grossen Theile ein Widerspruch bekannter Ansichten mit nothwendiger Rücksicht auf die epidemischen Verhältnisse der Gegend. 72 pp. 8°. *Eilenburg, C. A. H. Schreiber*, [1847].

Koeppe (Fridericus Fürchtegott). *Nonnulla de typho abdominali, ratione præsertim habita expectative eum curandi. 16 pp. 8°. *Lipsia, Sturm et Koppe*, 1856. c.

Koeppe (Paul Karl Eduard Emil) [1863-]. *Ueber die Verschmelzung der Augen bei einfachen und Doppel-Missgeburten. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1867].

Koeppe (Petrus). *De pleuritide chronica. 24 pp. 8°. *Norimbergæ*, 1838.

Köppen (Joachimus). *See Horsius* (Gregorius). *Problematum medicorum therapeuticonum decades priores quinque.* [Decas ii.] 4°. Wittebergæ, 1608.

Koeppen (Joannes Fridericus). * *Universa vulneribus et ulceribus medendi ratio, secundum præcepta medicinæ atque chirurgiæ.* 34 pp. 4°. *Marburgi, lit. academ.,* [1789].

Koeppern (Henricus) [1820-]. * *De perspiratione cutanea.* 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis,* [1845].

Körber (Bernhard). * *Beiträge zur Kenntniss des Ueberganges der Kalk- und Magnesiasalze ins Blut.* 43 pp. 8°. *Dorpat, E. J. Karow,* 1861.

Körber (G. J. L.). * *Die Knochen-Beschädigungen der Frucht während der Schwangerschaft, während und nach der Geburt.* 2 p. l., 77 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zürn,* 1835.

Koerber (Georgius Augustus). * *De arthritide.* 42 pp. 4°. *Göttingæ, ex off. Schulziana,* [1760].
For Biography, see Koderer (Jo. Georg.)

Koerber (Heinrich). * *Die Dorsalluxation des Daumens.* 1 p. l., 50 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Genossenschafts-Buchdruckerei,* 1885.

Körber (Hermannus Fridericus). * *De cholera.* 44 pp. 4°. *Jenæ, e callographeo Nisiano,* 1653.

Koerber (J. M.). *Der Typhus abdominalis auf der Abtheilung von Dr. Jos. von Lindwurm, im allgemeinen Krankenhaus zu München vom Jahre 1870-1873 incl.* 36 pp. 8°. *München, J. A. Fiusterlin,* 1874.
Repr. from: Aertzl. Int.-Bl., München, 1874, xxi.

von Koerber (Joannes Georgius). * *De ebrietate.* 1 p. l., 47 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, ex off. acad. J. C. Schünmanni,* 1820.

Koerber (Johann Friedrich). * *De nauseo ac vomitu gravidarum.* 115 pp. 8°. *Gættingæ, J. C. Dieterich,* [1787].
The same. 105 pp. 8°. *Papiæ,* 1789. [P., v. 1247.]

Auszug aus den ältern sowohl als neuern im russischen Reiche erschienenen allerhöchsten Manifesten, Ukasen, Publikationen, wie auch Verordnungen und Befehlen, welche das gesammte Medizinalwesen betreffen. viii, 680 pp. 8°. *Mitau, J. F. Steffenhagen u. Sohn,* 1816.

Zusätze und Nachträge zu J. F. von Körber's Auszügen der älteren und neueren im russischen Reiche erschienenen allerhöchsten Manifeste, Ukasen, Publikationen, Verordnungen und Befehle, welche das gesammte Medizinalwesen betreffen. In alphabetischer Ordnung. Nach des Verfassers Tode herausgegeben von Heinrich Bidder. 1. Abth. viii, 576 pp. 8°. *Mitau, J. F. Steffenhagen u. Sohn,* 1825.

Koerber (Josephus). * *De iridis prolapsu.* 14 pp., 1 l. 8°. *Passaviæ, typ. A. Ambrosi,* 1838.

Körber (Peter Fridrich). *Abhandlung von der Pest, und andern hinraffenden Seuchen, samt den dawider dienenden Präservations- und Heilmitteln.* 144 pp. 12°. *Reval, Lindfor,* 1771.

von Koerber (Petrus Henricus). * *De medicamentis urinam moventibus ex classe sedantium.* 22 pp. 4°. *Altorfii, typ. Hesselianis,* [1797].

Koerbin (Gustav). * *Zur Statistik des allgemein verengten Beckens.* [Berlin.] 34 pp. 8°. *Potsdam, Krämer, [u. d.]*

Koerbitz (Albertus Richardus) [1841-]. * *De colli uterini affectionibus, quæ partui impedimento esse possunt.* 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade,* 1866.

Koerbitz (Alfred) [1858-]. * *Ueber die supracondyläre Osteotomie des Femur zur Heilung des Genu valgum Halberwachsener.* 30 pp. 8°. *Berlin, M. Niehe,* 1882.

Koerfer (Carolus) [1828-]. * *De syphiliticis viscerum affectionibus.* 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, Carthaus,* 1854.

Koerfgen (Ludwig). * *Ueber die anatomischen Causalmomente des Pneumothorax.* 28 pp. 8°. *Würzburg, Becker,* 1879. C.

Koering (Christianus). * *De pneumonia crouposa, addita enumeratione 383 casuum.* 32 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, F. G. Kunike,* 1863. C.

Koering (Hermannus) [1823-]. * *De chorea St. Viti.* 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade,* [1848].

Körmigk (Wilhelm) [1845-]. * *Ueber Erysipelas.* 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz,* 1868.

Koernbach (Mauritius). * *De necessitate aëris atmospherici ad sorbitionem chyli adjuvandam.* 22 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis,* 1848. C.

Koerner (Berthold). * *De laryngitide syphilitica.* 32 pp. 8°. *Gryphiae, F. Hache,* 1866. C.

Koerner (Car. J. A.). * *De seminibus Anacardii occidentalis et orientalis.* 24 pp. 8°. *Lipsiæ, C. W. Vollrath,* 1853. C.

Koerner (Franciscus Guilielmus). * *De natura tendinum sub cute discissorum medicatrice.* 26 pp. 4°. * *Lipsiæ, typ. Staritzii,* [1841].
For Biography, see Joerg (Jo. Christ. Godo.)

Koerner (Franz). * *Ueber die Resection des Kniegelenkes.* 23 pp. 8°. *Würzburg, Becker,* 1878.

Koerner (Heinrich) [1847-]. * *Beiträge zur Temperatur-Topographie des Säugthierkörpers.* 3 p. l., 85 pp. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer,* 1871.

Koerner (J. Adolphus). * *De coxarthrocace.* 1 p. l., 34 pp. 8°. *Gryphiae, F. G. Kunike,* [1835].

Körner (J. Godofredus). * *De herniis generatim, præparatorumque, quæ in museo anatomico Gryphisvaldensi exstant, descriptio succincta.* ii, 38 pp. 8°. *Gryphiae, F. G. Kunike,* [1838].

Koerner (Lubow). * *Ueber die Wirkung des Fliegenpilzes und des künstlich dargestellten Muscarins auf den Thierkörper.* 45 pp., 2 diag. 8°. *Bern, Jent u. Reinert,* 1877.

Koerner (Mauritius Otto). * *De sectione cæsarea in vivis, addita relatione hujus operationis nuperrime feliciter peractæ.* 29 pp. 8°. *Lipsiæ, ex off. E. Stange,* [1844].
For Biography, see Joerg (Jo. Christ. God.)

Körner (Otto). * *Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Physiologie des Kehlkopfes der Säugethiere und des Menschen.* [Strasburg.] 18 pp., 1 pl. 4°. *Frankfurt, Mahlau u. Waldschmidt,* 1882.

Körner (Theodor). * *Ein glücklich operirter Fall von Graviditas extrauterina.* 25 pp. 8°. *Würzburg, 1876.*

Koerner (Theodorus). * *De nervis uteri.* 3 p. l., 24 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Vratislaviæ, typ. A. Neumann,* [1863].

Körösi (Joseph). *Plan einer Mortalitäts-Statistik für Grossstädte. Uebersetzung aus dem Ungarischen.* 31 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn,* 1873.

Welche Unterlagen hat die Statistik zu beschaffen um richtige Mortalitäts-Tabellen zu gewinnen? 70 pp., 1 l., 3 diag. roy. 8°. *Berlin, D. Engel,* 1874.

Statistique internationale publiée sur l'ordre du Congrès de statistique. Statistique internationale des grandes villes. Première section: Mouvement de la population. Tome I. xxvii, 283 pp. 4°. *Budapest, M. Rath,* 1876.

Mittheilungen über individuelle Mortalitäts-Beobachtungen. 55 pp., 1 chart. 8°. *Berlin, Stuhr,* 1876.

Die Sterblichkeit in der Stadt Pest in den Jahren 1872 u. 1873 und deren Ursachen. Uebersetzung aus dem Ungarischen. viii, 170 pp., 1 l., 1 chart. 8°. *Berlin, Stuhr,* 1876.

The same. In den Jahren 1874 und 1875 und deren Ursachen. 2 p. l., 155 pp. 8°. *Berlin, Stuhr,* 1877.

Publicationen des statistischen Bureaus der Hauptstadt Budapest, xiv.

Körösi (Joseph)—continued.

Influence des habitations sur les causes des décès et sur la durée de la vie. 13 pp. 8°. *Paris, Guillaumin & Cie., 1877.*

Repr. from: Ann. de démog. internat., Par., 1877, 1.

A fővárosi halandóság kérdésehez. Önéveltem és fölvilágosítás. [Mortality in the capital; a statement in self-defence.] 24 pp. 4°. *Budapest, M. Rath, 1879.*

Budapest fővárosa az 1881-ik évben a népleírás és népszámlálás eredményei. Első fizet. [The capital of Budapest in 1881; description of the people, number of inhabitants. 1. part.] 4 p. 1., 175 pp., 2 diag. 4°. *Budapest, 1881.*

The same. Die Hauptstadt Budapest im Jahre 1881. Resultate der Volksbeschreibung und Volkszählung vom 1. Januar 1881. 1. Hft. 2 p. 1., 176 pp., 1 chart. roy. 8°. *Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 1881.*

La place scientifique et les limites de la démographie. 22 pp. 8°. *Genève, H. Georg, 1883.*

Repr. from: Cong. internat. d'hyg. et de démog., Genève, 1882, iv.

Die öffentlichen Volksschulen der Hauptstadt Budapest in den Schuljahren 1873-4 zu 1880-81 (16.-17.). 79 pp.; 2 p. 1., 111 pp. 8°. *Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 1883-4.*

Ueber den Einfluss der Wohlhabenheit und der Wohnverhältnisse auf Sterblichkeit und Todesursachen, mit besonderer Berücksichtigung des Auftretens der infectiösen Krankheiten. 63 pp. roy. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1885.*

Die Sterblichkeit der Stadt Budapest in den Jahren 1876-1881 und deren Ursachen. Uebersetzung aus dem Ungarischen. 330 pp. roy. 8°. *Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 1885.*

Die Kindersterblichkeit in Budapest während der Jahre 1876-1881. 72 pp. roy. 8°. *Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 1885.*

Extr. from the preceding.

Körperliche (Die) Grösse der Ersatzmannschaften des Mecklenburg-Schwerinschen Bundescontingents. [Nebst Nachtrag.] 20, 21 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Koerte (Fridericus) [1818-]. *De purpura. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Starkianis, 1841.*

Körte (Werner). *Beitrag zur Lehre vom runden Magen-Geschwür. 48 pp. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp., 1875.*

Körting. Alphabetische Anordnung der bei der Untersuchung Wehrpflichtiger in Betracht kommenden Fehler, mit Bezugnahme auf die Rekrutierungsordnung vom 28. September 1875 und die Dienstanzweisung vom 8. April 1877. Zum Gebrauch beim Ersatzgeschäft und bei Einstellungen zusammengestellt. xii pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1880.*

Koerting (Georgius Fredericus) [1844-]. *De medicamentis, quæ in tetano curando adhibita sunt, pauca afferuntur. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, 1867.*

Koerzinger (Julius F.). *De pericarditide. 23 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. E. Stangii, 1849.* c.

Koesen (Gerardus Ensering). *De diabete. 1 p. 1., 31 pp., 2 l. 4°. [Lugd. Bat.], apud viduam A. Honkoop, etc., 1767. [P., v. 56.]

Koester (Daniel. Conradus). *De pleuritide. 11 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. C. Banckmanni, [1690].*

Koester (Eduardus). *De fractura cruris complicata, addita historia morbi. 36 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike, 1863.* c.

Koester (Franciscus) [1823-]. *De ruptura perinæ. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1848].*

Köster (Friedrich). Ueber grössere Darminjectionen und deren Heilwirkungen, insbesondere bei Ileus. 31 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1874.*

Koester (Joannes Daniel.) *De abortu. 26 pp. 4°. *Gissæ, J. J. Braun, [1788].*

Köster (Joannes Detlef). *De combustione corporis humani spontanea. 20 pp. 4°. *Jenæ, typ. Goepferdtii, [1805].*

Koester (Joh. Christoph.) *Observationes nonnullæ anatomico-pathologicae cum epicrisi. 16 pp. sm. 4°. *Regiomonti, typ. G. L. Hartungii, [1787].*

Koester (Karl). *Ueber die feinere Structur der menschlichen Nabelschnur. 32 pp., 1 l., 8°; 2 pl., 4°. *Würzburg, C. J. Becker, 1868.* c.

Die Entwicklung der Carcinome und Sarcome. 1. Abth.: Krebs der Haut (Epithelialkrebs), alveolarer Gallertkrebs des Magens. 2 p. 1., 100 pp., 4 pl. 8°. *Würzburg, A. Stuber, 1869.*

Köster (Max). *Die Hautkrankheiten und ihre Beziehungen zum Nervensystem. 31 pp., 1 l. *Halle a. S., Plötz, [1876].*

Koester (Theodorus). *De uteri functionibus. 63 pp. 8°. *Francof. a. M., typ. J. D. Sauerlaenderi, 1842.*

Köstl (Franciscus) [1811-82]. Observationes et experientia, quas circa remedia eorumque formulas in Instituto medico-clinico Patavino a Prof. Lippich directo, septem annorum (1834-5-1840-41), cursu præscribi solita conscripsit, et medicorum usui adcommodavit. xii, 1 p. 1., 208 pp. 8°. *Viennæ, Braumüller et Seidel, 1843.*

Der endemische Cretinismus als Gegenstand der öffentlichen Fürsorge. viii, 179 pp. 8°. *Wien, 1855.*

For Biography, see Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1883, ix, 1-5.

& **Niemetschek** (Joseph). Der Centralvenenpuls der Netzhaut bei Epilepsie und verwandten Zuständen. (Fortsetzung und Schluss.) 50 pp. 8°. [Prag, n. d.] *Repr. from: Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1870, cvii.*

Köstler (A. L.) Aus der Erfahrung geschöpfte Andeutungen zur Erkenntniss und Behandlung der epidemischen Cholera. 32 pp. 12°. *Wien, Mörschner u. Jasper, 1831.*

The same. Cenni tratti dall' esperienza per conoscere e curare la cholera epidemica. Trad. dal tedesco di N. Scatizzi. 30 pp. 8°. *Roma, 1831.* [P., v. 855.]

The same. Sulla diagnosi e cura del cholera morbus epidemico, cenni pratici. Trad. dal tedesco. 36 pp. sm. 8°. *Como, figli di C. Ostinelli, 1831.*

Koestler (Hermannus). *De cystitide. 27 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, L. Grund, [1833].*

Köstler (L.) Die Heilwirkungen des Eger-Franzensbader Mineralwasser und des Mineralmoors in Uebersicht dargestellt. 14 pp., 1 l. 12°. *Eger, J. Kobrutsch u. Gschihay, 1853.*

Eger-Franzensbad vor 30 Jahren und heute. Kurzer geschichtlicher Rückblick auf die Namenswandelung und die Entwicklungsperioden dieses Kurortes. 24 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, 1862.*

Köstlin (Carl Justinus). *Zwei Fälle von Ruptur der Symphysis ossium pubis im Wochenbett. 29 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues, 1880.*

Koestlin (Carolus Henricus) [1755-83]. De effectibus electricitatis in quædam corpora organica. 36 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Sigmundianis, [1775].*

See, also, Moscati (Peter). Neue Beobachtungen und Versuche über das Blut, etc. 16°. Stuttgart, 1780.

Koestlin (Carolus Henricus)². *Diss. sistens animadversiones de materiis narcoticis regni vegetabilis earumque ratione botanica. 76 pp., 1 l. 8°. *Tubingæ, lit. Hopfferianis, [1808].*

Köstlin (Heinrich). *Experimentelles über die acute infectiöse Osteomyelitis. 31 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz, 1880.*

Köstlin [Im. F.]

See **Gmelin** (F. G.). Die Behandlung der ostindischen Cholera, [etc.] 8°. Tübingen, 1832.

von Köstlin (Karl Heinrich Gotthilf) [1787–1859].

Nekrolog. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 13; 20.

Köstlin (O.)

Co-Editor of: **Medicinisches** Correspondenzblatt des württembergischen ärztlichen Vereins, Stuttgart, 1877–85.

Koestlin (Otto). Die mikroskopischen Forschungen im Gebiete der menschlichen Physiologie. Eine von der med. Facultät zu Tübingen gekrönte Preisschrift. xii, 304 pp. 8°. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1840.**Köstritz.**

STURM. Nachrichten über Bad Köstritz und seine Curmittel, besonders seine warmen Sand- und Soolbäder. 8°. Köstritz, 1876.

Közseggy (Michael). *De arthritide. 3 p. l., 24 pp., 1 l. 8°. Pestini, J. Beimel, [1833]. [P., v. 1323.]

Hungarian text.

Koeth (Joseph). Beschreibung und Abbildung eines neu zusammengesetzten chirurgischen Instrumenten-Apparates für das Schlachtfeld. Nebst einem Anhang über die Brauchbarkeit desselben für den Landwundarzt. viii, 46 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Wien, C. Gerold, 1831.**Koethe** (Hugo). *Der Phosphor und seine therapeutische Wirksamkeit. 38 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1874.**Koethe** (Wilhelm) [1853–]. *Zur Statistik perforirender Verletzungen des Augapfels. 42 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1880.**Koets** (Bernardus Hendericus Josephus). *De usu medicinali nitratis argenti. 2 p. l., 60 pp., 1 l. 8°. Groningæ, M. van Heyningen Bosch et fil., [1844].**Koetschke** (Christian Gottlob). *De specibus quibusdam motus corporis certis morbis accommodandis. 56 pp., 1 l. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1745].**Koetser** (Jacob). *Vier waarnemingen van keering op den voet. 66 pp. 8°. Leyden, Gebr. van der Hoeck, 1860.**van Koetsveld** (C. E.). Het idiotisme en de idioten-school. Eene eerste proeve op een nieuw veld van geneeskundige opvoeding en christelijke philanthropie. 1. stuk. Het idiotisme. iv, 80 pp., 1 pl. 8°. Schoonhoven, S. E. van Nooten, 1856.**Koetteritzsch** (Ernestus A.). *De venæsectione quid sibi velit, quid efficiat. 38 pp. 8°. Lipsiæ, typ. E. Stangii, 1848.**Koetteritzsch** (Th.). *Beitrag zur Elektrostatik. 27 pp. 8°. Leipzig, B. G. Teubner, 1868.**Koettnitz** ([Friedrich] Albin) [1857–]. *Beiträge zur Pneumonie im Kindesalter. 90 pp., 1 l., 5 ch. 8°. Halle a. S., Plötz, 1882.**Koettnitz** (Max). *Ueber einige Schleimsäurederivate. 32 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, [1872].**Koettnitz** (P. Otto). *Zur Aetiologie und Therapie des Kindbettfiebers. 27 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1881.**Koeve** (Ferd. Ludov. Frid.). *De bubone syphilitico. 30 pp. 8°. Rostochii, typ. Adlerianis, 1828.**Koevesdy** (Joannes Carolus). *De sterilitate mulierum. 21 pp., 3 l. sm. 4°. Jenæ, lit. Hornianis, [1743].

For Biography, see **Teichmeyer** (Hermann. Frid.)

Kövesy (Franciscus). *De carditide. 20 pp. 8°. Budæ, typ. reg. univ. Hungar., 1836. [P., v. 1323.]**Kövesy** (Paulus). *De fluxu cœliaco. 22 pp., 1 l. 8°. Budæ, typ. reg. univ. Hungar., 1833. [P., v. 1323.]**Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan.** Melleklet az Orvosi hetilap. [Official organ and journal of medical jurisprudence.] 1876–85. 4°. Budapest.

Current. Issued with Orvosi hetilap. Six numbers annually.

Kofoed (Hans). *Diss. continens historiam naturalem corticis Peruviani. [Leyden.] viii, 63 pp., 2 l. 8°. Amstelodami, C. G. van der Post, 1845.**Kofrányi** (Adolf). Die Gräfenberger Wassercur in populär-wissenschaftlicher Darstellung. 255 pp., 1 l. 8°. Freiwaldau, A. Blažek, 1885.**Kogan** (Eugen). *Ke patologi mnojestvennich nakojnich fibrom. [Pathology of multiple fibromata of skin.] 38 pp., 3 pl. 8°. St. Petersburg, 1875.**Kogon** (Anatole). *Ueber den Einfluss wiederholter Schwangerschaft auf die Prognose der Geburt bei normalem Becken. 46 pp. 4°. Bern, S. Collin, 1883.**Kohat.**

See **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

Kohaut (Carolus Joan.). *De cautelis in dijudicandis cædis infantum notis. 32 pp. 8°. Pragæ, F. Gerzabek, [1813].**Kohen** (Lehmannus Isaacus). *De morbo hypochondriaco. 25 pp. 4°. Gottingæ, A. Vandenhoeck, [1729].

For Biography, see **Haller** (Albertus).

Kohistan.

de **Ujsalvy**. Sur un voyage d'exploration dans le Kohistan. (With discussion.) Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1878, 3. s., i, 113–120.

Kohl (Friedrich Emil). *Uebersicht über die wichtigsten Krankheiten des Gehörorganes. 35 pp. 8°. Leipzig, O. Mutze, 1868. [P., v. 286.]**Kohl** (Joannes). *Generaliora de diapnoicæ medicinæ usu maxime in morbis acutis. 24 pp. 8°. Traj. ad Viadr., e typ. Apitziano, [1796].**Kohl** (Joannes Henricus). *Diss. sistens animadversiones in ætiologiam hydropis. 22 pp. 8°. Dorpat, lit. M. G. Grenzii, 1805.**Kohl** (Ludwig). *Zehn Fälle von Ovariectomie. 40 pp., 1 l. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [1876].**Kohl** (Paul). *De entropio, ectropio et trichiiasi. 38 pp. 8°. Lipsiæ, C. W. Vollrath, 1852. c. —. Bad Elster. Seine Heilmittel und Kurerfolge. In gedrangter Darstellung. 84 pp., 1 rab. 12°. Leipzig, H. Fries, 1859.**Kohl.**

Bertherand (E.). Les Kohenls arabes, leur composition, leur utilisation sous formes de poudres régulières de crayons et de pomades. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1876–7, i, 129; 149; 165.

Kohland (Leo Theodorus). *De submersorum morte. 63 pp. 12°. Dorpat, typ. J. C. Schenmanni, 1835.**Kohler** (Franciscus Xaverius). *De typho. 37 pp. 8°. Landshuti, J. Thomann, [1811].**Kohler** (Joseph). *I. Diagnostic de l'hémoptysie. II. [etc.] 23 pp. 4°. Strasbourg, 1841, No. 81, 2. s., v. 7.**Kohler** (Karl Maximilian) [1789–1875]. **W.** Nekrolog. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 143.**Kohlgrub.**

Gabler (H.). Klimatischer Höhencurort und Stahlbad Kohlgrub. Bericht über die Sommersaison 1878. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 157–161. —. Kohlgrub, Stahlbad und klimatischer Höhencurort in Oberbayern. Bericht über die Badesaison 1880. Ibid., 1881, xxviii, 147; 161. —. Klimatischer Höhencurort und Stahlbad Kohlgrub. Ibid., 1882, xxix, 231; 244. —. Stahlbad und klimatischer Höhencurort Kohlgrub. Ibid., 1883, xxx, 235–240. — **Göschen** (A.). Das Bad Kohlgrub in Bayern. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 125–127.

Kohlhaas (Joh. Jacobus) [1747-1811]. * De genesi calculi urinarii. 24 pp. 4°. *Tübingæ, lit. Fuesianis*, [1770].
— Anleitung zur Bildung ächter Wundärzte. 3 v. 12°. *Regensburg, Keyser*, 1784-6.

CONTENTS.

1. Bd. Reine Mathematik.
2. Bd. Angewandte Mathematik.
3. Bd. Theoretische Philosophie.

— Nachrichten von den Medicinalanstalten in Regensburg, als ein Beitrag zur medicinischen Policei. xiv, 162 pp. 8°. *Regensburg, Montags Erben*, 1787.

Kohlhaas (Louis). * Ueber das Stammeln und die operative Heilung desselben. 31 pp. 8°. *Tübingen, F. Müller, Stuttgart, [n. d.]*

Kohlhardt (Bruno). * De morbillis. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Ploetzianis*, 1864. C.

Kohlhardt (Carolus Gustavus) [1835-]. * De therapia pneumoniæ. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1859].

Kohlheim (Gottlieb Eberhard). * De plantis segeti infestis part. ii. Specialis, sect. ii. 18 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1790].

Kohlmann (Benno). Die naturgemässe Lösung der Apothekenfrage. Für die Regierungen sowie Reichs- und Landtagsabgeordnete dargestellt. 31 pp. 8°. [*Leipzig, F. A. Lischke*], 1872.

— Die Apothekengesetze im Königreiche Sachsen, einschliesslich der reichsgesetzlichen Bestimmungen. vi, 421 pp. 8°. *Leipzig, Rossberg*, 1885.

Also, Co-Editor of: **Apotheker-Zeitung**, Leipzig, 1876.

& von Lösecke (A.) Compendium sämtlicher Medicamente sowie der technisch wichtigsten Gifte, Chemikalien, Drogen und Mineralien nach ihrer Abstammung, Zusammensetzung, Darstellung und Verwendung. viii, 494 pp., 1 tab. 12°. *Leipzig, A. Abel*, 1875.

Kohlmann (Eberhard. Henric. August.) * Diss. sistens observationes clinicas quarum ope florum zinci vires in morbis asthmaticis examinantur. 19 pp. 4°. *Erfordiae, J. C. Goerling*, [1791].

Kohlmann (Eduard August). * De mutationibus corneæ morboris. 49 pp. 8°. *Halæ, typ. C. Grunerti*, [1838].

Kohlmann (Ernestus Henricus) [1843-]. * De transfusionis sanguinis indicatione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1867.

Kohlrausch (F.) An introduction to physical measurements, with appendices on absolute electrical measurement, etc. Transl. from 2. German ed., by Thomas Hutchinson Waller and Henry Richardson Procter. xii, 249 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1874.

— The same. 2. ed., from 4. German ed., by Thomas Hutchinson Waller and Henry Richardson Procter. xii pp., 1 l., 344 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1883.

Kohlrausch (Otto). * De sanguinis in venis circulatione ratione præcipue valvularum habitæ. 49 pp. 8°. *Göttingæ, typ. Dieterichianis*, 1834.

— Physiologie und Chemie in ihrer gegenseitigen Stellung beleuchtet durch eine Kritik von Liebig's Thierchemie. iv, 120 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1844.

— Zur Anatomie und Physiologie der Beckenorgane, nebst naturgetreuer Abbildung der Längsdurchschnitte des männlichen und weiblichen Beckens. viii, 68 pp. fol. *Leipzig, S. Hirzel*, 1854.

Kohlrausch (R.) Ueber Treviranus Ansichten vom deutlichen Sehen in die Nähe und Ferne, namentlich in Beziehung auf dessen Abhandlung

Kohlrausch (R.)—continued.
über die blättrige Textur der Crystalllinse als Grund dieses Vermögens. 25 pp. 4°. *Einteln, C. A. Steuber*, 1836.

Kohlrusch (Georgius Fridericus) [1780-]. Commentatio chirurgica sistens exstirpationem steatomatis in pelvis cavitate radicans. 24 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Lipsiæ, sumt. C. Cnoblochii*, [1826].
For Biography, see **Haase** (G. A.)

Kohlschütter (Ernst). * Messungen der Festigkeit des Schlafes. 42 pp., 2 l., 1 ch. 8°. *Leipzig*, [1862].

& Eichelberg (H.) * De corporis pondere per typhum abdominale mutato meditationes. 39 pp., 1 ch. 8°. *Halis, typ. Orphanotrophei*, [1866].

Kohlschuetter (Otto). Quædam de funiculo umbilicali frequenti mortis nascentium causa. Comment. physiol.-obstet. vi, 106 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. Staritzianis*, [1833].

See, also, **Kreysig** (F. L.) Die Krankheiten des Herzens [etc.], 8°. *Berlin*, 1845.

For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Kohly (Federico). * De la ligature et de la section du cordon ombilical. 47 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 458.

Kohn (A.) Der Curort Königswart, dessen Stahlquellen und übrige Heilpotenzen geschildert in topographischer, physikalisch-chemischer, medicinisch-therapeutischer und geschichtlicher Beziehung. vi, 178 pp., 1 map. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1873.

Kohn (Bernhardus Jacobus). * De chorea St. Viti. 43 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. Ruffianis*, [1823].

For Biography, see **Sprengel** (Curtius).

Kohn (Carl).
Editor of: **Mittheilungen** des Vereines der Aerzte in Nieder-Oesterreich, Wien, 1875-80. — **Oesterreichische** ärztliche Vereinszeitung, Wien, 1877-85.

Kohn (Emanuel). Die Syphilis während der Periode ihrer Initial- und Frühformen und deren Behandlung, auf Grund von Fournier's "Leçons sur la syphilis". xii, 296 pp., 1 l. 8°. *Wien, L. W. Seidel u. Sohn*, 1875.

— Wie sollen wir desinficiren? Rathschläge für das nichtärztliche Publicum bezüglich des Schutzes der Gesunden gegenüber ansteckenden Krankheiten. 26 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1885.

Kohn (Heymannus) [1825-]. * De hydrophobia. 27 pp., 2 l. 12°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, 1852.

Kohn (J.-Ch.). * Du traitement de la chorée par le bromure de potassium à haute dose. 62 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 152.

Kohn (Julius) [1810-]. * De necrosi ossium nonnulla. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nie tackianis*, [1833].

Kohn (Moritz). See **Kaposi** (Moritz Kohn).

Kohn (Richard). * Ueber Hernia diaphragmatica congenita. [Erlangen.] 57 pp. 8°. *Liegnitz, W. London*, [1879?]

Kohn (Siegfried). * Der primäre Krebs der Gallenblase. 3 p. l., 60 pp., 1 l. 8°. *Breslau, S. Schottlaender*, [1879].

Kohos (Michael). * Die Erscheinungen bei Verletzungen des Nervus vagus. 31 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1883.

Kohts (Wilhelm E. O.) * Ueber Icterus bei Phosphor-Vergiftung. 45 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, Gruber u. Longrich*, 1868. C.

— Echinococcus der Lungen.

In: **HANDB. d. Kinderkr.** (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 855-861.

— Lungengangrän.

In: **HANDB. d. Kinderkr.** (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 831-850.

Kohts (Wilhelm E. O.)—continued.

— Die Krankheiten der Nase.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Abth., 1-43.

— Meningitis und Myelitis.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1879, v, 1. Abth., 375-411.

— Die Krankheiten des Rachens.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1879, iv, 2. Abth., 129-164.

— Die Tumoren des Rückenmarks.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1879, v, 1. Abth., 415-424.

Koi Geppo. [Journal of Medicine.] Editor: Takurai Ikujiro. [Semimonthly.] 8°. Nos. 1-38, July, 1880, to April, 1884. *Tokio.*

Current. At first published irregularly; then monthly; then semimonthly. No. 35 is also no. 1, n. s.

Kok (Henricus Bartholomeus Jacobus). * Over kunstmatige vroeggeboorte, voornamelijk volgens de methode van Cohen. viii, 72 pp. 8°. *Utrecht, Dekker u. van de Vegt*, 1864.

de Kok (P.). * De blennorrhagia. 20 pp. 4°. [Gandari], P. F. de Goesin-Verhaeghe, [1825]. [P., v. 957.]

Kok (Petrus Stephanus). * De herniis; earum divisione, signis diagnosticis, causis et prognosis. 1782.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 212-238.

— De incubo. 1782.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 399-403.

— Verhandeling bevattende de volgende vragen: 1°. Is het kunstige afhalen der nageboorte al of niet noodzakelyk? 2°. Welke gevallen, door de ondervinding bevestigd, kunnen 'er zyn, waar in het kunstig afhalen der zelve noodzakelyk wordt? 3°. En in welke gevallen kan men de ontlasting der zelve, met meerdere veiligheid aan de natuur overlaten? vii, 71 pp., 1 l. 8°. *Brussel, A. Leduc*, 1806.

— Verhandeling over de voorkenr der keizerlijke snede, of der kunstmatige keering der vrucht. 105 pp. 8°. *Amsterdam, J. B. Elwe*, 1806.

In: PRIJSVERH. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1806, v.

Kok Ankersmit (Peter). See **Ankersmit** (Peter Kok).

Koker (Janus). * De subtiliori membranarum serosarum fabrica. xii, 75 pp., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, S. Alter*, [1828].

von Koker (Joannes). De morbo epidemico anni 1719.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannae*, 1758, v, 217-246.

Kokomo, Indiana.

Richmond (C.) Diseases prevalent in the early settlement of Kokomo. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1879, xxix, 19-25.

Kokuyt (Isaac). * De melancholia. 9 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1685.

Kola.

MONNET (L.-E.). * De la Kola (*Stereulia acuminata*); étude physiologique et thérapeutique. 4°. *Lille*, 1884.

Dujardin-Beaumetz. Sur la noix de Kola. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1885, 2. s., xii, 3.—**Eloy** (C.) Les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la noix de Kola. Union méd., Par., 1885, 3. s., xi, 421-428.—**Monnet** (L. E.) Kola; a physiological and therapeutical study. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 223-225.

Kolaczek (Joh.). * Ein Beitrag zur Schwangerschaft in einem verkrümmerten Nebenhorne der Gebärmutter. 28 pp., 1 l. 8°. *Breslau, H. Lindner*, [1873].

— Grundriss der Chirurgie. xix, xix, 853 pp. 8°. *Berlin, T. Fischer*, 1884.

Kolaczek (Robert). Die Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse in Sr. Maj. Kriegsmarine während des Quinquenniums 1863-7. Im Auftrage der Marine-Section des Reichs-Kriegsministeriums statistisch zusammengestellt. 1 p. l., 63 pp., 5 tab. roy. 8°. *Wien, W. Braumüller u. Sohn*, 1870.

— Statistischer Sanitäts-Bericht Sr. Majestät Kriegs-Marine für das Jahr 1870. 93 pp., 1 l. roy. 8°. *Wien, J. B. Wallishäuser*, 1872.

Kolarik (Guilielmus). * De femina. 60 pp. 8°. *Vindobonae, typ. F. Ludwig*, [1836].

German text.

Kolb (Antonius). * De polyis hominum. [Munich.] viii, 34 pp., 1 pl. sn. 4°. *Augustæ Vindel., typ. J. C. Wirthii*, 1827.

Kolb (C.) Grundriss der vergleichenden Anatomie, nebst systematischer Uebersicht des Thierreiches und einer einleitenden Entwicklungsgeschichte. vii, 331 pp., 10 pl. 12°. *Stuttgart, A. Krabbe*, 1854.

— Grundriss der pathologischen Anatomie. xii, 396 pp. 12°. *Stuttgart, A. Krabbe*, 1855.

— Grundriss der Physiologie des Menschen. viii, 352 pp. 16°. *Stuttgart, A. Krabbe*, 1864.

— Grundriss der topographischen Anatomie. x, 363 pp. 12°. *Stuttgart, A. Krabbe*, 1867.

— Grundriss der Geburtshilfe. viii, 376 pp. 24°. *Stuttgart, A. Krabbe*, 1869.

— Die Lehre von den venerischen Krankheiten und ihrer Behandlung. 374 pp. 16°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1871.

— Medicinische Repetitorien und Examinatorien. 3. Bd. Repetitorium der Arzneimittellehre. 16°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1872.

— The same. 4. Bd. Repetitorium der Anatomie. 3. Aufl. 16°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1873.

— Grundriss der Arzneimittellehre. 2. Aufl. viii, 380 pp. 16°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1872.

— Grundriss der Anatomie des gesunden menschlichen Körpers. 3. Aufl. x, 373 pp. 16°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1873.

Kolb (Carl). * Bericht über 79 Fälle von malignen Tumoren des Kopfes und Halses aus der chirurgischen Klinik der Universität Würzburg. 32 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1883.

Kolb (Carl August). * Beiträge zur näheren Kenntniss der Lepra græcorum und Ichthyosis, nebst Beschreibung einiger selbst beobachteten Fälle. 24 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, G. Bähr*, 1833.

Kolb (Carolus). * De morbillis. 16 pp. 8°. *Straubinge, F. S. Lerno*, 1835.

Kolb (Carolus Guilielmus). * Diss. sistens considerationem ossium recentium utilem ac necessariam. 24 pp., 2 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1739]. [Also, in: P., v. 59.]

Kolb (Edmond). Études sur l'hygiène de l'Algérie. 134 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1859.

Kolb (Ferdinandus). * De resectione ossium. 20 pp. 8°. *Augustæ Vindel., ex off. typog. J. C. Wirth*, 1837.

Kolb (G. Fr.) Handbuch der vergleichenden Statistik der Völkerzustands- und Staatenkunde. Für den allgemeinen praktischen Gebrauch. 7. Aufl. xxiv, 886 pp. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1875.

— Die Impfzwangfrage im letzten deutschen Reichstag und in dessen Petitionscommission. 12 pp. 8°. [*München*, 1878.]

— Der heutige Stand der Impffrage in kurzen Umrissen. 38 pp. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1879.

— The condition of nations, social and political. With complete comparative tables of

Kolb (G. Fr.)—continued.

universal statistics. Transl., edited, and collated to 1880, by Mrs. Emma Brewer; with original notes and information by Edwin W. Streeter. xvi, 17–985 pp. 8°. London, G. Bell & Sons, [1880].

Kolb (Jacobus Fridericus). De extensione corporum ejus portionem priorem . . . submittit. 25 pp. 4°. Argentorati, in off. Kürsneriana, [1770].

Kolb (Joannes). *Diss. sistens hemiceranium, adnexa historia morbi synoptica. 35 pp. 8°. Praga, typ. J. H. Pospjíl, [1836].

Kolb (Joannes Conradus). *De arthritide. 3 p. 1., 69 pp., 4 l. 8°. Würzburg, F. E. Ntribilt, 1785.

Kolb (Johannes Joachimus). *De epilepsia. 40 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1710].

Kolb (Josephus). *De medicina Hippocratica. 39 pp. 8°. Monachii, G. Jaquet, 1833.

— *De fungo duræ matris. vi, 7–14 pp., 1 l. 8°. Monachii, C. Wolf, 1836.

Kolb (Karl). *Pathologisch-anatomische Mittheilungen über Typhus. 39 pp. 8°. Zürich, Orell, Füssli u. Comp., 1862.

Kolb (Ludovicus Adamus).

See **Kraft** (Geo. Wolf). De præcipuis experimentorum physicorum scriptoribus. 4°. Tübingæ, [1753].

Kolb (Otto). *Zur Lehre von der spontanen Gangrän. 2 p. 1., 149 pp., 1 l. 8°. Zürich, J. Herzog, 1870.

Kolb (Philipp Jakob). *Ueber die medicamentöse Anwendung der Salzsäure. 31 pp., 1 l. 8°. Landshut, Attenkofer, 1807.

Kolb [R.] Die Heilquellen und das Klima von Soden. 2 p. 1., 123 pp., 1 pl. 12°. Frankfurt a. M., F. B. Anffarth, 1855.

Kolb (Thaddæus). *Aphtharum pecorinarum et claudicationis nuperrime grassatarum, historia succincta. 27 pp. 4°. Tübingæ, L. F. Fues, [1828].

Kolbány (Paul) [1757–1816]. Gifthistorie des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs, nebst den Gegengiften und der medicinischen Anwendung der Gifte. 2. Aufl. 489 pp. 8°. Wien, A. Dall, 1807.

— Bemerkungen über den ansteckenden Typhus, der im Jahre 1809–10 in Pressburg herrschte; über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers, als eines Heilmittels im Fieber und anderen Krankheiten, nach seiner innern und äussern Anwendung; und über den innerlichen Gebrauch des kalten Wassers als Getränk im Fieber, durch praktische Fälle erläutert, und näher ins Licht gesetzt, nach Gesetzen der rationellen Heilkunde. 3 p. 1., 125 pp. 8°. Pressburg, S. P. Weber, 1811.

Kolbe (Adolf Wilhelm Hermann) [1818–84]. Editor of: **Journal für praktische Chemie**, Leipzig, 1872–84.

For **Biography**, see J. f. prakt. Chem., Leipz., 1884–5, n. F., xxx, 417–466, port. (E. von Meyer).

— & **von Meyer** (Ernst). Abweisung nicht begründeter Urtheile von Halchemikern über die antiseptischen Eigenschaften der Salicylsäure. Ueber die antiseptischen Wirkungen der Salicylsäure und Benzoësäure in Bierwürze und Harn. 43 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1875.

Repr. from: J. f. prakt. Chem., Leipz., 1875, xii.

— & **Neubauer** (C.) Die Salicylsäure in ihren verschiedenen Wirkungen. Drei Abhandlungen. 26 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1875.

Repr. from: J. f. prakt. Chem., Leipz., 1875, xi.

Kolbe (Antonius). *De hernia incarcerata. 58 pp., 1 l. 8°. Vienna, typ. L. Grund, [1835].

Kolbe (Carl). *Ueber die Bromadditionsproducte der Crotonsäuren und der Methacrylsäure.

Kolbe (Carl)—continued.

[Strasburg.] 32 pp. 8°. Leipzig, Metzger u. Wittig, 1882.

Kolbe (Carolus) [1839–]. *De ictero. 31 pp. 8°. Beralini, G. Schade, [1862].

Kolbé (D. W.) Orthopædic apparatus and description of the mechanical appliances employed in the treatment of deformities and deficiencies of the body, with directions for taking measurements for their application. 37 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1868.

— The same. 2. ed. 57 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1870. [Also, in: P., v. 351.]

— The same. 3. ed. 60 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1874.

— The same. 4. ed. 60 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1876.

— & **Son**. Illustrated catalogue of surgical instruments manufactured by . . . vi, 202 pp. 8°. Philadelphia, W. P. Kildare, 1879.

Bound with: **KOLBÉ** (D. W.) Description of the orthopædic apparatus, etc. 8°. Philadelphia, 1879.

— Suggestions on the treatment of club-foot, with twenty-eight illustrations. 23 pp. 8°. Philadelphia, [1882].

Kolbe (Georg Heinrich) [1845–]. *Ueber Resection des Ellenbogengelenks. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1869].

Kolbe (Henricus Gottlieb). *De tussi convulsiva. 30 pp. 4°. Vitebergæ, ex off. F. I. Seibt, [1810].

For **Biography**, see **Erdmann** (Joa. Frid.)

Kolbe (Hermann) [1849–]. *Die Resultate der bei Thieren behufs Erzeugung von Tuberkeln angestellten Experimente in ihrem Verhältniss zur Lehre von der Tuberkulose des Menschen. 37 pp., 1 l. 8°. Breslau, F. W. Jungfer, 1872.

Kolbe (Paul). *Ueber die Ernährung der Kranken vom Mastdarm aus. 40 pp. 8°. Greifswald, 1872.

Kolbmann (Anton). *Foramen ovale apertum. 38 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1878.

von Koldum (Joh.) *De experimentis medicis majori auspicio captis. 30 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hiltgeri, [1741].

Kolesinski (Sigismund). *I. De la gangrène de la bouche. II [etc.] 23 pp. 4°. Paris, 1843, No. 65, v. 404.

Kolesnikoff (Nicolas). Pigmentnaja rabdomioma (rhabdomyoma melanodes). 39 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, 1876.

— *Ob izmenenijach golovnago i spinn. mozga sobak pri biehsenstve. [Changes in the brain and spinal cord in rabies.] 79 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, 1885.

Kolhapore.

Broughton (J.) Topography of Kolhapore. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857–8), 1859, n. s., iv, 121–136.

Kolipinski (Louis).

See **McArdle** (Thomas E.) & **Kolipinski** (Louis). Hydrocele of the hernial sac. 8°. Philadelphia, 1886.

vander Kolk (Hendricus Wilhelmus). *Observationes varii argumenti. 1 p. 1., 77 pp., 1 l. 8°. Groningæ, C. Stemmers, [1793].

van der Kolk (J. L. C. Schroeder). See **Schroeder van der Kolk** (J. L. C.)

Koll (Theodor). Das Ulcus cornea rodens. 34 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, [1878]. S. D.

Kollarits (Josephus). *De eclampsia infantum. 21 pp., 1 l. 8°. Pestini, typ. Landerevianis, 1833. [P., v. 1322.]

Kollegium der Aerzte in der Reichsstadt Nürnberg. Entwurf einer Geschichte des . . . Eine Einladungs-Schrift zu der öffentlichen Jubelfeyer der vor zweyhundert Jahren geschehenen Errichtung desselben, am 27. May 1792. 40 pp. sm. 4°. Nürnberg, Stiebnier, [1792].

Kollegorsky (A.) *Ueber Vorfall der Nabelschnur. 31 pp. 8°. Würzburg, 1880.

Kollenati (Fridericus Rudolphus). *De hypertrophia cordis, adnexa exploratione acustica physiologica præcordiali nec non morbi historia clinica. 65 pp. 8°. *Pragæ, J. H. Pospjíl*, [1836].

Koller. *Croup und Diphtherie. 16 pp. 8°. *München, J. Deschler*, 1867.

Koller (Eugenius) [1829-]. *De hepatitis cirrhosi. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1854].

Koller (Franciscus). *De lactis e scroto secretion anomala. 19 pp., 1 l. 8°. *Turici, typ. Schultessianis*, 1833.

Koller (Hermann). *Zur Pathologie der Augenmuskellähmungen. 52 pp., 1 l. 8°. *Zürich, F. Walder u. Sohn*, 1860.

Koller (Jacob). Die Anomalien der Refraction und Accommodation in ihren Beziehungen zur Freisprechung vom Militärdienst. 79 pp. 8°. *Bern, Jent u. Gassmann*, 1867.

Koller (Joannes Michael) [1809-61]. *De rheumatismo. 23 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1832.
For Biography, see *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1861, viii, 673.

Koller (Leopoldus Thomas). *Tractatus de peste. 29 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. Breitkopf-Haertelians*, 1833.

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Kollerschka (Jacobus). *De arrosionibus membranæ mucosæ tubi intestinalis. 25 pp. 8°. *Vindobonæ*, 1836.

Kolley (Joannes Georgius). *De recidivis. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 4°. *Vratislaviæ, typ. Universitatis*, [1816].

Kollinsky (Ignatius). *De atrophia infantum. 30 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis*, 1835. [P., v. 1327.]

Kollmann. Die statistischen Erhebungen über die Farbe der Augen, der Haare und der Haut in den Schulen der Schweiz. 42 pp., 2 map. 4°. *Basel, H. Georg*, 1881.

Repr. from: *Denkschr. d. schweiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturwissensch.*, xxviii, 1. Abth.

Kollmann (Arthur). Der Tastapparat der Hand der menschlichen Rassen und der Affen in seiner Entwicklung und Gliederung. 1 p. l., 77 pp., 2 pl. 8°. *Hamburg u. Leipzig, L. Voss*, 1883.

Kollmann (Carolus Ferdinandus). *De sectione cæsarea. 32 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. J. B. Hirschfeldii*, [1848].

Kollmann (J.). Entwicklung der Milch- und Ersatzzähne beim Menschen. 16 pp. 8°. [*Leipzig*, 1869.] c.
Repr. from: *Deutsche Vrtljschr. f. Zahnh.*, 1870, x, 1. Hft.

—, *Mechanik des menschlichen Körpers*. 288 pp. 12°. *München, R. Oldenbourg*, 1874.

Kollmann (Oscar). *Ueber die Tuberculose. 24 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1853.

Kollmann (William). *Ueber die Anwendung und den Nutzen der Galvanokaustik in der Behandlung der Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. [Würzburg.] 39 pp. 8°. *Heidelberg, W. Wiese*, 1882.

Kollock (Phineas Miller) [1804-82]. History and treatment of vesico-vaginal fistula. 32 pp. 8°. *Augusta, J. Morris*, 1857.

For Biography, see *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1873, xxiv, 147 (R. P. Myers).

Kollosser (Fridericus Guilelmus). *Jenner et ejus inventio. 19 pp. 8°. *Jenæ, typ. A. Neuenhahn*, [n. d.]

Kollosser (Walter). *Ueber Gesichtslagen und deren manuelle Umwandlung in Hinterhauptslagen, mit Veröffentlichung einiger Fälle aus der Halleschen geburtshilflichen Poliklinik. 1 p. l., 58 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karras*, 1880.

Kollossowskyi (Procopius). *De militum valetudine ab aëris injuriis defendenda. 20 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1766].

Kolmar.

Uebersicht der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Kolmar im Jahre 1879. Veröffentlich. d. k. deutsch. Gendtsamtes, Berl., 1880, iv, 251.

Kolmodin (Israel). *De entozoïs humanis. 16 pp. sm. 4°. *Upsaliæ, Zeipel et Palmblad*, [1817].

Kolomnin (S. P.) O reseksii verchnei chelousti po povodu opucholei. [Resection of upper jaw for tumor.] 31 pp. 8°. [*St. Petersburg, typogr. Ettinger*, 1882.]

Po povodu demonstratsii v obsh. russ. vrachei preparata tuberkulosa pozvonkov s bolshim natechnim narivom. Znachenie izsledovaniya per rectum pri tazovich narivach. Kostno-mozgovaya leukemiya. [Spinal tuberculosis in state of suppuration. Importance of rectal examination in pelvic tuberculosis, etc.] 6 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1882.

Perevjazka narujnoi sonnoi arterii. [Ligature of carotid arteries.] 46 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1883.

Kolosvari (Samuel). *Tentamen systematis pneumatici seu brevis descriptio methodica subtilium fluidorum, et elasticorum, quæ gas, vel varii aëris nomine hodie veniunt. 1 p. l., 27 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Paddenburg*, 1775.

Kolo'svári (Samuel). *De angina membranacea. 48 pp., 2 l. 8°. *Vienne, A. Pichler*, [1821].

Kolpo-cystotomy.

See **Bladder** (*Diseases of*) in the female.

Kolpokleisis.

See **Fistula** (*Vesico-vaginal*).

Kolreuter (Sigismundus). Tractatus de arthritide ejusque differentiis seu speciebus. 5 p. l., 141 pp., 1 l. sm. 4°. *Leucopetræ, G. Hantzsch*, 1563.

Von rechten und in der Artzney nützlichen gebrauchn des Harm oder Wasser besehens, und dagegen mancherley missbreuchen, die daraus ervolget sein. Zu nütz und Warnung der Kranken unnd Gesunden beschrieben. 90 l. 12°. *Nürnberg, D. Gerlach*, 1574.

Koltz (J.-P.-J.). *Traité de pisciculture.* Multiplication artificielle des poissons. 2. éd. 148 pp. 8°. *Paris, Lacroix & Baudry*, 1858.

Komanos (Anton D.) *Ueber die Verdauung des Inulins und seine Verwendung bei Diabetes mellitus. 42 pp. 8°. *Strassburg, H. L. Kayser*, 1875.

Komaroff (Michael). *O chimicheskome diestvii soljanoi kisloti i vodi na gialinovii chriashe. [Chemical effect of muriatic acid and water upon cartilaginous tissue.] 29 pp., 1 tab. 8°. *St. Petersburg*, 1871.

Komaromy (Joh. Petrus). *De vino Hungarico Soproniensi. 40 pp. 4°. *Basileæ, F. Lüdij*, [1715].

Komin (Alexis). *O chronicheskomo vivorotie matki. [Chronic inversion of uterus.] 66 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1865.

Kommer (Carolus Lodovicus). *Pathologia corporis vitrei in oculo humano. 37 pp. 8°. *Halæ, typ. Schimmelpennigianis*, 1822.

Kommer (Joannes Petrus). *De hydrometra. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana*, [1792].
Tentamina pathologico-medica. xlviii pp. 8°. *Schleusingæ, typ. Güntherianis*, 1794.

For Biography, see **Gruener** (Christ. Goth.)

Kommerell (Eugen). *Ueber Phthisis und Tuberculosis. Eine klinische Studie. 52 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1878.

Kommunehospital, Øresundshospitalet samt Epidemilazarethene i Kjøbenhavn. Beretning om . . . for 1873-6. 8°. *Kjøbenhavn*, 1874-7.

Komoraus (Joseph). *Das Brot in medicinisch-polizeilicher Hinsicht. 19 pp. 8°. *Wien*, C. Ueberruter, 1839.

— Ueber die Verletzungen in gerichtlich-medicinischer Beziehung, mit einer Casuistik. 2. Aufl. vi, 62 pp. 8°. *Wien*, W. Braumüller, 1851.

— Visa reperta zum praktischen Gebrauche für Aerzte und Wundärzte. iv, 82 pp., 1 l. 8°. *Wien*, W. Braumüller, 1855.

— The same. 2. Aufl. viii, 134 pp. 8°. *Wien*, W. Braumüller, 1869.

Komorn.

Faras (B.). A malarialáz viszonyai Komáromban. [The relations of malaria in Komár, Hungary.] Orvosi hetil. Budapest, 1884, xxviii, 533; 569.

Komorowski (V.). *Des injections intra-utérines et de leurs indications dans les suites de couches. 50 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 113.

Komp (Franz Anton). *Angina membranacea. 53 pp. 8°. *Würzburg*, C. Becker, 1842.

Kompert (Emanuel). *Diss. sistens conspectum morborum apparatus digestorii. 37 pp., 1 l. 8°. *Prague*, M. I. Landau, 1844.

Kompf (Edmundus L.). *De violentis femoris luxationibus. 2 p. l., 44 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Vratislaviae*, W. Friedrich, [1860]. [P., v. 295.]

Konce (Albus). *De l'intoxication palustre. 36 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 145, v. 591.

Kondo Kaworu.

See **Simmons** (D. B.). Baidoku Shochin. [Handbook of syphilis.] 12°. *Tokio*, 1872.

Kondracki (Eugen). *Beiträge zur Kenntniss der Aloe und Werthbestimmung ihrer wichtigsten Handelssorten. 2 p. l., 84 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, C. Mattiesen, 1874.

Kondracki (Eugenius). *Ueber die Durchschneidung des Nervus trigeminus bei Kaninchen. 40 pp., 1 l. 8°. *Zürich*, Zürcher u. Furrer, 1872.

Kondratowicz (Stanislaus).

Co-Editor of: **Gazeta lekarska**, Warszawa, 1881-5.

Kondrau.

Besnard (A.). Das Kondrauer Mineralwasser. Aerztl. Int.-Bl. München, 1866, xiii, 348.

Kondura (Andreas). *De narcoticorum remedium virtute. 38 pp. 8°. *Halæ*, in off. Bathana, [1798].

Koner (Bernhard. Benedict.) [1808-]. *Nonnulla de febris intermittente larvata, adjecta morbi historia. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1835].

Konewka (Theobaldus) [1818-]. *De cordis hypertrophia. 29 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1846].

Kongelige Blinde Institut. Det kongelige Blinde Instituts Historie tilligemed en Oversigt over Blindesagens Udvikling i Danmark fra 1811-83, udarbejdet i Anledning af Institutets 25-Aars-Jubilæum den 5. November 1883 af J. Moldenhawer, Institutets Forstander. 63 pp., 1 pl., 3 plans. *Kjøbenhavn*, Hoffensberg Traps Etabl., 1883.

Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Oversigt over det . . . Forhandling og dets Medlemmers Arbejder i Aaret 1856-84. 29 v. 8°. *Kjøbenhavn*, 1856-84.

Kongelige Frederiks Hospital i Kjøbenhavn. Det Kongelige Frederiks Hospital i Kjøbenhavn 1757-1857. 1 p. l., 43 pp., 1 diag. 4°. *Kjøbenhavn*, Thieles Bogtrykkeri, 1857.

— Beretning om det . . . Virksomhed. Offat og udgivet i Trykken efter Foranstaltning af Hospitalets Direction. For Finantsaaret 1873-4 til 1877-8. 8°. *Kjøbenhavn*, 1874-8.

Kongelige Frederiks Universitet i Christiania. Akademiske Love for de Studerende. (Med. Anhang.) 83 pp. 8°. *Christiania*, A. C. Abelsted, 1850.

— Fortegnelse over de Forelæsninger, der Skulle holdes ved det . . . i dets hundrede og ottende Hal vaar fra Midten af Jannar Maaned 1867. 16 pp. 4°. *Christiania*, Brogger & Christie, 1867.

German and Latin text.

— Fortegnelse over den Tilvæxt som det Kgl. Frederiks Universitets Bibliothek har erholdt i Aaren 1880-81. 144 pp., 5 l. 4°. *Christiania*, Thronsen & Co., 1883.

Kongelige medicinske Selskab. Det . . . Skrifte. Ny Række. Første Bind indeholdende de permanente Comiteers Arbejder i Aarene 1846 og 1847. xvi, 308 pp. 4°. *Kjøbenhavn*, C. A. Reitzel, 1848.

Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord, 1840-49. 439; 438 pp., 8 pl. 2 v. 8°. *Copenhague*, [n. d.]

— Tillæg til Aarbøger for nordisk Oldkynighed og Historie, Aargang 1867, udgivet af det . . . 50 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, Thiele, 1868.

Kongliga Collegium Medicum. Berättelser till rikens höglöf. ständer rörande medicinalverkets tillstånd i riket. Ingifne wid riksdagen 1769 af kongl. Collegio Medico. 34 l., 480 pp., 4 l. 8°. *Upsala*, J. Edman, 1769.

Kongsberg.

Røsted. Forsøg til en med. Topographie over Bergstaden Kongsberg. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1814, i, 1-57.

de Koninck (Henri-Guillaume-Marie) [1772-1827].

Broeckx (C.). Notice sur le docteur de Koninck. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1867, xxviii, 365-380.

de Koninck (L. L.). *Ueber die Constitution der aromatischen Säuren von der Formel: C⁹. H¹⁰. O³, und über die Sulfohydrozimmtsäure. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, C. Georgi, 1870.

— & **Dietz** (E.). A practical manual of chemical analysis and assaying, as applied to the manufacture of iron from its ores, and to cast iron, and steel, as found in commerce. Edited with notes, by Robert Mallet. xviii, 210 pp. 8°. *London*, Chapman & Hall, 1872.

Koning (Adolphus). *De mensium fluxu. 12 pp., 2 l. 4°. *Harderovici*, I. Moojen, 1749.

de Koning (Adolphus). *De dyspepsia, et speciatim de ipsius primario symptomate, de acido primarum viarum. 3 p. l., 58 pp., 3 l. 8°. *Groningæ*, W. van Boekeren, 1822.

de Koning (Cornelius Casparus). *De affectionibus morbosis systematis lymphatici. 1 p. l., 72 pp., 2 l. 4°. *Lugd Bat.*, P. Delfos, 1793.

de Koning (Guilielmus Joannes). *De chylosi læsa ex viscerum debilitate oriunda. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum*, A. van Paddenburg, 1774.

Koning (Ignatius Jacob). *Over de antagonistische werking van het morphiom en de atropine. [Leyden.] 3 l., 48 pp., 40 pl. 8°. *Arnhem*, H. A. Tjeenk Willink, 1870.

Koning (Janus Wittop). *De vi nervorum in ossium regeneratione. xii, 89 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum*, N. van der Monde, 1834.

Koning (Joannes). *De herniis et præcipue de inguinalibus. 1 p. l., 52 pp., 1 l. 4°. *Groningæ*, H. Grebas, 1766. [Also, in: P., v. 52.]

Koning (Joannes Gerardus). *Diss. sistens observationes anatomico-pathologicas de carcinoma pylori. [Leyden.] viii, 69 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum*, J. C. Andriessen, 1841.

Koning (Neelius S.) *De nepbritide albuminosa. 20 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi et fil.*, 1855. c.

Koning (P.) Verhandeling over een aanmerkelijk been-uitwas aan de onderkaak. 16 pp., 3 pl. 4°. [*Utrecht*, 1836.]

Koning (Petrus). *De corticis salicis albæ ejusque in medicina usu, experimentis et observationibus stabilito. 63 pp. 4°. *Hardervici, J. Moojen*, [1778].

Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" te Amsterdam. Catalogus der bibliotheek van het . . . xii, 563 pp. 8°. *Amsterdam, Schellema & Holkema*, 1881.

Koninklijke Akademie van Geneeskunde.

Verwey (L. H.) Wets-ontwerp en memorie van toelichting op de instelling eener koninklijke academie van geneeskunde. Tijdschr. v. alg. Gezondh.-Regel. en geneesk. Pol., Gravenh., 1853, i, 167-177.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Processen-verbaal van de gewone vergaderingen der . . . Afdeling: Natuurkunde, 1865-84. 8°. [*Amsterdam*, 1865-84.]

— Verslagen en mededeelingen der . . . Afdeling: Natuurkunde 2. reeks. 1.-20. deel, 1866-84. 8°. *Amsterdam*, 1866-84.

— Verhandelingen der . . . 11.-23. deel, 1868-83. 4°. *Amsterdam*, 1868-83.

— Overzicht van de boeken, kaarten, penningen enz., ingekomen bij de . . . te Amsterdam, van April 1870 tot en met Maart 1872. 79, 78 pp. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1871.

— Jaarboek van de . . . gevestigd te Amsterdam vor 1866-83. 8°. *Amsterdam*, 1866-83.

— Catalogus van de boekrij der . . . 1. deel, 1. st. Nieuwe uitgaaf. 192 pp. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1874.

— Afdeling: Letterkunde. Verslagen en mededeelingen der . . . 2. reeks 4. deel. vi, 350 pp. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1874.

— Naam- en zaakregister op de verslagen en mededeelingen der . . . Afdeling: Natuurkunde. 2. reeks. Deel 1-20. 29 pp. 8°. *Amsterdam, J. Müller*, 1884.

Koninklijke Bibliotheek. Verslag van de aanwinsten der . . . gedurende het jaaren 1871; 1873. 8°. 's Gravenhage, 1872-4.

Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten te Amsterdam. Genees-, heel-, vloed-, scheiden natuurkundige verhandelingen der eerste klasse van het . . . 4 v. 4°. *Amsterdam, Pieper & Ipenbuur*, 1824-7.

— Nieuwe verhandelingen der eerste klasse van het . . . 1. st., v. 5, 1834; 2. st., v. 7, 1837; 1. st., v. 8, 1839. 4°. *Amsterdam, C. G. Sulpke*, 1834-9.

Konkan.

Duncan (A.) A few notes on the thermal springs in the Konkan. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1838, i, 257-262.

Konkoff (Nicolas). *O vlijanii niekotorich uslovij na kolichestvo pechenochnago glikogena. [Researches on the glycogenic function.] 36 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1876.

Konow (Harald).

See **Spinola** (Wern. Th. Jos.) & **Sjoestedt** (G. F.) Hudsylagen [etc.] 12°. *Bergen*, 1868.

Konrad (Max). See **Conrad** (Max).

de Konradi (Oscar). *Untersuchungen über den schwarzen Farbstoff der Lunge. 30 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1869.

Konrich (Friedrich). *Ueber den Einfluss der Beschäftigung auf den Organismus. [Würzburg.] 30 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1864. c.

Konsolas (D. K.) Ἐγχειρίδιον μαιεντικῆς, πρὸς χρῆσιν τῶν μαίων καὶ τῶν μαθητῶν τοῦ μαιεντηρίου. 148 pp. 8°. Ἀθήναι, 1879.

Kontny (Guido). *De plica polonica. 24 pp., 2 l. 8°. *Pratislavia, L. Freund*, 1865. c.

Kontoléon (S. Emm.) *Quelques considérations sur les ablations partielles du globe oculaire. 44 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 316.

Kool (Janus Adrianus). *De propagatione sensuum ad centrum commune. 1 p. l., 39 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1818.

— Iets over de Aziatische cholera te Parijs. 43 pp. 8°. *Amsterdam, gebr. Diederichs*, 1832. [P., v. 1210.] [*Also*, in: P., v. 187.]

— Verwarmings-krib, tot het aanbrengen van drooge nitwendige warmte. 22 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, gebr. Diederichs*, 1832. [P., v. 185.]

— Tabellarisch overzicht over alle gevallen van schijn-dood drinkelingen, gestikten en gehangen, bekrond door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, opgericht in den jare 1767 te Amsterdam. Sedert hare stichting tot en met den jare 1833[-53]. Uit authentieke stukken opgemaakt en met opmerkingen voorzien. 4 v. 4°. [*Amsterdam*], *P. Ellerman*, 1834-54.

— Geschiedkundige beschouwing van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam. Bijlagen. viii, 126, 302 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Amsterdam, J. De Ruijter*, 1854.

— Verwarmings-krib. 7 pp., 1 pl. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 187.]

Koole (Jacobus). De patellæ fractura. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Franequera, G. Coulon*, 1754.

— *De ascite. 34 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, [1755].

Koolhaas (Casper Pieter Pous). *Drie ziektegevallen, door den schrijver waargenomen. 2 p. l., 62 pp. 8°. *Leiden, gebr. van der Hoek*, 1856.

— Middelen tot verbetering van den gezondheidstoestand in steden en meer bijzonder in 's Gravenhage. 80 pp. 8°. 's Gravenhage, *F. Overhoff*, 1862.

— De cholera, haar ontstaan en hare bestrijding. 31 pp. 8°. 's Gravenhage, *C. van Doorn en Zoon*, 1866.

— Also, Editor of: **Tijdschrift** voor Gezondheidsleer, 's Gravenhage, 1867-72.

Koopman (Guilielmus Nicolaus). *De virtute medica foliorum Juglandis regiae, in scrophulosi. 2 p. l., 42 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, L. E. Bosch et fil.*, 1845.

Koopman (Wilhelm Georg Christian). *Ueber Temperaturverhältnisse beim Diabetes mellitus. 10 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1868.

In: **SCHRIFT**. d. Univ. zu Kiel, xv, 1868, vii, med. xxix.

Koopmans (Rinse Cnoop). *Experimenta quædam de digestionem corporum albuminoidum vegetabilium. 2 p. l., 63 pp., 3 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, P. W. van de Weijer*, 1856.

Koorn (Petrus Joannes). *De pupilla artificiali. 75 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1842.

Koortais.

See **Kutais**.

[Koorundu.] The Chaliah caste in Ceylon. 14 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1049.]

Kooy (Adrianus)¹. *De vulneribus thoracis. 23 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. et H. Verbeek*, 1738.

Kooy (Adrianus)². *De imaginatione gravidarum. 28 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., J. H. van Damme*, 1768. [P., v. 55.]

Kooyker (Hendrik Albertus). *Beschrijving van gierstuitslagkoorts in het algemeen en me-

Kooyker (Hendrik Albertus)—continued.
dedeeling van eene ziektegeschiedenis van eenen lijder aan gierstuitslagkoorts, door den schrijver behandeld. [Leyden.] 2 p. l., 79 pp. 8°. *Haarlem, erven Loosjes*, 1861.

— Over de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskunde. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Groninger hoogeschool uitgesproken den 19. Sept. 1873. 40 pp. 8°. *Groningen, P. Noordhoff*, 1873.

van der Kop (Cornelius). *De damnis ab excessu somni et vigiliarum. 2 p. l., 47 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Costerum*, 1774.

Kop (Wilhelmus). *Pleuritidis spuriae brevem analysin . . . submittit. 28 pp. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. A. Benthon*, [n. d.]

Kopatz (Lazarus Christophowitz). *De aqua. 30 pp. 8°. *Vindobonæ, ex typog. viduæ Stöckholzer de Hirschfeld*, [1831].

Kopecký (Joannes D.). *Diss. sistens quædam de materia alimentaria, sorore materiæ medicæ. 28 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, W. Špinka*, [1841].

Koperski (Vladislaus). *Zwei Fälle von parostealem Fibrom. 25 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1870.

Kopetsni (Iosephus). *De gangræna. 31 pp. 8°. *Pestini, typ. J. M. Trattner-Károlyianis*, 1836. [P., v. 1328.]

Kopetzky (M.). Pilsens günstige Verhältnisse, und dessen Mineralquelle. 142, 24 pp., 1 map, 4 pl. 8°. *Prag, G. Haase Söhne*, 1837.

Kopezky (Benedicto). *Historia catheterismi tubæ acusticæ. 35 pp. 8°. *Vindobonæ, C. Ueberreuter*, 1840.

Kopf (Carl). *Ueber den Kropf im Allgemeinen und den lymphatischen insbesondere. 32 pp. 8°. *Sulzbach, J. E. von Seidel*, 1839.

Kopf (Félix). *Du traitement de l'adénite syphilitique par les applications de teinture d'iode. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1854, No. 325, 2. s., v. 20.

Kopf (Joannes Jos.). *De influxu musicæ in animum et corpus. 33 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, F. T. Haase*, 1845.

Kopfermann (L.). *Ueber Geburtsstörungen bei fehlerhafter Bildung und Krankheit der Frucht. 31 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1870.

Kopff (Arnold Philipp). *De cephalalgia in genere, vulgo von Kopff-Wehtagen. 44 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1686].

See, also, **Maius** (Henricus).

Kopiloff (Nicolas). *Izslidovanie tikvenniche siemjane (seminum cucurbitate pepo L.). 21 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1876.

Kopp (Carolus). *De signis ex sputo. 28 pp. 8°. *Vindobonæ, C. Ueberreuter*, 1840.

Kopp (Emil).
See **Bolley**. Handbuch der technisch-chemischen Untersuchungen 8°. *Leipzig*, 1874. — **Schlesinger** (Robert). Microscopische Untersuchungen [etc.] 8°. *Zürich*, 1873.

Kopp (Franciscus Xav.). *De cutis efflorescentiarum, mercurialium aliorumque usum sequentium, salubritate rite dignoscenda et respicienda. 31 pp. 8°. *Landshuti, J. Thomann*, 1817.

— Generalbericht über die Cholera-Epidemie in München, einschliesslich der Vorstadt Au im Jahre 1836–7. 239 pp., 39 fol., 2 ch. 8°. *München*, 1837.

Kopp (H.).
Co-Editor of: **Annalen** der Pharmacie, Lemgo u. Heidelberg, 1851.

Kopp (Hermann). *Untersuchungen über die Säuren im römisch Camillenöl. [Erlangen.] 23 pp. 8°. *Crailsheim, F. Stüber*, 1877.

Kopp (Joannes Henricus). *Diss. sistens tentamina de causis combustionis spontaneæ in corpore humano factæ. 34 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1800].

Kopp (Joannes Henricus)—continued.

— Ausführliche Darstellung und Untersuchung der Selbstverbrennungen des menschlichen Körpers, in gerichtlich-medizinischer und pathologischer Hinsicht. 84 pp. 8°. *Frankf. a. M., J. C. Hermann*, 1811.

— Beobachtungen im Gebiete der ausübenden Heilkunde. xii, 348 pp., 1 l. 8°. *Frankf. a. M., Hermann*, 1821.

— Denkwürdigkeiten in der ärztlichen Praxis. 5 v. 12°. *Frankf. a. M., J. C. Hermann*, 1830–44.

Also, Editor of: **Jahrbuch** der Staatsarzneykunde, *Frankf. a. M.*, 1808–19.

For **Portrait**, see **Collection**—van Kaathoven.—**Jahrb.** d. Staatsarznk., *Frankf. a. M.*, 1819, xi.

Koppe (Carolus Friedericus). Diss. med. de coxagra, sive passione ischiadica. 3 p. l., 29 pp. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1731].

— *De antimonio ejusque regulis. 22 pp. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, [1733].

For **Biography**, see **Wedel** (Joannes Adolphus).

Koppe (Frid. Guil. Arminius) [1834–]. *De variis labii fissi formis et operandi methodis. 35 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1858.

Koppe (Gustavus Henricus) [1824–]. *De typho curando quædam. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1847].

Koppe (Karl). Die Messung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, mit besonderer Berücksichtigung des neuen Procenthygrometers mit Justirvorrichtung. 57 pp., 1 tab., 2 ch. 8°. *Zürich, F. Schulthess*, 1878.

Koppe (Oscar). *Ophthalmoscopisch-ophthalmologische Untersuchungen aus dem Dorpater Gymnasium und seiner Vorschule. 52, xxxvii pp., 4 pl. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1876.

Koppe (Richard).
See **Schmiedeberg** (Oswald) & **Koppe** (Richard). Das Muscarin, das giftige Alkaloid des Fliegenpilzes, [etc.] 8°. *Leipzig*, 1869.

Koppe (Robert). *Untersuchungen über die pharmacologischen Wirkungen des Digitoxin, Digitalin und Digitalen. 63 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1874.

Koppelius (Jacobus). *De morbis complicatis et intricatis eorundemque diagnosi et cura. 28 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. vid. Gerdesiæ*, [1728].

Koppel (Isaacus) [1808–]. *De faciei in nonnullis morbis mutationibus. 36 pp., 2 l. 8°. *Berolini, F. Nietack*, [1829].

Koppel (Sigismundus). *De morborum cura diætetica. 34 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis*, [1833]. [P., v. 1323.]

Koppen (Joh. Daniel). *De imbecillitate ventriculi. 9 l. sm. 4°. [Erfurt], typ. *Kirschianis*, 1680.]

Koppen (Wilhelm). *Beobachtungen über Ansammlung von Flüssigkeit in der Trommelhöhle Neugeborner. 44 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1857].

Koppenstätter (Joseph). Beschreibung und Abbildung neuer Maschinen und Verbände für Bein- und besonders für complicirte Röhrenknochenbrüche, nebst einer Anleitung zur getrennten Behandlung des Knochens und der Weichgebilde mittelst eines bloss expellirenden Compressiv-Verbandes. 3. Aufl. xvi, 192 pp., 2 l., 1 pl. 12°. *Wien, C. Gerold*, 1833.

Koppeschaar (Theodorus). *Zenuwnaad en zenuwnieuwvorming. 117 pp. 8°. *Leiden, van der Hoeck*, 1855.

Koppi (Alexander). *Fontes generales merita medicorum dijudicandi. [Vienna.] 2 p. l., 52 pp. 8°. *Pesthini, J. T. Trattner*, 1817. [P., v. 1305.]

Kopriwa (Joannes Paulus). *De hydrorhachia neonatorum, adnexis morbi historiis. 26 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, W. Špinka*, 1841.

- Kops** (Albertus). *De empyemate. ix, 94 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, ex off. Paddenburgii et soc.*, 1839.
- Kops** (Fl.) *Considérations sur le développement du tissu osseux et sur le rôle fonctionnel du périoste et de la moelle. Étude anatomique et physiologique. 56 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1869.
- Kops** (M.) Mémoire sur la régénération osseuse. 10 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1866.
Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1866, 2. s., ix.
- Kops** (Petrus Josephus) [1801-]. *De exophthalmo. 35 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1829].
- Kopseel** (H.) *Das Puerperalfieber. Eine pathologisch-ätiologische Betrachtung. 30 pp. 8°. *Kostock, Hinstorff*, 1865.
- Kopsel** (Ernst). *De pneumothorace ex empyemate orto. 25 pp. 8°. *Gryphia, F. Hache*, 1865.
- Kopstadt** (Charles-Ad.-Jules). *Recherches sur la structure du tube intestinal, notamment sur sa membrane muqueuse, et sur le mode de distribution des vaisseaux sanguins dans ce conduit. 30 pp. 4°. *Strasbourg, Levraut*, 1812.
- Korabiewicz**. Notice sur le choléra-morbus, et les différents modes de traitement essayés dans le royaume de Pologne. 30 pp. 8°. *Strasbourg, F.-G. Levraut*, 1832.
- Korabiewicz** (Michaelis). *De diversis hydroceles curandæ methodis. 50 pp. 4°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1852.
- Korach** (Gustav) [1854-]. *Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes insipidus. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1876.
- Koranyi** (Friedrich) [1828-]. Der Milzbrand.
In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1870, i, 2. Abth., A, Abschn. II, No. 7, 149-183.
Rotz und Wurmkrankheiten, Malleus et Farcinium malliasmus.
In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1870, i, 2. Abth., A, Abschn. II, No. 8, 184-203.
See also, Hungary. Die interne Klinik der kön. ung. Universität zu Budapest. 4°. *Budapest*, 1882.
For Biography and Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- Korb** (Joach. Frider. Gottlob.) *De amaurosi. 36 pp. 8°. *Gottingæ*, 1812.
- Korbitz** (Alfred). *Ueber die supracondyläre Osteotomie des Femur zur Heilung des Genu valgum Halberwachsener. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Niethé*, 1882.
- Korbsch** (B.) *Zwei Fälle von spastischer Spinalparalyse. 30 pp. 4°. *Würzburg, Becker*, 1882.
- Kordenbusch** (Georgius Fridericus) [1731-1802]. *De polyposiæ noxis. 28 pp. 4°. *Altorfii, lit. J. A. Hesselii*, [1753].
For Port. ait, see Collection—van Kaathoven.
- Kordik** (Joannes). *De morbo hæmorrhoidali. 39 pp. 8°. *Vindobonnæ, C. Ueberreuter*, 1842.
- Kordofan**.
COLSTON (R. E.) Report on Northern and Central Kordofan, submitted to General C. P. Stone, made at El-Obeiyad (Kordofan), 1875. 8°. *Cairo*, 1878.
- Koreff** (Joachim Salomon). *Theoretica consideratio icteri novis quibusdam causis simul superstructa. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex typog. Vesteriana*, [1759]. [*Also, in: P., v. 619.*]
- Koreff** (Joh. Ferdinand) [1783-1851]. De regionibus Italiæ aëre pernicioso contaminatis observatio. Pt. 1. 1 p. 1., 37 pp. 4°. *Berolini, typ. J. F. Unger*, 1817.
- Koreff** (Lazarus Salomon). *De causis februm intermittentium autumnalium irregularium. 3 p. 1., 12 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Grunertianis*, [1769].
- Koren** (Aug.) Meddelelser om Skarlagensfeber. Klinisk-anatomiske Studier. 3 p. 1., 228 pp. 8°. *Kristiania, T. Steen*, 1884.
- Korewa** (Alexandre-Thomas-Victor). *I. Déterminer si les révulsifs sur le tube digestif ont de l'influence dans les cas de lésion organique du cerveau. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 13, v. 375.
- Korff** (Berthold). *Ueber die Endresultate von Gelenk-Resectionen. [Wurtzburg.] 15 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1885.
- Korff** (Josephus [Alexander Nicholas]) [1843-]. *De natura acidi meconici. 47 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1865.
- Koristka** (F.) Norme pratiche per l'uso del microscopio. 14 pp. 12°. [*Milano*], 1883.
- Koritschan**.
Skupina (J.) Gedrängte medicinisch-statistische Topographie der Herrschaft Koritschan in Mähren. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien*, 1833, xiii, 472-480.
- Kormann** (Ernst). *Ueber die Uterusrupturen in forensischer Beziehung. 52 pp. 8°. *Leipzig, C. E. Elbert*, [1864].
— Compendium der Kinderkrankheiten. Zum Gebrauche für klinische Praktikanten und junge Aerzte. vi, 316 pp. 8°. *Leipzig, A. Abel*, 1873.
— Influenza.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1883, Nachtrag, 1-40.
— Lehrbuch der Geburtshilfe. xi pp., 1 l., 538 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1884.
- Kormart** (Georgius). *De elemento aquæ Helmontii. 5 l. 4°. *Lipsiæ, lit. Ritzschianis*, [1667].
- Korn** (Christianus Joann. Fridericus). *De congruo et incongruo carminativorum usu. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1760].
- Korn** (Julius B.) *Ueber einen Stein in der Vorhaut. 14 pp., 1 l. 8°. [*Leipzig*], *Breitkopf u. Härtel*, 1865.
- Korn** (Otto). *De collodio. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr., E. J. Dalkowski*, 1853.
- Korn** (Sigismund). *Ueber die Pylorusstenose. 32 pp. 8°. *Königsberg, Gruber u. Longrien*, 1868.
- Korn** (Walter). *Ueber Knocheneysten. 63 pp. 4°. *Würzburg*, 1880.
- Kornacher** (Christian).
Portrait in: Collection—van Kaathoven.
- Kornacher** (Joannes Christianus). *De modo agendi medicamentorum in corpore vivo animalis. 20 pp. 4°. *Altorfii, ex off. J. P. Meyeri*, [1798].
- Kornatzki** (Oscar). *Ueber substituierte Sulfotoluolsäuren. 68 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1883.
- Kornax** (Mathias). *See Cornax* (Mathias).
- Kornbeck** (Friedrich). *Ueber den "Verband von Seutin" bei Knochenbrüchen. 24 pp. 8°. *Stuttgart, F. Brodhag*, [1839].
- Korneli** (Mathias). *De leucorrhœa. 28 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis*, 1836.
- Kornfeld** (Arminius) [1840-]. *De entozois oculi. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].
- Kornfeld** (Hermann). Ueber Paralyse der Iren bei dem weiblichen Geschlecht. 39 pp. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1877.
— Ueber den Sitz der Geistesstörungen beim Menschen und bei den Thieren. Nebst einem Anhang: Hamlet zur Auffassung der Psychosen nach Shakespeare. 26 pp., 1 l. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1878.
— Handbuch der gerichtlichen Medicin in Beziehung zu der Gesetzgebung Deutschlands und des Auslandes, nebst einem Anhang enthal-

Kornfeld (Hermann)—continued.

tend die einschlägigen Gesetze und Verordnungen Deutschlands, Oesterreichs und Frankreichs. xxiv, 611 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1884.*

Kornfeld (Jacobus) [1812-]. * *De functionibus nervorum linguae experimenta.* 37 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis, [1836].***Kornievski** (P. A.) *Materiali dlja istorii Kitaiskoi meditsini.* [Materials for the medical history of China.] 36 pp. 8°. *Tiflis, 1877.*

Appendix to No. 24 of: Med. Sbornik, Tiflis, 1877, xiii.

— The same. [History of medicine in China.] 112 pp. 8°. *Tiflis, 1877.*

Appendix to No. 25 of: Med. Sbornik, Tiflis, 1877, xiii.

Kornitzer (J.) The pathology and abortive treatment of all zymotic and inflammatory diseases. 27 pp. 8°. [*Cincinnati, O., 1880.*]**Kornke** (Carl). * *Ueber Wirbelfracturen.* 39 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell, 1885.***Kornmann** (Georgius Henricus). * *De morte subita praevenienda.* 37 pp., 1 l. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. Grueneri, [1707].*

— *Dissertatio epistolaris medica de sanitate humana.* 8 pp. 4°. *Halae Magdeb., lit. C. Hendelii, [1709].*

See, also, Goelicke (Andreas Ottomar) & **Kornmann** (Georgius Henricus). *Disputatio physico-medica, de temperamentorum natura, etc.* 4°. *Halae Magdeb., 1705.*

Kornmann (Henricus). *Tractatus de virginitate, virginum statu et jure . . . accedunt in fine ejusdem autoris: De linea amoris, ut et de triplici annulo . . . tractatus . . .* 2. ed. 359 pp., 3 l., 246 pp., 4 l. 12°. *Norimbergae, J. Zieger, 1706.*

The "De linea amoris" has separate pagination.

Kornmann (Jacob Michael). *Trifolium medicum, oder drey bewährte Medicamenta. I. Wider Podagra, Gicht, Hütten-Katze und Stein. II. Wider die Atrophiam, oder das Abnehmen sonderlich der Kinder, welches fälschlich von vielen vor Hexerey gehalten wird. Auch wider den Jammer, Epilepsiam. III. Wider allerley Kopff-Schmerzen, vielfältig probiret und gut befunden, und auf Zureden verschiedener guter Freunde durch den Druck dem nothleidenden Nächsten zum besten mitgetheilet.* 31 pp. 4°. *Magdeburg u. Leipzig, C. Seidel's sel. Wittve u. G. E. Scheidhauer, 1726.***Kornmann** (Joh. Justus). * *De anorexia.* 20 pp. 4°. *Altdorff, lit. Schönnerstadianis, [1685].***Kornmaul** (Ernst). * *Ueber das Asthma thymicum.* iv, 31 pp., 1 pl. 8°. *Zweybrücken, G. Ritter, 1834.***Kornmesser** (Fr.-Chrét.) * *Recherches chimiques sur la nature et les qualités du pus.* 1 p. l., 11 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault, 1806, v. 44.***Kornmesser** (Guilelmus) [1814-]. * *De hydrargyro.* 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis, [1837].***Kornthal.**

See Children (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*).

Korntheuer (Andreas). * *De inspectione et sectione legali funeris infantilis.* 16 pp. 8°. *Monachii, J. Boesl, 1836.***Korntheuer** (Joh. Bapt.) * *Ueber Geschwüre des Unterschenkels und deren Behandlung.* 20 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1868.***Koroll** (Joh.) Quantitativ-chemische Untersuchungen über die Zusammensetzung der Kork-, Bast-, Schlerenchym- und Markgewebe. 52 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg, 1880.***Koroniko.**

Francis (J. A.) The koroniko plant. *Brit. M. J., Lond., 1878, i, 752.*

Koronzæy (Joh. Fridericus). * *De erroribus in pharmacopoliis ex neglecto studio botanico obviis.* 24 pp., 4 l. 4°. *Halae Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1733].***Korovin** (I.) * *K voprosu ob upodovlenii krachmalistvi pishi grudnimi dietni.* [Starchy food in infancy.] 47 pp. 8°. *St. Petersburg, 1874.***Korp** (Hendrik).

See Le Dran (Henry Francois). *Verhandeling van de handwerken* [etc.] 8°. *Amst., 1748.*

Korsch (Fried. Herm.) * *De strepitu cordis.* 32 pp. 8°. *Regimontâ Pr., E. J. Dalkowski, [1840].***Korscheck** (Joannes Carolus). * *De retroverso utero.* 29 pp., 1 l. 8°. *Halae, formis J. C. Hendelii, [1799].***Korseck** (Carolus) [1816-]. * *Historica de diabete.* 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis, [1840].***Korsör.**

See Cholera (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Kort berigt over bestanddeelen, werking en gebruik van den Rakocy en de overigen genesbronnen van Kissingen als de zeekersten middel tegen de meesten onderlijfs en andere langdurige ziekten. 16 pp., 1 tab. 24°. *Frankf. a. M., K. Jügel, [n. d.]***Korte** (Joannes Casparus). * *De pallore virginum venerem indicante.* 32 pp. 4°. *Halae Magdeb., ex off. Hendeliana, [1759].***Korte** beschrijving van den thans heerscheden aziatischen braakloop of cholera en deszelfs geneezing. 22 pp. 16°. 's *Gravenhage, ter algemeene Lands drukkerij, 1831.* [*Also, in: P., v. 202.*]

— The same. 22 pp. 8°. *Aanwijzing ter bewaring van de gezondheid, en ter voorbehoeving van de aanstekings-van den aziatischen braakloop of cholera.* 16 pp. 16°. 's *Gravenhage, ter algemeene Lands drukkerij, 1831.* [*P., v. 183.*]

Korten (Carolus Ludovicus Leopoldus). * *De pelvi ubique justo minore ejusque genesi.* 24 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Bonnæ, C. Krueger, 1853.***Korteweg** (Arend Antonie). * *Versie en extractie.* 2 p. l., 129 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh, 1884.***Korteweg** (Joh. Adrianus). * *Over de oorzaken der breukbeklemming.* 1 p. l., 148 pp., 1 pl. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh, 1877.***Kortfattet** Beileidning i den første Hjælp ved Ulykkestilfælde. Efter Professor Dr. Friedrich Esmarch's Samarites-Catechismus ved Dr. Spolert. 28 pp. 16°. *Kristiania, P. T. Malling, 1884.***Korth** (D.) Der Hund, oder Anweisung wie man die Hunde in Hinsicht der Fütterung, der Bewegung und des Begattungstriebes halten muss, um das Tollwerden derselben zu verhüten, nebst einigen Vorschlägen zur Sicherung des Publikums vor dem Bisse toller Hunde. xii, 107 pp. 12°. *Berlin, G. Hays, 1815.***Kortholt** (Sebast. Christian.) *Dissertatio medica de A. Cornelii Celsi medicina, continens additiones ad D. Clericum, J. A. Fabricium, J. Schulzium, J. B. Morgagnum, et alios.* 22 pp. 4°. *Göttingæ, lit. Barmeianis, [1766].***Korthum** (Carolus Arnoldus). * *De epilepsia.* 44 pp. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, typ. F. A. Benthon, [1766].***Kortman** (Leopold). * *Ad scarlatinam spectantia quedam.* 54 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1849.***Kortmann** (Augustus). * *De psoriasi.* 24 pp. 8°. *Gryphie, F. Hache, 1868.***Kortmann** (Henricus Bernardus Petrus). * *De onttaarding der ribbekaakbeenderen, eene oor-*

Kortmann (Henr. Bern. Petrus)—continued.
zaak van long-empysem. 1 p. l., 64 pp. 8°. *Leiden, J. W. van Leeuwen*, 1863.
Kortmann (Henricus Mathæus). * Over de behandeling van ziekten der ademhalingswerktuigen door nevel-inhalaties. 2 p. l., 56 pp. 8°. *Leiden, J. W. van Leeuwen*, 1864.
Kortüm (A.). Das System der Medicin. viii, 460 pp. 8°. *Berlin A. Sacco's Nachfolger*, 1868.
Kortuem (August). * Von der Cholera, ein Votum über ihre Natur und Behandlung. iv, 68 pp. 8°. *Rostock u. Schwerin, Stiller*, 1849. c.
Kortuem (Augustus). * De chloro. 27 pp., 1 l. 8°. *Herbipoli, C. G. Becker*, 1831.
Kortüm (Eduard Gustav Adolf) [1843—]. * Anatomische Beschreibung einer Doppelmissgeburt. 27 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.
Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii.
— Anleitung zum Gebrauch des Seebades, mit besonderer Berücksichtigung der Ostseebäder Neringsdorf, Misdrog, Ahlbeck, Swinemünde, Divenow. 24 pp. 12°. *Stettin, H. Dannenberg*, 1885.
Kortuem (Helmuth Friedrich Bernhard) [1845—]. * Beiträge zur Pathologie der Aderhautentzündung. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].
Kortüm (Max). * Ueber Syphilis der Lunge. [Erlangen.] 41 pp. 8°. *Regensburg, G. J. Manz*, 1878.
Kortum (Carl Arnold) [1745–1824].
Portrait in: Collection—van Kaathoven.
Kortum (Carl Georg Theodor) [1765–1847]. . De apoplexia nervosa. 1 p. l., 48 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, H. M. Grape*, 1785.
Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1789, vi, 1–77. Also, in: SCRIPTORES neurol. minores selecti. 4°. Lipsiæ, 1795, iv, 379–407.
— Medicinisch-chirurgisches Handbuch der Augenkrankheiten. 2 v. in 1. 512 pp.; 192 pp. 8°. *Lemgo, Meyer*, 1791–3.
— Vollständige physikalisch-medicinische Abhandlung über die warmen Mineralquellen und Bäder in Aachen und Burdscheid. viii pp., 2 p. l., 288 pp. 8°. *Dortmund, H. Blothe u. Comp.*, 1798.
— Die warmen Mineralquellen und Bäder in Aachen und Burdscheid. 28 pp. 8°. *Dortmund, W. Mallinckdrodt*, 1817.
Bound with the preceding.
See, also, Kaempff (J.) Enchiridium medicum. 8°. Francof. ad Moenum, 1792.
For Biography, see Nachrichten von dem Leben und Schriften jeztlebender deutscher Aerzte, etc. 8°. Hildesheim, 1799, i, 311–314.
Kortum (Carolus Leonhardus). * Experimenta et observationes circa regenerationem ossium. 2 p. l., 53 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. Krausianis*, [1824].
Kortum (Eduardus E.). * De tracheotomia. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Lipkianis*, 1867. c.
Kortum (Guilelmus Theodorus) [1808—]. * De purgantibus oleosis. 26 pp., 3 l. 12°. *Berolini, F. Nietack*, [1830].
Kortum (Joa. Augustus) [1820—]. * Quædam de morborum hæreditarium prophylaxi. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1844].
Kortum (Joannes Carolus Arnoldus) [1772—]. * Signa ex labiis. 64 pp. 4°. *Duisburgi, typ. vid. Benthonianæ*, [1795].
Kortum (Joannes Ludovicus). * De exanthematis febrium acutarum retrogressis per venæ sectionem restituendis. 31 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1742].
Kortum (Joh. Dietr. Siegfr.)
See Dufouart (P.) Theorie der Schusswunden, etc. 8°. Jena, 1806.

Kortum (Theodosius Renatus). * De vera indole et egregia virtute radicis iridis florentinæ. 22 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1739].
Korver (Joh. Marius). * Besmetting met syphilis door middel van de vaccinatie. [Syphilis vaccinata.] 2 p. l., 80 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. & G. van Heteren*, 1880.
Korwatzki (Andreas). * Ueber die Hypertrophie des quergestreiften Muskelgewebes. 17 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1874.
Korybutt-Daszkiewicz (Waclaw). * Ueber die Degeneration und Regeneration der markhaltigen Nerven nach traumatischen Läsionen. 38 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg, G. Fishbach*, 1878.
Koryllos (X. P.). Περὶ ἱκτερώδους αἱματογρικοῦ πυρετοῦ παρατηρηθέντος ἐν Πάτραις. xvi, 170 pp., 1 l. 8°. ἐν Ἀθήναις, N. Γ. Πασσαρῆ, 1879.
Korytnicza.
Mäyr (F.) Die Heilquellen von Korytnicza. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 361–368. — Uil-mann (F.) Lucski und Koritnica. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 171: 1858, ix, 313.
Korzeniewski (Josephus). De ossibus fractis tractatus in discentium usum. 1 p. l., 552 pp., 8°; 21 pl., fol. *Vilnæ, typ. T. Glücksbergi*, 1837.
— Desmurgia, seu chirurgiæ pars de variis adminiculis deligatoris. v. l. 3 p. l., 337 pp., 8°; 11 pl., fol. *Vilnæ, typ. T. Glücksbergi*, 1837.
Korzeniowski (Hipolit) [1827–79].
Modrzejewski (E.) [Necrology.] Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 65–67.
Kósa (Carolus). * De epidemia anno 1824–5 Pesthini regnante. 24 pp. 8°. *Pestini, L. Landerer de Fűskút*, [1826].
Kosack (Boleslaus) [1843—]. * De ictero. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1866.
Kosack (Ernestus) [1815—]. * De oncotomia. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].
Kosack (Ernst Ludwig). * Der Kench-Husten. 43 pp. 8°. *München, J. Deschler*, 1850.
Kosak (Franciscus Seraph.) * De fumigationibus acidis in morbis contagiosis. 31 pp. 8°. *Landshuti, J. Thomann*, 1812.
Kosch (Raphaelis Jacobus). * De cystocele perineali. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Regimontii, typ. academici Hartungianis*, [1826].
Koschate (Car. Mart. Eduard. Gust.) * Observationes nonnullæ circa osteosarcoseos naturam et indolem, adnexis tribus hujus morbi historiis. 2 p. l., 42 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. Kupferianis*, [1826].
Koschny (Joannes Carolus Henricus). * De rheumatismi acuti curatione novissima. 30 pp. 8°. *Halæ, typ. Grunerti patris et filii*, [1815].
Koschwitz (Georg Daniel).
See Schroeder (Joh.) Vollständige und nützliche Apotheke. fol. Nürnberg, 1693.
Koschwitz (Joannes Carolus). * De calcium in primis vivæ naturæ et proprietatibus. 35 pp. 4°. *Traj. ad Viadr., typ. J. C. Winteri*, [1777].
Kosciakiewicz. Compte-rendu du service médico-chirurgical fait à l'hôpital de Rive de Gier, pendant le deuxième trimestre de 1851. 46 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1851.
Kosegarten (Dav. Aug. Josua Frid.) * De camphora et partibus quæ eam constituunt. 69 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, ære Barmeiriano*, [1785].
Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1787, iii, 27–132.
Kosegarten (Wilhelm). * Der Einfluss des Kali chloricum und des Borax auf niedere

Kosegarten (Wilhelm)—continued.

pflanzliche Organismen, untersucht rücksichtlich ihrer Anwendung beim Soor. 62 pp., 1 tab. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1878.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxv, 1878, vii, med. viii.

— Ueber eine künstliche Gehörsverbesserung bei grossen Trommelfellperforationen. Abhandlung zur Erlangung der Venia legendi. 18 pp. 8°. *Kiel, Schmidt u. Klaunig*, 1884.

Koshlakoff (D.). *Izslidovanie formi pulsa posredstvom sphygmographa mareja. 50 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1864.

Kosinka (Eduardus). *De ischiade nervosa, adnexa historia morbi. 41 pp., 1 l. 8°. *Pragae, W. Spinka*, 1841.

Kosiński (Władysław) [1834–79].

Nekrologia. Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 47.

Kositzki (Carolus Ernestus). Noxas fasciarum, gestationis et thoracum declarata. 69 pp., 2 l. 8°. *Gottingae, J. C. Dieterich*, 1775.

Koslow (Alexander). *De artificiali partus praematuri provocazione. 72 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1848.

Kosmann (C.). *Des préparations mercurielles. Mercure et composés mercuriaux usités en médecine. 99 pp. 4°. *Strasbourg, F. C. Heitz*, 1864. [P., v. 1152.]

Koiminski (Stanisław) [1837–83].

Dobrzycki (H.). [Necrology.] Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 625–628. Also: *Gaz. lek., Warszawa*, 1883, 2. s., iii, 719–722 (A. Fabian).

Kosmovski (Julian). *O zajivlenii rane poslie trepanatsii. [On healing of wound after trephining.] 21 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1871.

Kossak (Oscar). *De varice aneurysmatico. 30 pp. 8°. *Regimonti Pr., Gruber u. Longrien*, [1865].

Kossak (Rudolphus). *Congesta et composita, quae ad argenti nitrici usum pertinent. 28 pp., 1 l. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1864.

Kosakowski (Stanislas). Essai de médecine pratique, comprenant quelques idées sur l'étiologie des maladies au point de vue du traitement et un recueil de recettes populaires. xii, 191 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1858.

Kossatz (Emil) [1848–]. *Ueber Intoxication mit Senkgrubengasen. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].

Kosse (F.).

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Kossovski (V. N.). K fiziologii i terapii solenich vanne. [Physiology and therapeutics of salt baths.] 62 pp., 12 tab. 8°. *St. Petersburg*, 1884.

Kossial (Franciscus). *Diss. sistens urolithiasin infantum, adnexa historia morbi synoptica. 25 pp., 1 l. 8°. *Pragae, typ. filiorum T. Haase*, 1844.

Koswig (Moritz) [1852–]. *Ueber Knochenabscesse. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1876].

Kost (Heinrich). *Ueber die Structur und chemische Zusammensetzung einiger Muschelschalen. [Wurzburg.] 23 pp. 8°. *Hildburghausen, F. W. Gadow*, 1853.

Kost (J.). The elements of materia medica and therapeutics, adapted to the American reformed and eclectic practice. New ed. 829 pp. 8°. *Cincinnati, Moore, Wilstach, Keys & Co.*, 1858.

— Domestic medicine. A treatise on the practice of medicine, adapted to the reformed system, comprising a materia medica, with numerous illustrations. 624 pp. 8°. *Cincinnati, J. W. Sewell*, 1859.

Also, Editor of: *Botanico-Medical Reformer*, Mt. Vernon, O., 1846. Also, Co-Editor of: *Southern* (The) Medical Reformer and Review, Macon, Ga., 1852–4.

Koste (N.). Ἐγγειρίδιον μαιευτικῆς. 5 p. l., 444 pp., 10 pl. 8°. Ἀθήναις, Σ. Κ. Βλαστός, 1849.

Kostecki (Petrus) [1795–]. *De monstrositatum origine. 24 pp., 2 l. 8°. *Berolini, T. Brüscheke*, [1819].

Kosteletzky (V. F.). Allgemeine medizinisch-pharmaceutische Flora, enthaltend die systematische Aufzählung und Beschreibung sämtlicher, bis jetzt bekannt gewordenen Gewächse aller Welttheile in ihrer Beziehung auf Diätetik, Therapie und Pharmazie, nach den natürlichen Familien des Gewächsreiches geordnet. 6 v. 8°. *Prag, Borrosch u. Andre*, 1831–6.

Koster (Friederich). *Quomodo in insaniam valet febris intermittens? 45 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, formis Lechneri*, 1848. [P., v. 579.]

— Ueber die Gesetze des periodischen Irreseins und verwandter Nervenzustände. iv pp., 1 l., 139 pp. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1882.

Also, Editor of: *Irrenfreund* (Der), Paderborn u. Neuwid, 1859–67.

— & **Tigges**. Geschichte und Statistik der westfälischen Provinzial-Irrenanstalt Marsberg, mit Rücksicht auf die Statistik anderer Anstalten. xxiii, 475 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1867.

Bound with: *ALLG. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1867, xxiv.

Koster (Willem). *Academisch proefschrift, bevattende drie door den schrijver waargenomen ziektegevallen. 4 p. l., 70 pp. 8°. *Leyden, J. Hazenberg*, 1859.

— De menschelijke voet. 90 pp. 12°. *Leeuwarden, G. T. N. Suringar*, 1861.

— De aard van het onderwijs in de algemeene ziektekunde. [Hoogeschool te Utrecht.] 48 pp. 8°. *Leiden, J. Hazenberg*, 1862.

— Eenige gevolgen van den invloed der dampkringslucht op het menschelijk ligchaam. 27 pp. 8°. [n. p., n. d.]

— Kleine mededeelingen van gemengden aard. 5 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Also, Co-Editor of: *Nederlandsch Archief voor Genees- en Natuurkunde*, Utrecht, 1865–70.

Kosters (Andries). *Academisch proefschrift over den schijndood van pasgeborenen en zijne behandeling. 2 p. l., 71 pp. 8°. *Leiden, Gebr. van der Hoeck*, 1864.

Kosters (Janus). *De partu brachio prævio. 3 p. l., 124 pp., 5 l. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, 1833.

von Kostin (Emanuel). *Ueber das essigsäure Morphinum, dessen Wirkung und Anwendung am Krankenbette, und seine Bereitungsart. 20 pp. 8°. *München, Pössnbacher*, 1838.

Kostreinitz.

Kotsevar. Neuentdeckte Mineralquelle zu Unter-Kostreinitz im Clillierkreise in Steiermark. Oesterr. med. Wechnscr., Wien, 1844, 199–204.

Kostroma.

Ivanov (O. S.). Itogi smertnosti v 1882 g. v Kostrome. [Mortality in the city of Kostroma.] Vrach. Valdom., St. Petersburg, 1883, viii, 3887–3890.

Kostroma people.

See **Hair** (Abnormities of).

Kostrzewski (Ignace). *De Phémorrhagie pulmonaire (apoplexie pulmonaire). 36 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 11, v. 446.

Kostrzewski (Jacobi). *De gratiola. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Vindobonæ, J. Thomæ*, 1775. [P., v. 425.]

Also, in: *DE WASSERBERG*. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonæ*, 1775, iii, 312–366, 1 pl.

Koszutski (Josephus) [1837–]. *De valvulæ tricuspidalis insuffientia ac stenosi nonnulla. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].

Kotelmann (L.). Die Geburtshülfe bei den alten Hebräern, aus den alttestamentlichen Quel-

Kotelmann (L.)—continued.

len der Torah ebim uthubim. 1 p. l., 50 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1876.

Die Körperverhältnisse der Gelehrten-schüler des Johanneums in Hamburg. Ein statistischer Beitrag zur Schulhygiene. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Berlin*, 1879.

See, also, **Schultz** (Christoph). Ein Vivisector auf dem Sectionstisch. 8°. *Berlin*, 1880.

Kotelnikow (Petrus). * Exponuntur formulæ analyticæ quibus perturbatio motus gyratorii terræ determinatur. 20 pp. 4°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni*, 1832.

Koth (Carlos). O verdadeiro dentista, ou observações superficiais sobre as enfermidades e conservação da dentadura e breve reflexão acerca da profissão de dentista. 16 pp. 8°. *Lisboa*, 1869. [P., v. 1267.]

Kothe (Carl). * Berberin und Columbin, zwei pharmakologische Monographien. 65 pp. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1862.

Kothe (Erdmannus) [1845–]. * De rhachitide. 29 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1867].

Kothe (Georg Friedrich). * Ueber einen Fall von Hernia funiculi umbilicalis verbunden mit Situs perversus viscerum. 18 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1878.

Kothe (Gustav). Alexisbad im Harz als Stahlbad und klimatischer Gebirgskurort mit Beziehung auf das Harzklima. Eine balneo-klimatologische Studie. iv pp., 1 l., 82 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1883.

Kothe (Joannes Augustus) [1797–]. * De tumore lymphatico. 42 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Brischickianis*, [1825].

Kothe (Karl Gustav). * Ueber das Initialstadium der typischen Krankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse. 16 pp. 8°. *Leipzig, Huethel u. Legler*, 1868. [P., v. 98.]

Kothe (W.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Kother (Joseph). * Ueber Meningitis tuberculosa. 25 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, [1872].

Kotovitch (Casimir). * O vlijanii niekotvih lekarstvennich veshstev na soedinitelnuio obolochku vieke. [Effect of some medical substances on the conjunctiva.] 29 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1865.

Kotovshikov (N.) Rukovodstvo k klinicheskim metodam izsledovanija vnutrennich boliznei. 1. Fizicheskaja diagnostika. [Manual of clinical method of the investigation of internal diseases. 1. Physical diagnosis.] 431–718 pp., 4 l., 8 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1855.

Kotteg (Antonius Martinus). De emolumentis quæ redundant in universam medicinam practicam ex studio anatomiae pathologicae. Spec. anat.-path. 1 p. l., 20 pp., 2 l. *Traj. ad Rhenum, R. A. C. Schikhoff*, 1843.

Kottenkamp.

See **Privat-Irrenanstalt** "Christophsbad" in Göppingen. Bericht über deren 25jährigen Bestand. 8°. *Stuttgart*, 1878.

Kottmann (A.) Die Arzneimittel. Vortrag. 43 pp. 8°. *Basel, Schweighauser*, 1884.

Kottmann (August). * Die Symptome der Leukämie. 3 p. l., 116 pp. 8°. *Bern, Jent u. Reinert*, 1871.

Kottmann (Carolus). * Nonnulla de neuralgiis. 21 pp. 8°. *Turici, typ. Orellii, Fuesslini et soc.*, 1835.

Kottmann (Guilelmus) [1840–]. * De fractura colli femoris. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].

Kottmayer (Jos.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Kottmeier (J. F.) * Zur Kenntniss der Leber. 50 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1857.

von Kottwitz (Gustavus). * Diss. sistens hysteriam et leucorrhæam. 55 pp. 8°. *Pragæ, A. Spinka*, 1842.

Neuester Führer im Kurorte Ischl, Oesterreich (Salzkammergut). 42 pp. 16°. *Wien, O. Maass*, 1879.

The same. Nouveau guide pour l'établissement thermal d'Ischl, Autriche supérieure (Salzkammergut). 44 pp. 12°. *Vienne, O. Maass*, 1879.

Kottrup (Carolus J.) * De hydrocele tunicae vaginalis propriae. 38 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, F. G. Kunike*, 1867.

von Kottwitz Kalicki (S. G.) Typhus, Nervenfieber, oder sichere Kennzeichen, nebst Verhaltungsmaassregeln zur Vorbeugung, und Verhütung desselben, wie auch eine Anweisung, wodurch Jedermann ohne Arzt und Arzeneien mittelst angemessener Diät, durch Schwitzen und Anwendung von Wasser, sich selbst und Andere von dieser Krankheit radical heilen kann. Nach berühmtesten Physiotherapeuten Europa's und eigener in Asien und Afrika gesammelten Erfahrungen. viii, 53 pp. 12°. *Quedlinburg u. Leipzig, Ernst*, 1861.

Kotzé (Christoffel Casparus Joh.) Eenige ziektegevallen uit de vrouwen-kliniek. Gedurende den cursus 1861–2. Acad. proef. 1 p. l., 62 pp. 8°. *Leiden, J. Hazenberg*, 1862.

Kotze (Joannes Christophorus Augustus). * De sacramenti baptismatis administratione, civium neonatorum sanitati accommodanda. 2 p. l., 21 pp. 4°. *Viteberga, lit. C. P. Meltzeri*, [1800].

For Biography, see **Kreysig** (Frid. Lud.)

Koulas (David Samuel) * De cura partus modo enixi et lactentis, oder: wie man mit neugeborenen und säugenden Kindern umgehen müsse. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1731].

Koumans van Dam (Pieter). See **van Dam** (Pieter Koumans).

Koumingo.

Gallois (N.) & **Hardy** (E.) Études sur les nouveaux poisons du cœur; recherches chimiques et physiologiques sur l'écorce de mançone (Erythrophloeum guineense) et sur l'Erythrophloeum kouminga. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xci, 100; 150.

Koumiss.

See, also, **Heart** (Diseases of, Treatment of); **Kefir**; **Phthisis** (Treatment of).

BIEL (J.) Untersuchungen über den Kumys und den Stoffwechsel während der Kumyskur. 8°. *Wien*, 1874.

[**BRUSH** (E. T.) Kumyss; or Russian milk wine. 12°. *[New York, 1877.]*

BRZEZINSKI (J.) * Der Kumys. sm. 8°. *Berlin*, 1872.

DURAND (E.) * Étude sur l'emploi du koumys dans les affections pulmonaires. 4°. *Paris*, 1874.

JAGIELSKI (V. A.) Koumiss and its use in medicine. 8°. *London*, 1870.

The same. 8°. *Chicago*, 1874.

KUMYS. Extracts from therapeutical and balneological works, and from the lectures of prominent professors. Compiled by S. von Berg. 8°. *Philadelphia*, 1877.

SABOWSKI-MAKAROW (P.) * Du koumys et de son rôle thérapeutique. 4°. *Paris*, 1874.

STAHLBERG (E.) Der Kumys. Seine physiologischen und therapeutischen Wirkungen. 8°. *St. Petersburg*, 1869.

Koumiss.

STRANGE. On koumiss cures.

In: HANDBOOK f. Gen. Therap. (von Ziemssen), 8^o, Lond., 1885, i, 343-396.

VON TYMOWSKI (J.) Zur physiologischen und therapeutischen Bedeutung des Kumys mit Rücksicht auf Milch- und Molkenkuren. *München*, 1877.

Babof (G. S.) Naiskolko slof o kumisai. [A few words on koumiss.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872-3, ix, 146. — **Basadre** (E. C.) Estudio sobre el koumiss o vino de leche. *Gac. med. Lima*, 1873, i, 104; 112. — **Berter**. Un mot sur le koumiss et ses applications aux maladies de consommation. *Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1875, 171-187. Also: *Bordeaux méd.*, 1875, iv, 199; 205. — **Birelli** (A.) Il koumiss ad uso igienico. *Medico di Casa*, Milano, 1876, iv, 17-20. — **Brush** (E. F.) Koumiss. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xx, 673-675. Also, Reprint. — **Clarke** (E. D.) Of the koumiss of the Calmucks and of the ardent spirit which they distill from milk. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1811, xxv, 250. — **Davy** (R. B.) Some facts about koumiss. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xiii, 4-6. — **De Wolf** (O. C.) Koumiss, and its use in medicine. *Chicago M. J.*, 1874, xxxi, 658-664. — **Dobrzycki** (H.) Slawuta zaklad kumysowy i stacya lezna; sprawozdanie z dzialnosci lek. za r. 1884. *Medycyna*, Warszawa, 1885, xiii, 189; 205; 221. — **Dochmann** (A.) Ueber die Peptonisation der Eiweiss-substanzen im Kumys. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1881, vi, 359. — **Materiali k ucheniu o kumisie. *Vrach*, St. Petersb., 1882, iii, 3; 24. — **Ebermann** (A. L.) O jelezistom kumisie. [Chalybeate koumiss.] *Med. Vestnik*, St. Petersb., 1882, xii, 345. — **Fenelon** (J.) Apuntes para servir a la historia de la introduccion del koumiss en Mexico. *Gac. med. de Mexico*, 1876, xi, 329-338. — **Fleischmann**. Beiträge zur Kumys-Therapie. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 295-298. — **Foix**. Du koumiss et de son rôle en thérapeutique. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 681; 689. — **Gedl** (N. M.) Kilka słów o zmianach w moczu przy używaniu kumysu. [On changes in the urine during the use of koumiss.] *Przegl. lek.*, Krawków, 1876, xv, 2; 13. — **Grigorjev** (A. V.) O mikroorgan. kumisa. *Russ. Med.*, St. Petersb., 1885, i, 311; 329. — **Grimm** (J.) Die Militär-Kumys-Heilanstalt bei Samara. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1872, n. F., iii, 548-559. — **Herzenstein** (D. M.) Kumisolechbenija zavedenija priwolskogo kraja. [Koumiss cure.] *Vrach*, St. Petersb., 1889, i, 10; 50; 74; 152; 231. — **Higginbotham**. Ueber Kumys. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1869, xvii, 48-51. — **Hubard** (H.) Nouvelles recherches et observations sur le koumiss. *Union méd.*, Par., 1875, 3. s., xix, 104; 117. — **Hulanicki** (S.) Sprawozdani z dwuletniej czynnosci zakladu leczniczego kumysu kobylim w Elewastgradzie (Chernoskiej gub.). [Report for the last two years of the private establishment for treatment by koumiss.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1876, xxi, 1-8. — **Jagielski** (V. A.) Koumiss. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 53. — **On the various preparations of koumiss, and their use in medicine.** *Ibid.*, 229; 299. — **Jeg-linski** (N. A.) Iz nabloudenii na voennom kumisolechbenom zavedenii vozle Samari. [Observations at the military koumiss establishment, near Samar.] *Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani*, 1884, i, 17. — **Karrik** (D.) O kumisie. *Vrach*, St. Petersb., 1881, ii, 269; 294; 309; 343; 362; 378; 551; 565; 583; 597; 617; 632. — **Kisch**. Die neuesten Erfahrungen und Arbeiten über die Kumyscuren. *Jahrb. f. Balneol.*, Wien, 1876, i, 45-54. — **Korkunov** (A. P.) Materiali k vopr. ob obnieni i usvoenii azot. veshstve pri liechenii kobyljim kumisom. [Nitrogenous metamorphosis and assimilation promoted by mare's koumiss.] *Vrach*, St. Petersb., 1885, vi, 727-729. — **Kost-jurin** (S. D.) Iz nabloudenii nad kumisom v liesnoi sanit. stantsii "Slavuta." [Experiments with koumiss.] *Ibid.*, 1881, ii, 703; 723. — **Iz nabloudenii nad kumisom v miestechkie Dubrovna.** [Examination of koumiss in the town of Dubrovna.] *Ibid.*, 1883, iv, 385. Also, *transl.*: *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1883, viii, 297. — **K voprosu ob usvojaem. kobyljogo kumisa.** [Assimilation of koumiss from mares.] *Vrach*, St. Petersb., 1885, vi, 205-207. — **Kumis de Lima.** *Gac. med.*, Lima, 1875, i, 183. — **Kumisvlaichenie.** [Medical uses of koumiss.] *Vrach. Vaidom.*, St. Petersb., 1876, i, 1. — **Labadie-Lagrave**. Du koumiss et de ses applications thérapeutiques. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2. s., xi, 601-604. — **Landowski** (E.) Du koumiss et de son rôle thérapeutique. *J. de therap.*, Par., 1874, i, 521; 601; 641; 681. Also: *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc.* *Compt. rend.*, 1874, Par., 1875, iii, 885-912. — **Extrait de koumiss, et autres produits de la fermentation lacto-alcoolique.** *J. de therap.*, Par., 1875, ii, 617; 697; 821; 1876, iii, 50; 323; 922. — **Langlin** (R. C.) El kumys. *Bol. Col. de farm. de Barcel.*, 1877, i, 237-244. — **Legrand** (M.) Le koumiss. *Union méd.*, Par., 1874, 3. s., xviii, 833-838. — **Leonard** (R. L.) Koumiss as a remedial agent; report of cases. *Chicago M. J.*, 1875, xxxii, 326-330. — **Levschin** (L.) Vorschrift zur Bereitung von künstlichem Kuh-Kumys. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1874, xl, 487. — **Lukanin** (A.)**

Koumiss.

Kumys, Russian milk-wine; its preparation and use. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 343-347. — **Monti** (A.) Zur Anwendung des Kumys in der Kinderpraxis. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 196-198. — **Muller**. Kumys. *Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch.*, 1872, Freib. i. Br., 1873, iv, 64-66. — **Ozeretski** (A.) Bogdanovskoe kumiso-lechebnoe zavedenie. [Bogdanov's koumiss institution.] *Med. Vestnik*, St. Petersb., 1882, xxi, 737; 752; 768. — **Pepper** (W.) Koumiss: its mode of preparation and its remedial value. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 432-435. Also, Reprint. — **Petrof** (A.) Kumys, prigotovlenie i upotreblenie ego. [Koumiss, or quass; its preparation and use.] *Med. Vestnik*, St. Petersb., 1866, vi, 259; 269; 281. — **Physiologische** (Ueber die) und therapeutische Wirkung des Kumys. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 272-278. — **Pietrov** (A.) O kumysie pryhotovlenie i upotreblenie lebo. [Of koumiss; its preparation and use.] *Med. Vestnik*, St. Petersb., 1866, iv, 259; 269; 281. — **Ponomareff** (M.) Zur Frage der Anwendung des Kuh-Kumys bei Säuglingen. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1883-4, v, 10-23. — **Porter** (P. B.) Koumiss in the intestinal disorders of infants and young children. [Cases.] *N. York M. J.*, 1879, xxix, 297-304. — **Postnikov**. Kumys v Samare. Season. *Listok Russk. mineral. vode*, Voskresensk, 1884, iv, 16. — **Potiechin** (I. M.) Resultati chitnicheskago analiza kumisa. [Results of chemical analysis of koumiss.] *Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani*, 1883, no. 14, 217; 233. — **Reyes** (A.) El kumys. *Gac. med. de Mexico*, 1876, xi, 47-61. — **Schtscherbakoff**. Allgemeine Uebersicht der Resultate der Kumyscur. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, xiii, 639; 1877, xiv, 163. — **Schwalbe** (C.) Bereitung des Kumys aus condensirter Milch. *Ibid.*, 1872, ix, 303. — **Serret** (R.) Mas sobre el kumys. *Siglo méd.*, Madrid, 1874, xxi, 757. — **Kumis o galazimo.** *Ibid.*, 1875, xxii, 341; 359; 440. — **Shermazanoff** (T. K.) Iz kumiso-lechebnoi praktiki [On koumiss.] *Vestnik vodolech.*, St. Petersb., 1881, i, 26-41. — **Sobre las varias preparaciones de koumiss y su empleo en medicina.** *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1874-5, xi, 284; 298; 317; 326. — **Sokoliski** (I. A.) Kumis i ego proizvodstvo. *Mejdnar. Klin.*, St. Petersb., 1884, iii, 229-272. Also, Reprint. — **Sorokin** (N. V.) K voprosu o fermente kumisa. *Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani*, 1883, vii, 73-81. — **Spengler** (L.) Ueber die Kumys-Kur. *Balneol. Ztg.*, Vetzlar, 1856-7, iv, 80; 97. Also, Reprint. — **Stahlberg** (E.) Ueber die Bereitung und Wirkung des Kumys. *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Frankf. a. M., 1867, xli, 76. — **Bericht über die in Moskau seit 1868 thätige Kumysheilanstalt, für die Saisons 1868 u. 1869.** *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1870, n. F., i, 44-53. — **Einiges über die Wirkung des Kumys.** *Wien. med. Presse*, 1872, xlii, 673; 704; 731. — **Einige Worte über Kumys-Curen.** *Jahrb. f. Balneol.*, etc., Wien, 1873, i, 37-41. — **Cases of sickness treated at the Koumiss Institution at Moscow.** *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvii, 143-147. — **Stange** (V. A.) Stepnio kumisa. *Vrach*, St. Petersb., 1883, iv, 193-196. — **Orchet o kumisolechbenom seson 1881 g. na dache Annaeva.** [Report of koumiss-cures.] *Vestnik vodolech.*, St. Petersb., 1881, i, 686-714. — **de Szizethy** (C. A. H.) Kumys. [With discussion.] *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1879-80, iv, 146-155. — **T.** Ueber die Bereitung und den Gebrauch des Kumys. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersb., 1853, x, 220. — **Thompson** (J.) The value of koumiss in wasting diseases. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 270. — **Ukke** (J.) O Samarskom klimat i kumisai, i o laichenii imi. [On the climate and koumiss of Samara, and cures effected by them.] *Med. Vestnik*, St. Petersb., 1866, vi, 209; 223; 233; 244. — **Urdy.** De l'emploi du koumiss en thérapeutique; note sur des résultats obtenus. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1874, lxxvii, 57-71. — **Weinberg** (M.) O kumysie. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1869, vii, 225; 305. — **Wilheim.** Das neue Kumys-Etablissement bei Neulengbach. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 643. — **Wishnevski** (V.) O kumysie. *Moskov. med. Gaz.*, 1867, 2. s., 5. — **Wolf** (L.) Koumiss; its therapeutic use. *Med. Bull.*, Phila., 1882, iv, 9-12. — **Wyszynski** (W.) O kumysie kefirowym. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1883, iii, 2. s., 607-609.

Kourowiecki (Charles). * Essai sur le traitement abortif du phlegmon. 49 pp., 1 l. 4^o. *Montpellier*, 1884, No. 77.

Koussou and Koussin.

See, also, *Tænia* (Treatment of).

ALPHERTS (H. G.) * De brayera anthelmintica, vulgo koussou, famoso Abassinorum adversus taeniam remedio, observationibus cum aliorum, tum propriis comprobato. 8^o. *Traj. ad Rhenum*, 1853.

Also [Abstr.], in: *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1853-4, 3. s., iii, 43-96.

PHILIPPE (R.) Recueil des documents officiels et historiques relatifs à la fleur de koussou, à l'em-

Koussou.

ploi de sa poudre comme anthelmintique, spécialement pour l'expulsion du ver solitaire. 8°. *Paris*, 1851.

Arena (F.) La polvere di koussou del commercio, ed il koussou di recente pulverato; considerazioni chimiche e terapeutiche. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1879, n. s., i, 542.—**Assalini** (A.) Studi pratici su di una specie medicinale usata in Abissinia. *Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1847, i, 29.—**Baillon** (H.) Koussou, koussou, et mieux cosso, koussou. § 1. Botanique. *Dict. encycl. d. sc. med.*, Par., 1879, xxii, 71-73. *See, also, infra*, Labbée.—**Bedall**. Ueber Koussin. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1867, xiv, 49.—**Brassetti** (F.) Sobre el koussou y sus dosis. *Gac. med. de México*, 1870, v, 91; 95; 97.—**Budd** (W.) Report of the cases treated by koussou. *Lancet*, Lond., 1850, i, 773. — On the virtues of koussou. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 131-134.—**Bushman**. Case of ascarides treated by koussou. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., ii, 356.—**Cazac**. L'extraît alcoolique de koussou. *Rev. méd. de Toulouse*, 1875, ix, 225-228.—**Corre** (A.) Sur un nouveau mode d'administration du koussou. *Bull. gén. de thér.*, etc., Par., 1876, xci, 556.—**Crisp** (E.) On the inefficiency of koussou in some cases of tenia. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 573.—**Crosio** (L.) Altro fatto della virtù tenifuga del koussou e suoi fenomeni dinamici di assorbimento. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1853, 3. s., iv, 11-13.—**Dentler** (F.) Ueber Koussou. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1853, ii, 192.—**Ditterich** (L.) Das Koussin, ein sicheres Bandwurm-mittel. *Bl. f. Heilwissensch.*, München, 1870, i, 177-179.—**Edmonds** (S.) On the treatment of tape worm by koussou. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 541.—**Engelmann** (G.) Koussou against tape-worm. *St. Louis M. & S. J.*, 1853, xi, 220-222.—**Frankl** (J.) Zur Koussin-Wirkung. *Bl. f. Heilwissensch.*, München, 1872, iii, 185.—**Frydinger** (J. A.) Koussou on the tape-worm. *N. Or. M. & S. J.*, 1852-3, ix, 135-137.—**Hooper** (W.) Koussou. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., ii, 166.—**Horton** (H. L.) Is koussou a specific for tapeworm? *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1862, vii, 173.—**Inglis**. Koussou; expulsion of the entire tenia, one hour and a half after the exhibition of the remedy. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 83.—**Jack**. Koussou gegen Bandwurm. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1851, xx, 585-587.—**Küchenmeister**. Das Weichharz der Koussoblumen von Martius, als Bandwurm-mittel. *Wien. med. Wchnschr.*, 1854, iv, 641.—**Labato** (I. G.) Ensayo histórico sobre el koussou. *Gac. med. de México*, 1870, v, 14-16.—**Labbée** (E.) Coussou, koussou, et mieux cosso, koussou. § ii. Emploi médical. *Dict. encycl. d. sc. med.*, Par., 1879, xxii, 73-83. *See, also, supra*, Baillon.—**Leidesdorf**. Ueber Koussin als Bandwurm-mittel. *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1871, 93. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1871, xiii, 667.—**Lersch**. Brayera anthelmintica, oder der Koussou. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1851, v, 292-296.—**Masse** (E.) Le koussou, son usage en Abyssinie, ses divers modes d'emploi; qu'elle place ce médicament doit-il occuper dans la thérapeutique. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1884, iv, 262; 287; 299.—**Masserotti** (V.) Altri esempi della virtù tenifuga dei fiori di koussou. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1851, 3. s., ii, 398.—**Oliari** (F.) Un cenno sul koussou. *Ibid.*, 397.—**Palmesi** (V.) Il koussou e la morte delle Pettenelle. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1879, 4. s., xi, 518-521.—**Pond** (E. A.) Koussou for the cure of tapeworm. *Boston M. & S. J.*, 1852, xli, 18-20.—**Rapporto** della commissione sulla nota del Bergamo, relativa alla virtù antiperiodica del koussou. *Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1873, xxvii, 4-7.—**Roche-d'Héricourt**. Note sur les effets du koussou contre le ténia. [*Rap. de Mécat.*] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1846-7, xii, 690-696.—**Scotti** (G. B.) Nuovo caso della virtù tenifuga dei fiori di koussou. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1852, 3. s., iii, 54.—**Sella**. Cenni sul koussou. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1853, 2. s., xvii, 460-470.—**Sigmund**. Mittheilung über Cosso (die Stengel des Baumes Brayera vermituga De Candolle). *Wien. med. Wchnschr.*, 1851, i, 525.—**Taylor**. Koussou in tenia. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., ii, 562.—**Tibaldi** (A.) Altro fatto di tenia (Bothrycephalus latus) espulso mediante l'amministrazione dei fiori di koussou. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1853, 3. s., iv, 3.—**Tobler** (T.) Geschichtliches über die Pflanze Kusso. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1866, xi, 106.—**Vaughan** (J.) The koussou. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 305.

Kouwenburg (Jan). Zeechirurgie, of matroozen troost in zeer veel gebreken, den zeevarenden overkomende; en ook hoe dat den sheepsheermeester tot hulp dezer qualen zig kan bedienen, van enkele en t' zamengestelde middelen, zoo uyt zyn medicynkryst als van sheepsbehoefkens. Begrepen in dry deelen. Alles in vragen en antwoorden . . . Derde druk, met eenige vermeerdering en de Medicyn-Kist van Batavia. 8 p. l., 447 pp., 2 l. 12°. *Middelburg, H. van Hoekke*, 1733.

Kouwenhoven (Petrus Henricus). *De commotione cerebri cum observationibus et epierisi. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Amstelodami, C. C. van der Post*, 1844.

Kouwer (Benjamin Jan). *Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek van het Rijks-Academisch Ziekenhuis te Leiden, 1883-4. 2 p. l., 189 pp. 8°. *Leiden, J. J. Groen*, 1884.

Kovács (Josef). *See Hungary*. Die chirurgische Klinik der kön. ung. Universität zu Budapest. 4°. *Budapest*, 1882.

Kovács (Pál). *Á nevendék nőnem. [Female education.] 2 p. l., 192 pp., 1 l. 8°. *Pesten, Trattner-Károlyi*, [1833]. Hungarian text.

Kovács (Paulus). *Alcaloidea et acida. 72 pp. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyanis*, 1837.

Kovács (Sebestény Endre) [1815-78].

Navratil (L.) Emlékeszéd . . . írta. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1879, xxiii, 459-467.—[**Necrolog.**] *Ibid.*, 1878, 448-450.—**Nekrolog.** Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 423-425.—**Nekrolog.** Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 578.—**Rózsay** (J.) Emlékeszéd néhai . . . Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 289-297.

Kovacs (Tatai Georgius). Hercules vere cognitus, certus exul: id est epilepsia vera dignotio, ac ejusdem certa curatio, libris duobus comprehensa, studio et opera. 9 p. l., 152 pp., 4 l. 16°. *Lugd. Bat., A. Doude*, 1670. For Portrait, *see* **Collection**—van Kaathoven.

Kovácsy (Joannes). *De hydrocephalo acuto infantum. 16 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Landervianis*, [1831].

Kovalevski (N.) Izsledovanija po innervatsii raschirenija zrachka. [Enquiry into the innervation in dilatation of the pupil.] 61 pp., 1 l. 8°. *Kazan*, 1885.

Kovalevski (P. J.) Osnovi mehanizma dushenovoi diejatelnosti. [Mechanical causes as agents in insanity.] 80 pp. 8°. *Charkov*, 1885. — *Psichiatrija*. Kurs, chitannii v 1885 g. v Charkovskom imper. Universitete. vi, 418 pp. 8°. *Charkov, tipogr. M. F. Silberberg*, 1835. *Also, Editor of: Archiv psichiatrii, neurologii i sudebnoi psicho-patologii*, Charkov, 1883.

Kováts (Antonius). *De amenorrhœa. 20 pp., 1 l. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1828.

Kowacz (Carolus). *Diss. sistens lustrationes cadaverum, præmissis historiis synopticis casuum memoratu dignissimorum in schola medica pro chirurgis anno scholastico 1838-9 tractatorum. 2 p. l., 66 pp. 8°. *Pragæ, typ. filiorum, T. Haase*, 1839.

Kowacz (Guil. Eduard.) *Diss. sistens historias synopticas novem casuum memoratu dignorum in consignatione celeberr. doct. atque profess. supplementi Josephi Reisch tractatorum, adnexis cadaverum lustrationibus. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1839.

Kowalewski (Kajetan). Researches and observations on plica Polonica. 25 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1838.

Kowalk (Rudolf). *Die Fracturen des Calcaneus. 41 pp. 8°. *Berlin, H. Helwig*, [1880].

Kowalski (Jacques). *De la pneumonie. 22 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 248, v. 526.

Kowno.

Weljamowitsch. Medicinisch-topographische Skizze der Stadt Kowno und ihrer Umgebung. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg., 1848, v, 121; 129; 137.

Koyen (Joseph) [1812-82].

Lambrechts & Desguin (V.) Nécrologie. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1812, xliii, 330-332.

Koynitz (Saulus Marcus). *Penis imperforati singulare exemplum. 20 pp. 4°. *Traj. ad Viadr., typ. Winteriano*, [1782].

Koysiëwicz (Ferdinand-Gervais). *De l'érysipèle salutaire. 30 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 95.

Kozak (J. Sophronius) [1602-85]. *Anatomia vitalis microcosmi in qua naturæ humanæ proprietates, quas homo cum rebus extra se sitis communes habet, tum morborum origines, eorumque legitimum curandi modus breviter et dilucide explicantur.* 6 p. l., 269 pp., 6 l. sm. 4°. [*Bremæ, imp. authoris*], 1636. [P., v. 65.]

— *Tractatus de hæmorrhagia, partes duæ; in prima causæ recensentur . . . in secunda omnium curandi rationalis methodus dictatur.* 16 p. l., 692 pp., 9 l. 16°. *Ulmæ, B. Kühnen*, 1666. *For Biography, see Biogr. Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte*, Bremen, 1844, 99-113.

Kozak (Jos. Athan.) * *Conspectus partuum in Lechodochio Pragensi a prima mensis Septembris 1827 usque ad ultimum mensis Augusti 1829 absolutorum.* 2 p. l., 55 pp. 8°. *Pragæ, J. H. Pospjshil*, [1833].

de Kozakewicz (Josephus). * *Cholera Asiaticæ in nosocomia militari quod a 1853 tempore æstivo in vico Krasnoje Selo institutum erat discursus et cura.* 28 pp. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schimmanni*, 1854.

de Kozanero (Joannes Michael.) *Dissertatio de peste, videlicet ejus origine et progressu, subiecto et agendorum norma, qua hæc lues averti, aut ad minimum mitigari possit.* 4 p. l., 48 pp. 16°. *Wratislaviæ, apud M. Hubertum*, 1715.

Kozarics (György). * *A' veszettsegröl.* [*De hydrophobia.*] 36 pp. 8°. *Pesten, J. T. Petrózai Trattner betűjével*, 1823.

Kozdera (Franciscus Julius). * *Diss. exhibens brevem pestium regni Bohemæ historiam.* xiv, 88 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, A. Pichler*, [1825].

Kozelsk.

See Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.

Kozich (Antonius). * *Diss. sistens historiam synopticam scarlatinæ malignæ.* 36 pp. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1840.

Koziel (Julius Traugott). *Das Blutleben auf mathematisch-physikalische Gesetze zurückgeführt.* 115 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1862.

Kozlovski (K.). * *Gistologicheskija roziskanija pri strabotomii.* 37 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, J. Treja*, 1862.

Kozlovski (Michael). * *K voprosu o predupreždaioutschei posliedovatelnijja krovotechenija perevjazkie arterii.* [Prevention of sequelæ of hæmorrhages by ligature of arteries.] 23 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1880.

Kozlowski (Constantin). * *Ueber die Einzelhaft und deren Anwendung.* 78 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1848.

Kozlowski (J.-B.-Félix). * *Sur les tumeurs du fœtus, considérées comme cause de dystocie.* 19 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 51, v. 295.

de Kozlowski (Michael. Wolfgangus). * *De febre lenta nervosa.* 2 p. l., 34 pp. 8°. *Halaë Sax., lit. Hendelii*, [1792].

Kozma (Josephus). * *De cortice cascarillæ.* 14 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Beimel*, 1831.

Kozubowski (Antonius). * *De ulceribus pliosicis.* 20 pp. 8°. *Wirceburgi, F. E. Thein*, 1833.

Kraak (Joh.) [—1810]. *De perturbatione critica.* 27 pp. 4°. *Londini Gothorum, C. G. Berling*, [1775].

— ** De fœtus per pedes educatione.* [Lund.] 1 p. l., 74 pp., 1 l. sm. 4°. *Londini Gothorum, typ. Berlingianis*, 1777.

Kraakman (Jacobus Petrus). * *Diss. quædam de narcoticis in genere continens et de opio in specie.* [Leyden.] xii, 92 pp. 8°. *Alemariæ, H. J. van Floten*, 1845.

Kraamwinkel (Petrus Janus). *Observationes verrucæ cancræosæ.* Spec. path.-chir. ix, 63 pp., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, N. vander Monde*, 1743.

Kraatz (G.)

Editor of: Berliner entomologische Zeitschrift, 1857-8.

Krabbe (H.). *Helminthologische Untersuchungen in Danmark og paa Island, med særligt Hensyn til Blæreormlidelserne paa Island.* 64 pp., 7 pl. 4°. *Kjøbenhavn, F. S. Muhle*, 1865.

— *The same. Recherches helminthologiques en Danemark et en Islande.* 1 p. l., 66 pp., 1 l., 7 pl. 4°. *Copenhague, G. E. C. Gad*, 1866.

— *Notice explicative sur les mesures préventives, prises en Islande pour combattre le développement de la maladie causée par les échinocoques. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles par le Comité danois.* 4 pp. 4°. *Copenhague, C. Ferslew & Cie.*, 1876.

Also, Co-Editor of: Tidsskrift for Veterinærer, Kjøbenhavn, 1873-85.

Krabler (Paulus). * *De corporis temperatura in morbillis.* 28 pp., 2 tab. 8°. *Gryphix, F. Hache*, [1862].

See, also, Ziemssen (Hugo) & Krabler (Paul). Klinische Beobachtungen über die Masern, [etc.] 8°. *Danzig*, 1863.

Kracauer (Siegfried). * *Die Melancholie der Frauen nach dem Climacterium.* (Aus der Provinzial-Irrenheilanstalt Leubus.) 33 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1882.

Krachtdadige geneeswijze der cholera. Uit *The Times*, March 1, 1831. Waarbij gevoegd een met vrucht te Rotterdam en elders aangevend geneesmiddel. 8. druk. 2 l. 8°. *Alkmaar, J. A. M. W. Le Sage ten Broek*, 1832. [P., v. 120.]

Krachwitz (Henricus Benedictus). * *De profluviis alvi cruentis.* 34 pp. m. 4°. *Francof. ad Viadr.*, typ. J. C. Winteri, [1760].

Krackowizer (Ernst) [1821-75].

Co-Editor of: New Yorker medicinische Monatschrift, 1862-3.

For Biography, see Memory (In) of Ernst Krackowizer. 8°. *New York*, 1875. *See, also, Med. Rec., N. Y.*, 1875, x, 675. *Also: Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1875, xxxiii, 320.

Kraegel (Dionysius). * *De venæsectione, quatenus motum sanguinis mutat.* 3 p. l., 48 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1729].

— *The same.* 2. ed. 54 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ, lit. J. C. Crockeri*, 1737.

— *The same. Editio novissima.* 52 pp., 1 pl. sm. 4°. *Jenæ, apud J. C. Crockerum*, 1747.

— ** De irritatione.* 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1730].

For Biography, see Wedel (Joannes Adolphus).

Krache (Carolus Traugott.) * *Nonnulla de pathologia catameniorum.* 24, 11 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1820].

For Biography, see Kühn (Carolus Gottlob).

Krache (F. J. Alexander). * *De vulneribus sclopetariis.* 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nie tackianis*, 1844. [*Also, in: P.*, v. 244.]

Krache (Joannes Christianus). * *De oleo terebinthinæ.* 28 pp. 8°. *Vitebergæ, F. I. Seibt*, [1806].

For Biography, see Seiler (Guilielmus).

Kraemer (A.). *Ueber Condylome und Warzen. Ein Beitrag zur Naturgeschichte dieser Gebilde.* 72 pp., 2 pl. 8°. *Göttingen, Vandenhoek u. Ruprecht*, 1847.

Repr. from: Göttinger Studien, 1847.

Krämer (Carl Phil.) * *Mutter und Kind in ihrem wechselseitigen Verhältnisse während der Schwangerschaft.* 36 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1823.

— *Die Molken- und Bad-Anstalt Kreuth in ihrer medicinischen Bedeutung, mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung der Molken und des Alpen-Klima's in den chronischen Brust- und Halsleiden.* viii, 319 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1841.

Krämer (Eduard). * Ueber eine unter eigen-
thümlichen Indicationen gemachte Humerusre-
section. 27 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike,*
1873.

Kraemer (Gustavus Adolphus). * De catalep-
sia. vi, 43 pp. 8°. *Halæ, typ. Schimmelpfen-
nigianis,* [1832].

Kraemer (J. C. A.) * Observationes microscop-
icæ et experimenta de motu spermatozoorum.
x, 56 pp., 1 pl. 8°. *Göttingæ, Vandenhoecq et*
Ruprecht, 1842.

Kraemer (Joannes) [1799-]. * Historia appa-
ratus lateralis. 3½ pp. sm. 4°. *Jenæ, typ.*
Schreiberi et soc., [1822].
For Biography, see Succow (Guil. Car. Frider.)

Kraemer (Joannes Petrus) [1826-]. * De
placenta prævia. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, F.*
Schlesinger, [1852].

Krämer (Matthias). * Conspectus morborum
corporis humani specialis. 32 pp. 4°. [*Tübing-
gæ,* typ. *Reissianis,* [1872].

Krämer (Otto). * Ein Fall von tabetischer
Affection beider Hüftgelenke. [Erlangen.] 30
pp. 8°. *München, J. Krämer,* 1880.

Krämer (Philipp). * Zur Aetiologie des me-
chanischen Icterus. 28 pp. 8°. *Würzburg,*
Stahel, 1880.

Kränzle (Ludwig). * Fünf neue Fälle von
Echinococcus multilocularis hepatis; ein Bei-
trag zur pathologischen Anatomie dieser Krank-
heit. 30 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp,* 1880.

Kraepelin (Carl). * Untersuchungen über den
Bau-Mechanismus und die Entwicklungsgeschichte
des Stachels der bienenartigen Thiere. 44 pp.,
1 l., 2 pl. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Här-
tel,* 1873.

Kraepelin (Emil). Ueber den Einfluss acuter
Krankheiten auf die Entstehung von Geistes-
krankheiten. 2 p. l., 236 pp. 8°. *Berlin, L.*
Schumacher, 1881.
*Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1880-81, xi: 1881-
2, xii.*

—, Compendium der Psychiatrie. xii, 384
pp. 12°. *Leipzig, A. Abel,* 1883.

Kraetschmar (F.) * Des abcès périné-
phriques. 42 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 141.*

Kraeuter (Joannes). * De versione fetus
spontanea. 21 pp. 8°. *Marburgi, C. L. Pfeil,*
1861.

Kräuter (Joh.) Ueber einige Nachkrankheiten
der Ruhr. Ein Beitrag zur Aetiologie der acuten
und chronischen Gelenkentzündungen und der
Blennorrhöen der Conjunctiva. 2. Aufl. 36 pp.
8°. *Cassel, T. Kay,* 1871.

Kräutermann (Valentin), pseudon. [**Hell-
wig** (Christoph)]. Getreuer, sorgfältiger und
geschwinder Kinder-Artzt, welcher die auserles-
sten, sichersten und bewährtesten Artzney-
und Hauss-Mittel, vor alle und jede Krankhei-
ten junger und erwachsener Kinder, an die
Hand giebet, aus bewährter Medicorum Schrif-
ten, theils auch aus eigner Experientz, vornehm-
lich aber nach der Methode des seel. Herrn
D. Wedelii, nebst nöthigen Registern ans Licht
gestellt. 6 p. l., 448 pp., 8 l. 12°. *Frank-
furth u. Leipzig, E. L. Niedt, in Arnstadt,* 1722.

—, Curieuseur und vernünftiger Urin-Artzt,
welcher eines Theils lehret und zeigt, wie man
aus dem Urin nicht allein die meisten und vor-
nehmsten Krankheiten des menschl. Leibes
nach gewissen Kunst-Regeln der Medecin gründ-
lich erkennen, sondern auch wie ein vernünfti-
ges Judicium davon zu fallen sey. Andern
Theils: Wie man auch aus dem Puls den Zu-
stand des Geblütes, die Stärke und Schwäche
der Lebens-Geister Ab- und Zunahme der Krank-
heit erschen, [etc.] 3 p. l., 1 tab., 198 pp., 5 l.,
1 pl. 8°. *Frankfurth u. Leipzig, E. L. Niedt,* 1724.

Kräutermann (Valentin)—continued.

—, Der curieuse und vernünftige Zauber-
Artzt, welcher lehret und zeigt wie man nicht
alleine ex triplici regno curieuse Artzneyen ver-
fertigen, sondern auch per Sympathiam et Anti-
pathiam, Transplantationem, Amuleta et Ma-
giam naturalem, oder vermeynte Hexerey die
vornehmsten Kranckheiten des menschlichen
Leibes glücklich curiren könne. 7 p. l., 320 pp.,
8 l., 1 pl. 8°. *Frankfurt u. Leipzig, E. L. Niedt,*
1725.
Bound with the preceding.

—, The same. 6 p. l., 320 pp., 8 l., 1 pl. 8°.
Frankfurt u. Leipzig, E. L. Niedt, 1725.
Bound with: TOLET (F.) Tractatlein von der besten
Art und Weise den Blasen-Stein zu schneiden, etc. 8°.
Hannover u. Wolfenbüttel, 1694.

—, The same. frontispiece, 6 p. l., 320 pp.,
8 l. sm. 8°. *Frankfurt u. Leipzig, E. L. Niedt,*
1726.

—, Medicina renunciatoria et consultatoria
worinnen enthalten: I. Was sowol ein Medicus
als Chirurgus, bey Besichtigungen vieler in
Medicina vorkommenden Begebenheiten, vornem-
lich zu beobachten, und so dann die darüber
benöthigte Berichte und Wand-Zettel gründ-
lich einzurichten. II. Eine feine Anzahl recht-
licher Fragen, von gehanenen, gestochenen, ge-
schossenen, geschlagenen, etc., tödtlichen Wun-
den, ingleichen von verschiedenen Vergiftungen,
wie auch Kinder-Mordthaten, worbey etliche
wohl elaborirte Defensions-Schriften und dann,
III. Viele darüber eigholte Consilia, Responsa
und Sentenzen hochlöblicher Universitäten, Fa-
cultäten und anderer gelehrten Männer. Mit
Fleiss zusammengetragen, und nebst nöthigen
Registern ans Licht gegeben. 6 p. l., 992 pp., 8
l., 1 pl. 12°. *Arnstadt u. Leipzig, E. L. Niedt,*
1726.

—, Der sichere Augen- und Zahn-Artzt, oder
accurate Beschreibung aller und jeden Augen-
und Zahn-Gebrechen, nebst deutlichen Unter-
richte, wie solchen bei Zeiten vorzukommen,
oder auch glücklich zu curiren sind. 6 p. l.,
272 pp. 12°. *Arnstadt, E. L. Niedt,* 1732.

—, Der wohl unterwiesene Apothecker, oder
gründliche Anleitung zur heutigen Apothecker-
Kunst, [etc.] Andere Auflage, verbessert von
... frontispiece, 2 p. l., 533, 19 pp. 8°.
Arnstadt u. Leipzig, J. J. Beumelburg, 1735.

—, Lehre von den untrüglichen Kennzeichen
des Urins, des Pulses, der Temperamenten, und
des Blutes. Mit Anmerkungen versehen, und
durchgehends verbessert, von Johann Gottfried
Essich. 7 p. l., 280 pp. 16°. *Augsburg, J. Wolff,*
1788.

Kraevitch (Dimetrius). * O vlijanii chinina na
brojenie. [Effect of quinine in fermentation.]
30 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg,* 1869.

Kraffert (Adalbert). * Ueber eine Lebercir-
rhose mit vollständigem Verschluss der Vena
cava inferior in der Höhe des Zwerchfells. 42
pp., 1 l. 8°. *Marburg, Universitäts-Buchdrucke-
rei (R. Friedrich),* 1883.

Krafft (Adolf). * Beiträge zur Asymmetrie der
Nieren. 26 pp. 8°. *Tübingen, F. F. Fues,* 1869.

Krafft (Aug.) * Ueber den Veitstanz. 32 pp.
8°. *München, Lindauer,* 1825.

Krafft (August). * Beiträge zur Lehre von der
Epilepsie. 48 pp., 1 tab. 8°. *Bonn, C. Georgi,*
1869.

Krafft (Eduard). * Zur Geschichte der Brüche.
32 pp. 8°. *Würzburg, Becker,* 1852.

Krafft (Gabriel Erasmus). De frigore proximi
mensis Januarii insolito. Diss. phys. 8 pp. sm.
4°. *Altdorff Noricorum, lit. Kohlesii,* [1709].

Krafft (Georgius Wolfgang) [1701-54]. Cogita-
tiones in experimenta et sententias de vaporum

Krafft (Georgius Wolfgang)—continued.
et habituum generatione ac elevatione. 60 pp.
4°. *Tübingæ, in off. Bergeriana*, 1745.

— Respondentes: Johannes Jacobus Bamer
et Johannes Ulricus Moegling. De vera experi-
mentorum physicorum constitutione. 31 pp.
4°. *Tübingæ, lit. Cottaianis*, [1749].

— Oratio publica, de insoliti caloris æstivi
caussa. 20 pp. 4°. *Tübingæ, J. G. Cotta*, [1750].

— De præcipuis experimentorum physicorum
scriptoribus. Respondentes: Ludovicus Adamus
Kolb, Jacobus Bernhardus Schertlin et Davides
Fridericus Schlegel. 34 pp. 4°. *Tübingæ, lit.
Löflerianis*, [1753].

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men
of Sc., 79.

Krafft (Josephus) [1809–]. * De meningiti-
dis cerebri et spinalis cum hydrocephalo chro-
nico complicata rariori casu. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Krafft (L.)

See **Suquet** (J. P.) & **Krafft** (L.) Hygiène publique
[etc.] 8°. *Paris*, 1840.

von Krafft-Ebing (Richard). Die Sinnesde-
lirien. Ein Versuch ihrer physio-psychologischen
Begründung und klinischen Darstellung. viii,
58 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1864.

— Die Lehre von der Mania transitoria für
Aerzte und Juristen dargestellt. 48 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1865.

— Beiträge zur Erkennung und richtigen
forensischen Beurtheilung krankhafter Gemüths-
zustände für Aerzte, Richter und Vertheidiger.
vii, 74 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1867.

— Die transitorischen Störungen des Selbst-
bewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom tran-
sitorischen Irresein in klinisch-forensischer Hin-
sicht. vi, 120 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1868.

— Ueber die durch Gehirnerschütterung und
Kopfverletzung hervorgerufenen psychischen
Krankheiten. Eine klinisch-forensische Studie.
vi, 79 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1868.

— Beobachtungen und Erfahrungen über
Typhus abdominalis während des deutsch-fran-
zösischen Kriegs 1870–71 in den Lazarethen der
Festung Rastatt. vi, 62 pp. 8°. *Erlangen, F.
Enke*, 1871.

— Grundzüge der Criminalpsychologie auf
Grundlage des Strafgesetzbuchs des deutschen
Reichs. x, 152 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*,
1872.

— Die zweifelhaften Geisteszustände vor
dem Civilrichter für Aerzte und Juristen. iv pp.,
1 l., 63 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1873.

— Bericht über die Leistungen im Gebiet
der gerichtlichen Psychonologie im Jahr 1872.
40 pp. 8°. [*Nürnberg*, 1873.]

Repr. from: *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg,
1873, xxiv.

— Die Melancholie. Eine klinische Studie.
69 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1874.

— Lehrbuch der gerichtlichen Psychopa-
thologie, mit Berücksichtigung der Gesetzge-
bung von Oesterreich, Deutschland und Frank-
reich. xv, 385 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1875.

— The same. 2. Aufl. xv, 400 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1881.

— La responsabilité criminelle et la capacité
civile dans les états de trouble intellectuel.
Éléments de psychiatrie médico-légale à l'usage
des médecins et des juriconsultes. Trad. de
l'allemand par le dr. Chatelain. iii, 268 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1875.

— Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer
Grundlage. v. 1. xii, 276 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1879.

— The same. 2 v. 2. Aufl. ix, 330 pp.; vii,
397 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1883.

von Krafft-Ebing (Richard)—continued.

— Alkoholisches Irresein, Epilepsie, Hyste-
rie, Zustände krankhafter Bewusstlosigkeit,
Aphasie, Taubstummheit.

In: *HANDB. d. gerichtl. Med.*, Tübing., 1882, iv, 495–658.

— Ueber Nervosität. 3. Aufl. 60 pp. 8°. *Graz, Leuschner u. Lubensky*, 1884.

— The same. Sovremennaja nervoznost.
Perevod s tret. Nemetsk. izd. M. Manasseina.
Pod redaktsiei S. Danillo. [Diseases of the
nervous system. Transl. from the 3. German
ed., by M. Manassein, under the editorship of
Danillo.] 55 pp. 12°. *St. Petersburg*, 1885.

— Ueber gesunde und kranke Nerven. 2 p.
1., 157 pp. 8°. *Tübingen, Laupp*, [1885].

Also, Co-Editor of: **Allgemeine** Zeitschrift für Psy-
chiatric und psychisch-gerichtliche Medicin, Berlin, 1883–
5. — **Friedrich's** Blätter für gerichtliche Medicin und
Sanitätspolizei. Nürnberg, 1883–5.

Kraft (Mlle.) * Traitement de l'empyème par
la pleurotomie antiseptique. 60 pp. 4°. *Paris*,
1884, No. 153.

Kraft (Bernhard). * Ueber die Resection der
Knochen. 48 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker*,
1843.

Kraft (Christianus Augustus). * Meletemata de
incremento, seu priore ætatis humanæ periodo.
43 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1813].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

Kraft (Ernst Gottlob) [1764–]. * De cog-
noscendis et curandis scrofulis. 50 pp., 1 l. 8°. *Halæ, lit. Curtianis*, [1790].

de Kraft (Hendrick G.) Electricity as a cura-
tive treatment for disease. 16 pp. 8°. *New
York*, [1877].

— The same. Electricity and galvanism as
remedial agents for disease. 16 pp. 8°. *New
York, J. A. Lant*, 1879.

Kraft (Jean Ernst Ludwig). * De antiseptische
wondbehandeling in den russisch-turkschen
oorlog (1876–8). [Amsterdam.] 2 p. l., 98 pp.
8°. 's *Gravenhage, H. P. De Swart en Zoon*, [1880].

Kraft (Josephus). * Conspectus morborum in
clinico medico Pragensi primo semestri anni
scholastici 1837 tractatorum. 64 pp. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, 1838.

Kraft (Richardus Augustus). * De malo Pottii.
25 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, 1853.

Krage (Wilhelm). * Ueber Albuminurie und
Glycosurie nach Morphium. [Greifswald.] 20
pp., 1 l. 8°. *Anklam, R. Poettcke*, 1878.

Krageroe.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Fever**
(Typhus, History, etc., of), by localities.

Kragl (Steph.) Diss. de methodo emetica.
1784.

In: *EYEREL. Diss. med.* [etc.] 8°. *Vienne*, 1792, iv,
227–242.

Kragtingh (Jan). Verhandelng over het
juiste tijdstip der breuksnijding. 281 pp., 1 pl.
8°. *Amsterdam, J. B. Elwe*, 1798.

In: *PRUISVERH. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*,
1798, iii.

Krah (Carl). * Der Blutkreislauf in der Milz,
nach einer neuen Injektionsmethode. 21 pp.
8°. *Würzburg, Stahel*, 1877.

Krahl (Paul). * Ueber die Arten der Perfora-
tion des chronischen Magengeschwürs. 3 p. l.,
22 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Neumann*, [1873]. c.

Krahmer (Frider. L.) * De nonnullis exemplis
vesicæ urinariæ fissæ. 24 pp., 4 l. 8°. *Halæ, typ. Baentschianis*, 1833.

Krahmer (Joh. Martinus). * Meditationes
circa febrem malignam topicam biliosam vel cho-
lericam putrem recentiorum, ejusque legitimam
medelam. 38 pp. 4°. *Argentorati, ex off. Kürs-
neriana*, [1765].

Krahmer (Ludovicus). *Analecta historica de argento nitrico, pharmaco.* vi, 33 pp. 8°. *Halle, formis Ploetzianis*, [1838].

— *Handbuch der gerichtlichen Medizin. Mit Benutzung eigner Untersuchungen nach dem heutigen Standpunkte der Naturwissenschaften für Aerzte und Juristen.* xvi, 479 pp. 8°. *Halle, C. A. Schwetschke u. Sohn*, 1851.

— The same. 2. Aufl. xviii, 625 pp. 8°. *Braunschweig, C. A. Schwetschke u. Sohn*, 1857.

— Die Mortalitätsverhältnisse der Stadt Halle in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit Rücksicht auf den Einfluss, welchen Jahreszeiten und epidemische Verhältnisse auf die Mortalitätsgesetze, auf wahrscheinliche und durchschnittliche Lebensdauer ausüben. 44 pp. 4°. *Halle, H. W. Schmidt*, 1855.

— Aertzliche Heilmittellehre, oder Darstellung der in medizinischen Kuraustalten zur Anwendung gebrachten Heil- und der officiellen Arzneimittel. Nach Eigenschaften, Wirkungen und Anwendungsweisen. viii, 1265 pp. 8°. *Halle, C. E. M. Pfeffer*, 1861.

— System der Medicinal-Ordnung. Für Aerzte, Medicinal-Beamte und Gesetzgeber. xii, 254 pp. 8°. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1874.

— Handbuch der Staats-Arzneikunde für Aerzte, Medizinalbeamte und Gesetzgeber. 2 v. in 1. xii, 254 pp.; xvi, 747 pp. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1874-6.

CONTENTS.

v. 1. Medicinal-Ordnung.

2. Hygiene.

— Hygiene, oder Lehre vom öffentlichen Wohleben und von den medizinischen Mitteln zu seiner Verwirklichung für Aerzte, Medizinalbeamte und Gesetzgeber. xvi, 747 pp. 8°. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1876.

— Commentatio qua ratione Halis homines moriantur. 79 pp. 4°. *Halis, formis Hendelius*, 1876.

See, also, **Rosenbaum** (Julius) & **Krahmer** (Ludovicus). *Analecta quædam ad sectionis cæsareæ antiquitates.* 8°. *Halis*, 1836.

Krahn (Joannes Guilielmus) [1800–] * *De pustula maligna.* 39 pp. 8°. *Berolini, formis Brückchianis*, [1827].

Krain.

KEESBACHER (F.) Krain und seine öffentliche Gesundheit, mit besonderer Berücksichtigung des Jahres 1881. Hrsg. vom k. k. Landes-Sanitätsrath für Krain. roy. 4°. *Laibach*, 1883.

Kreesbacher (F.) Die Sanitätsverhältnisse von Krain im Jahre 1879. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1881, v. 33: 41.

Krais (Albert). * *Die chirurgische Anatomie der Ellenbogenbeuge, mit besonderer Rücksicht auf das Aderlassen.* 31 pp., 2 pl. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1847. [P., v. 289.]

Krais (Carolus). * *De convulsionibus quædam, quæ ad pathologiam, earumque therapiam attinent.* 84 pp. 8°. *Herbipoli*, 1819.

Kraiss (Carl). * *Ueber den Einfluss akuter und chronischer Krankheiten auf den Verlauf der Schwangerschaft.* 36 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1872.

Kraitsir (Carolus). * *De anthrace et pustula maligna.* 27 pp. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1829.

Krajewski (Alfred). *Ueber die Wirkungen der gebräuchlichsten Antiseptica auf einige Contagien.* 52 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, Dege*, 1883.

Being Hft. 5-6 of: *Vortr. f. Thierärzte*. vi. Serie.

Krajewski (W. H.)

Co-Editor of: **Kronika** lekarska [etc.], Warszawa, 1883-4.

Krakal.

Polak (E.) Scheikundig onderzoek van water uit de warme bron te Krakal. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1873, xxii, 130-134.

Krakauer (Alfred). *Die Untersuchung des Obres.* 20 pp. 8°. *Berlin, E. Gross*, 1884.

Repr. from: *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1884, v.

Krakauer (Alfred). * *Hydronephrose.* 39 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1881].

Krakovitzer (Ferdinandus). * *De pervigilio.* 22 pp., 1 l. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1832.

Kral (Josephus). * *Diss. sistens conspectum morborum in clinico medico Pragensi primo semestri anni scholastici 1832-33 tractatorum.* 64 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. vid. Vetterl.*, 1834.

Královská česká společnost nauk.

See **Königlich** böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Kramer. Propriétés, effets et usage réglé de la source minérale chaude, et des bains ferrugineux naturels de Bade dans le Grand-Duché du même nom. Avec un appendice sur la cure du petit-lait de chèvre. x, 131 pp. 12°. *Carlsruhe & Bade, D. R. Marx*, 1830.

Also, Co-Editor of: **Hygea**; Zeitschrift für Heilkunst, Karlsruhe, 1834-5.

de Kramer (Antonio). *Ricerche per discoprire nel sangue, nell' urina, ed in varie altre secrezioni animali le combinazioni minerali amministrate per bocca.* 50 pp. 4°. *Mineralo, G. B. Di Gio*, 1842.]

Repr. from: *Mem. dell' I. R. Ist. Lomb.*, i.

Kramer (August)¹. * *De gravidarum auscultatione.* 32 pp. 8°. *Wirceburgi, F. E. Thein*, 1844.

Kramer (August)². * *Ueber Jodoformintoxication.* 29 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1884.

Kramer (August)³ [1859–]. * *Ueber das Vorkommen von Körnchenzellen im Gehirn Neugeborener.* 32 pp. 8°. *Berlin, M. Nieth*, 1885.

Kramer (Car. Frid. Eduard.) [1806-37]. * *Quædam de morbis cerebri organicis et observatio steatomatis in cerebro certa.* 31 pp., 2 pl. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1829].

Kramer (Carl Sigismund). * *De medicina populari.* 3 p. l., 48 pp. 8°. *Hala, F. A. Grunert*, [1783].

Kramer (Christianus Carolus). * *Specimen insectologiæ danicæ.* 31 pp. 4°. *Hafnia, typ. N. C. Höpffneri*, [1760].

Kramer (Dieterich Valentin). * *De idiosyncrasiis.* unp. 23 l. 4°. *Helvestadii, typ. G. W. Hammi*, [1696].

Kramer (Folkert N.) *Die Radikalheilung der Diphtheritis ohne Nachkrankheiten im Kindesalter und ihre sicheren Vorbeugungsmittel.* 32 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema u. Holkema*, 1885.

Kramer (Franz). *Pflanzenrogaen-Flora von Chemnitz und Umgegend.* 1 p. l., 38 pp., 1 pl. 4°. *Chemnitz, J. C. F. Pickenhahn u. Sohn*, 1875.

Kramer (Fridericus Josephus) [1806–]. * *De œdemate glottidis.* 29 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1830].

Kramer (G.) *De sectio cæsarea, naar aanleiding van een gunstig afgeeloopen vaarneming.* 29 pp. 8°. *Leeuwarden, W. Eekhoff*, 1868.

Kramer (Georg Friedrich). *Repertorium der älteren und neuesten Gesetze über die Medicinal-Verfassung im Königreiche Bayern und der auf die gerichtliche Arznei-Kunde, medizinische Polizey und das Veterinärwesen bezüglichen königlichen allerhöchsten und Provinzial-Verordnungen.* 4 v. in 2. 8°. *Augsburg, J. A. Schlosser*, 1832.

Kramer (Joannes Heinrichus). * *De sanitæ conservanda abs et cum pharmaco.* 40 pp. 4°. *Erfordie, lit. Groschianis*, [1729].

Kramer (Joh.) * Ueber die Ursachen des Herzstosses. 28 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1863.* c.

Kramer (Joh. Adam). * Ueber die Angina mercurialis faucium. 28 pp. 8°. *Erlangen, Junge, [1830].*

Kramer (Joh. Georg Heinrich). *De scorbuto.* 44 pp. 4°. *Norimbergæ, P. C. Monath, 1737.*

— The same. *Disput. epistolica de scorbuto, ad Christoph. Jac. Trew.* *Norimbergæ, 1737.*

In: *HALLER. Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausannæ, 1758, vi, 127-138.*

— *Medicina castrensis* Das ist: Bewährte Artzney wider die im Feld und Guarnisons unter Soldaten grassirende Kranckheiten, nebst einer Erzählung so wohl derer Kranckheiten selbst ins gemein und ins besondere, ohne und mit ihren Zufällen, als auch Benennung und Bereitung derer dagegen kräftigen Medicamentorum specificorum, mit welchen ein jeder Regiments-Feld-Kasten soll versehen seyn, ingleichen einer Specification derer unter denen Kayserl. Troupes gebräuchlichen Medicamenten, so wohl in quali als quanto, vor eine Bataillon, welchen beygefüget eine Taxa aller im obgedachten Feld-Kasten angezeigten Medicamentorum. Allen Feld-Medicis und Feldscheerern teutscher Nation zum besten in teutscher Sprache auf die deutlichste, kürzeste, und noch nie gewöhnliche Weise vorgetragen. Diesem ist angehängt: I. Consilium Medicum de dysenteria. II. Consilium Medicum, de morbo castrensis epidemico Anni 1734 u. 1735. Auf das Neue von dem Auctore übersehen, und mit einem Consilio de climate Ungariæ und darinnen zu conservirender Gesundheit vermehrt. 144 pp. 8°. *Wien u. Nürnberg, P. C. Monath, [1739].*

— *Medicina castrensis chirurgica oder Pars secunda* Von allen äusserlichen Leibes-Gebrechen, die den Soldaten so wohl im Feld, als in der Guarnison zu befallen pflegen, samt einer Präfation de officio Medici oder Chirurgi Castrensis; zur Nachricht und nöthigen Prüfung aller Medicorum und Chirurgorum, so zu ihrem zeitlichen und ewigen Wohlseyn dem Krieg nachzuziehen gedenken: Item Einer Introduction von der Natur und Chirurgie; jeder ihren Kräften und Unvermögen, ins besondere und gemeinschaftlich, etc. 216 pp., 1 l. 8°. *Nürnberg, P. C. Monath, 1740.*

Bound with preceding.

— The same. 180 pp. 8°. *Nürnberg, P. C. Monath, 1745.*

Kramer (Josef) [1856-]. * Untersuchungen über die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Art und dem Grade der Beleuchtung. 33 pp. 8°. *Marburg, R. Friedrich, 1882.*

Kramer (Julius). * Ueber einen Fall von angeborener Atresie der Scheide und die Operation derselben. 28 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1882.*

Kramer (Wilhelm)¹ [1801-75]. * *De crisium naturæ et dignitate.* 27 pp. 8°. *Berolini, A. G. Schade, [1823].*

— Die Homöopathie eine Irrlehre. Nach den eigenen Geständnissen der homöopathischen Aerzte. 81 pp. 8°. *Berlin, Nicolai, 1833.*

— The nature and treatment of diseases of the ear. 2. ed. of the author's treatise on chronic deafness. Transl. from the German, with the latest improvements of the author since the last German ed. By James Risdon Bennett. xii, 307 pp., 2 pl. 8°. *London, Longman [and others], 1837.*

— The same. viii, 9-250 pp. 8°. *Philadelphia, T. Cowperthwait & Co., 1838.*

— The same. viii, 204 pp. 8°. *Philadelphia, A. Waldie, 1838.*

Kramer (Wilhelm)¹—continued.

— The same. *Traité des maladies de l'oreille. Trad. de l'allemand, avec des notes et des additions nombreuses, par P. Menière.* xii, 532 pp. 8°. *Paris, Germer-Ballière, 1848.*

— Beiträge zur Ohrenheilkunde. iv pp., 1 l., 314 pp. 8°. *Berlin, Nicolai Buchandlung, 1845.*

— Die Ohrenheilkunde der Gegenwart [1860]. iv, 196 pp., 2 tab. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1861.*

— The aural surgery of the present day. Transl. by Henry Power. With corrections and numerous additions by the author. vii, 154 pp., 2 tab. 8°. *London, New Sydenham Society, 1863.*

— Ohrenkrankheiten und Ohrenärzte in England und Deutschland. Ein Nachtrag zur Ohrenheilkunde der Gegenwart. 96 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1865.*

— Handbuch der Ohrenheilkunde. iv, 346 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1867.*

— Die "exakten" deutschen Ohrenärzte. 38 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1871.*

— Die Ohrenheilkunde der letzten 50 Jahre. 77 pp. 8°. *Berlin, F. Nicolai, 1873.*

For Biography, see Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1876, xi, 25-30 (A. Magnus). Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 447 (S. Turnbull).

Kramer (Wilhelm)². * Ueber Gesichtslagen. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache, 1869.* c.

Kramer (Wilhelm)³. * Resultate der antiseptischen Wundbehandlung bei den complicirten Verletzungen des knöchernen Schädeldachs. 40 pp., 2 l. 8°. *Breslau, R. Nischkowsky, 1880.*

Kramerenkow (Joannes). * *Nonnulla de Bothriocephalo lato ejusque expelleudi quibusdam methodis.* 51 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1841.*

Kramer (Carolus). * *De chlorosi.* 28 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis, [1832]*

Krammerer (Jos.)

See **Klob** (Julius M.). Pathological anatomy of the female sexual organs. 8°. *New York, 1868.*

Kramp (Christian). *De vi vitali arteriarum diatribæ; addita nova de februm indole generali conjectura.* 32, 64 pp. 8°. *Argentorati, in bibl. acad., 1786.*

— Kritik der praktischen Arzneikunde, mit Rücksicht auf die Geschichte derselben und ihre neuern Lehrgebäude. 5 p. l., 699 pp. 8°. *Leipzig, Schäfer, 1795.*

See, also, **Sacombe**. Der Arzt, als Geburtshelfer. 12°. *Mannheim, 1796.*

Krampf (Joh.) * Statistik der in den Jahren 1873-1877 im Julius-Hospital zu Würzburg behandelten Typhusfälle. 22 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1878.* c.

Kramps (Josephus). * *Nonnulla de ulcere ventriculi rotundo.* 26 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Platizianis, 1864.*

Kranefuss (Leopoldus). * *Nonnulla de perspiratione afferuntur meæ ipsius observationis exemplis collustranda.* 25 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. F. Kruegeri, 1865.*

Kranefuss (Theodor Hermannus). * *Observationes clinicæ de typho.* 32 pp. 8°. *Gryphivæ, F. Hache, 1858.*

van Kranendonk (Joh. Jacobus). * *De vitia pectoris forma, ejusque momento in cordis atque pulmonum morbis.* 2 p. l., 48 pp. 8°. *Lugd. Bat., apud J. H. Gebhard et socios, 1844.*

van Kranendonk (Petrus Joannes). * *Agens de temperamentis, eorumque in curandis hominum morbis momento.* 2 p. l., 40 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam M. Cyffres, 1816.*

Kranich (Antonius Adalbertus). *Diss. sistens historias synopticas hydatiditidum sub auspiciis celeberrimi D. Professoris Joan. Nep. Fischer anno 1840 et 1841 tractatorum atque observatorum.* 22 pp. 8°. *Pragæ, typ. M. I. Landau, 1841.*

Kranich (Matthia). De variis coremorphosis methodis. 20 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser, 1836.*

Kranichfeld (Friederich Wilhelm Georg) [1789-]. Anthropologische Uebersicht der gesamten Ophthalmiatrie, nebst einer anthropologischen Zusammenstellung der Augenkrankheiten und Grundzüge der anthropologischen Methode sie zu heilen. Ein Leitfaden ophthalmiatischer Vorträge. 1 p. l., xv, 158 pp., 1 l. 8°. *Berlin, 1841.*

Ueber die Heilkräfte des Augentrostes (Euphrasia officinalis) und über die pharmaceutischen Zubereitungen desselben; nebst wissenschaftlich praktischen Bemerkungen über Vergiftungen, in welchen eben die Euphrasia officinalis heilsam ist. 35 pp. 8°. *Berlin, O. Kritz, 1857.*

& **Hildebrand** (Carolus Augustus). Dissertatio medica de dignitate medicaminibus nonnullis restituenda. 4 p. l., 62 pp. 4°. *Berolini, typ. academiae regiae scientiarum, 1827.*

Kranke (Der) Mensch, oder Ursache und Heilung der Krankheiten. Belehrungen, wie man die Gesundheit bewahren und Krankheiten durch ein sicheres, angenehmes und Jedermann zugängliches Mittel heilen kann. v, 90 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben, 1873.*

Gesundh., Wohlst. u. Glück, vi, Nr. 26.

Kranken und Greisenasyl St. Katharinthal. See **Asyl St. Katharinthal**.

Kranken-Institut der k. k. priv. österreichischen Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien. Aertzlicher Bericht, von Leander Joseph Keller. 80 pp., 11 tab. roy. 8°. *Wien, A. Pichler's Wittve u. Sohn, 1857.*

Kranken-Anstalt Maison de Santé zu Neu-Schöneberg, bei Berlin. Bericht über die... von Dr. Eduard Leuvinstein [vom 1. Oct. 1865 bis 30. Sept. 1867]. 44 pp. 8°. *Berlin, Sittenfeld, 1867.*

Krankenanstalt der Wiener Kaufmannschaft. Aertzliche Berichte des Ambulatoriums und der... von den Jahren 1861; 1862; 1865; 1866; 1869-75; 1878-80. fol. [*Wien, 1862-81.*]

Krankenhaus zu Langenau, bei Nassau. Nachricht über die Entstehung und die bisherige Wirksamkeit des... 1. (1852?). 8°. *Wiesbaden, 1853.*

Krankenhaus St. Jacob zu Leipzig. 10 plans. Gez. v. H. Rode im Nov. 1872. imp. 4°. [*Leipzig, 1872.*]

Krankenheil.

HÖFLER (G.) Die jod- und schwefelhaltigen doppelt kohlen sauren Natronquellen zu Krankenheil bei Tölz in Oberbayern physikalisch, chemisch und therapeutisch dargestellt. 8°. *Freiburg i. Br., 1856.*

Kranken-Kolonie Stammheim. Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich, Heil- und Pflege-Anstalt für körperlich oder geistig Leidende. Prospectus der... von Dr. v. Örelli, dirigirender Arzt. 2 pp. 4°. *Wülflingen, R. Bodmer, 1873.*

Jahresbericht über die... 1., 1870. Von Dr. v. Örelli. 3 pp. 8°. [*Basel, 1871.*]

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1871, i.

Krankheitsgeschichte eines Gelähmten, der sich mit der Bitte um Rath an Aerzte in der Nähe und Ferne wendet. 16 pp. 12°. *Nordhausen u. Leipzig, B. G. H. Schmidt, 1842.*

Krannhals (Joannes). * Klinische Beobachtungen aus der Wittve Reimers'schen Augenheilanstalt zu Riga. 1 p. l., 118 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, Schnakenburg, 1879.*

Kranold (Julius). * Zur Casuistik der Wanderleber. [Tübingen.] 31 pp. 8°. *Stuttgart, E. Koch, 1864.*

Krans (Gustave) [-1866].

Nécrologie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1866, v, 327.

Krans (Joannes Guilielmus). * De proprietatibus chimico-medicis plurimarum sulfuris consoactionum. 25 pp. 4°. *Leodii, A. Haleng, 1826.*

Krantz (A.) Rheinisches Mineralien-Comptoir. Catalogue of mineralogical, geological, and palæontological specimens, collections, models, etc. 29 pp. 8°. *London, S. Highley, jr., 1853.* [P., v. 1048.]

Krantz (Edmond). * Essai sur l'emploi de l'iodoforme dans les plaies cavitaires. 66 pp., 1 l. 4°. *Nancy, 1882, l. s., No. 154.*

Krantz (Gustavus) [1810-]. * Nonnulla de gangraena nosocomiali, adjectis historiis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis, [1835].*

Krantz (Heinrich). * Ueber Placenta praevia. 20 pp. 8°. *Würzburg, Thein, 1884.*

Krantz (Joannes Christianus). * De fractura ossium, ut vulnus sananda. 1 p. l., 48 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemiana, [1756].*

For Biography, see **Hebenstreit** (Joannes Ernestus).

Kranz. Wiesbaden und seine Thermen. Homöopathische Studie. 17 pp. 8°. *Leipzig, Gressner u. Schramm, 1884.*

Kranz (J. Antonius) [1800-82]. * De processibus placenta in partu vitalibus. 16 pp. 4°. *Monachii, Michaelis, 1829.*

For Biography, see *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1882, xxix, 419 (K.).

von Kranz (Jacobus Antonius). * De vincturis contentivis, imprimis de gypsea, quomodo in nosocomio Gryphiswaldensi adhibita sit. 25 pp. 8°. *Gryphiae, F. G. Kunike, 1860.*

Kranzle (Ludwig). * Fünf neue Fälle von Echinococcus multilocularis hepatis; ein Beitrag zur pathologischen Anatomie dieser Krankheit. 30 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1880.*

Krao.

See **Hair** (Abnormities of).

Krapf (Francisc. Joseph.) [1754-]. * De febre continua putrida. 12 pp. 4°. *Basileae, typ. J. H. Deckeri, [1775].*

K[rapff] (F. G.) Wesen und rationelle Therapie der Cholera, geschöpft aus Beobachtungen ihres Ausbruches zu Erding. 16 pp. 8°. [n. p.], *J. Deschler, 1854.*

Krapina-Töplitz ércz-fördő Rohitsch mellet Horváth-országban. [Descriptive circular, and prices.] 2 l. 4°. [*Grätzba, "Leykam-Josefthal", n. d.*]

The same. The mineral bath of Krapina-Töplitz, near Rohitsch, Croatia. 2 l. 4°. [*Graz, "Leykam-Josefthal", n. d.*]

The same. Eaux thermales de Krapina-Töplitz près de Rohitsch en Croatie. 2 l. 4°. [*Graz, "Leykam-Josefthal", n. d.*]

The same. Der Thermalcurort (Akrotherme) Krapina-Töplitz in Kroatien. 2 l. 4°. [*Wien, O. Maase, n. d.*]

Krapp (Servatius Hubertus) [1822-]. * De diaphragmatis paralyis ejusque inflammatione. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1848].*

Krappe (Georg. Hubert. Leo) [1812-]. * De gastritide chronica. 36 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1836].*

Krappe (Leo). Grundriss einer Diätetik für das weibliche Geschlecht. Ein Lehrbuch für Frauen gebildeter Stände. xiv, 142 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1852.*

Kraske (Paul). * Beitrag zur Lehre von dem Einflusse der Nerven auf die Ernährung der Gewebe. 34 pp., 1 l. 8°. *Halle, O. Hendel, [1874].*

Kraske (Paul)—continued.

- Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration der quergestreiften Muskeln. 1 p. l., 29 pp., 2 pl. 4°. *Halle, M. Niemeyer*, 1878.
- The same. Habilitationsschrift. 1 p. l., 29 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Halle, E. Karras*, 1878.
- Ueber gonorrhöische Gelenkentzündung. 7 pp. 8°. [*Leipzig*, 1884.]

Repr. from: *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1884, xi.

Krasnoe-Szelo.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of)*, by localities.

Krasnogliadov (Evgraf Ivanovitch) [1811—].

Chestrovaniya (Ve den) 50-th letnei vrach. diejatelnosti Evgrafa Ivanovitch Krasnogliadov. [In honor of his 50. anniversary as physician.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1883-4, xx, 149-180.

Krasnovodskaja.

Michveloff (R. I.) Krasnovodskie vo voenno-sanitarnome otnoshenii. [Krasnovodskaja as military station; hygiene.] Med. Sbornik, Tiflis, 1881, xvii, 90-136.

Krass (Franciscus Xaverius). *De convolutionibus. 21 pp. 4°. *Helmstadii, C. G. Fleckheisen*, [1788].

See, also, **Reimer** (Guilielmus Herrmannus Georgius) & **Krass** (F. X.) De plethora sanguinea. Pars posterior. 4°. *Helmstadii*, [1797].

Krasselt (Joannes Augustus). *Eclampsia gravidarum, parturientium et puerperarum. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1823].

For Biography, see **Kuehn** (Car. Gott.)

Krassowski (Eduardus Antonius). *Meletemata quædam de uteri ruptura. 108 pp., 3 pl. 12°. *Petropoli*, 1852.

— De l'ovariotomie. Avec atlas du procédé opératoire adopté par l'auteur. 1 p. l., 70 pp., 4 l., 14 pl. fol. *St.-Petersbourg, H. Transchel*, 1868.

Russian and French text.

— Aus der Gebäranstalt des kaiserlichen Erziehungsbaus. Medicinischer Bericht für die Jahre 1873-6. viii, 186 pp., 1 tab. 8°. *St. Petersburg, kaiserl. Akad. d. Wissenschaften*, 1881.

Kratochvila (Josephus). *Imago melanozeos oculi. 14 pp., 1 pl. 8°. *Patavii, typ. seminarii*, 1838.**Kratschmer.** Ueber Zucker- und Harnstoffausscheidung beim Diabetes mellitus, unter dem Einflusse von Morphinum, kohlen-sauren und schwefelsauren Natron. 60 pp., 1 tab. 8°. [*Wien*], k. k. Hof- und Staatsdruckerei, [1872].

Repr. from: *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1872, lxxv, 3. Abth.

Kratter (Julius). Ueber das Vorkommen von Adipocire auf Friedhöfen. 13 pp. 8°. *Wien*, 1879.

— Die Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege und die Sterblichkeit in Oesterreich. Eine hygienische Studie. 38 pp., 1 tab. 8°. *Graz, Leuschner u. Lubensky*, 1880.

Repr. from: *Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1880, xvii.

— Ein Fall von Strychnin-Vergiftung. 13 pp. 8°. *Wien, Genossenschafts-Buchdruckerei*, 1880.

Repr. from: *Oesterr. ärztl. Vereinsztg.*, Wien, iv, 1880.

— Der alpine Cretinismus, insbesondere in Steiermark. Vortrag gehalten in der österreichischen Gesellschaft für Gesundheitspflege in Wien am 30. April 1884. 32 pp., 2 maps. 8°. *Graz, Leuschner u. Lubensky*, 1884.

Kratz (Carolus Henricus Fridericus) [1828—]. *De dentium carie. 57 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1853].

— Recrutirung und Invalidisirung. Eine militairärztliche Studie. x, 187 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1872.

Kratz (F.) Die Trichinen-Epidemie zu Hedersleben. Beitrag zur Pathologie und Therapie der Trichinen-Krankheit. iv, 125 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1866.

Kratz (Joh.)¹ *Diss. sistens historiam fontis Holzensis in Alsatia, germanice Holzbad diefi. 28 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, 1757.

Kratz (Joh.)² *De hæmorrhagiis uteri parturientium. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Argentorati, Levrault, an XI* [1803].

Kratz (Joh. Jos. Hubert). *Ueber Fistula fissuræ branchialis primæ congenita (fistula auris congenita). 31 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1880.

Kratz (Petrus Josephus). *De fonte artis Hippocraticæ. 50 pp. 8°. *Wirceburgi, typ. F. E. Nitribitt*, 1817.

Kratzenstein (Christian Gottlieb) [1723-95]. Theoria fluxus diabetici ejusque sanandi methodus more geometrico explicata. 3 p. l., 38 pp., 1 pl. 4°. *Hale Magdeb., C. H. Hemmerde*, 1746.

Also, in: **HALLEI**. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, iv, 51-86.

— Novum medicinæ genus, nimirum vim centrifugam ad morbos sanandos applicatam more geometrarum proponit. Respondente Henrico Hövinghoff. 48 pp., 1 pl. 8°. *Havniæ, typ. N. C. Høpfneri*, [1765].

— [Pr.] observationes astronomicæ quibus in latitudinem observatorii regii Havniensis inquiritur. [Cum vita candidati Hilarius Salholt.] xix pp. 8°. *Havniæ, typ. N. Mölleri*, 1779.

Kratzer (Joannes Christianus Adamus) [1772-]. *Diss. observationem anatomicam sistens cum eperisi. 22 pp. 4°. *Helmstadii, lit. typog. Acad.*, [1793].

Kratzert (Adolph). Physiologische Untersuchungen über die Respirationcurve beim Kaninchen. 59 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. Hache*, [1874].

Kratzmann (Eduardus Jos.) *De coniferis usitatis. 80 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. von Vetterl*, 1835.

Kratzmann (Emil). Die neuere Medicin in Frankreich, nach Theorie und Praxis. Mit vergleichenden Blicken auf Deutschland. 1. Abth. xvi, 264 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1846.

— Der Führer in Marienbad und in dessen Umgebungen. Für Kurgäste. 3. Aufl. viii, 254 pp., 11 pl., 1 map. 12°. [*Leipzig*], *F. A. Brockhaus*, 1855.

— Der Ferdinandsbrunnen zu Marienbad in seiner gegenwärtigen chemischen Zusammensetzung. 2 l. 4°. [*n. p., n. d.*]

Kratzsch (Richard H.) *Ueber die thierische und psychische Natur des Menschen. 19 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1871.

Krau (August). *Ein Fall von wahrer Muskelhypertrophie. 31 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1876.

Krauch (Carl). *Beiträge zur Kenntniß der ungeformten Fermente in den Pflanzen. [Erlangen.] 32 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger (Th. Grimm)*, 1878.

Krauel (C.) *De folliculorum sebaceorum morbis. 30 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1828.

— Zur Lehre von den Zangenoperationen. Antrittsprogramm. 64 pp. 8°. *Rostock, J. M. Oeberg*, 1839.

Krauel (Henric. Christ. Fried.) *De signis canceri uteri observationibus illustratis. 36 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1796].

For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)

Kraus (Albertus). *De frigoris externi in curandis morbis acutis febrilibus præstantia in

Kraus (Albertus)—continued.

genere, et de methodo refrigerante doctorum Wright et Currie in specie. 3 p. l., 98 pp., 1 l. 8°. *Prague, J. Spurny*, 1831.

Kraus (Alfred). * Contribution à l'étude de la nécrose phosphorée. 1 p. l., 73 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1884, l. s., No. 194.

Kraus (Aloysius Franciscus). * De viribus electricitatis communis, ejusque indicationibus medicis. 54 pp., 1 l. 8°. *Praga, typ. Sommerianis*, 1829.

Kraus (Bernard). Compendium der neueren medicinischen Wissenschaften, enthaltend: 1. Thermometrie. 2. Sphygmographie. 3. Percussion und Auscultation. 4. Ophthalmoskopie. 5. Mikroskopie. 6. Uroskopie. 7. Laryngoskopie. 8. Sprach-Anomalien. 9. Otiatrik. 10. Electrotherapie. 11. Hygiene. 12. Toxicologie. x, 851 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1875.

Also, Co-Editor of: **Allgemeine** Wiener medizinische Zeitung, 1856-85.

Kraus (Carl)¹.

See **Austria**. Handbuch für das k. k. Militär-Sanitätswesen. 12°. *Wien*, 1874-7.

Kraus (Carl)². * Eclampsia gravidarum parturientium et puerperarum. 34 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1879.

Kraus (E.). Preis-Courant der Fabrik chirurgischer Instrumente, Bandagen und Utensilien zur Krankenpflege. 78 pp., 1 l. 8°. *Berlin, W. Obermeier*, [1882].

von Kraus (Felix) [1805-75]. Anleitung zum praktischen Militär-Sanitätsdienste der Form und Bedeutung nach für sämtliche subalternen Feldärzte der k. k. österr. Armee. 2 pts. bound in 1 v. xiv, 157; xii, 359 pp., 2 pl. 8°. *Prag, G. Haase Söhne*, 1844.

Systematische Darstellung des Militär-Sanitätsdienstes in der k. k. Armee im Frieden und im Felde. 2 v. 240, 455 pp. 8°. *Wien, L. Sommer*, 1858.

Das Kranken-Zerstreuungs-System als Schutzmittel bei Epidemien im Frieden und gegen die verheerenden Contagien im Kriege nach den Erfolgen im Feldzuge vom Jahre 1859. xviii, 244 pp. 8°. *Wien, L. Sommer*, 1861.

For Biography, see Allg. mil.-ärztl. Ztg., *Wien*, 1875, xvi, 61.

Kraus (Franciscus Josephus). * De natura crustæ inflammatoriæ in sanguine misso adparentis. 3 p. l., 104 pp. 8°. *Praga, F. A. Hoechenberger*, [1773].

Also, in: KLINGSCH (J. T.) Diss. med. [etc.] 4°. *Dresden*, 1775, i, 263-288.

Kraus (Franz [Gottfried Ludwig Friedrich]) [1857-]. * Ein Fall von totalem Vaginalprolaps während der Schwangerschaft und Geburt. 24 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1880.

Kraus (Gregor).

Co-Editor of: **Botanische** Zeitung, *Berlin*, 1872-6.

Kraus (Guilelmus).

See **Purkinje** (Joannes Evangelista) & **Kraus** (Guilelmus). Commentatio de examine physiologico organi visus, [etc.] 8°. *Vratislavia*, 1823.

Kraus (Gustave). * Des paralysies sans lésions matérielles appréciables. 188 pp. 8°. *Liège, J. G. Carmanne*, 1862. [P., v. 786.]

Kraus (Heinrich)¹. * Ueber Caries der Wirbelsäule. 31 pp., 2 pl. 8°. *Halle, W. Plötz*, 1867.

Kraus (Heinrich)². * Ulcera atheromatosa art. aortæ. Embolische Nekrose im kleinen Becken. 27 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Becker*, 1879.

Kraus (Henricus). * Tumor in cavo thoracis cum degeneratione viscerum circumscriptorum reptans. 31 pp., 1 pl. 8°. *Regimontii Pr., E. J. Dalkowski*, [1841].

Kraus (J. A. Carl). * Ueber den Scharlach. [Erlangen.] 35 pp. 8°. *Bamberg, W. Gärtner*, 1860.

Kraus (Joanne). * De ophthalmia gonorrhoeica. 15 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1838.

Kraus (Joh. Henricus).

See **Albertus** (Michael). * De tortura subjectis. sm. 4°. *Halle Magdeb.*, [1729].

Kraus (Leopold Gottlieb). Vollständiges therapeutisches Taschenbuch für praktische Aerzte und Wundärzte. Klinische Darstellung der Behandlungsweise aller innern und äussern Krankheiten mit Zugrundlegung des metrischen Systems. 5. Aufl. xv, 698 pp. 8°. *Wien, Sallmayer u. Comp.*, 1871.

Die Hygiene. Nach den neuesten Forschungen und Ergebnissen der Wissenschaft gemeinfasslich dargestellt. vi, 994 pp. 12°. *Leipzig, O. Wigand*, 1878.

Also, Editor of: **Zeitschrift** für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinalgesetzgebung, *Wien*, 1865-8.

See, also, **Oesterreichischer** Medicinal-Schematismus, [etc.] 18°. *Wien*, 1874.—**Pichler** (W.) & **Kraus** (L. G.) Compendium der hygienischen Sanitätspolizei und gerichtlichen Medicin. 4°. *Stuttgart*, 1875.

& **Pichler** (W.) Encyclopädisches Wörterbuch der Staatsarzneikunde. Nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft. 4 v. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1872-8.

Kraus (Ludwig August) [1777-]. Kritisch-etymologisches medicinisches Lexikon für die in der Sprache der Aerzte am häufigsten vorkommenden Wörter griechischen Ursprungs, mit besonderer Rücksicht auf Berichtigung der in die wichtigsten neuern Schriften aufgenommenen unrichtigen Kunstausdrücke. xvi, 666 pp., 1 l. 16°. *Göttingen, R. Deuerlich*, 1821.

The same. Kritisch-etymologisches medicinisches Lexikon oder Erklärung des Ursprungs der besonders aus dem Griechischen in die Medicin und in die zunächst damit verwandten Wissenschaften aufgenommenen Kunstausdrücke, zugleich als Beispielsammlung für jede künftige Physiologie der Sprache. 2. Aufl., mit Nachtrag. 2 v. xvi, 880, 420 pp. 8°. *Göttingen, R. Deuerlich; Wien, C. Gerold*, 1826-32.

The same. Der aus dem Griechischen, dem Lateinischen und aus den oriental. Sprachen in die Medicin und in die zunächst damit verwandten Wissenschaften aufgenommenen Kunstausdrücke, zugleich als Beispielsammlung für jede Physiologie der Sprache. 3. Ausg. iv, 1100 pp., 1 l. roy. 8°. *Göttingen*, 1844.

Wissenschaftliche Uebersicht der gesamten Heilmittellehre, zugleich als Ergänzung der neuesten, vom Verfasser besorgten Ausgaben von J. Arneemann's Prakt. u. chir. Arzneimittellehre. xvi, 663 pp., 4 tab. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck-Ruprecht*, 1831.

Das kunstgemässe Heilmittelverordnen, mit vielen Beispielen und beiläufiger Receptkritik. xiv, 384 pp., 4 tab. 8°. *Göttingen, G. Kübler*, 1834.

Praktische Anweisung zu gerichtlichen Leichenuntersuchungen, besonders zur Vorbereitung auf gerichtliche Sectionen und zum unmittelbaren Gebrauch bei denselben für gerichtliche Aerzte und Wundärzte und für Rechtsgelehrte. 2. Aufl., mit einem Schlussworte über Leichenhäuser und verwandte Gegenstände. viii, 142 pp., 1 l. 8°. *Helmstedt, C. G. Fleckesen*, 1837.

Allgemeine Nosologie und Therapie. 2 pts. in 1 v. 336, viii, 136 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1838-9.

See, also, **Arneemann** (Justus). Chirurgische Arzneimittellehre. 8°. *Göttingen*, 1818.—**Hagen** (Philipp). Der torpide Croup, [etc.] 8°. *Göttingen*, 1835.

Kraus (Moriz). Ueber den feineren Bau der Meissner'schen Tastkörperchen. 9 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, 1878.

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch., *Wien*, 1878, lxxviii.

Kraus (Moriz)—continued.

— Die Cholera. Abwehr und Schutz gegen dieselbe. Erste Hilfe, etc. 15 pp. 8°. *Wien, M. Stern*, 1884.

Krause (Adolphus Gottlob Ferdinand) [—1810]. * De claudicatione. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Dürria*, [1808].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

— & **Grohmann** (Joannes Fridericus Reinholdus). De damnis quæ ad corpus humanum ex imaginatione redundant. Comment. philosoph.-med. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Solbrigia*, [1805].

Krause (Albert). Das Empyem und seine Heilung auf medizinischem und operativem Wege, nach eigener Beobachtung dargestellt. x, 210 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, B. Kabus*, 1843.

— Die Theorie und Praxis der Geburtshilfe. 2 v. xiv, 429 pp., 1 l., 69 pl.; xv, 614 pp., 70–101 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1853.

— Die künstliche Frühgeburt monographisch dargestellt. iv, 368 pp., 2 pl. 8°. *Breslau, Trewendt u. Granier*, 1855.

See, also, **van Praag Heymans** (H. F.) Over het opwekken van vroegtijdige, etc. 8°. 's Gravenhage, 1859.

Krause (Albert Eugen Hermann) [1811–]. * De thoracis abdominisque spondylarthrocace ac de methodo reponendæ curvaturæ quæ eam sequitur. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Krause (Albertus). * De rheumatismo articulo- rum acuto ejusque complicationibus. 28 pp. 8°. *Gryphix, F. Hache*, [1865].

Krause (Andreas). * De transitu sulfuris in urinam. 40 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1853.

Krause (Augustus Henricus). * De herniis inguinalibus et cruralibus incarceratis. 80 pp. [Berolini], *Brueschickianis*, [1823].

Krause (Augustus Siegmundus). De damnis ex nimia ædificiorum altitudine metiendis commentatio prima. 16 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1771].

Krause (C. Christ. Fr.) [1781–1832].

CARUS (C. G.) Ueber den Schädelbau des Philosophen C. Christ. Fr. Krause. 4°. *Dresden*, 1865.

Krause (Carolus Christianus) [1716–93]. * De inventione indicationum universim. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1753].

— Abhandlung von den Muttermälern, welche mit dem, von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, auf das Jahr 1756 ausgesetzten Preise gekrönt worden; nebst einer andern Abhandlung, welche die gegenseitige Meynung behauptet. Aus dem Lateinischen übersetzt von Christian August Wichmann. 6 p. l., 91 pp. 4°. *Leipzig, J. C. Gollner*, 1758. [P., v. 583.]

— De amuletis medicis cogitata nonnulla. 44 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1758].

— Ordinis medici decanus senior et cæteri doctores et professores memoriam Samueli Theodori Quelmalzii indicunt. [Eruditio medica placida mortis adjumentum.] xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1759].

— Memoria . . . Samuel. Theodori Quelmalzii . . . quam laudatione anniversaria in academia Lipsiensi publice ac pie recoluit. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1759].

— Institutionum medicarum ab Hermanno Boerhaavio digestarum paragraphos 737–744 commentatus. viii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1761].

— A. C. Celsi de re medica libros quatuor posteriores emendat et ad audiendam orationem

Krause (Carolus Christianus)—continued.

invitat. xxviii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1762].

— De sensilibus partibus humani corporis. *Lipsiæ*, 1765.

In: SCRIPTORES neurol. minores selecti. 4°. *Lipsiæ*, 1793, iii, 185–208.

— Dissertatio longam hominum antediluvianorum vitam a dubiis vindicans causasque eam præstantes expendens. 2. ed. 80 pp. 8°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1793.

See, also, **Celsus** (Aurelius Cornelius). De medicina libri octo [etc.]. 8°. *Lipsiæ*, 1766.—**Platner** (Jo. Zach.) Institutiones chirurgicæ [etc.]. 8°. *Lipsiæ*, 1783.

For Biography, see **Quelmalz** (Samuel. Theodorus).

— & **Krause** (Carolus Samuel.) De homine non machina. Disp. phys. 3 p. l., 72 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1752].

Krause (Carolus Frider. Theod.) * Diss. sistens opinionum de thymi functione breve examen. 47 pp. 8°. *Göttingæ, C. Herbst*, [1818].

— Handbuch der menschlichen Anatomie. v. 1. 1105 pp. 8°. *Hannover, Hahn*, 1833–8.

— Synopsis icone illustrata nervorum systematis gangliosi in capite hominis. 3 p. l., 10 pp. fol. *Hannoveræ, A. Hahn*, 1839.

See, also, **Möhl** (Nicol. Christian). Ueber die Varioloiden und Variellen. 8°. *Hannover*, 1828.

Krause (Carolus Gottlob.) * De motu chyli et lymphæ glandulisque conglobatis. 30 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Jacobæria*, [1778].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, ix, 12–21.

For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).

Krause (Carolus Gustav. Theodorus). * De rheumatismo quedam. [Greifswald.] 42 pp. 8°. *Walczii, P. Garms*, [1851].

Krause (Carolus Samuel.)

See **Krause** (Carol. Christian.) & **Krause** (Carol. Sam.) De homine non machina, [etc.]. 4°. *Lipsiæ*, 1752.

Krause (Christophorus). * De febre hectica. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Krebsii*, [1688].

For Biography, see **Faschius** (August. Henric.)

Krause (David. Guilielmus). * De scarificatione quatenus remedio ad regressa exanthemata iterum producenda. 26 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. Kittleri*, [1750].

Krause (Ernestus). * De rigore mortis in genere, ac de rigore in musculis lævibus obvio in specie. 58 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1853.

Krause (Ernst). * Statistischer Beitrag zur Erblichkeitsfrage bei Geisteskrankheiten. 36 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, A. Neuenhahn*, 1885.

Krause (F. J.) * Febres intermittentes. 3 p. l., 31 pp. 4°. [*Heidelberg*], *ex off. J. B. Wiesen*, [1786].

Krause (Franciscus Augustus) [1809–]. * De glandularum mesaraicarum inflammatione. 37 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Krause (Frid. Aug. Christ.) * De congestionibus sanguinis, plurimorum morborum fonte. 29 pp. 8°. *Halæ, formis F. Grunerti*, [1824].

For Biography, see **Schreger** (Chr. Henr. Theod.)

Krause (Frideric. Wilhelm.) * De brachii ingenti inflammatione, gangræna et sphacelo feliciter curatis. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, 1755.

Krause (Fridericus Guilielmus). * De salivatione. 30 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. Orphanotrophei*, [1861].

Krause (Fridericus Guilielmus Ferdinandus) [1803–]. * De rubellis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1825].

Krause (Fritz) [1843–]. * Ueber die Brustfellentzündung und deren Complicationen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.

Krause (Gottfried). * Ueber Luxation und Resection des Fussgelenks. 33 pp. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1862.

Krause (Gotthard). * Resultate der antiseptischen Behandlung der Amputationen, Exarticulationen und Resectionen in der chirurgischen Klinik des königl. Charité-Krankenhauses im Jahre 1880. 38 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1881].

Krause (Guilelm. Ferdin.) [1800–]. * De carditide idiopathica acuta. 31 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1826].

Krause (Gustav Adolf). * Einiges über Pneumonie bei Kindern. 31 pp. sm. 4°. *Leipzig, A. M. Golditz*, [1868]. [*Also, in: P.*, v. 98.]

Krause (Hermann) [1848–]. * Ueber submucöse phlegmonös-eitrige Magenentzündung. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1872].

Krause (Hermannus). * Diss. exhibens descriptionem monstri humani bicorpori cum hemicephalia. 34 pp., 3 pl. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schönmanni*, 1826.

Krause (Hieronymus). * Zwei Fälle von Fremdkörpern im Auge. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1878.

Krause (Hugo) [1855–]. * Ueber Darstellung von Xanthinkörpern aus Eiweiss. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1878.

Krause (Jedidia Polycarpus). * Diss. proponens methodum immaturam mortem avertendi. 54 pp., 1 l. 4°. *Erfordia, typ. J. C. Heringii*, 1745.

Krause ([Joannes] Alfredus [Eduardus]) [1816–]. * De urina albuminosa quædam. 30 pp. 8°. *Halis, formis Gebaueris*, 1840.

Krause (Joannes Guilelmus Adolphus). * Annotationes ad diabatem. 33 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Muelleri*, [1853].

Krause (Joh. Jacobus).
See **Pufendorf** (Esaias). De temperamentis. 4°. *Lipsia*, [1652].

Krause (John William) [1857–]. * Ueber Druckparalysen und Druckneurosen, bedingt durch Knochenallus und Narbenmassen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1882.

Krause (Julius Fridericus Guilelmus) [1839–]. * De leucæmia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].

Krause (Julius H. O.) * De anodynia et algia periphericis et de hysteria non exstante. 30 pp. 8°. *Jenæ, typ. A. Neuenhahni*, 1864.

Krause (Ludovicus) [1823–]. * De hydropse ovarii ejusque curatione radicali. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Trövitzeii et filii*, [1853].

Krause (Max). Der Schwartzkopfsche Sicherheits-Apparat für Dampfkessel, mit Experimenten. 8 pp. 4°. *Berlin, L. Simon*, [1882].

Repr. from: Verhandl. d. Ver. z. Beförd. d. Gewerbefleisses, 1882, 4. Dec.

Krause (Michael. Henricus). Theranthropismus fictus. 7 l. 4°. *Wittebergæ, excud. J. Borchardi*, 1673.

Krause (Otto). * Ueber Phosphorkupfer. 16 pp. 8°. *Leipzig, Fischer u. Wittig*, [n. d.] c.

Krause (Otto Karl Heinrich) [1852–]. * Ueber den Vorfall der schwangeren Gebärmutter. 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Haack*, 1875.

Krause (Robertus Fridericus Gualterus). * Diss. analecta quædam de hydrargiro continens. 36 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. Kupferianis*, [1821].

Krause (Rudolf). * Die amyloide Degeneration der Darmwand. 41 pp. 8°. *Königsberg, E. J. Dalkowski*, 1870.

Krause (Rudolphus)¹ [1817–]. * De plica polonica. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].

Krause (Rudolphus)². * De forma pelvis congenita. 3 p. l., 23 pp., 2 pl. 4°. *Vratislaviæ, W. Friedrich*, 1858.

Krause (W.). Die Brechungsindices der durchsichtigen Medien des menschlichen Auges. 38 pp., 1 pl. 8°. *Hannover, Hahn*, 1855.

Krause (W.)—continued.

Die terminalen Körperchen der einfach sensiblen Nerven. 3 p. l., 271 pp., 4 pl., 4 tab. 8°. *Hannover, Hahn*, 1860.

Anatomische Untersuchungen. 4 p. l., 168 pp., 2 pl. 8°. *Hannover, Hahn*, 1861.

Das pathologische Institut zu Göttingen. 31 pp., 1 pl. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1862.

Beiträge zur Neurologie der oberen Extremität. 3 p. l., 52 pp., 3 pl. 4°. *Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter*, 1865.

Die Membrana fenestrata der Retina. 1 p. l., 59 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1868.

Die Anatomie des Kaninchens. In topographischer und operativer Rücksicht. xvi, 629 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1868.

Die motorischen Endplatten der quergestreiften Muskelfasern. Mit einem Vorwort, die Lebensbeschreibung von C. Krause enthaltend. xlvii, 192 pp., 1 pl. 8°. *Hannover, Hahn*, 1869.

& **Telgmann** (J.). Die Nerven-Varietäten beim Menschen. vi, 49 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1868.

Krause (Wilhelm). * Ueber die Atresien der Scheide. 27 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1872].

Krause (Willy). * Ueber die einfachste Repositionsmethode der prägenitoidalen Humernluxation. 25 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1885.

Kraushaar (Carl H. E.). Ueber Einwirkung von Schwefelwasserstoffgas auf Diayosalicylsäure und das bei der Explosion der Diayosalicylsäure auftretende Zersetzungsproduct. 15 pp. 8°. *Cassel, C. Landsiedel*, 1868.

Kraushaar (Eduard Christian August Rudolph). * Ueber die Kopfblutgeschwulst der Neugeborenen. 20 pp. 8°. *Marburg, Bayrhoffer*, [1855].

Krausius (Eliasib Philemon Lucretius). * De podagra mulierum. 30, 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1753].

For Biography, see **Hamberger** (Geo. Erh.)

Krausius (Rudolphus Wilhelmus). See **Crausius** (Rudolphus Wilhelmus).

Krausold (Joh. Ernestus). * De dentitione infantum. 31 pp. 4°. *Jenæ, lit. Nisianis*, [1678].

Hrausold (Joh. Fridericus). * De sabina. 36 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1707].

* De tuenda valetudine ex cognitione sui. 44 pp. 4°. *Vitembergæ, prelo Gerdesiano*, [1708].

Krauss (August). Der Cretin vor Gericht. Ludwig Kober von Tübingen wegen Tödtung seiner beiden Eltern und seiner Schwester verurtheilt. Ein Beitrag zur Kunde des cretinischen Stumpfsinns für Gerichtsarzte, Richter und Psychologen. Nebst einem Anhang, betreffend die Verweisung der Verbrecher von zweifelhaften Seelenzuständen. xvi, 194 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1853.

Krauss (Augustus). * De natura morbi Atheniensium a Thucydide descripti. 55 pp. 8°. *Stuttgartiæ, typ. J. F. Steinkopffii*, [1831].

Die Cholera-Epidemie nach eigenen in Wien und in Mähren aus Auftrag der königl. württembergischen Regierung angestellten Beobachtungen. 199 pp. 8°. *Stuttgart, J. S. Steinkopf*, 1832.

Krauss (Carolus) [1811–]. * De spirituosus e tuberibus solani confectis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Krauss (Christianus Hermannus). * De ictero symptomate. 23 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. G. Staritzii*, [1848].

Krauss (F.). * Beschreibung des Skeltes einer 29jähr. Zwergin, mit besonderer Berücksichti-

Krauss (F.)—continued.

gung des Beckens. 29 pp., 1 pl. 8°. *Freiburg, C. Lehmann*, 1875.

Krauss (Fridericus). * *De legibus naturalique ordine populationis et mortalitatis incolarum Württembergiæ*. 36 pp. 8°. *Tübingæ, typ. Schoenhardtianis*, [1825].

Krauss (Friedrich). Nothschrei eines Magnetisch-Vergifteten; Thatbestand, erklärt durch ungeschminkte Beschreibung des 36jährigen Hergangs, belegt mit allen Beweisen und Zeugnissen. Zur Belehrung und Warnung besonders für Familienväter und Geschäftsleute. vi, 3-914 pp., 2 pl. 8°. *Stuttgart, C. Hauber*, 1852.

— Beschreibung der Mineralquelle zu Mergentheim im Königreich Württemberg. 54 pp., 1 l. 12°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1853.

— Nothgedrungene Fortsetzung meines Nothschrei's gegen meine Vergiftung mit concentrirtem Lebensäther und gründliche Erklärung der maskirten Einwirkungsweise desselben auf Geist und Körper zum Scheinleben. 380 pp. 8°. *Stuttgart*, 1867.

Krauss (Friedrich S.) Ethnographische Fragebögen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1. Südslaven. vi, 48 pp. 16°. *Wien, A. Hölder*, 1884.

Krauss (Fritz). * *Ueber Hernia retroperitonæalis Treitzii*. 99 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1884.

Krauss (Georg Friederich) [1772-1856]. * *De signis incitationis tam imminui incipientis quam fere extinctæ*. 4 p. l., 42 pp., 2 l. 8°. *Erlangæ, typ. Hilpertianis*, [1796].

— Die Schutzpockenimpfung, in ihrer endlichen Entscheidung, als Angelegenheit des Staats, der Familien und des Einzelnen. xxii, 552 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Nürnberg, Riegel u. Wiessner*, 1820.

For Biography, see *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1856, iii, 307 (Neumann). Also: *Med. Ztg.*, Berl., 1856, xxv, 61 (Neumann).

Krauss (Gustav) [1813-]. * *De pemphigo neonatorum*. 22 pp., 1 l. 4°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1834].

— Cure of club-foot, bent knee, wry-neck, spinal and other deformities, with remarks on the late progress of art and on the necessity of a public institution for the relief of the poor, labouring under deformities. iv, 9-42 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1839.

Krauss (Henri). * *Du favus*. 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, No. 296, 2. s., v. 19.

Krauss (Henricus Carolus Guilelmus) [1800-]. * *De cerebri læsi ad motum voluntarium relatione, certaque vertiginis directione ex certis cerebri regionibus læsis pendente*. 1 p. l., 55 pp., 2 l. 8°. *Vratislaviæ, typ. Kupferianis*, [1824].

Krauss (Hermann). * *Beitrag zur Kenntniss der Poliomyelitis anterior bei Erwachsenen*. 28 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1882.

Krauss (J. A. Carl). * *Ueber den Scharlach*. [Erlangen.] 35 pp. 8°. *Bamberg, W. Gärtner*, 1860.

Krauss (Jo. Carolus Daniel.) * *De difficili in observationibus anatomicis epicrisi commentatio* ii. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Erlangæ, lit. Waltherianis*, [1772].

Krauss (Joannes Carolus). * *De præcipuis militum morbis, eorumque causis*. 29 pp., 1 l. 4°. *Hardervici, I. Moojen*, 1785.

— Geneeskundige verhandeling over der dauwworm der kinderen; en zyne veiligste geneeswyze door een specifiek geneesmiddel. Gevolgd na den boogleeraar Strack, met aanmerkingen en waarneemingen door . . . vi, 81 pp. 8°. *Amsterdam, L. van Es*, 1791.

Krauss (Joannes Carolus)—continued.

— *Oratio de medicina systematica, ejusque usu ac abusu*. 53 pp. 4°. *Hardervici, E. Tyhoff*, [1808].

— Nadere overweging van den aard en de werking der geneesmiddelen, welke ter bestrijding van zenuwkwalen en derzelver toevallen worden aangewend. Dienende ten vervolge op zijne, bij het legaat van Monnikhoff bekroonde, verhandeling. 52 pp. 8°. *Amsterdam, L. van Es*, 1819.

— Verhandeling over den aard en de werking der geneesmiddelen, welke ter bestrijding van zenuwkwalen en derzelver toevallen worden aangewend. Die met den gouden medaille van het legaat van I. Monnikhoff is bekroond. 268 pp. 8°. *Amsterdam, L. van Es*, 1819.

Krauss (Joh. Philippus). * *De tremore*. 24 pp. 4°. *Jenæ, typ. Krebsianis*, [1692].

Krauss (Julius). Das perforirende Geschwür im Duodenum. 78 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1865.

Krauss (Karl). * *Beiträge zur Würdigung der Leichmann'schen Hämin-Krystalle in gerichtlich-medizinischer Hinsicht*. 18 pp., 1 l. *Giesesen, W. Keller*, 1861. [Also, in: P., v. 293.] c.

Krauss (Paul) [1863-]. * *Die isolirte Unterbindung der Vena femoralis communis*. 36 pp. 8°. *Berlin, H. S. Hermann*, 1885.

Krauss (Theodor). * *Ueber die Wirkungen des Santonius und Santonin-Natrones*. 52 pp. 8°. *Tübingen, E. Riecker*, 1869.

Krauss (Ulricus Augustus). * *Qua disquiritur an febris putrida sit contagiosa?* 48 pp. 4°. *Tübingæ, typ. Fuesianis*, [1783].

Krauss (Victor). Adress-Buch der Aerzte, Apotheker und Droguisten der österreichisch-ungarischen Monarchie, mit einem Anhang: Empfehlenswerthe Bezugsquellen; mit einem ausführlichen Ortsregister beigelegt. 1 p. l., 150 pp. 8°. *Saaz, B. Butler*, 1880.

Krauss (Adam Fridericus). * *De venæsectionis sæpius in peripneumonia repetitæ usu, eximio singulari casu comprobato*. 52 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1753].

Also, in: *HALLER. Disp. ad morb. [etc.]* 4°. *Lausanne*, 1757, ii, 247-276.

Kraussen (Petrus). * *Disquisitiones microscopicae et chemicae de fungo medullari*. ii, 41 pp. 8°. *Bonnæ, formis F. P. Lechneri*, 1847.

Kraussius (Jo. Christoph. Adamus). * *De abusu diaphoreticorum sudoriferorum et bezoardicorum*. 24 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Marggrafiana*, [1755].

For Biography, see **Stock** (Joannes Christianus).

Kraussold (Adamus Fridericus). *De sanguinis stillicidio ex cadavere hominis occisi ad præsentiam homicidæ*. unp. 19 l. 4°. *Jenæ, typ. S. A. Mulleri*, 1669.

Kraussold (Carl). *Melancholie und Schuld. Psychologische und psychiatrische Betrachtungen*. 77 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1884.

Kraussold (Hermann). * *Zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus*. 33 pp., 1 chart. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1874.

— *Ueber Nervendurchschneidung und Nerven-naht*.

In: *SAMMEL. klin. Vortr.*, Leipz., No. 132 (Chir., No. 43, 1878, 1129-1160).

— *Bolezi ni cherveobraznago otrostka*. [Diseases of vermiform process.] *Perevod s Niemet-skago V. Sigrista*. 34 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1881.

— The same. *Ueber die Krankheiten des Processus vermiformis und des Cæcum und ihre Behandlung, nebst Bemerkungen zur circulären Resection des Darms*.

In: *SAMMEL. klin. Vortr.*, Leipz., No. 191 (Innere Med., No. 64, 1881, 1705-1731, 3 pl.).

Krauthausen (Alexius) [1837-]. * De eclampsia. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1863].*

Krauthausen (J. G. Rudolph.) [1808-]. * Fragmenta ad historiam rumpendarum in partu aquarum. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*

Krauschneider (Joannes). * De hydrothorace. vi, 7-32 pp. 8°. *Vindobonæ, F. Ludwig, [1834].*

Krautwurst (Julius) [1818-]. * De pectoris vulneribus penetrantibus. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1811].*

Krautwurst (Wilhelm). * Ueber Keratitis bullosa. [Wurtzburg.] 20 pp. 8°. *Breslau, [1880?]*

Kräyl (Jacob Friederich) [1752-].
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Krémař (Jos. Ěgid.) * Conspectus partium in Lechodochio Pragensi a prima mensis Septembris 1829 usque ad ultimam mensis Augusti 1831 celebratorum. 2 p. l., 74 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. H. Pospišil, 1832.*

Kreatine.

See Creatine, etc.

Krebel (Joannes Lebrecht Gottreich) [-1832]. * De dentitione difficili. 28 pp. 4°. *Lipsiæ, apud C. Tauchnitium, [1800].*

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Krebel (Rudolf.) * De anatomia pathologica ossium capitis. 1 p. l., 49 pp., 1 l. 8°. *Halæ, formis F. Grunerti filii, 1823.*

— Russlands naturhistorische und medicinische Literatur. I. Abth. Die in nicht-russischer Sprache erschienenen Schriften und Abhandlungen. vi, 220 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, F. Mauke, 1847.*

— Volksmedizin und Volksmittel verschiedener Völkerstämme Russlands. Skizzen von . . . xiii, 194 pp. 8°. *Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1858.*

— Der Scorbut in geschichtlich-literarischer, pathologischer, prophylactischer und therapeutischer Beziehung. Neue Ausgabe. vii, 311 pp. 8°. *Leipzig, E. Wartig, 1866.*

Also, Co-Editor of: **Medicinische Zeitung Russlands**, St. Petersburg, 1844-60.

Krebs (Carl). Ueber die Natur und Behandlung des sogenannten hitzigen Wasserkopfes und einiger ähnlichen Hirnaffectionen. viii, 103 pp. 12°. *Osnabrück, F. Rackhorst, 1835.*

Krebs (Carolus). * De morborum cutaneorum combinationibus. 33 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. Carthusianis, 1858.*

Krebs (Conrad) [1852-]. * Ueber die Heilung perforirender Scleralwunden mit und ohne Bindehautlappen, nach an Kaninchen ausgeführten Experimenten. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, 1878.*

Krebs (Ernest. Herm.) * De melanoseos anatomia pathologica. 22 pp., 5 l. 8°. *Halæ, F. Schimmelpfennig, [1839].*

Krebs (Fr.) & **Steenbuch** (Chr.) De l'approvisionnement d'eau en Danemark. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles par le Comité danois. Trad. du danois par C. S. 33 pp. 4°. *Copenhagen, Oettinger, 1876.*

Krebs (Georgius). * De Afrorum veneno sagittario. 22 pp., 1 l. 4°. *Berolini, F. Nietack, [1832].*

Krebs (Gottlob. Fridericus). * De senectute viridi, Wie man ein lebhaft und gesundes Alter erlangen und erhalten könne. 3 p. l., 47 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1741].*

Krebs (Joann. Carol. Albert.) [1804-]. * De phthisi pulmonum vera. 47 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii, [1829].*

Krebs (John M.) The reciprocal relations of physicians and clergymen. 10 pp. 8°. *New York, H. Ludwig, 1847.*

Krebs (Martin) [1849-]. Ueber einen complicirten Fall von Endocarditis ulcerosa. 31 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe, [1873].*

Krebss (Christianus Fridericus). * De phymate ejusque extirpatione. x, 11-37 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberni et soc., [1824].*

Krechel (Fridericus) [1824-]. * De variis œdematis speciebus. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1849].*

Krecklerus (Balthasar). *Διάσκεψις φυσιολογικῇ καὶ παθολογικῇ ventriculi humani in theses redacta.* 13 l. 4°. *Lipsiæ, typ. hæredum T. Hönni, [1649].*

Krecsowski (Adalb.) * De sanguinis missione. 31 pp. 8°. *Vienne, typ. J. Thomæ, 1770.*

Kregelius de Steinbach (Carolus Fridericus).

GEHLER (J. C.) Momenta quædam, quæ ad vitam hominum submersorum restituendam, [etc.] Ad memoriam . . . 4°. *Lipsiæ, 1793.*

KUEHN (O. B.) De ratione qua cupri combusta in kalii, [etc.] Memoriam . . . 4°. *Lipsiæ, [1858].*

LITHOTOMIE Pajolianæ. 4°. *Lipsiæ, 1825.*

NOXA (De) e nimis præcipitato, etc. 4°. *Lipsiæ, [1792].*

ROSENMÜLLER (J. C.) De viris quibusdam, etc. Memoria . . . 4°. [*Lipsiæ, 1816.*]

Kregeloh (August). * Ueber Extrauterinschwangerschaft. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1869.*

Krehbiel (August). * Ueber den therapeutischen Werth der Inhalationen. 32 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1864.*

Krehbiel (Valentin). * Ueber die Onanie. vi, 7-45 pp. 8°. *Erlangen, J. Schriften, 1833.*

Kreienberg (Justus Henricus)¹. * De hemisphæria. unp. 14 l. 4°. *Helmstadii, typ. G. W. Hammii, [1690].*

Kreienberg (Justus Henricus)². * De venæ sectionis in variolarum curatione usu. 14 l. sm. 4°. *Helmstadii, typ. G. W. Hammii, [1844].*

Kreil (Karl). Anleitung zu den magnetischen Beobachtungen. 2. Aufl. 216 pp. 8°. *Wien, K. Gerold's Sohn, 1858.*

Also, Editor of: **Astronomisch-meteorologisches Jahrbuch für Prag, 1842.**

Kreipl (Emanuel) [1809-72].

Nekrolog. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1872, xiii, 125-127.

Kreis (Asmus) [1843-]. * Ueber die Wuthkrankheit bei Menschen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1869].*

Kreis-Armen- und Kranken-Anstalt der Pfalz zu Frankenthal. Die Köchliche in der . . . Zur allg. deutschen Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens in Berlin, 1882. 2 l., 3 pl. fol. *Ludwigs-hafen a. Rh., A. Lauterborn, [1882].*

Kreises (Friedland Bunzlauer).

See **Bauer** (Joseph Heinrich). Untersuchung nach der Naturkunde und Chymie [etc.] 8°. *Prag, 1785.*

Kreis-Irrenanstalt zu Deggendorf. Satzungen der niederbayerischen . . . 28 pp. 12°. *Deggendorf, J. Kollmann, [n. d.]*

Kreis-Irren-Anstalt zu Karthaus-Prüll. Satzungen für die oberpfälzisch-regensburgische . . . 23 pp. 12°. *Regensburg, Demmler, [n. d.]*

Kreis-Irren-Anstalt Werneck. Dienstes-Instruction für das Wart-Personal der . . . 25 pp. 8°. *Schweinfurt, F. J. Reichardt, 1874.*

— Haus-Ordnung für die . . . 11 pp. 8°. *Schweinfurt, F. J. Reichardt, 1874.*
Bound with: **DIENTES-INSTRUCTION** für das Wart-Personal. 8°. *Schweinfurt, 1874.*

- Kreis-Irren-Anstalt** Werneck—continued.
—, Sitzungen für die . . . 19 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, [1876?]
- Kreisler** (Otto). * De spontanea aortae ruptura. 28 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Floetizianis*, 1854.
- Kreiss** (Theodore). * Studien über Kopfverletzungen. 46 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1883.
- Kreissmann** (Richard). * Zur Casuistik der Meningitis basilaris tuberculosa der Erwachsenen. [Erlangen.] 24 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1876.
- Kreisverein** mittelfränkischer Aerzte. Protokoll der Verhandlungen der Generalversammlung, abgehalten 1861, 1863, 1864, 1868. 4°. *Nürnberg*, 1861—4.
- Kreisvereins-Ausschuss** im Regierungsbezirk Leipzig. Geschäftsordnung für die Versammlungen des . . . 1 l. 8°. *Leipzig, Ferber u. Seydl*, [n. d.]
- Kreitmaier** (Benedict). * Ein Beitrag zur Geschichte des Ratanhin's. 26 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1873.
- Kreitmayr** (Bened.). * Ueber den Croup. 25 pp. 8°. *München, J. G. Weiss*, 1868.
- Kreitner** (Franciscus). * Descriptio monstri duplicati. viii, 9–28 pp., 1 pl. 8°. *Nordlingæ, typ. Beckianis*, 1826.
- Kreittmann** (Joannes Josephus). * De strictura urethræ. 16 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1835.
- Kreitz** (G.). * Ueber die Wirkung pyämischer und septicämischer Stoffe vom Gastro-Intestinalkanale aus. 8°. *München, C. Wolf u. Sohn*, 1880.
- Kreizner** (Carl). * Ueber die Transplantation bei den plastischen Operationen. 29 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1854.
- Krejci** (J.). Separat-Votum betreffend die Wasserversorgung von Prag. 4 pp. fol. [Prag, W. Nagel, 1879.]
- Kreke** (Antonius). Disp. phys. de maximo et minimo rerum naturalium tertia et ultima, de accidentum termino versus maximum et minimum. 13 l. 4°. *Jenæ, typ. Nisianis*, 1656.
- Krekel** (Wilhelm). * Ueber Placenta prævia. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Lipke*, [1872]. C.
- Krell** (Karl). * Die Pneumonie beim Kinde, beim Erwachsenen und beim Greise, ihre Uebereinstimmungen und ihre Differenzen. 37 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1867.
- Krell** (Max). * Ueber die diagnostische Bedeutung der Stimmvibrationen bei Pleuritis exsudativa. 34 pp. 8°. *Würzburg*, 1878.
- Krellwitz** (Eduard Karl). * Ueber die Innervation der hinteren Lymphherzen bei Rana. 53 pp. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1880.
- Krembs** (Henricus). * De pneumoniis infantum. 30 pp. 8°. *Gryphix, F. Hache*, 1858. C.
- Krembs** (Karl Ludwig). * Ueber Rectosthenosis scirrhusa. 36 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1827.
- Kremer** (Aleksander) [1813–80].
Janikowski (S.) [Necrology.] Dwnygodnik med. pub., Krakow., 1880, iv, 65–67.
- Kremer** (C. A.) * Ueber die Entzündung der Augendeckel und die Thränenfistel. 14 pp. 8°. 8°. *Würzburg, F. Bauer*, 1829.
- Kremer** (Carl Fried.) * Ueber die Mittel zur Wiederbelebung beim Scheintode der Neugeborenen, mit Hinzufügung dreier durch die Transfusion behandelter Fälle. 34 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1867. C.
- Kremer** (Chr.) * Ueber carcinomatöse Erkrankungen der Haut an den Extremitäten. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1877.
- Kremer** (Felix). * De duabus novis rationibus, quibus titrando inveniatur, quantum ferri in qualibet mixtura insit. 29 pp. 8°. *Bonnæ, formis Carthusianis*, 1860. C.
- Kremer** (Harm.). * De oogen der studenten aan de Rijks-Universiteit te Groningen. 2 l., 60, iv pp. 8°. *Groningen, Scholtens & Zoon*, 1885.
- Kremer** (Hendrik Jan). * De oogen van de leerlingen der rijks hoogere burgerschool en van het gymnasium te Groningen. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Groningen, J. B. Huber*, 1884.
- Kremer** (Jacob Hubert) [1844–]. * Ueber Eklampsie der Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. 23 pp., 1 l. 8°. [Bonn], F. Krüger, [n. d.] C.
- Kremer** (Jos.). * Ueber Grund und Wesen des Schlafes. 40 pp. 8°. *München, F. S. Hübschmann*, 1844. C.
- Kremer** (Paul) [1859–]. * Beitrag zur syphilitischen Epiphysenlösung. 26 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Müller*, [1884].
- Kremer** (Rudolph Seb. Wilh. Ludw.) * Ueber Exarticulation im Hüftgelenk, nebst Beschreibung eines neuen Falles. 20 pp., 1 l. 8°. *Marsburg, J. A. Koch*, 1857. C.
- Kremers** (Carl). * Experimenta et observationes de suppuratione. 26 pp. 8°. *Bonnæ, typ. C. F. Thormanni*, [1822].
- , Beobachtungen und Untersuchungen über das Wechselfieber. 132 pp. 12°. *Aachen u. Leipzig, J. A. Mayer*, 1837.
- Krenjamski**.
See Lambl (D. F.) Patologichesk anatomija. 4°. *St. Petersburg*, 1861.
- Krennitz** (Guilielmus). * De lithotripsia cum lithotomia conjuncta. 24 pp. 8°. *Gryphiswaldæ, F. G. Kunike*, 1867. C.
- Krempe**.
See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.
- Krempehuber** (J.)
See Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. Botanischer Theil. v. 1. 4°. *Wien*, 1870.
- Krempl** (Fr. Xav.) * De arthritidis natura. 15 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1837. C.
- Krems**.
Drinkwälder. Einfluss des Climas von Krems auf den Verlauf der Lungensuchten. Ztschr. d. k.-k. Gesellschaft. d. Aerzte zu Wien, 1845, i, 284–288.
- Kremser** (Antonius Franciscus). * De blepharoblennorrhœa recens natorum. 1 p. l., 16 pp., 2 l. 4°. *Vratislaviæ, typ. Kreuzer-Scholzianis*, [1816].
- Kremser** (Mauritius) [1839–]. * De periositide columnæ vertebrarum. 22 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviæ, typ. A. Neumanni*, 1864.
- Krenchel** (Valdemar). Amblyopia centralis. 94 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Jørgensen & Knudtson*, 1876.
- Krennmüller** (Carolus). * De febre nervosa. 31 pp. 8°. *Pesthini, J. Patzko*, 1829.
- Kreplin** (E. W.) Die Krankheiten der Hausthiere und ihre symptomatische Behandlung und Heilung. xi, 186 pp. 8°. *Bremen, C. W. Rousell*, [1875].
- Krepp** (Friedrich Carl). The sewage question; being a general review of all systems and methods hitherto employed in various countries for draining cities and utilizing sewage. xvi, 213 pp. 8°. *London, Longmans [and others]*, 1867.
- , Die Kanalisations-Frage vor dem Magistrat und der Stadtverordneten-Versammlung in Frankfurt am Main. 40 pp. 8°. *Darmstadt, W. Gobel*, 1868.
- , Landwirthschaft und Kanalisation, oder: Was fangen wir mit unsern städtischen Dungstoffen an? 7 pp. 8°. [Frankfurt a. M., T. Körber, 1869.]

Kreps (Petrus). *Satyræ medicæ, continuatio* xv. de vitro et *ιαλοφαγοίς*; von Glas-Frässern. 24 pp. sm. 4°. *Heidelbergæ, lit. Ammonii*, [1678].

Kreschel (Jo. Paulus). * *De acido insonte*. 28 pp. 4°. *Vitembergæ, prelo viduæ Gerdiesianæ*, [1715].

Kresin (Eugen Oskar). * *Ueber Tracheotomie nach Verletzungen*. 30 pp. 8°. *Würzburg, Kohl u. Hecker*, 1884.

Kresol.

BINSWANGER (S.). * *Ein Beitrag zur Kenntniss des Kresols und einiger Derivate*. 8°. *Erlangen*, 1877.

Kress (Guilelmus). * *De gangræna senili quadam*. 27 pp., 2 l. 8°. *Hale, typ. Semmlerianis*, [1844].

Kresz (Pierre-Christophe). * *Recherches sur les cas d'utérus double*. 50 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1849, No. 41, v. 390.

Kresztits (Joannes). * *Diss. sistens disquisitionem spasmi pathologicam*. 1 p. l., 41 pp., 1 l. 8°. *Viennæ, J. P. Sollinger*, 1825, No. 12.

Kretinen-Heilanstalt zu Ecksberg, bey Mühlendorf in Oberbayern. Bericht 1., 1852-3 bis 1853-4. Verfasst von Jos. Baur, Max Medicus und Joseph Probst. 8°. *München*, 1854.

Kretschmann (Anton). * *Ueber akute gelbe Leberatrophie (Icterus gravis)*. 32 pp., 1 l. 8°. *Breslau, R. Reid*, 1882.

Kretschmann (Friedrich). * *Ueber das Angioma arteriale racemosum*. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., R. Nietschmann*, 1881.

Kretschmann (J. W.). * *De salibus acidis*. 24 pp. 4°. *Erfordiae, typ. Groschianis*, 1723. [P., v. 75.]

Kretschmann (Joannes Guilelmus). * *De frigido in morbis sudore*. 40 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. Hendelianis*, [1760].

Kretschmar (Carolus Ferdinandus). * *De astrorum in corporis humanum imperio*. 71 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc.*, 1820.

Kretschmar (F.). Tabellarische Uebersicht der Mineralwässer Deutschlands, nach ihren wirksamsten Bestandtheilen klassifizirt. Nebst einem Anhang über die eigenthümliche Mischung und Wirksamkeit der Mineralwässer. vi-32, 32 pp. sm. 8°. *Dessau, C. Schlieder*, 1817.

Kretschmar (Fridericus). * *Diss. enodans præcipuorum abdominis viscerum hepatis et lienis officium*. 11 l. 4°. *Vitembergæ*, [1727].

Kretschmar (G. A.). * *Ueber Hüftgelenkresection*. 31 pp. 8°. *Jena, J. Hermsdorf*, 1867.

Kretschmar (Godofredus). * *Therapia convulsionum generalis ratione et experientia suffulta*. 24 pp. 4°. *Erfordiae, lit. J. H. Groschii*, [1717].

Kretschmayer (F. Fr.). * *Ueber die Anwendung des Gipses in der Chirurgie*. 70 pp. 8°. *Wien, A. Strauss sel. Wittve*, 1838.

Kretschmer (Emil Richard) [1845-]. * *Ueber den Veitstanz*. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1868].

Kretschmer (Wilhelm) [1852-]. * *Zur Casuistik der Leukocythæmie*. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Breslau, A. Neumann*, 1875.

Kretz (Joseph). * *Ueber Retroflexio uteri gravidi*. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1870. c.

Kretzemar (Petrus).
See **Hec** (Severinus). *Democritus et Heraclitus ex visu sardonio* [etc.] 4°. *Harnia*, [1727].

Kretzer (Theodorus) [1826-]. * *De combustionibus earumque dignitate in foro*. 28 pp., 2 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1849].

Kretzschmar (Carolus) [1821-]. * *De mammae morbis*. 46 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nieackianis*, [1844].

Kretzschmar (Carolus Traugott) [1786-1837]. * *De metastasibus*. 21 pp. 4°. *Vitebergæ, ex off. F. I. Seibt*, [1810].

For Biography, see **Med. Alm.**, Berl., 1839 (Nekrolog. Erinnerungen. etc.), 25.

Kretzschmar (David, Eduardus). * *Lineamenta physiologiæ morborum*. 32 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. C. P. Melzeri*, [1836].

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Kretzschmar (E.)

See **Theallier** (P. J. S.) *Der Mutterkrebs* [etc.] 8°. *Grimma*, 1836.

Kretzschmar (Gottfried). *Disputatio physica, quæstionem, utrum ex medulla spinæ in homine mortuo serpens nascitur, examinans*. 7 l. 4°. *Wittebergæ, J. Haken*, [1674].

Kretzschmar (Gustavus Adolph.) [1813-]. * *De ceratitide et singulari quadam ejus specie*. 64 pp., 1 pl. 8°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1837].

For Biography, see **Haase** (Guil. And.)

Kretzschmar (Joh.) [1851-]. * *Ueber Extrauterinschwangerschaft*. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1875].

Kretzschmar (Joh. Karl Gottl.) * *De variola*. vi, 8-38 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1844.

Kretzschmar (Paul H.) & **Westbrook** (Benj. F.) *A case of chronic empyema with extensive amyloid degeneration; recovery; remarks on the subject of amyloid degeneration*. 14 pp. 8°. [*Brooklyn*, 1880.]

Repr. from: *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1880-81, v.

Kretzschmar (Richard). * *Ueber die in den Jahren 1853-1863 im Kreis-Krankenstifte zu Zwickau vorgekommenen Amputationen in der Continuität der Extremitäten*. 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. E. Elbert*, 1864. c.

Kretzschmar (Samuel). * *De balneis vaporosis nativis*. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Bittorfianis*, [1741].

For Biography, see **Platner** (Jo. Zacharias).

Kretzschmar (Wilhelm H.) * *Beitrag zur Diagnostik der gummosen Geschwülste*. [Würzburg.] 25 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1884.

Kreuels (Peter Mathias). * *Ueber Keratitis parenchymatosa diffusa*. 17 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, [1871].

Kreuser (Albert Heinrich). * *Ueber die Erfolge der neueren Wasserkuren bei Augen-Krankheiten*. 21 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1840.

Kreuser (Heinrich). * *Zur Kasuistik der Perinephritis*. 49 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen*, 1879.

Die k. Heil- und Pflegeanstalt Winnenthal. Fünfzigjähriger Anstaltsbericht. 101 pp., 8 tab., 1 plan. 8°. *Tübingen, F. Fues*, 1885.

Kreuser (Henricus). * *De circulatione sanguinis per vasa collateralia*. 15 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Elferti*, 1824.

Kreusler (F. W.). *Kurze Belehrung über Eigenschaften, Heilkraft und Gebrauchsweise des Wildunger Mineralwassers für diejenigen, welche dasselbe nicht an der Quelle trinken*. 20 pp. 8°. *Arolsen, Speyer*, 1841.

The same. 2. Aufl. 20 pp. 8°. *Arolsen, Speyer*, 1848.

Kreusler (Ulrich). *Ueber die Paranitrotolylsäure und einige ihrer Derivate*. 46 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1866. c.

Kreussler (Æmilius). * *De gastromalacia*. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. G. Vogelii*, [1843].

The homeopathic treatment of acute and chronic diseases. Transl. from the German, with important additions and revisions, by Charles J. Hempel. iv, 5-190, xii pp. 12°. *Philadelphia, Rademacher & Sheek*, 1854.

Bemerkungen zur weitem Entwickelung der Homöopathie. 1. Hft. 27 pp. 8°. *Leipzig, Dörffling u. Franke*, 1865.

For Biography, see **Heinroth** (Jo. Ch. Aug.)

Kreussler (Johannes Henricus Eduardus). * De spontanea versione fœtus completa clunibus prævi in caput. 40 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. Edelmanni*, [1854].

Kreuth.

KRÄMER (C. P.) Die Molken- und Bad-Anstalt Kreuth in ihrer medicinischen Bedeutung, mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung der Molken und des Alpen-Klima's in den chronischen Brust- und Halsleiden. 8°. *München*, 1841.

MIELACH (J. C.) Kleines Angedenken an Kreuth. Ein Handbüchlein des Wissenswürdigsten über die Verhältnisse dieser Molkenkur- und Badeanstalt. 12°. *München*, 1840.

Beetz (F.) Bad Kreuth und seine Curmittel. Aerztl. Int.-Bl. *München*, 1879, xxvi, 179; 189. — **Hauck** (G.) Notiz über Kreuth. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., *Berl.*, 1849, 813–816. — Notizen über Kreuth. *Ibid.*, 1851, 556–560. — **Kraemer** (C. P.) Ueber die Wirkung und Anwendung der Schwefelquellen zu Creuth im bairischen Gebirge bei Tegernsee. J. d. pract. Heilk., *Berl.*, 1828, lxvii, Supplhft., 174–201. — Die Molken- und Bade-Anstalt Kreuth in den Jahren 1833–5. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu *München*, 1835, i, 83; 1836, ii, 322. — Die Molken- und Badeanstalt Kreuth in den Jahren 1842 bis 1847. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, *Erlang.*, 1844, v, 193–208; 1846, vii, 380; 1848, ix, 122; 129. — **Zangerl**. Die Molken- und Badeanstalt Kreuth in Bayern. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, *Wien*, 1839, xxix, 577–591.

Kreutle (Joseph). * Ueber die Ursachen der grossen Sterblichkeit im Oberamt Ehingen und einigen benachbarten Bezirken. 18 pp., 1 l. 8°. *Tübingen*, G. Bähr, 1839.

Kreuter (R.) * Izslidovanie o raspolojenii mishechniche volokone ve matkie ve neberemenome eja sostojanii. [Investigation of constitution of muscular fibre of non-pregnant uterus.] 33 pp., 6 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1871.

Kreutner (Joh. Andreas). * De caloris nativi natura. 11 l. 4°. *Lipsiæ, typ. Bauerianis*, [1657].

Kreuzburg.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities.

Kreutzer (Johann Martin). Das Schlachten der Pferde und der Genuss des Pferdefleisches, in geschichtlicher, ökonomischer und gesundheitspolizeilicher Beziehung betrachtet. vi, 72 pp. 8°. *Augsburg, C. A. Fahrmbacher*, 1847.

— Grundriss der gesamten Veterinärmedizin, mit ausführlicher Darstellung aller in sanitäts- und veterinärpolizeilicher, gerichtlicher, praktischer und komparativ-wissenschaftlicher Hinsicht besonders wichtigen Krankheiten. 6 p. l., lvi, 1120 pp. 8°. *Erlangen, J. J. Palm u. E. Enke*, 1853.

Also, Editor of: **Centralzeitung** für die gesamte Veterinärmedizin und ihre Hilfswissenschaften, *Erlangen*, 1851–5.

Kreutzmann (Ant.) * Diss. sistens historiam laryngo-tracheitidis chronicæ. 30 pp. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1839.

Kreutzner (Leonhardus Albertus). * Nonnulla de congelatione. 45 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schümanni*, 1836.

Kreuzwald (Martin Joseph). * De utilitate foliorum Juglandis regię ad sanandam scrofulosin. viii, 20 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, formis Georgii*, 1842. [P., v. 579.]

Kreuzbrunnen.

LUCKA (S. B.) Der Kreuzbrunnen und seine Heilwirkungen. 3. Aufl. 8°. *Prag*, 1858.

Kreuzeder (Antonius). * Historia machinarum ad gibbositatem sanandam. 28 pp. 8°. *Landskuthi Bavarorum, typ. F. S. Storno*, 1823.

Kreuzer (Franciscus). * Descriptio pelvis cujusquam virilis oblique coarctatæ, et ad thesaurum anatomicum reipublicæ Mœno-Francofurtanæ pertinentis. 15 pp., 1 pl. 4°. *Bonnæ, formis Carthusianis*, 1860. c.

Kreuzmann (Heinrich). * Ueber die Messung Schwangerer als diagnostisches Hilfsmittel. 36 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1880. s. d.

Kreuznach.

CASPAR (G.) Der freundliche Führer durch Kreuznach und Umgegend. 8°. *Kreuznach*, [n. d.]

ENGELMANN (C.) Kreuznach, seine Heilquellen und deren Anwendung. 2. Aufl. 8°. *Heidelberg*, 1843.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Kreuznach*, 1857.

— The same. 6. Aufl. 8°. *Kreuznach*, 1878.

— The same. Kreuznach, ses sources minérales et leur mode d'administration. Trad. du manuscrit allemand par Ferd. Nussbaum. 8°. *Heidelberg*, 1839.

— The same. 3. éd. 8°. *Kreuznach*, 1866.

— The same. The baths of Kreuznach. 8°. *Heidelberg*, 1840.

— On the employment of the baths of Kreuznach in syphilitic affections. 8°. *Frankf. a. M.*, 1852.

— The waters of Kreuznach. 8°. *London*, 1854.

— The same. 3. ed. sm. 8°. *London*, 1880.

VON FRANTZIUS (J.) Das Soolbad Kreuznach. 8°. *Kreuznach*, 1881.

GENZMER (W.) Die Wirkungen der Kreuznacher Soolquellen vom Standpunkt der neueren Physiologie und Pathologie dargestellt. 8°. *Giessen*, 1862.

HEUSNER (F.) Ueber die Diät im Bade Kreuznach. 8°. *Kreuznach*, 1868.

KREUZNACH, its celebrated bromide-ioduretted Elizabeth-Spring and mother-lye. With brief descriptive notes and hints for the benefit of patients, visitors, and tourists. Kreuznach, 1880. 8°. *Hannover*, 1880.

— The same. Kreuznach, seine jod- und bromhaltige Elizabeth-Quelle und Mutterlauge, [etc.] 8°. *Kreuznach*, 1883.

MICHEL (L.) Das Bad Kreuznach. 8°. *Berlin*, 1859.

— Die chronischen Fraueukrankheiten, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Behandlung im Bade Kreuznach. 8°. *Berlin*, 1862.

PRIEGER (H.) Kreuznach und seine brom- und jodhaltigen Heilquellen. 12°. *Kreuznach*, 1857.

PRIEGER (J. E. P.) Kreuznach und seine Heilquellen. Zur Belehrung und Unterhaltung der Badegäste. 8°. *Mainz*, 1827.

— The same. 8°. *Kreuznach*, 1837.

— Erfahrungen über die Heilkräfte der jod- und brom-haltigen Elisabeth-Quelle zu Kreuznach. 12°. *Mainz*, 1845.

— The mineral waters of Kreuznach. Transl. by Oscar Prieger. 8°. *London*, 1846.

— Ueber die jod- und brom-haltige Elisabeth-Quelle und die Mutterlauge zu Kreuznach, im Auszuge mitgetheilt. 12°. *Kreuznach*, 1851.

— Kreuznach, seine jod- und brom-haltige Elisabeth-Quelle und Mutterlauge, deren Wirksamkeit, Gebrauch und Versendung. 12°. *Kreuznach*, 1853.

— The same. 12°. *Kreuznach*, 1857.

— The same. Kreuznach, sa source iodurée et bromée, dite d'Elizabeth. 12°. *Kreuznach*, 1854.

STABEL (E.) Das Sool-Bad Kreuznach, für Aerzte dargestellt. 8°. *Kreuznach*, 1865.

Kreuznach.

— The same. *Traité pratique des eaux minérales de Kreuznach, à l'usage des médecins.* 8°. *Strasbourg*, 1866.

— The same. The mineral waters of Kreuznach, described for physicians. 8°. *London*, 1868.

— The same. Het zoutwater (sool-) bad Kreuznach, uit het Hoogduitsch vrij bewerkt door L. H. Verweij. 8°. 's *Gravenhage*, 1875.

— **TRAUTWEIN** (L.) Die Soolquellen zu Kreuznach und ihre medicinische Anwendung. 8°. *Kreuznach*, 1853.

— **WIESBADEN** (F.) Kreuznach und seine Heilquellen. 8°. *Mainz*, 1843.

— Die Heilquellen Kreuznachs nach ihrer chemischen, pharmakodynamischen und therapeutischen Stellung gewürdigt. 8°. *Mannheim*, 1847.

— Zur endlichen Verständigung über den chemischen und physiologischen Charakter der Heilquellen von Kreuznach. 8°. *Berlin*, 1856.

— **WIEST & HARTENFELS.** Statistisches Panorama der Heilbäder Kreuznach, Weilbach, Kronthal, Soden, Homburg, im Gegenbilde zu Ems, Wiesbaden und Baden-Baden. 12°. *Mainz*, 1840.

— **ASCHOFF** (H.) Die Kreutznacher Mutterlauge. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1883, xx, 617. — **ENGELMANN** (C.) Einige Notizen über die Heilquellen und die brom- und jodhaltigen Soolbäder zu Kreuznach. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1838, iv, 201; 1840, vi, 264; 1841, vii, 98. — Ueber die Anwendung der Bäder von Kreuznach gegen syphilitische Affectionen. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1850, 193; 209. *Also, transl.*: *Arch. de la méd. belge*, *Brux.*, 1850, xxxi, 63-81. — Bemerkungen über das Bad Kreuznach. *Balneol. Ztg.*, *Wetzlar*, 1855, i, 141-156. *Also, Reprint.* — De l'emploi de l'eau minérale et des bains d'eau-mère de Kreuznach dans les affections de l'utérus et des ovaires. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, *Brux.*, 1861, xxxiii, 250-261. — **GOURAUD** (H.) Une visite à Kreuznach. *Gaz. méd. de Par.*, 1863, 3. s., xxxiv, 7; 29; 78; 92. — **KLOHSS.** Zwei Worte über Kreuznach in Bezug auf zwei schwere Leiden. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1847, 592-599. — **METTENHEIMER** (W.) Chemische Untersuchung der Soolen zu Theodorshalle bei Kreuznach. *Arch. f. d. ges. Naturl.*, *Nürnberg*, 1826, ix, 113-128. — **FRIGER** (J. E. P.) Bericht über die Heilquellen zu Kreuznach. *J. d. pract. Heilk.*, *Berl.*, 1837, lxxxv, 4. St., 129; 1840, 3. St., xc, 3. — Kurze Beiträge über die jod- und bromhaltigen Heilquellen zu Kreuznach. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, *Berl.*, 1843, xiii, 1-26. — Von der Heilwirkung der Elisabeth-Quelle zu Kreuznach bei Gries- und Steinbildung in den Nieren und der Harnblase. *Med. Ztg.*, *Berl.*, 1845, xiv, 139.

— Mittheilungen über die Anwendung und Wirkungen der jode- und bromhaltigen Mineralquellen zu Kreuznach in Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1845, xi, 202-208. — Chemische Analyse der Elisabeth-Quelle zu Kreuznach und der Mutterlauge der Saline Münster am Stein. *Verhandl. d. naturh. Ver. d. pruss. Rheinl. u. Westphal.*, *Bonn*, 1854, II, Jahrg., 223. — **SEIFERT** (S. J.) Ueber die Wirksamkeit der Kreuznacher Heilwasser gegen die Skropheln. *J. f. Kinderkr.*, *Berl.*, 1847, viii, 16-21. — **SIEVECKING** (E. H.) Remarks on the employment of the waters of Kreuznach. *Assoc. M. J.*, *London*, 1853, 1059-1063. *Also, Reprint.* — **TRAUTWEIN** (L.) Praktische Beiträge zur nähren Kenntniss der Kreuznacher Mineralquellen. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1852, iv, 311-313. — **WIESBADEN** (F.) Die Mutterlauge und die gradierte Soolen. Ein Beitrag zur Würdigung der Kreuznacher Mineralquellen. *J. f. prakt. Heilk.*, *Tübing.*, 1845, i, 397-402. — Noch ein Wort über die balneologische Stellung Kreuznachs. *Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte*, *Köln*, 1851, v, 175-186. — Einige Notizen zum richtigen Verständniss der Kreuznacher Mineralquellen. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1852, iv, 257. — Die pharmakodynamischen Aequivalente und ihre Anwendung auf Kreuznach. *Balneol. Ztg.*, *Wetzlar*, 1859, viii, 161-172. *Also, Reprint.* — Ueber Bäder im allgemeinen und Kreuznach im besonderen. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft*, (1875-6), 1876, vii, 1. Th., 93-96. — **WIMMER** (C. A.) Die Curmittel Kreuznachs in ihrer physikalischen und physiologisch-chemischen Bedeutung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 228; 241. *Also* [Transl.], *Reprint.*

— **Kreuznach**, its celebrated bromide-ioduretted Elizabeth-Spring and mother-lye. 27 pp. 8°. *Hannover, Edler & Krusche*, 1880.

Kreuznach, its celebrated [etc.]—continued.

— The same. Kreuznach, seine jod- und bromhaltige Elisabeth-Quelle und Mutterlauge, [etc.] 16 pp., 1 pl. 8°. *Kreuznach, F. Wohlleben*, 1853.

— **KREYSEL** (Joannes Sigismund.) *De morbo Hungarico, sive febre castrensi. 48 pp. 4°. *Jenæ, lit. Schillianis*, 1741.

For Biography, see **HILSCHER** (Si. Paul.)

— **KREYSER.** Ansichten und Erfahrungen über die methodische Anwendung der Kälte als Heilmittel in Krankheiten, für Aerzte und Laien. 101 pp. 12°. *Aarau, H. R. Sauerländer*, 1841.

— **KREYSIG** (Carolus Augustus) [—1833]. *Diss. quædam continens meditationes de morbis syphiliticis, nec non de mercurii contra eos effectu. 34 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. A. C. Charisii*, [1802].

For Biography, see **BOECHMER** (Geo. Rudolph.)

— **KREYSIG** (Frider. Ludovicus) [1770-1839]. Aristotelis de soni et vocis humanæ natura atque ortu theoria cum recentiorum decretis comparata. 2 p. l., 26 pp. 8°. *Lipsiæ, ex off. Richter*, 1793.

— De secretionibus in universum specimen primum physicum. Proponit... Assumpto socio Christ. Theoph. Wendler. 30 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1794.

— The same. Spec. II. 27 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1795.

— De peripneumonia nervosa seu maligna commentatio. vi, 122 pp. 8°. *Lipsiæ, apud S. L. Crusium*, 1796.

— [Pr.] physiologorum de natura vis vitalis dissensus exponuntur. Pars I. [Cum vita candidati Car. Salomonis Loëke.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1796.]

— The same. II. [Cum vita candidati Christ. Frid. Ben. Ettmueller.] 10 pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1796.]

— The same. III. [Cum vita candidati Gott. Benj. Bauer.] 10 pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1796.]

— The same. IV. [Cum vita candidati Henr. Traug. Schindler.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. A. C. Charisii*, 1796.]

— [Pr.] observationes quædam de herniis spuriis. [Cum vita candidati Jonæ Petri Massalien.] 10 pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1796.]

— [Pr.] momenta quædam vitæ vegetabilis cum animali convenientiam illustrantia exponuntur. Pt. I. [Cum vita candidati Ern. Christ. Lud. Charitz.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1796.]

— The same. II. [Cum vita candidati Jo. Geo. Duemichen.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1796.]

— De diathesis morborum phlogisticæ et nervosæ connubio. 18 pp. 4°. [*Vitebergæ, lit. Tzschiedrichii*, 1796.]

— [Pr.] præmissa febrifugorum nonnullorum epicrisi. [Cum vita candidati Frid. Ang. Renner.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ, lit. C. P. Melzeri*, 1797.]

— The same. Pt. II. [Cum vita candidati Car. Guil. Schmidt.] 8 pp. 4°. [*Wittenbergæ*, 1797.]

— [Pr.] de sanguine vita destituto. [Cum vita candidati Christiani Gotthilf. Piennitz.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1798.]

— The same. II. [Cum vita candidati Georgii Friderici Wach.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1798.]

— The same. III. [Cum vita candidati Christiani Friderici Wilhelmi Eltz.] 10 pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1798.]

— The same. IV. [Cum vita candidati Christiani Ernesti Schmalkalden.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1798.]

— The same. V. [Cum vita candidati Joannis Eliæ Laium.] 12 pp. 4°. [*Wittebergæ*, 1798.]

Kreysig (Frider. Ludovicus)—continued.

— Neue Darstellung der physiologischen und pathologischen Grundlehren für angehende Aerzte und Praktiker. v. 1 & 2. viii, 248 pp.; xii pp., 1 l., 236 pp., 1 l. 12°. *Leipzig, Schäfer, 1793–1800.*

— [Pr.] de morbi notione ejusque subjecto. Pt. I. [Cum vita candidati Joann. Frid. Brandt.] 11 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1799.*]

— The same. II. [Cum vita candidati Traug. Frid. Fischer.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1799.*]

— The same. III. [Cum vita candidati Godofredi Lebrecht Marggraf.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1799.*]

— The same. IV. [Cum vita candidati Joan. Georg. Pfennig.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1799.*]

— The same. V. [Cum vita candidati Caroli Gulielmi Henrici Lachmann.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, lit. Tzschdrickii, 1799.*]

— [Pr.] de peripneumonia, imprimis nervosa, meditationes repetitæ. Pt. I. [Cum vita candidati Caroli Friderici Böhme.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1800.*]

— The same. III. [Cum vita candidati Jo. Ch. Ang. Kotze.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1800.*]

— The same. V. [Cum vita candidati Carl. Frid. Gott. Eltz.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ, lit. A. C. Charisii, 1800.*]

— The same. VI. [Cum vita candidati Frid. Aug. Hund.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1800.*]

— The same. VII. [Cum vita candidati Got. Frid. Leb. Schubert.] 10 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1800.*]

— The same. VIII. [Cum vita candidati Ben. Gott. Homuth.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ, lit. Tzschdrickii, 1801.*]

— The same. IX. [Cum vita candidati Joannis Caroli Godofredi Præger.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1801.*]

— The same. X. [Cum vita candidati Henrici Augusti Sonntag.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1801.*]

— The same. XI. [Cum vita candidati Joannis Gottlob. Biener.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1801.*]

— The same. XII. [Cum vita candidati Ernesti Ludovici Mender.] 12 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1802.*]

— The same. XIII. [Cum vita candidati Caroli Guilielmi Straus.] 4 l. 4°. [*Wittebergæ, 1802.*]

— The same. XIV. [Cum vita candidati Jo. Henr. Aug. Exss.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1802.*]

— The same. XV. [Cum vita candidati Jo. Frid. Erdmann.] 12 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1802.*]

— The same. XVI. [Cum vita candidati Car. Frid. Mathes.] 8 pp. 4°. [*Wittebergæ, 1802.*]

— System der practischen Heilkunde, auf Erfahrung und daraus hergeleitete Gesetze der thierischen Natur gegründet. 1. & 2. pts. bound in 2 v. xviii pp., 3 l., 423 pp.; xxiv, 618 pp., 1 l. 8°. *Leipzig u. Altenburg, F. A. Brockhaus, 1818–19.*

— Second title: Handbuch der practischen Krankheitslehre.

— A treatise on the internal use of the natural and factitious waters of Carlsbad, Marienbad, Ems, etc. Transl. from the German, by Gordon Thomson. viii, 91 pp. 8°. *London, S. Highley, 1824.*

— The same. Transl. from the German, by W. F. Bekenn. Pt. II. vi pp., 1 pl., 154 pp., 1 tab. 8°. *London, S. Highley, 1824.*

Kreysig (Frider. Ludovicus)—continued.

— Ueber den Gebrauch der natürlichen und künstlichen Mineralwässer von Karlsbad, Embs, Marienbad, Eger, Pyrmont und Spaa. 2. Aufl. xvi, 330 pp., 2 l. 12°. *Leipzig, F. A. Brockhaus, 1828.*

— The same. De l'usage des eaux minérales naturelles et artificielles de Carlsbad, Embs, Marienbad, Eger, Pyrmont et Spa. Trad. de l'allemand, sur la 2. éd. xvi, 330 pp. 12°. *Leipzig & Paris, F. A. Brockhaus, 1829.*

— Versuch einer leichtfasslichen und ausfürlichen Belehrung über die rechten Mittel, durch welche ein Jeder die Cholera von sich meistens abwenden, oder auch grösstentheils selbst heilen könne. 38 pp. 8°. *Dresden, P. G. Hilscher, 1831.*

— Die Krankheiten des Herzens im Allgemeinen und auf ihrer ersten Entwicklungsstufe neu bearbeitet. (Opus posthumum.) Hrsg. von Dr. Otto Kohlschütter. xl, 225 pp. 8°. *Berlin, A. W. Hayn, 1845.*

— See, also, **Baumgarten** (Jo. Christ. Gottl.) & **Kreysig** (Frid. Lud.) De arte decoratoria, [etc.] 4°. *Lipsiæ, 1791.* — **Hodgson** (Joseph). Von den Krankheiten der Arterien und Venen, etc. 8°. *Hannover, 1817.* — **Struve** (F. A. A.) Ueber die Nachbildung der natürlichen Heilquellen, [etc.] 12°. *Dresden, 1824–6.* — **Tilius** (Salomo Constantinus) & **Kreysig** (Fridericus Ludovicus). Analyseos calculorum, [etc.] 4°. *Lipsiæ, [1789].*

— For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus). See, also, *Med. Alm. Berl., 1840* (Necrolog. Erinnerungen, etc.), 412–419.

— For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kreysig (Joannes David.) *De lienis prolapsione commentatio. Ad illustrandum vexatum Hippocratis ἐπιόρησιον libr. vi sect. ii aphor. xxx locum. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. *Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi, [1746].*

— For Biography, see **Stentzel** (Christianus Gottfried.)

Kreys (Camillo). *Der Medicinæ practicus. Ein Beitrag zur Reform der Medicinalverfassung Sachsens. 50 pp., 1 l. 8°. *Grimma, Verlags-Comptoir, 1848.*

— Verhältnisse der praktischen Aerzte zum öffentlichen Sanitäts- und Medicinalwesen in Sachsen. Ein zeitgewässes Wort und wesentlicher Beitrag zur allgemeinen Medicinalreform. 39 pp. 8°. *Freiberg, Crag u. Gerlach, 1850.*

Kreysig (Carolus Benno). *Casus intoxicationis per morphium aceticum. 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, A. M. Colditz, 1855.*

Kreyschmar (Samuel. Fridericus) [1730–93]. *Experientia praxeos medicæ magistra. 26 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Schrammianis, 1764.*

Kribben (Joannes Adamus). *De nonnullis hepatis morbis diagnosendis. 28 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, C. Krüger, 1853.*

Kribben (Joseph). *Ueber Scheintod und das Rettungsverfahren bei demselben. 27 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann, [1873].*

Kribs (Guilielmaus Josephus). *Specimen continens disquisitiones historico-physiologicas de membrana, quæ dicitur decidua Hunteri. x, 116 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., D. Noothoven van Goor, [1852].*

Krich (Georg).

— Editor of: **St. Petersburger medicinische Zeitschrift**, 1861–76.

Krich (Georgius Fridericus). *Experimenta quædam pharmacologica de oleis ricini, crotonis et euphorbiæ lathyridis. 50 pp. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schümanni et C. Mattiesni, 1857.*

Krichenbaum (Joannes). *De scabie. 31 pp. 8°. *Vindobonæ, U. Klopff, [1836].*

Krichen (Laurent). *Des vomitifs. 24 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 33, v. 433.*

Krickow (Ernestus Godofredus). *Diss. sistens naturæ morbi hæmorrhoidalis propriæ sic dicti imaginem. 38 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia, [1803].*

— For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Kridl (Ignatius). *De rosa bullata. 46 pp. 8°. *Viennæ, M. A. Schmidt, 1782.*

Kriebel.

See **Ergotism.**

Kriebel. Die Migräne oder Kopfkolik (nervöser Kopfschmerz) und ihre sichere Heilung nach einem neuen Verfahren. 6. Aufl. vii, 8-44 pp. 8°. *Leipzig, O. Mutze, 1873.*

Kriebel (Augustus Theodorus). *De hydrocephalo. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Elzdorff, 1803.*

For Biography, see **Gruener** (Christ. Gottfr.)

Kriebel (Daniel. Theophilus) [1784-1830]. *Theses medicæ varii argumenti. 4 pp. 4°. *Berolini, typ. J. F. Starckii, [1813].*

Kriebel (Gustav. Herm. Robertus) [1818-]. *De catarrho senum. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1840].*

Kriebelbaum (Michael Joseph). *Carcinoma linguae. 14 pp. 4°. *Erlangæ, Kunstmann, 1834.*

Kriebelbaumer (Joseph). *Uebersicht der Cerambyciden Münchens. iv, 5-22 pp. 8°. *München, 1844.*

Krieg (Carolus Gustavus). *De cantharidum et his similium medicamentorum calculis compactis atterendis minus parium virtute. 62 pp. 4°. *Vitenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi, [1741].*

For Biography, see **Stentzel** (Christianus Gottfried.)

Krieg (Joannes) [1808-]. *De typho malode. 23 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii, [1829].*

Krieg (Joannes Rudolphus) [1837-]. *Nonnulla de cholelithis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1861].*

Krieg (Joh. Frid.) Quæstiones emmenologicae. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Lipsiæ, G. Haack, [1837].*

Krieg (Robert). *Beiträge zur Lehre vom Endochondrom der Speicheldrüsen. 51 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1874.*

Kriege (Arnold. Guilelm.) [1806-]. *De hypertrophia cordis. 40 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüsckcianis, [1829].*

Kriegel (C. Laurentius). De tunica intestini villosa, plurimorum morborum foco atque immediato curationis subjecto. 52 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Schedianis, 1721.*

De epilepsia rotatoria. 30 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff, 1722. [Also, in: P., v. 69.]*

Kriegel (Carolus Davides Amandus). *De rachitide. 32 pp. 4°. *Vitebergæ, A. C. Charisius, [1795].*

For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Krieger. Der Gesundheitszustand in Elsass-Lothringen während des Jahres 1883. x, 132 pp. 8°. *Strassburg, C. F. Schmidt, 1885.*

Krieger (Carl) [1857-]. *Beiträge zur Magen-chirurgie. Zwei Fälle von Anlegung einer Ernährungsstiel am Magen. 40 pp., 1 a. l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1884].*

Krieger (Christianus Gottlieb.) *De exitu inflammationis. 28 pp. 4°. *Erfordiae, lit. H. R. Nonnii, 1667.*

Krieger (Eduard). *De otolithis. 35 pp., 2 l., 2 tab. 4°. *Berolini, formis Nietackianis, [1840].*

Ophthalmologische Studien. 33 pp. 12°. *Berlin, G. Reimer, 1851.*

Die Menstruation. Eine gynäkologische Studie. viii, 196 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1869.*

See, also, **Heft** (H.) Handbuch der Balneotherapie, [etc.] 7. Aufl. roy. 8°. *Berlin, 1870.*

Krieger (Fridericus Henricus). *De pleuritide æstiva rarius occurrente. 24 pp. 4°. *Vitenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi, [1752].*

Also, in: **HALLER.** Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lavsanncæ, ii, 207-224.*

Krieger (Fridericus Wilhelm.) *De graviditate tubaria, ejusque casu, Groningæ observato. 2 p. l., 64 pp., 6 l., 1 pl. 8°. *Groningæ, I. Oomkens, [1834].*

Krieger (Fridericus Wilhelm.)—continued.

Catalogue des livres composant la bibliothèque de . . . 2 p. l., 20 pp. 8°. *Leide, E. J. Brill, 1882.*

See, also, **Kips** (Henricus Cornelius). *Diss. sistens observationes quasdam e clin. Krieger. 8°. *Hagæ Comitæ, 1853.*—**van Mierlo** (Petrus Roverius). *Diss. continens aliquot observationes e clinico F. W. Krieger. 4°. *Lugd. Bat., 1852.*—**van de Ven** (Henricus Franciscus). *Spec. continens observationes ex clinico F. W. Krieger. 8°. *Lugd. Bat., 1851.*—**Wijnhof** (Joh. Bernardus). *Specimen med. exhibens casus quosdam observatos in clinico Krieger. 8°. *Lugd. Bat., 1854.*

& **Polano** (M.) Praktisch handboek der klinische heekunde in haren geheelen omvang. Stelselmatig bewerkt volgens de nieuwste mededeelingen der voornaamste heekkundigen van alle landen. Naar het hoogduitsch. Deel i. Aflevering i-ii. 1.-3. afdeeling in 2 v. iv, ii, 1414 pp. 8°. *Gorinchem, H. Horner, 1845-50.*

Krieger (Georg) [1859-]. *Ueber die Symptomatologie und Behandlung fremder Körper in den Luftwegen. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Driesner, [1884].*

Krieger (Georgius). *Dissertatio mathematica de oculo quod sit camera obscura maxime artificiosa. 4 p. l., 52 pp., 1 pl. 4°. *Jenæ, lit. Buchianis, [1735].*

Krieger (Joannes Christ. Fridericus). *De letalitate vulnere absoluta. 22 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria, [1784].*

For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob.)

Krieger (Joseph).

See **Kriesche** (Adolph) & **Krieger** (Joseph). Beiträge zur Geschichte der Volksseuchen, etc. 8°. *Strassburg, 1878-9.*

Krieger (Josephus). *Disquisitiones histologicæ de evolutione cartilaginis. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1861.*

Krieger (Julius Arminius) [1838-]. *De alcoholismo chronico. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1864].*

Krieger (K.) *Einige Bemerkungen über urämische Erscheinungen. 19 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein, 1860.*

Krieger (Ludovicus). *De chirurgiæ cum medicina connexu. 20 pp. 8°. *Monachii, J. Roehl, 1835.*

Krieger (Ludovicus Josephus). *De therapia tracheitidis infantum. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Pestini, J. T. Trattner, 1816. [P., v. 1304.]*

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. Redigirt von E. Gurlt. [Monthly.] Beiheft 1-4, v. 5, 1870; Beiheft 2, v. 6, 1871; v. 12-20, 1877-85. 8° & 4°. *Berlin.*

Current.

Kriegk (Georg Ludwig). Aerzte, Heilanstalten, Geistesranke im mittelälterlichen Frankfurt a. M. Zwei auf urkundlichen Forschungen beruhende Abhandlungen. 19 pp. 4°. *Frankf. a. M., A. Osterrieth, 1863.*

Kriegler (Mór). Az elveszett idegerőnek viszapótlása. [Treatment of neurasthenia.] 64 8°. *Budapest, S. Schwarz, 1875.*

Kriegschirurgisches Taschenbuch. (J. H. Porter.) Preisgekrönt von Ihrer Majestät der deutschen Kaiserin und Königin von Preussen. Aus dem Englischen für den Sanitätsdienst nach der zweiten Auflage bearbeitet von Ernst Schill. 1 v. 347 pp. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1882.*

A translation of: **Surgeon's** (The) Pocket Book, [etc.] By J. H. Porter.

Kriegsmann (A. Friedr. O.) *Zur Entwicklungsgeschichte des Gallert-Krebses. 15 pp. 8°. *Leipzig, C. C. Naumann, 1869.*

Kriegs-Sanitäts-Ordnung vom 10. Januar 1878. xx, 611 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1878.*

Kriek (Rudolphus). *De descriptio typhi contagiosi, qui a mense Octobri anni 1835 usque men-

Kriek (Rudolphus)—continued.

sem Junium 1836, in Pestanos sæviit incolas. 34 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyanis*, 1836. [P., v. 1332.]

Kriele (Joh. [Carl Theodor]) [1858—]. *Ueber die Zerreissung der Beckengelenke während der Geburt. 55 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karras*, 1882.

Kries (Carolus). *De malignitate febrium. 45 pp. sm. 8°. *Gottingæ, H. M. Grape*, [1788].

Kries (Henricus Otto) [1806—]. *De vulneribus pectoris penetrantibus. 66 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1828]. [Also, in: P., v. 244; 329.]

von Kries (Joh.) Gedächtnissrede auf Otto Funke bei dessen akademischer Todtenfeier. 32 pp. 4°. *Freiburg i. Br., H. M. Poppen u. Sohn*, 1881.

Die Gesichtsempfindungen und ihre Analyse. iv pp., 1 l., 178 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1882.

Supplbd. of: *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1882.

Kriesch (Carolus). *De pneumonia neonatorum. 33 pp. 8°. *Pragæ, typ. A. vid. Spinka*, 1842.

Kriesche (Adolf). *Beiträge zur medicinischen Statistik und Topographie von Strassburg. 62 pp., 3 pl. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1878.

& **Krieger** (Joseph). Beiträge zur Geschichte der Volkseuchen, zur medicinischen Statistik und Topographie von Strassburg im Elsass. viii, 174 pp., 1 l., 1 pl., 3 tab.; 147 pp., 1 l., 6 tab. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1878-9.

Statist. Mitth. ü. Elsass-Lothringen, 10.-11. Hft.

Krieser (Jonas). *De hæmorrhoidibus generalia concernens. 36 pp. 8°. *Ticini Regii*, [1831].

Kriger (Carolus Felix Adam.) [1810—]. *De chlorosi. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].

Kriloff (Vladimir). *Izslidovanija o patologoanatom. izmienenijach legkich w sifilitikov. [Changes of lungs in syphilitic affections.] 153 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Krimer (Joh. Franz Wincelhaus) [1795-1834]. *De vi musculorum in partibus a reliquo corpore sejunctis. 45 pp., 1 pl. 8°. *Halæ, formis F. A. Grunertii*, [1818].

Physiologische Untersuchungen. 3 p. l., 264 pp., 3 l., 3 pl., 1 tab. 8°. *Leipzig, C. Knobloch*, 1820.

Ueber die radikale Heilung der Harnröhren-Verengerungen und deren Folgen, nebst kritischen Bemerkungen über Ducamp's Heilverfahren gegen dieselben. vii, 88 pp., 2 pl. 8°. *Aachen, La Ruelle u. Destez*, 1828.

See, also:

Hartung. Krebshafte Durchlöcherung der Speise- und Luftöhre des Dr. Krimer, nebst Bemerkungen über diese Krankheit. [With biographical sketch of Dr. Krimer.] J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxvi, 6. St., 35-80.

Krimer (Rudolphus). *De lotio adaucto in diabete mellito. 2 p. l., 31 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, lit. Amschelii*, 1849. [P., v. 579.]

Krimping (Foko Thaddæus). Syntagma inaugurale medicum de hæmostaticis mechaniciis. 48 pp. 8°. *Halæ, typ. Trampianis*, 1797.

Krippe (Säugling's-Asyl) zu Berlin. Jahresbericht über die erste . . . 4. (1872). Nebst einem Anhang über die Gesundheitspflege der Säuglinge von Dr. J. Alber. 8°. [*Berlin*, 1873?]

Krippendorff (Fridericus Guilielmus Aurelius). *De leucorrhœa masculina syphilitica. 26 pp., 1 l. 4°. *Tubingæ, lit. Fuesianis*, 1785.

Krisch (Carolus Henricus). *De necessario usu vesicatoriorum in febre castrensi. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1761].

Krisch (Caspar). *Problema med. inang. sistens inoculationem variolarum in utramque partem disputatam. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. J. C. Langenhemii*, [1737].

For Biography, see **Walther** (Aug. Frid.)

Krisch (Emil). *Ueber intrauterine Compression der Nabelschnur. 21 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1864.

Krisch (Georg) [1859—]. *Beitrag zur Statistik der Operation der Lymphomata colli. 47 pp. 8°. *Breslau*, [1883].

Krisch (Henric. Gottlob.) *De intestinorum angustia ex obformato eorum habitus vitio. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. J. C. Langenhemii*, [1731].

For Biography, see **Walther** (August. Frid.)

Krishaber (Maurice) [1837-83]. *Considérations sur l'histoire et le développement de l'encéphale. 46 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 200.

De la névropathie cérébro-cardiaque. 3 p. l., 259 pp., 2 tab. 8°. *Paris, G. Masson*, 1873.

Contribution à l'étude des troubles respiratoires dans les laryngopathies syphilitiques. 38 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1879.

Also, Co-Editor of: **Annales** des maladies de l'oreille et du larynx, Paris, 1875-83.

For Biography, see Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1883, ix, 63 (Ladreit de Lacharrière).

Krishaber's disease.

See **Nervous system** (Diseases of, Anomalous).

Krismann (Ferdinand). *Beitrag zu der partiellen Resektion des Ellenbogens und des Fussgelenks. 35 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1877.

Kriess (Eduard). *Magenruhr. 15 pp. sm. 8°. *München, C. R. Schurich*, 1854.

Kritik der bisherigen Cholera-Kuren, nach den Berichten der Herren D. D. Radius und Kleinert. Als Ehrenrettung der angefeindeten Wasserheilkunde vom Prof. Oertel in Ansbach. viii, 9-242 pp. 8°. *Sulzbach, J. E. von Seidel*, 1832.

Kritik des Entwurfs der Prüfungs-Ordnung für Aerzte, besonders bezüglich seiner Anforderungen in den Naturwissenschaften, von einem Naturforscher. 35 pp. 8°. *Freiburg i. Br., C. A. Wagner*, 1882.

Kritische Annalen der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Hrsg. von Christoph Knappe. 1. Bd., 1804-5. 580 pp. 8°. *Berlin*.

Continued as: **Kritische** Jahrbücher der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert.

Kritische Blätter für wissenschaftliche und praktische Medicin. [Wochenschrift.] Hrsg. von Alexander Goeschel. v. 1-2, Jan. 4, 1866, to June 27, 1867. 4°. *Leipzig*. v. 2 complete in 26 nos.

Kritische Jahrbücher der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Hrsg. von Christoph Knappe und August Friederich Hecker. v. 1-2, 1806-9. 8°. *Berlin, F. Maurer*.

A continuation of: **Kritische** Annalen der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Completed.

Kritisches Jahrbuch zur Verbreitung der neuesten Entdeckungen und Beförderung der Aufklärung in der Geburtshilfe; nebst Anzeige der neuesten wichtigsten Schriften dieser Wissenschaft. Hrsg. von Fr. H. Martens. 1. Bd., 1802. 383 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*. Completed.

Kritisches Repertorium der auf in- und ausländischen höhern Lehranstalten vom Jahre 1781 bis 1800 herausgegebenen Probe- und Einladungsschriften aus dem Gebiete der Arzneigehlehrtheit und Naturkunde. Hrsg. von S. J. L. Döring. 1 v. 4°. *Herborn*, 1803.

Pt. 1, including 1781-90. "Pt. 2, for 1791-1800, never issued."

Kritisches Repertorium für die gesammte Heilkunde. Hrsg. von Dr. Johann Nep. Rust. v. 1-32, 1823-33. 8°. *Berlin, G. Reimer.*

v. 6, Johann Ludw. Casper added as editor; v. 23, Rust dropped. v. 11, 20, 30 contain, each, a general index for preceding 10 v.

Continued as: **Wochenschrift** für die gesammte Heilkunde.

Kritisches Repertorium der homöopathischen Journalistik. Hrsg. von einer Gesellschaft practischer Aerzte unter nächster Mitwirkung von L. Griesselich. Hft. 1-3, 1835. 8°. *Leipzig, C. E. Kollmann.*

A continuation of: **Allgemeines Repertorium der homöopathischen Journalistik.**

Krivochapkin (M.). Neobchodimoe vozrazenie. (Po delu ob ubiistve Avdoti Andreevoi.) [Necessary refutation in the murder case of Endopia Andrea.] 16 pp. 12°. *Kazan, univ. typogr.*, 1871.

Krivtsoff (Nicolas). *O dieistvii na jivotnii organizm azotnokislago i uksusnokislago strontsiana. [Effects on animal organism of nitrous acid and acetate of strontium.] 35 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1872.

Kriworotow (Woldemar). *Ueber die Functionen des Stirnlappens des Grosshirns. 36 pp. 8°. *Strassburg, H. L. Kayser*, 1883.

Krkawec (Antonius J.). *Historia blepharoblennorrhoeae chronicae in clinico ophthalmiatrico Pragensi tractata, adnexa epicrisi. 22 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, J. Spurny*, 1839.

Krochin (F. P.). *Sravnenie nekotorigh metodov kolichestvennago opredelenija mochevini s prjamim opredeleniem azota v moche cheloveka. [Comparative methods of quantitative analysis of urea by defining the quantity of nitrogen in the urine of man.] 40 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1884.

Krock (Joannes Fridericus). *Analecta practica de hæmoptysi et subsequente pulmonum ulcere.* 38 pp. 4°. *Göttingæ, lit. T. A. Barmieri*, 1782.

Krocker (Antonius). *De methodo antiphlogistica in genere. 40 pp. 4°. *Halæ ad Salam, ære Hendeliano*, [1768].

Krocker (Arthur) [1846-]. *Ueber die Wirkung des Nikotins auf den thierischen Organismus. 39 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.

Krocker (Adolphus Henricus) [1798-]. *De hæmorrhagia uteri gravidæ. 40 pp. 8°. *Berolini, formis Brueschianis*, 1821.

— Priessnitz in Gräfenberg und seine Methode, das kalte Wasser gegen verschiedene Krankheiten des menschlichen Körpers anzuwenden. viii, 80 pp., 1 pl. 12°. *Breslau, J. Max u. Comp.*, 1833.

Kröber (Heinrich). *Ueber die Ruta graveolens Linné und die mit derselben zunächst verwandten Arten. vi, 7-32 pp. 8°. *Würzburg, F. Bauer*, 1830.

Krocher (Gustavus) [1821-]. *De typhi pathologica anatomia et symptomatologia. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1845].

Krocher (Max) [1848-]. *Typhuscomplicationen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873].

Kroedler (Jo. Sigismundus). *De eo quod citius moriantur obesi, quam graciles secundum Hippocratis aphorismum xlv, sect. ii. 40 pp., 1 l. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1724].

Kröger (Franz). *Ueber Strychnin und Chloral. 26 pp. 8°. *Göttingen, Gebr. Hofer*, 1878.

Kröger (Joan. Gerh. Henr.). *De elementaribus cartilaginum ossiumque partibus nonnulla. 34 pp. 8°. *Gryphise, F. G. Kunike*, [1837].

Kröger (Karl). *Ein Fall von operativer Eröffnung der Stirnhöhle und plastischer Verschluss des entstandenen Defectes. 20 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1885.

Kroeger (Sigismundus). *De succo pancreatico. 49 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1854.

Kröll (Sigismundus). Regiment wider die schwere, erschreckliche, in deutscher Nation kurz nicht erhört, döttliche Epidemia, welche man itzund bey uns die englischen Schweysssucht nent. [Meydenburgk, 1529.]

In: *SCRIPTORES de sudore angl.* (Gruner). 8°. *Jenæ*, 1847, 217-224.

Kroell de Grimmenstein (Philippus Carolus). *De tumore albo nuchæ psorico. 60 pp., 1 l. 8°. *Tubingæ, typ. Reissianis*, 1821.

Kroener (Carolus A.). *De exarticulatione femoris et cruris quædam. 21 pp. 8°. *Stuttgartiæ, typ. Courtinianis*, 1837.

Kroenig (Carol. Christian.). *De sacrocoxalgia. 28 pp., 2 l. 8°. *Halæ, C. Grunert*, [1838].

Kroening (Carolus Theodorus) [1809-]. *De anthropo-magnetismo. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Kröning (Paul [Otto]) [1851-]. *Untersuchungen über traumatische Gelenkkörper. 39 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1880.

Krönlein (R. U.). *Die offene Wundbehandlung nach Erfahrungen aus der chirurgischen Klinik zu Zürich. 2 p. l., 139 pp., 1 ch., 1 l. 4°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1872.

— Beiträge zur Geschichte und Statistik der offenen und antiseptischen Wundbehandlung. Zwei Abhandlungen. 86 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1875.

Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xviii.

— Offene und antiseptische Wundbehandlung. Eine sachliche Entgegnung auf persönliche Angriffe. 48 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1876.

— Die Lehre von den Luxationen. xiii, 131 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1882.

Deutsche Chirurgie, Lfg. 26.

Kröpfel (Matthias). *De examine diagnostico systematis lactipari. 31 pp. 8°. *Pragæ, M. I. Landau*, 1843.

Krogerus (Alexander). *Om förträngning at nedre mag-munnen (Pylorus-stenos.). 61 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1864.

Krogh (Andreas). *De prostatitide gonorrhoeica. 8 pp., 1 l. 4°. *Kiliæ, ex off. C. F. Mohr*, 1866.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xiii, 1866, vii, med. v.

Krogman (Ferdinandus). *De metrorrhagiis compressione aortæ abdominalis cohibendis. 36 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1842.

Krogmann (Otto). *Ein Fall einer durch die Bauchdecken perforirten Dermoid-Cyste des Ovariums. 19 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1878.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxv, 1878, vii, med. x.

Krohn (Augustus Davidus) [1803-]. *De iridodialysis operatione instrumentisque in ea adhibendis. 1 p. l., 32 pp., 2 l., 3 pl. 4°. *Berolini, typ. Academiæ regiæ scientiarum*, 1826.

Krohn (Henricus). Fœtus extra uterum historia, cum inductionibus quæstionibusque aliquot subnexis; accedunt porro tabulæ explanatrices cum tabulis itidem linearibus subsidiariæ illustrationis ergo superadditis. 8, 7 pp., 4 pl. fol. *Londini, G. Nicol*, 1791.

Latin and English.

Krohn (Herman). Om Følenervernes Forløb i Mangelags-Pladeepithelien. [On the terminations of sensitive nerves in pavement epithelium.] 76 pp., 2 pl. 8°. *Kjøbenhavn, J. Lund*, 1875.

Krohn (Leopold August). *Om tuberkulos i testis. 87 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1863.

— Om benhinnans användande i kirurgin. 142 pp., 1 l. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1869.

Krohne (Godofr. Clemens). *De febre puerperarum typhode et ratione illam sanandi. 28 pp. 8°. *Göttingæ, J. C. Baier*, [1808].

- Krol** (Guilielmus). * Diss. continens casum morbi tuberculosis pulmonum cum epierisi annexa. 38 pp. 8°. *Lugd. Bat., D. Noothoven van Goor*, 1852.
- Krol** (W.). De hygiene het middel tot behoud van den gezonden, tot herstel van den zieken soldaat. 23 pp. 8°. 's Gravenhage, *C. van Doorn & Zoon*, 1870.
- Kroll** (Fridericus Guilelmus) [1792-]. * De tussi convulsiva. 40 pp. 8°. *Berolini, formis Brueschokianis*, 1822.
- Kroll** (H. D.). * De scorbuto et de duobus acuti scorbuti speciminibus. 11 pp. 4°. *Kilic, ex off. C. F. Mohr*, 1865.
In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xii, 1865, vii, med. vii.
- Kroll** (Wilhelm). * Ueber Schwindelzufälle bei Ohrenkrankheiten. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz*, [1872].
- Krolow** (Ottomar) [1847-]. * Die Brunnerschen Drüsen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].
- Kromayer** (August). Die Bitterstoffe und kratzend-schmeckenden Substanzen des Pflanzenreichs. Eine chemische Monographie. 146 pp. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1862.
- Kromayer** (Jo. Henr.). Epicurum creationis et providentiæ divinæ adsertorem . . . publice defensurus est. 16 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, [1713].
- & **Schmid** (Jo. Frider.) Erroris confessio sapienti conveniens. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Wertherianis*, 1724.
- von Krombholz** (Julius Vinz.) [1782-1843]. Anatomische Beschreibung eines sehr merkwürdigen Anencephalus. 35 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Prag, G. Haase Söhne*, 1830.
Repr. from: *Abhandl. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch.*, Prag, 1830.
- , Topographisches Taschenbuch von Prag, zunächst für Naturforscher und Aerzte. x, 516 pp., 1 pl., 1 plan. 12°. *Prag, G. Haase Söhne*, 1837.
- , Gerichtlich-medizinische Untersuchungen nebst Gutachten. 4 p. l., 53, 82, 47 pp., 1 pl. fol. *Prag, J. G. Calve*, 1841.
See, also, **Steinmann** (Jos. Joh.) Physikalisch-chemische Untersuchung, etc. 8°. *Prag*, 1821.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Portraits-Galerie**. 4°. *Wien*, 1838, No. 13.
- Kromhout** (J.-H.) La voiture-tente-ambulance. 1 broadside. fol. [*n. p., n. d.*]
- Kron** (Fridericus). * De metritide. 44 pp., 2 l. 8°. *Vindobonæ, typ. Congregationis Mechitaristicae*, [1826].
- Kronach**.
See **Fever** (*Cerebro-spinal, History of*), by *loc. citus*.
- Kronauer** (Joh. Henricus)¹. * De tumore genitalium post partum sanguineo. 1 p. l., 28 pp. sm. 4°. *Basileæ, J. H. Decker*, 1734.
- Kronauer** (Joh. Henricus)². * De natura et compositione sanguinis humani sani. 32 pp. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz*, [1762].
- Krondorf**.
Kisch (E. H.) Der Krondorfer Sauerbrunnen "Kronprinzessin Stefanie-Quelle". Seine physiologische Wirksamkeit und therapeutische Verwerthung. Auf Grund der amtlichen Analyse des k. k. Prof. Dr. J. Lerch in Prag und der Analyse des k. k. Prof. Dr. W. Gintl. 9. Aufl. 8°. *Krondorf*, 1882.
- Kronecker** (Carol. Ern.) * De usu corticis Peruviani chirurgico. 56 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii riduæ*, [1766].
Also (Abstr.) in: **WEIZ** (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Budissin*, 1769, i, 73-96.
- Kronecker** (Franz). * Ueber die Hippursäurebildung beim Menschen in Krankheiten. 19 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1883.
- Kronecker** (Hugo) [1839-]. * De ratione qua musculorum defatigatio ex labore eorum pendat. 62 pp., 2 pl. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].
- , Ueber die Aenderungen der Leistungsfähigkeit und der Erregbarkeit des ermüdeten Froschherzens. 6 pp. 8°. [*Berlin*, 1883.]
Repr. from: *Verhandl. d. physiol. Gesellsch., Berl.*, 1882-3.
- , Die Schluckbewegung. iv, 56 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, [G. Reimer]*, 1884.
Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr., Berl.*, 1884, x.
See, also, **Physiologisches** Institut der Universität *Berlin*. 8°. [*Berlin*, 1884.]
Also, Co-Editor of: **Centralblatt** für die medicinischen Wissenschaften, *Berlin*, 1881-5.
- Kronenberg** (Hendrik Gerhard). * Scarlatina chirurgialis. 1 p. l., 72 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1880.
- Kronenberg** (Henricus) [1813-]. * Experimenta in ranæ esculentæ plexu lumbali facta veram nervorum fibrillarum, quas primitivas vocant, anastomosin refellentia. Amplioris operis, præmio hoc anno decorati, fragmentum. 26 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].
- , Plexum nervorum structura et virtutes. Disquisitionibus anatomicis, microscopicis et experimentis comprobata. Adjecta sunt nonnullæ observationes anatomicæ et microscopicae et experimenta in faciei nervis facta. 2 p. l., 158 pp., 6 pl. 8°. *Berolini, C. Heymann*, 1836.
- Kronenberg** (Stanislaus Salomo) [1809-]. * De hydrothorace. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1832].
- Kroner** (Mauritius) [1841-]. * De hemiparasia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1865. c.
- Kroner** (Traugott). * Historisch-kritische Beiträge zur Pathologie des Kindesalters nach altgriechischen Quellen. [Breslau.] 42 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1877.
- Krouesser** (Napoléon L. J. F.) [1804-]. * De odontalgia. 40 pp. 8°. *Berolini, typ. Bruschckianis*, 1829.
- Kronheim** (Guilelmus) [1812-]. * De fœtus humani nutritione et sanguinis circitu. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis*, [1837].
- von Kronheim** (Adolphus Rudolphus) [1817-]. * De ano post herniæ incarcerationæ operationem præternaturali sanato. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1866].
- Kronika** lekarska. Pismo poświęcone przeglądowi postępów umiejętności lekarskich. Redaktor: K. Filipowicz. [Medical Chronicle. Devoted to reviewing publications on medical science.] [Semimonthly.] v. 3-6, 1882-6. 4 v. 8°. *Warszawa*.
Current.
- Kronprinz** Rudolf-Kinderspital zu Wien. Gedenkblatt zur feierlichen Schlusssteinlegung des Kronprinz Rudolfs-Kinderspitals im III. Wiener Gemeindebezirke am 1. Juli 1875. 17 pp. 16°. *Wien, C. Finsterbeck*, 1875.
- , Jahresberichte. 1.-5., 1875-6 to 1880. 8°. *Wien*, 1877-81.
1. Bericht für den Zeitraum vom 20. Sept. 1875 bis Ende Dec. 1876.
- Krouser** (V. N.) Studien über die Cholera und die interessantesten Daten der vorzüglichsten und zweckmässigsten Behandlungsmethoden nach dem neuesten Standpunkte der medicinischen Wissenschaft. viii, 79 pp. 8°. *Wien, J. B. Wallishauser*, 1848. [F., v. 177.]
Another copy bound with: **LOBETHAL**. Ueber die glückliche Behandlung [etc.] 8°. *Breslau*, 1848.
- , Ueber Zuckerruhr (Diabetes mellitus) und ihre Heilungen in Carlsbad. 8 pp. 4°. *Wien, C. Urbeverder*, 1850.
Repr. from: *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1860, iii, n. F.

Kronser (V. N.)—continued.

— Geschichte des Kleberbrodes in Karlsbad und eine für Diabetiker wichtige neue Entdeckung. 12 pp. 8°. *Wien, J. B. Wallishausser*, 1863.

— Grundzüge der Heilwirkungen und Heilanzeigen. Indicationen und Contraindicationen von Karlsbad sammt Analysen und Temperaturgraden der Quellen. 20 pp. 8°. *Wien, J. B. Wallishausser*, 1864.

— Programm von Karlsbad als kurzgefasster Führer und Wegweiser, oder kleiner Karlsbader Kurkatechismus. xi, 55 pp., 1 map. 16°. *Karlsbad, H. Dominicus (Hans Feller)*, 1872.

Kroon (Thomas) [1835–62]. * Mededeelingen aangaande epilepsie en hare behandeling met valerianas atropini en lactas zinci. vii, 100 pp. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1859.

For Biography, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 524–527 (Schneevoogt).

Kropf (F. G.) Studien zu einer medicinischen Topographie des Königreichs Bayern und zur Anwendung der Mortalitäts-Tabellen auf Pathogenese. 1 p. l., 42 pp., 6 tab., 5 diag. 8°. *München, J. G. Cotta*, 1858.

Kropff (Adalbertus) [1822–]. * De chorea St. Viti. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nie tackianis*, [1845].

Kropff (August). * Beobachtungen über Krampf im Bereiche des Accessorius und der oberen Cervicalnerven. [Göttingen.] 38 pp., 1 l. 8°. *Heiligenstadt, F. W. Cordier*, 1875.

Kros (Petrus Martinus Simon). * Over het scheef vernauwde bekken en zijne herkenning bij het leven. 2 p. l., 149 pp., 2 pl. roy. 8°. *Leyden, A. W. Sythoff*, 1858.

Krosta (Otto) [1844–]. * Ueber Epilepsie. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1867].

Krosz (Gustav). * Ueber die physiologische Wirkung des Bromkalium. 39 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1875.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxii, 1875, vii, med. xvi.

Kroumania.

Nicolas (A.) Sur la langue vei et la race Kruman. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 380–388.

Kroy (Joannes). * Diss. sistens conspectum morborum in clinico medico Pragensi primo semestri anni scholastici 1833–34 tractatorum. iv, 68 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. J. Spurny*, [1835].

Krücke (Arno). * Ueber Structur und Entstehung der Uratsteine. 42 pp., 1 pl. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1879.

Krügelstein (David, Siegemund). * Diss. anatom.-patholog. describens utriusque mechanismum usum et morbos renis. 12 l. 4°. *Vitembergæ, lit. C. Zimmermanni*, [1727].

— Diss. anat.-path. demonstrans veri temperamenti in humano absentiam corpore huiusque cum intemperie confusionem. unp. 15 l. 4°. *Vitembergæ, lit. C. Zimmermanni*, [1727].

Krügelstein (Franciscus Christianus Carol.) [1779–]. * Diss. chirurgico-obstetricia qua probatur foreipem in paragonphosi partus duplicati prestare unci. 16 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Goepferdti*, [1803].

— Promptuarium medicinæ forensis, oder: Realregister über die in die gerichtliche Arznei-Wissenschaft einschlagenden Beobachtungen, Entscheidungen und Vorfälle. 4 v. 12°. *Erfurt u. Gotha, Hennings*, 1822.

— Die Geschichte der Handswuth und der Wasserscheu und deren Behandlung. Von dem ersten Erscheinen der Krankheit an bis auf unsere Zeiten. x, 640 pp., 1 l. 8°. *Gotha, Hennings*, 1826.

Being 9. Th. of: Kunst, die äusserlichen und chirurgischen Krankheiten der Menschen zu heilen, etc.

Krügelstein (Francis. Christ. Carol.)—cont'd.

— Die Kunst die Krankheiten der Schilddrüse und den Kropf zu heilen. 1 p. l., 288 pp. 8°. *Gotha, Hennings*, 1827.

Being 10. Th. of: Kunst, die äusserlichen und chirurgischen Krankheiten der Menschen zu heilen, etc.

— Die Kunst die Geschwüre zu heilen. 2 p. l., 418 pp. 8°. *Gotha, Hennings*, 1828.

Being 11. Th. of: Kunst, die äusserlichen und chirurgischen Krankheiten der Menschen zu heilen, etc.

— Erfahrungen über die Verstellungskunst in Krankheiten. iv, 92 pp. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1828.

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gottfr.)

Kruegelstein (Joannes Fridericus). * De noxi usu pellentium in partu præternaturale. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana*, 1760.

With form of diploma.

Krügelstein (Moritz). * Ueber scrofulöse Augen-Entzündung. 36 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1838.

Krügenerus (L. Michael). See **Crügenerus** (L. Michael).

Krüger.

Editor of: **Homœopathe** (L') nimois, 1883–4.

Krueger (Abraham Benjamin) [1758–]. De ictero. 34 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1785.

For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob.)

Krüger (Bartholdus). * De arthritide vaga scorbutica. 27 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1683].

For Biography, see **Wedelius** (Georgius Wolffgangus).

Krueger ([Bernardus] Arminius [Bertholdus]) [1828–]. * De prosopalgia. 32 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1850].

Krüger (Carl Heinrich). * Geschichte und Heilung eines Nachtrippers. 7 pp. 16°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, 1775.

— Heilung einer innerlichen Kopfbeschädigung. Eine Streitschrift. 7 pp. 8°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1775].

— Heilungsgeschichte eines Knochengeschwürs. 7 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1778].

— Heilungsgeschichte einer brandigten Verletzung nach überstandenen Blattern. 7 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1778].

Krueger (Carol. Aug.) [1792–]. De febris puerperalis epidemia. 40 pp. 8°. *Heidelbergæ, typ. J. Gross*, 1846.

Krüger (Christianus Samuel.) [—1831]. * De lactationis commodis et incommodis. 2 p. l., 30 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. A. Graessleri*, [1813].

For Biography, see **Kletten** (Georgius Ernestus).

Krüger (Daniel, Fridericus). * Cardialgiam colicamque funestam, ab ingestis ortam, et multiplici spasmorum genere, inprimis Saneti Viti chorea, stipatam... exponet. 20 pp. 4°. *Francif. ad Viadr., typ. J. C. Winteri*, [1775].

Krüger (Ephraim) [1734–89]. De usu peregrinationis medico nonnulla proponit. 8 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1757].

— * De nervo phrenico. 44 pp., 2 tab. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopf*, 1758.

Also, in: SANDFORD. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Lugd. Bat.*, 1778, iii, 501–523.

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

Krüger (Erasmus Laurentius). * Nonnulla de mechanismo partus normalis. 12 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1857.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iv, 1857, vii, med. ix.

Krueger (Ernestus) [1839–]. * De polypis uteri. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1865].

Krueger (Ferdinand) [1843–]. * Ueber chronische Bleivergiftung. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1867].

Krüger (Friedrich).

See **Brandes** (Rudolph) & **Krüger** (Friedrich). Neue physikalisch-chemische Beschreibung der Mineralquellen zu Pyrmont, [etc.] 8°. *Pyrmont*, 1826.

- Krüger** (Friederich Christian) [1795–]. *De peritonitide puerperarum. 44 pp., 1 l. 8°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1821.
- Krüger** (G.) *Ueber eine Missbildung mit Perinealbruch und offener Blase. 20 pp., 1 pl. 8°. *Rostock, J. G. Tiedemann*, [1872].
- Krueger** (Georgius Fridericus) [1758–1834]. *De usu acidorum et saponis Hispanici in febris acutis, praesertim inflammatorii. 34 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1781].
For Biography, see **Loder** (Justus Christ.)
- Krueger** ([Georgius Fridericus] Clemens) [1822–]. *De perpetua materia organica reproductione. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1844].
- Krueger** (Gust. Adolph.) [1815–]. *De phlebitide. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1842].
- Krüger** (Gustav Julius August) [1846–]. *Beitrag zur Hysterie bei Männern. 35 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.
- Krueger** (Gustavus). *De iridodese. 24 pp. 8°. *Vratislavia, typ. A. Neumann*, 1864.
- Krüger** (Henricus). *De clysteribus veterum ac novis. 15 l. sm. 4°. *Kilia Holsatorum, typ. J. Reumann*, [1670].
- Krüger** (Henry). *Des modifications de la température dans la fièvre typhoïde traitée par les bains froids. vii, 9–110 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 110.
- Krueger** (Hermann). *Ueber complicirte Unterschenkelfracturen. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1868.
- Krüger** (Jeremias). Polychresta ophthalmographiae, methodice ac synoptice consignata. 1 p. l., 46 pp., 1 pl. 4°. [*Jenæ*], *lit. Krebsianis*, [1715].
- Krüger** (Joann. Gottlob.) [1715–65]. *De nonnullis ad motum globuli e scopeto explosi pertinentibus. 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1737].
- . *De sensatione. 31 pp. 4°. *Halæ Magdeb., C. H. Hemmerde*, [1742].
- . Diät oder Lebensordnung. 10 p. l., 567 pp., 40 l., 1 pl. 12°. *Halle*, [1750].
- . Fortsetzung der Nachrichten von den vortreflichen Wirkungen des Helmstädtischen Gesundbrunnens. 24 pp. 4°. *Helmstädt, C. H. Hemmerde*, 1757.
- Round with: VON HAGEN (C. T. H.) Gründliche Beschreibung des Helmstädtischen Gesundbrunnens. 4°. *Halle*, 1756.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 83.
- Krueger** (Julius). *Ueber exanthematischen Typhus. 22 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1855.
- Krueger** (Karl) [1844–]. *Chloroformtod. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1868].
- Krüger** (Leonhardus). *De scorbuto. 9 l. 4°. *Helmstädt, typ. H. Mülleri*, 1671.
- Krüger** (Ludovicus). *Diss. sistens pathologiam ovariorum muliebrum. 40 pp. 4°. *Göttingæ, J. C. Dieterich*, 1782.
- Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1782, xvi, 111–158.
- Krüger** (M. S.). Die Osteologie, mit Rücksicht auf comparative und pathologische Anatomie in tabellarischer Form dargestellt. viii, 136 pp., 1 pl. 4°. *Berlin, A. Förstner*, 1837.
- . Die Splanchnologie, mit Rücksicht auf Physiologie, comparative und pathologische Anatomie in tabellarischer Form dargestellt. viii, 168 pp., 2 pl. 4°. *Berlin, A. Förstner*, 1838.
- . Synchronistische Tabellen zur Geschichte der Medicin. vi, 66 pp. 4°. *Berlin, A. Kirschwald*, 1840.
- . Handbuch der Literatur für die praktische Medicin und Chirurgie. [With 2. title-
- Krüger** (M. S.)—continued.
page:] Scripta medico-chirurgica selecta. x, 662 pp. 8°. *Berlin, Richter*, 1842.
Bound in 4°, and interleaved with MS. notes by J. Rosenbaum.
- Krüger** (Marcus) [1811–]. *De influenza epidemia anni 1833. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis*, [1834].
- Krueger** (Otto)¹. *De osteomyelitide spontanea diffusa. 42 pp., 1 l. 8°. *Halæ Sax., formis Ploetzianis*, 1863.
- Krueger** (Otto)². *Ein Beitrag zur Kenntniss des Laserpitins. 22 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1877.
- Krüger** (Otto Christophorus). *De regulis in mitigandis morborum symptomatibus necessario observandis. 48 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendelianæ*, [1762].
- Krüger** (Paul Carl Friederich) [1843–]. *Ueber Scorbut. 47 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1868].
- Krüger** (Theodorus Andreas Gotthilff) [— 1801]. *Diss. explicans exanthematum diversorum complicationem et vicissitudinem. xxxvi pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1767].
- Krueger-Hansen** (Bogislaus Conrad) [1775–]. De oculi mutationibus internis. 31 pp. 8°. *Halæ, typ. Grunerti patr.*, 1797.
- . Curbilder, mit Bezug auf Cholera. x, 256 pp. 8°. *Rostock u. Güstrow, Oberg u. Comp.*, [1831].
- . The same. Zu den Curbildern, mit Bezug auf Cholera. Erster und zweiter Nachtrag. vi, 97 pp.; iv, 162 pp. 8°. *Rostock u. Güstrow, Oberg u. Comp.*, 1831.
- . Opium als Hauptmittel in der Cholera. xvi, 136 pp. 8°. *Güstrow u. Rostock, J. M. Oberg, u. Comp.*, 1832. [P., v. 172.]
- . Entschleierung des bisherigen Curverfahrens bei der ägyptischen Augenentzündung. viii, 128 pp. 8°. *Güstrow, Opitz u. Frege*, 1836.
- . Practische Fragmente. viii, 128 pp., 1 l. 8°. *Coblenz, R. F. Hergt*, 1845.
- Krüger** (Samuel Ernestus). *De cura doloris podagrici praeservatoria per simplicissima remedia. 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1738].
- Krükow**.
See **Becker** (Otto). Photographische Abbildungen. 8°. *Heidelberg*, 1876.
- Kruel** (Ferdinand). *I. Quelles sont les déviations latérales de l'épine qui peuvent guérir à l'aide des moyens mécaniques, celles qui sont incurables, et celles qu'il serait dangereux de traiter par ces moyens? II. [etc.] 17 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840, 2. s., No. 59, v. 6.
- Krüll** (Theodor). *Ueber das Gliom der Netzhaut. [Bonn.] 36 pp., 1 l. 8°. [*Elberfeld, S. Lucas*, 1873.]
- Krüllmann** (Hermann) [1850–]. *Ueber die fehlerhaften Drehungen des Kopfes und der Schultern beim Austritte der Frucht. 32 pp. 8°. *Berlin, Thormann u. Goetsch*, [1873].
- Krönitz** (Joannes Georgius) [1728–96]. *De matrimonio multorum morborum remedio. 3 p. l., 40 pp. 4°. *Trajecti Francorum prope Viadr., prelo J. C. Winteri*, [1749].
- . Verzeichniss der vornehmsten Schriften von der Rindvieh-Seuche. Nebst dessen Nachricht von seiner medicinisch-physikalisch-ökonomisch-technischen Real-Bibliothek. 62 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Hilscherm*, 1767.
- For Biography, see **Carthausen** (Joannes Fridericus).
For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 79.
- Krueppel** (Wilhelm Napoleon) [— 1837]. De maxillæ superioris resectione deque morbis hujus ossis dynamicis manu curandis. 3 p. l., 62 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, 1834.
[Also, in: P., v. 578.]

Krütz (Joh. Henricus). De præstantia artis medicæ. 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1768].

Krug.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Krug (Adalbertus). *De capite obstipo. 28 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Halæ, formis Ploetzianis*, 1865. c.

Krug (Adolphe-Alexandre). *Quelques considérations sur l'emploi du chloroforme, surtout en campagne, suivis d'une notice sur ses altérations et falsifications. 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, No. 440, v. 25.

Krug (Carolus Alfred). *Acta policlinica. 62 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1841].

For Biography, see **Joerg** (Jo. Christ. Godo.)

Krug (Friedrich). *Die Hysterie als Nutritionsstörung des gesamten Nervensystems. 19 pp. 8°. *München, E. Mühlthaler*, 1869.

Krug (Jacob). *Die Absorption todter Knochen durch lebende Gewebe. 56 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1865. c.

Krug (Theodorus Christophorus). Der gesunden Schirm und kranken Trost, das ist: kurtze und unvorgreifliche doch höchstnützige Anleitung, wie man sich bey der hin und wieder grassirenden Seuche der Pestilenz durch Gottes Beystand sowohl in der Präservation als auch der Cur zu verhalten hat, zufförderst auf gnädigsten Befehl, [etc.] 28 pp. sm. 4°. *Schmalkalden, J. V. Fleischhauer*, 1682.

Krug (Traugott W.). *Nonnulla de theoria endosmoseos et de æquivalente endosmotico concentratione mutata. 40 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, typ. Breitkopfii et Hartelii*, 1859. c.

Krug-Basse (Edmond). *De la périostite aiguë. 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, No. 292, 2. s., v. 19.

Kruger (Bartholdus). Anatomicus curiosus *θεοδιδάκτος*. Hoc est methodus secundi cadavera Hippocratica Democritæ. 3 p. l., 60 pp., 4 l. 4°. *Brunopolis, lit. H. Kessleri*, [1700].

Kruger (Ludwig). *Croup und Diphtherie. Laryngitis exsudativa, Angina et laryngitis diphtheritica. 32 pp. 8°. *München, E. Mühlthaler*, 1869.

Kruglevski (Nicolas). *K voprosu ob usvoenii i videlenii fosfokislich solei pri karioznomu stradanii kostei n chelovieka. [Influence of phosphoric acid salts upon the bones.] 25 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

Krugmann (Joannes Henric.) [1793—]. *De hydropum diagnosi. 19 pp. 8°. *Berolini, T. Brüscheke*, [1820].

Kruhse (Robertus). *De auscultatione obstetricia. 39 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schünmanni*, 1826.

Kruis (Fridericus). *Diss. sistens observationes circa ophthalmias rheumaticas. 28 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, W. Špinka*, 1838.

Krukenberg (C. Fr. W.) Vergleichend-physiologische Studien. Experimentelle Untersuchungen. 2. Reihe. 1. Abth. 183 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1882.

The same. 2. Reihe. 3. Abth. 153 pp., 9 pl. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1883.

Vergleichend-physiologische Vorträge. IV. Grundzüge einer vergleichenden Physiologie der thierischen Gerüstsubstanzen. pp. 185–269. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1885.

Die Farbstoffe der Vogeleierschalen. In: VERHANDL. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1883, n. F., xvii, 1–19, 1 diag.

Ueber die Hyaline. 20 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1883.

Being No. 3 of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1883, n. F., xvii.

Grundriss der medicinisch-chemischen Analyse, unter Zugrundelegung der im chemisch-

Krukenberg (C. Fr. W.)—continued.

physiologischen Laboratorium der k. Universität Würzburg gehaltenen medicinisch-chemischen Curse. viii, 124 pp., 3 tab., 1 pl. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1884.

Die eigenartigen Methoden der chemischen Physiologie als Entgegnung auf die Festreden der Herren Leube und Hoppe-Seyler. 32 pp., 2 pl. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1885.

Krukenberg (Frid. Ern. Petr. Adolph.) *De signis ex lingua. 115 pp. 8°. *Halæ, formis C. Grunerti*, [1839].

Krukenberg (Georg). *Beitrag zur Kenntniss der progressiven perniciosen Anämie. 1 p. l., 42 pp., 3 l. 8°. *Halle a. S., Gebauer-Schwetschke*, 1879.

Krukenberg (Peter David) [1787–1865]. Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle. 2 v. viii, 394 pp.; viii, 403 pp. 8°. *Halle, Curt*, 1820–24.

Commentatio de inflammatione chronica ventriculi. 34 pp. 4°. *Halis, formis Hendelii*, 1845.

For Biography, see **Barriés** (C.) Skizze und Charakteristik seiner Lehrthätigkeit. 8°. *Halle*, 1866.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

See, also:

Braun. Die Klinik Peter Krukenberg's. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 49–51.

Krukovski (L. P.) *K patol. anat. chronichesk. blenoroinago vospalenija jaichka. 30 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1876.

Krul (Rochus). *De inënting van de ware pokken en koepokken, als voorbehoedmiddel tegen de pokziekte. Een paar bladzijden uit de geschiedenis der geneeskunde. 2 p. l., 48 pp. 8°. *Leyden, Gebr. van der Hoek*, 1857.

Krull (Egbert). *Over de variolæ in 't algemeen en de varioloiden in 't bijzonder. 64 pp., 3 l. 8°. *Groningen, R. J. Schierbeck*, [1865].

Krull (Ernst). *Ueber das Vorkommen und Verhalten der Gelenke am Zungenbein und am Kehlkopfe. 35 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1875.

Krull (F.) *Prurigo. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1866. c.

Krull (Hermannus Petrus). *De natura et causis tumorum fibrosorum uteri. 2 p. l., 52, 111 pp., 1 pl. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, 1836.

Krumbad.

Zink. Krumbad in Schwaben. Aerztl. Int.-Bl., München, 1855, ii, 211.

Krumbholtz (Christianus Henricus). *Diss. sistens examen seminis muliebris. 32 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1784].

Krumbholz (Car. Frid. Æmilii). *Commentatio anatomico-pathologica exhibens insignem de tumoribus tuberculoso-scirrhis observationem. 26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, 1841.

Krumbholz (Otto). *Ueber Keilresectionen aus der Fusswurzel bei veraltetem Klumpfuß. 30 pp. 8°. *Berlin, H. S. Hermann*, [1881].

Krumhoff (Eugen). *Experimentelle Beiträge zur Wirkung des Lithium. [Göttingen.] 47 pp. 8°. *Eisenach*, 1884.

Krumm (Jo. Laurent. Frider. August.) *De obstructione mesenterii ut causa multorum variorum morborum. 38 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, 1760.

For Biography, see **Fasellius** (Joan. Fridericus).

Krummacher (Ad.) *Ueber die chemische Zusammensetzung der Thymusdrüse. 25 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1861. c.

Krummacher (Bernhardus Mauritius). *De usu sinapismorum usui vesicatoriorum e cantharidibus preferendo. 36 pp. 8°. *Erlangæ, typ. C. C. T. Kunstmanni*, [1799].

- Krummacher** (Carolus Guilielmus). * Diss. sistens observationes quasdam anatomicas circa velamenta ovi humani. 24 pp. sm. 4°. *Duisburgi, typ. vid. Benthoniae*, [1790].
Also, in: SCHLEGEL. Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiae*, 1795, i, 469-490.
- Krummacher** (Eduardus Christianus). * De quibusdam organismi infantilis idionatibus. 62 pp. 8°. *Wirceburgi, C. G. Becker*, 1826.
- Krummacher** (Fridericus Henricus Julius) [1842-]. * De intestini affectione in typho abdominali. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1866.
- Krummacher** (Gustav) [1848-]. * Ueber nilocnären Echinococcus der Leber. 31 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1873.
- Krummacher** (Paul Emil). * Ueber Delirium tremens. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, P. Neusser*, 1868.
- Krumm** (Jo. Georgius). * Diss. qua corporis humani momentaneorum alterationum specimina quædam expenduntur inque causas earum inquiruntur. 40 pp., 4 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1741].
- Krumpholman** (E.) Verhandeling over de beste wyze om zig met geringe middelen tegen de roodeloop, galkoortsen en andere herfstziekten te kunnen beveiligen. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, J. B. Elve*, 1783. [P., v. 774.]
- Krumpholz** (Hans). * Statistische Sanitäts-Berichte der k. k. Kriegs-Marine für die Jahre 1879-1881. Im Auftrage des k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums (Marine-Sektion). roy. 8°. *Wien*, 1881-2.
- Krumpholz** (Joannes Andreas). * De abortu. 28 pp. 4°. *Nebra-Thuringiæ, are Nonniano*, [1768].
- Krumsieg** (Henricus Guilielmus). * De acidi phosphorici usu medico. 68 pp. 8°. *Dorpat, ex off. J. C. Schünmanni*, 1825.
- Krupp** (Guilielmus). * De phthisi pulmonali. 46 pp. 8°. *Jenæ, ex off. Prageri et soc.*, [1807].
- Krupp** (Hermann). * De febrium gastricarum venosarum causis atque cura. 3 p. l., 35 pp. 8°. *Halæ, F. Schimmelpfennig*, [1840].
- Krupp** (Otto). * Ueber die verschiedenen Formen der Pericarditis. 37 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1869.
- Krusche** (Alfred). * Anatomische Untersuchungen über die Arteria obturatoria. 54 pp., 2 pl. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1885.
- Kruschius** (Carol. Christian.). De inspectionis corporum forensis in causis matrimonialibus fallacis et dubiis. Von zweifelhaften Besichtigungen in Ehe-Sachen. 44 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1740].
- Kruschius** (Joh. Ernestus). * De impotentia virili. unp. 19 l. 4°. *Erfordæ, typ. Groschianis*, [1607].
- Kruschwitz** (Fr. Augustus). * De diagnosi scirrhi et carcinomatis mammæ. 40 pp. 8°. *Gryphicæ, F. G. Kunike*, [1843].
- Kruse** (E.) Seeluft und Seebad. Eine Anleitung zum Verständniß und Gebrauch der Kurmittel der Nordseeinseln, insbesondere von Nordeney. 3. Aufl. viii, 119 pp. 12°. *Norden v. Norderney, D. Solttau*, 1884.
- Kruse** (Henricus Adolphus). * De emphysemate. 15 pp. sm. 4°. *Duisburgi, typ. vid. Benthoniae*, [1800].
- Kruse** (Jo. Christophorus Henricus). * De purgantium resinarum et gummatum conversione in saponem horumque usu medico. 18 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii viduæ*, [1766].
- Kruse** (M.-L.) Méthode pour le séchage des bâtimens. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles par le Comité danois. 5 pp. 4°. *Copenhague, C. Ferslew & Cie.*, 1876.
- Kruseman** (David). * Over natuurlijke geboorte bij schouderligging. vii, 89 pp., 3 l. 8°. *Amsterdam, T. A. van Zeggelen*, 1884.
- von Krusenstern** (Adam Joh.) [1770-1846].
Portrait in: *Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 8.
- Krusewitz** (Theodor). * Ueber einige Fälle von Hospitalbrand. 23 pp. 8°. *Göttingen, Gebr. Hofer*, 1871.
- Krushevski** (S.) * Piena i pienistaja jidkoste vo dichatelniche putjache utoplennikov. [Action of water in submersion and drowning.] 84 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.
- Kruskopf** (Fredr. Const.). * Om emphysema pulmonum. 77 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, [1847].
- Kruspe** (Ernestus C. A. M.). * De nonnullis intestinorum vulneribus. 22 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, 1854.
- Krust** (André). * De l'éthérisation. 1 p. l., 55 pp. 4°. *Strasbourg*, 1847, No. 176, v. 13.
- Kruszka** (Thomas). * Ueber Acetonämie. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, [1873].
- Kruten** (Matthias). * De manducatione. 22 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1765. [P., v. 1002.]
- Kruth** (Matthias). * Untersuchungen über den Drucksinn vermittelt der von Landois angegebenen Quecksilber-Druckwage. 32 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1881.
- Kruttge** (Robertus Michaelis) [1807-]. * De typho cerebri. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].
- Kruyff** (Jacobus). * Quo agitur de verbis Muraji, quæ habet apparatus medicaminum vol. 19, pag. 459. Dosis et justa opportunitas venenum dirissimum in saluberrimum melicamen vertere potest, et veritas hujus sententiæ abstruitur observatione practica de virtute medica herbæ digitalis purpureæ, plantæ venenatæ. 2 p. l., 56 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, O. J. van Paddenburg et J. van Schoonhoven*, 1810.
- Kruyff** (Petrus Ludovicus Henricus). * De retrocessione quæ dicitur morborum. 2 p. l., 68 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., P. Engels*, 1838.
- Kruzenstern** (N.).
See *Medicus* (L.). Sudebno-med. izsledovanie, etc. 8°. *St. Petersburg*, 1881.
- Kruzenstern** (Nikolas). * Izsledovanija rake pitshevoida. [Cancer of œsophagus.] 78 pp., 3 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1885.
- Kryll** (Joannes Nepomucenus). * Diss. sistens historiam morborum colli et faucium. 46 pp. sm. 8°. [*Vindobonæ, lit. Kirchbergerianis*, [1771].
- Krynica.**
KRYNICA jej wody alkaliczno-zelaziste i. c. k. Zakład zdrojowo-kapielny. (Podręcznik infarmacyjny.) [Krynica, its alkaline-ferruginous water.] 12°. *Kraków, [n. d.]*
- ZIELEŃIEWSKI (M.) Krynica i jej zakład zdrojowo-kapielny. [Krynica and its water establishment.] 4°. *Kraków*, 1874.
- Pogląd na rozwój zakładu zdrojowego w Krynicy w ciągu ubiegłych lat siedmnastu (r. 1857-73). [Krynica during the seasons 1857-73.] 4°. *Kraków*, 1875.
- Dodatek do hydrologie Krynicy. [Appendix to hydrology of Krynica.] 8°. *Warszawa*, 1877.
- Zur Statistik des k. k. Kurortes Krynica in Galizien. 12°. *Wien*, 1877.
- Przyczynek do hydrologii Krynicy. 12°. *Kraków*, 1878.
- O ruchu i rozwoju c. k. zakładu zdrojowego w Krynicy od 1873 do 1877. [Proceedings of the Institution of Mineral Springs of Krynica.] 8°. *Warszawa*, 1879.

Krynica.

Illustrowany opis c. k. zakładu zdrojowego w Krynicy. [Description of the baths of Krynica.] 8°. *Krakowie*, 1880.

O kołaczykach Krynickich (Pastilles de Krynica.) 8°. *Kraków*, 1881.

Hausser (A.) Der Kurort Krynica. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 349; 381; 471; 497; 533; 641; 667.—**Stirba von Stirbitz** (F.) Vortreffliche Wirkung des Krynizer Mineral-Wasser auf den erkrankten menschlichen Organismus, durch einige Krankengeschichten dargestellt; als Nachtrag zu der Brunnenschrift vom Jahre 1816. Beob. u. Abhandl. v. österr. Aerzten. Wien, 1826, v, 299-315. *Continued in: Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1829, n. F., i, 109-119.—**Stopczanski** (A.) Rozbiór chemiczny wody mineralnej (szczawy magnezjowo-sadowo-żelazistej) ze źródła Slotwskiego w Krynicy. [The mineral waters of Krynica.] Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. *Kraków*, 1868, xiv, 14-48.—**Zieleniewski** (M.) Obraz stanu zdrojowego w Krynicy. [The mineral springs of Krynica.] Przegl. lek., *Kraków*, 1862, i, nos. 6-10; 12; 13; 1865, iv, 74; 82; 90; 1866, v, 70; 77; 85; 93; 100; 108; 116; 124; 1867, vi, 37; 39; 53; 68; 76; 92. *Continued in: Gaz. lek.*, Warszawa, 1874, xvi, 113; 161; 213; 231; 247; 327; 359; 374; 389; 403; xvii, 7; 21; 39; 1877, xxii, 17; 33.

O kołaczykach Krynickich. Przegl. lek., *Kraków*, 1869, viii, 9; 18.—O kołaczykach Krynickich. [Beneficial effects of the mineral waters of Krynica.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1869, vi, 454-458. *Also*, Reprint. — Ueber die Krynicaer Pastillen. *Jahrb. f. Balneol.*, etc., Wien, 1873, ii, 30-34. *Also*, Reprint. — Materiały do historii c. k. zakładu zdrojowego w Krynicy. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1876, ix, 225; 247; 257; 312; 358; 409; xxi, 39.

Krynica jej wody alkaliczno-żelaziste i. c. k. Zakład zdrojowo-kapiełny. (Podręcznik in farmacyjny.) [Krynica, its alkaline-ferruginous water.] 16 pp. 12°. *Kraków*, [n. d.]

Krynica tygodnik, poświęcony ojczystym zakładom zdrojowo-kapiełnym. Redaktor: M. Zieleniewski. [Krynica Weekly, devoted to the interest of our native mineral water establishments.] Nos. 1-17, v. 3, May 31 to Sept. 30, 1875. 4°. *Kraków*, [n. d.]

Krusing (Georgius). *De vulneribus arteriarum in artubus saepe funestis, raro lethalibus. 34 pp. 4°. *Kilia, lit. vid. J. C. Reutheri*, [1728].

Krysiński (Stanislaus Dominicus Casimirus). *Enteritis membranacea. 42 pp. 8°. *Jenae, A. Neuenhahn*, 1884.

Kryzan (Anton). *Zur Casuistik der spontanen Rupturen von Ovariencysten. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1875.

Krzeminski (Stanislaus). Einige Stimmen der Presse; Nachricht über das Leben und die Werke Dr. Eduard Reich's. 23 pp. 8°. *Naumburg, G. Pütz*, 1880.

Krzeszowick.

Aleksandrowicz (A.) Rozbiór chemiczny dwóch źródeł wody siarczanej Krzeszowickiej. [Chemical analysis of the mineral waters of Krzeszowick.] Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. *Kraków*, 1872, xxi, 56-104.

Krzywańec (Josephus). *De electricitate, acupunctura, Perkinismo et fritione. 300 pp., 1 l. 8°. *Praga, T. Thabor*, [1839]. German text.

Krzywiński (Józef) [1858-]. *Ueber Nierenaffection der Schwangeren und Gebärenden. 40 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn*, 1885.

Kuban River.

Bailopolski (A. N.) Bolotistaya maistnost nizovya laivoi sloroni raika Kubani. [Malarious localities on the left bank of the river Kuban.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1874-5, xi, 225.

Kubányi (Andreas). *De hyoscyamo nigro. 26 pp. 8°. *Pesthini, J. T. Trattner*, 1818. [P., v. 1306.]

Kubas (Martinus Jacobus). *De vigiliis. 37 pp., 5 l. sm. 4°. *Jenae, lit. Ritterianis*, [1750].

Kubasoff (Plato). *K voprosu o vlijanii lekarstva chereze mat na plode. [Influence upon the fetus of medical treatment of the mother.] 94 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1879.

Kubasta (Bartholomæus J.) *De febris puerperali. vi, 7-39 pp. 8°. *Vindobonæ, C. Ueberreuter*, 1838.

Kubel (Friedrich). *Ueber die Bewegungen des Gehirns. 38 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1853.

Kubel (W.) Anleitung zur Untersuchung von Wasser, welches zu gewerblichen und häuslichen Zwecken oder als Trinkwasser benutzt werden soll. viii, 31 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1866.

Kubick (Jacobus Adolphus). *Diss. sistens conspectum morborum nonnullorum, sub auspiciis p. t. domini professoris atque prim. supp. Jos. Reisch in consignatione interiorum i. semestri anni 1841 tractatorum. 80 pp., 1 l. 8°. *Praga, W. Spinka*, 1841.

Kubicki (Wladislaw). *Beiträge zur Ermittlung fremder Bitterstoffe im Biere. 41 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1873.

Kubiczek (Franz W.) Heilung der Fettsucht, der Fettleibigkeit (Corpulenz), der Gicht und des Rheumatismus auf naturgemäsem Wege (ohne Arznei, ohne Medikamente). 2. Aufl. 80 pp. 8°. *Wien, Huber u. Lahme*, 1884.

— Vorlesungen für junge Männer über das Geschlechtsleben. 110 pp., 1 l. 8°. *Wien, Huber u. Lahme*, 1885.

Kubin (Antonius). *Diss. sistens medicinæ veterinariæ forensis primas lineas. 16 pp. 4°. *Giessæ, prelo Schroederi*, [1810].

Kubitschka (Joh. Nep. Wenc.) *De medullæ spinalis paralysis. 37 pp., 2 l. 8°. *Praga, J. Spurny*, [1839].

Kubli (Theodor). *Die klinische Bedeutung der sogenannten Amyloidtumoren der Conjunctiva (nebst Mittheilung dreier neuer Fälle von Amyloidtumoren). 61 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1881.

Kubly (Constantin). Untersuchungen über die Wohnungs-Verhältnisse der ärmeren Bevölkerungsklasse und einiger öffentlichen Anstalten Dorpat's, unter besonderer Berücksichtigung der Luftconstitution in den Wohnräumen. 76 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1867.

Kubly (Melchior). *Ueber das wirksame Princip und einige andere Bestandtheile der Senesblätter; eine Abhandlung. 50 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1865.

Kuborn (Hyac). Étude sur le rétrécissement organique de l'urètre et sur son traitement, comprenant l'exposé des principes professés par M. Ch. Phillips à l'École pratique de Paris. 148 pp. 8°. *Liège, F. Renard*, 1859.

— Étude sur les maladies particulières aux ouvriers mineurs, employés aux exploitations houillères en Belgique. Mémoire qui a obtenu une médaille d'or de 400 francs et une somme de 600 francs au concours de 1858-60. 1 p. l., 302 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1863.

— Quelques observations sur le choléra au point de vue de son traitement comme tel et dans la période dite typhoïde. 28 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1866.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix.

— Du travail des femmes et des enfants dans les mines de houille. Réponse faite aux objections présentées à la Commission académique. 160 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1870.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii.

— Des causes de la mortalité comparée de la première enfance dans les principaux climats de l'Europe. 143 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1878. Congrès internat. d'hyg. et de sauvetage (Brux., 1876). 1. sect.: Hygiène méd.

& **Jacques** (V.) De l'assainissement rapide et complet des champs de bataille et

Kuborn (Hyac.) & **Jacques** (V.)—continued. des grands milieux épidémiques. 18 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, P. Lavalleye-Morreau*, 1876.

See, also, **Roloff**. Exposé de la peste bovine en Allemagne. 8°. *Bruxelles*, 1879.

Kuby (Wilhelm). *Einiges über das Wesen und die Behandlung des Zoster. 16 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1851.

Die Medizinalgesetzgebung im Königreiche Bayern; Sammlung der Reichs- und Landesgesetze, Verordnungen, generalisirten Ministerial-Erlassungen und wichtiger oberstrichterlicher Erkenntnisse, welche das Civilmedizinalwesen im Königreiche Bayern betreffen, mit Ausnahme des Veterinärwesens. xli, 1163 pp. 8°. *Augsburg, Gebr. Reichel*, 1883.

Kubyss (Franc. Michael.) [1788–1838]. *De febre biliosa. 26 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1819].

Kuchciński (Josephus Gabriel.) *De plica polonica. 23 pp. 8°. *Landshuti, F. S. Storno*, 1818.

Kuchelbecker (Georg Gottlob). [In memoriam Joannis Valentini Harttramff.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Langenhemiana*, 1756.]

Kuchler (Josephus). *De tumore singularis indolis congenito. 18 pp., 1 pl. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1835.

Kuckein (Franz). *Beitrag zur Kenntniss des Stoffverbrauchs beim hungernden Huhn. 26 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1882.

Kuckro (Friedrich Wilhelm Franz). *Die Revaccination des kurhessischen Militairs vom Jahre 1849–58. [Marburg.] 29 pp., 1 tab. 8°. *Cassel, T. Fischer*, 1858.

Kuczyk (Franciscus Xaverius) [1796–]. *De cyanosi. 59 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüsckianis*, [1829].

Kudelka (Joseph). Ueber Herrn Dr. Brücke's Lautsystem. 62 pp. 8°. *Wien, K. Gerhold's Sohn*, 1858.

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-natur. Cl., Wien, 1858, xxviii.

See, also, **Brücke** (Ernst). Nachschrift zu Prof. ... Abhandlung, [etc.] 8°. *Wien*, 1858.

Kudlich (Hans). *Eine neue Methode der Rhinoplastik. 22 pp., 1 l. 8°. *Zürich, E. Kiestling*, 1853.

Kudriawcow (T.), **Bogolubow** (A.), & **Kikyn** (A.). Disquisitio anatomico-pathologica in hominibus cholera-morbo extinctis. 72 pp., 1 l. 4°. *Mosquæ, A. Semen*, 1831.

Kübitz (Otto) [1856–]. *Zur Behandlung der Leistenbubonen. 22 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karras*, 1882.

Kübler (Joh. Andreas). *De hæmorrhoidibus. 23 pp. 4°. *Argentorati, typ. M. Pauschingeri*, [1742].

Kübler (Paul) [1862–]. *Der Wundstarrkrampf. Nach Erfahrungen der preussisch-deutschen Lazarethe während der Kriegsjahre 1864, 1866 und 1870–71. 30 pp., 4 roy. 4° l. 8°. *Berlin, Trowitzsch u. Sohn*, [1884].

Küchelbecker (Georgius Gottlob.) *De saponibus. 48 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1756]. [Also, in: P., v. 621.]

*De spinis plantarum. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1756].

For Biography; see **Hebenstreit** (Jo. Esnestus).

See, also, **Bosseck** (Heinr. Otto) & **Küchelbecker** (Georg, Gottl.). *De antheris florum. 4°. *Lipsiæ*, 1750.

Küchenmeister (Gottlob Friedrich Heinrich). *De Secali cornuto. 28 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, 1845.

Die in und an dem Körper des lebenden Menschen vorkommenden Parasiten. Ein Lehr- und Handbuch der Diagnose und Behandlung der thierischen und pflanzlichen Parasiten des

Küchenmeister (Gottl. Fried. Hein.)—cont'd. Menschen. xvi, 486 pp., 9 pl.; x, 148 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1855.

1. Abth. Die thierischen Parasiten.

2. Abth. Die pflanzlichen Parasiten.

— The same. On animal and vegetable parasites of the human body. A manual of their natural history, diagnosis, and treatment. Transl. from the 2. German ed. by Edwin Lankester. 2 v. 8°. *London, Sydenham Society*, 1857.

CONTENTS.

v. 1. Animal parasites belonging to the group entozoa. xix, 452 pp., 8 pl.

v. 2. Animal parasites with striped muscular fibre and vegetable parasites. xvi, 287 pp., 6 pl.

Ueber die Nothwendigkeit und allgemeine Durchführung einer mikroskopischen Fleischschau. Allen Medicinalpolizeibehörden des In- und Auslandes, sowie speciell dem Stadtrath und den Stadtverordneten zu Dresden vorgelegt. 64 pp., 1 tab. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1864.

Die wandernde Milz, ihre Diagnose und Behandlung durch Torsion und Exstirpation. 61 pp. 8°. *Leipzig, G. Graebner*, 1865.

Repr. from: Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1864, n. F., iii.

Mikroskopische Fleischschau. 1. Hft. 1 p. 1., 48 pp. 8°. *Dresden, H. Burdach*, 1866.

Die therapeutische Anwendung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten. viii, 238 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1869.

Ueber das Vorkommen der Lungenschwindsucht (Phthisis pulmonum) nach Höhe, geographischer Lage, geologischer Beschaffenheit des örtlichen Untergrundes und vorwaltender Beschäftigung der Bewohner in einigen Ortschaften Sachsens. 44 pp., 14 tab. 4°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn*, 1869.

Handbuch der Lehre von der Verbreitung der Cholera und von den Schutzmaassregeln gegen sie. Nach einem neuen Desinfectionsplane bearbeitet. xvii, 537 pp., 4 tab., 4 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1872.

Ueber Leichenverbrennung. 58 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1874.

Die Feuerbestattung. Unter allen zur Zeit ausführbaren Bestattungsarten die beste Sanitätspolizei des Bodens und der sicherste Cordon gegen Epidemien. 184 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1875.

Repr. from: Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang., 1875, ii.

Die angeborne, vollständige seitliche Verlagerung der Eingeweide des Menschen (Situs viscerum totalis lateralis rarius, solito inversus). xii, 367 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1883.

Ueber die Verhütung und erste Behandlung der ansteckenden Cholera. 36 pp. 8°. *Berlin, Burmester u. Stempell*, 1884.

The same. 2. Aufl. 36 pp. 8°. *Berlin, Burmester u. Stempell*, 1884.

Also, Editor of: **Zeitschrift** des norddeutschen Chirurgen-Vereins für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe, Magdeburg, 1862–5.—**Allgemeine** Zeitschrift für Epidemiologie, Erlangen, 1874–5.

Kuechenmeister (Theanus Fridericus Henricus). *De Secali cornuto. 28 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, 1845.

Kuechler (Carl). *Das Sims'sche Speculum und seine Anwendung in der Chirurgie. 52 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1868. [P., v. 312.]

Küchler (Heinrich) [1811–73]. Eine neue operative Heilmethode der sämtlichen wahren Hornhautstaphylome, nebst Untersuchungen über die Form und Bildungsweise dieser Staphylome. x, 102 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1853.

Die Doppelnath zur Damm-Scham-Scheidennath und zu den Höhlennathen überhaupt,

Küchler (Heinrich)—continued.

nebst Bemerkungen über die Tragweite dieser Operation zur Heilung der Gebärmuttervorfälle. viii, 76 pp., 12 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1863.*

— Die Querextraction des grauen Staars der Erwachsenen. iv, 37 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1868.*

For Biography, see Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 333–336 (C. K.).

Kuechler (Johann Caspar). *De hæmoptysi. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Brandenburgianis, 1708.*

— De hæmorrhoidibus apertis. 31 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Brandenburgianis, 1709.*

— De ignis habitudine ad corporum dissolutionem ac combinationem. 91 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Brandenburgianis, [1709].*

— De glandulis colli puerorum tumefactis. 31 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. A. M. Schedii, [1723].*

For Biography, see Bohm (Joh.) [Pr.] de calumniis [etc.] 4°. [Lipsiæ, 1709.]

— See, also:

FACULTATIS medicæ in Academia Lipsiensi prodecanus senior et reliqui doctores atque professores memoriam . . . Jo. Caspari Küchleri . . . oratione anniversaria recolendam indicunt. fol. [*Lipsiæ, 1747.*]

Küchler (R.). *Einige Ansichten über die Entstehung der Cholera asiatica. 49 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn, 1869.*

Kueck (Joan. Wolfgang. Ludov.). *De semiologia placenta. 38 pp. 8°. *Halæ, lit. Franckianis, 1791.*

Kueck (Joannes Jodocus). *De transpiratione insensibili. 24 pp. 4°. *Erfordiae, typ. J. C. Heringii, 1748.*

Kück (Joannes Paullus Jodocus). *De hydropæ anasarca. 44 pp. 4°. *Giessæ, J. J. Braun, [1774].*

Kückmann (Heinrich). *Anlegung einer künstlichen Cystenfistel zur Heilung einer Haarbalgeschwulst im Mediastinum anticum. 24 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, [1874].*

Kuederling (Carolus) [1823–]. *De staphylomate cornea. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1848].*

Kuefeler (Joh.). *De erysipellate. 11 l. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. Reppii, 1640.*

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Kueffner. *Erysipelas. 18 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1866.*

Küffner (Joannes Georgius). *De diabete. 20 pp. 4°. [*Altdorfi, lit. H. Meyeri, [1703].*]

Küfner (Joannes).

See Victorius Faventinus (Leonellus). Practica medicinalis. 12°. Lugduni, 1544. — The same. 12°. Lugduni, 1546. — The same. 12°. Venitiis, 1546.

von Kügelgen (Arwed). *Beiträge zur forensischen Chemie des Sanguinarins und Chelidoniums. 33 pp. 8°. *Dorpat, W. Just, 1884.*

Kügler (Ernst). *Ueber die Starre des Säugethiermuskels. 23 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1883.*

Kuegler (Paulus). *De herniarum abdominalium diagnosi. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Ploetzianis, 1866.*

Kuebachner (Henricus Josephus) [1836–]. *De ventriculi carcinomate. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1861].*

Kühl (Axel Waldemar). *Ueber Pleuraexsudate. 21 pp. 4°. *Kiel, Schmidt u. Klaunig, 1873.*

In: SCHRIEF. d. Univ. zu Kiel, xx, 1873, viii, med. ix.

Kühlenthal (Fridericus Guilielmus). *De sterilitate foeminarum. 48 pp. 4°. *Duisburgi, typ. vid. Benthoniane, [1790].*

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Ticini, 1792, xi, 299–356.

Kuehlenthal (Guil. Theodorus Emanuel.) *De partu cæsareo. 48 pp. 12°. *Marburgi, typ. J. C. Kriegeri Academicis, 1818.*

Kühlewein (Jacobus Henricus). Commentatio de diureticorum medicamentorum temere adhibitorum noxa in hydropæ. 16 pp. 4°. *Gottingæ, lit. J. H. Schulzii, [1786].*

von Kuchlewein (Leopold) [1849–]. *Ueber Prolapsus uteri. 29 pp. 8°. *Berlin, M. Mielthe, [1872].*

von Kühlewein (Paulus Eduardus). *De pseudo-erysipellate. 38 pp. 8°. *Gottingæ, F. E. Huth, 1822.*

Kühlm (Christianus Davides). *De aneurysmate externo. 34 pp. 4°. *Jenæ, typ. C. G. T. Jochii, [1816].*

Kuchlwetter (Ericus) [1842–]. *Gastromalacia sitne morbus, nec ne? 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, 1864.*

Kuehn.

See Treatise (A) on trichina spiralis [etc.] 8°. New York, 1883.

Kühn (Antonius). *De tumoribus narium sarcomatosi. 39 pp., 1 pl. 8°. *Vratislaviæ, Grass, Barth et soc., [1835].*

Kühn (Carl Gottlob) [1754–1840]. De causa mortis hominum aqua submersorum, eosque in vitam revocandi ratione, veteribus Græciæ medicis usurpata. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria, 1778.*

— De forcipibus obstetriciis recens inventis. 31 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria, 1783.*

— De recentiorum physicorum circa aërem doctrina in re medica magnæ utilitatis. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Sommeri, [1785].*

— Bibliotheca medica, continens scripta medicorum omnis ævi, ordine methodico disposita. v. 1. xl, 314 pp. 8°. *Lipsiæ, apud. S. L. Crusium, 1794.*

— Die Kuhpokken, ein Mittel gegen die natürlichen Blattern, und folglich ein sehr wichtiger Gegenstand für die gesammte Menschheit. Vorzüglich Eltern und Aerzten gewidmet. viii, 106 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, Sommer, 1801.*

— Anatomies chirurgicæ. Spec. i. Vesica urinaria. 22 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeri, [1802].*

— [Pr.] collectaneorum de morbo vaccino varioloso continuatio I. [Cum vita candidati Frid. Adolph. Schade.] 18 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1809.*]

— The same. II. [Cum vita candidati Frid. Guil. Huebner.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii, [1824].*

— The same. III. [Cum vita candidati Frid. Jul. Siebenhaar.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1824.*]

— The same. IV. [Cum vita candidati Guil. Ludov. Bernhard.] 11 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii, [1824].*

— The same. V. [Cum vita candidati Joa. Frid. Wilhelm.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1825.*]

— The same. VI. [Cum vita candidati Car. Christoph. Friedrich.] 12 pp. sm. 4°. [*Lipsiæ, 1825.*]

— The same. VII. [Cum vita candidati Gus. Ed. Woost.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii, 1826.*]

— [Pr.] febrifuga remedia, quæ cortici peruvianico vicaria succedunt, considerantur. [Cum vita candidati Joannis Ernesti Stapf.] 14 pp. 4°. *Lipsiæ, J. G. F. Hoehm, 1810.*

— The same. [Cum vita candidati Joannis Traugott Schnieber.] 16 pp. 4°. *Lipsiæ, 1810.*

— [Pr.] hospitiorum, infantibus expositis dicatorum, incommoda expendit. [Cum vita candidati Christ. Frid. Buchheim.] 12 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Hirschfeldiana, [1810].*

— The same. [Cum vita candidati Gott. Guil. Schwartze.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, J. F. Fischerus, 1811.*]

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- . [Pr.] de verisimili combustionis corporum humanorum spontaneæ causa partic. i. [Cum vita candidati Clementis Wenceslai Himmer.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ, G. Bruder, [1811].*
- . The same. Part. II. [Cum vita candidati Aug. Friderici Ludo. Fitzau.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1811.*]
- . [Pr.] de physices atque chemiæ recentioris meritis in artem medicam exponit. [Cum vita candidati Caroli Christiani Rudolphi Herzog.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Richter, 1811.*]
- . [Pr.] de variolis bis eundem hominem infestantibus. [Cum vita candidati Christiani Friderici Guilielmi Mirus.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Richter, 1812.*]
- . The same. Cont. I. [Cum vita candidati Guil. Lud. Christ. Ferd. Lehmann.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1812.*] [*Also, in: P., v. 201.*]
- . [Pr.] de eclampsiaë caussis. [Cum vita candidati Jo. Aug. Ern. Aehle.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, typ. Richter, 1812.*]
- . [Pr.] insunt tres de eclampsia parturientium observationes. [Cum vita candidati Francisci Antonii Caspar.] xii pp. 4°. [*Lipsiæ, 1812.*]
- . [Pr.] num artuum amputatio statim post ossium collisionem instituenda. [Cum vita candidati Car. Frid. Haase.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1813.*]
- . Briefe über die Mittel, die atmosphärische Luft, besonders bei allgemein verbreiteten ansteckenden Krankheiten zu reinigen. 1 p. l., 108 pp. 8°. *Leipzig, Kühn, 1813.*
- . [Pr.] Larreyi sententia de amputationis festinatione statim post vulnus inflictum expenditur. [Cum vita candidati Car. Christ. Ferd. Heinse.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1814.*]
- . [Pr.] lesiones aëriæ expenduntur. [Cum vita candidati Christiani Guilielmi Stoermer.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. B. G. Teubner, 1814.*]
- . [Pr.] nonnullarum, quibus polypi narium extirpari solent, methodorum diducatio. Part. I. [Cum vita candidati Jacobi Henrici Robb.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, C. Tauchnitz, 1815.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Jo. Eras. Zimmermann.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1815.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Ferd. Lud. Kirschner.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1816.*]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Carol. Henr. Edelmann.] 12 pp. sm. 4°. [*Lipsiæ, 1816.*]
- . [Pr.] de Cælio Aureliano, inter methodicas haud ignobilis. [Cum vita candidati Ernesti Caroli Bierner.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1816.*]
- . [Pr.] in Cælium Aurelianus notæ Dan. Gu. Trilleri manuscriptæ cum viris doctis communicantur. I. [Cum vita candidati Car. Henr. Ronnefeld.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1817.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Car. Christ. Hille.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1817.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Aug. Fr. Naumann.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1817.*]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Leop. Car. Fehtzsch.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1818.*]
- . The same. V. [Cum vita candidati Frid. Lud. Meissner.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1819.*]
- . The same. VI. [Cum vita candidati (name omitted).] 14 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1819.*]
- . The same. VII. [Cum vita candidati Ludov. Ferdin. Fuerchtegott Flemming.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, 1820.*]
- . The same. VIII. [Cum vita candidati Gustav Henzschel.] 15 pp. sm. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, [1821].*]

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- . The same. IX. [Cum vita candidati Caroli Ludovici Petrenz.] 6 l. 4°. [*Lipsiæ, 1822.*]
- . The same. X. De Heraclito Tarentino I. [Cum vita candidati Car. Frid. Weigel.] 4°. [*Lipsiæ, 1823.*]
- . The same. XI. De Heraclide Tarentino II. [Cum vita candidati Joannis Caroli Gottlob Thalheim.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1823.*]
- . The same. XII. De Heraclide Tarentino III. [Cum vita candidati Car. Frid. God. Trinka.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1823.*]
- . The same. XIII. [Cum vita candidati Guil. Conradi Adolphi Mayer.] 11 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1823.*]
- . The same. XIV. [Cum vita candidati Hen. Lud. Janus.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, 1827.*]
- . [Pr.] inest specimen commentariorum Galeni in Hippocratis librum de humoribus, nondum græce editum. [Cum vita candidati F. A. Landmann.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1819.*]
- . [Pr.] de medicis nonnullis græcis expontur, in Cæli Aureliani de acutis morbis libro i, c. 12-17 occurrentibus. [Cum vita candidati Jo. Car. Guil. Walther.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, Hirschfeld, 1820.*]
- . The same. Continuatio I. [Cum vita candidati Guilielmus Carolus Mann.] 8 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1820.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Augusti Höfer.] 12 pp. sm. 4°. [*Lipsiæ, 1820.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Christ. Vogel.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1820.*]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Car. Mag. Schaeffer.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1820.*]
- . [Pr.] de Praxagora Coo. I. [Cum vita candidati Maur. Adolphi Naumann.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1820.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Car. Guil. Lud. Hoch.] 11 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1820.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Car. Traug. Kraehe.] 11 pp. 4°. [*Lipsiæ, 1820.*]
- . [Pr.] A. Cornelii Celsi editio nova expontatur. [Cum vita candidati Caroli Hauboldt.] xvi pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, 1821.*]
- . The same. Cont. I. [Cum vita candidati Friderici Meyer.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, 1822.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Justi Radius.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, 1822.*] [*Also, in: P., v. 838.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Rudolphi Dietel.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, [1822].*]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Maur. Gust. Martin.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, 1822.*]
- . [Pr.] de inepta cognitionis Græci sermonis simulatione. [Cum vita candidati Francisci Francke.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, [1821].*]
- . The same. Continuatio I. [Cum vita candidati Mauritii Hasper.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, [1821].*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Caroli Handt.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, 1821.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Joan. Adolph. Schubert.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritz, [1821].*]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Frid. Gust. Pohl.] 14 pp. 4°. [*Lipsiæ, [1822].*]
- . [Pr.] de noxa, ex capillorum resectione in sanitatem redundante, ad Cæl. Aur. morb.

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- acut., 3, c. 15. [Cum vita candidati Frid. Aug. Guil. Hofmeister.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1821.]
- . [Pr.] de alimentorum adulterationibus investigandis et severe puniendis. [Cum vita candidati Aug. Ern. Carus.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1822.]
- . [Pr.] commendatio in Celsi libr. vii, c. 26, de calculi sectione. [Cum vita candidati Caroli Theoph. Schramm.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1822.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Gust. Ludov. Theoph. Heyder.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1823.]
- . The same. III. [Cum vita candidati Caroli Friderici Trautzsch.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1823.]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Caroli Georgii Christiani Hartlaub.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1823.]
- . [Pr.] de loco Celsi in præfat. p. 3. ed. Targ. noviss. male intellecto exponitur. [Cum vita candidati Albert. Frideric. Hænel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1823.]
- . The same. Iterum exponitur. [Cum vita candidati Joh. Aug. Krasselt.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1823.]
- . [Pr.] de instrumentis chirurgicis, veteribus cognitis, et nuper effossis. I. [Cum vita candidati Caroli Henrici Meding.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1823.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Geo. Rich. Funck.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1823.]
- . [Pr.] censura lexicorum medicorum recentiorum I. [Cum vita candidati Henr. Aug. Heisterbergh.] 12 pp. sm. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1824.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Ernesti Ludovici Hermann.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1824.]
- . The same. III. [Cum vita candidati Frideric. Gustav. Broeunlich.] 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1825.]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Gust. Frid. Gruner.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1825.]
- . The same. V. [Cum vita candidati Maur. Pienitz.] 11 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1825.]
- . The same. VI. [Cum vita candidati Ern. Klotz.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1827.]
- . The same. VII. [Cum vita candidati Franc. Maur. Alex. Ochs.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1827.]
- . The same. VIII. [Cum vita candidati Frid. Ermel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1827.]
- . The same. IX. [Cum vita candidati Carol. Hermann Mueller.] 11 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1828.]
- . [Pr.] de medicinæ militaris apud veteres Græcos Romanosque conditione. I. [Cum vita candidati Augusti Guilielmi Heden.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1824.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Rudolphi Julii Alberti Martin.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1824.]
- . The same. III. [Cum vita candidati Friderici Eduardi de Seckendorff.] 14 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1825.]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Alb. Braune.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1824.]
- . The same. V. [Cum vita candidati Caroli Jacobi Weigel.] 18 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1826.]

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- . The same. VI. [Cum vita candidati Alf. Guil. Volckmann.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1826.]
- . The same. X. [Cum vita candidati Edmondi Guilielmi Güntz.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1827.]
- . The same. XI. [Cum vita candidati Ed. Schmalz.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1827.]
- . [Pr.] de venenatis botulorum comestorum effectis I. [Cum vita candidati Henr. Aug. Hacker.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1824.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Joan. Henric. Ludov. Froelich.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1824.]
- . [Pr.] de salis acetosellæ venenata virtute. [Cum vita candidati Henr. Adolph. Ferd. Stroofer.] 11 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1824.]
- . [Pr.] inest fragmentum synopsis Galeni librorum suorum xvi. de pulsibus, græce nondum editæ. [Cum vita candidati Caroli Baumgärtel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Staritzii*, 1824.]
- . [Pr.] de venenatis casei comesti effectis. Pt. I. [Cum vita candidati Car. Aug. Baerwinkel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1824.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Ern. Gott. Bredahl.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1824.]
- . The same. III. [Cum vita candidati Antonii Ehrfurth.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1824.]
- . The same. IV et ultima. [Cum vita candidati Joannis Caroli Græffe.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1824.]
- . [Pr.] lexicon medicum, propediem proditum, indicatur, aliisque specimina quedam exhibentur. I. [Cum vita candidati Frid. Hermann Arn. Bischoff.] 12 pp. 4°. [*Dresdæ*, 1824.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Joannis Friderici Seyffert.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1824.]
- . The same. III. [Cum vita candidati Car. God. Kuntzsch.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1824.]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Gustav. Biedermann Günther.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1824.]
- . The same. V. [Cum vita candidati Car. Guil. Ed. Schaeffer.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1825.]
- . The same. VI. [Cum vita candidati Henrici Ludovici Zopf.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1825.]
- . [Pr.] nova medicorum veterum latinorum collectio optatur. [Cum vita candidati Maur. Guil. Schilling.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1824.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Car. Max. Kind.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1824.]
- . The same. III. [Cum vita candidati Caroli Gottlieb Franz.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1825.]
- . [Pr.] in Scribonium Largum animadversionum Ottonis Sperlingii specimen I. [Cum vita candidati Carol. Ferd. Kleinert.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1825.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Abr. Berg.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1826.]
- . The same. III. [Cum vita candidati Frid. Adolph Wiese.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1826.]
- . [Pr.] de femina Hamburgensi, quæ combustionis spontaneæ exemplum nuper præbuisse credita est. I. [Cum vita candidati Ferd. Mau. Aug. Querl.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1825.]

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- The same. II. [Cum vita candidati J. C. Sahlfelder.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1825].
- The same. III. [Cum vita candidati Adami Guilielmi Hentzschel.] 12 pp. sm. 4°. [*Lipsiæ*, 1825.]
- The same. IV. [Cum vita candidati Fr. Lud. Car. d'Alnoncourt.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1826.
- The same. V. [Cum vita candidati Lud. Bern. Geo. Lippert.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1826.
- [Pr.] de mechanicis obscuris internarum partium morbos detegendi præsidiiis. [Cum vita candidati Frid. Guil. Gerwig.] 12 pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1825].
- The same. Contin. I. [Cum vita candidati Jo. Frid. Aug. Wenzel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1825.]
- The same. II. [Cum vita candidati Guilielmi Gottlob Friedrich.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1825.]
- The same. III. [Cum vita candidati Car. Oll. Otto.] 16 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1825].
- The same. IV. [Cum vita candidati Mauriti Frid. Wolf.] 11 pp. 4°. [*Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1825.]
- The same. V. [Cum vita candidati Guil. Frid. Abendroth.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1825.]
- The same. VI. [Cum vita candidati Friderici Augusti Mauriti Trautmann.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1825.]
- The same. VII. [Cum vita candidati Ch. Frid. Guil. Hartmann.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1826.]
- [Pr.] de necessitate legis, qua omnes terræ ejusdam incolæ, qui variolis nondum laborarunt, vaccinationi subijci debent. I. [Cum vita candidati Aug. Sig. Jaspis.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1826.]
- The same. II. [Cum vita candidati Fridericus Meurer.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1826.]
- [Pr.] insunt additamenta ad elenchum medicorum veterum, a Jo. A. Fabricio in biblioth. Græc. vol. xlii, pp. 17-456 exhibitum I. [Cum vita candidati Frid. Guil. Deutschebein.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1826].
- The same. II. [Cum vita candidati Benj. Ed. Neuhoß.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, 1826.
- The same. III. [Cum vita candidati Franc. Con. Arnold.] 16 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1826.
- The same. IV. [Cum vita candidati Christo. Frid. Sartorius.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1826].
- The same. V. [Cum vita candidati Car. Gottlob. Prinz.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1826].
- The same. VI. [Cum vita candidati Frid. Guil. Pfaff.] 15 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1826].
- The same. VII. [Cum vita candidati Car. Gott. Drescher.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1826].
- The same. VIII. [Cum vita candidati Julius Alb. Hofmann.] 16 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1826].
- The same. IX. [Cum vita candidati Joa. Gottlob. Maur. Stroeffer.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1827].
- The same. X. [Cum vita candidati Car. Aug. Schultze.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1827].
- The same. XI. [Cum vita candidati Ernesti Guil. Otto.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1827].

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- The same. XII. [Cum vita candidati Eduardi Hærtling.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1827.
- The same. XIII. [Cum vita candidati Frid. Ferd. Fels.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1827].
- The same. XIV. [Cum vita candidati Joan. Mich. Vetter.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1827].
- The same. XV. [Cum vita candidati Joan. Aug. Ed. Bormann.] 16 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1828].
- The same. XVI. [Cum vita candidati Jul. Val. Tischendorf.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1828].
- The same. XVII. [Cum vita candidati Caroli Julii Hille.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1828].
- The same. XVIII. [Cum vita candidati Ed. Haden.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1829].
- The same. XIX. [Cum vita candidati Hen. Arnim. Friedlaender.] 11 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1835]. [*Also*, in: P., v. 52.]
- The same. XX. [Cum vita candidati Guil. Aug. Buettig.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1836].
- The same. XXI. [Cum vita candidati Joa. Car. Ern. Baumann.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1836].
- The same. XXII. [Cum vita candidati Hen. Ferd. Ehrenberg.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1836].
- The same. XXIII. [Cum vita candidati Hen. Robt. Ficinus.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1836].
- The same. XXIV. [Cum vita candidati Mendelius Fraenkel.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1836].
- The same. XXV. [Cum vita candidati Frid. Gust. Seydel.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1837].
- The same. XXVI. [Cum vita candidati Diet. Hen. Fraenkel.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1837].
- The same. XXVII. [Cum vita candidati Car. Gust. Schmidt.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1837].
- The same. XXVIII. [Cum vita candidati Car. Franc. Ed. Richter.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1837].
- The same. XXIX. [Cum vita candidati Æm. Lud. Meissner.] 11 pp. 4°. *Lipsiæ*, [1837].
- The same. XXX. [Cum vita candidati Frid. Alb. Weineck.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1837].
- The same. XXXI. [Cum vita candidati Frid. Wille.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, [1837].
- [Pr.] de additamentis quibusdam, quæ in cod. magistro Pauli Aeginetæ a Scaligero reperta fuerunt, num ad hujus medici secundam editionem, ab auctore ipso factam concludi possit, quæritur. [Cum vita candidati Otto. Bern. Kühn.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1828.]
- [Pr.] index medicorum oculariorum inter Græcos Romanosque I. [Cum vita candidati Pauli Lud. Vogel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, *lit. Staritzii*, 1829.]
- The same. II. [Cum vita candidati Aur. Bruno Polack.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1829.]
- The same. III. [Cum vita candidati Ludov. Victor Orcier.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, 1829.
- The same. IV. [Cum vita candidati Frid. Theophil. Elster.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1829.]
- The same. V. [Cum vita candidati Chris. Frid. Huth.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1829.]
- The same. VI. [Cum vita candidati Henr. Eduard Kuehn.] 12 pp. 4°. *Lipsiæ*, 1829.

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- The same. VII. [Cum vita candidati Car. Henrici Traugott Schumann.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1830.]
- The same. VIII. [Cum vita candidati Æmil. Besch.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1830.]
- The same. IX. [Cum vita candidati Gust. Hen. Vogel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1830.]
- The same. X. [Cum vita candidati Mauritiu Neumann.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1830.]
- The same. XI. [Cum vita candidati Rudolphi Leonard.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1830.]
- [Pr.] inest Cæli Aureliani de incubone tractatio. [Cum vita candidati Christ. Frid. Adler.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1830.]
- [Pr.] inest Rufi Ephesii de medicam. purgant. fragmentum, e cod. Paris. descriptum. [Cum vita candidati Caroli Guilelmi Fickel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1831.]
- The same. II. [Cum vita candidati Julii Augusti Eduardi de Zenker.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1831.]
- [Pr.] additamenta ad indicem medicorum arabicorum a J. A. Fabricio in bibl. Græc. vol. xiii. exhibitum. Manip. I. [Cum vita candidati Gustavi Goerner.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1830.]
- The same. II. [Cum vita candidati Justi Guentz.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1831.]
- The same. III. [Cum vita candidati Friderici Hardy.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1831.]
- The same. IV. [Cum vita candidati Rob. Kuettner.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1831.]
- The same. V. [Cum vita candidati Mauritiu Guil. Scheidhauer.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1831.]
- The same. VI. [Cum vita candidati Julii Schweikert.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1831.]
- The same. VII. [Cum vita candidati Gust. Alb. Stoeckhardt.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1832.]
- The same. VIII. [Cum vita candidati Adami Henrici Meyer.] 11 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1832.]
- The same. IX. [Cum vita candidati Æmilii Guil. Herzog.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1832.]
- [Pr.] Moschi antiquitates. [Cum vita candidati Christ. Alb. Weinlich.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1833.]
- [Pr.] de induratione telæ cellulossæ infantum recens natorum. I. [Cum vita candidati Georg. Paul. Alex. Petzholdt.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1833.]
- The same. II. [Cum vita candidati Car. Ew. Hasse.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1833.]
- Collectanea de Marcello Sideta. I. [Cum vita candidati Frid. Ferd. Held.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1834.]
- The same. II. [Cum vita candidati Car. Frid. Rabacher.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1834.]
- The same. III. [Cum vita candidati Car. Frid. Jul. Freygang.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1834.]
- The same. IV. [Cum vita candidati Adolphi Ferdinandi Stockmann.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1835.]
- The same. V. [Cum vita candidati Franc. Ed. Frank.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1835.]
- [Pr.] Apollonii Citiensis de articulis reponendis commentationes e cod. biblioth. Laurent. erutæ. Part. II. [Cum vita candidati Car. Nap. Holtenroth.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, lit. *Staritzii*, 1838.]
- The same. III. [Cum vita candidati Car. Sichel.] 15 pp. 4°. [*Lipsiæ*, lit. *Staritzii*, 1838.]
- The same. IV. [Cum vita candidati Franc. Guil. Wilkomm.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, lit. *Staritzii*, 1838.]

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- The same. V. [Cum vita candidati Car. Lud. Merkel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, lit. *Staritzii*, 1838.]
- The same. VI. [Cum vita candidati Rud. Hermann Lotze.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1838.]
- The same. VII. [Cum vita candidati Ern. Rud. Loeffler.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ*, typ. *Staritzii*, 1838.]
- The same. VIII. [Cum vita candidati Car. Guil. Roeber.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1838.]
- The same. IX. [Cum vita candidati Frid. Herm. Degen.] 16 pp. 4°. [*Lipsiæ*, typ. *Staritzii*, 1839.]
- The same. XI. [Cum vita candidati Christ. Car. Wachs.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, typ. *Staritzii*, 1839.]
- The same. XII. [Cum vita candidati Osc. Æm. Pfortenhauer.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, typ. *Staritzii*, 1839.]
- The same. XIII. [Cum vita candidati The. Frid. Ferd. Hellge.] 12 pp. 4°. [*Lipsiæ*, 1839.]
- See, also, **Blancard** (S.) *Lexicon medicum*. 8°. [*Lipsiæ*, 1832.]—**Eschenbach** (Christ. Gotth.) & **Kuehn** (Carol. Gottlob.) De extractione vegetabilium Garayanis [etc.] 4°. [*Lipsiæ*, 1779.]—**Galen** (Claudius). De optimo docendi. 8°. [*Lipsiæ*, 1818.]—The same. *Περὶ ἀρίστης διδασκαλίας*. 8°. [*Lipsiæ*, 1818.]—**Greding** (Car. Guil.) Quædam de primis variolarum initiis [etc.] 4°. [*Lipsiæ*, 1781.]—**Hensler** (Philip Gabriel). Allgemeine Therapie [etc.] 8°. [*Leipzig*, 1817.]—**Lincke** (Jo. Guil.) Insunt quædam de historia nonnullis quæ instrumentis chimiæ [etc.] 4°. [*Lipsiæ*, 1783.]—**Medicorum** Græcorum opera quæ extant. v. 25–26. 8°. [*Lipsiæ*, 1829–30.]—**Mende** (L. J. C.) Ausführliches Handbuch der gerichtlichen Medizin, etc. 6 Theile in 6 v. 8°. [*Leipzig*, 1819–32, 6. Theil.]—**Monnikhoff** (J.) Ueber die Brüche. 8°. [*Leipzig*, 1805.]—**Sammlung** kön. sächsischer Medicinal-Gesetze. 8°. [*Leipzig*, 1809.]—**Sydenham** (Th.) Opera universa medica [etc.] 12°. [*Lipsiæ*, 1827.]
- For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- & **Webel** (Christianus Gotthelf Fridericus). De philosophis ante Hippocratem medicinæ cultoribus ad Celsi de medic. præfat. Spec. i. 41 pp., 1 l. 4°. [*Lipsiæ*, ex off. *Sommeria*, 1781.]
- & **Weigel** (C.) Italienische medicinisch-chirurgische Bibliothek, oder Uebersetzungen und Auszüge aus den neuern Schriften italienischer Aerzte und Wundärzte. 4 Stücke in 2 v. 8°. [*Leipzig*, *Müller*, 1793–9.]
- Ersten Bandes erstes Stück. Neno Ausg., 1799.
- & **Weiss** (Christianus Samuel.) De morbo vaccino-variolo collectanea quædam. 49 pp. 4°. [*Lipsiæ*, J. G. H. Richter, 1801.]
- Kuehn** (Emil. Carol. August.) * Diss. exhibens criseos notionem ex mente veterum ac recentiorum. 20 pp. 4°. *Jenæ*, ex off. *Schlottariana*, 1804.
- For Biography, see **Stark** (Joan. Christian.)
- Kuehn** (Fridericus). * De morbis cerebri atque meningum. 19 pp. 8°. *Landishuth*, ex off. J. Thomann, 1831.
- Kühn** (Friederich Andreas). * De vulnere capitis, uti videbatur, sanato post duos annos subito lethali. 1 p. l., 25 pp., 1 l. 4°. *Harderovici*, E. Tyhoff, [1810].
- Kuehn** (Guilelm. Robertus) [1811–]. * De mulierum mammis earumque functione. 29 pp. 8°. *Berolini*, typ. C. Salæ, [1840].
- Kühn** (Gustav). * Ueber Verrenkung des Os naviculare, insbesondere die isolirte. 28 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1877.
- Kuehn** (Henricus Eduardus). * De educatione sensuum externorum, imprimis medicis necessaria. viii, 36 pp. 4°. [*Lipsiæ*, typ. *Staritzii*, [1829].]
- See, also, **Kuehn** (Otto Bernhardus) & **Kuehn** (Henricus Eduardus). De pinguedine imprimis humana. 4°. [*Lipsiæ*, [1825].]
- For Biography, see **Kuehn** (Carolus Gottlob.)

Kuehn (Henricus Fridericus). *De suppressæ transpirationis causis, morbisque præcipuis ex eadem oriundis. 54 pp. 4°. *Helmstadii, typ. vid. P. D. Schnorrii*, 1756.

Kühn (Joann. August. Christianus). *De ascari-
dibus per urinam emissis, adjuncta commenta-
tione de vermium intestinalium generatione. 1
p. l., 18 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Goepferdii*,
[1798].

For Biography, see **Gruner** (J. Christ. Goth.)

Kuehn (Joannes Fridericus). Diss. qua non-
nulla muscularis motus momenta perlustrantur.
36 pp. 4°. *Gottlingæ, E. Luzac*, 1755. [Also, in:
P., v. 668.]

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°.
Frankf. u. Leipz., 1782, 14-17.

Kühn (Joannes Guilielmus Fridericus) [1743-].
De causis uterum imprægnatum distendentibus.
38 pp. 4°. *Wittenbergæ, ex off. Gerdesiana*,
1768.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.]
8°. *Lipsiæ*, 1795, i, 491-522.

For Biography, see **Boehmer** (Georgius Rudolphus).

Kühn (Joh. Christianus). *De apoplexiæ reme-
diis selectissimis cito, tuto et prudenter adhi-
bendis. 24 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. vidua Ger-
desiæ*, [1725].

Kühn (Joh. Gottlieb). Ist die Wasser-Lungen-
Probe richtig? 44 pp. 8°. *Breslau, J. F. Korn*,
1786.

Praktische Abhandlung einiger das Ner-
ven-System betreffenden Krankheiten. 4 p. l.,
102 pp. 8°. *Breslau, J. F. Korn, Sr.*, 1786.

Systematische Beschreibung der Gesund-
brunnen und Bäder Deutschlands. xxiv, 636
pp., 10 l. 8°. *Breslau, J. F. Korn*, 1789.

Sammlung medicinischer Gutachten. 2
Theile. 7 p. l., 208 pp.; 2 p. l., 98 pp. 8°. *Bres-
lau u. Hirschberg, J. F. Korn, der Aeltere*, 1791-6.
2. Theil published in Breslau, Hirschberg und Lissa in
Südpreussen.

Kuehn (Julius). Die künstliche Eröffnung der
obersten Luftwege. viii, 379 pp. 8°. *Leipzig
u. Heidelberg, C. F. Winter*, 1864.

Repr. from: Günther's Operationslehre.

Die blennorrhischen Krankheiten des
männlichen und weiblichen Geschlechtes, ihre
Erkenntniß und Behandlung. xvi, 382 pp. 8°.
Leipzig, E. Wartig, 1869.

Die Prostitution im neunzehnten Jahrhun-
dert vom sanitätspolizeilichen Standpunkt aus
betrachtet, oder die Prophylaxis der Syphilis.
viii, 220 pp. 8°. *Leipzig, E. Wartig*, 1871.

Kuehn (Julius Eduardus). *Nonnulla de nervo-
rum sectione ad tetanum traumaticum sanandum
institututa. 32 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. T. Engel-
hardtii*, [1854].

Kühn (Lucas). *De minis medicis. 83 pp. 4°.
Francof. ad Viadr., [1693].

Kühn (Moritz). *Ueber Lymphome und deren
Behandlung. 38 pp. 8°. *Erlangen, Junge u.
Sohn*, 1878.

Kuehn (Otto Bernhard) [1799-1863]. *De cho-
lestearine eique similibus pinguedinis corporis
humani formis. vi, 26 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Sta-
ritzii*, [1828].

Praktische Chemie für Staatsärzte. Hrsg.
von ... I. Theil. Praktische Anweisung, die
in gerichtlichen Fällen vorkommenden chemi-
schen Untersuchungen anzustellen. Iii, 183 pp.,
1 pl. 8°. *Leipzig, C. H. F. Hartmann*, 1829.

De utilitate quæ ex arte experimenta
chemica recte instituendi profluit, annexa de
nonnullis suis laboribus chemicis narratione. 15
pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1829].

De sulphate zincico pauca. 12 pp. sm.
4°. *Lipsiæ, t. p. Staritzii*, [1820].

Herrn Dr. Johann Christian Gottfried
Jörg begrüßt am Tage seines fünfzigjährigen

Kuehn (Otto Bernhard)—continued.

Doctor-Jubiläums die medicinische Facultät zu
Leipzig durch ihren derzeitigen Decan D. O. B.
Kühn. [Inest: Ueber die Zusammensetzung des
Knallsilbers.] 40 pp. 4°. *Leipzig, A. Edel-
mann*, 1855.

De ratione qua cupri combusta in kalii
cyanoferritem et ferratam reagent, [in] memo-
riam Kregelio-Steinbachianam. 12 pp. 4°. *Lip-
siæ, apud A. Edelmannum*, [18: 8].

Das Cyan und seine anorganischen Ver-
bindungen nebst den Mellon. Eine Zusammen-
stellung aller darüber bekannt gewordenen Er-
fahrungen. viii, 322 pp. 8°. *Leipzig, A. Abel*,
1863.

For Biography, see **Kuehn** (Carolus Gottlob.)

& **Kuehn** (Henricus Eduardus). De pin-
guetudine imprimis humana. Diss. 1 p. l., 80 pp.
4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1825].

& **Lehmann** (Carolus Gotthelf). Quæ-
stio polit.-med. de ratione qua medicamenta
chemice parata in pharmacopœa publica tractari
debent. 26 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1835].

Kuehn (Peter). *Ein Beitrag zur Biologie der
Bacterien. 55 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*,
1879.

Kühn (Richard). *Ueber einen Fall von tran-
sitorischer Aphasie bei Typhus abdominalis.
[Freiburg i. Br.] 30 pp. 8°. *Leipzig, J. B.
Hirschfeld*, 1883.

Kuehnast (Theodorus). *De partu præmaturo
artificiali. 35 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*,
[1851].

Kuehnau (Christian. Guiliem.) *De abnormi
systematis uropoetici, genitalium et intestinorum
inter se conjunctione. 37 pp., 1 l. 8°. *Halæ,
typ. F. A. Grunerti patris filiique*, [1822].

Kühnau (Conradus Joachimus). *De organis
auditus inservientibus. viii, 115 pp. 4°. *Got-
tingæ, in off. Grapiana*, 1798.

Kuehne (Albertus) [1838-]. *De chroma-
topsendopsi. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*,
[1862].

Kuehne (Arminius) [1831-]. *De læsioni-
bus cerebri. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*,
[1854].

Kühne (Carl). *Beiträge zur Erklärung der
Symptome im Stadium algidum der asiatischen
Cholera. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz*, [1873].

Kuehne (Carolus Augustus). *De morte fœtus
ejusque diagnosi. 28 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off.
Klaubarthiana*, 1785.

For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob.)

Kuehne (Carolus Ludovicus). *De somno meri-
diano. 2 p. l., 16 pp., 1 l. 4°. *Gottlingæ, lit.
Grapianis*, [1794].

For Biography, see **Gmelin** (Jo. Frid.)

Kühne (Christoph. Frideric.) *De phrenitide.
22 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri*, 1736.

For Biography, see **Wedel** (Joannes Adolphus).

Kühne (Conrad. Fridericus). *Disp. de sedi-
mentis urinarum. 24 pp. 4°. *Francof. cis
Viadr.*, typ. T. Schwartz, [1727].

Kühne (Ernst). *Ueber unsere heutige Kennt-
niß und Behandlung des Lupus. 25 pp. 8°.
Greifswald, C. Sell, 1885.

Kühne (F. W.). *Ueber künstlichen Diabetes
bei Fröschen. 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Göttingen,
V. E. A. Huth*, 1856.

Kühne (Friderich) [1600-67].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Kuehne (Fridericus Guilielmus) [1818-]. *De
varicum operatione. 31 pp. 8°. *Berolini, typ.
Nietackianis*, 1842.

Kühne (Fridericus Ottomarus Ernest.) *De
causis salutarem medicamentorum effectum im-
pedientibus. 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex off.
Hendeliana*, [1763].

Kuehne (Friedrich) [1847-]. *Paralysis agitans. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Kühne (H.) Die Bedeutung des Anpassungsgesetzes für die Therapie. Mit besonderer Berücksichtigung der hygienischen und diätetischen Heilmethoden. 1 p. l., 104 pp. 8°. *Leipzig, E. Günther*, 1878.

Kühne (H. Th.) Graphisch-statistischer Atlas zur Veranschaulichung geographischer, volkswirtschaftlicher, kommerzieller, industrieller, culturhistorischer, politischer, etc., Verhältnisse. 1.-2. Hft. 5 pl. 4°. *Leipzig, Kühne*, 1873.

Kühne (Hermann). *Ueber die unterbäutige Trennung des Kaumuskels. 37 pp. 8°. *Dorpat, Schünmanns Witwe u. C. Mattiesen*, 1860.

Kuehne (Ludovicus Julius). *Quædam de dysphagie canis. Commentatio et observatio anatomico-pathologica dysphagiæ ex œsophagi diverticulo maximo ortæ. 16 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. Brusckianis*, [1831]. [*Also, in: P.*, v. 330; 583.]

Kuehne (Rudolphus Gustavus Albertus) [1837-]. *De glaucomate. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1860].

Kühne (Waldemar) [1849-]. *Studien über Variola. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1875].

Kühne (Willie). Beiträge zur Lehre vom Icterus. Eine physiologisch-chemische Untersuchung. 48 pp. 8°. *Berlin*, 1858. [*P.*, v. 787.]

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv.

Myologische Untersuchungen. 3 p. l., 226 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1860.

Ueber die peripherischen Endorgane der motorischen Nerven. viii, 38 pp., 1 l., 5 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1862.

Untersuchungen über das Protoplasma und die Contractilität. vii, 158 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1864.

Lehrbuch der physiologischen Chemie. Ein Band in drei Lieferungen. 2 p. l., 605 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1866-8.

CONTENTS.

1. Lfg. Die Lehre von der Verdauung.
2. Lfg. Die Chemie der thierischen Flüssigkeiten und Gewebe.

3. Lfg. Chemie der thierischen Ausscheidungen.
See. also, Physiologisches Institut der Universität Heidelberg, Untersuchungen. 8°. *Heidelberg*, 1877-8.

Kühnel (Andreas Fridericus). *De dysphagia chronica. 44 pp. 8°. *Kilii Holsatorum, ex off. Bartschii*, [1796].

Kuehnel (Friedrich Max). *Die Paracentese des Trommelfells. 33 pp. 8°. *Leipzig, O. Mutze*, 1868. [*P.*, v. 300.]

Kühnemann (Victor) [1845-]. *Ein Fall von Sacralgeschwulst bei einem todtgeborenen weiblichen Fötus. 32 pp. sm. 4°. *Berlin, G. Schade*, [1870].

Kühner (Conr. Aug.) *Quid vitia valvularum cordis ad copiam urinae secernenda valeant? 14 pp. 8°. *Wircburgi, C. J. Becker*, 1859.

Kühnholtz (B[arthélemy]-Achille) [1820-]. Histoire de l'université de Montpellier. 37 pp. 8°. *Paris, H. Fournier & Cie.*, 1840.

Kühnholtz (Marcel-Henri) [1794-1878]. *Considerations physiologiques et pathologiques sur le cal. 47 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1817, No. 42. [*P.*, v. 1331.]

Aneurysma quomodo fiat? Quænam sint ejus curationes? 40 pp. 4°. *Montpelii, J. Martel*, 1825. [*P.*, v. 1331.]

Concours.

Idée d'un cours de physiologie, appliquée à la pathologie. xii, 235 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1829. [*P.*, v. 130.]

Aristote et Plin, tableaux peints par M. Bezaud. Fragmens pour servir à l'histoire de la

Kühnholtz (Marcel-Henri)—continued.

Faculté de médecine de Montpellier. 42 pp., 2 pl. 8°. *Montpellier, Picot*, 1832. [*P.*, v. 130.]

Mémoires sur la diathèse osseuse en général et la théorie de l'ankylose vraie des auteurs en particulier. viii, 127 pp., 3 pl. 8°. *Montpellier, X. Jullien*, 1834. [*P.*, v. 130.]

Coup-d'œil sur l'ensemble systématique de la médecine judiciaire, considérée dans ses rapports avec la médecine politique. xi, 133 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, X. Jullien*, 1834. [*P.*, v. 130.]

Discours sur les avantages de l'histoire de la médecine. 46 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1837.

Cours d'histoire de la médecine et de bibliographie médicale, fait, en 1836, dans la Faculté de médecine de Montpellier. xlii, 400 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1837.

Éloge de Celse. 71 pp., port. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1838. [*P.*, v. 130.]

Du magnétisme animal et du somnambulisme artificiel. 37 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1840. [*P.*, v. 130.]

Considérations générales sur la régénération des parties molles du corps humain. xv, 88 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1841. [*P.*, v. 130.]

Des écoles médicales de Paris et de Montpellier, à l'occasion de la mort de M. Double. 2. éd. 58 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1842.

Des journaux de médecine de Paris et de la Faculté de médecine de Montpellier, à l'occasion de l'inauguration de la statue de Bichat. 16 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1843.

Analyse apologétique et critique de la brochure du docteur J.-A. Tedingarov, intitulée: Esquisse d'une théorie des phénomènes magnétiques. 15 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1843.

Le national aristocrate, ou les facultés de médecine de Montpellier et de Paris. Considérées sous le point de vue de la centralisation et de la décentralisation. 16 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1843.

Paris et Montpellier sous le rapport de la philosophie médicale, ou 1^e, Réflexions sur la réplique en trois articles de M. L. Peisse, à M. le professeur Lordat; 2^e, de la critique médicale de certains Parisiens à l'endroit des Provinciaux. 2. éd. 2 p. l., 96 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1843.

De l'organicisme, c'est-à-dire, du matérialisme médical, à l'occasion d'un cancer du cerveau. 16 pp. 8°. *Montpellier, Vve. Ricard*, 1844.

Des écoles médicales de Montpellier, de Paris et de Strasbourg. 16 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1844.

Repr. from: J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1844, ix.

Originalité d'une réception doctorale au commencement du xvii^e siècle. 18 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, [1844].

Repr. from: Clinique de Montpellier, 1844.

Du manifeste de l'Hippocratism moderne, de M. Cayol. 36 pp. 8°. *Montpellier, Ricard frères*, 1845.

Repr. from: Gaz. méd. de Montpel., 1845, vi.

Mémoire sur la fracture de l'apophyse coronôide du cubitus. 75 pp. 8°. *Montpellier, L. Castel*, 1845.

Philosophie médicale. La médecine est-elle en possession de principes généraux? 11 pp. 8°. *Montpellier, P. Grollier*, [1849].

Repr. from: Écho du midi, des 17 et 18 sept., 1849.

Du buste d'Hippocrate, en bronze antique, de la Faculté de médecine de Montpellier, et de son inscription: "Olim Coüs nunc Mons-

Kühnholtz (Marcel-Henri)—continued.
pellensis Hippocrates". 84 pp., 2 l. 8°. *Montpellier, Ricard frères*, 1849. [P., v. 128.]

— Lettre d'un tant soit peu germain, à l'illustre Monsieur Z., Alsacien entier; en Europe!!! (Par le bureau de la Gazette médicale de Strasbourg.) 80 pp. 8°. *Montpellier, Ricard frères*, 1850. [P., v. 128.]
Repr. from: *Gaz. méd. de Montpel.*

Kühnst (Joh. Christophorus). * De menstruo metallorum universali. 62 pp., 5 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1737].

Kühl (Ph. H.)

See **Plinius Secundus** (Caius). *Naturgeschichte* [etc.] 12°. *Stuttgart*, 1856.

Külbel (Ernestus Augustus). * De empyemate. 23 pp. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1728].

Külbel (Joh. Adam). * De flatulentia. 48 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1708].

— Diss. qua quæstionem physicam quænam sit causa ferilitatis terrarum 1739 propositam pertractavit. 35 pp. 4°. *Dresde, G. C. Walther*, 1740.

Latin and French text.

Kuelz (Eduard). * Versuche zur Synthese des Cystins, nebst Untersuchung der allylschwefeligen Säure und einiger Salze derselben. 15 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1871.

— * Ueber Harnsäureausscheidung in einem Falle von Diabetes mellitus. 16 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1872].

— Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus. 2 v. 2 p. l., 222 pp., 3 pl.; 2 p. l., 228 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1874-5.

"Und insipidus" added to title-page of v. 2.

— Diabetes mellitus, Zuckerharnruhr.

In: *HANDE. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 1. Hft., 269-284.

— Diabetes insipidus, einfache zuckerlose Harnruhr.

In: *HANDE. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 1. Hft., 285-289.

Kuemerle (John F.) Illustrated catalogue of surgical and dental instruments and syringes. 30 pp. 8°. *Philadelphia, Duross*, 1858.

Kümmel (Adolf). * Ueber angeborene Cystengeschwülste. 35 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1869.

Kuempel (Joannes Andreas Frider.) * De magnetismo et minerali et animali. 30, iii pp. 4°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, 1788.

For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Kuempel (Quirinus). * De solutione placentæ. 26, xi pp. 4°. *Jenæ, ex off. Fickelscherri-Stranckmanniana*, 1788.

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gothfridus).

Kuen (Hildebrandus). De phthisi.

In: *AGONISMATA* med. Marpurgensia. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1618, 190-196.

See, also, **Petræus** (Henricus). De ileo. In: *NOSOL. harmonica dogmat. et hermet.* 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1616, ii, 121-131.

Küneckel (Philippe). Considérations hygiéniques et pratiques sur les maladies de la peau, précédées d'une introduction sur l'application des sels cuivriques. lxxvii, 382 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1840.

Kuenckel (Phillippe-Nicolas). * Des diverses opinions émises jusqu'à ce jour sur la nature du choléra-morbus asiatique. 95 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 104, v. 251.

Kündiger (Rudolfus Albertus). * De asphyxia et morte congelationis. 28 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, [1861].

Küneke (Wilh. L.). * Ueber das Erkennen der Zwillingschwangerschaft. 2 p. l., 41 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1861.

Küneke (Wilb. L.)—continued.

— Die vier Factoren der Geburt. Grundzüge einer Physik der Geburt. xvi, 339 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1869.

See, also, **Hicks** (J. Braxton). Die combinirte äussere und innere Wendung [etc.] 8°. *Göttingen*, 1865.

Kuenemann (Ferdand). * Quelques considérations sur les polypes muqueux des fosses nasales et de leur traitement. 58 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 416.

Kuene (Guilelmus) [1828-]. * De oculi affectionibus, quæ cataractæ operationem sequuntur. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. Schlisinger*, [1850].

Künne (Henricus Christophorus). * De dyspepsia. 8 l. sm. 4°. *Lipsiæ, apud N. Zibium*, [1679].

Künstel (Jo. Wolffg.) De salibus metallorum, præsertim auri et mercurii. 2. ed. 22 pp. 4°. *Lipsiæ, apud J. F. Gleditsch et filium*, 1711.

— The same. 3. ed. 28 pp. 4°. *Lipsiæ, apud J. F. Gleditsch et filium recusa*, 1760.

Kuenstler (Vincent. Ferer.) * De reconvalescentibus. 45 pp. 8°. [n. p.], lit. *Kirchbergianis*, 1773.

Küntzel (Jacobus). * De venenis, eorum agendi modo et indicatione diversa. 24 pp. 4°. *Erfordia, typ. Heringianis*, [1760].

Küntzel (Joannes Christophorus). * Diss. ætiologiæ ectropii et entropii examen criticum continens. 39 pp. 8°. *Halæ, lit. F. W. Michaelis*, [1792].

Kuentzel (Paul) [1848-]. * Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Meliturie. 34 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Kuentzelmann (Ferdinandus). * De pneumothorace. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, formis Staritzii*, 1850.

Künzel (Antonius). * De musicæ artis cum medicina connubio. 23 pp. sm. 8°. *Halæ, typ. F. D. Frankii*, [1800].

Künzel (Joh. Fried.) * De tussis convulsivæ causa. 30 pp., 1 l. 8°. *Göttingæ, lit. Barmeierianis*, [1801].

Kuenzli (A. Georg). * Ueber die Iodine. 62 pp., 1 tab. 8°. *Winterthur, Ziegler*, 1826.

Künzlin (Henricus). * Diss. continens hæmatologiam physico-medicam. 44 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1736].

Kuepper (Carol. Ferdinand.) [1804-]. * De inflammatione, et præsertim de puris generatione. 64 pp. 8°. *Berolini, typ. Jordanianis*, 1828.

Kuepper (Franciscus Carolus) [1830-]. * De carcinomate epitheliali nonnulla. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. F. Kruegeri*, 1863.

Küpper (Fridericus Guilelmus) [1815-]. * De pericarditide. 59 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1840.

Küpper (Guilelmus). * Sectionis cæsareæ nuper in clinico nostro obstetricio felici cum eventu institutæ historia. 2 p. l., 44 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1838].

Kuepper (Henricus). * De carcinomate ventriculi. 31 pp. 8°. *Halæ, formis Heynemannianis*, 1866.

Küppers (Marcus). * Ueber Harnröhrenstricturen. 25 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1873.

Kueppers (Rudolphus) [1828-]. * De endocarditide nonnulla. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

Kuerfgen (Ludolphus) [1811-]. * De morbis glandulæ prostatæ. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1837.

Kürner (Georg. Andr.) * De lapsu palpebræ superioris.

In: *WEIZ* (F. A.) *Neue Ausz.* [etc.] 12°. *Leipz.*, 1776, v, 116-128.

Kürner (J.) Die Chlorose. Ein Versuch zur Begründung und Feststellung einer auf die

Kürner (J.)—continued.

Physiologie und organische Chemie der Verdauung, des Bluts und der Ernährung sich stützenden, rationellen Pathologie und Therapie dieses und einiger verwandten krankhaften Zustände. xii, 231 pp. 8°. *Tübingen, Osiander*, 1848.

Kürschner (Joannes Christophorus). *De singularibus quibusdam ad polyæmiæ spectantibus. 24 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Stranckmanniana*, [1790].

Kürschner (Joh. Michael). *De fonte medicato Castenacensi. Vom Kestenholtzer-Bad. 28 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsneri*, [1760].

Kuerschner (Theodorus Fridericus) [1827-]. *De melæna seu morbo nigro Hippocratis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. B. Schlesinger*, [1851].

Kürschner (Theophilus). Commentatio de corde ejus ventriculi sanguinem inter se communicant. 36 pp., 2 pl. 4°. *Marburgi*, 1837.

Kürssner (Joannes Gottlob. Daniel). *Diss. sistens cautelas quasdam circa chemicam remedium explorationem observandas. 25 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1753]. [Also in: P., v. 620.]

Kuersteiner (Johann Ulrich). *Beitrag zur Casuistik der Beckengeschwülste in geburts-hilflicher Beziehung. [Bern.] 25 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1863.

Kuersten (Ernestus Oscar). *Nonnulla de trachomate ejusque therapia, ratione habita endemic in nosocomio militari Lipsiensi anno 1854 observata. 23 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, [1855].

Kuerten (Henricus Josephus) [1836-]. *De pericarditidis symptomatibus. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1861].

Kuerten (Wilh.). *Ueber penetrirende Wunden des Kniegelenks. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1868.

Kues (Joannes Frid. Lud.). *De cardialgia. 32 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1832.

Kuesch (Ericus). *De frigore et febris intermittens accensione. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, [1740].

For Biography, see **Platner** (Jo. Zac.)

Küsel (Carl Alfred).

See **Bergstrand** (Carl Henr.) Chirurgiska iakttagelser. 8°. *Upsala*, [1842-1848].

Küss (Albert). *Étude sur la pneumatométrie et la pneumothérapie. [Nancy.] 1 p. l., 99 pp. 4°. *Strasbourg*, 1876, 1 s., No. 41.

Kuess (Alexander Arminius) [1814-]. *De talipede varo. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].

Küss (Émile) [1815-71]. *I. Déterminer les moyens de mesurer la force du ventricule gauche par la hauteur des colonnes liquides que la contraction souleve. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Strasbourg*, 1841, No. 82, 2 s., v. 7.

— *De l'emploi du caustique en chirurgie. 52 pp. 4°. *Strasbourg*, 1844, v. 10.

Concours.

— *Appréciation générale des progrès de la physiologie depuis Bichat. 57 pp. 4°. *Strasbourg*, 1846, v. 12.

Concours.

— Cours de physiologie professé à la Faculté de médecine de Strasbourg, rédigé par le docteur Mathias Duval. xxxv, 575 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

— The same. 2. éd. vii, 624 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

— The same. 3. éd. vii, 659 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1876.

— The same. A course of lectures on physiology. Edited by Mathias Duval. Transl. from the 2. and revised ed., by Robert Amory. xvi, 531 pp. 8°. *Boston, J. Campbell*, 1875.

Küss (Émile)—continued.

— The same. A manual of physiology. Edited by Mathias Duval. Transl. from the 2. and revised ed., by Robert Amory. xvi, 531 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Co.*, 1875.

See, also, **Robert** (Aimé-A.-J.) & **Küss** (Émile). Anatomie humaine, etc. 4°. *Strasbourg*, 1840.

For Biography, see Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1870-71, 780-784 (H. Beaunis). Also: Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 67; 79 (Herrgott). Also: Mem. Soc. de méd. de Strasb., 1872, ix, 45-66 (Herrgott).

See, also:

Laveran (A.) Les doctrines physiologiques et médicales de M. le professeur Küss. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2 s., ix, 689-692.

Kuesser (Joh. Bapt.). *De chlorosi. 11 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1838.

Kuessner (Bernhard). *Ueber die physiologischen und therapeutischen Wirkungen des Thymols. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Halle a. S., Gebauer-Schwetschke*, 1878.

— Ueber Lebercirrhose.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 141 (Innere Medizin, No. 48), 1189-1224.

— & **Pott** (Richard). Die acuten Infektionskrankheiten. 3 p. l., 460 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1882.

Kuester (Augustus Eduardus) [1818-]. *De vulnerabilitate. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].

Kuester (Conradus Henricus Julius) [1842-]. *De morborum cutaneorum divisione et nomenclatura. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1865].

— Ueber die Truppenärzte im Felde, nach eignen Erlebnissen und Erfahrungen. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Stilke*, 1872.

Kuester (Ernestus [Georgius Ferdinandus]) [1839-]. *De diabete mellito. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].

— Fünf Jahre im Augusta-Hospital. Ein Beitrag zur Chirurgie und zur chirurgischen Statistik. vi pp., 1 l., 315 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1877.

— Ein chirurgisches Triennium, 1876, 1877, 1878. xvi, 376 pp., 1 pl. 8°. *Kassel u. Berlin, T. Fischer*, 1882.

von Kuester (Eugen). *Ueber Zwillingschwangerschaft. 42 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1869.

Küster (F.) Soden und seine Heilquellen. Nebst einem Anhang über die Heilquellen von Kronberg. viii, 95 pp. 12°. *Hadamar*, 1820.

Kuester (Henr. Aug. Frid.). *De spina bifida disquisitio, adjecta descriptione casuum novorum. 1 p. l., 18 pp., 1 pl. 4°. *Gryphæ*, 1852.

Küster (Jo. Christian Friderich). *Diss. disquirens an et cur podagra ægrum gravius exercens rarius recurat. 29 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1745].

Kuester (Joannes Ernestus). *Introductio in akologiam systematicam et rationalem. 110 pp. 8°. *Hale, typ. Ratheanis*, 1795.

Kuester (Maximilianus). *De sectione cæsarea in clinico obstetricio Bonnensi nuper instituta. 2 p. l., 31 pp. 4°. *Bonnæ, ex off. Thormanniana*, [1829].

— The same. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Bonnæ, T. Habicht*, 1829.

Kuesters ([Petrus] Guilelmus) [1836-]. *De typho abdominali. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1866].

Kuestner (Guilelmus Eugenius). *De circumvolutionibus funiculi umbilicalis. 32 pp., 2 l. 8°. *Halis, formis Hendelianis*, [1844].

Kuestner (Mauritius) [1790-]. *De perforatione capitis in partu ancipite. 64 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1819.

See, also, **Bereicherungen** für die Geburtshilfe. v. 1. 8°. *Leipzig*, 1821.

For Biography, see **Rosenmüller** (Jo. Christ.)

Kuestner (Mauritius) & **Dielitz** (F. E.) Dissertationis de placentæ solutione et de justo subligandi funiculæ umbilicalis tempore in partu normali sectio prior. 4, lii pp. 4°. [Breslau, 1829.]

Küstner (Otto)¹ [1849-]. *Zwei Fälle von Osteoclase wegen nicht reducirbarer Luxation der Hüfte. 29 pp., 1 l. 8°. Halle, Plötz, [1873].

Die typischen Verletzungen der Extremitätenknochen des Kindes durch den Geburtshelfer. 54 pp., 1 pl. 8°. Halle a. S., E. Karras, 1877.

Die Steiss- und Fusslagen, ihre Gefahren und ihre Behandlung.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 140 (Gynäk., No. 43, 1069-1092).

Ueber die Verletzungen der Extremitäten des Kindes bei der Geburt.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1879, No. 167 (Gynäk., No. 49, 1327-1344).

Küstner (Otto)². Bericht über die Thätigkeit in der gynäkologischen Klinik des Herrn Geh. Hofrath Professor Dr. Schultze zu Jena, während der Jahre 1877, 1878, 1879. 27 pp. 8°. Weimar, R. Wagner, 1880.

Repr. from: Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1880, ix.

Das untere Uterinsegment und die Decidua cervicalis. 1 p. l., 73 pp., 2 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1882.

Beiträge zur Lehre von der Endometritis. 2 p. l., 64 pp., 2 pl. fol. Jena, G. Fischer, 1883.

Normale und pathologische Lagen und Bewegungen des Uterus. vii, 116 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1885.

Küthe (Fredericus Philippus). *Over den invloed van den nervus vagus op de hartsbeweging. 80 pp. 8°. Amsterdam, F. C. Bührmann, 1862. [Also, in: P., v. 1098.]

Kütsch (Fredericus). *Diss. sistens observationem circa febrim tertianam pertinacem et specificorum antifibrilum exhibitorum historiam. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 4°. Groningæ, H. Spandau, 1765.

Kützenbrugg (Eduardus). *De pemphigo, adnexa historia morbi. 51 pp. 8°. Pragæ, H. Pospiszel, [1835].

Die Thermal-Bäder zu Teplitz und Schönan vom therapeutischen Standpunkte aus dargestellt. vi pp., 1 p. l., 131 pp., 1 l. 8°. Prag, Borrosch u. André, 1844.

Kuettge (Adolphus) [1819-]. *De amaurosi. 36 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1843].

Küttlinger (Adelbert). *Ueber eine cysten-förmige Entartung des Hodens. iv, 5-24 pp., 1 l. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1841.

Küttlinger (Joannes Fridericus) [1778-1851]. *Animadversiones de hydropsi diagnosi, caussis et quibusdam illi medendi methodis exemplis illustratæ. 51 pp. 8°. Erlangæ, A. E. Junge, [1797].

See, also, **Pearson** (Georg). Untersuchung über die Geschichte der Kuhpocken, [etc.] 129. Nürnberg, 1800.—**Schmitt** (Wilhelm Joseph). **Bachmann** (Christoph Ludwig). & **Küttlinger** (Joh. Friedrich). Einige auserlesene medicinisch-gerichtlich. Abhandlungen. 4°. Nürnberg, 1813.

Küttner (C.)

See **Hermann** (F.) & **Küttner** (C.) Die Febris recurrens in St. Petersburg, [etc.] 8°. Erlangen, 1865.

Kuettner (Ludwig Eugen). *Zur Prognose des Pneumothorax. 22 pp., 1 l. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1866.

Kuettner (Robertus). *De signis, quæ hæmorrhagia inter vulnera vivo et mortuo corpori illata, præbet. 48 pp. 4°. Lipsiæ, typ. Breitkopf-Haertelianis, 1831.

Medicinische-Phänomenologie. Ein Handwörterbuch für die ärztliche Praxis. 2 v. xx,

Kuettner (Robertus)—continued.

562, 525 pp. 8°. Leipzig, Gebr. Reichenbach, 1836.

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gott.).

Kuetzing (Friedrich Traugott). Tabulæ physiologicæ, oder Abbildungen der Tange. 19 v. 8°. Nordhausen, W. Köhne, 1845-69.

Kufner (Joannes). See **Küfner** (Joannes).

Kufner (Josephus). *Tentamen, sistens rationem, qua morbi, inter se tam diversi, mercurio sanentur. 16 pp. 8°. Monachii, C. Wolf, 1832.

Kugelmann (H. M.) *Dissidia auctorum circa chloroseos occasiones, eventum et curationem quoad partem. 1 p. l., 24 pp. 4°. Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1768].

Kugelmann (L.) Die Behandlung der acuten Exantheme (Masern, Scharlach, Blattern) durch continuirliche Ventilation. 6 pp. 8°. Hannover, Schmorl u. von Seefeld, 1873.

Wie ist die Sterblichkeit bei Scharlach, Masern und im Wochenbette auf ein Minimum zu reduciren? 48 pp. 8°. Hannover, Schmorl u. von Seefeld, 1876.

Kugler (Carolus Theodorus) [1818-]. *De origine morbi syphilitici. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1841].

Kugler (Ferdinand Rudolph) [1824-]. *De syphilide ejusque curatione rationali. 31 pp. 8°. Regiomonti, E. J. Dalkowski, 1851.

Kugler (Hans Albert). *Ueber das perforirende Magengeschwür. 16 pp. 8°. München, J. G. Weiss, 1868.

Kugler (Hermannus Joann. Adolph.) [1836-]. *De variis formis tumorum epithelioidum eorumque habitu ad atheromata. 61 pp., 2 pl. 8°. Berolini, G. Schade, 1857.

Kugler (Joh.) Practische Abhandlung über die Verengerung der Harnröhre und ihre Heilung ohne Aetzmittel; nebst einem Anhang über die Unzulässigkeit und Gefahr der Anwendung des Aetzmittels. 86 pp., 1 tab. 8°. Wien, Braumüller u. Seidel, 1843.

Kugler (Josef). Die Vorkehrungen gegen ein Brandunglück in der Schule. Ein Beitrag zur Schul-Hygiene. 15 pp. 8°. Wien, 1884.

Kugleustjerna (Clais Zacharias Samuel). See **Sundewall** (Fredrik). Om benets fascier, [etc.] 8°. Upsala, 1848.

Kuh (C.) Die Heilung der Blutadererweiterungen durch Akupunktur. (Einladungsprogramm zur öffentlichen Prüfung.) 73 pp. 8°. Breslau, Grass, Barth u. Comp., [1839].

Kuh (Edwin). *Ueber die Resection des Pylorus. 16 pp., 1 pl. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1882.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxvii, 4. Hft.

Kuh (Joann. Carolus Christianus) [1804-72]. *De hydrosilicite nova fossilium specie. 26 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. J. F. Starckii, [1826].

De inflammatione auris mediæ. Pars prima. 3 p. l., 69 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Fratislavia, typ. Grassii, Barthii et socii, [1842].

Ueber die Anwendung der Percussion und Auscultation in der chirurgischen Diagnostik. iv, 66 pp., 1 l. 8°. Breslau, Grass, Barth u. Comp., 1843.

Klinische Beiträge zur Kenntniss der Entzündung der inneren Abtheilungen des Gehörorgans. 1 p. l., 52 pp., 1 pl. 8°. Breslau, Grass, Barth u. Comp., [1847].

Kuhe (Franz). *Ueber den Einfluss der Wärme und Kälte auf verschiedene irritable Gewebe warm- und kaltblütiger Thiere. 36 pp. 8°. Bern, S. Collin, 1834.

Kuhe (Leopoldus). *De psora. 29 pp. 8°. [Pragæ, 1815].

Kuhff (Gustave-Adolphe). *De la duodénite considérée comme cause d'ictère. 32 pp. 4°. Paris, 1874, No. 439.

See, also, **Cuyer** (Édouard) & **Kuhff** (G.-A.) Le corps humain, [etc.] 4°. Paris, 1879.

Kuhk (Christianus Fridericus) [1800-]. *De febribus intermittentibus. 41 pp., 3 l. 8°. Berolini, Nictack, 1830.

Kuhk (Eduard Ferdinandus) [1804-]. *De excerebratione fœtus. 32 pp. 8°. Berolini, lit. Petschii, 1826.

Kuhl (Carolus Augustus) [1774-1840]. *De dysenteria. 38 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Hirschfeldiana, 1803.

De potioribus arteriæ aneurysmaticæ ligandæ methodis, præmissis duorum aneurysmatum feliciter sanatorum historiis. Diss. chirurgica. 29 pp., 4 pl. 4°. Lipsiæ, lit. Staritzii, 1824.

Historia membri virilis feliciter exstirpati exponitur. 12 pp., 1 pl. 4°. Lipsiæ, lit. Staritzii, 1824.

[Pr.] quæstionum chirurgicarum part. V. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. I. [In memoriam Joan. Gott. Martin et Gust. Ferd. Nitzsche.] 15 pp. 4°. [Lipsiæ, 1830.]

The same. VI. Vulneris sclopetarii gravissimi descriptio. [Cum vita candidati Ed. Ferd. Bodenstern.] 15 pp. 4°. [Lipsiæ, 1831.]

The same. VII. Meditationes quædam de vulneribus sclopetariis. [Cum vita candidati Ed. Hermann Jancov.] 16 pp. 4°. [Lipsiæ, 1831.]

The same. VIII. Meditationes quædam de vulneribus sclopetariis. II. [Cum vita candidati Christiani Gustavi Haase.] 16 pp. sm. 4°. [Lipsiæ, 1832.]

The same. IX. De idiosyncrasia hæmorrhagica. I. [Cum vita candidati Herm. Hartlaub.] 9 pp. 4°. [Lipsiæ, 1833.]

The same. X. De idiosyncrasia hæmorrhagica. II. [Cum vita candidati Joan. Henr. Berger.] 14 pp. 4°. [Lipsiæ, 1833.]

The same. XI. De idiosyncrasia hæmorrhagica. III. [Cum vitis candidatorum Caroli Gust. Lincke et Otto Kohlschuetter.] 20 pp. 4°. [Lipsiæ, 1833.]

The same. XII. De idiosyncrasia hæmorrhagica. IV. [Cum vita candidati Frid. Aug. Kletsch.] 12 pp. 4°. [Lipsiæ, 1833.]

The same. XIII. De idiosyncrasia hæmorrhagica. V. [Cum vita candidati Ed. Poppe.] 12 pp. 4°. [Lipsiæ, 1834.]

The same. XIV. Arteriæ subclaviæ dextræ delegatio. I. [Cum vitis candidatorum Caroli Hen. Enzmann et Gust. Theod. Adol. Grossmann.] 20 pp. 4°. [Lipsiæ, 1834.]

The same. XV. Arteriæ subclaviæ dextræ delegatio. II. [Cum vitis candidatorum Alphonsi Noack et Car. Gott. Lehman.] 20 pp. 4°. [Lipsiæ, 1835.]

The same. XVI. Arteriæ carotidis communis utriusque delegatio. I. [Cum vitis candidatorum Christ. Gotth. Bergelt et Car. Aug. Neubert.] 15 pp. 4°. [Lipsiæ, 1835.]

The same. XVII. Arteriæ cruralis aneurysmaticæ infra saccum aneurysmaticum feliciter ligatæ exemplum narratur. [Cum vita candidati Theodori Augusti Constantini Julii Pappermann.] 12 pp. 4°. [Lipsiæ, 1835.]

The same. XVIII. Arteriæ innominatæ aneurysmaticæ carotide ligatæ sanatæ exemplum refertur. [Cum vita candidati Alex. Arn. Schreiber.] 11 pp. 4°. [Lipsiæ, 1835.]

The same. XIX. Arteriæ anonymæ delegatio. [Cum vitis candidatorum David. Henrici Hezel et Eliæ Otto. Peters.] 16 pp. 4°. [Lipsiæ, 1836.]

Kuhl (Carolus Augustus)—continued.

The same. XX. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. II. [Cum vita candidati Alex. Osc. Guil. Frid. Struve.] 12 pp. 4°. [Lipsiæ, 1837.]

The same. XXI. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. III. [Cum vita candidati Car. Ernst Byer.] 12 pp. 4°. [Lipsiæ, 1837.]

The same. XXII. Arteriæ cruralis aneurysmaticæ infra sacrum aneurysmaticum ligatæ exemplum altera narratur. [Cum vitis candidatorum Augusti Potempa et Æm. Gustavi Klug.] 15 pp. 4°. [Lipsiæ, 1837.]

The same. XXIII. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. IV. [Cum vitis candidatorum Lad. Jac. de Karasinski, Car. Gust. Kindermann et Car. Gust. Schwartz.] 20 pp. 4°. [Lipsiæ, typ. Staritzii, 1837.]

The same. XXIV. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. V. [Cum vitis candidatorum Bern. Hirschel, Herm. Walther et Aug. Frid. Guenther.] 20 pp. 4°. [Lipsiæ, typ. Staritzii, 1838.]

The same. XXV. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. VI. [Cum vita candidati Wold. Lud. Grenser.] 12 pp. 4°. [Lipsiæ, typ. Staritzii, 1838.]

The same. XXVI. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. VII. [Cum vita candidati Hen. Æm. Lichtenberger.] 16 pp. 4°. [Lipsiæ, typ. Staritzii, 1839.]

The same. XXVII. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. VIII. [Cum vitis candidatorum Carl. Orth. Alban, Ric. Bruno Wold. Schwarze et Gust. Ad. Herzog.] 16 pp. 4°. [Lipsiæ, typ. Staritzii, 1839.]

The same. XXVIII. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. IX. [Cum vitis candidatorum Christ. Hermann Zoellner et Christ. Frid. Klinger.] 15 pp. 4°. [Lipsiæ, typ. Staritzii, 1839.]

The same. XXIX. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. X. Lithotomiæ feliciter quidem peractæ, sed letaliter finitæ enarratio. I. [Cum vitis candidatorum Joan. Geo. Ehrt et Julii Herrmann.] 15 pp. 4°. [Lipsiæ, typ. Staritzii, 1840.]

The same. XXX. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. XI. Lithotomiæ feliciter quidem peractæ, sed letaliter finitæ enarratio. II. [Cum vita candidati Carol. Otto Lud. Just.] 15 pp. 4°. [Lipsiæ, typ. Staritzii, 1840.]

De vitiligine ulcero-serpiginosa integumentorum faciei atque colli cum sarcosi palpebrarum inferiorum et tabe mandibulæ, singulari observatione illustrata. 26 pp., 1 pl. 4°. Lipsiæ, lit. Staritzii, 1833.

Opuscula academica. Præfationis loco præmissa est b. auctoris memoria. Scripsit Jo. Chr. Aug. Clarus. xxii, 249 pp., 8 pl. 8°. Lipsiæ, A. F. Boehme, 1842.

See, also, **Clarus** (Joannes Christian. Augustus). [Pr.] inest Caroli Augusti Kuhlil laudatio. 8°. Lipsiæ, 1841.

For Biography, see **Platner** (Ernestus). Also: Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciii, 162-167 (C. Fumagalli).

Kuhl (Heinrich). Beiträge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie. 1. u. 2. Abth. 5 p. l., 151, 212 pp., 1 l., 11 pl. 4°. Frankf. a. M., Hermann, 1820.

Kuhl (Marcus). See **Rush** (Benj.) Lectures in MSS. 4°.

Kuhlemann (Joannes Christoph.) Observationes quædam circa negotium generationis in ovibus factæ. 1 p. l., 60 pp., 1 pl. 4°. Lipsiæ, apud J. C. Langenhennium, 1754.

Also [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipz., 1776, iv, 141-145.

Kuhlen Schmidt (Jo. Jacob.) * De ophthalmia ejusque formis præcipuis. 51 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreibern et soc.*, [1814].

Kuhlmann (Augustus). * De apoplexia. 43 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, F. Krueger*, 1865. C.

Kuhlmann (Charles-Frédéric) [1803-81]. Applications des silicates alcalins solubles au durcissement des pierres poreuses, à la peinture, à l'impression, etc.; suivies d'études théoriques et pratiques sur la teinture, l'impression, les apprêts et la peinture. 93 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1857. [P., v. 793.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par.

For Biography, see Bull. scient. dép. du Nord, etc., Par., 1881, iv, 73-78, port. (Gosselet).

Kuhlmann (Heinrich). * Ueber die hereditäre Syphilis. 32 pp. 8°. *Greifswald*, 1872. C.

Kuhn fils. Du traitement de la congestion et de l'apoplexie cérébrales par les eaux minérales employées à l'intérieur. 27 pp. 8°. *Strasbourg, typ. G. Silbermann*, 1865.

Repr. from: Rev. d'hydrol., Nancy.

Kuhn (Adam). * De lavatione frigida. viii, 31 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1767. [Also, in: P., v. 650.]

— Lectures on materia medica. 44 lectures, with index. MS. 271, 7 l. 4°. [n. p., n. d.]

Kuhn (Camille). * Du sang, de ses fonctions, et plus particulièrement de l'importance de ce fluide considéré comme excitateur de l'action nerveuse. 60 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 27.

Kuhn (Casper Hendrik Lzn.) * Over de respiratie-schommelingen der slagaderlyke bloedsdrukking. [Utrecht.] xxi, 134 pp., 4 l., 2 pl. 8°. *Amsterdam, de erven H. van Munster u. Zoon*, [1875].

Kuhn (David). * De atrophia hepatis acuta. 30 pp. 8°. *Vratislavie, typ. R. Luce*, 1859.

Kuhn (Emile). * Des frictions mercurielles dans le traitement de la syphilis, en particulier dans certaines formes graves de cette affection. 1 p. l., 98 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1878, 1. s., No. 70.

Kuhn (F.-A.) * I. À quels signes reconnaît-on la luxation du pied sur la jambe et ses diverses complications? Quel est le traitement de cette luxation? II. [etc.] 60 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 59, v. 344.

Kuhn (Georgius Guillemus). * De hæmorrhagia uteri. 26 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. Charisii*, 1802.

For Biography, see Vogt (Traugott Carolus Augustus).

Kuhn (Guillemus) [1816-]. * De veneficio ex acido sulphurico. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].

Kuhn (Gustav). * Ueber die Einwirkung des trocknen Chlorwasserstoffs auf Hydrobenzomid bei erhöhter Temperatur. 34 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1861. C.

Kuhn (Jacob). Ueber Blutergüsse in die breiten Mutterbänder und in das, den Uterus umgebende Gewebe (Hæmatoma perituterinum). 3 p. l., 118 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1874.

Kuhn (Jean) [1802-68]. * Sur les propriétés médicales des colchicacées. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1827, v. 56.

For Biography, see Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 11-12 (de Langenhagen).

Kuhn (Joannes Augustus Enotheus) [1837-]. * De casu rariore tuberculosis encephali. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].

Kuhn (Joannes Bartholomæus). * Connubium Galenico-Hippocraticum, sive idæam institutionum medicinarum rationalium secundum veterum et recentiorum sententias... exponit. 3 l., 111 pp. 12°. *Herbipoli, M. F. Hertz*, 1708.

Kuhn (Joh. Ernestus). * De ileo. 16 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1702.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1757, iii, 347-361.

Kuhn (M.-H.) De la première dentition des enfants; maladies qu'elle détermine; moyens pré-

Kuhn (M.-H.)—continued.

ventifs et remèdes à employer. Hygiène de la bouche. 63 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1865.

Kuhn (Philippe). * De l'hématome du pavillon de l'oreille. 26 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 743, 2. s., v. 38.

Kuhn (Richardus). * De fissura abdominali congenita. 28 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1863.

Kuhn (Wilhelm). * Geburtshilfliche Statistik des Catharinen-Hospitals zu Stuttgart. 2 p. l., 82 pp. 8°. *Stuttgart, G. Mäntler*, 1842.

Kuhne (L.) Bin ich gesund oder krank? Ein Prüfstein und Ratgeber für Jedermann. 25 pp. 8°. *Leipzig, T. Grieben*, 1884.

Kuhnt (Hermann). * Die markhaltige periphere Nervenfasern. [Würzburg.] 42 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, M. Cohen u. Sohn*, 1876.

Repr. from: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii.

— Zur Kenntniss des Sehnerven und der Netzhaut. I. Structur des Sehnerven. 2 p. l., 110 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1879.

— Beiträge zur operativen Augenheilkunde. 2 p. l., 97 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1883.

— Vorschlag einer neuen Therapie bei gewissen Formen von Hornhautgeschwüren. 21 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1884.

Kuhnt (Josephus Erdmannus Timotheus) [1837-]. * De hæmorrhoidibus. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1861.

Kuhnt (Robert) [1850-]. * Ueber Aneurysmen der Aorta. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873].

Kuhpocken und Kuhpocken-Impfung als ein ohnehilbares Mittel die Kinder-Blattern zu verhüten. 38 pp. 12°. *Mannheim*, 1801.

Kuhrt (Arminius Augustus Guillemus) [1834-]. * De hysteria. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1861.

ter Kuile (Coenraad Pieter). * Verhandeling over de melk en hare vervalsching te Leyden. Akademisch proefschrift. 3 p. l., 91 pp., 1 pl. 8°. *Leyden, Gebrs. Vander Hoek*, 1857.

Kuilenburg.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Kuipers (Albertus). * Ueber die Veränderungen in den Nieren und der Harnsecretion nach Injectionen von Hühnereweiss. 67 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. u. G. van Heteren*, 1880.

Kuisel (Henricus Martinus). * De effectu atmosphæræ in corpus humanum. 27 pp. 8°. *Monachii, typ. F. S. Hübschmannianis*, 1842.

Kuithan (Fridericus) [1829-]. * De tubi intestinalis morbis anatomia pathologica illustratis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1853].

Kukudschanoff (Joannes). * De herniis femoralibus. [Dorpat.] 19 pp., 1 pl. 8°. *Petropoli, Kray*, 1855.

Kulbel (Godofredus).

See Fischer (Joh. Andreas) & **Kulbel** (Godofredus). Hepatitis Pægavia in circulo Lipsiensi [etc.] *Erfordiae*, 1718.

Kulczycki (Carolus). * De cystitide. 14 pp. 8°. *Jenæ, typ. A. Neuenhahn*, 1858. C.

Kulechoff (Nicolas). * Materijali dlja farmakologii alkaloidove. 55 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

Kulenkamp (Arnoldus Nicolaus). * De difficili infantum dentitione. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Hardervici, J. Moojen*, [1788].

Kulenkampf (Diedrich). * Ueber den Nachweis von Eisen in verschiedenen Pigmenten. 31 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1868.

Kulenkampf (Diedrich)—continued.

— Aertzlicher Rathgeber für Seelenle. iv, 133 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1874.

— Die Krankenanstalten der Stadt Bremen, ihre Geschichte und ihr jetziger Zustand. 38 pp., 11 pl. 8°. *Bremen, Rühle u. Schlenker*, 1884.

Kulenkampff (Ed.) *Retention abgestorbener Früchte im Uterus. 25 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1874.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, 1874, xxi, vii, med. xi.

Kulik (A.) *Ueber die Veränderung der rothen Blutkörperchen bei entzündlichen Processen. 15 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1880.

Kulinchenko (Alexander). *Gistologicheskoe izsledovanie izmienenii podkojnoi soedinitelnoi tkani pri venoznom zastoe. [Histological researches into alterations of subcutaneous connective tissue in congestion.] 33 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

Kulberg (Anders Fredrik) [1832-82]. *Om prostitutionen och de verkammaste medlen till de veneriska sjukdomarnes hämmande, med särskilt afseende på förhållandena i Stockholm. 84 pp. 8°. *Lund, Berling*, 1874.

For Biography, see Eira, Göteborg, 1882, vi, 497.

Kullmann.

NEUMANN (H.) Der Process Kullmann. Gerichtsarztliche Reflexionen. 8°. *Berlin*, 1875.

Kullmann (Ludwig). *Der Typhus abdominalis. 51 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zürn*, 1837.

Kulm (Joannes Adamus) [1689-1745]. *De harmonia morum et morborum. 24 pp. sm. 4°. *Basileæ, F. Lüdtj*, 1715.

— Tabulæ anatomicæ, in quibus corporis humani omniumque ejus partium structura et usus brevissime explicantur. 5 p. l., 179 pp., 28 pl. 8°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1731.

— The same. 5 p. l., 179 pp., 9 l., 28 pl. 8°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1732.

Plates 1 and 2 wanting.

— The same. Tables anatomiques, dans lesquelles on explique en peu de mots la structure et l'usage du corps humain, et de toutes ses parties. Trad. sur l'éd. latine par Pierre Massuet. 6 p. l., 227 pp., 3 l., 27 pl. 8°. *Amsterdam, Jansons à Woesberge*, 1734.

— The same. Anatomische Tabellen, nebst dazu gehörigen Anmerkungen und Kupfern. 4. Aufl. 3 p. l., 194 pp., 7 l., 6 tab., 28 pl. 12°. *Augsburg, J. J. Lotters*, 1740.

Bound with: JOERDENS (C. F.) Kern der Chirurgie. 12°. [n. p.], 1739.

For Biography, see Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix (app.), 295-304.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 28.

— & **Knap** (J. J.) De tendine Achillis disrupto, et arteriis in osseam substantiam degeneratis.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v, 275-293.

— & **Reinik** (J. E.) De uteri delapsu, suppressionis urinæ et subsequente mortis causa.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 585-596.

Kulm (Joannes Ernest.) *De spasmo vesicæ. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. J. C. Langenhemii*, [1732].

For Biography, see Walther (Aug. Frid.)

Kulm (Joannes Ludovicus). *De cauto regiminis calidi usu. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 4°. *Halæ ad Salam, stanno Trampiano*, [1765].

Kulp (Joan. Henr. Christianus) [1800-]. *De labio leporino. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüsckianis* 1829.

Kulp (Maximilianus Oscanus) [1843-]. *De pelvi obliqua. 38 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1866].

Kulsheimer (Christophorus). *De perturbatione critica et crisi. 31 pp. 12°. *Moguntiæ, J. J. A. H. Harffner*, [1786].

Kultysiewicz (Boleslas-Thomas). *Des bains russes ou slaves. 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1846, No. 152, v. 12.

Kumagai Konosuke & Katabama Toichiro. Ruisho Kanbetsu. [Differential diagnosis.] 2 p. l., 25, 462, 4 pp., 1 l. 8°. *Tokio*, 1881.

Japanese text.

Kumlien (Ludwig). Contributions to the natural history of Arctic America, made in connection with the Howgate Polar Expedition, 1877-8. 179 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1879.

Smithson. Inst. Misc. Collect., Wash., xxiii.

Kummer (Adolphe). *Die Resection des Hüftgelenks mit vorderem Längsschnitt. 45 pp. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1879.

Kummer (Carolus) [1835-]. *De laryngitide crouposa. 36 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Kummer (Carolus Gotthelf). *Diss. sistens novam digestionis divisionem. vii, 23 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Friedleriana*, 1790.

For Biography, see Loder (Just. Christ.)

Kummer (Ernestus Eduardus) [1794-]. *Diss. obstetricia brevem partus humani normam omnino servantis historiam sistens. 31 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc.*, [1822].

For Biography, see Fuchs (Jo. Frid.)

Kummer (Ferdinandus). *De spasmo tonico. 15 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1838.

Kummer (Friderico). *De hydrometra. 18 pp. 8°. *Monachii*, 1836.

Kummer (Geoffroy). *De la luxation coxo-fémorale traumatique en avant et en haut. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, No. 277, 2. s., v. 19.

Kummer (Georgius Fridericus). *De tumoribus flatulentis. 2 p. l., 31 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. Grässleri*, 1810.

For Biography, see Kletten (Georgius Ernestus).

Kummer (Georgius Fridericus)². *De uteri steatomate annotationes quædam insignis ejusmodi tumoris observatione illustratæ. 39 pp., 3 pl. 4°. *Lipsiæ, typ. Hirschfeldianis*, 1819.

For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.)

Kummer (Gustav Ludwig Leopold). *Einiges über die Fissura incisiva. 30 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1881].

Kummer (Joannes Ernestus Gottlob.) *Chloereos pathologiam et therapiam sistens. 43 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, 1823.

For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.)

Kummer (Joh. Gabriel.) *De cæliaca passione. 7 l. 4°. *Basileæ, lit. Genathianis*, [1609?]

Kumpel (Quirinus). *De solutione placentæ. 26 pp. 4°. *Jenæ, typ. Fickelscherrio-Stranckmanniana*, [1789].

Kumys.

See Koumiss.

Kumys. Extracts from therapeutical and balneological works, and from the lectures of prominent professors. Compiled by S. von Berg. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1877.

Kunachovich (F. D.) *O vospalenii epiteli-alnoi tkani. [On inflammation of epithelial tissues.] 27 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1871.

Kunadus (Gottfriedus Polycarpus). *De humorum defluxu ad pedes, ac natis inde morbis, horumque therapia generali. 44 pp. 4°. *Er-fordiæ, typ. Herincii*, 1734.

Kunadus (Theodorus). *Disputationem erotomanie seu amoris insani, theoriam et praxin

Kunadus (Theodorus)—continued.
pertractantem, submittit. 201. 4°. *Wittebergæ, J. S. Ziegenbeins*, [1681].

Kunau (August) [1848—]. *Ueber Corpora mobilia articularum und ihre Extraction. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1873].

Kunkel von Lowenstern (Joh.) [1630–1702]. Chymische Anmerkungen: darin gehandelt wird von denen Principiis Chymicis, Salibus, Acidis und Alkalibus, Fixis und Volatilibus, in denen dreyen Regnis, Minerali, Vegetabili und Animal; wie auch vom Geruch und Farben, etc. Mit Anhang einer chymischen Brille contra Non-Entia Chym. Nach eigener Experientz beschrieben, mit unterschieden Experimentis bewähret, und denen Wahrheit- und Kunst-Liebenden zu Nutz und dienstlichen Gefallen in den Druck befördert. 7 p. l., 192 pp. 12°. *Wittenberg, J. W. Fincelius*, 1677.

Bound with: RHUMELIUS (J. P.) *Medicina spagyrica*. 12°. *Frankfurt*, 1648.

For Biography, see J. de chim. méd., etc., *Par.*, 1843, 2. s., ix, 710–712 (A. Chevallier).

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 8.

Kunda.

GREWINK (G.) *Geologie und Archäologie des Mergellagers von Kunda in Estland*. 8°. *Dorpat*, 1852.

Kunde (Carol. Frider. Theodor.) [1792—]. *De herpete. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, 1816.

Kunde (F.) *Der Einfluss der Wärme und Electricität auf das Rückenmark*. 4 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1860.] [P., v. 799.]

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., *Berl.*, 1860, xviii.

Kunde (Felix Tobias). *De hepatis ranarum extirpatione. 21 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1850].

Kunde (Th.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Kundgjørelse for de medicinske Studerende angående nogle til en ordnet Samvirken mellem Universitetets og Hospitalerne sigtende Bestemmelser. 2 l. 8°. [*Kjøbenhavn*, 1873.]

Kundke (Guilelmus Chr.) *De sectione laterali in lithotomia ad calculos insignioris magnitudinis e vesica urinaria extrahendos, adhibenda. 21 pp., 1 pl. 4°. *Vratislavia, L. Freund*, 1836.

Kundmann (Joh. Christian) [1684–1751]. *Rariora naturæ et artis, item in re medica, oder Seltenheiten der Natur und Kunst des Kundmannischen Naturalien-Kabinetts, wie auch in der Artzeney-Wissenschaft*. 6 p. l., 1311 pp., 17 l., 17 pl. fol. *Breslau u. Leipzig, M. Hubert*, 1737.

CONTENTS.

I. Examen fossilium et lapidum quorundam rariorum, oder Untersuchung verschiedener unterirdischer Seltenheiten und sonderbar figurirten Steine.

II. Memorabilia naturæ et artis, oder Merckwürdigkeiten der Natur und Kunst.

III. Observationes in re medica singulares, oder sonderbare Anmerkungen zur Artzeney-Kunst und Wissenschaft gehörig. Denen beygesetz: 1. Ungewöhnliche Delicatessen und abgeschmackte Speisen in allen Theilen der Welt, wie auch einzelner Personen; 2. Historie von der erschrecklichen Menschen-Pestilenz, wie sie vom Anfang dieses Seculi, bis auf das Jahr 1715 von Orient aus, durch die polnische ungarische, teutsche, schwedische und dänische Reiche von Jahren zu Jahren, von Ort zu Ort, aufs heftigste gewüthet, aus gedruckten, wie auch schriftlichen Nachrichten gesammlet und wegen der Præservatio und Cur sonderbares angemercket worden; 3. Reflexiones über die Krankheiten- und Todten-Listen mit medicinischen Anmerkungen begleitet.

For Biography, see Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x (app.), 321–342, port.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** Portr. of Phys. & Men of Sc., 142.

Kundrat (Hanns). *Die Porencephalie, eine anatomische Studie*. 126 pp., 9 pl. 8°. *Graz, Leuschner u. Lubensky*, 1882.

— & **Engelmann** (G. J.) *Untersuchungen über die Uterusschleimhaut*. Mittheilung von Dr. Kundrat. 43 pp., 1 pl. 8°. [*Wien*, 1873.]

Repr. from: Med. Jahrb., *Wien*, 1873, iii.

Kundt (Carolus Augustus). *De singulari arthrorheumatis cum endocarditide exemplo. 28 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. G. Staritzii*, [1844].

Kundtmann (Joh. Christianus). *De regimine. 56 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1705].

For Biography, see **Stahl** (Georgius Ernestus).

Kunemann (F.-Th.-Édouard). *De la constipation compliquée de contracture du sphincter anal, et de son traitement par la dilatation de l'anus. 28 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 163, v. 510.

Kunert (Eduard) *Ueber Sarkoma uteri (unter Mittheilung der von Professor Dr. Spiegelberg beobachteten Fälle). 29 pp., 1 l. 8°. *Breslau, H. Lindner*, 1873.

Kunert (Karl). *Ueber Entzündungen des Ileosacral-Gelenkes. 30 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1877.

Kunhardt (Hermann August). *De noma. 32 pp. 8°. *Heidelbergæ, C. Groos*, 1843.

Kunhardt (Otto). *Ueber Mydriasis. 16 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, Wittve Hilpert*, 1832.

Kunigk (Ferdinandus). *De repositionibus luxationum scapulo-brachialium inveteratarum, quarum eventus infaustus fuit. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Gebauerio-Schwetschkianis*, 1866.

Kunike (Ludovicus Aug. Frid.) *De morbis nasi. 44 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1836].

Kunisch (Hermann). *Ueber die tödtliche Einwirkung niederer Temperaturen auf die Pflanzen. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Breslau, A. Neumann*, [1880].

Kunkel (A. J.) *Die Verkehrsmittel*.

In: HANDB. d. Hyg., etc. 8°. *Leipzig*, 1882, 2. Theil, 2. Abth., 417–444.

Kunkel (Adam). *Ueber das epidemische Auftreten der Blattern. 21 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1872.

— *Untersuchungen über den Stoffwechsel in der Leber*. 43 pp. 8°. *Würzburg, Thein*, 1875.

Kunkel (Christian). *Ueber Resection von Amputationsstümpfen. 16 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Kiel, H. Fiencke*, 1876.

Also, in: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, 1877, xxiii, 1876, vii, med. v.

Kunow (Otto) [1852—]. *Prurigo und Pruritus. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1874].

Kunschert (Adalbertus). *De ætiologia et complicationibus choreæ gravidarum, additis duabus morbi historiis. 28 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, 1865.

Kunsemueller (Frider. Guilielm.) *De morbo yaws dicto et de vena medinensi*. 24 pp. 4°. *Hale typ. Trampianis*, 1797.

Kunst (Henricus Augustus). *De submersorum vita restituenda. 26 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. J. F. et F. A. Grunertorum*, [1767].

Kunst (J. N.) *Ueber die Anwendung der Trepanation bei Kopfverletzungen mit Krankheits-Geschichten. viii, 28 pp. 8°. *Kulmbach*, 1849.

Kunst die äusserlichen und chirurgischen Krankheiten der Menschen zu heilen, nach den neuesten Verbesserungen in der Wundarzneiwissenschaft. Von einem Verein praktischer Aerzte und Wundärzte bearbeitet. II., IX.–XI. Th. 8°. *Gotha, Hennings*, 1817–28.

CONTENTS.

II. Th. *Die Heilkunst der venerischen Krankheiten*. Von Ludwig Vogel. xxxiv, 292 pp., 1 l.

Kunst die äusserlichen [etc.]—continued.

IX. Th. Die Geschichte der Hundswuth und der Wasserscheu und deren Behandlung. Von dem ersten Erscheinen der Krankheit an bis auf unsere Zeiten. Von Franz Chr. Karl Krügelstein. x, 640 pp., 1 l.

X. Th. Die Kunst die Krankheiten der Schilddrüse und den Kropf zu heilen. Von Franz Christian Karl Krügelstein. 1 p. l., 288 pp.

XI. Th. Die Kunst die Geschwüre zu heilen. Von Franz Chr. Karl Krügelstein. 2 p. l., 418 pp.

Kunst (Die) ertrunkene Menschen wieder zu erwecken, oder ein erneuerter und erläuterter Abdruck des im Elsass herausgegebenen öffentlichen Berichts, wie denjenigen Personen, welche im Wasser verunglückt, und für kürzere Zeit vertrunken, hülffiche Hand zu leisten sey; und auf was Art man sich bemühen müsse, solche wiederum zu ermuntern; von neuem zum Druck befördert, und mit einigen Erklärungen, Zusätzen und Anmerkungen vermehret durch einen Academicum curiosum. 64 pp. sm. 4°. [n. p.], 1742.

Kunst (Die) sein eigner Medicus zu seyn. Zweyter Theil. Das ist, Hn. Flamants, Med. Doctoris und der Parisischen Facultät Mitglieds, Kunst seine Gesundheit zu erhalten oder sein eigner Medicus zu seyn; nebst einem Anhang etlicher der einfältigsten und zu Curirung der Krankheiten gewöhnlichsten Mitteln. 173 pp., 8 l. 18°. *Franckenhausen*, 1721.

Bound with: *SALERNUM* [School of]. 18°. *Ratisponæ*, 1722.

Kunst (Die) sein eigner Medicus zu seyn, oder: Sich durch Beobachtung seines natürlichen Triebes gesund zu erhalten. 8 p. l., 284 pp., 3 l., 1 pl. 18°. *Franckenhausen*, 1721.

Bound with: *SALERNUM* [School of]. 18°. *Ratisponæ*, 1722.

Kunth (Carl).

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Kunth (Fridericus). *De crisi et tumoribus criticis. 36 pp. 4°. *Lipsiæ*, C. F. Rumpff, [1717].

For Biography, see *Schacher* (Poly. Gottl.)

Kuntschke (Joannes Daniel). *De secretione in genere. 31 pp. 4°. *Vitembergæ*, typ. E. G. Eichsfeldi, 1746.

For Biography, see *Stentzel* (C. G.)

Kuntz (Antoine-Gabriel). *Essai sur la péri-cardite. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1837, v. 70.

Kuntz (Joh. Jacob.) *De peste. 24 pp. 4°. *Gissæ*, ex *Chalcographo Kageriano*, 1683.

Kuntz (Ludwig). Trichinenkunde. Ein Leit-faden für Fachleute, insbesondere für Fleischbeschauer und deren Examinatoren. 64 pp. 12°. *Stuttgart*, F. Enke, 1876.

Kuntz (Oscar). *De Wintrichii sonum tympaniticum et atympaniticum explicandi ratione. 14 pp., 1 l. 8°. *Jenæ*, F. Frommann, 1858. c.

Kuntze (Carolus Eduardus). *De antiquitate et historia litteraria nomæ, seu cancri aquatici. [Göttingen.] 110 pp. 8°. *Berolini*, Nietack, 1830.

Kuntze (Henricus). *De arthropysi genu, adjecta historia morbi. 30 pp. 8°. *Gryphiæ*, F. G. Kunike, 1852. c.

Kuntze (Joannes Georgius). *Theses ex universa medicina excerptæ. 3 l. 4°. *Jenæ*, lit. *Krebsianis*, [1709].

Kuntze (Max). *Ein Beitrag zur antiseptischen Behandlung von Schussverletzungen. 31 pp. 8°. *Wirsburg*, Kohl u. Hecker, 1884.

Kuntze (Oskar). Vortrag über Reinlichkeit, Hautpflege, Bäder und "die öffentliche Gesundheit", eine Aufforderung an alle Volksfreunde und insbesondere an alle Gemeinden zur Errichtung öffentlicher Badeanstalten, Volks- und Schwimmbäder und Gewährung von Freibädern an Unbemittelte. 58 pp. 8°. *Plauen i. Br.*, J. A. Steinhäuser, 1884.

Kuntze (Paul). *Ueber Pneumothorax. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle*, Lipke, 1873. c.

Kuntze (Rudolphus Herrmannus) [1812-].

*De cyanosi. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. *Hachtmannianis*, [1839].

Kuntzen (Antonius Abrahamus). *Disquisitio critica in varias infectionis venereæ vias. 55 pp. 8°. *Kiliæ Holsatorum*, C. F. Mohr, [1795].

Kuntzen (Rudolph) [1850-]. *Ueber Staub-inhalationskrankheiten. 29 pp. 8°. *Berlin*, M. Niethe, [1873].

Kuntzle. Réflexions sur quelques exanthèmes. La variole, la rougeole, la scarlatine, la miliaire et sa variété, la suette, et moyens faciles de les guérir. 16 pp. 8°. *Paris*, A. Leclère, 1846. [P., v. 465.]

Kuntzmann (Henr. Guil. Frider.) *De trepanationis indicantibus. 27 pp. 8°. *Jenæ*, typ. *Branii*, 1837.

Kuntzmann (Joann. Henric.) *De mastuprationis notione et cura. 24 pp. 4°. *Halæ*, lit. *Batheanis*, [1801].

Kuntzsch (Carolus Godofredus). *Analecta ad abortus pathologiam. 36 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. G. Naumannii, 1824.

For Biography, see *Kühn* (Carolus Gottlob.)

Kunz (Josephus Emanuel.) *De *αὐτορχειρία* seu de morte sibi met ipsi conscita. 46 pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, F. Gerzabek, [1813].

Kunz (Otto). A treatise on chemical analysis of minerals. 60 pp., 2 tab. 8°. *Pittsburgh*, V. Schriba, 1846.

Kunze (Carl Ferdinand). Der Kindermord. Historisch und kritisch dargestellt. viii, 283 pp. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1860.

Compendium der practischen Medicin. xii, 400 pp. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1863.

The same. Grundriss der praktischen Medicin. [2. Aufl.?] xvi, 310 pp. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1875.

The same. Naikwa Kwanmei. [Practice of medicine, transl. by Hayashi Tokai, Ishikawa Osho, Ishiguro Todanori.] 2 v. 422 pp.; 404 pp. sm. 8°. *Tokio*, 1876.

Japanese text.

v. 1 seems to contain nos. 1-7, and v. 2 nos. 8-14. Separate pagination.

The same. *Éléments de médecine pratique*. Trad. d'après la 2. éd. allemande par J. Knoëri. 464 pp. 12°. *Paris*, Germer-Baillière & Cie., 1883.

Lehrbuch der practischen Medicin, mit besonderer Rücksicht auf pathologische Anatomie und Histologie. 2 v. xii, 668 pp.; x, 638 pp. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1870-71.

The same. 2. Aufl. 2 v. xvi, 715 pp.; x, 687 pp. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1873.

Halle an der Saale in sanitärer Beziehung. 24 pp., 3 maps, 1 tab. 4°. *Halle a. d. S.*, O. Hendel, 1885.

Also, Editor of: *Deutsche Zeitschrift für praktische Medizin*, Leipzig, 1874-6.

Kunze (Carolus). *De pneumonia acuta. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, B. Schlesinger, [1852].

Kunze (Godofredus).

See *Gessner* (Joh. Antonius Guilielmus) & *Kunze* (Godofredus). De veritate cognitionis humanæ [etc.] 4°. *Lipsiæ*, 1801.

Kunze (Gustavus) [1793-1851]. *De dysphagia in primis œsophagea a causis organicis, adjecta nova morbi historia. 45 pp., 1 pl. 8°. *Lipsiæ*, e typog. *Hirschfeldiano*, 1819.

Plantarum acotyledonearum Africæ australioris recensio nova e Drègei, Eckloni et Zeyheri aliorumque peregrinatorum collectionibus aucta et emendata. Particula prima, filices l. complectens. 77 pp. 8°. *Lipsiæ*, typ. *Gebaueris Halens*, 1836.

See, also, *Reichenbach* (Henricus Theophilus Ludovicus) & *Kunze* (Gustavus). Monographia prelapsorum [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1816.

For Biography, see *Ludwig* (Christ. Frid.)

- Kunze** (Joannes). * De calore animal. 42 pp. 8°. *Vratislavia, G. T. Korn, [1831].*
- Kunze** (Joh.) [1847-]. * Zur Therapie des Empyems. 28 pp. 8°. *Berlin, Thormann u. Goetsch, [1873].*
- Kunzé** (Richard E.) [1838-]. Cactus; its history, classification, proving and therapeutical application. Read before the Eclectic Medical Society of the State of New York. 33 pp. 8°. *Albany, Weed, Parsons & Co., 1875.*
- Cereus grandiflorus and Cereus Bonplandii. History, description and therapeutical application. Read before the Eclectic Medical Society of the State of New York. 19 pp., 2 pl. 8°. *Albany, Weed, Parsons & Co., 1876.*
- Origin of specific medication. 13 pp. 8°. *New York, Russell Bro., 1879.*
Repr. from: Med. Elect., N. Y., 1879, vi.
For Biography, see Med. Advocate, N. Y., 1885, n. s., ii, 233-235, port. (A. Wilder).
- Kunzek** (August). Leichtfassliche Darstellung der Meteorologie. 1 p. l., 276 pp. 8°. *Wien, Braumüller u. Seidel, 1847.*
- Kunzen** (Joh. Adamus). * De vini turbidi clarificatione. 24 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Schrammianis, [1742].*
- Kunzendorf** (Paulus Ernestus) [1840-]. * De processibus compensatoriis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1863].*
- Kunzli** (Jean). Essai critique sur l'homœopathie. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Paris, Baillière, 1840.*
- Kupfer** (Ernestus Augustus). * De graviditate ovarii. 56 pp. 8°. *Dorpat, ex off. J. C. Schönmanni, 1822.*
- Kupfer** (Fridericus Guilhelmus). * De notione et diagnosi febris. 18 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, H. M. Grape, [1784].*
- Kupfer** (Henricus Eduardus). * De vi, quam ær pondere suo et in motum sanguinis, et in absorptionem exercet. 68 pp. 8°. *Lipsiæ, lit. Hirschfeldii, 1827.*
For Biography, see Haase (G. A.)
- Kupfer** (Otto Rudolphus). * Casus duo resectionis partis humeri cubitalis. 24 pp. 8°. *Jenæ, Schreiber et fil., 1855. [P., v. 224.]*
- Kupferberg** (Florian). * Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Geschwülste im Verlaufe der Nerven. 38 pp., 4 pl. 4°. *Mainz, F. Kupferberg, 1854.*
- Kupfer** (A. T.). Annuaire magnétique et météorologique du corps des ingénieurs des mines de Russie, ou recueil d'observations, magnétiques et météorologiques, faites dans l'étendue de l'empire de Russie. 8 v. 4°. *St.-Petersbourg, imp. de la couronne, 1843-8.*
- Recherches expérimentales sur l'élasticité des métaux, faites à l'Observatoire physique central de Russie. v. l. xxxii, 430 pp., 9 pl. 4°. *St.-Petersbourg, A. Jacobson, 1860.*
See, also, Russia. Correspondances météorologiques. Années 1852-65. 6 v. 4°. St.-Petersbourg, 1853-65.
- Kupfer** (Augustus Gottlieb). * De imprudenti medicatione multorum morborum causa. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. A. Zeitzleri, [1715].*
- Kupfer** (Carl). Epithel und Drüsen des menschlichen Magens. 22 pp., 2 pl. 4°. *München, M. Rieger, 1883.*
- Gedächtnissrede auf Theodor L. W. von Bischoff, gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften zu München zur Feier ihres einhundert und fünfundwanzigsten Stiftungstages. 52 pp. 4°. *München, 1854.*
- Kupfer** (Carolus). * De medullæ spinalis textura in raris, ratione imprimis habita indolis substantiæ cinereæ. 59 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schönmanni et C. Mattieseni, 1854.*
- Kupfer** (Fedor). * Analyse septisch infectirten Hundebulutes. 64 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1854.*
- Kupfer** (Gustavus). * De cornu ammonis textura disquisitiones, præcipue in cuniculis institutæ. 36 pp., 2 pl. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schönmanni et C. Mattieseni, 1859.*
- Kupfer** (Martinus Jacobus). * De elixir proprietatis. 20 pp., 1 l. 4°. *[Jenæ], lit. Ritterianis, [1719].*
- Diss. sistens vulvum sanguineum, ejusque curationem in viro quodam. *Regiomont., 1720.*
In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1757, iii, 365-384.
- Kupfer** (Woldemar Carolus). * De dissolutione morbose membranarum tractus intestinorum. 55 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schönmanni, 1826.*
- Kupferschläger** (Is.) Éléments d'hygiène et d'économie domestiques à l'usage des écoles de filles. 225 pp. 8°. *Liège, E. Decq & M. Nierstrasz, 1883.*
- Kupferschmid** (Joh.) * De machina humana ejusque conservatione. 1 p. l., 12 pp. sm. 4°. *Basileæ, F. Lüdij, 1715.*
- Kupitz** (Erdmann). * De vomitu cruento. 48 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1718].*
- Kupizius** (Erdmannus) [1668-99]. * De fuliginibus humanis. 16 pp. 4°. *Altdorff, lit. H. Meyeri, [1688].*
- * De fluore albo. 20 pp. 4°. *Altdorff Noricorum, typ. H. Meyeri, [1690].*
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- Kuppe** (Joannes Godofredus). * De dolorum utilitatibus e mechanicis causis deductis. 38 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii, [1739].*
- Kuppe** (Joh. Fridericus). * De oculo lachrymante. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiand, [1743]. [Also, in: P., v. 59.]*
For Biography, see Walthar (Aug. Frid.)
- Kupperhusius** Episcopus (Andreas). Methodus præcavendæ curandæque pestis. 1 p. l., 21 pp., 1 l. 4°. *Ingolstadii, typ. G. Haentlini, 1626.*
- Kuppersmuntz** (Georgius Fridericus). * De medicamentorum ex auripigmento preparatorum præstantissimo usu medico. 56 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana, [1758]. [Also, in: P., v. 621.]*
- Kuppis.**
Ålmén (A.) Jernvatten från Kuppis vid Åbo, undersökt. [Analysis of chalybeate waters of Kuppis, near Åbo (Sweden).] *Upsala Läkaref. Förh., 1881, xvi, 326-335.*
- Kuppius** (Joannes Henricus Augustus). * De secretionum legibus generalioribus. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendeliana, 1768.*
- Kupressoff** (J.) * Ke fiziologii joma mochevago puzirja (sphincteris vesicæ urinariæ). 13 pp. 8°. *St. Petersburg, 1870.*
- Kuprijanoff** (Nicolas). * O mineralniche vodache Teplitsa-Schönau. [On the mineral waters of Teplitz.] 77 pp. 8°. *St. Petersburg, 1866.*
- Kupsch** (Christianus Theophilus). * De vi naturæ medicatricæ quæ est in febre. 19 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii, [1841].*
- Kur- und Wasserheilanstalt** (Die) Dietenmühle zu Wiesbaden. 34 pp. 12°. *Wiesbaden, C. Ritter, [n. d.]*
- Kuranovsk.**
Lyubimof (I.) Kuranovskii sairni istochnik. [Sulphur spring of Kuranovsk.] *Med. Vestnik, St. Petersburg. 1864, iv, 222.*
- Kurella** (Ernestus Godofredus) [1725-99]. * De salivæ secretionem vera. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1748].*
See, also, Schnarschmidt (S.) Abhandlung von Feldkrankheiten. 8°. Berlin, 1758-9.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- Kurhaus** für Nervenkranken in Pankow bei Berlin. Prospectus des . . . Von Dr. Rudolph Gnauck. 2 l. 4°. *[Berlin, L. Schumacher, 1883.]*

Kurhessische Hebammen-Ordnung. (Auszug aus der Medizinal-Ordnung vom 10ten Juli 1830, Abschnitt x, §§ 347-392.) 32 pp. 12°. *Cassel*, [1830].

Kurhessische Medizinal-Ordnung vom 10ten Juli 1830, nebst den darin angeführten früheren Vorschriften, welche die Gesundheitspflege in Kurhessen betreffen. vi, 424 pp. 12°. *Cassel*, [1830].

Kurihara, Jinan. Yokan Biomei Ichiran. [Nomenclature of diseases in Chinese and European languages.] 2 v. 2, 4, 41 ff., 3 l.; 2, 2, 2, 41 ff., 3 l. 8°. *Tokio*, 1873.
Japanese text.

Kurinsk.

Vishinski. Kurinskija mineraln. vodi. [Kurinsk mineral waters.] Vestnik vodolech, St. Petersburg, 1881, i, 490-496.

Kurkovski (Elias). *Buraja atrofija pecheni, nazivajemaja takje pigmentnoi. [Yellow atrophy of liver, also called pigmentary.] 58 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Kurmärkischer Hülfsverein für Geistes- kranke. Einladung zum Beitritt. 4 pp. 4°. *Berlin u. Neustadt-Eberswalde*, 1873.

—. Statut. 7 pp. 8°. *Berlin u. Neustadt-Eberswalde*, 1873.
—. Jahresbericht über das Jahr 1874. 2. Aufl. 26 pp. 8°. *Neustadt-Eberswalde*, 1875.

Kurnool.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Kurolokino.

von Schroff (C.) jun. Kurolokino, abyssinisches Mittel gegen Rheumatismus. Med. Jahrb., Wien, 1872, ii, 478-482.

Kurort (Der) Buziás in Ungarn, Temeser Komitat, königliche Religions-Fonds-Herrschaft Nagy-Köveres. 22 pp., 1 map, 12 phot. 12°. *Budapest, königl. ungar. Universitäts-Buchdruckerei*, 1883.

Kurorte und Heilquellen Ungarns. Im Auftrage des königl. ung. Ministeriums für Ackerbau, Industrie und Handel beschrieben von Dr. J. Bruck. 79 pp., 1 map. 12°. *Budapest, Pester Buchdruckerei-Actien-Gesellschaft*, 1883.

Kurrachee.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Grierson (D.) Note on the climate of Kurrachee. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1859), 1860, n. s., v (app.), pp. iii-ix.—**Leith** (A. H.) Report on the sanitary condition of the town of Kurachee. Rep. San. Com. Bombay, 1867 (app.), 137-153.

Kurrer (W.) *Ueber Eierstockscysten. 32 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1859.

Kursava (Ludovicius). *De partu violento peragendo. 37 pp. 8°. *Vratislaviae, G. T. Korn*, 1831.

Kursk.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Gutzeit (W.) Topographisch-Klimatologisches über die Stadt und das Gouvernement Kursk. Med. Zug. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 203; 211; 219; 227; 235; 243; 251.

Kursner (Christianus). *De primævo et hodierno telluris statu. 24 pp. 4°. *Marburgi Cattorum, typ. J. J. Kursneri*, [1684].

—. Disput. physica de causa partus monstrosi, nuperrime nati, hujusque occasione de monstorum humanorum in genere. 32 pp. sm. 4°. *Marburgi Cattorum, typ. J. J. Kursneri*, [1684].

Kurtz (Carolus Josephus). *De ebrietate ejusque noxis præcavendis et tollendis. 24 pp. 4°. *Erfordiae, typ. J. C. Heringii*, [1741].

Kurtz (D. Morris). Ithaca and its resources, being an historical and descriptive sketch of

Kurtz (D. Morris)—continued.

the "Forest City". iv pp., 1 l., 7-122 pp. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1883.

Kurtz (Georg). *Ein Beitrag zur Pathologie der Uterustumoren. 28 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1873.

Kurtz (Joannes Josephus). *De bronchiectasia. 36 pp. 8°. *Gryphiae, F. Hache*, 1857. c.

Kurtz (Joh.) *Ueber Entziehung von Alkalien aus dem Thierkörper. 49 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1874.

Kurtz (Karl M.) *Ueber Butyron und seine Derivate. 25 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1871.

Kurtz (Paul. Theod. Eduardus) [1799-]. *De medicinæ arte et scientia habito simul respectu ad gentis mentisque humanæ evolutionem. 47 pp. 8°. [*Berolini*], formis *Brueschekianis*, 1822.

—. Offenes Sendschreiben an J. C. G. Jörg. Veranlasst durch dessen: Wünsche für die Vervollkommnung der Arzneiwissenschaft u. s. w. 37 pp. 8°. *Leipzig, L. Schumann*, 1838.

Kurtz (Paulus). *De intoxicatione saturnina, præsertim de ea, quæ usu pulveris sternutatorii plumbum continentis exorta est. 43 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. Hache*, 1860. c.

Kurtz (Ein) Regiment, wie sich zu Zeiten der Pestilenz zu halten sey. Durch die Gelehrten und Erfarnen der Ertzney Doctores, gemert und gebessert, Anno 1543. 11 l. 4°. *Nürnberg, J. Petreius*, 1543.

Kurtz (Ein) Regiment wie man sich in Zeit regierender Pestilenz halten soll. Durch die Hochgelehrten und Erfarnen der Ertzney Doctores, zusammen gefast und gebessert. 15 l. 4°. *Nürnberg, V. Geysler*, 1562.

Kurtz (Ein) Regiment, wie man sich in diesen gegenwertigen Sterbseufften halten sol. Gestellet durch die verordneten und geschwornen Doctores der Arzeney diser Stadt Nürnberg im Jar 1575. 21 l. 4°. *Nürnberg, Katharina Gerlachin und J. vom Berg Erben*, 1575.

Kurtz (Ein) Regiment wie man sich zur Zeit der Pestilenz halten sol. 6 l. 4°. *Regensburg, H. Geissler*, [n. d.]

Kurtz verfasstes Land- und Haus-Artzney-Büchlein, in welchem allerhand heilsame, an vielen Personen versucht- und bewehrt-befundene Artzney-Mittel, dem armen Burger und Landmann, der in der Eil einen bewehrt- und erfahren Artzt zu erreichen, oder kostbare Mittel zu bezahlen nicht vermag, zum besten, aus Christlicher Lieb, vorgestellt samt einem dreyfachen Register. 192 pp., 16 l. 16°. [*n. p., n. d.*]

Bound with: *NEU-VERMEHRTES und verbessertes Aderlass-Büchlein*. 16°. *Nürnberg, [n. d.]*

Kurtze (Gustavus Adolphus). *De petrefactis quæ in schisto bituminoso Mansfeldensi reperiuntur. 2 p. l., 36 pp., 1 l. 4°. *Halæ, typ. Ploetizianis*, [1839].

Kurtze, doch gründliche Anweisung, wie man, etc.

See **P[urmann]** (M. G.) Kurtze, doch gründlich, etc. 16°. [*Frankf. a. M.*], 1666.

Kurtze und nöthige Unterweisung, wie man sich bey der jetzigen Contagion vor dem pestilentialischen Gift und andern bösen Zufällen bewahren auch, so jemand damit inficiret, gebührend curiren könne. Nebst einer Taxe und Dosi der Medicamenten. 56 pp. 4°. *Cüstrin, G. Heinichen*, [n. d.] [*P., v. 765.*]

Kurtzer und aufrichtiger Entwurf der besonderen Tugenden, Würckung und Gebrauch des schon vor vielen Jahren durch das Königreich Böhmen und anderen Ländern, wohl renomirten und zur Gesundheit sehr dienlichen Sedlitzer-Bitter-Purgier-Brunnens und des daraus laborirten Saltzes. 31. 12°. *Nürnberg, J. M. Gauch*, [n. d.]

Kurtzer (Ein) Bericht, wie sich der gemeine Man in Zeiten der Pestilenz halten sol. Durch des durchleuchtigen, hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Philipps, Landgraffen zu Hessen, Grafen zu Catzenbogen, Dietz, Ziegenhain und Nidda, etc., Medicos beratschlaget und gestellt. 8 l. sm. 4°. *Leipzig, J. Rhambar, 1566.*

Bound with: TOLLAT (Joh.) Margarita medicinae. 4°. [Nürnberg, 1516.]

Kurtzer doch gründlicher Bericht vom Sauer-Wasser im Langen-Schwabach, wie dasselbe zu Erhaltung der Gesundheit, auch Heilung und Abwendung vieler sonst unheilbarer Krankheiten, eines jeden Constitution nach, entweder kalt oder laulich warm gemacht, zu trincken. Auch wie von dem Brodel-Brunnen allein; oder mit dem Schlangen-Bad vermischt, nützliche Bad-Cur zu halten. 2. Aufl. 44 pp., 1 l., 2 pl. 16°. *Frankf. a. M., P. W. Stock, 1739.*

Bound with: HENSING (Jo. Thom.) Meditationes et experimenta circa acidulas Swalbacenses, [etc.] 16°. Frankf. a. M., 1728.

Kurtzer Unterricht inn Sterbensläuffen. So wol für Krancke infectierte, als andere Personen, so den Krancken warten sollen, sambt vorgehender Präservation, mit angenehmer Appendice der jetzt grassirenden roten Ruhr. Menniglichlichen zu gutem: durch dess durchleuchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Maximiliani, Pfalzgrafen bey Rhein, Herzogen in Obern- und Nidern Bayern, etc., dess heil. röm. Reichs Ertztrucksessen und Churfürsten, auch ihrer churf. durchl. Hauptstatt München Leib Medicos gestellt, und zum fünfftenmal recognoscirt in Truck verfertigt. 5. Aufl. 3 p. l., 126 pp. 12°. *München, gedruckt bey A. Bergin Wittib, 1625.*

Bound with: APOLLINARIS (Q.) Kurz Handtbüchlein, [etc.] 12°. Frankf., 1554.

Kurtzer Unterricht wie bey jetzo herumgehenden Fiebern Gesunde und Krancke sich verhalten sollen, so wohl zur Präservation als Curation dienlich. Mit Fleiss aus biss anhero bey diesen Fiebern gewöhnlichen Zufällen, und darwider mit Nutz gebrauchten Arzteney-Mitteln colligert, und dem gemeinen Manne zum Besten in Druck gegeben. 18 l. sm. 4°. *Altenburg, G. Richter, 1676.*

Kurtzer Unterricht von der jetzo herumgehenden, und sich näher und näher annähernden ansteckenden Seuche und Pestilenz wie im Nothfall die gar arme Gemeine, Stadt-, Landt- und Bauers-Leute, so wol auch diejenigen, so nichts in die Apothecken zu wenden haben itziger Zeit zur Vorsorge, und dann hernach (Gott verhöte es), bey derselben Krankheiten, sich zu verhalten haben. 11 l. 12°. *Berlin u. Colln, R. Völcker, 1680. [P., v. 775.]*

Kurtzer Unterricht wie man sich für der giftigen ankelebenden Seuche der Pestilenz, nechts Göttlicher Hülffe und Beystand, bewahren und fürsehen solle. Auf Verordnung und Befehl der hohen landes-fürstlichen Obrigkeit, aufgesetzt. 20 pp. sm. 4°. *Wolfenbüttel, P. Weissen, 1680.*

Kurtzweg (David. Georgius). * *De morbis palpebrarum.* 27 pp. 4°. *Jena, ex off. Fickelscher-r.o-Stranckmanniana, [1788].*

For Biography, see Gruner (Christ. Goth.)

Kurz (Alfred). * *Ueber Perforation des Oesophagus durch Carcinom desselben.* 31 pp., 2 pl. 8°. *München, Fried u. Reich, 1875.*

Kurz (Edgar). * *Ein Fall von Placenta prævia centralis.* 31 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues, 1874.*

Kurzak (Fr.) *Lehrbuch der Receptirkunde.* iv, 274 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1855.*

Kurzak (Franciscus). * *Conspectus partuum in Lechodochio Pragensi, a prima mensis Septembris 1825 usque ad ultimam mensis August. 1827 absolutum.* 83 pp. 8°. *Pragæ, typ. Sommerianis, 1827.*

Kurze Anweisung zur Erkenntniß und Heilung der asiatischen Cholera, nebst zwei kleinen, diese Krankheit betreffenden Aufsätzen. 52 pp. 8°. *Hannover, F. B. Culemann, 1831.*

Kurze Beschreibung und Heilungsart der Krankheiten, welche am öftesten in dem Feldlager beobachtet werden. 7 p. l., 198 pp. 8°. *Wien, Prag u. Triest, J. T. Trattner, 1758.*

Kurze Beschreibung von Salzbrunn in Schlesien. Behufs der Versendung. 16 pp. 12°. [*Salzbrunn*], 1831.

Kurze Nachricht von Marienbad, mit besonderer Beziehung auf den Nutzen und Gebrauch des Krenz- und Ferdinands-Brunnens daselbst. 59 pp., 1 tab. 16°. *Prag, 1823.*

— The same. 4. Aufl. 63 pp., 1 tab. 12°. *Eger, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1832.*

— The same. 5. Aufl. 64 pp., 1 tab. 12°. *Eger, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1837.*

— The same. 6. Aufl. 56 pp., 1 tab. 8°. *Eger, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1841.*

— The same. 9. Aufl. 52 pp., 1 tab. 8°. *Eger, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1850.*

— The same. 63 pp., 1 tab. 8°. *Eger, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1860.*

— The same. 64 pp., 1 tab. 8°. *Marienbad, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1862.*

Kurze Nachrichten über die Mineral-Quellen, kohlensauren Gas-, salzsauren Dampf- und Schlamm-Bäder, so wie über die Molken-Anstalt zu Kissingen. [Von Fr. Ant. Balling.] iv, 5-54 pp., 1 tab. 12°. *Frankf. a. M., C. Jügel, 1841.*

— The same. Nebst einer Anleitung zum Verbrauch des versendeten Rakoczy. 4. Aufl. 51 pp. 8°. *Frankf. a. M., C. Jügel, 1843.*

— The same. 6. Aufl. iv, 6-56 pp. 8°. *Frankf. a. M., C. Jügel, 1847.*

Kurze Verzeichniß einiger Schnapphanen jetziger Zeit bey den Gassnerischen Begebenheiten zu Ellwangen; nebst einer Sammlung deren sowohl für, als wider Herrn Gassner herauskommenen Schriften 1775. 7 l. 12°. [*n. p., n. d.*]

Kurzer Auszug der merkwürdigsten Genesungen so durch die Ailhaudischen Pulver gewirkt worden, aus den dreyen Theilen der deutschen Genesungs-Briefe gezogen, und nach dem Titel der Krankheiten in alphabetische Ordnung gebraucht. 128 pp. 16°. *Strassburg, Christmann u. Levrault, 1768.*

Bound with: AILHAUD (Joh.) Universal-Arzneey. 16°. Strassburg, 1765.

Kurzer Auszug des Systems der Herren von Ailhaud über den Ursprung und die Heilung der Krankheiten, wie auch der Einwürfe und der Antworten zu welchem dieses System Gelegenheit gegeben. 6 p. l., 104 pp. 16°. *Strassburg, Christmann u. Levrault, 1766.*

Bound with: AILHAUD (Joh.) Universal-Arzneey. 16°. Strassburg, 1765.

Kurzer Bericht über die therapeutische Verwendung des Homburger Luisen-Brunnens. Von den Homburger Brunnens-Aerzten. 11 pp. 8°. *Bad Homburg, L. Schick, 1859.*

Kurzer Unterricht von den schädlichen Folgen der Selbstbedeckung in Absicht auf die Gesundheit. Nebst einer Anzeige bewährter Arzneyen [etc.] 9. Aufl. 3 p. l., 128 pp. 12°. *Leipzig, F. G. Jacobae, 1790.*

Kurzgefasste Abhandlung einer ungewöhnlich und sonderbaren Krankheit der weiblichen Fortpflanzungstheile, mit physiologisch-anatomischen Anmerkungen, nebst dem hieher gehörigen Kupfer. 27 pp., 1 pl. 4°. *Rastadt, J. W. Dörner, 1785.*

Kurzgefasste Geschichte des Bades Schwadowitz auf der herzoglich Saganschen Herrschaft Nachod in Böhmen, nebst einigen Gebeten. 67 pp. 12°. [*Schwadowitz*], 1815.

Kurzgefasster Leitfaden zur Anwendung der specifischen Heilmittel der elektro-vegetabilischen Homöopathie. 35 pp., 1 pl. 12°. *Frankf. a. M., A. Detloff*, 1885.

Kurzwelly (Tobias). *De angina sic dicta Ludwigi. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. C. G. Naumann*, 1856.

Kus (Georgius). *De ascite. 7 l. 4°. *Hafniæ, lit. vid. C. Luft*, [1682].

Kusano Genyo Cho(d)zai Ho. [The dispenser's manual.] 3 p. 1., 5, 233, 7, 4, 8, 4 pp., 2 l. 12°. *Tokio*, 1883.
Japanese text.

Kuschel (Cletus) [1848-]. *Ueber das Vorkommen von Scorbut seit 1860, in historisch-geographischer und ätiologischer Hinsicht. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Niethé*, [1873].

Kuschke (Friedrich). *Periostitis purulenta acutissima. 36 pp. 8°. *Zürich, E. Kiesling*, 1853.

Kuschke (Gustav). *Beiträge zur geburtshilflichen Statistik über Schulerlagen. 54 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1878.

Kuse (Henricus) [1841-]. *De diabete melito. 34 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1865].

Kushelvski (V.) *Ke voprosu obo ostrome vospalenii molochnoi jeljezi. [On inflammation of lacteal glands.] 41 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1867.

Kussmanoff (Alexander). *Die Ausscheidung der Harnsäure bei absoluter Milchdiät. 37 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1885.

Kussmaul (Adolph) [1822-]. Die Farbenerscheinungen im Grunde des menschlichen Auges. xxx, 106 pp. 8°. *Heidelberg, K. Groos*, 1845.

—, Untersuchungen über den Einfluss, welchen die Blutströmung auf die Bewegungen der Iris und anderer Theile des Kopfes ausübt. 2 p. 1., 42 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1855.

—, Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen 40 pp. 8°. *Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter*, 1859.

—, Zwei Fälle von Paraplegie mit tödtlichem Ausgang ohne anatomisch nachweisbare oder toxische Ursache. Programm. Medicinische Facultät der Univ. zu Erlangen. 24 pp. 8°. *Heidelberg, G. Reichard*, 1859.

—, Von dem Mangel, der Verkümmern und Verdopplung der Gebärmutter, von der Nachempfangnis und der Ueberwanderung des Eies. viii, 384 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1859.

—, Untersuchungen über den constitutionellen Mercurialismus und sein Verhältniss zur constitutionellen Syphilis. xiv, 433 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1861.

—, Die Entwicklungs-Phasen der exacten Medicin. Ueber die Ursachen und den Gang unseres Ablebens. Zwei öffentliche Vorträge. 1 p. 1., 62 pp. 12°. *Freiburg i. Br., F. Wagner*, 1866.

—, Ueber die Behandlung der Magenerweiterung durch eine neue Methode (mittels der Magenpumpe). viii, 68 pp. 4°. *Freiburg, H. M. Poppen u. Sohn*, 1869.

—, Ueber die fortschreitende Bulbärparalyse und ihr Verhältniss zur progressiven Muskelatrophie.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1873, No. 54 (Innere Med., No. 20, 439-476).

—, Die peristaltische Unruhe des Magens, nebst Bemerkungen über Tiefstand und Erweiterung desselben; das Klatschgeräusch und Galle im Magen.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1880, No. 181 (Innere Med., No. 62, 1637-1674).

See also, **Handbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1878, xii (Anhang). Also: **Cyclopaedia** Pract. M. (Ziems-

Kussmaul (Adolph)—continued.

sen), N. Y., 1877, xiv. — **Kerbert** (J. J.) Pokziekte en inercting [etc.] 8°. *Arnheim*, 1871. — **Poenusgen** (Eugen). Die motorischen Verrichtungen des menschlichen Magens. 8°. *Strasburg*, 1882.

For *Biography*, see *Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, pp. iii-v.

— & **Tenner** (Adolf). Untersuchungen über Ursprung und Wesen der fallsuchtartigen Zuckungen bei der Verblutung sowie der Fallsucht überhaupt. 120 pp. 8°. *Frankf. a. M., Meidinger, Sohn u. Comp.*, 1857.

Repr. from: *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Frankf. a. M., 1857, iii.

— The same. On the nature and origin of epileptiform convulsions caused by profuse bleeding, and also of those of true epilepsy. Transl. by Edward Bronner. 109 pp. 8°. *London, New Sydenham Society*, 1859.

Kustner (Joh. Reinhardus). *De lingua sana et agra. 48 pp. 4°. *Altorfi, lit. M. D. Meyeri*, [1716].

Kusy (Emanuel). Die Hygieine, oder Gesundheitspflege in ihrer Bedeutung für die allgemeine Wohlfahrt. Eine populär medizinische Skizze zur zeitgemässen Orientirung und Belehrung. 27 pp. 8°. *Kremsier, H. Gusek*, 1879.

—, Zur Frage der Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes. I. Die Organisation des Gemeindesanitätswesens. 41 pp. 8°. *Wien, C. L. Pratorius*, 1879.

Repr. from: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1879, xiv.

—, Sanitäts-Bericht des k. k. Landes-Sanitätsrathes für Mähren für das Jahr 1880. vi, 7-127 pp., 10 pl., 1 map. 4°. *Brünn, C. Winiker*, 1882.

Kutais.

Krebel (R.) Climatologisches über Kutais. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg., 1858, xv, 74-76.

Kuthe (F. Ph.)

Editor of: **Lancet** (Het), Tiel, 1868-9.

Kuthe (Georg Eduard Ernst) [1856-]. *Zur Behandlung brandiger Brüche. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1884].

Kúthy (Ludovicus). *De febris intermittente. 24 pp. 8°. *Pestini, J. Beimel*, 1834.

Kutner (Isidorus) [1821-]. *De incontinentia urinæ. 29 pp. 8°. *Berolini, J. Plessner*, 1850.

Kutorga (Stephanus). *De organis vocis et loquelæ Psittaci erithæci. 26 pp., 3 pl. 4°. *Dorpat, typ. J. C. Schünmanni*, 1832.

Kutsch (Winandus Winterswyk). *De erysipellate neonatorum et induratione telæ cellulosa. 1 p. 1., 120 pp., 2 l. 8°. *Groningæ H. Eekhoff*, [1816].

Kutschbach (W. Robert). *Ein Fall von vorübergehender Hemianästhesie, neben Aphasie, Agraphie u. s. w., bei ausschliesslicher Läsion der Hirnrinde. 52 pp. 8°. *Jena, Hossfeld u. Oetting*, 1880.

Kutsche (Josephus) [1819-]. *De incubo ejusque medela. 32 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1842.

Kutschereuter (Franciscus). *De influenza anno 1837 Pragæ epidemica, in clinico medica observata. 36 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Gerzabek*, 1839.

Kutschmann (Wilhelm). *Ein Fall von acuter Leberatrophie. 23 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1872.

Kutsevol-Artemovskii (L. I.)

See **Karavaev** (V. A.) *Chirurg. fakultetsk. klinika imp. univ. Sv. Vladimira*. 4°. *Kieff*, 1885.

Kutsomitopulos (Demetrius). *Beitrag zur Kenntniss des Exoasos der Kirschbäume. II. Anatomie der Vegetationsorgane von *Littorella lacustris*. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1882.

Kuttenberg (Georg. Frideric.) *De cancro mammarum. 30 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Brandenburgerianis*, 1709.

— *Disquisitio traditionis vulgaris de præmaturiore intermittentium fuga suspecta*. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. hæred. Brandenburgerianorum*, [1709].

For Biography, see Paulus (Johan. Guilielmus).

— & **Griebner** (Johannes Sigismundus). Summi spirituum moderatoris auxilio pneumatosis sistit Georg. Frid. Kuttenberg, respondente Joh. Sigism. Griebnero. 47 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Brandenburgerianis*, [1709].

Kuttler (Carl). *Einiges über fremde Körper in den Luftwegen. iv, 5–53 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1840.

Kutzbach (Wilhelm Christoph). *De exitiosis agrotorum ad acidulas thermasque relegatorum fatis. Von Sauer-Brunnen- und Warmen-Bade-Cur. 46 pp. 4°. *Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, [1741].

Kutzner (Emil). *Ueber Retroversio und Retroflexio uteri gravidæ. 29 pp., 1 l. 8°. *Breslau, O. Raabe*, 1872.

Kuttschin (Claudius Josephus). *De viperarum usu medico. 24 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1744].

Kuwada Chime Nihou Onsenko. [The hot springs of Japan.] 3, 2, 52, 2 pp., 1 l. 12°. *Tokio*, 1880.

Japanese text.

Kuwada Kohei Ko Sodate Kusá. [Directions for bringing up children; including feeding and hygiene.] broadside fol. *Yedo*, 1876.

Japanese text.

— *See, also, Green* (T. Henry). Biori Shinsetsu, etc. 12°. *Tokio*, 1876. — **Hartshorne** (Henry). Essentials of the principles and practice of medicine. 12°. *Tokio*, 1874.

— The same. Soto Naiko Jekkio. 8°. *Tokio* (Yedo), 1875. — **Wyeth**. Shuichin Yaksetzu. [Pocket dose book.] 2 v. 8°. *Tokio*, 1876.

Kuwert (Adolphus). *De tuberculosi glandularum thoracis lymphaticarum. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr., Gruber et Longrien*, [1865].

Kuwert (Casimir). *Ueber Tania mediocanellata. 48 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1882.

van Kuyl (Martinus). *De hydrope. 14 pp. 4°. *Harderoviæ, J. Moojen*, 1743.

Kuylenstjerna (Clais).

See Gellerstedt (Pehr Erik). Bidrag till den tuberkulösa, etc. 8°. *Stockholm*, 1844.

Kuyper (Arnoldus Hermannus). *Onderzoekingen betrekkelijk de kunstmatige verwijding van den oogappel. xi, 66 pp. 8°. *Utrecht, Uiterweer & Comp.*, 1859.

Kuyper (Franciscus). *De hydrope pectoris. xvi, 112 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, C. van der Post jun.*, 1832.

Kuyper (Guilielmus Joh.). *Diss. exhibens casum strangulationis intestinorum internæ. 1 p. l., 44 pp., 1 pl. 8°. *Amstelodami, H. H. van Munster et fil.*, 1846.

Kuyper (Jacques).

See Stuart (Martinus) & **Kuyper** (Jacques). De mensch zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol. 2 v. 8°. *Zalt-Bommel*, 1835–6.

Kuyper (Laurentius) jun. *De frictione spinæ dorsæ ut expertissimo remedio in febris intermittentibus. 1 p. l., 38 pp., 3 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. à Paddenburg*, 1754.

Kuys (Arnoldus Philippus). *De pede dextro erisurice parte inferiori sphacelato, morbum inflammatorio-catarrahalem insequente; una cum ejus epicrisi. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Lugd. Bat., D. du Saar*, 1805.

Kuys (Michaël. Jacobus). *De nonnullis exanthematibus ad familiam tuberculorum pertinentibus. iv, 58 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc.*, 1839.

Kužel (Hans). *Ueber die Bildung von Stickstoffkohlenstoff-Ringen in der aromatischen Gruppe. [Erlangen.] 44 pp. 8°. *Wien, H. Hoffmann*, [1883].

Kuzmin (V. I.). *Ognestrielnija rani kolienago sostava i soprovodjaioushija ich patologo-anatomicheskija izmienenija gialinovago chryasha. [Gunshot wounds of the knee-joint.] 271 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1879.

Kuznitzky (Otto). *Bemerkungen über die Eclampsia parturientium. 37 pp., 1 l. 8°. *Breslau, H. Lindner*, 1881.

Kvitsinski (Michael). *Material k ucheniu o bielkovinnich veshestvach molochnoi sivorotki. [Proportion of albumen in whey.] 17 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1866.

Kwaśnicki (Jan) [1838–83].

Stankiewicz (W.) [Necrology.] *Medycyna, Warszawa*, 1883, xi, 693–696.

Kwasniewski (Joann. Michael). *De scorbuto. 51 pp., 2 l. 8°. *Halis Sax., typ. Baentschianis*, [1832].

Kwasniewski (Jos. Theoph.). *De functione partus. 52 pp. 8°. *Landshuti, F. S. Storno*, [n. d.]

Kweekschool (De) voor Militaire Geneeskundigen. Betoog, strekkende ter beantwoording der voorstellen tot hare opheffing, welke van verschillende zijden zijn gedaan, en ter aanwijzing der noodzakelijkheid van hare instandhouding voor Nederland. Door de gezamentlijke officieren van gezondheid, [etc.] vii, 93 pp. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon*, 1851.

Kweekschool (De) voor Militaire Geneeskundigen verdedigd. Naar aanleiding van het Betoog van F. C. Donders, tegen het behoud der school gericht. 31 pp. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon*, 1867.

Kwiatkowski (Joannes Felix). *Diss. ætiologiam morbi cœrulei amplificans. 15 pp. 8°. *Vilnæ, typ. Dioecesanis*, [1815].

Kwiatkowski (Wandelin). *Étude générale sur les affections oculaires diabétiques. 97 pp. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1879, No. 179.

de Kwynende. Amsterdamse Heelkonst. 2 p. l., 92, 17, 10, 6, 10, 6, 4, 6 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam*, [n. d.]

Kyanizing.

Boulton (S. B.). On the antiseptic treatment of timber; with an abstract of the discussion upon the paper. 8°. *London*, 1884.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., 1883–4, lxxviii, pt. iv.

Schweig. Ueber das Kyanisiren des Holzes in sanitäts-polizeilicher Hinsicht. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1840, xxxix, 225–229.

Kyber (August Erich). *Meletemata quædam de inflammatione. 48 pp. 8°. *Dorpat, ex off. J. C. Schünmanni*, 1820.

Kyber (Eduard). *Studien über die amyloide Degeneration. 1. Abth. viii, 215 pp., 3 pl. 8°. *Dorpat, W. Gläser*, 1871.

Kyburz (August). *Ueber Peritonitis tuberculosa bei Erwachsenen. 33 pp. 8°. *Zürich, F. Walder, Vater u. Sohn*, 1854.

Kyburz (Rudolf). *Untersuchungen über das Chloralid und einige neue Verbindungen des Chlorals. 28 pp. 8°. *Zürich, E. Kiesling*, 1858.

Kyestlin. *See Kiestine*.

Kyle (John G.) [1819–70].

Stevens (E. B.). Obituary notice of John G. Kyle. *Tr. Ohio M. Soc.*, Columbus, 1870, 249–252.

Kyll (Her Zeus). *De effectu, quem habet camphora in erysipellate. 21 pp. 8°. *Bonnæ, formis F. Kraegeri*, 1866.

Kyll (Jacob). *Ueber Erysipelas. 1 p. l., 23 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, [1873].

Kyll (Joh. Baptist.) *De induratione et exstirpatione glandulæ parotidis. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Bonnæ, typ. P. Neusseri*, [1820]. [P., v. 328.]

———. Mémoire sur le spasme de la glotte. Trad. de l'allemand par Louis Fleury. 21 pp. 8°. *Paris*, [1837].

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv.

Kymmel (N.) Verzeichniss einer Sammlung älterer und neuerer Werke aus dem Gebiete der Medicin und Pharmacie. 16 pp. 8°. [*Leipzig, Rossberg*], 1883.

Kymmell (Jan. Oldenhuis). *Diss. exhibens observationes quasdam practicas de typho. 2 p. l., 69 pp., 1 l. 8°. *Groningæ, J. J. Homkes*, [1822].

Kymmell (Joachimus Lunsingh). *Historia literaria et critica forcipum obstetriciarum, ab anno 1794 ad nostra usque tempora. 3 p. l., 162 pp., 6 l., 8 pl. 8°. *Groningæ, I. Oomkens*, 1838.

Kymograph.

See Graphic method.

Kynberg (Karl Konstantin). *Fettdegeneration af Hjertat. 41 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1869. C.

Kyper (Albert)¹ [1554-97].

Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 71; 124; 193.

Kyper (Albert)² [—1655]. Institutiones medicæ, ad hypothesin de circulari sanguinis motu compositæ. 8 p. l., 346 pp. 4°. *Amstelodami, apud J. Janssonium*, 1654.

———. Transsumpta medica, ea ex physicis repentia quibus continentur medicinæ fundamenta. 4 p. l., 161 pp., 1 a. l. 4°. *Amstelodami, apud J. Janssonium*, 1654.

Bound with the preceding.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Kyper (Henricus). *De humore pericardii. 1 p. l., 21 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1741. [P., v. 76.]

Kypke (Car. Fried. Gulielmus). *De aneurysmatum externorum curationibus, quæ manu fiunt, et antiquis et hodiernis. 38 pp., 1 l. 8°. *Halæ, formis Hendelii*, [1805].

Kypke (Moritz). Die Cholera; deren Behandlung und Verhütung auf diätetischem Wege. 27 pp. 12°. *Leipzig, F. Voigt*, 1865.

Kyriacou (C.-E.) *Synovite fongueuse chronique des gaines tendineuses de la partie antérieure de l'avant-bras, du poignet et de la main. 110 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 154.

Kyriakos (Panagiotes Georgiu). *De articuli humeri et cubiti resectione. 2 p. l., 22 pp., 2 l., 3 pl. 4°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, 1854.

Kyrieleis (Albert). *Ein Beitrag zu den multiplen Fibromen der Haut und den multiplen Neuromen. 26 pp. 8°. *Göttingen*, 1885.

Kyrieris (Alexis). *Ueber Atrophia musculorum lipomatosa. 21 pp., 1 pl. 8°. *München*, 1879.

Kyrowitch (Demètre). *De quelques complications inflammatoires de la phthisie pulmonaire, de leurs effets, et du traitement qu'elles réclament. 40 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 294, v. 526.

Kyste hématique occupant le côté droit du cou depuis la clavicule jusqu'à l'angle de la mâchoire inférieure; cautérisation; guérison. 4 pp. 8°. [*n. p.*], *E. A. Herissey*, [1855].

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1855, xviii.

L. [Review of two dissertations:] 1°. Prova medico-legale della contagiosità del cholera dominante, e dati per regolarne l'estirpazione, cenni offerti da L. Brera, Venezia, 1836. 2°. Intorno alle antiche dottrine italiane sulla contagione, e ai fatti che le dimostrano vere; memorie storico-critiche di G. Montesanto, Padova, 1836. 8 pp. 8°. [*Venezia*, 1836.]

L. Humor en ernst in gedachten en opmerkingen nopens de rapporten over de geneeskundige staatsregeling in 1841-1842. x, 11-44 pp. 8°. *Deventer*, M. Ballot, 1842. [P., v. 767.]

L. The medical police of the United Kingdom. 35 pp. 8°. [*London*, Reynell & Wright, 1846.]
Repr. from: Westminster Rev., March, 1846.

von L. (A.) Dissertatio physico-medica de febris. In qua juxta normam philosophiæ purioris et fundamenta Craanenica, clare et distincte utilia multa ad economiam animalem pertinentia proponuntur. 56 l. 16°. *Lugd. Bat.*, C. Boutesteijn, 1688.

L. (C. M.) Der aufrichtige und sichere Arzt, das ist: wahre und umständliche Nachricht von denen vornehmsten, und meist jährlich im Schwange gehenden Krankheiten, wie man selbige mit leichten, sichern, und oft erfahrenen Medicamenten in aller Kürzte behutsam begehen, und nechst Gott curiren könne, dabey denen erst anfangenden Practicanten, und so sich auf dem Lande, in Ermangelung eines erfahrenen Medici, dieses Arztes bedienen wollen. Zur mehrern Erläuterung, eine jede Krankheit mit einem besonders wahrhaften Casu, und vielmahl gut befundenen sichern Hülfsmitteln versehen und aus Liebe aufrichtig mitgetheilet von . . . 11 p. l., 320 pp., 4 l. 12°. *Quedlimburg u. Aschersleben*, G. E. Struntz, 1717.

Bound with: BLANKARD (Steph.) Nenscheinende Praxis [etc.]. 12°. *Hannover u. Wolfenbüttel*. 1704.

L. (F. M.)

See **Vasseur** (P.) Resumo de pathologia geral. 18°. *Lisboa*, 1839.

L. (G.) Remarks on public libraries. 40 pp. 8°. *Cambridge*, Bolles & Houghton, 1850.

Repr. from: North Am. Rev. for July, 1850.

Laa.

Kauer (A.) Chemische Analyse des Laaer Bitterwassers, ausgeführt im chemischen Laboratorium der Wiener Universität. (Mitgetheilt von Anton Holler zu Laa.) *Wien. med. Wchnsch.*, 1860, x, 344-348.

Laache (S.) Die Anämie. Universitäts-Programm für das 2. Semester 1883. 4 p. l., 276 pp., 19 pl., 2 tab. 8°. *Christiania*, Malling, 1883.

— Harn-Analyse für practische Aerzte. viii, 166 pp. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1885.

— The same. Guide pratique de l'analyse des urines. Traduit de l'allemand par X. Franco. vi, 170 pp. 12°. *Paris*, G. Carré, 1885.

Also, Editor of: **Norsk** Magazin for Lægevidenskaben, *Christiania*, 1884.

Laaf (Joseph). *Ueber die entzündlichen Veränderungen des Knorpels bei der Arthritis fungosa. 27 pp. 8°. *Bonn*, C. Georgi, 1879. c.

ter Laag (Christophilus). *Diss. sistens observationes nonnullas. [Leyden.] 4 p. l., 44 pp. 8°. *Sylvæ-Ducis*, P. R. D. Muller, 1843.

Laag-Soeren.

Hulst. Iets over de natuur-geneeskundige badinrichting te Laag-Soeren. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1885, ix, 209-211.

Laan (Joannes). *De suppressione mensium. 1 p. l., 27 pp., 2 l. 4°. *Traj. ad Rhenum*, A. van Mejen, 1731.

van der Laan (Pieter Adriaan). *Over gezichtsstoornis bij albuminurie. 75 pp. 8°. *Utrecht*, J. van Boekhoven, 1865. c.

van de Laar (Arnoldus). *De pulmonum in aquis innatione vel subsidia infantis recens nati. 32 pp., 6 l. 4°. *Lugd. Bat.*, J. Bos, 1759.

van de Laar (Henricus). *Observationes chirurgico-obstetricio-anatomico-medica. [De calculo, vesicæ inhaerente, eique adnexo. De singulari funiculi umbilicalis circumvolutione, extremitates superiores fœtus ambiente, easdemque mire distortante. De hernia cerebri.] 3 p. l., 94, iv pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Lugd. Bat.*, J. Meerburg, 1794.

Laaser (Isidor). *De arteriitide. 35 pp. 8°. *Regiomonti Pr.*, Sampter et Rathke, 1848.

Labach (Leopoldus Albertus). *De lapide manati. 15 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. C. Henckelii, [1699].

Labache (Henri). *De la blépharo-conjonctivite. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 322.

Labadie (Francis). *Sur les affections intermittentes, et sur l'action des moyens employés dans leur traitement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 220, v. 169.

Labadie (J.-Louis). *Du poids absolu et du poids spécifique dans les liquides; des aréomètres. Caractères généraux des dents, etc. 29 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 43, v. 329.

Labadie (Jean-Baptiste-Éléazar-Alphonse) [1854-]. *Cure radicale de l'hydrocèle par la méthode de l'incision avec les précautions antiseptiques. 88 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1881, 4. s., No. 2.

Labadie (Louis-Émile). *De la pleurésie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 66, v. 560.

Labadie de Lalande (J.-B.-C.-Octave). *De l'occlusion complète du conduit vulvo-utérin, et de ses rapports avec la menstruation. 32 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 288, v. 591.

Labadie-Lagrave (F.) *Des complications cardiaques du croup et de la diphtérie. 118 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1873, No. 117.

— Du froid en thérapeutique. xv, 284 pp., 26 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1878.

See, also, **Rosenstein** (S.) Traité pratique des maladies des reins, [etc.]. 8°. *Paris*, 1874.—**Sée** (Germain). Du diagnostic et du traitement, [etc.]. 8°. *Paris*, 1879.

de Labaig y Leonos (Eduardo). Hospitales civiles y militares. Estudio completo teórico-práctico; descripción de los mejores hospitales de Europa visitados por el autor. [With atlas.] xxiv, 300 pp., 1 tab., 19 pl. 8° & fol. *Madrid*, tip. "El Porvenir Literario", 1883.

Labalbary. Des kystes de l'ovaire, ou de l'hydrovarie et de l'ovariotomie d'après la méthode anglaise du dr. [Isaac] Baker-Brown. 1 p. l., 81 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1862.

Laban.

Maier (P. J.). Scheikundig onderzoek van het mineraalwater uit de modderwel, voorkomende op een paalafstands van de dessa Laban, distrikt Goenong Kending, regentschap Soerabaja. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1854, vi, 389-394.

Laband (Ludovicus). *De laconico. 31 pp. 8°. *Fratislavie, typ. Grass, Barth et soc.*, [1826].

Laband (Moses). *Spec. inaug. med. de locis in pleuritide affectis. 36 pp. 8°. *Halæ, typ. Ratheanis*, 1796.

Labanowski (Léon). *De la chlorose et de l'anémie. Insister particulièrement sur le diagnostic de ces affections générales ou constitutionnelles. 26 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 85, v. 446.

Labanowski (Louis). *De quelques cas de névroses consécutives à une lésion périphérique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 529.

Labarraque (Antoine - Germain). L'art du boyandier. Mémoire qui a obtenu le prix fondé par M. le préfet de police, et proposé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. 138 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard*, 1822. [P., v. 582.]

—. De l'emploi des chlorures d'oxide de sodium et de chaux. 48 pp. 8°. [*Paris*], *Mme. Huzard*, [1825 ?]

—. The use of the chlorate of soda and the chlorate of lime. Transl. by James Scott. 36 pp. 8°. *London, J. Scott*, 1826. [P., v. 728.]

—. The same. Instructions and observations concerning the use of the chlorides of soda and lime. Transl. by Jacob Porter. 32 pp. 8°. *New Haven, Baldwin & Treadway*, 1829.

—. The same. 3. ed. 30 pp. 8°. *New Haven, W. Storor*, 1840.

—. Method of using the chlorides of soda, either for dressing ill-conditioned sores, or as a means of purifying unhealthy places, and of disinfecting animal substances. Transl. by Jacob Porter. 7 pp. 8°. *New Haven, H. Howe*, 1830. [*Also, in* : P., v. 217.]

—. The same. 2. ed. 7 pp. 8°. *Northampton, J. Metcalf*, 1833.

Labarraque (Ed.)

See Thompson (Henry). *Traité pratique des maladies des voies urinaires, etc.* 8°. *Paris*, [1880-81].

Labarraque (Édouard - Frédéric - Antoine). *Étude sur l'hypertrophie générale de la glande mammaire chez la femme. 1 p. l., 138 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1875, No. 85.

Labarraque (Henri). *Sur la céphalalgie et la migraine, considérées soit comme affection symptomatique, soit comme maladie essentielle; suivi de quelques propositions de médecine et de chirurgie et d'une note sur un procédé de traitement de l'ongle rentré dans les chairs, sans opération chirurgicale. 94 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1837, No. 101, v. 309.

Labarraque's solution.

See Calcium (Chloride, etc., of); *Eau de javelle*.

Labarre (J.-M.). *Considérations sur les fièvres intermittentes d'Afrique. 38 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 181, v. 329.

Labarrière (Émile). *Essai sur la méningite en plaque, ou scléreuse limitée à la base de l'encéphale. 96 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 52.

—. The same. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye & Cie.*, 1878.

Labarthe (A.-Léon). *Considérations générales sur le traitement des fractures des membres. 25 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 36, v. 235.

Labarthe (Étienne). *De l'influence de l'alcool dans la production des maladies, et de son emploi hygiénique. 24 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 84, v. 223.

Labarthe (J.). *Sur les tumeurs formées par le sang artériel, au pli du bras. 44 pp. 8°. *Paris, an XI* [1802], v. 18.

Labarthe (Jean). *Nouveau procédé opératoire pour pratiquer la ligature de l'artère carotide primitive. 19 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 70, v. 239.

Labarthe (Paul). Nos médecins contemporains. 3 p. l., 424 pp., 24 small phot. 8°. *Paris, Lebigre-Duquesne*, 1868.

—. *Le chancre simple. 127 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 400.

—. Les eaux minérales et les bains de mer de la France. Nouveau guide pratique du médecin et du baigneur. Précédé d'une introduction par A. Gubler. xxv, 378 pp. 8°. *Paris, C. Reinwald & Cie.*, 1873.

—. Dictionnaire populaire de médecine usuelle d'hygiène publique et privée avec la collaboration de plusieurs professeurs agrégés de la Faculté de médecine . . . 3 pts. A—Mercure. 916; 480 pp. 8°. *Paris, C. Marpon & E. Flammarion*, 1885.

Labarthe (U.-Camille). *I. Quelle est la valeur séméiologique des douleurs de poitrine? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 191, v. 344.

Labarthe de Brandelac. *I. Quelles sont les différentes voies dans lesquelles a marché jusqu'ici l'anatomie pathologique? Quelles sont les circonstances qui ont pu influencer les diverses directions? Juger leur valeur comparative. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 173, v. 344.

Labarthe-Pradal (R.). *Sur la gastrite, ou inflammation de l'estomac. 20 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 211, v. 151.

Lebas (Gilbert). *Sur l'unité et l'activité des forces vitales, considérées dans l'homme dans l'état de santé et dans la maladie. 29 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 140, v. 286.

Labasse (Clément - Augustin) [1851-]. *Étude sur le traitement des maladies des enfants à Caunterets. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 475.

Labassère.

Soulé. Note sur la minéralisation et la stabilité des eaux sulfureuses des Pyrénées que l'on transporte, et particulièrement de la source de Labassère (Hautes-Pyrénées). *J. de méd. de Bordeaux*, 1853, xi, 165-170. — **Tonini** (F.). Le aque solforose fredde di Labassère nella cura della pellagra. *Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano*, 1860, 111-119.

de Labastida (Aristide). *Quelques considérations sur le traitement des luxations anciennes d'origine traumatique. 68 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 55.

Labastide (Ernest). *Du rhumatisme articulaire aigu et de ses complications. 34 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 181, v. 632.

de Labastide (P. G. Delzangles). *De aneurysmate. 8 pp. 4°. *Monspeliù, J. F. Picot*, 1776. [P., v. 52.]

Labat. Compte-rendu général des services de médecine, de chirurgie et d'accouchements de l'hôpital Saint-André de Bordeaux, pendant l'année 1872. 61 pp. 4°. *Bordeaux, Métreau & Cie.*, 1873.

Labat (A.). Étude sur la station et les eaux de Kissingen (Bavière). 58 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1866.

—. Étude sur la station et les eaux de Nauheim. 58 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1868.

Repr. from : *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1867-8, xiv.

—. Étude sur la station et les eaux de Hombourg. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1867.

Repr. from : *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1866-7, xiii.

Labat (A.)—continued.

— Étude sur les eaux et les boues de Franzbad (Bohême). 1 p. l., 48 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1869.*

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1868, xv.

— Étude sur la station et les eaux de Marienbad (Bohême). 55 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1869.*

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1868, xv.

— Étude sur les eaux amères de Pullna (Bohême). 19 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1870.*

— Emploi thérapeutique du sel de Marienbad (Bohême). 8 pp. 8°. *Paris, A. Hennuyer, 1870.*

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix.

— Étude sur le climat et les eaux de l'Angleterre. 31 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1872.*

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1870, xvii.

— Étude sur la station et les eaux de Cheltenham (Angleterre). 16 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1873.*

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1871, xviii.

— *See, also, Schindler (C. S.)* Traitement curatif et préservatif de l'obésité, [etc.] 8°. *Paris, 1869.*

Labat (A.-B.-Henri). *De l'alimentation dans les maladies aiguës. 50 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 260, v. 605.*

Labat (Benoît). *De la rupture artificielle des membranes. 36 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 55.*

Labat (E.) *Les lipomes buccaux. 52 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 356.*

Labat (Honoré-François). *De l'hydrocèle congénitale, son étiologie, son traitement par les injections d'alcool suivant la méthode de M. Monod. 80 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 508.*

Labat (J.-B.-Gustave). *I. Quels sont les caractères anatomiques de la méningite aiguë simple et de la méningite tuberculeuse? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 175, v. 390.*

Labat (J.-H.) *De l'hypertrophie excentrique du cœur (anévrisme actif). 16 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 85, v. 259.*

Labat (Jean-Baptiste-Marie-Charles-Emmanuel) [1853-]. *Recherches cliniques et expérimentales sur la tête du fœtus au point de vue obstétrical. 103 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 62.*

Labat (Jean-Justin). *De l'éclampsie pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 44 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 70, v. 446.*

Labat (Joseph). *Considérations hygiéniques et thérapeutiques sur les bains d'eau douce. 32 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 134, v. 186.*

Labat (L.-J.-Alexandre). *De l'anatomie pathologique de la paralysie générale des aliénés. 38 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 99.*

Labat (Pierre-Léon-Auguste) [1803-47]. *Essai historique sur la pupille artificielle. 66 pp. 8°. *Montpellier, J. Mantel aîné, 1824.*

— Choléra-morbus asiatique. 15 pp. 8°. *Paris, Mlle. Delaunay, 1832.* [P., v. 1277.]

Repr. from: Ann. de la méd. physiol., Par., 1831, xx.

— Rapport analytique sur l'anatomie artificielle de M. le docteur Auzoux. 4 pp. 8°. [n. p.], *Lachevardière, [1831].* [P., v. 1277.]

Repr. from: Ann. de la méd. physiol., Par., 1831, xx.

— De l'hôpital d'Abou-Zabel et de son organisation médicale, considéré sous le point de vue de l'application des principes de la médecine physiologique appliquée aux diverses maladies qu'on observe le plus fréquemment en Égypte. 16 pp. 8°. *Paris, Ducassois, 1833.* [P., v. 1277.]

— De la cyanose, ou des affections diverses, dans lesquelles la peau présente une coloration bleue. 28 pp., 1 l. 8°. [Paris], 1833. [P., v. 1277.]

— Considérations pratiques sur la chlorose, vulgairement appelée pâles couleurs. Septem-

Labat (Pierre-Léon-Auguste)—continued.

bre 1833. 48 pp. 8°. *Paris, Ducassois, 1833.* [P., v. 1277.]

— Application des principes de la médecine physiologique au traitement des affections syphilitiques en Égypte. 9 pp. 8°. *Paris, Ducassois, 1834.* [P., v. 1277.]

— De la non-contagion du choléra-morbus asiatique, ou réponse critique à l'ouvrage de M. le docteur Vialle. 13-56 pp. 8°. [n. p., 1834.] [P., v. 1277.]

Repr. from: Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxv. Incomplete.

— Extirpation d'une tumeur squirrheuse accompagnée d'un kyste séreux, occupant tout le côté gauche du cou, depuis l'apophyse mastoïde jusqu'à la clavicule. Opération qui a nécessité la ligature de l'artère carotide, de la veine jugulaire interne et la section de la huitième paire de nerfs. 24 pp. 8°. *Paris, Ducassois, 1834.* [P., v. 1277.]

— De l'influence du régime alimentaire dans les pays chauds, et de la sobriété des Arabes du désert. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1277.]

— Histoire médico-chirurgicale de la maladie produite par la chique, insecte parasite très-commun dans les contrées méridionales de l'Amérique. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1277.]

— De la fissure à l'anus et de sa cure radicale par le moyen du sphinctérotome, instrument d'une application facile et peu douloureuse. 40 pp. 8°. *Paris, Ducassois, [n. d.]* [P., v. 1277.]

— Essai historique sur la lithotritie (broiement de la pierre dans la vessie). Pt. 1. ii, 28 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1277.]

Labat-Durouchaux (C.-D.-Auguste). *De la gymnastique, au point de vue de l'hygiène, et de son influence sur le développement général de l'homme. 34 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 81, v. 526.*

Labatt (Hamilton). Observations on venereal diseases; derived from civil and military practice. x, 283 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1858.*

Labatt (Samuel Bell). *De podagra. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan, 1797.*

— An address to the medical practitioners of Ireland on the subject of cow-pock. 136 pp., 2 pl. 8°. *Dublin, Gilbert & Hodges, 1805.*

Labatt de Lambert (Joseph). *De l'emploi des affusions froides dans le traitement de la fièvre typhoïde et des fièvres éruptives. 75 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 52.*

Labattu (J.) *Des anthrax et furoncles de la face. 48 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 460.*

La Bauche.

CALLOUD (C.) Analyse de l'eau minérale ferrugineuse de La Bauche, canton des Échelles (Savoie). 8°. *Chambéry, 1863.*

Gobley. Rapport sur l'eau de la Bauche (Savoie). Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 1064-1066.

Labauche (L.-X.) *Sur l'emploi des saignées locales. 58 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 214, v. 176.*

La Baume (Frid. Guil. Franc. Alex.) [1813-]. *De cardialgia. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nic-tuckianis, 1839.*

Labauve d'Arifat (Louis-Thomas). *I. De l'ascite idiopathique aiguë. II. [etc.] 54 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 53, v. 360.*

Labbat (Clément).

See Lahillonne (Romain-Pierre). Histoire des fontaines de Cauterets [etc.] 8°. *Paris, [n. d.]*

Labbé.

See Battaille. Mémoire sur un calcul biliaire, et analyse de ce calcul par M. Labbé, etc. 8°. [Versailles, 1850.]

Labbé (Charles). *Étude sur les granulations de Pacchioni, suivie d'une note sur les moyens de

Labbé (Charles)—continued.

communication de la circulation veineuse intracranienne avec l'extérieur du crâne. 74 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1882.

Labbé (D.). * De la contraction idio-musculaire ou myoïdème en clinique. 68 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 221.

Labbé (Édouard-Louis). * De l'érysipèle. 70 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 168, v. 619.

Labbé (Jacques). * De la version du fœtus dans l'accouchement. 1 p. l., 39 pp. 4°. *Strasbourg, J. H. Heitz, an XI* [1803].

Labbé (Léon). * Quelques réflexions au sujet du traitement des fistules génito-urinaires chez la femme, par la méthode française (fistules vésico-utérines, vésico-utéro-vaginales, vésico-vaginales). 52 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 40.

— * De la coxalgie. 140 pp., 2 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1863.

Concours.

— Leçons de clinique chirurgicale professées à l'hôpital des Cliniques. Recueillies par Emmanuel Bourdon. vi, 742 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie.*, 1876.

See, also, **France**. *Département de l'instruction publique*. Rapport sur les progrès de la chirurgie. roy. 8°. *Paris*, 1867.—**Gosselin** (Léon). Leçons sur les hernies abdominales [etc.]. 8°. *Paris*, 1865.

— & **Coigne** (Paul). Traité des tumeurs bénignes du sein. xvi, 560 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1876.

Labbé (Louis). * Étude sur le scorbut. 46 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 220.

Labbé (Victor-Anne-Julien). * Sur la vaccine. 20 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 204, v. 125.

Labbé-Dumesnil (Germain-Philippe). * Sur la médecine en général, et sur le tact médical en particulier. 33 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 171, v. 106.

Labbé (Ernest). * Recherches cliniques sur les modifications de la température et du pouls dans la fièvre typhoïde et la variole régulière. 92 pp., 4 pl., 3 maps. 4°. *Paris*, 1868, No. 310.

Also, Co-Editor of: **Mouvement** (Le) médical, *Paris*, 1873–80. — **Journal** de thérapeutique, *Paris*, 1874–83. Also, Editor of: **Reveil** (Le) médical, *Paris*, 1880–81. — **Journal** (Le) médical quotidien, *Paris*, 1884.

Labbey (Théodore). * Considérations générales sur la certitude de la médecine, et sur les principes qui doivent lui servir de base fondamentale. 44 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 102, v. 206.

Labdanum.

Landerer (X.). Sur la préparation du labdanum dans l'île de Chypre. Écho méd., Neuchât., 1860, iv, 298–301.

de La Beaudoère (Octave-Jannet-Lépinay). * De l'hémorrhagie utérine pendant les derniers mois de la grossesse, et pendant l'accouchement. 52 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 50, v. 633.

La Beaume. On the portable sudatory, or hot-air bath; with cases illustrative of its medical powers in various disorders, and its great utility in cholera morbus, with directions for its administration; together with remarks on the applicability of galvanism in the first stage of that disease. 2. ed. 1 p. l., 84 pp., 1 pl. 12°. *London, S. Hightley*, 1832.

— On the perspirator; an effectual domestic remedy, for immediately checking inflammatory disorders by equalizing circulation and perspiration, by a single application, and curing chill, colds, cough, fevers, etc., invented by the author; with a few observations on perspiration, and the means of preventing its suppression. 2. ed. 42 pp. 12°. *London, Hightley*, 1843.

Labéda (A.-I.-Aristide). * Réflexions et observations sur la fièvre puerpérale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 30.

Labéda (A.-I.-Aristide)—continued.

— * Système lymphatique, cours du chyle et de la lymphe. 77 pp., 1 l. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1866.

Concours.

Also, Editor of: **Gazette** médico-chirurgicale de Toulouse, 1873.

Labeige (Hippolyte). * De la physiologie du poulmon et des conséquences pathologiques qui en découlent. 35 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 185, v. 312.

Labelle (Augustin). * Sur le rhachitis. 15 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 180, v. 175.

Labélonie (C.). Notice sur le sirop de digitale. 16 pp. 8°. *Paris*, [Guilloy, 1862].

— Sur la digitale et sur le meilleur mode d'administrer cette plante. 8 pp. 8°. *Paris, Guilloy & Cie.*, [1862]. [P., v. 464.]

— The same. Observations on the properties of foxglove, and the best means of administering that plant. 16 pp. 8°. *Paris, Asselin*, [1862]. [Also, in: P., v. 1031.]

— The same. 16 pp. 8°. *Paris, Bonaventure & Ducessois*, [n. d.] [P., v. 871.]

— De l'organisation de la pharmacie dans les principaux états de l'Europe. 1 p. l., 260 pp. 12°. *Paris, Asselin*, 1863.

— Considerações succintas sobre as propriedades e emprego do Xarope. 8 pp. 8°. *Paris, Labe*, [n. d.] [P., v., 1266.]

Labenski (P.). * Chim. analizi vine vstriechaoushichsja ve prodajie ve Peterburgie i iche podmiesi. [Analysis of wines met with in the stores of St. Petersburg, and their adulteration.] 69 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1876.

de La Berge (Alexandre-Louis) [1807–39].

* Quelques réflexions sur une inflammation des paupières observée chez des sujets scrofuleux. viii, 9–40 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 53, v. 258.

— * Quelle est la part de la prédisposition dans la production des maladies? 34 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 383.

Concours.

For **Biography**, see Arch. gén. de méd., Par., 1839, i, 264.

— & **Monneret** (Ed.) Compendium de médecine pratique, ou exposé analytique et raisonné des travaux contenus dans les principaux traités de pathologie interne. 8 v. 8°. *Paris, Béchet jeune*, 1836–46.

After v. 2 the authors were: Monneret (Ed.) & Fleury (Louis).

Laberius (Augustinus). * De plica polonica. viii, 13 pp., 1 l. 4°. *Genue, J. Giossi*, 1810. [P., v. 901.]

Labernardie (Auguste). * Du moment qui doit être choisi pour pratiquer les amputations. 44 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 62, v. 433.

Labernardie (Léonard). * Sur la ménorrhagie active. 15 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 108, v. 85.

Labes (Carolus Adolfus). * De genio annuo Halis observatio. 16 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Schmidtianis*, 1858.

Labes (Felix) [1854–]. * Ueber antiseptische Behandlung complicirter Schädel fracturen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1875].

Labes (Fr. W. E. Otto). * Ueber Febris recurrens. 37 pp. 8°. *Königsberg, H. Hartung*, 1869.

C.

Labes (Joannes Henricus). * De febre puerperali. 16 pp., 2 l. 4°. *Jena, typ. Schreiberi et soc.*, [1825].

Labesque (Adrien). * Essai sur l'emploi des moyens antiseptiques pendant la grossesse, l'accouchement et ses suites. 118 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1881, No. 244 bis.

Labesque (Eugène). * De l'emphysème des poulmons. 50 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 87, v. 405.

Labestz-Biscaye.

Henry (O.) Rapport sur deux sources d'eau minérale existant à Labestz-Biscaye (Basses-Pyrénées). Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 1114-1116.

Labia.

See Genitals (Female).

de Labiche (Philippe-Marc-Antoine). * De l'amaurose. 30 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 114, v. 473.

de La Bigne Villeneuve (Paul-Maire-Jean). * Des déchirures du foie et de la vésicule biliaire. 48 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 295.

Labini (Henricus). * Prima de motu corporum naturalium disputatio. 8 l. sm. 4°. *Wittenbergæ*, typ. C. Schrödter, [1700].

Labit (F.-Albert). * Du goître endémique. 52 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 37.

Labit (Henri). * Des phlegmons diffus des membres provoqués par la déclivité. 60 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 522.

Labitte (Georges). * De la colonisation des aliénés. 39 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 133.

Labitte (Gustave-Éloi). * Du travail chez les aliénés. 36 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 210, v. 459.
— De la colonie de Fitz-James. Succursale de l'asile privé d'aliénés de Clermont (Oise). 32 pp., 2 l., 1 plan, 1 pl. 4°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1861.

— De l'assistance des aliénés; mémoire lu à la Société médico-psychologique le 30 janvier 1865. 29 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1865.

Lablancherie (Ovide). * De l'enclavement du nerf radial dans le cal de l'humérus. 55 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 3.

Lablénie (Pierre-Théodore). * De quelques obstacles à l'accouchement. 35 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 224, v. 485.

La Bolloch (Albert). * De la suture des paupières pour prévenir l'ectropion, particulièrement dans l'œdème malin. 62 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 27.

Labonnadière (P.-F.). * Sur la rage et l'hydrophobie. 122 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 194, v. 161.

Labonnardière (J.). * Sur la fièvre en général. 50 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 329, v. 118.

Labonne (Henry). * Contribution à l'étude des suites des fractures de la rotule et de leur thérapeutique. 68 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 160.

Labonté (J.). Fièvre épidémique à Maurice en 1866-7. 41 pp. 8°. [*Paris*], É. Dupuy & P. Dubois, [n. d.]

Labor.

See, also, Cranium (Fetal); Decidua; Foetus; Heart (Overwork of); Labor-pains; Obstetrics; Pelvis; Perineum; Pregnancy; Puerperal state; Uterus.

ACKERMANN (F. J.). * Ueber den Mechanismus der Geburtswehen. 8°. *Giessen*, 1856.

AZÉDO (A. A. D'O.). * Mecanismo dos diferentes movimentos que executá a cabeça do feto durante o parto e suas causas. 4°. *Bahia*, 1871.

BALZER (E.). * Ueber die Veränderungen der Kopfmass der Neugeborenen bei wiederholten Schwangerschaften. [Bern.] 8°. [*Kapperswil*], 1883.

BARDON (F.). * Coup-d'œil général sur le mécanisme de l'accouchement naturel. 4°. *Paris*, 1818.

BARRAUD (E.). * Essai sur l'accouchement naturel. 4°. *Paris*, 1819.

BAUMGAERTNER (G. C.). * De differentiis partus vivi et vitalis. 4°. *Altorfi*, [1747].

BEERBALCK (C. F.). Disp. med. phys. de partu legitimo. 4°. *Servestæ*, 1688.

Labor.

BLAND (R.). Observations on human and on comparative parturition. 8°. *London*, 1794.

BLANDIN (G.). * Dissertation sur les accouchemens, et les dangers d'en confier la pratique à l'ignorance. 4°. *Paris*, 1808.

BOURGEOIS (V.-L.). * De l'accouchement naturel et des soins qu'il réclame. 4°. *Paris*, 1837.

BRÜHL (L.). * Untersuchungen über den Stand des Kindskopfes bei Primi- und Multigravidis und seine Eindrückbarkeit in den Beckenkanal als prognostisches Moment der Geburt. 8°. *Dorpat*, 1885.

BUGEAUD-REDON (J.). * Dissertation sur la délivrance. 4°. *Paris an XIII*, [1805].

BUISSON (L.). * Nouveau moyen d'expliquer la rotation du fœtus dans l'acte de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1839.

CAMERER (C. F.). * Diss. sistens fœtus per pelvim transitum sub partu naturali accuratius descriptum. sm. 4°. *Tubingæ*, [1778].

À **CARRANZA** (A.). De partu naturali et legitimo, ubi controversiæ juridicæ, philologicæ, medicæ discutuntur, ad fori usum et praxim: de partus conceptione, formatione: de fœtu in utero, de postumis, de conditione partus, expositione, suppositione, ventre exsecto, tempore partus vario (ubi et de anni computatione prolixè agitur) abortivo, monstroso, numeroso partu, superfetatione, generatione, succubis. 4°. *Genevæ*, 1629.

CAVAROC (F.). * Essai sur la poche des eaux. 4°. *Paris*, 1869.

CAVENNE (L.-E.). * Propositions sur les soins généraux qu'il convient d'administrer aux femmes pendant le travail de l'enfantement. 4°. *Paris*, 1820.

CHANDON (J. H. V.). * Au in omni partu prægnantis vitam servare possit obstetricans expertus? 4°. *Monspeli*, 1776.

CHÉNEAU (P.-N.). * Essai sur cette question: L'enfant est-il plus promptement expulsé de la matrice lorsqu'il est vivant qu'après sa mort? 4°. *Paris*, 1819.

CORTYL (E.-A.-C.). Quelques considérations sur l'accouchement et la conduite de l'accoucheur avant, pendant et après le travail, surtout au point de vue de la pratique des campagnes. 8°. *Montpellier*, 1859.

COUILLARD-DUROCHER (V.). * Dissertation sur les articulations du bassin de la femme, et sur les changemens avantageux pour l'accouchement que l'état de grossesse y détermine. 4°. *Paris*, 1814.

DE COUTTO (J. A.). * De partu humano. 8°. *Edinburgi*, 1794.

COZZONIS (M.). * Des lois générales du mécanisme des accouchemens naturels et spontanés. 4°. *Paris*, 1857.

CROOM (J. H.). A study of the bladder during parturition. 4°. *Edinburgh*, 1884.

CYVOCT (F.). * Quelques réflexions sur le bassin au point de vue de l'accouchement. 4°. *Montpellier*, 1865.

DAVAL (A. P.). * An in omni partu operatio chirurgica? Prop. Fr. Dav. Herissant. [1742.] In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 84-92.

DESPREZ (P.-L.). * De la rétraction utérine pendant et après l'accouchement; du mode d'action de l'ergot de seigle. 4°. *Paris*, 1860.

DIETERLEN (C.). * De l'accouchement naturel chez les primipares. 4°. *Paris*, 1882.

DIETZ (C.). * De eo quod plurimi juxta regulas artis nascantur. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1717.

DROSS (C. L. F.). * De viribus naturæ in partu. sm. 8°. *Berolini*, [1830].

Labor.

DUFAY (P.) *Thèse sur l'accouchement naturel. 4°. *Paris*, 1806.

DUNCAN (J. M.) Contributions to the mechanism of natural and morbid parturition, including that of placenta prævia; with an appendix. 8°. *Edinburgh*, 1875.

———. The same. Sur le mécanisme de l'accouchement normal et pathologique... Traduit par P. Budin, avec une préface de S. Tarnier. 8°. *Paris*, 1876.

EICHELE (F. S. H.) *De puerperio. 8°. *Wirceburgi*, 1817.

VAN ELDIK (C.) *De mechanismo partuum naturalium vario. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

ERYTHROPEL (G. H.) *De puerperio. 8°. *Göttingæ*, 1832.

FEITH (R. G. C.) *De partu. 8°. *Groningæ*, [1842].

DE FISCHER (J. B.) *De modo, quo ossa se vicinis accommodant partibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1743.

FLAQUIÈRE (A.) *Essai sur la poche des eaux. 4°. *Montpellier*, 1884.

FOUCHER (A.) *De la rotation de la tête dans les positions occipito-postérieures. 4°. *Paris*, 1878.

FUZIER (J.-P.) *Sur la parturition. 4°. *Paris*, 1820.

GEHLER (J. C.) & HAERTEL (T. C.) *De partus naturalis adminiculis. Sectio prior. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1772.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. 8°. *Lipsiæ*, 1795-6, ii, 343-370.

——— & LOHDE (T. F.) *De partus naturalis adminiculis. Sectio altera. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1772.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. 8°. *Lipsiæ*, 1795-6, ii, 371-400.

GESCHICHTE der Forschungen über den Geburtsmechanismus, bearbeitet von den DDr. C. Stammler, Knoes, Fresenius, G. Brühl, Zimmermann, Fuchs, Schad, Bennighof und H. Stammler [in v. 2 "fortgesetzt von den DDr. W. Brühl, Melchior und Weiffenbach"], unter dem Präsidium des... Dr. von Ritgen. 8°. *Giessen*, 1857-9.

GOMEZ TORRES (A.) Estudio sobre la fuerza y la resistencia en el trabajo del parto; algunas indicaciones sobre el modo de establecer la necesaria armonía entre estos dos factores, expresión y tracción (vis á tergo y vis á fronte); dos palabras sobre el cornezuelo de centeno y sus indicaciones en obstetricia. 8°. *Granada*, 1875.

GRANIER (A.) *Loi générale du mécanisme des accouchements. 4°. *Paris*, 1863.

GRANVALLET (J.) *Sur l'accouchement. 4°. *Paris*, 1871.

GRAUPEL (A. G.) *De capite coniformi fœtus partum facilitante. 4°. *Erfordiae*, [1752].

GUILLEMOT (P.) *Du bassin considéré sous le rapport des accouchements. 4°. *Paris*, 1824.

GUTTENHÖFER (S.) *Physiologie der Geburt. sm. 8°. *Würzburg*, 1843.

HAMANN (A.) *Pathologie der Wehenthätigkeit. [Wurtzburg.] 8°. *Berlin*, 1861.

HENNING (F. G.) *Enthymemata quædam circa partum in genere. 8°. *Dorpat*, 1823.

HENZE (J. H.) Etwas von natürlichen Geburten. 12°. *Kopenhagen*, 1787.

HILDEBRANDT (H.) De mecanismo partus capite prævio normali et enormi. 4°. *Regimonti*, 1866.

HOFFMANN (L.-A.-H.) *De l'accouchement naturel, et des accidens qui peuvent arriver pendant le travail et après sa terminaison. 4°. *Paris*, 1835.

Labor.

HOFFMANN (R.) *Die regelmässigen und unregelmässigen Geburtswehen. 8°. *Würzburg*, 1842.

HOSE (J. G.) *De extractione fœtus humani ex utero. sm. 4°. *Heidelbergæ*, [1713].

JACKSON (J. C.) "The curse" lifted; or, maternity made easy. 8°. *Danville, N. Y.*, 1871.

JEACOUR (L.-M.-A.-G.) *Considérations sur l'accouchement naturel et sans douleur. 4°. *Paris*, 1858.

JOERG (J. C. G.) *Brevis partus humani historia. 4°. *Lipsiæ*, [1805].

———. The same. 4°. *Lipsiæ et Gerae*, [1806?].

JOURDAIN (S.-A.) *Sur le mécanisme de l'accouchement naturel. 4°. *Paris*, 1815.

DE KEYZER (N.) *Diss. continens quædam de differentia in partus decursu inter primiparas et multiparas. 8°. *Lugd. Bat.*, [1852].

KOCH (J. W.) *De partu naturali. sm. 4°. *Francf. ad Viadr.*, [1697].

KRÜGER (E. L.) *Nonnulla de mechanismo partus normalis. 4°. *Kiliæ*, 1857.

KWASNIOWSKI (J. T.) *De functione partus. 8°. *Landshuti*, [n. d.].

LABAT (J.-B.-M.-C.-É.) *Recherches cliniques et expérimentales sur la tête du fœtus au point de vue obstétrical. 4°. *Paris*, 1881.

LADVOUÉ (V.) *Propositions et généralités sur quelques points tokologiques (eutocie ou dystocie). 4°. *Paris*, 1829.

LAHS (H.) Zur Mechanik der Geburt. Erklärung von Geburtsvorgängen bei normalen Schädellagen. 4°. *Berlin*, 1872.

———. Die Theorie der Geburt. (Physiologie und allgemeine Pathologie.) 8°. *Bonn*, 1877.

LAMY (A.-J.-M.) *Essai sur quelques points de médecine, de chirurgie et d'accouchement. 4°. *Paris*, 1835.

LAPORTE (F.) *De l'orifice utérin au point de vue du travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1861.

LATOUR (G.) *Essai sur le mécanisme de l'accouchement. 8°. *Paris*, an XI [1803].

LATZ (T.) *De partibus quas agit vagina in partu. 8°. *Berolini*, 1843.

LEGRAS (M.-J.-P.) *Des phénomènes mécaniques du travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1857.

LEROY (J.-A.) Coup d'œil sur la réplique de M. Capuron à la réponse de M. A. Van Solingen. 8°. [*Paris*, n. d.].

LEVRET (A.) Explication de plusieurs figures sur le mécanisme de la grossesse et de l'accouchement, etc. 8°. *Paris*, 1752.

LIEUTAUD (É.) *Essai sur les phénomènes de l'accouchement naturel. 4°. *Paris*, 1836.

LIMOUSIN (H.) *Quelques propositions de médecine et d'accouchemens. 4°. *Paris*, 1836.

LUCASEAU (A.) *De la poche des eaux dans l'accouchement. 4°. *Paris*, 1855.

LUTHER (C. F.) *De partus humani vitalis naturali et vero termino. 4°. *Kiloni*, [1703].

LUZZATTO (J.) *De partus causa proxima. 8°. *Putarii*, 1830.

MAMPE (C. F.) *De partus humani mechanismo. 8°. *Halæ*, 1821.

MARTIN (F. X.) *Systema positionum infantis ad partum naturalem. 4°. *Monachii*, 1828.

MATTEI (A.) Essai sur l'accouchement physiologique. 8°. *Paris*, 1855.

Also [Rap.], in: Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 534-541.

MAURIN (M.-J.) *Essai sur le travail de l'accouchement en général. 4°. *Paris*, 1835.

Labor.

MERLIT (J.-B.) * Sur les accouchemens, et sur quelques maladies de l'urètre et de la vessie. 4°. *Paris*, 1834.

MICHELENA (G.) Nueva teoria sobre el mecanismo del parto. 8°. *Nueva York*, 1869.

MORGENBESSER (J. G.) * De fetus non vitalis partu dirigendo. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1767].

NAEGELÉ (F. C.) An essay on the mechanism of parturition, from the German. By Edward Rigby. 12°. *London*, 1829.

See, also, *infra*.

——. The theory of the mechanism of labour. Transl. from the German, by John Christie. 8°. *Manchester*, [n. d.]

OCHS (G.) * Ueber die, bei Geburten vorkommenden Gewebstrennungen der mütterlichen Genitalorgane. [Wurtzburg.] 8°. *Bamberg*, 1870.

OLIVET (M.) * Das Wesen und die Bedeutung des Wochenbettes. 8°. *Würzburg*, 1842.

PAJUSCO (F.) Fisiologia ed igiene del parto. 8°. *Torino*, 1878.

PEYSSONEL (J.) De temporibus humani partus, juxta doctrinam Hippocratis, tractatus. 12°. *Lugduni*, 1666.

——. The same. 12°. *Lugduni*, 1666.

À PRATENSI (J.) *vel* PRATENSI ZYRICAËUS. De pariente et partu. 16°. *Amstelædami*, 1657.

RIPAULT (L.-H.-A.) * Dissertation sur l'aminçissement des parois de la matrice, à l'époque de l'accouchement et sans altération appréciable de cet organe et du fœtus. 4°. *Paris*, 1836.

ROBERT (F.) * De dilatatione pelvis halistereticæ, in partu bis observata. 8°. *Bonnæ*, 1859.

RÖMER (J. J.) * Diss. sistens partus naturalis brevem expositionem. 8°. *Göttingæ*, [1786].

——. The same. 2. ed. 8°. *Göttingæ*, 1791.

Also, transl. in: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1788, 20. St., 301-368, 1 tab.

ROESSEL (G.-E.) * Du col de l'utérus sous le rapport de l'accouchement. 4°. *Strasbourg*, 1847.

ROMANY (C.-C.) * Propositions d'accouchement. 4°. *Paris*, 1831.

ROSENBERGER (O. F.) * De viribus partum efficientibus generatim et de utero speciatim; ratione substantiæ musculosæ et vasorum arteriosorum. 4°. *Hale*, [1791].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1796, ii, 281-322.

ROSS (C. E.) Illustrations of the mechanism of parturition. 4°. *Dublin*, 1833.

ROSSMANN (F. A. J.) * Symphyse ossium pelvis in partu edendo rite non diducuntur. 8°. *Regiomonti Pr.*, [1838].

SABATIER (A.) * Étude sur la descente dans les bassins normaux. 4°. *Lyon*, 1880.

SALMON (V.-P.-É.-C.) * Du mécanisme de l'accouchement naturel et spécialement de l'accouchement type. 4°. *Paris*, 1847.

SANDIFORT (E.) * Diss. anat. obstetricia, de pelvi, ejusque in partu dilatatione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1763.

SCHATZ (C. F.) * Der Geburtsmechanismus der Kopfdlagen. 8°. *Leipzig*, 1867.

SEEGE (S. C. G.) * An sub partu humano, etiam naturali, moveantur innominata adeo pelvis ossa? Seu, quæ vulgaris nostratium vox est: ob die Geburts-Schlösser auch bey einer natürlichen Geburt müssen eröffnet werden? 4°. *Tubingæ*, [1774].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipz.*, 1776, v, 75.

SEURE (N.-J.) * Étude sur la contraction utérine et la douleur dans l'accouchement. 4°. *Paris*, 1863.

Labor.

SOLAYRÉS DE RENHAC (F.-L.-J.) * De partu viribus maternis absoluto. 4°. *Parisiis*, 1771.

SOYRE (L.-A.) * Étude historique et critique sur le mécanisme de l'accouchement spontané. 4°. *Paris*, 1869.

STENBÄCK (M. G. J.) * Om förlossningens femte skifte. 8°. *Helsingfors*, 1865.

STÖRCK (A.) * De conceptu, partu naturali, difficili et præternaturali.

In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindob.*, 1775, iii, 414-459.

STRUVE (C. E. G.) * De physiologia partus. 8°. *Hale*, [1800].

TAISSEIRE (B.) * Considerations générales et pratiques sur le mécanisme de l'accouchement naturel. 4°. *Paris*, 1834.

TARTAREAU (C.) * Propositions générales sur les accouchemens. 4°. *Paris*, 1825.

THODE (C. M.) * De partus mechanismo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1777.

THREIPLAND (S.) * De partu. 8°. *Edinburgi*, 1742.

In: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinb.*, 1778, i, 255-287.

VAYSSE (J.-P.) * Quelques considérations sur les phénomènes physiologiques de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1837.

VOLLE (P.-A.) * Réflexions historiques et synthétiques sur les accouchemens en général et sur le mécanisme de l'accouchement naturel et spontané en particulier. 4°. *Paris*, 1864.

WALCH (N. C.) * De partu legitimo. 4°. *Jenæ*, [1752].

WARNEKROS (T. U.) * De partibus regularibus et irregularibus. 4°. *Jenæ*, [1803].

WASSE (A.-L.-Z.) * Dissertation sur les accouchemens naturels en général. 4°. *Paris*, 1815.

WEYPRECHT (R.) * Ueber spirale Ausziehung des Kindeskörpers. 8°. *Giessen*, 1860.

WILLMANN (J.) * Quædam de dignitate pelvis femineæ in partu. 4°. *Bonnæ*, [1843].

WINKEL (F.) Klinische Beobachtungen zur Pathologie der Geburt. 8°. *Rostock*, 1869.

ZIPIERT (I.) * De mechanismo partus. 8°. *Berolini*, [1858].

Alison (S. S.) The immediate causes of the contraction of the womb, and on some points of obstetric practice. *Lancet*, Lond., 1841, i, 416. — On the contractions of the uterus in labour. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1842, ii, 97-106. — **Amard** (L.-V.-F.) Médecine clinique, spéciale des maladies des couches: couches naturelles. In: *his*: Ass. intellectuelle, 8°. *Par.*, 1821, i, 257-299 — **Bandl**. Ueber das Verhalten des Uterus und Cervix am Ende der Schwangerschaft und während der Geburt. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 427. — **Barnes** (J.) Some reflections on the severity of human parturition contrasted with that of brute animals. *St. Louis M. & S. J.*, 1847-8, v, 333-338. — **Barnes** (R.) On the mechanism of labour, more especially with reference to Nægele's obliquity and the influence of the lumbosacral curve. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1883), 1884, xxv, 258-290. — **Beck** (J.) Ueber die Theilnahme des Nervensystems bei Geburtsfällen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, *Stuttg.*, 1849, ii, 111-114. — **Beitien** (E.) Zum Verhalten des Scheideneinganges nach der Geburt. *Arch. f. Gynæk.*, *Berl.*, 1873-4, vi, 132-134. — **Belluzzi** (C.) Osservazioni ostetriche dirette al fine di studiare ulteriormente il vero meccanismo del parto naturale nelle presentazioni del vertice in posizione occipito-anteriore. *Bull. di sc. med. di Bologna*, 1857, 4, s., vii, 178-186. — **Benicke** (F.) Ueber Verhållung der Eihåute bei der Geburt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, *Stuttg.*, 1875, i, 91-105. — **Bernays** (A. C.) Contribution to the physiology of parturition, illustrated by the history of a case of labor during paralysis. *St. Louis M. & S. J.*, 1883, xlv, 549-551. — **Beischler** (J. W.) Ueber die Stellung der Frucht während des Geburtsverlaufs. *Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh.*, 1834, ii, 10-21. — Ueber die Hålfte der Natur zur Beendigung der Geburt bei Schiefelage des Kindes. *Ibid.*, 1837-38. — **Bieder** (E.) Ein Beitrag zur Mechanik der ersten Geburtsperiode. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1868, xv, 1-15. — **Birnbaum**. Ueber die mechanischen Verhältnisse zwischen Kopf und Becken bei den Geburten. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfål. Aerzte*, *Bonn*, 1843, ii, 32-40. — **Boens** (H.) Note sur les phénomènes mécaniques

Labor.

de l'accouchement. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1858-60, [n. s., vi], 113; 609. *Also*, Reprint. — **Boer** (L. J.) Wie der Kopf des Kindes sich insgemein zur natürlichen Geburt stellt. *In his*: Abhandl. u. Versuche, etc., 8°, Wien, 1793, i, 3. Th., 19-26. — **Bombarda** (M.) Do mecanismo intimo do parto. Correio med. de Lisb., 1876-8, vi, 85-89. — **Braun** (E.) Zum Geburtsmechanismus bei Schädellagen. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 913; 940; 967; 988; 1009. — **von Braun-Fernwald** (K.) Ueber den Verlauf einer physiologischen Geburt. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 489; 513. — **Broers** (H. J.) Over de waarde van den hals en den mond der baarmoeder bij de baring; voornamelijk met betrekking tot de zoogenaamde dynamische werking der verloskundige tang. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 103-141. — Over het begrip van natuurlijke en niet natuurlijke baringen, vooral in verband tot de praktijk. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1857, xviii, 241; 381; 1857-8, ix, 120. — Beschouwingen over mechanisme en dynamisme der baring. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, 2. R., ix, Afd. 1, 197-204. — **Budin** (P.) Exemple de rotation spontanée, rapide et très-étendue de la tête, dans un cas de position O. I. D. P. Ann. de gynéc., Par., 1877, vii, 149. — Note sur un cas de rotation spontanée et très-étendue de la tête pendant l'accouchement, rotation non suivie d'un mouvement semblable du tronc. Progrès méd., Par., 1877, v, 45. — **Byford** (H. T.) Functions of the membranes in labor. Chicago M. J. & Exam., 1885, i, 226-234. *Also*, Reprint. — **Byrd** (H. L.) On the action of morphia or opium and chloroform in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 37. — **Capuron**, Reflexions sur la thérapeutique obstétricale, sur la division de l'accouchement manuel, en genres et en espèces ou positions, et sur la choix de la main pour opérer la version de l'enfant. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xiii, 368-376. — **Carter**, Paper on parturition. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1850, 49-53. — **Cazzani** (L.) Delle principali controversie intorno alla meccanica del parto naturale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8. s., i, 21; 41; 57; 71; 86. — **Chadwick** (J. R.) Peristalsis of the genital tract. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 1080-1082. — **Chaillay**, De la nécessité d'une juste proportion entre le fœtus et les organes maternels dans le travail de l'accouchement, et des obstacles et des accidents qui peuvent résulter de l'inexécution de cette loi. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1849, iii, 602-618. — **Chassagny**, Du syncytisme en théorie et des conséquences pratiques qui en découlent. Lyon méd., 1880, xxxv, 253; 259, 1 pl. — **Crozat**, Des rapports qui existent entre l'attitude du fœtus, la configuration du bassin et le mécanisme de l'accouchement. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1858, lvii, 74-87. — **Cruveilhier**, Considérations générales sur les changements qui s'opèrent dans l'état des femmes avant, pendant et après l'accouchement. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iv, 217-232. — **Cuzzi** (A.) & **Nicola** (G.) Ricerche di cromiotometria e termometria ostetrica. Ann. di ostet., Milano, 1880, ii, 385-419. — **Debaugé** (H.) De l'emploi de l'hydrate de chloral en accouchement. Lyon méd., 1876, xxii, 141-152. — **Dembo** (J.) Indépendance des contractions de l'utérus par rapport au système cérébro-spinal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 832-840. *Also*: Ann. de gynéc., Par., 1883, xix, 81-89. *Also*: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1883, v, 9-17. — **Dépaül**, Des contractions utérines dans l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 529. *Also*: Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 237. *Also*, transl.: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xiv, 673-676. — Dilatation du col; particularités sur la poche des eaux. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 689. — **Dépaül** [et al.] Accouchement. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, i, 342-483. — **Desormeaux** & **Dubois** (P.) Accouchement. Dict. de méd. 2. éd., Par., 1832, i, 322-401. — **Devilliers** fils, Recherches statistiques et pratiques sur les phénomènes du travail de l'accouchement, considérés au point de vue de la rupture des membranes de l'œuf. [Rap. de Danyau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 929; 1850-51, xvi, 1084. — **Dewees** (W.) An examination of Dr. Osburn's opinion, of the physical necessity of pain and difficulty in human parturition. Phila. M. Museum, 1804-5, i, 270-284. — **Donkin** (A. S.) On the physiological action of the uterus in parturition. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 523-531. — **Dubois** (P.) Mémoire sur la cause des présentations de la tête pendant l'accouchement, et sur les déterminations instinctives ou volontaires du fœtus humain. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, ii, 265-291. — Mémoire sur le mécanisme de l'accouchement naturel. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833-4, i, 461; 1834-5, ii, 97. — De l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 384; 395; 412; 432; 451. — **Dumas**, Note sur les variétés des mouvements relatifs au temps de rotation dans l'accouchement naturel (occipito-cotyloïde gauche). Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 517. — **Duncan** (J. M.) The behaviour of the pelvic articulations in the mechanism of parturition. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 60-69. — The doctrine of the duration of labor. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 22-33. — The obliquity of the fetal head in the mechanism

Labor.

of parturition. *Ibid.*, 1861-2, vii, 127; 245. — On the so-called syncytic motion of the fetal head in the mechanism of parturition. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 1061-1073. *Also*: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 116-133. — On the mechanism of the expulsion of the placenta. Edinb. M. J., 1871, xvi, 899-903, 3 pl. *Also*: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 331-338, 3 pl. *Also*, Reprint. — On the efficient powers of parturition. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 300-311. — The curves of the developed genital passage. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 246-249. — On the changes undergone by the cervix uteri during labor. Edinb. M. J., 1872-3, xviii, 1066-1069. — On the size of aperture necessary for the passage of the placenta and for the passage of the accoucheur's hand. *Ibid.*, 1873-4, xix, 890-893. *Also*, Reprint. — Interval between births in pluriparous animals. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 44-46. — Note on the chief directions and extents of uterine shrinking, specially at the time of the complete expulsion of the contents of the gravid uterus. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874, ii, 233. — On a shear produced in the fetal head before its entrance into the brim of the pelvis. *Ibid.*, 1878-9, vi, 697-701. — **Einfluss** (Ueber den) des Willens auf den Verlauf einer Geburt. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1855, vi, 6. Hft., 34-39. — **Fielitz**, Von den Nutzen der Beweglichkeit des Schwanzeins (Os coccygis). Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1790, ii, 4. St., 75-78. — **Forrest** (W. E.) A study on some of the changes in the uterus and pelvic diaphragm during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 137-151. — **Franks** (M.) The mechanism of labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 397-399. — **Frantz** (C. A.) Ueber die Möglichkeit einer Erweiterung des menschlichen Beckens während der Geburt und das Verhalten der Beckenschwanzmuskeln dabei. Ztschr. f. Chir. u. Chir., Osterode, 1845, iii, 65-90. — **Galabin** (A. L.) The causation of lateral obliquity of the fetal head. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 252-258. — **Gardien**, Accouchement. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, i, 64-701, 3 pl. — Parturition. *Ibid.*, 1819, xxxix, 392-405. — **Gherzi** (I. G. B.) Osservazioni sui movimenti più difficili, che eseguisce la testa del feto nell'escavazione. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xv, 169-183. — **Girard** (G.) Observations physiologiques et pratiques sur les accouchemens. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlviii, 154; 263. — **Gorvits** (M. I.) O vospalenii simphizi tazy v rodilnom sostojanie. [Pelvic articulations during labor.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1878, cxxxi, 150-185. — **Grall** (J.) On the action of the diaphragm and abdominal muscles in labor. N. Orle. M. News & Hosp. Gaz., 1857-8, iv, 747. — **Gueniot**, De l'écoulement du liquide amniotique, lorsque ce liquide apparaît avant le commencement du travail; de la façon dont se comporte le col utérin dans les cas où le travail débute avant l'effacement du col. J. d. sages-femmes, Par., 1876, iv, 171. — **Guillemot** (P.) Accouchement. Dict. d. études méd. prat., Par., 1838, i, 86-171. — **Halahan**, On the mechanism of labour. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 467-470. — **Hamilton** (J.) On the first stage of labor. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 386-392. — **Hart** (D. B.) The bearings of the shape of the fetal head on the mechanism of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 127-133, 2 pl. *Also*: Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 145-150, 2 pl. — Source of error in the clinical estimation of the elongation of the cervix during labor. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 142, 1 pl. — On the alleged syncytic movement of the fetal head. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 27-36. — On some of the phenomena of parturition in their practical aspects. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 128-132. — **Harvey** (W.) De partu. *In his*: Exercitationes de generatione animalium, 4°, Lond., 1651, 257-276. — **Haughton** (S.) On the muscular forces employed in parturition, their amount and mode of application. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 459-467. — **Hegar** (A.) Zur Geburtsmechanik. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 193-223. — **Helber**, Verschiedenheit des Nervenflusses bei Geburtsfällen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 257-265. — **Hermann** (L.) Das Verhalten des kindlichen Brustkastens bei der Geburt. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882-3, xxx, 276-287. — Noch einmal das Verhalten des kindlichen Brustkastens bei der Geburt. *Ibid.*, 1884, xxxv, 26-33. — **Hodge** (H. L.) On the "syncytism" of the fetal head in natural labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 325-336. — **von Hoeft**, Bemerkungen über die Lehre vom Mechanismus der Geburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1839, vii, 161-203. — **Hofmeier** (M.) Ueber Contractionsverhältnisse des kreisenden Uterus und ihre eventuelle Behandlung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1881, vi, 138-170. — **Horwitz** (M.) Polozheni i ochertanie matki v' rodit nom. sostoyani. [Position and figure of the uterus during parturition.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 144-146. — **Hubert** (E.) Des forces antagonistes; contribution à l'explication du mécanisme de l'accouchement. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 481-486. — **Hubert** (L. J.) Des phénomènes mécaniques de l'accouchement. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-63, iv, 67-148. *Also* (Rap. de Mari-

Labor.

nus]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-8, 2. s., i, 322-334. — **Igounet**. Observation propre à démontrer l'influence fâcheuse des idées tristes dans la parturition. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1855, n. s., vii, 133-136. — **Journia-Raymond**. Du mouvement de rotation de la tête dans l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 238. — **Kemper** (G. W. H.). A study of the subject of spontaneous rupture of the membranes at full term of gestation preceding the beginning of labor. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 412-416. — **Kidd**. The mechanism of the expulsion of the head in face to pubes presentations. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 460-463. — **Kilden** (Om) til Legemets Arbeidskraft. [The sources of the dynamics of labor.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1868, xi, 165; 169. — **King** (A. F. A.). Ring of Bandl. Tr. Vermont M. Soc. 1881, St. Albans, 1882, 139. — **Kleinwächter** (L.). Die Zeit des Geburtsbeginnes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., 1875-6, i, 225; 474, 1 tab. — Der Einfluss der Dauer der Geburtspause auf die Geburt der Zweitgeschwängerten. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1884, xi, 222-237. — **Korsch**. Ueber die Beweglichkeit der Gelenkverbindungen des Beckens. *Ibid.*, vi, 10-16, 1 pl. — **Küstner** (O.). Die Lösung der mütterlichen Eihäute vor und bei der rechtzeitigen Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xii, 422, 1 pl.; 1879, xiv, 295. — **Kurz** (E.). Zur Lehre von den Nervencentren für die Uteruskontraktionen. Centrbl. f. Gynäk., Leipz., 1883, vii, 681-683. — **Labor**. Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 369; 424; 465; 571. — **Laborie**. Étude sur le bassin: du rôle des symphyse pendant l'accouchement. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 538; 567. — **Lahs** (H.). Der Durchtrittsmechanismus des Fruchtkopfes unter der Wirkung des allgemeinen Inhaltsdruckes bei Rückenlage der Kreissenden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 430-456. — Ueber die Wirkungen der Befestigungen des Uterus unter der Geburt, speciell in Fällen von Beckenenge. *Ibid.*, 1871-2, iii, 206-214. — **Leavitt** (S.). Dilation and dilatibility of the os uteri. Homeop. J. Obst., N. Y., 1879-80, i, 122-132. — **Lebedev** (A.) & **Porotjakov** (N.). Sphigmomanometrie Bascha v primenienii k izsledovaniju krovojanogo davenija, v svjazi s pulsom, temperaturou i dicaniem, vo vremja rodov i v poslerodovom periode. [Bach's sphigmomanometer for registering blood pressure, etc., during and after parturition.] Russk. Med., St. Petersburg., 1883, i, 6-9. *Also, transl.*: Centrbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 1-6. — **Leishman** (W.). On the mechanism of parturition. Glasgow M. J., 1863-4, xi, 181; 276; 432. *Also, Reprint.* — **Lembo** (I. A.). O centrach matchnich sokratshenij. [On central uterine contractions.] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh., 1883-4, i, 336-340. — **Leray**. Nouvel aperçu sur les accouchemens naturels. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xv, 22-47, 1 pl. — **Loewenhard**. Ueber die Versetzung der Geburtsthätigkeit auf andere Organe, nebst einem Beispiel dieser Art. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, xi, 274-287. — **Lumpe** (R.). Ueber Geburtsdauer. Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxi, 29-54. — **Lussana** (F.). Un' opinione intorno alle cause determinanti l'antagonismo fra il fondo ed il collo dell' utero ed efficienti il parto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 77. — **Lyman** (H. M.). A discussion of the relation of the nervous system to the uterus, with special reference to the phenomena of parturition. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1876, iii, 253-261. — **Maggia** (M.). Sul brivido delle partorienti e più propriamente sulla sua causa. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 321; 329. — **Malago** (P. P.). Se le ossa della pelvi nel parto si scostino fra loro. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1836, v, 408; 1836, vi, 3. — **Mampe** (C. F.). Bemerkungen über den Hergang der menschlichen Geburt. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1819, v, 532-534. — **Marc**. Couche. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, vii, 152-170. — **Metzger**. Ueber früh- und spätreife Geburten. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1797, i, 435-511. — **More** (J.). On dilatation of the perineum. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 1125-1127. — **Murat & Gasc**. Puerpérale. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xli, 88-130. — **Murphy** (E. W.). An inquiry into the management of the first stage of labour. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 180-212. *Also, transl.*: Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 513-519. — An inquiry into the management of the second stage of labour; (mechanism of parturition). Dublin J. M. Sc., 1840, xviii, 75-94. — **Naegele** (F. C.). Ueber den Mechanismus der Geburt. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1819, v, 483-531. *Also, transl.*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, ix, 32; 116. — **Neugebauer** (L. A.). Polozenie plodu v macy. [Attitude and position of the child in the uterus.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1861, xli, 217-280. — **Olshausen**. Ueber die vierte Drehung des Schädels bei Hinterhauptslagen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xxi, 288-290. — **Onimus**. Sur la contractilité utérine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 56-58. — **Osiander**. Ueber die Vereinfachung der Lehre von den Lagen des Kindes zur Geburt; nebst einem Schema der Hilfsanzei-

Labor.

gen in den verschiedenen Fällen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1832, xii, 16-48. — **Paisenius** (M.). Observatio in sectione cadaveris hæmoptoici a Cl. Sylvio in Nosocomio Leidensi an. 1664, administrata. Misc. Acad. nat. curios. 1673-4, Francof. et Lips., 1688, iv-x, 235-239. *Also, transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 240-242. — **Pajot** (C.). [Accouchement.] Phénomènes mécaniques de l'accouchement. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, i, 377-406. *Also, in his*: Trav. d'obst. et de gynec., 8°, Par., 1882, 70-128. — Étude sur la descente dans les bassins normaux. [Rev. de la thèse du dr. Sabatier.] Ann. de gynec., Par., 1881, xv, 206-213. *Also, in his*: Trav. d'obst. et de gynec., 8°, Par., 1882, 133-141. — **Palmer** (E.). Normal parturition always physiological. N. York M. J., 1884, xi, 483-486. — **Paulus** (N.). Beiträge zur Mechanik und Phononomie des normalen Geburtsprocesses. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1853, i, 253-290, 1 pl. — **Physiology** (On the) of parturition. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1849, iv, 1-35. — **Pistoni**. Modo particolare di contrazione uterina. Spallanzani, Modena, 1879, 2. s., viii, 70. — **Ploss** (H.). Ueber Anwendung des Druckes und der Vis a tergo in der operativen Geburtshilfe. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1867, n. F., vi, 156-167. — **Polatillon**. Le tocographie de M. Poulet. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 8-11. — **Porro** (E.). Sulla così detta obliquità posteriore dell' utero nel momento del parto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, 7. s., i, 65; 73. — **Poulet**. Du tocographie: application de la méthode graphique aux accouchements. Arch. de tocol., Par., 1880, vii, 65-80. — **Power** (J.). On the application of the reflex function to parturition and obstetrics. Lancet, Lond., 1850, i, 113-115. — **Pröbsting** (W.). Das Becken und sein Einfluss auf die Geburt bei den Menschen und höhern Thieren. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1847, xxii, 86-126. — **Pros**. Réflexions sur le mécanisme de l'accouchement. Gaz. obst., Par., 1877, vi, 161-166. — **Reynolds** (J. P.). Dr. Uvedale West's views of rotation; as illustrated in the contrast between the mechanism of simple occipito-posterior positions and those of the bregmato-cotyloid variety. Tr. Am. Gynec. Soc. 1877, Bo-t., 1878, ii, 559-566. — **Ribemont** (A.). Recherches expérimentales sur la résistance et le mode de déchirure des membranes de l'œuf humain. Arch. de tocol., Par., 1879, vi, 641-674, 6 pl. — **Rigden** (G.). Mortality in labor cases. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 218. — **Ritchie** (J.). Mechanism of the delivery of the child. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 1057-1066. *Also*: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 345-358. — **von Ritgen**. Bruchstücke aus einem grösseren Aufsatze über den gewöhnlichsten Hergang der Geburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1826-7, i, 11-62. — Ueber die Aufgabe der Geburtshilfe überhaupt und die Erforschung der geschlechtlichen Nervenvirksamkeit insbesondere. *Ibid.*, 257-280. — Ueber die mechanischen Verhältnisse der weichen Geburtstheile zu den Kindestheilen bei der gewöhnlichsten Kopfgebur. *Ibid.*, 1830, v, 339-351. — Während der Jahre 1828 und 1829 in der Gebäranstalt zu Giessen gesammelte Beobachtungen über die Kopfstellungen bei der Kopfgebur, nebst Bemerkungen über den Mechanismus partus nach Solayrès. *Ibid.*, 352-399. — Ueber die Quellen der Blutung bei der gewöhnlichen Geburt. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1848, xxiv, 407-418. — Annähernd mathematische Construction der ersten und dritten Beckenapertur. *Ibid.*, 1851, xxix, 145-176, 1 pl. — **Robertson** (J.). On the structure of the pelvis, human and comparative; with observations of the phenomena of parturition among the lower animals. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 838-842. — **Rodriguez** (J. M.). Cuadro sinóptico de las leyes fundamentales de los fenómenos mecánicos del trabajo del parto en todas las presentaciones y posiciones del feto. Rev. méd., Guadalajara, 1871-2, i, 293-295. — **Roig** (E.). Consideraciones acerca del alumbramiento espontáneo. Independ. méd., Barcel., 1876-7, viii, 129-133. — **Rush** (E. W.). The bag of waters as a dilator in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 283. — **Ryerson** (N.). Essay on the mechanism of labor. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1868, 58-91. — **Salmon** (A.). Examen critique de l'article accouchement publié dans les deux nouveaux dictionnaires de médecine, et en particulier du mécanisme de l'accouchement. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 69; 107; 136; 152; 195; 365; 556. — **Saxtorph** (M.). Animadversiones de correctione uteri et forstus in partu. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 127-145. — De variis sub partu occurrentibus impedimentis, quæ suturas cranii, ejusque fontanellas, tangi prohibent. *Ibid.*, 270-282. — Von dem gegenseitigen Verhältnisse, welches bey der vollkommenen Geburt zwischen dem gutgebildeten Becken und dem unföhrhaften Kindeskopfe Statt findet. *In his*: Ges. Schrift. geburtsh. ... Inhalts, 8°, Kopenh., 1804, 14-36. — **Scauzoni** (F. W.). Die Contraktionen des Uterus während der Geburt, physiologisch erörtert. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxiv, 1-29. *Also, transl.*: Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, iii, 281-326. — **Schatz** (F.). Ueber die Mechanismen der Drehung der Frucht um die lange Eiachse

Labor.

während der Geburt. Wien. med. Presse, 1868, ix, 717; 741; 766; 1869, x, 677; 728. — Die Bestimmung der Grösse der Geburtskräfte. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii, 10-104. — **Scheiwer** (F. J.) Die Entbindung. J. d. Naturw. u. Med., Frankf. a. M., 1810, i, 241-262. — **Schenck** (P. V.) History of obstetrics: mechanism of labor. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 220-233. — **Schidler** (J. T.) Analogien und Zusammenhang zwischen den physiologischen und pathologischen Lebensprocessen der Wöchnerinnen und Neugeborenen. Oesterr. med. Wchschr., Wien, 1845, 1273-1281. — **Schröder.** Beitrag zur Physiologie der Austreibungs- und Nachgeburtperiode. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1885, xi, 421-426. [Discussion], 428-431. — **Schuld** (I. F.) Nadere beschouwingen over de baarmoederbanden als active baringsorganen, en bijdrage tot de omdraaiing der baarmoeder. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1865, xv, 171; 1866-9, xvi, 316. — **Schveighauser.** Considérations sur les contractions de la matrice, relativement à leur effet sur la position du fœtus dans l'accouchement naturel. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xlii, 392-399. — **Scaman** (L. L.) Labor at full term; subsequent condition of the placental site. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 289-291. — **von Siebold** (E.) Reflexionen über das weibliche Becken in geburtshülflicher Beziehung. Lucina, Leipz., 1860, iii, 1; 179; 358. — **Simpson** (A. R.) On the head-flexion in labour. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 865-873. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 75-84. Also, transl.: Rev. méd., Louvain, 1883, ii, 576-583. — **Simpson** (J. Y.) Natural labour. In his: Works [Dis. of Women], 8^o, Edinb., 1871, i, 1-7. — **Smith** (W. T.) A sketch of the relation of the spinal marrow to parturition and practical midwifery. Lancet, Lond., 1846, i, 269; 319. — On parturition, and principles and practice of obstetrics. *Ibid.*, 1848, ii, 87; 117; 199; 256; 308; 441; 495; 574; 656. — **Spiegelberg.** Zur Lehre vom Mechanismus der Geburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866), 1867, xix, 159-166. Also: Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 89-96. — **Stadfeldt** (A.) Untersuchungen am Barnehoedet i obstetrisk Hensende. [Diameter of foetal head in obstetrical relation.] Biblioth. f. Lager, Kjöbenhavn, 1861, 5, R., iii, 237-324. — On the physiological asymmetry of the head of the fœtus, and the mode of its accommodation during labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 92-95. — **Stein.** Gedanken beim Durchlesen und Erwägen der Schrift der Herren, etc., Nägele über den Mechanismus der Geburt; zur Berichtigung, Bereicherung und Veredlung des Gegenstandes. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xvi, 334-354. — **Stein** (G. W.) jun. Findet die Meinung von der Culbute in der Häufigkeit der Frühgeburt mit den Füßen voran etwas für sich? Ann. d. Geburtsk., etc., Leipz., 1811, iv, 75-80. — Die Verwandtschaft der alten Lehre von der Schiefage des Uteri und der neuen Lehre vom Drucke durch den Kopf im Becken; so wie von letzterm und dessen Wichtigkeit für Zange und Perforatorium besonders. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1832, xii, 221-268. — **Stephenson** (W.) On the mechanism of labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 518; 588; 646; 777; 1878-9, vi, 401. — On the changes in the cervix uteri during labour in their bearings on practice. *Ibid.*, 1879-80, vii, 129-133. — On the movements of the foetal head in its passage through a contracted brim. *Ibid.*, 1880, viii, 513-519. — **Stoltz.** Accouchement. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1864, i, 226-310. — **Taylor** (W. H.) What should mark the termination of the first stage of labor? St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 503-507. — **Thévenot** (A.) Du rôle des muscles utéro-pelviens pendant la grossesse et pendant le travail. Gaz. heb. de méd., Par., 1882, xix, 70-75. Also, Reprint. — **Tilanus** (C. B.) Beiträge zur Statistik des Mechanismus der Geburt. Arch. f. d. holland. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 144-156. — **Tolochinov** (N.) Mechanizm prochojdjenja predeljashei golovki chrez kanul taza. [Mechanism of passage of head through pelvic canal.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 265; 275; 279. — **Veit** (J.) Die Hinterscheitelbeine u. Stellung. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1879, iv, 229-251. — **Villanueva** (A. W.) Algo sobre parteras. Estudio, México, 1875-6, i, 57; 96; 153; 191. — **Vollmer** (W.) Kraft des Willens über die Thätigkeit des Gebärgorgans im Akte der Geburt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xii, 116-119. — **Wallace** (J.) The mechanism of the outlet in natural labour and important practical applications with reference to the question of supporting the perineum and how to prevent its laceration. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1876, iv, 176-190. — **Watson** (E.) Rupture of the membranes in labor. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 269. — **West** (R. U.) Substitutions of parties dans l'accouchement; effets des contractions utérines. Gaz. heb. de méd., Par., 1860, vii, 121. — **Whittaker** (J. T.) Some points in the physiology of labor. Clin. Cinem., 1875, ix, 124. — **Zoude.** Quelques mots sur la cause du mouvement de flexion, qui constitue le premier temps du mécanisme de l'accouchement naturel. [Rap. de Sentin.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 563-562.

Labor (Abnormities of).

See, also, **Amnion** (Dropsy of); **Labor** (Complicated, etc.); **Labor** (Painless, etc.); **Labor** (Rapid, etc.); **Perineum** (Perforation of).

DUTHEIL (H.) *Étude sur une forme spéciale de la poche des eaux (poche en sablier). 4^o. Paris, 1883.

GARIPUY (A.) *Étude sur la poche des eaux, sur la rupture prématurée, spontanée et artificielle. 4^o. Paris, 1873.

HERZ (L.) *Die abnorme Geburtsthätigkeit. 8^o. Weiburg, 1843.

HOFFMANN (K. O.) *Ueber den vorzeitigen Fruchtwasserabgang, vorzüglich nach seinem Einfluss auf das Kind. 8^o. Leipzig, 1870.

JANTKE (J. B.) *De præmature aquarum parturitionis ex utero gravido effluxu. 4^o. Altdorfi, [1755].

MARCAR-KIATIB (O.) *De la rupture prématurée des membranes. 4^o. Paris, 1861.

OMIECINSKI (J.) *De la rupture prématurée des membranes dans l'accouchement. 4^o. Paris, 1872.

PATUNA (B.) Epistola physico-medica continens historiam fœtus sine involucris extra uterum inventi, placenta intra uterum hærente. 4^o. Vienne, 1765.

ROULIN (L.) *De la rupture prématurée et spontanée des membranes de l'œuf. 4^o. Paris, 1878.

RUDOLPH (J. P. J.) De partu sicco. 4^o. Erlanga, 1790.

Also, in: **SCHLEGEL** (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8^o. Lipsiæ, 1796, ii, 707-743.

Albert. Zu früher Abgang des Kindwassers. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iii, 289-291. — **Baart de la Faille** (J.) Anomalien in het laatste tijdperk der verlossing. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xii, 107-137. — **Bailly.** Accouchement survenant longtemps après la rupture des membranes. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 587-591. — **Bardy.** Observation sur un accouchement terminé heureusement vingt-trois jours après la perte des eaux de l'amnios. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiii, 33-35. — **Betschler** (J. W.) Dystocia ab ovi solutione præmatura. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsk., 1834, ii, 118-123. — **Bjering.** Tilfælde af Afgang af Fostervand i længere Tid før Fødselen. [Discharge of liquor amnii long before delivery.] Hosp.-tid., Kjöbenhavn, 1874, 2, R., i, 17-20. — **Bradley** (S. M.) Rupture of membranes six weeks before delivery. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 612. — Early rupture of the membranes. *Ibid.*, 1872, i, 209. — **Brown** (D. D.) Recurrent discharge of fluid from the uterus during pregnancy. *Ibid.*, 553. — **Brunton** (J.) Entire ovum expelled at the seventh month and the child rescued alive. Tr. Obst. Soc. Lond. (1871), 1872, xiii, 88. — **Budin** (P.) Extensibilité des membranes de l'œuf; formation de la bosse séro-sanguine avant la rupture de la poche des eaux. Progrès méd., Par., 1878, vi, 58-60. — **Burrall** (F. A.) Labour without apparent liquor amnii; delivery by the forceps. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., cxl, 446. — **Butler** (J. F.) A case of remarkable endurance (childbirth in a storm). Boston M. & S. J., 1870, lxxviii, 3. — **Campbell** (W. H.) Rupture of membranes; delivery of living child twelve days afterwards. *Ibid.*, 1872, lxxxvii, 196. — **Carr & Taylor.** Birth without rupture of the membrane. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 213. — **Carson** (J. C. L.) Twins born with an interval of forty-four days. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 242. — **[Cases.]** Trockne Geburt. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsk. u. gerichtl. Med., Götting., 1824, i, 208. — **Cavaillon** (A.) Écoulement considérable de liquide amniotique, marche normale de la grossesse. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 451. — **Cazeaux.** Cas de production de gaz dans la cavité péritonéale pendant l'accouchement. Compt. rend. Soc. de biol., 1849, Par., 1850, i, 161. — **Chesney** (J. P.) Case of double collection of waters. Leavenworth M. Herald, 1868-9, ii, 346. — **Chestnut** (T.) Premature rupture of the fetal membranes and its management. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 343-352. — **Claudi** (F.) Gänzlicher Mangel an Fruchtwasser bey Geburt eines ansgetragenen Kindes. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 481. — **Cobleigh** (E. A.) A peculiar labor. [Liq. amnii discharged 17 days before delivery.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 2. — **Cole** (R. M.) A case of labor with premature rupture of the membranes. Med. Rec., N. Y., 1885, xxxviii, 375. —

Labor (Abnormalities of).

Concato (L.) Di una gravidanza condotta a termine, seguita da scolo di acque e fenomeni puerperali senza espulsione di feto. *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1878, xxi, 157-161. — **Cormont**. Ein merkwürdiger französischer Brief über einen besondern Fall. [French text.] *N. Mag. f. Aertze*, Leipz., 1780, ii, 51-55. — **Cowger** (E. F.) Labor at the end of the seventh month without rupture of the fetal sac. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 84. — **Crawford** (S. P.) Fœtal life in the vagina. [4 days.] *Nashville J. M. & S.*, 1868-9, n. s., iv, 305-308. — **Crédé**. Vorfall des mit Fruchtwasser gefüllten Amnion. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1859, xiii, 141-143. — **Commensus** (A. H.) De parturiente sine aquis. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1672, Lips., 1681, iii, 207. — **Cunningham** (M.) [A body presenting at the os externum. Below the presenting body could be felt the head of the child, with the membranes moderately distended during pain.] *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1837, x, 232. — **Dagand fils**. Expulsion d'un œuf humain à terme, entier et avec toutes ses dépendances. *Compt. rend. Soc. méd. de Chambéry*, 1854, 9-11. — **Davat**. Accouchement vaginal. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 3. s., i, 559. — **Day** (R. H.) Extrusion of bag of waters unruptured. *N. Orl. M. & S. J.*, 1884-5, n. s., xii, 252-254. — **Depaul**. Abondante perte, avant le travail, de liquide ressemblant aux eaux de l'amnios chez une femme grosse de huit mois. *J. d. sages-femmes*, Par., 1874, ii, 18. — Suspension du travail, accouchement simple. *Ibid.*, 1876, iv, 81. — **Draper** (W.) Premature rupture of the membranes. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 323. — **Duncan** (J. M.) Long delay of labour after discharge of the liquor amnii. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1872), 1873, xiv, 216-227. — **Dunn** (J.) Case of a presentation of a bag of water after delivery, unconnected with plurality of children. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1819, x, 396-399. — **Dunster** (E. S.) An anomalous case of rotation of the body after delivery of the head. *Michigan M. News*, Detroit, 1878, i, 38. — **Ellerton** (F. C. G.) Remarkable case of complicated pregnancy; miscarriage at six months. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 208. — **Evans** (R. W.) Case of expulsion of the fœtus at full time, with membranes entire. *Canada M. J.*, Montreal, 1852-3, i, 146. — **G.** Un accouchement silencieux. *Praticien*, Par., 1880, iii, 13. — **Glasspoole** (F. B.) Two cases of non-contraction of the uterus after delivery, without hæmorrhage. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xi, 661. — **Gower** (S.) Rare case of parturition. *Lancet*, Lond., 1832, i, 119. — **Gueniot**. Rupture prématurée des membranes amniotiques. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 495-497. — **Guerant** (R. P.) A singular case [no membranes]. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1879-80, ii, 480. — **Halaban**. On anomalies in the mechanism of parturition. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, xiv, 475-480. — **Hall** (G. M. D.) Labour with discharge of an unusual quantity of liquor amnii. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, lix, 281. — **Hogben** (J.) On the early discharge of the liquor amnii. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1802, vii, 260-265. — **Hohnbaum** (D. C.) Beobachtung einer sogenannten trocknen Geburt (Partus siccus), mit Bemerkungen darüber. *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1813-15, i, 478-490. — **Hüter** (C.) Geburt eines Kindes durch die Nabelschnurgefäße. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1856, viii, 324. — **Hugenberger** (T.) Zur Lehre vom vorzeitigen Blasensprunge. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1872, n. F., iii, 343-360. — **Hutchinson** (J. A.) Instance of false or simulated labor. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xl, 153. — **Irwin** (E. H.) First attachment of fetal head to uterine parietes. *Chicago M. J.*, 1866, xxiii, 67-70. — **Jenks** (E. M.) Case in which the uterus was extruded without being emptied of its contents [craniotomy; recovery]. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1864, n. s., xlviii, 553-555. — **Jörg** (J. C. G.) Eine doppelte Wasserblase. *Ztschr. f. Beförd. d. Kenntn. d. menschl. Weib.*, etc., 89, Nürnberg, 1812, i, 279-282. — **Kemper** (G. W. H.) Is labor protracted by early spontaneous rupture of the membranes? *Am. Pract.*, Louisville, 1874, ix, 334. — **Krügelslein**. Ueber die Geburt mit unverletzten Eihäuten. Ein Seitenstück zu Herrn Dr. Oegg's Aufsatz über ein in den Eihäuten todt gefundenes Zwillingkind. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1837, xxxiii, 280-290. — **Krukenberg** (G.) Geburt eines intacten, vom Chorion losgelösten Amnionsackes. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1882, xix, 490-494. — **Leavitt** (S.) Premature escape of liquor amnii. *Homeop. J. Obst.*, N. Y., 1879, i, 56. — **Leute** (F. D.) Case of labour without liquor amnii. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1876, n. s., clxi, 125. — **Leopold**. Vorfall der mit Fruchtwasser gefüllten Eihäute. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1859, xiii, 139. — **Lie-gard**. Observations d'un accouchement avec absence d'eaux de l'amnios; erreur de diagnostic; considérations sur la rupture de la poche des eaux. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1833, iv, 369-372. — **Lilly** (H. M.) Transverse dilatation of the os uteri. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1870, iii, 282-284. — **Lucas-Championnière** (J.) Expulsion de gaz par la vulve au cours d'un accouchement difficile; inflammation et explosion de ces gaz. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1877, xlviii, 498-500. — **Macknus** (J.) On the expulsion of entire ovum. *Lancet*, Lond., 1846, i,

Labor (Abnormalities of).

186. — **Macnevin** (W. J.) Case of abnormal serous cyst, escaping from the vagina during parturition. *Annalist*, N. Y., 1846-7, i, 109. — **Menzies** (S. G.) Case of obstructed labor. *West. Lancet*, Cincin., 1853, xiv, 461. — **Montain**. Sur l'emploi du syphon utérin dans les accouchemens secs, et sur les injections de seigle ergoté sous forme d'alcool sécalique. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 771. — **Montgomery** (W. F.) Labor postponed for sixty-eight days after rupture of the membranes. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1857, iv, 18. — **Norton** (E.) Rupture of membranes seven weeks before delivery. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 667. — **Parrish** (J.) A case of labour in which the rupture of the membranes and reclosure of the os uteri occurred ten hours after its commencement. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxviii, 279. — **Pentland** (I.) On the premature evacuation of the liquor amnii. *Dublin M. & Phys. Essays*, 1807-8, i, 12-14. — **Pilger**. Periodische Versetzung der Geburtskraft auf Theile des Körpers, die mehr oder weniger von dem Uterus entfernt sind. *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 18. 9, iv, 406-410. — **de Pinheiro** (C.) Tratamiento de la rotura prematura. *An. Soc. ginec. españ.*, Madrid, 1876, ii, 132. — **Porter** (I. G.) Uncommon force and recurrence of false labour pains, with rupture of the membranes, months previous to delivery; masked pregnancy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1843, n. s., v, 325-329. — **Rafinesque**. Fœtus expulsé avec ses membranes décollées du placenta qui est demeuré dans l'utérus. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1874, xlix, 796. — **Rains** (N. J.) Gestation continued three months after rupture of membranes, and labor pains lasting 36 hours. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1875, iii, 253. — **Roe** (E. R.) [Membranes unruptured.] *Tr. Illinois M. Soc.*, Peoria, 1855, v, 61. — **Rootes** (W. S.) Expulsion of the ovum entire at the full period of gestation. *Lancet*, Lond., 1845, ii, 474. — **Rosati** (G. B.) Caso straordinario di estrazione di un feto vivo per l'ano. *Raccoglitor*, Fano, 1843, xii, 301-304. — **Schmitt** (W. J.) Ueber den frühern Abgang des Fruchtwassers, und die Furcht vor trocknen Geburten. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1820-21, vi, 32-44. — **Shapard** (J. C.) [Unique obstetrical case; in a storm.] *Nashville J. M. & S.*, 1857, xii, 190. — **Slusser** (L.) Delivery of a full grown fœtus, without rupture of the membranes. *West. Lancet*, Cincin., 1851, xii, 501. — **Smith** (C. E.) and **Hand** (H. C.) A case of unusual rotation of the head in labor. *Northwest. M. & S. J.*, St. Paul, Minn., 1873-4, iv, 324-327. — **Socote**. Observation d'un accouchement avec présentation de deux poches membraneux simultanés. *Ann. Soc. méd. chir. de Bruges*, 1846, vii, 45. — **de Sorbait** (P.) Circa per puerperium; singularis casus. *Misc. Acad. nat. curios.*, 1671, Francof. et Lips., 1688, ii, 31. — **Spilman** (C. H.) Metastatic diversion of labor. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvi, 477. — **Steinmetz** (J.) An die Gebärmutter angewachsener Fötus. *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1843, 397. — **Sterling** (J. W.) Case of anomalous delivery; no liquor amnii. *N. York M. & Phys. J.*, 1826, v, 584-588. — **Strong** (C. P.) An unusual obstetrical case. (Prolongation of the pregnancy and large child, entire absence of liquor amnii, interstitial and subserous fibroids, contracted pelvis combined with posterior position of the occiput, and non-rotation of the head.) *Boston M. & S. J.*, 1884, cx, 30-32. — **Thomas** (W.) An unusual circumstance attending a case of midwifery. [Unruptured sac.] *Lancet*, Lond., 1860, i, 215. — **Thorburn** (J.) On premature rupture of the membranes. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, i, 519. — **Townsend** (W. E.) Delivery without any sanguineous discharge. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 342. — **Troy** (M.) Case of retention of the fœtus for three weeks after rupture of the membranes and the escape of the liquor amnii. *N. Orl. M. & S. J.*, 1858, xv, 581-583. — **Van Bibber**. [Delivery with unruptured membranes; rupture 20 minutes after birth; child living.] *Maryland M. J.*, Balt., 1878-9, iv, 303. — **White** (O.) A case of abnormal serous cyst, discharged per vaginam during parturition. *Annalist*, N. Y., 1846-7, i, 65. — **Wilcox** (L. S.) History of delivery in a case of double vagina and bicornal uterus. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1877, lxxxvi, 57. — **Wood** (A.) Expulsion of a bag of waters before the rupture of the membranes. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 853. — **Wright** (C. O.) A case of anomalous labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 400-402.

Labor (Accelerated or forced).

See, also, **Barnes's dilators**; **Ergot**; **Labor (Accelerated, etc.) in the dying**; **Labor (Lingering)**; **Labor (Position of the woman in)**; **Oxytocics**; **Version**.

BERNE (A.) Études sur l'appareil à tractions continues de M. Chassagny. 8°. *Lyon*, 1865.

BRACKENHOEFFER (J. F.) *Animadversiones nonnullæ ad partum faciliorem spectantes. 4°. *Erlange*, [1760].

Labor (Accelerated or forced).

CHAILLY (C.) *Influence de l'opium et de la saignée sur les contractions utérines. 4°. Paris, 1838.

CLÉMENT (J.-J.-A.) *L'art doit-il intervenir dans l'accouchement naturel? et quelle part doit-il y prendre? 4°. Paris, 1829.

DEWEES (W. P.) *The means of lessening pain, and facilitating certain cases of difficult parturition. 8°. Philadelphia, 1806.

———. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1819.

JÖRG (J. C. G.) Die Zwangsmittel gegen die Natur zur angeblichen Erleichterung und Abkürzung der Geburt. 8°. Leipzig, 1852.

KNAP (J. J.) *De medicamentis, quæ partum faciunt. 4°. Lugd. Bat., 1733.

KURSAVA (L.) *De partu violento peragendo. 8°. Vratislavia, 1831.

MILLON (A.) *Dissertation sur l'accouchement laborieux terminé par le secours de la main. 4°. Paris, 1848.

PÉTEL (P.-L.) *De la rupture artificielle de la poche des eaux, considérée surtout comme moyen de hâter l'accouchement. 4°. Paris, 1855.

PISSIS (P.) *Dissertation sur les accouchemens manuels, ou que la main seule peut terminer. 4°. Paris, 1825.

PLAIGNAUD (P.-E.) *Des causes ou circonstances qui nécessitent le ministère de la main pour terminer l'accouchement. 4°. Paris, 1834.

PRETTY (J. R.) Aids during labour, including the administration of chloroform, the management of the placenta, and post-partum hæmorrhage. 8°. London, 1856.

SCHEMEL (C. L. P.) *De novissima æque ac præstantissima, ad promovendum partum naturalem encheiresi. 8°. Marburgi Hassorum, 1792.

Also, transl. in: Mag. f. Geburtsh., Leipz., 1794, i, 1. St., 70-104.

SITZLER (C. O. H.) *Ueber die Kristeller'sche Expression des Fötus. 8°. Königsberg, 1868.

SUCHARD (A.-T.) *De l'expression utérine appliquée au fœtus. 4°. Paris, 1872.

TRAUTMANN (C. G.) *De necessitate accelerandi partum. 4°. Lipsiæ, 1755.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. Lipsiæ, 1796, ii, 549-584.

VINAY (J.-B.) *De l'emploi du ballon à air dans les accouchemens. 4°. Paris, 1873.

DE VRIJ (J.) *Over de uitdrijving der vrucht door uitwendige handgrepen. 8°. Utrecht, 1870.

BARNES (R.) On improved methods of inducing and accelerating labor, with the view of obtaining increased safety to mother and child. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 111-130.

———. **Benedicti** (P.) Due altre osservazioni comprovanti l'efficacia del solido di chinina di eccitare le contrazioni dell' utero illanguidite. Ann. univ. di med., Milano, 1874, cccxix, 338-340.

———. **Bonnet** (J. H.) A method of shortening and greatly facilitating the first and second stage of natural labor. Detroit Lancet, 1878, i, 243.

———. **Betscher** (J. W.) Accouchement forcé. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1852, i, 29.

———. **Bidder** (E.) Die Kristeller'sche Expressio in der Eröffnungsperiode mit Gegendruck am Muttermunde. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1878, ii, 267-272.

———. Zur Beurtheilung der Kristeller'schen Expressionsmethode bei Kopflagen. *Ibid.*, iii, 241-252.

———. **Bishop** (E. S.) A method of shortening the first and second stages in normal labour. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 858.

———. **Bochinger**. Ein Fall von Accouchement forcé. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 124.

———. **Bossi**. Ueber die Entbindung durch Druck statt durch Zug. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1873, x, 59-63.

———. **Bouchacourt**. Sur la pression utérine. Lyon méd., 1872, ix, 399-401.

———. **Breisky**. Ueber die Expressionsmethode in der Geburtsbülfe. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 121-127.

———. **Brünninghausen**. Et was über Erleichterung schwerer Geburten. Med.-chir. Ztg., Salzbr., 1804, i, 246-252.

———. **Castellani** (V.) Della compressione diretta sull' utero nel travaglio del parto.

Labor (Accelerated or forced).

Liguria med., Genova, 1868, xiii, 161-167.

———. **Currier** (D. M.) Cases of delivery by external pressure. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 123-126.

———. **Deweese** (W. P.) Observations on the use of the warm bath in cases of laborious parturition. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 181-184.

———. **Doctor** Langer and the Scott County (Iowa) Medical Society. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 553-559.

———. [See, also, *infra*, Langer (L.)] — **External** manipulations of fœtus in utero to rectify supposed malposition; vindication of the action of the Scott County (Iowa) Medical Society in expelling a member for alleged unprofessional conduct. *Ibid.*, 467-474.

———. [See, also, *infra*, Langer (L.)] — **Faber**. Zwei Fälle von Accouchement forcé wegen Gebärmutterblutung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 148-150.

———. **de la Fuente** (J. N.) De la espresion uterina i de sus resultados en el ultimo tiempo de la parturición. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1873-4, ii, 355; 381.

———. **Gaupp**. Ueber Expressio fœtus. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 252-258.

———. **Giles** (P. B.), jr. A case showing the value of external manipulation when the internal examination was unsatisfactory. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 630-632.

———. **Godefroy**. De l'accouchement forcé. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1873, [xxi], 543-546.

———. **van Goudoever** (L. C.) Beschouwingen over sommige verloskundige handelinge en kunstwerken. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1852, v, 305-331.

———. **Graut** (J. H.) Increase of the physical power of the uterus, by the application of physical force to the fundus uteri. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 460-470.

———. **Gray** (J.) On shortening the duration of labour. Glasgow M. J., 1857-8, v, 413-416.

———. **Guillemot** (P.) Remarques historiques relatives à l'art des accouchemens, et particulièrement à l'accouchement forcé. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv, 454-463.

———. **H.** Etwas über die Bemerkungen zu dem Aufsatz von Brünninghausen, welche ein praktischer Geburtsbelfer S. . . aus Chursachsen in No. 129 des Reichsanzeigers vortrug. Med. chir. Ztg., Salzbr., 1804, iii, 90-96.

———. **Hamon** (L.) De l'accouchement physiologique artificiel. Union méd. de la Gironde. Bordeaux, 1868, xiii, 153-160.

———. Deux applications heureuses du dilateur cervical hydrostatique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 19.

———. **Hawley** (S. B.) Pushing the fœtus through the pelvis. Chicago M. Exam., 1871, xii, 101-103.

———. **Helderman** (D. J.) Accouchement forcé. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1866-9, xvi, 167-173.

———. **Heegh** (S.) Accouchement forcé paa Grund af Peritonitis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1870, xiv, 310-315.

———. **Hohl**. Ueber v. Ritzen's Entbinden durch Druck. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 21.

———. **Horton** (H. L.) On the effect of atropine in diminishing the pains and shortening the duration of the first stage of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 482-499.

———. **Houghton** (J. H.) On the use of galvanism in obstetric practice. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 11-33.

———. **Ingilis** (A.) On the facilitation of the first stage of labor. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 24-30.

Also, Reprint. — **Jörg** (J. C. G.) Ueber das Accouchement forcé. In his: Schrift. z. Beförd. d. Kenntn. d. menschl. Weib., etc., 8°, Nürnberg, 1812, i, 289-296.

———. **Joulin**. De l'emploi de la force en obstétrique. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 347.

———. Mémoire sur l'emploi de la force en obstétrique. Arch. gén. de méd., Par., 1867, 6. s., ix, 149; 313.

Also, Reprint. — **Keating**. Employment of the colpeurynter for dilating the os uteri during labor. Tr. Coll. Phys. Phila. (1856-62), 1863, n. s., iii, 350-355.

———. **de Kergaradec**. Question d'embryologie médicale et théologique. [From: Rev. de l'Armorique et de l'Ouest, 5. Feb., 1846.] Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 445-460.

———. **Kilner** (W. J.) The effects of the induced current upon parturition. Lancet, Lond., 1881, i, 11.

———. **Kristeller** (S.) Die Incision des Gebärmuttermundes als Mittel zur Geburtsförderung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1856-7), 1858, x, 184-192.

———. Die Expressio fœtus. Neues Entbindungsverfahren unter Anwendung äusserer Handgriffe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 337-357.

Also, transl. [Abstr.]: Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 595-609.

———. **Langer** (L.) Version of fœtus in utero, by external manipulations. Reply to the "Vindication of the Scott County (Iowa) Medical Society". Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 5-13.

———. Correction of malposition of fœtus in utero by external manipulation. *Ibid.*, 71-79.

———. **Lebert**. Des bons effets de la saignée dans les accouchemens laborieux et compliqués de douleurs de reins. Abeille méd., Par., 1877, xxxiv, 17-20.

———. **Lechmann** (L.) De expressio manualis bij torpor of atonia uteri. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, 2. R., vi, 1.

Also, 421-424. — **Leopold**. Ein Fall von Accouchement forcé. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 48-51.

———. **Lorenzou** (L.) Sobre la asistencia facultativa en el parto. Corresp. méd., Madrid, 1874, ix, 117; 130.

———. **McMechan** (J. C.) Delivery by external pressure. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 490-494.

———. **McRae** (A. E.) The use of the electro-magnetic current in the second

Labor (Accelerated or forced).

stage of labour. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 243; 1001. Also [Abstr.]: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 212; 317. — **Manson** (A. J.) Dry cupping in labour. Assoc. M. J., Lond., 1854, 36. — **Marie** (L.) Propulsion digitale médiate pour terminer l'accouchement laborieux. Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 833. — **Martemucci** (U.) Uso dell' elettricità nel travaglio del parto per inerzia completa dell' utero. Osservatore, Torino, 1873, ix, 244-246. — **Martin**. Ueber verschiedene Methoden der Verkleinerung des Kindskopfes bei der Geburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1859-60), 1861, xiii, 156-159. — **Maynard** (J. H.) Manual pressure in parturition. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 133. — **Oehler** (E.) Ueber die Erleichterung schwieriger Geburten durch Anwendung innerlicher Mittel. Allg. med. Ann., Leipz., 1826, 977-984. — **Parreira & Lasserre**. Sull' abuso delle manovre ostetriche, degli accidenti ai quali esse possono dar luogo, e dei vantaggi del temporeggiare nella pratica dei parti. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3. s., iv, 17; 96; 258. — **Piper** (J. C. B.) Etwas über die beschleunigte Entbindung (accouchement forcé). J. d. Chir. Geburtsh., u. gerichtl. Arznh., Jena, 1802-6, iv, 519-526. — **Plagge** (T.) Wann und wie hat die Hebamme die Extraction des Kopfes aus der Scheide mit den Händen vorzunehmen? Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 529-531. — **Pros** (G.) A propos des tractions mécaniques dans les accouchements. Arch. de toc., Par., 1878, 661-667. — **Read** (R.) On the non-instrumental aids to labour. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873-4, iv, 97-99. — **Richardson** (W. L.) External manipulation in obstetric practice. Pub. Mass. M. Soc., 1869-71, Bost., 1872, iii, 203-218. — **von Ritgen**. Ueber das Entbinden durch Druck statt durch Zug. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 233-237. — **Ritter** (B.) Zur Erläuterung der Frage: "Vermögen wir durch dynamische Einwirkung auf die Mutter, während des Verlaufs der Schwangerschaft, etwas zur Erleichterung schwieriger Geburtsfälle beizutragen?" Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1845, xv, 1; 9; 20. — **Rodríguez** (J. M.) Cuadro sinóptico de las principales reglas para hacer la extracción manual del feto. Rev. méd., Guadalajara, 1872, i, 309-311. — **Saxtorph** (M.) Beobachtung über die Verbesserung der Lage der Gebärmutter und der Frucht unter der Geburt. In his: Ges. Schrift. geburtsh., 89, Kopenh., 1804, 235-250. — **Scharff** (H. C.) Uittrijving van het kind door uitwendige handgrepen (volgens Dr. S. Kristeller te Berlijn). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, 2. R., iii, 1. Afld., 577-582. — **Schultze** (B. S.) Erleichterung der Geburt durch Verminderung der im Becken gegebenen Widerstände. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1867, iii, 272-292, 1 pl. — **Scott** (The County (Iowa) Medical Society and Dr. Langer. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 566. [See, also, *supra*, Langer (I.)] — **Simpson** (J. Y.) Observations regarding the influence of galvanism upon the action of the uterus during labour. Month. J. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 33; 1846-7, vii, 33. — **Smith** (P.) A new mechanical aid to labor, and in the treatment of displacements of the uterus, distortions of the spine, etc. Lancet, Lond., 1870, i, 798-800. — **Smith** (W. A.) On certain non-instrumental aids to labour. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 137-141. — **Sochav** (N.) Podkozhnoe vpriskivanie morfiny i ergotina pri normálnikh rodakh. [Hypodermic injections of morphine and ergotine in normal labour.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 145. — **Souchon** (E.) On the artificial dilatation of the os uteri, in cases of tedious dilatation in the first stage of labour. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 865-868. — **Spalding** (F. A.) The non-instrumental aids to labor. Detroit Lancet, 1878, i, 658-662. — **Staniland** (S.) New mode of accelerating labor. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 598. — **Stenbäck** (M.) Om "Ritgens handgrepp" att förlösa medelst tryck. [Ritgen's manipulation in delivery by pressure.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1874, xvi, 212-223. — **Tachard**. Sur l'emploi de l'électricité pour faciliter le travail de l'accouchement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 272-277. — **Van Bambeke** (C.) De l'extension de la tête par les doigts introduits dans le rectum. [Rap. de Willem's jeune.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1863, xxx, 40; 47. — **Varges** (A. W.) Ueber die Unzulässigkeit des Accouchement forcé, so wie bedingte Zulässigkeit der beschleunigten Entbindung. Ztschr. f. Chir., Oesterode, 1845, iii, 27-33. — **Wendt** (H.) Ueber den Prager Handgriff. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 431.

Labor (Accelerated or forced) in the dying.

See, also, **Sacred embryology.**

CAMPBELL (C.-J.) * De l'accouchement des femmes qui meurent à une époque avancée de la grossesse. 4^e. Paris, 1849.

GIRET-DUPRÉ (L.-P.-N.) * Diss. sur cette question: Lorsqu'une femme enceinte à l'époque

Labor (Accelerated or forced) in the dying.

du septième au neuvième mois de grossesse se trouve dans le cas d'une mort imminente, doit-on opérer l'accouchement par les voies naturelles avant la mort de la femme, ou attendre sa mort pour extraire l'enfant par l'opération césarienne? 4^e. Paris, 1806.

Belluzzi (C.) Accouchement forcé, pratiqué chez une femme agonisante, au 9^{me} mois de sa grossesse, dans le but de sauver plus sûrement la vie du fœtus. Union méd., Par., 1862, n. s., xvi, 165-171. — Nuovi fatti in appoggio del parto forzato durante l'agonia delle incinte onde salvare più facilmente il feto, in sostituzione alla stessa operazione o al taglio cesareo post mortem. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1867, 5. s., iii, 289. — Rettificazioni intorno alla memoria del dott. Verardini sul parto forzato in sostituzione del taglio cesareo nelle morte incinte o presunte tali. Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccv, 53. — Sulla polemica Belluzzi-Verardini, circa la priorità da attribuirsi al dott. C. Esterle nella estrazione del feto durante l'agonia delle donne incinte, mediante il parto forzato. *Ibid.*, 217. — De l'accouchement forcé pratiqué pendant l'agonie et après la mort. Traduit de l'italien par M. le docteur E. Janssens. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, i, 326-332. — Quelques mots en réponse à M. le professeur Pigeolet, relativement à la priorité de la proposition de l'accouchement forcé pratiqué durant l'agonie. Bull. Soc. roy. d. sc. med. et nat. de Brux., 1870, 39-41. — Ancora della convenienza ed utilità del parto forzato nelle donne morte incinte o credute morte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6. s., i, 65-70. Also, Reprint. — **Conner** (J. J.) How long may the fetus survive the mother? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 696. — **Csurgay** (H. J.) A baldokló terhes nő magzatának élve megartásáról. [Saving the child in the death agonies of the mother.] Gyógyászat, Budapest, 1884, xxiv, 17-21. Also, *transl.*: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 293-295. — **Devilliers** (C.) De l'extraction du fœtus par les voies naturelles pendant l'agonie ou après la mort de la femme. (Question considérée aux points de vue obstétrical et médico-légal.) Union méd., Par., 1862, n. s., xiv, 581-587. — **Duer** (E. L.) Post-mortem delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 1-22. [Discussion], 374. Also, Reprint. — **Esterle** (C.) Sulla convenienza di estrarre il feto per le vie genitali, purché vitabile, prima che avvenga la morte, giudicata vicinissima, di donna gravida. Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxviii, 317. — **Ferratini** (T.) Un nuovo fatto in appoggio della estrazione del feto col parto forzato durante l'agonia delle donne incinte. Liguria med., Genova, 1867, xii, 289-310. — **Hyernaux**. Accouchement forcé pratiqué sur une agonisante et sur une femme morte. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlix, 118-123. — **Lacalle** (G.) Duracion de la vida del niño en el útero despues de la muerte de la madre. Andalucia méd., Córdoba, 1881, vi, 214. — **Moretti** (G.) Sul parto forzato nella donna gestante prossima a morire. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, cexxxix, 507-520. Also, *transl.*: Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 471-474. — **Ostmann**. Ein Fall von postmortaler Fruchtaustragung, nebst cadaveröser Ablösung und Ausstossung der Gebärmutter. Vrtjschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, xxviii, 238-241. — **Pigeolet**. Sur l'accouchement forcé pratiqué durant l'agonie et après la mort. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlix, 453-459. — **Poma** (A.) Il comitato di Cremona e il metodo Rizzoli nel parto forzato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xx, 72-76. — **Rey** (M.) De l'accouchement artificiel par les voies naturelles dans le cas de mort imminente de la mère. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., ii, 57; 68. — **Rizzoli** (F.) Alcune parole del dott. F. Verardini intorno un nuovo metodo per estrarre dall'utero il feto nelle donne morte incinte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 226-229. — **Rogowicz** (J.) O dokonywaniu porodu drogą naturalną, zamiast cięcia cesarskiego, po śmierci lub podczas konania ciężarnej. [Artificial delivery by the natural channel in place of cesarian section in the dead or dying.] Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 737; 753; 769. — **Romei** (F.) Parto forzato od artificiale immediato in una gravida in agonia mediante il quale si estrasse il feto vivente. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., ix, 467-474. — **Seulen** (J. A.) Ansichten über die Entbindung schwangerer Personen nach dem Tode in den letzten Monaten der Schwangerschaft. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1835, ii, 11-17. — **Thévenot** (A.) De l'accouchement artificiel par les voies naturelles substitué à l'opération césarienne post mortem. Ann. de gynéc., Par., 1878, x, 257; 339; 412. — Sur la nécessité de substituer l'accouchement artificiel par les voies naturelles à l'opération césarienne post mortem. Cong. internat. de méd. lég., 1878, Par., 1879, 200-240. — **Venn** (C.) Beitrag zur Behandlung der Geburt nach dem Tode der Mutter. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 100. — **Verardini** (F.) Risposta alle osservazioni fatta dal prof. Giordano intorno ad un nuovo metodo posto

Labor (Accelerated or forced) in the dying.

in pratica dal prof. Rizzoli, per estrarre dall'utero il feto nelle donne morte incinte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1860, 4. s., xiv, 378-387. —. Intorno la convenienza di sostituire il parto forzato al taglio cesareo nelle morte incinte. *Ibid.*, 1863, 4. s., xix, 227-238. —. Del parto forzato o meglio del parto provocato ed artificiale istantaneo per le vie naturali, in sostituzione del taglio cesareo nelle morte incinte o presunte tali. Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciv, 114; ccv, 537. —. Sul parto forzato nelle morte incinte o nelle presunte tali. Lettera al dott. E. Janssens. *Ibid.*, 1870, ccxi, 359. *Also, transl.*: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, I, 217-221. —. Rettificazioni storico-critiche intorno il parto forzato o parto istantaneo artificiale per le vie naturali nelle morte incinte o nelle presunte tali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5. s., xiv, 133-177. —. Del parto provocato e del parto forzato nelle agonizzanti e nelle incinte affette da organiche cardiopatie. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1878, 3. s., ix, 675-697. *Also [Abstr.]*: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iii, 435-438.

Labor (Accidents in).

See, also, Death (Sudden) in pregnancy, etc.; Emphysema in labor; Fœtus (Injuries of); Fractures (Intra-uterine), etc.; Genitals (Female, Hematoma, etc., of); Genitals (Female, Wounds, etc., of); Heart (Rupture of); Infant (New-born, Injuries of); Labor (Complicated, etc.) from rupture of uterus; Labor (Complicated, etc.) from rupture of vagina; Labor (Rapid), etc.; Labor (Sequelæ of); Obstetrics (Jurisprudence of); Perineum (Rupture of); Puerperal convulsions; Symphysis (Pelvic, Relaxation, etc., of); Umbilical cord (Rupture of); Uterus (Inversion of).

ARNOLD (J. F.) *De visus obscuratione a partu. 4°. *Halv. Mandeb.*, [1732].

BACH (M.-J.-A.) *Sur la rupture des symphyse du bassin dans l'accouchement; précédée de considérations anatomiques et physiologiques sur ces articulations. 4°. *Strasbourg*, 1832.

BLACHER (J.-B.-T.) *Des principaux accidents qui peuvent survenir dans l'accouchement; des soins à leur opposer. 4°. *Paris*, 1836.

BUDIN (P.) *Des lésions traumatiques chez la femme dans les accouchements artificiels. 8°. *Paris*, 1878.

COOKE (J. C.) Case of loss of the uterus, and its appendages, soon after delivery, together with remarks on the propriety of removing that organ, in cases of inversion or schirrus. 8°. *Coventry*, 1835.

FAVEREAU (B.) *Essai sur quelques-uns des accidents qui surviennent pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1823.

FRAISSE (G.-J.-M.) *Sur la disjonction de la symphyse pubienne dans l'accouchement. 4°. *Paris*, 1882.

HUETER (G. F. G. V.) *Pellidorhexis et cephalothlasis in partu ortæ. 4°. *Marburgi Cattorum*, 1855.

KÖSTLIN (C. J.) *Zwei Fälle von Ruptur der Symphysis ossium pubis im Wochenbett. 8°. *Tübingen*, 1880.

KRIELE (J.) *Ueber die Zerreißung der Beckengelenke während der Geburt. 8°. *Halle*, 1882.

LADIGIN-SPERANSKY (R.) *Ueber Rupturen zwischen Clitoris und Urethralmündung während der Geburt. 8°. *Bern*, 1884.

DE MAHY (F.-C.) *Essai sur les lésions traumatiques que la femme peut éprouver pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1855.

NONCHER (A.-F.) *Des accouchements dangereux, ou de certains accidents graves qui peuvent survenir pendant l'accouchement, et des moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1844.

PRIESTER (A.) *Die Abtrennung des Scheidentheils während der Geburt. 8°. *Berlin*, 1874.

Labor (Accidents in).

REIMANN (F.) *Ueber eine Ruptur durch die Urethra bis in das Gewebe der Clitoris während der Geburt. 8°. *Bonn*, [1874].

ROISIN (A.-O.) *De la rupture prématurée et spontanée des membranes de l'œuf considérée surtout sous le rapport de ses récidives. 4°. *Paris*, 1880.

SCHAE (S.) *Ueber die während der Geburt auftretenden Blutungen aus Verletzungen des Scheidenvorhofs. 8°. *Berlin*, 1875.

VINSOT (A.-E.) *Des accidents qui suivent immédiatement le travail de l'accouchement et nécessitent de prompts secours. 4°. *Paris*, 1836.

WILLINGE (J.) *Een geval van wegscheuring der baarmoeder. 8°. *Groningen*, 1881.

Benard. Observations sur trois couches accompagnées d'accidents fâcheux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxix, 144-162. — **Bompiani** (A.) Contribuzione allo studio delle lesioni articolari ed ossee in puerperio. Gazz. med. di Roma, 1882, viii, 277-281. — **Breus** (C.) Ueber circulaire Ruptur der Vaginalportion während der Geburt. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1498-1500. — **Briggs** (C. S.) Aneurism of the abdominal aorta; rupture consequent upon labor. Nashville J. M. & S., 1877, xix, 54-56. — **Budin** (P.) On a diagnostic sign of vaginal hæmorrhage during parturition. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 607. — **Cabaret** (P.-J.) Observation de congestion cérébrale pendant le travail de l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 478. —. Des moyens propres à combattre la congestion cérébrale survenue pendant le travail de l'accouchement. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, ix, 141-150. — **Cappie** (J.) On complete (intra-uterine) detachment of placenta before labour. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 51-57. — **Cassidy** (P.) Rupture of a labium during labor. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, 71. — **Chandler** (J. L.) Laceration of the liver during parturition. Boston M. & S. J., 1845-6, xxxiii, 398. — **Curtin** (R. G.) Case of pulmonary congestion during labor from double mitral disease; recovery. Tr. Phil. Obst. Soc. 1878, Phila., 1879, vi, 57. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 177. — **Diez** (R.) Rotura del esternon por esfuerzos musculares en el acto del parto. Facultad, Madrid, 1847, ii, 375. *Also, transl.*: Abeille méd., Par., 1848, v, 48. — **Duncan** (J. M.) Cases of injuries of bones and joints in parturition. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 334-336. —. On some of the relations of the fetal head to rupture of the perineum and injuries of the external genital organs. *Ibid.*, 1876-7, xxii, 673-678. *Also*: Obst. J., Lond., 1877, v, 120-127. — **Dunn** (W. A.) Four cases of emphysema occurring during labor. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 397. — **Dyhrenfurth** (O.) Inversio uteri bedingt durch zu kurzen Nabelstrang. Centrall. f. Gynäk., Leipzig, 1885, ix, 801-803. — **Edmundson** (J.) Case of prolapsus of the rectum during labour. Dublin M. Press, 1855, xxxiv, 113. — **Eldridge** (E. F.) A case of separation of the symphysis pubis during labor. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlix, 495. — **Elsässer.** Ueber lebensgefährliche Blutungen aus geborstenen Blutaderknoten unter der Geburt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 104-107. — **Farquharson** (W.) † Account of a singular case in midwifery. [Rupture of abdomen.] Med. Comment., Edinb., 1789, decuria 2, iii, 344-352. — **Ferguson** (J.) Laceration of the cervix uteri during labor. Med. News, Phila., 1884, xlv, 207. — **Fritsch** (H.) Tod durch innere Verblutung aus einer arrodirten Uterinevene. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 407-415. — **Gaiskell** (W.) A case of laceration of the perineum, urinary bladder, and rectum; with observations on the use and abuse of the vectis. Lond. M. Reposit., 1823, xx, 376-382. — **Gatai** (R.) Entero-epiplocele vaginale durante il sopraparto. Sperimentale, Firenze, 1881, xlviii, 176-178. — **Geoghegan** (E. G.) [Death after childbirth (stomach found protruding through the diaphragm and lying under the left clavicle).] J. Ment. Sc., Lond., 1881, xxvii, 52. — **Getz** (H. L.) Premature detachment of the placenta during labor as a probable cause of still birth when no other causes can be assigned. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 71. — **Gillette** (W. R.) Case of rupture of the vestibule during labor. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 202-204. — **Gordon** (S. C.) Results of treatment of injuries occurring at parturition. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1883, viii, pt. 1, 104-112. — **Grant** (W. H.) Two cases of labour, in both of which hæmatocoele of the labia pudendum occurred after delivery, and in one puerperal convulsions seemed to be promptly arrested by the administration of a large dose of bromide of potassium. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 380. — **Gross** (S. D.) Lacerations of the female sexual organs consequent upon parturition; their causes and their prevention. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 337-345. — **Gunning** (A. T.) Case of complicated labour. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 529. — **Gussacrow.** Eine

Labor (Accidents in).

in toto ausgestossene Blascenschleimhaut. Beil. klin. Wchnschr. 1880, xvii, 69. — **Hamilton** (I. S.) Rupture of the recto-vaginal septum, terminating in spontaneous cure. Toledo M. & S. J., 1880, iv, 128-131. — **Harley** (R. W.) Delivery through the perineum. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1880-81, xliii, 213-220. — **Hemmer** (F. W.) Nasen-Bluten unterbricht eine begonnene Geburt, und wird die Ursache eines schleunigen Todes, unmittelbar nach der durch die Kunst vollbrachten Entbindung. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iv, 42-46. — **Hillbush** (F. S.) Hemorrhage from the stomach and bowels during labor. [Case.] Toledo M. & S. J., 1878, ii, 449. — **Homans** (J.) Apoplexy during labour; effusion of blood into the pons Varolii and crura cerebri: death. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-5), 1856, ii, 333. — **Hubbard** (C. G.) Rupture of the spleen after labor. N. York M. J., 1879, xxx, 75-78. — **Hughey** (W. F.) A case of hydropericardium ending fatally in the second stage of labor. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 559. — **Humphreys** (L.) Perforation of the walls of the uterus and bladder during parturition, from exostosis upon the body of the pubic bones, resulting in death. Med. Indep., Detroit, 1857-8, iii, 322-326. — **Ikujiro Sakurai**. [On post-partum syncope.] Koi Geppo, Tokei, 1884, n. s., no. 1, Jan. — **Ill** (E. J.) Separation of the abdominal parietes in the linea alba during childbirth. N. York M. & S. Brief, 1878-9, i, 43. — **Josephans**. Tödliche Blutung durch Berstung einer erweiterten Blutader der weiblichen Geschlechtstheile, während der Geburtsarbeit entstanden. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi, 171. — **Ueber Blutung aus geborstenen Blutadernknoten, vorzugsweise während der Geburt, nebst einem Vorschlag, die Hasenschartennath zur Stillung derselben anzuwenden.** *Ibid.*, 387. — **Kaltenbach** (R.) Ueber eine eigenthümliche Form von Centralruptur des Beckenbodens. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii, 457-459. — **Kinne** (A. F.) An obstetric incident: illustration of the influence of the mind upon the body. Obst. Gaz., Cincin., 1879-80, ii, 297-299. — **Klaproth**. Vortrag über profuse Blutungen der Vaginalschleimhaut in dem kleinen Raume zwischen der Clitoris und der Harnröhrenmündung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1857-8), 1859, xi, 213-216. — **Krukenberg** (G.) Vollständige Zerreissung der Harnröhre bei der Geburt. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1885, ix, 753-755. — **Laroyenne**. Note pour servir à l'étude des accidents qui peuvent résulter du travail de l'accouchement. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 1, 34; pt. 2, 44. — **Law** (E.) Notes of a case of labour complicated with emphysema. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 377. — **Lenoel**. Observation d'une fracture de l'os iliaque dans un bassin rétréci produite pendant l'application du forceps. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1878-9), 1880, xviii-xix, 85. — **Leopold** (J. H.) Ausdehnungen der Vagina nach der Geburt des Kindes durch Blut und deren Folgen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 358-362. — **MacSwiney** (S. M.) Rupture of the urethra and perineum during labour. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 290-295. *Also*: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 82. *Also*: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 56-61. — **Mangiagalli** (L.) Morte in puerperio per introduzione di aria nelle vene. Ann. di ostet., Milano, 1880, ii, 27-46. — **Martin** (E.) Ueber Quetschungen und Durchreibungen der mütterlichen Geburtswege unter der Geburt. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 78-82. — **Mekeln**. Partus per anum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1833, Koblenz, 1836, 184. — **Menezes** (P.) Observação de um caso de dystocia seguida de fractura dupla dos ramos ischio-pubianos; morte. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 356-359. — **Miller** (H. C.) Case of partial annular laceration of cervix uteri during labour. Glasgow M. J., 1879, xi, 451. — **Mitchell** (T. A.) Early escape of the liquor amnii. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 949. — **Molinier**. Des fractures obstétricales. Rev. méd. de Toulouse, 1884, xviii, 529-537. — **Monro** (A.) A child brought forth at a rent of the belly. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1756, ii, 338-341. — **Montgomery** (W. F.) On the occasional occurrence of mental incoherence during natural labour. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 52-69. — **Mordret** (A.) Accouchement difficile; manœuvres vicieuses; vaste abcès des parois abdominales et de l'espace ischio-vaginal; perforation du vagin; fracture de la branche descendante droite du pubis; autopsie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, ii, 513-527. — **Nelson** (H. S.) Case of emphysema during labour; short forceps; rupture of perineum; operation for its restoration. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 324-326. — **Patten** (M. A.) On some of the accidents of parturition requiring surgical treatment. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 544-571. *Also*, Reprint. — **Patterson** (G. K. H.) Notes on some of the causes which occasionally endanger fetal life during labor. Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 670-673. — **Pollet**. Observation d'hématémèse compliquant l'accouchement. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 293. — **Porro** (E.) Un trofeo del forcipe Lovati ed un'avventura del forcipe Naegele. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1882, 8. s.,

Labor (Accidents in).

iv, 31; 41. 1 pl. — **Putegnat**. Sur la grosseesse compliquée d'hémorrhagie cérébrale. [Rap.] Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1870, x, 1-3. — **Ramsbotham**. [Case of rupture of labium during labor.] Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 367. — **Rebsamen**. Tödlicher Riss des Scheidegewölbes bei einer Gebärenden in Folge des Sitzens in einem schlechten Geburtsstuhl. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 35-38. — **Reid** (J. J.) Fractures of arm the result of delivery; unfounded suspicion of bandaging being the cause of sloughing of the hand. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 547. — **Riecke**. Uebereinanderschiebung der Schambeine durch eine schwere Geburt. Heidebl. klin. Ann., 1831, vii, 465-468. — **de la Roche** (A.) De la rupture du col de l'utérus comme cause d'hémorrhagie après l'accouchement. Lyon méd., 1880, xxxii, 385-388. — **Rodger** (T. A.) Rapid formation of blood tumour in left labium majus during labor; spontaneous rupture; excessive hemorrhage. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 717-719. — **Rooney** (M.) A singular case of labor. Cincin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 649-652. — **Rump** (H. R.) On the occurrence of hernia bronchialis during labour. Assoc. M. J., Lond., 1853, 366-369. — **Sanders** (J. C.) Spontaneous separation of the ossa pubis in labor. Tr. Am. Inst. Homeop. 1870, Chicago, 1871, xxiii, sect. iv, 140-142. — **Schätz** (F.) Ueber die Zerreissungen des muskulösen Beckenbodens bei der Geburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1883, xxii, 298-308. *Also*: Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freib. i. Br., 1884, lvi, 181-187. — **Schauta** (F.) Zur Casuistik der Verletzungen der Beckengegend während der Geburt. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 303. — **Schultz** (O. T.) Death from shock after precipitate labor. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 255-208. — **Schwarz** (E.) Ausreissung der ganzen Gebärmutter in der Nachgeburtsperiode durch die Hebamme ohne tödlichen Ausgang. Arch. f. Gynäk., Berl., 1879, xv, 107-113. *Also*: Wien. med. Bl., 1879, ii, 847-851. *Also*, transl.: Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 661-664. — **Smith** (A. H.) Paralysis of the sphincter ani from extreme distention during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 680. *Also*: Tr. Phila. Obst. Soc. (1880), 1881, 52. — **Stendel**. Beobachtung einer tödlichen Verblutung, veranlasst durch Berstung eines Blutadernknotens während der Geburt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834, iii, 5. — **Studley** (W. H.) Fracture of the pelvis during instrumental delivery, with an illustrative case. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 269-280. *Also*, Reprint. — **Tauffer** (V.) A lágy szülöktatás sejtöléséről két eset kapcsoltában. [Rupture of recto-vaginal septum.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 25-90. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 85; 105. — **Terne** (C.) Vroedkunde waarnaeming van het verlossen van een terug gebleeven hoofd in de baarmoeder. Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 527-542. — **Thurstan** (E. P.) Sudden death after labour. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 114. — **Van der Espt**. Accouchement laborieux, terminé par l'application du forceps au-dessus du détroit supérieur; fracture du bassin; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1866, xliii, 112-114. — **Walters** (H.) Uterus torn out after delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1882), 1883, xxiv, 136. — **Wedekind**. Von einer nicht seltenen Ursache des Absterbens der Leibesfrucht während der Geburtsarbeit. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 1. St., 1-11. — **Welchans** (G. R.) Two cases of entrance of air into the uterine veins. Practitioner, Lancaster, 1883, i, 12. — **Werth**. Ein Fall von vollständiger Zerreissung der Harnröhre unter der Geburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1880, xvi, 126-135. — **Wood** (H. C.) Case of miscarriage, complicated with catalepsy and rigidity, necessitating podalic version. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 38-40. — **Young** (P.) On dangerous hemorrhage from the external genital organs during and after labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 48-56. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 136.

Labor (After-treatment of).

See, also, **Antiseptic obstetrics**; **Infant** (*New-born, Care of*); **Puerperal state**; **Labor** (*Sequelae of*).

BEDEL (J.-M.) *Dissertation sur les soins hygiéniques à donner aux nouvelles accouchées. 4°. Paris, 1812.

BERGIER (A.-L.) *De l'état puerpéral, et des soins qu'il réclame. 4°. Paris, 1851.

BOSSAN (P.) *Considérations sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. Paris, 1825.

CALVET (J.-B.) *Contribution à l'histoire des suites de couches normales et pathologiques. 4°. Paris, 1875.

CANQUOIN (A.) *Dissertation sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. Paris, 1823.

Labor (After-treatment of).

CHAILLEY (S.) * Considérations sur l'hygiène de la femme nouvellement accouchée. 4°. *Paris*, 1869.

CHELMICKI (J.) * De puerperarum cura. sm. 8°. *Berolini*, [1850].

COLLIAC (F.-H.) * Considérations physiologiques et cliniques sur les modifications du système nerveux chez la femme en couches. 4°. *Paris*, 1857.

COQUIN, dit MARTEL (F.-J.) * Essai sur l'hygiène de la femme après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1815.

CROZAT (H.) * Essai sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1823.

CRUÉGE (P.-E.-A.) * Considérations sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1824.

DALLE (J.-C.-T.) * Du régime de la femme en couche. 4°. *Paris*, 1808.

DELACOUX-LALEUGE. * Sur le régime des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1824.

DELVALAT (J.) * Dissertation sur les suites de couches, et les soins que la femme exige pendant ce temps. 4°. *Paris*, 1820.

DENUAL (T.-J.-B.) * Quelques mots sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1825.

DOYON (A.) * Des phénomènes naturels des suites de couches, et des soins qu'ils réclament. 4°. *Paris*, 1854.

DROUËT (A.-A.) * Hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1813.

DUCHESNE-DUPARC (L.-V.) * Dissertation sur l'hygiène des femmes en couches, suivie de quelques propositions sur les maladies qui leur sont propres. 4°. *Paris*, 1833.

DUCROS (E.) * Des soins que réclame la femme en couches. 4°. *Montpellier*, 1876.

DULIGNIER (L.) * Hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1819.

FICKIUS (J. J.) [Pr.] (de febre vesiculari ab obstructione lochiorum). 4°. *Jena*, [1726].

GEHLER (J. C.) [Pr.] de fasciarum in puerperio noxa. 4°. *Lipsiæ*, 1785.

— [Pr.] de puerperis caute fasciis involvendis. 4°. [*Lipsiæ*, 1785.]

GOURAINCOURT (J.-A.) * De l'état d'une nouvelle accouchée, et des soins qu'elle réclame. 4°. *Paris*, 1844.

GOUVILLE (A.-L.) * Sur l'hygiène de la femme après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1830.

GRIPON-DUTERTRE (A.-J.) * Soins à donner à la femme après l'accouchement naturel, soins à donner à l'enfant dans les premiers temps de sa vie. 4°. *Paris*, 1855.

GRÜEL (J. F.) * De motu post partum. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1745].

GUÉPIN (J.-B.-P.) * Sur l'hygiène des femmes en couche. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

GUÉSDON (J.) * Sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1826.

HASFURT (J. G.) * De diætâ puerperarum, oder, von der Diät der Kind-Betterinnen. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1733].

HASPER (J. C.) * De puerperarum regimine. 8°. *Berolini*, [1823].

HERRMANN (C. T.) * De abusu fasciarum abdominalium in puerperis. 8°. *Berolini*, [1819].

HIRSCHFELD (J. P.) * De puerperarum valedudine. 4°. *Argentorati*, [1733].

D'HÔTEL (P.-M.-A.) * Des soins que réclament la mère et l'enfant, après l'accouchement naturel. 4°. *Paris*, 1851.

HUGO (J. B.) * De regimine puerperarum. 4°. *Jena*, [1720].

IRELAND (W. M.) An inquiry into the most proper means to be adopted in the management of lying-in women; with critical remarks on the

Labor (After-treatment of).

medical report, and the death of the Princess Charlotte of Wales. 8°. *New York*, 1818.

JANVIER (F.) * De l'état des nouvelles accouchées et des soins qui leur conviennent. 4°. *Paris*, 1844.

LÉONARDI (V.) * Des phénomènes ordinaires de l'état puerpéral, et des soins que réclame la femme en couches. 4°. *Paris*, 1855.

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de nutritione puerperarum non lactantium disserit. 4°. *Lipsiæ*, [1767].

MALLY (A.) * Quibus legibus in puerperis augetur atque deminuitur calor organicus. 8°. *Gryphiæ*, 1865.

MARIEN, dit LAVILLETTELLE (L.) * Essai sur l'hygiène des femmes en couche. 4°. *Paris*, 1814.

MAZARS (J.) * Considérations sur les suites de couches et soin à donner aux nouvelles accouchées. 4°. *Paris*, 1879.

MERGER (J.) * Quelques propositions sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1835.

MÉRILHON (H.-C.) * Propositions sur les accouchemens; considérations relatives à l'hygiène des femmes nouvellement accouchées. 4°. *Paris*, 1830.

MESSAND (H.-N.) * Hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1835.

MISSA (J.) * Dissertation sur les suites de couches. 4°. *Paris*, 1821.

NAULIN (L.-M.) * Hygiène de la femme récemment accouchée. 4°. *Paris*, 1870.

OBSTETRICUS. On the evils resulting from rising too early after child-birth. 8°. *London*, 1862.

PAVARD (D.) * Dissertation sur les soins à donner aux nouvelles accouchées, et sur les moyens de remédier aux accidens qui peuvent survenir avant, pendant et après le travail de l'enfantement. 4°. *Paris*, 1830.

PETERS (J. C. P.) * Regimen puerperarum. 4°. *Trajecto*, [1791].

POICHOT (F.) * Considérations générales sur l'hygiène de la femme après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1819.

POLLET (J.) * Dissertation sur l'hygiène des nouvelles accouchées. 4°. *Paris*, 1819.

POTIER (P.-M.) * Dissertation sur le régime des femmes en couche. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

QUIOC (M.-F.) * Dissertation sur l'hygiène des femmes en couche. 4°. *Paris*, 1813.

RINTELN (S.) * De fasciis abdominalibus puerperarum. 8°. *Berolini*, [1839].

DU ROCHER (L.) * Das Binden des Unterleibs nach der Geburt, in diätetischer und therapeutischer Beziehung. 8°. *Würzburg*, 1838.

LE ROSTY (L.-É.) * Dissertation sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1820.

SCHIELE (T. F.) * De cura ad puerperas spectante. 8°. *Berolini*, [1829].

SCHMIDT (E. H.) * De puerperarum regimine sm. 4°. *Altorfii Noric.*, [1730].

THOREY (J.) * Des soins à donner aux nouvelles accouchées. 4°. *Paris*, 1858.

VAUCANU (J.-R.) * Dissertation sur l'hygiène des femmes après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1818.

VÖGTLIN (M.) * Ueber den Zustand der Genitalien im Wochenbett. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1874.

WINKEL (F.) Die Pathologie und Therapie des Wochenbetts. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1869.

ZÖLLNER (J.) * Das Wochenbett in physiologischer, pathologischer und therapeutischer Beziehung. 8°. *Würzburg*, 1834.

Labor (After-treatment of).

Abandonment (On the) of the binder as an application to parturient women. [Report.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5, s. ii, 453-461. — **Aravaca y Torrent** (V.) Consideraciones sobre algunas prácticas usadas con las puerperas y los recién nacidos. Siglo med., Madrid, 1858, v, 155. — **Arnoldi** (F. C. T.) Observations on the utility of the abdominal bandage after parturition. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 74-77. — **Arnoldi** (K. W.) Ueber die Nothwendigkeit der Leibbinde nach der Entbindung. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 76-83. — **Beech** (J. H.) Remarks on bandaging the abdomen after delivery. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 237. — **Bissell** (G. P.) The binder for parturient women. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 253. — **Bliss** (J. C.) Some remarks on the treatment of lying-in women. N. York J. M., 1847, ix, 57-62. Also, Reprint. — **Bonet y Amigó** (J.) De la antiseptis puerperal. Independ. méd., Barcel., 1885-6, xvii, 97-101. [See, also, *infra*, Giné y Partagas (J.).] — **Braidwood** (P. M.) & **Vacher** (F.) Antiseptic midwifery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 826. — **von dem Busch** (G.) On the use of the hydrocyanic acid in cases of severe after pains. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiv, 351-353. — **Cairns** (T.) On post-partum dietetic treatment. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 384-388. — Abstract of communication on the use of post partum binders. *Ibid.* (1871-4), 1875, iii, 134. — [Case.] Bewährte Behandlung der Kindbettinnen, um bleibende Brüste zu verhüten. Tirolische Arzt, Innsbruck, 1791, i, 113-128. — **Chagnon** (J. B.) Citric acid in after pains. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 495. — **Chamberlain** (W. M.) Instruments of glass for washing out the puerperal uterus. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 164-166. — **Chiara** (D.) Una ultima parola sulla profilassi Listeriana nella clinica ostetrica milanese. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 144-153. — **Churchill** (F.) Remarks on convalescence after natural labour. Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 52-62. — **Clark** (D.) The binder after labor. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 89-95. — **Clarke** (J.) On the effects of certain articles of food, especially oysters, on women after childbirth. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1813-15, v, 109-135. — **Clarke** (P. H.) On the uses of the binder in parturient women. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 513-521. — **Day** (B. J.) Post partum injection of the uterine cavity. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 499-509. — **Day** (F. H.) On the use of the bandage subsequent to childbirth. Tr. M. Soc. Wisconsin, Milwaukee, 1882, xvi, 86-91. — [Discussion.] The binder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 4-6. — **Dürr**. Zur Behandlung der weiblichen Brüste während des Wochenbettes. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1857, xxvii, 95. — **Dugas** (A. E.) The vaginal douche after labor believed to be a new mistake; the strict horizontal position, an old one; some plain and common sense rules. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 276. — **Duncan** (J. M.) Remarks on the investigation of the interior of the uterus by the carbolised hand at long intervals after delivery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 583. — **Elwell** (A.) Should we bandage after labor, and why? and, if not, why not? Country Pract., Beverly, N. J., 1879-80, i, 417-419. — **Evans** (I. N.) On bandaging puerperal women. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1867, 4, s. iii, 259-262. — **Faye** (F. C.) Om de hygieniske Forhold vedkomende Fødsel og Barselseng med særligt Hensyn til Resultaterne i flere af Uldandets Fødselsstifelser. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, 2, K., xxii, 193; 265. — Et par Bemærkninger angaaende Hygienen under Fødsel og Barselseng. *Ibid.*, 1874, 3, K., iv, 49-55. — **Fenner** (J. L.) On the best means of applying pressure to the uterus after delivery. Lancet, Lond., 1838, ii, 332-334. Also: Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 528-529. Also: Med.-Chir. Rev., Lond., 1839, xxx, 338-341. — **Forster** (E. J.) The necessity of the long nozzle in making intra-uterine injections after confinement. Boston M. & S. J., 1881, civ, 436-438. — **Furley** (C. C.) Prophylactic use of cold water in parturition. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, n. s., vii, 183. — **Gallard** (F.) Mesures à prendre pour diminuer la mortalité parmi les femmes en couches. Union méd., Par., 1870, 3, s., ix, 282; 306. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1870), 1871, vii, 72-89. Also, Reprint. — **Garrigues** (H. J.) How long ought women to stay in bed after delivery? Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 212-221. — Rest after delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 845-864. Also, Reprint. — **Gibbons** (H.) Tying the funis; the obstetrical binder; laning the gums. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-71, n. s., iv, 5-11. — **Gilmore** (J.) On bandaging the abdomen after delivery. Lancet, Lond., 1855, ii, 3-5. — **Giné y Partagas** (J.) De la antiseptis puerperal; contestación dada por . . . al discurso sobre antiseptis puerperal, pronunciado ante la real Academia de medicina y cirugía de Barcelona, por D. J. Bonet y Amigó. Independ. méd., Barcel., 1885-6, xvii, 109-114. — **Godfrey**. Hygiène des femmes en couches. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1864, [xii], 227; 261. — **Greuser** (W. L.) Bemerkungen über die Heilkraft des Wochenbettes und der Stillungsperiode. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1839, vii, 403-444. — **Hannemann** (J. L.) De

Labor (After-treatment of).

potu calido puerperarum. Misc. Acad. nat. curios. 1686, Norimb., 1687, de curia 2, v. 260-270. — Vom warmen Trinken der Kindbettinnen. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1766, xv, 267-276. — **Hasselmann**. Ueber antiseptische Behandlung des Puerperiums. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1879, 93-99. — **Hecker** (C.) Ueber den Gesundheitszustand der Wöchnerinnen in der Kreis- und Local-Gebäranstalt München. Aerzt. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 463-466. — **Hewitt** (W. M. G.) Clinical lecture on the management of the uterus during child-bed. Med. Exam., Lond., 1876, i, 888; 907. — **Hibberd** (J. F.) How long should a puerperal woman remain recumbent, and what should she eat? Cincin. Lancet & Obs., 1865, viii, 713-728. — **Hofmeier** (M.) Ueber den Werth desinficirender Uterus-Ausspülungen post partum. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 97-99. — **von Holst** (J.) Sehr bedeutende Wasserentleerung aus dem Uterus in der ersten Zeit des Wochenbettes. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1853, i, 13-15. — **Jamieson** (W. A.) On the systematic prevention of after pains. Practitioner, Lond., 1877, xix, 278-281. — **Joerdens** (P. G.) Von den zur Hebammenkunst gehörigen Binden. [Diss. inaug. med. de fasciis ad artem obstetriciam pertinentibus. Erlang., 1788.] N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1789, 23. St., 53-91. — **Kesteven** (W. B.) On bandaging the abdomen after delivery. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 459-462. — **Kinglake**. On the after-pains of parturition. Lond. M. & Phys. J., 1824, lii, 291-295. — **Klemmer** (R.) Untersuchungen über den Stoffwechsel der Wöchnerinnen und die zweckmässigste Diät derselben. Ber. . . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden, 1874-5, Leipzig, 1876, ii, 155-186. — **Lboff** (M.) K voprosu o rannem vstanovii rodinitsa. [On early getting up in childbed.] Med. Vestnik. St. Petersburg, 1880, xx, 353; 361. — **Le Bon** (J.) Therapia puerperarum. In: Gynaeciorum sive de mulierum affectibus, etc., 89. Basileæ, 1586, ii, 387-403. Also, in: Gynaeciorum, etc., fol., Argentor., 1597, 394-402. — **Leuz** (J. I.) Ueber prophylaktische Anwendung kalter Fomentationen nach schweren Geburtsfällen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 125. — **Ley** (H.) Observations on the prevailing practice of forcibly compressing the abdomen of lying-in women. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 912; 939. Also, transl.: N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1837, v, 410-441. — **Mac-Gaughey** (J. D.) How to procure the best possible physical condition after parturition. Med. Rec., N. Y., 1885, xxiii, 702-704. — **Macleod** (N.) Remarks on antiseptic midwifery; experiments with lochia fluid; an examination of Braidwood and Vacher's conclusions. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 717. — **McNutt** (W. F.) Adhesive plaster as a puerperal bandage. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 460-463. — **Marcy** (H. O.) The rôle of bacteria in parturition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 281-285. Also, Reprint. — **Marrotte**. Considérations sommaires sur les tranchées utérines, et en particulier sur la névralgie lombo-abdominale, considérée comme cause de cet accident des suites de couches. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, x, 257-266. — **Münster**. Die intrauterinen Injectionen im Wochenbett. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, i, 422-431. — **Nixon** (R.) Severe after pains following labor, treated successfully by belladonna plasters. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 133. — **Neggerath** (E.) On metastatic after-pains. N. York J. M., 1857, 3, s. ii, 287-294. — **Nottingham** (C. B.) The binder in parturition. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 563-577. — **Paterson** (G. K. H.) Notes on some points in the treatment following severe labour. Glasgow M. J., 1864-5, n. s., [2], xii, 446-448. — On the beneficial influence and advantages of timely postural treatment, food, etc., in the lying-in room; with special reference to the prevention of hæmorrhage and septicæmia after complete delivery. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 564; 1880, viii, 10. Also: Glasgow M. J., 1882, [4, s.], xviii, 20-22. Also [Abstr.]: Tr. Perthshire M. Ass. 1879-81, Perth, 1882, i, 6. — **Pingler** (G.) Das kalte Sitzbad in der fünften Geburtsperiode. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1878, vii, 119-126. — **Pretty** (J. R.) On bandaging the abdomen after delivery: its effects on hæmorrhage, after-pains, and its preventing syncope; also a few remarks on the uterine compress. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 842-845. — **Reynolds** (W. B.) An improved obstetrical bandage. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 680. — **Richter** (C.) Ueber Ausspülungen der Gebärmutterhöhle mit Carbolsäure und über Salicyl-Behandlung im Wochenbett. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, ii, 126-182, 3 tab. — **Rittenhouse** (S. R.) Cherry laurel water in after-pains. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xi, 604. — **Roper** (C. H.) On bandaging the abdomen after delivery, and the proper time for applying the bandage. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 823-825. — **Ryer** (W. M.) Bandaging with adhesive strips after parturition. N. York J. M., 1855, n. s., [2], xv, 232. — **Schülein** (W.) Ueber intrauterine Injectionen mit Carbolsäurelösungen im Wochenbett. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, ii, 97-117. — **Schulz** (H.) Prophylactisch-antifebrile Be-

Labor (*After-treatment of*).

handlung im Wochenbett. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xlvii, 229.—**Smith** (A. H.) A lecture on the examination of the genitalia after labor and their immediate surgical treatment. Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 193-196.—**Smith** (S. W.) On the use of aperients after labour. Glasgow M. J., 1862-3, n. s., [2.], x, 130-133.—**Smyly** (W. J.) To what extent are utero-vaginal injections advisable in childbed? Dublin J. M. Sc., 1881, lxxi, 245-260.—**Solovieff**. A quelle époque convient-il de faire lever les femmes après l'accouchement? [Extr. d'un compt. rend. sur la Maternité de Kazan.] Arch. de toc., Par., 1881, viii, 93-102.—**Southon**. A new form of abdominal bandage. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-8, v, pt. 1, 154-156.—**Stapleton** (J. W.) On the use and application of the abdominal bandage in labor. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 438-441.—**Tarnowski** (I.) Naiskolko slov o nepolnom viprazhivanií mochevago puzirya v pervie dni poslai rodov. [On incomplete evacuation of the bladder after parturition.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 419-423.—**Thomas** (T. G.) A lecture on the management of women after parturition. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 137-154. Also, Reprint.—**Tipjakov** (V. V.) K voprosu ob obezgnavanii (antiseptikie) v primienii k akusherstvu. [Antiseptics in obstetrics.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v, 425-427.—**Vacher** (F.) On an abdominal shield for improving the obstetric binder. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 628-632. Also, Reprint.—**Vial**. Des principaux soins consécutifs à l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 359-375.—**Walker** (H. F.) Certain matters of treatment which should belong to the lying-in room. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 201-203.—**Wegscheider**. Ueber das diätetische Verhalten der Wöchnerinnen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1844-5), 1846, i, 37-41.—**Wenzel** (H. P.) Is the obstetric binder necessary? Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1881, xv, 124-127. Also, Reprint.

Labor (*Anæsthesia in*).

See *Anæsthetics in obstetrics*.

Labor (*Artificial, Rupture of membrane in*).

See *Labor* (*Management of*).

Labor (*Cases of*).

See *Labor* (*Complicated, etc.*); *Labor* (*Statistics of*).

Labor (*Causes of*).

BOHN (J.) [Pr.] de partus naturalis stimulo. 4°. Lipsiæ, 1703.

EVERKEN (H. J.) *De causis partum efficientibus. sm. 8°. Berolini, [1840].

HAENISCH (F.) *De variis, quæ de partus causis allatæ sunt, theoriis. 8°. Gryphiswaldia, 1864.

HENNING (J. G. F.) *De causis partus animalis naturalibus. 4°. Vitebergæ, 1784.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. Lipsiæ, 1796, ii, 253-280.

HILLEBRAND (G.) *De vi partum movente. 8°. Berolini, [1844].

LITZMANN (C. C. T.) & GAETTENS (H.) De causa partum efficiente. 8°. Halis Sax., 1840.

MAUDUIT DE LA VARENNE (P. J. C.) *An uteri contractio præcipua parturitionis causa? 4°. [Paris, 1758.]

MOOK (K.) *Ueber den Grund des Eintrittes der Geburt. 8°. Würzburg, 1872.

PHYSIOLOGICAL (A) enquiry into the process of labour, and an attempt to ascertain the determining cause of it. 8°. Dublin, 1770.

REUTER (C. F. R.) *De partus causis. 4°. Mannhemii, 1827.

RINKE (J.) *Nonnulla de causa partus proxima. 8°. Berolini, [1833].

TREVISAN (A.) *De causa proxima partus. 8°. Patavii, 1842.

WALTHER (P. J.) *De partu naturali ejusque vera causa. sm. 4°. Argentinæ, 1748.

WEIS (P.) *Ueber die inneren Ursachen der Geburt. sm. 8°. Berlin, [1872].

WITTHAUER (R.) *De causa partum prima movente. 8°. Jenæ, 1851.

ALISON. The immediate causes of the contraction of the womb, and on some points of obstetric practice. Lan-

Labor (*Causes of*).

cet, Lond., 1841-2, i, 416; 481.—**Barnsfather** (J.) What is the cause of labor, and what are the physiological changes or progress (if any) which superinduce it? Cin. M. News, 1881, n. s., x, 76-80.—**Bussey** (S. C.) Dr. King's theory of the determining cause of labor at full term. Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 1-15.—**C**. Ueber die nächste Ursache der Exclusion des Fötus aus der Gebärmutter. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1796, iv, 16. St., 29-39.—**Carter** (F.) On the cause of labor. Ohio M. & S. J., Columbus, 1850-51, iii, 513-519.—**Clark** (C. C. P.) On the determining cause of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 577-585.—**Corso** (F.) Studio critico-sperimentale intorno alla causa del parto a proposito della memoria su tale argomento del dr. Maggia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccli, 3-29.—**Depaule**. Sur la cause déterminante des contractions utérines, dans l'accouchement à terme. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 297-302.—**Geyl** (A.) Ueber die Ursache des Geburtseintrittes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 1-18. ———. [Ueber die Ursache des Geburtseintrittes.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, 2, R., xvii, 286-288.—**Golsan** (W. W.) The causes of parturition. Charleston M. J. & Rev., 1854, ix, 450-452.—**Goltz** (F.) & **Freusberg** (A.) Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Vorgänge während der Schwangerschaft und des Gebätrakts. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 552-565.—**Gordon** (F. H.) A lecture on the determinative cause of labor. West J. M. & S., Louisville, 1850, 3, s., iv, 93-100.—**Hasse** (C.) Die Ursachen des rechtzeitigen Eintritts der Geburtsthätigkeit beim Menschen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vi, 1-9, 1 pl.—**Hayn** (A.) Ueber die innere Ursache der eintretenden Geburt, ein Beitrag zur Physiologie der Schwangerschaft und Geburt. In his: Abhandl. a. d. Gebiete d. Geburtsh., 8°. Bonn, 1828, 1-28.—**Hohl**. Centrifugal- und Centripetalkraft wahre und alleinige Ursache des Eintritts der Geburt. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 475.—**Hubbard** (S.) Does the child at full term in the uterus have any influence by its instincts in producing labor? Peoria M. Month., 1881-2, ii, 450-452.—**Investigaciones** sobre la causa escitante del parto. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1851, 2. ép., i, 293; 1852, 2. ép., ii, 93.—**King** (A. F. A.) On the determining cause of labor at full term. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 561; 1871-2, iv, 207.—**Maggia** (M.) La causa del parto. Sperimentale, Firenze, 1878, xlii, 570-593.—**Mattei**. Des causes de l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 302.—**Mayrhofer** (C.) Zur Frage nach der Aetiology der Puerperalproce. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 112-134.—**Mays** (T. J.) The physiological cause of muscular contraction of the gravid uterus. N. York M. J., 1876, xxiii, 127-137.—**Ritgen**. Ueber die Triebfeder der Geburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1829, iv, 7-39.—**Shelly** (C. E.) The causation of labour. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 531-536. Also, transl.: An. de obst., ginepat. y pediat., Madrid, 1885, 2. ép., v, 14; 43.—**Smith** (T. C.) Determining causes of labor. Kansas City M. J., 1874, iv, 53-56.—**Smith** (W. T.) Difficulties attending the inquiry into the cause of labour. Lancet, Lond., 1848, i, 355-360. Also, transl.: Union med., Par., 1848, ii, 232; 236.—**Tait** (L.) Notes on the causation of labour. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 776-778.—**Truzzi** (E.) Sulle cause determinanti il parto. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, celix, 527-539.

Labor (*Complicated and difficult*).

See, also, *Bladder* (*Displacements of*); *Cæsarean section*; *Cephalotribe, etc.*; *Charlotte* (*Princess*); *Coccyx* (*Dislocation, etc., of*); *Cranioclast, etc.*; *Craniotomy*; *Decapitation of fœtus*; *Embryotomy*; *Emphysema in labor*; *Ergot*; *Fistula* (*Intestino-uterine, etc.*); *Fistula* (*Vesico-vaginal, Complications, etc., of*); *Fœtus* (*Injuries of*); *Gangrene* (*Puerperal*); *Genitals* (*Female, Hæmatoma, etc., of*); *Goitre* (*Congenital, etc.*); *Hæmorrhage* (*Uterine*) in pregnancy, etc.; *Hernia* (*Vaginal*); *Hymen* (*Persistent*); *Infant* (*New-born, Injuries of*); *Labor* (*Abnormalities of*); *Labor* (*Accidents in*); *Labor* (*Instrumental*); *Labor* (*Lingering*); *Labor* (*Presentations in*); *Labor* (*Statistics of*); *Obstetrics* (*Cases of*); *Obstetrics* (*Operations in*); *Perineum* (*Rupture of*); *Puerperal apoplexy*; *Puerperal convulsions*; *Puerperal fever*; *Sacro-iliac junction*; *Symphysiotomy*; *Symphysis* (*Pelvic, Relaxation, etc., of*); *Vagina* (*Abnormalities of*); *Version*.

ALONSO Y RUBIO (F.) Clinica tocologica; hechos de distocia observados en la práctica civil desde el año 1848 á 1862. 8°. Madrid, 1862.

Labor (*Complicated and difficult*).

ARMISTER (G.) *De paromphosi capitis fœtus in partu. 4°. *Gottingæ*, [1749].
Also, in: BREDEL (J. G.) Opusc. math. et med., etc. 4°. *Gottingæ*, 1775, iii. 204-215.

ARON (C.) *Étude clinique sur le retrait de l'utérus dans les cas de manœuvres obstétricales. 4°. *Paris*, 1883.

BADAROUS (J.-C.) *Essai sur la dystocie essentielle. 4°. *Paris*, 1830.

BARTHOLINUS (T.) *De insolitis partus humani viis dissertatio nova. 16°. *Hafniæ*, 1664.
The same. 8°. *Hagæ Comitum*, 1740.

BEAUSSART (L.-J.-J.) *Des causes qui s'opposent à l'expulsion du fœtus, le col étant assez dilaté ou dilatable, et des moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1844.

BELTZ (C.) *De la rétraction de l'utérus comme cause de dystocie. 4°. *Paris*, 1863.

BETSCHLER (J. G.) De naturæ auxilio dystociæ et situ infantis vitioso ortas absolvente. 4°. *Vratislaviæ*, [1834].

BIDOT (P.-J.-F.) *De la dystocie ou accouchements laborieux considérés sous le rapport des positions vicieuses du fœtus et de leur manuel opératoire. 4°. *Paris*, 1837.

À BLOTENBURG (C.) *De partu difficili. 8°. *Lugd. Bat.*, 1699.

BÖRGER (H.) *Bericht über die wichtigsten Vorfälle auf der geburtshilflichen Klinik zu Würzburg in den Monaten April, Mai, Juni und Juli 1853. 8°. *Würzburg*, 1853.

BRAUN (G.) Klinische Mittheilungen über Geburt und Wochenbett mit Rücksicht auf deren Behandlung. Aus der Klinik des Prof. . . in Wien während der Jahre 1881 und 1882, von C. Fürst. 8°. *Wien*, 1883.

DE BREE (Jan.) Aan het publiek, nopens het door hem verzochte en bij den raad der gemeente verkregen ontslag, als lid der commissie van het geneeskundig toezicht dier stad. 8°. *Amsterdam*, [1800].

De nieuwe wijze van vroedmeesters te maaken, en het eerste geval van den ongelukkigen uitslag. 8°. *Amsterdam*, 1802.

Nodig bericht aan het publiek. 8°. *Amsterdam*, 1802.

BRIEF van een vriend aan een vriend, over de gronden der wederzijdsche beschuldiging der Heeren Schusler en Schreuder. 8°. *Amsterdam*, 1805.

BURNS (J.) Practical observations on the uterine hemorrhage; with remarks on the management of the placenta. 8°. *London*, 1807.

CANAT (J.) *Dissertation sur les accouchemens difficiles. 4°. *Paris*, 1836.

CHARLES (N.) Résumé statistique et clinique de cent opérations pratiquées dans les accouchemens difficiles. 1. série. 8°. *Bruxelles*, 1874.
See, also, *infra*.

CIVININI (F.) Sopra un caso di complicatissima gravidanza avvenuta in Pistoja nel 1831-2, e sopra certi accidenti della gravidanza e del parto in genere, e in specie sopra quelli complicanti il suddetto caso. 12°. *Firenze*, 1832.

COPEMAN (E.) Record of obstetric consultation practice; and a translation of Busch and Moser on uterine hæmorrhage. 8°. *London*, 1856.

CUMMIUS (A. H.) *De partu difficili. 4°. *Jenæ*, 1664.

DAVIS (J. H.) Illustrations of difficult parturition. 8°. *London*, 1858.

Parturition and its difficulties. With clinical illustrations and statistics of 13,783 deliveries. 2. ed. 8°. *London*, 1865.

DENMAN (T.) An essay on preternatural labours. 2. ed. 8°. *London*, 1786.

Labor (*Complicated and difficult*).

— An essay on difficult labours. Pt. 1. 8°. *London*, 1787.

DEPETON (S.) *Des cas les plus pratiques en accouchemens, dans lesquels la vie de la mère et de l'enfant serait sérieusement ou fatalement compromise sans l'intervention de la médecine. 4°. *Paris*, 1860.

DEWEES (W. P.) *The means of lessening pain, and facilitating certain cases of difficult parturition. 8°. *Philadelphia*, 1806.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1819.

VAN DOEVEREN (G. J.) *De partu anomalo, cæteroquin naturali. 8°. *Lugd. Bat.*, 1831.

DONAT-DAVAL (M.-J.) *Causes qui nécessitent l'intervention de l'art pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1852.

ECREVISSE (H. F. D.) *De partu difficili, ac præcipuis eidem succurrendi subsidiis. 4°. *Har-dorovici*, 1770.

ELLIOT (G. T.), jr. Obstetric clinic; a practical contribution to the study of obstetrics and the diseases of women and children. 8°. *New York*, 1868.

VAN ELSÉN (A.) *De partu difficili. 4°. *Lugd. Bat.*, 1684.

ENGELHARD (J. F.) *De partu difficili et præternaturali ob depravatam fœtus situm cum suppressione lochiorum conjuncto. sm. 4°. *Argentorati*, [1779].

FASCHI (J. A.) *Partus naturalis collatus cum præternaturali et occasione fœminæ ad extractionem fœtus usque parturientis. 4°. *Jenæ*, [1705].

FEKEN (A. G.) *De causis præcipuis frequentioris dystociæ et embryulciæ in patria Jevera Frisia orientali et confinii, ejusdemque therapeutica et chirurgica succurrendi methodo eclecticæ. 4°. *Groningæ*, 1730.

GEHLER (J. C.) [Fr.] vitæ fœtus in partu artificiali periclitantis, præsidia recensens. 4°. *Lipsiæ*, 1788.

GERMAR (F. H.) *De partu difficili. 4°. *Jenæ*, [1730].

GERSON (J.) *Sylloge observationum de partu laborioso. 4°. *Gottingæ*, [1776].

Also [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, x, 1-38.

GESELIUS (F.) *De auxilio naturali ad dystocias solvendas. 8°. *Vratislaviæ*, [1864].

GIFFARD (W.) Cases in midwifery. Revis'd and publish'd by Edward Hody. 4°. *London*, 1734.

GILIS (H. G.) *De partu difficili. 1796.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 488.

GRAVIS (J.-A.) *Sur les causes de dystocie et sur les indications qu'elles présentent. 4°. *Strasbourg*, 1831.

HAMILTON (J.), jr. Select cases in midwifery; extracted from the records of the Edinburgh General Lying-in Hospital. 8°. *Edinburgh*, 1795.

— The same. 8°. *Edinburgh*, 1795.

HARGENS (C. F.) *Eorum, quæ in partu difficili et præternaturali sub ipsam partus periodum peragenda sunt, sciagraphia systematica. 8°. *Kilia*, [1793].

HARSCHLEBEN (J. A.) *De partu difficili. 4°. *Jenæ*, [1666].

VON HECKER (C.) & BUHL (L.) Klinik der Geburtskunde. Beobachtungen und Untersuchungen aus der Gebäranstalt zu München. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1861-4.

HEINS (A.) *De capitonibus laborioso partu nascentibus. 4°. *Lipsiæ*, [1743].

HELD (C. F.) *De partu laborioso et caussis quæ caput in pelvi retinent præcipuis. 4°. *Jenæ*, [1769].

Labor (Complicated and difficult).

VAN HENGEL (J.-F.) Notices et extraits de ma pratique obstétricale depuis le premier janvier 1848 jusqu'au premier janvier 1849, avec cinquante theses obstétricales. 8°. *Hilversum*, 1849.

HOFFMANN (C. T.) * De dystocia, seu partu difficili in genere. sm. 4°. *Erfordia*, 1768.

HOHL (A. F.) Die Geburten missgestalteter, kranker und todter Kinder. 8°. *Halle*, 1850.

HOUBERT (P.-D.) * Essai sur les accouchements difficiles par causes matérielles inhérentes à la mère, et indications à remplir. 4°. *Paris*, 1847.

HOUDAILLE (J.) * Essai physiologique sur la femme, et les causes de l'accouchement difficile. 4°. *Paris*, 1820.

HUETER (G. F. G.) * Pellidorhexis et cephalothlasis in partu ortæ. 4°. *Marburgi Cattorum*, 1855.

HURON (J.-F.) * Essai sur quelques-uns des accidens qui rendent nécessaire la prompte terminaison de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1822.

JOERDENS (J. H.) * De vitiis pelvis muliebriis ratione partus. 4°. *Erlangæ*, 1787.

JOGAND (A.-J.-L.) * Des causes qui nécessitent l'intervention de l'art dans les accouchements. 4°. *Paris*, 1846.

JOULIN (D.) Des cas de dystocie appartenant au fœtus. 8°. *Paris*, 1863.

KALTSCHMIDT (H. M.) * Observationes obstetricæ. 8°. *Halis Sar.*, [1854].

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de casu partus difficilis, ubi infanticidium licitum est. sm. 4°. *Jenæ*, [1751].

KAPPELJENE VAN DE COPPELLO (M. P. G.) * Casus quosdam in clinico et policlinico viri clar. Simon Thomas observatos, [etc.] 8°. *Hagæ-Comitis*, 1855.

KATZENBERGER (L. J.) Katechetischer Unterricht bey schweren und widernatürlichen Geburten, hauptsächlich zum Gebrauche für Wundärzte und Geburtshelferinnen auf dem Laude. 16°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1779.

KLEIN (H.) * Partus memorabiles in clinico obstetricio Bonnensi nuper observati et annotationibus epicriticis illustrati. 4°. *Bonnæ*, 1842.

KLEVINGHAUS (T. H.) * Ueber mehrfache Geburten. 8°. *Berlin*, [1869].

KRÜGELSTEIN (J. F.) * De noxio usu pellentium in partu præternaturali. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1760.

LABLÉNIE (P.-T.) * De quelques obstacles à l'accouchement. 4°. *Paris*, 1849.

LANDIS (H.) * Dissertatio sistens varia partus impedimenta ex capitis vitiis. 4°. *Jenæ*, [1757].

LATRAU (H.) * Dissertation sur les accouchements laborieux. 4°. *Montpellier*, [n. d.]

LECOQ (J.) * Des causes de dystocie provenant du canal vulvo-vaginal. 4°. *Paris*, 1866.

LEE (R.) Clinical midwifery; with the histories of four hundred cases of difficult labour. 12°. *London*, 1842.

— The same. Comprising the histories of 549 cases of difficult, præternatural, and complicated labour. 2. ed. 12°. *London*, 1848.

— The same. 1. Am. from 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1849.

— Three hundred consultations in midwifery. 8°. *London*, 1864.

LEPORIN (C. P.) * De partu difficili. 4°. *Göttingæ*, [1743].

LETSCH (J. G.) * De partu difficili. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1696].

LEVRET (A.) Observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour les terminer; et de nouveaux

Labor (Complicated and difficult).

moyens pour y parvenir plus aisément. 8°. *Paris*, 1750.

— The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1762.

— The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1770.

— Suite des observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour les terminer; et de nouveaux moyens pour y parvenir plus aisément. 8°. *Paris*, 1751.

LIGNOT (J.-B.) * Sur quelques obstacles à la terminaison naturelle de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1835.

LOBSTEIN (J.-F.) Observations d'accouchemens recueillies à la salle des accouchées de l'hôpital civil de Strasbourg. 8°. [n. p., n. d.]

LOHNER (B.) * De partu difficili. 4°. *Jenæ*, [1675].

LUBLINSKI (W. B.) * Ueber die Complication des Puerperiums mit chronischen Herzkrankheiten. 8°. *Berlin*, [1875].

LUCÆ (J. A. A.) * De partu difficili in gravidis asciticis. sm. 4°. *Halæ ad Salam*, [1763].

MARÉCHAL (J.-P.) * Dissertation sur l'enclavement de la tête du fœtus dans l'accouchement. 4°. *Paris*, 1816.

MAKLANNE (E.-P.) Mémoire et observations sur plusieurs cas importants de l'art des accouchements, recueillies en 1836 et 1837 à la clinique de l'école pratique du département de la Moselle. 4°. *Metz*, 1838.

MASCAREL (J.) Des accouchements difficiles, ou des accidens qui peuvent survenir pendant le travail de l'accouchement, la mère et l'enfant étant bien conformés, et des moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1841.

MATTEI (A.) Clinique obstétricale, ou recueil d'observations et statistique. 3 v. 8°. *Paris*, 1862-6.

See, also, *infra*.

MAUL (J. H.) * De puerpera, partu difficilimo laborante. sm. 4°. *Rostochii*, [1757].

MAYGRIER (P. J.) * De paragonphosi, seu de compressione vel de inclusione capitis in pelvi, partu efficiente. 4°. *Parisiis*, 1811.

Concours.

MENDE (S.) De dystociis dynamicis. 8°. *Fratislavia*, 1865.

MERCE (P.-D.) Manœuvre simplifiée des accouchements artificiels ou contre nature que l'on termine à l'aide de la main et du forceps, précédée du mécanisme raisonné de l'accouchement naturel et suivi d'un article sur la délivrance avec les indications pratiques. 8°. *Paris*, 1848.

MERRIMAN (S.) A synopsis of the various kinds of difficult parturition; with practical remarks on the management of labours. 2. ed. 8°. *London*, 1814.

— The same. 8°. *London*, 1820.

— The same. New ed. 8°. *London*, 1838.

— The same. With notes and additions by Thos. C. James. The 1. Am. from the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1816.

METZGER (J. U.) * De vanitate medicamentorum pellentium in partu difficili. 4°. *Argentorati*, [1747].

MICHELL (W.) On difficult cases of parturition and the use of ergot of rye. 8°. *London*, 1828.

MITHOFF (A. L. G.) * Diss. sistens comparisonem inter versionis negotium, et operationem instrumentalem. 8°. *Göttingæ*, 1788.

MITTLACHER (M. Z.) * De partu difficili. 4°. [Wittebergæ], 1675.

MORVAN (S. Y.) * De medici obstetricantis officio in partibus fortuito præternaturalibus. 4°. *Parisiis*, 1817.

Labor (Complicated and difficult).

- NESBITT (R.) *De partu difficili. 4°. *Lugd. Bat.*, 1721.
- VON NIEL (C.) *De causis partus difficilis et auxiliis requisitis. 4°. *Lugd. Bat.*, [1748].
- OSANN (A. W.) *De δυστοκία naturalī. 4°. [*Jenæ*, 1665.]
- OSBORN (W.) An essay on laborious parturition, in which the division of the symphysis pubis is particularly considered. 8°. *London*, 1783.
- OSIANDER (J. F.) Die Anzeigen zur Hülfe bey unregelmässigen und schweren Geburten. 12°. *Tübingen*, 1825.
- PERFECT (W.) Cases in midwifery; with references, quotations, and remarks. 2 v. 8°. *Rochester*, 1783.
- PILTZ (B.) *De dystocia rheumatica. 8°. *Vratislaviæ*, [1835].
- PLATINUS (P.) *De partu difficili. 4°. *Rostochi*, [1726].
- POMMIER (F.-F.) *Sur l'accouchement manuel, ses causes, et la manière de le terminer. 4°. *Paris*, 1832.
- REICHEL (A.) *De nova ratione auxilii naturæ dystocias e situ infantis vitioso ortas absolvente. 8°. *Vratislaviæ*, [1863].
- RETZIUS (M. C.) Arhandling om bäckenförträngning. 8°. *Stockholm*, 1848.
- ROBIN (J.-P.) *Des causes de dystocie qui proviennent du conduit vulvo-utérin. 4°. *Paris*, 1845.
- ROEDERER (J. G.) De partu laborioso decades duæ, prima et secunda. 4°. *Gottingæ*, 1756.
- ROTHARDT (E.-J.) *Gravidarum affectus a plethora, fœtus, et secundinarum mole oriundos. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1728].
- SAINT-MARTIN (G.-M.) *Dissertation sur les causes qui peuvent s'opposer à la dilatation du col de l'utérus dans l'accouchement. 4°. *Paris*, 1809.
- SCHELTZ (J. C.) *Observationes nonnullas et corollaria de partu laborioso. 4°. *Regiomonti*, [1758].
- VAN SCHERMBEEK (T. A.) *De præcipuis dynamismi in partu aberrationibus. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1833].
- SCHILLING (J.-L.) *Sur l'enclavement des différentes parties du fœtus pendant l'accouchement. 4°. *Strasbourg*, 1807.
- SCHMIEDER (G. O.) *De partu propter partes molles fœtui renitentes difficili. 4°. *Lipsiæ*, [1841].
- SCHREUDER (R.) Verslag van het voorgevalene, voor, bij, en na de verlossing der huisvrouw van Johannes Schusler, op den 19den April 1803. 8°. *Amsterdam*, 1804.
- SCHUBARTH (C. G.) *De obstetricantium erroribus circa partum difficilem ejusque causas et signa. 4°. *Lipsiæ*, [1776].
- Also [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1783, xviii, 98-104.
- SCHUSLER (J.) Verslag van het voorgevalene, voor, bij, en na de gedaane verlossing door den vroedmeester Roeloff Schreuder, op den 19 April van den jaare 1803, aan mijne geliefde echtvriendinne Sophia Elisabeth Ehm, welke aan de gevolgen derzelven, op den 18den November 1804, in den ouderdom van bijna 39 jaaren is overleeden, ter wederlegging van 't verslag, door den . . . R. Schreuder, ter zijner verdediging, in dato 10 December 1804, uitgegeeven. 8°. *Amsterdam*, 1804.
- SLEVOGT (J. H.) [Pr.] de singularibus quibusdam partus impedimentis. sm. 4°. *Jenæ*, 1704.
- . [Pr.] de partus retardati nocumentis. 4°. *Jenæ*, [1705].

Labor (Complicated and difficult).

- SMELLIE (W.) A collection of preternatural cases and observations in midwifery, completing the design of illustrating his first volume on that subject. v. III, 5. ed. 8°. *London*, 1774.
- Called v. III of his: Theory and Pract. of Midwifery.
- . The same. A new ed. 8°. *London*, 1779.
- . The same. Edited with annotations by A. H. McClintock. 8°. *London*, 1878.
- SOMMER (J. C.) *De partu laborioso selectæ observationes. 4°. *Gottingæ*, [1765].
- STEPPUHN (G.) *Partus cujusdam in instituto obstetricio Halensi observati enarratio. 4°. *Halis Sax.*, [1854].
- STOEHRER (C. G.) *De quibusdam paragomphoseos remediis, præsertim forcipis utilitate. 4°. *Vitebergæ*, [1795].
- SUZZARINI (A.-L.) *Sur les causes qui retardent ou empêchent le dégagement dans les cas de présentation de la tête. Des moyens d'y remédier. 4°. *Montpellier*, 1875.
- TAK (J.) Specimen obstetricium de partu difficili, capite infantis prævio. 4°. *Lugd. Bat.*, 1755.
- THYMIUS (C. C.) *De dystocia. 4°. *Frankof. ad Viadr.*, [1832].
- UNZER (J. C.) *Cur feminis Europæis et illustribus præ aliis gentibus et rusticis partus sint laboriosiores? 4°. *Gottingæ*, [1771].
- VERDU (V.-F.-X.) *Essai sur les accouchements difficiles par cause de l'enfant; précédé de quelques réflexions sur l'importance de l'art des accouchements. 4°. *Paris*, 1846.
- VOIGTLENDER (H. J.) *De causis quibusdam partum difficilem producentibus. sm. 4°. *Gryphiswaldæ*, [1760].
- VAN VOORST (J.) & DETIENNE (C. N.) *De partu præter naturam. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.
- VRIJMOEDIGE bedenkingen over de wijze van behandeling van het geschild tusschen de Heeren Roeloff Schreuder en Johannes Schusler; benevens over de geschriften van beide zijden over deze zaak uitgekomen. 8°. *Amsterdam*, 1805.
- WAGENMANN (G. E.) *Disquisitio obstetricia, an in summo cuneationis capitis gradu præferenda sit methodus nova Sigaultiana hactenus usitata capitis perforationi vel et sectioni cæsareæ? 4°. *Tübingæ*, [1779].
- WINIKER (H. D.) *De non damnando usu perforatorii in paragomphosi ob capitis molem. sm. 4°. *Gottingæ*, [1758].
- YGONIN (F.-E.) *Des obstacles que le col utérin peut apporter à l'accouchement. 4°. *Paris*, 1863.
- Abbot (S. L.) Five difficult labors followed by a short and natural one. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 98; 102.—Abbott (S. W.) A summary of obstetric cases reported by the members of the Middlesex East District Medical Society. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 3-6.—Aberle (J. G.) Mittheilungen über Unterbindung der Nabelschnur bei Zutagebeförderung des Kindes und über Wendung bei Beckenenge. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1849, ii, 213-218.—Abfeld (F.) Die abwartende Methode nach abnormen Geburten. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 8°, Leipz., 1885, ii, 84-90. —. Über den Durchtritt des Kopfes, zwischen den Gefässen der velamentös inserirten Nabelschnur und über Verblutung des Kindes vor der Geburt. *Ibid.*, 143-145, 1 pl.—Alpuente (A.) Obstetrical cases in recent practice. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 335-338.—Amard (L.-V.-F.) Couches compliquées d'affections graves ou notables et qui leur appartiennent exclusivement. In his: Ass. intellectuelle, 8°, Par., 1821, i, 300-380.—Anderson (L. B.) Difficult parturition. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 707-709.—Ashwell. Reports of obstetric cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 126-135.—Atkin (J. M.) Rare case in midwifery practice. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 71.—Aubinais (P.) Des graves atteintes portées à l'innervation par les grossesses difficiles et par les couches laborieuses. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1850, xxvi, 270-309. —. Accouchements laborieux. *Ibid.*, 1860, xxxvi, 28-35. —. Accouchements laborieux.

Labor (Complicated and difficult).

Ibid., 1862, xxxviii, 27-37. — **Ayer** (J. B.) A case of idiopathic peritonitis complicating labor. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 591-593. — **Baboo Gobinchunder Goopto**. Twenty-two remarkable cases of difficult labor. India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 237. — **Bahr**. Wie sind mechanische Geburtshindernisse zu behandeln? Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 79; 89; 104. — **Bailey** (T. P.) †† Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 599-603. — **Baillie** (H.) Cases of preterm labor and powerless labour. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 704-709. — **Barnes** (R.) Illustrations of clinical midwifery. Lancet, Lond., 1862, i, 4. — **Barnette**. Observation d'un cas d'enclavement de la tête. J. de méd. de Bordeaux, 1850, i, 5-15. — **Basler**. Drei Fälle mit seltenem Geburtshinderniss. Aertzt. Mitth. a. Baden Karlsruhe, 1873, xxvii, 33-36. — **Bastin**. Tête enclavée au détroit supérieur; position occipito-pubienne directe; craniotomie; inefficacité du céphalotribe; heureuse terminaison de l'accouchement au moyen du rétroceps et du tracteur obstétrical du dr. Hamon. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 97-102. — **Bell** (C.) Cases in midwifery requiring manual and instrumental interference; followed in the former instance, first, by trismus, then by hemiplegia of the right side, and ultimate recovery. Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiv, 135-144. — Cases attended at the Maternity Hospital. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 116-127. Also: Edinb. M. J., 1869-70, xv, 163-168. Also, Reprint. — Cases of phlebitis and face presentation; with remarks on the Edinburgh Royal Maternity Hospital. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 389-399. Also: Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 171-177. Also, Reprint. — **Bellini**. Casi di parto forzato, di parto doppio contro natura, e di rivolgimenti semplici. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, i, 187-195. — **Beltrame** (V.) Varii casi di distocia. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 625; 649. — **Benedix** (G.) Aus der geburtsbüßlichen Praxis. Ztschr. f. Med., Chir., u. Geburtsh., Leipzig, 1859, xiii, 223; 282; 373; 1860, xiv, 20; 91; 184; 229; 327; 404; 1861, xv, 300; 391. — **Benicke** (F.) Ueber Complication der Geburt mit Entzündung und Vereiterung des rechten Schultergelenks. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 408. — Vier Fälle von Geburtscomplication durch seltene Erkrankungen der Mutter. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, i, 27-42. — Complication der Geburt durch eitrige Cerebrospinal-Meningitis. *Ibid.*, 33-37. — Ueber Geburtsstörungen durch die weichen Geburtswege. *Ibid.*, 1878, ii, 232-266. — **Bernard** (E.) Observations of dystocia. Aheille méd., Par., 1857, xiv, 72; 114. — **Bernard** (M. C.) Reminiscences in midwifery practice. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 441-443. — **Berry**. Two cases of obstructed labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1865), 1866, vii, 261-270. — **Besnier**. Observations sur quelques cas d'accouchemens laborieux. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2, s., x, 447-460. — **Bianchi** (R.) Parto distocico y muerte del feto por impericia de una intrusa. Union del I. cien. méd., Cartagena, 1881, i, 57. — **Bindabun Chatterjee**. Cases in midwifery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 469-476. — **Blessems**. Revue annuelle des accouchemens laborieux qui se sont présentés à l'Hôpital Ste.-Elisabeth. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1857, xviii, 386-398. — **Bleynie**. Observations d'accouchemens. Gaz. méd. de Par., 1837, 2, s., v, 247. — **Blot**. Rapport sur un mémoire de M. Mordret: "Quelques accouchemens difficiles de ma pratique". Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 333-337. — **Boogaard** (J.) Eene, door de natuur gelukkig beworte, verlossing van eene voldragene vrucht, door den anus. Geneesk. Bijdr., Rotterdam, 1827-8, ii, 210-222. — **Booth** (D. S.) The management of a difficult labor. Tr. South. Ill. M. Ass., St. Louis, 1880, ii, 31-38. Also: St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 673-680. — **Borham** (W. H.) On some of the rarer and more important cases in midwifery practice. Lancet, Lond., 1856, i, 70. — A case of pregnancy and labour complicated with paraplegia. *Ibid.*, 1870, ii, 851. — **Bornemann** (H.) Zwei Geburtsgeschichten. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 53-62. — **Borrett** (J.) Cases in midwifery. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 786-789. — **Bosch** (J.) Caso de distocia por una presentación rara; extracción forzada de las secundinas. Union méd., Caracas, 1881, i, 82. — **Bouchacourt** (A.) Études et considérations sur les accouchemens laborieux pratiqués à l'hospice de la Charité du 1^{er} janvier 1849 au 31 mars 1855. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 223-236. — Dystocia. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, xxxi, 270-396. — **Bradley** (J.) Cases of difficult labor. Detroit Lancet, 1879-80, n. s., iii, 397-400. — **Braman** (F. N.) Complications in labor. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, 136-141. — **Branfoot** (A. M.) [Forty-eight cases of difficult or complicated labor.] Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp. (1879), 1880, 19-25. — **Braun**. Ueber Wehenschwäche. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 138; 150; 155; 183. — **Bricheteau** (F.) Des moyens de corriger les présentations vicieuses du fœtus par les manœuvres externes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, [xi], 569; 597. — **Brown** (R.) Cursory observations on preterm presentations, accompanied with a case of unfrequent occurrence. Lond. M. Reposit., 1825, xxiii, 12; 109. — **Buck-**

Labor (Complicated and difficult).

ingham (C. E.) Cases of labor. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xix, 350-359. — **Budd** (C. A.) Select cases of midwifery. Am. M. Month, N. Y., 1859, xi, 16-24. — **C** (F. P.) Dystocia. Dict. d. sc. méd., Par., 1814, x, 452-456. — **Calderini** (G.) Saggio di pratiche osservazioni intorno all'aspettazione nelle operazioni ostetriche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1865, liv, 393-411. — Note cliniche di ostetricia. Osservatore, Torino, 1882, xviii, 497; 530; 545; 577; 593; 609; 625; 657. — **Camper**. Remarques sur les accouchemens laborieux par l'enclavement de la tête, et sur l'usage du levier de Roonhuysen dans ce cas. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 729, 2 pl.; 887. — **Carr** (W.) Two cases of obstructed labour. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 630. — **Cases**. J. hebdom. de méd., Par., 1828, i, 303-312. — Geburtsh. mit unglücklichem Ausgang. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1835, xv, 79-98. — India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 28-30. — **Chaillat-Honoré** (N.-C.) Mémoire sur la question: Convient-il dans les vices de conformation du bassin, ou d'excès de volume de l'enfant, de substituer à l'accouchement prématuré artificiel cet ancien procédé à l'aide duquel on cherche à diminuer le volume de l'enfant en soumettant la mère au régime combiné de la restriction des aliments et de la saignée? [Extrait.] Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 361-365. — **Channing** (W.) Three cases of preterm labour. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1826, xv, 362-366. — †† Boston M. & S. J., 1857, lvi, 169; 193. — Sketches in midwifery practice. *Ibid.*, 1857-8, lvii, 229-236. — **Charles** (N.) Deuxième série de cent opérations pratiquées dans des accouchemens difficiles. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1877, xvi, 196; 293; 257; 411; 473; 1878, xvii, 15; 104; 201. Also, Reprint. [See, also, supra.] — **Chereau** (A.) Du sexe de l'enfant considéré comme une cause de difficultés et de dangers dans la parturition humaine. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxvi, 65-66. — **Chiara**. Distocia in soprapparto. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 739-742. — **Chiarleoni**. Della sifilide in rapporto colla distocia. *Ibid.*, 1873, ix, 725; 739. — **Chomitski** (K. A.) Sluchai neschnastnago ischoda tjajelich rodov i nieskolko zamiechanii ob embriotomii voobtshe. [Fatal result of labor; remarks on embryotomy.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1882, Dec., 55-62. — **Christian** (E. P.) Cases in obstetric practice. Tr. M. Soc. Mich., Detroit, 1869, 36-43. — **Clarke** (F. E.) †† Med. Press & Circ., Lond., 1871, n. s., xi, 3. — **Clinica** de partos. J. Soc. d. sc. med. de Liss., 1850, 2, s., vi, 162-169. — **Cock** (T. F.) Cases in midwifery. N. York J. M., 1855, n. s., [2], xv, 305-353. Also, Reprint. — **Cohnstein**. Ueber Complication der Schwangerschaft und Geburt mit Blasenscheidenfistel. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 288-291. — **Coles** (W. C.) Cases of operative midwifery. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1855-6), 1857, n. s., iii, ix-xviii, app. — **Coley** (J. M.) Clinical observations on difficult parturition. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 347; 353. — **Collamore** (G. A.) Clinical obstetric notes. Obst. Gaz., Cincin., 1880-81, iii, 561-568. — **Comyn**. Observation d'une faible adhérence habituelle du tissu cellulaire et des vaisseaux sanguins des enveloppes fœtales au parenchyme placentaire, et du spasme accidentel du col de la matrice après l'accouchement. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 402-404. — **Conkling** (I. T.) Anomalous cases of parturition and gestation. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1858-64, Buffalo, 1865, i, 386-388. — **Copeman** (E.) Rare cases in midwifery. Brit. M. J., Lond., 1861, ii, 495; 1862, i, 33; 198; 404; 489; 649; 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 320

Labor (Complicated and difficult).

H.) † N. Orl. M. & S. J., 1847-8, iv, 223-227. — **Delmas.** Observations diverses d'accouchement. *Ephém. méd. de Montpel.*, 1828, viii, 137-142. — **De Paoli** (V.) Osservazioni cliniche di ostetricia operativa. *Liguria med.*, Genova, 1869, xiv, 81; 385; 1870, xv, 193; 241; 198; 337; 385; 433. — **Dépaül.** Plusieurs présentations defectueuses chez la même femme. *J. d. sages-femmes*, Par., 1876, iv, 49. — **Desormeaux & Dubois** (P.) Dystocie. *Diet. de méd.*, 2. éd., Par., 1835, x, 582-621. — **Difficult** and impracticable labour. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1826, xv, 112-130. — **Discussion** upon causes of pulmonary apoplexy complicating labor. *Bull. N. York Acad. M.*, 1860-62, i, 37-46. — **Dohn.** Ueber die Ursachen fehlerhafter Drehung der Schultern nach Austritt des Kopfes bei Schädelgeburten. *Arch. f. Gynack.*, Berl., 1872, iv, 362-364. — **Doig** (D. C.) Notes on labors. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 419. — **Dokurno** (P.) Trudnie rodi o nevažestvennikh i neumaistnikh rodovspomogatnikh posobi. [Difficult parturition occasioned by ignorant or ill-timed interference.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1863, iii, 221-225. — **Donaldson** (J.) Interesting cases in midwifery. *Indian Lancet*, Lahore, 1859, i, 131. — **Doumer.** Obstacle à l'accouchement par la paroi antérieure et inférieure de l'utérus; présentation vicieuse; redressement; contractions affaiblies; application du forceps; prolapsus utéro-vaginal; péritonite puerpérale à forme rémittente puerpérale; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 204-207. — **Dresselhuys** (G.) Een paar gevallen uit mijne verloskundige praxis, in betrekking tot de nageboorte en hare verwijdering, en het verrigten der keuring op den voet. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1859-60, x, 539-548. — **Dubreuilh** (C.) fils. Remarques sur quelques faits pratiques d'accouchement: 1° Implantation du placenta sur le col; 2° adhérence du placenta; 3° chute du cordon. *J. de méd. de Bordeaux*, 1851, ii, 469-491. — **Duchateau.** Quelques remarques critiques sur des observations d'accouchemens recueillies à la salle des accouchées de l'hôpital civil de Strasbourg par Jean-Frédéric Lobstein. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1816, xxxvii, 248-275. — **Dudon.** Dystocie. *Bordeaux méd.*, 1876, v, 268-270. — **Dumas** (L.) Primipare; hystérie; hématomés; longue durée de la période prodromique; accouchement normal; suites de couches normales; persistance de l'état antérieur. *Montpel. méd.*, 1879, xlii, 133-140. — **Dus.** Deux cas de dystocie chez la jument. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1876, 6. s., iii, 1150-1155. — **Earle** (C.) Report of obstetric cases occurring in private practice. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 261-263. — **Edson** (B.) A case of confinement with a number of complications. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 798-802. — **Elliot** (G. T.) Difficult cases of labor. *N. York J. M.*, 1858, 3. s., iv, 139-172. — Difficult obstetrical cases. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 109; 125; 141; 189; 272; 289; 381; 397; iii, 415; 1862, iv, 93; v, 86; 129; 143; 1863, vi, 159; 183; 1864, viii, 195; ix, 2; 39; 86. *Continued in:* N. York M. J., 1865, i, 261-271. — Obstetric clinical memoranda. *N. York M. J.*, 1868, vii, 97-106. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1868-9, i, 193-201. — **Elsässer** (A.) Eine merkwürdige Geburtsgeschichte. *Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Nürnberg, 1818, iii, 246-252. — **Evans** (S. P.) Three cases of impaction of the shoulders, for some hours after the birth of the head of the child. *Med. Circ.*, Lond., 1855, vi, 148. — **Ewens** (J.) Repeated abnormal presentations. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 526. — **Falloon** (E. L.) † † Assoc. M. J., Lond., 1853, 563-565. — **Ferguson** (J.) Report of cases occurring in the New York Lying-in Hospital. *N. York J. M.*, 1850, n. s., [2], v, 191; 1851, n. s., [2], vi, 276. — **Fernandez** (D.) Historia de un parto de niño muerto en el que la madre estuvo dos dias con abolicion completa de todos sus sentidos a causa de treinta y dos accidentes epilépticos. *Bol. de med., ciruj. y farm.*, Madrid, 1846, 3. s., i, 141. — **Fielitz** (G. H.) Beobachtungen über verschiedene Hindernisse und Schwierigkeiten bei Ausübung der Geburtshilfe. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1789-90, ii, 1. St., 49-65. — **Fischer.** Einige complicirte Geburtsfälle. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1862, xv, 17-19. — **Flett** (W. S.) Labour complicated by hemorrhage, obliquity of the uterus, and hydramnios. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1884-5, iv, 245-249. — **Fleury.** Accouchement laborieux; névralgie sciatique et mélancolie consécutives; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1870, xliii, 110. — **Foster** (R. N.) Presentations, positions, attitudes, and pulsation. *Homœop. J. Obst.*, N. Y., 1883-4, v, 9-25. — **Frank.** Drei lebensbedrohende, innerhalb acht Tagen stattgefundenen Blutungen nach vorangegangener Selbstentwicklung und normalem Puerperium. *Centr. bl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1880, iv, 247-250. — **von Franke** (O.) Mittheilungen aus der geburtshilflichen Klinik zu Würzburg. *Wüzb. med. Ztschr.*, 1860, i, 260; 1861, ii, 113. — **Frémoud.** Arrêt subit du travail dans un accouchement qui s'annonçait comme extrêmement facile et rapide. *Courrier méd.*, Par., 1881, xxxi, 231. — **von Froepie** (O. M. R.) Einige Worte über fehlerhafte Kindeslagen, gesprochen in Dresden in der Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte. *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 1828, ii, 277-283. — **Fuhri**

Labor (Complicated and difficult).

(G. L.) Vertraging der verlossung door zamengroeiing der membrana chorii met de inwendige baarmodervlakte. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1860-61, xi, 170-180. — **Gardien.** Enclavement de la tête. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1815, xii, 179-183. — **Gardner** (A. K.) Fifteen selected cases of operative midwifery. *Am. M. Month.*, N. Y., 1854, ii, 259-268. — **Garnett** (A. H.) Fatal termination of a case of labor; was it from the sudden evacuation of the uterus; or from the too liberal use of fluid extract ergot? *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, n. s., vii, 302. — **Gerdessen** (I. G.) Von den Ursachen der widernatürlichen Geburten, als Einladungsschrift zu der Einweihung der in Glogau errichteten, und am 1. October 1791 bereits eröffneten königlichen Lehranstalt für Hebammen, Geburtshelfer und Wundärzte, nebst einer Nachricht von der neuen Einrichtung des Hebammenwesens in Schlesien überhaupt, und der der Glogauischen Anstalt insbesondere. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1792, iv, 433-479. — **Gordon** (J. M.) Contributions to practical midwifery, with cases occurring in obstetrical practice. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1847, n. s., iii, 703-717. — **Gorvits** (M. I.) Dystocia foetalis spastica. *Vrach. St. Petersburg*, 1880, i, 601; 617. — **van Goudoever** (L. C.) Aanteekeningen uit de verloskundige praktijk. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1855, vii, 319-344. — **Govanys & Vera** (I. H.) ¿En qué casos debe hacerse la version y cuándo la aplicación del forceps? *Gac. méd. de México*, 1872, vii, 205; 221. — **Graves** (E. E.) Cases in obstetric practice. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 351-355. — **Green** (W. H.) Obstetric cases. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1859, vi, 57-72. — **Grieto.** Deux observations de dystocie. *Rev. de therap. du midi*, Montpel., 1854, vi, 196-198. — **Guatano** (C.) De partu extraordinario. *In:* Lauth (H.) *Script. Lat. de aneur. collect.*, 4^e, Argentorati, 1785, 182-186. — **Gueniot** (A.) Leçons sur la dystocie. *Union méd.*, Par., 1865, n. s., xxv, 583; 594; xxvi, 72-78. — Clinique d'accouchemens: leçons faites à l'hôpital des Cliniques; recueillies par M. le Dr. Chantreuil. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1873, xlii, 187; 258. *Also.* Reprint. — **Günsburg** (M.) Geburtshilfliche Mittheilungen aus meiner Privatpraxis. *Wien. med. Bl.*, 1882, v, 1417; 1442. — **Günther** (C. G.) Lageverbesserung des Kindes vor dem Blasen-sprünge, ein seltener geburtshilflicher Fall. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Magdeb., 1855, ix, 369-372. — **Guilhermond.** Lettre à M. Langier, contenant quelques réflexions sur l'art des accouchemens. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1774, xlii, 240-252. — **Gumprecht.** Die Geschichte zweier Geburten einer und ebenderselben Frau. Zur Warnung für voreilige Prognostiker. *Hamb. Mag. f. d. Geburtsk.*, 1807, i, 1. Hft., 93-100. — **Gutierrez** (M.) Meningo-encefalitis en el curso del embarazo; error sobre la época de éste, a causa de la pequeña cantidad de liquido amniótico; histerotomia; version podálica. *Gac. méd. de México*, 1878, xiii, 41-48. *Also:* *Observador méd.*, México, 1878, iv, 257-263. — **Haberer** (A.) Geburtshilfliches aus dem obern Renththale. *Aerztl. Mitth. a. Baden*, Karlsruhe, 1869, xxiii, 89-93. — **Hall** (T. W.) Cases of dystocia. *Gaz. méd. da Bahia*, 1877, 2. s., ii, 347-352. — **Hamilton** (J.) On the management of laborious labors. *Lond. M. Gaz.*, 1837, xx, 623; 751. — **Hamon** (de Fresnay) (L.) Les confessions d'un médecin de campagne. *Abeille méd.*, Par., 1864, xii, 281; 297; 313; 329; 344; 377; 385; 401. — Grossesse des plus pénibles; menaces incessantes d'avortement; arrivée de la grossesse à son terme normal; application du rétroceps; dégagement occipito-postérieur; enfant cyanosé; asphyxie de courte durée; trop courtes réflexions. *Ibid.*, 1869, xxvi, 337-340. — La dystocie simplifiée; guide pratique de l'homme de l'art dans les accouchemens difficiles et dangereux. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1878, xvii, 393; 457; 1879, xviii, 28; 83; 126; 209; 241; 301; 355; 383; 469; 1880, xix, 129; 197; 250; 290; 317; 356; 417; 449; 487; 1881, x, 101; 133; 169; 216; 263; 301; 369; 468; 1882, xxi, 32. *Also* [Abstr.]: *Courrier méd.*, Par., 1881, xxxi, 2; 10; 18. — Travail de trente-six heures; dystocie tenant à divers ordres de causes; accouchement artificiel, de tous points. *Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1882, iv, 76-80. — Accouchement forcé, motivé par un grave état de dépression des forces; hydropisie de l'amnios; inertie complète de l'utérus; position occipito-postérieure; triple entoulement cervical du fœtus; résultat heureux. *Abeille méd.*, Par., 1884, xli, 242-244. — **Harley** (L. G.) Preternatural cases of labor, with some other irregularities, occurring in about 2,000 cases. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1871, xxiv, 4-7. — **Harris** (E. G.) A case of impacted head. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1853, 3. s., xii, 388-393. — **Harris** (W.) Cases of preternatural labour. *Med. Exam.*, Phila., 1839, ii, 9. — **Hart** (D. B.) Note of a unique cause of delay in the third stage of labour. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1882, n. s., xxxiii, 332. — **Hasbrouck** (C.) Notes of country obstetric practice. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1871, 189-219. — **Haswell** (C. S.) Difficult labors and their treatment. *Pacific M. & S. J.* & Press, San Fran., 1873-4, n. s., vii, 491-499. — **Hawley** (S. B.) On the assistance, necessary and justifiable, in difficult and protracted labors. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago,

Labor (Complicated and difficult).

1873, xxiii, 185-194.—**Haydon** (N. J.) Case of labour, complicated with rheumatic fever. *Lancet*, Lond., 1867, i, 537.—**Haynes** (S.) Repeated abnormal presentations. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 580. — Case of labour, with albuminuria. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 50.—**Haynes** (W. H.) Some complications of ordinary labour. *N. York M. J.*, 1884, xi, 11-13.—**van Hengel** (J. F.) Aanteekeningen en uitreksels uit mijne verloskundige praktijk van het jaar 1846-7. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1849, ii, 158; 330.—**Hennig**. Vortrag über pathologische Geburten der Thiere. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1869, xxxiii, 122-124.—**Heulen** (B. A.) An unusual midwifery case. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 546.—**Hewitt** (G.) Clinical conferences in midwifery. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 231; 259. — On arrest of the foetal head in the pelvis; the diagnosis of such cases and their treatment, especially in relation to the use of the forceps. *Ibid.*, 597-599.—**Hicks** (J. B.) Lecture introductory to "dystocia". *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 201-203.—**Hitchcock** (H. O.) A case of membranous croup, complicating labor, in a woman 19 years of age. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 12.—**Höegh** (S.) Nogle Accouchementstilfælde fra min Praktik. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1866, xx, 81-103. — Supplement-Notits. *Ibid.*, 1868, xxii, 357.—**Höp-pener** (J.) Uterus bicornis; Kniegeburten beim Vortall beider Arme; Selbstwundung, vielmehr Selbstentwicklung eines lebenden Kindes nach Abfluss des Fruchtwassers. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1865, viii, 307-309.—**Hof-meier** (M.) Ueber einen Fall von hochgradiger einseitiger Cervixdehnung während der Geburt. *Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk.*, Stuttg., 1878, iii, 305-310.—**Hogg** (F. R.) Midwifery notes. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 74; 156.—**Holloway** (J. M.) Reports of six obstetrical cases. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1865, viii, 457-466.—**Holst** (J.) Empfängniss, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei Uterusknickungen. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1863, xxi, 289-302.—**Horcada** (L.) Una cuestion tocológica en el fuero de la conciencia. ¿Es lícito atender directamente contra la vida del feto uterino, para salvar la vida de la madre? Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 35; 52; 84; 100; 117; 212; 228; 275; 292; 326; 344; 420; 436; 454.—**Houghton** (J. H.) Three cases of difficult labor. *Lancet*, Lond., 1846, i, 96.—**Hubert** (L. J.) Observations d'obstétrique. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1844, 389-426. — Primipare; petit travail; ergot de seigle; tétanos utérin; enfant putride; gangrène du vagin; état grave; guérison. *Rev. méd.*, Louvain, 1885, iv, 109-112.—**Hudson** (W. H.) Obstetrical cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1846, n. s., xii, 372.—**Hyernaux**. †† *Presse méd. belge*, Brux., 1855-6, viii, 181; 189; 198. — Observations obstétricales. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1878, 3. s., xii, 801-844.—**Hyslop** (J. M.) †† *Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xii, 499; 525.—**Ingalls** (W.) †† *Boston M. & S. J.*, 1857, lvi, 269; 1858, lviii, 233.—**Ingleby** (J. T.) On obstructions in the soft parts to the progress of labour. *In his: Facts and Cases in Obst. Med.*, 8^o, Lond., [n. d.], 108-152.—**Jaquet** (E.) Note sur un cas complexe de dystocie fœtale. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1871), 1872, xi, pt. 2, 170-173.—**Jacting** (W.) Einige Fälle aus der Beobachtung und Erfahrung auf dem practischen Gebiete der Geburtshülfe mit Bemerkungen über das Extractum secalis cornuti aquosum. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1846, 666-671.—**Jakobson**. Geburtshülfe Beobachtungen, mit Bemerkungen von D'outrepoint. N. *Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1835, ii, 38-55, 1 pl.—**Jardine** (J.) †† *Customs Gaz.*, Med. Rep., Shanghai, 1877, no. 13, 5.—**Jaynus**. Observation sur un accouchement laborieux fait en partie par la nature d'un enfant du sexe masculin qui est resté, pendant près d'un mois, dans la matrice mort et putréfié. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1781, lv, 168-173.—**John**. Schwere Geburt bei einer Dromedardstute. *[From: Sächs. Jahresb., xxvii.] Centrabl. f. Vet.-Wissensch.*, Jena, 1883, ii, 118.—**Jones** (B.) Dystocia from rigor mortis in the fetus. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 963.—**Jones** (C. M.) Three obstetrical cases complicated i. by albuminuria; ii. by erysipelas; iii. by eclampsia and septicaemia. *Boston M. & S. J.*, 1883, cix, 239-295.—**Kaminski**. †† *Moskov. med. Gaz.*, 1866, no. 35, 288-291.—**Kappellhoff** (A.) Twee verloskundige waarnemingen. *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., Amst., 1842, n. s., i, 357-365.—**Kelly** (D.) †† *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiv, 232-235.—**Kennedy** (J.) Case of preternatural labour, during which the patient, in the course of nine hours, took nearly three ounces of laudanum, with beneficial effects. *Lond. M. Rep.*, 1821, xv, 293-295.—**Kenworthy** (J.) †† *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 485-487.—**Kenyon** (C. G.) A case of midwifery ending fatally. *West. Lancet*, San Fran., 1882, xi, 56-59.—**Keyt** (A. T.) Illustrative cases in midwifery. *Clinic*, Cincin., 1873, v, 289.—**King** (B. W.) †† *Glasgow M. J.*, 1828, i, 171-177.—**Kisch** (J.) Curiosities of experience in obstetric practice during fifty years. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 357.—**de Koning** (J.) Twee verloskundige waarnemingen benevens een woord aan mijne kunstgenooten. *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., Gravenh., 1838-9, i, 294-303.—**Konrad**. Bemerkungen und

Labor (Complicated and difficult).

Angabe einiger besonders merkwürdiger Fälle aus dem Gebiete der Geburtshülfe. *J. d. Chir. u. Augenb.*, Berl., 1840, xxix, 257-269.—**Kündig**. Chronische Metritis und Peritonitis während der Schwangerschaft und hierach erfolgloses Unvermögen zu gebären, mit tödtlichem Ausgange in der 47. Woche der Schwangerschaft; gleichzeitige Missbildung der Hirnschale und der Augen der unreifen Frucht. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.*, Zürich, 1839, iv, 201-207.—**Larrey**. Observations sur quelques accouchemens difficiles, rendus tels par un volume d'air raréfié et contenu dans la matrice. *J. de méd., chir. et pharm.*, Montpel., an XI [1803], i, 291-297.—**Laubreis** (D.) Ueber I. Brown's Aufnahme der unzeitigen und schweren Geburt unter die Klasse örtlicher Krankheiten, nebst Bemerkungen und Beobachtungen vom Herausgeber. *Lucina*, Leipz., 1802-4, i, 157-195.—**Laugier**. Observations sur quelques accouchemens. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1774, xli, 150-164. — [Lettre sur quelques accouchemens.] *Ibid.*, 1775, xlv, 70-87. [See, also, *supra*, Guilhaumon.]—**Lawrie** (B. H.) Rare case of midwifery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1868, xix, 84.—**Lee** (R.) Clinical reports of difficult cases in midwifery. *Lond. M. Gaz.*, 1839-40, xxv, 8; 43; 1840 xxvi, 665; 749; 827; 872; 908; 1840-41, xxvii, 346; 496; 1841, xxviii, 897. — Clinical midwifery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, n. s., xvii, 396; 442; 1859, n. s., xviii, 440; xix, 330; 377; 474; 1860, i, 139; 417; 595; ii, 232; 402; 1861, ii, 54; 156; 451; 474.—**Lees** (S. D.) †† *Assoc. M. J.*, Lond., 1835, ii, 913.—**Leute** (F. D.) Remarkable obstetrical case: version; metropertitonitis; gangrene of the uterus; autopsay. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 123-125.—**Lessdorf**. Ein geburtschilliches Curiosum. *Memorabillen*, Heilbr., 1872, xvii, 71-73.—**Lichkus** (L. G.) Rodi oslojennje spinnoi suchotki. [Labor, complicated with tuberculosis.] *Vrach*, St. Petersb., 1885, vi, 268-270.—**Liebmann** (M.) Zur Casuistik der durch regelwidrige Beschaffenheit der weichen Geburtswege bedingten Geburtshindernisse. *Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk.*, Stuttg., 1877, ii, 60-73.—**Lizé** (A.) Notes sur quelques faits de pratique obstétricale. *Union méd.*, Par., 1861, n. s., ix, 105; 168. — Recherches sur les différents obstacles qui retiennent le fœtus quand sa tête seule ou suivie d'une partie du tronc a franchi l'orifice vulvaire pendant l'accouchement. *Ann. de gynéc.*, Par., 1880, xiii, 89; 249.—**Löhlein** (H.) Ueber die Bedeutung subperitonealen (anteuterinen) Emphysems während der Geburt. *Ztschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Stuttg., 1875-6, i, 261-272.—**Löwenhard**. Fall von anomaler Thätigkeit der Scheide während der Geburt und über die eigentliche Wirkung der Belladonna zur Verminderung der Contractilität der Sphinkteren. *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1828, xii, 726-745.—**Ludeking** (W. E.) Verloskundige waarnemingen. *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1839-40, ii, 58; 184; 312; 701.—**Luitjen** (A.) Verloskundige Bijdragen. *Ibid.*, Gravenh., 1849-50, 2. s., v, 617-625.—**M. Clin- tock**. A complicated midwifery case. *Dublin J. M. Sc.*, 1879, lxxvii, 421-427.—**Macdonald** (A.) Case of labour, complicated with locomotor ataxia. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1879-80, vii, 594-596. — Report of a case of pregnancy in the left horn of a bifurcated uterus treated successfully by hysterectomy, with observations upon the nature and the proper treatment of so-called "missed labour". *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1884-5, x, 76-93, 1 pl.—**McIntosh** (A. J.) †† *Am. M. Weekly*, Louisville, 1876, v, 385-387.—**McPheeters** (W. M.) Copremia as a complication of labour, illustrated by two cases. *St. Louis Cour. Med.*, 1882, viii, 412-415.—**Macswiney** (S. M.) Epilepsy during labor. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1874-5, 125-132.—**Mahony** (O. B.) †† Impacted head. *Dublin M. Press*, 1841, vi, 187-189.—**Maldone** (J. J.) Interesting cases of midwifery. *Indian Lancet*, Lahore, 1860, ii, 51.—**Management** of difficult labors. [Discussion.] *Columbus M. J.*, 1884-5, iii, 263-269.—**Mauerba**. Parto difficile per la dimensione straordinaria del perineo; taglio della commissura posteriore con estrazione della placenta. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1853, 3. s., iv, 256.—**Manisty** (F.) Illustrations of difficult parturition: the value of tartarized antimony. *Tr. M. & Phys. Soc. Bom- bay* (1849-50), 1851, x (app.), 297-302.—**Mansfeld**. Erzählung eines unglücklich abgelaufenen Wochenbetts. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1836, iii, 83-97.—**Mantell** (A. A.) †† *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1868, iii, 8.—**Margarit** (F.) Cuatro casos distócicos. *Independ. méd.*, Barcel., 1880-81, xii, 396; 1881-2, xiii, 52.—**Martin** (E.) Ueber den Krebs der Beckenknochen als Geburtshinderniss. *Illust. med. Ztg.*, München, 1853, iii, 169-186, 1 pl. — Ein Geburtsfall, bei welchem das mit dem Kopfe geborene Kind, nachdem dasselbe Luft zu athmen begonnen hatte, abstarb, obschon der Rumpf sofort ausgezogen wurde. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1863, xxii, 204-206.—**Martin** (W. Y.) & **Groscholz** (F. H. Y.) Notes of one hundred cases of abnormal labour. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875-6, iii, 32-35.—**Martinez** (J. N.) Una humilde opinión sobre una cuestion tocológica en el fuero de la conciencia provocada por L. Horcada. *Siglo méd.*, Madrid, 1870, xvii, 134; 168; 179; 197.—**Martino** (A.) Circa due casi di distocia. *Rendic. Acad. med.-chir.*, di Napoli, 1868, xxii, 75; 139.—**Mattei** (A.) Clinique

Labor (Complicated and difficult).

obstetricale. Rev. med. franc. et étrang. Par. 1860, i, 725-736; ii, 21; 142; 208; 336; 403; 1861, i, 85; 280; 627; 674; 1862, i, 598; 724; ii, 22; 95. *Continued in:* France i. ed. Par. 1864, xi, 34; 74; 106; 130; 164; 203; 228; 283; 396; 444; 476; 508; 547; 579; 611; 642; 675; 724; 755; 797; 1865, xii, 4; 292; 324; 356; 387; 443; 451; 500; 539; 581; 613; 659; 699; 826; 1866, xiii, 39; 87; 103; 133; 159; 176; 198; 223; 245; 263; 295; 318; 359; 383; 469; 719; 775; 1867, xiv, 10; 42; 106; 209; 243; 282; 339; 411; 493; 515; 595; 682; 713; 748; 766; 1868, xv, 18; 68; 131; 188; 252; 285; 381; 454; 485; 517; 556; 594; 650; 714; 771; 1869, xvi, 60; 195; 376; 550; 578; 594; 629; 660; 668; 703; 734; 757; 764; 1870, xvii, 68; 82; 212; 267; 338; 1871, xviii, 5. *Also* [Abstr.]: Courrier méd., Par. 1869, xix, 25; 171; 1870, xx, 73. — **Michaelis** (C.) Ueber die Anwendung der äusseren mechanischen Hilfsmittel bei regelwidrigen Geburten. Mitth. v. d. Geb. d. Med. etc., Altona, 1838-9, vi, 3-4 Hft. 1-87. — **Michaelis** (G. P.) Geburtsgeschichten. Lucina, Marb. 1811, vi, 23; 305. — **Miltnerberger** (G. W.) Version or high forceps. Maryland M. J., Balt. 1885-6, xiv, 97-101. — **Miner** (J. F.) Interesting obstetrical cases. Buffalo M. & S. J., 1870-71, x, 121-124. — **Mitchell** (A.) Difficult or anomalous parturition in connection with idiocy. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 29; 1863, i, 559. — **Mitchell** (J. T.) Case of operative midwifery. Lancet, Lond., 1853, ii, 247. — On some of the exigencies connected with preterm labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1860), 1861, ii, 257-272. — **Monckton** (M.) Five consecutive unnatural labours. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 506. — **Mondijar** (A.) Clinica de obstetricia. España méd., Madrid, 1865, x, 38-43. — **Moore** (R. C.) Proper procedure in cases of obstruction to labor at the superior strait. Proc. Nebraska M. Soc., Omaha, 1883, 102-107. — **More**. Présentation du sommet en première position; dystocie; anomalies du côté de la mère et du côté de l'enfant. France méd., Par. 1882, ii, 421-424. *Also:* Arch. de toc., Par. 1882, ix, 618-621. — **Moreau**. Observation sur un accouchement laborieux, suivi d'une fluxion de poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par. 1784, lxi, 604-606. — **Moutray** (C. D.) An anomalous labor. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 343-345. — **Murphy** (E. W.) Lectures on preterm labour and complex parturition. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 559; 647; 735; 911; 959; 1849, n. s., viii, 45; 133; 221; 397; 573; 749. — **Murray** (T.) Difficult cases in midwifery, occurring among native women. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 223. — **Neale** (L. E.) Two cases of dystocia. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 237-244. — **Negri** (P.) Intorno ad alcuni fatti clinici occorsi nella scuola di ostetricia in Novara durante l'anno scolastico 1882-3. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 334; 403. — **Nelson** (D. T.) Puncture of the membranes when adherent to the cervix. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 941. — **Newman** (H. P.) Some considerations relating to shock and nervous influence in parturition. Chicago M. J. & Exam., 1885, li, 121-130. — **Nicholson** (W.) †† Boston M. & S. J., 1857-8, lvii, 276-279. — **Nicolls** (S.) On protracted labour, hour-glass contraction, hæmorrhage, and the introduction of the hand into the uterus. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 365-370. — **Nordhof**. Zwei Fälle von Entbindungen vor, in welchen weder Mutter noch Kind erhalten wurde. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1864-5, iii, 9-14. — Aus der geburtshilflichen Praxis. *Ibid.*, 129-141. — **Novi** (R.) Contribuzione alla clinica ostetrica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 505-511. — **Obersteuffer** (J. G.) Beobachtungen verschiedener merkwürdiger widernatürlicher Geburtsfälle. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 429-525. — **Oesterlony** (J. A.) A rare form of obstructed labor. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 20-22. — **Oehler** (E.) Ueber Vereinfachung des Geburtslagers bei künstlichen Entbindungen, besonders bei Wendungen. Allg. med. Ann., Leipzig, 1826, 1121-1128. — **Oesterlen** (G. C.) Einige geburtshilfliche Beobachtungen. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 337-375. — **Orchard** (T. N.) Complicated case of labour. Lancet, Lond., 1875, i, 301. — **Ortega** (A.) Dystocia por el cuello uterino. Gac. med. de México, 1870, v, 272-277. — **Osiander** (F. B.) Hülfslose, schleunige Geburt einer höchst vuerischen Person, und Heilung derselben. Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting, 1800, i, 1. St., 116-121. — Zweymalige Entbindung einer und derselben Person mit der Zange, das erste Mahl wegen Grösse des Kopfes und Krampfwegen; das zweyte Mahl wegen Verzögerung der Geburt von Unthätigkeit der Gebärmutter und Umschnüfung der Nabelschnur um den Leib. *Ibid.*, 1801-4, ii, 48-55. — **Packard** (J. H.) Note of the delivery of a female, one of whose lower limbs had been disarticulated at the hip-joint, seventeen years since, for morbus coxaricus. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiv, 283. — Cerebral apoplexy during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 736-738. *Also:* Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 197. — **Pagello**. †† Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1853, 2. s., i, 191; 636. — **Pajot**. Des accouchements difficiles par la direction vicieuse des forces. Ann. de gynéc., Par., 1882, xvii, 1-12. — **Paltzel** (J. G.) An partu laborioso roborantia? In his: Quæst. iv. cardinales, 4º, Monspeli,

Labor (Complicated and difficult).

1710, 4-51. — **Parry** (J. S.) The use of the hand to correct unfavorable presentations and positions of the head during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, viii, 138-150. *Also:* Tr. Phila. Obst. Soc. (1873-5), 1876, iii, 30-42. — **Parsons** (C. W.) Labor complicated by varix of the vulva, and by unusual size of the child. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 365. — **Pascucci** (G.) Caso clinico ostetrico e pensieri su di caso. Raccogliatore med. Forl., 1876, 4. s., vi, 264-274. — **Pavesi** (E.) Relazioni di quattro casi pratici di ostetricia. Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxxv, 283-301. — **Payne** (A. S.) †† Stethoscope & Virz. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 203-206. — **Petit** (A.) †† N. Orl. M. & S. J., 1877, iv, 504-510. — **Pfau**. Merkwürdige Verbiidung des Körpers bei einer Schwangerschaft. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 1205-1208. — **Philips** (J. J.) Two cases of labour complicated with malignant disease of the genital passage. Lancet, Lond., 1873, i, 301. — **Piron**. [Un accouchement gemellaire laborieux, avec mal-sance d'un monstre, une hémorrhagie utérine forte, l'éclampsie, un coma de vingt-quatre heures, la tétanie, une hématième, une hémopysie, une paralysie et un phlegmon du sein.] [Rap.] Bull. Soc. d. sc. med. et nat. de Brux., 1869, 76. — **Pros** (E.) Tête enclavée en O. I. G. A. au détroit supérieur; variété pariétale droite exagérée; accouchement par tractions manuelles. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 858. — **Purdon** (C. D.) Notices of rare cases in midwifery practice. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 232. — **Purefoy** (T.) †† *Ibid.*, 1858, xxvi, 282; 1859, xxviii, 307; 1863, xxxvi, 283. — **Purple** (S. S.) †† N. York J. M., 1852, n. s., [2], ix, 330-354. — **Putegnat** (E.) Deux observations de dysocie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xli, 17-19. — **Radford** (T.) †† Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xlii, 95; 238. *Also:* Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 424; 483. — †† Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 45; 85; 125; 163; 209; 289; 382. — **Ramirez Moreno** (B.) Un caso funesto de distocia motivado por extraña intervencion en la práctica tocologica. Siglo med., Madrid, 1880, xxvii, 586. — **Ramos** (M.) Inversion cefálica por manobras externas; parto por el vértice con el auxilio del fórceps; diversos accidentes puerperales; terminación feliz. Escuela de med., México, 1879-80, i, 5-8. — **Ramsbotham** (F. H.) Table of difficult midwifery cases. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 284-286. — Clinical midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 4; 54; 103; 154; 212; 263; 344; 397; 474; 555; 638; ii, 5; 80; 188; 249; 402; 517; 597; 1863, i, 4; 105; 157; 235; 288; 368; 476; ii, 35; 89; 162; 245; 431. — **Raukin** (W.) †† Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 370-375. — Obstetrical cases. *Ibid.*, 1853, n. s., xxvi, 392-397. — **Reamy** (T. A.) †† Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 187-192. — **Reichard** (V. M.) An obstetrical expedient [knee postures]. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 759. — **Reid** (J.) †† Lond. M. Gaz., 1854-5, xv, 463-467. — **Reid** (W. L.) On a labour obstructed from an unusual cause. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 362-367. — **Richard & Freibüter**. Die Wirksamkeit der Naturkräfte zur Vollendung langwieriger und schwerer Geburten, durch drei neue Fälle bewiesen. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 3. St., 140-158. — **Richardson** (J. A.) Interesting obstetrical cases. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1878, v, 68-73. — **Rigby** (E.) Observations on dystocia from faulty position of the child. Lond. M. Gaz., 1832-3, xi, 375-380. — Midwifery hospital reports. *Ibid.*, 1833-4, xiv, 77; 110; 185; 232; 331; 366; 396; 1835, xv, 828; 859; 1835-6, xvii, 29; 94; 121. — **Ritter** (B.) Mittheilung einiger interessanten Geburtsfälle. Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 681-687. — **Robertson** (J.) On the death of the child occurring during labor. Lond. M. Gaz., 1857, xx, 794-800. — **Roche**. Huit accouchements, dont un gemellaire, trois becs de lièvre et un anencéphale. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1870, xi, 19-21. — **Rodger**. A remarkable case in obstetric practice. Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 296-299. — **Rodriguez** (J. M.) Dos palabras sobre la causa de dystocia llamada "Enclavamiento de la cabeza del feto". Gac. med. de México, 1871, vi, 199. — **Rombach** (J. D. S.) †† Nederl. Lancet, Gravenh., 1848-9, 2. s., iv, 193; 1852-3, 3. s., ii, 245. — **Romiti** (G.) Osservazioni di clinica ostetrica. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 103-111. — **Roth** (T.) Ungewöhnliche, seltene Geburtshindernisse. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 293-297. — **Ryley** (J. B.) The etiology and treatment of some of the more urgent forms of uterine emergencies. Specialist, Lond., 1880-81, i, 95; 106. — **Sager** (A.) Dystocia. Tr. M. Soc. Mich., Detroit, 1868, 60-63. — **Santos** (C.) Retrogradacion de la cabeza del feto en el acto del parto. Telégrafo méd., Barcel., 1847, i, 364-367. — **von Sartori** (J. B.) Bericht über einen Geburtsfall. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., 1844, Chur, 1845, xxix, 121-125. — **Saxtorph** (M.) Von den Geburten bey übler Bildung des Beckens und gehöriger Bildung und Lage des Kopfs. In his: Ges. Schrift. geburtsb. . . Inhalts, 8º, Kopenh., 1804, 37-70. — **von Scanloni**. Ein Fall von Anwendung des Anchenisters am Kreissbette. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 793-795. — **Schmalz** (E.) Ungemischte schwierige Zangenentbindung bei einem vorhandenen Bauchbruche. Beitr. z. prakt.

Labor (Complicated and difficult).

Heilk., Leipzig, 1836, ii, 326-330. — **Schmitt** (W. J.) Ueber die Unentbehrlichkeit der Perforation und die Schädlichkeit der ihr substituirten Zangenoperation. Heidl. b. klin. Ann., 1825, , 63-85. — **Schneider** (J.) Versuch einer Beantwortung der Frage in der practischen Geburtshülfe: Welche Hülle ist im 3ten Grade der Einklebung des Kopfs, am wenigsten nachtheilig, und welche ist die sicherste, die der Geburtszange, oder jene des Perforatoriums? Lucina, Leipzig, 1805, ii, 1-8. — **Schouman** (A.) Verloskundige waarnemingen. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1832, iv, 179-190. — **Schreiber**. Aus meiner geburtshülflichen Praxis. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xvi, 96-129. — **Schumer** (H. K.) Waarneming van een gelukkige verlossing, door een sectio perinaei. Geneesk. Bijdr., Rotterdam, 1827, ii, 120-125. — **Schwarz**. Eine Geburtsgeschichte und die Beschreibung des Verlaufs eines Wochenbettes bei einer Indianerin. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 111-116. — **Searcy** (R.) Difficult labors; aid without the use of instruments. West. J. M. & S., Louisville, 1855, n. s. [4.], iii, 255-267. — **Shaw** (J.) Cases of preterm labor, occurring in natives; with some remarks on the mortality consequent on child-bearing in parturient natives, when treated, according to their own mode of practice, by native midwives. Madras Q. M. J., 1844, vi, 264-273. — **Shedd** (G.) Remarkable cases in midwifery. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 341-345. — **Sheriff** (M.) †† Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 208; 265; 558. — **Sibbet** (R. L.) Obstetric notes. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 187-193. — **von Siebold** (E.) Künstliche Entbindung durch die Wendung wegen regelwidriger Lage des Kindes begleitet mit heftigem Blutusse und Konvulsionen. Lucina, Leipzig, 1804, i, 94-100. — Eine Zangenentbindung wegen heftigen kramphaftern Hustens und sehr hohen Grades von Empfindlichkeit einer mit Epilepsie und dem weissen Flusse behafteten Person, deren Schwangerschaft sehr lange verkannt war, und eine Psorophthalmie des neugeborenen Kindes. Ann. d. k. l. Schule a. d. Entbind.-Anst. zu Würzb., 1806, i, 1. Hft., 51-58. — **Simpson** (A. R.) Notes of a complicated case of labor, with remarks on the postural treatment of prolapsed funis, and the management of the third stage of labor. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 915-923, 1 pl. Also, Reprint. — **Simpson** (J. Y.) Memoir on the sex of the child as a cause of difficulty and danger in human parturition. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 387-439. Also, Reprint. Also, in his: Works (Dis. of Women), 8°, Edinb., 1871, i, 307-363. — Laborious labour. In his: Works (Dis. of Women), 8°, Edinb., 1871, i, 8-44. — Preterm labor. *Ibid.*, 45-54. — Complex labour. *Ibid.*, 54-74. — **Sirotniatnikoff** (I. M.) O nepravilnom porotitche pleche i golovki pri temennich polojenijach ploda. [On the vicious turning of the shoulders and head in head presentations.] Vrach. St. Petersburg, 1861, ii, 613-620. — **Smith** (C.) Abnormal labours. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 259. — **Smith** (C. G.) Complex labor; double fissure of the os uteri, with cicatrices; retained placenta, with hour-glass contractions. Chicago M. Exam., 1862, iii, 13-16. — **Smith** (T. C.) A bit of clinical experience at the obstetric bedside. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 314. — **Sorbet** (L.) Enclavement de la tête du fœtus; application du forceps. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 423. — **Souquet**. Histoire d'une grossesse accompagnée d'accidens fœtaux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 254-260. — **Spilsbury** (E. A.) †† Lancet, Lond., 1834-5, i, 123-125. — **Stein**. †† Med. Chron., Montreal, 1857, iv, 214-218. — **Stein** (G. W.) Merkwürdige Geburtsfälle. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1830, v, 61-89. — **Stein** (G. W.) jun. Höchst seltene Schwangerschafts-Geschichte, und noch seltene Geburtsgeschichte durch, so zu sagen, ganz einziges Geburtshinderniss. Ann. d. Geburtsh., etc., Leipzig, 1808, i, 67; 1809, ii, 11. — **Stetson** (J. A.) Difficult labor, ascites and anasarca of mother. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 32-35. — **Stewart** (C.) †† Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 605-608. — **Stewart** (D.) Cases of midwifery in the Medical College Lying-in Hospital, Calcutta. India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 110. — †† *Ibid.*, 564; 689. — **Stiles** (J. H.) A classification of the causes, dangers, symptoms, treatment, and sequels of complicated labors. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 300-363. — **Stoltz**. Dystocie. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xii, 103-196. — **Stone** (J. O.) Labor of four nights and three days' duration; use of long forceps; death from purpura and fever on the 21st day. In his: Clinical Cases, 8°, N. Y., 1878, 7-14. — **Swayne** (J. G.) Statistics of forceps operations. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 245-248. — **Swift** (J. B.) Two obstetric cases accompanied by unusual symptoms. Boston M. & S. J., 1883, cix, 537-539. — **Taichou** (S.) Note sur une cause de mauvaise position des enfans dans le sein de la mère et au moment de la naissance. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 88. — **Taylor** (I. E.) The early application of the forceps in the first stage of natural labor. Tr. Am. Gynec. Soc. 1879, Bost., 1880, iv, 240-267, 1 pl. Also, Reprint. — **Taylor** (W. T.) A case of labor with a succession of complications. Tr.

Labor (Complicated and difficult).

Phila. Obst. Soc., 1877-8, v, 55. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 174-176. — **Teysser**. † Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1866), 1867, iii, 5.0. — **Thebault** (A. G.) Select cases in midwifery. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 229-241. — **Themmen** (J.) †† N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1832, iv, 142-167. — **Thopold**. Geburtshülfliche Miscellen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 534; 1880, vi, 73; 335; 1881, vii, 336; 570; 1882, viii, 175; 1883, ix, 546. — **Thewalt** (P.) Entbindungen durch die Zange, Wendung, Perforation und Zerstückelung. [Mit vielen Fällen.] Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1851, x, 80-309. — **Thomas** (R. H.) †† N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 2-28. — **Thompson** (M. H.) †† Chicago M. J. & Exam., 1877, xxv, 534. — **Tischler**. †† Aertzt. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 189. — **Todd** (L. B.) Three cases of preterm labor. Louisville M. Gaz., 1859, i, 54-57. — **Todd** (S. S.) Pouching of the perineum an unappreciated impediment to labor in the second stage; simple and expeditious mode of relief. Kansas City M. J., 1871, i, 18-21. — **Tonis** (C. I.) Obstáculos que pueden dificultar ó impedir el parto natural. Gac. méd., Lima, 1876, ii, 306; 317; 323. — **Torrance** (T.) Peculiar cases in midwifery. Lancet, Lond., 1845, ii, 612. — **Tracy** (R. T.) †† Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 112-115. — **Trimble** (D. B.) †† Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 224-226. — **Trumper**. † Biblioth. méd., Brux., 1825, ii, 109-112. — **Tuckey** (T.) †† Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 306. — **Tunnicliff**. A difficult and exceedingly novel case of labor. Penins. J. M. Ann Arbor, Mich., 1854-5, ii, 354-359. — **Ulmer** (W.) Drei interessante Geburtsfälle. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 217-223. — †† *Ibid.*, 1853, vi, 209-225. — **Ulrich** (C. F.) Some anomalous obstetrical cases. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1883, xvi, 75-79. — **Underhill** (A.) †† N. York J. M., 1847, viii, 195. — **Vaidy**. Laborieux (accouchement). Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 75-79. — **Van-Dekeere** (L.) Accouchement laborieux chez une femme affectée d'une maladie du cœur. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, 2-4. — **Vial**. Des principales causes de danger dans les accouchements. Bull. gen. de therap., etc., Par., 1845, xxix, 189-197. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1845, iv, 102; 233. — **Viguer**. Grossesses multiples; présentations anormales. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xli, 26. — **Walker** (G. B.) †† Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 245-260. — **Wassige** (A.) Clinique obstétricale. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 138; 333; 1863, ii, 52; 85; 253; 416. — Deux observations obstétricales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi, 484-499. Also, Reprint. — **Wegelin** (A.) Beobachtungen über einige wichtige Entbindungs-Fälle. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1788, i, 4. St., 96-116. — Beantwortung der Fragen: Woher entstehen wider-natürliche Geburten? Warum sind solche häufiger bey niedrigen Volksklassen, als bey Standespersonen? Warum sind hindgegen Standespersonen mehr Beckenfehlern als geringe unterworfen? Warum ereignen sich Beckenfehlern mehr in jetzigen Zeiten als ehemals? Wie kann man harten, schweren und widernatürlichen Geburten vorbeugen? *Ibid.*, 1791, iii, 1. St., 118-140. — Allgemeine Uebersicht des dritten Hunderts künstlicher Entbindungen. *Ibid.*, 1844, iii, 1. St., 87-170. — **Wegscheider**. [Die Geburtsgeschichte einer Frau, welche als Mädchen eine heftige allgemeine Peritonitis mit Exsudate überstanden hatte.] Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 82. — **Weil**. †† Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xii, 495. — **Weist** (J. K.) Illustrations of ignorant obstetrics. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 65-69. — **Wetpouner** (E.) Beitrag zur Schutz-schen Umwandlung von Gesichtslage zu Hinterhauptslage durch äussere Handgriffe. Arch. f. Gynæk., Berl., 1877, xi, 346-348. — **Wendelschädt**. Schwere Entbindungen, nebst Aphorismen als Resultate meiner Erfahrungen in der Geburtshülfe. Lucina, Leipzig, 1806, iii, 333-357. — **Werner**. Beobachtung eines eingeklemmten Kopfs. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1796, vi, 481-484. — **Wigand** (J. H.) Von einem Handgriffe, wodurch man dem Einkleiten des Kopfs mit seinem geraden Durchmesser in der Conjugata vorbeugen kann. Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsk., etc., Hamb., 1800, ii, 2. Hft., 127-130. — **Willey** (S.) †† Cleveland M. Gaz., 1861, iii, 713-715. — **Wilson** (J. G.) †† Glasgow M. J., 1855-6, n. s. [2.], iii, 429-439, 1 pl. — Short notes of rare, or unusual obstetric cases. *Ibid.*, 1879, [4. s.], xii, 186. — **Winckel** (F.) Geburten bei ungewöhnlichem Alter der Kreissenden. Ber. . . . d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., 1876-8, Leipzig, 1879, 185-192. — Tod von Mutter und Kind während der Geburt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1885, v. F. xliii, 43-68. — **Winn** (J. M.) Cases illustrative of important points in midwifery. Lancet, Lond., 1857, ii, 597. — **Wood** (T.) Two cases of complicated labor, each followed by a retained placenta. West. Lancet, Cincinnati, 1854, xv, 592-597. — **Worcester** (A.) A case of manual dilatation of the os uteri for the removal of a dead fœtus. Boston M. & S. J., 1883, cix, 298. — **Wright** (M. B.) Difficult labors and their treatment. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1854, ix (app.), 59-85, 1 pl. Also:

Labor (Complicated and difficult).

Ohio M. & S. J., Columbus, 1854-5, vii, 87-113. *Also*, Reprint. — **Zambelli** (G.) Feti-mummia, trocibi vari, evoluzione spontanea, strappo del collo uterino. *Gazz. med. ital., prov. venete*, Padova, 1862, v, 233-235. — **Zör** (B.) †† N. med.-chir. Ztg., München, 1851, 289-291.

Labor (Complicated and difficult) from abnormalities of the genitals.

FARGES (A.) *Contribution à l'étude de la dystocie dans les cas de malformation utérine. 4°. *Paris*, 1882.

WURTZ (L.) *Des rapports de certaines malformations utérines avec la grossesse et l'accouchement. 4°. *Paris*, 1878.

Baer (B. F.) A case of uterus subseptus, complicating the third stage of labor. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1883, xvi, 180-183. *Also*: N. York M. J., 1883, xxxvii, 132. — **Bimar**. Dystocie causée par une déviation latérale droite du col de la matrice; observation et réflexions. *Gaz. hebdom. d. sc. méd.*, de Montpel., 1879-80, i, 63. — **Borinski** (S.) Das eine vergrößerte Horn eines Uterus duplex als irreponibles Hinderniss für die Extraction bei der Entbindung des anderen Hornes. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1876, x, 145-148. — **Buquet**. Dystocie par cloisonnement transversal du col. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 233-235. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 55. — **Cassin** (P.) Note sur trois cas d'anomalies des organes génitaux dans leurs rapports avec l'accouchement. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1880), 1881, xx, pt. 2, 222-227. *Also*: Lyon méd., 1880, xxxv, 371-376. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1880, vii, 753-757. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 196. — **Charles** (N.) Primipara à la fin de la grossesse; vagin cloisonné à sa partie inférieure par une membrane percée d'un pertuis à peine visible; moyens employés pour favoriser le ramollissement et la dilatation; bains, injections, laminaria, introduction d'un doigt, puis de plusieurs doigts; accouchement facile; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *J. d'accouch.*, Liège, 1883, iv, 225-227. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1884, vi, 36-38. — **Coleman** (J. S.) Case of transverse septum of the vagina obstructing delivery. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1877, x, 459-462. — **Danau** (A.) Observation sur un cas de dystocie produite par un cloisonnement transversal du vagin compliqué de prolapsus. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1841, 3. s., x, 63-70. — **Fennell** (J. W.) Tedious labor in primipara with double vagina. *Tr. Texas M. Ass., Marshall*, 1876, viii, 197. — **Fleischmann** (C.) Geburt bei Vorhandensein unvollkommener Septa im Uterovaginalcanale. *Prag. med. Wchnschr.*, 1885, x, 332. — **Hamon** (de Fresnoy) (L.) Travail de cinquante et une heures; obscurité extrême du diagnostic; cloisonnement longitudinal complet du vagin, ultérieurement reconnu; application du rétroceps; suites de couches heureuses pour l'enfant et pour la mère. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1873, lxxxiv, 172-180. — **Hicks** (J. B.) Vertical septum in lower part of vagina impeding labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1881), 1882, xxiii, 24. — **Hunter** (J. B.) A case of labor at the seventh month, with double vagina, and delivery through the rectum. *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 348-350. — **Jannet** (L.) De l'accouchement chez les femmes à deux vagins. *Paris méd.*, 1881, vi, 68. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1881, viii, 171-173. — **Laronde** (C.) Observation relative à un vice de conformation du vagin, rendant l'accouchement impossible sans opération. *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén.*, etc., Cusset (1847), 1848, 24-27. — **Le-monnier**. Sur une cloison membraneuse du vagin qui a rendu un accouchement laborieux. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1816-17, v, 215-219. — **Lissauer**. Ein Fall von Vagina duplex als Geburtshinderniss. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1875, xlv, 725. — **Mekus**. Eine Missbildung der Genitalien (Uterus bifidus) als Geburtshinderniss. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1880, iv, 294. — **Schlesinger** (O. A.) K kasnostikie porokov razvitiia vlagaditsa, vagina subseptae supra simplex, kak prepiatstvo dlja rodovogo akta. *Vrach, St. Petersburg*, 1884, v, 442. — **Späth**. Zur Kasuistik der durch Anomalien der weichen Geburtswege bedingten Geburtshindernisse. *Mitg. von Kucher. Wien. med. Presse*, 1879, xx, 993; 1065; 1084; 1116. — **Welpouer** (E.) Beiträge zur Kasuistik der durch Anomalien der weichen Geburtswege bedingten Geburtshindernisse. *Ibid.*, 333; 542; 637; 1880, xxi, 701; 733; 769. — **Winckel** (F.) Geburten bei Anomalieen der Weichtheile. *Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd.*, 1876-8, Leipzig, 1879, iii, 181-185.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

See, also, **Forceps** (Placental); **Placenta** (Absorption of); **Sleep** (Abnormal, etc.); **Uterus** (Inversion of).

ALBERT (L.) *Des adhérences anormales du placenta. 4°. *Paris*, 1878.

BAYLE (J.-B.-J.) *Des accidents qui nécessitent la délivrance artificielle. 4°. *Paris*, 1864.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

BERGHAUS (H.) *Zur Retentio secundinarum post abortum. 8°. *Greifswald*, 1875.

BUBENDORF (G. A.) *Considérations sur l'enchatonnement du placenta. 4°. *Nancy*, 1881.

COUÉCOU (J.-M.) *Des rétentions de placenta. 4°. *Paris*, 1872.

DABURON (P.) *De la rétention du placenta dans l'utérus après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1860.

DEHN (A. F.) *Nonnulla de secundinis in utero retentis. 8°. *Dorpat*, 1828.

DELHOMME (J.-L.) *Quelques considérations sur la rétention du placenta après l'avortement. 4°. *Paris*, 1864.

DUBOURG (F.) *La rétention des membranes dans l'utérus après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1884.

EBSTEIN (F.) *De la rétention du placenta après les fausses couches des cinq premiers mois de la grossesse. 4°. *Paris*, 1872.

FÉLIZET (S.-C.) *De la rétention du placenta. 4°. *Paris*, 1858.

FRANK (J. P.) De hæmorrhagia uteri ex spasmus secundinas incarcerante. 8°. *Ticini*, 1789.

In his: *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1789, vii, 133-148.

GLOTZ (A.) *De dystocia e retentione placenta non soluta. 8°. *Fratislavia*, [1852].

HAHN (S. I.) *Ueber Nachgeburtszögerungen. 8°. *Würzburg*, 1822.

HARTTRAMFFET (J. V.) *De non differenda secundinarum adhaerentium extractione. 4°. *Lipsia*, [1735].

Also, in: **HALLER**. *Disp. chir.* [etc.] 4°. *Lausanne*, 1755, iii, 389-430.

HEGAR (A.) Die Pathologie und Therapie der Placentarretention für Geburtshelfer und praktische Aerzte. 8°. *Berlin*, 1862.

HERTZ (C. R.) *Quæstio obstetricia: Quomodo naturæ vires in illas placenta humanæ particulas agant, quæ post foetus expulsionem diutius in cavitate uteri occluduntur. 8°. *Bonæ*, 1843.

JACOBSON (L.) *De retentione secundinarum. *Resp. Julio Courado Werner. sm.* 4°. *Regiomonti*, [1822].

JOANY (A.) *Des causes de la rétention du placenta après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1871.

KELLER (G.) *De retentione placenta. 8°. *Berolini*, [1845].

KIMMERLE (A.) *De partu secundinarum retardato. 8°. *Monachii*, 1841.

LACORDELLE (J.) *Contribution à l'étude de la rétention prolongée du placenta. 4°. *Montpellier*, 1884.

LAIRY (R.-C.) *De la rétention du placenta à la suite de l'avortement. 4°. *Paris*, 1863.

LECHEVALIER. *Essai sur la rétention du placenta. 4°. *Paris*, 1877.

LEPORIN (C. P.) Kurtze doch gründliche Erörterung. Einer die zurückgebliebene Nachgeburth betreffender Fragen, worin zugleich die sicherste Methode der dabei erfordernden Cur gezeigt wird, des welt-berühmten Holländischen Medici und vortreflichen Anatomi Frederici Ruyschii, Anatomischen Abhandlung, de musculo infundo uteri observato. 4°. *Leipzig u. Quedlinburg*, 1728.

LIBERT (A.) *Essai sur les causes de l'adhérence du placenta. 4°. *Paris*, 1874.

LINGENHÖL (J. N.) *Die Nachgeburts-Zögerungen, ihre Ursachen und Folgen, sowie das dabei zu beobachtende Heilverfahren. *sm.* 8°. *München*, 1838.

MARCHAND (V.) *De la rétention du placenta, après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1852.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

MEINHARD (V.) * De placenta retardata. 8°. *Herbipoli*, 1838.

MENZ (G. F.) * De secundinarum retardationibus. 8°. *Cassellis*, 1838.

MILHAU (F.) * Essai sur l'enchatonnement du placenta. 4°. *Montpellier*, 1882.

NÈGRE (J.) * Contribution à l'étude de la rétention du placenta. 4°. *Paris*, 1880.

NORMA Y ENRIQUES (L. G.) * Retencion de la placenta. 8°. *México*, 1871.

OHRTMANN (G.) * De secundinarum retardatione. 8°. *Berolini*, 1827.

PASTA (A.) Considerazione intorno la ritenzione della secondina. 12°. *Venezia*, 1840.

PIPER (J. F. W.) * Ueber die Verhaltung der Placenta und ihre Behandlung. 8°. *Rostock*, 1856.

POLL (R.) * Ueber die Verhaltung der Nachgeburt. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

POUCEL (E.) * De la rétention du placenta. 4°. *Paris*, 1868.

RAMARONI (A.-V.) * À quel moment doit on intervenir dans les cas de non-délivrance. 4°. *Argentueil*, 1876.

RAMBAUD (L.-I.-M.) * De la rétention du placenta après l'accouchement et l'avortement. 4°. *Paris*, 1883.

RIELÄNDER (C.) * Beiträge zur Placentarretention. 8°. *Marburg*, 1872.

RÖMER (A.) * Ueber die Zögerung der Nachgeburt. 8°. *Tübingen*, 1842.

RUMSEY (N.) * De placenta disrupta. 8°. *Londini*, 1837.

SCHILLINGER (A.) * Ueber Retention der Placenta und deren Beseitigung. 8°. *München*, 1869.

SCHMIDT (C.) Die Retention der Eihäute und ihre Folgen vom klinischen Standpunkte aus besprochen. 8°. *Leipzig*, 1880.

SCHNEE (H. A.) * Quædam de placenta in utero retenta. 8°. *Dorpati Livonor.*, 1847.

SCHOTT (C. F.) * De placenta retentione. 8°. *Jena*, [1844].

SCHWENKE (E.) * Ueber Chorionretention. 8°. *Halle*, 1881.

SEYFFARTH (C. E.) * Diss. ægram retentione secundinarum laborantem sistens. 4°. *Jena*, 1704.

STÖLLER (H. D.) Schauderhafte Geschichte einer zu Mühlhausen vorgefallenen sogenannten Nachgeburt-Operation, nebst deren medicinischen Beurtheilung. 8°. *Jena*, 1799.

STOY (C. M.) * De secundinis restitantis. 4°. *Hala Magdeb.*, [1743].

TEUNISSEN (H.) * Opmerkingen over retentis placenta, en mededeeling van een waargenomen geval van die stoornis der baring. 8°. *Amsterdam*, 1869.

DE TORRES MENDIOLA (J.-Y.) * Contribution à l'étude de la rétention du placenta. 4°. *Le Mans*, 1885.

WALZ (C. F.) * De placenta retardatione et metrorrhagia. 8°. *Berolini*, [1843].

ZIPPER (C.) * Beitrag zur Lehre von der Nachgeburtshaltung bei Abortus. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

A. A case of retained placenta. *Med. Exam.*, Phila., 1843, vi, 230. — **Adherent** placenta. *N. Ori. M. News & Hosp. Gaz.*, 1856-7, iii, 705-708. — **Advena**. Zurückbleiben der Placenta im Uterus bis drei Monat nach der Geburt des Fötus. *Med. Ztg.*, Berl., 1843, xii, 67. — **Ahlfeld** (F.) Blutungen complicirt mit Retentio placenta. *In his*: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynäk. Klin. zu Marb., 8°, Leipz., 1885, ii, 55. — Nachblutungen in Folge von Retention kleiner Placentarreste. *Ibid.*, 57-59. — **Air** (A. C.) Adhesion of the placenta. *Lancet*, Lond., 1881, i, 2, 0. — **Alken**. Zurückgebliebene Nachgeburt. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1839, Koblenz, 1842, I, 6. — **Alvito** (J.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

M.) Parto laborioso, em que o feto apresentava as nádegas, seguido de humma febre remittente, causada pela retenção de humma pequena parte da placenta dentro do utero. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1841, xiv, 192-199. — **Anderson** (J. W.) On a case of retained placenta after abortion. *Glasgow M. J.*, 1878, [4. s.], x, 366-370. — **Andrade**. Sobre las secundinas detenidas. Consideraciones relativas al artículo de Usilar. *Periód. Acad. de med. de Méjico*, 1838-9, iii, 140-143. — **Aschenheim** (L.) Cases of retained placenta. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 5. — **Ather-ton** (A. B.) Retained placenta. *Canada Lancet*, Toronto, 1872-3, v, 281. — **Aubert**. † *Lyon méd.*, 1872, ix, 401-403. — **Aubinais** (P.-H.) Observations qui font connaître quelques-uns des accidents que peut produire l'abandon des débris placentaires dans la cavité utérine. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1849, xxv, 159-194. — Observation d'incarcération et d'adhérence du placenta; hémorrhagie très grave; épuisement nerveux; emploi simultané du tampon interne et de la compression abdominale; alcool à hautes doses; guérison. *Ibid.*, 1866, xlii, 34-44. — **Ayer**. Employment of ergot followed by retention of placenta. *Boston M. & S. J.*, 1862-3, lxvii, 19-21. — **Baader** (H.) Retention der Placenta. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1875, v, 502-507. — **Bachelder**. Protracted retention of the placenta after discharge of the foetus. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1869, i, 199-202. — **Bailey** (F. R.) Case of retained placenta. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1857, xiv, 348-350. — **Bailly & Yves**. De la rétention des membranes de l'œuf dans l'utérus après l'accouchement. *Arch. de toc.*, Par., 1875, ii, 86-95. — **Baird** (J. B.) A case of retained placenta. *Atlanta M. Reg.*, 1881-2, n. s. i, 343. — **Barrett** (E. C.) Nocturnal horrors (hysterical) due to non-removal of secundines. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1876-7, iii, 196-199. — **Baschdow**. Einiges über die Zögerung der Nachgeburt. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1829, ix, 126-153. — **Bauer**. Neunwöchentliche Ver-eiterung von einer in der Gebärmutter zurückgebliebenen Nachgeburt. *N. Arch. f. d. Geburtsh.*, etc., Jena, 1804, iii, 1. St., 171-180. — **Baumgärtel** (G.) Placenta adherens, Lösung derselben in der Chloroform-Narkose. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1871, xxiv, 248-254. — **Bell** (C.) Remarks on retained placenta. *Edinb. M. J.*, 1867-8, xiii, 705-713. — **Beltz** (C.) Rétention du placenta dans un cas d'avortement; délivrance artificielle tardive; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, I, 740. — **Benedix** (G.) Künstliche Lösung der kleineren Hälfte der Placenta, am 18. Tage nach einer vorausgegangenen regelmässigen Geburt, mit tödtlichem Ausgange. *Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh.*, Leipz., 1861, xv, 397-400. — Solution eines Placenta-Restes, 32 Tage nach der Niederkunft bei lebensgefährlichen Metrorrhagien, mit glücklichem Erlolge. *Ibid.*, 401-404. — **Berg**. Zurückbleiben der Nachgeburt. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1844, Koblenz, 1846, 145. — **Berger** (F. E.) Cases of retention of the placenta, accompanied by hemorrhage. *Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y.*, 1817, i, 327-337. — **de Berghes**. Ueber Einspritzungen in die Blutader des Nabelstranges. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1837, 409-411. — **Betschler** (J. W.) Dystocia e placenta soluta retentione. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1852, iii, 184. — **Betty** (C.) Ré-tentions du placenta par contraction spasmodique du col et du corps de l'utérus; intervention différée et intervention immédiate. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, lvii, 754. — **Bi-baud** (J.-C.) Cas remarquable d'adhésion du placenta. *Montreal M. Gaz.*, 1844, i, 77-79. — **Binkerd** (A. D.) Local pruritus and adherent placenta. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 181. — **Bisson** (G.) Adhärence anormale du placenta; extraction partielle; mort. *Année méd.*, Caen, 1878-9, iv, 11-13. — **Blackwood** (W. B. D.) On retained placenta, with special reference to uterine inversion. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv, 152-161. — **Blake**. Flooding from retention of the placenta. *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1872, vii, 171. — **Bley**. Hydrannismus; accouchement prématuré; plévrisme retardé; phlegmasie intra-pelvienne. *Mém. Soc. de méd. de Strass.*, 1874, x, 162-171. — **Boder**. Fall einer angewachsenen und incarcerateden Placenta. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1852, vi, 248-250. — **Boeck** (W.) Den tilbageblevne Eiterbyrd. [On retention of the placenta.] *Eyr. Christiania*, 1833, viii, 301-323. — **Boislanière** (L. C.) On the retention of the placenta without danger to the mother, in cases of abortion. *St. Louis M. & S. J.*, 1853, xiii, 77-109. — **Bouilly**. Ré-tention du placenta; injections; mort. *Médecin prat.*, Par., 1883, iv, 75-78. — *Also*: *Praticien*, Par., 1883, vi, 28. — **Bouqué** (E.) Nouvelle observation de rétention du placenta guérie par la sulfate de quinine. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1873, xl, 215-219. — **Broers** (H. J.) Waarneming van geweldadig af halen der nageboorte, met verscheuring van deelve, bloedvloeying, kraachtputting en dood. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1849, iii, 327-336. — Is het verwippen der nageboorte in de baarmoeder wel zoo gevaarlijk als men meent? *Ibid.*, 1852, v, 412-421. — Nog een woord over het onschadelijk van het teugblijven der nageboorte na de verlossing. *Nederl. Tijdschr. v. Heel-*

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

en Verloesk. Utrecht, 1855, vii, 190-207.—**Brogeras y Lopez** (P.) Retención de la placenta por adherencias y espasmo: principio de decomposición putrida: extracción al cuarto día con feliz éxito. Siglo med., Madrid, 1870, xvii, 185.—**Brouardel** (J.) [Un cas de rétention du placenta.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 321-328.—**Brown** (B.) Contributions to the pathology of adherent placenta. [6 cases.] Phila. M. Times, 1873-4, iv, 724.—**—** On adherent placenta as associated with rheumatic diathesis. [5 cases.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 123.—**Brown** (B. W.) Retention of placenta. Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 992.—**Brown** (W.) Case of adherent placenta trusted to nature. Boston M. & S. J., 1832-3, vii, 383-385.—**Browne** (B. B.) Partial retention of the placenta after labor. Virginia M. J., Balt., 1878-9, iv, 276-281.—**—** Retention of the placenta after abortion. *Ibid.*, 1879-80, vi, 357-363. Also, Reprint.—**Bruch**. Abermals zwei Beobachtungen über die sichere Zurücklassung der Nachgeburst, bei entstehenden Blutstürzen von zum Theil gelöster Nachgeburst nach der Entbindung. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1802, ix, 34. St., 127-138.—**Bruel** (V.) Adhärence anormale du placenta observée deux fois de suite chez la même femme. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxxi, 373-376.—**de Bruin** (M. G.) Retentio secundinarum bij de merrie. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeetel., Amst., 1885, xiii, 100-103.—**Bubola** (G.) Caso di retensione innocua della placenta nell'utero. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1859, i, 349.—**Burnet** (J. B.) Case of retained placenta, hour-glass contraction of the uterus, and post-partum hemorrhage. Med. Gaz., N. Y., 1867-8, i, 36.—**Buxtorf** (L.) Retentio secundinarum perniciosa. Acta Helvet., Basileæ, 1777, viii, 172-184.—**Byford**. Cases of adhesion of the placenta and hour-glass contraction of the uterus. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 348-353.—**Byrne** (J. A.) Case of early abortion; hemorrhage: retention of the placenta, and removal. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 450-459.—**Cairns**. Case of profuse post-partum hemorrhage, due to adherent placenta. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 73-80.—**Calvet**. Retention placentaire; injection intra-utérine. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 138-140.—**van Campen** (J. E. C.) Bijdrage tot de praktijk der retentio placenta. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s. [3.], i, 458-474.—**Capetillo** (J. I.) Retención de la placenta despues de un parto a término, provocada por la administración del cuernecillo de centeno. Gac. méd. de México, 1871, vi, 384-387.—**[Cases]**. Zurückgebliebene Placenta, deren Ausstossung der Natur überlassen blieb, mit erfolgtem Tode der Wöchnerinn. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1829, ix, 732-736.—Retention du placenta pendant 57 jours après l'expulsion d'un fœtus avorté. Arch. gén. de méd., Par., 1840, i, 124-126.—Case of retained placenta; inquest. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 976.—Case of retained placenta. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1858-9, i, 98-101.—**Castendyck**. Zurückgebliebene Placenta nach Abortus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845, 102.—**Castleman** (A. L.) [Placenta retained for nearly sixteen weeks.] Chicago M. Exam., 1871, xii, 560.—**Chadbourne** (T.) Case of retention of the placenta. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1818, vii, 223-225.—**Chadwick** (J. R.) Note of a specimen of a recently delivered uterus with adherent placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 448-451.—**Chalot** (V.) Rétention d'un placenta frais pendant deux mois, après l'expulsion de l'embryon. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 63; 77.—**Channing** (W.) Case of retention of a portion of placenta. Boston M. & S. J., 1862-3, lxvii, 149-155.—**Chantrenil**. Retention du placenta simulat un polype utérin trois mois après un avortement. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 175.—**Charles** (N.) Avortement embryonnaire; rétention du placenta; délivrance artificielle; guérison. Gaz. obst., Par., 1875, iv, 17-20.—**Chattellier** (H.) Enchatonnement incomplet du placenta; délivrance artificielle précoce; guérison. France méd., Par., 1882, ii, 373-377. Also: Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 621-625.—**Chato** (J.) Two cases of adherent placenta, followed by plegmatis dolens. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 922-927.—**Chiesa** (G. B.) Nuovi casi dell'utilità somma del metodo del professore Mojon per distaccare la placenta. Giorn. anal. di med., Milano, 1831, xv, 140-145.—**Clark** (A. L.) † Chicago M. Times, 1871, iii, 156-158.—**Cliet** (H.) Adhärence d'arrière-faix, suivie d'hémorrhagie, de métrite, de péritonite et d'entérite; guérison. *In his*: Obs. méd.-chir., 8°, Lyon, 1823, pt. 1, 17-21.—**van Coetsem**. Grossesse arrivée au 4^{ème} mois; avortement; séjour du placenta dans la matrice: entéro-méto-péritonite formidable; mort le 20^{ème} après l'avortement; nécropsie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 105-120. Also [Rap. de Lutens jeune]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 64-69.—**Cole** (R. B.) Case of hypertrophied and retained placenta. San Francisco M. Press, 1864, v, 28.—**Collins**. Placenta retained seven months after miscarriage. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 230.—**Coppée** (C.) Avortement à cinq mois; rétention du placenta pendant 43 jours. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1864, xxxi, 40.—

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

Corbett (R. T.) On permanent retention of the placenta from morbid adhesions, with remarks. Month J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1856, xi, 410-414.—**Cordes** (A.) De la rétention du placenta après l'avortement. Ann. de gynéc., Par., 1876, vi, 247; 332.—**Cowling** (J.) Adherent placenta. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 772.—**Cullen** (C.) Purpura hemorrhagica: adherent placenta. Louisville M. News, 1882, xiv, 127.—**Cullen** (C. R.) Retained placenta and uterine tumor. Virginia M. J., Richmond, 1858, x, 458.—**Czuderna** (K.) Kramphafte Zustände während der Nachgeburtsperiode. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1876, xi, 73.—**D**. Death of Mary Woolstonecraft Godwin from retained placenta. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 217.—**Dauchez** (H.) Grossesse gémellaire de 4 mois $\frac{1}{2}$; avortement; rétention du placenta suivie de guérison sans aucun accident septicémique. France méd., Par., 1881, xxviii, 268-270. Also: Arch. de tocol., Par., 1881, viii, 173-175. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 41-44.—**Davies** (H.) A favorable termination of an adhesion of the placenta after delivery. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 6-8.—**—** Cases of retained placenta. Med. Q. Rev., Lond., 1835, iii, 430-434.—**Davis** (H.) Placenta retained for three months after an abortion, causing hemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 668.—**De Armond** (J. A.) Retained placenta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 129.—**Decourteix** (F.) Délivrance artificielle: triple enchatonnement du placenta par encadrement complet; suites heureuses. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 46.—**Delhay** (V.) Observations médico-chirurgicales sur l'adhérence morbide du placenta; accidents graves (métrite traumatique, fièvre puerpérale, etc.) qui peuvent être le résultat de son extraction subite et forcée. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxix, 215-224.—**Delord**. Adhèresences utéro-placentaires donnaient lieu à des accidents graves, mais non mortels, après l'accouchement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1863, xxxiv, 117-119.—**Delore**. Retention du placenta dans les avortements. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, pt. 2, 71-73. Also: Lyon méd., 1869, i, 557.—**De Morgan** & **Priestley**. Case of menorrhagia arising from retained placenta after abortion; removal of the placenta nearly four months after the abortion; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 253.—**Dendy** (W. C.) [Morbidly adherent placenta.] Lancet, Lond., 1851, ii, 103.—**Dentler**. Festgewachsene Nachgeburst. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1860, ix, 149-151.—**Depaul**. [Placenta qui fut expulsée de l'utérus quatre mois après un avortement.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 338.—**[Placenta retenu ayant contracté des adhésions avec l'utérus.] Ibid.**, 1842, xvii, 57.—**—** Placenta absolument adhérent à la surface interne de l'utérus. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3, s., iii, 596.—**—** Délivrance artificielle opérée près de 40 heures après l'accouchement, chez une femme à laquelle on avait donné du seigle ergoté. J. d. sages-femmes, Par., 1876, iv, 41.—**—** Retention du placenta dans la cavité utérine; accouchement à terme. *Ibid.*, 1878, vi, 185.—**Devay**. Observation de rétention prolongée du placenta. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 100-102.—**Dickson** (S. H.) Case of premature labor with retained secundines. E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852-3, i, 15-23.—**Doc** (O. W.) Retained placenta. Boston M. & S. J., 1884, ex, 436. [Discussion.] 441.—**Douglass** (J. C.) Adhesion of the placenta. Charleston M. J. & Rev., 1854, viii, 68-70.—**Drescher** (K.) Ueber das Credé'sche Verfahren zur Entfernung der Nachgeburst, nebst einer 335 Fälle von Placentarentfernungen nach Credé umfassenden Statistik. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 73-76.—**Dubois**. Rétention du placenta; délivrance artificielle; hémorrhagie fondroyante arrêtée par les réfrigérants; métrite; péritonite; mort. J. de méd. et chir. prat., Par., 1848, xix, 406-409.—**Dufour**. [Arrière-faix rendu trois mois environ après un avortement probable.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 211.—**Dufresse**. Observation de rétention du placenta dans la matrice, par suite de son adhérence intime aux parois de cet organe; hémorrhagie fondroyante survenue sous l'influence du détachement de quelques points de ce corps étranger; répression de l'hémorrhagie par la compression de l'aorte. Expérience, Par., 1839, iv, 389-392.—**Duguet**. Métrorrhagie due à la rétention d'un arrière-faix, à la suite d'un avortement au troisième mois; expulsion à l'aide du seigle ergoté, après cinq mois de séjour pendant lesquels on avait pu croire à un cancer utérin; guérison. *Ibid.*, 1866, xli, 299-304.—**Dulley** (B.) Cases of protracted retention of the placenta in abortion. Brit. M. J., Lond., 1858, 947.—**Durand** (Mathilde). Enchatonnement du placenta dans la corne gauche de l'utérus; hémorrhagie; délivrance artificielle. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1884, vi, 131-133.—**Eakins** (E. A.) Case of amalgamated placenta. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 710-715.—**Elkington** (F.) & **Mackay**. Cases of partial adhesion of the placenta. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1842, i, 101-103.—**Emmerson** (W.) Abortion: the placenta retained six weeks. Lancet, Lond., 1843, i, 59.—**Eschenbach** (C. E.)

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

Partus difficilis propter placenta in utero concretione rariorem. *In his:* Obs. nat. chir. med. rariora, 129, Rostoch, 1769, 282-300.—**Evans** (W. B.) A case of morbid adhesion of the placenta. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 697.—**Fabbri** (E. F.) Sull' estrazione della placenta incarcerata. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2, s. iii, 111-115.—**Faber** (W. E.) Abgang einer Placenta am 42sten Tage nach der Entbindung. Hdschb. klin. Ann., 1850, vi, 73-89.—**Falkenbach**. Verblutung durch Zurückbleiben von Placentaresten. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 125.—**Falkenbach**. Placenta adnata. *Ibid.*, 1845, Koblenz, 1847, 135.—**Fave**. Lache gangreneuse survenue au nez d'une femme qui avorta, et dans la matrice de laquelle le négligemment laissé le placenta. Gaz. méd. de Montpellier, 1842-3, iii, no. 16.—**Faye** (F. C.) Om Moderkagens Tillbärrelse efter Födselen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1843, vi, 1-17.—**Fee** (M. H.) A case of encysted placenta, from the hour-glass contraction of the uterus, the placenta being unnaturally attached to the fundus uteri by a dense cord of cellular substance. West. J. M. & S. J., Louisville, 1845, 3, s. iv, 408-410.—**Feist** (F. L.) Beobachtungen und Bemerkungen über die Einspernung des Mutterkuchens. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1832, vii, 495-509.—**Ferner** (E. D.) Remarks on retention of the placenta. N. Orl. M. & S. J., 1847-8, iv, 177-189.—**Ferrell** (H. V.) Adherent placenta. Tr. South. Ill. M. Ass., St. Louis, 1880, ii, 9-12. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 276-279.—**Finnell**. Uterus with placenta completely attached. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 91.—**Fischer** (C.) Tödliche Ausgänge nach Placentalösungen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1854, vii, 233-237.—**Fleury**. Enchatonnement du placenta; injection dans la veine ombilicale: tractions impuissantes; dilatation du chapon; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 319.—**Fochier** (A.) Adhärence du placenta. Lyon méd., 1872, xi, 461. — Note sur l'intégrité du placenta dans les délivrances artificielles. J. d. conn. méd. prat., Par., 1875, xlii, 257-259. *Also:* Lyon méd., 1875, xix, 247-252.—**Forest** (W. E.) Retention of placenta from atmospheric pressure. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 757.—**Foucart** (A.) Enchatonnement du placenta; contractions irrégulières de l'utérus. Rec. d. proc. verb. . . . Soc. de méd. prat., Par., 1859, 14-16. — Delivrance difficile: contraction de l'utérus en gourd; adhérences très-fortes du placenta; accidents puerpéraux; fièvre de lait tardive. *Ibid.*, 34-39. — Delivrance difficile: contraction de l'utérus en gourd; adhérences très-fortes du placenta; accidents puerpéraux; fièvre de lait tardive. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 299.—**Fournaise** (P.) & **d'Haurle**. Adhärence anormale du placenta. Gaz. heb. de méd., Par., 1875, 2, s. xli, 308-310. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 363-368.—**Frankenberg**. Placenta incarcerata. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 37.—**Fraser** (J.) Case of premature labour, followed by permanently retained placenta. Glasgow M. J., 1854-5, [2, s. i], ii, 442-444.—**Fromont** (L.) Mémoire sur la rétention du placenta. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1857, xviii, 25; 85; 133; 217. *Also:* Reprint.—**Galabin** (A. L.) Adherent placenta. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3, s. xxi, 312-314.—**Gallard** (T.) Rétention du placenta simulant un polype utérin, trois mois après un avortement. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 459.—**Garimond** (E.) De l'enchatonnement du placenta. Ann. clin. de Montpellier, 1853, i, 232; 252; 264. — Du placenta adhérent, et de son élimination spontanée. Montpellier méd., 1868, xxi, 411-428.—**Gaston** (J. McF.) Local spasm of the womb, with retention of the placenta and hemorrhage. N. Orl. M. & S. J., 1877, v, 44-69.—**Genth** (A.) Ein Fall von Verklebung des Mutterkuchens; dabei Verwachsung der Placenta mit der Gebärmutter. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxix, 118-125.—**Gerard**. Rétention du placenta après l'accouchement. Ann. Soc. de méd. d'Angers, 1849, 451-460.—**Gerbaud**. De la rétention du placenta dans l'utérus après l'accouchement. [Rap. de Capuron.] Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1845-6, xlii, 432-4, 8.—**Gerson** (J.) Historia febris putridae ex dilacerata et relicta post abortum in utero placenta ortæ. Soc. med. Havn. collect., 1774-5, ii, 204-212.—**Giese**. Verwachsung der Nachgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 18, Koblenz, 1840, 179.—**Giordani** (S.) Ritenzione della placenta nell' utero ed espulsione spontanea della medesima dopo cinque giorni senza accidenti. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 316-331.—**Godfrey** (A.) Du traitement des adhérences intimes du placenta à l'utérus. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846, 224-230.—**Godfrey** (L.) Rétention anormale du placenta, à la suite d'un accouchement à terme; tentatives infructueuses les premiers jours; manœuvres heureuses le sixième jour. Bull. méd. du nord, Lille, 1860, 2, s. i, 29-32.—**Golson** (C.) Case of enormous hypertrophy of the neck of the uterus during labour, with adherent placenta. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 281.—**Gogarty** (H. J. K.) Case of early abortion; retention of the placenta and phlebitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 476-475.—**Goodall**. Placenta retained for six months after an abortion. J. Gynec. Soc. Bost., 1869, i,

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

327. — Metrorrhagia from retention of embryonic debris after an abortion. *Ibid.*, 1870, iii, 76-82.—**Gordon** (F. H.) Retained placenta. West. J. M. & S., Louisville, 1846, 3, s. v, 390.—**van Goudoever** (L. C.) Gedeteljkke terugblijving der nageboorte na eene ontijdige baring. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1852, v, 448-456. — Retentio placenta. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 332.—**Grant** (G. R.) Placenta retained thirteen days after delivery at the full term; recovery. South. M. & S. J., Augusta, 1836-7, i, 193-197.—**Gressy** (A.) Adhärence anormale du placenta; rétention forcée de la moitié de cet organe; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1865, xxxvi, 211-213.—**Guéniot**. Sur les adhérences anormales du placenta. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 1001; 1033; 1089; 1131; 1180. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1874, i, 739; 1131; 1875, ii, 17; 76. *Also* [Abstr.]: J. d. sages-femmes, Par., 1874, ii, 162-164.—**Günther** (C. G.) Schlimme Folgen einer mangelhaft bewirkten Nachgeburtsoperation. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdebg., 1856, x, 87-95.—**Guillaumot** (de Poligny). Observation de rétention du placenta: après une fausse couche de deux mois et demi, extraction complète au septième jour. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1868, ii, 717-720.—**Guillemin** (P.) Du chatonnement du placenta. J. univ. et heb. de méd. et chir. prat., Par., 1851, iv, 165-184. *Also:* Arch. gen. de méd., Par., 1853, 2, s. ii, 196-218.—**Habit**. Zwei Fälle von Retentio placenta nach unzeitigen Geburten. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 209; 225.—**van Haesendonck** (J. J.) Observations d'enchatonnement du placenta. Ann. Soc. de méd. d'Angers, 1847, iv, 465-469. — De la rétention du placenta. *Ibid.*, 1848, 398-409.—**Hamilton** (G.) Prolonged retention of the placenta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xli, 285-288.—**Hamon** (de Fresnay) (L.) Accouchement très-rapide; hémorrhagie des plus abondantes causée par une rétention par adhérence d'une petite partie de l'arrière-faix. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxxi, 363-366.—**Hancock** (J.) Adhesion of the placenta after delivery. Brit. M. J., Lond., 1858, 575.—**Harder**. Durch gewaltsames Wegnehmen der Nachgeburt veranlasste Eiterbildung in der Beckenhöhle. N. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1829-35, v, 393-398.—**Harper** (J. D.) Remarkable case of retention of the placenta. Chicago M. J., 1862, xix, 674.—**Harper** (P. W.) A case of retained placenta, and consequent puerperal fever. Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 367-369. — A case of retained placenta. South. M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 140-142.—**Harris** (I. L.) Hemorrhage from retained portion of placenta, twenty days after delivery. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1877, xxviii, 149.—**Harrison** (J. P.) Retention of the placenta 27 days after the expulsion of the fetus. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 370.—**Hartmann**. Ein Fall von verspäteter Placenta-Ausstossung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1869, xxxix, 313.—**Hastings** (W. H. H.) A case of adherent placenta. Boston M. & S. J., 1872, lxxxi, 277.—**Haussmann**. Ein Fall von Verhaltung einer Placenta succenturiata. Berl. klin. Wchnschr., 1883, x, 615-617. *Also:* transl.: Chicago M. J. & Exam., 1884, xlviii, 245.—**Hayn** (A.) Ueber Ursachen und Behandlung der Nachgeburtsgewässerungen. *In his:* Abhandl. a. d. Gebiete d. Geburtsh., 80. Bonn, 1828, 29-108.—**Hocking**. Ein über vier Monate zurückgebliebenes Stück der Nachgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1832, Koblenz, 1833, 193-196. *Also:* Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 276-279.—**Hof**. Nach einem Abortus zurückgebliebene Nachgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 178.—**Hobbe** (J.) Eine zurückgebliebene Placenta mit Chinin abgetrieben. Wien. med. Presse, 1872, xlii, 637.—**Healy** (J. V.) Case of complete adhesion of the after-birth to the uterus. Austral. M. J., Melbourne, 1868, xiii, 351.—**Heller**. Ausscheidung einer Placenta ähnlichen Masse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852-3, i, 101-103.—**Heller** (J.) Ueber Placenta- und Eihautreste. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 529-535.—**Heurot**. Delivrance tardive; putréfaction du placenta; injections intra-utérines; guérison. Bull. Soc. mcd. de Reims, 1873, xii, 27-30.—**Herrgott**. Enchatonnement du placenta; mort de la malade; détails importants relevés par l'autopsie. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1881-2), 1883, 1-12. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 4-15.—**Hervieux**. Rétention du placenta dans l'utérus pendant 25 jours après un avortement à 4 mois; guérison. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 705-710.—**Heustis** (J. W.) On the permanent adhesion or incorporation of the placenta with the substance of the uterus. Am. J. M. Sc. Phila., 1834, xv, 106-112.—**Heydrichs**. Tod durch Verblutung bei zurückgebliebener Placenta. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1833, Koblenz, 1836, 202.—**Hicks** (J. B.) Remarks on cases in which the whole or part of the placenta was retained for a longer period than usual after delivery of the child; removal of the retained portion by hand, with remarks. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 123-125.—**Hoag** (J. B.) A case of retained placenta. Indiana J. M., Indianap., 1874, v, 153-

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

155. — **Hodges** (R.) Practical remarks on retention of the placenta, with especial reference to the condition termed "hour-glass contraction" of the womb. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1850, 263. — **Hoebcke** (J. P.) Considérations sur la rétention du placenta après l'accouchement; réflexions à propos du mémoire de M. Ludeking. *Ann. méd. belges, Brux.*, 1841, i, 1-8. Also: *Ann. de gynéc. et pédiat.*, Brux., 1840-44, 2, s. i, 87-91. — **Hofmann**. Fall von Einspritzung in die Nabelvene als Lösungsmittel des Mutterkuchens nach Mojon. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xxv, 165-172. — **Hooker** (W.) Adherent placenta. *Boston M. & S. J.*, 1855-6, liii, 13. — **Hovitz** (F.) Bidrag til Læren om Placentarretentionen. *Biblioth. f. Læger, Kjøbenh.*, 1866, 5, R., xii, 1-68. — **Hubbard** (D. H.) Case of retained placenta. *Boston M. & S. J.*, 1832-3, vii, 329. — **Hüter** (V.) Abgelohene Endometritis als Ursache der habituellen festen Adhärenz der Placenta. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1872-3, ii, 150-171. — **Hutchins** (F.) Retained placenta: death. *Weekly M. Rev.*, Chicago, 1884, ix, 336. — **Hwy** (H.) Retained placenta; an inquiry. *Obst. Gaz., Cincin.*, 1883, vi, 121-125. — **Jacob** (E. H.) Case of retention of placenta for seven months. *Lancet, Lond.*, 1881, ii, 374. — **Jago** (F. W. P.) On a placenta retained 123 days after miscarriage in a three months' pregnancy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, i, 416. — **Jaquet**. 1. Fall von langer Verhaltung der Nachgeburt bei Abortus. 2. Fall von Retention der ganzen Placenta nach der Geburt eines lebensfähigen Kindes. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1870-72, i, 21-27. — **Jaumes** (A.) Application du forceps par un officier de santé; inculpation d'exercice illegal de la médecine et d'homicide par imprudence. *Rapport et réflexions. Ann. d'hyg.*, Par., 1879, 3, s. i, 219-242. Also: *Montpel. méd.*, 1879, xlii, 389-419. — **Jemina** (G. B.) Osservazioni tendenti a conformare il metodo del prof. Mojon di proccacciare il distacco e l'espulsione della placenta dall'utero. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1828, xlvii, 207-209. — **Johnson** (W.) Thoughts on retention of the placenta from irregular uterine contraction. *N. Jersey M. Reporter, Burlington*, 1854, vii, 81-89. Also: *St. Louis M. & S. J.*, 1854, xii, 326-334. — **Jones** (C. H.) A case of premature labor and retained placenta. *Am. M. Times, N. Y.*, 1862, vi, 258. — **Jones** (H. M.) Case of retained placenta: hour-glass contraction, with morbid adhesion and hemorrhage. *Med. Press & Circ.*, Dubl., 1867, n. s., iii, 598-600. — **Jones** (H. W.) Upon certain coincidences in cases of retained placenta. *Chicago M. J.*, 1866, xxiii, 244-247. — **Jones** (J. J.) Recurring placental attachment. *St. Louis Clin. Rec.*, 1878, v, 31. — **Jones** (J. W.) Adhesion of the placenta. *Atlanta M. & S. J.*, 1857-8, iii, 385. — **Jordan**. Blutfluss nach Zurückbleiben eines Stückes der Placenta. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1841, Koblenz, 1844, 117. — **Jordan** (P.) *et al.* Fälle von zurückbleibender Nachgeburt. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvii, 333-342. — **K.** Ein Fall wo das Zurückbleiben der Nachgeburt tödtlich wurde. *J. d. Erfind.*, etc., Gotha, 1797, vi, 23. St., 119-122. — **Kearns** (J.) Case of labor rendered difficult and protracted by adhesion of the placenta, and by the funis having been coiled three times round the child's neck. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1854, xvi, 471-473. — **Keiller** (A.) Case of adherent placenta. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1869-71), 1872, ii, 379-381. — **Keisser**. Observation de rétention du placenta dans l'utérus après un accouchement à sept mois de grossesse. *Gaz. méd. de Lyon*, 1852, iv, 99. — **Kemper** (G. W. H.) Incarceration of the placenta at full term. *Am. Pract.*, Louisville, 1880, xxii, 265-273. — **Kennedy** (N. B.) Hour-glass contraction of uterus, with placenta entirely adherent; instrumental delivery. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1878, xxxix, 187. — **King** (C. P.) Case of adherent placenta, accompanied with hour-glass contraction. *Ohio M. Recorder, Columbus*, 1876, i, 71. — **Klein**. Wann soll der Geburtshelfer die Krankhaft adhären Placenta lösen? *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1853, xxii, 385-387. — **Kobryner**. Sur un cas d'adhérence du placenta. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1878, xcv, 125-127. — **Koch**. Placenta adhärens; Metrorrhagie; Metropéritonitis; Anämie; Mors. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1862, xv, 173-175. — **Kraus**. Zurückgebliebene Stücke der Nachgeburt. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1838, Coblenz, 1840, 181. — **Kreis** (E.) Der Pressschwamm, ein Mittel zur spontanen Ausstossung der nach Abortus in toto zurückgehaltenen Placenta. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1874, ix, 309. — **Kremz** (M.) Gebärmutterblutfluss von angewachsenen Placentaresten; Entfernung derselben am 27. Tage der Krankheit bei hohem Grade von Blut- und Kräftemangel; vollkommene Genesung; einige Bemerkungen über die Behandlung von Blutflüssen des Gebärganges im Allgemeinen. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1847, xiii, 865. — **Küchenmeister**. Ueber die Möglichkeit der Erkennung der angewachsenen Nachgeburt in einzelnen Fällen zu Anfang der vierten Geburtsperiode. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1849, ii, 110-114. — **Küstner** (O.) Deciduetarretion; Deciduum; Adenoma uteri. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1881, xviii, 252-262, 1 pl. — **Kulp**. Drei

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

Fälle von theilweiser Placentarretention nach Entfernung der Nachgeburt durch äusseren Druck. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.*, in Berl. (1868), 1869, xxii, 108-119. — **Kyll**. Geschichte einer zurückgebliebenen Nachgeburt. *J. f. Geburtsh.*, Leipz., 1835, xiv, 279-285. — **La-barrière**. Rétention placentaire. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1873, xii, 40-44. — **Laborde** (J. V.) Remarques sur un cas de rétention du placenta à la suite de fausse couche, par rupture du cordon et défaut de délivrance. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1863, lxi, 550-556. — **Lake** (J.) Delivery of retained placenta. *Charleston M. J. & Rev.*, 1874, ii, 62-64. — **Laudman** (N. J. B.) Waarneming van een herhaald achterblijven der placenta bij dezelfde vrouw. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1855, vii, 124-144. — **Retentio placenta**; heilige bloedvloeiing; kunstmatige wegname der nageboorte; herstelling. *Ibid.*, 1860-61, xi, 542-545. — **Lathrop** (G. H.) Retained placenta of nearly five months' standing. *Med. Rec., N. Y.*, 1879, xvi, 399. — **Lederer**. Ein Fall von angewachsener Placenta. *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 694. — **Leclaire**. Des dangers de la rétention du placenta après l'accouchement à terme, et des avantages de la délivrance immédiate. *Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges*, 1868, 270-282. — **Leute** (F. D.) Abortion; subsequent hemorrhage from retention and adhesion of placenta. *Med. Rec., N. Y.*, 1869-70, iv, 532. — **Leopold**. Zwei Fälle von seit langer Zeit zurückgebliebenen Mutterkränzen. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenk.*, Berl., 1859, xiii, 357-361. — **de Lespinasse** (A. F. H.) De anesthésie door chloroforme met gunstig gevolg in een geval van placenta incarcerated aangewend. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1854, vi, 424-430. — **Léveque**. Rétention placentaire. *Bull. Soc. méd. de Reims* (1875), 1876, xiv, 15. — **Lewis** (J.) † Cincin. *Lancet & Obs.*, 1861, iv, 606-609. — **Lewis** (J. T.) Cases of retention of the placenta from morbid adhesion, complicated with hour-glass contraction of the uterus, and excessive flooding. *Transylv. J. M. Lexington, Ky.*, 1837, x, 257-266. — **van Leynslede** (C.) De la conduite à tenir par l'accoucheur dans les cas d'adhérence morbide du placenta, et des signes auxquels on peut reconnaître cette adhérence pendant la gestation. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1855, xxxiii, 131. — **Liégard** (A.) Des tranchées utérines; injections froides dans la veine ombilicale pour opérer le décollement du placenta. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 426. — **Adhérence prolongée du placenta**; tranchées utérines. *Ibid.*, 1862, xxxv, 74. — **Adhärences anormales du placenta. *Ibid.*, 1875, xlviii, 179; 220. — **Liégy**. Observations de chatonnement du placenta; réflexions diverses principalement relatives aux maladies puerpérales actuelles. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1868, xlvii, 25; 116; 223. — **Lindsly** (H.) On retention of placenta. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1836, xix, 337-341. — **Löw** (A.) Von einer Nachgeburt, die drei Tage lang in der Mutter zurückgeblieben, aber doch glücklich stückweise fortgegangen ist. *Auserl. med.-chir.*, . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1770, xix, 185-188. — **Logan** (T. M.) Case of dystocia, complicated with adherent placenta, and requiring operative interference; with remarks. *Pacific M. & S. J., San Fran.*, 1868-9, n. s., ii, 145-155. — **Lorenz** (E.) Naar Placenta van Adhärence er fastheft til Indsiden af Uterus, ber man da under enhver Betingelse forlange dens Lösung? *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1858, i, 154. — **Lowe** (G.) A case of hemorrhage from retained placenta after abortion, terminating fatally. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1870), 1871, xii, 323-328. — **Ludeking** (W. E.) Over het achterblijven der placenta. *Nederl. Lancet, Utrecht*, 1839-40, ii, 58-64. Also, *transl.*: *Ann. de gynéc. et pédiat.*, Brux., 1840-41, 2, s. i, 60-70. Also, *transl.*: *Ann. méd. belges, Brux.*, 1840, iv, 201-210. [See, also, *supra*, Hoebcke (J. P.)] — **de Lunel**. Observations sur l'extirpation de deux placenta enkystés. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1766, xxv, 60-70. — **Luther** (F. M.) Case of retained placenta; success of antiseptic treatment. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, n. s., xiv, 23. — **Luton** (A.) De la rétention du placenta par la pression atmosphérique. *Union méd. et scient. du nord-est, Reims*, 1877, i, 241-243. — **Macdonald** (K. N.) How to prevent septicæmia in cases of morbid adherent placenta. *Brit. M. J., Lond.*, 1885, i, 779. — **McGuire**. Cases of retained placenta illustrative of the method of removal by compression. *Ibid.*, 1873, n. s., xv, 63. — **McKee** (W. H.) Retention of the placenta. *Med. Exam.*, Phila., 1852, n. s., viii, 635-637. — **McMechan** (J. C.) Adhesion of the placenta, and death. *Cincin. M. Repert.*, 1870, iii, 549-551. — **McR.** Retention of placenta. *Boston M. & S. J.*, 1836, xiv, 133-135. — **Marcy** (M. S.) Retained placenta. *Pœria M. Month.*, 1833-4, iv, 21. — **Marcy** (V. M. D.) Case of retained afterbirth, for over 18 months. *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark*, 1877, 168. — **Marian** (A.) Observation de rétention d'un placenta sans aucun accident grave, après un avortement au 5^{me} mois de la grossesse. *Ann. clin. de Montpel.*, 1853, i, 316-318. — **Martin & Smith**. Case of adherent placenta with hour-glass contraction. *South. M.***

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

& S. J., Augusta, 1847, n. s., iii, 728.—**Martin** (C.) Verhalten eines Stückes der Nachgeburst bei Entfernung derselben durch äussern Druck. Verhandl. d. Gesellschaft f. Geburtsh. in Berl. (1866-7), 1868, xx, 19-22. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 257-261. — Verhalten eines Placentastückes trotz Expression nach Geburtsh. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 117.—**Martin** (J.) A case of placental adhesion and hour-glass contraction. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 27-30. — Placental adhesion as a cause of hour-glass contractions and protracted labors. *Ibid.*, 241-257.—**Mason**, Retention of a portion of placenta subsequent to miscarriage. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1858-64, Buffalo, 1865, i, 31. Also: N. York J. M., 1859, 3, s., vii, 318.—**Maughs**, Attached placenta. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 276-278.—**Mayes** (J. A.) Case of adhesion of the placenta, with uterine hemorrhage, terminating fatally. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 521-524.—**Meister**, Anwendung der Zange zur Lösung der Nachgeburst bei einer Eistgebären. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 465-471.—**Melchiori** (G.) Della ritenzione innocua della placenta nell' aborto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3, s., iv, 193-197. Also, *transl.*: Monit. d. hóp., Par., 1853, i, 779; 787.—**Mercinius** (G. A.) Secundinarum post laboris partum ultra sequensmensum retenturum frustillatum facta exclusio. Misc. Acad. nat. curios., 1682, Norimb., 1683, decuria 2, i, 439-444. Also, *transl.*: Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1762, xi, 258-262.—**de Meza** (C. J. T.) De placenta relicta post partum sine noxa. Acta Soc. med. Havn. (1782-8), 1791, ii, 389-391.—**Mikschik**, Bemerkungen über Metrorrhagien im Wochenbette, veranlasst durch zurückgebliebene Placenta-Reste. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, x, 469-479.—**Minella** (F.) Un caso di distocia: placenta ritenuta due giorni dopo l'estrazione del feto. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 131-135.—**Minor** (G. G.) Case of retained adherent placenta. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 295-298.—**Minot** (F.) Morbid adhesion of the placenta after abortion. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 35-38.—**Mitchell** (S.) Case of supposed retention and development of the placenta after decomposition and discharge of fetus. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 159-161.—**Mojon** (B.) Storia di un caso di estrazione di placenta secondo il metodo raccomandato dal . . . Ann. univ. di med., Milano, 1829, li, 87-93.—**Molas**, Adhérence anormale du placenta; expulsion abandonnée à la nature; résorption putride; guérison. Gaz. d. hóp., Par., 1861, xxxiv, 555.—**Moll**, Zurückbleiben der Placenta nach Abortus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 137.—**Montgomery** (E.) Case of adherent placenta with excessive flooding, followed by metritis and pyæmia. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 113-115.—**Mootosawmy** (P. T.) Labour with retention of placenta; recovery. Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 364-367.—**Mora**, Adhérence partielle du placenta chez une multipare; évacuation spontanée; guérison. Courrier méd., Par., 1877, xxvii, 33-35.—**Mordret** (A.) Considérations sur les adhérences du placenta à l'utérus. [23 cases.] Ann. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxxiii, 9.—**Moret**, Retention du placenta. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 166-169.—**Morris** (F. H.) Uterine hydatids. Lancet, Lond., 1868, i, 313.—**Morse** (J. F.) Case of fragmentary retention of the placenta as a cause of uterine hemorrhage. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 1-5.—**Moss** (W.) Case of retention of the placenta from long continued spasmodic action of the uterus, induced by sudden traction of the funis. Lond. M. Gaz., 1819, vi, 172.—**von Muralt** (J.) Von einer unzeitigen Geburt mit Zurückbleibung der Nachgeburst. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1762, xi, 141-143.—**Murillo** (A.) Retención de la placenta durante cinco días; muerte. Rev. med. de Chile, Sant. de Chile, 1876, iv, 358-360.—**Naegele** (F. C.) Ueber das gänzliche Zurückbleiben (oder Nichtzuvorschenkomen) der Nachgeburst oder eines Theiles derselben nach der Austreibung der Frucht. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 425-464.—**Nelson** (A. R.) A case of abortion and retention of the placenta. West. J. M. & S., Louisville, 1846, 2, s., v, 9-11.—**Nicholson** (W.) Remarkable case of retention of the placenta. Lancet, Lond., 1881, ii, 122.—**Niemann** (A.) Sektion u. in Folge der Entbindung Gestorbenen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1856, lxxii, 345-353. — Tod durch zurückgebliebene Placenta. *Ibid.*, 345-347.—**Nogues**, Observations et réflexions pratiques sur la rétention du placenta, par suite de l'arrachement du cordon ombilical, et sur quelques-uns des accidents qui peuvent en être les conséquences. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1832, n. s., iv, 76-83.—**Novi** (R.) Ritenzione della placenta per anormale aderenza, e sua estrazione dopo due mesi. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1877, xxxi, 174-182. Also: Ann. clin. d. esp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 349-359.—**Oatman** (I. E.) Adherent placenta, profuse hemorrhage, compression of the aorta; removed; recovery. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1855,

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

n. s., iv, 364.—**Oberstadt**, Entfernung eines Stückes der Nachgeburst am 21. Tage nach der Geburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 161.—**Oesterlen** (M.) Ein Fall von zurückgebliebener Placenta. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 47.—**Ogle** (J.) Large mass within the cavity of the uterus, supposed to be a fibrous tumour, but which proved to be formed by retained placenta and fetal membranes. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 179-182. Also: Lancet, Lond., 1860, i, 324.—**O'Neill** (M. A.) Retained placenta. Ohio M. & S. J., Columbus, 1856-7, ix, 85.—**van Ooteghem**, De l'adhérence du placenta. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 84; 107. — Observation de placenta énorme et enclathonné. *Ibid.*, 1849, xvi, 293-295.—**Oppelt** (E. A.) Adherent placenta; death from septicæmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlii, 251.—**Osiander**, Ueber die künstliche Wegnehmung der, nach einem Abortus, in der Gebärmutter zurückgebliebenen Theile des Mutterkuchens. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arzkn., Jena, 1800, ii, 380-390. — Ueber das Schwinden im Uterus zurückgebliebener Eihäute und Nachgeburtsreste. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1832, vii, 489-494.—**Ovelgün** (R. F.) De partu difficili et secundinis retentis observata varia. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 181-199.—**Palmer** (C. D.) Morbid retention of placenta at term. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 843.—**Palmer** (G. S.) A singular case of miscarriage and retained placenta. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 445.—**Panthei**, Frühgeburst nach sieben Monaten; Zurückbleiben der Nachgeburst; künstliche Lösung derselben nach sechs Wochen. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1859, xv-xvi, 732.—**Paoli** (G. C.) An interesting case of placenta adherens. Hosp. Gaz., N. Y., 1884, iv, 367.—**Parish** (W. H.) Some of the bad effects resulting from "retained placenta". Proc. Phila. Co. M. Soc. 1881-2, Phila., 1882, iv, 193-196. Also: Phila. M. Times, 1881-2, xii, 743-745.—**Parker** (E. H.) On the retention of the placenta within the vagina. Am. M. Month., N. Y., 1855, iii, 122-124.—**Parsons** (G. B.) Labor delayed by retained placenta. Peoria M. Month., 1882-3, iii, 323.—**Pashkevich** (B.) Sluchai zaderjanija detskago mesta. [Case of retained placenta.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxxii, 597-700.—**Passot** (P.) Observation sur l'utilité de l'ergot de seigle dans un cas de rétention du placenta. J. de méd. de Lyon, 1845, viii, 367-372.—**Paterson** (J. L.) Caso de contracção do útero em forma de ampulheta, com retenção da placenta. Gaz. med. da Bahia, 1867-8, ii, 68.—**Payne** (F. R.) Retained placenta. Chicago M. Exam., 1862, iii, 331-338.—**Peyrani** (V.) Della ritenzione della placenta. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2, s., xv, 191; 241.—**Plassé**, Ein 15 Wochen lang zurückgebliebener Placenta-Theil erregte eine fast tödtliche Blutung; Rettung durch Hühnegerinnung. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1847, xxii, 135-141.—**Pluskal** (F. S.) Ungewöhnlich feste Adhärenz der Placenta. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1845, 1213-1216.—**van den Poel** (J.-B.) Quelques observations de rétention du placenta dans la matrice. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1847, v, 420-432.—**Porcher** (F. Y.) Case of retained placenta. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 391-394.—**Primus** (A.) & **Rainer** (J. B.) Geschichte einer merkwürdigen Nachgeburtshemorrhagie. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1828, ii, 129-132. — Geschichte eines gefährlichen Falles von einer zurückgebliebenen Nachgeburst. *Ibid.*, 145-150.—**Prince** (D.) Adherent placenta retained three weeks without putrefaction. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 99.—**Prost**, Observation sur un placenta, qui ne fut expulsé de l'utérus que huit mois après un avortement, et qui devint la base d'une mole. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xxvii, 25-32.—**Putnam**, Retained placenta. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 58-60.—**Quaint** (E.) Retention du placenta pendant seize heures et par suite d'inertie utérine chez une primipare; absence d'accidents consécutifs. Abcille med., Par., 1863, x, 167. Also: Gaz. d. hóp., Par., 1863, xxxvi, 371.—**Randall** (J.) A case of abortion, attended with flooding, in which the placenta was delivered by an instrument. N. Eng. J. M. & S. Bost., 1823, iii, 237-243.—**Rathe** (G.) & **von Siebold** (C. C.) Ein, dreizehn Monate lang, in der Gebärmutter zurückgebliebenes, und durch den Muttermund herausragendes Stück Nachgeburst. Lucie a. Leipz., 1804, i, 129-132.—**Ray** (C.) Retained placenta after premature labour. Lancet, Lond., 1840-41, i, 406.—**Reichard** (V. M.) Retention of the placenta. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 933.—**Reid** (W. L.) Retained placenta. Glasgow M. J., 1883, [4], s., xx, 29-35.—**Reinhardt** jun., Zwei Fälle von Placenta incarcerata. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 369-372.—**Renaudin**, Ext. d'une diss. de P. E. Kok, sur le danger qui peut résulter du séjour trop longtemps prolongé du délivre dans la cavité utérine. Mem. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an V), an VI (1798), i, 518-521.—**Renton** (J.) Cases of morbid adhesion of the placenta to the uterine surface. Edinb. M. & S. J., 1839, li, 390-416. Also, Reprint.—**Reyssie**, Adhérence du placenta; métrorrhagie; injection de perchlo-

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

rure de fer; mort subite deux heures après la cessation de la perte. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1865, xxxvi, 161-163. — **Rezek.** Retention der Placenta nach Abortus. *Wien. med. Wchnschr.*, 1875, xvi, 1077-1080. — **Rheindorf.** Verwachsung der Placenta. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1841, Koblenz, 1844, 118. — **Ricci** (V.) Ritenzione di placenta per aderenze anormali e per utero lobato; sua espulsione e bruni-febbre; icoremica; guarigione. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 662-666. — **Richard.** *f. Bull. Soc. anat. de Par.*, 1845, xx, 72. — **Richter.** Placenta retenta. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1870, xl, 185. — **Ristine** (C. E.) Remarkable case of retention of placenta. *Chicago M. J.*, 1874, xxxi, 522. — **Ritchie** (H.) Case of retained placenta, with profuse hemorrhage, and with contracted uterus. *West. Lancet*, Cincinnati, 1851, xii, 502-504. — **Rivani** (V.) Caso di placenta rimasta nell' utero dopo il parto di un feto a termine. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1852, 3, s., xxi, 149-152. — **Rives** (B. R.) Adherent placenta. *Atlanta M. & S. J.*, 1875-6, xiii, 265-269. — **Robb** (W. D.) Retained placenta. *Nashville J. M. & S.*, 1878, xxi, 105. — **Roe** (W.) Case of retained placenta. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1875-6, 101-104. *Also:* *Dublin J. M. Sc.*, 1876, lxi, 469-472. — **Rösch.** Placenta retenta. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1839, v, 298-303. — **Romiti** (G.) Sul distacco della placenta. *Riv. clin. di Bologna*, 1876, 2, s., vi, 79-82. — **Rommelae.** Accouchement à terme; rétention du placenta; mort subite; présence d'air dans les cavités droites du cœur; utérus bicorne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1871, xlv, 357. 361. — **Romualdi** (L.) Sopra un caso di placenta ritenuta nell' utero per giorni 38, ed emessa a frammenti dopo lo sgravio di un feto a termine di gravidanza. *Raccoglitore*, Fano, 1845, xvi, 327. — **Ronald** (J.) On the detention of the placenta. *India J. M. & Phys. Sc.*, Calcutta, 1836, n. s., i, 340. — **Rosborg** (C. A.) Dystokia ex atonia uteri cum adherentia partiali placenta. *Eira, Göteborg*, 1880, iv, 321; 327. — **Roulston** (J.) Case of prolonged retention of the placenta after abortion. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 389. — **Rüttel.** Einige Bemerkungen und Beobachtungen über die Zurücklassung der Nachgeburt und ihre wider-natürlich feste Verbindung mit der Gebärmutter. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1842, iii, 248-256. — *Beobachtungen über Nachgeburtserzeugung.* *Ibid.*, 1844, v, 801; 817. — **Ruge** [et al.] Einige Erfahrungen über Verweilen der Nachgeburt im Uterus. *Verhandl. d. Gesellschaft. f. Geburtsh.* in Berl. (1848-50), 1851, iv, 15-23. — **Ryan** (M.) Case of partial adhesion of the placenta by cellular membrane; hysterical and intestinal irritation; recovery. *Lond. M. & S. J.*, 1829, iii, 133-136. — **Saint-Philippe** (R.) Rétention dans l'utérus après l'accouchement des membranes placentaires épaissies et adhérentes. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1875, iii, 126-129. — **Saison.** Débris de placenta expulsé spontanément. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xlv, 42. — **Salomon** (G.) Waarneming eener ziekte in het kraambed, veroorzaakt door het teuglijven der nageboorte en derzelver genezing door de natuurkrachten, door middel van de absorbtie der placenta. *Geneesk. Bijdr.*, Rotterdam, 1827-8, ii, 223-249. — **Sanders** (E.) Three cases of retained placenta. *Med. News*, Phila., 1882, xli, 174-177. — **Sarvis** (T.) Retained placenta. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., iii, 542. — **Savoye.** Avortement; rétention du placenta; symptômes d'infection putride; guérison. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 498-500. *Also:* *J. d. sages-femmes*, Par., 1876, iv, 179. — **Saxtorph** (J. S.) Einige Beobachtungen über die bisweilen Nachtheile der nach der Geburt zurückgelassenen Nachgeburt. *Nord. Arch. f. Nat.-u. Arzneiw.*, Kopenh., 1801, ii, 3. St., 671-680. — **Sayre** (L. A.) Homeopathic midwifery; placenta permitted to remain twenty-nine hours without any attempt to remove it; convulsions; removal of placenta, and recovery. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1869, viii, 62-64. — **Schacht et al.** Placenta adnata et incarcerated. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1834, Koblenz, 1837, 163. — **Scharf** (F. W.) Zurückgebliebene Nachgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1845, xvii, 173-175. — **Schauberg.** Wegnahme des Mutterkuchens 36 Stunden nach der Entbindung. *Oester. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 507. — **Schenk** (J. H.) Nachgeburtserzeugungen bei krampfhafter Thätigkeit des Uterus; mitgetheilt mit einer Nachschrift von Winckel. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1847, xxiii, 230-253. — **Schmitt** (W. J.) Ueber das Zurücklassen des Mutterkuchens. *J. f. Geburtsk.*, 1819-22, Frankfurt a. M., 1822, iii, 452-532. *Also*, Reprint. — **Schneck** (J.) Thoracic abscess: retained placenta after abortion. *Med. Exam.*, Chicago, 1873, iv, 245. — **Schneider** (J.) Geschichte eines auf zwei inkarzerirte Nachgeburten, und ungeschickte Behandlung einer Hebamme entstandenen und bey dem widrigsten Verhalten der Kranken geheilten Kindbettfeuers. *N. Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1805, ii, 31-35. — **Schöller.** Fall von elfwöchentlicher Zurückhaltung der Placenta im Uterus. *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 28. — **Schüssler.** Wirkungen des Secale cornutum bei einer 6 Wochen lange zurückgebliebenen Nachgeburt und chronischem Gebä-

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

mutterblutfluss. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1846, xvi, 47. — **Schwarz.** Zurückgebliebene Nachgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1851, xxi, 54-67. — **Seaverus.** The simulation of uterine polypus by a retained placenta. *J. Gynaec. Soc. Bost.*, 1871, iv, 273-275. — **Seiler** (O.) Ueber das Zurückbleiben der Nachgeburt. *J. f. Geburtsk.*, 1825-6, Frankfurt a. M., 1826, v, 619-627. — **Sena Gimeno** (E.) Distocia fetal, cuya causa reside en los anexos del feto; adherencia anormal de la placenta; alumbramiento artificial. *Crón. méd.*, Valencia, 1883-4, vii, 548; 581. — **Seulen.** Ansichten, Beobachtungen und Erfahrungen über die verschiedenen Ursachen, Folgen und Wirkungen des Zurückbleibens der Nachgeburt. *J. f. Geburtsk.*, 1825-6, Frankfurt a. M., 1826, v, 305-368. — *Zurücklassung einer Nachgeburt und Tod der Frau.* *Ibid.*, 1829, ix, 185-188. — *Incarceratio placenta nebst Blutfluss nach der Geburt.* *Ibid.*, 192-198. — **Shaller** (J. M.) Adherent placenta. *Obst. Gaz.*, Cincinnati, 1881-2, iv, 225-228. — **Shibley** (J. S.) Case of abortion with retained placenta. *Tr. M. Soc. Arkansas*, Little Rock, 1875, 49. — **Shirriff** (F. W.) Case of retained placenta. *Canada M. J.*, Montreal, 1872, viii, 399. — **Shoemaker** (J. B.) Retained placenta an embryo. *Peoria M. Month.*, 1884-5, v, 16-20. — **Sidley.** Case of internal hemorrhage, and all but complete inversion of the uterus with morbid adhesion of a portion of the placenta. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 852. — **Simmons** (G. L.) Minutes of a case of complex labor. *Calif. State M. J.*, Sacramento, 1855-7, i, 245-249. — **Sinclair** (A. D.) Adherent placenta. *Bos. on M. & S. J.*, 1848, lxxviii, 37. — *Abortion, retained placenta, and dangerous flooding.* *Ibid.*, 1876, xciv, 601-603. — **Sironiatnikoff** (I. M.) K voprosu o dolgovremennom zaderzhanii posleda. [Habitual retention of placenta.] *Vrach. St. Petersburg*, 1882, iii, 1-3. — **Smith** (A. W.) A case of retention of the placenta. *Glasgow M. J.*, 1866-7, [3. s.] i, 346. — **Smith** (B. T.) *f. Atlanta M. & S. J.*, 1857-8, iii, 593. — **Smith** (J. B.) Spasmodic contraction of the os uteri, preventing descent of the placenta, relieved by introduction of the hand. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1859, ii, 469-471. — **Smith** (J. D.) Adherent placenta; the use of chloroform in its removal. *Oglethorpe M. & S. J.*, Savannah, 1858-9, i, 220-222. — **Smith** (W. G.) Two cases of adherent placenta. *Maryland M. J.*, Balt., 1883-4, x, 133. — **Soeterik** (D.) Retentio placenta. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1849, iii, 139-143. — **Sogliano** (S.) Caso speciale di ritenzione della placenta. *Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1879, xxxiii, 171-173. — **Spith.** Einsackung der Nachgeburt in Folge spastischer Stricture des inneren Muttermundes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1882, xxvii, 30. — **Spöndly.** Beitrag zur Lehre von der Behandlung der Placentar-Retention. *Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek.*, Würzb., 1855, ii, 9-19. — **Stadfeldt.** Om Placentarpolyper og Placenta-Rester i Livmoderens Huihede. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1861, iv, 205-207. *Also*, *transl.*: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi, 491-502. — **Stapfer** (H.) Enclatonnement du placenta; détails importants. *Union méd.*, Par., 1882, 3, s., xxxiii, 1027-1032. — **Stein.** Ueber Placenta incarcerata nach den Erfahrungen und Lehren. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1842, xi, 19-37. — **Stein** (G. W.) jun. Was kann wohl die Kinder in der Geburt nicht getödtet haben, wenn sie dabey am Leben bleiben? (Vorzüglich wider Assalin's Verleumdung in Annahme der Ursache des Todes bey der Fussgeburt.) *Ann. d. Geburtsk.*, etc., Mannheim, 1813, vi, 104-116. — **Stoll.** Wirkliche Verwachsung der Placenta, bei übrigen normaler Geburt des Kindes. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1838, vi, 331. — *Verwachsung der Nachgeburt.* *Ibid.*, 321-325. — **Storer** (H. R.) Adherent placenta. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxviii, 104. — *Retained placenta; injection of cold water through the umbilical vein; no effect therefrom.* *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 119. — **Sutton** (W. L.) Cases of retained placenta. *Ibid.*, 1847-8, xxxvii, 309-316. — **Swett** (J. A.) A case of protracted adhesion of a portion of the placenta to the neck of the uterus, with final sloughing and separation. *U. States M. & S. J.*, N. Y., 1835-6, ii, 92. — **Taroni** (T.) Distacco della placenta procurato con iniezione d'acqua nel cordone ombelicale. [Case.] *Ann. univ. di med.*, Milano, 1827, xlii, 570. — **Tate** (J. D.) Clinical lecture on retained placenta. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1878, xxi, 242-250. — **Thoman** (E.) Die Retention der Placenta als wirksames Mittel gegen Nachblutung bei Atonie des Uterus. *Centrabl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1883, i, 413-415. — **Thomas** (R. H.) A case of adherent placenta with constricted os after labor at term. *Maryland M. J.*, Balt., 1879-80, vi, 385-389. — **Thomson** (J. E.) Fatal case of retention of the placenta. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 42. — **Thoresen** (N. W.) Beretning om en Placentarretention. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1874, iv, 63-71. — **Timiswood** (G.) Retention of the placenta; inflammation of the uterus; autopsy. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1844, iv, 552. — **Tobias.** Blutung nach Abortus wegen zurückgebliebener Nachgeburt. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1838, Coblenz, 1840, 177. — **Tott** (J. A.) Zwei Fälle von Placenta retenta. *N. Ztschr. f.*

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

Geburtsk., Berl., 1835, ii, 69-73.—**Tracy** (S.) Case of retention of the placenta, caused by an unnatural appendage to that body. *Transylv. J. M.*, Lexington, Ky., 1830, iii, 141.—**Travis** (J.) A case of retained placenta. *Nashville J. M. & S.*, 1854, vii, 476.—**Treadwell** (J. B.) Abortion; retained placenta. *Boston M. & S. J.*, 1865, lxxii, 477-480.—**Treuner**. Von einer sitzend gebliebenen Nachgeburt, wo der Nabelstrang abgerissen war mit darauf erfolgten Tod. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1788-9, ii, 1. St., 142-145.—**Triaire**. Deux cas de rétention du placenta dans l'avortement de la première moitié de la grossesse; expectation dans le premier cas; délivrance artificielle dans le second; guérisons. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, I, 323-325. *Also*: *Arch. du tocoul.*, Par., 1877, iv, 47-52.—**Trotter** (T. R.) Retained placenta. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1882, xv, 63-65.—**Trush** (J.) Retention of the placenta in labor at term; report of a case. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1877, x, 389-413. —. A case of morbid retention of the placenta after labor at term. *Ibid.*, 1878, xi, 561-566. *Also*. Reprint.—**Turner** (G.) Retained placenta. *India J. M. & Phys. Sc.*, Calcutta, 1840, n. s., v, 489-491.—**Tweed** (T. M.) Retained placenta. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1849, ii, 144-146.—**Uslar**. Algunas observaciones sobre las secundinas detenidas. *Period. Acad. de med. de Méjico*, 1838-9, iii, 60; 308. [*See, also, supra*, Andrade.]—**Vanverts**. Quelques remarques critiques au sujet d'une observation d'adhérence anormale du placenta. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1875, 2. s., xv, 360-371.—**Varges** (A. W.) Eine mit der Gebärmutterwand eng verwachsene Placenta. *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1861, xv, 249.—**Vasse** (W. W.) Case of abortion in the third month; adherent placenta successfully removed. *St. Louis M. & S. J.*, 1861, xix, 411-414.—**Veatch** (W. H.) Morbid adhesion of the placenta, with laceration of the funis umbilicalis, complicated with hour-glass contraction. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1882, xxxii, 118-122. *Also*: *Peoria M. Month.*, 1882-3, iii, 101-105. —. Retained placenta. *Ibid.*, 1883-4, iv, 19-21.—**Verrier**. Enkystement ou enchaînement du placenta; contractions irrégulières manifestes; administrations de lavements laudanisés suivis d'hémorrhagie grave; délivrance artificielle; succès; guérison. *Gaz. obst. de Par.*, 1872, i, 37; 45.—**Vezin** (H.) Fall einer Einsenkung der Nabelschnur in die Eihäute und Abgang der Placenta 30 Stunden nach der Geburt des Kindes. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1834, xli, 53-67.—**Vignon**. Rétention placentaire; injections alcoolisées; mort; abcès de la trompe; péritonite. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1877, i, 53-56.—**Vollmer** (W.) Zwölf Fälle von zurückgebliebener Nachgeburt. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, xli, 52-96.—**Wagstaffe** (M. F.) [Case of a successful termination of an adhesion of the placenta after fifty-three hours.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1860, iii, 421.—**Walker** (E. S.) Case of retained placenta following abortion. *Boston M. & S. J.*, 1857-8, lvii, 149-151. —. Retained placenta after abortion. *Ibid.*, 1858, lviii, 277.—**Warren** (E.) On retention of the placenta. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxvi, 71-88. —. On retention of the placenta. *Boston M. & S. J.*, 1848, xxxviii, 18-21.—**Watkins** (F. B.) Case of adherent placenta, with hour-glass contraction of the uterus. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1876, iii, 7-9.—**Weber** (C. A.) Zwei Fälle von verspäteter Lösung der Nachgeburt; nebst Bemerkungen. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1852, v, 252-260. —. Verwechselung eines Aftergewächses in der Beckenhöhle mit einem Kindskopf. *Ibid.*, vi, 538-544.—**von Weckbecker-Sternfeld**. Ueber die Anwendung des scharfen Löffels in der Geburtshülfe. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1882, xii, 236-268.—**Weeks** (S. H.) Retention of the placenta, with hemorrhage. *Tr. Maine M. Ass.*, 1871-3, Portland, 1873, iv, 148-150.—**Weiss** (M. J.) Seltner Fall von Incarceratio placenta. *Memorabilien*, Heilbr., 1868, xiii, 81.—**Welch** (S. M.) Report of a case of retained placenta. *Galveston M. J.*, 1867, ii, 506.—**Wellington** (W. W.) A case of retained placenta; protracted convalescence; repeated chills and fever alternating with days of comfort with normal temperature. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 205.—**Werner**. Von einer zurückgebliebenen Nachgeburt. [2 cases.] *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1796, vi, 503; 521.—**Werner**. Tod an Verblutung wegen zurückgebliebener Nachgeburt. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1866, xix, 108.—**Wernscheid**. Incarceratio placenta. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1844, Coblenz, 1846, 144.—**Wetz**. Placenta retenta adnata. *Ibid.*, 1838, Coblenz, 1840, 182-184.—**White** (J. V.) Retention of placenta. *Detroit Clinic*, 1882, i, 277. *Also*: *South. M. Rec.*, Atlanta, 1882, xii, 366-368.—**Wigand** (D.) Merkwürdiger Fall eines mit der Gebärmutterwand verwachsenen und zugleich doppelt incarcerateden Mutterkuchens. *J. f. d. Chir., Geburtsh. u. geri. htl. Atznk.*, Jena, 1897, i, 290-302. —. Etwas über meine Abhandlung: Von den Ursachen und der Behandlung der Nachgeburt szögerungen. *Hamb. Mag. f. d. Geburtsh.*, 1807, i, I. Hft., 85-92.—**Willms**. Quelle est la conduite de l'accoucheur dans le cas d'adhérence morbide du pla-

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

centa? Existe-t-il des signes auxquels on peut reconnaître cette affection? [*Rap.*] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1854, xxi, 75-85.—**Williams** (A. W.) Case of hemorrhage due to retained placenta, supposed to be placenta of a previous abortion. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1866), 1867, viii, 317-320.—**Williams** (W.) Case of adherent placenta. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1882), 1883, xxiv, 390.—**Wilson** (W.) Two cases of retained placenta from morbid adhesion. *Indiana J. M.*, Indianap., 1873-4, iv, 481-483.—**Winckel**. Solutio artificialis placenta utero atonica omni no adherentis; insequens metrorrhagia. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1845, xviii, 260-263.—**Wirtfeld**. Zurückbleiben des Mutterkuchens in mehreren Wochenbetten; Tod im letztern. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1843, ii, 211.—**Wolezynski**. Ueber Anwaschung der Placenta und der Eihäute. *Centraltbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1882, vi, 337-340.—**Woodbury** (H. E.) Adherent placenta. *Boston M. & S. J.*, 1868, lxxviii, 104. —. Retention in the uterus of a portion of the placenta for about one year. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 677.—**Woolsey** (A.) A case of parturition, with some peculiar conditions. *Nashville J. M. & S.*, 1880, 2. s., xxvi, 10.—**Worrill** (E.) Case of adhesion of the placenta to the fundus of the uterus, successfully treated by ergot. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1824, xiv, 267.—**Yves**. Rétention des membranes placentaires dans l'utérus après l'accouchement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 1170.—**Zandt** (I.) Eine unglücklich abgelaufene Nachentbindungsgeschichte praktischen Geburtshelfern zur Beirtheilung gewidmet. *N. Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1768-1800, I. St., i, 1-20.—**Zartmann**. Fünf Fälle von zurückgebliebener Nachgeburt. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1838, 175-177.—**Zeller** (H.) Eine am Fundus uteri eingesackte Nachgeburt. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1870, xxiii, 280.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta—treatment.

ALBU (I.) *De methodis placenta auferendi. 8°. *Berolini*, [1852].
BEAUVOISIN (S.-G.) *Dissertation sur la délivrance artificielle. 4°. *Paris*, 1837.
BLUMHARDT (J.-F.) Ueber das baldige künstliche Entfernen der Nachgeburt. Nach den amtlichen Tagebüchern der Geburtshelfer Württembergs verfasst. Mit einem Vorwort von L. S. Riecke. 8°. *Stuttgart*, 1830.
CANUET (L.-U.) filius. *De secundinarum extractione in casu inertiae matricis, extremæ debilitati, convulsionibus et hæmorrhagiæ adjunctæ. 4°. *Parisiis, an XII* [1804].
DESJARDIN (L.-C.) *De la délivrance artificielle. 4°. *Paris*, 1862.
ENGELHARDT (C. F.) *De secundinis arte solvendis. 4°. *Jenæ*, [1827].
EVANNO (J.) *De la rétention du placenta après l'expulsion du fœtus à terme, et de la délivrance artificielle. 4°. *Paris*, 1854.
DE FABRICE (H.) *De injectione per venam umbilicalem ad expellendam placenta relicta. sm. 8°. *Altorfi*, 1832.
GEIGER (C. F.) *De extractione placenta. 4°. *Argentorati*, [1783].
Also, transl. in: *Mag. f. Geburtsh.*, Leipz., 1794, i, 2. St., 1-56.
HERRMANN (G. T.) De remedium quorundam ad placenta uterinam expellendam commendatorum, tam insufficienti, quam noxio usu. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1761].
VON HESSE (A.) *Ueber das Verfahren bei Entfernung der Placenta. 8°. *Giessen*, 1861.
HEYDENREICH (L. C. T.) *De secundinarum partu cui ars succurrit. 8°. *Marburg*, 1827.
KASTNER (J. N.) *Quadam circa placenta solutionem artificialem cogitata. 4°. *Erfordiae*, [1793].
MEISTER (J. J.) *De secundinis arte removendis. 8°. *Turici*, 1818.
MERSCHOFF (H. A.) De placenta solutione artificiali. 8°. *Berolini*, 1817.
MURDOCH (J.) Practical observations on the extraction of the placenta. 8°. *Edinburgh*, 1818.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta—treatment.

NINNINGER (A. A.) * De removenda placenta. 8°. Jena, 1856.

OBERTUEFFER (J. H.) De placentarum in utero post partum remansurum curatione therapeutica ac manuali certis solidisque artis principis et observationibus superstructa. 8°. Jena, [1798].

PATRUÑO (A.) Sopra un caso di forzato distacco placentare seguito da morte. 8°. Bari, 1883.

PFÖRRINGER (J. K.) Die Lösung und Anstossung der Nachgeburt auf dem Wege der Natur und Kunst. 8°. Würzburg, 1826.

RICHTER (C. F.) Ad Ephraim Mosen Levy, epistolae insunt quaedam de justo uteri placenta extrahendi tempore ac modo. 8°. Lipsia, [1789].

SIBBALD (J. R.) A probationary essay on extraction of the placenta. 8°. Edinburgh, 1829.

SIEMENS (P. G. C.) De retentio placenta en hare behandeling. 8°. Groningen, 1873.

Abegg. Bemerkungen über die Entfernung der Nachgeburt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 264-272. — **Adherent placenta;** Credé's method. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 189. — **Albert.** Einspritzungen durch die Nabelvene in die zögernde Nachgeburt. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iii, 72-76. — **Asdrubali** (F.) Maniera di estrarre la secondina reiterata volte sperimentata utilissima. Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital., Inola, 1793, i, 200-211. — **Barbe.** Injections intra-utérines faites par la veine ombilicale avec la belladone à l'état liquide. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 326. — **Béraud.** Note sur l'application de l'électricité proposée par M. Kuhn pour expulser le placenta retenu dans la cavité utérine. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 545; 564. — **Bergel** (J.) Placentaoperation. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Odenburg, 1856, vii, 337-39. — **Bernard** (M. C.) Practical observations on retained placenta and post-partum hemorrhage; with a description of an inflated bandage. Dublin M. Press, 1855, xxxiv, 337; 401. — **Beiz** (F.) Das Einhaken der Placenta an den Schambeinkamm. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 265-267. — **Bond** (H.) On the extraction of retained placenta in abortion. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii, 369-373. — **Bossi.** Ueber die Therapie der verschleppten Placentarretention. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1869-70, vii, 108-112. — **Carter** (L. B.) Treatment of retained placenta. Lancet, Lond., 1860, ii, 198. — **Case.** Ueber die Entfernung der zurückgebliebenen Nachgeburt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 519-522. — **Caspari.** Ueber die Entfernung der Placenta oder zurückgebliebenen Theile derselben nach Abortus. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 458. — **Chasagny.** Appareil pour l'extraction des débris placentaires. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 56-58. Also: Lyon méd., 1871, vii, 567. — **Chicca** (G. B.) Intorno l'estrazione della placenta secondo il metodo del prof. Mojon. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xii, 417-422. — **Didot** (A.) Note sur des modifications apportées à la méthode de délivrance forcée de M. le professeur Van Huevel, et sur un nouveau céphalotome. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1850-51, x, 527-543, 1 pl. — **Doncet** (F. O.) New mode of detaching the placenta in cases of partial adhesion and hemorrhage. N. York M. & Phys. J., 1828, viii, 522. — **Felder** (W. L.) Adhesion of the placenta; the topical use of creosote in affecting its detachment. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 664-667. — **Fischer.** Ueber die Lösung der Nachgeburt; wiederholte Erwägung dieses wichtigen Gegenstandes. J. f. d. Chir., Geburtsk. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1806, iv, 491-518. — **Frankel** (E.) Ueber eine neue Behandlungsmethode spastischer Uteruscrusturen in der Austreibungs- und Nachgeburtperiode. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Breslau, 1874, xlvii, 265-270. — **Gibbs** (O. C.) Removal of the placenta in the early months of pregnancy by evulsion. Am. M. Month., N. Y., 1858, x, 401-408. — **Gottel.** Einige Worte über die künstliche Lösung der Nachgeburt. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxvi, 136-141. — **Grosser** (P. W. T.) Die Entfernung der Placenta und Placentarreste nach Abortus. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Leipzig, 1868, n. F., vii, 232-241. — **Griswold** (R. V.) Some observations on expression of the placenta; a criticism of the Credé method. Louisville M. News, 1882, xiv, 161-164. — **Hamilton** (C. W.) The removal of adherent placenta from the uterine cavity. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 489; xxiii, 105. — **Höhne.** Lösung der Placenta vor der Geburt des Kindes. Ztschr.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta—treatment.

d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 188-190. — **Hutton** (A.) Extraction of retained placenta. N. Hampshire J. M., Manchester, 1856, vi, 104-107. — **Jacoby** (E.) Om Behandlingen af retinerede Placentaledele. Genak og obst. Medd., Kjöbenh., 1880, iii, 46-57. — **Jellinek** (L.) Die künstliche Lösung und Hinwegnahme der Nachgeburtstheile. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Odenburg, 1857, viii, 242. — **Jemina** (G. B.) Intorno all'iniezione placentale. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 455. — **Lackner** (J.) Ueber die Nachgeburtverögerung und deren Behandlung. [4 cases.] Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, xxx, 49; 240; 399. — **Lambert** (E.) De applications d'eau froide dans le retent on du placenta. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1851, xli, 559-573. — **Landman** (N. J. B.) Nog eens bijdrage ten voordeele van de passieve handelwijze bij tegennatuurlijke adhaesie der placenta. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 437-447. — **Legras** (L.-P.-J.) Mémoire sur un nouveau procédé pour déterminer le décollement et l'expulsion du placenta, et pour arrêter les hémorrhagies qui dépendent du décollement imparfait de cet organe ou de l'inertie de la matrice après l'accouchement et avant la délivrance. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, ciii, 3-36. — **Lehmann** (L.) Denkbeelden over het ontstaan van en de behandeling bij retentio placenta. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1850, iv, 129-132. — **Martin** (X.) Anwendung der Mojon'schen Einspritzungen in die Nabelvene bei Nachgeburtverzögerungen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1834, i, 2. Hft., 45-50. — **Mayer** (C.) Einige Worte über Behandlung des Nachgeburtsgeschäfts. Entgegnung auf den Vortrag des Dr. Paetsch. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1845-6), 1847, ii, 37-61. — **Mojon** (B.) Nuovo mezzo di estrarre la placenta dall'utero in caso di emorragia dopo il parto. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, ii, 293-296. Also [Abstr.]: Ann. univ. di med., Milano, 1846, xxxix, 69. — **Nägels.** Mojon's neues Mittel zur Entfernung des Mutterkuchens aus der Gebärmutter bei Blutung nach der Geburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1827, i, 621-624. — **Paetsch.** Vortrag über die Frage, ob und wann eine zögernde Nachgeburt künstlich gelöst werden solle. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1845-6), 1847, ii, 22-36. — **Parvin** (T.) Placental extraction and placental expression. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1871, xxi, 11-27. Also: Am. Pract., Louisville, 1871, iv, 149-164. — **Pitschaft.** Ein Wort über künstliche Lösung der Placenta. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 205-211. — **Ploss.** Das Verfahren verschiedener Völker bei Ausstossung und Entfernung der Nachgeburtstheile. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 249-252. — **Priestley** (W. O.) On the treatment of cases of abortion in which the placenta and membranes are retained. Tr. Obst. Soc. Lond. (1861), 1862, iii, 146-171. — **Rauschenberg.** Remarks upon the treatment of retained placenta in abortion. Atlant. M. & S. J., 1873-4, xi, 633. — **Reiter** (W. C.) An expeditious method of delivering retained placenta. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1881, ii, 132. — **Richardson** (R. A.) Remarks on manual delivery of the placenta. Buffalo M. J., 1849-50, v, 145. — **Rombach** (J. D. S.) Opmerkingen omtrent de behandeling der placenta retenta en der vloeiing in het vijfde berings-tijdperk. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1855, vi, 2. Afl., 65-77. — **Sain** (M.) Om den manuella lösningen af efterbörden och kvarstannade efterbördslödelar. Nord. med. Ark., Stockholm, 1878, x, no. 2, 1; no. 3, 1. — **Schneider** (T.) On a new mode of removing the placenta. Penins. J. M., Ann Arbor, 1853-4, i, 554-556. — **Schultze.** Künstliche Lösung der Placenta. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen (1830), 1832, 51. — **Schwarz.** Ueber das Verfahren Majon's zur Austreibung der Placenta. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 785-788. — **Senman** (H.) Use of placental forceps through the speculum. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 340-342. — **Sebastian.** De l'efficacité des douches utérines dans les cas de rétention du placenta. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 535. — **Smith** (J. B.) Manual delivery of the placenta. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848, i, 223-232. — **Suckling** (C. B.) Management of 'retained placenta' in abortions. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 31. — **Swayne** (J. G.) Treatment of hemorrhage arising from retention of the secundines after abortion. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 201-203. — **Tarsitani.** Annotazioni intorno a' vantaggi della docciata uterina e della spugna preparata ne casi di ritenzione della placenta. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1863, xvii, 82-84. — **Thomas** (A. E. S.) Bijdrage tot de leer der retentio placenta en hare behandeling. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 431; 441. — **Thompson** (E.) Remarks on the safe removal of the placenta in certain rare cases of obstruction. Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 115-122. — **Todd** (T. H.) On the use of cathartics in retention of the placenta. West. J. M. & S., Louisville, 1843, vii, 345-351. — **Töpkén.** Einiges über das künstliche Entfernen der Placenta. J. f. Geburtsk., Leipzig, 1855, xv, 5-9; 5-10. — **Touzin.** Observation sur les bons effets des injections

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta—treatment.

d'eau chaude dans la matrice lorsqu'il y est resté quelques portions d'arrière-faix après les fausses-couches et les couches à terme. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1760, xii, 459-461.—**Urzúa** (R. G.) Operación de extracción de las secundinas. *Rev. méd.*, Guadalajara, 1875, iv, 19; 33; 49.—**Veit** (J.) Die Therapie der Verhaltung von Erststen nach Fehlgeburten. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1877, i, 413-421.—**Vullyamor**. Mémoire suivi d'observations sur l'emploi de la grande eau en injection dans le cas d'adhérence de placenta. [Rap. de Capuron.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1839-40, iv, 412.—**Webb** (E.) Case of retention of the placenta, successfully treated by injections of vinegar and water. *U. States M. & S. J.*, N. Y., 1834-5, i, 202-204.—**Westmoreland** (W. F.) Discussion upon the treatment of retained placenta in abortion. *Atlanta M. & S. J.*, 1872-3, x, 583.—**Winckel** (F.) Zur Entfernung der Nachgeburt. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1863, xxi, 365-379.—**Witteke**. Ueber das künstliche Lösen der Nachgeburt. *J. f. Geburtsh.*, Leipzig, 1837, xvi, 277-293.

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

See, also, *Cæsarean section*; *Craniotomy*; *Labor (Premature, Induction of)*; *Pelvimeters, etc.*; *Pelvis (Abnormalities, etc., of)*.

ALBARELLOS (N.) *Des vices de conformation du bassin, et des inconvénients qu'ils présentent dans les cas d'accouchement. 4°. *Paris*, 1849.

ALBRECHT (F.) *Prophylactische Wendung bei engen Becken. 8°. *Berlin*, [1883].

ANDRÉ (J.) *Des vices de conformation du bassin, spécialement au point de vue de leurs indications et des opérations qu'ils réclament. 4°. *Paris*, 1863.

BARBOUR (A. H. F.) *Spinal deformity in relation to obstetrics. fol. *Edinburgh & London*, [1883].

BAUDELOCQUE (L.-A.) *neven*. Nouveau moyen pour délivrer les femmes contrefaites à terme et en travail, substitué à l'opération appelée césarienne. . . suivi de réflexions sur ce sujet par F.-T. Duchateau. 8°. *Paris*, 1824.

BERNE (A.) Un mot de réponse à la dernière brochure du dr. Chassagny. 8°. *Paris*, 1867.

BERTIN (N.-J.) *De la version, comme moyen d'extraction du fœtus, après l'écrasement de la base du crâne par le céphalotribe, dans les rétrécissements du bassin. 4°. *Paris*, 1859.

BETSCHLER (J. W.) Inest commentatio dystociæ decursum in pelvi rhachitica. 4°. *Vratislaviae*, [1837].

BIDAULT (J.) *Essai sur les vices de conformation du bassin, leurs obstacles à l'accouchement, et les moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1820.

BLANCHARD (C.) *De l'accouchement avec un bassin trop étroit. 4°. *Paris*, 1854.

BÖHM (M.) *De operationibus obstetriciis pelvi coarctata indicatis. 8°. *Erlangæ*, 1863.

BONNITHON (P.-P.) *De la conduite de l'accoucheur dans les rétrécissements du bassin à propos des cas observés cette année à la Clinique. 4°. *Paris*, 1863.

BOUSQUET (H.) *De l'accouchement chez les femmes rachitiques. 4°. *Paris*, 1869.

BRINKMANN (W.) *De agendi ratione in pelvis tenosi. 8°. *Berolini*, 1859.

BRUTEL DE LA RIVIÈRE (L. C. J.) *Vier waarnemingen van gestoorde baring door bekkenvernaauwing. 8°. *Leyden*, 1856.

CELLARD (F.) *Des indications que présentent les différentes espèces de difformités du bassin dans l'accouchement. 4°. *Paris*, 1843.

CHANTREUIL (G.) *Étude sur les déformations du bassin chez les cyphotiques au point de vue de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1869.

DABLIN (B.-P.) *Dissertation sur les moyens conseillés dans le cas d'étroitesse du bassin. 4°. *Paris*, 1836.

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

DECAMPS (L.-H.) *Des vices de conformation du bassin chez la femme, de leurs causes, de leur diagnostic, et des indications qu'ils présentent à remplir. 4°. *Paris*, 1858.

DEDOLPH (F.) *Ueber ein im Ausgang verengtes Becken. 8°. *Marburg*, 1869.

DOEBNER (R.) *Beobachtungen über natürlichen Geburtsverlauf bei Beckenverengerung. 8°. *Würzburg*, 1834.

DUBOIS (P.-A.) *Daus les différens cas d'étréitesse du bassin, que convient-il de faire? 4°. *Paris*, 1834.

FRANKE (W.) Die Wendung auf die Füße bei engem Becken. Ein historisch-kritischer Versuch. 8°. *Halle*, 1862.

FRIEDRICH (A.) *Observationum de partibus pelvi angusta impeditis particula. 8°. *Halis*, 1862.

GRISEL (A.) *De la version dans les bassins rétrécis. 4°. *Paris*, 1884.

GROEPPER (H.-J.) *Ueber Geburten bei engem Becken. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

DE HABER (E.) *Diss. exhibens casum rarissimum partus, qui propter exostosis in pelvi absolvi non potuit, præmissis nonnullis de partu difficili ob malam pelvis formam in universum et sigillatim ob exostosis. 4°. *Haidelbergæ*, 1830.

HANAU (L. J.) *De indicatione difficili in dystocia ex pelvi nimis angusta. 8°. *Lugd. Bat.*, 1838.

HASELHORST (E.) *Beitrag zum Geburtsverlauf bei engem Becken. 8°. *Würzburg*, 1881.

HIRSCH (L.) *Die Indicationen für das Anlegen der Zange bei engem Becken. 8°. *Berlin*, 1875.

HUET (F.) *Considérations sur l'accouchement dans les bassins rétrécis. 4°. *Paris*, 1867.

JONES (W.-H.) *Quelques considérations pratiques sur les cas de rétrécissement du bassin observés à la clinique d'accouchement de Paris en 1857, 1858, 1859. 4°. *Paris*, 1864.

——. The same. 8°. *Paris*, 1864.

——. The same. On the management of labour in contracted pelvis. 8°. *London*, 1837.

JUILLARD (J.-J.) *Indications que présentent à remplir les rétrécissements du bassin, pendant la grossesse et au moment du travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1856.

KALL (M. W.) Specimen de vitiis conformationis in superiori pelvis apertura, qua dystociam producere valent. 8°. *Hafniae*, [1778].

LANOAILLE DE LACHÈSE (E.) *De l'influence de la paroi antérieure du pelvis sur l'accouchement, dans les bassins rétrécis; exposé critique. 4°. *Strasbourg*, 1832.

LASTEYRAS (J.) *Dissertation sur les difficultés de l'accouchement apportées par le défaut de conformation du bassin. 4°. *Paris*, 1815.

LE BRETHON (É.) *Des vices de conformation du bassin. Céphalotripsie répétée sans traction. 4°. *Paris*, 1832.

LEDER (V.) *Zur Behandlung des engen Beckens. 8°. *Breslau*, [1868].

LITZMANN (C. C. T.) Die Geburt bei engem Becken. 8°. *Leipzig*, 1884.

LÖHLEIN (H.) *Ueber die Kunsthülfe bei der durch allgemeine Beckenenge erschwerten Geburt. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

MANNHEIMER (D.) *Zur Therapie bei rachitischer Beckenenge, mit besonderer Berücksichtigung von Kephalothryptor und Kranio-klast. 8°. *Würzburg*, 1878.

MARCHANT (A.) *Considérations pratiques sur les indications qui résultent de l'angustie pelvienne au terme normal de la grossesse. 8°. *Bruxelles*, 1870.

Labor (*Complicated and difficult*) from contracted or deformed pelvis.

MARTIN (E. A.) * Ein während der Geburt erkanntes querverengtes Becken mit Ankylose beider Iliosacralgelenke. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

VON MICHELIS (A.) * Einige Beobachtungen über den Geburtsverlauf bei engem Becken. 8°. *Würzburg*, 1880.

MOELLER (R.) * De versione cavo pelvis angusto facienda. 8°. *Gryphiswaldia*, 1867.

MÜLLER (H.) * Ueber den Einfluss wiederholter Schwangerschaft auf die Prognose der Geburt bei engem Becken. 8°. *Marburg*, 1874.

MÜLLER (J. F.) * Das allgemein gleichmässig verengte Becken, und dessen Einfluss auf die Geburt. [Munich.] 8°. *Kirchheimbolanden*, 1880.

MUENSTER (H.) * Wendung, Zange und künstliche Frühgeburt bei verengtem Becken, mit Rücksicht auf die expectative Behandlung. 8°. *Königsberg*, 1870.

NICOLAÏDES (N.-J.) * Étude sur l'accouchement dans le bassin rachitique. 4°. *Montpellier*, 1876.

OLSHAUSEN (R.) * Observationum de partibus pelvi angusta impeditis particula. 8°. *Halis*, 1862.

OPITZ (A. H. E.) * Rara positio latere capitis praevis in pelvibus rachiticis ex parte coarctatis. 8°. *Halis*, 1866.

PARMENTIER (E.-E.-L.-V.) * Du choix comparé du forceps et de la version dans quelques cas de rétrécissement du bassin de 7 à 9 centimètres. 4°. *Lille*, 1884.

PREIFFER (L.) * Beiträge zur Casuistik der Geburt bei verengtem Becken. Beobachtungen in der geburtshilflichen Klinik zu Jena in den Jahren 1859-63. 8°. *Jena*, 1863.

PREILSTICKER (W.) * Ein Beitrag zur Behandlung der Geburt beim engen Becken. 8°. *Tübingen*, 1877.

PREPERS (J. M.) *Dissertatio medico-obstetrica continens observationes nonnullas.* 8°. *Lugd. Bat.*, 1853.

PISCHEL (F.) * De decursu et curatione dystociae et pelvi rhachitica ortae, adjuncta observatione originis in puerperio et sanationis fistulae vesico-uterinae. 8°. *Pratistavia*, [1860].

PORRO (E.) *Pelvi distocia per vizio congenito di formazione e per influenza rachitica; distacco parziale della vagina dall' utero; cambiamento consecutivo di presentazione. Generalità sul meccanismo di deformazione della parete anteriore del bacino ed indicazioni che ne derivano.* 8°. *Milano*, 1873.

RIGAUD (É.) * Examen clinique de 396 cas de rétrécissements du bassin observés à la Maternité de Paris de 1860 à 1870. 4°. *Paris*, 1870.

DE LA RIVIÈRE (L. C. J. B.) * Vier waarnemingen van gestoorde baring door bekkenvernaauwing. 8°. *Leyden*, 1856.

ROQUEFEUIL (F.) * De l'influence des rétrécissements du bassin sur la grossesse et sur l'accouchement. 4°. *Montpellier*, 1864.

SAXTORPH (M.) * De diverso partu ob diversam ad pelvim relationem mutuum. 8°. *Hafnia*, [1771].

SCHAAFFHAUSEN (R.) * Ueber den Geburtsverlauf und über die Wendung auf die Füße bei engem Becken. 8°. *Bonn*, 1870.

SCHIFFERT (D. F.) * De difficultate pariendi ex mala conformatione pelvis. sm. 4°. *Halæ ad Salam*, [1756].

SEIDLMAYR (T.) * Ueber Anwendung der Zange bei engem Becken. 8°. *Würzburg*, 1879.

VAN SOLINGEN (A.) *Verhandeling over de onregelmatige weeën, bij vrouwen, wier bekken*

Labor (*Complicated and difficult*) from contracted or deformed pelvis.

misvormd is. Aan welke de uitgeloof de eereprijs in den jare 1826 is toegekend door het: Genootschap, ter bevordering der heilkunde te Amsterdam. 8°. *Amsterdam*, 1827.

SPENGLER (H. G.) * Diss. sistens dilatationem pelvis ex osteomalacia coarctatae in partu bis observatam, adjectis observationibus quibusdam. 8°. *Heidelberg*, 1842.

SPENLÉ (J.) * Parallèle entre la version pelvienne et le forceps dans les cas de bassin de moyen rétrécissement. 4°. *Strasbourg*, 1863.

STERK (A.) * Twee waarnemingen van gestoorde baring door bekkenvernaauwing. 8°. *Amsterdam*, 1858.

STEBUNG (W.) * Ueber das schrägverengte Becken und seinen Einfluss auf die Geburt. 8°. *Erlangen*, 1875.

TAGUET (M.-F.-R.) * Essai sur les règles de l'intervention dans les présentations du sommet à terme, dans les cas de viciation du bassin. 8°. *Paris*, 1857.

THIERRY (J. M.) *De partu difficili a mala conformatione pelvis.* 4°. *Argentorati*, 1764.

TIMME (F. F.) * Schrägverengtes Becken in Folge einseitiger Coxarthrose. 8°. *Leipzig*, 1876.

TRACHET (G.-L.) * De l'intervention dans les bassins rachitiques rétrécis entre 67 et 40 millimètres. 4°. *Lille*, 1883.

VIGNARD (V.) & VIGNARD (E.) *Obstétrique; rétrécissement du bassin; craniotomie.*

Cutting from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1868, 37-50.

VOGELSANG (E.) * Fünfzehn Fälle von Beckenenge, beobachtet während des Jahres 1882 an der geburtshilflichen Klinik zu Würzburg. [Würzburg.] 8°. *Recklinghausen*, 1883.

WEIDLING (L.) * Die Prognose der Geburt bei engem Becken, nach statistischen Ergebnissen der Hallenser Klinik und Poliklinik. 8°. *Halle a. S.*, 1882.

WEIS (R.) * Geburt bei hochgradig verengtem, platten, kindlich-atrophischen Becken. 8°. *Marburg*, 1877.

WEISS (J. C.) * Diss. exhibens historiam partus ob figuram pelvis oblique cordiformem infausti. 8°. *Tubinge*, [1810].

WINCKEL (F.) *Klinische Beobachtungen zur Dystokie durch Beckenenge.* Gratulationsschrift. 4°. *Leipzig*, 1882.

WÖRNER (A.) * Ein Beitrag zur Geburt beim engen Becken. 8°. *Tübingen*, 1861.

Abbot. Difficult labor from a sharp prominence at base of sacrum. Boston M. & S. J., 1873, lxxxvii, 31.—**Abegg.** Rhachitisches Becken. Cephalothrypsie, Metroperitonitis puerperalis; Genesung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1864-5), 1866, xviii, 256-261. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 83-88.—**Ahlfeld** (F.) Ueber einen Geburtsfall (bei verengtem Becken), bei welchem in Folge allzutrübender und unregelmässigen Mitpressens Contractionen entstanden, die der Frucht gefährlich wurden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 408. — Ein Beitrag zur Therapie beim engen Becken. *Ibid.*, 1873-4, vi, 488-493. — Spoudylolisthesis. *In his:* Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 8°, Leipzig, 1885, ii, 142.—**Ambró** (J.) † Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 266: 300. — Ein Fall von Erweiterung eines osteomalacischen Beckens während der Geburt. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 723: 739.—**Antwort** auf die Frage: Was ist bey wahrer vollkommener Einklebung des lebenden Kindes Kopfs in einen wirklich zu engen fehlerhaften Becken zu thun, wenn die Mutter weder den Kaiserschnitt noch die Schaambein-trennung freywillig übernehmen will? N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1790, xii, 180-182.—**Aubinias.** Vices de conformation du bassin; accouchement prématuré. J. de méd. et chir. prat., Par., 1845, xvi, 193-195.—**Auvard** (A.) Note sur un cas de bassin ostéomalacique; quatrième accouchement à terme; céphalotomie; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1883, xx, 451; 1884, xxi, 57.—**Balandin** (L.) Geburtsstörung durch Beckenenge und Narbenbildung in der Vagina. St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, ii, 26-31.—**Barlamidos** (C.) Πολυπλοκος δυστοκια. Γαλλος,

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

Ἀσφύα, 1882, Z., 409; H., 7. — **Barlow** (J.) An account of a mode of practice which has been successfully adopted, in cases of distortion of the pelvis, in pregnant women. *Med. Facts & Obs.*, Lond., 1800, viii, 185-192. — **Bassereau**. Rétrécissement du bassin; forceps; céphalotripsie; gangrène pelvienne; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1872), 1874, xlvii, 163-167. — **Behm**. Geschichte einer durch Verengerung des innern Beckenraums erschwerten Entbindung. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1826, vi, 553-571. — Entbindung einer Frau auf natürlichem Wege, welche früher durch den Kaiserschnitt entbunden worden war. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1841, x, 8-20. — **Bergesio** (L.) Cefalotribo o cranioclasta? Cenni storico-critici sulla terapia ostetrica nel vizio pelvico. *Ann. di ostet.*, Milano, 1880, ii, 137; 217; 292. — **Berne** (A.) Bassin vicié; 7 centimètres $\frac{1}{2}$ au détroit supérieur; céphalotripsie antérieure à terme; accouchement prématuré artificiel à 7 mois $\frac{1}{2}$; application de forceps; tractions soutenues à l'aide du système du dr. Chassagny; délivrance rapide. *Gaz. méd. de Lyon*, 1861, xiii, 333. — Dystocie obstétricale; bassin vicié de 7 centimètres $\frac{1}{2}$ au détroit supérieur; version; succès pour la mère et l'enfant. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1865), 1866, v, 121-125. — Dystocie obstétricale. *Ibid.* (1866), 1867, vi, 152-154. — **Besemes** (J.) Accouchement laborieux par angustie pelvienne, terminé heureusement pour la mère au moyen du forceps-scie. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1852, 254-262. — **Beischler** (J. W.) Dystocia ex vitiosa pelvis structura. *Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh.*, 1832, i, 142-163. — Dystocia ex vitiosa pelvis structura. *Ibid.*, 1834, ii, 30-36. — Dystocia, a pelvis justa minore. *Ibid.*, 93-97. — Dystocia, a pelvis rhachitica. *Ibid.*, 97-106. — Dystocia e pelvis justa minore. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1852, iii, 178-180. — **Bezold**. Die fünfmalige Entbindung einer Frau durch verschiedene Kunsthilfen. *Hannov. Abh. f. d. ges. Heilk.*, 1839, iv, 518-531. — **Birnbaum**. Lordosis lumbalis in geburtsärztlicher Hinsicht. *Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Bonn, 1859, xxxiii, 282-286. — **Birsig**. Quatre accouchements chez une femme ayant le bassin uniformément rétréci dans toutes ses dimensions. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1873, vii, 178-184. — **Blake** (J.) Case of spondylolisthesis, causing difficult labor. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1866-7, ix, 288-291. — **Boardman** (W. E.) Labor in a case with contracted conjugate; version and craniotomy. *Boston M. & S. J.*, 1884, cxi, 176. — **Boinet**. Observation d'accouchement laborieux suivi de mort. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1836, ii, 264-266. *Also*: *J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd.*, Par., 1836, ii, 178-182. — **Borinski** (S.) Zur Lehre von der Wendung auf die Füße bei engem Becken. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1872, iv, 226-237. — **vanden Bosch**. Bassin rachitique cyphoscoliotique; présentation du sommet; palper très favorable; application du forceps Tarnier; enfant vivant; femme guérie. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1881, 3. s., xv, 849-859, 1 tab. — **Bouchacourt**. Rétrécissement du bassin; procidence du cordon; présentation oblique de la tête, avec engagement d'un bras; version; deux applications de forceps au détroit supérieur; craniotomie; guérison prompte de la mère. *Gaz. méd. de Lyon*, 1851, iii, 233-237. — **Bousquet** (P.) Note sur trois cas de rétrécissement du bassin. *Marseille méd.*, 1877, xiv, 326-337. — **Boyer** (L.) & **Manget**. Angustie pelvienne à la suite d'une luxation spontanée du fémur droit, et ayant exigé une première fois l'emploi du céphalotribe; nouvelle grossesse; céphalotomie. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1854, xv, 309-312. — **Braun**. Normaler Geburtsverlauf bei Beckenverengerung von 33 Zoll. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 128; 133; 138. — **Briski**. Die extramediane Einstellung des Kindskopfes am Eingang des partial verengten Beckens; ein Beitrag zur Lehre vom Geburtsmechanismus beim engen Becken. *Vitjschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1869, civ, 58-76. — Beiträge zur geburts-hilflichen Beurtheilung der Verengerungen des Beckenausganges. *Med. Jahrb.*, Wien, 1870, xix, 3-18. — Bemerkungen zu Herrn Dr. H. Menzel's Aufsatz: "Ein Beitrag zur Differentialdiagnostik des engen Beckens". *Centrbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1884, viii, 465-467. — **Breslau**. Mein zweiter Fall von Haliteresis des Beckens. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1860, xv, 373-385. — Neuer Fall von Spondylolisthesis des Beckens; unvollendet gebliebene Entbindung; Tod des Kindes und der Mutter. *Ibid.*, 1861, xviii, 411-428, 1 pl. — **Brochin**. Quelques cas de dystocie par rétrécissement ou déformation du bassin. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 81-83. — **Budin** (P.) Rétrécissement du bassin; hydroamnios; présentation du sommet; procidence du cordon; tentatives infructueuses d'extraction avec le forceps; version pelvienne; manœuvres pour l'extraction; enfant vivant. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1879, 3. s., i, 135. — Déontologie médicale; à propos d'un cas d'obstétrique communiqué à la Société médicale des hôpitaux par M. Rendu. *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 423-426. — **Burchell** (P. L.) Turning in cases of contracted brim. *Tr. Obst. Soc. Lond.*

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

(1883), 1884, xxv, 61-63. — **Busch**. Geburtshinderniss durch Beschränkung des Beckens. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1837, v, 162-182. — **del Busto** (A.) Estudio de un parto natural en una raquitica con estrechez pelviana de cuarto grado. *An. de obst. ginepat. y pediat.*, Madrid, 1881, 2. ép., i, 41-59. *Also*: *Jurado med.-farm.*, Madrid, 1881, ii, 123; 132; 139; 147; 156; 162. *Also*: *Ilustracion méd.-quir. españ.*, Madrid, 1881, i, nos. 7; 8; 11; 12. — **Calderini** (G.) Bacino rachitico totalmento ristretto, appiattito; coniugata vera 80 mm.; rivolgimento. *Osservatore*, Torino, 1876, xii, 449; 465. — **Cauvy**. Rétrécissement du bassin; tentatives d'extraction par le forceps infructueuses; mort de la mère et de l'enfant. *Montpel. méd.*, 1878, xl, 138-148. — **Cazeaux**. De la résistance du plancher du bassin, et de la conduite à suivre dans ces sortes de cas. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1845, 2. s., vii, 478-491. — **Chailly-Monore**. Un mot sur les déformations du bassin qui s'opposent à la terminaison naturelle des accouchements; céphalotripsie pratiquée deux fois avec succès chez la même femme. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1843, xxiv, 111-116. — Des circonstances qui s'opposent à ce que le pronostic de l'accouchement soit établi d'une manière exacte dans les vices de conformation du bassin. *Ibid.*, 1846, xxx, 194-203. *Also*, Reprint. — Des moyens de s'opposer au développement du fœtus dans le cas d'étroitesse du bassin. [Rap. de Villeneuve.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi, 430-434. — **Chambard**. Observation d'un cas de dystocie. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1873), 1874, xiii, pt. 2, 103-109. *Also*: *Lyon méd.*, 1873, xiv, 21-26. — **Chaumpey** (F. H.) Case of delivery through a scoliotic pelvis. *Edinb. M. J.*, 1880-81, xxvi, 401-405. — The obstetrics of the kyphotic pelvis. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1883), 1884, xxv, 166-194. — **Chantreuil** (G.) Déformation du bassin chez les cyphotiques au point de vue de l'accouchement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 521. — De l'influence de la déformation cyphotique du bassin sur la marche de la grossesse et de l'accouchement. *Ibid.*, 545. — De la hauteur exagérée de la symphyse pubienne comme cause de dystocie. *Arch. de tocol.*, Par., 1881, viii, 229. *Also*, in *his*: *Clin. d'accouch.*, 89, Par., 1881, 102. — **Charles** (N.) Femme rachitique enceinte de 8 $\frac{1}{2}$ mois environ; bassin aplati; diamètre sacro-pubien évalué à 8 centimètres par la mensuration digitale; insertion du placenta sur le col, centre pour centre... décollement du placenta, sciage du crâne au moyen du forceps-scie; mort deux heures après la délivrance par suite d'anémie et de choc nerveux; autopsie. *J. d'accouch.*, Liège, 1880, i, 49. — Primipare rachitique à terme; diamètre sacro-pubien mesurant 5 centimètres environ; présentation du sommet avec procidence du cordon; sciage du crâne au moyen du forceps-scie; applications infructueuses de la pince à dents de loup et du céphalotribe; version podalique; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 169-171. — Secondipare à huit mois de grossesse; bassin rétréci, diamètre sacro-pubien de 8 $\frac{1}{2}$ centimètres environ; présentation du sommet en O. I. D. A. avec procidence du cordon; application du forceps à une main mobile; extraction d'un enfant assez fortement asphyxié; influence néfaste d'un bain froid; importance de la respiration artificielle; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1882, iii, 141-143. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1882, x, 115-117. — Primipare à terme avec un bassin de 8 à 8 $\frac{1}{2}$ centimètres; présentation du sommet en première position; trois tentatives infructueuses d'application du forceps en ville; introduction des branches sur une main immobile faite avec succès; suites de couches heureuses. *J. d'accouch.*, Liège, 1882, iii, 205-207. — Multipare ayant un bassin de 8 centimètres; ses accouchements antérieurs; septième grossesse; accouchement prématuré artificiel; réduction céphalique; version podalique et extraction; suites heureuses pour la mère. *Ibid.*, 1883, iv, 77-79. — Primipare à terme; bassin de 6 à 6 $\frac{1}{2}$ centimètres; perforation du crâne; céphalotripsie au moyen de l'instrument de M. Bailly; suites très heureuses. *Ibid.*, 273. — Multipare rachitique; bassin de 7 $\frac{1}{2}$ centimètres; accouchement prématuré artificiel à 7 $\frac{1}{2}$ mois de grossesse; travail long et pénible; application du forceps; enfant vivant, succombant 13 heures après sa naissance; suites de couches favorables. *Ibid.*, 1884, v, 29-32. — Multipare; bassin de 9 centimètres environ; remarques sur le forceps et la version dans les rétrécissements modérés du bassin; insertion centrale du placenta; hémorragies répétées; tamponnement; présentation de l'épaulé; version podalique; extraction difficile d'un enfant mort; septicémie légère (lymphangite utérine bénigne); guérison. *Ibid.*, 141; 153. — **Chauvin de Derval** (J.-B.) Rétrécissement prononcé du bassin; présentation de l'épaulé; mort de l'enfant; opération. *Gaz. obst.*, Par., 1872, i, 129. — **Chiara** (D.) Restringimento del catino da rachitismo; impossibilità di liberare la donna col cefalotritore di Bondeleque; applicazioni del cranioclaste di Simpson; successo. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1864, 2. s., xlix, 321-335. — Primipara; vizio di 1 $^{\circ}$ grado (80 a 82 mm.) alla conjugata sacro-pubica superiore;

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

arresto del capo fetale in posizione obliqua (Linea fronto-mastoidea); forcipe e aiuta-forcipe; bambino vivo; puerperio regolare. Osservatore, Torino, 1873, ix, 610-612.—**Chunichin** (P. N.) Shchasi iskusstvennogo vozbuždenija rodov, pri uzkostj tazy i silnom sujenij rukava. [Premature labor in contracted pelvis and stricture of vagina.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 459-461.—**Clarke** (J.) Two successful cases of delivery by the crotchet, in extreme deformity of the pelvis. Lond. M. J., 1786, vii, 40-52.—**Clarke** (J.) & **Purton** (T.) † Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 44-47.—**Cohnstein**. Die Therapie bei Beckenenge. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, 1874, cxxiv, 41-60.—**Coni**. Pélvís raquítica; aplicaciones repetidas de forceps; cefalotomía; version podalica; extracción forzada del feto con mutilación; muerte de la madre. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1877-8, xiv, 274-276.—**Coppée** (C.) Quels sont les avantages et les inconvénients de la version dans les cas de rétrécissement du bassin? Rapport. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1865, xliii, 164-177.—**Craigie** (J.) Conjugate contraction; version; death from embolism. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 758.—**Crüger**. Ueber den Einfluss der vorderen Beckenwand auf den Geburtsmechanismus, besonders bei Beckenverengerungen geringeren Grades. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 1-27, 1 pl.—**Cuzzi** (A.) Bacinio piatto; c. v. 80 mill., vertice allo stretto superiore; rivolgimento. Osservatore, Torino, 1877, xiii, 193, 209, 257. — Forcipe e rivolgimento nel bacinio ovale-obliquo; nota sperimentale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 941-962.—**David** (A. H.) Fracture of the sacrum impeding delivery. Brit.-Am. J. & Phys. Sc., Montreal, 1845-6, i, 313.—**Davies** (H.) An account of two labors in a dwarf; with some observations on the operation of craniotomy, and on the induction of premature labor. Lancet, Lond., 1847, ii, 488-491.—**Davis** (J. H.) A protracted and difficult labour caused by the funnel-shaped deformity of the pelvis; delivery effected by craniotomy. *Ibid.*, 1849, ii, 292.—**Dawson** (J. L.), jr. A case of labor in a justo-minor pelvis; craniotomy; death. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 1146-1150.—**Delespierre** (A.) Rétrécissement du bassin; application de forceps; fracture du crâne; céphalotripsie, suites de couches normales. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 492-497.—**Delore**. Version pelvienne dans un rétrécissement du bassin. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1866), 1867, vi, 74-76. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 407. — Considérations sur le bassin envisagé au point de vue de la dystocie. Lyon méd., 1879, xxxii, 455-457.—**Depaul**. Présentation de la face; femme rachitique; bassin rétréci; mort de l'enfant. J. d. sages-femmes, Par., 1873, i, no. 3, 1. — Travail très-prolongé; rétrécissement du bassin; mort de l'enfant dans l'utérus; céphalotripsie. *Ibid.*, 1874, ii, 2. — Vice de conformation du bassin; attaque d'éclampsie pendant le travail; application de forceps; mort de l'enfant après la naissance. *Ibid.*, 81. — Rétrécissement du bassin, 7 cent. pour le diamètre antéro-postérieur; céphalotripsie. Arch. de toc., Par., 1875, ii, 177-179. — Rachitisme; bassin de 7 centimètres; procidence du cordon ombilical; application de forceps; céphalotripsie; suite de couches très-simples. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 25. — Rétrécissement du bassin; travail ayant duré 77 heures; application de forceps; enfant mort. *Ibid.*, 49. — Bassin de 7 centimètres et demi; présentation occipito-iliaque droite postérieure; application de forceps; dépression produite sur le côté droit du coronal de l'enfant; enfant mort le 3^{me} jour. *Ibid.*, 1876, iv, 57. — Accouchement à terme; bassin rétréci; administration du seigle ergoté; céphalotripsie; rétention du délivre. *Ibid.*, 97. — Des bassins rétrécis, mais ayant plus de 9 centimètres; indications pour l'accouchement. Gaz. d. hóp., Par., 1877, i, 841. — Bassin rachitique d'un diamètre supérieur à 9 centimètres. J. d. sages-femmes, Par., 1877, v, 274. — Femme rachitique; bassin de 8 centimètres ou 8 centimètres $\frac{1}{2}$; application simple de forceps; enfant vivant. *Ibid.*, 1878, vi, 153. — Bassin rétréci; enfant mort; hémorrhagie de la base du crâne. Gaz. d. hóp., Par., 1879, lii, 409. — Femme cyphotique; accouchement avant terme; hémorrhagie peu abondante; mort après vingt minutes. J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 193. — Bassin rétréci chez une femme en travail depuis 60 heures; mort de l'enfant; perforation du crâne; application de forceps; accouchement. Praticien, Par., 1881, iv, 592-594. — Bassin de 8 centimètres; accouchement à terme au moyen d'une simple application de forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 50. — Quatre cas de bassin rétréci, ayant tous les quatre, donné naissance à des enfants vivants. *Ibid.*, 65-67. — Rachitisme peu apparent; bassin rétréci à 7 $\frac{1}{2}$ centimètres; enfant mort; perforation du crâne. *Ibid.*, 153. — Rétrécissement du bassin chez une femme primipare rachitique; présentation occipito-iliaque droite postérieure; bosse sanguine; application des forceps Levret; accouchement. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1882, i, 331-336. — Bassin rétréci à 8 centimètres $\frac{1}{2}$; 5^e accouchement. J. d. sages-femmes,

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

Par., 1883, xi, 321.—**Dépéret-Muret**. Dystocie; bassin oblique-ovulaire; perforations de l'utérus; céphalotripsie. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 98.—**De Puyt** (J.) Verhandeling over de kwaade gesteldheid van het bekken bij vrouwen, en een nieuw middel, het welk de kunst aan de hand geeft, om in sommige dezer gevallen, de verlossing zeer veilig, met behoud van moeder en kind, te kunnen bewerken. Verhand. v. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1802, vii, 230-253.—**Detharding** (G. G.) Widernatürliche Geburt mit eingetretenem Gesicht und fehlerhaften Becken durch die Wendung vollbracht. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1790, ii, 3. St., 165-170.—**Devilliers** (C.) Rétrécissement rachitique et conformation insolite d. bassin (43 millimètres dans le plus grand diamètre); avortement provoqué à 5 mois; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 70-84.—**Didot** (A.) Essai sur un nouveau mode de délivrance dans les cas d'angustie extrême du bassin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 1302-1309. [Rap. de Seutin], 1849-50, ix, 443-451. [Discussion], 451-487. *Also*: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, ii, 518-589. *Also* [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 168-170.—**Discussion** on contracted pelvis. Glasgow M. J., 1882, xvii, 141-148.—**Dixon** (R. B.) Case of protracted gestation complicated by deformed pelvis and ante-partum hour-glass constriction of the uterus; delivery by version. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 368.—**Bohrn**. Ueber die Durchtrittsweise des vorausgehenden Schädels durch den Eingang eines einfach platten Beckens. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873-4, vi, 82-88. — Zur Kenntniss des allgemein zu weiten Beckens. *Ibid.*, 1883, xxii, 47-50.—**Drouet**. Accouchement rendu difficile et contre nature par l'obliquité très-grande de la matrice en avant, l'absence totale des eaux de l'amnios, et le rétrécissement du diamètre antéro-postérieur du bassin; extraction du fœtus par la version; mort de la mère à la suite d'une péritonite violente. J. de méd. et chir. prat., Par., 1833, iv, 209-212.—**Dubois** (P.) Cas remarquable de nanisme; deuxième grossesse. Gaz. d. hóp., Par., 1840, 2. s., ii, 69. — Cas d'étroitesse absolue du bassin; craniotomie; métroréitonite antérieure à l'accouchement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1844, xv, 258-260. — Viciation du bassin; induration du col de l'utérus; présentation de l'épaule; débridement du col; version; détréonction; céphalotripsie. Gaz. d. hóp., Par., 1854, xvii, 25. — Viciation du bassin; embryotomie. *Ibid.*, 173.—**Dubreuilh** fils. Rétrécissement du bassin; version; céphalotomie. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 307-306.—**Duclos**. Accouchement manuel; vice de conformation du bassin. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1845-6, ix, 197-203.—**Düntzer**. Bedeutender Eindruck des Stirnbeins bei einem Neugeborenen, veranlasst durch eine Exostose zwischen dem 4ten und 5ten Lendenwirbel. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xi, 360-364.—**Dumas** (L.) Étroitesse extrême de la vulve; malformation du bassin par excès de hauteur, inclinaison et étroitesse; accouchement normal; déchirure superficielle du périnée. Montpel. méd., 1879, xlii, 525-533. — Bassin cypho-scoliotique rachitique; prédominance de la forme scoliotique; saillie du promontoire; version podalique; extraction d'un fœtus vivant; mort de l'enfant le onzième jour; issue heureuse pour la mère. *Ibid.*, 1881, xlvii, 230, 323.—**Dumas** (L.) & **Passarini** (F.) Bassin scoliotique-rachitique; rétrécissement asymétrique; accouchement prématuré spontané; extraction par la manœuvre de Champetier de Ribes; mort du fœtus par épanchement intra-crânien; issue heureuse pour la mère. *Ibid.*, 1885, 2. s., iv, 46-53.—**Duncan** (J. M.) The revolutions of the foetal head in passing through a brim contracted only in the conjugate diameter. Tr. Obst. Soc. Lond. (1878), 1879, xx, 151-161. *Also* [Abstr.]: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 240-243.—**Eagon** (S.) Case of delivery by version in contracted pelvis after failure with forceps. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 14-23.—**Ender**. Spontyllo isthesia; Geburt; Tod im Wochenbette. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 247-254, 1 pl.—**Erich** (A. F.) A contribution to the relative value of the different operations for delivery in narrow pelvis; with the history of eighteen cases. Maryland M. J., Balt., 1880, vii, 241, 265. *Also*, Reprint.—**Fabbri** (E. F.) Bacinio piatto di ghisca capace d'ingrandimento antero-posteriore per servire a tutti gli esercizi embriotomici. Bul. d. sc. med. di Bologna, 1882, 6. s., x, 242-247.—**Fahnestock** (W. M.) Case of deformed pelvis, in which delivery was successfully effected, embryoclia having been performed in two preceding pregnancies. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 259.—**Fayolle**. Vice de conformation du bassin; application de forceps; grossesse multiple; double version podalique. Gaz. d. hóp., Par., 1862, xxxv, 415.—**Feiler**. Geburtsstörung durch rachitische Beckenverbindung hohen Grades. Verhand. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1856-7), 1858, x, 51-58. *Also*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 241-249. — Geburtsstörung durch symmetrische Enge und Stachelbildung des Beckens. Verhand. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1856-

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

7), 1858, x, 59-68. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 249-259, 1 pl.—**Feist** (F. L.) Ueber den Mechanismus der Geburt im rhabitischen Becken bei nicht zu beschränkter Räumlichkeit. N. med.-chir. Ztg., München, 1850, iii, 221-227. — Ueber den Mechanismus der Geburt im mässig verengten rhabitischen Becken. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, Supplft., 87-103.—**Féron**. Rétrécissement extrême du bassin; présentation de l'épaule; version spontanée; cephalotripsie; phlegmon iliaque; antéposie. Bull. méd. du nord. Lille, 1864, 2, s. v, 193-204. — Rétrécissement du bassin par saillie considérable de l'angle sacro-vertébral; présentation de l'épaule gauche, dos en arrière; impossibilité de la version; extraction laborieuse du tronc, puis de la tête restée seule pendant deux heures dans l'utérus; guérison. *Ibid.*, 1865, 2, s. vi, 1-9.—**Fi-jakowski**. O pisanie ciężkiego porodu. [Difficult labor case.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1848, xix, 8-10.—**Fleischmann** (C.) Ein Geburtsfall bei osteomalacischem Becken. Prag. med. Wchnsch., 1883, viii, 150-152.—**Forwood** (W. S.) A case of obstructed labor from deformity of the pelvis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, viii, 505-507.—**Foucart** (A.) Rétrécissement du bassin; fœtus volumineux; difficulté extraordinaire pour l'accouchement. France méd., Par., 1856, iii, 332.—**von Franke** (O.) Beobachtungen über den Geburtsverlauf bei Beckenverengungen. Wien. med. Presse, 1867, viii, 183; 230.—**Fritz**. Stenosis pelvis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, xxx, 49.—**Fuchs**. Ein Beitrag zur Einklebung des Kopfes in das Becken. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1850, xxvii, 252-270.—**Galabin** (A. L.) A case of severe dystocia followed by rapid recovery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 293. — Two cases of unusual pelvic deformity. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 193-202.—**Gardiner** (W. S.) A case of difficult labour, from malformation of the pelvis, complicated with a uterine polypus. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 476-480.—**Gardner** (A. K.) An obstetric history of one woman. Maine M. & S. Reporter, Portland, 1858-9, i, 289-293.—**Gausnil**. Observation d'accouchement laborieux. J. heb. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, ii, 345-348.—**Gibson** (J. R.) Case of fractured sacrum impeding labor; delivery by craniotomy in two successive labors. Lancet, Lond., 1846, i, 647.—**Giovannoli** (L.) [Rigidity of pelvic bones in a case of labor.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3, s. iii, 242.—**Girode**. Rétrécissement du bassin; hydropisie de l'annus; tumeur fœtale. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 315-319. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 867.—**Giroude**. Rétrécissement du bassin; trois accouchements; dépression du crâne. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 78-81. Also: Lyon méd., 1875, xix, 129.—**Gönnner** (A.) Zur Statistik der engen Becken. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1882, vii, 314-323.—**Goodell** (W.) A new method of delivering the aftercoming head in contracted pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 484-487. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 31-34. — Comments on Dr. Wilson's papers on version in contracted pelves. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 332-343. — The mechanism of natural and of artificial labor in narrow pelves. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 777-795. Also, Reprint.—**van Goudoever** (L. C.) Belangrijke beklagnaauwijing bij eeno eerstbarende; geboorte van een levend kind door middel van de tang. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xiii, 1-10.—**Grassi** (E.) Il forcipe Guyon in un caso di stenosi pelvica. Sperimentale, Firenze, 1880, xli, 370-383.—**Gras**. Bassin vicié par ostéomalacie; enfant vivant extrait par le forcipe; guérison de la mère. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 121-123.—**Gugenberger** (F. K.) Kosovoalini rachticheski-gidrorachticheskii taz. [On rachitic pelvis.] Med. otket rodovsp. zaved. Imp. Moskov. Vosp. Doma, Moskva, 1878, 215-252, 1 tab.—**Guichard** (A.) Rétrécissement antéro-postérieur du détroit supérieur du bassin; deux accouchements spontanés; mort huit jours après le deuxième accouchement d'accidents pueréraux. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1875-6), 1877, lxxix-lxxx, 143-153.—**Gussow**. [Ein schrägverengtes Becken.] Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vi, 412.—**Hall** (L. M.) Parturient woman with pelvis narrowed in antero-posterior diameter; podalic version, craniotomy, and decapitation employed in the delivery. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 441-443.—**Hamon** (de Fresnoy) (L.) Dystocie par rétrécissement bischio-pubien; application du rétroceps; extraction d'un enfant vivant. France méd., Par., 1867, xiv, 305; 313. — Rétrécissement du détroit supérieur à 0^m, 08; emploi du rétroceps. *Ibid.*, 1868, xv, 156. — Femme rachitique; barrure du bassin; présentation du pariétal droit; rapide et heureuse terminaison du travail, au moyen du rétroceps. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 163-171. — Cyphose dorso-lombaire; bassin court et vicié par défaut d'amplitude, avec prédominance des symphyses sacro-iliaques; présentation du siège; arrêt de la tête derrière; mort de l'enfant. Bull. méd. et pharm.,

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

Par., 1876, viii, 9-11. Also: Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 394. — Rétrécissement en 8 de chiffre du détroit supérieur; angustie de moins de 0,07 du diamètre conjugué; rétroceps. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 695-698. — A propos d'un cas de rétrécissement à 0,07 du diamètre conjugué: considérations pratiques diverses; d'un nouveau modèle de forceps cephalotribe. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 260; 349. — Un cas très-éprouvé de dystocie, reconnaissant pour cause principale un vice de conformation du pelvis (bassin court; rétrécissement par compression transversale; forceps croisé; tracteur obstétrical; cephalotribe; version. *Ibid.*, 433-438. — Les cinq accouchements de Mme X... (rétrécissement à 0,065 du diamètre conjugué). Courrier méd., Par., 1880, xxx, 220; 226. — Dystocie occasionnée par la surabondance du tissu cellulaire et par un certain degré de compression latérale du bassin; excellents effets de la traction mécanique. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 91. — Rétrécissement à 0^m, 07 du droit conjugué; travail de quatre jours; extraction rapide et facile d'un enfant vivant; rétablissement de la mère sans la moindre complication. *Ibid.*, 1881, ii, 102; 111. — Bassin rachitique; rétrécissements des détroits supérieur et inférieur; complications diverses ante et post-partum; succès final pour la mère et pour l'enfant. *Ibid.*, 1882, iii, 41. — Bassin rachitique; rétrécissement des détroits supérieur et inférieur; accouchement rapide, à huit mois, d'un enfant très-peu développé; métrite parenchymateuse; coecodynie; rupture de la symphyse pubienne. Paris méd., 1882, vii, 110-112. — Rétrécissement de moins de 0^m, 08 du diamètre conjugué; présentation transversale (céphalo-iliaque gauche); version laborieuse; arrêt de la tête derrière; extraction à l'aide du cephalotribe; la tête première et la tête derrière dans les rétrécissements du détroit supérieur. Courrier méd., Par., 1882, xxxii, 400-403. — De l'extraction de la tête dans les rétrécissements absolus ou relatifs franchissables du détroit supérieur. J. d. sages-femmes, Par., 1884, vi, 154. — Contribution à l'exposé de la méthode cœtyocite (accouchement rapide); rétrécissement du détroit conjugué à 0,08; forceps et rétroceps, dans les cas d'angustie franchissable du détroit supérieur. Abeille méd., Par., 1884, xli, 411-413.—**Hault** (J.) Over het mechanisme der baring bij voor-en nakomend hoofd in een vernauwdbecken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1874, x, i. Afid., 705-716.—**Hart** (D. B.) The causation of the movements of the head at the brim of the rickety pelvis. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881-2, vii, 1-9. Also: Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 613-621.—**Harvey** (A.) Case of malacosteon, leading to extreme approximation of the rami ischii, and rendering labour "per vias naturales" impossible. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 567.—**von Haselberg** (O.) Zum Geburtsmechanismus beim engen Becken. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 211-246. — Nachtrag zu dem Aufsatz: Geburtsmechanismus beim engen Becken. *Ibid.*, 289-292. — Ueber den Durchtritt des nachfolgenden Kopfes und die Wendung beim engen Becken. *Ibid.*, 1874-5, iii, 79.—**Heath** (C.) Contracted pelvis. Lancet, Lond., 1860, i, 421.—**Hecker**. Ein schrägverengtes Becken mit durch chronische Entzündung bedingter Synostose der rechten Kreuzdarmbeine. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1857, ix, 6-16, 1 pl.—**Henning**. Ueber die Möglichkeit einer geringen Zunahme der Räumlichkeit des kleinen Beckens in Folge einer grösseren Reihe von Geburten und über eine Art, Druck zu bestimmen, welchen der Kindskörper bei seinem Durchgange auf die Symphyse pubis übt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 475-480.—**Herman** (G. E.) Case of labour with kyphotic pelvis, and relative shortness of the cord. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 573.—**Herr**. Zur unvollständigen Entbindung bei schrägverengtem Becken. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, Beilage zu No. 22, 13-16.—**Hewitt** (G.) Difficult labor due to pelvic narrowing, or disproportion between the foetal head and the pelvis; diagnosis of these cases. Lancet, Lond., 1864, i, 513; ii, 231.—**Hildebrandt** (H.) Beckenverengungen. Ber. ü. d. Evgen. in d. k. gynäk. Univ.-Klin. zu Königsb., 1879, 18-22.—**Hofnung**. Schädelknochen und Beckenknochen bei einem platten verengten Becken. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 255-265. — Zur Wendung bei Beckenge. Ber. klin. Wchnsch., 1871, viii, 404-407.—**Hofmeister** (M.) Zur Casuistik des Stachelbeckens und der Perforation des Douglas'schen Raumes bei der Geburt. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1884, x, 1-6.—**Hofmeister**. Ein enges Becken erweitert sich wieder. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 517-519.—**Hubert** (E.) Transposition; bassin rachitique de 68 millim.; transposition in extremis; a travers une ouverture du col large comme une pièce de 5 francs; extraction facile; mort. J. d. sc. méd. de Louvain, 1880, v, 268-277. — Bassin de 7 centimètres; présentation O. T. D.; essai de forceps; transposition; couches normales. Rev. méd., Louvain, 1883, ii, 17-23.—**Huet**. Quelques réflexions sur l'accouchement dans les rétrécissements extrêmes du bassin. Rev. méd. de Toulouse, 1872,

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

vi, 193-201. — **van Huevel.** Observation d'un accouchement laborieux par viciation du bassin; application sans succès du forceps et du céphalotribe; mort de la femme avant la délivrance; application du forceps-scie sur le cadavre. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, ix, 262-267. — **Eugenberger** (T.) Ein Fall von kypnotisch querverengtem Becken. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 205-238, 1 pl. — Ein schrägovaies rachitisch-hydrorrhachisches Becken. Arch. f. Gynäk., Berl., 1879, xiv, 1-33. — **Hughes** (R.) [Obstructed labor from deformed pelvis.] Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1872, i, 52. — **Hullin** (P.) Instruments et moyens nouveaux proposés pour extraire un enfant entier ou une de ses parties d'un bassin excessivement rétréci. [Rap. de Gérardin et P. Dubois.] Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 322. — **Hyernaux.** Rétrécissement considérable du bassin; accouchement spontané. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 654-656. — Rétrécissement considérable du bassin; grossesse gemellaire; éclampsie; délivrance facile par une double application du forceps-scie; préexistence de néphrite suppurée et de méningite chronique; mort. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 361-363. — **Jakins** (W. V.) Parturition with contracted pelvis. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 398-400. — **Jewett** (C.) Notes of labor in deformed pelvis. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 113-115. — **Jörg** (J. C. G.) Einige Winke für die Behandlung der Geburt bey zu engen Becken. In his: Schrift. z. Beförd. d. Kenntn. d. Weib., etc., 80, Leipzig, 1818, i, 300-305. — **Joulin.** Du forceps et de la version dans les cas de rétrécissement du bassin. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1865, i, 531; 585; 641; 712; ii, 14; 69; 257; 321. Also, Reprint. — **Kezmarsky** (T.) Ein Fall von Erweiterung des osteomalacischen Beckens während der Geburt. Tagelb. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Leipzig, 1872, xlv, 182. Also: Arch. f. Gynäk., Berl., 1872, iv, 537-547. — **Kleinwachter.** Geburt bei querverengtem Becken. Arch. f. Gynäk., Berl., 1870, i, 156-160. — **Klijnpennink** (J. J.) Bericht over een voor moeder en kind doodelijk afgeleopen verloskundig geval, veroorzaakt door een buitengewoon groot kind, vermoedelijk ten gevolge van overtijdige zwangerschap, alsmede door een kraakbeenachtig gewel op de schaambeinvereeniging en daar door vernaauwde conjugata; met lijkopening. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1841, suppl. vi, 251-257. — **Knox** (J. S.) Abnormally large superior strait, a complication of labor. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 385-392. — **König.** Stichtachte Exacerbation wegen eines rachitisch verengten Beckens und später erfolgte Entbindung eines lebenden Kindes ohne Kunsthilfe. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1858, vii, 34-38. — **König** (H.) Ueber das rachitisch-kyphe-scoliotische Becken und seinen Einfluss auf die Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttgart, 1875, i, 239-260. — **Kövesy** (P.) Ein Fall von Embryotomie bei bedeutendem Grade von Beckenverengung, vernachlässigter Querlage, überentwickeltem Fötus und hydrophischer Geschwulst der äusseren Geburtstheile. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 376. — Ein Fall von Hingewnahme angewachsener Geburtstheile bei vorausgegangener Steisslage und Verengung des Beckens. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 706. — **Korsch.** Ein während der Geburt constanter Fall von Beweglichkeit der Gelenkverbindungen des kypnotischen Beckens. Arch. f. Gynäk., Berl., 1882, xix, 475-482. — **Kottmann** (L.) Eine binnen kurzer Zeit entstandene merkwürdige Verengung des Beckens, Unmöglichkeit der Geburt auf dem rechten Wege, und dadurch beschleunigter Tod der Schwangeren. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1818-22, iii, 305-315. — **Krauss** (J.) Ein Fall von osteomalacischem Becken. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1877, xlvii, 179. — **Küneke** (W.) Durch Beckenenge bedingter ungewöhnlicher Mechanismus einer Gesichtslage. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv, 40-49. — **Laborie** (E.-L.) Mauvaise conformation du bassin; céphalotomie; persistance de la vie chez l'enfant pendant plus d'une heure après son extraction hors des organes de la mère malgré l'issue d'une grande partie de la masse encéphalique; guérison de la mère. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1844, xii, 86-85. — **Lamadrid** (J. J.) A case of labor complicated by a narrow pelvis, and prolapse of the cord; craniotomy. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880-81, v, 7-13. — **Lange.** Entbindung einer rachitischen Zwergerin. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xxi, 753-755. — Die zweite Entbindung einer rachitischen Zwergerin. *Ibid.*, 1885, xxii, 348. — **Laroyenne.** Dystocie; rétrécissement du bassin; insuccès du forceps et de la version; céphalotripsie; mort. Mém. et compt. rend. Soc. de sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 113-115. — **Lanzet.** [Rachitic pelvis; extraction by forceps.] Mar-seille méd., 1869, xvii, 99. [Discussion], 164. — **Lee** (R.) History of a case of difficult parturition from great distortion of the pelvis, with observations on the induction of premature labor. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 265. — **Lee** (R. G.) The diagnosis and degrees of deformity; method of delivery in such cases; instruments, etc. St. George's Hosp. Rep. 1872-4, Lond., 1875, vii, 43.—

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

Lenci (L.) Osservazione; inchiusamento della testa nel senso della sua lunghezza, con riduzione delle sinifidi del bacino; stato patologico dell' utero; apoplessia del feto; ingorgo delle membra addominali. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1830, i, 19-47. — **Leonhard.** Glücklich vollzogene Wendung bei grosser Deformität des Beckens. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 14. — **Le Roy de Langevinère.** Primipare; rachitisme sans déviation des membres; rétrécissement du diamètre sacro-pubien, porté à moins de 7 c. $\frac{3}{4}$; travail pénible; application du forceps; extraction d'un enfant vivant qui succombe 4 jours après; rétablissement de la mère. Année méd., Caen, 1876, i, 59-61. — **Lever** (J. C. W.) Multipara; antero-posterior diameter of the brim contracted; long forceps unsuccessfully applied; craniotomy. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 177-179. — **Leyfert.** Ein querverengtes Becken; Beendigung der Geburt durch den Becken-Kanal. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 340. — **Licca** (M.) Una palabra sobre las dificultades de los partos por estrechez accidental de la pelvis. Mem. Soc. med.-farm. de Toluca, 1875, i, 83-90. — **Lilburn** (G. S.) Successful labor where the pelvis was greatly deformed and contracted. Lond. M. Gaz., 1836-7, xix, 933. — **Litzmann.** Ein Fall von natürlicher Geburt eines ausgetragenen Kindes bei einem im höchsten Grade (nach links hin) schräg-verschobenen Becken mit rechtsseitiger Ankylose des Kreuzbeins mit dem Hüftbeine; nebst Bemerkungen über die Entstehungsweise dieser Beckenform im Allgemeinen und deren Einfluss auf den Mechanismus der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiii, 249-302, 1 pl. — **Litzmann** (C. C. T.) Ueber die Erkenntnis des engen Beckens an der Lebenden. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1871, No. 20 (Gynäk., No. 7, 141-166). — Ueber den Einfluss des engen Beckens auf die Geburt im Allgemeinen. *Ibid.*, No. 23 (Gynäk., No. 8, 167-202). — Ueber den Einfluss der einzelnen Formen des engen Beckens auf die Geburt. *Ibid.*, 1874, No. 74 (Gynäk., No. 24, 541-578). — Ueber die Behandlung der Geburt bei engem Becken. *Ibid.*, 1875, No. 90 (Gynäk., No. 30, 695-722). — **Lobstein.** Sur l'inclinaison vicieuse du bassin de la femme, considérée comme cause d'accouchement laborieux. Extrait du rapport de MM. Dubois et Desormeaux. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 517-524. — **Löhlein** (H.) Zur Lehre vom Durchweg zu engen Becken. Ztschr. i. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttgart, 1875, i, 37-67. — Wendung und Extraction bei einem erweiterten osteomalacischen Becken. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 345-347. — **Loubar** (F. H.) A case of labor in a woman with spondylolisthetic pelvis. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 169-172. — Uniformly contracted, non-rachitic pelvis; three successive pregnancies terminated respectively by premature delivery, version, and forceps; fracture of the coccyx. *Ibid.*, 485-487. — **Lorain.** Rachitisme; rétrécissement du bassin; impossibilité d'articuler les deux branches du forceps; emploi d'une seule branche comme levier; métrite-péritonite; guérison de la mère et de l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 274. — **Lucas-Championnière** (J.) Sur les indications de l'opération de Porro, de l'opération césarienne et de la céphalotripsie dans les bassins très étroits. J. de méd. et chir. prat., Par., 1882, 3. s., xlii, 292-296. — **Lusk** (W. F.) On version, forceps, and the expectant plan in the treatment of contracted pelvis. Lancet, Lond., 1880, i, 679; 715. Also: Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 25-27. — **Macan** (A. V.) On contracted pelvis. Dublin J. M. Sc., 1879, lxvii, 241-251. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 260-269. — **Macari** (F.) Di un caso in cui, senza vizi di conformazione, non fu possibile portare a termine il parto. Imparziale, Firenze, 1868, vii, 195-198. — **McArthur** (T. W.) A case of deformity of the pelvis; delivery by turning. Cincin. M. Obs., 1856, i, 433-438. — **Macdonald** (A.) On the comparative advantages of forceps, of turning, and of premature labour in contracted pelvis illustrated by the obstetrical histories of two women. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 217-233. Also: Edinb. M. J., 1873-4, xix, 214-223. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873-4, i, 529-541. — Dystocia due to flat pelvis; delivery by version. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 216-218. Also: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 636. — Dystocia due to generally small pelvis; delivery by axis-traction forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 218. Also: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 637. — Dystocia caused by uniformly contracted pelvis; delivery by axis-traction forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 219. — Dystocia from contracted flat pelvis; delivery with axis-traction forceps. *Ibid.*, 220-222. — Dystocia due to flat ricketty pelvis; delivery by craniotomy. *Ibid.*, 1884-5, x, 232. — **McEvoy** (F.) Difficult labor from contracted pelvis, complicated with hemorrhage and shortened funis. Lancet, Lond., 1847, i, 281. — **McKernan.** Turning in cases of deformity at the brim of the pelvis, as an alternative for craniotomy or the use of long forceps. Tr. Wisconsin M. Soc. 1869, Janesville, 1870, iii, 22-24. — **Madelung** (A.) Eine Geburt, bei der der Kaiserschnitt indicirt war und die dennoch von der Natur vollbracht

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

wurde. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1847, ii, 256-265. — **Marchant** (A.) Accouchement terminé par le levier; présentation du sommet en position occipito-antérieure gauche; bassin oblique-ovale. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 591. — **Marchionneschi** (O.) Considerations pratiques sur les indications qui résultent de l'angustie pelvienne au terme normal de la grossesse. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, I, 501; II, 110; 265; 335; 443; 547. — **Marchionneschi** (O.) Gravidanza e parto in donna rachitica. Ann. d'ostet., Milano, 1881, iii, 513-538. — **Marquez**. De l'avortement provoqué et de l'opération césarienne dans le cas d'excessive étroitesse du bassin. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strassb., 1861-4, ii, 358-369. — **Martel**. Luxation coxo-femorale survenue dans le jeune âge; rachitisme; aplatissement unilatéral du bassin sans lésions rachitiques; œdème généralisé et albuminurie; application de forceps au terme de la grossesse; guérison; enfant vivant. Arch. de toc., Par., 1877, iv, 436-438. — **Martin**. Geburt bei durch Knochenwucherung am Kreuzbein und schrägverengtem Becken: Conglutination orificii uteri; Wendung auf die Füsse; Extraction; Erhaltung von Mutter und Kind. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1861-2), 1863, xv, 11-21. — **Martin** (A.) Ueber Seitenlagerung bei durch gradverengte Becken erschweren Geburten. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., 1875, i, 30-37. — **Martin** (E.) Geburt bei schrägverengtem Becken mit Ankylose der Hüftkreuzbeinfuge; beobachtet vom Professor Danyau zu Paris. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1846, xix, 111-145. — **Heilsamer Erfolg der Seitenlage bei Behandlung der Geburten mit vorangehendem Schädel durch rachitisch-verengte Becken.** Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 1. — **Masnata da Cagliari** (G.) Su alcune operazioni che praticansi per ristrettezza di bacino. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, v, 421-430. — **von Massari** (J.) Entbindungen bei einer mit einem rachitischen Becken behafteten und von einer Blasenscheidenfistel auf operativen Wege geheilten Frau. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1174; 1206. — **Mattel**. Vice de conformation de la moitié droite du bassin causé par une simple faiblesse de la jambe gauche; quatre accouchements de plus en plus difficiles; version céphalique spontanée dans la présentation du siège; application du forceps à articulation mobile sur le détroit supérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 606. — **Maussion**. Observation sur un accouchement, avec vice de conformation, heureusement terminé, sans le secours d'aucun instrument. J. de méd., chir. et pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 75-84. — **Mayer**. Eine Zangenentbindung in der Knie-Ellenbogenlage bei starkverengtem rachitischem Becken. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 188-192. — **Mayor**. Déviation latérale du bassin; coxalgie aiguë; appareil promptement efficace. Abeille méd., Par., 1845, ii, 105. — **Meadows** (A.) Difficult labor from deformed pelvis, requiring craniotomy; utility of Dr. Earle's pelvimeter. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 204. — **Meigs** (C. D.) Remarks on a method of effecting delivery in cases of deformed pelvis. Balt. M. & S. J. & Rev., 1834, ii, 29-34. — **Meissner** (F. L.) Hilfswege für den Geburtshelfer in Fällen derartiger Verunstaltungen des mütterlichen Beckens, dass ein reifes Kind unverkleinert nicht hindurch geleitet werden kann. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 172; 269; 372. — **Mennel**. Ueber ein durch Combination von Synostosis ileo-sacralis, Periostitis chronica pelvis und Coxalgie verengtes Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1884, xxiii, 79-92, 1 pl. — **Menzel** (H.) Ein Beitrag zur Differentialdiagnostik des engen Beckens. Centrall. f. Gynaek., Leipzig, 1884, viii, 433-440. — **Mérigot de Treigny** (G.) Primipare; rétrécissement du bassin, 24 heures de travail; plusieurs applications de forceps; céphalotripsie; autopsie. Progrès méd., Par., 1883, xi, 423-425. [See, also, *supra*, Budin.] — **Meyer-Hofmeister**. Beobachtung einer, wegen eines durch Osteomalacie missalteten Beckens, unternommenen künstlichen Frühgeburt, mit Bemerkungen über die wahrseheinliche Ursache des 3 Stunden nach der Entbindung plötzlich erfolgten Todes. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 176-188. — **Miller** (H.) The obstetric forceps—a possible resort in an extreme case. Med. Arch., St. Louis, 1871, vi, 330-333. — **Milne** (A.) The superior value of artificial premature labour and turning, over the high forceps operation and craniotomy, in cases of contracted pelvis; with cases. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 707-715. Also, *transl.*: Arch. de toc., Par., 1875, ii, 490; 548. — **Miniguaga** (F.) Un caso de distocia en una enana de noventa centímetros de altura. Crón. med.-quir. de la Habana, 1876, ii, 392-394. — **Mohrenheim** (J.) Von der natürlichen Erweiterung des Beckens in schweren Geburten. Wien. Beitr. z. prakt. Arztk., 1781, i, 343-384. — **Moser** (A.) Darlegung, dass die verschiedene Beckenneigung keinen Einfluss auf die Lagerung der Kreissenden ausübe. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1844, xv, 447-459. — **Müller** (P.) Zur Casuistik der Erweiterung des osteomalacischen Beckens während der Geburt. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Würzb., 1873, vii, 268-275. — Ueber die Prognose

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

der Geburt beim engen Becken. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 303-305. Also [Abstr.]: Centrall. f. Gynaek., Leipzig, 1885, ix, 659. — **Muniz** (F. J.) Extracción forzada de un feto casi á término; la pelvis de la madre viciada en los pubis y por estrechez en todos sus diámetros. Rev. méd.-quir., Buenos-Aires, 1864-5, i, 232-250. — **Murphy** (E. W.) Delivery by perforation and extraction, in a case of extreme pelvic distortion. Lancet, Lond., 1847, i, 355-357. — On the comparative claims of craniotomy and the caesarean section in a certain class of labors, and on the use of a new pelvimeter. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 475-480. Also, Reprint. — **Notta** (A.) Accouchement compliqué de rétrécissement du bassin; application du forceps; emphysème interlobulaire des deux poulmons chez le nouveau-né. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 603. — **Noury**. Vice de conformation du bassin; accouchement jugé impossible; terminaison naturelle. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 197. — **Olshausen** (R.) Fall von Erweiterung eines osteomalacischen Becken in der Geburt. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 349-351. — **Olvera** (J.) Observación de una luxación del sacro que fué causa de distocia; muerte de la madre y del feto. Observador méd., México, 1869-72, i, 125-127. — **Oslander** (J. F.) Schwere Entbindung durch die Wendung auf die Füsse bei engem Becken und grossem Kinde. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1829-30, ix, 284-287. — **Osterloh** (P. R.) Einige Beiträge zu den spontan verlaufenden Geburten bei engem Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv, 520-531. — **Pagenstecher** (C.) Vier Entbindungen bei hochgradiger Becken-Verengung. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1858, xii, 146-155. — **Pajot**. Bassin rétréci à sept centimètres environ. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 49. — **Rétrécissements du bassin.** Ann. de gynéc., Par., 1884, xxi, 1-13. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 89; 105. — **Complications observées dans plusieurs cas de rétrécissement moyen du bassin.** Gaz. d. hôp., Par., 1884, lviii, 260. — **Présentation et manœuvres dans le cas de rétrécissement moyen du bassin.** *Ibid.*, 370-372. — **Palmer** (M.) Treatment of face presentation with contracted pelvis. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 209. — **Deformity of pelvis; version; craniotomy.** Clinic, Cincin., 1875, viii, 54. — **Papavoine** (L.-N.) Observation d'un accouchement mortel par suite de fracture et de déformation consécutive du bassin. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1828, xii, 234-244. — **Parrish** (W. E.) Rachitic pelvis, antero-posterior diameter 1½ inches; death from pyemic puerperal fever. Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, vii, 494-499. — **Parry** (J. S.) Case of difficult labor from contracted pelvis; craniotomy. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 217. — **Pendleton** (E. M.) Case of parturition, with deformed pelvis and abscess of the womb. Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 735-738. — **Petit**. Étude sur le choix à faire sur la version pelvienne et l'application du forceps dans les cas de rétrécissement du bassin par saillie de l'angle sacro-vertébral. Bull. méd. du nord, Lille, 1865, 2. s., vi, 229; 273. — **Peyretti** (G.) Embriotomia per grave vizziatura di bacino; estrazione del feto cogli uncini; considerazioni sull' infezione puerperale. Gior. d. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 356-363. — **Phaenomenow** (N.) Zur Lehre von dem kypthotischen Becken und der Ruptur der Beckensymphysen während der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1882, vii, 254-304, 4 pl. — **Philippeaux**. Du rétrécissement dans les accouchements; nouveau cas de dystocie par rétrécissement du détroit inférieur: bassin oblique ovale. Abeille méd., Par., 1868, xxv, 200-203. — **Cas très remarquable de dystocie; naine rachitique; étroitesse absolue du bassin; rétrécissement extrême du détroit supérieur (35 mm.); délivrance impossible; autopsie.** Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1872, 551-574. — **Piachaud**. Rétrécissement considérable du bassin par ostéomalacie après deux accouchements normaux; embryotomie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 444. — **Pilat**. Mauvaise conformation et rétrécissement du bassin à 0,08 centimètres dans le diamètre antéro-postérieur ou sacro sous-pubien; hypertrophie de la lèvre antérieure du col; application du forceps; insuccès; version podalique; extraction d'un enfant vivant; guérison de la mère. Ann. de gynéc., Par., 1878, x, 41-45. — **Rétrécissement de 7 centimètres du diamètre conjugué vrai du bassin; présentation du sommet en O. I. G. A.; forceps, puis céphalotripsie; guérison de la femme.** Gaz. obst., Par., 1880, ix, 337-340. — **Rétrécissement du bassin à 85 millimètres; développement anormal et ossification prématurée des os du crâne du fœtus; forceps et aide-forceps Joulin; extraction d'un fœtus mort; mort de la femme par traumatisme.** J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 51-53. — **Rétrécissement du bassin à 7 centimètres ½ dans le conjugué vrai; forceps, enfant vivant; guérison de la mère.** *Ibid.*, 1881, ix, 338. — **Rétrécissement du bassin de 8 cent. ½; présentation du sommet en O. I. D. A. convertie, pendant le travail, en présentation du tronc; version podalique; adhérence anormale du placenta; inflammation du ligament large gauche; enfant mort; guérison de la femme.** *Ibid.*, 1882, x, 58. — **Rétrécissement du**

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

bassin de 8 centimètres $\frac{1}{2}$ dans le diamètre sacro sous-pubien; primipare à terme; hydranmios; légère antéversion de l'utérus; présentation du sommet en O. I. G. A.; défaut d'engagement; forceps; insuccès; version; décapitation; céphalotripsie. *Ibid.*, 1883, xi, 250. — Rétrecissement du bassin de 6 c. $\frac{3}{4}$ dans le conjugué vrai; craniotomie; céphalotripsie; guérison de la mère; deuxième grossesse; accouchement prématuré artificiel; céphalotripsie tête dernière; guérison. *Ibid.*, 1884, xii, 369. — Rétrecissement du bassin de 7 centimètres et demi; précidence du cordon et de la main gauche; application de forceps; insuccès; craniotomie, puis céphalotripsie; infection puerpérale; mort subite. *Ibid.*, 1884, xii, 97. — Rétrecissement oblique ovalaire; accouchement prématuré artificiel; enfant vivant; éclampsie suivie de mort chez la mère. Bull. méd. du nord, Lille, 1884, xxiv, 324-331. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 178-180. — Rétrecissement du bassin de 7 centimètres $\frac{1}{2}$; bassin rachitique; trois applications du forceps sans résultat; céphalotripsie; fistule vésico-vaginale guérie spontanément; guérison de la femme. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 258-260. — **Piretti** (G.) Consulto ostetrico per raro vizio di conformazione del bacino. Clinica, Napoli, 1875, ii, 86. — **Plathner** (A.) Perforation wegen Beckenenge, später künstliche Frühgeburt. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1859, xiii, 162-168. — **Polk** (W. M.) The influence of extreme lateral curvature of the spine upon the course of labor. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 374. — **Poupart** (A.) Observation d'un accouchement spontané à terme, malgré l'étroitesse considérable du bassin de la femme; mensuration pelvienne vérifiée par l'autopsie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1844, xiv, 372-376. — **Présentation** du siège; bassin vicieux; craniotomie. Arch. de toc., Par., 1874, i, 120-123. — **Primipare**; rétrécissements des détroits supérieur et inférieur; accouchement rapide, au terme de huit mois; complications diverses très rares. Scalpel, Liège, 1882, xxxv, 90. — **Pröbsting** (W.) Die Hülfe bei Becken-Enge. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aertze, Köln, 1847, i, 257-294. — **Pros.** Bassin de 9 centimètres au maximum; enfant mort-né à neuf mois vingt jours; précidence du cordon ombilical depuis six heures; tête augmentée de 24 millimètres dans tous ses diamètres; ossification presque complète des sutures et des fontanelles; accouchement par l'emploi des tractions mécaniques; excellentes suites de couches. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 1045. — **Providential** and miraculous escape of a deformed woman in Scotland from the caesarian operation. Lancet, Lond., 1847, ii, 238. — **Puëjac** (Mlle. A.) Bassin vicieux; accouchement spontané; dépression très considérable du crâne à l'angle antérieur du pariétal gauche. Gaz. obst., Par., 1876, v, 177-179. — **Pute-gnat** (E.) Un accouchement impossible. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xl, 13; 238. — **von Rabenau.** Eine weitere Geburt bei Spondylolisthesis. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1884, viii, 273. — **Rapin** (O.) Étude sur l'engagement latéral de la tête à l'entrée du bassin partiellement rétréci. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 118; 169; 252; 273; 311; 355; 400, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Read** (W.) Case of labor at full time without artificial aid, in a contracted pelvis. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 462-465. — **Remarks** on Dr. Manson's case of distortion of the pelvis, with presentation of the feet. Lancet, Lond., 1847, ii, 239. — **Remington.** † Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 902-904. — **Reuter** (C.) Geschichte der künstlichen Entbindung einer Erstgebärenden bei einem in allen seinen Durchmessern zu kleinen Becken, bei gleichzeitig ungewöhnlich starkem Kinde und einem in allen seinen Durchmessern zu grossen Kopfe. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1823, 486-496. — **Richardson** (W. L.) Three successive deliveries in a case of narrowed pelvis. N. York M. J., 1881, xxxiv, 285-287. *Also*, transl.: An. de obst., gynecat. y pediat., Madrid, 1881, 2. ép., i, 308-310. — **Richelet** (G.) Note sur un cas remarquable d'accouchement naturel à terme, chez une femme atteinte de déformation excessive du bassin. Union méd., Par., 1847, i, 518; 521. — **Richter** (C.) Kleinheit der Conjugata vera 6.9 Cm. im Verhältniss zur Conjugata diagonalis 10.3 Cm. Charité-Ann., 1877, Berl., 1879, iv, 721. — **Riez.** Bassin rétréci; opération du forceps-scie; métropéritonite compliquée de pneumonie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878, xxvii, 143-147. — **Ritchie** (C. G.) Narrowing of outlet by projecting coccyx; forceps; infantile syphilis. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 33-35. — **von Ritgen.** Ueber den Mechanismus des Durchtritts des bei der Geburt vorliegenden Schädels durch den Beckeneingang bei verengter Conjugata. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxix, 289-333, 1 pl. — Wegen engen Beckenausgangs durch Gebärmuttereinspritzung eingeleitete Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 401-408. — **Robert** (A.) Bassin dont le diamètre antéro-postérieur n'a que 77 millimètres; inertie après vingt heures de travail; seigle ergoté; enfant vivant; miliary ataxique; guérison. Rev. méd.-chir. de Par.,

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

1853, xiv, 51-54. — **Roberton** (J.) Remarks on the risk incurred of laceration of the uterus, in labours complicated with deformity or narrowness of the inlet of the pelvis. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 49-65. — **Rochet.** Primipare de 39 ans à terme; travail durant depuis plusieurs jours, rupture de la poche des eaux datant de 16 heures; rétrécissement du bassin de 63 millim.; forceps-scie; adhérences placentaires; guérison. J. d'accouch., Liège, 1881, ii, 206-208. — **Rodriguez** (J. M.) Pelvis viciada por estrechez absoluta; putrefacción del feto y aumento de volumen consiguiente; dificultades para su extracción; céfalotripsia; muerte de la madre. Gaz. méd. de México, 1869, iv, 177-182. — **Roger** (L.) De la version pelvienne et du forceps dans les cas de rétrécissement du bassin. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1868, xlvii, 109-152. — **Ronaldson** (T. R.) On two cases of labour in rickety pelvis. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 219-221. — **Roos.** Zu stark protuberirendes Promontorium, eine Ursache unglücklicher Geburten. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 398-405. — **Roper** (G.) A difficult case of labour in a primiparous woman, who, having been barren for thirteen years, became pregnant after bilateral division of a deformed cervix uteri. Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xix, 169-174. — **Bothrock** (R.) Triangular deformity of the female pelvis; embryotomy; placenta retained 128 hours. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 371-378. — **Ryan** (R.) Deformed pelvis; premature labour seven months and a half after last menstruation; infant lived twenty-three hours. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 297-300. — **Salomon** (G.) Over bet, door de kunst, vervroegen der verlossing in naauwe bekkens; benevens twee waarnemingen betreffende deze kunstbewerking. Geneesk. Bijdr., Delft, 1825, i, pt. 1, 1-95. — **Schaible** (C.) Medizinisch-gerichtliche und polizeiliche Würdigung der Missstellungen des weiblichen Beckens in Beziehung auf Zulässigkeit, eheliche Verbindungen einzugehen. Ann. d. Staatsarzkn., Tübing., 1837, ii, 315-323. — **Scharlau.** Beckenverengung mit nachfolgender Putrescenz des Fundus uteri. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1865), 1866, xviii, 227-240. *Also*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 1-14. — **Schneider** (V.) Geburt bei einem durch Lombosacral Kyphose querverengten Becken; mit Bemerkungen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 31-43. — **Schmitz** (L.) Mittheilungen über eine Kreisseide mit osteomalacischem Becken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Würzb., 1860, iv, 42-56. — **Schneider.** Rhachitisches Becken, Vorfal des Armes neben dem Kopf; Zangengeburt. Wien. med. Presse, 1866, vii, 375. — **Schreier** (F.) Die Entbindung einer Zwergin. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 116-121. — **Seguy** (C.) Cas de dystocie; céphalotripsie pour cause de rétrécissement du bassin. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1858, i, 89-91. — **Seiler** (G.) Version or forceps in pelvis narrowed in the conjugate diameter. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1880, xiv, 153-173. — **Shaffer** (A. J.) Two obstetrical cases in dwarfs. Atlanta M. & S. J., 1859-60, v, 65. — **Shearman** (E. J.) Case of perforation of the bladder by mistake during parturition; gradually increasing deformity of the pelvis; death without delivery. Prov. M. & S. J., Lond., 1843-4, vi, 243. — **Shortt** (J.) Impracticable labour in a dwarf. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856, iv, 292. — **von Siebold** (A. E.) Wendungsentbindung bei einer Person mit verkrümmten Lendenwirbeln von einem lebenden starken Knaben. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1824, iv, 59-64. — **Silbert** (P.) Cas remarquable de dystocie due à un rétrécissement du bassin, coïncidant avec un volume exagéré du fœtus, à la suite d'une grossesse tardive. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 792. — **Simon.** Premier accouchement naturel; 2^e accouchement; premier degré de déformation du bassin par ostéomalaxie; application du forceps au détroit supérieur faite avec succès pour la mère et l'enfant; 3^e accouchement; déformation complète du bassin par les progrès de l'ostéomalaxie; rupture de l'utérus; passage du fœtus de la cavité utérine dans la cavité abdominale; gastrotomie; mort de l'enfant et de la mère; nécropsie. Rev. méd., pharm. et hippiat., Liège, 1847-8, i, 556-565. — **Simpson** (A. R.) Dystocia from coccygeal ankylosis. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 385-388. — **Simpson** (J. Y.) Case of delivery, without operative aid, through a pelvis extremely deformed by malacosteon; child, at the ninth month of utero-gestation, passing through an oblong aperture under 1 inch in its narrow and $2\frac{1}{2}$ in its long diameter. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 22-38. *Also*, in his: Works [Dis. of Women], 8^o, Edinb., 1871, i, 157-177. — On turning, as an alternative for craniotomy and the long forceps, in deformity of the brim of the pelvis, etc. In his: Works [Dis. of Women], 8^o, Edinb., 1871, i, 393-502. — **Sloan** (S.) On the treatment of labour delayed by obstruction at the pelvic brim. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 631-653, 2 pl. — **Snoep** (J. P.) Een woer over de aanwijzingen voor de kunstmatige vroorgeboorte bij bekkenvernauwing. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 272-297. — **Sorberts** (L.) Vice de conformation du bassin; proci-

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

dence du cordon ombilical et sortie complète du bras; mort du fœtus; version podalique. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 43.—**de Soyre**. Bassin vicié; présentation du siège; céphalotripsie; fistule vésico-vaginale. Arch. de tocol., Par., 1878, v, 441-443.—**Spiegelberg** (O.) Unvollendete Entbindung bei schrägverengtem Becken. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, 100-103. — The mechanism of labor in the common forms of contracted pelvis, with remarks regarding diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 453.—**Stedman** (C. E.) Projecting promontory of the sacrum; version; craniotomy. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 468-470.—**Steele** (A. B.) On the management of difficult labour with a minor degree of contraction of brim. Tr. Obst. Soc. Lond., 1874-5, xvi, 32-42.—**Stehberger** (G.) Eine Extraction bei Eclampsie und rachitischem allgemein verengten platten Becken. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1877-8, ii, 273-276.—**Stein**. Das Gebären bei rachitischem Becken, je nach Grad der Beugung desselben; sammt wichtigen Nachweisungen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiv, 161-178. — Beitrag zur Sache der Erkenntniß schräg verengter Becken, sowie zu solcher der Behandlung der durch diese Becken beeinträchtigten Geburtsfälle. *Ibid.*, 1844, xv, 1-23.—**Stenbäck**. Tvänne förlösningsar vid trångt Becken. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1871, xiii, 118-122.—**Stephenson** (T. A.) Case of labour complicated by fractured pelvis and dislocated hip of old standing. Lancet, Lond., 1856, i, 71.—**Stewart** (R.) The comparative merits of cephalic and podalic (or vertex-first and vertex-last) deliveries through pelves narrowed in the conjugate diameter. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 314-327.—**Stone** (E. P.) Version in contracted conjugate. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 111-115.—**Tallon**. Accouchement laborieux; rétrécissement du diamètre sacro-pubien; application de l'appareil à tractions soutenues du docteur Chassagny; terminaison heureuse; enfant vivant; rétablissement rapide de la mère. Union méd., Par., 1863, 2. s., xviii, 41-44. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 150-152.—**Tarnier**. [Appareil génito-urinaire d'une malade qui a succombé à des accidents puerpéraux à marche lente.] Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 168. — Note sur un cas de bassin vicié par l'ostéomalacie; quatrième accouchement à terme; céphalotomie; guérison. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 90-92.—**Taruffi**. Braccio pelvico. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 236-238.—**Taylor** (I. E.) What is the best treatment in cases of labor in contracted or deformed pelves, ranging from two and a half to four inches—forceps or version? Tr. N. York Acad. M. (1874-6), 1876, 2. s., ii, 172-200. *Also*, Reprint. — On the equally faulty or contracted pelvis, with the history of a case of labor, the non-delivery of the child, and the death of the mother after craniotomy and cephalotripsy. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 811-831.—**Thomas** (A. E. S.) Overtijdige baring; matige vernaauwing van den bekkeningang; ommogelijkheid om het voorliggende hoofd met den hefboom en de tang in het kleine bekken te doen afdalen; perforatie; uithaling met de cephalotriebe en stompe haak; ligte buikvliesontsteking; herstelling. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 106; 115. — Die Entstehung des schräg verengten Beckens durch eine durch Krankheit der Kreuzdarminne ererbte Ankylose vertheilt gegen die "Bemerkungen" des Herrn Dr. Olshausen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 384-402, 1 pl.—**Tibone**. Vizio di bacino; vertice allo stretto superiore; tentativo di forcipe fuore della clinica; proci-denza del cordone ombelicale; craniotomia e cefalotrixis col cefalotriebo Lollini; guarigione. Osservatore, Torino, 1874, x, 484. — Vizio di bacino di 2° grado da rachitismo; rigidità del collo dell' utero; craniotomia e cefalotrixis col cefalotriebo Lollini; guarigione. *Ibid.*, 485-487. — Vizio di bacino di 2° grado da rachitismo; proci-denza del cordone ombelicale; craniotomia; cefalotrixis; fallita; forcipe-sega del Wan-Huevel [Vanhuvel]; uncin acuti e cranioclasta del Simpson; morte per metro-peritonite traumatica. *Ibid.*, 487; 502.—**Torggler** (F.) Zwerg-becken mit Lumbosacral-Kypnose; klinische Beobachtung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1885, xxvi, 429-438.—**Townsend** (E. R.) Case of difficult labour in a dwarf, complicated with convulsions, delivered by the cephalotriebe. Dublin J. M. Sc., 1877, lxix, 90-92.—**Traill** (J.) Case of turning, instead of craniotomy, in a contracted pelvis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 182-184.—**Trelat**. Bas-sin vicié irrégulièrement; présentation de la face; applica-tion de forceps; déchirure des symphyses pubiennes et sacro-iliaque droite; destruction de l'extrémité antérieure de l'urètre; guérison; incontinence d'urine; appareil prothétique. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 696.—**Turner** (W.) Delivery by the breech through a greatly narrowed, flat, rachitic pelvis. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 111-127, 2 pl. *Also*: Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 44-57, 2 pl.—**Val-lenta** (A.) Beckenenge; Tetanus uteri. II. Schädel-lage; Forceps; Bruch des rechten Stirnbeins; Genesung. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 213.—**Valtorta** (G.) Parto con pelvi ristretta terminato col forcipe-sega di Vanhuvel [Vanhuvel]. Gior. veneto di ac. med., Venezia, 1875, 3. s.,

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

xxiii, 712-715. — Parto artificiale difficile e complicato. *Ibid.*, 1876, 3. s., xxv, 697-701.—**Vanhuvel** (J.) Mé-moire sur les divers moyens propres à délivrer la femme, en cas de rétrécissement du bassin, et sur le forceps-scie ou nouveau céphalotôme, suivi d'un appendice comprenant la description abrégée du pelvimètre géométrique. Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iv, 1-15.—**Varalda** (G.) Parto, eclampsia, ristrettezza di bacino, riduzione della testa per mezzo dell' applicazione del forcipe, liberazione artificiale, strangiamento di un pezzo di cucchiaino. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xviii, 129-137.—**Vedeler** (B. C.) Tang eller Vending ved det forse-nevrede Bækken? Norsk Mag. f. Lægevidensk., Chris-tiania, 1877, 3. R., vii, 509-535.—**Verrichtung** (Ueber die) der Schaambreitnennung bei einem zu engen Becken, und der dadurch verhinderten Geburt. N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl., 1820, i, 298-306.—**Ver-rier** (E.) Observation d'accouchement spontané chez une femme rachitique. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 302-305. *Also*: Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 393-396. — Troisième accouchement naturel chez une femme à bassin cyphotique; deuxième position du sommet O. I. D. P. réduite. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 174-177. — Rachitisme; rétrécissement du bassin; première grossesse, accouchement à terme; onze applications du forceps; céphalotripsie; plébite puerpérale consécutive; deuxième grossesse, accouchement prématuré près du huitième mois; présentation de l'épaule; version; enfant vivant; guérison de la mère. Médecin prat., Par., 1882, iii, 505-513.—**Vil-lavecchia** (F.) Mogostocia in una gibbosa. Osserva-tore, Torino, 1873, ix, 369; 405; 417.—**Vogelsang**. Merk-würdiger Fall von seltener Enge der Conjugata, der, weil der Kaiserschnitt nicht zugegeben wurde, einen tödlichen Ausgang hatte, nebst Obduktionsbericht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1816, i, 64-92.—**Vollmar**. Frage: Was ist bey wahrer vollkommener Einkellung des lebenden Kin-deskopfs in einem wirklich zu engen fehlerhaften Becken zu thun, wenn die Mutter weder den Kaiserschnitt noch die Schaambreitnennung freywillig übernehmen will? N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1790, xii, 80-84.—**Voskresenski** (M. A.) Kifoticheskii jenskii taz, oslojennii rachitizmom. [Cyphotic female pelvis, due to rachitis.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 699; 712.—**Walker** (G. B.) Contracted pelvis. [4 cases.] Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 248-250.—**Wallace**. Contracted pelvis; child delivered by means of cranioclast. Indian M. Gaz., Calcutta, 1821, xvi, 202. *Also*: Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 78-81.—**Warfield** (P.) A case of difficult labor from a remark-able distortion of the pelvis, and in which delivery was accomplished by means of the crochet. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 518-520.—**Wassige** (A.) Grossesse de 9 mois; prolapsus de l'utérus; gangrène partielle du col; rétrécissement du bassin; présentation du siège; applica-tion du crochet mousse articulé; enfant vivant; femme guérie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 718-722. [Rap. de Mascart], 621-626. — Rétré-cissement considérable du bassin; enfant mort; sciage de la tête par le forceps-scie, modèle Mathieu; broyements multiples par le céphalotriebe; guérison. *Ibid.*, 1876, 3. s., x, 125-137. — Diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur de 63 centimètres; transforation par la méthode de M. le professeur Hubert. *Ibid.*, 137-139.—**Weber**. Verengtes, asymmetrisches Becken; Perforation mit nach-folgender Wendung auf den Fuss. Wien. med. Presse, 1867, viii, 281; 307.—**Weber-Ebenhof**. Hochgradige Verengung des kleinen Beckens durch einen dahin ge-langten Tumor des rechten Eierstockes einer in der 2ten Geburtsperiode eingebrachten Kreissenden; Reposition des Tumors, Trepanation und Exerebration des vorlie-genden Kopfes; Cranioclasie; Heilung. Prag. med. Wehn-schr., 1883, viii, 377.—**von Wehrn & Küncke**. Na-turgeschichte des verengten Beckens. Monatschr. f. Ge-burtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 22-50.—**White-head** (W. R.) Remarks on the use of the midwifery forceps in contraction of the conjugate diameter of the pelvis, or disproportionate size of the fetal head. Tr. Colorado M. Soc. 1877-8, Denver, 1878, 86-90.—**Wiererr**. Spontane Geburt bei engem Becken. Aertzl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 371-374.—**Wilson** (E.) Version in contracted pelves. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 97; 302.—**Wilson** (J.) On the advantages of turning in certain cases of narrow pelvis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 778-784. — Two cases in which turning could not be accomplished, in consequence of the head of the child remaining firmly fixed at the brim of the pelvis, pre-venting the breech coming down. Glasgow M. J., 1854-5, 2. s., ii, 444-447.—**Winckel** (F.) Ueber einen exquisiten Fall von chronischer Osteomalacie, nebst Beschreibung des ausserordentlich dehnbaren Beckens. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1863), 1864, xvi, 152-168, 4 pl. — Geburten bei verengten Becken. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden 1876-8, Leipz., 1879, iii, 173-181.—**Yarnall** (M.) Forceps versus podalic version in contraction of the pelvis in the antero-posterior diameter of the superior strait. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 101-106.

Labor (Complicated and difficult) from disease or displacement of the uterus.

See, also, **Labor (Complicated, etc.) from prolapsus of uterus, etc.**; **Labor (Complicated, etc.) from rupture of uterus**; **Labor (Complicated, etc.) from tumors, etc.**

ARGENT (J.) Diss. de partu quodam naturali laborioso propter gangrænam in utero præexistentem et rupturam.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipzig*, 1778, viii, 90-93.

BRANDT (E.) *Geburt bei Carcinoma cervicis. 8°. *Berlin*, 1881.

CHANTREUIL (G.) Du cancer de l'utérus au point de vue de la conception, de la grossesse et de l'accouchement. 8°. *Paris*, 1872.

MEYNIER (J.-C.) Étude des déviations de l'utérus gravide comme cause de dystocie. 4°. *Paris*, 1876.

PELIZAEUS (B.) *De partu difficili ex positura uteri obliqua. 4°. *Argentorati*, [1758].

POULAIN (E.) *De la dystocie par obliquité antérieure du col. 4°. *Paris*, 1875.

RECKERS (F.) *Casum rariorem partus ex uteri scirrho difficillimi nec non historiam morbi istius post partum. 8°. *Bonna*, 1822.

ROGER. Dystocie par allongement hypertrophique congénital du col de l'utérus. 8°. *Paris*, 1877.

RUTLEGE (C. B.) *Ueber die Complication der Schwangerschaft und Geburt mit Gebärmutterkrebs. 8°. *Berlin*, 1876.

SCHLECHTER (A.) *Ueber den Einfluss der fehlerhaften Gestalt des Uterus auf die Kindeslage. 8°. *Greifswald*, 1869.

VAN WAERT (J.) *De utero gravido devio, causa partus difficilis et laboriosi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1768.

WESTERHOFF (T.) *Ueber Endometritis in partu. 8°. *Berlin*, [1873].

WEYER (G.) *De partu præternaturali propter clunes ad os uteri conversas. *Argentorati*, 1773.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipzig*, 1780, xi, 139-156.

DE ZEIGLER (F. H.) *De vitiis orificii uteri, quæ partum difficilem reddunt. 4°. *Berolini*, 1829.

Arnold (B.) Ein Fall von Zangengeburt bei Carcinoma uteri, täuschende Ähnlichkeit mit Placenta prævia centralis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1852, xxii, 175. — **Bailly.** Note sur un cas de dystocie causée par l'hypertrophie du segment inférieur de la matrice, chez une femme primipare. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 15; 18. — **Barnes (R.)** Case of labour with extreme elongation of the cervix uteri. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1876), 1877, xviii, 293-295, 1 pl. — **Bartlett (E. M.)** A difficult and unusual obstetrical case. *Missouri Clin. Rec.*, St. Louis, 1874-5, i, 242. — **Barton (A. R.)** A case of greatly elongated cervix uteri at full period of gestation. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 129-131. — **Bedford (G. S.)** Turning in a case of retro-version of the cervix uteri with safety to both mother and child. *Nelson's North. Lancet*, Plattsburg, N. Y., 1852-3, vi, 30-32. — **Betscher (J. W.)** Dystocia ex uteri inclinatione. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1852, iii, 178. — **Bezold (Z. C.)** Geschichte einer künstlichen Entbindung aus einem monströsen, sarkomatösen Uterus. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1816, ii, 125-141. — **Bigler (W. H.)** Anterior obliquity of the uterus, a frequent cause of tedious labor; its treatment. *Homœop. J. Obst.*, N. Y., 1880-81, ii, 127-134. — **Bonnelat.** Accouchement impossible par l'induration fibro-cartilagineuse du col de la matrice, et rendu facile par l'incision de cet organe. *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii, 96. — **Brown (J. W.)** Labor, with pendulous uterus. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 359. — **Cage (A. H.)** Labor complicated by an elongated and indurated cervix uteri. *Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.)*, Phila., 1877-8, v, 51. — **Castillo de Piñero (E.)** Edema del cuello de la matriz durante el parto. *An. de obst. ginepat. y pediat.*, Madrid, 1884, 2 ep., iv, 5-7. — **Charles (N.)** Multipare à 8 mois de grossesse; allongement hypertrophique du col; rigidité considérable de l'orifice; extraction par les pieds et perforation de la tête dernière; suites de couches heureuses. *J. d'accouch.*, Liège, 1885, vi, 221. — **Christian (E. P.)** Cases of gestation and parturition complicated with uterine disease. *Penins. J. M.*, Detroit, 1858, v, 233-239. — **Coley (J. M.)** On preternatural elongation of the cervix uteri. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 28-

Labor (Complicated and difficult) from disease or displacement of the uterus.

30. — **Cornack (J. R.)** Case of labour complicated with cauliflower excrescence of the uterus. *Lond. J. M.*, 1851, iii, 212-218. — **Davis (G. M.)** Difficult labour from malformation of the os uteri and vagina; treatment by incision. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., ii, 500-502. — **Depaul.** Carcinome du segment inférieur et du col de la matrice; grossesse paraissant avoir duré plus de 10 mois; mort du fœtus; physométrie; présentation de l'épaule droite avec prociéence du bras; extraction du fœtus; enfant putréfié; physométrie persistante; septicémie aiguë; mort. *Arch. de tocol.*, Par., 1876, iii, 111-120. — **Drouet.** Accouchement rendu difficile par déviation de l'orifice utérin. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1832, iii, 55-57. — **Dubois (P.)** Cas curieux de dystocie produite par l'induration du col et l'état emphysemateux du fœtus; incisions multiples; perforation du crâne; opération césarienne; mort par infection gangréneuse. *Ibid.*, 1855, xxvi, 51-55. — **Duclos.** Observations sur le prolongement spontané de laèvre antérieure de la matrice, dans quelques cas d'accouchemens. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1818-19, vi, 213-222. — *Also* [Abstr.]: *Rev. méd. de Toulouse*, 1875, ix, 13-19. — **Dumas.** Dystocie; lèvres antérieure du col utérin coiffant en partie la tête de l'enfant; allongement de cetteèvre jusqu'au-dessous de la symphyse pubienne. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1885, vii, 361-363. — **Fleischmann (C.)** Dystokie in Folge einer hochgradigen Hypertrophie der Vaginalportion. *Prag. med. Wchnschr.*, 1885, x, 343. — **Fowler (J.)** Labour obstructed by malposition of the womb. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 646. — **Gallabin (A. L.)** Two cases of pregnancy complicated by extensive malignant disease of the cervix uteri. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1876), 1877, xviii, 239-250. — **Gardner (A. K.)** Delivery by forceps; elongated os. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiv, 125. — **Graves (G.)** Labour complicated by retroversion of the uterus. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 269. — **Gueniot.** Dystocie par allongement et tuméfaction considérable des deux lèvres du col utérin; application du forceps et débridement multiple. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, n. s., iv, 156-160. — **Habana-Grand.** Observation d'un accouchement rendu laborieux par déviation de l'orifice utérin. *Gaz. méd. de Par.*, 1831, ii, 322-324. — **Hamon (de Fresnay) (L.)** Dystocie occasionnée par un allongement hypertrophique du col de l'utérus; mort de la mère et de l'enfant; quelques considérations sur le mode opératoire applicable à ces cas particuliers. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1880, xlvii, 287; 315. — De l'emploi du ballon hydrostatique dans les cas de dystocie en rapport avec l'antéversion de l'utérus. *Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1881, iii, 72-76. — **Hennig.** Verzögerung der Geburt durch krankhafte Beschaffenheit des Mutterhalses. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1852, xxiii, 47-65. — **Herman.** Two cases of labour complicated by cancer of the cervix uteri. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 16. — **Hirte.** Fall von acuter Verlängerung der vorderen Muttermündslippe als Geburtsbinderniss. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1874-5, vii, 552-556. — **Huber.** Anschwellung und Einklemmung der vorderen Muttermündslippe als Geburtsbinderniss. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1869, xxiii, 283-285. — **Hyernaux.** Dystocie par suite de cancer utérin; présentation de l'épaule avec prolapsus du bras; décollation fœtale; mort de la femme. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1875, xiv, 303-306. — Latéroflexion du col prise pour une imperforation de l'utérus; accouchement laborieux terminé par la décollation fœtale; nouveau crochet mousse articulé pour faciliter ce procédé d'embryotomie et pouvant servir de porte laes et comme agent de traction. *Presse méd. belge*, Brux., 1874-5, xxvii, 323; 339; 361. — **Kemper (G. W. H.)** Labor complicated with peritoneal adhesions of the uterus. *Am. Pract.*, Louisville, 1872, v, 289-292. — **Kommer (J. P.)** Ennarratio morborum pelvis uteri et vagina uteri, quatenus fiant cause partus difficultis et præternaturalis. In *his*: Tent. path.-med., 8°, Schleusingæ, 1794, pp. v-xxii. — **Lochner.** Grosse vordere Muttermündslippe als Geburtsbinderniss. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1876, xxiii, 151. — **Löwenhardt.** Einige Fälle von Schwangerschaft und Geburt bei scirrhöser Degeneration und blumenkohlartigen Auswüchsen des Uterus, nebst Bemerkungen. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1842, xii, 384-402. — **Lusk (W. T.)** A case of complicated premature labor, with stricture of the internal os, obstructing delivery of the succeeding head. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 595-598. — **Malgaigne.** Cancer du col de l'utérus chez une femme enceinte et près d'accoucher; incisions latérales du col; difficultés de la dilatation; mort de la femme et de l'enfant. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1851, 3. s., iii, 119. — **Mandillon (J.)** Un cas rare de dystocie. *Bordeaux méd.*, 1878, vii, 73-78. — **Maugin.** Observation sur un accouchement laborieux, causé par un ulcère véroléque, accompagné de duretés considérables, avec pertes depuis deux jours, le placenta se présentant le premier. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1774, xli, 174-181. — **Martinetti (A.)** Un altro caso di sclerosi sifilitica del segmento inferiore dell' utero come causa di distocia; scarlatina regolare in puerperio. *Ann. di ostet.*, Milano, 1884, vi, 89-92. — **Mattei.** Considerazioni sull'allongement

Labor (Complicated and difficult) from disease or displacement of the uterus.

hypertrophique du col utérin qui a été souvent confondu avec des chutes plus ou moins complètes de l'utérus et du vagin; observation d'un accouchement dans un cas d'allongement hypertrophique du col. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1854, xxvii, 190; 194. — **Melchiori** (G.) Allungamento temporario durante la gravidanza della metà anteriore della cervice dell' utero, da simulare un polipo od altra escrescenza morbosa. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1852, 3. s., iii, 363. — **Mesnard**. Des lésions syphilitiques du col de l'utérus faisant obstacle à l'accouchement. *Paris méd.*, 1885, x, 37-39. — **Munro** (A. B.) Case of obstructed labour. *Lancet*, Lond., 1878, i, 84. — **North** (J.) Remarks on the treatment to be adopted during labour, in cases of the anterior obliquity of the uterus. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., iii, 216-218. — **Oldham** (H.) Cases of labour, complicated with ulcerating cancer of the womb. *Lond. J. M.*, 1851, iii, 204-212. — **de Pablos** (P.) Parto difícil por la presencia de un absceso intersticial del útero; posición occipito anterior izquierda; desbridamiento del cuello uterino, y aplicación del fórceps. *Siglo méd.*, Madrid, 1856, iii, 259. — **Pascal**. Observation d'une forme particulière d'hypertrophie du col de la matrice chez une femme en travail d'accouchement. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1862-3, vi, 81. — **Pigcolet**. Première grossesse à l'âge de trente-neuf ans; hypertrophie du col de l'utérus, dilatation forcée, progressive, au moyen des doigts. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1845, iii, 427-430. — **Piretti** (G.) Riduzione spontanea di allungamento edematoso con prollasso del collo dell' utero nel travaglio del parto. *Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1884, xxxviii, 270-288. — **Porter** (I. G.) Anterior obliquity of uterus impeding parturition. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1843, n. s., v, 330. — **Prestat**. Accouchement rendu difficile par la présence d'un abcès interstitiel dans le col de l'utérus. *J. de chir. (Malgaigne)*, Par., 1844, ii, 123-126. — **Priestley**. Epithelial cancer of the cervix uteri, complicated by arm presentation during labour; turning; craniotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 491. — **Putegnat**. Allongement hypertrophique extraordinaire de laèvre postérieure du col utérin, pendant la grossesse. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1868, xvi, 536. — Dystocie causée par une vaste ulcération syphilitique rongant le col de l'utérus. *Ibid.*, xlvii, 19-24. — **Roler**. Pendant uterus, spontaneous cranioclasia; septicæmia; double phlegmasia alba dolens; recovery. *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxix, 167-171. — **Roper** (G.) A difficult case of labour connected with a non-evolution and hypertrophied state of the cervix uteri. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1865), 1866, vii, 233-238. — Case of hypertrophied elongation of the cervix uteri at the full term of pregnancy. *Ibid.* (1873), 1874, xv, 167-172. *Also* [Abstr.]: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873-4, i, 334. — **Roith** (T.) Dystokie in Folge hypertrophischer Unwegsamkeit des Muttermundes. *Deutsche Klinik*, Berl., 1873, xxv, 129; 148. — **Saxtorph** (J. S.) Observatio de partu naturali ex utero, hernia ventrali extra abdomen elapso. *Acta reg. Soc. med. Havn.*, 1818, v, 410-428. *Also, transl.*: *N. Jour. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1819, v, 193-202. — **Seidel**. Krankhafte Entartung des Muttermundes bei einer Schwangeren als Hinderniss einer Geburt. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipz., 1860, xiv, 34-36. — **Selade** (E.) Observation d'accouchement-laborieux par suite d'une dégénérescence cartilagineuse du col de la matrice. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1843, iv, 21-29. — **Sharpless** (J. T.) A case of labour, with carcinomatous os uteri. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1825, x, 386-389. — **Simpson** (A. R.) Basilius for dystocia from hypertrophied elongation of the cervix uteri. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1882-3, viii, 32-41. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 769-778. — **Smith** (P.) An aid to parturition and to the treatment of displacements of the uterus by a new mechanical appliance. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 580. — **Spiegelberg** (O.) Geburt, complicirt mit Carcinom des Gebärmutterhalses; blutige Erweiterung des letztern; Zange; lebendes Kind; Tod der Mutter nach 10 Minuten. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1858, xi, 110-114. — **Stille** (G.) Schiefelage des Uterus als Geburts-hinderniss. *Memorabilien*, Heilbr., 1883, n. F., iii, 83-88. — **Stoltz** (J.-A.) De quelques maladies organiques du col de l'utérus qui peuvent devenir causes de dystocie. *Clinique*, Par., 1830, ii, 345; 377. — **Taylor** (I. E.) A case of labor, with ante flexion of the uterus in that state. *N. York M. Times*, 1855-6, v, 400-404. — **Treat** (W.) Case of ante version of the uterus during parturition. *Buffalo M. J.*, 1850-51, vi, 401-403. — **Vanverts**. Dystocie par allongement hypertrophique du col; orifice interne résistant. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1880, ii, 274-280. [Discussion], 269; 329. *Also* [Abstr.]: *Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1880, ii, 278-285. — **Winn** (J. M.) Obstructed labor from engorgement of the anterior lip of the os uteri. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 161. — **Wollmann** (F.) Geburtsgeschichte über einen Geburtsfall mit Hypertrophie des Muttermundes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1872, xvii, 164. — **Worthington** (E. D.) Remarkable case of hypertrophy of the neck of the uterus impeding labor. *Canada M. J.*, Montreal, 1868, iv, 311-316.

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

See, also, Hydrocephalus, Hydronephrosis, Congenital; Labor (Complicated, etc.) from rupture of uterus; Monsters.

AULBER (I. C.) *De prægrandi fœtus capite partum retardante et impediende. 4°. *Giessæ*, [1745].

CLOSMANN (J. A.) *De partu præternaturali ex disproportione inter caput fœtus et pelvim orto. 4°. *Heidelbergæ*, [1740].

DUTRA DE MORAES (A.) *Dystocia fetal. 8°. *Rio de Janeiro*, 1883.

HERBIG (W. T.) *Ueber die Geburts-Hindernisse von Seite des Kindes, namentlich seine Anomalien von Seite seiner Gestalt. 8°. *Würzburg*, 1836.

HERRGOTT (A.-L.) *Des maladies fœtales qui peuvent faire obstacle à l'accouchement. 8°. *Paris*, 1878.

HIRSCHBERG (M.) *De mogostocia, quæ fluidis in cavo abdominis fœtus præter modum auctis efficitur. sm. 8°. *Berolini*, 1866.

VON HOESSLING (G.) *Hydrocephalus congenitus, als Geburtshinderniss. 8°. *München*, 1879.

JEHN (G.) *Ueber den Einfluss der pathologischen Veränderungen des Fötuskörpers auf den Geburtsvorgang. 8°. *Bonn*, [1870].

KOPFERMANN (L.) *Ueber Geburtsstörungen bei fehlerhafter Bildung und Krankheit der Frucht. 8°. *Bonn*, 1870.

KOZŁOWSKI (J.-B.-F.) *Essai sur les tumeurs du fœtus, considérées comme cause de dystocie. 4°. *Paris*, 1836.

LEONTOWYTSCH (S.) *De partu præternaturali ex vitiis trunci fœtus orto. 4°. *Argentoratii*, [1766].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz. [etc.]* 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xi, 138.

NAUMANN (S. D.) *De partu difficili ex hydrope fœtus. 4°. *Lipsiæ*, 1762.

NIESSEN (W.) *Hydrocephalus congenitus als Geburtshinderniss. 4°. *München*, 1880.

POULET (J.) *De l'hydrocéphalie fœtale dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. 4°. *Paris*, 1880.

ROBERT (A.-H.) *De l'ascite du fœtus considérée comme cause de dystocie. 4°. *Strasbourg*, 1870.

SCHACHER (P. G.) *De partu disparis magnitudinis foetuum. *Lipsiæ*. In: HALLER. *Disp. anat. [etc.]* 4°. *Gottingæ*, 1750, v, 369-374.

SCHILLING (J. E.) *Ueber Geburtsanomalien bei übermässiger Grösse der Frucht. 8°. *Leipzig*, [1867].

THOMAS (E.) *Ueber Doppelmissbildungen in geburtshülflicher Beziehung. 8°. *Köln*, 1879.

TRANDAFIRESCO (M.-R.) *D'une cause rare de dystocie produite par le développement anormal des reins du fœtus. 4°. *Paris*, 1864.

TRENEL (J.-M.-F.) *De l'ascite congéniale et de l'obstacle apporté à l'accouchement par cette maladie. 4°. *Paris*, 1837.

Abfeld. Geburtshinderniss durch Erweiterung der Ureteren des Fötus. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1872, iv, 161-165, 2 pl. — **Alpherts** (W. J.) Moeylijke verlossing van een kind met een buitengewoon groot waterhoofd, waarbij de schouders en de borst mede tegennatuurlijk vergroott waren. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1864, xiv, 217-223, 1 pl. — **Ansó.** Caso del distocia por hidrocefalo. *España méd.*, Madrid, 1862, vii, 277. — **Avrard.** Dystocie par rétention d'urine. *Bull. Soc. de méd. de Poitiers*, 1860, xxviii, 18-20. — **Babacci** (V.) Sopra un caso di distocia meccanica dipendente dal feto per idromeningocele spino-cerebrale. *Raccoglitori med.*, Forlì, 1873, 3. s., xxiv, 206-212. — **Backer** (L. T.) Besvärlijc Födsel paa Grund af Hydrops diffusos og saccatus hos Fosteret. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1848, 2. R., ii, 212-218. — **Bailey.** [Congenital tumor of buttocks, causing difficult labor.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii,

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

298-304. — Deux cas de dystocie par excès de volume du thorax et des épaules. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 530. — Dystocie par excès de volume du fœtus; avantages des tractions exercées sur les bras pour opérer le dégagement du tronc après la décollation du fœtus. *Ibid.*, 1883, lvi, 1132. — **Barbieri** (A.) Su la distocia derivante da feto idrocefalico. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1851, 3, s., ii, 301-303. — **Bartlett** (J.) A case in which labor was retarded by a large tumor on the nates of the fetus. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1853, 3, s., xii, 300-302. — **Bassett** (J.) A case of general dropsy in a fetus with hypertrophy of the placenta. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1877-8, xix, 261-265. *Also* [Abstr.]: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1877-8, v, 675. — **Baudelocque** neveu. Mémoire sur les moyens de diminuer la tête du fœtus, dans les cas de forte déformation du bassin et principalement sur le broiement. *Gaz. méd. de Par.*, 1854, 2, s., ii, 689; 704. *Also*: *Abeille*, Brux., 1834, iv, 260-272. — **Betscher** (J. W.) Dystocia ex fœtus mole aut deformitate monstruosa. *Ann. d. Klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh.*, 1832, i, 130-135. — Zur Dystocia ex fœtus hydrope anasarca gelatinoso. *Klin. Beitr. z. Gynæk.*, Bresl., 1862-5, i, 260-275, 1 pl. — **Bibighaus** (S. B.) Intra-uterine hydrocephalus; breech presentation; delivery with the forceps. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxx, 279. — **Bierlingius** (C. T.) Difficilis partus et exinde mors ab embryone hydrocephalo in utero mortuo. *In his*: *Adversarius curiosorum centuria prima*, 4^o, Jenæ, 1679, 234-237. — **Bimar** (A.) Hydrocéphalie; accouchement pour le forceps. *Montpel. méd.*, 1870, xxv, 200-208. — **Blake** (J. E.) [Dystocia dependent on fetal ascites.] *Easton M. & S. J.*, 1862, lxvi, 405-407. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 600-602. — Premature ossification of the fetal cranium as a cause of dystocia, and of impairment of intellect in children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 225-235. *Also*: *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 479-490. — **Bostetter**. Fœtus hydrocéphale; perforation du crâne. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1877, xxxvi, 134. — **Bouchacourt**. Développement anormal des deux reins chez un fœtus, faisant obstacle à l'accouchement, étudié au point de vue obstétrical et anatomo-pathologique. *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 851-855. — **Breslau**. Doppelmissgeburten, schwere Geburt, Decapitation, etc. *Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1865, xxv, Suppl.-hft., 147-150, 1 pl. — **Brown** (H. M.) A case of complete eversion of the fetus in utero complicating labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 551-553. — **Caballero** (A.) Distocia por ascitis del feto; degeneración quística de un riñón; diversas anomalías del aparato genito-urinario. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1884-5, xiii, 153-159, 1 pl. — **Cabaret**. Dystocie par hydro-aneurysme. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1861, [xxviii], 479; 507. — **Cadet** (D. B. dos S.) Observação, na mesma mulher, de hum parto laborioso por excesso de volume do feto, proveniente de degeneração hydatida dos rins. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1845, xxi, 36. — **Calderini** (G.) Gravidanza e parto normali; feto voluminoso; puerperio morbozo; lacerazione gangrenosa e difterica; endocolpometrite; orticaria e miliaria; gnaiigione. *In his*: *R. Ist. ostet.*, . . . *Rendic.*, 1872-5, 89. — **Parma, 1877, i, 134-136, 1 diag. — **Calvet** (P.) De quelques difficultés qui peuvent se rencontrer dans certains accouchements (deux cas d'hydrocéphalie). *J. d. sc. méd. de Lille*, 1880, ii, 388-393. — **Campa**. Accouchement retardé; dystocie par ossification prématurée de la tête du fœtus. *Gaz. obst. de Par.*, 1875, iv, 72-74. — **Canfield** (C. T.) Dystocia from fetal hydrocephalus. *Tr. Homeop. M. Soc. Penn.*, Pittsburgh, 1880, xvi, 141-145. — **Carmichael** (J.) Tedious labour from enlarged body of the fetus. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1869-71), 1872, ii, 134-136. — **Carpentier**. De l'ascite du fœtus cause de dystocie. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1853, xiv, 369-371. — **Casey** (W. B.) Labor retarded by dropsy of the fetus. *N. York M. Times*, 1852-3, ii, 199. — **Catrice** (E.) Dystocie produite par l'ascite du fœtus. *Abeille méd.*, Par., 1859, xvi, 237. — **Cause** rare de dystocie; accouchement prématuré rendu très difficile par un développement ascitique considérable de l'abdomen fœtal; observations sur l'extraction des épaules et du tronc après la sortie de la tête. *J. d'accouch.*, Liège, 1883, iv, 42-44. — **Cazeaux**. Deux cas de dystocie par hydrocéphalie externe. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1856, i, 321-324. — **von Chamisso**. Geburt eines Hydrocephalus. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1872-3, ii, 167-170. — **Charles** (N.) Accouchement très-compiqué; présentation des pieds en C. I. G. P.; ascite et hydrocéphalie; rétraction du segment inférieur de l'utérus; ponction de l'abdomen et du sommet; application du céphalotribe; adhérences anormales du placenta; délivrance artificielle; suites de couches très-heureuses. *J. d'accouch.*, Liège, 1880, i, 21-23. — Multipare à terme; présentation du siège; impossibilité d'extraire la tête, excessivement volumineuse par suite d'hydrocéphalie; évacuation aisée du liquide au moyen d'une sonde élastique introduite dans le crâne par le canal spinal; suites de couches excellentes. *Ibid.*, 1881, ii, 41. — Multipare à terme; dystocie par excès de volume du crâne fœtal, sans hydrocéphalie; applications**

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

infructueuses du forceps; perforation du sommet et céphalotripsie; délivrance artificielle; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 77. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1881, ix, 299. — Multipare à 8½ mois d'une 5^e grossesse; hydroisie de l'amnios, présentation transversale; version podalique et extraction d'un monstre anencéphale; suites heureuses. *J. d'accouch.*, Liège, 1884, v, 1-3. — Multipare bien conformée, à terme de sa 10^{me} grossesse; présentation du sommet; hydrocéphalie; insuccès du forceps; perforation de la voûte crânienne; extraction facile; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 73-75. — **Chassagny**. Cas de dystocie. [Large child.] *Lyon méd.*, 1869, i, 243-245. — Dystocie par excès de volume et d'ossification de la tête. *Ibid.*, 1878, xxix, 141-151. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1878), 1879, xviii, 84-96. *Also*: *Arch. de toc.*, Lyon, 1879, vi, 165-174. — **Chassagnat** (R.) De l'hydrocéphalie du fœtus considérée comme obstacle à l'accouchement. *Gaz. méd. de Par.*, 1864, 3, s., xix, 442; 455; 556; 588; 668; 696; 745; 808. — **Conelli** (A.) Ueber einen Fall von Geburtshinderniss, bedingt durch Ausdehnung der fötalen Hirnhäute. *Wien. med. Wchnschr.*, 1879, xxxix, 975-980. — **Cordes**. Dystocie fœtale. *Gaz. obst. de Par.*, 1874, iii, 51. — **Cormack** (J. R.) Intra-uterine cysts disease of the kidney. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1844, iv, 660-671, 3 pl. *Also*, *in his*: *Clin. Studies*, 8^o, Lond., 1876, i, 515-527. — **Cummins** (W. J.) Hypertrophy of fetal kidneys, causing difficult labour in breech presentation. *Dublin J. M. Sc.*, 1873, iv, 499-501. — **Curran** (R.) Case of enlargement of the head, and delivery by the long forceps. *Proc. Indiana M. Soc.*, Indianap., 1853, iv, 106-108. — **Dale** (E. T.) A case of difficult labor from excessive development of the fetus and rigidity of the vagina. *Tr. M. Soc. Arkansas*, Little Rock, 1875, 77-79. — **Dechamps**. Accouchement difficile dans un cas d'hydrocéphalie. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1879, xviii, 430-432. — **Delvigne**. Accouchement contre nature; ponction dans le sein de la mère d'une tumeur développée dans l'abdomen et due à une dilatation énorme de la vessie du fœtus. *Ann. Soc. de méd. de Liège*, 1847, i, 76; 95. — **Denis**. Trois accouchemens consécutifs d'enfants hydroïques, joints à l'obliquité de la matrice en avant. *J. d'obs. de méd., chir. et pharm.*, Calais, [1786?], 145-149. — **Depaul**. [Hydropisie de la cavité abdominale d'un enfant à terme; version inéxécutable; ponction et écoulement de plus de trois litres d'un liquide rougeâtre.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxii, 269-272. — De la rétention d'urine chez l'enfant pendant la vie fœtale étudiée surtout comme cause de dystocie. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1860, vii, 324; 342; 371. *Also*, *Reprint*. — Lésions congénitales multiples des organes génito-urinaires, causes de dystocie; [ventre volumineux de l'enfant tenant à la transformation des reins en poches cloisonnées pleines de liquides.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 147. — **Detharding** (G. G.) Geschichte einer schweren Geburt von einem zwölf Pfund grossen Kinde und fehlerhaften Becken durch die Zange vollbracht. *Arch. f. d. Geburtsk.*, Jena, 1791, iii, 625-629. — **Deville**. Une vessie énormément dilatée, trouvée sur un fœtus de six à sept mois. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 103-105. — **De Vries Reilingh** (D.) Eene waarneming van hydrops ascites bij een geboren wordend kind. *N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1851, n. r., i, 524-527. — **Dornblüth**. Unglücklicher Geburtsfall wegen zu grosser Frucht zum regelmässigen Becken. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, ii, 536-542. — **Dougall** (J.) Breech presentation; spina bifida; hydrocephalus; retained placenta. *Glasgow M. J.*, 1881, 4, s., xvi, 25. — **Dowden** (W. H.) Death during parturition. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xlvii, 697. — **Dubreuilh** (C.) Difficultés du diagnostic et de l'accouchement dans les cas d'anencéphalie. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1856, i, 478-483, 1 pl. — **Dudon**. Dystocie par excès du volume du fœtus. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1876, 278-282. — **Düsterberg**. Schwere Geburt wegen Bauchwassersucht des Fötus. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xix, 184-186. — **Dugès** (A.) Mémoire sur les obstacles apportés à l'accouchement par la mauvaise conformation du fœtus. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1828, i, 317-367, 1 pl. — Accouchement rendu difficile par l'état hydroïque du fœtus. *Éphém. méd. de Montpel.*, 1828, ix, 149-151. — Sur les obstacles apportés à l'accouchement par certaines déformations; adhérences; solutions de continuité ou diminution de consistance du fœtus. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1833, iv, 161-174. — **Dujardin-Beaumetz**. Sur un cas de dystocie causée par un fœtus hydrocéphale. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1876, xci, 410-414. — **Duncan** (M.) Labour complicated with hydrocephalus of the child. *Edinb. M. & S. J.*, 1855, lxxxix (case-book), 20. — **D'Urso** (E.) Parto difficile per eccessivo sviluppo fisiologico del feto. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.*, 1880, Genova, 1882, ix, 557-584. — **Duverney**. Observation de fœtus hydrocéphale; difficulté du diagnostic; embryotomie; *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1849, vi, 305-307. — **Enos**. Case of hydrocephalus complicating labour. *Am. M. Month.*, N. Y., 1862, xviii, 114. *Also*: *Tr. M. Soc. County*

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

Kings, Brooklyn, 1858-64, Buffalo, 1865, i, 247.—**Farquharson** (R. J.) Case of difficult labor; breech presenting; hydrocephalus; delivery by the forceps, after the head had been lessened. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 589.—**Fennell**. Intra-abdominal tumors in fetus causing complicated labor. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 258.—**Fischer**. Perforation bei Hydrocephalus congenitus mit günstigem Ausgang für die Mutter. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 251-256.—**Fleury** (C.-M.) Présentation d'un monstre par l'épaule; accouchement spontané. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire, 1882, viii, pt. 2, 150-152.—**Forrest** (W. E.) Hydrocephalic fetus; decapitation; a question in diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 26.—**Fränkel**. Ueber den Mechanismus, die Diagnose und die Leitung der Geburt bei Thoracopagen. Jahresh. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1883, Bresl., 1884, lxi, 68-77.—**Franca y Mazorra**. Distocia; feto hidrocefalo. Cron. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 337-342, 1 pl.—**Frank** (J. P.) De partu difficili ob hydrodem intestinum. In his: Opuscula medica, 80, Lipsiae, 1790, 206-211.—**von Franque** (O.) Geburtstörung bedingt durch Ascites der Frucht. Wien. med. Presse, 1866, vii, 812-815.—**Frech**. Dystocie par hydrocéphalie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1861, xxviii, 567.—**Frickschöffer**. Zangenentbindung bei einem Hemicephalus. Cor.-Bl. d. Ver. Nassau. Aerzte, Weillburg, 1856-9, i, 103.—**Gailleton** (A.) & **Ollier** (L.) Développement anormal des deux reins chez un fœtus, faisant obstacle à l'accouchement; étudié au point de vue obstétrical et anatomo-pathologique. Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 129-139. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 433; 436. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 718.—**Galabin**. Ascites combined with distension of the bladder in a fetus. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 192.—**Galletti** (J.) Sur un accouchement laborieux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 233-238.—**Garreau**. Nouveau moyen à appliquer dans certains cas d'hydrocéphalie. J. méd. de la Mayenne, Laval, 1873-4, i, 5-9.—**Garrigues** (H. J.) Dystocia from an anomaly of the fetal skull. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 410.—**Georget**. Observation sur une hydrocéphale qui a nécessité la ponction du crâne, pour permettre la sortie de l'enfant. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, vii, 193-201.—**Gervis** (H.) On a case of distension of the uterus in a fetus impeding labour (communicated by Drs. Hicks and Gervis). Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 284.—**Gillette** (W. R.) Case of dystocia caused by a hydrocephalic fetus; cephalic puncture of fetus at the superior strait; delivery by uterine action; subsequent opening of the puncture on the second day; death of child four weeks afterward from diarrhoea. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 632-635.—**Girode**. Rétrécissement du bassin; hydropisie de l'arnios; tumeur fœtale. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 315. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 867. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 187.—**Godfrey** (A.) Dystocie hydrocéphalique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, xxix, 116-119.—**Guelmi** (A.) Distocia per cause residenti nel feto, ed indicazioni relative alla effettuazione del parto. Imparziale, Firenze, 1864, iv, 210; 235; 267; 341; 374; 391; 437; 501; 537; 596; 632; 678.—**Hagen** (R.) Nachricht von einer höchst seltenen, schweren Zangen und Hakengeburt wegen eines ungewöhnlich grossen Kindes. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1789, ii, 1. St., 32-38.—**Hall** (L. A.) Case of difficult labor occasioned from hydrocephalus internus uterinus. U. States M. & S. J., N. Y., 1834-5, i, 433.—**Hamon** (de Fresnay) (L.) Présentation sans précédent, sans doute, dans les annales d'obstétrique; grande incertitude dans le diagnostic; extraction difficile; monstre anencéphale, etc. Abeille méd., Par., 1870, xxvii, 198. Also: Obstétrique; hydrocéphalie. Courrier méd., Par., 1880, xxx, 307; 313. Also: Quelques considérations pratiques sur l'extraction de la tête dernière; à propos d'un cas d'hydrocéphalie (tête dernière). Ibid., 1883, xxxiii, 158-161.—**Heer**. Wassersucht der Frucht als Hinderniss der Geburt. Med. Ztg., Berl., 1854, xxxiii, 185.—**Heiland** (C.) Schwere Entbindung bei einem Hydrocephalus congenitus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 248-252.—**Hemmer** (F. W.) Hydatiden im Unterleibe eines Fötus hindern die Ausschluss desselben nach bereits gebornem Kopfe und gebornen Armen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 35-37.—**Héricé-Légros** (R.) Accouchement laborieux, terminé par la version; volume remarquable de la tête du fœtus; état particulier des os du crâne. Gaz. d. hôp., Par., 1853, vii, 361.—**Herman** (G. E.) Ascites in the fetus obstructing delivery. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 731.—**Herpin**. Observation d'un accouchement devenu laborieux par l'ascite considérable du fœtus. Précis de la cons. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1826, 49-51.—**Herrgott** (A.) Dystocie fœtale causée par la rétention de l'urine dans la vessie et ascite abdominale. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1882-3, 90-97. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 481-488.—

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

Herrnstadt. Die Geburt einer verwachsenen Frucht; Thoracopagus tetrabrachius. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 193-195.—**Hicks** (J. B.) Three cases of labour obstructed by abnormal condition of the fetus, with some other points of interest. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 285-290.—**Hoogeweg**. Drei Geburtsfälle hydrocephalischer Kinder. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1852-3), 1853, vii, 196-207.—**Howitz**. Födels-hindring ved Fosterets udspændte Urinblære. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1862, v, 57-59.—**Hubbauer** (C.) Struma cystica bei einem Neugeborenen als Geburtshinderniss. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 32-34.—**Humphreys** (C. H.) History of a case of dystocia, caused by intra-uterine hydrocephalus. Columbus M. J., 1882-3, i, 533.—**Hupier**. Extrait d'une observation relative à un fœtus monstrueux qui a donné lieu à un accouchement laborieux. Bull. Fac. de méd. de Par. (1809-11), 1812, ii, 102-104.—**Iberer** (F. A.) Entbindungsgeschichte der Frau Magdalena H... in B-dorf; eingekandt und mit einem Urtheile begleitet vom Hrn. Boer in Wien. Lucina, Leipz., 1805, ii, 2. St., 81-91.—**Irvin** (G.) A case of congenital hydrocephalus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 130.—**Jacquemier**. Du volume exagéré du fœtus considéré comme cause de dystocie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 588-592. Also: Du volume de la poitrine et des épaules du fœtus considéré comme cause de dystocie dans les présentations de l'extrémité céphalique. Ibid., 1860, vii, 644; 661; 692.—**Jaquett** (F. S.) Case of difficult labor, the child weighing sixteen pounds. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858, xi, 571.—**Jardine** (J.) Abdomen of child distended with fluid; dystocia. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1879, xvii, 5. Also: Immense cystic tumour of the left shoulder, and arm larger than the child itself. Ibid., 5.—**Johnson** (D.) Singular complicated labor, caused by irregularity of the sacrum with infantile hydrocephalus. Lancet, Lond., 1864, ii, 658.—**Johnson** (J. T.) Abnormal labor, with malformation of fetus. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 49.—**Jung**. Wasserkopf, ein Hinderniss der Geburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 163.—**Kane** (E.) A case of hydrocephalus in labor. Med. Indep., Detroit, 1896, i, 36-40.—**Kanzow**. Geburtstörung durch fötale Kystenieren. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1858-9), 1860, xii, 22-25.—**Keller**. Cystic tumors on the nates, obstructing delivery. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 15-17. Also: Brit. M. J., Lond., 1858, 294. Also: N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 313-315.—**Key**. Protracted labor from hypertrophy of the fetal kidney. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 89-91.—**Kötsch**. Ossificirte Suturen als Geburtshinderniss. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 14.—**Kristeller**. Uebermässig ausgedehnter Urin sack des Fötus als Geburtshinderniss; vollständige Atrésie der Genital-, Urinal- und Intestinalschläuche; innerliche Verbiidung und Verschmelzung dieser Systeme. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866), 1867, xii, 5-12. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 165-168.—**Kroner**. Ueber einen Geburtsfall bei Osteomalacie. Jahresh. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1879, Bresl., 1880, lvii, 23-26.—**Kuhn**. Ueber die fehlerhafte Haltung des Fötus während der Geburt, mit besonderer Berücksichtigung auf deren Behandlung. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 105; 121; 144; 169; 181; 200; 216; 232; 245.—**Laforge**. Accouchement d'un enfant anencéphale, compliqué d'hydropisie de l'arnios et d'adhérences anormales du placenta. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1853, n. s., v, 37-48.—**Landuette**. Description d'un accouchement laborieux, et de l'enfant extraordinaire qui l'a occasionné. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 547-553.—**Leblus**. Accouchement laborieux; jumeaux unis depuis le cou jusqu'à l'ombilic; mort de la mère; gastro-hystérotomie posthume. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vii, 634-637. [Rap. de Thys], 638-643.—**de L'Espinasse** (A. F.) Waarneming eener door bijzondere ontwikkeling der vrucht, als zeer waarschijnlijk gevolg van overtijdige zwangerschap, buitengewoon moeilijke verlossing. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1861-2, xii, 17-21.—**Lewis** (J.) Case in obstetrics, with singular abnormal fetus. Cincin. Lancet & Obs., 1861, iv, 532-535.—**Löwer**. Unglücklicher Geburtsfall wegen zu grosser Frucht bei regelmässiger Beckenbildung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, v, 632-637.—**Lusk** (W. T.) Imperforate urethra, dilatation of bladder and uterus with consecutive hydronephrosis in a fetus giving rise to difficult labor. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 781-784. Also: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 399-401.—**Macari** (F.) Idrocefalo congenito; vagito uterino; docimasia polmonale. Salute: Italia med. Genova, 1882, 2. s., xvi, 177-179.—**Macdonald** (A.) Risks and treatment of intrauterine hydrocephalus as a complication of labour, with the history of a case. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 1, 124-138. Also: Edinb. M. J., 1878, xxiv, 103-115. Also: Obst. J. Gr. Brit.,

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

Lond., 1878-9, vi, 582-595. — **McFarlane** (S.) Case of difficult labor with a bicephalous foetus. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 52. — **Macker**. Dystocie par développement anormale des reins du fœtus. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb., 1861-4, ii, 371. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 205. — **McMahon** (J.) Hydrocephalic foetus. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 6-8. — **MacSwiney**. Case of difficult labour owing to the large size of the foetus. Dublin M. Press, 1849, xxi, 115. — **von Madurowicz** (M.) & **Folwarezny**. Umwandlung einer Gesichtsh. in eine Beckenendlage in der Eröffnungsperiode unter dem Gebrauche der Colpeuryse; Geburt einer mit Hydrorhachis behafteten lebenden Frucht; Punction des Tumors; chemische Untersuchung der Punctionsflüssigkeit. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 345; 361. — **Männel**. [Hydrocephalus als Geburtshinderniss.] Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1876, 124. — **Maggioli** (V.) Su due casi d'idrocefalo come causa di distocia fetale. Raccogliatore med., Forlì, 1878, 4. s., 15-20. — **Mauey** (W. B.) Monstrosity; unprecedented presentation. Nashville J. M. & S., 1869-70, n. s., v, 230-232. — **Mangiagalli** (L.) Distocia da idropia fetale di rene sinistro ectopico. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cccxxv, 556-564. — **Mausa**. Seltene Veranlassung zu einer schweren Geburt. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1835, xv, 683-694. — **Marie** (L.) Accouchement d'une hydrocéphale; erreur de diagnostic. Union méd., Par., 1864, xiv, 173. — **Martin** (A.) Ueber Geburtsschwierung durch missgestaltete Früchte. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, i, 43-56. — **Mascaro** (J.) Hidrocefalo durante la edad intra-uterina; distocia a causa del mismo; evacuacion casual del cráneo; feliz terminacion. Arch. de la cirugía, Barcel., 1877, i, 51-53. — **Mattei** (A.) De l'hydrocéphalie du fœtus comme cause de dystocie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1861, xxviii, 539. — **Maurice** (E.-F.) Observation de dystocie causée par l'hydropisie ascite du fœtus. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1872, iv, 131-134. — **Moitosamy** (P. S.) Protracted labour; head large; bladder distended; vulva and perineum much swollen; delivery by craniotomy; sloughing of labia majora and atony of bladder after delivery; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 186. — **Moreau**. Fœtus chez lequel une rétention d'urine est devenue une cause de dystocie pour la mère. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 904; 909. — **Morelli** (G.) Cefalotomia in feto idrocefalico. Osservatore med., Palermo, 1878, 3. s., viii, 258-264. — **Murray** (J. J.) Impeded labor from dorsal displacement of the arm. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 627. — **Nagle** (F. O.) A case of dystocia; relief by episiotomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlii, 670. — **Nasse** (H.) Tod trächtiger Hündinnen in Folge zu grosser Ausdehnung des Uterus durch die Früchte. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1858, iii, 457-491. — **Neuback**. Widernatürliche Geburt bey einem sehr grossen eingetretenen Kopf mit nach der Schaamknochenförmung zugekehrtem Gesicht. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1790, ii, 4. St., 92-100. — **Noeggerath**. Case of carcinoma of the fetal liver as a cause of dystocia. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 602. — **North** (N. L.) Difficult labor; monster; craniotomy without instruments. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 149. — **Osiander**. Ueber die excessive Grösse der Leibesfrucht und die Hindernisse, welche dieselbe in der Geburt verursacht; nebst Verhaltensregeln, um zu bewirken, dass der Fötus, zum Vortheil der Geburt, das gewöhnliche Maass und Gewicht nicht überschreite, vielmehr klein erhalten werde. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1841, xvi, 301-323. — **Osiander** (F. B.) Entbindung einer Frau auf dem Lande von einem Kinde mit einem grossen Wasserkopfe. Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting., 1801, i, 2. St., 53-68, 1 pl. — **Osiander** (J. F.) Geburtshinderniss durch enorme Nieren des Fötus. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1826-7, i, 163-170. — **Pateir**. Dystocie fetale causée par le développement considérable de la vessie, suite d'imperforation du canal de l'urètre. Bull. méd. du nord, Lille, 1851, xxi, 581-589. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1852, x, 43-45. — **Patrick** (G. W.) Labour complicated by monstrosity. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 270. — **Pauls**. Ein seltenes Geburtshinderniss. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 221. — **Perrins** (J.) Extraordinary birth. [Child weighed 192 pounds.] Eclect. M. J., Cin., 1878, xxxviii, 501. — **Phänomonoff** (N. N.) К казуистике затрудненнй родового акта, завязавшюй от плода. [Labor complications from distended bladder of foetus.] Vrach. St. Petersburg, 1880, i, 337-350. Beitrag zur Casuistik der durch die Frucht bedingten Geburtshindernisse. Arch. f. Gynäk., Berl., 1881, xvii, 133-139. — **Philippeaux** (A.) Feti idrocefali estratti col retroceps. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 327, 362. — **Pies** (J.) Fall von Verwachsung der Eihäute mit Kindstheilen als Geburtshinderniss. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxiv, 431-436. — **Pilat**. Hydrocéphale; hydramnios; rétrécissement du bassin de 0,09

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

centimètres; enfant mort; lenteur du travail; version; lymphangite utérine avec léger engorgement du ligament large gauche; guérison. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 329. — **Pingault**. Observation d'hydrocéphalie remarquable. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, xxx, 69-73. — **Polaillon**. Dystocie causée par une hydrocéphale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 284. — **Pomeroy** (S. F.) A case of ossification of the sutures of the skull, preventing normal delivery. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 184. — **Poole** (S. W.) Case of meningocoele complicating labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xix, 268-271. — **Porak**. Ascite inflammatoire chez un fœtus de 7 mois; accouchement difficile; manœuvres obstétricales nombreuses; rupture de l'utérus; péritonite et mort de la mère. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 834-840. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 419-421. — Dystocie par rétention d'urine; hydrophrénose; dégénérescence kystique des reins chez le fœtus; pathogénie de l'ascite congénitale, et physiologie de la miction fœtale. Franco méd., Par., 1885, ii, 1441-1444. — **Porro** (E.) Sopra un caso di straordinario atteggiamento di feto mal conformato ed osservazioni sopra alcune difficoltà accompagnanti la nascita di feti mostruosi o malati. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, 6. s., vi, 393; 404; 409; 1874, 7. s., i, 1. — **Porter** (I. G.) Dystocia from malformation of foetus. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 331. — **Poskin**. Présentation inclinée du siège; spina bifida; hydrocéphalie; application du forceps, tête dernière; réduction périnéoraphie. J. d'accouch., Liège, 1883, iv, 153. — **Provse** (J. B.) Case of difficult labor from hydrocephalus. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1075. — **Ratel**. Cas d'accouchement rendu impossible par la conformation monstrueuse d'un fœtus dont les parties supérieures étaient doubles. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818-19, vi, 32-35. — **Raymondand**. Dystocie par hydrocéphalie du fœtus; ponction du crâne; survie momentanée de l'enfant. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 293-296. — **Reese** (A. W.) A case of difficult labor. Louisville M. News, 1882, xiv, 237-259. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1883, xiii, 49-52. — **Robbins** (L. H.) Case of delivery of child of enormous weight. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 231. — **Rocha** (A.) Caso de dystocia fetal. Coimbra med., 1881, i, 33; 53. — **Roche** (L.) Dystocie; fœtus hydrocéphale; infection purulente à marche chronique; mort au bout de quatre-vingt jours. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, 1878, Auxerre, 1879, xix, 38-51. — **Rogers** (S.) Dystocia, from cause pertaining to the foetus—a rare if not unique case. [Tumors of abdomen.] Am. J. Obst., N. Y., 1869-70, ii, 626-637. — **Roper** (G.) A case of protracted labour, in which the use of the forceps was typically indicated; child stillborn. Tr. Obst. Soc. Lond., 1878-9, xx, 75-79. — **Rubinstein** (F.) Zloczenie porodowe, wywołane przez nadmierny wymiar barkowy płodu. [Excessive development of shoulder in foetus.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 497; 526. — **Rubio** (V.) Distocia esencial dependiente por parte de la madre y del feto á la vez. España méd., Madrid, 1864, ix, 169-171. — **Säuger** (M.) & **Klopp** (A.) Zur anatomischen Kenntniss der angeborenen Baucheysten; im Anschluss an einen Fall mehrfacher Bildung von Cysten des Darmrohres und accessoirischer Gallenwege als Geburtshinderniss. Arch. f. Gynäk., Berl., 1880, xiv, 415-435, 1 pl. — **Saxtorph** (M.) Von den Geburten bey übeln Beschaffenheit des Kopfs und gehöriger Bildung des Beckens. In his: Ges. Schrift. geburth. . . Inhalts, 8°, Kopenh., 1804, 71-97. — **Schneider**. Schwierige Extraction eines Kindes mit Bauchwassersucht bei einer bestehenden Fussgeburt mittelst Manual-Hülfe. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1849, ii, 254-257. — **Schoellhammer**. Dystocie et térolotogie. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 96. — **Schücking** (A.) Enorme kavernöse Geschwulst des Neugeborenen als Geburtshinderniss. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1882, vi, 369. — **Schütz**. Fall von seltenem Geburtsmechanismus. Arch. f. Gynäk., Berl., 1879, xiv, 304. — **Scott** (J. W.) A case of obstructive (V) parturition. South. Clinic. Richmond, 1879-80, ii, 200. — **Siebold** (E.) Normale Entbindung eines sehr grossen Kindes ungeachtet der in der Schwangerschaft anhaltenden vegetabilischen Nahrung der Mutter. Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Anst. zu Würzb., Leipzig, 1806, i, 1. Hft., 18-20. — Eine mit Erbrechen und Umschlingung der Nabelschnur verbundene und durch eigene Thatigkeit der Natur beendigte Geburt eines ziemlich starken Kindes, mit vollkommener Verknöcherung der Nähte und Fontanelen, ungeachtet der vorhergehenden vegetabilischen Ernährungsart der Mutter. Ibid., 28-30. — **von Siebold** (E.) Geburtshinderniss durch ausserordentliche Vergrösserung der Nieren des Fötus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 161-167. — **Simpson** (A. R.) Dystocia from exomphalos of the foetus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881-2, vii, 80-85, 1 pl. Also: Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 873-878, 1 pl. — **Siedman** (C. E.) Perineal tumor of fetus an impediment to delivery. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 61. — **Stoltz** (J. A.) Observation sur la nais-

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

sance d'un enfant hydrocéphale. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1851-5, ii, 106-118. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1851, xi, 273-282. — **Swayne** (J. G.) Case of difficult labor from hydrocephalus. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 921-923. — **Taylor** (J.) Dystocia from hydrocephalus, with remarks. Glasgow M. J., 1881, 4, s. xv, 202-205. — **Teresa** (F. G.) Parto de nalgas; debilidad de las contracciones uterinas; extracción de un feto con hidrocefalo y espina bífida, que vivió media hora; puerperio sin novedad; autopsia del feto. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1876, ii, 54-58. — **Thomas** (T. G.) Delivery of the headless trunk of an emphysematous child. N. York M. J., 1866, iii, 110-112. — Case of difficult labor with a bicephalous fetus. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 31. — **Thompson** (J. A.) Complication in the delivery of an ascitic fetus; the specimen exhibited. Tr. Obst. Soc. Lond., 1875-6, xvii, 4-8. — **Thouret**. Recherches sur les différents degrés de compression dont la tête du fœtus est susceptible, ou mémoire sur les moyens de déterminer d'une manière plus précise qu'on ne l'a fait jusqu'ici, les avantages des différentes méthodes fondées sur cette ressource de la nature dans les accouchemens laborieux, dépendans de l'état de disproportion. Hist. Soc. roy. de méd. 1782-3, Par., 1787, v, pt. 2, 514-548. — **Udde** (C. W. F.) Geburtshinderniss durch anseerordentliche Vergrößerung der Nieren des Fötus. Monatchr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 26. — **Valentia**. Ueber Hydrocephalus congenitus als Geburtshinderniss. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 235-238. — **Vanhuvel** (J.) Accouchement laborieux, par suite d'hydrocéphalie considérable et de présentation des fesses de l'enfant. Presse méd. belge, Brux., 1848-9, i, 279. — Sur un procédé nouveau de délivrance dans le cas d'hydrocéphalie. *Ibid.*, 343. — **Vermeil**. Retention d'urine du fœtus; causes de dystocie; arrêt du développement de l'utérus; hydronephrose congénitale; déformation mécanique du squelette. France méd., Par., 1881, ii, 482-485. Also: Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 93-96. — **Vernieuil**. Tumeur congénitale polycystique insérée à la symphyse du maxillaire inférieur et à la langue; accouchement spontané avant terme; arrachement de la tumeur pendant le travail; examen anatomique de la pièce. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 71-75. — **Vernhes**. Observation d'accouchement rendu laborieux par une ascite et une accumulation considérable d'urine dans la vessie du fœtus; extrait et rapport, fait par M. Legallois. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxiii, 172-178. — **Verrier**. Dystocie fœtale; hydrocephalie. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 176-181. — **Vignard** (E.) Recherches sur la conduite à suivre, lorsqu'après la sortie du tronc, la tête est retenue au-dessus du détroit supérieur par défaut de proportion entre les diamètres du bassin et ceux de la tête, à propos d'un cas d'hydrocephalie dans lequel on a pratiqué la perforation du crâne par la voûte palatine. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1861, xxxvii, 180-194. — **Vorländer**. Durchlöcherung der Kopfbedeckungen während der Geburt entstanden. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 128. — **Voss** (A.) Zwei Fälle von Geburtsbehinderung durch Ausdehnung des Bauches der Frucht. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1864-5), 1866, xviii, 241-256. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 15-28. — **Vysin** (A.) Lie Geburt einer ungewöhnlich stark entwickelten Frucht. [Transl. from: Casopis českých lékařů.] Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1297. — **Wakefield** (I. F.) Difficult labor. Boston M. & S. J., 1879, ci, 213. — **Waller** (C.) Case in which the delivery of a very large living child was effected by means of the long forceps. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 309. Also: Lancet, Lond., 1859, ii, 618. — **Webber** (J.) Delivery prevented by an enlarged spleen in the child. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 178. — **Weber** (C.) Eine cystische Sacralgeschwulst als Geburtshinderniss. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 164-167. — **Weber** (F.) Die fötale Hydrocephalie als Geburtshinderniss. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1878, iii, 35; 41; 57; 70. — **Wegscheider**. [Fall von Geburt eines Hydrocephalus.] Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1850-52), 1852, v, 23. — **Werneck** (F.) Esboço obstetrico dos diferentes methodos de redução do craneo fetal. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 342-345. — **Werner**. Perforation des Wasserkopfs am fäulenden Kinde. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk., Stuttg., 1866, xix, 93. — **Whitsted** (J.) Case of difficult parturition. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 206. — **Wilson** (H. B.) Case of difficult labor from deformity of the fetus. Med. Exam., Phila., 1852, viii, 687-689. — **Wilson** (R.) Case of labour impeded by enlargement of the kidneys. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 415-418. Also: Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 271-273. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 753. — **Wolf** (W.) Vergrösserte Nieren als Geburtshinderniss. [Case.] Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 269. — Geburtsbehinderung durch vergrösserte Nieren. *Ibid.*, 1867, iv, 480. — **Wretling** (E. W.) [Förlösningsfall, försvärdad genom fosterbälens storlek. [Difficult labor caused

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

by great size of fetus.] Eira, Göteborg, 1883, vii, 341-345. — **Young** (J.) Interesting case of nephrocystosis, from an obstetrical point of view. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 16-19. — **Young** (P.) Monster fetus. *Ibid.*, 1882-3, viii, 109. Also: Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 269-271. — **Zandeyk**. Observation d'un accouchement laborieux. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 775-777.

Labor (Complicated and difficult) from distended or displaced bladder, or from calculus.

See, also, **Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.**

Balandin (E.) Geburtsstörung durch eine während der Geburt entstandene Cystocoe vaginalis. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 324-326. — **Birnbaum**. Ueber eigenthümliche Behinderung der Geburt durch die Harnblase. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 333-336. — **Brennecke** (H.) Cystocoe vaginalis als mechanisches Geburtshinderniss. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 30-32. — **Broadbent** (W. H.) On displacement of the bladder as a cause of tedious labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 44-58. — **Campá**. Distocia; espulsion de un calculo urinario de grandes proporciones durante los dolores del parto. Compilador méd., Barcel., 1866-7, ii, 245-251. — **(Case)**. Cas de dystocie causée par un calcul vesical; taille médiane vaginale; application du forceps; guérison rapide. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 373-375. — **Cohn**. Ein veretelter Kaiserschnitt. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 398. — **Dick**. Cystocoe vaginalis als mechanisches Geburtshinderniss. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 154-156. — **Dodge** (S. W.) Prolapse of the bladder. Peoria M. Month., 1884-5, v, 207. — **Doyle** (M.) Difficult labour, occasioned by prolapsus of the bladder. Dublin M. Press, 1840, iv, 274. — **Egan** (C. J.) Case of protracted labour from prolapse of the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 225. — **Ericksen** (J. E.) Calculus in the female bladder impeding parturition, removed by operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 257. — **Fifield** (W. C. B.) Prolapse of bladder during labor. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 140. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 123. — **Golinelli** (L.) Distocia da tumore formato da ritenzione di urina in vesica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5, s. v, 378-383. — **Hodges**. Calculus obstructing labor; vesico-vaginal fistula; lithotomy through the fistula. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 362. — **McRae** (W. H.) Prolapsed bladder obstructing labor. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 634. — **Mari** (F.) Di un caso di puntura capillare della vescica, praticata a una donna in sopraparto. Raccogliatore med., Forl., 1883, 4, s., xx, 279-289. — **Martemucci** (U.) Del distocoe vaginale durante il parto. Osservatore, Torino, 1873, ix, 129-133. — **Merveilleux**. Cas de dystocie par rétention des urines depuis huit jours; emploi du forceps le neuvième jour; enfant mort; fissure de la cloison uréthro-vaginale; oblitération sans traitement suivi; atresie vaginale partielle. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 500-502. — **Monod**. Calcul vésical formant obstacle à l'accouchement; taille vaginale suivie de l'application du forceps. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 388-391. — **Nagel**. Steinconcrement der Harnblase als Geburtshinderniss. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 44. — **Nelson** (H.) Lingering labour; cystocoe and puncture of the bladder; delivery by craniotomy; cure of the vesical fistula through remedial measures alone. Brit.-Am. J., Montreal, 1860, i, 385; 433. — **Sabin** (R. H.) Descent of the bladder in confinement; discussion. Tr. M. Soc. County Albany (1851-70), 1872, ii, 414-416. — **Shillitoe** (R. R.) Difficult labour from stone in the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 21. — **Threlfall** (J.) Report of a case in which a passage of the fetus was obstructed by a stone in the bladder. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxi, 56-61. — **Valin** (H. D.) Prolapse of the bladder in a case of labor. Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 477. — **Wheeler** (W. G.) Distention of the bladder as a complication of labor. Tr. M. Soc. County Albany (1851-70), 1872, ii, 410-412. — **Wilkinson** (M.) Case of laborious parturition from prolapse of bladder. Mem. M. Soc., Lond., 1792, iii, 480-488.

Labor (Complicated and difficult) from elongation of os uteri.

See **Labor (Complicated, etc.) from disease, etc., of uterus.**

Labor (Complicated and difficult) from hæmorrhage.

See **Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.;**
Labor (Complicated, etc.) from placenta prævia.

Labor (Complicated and difficult) from hour-glass contraction of the uterus.

See **Labor (Complicated, etc.) from spasm, etc., of uterus.**

Labor (Complicated and difficult) from imperforate hymen, or obstruction of vagina or vulva.

GFROERER (G.) *Ueber angeborene Verengerung der Scheide als Geburtshinderniss. 8°. Tübingen, 1867.

ODEBRECHT (E.) *Ueber einen Fall von Conception und Geburt bei fast vollständiger Atresie der Vagina. 8°. Greifswald, 1871.

STEPHANI (L. E.) *Die Atresie der Mutterscheide als Geburtshinderniss. 8°. Würzburg, 1841.

ASCHER (L.) Ein Fall von Narbenstenose als Geburts-hinderniss. Prag. med. Wechnschr., 1879, iv, 7-9. — **Balandin** (E.) Geburtstörung durch eine Atresia vaginae incompleta. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 326-328.

— Geburtstörung durch eine Atresia vaginae completa. *Ibid.*, 328. — Geburtstörung durch Narbengebilde an den äusseren Genitalien. *Ibid.*, 1862, ii, 31.

Barker. Delivery impeded by cicatricial tissue; caution in the use of forceps. N. York M. J., 1880, xxxi, 77. — **Barnes** (F.) A case of labour with atresia vaginae Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 99-102. — **Beale** (J. L. S.) Labor with the hymen unbroken. Lancet, Lond., 1859, ii, 98. — **Bernardy** (E. P.) Labor complicated by the presence of the hymen. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 357. — **Betschler** (J. W.) Dystocia ex angustia partium genitalium externarum. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 178. — **Braun** (E.) Ein Fall von Geburtsbehinderung durch eine Vaginalstenose. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1471-1473. — **Brennan** (W.) Case of perfect hymen at the full period of utero-gestation. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 398. — **Briel** (M.) Dva sluchaja beremennosti pri teslosti devstvennoi plevi. [Two cases of pregnancy with unruptured hymen.] Vrach. St. Petersburg, 1882, iii, 573-575. — **Buckingham** (C. E.) Two cases of labor in the same patient; persistence of hymen, obstinate vomiting, and attempts at producing abortion. Boston M. & S. J., 1860-61, lxiii, 209-213. — **Butler** (W. C.) A case of congenital stricture of the vagina, complicating labor. Buffalo M. J., 1855-6, xi, 411-416. — **Caray** (H. G.) An unruptured hymen at the full term of utero-gestation. Med. Counselor, Columbus, 1855, i, 97-99. — **Cargano**, Organisch verengerte Mutterscheide als Hinderniss der Geburt, und danach zurückgebliebene seltene Deformität der Scheide. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 24. — **Cauvy**, Dystocie. [Obs.] Montpel. med., 1876, xxxvi, 508-516. — **Caviness** (W. A.) Unbroken hymen. Nashville J. M. & S., 1874, n. s., xiv, 263. — **Champenois**, Observation sur un accouchement devenu impossible par un rétrécissement accidentel de la vulve, et heureusement terminé par la section d'une partie du périnée. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xli, 167-171. — **Charles** (N.) Primi-pare à la fin de la grossesse; vagin cloisonné à sa partie inférieure par une membrane percée d'un pertuis à peine visible; moyens employés pour favoriser le ramollissement et la dilatation; bains, injections, laminaria, introduction d'un doigt, puis de plusieurs doigts; accouchement facile; suites heureuses pour la mère et pour l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1883, iv, 225-227. — **Cochran** (W. A.) A case of labor with occlusion of the vagina. N. Orl. M. & S. J., 1859-60, xvi, 486-489. — **Cole** (B.) Remarkable case of pregnancy and delivery without rupture of the hymen. West. Lancet, San Fran., 1873-4, ii, 705-708. — **Conway** (J. H.) A case of atresia vaginae in a parturient female; operation of vaginal section; delivery with forceps. Virginia M. J., Richmond, 1856, vii, 351-358. — **de Corral** (T.) De la estrechez congénita de la vagina, y de la presencia del himen, despues de la fecundacion y en el momento del parto. Gac. méd., Madrid, 1848, iv, 153. — **Cranfield** (R.) Case of labour rendered impracticable by obliteration of the vagina. Dublin M. Press, 1840, iv, 39. — **Crédé**, Schwangerschaft und Geburt bei unverletztem Hymen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1848-50), 1851, iv, 57-79. — **Cronyn** (J.) Case of labour, with complete occlusion of vagina, successfully treated by incisions. Dublin M. Press, 1864, lii, 87. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 456. — **Cross** (E.) A case of occlusion of the vagina complicated by pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 809-811. Also, transl.: Voz de Hipócrates, Mexico, 1883, i, 274. — **Cullenan** (A.) Case of difficult labour from extreme rigidity of the soft parts. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 153. — **Cuppaidge** (W.) Case of obstructed labour from occlusion of the vagina. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 132. — **Davis** (E. J.) Pregnancy with unruptured hymen. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1876, 76. — **De la Garde** (P. C.) Occluded vagina complicating labour. Brit. M.

Labor (Complicated and difficult) from imperforate hymen, or obstruction of vagina or vulva.

J., Lond., 1868, i, 72. — **Depaul**, Dystocias produites par certaines modifications du canal utéro-vulvaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1866, 2. s., xxxvii, 112-115. — **Devilliers** (C.) De quelques espèces d'atresies du vagin et de la vulve considérées sous le point de vue obstétrical. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845, ii, 494-521. Also: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiv, 443-467. — **Doherty** (R.) Observations on adhesions and strictures in the vagina, existing during pregnancy and labour. Dublin J. M. Sc., 1842, xxi, 65-86. — **Dormann**, Eine Geburt bei unverletztem Hymen. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1859, 701-703. — **Duparcque**, Observation de rétrécissement considérable du vagin faisant obstacle à l'accouchement. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 43. Also: Abeille, Brux., 1834, i, 145-147. — **Emond** (E.) Observation d'un cas de grossesse avec persistance de la membrane hymen. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 214. — **Fabre** (P.) Persistance de l'hymen n'ayant pas empêché la conception. Soc. d. sc. méd. de Ganat. Compt. rend., Par., 1881, xxxv, 84-87. — **Feigneaux** (A.) Observation d'oblitération vulvaire; conception; accouchement. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxviii, 361-364. — **Fetherston** (G. H.) On a case of obstructed labour from unruptured hymen. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 5-7. — **Fiamm**, Seltene Bildung einer Membran in der Vagina und dadurch begründetes Hinderniss der Geburt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 38-44. — **Fristo**, Observation sur une grossesse produite sans l'accomplissement complet du coït, et suivie d'un accouchement rendu difficile par l'oblitération du vagin. Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1830-38, 99. — **Fristo**, Cas de dystocie par oblitération du vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 382. — **Fuss** (F.) Geburt eines toden Kindes durch den After. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xlii, 109. — **Galindo** (J.) Observacion de distocia. Observador méd., Mexico, 1869-72, i, 177-179. — **Geschichte** einer wegen eines Hindernisses in der Scheide sehr schweren Geburt, und ihrer Folgen. Lucina, Leipz., 1806, iii, 49-118. — **Gilman** (C. R.) Case of occlusio vaginae complicating labor. N. York J. M., 1849, 2. s., ii, 338. — **Godfrey** (A.) Dystocie par rétrécissement du vagin. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1861, xxviii, 564-567. — **Green** (N. J.) Case of occlusion of the vagina, nearly complete, with pregnancy and labour. Med. Exam., Phila., 1842, v, 68-70. — **Gruhn** (A. L.) Ein Fall von Schwangerschaft mit beinahe unverletztem Hymen. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 42. — **Gueniot**, Occlusion du vagin par la membrane hymen, chez une femme en travail; incision de cette cloison et terminaison spontanée de l'accouchement. Arch. de tocol., Par., 1878, v, 716-719. — **Guilleminot** (P.) Observation sur un cas de coarctation vulvo-vaginale, suivie de réflexions sur la rotation du fœtus et les pertes utérines. J. univ., d. sc. méd., Par., 1828, xlix, 50-58. — **Haake**, Dilatation der verengten Mutterscheide bei einer Kreissenden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 89-94. — **Habit**, Eine narbige Scheidenstenose als Geburtshinderniss. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 343. — **Hamon** (de Fresnoy) (L.) Fistules vésico-vaginale et recto-vaginale; cloisonnement cicatriciel transversal du vagin, etc.; funestes suites d'un accouchement malheureux; application du retrocops, puis du nouveau forceps à branches parallèles, avec association de l'appareil à tractions mécaniques de l'auteur; suites de couches des plus heureuses pour la mère. Gaz. obst., Par., 1874, iii, 133-136. — **Hauschke**, Schwangerschaft bei vollständiger häufiger Verwachsung der grossen Schamlippen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1864, xxxiii, 441. — **Hellmann**, Beobachtung einer Kopfg Geburt bei widernatürlicher Verwachsung des Hymens. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1813-15, i, 475-477. — **Hemmer** (F. W.) Völlige Verwachsung der Scheide bei einer Erstgebärenden. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 3-5. — Verwachsung der Mutterscheide bei einer Frau, die zwei Mal auf dem natürlichen Wege und leicht geboren. *Ibid.*, 6-9. — **Hickinbotham** (J.) Two cases of labour at term in which the hymen was unruptured. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 1001. — **Höchst** seltener Fall einer vollkommenen Atresie der Scheide bei einer Schwangerschaft. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1818-22, iii, 197-200. — **Hoffmann**, Obliteration accidentelle du vagin; accouchement naturel. J. de méd. et chir. prat., Par., 1838, ix, 395. — **Hoilemin** (C.) Accidental occlusion of the vagina, forming an obstacle to delivery. Am. J. M. Sc., Phila., 1834-5, xv, 407. — **Howard** (R. L.) Extensive adhesion and contraction of the vagina from lacerated perineum followed by two consecutive pregnancies, with the method adopted for delivering the patient in each. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849-50, ii, 15-17. — **Hubbauer** (C.) Unverletztes Hymen als Geburtshinderniss. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 186. — **Huzarski** (S.) Zarosnięcie i zwężenie pochwy (atresia et stenosis vaginae), jako przeskoda dla odbycia porodu. [Obstacles to delivery.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s.,

Labor (Complicated and difficult) from imperforate hymen, or obstruction of vagina or vulva.

iii, 564; 579; 604.—**Ingleby** (J. T.) On obstructions in the soft parts to the progress of labour. Edinb. M. & S. J., 1836, xiv, 107-131, 1 pl.—**Konrad**. Beseitigung einer Atresia vaginae, welche nach einer schweren Geburt erfolgt war. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1840, xxix, 470-273.—**Krieg**. Verengerung der Scheide als Geburtshinderniss. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 7.—**Künsmüller**. Völlige Verschlüssung der Vagina durch eine Pseudomembran bei einer Erstgebärenden. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xv, 73-78.—**Labordette** (J.) Obliteration presque totale du vagin chez une femme grosse de son second enfant. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 138-142.—**Lehmann** (F.) Ein merkwürdiger Fall, wodurch Verwachsung der äussern und innern Schaamlippen die Geburt eines Kindes behindert ward. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 179-181.—**Leisenring** (P. S.) An unruptured hymen complicating labor. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 395.—**Lecomnier**. Sur une cloison membraneuse du vagin qui a rendu un accouchement laborieux. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 215-219.—**Leopold** (J. H.) Unverletztes Hymen bis zur Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 357.—**Le Roy de Langevinière**. Vice de conformation du vagin; obliteration incomplète du vagin, constituée par une cloison transversale, épaisse, siégeant à mi-hauteur de ce conduit, et s'opposant à la sortie de l'enfant lors de l'accouchement; opération, extraction du fœtus; guérison. Année méd., Caen, 1876, i, 4-6.—**Leyral** fils. Dystocie par obliteration du vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxiv, 438.—**Lombard** (H.-C.) Observation d'obliteration complète du vagin chez une femme mère de quatre enfans vivans, et enceinte pour la 5^{me} fois. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 123-125.—**Longhena** (A.) Distocia per atresia vaginale congenita da setti trasversali nel canale; leggera stenosi pelvica; forcipe allo stretto superiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., v, 59-63.—**Lusk** (T. W.) Case of occluded vagina; labor at full term; forceps; resuscitation of a still-born child. N. York M. J., 1873, xvii, 88-91.—**Lvov** (I. M.) K kazuistike mekhanicheskich zatrudnenij rodovogo akta vsledstvie priobretennich rubtsevich sunejii rukava. [Cases of mechanical impediment in the act of delivery in consequence of stenosis of vagina.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1882, xxi, 105; 121; 141; 184.—**McClintock**. [Difficult labour from occlusion of the vagina.] Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 215-218.—**Mackinlay** (J.) Imperforate hymen intercepting labour. Lancet, Lond., 1840-41, i, 847.—**McNaughton** (J.) The history of a case of strictured vagina preventing delivery. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 252-260.—**Magnus** (H. R.) Forlesning ved Vaginalatresi, tidligere havet ved Operation. Hosp.-tid., Kjøbenhavn, 1870, xiii, 169.—**Maissoneuve**. Operation césarienne vaginale pratiquée avec succès, pour un cas d'occlusion congénitale du vagin faisant obstacle à l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 451.—**Malagodi** (L.) Gravidanza a termine complicata ad incompleta atresia vaginale, ed a distacco della cervice dell'utero. Raccogliatore med., Forlì, 1848, xxii, 129-138.—**Malone** (S. B.) Imperforate vagina and difficult labor; with some remarks on the use of chloroform. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 12-15.—**Mansell-Moullin** (J. A.) Case of labour complicated by cicatricial occlusion of vagina. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 309.—**Martin** (E.) Fall von Stenose der Scheide bei einer Schwangeren und Kreisenden. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 62.—**Martinielli**. Observation de grossesse survenue malgré la non-déclivure de la membrane hymen; obstacle à l'accouchement par l'hypertrophie de cette membrane. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 560-562.—**Martineti** (A.) Un caso di distocia meccanica del canal mollo probabilmente di natura sifilitica. Ann. d. ostet., Milano, 1883, v, 733-740. Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 27-29.—**Martinez del Rio** (P.) Distocia por ausencia de la vagina. Gaz. med. de México, 1875, x, 377-381.—**Martino** (A.) Distocia per occlusionem vaginale. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1883, viii, 132-135.—**Mazza** (G.) Otturamento spontaneo dell'orificio vaginale in donna che aveva altra volta partorito: nuova gravidanza; operazione; parto gemello; rottura dell'utero; morte. [Case.] Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxlii, 78.—**Meck** (J. A.) Delivery without rupture of hymen; remarks. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 457.—**Meigs** (J. F.) Parturition, with stricture of vagina. Tr. Coll. Phys. Phila. (1846-9), 1849, ii, 282.—**Melchiori** (G.) Distocia per atresia della vagina; incisione della membrana otturatrice; parto felice; guarigione. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 404-409.—**Miller** (H.) Premature labor, with complete occlusion of the vagina; fatal termination. Louisville M. Gaz., 1859, i, 1-6.—**Mountain**. Accouchement opéré par l'incision de la vulve, qui ne présentait que trois ou quatre lignes d'ouverture. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1821, v, 208-210.—**Moriz**. Partus in vaginam bei völliger Verwachsung der Scheide. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl.,

Labor (Complicated and difficult) from imperforate hymen, or obstruction of vagina or vulva.

1859, xlii, 60.—**Morris** (J. E.) Labor with atresia of vagina. N. Orl. M. & S. J., 1877-8, v, 293-295.—**Moxon** (W.) Case of obstruction to labor caused by a fibrous band within the vagina. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 1077.—**Müller** (P.) Eine Geburt bei hochgradiger Verwachsung der äusseren Genitalien. Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 61-69, 1 pl.—**Mursinna** (C.) Beobachtung einer sehr schweren Geburt, wegen stark verwachsener Mutterscheide. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1793, v, 149-168.—**Négrier**. Dystocie causée par un cloisonnement circulaire congénital du vagin; injections intra-utérines. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1841-2, i, 94-105.—**Neugebauer** (L. A.) Przypadek rozdarcia się środkrocza u rodzącej dotkniętej wzrostem narg sromnych większych i wystąpienia tą drogą płodu w sposób nadzwyczajny. [Laceration of labia; adhesion impeding delivery.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1862, xlvii, 69. Also, transl.: Klin. Beitr. z. Gynaek., Bresl., 1862-5, iii, 1-42, 3 pl.—**Nims** (D. B.) Case of labor; closure of the ostium vaginae by a membrane. Boston M. & S. J., 1856, liv, 277.—**Nonnells**. Levningerne af Hymen som Fædselshindring. Hosp.-tid., Kjøbenhavn, 1874, 2. R., i, 673-675.—**Oberteuffer** (J. G.) Beobachtung einer gänzlichen Verwachsung der Mutterscheide in ihrer Mitte, und ihrer Öffnung, bey entstehender Geburt entdeckt. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 624-626.—**Observation** sur un accouchement avec des circonstances extraordinaires. Hist. Soc. de médecine de Montpel., 1804, xiii, 39-42.—**Odier**. Cloisonnement congénital transversal du vagin; grossesse à huit mois et demi; opération; accouchement prématuré; enfant volumineux vivant; péritonite; mort. Compt. rend. Soc. de biol. 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 77-83.—**Ogden** (J.) Case of imperforate vagina, presenting itself during labour. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 34.—**Ory** (E.) Dystocie par cloisonnement transversal, diaphragmatique, perforé, du vagin (occlusion congénitale); incisions du diaphragme au moment du travail de l'accouchement; application de forceps; guérison. France méd., Par., 1881, ii, 541-544. Also: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1882, iv, 99-102. Also: Arch. de tocol., Par., 1883, x, 118-121.—**Oslander** (F. B.) Entbindungs-geschichte einer mit unverletzter Schideklappe schwanger gewordenen Person. In his: Denkwürdgn. f. d. Heilk. u. Geburtsh., 8^e, Götting., 1795, ii, 459-462. Gänzlich und tief verschlossene Mutterscheide einer schwangeren Person mit einem besonders dazu vorfertigten Werkzeug eröffnet, und die Operirte etliche Tage hernach mit der Zange glücklich entbunden; nebst Beschreibung und Abbildung des erfundenen und gebrauchten Hysterotoms. N. Denkwürdgn. f. Aerzte u. Geburtsh., Götting., 1797, i, 259-277, 1 pl.—**Pacifico Pereira** (A.) Dystocia por occlusão da parte superior da vagina; incisão do septo; versão; extração do feto vivo. Gaz. med. da Bahia, 1882-3, 2. s., vii, 195-198. Also: União med., Rio de Jan., 1883, iii, 23-26.—**Padley** (G.) Labour complicated by vaginal occlusion. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 455.—**Palmer** (S.) Case of obstructed labour from the presence of the hymen. Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), 1863, iv, 211.—**Parcet** (J. B.) Atresia incompleta de la vagina, embarazo sin cópula; parto feliz. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 161-166.—**Partial atresia vaginae**. Louisville M. News, 1878, vi, 279.—**Pastor** (M.) Un caso raro de distocia. Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 72.—**Patin** (G.) Operation einer Atresia vagina während des Geburtsactes. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1858, xv, 185.—**Pauli** (M.) De conceptione feminae cujusdam plebeiz rarissima. Misc. Acad. nat. curios. 1699-1700, Norimb., 1702, decuria 3, vii-viii, 146.—**Petit** (E.) Observations d'imperforation du vagin et d'occlusion de la vulve. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 223.—**Pierce** (T. W.) Dual pregnancy and miscarriage, complicated with atresia of the vagina. Am. M. Bi-Wkly., Louisville, 1878-9, x, 220.—**Pilat**. Dystocie par cloisonnement diaphragmatique du vagin vers sa partie moyenne; perforation avec le doigt; application du forceps; enfant vivant; guérison de la mère. Ann. de gynéc., Par., 1882, xvii, 133-136.—**Prichard** (W.) Case of difficult labour arising from extensive contraction of the vagina and os tinea. Glasgow M. J., 1853-4, i, 316.—**Purefoy** (T.) Cicatrices of vagina; protracted and difficult labour; hysteritis; sloughing of vagina, and death. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v, 560-562. Also: Cicatrices and contraction of vagina; premature labour; recovery. Ibid. 562-564.—**Putnam**. Labour, with almost complete closure of the vagina. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xi, 321.—**Quackenbush**. [Atresia vaginae with treatment at time of delivery.] Buffalo M. & S. J., 1875-6, xv, 137-139.—**Reid** (J.) A case of adhesion of the labia in which the birth of a child was impeded for an hour; division of the parts followed by immediate expulsion of the infant; remarks on atresia vaginae and similar malformations. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 673-677.—**Rigby** (J. A.) A case of labour, complicated with occluded double vagina. Lancet, Lond., 1878, ii,

Labor (Complicated and difficult) from imperforate hymen, or obstruction of vagina or vulva.

692.—**Rizzoli** (F.) Importantissimo caso d'ostetricia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3. s., xix, 178-181.—**Roth**. Geburtshinderniss durch Verschlussung der Vagina mittels organisirter plastischer Häute. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 150-154.—**Rougier**. D'un accouchement qui n'aurait pu être terminé sans le secours de l'art. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1878, xlix, 358-366.—**Rousseau**. Accouchement à terme: persistance de l'hymen. Bull. Soc. méd. de Reims, 1866-7, no. 3, 38-42.—**Russell** (W.) Adhesion of the labia pudendi in a negro, obstructing delivery. Med.-Chir. Tr. 1820, Lond., 1821, xi, 445.—**Ruysch** (F.) Partus mirabilis, in quo insolita viarum clausura, arte tamen reserata. *In his*: Obs. anat.-chir. cent., 4^o. Amst., 1691, iii, 27-30, 1 pl.—**Sawyer** (J. H.) Case of labor with complete occlusion of the vagina, treated successfully by operation. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 484-487.—**Schmittmüller** (J.) Schwangerschaft bei unverletztem Hymen, dessen Zustand erst während des Geburtsactes erkannt wurde. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1841, xli, 172-179.—**Schweighäuser**. (Sehr grosser Hymen bei einer Gebärenden.) N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat. u. Heilk. Weimar, 1837, i, 144.—**Smith** (H.) A case of delivery through an imperforate vagina. Tr. Obst. Soc. Lond. (1881), 1882, xxiii, 117-124. Also: Brit. M. J., Lond., 1881, i, 684.—**Snyder** (D. J.) Osseous occlusion of the vagina. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 516.—**de Sorbait** (P.) De ingravitatione sine membro virilis intromissione. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1672, decuria 1, 1681, iii, 419.—**Spire**. Obliteration du vagin observée pendant le travail, chez une femme enceinte pour la seconde fois; incision de l'obstacle. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1876, vi, 8-13. Also: Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 52-54.—**Stadfeldt**. Tilfælde af Dystokie paa Grund af Forsnevning af den bløde Fødselsvei, samt nogle Bemærkninger om Episiotomien. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1865, viii, 165-167.—**Staples** (F.) Pregnancy and parturition with congenital stricture of the vagina. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 183-185.—**Stevens** (A. H.) A case of contraction of the vagina, from sloughing caused by a tedious labour, in which the cicatrix was safely divided by a bistourie to facilitate parturition during a subsequent labour. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818-20, i, pt. 2, 183-188.—**Strecker**. Drei Schwangerschaften bei einer beinahe vollkommenen Atresia vaginae. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1840, xxxix, 218-222.—**Suren**. Verwachsung der Mutterscheide als Hinderniss der Geburt. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, xii, 482.—**Suvortsev** (N. I.) Sluchai trudnich rodov pri rubtso, vom senjenija vlagalitsa. [Labor complicated by cicatrices of the vagina.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiii, 1016-1019.—**Ten Eyck** (A. P.) Occlusion of the vagina complicating labor. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 158-160. Also: Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1881, iii, 176.—**Thöny** (A.) Merkwürdiger Geburtsfall. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 363-366.—**Thompson** (M. D.) Occlusion of the vagina obstructing delivery. Lancet, Lond., 1855, i, 313.—**Trader** (J. W.) Labor retarded by unruptured hymen. Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 276.—**Verdile** (A.) † [Imperforate vagina; incision of recto-vaginal wall; delivery per anum.] Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 747-749.—**Verhaeghe**. Dystocie par coarctation du vagin; débridement multiple. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1852, xiii, 211.—**Wallace** (M.) Dystocia due to a vaginal cicatrix. Canad. Pract., Toronto, 1883, viii, 353-355.—**Ware** (C. E.) Existence of the hymen at the time of labor. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 60. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 118.—**White** (J. P.) A case of labor, with occlusion of the vagina and os uteri, requiring division. Buffalo M. J., 1846-7, ii, 391-408.—**Williams** (S. W.) Case of stricture of the vagina, impeding delivery. Am. J. M. Sc., Phila., 1832-3, xi, 408-411.—**Willoughby** (E. F.) Case of cicatrices from a burn, requiring division during labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 31-34.—**Withrington** (J.) A case of occlusion of the vagina obstructing delivery. *Ibid.*, 1855, i, 392.—**Wolczynski**. Ein Fall einer ringförmigen Stenose der Scheide bei einer Mehrgebärenden als Geburtshinderniss. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1882, vi, 241-243.—**Wyder** (T.) Geburt bei Atresie der Scheide und Blasenscheidenfistel. *Ibid.*, 1885, ix, 97-101.—**Yale** (J.) Labor, with the hymen unbroken. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 295.—**Zentel**. Verwachsung der Scheide, welche die Entbindung hinderte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 515-517.

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

Basch (M.) *De colli uteri inter partum forma sacciformi ceterisque quæ oris uterini dilatationi obstant. 8^o. *Berolini*, 1864.

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

BING (J.) *De causis partus difficilis notabilioribus, adjecta uteri constrictione tribus observationibus illustrata. 4^o. *Hafniæ*, [1746].

BUNTING (R.-R.) *Du traitement de la rigidité du col utérin pendant le travail de l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1861.

CADÉAC (J.-M.-L.) *De la rigidité du col de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1859.

CAVAILLÉ (J.) *Considérations sur la dilatation artificielle du col dans quelques cas d'accouchements laborieux. 4^o. *Montpellier*, 1873.

FENTZKE (E.) *Vier Fälle von Geburtshinderniss, bedingt durch Gewebsveränderungen am Muttermund, nebst epieritischen Bemerkungen. 8^o. *Jena*, 1870.

FIGUEROA (B.) *Des obstacles que le col utérin peut apporter à l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1872.

GIGNOUX (L.) *De la rigidité du col pendant le travail de l'accouchement, et des moyens de la combattre. 4^o. *Paris*, 1862.

GUILLEMIN (A.-A.) *Sur divers états du col de l'utérus, faisant obstacles à l'accouchement spontané. 4^o. *Paris*, 1855.

KNOBLAUCH (L. B.) *De rigiditate orificii uteri. 8^o. *Jenæ*, 1857.

LEHMANN (L.) Bijdrage tot de strictura uteri. (Rapport der commissie voor verloskunde van den geneeskundigen kring te Amsterdam.) 8^o. *Amsterdam*, 1855.]

MARCELIN SAINT-MARTIN (G.) *Sur les causes qui peuvent s'opposer à la dilatation du col de l'utérus dans l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1809.

NAEGELE (H. F. J.) *Mogostocia e conglutinatione orificii uteri externi. 8^o. *Heidelbergæ*, 1825.

SCHWARZ (A.) *Ueber Conglutination orificii uteri externi. 8^o. *Memmingen*, 1880.

TISSERANT (E.) *De la non-dilatabilité du col de l'utérus comme cause de dystocie. 4^o. *Nancy*, 1882.

TISSIER (A.-C.) *Quelques considérations sur la résistance du col de l'utérus à la dilatation pendant le travail de l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1860.

TRETZEL (A. G.) Historia partus impediti ex membrana tendinosa os uteri internum arcante. 4^o. *Altdorfi*, [1761].

Also, in: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.]. 4^o. *Rotterdam*, 1769, ii, 73-84. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12^o. *Leipz.*, 1776, iv, 46-56.

WEISER (C. R.) *De orificii uteri in partu rigiditate, observationibus illustrata. 8^o. *Neostadti ad Orilam*, 1835.

Abeille. Quelques réflexions à propos de la rigidité proprement dite du col de la matrice dans la parturition, et des moyens d'y remédier. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 322.—**Agnew** (N.) A case of extreme rigidity of the os uteri. Dominion M. J., Toronto, 1869-70, ii, 61.—**Agraz** (P.) Parto a termino en una joven primeriza; estado de contractura y rigidez extrema del orificio uterino; dilatación cruenta de este órgano despues de cuatro dias de trabajo; aplicacion del forceps despues de la operacion; éxito feliz para la madre y la criatura. *Rev. med.*, Guadalajara, 1871-2, i, 171; 182.—**Ahlfeld** (F.) Conglutination orificii uteri. *In his*: Ber. u. Arb. a. d. g.-burtsh.-gynæck. Klin. zu Marb., 8^o. *Leipz.*, 1885, ii, 132-134.—**Alexander** (R. M.) Antimony in rigidity of the os uteri. Boston M. & S. J., 1856-7, lv, 55.—**Almgren**. Hämmand partus till följd af ärrsammandragning i orificium uterinum canalis cervicis. Hygiea, Stockholm, 1883, xlv, 378-380.—**Anderson** (N. B.) A case of obstinate and prolonged rigidity, with spasmodic contraction of the neck of the uterus during parturition, treated by the combined administration of ergot and chloroform. West. J. M. & S., Louisville, 1853, 3, 8, xii, 116-119.—**Archer** (T.) A singular case of parturition successfully treated. Med. Reposit., N. Y., 1797-8, i, 333. Also: Med. & Phys. J., Lond., 1799, i, 157.—**Arnott** (C. D.) On what is commonly called "rigidity of the os uteri". *Lancet*, Lond., 1860, ii, 484.—**Ashwell**. Pregnancy, with imperforate uterus. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond.,

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

1837, ii, 258-264; 1838, iv, 113-125. Also [Abstr.]: Lond. M. Gaz., 1837, xx, 202 [See, also, *infra*, North.].—**Bachelier** (D. H.) Tartrate of antimony and lobelia in rigidity of the os uteri and perinaeum. Boston M. & S. J., 1856, liv, 289-292.—**Baumbach**. Schwängerung bei fast völlig verwachsenem Muttermunde. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 589-591.—**Betz** (F.) Die sog. Conglutination des Uterusmundes als Geburtshinderniss. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 447-450.—**Bevill** (W. N.) Firm adhesion of the os uteri during pregnancy. Louisville M. News, 1876, ii, 297.—**Birnbaum** (F. H. G.) Vollkommene Verschlussung des Muttermundes in der dritten Schwangerschaft. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 11.—**Brickell** (D. W.) Rigidity of os uteri. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 274-276.—**Bucquet**. Dystocie par cloisonnement transversal du col. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 233-235. Also: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1883, v, 153-155.—**Budin**. Orifice microscopique du col de l'utérus; phénomènes d'oblitération au moment de l'accouchement chez une femme primipare. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 995-997.—**Burchard** (J.) Ein Fall von Verklebung des Muttermundes während des Geburtsaktes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1865, xxxiv, 425-427.—**Calderwood** (G.) A case of difficult labour from abnormal rigidity of the os. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875-6, iii, 657-659.—**Caro** (S.) Hydrate of chloral as an antispasmodic on the rigid os uteri in parturition. Tr. M. Soc. N. Y., 1872, Albany, 1873, 221-231. Also, Reprint.—**Carriack** (A. L.) Rigidity of the os uteri. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 678-686.—**Cauvy**. Premier accouchement; oblitération du col utérin presque complète. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 667.—**Chambaud**. A propos d'un cas d'oblitération complète de l'orifice utérin chez une femme enceinte. Arch. de tocol., Par., 1876, iii, 513-529.—**Charpentier**. Oblitération complète du col. *Ibid.*, 1875, ii, 650-664.—**Christine** (G. M.) Report of a case of accidental hemorrhage complicated with rigid os, resulting in the death of mother and child. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 199-202.—**Clement** (J.) Caso de distocia poco común; rigidez del cuello uterino por degeneración fibro-cartilaginosa del mismo. Rev. de cien. méd., Barcel., 1880, vi, 250-253.—**Collins** (R.) Observations on the artificial dilatation of the mouth of the womb during labour, and upon instrumental delivery, etc. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 39-71.—**Corivenaud**. Observation d'un cas de dystocie par rigidité du col; débridements multiples; application de forceps. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 472-474.—**Courvoisier** (L. G.) Fall von Geburtshinderniss durch narbige Atresie des Muttermundes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 505-511.—**Davidson**. Zur Lehre von der manuellen Erweiterung des Muttermundes unter der Geburt. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1855, vi, 161-175.—**Depaul**. Rigidity anatomique du col; contractions excessivement douloureuses; chloroforme; accouchement spontané. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 231.—**Dewees** (W.) A case of difficult parturition, successfully terminated by bleeding. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 24-26. — On the efficacy of blood-letting in rigidity of the os externum. Phila. M. Museum, 1806, ii, 27-31.—**Doleris** (J.-A.) Considérations sur la rigidité de l'orifice utérin pendant le travail; étude sur la rigidité du col d'origine syphilitique. Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 305-335.—**Dubois** (P.) De la résistance du col de l'utérus à la dilatation pendant le travail de l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 157. — De la rigidité proprement dite du col de l'utérus. *Ibid.*, 169. — Rigidité du col de l'utérus. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 77.—**Dumouly**. Atresie du col utérin d'origine chirurgicale, obstacle à la parturition; débridements multiples. Gaz. de gynéc., Par., 1885-6, i, 54-56.—**Duplat**. Observation de rigidité du col utérin faisant obstacle à l'accouchement. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 525.—**Eldredge** (J. H.) Management of tedious labor from rigid os. Tr. Rhode Island M. Soc. 1882, Providence, 1883, ii, pt. 6, 448-455. Also: N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 52-57.—**Evans** (H. Y.) Notes of a case of labor complicated by a fibrous cord across the os uteri. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 115.—**Fisher** (M. W.) On what is commonly called rigidity of the os uteri. Lancet, Lond., 1860, ii, 547.—**Freese** (J. R.) Laceration of the cervix uteri, from preternatural rigidity. West. Lancet, Cincinnati, 1851, xvii, 518-520.—**Frishler**. Erweiterung des Muttermundes bei einer zögernden Geburt durch kleine Gaben Brechweinstein beschleunigt. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 62.—**Fuller** (F. E.) Manual dilatation of the os uteri as a part of artificial delivery. Tr. Rhode Island M. Soc. 1882, Providence, 1883, ii, pt. 6, 440-447.—**Geffroy**. Dystocie; anomalies du côté de la mère et du côté de l'enfant. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 341.—**Gilmour** (J.) Rigidity of the os uteri and its remedies practically considered. Lancet, Lond., 1858, ii, 494-497.—**Godfrey** (F. W. A.) Case of cranioclasm owing to thickness and undilatability of cervix. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1884-5, x, 170.—**Guéniot**. Dystocie par cloisonne-

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

ment transversal de la matrice à sa partie inférieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 422-427.—**Hall** (A.) On the employment of tartar emetic to relieve rigidity of the cervix and os uteri, in cases of parturition. Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1850-51, vi, 341-345.—**Hamou** (de Fresnay) (L.) Travail datant de 53 heures; application du rétroceps rendu difficile par suite de l'étroitesse de l'orifice vulvaire et du défaut de perméabilité du méat utérin; excellents effets de la traction mécanique; suites heureuses pour la mère et pour l'enfant. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 469-471.—**Happel** (T. J.) Rigidity of the cervix uteri and the use of ergot. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 419-422.—**Hatin** (F.) Histoire d'une occlusion du col utérin dans un cas d'accouchement. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 2, 111.—**Hatton** (J.) Case of labour attended with complete occlusion of the os uteri. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 691.—**Hayn**. Ein Fall von fast vollständiger Verschlussung der schwangeren Gebärmutter durch feste narbige Verwachsung. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 120-122.—**Hillary** (J. J.) A queer case of midwifery. Canada Lancet Toronto, 1878, x, 301.—**Hirt** (H. A.) Entbindung bei vollkommen verwachsenem Muttermunde. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xiv, 335-344.—**Hosmer** (A.) A peculiar condition of the cervix uteri which is found in certain cases of dystocia. Boston M. & S. J., 1881, cv, 368-372.—**Hüni**. Aus den Beobachtungen des ärztlichen Vereins Horgen; vollkommene Verwachsung des Muttermundes bei einer Erstgebärenden. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1844, i, 464-466.—**Ingalls** (W. M.) + Chicago M. Times, 1870, i, 339-341.—**Ireland** (J. A.) Occlusion of os uteri found after labor had commenced. Med. Herald, Louisville, 1884-5, vi, 4.—**Isham** (A. B.) An inquiry into the causes, nature, and treatment of rigidity of the os uteri. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 421-428.—**Jalouset** fils. Réponse à la lettre de M. Capmas, contenant quelques réflexions sur le mémoire d'une opération faite à l'orifice et au col de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 358; 443.—**Janvrin** (J. E.) Obstructed labor the result of operation for lacerated cervix. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 884.—**Jones** (R.) Operative midwifery, dividing the os uteri. Med. Times, Lond., 1839-40, i, 205.—**Joyce** (T.) Occlusion of os uteri in labour. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 131.—**Keyl** (H. J.) Strictura uteri. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1851, n. s., iii, 212-217.—**Kinsman** (D. N.) Labor impeded by occlusion of the os uteri. Clinic, Cincinnati, 1873, v, 109.—**Koch**. Zur Casuistik der Verschlussung des Muttermundes als Geburtshinderniss. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 359.—**Latz** (F.) Fall von fast vollständiger Verschlussung der schwangeren Gebärmutter. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 423.—**Lersch** (A.) jun. Der Mutterhals als Geburtshinderniss. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1881, xvi, 97; 109; 121; 133; 145; 157; 169.—**Lever** (J. C. W.) Two cases of labour, protracted by insuperable rigidity of the os uteri. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 173-186. 1 pl. Also, Reprint. Also, transl. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1846, xx, 262-279.—**Livezey** (A.) Observations on rigidity of the os uteri and perinaeum. Boston M. & S. J., 1856, liv, 9-12.—**Loewenhard** (S. E.) Ueber bei zusammengezoogene Gebärmutter bei bestehender Geburt, nach abgetlossenen Wässern. J. f. Geburtsh., Frankfurt a. M., 1828, vii, 481-486.—**Lolli-Ghetti** (L.) La stenosi del collo dell' utero e l' emorragia interna nel sopraparto. Gazz. med. di Roma, 1883, ix, 181-185.—**Ludwig** (T.) Zwei Fälle von Verschlussung des Uterus nebst einem Fall von künstlicher Frühgeburt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 200-203.—**Maguire** (E.) The use of the forceps in undilatable os uteri. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875-6, 69-77.—**Marinus** (J.-R.) De la dystocie par l'occlusion de l'orifice externe de l'utérus. Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, vi, 124-126.—**Martin**. Ueber die Verklebung des Muttermundes bei Gebärenden. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 254-261.—**Martini** (L.) Eine sogenannte Atresie des Muttermundes bei einer Kreissenden. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1860, xiii, 237-242.—**Marcéjoul**. Constriction du col de l'utérus chez une femme à terme, rendant l'accouchement impossible. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1831, i, 71-73.—**Mattei** (A.) De la dystocie par oblitération complète du col utérin; travail établi sur un relevé de quarante observations tirées des auteurs et sur les détails de deux faits observés. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 481-484.—**Mayne** (R. G.) Labour, with perfect obliteration of the os uteri. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 751; 925.—**Meissner** (F. L.) Entbindung einer Frau bei vollkommen fest angetroffener Verwachsung des Muttermundes. J. f. Geburtsh., Frankfurt a. M., 1824, iv, 401-410.—**Metcalf** (J. C.) Occlusion of the os uteri during labor. Louisville M. J., 1860, i, 79-90.—**Mettauer** (J. P.) Case of pregnancy complicated with occlusion of the os uteri by a thick strong membrane. Boston M. & S. J., 1835, xii, 409-411.—**Milne** (A.) Case of rigid os treated by hydrochlorate of apomorphia. Tr. Edinb. Obst.

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

Soc. (1869-71), 1872, i, 1-3. — **Mintiguani** (F.) Caso de rigidez del cuello de la matriz. *Crón. méd.-quir.* de la Habana, 1879, v, 157. — **Moscati** (P.) Della morbosa chiusura dell'orificio dell'utero, nell'occasione di parto imminente, e di un metodo assai facile e sicuro per rimediare. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1819, xi, 257-265. — **Musket** (W. B.) Case of rigidity of the os uteri; digital dilatation. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 611. — **Nägele** (F. C.) Unvollkommene Verschlussung des Muttermundes durch fadenartiges Gewebe bei einer Gebärenden. *Heidelb. klin. Ann.*, 1827, iii, 492-494. — **Nägele** (H. F.) Ueber die Verklebung des äusseren Muttermundes als Geburtshinderniss. *Med. Ann.*, Heidelb., 1836, ii, 185; 1840, vi, 33. *Also, transl.*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1841, 3, s. x, 214-221. — **North** (J.) Remarks on a case recently published in the Medical Gazette from the Guy's Hospital Reports, entitled: "Pregnancy, with imperforate uterus". *Lond. M. Gaz.*, 1837, xx, 392-395. — **Owen** (G.) A case of occlusion of the os uteri at term, resulting in delivery through the rectum. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1874, v, 373-378. *Also*: *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 449-453. — **Palop Segovia** (F.) Un caso de distocia por obliteración del orificio uterino. *Prensa med. de Granada*, 1881, iii, 215-218. — **Parrish** (J.) † N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1848-9, ii, 186-188. — **Peters** (S.) Case of rigidity of the os uteri. *Boston M. & S. J.*, 1857, lvi, 75. — **Pfau** (F.) Ganz verschlossener Scheideneingang: Schwangerschaft bei unvollkommen entwickeltem Uterus; bei viertägigem Geburtsacte vollkommen conglutinerter Mutterwand, und Beendigung der Geburt mittelst der Zange. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1845, 965-990. — **Pilla** (G.) Distocia da rigidezza dell'orificio uterino, ed estrazione del feto col nuovo forcipe a doppio perno ed a fessura a doppio incavo del Rizzoli. *Bull. d. sc. med.* di Bologna, 1864, 4, s. xxi, 346-359. — **Pinos**. Distocia por rigidez del cuello uterino; endometritis consecutiva tratada con inyecciones intraterinas de cloruro mercurico. *Clin. navarra*, Pamplona, 1885, ii, nos. 11; 12; 13; 14; 17; 18. — **Pippingsköld**. Tvenne förlösningsar verkställda med kranioklast genom trang modernum. [Two cases of craniotomy on account of narrow os.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1875, xvii, 38-43. — **Pistes** (N.) Σκληρία τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας ἐν καιρῷ τοκετοῦ. *Γαλλῆρος*, Ἀθῆναι, 1884, 113, 81-84. — **Primus** (A.) & **Rainer** (J. B.) Geschichte einer scheinbaren Verwachsung des Muttermundes bei einer Gebärenden. *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 1828, ii, 123-127. — **von Rabenau**. Verschluss des Orificium externum als Geburtshinderniss. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1883, vii, 108. — **Reed** (B.) Methods of overcoming rigidity of the os uteri; how not to use ergot. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlviii, 6. — **Reuz** (W. T.) Ein Fall von schwerer, nicht vollständig beendiger Geburt. *Memorabilien*, Heilbr., 1861, vi, 227-229. — **Richards**. Case of labor complicated by closure of the os uteri. *Boston M. & S. J.* (1872), 1873, lxxvii, 307. — **Richardson**. Hydrate of chloral in cases of rigid os uteri. *Ibid.*, 1881, civ, 133. — **Rigidity** of the os uteri overcome in obstetric practice. *Chicago M. J. & Exam.*, 1876, xxxiii, 717-719. — **Ronald** (M. D.) On the use of chloroform ointment in rigidity of the os uteri. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1854, 4, s. i, 349-351. — **Rossi** (R.) Caso ostetrico di obliterazione del collo uterino. *Raccoglitore med.* di Fano, 1859, xix, 107-117. — **Roth**. Geburtshinderniss durch Verklebung des äusseren Muttermundes. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1862, xix, 144-150. — **Rummel** (F.) Gänzliche Verwachsung des Muttermundes bei einer Kreissenden. *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1826, vi, 106-111. — **Rusconi** (U.) Caso di completa occlusione della bocca dell'utero in donna in travaglio di parto. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1872, 6, s. v, 1. — **Sauvé** (L.-St.-C.) De l'occlusion de l'orifice externe de la matrice, au moment de l'accouchement, et observation d'un cas de dystocie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1854, xii, 391-412. — **Saxtorph** (M.) Von einer besondern Zusammenschnürung der Gebärmutter, wodurch der abgerissene Kopf des Kindes auf eine ungewöhnliche Weise in der Geburt zurückgehalten wurde. *In his*: *Merkwürdige Krankengesch.* [etc.], 52, Halle, 1795, 202-204. — **Schmid** (K.) Vollkommene Verwachsung des Muttermundes als Geburtshinderniss. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1851, xxi, 46. — **Schmitt** (W. J.) Leichte, vermittelst des Fingers trennbare Verwachsung des Muttermundes in zweien, die Anstrengungen der Natur vereitelnden Geburtsfällen. *Heidelb. klin. Ann.*, 1825, i, 537-549. — **Schoeller**. Verwachsung des inneren Muttermundes als Geburtshinderniss; künstliche Frühgeburt. *Med. Ztg.*, Berl., 1847, xvi, 209. — **Schutzer** (H.) Bericht van twee merkwaa-dige verlossingen, waarby de mond der baarmoeder was toegegrooid. *Geneesk. Verhandl. a. de k. Sweed. Acad.* (Sandifort), Leiden, 1778, iv, 54-63. — **Schweitzer**. Geburtsfall bei Verwachsung des Muttermundes. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1855, v, 116-119. — **Shaw** (C. W.) Hypodermic injection of morphia in te-

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

dious labour from rigid os uteri. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, x, 137. — **Show** (J.) An extraordinary case of delivery. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1787, i, 213-217. — **Shimoner** (A.) Procidencia, with rigidity of the os, as a cause of death in labor. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xlvii, 540. — **Shipp** (W. H.) Rigidity of the os uteri. *Ibid.*, xlvii, 481-483. — **von Siebold** (E.) Zur Verklebung des Muttermundes als Geburtshinderniss. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1859, xiv, 96-100. — **Simson** (L.) An account of the sides of the os uteri being grown together in a woman with child. *Med. Essays & Obs.*, Soc. Edinb., 1735, iii, 315-320. — **Smith** (A. H.) Undilated cervix as a cause of delay in labor; opium its treatment; intra-uterine application of forceps. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvi, 485-487. — **Retarded dilatation of the os uteri in labor**. *Ibid.*, xxxvii, 101; 121. — **Spasmodic** (so-called hour-glass) contraction of the internal os, relieved by the hot-water douche. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 161-166. — **Stapfer** (H.) Cause peu commune de dystocie due à l'exagération d'un phénomène physiologique. *Union méd.*, Par., 1865, 3, s. xxxix, 339-342. — **Stoll** (C.) Ein Fall von Geburt bei Verschluss des Orificium uteri externum. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1876, i, No. 20, 1. — **Stone** (L. R.) A case of labor, with constriction of the internal os. *Boston M. & S. J.*, 1880, cli, 517. — **Storer**. Occlusion of the os uteri, impeding labor, caused by the application of caustics. *Ibid.*, 1860, lxi, 403. — **Storti** (G.) Dell'efficacia dell'unguento napoletano a dilatar la rigida e dura bocca dell'utero nel parto. *Effem. d. sc. med.*, Milano, 1838, x, 21-30. — **Taylor**. † Occlusion of os. *Lancet*, Lond., 1868, i, 41. — **Thirion** (E.) Dystocie; procédé pour porter l'extrait de belladone sur le col utérin seulement; partant, pour faire éviter les accidents cérébraux qui résultent de l'absorption de ce médicament. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1852, xiv, 235. — **Thomas** (F. S.) Rigidity of os uteri treated by chloral. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874, u. s., lxxviii, 577. — **Todd** (S. S.) Complete occlusion of the os uteri complicating labor. *Kansas City M. J.*, 1874, iv, 2-4. — **Tomkins** (W.) Singular case of obstructed labor. *Lancet*, Lond., 1831-2, i, 747. — **Townsend**. Imperforate os complicating labor. *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 160. — **Trask** (J. D.) Occlusion and rigidity of the os uteri and vagina. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1848, n. s., xvi, 95-115. — **Triantes** (A.) Περιπτώσις δυστοκίας ενεκα ἀποφράξεως τοῦ ἐσωτερικοῦ μητρικοῦ στόμου ἐν πρωτοκῷ. *Γαλλῆρος*, Ἀθῆναι, 1883, 9, 118-123. — **Tyler** (A.) Case of obstinate rigidity of the os uteri overcome by repeated venesection, etc. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 382. — **Waarneming** einer verlossing, welke ten gevolge van vroegere beveliging en zaemengrooijing van den mond der baarmoeder, eene knuustmatige van-een-scheiding van het ostium uteri noodzakelijk maakte. *Æsculap.*, Amst., 1834-5, i, 55-59. — **Wachs**. Conglutinatio orificii uteri externi; Primipara; vorliegende Kindeskopf; verschlossener Muttermund; unwillkürlicher Harnabfluss während der zweiten Hälfte des Geburtsactes, so wie in den ersten Tagen des Wochenbettes; Extraction eines lebenden Mädchens mittels der Zange nach 120 stündiger Geburtsdauer; glücklicher Wochenbettverlauf. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1867, xxx, 46-54. — **Walliser** (C.) Rigid os uteri; dilatation manual and incision without success. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi, 114. — **Walter**. Fast vollständige Verwachsung des Muttermundes und der Scheide bei der Geburt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1844, xvi, 176-181. — **Webber** (S.) Closure and obliteration of the os uteri, during pregnancy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiv, 236. — **Weber** (G. C. E.) Remarks on occlusion of the gravid uterus. *N. York J. M.*, 1856, [2], n. s., xvi, 209-216. — **von Weltrubsky** (G.) Ein Fall von Narbenstenose des Orificium externum uteri intra partum. *Prag. med. Wchnschr.*, 1884, ix, 94-96. — **Spontaner** Geburtsverlauf bei hochgradiger Narbenstenose des äusseren Muttermundes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1884, xxxiv, 255. — **Westermayer**. † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1868, xxi, 86-88. — **Whiting** (J.) Case of rigidity of the os uteri, treated by the injection into the rectum of a solution of tartarized antimony. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 383. — **Wilfert**. Verwachsener Muttermund, bei eintretender Geburt beobachtet. *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 1831, vi, 215-221. — **Winzmann**. Merkwürdiges Hinderniss einer Geburt durch Bildung einer Membran von dem Muttermunde. *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1815-18, ii, 409-425.

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri—operations.

NOISTEN (M.) *De perfecta uteri gravidit atresia ejusque operatione. 8°. *Bonnæ*, [1821].

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri—operations.

VIGUIER (J.) *Du débridement du col dans les accouchements. 4°. Paris, 1874.

Alonso (F.) Atresia completa del cuello uterino en el acto del parto; histerotomía vaginal, practicada con feliz éxito por el catédrico de la clínica de obstetricia. Siglo med., Madrid, 1860, vii, 5-7.—**Arata** (P.) Isterotomia vaginale per assoluta mancanza dell' orificio uterino. Liguria med., Genova, 1856, i, 3-12.—**Ashwell** (S.) On incision in cases of occlusion, and rigidity of the uterus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 126-136. Also, Reprint. Also, transl.: N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1843, xiv, 263-289.—**Barberá Martí** (F.) Las distocias por atresia uterina; apunte descriptivo de un parto anormal; distocia por atresia uterina; histerotomía vaginal; aplicación del fórceps; curación. Progreso ginec., Valencia, 1884, i, 225-234.—**Barker** (B. F.) Occlusion of os uteri; vaginal hysterotomy. Am. M. Month., N. Y., 1858, ix, 117-121.—**Barrett** (T.) Case of rigidity of the os uteri, treated by incision of the cervix uteri. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 684.—**Bates** (J. M.) A case of unyielding os uteri, requiring surgical interference before labor could be accomplished. Tr. Maine M. Ass. 1866-8, Portland, 1869, 199.—**Bedford** (G. S.) Vaginal hysterotomy, and subsequent delivery with forceps, with safety to both mother and child. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 348-350.—**Bongiovanni** (P.) Caso di parto non naturale, condotto a felice terminazione, mediante incisioni alla bocca dell' utero. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xvi, 80-99. Also, transl.: J. univ. d. sc. med., Par., 1821, xxi, 97-108.—**Bouchard**. Accouchements rendus impossibles par la rigidité du col utérin; bons effets de l'incision de cette partie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1861, lxi, 504-506.—**Briggs** (J. M.) Obliteration of the os uteri, and delivery by means of an artificial opening. West. Lancet, Cincin., 1845-6, iv, 465-467.—**Buckingham** (C. E.) Case of partial occlusion of the os uteri, during the third difficult labour of the patient; incision of the os uteri. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 400-402.—**Burdach**. Incision des Muttermundes zur Entwicklung der Frucht. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 193.—**del Campo** (A.) Nouveau cas d'hystérotomie vaginale. Gaz. med. de Montpel., 1845-6, vi, 73.—**Capmas**. Réflexions sur le mémoire d'une opération faite à l'orifice et au col de la matrice; par M. Jalouset fils. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xlv, 319-342.—**Cathrall** (I.) History of a singular case in midwifery, where delivery was accomplished in consequence of an incision by the vagina. Ann. Med. 1798, Edinb., 1799, iii, 331-339.—**Ceas** (A. H.) Obstetrical memoranda. Partial occlusion of the os uteri during labour, treated successfully by incision; rigidity of the os uteri treated by injections of belladonna. N. Orl. M. & S. J., 1847-8, iv, 312-314.—**Chamousset**. Rigidité du col chez une primipare de 32 ans; incisions multiples; application du forceps. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1875-7, v, 104.—**Chiara**. Della sifilide in rapporto colla distocia; gravidanza gemella; resistenza della bocca uterina e dell' ostio vaginale da sclerosi sifilitica; isterostomatia; forceps all' ostio vaginale; puerperio normale. [Case.] Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxvi, 67-76.—**de Corral** (T.) Obliteration completa del orificio de la matriz; histerotomía vaginal; terminación feliz del parto. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 76-78.—**Cotton** (G.) Case of cartilaginous structure of the cervix uteri in a pregnant woman, requiring an incision through the os uteri to render delivery practical. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 341.—**Da Camino** (F. S.) Di un parto serotino effettuato mediante l'isterotomia vaginale e l'applicazione del forceps. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 35-49.—**Depaul**. De l'obliteration complète du col de l'utérus chez la femme enceinte et de l'opération qu'elle réclame. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 506; 513; 521; 529. Also, Reprint. — Grossesse prolongée; débridements multiples du col; application simple de forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 405. — Rigidité anatomique du col; débridement. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 84.—**Dickson** (J. R.) Vaginal hysterotomy; occlusion of the os uteri. Brit.-Am. J., Montreal, 1861, ii, 99.—**Duncan**. Case of protracted labour from occlusion of the os uteri; incision; forceps. Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 10-13.—**Galopin**. Occlusion complète de l'orifice vaginal de l'utérus chez une femme en couches; incision de la matrice. Gaz. med. de Par., 1838, 2. s., vi, 714.—**Gardner** (A. K.) Case of obstinate rigidity of the os uteri, overcome only by dividing it, by cutting through either side. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 127-129.—**Gatewood** (W. K.) Incision of constricted os uteri during labor. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 345.—**Godfrey** (A.) Dystocie par obliteration complète du col utérin; opération césarienne vaginale. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1862, xxix, 568-570.—**Gray** (J. A.) Vaginal hysterotomy, terminating in natural labor, with safety to both mother and child. N. Jersey M. Reporter,

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri—operations.

Burlington, 1851-2, v, 313-316.—**Griffin** (J. H.) Vaginal hysterotomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 94.—**Harrison** (W. J.) Extreme rigidity of the os uteri, associated with puerperal convulsions, treated by incision of the os. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 196.—**Herrgott**. Hystérotomie vaginale. Gaz. med. de Strasb., 1850, x, 279-281.—**Hildebrandt** (H.) Ueber Erweiterung des äussern Muttermundes bei der Geburt durch Incisionen. Königsb. med. Jahrb., Danzig, 1864, iv, 178-198.—**Hill** (T. C.) A case of dystochia, relieved by incising the os uteri. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 704.—**Hilliger**. Erweiterung des durch ligamentöse Beschaffenheit der hinteren Lezfe verengten Muttermundes mittelst des Messers bei einer Primipara. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1834, Stettin, 1855, 125.—**Hogan** (B. R.) Case of difficult labor; division of the neck of the uterus; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 315.—**Holt** (W. P.) Persistent eclampsia; forced delivery accomplished by bilateral incision of the cervix uteri. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 135.—**Hubert** (L. J.) Grossesse à terme; état insolite du col de la matrice; douleurs pendant dix jours; débridement du col; application du forceps; enfant vivant; couches naturelles. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, 401-412. [Rap. de Stevens.] 414-426.—**Jalouset** fils. Mémoire sur une opération faite à l'orifice et au col de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 366-377.—**Kristeller**. Die Incision des Gebärmuttermundes als Mittel zur Geburtsbeförderung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1856-7), 1858, x, 184-192. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 162-170.—**Kuby**. Die blutige Erweiterung des Muttermundes bei spastischen Contracturen desselben nach bereits erfolgtem Eintritte des Geburtsactes. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1859, Kaiserslautern, 1860, 62-64.—**L.** (E.) De la dystocie dépendant d'une altération organique du col de l'utérus; du traitement par le débridement du col; deux observations suivies de considérations pratiques. Union méd., Par., 1847, i, 567; 570.—**Laborie** (E.) Du débridement du col de l'utérus dans les cas où l'état de contraction de cet organe devient un obstacle à l'accouchement. Gaz. med. de Par., 1846, 3. s., i, 84-88. — Deux observations de dystocie causée par l'état de rugosité du col utérin; traitement ordinaire insuffisant; débridement du col; terminaison immédiate de l'accouchement après l'opération. Union méd., Par., 1849, iii, 61; 65.—**Lebert**. Obliteration du col de la matrice chez une femme enceinte de neuf mois; opération césarienne vaginale suivie immédiatement de l'application du forceps; résultat heureux pour la mère et l'enfant. Abeille méd., Par., 1868, xxv, 18-21.—**Lipscomb** (T.) A case of imperforate os tincæ, in which delivery was safely accomplished by a section of the uterus. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1833, vi, 402-406.—**Lobstein** (J. F.) Hystérotomie vaginale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxv, 154-159.—**Nichet**. Considérations sur l'incision du col de la matrice dans l'accouchement. J. de méd. de Lyon, 1847, 2. s., i, 41-50. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1847, i, 227-232.—**Osiander** (J. F.) Ueber die Stricturen der Gebärmutter, welche die Wendungsoperation erschweren. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi, 1-21.—**Packard** (J.) Incision of rigid os. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 183.—**Patterson** (W. A.) On a case of rigidity of the os uteri in which hysterotomy was practiced. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, ii, 264-266.—**Pilat**. Obliteration complète de l'orifice externe du col de l'utérus chez une femme primipaire; hystérotomie vaginale; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1876, vi, 296-299.—**Piron** (L.) Observation d'obliteration complète de l'orifice externe du col de l'utérus chez une femme parvenue au terme d'une seconde grossesse; hystérotomie; extraction par le forceps d'un enfant vivant; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1878, xvii, 168-173.—**Potter** (S. H.) Agglutination of the os uteri during pregnancy; an incision required to render delivery possible. Chicago M. Times, 1872, iv, 385-388.—**Rainer** (J. B.) Geschichte einer glücklichen Entbindung mittelst künstlicher Eröffnung der Gebärmutter durch die Mutterscheide. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1821, ii, 398; 1822, i, 173.—**Reynale** (W. H.) Occlusion of the os tincæ in a case of labor, and successful delivery by incision; also a case of removal of sixty-five tumors in one operation. Buffalo M. J., 1851-2, vii, 276-279.—**Scanzoni** (F.) Ueber die spastische Strictur des Muttermundes während des Geburtsactes. Vrtlj. schr. f. d. pract. Heilk., Prag, 1847, iv, 54-60.—**Schlegel** (J.) Ueber spastische Zusammenziehung der Gebärmutter. Mat. f. d. Staatsarznei u. prakt. Heilk., Jena, 1803, 3. Samml., 113-133.—**Schulzen**. Öffnung des Muttermundes bei einer Kriessenden durch den Schnitt ausgeführt. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, viii, 48-50.—**Sheppard** (J.) Remarkable case of agglutinated os uteri; operation and successful termination of labor. Lancet, Lond., 1851, i, 317-319.—**Sommer** (F.) Knorpelige Verwachsung des Muttermundes bei einer Erstge-

Labor (*Complicated and difficult*) from obstruction or rigidity of the os uteri—operations.

bärenden, blutige Eröffnung desselben. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1844, x, 372-374.—**Tarnier**. Cas d'oblitération du col chez des femmes encintes, ayant nécessité l'hystérotomie vaginale. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 545-548.—**Valenta** (A.) Conglutinatio orificii uteri bei einer Zwillingssäuglingsgeburt; ursprüngliche Weichenschwäche; Hystérostomatotomie mit Pilocarpin ohne Erfolg. *Memorabilien*, Heilbr., 1880, xxv, 1-6.—**Wachs**. Hystérotomie vaginalis; Secundipara; Blasenscheidenfistel; Kolpo-stenose; nicht aufsteigender Muttermund; Schädellage des Kindes; blutige Erweiterung der Scheide; Hystérotomie vaginalis und Perforation des Kindeskopfs mit nachfolgender Extraction; relativ günstiger Verlauf des Wochenbetts für die Mutter. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1867, xxx, 54-77.—**Wagner** (P.) Einschnittung des Muttermundes bey einer Erstgebärenden zur künstlichen Vollendung der Geburt. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1837, xxii, 367-370.—**Wyde** (R. T.) Division of the os uteri in labour. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1875, xx, 211.

Labor (*Complicated and difficult*) from placenta prævia. [Including prolapse of placenta.]

ACKERMANN (T.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Rostock*, 1852.
ASCHENBACH (F. A.) *De placenta prævia. 8°. *Jena*, 1859.
ATHANASSOWITCH (G.) *De l'hémorrhagie utérine dépendant du décollement du placenta, considérée dans les derniers temps de la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1848.
BARTEL (C.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Würzburg*, 1883.
BÉGUERIE (C.) *Des hémorrhagies qui se lient à l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. 4°. *Paris*, 1856.
BITOT (P.) *Contribution à l'étude du mécanisme et du traitement de l'hémorrhagie liée à l'insertion vicieuse du placenta. 4°. *Paris*, 1880.

— The same. 8°. *Paris*, 1880.

BRAND (J. C.) *De secundis ambitui ostii matricis interni adfixis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1770.
Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.* 8°. *Lipsie*, 1796, ii, 25-70.

BRAUN (M.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *München*, 1857.

BRUNNER (J. D. E.) *De partu præternaturali ob situm placenta super orificium internum uteri. 4°. *Argentorati*, [1730].

BRUSKI (L.) *Beitrag zur Statistik der Placenta prævia. 8°. *Greifswald*, 1878.

BUISSON (J.-B.-E.) *De l'implantation du placenta sur le col de l'utérus. 4°. *Paris*, 1834.

COUVIDOU (P.-H.) *De l'insertion du placenta au segment inférieur de l'utérus. 4°. *Paris*, 1852.

CRIMAIL (E.) *Des insertions du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. 4°. *Paris*, 1866.

CUGINAUD (A.) *Sur la délivrance dans le cas d'hémorrhagie. 4°. *Paris*, 1827.

DECOOL (M.-A.-E.) *Des hémorrhagies causées par l'insertion placentaire sur le segment inférieur de l'utérus. 4°. *Paris*, 1850.

DEMPTOS (G.) *Des insertions vicieuses du placenta et des hémorrhagies qui en dépendent. 4°. *Paris*, 1862.

DESFRICHES (L.-V.) *De l'hémorrhagie par insertion vicieuse du placenta. 4°. *Paris*, 1862.

DUMOLIN (A.) *De l'insertion vicieuse du placenta. 4°. *Paris*, 1857.

DURRUTY (J.-B.) *Étude sur les insertions vicieuses du placenta. 4°. *Paris*, 1872.

FLORSCHÜTZ (B.) *Ueber Placenta prævia centralis. 8°. *Jena*, 1866.

Labor (*Complicated and difficult*) from placenta prævia.

FROMENT (M.-J.-B.-H.) *Sur l'hémorrhagie utérine dépendant du décollement du placenta, considérée dans les derniers temps de la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1835.

GODRON (D.-A.) *De l'implantation du placenta sur l'orifice interne du col utérin. 4°. *Strasbourg*, 1833.

GOLTDAMMER (E.) *De placenta prævia, adjectis observationibus. 8°. *Berolini*, [1864].

GREDDING (R.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Würzburg*, 1872.

HAVERKAMP (C.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Bonn*, 1870.

HEFFTER (C. F.) *De placenta prævia. sm. 4°. *Lipsie*, [1804].

HEGETSCHWEILER (J. J.) *De placenta prævia. 8°. *Turici*, 1844.

HERING (G.) *Der abnorme Sitz des Mutterkuchens. 8°. *Altdorf*, 1838.

HIJMAN (H.) *De placenta prævia. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1833.

HILT (G.-D.) *De l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus et des hémorrhagies qui s'y rattachent. 4°. *Paris*, 1865.

HIRTE (B. E. L.) *De placenta prævia. 8°. *Berolini*, [1849].

HOLLSTEIN (A.) *De placenta prævia. 8°. *Gryphæ*, 1861.

JASPER (H.) *De dislocatione placenta. 8°. *Berolini*, [1841].

TE KAMP (J.) *De placenta prævia. 8°. *Berolini*, [1854].

KOELPIN (A. G. A.) *De placenta prævia in partu. 8°. *Traj. ad Viadr.*, [1791].

KRAEMER (J. P.) *De placenta prævia. 8°. *Berolini*, 1852.

KRANTZ (H.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Würzburg*, 1884.

KREKEL (W.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Halle*, 1872.

LE GUELINEL DE LIGNEROLLES (G.-R.) De l'insertion du placenta sur l'orifice interne du col de l'utérus. 4°. *Paris*, 1859.

LEVEAU (J.-L.) *De l'adhérence du placenta sur le col de l'utérus. 4°. *Paris*, 1847.

MEISSEN (E.) *Ueber Placenta prævia und deren Behandlung. 8°. *Berlin*, 1877.

MESNAGE (E.) *Des insertions vicieuses du placenta et des hémorrhagies qui en résultent. 4°. *Paris*, 1868.

MICHALON (L.) *Des insertions vicieuses du placenta et des indications qui en découlent. 4°. *Paris*, 1869.

MIDDENDORP (A. A.) *Verhandeling over placenta prævia. 8°. *Amsterdam*, 1870.

MUECKL (G. A.) *Ueber die Placenta prævia. 8°. *München*, 1845.

MÜLLER (C.) *De placenta prævia. 12°. *Dorpat*, 1835.

NOLEN (W.) *Over placenta prævia. 8°. *Rotterdam*, 1856.

OSIANDER (F. B.) Commentatio de causa insertionis placenta in uteri orificium ex novis circa generationem humanam observationibus et hypothesibus declarata.

In: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.* 8°. *Lipsie*, 1796, ii, 71-90.

OSIUS (C. A. G.) *De placenta prævia. 4°. *Marburgi*, [1831].

PABST (C.) *De placenta prævia. 4°. *Jena*, 1828.

PELZER (H. C.) *De placenta prævia. sm. 8°. *Berolini*, [1859].

PLUYETTE (E.) *Aperçu historique sur l'insertion vicieuse du placenta. 4°. *Paris*, 1883.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia.

POIDEVIN (G.-C.) * De l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. 4^e. Paris, 1858.

POLLAND (F.) * De placenta prævia. 8^o. *Berolini*, [1853].

PREUSSENDORFF (F. H. A. G.) * De placenta prævia. 8^o. *Berolini*, 1842.

RAAB (O.) * Placenta prævia. 8^o. *Bayreuth*, 1869.

REED (W.) Placenta prævia; its history and treatment. 8^o. *Philadelphia*, 1861.

SCHMIDT (F.) * De placenta prævia. 8^o. *Berolini*, [1863].

SIMON (J.) * Ueber die Placenta prævia. 8^o. *Würzburg*, 1842.

SIRELIUS (K. S.) * Om placenta prævia, dess utveckling och behandling. 8^o. *Helsingfors*, 1861.

Also, transl. [Abstr.] in: Arch. gén. de méd., Par., 1861, 5. s., xviii, 292; 443, 1 pl.

SPRINGER (E.) * De placenta prævia. 8^o. *Regimont Pr.*, 1863.

STAURESCO (G.) * De l'insertion vicieuse du placenta et des hémorrhagies qui s'y rattachent. 4^e. Paris, 1858.

STEIN (E.) Reflexions sur l'implantation de l'arrière-faix sur le col de la matrice. 8^o. *La Haye*, 1849.

SYNAGOWITZ (E.) * De Placenta prævia. 8^o. *Fratislavia*, [1865].

TRAPET (E.) * Placenta prævia. 8^o. *Bonnæ*, 1869.

TRASK (J. D.) Statistics of placenta prævia. 8^o. *Philadelphia*, 1855.

TROUCHE (G.) * De l'insertion vicieuse du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. 4^e. Paris, 1863.

WALDER (H.) * Ueber Placenta prævia. 8^o. *Würzburg*, 1844.

WALLER (F.) * De placenta prævia. 8^o. *Monachii*, 1850.

WEDEL (E.) * Ueber Prolapsus placenta. 8^o. *Greifswald*, 1873.

WELLINGER (B. R.) De placenta prævia. 8^o. *Jenæ*, 1855.

WENDENBURG (B.) * De dislocatione placenta. 8^o. *Berolini*, [1849].

WERNER (A. Æ. F.) * De placenta prævia. sm. 8^o. *Berolini*, [1859].

WILCKE (T. G. Æ.) * De placenta prævia. sm. 8^o. *Berolini*, [1866].

WINNECKE (H. A.) * Der abnorme Sitz des Mutterkuchens. 8^o. *Würzburg*, 1834.

ZIMMERMANN (H.) * De placenta prævia. 8^o. *Berolini*, 1842.

ZÜHLKE (R.) * Placenta prævia. 8^o. *Greifswald*, 1854.

Albuérne (V.) Parto prematuro distócico por placenta prævia. Rev. asturiana de cien. méd., Oviedo, 1885, ii, 169-173. — **Arneth** (F. H.) Ueber Placenta prævia. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, ii, 151-159. — **Ashworth** (J. H.) Placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 847. — **Atlee** (W. L.) On placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, i, 35; 52. — **Aubinais**. De l'implantation centrale du placenta sur le col de l'utérus. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1858, xxxiv, 53-64. — **Baltzell** (W. H.) Placental presentation. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 581-591. — **Barnes** (R.) The state of the uterus in placenta prævia. Lancet, Lond., 1879, ii, 708. — **Bartlett** (J.) The true site and the probable causes of placenta prævia. Chicago M. J., 1876, xxxiii, 967-971. — **Batte** (W.) [On placenta prævia.] Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 7-11. — **Bauduy**. Placenta prævia. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv (Proc. M. Soc.), 109-114. — **Behm**. Ueber Placenta prævia, nebst Beleuchtung des Löwenhard'schen Vorschlags, den Kuchen Behufs der leichteren Wendung zu durchbohren. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1841, x, 232-255. — **Bell** (C.) Placenta prævia, or unavoidable hæmorrhage. Tr. Edinb.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia.

Obst. Soc., 1878, v, pt. 1, 73-96. *Also*: Edinb. M. J., 1878, xxxiii, 1013; 1084. *Also*: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 491-508. — **Boring** et al. Placenta prævia. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 524-528. — **Boyd** (J. P.) A contribution to the study of placenta prævia. Med. Ann., Albany, 1883, iv, 217-225. — **Brauser**. Prolapsus placenta. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 491. — **Brown** (B.) Placenta prævia. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 93-96. — **Brown** (G.) On placenta prævia. Lancet, Lond., 1845, ii, 694. — **Buckingham**. Placenta prævia. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 193-196. — **Burge** (J. H. H.) The placenta as a tampon. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 136. — **Calthrop**. On the diagnosis of accidental hæmorrhage from placenta prævia. Lancet, Lond., 1863, i, 458. — **Caytan**. Mémoire sur les hémorrhagies dépendantes de l'implantation du placenta sur le col de la matrice. Ann. méd.-chir. de Bruges, 1848, ix, 309-385. — **Chambers** (T.) Brief observations on placenta prævia, with a few cases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 210; 237. — **Chantreuil** (G.) Hémorrhagies par insertion vicieuse du placenta. France méd., Par., 1879, xxvi, 449; 537; 561. *Also, in his*: Clin. d'accouch., 8^o Par., 1881, 63-90. — **Chesney** (J. P.) A new theory of placenta prævia. St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 186-198. *Also*, Reprint. — **Christian** (E. P.) A contribution to the literature of placenta prævia, with a history of eight cases. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1884, viii, 539-551. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 89-92. — **Clemens** et al. Discussion on placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 276-278. — **Compton** (J. W.) Placenta prævia and its treatment. Obst. Gaz., Cincin., 1879-80, ii, 516-519. — **Cox** (H. G.) On placenta prævia. Am. M. Month., N. Y., 1854, ii, 273-285. — **Crisp** et al. Placenta prævia. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1041. — **Czarda** (G.) Ueber Placenta prævia. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 745; 780; 876; 940; 1004; 1070; 1131. — **Davis** (L. N.) Placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 173-175. — **Davy** (A.) Placenta prævia. Lancet, Lond., 1877, i, 897. — **Day** (De W. C.) Placenta prævia. South. Pract., Nashville, 1881, iii, 133-137. — [Discussion on placenta prævia.] Atlanta M. & S. J., 1866-7, vii, 251. — **Donkin** (A. S.) On the pathology and treatment of placenta prævia. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 883-900. — **Douglas** (A.) Observations on that species of hæmorrhage which is occasioned by an attachment of the placenta to the cervix uteri. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 167-117. — **Duncan** (J. M.) On the causes of unavoidable hæmorrhage during miscarriage or labor when the placenta is prævia. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 597; 625. — On the spontaneous separation of the placenta when it is prævia. Tr. Obst. Soc. Lond. (1873), 1874, xv, 189-202. *Also* [Abstr.]: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 526. *Also, transl.*: Arch. f. Gynæk., Berl., 1873-4, vi, 55-67. — On the source of hæmorrhage during miscarriage or labor at full term in cases of placenta prævia. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 576-585. — On the hæmorrhage that occurs during the continuance of pregnancy in cases of placenta prævia. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 385-398. — On the mechanism of arrestment of hæmorrhage in cases of placenta prævia. *Ibid.*, 520-532. — **Duparcque**. Recherches sur l'époque de la grossesse à laquelle se manifestent les hémorrhagies dans les cas d'implantation du placenta sur l'orifice utérin. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xc, 13-39. — **Easley** (W. T.) Credé's operation in a case of placenta prævia. St. Louis M. & S. J., 1885, xlix, 279. — **Edwards** (E. G.) Placenta prævia. Med. Age, Detroit, 1885, iii, 409-411. *Also*: Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 257-260. — **Edwards** (S.) On placenta prævia, its history, pathology, and treatment. Lancet, Lond., 1846, ii, 70-73. — **Evans**. Placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 295. — **Evans** (E.) Placenta prævia. Lancet, Lond., 1878, ii, 535. — **Flamm**. Vollkommener Sitz des Mutterkuchens auf dem Muttermunde. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 5-9-545. — **Frankel** (B.) Beobachtungen über Placenta prævia. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 26; 277. — **G.** (M.) Prolapsu, placenta. Med.-chir. Centraltbl., Wien, 1882, xvii, 591. — **Garipuy**. Étude sur l'insertion vicieuse du placenta. Rev. méd. de Toulouse, 1877, xi, 33; 71. — **Gasc**. Mémoire sur les pertes de sang, dépendantes du décollement du placenta, implanté à la circonférence de l'orifice interne de l'utérus. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1805, vi, 82-119. — **von Glisczynski**. Beobachtungen über Placenta prævia und deren Behandlung. Ansz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1857, 6-8. — **Gothals**. Insertion centrale du placenta sur le col: hémorrhagie utérine: version podalique: enfant mort depuis 24 heures: trombus de l'artère pulmonaire: mort subite. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 107. — **Goldmann** (E.) On placenta prævia. N. Ori. M. & S. J., 1874-5, ii, 342-346. — **Goode** (B. P.) Midwives and placenta prævia. Obst. Gaz., Cincin., 1881-2, iv, 230. — **Guéniot**. Sur l'insertion vicieuse du placenta et les hémorrhagies qui en dé

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia.

pendent. *J. d. sages-femmes*, Par., 1875, iii, 83; 91; 99; 107. — **Hartmann** (G.) Placenta prævia lateralis et centralis. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1866, xxxvi, 11. — **Hauenstein** (J.) Placenta prævia. *Bufile M. & S. J.*, 1879-80, xix, 103-106. — **Holst** (J.) Der vorliegende Mutterkuchen insbesondere, nebst Untersuchungen über den Bau des Mutterkuchens im Allgemeinen und dessen Verbindung mit der Gebärmutter. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1852, ii, 81; 161; 241; 328; 476; 1854, iii, 34. — **Hosie** (R.) On uterine hemorrhage from malposition of the placenta. *Glasgow M. Exam.*, 1831-2, i, 121-125. — **Huger** (R. P.) Placenta prævia. *Am. M. Bi-Weekly*, Louisville, 1878, ix, 163. — **Hunt** (G. F.) Placenta prævia. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1879, xiii, 254. — **Ingerslev** (E.) Om Placenta prævia. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1881, 2, R., viii, 921; 941; 964; 981; 1001; 1021. — **Insertion** vicieuse du placenta. *Marseille méd.*, 1881, xviii, 154-157. — **Jamieson** (J.) Remarks on a clinical lecture on placenta prævia. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 257-259. — **Journia**. De l'insertion vicieuse du placenta, sur le segment inférieur de l'utérus; hémorrhagie après la délivrance. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 246. — **Judell** (G.) Ueber Placenta prævia. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1874, vi, 432-471. — **K.** Eene bijdrage tot de kennis van het karakter der zwangerschap met placenta prævia. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1856, vi, 239. — **King** (E. W.) Statistics of placenta prævia. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1879, xxix, 43-92. *Also* [Abstr.]: *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 145-152. — Statistics of placenta prævia; collected from the physicians in the State of Indiana. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 743-793. *Also*: *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1881, xxxi, 168-226. — **Kleinwächter** (L.) Ueber Placenta prævia. *Wien. Klinik*, 1875, i, 297-312. — **Kuhn** (D.) Studien und Beobachtungen über Placenta prævia. *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 361; 409; 457; 484; 507; 556; 580; 630; 713; 737; 785; 812; 833. — **Lados** et al. Discussion sur l'implantation du placenta sur le col de la matrice. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1853, xx, 108-131. — **Landskroon** (R.) Verloskundige waarnemingen over de plaatsing der placenta op den hals der baarmoeder. *N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.*, 1822, iii, [pt. 2], 36-53. — **Levert** (A.) Dissertation sur la cause la plus ordinaire et cependant la moins connue des pertes de sang qui arrivent inopinément à quelques femmes dans les derniers tems de leur grossesse, et sur le seul et unique moyen d'y remédier efficacement. *In his*: *Art des accouchemens*, Suppl., 8°, Par., 1753, 29-50. — **Lightfoot** (T.) Observations on placenta prævia, and on hæmorrhage occurring during the puerperal state. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 620; 645. — **Loewenhardt**. Ueber das manuelle Verfahren bei Placenta prævia centralis. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1839, vii, 321-334. — **Lyoff** (I. M.) Sovremennoe sostojanie voprosa ob etiologii placenta prævia. *Vrach. St. Petersb.*, 1881, ii, 753; 775; 809; 826; 849. — **Macdonald** (K. N.) Placenta prævia, its pathology and treatment, with some practical remarks on the operation of turning. *Edinb. M. J.*, 1884-5, xxx, 120-125. — **M'Dougall**. Abstract of notes on placenta prævia. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1875, iii, 285-287. — **Madurowicz** (M.) Przypadek wypadnięcia lozyska (prolapsus placenta) zakonczony pomyslym skutkiem dla matki i dziecka. *Przeł. lek.*, Kraków, 1869, viii, 73; 81; 89. — **Manget**. Note sur les hémorrhagies qui surviennent pendant le travail de l'accouchement, par suite de l'insertion partielle du placenta sur le col. *J. de chir. (Malgaigne)*, Par., 1846, iv, 144-148. — **Mangiagalli** (L.) Placenta prævia. *Ann. d'ostet.*, Milano, 1881, iii, 621-637. — **Martin** (L. J.) On the etiology of placenta prævia. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1864, ix, 302-306. — **Maugs** (G. M. B.) Placenta prævia. *St. Louis Cour. Med.*, 1879, i, 83-104. — **Melitsch** (J.) Ueber den auf dem Muttermunde aufsitzen den Mutterkuchen. *Arch. f. d. Geburtsk.*, Jena, 1791, iii, 706; 1792, iv, 1. — **Mercier** (F. M.) Les accouchemens où le placenta se trouve apposé sur le col de la matrice, sont-ils constamment accompagnés d'hémorrhagie? *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1816, iv, 305-346. — **Miller** (H.) Notes on placenta prævia, with cases. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1876, iv, 33-42. — **Million** (P.) De l'insertion du placenta sur le col de la matrice. *Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire* (t. 65-6), 1867, iii, 317-342. — **Millon**. Notes pour servir au diagnostic des insertions vicieuses du placenta. *Abeille méd.*, Par., 1876, xxxiii, 293-295. — **Moutet** (F.) De l'influence de la mort du fœtus dans la cessation des hémorrhagies puerpérales dues à l'insertion vicieuse du placenta. *In his*: *Mém. de méd. et chir.*, 8°, Par., 1864, 28-41. — **Müller** (L.) Die Geschichte der Placenta prævia. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1874, i, 175; 185; 195; 203; 215. — **Müller** (P.) Ein Fall von Prolapsus placenta. *Wurzb. med. Ztschr.*, 1866, vii, 34-40. — **Netzel**. Om uppkomsten och utbildningen af placenta prævia totalis. *Hygiea*, Stockholm, 1867, xxix, 289-299. — **New-**

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia.

man. On placenta prævia. *St. Louis M. & S. J.*, 1878, xxxv (Proc. M. Soc.), 118-124. — **Oberteuffer** (J. G.) Theoretischer und praktischer Beytrag zu der Geschichte des auf dem Gebärmuttermunde sitzenden Mutterkuchens. *N. Arch. f. d. Geburtsk.*, etc., Jena, 1798-1800, i, 2, St., 1; 1801-2, ii, 8. — **O'Donovan** (R. W.) On placenta prævia. *Dublin Q. J. M. Soc.*, 1858, xxvi, 268-274. — **Oslander** (J. F.) Ueber den Vorfall der Nachgeburst und einige andere unregelmässige Zustände derselben. *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 1832, vii, 223-228. — **Pallen** (M. M.) et al. Discussion on placenta prævia. *St. Louis M. & S. J.*, 1860, xviii, 289-296. — **Patoir**. De l'insertion du placenta sur le col; mort subite ou rapide après l'accouchement. *J. d. sages-femmes*, Par., 1878, vi, 74-76. *Also*: *Bull. méd. du nord*, Lille, 1878, xvii, 94-99. — **Peck** (G. B.) Placenta prævia; a study. *Tr. Am. Inst. Homœop.*, Phila., 1880, xxxiii, 423-431. — **Pförringer**. Ueber Placenta prævia. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1848, ix, 296-343. — **Piachaud**. Mémoire sur l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. *Écho méd.*, Neuchât., 1857, i, 161-179. — **Polaillon**. Sur certaines malformations de l'utérus comme cause de la présentation du tronc et de l'insertion vicieuse du placenta. *Ann. de gynéc.*, Par., 1877, viii, 161-175. — **Pu-tegnat** (E.) Quelques mots sur l'insertion du placenta sur le col utérin; l'adhérence du placenta à la matrice; la rétention du placenta dans l'utérus; et sur les déformations et altérations du placenta. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1869, xlix, 585; 1870, i, 28; 128. — **Radford** (T.) On the sources of bleeding in placenta prævia. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 1246. — On the sources of hæmorrhage in cases of placenta prævia. *Lancet*, Lond., 1847, i, 219. — **Ray** (E.) Placenta prævia. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vi, 119-123. — **Reid** (J.) Placenta prævia. *Ibid.*, 1845, n. s., i, 1324-1327. — **Richter**. Wendung wegen Placenta prævia und dadurch bedingter Metrorrhagia. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1870, xl, 185. — **von Ritgen** (A.) Ueber Placenta prævia. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1842, Mainz, 1843, xx, 303-309. — Ueber die Verbindung des vorsitzenden Mutterkuchens mit dem Gebärmutterhalse. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1848, xxiv, 385-407. — **Rokitansky** (C.) jun. Ueber Placenta prævia. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1873, xix, 181; 197; 213. — **Roper** (G.) The condition of the cervix uteri in cases of placenta prævia. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 610. — **Saadt** (J.) Unavoidable hæmorrhage. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1875, x, 700-702. — **Saxtorph** (M.) De placenta in officio uteri irradicata. *Soc. med. Havn. collect.*, 1774, i, 310-329. *Also*, *transl. in his*: *Ges. Schrift. geburtsh.*, prakt. u. physiol. Inhalts, 8°, Kopenh., 1804, 213-231. — **Schröder** (C.) Ueber die Bedeutung des Blasenprunges bei Placenta prævia lateralis. *Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk.*, Stuttg., 1877, i, 225-230. — **Seyfert** (B.) Der aufstehende Mutterkuchen: sein Wesen und seine Beziehungen zur Mutter und zur Frucht. *Vrtljrschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1852, ii, 140-153. — **von Siebold** (E.) Vorfal der Nachgeburst. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1855, vi, 258-265. — **Simpson** (A. R.) Observations on some forms of sterility and on placenta prævia in first labours: with illustrative cases. *Edinb. M. J.*, 1878-9, xxiv, 769-782. *Also*: *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1877-9, v, pt. 2, 37-52. *Also*, Reprint. — **Simpson** (J. Y.) Some remarks on the treatment of unavoidable hæmorrhage by extraction of the placenta before the child. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 1009-1016. — Additional observations on unavoidable hæmorrhage in cases of placental presentation. *Ibid.*, 1193-1195. *Also*, Reprint. — Notes on the amount of maternal mortality attendant upon placental presentations. *Lancet*, Lond., 1847, ii, 274; 377; 517. — On the spontaneous expulsion and artificial extraction of the placenta before the child, in placental presentations. *In his*: *Works* [Dis. of Women], 8°, Edinb., 1871, i, 177-295. — **Slater** (L. B.) Placenta prævia. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1876, xxvi, 161-176. — **Smith** (A.) On placenta prævia. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 631. — **Smith** (C.) Placenta prævia. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 29-35. — **Smuts** (C.) Curious case of prolapsed placenta. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1866, viii, 280-282. — **Spiegelberg** (O.) Ueber Placenta prævia. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1876, No. 99 (Gynäk.), No. 33, 765-776. — **Strawbridge** (J. D.) Placenta prævia. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xli, 260-262. — **Stricker**. Zur Casuistik der Blutungen in den letzten Wochen der Schwangerschaft. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1872, xli, 1157-1160. — **Suarez y Gomez** (F.) Sobre los casos de insercion de la placenta en el cuello del útero. *Siglo méd.*, Madrid, 1857, iv, 299. — **Sutton** (G.) Placenta prævia. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1878, xxxviii, 111-133. *Also*, Reprint. — **Sweringen** (H. V.) Placenta prævia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, v, 231. — **Taylor** (I. E.) Facts in relation to placenta prævia, with a review of the various opinions respecting its anatomy, physiology, pathology and treatment. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1865, 62-93, 8 pl. *Also*, Reprint. — **Teyssat**. Procidence du placenta

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia.

pendant le travail de l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1865-6), 1867, iii, 374-376. — **Thirion**. Mémoire sur les hémorrhagies dépendantes de l'implantation du placenta sur le col utérin. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1848, ix, 231-272, 1 pl. — **Thomas** (T. G.). Unavoidable parturient hemorrhage, or placenta prævia. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 37-41. Also: Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 470; 496. — **Thomson** (W.). Etiology of placenta prævia. Austral. M. J., Melbourne, 1858, iii, 1-4. — **Treat** (R. B.). Placenta prævia. Chicago M. Exam., 1862, iii, 721-724. — **Trechsel** (E.). Ueber Placenta prævia. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 602-607. — **Trefurt**. Ueber Prolapsus placenta. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F., i, 561-578. — **Valade** (J. J.). Placenta prævia. Detroit Clinic, 1882, i, 285. — **Van Haccendouck** (J. J.). De la présentation du placenta. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1850, xi, 617-627. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1851, xxxv, 143-149. — Iets over placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1866-9, xvi, 247-253. — **Van Peyma** (P. W.). Complete placenta prævia. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 16. — **Vaust**. Mémoire sur l'implantation du placenta sur le col utérin. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1848, ix, 67; 167. — **Walker** (G. B.). Report on placenta prævia. Tr. Drake Acad. M., Evansville, 1874, i, 11. — **Wallace** (E.). Placenta prævia; post-partum hemorrhage; and accidental hemorrhage. Hosp. Gaz. N. Y., 1879, vi, 49-51. — **Wallace** (J.). Dystocia: the exact diagnosis of the placental position in placenta prævia by vaginal stethoscopy, and a direct mode of hæmostatic treatment. Edinb. M. J., 1872-3, xviii, 427-433. Also: Reprint. — **Waller** (C.). On placenta prævia. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 233; 253; 291. — **Wallingtonford** (J. T.). Placenta prævia. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 613-616. — **Webb** (R. D.). Placenta prævia in its relation to unavoidable hemorrhage. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1844, xxxvi, 642-656. — **Wells** (T. S.). On placenta presentations. Lancet, Lond., 1840, ii, 19. — **Wenzel** (C.). Bemerkungen über die Ausbildung der Placenta an dem unteren Theile der Eihülle und den tieferen Stellen des Uterus, und über ihren Sitz an der vordern innern Wand dieses Organes. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1827, i, 77-98. — **Whittaker** (J. T.). Etiology of placenta prævia. Northwest. M. & S. J., St. Paul, 1871, ii, 47-50. — **Winckel** (F.). Geburten bei vorliegendem Mutterkuchen. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., 1876-8, Leipzig, 1879, iii, 192-195. — **Wood** (J. E.). On placenta prævia. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 59; 75; 84; 95. — **Workman** (J.). On placenta prævia. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xi, 33-38. — **Young** (T. J.). A few observations on placenta prævia. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 202. — **Zeitzfuchs**. Ueber Placenta prævia; Beobachtungen und Bemerkungen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1843, xiii, 42-74. — **Zerbe**. Einige Beobachtungen über Placenta prævia. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1856, xxv, 513; 521. — Notizen über Placenta prævia; Adhäsionen der Placenta und Stricturen des Uterus. Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg, 1858, 33-37.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

BENNECKE (C.). * Quatuor partuum historiarum cum observationibus epiriticis de placenta prævia. 8°. Gryphiswaldow, [1862].

BUCKINHAM (C. E.). Correspondence concerning a fatal case of placenta prævia. 8°. Boston, 1870.

CONTROVERSIA medico-letteraria fra Gio. Andrea Moneglia e Bernardino Ramazzini in occasione del parto e morte dell' marchesa Martellini Bagnesi seguita in Modena l' anno mdclxxxi . . . Con altro ragionamento intorno il comun pericoloso metodo d' estrarre colla mano le secondine, del dott. Gioseffo Ramazzini. 4°. Modena, 1758.

HARTCOP (J. F.). * Achtzig Fälle von Placenta prævia. 8°. Berlin, [1872].

HEDRICH (C. E.). * Diss. inaug. sistens partus cum placenta prævia atque ruptura uteri complicati historiam. 4°. Lipsiæ, [1814].

KURZ (E.). * Ein Fall von Placenta prævia centralis. 8°. Tübingen, 1874.

NETZEL. Om uppkomsten och upbildningen af placenta prævia totalis. 8°. [Stockholm, 1867.]

PAESSLER (W.). * Vierundachtzig Fälle von Placenta prævia. 8°. Berlin, [1876].

ADAMS (E.). Case of partial placenta prævia, terminating successfully without manual interference. Lancet,

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

Lond., 1869, ii, 840. — **Adrien** (E. W.). Case of hæmorrhage in the ninth month of pregnancy; placental presentation; turning. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iv, 529. — **Aikman** (J.). † Mother and child both saved. Glasgow M. J., 1872-3, [4. s.], v, 448-450. — **Albert**. Placenta prævia. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iv, 64-70. — **Albert**. Quatre observations d'insertion complète du placenta sur le col utérin. Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 193-212. — **Alderson** (F. H.). † Recovery. Lancet, Lond., 1876, ii, 252. — **Alken**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 135. — **Alonso** (F.). Hemorrhagias por placenta prævia ó inserción anormal de la placenta. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1875, i, 225-229. — **Andersen** (S.). Placenta prævia totalis. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1883, 3. R., i, 224-226. — **Anderson**. † Sämt gasäggstr cysta i uterinväggen. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammakn., Stockholm, 1872, 317. — **Anderson** (T.). Placenta prævia. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 137. — **Anderson** (W. J.). † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1868, 5. s., pt. i, 126. — **Apostolidès** (B.). † Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1862-3, vi, 37-40. — **Aschenbrenner** (A.). Placenta prævia centralis. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1446-1450. — **Atkinson** (A.). † With copious hemorrhage and inertia uteri; galvanism successful in exciting uterine contractions; delivery by the short forceps; death from exhaustion. San Francisco M. Press, 1860, i, 95-99. — **Atlee** (W. F.). † Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 416. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., Ixv, 136. — **Aubinais** (P.). Observations pour servir à l'histoire des insertions du placenta sur le col de l'utérus. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1847, xxiii, 261-294. — **Audland** (J.). † Assoc. M. J., Lond., 1856, 107. — **Bailey** (F. K.). Placenta prævia. Chicago M. Exam., 1868, ix, 407-411. — **Bailey** (H. H.). A case of labour in which the placenta was expelled before the child. Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 453. — **Bailly**. Insertion vicieuse du placenta; hémorrhagie grave et travail spontané à huit mois de grossesse; tamponnement; accouchement naturel; guérison. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 355-357. — **Balfour** (J.). Placenta prævia. Edinb. M. J., 1882-3, xxviii, 424. — **Balleray** (G. H.). † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 229-237. — **Balls-Headley** (W.). † Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 213-222. — **Balocchi** (V.). Sulla emorragia uterina dipendente da inserzione della placenta contro il collo dell' utero. Spemantale, Firenze, 1859, iv, 343-368. — **Bandera** (J. M.). Implantación de la placenta en el cuello; parto de gemelos; version. Gaz. med. de México, 1867-8, iii, 125. — **Bannister** (C.). Placental presentations. Boston M. & S. J., 1855, lii, 214-216. — **Barabò**. Complicat mit Querlage und Nabelschnurvorfall. Aerztl. Int.-Bl. München, 1881, xxviii, 435. — **Barbieri** (A.). † Versione ed estrazione sollecita del feto; morte di lui e della madre. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 405-411. — Metrorragia per inserzione cervico-placentale; uso del pessario compressivo; morte della madre e del feto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 11. — **Barnes** (R.). Flooding before delivery arising from adhesion of placenta to the os and cervix uteri. Lancet, Lond., 1847, i, 326-330. — Some recent cases illustrating the physiology and treatment of placenta prævia. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 83-98. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, i, 392. — † † Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 506. — **Barthélemy**. † Gaz. obst. de Par., 1872, i, 351. — **Bartlett** (J.). † Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 159-165. — **Bassett** (J.). † Without hæmorrhage at the time of delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 60. — **Baudeloque**. † Accouchement prématuré; présentation du fœtus en troisième position du dos. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxix, 289-302. — **Bauduy** (J. K.). † St. Louis Clin. Rec., 1875-6, ii, 10. — **Bazin** (Alme. F.). Insertion centrale du placenta; hémorrhagie grave avant le travail; tamponnement; seigle ergoté; expulsion d'un enfant vivant; guérison. Gaz. obst., Par., 1877, vi, 241-243. — **Beardley** (A.). † Boston M. & S. J., 1850-51, xliii, 129-131. — **Bedford** (G. S.). Placenta prævia in a case of twins which were expelled from the uterus after a 7 months' gestation, with one placenta, and one amnion and chorion, and both cords inserted into the placenta nearly in juxtaposition; and each fetus presenting evidences of incipient hydrocephalus, and each bearing marks of having been dead for two or three weeks. Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1852-3, vi, 173-175. — **Beecraft** (S.). † Assoc. M. J., Lond., 1856, 25. — **Beigel** (H.). Placenta prævia lateralis. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 567. — **Beltz**. † Bull. Soc. méd. de Reims (1876), 1877, xv, 18-21. — **Bennett** (G.). † Lancet, Lond., 1852, ii, 215. — **Berg** (W.). † Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1858, vii, 82-88. — **Berlioz**. Insertion vicieuse du placenta avec expulsion de cet organe avant la rupture des membranes. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère. Grenoble, 1881-2, vi, 125-127. — **Bernardy** (E. P.). † With twin pregnancy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 60. — **Beischler** (J. W.). † Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1832, i, 136. — Dystocia e placenta conditione vitiosa. Ibid., 1834, ii, 147-157. — **Betz** (F.). † Enttarnung derselben vor der Geburt des Kindes; Accou-

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

chement forcé. Memorabilien, Heilbr., 1856, i, No. 9, fol. 1^o.—**Bierbaum**, † Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 178. — † Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfal. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 281-283. — Zur Lehre von der Placenta prævia. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 109-111. — **Bills** (E. B.) † J. Iowa & Ill. Centr. Dist. M. Ass., Davenport, 1879-80, ii, no. 2, 4-8. — **Bland** (R. E.) † Missouri M. & S. J., St. Louis, 1848, iv, 51. — **Blatner** (J. H.) Placenta prævia centralis. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 113. Also: Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 259. — **Blijenburg** (C.) Twee waarnemingen van placenta prævia incompleta. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1841, iii, 112-118. — **Blundell** [et al.] † Perforation of placenta: arrest of hæmorrhage; approaching asphyxia; transfusion; recovery; delivery; after-hæmorrhage; re-transfusion; internal hæmorrhage; death. Lond. M. & S. J., 1832, i, 476-479. — **Bodman** (L. H.) † Lateralis. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1872, vii, 3-6. — **de Boer ver Voorn** (A.) Waarnemingen van placenta prævia lateralis. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 145-149. — **Bolzoni** (G.) Placenta prævia centrale trattata con la versione bipolare e l'aspettazione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1885, iii, 19-28. — **Bonnet** fils. † Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, no. 30, 114-132. — **Bookless** (J. P.) † Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 44-49. — **Booth** (J. M.) † Brit. M. J., Lond., 1883, i, 810. — **Bouricenne**. † Grossesse gémellaire; deux placentas; deux transfusions par le sommet; deux versions après accouchement forcé; conservation de la vie des trois. Année méd., Caen, 1877-8, iii, 18. — **Boutin** (M.) Observation d'avortement déterminé par l'implantation du centre du placenta sur le col de la matrice. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xx, 108-113. — **Boves** (C.) Insercion de la placenta en el segmento inferior del útero, presentando una perforacion que da paso a un feto de cosa de cuartos meses en el momento del aborto. Gac. méd. de México, 1866, ii, 91-95. — **Bowen** (A.) † Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1884, 311. — **Boxheimer** (L.) † Penins. & Indep. M. J., Detroit, 1858-9, i, 656. — **Boye** (M. C.) Placenta prævia, adherent placenta, and extreme obliquity of the os uteri, in the same subject. N. Orl. M. & Hosp. Gaz., 1857-8, iv, 131-133. — **Briant**. Deux cas d'implantation vicieuse du placenta suivis de mort. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1876), 1877, vi, 36-40. — **Brickell** (D. W.) † N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 216-220. — **Brill** (J. H.) † Indiana J. M., Indianap., 1874-5, v, 151-153. — † *Ibid.*, 1875, vi, 145-147. — **Broers** (R. H.) Enige waarnemingen over placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 257-279. — **Brooks** (J. W.) † Chicago M. J., 1861, xviii, 586-596. — † *Ibid.*, 1866, xxiii, 247. — **Brown** (A.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 93-96. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-6), 1856, ii, 23-26. — **Brown** (I. B.) † Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 349-351. — **Buchanan** (J. M.) Three cases of placenta prævia. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxi, 144-146. — **[Budin.]** † Tamponnement. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 898. — **Bunsen**. † Frühzeitige Geburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1839, vii, 38-41. — **Burney** (S. W.) † Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 451. — **Burns** (R.) † Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 720-723. — **Burritt** (H. L. W.) Five cases of placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 335-337. — **Burwell** (G. N.) † Removal of the placenta before the child. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 390. — † *Ibid.*, xii, 144-146. — **Burwinkel**. Placenta prævia completa. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1862-3, ii, 45-47. — **Butler** (C.) On placenta prævia. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 229. — **Buxtorf** (L.) Cum enormi hæmorrhagia. Acta Helvet., Basileæ, 1777, viii, 166-169. — Hæmorrhagia uteri enormis, a divisione placenta intertempiva. *Ibid.*, 170. — **Byrne** (E. D.) Placenta prævia. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xi, 540. — **Cade** fils. † Presentation de la main droite et de la partie postérieure du cou, en première position; décollement du placenta; accouchement par les pieds; hæmorrhagie arrêtée; mort de l'enfant et de la mère. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 135. — **Campbell** (F. W.) † Canada M. Rec., Montreal, 1875-6, iv, 49-51. — **Canaday** (N. H.) On placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 517-521. — **Canton** (W. G.) † Emulacion, Merida, 1881, iv, 4-28. — **Cantu** (L.) Emorragia utero-placentare imponente, ad otto mesi e mezzo di gestazione, senza la menoma perdita sanguigna dei genitali se non a parto compiuto, effettuosissimo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., vi, 137. — **Capron** (G.) † Tr. Rhode Island M. Soc. 1877-8, Central Falls, 1878, 19-28. — **Cargill** (L.) † Partial; version; recovery of mother and child. Lancet, Lond., 1870, i, 115. — **[Cases.]** [With fatal termination.] *Ibid.*, 1842, ii, 642. — **Guy's Hosp. Rep.**, Lond., 1876, 3. s., xii, 302-309. — **Lancet**, Lond., 1878, ii, 682. — Secondipare à 7 mois de grossesse; présentation de l'épaule droite en 1^{re} position. J. d'accouch., Liège, 1881, ii, 141-143. Also: Arch. de toc., Par., 1881, viii, 668-672. — Version; détroitement; application de forceps. Marseille méd., 1881, xviii, 548-550. — **Cauvy** (F.) † Primipare; grossesse gémel-

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

laire; hémorrhagie grave; avortement à six mois. Montpel. méd., 1870, xxiv, 65-71. — **Cazzani** (L.) Caso di placenta incompletamente prævia e morbosamente adesa. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclxi, 289-306. — **Cederschjöld**. † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., 1860-61, Stockholm, 1862, 217. Also: Hygiea, Stockholm, 1861, xxiii, 489-493. — **Ceysens** (E.) † Présentation de l'épaule droite en première position; version podalique; grande friabilité du cordon ombilical; sa rupture; mort de l'enfant. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxiii, 533-536. — **Chaillous**. Insertions vicieuses du placenta. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 407. — **Challice** (J.) † Lancet, Lond., 1846, ii, 429. — **Chambers** (T.) † Twin birth. *Ibid.*, 1863, i, 313. — **Channing** (W.) Placenta prævia. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 348. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 33. — **Chantreuil**. † Application du tampon; terminaison de l'accouchement par le forceps; injections hypodermiques d'ergotine après la délivrance; injections stimulantes d'éther et d'alcool; guérison. Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 71-73. Also: J. de thérap., Par., 1878, v, 131-135. — Hémorrhagies par insertion vicieuse du placenta. France méd., Par., 1879, xxvi, 449; 537. — **Chapman** (E.) † Lond. M. Reposit., 1818, x, 111-116. — **Chapman** (J.) † Placenta expelled four hours before the birth of the child. Ann. Med. 1799, Edinb., 1800, iv, 308-313. — **Chapollard**. † Mort de l'enfant; guérison de la mère. J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 91. — **Chappet**. † Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2. s., xv, 260-262. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 42. — **Charles** (N.) † Pluripare à 8 mois de grossesse; application du tampon de Chassagny; présentation de l'épaule droite en 2^e position; version podalique; suites de couches mauvaises; septicémie; mort le 10^e jour; autopsie. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 89-91. — † Secondipare à terme; présentation déviée du sommet. *Ibid.*, 1881, ii, 149-151. — † Présentation du sommet avec précidence du cordon; version podalique et extraction d'un enfant fortement asphyxié; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1882, iii, 229. — † Traitement répressif pendant quelques jours, puis tamponnement et terminaison de l'accouchement par l'extraction podalique; suites heureuses. *Ibid.*, 1883, iv, 201-203. — † Tamponnement; accouchement naturel suivi de pertes internes et externes; insuccès des moyens employés; mort. *Ibid.*, 203. — Multipare à 84 mois; insertion centrale du placenta; hémorragie; tamponnement; version podalique et extraction; enfant vivant; mort subite de la mère une heure après l'accouchement. *Ibid.*, 1884, v, 297-299. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 210-212. — Multipare dans le 9^{me} mois de sa 6^{me} grossesse; hémorragies graves et répétées; suite d'insertion vicieuse du placenta; version podalique et extraction d'un enfant rappelé à la vie; suites heureuses. J. d'accouch., Liège, 1885, vi, 89-91. — **Chase** (L.) Placenta prævia. Louisville M. News, 1883, xv, 268. — **Chassagny**. Insertion vicieuse du placenta; double ballon hémostatique et dilateur utérin; des diverses indications qu'il remplit. France méd., Par., 1879, xxvi, 609; 617; 682; 691; 698; 731; 817. — **Cheney** (E. H.) † Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1869, xix, 34-38. — **Chesney** (J. P.) † St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 140-142. — **Chiara** (D.) Emorragia grave per placenta centralmente prævia; amministrazione inconsulta di una forte dose di segale cornuta; distacco circolare della placenta (metodo di Barnes); arresto dell'emorragia; liberazione col rivolgimento; morte della donna per ergotismo. Osservatore, Torino, 1873, ix, 385; 401. — Emorragia molto precoce e consecutivo aborto da placenta prævia. Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 215-221. — **Chiari** [et al.] Beitrag zur Lehre und Behandlung der Placenta prævia, und Zusammenstellung der im Jahre 1851 an den geburtshilflichen Kliniken zu Wien vorgekommenen Fälle. Wien, med. Wechnsch., 1852, ii, 505; 524; 537. — **Chiarleoni** (G.) Emorragia grave da distacco placentare e rottura del collo uterino; ripetuti tentativi di forceps su testa idrocefalica; uncino acuto; estrazione; peritonite generalizzata; guarigione. Osservatore, Torino, 1876, xii, 33-40. — **Churchill**. Placenta prævia. Dublin J. M. Sc., 1843, xxiii, 399. — **Ciniscelli** (L.) Quanto valga lo zaffio nelle gravi emorragie per distacco della placenta inserita sull'orificio interno dell'utero. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 184. — **Cleaver** (W. W.) Placenta prævia. Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 121. — **Clemens** (A.) Entbindung bei Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 321-325. — **Cleudinning** (G.) Remarks on four cases of placenta prævia. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 165-168. — **Cloud** (C. W.) Case in which the placenta was delivered some time before the fetus. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 271. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1830-31, vii, 557-560. — **Coale**. Placenta prævia. Boston M. & S. J., 1859-60, Ixi, 278. — **Coburn** (G. H.) Placenta prævia, chloroform poisoning, and puerperal septicæmia. Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 65-68. — **Cohen** (H. M.) Implantation centrale du placenta sur le col; conduite à tenir dans les cas. Union méd., Par., 1856, x, 91.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

Einige Fälle von Placenta prævia centralis nach meiner Methode behandelt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 328-338.—**Cook** (S. A.) † Boston M. & S. J., 1843, xxix, 314-318.—**Coombs** (C.) Placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 1001.—**Cooper** (E. P.) † Delivery by version. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 246.—**Corby**. Implantation du placenta sur le col de la matrice; hémorrhagies abondantes; mort de l'enfant dans le sein de la mère; mort de celle-ci pendant l'accouchement terminée par la version des pieds; fracture d'une jambe de l'enfant pendant la manœuvre. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1842, iv, 79-87.—**de Cortezarena** (F.) † Provocación del parto; version; pelvi-celulitis; curación. An. r. Acad. de med., Madrid, 1883, xxix, 319-321. Also: Siglo med., Madrid, 1883, xxx, 409-411.—**Cory** (W. G.) Placenta prævia. Lancet, Lond., 1847, i, 25.—**Coventry** (C. B.) † With twins. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 406.—**Cox** (J. B.) † With prolapsus of the cord and retention of the membranes. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, xiv, 458-460.—**Cox** (W. J.) Placenta prævia. Med. Circ., Lond., 1857, xi, 176.—**Craus** (P.) Placenta prævia. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinck em, 1849, n. R., i, 321-345, 1 pl.—**Crawford** (S. P.) † The use of the tampon. Nashville M. & S. J., 1854, vi, 375.—**Crum** (E. C.) Placenta prævia. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, i, 371-378.—**Cunningham** (S.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1858, n. s., iii, 41.—**Currey** (R. O.) † Central presentation; safe delivery. Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc., 1858-9, i, 15-18.—**Czanderna** (K.) Placenta prævia centralis. Med.-chir. Centralbl., Wicn, 1877, xii, 85.—**Dardel** (A.) † Emorragia all'ottavo mese, e durante il parto; parto a termine. Imparziale, Firenze, 1864, iv, 72-76.—**Davies** (D. C.) † Two cases of centrally implanted placenta. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1883, xvii, 111-117. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 303-305.—**Davis** (H. A.) † With rare complications. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 379.—**Delaire**. † Au quatrième jour des couches, pneumonie puerpérale, asthénique, muquet; guérison. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1862), 1863, ii, 89-95.—**Delgado Alba** (F.) Placenta prævia incompleta: presentación de trunco; version y fiebre séptica subsecuente; terminación por la completa curación. An. de obst., ginec. y pediat., Madrid, 1884, 2. ép., i, 321-325.—**Denny** (W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxi, 86-96.—**Depaul** (J. A. H.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 42. — † Mort de l'enfant; tampon. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1874, i, 422-427. — † Tamponnement. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 145. — † *Ibid.*, 1877, v, 233. — † *Ibid.*, 305. — Hémorrhagie utérine due probablement à l'insertion vicieuse du placenta. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 211. — † J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 265. — † Rupture prématurée des membranes; application de forceps; enfant vivant. *Ibid.*, 321. — † Rupture prématurée des membranes; guérison. *Ibid.*, 1880, viii, 65. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, [xxvii], 263. — † Rupture artificielle des membranes; accouchement simple. J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 137. — † Enfant vivant. *Ibid.*, 153. — † Hémorrhagie au septième mois de la grossesse; enfant mort. *Ibid.*, 1882, x, 1. — † Hémorrhagie; enfant mort. *Ibid.*, 49. — † *Ibid.*, 105. — † Hémorrhagie au neuvième mois. *Ibid.*, 121. — Insertion vicieuse du placenta; rupture des membranes; tamponnement; expulsion simultanée du tampon du placenta et de l'enf. *Ibid.*, 1883, xi, 337. — Insertion vicieuse du placenta; hémorrhagies; lenteur du travail; mort de l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 530.—**Bethlefsen** (C. A.) Et Tilfelde af Placenta prævia totalis. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1885, 4. R., xii, 123.—**Bewar** (J. F.) † Dominion M. J., Toronto, 1868-9, i, 103, 1 pl.—**Diercken**. † † France méd., Par., 1881, i, 694-698. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 144-150.—**Dill**. † Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 217-219.—**Ditzel**. Placenta prævia, concentrisch über den Muttermund; Mutterkorn mit Erfolg. [From: Arch. d. k. dän. Gesund.-Coll.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 409.—**Dodge** (D.) † Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 275.—**Bollmayer** (J.) jun. † Wien. med. Presse, 1866, vii, 760-762.—**Doughty** (W. H.) † Premature labor with twins; other peculiarities. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 639-643.—**Douglass** (J.) Ergot in placenta prævia; abortion at three months; delivery of another child six months after. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 328.—**Draper**. Partial placenta prævia and the site of the placental souffle. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 309-311. — † *Ibid.*, 1879, ci, 914-916.—**Draper** (W.) Entire placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 323.—**Drescher**. Placenta prævia centralis. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1844-5, ii, 321-339.—**Dubois** (P.) † Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 1.—**Dubreuilh** (C.) † Hydropisie; ascite du fœtus; mort subite au 22^e jour des couches. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 81-89.—**Düntzer**. Zwei Fälle von Placenta prævia, durch Application der Zange und Anwendung des Se-

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

cale cornutum glücklich beendet. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1842, xi, 367-371.—**Dutton** (H. W.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, xi, 155-158.—**Dye** (A. A.) † Kansas City M. J., 1875, v, 81.—**Eastlake** (H. E.) Placenta prævia. Lancet, Lond., 1866, ii, 533.—**Edwards** (G. F.) † With excessive flooding at the seventh month. Med. & Phys. J., Lond., 1818, xxxix, 443-447.—**Elder** (E. S.) † Occult hemorrhage and mal-presentation. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1880, xxx, 216-220.—**Elder** (W. R.) † † St. Louis Clin. Rev., 1883, vi, 201-206.—**Elisdale** (R.) † Assoc. M. J., Lond., 1856, 167.—**Everitt** (L. H.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 465.—**Ezeta**. † Hemorrhagia; hydrocephalus. Observador méd., México, 1869-71, i, 233-335.—**Fair** (J. W.) † N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 905.—**Falkenbach**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Coblenz, 1846, 143.—**Farr** (S. B.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 644.—**Faugeron** (F.) † Accouchement artificiel; guérison de la femme. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 765.—**Fera** (A.) † Filiazebezie, Napoli, 1843, xxvi, 342.—**Ferguson** (J.) † Followed by pyæmia. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1090.—**Field**. † Death from shock. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 253.—**Fischer**. Accouchement forcé avec Placenta prævia centralis. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk., Stuttg., 1863, xvi, 15-17.—**Fischl**. † Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 388. — † Carcinom des Uterus; Entbindung mittelst der Zange. *Ibid.*, 1864, xxi, 61.—**Fish**. † Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 182.—**Fitzmaurice** (U.) † Hand-presentation with most alarming hæmorrhage; recovery. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 89.—**Fleming** (E.) † † Med. Circ., Lond., 1860, xvii, 304.—**Forino** (Mme.) † † Médecin par., Par., 1882, iii, 459-462.—**Forslund**. † Forh. Svens. Läk.-Sällsk., Sammank., Stockholm, 1869, 303.—**Forster** (E. J.) † Mother and child living. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 126.—**Fountain** (E. F.) † Treatment by the caoutchouc water pessary. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 159.—**Fowler** (R.) † Lancet, Lond., 1868, ii, 145.—**Frank** (L.) Placenta prævia beim Rinde. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1875-6, ii, 97-100.—**Frascini** (V.) Sopra un caso di placenta bilobata prævia. Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 94-96.—**Gallaher** (T. J.) † N. York M. J., 1876, xxiv, 37-43. — † Pittsburgh M. J., 1883, iii, 10.—**Garbe**. Placenta prævia centralis. Wechnscr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, [2. s.], viii, 457-460.—**Gardner** (J.) † St. Louis Clin. Rec., 1877-8, iv, 113. — † Arm presenting; brachiotomy; version. *Ibid.*, 1879-80, vi, 165.—**Garland** (E. C.) † Turning; chloroform; child resuscitated by the "ready method". Lancet, Lond., 1858, ii, 280.—**Garland**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, ix, 326-332. — † *Ibid.*, 1785, lxiv, 83-94.—**Garnier**. † Travail au huitième mois de la grossesse; présentation de l'épaule; version. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1877, Le Mans, 1878, 15-21.—**Garraway** (E.) † † Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 551-553.—**Garrison** (L. P.) † Atlanta M. & S. J., 1866-7, viii, 50.—**Gay** (C. C. F.) † Buffalo M. & S. J., 1867-8, viii, 370-373. — Placenta prævia. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 219-228.—**Geletnecky**. Placenta prævia, mit wahrseheinlicher Durchbohrung derselben. Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1834, Stettin, 1835, 85.—**Genth**. Placenta prævia centralis; Kuchen überhäutet. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1848, xxiv, 64; 79, 1 pl.—**Gibbons** (H.), jr. † Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, x, 449. — † † *Ibid.*, 1871-3, xiv, 453-457.—**Giesker**. † † Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Zürich, 1849, v, 77.—**Gilbert** (C. B.) Placenta prævia. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1870, v, 147-155.—**Gilman** (C. R.) Placenta expelled before the child, without hæmorrhage. Annalist, N. Y., 1846-7, i, 150.—**Glaister** (J.) An unusual experience of placenta prævia, with notes of cases. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 86-92. Also: Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 304-307.—**Glas**. † Med lycklig utgång för kvinnan. Upsala Läkaref. Förh., 1865-6, i, 123-126.—**Godard** (S. P.) † Lancet, Lond., 1845, ii, 645.—**Godson** (C.) † With prolapsus of funis and arm-presentation. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 300.—**Golay** (E.) † Hémorrhagie pendant le travail; version podalique; fœtus hydrocéphale avec malformations des quatre membres. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 253-264.—**Golding** (J. P.) † † Both mothers and one child saved. Dublin J. M. Sc., 1873, lvi, 87.—**Goldschmid** (A.) Placenta prævia centralis (accouchement forcé); Mutter und Kind leben und sind gesund. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 360-363.—**González Avila** (J.) Parto doble; inserción cervical de una placenta; perforación de este órgano por la cabeza de uno de los fetos; hemorragia; curación. Gaz. méd. de Granada, 1884, ii, 48-50.—**Goodbrake** (C.) Pre-expulsion of the placenta in child-birth. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856-7, xiii, 211-213.—**Gordon** (A.) An account of an alarming case of flooding which happened in the ninth month of pregnancy. Med. Comment. 1793, Lond., 1794, decade 2, viii, 317-322.—**Goschler** (A.) Placenta prævia centralis. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 144; 152. — † Prolapsus funiculi umbilicalis; Steis-

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

lage. *Ibid.*, 1862, vii, 202. — **van Goudoever** (L. C.) † Enorm bloodverlies; puerperaal-pyæmie; dood. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1864-5, xv, 236-241. — **Gould** (J.) Placenta prævia. *Med. Times, Lond.*, 1850, n. s., i, 293. — **Grady** (W. G.) † Peritonitis, ascites, and anasarca; recovery. *Med. Circ.*, Lond., 1856, ix, 91. — **Gram** (N.) † Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3. R., ii, 16-19. — **Gramshaw** (H.) † Complicated with extensive disease of the heart. *Lancet, Lond.*, 1870, ii, 214. — **Grant** (J. H.) † Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 183-185. — **Graves** (J. G.) † N. Hampshire J. M., Concord, 1850-51, i, 126-128. — Placenta prævia. *Ibid.*, 203. — **Greene** (M. J.) † Complicated with transverse presentation and rigidity of the os uteri. *Atlanta M. & S. J.*, 1855-6, i, 591. — **Greenhow** (T. M.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 567. † Bei gleichzeitigem Vorhandensein eines kindskopfgrossen Fibroids im unteren Theile des Uterus. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 579. — **Hacon** (E. D.) Placental presentation; extraction of placenta before the expulsion of the child. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vi, 518. — **Hafner** (G.) † Nach der Geburt eintretender partieller Uteruskampf; Genesung. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1856, viii, 10-16. — **Haft** (R. W.) † Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 229-231. — **Haigh** (J. B.) † Complicated with septicaemia. *Obst. Gaz.*, Cincinnati, 1883, vi, 175-177. — **Haight** (T. D.) † North. Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 154-156. — **Hall** (C.) † Balt. Month. J. M. & S., 1830-31, i, 267-269. — **Hall** (J. C.) † Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 341-343. — **Hall** (R. W.) Case of placenta prævia. *Tr. M. Soc. W. Virg.*, 14-15. sess., 1881-2, Wheeling, 1882, 780-782. — **Halsey** (F. W.) † With laceration of cervix uteri and perinaum. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1863, n. s., v, 29-33. — **Hamilton** (J. P.) † Chicago M. J., 1869, xxvi, 716-718. — **Hamilton** (J. R.) † Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-8, v, pt. 1, 150-154. — **Hammond** (J. S.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1875-6, xviii, 509. — **Hamon** (de Fresnay) (L.) Sur le placenta prævia. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 330; 347; 352. — J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 170. — Accouchement forcé. *Ibid.*, 1878, vi, 431. — Présentation centre pour centre du placenta; tampon; application de l'ampoule hydrostatique de l'auteur; arrêt de l'hémorrhagie; arrachement du placenta prævia; extraction immédiate au moyen du rétroceps, d'un enfant depuis longtemps privé de vie; rétablissement assez rapide de la mère. *Ann. Soc. méd. chir. de Liège*, 1878, xvii, 49-52. — **Harb** (W. B.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1852-3, v, 278-280. — **Harrison** (J. P.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1834-5, xv, 366. — **Hart** (B. F.) † Ohio M. Recorder, Columbus, 1878-9, iii, 209. — **Hartmann** (G.) † Mit velamentöser Insertion der Nabelschnur; Vorlage der Nabelschnurgefässe und der Nabelschnur; Schiefelage des Kindes; Tamponade; Wendung auf einen Fuss; günstiger Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1868, xxxi, 289-292. — **Harvey** (T. B.) † Cinclin. J. M., 1866, i, 483. — **Haslbrunner** (C.) † Placenta prævia centralis. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1859, iv, 337. — **Hauenstein**, † Buffalo M. & S. J., 1867-8, vii, 453-458. — **Houghton** (R. E.) † Med. Counselor, Columbus, 1856, ii, 385-387. — **Hausbrand**, † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiii, 375-378. — **Healy** (J. V.) † Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 177-179. — **Hecker**, † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1855-6), 1857, ix, 263. *Also*: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 413-417. — **Heidelberg** (B. A.) Placenta prævia bei Zwillingen. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1855, iv, 108. — **Helmbrecht**, Hämorrhagia uteri, veranlasst durch eine Placenta succenturiata. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1843, xiii, 128-133. — **Hemmer** (F. W.) Sitz der Nachgeburt auf dem Muttermunde, und Wendung auf die Füße. *Ibid.*, 1836, iv, 30-34. — **Hendriex** (P. J.) † Suivie de fièvre typhoïde, de leucophtimie et de mort. [*From*: Soc. d. sc. méd. et nat. de Malines.] *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1844, xiii, 231-244. — **van Hengel** (J. F.) † Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 275-279. — † Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 175. — **Henkel**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 154. — **Henry**, † Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 156. — **Henson** (S.) † Lancet, Lond., 1851, i, 620. — **Hewlett** (W. W.) † Complicated by breech-presentation; hydrocephalus and death of the foetus. *N. York M. J.*, 1872, xv, 286. — **Hickinbotham** (J.) † Complicated by a large myoma. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1881), 1882, xxiii, 167-170. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 908. — **Hilt**,

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

[Observation concernant l'insertion centrale du placenta sur le col de l'utérus.] *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1872, vi, 269-275. — **Hinding**, † Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1882, 4. R., vi, 117. — **Hipolite** (W. W.) † With twins. *Arkansas M. Month.*, Little Rock, 1880-81, i, 8-11. — **Hirsch** (C.) † Med.-chir. Centrallbl., Wien, 1880, xv, 401. — **Hockenhuil** (J.) † South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 79-82. — **von Holst** (J.) † † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1853, i, 15-22. — **Holt** (W.) † With twins. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., ix, 186. — † Death. *Glasgow M. J.*, 1863-4, [2.] s., xi, 431. — † Treated by Barnes's dilators and version. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 93. — **Hoogeweg**, † Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 166. — **Hooper** (E. E.) † Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 154. — **ten Houte de Lange** (W. G.) † Anwendung van den blaastampon gedurende tachtig uren, vernieuwde vloeiing, keering op de voeten, met behoud van moeder en kind. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1855, vii, 448-462. — † Blaastampon; vrijwillige uitdrijving van tampon, kind en moederkoek, zonder merkbare arbeidspijnen; dood kind; kraambad aller-voorspoedigst. *Ibid.*, 1857, viii, 270-273. — Waarneming van placenta prævia completa. *Ibid.*, 1859-60, x, 13-28. — **Howard** (C. C.) † South. M. & S. J., Augusta, 1859, [2.] s., xv, 666-670. — **Hubert** (E.) Rétrécissement du bassin; placenta prævia; provocation de l'accouchement à 8 mois par l'appareil de Chassagny; version podalique; guérison. *Rev. méd.*, Louvain, 1885, iv, 529-533. — **Hume** (F. H.) † Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, 115. — **Humston** (M. L.) Placenta prævia, pneumonia, and phlegmasia dolens combined. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1875, xxxiii, 189. — **Hunt** (G. E.) † Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1878, xii, 83-88. — **Hunt** (J. A.) † Turning; sudden death on the eighth day after delivery. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 8. — **Hutchinson** (J. A.) † Canada M. & S. J., Montreal, 1878-9, vii, 56-59. — **Hutchinson** (W. F.) † Death on the thirteenth day after delivery. *Buffalo M. & S. J.*, 1871-2, xi, 373-375. — **Hyatt** (H. O.) † Proc. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1873, 66. — **Ingleby** (J. T.) † Terminating fatally. *Lancet, Lond.*, 1840, i, 942-945. — **Ingram** (J.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1853-4, vi, 102. — **Jakins** (W. V.) Hæmorrhage during placenta prævia. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 367. — **James** (W.) † Fatal at seven months of utero gestation. *Lond. M. Reposit.*, 1826, [3.] s., iii, 226-228. — **James** (W. A.) A case of placenta prævia and its sequelæ. *Peoria M. Month.*, 1885-6, vi, 315-320. — **Jameson** (W.) † Dublin J. M. & Sc., 1836, x, 389-392. — **Jameson** (W. A.) † Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 403-406. — **Jarnall** (M.) Eighteen cases of placenta prævia. *St. Louis Cour. Med.*, 1883, ix, 214-220. — **Jewett** (C.) Placenta prævia in situ. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1883-4, viii, 84. — **Jördens**, † Arch. f. d. Geburtsk., Jena, 1877-8, i, 2. St., 30-34. — **Jones** (A.) Placenta prævia. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1882, 150-154. — **Jones** (D. C.) † Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 101-105. — **Jones** (J.) Observations on placenta prævia. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 541-544. — **Jones** (R. W.) † Immense accumulation of hydatids in the uterus; absence of foetus. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, 809. — **Jones** (W. T.) † Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1884, 59. — **Kappelhoff** (A.) † † Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1852, v, 42-54. — † Nog iets over placenta prævia. *Nederl. Tijdschr. v. Heel en Verlosk.*, Utrecht, 1854, vi, 10-25. — **Keator** (B. S.) † With rupture of the perinaum. *Homeop. J. Obst.*, N. Y., 1883-4, v, 152-156. — **Kelly** (J. V.) † Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 472-477. *Also*: Tr. Phila. Obst. Soc. (1877), 1878, v, 14-19. — **Kempf** (E. J.) † Louisville M. News, 1885, xix, 131. — **Kennedy**, † Shoulder presentation. *Lancet, Lond.*, 1869, i, 710. — **Kiestra** (J. J.) Jets over placenta prævia completa. *Nederl. Lancet, Gravenh.*, 1851-2, 3. s., i, 535. — **Kilian** (F. M.) Placenta prævia. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1851, xxx, 193-196. — **King** (G.) Placenta prævia. *Assoc. M. J.*, Lond., 1886, 603. — **Kistler** (W. F.) † Forced delivery at eight months; mother and child saved. *Med. & Surg. Rep. rter*, Phila., 1881, xlv, 163. — **Klumpenink** (J. J.) † Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1829, viii, 373. — **Kuapp** (T. W.) Placenta prævia. *Canada Lancet, Toronto*, 1872-3, v, 339. — **Kuip** (G. F.) Placenta prævia. *Lancet, Lond.*, 1851, i, 599. — **Knox** (J. S.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1870, 210. — **Koller** (F. S.) Künstliche Entbindung bei Placenta prævia centro; mit glücklichem Ausgange. *Wien. Med.-Halle*, 1864, v, 304. — † Querlage des Kindes mit vorgelagerter Hand; Embriotomie. *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 210. — **Kosciakiewicz** (A. N.) † Muerte del niño; version podalica. *Bol. de med., ciruj. y farm.*, Madrid, 1847, 3. s., ii, 260. — † Inserción de la placenta centro por centro; desprendimiento parcial del lado derecho; version de un niño muerto; restablecimiento de la madre; peritonitis consecutiva al decimoquinto día; muerte al finalizar el mes. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 50. — **Krishaber** (C.) † Querlagerung der Frucht; Conjugata 3⁴/₅ Colpocæsis; Eihautstich; normale Entwicklung der züchtelnden starken Frucht.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

Wien. med. Presse, 1868, ix, 41-43. — Placenta prævia centralis: Eclampsia partur.; normaler Austritt der todtten Frucht von der Placenta durch die eigene Wehen-thätigkeit. *Ibid.*, 945-948. — **Kristeller**. † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1865), 1866, xvii, 50-55. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 349-353. — **Küncke**. Ein Fall von Placenta succenturiata prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 344-357, 1 pl. — **Kuhn** (D.) † Schädellage; Wendung nach Braxton Hicks; spontane Austreibung eines frühzeitigen Mädchens; normales Puerperium. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 964. — † Querlage; Wendung bei erweiterten Geburtswegen; Exstruktion eines reifen, todtten Knaben; Mutter entlassen. *Ibid.*, 964. — **Kunkler** (G. A.) † † West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 618-626. — **Lafoucade**. † Perforation du placenta; version; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 732. — **Lamoille**. † Boston M. & S. J., 1855, lii, 38-41. — **Lamothe** (E. L.) † Pfièvre puerpérale. Montpel. méd., 1863, x, 81-84. — **Laudman** (N. J. B.) † N. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk. Gorinchem, 1847, xxvi, 207-213. — **Laug** (A.) † Künstliche Entbindung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlv, 305-310. — **de Laug** (G.) † Anwendung von den gemelastieten tampon. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 178-188. — **Laramée** (A.) Kyste ovarique et grossesse avec placenta prævia. Union méd. du Canada, Montreal, 1872, i, 245-249. — **Laronde** (C.) † Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1862, xvi, 84-92. Also: Union méd. Par., 1862, 2. s., xv, 430. — **Lauth** (G.) † Spasme de l'orifice interne; enfant mort; rupture prématurée de la poche; version impossible; forceps; guérison de la mère. Gaz. méd. de Strassb., 1855, xv, 120-126. — **Lee** (C. C.) † Complicated with uterine fibroids. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 1-5. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 644-648. — **Lee** (R.) Twenty-three cases of uterine hæmorrhage, from attachment of the placenta to the neck of the uterus. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 554-562. — The histories of eight cases of uterine hæmorrhage from placental presentation. *Ibid.*, 1845, xxxvi, 892-897. — Two cases of uterine hæmorrhage from placental presentation; with the results of eighty-nine cases observed by Dr. Merriman. *Ibid.*, 1619-1622. — Results of fifty-nine cases of placental presentation. Lancet, Lond., 1847, i, 507; 532. — Clinical reports of twenty-one cases of uterine hæmorrhage from placental presentation. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 212; 241. — **Legroux**. Observations d'hémorrhagies par décollement du placenta inséré sur le col de la matrice; considérations sur la pathogénie et la thérapeutique de cet accident. Arch. gén. de méd., Par., 1855, li, 641-668. — **Lehmann** (L.) Bijdrage tot de bloedvloeyingen bij placenta prævia en haren invloed op het afsterven der vrucht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, 2. R., iv, Afd. I, 49-55. — **Leslie** (P.) Cases of placenta prævia and puerperal convulsions. Brit. M. J. Lond., 1870, i, 180. — **de Lespinasse**. † Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1837, viii, 294. — **Lever** (J. C. W.) Table of thirty-four cases of placental presentation. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1422-1425. — **Levit**. Placenta prævia centralis. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1142. — **Lidell** (J. A.) † Death from hæmorrhage; autopsy. N. York M. J., 1867, v, 292-295. — **Liebl**. † Entbindung mittelst Zange. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 264. — **Linde** (C.) † † Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, Minn., 1871, v, 134-137. — **Lindvall** (J. W.) † Framfallen näfvelstrång m. m. Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 372-374. — Placenta prævia; kolpeurysis, vändning och extraktion. *Ibid.*, 1885, xlviii, 365-367. — **Lloyd** (T.) † With twins. Lancet, Lond., 1846, li, 124. — **Lohmeier**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Col. I. 1839, Koblenz, 1842, 136. — **Loune** (A. T.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 171-175. — **Louysen Dillie** (J. W.) Placenta prævia lateralis. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1864-5, xv, 526-531. — **Lozano Caparrós** (E.) Disticia fetal; inserción viciosa de la placenta; presentación de nalgas; extracción de las secundinas primero, feto después. Corresp. méd., Madrid, 1881, xvi, 308-310. — **Lucas** (R.) † Terminating spontaneously. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 433. — **Lumpe**. † Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 649; 665. — **Maberly**. Placenta prævia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii, 344-346. — **Macan** (A. V.) † Successfully treated by "Barnes" bags. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1875, iii, 1-5. — † With hydrocephalus. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1880-81, xliiii, 118-122. Also: Dublin J. M. Sc., 1881, lxxi, 72-76. — **McCabe** (B. G.) † Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 271. — **McCandless** (A. B.) † Fatal. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 135. — **McComas** (W. W.) † Virginia M. J., Richmond, 1858, xi, 11-13. — **McCracken** (J. W.) Placenta prævia. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 161; 207. — **McCurdy** (J.) † Cincin. M. Repert., 1869, ii, 371-375. — **Macdonald** (A.) † The former treated by complete separation, the latter by version. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 35-45. — Case of twins with double placenta prævia (partial), and both children

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

presenting transversely; abortion from typhoid fever in previous pregnancy. Edinb. M. J., 1874-5, xix, 990-1001. — **McDougall**. † *Ibid.*, 758-763. — **Maclean** (J.) † Treated successfully by extraction of the placenta before the child. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 132-134. — **McVeagh** (J. F.) † Induction of premature labour at six months; choleraic diarrhæa; croup; death. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlv, 74-78. — **Magruder** (A. F.) Double birth with placenta prævia; mother and both children saved. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 128. — **Mair** (I.) † Gebärmutterriss; Tod; Anschuldigung der Hebamme wegen Verletzung ihrer Berufspflichten. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1885, xxxvi, 60-76. — **Mahnberg** (M.) † Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 509-518. — **Mauz** (W.) † Künstliche Frühgeburt, langdauernder Scheintod des Kindes. Aertzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 49-56. — **Marcaillhou d'Ayméric**. Version podalique; guérison. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1879, iv, 138-140. Also: J. d. sage-femmes, Par., 1879, vii, 365. — **March**. † Muerte del feto. Independ. méd., Barcel., 1881-2, xiii, 182-184. — **Marston** (S. L.) † † Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 122-125. — **Martin** (H. A.) † Boston M. & S. J., 1861, lxi, 237-240. — **Martinez y Hernandez** (M.) Parto distócico por placenta prævia y estrechez de la pelvis; hemorragias abundantes; aplicación del forceps; muerte por síncope. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1878, iv, 116-127. Also: Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 343-355. — **Mason** (E.) † In a shoulder presentation. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1877, 180. — **Mason** (J. K.) † Med. Exam., Phila., 1854, n. s., x, 199-204. — **Masotti Arroyo** (A.) † Gaz. méd. catal., Barcel., 1884, vii, 387-393. — **Masters** (M. E.) † Twins, etc. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857-8, ii, 177-179. — **Mayer**. Ueber Placenta prævia, besonders in Rücksicht auf die Feststellung der Indikationen zur künstlichen Entbindung. Aertzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1862, xvi, 121-127; Beil. zu Nr. 16, 14-16. — **Mayer** (L.) † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1864-5), 1866, xviii, 57-65. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 356-364. — **Maygrier**. † Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 333. — † Application du forceps impossible; version; mort de l'enfant; mort de la mère; métrite déchirure du col; contusion du vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 137. — **Mazel** (A.) † *Ibid.*, 1862, xxxv, 462. — **Mazuela** (J.) † Buena terminacion. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877-8, vi, 141. — **Meadows** (G. F.) † Lancet, Lond., 1848, i, 27. — **Mears** (G. W.) Placenta prævia. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1868, 100-105. — **Medici** (G.) † Con parto artificiale podalico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 317. — **Melisson**. † Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1875, Le Mans, 1876, 30-35. — **Mendenhall** (S. C.) † Perforation of the placenta by the child's head. Ohio M. & S. J., Columbus, 1853-4, vi, 28-30. — **Menees** (P.) Placenta prævia. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1876, 56-67. Also: Nashville J. M. & S., 1876, n. s., xviii, 241-260. — **Merle** (C.) † Intervention rapide; succès. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 25-35. — **Mettchenheimer** (C.) † Mit glücklichem Ausgang durch Naturselbsthülle. Memorabilien, Heilbr., 1883, n. F., iii, 513-516. — **Middendorp** (A. A.) † Geneesk. Courant, Tiel, 1876, xxx, no. 37. — **Mignot**. † Emploi de la version; terminaison heureuse. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1863, xvii, 74-78. — **Millard** (W. W.) † With fibroid of the uterus; turning; probable rupture of uterus; peritonitis and death. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 186-188. Also: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 436-438. — **Milne** (A.) Remarks on placenta prævia, with a case. Edinb. M. J., 1867-8, xii, 424-433. — **Miner**. † Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 97. — **Miquel** (J. F.) Observations du placenta greffé sur l'orifice. In his: Tribut à la chir. prat. [etc.], 8°, Tours, 1870, 32-36. — **Miraglio** (B.) † Lucania med., Potenza, 1874, ii, 21-23. — **[Missa]**. Expulsion du placenta avant l'enfant; enfant mort; extraction à l'aide du crochet; hémorrhagie peu abondante. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 50. — **Mitchell** (C. L.) † N. York J. M., 1849, [2. s.], ii, 515-517. — **Mol**. † † Geneesk. Courant, Tiel, 1876, xxx, no. 33; 34. — **Moore** (A. W.) † Lancet, Lond., 1851, li, 199. — **Moore** (T. B.) Placenta prævia. Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1878, ii, 31-34. — **Morcan**. † Acochement provoqué par le seige erroté; phlegmasia alba dolens. Gaz. méd. de Par., 1840, xvii, 2. s., 283. — **Moszyński** (J.) † Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1855, xxxiii, 92-100. — **Mundé** (P. F.) † With double placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 629-633. — **Murillo** (A.) † Metro-peritonitis mort. l. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1875-6, iv, 361. — † Muerte. *Ibid.*, 1876-7, v, 300. — **Nannum** (G.) Placenta prævia centralis. Hygiea Stockholm, 1878, ix, 411. — **Nessler** (G. A.) † † Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1878, xx, 260-262. — **Newhall** (T. K.) Placenta prævia. Boston M. & S. J., 1855, lii, 137. — **Nichols** (J. T. G.) † Boston M. & S. J., 1880, ciii, 59. — **Niemann** (A.) † Tod. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1856, lxxii, 351-353. — **Noble** (H.) † Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1859,

Laber (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

ix, 65. — **Norris** (H.) † With twins, both presenting abnormally. *Brit. M. J. Lond.*, 1868, ii, 423. — **Nuttall** (H.) † *Med. Times, Lond.*, 1851, n. s., iii, 487. — **Ochoa** (R.) † Version pelviana; curación. *Gac. med. de Mexico*, 1864-5, i, 258. — **O'Connell** (M. D.) † *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1884, xix, 116. — **O'Connor** (T.) Placenta prævia. *Assoc. M. J. Lond.*, 1856, 704. — **Oldfield** (T. B.) † *Lancet*, Lond., 1851, ii, 127. — **Oliver** (G. P.) † † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliii, 309-314. — **Ollier**, † Accouchement forcé; forceps; succès pour la mère. *France med.*, Par., 1865, xii, 395. — **van Ooteghem**. Observation d'hémorrhagie interne pendant le travail; séparation complète du placenta; version et extraction d'un enfant mort; conservation de la mère. *Bull. Soc. de med. de Gand*, 1819, xvi, 94. [Discussion], 137. — **Ortigosa** (A.) Double placenta prævia; hemorragia; doble desprendimiento placentario; doble versión podálica; fetos muertos; curación de la madre. *Progreso ginec.*, Valencia, 1884-5, i, 36-41. — **Ostcrag** (J. K.) † Mit tödtlichem Ausgang. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1865, xviii, 37-39. — **Pallen** (M. A.) Four cases of placenta prævia. *St. Louis M. & S. J.*, 1869, n. s., vi, 392-398. — Placenta prævia. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1875, xx, 225-245. — **Palmer** (A. S.) † *Cincin. M. Obs.*, 1857, ii, 215-217. — **Paoli** (G. C.) † Fatal. *Chicago M. J.*, 1873, xxx, 105. — **Pardee** (C.) † Twin birth. *Lancet*, Lond., 1863, i, 53. — **Parham** (E. W.) Placenta prævia, complicated by organic rigidity of the os; death. *N. Orl. M. & S. J.*, 1885-6, n. s., xiii, 279-284. — **Parish** (W. H.) † *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 20-22. — **Partridge** (E. L.) † Induction of labor. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 512-514. — **Parvin** (T.) † Induction of premature labor. *Am. Pract.*, Louisville, 1875, xi, 150-152. — **Pasquier** fils. † Version podálica; transfusion; guérison. *Gaz. méd. de Nantes*, 1883-4, ii, 107. — **Pastor y Barberán** (M.) Hemorrhagia por inversión viciosa de la placenta. *Genio med. quir.*, Madrid, 1884, xxx, 68; 83; 94. — **Payne** (E. G.) † *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1868, 153. — **Peaslee** (W. C.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 108. — **Pereira** (P.) Placenta prævia; applicação do colpeurynter de Braun; perfuração das membranas, e extração do feto pelo fórceps. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1874-6, ii, 267; 279; 369. — **Perrigo** (J.) Placenta prævia. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1876-7, v, 117-119. — **Pilat**. † † *Bull. méd. du nord*, Lille, 1880, xx, 299; 323; 341; 468; 1881, xii, 54; 112. — † Présentation pelvienne en S. I. D. A., enfant vivant ayant six mois et demi de terme. *J. d. sages-femmes*, Par., 1882, x, 179. — † Application of forceps. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1882, xxii, 173-178. — Insertion partielle du placenta sur le col de l'utérus dans la zone dangereuse; tamponnement, puis accouchement d'un enfant de 6 mois de terme; guérison de la mère. *J. d. sages-femmes*, Par., 1885, xiii, 345. — **de Piñeyro** (C.) † Anfiteatro anat., Madrid, 1875, xii, 481; 507; 542; 1876, iv, 116; 182. — **Pingault** fils. † † *Bull. Soc. de méd. de Poitiers*, 1842, no. 6, 160-175. *Also*: *Clin. d. hôp. d. enfants*, Par., 1842, ii, 345; 350. — **Pinzacaro** (G.) Emorragia cervico-placentale; applicazione del tampone, puntura delle membrane, segale cornuta, rivolgimento, compressione dell' aorta; morte del feto e della madre. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1862, 5, s., i, 457-459. — **Pittock** (F. W.) † In twin birth. *Brit. M. J. Lond.*, 1864, ii, 652. — **Plieninger**. Placenta prævia. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1852, v, 128-131. — **Plummer** (R. H.) † Successfully treated by digital compression. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1871-2, xiv, 204-207. — **Pointer** (S. C.) † Arm presentation; extreme rigidity of the os uteri; recovery of the mother. *Memphis M. Recorder*, 1857-8, vi, 145-148. — **Polatillon**. Présentations successives de l'épaule et du siège; version céphalique par manœuvres externes; application de la ceinture; accouchement par le sommet en O. I. G. A. sans hémorrhagie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, n. s., iii, 456-458. — **Porro** (E.) Presentazione di spalla destra in posizione sinistra con procidenza del braccio destro; rivolgimento; estrazione di un bambino settimembre vivo; puerperio regolare. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, 6, s., vi, 97-101. — Placenta centralmente prævia; emorragie gravi nel corso dell' ottavo mese; morte della madre e del feto a travaglio appena iniziato; parto spontaneo post mortem. *Ibid.*, 1884, 8, s., vi, 451-454. — **Post** (W. M.) † *Charleston M. J. & Rev.*, 1855, x, 463; 1857, xii, 198. — **Priestley** (J. T.) † Complications and death. *Iowa State M. Reporter*, Des Moines, 1883-4, i, 22. — **Pritchell** (H. E.) † *N. Orl. M. & S. J.*, 1853-4, x, 172. — **Pulido y Fernandez** (A.) Distocia fetal; insercion viciosa de la placenta; presentacion de tronco, version podálica; muerte a los seis dias. *Siglo med.*, Madrid, 1881, xxviii, 553; 568; 602. *Also*: *An. d. obst. ginepat. y pediat.*, Madrid, 1881, 2, ép., i, 331-340. — **Quaife** (E. H.) † † *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1881-2, i, 133. — **Quin** (E. C.) Twins. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxxi, 218. — **Radcliffe** (S. J.) Placenta prævia with a case. *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 657-659. — **Radford** (T.) Case of placenta prævia and distortion of the pelvis, in which the placenta was de-

Laber (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

tached, and the child's head opened. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 1110. — **Rainy** (G.) † *Edinb. M. J.*, 1859-60, v, 533. — **Raukin** (W.) † With rupture of the uterus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxvi, 393. — **Rapp**. Placenta prævia perfecta. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, [2. s.], ix, 501-506. — **Ray** (E.) † † *Prov. M. & S. J. Lond.*, 1848, 124-126. — **Raymond**. † Accouchement terminé heureusement pour la mère et pour l'enfant. *Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1868, 282-284. — **Read** (W.) Nine cases of placenta prævia. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861-2, n. s., vii, 151-153. — **Reese** (A. W.) † Complicated, with shoulder presentation. *Kansas City M. J.*, 1872, ii, 338-340. — **Reiche** (P. H.) † With morbid adhesions and subsequent retention. *Maryland M. J.*, Balt., 1880-81, vii, 29-33. — **Reid** (J.) † *Chicago M. J.*, 1866, xxiii, 502-507. — **van Reijnen** (P.) † Versio spontanea, na ruptuur der vliezen. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1851, i, 158-160. — **Reiner** (M.) Ueber den seltener vorkommenden Fall von Prolapsus placenta bei begleitender heftiger Metrorrhagie und über ein hierbei geübtes besonderes Entbindungs-Verfahren. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1880, xxv, 180; 193. — **Reuman** (A. D.) Placenta prævia centralis zonder tamponnement, met gunstigen afloop voor moeder en kind. *Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk.*, Utrecht, 1860-61, xi, 290-292. — **Renton** (J.) On uterine hemorrhage, with particular reference to a case of partial presentation of the placenta. *Lond. M. Gaz.*, 1838, xxii, 829; 877. *Also*, Reprint. — **Revilla** (N.) Parto en presentación de hombro; posición cefalolítica izquierda; insercion viciosa de la placenta y desprendimiento parcial de la misma; metrorragia grave; version podálica con éxito feliz; pronto restablecimiento. *An. de obst. ginepat. y pediat.*, Madrid, 1881, 2, ép., vi, 177-179. — **Rheindorf**. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1842, Koblenz, 1845, 152. — **Richardson** (W. L.) † A proposed modification of the method of treating placenta prævia by retroversion of the placenta. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi, 280-282. — **Richelle** (J. M.) † Kunstmatige verlossing. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1851, i, 128-130. — **Richetel** (G.) † Chute du cordon. *Union méd.*, Par., 1850, iv, 503. — **Richter**. † Nachfolgende Phlegmasia alba dolens. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1870, xl, 186. — **Rigden** (G.) Nine cases of placenta prævia. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 532. — **Riopel** (E. E.) Four cases of placenta prævia. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1876, xix, 303-308. — **Risk** (J. B. A.) † Tampon; cross position of the fetus relieved by external manipulation. *Cincin. M. Repert.*, 1868, i, 366-373. — **Ritchie** (C. G.) † Treated by rupture of membranes; recovery. *Glasgow M. J.*, 1865-6, [2. s.], xiii, 5-8. — Placenta prævia totalis treated by water-plug and rupture of membrane; recovery of mother; death of child. *Ibid.*, 8. — **Roberts** (D. L.) † † Placenta prævia; podalic version; recovery in each. *Edinb. M. J.*, 1860-61, vi, 707-710. *Also*, Reprint. — **Roberts** (G. C. M.) Twin case of parturition in which the placenta was attached over the os uteri, and was delivered immediately after the first child, with safety to the mother and offspring. *Balt. Month. J. M. & S.*, 1830-31, i, 56. — **Roberts** (W. C.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1830, vi, 534-537. — † Turning with perforation of the placenta; death on the third day by puerperal fever. *Annalist*, N. Y., 1846-7, i, 564-569. — **Robertson** (W.) † *Edinb. M. & S. J.*, 1809, v, 178-181. — **Robinson** (W. O. D.) † *Canada Lancet*, Toronto, 1882-3, xv, 100. — **Rochet**. Hémorrhagie au 6^e mois de la grossesse; placenta prævia; version; guérison. *J. d'accouch.*, Liège, 1880, i, 202. — **Rodet** (A.) Cas remarquable de dystocie; observation suivie de quelques considérations pratiques sur l'hémorrhagie provenant de l'implantation vicieuse du placenta, et d'une étude sommaire sur l'aphasie. *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xviii, 31; 51; 72. *Also*: *Ann. Soc. de méd. de Lyon*, 1865, 2, s., xiii, 209-234. — **Rokytka**. † *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1864, ix, 77. — **Roler** (E. O. F.) Notes on placenta prævia, with report of a fatal case. *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxviii, 123-136. — † *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 235. — **Roncati** (P.) † Parto mostrooso. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, 6, s., vi, 193. — **Roper** (G.) † *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1866), 1867, viii, 340-342. — **Row** (H.) † *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1868, 5, s., i, 127-130. — **Rowlands** (G.) † *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1799-1800, ii, 70-73. — **Roy** (G. C.) † Treated by partial separation of placenta and ergot; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 258. — **Ruschenberger** (W. S. W.) † Treated by what is known as the Simpson, or, more correctly, the Kinder Wood method. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 736-740. *Also*: *Tr. Phila. Obst. Soc.* (1879), 1880, 26-31. — **Saxtorph** (M.) † Lethalis. *Acta Soc. med. Havn.*, 1777, i, 93-98. — Beobachtung von einem Blutsturz der Gebärmutter, worauf die Ablösung des Mutterkuchen, der am Muttermund anhäng, erfolgte. *In his: Merkwürdige Krankengesch.*, [etc.], 8^o, Halle, 1795, 18-21. — **Schalkhauser** (F.) † Querlage des Kindes. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1884, xxxi, 229. — **Schauburg**. † *Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.*, Götting., 1860, iv, 196. — **Schaussberger**, † Oes-

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

terr. med. Wehnschr., Wien, 1847, 68. — **Schmidt Müller (J.)** Fall von Placenta prævia und theilweise Resorption einer im Uterus zurückgebliebenen Placenta-hälfte. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1835, ii, 269–283. — **Schnackenberg (W.)** † *Ibid.*, 1841, x, 193–195. — † Tod durch Verblutung vor der Geburt. *Ibid.*, 204–208. — **Schoell.** † Wien. med. Wehnschr., 1862, xii, 534–536. — **Schöller.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 135. — **Schreiber.** Gerichtsärztliche Beurtheilung eines Falles von Placenta prævia zur Feststellung des Verschuldens der Hebamme an dem Tode der Mutter und des Kindes. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 335–355. — **Schuchardt (B.)** Seltener Fall einer eigenthümlich gestalteten und gelagerten Placenta prævia mit Erhaltung von Mutter und Kind. *Ibid.*, 1863, xxi, 380–386. — **Schuld (J. F.)** † Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1856, vii, Afd. 2, 137–143. — **Schuppert (M.)** † Delivery by the forceps; death of foetus from syncope. N. Orl. M. & Hosp. Gaz., 1857–8, iv, 329–334. — **Schwarz.** Die numerischen Verhältnisse des Vorkommens von Placenta prævia in Kurhessen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 108–110. — **Scott (L.)** † Coll. & Clin. Rec., Phila., 1881, ii, 254. — **Seay (R. W.)** Abnormal attachment of the placenta. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 523. — **Sebregondi.** † Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 165. — **Seiler (O.)** Ueber das Nachgebens-Geschäft und über Placenta prævia. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1829–30, ix, 417–424. — **Senioun [et al.]** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1832, Koblenz, 1833, 185–188. — **Shannon (R.)** † Dublin M. Press, 1862, 2. s., vi, 444. — **Sharp (H. J.)** Placenta prævia. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 228–231. — **Shaw (A. B.)** † Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874–5, i, 123–126. — **Sheller (A.)** † Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., 1880–81, i, 79. — **Sherk (J. H.)** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, n. s., x, 333. — **Shumard.** † Followed by tetanus. St. Louis M. & S. J., 1865, n. s., i, 45. — **Shurlock (W. C.)** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 365. — **von Siebold (A. E.)** † Wendung und Tod der Entbundenen. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1823–4, iv, 329–334. — Glückliche Entbindung durch die Wendung bei Placenta prævia. *Ibid.*, 1825–6, v, 49–51. — **von Siebold (E.)** † Durch Anwendung der Colpeuryxis für Mutter und Kind glücklich beendet. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, ii, 42–45. — **Silberstein.** Ein komplizirter Fall von Placenta prævia completa (centralis). Wien. med. Presse, 1880, xxi, 808–812. — **Siles (M.)** † Bol. de med. y cirug. de Jaen, 1880, ii, 147. — **Sinclair (A. D.)** † Induction of premature labor; twins; recovery. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 33. — **Skæe (E.)** † Terminating favourably to the mother after rupture of the membranes. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848–9, ix, 198. — **Sloan (S.)** † Glasgow M. J., 1883, [4. s.], xx, 387. — **Smellie (W.)** † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 228. — **Smith (A. A.)** † Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1879, xxx, 187. — **Smith (J.)** † Rapid expulsion of placenta and membranes entire. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1867, i, 179. — **Smith (P.)** Complete placenta prævia. Lancet, Lond., 1847, ii, 306. — **Smith (T. C.)** Placenta prævia. South. M. Rec., Atlanta, 1876, vi, 321. — **Soca (L.)** Insercion anormal central de la placenta. Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 503–505. — **Solares (V.)** † Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 593–535. — **Sorbets (L.)** Inutilité d'emploi du seigle ergoté et du forceps; rupture des membranes; version podalique. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 165. — **Soutter (M. C.)** † With speedy recovery. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 127. — **Spann (J. W. H.)** † Nashville J. M. & S., 1857, xii, 289. — **Spengler (L.)** † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 268–272. — † *Ibid.*, 1855, v, 181–188. — **Spiegelberg (O.)** † *Ibid.*, 1858, xi, 120–124. — **Spillman (C. H.)** Placenta prævia. Cincin. M. Repert., 1868, i, 361–366. — **Spöndli (H.)** Ein Fall von centrahem Aufsitzen der Placenta und Zwillingen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 43–47. — **Stanford (F. A.)** † Treatment by rupture of the membrane, evacuation of the liquor amnii, and separation of the placenta from its uterine connections. Atlanta M. & S. J., 1872–3, x, 65. — **Stark (J. C.)** † † Arch. f. d. Geburtsk., Jena, 1790, ii, 3. St. 78–102. — **Starley (S. F.)** † † N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 871–875. — **Sternschuss (H.)** † † Med.-Chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 156. — **Stevens (C. P.)** † Brit. M. J., Lond., 1859, 244. — **Stickings (G. F.)** † Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 943. — **Stone (E.)** † Boston M. & S. J., 1861, lxi, 366–368. — **Storer (H. R.)** † Detachment of placenta. *Ibid.*, 1855–6, liii, 286. Also: Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve. (1854–5), 1856, ii, 243. — † With twins. Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 347–349. — Placenta prævia. *Ibid.*, 1871, lxxxiv, 23. — **Strachan (B.)** Placenta prævia lateralis. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 698. — **Stute.** † Mit totalen Fehlen der Nabelschnur. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 36–38. — **Styles (S. F.)** † Texas M. & S. Rec., Galveston, 1881, i, 130–136. — **Suberville (A.)** † Accouchemment prématur à sept mois de grossesse. Courrier méd., Par., 1869, xix, 146. — **Suan.** † Boston M. & S. J., 1870,

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

lxxxiii, 326. — **Swasey (E. P.)** † Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1879, 71–74. — **Swayne (J. G.)** A record of twenty-one cases of placenta prævia. Bristol M.-Chir. J., 1883, i, 166–172, 1 pl. — **Sweringen (H. V.)** † Cincin. Lancet & Clinic, 1884, xiii, 311. — **Tallan (B.)** † Death from flooding. Lancet, Lond., 1846, ii, 527. — **Tampke.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Coblenz, 1847, 134. — **Tani (G.)** † Bull. d. sc. méd. di Bologna, 1873, 5. s., xvi, 257–263. — **Taylor (O. H.)** † N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1854, vii, 310–313. — **Taylor (W. T.)** † Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlv, 78. — † Med. News, Phila., 1884, xlv, 52. — **Telford.** Placenta prævia. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 210–212. Also: Med. Press, Dubl., 1865, 2. s., xii, 149. — **Teljer (G. J.)** Eenige waarnemingen van placenta prævia, met daartoe betrekkelijke beschouwingen. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 37–80. — Waarneming van eenen partus præmaturus artificialis bij placenta prævia completa; hamorrhagia abdominis; gelukkige afloop voor moeder en kind. *Ibid.*, 1857, viii, 353–380. — **Tennent (J.)** † Placenta spontaneously expelled before the child. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 427–429. — **Terrell (J. B.)** Placenta prævia. Chicago M. J., 1858, xv, 297–300. — **Thomas (J. P.)** Placenta prævia. Am. Pract., Louisville, 1881, xxiii, 7–16. — **Thomas (T. G.)** The history of eight cases of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1868–9, i, 1–13. — † Tr. N. York Obst. Soc. (1876–8), 1879, i, 5–7. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1875–6, viii, 648–650. — **Thompson (H.)** † Fetus and placenta mummified. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1296. — **Thompson (M. H.)** † † Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 267–270. — **Thompson (S. R.)** Placenta prævia. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878–9, iii, 111. — **Thudichum (J. L. W.)** † Abortus ohne begleitende Metrorrhagie. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 174–178. — **Thurstan (E. P.)** † With little hamorrhage. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 759. — **Townsend (G. J.)** † Boston M. & S. J., 1855–6, liii, 319–321. — **Tracy (R. T.)** † Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 68–70. — **Trask (J. D.)** Statistics of placenta prævia. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, viii, 593–689. — **Trew (C. N.)** † Dominion M. J., Toronto, 1868–9, i, 124. — **Triaire.** † Présentation pelvienne; délivrance avant l'expulsion de l'enfant; suites heureuses. Arch. de toc., Par., 1876, iii, 490–492. — **Trush.** † † Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 178–190. — † *Ibid.*, 1884, vii, 129–136. — **Turgard.** † Application of forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 98. — **Twitcheil (H. F.)** A case of placenta prævia, with its apparent cause, and a peculiar complication of the third stage of labor. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1885, 523–526. — **Tyler (A.)** Observations on placenta prævia; with cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 347–372. — **Valade (J. L.)** † Detroit Clinic, 1882, i, 14. — **Vanslyke (D. B.)** † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 141–143. — **Varges (A. W.)** † Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Leipzig, 1860, xiv, 256. — **Vaust.** Mémoire sur l'implantation du placenta sur le col utérin; traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 332; 337; 348. — **Veit.** Zu der Mittheilung des S. R. Dr. Winckel: "Tod von Mutter und Kind während der Geburt". Vrtl.-jschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1885, n. F., xliii, 260–264. — **Ventura Carvalho (E.)** † Présentation de tronc; version; muerte. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1879–80, viii, 290. — **Verrier.** † Six hamorrhagies; dilatation forcée; décollement latéral; tentative de version; terminaison par le forceps au détroit supérieur, procédé de Hatin; succès pour la mère. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 11; 19. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1865, 12. — **Vidal (L.)** Placenta prævia; hamorrhagias copiosas á los 7 y $\frac{1}{2}$ meses del embarazo; version podalica; anemia post-hemorrhagica. Rev. de cien. méd., Barcel., 1875, i, 118–121. — **Vidal (W. F.)** † Med. Times, Lond., 1849, xx, 360. — **de Waal Malefijt (A.)** De kunstmatige ontdeling der baarmoeder in een geval van placenta prævia, voorbereid door den gem-elastischen tampon. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 1–9. — **Waddel.** † Toledo M. & S. J., 1877, i, 333–337. — **Walker (G. B.)** Remarks on placenta prævia; with cases. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 706–713. — † † Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 172–175. — **Wallace (W.)** Placenta prævia. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881–2, vi, 118–124. — **Waller (C.)** † Treated in the manner recommended by Prof. Simpson. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 305. — † *Ibid.*, 1848–9, xix, 193; 470; 1849, xx, 319; 1850, xxi, 415; 1850, n. s., i, 85; 1851, n. s., iii, 334. Continued in: Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 379; 564; 1853, n. s., vi, 185; 623; 1854, n. s., viii, 261; ix, 436. — **Warren (S. P.)** A successful case of placenta lateralis. N. York M. J., 1883, xxxviii, 599–601. — **Warth (E. J.)** † Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1881, 147–149. Also: St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 28. — **Washburn (I. B.)** † Chicago M. J., 1870, xxvii, 29. — **Waterson (J.)** † Brit. M. J., Lond., 1872, i, 100. — **Weddington (S. C.)** † Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1877, 119–121. — **Wegscheider.** † Mit unglücklichem Ausgange. Verhandl. d. Gesellschaft. f. Geburtsk. in Berl. (1838–60), 1860, xii, 104–111.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 1-8. — **Wehr** (W.) Placenta prævia. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1842, xii, 98-102. — **Weir** (M.) † In which turning was successfully resorted to in extreme exhaustion. Lancet, Lond., 1858, ii, 170. — **Werner**, † Tod der Mutter kurz nach der Entbindung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1866, xix, 100-102. — Placenta prævia lateralis. [4 cases.] *Ibid.*, 102-107. — **Wesselschoeff** (W.) Five cases of placenta prævia. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1883, xviii, 72-76. — **White** (J. P.) † Buffalo M. J., 1855-6, xi, 153. — **Whitman** (R.) † Delivery by version. Boston M. & S. J., 1885, cxlii, 59. — **Wilkinson** (W. C.) † Extraction of the placenta before the child; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 471. — **Willard** (E. R.) A short history of six cases of placenta prævia. Chicago M. Exam., 1871, xii, 388-396. — **Williams** (H.) Four complicated labors; placenta prævia; forceps. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 287. — [**Williams** (J.)] Cases of placenta prævia. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 487-490. — Twins with placenta prævia. *Ibid.*, 1878-9, vi, 363. — **Winsey** (W.) † Shoulder presentation and spontaneous evolution. Med. Chron., Balt., 1883-4, ii, 24. — **Wood** (E. A.) Placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 347; xv, 188. — **Woodward** (H. P.) † Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1878, 30. — **Word** (R. C.) † Atlanta M. & S. J., 1866-7, vii, 54. — **Wragg** (J. A.) † Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 763-765. — **Wylie** (W.) Partial placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 369. — **Young** (F. A.) † Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 70. — **Young** (J.) † Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 390. Also: Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 77. — **Zeitmann**, Beobachtung eines wichtigen Geburtsfalls mit vorliegender Nachgeburt. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1794-6, vi, 114-120. — **Zeller** (H.) Partus immaturus, Lösung der adhærenten Placenta bei Placenta prævia lateralis. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 273. — **Zepuder** (F. J.) † Wien. med. Presse, 1869, x, 1183. — **Zertuche** (S.) † Phila. M. Times, 1878-9, ix, 81.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—treatment.

See, also, **Blood** (Transfusion of); **Version**.

BLUHME (O.) * Ueber die Behandlung der mit Placenta prævia complicirten Geburten. 8°. Halle, [1874].

CHASSAGNY, Nouveaux moyens hémostatiques avant et après les accouchements compliqués d'insertion du placenta sur le col. 8°. Lyon, 1868.

DUMAS (G.) * De la conduite de l'accoucheur dans les cas d'hémorrhagie utérine reconnaissant pour cause une insertion vicieuse du placenta. 4°. Paris, 1864.

ESSINK (B. G.) * De usu glomeris in placenta prævia. 8°. Groninga, [1836].

FRINGS (J. B.) * De dignitate artificialis placenta solutionis. 8°. Bonnæ, [1830].

HASE (A. G. G.) Animadversiones in placenta artificialiter solvendam. 8°. Jenæ, [1835].

HIRSCHBERG (J.) * Symbolæ ad therapiam partus cum placenta prævia complicati. 8°. Berolini, 1866.

AB HOLST (J.) * De tractanda placenta prævia. 8°. [Dorpat], 1848.

DE JOSSE (F.-P.) * Sur l'efficacité du tampon dans les pertes de sang dépendantes de l'attache du placenta sur l'orifice de la matrice. 8°. Paris, an X [1802].

KAISER (E. J. A.) * Over den aard en de behandeling van placenta prævia, met enkele daaraan toegevoegde waarnemingen. 8°. Leiden, 1861.

MEIER (H.) * Die combinirte Wendung bei Placenta prævia. 8°. Berlin, [1884].

NEGRIER (C.) Recherches et considérations sur la constitution et les fonctions du col de l'utérus, dans le but d'éclaircir l'étiologie des insertions placentaires sur cette région, et de conduire à un choix de moyens propres à combattre les hémorrhagies qui en sont les conséquences. 8°. Angers, 1846.

PANIENSKI (V.) * Die Behandlung der Placenta prævia. 8°. Berlin, 1882.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—treatment.

RUICKOLDT (W.) * Die Wirkung des Pressschwammens bei Placenta prævia. 8°. Marburg, [1874].

VETTERLEIN (M.) * Ueber die combinirte Wendung bei Placenta prævia nach J. Braxton Hicks. 8°. Marburg, [1873].

WERNER (O.) * Zur Therapie der Placenta prævia. 8°. Greifswald, 1868.

WOLFROM (P.) * Ueber Behandlung der Placenta prævia. 8°. Erlangen, 1884.

ZENKER (C.) * De recta hæmorrhagiarum in placenta prævia curandarum ratione. 8°. Berolini, 1846.

Archibald (H. C.) A case of placenta prævia treated by the tampon and version. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 718. — **Arnold** (R. D.) Separation and delivery of placenta, in a case of placenta prævia, to arrest a dangerous hemorrhage. Savannah J. M., 1859-60, ii, 297-299. — **Ashwell** (S.) Remarks on the treatment of cases of placenta prævia, by removal of the placenta and not by turning. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1196-1198. — **Bailly**, De la conduite à tenir après l'application du tampon dans les cas d'insertion vicieuse du placenta. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlii, 59; 67; 75. — Traitement de l'hémorrhagie utérine liée à l'insertion vicieuse du placenta. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xci, 241; 297; 349; 402; 442; 500. — **Baldwin** (W. O.) Irrigations of ice-water as a means of arresting hemorrhage in cases of placenta prævia. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 457-467, 1 pl. Also: Reprint. — **Barbieri** (A.) Del tamponamento nella cura della placenta prævia. Riv. clin. di Bologna, 1877, 2, s., vii, 13-16. — **Barnes** (R.) On flooding before delivery, and especially on a new principle and method of treatment of placenta prævia. Lancet, Lond., 1856, i, 14. — On the physiology and management of placenta prævia. *Ibid.*, 1857, ii, 1, 51; 105; 150; 211; 261; 357. Also: Reprint. — The physiology and management of placenta prævia. Med. Press & Circ., Lond., 1855, n. s., xi, 299. — On the treatment of placenta prævia. *Ibid.*, 1861, i, 527. — **Bartels**, Ueber Indicationen und Verfahrensweisen bei Placenta prævia centralis. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1846-7), 1848, iii, 77-93. — **Behm** (C.) Die combinirte Wendung bei Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1883, ix, 373-419. — **Benedix** (G.) Wendung auf einen Fuss bei Placenta prævia completa, mit vorhandener zweiter Unterart der ersten Schulterlage. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 282-285. — **Blenkinsopp** (H.) Ancient practice in cases of placenta prævia. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1210. — **Bonnet**, De la conduite à tenir dans le cas d'insertion centrale du placenta sur le col utérin. Union méd., Par., 1856, x, 591. — **Booth** (J. W.) Case of placenta prævia, successfully treated by Simpson's method. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 281. — **Brandau**, Fall einer Wendung bei Placenta prævia partialis, und Schiefelage des Kindes. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, xi, 133-137. — **Breisky**, Ueber Therapie der Placenta prævia. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1883, ix, 181-185. — **Casazza**, Sul trattamento dell'emorragia cervico-placentare. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 281-283. — **Chantreuil**, Placenta prævia; tampon; injections sous-cutanées d'ergotine d'éther, d'alcool. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1879, [xxvi], 545. — **Chassagny**, Sur un cas d'insertion centrale pour centre du placenta sur le col; emploi du double ballon hémostatique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xciii, 169; 215. — Instrument pour arrêter les hémorrhagies dans les cas d'insertion vicieuse du placenta. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 377. — **Chatto** (J.) The plug in placental presentations. Lancet, Lond., 1840, ii, 121. — **Chavasse** (W. B.) Case of placenta prævia in which galvanism was employed. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 240-245. — **Chiarelli** (G.) Il distacco parziale della placenta nei casi di ectopia placentare. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 97-111. — **Cohen** (H. M.) Meine Methode bei Placenta prævia centralis während der Geburtszeit. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 241-260. — Erwiderung auf die Bemerkungen des Dr. Credé. *Ibid.*, vi, 41-45. — **Cohnstein**, Zur Behandlung der Placenta prævia. Berl. klin. Wechschr., 1870, vii, 147-150. — **Contini** (F.) Sperimentata utilità del tamponamento nelle metrorragie per insertione della placenta al segmento inferiore dell'utero. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 21. — **Credé** (C. S. F.) Bemerkungen zu dem Aufsatz von Dr. Cohen: Meine Methode bei Placenta prævia centralis während der Geburtszeit. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 261-264. — **Davis** (R.) Treatment of placenta prævia; with cases. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, 656-659. — † [Treatment of placenta prævia.] *Ibid.*, 1876, xi, pt. 1, 64-83. — **Deham** (S. N.) Management of placenta prævia in accordance with a new view of the anatomy and physi-

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—treatment.

ology of the uterus. Kansas City M. J., 1875, v, 1-8.—**Depaul** (J. A. H.) Insertion centrale du placenta; trois applications successives de tampon. J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 313.—**Discussion** upon the best procedure in placenta prævia. Atlanta M. & S. J., 1860-61, vi, 444.—**Duncan** (J. M.) On the mechanism of arrestment of hæmorrhage in cases of placenta prævia. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 520-532. Also, Reprint.—**Duplain**. Quelle conduite convient-il de tenir lorsque le placenta est inséré pour centre sur l'orifice de l'utérus? Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1872-5), v, 1876, 355-361.—**Eichhorn**. Ueber die Lösung und Entwicklung der Placenta, bevor das Kind geboren ist, bei Placenta prævia. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1846, vii, 414-416.—**Eismann**. Beiträge zu dem manuellen Verfahren bei Placenta prævia centralis. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1842, xi, 240-256.—**Engelmann**. Induction of miscarriage in case of placenta prævia. St. Louis Conr. Med., 1880, iv, 377-385.—**Fluck**. Zur Behandlung der Placenta prævia. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1868, ix, 225-230.—**Fontan**. Insertion vicieuse du placenta sur le col centre pour centre; application de l'appareil de M. Chassagny. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, pt. 2, 127-137. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 445-448.—**Fränkel** (E.) Die neue Behandlungsmethode der Placenta prævia durch Colodimmbinseling. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 169.—**Fundenberg** (G. B.) Placenta prævia, and mechanical dilatation of the os uteri. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 295.—**Gay** (C. C. F.) Venesection as one of the means for the arrest of an unavoidable hæmorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 87-94. Also, Reprint.—**Gill** (W. S.) On the practice of turning in cases of hæmorrhage in placenta prævia. Lancet, Lond., 1847, ii, 93.—**Gorman** (J.) Notes in reference to plugging of the os uteri and vagina after delivery in placenta prævia. Madras Q. J. M. Sc., 1867-8, xii, 231.—**Greene** (W. T.) Two cases of placenta prævia treated with liquor ferri perchloridi. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 426.—**Greenholz** (R.) Practical remarks upon the treatment of placenta prævia, with illustrative cases. Tr. Obst. Soc. Lond. (1864), 1865, vi, 140-179.—**Gueniot**. Sur le tampon vaginal et le traitement des hémorragies par insertion vicieuse du placenta. (Leçon rec. par Chantreuil.) Gaz. obst. de Par., 1872, i, 65; 79.—**Halma-Grand**. Il faut percer le placenta quand il est implanté sur le col. Bull. gén. de thérap., etc., 2. éd., Par., 1832, i, 28-30.—**Hamon** (de Fresnay) (L.) Grossesse de 7 mois: hémorrhagie causée par une insertion marginale du placenta; emploi du ballon hydrostatique; succès pour la mère et pour l'enfant; avantages de cet agent de compression et d'incitation cervicale sur le tampon classique. Lancette belge, Brux., 1879, iii, 328-330.—**von Hecker**. Einige Bemerkungen über die Behandlung von mit Placenta prævia complicirten Geburten. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 317-322.—**Hicks** (J. B.) The treatment of placenta prævia. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 223.—**Hofmeier** (M.) Zur Behandlung der Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1882, viii, 89-101.—**ten Houte de Lange** (W. G.) Iets over placenta prævia naar aanleiding van het geval van Dr. J. F. van Hengel. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 142-147.—**Hutton** (R. C.) Placenta prævia; a new method of preventing hæmorrhage therefrom. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 174-176. Also: Eclect. M. Advocate, N. Y., 1884, i, 199-202.—**Ingieby** (J.) Case of uterine hæmorrhage with attachment of the placenta to the cervix uteri, in which the plug was employed with very marked advantage. Lond. M. & S. J., 1832, i, 479.—**Johnson** (J. T.) On the treatment of placenta prævia. Nat. M. Rev., Wash., 1878-9, i, 9-17. Also, Reprint.—**Jones** (J.) Placenta prævia treated by Professor Simpson's method. Lancet, Lond., 1845, ii, 349.—**Kahler** (J.) Beitrag zum geburtshilflichen Verfahren bei aufsitzen der Placenta. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, i, 20-29.—**Kilian** (H. F.) Ueber Behandlung der Placenta prævia. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 1-14.—**Klotz** (H.) Beitrag zur Therapie der Blutungen im Nachgeburtsstadium nach Placenta prævia. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 1529-1531.—**Kucher**. Ueber den künstlichen Blasen-sprung bei Placenta prævia partialis. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 593; 663; 665.—**Kuhn**. Ueber die Vortheile der Wendungsmethode nach Braxton-Hicks bei Placenta prævia. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1677-1681.—**Lamie** (L.) Iets over de behandeling van placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 87-90.—**Landman** (N. J. B.) Bijdragen tot de behandeling der placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 315-337.—**Lee** (R.) Objections to the practice of tearing away the placenta, instead of turning the child in cases of unavoidable uterine hæmorrhage. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1106-1110.—**Treatment of uterine hæmorrhage from placental presentation.** Lancet, Lond., 1847, ii, 299; 436; 546. [See, also, *infra*, Simpson (J. Y.).]—**Lenci** (L.) Della placenta

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—treatment.

attaccata alla bocca dell' utero, e della maniera di pensare, e d'operare del sig. dot. Duparque. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, i, 202-216.—**Loewenhardt**. Ueber das manuelle Verfahren bei Placenta prævia centralis. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1839, vii, 321-334.—**Lomer** (R.) On combined turning in the treatment of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 1233-1260. Also, transl.: An. de obst., ginepat. y pediat., Madrid, 1885, 2. ép., v, 166; 140; 173. Also, transl.: Ann. di ostet., Milano, 1885, vii, 32; 101.—**Lumpe**. Zur Behandlung der Placenta prævia. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1845, i, 114-121. —, Behandlung der Placenta prævia. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 207.—**Macdonald** (A.) The use of Barnes' dilators in the treatment of complete placenta prævia. Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 1072-1080. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 53-65.—**McLean** (M.) The management of placenta prævia; an improved method by which to complete the first stage of labor in such cases. Med. Rec., N. Y., 1895, xxvii, 415-417.—**Mathews** (W. A.) Ergot and the tampon in placenta prævia. South. M. & S. J., Augusta, 1859, n. s., xv, 595-599.—**Miquel** (J.-F.) Sur le tamponnement intra-utérin dans les cas de placenta greffé sur l'orifice. In his: Traité à la chir. prat. [etc.], 80, Tours, 1870, 22-32.—**Moor** (W. H.) On a new mode of proceeding in placenta prævia. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 532.—**Murphy** (J.) Remarks on the treatment of placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 215-217. —, The treatment of placenta prævia. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 179; 205.—**Murray** (J. J.) Placenta prævia: air-pessary used to plug and dilate the os uteri. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 596.—**Newnham** (W.) On the treatment of placenta prævia. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1257.—**Nichell** (C. F.) Placenta prævia, its treatment. Buffalo M. & S. J., 1877-8, xvii, 415-419.—**Nunn** (R. J.) Placenta prævia; outlines of its present management and of a new treatment; with an illustrative case. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 105-111.—**Oberteuffer** (J. G.) Zusatz zu meinem Beitrag der Abhandlung von dem auf dem Muttermund sitzenden Mutterkuchen. N. Arch. f. d. Geburtsk., etc., Jena, 1801-2, i, 1-7.—**Ockel** sen. Bemerkungen über das Vorliegen der Nachgeburte, die Anwendung des Tampons und die Operation des Accouchement forcé. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg, 1847, vii, 163-172.—**Oldham** (H.) Cases illustrating different methods of treating placenta prævia. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 32-34.—**van Ooteghem**. Note sur la perforation du placenta dans l'implantation de ce corps sur l'orifice utérin. (Rap. de Janson.) Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 165-167.—**Orellano** (M.) Tratamiento de la placenta prævia. [Fragmento de una monografía inédita del autor.] Progreso ginec., Valencia, 1884-5, i, 322; 337; 353; 369.—**Oslander**. Ueber die absichtliche Lösung und Extraction der Nachgeburte, bevor das Kind geboren ist, um heftige Blutung bei Placenta prævia zu stillen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xix, 365-374.—**Partridge** (E. L.) On some points in the management of placenta prævia, with notes of four cases. N. York M. J., 1882, xxxvi, 569-576.—**Parvin** (T.) Treatment of placenta prævia. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1876, xxvi, 34-53. Also: Am. Pract., Louisville, 1876, xiii, 333-343. —, Treatment of placenta prævia; a vindication. Am. Pract., Louisville, 1876, xiv, 212-219.—**Pfeiffer** (G.) Die Quetschung der Placenta; ein Beitrag zur Behandlung der Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxii, 207-215.—**Pon** (J. L.) Treatment of placenta prævia. Lancet, Lond., 1845, ii, 644.—**Pros** (E.) Sur le traitement de l'hémorrhagie utérine liée à l'insertion vicieuse du placenta. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 26-28.—**Quelques-uns** (De) des moyens à employer dans l'hémorrhagie par insertion anormale du placenta sur le col an terme de la grossesse. [Rev.] Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 473.—**Radford** (T.) On detaching the placenta in cases of placenta prævia. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 51. —, On detaching and extracting the placenta before the child, in some cases of unavoidable hæmorrhage. *Ibid.*, 129-134. [See, also, *infra*, Simpson (J. Y.).] —, On detaching the placenta in some cases of placenta prævia. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1291-1293. —, The practice in placenta prævia. Lancet, Lond., 1861, ii, 167.—**Russell** (J.) Observations on the plan of treatment of cases of placenta prævia proposed by J. Y. Simpson. Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi, 46-56.—**Schnackenberg** (W.) Accouchement forcé bei Placenta prævia centralis. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1841, x, 187-193.—**Seyfert** (B.) Der aufsitzen der Mutterkuchen und seine Behandlung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1852, iii, 81-92.—**Simpson** (J. Y.) Memoir on the spontaneous expulsion and artificial extraction of the placenta before the child in placental presentations. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 169-204. —, On the expulsion and extraction of the placenta before the child in placental presentations. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 82. —

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—treatment.

On detachment and extraction of the placenta in cases of unavoidable hæmorrhage; reply to Dr. Radford. *Ibid.*, 178-181. Also, Reprint. — Some remarks on the treatment of unavoidable hæmorrhage by extraction of the placenta before the child. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 1009-1016. — Principles of treatment in placental presentations. *Lancet*, *Lond.*, 1847, i, 479. — Placental presentations: exposition of Dr. Lee's last errors of statement. *Ibid.*, 1848, i, 9. — **Simpson** (J. Y.) [*et al.*] Correspondence in relation to uterine hæmorrhage from placental presentation. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 1083 [following p. 1068]; 1106-1193. Also, Reprint. — **Simpson** (W.) Attachment of the placenta to the cervix uteri. *Lancet*, *Lond.*, 1839-40, i, 492. — **Sippel** (A.) Zur Behandlung der Placenta prævia. *Centralbl. f. Gynäk.*, *Leipz.*, 1884, viii, 763-769. — **Skinner** (W. A.) † Treated by separation of the placenta and the application of electro-galvanism. *Guy's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1848, 2, s., vi, 347-350. — **Smith** (J.) Brief observations on the early and forcible dilatation of the os uteri, as a more successful method of treatment in placenta prævia; illustrated by an unique case, at which Drs. Kevin and J. O. Smyth assisted. *Dublin J. M. Sc.*, 1884, lxxviii, 83-85. — **Spruyt** (G.) Nog iset aangaande placenta prævia en hare behandeling. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, *Utrecht*, 1851, iv, 234-242. — **Stanford** (F. A.) Placenta prævia: treatment by rupture of the membrane; evacuation of the liquor amnii, and separation of the placenta from its uterine connections. *Tr. Georgia M. Ass.*, *Atlanta*, 1872, xliii, 65-68. — **Staudé**. Ein Apparat gegen Metrorrhægie bei Placenta prævia. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, *Leipz.*, 1868, n. F., vii, 36. — **Taylor** (I. E.) On the early delivery of the placenta when prævia, with the relation of a case of spontaneous separation of the placenta without hæmorrhage. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1878, *Bost.*, 1879, iii, 310-336, 3 pl. Also, Reprint. — **Thomas** (T. G.) A case of placenta prævia treated by bringing on premature delivery. *Tr. N. York Obst. Soc.*, 1876-8, 1879, i, 261. Also: *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1877, x, 652. — The prophylactic treatment of placenta prævia. *Am. Pract.*, *Louisville*, 1877, xv, 257-272. Also, Reprint. — **Tracy** (R. T.) On the use of Dr. Barnes's dilators in placenta prævia, etc. *Austral. M. J.*, *Melbourne*, 1864, ix, 307-312. — **Tramér** (D.) Beitrag zur Therapie der Placenta prævia. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, *Basel*, 1883, xiii, 395; 417. — **Truzzi** (E.) Tamponamento o versione combinata nei casi di placenta prævia? *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1885, 8, s., vii, 437; 451. — **Ulmer** (W.) Ueber Accouchement forcé wegen placenta prævia. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, *Stuttg.*, 1848, i, 144-149. — **Verdery** (P. S.) Chloroform in placenta prævia and post-partum hæmorrhage. *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 454-456. — **Waddy** (J. M.) On the treatment of placenta prævia. *Lancet*, *Lond.*, 1846, ii, 33. — **Walther** (A.) Zur aseptischen Tamponade der Cervix bei Placenta prævia. *Centralbl. f. Gynäk.*, *Leipz.*, 1885, ix, 215-217. — **Ward** (J.) † Treated by Dr. Barnes's method of detaching the cervical zone. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1869, i, 47. — **Warren** (J. H.) On the use of ice to the interior of the uterus in excessive hæmorrhage from placenta prævia. *Peoria M. Month.*, 1880-81, i, 247-250. — **Wells** (J. F.) Treatment of placenta prævia. *Lancet*, *Lond.*, 1845, ii, 504. — **Wiltbank** (J.) A new treatment for some cases of placenta prævia. *Northwest. M. & S. J.*, *Chicago*, 1848-9, v, 296-298. — **Woodman** (W. B.) Two cases of placenta prævia treated by Dr. Barnes's method. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1861, ii, 405. — **Zippertlen**. † Behandelt nach der von Wigand so sehr empfohlenen Methode zu tamponiren. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttg.*, 1841, xi, 113.

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

See, also, Birth (Multiple); Monsters (Double); Monsters (Triple); Quadruplets; Quintuplets; Septuplets; Sextuplets; Triplets; Twins.

BERNÈDE (A.) *Des difficultés de l'accouchement gémellaire. 4°. *Paris*, 1867.

BESSON (V.-I.) *Dystocie spéciale dans les accouchements multiples. 4°. *Versailles*, 1877.

GERSON (J.) Bemerkung von einer mit starken Bluten verknüpften Zwillinggeburt. 16°. *Kopenhagen*, [1776].

HESSE (J. G.) *Diss. partum gemellorum exhibens. sm. 4°. *Argentorati*, 1740.

HOFFMANN (G. F.) *De partu gemellorum. 4°. *Marburgi*, [1787].

KLEINWÄCHTER (L.) Die Lehre von den Zwillingen. 8°. *Prag*, 1871.

KNOTHE (B. G.) *Partus ejusdæm singularis historiam cum trium insimul natorum puerorum descriptione tradit. 4°. *Lipsia*, [1779].

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

LEBEL (C.) *De la grossesse multiple. 4°. *Paris*, 1869.

LUBER (M. W.) *De foetu maturo cum altero immaturo, prioris placenta adherente, uno partu edito. 4°. *Amstelodami*, 1811.

PARIS (C.-C.) *Des grossesses multiples. 4°. *Paris*, 1860.

RUIDISCH (L.) *Die Geburten zusammenge-wachsner oder ineinander verschmolzener Zwillinge. 8°. *München*, 1869.

SIEFERT (C. F. L.) *De partibus multipararum: eademne rationes in iis redeant necne. 8°. *Jena*, 1854.

Ababarnell. Ueber eine sich drei Tage verzögernde Zwillinggeburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1864), 1865, xvii, 103-105. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv, 253-255. — **Ahlfeld**. Ueber Behandlung der gedoppelten Steisslagen reifer Kinder bei Erstgebärenden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 174-176. — **Alexander** (J.) Case of difficult parturition, from the locking of the heads of twins. *Edinb. M. & S. J.*, 1822, xviii, 78-81. — **Allan** (J.) Rare case of complicated labour, from locking of the heads of twins; to which are subjoined notices of two recorded cases of the same description, with a suggestion of a method for effecting delivery under similar circumstances. *Med. Chir. Tr.*, *Lond.*, 1822-3, xii, 366-371. Also: *Lancet*, 1823-4, 3, ed., *Lond.*, 1826, i, 119-122. — **Anderson** (A.) Tvillingförlossningsfall; fosterdelar af berge tvillingarne samt idigt inträngda i bäckenet. [Twin delivery; parts of both infants presenting.] Hygiea, Stockholm, 1864, xxvi, 398-400. — **Appia** (L.) Des accouchements multiples. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, *Brux.*, 1861, xxxii, 357; 451. — **Arnold**. Labor with twins; arm presentation; locked heads; inability to deliver the presenting child by turning until the upper child had been turned and delivered; both living. *Boston M. & S. J.*, 1877, xevii, 593. — **Arrington** (W. I.) Case of triplets, one of which was delivered 55 or 60 hours before the other two; hæmorrhage; death. *Atlant. M. & S. J.*, 1858-9, iv, 195. — **Auvard** (A.) Grossesse gémellaire; accouchement prématuré; développement très inégal des deux fœtus. Arch. de tocol., *Par.*, 1883, x, 199-202. — **Baer** (B. F.) Case of labor with twins. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 130. — **Bailly**. Grossesse gémellaire; engagement simultané des deux enfans; mort pendant le travail du premier jumeau, dont le thorax est écrasé par la tête du second; arrêt du travail; double application de forceps; extraction d'une fille vivante; rétablissement de la mère. Arch. de tocol., *Par.*, 1876, iii, 641-647. — Accouchement gémellaire; engagement simultané de deux têtes; cavitè de l'œuf unique. *Ibid.*, 1882, ix, 490-493. — **Barbosa y Sabater** (A.) Parto triple de término con tres placetas separadas; presentaciones: 1.º de nalgas; 2.º de vértice; y 3.º podálica. Siglo méd., *Madrid*, 1883, xxx, 651-653. — **Barclay** (J.) Case of twin gestation; partial placenta prævia; expulsion of placenta before birth of second child. *Glasgow M. J.*, 1855-6, [2. s.], xii, 321. — **Barker** (W. T.) Case of twins of different sizes, with placenta to each; turning of the first child. *Med. Times*, *Lond.*, 1848-9, xix, 7. — **Barton** (J. A.) On a case of locked twins. *Lancet*, *Lond.*, 1882, i, 12. — **Bartscher** (L.) Seltene Kindeslage bei Zwillingen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 49. — **Baskin** (J.) Two cases of twins, accompanied by the hour-glass contraction of the uterus. *Am. M. Recorder*, *Phila.*, 1821, iv, 453-456. — **Beauchamp** (J. F.) Twins; body and limbs of one fetus delivered; its head with second child retained three days. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1870, n. s., lix, 572. — **Becher**. Ein Fall von Kreuzung der Zwillinge. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 41-44. — **Behr**. Eine Zwillinggeburt, bei welcher das zweite Kind acht Tage nach dem ersten geboren wurde. *Wchn. schr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1850, [2. s.], xvi, 718. — **Bertollet** (P. G.) Case of twins of extraordinary size. *Med. Exam.*, *Phila.*, 1848, n. s., iv, 471. — **Bertuzzi** (G.) Storia di parto trigemino, e considerazioni relative all' estrazione della placenta. *Raccogliam. med. di Fano*, 1855, xii, 213-219. — **Birchennell** (J.) Case of twins with remarkable complication. *Assoc. M. J.*, *Lond.*, 1856, 124. — **Birnbaum** (R.) Totale Knickung des einen Zwillinges Kindes und Austreibung der Frucht aus duplicato corpore bei zweiter Leckenundlage. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1878, xv, 165. — **Blödan**. Beobachtung einiger Zwilling-Geburten mit Blutflüssen. Arch. f. d. Geburtsh., *Jena*, 1794-6, vi, 475-480. — **Bohannon** (J. G.) Twin labor. *Louisville M. News*, 1879, vii, 185. — **Boix** (F. de P.) Parto doble distócico. Gémo méci-quir. *Madrid*, 1878, xxiv, 235-237. — **Bonnet**. Accouchement de quatre enfans vivans, d'une même couche. *Union méd. de la Gironde*, *Bordeaux*, 1868, xiii, 693-699. — **Bougon**. Accouchement de deux jumeaux; inflammation de la matrice et du tissu cellulaire environnant les ligamens larges;

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

épanchement considérable de pus dans les veines ovariennes, iliaque droite et la veine cave inférieure. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1828-9, i, 205.—**Boulton** (P.) Case of triple birth followed by puerperal eclampsia. *Lancet*, Lond., 1883, i, 361.—**Bourdel** (A.) Des accouchements multiples. *Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd.*, 1854-7, ii, 431-470, 3 pl. *Also*: *Ann. clin. de Montpel.*, 1857-8, v, 113; 152; 181.—**Boury**. Grossesse double, naissance du second enfant venu mort trois jours après le premier. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1884, ii, 185.—**Bouyer**. Accouchement par les pieds du premier enfant; hémorrhagie très-grave; présentation du second enfant par la tête, les deux pieds et la main droite; proci-dence du cordon; terminaison de l'accouchement par le forceps; guérison pour la mère et le premier enfant; mort du second. *Gaz. obst. de Par.*, 1872, i, 147.—**Braahitz**. Geburt eines reifen Kindes fünf Monate nach einem Abortus. *Wchnsch. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1846, [2. s.], xii, 355.—**Braun** (K.) Ueber einen sehr seltenen Vorgang bei Zwillingsgeburten mit gleichzeitiger Präsentation der Füße und des Kopfes differentier Früchte. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 2.—**Breslau**. Zwillingschwangerschaft; eine Frucht ausgetragen die andere plattgedrückt, im Uterus zurückgeblieben; Tod der Neuentbundenen durch Blutung. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 1257-1261.—**Broers** (H. J.) Extravasat in de placenta zich als tweeling zwangerschap voordoende. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1849, iii, 21-27.—**Brunton** (J.) On two cases of twins, in which, while the first child presented naturally, there was placental presentation with the second. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1870), 1871, xii, 167-170.—**Budin** (P.) Présentation du dos dans un cas de grossesse gémellaire; épanchement sanguin entre les membranes des deux œufs. *Union méd.*, Par., 1884, 3. s., xxxvii, 121-125. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1884, xi, 1-9, 1 pl. *Also*: *Abeille méd.*, Par., 1884, xli, 57-60.—**Burton** (R. B.) Partos gemelos; disposicion extraordinaria de los huevos. *Repert. méd.*, N. Y., 1883, i, 5.—**Busch**. Beobachtung einer Zwillingsgeburt bei einem durch Rha-chitis höchst verunstalteten Becken. *Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med.*, Götting, 1826, iii, 61-70.—**Byrne** (J. P.) Case of twin-birth; compound presentation of second child. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., lix, 131.—**Caffé**. Observation d'accouchement d'enfant des deux sexes; rupture artificielle de la poche des eaux; inefficacité du seigle ergoté; double application du forceps. *J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat.*, Par., 1833, xi, 200-204.—**Carrière**. Dystocie dans un cas de grossesse double. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1848, viii, 31-33.—**Cases**. [J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1872, xxxvii, 62-71.—A case of twins with malpresentation. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1855-6, xii, 441-443.—Embarazo de gemelos; dificultades del parto; extracción por los pies; estrechez anular del cuerpo de la matriz; éxito feliz para la madre y los niños. *Gac. cient. de Venezuela*, Caracas, 1877, i, 196, 1 pl.—**Cerna** (D.) A case of twins in a primipara; spontaneous version, asphyxia and post-partum hemorrhage. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xli, 471-473.—**Chapollard** (Mlle.) Grossesse gémellaire; accouchement au commencement du neuvième mois; expulsion du second enfant soixante heures après la naissance du premier. *J. d. sages-femmes*, Par., 1884, xii, 116.—**Chatelier**. Grossesse gémellaire; premier enfant se présentant par l'extrémité pelvienne décompletée, mode des fesses; second enfant placé transversalement au fond de l'utérus; disposition particulière des œufs. *Arch. de tocol.*, Par., 1883, x, 408-411, 1 pl.—**Chauczières**. Accouchement de deux jumeaux; présentation du deuxième fœtus par le tronc; fausses manœuvres; embryotomie; section du cou par le procédé de M. Pajot modifié. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1867, 4-6.—**Christie**. Case of twins, with dropsy of the amniotic bag of second fœtus to a large extent; extensive anasarca; uterine inertia, etc. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850, xi, 187.—**Churchill** (J. H.) A case of simultaneous entrance of both heads of twins into the pelvis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1877, x, 446.—**Cliet** (M.-H.) Grossesse double; application de forceps sur l'un des enfants, version de l'autre; guérison. *In his: Obs. méd.-chir.* [etc.], 8^o, Lyon, 1823, pt. 1, 131.—**Collins** (C. H.) Twins; funis and right knee presenting in first child, right hand in second; severe hemorrhage and firm adhesion of placenta. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 310.—**Cory** (F. C.) *Lancet*, Lond., 1883, i, 771.—**Cousin** (F.) Notes sur un cas de grossesse gémellaire suivie de l'expulsion d'un fœtus macéré et d'un fœtus mort-né, qui présente une fracture double de la voûte du crâne et des perforations crâniennes. *Marseille méd.*, 1880, xvii, 475-487.—**Cregen** (J. J.) Difficult position of the head in twin labour. *Lancet*, Lond., 1861, i, 446.—**Criado y Aguilar**. Parto triple complicado con tétanos uterino. *An. de obst., ginepat. y pediat.*, Madrid, 1883, 2. ép., iii, 229-238.—**Daprey** (E.) Grossesse gémellaire; accouchement prématuré naturel; insertion vicieuse d'un placenta unique anormal; phlegmatia alba dolens; guérison. *Gaz. d. hôp.*,

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

Par., 1884, lviii, 564. *Also*, *transl.*: *Boll. d. clin.*, Napoli, 1884, i, 295.—**Depaul** (J.-A.-H.) Grossesse gémellaire; double application de forceps. *J. d. sages-femmes*, Par., 1883, xi, 225.—**Detharding**. Geschichte einer merkwürdigen Zwillingsgeburt. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1819-22, iii, 73-79.—**Donet**. Observation de grossesse gémellaire; accouchement à sept mois et demi; présentation de l'épaule; version; délivrance tardive; guérison. *Bull. Soc. de méd. d'Angers* (1864), 1865, n. s., i, 105-108.—**Dugès**. Mémoire sur les accouchements multiples ou gémellaires. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1826, i, 349-386.—**Edwards & McTaggart**. Remarkable case of obstetrics; abortion at two months and quadruplets at full time. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1882-3, xi, 269. *Also*: *Canad. Pract.*, Toronto, 1883, viii, 303.—**Eley** (M. J.) A twin labor, with breech and shoulder presentation. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xl, 327.—**Enaux**. Observation au sujet d'un accouchement de jumeaux, terminé heureusement avec le forceps. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1871, xxxvi, 439-442.—**Escobar** (M.) Extracción de dos gemelos con el forceps. *Gac. méd.*, Madrid, 1847, iii, 113.—**Esuchen** (T.) Interessanter Fall einer Zwillingsgeburt. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1854, iii, 356-360.—**Eton** (E. W.) Twin case of difficult labor; impaction of the heads. *Lond. M. Gaz.*, 1846, n. s., iii, 152-155.—**Ferguson** (T.) A case of anomalous labour. *Dublin M. Tr.*, 1830, i, 143-150.—**Ferraresi** (D.) Parto gemello; decollazione di uno dei fœti. *Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara*, 1862, 49-51.—**Fitzpatrick**. A remarkable case of midwifery. *Lancet*, Lond., 1860, i, 142.—**Franke** (W.) Fall von Zwillingschwangerschaft mit gleichzeitigem Eintritt beider Köpfe in das Becken. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1862, xx, 473-479.—**von Franque** (O.) Mechanisches Geburtshinderniss, bedingt durch einen in Folge einer Nabelschlingentorsion abgestorbenen Zwillingsfœtus. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 263.—**Fuller** (C.) A peculiar case. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xli, 443.—**Genth**. Zwillingsgeburt mit Kreuzung der Köpfe. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1848, xxiv, 75.—**Gerard** (C.) Observation sur un accouchement de deux jumeaux à soixante-neuf heures de distance. *Tr. méd.*, Par., 1832, viii, 294-300.—**Godfrey** (A.) Cas de grossesse double; version spontanée de l'un des fœtus; version par manœuvre externe de l'autre; accouchement spontané; dents congénitales chez les deux enfants. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1872, ii, 19-21. *Also*: *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1872, [xix], 291.—**Goldberg** (P.) Seltene Zwillingsgeburt. *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1858, iv, 693.—**Grabowicz** (K.) Ciąża bliźniętami, drgawki, poród jeden za pomocą kleszczy, drugi przez obrót na nożki, przysrośnięcie i wzięciejanie lożyska. [Twin pregnancy; delivery through turning by the feet.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1867, vi, 59.—**Green** (C. M.) The delivery of the second fetus in labor with twins. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1884, xvii, 149-155.—**Groedel**. Zwillingsgeburt mit Ineinander-Hakung der Unterkiefer. *St. Petersb. med. Wchnsch.*, 1882, vii, 89-91.—**Gross** (J.) De l'entrée simultanée des deux têtes dans l'excavation en cas de grossesse gémellaire. *Gaz. obst.*, Par., 1877, vi, 260; 275.—**Guercent** (P.) Grossesse double, premier accouchement, présentation des pieds, aucun écoulement de sang par le cordon, point de contraction de la matrice pour l'expulsion du second enfant, symptômes de péritonite combattus par les antiphlogistiques, terminaison du second accouchement par la version de l'enfant, point de délivrance et mort une heure après. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xv, 390-395.—**Hamon** (de Fresnay) (L.) Contribution à l'exposé de la méthode ocyotique (accouchement rapide); grossesse gémellaire; insertion marginale du placenta; délivrance rapide; traitement obstétrical de l'hémorrhagie utéro-placentaire (placenta prævia). *Courrier méd.*, Par., 1885, xxxv, 226.—**Hartmann** (G.) Zwillingsgeburt mit verschiedenen Complicationen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1868, xxxi, 282-285.—**Harvey** (P.) A case of united twins. *Tr. Iowa M. Soc.*, Davenport, 1871, 70-73.—**Hedrich**. Zwillingsgeburt, wobei die Köpfe sich kreuzten. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1844, xv, 472-474.—**Helms** (B. R.) Locked heads. *Am. Pract.*, Louisville, 1877, xvi, 145-148.—**Herrgott** (A.) Grossesse gémellaire; cause de proci-dences et de présentation compliquée. *Ann. de gynéc.*, Par., 1879, xii, 1-10. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1879, xi, 489-496. — Contribution à l'étude des grossesses multiples; relation d'un accouchement triple observé à la Maternité à Nancy. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1881-2), 1883, 93-101. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1882, xiv, 353-361. *Also*: *Ann. de gynéc.*, Par., 1882, xvii, 435-444.—**Hewlett** (W.) Abnormal twin labor. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 122.—**Hilera** (J. P.) Parto doble, laborioso, y alumbramiento doble, artificial. *Gac. méd.*, Madrid, 1850, vi, 512-514.—**Hilliger**. Erweiterung des Muttermundes durch Einschnitte, bei einer Zwillingsgeburt verrichtet. *Prov. San. Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern* 1835, Stettin, 1836, 104-106.—**Hohl** (A.) Zwillingsgeburt, mit beiden Köpfen im Becken. *N. Ztschr. f. Ge-*

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

burtst. Berl., 1852, xxxii, 1-13. — **Hough** (C. A.) A case of "locked twins"; spontaneous delivery. *Obst. Gaz.*, Cincinnati, 1878-9, i, 488. — **Houston** (W. M.) A case of twins, with shoulder presentation of the first child. *West. Lancet*, Cincinnati, 1855, xvi, 153-155. — **Hubbauer** (C.) Seltene Zwillinggeburt. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1862, xv, 241-244. — **Hyde** (G. C.) Twins; hour-glass contraction of uterus, locking in the second child. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 47. — **Isard**. Accouchement gémellaire compliqué d'éclampsie et d'hémorrhagie. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1872), 1873, xii, pt. 2, 26-29. — **Irwin** (W. F.) Case of twins in which the head of one interlocked with the neck of the other in the pelvis, so as to prevent delivery. *Am. M. Recorder*, Phila., 1825, viii, 232-235. — **Jaquet** (E.) Note sur un cas complexe de dystocie fœtale; grossesse gémellaire; double présentation occipito-iliaque droite postérieure; brièvement des deux cordons ombilicaux; double application de forceps. *Lyon méd.*, 1871, viii, 712-715. — **Jallaguiet** (F.) [Spasme utérin; jumeaux; version impraticable; mutilation de l'un des fœtus; métror-péritonite; mort.] *Montpel. méd.*, 1863, x, 556-563. — **Johnson** (W.) A case of locked head, with its sequelae. *Med. & Surg. Reporter*, Burlington, N. J., 1856, ix, 15-22. — **Johnstone** (J. W.) Twins; post-partum hemorrhage; secondary hemorrhage on the third day; introduction of the hand into the uterus; injection of perchloride of iron; death from septicaemia. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878-9, vi, 660. — **Kittrell** (B. F.) A case of twin labor. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1884, xvii, 111-115. — **Klingelhoefer** (C.) Eine Zwillinggeburt mit beiden Köpfen im Becken. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1873, x, 19-28. — **Laudis** (H. G.) A complicated twin labor. *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 628. — **Landman** (N. J. B.) Zeldzame en belangrijke stoornis in het verloop eener tweeling-zwangerschap. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1864-5, xv, 1-12. — **Lee** (W.) Uremia; twin delivery; forceps applied to the breech; death. *Nat. M. J.*, Wash., 1871-2, ii, 363-366. — **de Lespinasse**. Waarneming eener tweeling-geboorte bij eene eerstborende, waar de hoofden der kinderen te gelijk in het bekken trachten te dringen. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1857, viii, 296-298. — **Lévesque**. Grossesse complice. [Twins, large size.] *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1817, xl, 56-61. — **Linn** (G. W.) Labor complicated by locked twins; craniotomy; version. *Phila. M. Times*, 1877-8, viii, 29. — **Love** (H.) Procentia; complete rupture of the cervix uteri, occurring in twin labour. *Lancet*, Lond., 1882, i, 346. — **Lynch** (T. J.) History of a case of twin labor and its sequelae. *Louisville M. News*, 1876, ii, 78. — **Lysikas** (D. P.) Διαστοκία διδύμου τοκετού. *Ἱατρικὴ Μελίσσα*, Ἀθήναι, 1856-7, iv, 225-232. — **van Maanen** (C.) Waarneming van een ongewoon verschijnsel bij de geboorte van tweelingen. *Geneesk. Mag.*, Leyden, 1865, iv, 1 St., 38-51. — **Macdonald** (A.) A case of twins with double placenta prævia (partial), and both children presenting transversely; abortion from typhoid fever in previous pregnancy. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1871-4), 1875, iii, 297-313. — **Mainer** (A.) Parto doble en que uno de los fetos se presentó de cabeza y el otro de espalda. *Abeja méd.*, Barcel., 1847, 2, s. i, 154. — **Manginalli** (L.) Gravidanza gemellare ed idramnios. *Ann. di ostet.*, Milano, 1885, vii, 69-79. — **Marble** (J. O.) A complicated case of labor. *Boston M. & S. J.*, 1875, xciii, 435. — **Markham** (H. C.) Case of twins; one blighted with excess of amniotic fluid. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxi, 290. — **Mignot**. Observation d'accouchement de deux jumeaux. *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.* 1883-4, Par., 1884, xxxviii, 27-30. — **de Moerloose** (H.) Grossesse gémellaire; éclampsie; extraction de deux enfants vivants; rupture d'un thrombus vulgo-vaginal; hémorrhagie grave; phlegmasia alba dolens; guérison. *Gaz. obst.*, Par., 1879, viii, 81-83. — **Molitor**. Beschreibung einer merkwürdigen Zwillinggeburt, wo die Zwillinge zusammen verwachsen waren, eingeschickt vom Kauzinger Kreisärzte Molitor. *Beob. u. Abhandl.*, v. österr. Aerzte, Wien, 1826, v, 333-338. — **Mundé** (P. F.) Case of twins; both children decomposed; retention of the second child and both placentae for two days after the birth of the first child. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1877, x, 103-105. — **Murillo** (A.) Parto de gemelos, uno de ellos nui desarrollado. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1875-6, iv, 360. — **Mursinna**. Geschichte einer widernatürlichen Zwillinggeburt, und der dabey erfolgten heftigen Blutung; nebst einigen Bemerkungen über ähnliche Fälle und über das Nachgeburtsgeschäft. *J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk.* 1798, Jena, 1800, ii, 65-111. — **Neumann**. Wie soll der Geburtshelfer in einer Zwillinggeburt, wobei beide Früchte gleichzeitig ins kleine Becken getreten, wie in Fig. 4 abgebildet worden, verfahren? *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1851, iv, 13-16, 1 pl. — **Newcombe** (F. W.) A complicated case of labor. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873-4, i, 387. — **O'Reilly** (M.) On a case of twins, complicated with ascites. *Lancet*, Lond., 1855, ii, 365. — **Osi-**

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

ander (F. B.) Zwillinggeburt, wobei das letztgebo-rene Kind mit den Füßen voran zur Welt gebracht wurde. *Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting.*, 1800-1, i, 1 St., 9-15. — **Pandouring** (A.) A case of twins, in which the birth of the second child was obstructed by the protrusion of a hand by the side of the head. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1853-4), 1855, n. s., ii, 335. — **Partridge** (E. L.) Twins; hemorrhage from partially detached placenta before birth of second child; ante-partum hourglass contraction; version. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 595. — **Patterson** (J.) Case of twins; hydrocephalic infant; protracted parturition; autopsy; remarks. *Lond. M. & S. J.*, 1836-7, [x], 84-87. — **Perry** (M.) Case of locked twins. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 588. — **Pfau**. Zwillinggeburt am 7. Tage nach der Geburt des ersten Kindes mittelst der Wendung auf die Füße beendet. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 454-456. — **Pick** (T. P.) Case of joined twins. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1868-9, xx, 423. — **Pignot**. Extrait d'une lettre adressée à M. Chausser relative à un cas d'accouchement dans lequel un second enfant est né deux mois après le premier. *Bull. de l'École de méd. de Par.*, 1804-8, i, 123. — **Pilat**. Accouchement gémellaire à 6 mois $\frac{1}{2}$; naissance de deux filles; lenteur du travail; application de forceps sur le premier enfant; rhumatisme articulaire 4 jours après l'accouchement; guérison. *J. d. sages-femmes*, Par., 1882, x, 75. — **Poirier**. Grossesse gémellaire; naissance d'un enfant vivant; présentation du tronc pour le second; ergot de seigle; puis hémorrhagie; version podalique; extraction d'un enfant mort; guérison de la femme. *Ibid.*, 1883, xi, 322. — **Pinchard** (B.) A case of twins delivered conjointly. *Assoc. M. J.*, Lond., 1861, 307. — **Piron** (L.) Grossesse gémellaire; anasarque; fœtus monstrueux; hémorrhagie abondante; accès d'éclampsie et de tétanie; paraplégie; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1870, i, 13-20. — **Playfair** (W. S.) On the mechanism and management of delivery in cases of double monstrosity. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1866), 1867, viii, 300-312. — **Poirier** (E.) Accouchement gémellaire remarquable au point de vue du diagnostic; un enfant mort; un enfant vivant. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1868, xxxv, 8-10. — **Pollak** (S.) A case of plural birth, with one breech and one arm presentation happily terminated by turning, and the use of the forceps. *St. Louis M. & S. J.*, 1845-6, iii, 17-22. — **Pollock** (T.) A case of difficult position of the heads during twin-labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1861), 1862, iii, 103-105. — **Pommier**. Grossesse double, le premier enfant présentant le sommet avec p rocidence du bras gauche, le second présentant une épaule; extraction du premier enfant à l'aide du forceps (la tête étant engagée); extraction du second enfant au moyen de la version pelvienne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 27. — **Porter** (L. G.) Twins with impacted heads. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxv, 134. — **Pratt** (A. M.) A twin birth with membranes intact. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1884-5, xxxvii, 17. — **Prideaux** (A.) Protracted birth of the second twin. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, n. s., xiv, 95. — **Privat** (L.) Accouchement de deux jumeaux à vingt et un jours d'intervalle. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1849, xxxvi, 268. — **Pucci** (P.) Storia di un caso di distocia meccanica dipendente dalla riunione di due fœti. *Riv. clin. di Bologna*, 1881, 3, s. i, 609-612. — **Rath**. Schwierige Entbindung zweier zusammengewachsener Kinder. [From: *Arch. d. Harzer-Chirurgenvereines*.] *J. f. Geburtsh.*, Leipzig, 1838, xvii, 294-303. — **Raynes** (H.) Difficult labour from locked heads. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1862), 1863, iv, 19. — **van Ree** (B. H.) Zonderlinge opmerking bij eene tweelingsgeboorte. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1833, xii, 348-362. — **Reimann**. Ein Fall von Geburtsstörung durch gleichzeitigen Eintritt von Zwillingen in das Becken. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1871, ii, 99-101. — **On the simultaneous entrance of both heads of twins into the pelvis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1877, x, 47-62. — **Retzius** (M.) Uppmaning till tvärbäddens afskaffande vid tangförlossningar i vanliga fall. [Forceps delivery in a case of twins.] *Tidskr. f. Läk. o. Pharm.*, Stockholm, 1833, ii, 65. — **Richardson** (R. E.) Complicated labor; twins; remarkable susceptibility to the effect of chloroform. *N. Orl. M. & S. J.*, 1877-8, v, 437-439. — **Rigden** (B.) Case of locked twins, with prolapse of membranes of the second child. *Lancet*, Lond., 1879, i, 334. — **Rintel** (B.) Geburtshinderniss durch gleichzeitiges Eintreten beider Köpfe in das Becken bei Zwillinggeburt. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1869, xxxiii, 119-121. — **Riquier**. Accouchement laborieux de deux jumeaux. *Soc. méd. d'Amiens. Bull.* (1868), 1869, viii, 80-88. — **Rizzoli** (F.) Gravidanza gemella caso di strana. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1850, 3, s., xviii, 66. — **Caso di parto gemello effettuosamente naturalmente, nel quale il 2° feto venne espulso in una singolarissima posizione. *Ibid.*, 67. — **Robertson** (E. W.) Dystocia in a case of twins, with a lusus nature in one of the children. *Gail-lard's M. J.*, N. Y., 1884, xxxvii, 632-634. — **Rouasse** (Julienne). Grossesse gémellaire reconnue au moment du travail; premier enfant né en première position du siège;****

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

second enfant se présentant par l'épaule; tentative de version par manœuvres externes; version podalique interne; résultat heureux pour la mère et les deux enfants. J. d'accouch., Liège, 1884, v, 8.—**Sacchi** (P.) Alcuni argomenti ostetrici studiati nella Maternità di Cremona. V. Gravidanza gemellare. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1884, iv, 101-112.—**Saxtorph** (M.) Von einer seltenen Geschwulst, die bey zwey neugeborenen Kindern beobachtet wurde, und welche bey dem einen die Geburt verhinderte, bey dem andern aber gar keine Schwierigkeiten machte. In his: Ges. Schrift. geburtsh. . . Inhalts, 8°. Kopenh., 1804, 231-234.—**Schmidt** (B.) Wendung bei Zwillingen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 607-609.—**Schuchardt** (B.) Zwillingsgeburt mit Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 258-264.—**Schultze** (B.) Zwillingschwangerschaft mit 5 vorliegenden Extremitäten. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1857-8), 1859, xi, 83-90, 1 pl.—**Secretain** (P.) Parturition double, accompagnée de circonstances inquiétantes. Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1856-7, xi, 59-63.—**Sedlaček** (C.) Seltener Fall von Verschlindung und Umschlingung der Nabelschnüre bei Zwillingen im gemeinsamen Wassersacke. Arch. f. Gynaek., Berl., 1885, xxvi, 309-314, 1 pl.—**Sélade** (E.) Accouchement laborieux de deux jumeaux. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, xi, 315-320.—**Semmedo** (J. C.) Puerpera uno enixu duos edidit infantes, secundinam vero exclusit tantum unum, ex cuius magnitudine nullam aliam intus remanere aliqui medici affirmarunt; residuum autem esse alteram, ab inquietis anxietatibus cordis convictum est; hanc uno de-traxi remedio, infelicitur tamen, quia ab egressu secundinæ corruptæ moriua fuit ægra. In his: Obs. ægritudinum, fol., Ulyssipone Occid., 1718, 82-84.—**Shoyer** (C. C.) Case of triplets; profuse post partum hemorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 280.—**von Siebold** (E.) Eine Zwillings-Geburt, bey welcher das erste Kind mit dem Steisse das zweyte mit den Füssen eintrat, nebst einer beträchtlichen inneren Hämorrhagie der Gebärmutter. Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Anst. zu Würzb., Leipz., 1806, i, 1. Hft., 31-40.—**Spalding** (L.) A singular case of midwifery; the heads of two children locked together by their chins, with their faces resting on the fore part of each other's neck and breast. Phila. M. Museum (1807), 1808, iv, 51.—**Spicer** (J. W.) A case of twins; super-fœtation and hour-glass contraction. Indiana M. J., Indianapolis, 1884-5, iii, 243.—**Spöndli** (Ueber mehrfache Geburten. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 456-470.—**Spurgin** (B.) Protracted birth of a second twin. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 447.—**Stachelroth** (D.) Doppelgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 124.—**Steel** (D.) A rare complication of locked heads in twin labor. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 510.—**Steele** (A. B.) Twin-birth; long interval between the first and second child. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 47.—**Steinberger** (E.) Beschreibung einer um 84 Stunden von einander liegenden Zwillingsgeburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1829, iv, 411-413.—**Strickeling** (G. C.) Rare obstetrical case; presentation of four hands. N. York M. J., 1876, xxiii, 169.—**Strother** (J. W.) Simultaneous birth of twins. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 690.—**Study** (J. N.) A case of spontaneous delivery of large hydrocephalic twin child. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 595.—**Taylor** (W. T.) Difficulties of a twin labor. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 279.—**Tejada** (F.) Grossesse double; position vicieuse d'un fœtus; proci-dence du cordon ombilical; terminaison heureuse. [Transl. from: Semanario med. español.] Monit. d. hóp., Par., 1856, iv, 678.—**Tellarini-Bedeschi** (A.) Parto gemello; evo uzione podalica spontanea del primo feto in posizione cefalo-acromio iliaca sinistra; spalla destra; dorso anteriore. Raccoltore med., Forlì, 1880, xiii, 592-594.—**Tellkamp** (T. A.) Abnormal twin-birth (one head keyed by another). N. York M. J., 1867, v, 131-136.—**Thurston** (E. W.) Case of complicated twin labor. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 312.—**Tompsett** (J.) Twin labour; head presentations. Lancet, Lond., 1877, i, 671.—**Tyler** (S.) Case of twins, in which both placentas were expelled previous to the delivery of the last fœtus, without consequent hæmorrhage. Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 245.—**Underhill** (A.) Twin-birth; flooding; ergot; forceps. [With discussion.] Bull. N. York Acad. M., 1860-62, i, 145.—**Upshur** (J. N.) Rare complication of locked head in twin labor. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 812.—**Valenta** (A.) Zwillingsfrühgeburt im 8. Monate; eigenthümlicher ringförmiger tiefer Sitz beider Mutterkuchen ohne Blutung; gleichzeitiges Vorliegen von je einem Kopf und Beckenende, bedingt durch das dem geraden Beckendurchmesser parallel laufende Septum ovarum; Catheterisatio uteri ob ursprünglicher Wehenschwäche. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 197-199.—**Van Peyma** (P. W.) Twin labor; double version. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 532.—**Veatch** (W. H.) Triplets; placenta prævia and mal-pre-

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

sensation. Peoria M. Month., 1884-5, v, 293-296.—**Veit** (G.) Die Lagerverhältnisse bei Früh- und Zwillingsgeburten. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1860, iv, 279-292.—**Ueber die Leitung der Geburt bei Doppel-m'ssgeburten.** Wien. med. Presse, 1879, xx, 975.—**Vorstman** (P. H.) Waarneming eener zeldzaam voorkomende tweeling-verlossing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1841-2, iv, 634-638.—**Walsh** (W. B.) [Birth of twins with interval of 29 days.] Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 339.—**Waller** (J. O.) Seltene Geburtsstörung, durch Zwillinge erzeugt. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xvi, 171-175.—**Whitney** (J. O.) Joined twins, and other deviations from nature. Boston M. & S. J., 1874, xc, 423.—**Widal** (A.) Accouchement de jumeaux; proci-dence des deux pieds; dystocie. Gaz. d. hóp., Par., 1863, xxxvi, 319.—**Wildberg** (C. F. L.) Seltener Fall zweier von einem Mädchen zu zwei verschiedenen nicht lange von einander entfernten Zeiten geborenen Kinder. Jahrb. d. ges. Staatsarznh., Leipz., 1835, i, 120-125.—**Williamson** (J.) A case of united twins. Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 235.—**Wilson** (J. F.) An unusual case of twin labor with hour-glass contraction. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 398.—**Woakes** (E.) Case of locked twins. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 579.—**Yarnall** (M.) Complicated case of obstetrics. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 218-220.—**Zwillinge** und Dreylinge, ja acht Kinder auf einmal. Samml. v. Nat.-u. Med.-. . . Gesch. 1723, Leipz. u. Budissin, 1725, xxvi, 652.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus.

BALESTIER (É.) * Des présentations vicieuses du fœtus, et de la possibilité de les corriger par des manœuvres externes. 4°. Montpellier, 1878.
BUCHWALD (H.) * Drei Stirnlagen. 8°. Breslau, [1867].
BURCHARD (C. L. H.) De fœtus capitis situ obliquo et perverso ejusque causis, signis, speciebus et cura. sm. 4°. Jenæ, [1797].
DEVARS (A.) * Étude clinique et expérimentale sur les présentations frontales et l'accouchement par le front. 4°. Lyon, 1885.
EGENTER (M.) * De momento varietatum normalis pelvis in partibus vertice prævio. 8°. Tubinga, [1831].
ERASMUS (J. F.) * De partu difficili ex capite infantis etiam prævio. 4°. Argentorati, [1747].
FRESE (H.) * De capite in partu præternaturali exentiendo. 4°. Lugd. Bat., 1772.
FRIEDEL (C. G.) De vario capitis fœtus in utero imprimis sub partu situ perverso. 4°. Vitebergæ, [1803].
GEHLER (J. C.) [Pr.] de capitis fœtus, in partu oblique siti, apta solutione. Pt. I-IV. 4°. Lipsiæ, [1792-3].
GRÜLICH (E. I.) * Ueber Stirnlagen. 8°. Leipzig, [1863].
HEINS (A.) * De capitonibus laborioso partu nascentibus. 4°. Lipsiæ, [1743].
Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingæ, 1751, vi, 309-336.
LEBSANFT (F.) * Zwei seltene Fälle von Lage und Stellungswechsel während des Kreissens. 8°. Tübingen, 1873.
LE MONNIER (J.-M.) Nouveau traité de l'accouchement manuel, ou contre nature, réduit à sa plus grande simplicité par l'analogie des positions diagonales de toutes les régions du tronc fœtal avec les positions de l'occiput. 4°. Paris, 1836.
MODOLÉA (V.) * Des positions inclinées de l'extrémité céphalique envisagées au point de vue du diagnostic et du traitement. 4°. Paris, 1873.
Also [Abstr.], in: Gaz. obst., Par., 1874, iii, 7; 16; 33.
RASCH (C.) * Ueber einen Fall von Stirnlage mit nach hinten gerichtetem Kinn. 8°. Würzburg, 1885.
REINHARDT (W.) * Ein Beitrag zur Lehre von den Gesichts- und Stirnlagen. 8°. Greifswald, 1876.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus.

DE ROSEVILLE-ADET (E.) * Propositions sur les présentations de la face, des épaules et des régions antérieure et postérieure du tronc, considérées comme dérivées de la présentation du sommet, suivies de quelques autres propositions. 4°. Paris, 1834.

SCHOELLER (W. O.) * Die Aetiologie der fehlerhaften Kindeslagen. sm. 8°. Berlin, [1868].

TAK (J.) Specimen obstetricum de partu difficili, capite infantis prævio. 4°. Lugd. Bat., [1755].

TOUSSAINT (V.) * Des procidences de membres au point de vue de l'obstacle qu'elles peuvent apporter à l'accouchement. 4°. Paris, 1865.

WARMINSKI (S.) * Die fehlerhaften Kindeslagen und einiges über ihre Behandlung. sm. 8°. Berlin, [1872].

ZIMMERMAN (H. R.) * Les ressources de la nature dans les présentations anormales du fœtus. 4°. Nancy, 1880.

Atwater (H. H.) A case of presentation of the hand, foot, and funis. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 434-436. — **Bailly**. Présentations vicieuses répétées dans trois grossesses successives; chute en masse du cordon chaque fois. Arch. de toc., Par., 1882, ix, 129-132. — **Belluzzi** (C.) Contributo allo studio del parto pel fronte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6. s., xiii, 330-332. Also, transl.: Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 497. — **Betscher** (J. W.) Dystocia ex habitu infantis vitioso. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1834, ii, 38-40. — **Bidder** (E.) Geschichte einer Geburt bei Stirn- und Hinterhauptlage. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 47. — **Blenkarne** (W. L. H.) A series of consecutive abnormal presentations in the same patient. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 100. — **Borck** (E.) Abnormal positions of the head. What do they indicate? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 129-132. Also, Reprint. — **Brockway** (C. H.) Dystocia from dorsal displacement of the arm. Boston M. & S. J., 1879, c, 848-850. — **Brusselmans**. Présentation vicieuse; essais de version; décollation; hémorrhagie; couches normales. Rev. méd., Louvain, 1885, iv, 481-483. — **Cano** (Un) de dystocia pro presentatione completa. Bol. de med. y ciruj. de Jaen, 1880-81, ii, 49-53. — **Charles** (N.) Multipare à terme; présentation du sommet, avec procidence du cordon; réduction de celui-ci; intervention exigée par la continuation de la compression dans l'utérus; résultat heureux pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1883, iv, 65. — **Chevalier**. Accouchement où l'enfant présentait les fesses, le côté, un pied ou un bras. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxi, 284-287. — **Chiari** (G.) Dystocia meccanica fatale pro presentatione del fronte. Ann. d'ostet., Milano, 1881, iii, 3, 102. Also [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 4, 11. — **Contreras** (A.) Présentation du vertex incliné sur le parietal izquierdo; posición occipitoilíaca derecha, anterior; procidencia y caída de la mano izquierda; reducción de ésta, corrección de la inclinación, y término natural y feliz del parto. Porvenir, México, 1870-71, iii, 21-28. — **Coale** (W. E.) Presentation of the brow. Boston M. & S. J., 1856, liv, 19-21. Also: Extr. Rec. East. Soc. M. Improve., 1854-6, ii, 279. — **Depaul** (J. A. H.) Des procidences des membres. Arch. de toc., Par., 1875, ii, 723-739. — **Fowler** (C. N.) The genu-pectoral position as an aid to the rectification of malpresentations of the fetus. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 196-198. — **Gebuhr** (E. C.) Peculiar displacement of the arm in utero at birth. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 29-26. — **Gena** (A. A.) Eksperimentalna danna k proizvodstvu operatsii s opokinoitioiu nazad golovoiu. [Management of head presentations.] Vrach. St. Petersb., 1880, i, 103; 115. — **Hegar**. Ueber ein neues Zeichen der hinteren Scheitelbeinstellung. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 7. — **Heinricius** (G.) Om Pannlåg och Pannförlösningar. [Brow presentations and brow deliveries.] Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenhavn, 1884, v, 4, 183. — **Hemmer** (F. W.) Wirkung regelmässiger und kräftiger Wehen auf die Geburt einer zeitigen Frucht mit falscher Lage bei übrigens gut gebautem Becken. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 249-253. — **Herrgott** (A.) De la ceinture eufrique dans les présentations vicieuses. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 110-120. Also: Mém. Soc. de méd. de Nancy (1878-9), 1880, 53-64. — **Higgins** (H.) Rectification of malpresentation. Lancet, Lond., 1863, i, 50. — **Hildebrandt** (H.) Zwei Stirn- und Hinterhauptgeburten. Monatschr. f. Geburtsk., n. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 209-229. — **Hüter**. Eine Stirngeburt. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1843, xiv, 179; 1847, xxiii, 1. — **Kidd**. Brow presentation. Dublin J.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus.

M. Sc., 1879, lxvii, 339. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 465. — **Küncke** (W.) Ueber die Nägele'sche Obliquität des Schädels. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 29-39. — **Langerhaus**. Fünf Fälle von Stirn- und Hinterhauptgeburten. Berl., 1877, xii, 480. — **Litzmann** (C. C. T.) Ueber die hintere Scheitelbeinstellung, eine nicht seltene Art von fehlerhafter Einstellung des Kopfes unter der Geburt. Ibid., 1871, ii, 433-440. — **Lomer**. Ueber die Diagnose der Kopfeinstellung bei der Geburt durch Betastung eines Ohres. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 545-547. — **Long** (B. G.) Dystocia from dorsal displacement of arm. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 746-749. — **Long** (E. H.) Brow presentation, with report of cases. Ibid., 1885, xviii, 897-912. — **Loviot** (F.) Des applications de forceps dans les variétés postérieures du sommet et de la face. Ann. de gynéc., Par., 1884, xxii, 241-269. — **Lvov** (I. M.) K ucheniou o prichinakh proischojdenija nepravilnich polozenii i povorotov maladentsa pri rodach. [Causes of anomalous presentations.] Dnevnik Obsch. vrach. g. Kazani, 1884, 161; 169; 177; 185; 201; 217. — **Mangiagalli** (L.) Il parto per il fronte; studio clinico. Ann. d'ostet., Milano, 1880, ii, 641-704. — Il parto per la fronte. Ibid., 1884, vi, 685-691. — **Marchionneschi** (O.) Il parto in presentazione della fronte. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, cclxxi, 241-287, 1 pl. — **Massmann**. Ein Fall von Stirn- und Hinterhauptgeburten. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 205-218. — **Minges** (G.) A case of spontaneous delivery of brow presentation. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 1135. — **Molony** (P. J.) Liability to malpresentation of the fetus during labor. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 394. — **Negri** (P.) Qualche considerazione intorno al parto per il fronte. Ann. d'ostet., Milano, 1882, iv, 1-17. — **Pauc** (J. F. Y.) A rare case of compound presentation. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 363. — **Pajot**. Accouchement difficile; engagement de la tête avec un pied. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 241. — **Parant** (L.) Observation de dystocie résultant d'une position vicieuse de l'enfant; manœuvre qui a été employée par les docteurs Dieulafoy, Gaussail et Parant. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 79. — **Parks** (E. L.) Dystocia from dorsal displacement of the arm. Boston M. & S. J., 1879, ci, 102. — **Pinzani** (E.) Considerazioni teorico-cliniche a proposito di un caso di presentazione frontale. Riv. clin. di Bologna, 1885, 3. s., v, 286; 343. — **Pistes** (N.) Περι της εφάρμογης του εμβρυονικού εις τας όπισθιας ποικιλίας των επί το κρανιον και το προσωπον σχηματων. Γαληνός, Αθήναι, 1884, 1B, 305-310. — **Pomier** (Mme.) Présentation du sommet; procidence du cordon ombilical et du bras, refoulement du premier; dégagement de la tête, l'avant-bras restant appliqué sur la partie latérale. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 370. — **Richard**. Stirn- und Zangen- mit veränderlichem Schlosse. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, vi, 133-139. — **Ritgen**. Versinnlichung der Kopfstellungen bei der Hinterhauptgeburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1826-7, i, 813. — **Rodriguez** (J. M.) Breves consideraciones acerca de la dystocia determinada por las posiciones inclinadas del vertex. Gac. med. de México, 1871, vi, 324; 329. — Resumen clinico y estadístico de lo que en México llevo hecho en 14 años, 1869-4 1883, para divulgar, acreditar y generalizar la corrección por maniobras externas en los casos en que el feto no se presenta naturalmente por el vertex. Rev. méd.-quir. de México, 1883, i, no. 2, 1-4. — **Ryerson** (T.) Rectification of abnormal fetal positions; or, some abnormalities of child-birth and their treatment. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 120-149. — **de Saint-Moulin**. Présentation du front. J. d'accouch., Liège, 1885, vi, 281. — **Schenkl**. Ueber hundert Frontalextractionen. Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 305; 313; 323. — **Simpson** (A. R.) Notes of a case of labour obstructed by dorsal displacement of the arm. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 97-102. — **Simpson** (J. Y.) New form of obstruction in head presentations from dorsal displacement of the arm. In his: Works [Dis. of Women], 8°, Edinb., 1871, i, 381-393. — **Solovief** (A. N.) K ucheniou o lobnich polozenijach. [On frontal presentations.] Med. Obozr., Mosk., 1880, xiii [Protok. phiz.-med. Obsch. v. Mosk., 1879, 34-45]. — **Späth** (J.) Erfahrungen über Stirn- und Hinterhauptgeburten. J. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 441; 457. — **Stadfeldt** (A.) Om Födselen ved Pandestilling og den Behandling. [Frontal presentation of fetus and treatment.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1869, 5. R., xviii, 119-148. — **Swayne** (J. G.) Brow presentation as a cause of difficult labour. Assoc. M. J., Lond., 1853, 299. — **Taylor** (W. T.) The management of abnormal obstetrical presentations. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 73-77. — **Verrier**. Des positions inclinées du sommet. Gaz. d. hop., Par., 1866, xxxix, 254. — **Vogler**. Einiges über schwierige Kopfstände und deren Indicationen, nebst mehreren Geburtställen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1842, xi, 335-339. — **Wasseige**. Observation d'une présentation inclinée de la tête; mode de dégagement exceptionnel. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 1072-1074.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—face.

AHLFELD (F.) Die Entstehung der Stirn- und Gesichtslagen. 8°. Leipzig, 1873.

AUER (L.) * Ueber Gesichtsgeburten und deren Behandlung. 8°. Lauscha, 1852.

BARRÉ (C.-A.-E.) * De l'entoche par la face, ou de l'accouchement considéré comme naturel dans cette position. 4°. Paris, 1833.

VAN BERLEKOM (J. P. B.) * Bijdrage tot de leer der aangezigtsgeboorte. 8°. Middelburg, 1857.

BOSCH (E.) * Ueber Gesichtslagen, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. 8°. Bonn, [1870].

BRANCHE (J.) * Sur les positions mento-postérieures des présentations de la face; des conditions nécessaires à la rotation spontanée, et à la rotation artificielle. 4°. Montpellier, 1876.

CARPENTIER (A.) Contribution à l'étude des présentations de la face. 8°. Paris, 1876.

CHOFFÉ (A.) * Accouchements. Des présentations de la face. 4°. Montpellier, 1873.

CROUSSE (L.) * De l'accouchement par la face. 4°. Paris, 1844.

DECAZIS (V.) * Considérations sur les accouchements par la face. 4°. Paris, 1858.

ESCHENBURG (B. G.) * De partu facie prævia. 4°. Berolini, [1833].

ESTRICH (C. B.) * De partu ob faciem ad orificium uteri conversam præternaturali. sm. 4°. Vitebergæ, [1799].

FORCADE (B.-C.) * Considérations sur les présentations de la face dans les accouchements. 4°. Paris, 1865.

FRAENKEL (I.) * Beiträge zur Kenntniss der Ursachen der Gesichtslagen. 8°. Berlin, [1873].

GAGNON (J.-B.-A.) * Des accouchements dans la présentation de la face, considérés au point de vue des indications pratiques. 4°. Paris, 1853.

GERDES (H.) * Beitrag zur Statistik der Gesichtslagen. 8°. Greifswald, 1873.

GESANG (J.) * Ueber die manuelle Umwandlung der Gesichtslagen in Schädelagen. 8°. Marburg, 1881.

GRASNICK (J.) * Ueber die Gesichtslagen. 8°. Berlin, [1875].

VON HECKER (C.) Ueber die Schädelform bei Gesichtslagen. 8°. 4 pl., 4°. Berlin, 1869.

HOFFHEINZ (B.) * Ueber Gesichtslagen. 8°. Königsberg in Pr., 1885.

KOLLOSSER (W.) * Ueber Gesichtslagen und deren manuelle Umwandlung in Hinterhauptslagen, mit Veröffentlichung einiger Fälle aus der Hallischen geburtshilflichen Poliklinik. 8°. Halle, 1880.

KRAMER (W.) * Ueber Gesichtslagen. 8°. Greifswald, 1869.

MAYR (R.) * Beiträge zur Lehre von den Gesichtslagen. 8°. Leipzig, 1877.

Also, in: Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xii, 211-234, 1 pl.

PHÉLIPPEAUX (M.-V.-A.) * Sur les présentations de la face à propos d'un cas de répétition de cette présentation sur la même femme. 4°. Montpellier, 1881.

REUSS (C. L. G.) * De partu difficili ex prævia facie fœtus fronte laterali. sm. 4°. Argentorati, [1777].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankfurt u. Leipzig, 1779, x, 152-156.

DA ROCHA (A. M.) * Indicações das apresentações de face. 4°. Rio de Janeiro, 1880.

SCHILDBACH (C. H.) * De partu facie præversa. 8°. Lipsiæ, [1848].

SCHÜSSLER (G. L.) * Ueber die Geburt bei vorliegendem Gesichte. 8°. Würzburg, 1839.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—face.

STENBÄCK (M. G. J.) Om ansigtsförlösningar. 8°. Helsingfors, 1870.

TOELPE (A.) * De aetiologia partuum facie prævia. 8°. Gryphiswaldie, 1866.

WIITE (A. E.) * De partu facie prævia. 8°. Dorpat, 1835.

AHLFELD (F.) Zur Frage über die Entstehung der Gesichtslagenhaltung. Arch. f. Gynæk., Berl., 1880, xvi, 45-57. — **AVRARD** (A.) Présentation de la face en position mento-iliacque droite postérieure; terminaison naturelle impossible; perforation du crâne. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 92-94. — **BANG** (O. L.) Observationum medicarum de partu laborioso decas 1^{ma} de prævia in partu fœtus facie. Acta reg. Soc. med. Havn., 1818, v, 315-348. — **BARNES** (R.) Face presentation. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 173. — **BESSEMS**. Les présentations de la face tant mento-postérieures que mento-antérieures doivent être considérées comme naturelles. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 665-678. — **BETSCHLER**. Ueber 6 in der Breslauer Klinik und Poliklinik beobachtete Fälle von Gesichtslagen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsberg, 1861, xxxv, 211. — **BIRNBAUM** (F. H. G.) Uebergang einer Gesichtsgeburt in eine Ohrlage. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xv, 228-237. — **BISHOP** (P. E.) A case of presentation in the mento-posterior position. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 45. — **BLACK** (D. C.) Case of face presentation requiring craniotomy. Glasgow M. J., 1867, 3, s. ii, 272. — **BOER** (L. J.) Von der Behandlung derjenigen Geburten, wobei das Kind mit dem Gesichte vorankömmt. In his: Abhandl. n. Versuche, etc., 8°. Wien, 1793, i, pt. 3, 27-33. — **BOUSSAGE**. Présentation de la face; position mento-iliacque droite postérieure; inertie utérine; forceps; rotation spontanée du menton en avant dans l'intérieur des cuillères pendant les tractions. Lyon méd., 1876, xxii, 152-155. — **BRANN** (C.) Ueber einen seltenen Mechanismus bei Gesichtslagen. Wien. Med. Halle, 1860, i, 3; 12. — **BRISKY** (A.) Zur Lehre von den Gesichtslagen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxii, 458-475. — Ein Fall von Gesichtslage mit der Stirne nach vorn. Aertz. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1875, iii, 302-306. — **BRENNER**. Zur Umwandlung der Gesichtslagen in Hinterhauptslagen. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 59-62. — **CABALLERO** (J. M.) Una presentación de cara en posición mento-posterior; variedad mental. An. d. Circ. méd. Argentina, Buenos Aires, 1883-4, vii, 576-581. — **CASES**. (I.) Geschichte einer durch eigene Thätigkeit der Natur vollendeten Gesichtsgeburt. Lucina, Leipzig, 1860, v, 284-290. — Présentation de la face dans la position mento-iliacque postérieure; applications répétées de forceps; mort de l'enfant; extraction à l'aide du perce-crâne. Gaz. obst., Par., 1874, iii, 21. — **CAZEAUX** (P.) Quelques mots sur les positions mento-postérieures de la face. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1843, ii, 512-529. — **CEDERSCHJÖLD** (F. A.) Kort historisk framställning om ansigts-förlösning. Hygiea, Stockholm, 1848, x, 643; 707. — **CHAILLY-HONORÉ** (N.-C.) Convient-il, dans la présentation de la face, de se hâter, dès le début du travail, d'introduire la main pour ramener le sommet au détroit supérieur, au lieu de la face? Clin. d. hôp. d. enfans, Par., 1842, ii, 125-128. — Mémoire sur cette question: Convient-il, dans les positions mento-postérieures de la présentation de la face, de revenir au procédé de réduction conseillé par Baudelocque? Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1844, i, 358-375. — De la conversion de la présentation de la face en présentation du sommet et de l'application du forceps dans les positions mento-postérieures de la présentation de la face. *Ibid.*, ii, 81-95. Also, Reprint. — Conduite de l'accoucheur dans la présentation de la face. Union méd., Par., 1852, vi, 529: 541; 549. Also, in his: Traité prat. de l'art d. accouch., 3. éd., 8°. Par., 1853, 765-779. Also, Reprint. — **CHARLES** (N.) Présentation de la face en M. I. D. P.; applications infructueuses du forceps; version podalique pratiquée avec succès; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 149. — Multipare à terme; présentation de la face en M. I. D. P. avec proéminence du cordon; dystocie par excès de volume du crâne fœtal et rétrécissement du bassin; applications infructueuses du forceps; version impossible; perforation du crâne et céphalotripsie; suites de couches normales. *Ibid.*, ii, 101. — **CHASSAGNY**. Application du forceps à traction soutenue dans une présentation de la face. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865-6, v, 163-163. — **CHIARLEONI** (G.) Presentazione di faccia; F. I. S. A.; arresto del moto di rotazione interna; forceps (?) a domicilio; morte del feto; craniotomia; estrazione colle dita; rottura degli sfondati laterali della vagina; enorme mortificazione dei tessuti pelvici; drenaggio e irrigazioni endo addominali; guarigione con residuo di un doppia fistola vagino vescicale e vagino rettale. Osservatore. Torino, 1874, x, 529-534. — **CHRISTIAN** (A.-T.) Présentation de la face; application du forceps; difficultés qu'elle a présentée. Gaz. méd. de Montpel., 1842-3, iii, no. 19. — **CLARKE** (J.) Observations on the management of cases in which the face of the child

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—face.

presents towards the os pubis. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl. Lond., 1800, ii, 229-234. — **Contribution** à l'histoire des présentations de la face. Ann. de gynéc., Par., 1883, xix, 180-186. — **Coppée** (C.) Deux accouchements par la face, terminés au moyen du levier. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1862, xxix, 135-138. — **Accouchement** par la face, terminé au moyen du levier. *Ibid.*, 1863, xxx, 251. — **Cosentino** (G.) Versione della presentazione della faccia in quella del vertice. Osservatore med., Palermo, 1877, 3. s., vii, 316-319. — **Cox** (W. J.) Face presentation. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 277-279. — **Cremen** (P. J.) A case of face-presentation. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 948. — **Croomb** (J. H.) The causation of some primitive face cases. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 709-714. — **Deakyn** (A. C.) Case of face presentation; complication from cervicitis? version; death of mother in convulsion. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 65. — **Depaul**. Présentation de la face avec le menton en arrière et en droite; fistule vésico-vaginale résultant des manœuvres faites sur la malade avant son entrée à la Clinique. J. d. sages-femmes, Par., 1876-7, ii, 65-67. — **Présentation** de la face. *Ibid.*, 1905, 105. — **Présentation** de la face. *Ibid.*, 377-379. — **Présentation** de la face; terminaison heureuse pour la mère et pour l'enfant. *Ibid.*, 1880-81, iv, 129. — **Mento-iliac-gauche** antérieure; rupture prématurée des membranes; application de forceps; enfant mort. *Ibid.*, 369. — **Despaignol**. Considérations pratiques sur l'accouchement par la face: observations à l'appui. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 229-244. — **Devaux** (E.) Présentation de la face; position M. I. G. P.; application du rétroceps. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 310-312. — **Dodd** (B. L.) Case of face presentation, which contradicts the teachings of some of the ablest obstetricians of the modern French school, touching the practicability of delivery in certain positions of the head. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1865, 122-127. — **Dollmayer** (J.) jun. Schiefstellung einer Gesichtslage und Verbesserung derselben mittelst der Zange. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 282. — **Dubreuilh** (C.) fils. De la présentation de la face; quels sont les cas où l'art doit et peut intervenir? J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 321-336. — **Duncan** (J. M.) On the production of presentation of the face. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 108-115. *Also*: Edinb. M. J., 1869-70, xv, 971-976. *Also*, Reprint. — **Elsäßer**. Beobachtungen über Gesichtslage, Stirn- und Scheitelgeburten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1853, xxiii, 197-200. — **d'Erchia** (P.) Nota sull'applicazione del forcipe fatta a più tempi nella presentazione della faccia e mento posteriore. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1873, xxvii, 12-14. — **Fasbender** (H.) Ueber Gesichtslagen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, [pt. 2.], 102-128. *Also*, Reprint. — **Fleischmann** (C.) Tastbarkeit des fötalen Herzstosses bei Gesichtslage I. Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 332. — **Fochier** (A.) De la rotation naturelle et artificielle des présentations de la face, le menton en arrière. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 96, pt. ii, 163. *Also*: Lyon méd., 1876, xxiii, 228-233. — **Fourquet**. Considérations générales sur l'accouchement par la face, suivies de quatre observations pratiques. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, n. s., iii, 318; 341; 378. — **Fraeys** (L.) Accouchement terminé par le levier, dans un cas de présentation de la face en position mento-iliac-gauche postérieure. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1861, xxxix, 108-112. [Rap. de C. Coppée], 113-116. — **Freund** (W. A.) Ueber den Zusammenhang gewisser Gesichtslagen mit rheumatischer Erkrankung der Gebärmutter. In: Betschler (J. W.) & Freund (W. A.) Klin. Beitr. z. Gynaek., 80, Bresl., 1862-5, ii, 179-232. — **Fritsch**. Ein Fall von manueller Umwandlung einer Gesichtslage in Hinterhauptslage. Bert. klin. Wchnschr., 1872, ix, 385. — **Galais**. Accouchement en moins de six heures d'un enfant à terme en présentation de la face. M. I. D. P. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1882-3, vii, 180. — **Gelineau**. Emploi du rétroceps dans une présentation de la face. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 495-504. — **Gentz**. Zangenentbindung bei Gesichtslage und Beckenenge. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1859-60), 1861, xiii, 36-40. *Also*: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 5-9. — **van Goudoever** (L. C.) Waarnemingen van voorhoofdslinging. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1860-61, xi, 383-403. — **Guéniot**. Présentation de la face en mento-iliac-gauche postérieure. J. d. sages-femmes, Par., 1880-81, iv, 2. — **Guillemot** (P.) Remarques sur l'accouchement par la face. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2. s., vi, 507-517. — **Hamon** (de Fresnay) (L.) Présentation de la face au détroit supérieur; application du rétroceps; réduction; extraction des plus faciles de l'organe; merveilleuse efficacité de cet instrument dans les présentations vicieuses de la tête. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 429. — **La dystocie** et le rétroceps; des présentations de la face. Bull. gén. de

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—face.

thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 75; 125. — **Présentations** de la face. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 235. — **Présentation** de la face avec issue du bras; version très laborieuse; posture siège en haut, tête en bas; heureuses suites pour la mère. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlvii, 297. — **Hatin** (F.) Pour quoi et dans quels cas certaines présentations de la face se convertissent spontanément en présentation du sommet. Abeille méd., Par., 1860, xvii, 363. — **Hecker** (C.) Zwei neue Beobachtungen über die Schädelform bei Gesichtslagen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871, ii, 429-432. — **von Helly** (C.) Ueber den Gebrauch der Zange bei Gesichtslagen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 63-78. — **Ueber** Stirnlagen. Med. Jahrb., Wien, 1861, ii, 53-71. — **Henckels** (J. F.) Anmerkung von der widernatürlichen Geburt, da das Gesicht des Kindes seitwärts sich befindet, und also die Schultern gegen das Schoos- und Kreuzbein gerichtet sind. In: his. N. med. n. chir. Anncker, 129, Berl., 1769, i, 114-118. — **Herr** (A.) Die Behandlung der Gesichtsg Geburt. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1873, xiv, 1; 26; 73; 97; 169; 193; 217; 241; 265. — **Hertoghe** (E.) Présentation de la face; position mento-iliac-gauche postérieure; conversion de la présentation de la face en présentation de l'occiput; application du forcipe. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1885, xlvii, 447-452. — **Hervé de Chégoin**. Accouchement; présentation de la face; redressement de la tête longtemps après l'écoulement des eaux, mais impossibilité de l'accouchement par étroitesse du bassin. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1833, x, 12-17. — **Hewetson** (J.) Notes of a case of face presentation, with peculiar attitude of the fetus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1884-5, x, 95-98. *Also*: Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 540-543. — **Hicks** (J. B.) On two cases of face presentation in the mento-posterior position. Tr. Obst. Soc. Lond. (1865), 1866, vii, 57-69. — **Case** of delivery by the forceps in face presentation in the mento-lateral position. *Ibid.* (1873), 1874, xv, 39. — **Hildebrandt** (H.) Zwei Stirnlagen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 209-229. — **Hofmann**. Einige Worte über die sogenannte dritte und vierte Gesichtslage, nebst Mittheilung eines hierher gehörigen Falles. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xvii, 342-374. — **Hohl**. Einige Worte über Entstehung der Gesichtslage. *Ibid.*, 1848, xxiv, 353. — **Hubert**. Sur la conduite à tenir dans les présentations de la face. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1850, xi, 129-140. — **Humphrey** (J. K.) Conversion of face presentation into one of vertex by aid of knee-elbow position. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 126. — **Ingham**. Face presentation. Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 199-201. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 739. — **Jacobs**. Eine vierte Gesichtslage. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 119. — **Keller** (W.) Case of face presentation; mento-sacral position; delivery without change of position. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 366. — **Khory** (R. N.) A case of face presentation; forceps; craniotomy. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1884, n. s., No. v, 41-52. — **Kochler**. Fall von dritter Gesichtslage, bei welcher als solchen die Geburt von der Natur beendet wurde. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1852, 5. Hft., 43-46. — **Kormann** (E.) Die Umwandlung von Gesichtslagen in Hinterhauptslagen nach Wasserabfluss durch innere Handgriffe. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, xii, 53; 65; 77. — **Lachapelle**. Cas d'accouchement naturel, l'enfant présentant la face. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, 546-549. — **Lados** fils. Accouchement par la face en position mento-sacrée terminée au moyen du levier. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1866, xxxiii, 348-351. [Rap. de van Bambeke], 352. — **Lafforgue** (Anna). Accouchement par la face mento-postérieure iliac-gauche droite. Gaz. obst., Par., 1879, viii, 145-148. — **Laforet**. Observation d'accouchement par la face chez une femme primipare; terminaison par les forces de la nature, aidées du seigle ergoté. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 369-373. — **Landsberg**. Ueber Zangenoperation bei vorliegendem Gesicht mit dem Kinne nach hinten. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxix, 246-256. — **Lanth** (G.) Présentation fronto-faciale; proci-dence du bras; péritonite; guérison rapide. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 145-147. — **Lazzati** (P.) Presentazione della faccia con doppia inclinazione fronto-malare destra; posizione fronto-iliaca destra, con proci-denza della mano destra, del pie de destro, e del cordone ombilicale. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 433-435. — **Leva**. Considérations pratiques sur les accouchements par la face. Mém. et obs. Soc. de méd. d'Anvers, 1836, i, 67-77. — **Lize**. Deux observations de présentation de la face. Gaz. obst., Par., 1874, iii, 203-205. — **Lusk** (W. T.) Case of brow presentation converted into face presentation. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 567-569. — **McMechan** (J. C.) The use of the hand to correct unfavorable positions and presentations of the face during labor. Clinic, Cincin., 1876, x, 61-64. — **Case** of dystocia. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 428-433. — **McNab** (J.) Remarks on a case of face presentation requiring

Labor (Complicated and difficult) from presentation of foetus—face.

craniotomy. Glasgow M. J., 1868, 3. s., ii, 466-468.—**Marchal** (E.) Présentation de la face. Gaz. obst., Par., 1874, iii, 109-112.—**Marr** (J.) On the nature, mechanism, and treatment of face presentations. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 144-153. Also, Reprint.—**Martin**. Ueber die Anwendung der Zange bei Gesichtslagen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1861, xiii, 40-43.—**Martin** (J.) The mechanism and treatment of labors with face presentations. Bull. N. York Acad. M., 1860-62, i, 231-241. Also: Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 21; 35. —. Mechanism and treatment of labors with brow and forehead presentations. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 11-13.—**Martyn** (W.) A case of face presentation; delivery by forceps; subsequent sloughing or separation of the mucous lining of the bladder, and expulsion of the same. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 186-190.—**Matthysens** (F. J.) Observation d'accouchement; présentation de la face convertie en une présentation du sommet de la tête. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1842, 65-67. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, vii, 371.—**Mayer** (D.) Eine seltene Gesichtsgeburt mit Applikation der Geburtszange in der Knie-Ellenbogenlage. Aeztzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxviii, 17-21.—**Meachem** (W. G.) Delivery of face presentation, with posterior mento-iliac position. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 199-202.—**de Meza** (C. J. T.) Partus cum facie prævia in cavitate pelvis inclavata forceps Smelliano soluta. Acta Soc. med. Havn., 1791, ii, 379-382.—**Mitchell** (J. N.) A study of the evolutions in face presentations. Hahneman. Month., Phila., 1884, n. s., vi, 210-213.—**Morales Perez** (F. J.) Parto distócico por presentación de cara complicado con eclámpsia puerperal y terminado con auxilio del forceps. Rev. méd. de Sevilla, 1885, vi, 73-78.—**Murray** (R. M.) Difficult face case, complicated with shoulder dystocia from an unusual position of the arms. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881-2, vii, 59-71, 2 pl. Also: Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 890-899, 2 pl. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 443. [Discussion], xv (Suppl.), 142-144.—**Olgren** (L.) Widernatürliche Geburt wegen schiefer Kopfage mit eingetretener Ohr, sehr stark hervorragenden Vorgebirge und einem Abscess, der sich während der Schwangerschaft gebildet hatte. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1792, iv, 630-636.—**Osiander** (J. F.) Ueber die Ursachen der Gesichtsgeschichte; nebst einigen geschichtlichen Bemerkungen über ihre verschiedene Behandlung. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1838, ix, 433-447.—**Palmer** (C. D.) Mento-posterior position of face presentation. Clinic, Cincin., 1871, i, 217-219.—**Parmentier** (E.) Un cas de présentation de la face. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 933-937.—**Partidge** (E. L.) Remarks on the history and treatment of two cases of face-presentation. N. York M. J., 1877, xxv, 231-239. Also, Reprint. —. On the management of face presentations. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1884, 336-342. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvi, 593-600.—**Penrose** (R. A. F.) A lecture on the treatment of face presentations. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 61-63.—**Perrucot** (Mme.) Présentation de la face en mento-iliac-gauche postérieure; réduction. J. d. sages-femmes, Par., 1873-5, i, 130.—**Phänomenoff** (N. N.) O litsevich polojenijach. [On face presentations.] Vrach. St. Petersburg., 1882, iii, 455; 474; 494; 509.—**Pippingsköld** (J.) Die manuelle Umwandlung einer Gesichtslage in eine entsprechende Schädelage ist in einzelnen Ausnahmefällen empfehlenswerth. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, pt. 2, 279-295.—**Plasse**. Gesichtslage, Einschneldung des Mutterhalses und Zangenextraction des todtten Kindes. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1847, xxii, 141-146.—**Pros**. Dystocie par présentation de la face en position postérieure droite, très-élevée dans l'excavation du grand bassin; procidence du cordon ombilical depuis cinq heures; accouchement par la méthode des tractions mécaniques et manuelles combinées; succès pour la mère. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 979.—**Reamy** (J. A.) Impacted face presentation. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 514-517.—**Renton** (J.) Case of presentation of the face, in which spheclous or ramollissement of that portion of the peritoneum connecting the uterus with the urinary bladder occurred, followed by general peritonitis and death. Edinb. M. & S. J., 1838, xlix, 203-209.—**Rogers** (S.) Face presentation in the mento-posterior position, with remarks on the treatment and mechanics of a case. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 513.—**Schatz** (F.) Die Umwandlung von Gesichtslage zu Hinterhauptslage durch alleinigen äusseren Handgriff. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 306-331. —. Aetiologie der Gesichtslagen. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aezzte, Strassb., 1885, lviii, 107-110. Also: Arch. f. Gynaek., Berl., 1885-6, xxvii, 293-299. [Discussion], 307. Also: Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 391.—**Schwegel**. Ueber das häufigere Vorkommen der Kinnstellungen bei Dolichocephalen. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 662.—**von Siebold** (E.) Ueber die Gesichtsgeburt. Lucca, Leipzig., 1809, v, 141-176.—**von Siebold** (E.) Zur Lehre von den Gesichtsgeburten. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1849, xxvi, 321-339. Continued

Labor (Complicated and difficult) from presentation of foetus—face.

in: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 313-327.—**Spöndli** (H.) Zwei Fälle von Gesichtslagen. Schweiz. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1850, 431. —. Ueber Gesichtslagen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 81-95.—**Stedman** (C. E.) Two cases of labor, the face presenting to the pubes. Boston M. & S. J., 1879, ci, 596.—**Stern** (W. C.) Case of unusual presentation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 512.—**Strachan** (B.) Face presentation. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 616.—**Swift** (J. B.) A case of face presentation, with some remarks on the treatment of this class of cases. Boston M. & S. J., 1884, cx, 293. [Discussion], 298.—**Szokalski** (V.) Un cas d'application du forceps dans la position mento-iliac gauche de la face. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1845, xv, 191-197.—**Tassius**. Gesichtsgeburt. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 289-293.—**Taylor** (J. E.) Spontaneous and artificial delivery of the child in face presentations, with the chin posteriorly. N. York M. J., 1870, x, 125-149. Also, Reprint.—**Taylor** (W. T.) Face presentation with eclampsia. Med. News, Phila., 1883, xliii, 358. Also: Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 903-905. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 456-458. Also: N. York M. J., 1883, xxxviii, 334-336. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 1193-1197. Also: Nashville J. M. & S., 1883, n. s., xxxii, 193-198. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 513-516.—**Trush** (J.) Change of face-presentation to one of the vertex, by internal manipulations. Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 78-80. Also, transl.: J. de méd. de Par., 1882, ii, 581. Also, transl.: Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 295-297. —. A contribution to the management of face presentations; being an inquiry respecting the advisability of uniformly changing presentations of the face to those of the vertex. Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 393-399. Also: Denver M. Times, 1883, iii, 65-71.—**Truzzi** (E.) Un caso non dubbio di presentazione primitiva della faccia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 477-479.—**Valenta** (A.) Beitrag zur Tastbarkeit des fötalen Herzstosses bei Gesichtslagen. Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 437.—**Verrier**. Leçon clinique sur les présentations de la face. Gaz. obst., Par., 1874, iii, 73-77.—**Verriest**. Observations sur les présentations de la face dans les accouchements. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 89-107.—**Walther** (A.) Ueber Gesichtslagen, mit besonderer Berücksichtigung der Schädelform. Ber. . . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd. 1876-8, Leipzig., 1879, iii, 311-354.—**Weber** (F.) Zur Casuistik und Behandlung der unregelmässigen Gesichtslagen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1870, xxxix, 905-908. —. Zur Casuistik der unregelmässigen Gesichtslagen. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 352.—**Weise** (L. F.) Gesichtsgeburten in der vierten Lage. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vii, 915-922.—**Winkel**. Ueber Gesichtsgeburten. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1868, x, 71-76.—**Zeller**. Ein Beitrag zur Diagnose und Aetiologie der primären Gesichtslage. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 501.—**Zeller** (S.) Bemerkungen über die Behandlungsart der sogenannten Gesichtsgeburten. In: his: Bemerk. . . . a. d. prakt. Entbldgk., 8^o, Wien, 1789, 43-49.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of foetus—multiple.

EYSSAUTIER (J.) *Des procidences des membres dans les présentations du sommet et de la face. 4^o. Montpellier, 1883.

LAUE (R.) *De prolapsu foetalium partium præter caput. 8^o. Hatis, 1855.

RUBÉ (L.) *Des procidences de membres comme complication des présentations de l'extrémité céphalique. 4^o. Paris, 1872.

Also, in: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1875, xiv, 449; 1876, xv, 32; 138; 184.

Alexander (W.) Case of complex presentation. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 254.—**Anderson** (R.) Remarkable presentation of the foetus in utero. Lancet, Lond., 1871, ii, 258.—**Arrington** (W. I.) [Presentation of cord, head, and hand.] Atlanta M. & S. J., 1858-9, iv, 193-197.—**Burge** (W. J.) [Presentation of head, foot, and placenta.] Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 533.—**Canzeaux** (P.) Réflexions pratiques sur la procidence du pied dans les présentations de l'extrémité céphalique; suivies de quelques observations relatives à l'embryotomie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, ii, 61-86.—**Christian** (E. P.) History of two cases of mal-presentation: 1st, presentation of head and buttock; 2d, leg and head presentation, with spontaneous evolution; also some suggestions as to the causes of mal-presentations, and some accidents of pregnancy and parturition. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1882, viii, no. 2, 151-153. Also: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 289-293.—**Coltins** (C. H.) Head and right hand presentation, together with funis. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 78.—**Conroy**

Labor (Complicated and difficult) from presentation of foetus—multiple.

sier. Dystocie; présentation du sommet avec procidence d'un bras et des deux pieds. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1866, xxvi, 192.—**Depaul.** Présentation de la tête avec procidence de la main droite; application de forceps; mort de l'enfant. *J. d. sages-femmes, Par.*, 1876-7, ii, 257.—**Despaignol.** De l'accouchement dans le cas de la double présentation de la tête et d'une main. *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1855, n. s., vii, 9; 33.—**Falusch** (E.) Sopra una presentazione associata. *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena*, 1883, i, 16-18.—**Gal-**
lois. Quelques observations sur la procidence de la main dans les cas de présentation du sommet. *Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire* (1857-60), 1861, i, 206-215.—**Garrigues** (H. J.) A case of presentation of the head, hand, foot, and cord. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 650.—**Goth** (E.) Ein durch Vorfall einer unteren Extremität complicirter Geburtsfall. *Centrabl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1880, iv, 250-252.—**Gregorie** (V.) Ueber die Behandlung der Schädellagen bei Vorfall der unteren Extremitäten. *Memorabilien, Heilbr.*, 1884, n. F., iv, 14-18. *Also*: *Med.-chir. Centrabl.*, Wien, 1884, xix, 278.—**ten Houte de Lange** (W. G.) *Zeldzaam voorkomende Geboorte.* *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1864, xiv, 273-277.—**Hunter.** Case of labour complicated by prolapse of the leg. *Edinb. M. J.*, 1877, xxiii, 273.—**Johnson** (J. T.) A case of foot and head presentation; fracture of the spine in utero. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1878, Bost., 1879, iii, 107-113. *Also*, Reprint.—**Kollmeyer** (A. H.) Compound presentation of funis, occiput, left hand, and right foot, and left side. *Med. Chron.*, Montreal, 1856, iii, 35.—**Kubassov** (I. P.) Sluchai vipadenija ruciki i nojki pri predelatschei golokre. [Procidence of hand and foot in head presentation.] *Med. Vestnik, St. Petersburg*, 1882, xxi, 732.—**Lambert** (E.) Case of dorsal displacement of the arm, a new variety, with remarks on dorsal displacement in general. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1869-71), 1872, ii, 203-213.—**Landis** (H. G.) The presentation of the head and feet. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv, 127-131. *Also*: *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1882, iii, 55-55.—**McPheeters** (W. A.) Complex labor-presentation of head, hand, and funis. *N. Ori. M. & S. J.*, 1859, xvi, 657.—**Masters** (M. T.) Head and hand presentations. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 58.—**Munroe** (J.) Preternatural labor; rare presentation. *Ibid.*, 1864, i, 7.—**von Muralt** (J.) Von der Wendung und Hervorbringung einer lebendigen Frucht, die mit dem Vorderkopf vorgeschossen war und mit der linken Hand herausging. *Ausert. med.-chir.*, . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1763, xli, 179-182.—**Nance** (H.) A case of complicated labor. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1856, xiii, 493-497.—**Ortego** (F.) Presentación de cabeza y de un pie; terminación del parto por medio de la reducción de este último. *Gac. méd.*, Madrid, 1852, viii, 180.—**Ostlander** (F. B.) Entbindung mit der Zange, wegen Stellung des Kopfes mit dem Hinterhaupte nach dem rechten Darmbein, und wegen Umschlingung und Verkürzung der Nabelschnur. *Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting.*, 1801-4, ii, 30-33.—**Pamard.** Présentation céphalo-iliaque gauche; côté gauche; sortie totale du bras; contractions convulsives de l'utérus; nouveau mode de terminaison de l'accouchement. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1852, xii, 241-243.—**Paoli** (G. P.) Presentation of the foot, arm, and umbilical cord before a very high standing segment of the head; extraction, with the forceps, of a living child; adhesion and extraction of the same. *Chicago M. J.*, 1865, xxii, 556-559.—**Playfair** (W. S.) Notes of a case of difficult labor due to displacement of the child's arm. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, i, 194.—**Pratt** (J.) Case of head and arm presentation. *Dublin M. Press*, 1853, xxx, 177.—**Radford** (T.) Case of protracted labor from malposition of the foetal head at the superior aperture of the pelvis, with descent of the funis. *Lond. M. & S. J.*, 1834, iv, 783-785.—**Reignier.** Multipare; présentation simultannée des quatre membres et de la tête. *France méd.*, Par., 1870, xvii, 73.—**Ruddock** (R. B.) Head and hand presentation. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 78.—**Saint-Martin** (G.) Accouchement laborieux; présentation des quatre membres à l'orifice vulvaire; terminaison heureuse. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 681.—**Scarf** (W. D.) Case of head and foot presentation. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1879, i, 345.—**Schnackenberg** (W.) Seltene Geburt eines Kindes mit vorliegendem Kopfe, Arm, Fuss und Nabelstrang. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1841, x, 180-182.—**Sedgwick** (J.) A case of foot and head presentation. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 8.—**Simpson** (A. R.) On dystocia with dorsal displacement. *Edinb. M. J.*, 1878-9, xxiv, 961-965.—**Simpson** (J. Y.) New form of obstruction in head presentations from posterior displacement of the arm. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850, x, 389-391.—**Smith** (S. W.) Presentation of brow, feet, and hands. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 736.—**Smyth** (W.) Presentation of brow, feet, and hands. *Ibid.*, 633.—**Tenison** (E. T. R.) Head and hand presentation. *Ibid.*, 1868, ii, 4.—**Van Ooteghem.** Présentation du sommet de la tête avec chute du bras droit; rétrécissement notable du diamètre

Labor (Complicated and difficult) from presentation of foetus—multiple.

sacro-pubien; version difficile; application du forceps au-dessus du détroit supérieur; enfant mort; guérison. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1851, xviii, 222-226. [Rap. de Beydler], 227-229. [Discussion], 229-243.—**Verrier.** Présentation du sommet en occipito-iliaque droite-postérieure au détroit supérieur; rupture accidentelle des membranes; procidence consécutive du cordon et des deux bras; mort de l'enfant. *Gaz. obst. d. Par.*, 1872, i, 2-5.—[**Vidal** (L.)] Présentation de vertice en position izquierda anterior con procidencia de los extremos superiores; reducción; parto espontáneo; metro-peritonitis puerperal; curación. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1875, i, 63-66.—**Williamson** (J.) Unusual presentation. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 605.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of foetus—occipito-posterior.

CHANTEREAU (N.) *Étude sur la rotation antérieure du forceps dans les positions occipito-postérieures persistantes. 4°. *Paris*, 1869.

— The same. 8°. *Paris*, 1869.

FENNER (O.) *Die Geburten in Vorderscheitellagen. 8°. *Marburg*, 1863.

FILHOULAUD (E.) *Des positions occipito-postérieures persistantes, et des moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1876.

DE FONMARTIN (H.) *De la conduite de l'accoucheur dans la persistance des positions occipito-postérieures. 4°. *Paris*, 1875.

DE LA GUARDIA Y MÁDAN (V.) Del parto y de la intervencion facultativa en las posiciones occipito-posteriores. 8°. *Habana*, 1876.

HENSEVAL (A.-C.-É.) *Contribution à l'étude des occipito-postérieures. 4°. *Lille*, 1880.

KEHRER (F. A.) Die Geburten in Schädellagen mit rückwärtsgelichtetem Hinterhaupte. 8°. *Giessen*, 1860.

LOCHARD (G.) *Étude sur les positions occipito-postérieures. 4°. *Paris*, 1881.

RINNE (F. H.) *Die Vorderscheitellage, ihre Aetiology, Mechanismus und Therapie. 8°. *Halle*, [1874].

Adolphus (P.) A case of labor with occipito-posterior position, impacted head, protracted and powerless labor, and partial laceration of the perineum. *Chicago M. Gaz.*, 1880, i, 71.—**Albert.** Die Stellung des Kindes zwischen der 3ten und 4ten Kopflage als Geburtshinderniss. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1847, xxii, 445-449.—**Baillly.** Sur la rotation artificielle du crâne dans les positions occipito-postérieures. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 170; 182.—**Barnes** (F.) Occipito-posterior presentation. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 206.—**Broers** (H. J.) Afwijkende hoofdpositie, om draaijng der baarmoeder. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1861-2, xii, 450-453.—**Campá.** Posición occipito-posterior no reducida; intervencion. *Compilador méd.*, Barcel., 1868, iv, 364-367.—**Capuron.** Mémoire sur l'impossibilité de l'accouchement naturel, et la nécessité du forceps dans les positions occipito-postérieures. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 761-763.—**Chassagny.** Note sur un cas rare de dystocie. *Gaz. méd. de Lyon*, 1865, xvii, 145-147.—**Croom** (J. H.) A complication of occipito-posterior positions of the vertex. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1881, vi, 92-100. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1880-81, xxvi, 1078-1085.—**Crutcher** (T. P.) Right occipito-iliac position and protracted labor. *Nashville J. M. & S.*, 1858, xv, 279.—**Delvigne.** Mémoire sur un cas d'accouchement laborieux, accompagné de rigidité du col de la matrice, suivi de réflexions sur la position occipito-iliaque postérieure droite, sur l'application du forceps, l'hémorrhagie, la compression de l'aorte et le tamponnement. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1846, vii, 113-134.—**Depaul.** Occipito-iliaque droite postérieure non réduite. *J. d. sages-femmes, Par.*, 1880-81, iv, 290. — Occipito-iliaque-droite-postérieure terminée sans réduction. *Ibid.*, 1881, ix, 217. — Occipito-iliaque-gauche-postérieure; travail de 41 heures; fistule vésico-vaginale. *Ibid.*, 345.—**Doughty** (W. H.) The primary conversion of occipito-posterior into occipito-anterior positions of the vertex; with cases illustrating the practice. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 302-314. *Also*, Reprint.—**Elkinton** (J. A.) Case of presentation of the anterior fontanelle. *Med. Exam.*, Phila., 1843, vi, 197.—**Elsässer.** Ueber Kopfgeburten in der dritten und vierten Schädellage. *Med. Cor. Bl. d. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1855, xxv, 289; 297.—**Fehling** (H.) Die Stirnfontanelle und der Horizontalumfang des Schädels in ihrer Bedeutung für das Alter und die Entwicklung der Frucht. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1874-5, vii, 507-530.—**Ferguson** (J.) Some conditions of the pelvis which tend to produce occipito-posterior pre-

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—occipito-posterior.

sentations. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 349-354. — **Fifield**. Difficult labor; forehead to the pubes; adherent placenta. Boston M. & S. J., 1871, viii, 321. — **Garcia** (S.). Presentacion occipito-iliaca izquierda posterior con inclinacion lateral; cordon umbilical enrollado en el pie izquierdo del niño; application del forceps; curacion. Rev. méd., Guadalajara, 1872, i, 201-208. — **God-dyn**. De la réduction de la tête dans les positions occipito-postérieures. Livre jubilé, publié p. la Soc. de méd. de Gand [etc.], Gand, 1884, 295-303. — **Guillemot** (P.). Remarques sur les accouchements dans les positions occipito-postérieures du sommet de la tête. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2, s., xv, 158-186. — **Hamon** (de Fresnay) (L.). Note sur les positions occipito-postérieures. Tribune méd., Par., 1874, vi, 385. — Sur les positions occipito-postérieures. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, 39, 69. — Sur les positions occipito-postérieures. J. d. sages-femmes, Par., 1883, v, 381; 1884, vi, 3; 11; 114; 123; 130. — A propos d'un cas de position occipito-postérieure; emploi du forceps céphalotribe; phlegmon de la fosse iliaque; guérison rapide. Courrier méd., Par., 1884, xxxiv, 252. — **Landis** (H. G.). On the mechanism of occipito-posterior positions of the vertex. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, lxxiii, 71-75. — Occipito-posterior positions. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 188. Also: Columbus M. J., 1885-6, iv, 105-109. — **Leavitt** (S.). The forceps in occipito-posterior positions. Homeop. J. Obst., N. Y., 1879, i, 3-10. — **Logan** (R. F.). Occipito-posterior positions. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1877, 161-166. — **Macdonald** (A.). Observations upon the nature and treatment of difficult occipito-posterior positions of the head, founded upon an analysis of twenty-six operative cases. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 356-378. Also: Edinb. M. J., 1874, xx, 302-316. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 588; 720. — **Marshall** (P.). Occipito-sacral position. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1882, xvii, 122. — **Mattei** (A.). La fréquence relative des positions occipito-postérieures dans les présentations du vertex, pendant la grossesse, et leurs transformations en occipito-antérieures pendant l'accouchement; causes de ces phénomènes et moyens de les favoriser quand ils n'ont pas lieu. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 173-182. — **Mignot**. Présentation occipito-postérieure; rigidité du col; forceps; déchirure du périnée; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1871, xxv, 49-53. — **Montgomery** (W. F.). On transverse malposition of the head, as a cause of difficult labour. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, vi, 231-237. — **More** (J.). On the occipito-posterior positions in midwifery. Lancet, Lond., 1876, i, 87. — **Napier** (A. D. L.). Occipito-posterior presentations. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 906. — **Occipito-postérieures** (Des); fréquence, diagnostic; terminaisons; causes de la rotation en avant; rotation naturelle artificielle; le tronc suit-il le mouvement? J. d'accouch., Liège, 1881, ii, 173; 181. — **Olshausen**. Ueber die vierte Drehung des Schädels bei Hinterhauptslagen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte Eisenach, 1882, iv, 273. Also: Breslau. aerztl. Ztschr., 1883, v, 68-70. — **von d'Ourepout** (J.). Die dritte und vierte Hinterhaupts- und Scheitellage als Geburtshinderniss. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiii, 327-330. — **Pajot**. Dystocie dans deux occipito-postérieures, l'une à droite, l'autre à gauche. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 169-171. — Reflexions à propos de deux positions occipito-postérieures du sommet. J. de méd. de Par., 1885, viii, 81-89. — Positions occipito-iliacques. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 361. — Deux cas de présentation du sommet en oblique postérieure. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 186-188. — **Pears** (C.). A case of presentation of the chin towards the sacrum during labour; delivered by natural efforts. Lond. M. Rev. & Mag., 1799, i, 515-518. — **Petit**. Présentation inclinée du sommet; position transversale; rétrécissement à 8 centimètres; forceps. Bull. méd. du nord, Lille, 1874, xiv, 56-98. — **Philippart** (A.). Observations sur les positions occipito-postérieures. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iv, 218-220. — **Price** (E. C.). The recent frequency of the occipito-sacro-iliac positions; manual rectifications. Homeop. J. Obst., N. Y., 1882-3, iv, 395-406. — **Richardson** (W. L.). Diagnosis and treatment of posterior positions of the occiput. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1885, xiii, 399-414. Also: Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 147-151. — **von Rügen**. Weshalb ist der Rücken des Kindes bei vorliegendem Kopfe häufiger nach links als nach rechts gewendet? Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1853, ii, 4-7. — **Robson** (R.). Case of malposition of the head as a cause of difficult labor. Chicago M. Exam., 1871, xii, 13-15. — **Sawyer** (E. W.). Remarks on the occipito-posterior position in vertex labors, with an analysis of thirty-eight cases. Tr. Am. Gynec. Soc., 1884, N. Y., 1885, ix, 237-258. Also, transl.: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 455-458. — **Scutex**. Étude statistique et clinique sur les positions occipito-postérieures. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, vi, 175-318. Also, Reprint. — **Sheehy** (P.).

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—occipito-posterior.

Occipito-posterior presentations. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 562. — **Simpson** (J. Y.). Head presentations with the forehead originally directed forwards or towards the pubes. North. J. M., Edinb., 1846, iv, 216-239. — **Taylor** (I. E.). On occipito-posterior presentations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 393-401. — **Taylor** (W. T.). On changing the vertex, from an occipito-posterior to an occipito-anterior position. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 381-384. — **Thompson** (C. R.). On occipito-posterior cases. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 12. — **Valzah** (T. V.). Three cases of presentation of the face to the sacrum, successfully treated without turning. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 14. — **Vandervoort** (J. L.). Case of obstruction in head presentation from posterior displacement. N. York J. M., 1850, v, 4-5. — **Van Pelt** (J. K. T.). Of the transverse or occipito-iliac positions of the vertex presentation. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 367-374. — **Vanrell** (A. M.). Consideraciones sobre el parto artificial en las posiciones occipito-posteriores. Independ. méd. Barcel., 1884-5, xvi, 169-171. — **Verrier** (E.). Quelle doit être la conduite de l'accoucheur lorsqu'il est obligé d'entrevenir dans les positions occipito-postérieures? Abeille méd., Par., 1865, xxii, 212; 220; 236. — De la réduction par le forceps des positions occipito-postérieures du sommet; quelques mots sur les causes de cette intervention. Médecin prat., Par., 1883, iv, 109; 121. — **Villeneuve**. Sur les positions occipito-postérieures, réfutant l'opinion de M. Capuron à ce sujet. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1836, iii, 183-200. — De l'application du forceps dans les positions occipito-postérieures. Gaz. méd. de Par., 1868, xxiii, 4-7. — **Wyllis** (W. E.). Occipito-posterior presentations. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 617.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—pelvic or of lower extremity.

See, also, **Forceps** (Obstetric, Methods of using, etc., of); **Labor** (Complicated, etc.), from retained head.

BARRAUD (P.-J.-L.). * De l'accouchement naturel par l'extrémité pelvienne. 4°. Paris, 1853.

BENEDIX (G.). * De partu Agrippino. 8°. Berolini, [1828].

BÖDDECKER (A.). * Die in der geburtshilflichen Klinik und Poliklinik zu Berlin während der 10 letzten Jahre beobachteten Beckenendlagen. 8°. Berlin, [1875].

BONHOURE (G.-J.-A.). L'accouchement par les pieds rendu facile et sûr. 8°. Paris, 1836.

CHAMPETIER DE RIBES (C.). * Du passage de la tête fœtale à travers le détroit supérieur rétréci du bassin dans les présentations du siège. 4°. Paris, 1879.

DAHL (S. A.). In partum præternaturalem cum clunibus præviis meditationes. 4°. Upsalæ, [1797].

DESORMEAUX (M.-A.). Précis de doctrine sur l'accouchement par les pieds; pour servir à un acte public. 8°. Paris, an XII [1804].

DRAKE (F.). * Ueber die Rotation des Hinterhaupts gegen die hintere Beckenwand bei nachfolgendem Kopf. 8°. Marburg, 1878.

FEY (W.). * Ueber die Anlegung der Kopfschlinge an den vorausgehenden Steiss. 8°. Marburg, [1874].

FROHWEIN (H. F. C.). De partu clunibus præviis. sm. 8°. Gottingæ, 1830.

GERGENS (F.). Die Steissgeburt. 8°. Würzburg, 1823.

HENRIONNET (P.). * De l'engagement de l'extrémité pelvienne pendant la grossesse. 4°. Paris, 1884.

HEPPNER (J.). * Specimen obstetricum de partu clunibus præviis. 8°. Groningæ, 1835.

HERRICH (C. A.). * De partu pedibus præviis absolvendo. 8°. Ratisbonæ, 1830.

HOFFMANN (A.). Die unvollkommene Fussgeburt, eine praktische geburtshilfliche Abhandlung. 12°. Berlin, 1829.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—pelvic or of lower extremity.

HOUNART (A.-J.-B.-J.) *Contribution à l'étude de l'accouchement par le siège. 4°. Lille, 1883.

KEYSELITZ (G.) *De partus Agripparum difficultatibus. 4°. Lipsia, [1767].

KLOEVFKORN (L.) *Ueber die Geburten in der Beckenendlage. 8°. Berlin, [1867].

KOENIG (A.) *Die Extraction des Kindes am Steiss mittelst eines Taschentuchs. 8°. Hofheim a. T., 1881.

KRAAK (J.) *De fœtus per pedes eductione. sm. 4°. Londini Gothorum, 1777.

LOEWENBERG (W.) *De partu Agrippino naturali et artificiali. 8°. Berolini, 1831.

LÜCKER (P.) *Ueber die unvollkommene Fussgeburt. sm. 8°. Berlin, [1870].

NAÏS (H.) *De la dystocie par procidence des membres inférieurs. 4°. Paris, 1882.

OLIVIER (A.-V.) *De la conduite à tenir dans la présentation de l'extrémité pelvienne décomplétée, mode des fesses, c'est-à-dire avec relèvement des membres inférieurs sur le plan antérieur du fœtus. 4°. Paris, 1882.

— The same. 8°. Paris, 1883.

DE PEYRE DE FABRÈGUES (G.) *De l'intervention obstétricale dans la présentation du siège décomplétée (mode des fesses) après l'engagement. 4°. Montpellier, 1883.

REICHMANN (F.) *Ueber Beckenendlagen, insbesondere über deren Aetiologie. 8°. Marburg, [1872].

REVELAKIS (P.) *Sur les accouchements par le pelvis, considérés surtout sous le point de vue des soins qu'ils réclament. 4°. Paris, 1852.

REYES Y ZAMORA (A.) *Contribution à l'étude des présentations de l'extrémité pelvienne. 4°. Paris, 1877.

RUBENSOHN (J.) *Ueber den Prager Handgriff bei Ansziehung des nachfolgenden Kopfes während der Geburt. sm. 8°. Berlin, [1867].

SÖFFING (H.) *Die Geburt mit dem Beckenende voraus. 8°. Rostock, 1857.

SPANGENBERG (G. W.) Diss. sistens observationum obstetriciarum de partu clunibus præviis peracto decadem. 4°. Göttingæ, 1780.

STAHL (K.) *Ueber den Mechanismus bei der Geburt in Beckenendlage. sm. 8°. Berlin, [1870].

THOMAS (C.-F.) *De l'extraction du fœtus dans les présentations pelviennes. 4°. Paris, 1853.

VITRIARIUS (C. A. C.) *De partu difficili ac sape præternaturali propter nates ad os uteri conversas. sm. 4°. Jene, [1787].

WEYER (P. G.) *De partu præternaturali propter clunes ad os uteri conversas. 4°. Argentorati, [1773].

WINTER (H.) *Die Kniegeburt. sm. 8°. Berlin, [1869].

AGNEW (J. W.) The forceps in certain breech presentations. Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xix, 217-222. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1878, i, 518. Also [Abstr.]: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 544. — **Archer** (W. A.) Application of obstetrical forceps to the head in breech labors, with case. Tr. Texas M. Ass. Fort Worth, 1884, xvi, 193-195. — **Ayuso** (A. M.) Version podálica practicada á favor de la anestesia combinada en una presentación de tronco. An. de obst. ginepat. y pediat., Madrid, 1881, 2. ep., i, 233-240. — **Baillly**. De quelques difficultés d'accouchement inhérentes à la présentation du siège et de l'emploi du crochet mousse. Gaz. d. hôp. Par., 1876, xlix, 604; 644; 692; 699. — **Baudeloque** (L.-A.) Accouchement naturel par les pieds, les talons à la saillie sacro-vertébrale (4 position d'après la méthode du prof. Baudeloque). Clin. d. hôp. Par., 1827, i, no. 37, 2. — **Baudry**. Uterus biffide; présentation pelvienne (1^{re} position); péritonite;

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—pelvic or of lower extremity.

mort. Bull. Soc. méd. de Reims, 1872, No. xi, 26-30. — **Bell**

(C.) Practical observations on breech presentation, with cases. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 224-234. Also [Abstr.]: Assoc. M. J., Lond., 1853, 648. — **Belluzzi**. Dangers de l'application du crochet au pli de l'aîne du fœtus dans l'accouchement par les fesses. [Transl. from: Mem. Accad. d. sc. di Bologna, 1881, Feb. 3.]

Ann. de gynéc., Par., 1882, xvii, 47-52. — **Bigelow** (J.) On the means of affording respiration to children in reversed presentations. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 285-291. — **Bitot**. Emploi du crochet mousse dans un cas de présentation pelvienne; utilité d'un crochet dynamométrique. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 257-268. — **Blatner** (J. H.) Difficult case of labor. Buffalo M. & S. J., 1874, xiv, 58-60. — **Bodman** (L. H.) Head-last labors. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 361-368. — **Boer** (L. J.) Praktische Bemerkungen über diejenigen Geburten, wobey das Kind mit dem Hintern, den Knieen, oder den Füssen kömmt. In his: Abhandl. u. Versuche, etc., Wien, 1793, i, pt. 3, 34-42. — **Boyd** (J. P.) Breech presentation; retained head; death of mother and child. Albany M. Ann., 1885, vi, 295. — **Breisky** (A.) Ueber die Entwicklung rationeller Anzeigen zur Extraction bei Beckenendlagen; eine historisch-kritische Studie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866, lxxix, i, xc, 74. — **Bristowe** (J. R.) Rare mal-presentation. St. Louis Clin. Rec., 1880-81, vii, 11. — **Budin** (P.) Du diagnostic pendant la grossesse de la présentation définitive de l'extrémité pelvienne. Progres med., 1881, ix, 495; 514. Also: Médecin prat., Par., 1882, iii, 318. — **Bunge** (O.) Beschreibung einer neuen Schlinge zur Vollendung der Geburt bei Beckenendlagen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 179-182. — Zur Vollendung der Geburt bei Beckenendlage durch instrumentelle Hilfe. Ibid., 1885, ix, 742. — **Caldwell** (C.) Breech presentation with an unusual complication. Chicago M. J. & Exam., 1885, i, 293-295. — **Cantacuzène**. Note pour servir à l'histoire clinique des présentations de l'extrémité pelvienne. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 1081-1085. — **Capron** (G.) Remarks upon a class of obstetrical cases [in which the head of the child is the last part expelled]. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 198-201. — **Case**. Labour præternatural; compound; breech and left arm; craniotomy; double-headed monster. Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp., 1877, 36. — **Chalot**. Utilité du forceps dans un cas de présentation pelvienne. Gaz. heb. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 181. — **Christian** (E. P.) The mortality of children in head-last births. Med. Age, Detroit, 1885, iii, 289-291. — **Clark** (J. E.) Breech presentations. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 313. — **Coppée** (C.) De l'emploi du levier après la sortie du tronc, la tête seule restant dans la cavité pelvienne. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1862, xl, 23-37. [Rap. de L. Fraeys], 116-118. — **Cordes** (A.) On the absence of the fetal pulse during extraction of the feet. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, ii, 767. — **Crédé**. Die Anwendung der Zange bei nachfolgendem Kopfe. Arch. f. Gynæk., Berl., 1885, xxv, 324-335. — **Depaul**. Présentation de l'extrémité pelvienne (les pieds avec les fesses) avec procidence du cordon. J. d. sages-femmes. Par., 1876, iv, 89. — Présentation sacro-iliaque-droite-postérieure; erreur que l'on peut commettre dans le diagnostic. Ibid., 1877, v, 297. — Accouchement par l'extrémité pelvienne. Ibid., 1878, vi, 2; 9. — Présentation de l'extrémité pelvienne; travail ayant duré 40 heures; administration du seigle ergoté. Ibid., 145-147. — Mécanisme de l'accouchement dans les présentations de l'extrémité pelvienne. J. d. sages-femmes. Par., 1880, viii, 25; 33; 50. Also [Abstr.]: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 231. Also [Abstr.]: Praticien, Par., 1881, iv, 278-283. — **Dohrn**. Ueber Pulslosigkeit des Kindes während der Extraction an den Füssen. Arch. f. Gynæk., Berl., 1874, vi, 365-368. Also, transl.: Arch. de tocol., Par., 1874, i, 629-632. — **Duchamp**. Présentation du siège; tentatives infructueuses de version par manœuvres externes; extraction du siège décomplété, mode des fesses. Loire méd., St.-Étienne, 1883, ii, 89-94. — **Duncan** (J. M.) On traction by the lower jaw in head-last cases; a laboratory note. Tr. Obst. Soc. Lond., 1879, x, 61-75. — **Engström** (O.) Om tångextraktion af efterföljande fosterhufvud. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1885, xxvii, 139-150. — **d'Erchia** (P.) Nota sull' idrarnismo, considerato come causa più frequente della presentazione pelvica, e massime della presentazione del tronco fetale. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1871, xxv, 54. — **Emery**. Sur un cas de dystocie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1883, cv, 511. — **Fernandez** (J. G.) Parto manual de nalgas verificado en una posición transversional particular del feto. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 107. — **Fifield**. A case of labor with abnormal presentation; decapitation. Boston M. & S. J., 1881, civ, 133. — **Fischer**. Complicirter Geburtsfall mit tödtlichem Ausgang. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 190-192. — **Fletcher** (J. O.) Safety of

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—pelvic or of lower extremity.

infants in breech presentations. Med. Times, Lond., 1849, xix, 595. — **Freudenberg**. Ueber die Entwicklung des nachfolgenden Kopfes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxi, 55-84. — Zur Entwicklung des nachfolgenden Kopfes. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1885, ix, 705-708. — **Fruit-night** (J. H.). Delivery of the breech with the forceps; resuscitation of asphyxiated child by the use of electricity. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 246-255. — **Gefroy**. De l'emploi de la main dans les présentations du siège. France méd., Par., 1873, xx, 530. — **Géry**. Application du forceps sur le pelvis, dans un cas de présentation des parties sexuelles de l'enfant. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1874, xxi, 687. — **Gönnér** (A.). Fussmessungen bei neugeborenen Kindern. Ein Beitrag zur Therapie der Beckenendlagen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1883, ix, 241-244. — **Goodell** (W.). The management of head-lab. labors. Phila. M. Times, 1875, v, 385-389. — **Goschler** (A.). Ein eigenthümliches Verfahren zur Extraktion des Kopfes bei Steiss- und Fusslagen. Wien. med. Presse, 1867, viii, 331-333. — **Gregory**. Neue Erfahrungen über die Anwendung der Schlinge bei Steisslagen. Aertzl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 269-276. — **Grynfeldt** (J.). Emploi du forceps pour extraire la tête du fœtus après la sortie du tronc. Ann. de gynéc., Par., 1874, ii, 165-179. — **Also**: Montpel. méd., 1874, xxxii, 392; xxxiii, 238. — Un cas d'application du forceps sur le siège. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 434; 446. — **Guichard** (A.). Présentation du siège (variété des fesses); application du forceps; succès pour la mère et pour l'enfant. Ann. de gynéc., Par., 1882, xvii, 225-229. — **Gutachten** des königl. Ober-Collegii-Medici und Sanitäts über die Frage: Ob nach der Trennung des Kopfes vom Rumpf Empfindung und Bewusstsein des Hingerichteten noch einige Zeit fortdauern. Krit. Ann. d. Staatsarznh., Berl., 1894-5, i, 160-169. — **Haake** (H.). Die Extraktion der Frucht am Steissende. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, n. F., ii, 77-84. — Ueber den Gebrauch der Kopfsange zur Extraktion des Steisses. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi, 558-561. — **Halbertsma** (T.). Die Behandlung des zuletzt kommenden Kopfes beim Gesicht nach Vorne. Wien. med. Wchnschr., 1870, x, 525. — **Also**, transl.: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1871, i, 426. — **Hall** (W. I.). A case of labor. Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 14-16. — **Hamon** (de Frenay) (L.). De l'application du rétroceps sur le bassin, dans les cas de présentation du siège. France méd., Par., 1873, xx, 498; 506. — De l'application du rétroceps sur la tête dernière. Ann. de gynéc., Par., 1875, iv, 276-278. — Présentation du siège; excellents effets d'une application de rétroceps. Gaz. obst., Par., 1876, v, 212-215. — Présentation du siège; application du rétroceps; succès aussi facile que rapide. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 408. — Le forceps, le céphalotribe, le crochet et le rétroceps dans les cas de dystocie par présentation du siège. Siècle méd., Par., 1881, ii, 81; 92. — Dystocie pelvienne; présentation du siège. J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 258-260. — **Harvey** (R.). On the use of the forceps in certain cases of breech presentation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 162-165. — **Herdege**. Seltener Fall wo sich eine Schwangere, bey einer Fusslage ihres Kindes, selbst entband. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 140-147. — **Hervez de Chégoin**. Rapport sur deux nouveaux procédés de M. Baudelocque nouveau, pour conserver la vie à l'enfant quand il se présente par les fesses, les genoux et les pieds. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vi, 153-166. — **Hirsch** (M.). Ueber die manuelle Extraktion des nachfolgenden Kopfes. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Würzb., 1854, i, 247-254. — **Hodge** (H. L.). On the synclitism of the equatorial plane of the fetal head in pelvic deliveries. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 17. — **Hohl**. Die Extraktion des zuletzt folgenden Kopfes. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1847, xxii, 404-422. — Stand des Kopfes am Ausgange des Beckens. *Ibid.*, 1848, xxiv, 340-353. — **Hovitz** (F.). Om Födelstilfælde med Fremfeld af Extremiteter ved Siden af det forliggende Hoved. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1863, 5, vi, 239-308. — **Hüter** (V.). Zur Lösung der Arme bei Geburten mit nachfolgendem Kopfe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 193-210. — **Hyernaux**. Du lacs et d'un nouveau porte-nœud sur le pied de l'enfant, dans la terminaison des accouchements laborieux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2, s. v, 83-142, 1 pl. [Rap. de Hubert], 15-17. — **Inverardi** (G.). Il parto podalico studiato nella Clinica ostetrica torinese. Indipendente, Torino, 1878, xxix, 337; 354; 401. — **J.** (R.). Proposal for preventing the death of the child, in presentations of the lower extremities, etc. Glasgow M. Exam., 1831-2, i, 53. — **Jay** (H. M.). Case of breech presentation with the legs extended. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 559. — **Kales** (J. W.). Forceps in breech presentations. Am. J. Obst., N. Y.,

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—pelvic or of lower extremity.

1885, xviii, 702-704. — **Kamm**. Ueber das Verfahren bei vollkommenen und unvollkommenen Fussgeburten. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1838, vi, 73-105. — **Kinne** (A. F.). On the prevention of delay in some presentations of the breech. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1878, vii, 295-304. — **Also**: Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 172-180. — **Kivisch** (F. A.). Zur Lehre von der Extraktion des Kindes an den Füssen. Beitr. z. Geburtsh., Würzb., 1846, i, 62-71. — **de Koning** (J.). Waarneming ener voetegeboorte, welke door de krachten der natuur niet kon worden voleindigd. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1839, i, 321-325. — **Koppe** (R.). Zur Expression des nachfolgenden Kopfes. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1885, ix, 611-614. — **Kormann** (E.). Einige streitige Punkte bei der Behandlung der Beckenendlagen, besonders bei Extraktion des nachfolgenden Kopfes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vii, 1-28. — **Küstner** (O.). Die Steiss- und Fusslagen, ihre Gefahren und ihre Behandlung. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 140 (Gynaek., No. 43, 1069-1092). — **Laforgue**. De la rétention de la tête dans l'accouchement par l'extrémité pelvienne. Rev. méd. de Toulouse, 1871, v, 225-233. — **Lamana** (J.). Presentacion de la rodilla izquierda; labio leporino y otras varias anomalías. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 114. — **Lancashire** (J.). Safety of infants in breech and feet presentations. Med. Times, Lond., 1849, xix, 630. — **Landou** (H.). Delivery of the head in breech presentation. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 49. — **Lanth** (G.). Présentation du siège; version sur les pieds; double circulaire autour du cou; placenta en raquette; guérison de la mère et de l'enfant. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 361-364. — **Also**: Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 922. — **Lauwers** (E.). De l'extraction de la tête, après l'issue du tronc. Rev. méd., Louvain, 1884, iii, 12-19. — **Lee** (C. P.). Pelvic presentation and treatment. Kansas M. Index. Fort Scott, 1880, i, 293; 325. — **Lee** (W.). Uremia; twin delivery; forceps applied to the breech; death. Tr. Clin.-Path. Soc. Wash. (1869-70), 1872, 27. — **Lefour**. Contribution à l'étude des présentations du siège décompleté, modes des fesses. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1882, ii, 147; 162; 185; 211; 218; 234. — **Lizé** (A.). Accouchement forcé en première position du siège; état emphysémateux du fœtus; mort depuis quelques jours; mort de la mère. Union méd., Par., 1859, 2, s. ii, 300-303. — Conduite de l'accoucheur dans la rétention de la tête du fœtus après la sortie du tronc. Gaz. obst. de Par., 1875, iv, 54-59. — Conduite à tenir dans la présentation de l'extrémité pelvienne lorsque la rétraction utérine empêche l'expulsion du fœtus. *Ibid.*, 1876, v, 97-101. — **Also**: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1876, viii, 99-101. — **Lowe** (W. G.). Breech presentation; delivery obstructed by hydrocephalic head. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 986. — **Lusk** (W. T.). On the management of breech-cases in which both extremities are reflected upward parallel to the body of the child. Tr. N. York M. Ass. 1884, N. Y., 1885, i, 358-369. — **Also**: N. York M. J., 1885, xii, 177-181. — **McNutt** (W. F.). A new departure in obstetrics and a revolution in medical ethics. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 311. — **MacSwiney** (S. M.). History of a case of frequent breech presentation occurring in the same female. Dublin M. Press, 1859, xli, 118. — **Madden** (T. M.). On a remarkable case of complex labor. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 475-479. — **Michaelis** (G. A.). Fussgeburten, bei welcher der Kopf mit dem Hinterhaupte voran geboren wurde. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 179-182. — **Miles** (A. J.). The forceps in difficult breech deliveries. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 135-143. — **Müller** (P.). Zur Aetiologie der Knielage. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 126-132. — **Münster**. Zur Therapie der Steisslagen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 319-321. — **Nance** (U. H.). A case of preternatural labor, left foot and umbilical cord presenting. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846-7, ii, 33. — **Nourse** (J. D.). Twelve breech presentations. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 158. — **O'Connor** (T.). Causes of death in foot and breech presentations. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 547. — **Pajot**. Rétrécissement du bassin; présentation pelvienne. J. d. sages-femmes, Par., 1883, xi, 378. — Présentation pelvienne; travail lent. *Ibid.*, 1885, xiii, 257. — **Penrose** (R. A. F.). A lecture on the mechanism and treatment of breech presentations. Month. Rev. M. & Pharm., Phila., 1879, ii, 17-21. — **Pip-pingsköld** (J.). Note sur l'extraction de l'extrémité pelvienne en cas d'insuffisance des forces expulsives ou des doigts de l'accoucheur. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1883, xxv, 126-134. — **Quackenbush** (J. V. P.). Pelvic presentation, its philosophy and treatment. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863, 308-315. — **Also**: Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 122-124. — **Rautenberg**. Steissgeburten; Zurückhaltung des Kopfes durch Hydrocephalus; Punction des Schädels; Geburt einer in manchen Beziehungen interessanten Missgeburten. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 149-152. — **Rey** (M.). Auscultation dans un cas

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—pelvic or of lower extremity.

de présentation du siège. *Gaz. méd. de Par.*, 1881, 6. s., iii, 202. — **Richardson** (B. F.) Pelvic deliveries and their management. *West. Lancet*, Cincin., 1857, xviii, 30-46. — **Ritchie** (C. G.) Presentation of two feet, cord, and hand; contraction of brim of pelvis; extraction. *Glasgow M. J.*, 1865-6, xiii, 23. — **Rochester** (T. M.) Forceps in breech presentation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 375. — **Roose**. Ueber Halbfussgeburten. durch einige specielle Fälle erläutert. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1836, iv, 293-306. — **Roper** (G.) On the treatment of upward displacement of the arms in headlast delivery. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 255. — **Rosenberg** (P.) Ein neuer Schlingenführer zur Extraktion am Steiss. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1885, ix, 465-471. — **Ruhstrat** (A.) Die unschädliche Steisszange. *Verhandl. d. G. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl., 1869, xxi, 171-173. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1869, xxxiii, 16-18. — **Sander** (C. H.) Noch Einiges über die halbe Steissgeburth. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1829, ix, 379. 1 pl.: 1831, x, 515. — **Sere**. Observation sur l'accouchement par les fesses. *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1855, n. s., vii, 232-235. — **Scymour** (W. W.) The delivery of the after-coming head by the occiput. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, xvi, 475; 1033. — **da Silva** (J. T.) Algumas considerações sobre a synthese do mecanismo do parto natural; applicação d'esta doutrina a apresentação pelvica. *Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb.* Cl. d. sc. math., phys. e nat., 1878, n. s., v, pt. 2 [no. 1], 1-31, 21. *Also*: *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1877, xii, 175; 209. — **Simon-Thomas** (A. E.) De keering op de nie. Een voorstel tot verbetering van de techniek der keering op het bekkenuiteinde. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1866, 2. R., ii, 2. *Afd.*, 40-52. — **Simpson** (A. R.) Pelvic presentations. *Edinb. Clin. & Path. J.*, 1883-4, i, 713; 729; 761; 777. — **Sosa y Ortega** (J. M.) Breves consideraciones sobre el parto por la extremidad pelviana. *Observador méd.*, México, 1872-4, ii, 77-87. — **Spöndly**. Ueber die Extraktion bei Beckenlagen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1876, vi, 309; 356. — **Stark** (W.) Case of foot and breech presentation; application of breech forceps, and delivery of a living child weighing 20½ pounds; mother and child well. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 176. — **Stehberger** (G.) Die Steissrücklage in der Geburtshilfe. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1877, ii, 74-82. — **Stein**. Von dem Abreissen und Zurückbleiben des Kopfes nach der Fussgeburth. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1831, xi, 1-61. — Warum ist die Frühgeburth mit den Füssen voraus kein Beweis für die Meinung von Vorlage des Kindes mit den unteren Theilen in dem grösseren Theile der Schwangerschaft; und warum muss sonach auch nicht bei jeder zeitigen Geburt das Kind ursprünglich mit den Füssen vorgelegen haben, wenn es mit denselben vorwärts geboren wird? Nicht bloss für Geburtshilfe, sondern auch für gerichtliche Medicin. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1842, xi, 1-6. — Welche Behandlung der Steissgeburth ist es allein, die der Mutter und dem Kinde zugleich tödtlich werden kann? *Ibid.*, 1845, xviii, 145-156. — **Sutton** (W. L.) A case of breech presentation, with some remarks. *West. Lancet*, Cincin., 1845-6, iv, 313-315. — **Thomas** (T. G.) The history of two cases of pelvic presentation, with remarks. *Am. M. Month.*, N. Y., 1860, xiii, 1-10. — **Truzzi** (E.) Nuove ricerche sui vantaggi e sulla tecnica delle applicazioni del forcipe sull' ovoido podalico del feto. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1883, 8. s., v, 307; 327. *Also*, *transl.*: *Ann. de gynec.*, Par., 1884, xxi, 62-74. — **Underhill** (C. E.) A simple method of delivery in difficult breech cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 573. — **Vanden Bergh** (H.-P.) Unmot sur le conduit à tenir dans les cas de présentation des pieds, et dans ceux de rétention du placenta. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1853, x, 476-480. [Rap. de Van Meerbeeck], 481. — **Vanverts**. Présentation oblique du siège; présentation de l'épaule gauche. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1879, xviii, 180. — **Vogler**. Ueber Anwendung der Zange nach der Extraktion des Rumpfes bei festsetzendem Kopfe. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1849, xxvi, 355-367. — Ist bei zurückbleibendem Kopfe nach gebornem Körper des Kindes die Anwendung der Zange dem Handgriffe mit Traktionen an den Schultern vorzuziehen? *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1854, iv, 334-352. — **Walker** (J. E.) Manual pressure applied through the rectum as a substitute for the forceps in breech presentation. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1871, xi, 192-195. — **Weber**. Steisslage mit Vorfal der Skrotums. *Wien. Med.-Halle*, 1864, v, 429. — **Wessinger** (J. A.) Complicated footling presentation; with a case. *Detroit Clinic*, 1882, i, 317. — **West** (R. U.) Breech presentations. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 695. — **Whitney** (N. S.) Four consecutive breech cases. *Lancet*, Lond., 1880, i, 28. — **Winslow** (R.) Ten consecutive breech presentations in the same woman. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1880, n. s., lxxix, 444-446.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fœtus—transverse (including shoulder and arm).

See, also, Embryotomy; Version.

BARDON (E.-É.) *De l'accouchement dans la présentation de l'épaule. 4°. *Paris*, 1855.

BONNEFOY (E.) *Des présentations du tronc. 4°. *Paris*, 1856.

BONNET (P.-E.) *De la confusion des membres de l'enfant avec issue de l'un des bras, de l'inversion de la muqueuse vaginale, comme causes de dystocie. 4°. *Paris*, 1862.

BUSCH (J. J.) *De partu naturali difficili propter humerorum iniquum situm.

In: *N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte*, Leipz., 1788, 19. St., 115-148. *Also* [Abstr.], *in*: *WEIZ* (F. A.) *Neue Ausz. [etc.]* 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, x, 160-163.

DELONGE (B.) *De l'accouchement dans la présentation de l'épaule. Droits respectifs de l'art et de la nature. 4°. *Montpellier*, 1875.

DEPIERRIS (J.-G.-A.) *Essai sur l'embryotomie dans les présentations du tronc. Description d'un nouvel appareil pour pratiquer cette opération. 4°. *Paris*, 1883.

DE ROCHE (H.-A.) *Sur la position transversale du fœtus dans les accouchemens. 4°. *Strasbourg*, 1823.

DUGOUJON (J.-P.) *Sur l'accouchement, dans le cas où l'enfant présente le bras. 4°. *Paris*, 1829.

FORT (L.) *De la nécessité d'une intervention prompte dans les cas de présentation de l'épaule. 4°. *Paris*, 1871.

HUBER (J. J.) De partu difficili ex prolapso brachio. sm. 4°. *Göttinge*, [1740].

JOSTEN (H.) *Die Ursachen der Schief- und Querlagen. sm. 8°. *Berlin*, [1871].

JUNGMANN (G.) *Beiträge zur Lehre von der Windegeburth bei Achsellage. 8°. *Giessen*, 1850.

KOSTERS (J.) *De partu brachio prævio. 8°. *Groningæ*, 1833.

KRÜLLMANN (H.) *Ueber die fehlerhaften Drehungen des Kopfes und der Schultern beim Austritte der Frucht. 8°. *Berlin*, [1873].

KRUSEMAN (D.) *Over natuurlijke geboorte bij schouderligging. 8°. *Amsterdam*, 1884.

KUSCHKE (G.) *Beiträge zur geburtshilflichen Statistik über Schulterlagen. 8°. *Greifswald*, 1878.

LEJEUNE (H.-C.-G.-J.-G.) *De l'accouchement dans la présentation de l'épaule. 4°. *Paris*, 1852.

LEROUX (F.-M.) Lettre à l'Académie royale de médecine, concernant une question chirurgico-légale sur un accouchement laborieux. 8°. *Paris*, 1827.

— Petit essai d'une petite lettre provinciale philosophico-médicale. 8°. *Paris*, 1828.

MELICHER (L. J.) Die Wendungs-Krücke und deren Anwendung bei den tiefen Schulterlagen mit vorgefallenem Arme des Kindes. 8°. *Wien*, 1846.

PALLETTA (G. B.) Del parto pel braccio. Ricevuta il 9 aprile 1808. 4°. [*Milano*, 1808.] *Cutting from*: *Mem. dell' Ist. nazion. italiano*. Cl. fisica e matematica, ii, pt. 1, 361-372.

PEGELOW (D. G. D.) *De fœtu brachio in partu prodeunte. 4°. *Argentorati*, [1772].

Also, *in*: *N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte*, Leipz., 1787, 17. St., 277-321.

PINARD (A.) *Des contre-indications de la version dans la présentation de l'épaule et des moyens qui peuvent remplacer cette opération. 8°. *Paris*, 1875.

PORQUET (L.-A.) *Des présentations du tronc. 4°. *Paris*, 1883.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—transverse (including shoulder and arm).

RAMDOHR (M.) *Indicationen zur Herableitung eines Fusses bei Steisslage. 8°. Marburg, 1882.

TANCHOT (L.-V.) *De l'accouchement dans la présentation de l'épaule. 4°. Paris, 1848.

THOMAS (P.) *Des méthodes, des procédés, des appareils et des instruments employés pour pratiquer l'embryotomie dans les cas de présentations de l'épaule. Description de deux appareils nouveaux d'embryotomie. 4°. Paris, 1879.

VENASSIER (A.-S.-G.) *De l'accouchement dans la présentation de l'épaule. 4°. Paris, 1853.

WEISMANN (J. F.) *De partu difficili ex infante brachio prodeunte. 4°. Jena, [1732].

Abb. Wendung auf die Füsse nach vorheriger Exarticulation des linken Arms aus dem Schultergelenk. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 54.

Adams (C. G.) A case of arm presentation. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 360-364. — **Affaire du docteur Hélie.** Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 229; 234. — **Affatati (O.)** Contribuzione alla casistica del parto spontaneo (evoluzione spontanea) nelle presentazioni della spalla. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 1293-1297. — **Afleck (J. O.) & Macdonald (A.)** Case of shoulder presentation, with prolapse of the cord and rigid os; turning impossible; delivery by spondylotomy. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 75-85. Also: Edinb. M. J., 1872-3, xviii, 39-46. — **Ahlfeld (F.)** Ein weiteres Verfahren und bei Längslagen die Stellung des Rückens zu ermitteln. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 7. — **Resultate der Untersuchungen über den Verlauf der Placentarperiode in der Seitenlage.** In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh. gynäk. Klin. zu Marb., 80, Leipz., 1885, ii, 90-94. — **Aikman (J.)** Elbow presentation; membranes four days ruptured; turning; mother recovered. Glasgow M. J., 1873, 4, s., v, 450. — **Allen (C. P.)** Arm presentation and eversion of the fetus to effect delivery. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 397. — **Avon (C. F.)** Kurze Beobachtung einer Arm- und Fuss-Geburt, mit einem nur einer viertel Ellen langen Nabelstrang. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1791, iii, 2, St. 242-245. — **Avard.** Présentation de l'épaule, diagnostiquée par l'auscultation seule. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1860, xxvii, 20-24. — **Barba (M.)** Nota sulla diagnosi delle presentazioni, e delle posizioni delle spalle, o piani laterali del feto. Clinica, Napoli, 1874, i, 33-35. — **Barbieri (A.)** Parto con presentazione del braccio destro; felice risultato pel parto agrippino. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5, s., iii, 397. — **Barlow (J.)** Observations on delivery in difficult cases of the presentation of the shoulder of the fetus; and where one or both arms present along with the head. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 213-221. — **Barry (D.)** Shoulder presentation of a fetus; eversion; delivery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 282. — **Bancom (J. B.)** Craniotomy in a case of transverse presentation. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 497. — **Beall (W. T.)** A case of malposition of the fetus sixty hours in labor. South. M. Rec., Atlanta, 1881, xi, 368. — **Beatty (T. B.)** Case of transverse presentation. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1853, n. s., i, 321-323. — **Bell.** Unusual difficulties in parturition; opium vs. veratrum viride. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 159. — **Benoit (F.)** Présentation de l'épaule droite, P. céphalo-iliaque droite; difficultés de la version; guérison. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 153-155. — **Berry (G.)** Labor case, with a peculiar presentation. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 46. — **Beriet.** Expulsion d'un enfant en double chez une primipare. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 335. — **Bertuzzi (G.)** Caso di parto con presentazione della spalla ed uscita del braccio; evoluzione spontanea del feto. Raccoltore med. di Fano, 1857, 2, s., xvi, 417-422. — **Etschler (J. W.)** Zweite Schulterlage. Ann. d. klin. Anat. d. Univ. zu Bresl., 1832, i, 117-121. — **Bidder (E.)** Die mechanische Behandlung verschleppter Querlagen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vi, 333-351. — **Zur Frage über die Behandlung verschleppter Querlagen.** Ibid., 1882, viii, 176-180. — **Bigham (J. G.)** Shoulder presentation; version in the position on the knees and breast. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., iii, 408. — **Biller (E. F.)** Mechanisches posobie pri tak naz. zapushennich poperechn. polojenijach. [External version in transverse presentation.] Vrach. St. Petersb., 1881, ii, 101; 126. — **Bird (C. H. G.)** Case of impacted shoulder presentation, with delivery by version, and subsequent mutilation of the child. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 2. — **Birnbaum.** Fall von Schulterlage mit Vorfalle eines durch Amputation spontanea verstümmelten Armes. Verhandl. d. Gesellsch. f. Ge-

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—transverse (including shoulder and arm).

birthsh. in Berl., 1859, xi, 57-68. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 329-337. — **Blatner (J. H.)** Shoulder presentation, complicated with placenta prævia lateralis. Med. Ann., Albany, 1880, i (Tr. M. Soc. County Albany), 114. — **Blot (H.)** De la désarticulation de l'épaule dans un cas de version rendue impossible par l'engagement trop considérable de cette épaule et la rétraction violente de l'utérus, l'enfant étant mort. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 79-83. [Discussion], 71-75. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 427. — **Boling (W. M.)** An essay on the mechanism and management of parturition, in the shoulder presentation. Charleston M. J., 1853, xvi, 755; 1854, ix, 1. Also, Reprint. Also [Abstr.]; Memphis M. Recorder, 1854-5, iii, 77-80. — **Boucincelli (F.)** Del parto per la spalla e del modo di favorirlo e praticarlo artificialmente. Imparziale, Firenze, 1881, xxi, 3; 74; 105; 140; 173. — **Poche altre considerazioni sul parto per la spalla; a proposito di un caso di evoluzione favorita col forcipe.** Ibid., 1882, xxii, 375-382. — **Boone (J. S.)** Shoulder presentation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 444-446. — **Borek (E.)** Lateral plane presentation. Obst. Gaz., Cincin., 1879-80, ii, 13. — **Bougarel.** Présentation du bras droit dans deux accouchements successifs; version podalique dans les deux cas; premier enfant mort avant le travail; deuxième enfant vivant. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, liv, 35-38. — **Bourne (T.)** An instance of placental and shoulder presentation. Lancet, Lond., 1853, i, 537. — **Brandt.** Ueber eine fälschlich für Steisslage gehaltene Schulterlage. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1864), 1865, xvii, 171. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 81. — **Braudon** Présentation de l'épaule; bras amené à la vulve; accouchement opéré par les seuls efforts de la nature. Bull. Soc. de méd. de La Rochelle, 1840, 19-21. — **Braun (G.)** Ueber das technische Verfahren bei vernachlässigten Querlagen und über Decapitationsinstrumente. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 713; 733; 749; 764; 781; 795. — **Brooks (C. M.)** An unusual case of labor; congenital ovarian cysts. Hahneman. Month., Phila., 1880, n. s., ii, 221-223. — **Brunton (J.)** Case of presentation of the right breast followed by prolapsus of the cord and right arm; delivery by version. Tr. Obst. Soc. Lond. (1868), 1869, x, 145. — **Bunn (J. W.)** Transverse or cross presentation. Cincin. M. Rept., 1871, iv, 262-264. — **Burden (H.)** Neglected shoulder-presentation. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 781. — **Burney (S. W.)** Shoulder presentation. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 453-455. — **Camerario.** Tetano uterino: presentazione della spalla destra in seconda posizione: procidenza del cordone ombelicale; embriotomia; felice risultato dopo quattro giorni circa di parto ben laborioso. Imparziale, Firenze, 1863, iii, 462-464. — **Cantu (L.)** Straordinaria presentazione di feto a termine. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, 7, s., iv, 311; 321. — **Capuron (J.)** De l'accouchement, lorsque le bras de l'enfant se présente et sort le premier; dissertation où l'on discute les raisons pour et contre la mutilation de ce membre, et où l'on prouve qu'elle n'est jamais nécessaire, mais toujours contraire aux principes de l'art. Ann. de la méd. physiol., Par., 1828, xiv, 662-670. Also, Reprint. — **Comment faut-il terminer l'accouchement, lorsqu'un bras de l'enfant se présente ou est déjà sorti?** Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vi, 307-312. — **Carstens (J. H.)** [Arm presentation.] Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 18-20. — **[Cases.]** Deux présentations de l'épaule; détroction; guérison. Arch. de toc., Par., 1874, i, 511. — **Version céfalică en un caso de presentacion de tronco.** Bol. de med. y cirug. de Jaen, 1880, ii, 145-151. — **Primipare âgée; insertion marginale du placenta; présentation de l'épaule gauche en première position; version céphalique par manœuvres externes; accouchement à terme d'un enfant vivant sans hémorrhagie; suites heureuses.** J. d'accouch., Par., 1881, ii, 133. Also: Arch. de toc., Par., 1881, viii, 672-674. — **Caspari.** Querlage der Frucht; Wendung auf Knie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 30. — **Cauvy.** Cas remarquable de dystocie. Montpel. méd., 1873, xxx, 299-305. — **De la brachiotomie.** Ibid., 1880, xlv, 189-199. Also [Rap. de Guéniot.] Bull. et mêm. Soc. de chir. de Par., 1879, u. s., v, 611-615. — **Cazzani (L.)** Presentazione della spalla. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1885, 6, s., xv, 93-103. Also: Spallanzani, Modena, 1885, 2, s., xiv, 268-277. — **Cederschold (F. A.)** Är det någonsin nödvändigt att afstaga framfallen fosterarm, för att fullborda en förlossning? [Is it necessary at any time to remove the prolapsed arm of fetus in order to accomplish delivery?] Hygiea, Stockholm, 1853, xv, 276-287. — **Chaillay-Honoré.** L'amputation du bras n'est jamais nécessaire dans les cas où la sortie de ce membre s'effectue dans les présentations de l'épaule. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850 xxxix, 25-32. — **Chalot (V.)** Présentation du tronc céphalo-iliaque gauche, dos en arrière, avec procidence du cordon ombilical, de la main et du pied gauches; version podalique complète; succès. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 145-147. — **Channing (W.)** A case of arm presenta-

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—transverse (including shoulder and arm).

tion, with remarks. N. Eng. J. M. & S. Bost., 1822, xi, 30-37. [*See, also*, Hale (E.), jr.]—**Chapin** (A.) Labor, with arm presentation, followed by death. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 291.—**Charles** (N.) Multipare à terme; présentation du sommet avec procidence d'un bras et du cordon; forceps; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 201. — Multipare à terme; présentation de l'épaule droite en 1^{re} position; eaux écoulées depuis 18 heures; version podalique; succès pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1881, ii, 93. — Multipare à terme; présentation de l'épaule; manœuvres externes; applications de forceps; descente des bras; tentatives de versions podaliques; extraction laborieuse d'un enfant mort; guérison de la mère. *Ibid.*, 1882, iii, 25. — Généralités sur les causes des présentations et des positions; secondipare près du terme; présentation de l'épaule; écoulement prématuré des eaux et procidence irrédicible du cordon; version podalique; guérison de la mère. *Ibid.*, 37. — Deux accouchements difficiles chez une femme de taille élevée; présentation de l'épaule; version podalique; périmérite; présentation pelvienne déviée; écoulement prématuré des eaux; extraction très laborieuse; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 277-279.—**Charlier** (Elisa). Multipare ayant eu tous ses enfants en présentation du siège; neuvième grossesse à terme; présentation de l'épaule; version podalique; suites heureuses pour la mère. *Ibid.*, 1880, i, 142.—**Charn Singh**. Case of unnatural labour; bo' h'arms presenting; child extracted piecemeal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 187.—**Chesney** (J. P.) Transverse presentations. Obst. Gaz., Cincin., 1879, i, 440-443.—**Chevalier-Dufau** (L.) Présentations de l'épaule avec chute des membres supérieurs; dégagement primitif de la tête; succès. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 291.—**Chevallereau**. Présentation de l'épaule; procidence des deux bras; version; guérison. Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 66-68. *Also*: France méd., Par., 1880, xxvii, 465.—**Chiarri**. Détruncation des fœtus bei Quersitzen wegen unmöglichkeit Wendung. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, i, 243-245.—**Chiarrieni** (G.) Presentazione del piano laterale destro; dorso posteriore con procidenza del braccio sinistro; intempestiva amministrazione della segale cornuta; ripetuti tentativi di versione a domicilio; distacco vaginale a sinistra e posteriormente; rottura dell'utero; invio alla clinica in condizioni gravissime; liberazione; morte in 10^a giornata di puerperio per flebotrombosi e setticemia acuta. Ann. univ. di med., Milano, 1874, cxxxix, 332-337. — Di un caso di presentazione dorsolombare in donna a termine di gestazione. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 641-643.—**Christie** (J.) Observations on shoulder presentations of the fetus. Edinb. M. J., 1864-5, x, 26-23.—**Ciccone** (V.) Sulla etiologia delle posizioni trasverse del feto. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 28.—**Clark** (J.) Arm presentation. Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 394.—**Cleveland**. A case of singular presentation of the fetus. Obst. Gaz., Cincin., 1884, vii, 136.—**Colomer** (L.) Parto distócico. Gac. de l. hosp., Valencia, 1882, i, 37; 59; 78; 105.—**Comi** (C.) Presentazione della spalla; parto naturale di feto morto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3, s. i, 88.—**Commaillé & Blondel**. Cas difficile d'obstétrique. [Rap. de Danyau.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 303; 347.—**Copeman** (E.) Case of back presentation, with partial spontaneous evolution of the fetus. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 104.—**Cordes** (A.) Presentation du tronc; incidents multiples. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 236-238.—**Crapols** (V.) Caso di parto per la spalla favorito con il forcipe. Ann. di ostet., Milano, 1882, iv, 172-177.—**Credé**. Störungen des Mechanismus der Geburt bei Geradlagen der Frucht durch das Vorliegen von Extremitäten. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1881, iv, 153-184.—**Cullen** (P.) Arm presentation; version. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 110.—**Curne** (D.) Spontaneous expulsion of the fetus. Lancet, Lond., 1870, ii, 859.—**Curran** (J. W.) An unique case in midwifery practice. Med. Press & Circ., Lond., 1874, xviii, 157.—**Dantzier** (M. J. D.) Arm and shoulder presentation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 199.—**Davis** (J. H.) Arm presentation; the child putrid; delivery by embryotomy. Lancet, Lond., 1844, i, 637.—**Davis** (J. S.) Two cases of transverse presentation. N. Ori. M. & S. J., 1853-4, x, 763-765.—**Delaire**. Accouchement; présentation de l'épaule; version céphalique par des manœuvres externes. Soc. méd. d'Andens. Bull. (1865-6), 1868, v-vi, 45-49.—**Delhay** (V.) Accouchement à terme non naturel; sortie prématurée du bras gauche, jusqu'à l'épaule, depuis soixante-douze heures; mutilation de cette extrémité; remarques pratiques sur un moyen infallible de reconnaître quelle est l'extrémité qui se présente au dehors. Ann. de gynec. et pédiat., Brux., 1842, 2, s. ii, 227.—**Delmas** (E.) Présentation de l'épaule; terminaison par les seuls efforts de la nature. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, ii, 287-292.—**Denman**. Observation sur

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—transverse (including shoulder and arm).

un accouchement contre-nature, où l'enfant présentait le bras, terminée par un mouvement spontané de l'enfant sur lui-même. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxiix, 288-290.—**Denson** (J. A.) Shoulder presentation; podalic version performed eight days after the liquor amnii had escaped. Texas Cour. Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 614-616.—**Depaul**. Présentation de l'épaule gauche; détruncation; considérations générales sur la version. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 169. — Présentation de l'épaule. *Ibid.*, 1879, vii, 209. — Céphalo-latérale gauche de l'épaule gauche, terminée par évolution spontanée. *Ibid.*, 297. — Présentation de l'épaule, avec procidence du bras gauche, enfant en putréfaction; accouchement terminé au moyen du crochet monse; forte détonation de gaz au moment de l'extraction de l'enfant. *Ibid.*, 305. — Présentation de l'épaule avec procidence du bras; version. Ptaticien, Par., 1879, ii, 486-489. — Céphalo-latérale gauche de l'épaule gauche; enfant mort; version. J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 57. — Céphalo-latérale droite de l'épaule droite; bassin rétréci; enfant mort; détruncation. *Ibid.*, 169-171. — Céphalo-latérale-droite de l'épaule droite; enfant mort; version pelvienne. *Ibid.*, 1881, ix, 290. — Céphalo-latérale droite de l'épaule droite; procidence d'une main; version pelvienne. *Ibid.*, 1882, x, 81. — Vice de conformation du bassin; procidence d'un bras, d'une jambe et d'une anse du cordon; perforation du crâne; cephalotripsie; rétablissement de la mère. *Ibid.*, 1883, xiii, 361.—**Doig** (C. D.) The results and treatment of cross presentations. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 627.—**Doleris**. Présentation de l'épaule; embryotomie; évacuation partielle; guérison. Arch. de tocol., Par., 1874, i, 632.—**Donaldson** (W.) A method of facilitating version in cases of neglected shoulder-presentation. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 511.—**Dubois & Laborie**. Accouchement à terme en présentation du tronc; issue du bras hors de la vulve; détruncation incomplète; mort de la femme; rupture de l'utérus et du vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 549.—**Duchêne**. Accouchement avec présentation du bras et de l'épaule, terminée par les seules forces de la nature. Ann. de gynec. et pédiat., Brux., 1840, 2, s. i, 14.—**Dugès** (A.) Position de l'épaule gauche (2^e de Baudelocque); procidence du cordon ombilical; mort de l'enfant; version difficile. Gaz. med. de Par., 1832, iii, 712.—**Dupuy** (J.) Note sur un cas d'accouchement spontané dans une présentation du tronc. J. de med. de Bordeaux, 1852, x, 401-404.—**E.** (C. F.) Geschichte einer grösstentheils durch Hilfe der Natur vollendeten Wendung bey vorliegendem Arme. Lucina, Leipz., 1808, iv, 65-71.—**Eaton** (M. M.) Notes on two cases of shoulder presentation. Chicago M. J., 1863, n. s., vi, 4-6.—**Edwins** (S. W.) A case of transverse presentation; cephalic version tried unsuccessfully. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 293.—**Elderdice** (R. B.) Complicated case of labor. Cincin. M. News, 1872, i, 493-495.—**Enloe** (T. E.) Shoulder presentations. Hahnemann. Month., Phila., 1876, xii, 139-141.—**Enright** (S.) On arm presentations. Dublin M. Press, 1840, iii, 159.—**Espezel**. Présentation de l'épaule. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841-2, ix, pt. 2, 148-151.—**Eustache** (Anne). Présentation du plan antérieur du fœtus (ventre) terminée par une céphalo-iliaque droite. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 179. — Présentation du bras droit; du sommet de l'épaule droite, côté droit du bassin; procidence d'un fort paquet de cordon. *Ibid.*, 1884, vi, 131.—**Evershed** (T. E.) Case of arm presentation terminated by spontaneous expulsion. Lancet, Lond., 1859, i, 487.—**Examen** de la conduite d'un chirurgien dans un accouchement où l'enfant présentait les bras, et discussion sur la question de savoir si, dans quelques cas, un accoucheur peut recourir à la brachiotomie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cvii, 93-146.—**Féron** (Elisa). Présentation de l'épaule droite en seconde position (céphalo-iliaque droite, dorso-postérieure); procidence du bras; version podalique compliquée; guérison de la mère. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 151.—**Feyge** (J.) Cas très-grave de présentation de l'épaule avec issue du bras; mort du fœtus; décollation à l'aide d'une ficelle à nœuds. J. de med. et chir. prat., Par., 1871, 3, s., xlii, 448.—**Flamm**. Wendung nach vorangegangenem Abreissen des rechten Armes der Frucht. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 44-53.—**Fleming** (J. M.) Arm presentation; version five hours after rupture of the membranes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 95.—**Flögel** (J.) Wiederholte Geburt in einer Quirlage bei derselben Person. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1848, 71.—**Foot** (R. T.) Case of shoulder presentation. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 744.—**Ford** (A.) Arm-presentation in a twin case, terminating by spontaneous expulsion. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 361.—**Foster** (F. P.) On prolapse of the arm in transverse presentations. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 193-217. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 356.—**Fountain** (E. J.) Cross-presentation of

Labor (Complicated and difficult) from presentation of foetus—transverse (including shoulder and arm).

the foetus; conversion into a breech presentation and subsequent delivery of the child by means of the blunt hook without injury to mother and infant. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 707. — **Fulton** (A. L.) Treatment of transverse presentations. Canada Lancet, Toronto, 1870-71, iii, 113-115. — **Galan** (M.) Presentacion del tronco; salida del brazo derecho; tentativas de version; amputacion del brazo; evencion del feto para poder dividir su columna vertebral; extraccion de este; restablecimiento a los nueve dias sin accidente. An. r. Acad. de cien. med., de la Habana, 1865-6, ii, 141-146. — **Galligani** (S. G.) Discesa dei due bracci alla vulva; impossibilita di eseguire il rivolgimento; sezione del collo del feto; adesione della placenta; fenomeni consecutivi; miliare; guarigione. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1855, s. s., i, 231. — **Gendrin** (A.-N.) Memoire sur les moyens de terminer l'accouchement lorsque l'enfant presente le bras, plus ou moins engage dans l'orifice de l'uterus. J. gen. de med., chir. et pharm., Par., 1829, cviii, 356-392. — **Gerbaud**, Primipare; bassin rachitique; presentation de l'épaule gauche; version pelvienne; extension de la tête; céphalotripsie. Montpel. med., 1883, i, 324-328. — **Géry** (L. H.) De l'accouchement dans lequel un bras de l'enfant se présente seul, ou est déjà sorti. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1837, xiii, 92; 124. — **—** Présentation du bras observée sur la même femme, dans neuf accouchements consécutifs. Rev. méd. franc. et étranger, Par., 1842, iv, 226-239. — **—** Remarques pratiques sur deux accouchements avec sortie d'un bras. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1850, xxxix, 397-405. — **Ghent** (H. C.) Right shoulder presentation; anti-partum hemorrhage; prolapsed umbilical cord; podalic version, twenty-eight hours after the escape of the liquor amnii. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 658-660. — **Gilman** (C. R.) Presentation of the shoulder; prolapsed cord; cord not pulsating, yet the child born alive. Annalist. N. Y., 1846-7, i, 81-84. — **Godofroy** (A.) Des présentations de l'épaule et de leurs diverses terminaisons. Rev. de therap. med.-chir., Par., 1871, 619-627. — **Gore** (A. A.) A case of arm presentation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 11. — **Grassi** (E.) Sostituzione d'una presentazione del tronco a quella originaria delle natiche avvenuta dopo la rottura del sacco. Medicina e la chir., Roma, 1881, iii, 99-101. Also: Imparziale, Firenze, 1881, xxi, 361-366. — **Green** (R.) A shoulder presentation, and dissection of the child. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 28-30. — **Green** (T. B.) Bad case of neglected shoulder presentation, treated by removal of arm through sleeve of skin and version. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 720. — **Gregoric**, Vorliegen, resp. Vorfal des linken Eilbogens nach links hinten bei I. Schädelhülle, Krampfwehen, Zangengeburt. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 543-545. — **Griffin** (L. M.) Transverse presentation; version. N. Orl. M. & S. J., 1878, vi, 376. — **Guice** (N. L.) A case of arm presentation followed by septicæmia and death; remarkable condition of the uterus. Obst. Gaz., Cincin., 1878-9, i, 537-539. — **Guillen** (J.) Presentacion rara ó anormal del feto en un parto natural. Anfiteatro anát., Madrid, 1875, iii, 353. — **Guillon**, Accouchement avec présentation de l'épaule droite, sortie du bras droit et chute du cordon, depuis plus de six heures; tentatives de version inutiles; procédé nouveau. Rev. de therap. med.-chir., Par., 1874, xli, 59-61. — **Gutierrez** (R.) Caso de distocia por presentación del tronco; embriotomia; curación. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1883-4, xii, 89. — **Hadden** (A.) Replacement of presenting arm, by Prof. Thomas' method for reducing prolapsus of the cord. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 293. — **Hale** (E.), jr. Additional facts relating to the case of arm presentation. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1822, xi, 130-134. [See also, *supra*, W. Channing.] — **Hamou** (de Fresnay) (L.) Présentation de l'épaule avec issue du bras; version impossible; double catastrophe; conduite à tenir dans les cas où la version est impraticable. Rev. de therap. med.-chir., Par., 1879, xlii, 264-266. — **—** Présentation de l'épaule; version laborieuse; application du forceps céphalotribe sur la tête dernière; rétablissement de la mère, sans fièvre. Paris méd., 1884, ix, 469-471. — **Hardin** (J.) On the management of transverse presentations of the foetus. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 73-78. — **Harris** (S. N.) Singular concurrence of unfavorable circumstances in obstetrical practice. Charleston M. J., 1852, vii, 773. — **Harrison** (J. P.) Shoulder presentation, in which the arm was brought down, and afterwards delivery accomplished by bringing the head down along side of the arm. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 369. — **Hebert** (Z.) A case of spontaneous expulsion in shoulder presentation. Canada M. & S. J., Montreal, 1872-3, i, 156-159. — **Hemmer** (F. W.) Abwesenheit des Krampfes bei Vorfal eines Armes und der Nabelschnur, und schnelle Entbindung ohne ein erhebliches Hindernis. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iv, 27. — **—** Vorlage des Arms bei völliger Querlage der Frucht, und Wendung derselben in der Knie-Ellenbogenlage der Kreissenden während eines auf dynamischem Wege unbesiegt gebliebenen heftigen krampfhaften Zustandes des Uterus.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of foetus—transverse (including shoulder and arm).

Ibid., 1838, vi, 355-365. — **Henschel**, Drey Armgeburten, zwey von der Natur und eine durch die Zange beendigt. Lucina, Leipz., 1806, iii, 27-46. — **Henty** (G.) Case of presentation of both arms. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 414. — **Herdou** (Z. B.) Case of transverse presentation. Virginia M. Month., Richmond, 1878, iv, 796. — **Hessing** (J.) Schouderligging met uitzakking van de navelstreng, die bij de geboorte veeds van den navel los bleek te zijn. Nederl. Lancet, Utrecht, 1844-5, vii, 542-545. — **Heustis** (J. F.) Some cases of arm presentation. N. Orl. M. & S. J., 1877, v, 435-437. — **Heustis** (J. W.) Observations in midwifery on presentations of the shoulder. N. York M. & Phys. J., 1829-30, n. s., ii, 121-126. — **Hildreth** (C. C.) Shoulder presentations in four successive labours; version accomplished in the last two in the position on the knees and breast. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., ii, 395-397. — **Hoebeke** (J. P.) Considérations sur les accouchements dans lesquels l'enfant présente le bras. Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, iv, 144-155. Also [Rap. de Comiss.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 198-204. — **Hoffmann** (A.-M.) Descente du bras droit de l'enfant dans le vagin; accouchement heureusement terminé par la version par la tête et l'administration du seigle ergoté. J. de méd. et chir. prat., Par., 1836, vii, 21-23. — **Holmes** (A. F.) Case of presentation of the belly. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 648. — **Hough** (I.) Malpresentation of the foetus. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827-8, i, 95-99. — **Huber**, Ueber Decapitation bei ver nachlässigten Schulterlagen. Aerzt. Int. Bl., München, 1873, xx, 305. — **Hubert** (E.) Présentation directe du dos; décollation incomplète; évolution spontanée par flexion du tronc sur son plan antérieur. Rev. méd., Louvain, 1884, iii, 49-52. — **Huntton** (A.) Case of difficult and protracted labor. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1852-3, vi, 298. — **Hurst** (R. C.) Presentation of both hands. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 415. — **Hutchinson**, Case of fatal collapse after labour, which was attended with a peculiar position of the shoulders of the child, preventing delivery. Lancet, Lond., 1840, ii, 24. — **Illmer** (F. F.) Von glücklicher Wegnehmung einer toden Frucht, bey einer sehr schweren Geburt. Auserl. med.-chir.-Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1755, i, 105-107, 1 pl. — **Ingals** (A.) A complicated case of arm presentation. Edimb. M. J., 1865-6, xi, 767-771. Also, Reprint. — **—** Assisted evolution of the foetus in cases of jammed shoulder presentations. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 18-20. — **Jakesch** (W.) Die Zange bei Scheitellagen und am nachfolgenden Kopfe. Prag. med. Wehnschr., 1881, vi, 495-497. — **Jaquemier**, De l'amputation du bras dans le cas de présentation de l'épaule. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 834-837. — **Jolly**, Présentation de l'épaule gauche; double perforation de l'utérus à la suite de tentatives pour pratiquer la version pelvienne; version; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 533-540. — **Jonas**, [Vortrag über die Seitenlage der Kreissenden, besonders auch über die Anlegung der Zange in dieser Lage.] Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1852, 5. Hft., 9-14. — **Jones** (H. W.) Distocia, originating in a rare position of the foetus. Chicago M. J., 1868, xxv, 753-757. — **Joseph**, Höchstschwere Geburt wegen überaus grossen Kopfs, nach dem Bauch der Mutter gekehrten Gesichts und vorgefallener Hand. Taschenb. f. deutsche Wundärzte, Altenb., 1789, 132-139. — **—** Schwere und wider natürliche Geburt wegen vorgefallenen Arms. *Ibid.*, 139-144. — **Joubert**, Sur la dystocie, avec présentation du tron. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s., ii, 54. — **Joubert de la Mothe**, Sur l'accouchement suivi de la mort de la mère et de l'enfant. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 172-179. — **Kirch** (G.) Secundipara; conformazione pelvica regolare; presentazione della spalla sinistra, dorso anteriore; spasmo invincibile dello anello del Bandl; exenterismo con l'uncino acuto; versione forzata; icteremia esordita fuori dell'ospedale; morte al quarto giorno di puerperio. Osservatore, Torino, 1884, xxi, 52-57. — **Küstner** (O.) Die Behandlung vernachlässigter Querlagen und das Schultze'sche Sichelmesser. Centrabl. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv, 169-178. — **Labeda**, Présentation de l'épaule droite; version pelvienne avec éthérisation. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 153. — **Lagout**, Deux observations nouvelles de l'embryotomie dans les presentations de l'épaule. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1872, xxvi, 61-67. — **de Laplague**, Accouchement laborieux; présentation de l'épaule droite avec issue du bras; version impossible; embryotomie. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 284-288. — **Lazzati** (P.) Considerazioni su due casi di obliquità del feto nell'utero in gravidanza, con presentazione della spalla destra in posizione sinistra molti giorni prima del parto; correzione dell'obliquità del feto e riduzione dell'estremità cefalica di esso sul segmento inferiore dell'utero mediante pressione fatta con cinto elastico doppio continuata per qualche tempo a fine di mantenere la testa in rapporto col distretto superiore pelvico; parti a termini naturali e facili per l'occi-

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—transverse (including shoulder and arm).

pute in prima posizione; feti vivi; puerperii regulari. Ann. univ. di med., Milano, 1863, clxxxv, 312-327. — Del parto per la spalla. *Ibid.*, 1867, ccc, 3-80, 1 pl. Also, Reprint. — **Lederer** (C.) Seltene Kindeslage. Wien. med. Presse, 1871, xii, 41. — **Lee** (R.) Observations on the best method of accomplishing delivery in presentations of the superior extremities, where turning is unadvisable or impracticable. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 239-244. — **Lees** (L. H.) Presentation of both superior extremities and the funis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 338. — **Lenoel**. Accouchement; observation d'une présentation de l'abdomen au détroit supérieur. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1861), 1862, i, 134-136. — **Leroux** (F. M.) Nouveaux documents sur l'accouchement avec sortie du bras; impossibilité de la version. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 243. — Sur l'accouchement avec sortie du bras. *Ibid.*, 270-272. — **Leroy** (A.) Manière de terminer l'accouchement dans lequel le bras de l'enfant est sorti de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 265-278. — **Le Roy de Langevinère**. Quelques observations de présentation de l'épaule. Année méd., Caen, 1876, i, 129: 1877, ii, 2; 18; 81. — **Lestage**. Observation d'accouchement laborieux; présentation de l'épaule droite; impossibilité de pratiquer la version; mort de l'enfant; dystocie; morcellement; extraction avec le crochet mousse de la branche du forceps. Abeille méd., Par., 1866, xxxiii, 164. — **Letellier**. L'issue prématurée d'un bras ne rend pas impossible l'accouchement naturel, soit par la tête, soit par le siège et ne rend pas, par conséquent, la version indispensable. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 73-79. — **Lewis** (E. S.) Dorsal-posterior presentation of the elbow. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., x, 460. — **Lewis** (M.) Dorsal displacement of the arm obstructing delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 747. — **Liebl**. Querlage; Entbindung durch Wendung. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 303. — **Linton** (S. M.) The genu-pectoral position in shoulder presentation. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 209-211. — **Lizé**. Présentation de l'épaule droite (céphalo-iliaque gauche) avec procidence du bras droit; rétraction utérine, compliquée de rétrécissement du bassin; éviction partielle combinée avec l'embryotomie par détroction; extraction successive des deux parties fœtales; mort de la mère. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 747-750. — **Löwenstamm**. Verkannte Querlage. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 280. — **London** (B.) Sekundäre Querlage; Vorfall des Armes; Unmöglichkeit der Wendung; Dekapitation bei bereits eingetretenem Fötalode. Wien. med. Presse, 1867, viii, 160. — **Ludlow** (J.) Difficult labour. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 132-134. — **Lueck** (A. W.) Shoulder presentation; version in the position on the knees and breast. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 527. — **Lynd** (C. A.) Cross presentation. Cincin. M. Report., 1871, iv, 164-166. — **Lynn** (J. M.) Case of arm presentation, in which the operation of turning was impossible. Dublin M. Press, 1842, viii, 120. — **Macdonald** (A.) Note of a case of recurrent peculiar transverse presentation, apparently due to the malformation of the uterus. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 318-325. Also: Edinb. M. J., 1874-5, xx, 45-49. — Impacted shoulder presentation; evisceration and spondylotomy. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 162. — **Macdonald** (A. D.) An anomalous labour. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1066. — **McKinney** (S.) A case of arm presentation complicated with internal hemorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 275. — **McLean**. A case of arm presentation. Proc. Hyderabad M. & Phys. Soc., Secunderabad, 1853, i, 139-141. — **Madge** (N.) Report of a case of arm presentation, terminated by spontaneous evolution. Lancet, Lond., 1859, i, 535. — **Mallet**. Sur les présentations de l'épaule. Ann. de gynéc., Par., 1880, xiii, 45-47. — **Malvani**. Accouchement avec sortie du bras. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 365. — **Mangold**. Schulterlage bei verengtem Becken und allg. Constrictio Uteri spast. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 147. — **Manly** (J. A. C.) A case of shoulder presentation; amputation of the arm. Nashville J. M. & S., 1856, x, 311-313. — **Mann** (R. M.) Case of arm and shoulder presentation in which evisceration was performed. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 308. — **Marsden** (J. H.) A peculiarly difficult case of shoulder presentation. Homœop. J. Obst., N. Y., 1881-2, iii, 249-258. — **Martin** (J.) A labor with prolapse of the funis, and transverse presentation. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 42. — **Massarenti** (C.) Considerazioni intorno l'evoluzione pelvica spontanea, e modo di praticarla artificialmente in caso d'impegno profondo della spalla, evitando possibilmente la eviscerazione e la decollazione del feto. Riv. clin. di Bologna, 1881, 3, s. i, 641-657. — **Mauoury**. Présentation de l'épaule; version impossible d'abord et ensuite rendue facile par le chloroforme. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxxix, 110. — **Maxson** (E. R.) Obstetrical shoulder presentations. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi,

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—transverse (including shoulder and arm).

513-515. — Position in shoulder presentations. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 661. — Shoulder and other more transverse presentations. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 129-142. — **Maygrier**. Accouchement contre nature; présentation de l'épaule droite en première position. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 113. — Accouchement contre nature; présentation de l'abdomen en première position; manœuvre simple. *Ibid.*, 173. — **Mayne** (R. G.) Case of arm-presentation successfully conducted without turning, and on the practicability of converting such cases into natural labors. Lond. J. M., 1852, iv, 879-884. — **Mayo** (C.) Presentation of right shoulder and arm; spontaneous evolution. Tr. Obst. Soc. Lond., 1861, iii, 105. — **Meissner** (E.) Ueber das technische Verfahren bei vernachlässigten Querlagen und über Decapitationsinstrumente. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 932; 947. — **Melzer** (R.) Die Querlagen des Kindes und ihre Bedeutung. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, xi, 298-306. — **Meyer**. Auch ein Beispiel von der Wirksamkeit der Natur, bey einer Armgeburt. Museum d. Heilk., Zürich, 1794, ii, 255. — **Milne** (A.) Case in which the presenting arm was wrenched off in an unsuccessful attempt to deliver. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 137-139. — **Miquel** (J. F.) Sur le cas où la présentation du bras devient aussi périlleuse pour la mère que compromettante pour la réputation de l'accoucheur. In his: Tribu à la chir. prat. [etc.], 89, Tours, 1870, 5-21. — **Mitchell** (G. D.) A case of shoulder presentation. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 111. — **Mitchell** (T. R.) On shoulder-presentation and version. Dublin M. Press, 1846, xvi, 374-376. — **Mitter** (C. K.) A case of shoulder presentation; spontaneous expulsion. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 164. — **Modestin**. Querlage mit Vorfall und Einschnürung einer oberen Extremität; Exarticulation derselben wegen Unmöglichkeit der Reposition, darauf Ausführung der Wendung auf die Füsse und nachfolgende Extraction des Kindes. Med.-Chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 85. — **de Moerloose** (Mlle.) Accouchement laborieux; présentation transversale du fœtus; terminaison par évolution spontanée; enfant vivant. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 81. — **Monzini**. Presentazione di spalla destra, dorso posteriore; versione; mancata evoluzione fetale per impegno della testa, che spappola a destra il tessuto uterino; liberazione colla craniotomia e cranioclaste; morte d'4 ore dopo l'operazione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxv, 461-464. — **Moodelly** (P. S. M.) Preternatural labour; transverse presentation; right arm severed by the midwives in attendance; delivered by version. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 79. — **Morris** (J. C.) Case of unusual fetal position. Phila. M. Times, 1877, vii, 415. — **Müller**. Arm-Schulterlage zwarzig Stunden nach Abfluss vom Fruchtwasser, vergebliche Wendungsversuche auf den Kopf und die Füsse, wegen kontinuierlichen Uterus-Kontraktionen, endlich notwendige Embryotomie nach konstatirtem Tode des Fœtus. Wien. med. Presse, 1866, vii, 113-115. — **Müller** (P.) Bei verschleppter Querlage Wendung oder Embryotomie? Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 67-72. — **Muller** (J.) Case of umbilical cord and hand presentation; child living. Lancet, Lond., 1878, ii, 534. — **Murillo** (A.) Presentacion de tronco; version. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1875-6, iv, 300. — **Murphy** (J. A.) Shoulder presentation; turning during anaesthesia from chloroform. West. Lancet Cincin., 1852, xiii, 91. — **Nicholls** (J.) Repeated arm-presentation; death, probably from ruptured uterus. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 214. — **Noir**. Présentation de l'épaule; sortie du bras; version. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt.-rend. Moulins, 1874, xxviii, 47-49. — **O'Keefe** (D. C.) Case of labor with arm presentation. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 422. — **Olivier**. Un cas de présentation et d'engagement du ventre dans un accouchement à terme. Lyon méd., 1874, xvii, 472-474. — **Ortiz** (A.) Parto artificial; presentación del tronco; infructuosas tentativas de version; embriotomia. Siglo med., Madrid, 1855, ii, 59. — **Osiander** (F. E.) Entbindung mit den Füssen voran und mit Hilfe der Zange beendet; wegen der Lage der Füsse, Hände und Nabelschnur eines unzeitigen Kindes vor dem Muttermunde. Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting., 1806-1, i, 1. St., 32-39. — Entbindung mit der Zange zur Beendigung einer verzögerten und schmerzhaften Geburt wegen Umschlingung, übleim Kopfstand und zu breiten Schultern. *Ibid.*, 2. St., 46-49. — Eine, wegen Breite der Schultern des Kindes sich verzögernde Geburt, durch die Anwendung der Zange aber glücklich beendet. *Ibid.*, 1801-4, ii, 296-300. — **Owen** (W. T.) Premature delivery, with very rare presentation of the fetus. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlv, 77. — **Pachner**. Ein für Mutter und Kind letalher Geburtsverlauf wegen fehlerhafter Lage des letzteren. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vi, 901-903. — **Pajot** (C.) De la présentation de l'épaule dans les rétrécissements extrêmes du bassin et d'un nouveau procédé d'embryotomie. Arch.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—transverse (including shoulder and arm).

gén. de méd., Par., 1865, ii, 257-267. — De la présentation de l'épaule. *Thérap. contemp.*, Par., 1884, iv, 97-99. — **Palcari** (G.) Parto per la spalla con variazione di metodo per compirlo. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1868, 6. s., i, 177. — **Palmer**. Transverse presentation. *Clinic*, Cincin., 1875, viii, 19. — **Parrish** (J. S.) Shoulder presentation, evicsection, and recovery. *Louisville M. Times*, 1880, ix, 246. — **Parsons** (I.) Experience in arm and shoulder presentations. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1877, 272-277. — **Parvin** (T.) The genu-pectoral position in shoulder presentation. *Am. Pract.*, Louisville, 1877, xv, 26-29. — **Payan**. Quelques mots sur un cas d'accouchement laborieux; présentation de l'épaule; procédé particulier d'embryotomie. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 521. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1843, ii, 208-218. — **Pelissier** (Elisabeth). Présentation transversale chez une primipare; descente du bras et du cordon; tentatives infructueuses de version; évolution spontanée; suites de couches heureuses. *J. d'accouch.*, Liège, 1884, v, 200. — **Perkins** (J. T.) A rare presentation [back]. *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xix, 429. — **Perruot** (Mme.) Présentation de l'épaule; fœtus très-gros; tentative inutile de version; enfant mort. *J. d. sages-femmes*, Par., 1875, iii, 180. — **Peszkowski** (T.) Eine Schulterlage bei einem Fœtus hypermaturus und tetanus uteri. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 1351. — **Petrucci** (C. L.) Beobachtung eines merkwürdigen Geburtsfalles. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, xi, 280-285. — **Phillips** (S. B.) Turning, in arm and shoulder presentations. *N. York M. & S. Reporter*, 1846, i, 46-48. — **Pilat**. Rachitisme; rétrécissement du bassin à 0,08 c.; présentation de l'épaule droite; première position; prociéence du bras droit; version podalique; enfant mort; guérison de la mère. *J. d. sages-femmes*, Par., 1882, x, 83. — Présentation complexe du tronc; extraction du fœtus par le siège; rupture du cordon ombilical; enfant vivant; guérison de la mère. *Ibid.*, 1883, xi, 347. — Présentation du tronc; version céphalique par manœuvre externe; forceps au détroit supérieur; enfant vivant; guérison de la femme. *Ibid.*, 354. — **Pleindoux**. Accouchement laborieux; présentation du bras; embryotomie. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1844, xv, 487-491. — **Polailon**. De l'utérus incomplètement cloisonné comme cause de la présentation du tronc. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1877, iii, 679-684. *Also*: *Courrier méd.*, Par., 1878, xxviii, 62. *Also*: *Union méd.*, Par., 1878, xxv, 126-128. — **Pratt** (T.) Complicated labour; case of two arms and funis presentation. *Med. Circ.*, Lond., 1855, vi, 280. — **Pucjac** (Anna). Observation de présentation du tronc; version par les manœuvres internes. *Gaz. obst.*, Par., 1879, viii, 161-164. *Also*: *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1879, xxiv, 41. — **de Puyt** (J.) jz. Verhandel. over de wederhoudene schouders van een kind, bij deszelfs geboorte en verlossing. *N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heilk.* te Amst., 1813, ii, 2. St., 51-72. — **Radford** (T.) Cases of torsion, doubling, and expulsion of the fetus, in shoulder presentations. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 246-251. — **Rait** (W.) Account of a singular case in midwifery. *Med. Comment.*, Lond., 1795, 2. decade, ix, 319-324. — **Ravizza** (G.) Cenno intorno ad alcuni parti ne quali i feti si estrassero per le braccia. *Gior. anal. di med.*, Milano, 1828, x, 489-491. — **Reeves** (W. R.) Transverse presentation. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1848-9, i, 410-412. — **Reiss** (P.) Ein Fall von Querlage. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1882, xvii, 448. — **Renard** (Mme.) Présentation de l'épaule gauche répétée dans quatre accouchements successifs chez la même femme; hydropisie de l'amnios; hémorragie; version céphalique. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1847, i, 177-179. — Présentation de l'épaule répétée dans cinq accouchements successifs chez la même femme; mort du fœtus à sept mois et demi de vie intra-utérine, causée par une apoplexie placentaire, avec dégénérescence graisseuse occupant le tiers de cet organe. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1849, 3. s., i, 133. — **Reizius** (M.) Hvad bor lakaren göra vid en tvär-riktning med djupt nedtryckt skuldra och framfallen arm? [What to do in double accident of presenting shoulder and protruding arm.] *Hygiea*, Stockholm, 1845, vii, 197; 261; 1846, viii, 290. — **Revilla** (N.) Parto en presentación de hombro; posición cefalo ilíaca izquierda; inserción viciosa de la placenta y desprendimiento parcial de la misma; metrorragia grave; version podalica con éxito feliz; pronto restablecimiento. *An. de obst., ginepat. y pediat.*, Madrid, 1881, vi, 177-179. *Also*: *Genio méd.-quir.*, Madrid, 1881, xxvii, 353. — **Rey**. Sur une observation de présentation du tronc avec utérus incomplètement cloisonné. [Rap. de Polailon.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 563. — **Richard** (T.) Zwei Geburten mit vorgefallenem, vom Muttermunde fest eingeklemmtem Arme. *Med. Aehrenlese*, Osnabrück, 1858, iii, 538-541. — **Richlot** (G.) Observation d'accouchement anormal; présentation de l'abdomen; issue des intestins du fœtus à travers l'ombilic et leur prociéence à la vulve de la mère.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—transverse (including shoulder and arm).

Union méd., Par., 1856, x, 338. — **Ricord**. Accouchement par la partie moyenne et postérieure du tronc, la tête correspondant à la cavité cotyloïde droite; les pieds à la symphyse sacro-iliaque gauche; terminé par les seuls efforts de la nature, sans que la version ait pu être pratiquée, et sans qu'on ait eu recours aux forceps; le fœtus est mort durant le travail. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827, i, no. 53, 2. — **Ricou** (F.) Accouchement; quatrième présentation de l'épaule gauche avec issue du bras; tentatives de version inutiles; évolution spontanée du fœtus. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1834, v, 485-489. — **Riemann** (F.) Geburtsstörung in Folge einer Querlage und lateralen Abweichung des Uterus mit Nabelschnur- und Armmvorfall; künstliche Entbindung des toden Kindes. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1877, xii, 568. — **Ritchie** (C. G.) Transverse presentation; cephalic version; success. *Glasgow M. J.*, 1865-6, xiii, 27-29. — **Rodossli** (A.) Sluchai poverchnich rodove. [Transverse position of fetus.] *Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach.* v St. Petersburg, 1874, xii, 322-324. — **Roggero** (G.) Presentazioni abnormali e molto rare del feto. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1871, 3. s., x, 151-156. — **Rosenpläner**. Eigentümliche Auffassung einer Querlage. *Med. Ztg.*, Russlands, St. Petersburg, 1860, xvii, 164. — **Rousseau**. Quatre cas de présentation transversale, avec issue du bras; un mode nouveau, sans doute, d'évolution fœtale artificielle; cinq mauvaises positions, dans tant d'accouchements successifs. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1878, xiv, 594-596. — **Rousset**. Observation sur un cas d'accouchement avec présentation du tronc, prociéence du cordon et d'un bras dans le vagin, heureusement terminée par la version podalique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1852, x, 337-342. — **Ryerson** (T.) Rectification of abnormal fetal positions; or some abnormalities of childbirth and their treatment. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1878, 120-149. *Also*. Reprint. — **Samel**. Einiges über das Verfahren bei Armburten. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1829, xxix, 43-52. *Also*: *J. t. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1829, ix, 653-662. — **Sargent** (S.) Difficult labor; arm presentation; delivery by turning; sudden death. *Boston M. & S. J.*, 1865, lxxi, 249-251. — **Saxtorph** (M.) Von dem Gebrauche der Zange und ihre Anwendung bey der Seiten-Lage des Gesichtes. *In his: Ges. Schrift. Geburtsh.*, prakt. u. physiol. Inhalts, 89, Kopenh., 1804, 199-212. — **Schneider**. Arm-Schulterlage; vergebliche Wendungsversuche; Decapitation. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 373-375. — **Schreiber** (K.) Practische Erörterungen über die Beendigung der Arm- und Schultergeburten durch Natur- und Kunsthilfe. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1843, xiv, 70-93. — **Schütz**. Durch die Naturkräfte bewerkstelligte Geburt eines Kindes bei einer Seitenlage desselben und vorgefallenem Arm. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1812, pt. 2, 746-750. — **Schwarz**. Nachricht von einem merkwürdigen Geburtsfalle, in welchem Mutter und Kind das Opfer vernachlässigter Kunsthilfe und roher Entbindungversuche wurde. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1823, vi, 140; 1824, viii, 147. — Ueber den Vorfall des Armes und einige Vorschläge diese Geburt unter gewissen Verhältnissen zu beendigen. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1832, xii, 484-505. — **Selkirk** (A. C.) Case of shoulder presentation; rare termination. *Lancet*, Lond., 1852, i, 42. — **Simpson** (A. R.) On dystocia with dorsal displacement of the arm. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1879, vii, 520-525. — **Simpson** (J. Y.) Transverse presentations. *In his: Works* [Dis of Women], 89, Edinb., 1871, i, 363-381. — **Simpson** (T.) Case of mismanaged shoulder presentation in which decapitation was practiced; death from general uterine inflammation on the fourth day after delivery. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873, i, 445. — **Sims** (J.) On delivery in certain difficult cases of arm-presentation. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1892, vii, 481-485. — **Singer**. Ein Geburtsfall von vernachlässigter Schulterlage mit Vorfall des linken Armes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1874, xix, 62. — **Smith** (W. B.) Case of eight consecutive transverse presentations. *Penins. J. M.*, Detroit, 1875, xi, 210-212. — **Sonnet** (Pauline). Multipare à terme; présentation de l'épaule, avec prociéence du cordon; version podalique et extraction; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *J. d'accouch.*, Liège, 1883, iv, 276. — **Spaeth** (J.) Erfahrungen über Querlagen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1857, vii, 129; 148; 164. — [Transverse presentation.] *Med. News*, Phila., 1882, xii, 261. — **Spöndli**. Zur Aetiologie der Querlagen. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1854, 9-14. — **Ssyromiatnikov** (J. M.) Ueber die fehlerhafte Drehung der Schultern und des Kopfes bei Scheitellage der Frucht. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1884, n. F., i, 353; 361; 373. — **Stevens** (A. H.) A case of arm-presentation, attended with untoward circumstances, in which the child was extracted in a peculiar manner. *Med. & Surg. Rep.*, N. Y., 1820, i, pt. 2, 189-196. *Also*: *Med. Reposit.*, N. Y., 1822, vii, 86-90. — **Stevenson** (R. R.) Case of compound presentation. *Canada Lancet*, Toronto, 1872-3, v, 493-495. — **Stewart** (R.) Cephalic ver-

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—transverse (including shoulder and arm).

sion in shoulder presentations. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv. 398-403.—**Strehler**. Durch die Natur bewirkte Austreibung eines quergelagerten, sehr grossen Kindes, welches gedoppelt (Kopf und Rumpf neben einander) die Geburtswege passirte, und bedeutende Verletzungen mit zur Welt brachte. Ein Beitrag zur Lehre von der gerichtlich-medizinischen Beurtheilung der zweifelhaften Todesarten todtegefundener neugeborener Kinder. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1842, 30. Ergänzungshft., 201-213.—**Stretton** (J. L.) Spontaneous expulsion of fetus, with arm and shoulder presenting. Brit. M. J., Lond., 1885, i. 1292.—**Stros** (J.) Schulterlage: Enge des Beckens und der Scheide; Embryotomie. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi. 12.—**Swayne** (J. G.) Case of arm presentation with exomphalos. Brit. M. J., Lond., 1861, i. 333.—**Sweet** (A. L.) An interesting obstetric case; the liver presenting. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi. 439.—**Taylor** (I. E.) Case of presentation of the right scapula; attempted version by external manipulation; delivery by forceps; convulsions; subcutaneous injection of morphia; death. Am. M. Times, N. Y., 1860, i. 382.—**Taylor** (W.) A case of shoulder presentation; evisceration. N. Orl. M. & S. J., 1859-4, x. 761.—**Taylor** (W. T.) The management of abnormal obstetrical presentations. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1882-3, Phila., 1883, v. 18-23. — An obstetrical amputation. Med. Bull., Phila.; 1883, v. 206.—**Terry** (I. M.) Small pelvis; shoulder presentation; turning by the head. West. Lancet, Cincin., 1851, xii. 163-167.—**Testelin**. De la présentation du bras. Bull. méd. du nord, Lille, 1847, 39; 65.—**Thompson** (J. E.) Back fetal presentation; death before delivery. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1854, ii. 244-246.—**Trend** (H. G.) Case of complicated labor. Assoc. M. J., Lond., 1856, 4.—**Tucker** (P. B.) On a new and safe mode of delivering in arm presentations, after the usual mode of turning has failed or been impracticable. Lancet, Lond., 1871, i. 230.—**Vallis** (M.) Un caso de tocológica. Independ. méd., Barcel., 1877, xii. 290-293.—**Van den Bosch** (H.) Présentation de l'épaule droite avec dégagement du bras et procidence du cordon ombilical; version impossible; décollation par le procédé du prof. Wasseige. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxxiii. 145-147.—**Van Haecendouck**. Observation d'une présentation de l'épaule; évolution spontanée du fœtus; remarques sur les présentations de l'épaule. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, xiv. 125-133.—**Van Holsbeck** (H.) Observations et réflexions sur la présentation du bras. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii. 347-349. Also [Abstr.]: Arch. de la méd. belge, Brux., 1853, li. 102-104.—**Varges** (A. W.) Eingekleidete Armgeburt in der dritten Schulterlage, zweiter Unterart. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv. 247-249.—**Veatch** (W. H.) Abdominal presentation. Peoria M. Month., 1883-4, iv. 190-192.—**Velpéau**. Grossesse et accouchement remarquables: position antérieure directe du tronc; interruption du travail; naissance tardive. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii. 302. — De l'accouchement avec sortie du bras; affaire du docteur Hélie. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i. 294.—**Verity** (F. S.) Case illustrative of the difficulties to be encountered by the practitioner of midwifery in a rural practice. Med. Chron., Montreal, 1854-5, ii. 260-262.—**Villette & Deswarte**. Grossesse de huit mois et huit jours; présentation de l'épaule droite; procidence du bras; rétrécissement du bassin à neuf centimètres et demi; évolution et expulsion spontanée du fœtus. Bull. méd. du nord, Lille, 1884, xliii. 226-231.—**Vincent** (F.) Note sur un cas de présentation de l'épaule droite en position céphalo-iliaque gauche; disposition anormale de l'enfant. Ann. de gynec., Par., 1876, v. 52-56. Also [Rap. de E. Dubois]: Bull. Soc. de méd.-prat. de Par., 1875, 169-173.—**Wachs**. Der abgetissene Kindeskopf; fünfte Geburt; Schulterlage bei Verkürzung der Conjugata vera; Wendung; Abreissen des Kindeskopfes; 22stündiges Verweilen desselben im Uterus; leichte Extraction des Kopfes; wider Erwarten günstiges Wochenbett. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxx. 39-45.—**Walter**. Mehrfach wiederholte geburtsbühlische Operationen bei derselben Frau. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1844, xvi. 167-171.—**Waring** (T. S.) A case of difficult and protracted labor. Charleston M. J., 1856, xi. 607-614.—**Wasseige** (A.) Présentation de l'épaule; version podalique impossible; décollation. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x. 139-142.—**Watson** (J. M.) A case of shoulder presentation; laceration of the peri-uterine portion of the vagina; partial passage of the child into the abdominal cavity; delivery by evisceration and version of the fetus, and death of the patient. Nashville J. M. & S., 1855, ix. 1-4.—**von Weber**. Das trepanförmige Perforatorium bei sekundären Querlagen. Wien. med. Wechnsch., 1870, xx. 265.—**von Weckbecker & Sternfeld** (H.) Beitrag zur Frage über die Behandlung der Steisslagen mit der Schlinge.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—transverse (including shoulder and arm).

Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xviii. 319-340.—**Weil**. Querlage mit Vorfall der Nabelschnur und der linken obern Extremität; Exarticulation der letztern; theilweise Entfernung der Eingeweide des Fœtus; Wendung auf den Steiss; Extraction des Kindes. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii. 149.—**Wells** (E. F.) A note on the management of shoulder presentations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv. 395.—**Wendrykowski**. Beobachtung einer Schultergeburt. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi. 35.—**Werner**. Querlage und von selbst doppelt geböhren. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1796, vi. 518-521.—**Westmoreland** (J. G.) Case of arm presentation. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i. 402.—**Williams** (H.) Presentation of forearm, with prolapse of cord; version by the head, with replacement; forceps. Phila. M. Times, 1872-3, iii. 388. — Dropsy of the amnion; premature labor; shoulder presentation; version by the feet. *Ibid.*, 388.—**Wilson** (J.) Transverse presentation. Glasgow M. J., 1867, 3. s., ii. 49-51.—**Winckel**. Ueber Anwendung von Extraktionsinstrumenten in der Seitenlage der Kreissenden. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1883, vii. 17-22.—**Winckel** [J.] Ueber die Anwendung von Extraktionsinstrumenten in der Seitenlage bei Kreissenden. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Giessen, 1865, xxxix. 239-243.—**Witcke**. Ueber das Auslösen des Oberarms aus dem Schultergelenke des Kindes, bei der Vorlage und Einklinkung der Schulter; nebst geburtsbühlischen Miscellen. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi. 584-590.—**Wolczynski**. Ein Fall einer vernachlässigten Schulterlage, wo der vorgefallene Arm angeblich von der Kreissenden selbst herausgerissen wurde. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1882, vi. 673-677.—**Wright** (F. W.) Should evisceration ever be performed in arm-presentations? Brit. M. J., Lond., 1871, ii. 467.—**Wright** (M. B.) Présentations de l'épaule. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi. 155.—**Ziegler** (J. L.) A case of dorsal displacement and prolapsus of the arm. Practitioner, Lancaster, 1883, i. 2.

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of umbilical cord.

ARMENGAUD (E.) * De la procidence du cordon ombilical. 4°. Paris, 1858.
DE BAS (J.) * Academisch proefschrift over voorliggen en nitzakken der navelstreng. 8°. 's Gravenhage, 1862.
BOUQUILLON (S.-J.) * De la procidence du cordon ombilical. 4°. Paris, 1871.
BRAUSER (J.) * De funiculi umbilicalis prolapsu. 8°. Berolini, [1846].
BUSSCHER (R.) * De funiculi umbilicalis prolapsu. 8°. Groninga, 1833.
CORDEIRO DA SILVA (C.-E.) * De la procidence du cordon ombilical. 4°. Paris, 1863.
CRUSE (V.) * De prolapsu funiculi umbilicalis. 8°. Dorpat, 1840.
DESOURTEAUX (F.-É.) * Du pronostic de la procidence du cordon ombilical. 4°. Paris, 1866.
EICHEL (F.) * Ueber Nabelschnurvorfall. 8°. Würzburg, [1871?]
FERRANDI (F.) * Étude sur la physiologie et la pathologie de la chute du cordon ombilical. 4°. Paris, 1872.
FRENSDORFF (J. C.) * De partu præternaturali ac difficili ob procidentiam funiculi umbilicalis. 4°. Argentorati, [1749].
HIRSCHFELD (J.) * De funiculi umbilicalis prolapsu. 8°. Berolini, [1864].
INBERG (K. E.) * Om framfallen navelsträng. 8°. Helsingfors, 1866.
JONASSOHN (H.) * Ueber den Vorfall der Nabelschnur. 8°. Würzburg, 1846.
KLEIN (W. B.) * De funiculi umbilicalis procidentia. 8°. Bonnae, [1837].
DE LAVIGNE (B.-F.-A.) * De la procidence du cordon ombilical. 4°. Paris, 1852.
LEBOVICZ (F. L.) * Ueber Vorfall der Nabelschnur bei Beckenendlagen. sm. 8°. Berlin, [1870].

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of umbilical cord.

LE DO (D.-A.) * De la procidence du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1857.

LUTZ (W. A. F. E.) * Ueber die widernatürlichen und krankhaften Zustände der Nabelschnur. 8°. *Tübingen*, [1842].

MALL (E.) * De la procidence du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1865.

MARCORELLES (J.) * De la procidence du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1870.

NAEGELE (H. F.) * Commentatio de causa quadam prolapsus funiculi umbilicalis in partu, non rara illa quidem, sed minus nota. 4°. *Heidelberg*, 1839.

NEDATZ (K.) * O predlejanii i vipadenii pupovini vo vremja rodov. [Prolapsus of umbilical cord in delivery.] 8°. *St. Petersburg*, 1862.

POGGE (C.) * De prolapsu funiculi umbilicalis. 8°. *Berolini*, [1862].

RABAIN (E.) * De la procidence du cordon ombilical. 4°. *Paris*, 1870.

ROBINOW (M. O.) * Quædam de dysomphalotocia sive de funiculi umbilicalis circumvolutionibus, contorsionibus et prolapsu. 4°. *Hamburgi*, 1836.

ROUVINET (É.-D.) De la procidence du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4°. *Berne*, 1837.

RYMARKLEWICZ (J.) * De funiculi umbilicalis prolapsu. 8°. *Vratislaviæ*, 1855.

SCHAEFER (G.) * Beitrag zur Aetiologie und Therapie des Nabelschnurvorfalles bei Kopflagen. 8°. *Greifswald*, 1881.

SCHLÜTER (O.) * Zur Therapie des Prolapsus funiculi umbilicalis. 8°. *Halle*, 1880.

SCHURÉ (J.-F.) * De la procidence du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4°. *Strasbourg*, 1835.

SOULAGES (P.-J.) * De la procidence du cordon ombilical. 4°. *Paris*, 1863.

TISCHER (W.) * Ueber die Reposition des Funiculi umbilicalis. 8°. *Jena*, 1879.

WORTMANN (A.) * Ueber den Vorfall der Nabelschnur. 8°. *Giessen*, 1860.

Ashford (F. A.) Prolapse of the funis. *Nat. M. J.*, Wash., 1871-2, ii, 225-230. — Beall. Prolapse of the funis. *St. Louis M. & S. J.*, 1860, xviii, 298. — Berry (W.) Notes of two cases of prolapse of the umbilical cord, in which the postural method was employed. *Lancet*, Lond., 1876, i, 385. — Billard (C.) Mémoire sur la chute du cordon ombilical chez l'homme, considérée sous le rapport physiologique et médico-légal. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1826, xii, 370-392. — Birnbaum (K. F. J.) Zur Behandlung der vorliegenden und vorgefallenen Nabelschnur. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1867, xxx, 292-306. — Blair (A. J.) Case of prolapse of the funis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1884, n. s., xxxvii, 469. — Boer (L. J.) Von Geburten, unter welchen die Nabelschnur vorfällt. *In his: Abhandl. u. Versuche*, etc., Wien, 1804, ii, pt. 2, 13-30. — Bonhard. Ueber den Vorfall der Nabelschnur, in Bezug auf die in dem dritten Hefte des zweiten Bandes der "Neuen Zeitschrift für Geburtskunde" über diesen Gegenstand vorkommende Abhandlung. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1836, iii, 352-362. [See, also, *infra*, Trefurt (J. H. C.)] — Bradley (J.) Case of prolapse of umbilical cord; congestion of lung in consequence. *Detroit Lancet*, 1883-4, n. s., vii, 306. — Brandeis (S.) Three cases of funis presentation treated successfully by the posture method. *Louisville M. J.*, 1860, i, 65-69. Also: *Boston M. & S. J.*, 1860, lxii, 377-380. — Brickell (D. W.) Prolapsus of the cord; placenta prævia, etc. *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1856-7, iii, 513-518. — Brown (I. B.) Case of prolapsus of the funis at the expiration of the third month of utero-gestation. *Proc. Westminst. M. Soc.*, Lond., 1848-9, 3. — Brown (W. T.) Case of prolapsus of the umbilical cord. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1861, n. s., iv, 92. — Brunton (J.) On the postural treatment of prolapsus of the funis umbilicalis. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875-6, iii, 16-32. Also, *transl.*: *Arch. de toc.*, Par., 1875, ii, 300; 350. — Burge (W. J.) Prof. Thomas' method of reducing prolapsus of the cord, advan-

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of umbilical cord.

tageously applicable to cases of shoulder presentations. Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 51-53. — Busch. Vorfall der Nabelschnur. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1837, v, 193-206. — C. (J. F.) Treatment of prolapsus of the funis, by turning, the ergot of rye, and the forceps. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 719. — Capuron. Des règles à suivre en accouchemens dans le cas de chute prématurée du cordon ombilical. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1835, viii, 365-371. — [Case.] Notes of a case of funis presentation. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi, 481. — Charles (N.) Présentation du sommet avec procidence irréductible du cordon; application du forceps; guérison de la mère. *J. d'accouch.*, Liège, 1880, i, 9-11. — Secondipare à terme; présentation déviée du sommet compliquée de procidence du cordon; position occipito-postérieure droite avec inclinaison sur le bregma; influence des manœuvres externes et du décubitus raisonné; application du forceps au détroit supérieur; rotation en avant au détroit inférieur; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 1881, ii, 165. — Secondipare à terme; présentation du sommet avec procidence d'un bras et du cordon; version podalique et extraction d'un enfant fortement asphyxié appelé à la vie par la respiration artificielle; suites de couches heureuses; observations sur la manœuvre de Mme. Lachapelle et sur une autre, plus facile, destinée à la remplacer. *Ibid.*, 1882, iii, 265. — Multipare à terme ayant eu tous ses enfants très difficilement; présentation du sommet avec matrice fortement déviée en avant; procidence du cordon; insuccès du forceps; perforation et céphalotripsie; extraction laborieuse; suites de couches marquées par une métrite; guérison. *Ibid.*, 1883, iv, 54. — Chassagny. Rétrécissement antéro-postérieur du bassin; procidence du cordon; forceps à traction soutenue; succès pour la mère et l'enfant; nouveau procédé de réduction du cordon. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1865-6, v, 115-121. — Chiari. Ueber eine bisher nicht beachtete Ursache des Nabelschnurvorfalles. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1851, i, 435. — Christian (E. P.) Notes of ten cases of prolapsed funis. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1870, v, 99-103. — Prolapse of the funis umbilicalis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 1-11. — Cleveland (J. L.) Prolapse of the umbilical cord. *Clinic*, Cincin., 1876, x, 243-246. — Coppee. Note relative à quelques cas de procidence et de compression du cordon ombilical. [Rap. de Hubert.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1869, 3. s., iii, 856-858. — Croft (R.) An account of a successful method of reducing the funis, in cases in which it comes down before the head of the foetus. *Lond. M. J.*, 1876, vi, 38-40. — Cuesta (P.) & Capellanes (M. G.) Parto laborioso; presentación del cordon umbilical y de una de las estremidades torácicas y pelvianas; mala disposición de la comadre llamada en su auxilio; terminación en un parto natural. *Bol. de med. y farm.*, Madrid, 1845, 2. s., vi, 302. — Cuntz (F.) Beiträge zur Aetiologie des Nabelschnurvorfalles. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1880, vi, 217; 233; 250. — Delmas (E.) Des règles à suivre dans les cas de chute prématurée du cordon ombilical. *J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1842, vi, 129-141. — Deneux (L.-C.) Mémoire sur la sortie du cordon ombilical pendant le travail de l'enfantement. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1820, lxxi, 148-186. — Depaul. Onzième couche; présentation de l'extrémité pelvienne avec procidence du cordon; enfant né en état de mort apparente. *J. d. sages-femmes*, Par., 1875, iii, 65. — Procidence du cordon ombilical. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1882, ii, 329-332. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, lv, 339; 355. Also, *transl.*: *Andalucia méd., Córdoba*, 1882, vii, 177-185. — Ducamp. Extrait d'une note sur un nouveau moyen de remédier à l'issue prématurée du cordon ombilical. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1820, lxxi, 145-147. — Duch. De la procidence é sa lida prematura del cordon umbilical. *Independ. méd.*, Barcel., 1870-71, ii, 200-202. — Düsterberg. Leben des Kindes bei lange Zeit vorgefallener Nabelschnur. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1848, 317-319. — Dyce (R.) Case of postural treatment in prolapse of the funis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 524. — Earle (J. L.) On a plan of treating prolapse of the funis, first suggested and carried out by Sir Richard Croft. *Ibid.*, 1863, ii, 641. — Elsässer. Ueber das Vorliegen und Vorfällen der Nabelschnur bei Kopflagen. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart., 1852, xxii, 309; 317; 325. — Engelmann (G. J.) On prolapse of the umbilical cord, its cause and treatment. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1873, vi, 409; 540; 1874, vii, 246. Also, Reprint. — Faure (L.) Prolapsus du cordon ombilical; sortie de la main; version podalique; asphyxie de l'enfant; suites heureuses chez la mère et le nouveau-né. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1860, v, 76-78. — Ferriani. Procidence du cordon ombilical. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 219. — Fincke. Ein Beitrag zur Lehre über die Behandlung der vorgefallenen Nabelschnur. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1853, i, 437-441. — Gaillard (T.) Prolapse of the funis. *N. York J. M.*, 1858, 3. s., iv, 241-243. — Goodell (W.) Case of prolapsus of funis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1870, iii, 184. — Guil-

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of umbilical cord.

lemot (P.) Observation sur un cas de sortie prématurée du cordon ombilical. J. univ. d. sc. méd., Par., 1828, 1, 207-213. — **Malahan**. On the treatment of prolapsed funis. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 206-213. — **Halder** (A.) Waarneming alwaar de navelstreng voor het hoofd was ingezakt en aldaar bekneld. Geneesk. Mengeling., Amst., 1820-24, ii, pt. 3, 140-143. — **Hamon**. Présentation de la tête, compliquée de la procidence du cordon et du bras; version pelvienne; hémorrhagie intra-péritonéale? Mort quatre heures après la délivrance. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1868, xiii, 380-384. — **Hanawalt** (H. O.) A case of version in prolapsed funis. Kansas M. Index, Fort Scott, 1881, ii, 215. — **Harlow** (E. A. W.) Case of prolapsus of the umbilical cord. Boston M. & S. J., 1861, lxv, 168. — **Hecker**. Sieben Fälle von Vorfall der Nabelschnur bei Kopflagen; manuelle Reposition in 4 Fällen erfolgreich in 3 misslungen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1855-6), 1857, ix, 249-263. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 399-413. — **Heimmer** (F. W.) Vorfall einer ungewöhnlich langen Nabelschnur, und Wendung auf die Füße. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 29. — **Hensel** (J.) Ueber das Hervorziehen der Nabelschnur bei Steiss- und Fussgeburten. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 205. — **Hicks** (J. B.) Reposition of the prolapsed funis umbilicalis. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875-6, iii, 84. — **Hildebrandt** (H.) Beiträge zur Actiologie und Behandlung des Nabelschnurvorfalles bei Kopflagen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiii, 115-189. Also: Reprint. — **Hofmann**. Zur Behandlung des Vorfalles der Nabelschnur. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxv, 42-47. — **Hohl**. Vorfällen und Vorfall der Nabelschnur. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 188; 195. — **Howitz** (F.) Bidrag til Læren om Fremfald af Funiklen. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1863, vi, 201; 205. — **Hubert** (E.) Nouveaux refouloirs du cordon ombilical. J. d. sc. méd. de Louvain, 1876, i, 385-387. — **Hubert** [L. J.] Du prolapsus du cordon ombilical pendant le travail de l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1844, xv, 123-158. Also [Rap. de De Nobele]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1844, x, 204-209. [Discussion], 209. — **Hueter** (C. C.) Ueber den Vorfall der Nabelschnur. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1829, iv, 583-608. — Ueber Reposition der vorliegenden Nabelschnur bei unverletzten Eihäuten. *Ibid.*, 1831, vi, 222-235. — Ueber das Vorliegen der Nabelschnurgefäße. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xii, 48-65. — Reposition der vorliegenden und vorgefallenen Nabelschnur. *Ibid.*, 1851, xxxi, 331. — **Hunt** (R. T.) On the causes and treatment of prolapse of the funis in labour. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 732-736. — **Hyernaux** (L.) Nouveau repousseur dans le cas de prolapsus du cordon ombilical. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1862, 2, s. v, 143-158, 1 pl. [Rap. de Hubert], 17-25. — **Jamieson** (P.) Prolapsus of the funis umbilicalis. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, iii, 86-88. — **Jenks** (E. W.) Prolapsus of funis with sternal presentation; podalic version aided by position. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1866, i, 49. — **Jorissenne** (G.) Nouvel instrument pour réduire la procidence du cordon ombilical. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 447-451. — **Kennedy** (E.) Funis prolapsed; long forceps; advantage of stethoscope. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 185. — **Kidd** (G. H.) On the postural treatment of prolapse of the funis. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 89-93. — **Kiestra** (J. J.) Iets over de ligging der barende bij prolapsus funiculi umbilicalis. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1855, v, 161-164. — **Kilian** (F. M.) Vorfall der Nabelschnur. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxx, 187-193. — **Kinnear** (A. H.) Prolapsed funis. Country Pract., Beverly, N. J., 1880-81, ii, 391. — **Kiwisch** (F. A.) Zur Behandlung des Vorfalles des Nabelstranges, nebst Angabe eines neuen Repositions-Verfahrens. Beitr. z. Geburtsh., Würzb., 1846, i, 97-103. — **Koch**. Ueber den Vorfall der Nabelschnur bei Geburten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 95-98. — **Költshch**. Eine hern. funicul. umbilic. als Geburtshinderniss. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 13. — **Kraemer** (L.) Zur Lehre vom Vorfall und von der Umschlingung der Nabelschnur unter der Geburt. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 289-292. — **Lachapelle**. Accouchement opéré avec le forceps à l'occasion de l'issue prématurée du cordon ombilical. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 549-553. — **Lambert** (E.) Description d'un nouveau refouloir servant à la contention permanente du cordon refoulé. [Rap. de L. J. Hubert.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3, s. x, 255-258. — **Leeper** (W. W.) Funis repositior. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1879-81, 156. — A "funis replacer". Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 520. — **Martin** (E.) Ueber das Vorliegen und den Vorfall der Nabelschnur bei der Geburt. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 28-31. — **Martin** (J.) Postural treatment of a labor, with prolapse of the funis. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 100. — Postural treatment of labors with prolapse of the umbilical cord. *Ibid.*, 1863, vi, 305. — **Martin-Saint-Ange**.

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of umbilical cord.

Sur un releveur du cordon ombilical pour remédier au prolapsus de ce cordon. Gaz. méd. de Par., 1848, 3, s., iii, 732. — **Massmann**. Ueber den Vorfall der Nabelschnur. St. Petersburg. med. Ztschr., 1868, iv, 140-205. — **Meachem** (J. G.), jr. Presentation of the funis, with notes of ten cases. Tr. M. Soc. Wisconsin, Milwaukee, 1880, xiv, 180-191. — **Mendenhall** (G.) A case of prolapsus of the umbilical cord, complicating labor. Cincin. Lancet & Obs., 1858, n. s., i, 609-612. — Treatment of prolapsus of the funis. *Ibid.*, 1860, n. s., iii, 14. — **Michaëlis** (G. A.) Ueber die Reposition der Nabelschnur. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iii, 1; iv, 183. — **Moore** (L.) Prolapsus of the funis as a complication of labor. Tr. M. Soc. County Albany, 1870, ii, 430-432. — **Nägelle** (F. C.) Unter der Geburt vorgefallene Nabelschnur. Heidelb. klin. Ann., 1827, iii, 486. — **Neidhart**. Ueber die Anwendung der Knieellenbogenlage für die Reposition der vorgefallenen Nabelschnur. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1876, xlv, 897. — **Neugebauer** (L. A.) Ueber die Omphalotaxis oder Reposition der vorgefallenen Nabelschnur. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 33-47, 1 pl. Also, transl.: Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1852, xxvii, pt. 2, 68-94, 1 pl. — **Nuttall** (R. K.) Funis presentation; new instrument. Pacific M. & S. J., San Fran., 1863, vi, 28. — **O'Connell** (P.) New umbilical cord repositior. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 469-471. — **Opie** (T.) A unique presentation [both hands and one foot, funis prolapsed]. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xv, 262. — **Oslander** (J. F.) Zur Lehre vom Vorfalle der Nabelschnur. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xii, 13-40. — **Ott** (F. A.) Einige Bemerkungen über die künstliche Entwicklung des Kindes bei vorgefallener Nabelschnur. Ztschr. d. prakt. Med., Chir. u. Geburtsh., München, 1831-2, i, 64-67. — **Parish** (W. H.) † Prolapse of the funis. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 159. — **Preifer** (L.) Bemerkungen über einen seltenen Geburtsfall, wo der vorgefallene Nabelstrang fest und unverschiebbar quer über den vorliegenden Kopf der Frucht gespannt war. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1830, v, 90-100. — **Porter** (L. G.) † Successful reduction of prolapsed funis by the postural method. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 104. — **de Puyt** (J.) jz. Verhändeling over het uitvallen van de navelstreng des kinds, gedurende de verlossing. N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Leek. t. Amst., 1808, i, 81-100, 1 pl. — **Ricker**. Ueber das von Dr. Duparcque vorgeschlagene Verfahren, die Geburt beim Vorliegen der Nabelschnur zu beschleunigen. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1830, v, 622-626. — **von Ritgen**. Ueber die Unterbindung der Nabelschnur bei Vorfalle derselben, bei zögernden Fussgeburten und bei Extraktionen des Kindes an den Füßen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1840, ix, 161-205. — **Robertson** (J.) On the causes of prolapse of the funis in labour. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 558-561. — **Rochester**. [Case of presentation of the cord; failure to reduce by Thomas's postural method.] Buffalo M. & S. J., 1862-3, ii, 11. — **Roper** (G.) On prolapse of the funis during labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1875), 1876, xvii, 318-325. — **Saunders** (R. C.) Treatment of "prolapsed funis". Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 179. — **Schmeisser** (C.) Der Blasenstempel als Nabelschnurrepositor. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 143-147. — **Schürch** (J.-F.) Procidence du cordon ombilical; autopsie cadavérique de l'enfant; mort à la suite de cet accident. Arch. méd. de Strasb., 1835, ii, 274-286. — **Seewening**. Zur Behandlung des Nabelschnurvorfalles. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1876, xlv, 789; 981. — **Seyfert** (B.) Beitrag zur Actiologie und Behandlung des Vorfalles der Nabelschnur. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Würzb., 1854, i, 219-231. — **Simpson** (A. R.) Notes of a complicated case of labour, with remarks on the postural treatment of prolapsus funis, and the management of the third stage of labour. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 915-923. Also, Reprint. — **Simpson** (T.) Funis presentation. Med. Chron., Montreal, 1853-4, i, 93. — **Sinclair** (A. D.) Prolapse of the cord; rigid cervix; scarlet fever; recovery. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 37. — **Smith** (F. N.) Case of prolapse of funis and craniotomy. Chicago M. Exam., 1861, ii, 70-79. — **Stedman** (C. E.) Prolapse of the funis. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 525-527. — **Stephens** (J.) On funis presentations. Lancet, Lond., 1847, ii, 196-198. — **Stevens** (E. B.) A case of complicated labor (with convulsions and prolapse of cord). Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 290. — **Theopold**. Ueber den Vorfalle der Nabelschnur und die Behandlung desselben. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 267. — **Thomas** (T. G.) A lecture on prolapse of the funis. Am. M. Month., N. Y., 1861, xvi, 129-139 [161-171]. — An essay on prolapse of the funis, with a new method of treatment. Tr. N. York Acad. M., 1857-63, ii, 21-32. — **Trefurt** (J. H. C.) Ueber den Vorfalle der Nabelschnur, nebst Beschreibung eines selteneren Falles, in welchem die vorgefallene Nabelschnur unbeweglich fest, quer über den Kopf des Kindes gespannt war. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1835, ii, 305-350. [See, also, *supra*, Bonhard.] — **Trend** (H. G.) On funis

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of umbilical cord.

presentations. Tr. Obst. Soc. Lond. (1868), 1869, x, 1-6.—**Tschamer**. Ueber den Nabelschnurabfall. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1875, n. F., ix, 153-159.—**Van Bibber** (W. C.) Complete prolapse of the funis, before labor commenced. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 278-281.—**Varges** (A. W.) Ein Werkzeug zur Reposition der Nabelschnur (Repoussoir). Ztschr. f. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 208-211, 1 pl.—**Verté**. Observations pratiques sur la sortie prématurée du cordon ombilical, pendant le travail de l'enfantement. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 25-30. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 139-144.—**Vogt** (H.) Om Fremfald af Navlesnoren. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, xxii, 70-78.—**Watkins** (J. M.) Funis presentation complicated by both hands in the vagina; child safely delivered. N. Ori. M. & S. J., 1880, n. s., viii, 26.—**Wellenbergh** (J. H. J.) Iets over het vroegtijdig naar buitenvallen van de navelstreng bij de verlossing en de middelen daar bij aantewenden. 'Προκράτης, Rotterdam, 1814, i, 413-438.—**Williams** (H.) Prolapse of the cord, complicating a footling presentation. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 388.—**Wilson** (J. G.) On prolapse of the umbilical cord, and its replacement by the "postural treatment". Glasgow M. J., 1866-7, 3, s., i, 274-278.—**Wood** (J.) A case in which the funis descended first in three successive deliveries. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 273.—**Woolen** (L. J.) A case of prolapse of the funis umbilicalis. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 585.—**Yarnall** (M.) Postural treatment of fifteen cases of prolapsed funis. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 136-138.—**Zeller** (H.) Reposition der vorgefallenen Nabelschnur, Wendung auf einen Fuss in die Knieellenbogenlage. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 279.

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of uterus or vagina.

FABRICIUS (P. C.) De fetus vivi extractione utero prolapsio.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1755, iii, 431-438.

DE MADEIRAS (J. L.) *Prolapso do utero durante o parto e suas indicações. Synonymia. Descida; relaxação; depressão; abaixamento; queda; deslocação vertical para baixo; precipitação; hysteroptose; procidencia; prolapso do utero. 4°. Bahia, 1871.

SCHMID (A. C. J.) *Ueber den Prolapsus uteri gravidi. 4°. Kiel, 1869.

DA SILVEIRA BASTOS VARELLA (C.) *Prolapso do utero durante o parto e suas indicações. 4°. Bahia, 1871.

WINCKLER (F.) *Mulierem gravidam lapsu vaginæ uteri laborantem . . . sistit. sm. 4°. Jena, 1700.

WOHLGEMUTH (C. F. R.) De prolapsu vaginæ ejusque in graviditate partumque potestate. Respondente Jul. Zoellner. 8°. Regiomonti Pr., [1853].

Allison (W.) Prolapsus of the uterus containing a child, between the seventh and eighth months of the second pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 515.—**Anderson**. Fall af organisk förträngning af inre moder-munnen. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1876, 173-176.—**Augenstein** (H.) Prolapsus uteri inter partum. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 163.—**Branco** (A.) Prolapso incompleto do utero no acto do parto. Gaz. med. de Lisb., 1856, iv, 197.—**Breslau**. Prolapsus des hochschwangeren Uterus; ausgedehnte Incisionen in den unachgiebigen Cervix; Perforation des Kindes, etc. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv (Supplft.), 151-156.—[Cases.] Von einem Vorfalle der Mutterscheide während der Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. u. Leipz., 1787, i, 69-72.—Dettaglio di un caso in ostetricia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1849, 3, s., xv, 63-74.—**Chapman** (E. N.) Case of complete prolapsus uteri in pregnancy; safe accouchement. N. York J. M., 1854, n. s., xii, 400. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 51.—**Chatard**. A case of procidentia uteri, in the time of parturition. Med. Reposit., N. Y., 1808, v, 39-41.—**Coulson** (W.) Case of complete prolapsus of an impregnated uterus. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 404-406.—**Dekigallas** (I.) Περί δυστοκίας ἐνκα προπρωσῆς τῆς μήτρας. 'Ιατρικὴ Μελέσσα, Ἀθήναι. 1855-6, iii, 234.—**Ficker** (D.) Vorfalle und Umbiegung der Gebärmutter bey einer Schwangeren. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1797, i, 316-319.—**Frøge** (L.) De la précipitation totale de la matrice pendant la parturition. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1865, 422-430.—**Gardiner** (A. K.) Case of

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of uterus or vagina.

labour complicated with prolapsus uteri. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 357-393.—**Giesemann**. Eine durch einen Vorfalle der Scheide verursachte schwere Geburt. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 349.—**Gurney** (E. G. S.) Prolapsus of the cervix and os uteri, during pregnancy and labor. Lancet, Lond., 1836, i, 307.—**Harden** (J. M. B.) Case of procidentia uteri during labor, in which artificial means were necessary to effect delivery, with subsequent replacement of the uterus, and complete recovery. South. M. & S. J., Augusta, 1845, n. s., i, 248-250.—**Houghton** (J. H.) On prolapsus of the uterus and vagina during pregnancy and labor. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 308-318.—**Hüter** (V.) Der Vorfalle der Gebärmutter bei Schwangeren und Gebärenden. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 186; 259.—**Jamne**. Masses charnues considérables formées par le renversement et la chute du vagin et mettant obstacle à l'accouchement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 215-218.—**K.** (F.) Vorfalle einer schwangern Gebärmutter, worauf der Tod erfolgte. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 240-265.—**Kaufmann**. Fall von Wendung bei Prolapsus vaginæ. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1857-8), 1859, xi, 112. Also: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 430-432.—**Kennedy** (E.) Procidentia of uterus and vagina during labour; with retained placenta; replacement; recovery. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 185.—**Kleefeld**. Ein vollkommener Muttervorfalle in der Schwangerschaft bis zur Geburt ebenfalls durch die Zange vollbracht. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1798-1800, i, 1. St., 80-87.—**Kleinschmidt** (C. H. A.) A case of prolapsus uteri complicating labor. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 23-35. Also, Reprint.—**Lambert** (E.) Remarques sur un cas d'inversion du vagin survenue au moment de l'accouchement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 273-276.—**Lindemann**. Ein Fall von completem Vorfalle der Gebärmutter während der Geburt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1878, xlvii, 1285; 1301.—**Lussana** (F.) Gravidanza e parto ad utero procidente dalla vulva. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3, s., i, 104.—**Magoun** (C. S.) Prolapsus vaginæ during labor. Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 379.—**Manniske**. Anlegung der Zange bey einem Vorfalle der Mutterscheide. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1797, i, 484-492.—**Maréchal de Rougeres**. Lettre sur un accouchement qui avoit été précédé de la chute presque complète de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxvii, 556-563.—**Mavel**. Dystocie causée par une inversion du vagin. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 130-133. [Rap. de Danyau], 133-141.—**Mayer**. Schwangerschaft und Geburt bei ständig prolabirtem Uterus. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1870, xxiv, 163-166.—**Metz**. Vorfalle der Vagina und des Uterus bei der Geburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1836, Koblenz, 1839, 139.—**Moodelly** (P. S. M.) Labour complicated with procidentia uteri. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 45.—**Muscroft** (C. S.) Rare case of midwifery, in which there was protrusion of the os uteri exterior to the vulva, during labor and previous to parturition. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 331-337.—**Nasmyth** (T. G.) Prolapse of the uterus, with eversion of the vagina, complicating labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 111-113. Also: Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 116.—**Naudin** fils. Prolapsus de la matrice contenant le produit de la conception à terme; accouchement sur place; réduction; guérison. Gaz. méd. de Par., 1847, 3, s., ii, 1007.—**Noe** (J.) Observation sur un accouchement laborieux précédé de la descente du col de la matrice et du renversement du vagin. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 346-351.—**Piasse**. Vollkommener Gebärmuttervorfalle; Incision des Mutterhalses und Extraction des abgestorbenen Fötus. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxiv, 253-255.—**Putegnat**. Prolapsus de matrice; allongement hypertrophique du col utérin sus-vaginal; renversement circulaire de la muqueuse vaginale et cystocèle, pendant la grossesse. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1868, xlii, 505-510.—**Rathmann**. Entbindung von Zwillingen bei einem Prolapsus vaginæ et uteri completus. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 159.—**Read** (W.) Procidentia uteri, seventeen days before labor. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 477-479.—**Römer**. Ausreissung einer umgestülpten Gebärmutter in der Nachgeburtzeit. Arch. f. Gynaek., Berl., 1885, xxvi, 137-142.—**Rüter**. Scheiden- und Gebärmuttervorfalle während der Geburt. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 364-366.—**Ruggenbi** (F.) Prolapso completo dell' utero all' atto del travaglio, quale ostacolo al parto naturali; incisioni fatte all' orificio uterino; parto spontaneo, nessun particolare accidente consecutivo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6, s., i, 9.—**S.** Geschichte eines Vorfalles der Mutterscheide, welcher durch üble Behandlung der Hebamme bey der Geburt in tödtlichen Brand überging. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztnk., Jena, 1806, iv, 354-367.—**Saxtorph** (J. S.) Bemerkungen über eine wegen entstandenen Gebärmuttervorfalles sehr beschwerliche Geburt. Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneiw., Kopenh., 1801,

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of uterus or vagina.

ii, 2 St., 113-136.—**Seidel** (W. A. G.) Totaler Vorfall einer schwangern Gebärmutter und Beendigung der Geburt mittelst der Zange. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 152-157.—**Shapard** (T. C.) Labor; prolapsus of the vagina and with it the bladder. Nashville J. M. & S., 1880, n. s., xxvi, 152.—**Shaw** (J.) An extraordinary case of delivery. Mem. M. Soc. Lond., 1792, i, 213-217.—**Shimonek** (A.) Procidencia, with an unusual degeneration of the cervix uteri, complicating labor. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 124.—**von Siebold** (E.) Etwas über den Vorfall der Scheide und Gebärmutter, nebst drey Zangen-Entbindungen bey vollkommen prolabirter Scheide und Gebärmutter. Lucina, Leipz., 1896, iii, 372-396.—**Studdiford** (T. H.) Case of procidencia uteri, occurring during labor. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1869, 174-176.—**Thebault** (A. G.) Prolapse of the uterus, with adherent vagina. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 229.—**Todd** (G.) Case of prolapse of the vagina, complicating labor; delivery by the forceps. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-71, i, 656-659.—**Tyler** (A.) Labour complicated with procidencia vagina. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 353.—**Wagner** (E. A.) Parturition with prolapsed uterus. St. Louis Cour. Med., 1885, xiii, 469.—**Watson** (E. F.) Account of a case of prolapse of the gravid uterus during labor. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 240-243.—**White** (L. C.) Case of labor complicated with prolapsus of the vagina. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 76-78.—**Wimmer** (J.) Geschichte einer Geburt ausser dem Leibe der gebärenden Mutter. Med. Jahrb. d. k. k. Gester. Staates, Wien, 1820, vi, 3 St., 47-55.—**Zallones** (I. A.) Δυστοκία ἐνκα προπίπτειν τῆς μήτρας. Ἱατρικὴ Μελίσσα, Ἀθήναι, 1855-6, iii, 522.

Labor (Complicated and difficult) from retained head.

See, also, **Decapitation of fetus**; **Labor** (Complicated, etc.) from presentation of fetus—pelvic, etc.

AMAND (P.) Nouvelles observations sur la pratique des accouchemens, avec la manière de se servir d'une nouvelle machine, très-commode et facile, pour tirer promptement et seurement, la tête de l'enfant, séparée de son corps, et restée seule dans la matrice, sans se servir d'aucuns instrumens trenchans, ou piquans, qui puissent exposer la mère à aucun danger. 8°. Paris, 1714.

Boncinelli (F.) Del miglior modo di estrarre la testa del feto arrestata nell' utero dopo l' uscita o l' estrazione del tronco. Imparziale, Firenze, 1880, xx, 395-403.—**Détroncation** accidentelle du fœtus; faut-il procéder immédiatement à l'extraction de la tête ou attendre l'expulsion naturelle? Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 141.—**Küchenmeister** (F.) Extraction eines abgerissenen, im Uterus zurückgebliebenen Kindeskopfes. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, xix, 66-69.—**Lazansky** (A.) Ausstossung eines vom Rumpfe abgerissenen und im Uterus zurückgebliebenen Kopfes. Wien. Med.-Halle, 1860, i, 22.—**Levasseur**. Accouchement à terme d'un enfant mort: détoncation spontanée; rétention de la tête dans l'utérus: expulsion spontanée au dix-huitième jour; guérison. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1874, n. s., lxxvii, 87-98.—**Loughena** (A.) Decapitazione a tronco già estratto: idrocefalia; estrazione del capo coll' uncino acuto. Ann. di ostet., Milano, 1880, ii, 54-60.—**Montalvo** (J. R.) Cuestion científica: conducta que debe observar el partero en los casos de distocia en que, desprendida la cabeza del feto del resto del cuerpo, permanece en el claustro materno. An. r. Acad. d. cien. méd. . . de la Habana, 1879-80, xvi, 267-271.—**Pattison**. Separation of the fetal head during delivery. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 880.—**Pauli** (F.) Von selbst erfolgte Geburt eines Kopfes, von dem der Rumpf schon 21 Stunden abgerissen worden war. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1839, vii, 264.—**Salomon** (L. F.) Case of retained fetal head, separated from the body during labor. N. Or. M. & S. J., 1882-3, n. s., x, 605-607.—**Saxtorph** (M.) Von einer sonderbaren Zusammenschnürung der Mutter, wodurch der abgerissene Kopf eines Kindes auf eine ungewöhnliche Art zurückgehalten wurde. In his: Ges. Schrift. geburtsh., prakt. u. physiol. Inhalts, 8°, Kopenh., 1804, 361-364.—**Scharlau**. Fall von Abreissung des nachfolgenden Kopfes durch den Prager Handgriff. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1867, xix, 147-151.—**Storer**. [Case of removal of a retained fetal head.] Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 72-74.—**Talko-Hryniewicz** (J.) Osmio-dniowe zatrzymanie główki i łożyska osmio-miesięcznego płodu bez żadnego odczynu w janie macicznej. [Retention of head and placenta for eight days.] Medycyna, Warszawa, 1882, x, 763-765.—**Valenta** (A.) Vierzigtägige Retention des Kopfes eines

Labor (Complicated and difficult) from retained head.

reifen Kindes sammt Placentarresten innerhalb der Gebärmutterhöhle ohne jedwede Reaction. Ein Beitrag über die Toleranz der Gebärmutter gegen traumatische und septische Einwirkungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xix, 431-440. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 94; 106.

Labor (Complicated and difficult) from rigid os uteri.

See **Labor** (Complicated, etc.) from obstruction, etc., of os uteri.

Labor (Complicated and difficult) from rigid perineum.

Beatty (G.) On rigid perineum. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xiv, 474.—**Beatty** (T. E.) On rigid perineum. *Ibid.*, 1867, xliii, 218-223. Also, Reprint.—**Hurt** (G.) [On rigid perineum.] St. Louis M. Reporter, 1867-8, ii, 481-483.—**Kroon** (G.) Waarneming eener verlossing, door insnijding des bilnaads bewerktstelligd. *Ἱπποκράτης*, Rotterd., 1828, vii, 165-174.—**McPheeters** (W.) Unusual rigidity of the perineum. St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 17-24.—**Murray**. Perineal obstruction to labor; delivery by incisions into the vulva. Lancet, Lond., 1865, ii, 482.—**Reeve** (J. C.) Rigid perineum. Cincin. J. M., Indianapolis, 1867, ii, 355-357.—**Russell** (S. A.) Rupture of the perineum. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 83.—**Trestrail** (H. E.) The treatment of rigid perineum, and the avoidance of its rupture. Tr. Obst. Soc. Lond. (1875), 1876, xvii, 61.—**Venn** (A. J.) A difficult case in midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 413.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

See, also, **Cæsarean section** (Cases of); **Labor** (Complicated, etc.) from placenta prævia—cases; **Labor** (Complicated, etc.) from presentation of fetus—transverse; **Labor** (Complicated, etc.) from rupture of vagina; **Uterus** (Rupture of).

ARROTT (D.) *De utero in partu rupto. 8°. Berolini, [1831].

BAUERNSTEIN (E.) *De rupturis uteri et vaginæ in partu spontaneis. 8°. Halis, 1857.

BEHLING (J. F.) *Meditationes super casum rupti in partu uteri. 4°. Altorffii, 1736. Also, in: **HALLER**. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1755, iii, 475-488.

BERTON (A.) *De la rupture de l'utérus pendant la grossesse, le travail de l'accouchement et les suites de couches. 4°. Paris, 1868.

BLAESCHKE (A.) *De uteri ruptura sub partu. 8°. Vratislavia, [1836].

BRENNECKE (H.) *Ueber incomplete Uterus-rupturen. 8°. Halle, 1875.

CÁDIZ (J.-É.) *Contribución à l'étude du traitement de la rupture de l'utérus pendant et après le travail de l'accouchement. 4°. Paris, 1883.

CHRISTINI (I.) *Sur la rupture de la matrice à l'époque de l'accouchement; ses causes, ses signes, ses accidens et son traitement. 4°. Paris, an XII [1804].

CONRAD (E. F.) *Sectiones quædam cadaverum pathologicæ, et historia rupturæ uteri et vaginæ. sm. 4°. Jenæ, [1802].

DENEUX (L.-C.) *Sur la rupture de la matrice pendant la grossesse et l'accouchement. 4°. Paris, an XII [1804].

DEVILLEZ (H.) *Des ruptures de l'utérus et de la partie supérieure du vagin résultant des manœuvres obstétricales. 4°. Paris, 1869.

DIFENBACH (J. P.) *Diss. qua rationibus theologicis, legalibus et medicis ostenditur fetum ex utero matris mortuæ mature excindendum esse, et simul singularis observatio de ruptura uteri in partu exhibetur. sm. 4°. Altorffii, [1720].

DOUGLAS (A.) Observations on an extraordinary case of ruptured uterus. 8°. London, 1785.

Labor (*Complicated and difficult*) from *rupture of uterus.*

— Observations on the rupture of the gravid uterus; with a sequel to Mrs. Manning's case. 8°. *London*, 1789.

DUPARCQUE (F.) Histoire complète des ruptures et des déchirures de l'utérus, du vagin et du périnée. 8°. *Paris*, 1836.

Also, in: Répert. méd.-chir. et obst., Brux., 1837, ii, 297-425. Also [Rap. de Guillemot]: Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., viii, 168-183.

EHEMANN (T.) * Ueber eine spontane Uterus-ruptur während des Kreissens bei engem Becken. sm. 8°. *Tübingen*, 1870.

EICHINGER (V.) * Des ruptures de la matrice pendant la grossesse et pendant l'accouchement. 4°. *Strasbourg*, 1860.

EISELT (J. N.) * Diss. inaug. med.-obst., sistens historiam rupturæ uteri. 8°. *Pragæ*, 1829.

ENEROTH (T. L.) * Om bristning af lifmodren. 18°. *Lund*, 1852.

EUKER (L. W. A.) * Ueber unvollkommene Spontanruptur des Uterus. 8°. *Marburg*, [1871].

EURY (C.-J.-N.) * Des ruptures transversales de la portion vaginale du col de l'utérus pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1873.

FRÉBILLOT (L.) * Des ruptures sous-péritonéales de l'utérus (incomplètes externes) pendant le travail de l'accouchement, considérées surtout au point de vue de la symptomatologie et du traitement. 4°. *Nancy*, 1878.

FRILLEUX (L.-É.) * Des ruptures utéro-vaginales pendant la grossesse et le travail. 4°. *Paris*, 1856.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de utero in partu rupto. 4°. *Lipsiæ*, 1783.

— [Pr.] de uteri in partu rupturam minitantis therapia disserens. 4°. *Lipsiæ*, 1783.

Also, transl. [Abstr.], in: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1785, 7. St., 225-236.

— [Pr.] de uteri in partu rupti therapia. 4°. *Lipsiæ*, 1784.

HALLER (A.) [Pr.] de rupto in partu utero observationes proponit. 4°. *Gottingæ*, 1748.

— [Pr.] de rupto in partu utero observationes continuit. 4°. *Gottingæ*, [1749].

HUG (E.) * Ueber Zerreißung der Gebärmutter. 8°. *München*, 1878.

JACQUEREZ (J.) * De partu quodam naturali laborioso propter gangrænam in utero præexistente et rupturam. 4°. *Argentorati*, [1775].

JOLLY (J.-M.-A.) * Des ruptures utérines pendant le travail de l'accouchement, considérées surtout au point de vue des symptômes et du traitement. 4°. *Paris*, 1870.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de puerpera hernia et ruptura vaginæ uteri laborante, bono cum Deo felicitur restituta. sm. 4°. *Jenæ*, [1754]. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 80.

KLAWS (A. W. J.) * Ein Fall von Ruptura uteri durch ein sogenanntes Stachelbecken veranlasst. 4°. *Kiel*, 1868.

KLOCKMANN (Æ.) * De spontaneis uteri rupturis. 8°. *Gryphie*, 1867.

KRASSOWSKI (E. A.) * Meletemata quædam de uteri ruptura. 12°. *Petropoli*, 1852.

LABUSQUIÈRE (R.) * Des ruptures utérines pendant le travail à terme; pathogénie et traitement. 4°. *Paris*, 1884.

LAMARE-PIQUOT (F.-V.) * Sur la rupture de l'utérus. 4°. *Paris*, 1822.

A LIPS (C. F. L.) * De ruptura uteri inter graviditatem et partum. 8°. *Herbipoli*, 1839.

LIZÉ (A.) * Sur la rupture de la matrice pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1848.

LORENZEN (C. R. S.) * Ein Fall von Spontanruptur des Uterus, nebst Bemerkungen über die

Labor (*Complicated and difficult*) from *rupture of uterus.*

Entstehung dieser Rupturen. 8°. *Marburg*, [1869].

McKEEVER (T.) Practical remarks on lacerations of the uterus and vagina; with cases. 8°. *London*, 1824.

MATTEI (A.) * Des ruptures dans le travail de l'accouchement et de leur traitement. 8°. *Paris*, 1860.

MERCKER (L.) * De gravidi uteri rupturis. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

MEYER (M.) * De rupturis uteri et vaginæ una cum duobus casibus rupti in partu uteri et ruptæ vaginæ. 8°. *Halis Sax.*, [1844].

MÜLLER (J. J.) * De rupto in partu utero. *Basileæ*, 1745.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 489-524.

MUNK (I.) Sieben neue Fälle von Uterus-Ruptur mit Rücksicht auf vaterländische Literatur. 8°. *Tübingen*, 1874.

NAALDENBERG (A.) * Diss. sistens observationem de lethali inter parturiendum uteri ruptura. 8°. *Leovardiæ*, 1801.

OSTERBUND (A.) * Ueber Ruptur der Gebärmutter. 8°. *Greifswald*, 1884.

POIDEVIN (A.) * Des ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1859.

PROCÉS (C. D. J.) * De ruptura uteri. 1782. In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 209-212.

QUELMALZ (S. T.) [Pr.] de uteri ruptura. 4°. [*Lipsiæ*, 1756.]

RAFFAËLE (G.) Caso raro in ostetricia; rottura d' utero. Seconda risposta al Prof. M. Pantaleo. 8°. *Palermo*, 1855.

REY (H.) * Quelques réflexions critiques sur des observations de ruptures utérines et vaginales. 4°. *Paris*, 1854.

ROESEN (J.) * Rupturen des Uterus während der Geburt. 8°. *Bonn*, 1870.

SCHUCHARD (R.) * Ueber die Schwierigkeit der Diagnose und die Häufigkeit der Uterusruptur bei fötaler Hydrocephalie. 8°. *Berlin*, 1884.

SECHÉYRON (L.) Considérations cliniques sur la rupture de l'utérus malformé (utérus bicorné, bilobé). 8°. *Paris*, 1855.

SIMPSON (A. R.) Spontaneous rupture of the uterus during labour. 8°. [*Glasgow*, 1866.]

STEIDEL (J.) Observationes de rupto in partu doloribus utero, epierisibus illustratæ. Ex lingua Germ. in Latinam traductæ a Francisco Xaverio de Wasserberg. 8°. *Vindobonæ*, 1775.

TAURIN (V.-M.) * Des ruptures de l'utérus pendant la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1853.

TRESLING (P.) * Specimen obstetrico-medice de ruptura uteri, exhibens duas de illa observationes. 8°. *Groningæ*, [1835].

TRIER (N.) * Specimen rupturæ uteri ex infasto capitis situ ortæ. 4°. *Kilivæ*, 1863.

VAILLANT (E.) * Des ruptures utérines pendant le travail. 4°. *Paris*, 1862.

WALLMUELLER (A. L.) * Partus memorabilis . . . ruptura uteri incompleta; pelvis debito minor, spinosa. 4°. *Berolini*, [1856].

WINKEL (J. E.) * Ein Fall von spontaner Ruptur des Uterus während der Geburt. 8°. *Greifswald*, 1868.

WURFBAIN (C. L.) * Over ruptura uteri. 8°. *Amsterdam*, 1862.

Abele, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832-3, i, 249.—Adler, † N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xvii, 146-150.—Alberts (O.) Ruptura uteri incompleta interna spontanea; Heilung. Berl. klin.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

Wehnschr., 1880, xvii, 644-646.—**Aldridge** (J. H.) † Lancet, Lond., 1860, i, 569.—**Allen** et al. Rapport sur le travail du citoyen Petit, intitulé: De la rupture de la matrice au terme de l'accouchement. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iv, 253-279. [See, also, *infra*, Sédillot jeune.]—**Allen** (E. P.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1860, n. s., v, 78.—**Allen** (R. C.) † Homeop. J. Obst., N. Y., 1882, iv, 38-41.—**Ames** (R. P. M.) Rupture of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 361-395.—**Armstrong** (W.) † Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 341.—**Asbury** (E. J.) † Tr. Obst. Soc. Lond. (1868), 1869, x, 40-45.—**Atkins** (C.) † Rupture of the uterus and vagina, terminating in recovery. Carolina J. M., Charleston, 1825, i, 332-342.—**Atlee** (E. A.) On rupture of the uterus. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 24-30.—**Aubill** † Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 72.—**Aubery**. † [Rap de Bandelocque.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1806-7, i (3. année), 33-35.—**Augustin**. † Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 5.—**Aveling** (J. H.) Difficulty of delivery in rupture of the uterus. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 502.—**Ayer** (J.) † J. Med. Soc. Maine, Hallowell, 1834, i, 8-12.—**Badger** (B. M.) † Followed by abscess, and ultimate recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 468-470.—**Baer** (B. F.) A case of rupture of the pregnant uterus during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 585-590.—**Bacza**. † Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 297; 308.—**Bailey** (F. K.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 165.—**Bailey**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 155.—**Balandin** (E.) † St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, ii, 57-64.—**Baldwin** (J. F.) Rupture of uterus; putrid fœtus; recovery; vesico-cervical fistula; death from cystic kidney; necropsy. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 155-158.—**Bar & Secheyron**. † Utérus bifide; lavage du fœtus et de ses annexes dans la cavité péritonéale; extraction par les voies génitales; mort le 9^e jour. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lxx, 226-232. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 1040. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1884, xvi, 197; 203. Also: Ann. de gynéc., Par., 1884, xxi, 441-453. Also [Abstr.]: Arch. de toc., Par., 1884, xi, 720-723.—**Bargigli** (T.) † Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1847, i, 540-550.—**Barker** (T. H.) Annular laceration of the cervix uteri. Tr. Obst. Soc. Lond. (1860), 1861, ii, 329-339.—**Barlomet**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 360.—**Barnett** (C. V.) Rupture of the womb complicated with strangulated umbilical hernia in a state of gangrene. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1861, 163-165.—**Barrett** (R. F.) Memoranda of a supposed case of ruptured uterus consequent upon a partial adhesion of the vaginal parietes. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 206-209.—**Barrow** (J.) Rupture of the uterus. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 586.—**Bartels**. Erster Fall von schräg verengtem Becken; Ruptura uteri; Extraction eines toten Kindes; Tod der Mutter. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1851, iv, 31.—**Barton** (E.) Rupture of the uterus and vagina. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 408.—**Baudouin**. Rupture's partielles et multiples de l'utérus pendant le travail de l'accouchement; mort instantanée. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 389.—**Baumann**. † Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 19.—**Bean** (D.) Rupture of the uterus; absence of symptoms. Lancet, Lond., 1853, i, 30.—**Beauregard** (T.) † J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxix, 68-70.—**Beltrage** (F.) Fall of rupture uteri spontanea med övergång till helsen. Eira, Göteborg, 1878, ii, 765-770.—**Bendall** (C.) † Med. Times, Lond., 1844, x, 101.—**Bergenhoff**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1833, Koblenz, 1836, 182. Also [Abstr.]: J. f. Geburtsh., Leipzig, 1838, xvii, 93.—**Berger** (I.) A puerperalis és terhes méh nyakán előforduló repedések és a nyálkashártya kitolulási. [On rupture of the uterus in childbed and in pregnancy.] Gyógyászat, Budapest, 1885, xxv, 425-430.—**Bernard** [et al.] † Suivie de guérison. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, v, 189.—**Berncastle** (J.) † Death. Lancet, Lond., 1851, ii, 78.—**Best** (H.) [On uterine rupture.] Med. & Phys. J., Lond., 1805, xii, 234-238.—**Beumer & Feiper**. Ueber Uterusrupturen. Arch. i. Gynæk., Berl., 1884, xxiii, 463-465.—**Bidder & Tarnowsky**. † St. Petersburg. med. Ztschr., 1876, v, 542-544.—**Biddle** (J. B.) Case of utero-vaginal rupture, during labor. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 214-216.—**Bigelow** (J.) † N. Eng. J. M. & S., Boston, 1823, xii, 365-367.—**Birch** (W.) Two cases of laceration of the uterus during labour, after which one of the women survived nearly 8 weeks, and the other perfectly recovered. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825-7, xiii, 357; (1836), 1837, xx, 374.—**Black** (J. H.) † Complicated with a hand presentation. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 394.—**Blackburn** (J. C. C.) † South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 72.—**Blair** (D.) † Recovery. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 346-353.—**Blaud** (R. E.) † Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846-7, ii, 148.—**Bleiborough** (R.) † Lond. M. Reposit., 1814, ii, 361-366, 1 pl.—**Bleynie**. Observation relative à un accouchement avec déchirure d'une portion de l'utérus, du col et du vagin. Gaz. méd.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

de Par., 1835, 2. s., iii, 566-569.—**Blicke** (W. J.) Practical remarks on rupture of the uterus. Lond. M. & S. J., 1836, i, 172; 276.—**Blais**. Riss der Gebärmutter in Folge starken Erbrechens. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 168.—**Bluff**. Die Zerreißung des Uterus und der Scheide während der Schwangerschaft und Entbindung. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1835, xv, 249-318.—**Blythman** (R. O.) † Lancet, Lond., 1841-2, i, 28. Also: Med. Times, Lond., 1841-2, v, 35.—**Boer** (L. J.) Von der Zerreißung der Mutterscheide, durch welche das Kind in die Höhle des Unterleibes tritt. In his: Abhandl. u. Versuche, etc., Wien, 1791, i, pt. 1, 59-98.—**Bolton** (W.) Rupture of the uterus and vagina. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 283-285.—**Bonner** (S.) Rupture of the anterior portion of the fundus uteri in parturition. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 526.—**Booth** (J. M.) † Lancet, Lond., 1884, i, 1118.—**Borham** (W. H.) † *Ibid.*, 1848, ii, 551.—**Bouillon**. Observation sur un bras sorti par un abcès au bas ventre, quelques temps après l'accouchement. Hist. Soc. roy. de méd., 1776, Par., 1779, i, pt. 1, 310.—**Bourgeois**. [Observation de rupture de l'utérus. Rap. de Laborie.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., 35; 139.—**Bourneville**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 191.—**Bourquenod** fils. † Ann. clin., Montpel., 1812, xxvii, 257-262.—**Bowen** (W.) Rupture of the uterus in a woman who had twice undergone the Cesarean operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 364-367.—**Boyd**. † Edinb. M. & S. J., 1842, lvii, 286.—**Brainard** (D.) † With occlusion of the vagina. Illinois M. & S. J., Chicago, 1844-5, i, 25-27.—**Brickell** (D. W.) Case of eclampsia; version; ruptured perineum (with operation); ruptured uterus; deformed pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 625-631.—**Broers** (R. H.) † Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 56.—**Brown** (B. F.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 131.—**Brown** (M. F.) † Recovery. St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 39.—**Broyles** (O. R.) An extraordinary case of rupture of the uterus. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, ix, 154-156.—**Brühl**. Geheilte Zerreißung der Gebärmutter. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 109. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 327.—**Brunton** (J.) Case of rupture of uterus and vagina. Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 342-345.—**Bryan** (J. M.) † Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 602.—**Buchanan** (W.) Rupture of the uterus; recovery. *Ibid.*, 1885, ii, 63.—**Buchheim** (C. F.) Berstung einer schwangern Gebärmutter. Allg. med. Ann., Leipzig, 1823, 1431-1434.—**Buck** (H. B.) Rupture of uterus. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1869, xix, 27-32.—**Buckingham** (E. M.) Ergot and ruptured uterus. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 125. [Discussion], 130-132.—**Buckmaster** (W.) Rupture of uterus from mechanical violence. Dublin M. Press, 1857, xxxviii, 354.—**Bulluck** (D. W.) † Escape of intestines beyond the vulva; recovery. North Car. M. J., Wilmington, 1882, x, 8-15.—**Burke** (J.) † Recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 462.—**Burney** (S. W.) † Atlanta M. & S. J., 1859-60, v, 521.—**Burr** (J. S.) Delivery of a full grown, living, healthy child, and a three or four months' fœtus in peculiar circumstances; rupture of the uterus not entering os uteri; delivery through rupture into vagina. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 198-202.—**Busch**. Ruptura uteri. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 285.—**Busi** (C.) † Raccogliatore med. di Fano, 1855, 2. s., xi, 357-365.—**Butler**. † Bufalo M. J., 1858-9, xiv, 342-344.—**Butler** (D. W.) † West. J. M., Indianap., 1868, iii, 217.—**Butler** (G. S. C.) Case of supposed rupture of the uterus, with spontaneous evolution of the fœtus and placenta previa. Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 30-32.—**Byford** (W. H.) † Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1859, 76-78. — The authenticity of Dr. Rose's case of four successive ruptures of the uterus in the same patient. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 396-398.—**Byrne** (J. A.) Rupture of the uterus, in which recovery took place. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 219-227. Also, Reprint.—**C. y V.** (F.) Muerte repentina de hemorragia interna, producida por rotura de la matriz en estado de gestación; autopsia. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 250-252.—**Cabot** (S.) Rupture of the uterus. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1848-53, i, 139-141. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 69-71.—**Caissasi** (I.) Modo non comune della rottura dell' utero gravido nel nono mese; morte susseguita undici ore dopo. Gazz. med. ital. tosc., Firenze, 1854, 2. s., iv, 177-182.—**Campbell** (W.) Case of laborious parturition, complicated with laceration of the uterus and vagina. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 320-322. — A lecture on rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1829, i, 33-39.—**Capron** (G.) † Tr. Rhode Island M. Soc. 1878-9, Central Falls, 1879, ii, 125-135.—**Carson** (W.) Rupture of the uterus. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 137-139.—**Cases**. † Tödliche Einreissung des Muttermundes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 553-556.—**J. f. Geburtsh.**, Frankf. a. M., 1831, xi, 138-141.—**Waarneming** van eene scheuring der baarmoeder, tijdens der verlossing, met ongunstigen afloop voor moeder en kind. Zesculap., Amst., 1835, i, 144-148.—

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

Death of a woman in childbirth at Powick, under strong suspicion of neglect. *Lancet*, Lond., 1841-2, i, 680-682. — *N. York M. Gaz.*, 1842, ii, 25. — *N. York M. & S. Reporter*, 1846, i, 387. — Gross malpractice by an unqualified practitioner. *Med. Times*, Lond., 1850, n. s., i, 176-179. — Rupture of the uterus and removal of intestine in labour. *Ibid.*, 1851, n. s., ii, 321. — † Death of patient before delivery. *San Francisco M. Press*, 1861, ii, 198-204. — *Cincin. M. & S. News*, 1863, n. s., iv, 133-135. — Ein Fall von Herausreissen der Gebärmutter aus dem Schooß einer Neuentbundenen. *Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1865, n. F., iii, 47-73. — Fatal. *Austral. M. Gaz.*, Melbourne, 1869, i, 79. — *Balt. Phys. & Surg.*, 1875, iv, 25-27. — Rupture of uterus or vagina. [7 cases.] *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1876, 3. s., xxi, 293-296. — *Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp.*, 1877, 29. — Retroversion; ascites; extraction of fetus through posterior wall of uterus. *Ibid.*, 34. — Trois cas de rupture utérine. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1880, v, 152-157. — *Casey* (C. G.) † *Austral. M. J.*, Melbourne, 1866, ii, 225. — *Castano* (A.) Dislaceración del útero. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1876-7, xiii, 274. — *Cattlin* (B. H.) † *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1867, n. s., liii, 274. — *Cederschiöld*. Tvenne fall af ruptura uteri spontanea. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1868, 252-263. — *Champetier de Ribes*. Présentation de l'épaule; prociéence du cordon; rupture spontanée de l'utérus. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, liii, 89-93. — *Champaneys* (F. H.) Ruptured uterus. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1884), 1885, xxvi, 329. — *Chapman* (E. N.) Rupture of the uterus. *Tr. M. Soc. County Kings* 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 307; 48. *Also*: *Buffalo M. & S. J.*, 1864-5, iv, 349-351. — *Chase* (L.) Rupture of the womb. *Louisville M. News*, 1883, xv, 222. — *Chase* (S. B.) † *Chicago M. Rev.*, 1880, ii, 499. — *Chatard*. † *Med. Reposit.*, N. Y., 1809, vi, 126-130. — *Chatto* (J.) † *Lond. M. Gaz.*, 1832, x, 630-632. — *Cheney* (E. W.) Case of laceration of the uterus without pain. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1825, xiv, 156-158. — *Chevalier* (A.) Rupture of l'utérus. *J. de méd. de Bordeaux*, 1884-5, xiv, 493. — *Chippelli* (L.) † *Giuglielmo da Saliceto*, Piacenza, 1882-3, iv, 169; 197. — *Christie* (T.) † Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 712. — *Church* (J.) † Recovery. *Lancet*, Lond., 1849, i, 531. — *Church* (W.) † *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1822, v, 127-132. — On the uncertainty of the signs of the rupture of the uterus. *Am. M. Rev.*, Phila., 1826, iii, 175-191. — *Clark* (A. C.) † *N. York J. M.*, 1859, 3. s., vi, 30. *Also*: *N. York M. Press*, 1859, n. s., ii, 622. — *Clark* (H. G.) Rupture of the uterus, resulting fatally. *Boston M. & S. J.*, 1856-7, lv, 265. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1856-8), 1859, iii, 28. — *Clarke* (C. M.) A case of sudden death during parturition, with an account of a singular disease of the uterus. *Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl.*, Lond., 1812, iii, 290-297, 1 pl. — *Clarke* (J. F.) † Recovery. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 869. — *Clements* (G.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1871, ii, 467. — *Clendinning* (G.) On rupture of the uterus. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1863, viii, 260-262. — *Clough* (H. G.) † *Lond. M. Reposit.*, 1815, iii, 89-93. — *Cock* (T. F.) † *N. York J. M.*, 1855, n. s., xv, 333-338. — *Coffin* (J. G.) Two cases of ruptured uterus. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1814, iii, 114-120. *Also*: *Med. & Phys. J.*, Lond., 1815, xxxiii, 359-365. — *Coley* (J. M.) Case of perfect recovery after rupture of the uterus. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 191. — *Collins* (R.) Two cases of recovery from laceration of the uterus and vagina. *Dublin M. Tr.*, 1830, n. s., i, 1-10. — *Colson* (L.) Généralités sur les ruptures qui peuvent survenir pendant l'accouchement, suivies d'une observation de rupture de matrice. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1845, xv, 75-90. *Also* [Rap. de Dumont]: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1844, x, 255-258. [Discussion], 290. — *Conant*. † *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1855, viii, 256. — *Connolly*. Rupture of uterus. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 19. — *Cooper* (H. A.) Rupture of the uterus. *Kansas City M. Rec.*, 1885, ii, 404. — *Core* (W. S.) † *Dublin J. M. Sc.*, 1882, 3. s., lxxiv, 338. — *Corty*. Ein durch einen Riss in der Gebärmutter in die Bauchhöhle ausgetretenes Kind. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1833, Koblenz, 1836, 184. *Also* [Abstr.]: *J. f. Geburtsh.*, Leipzig, 1838, xvii, 94. — *Coward* (G.) Ergot; rupture of uterus. *Lond. M. Gaz.*, 1840, xxvii, 372. — *Cox* (F.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1866, ii, 92. — *Cox* (W. J.) † *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiv, 282. — *Crandall* (C. M.) † *Buffalo M. J.*, 1854-5, x, 663. — *Crantz*. Observation sur un fœtus trouvé dans le bas-ventre après la rupture de la matrice. *Rec. périod. d'obs. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1756, v, 458-468. — Dissertation sur la rupture de matrice par le fœtus, dans les douleurs de l'enfantement. *In*: *Puzos*. *Traité d. accouchemens*, 4^e Par., 1759, 395-424. — *Craves* (J. B.) A case of abortion with rupture of uterus and rectum. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xxi, 233. — *Cristóbal Loscos*. † En la terminación de un parto fisiológico; muerte consecutiva. *Genio-méd.-quir.*, Madrid, 1884, xxx, 270-272. — *Crombeke* (L.) † Avec passage du fœtus dans l'abdomen. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1846, vii, 293-298. — [Cronyn.] †

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 192. — *Croomb* (J. H.) Case of intra-uterine hydrocephalus and rupture of the uterus. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1880, viii, 138-141. — *Crothers* (T. D.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xx, 330. — *Collingworth* (C. J.) † From pathological causes. *Lancet*, Lond., 1867, i, 732. — *Currie* (J. S.) Case of rupture of the uterus, followed by complete recovery. *Lond. M. Gaz.*, 1835-6, xvii, 854. *Also*, *transl.*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1836, x, 244. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1836, ii, 259. — *Cushing* (B.) † Recovery. *Boston M. & S. J.*, 1863-4, lxi, 114. — *Dalton* (N.) Rupture of the uterus. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1855-6, vii, 272. — *Dalton* (T.) † *Lancet*, Lond., 1866, ii, 64. — *Davis* (J. S.) † *Illinois & Ind. M. & S. J.*, Chicago & Indianap., 1848, n. s., ii, 222-225. — *Day* (J. L.) Remarkable case of rupture of the uterus. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1853, vi, 391-393. — *De Bruyne* (F.) † *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1870, xix, 5-10. — *De Langhe* (P. L.) † *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1836, ii, 39-43. [Rap. de Blariau], 44-46. *Also*: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1836, i, 106-108. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1836, ii, 12-15. — *De Lannoy* (C. W.) † Autopsy. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 345-347. — *Delmas* (E.) Emploi de l'ergot de seigle; rupture de l'utérus; mort. *J. Soc. de méd. prat. de Montpel.*, 1841, iv, 202-211. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Lond. M. Gaz.*, 1842, xxx, 621. — *Demme* (T. A.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1859-60, n. s., iii, 531. — *De Moerloose* (Henriette). Rupture spontanée de l'utérus et du vagin; mort de la mère et de l'enfant. *J. d'accouch.*, Liège, 1883, iv, 2. — *Denton* (E. R.) † *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 187. — *De Paoli* (V.) Rotture utérine. *Liguria med.*, Genova, 1870, xv, 447-466. — *Depaul*. † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1841, xvi, 206. — Rétrécissement du bassin; rupture spontanée de l'utérus; céphalotripsie; version podalique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 597. — Rupture de l'utérus, suite d'applications répétées et probablement inopportunes du forceps. *Gaz. obst.*, Par., 1874, iii, 22. — † Mort de la mère et de l'enfant. *J. d. sages-femmes*, Par., 1873, i, no. 3, 2. — *Desbois de Rochefort*. Observation sur un enfant à terme, qui est sorti par un abcès formé au bas-ventre. *Hist. Soc. roy. de méd.*, 1776, Par., 1779, i, pt. 1, 308-310. — *Desormeaux*. Observation d'une rupture de l'utérus reconnue seulement à l'ouverture du corps. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, ii, 77-82. — *Dewees* (W. P.) † *Phila. M. Museum*, 1806, ii, 411-417. — An essay on the rupture of the uterus. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1820, i, 73-131. — *Dezeimeris* (J. E.) & *Chassaignac* (E.) Des causes des ruptures de la matrice. *Expérience*, Par., 1839, iv, 33-44. — *Diez*. † *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1850, xx, 110. — *Discussion* on rupture of the uterus. *Buffalo M. & S. J.*, 1864, iv, 574-579. — *Dixon* (J. L.) Rupture of the uterus. *South. Pract.*, Nashville, 1879, i, 182. — *Dohrn*. Ein Fall von unvollkommener Zerreissung des Uterus mit tödtlichem Ausgang. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1871-2, iii, 145-149. — *Donovan* (D.) † *Dublin M. Press*, 1839, i, 214. — *Dorsett* (W. B.) Case of rupture of the uterus during the eighth month of gestation; post-mortem. *St. Louis M. & S. J.*, 1882, xliii, 21-23. — *Dougall* (J.) Rigid cervix; prociéncia, and rupture of uterus during labour. *Glasgow M. J.*, 1881, xvi, 23-25. — *Dubagüe*. Six grossesses; quatre seulement à terme; trois enfants morts au moment du travail (avec application de forceps); le 4^e, né avec une exophthalmie, par écrasement de la tête sur le promontoire, vivant encore; 6^e grossesse, rupture de l'utérus pendant le travail; sortie par le vagin de deux anses intestinales; gastrotomie; phlegmasie alba dolens; phlegmon iliaque; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1860, 2. s., v, 297-310. — *Dubois* (P.) Rupture spontanée de l'utérus; hémorrhagie utérine pendant le travail; tamponnement; perforation des membranes substituée à la version comme moyen hémostatique. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1854, 2. s., xxv, 201-205. — *Dunlap* (A.) † *N. Am. Arch. M. & S. Sc.*, Balt., 1835, ii, 31. — *Dunlap* (R. W.) † With partial escape of the fetus into the abdominal cavity; recovery. *Am. M. Weekly*, Louisville, 1874, i, 293. — *Dunlap* (W. M.) † *Lancet*, Lond., 1881, ii, 135. — *Dunn* (J.) † Followed by internal abscess and eventual recovery, so as to bring forth another full-grown child fifteen months afterwards. *Edinb. M. & S. J.*, 1833, xl, 72-77. — *Easton* (J. A.) Case of rupture of the uterus, with cursory remarks on the employment of midwives. *Glasgow M. Exam.*, 1831-2, i, 127-129. — *Ebell*. † Bei engem Becken. *Beitr. z. Geburtsh.*, u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 86. — *Edmundson* (J.) † *Dublin M. Press*, 1858, xl, 291. — A successful case of rupture of the uterus. *Ibid.*, 1861, xvi, 21. — *Eklund* (F.) Ringförmig afstötning af vaginalportionen under en förlösnings. *Hygiea*, Stockholm, 1875, xxxvii, 492. — *Elles*. † *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1840, Koblenz, 1841, 125. — *Elkington* (G.) † *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1844, 372. — *Elliott* (G. T.) Ruptured uterus; version; death of mother and child; anterior uterine obliquity; brow presentation. *Am. M. Times*, N. Y., 1860, ii, 125. — *Elliott* (G. T.) & *Cock*. † *Ibid.*, 1861, iii, 273. — *Emery*

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

(Z. T.) †† Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 18-21. Also: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, 1879, i, 28-31. — **Engelmann** (G. J.) Two cases of rupture of the uterus; and some reflections upon the abuse of ergot in obstetric practice. Med. News, Phila., 1884, xlv, 380-383. Also: St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 200; 269. — **Eppinger** (H.) Ueber vierzehn Fälle von Ruptur des Uterus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, u. Prag, 1872, cxiii, 28-32. — **Ermolaef** (A. S.) † Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 366-368. — **van Erpeccum** (A.) Aanmerkingen en waarnemingen, betreffende de meekwording der deelen, en in het bijzonder de meekwording en daardoor verwekte scheuring der baarmoeder. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heilk. te Amst., 1836, v, 57-148. — **Escobar** (M.) Parto difícil por descenso de la matriz antes de haber dilatación suficiente del orificio; rasgadura del órgano; terminación feliz para la madre y el feto. Gac. med., Madrid, 1852, viii, 90. — **Everts** † From arm presentation. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1877, ix, 83-85. — **Ewing** (D. C.) A case of proclitica uteri with rupture during parturition. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 223. — **Faber** (H.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1841, xi, 311. — **Farr** (U. H.) † Death. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 389-391. — **Faye** (F. C.) Ruptura uteri ander Fødselen, forårsaget ved en skarp beknant over symphysis ilca pubis sinistra (acanthopelys, Kilian). Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1859, xiii, 672-683. — Ruptur af Livmoderen samt Urinblæren efter en besværlig Fødsel med Vending ved Hovedleie med forliggende Arm; snævert Bækken. *Ibid.*, 683-687. — Meget langvarig spinal Forløsning, forsnævret Bækken i første Grad, hin paa Portio vaginalis uteri bagtil samt en perforerende Aabning gennem Vaginalhævelingen ind i Peritonealhulheden. *Ibid.*, 687-692. — **Feldmann** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845, 103. — **Felsenreich**. Ueber einen Fall von spontan geheimer Uterusruptur. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 82. — **Field** (W. C. B.) † Boston M. & S. J., 1863, lxxviii, 331-333. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v (app.), 32-34. — **Finger**. † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, ix, 23. — **Finnell** (F. C.) † N. York M. Press, 1860, iii, 293. — Rupture of uterus; too much reliance on nature. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 186. — *Ibid.*, 1871-2, vi, 424. — **Finnell** (T. C.) *et al.* † Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 243-248. — **Fisher** (G. J.) † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1861, 171-179. — **Fitzek** (J.) Ruptur des Uterus; Austritt des Kindes in den Mastdarm; Entwicklung desselben durch den Anus mittelst der Zange. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1873, xi, 170. — **Fitzpatrick** (H. H.) Rupture at the junction of the cervix uteri and vagina. Med. Times, Lond., 1846, xiii, 441. — **Fleischmann** (C.) Ein Beitrag zur Casuistik der Columdehnung und der Uterusruptur. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1885, vi, 287-303, 1 pl. — **Flurant**. † In: Pouteau (C.) Mélanges de chir., 80, Lyon, 1760, 485-499. — **Ford** (J. S.) † Am. M. Weekly, Louisville, 1876, v, 69. — **Forest** (W. E.) †† Am. J. Obst., N. Y., 1884, xviii, 376-380. — **Frank** (L.) † J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, xi, 113-115. Also, *transl.*: Med.-chir. Ztg., Salz., 1818, i, 93-95. — **von Franque** (O.) Ueber Ruptur des Uterus und der Scheide während der Geburt. Wien. med. Presse, 1865, vi, 569; 601; 617; 674. Also: Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1866, xxii-xxiii Hft., 113-158. — **Frédéricq** (A.) † Occasionnée par les manœuvres de l'accoucheur. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 216-218. — **Fredet**. † Hernie d'une portion du placenta dans la cavité abdominale; péritonite; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xliii, 281-283. — **Frémincan**. † Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 485. — **Frissell** (J.) Ruptured uterus. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1875, 86-90. — **Fritel** (C.) † Recovery. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1818, ii, 15-25. — **Froumell** (R.) Zur Aetologie und Therapie der Uterusruptur. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1880, v, 400-410. — Zur Therapie der Uterusruptur. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 417-420. — **Fueller** (S. W.) † Recovery. Cincln. Lancet & Obs., 1876, xix, 224-226. — **Fulton**. Report on the case of ruptured uterus. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 169; 200. — **Gagner** (G.) Lifmoderbristning under förlossningen. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 625. — **Gait-skell** (W.) † Parturition through the anus. Lond. M. Reposit., 1823, xix, 206-208. — **Gallagher** (T. J.) † Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 291-295. — **Gardiner**. † Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 142. — **Gardner** (A. K.) Four cases of rupture of the uterus. Am. M. Gaz., N. Y., 1859, x, 569-575. — **Garrigues** (H. J.) † Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 351; 634. — **Garthshore** (M.) Observations on ruptures of the uterus. Lond. M. J., 1877, viii, 328-382. — **Gaulay**. † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxx, 140-149. — **Gessner** (J. A.) Von vermuthlicher Crepatura uteri ex partu laborioso. Samml. v. Nat.-u. Med.-Gesch., 1724, Leipzig, u. Budissin, 1726, xxix, 323. — **Gibbons** (H.) Case of supposed rupture of the uterus.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

Pacific M. & S. J., San Fran., 1867, ix, 28-30. — **Giese**. Ruptur des Uterus in Folge von Putrescenz desselben. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 143-145. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 656-659. — **Gilbert** (S. D.) † N. York M. J., 1884, xxxix, 246. — **Giles** (G. F.) Rupture of the uterus, and congenital hydrocephalus. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 486. — **Gill** (W.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 208. — **Gloninger** (D. S.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858-9, n. s., i, 321-323. — **Gobrecht**. † *Ibid.*, 1860-61, n. s., v, 283. — **Goodell** (W.) Rupture of the womb. [Case.] Tr. Phila. Obst. Soc. (1877), 1878, v, 20-24. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 478-482. — **Goodfellow** (G. E.) A case of extraperitoneal rupture of the parturient uterus. *Ibid.*, 1884, xvii, 930. — **Graefe** (M.) Ein weiterer Fall von erfolgreich mit Drainage behandelter Uterusruptur. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 614-616. — **Graham** (J. N.) Rupture of the uterus. Nashville J. M. & S., 1856, x, 385-389. — **Grammer** (J.) Case of rupture of the fundus uteri in labor; heart-burn a prominent symptom. Virginia M. Month., Richmond, 1885-6, xii, 87-90. — **Gramshaw** (H.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 5. — **Gray** (R.) Separation of the greater portion of cervix uteri during labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1874), 1875, xvi, 128. — **Greene**. Rupture of the uterus. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 422. — **Greenhalgh** (R.) On ruptures of the uterus and vagina. Proc. Westminst. M. Soc., Lond., 1848-9, 28-30. — **Griffin** (R.) Case of supposed rupture of the uterus. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 276-280. — **Griffith** (G. de G.) On rupture of the uterus. Med. Press & Circ., Dublin, 1866, ii, 332. — **Griscom** (J. H.) † N. York J. M., 1844, ii, 333. — **Grisson** (W.) † St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 400-405. — **Guernsey** (P. B.) † Terminating successfully. Annalist, N. Y., 1846-7, i, 37-39. — **Haden** (T.) † Woman recovered. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1800, ii, 184-187. — Case of rupture of the gravid uterus. *Ibid.*, 188-191. — **Haffner**. † Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 75. — **Haggard** (W. D.) Rupture of the uterus complicated with uterine fibroids; spontaneous expulsion of the placenta. Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 251-258. — **Haime** (A.) Mémoire sur une rupture du col de l'utérus et du vagin, pendant le travail de l'accouchement. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, xix, 305-319, 1 pl. — **Halford** (G. B.) Abstract of all the cases of rupture of the womb reported in "The Lancet", from October, 1823, to December, 1865. Austral. M. J., Melbourne, 1867, xii, 23-25. — **Halsey** (L. C.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 143-145. — **Hammond** (C.) † Lancet, Lond., 1871, ii, 539. — **Hancock** (J. R.) Observations on rupture of the uterus, with a recent case. *Ibid.*, 1841-2, i, 706. — **Hand** (D. W.) † Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 316-318. — **Hanks** (H. T.) † Fatal. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 271. Also: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 177. — **Harper** (P. W.) † South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 715. — **Harris** (W. H.) Ruptured uterus and vagina. Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 15. — Two cases of ruptured uterus and vagina. *Ibid.*, ii, 23-26. — **Harrison** (G.) † Brit. M. J., Lond., 1884, i, 416. — **Harrison** (Y. W.) Ruptura uteri. Virginia M. J., Richmond, 1859, xiii, 273-277. — **Hartmann**. † Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 680-683. — **Hartmann** (G.) Hæmorrhagia et collapsus ex ruptura uteri. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1868, xxxviii, 41. — **Hartt** (H. A.) †† N. York J. M., 1850, v, 329-332. — **Harvey**. † Recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 241-246. — **Haselberg** (V.) Ruptura uteri. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 65-69. — **Haussmann**. Zur Entstehung und Verhütung der Gebärmutter-Zerreissung während der Geburt. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 580-582. — **Haviland** (A.) † Lancet, Lond., 1863, i, 232. — **Hawley**. † Recovery. Buffalo M. J., 1855-6, xi, 592-596. — **Hayn**. † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 851-853. — **Hecker**. Spontane Ruptur des Uterus, bedingt durch Hydrocephalus congenitus des Kindes. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1855-6), 1857, ix, 246-249. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 396-399. — **von Hecker** (C.) Zur Symptomatologie der unvollkommenen Gebärmutterzerreissung. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 292-299. — Fall von spontaner kompletter Uterusruptur mit Ausgang in Genesung durch Drainage. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v, 225-228. — **Hedley** (G. D.) † Lancet, Lond., 1842-3, ii, 845. — **Heer**. † Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 247. — **Heim** (J.) De spontanea uteri sub partu ruptura. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 283-288. — **Hemmer** (F. W.) Zerreissung des schwangern Uterus. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iv, 47-51. — **Hendrie** (W. S.) † Successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 351-353. Also: Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., ix, 415-417. — **von Hengel** (J. G.) Observations de rupture de la matrice. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 55-63. Also, Reprint. — **Henne**. Geschichte einer Zangenentbindung bei einem Risse der Ge-

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

bärmutter. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 316-318. Also: J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1829-30, ix, 716-718.—**Hensel** (J.) † Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 91-96.—**Herrmann** (T.) † Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., 1850, i, 49-54.—**Herr** (M. L.) † [Child turned and delivered per vaginam; lady recovered.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xiii, pt. 2, 595.—**Herrmann** (G. E.) De morte subitanea ex uteri ruptura. Primitia phys. med. [etc.], Lesnæ, 1750, i, 85-90.—**Hersing**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Coblenz, 1847, 144-146. Also: Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 147.—**Hensing**. Zerrei- sung der Gebärmutter. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1789, ii, 2. St., 96-104.—**Hicks** (J. B.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 84-88.—**Hildebrandt** (H.) † Ber. ü. d. Ereign. ind. k. gynäk. Univ.-Klin. zu Königsb. (1874-7), 1879, 15.—**Hodder** (E. M.) † Escape of the child and placenta into the abdominal cavity; recovery. Canada M. J., Montreal, 1864-5, i, 418-427.—**Hoebeke**. Observations de rupture de l'utérus. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1840, 284-290. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1846, iii, 266-272.—**Hofmann**. Sechs Fälle von Dislaceratio uteri. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxxi, 145; 289, 1 pl.—**Hofmeier** (M.) Zur Aetiologie der Uterusrupturen. Centrall. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 619-623. — Zur Behandlung der während der Geburt entstandenen Zerreissungen des Uterus. *Ibid.*, 1883, vii, 473-476.—**Hohl** (A.) Zerrei- sung der Gebärmutter und Luxation des vorgefallenen Armes. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xxi, 77-115.—**Holderness** (E.) † Chicago M. Exam., 1864, v, 216-218.—**Holly** (D. C.) † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 540-543.—**Holmes** (E. L.) † Chicago M. J., 1862, n. s., v, 1.—**Holmsted** (G. C.) † Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 209-211.—**Hooker** (A.) † Boston M. & S. J., 1860, lxii, 126.—**Hooper**. Rupture of the uterus; the Secale cornutum in labour. Lancet, Lond., 1836-7, i, 824.—**Hooper** (J.) A case of the uterus lacerated by the force of labour pains. Mem. M. Soc. Lond. (1787-8), 1789, ii, 118-124.—**Horrocks** (P.) † Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 814. — A case of rupture of the uterus and vagina. Tr. Obst. Soc. Lond. (1884), 1885, xxvi, 260-263.—**Horwitz**, † St. Petersb. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 474.—**Hoyt** (W. D.) † With recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 135.—**Hubbauer** (C.) † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 184.—**Hubrich**. Fall von Ruptura uteri mit Vorrath der Gedärme; Heilung und nachfolgende viermalige Geburt. *Ibid.*, 1848, i, 266-269.—**Hudson** (S.) † Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 153-155.—**Huertas** (L.) † Salida completa del feto á la cavidad abdominal; paso y estrangulacion de un intestino al través de la rotura; muerte de la madre y de la criatura. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 214.—**Hugo** (T.) † Med. & Phys. J., Lond., 1808, xix, 209-214.—**Hupp** (J. C.) Ruptured uterus. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1874, 618-629, 2 pl. Also: Cincin. M. News, 1874, iii, 435-445.—**Huxthal** (F. T.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1851, iii, 313.—**Husted** (N. C.) A case of rupture of the uterus, with a rare deformity of the pelvis. N. York J. M., 1856, 3. s., i, 204-206. — † Buffalo M. J., 1859-60, xv, 124.—**Hutchins** (C. B.) † *Ibid.*, 649-651. Also: Am. M. Month., N. Y., 1860, xiii, 233-235. Also: Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, viii, 118.—**Hutchison** (J. C.) Enlarged ovary prolapsed into the recto-vaginal cul-de-sac, and obstructing labour; rupture of the uterus. Tr. M. Soc. County Kings 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 141. Also: Am. M. Month., N. Y., 1861, xvi, 33.—**Hyatt** (H. O.) † Post-partum hæmorrhage; autopsy. North Car. M. J., Wil- mington, 1880, v, 76. Also: Med. Summary, Lansdale, 1880-81, ii, 17.—**Hyde** (F.) [Rupture of the uterus.] Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Elmira, 1855, 36-46.—**Hyernaux**. Rétrécissement du bassin; rupture utéro-vagi- nale spontanée; passage complet de l'enfant et du placenta dans le péritoine; version podalique; application du grand forceps après la sortie du tronc; extraction artificielle de l'arrière-faix; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2. s., vii, 962-977.—**Idström**, † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammakn. 1843-4, Stockholm, 1845, 13.—**Imbert**, † Passage de l'enfant dans la cavité du ventre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liv, 534-537.—**Ingerslev** (E.) Om Behandlingen af Ruptura uteri. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1880, 2. R., vii, 1021-1029.—**Ingleby** (J. T.) An essay on laceration of the uterus and vagina, with cases. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, viii, 431-458. Also, in his: Facts & Cases in Obst. Med., 8^o Lond., [1836], 173-220.—**Jackson** (A. M.) † Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1851-2, iii, 302.—**Jackson** (J.) † Lond. M. Gaz., 1840, xxvi, 347.—**Jaeger** (C. G.) Ueber die Ruptur des Uterus. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1855, ix, 310-320.—**Jakins** (W. V.) Rupture of the uterus. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 491; 1882, n. s., iv, 6; 117; 148. — Rigid stellate os; ruptured uterus; adherent placenta; one twin atrophied. *Ibid.*, 1883, n. s., v, 148-150.—**James** (T. C.) † Med. Repost., N. Y., 1804, i, 325-330.—**Janpolski** (B. G.) Rup- tura uteri. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1882, xxi, 506;

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

522.—**Janssens** (A.) Rupture de la matrice. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1853, 2. s., i, 258-261.—**Jenkins** (G. F.) A case of complete rupture of the uterus and vagina, with recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 260-262.—**Jerzykowski** (S.) † Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 289-292.—**Johnston** (W. P.) Separation of the entire circumference of the vaginal portion of the cervix uteri, from pressure of the child's head during labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 342-344. — † Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 297-301.—**Jolly** (J.) † Terminaison spontanée de l'accouchement; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 599-602. — Note pour servir à l'histoire des ruptures de l'utérus pendant le travail. Arch. gén. de méd., Par., 1868, 6. s., xii, 287; 428; 569.—**Jones** (D. G.) Remarks on Mr. Tyte's case of rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1846, i, 494.—**Jones** (S. E.) † Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 674.—**Kaltenbach**. Ueber Uterus-rupturen. Amtl. Ber. ü. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freib. i. Br., 1884, lvi, 193-198.—**Kapler** (J.) † Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 787-789.—**Kay** (J. W.) Recovery from rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1870, ii, 876.—**Kay** (L. B.) Rupture of cervix uteri and vagina; pelvic hæmatocoele; recovery. Kansas City M. J., 1872, ii, 3-11.—**Keller** (W.) Laceration and severance of the cervix uteri. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 17; 235.—**Kelly** (D.) Ruptured uterus in which the free margin of the right lobe of the liver, with a mass of small intestine and peritoneum, was within its cavity. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 25.—**Kempen**. Rupture de la matrice. Arch. méd. belge, Brux., 1864, xxxiv, 27-31.—**Kennedy** (E.) The whole circle of the os uteri thrown off in labour. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 183. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 209.—**Kern**, † † Med. Cor.-Bl. d. würt- temberg. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 192-194.—**Kersten**. Ruptura uteri. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1833, Koblenz, 1836, 183. Also [Abstr.]: J. f. Geburtsk., Leipz., 1838, xvii, 93.—**Key** (A. T.) † Cincin. Lancet & Obs., 1858, n. s., i, 87.—**Kilburn** (W. B.) † Brit. M. J., Lond., 1871, i, 475.—**King** (J. S.) † Chicago M. Exam., 1861, ii, 520-523.—**King** (N. S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xliii, 282.—**Kirby** (J.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, New- ark, 1873, 204.—**Kirk** (R.) Case of labour attended with face presentation, rupture of the uterus, and death of mother and child; the latter deformed by spastic (?) rigidity and malformation. Glasgow M. J., 1885, [4] s., xxiv, 401-410.—**Kirkpatrick** (J. R.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 464.—**Kite** (C.) A rupture of the gravid uterus, terminating favourably. Mem. M. Soc. Lond., 1795, iv, 253-260. Also, in his: Essays & Obs., 8^o Lond., 1795, 285-293.—**Klaproth**, † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1857-8), 1859, xi, 216-222. Also: Mo- natschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 4-10.—**Knaupp** (G. L.) † Maryland M. Recorder, Balt., 1829, i, 401-408.—**Knott** (E. F.) Procidencia vaginæ; proci- dentia uteri; rupture of the uterus, and rigidity of the os uteri, with successful termination of the labor by forceps to both mother and child. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 11-15.—**Köhler**. Ruptura uteri gangrenosi. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 105.—**Können** nach spontanen Rupturen des Uterus die Geburtswehen fortdauern, und unter welchen Umständen kann dieß der Fall seyn? Med. Cor.-Bl. d. württemberg. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 141.—**Kortum**. Putrescentia et ruptura uteri. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 169-171.—**Kottmann** (L.) † J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1821, iii, 316-320.—**Kretschmar** (O.) Zerrei- sung der Gebärmutter vor meiner Hinzukunft, mit tödtlichem Erfolg. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1848, xxv, 102-107.—**Kroner** (T.) Zur Therapie der puerperalen Uterusruptur. Jah- resb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1884, Bresl., 1885, lxii, 67-70. Also: Centrall. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. Also [Abstr.]: Breslau. aerztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 122.—**Laloy** (H.) † Union méd., Par., 1849, iii, 602.—**Landis** (H. G.) † Phila. M. Times, 1874-5, v, 52.—**Landon** (H. A.) † Tr. M. Soc. County Kings 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 27. Also: N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 314.—**Lane** (J.) † Boston M. & S. J., 1836, xiv, 49.—**Lausig** (J. V.) Placenta præ- via with rupture of the uterus. Tr. M. Soc. County Al- bany (1870), 1872, ii, 376-379.—**Larcher** (O.) De la rup- ture spontanée de l'utérus et de quelques autres particu- larités, dans leurs rapports avec les polypes fibreux intra- utérins. Arch. gén. de méd., Par., 1867, 6. s., x, 545; 697.—**Larkins** (J. M.) † With the escape of the fœtus into the abdomen. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., i, 110-112.—**Lawrence** (A. E. A.) Ruptured uterus; re- covery; subsequent pregnancies. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 601.—**Lawton** (J. S.) † Charleston M. J., 1854, ix, 183-185.—**Le Clerc**, † Mort de la mère et de l'enfant. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 532-538.—**Lee**

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

(R.) Case of rupture of the peritoneal coat of the uterus. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 192. — **Lehmann** (L.) Ein Beitrag zur Lehre über die Rupturen des Uterus und der Vagina. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1858, xii, 408-447. *Also, transl.*: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1858, ii, 369-381. — Twee waarnemingen van vernaauwing des bekken met doodelijken uitgang voor moeder en kind gedurende den actus der baring, ten gevolge van ruptura uteri et vaginae. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1869, 2. R., v, 1. Afd., 97-107. — **Leigh** (R.) Rupture of the uterus without symptoms. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 8. — **Letailleur**. Position inclinée du sommet (occipito-iliaque gauche antérieure, obliquité antérieure; rupture de l'utérus). *Soc. de prévoyance*, d. méd. de l'Orne, Alençon, 1872-3, 39-45. — **Letenneur**. **†** J. de la sect. de méd. *Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1856, n. s., xxxii, 163-169. — **Lettre** critique au sujet d'un mémoire sur un accouchement dans lequel l'enfant a été trouvé dans la capacité du bas-ventre. *J. de méd., chir. et pharm.* 1756, 2. éd., Par., 1783, ii, 265-268. [See, also, *infra*, Thibault.] — **Lever** (J. C. W.) **†** *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1841, vi, 71-77. — Rupture of the uterus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 130. — **Levy**. Om et Pår mærkelige Tilfælde af Ruptura spontanea uteri i Fødelsen. *Hosp.-Medd.*, Kjøbenhavn, 1848, i, 75-103. — **†** *Ibid.*, 1850, iii, 305-318. — Om en mærkelig Cicularruptur og Afstødning af hele det nederste Uterusegment i Fødelsen med paafaldende hurtig Regeneration og Helbredelse. *Ibid.*, 1851, iv, 56-76. — **Lidell** (J. A.) **†** Escape of fetus into peritoneal cavity; autopsy. *N. York M. J.*, 1867, v, 288-292. — **Liefmann** (F.) Casus von einem zersprungenen Utero, der zugleich, nebst der Frucht, grossen Theils bereits angefaulen gewesen. *Samml. v. Nat.-u. Med.*, . . . *Gesch.* 1724, Leipzig, u. Budissin, 1725, xxviii, 425-428. — **Lindemann**. **†** *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1858, v, 371. — **Llewellyn** (J. H. H.) **†** *Austral. M. J.*, Melbourne, 1864, ix, 1-5. — **Löw** (A.) **†** *Misc. Acad. nat. curios.* 1690, Norimb., 1691, 2. decuria, ix, 194-197. *Also, transl.*: *Auscul. med.-chir.* . . . *Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg, 1770, xix, 182-185. — **Long** (R.) **†** *Dublin M. Press*, 1850, xxiii, 245. — **Lorry**. **†** *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1784, lxi, 274-278. — **Lowsley** (O.) **†** With protrusion of intestine; complete recovery. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875, iii, 166-170. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1873, i, 899. — **Lusk** (W. T.) Two cases of spontaneous rupture of the uterus, at Bellevue Hospital. *N. York M. J.*, 1874, xx, 175-177, 1 pl. — **McCall** (J. W.) **†** *Nashville J. M. & S.*, 1873, n. s., xi, 29. — **McConaughy** (J.) **†** *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1869, 5. s., ii, 352. — **McCrath** (J.) **†** *Med. Times*, Lond., 1849, xix, 509. — **McCray** (A.) **†** *Recovery*. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1871, 262-264. — **Macdonald** (A.) On the nature and mechanism of spontaneous rupture of the uterus in its cervical portion. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1874-7), 1878, iv, 418-438. *Also*: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1877-8, v, 756-771. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1877, xxiii, 193-208. — **Macdonald** (C. R.) Placenta prævia and rupture of the uterus. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 601. — **McFarlane** (L.) **†** *Canad. J. M. Sc.*, Toronto, 1882, vii, 80. — **Macintyre** (P.) **†** *Recovery*. *Lond. M. Gaz.*, 1830-31, vii, 9. — **Mackall** (L.) **†** *Jr. †* Delivery by turning; the child still-born; death of the mother. *Phila. M. Times*, 1870-71, i, 304. — **McKee** (W. H.) **†** *Med. Exam.*, Phila., 1852, n. s., viii, 637-639. — **McMechan**. Shoulder presentation; version; rupture of the uterus. *Clinic*, Cincinnati, 1874, vii, 267. — **McWilliams** (S. A.) **†** *Recovery*. *Chicago M. Exam.*, 1868, ix, 581-583. — **Madden** (T. M.) Cases of rupture of the uterus and vagina. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 769. — **Madge** (H. M.) **†** *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1868, x, 97-101. — **Maes**. **†** *Guerison*. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1858, xxv, 196. [Rap. de Lados]. — **Majer**. **†** *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärzt. Ver.*, Stuttg., 1864, xxxiv, 263. — **Majoli** (G.) **†** *Gazz. d. osp.*, Milano, 1882, iii, 714-717. — **Malcolm**. **†** With hydrocephalus of the infant. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, Edinb., 1843, iii, 610-613. — **Malgaigne** (J.-F.) Rupture de la matrice et du vagin en avant; inertie opiniâtre; version par les pieds; mort de la mère et de l'enfant. *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii, 560. — **Mangiagalli**. Genesi e trattamento della rottura d'utero in travaglio. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1882, iii, 433; 441. — Un nuovo contributo clinico alla cura della rottura d'utero in travaglio mediante il drenaggio, aggiunte alcune considerazioni sui casi in cui alla guarigione dell'accidente conseguiva un nuovo concepimento. *Ann. di ostet.*, Milano, 1882, iv, 682-696. — **Manley** (I.) A case of rupture of uterus and vagina. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1876, x, 114-116. — **Mappes** (J. M.) **†** *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 1827, i, 175-180. — **Markoe**. **†** Not opening into the cavity of the peritoneum. *N. York J. M.*, 1856, 3. s., i, 399. — **Marston** (S. L.) **†** *Tr. Wisconsin M. Soc.*, 1873, Milwaukee, 1874, vii, 54-56. — **Martel**. Déchirure du cul-de-sac antérieur du vagin et de la partie inférieure du

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

corps de l'utérus; péritonite; mort. *Arch. de tocol.*, Par., 1877, iv, 438-440. — **Martin**. **†** Owing to fatty degeneration and the presence of a fibroid in the anterior wall; death in half an hour. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1875, xx, 193. — **Martin** [E.] Ueber spontane Uterusrupturen. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl.* (1866), 1867, xix, 1-5. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1866, xxvii, 161-165. — **Martin** (W. L.) **†** *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xli, 539. — **Masliourat-Lagémard**. Administration du seigle ergoté; rupture de l'utérus. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1855, xlviii, 351-353. — **Massman**. Zwei Fälle von Ruptura uteri in Folge von Hydrocephalus. *St. Petersb. med. Wchnscr.*, 1878, iii, 302. — **Maughes**. Rupture of the uterus. *Proc. St. Louis M. Soc.*, Missouri (1879), 1880, ii, 264-278. — **Mavel**. **†** [Rap. de Danyau.] *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 45; 50. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv, 409. — **Maxwell** (W. H.) **†** Complete recovery. *N. York J. M.*, 1851, vi, 328-333. — **Mayo** (C.) **†** *Med. & Phys. J. Soc.*, Lond., 1813, xxx, 444-446. — **Mcadams** (A.) **†** *Tr. M. Soc. King's Coll. Lond.*, 1857-8, ii, 174-177. — **Meisinger**. **†** In Folge einer Vaginalstenose, Widen. *med. Wchnscr.*, 1854, iv, 630. — **Mercier**. Déchirure de la matrice et passage dans la cavité abdominale d'un fœtus hydrocéphale mutilé et putride; mort de la femme. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1880, v, 152-154. — **Merriam** (L. A.) **†** *St. Louis Cour. Med.*, 1882, viii, 430-432. — **Merriman** (S. W. J.) Case resembling rupture of the uterus. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1849, ii, 78-84. — **Miguérez**. **†** Suite d'oblitération presque complète du col. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1857, ii, 87. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 523. — **Mile**. **†** *Pam. Lek. Warszaw.*, 1828, i, 337-345. — **Milligan** (F. H.) **†** Produced by the administration of ergot. *Richmond M. J.*, 1866, i, 199. — **Michell** (E. W.) Rupture of the uterus. *Obst. Gaz.*, Cincinnati, 1885, viii, 340-351. — **Mitchell** (T. E.) **†** *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1841-9, i, 42. — On rupture of the uterus. *Dublin M. Press*, 1846, xvi, 305. — Cases and observations on rupture of the uterus. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 231-234. — **Molander**. **†** *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1861-2, 227-229. — **Moldenhauer**. **†** *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1873-4, vi, 135. — **Mondière**. Sur la rupture du vagin et de la matrice pendant la grossesse et l'accouchement. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1836, iii, 40; iv, 184; 1837, i, 399; iv, 347. *Also* [Rap. de Guillemot]: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1835, 2. s., viii, 168-183. *Also* [Abstr.]: *Ann. de méd. belge*, Brux., 1838, i, 72-80. — **Monell** (J. S.) **†** *Recovery*. *N. York M. Times*, 1855, iv, 8-10. — **Monro** le père. **†** Enfant tombé dans le ventre de sa mère. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1758, ix, 335. — **Monzini**. **†** Nell'esordio del travaglio; cranio-matice; cranioclaste; morte per peritonite generale. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1876, ccxxxv, 193-199. — **Moore** (D. W.) **†** *Recovery*. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1876, x, 117. — **†** [A second time; recovery.] *Ibid.*, 1881, xv, 128. — **Mordhorst**. Ein Fall von Ausbleiben der Geburt und geheilter Uterusruptur. *Deutsche Klinik*, Berl., 1872, xxiv, 156; 167. — **Morgan** (W. N.) **†** With artificial anus at the point of rupture. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1844, n. s., ii, 498-501. — **Morlaume** (E.-P.) **†** Passage de l'un des fœtus dans l'abdomen, dans un cas de grossesse double. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1838, ix, 498-500. — **Morsbach** (E.) **†** Mit Austritt des Kindes in die Bauchhöhle; Drainage und Genesung. *Centrbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1880, iv, 611-614. — **Moses** (T. F.) **†** *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1870, xxiii, 129. — **Mossberg** (V.) **†** *Helsa. Hygiea*, Stockholm, 1879, xli, 200-203. — **Mudie** (P.) **†** Terminating fatally. *Edinb. M. & S. J.*, 1824, xxii, 14-18. — **Mundé** (P. F.) Die Glaubwürdigkeit des Rose'schen Falles von "Vier geheilten Uterusrupturen bei einer Frau". *Centrbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1878, ii, 154. — **†** *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 401-408. — Rupture of the uterus. *N. York M. J.*, 1881, xxxiii, 458. — **Murat**. Rupture de la matrice. *Dict. d. sc. méd.*, Par., 1820, xlix, 226-262. — **Murillo** (A.) Craniotomy in version por una estrechez de 60 milímetros en un enana, que llega con una gran ruptura del útero; muerte. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1876, v, 101-103. — **Murphy** (E. W.) Some observations on rupture of the uterus, with cases. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1835, vii, 198-231. — **Muschet** (W. B.) **†** *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 707. — **Netzel** (W.) **†** *Hygiea*, Stockholm, 1868, xxx, 5-9. — **Newman** (W. H.) On rupture of the cervix uteri, occurring at the time of parturition; its remote consequences; power of the perineum in preventing prolapsus uteri; abstract of four cases. *Am. Pract.*, Louisville, 1871, iii, 321-334. *Also*, Reprint. — **Nicati** (C.) Rupture accidentelle de l'utérus et procès-verbal d'autopsie. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1874, viii, 279-283. — **Nicolai** (A. H.) Beobachtung einer Zerreissung der braudigen Gebärmutter in der 3ten Geburtsperiode. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1831, xxxix, 481-488. — **Niemann** (A.) **†** *Tod. Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1856, lxxii, 348-350. — **Noelle**. Ruptura uteri. *Gen.-Ber. d. g. rhein. Med.-Coll.* 1836, Koblenz, 1839, 141. — **O'Connor** (D. C.), jr.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

† Dublin J. M. Sc., 1877, 3. s., lxxiii, 393-395.—**Odevaine** (F.) † Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 245.—**Ogilvie** (J. W.) † Child, placenta, and appendages emptied into peritoneal cavity; delivery by version through natural outlet; death after 60 hours. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 295-298.—**Olshausen** (R.) Ueber Durchreibungen und Rupturen des Uterus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 271-295. — Expectatives Verhalten oder Beendigung der Geburt bei Ruptura uteri? Arch. f. Gynack., Berl., 1872, iv, 166-170.—**O'Meara** (W. H.) Rupture of the uterus; rapid death. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 343.—**Ordinaire**. † Guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1845, xvi, 104-107.—**O'Reilly** (J. J.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 195.—**Ormerod** (E. L.) Rupture of the uterus during labour, in connexion with follicular disease of the cervix uteri and consecutive fibrous degeneration of the muscular tissue. Lancet, Lond., 1860, ii, 306.—**Osgood** (J.) † Med. Mag., Bost., 1834, ii, 629-632.—**Otis** (G. W.), jr. † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 210.—**Ozannam**. † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lxi, 89-91.—**Paget** (T.) Notes of a case of separation of the uterus from the body by laceration during labour. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 283.—**Pajot**. Bassin vicié; placenta prævia, présentation transversale du fœtus; tentatives inconsidérées faites en ville pour l'extraction; rupture du vagin et de l'utérus; version pratiquée à la Clinique d'accouchements; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1884, xxi, 195-217, 1 diag. — [† Recovery.] *Ibid.*, 81-86. — Présentation du tronc; rétrécissement du bassin; insertion du placenta sur le segment inférieur; rupture de la matrice et du vagin. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 9-11.—**Palletta** (J. B.) † *In his*: Exercitationes pathol., 4^o, Mediolani, 1826, pt. 2, 62-78.—**Park** (J. H.) Case of partial rupture of the uterus. Med. Circ., Lond., 1864, xxv, 154.—**Parkinson** (J. W. K.) Recovery from ruptured uterus. Lond. M. Gaz., 1830-31, vii, 173-175.—**Parry** (J. S.) The histories of three cases of ruptured uterus. Tr. Phila. Obst. Soc., N. Y., 1872, ii, 115-130. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1873, vi, 177-192.—**Partridge** (W. H.) Case of sudden illness in advanced pregnancy terminating in the delivery of twins and death; with an account of a singular laceration of the peritoneal coat of the uterus, as detected on the post-mortem examination. Med. Chir. Tr., Lond., 1835, xix, 72-80. Also, Reprint.—**Parvin** (T.) Three cases of rupture of the uterus. Tr. Am. Gynec. Soc., 1878, Bost., 1879, iii, 302-309. Also, Reprint.—**Patterson** (A. H.) Twin pregnancy; rupture of uterus; recovery. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1094.—**Patterson**. Rupture of the uterus. Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x, 168-174.—**Payne** (J. M.) † Death. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 136.—**Peirce** (J. L.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 574.—**Pellicanus**. † Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 381.—**Pendleton** (E. M.) † Death in thirty-eight hours. Charleston M. J., 1852, vii, 23-26.—**Penna** (J.) † Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1882-3, xix, 10-12.—**Pennington** (J.) & **Boyd** (S. S.) † Indiana J. M., Indianap., 1872-3, iii, 391-393.—**Perkins** (A. S.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 493.—**Perruot** (Mme.) † Fœtus volumineux; mort de la mère et de l'enfant resté dans l'utérus. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 84.—**Petit** (C. H.) † Chez une femme présentant un bassin rétréci de 9 centimètres. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 14-19.—**Pfau**. † † Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, 673; 699; 728.—**Phinney** (S.) Case of rupture of the neck of the uterus. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1821, x, 120.—**Pilat**. Accouchement à sept mois et demi; adhérence anormale du placenta; tentative faite pour décoller le placenta; perforation de l'utérus; passage du délivre dans le péritoine; péritonite et infection puerpérale; mort. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 35.—**Pine** (Per Lu) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 173.—**Pitcher** (Z.) † With some comments on the state of the os uteri in puerperal eclampsia. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 178-180.—**Plath** (H.) † Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxii, 238-241.—**Pleninger**. † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 113-116.—**Pomilio** (F.) D'una rottura dell' utero nel sopraparto; della morte delle puerpere dopo il rivolgimento, senza cause apprezzabili. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 606-614.—**Porro** (E.) Idrocefalia; rottura spontanea dell' utero; inserzione membranacea del funicolo ombilicale; fuoriuscita di anse intestinali durante il parto; peritonite; fistola indiretta utero-rettale, compara in 19^a giornata di puerperio; morte dopo 43 giorni dal parto; autossia. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxi, 42-64, 1 pl.—**Porter** (I. G.) Case of rupture of the uterus; remarkable for its comparative causelessness, so far as known, and the absence of the usual antecedents. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 403-405.—**Powell** (J.) † Recovery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 537-542.—**Prärsart**. † Mit glücklichem Ausgange. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Coblenz, 1847, 140-144. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 653-658.—**Presscott** (O.) † Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1787-1808, i, no.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

2, pt. 1, 13-23.—**Preston** (A. C.) Rupture of uterus caused by ascites of fetus; secondary hemorrhage on fifth day; death. Lancet, Lond., 1883, ii, 11.—**Preston** (A. G.) The report of a case of complete transverse rupture of vagina at its juncture with the uterus, in which no hemorrhage occurred after that organ was expelled from the body. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1882, xxxii, 21-28. Also: Med. Herald, Louisville, 1882-3, iv, 219-224.—**Preston** (R. J.) Rupture of the uterus; new symptom. Virginia M. Month., Richmond, 1874, i, 527-532. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 417-422.—**Preuss**. † Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1835, Stettin, 1836, 110-112.—**Prewitt** [T. F.] Ruptured uterus. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 351-356. — † St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 262-264. Also: Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1881, iii, 64-67.—**Prieger**. Fall von Mürbheit und dadurch entstandene Zerreissung einer schwangeren Gebärmutter. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxiv, 403-407.—**Prosper**. Parturition; métrite; péritonite; rupture de la matrice et de l'estomac. Union méd., Par., 1853, vii, 465.—**Pucelle** (E.) Rupture verticale spontanée du col de l'utérus pendant le travail. Bull. méd. du nord, Lille, 1865, 2. s., vi, 109-115.—**Purple** (S. S.) † † N. York J. M., 1852, n. s., ix, 333-343.—**Purton** (T.) On rupture of the uterus. Med. & Phys. J., Lond., 1821, xli, 451.—**Putegnat**. Double rupture complète de l'utérus pendant l'accouchement; graves accidents consécutifs et guérison; nouvelle grossesse; accouchement facile et heureux; réflexions. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxii, 14-24.—**Putnam** (C. G.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1854-6, ii, 132. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 50.—**Quei-rel**. † Marseille méd., 1880, xvii, 604.—**Radecki**. Ueber einen Fall von completer Zerreissung der vorderen Wand des uterinen Uterinsegmentes während der Geburt. St. Petersb. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 75.—**Radford** (T.) † Lond. M. & S. J., 1832, i, 735-739. — Cases of laceration of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1866), 1867, viii, 150-216, 2 pl.—**Ramsbottom** (J.) † Med. & Phys. J., Lond., 1813, xxx, 316-318. — † *Ibid.*, 1814, xxxii, 194-197.—**Randell** (H. K.) Accidental rupture of the uterus; escape of one or more fetuses into the abdominal cavity. Lond. M. Gaz., 1841-2, i, 45-49.—**Rankin** (A. C.) A case of puerperal convulsions, attended with rupture of the uterus and recovery. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 581-584.—**Rehm** (F. H.) Fährliche Tödtung während der Entbindung durch Ruptur des Uterus und umfangreiche Zerreissung des Dünndarms und Gekröses. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1883, xxxiv, 245-263.—**Reid** (J.) Rupture of the uterus. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 685-687.—**Reisel** (S.) Von einer nach zerrissener Mutter, in die Höle des Unterleibes ausgetretenen Frucht. Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1768, xvii, 15-17.—**Reiss** (J.) Beitrag zur Behandlung einer Uterusruptur während der Entbindung. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxxii, 659-661.—**Reynolds** (M.) † Charleston M. J., 1857, xii, 56-65.—**Richardson** (W. C.) † Homeop. Cour., St. Louis, 1881, i, 294-296.—**Richter** (F.) Heilung einer Ruptur des schwangeren Uterus. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 124-128.—**Riddick** (J. G.) † Med. Chron., Balt., 1884-5, iii, 22.—**Riecke**. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1842, xii, 255.—**Ritter** (B.) Synoptische Zusammenstellung der seither angeführten Zerreissungen des Uterus während der Geburt. Allg. Ztg. f. Chir., Augsb., 1843, iii, 312.—**Robertson** (R.) † Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 911.—**Robie** (F.) † Boston M. & S. J., 1854-5, li, 298-302.—**Robin** (H.) † J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1839, i, 17-24.—**Robiquet**. † Ann. Soc. de méd. de Gand, 1846, xvii, 205-221. [Rap. de Dumont] 222-228. Also [Rap. de Capuron] Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 616-624.—**Rodriguez** (J. M.) Observaciones sobre una "nota acerca de un caso de rotura de la matriz", leida en la Academia de medicina de México y publicada en la "Gaceta médica" del día 15 del corriente. Independ. méd., México, 1880, i, 66; 85.—**Rogert** (J. P.) De disruptione colli uteri et vaginae lethali observatio. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 326-334.—**Rooke** (T. M.) & **Lever** (J. C. W.) Case of laceration of the vagina and uterus. Lond. J. M., 1850, ii, 131-138.—**Roonhuyse** (H.) Of a strange rupture of the uterus. *In his*: Med.-Chir. Obs., 12^o, Lond., 1676, 1-23.—**Roper**. † Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, v, 733-736. Also: Tr. Obst. Soc. Lond. (1878), 1879, xx, 2-4.—**Rose** (C. B.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 693.—**Rose** (J. M.) Four successive ruptures of the uterus in the same patient, with favorable termination. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 137-141. [See also, supra, Byford.]—**Ross**. Histories of singular cases of ruptured uterus and vagina. Ann. Med. 1798, Edinb., 1799, iii, 277-322.—**Ross** (F. W.) Rupture of the uterus; report of a case in which the entire uterine contents at full term escaped, unruptured, into the abdominal cavity. Tr. N. York M. Ass. (1884), 1885, i, 283-285. Also: N. York M. J., 1885, xli, 301.—**Rüttel**. † Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 409.—**Rupture** of the uterus. Lancet, Lond.,

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

1886, i, 268. — **S.** (M.) † Dublin M. Press, 1858, xl, 244. — **Sale** (E. P.) † Recovery. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 461-463. — **Sandham** (W. H.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 218-221. — **Saucrotte**. † Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iii, 417-426. — **Saxtorph** (M.) Meditations de utero sub graviditate rupto agnita per vi. hebdomades superstitie. Acta Soc. med. Havn., 1783, i, 398-406. *Also, in his:* Ges. Schrift. geburtsb., . . . Inhalts, 80. Kopenh., 1804, 274-281. — **Scarlini** (F.) † Liguria med., Genova, 1862, vii, 124-140. — **Scarlini** (G.) Rottura d' utero in travaglio. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1883, i, 36-38. — **Scharlau**, † Verband. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866), 1867, xix, 151-157. *Also:* Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 81-87. — **Schatz** (F.) Ein durch Hüftgelenkentzündung querverengtes Becken: Uterusrupturn gebilt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 150-153, 1 pl. — **Schausberger**, † Oesterr. med. Wchschr., Wien, 1843, 1375. — **Schlotfeldt**. Ruptura uteri. Ugesk. f. Lager, Kjøbenhavn, 1879, 3. R., xxvii, 1-6. — **Schöller**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 143. — *Ibid.* (1845), 1847, 146. — **Schwahn**, † Verhändl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866), 1867, xix, 14-16. *Also:* Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 326-328. — **Scott** (C.) † Successfully treated. Med. Press & Circ. Lond., 1870, x, 241. — **Scott** (P. N.) Case of a separation of a portion of the uterus during severe labour. Med.-Chir. Tr. Lond., 1820-21, xi, 392-397. *Also:* Reprint. — **Scerugus** (R. L.) † West. J. M. & S., Louisville, 1847, n. s., vii, 197-200. — **Sedgwick** (W.) † Lancet, Lond., 1853, i, 54. — **Sedillot** jeune. Réflexions sur l'observation de M. Saucrotte, sur une rupture de la matrice au terme de la grossesse. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797-8, iii, 419-426. — **Seeger** (F. W.) Merkwürdiges Beispiel einer Zerreissung der Gebärmutter und eines ausserordentlichen Wasserkopfes des darin enthaltenen Fötus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1817, ii, 119-127. — **Seufft** (A.) † Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 11-13. — **Seuten**. Wahrscheinliche Ruptura uteri. J. f. Geburtsh., Frankfurt a. M., 1829, ix, 201-205. — **Sexton** (M.) Case of rupture of the uterus and vagina; recovery. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1873, 107-112. — **Sharkey** (E. P.) Two cases of rupture of the uterus. Dublin M. Press, 1853, xxix, 386. — **Sheppard** (J. W.) † Nelson's North. Lancet, Plattsburg, 1852-3, vi, 250. — **Shirly** (J. A.) Rupture of the uterus; a case. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., i, 69. — **von Siebold** (E.) Ein Fall von Ruptur der Gebärmutter bei versuchter Wendung; Beitrag zur gerichtlich-geburtshilflichen Casuistik. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1846, xxi, 1-31. — **Siegfried**. Ruptur des schwangeren Uterus; Ausstossung des verwesenen Fötus durch Ulceration. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 28. — **Simpson** (A. R.) Spontaneous rupture of the uterus during labour. Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 64-73. — **Simpson** (J. Y.) On rupture of the uterus from hydrocephalus in the foetus. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 885-887. — **Sims** (J.) † Med. Facts & Obs., Lond., 1800, viii, 150-162. — **Sinclair** (A. D.) Rupture of cervix uteri; death. Boston M. & S. J., 1868, i, 33. — **Sincock** (J. B.) Rupture of uterus, probably in attempts to remove an adherent placenta. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 398. — **Siromiatnikoff**. [Rupture of neck of uterus and of vagina during delivery.] Med. Obozr., Mosk. (Protok. phiz.-med. Obsh. v. Mosk. 1879), 1880, xiii, 97-103. — **Slavjanski** (K. F.) Operatsija Porro pri razvize beremennoi matki. [Porro's operation in rupture of pregnant uterus.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 835-839. — **Smallwood** (C.) † Terminating fatally on the 4th day after delivery. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847-8, iii, 227. — **Smith** (A. H.) Rupture of the gravid uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iv, 332. — **Smith** (G. K.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1861, iv, 35. — **Smith** (J.) † Lond. M. Gaz., 1831, viii, 304. — **Smith** (R.) † Successfully treated. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823-7, xiii, 373-386. — **Smythe** (T. W.) † Med. Chron., Montreal, 1855, ii, 335-337. — **Snell** (I.) † J. Med. Soc. Maine, Hallowell, 1834, i, 1-8. — **Sokolov** (A. P.) [Rupture of the uterus and vagina; final recovery.] Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 305. — **de Soyre**, † Rétrécissement du bassin; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 553. — **Spackman** (R.) Ruptured uterus. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 522. — **Spark** (J.) † *Ibid.*, 1828-9, iii, 218. — **Speedy**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 215. — **Stark** (J. C.) Gebärmutter-Riss durch die Leichenöffnung erwiesen. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1877, i, 1. St., 117-123. — **Stearns** (H. P.) Unsuspected rupture of the uterus, thinned by fatty degeneration. J. Gynaec. Soc., Bost., 1869, i, 289-292. — **Stedens** (H.) † Eyr, Christiania, 1836-7, xi, 253-258. — **Steidele** (J.) Observaciones de rupto in partus doloribus utero, episcrisibus illustratae. In: de Wasserberg. Op. min. med. et diss. 80. Vindob., 1775, i, 64-105. — **Stephens** (L. C.) † Escape of contents into the peritoneal sac. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 497. — **Stobo** (A.) Rupture of the uterus. Med. Times, Lond., 1850, xxi,

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

253. — **Stoltz** (J. A.) Observation sur une rupture de la matrice suivie du passage de l'œuf entier et intact dans le péritoine, au terme normal de la grossesse. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1850, i, 365-374. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1849, ix, 193-199. — **Storck** (D. H.) Case of retained placenta, followed by perforation of the uterus. N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 570. — **Strähler**. Ein Fall von einem Riss in der Gebärmutter, der durch heftige Wehen entstanden und für die Mutter glücklich abgelaufen ist. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 228-230. — **Strassmann** (H.) † Verbandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1861-2), 1863, xv, 166-179. *Also:* Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 181-194. — **Strawbridge** (J. D.) Case of rupture of the uterus, involving the bladder, terminating in recovery, with vesico-vaginal and vesico-uterine fistula. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, 691-695. — **Streng**. Zur Casuistik der ringförmigen Abreissung der Vaginalportion des Uterus. Vrtljschr. f. prakt. Heilk., Leipz., u. Prag, 1872, cxiii, 51-55. — **Streubel** (C.) Supplement zu der M. Jun. 1721 allegirten Observation de ruptura vaginae uteri et intestini recti. Samml. v. Nat.-u. Med.-Gesch. 1722, Leipz., u. Budissin, 1724, 21. Versuch, 333. — **Strong**. † Recovery. Buffalo M. & S. J., 1869-70, ix, 180. — **Sutugin** (V. V.) K diagnostike razviza matki v rodach. [Diagnosis of rupture of uterus during labor.] Med. Vestnik. St. Petersburg, 1882, xxi, 169-171. — **Swinburne** (J.) Two cases of rupture of the uterus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 556. — **Taubae**, † St. Petersburg, med. Ztschr., 1875, n. F., v, 143. — **Taurin**. † Version de l'enfant; mort le lendemain de l'accouchement. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 63-70. — **Taylor** (A. S.) Death from rupture of the uterus; inversion of the uterus, and expulsion of the child by gaseous putrefaction. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 253-260. — **Taylor** (I. E.) Rupture of the uterus. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 135. — **Taylor** (W. H.) A case of probable partial rupture of the uterus during labor. Obst. Gaz., Cincinnati, 1879-80, ii, 193-195. — **Tchernov-Popov**. † Vrach. St. Petersburg, 1881, ii, 477. — **Testelin** (A.) † Passage du fœtus dans la cavité abdominale, où il s'entoure d'un kyste et séjourne 22 ans. Bull. méd. du nord, Lille, 1846, 119-122. — Rupture spontanée de la matrice. *Ibid.*, 1865, 2. s., vi, 60. — **Thibault**. Mémoire sur un accouchement dans lequel l'enfant a été trouvé dans la capacité du bas-ventre. J. de méd., chir. et pharm. 1754, 2. éd., Par., 1783, i, 368-375. [See, also, Letter critique [etc.], *supra*.] — **Thieme** (A.) † J. Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 613; 629. — **Thomas** (J. D.) A case of rupture of the lower segment of the uterus and of the vagina. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 430-432. — **Thomas** [T. G.] Case of supposed rupture of the uterus, with fatal hemorrhage into the abdominal cavity. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 277. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 668. — **Thompson** (J. A.) On laceration of the gravid uterus. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iii, 633; 718; 804. — **Thompson** (J. H.) A case of rupture of the uterus. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1881, vi, 365-367. — **Thornton** (S. C.) Ruptured uterus. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 137-141. *Also:* N. York M. J., 1873, xviii, 190-193. *Also:* Cincin. M. News, 1874, iii, 97-102. — Case of disruption uteri. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 142-144. — **Todd** (L. B.) Laceration of the uterus. North. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, iii, 1052. — **Todd** (W. E.) Rupture of uterus. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1883, xvi, 92-94. — **Tommasi** (T.) Di un singolare fenomeno acustico in un caso di rottura uterina. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 545-557. — **Tovey** (H. L.) Fatal rupture of the uterus (?) during parturition. Lancet, Lond., 1841, i, 321. — **Townsend** (E. P.) Rupture of the uterus. Country Pract., Beverly, N. J., 1880-81, ii, 188-190. — **Townsend** (G. J.) † Boston M. & S. J., 1866-7, lxxv, 116. — Rupture of the uterus. *Ibid.*, 1868, lxxviii, 228. — **Trask** (J. D.) A statistical inquiry into the causes, symptoms, pathology, and treatment of rupture of the uterus. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 104; 383; 1856, n. s., xxxii, 81. — **Trautner**. Tilfelde af ruptura uteri. Gynaek. og obst. Medd., Kjøbenhavn, 1878, ii, 1. Hft., 41-45. — **Treu** (C. J.) Ruptura uteri gravidæ cum fœtus et secundinarum in cavitate abdominis exsultatione. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 112-114, 1 pl. — **Trümper** (J.) Ruptura uteri. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 6. St., 47-53. — **Tyte** (E. C.) Rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1846, i, 153. [See, also, Jones (D. G.), *supra*.] — **Ulsamer**. Ruptura uteri. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xvii, 36-44. — **Unger** (F.) † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., ix, 585-593. — **Van Hengel** (J. F.) Keering; ruptura uteri; genezing. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1846-9, ii, 176-178. — Observations de rupture de la matrice. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 55-63. — **Van Peyma** (P. W.) † Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 108. — **Vandin** (C.) Two fatal cases of rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1854, ii, 273. — **Vaulpré**. † Gué-

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

rison. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 177.—**Vazquez de Povadura (B.)** Ruptura de la matriz y paso del feto al abdomen en el sétimo mes del embarazo. á consecuencia de una caída: formación de un tumor en la region umbilical, y salida del feto despues de haberse abierto espontáneamente; perforación intestinal ocurrida al mes del último accidente con peritonitis y muerte de la enferma. *Gac. méd.*, Madrid, 1853, ix, 163.—**Veiel.** Ueber spontane Rupturen im Uterus mit Hinsicht auf das neue Gesetz vom November 1838. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1840, x, 147-149. *Also:* *Ann. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1828, xv, 19-53.—**W. (J.)** † Which terminated favourably. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1816, xxxv, 449.—**Wagstaff (W. K.)** Rupture of the vagina and uterus. *N. York J. M.*, 1844, ii, 381-383.—**Waldenström (J. A.)** † Upsala Läkarf. Förh., 1868-9, iv, 330-347.—**Walker (T. F.)** Transverse rupture of the uterus. *Tr. Georgia M. Ass.*, Atlanta, 1877, 70-73.—**Wallace.** Ruptured uterus from a case in which abdominal section was performed. *Liverpool M. Chir. J.*, 1886, vi, 237-239.—**Ward (O.)** † From obstruction to labour, by an ovarian cyst. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 219.—**Warren (J. H.)** Rupture of the uterus during labor. *Boston M. & S. J.*, 1861, lxiv, 167.—**Warrington (J.)** On rupture of the uterus. *Med. Exam.*, Phila., 1841, iv, 53-58.—**Warwick (W. R.)** Hæmorrhage into the abdominal cavity; death. *Lancet*, Lond., 1840, ii, 855.—**Watson (J.)** On a case of rupture of the uterus. *Ibid.*, 1853, i, 266.—**Webb (W.)** † *St. Louis M. & S. J.*, 1871, n. s., viii, 426-428.—**von Weber.** † † *Prag. med. Wechnschr.*, 1881, vi, 373; 384.—**Weiss (J. C.)** Fall eines tödtlich abgelaufenen Gebärmutterrisses, herbeigeführt durch brandiges Absterben des unteren Abschnittes der Gebärmutter. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1838, viii, 137-140.—**Welch (A. G.)** Rupture of the uterus. *Maryland M. & S. J.*, Balt., 1840, i, 301.—**Wenzel (H. P.)** Three cases of rupture of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv, 373-381.—**Werner.** Extractionsversuche mit der Zange; Austritt des Kindes in die Bauchhöhle durch einen Riss der Gebärmutter. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1866, ix, 99.—**Westmoreland (W. F.)** Rupture of the uterus. *Atlanta M. & S. J.*, 1855-6, i, 460.—**Wheeler (W. G.)** Laceration of the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1865, lxxii, 469. *Also:* *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1862-6), 1867, v, 175.—**White (F.)** On rupture of the peritoneal coat of the uterus. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1834, v, 325-331.—**White (J. L.)** † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 149-151.—**Whittle (E.)** On rupture of the uterus. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1869, iii, 30-35.—**Willett (E. M.)** Rupture of the uterus. *St. Louis M. & S. J.*, 1866, n. s., iii, 304-308.—**Willey (J. M.)** Prolapsus of the cervix uteri with eversion of the vagina in the last week of pregnancy; rupture of the posterior portion of the uterus during labor; recovery. *Calif. M. Gaz.*, San Fran., 1869-70, ii, 30.—**Williams (J.)** Spontaneous rupture of uterus. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878, vi, 93.—**—** A ruptured uterus. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1878), 1879, xx, 86-88.—**Williams (S. W.)** Rupture of the uterus. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1851-2, v, 282-284.—**Williamson (T.)** Case of perforation of the cervix uteri by the foot of the child, occurring during parturition. *North. J. M.*, Edinb., 1845, iii, 205-208. *Also,* *Reprint.*—**Wilson (J. F.)** Case of utero-vaginal rupture. *Med. Exam.*, Phila., 1841, iv, 263-265.—**Wiltshire (A.)** Specimen of utero-vaginal rupture; placenta prævia, multiple fibroids with deformed fetus, so-called cretinoid. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1881), 1882, xxiii, 163.—**Winckel (F.)** Schstgebärende: 13-stündige Zangenversuche ausserhalb; Collaps; Patientin wird mit Ruptura uteri in das Institut gebracht; Kephalthorpsie; Perforation; Extraction des Schädels mit der Hand; Patientin stirbt am 13. Tage des Wochenbetts an Verblutung; Beckenenge ii. Grades. *Ber. . . d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd.*, Leipz., 1874, i, 134-140.—**Windschmidt.** Uterusruptur auf Inetischer Basis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1880, xlix, 673.—**Wintermute (G. J. C.)** † *Cincin. M. News*, 1884, n. s., xiii, 217-219.—**Wolf.** Ein Riss in der Gebärmutter. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1828, vii, 485-487.—**Wolf (L. A. E.)** Ruptura uteri, durch Carcinoma bedingt mit darauf erfolgtem Tode. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1840, viii, 357.—**Wood (R.)** Case of laceration of the uterus. *Lond. M. Reposit.*, 1821, xv, 450-456.—**Worthington (H. P.)** Case of rupture of the uterus at the moment of delivery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxviii, 578.—**Wragg (J. A.)** † *South. J. M. & Pharm.*, Charleston,

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

1847, ii, 146-148.—**Wright (D. S.)** Rupture of the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1844, xxx, 340-342.—**Young (L. V.)** † *Tr. M. Soc. Tennessee*, Murfreesborough, 1851, 49-51.—**Young (P.)** † *Edinb. M. J.*, 1868-9, xiv, 620-623.—**Zeller (H.)** † *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1870, xxiii, 278.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus—operations.

See, also, Cæsarean section (Cases of).

AUBENAS (G.-A.) * Observations de gastrotomie, pratiquée à la suite de ruptures de la matrice et du vagin; suivies de réflexions sur ces ruptures en général et leurs indications en particulier. 4^e. *Strasbourg*, 1855.

HUBBAUER (H.) * Zwei Fälle von spontaner Uterusruptur. 8. *Tübingen*, 1873.

Bayne (J. H.) Rupture of the uterus; gastrotomy successfully performed. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1857, n. s., xxxiii, 65-67.—**Bernays (A. C.)** Operation for rupture of the uterus. *Proc. St. Louis M. Soc. Missouri* (1879), 1880, ii, 255-259.—**Bizzell (H. A.)** Rupture of uterus; Cæsarean section three months and six days after; subsequent recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1856, n. s., xxxi, 79-85.—**Black (C.)** Abdominal section for ruptured uterus. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxv, 476-479.—**Bona.** Zerreißung der Gebärmutter mit Darm-Einklemmung und Kaiserschnitt. *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 221.—**Bourdell.** Rupture de l'utérus pendant le travail; mort; opération césarienne. *Ann. clin. de Montpel.*, 1856-7, iv, 337; 369; 1857-8, v, 23; 53.—**Brock (J. H.)** A case of ruptured uterus, and a part of the fetus extracted through the parietes of the abdomen. *Lond. M. Reposit.*, 1817, viii, 110-113.—**Caifassi (I.)** Sopra la rottura del corpo dell'utero gravido a termine susseguita da passaggio nel basso ventre del feto, e suoi accessori; loro estrazione dalla cavità addominale per mezzo della gastrotomia. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1850-51, 2. s., i, 451-453.—**Carney (S. H.)** Case of gastrotomy. *Boston M. & S. J.*, 1866-7, lxxv, 213-215.—**Castelly.** Gastrotomie rendue indispensable par la présence d'un enfant et du placenta dans l'abdomen, par suite d'une rupture de la matrice pendant le travail de l'accouchement. [*Rap. de Ville-neuve.*] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-3, viii, 1225-1244.—**Coquin & Capon.** Gastrotomie faite avec succès à la suite d'une rupture de la matrice. [*Extr. du rap. de Désormeaux.*] *Bull. Fac. de méd. de Par.* (1812-13), 1814, iii, 81-85.—**Crighton (R. W.)** Case of rupture of the uterus, in which gastrotomy was successfully performed. *Edinb. M. J.*, 1864-5, x, 133-139.—**Davis (S. B.)** Cæsarean section; the first successful operation, after rupture of the uterus, in this country. *Tr. Ohio M. Soc.*, Columbus, 1860, xv, 65-68.—**DeLafield (E.)** Case of rupture of the uterus, in which gastrotomy was performed. *N. York M. & Phys. J.*, 1828, vii, 351-354.—**Dow (T. C.)** Rupture of uterus at the posterior utero-vaginal junction; Cæsarian section; patient survives 6 days; death from protracted shock. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1877-8, iv, 442-445.—**Dyer (S. S.)** Case of rupture of the uterus; abdominal section; subsequent pregnancies. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 252-254.—**Ericksen.** The Cæsarean section for the removal of a fetus from the peritoneal cavity. [*Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xi, 35.—**Felsenreich (T.)** Beitrag zur Behandlung der Uterusruptur durch Drainage. *Wien. med. Wechnschr.*, 1881, xxxi, 570; 588.—**—** Beitrag zur Therapie der Uterusruptur. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1881, xvii, 490-501.—**Field (E. R.)** Rupture of the uterus occurring during natural labor; escape of the child into the peritoneal cavity; sectio abdominis; recovery of the mother. *Charleston M. J. & Rev.*, 1851, vi, 360-363.—**Finocchi (L.)** Storia di rottura dell'utero con passaggio del feto nella cavità addominale; gastrotomia; autossia. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1857, 3. s., iii, 309-312.—**Fourrier.** Note sur un cas de rupture de l'utérus avec passage du fœtus et des annexes dans la cavité péritonéale; gastrotomie le cinquième jour; guérison. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxvii, 107-117.—**Frank (L.)** Observation sur une rupture de l'utérus, survenue durant le travail de l'accouchement et à la suite de laquelle l'opération de la gastrotomie a été faite avec succès. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1825, xxxvii, 366-368. *Also, transl.* *Ann. univ. d. méd.*, Milano, 1825, xxxiii, 210-212. *Also, transl.* *Med.-chir. Ztg.*, Innsbruck, 1825, i, 255.—**Fredéricq (A.)** Operation de gastrotomie. *Observateur*, Courtrai, 1852, ii, 341-348.—**Freericks (T. J.)** Waarneming eener vroegtijdig door kunst verwekte baring, gevolgd door ruptuur uteri en door gastrotomie med gelukkig gevolg voor de moeder volcindigd, bij eene vrouw welke een jaar te voren door de sectio caesarea met goed gevolg verlost is geworden. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1859, iii, 237-241.—**Gilman (J. T.)** Gastrotomy twenty-one hours after rupture of the uterus; removal of a

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus—operations.

dead child from the abdominal cavity, with a successful result. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxvii, 401-403. — **Rupture of the uterus, occurring twice in the same person, at two consecutive confinements; gastrostomy; recovery.** *Rec. Maine M. Ass.* 1864-5, Portland, 1865, 47-50. — **Halder (J. F.)** Warnemung van eene sectio caesarea na ruptura uteri. *Nederl. Weekbl. v. Geneesk.*, Amst., 1852, ii, 311-314. — **Harris (R. P.)** If a woman has ruptured her uterus during labor, what should be done in order to save her life? *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 802-821. *Also*, Reprint. — **Hart (R. T.)** Laporotomie na spontane ruptuur van den uterus met behoud van het leven der moeder. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1876, 2, R., xii, 645-650. *Also*, *transl.*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1877, 2, s., xiv, 208-210. *Also*, *transl.*: *Arch. de toc.*, Par., 1877, iv, 362-365. — **Hill (H.)** Rupture of the uterus, without pelvic deformity, at the commencement of labor; Caesarean operation; death. *Med. Chron.*, Montreal, 1855, ii, 479-484. — **Holmead (L. R.)** Rupture of the uterus; Caesarean operation; death in seven days. *Chicago M. J.*, 1862, xix, 670-673. — **Howard (W. T.)** Three fatal cases of rupture of the uterus, with laparotomy. *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1880, Bost., 1881, v, 145-166. *Also*, *transl.*: *Arch. de toc.*, Par., 1881, viii, 577-594. — **Ingleby (I. T.)** Laceration of the womb, complicated with placental presentation, terminating successfully; gastrostomy. *Lancet*, Lond., 1840, i, 633-639. — **Jackson (W.)** On rupture of the uterus, with a case in which gastrostomy was resorted to as the mode of delivery. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 549-553. — **Kuhn (C. K.)** Berstung des Uterus; Bauchschnitt; Heilung. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1844, 1149-1152. — **Labs.** Ein Fall von Zerreißung der Gebärmutter unter der Geburt mit Austritt ihres ganzen Inhaltes in die Bauchhöhle; Bauchschnitt nach 48 Stunden; Tod am 4. Tage. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1876, ii, 181-184. — **Lord.** Rupture of the uterus; operation of gastrostomy, performed by Dr. Hopkins. *Lancet*, Lond., 1828-9, i, 310-314. — **McCormack (J. N.)** A case of puerperal laparotomy for rupture of the uterus; with remarks on uterine sutures. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 329-335. — **McGuire (N. L.) & Groce (B. W.)** A case of laceration of the womb, with escape of the child into the abdomen; delivered by the Caesarean operation. *West. & South. M. Recorder*, Lexington, Ky., 1841-2, i, 556-558. — **Malone (S. B.)** Rupture of the uterus from hydrocephalus of the foetus; gastrostomy, and recovery of the patient. *N. Orl. M. & S. J.*, 1851-2, viii, 141-155. — **Mann (J.)** Beitrag zur Behandlung der Uterusruptur durch Drainage. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1881, v, 377-380. — **Mazier.** Rupture de matrice; gastrostomie. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1853, xxiv, 160-166. — **Merz (J. C.)** Geschichte eines Gebärmutterrisses nebst Leichenöffnung nach vorher gemachten künstlichen Bauchschnitt bey einer eben verstorbenen Kreiðenden. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1791, iii, 1. St., 61-68. — **Moir (J.)** Traumatic rupture of the uterus; gastrostomy; death. *Edinb. M. J.*, 1865-6, xi, 313-318. — **Molitor.** Beschreibung eines mit glücklichem Erfolge vorgenommenen Bauchschnitts, wegen spontaner Zerreißung der Gebärmutter, während des Geburtsaktes, und des in die Bauchhöhle getretenen Kindes. *Ann. f. d. ges. Heilk.*, Karlsruhe, 1831-2, iv, 58-85. — **Morel (J.)** Observation d'opération césarienne dans un cas de perforation de la matrice suivie du passage du fœtus dans la cavité du péritoine. *Gaz. méd. de Lyon*, 1851, iii, 129-131. — **Nebel.** Bauchschnitt zur Entfernung eines durch Zerreißung der Gebärmutter in die Bauchhöhle gelangten abgestorbenen Kindes; Genesung. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1851, n. F., i, 293-302. — **Neill (J.)** Case of rupture of the uterus, in which the operation of gastrostomy was successfully performed. *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1853-6), 1856, n. s., ii, 300-310. *Also*: *Med. Exam.*, Phila., 1854, n. s., x, 577-587. — **Nevermann.** Fälle von Ruptura uteri, von der Natur und Kunst vollbrachten Kaiserschnitten, bei Thieren. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1848, xxiv, 208-226. — **Noekherr.** Kaiserschnitt bei einer nach Ruptura uteri gestorbenen Frau. *Med. Ztg.*, Berl., 1837, vi, 148. — **Partridge (E. L.)** Rupture of the uterus; laparotomy. *N. York M. J.*, 1884, xl, 75. — **Podbersky (J.)** Bauchschnitt zum Behufe der Beendigung einer schweren Geburt nach einem Risse in die Gebärmutter mit glücklichem Erfolge für die Mutter ausgeführt. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1856, ii, 197. — **Ridley (R. A. T.)** Case of rupture of the uterus, with operation. *Atlanta M. & S. J.*, 1859-60, v, 193. — **Runge (H. G.)** Bauchschnitt wegen Zerreißung der Gebärmutter. *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 127. — **Schreiber (E. C.)** Eine grosse Ausschwelung der Natur bey cinem Gebärmutter-Riss durch den Bauchschnitt entdeckt. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1791, iii, 2. St., 235-238. — **Senti.** Sectio caesarea mit vollständigem Erfolge; spätere Schwangerschaft; Ruptura uteri; zweite Sectio caesarea und Tod. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1875, v, 477-480. — **Somme.** History of an operation of gastrostomy, performed with success to extract from the abdomen a foetus, after a rupture of the uterus. *Med.*

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus—operations.

Reposit., N. Y., 1818, n. s., iv, 412. — **Stadfeldt (A.)** Ruptura uteri; laparotomi. *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn, 1878, 2, R., v, 353-359. — **Storrs (M.)** Gastrostomy in a case of ruptured uterus. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1877, 58. — **Tackett (J.)** Gastrostomy in a case of rupture of the uterus during labor. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1877, x, 155. — **Thibault des Bois.** Observation gastrotomique, faite avec succès, peu après la rupture de la matrice, au terme de l'accouchement. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1768, xxviii, 448-459. — **Thorn (S. S.)** A case of puerperal gastrostomy. *Toledo M. & S. J.*, 1878, ii, 368-370. — **Tylecote (J. H.)** Rupture of the uterus; gastrostomy; recovery of mother. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 632. — **Ward (C. S.)** Rupture of the uterus during labor; laparotomy; death. *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 341-343. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 586-588. — **Whinery (E.)** Rupture of the uterus; abdominal section; subsequent pregnancy and safe delivery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., li, 401. *Also*: *Tr. Iowa M. Soc.*, Davenport, 1871, 73-76. — **Willett (E. M.)** Case of rupture of the uterus in which gastrostomy was successfully performed. *Med. & Surg. Month.*, Memphis, 1866, i, 37-40. *Also*: *Humboldt M. Arch.*, St. Louis, 1868, ii, 462-465. *Also*: *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1881, i, 5-10.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of vagina.

See, also, Labor (Complicated, etc.) from rupture of uterus.

DUPUY (J.) *Considérations relatives aux déchirures du vagin à la suite de l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1822.

GOLDSON (W.) An extraordinary case of lacerated vagina, at the full period of gestation, with observations tending to show that many cases related as ruptures of the uterus have been lacerations of the vagina. 8^o. *London*, 1787.

GRIPAT (R.-N.) *La rupture du vagin pendant l'accouchement, avec passage de l'enfant dans l'abdomen. 4^o. *Paris*, 1834.

WITTIG (J. P.) *De observatione vaginæ in parturiendi negotio disruptæ. 8^o. *Berolini*, [1828].

Balls-Headley (W.) Rupture of the vagina and cervix; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1879, n. s., i, 371. — **Bayer (G.)** Ueber Cervico-Vaginalrisse in ihrer geburtshülftlich-forensischen Bedeutung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1883, xxi, 157-165. — **Becky (W. T.)** Rupture of vagina during parturition, followed by death in nine hours. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 76. — **Bell (J. H.)** Ruptured vagina during labour; child in abdomen three and a half hours; pelvic cellulitis; recovery. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1862), 1863, iv, 197-202. — **Bemiss (S. M.)** Rupture of vagina; abdominal section; death of patient. *Semi-month. M. News*, Louisville, 1859, i, 743-749. — **Betschler (J. W.)** Ischias nervosa mit Incontinencia urinæ und Ruptura vaginæ. *Ann. d. klin. Anat. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh.*, 1834, ii, 166. — **Blake (J.)** Remarks on a case of rupture of the vagina. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1858-9, i, 141-145. — **Blenkinsop (H.)** Laceration of the vagina, with escape of the child into the abdominal cavity. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841-2, iii, 208. — **Bolin & Netzel.** Fall af ruptura uteri spontanea, öfvergången till belsa. *Hygiea*, Stockholm, 1871, xxxiii, 465-468. — **Buman.** † *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1869, iii, 293-304. — **Burge (W. J.)** Case of rupture of the vagina at its junction with the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1860-61, lxiii, 354-356. — **Careaga (A.)** Embarazo llegado a término; trabajo lento de parto; presentación de tronco; ruptura de la vagina y paso del niño al vientre materno; muerte della madre y del hijo. *Gac. méd. de México*, 1869, iv, 251-254. — **Champneys (F. H.)** Incomplete rupture of vagina; discovered post mortem; death from septicæmia. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1881), 1882, xxiii, 10-12. — **Coffinieres.** Extrait d'un manuscrit, ayant pour titre: Mémoire sur la rupture du vagin dans les accouchemens laborieux. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1799, vi, 444-459. *Continued in*: *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1804, xxi, 239. — **de Contaguet (L.)** Déchirure du vagin à la suite d'une chute, chez une femme grosse de six mois et demi; hémorrhagie grave; guérison; accouchement deux mois et demi après. *Gaz. d. hop.*, Par., 1872, xlv, 974. — **Cunningham (F. W.)** Rupture of the vagina during labor, and escape of the foetus into the abdominal cavity; delivery through the rent in the vagina; death on the third day; autopsy. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1879-80, vi, 851-857. — **Danyau.** Remarques sur la rupture du vagin compliquée du passage du fœtus dans la cavité abdominale, et sur les avantages de l'accouchement opéré par les voies naturelles, suivie d'un nouveau cas

Labor (Complicated and difficult) from rupture of vagina.

de guérison. Mém. Soc. de chir. de Par., 1847-51, ii, 175-193. — **Desgranges**. De la rupture du vagin dans l'accouchement, et du passage du fœtus dans la cavité abdominale. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 313-338. — **Desplats** (H.). Rupture du vagin et du col de l'utérus; phlegmon péri-utérin consécutif; guérison rapide par l'application d'un long drain remplissant l'office de siphon. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 348-351. — **Dickson** (J.). Case of difficult parturition; rupture of vagina, with protrusion of small intestine; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 644. — **Dulac**. Accouchement laborieux; phénomènes graves survenus presque immédiatement; mort 9 heures après la délivrance; autopsie; perforation du vagin; abcès, etc. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, [2.] s., iii, 84-87. — **Eastlake** (H. E.). Case in which the right arm of the child was extruded through the anal orifice during labour. Tr. Obst. Soc. Lond., 1866-7, viii, 320-323. — **Eskov** (S.). K ucheniu o razrivach vlagalishnago svoda vo vremja rodov. [On rupture of walls of vagina in delivery.] Russk. Med., St. Petersburg, 1855, i, 432-435. — **Fehling** (H.). Ein Fall von Vaginalruptur mit Vorfall der Gedärme. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873-4, vi, 103-108. — **Francis**. † Boston M. & S. J., 1875, xciii, 563. — **Galabin** (A. L.). Two cases of rupture of the vagina during labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1878), 1879, xx, 295-304. — **Gallot**. Sur un accouchement laborieux, et une opération césarienne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 375-383. [See, also, *infra*, **Pietsch**.] — **Gray** (J.). Rare case of complicated parturition. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 7. — **Gros**. [Rétrecissement du bassin chez une primipare; céphalotripsie; mort; rupture du vagin.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 354-357. — **Hans**. Spontane Zerzeissung der Scheide während des Geburtsakts; Austritt der Frucht durch den Riss in die Unterleibshöhle; Extraction derselben. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1851, 317-320. — **Hansius** (P.). De vagina uteri, tempore partus, ruptura. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1740, v, 507-511. — **Hahn**. Perforation der Scheide bei einer Entbindung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1872, iv, 2. Theil, 4. — **Hanks** (H. T.). Case of rupture of the vagina; death from shock and loss of blood. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 272-274. — **Harris** (W. H.). Rupture of vagina; craniotomy. Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp. (1876-7), 1877, 29. — **Hart** (D. B.). A contribution to the anatomy and etiology of rupture of the peritoneal portion of the vagina during labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 102-108, 4 pl. Also: Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 1-7. — **Hartmann**. Ruptur des Scheidengewölbes unter der Geburt mit tödtlichem Ausgange. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1855, xxv, 89-91. — **Hicks**. Rupture of the vagina in labor. Lancet, Lond., 1869, i, 119. — **Höhne**. Ueber Ruptura vaginæ. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 363-366. — **Hubbauer** (C.). Ein Fall von Ruptur zwischen dem hinteren Theil des Scheidengewölbes und der Gebärmutter mit glücklichem Ausgang. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1857, x, 37. — **Hugenberger** (T.). Ueber Kolporrhæxis in der Geburt. St. Petersburg. Med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 401-435. — **Hugleby** (J.). A fatal instance of laceration of the vagina during labour; with passage of the child and placenta into the abdominal cavity. Lond. M. Reposit., 1820, xii, 481-484. — **Isdell** (J.). Case of ruptured vagina. Dublin M. Press & Circ., 1866, n. s., i, 537. — **Jamieson** (J.). Notes of a case of vaginal rupture. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 85-89. — **Kaltenbach** (R.). Ueber tiefe Scheiden- und Cervicallrisse bei der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1878, ii, 277-283. — **Kammerer** (J.). Ruptur des Scheidengewölbes während der Geburt; Austritt des Kindes in die Bauchhöhle; versuchte Extraction; Tod. N.-York. med. Monatschr., 1852-3, i, 278-281. — **King** (H.). Case of ruptured vagina, and extraction of fetus through incision in abdominal parietes; death twenty-four hours after operation. Madras Q. J. M. Sc., 1867-8, xii, 253-255. — **Klose** (C. L.). Geschichte einer Zerzeissung der Mutterscheide unter der Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1813-15, i, 80-86. — **Knopf** (H.). Ruptura der Scheide mit Austritt des Kindes in die Unterleibshöhle. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 402. — **Koch**. Handbreiter Riss in das Scheidengewölbe bei einer Fussgeburt, Vorfall von Darmschlingen bis zur Schaampalte und Heilung per primam intentionem. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 238. — **Labatt** (S. B.). † Dublin M. & Phys. Essays, 1807, i, 348-350. — **Lachapelle**. Rupture de vagin suivie de guérison. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 542-546. — **Lecluse**. Déchirure du vagin et de la grande lèvre gauche, par suite d'un accouchement très-naturel. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, 41-46. — **Lushka**. Zerzeissung der Scheide mit Vorfall eines Hydrovarium. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 267-273, 1 pl. — **McClintock**. On laceration of the vagina in the course of labor. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 257-284. Also, Reprint. — **McKeever** (T.). Case of ruptured vagina, which terminated favour-

Labor (Complicated and difficult) from rupture of vagina.

ably, notwithstanding the strangulation and subsequent sloughing of a considerable portion of the intestinal canal. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1818-20, iii, 280-290. Also, Reprint. — **Martel**. Perforation du vagin à la suite de manœuvres obstétricales faites en ville; péritonite; mort. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 45. — **Metcalf** (J. T.). Case of recovery after rupture of the vagina, and its junction with the uterus, and the escape of the child into the peritoneal cavity. N. York M. Times, 1854-5, iv, 40-44. — **Molnár** (J.). † Gyógyászat, Budapest, 1876, xvi, 373-375. — **Moysant**. [Énorme déchirure du vagin produite pendant l'accouchement.] Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 141. — **Murdoch** (T. S.). Case of rupture of the vagina. Mich. Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 153-156. — **Negri** (P.). Rottura del setto vagino-rettale e spaccatura della vagina durante il parto spontaneo; tre osservazioni. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 178-187. — **von Nich**. Zerzeissung der Vagina mit bedeutender Blutung und schneller Heilung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 356. — **Novara**. Observation sur une déchirure du vagin, pratiquée par un empirique qui croyait extraire un délivre. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xix, 226-228. — **Odier**. Trois observations de rupture de la cloison recto-vaginale survenue pendant l'accouchement; guérison spontanée. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 51. — Mémoire sur les déchirures du vagin qui surviennent pendant l'accouchement et leur guérison spontanée par l'immobilité et des soins minutieux de propreté. *Ibid.*, 1873, vii, 21-28. — **Otero** (J. M.). Eliminacion de un feto por el ano. Siglo médico, Madrid, 1865, xii, 835. — **Piccard** (E.) & **Rey** (M.). Rupture du vagin. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1864, iii, 325-328. — **Pietsch**. Observation sur un accouchement laborieux, avec rupture du vagin et du col de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 165-169. — Réponse à la lettre de M. Gallot sur une opération césarienne. *Ibid.*, 1772, xxxvii, 76-83. — **Polk** (W. M.). Puerperal laceration of the vaginal wall; metrorrhagia in the third week; atresia of the vagina. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 878-880. — **Reynier de Surgères**. Présentation de la tête, déchirure de la paroi recto-vaginale, et menace de sortie par l'anus. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1882), 1883, 48. — **Rogowicz** (J.). Rozdarcie gwałtowne sklepienia pochwowego (ruptura violenta fornicis vaginæ) przypadek spostrzegany. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1865, liv, 321-325. — **Sänger** (W. M. H.). Een geval van verscheuring der scheede tijdens de baring. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2. R., i, 113-116. — **Sankey** (W. H. O.). Rupture of the vagina. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 837-842. Also: Boston M. & S. J., 1843, xxix, 219-221. — **Schneider** (J.). Die Zerzeissung des Scheidengewölbes während der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxii, 309-317. — **Schwandner**. Zerzeissung der Scheide in Folge einer schweren Geburt; Heilung nach drei Wochen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1864, xxiv, 60. — **Schufert**. Ruptur des Scheidengewölbes in Folge von Querlagen des Kindes und Vorfall des rechten Armes. Med.-chir. Centrall., Wien, 1879, xiv, 41. — **von Siebold** (C. E. T.). Ein Fall von Zerzeissung des Scheidengewölbes während einer Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 46-52. — **Simmons** (G. S.). Rupture of the vagina. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858-9, i, 187-193. — **Smith** (H.). Notes of a case of ruptured vagina during labour, with recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1875), 1876, xvii, 359-362. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875-6, iii, 671. — **Southworth** (T.). Rupture of the recto-vaginal wall. Boston M. & S. J., 1842, xxvi, 45-47. — **Stadfeldt**. Pandestilling; Tangforlossing; Ruptura lacionar. vagin.; Peritonitis; Død. [Head-presentation; forceps-delivery.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 41-44. — **Stark** (J. C.) jun. Ueber Mutterscheidenbruch und (Stricture uteri) Gebärmutterstricture, nebst einer Beobachtung hierüber. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1798-1800, i, 88-129. — **Steele** (A. B.). Laceration of vagina. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 545. — **Stirling** (T. B.). Ruptura of vagina during labor. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 510. — Case of rupture of vagina during labor, child partly within abdominal cavity. Am. J. Obst., N. Y., 1868-9, i, 97-118. — Rupture during labor. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 186; 259. — **Storrs** (M.). Vaginal lacerations from parturition. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, 129-136. — **Streubel** (C.). Von einer Ruptura vaginæ, uteri et intestinali recti. Samml. v. Nat.-u. Med. Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1722, xv, 648. — **T** (J. A.). Rupture of vagina and escape of the foetus into the abdominal cavity. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 181. — **Thiriar** (J.). Rupture transversale de la paroi antérieure du vagin pendant l'accouchement; mort; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1880, xxxii, 161-163. — Rupture du vagin pendant l'accouchement; autopsie. *Ibid.*, 369. — **Thomas** (T. G.). Case of remarkable recovery after cephalotripsy and peritoneal rupture. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 325. — **Toogood** (J.). Two cases of complete recovery from laceration of the posterior part of the

Labor (Complicated and difficult) from rupture of vagina.

vagina and cervix uteri. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 79-81. — [**Toulmouche**.] Tod durch Zerreissung der Scheide und Hervorziehen der Gedärme während einer Entbindung; Anschuldigung gegen einen Arzt wegen kunstwidrigen Verfahrens. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1857, xii, 112-136. — **Vogel**. Fall von Ruptur der Mutterscheide. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1847, 136-138. — **Weickert**. Verletzung des Schwädelgewölbes bei Herausbeförderung des zuletzt kommenden Kopfes mittelst des spitzen Hakens, in Folge dessen Vorfall von Dickdarm und brandiges Absterben desselben; Genesung. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 229. — **Westmore** (W. S.). Rupture of the vagina at the posterior cul-de-sac, during labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 92. — **Williams** (J.). Rupture of vagina into Douglas's pouch; peritonitis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 221. — **Workman** (W.). Rupture of the umbilical cord; rupture of the vagina. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 276-280.

Labor (Complicated and difficult) from spasm or irregular action of uterus.

See, also, **Antimony** (Tartarized) in obstetrics; **Labor** (Complicated, etc.) from adherent, etc., placenta; **Labor** (Complicated, etc.) from obstruction, etc., of the os uteri.

HEINZE (J. G.) * De extractione fœtus per-versi ex utero post aquarum effluxum compresso. 4°. *Hala Magdeb.*, [1742].

MEYER (G.) * De uteri inter partum spasms. 8°. *Berolini*, [1844].

MEYFELDUS (J. G.) * Diss. inaug. sistens historiam partus difficilis ex spastica strictura uteri circa placentam. 4°. *Altorfii*, [1732].

SCHOMBURG (J. S.) * Diss. inaug. sistens ægram strangulatione uteri synoptica laborantem. sm. 4°. *Jenæ*, [1717].

SPRINGMANN (G. A.) * De tetano uteri ejusque sequelis. 8°. *Gryphiswaldia*, 1866.

TISSIER (A.-Y.-C.) * Quelques considérations sur la résistance du col de l'utérus à la dilatation pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1860.

Also [Abstr.], in: *Abeille méd.*, Par., 1860, xvii, 124.

WUERZLER (C. A. F.) * De mogostocia spastica. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

Arostegui. Parto trabajoso; tétanos uterino; aplicación del fórceps; fiebre nerviosa; flebitis; muerte. *Gac. méd.*, Madrid, 1847, iii, 75-77. — **Baltzell** (J.) An extraordinary case of difficult labour. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 214-217. — **Barnes** (F.) Hour-glass contraction of the uterus treated with nitrite of amyl. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 377. — **Boer** (L. J.) Ueber das Unwahre der gemeinen Begriffe von der Stiefelstehung der Gebärmutter, nebst einer genauern Bestimmung dieses Zustandes. In his: *Abhandl. u. Versuche*, etc., 8°, Wien, 1792, i, 2. pt., 27-64. — **Borham** (W. H.) Case of hour-glass contraction of the uterus. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 544. — **Boursier**. Contractions tétaniques de l'utérus amenant la mort de l'enfant. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 218. — **Bradley** (J.) Hour-glass contraction of the uterus. *Detroit Lancet*, 1879, ii, 95-101. — **Bradley** (W. L.) Ante-partum hour-glass contraction of the uterus. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 569. — **Briggs** (W. A.) A case of ante-partum hour-glass contraction of the uterus, with remarks. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1878-9, xxi, 337-350. [Discussion], 398-401. — **Brown** (N. F.) Irregular contractions of the uterus. *Detroit Lancet*, 1878, i, 255-261. — **César** (J.) A rare complication in midwifery. *Lancet*, Lond., 1880, i, 32. — **Cruikshank** (J. S.) Some remarks on hour-glass contraction of the uterus. *Tr. M. Soc. Mich.*, Lansing, 1879, vii, pt. 3, 393-397. — **Channing** (W.) Irregular contraction of the womb. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 307-318. — **Chansarel**. Resserrement du col de la matrice sur le cou du fœtus; asphyxie par strangulation; fœtus du poids de dix livres et demie. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1836, vii, 443-448. — **Church** (W. H.) Abnormal contraction of the muscular fibres of the uterus before delivery of the fœtus. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 5. — **Cocquillard**. Notice sur le resserrement de l'orifice utérin sur le col de l'enfant lorsqu'il présente les pieds. [Rap. de Capuron.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1848-9, xiv, 974-976. — **Coriveaud**. Observation d'un cas de dystocie par rigidité du col; débrèchements multiples; application de forceps. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1889), 1881, 283-288. — **de Corral y Oña** (T.) Observaciones de tétanos uterino. *Gac. méd.*, Madrid, 1846, ii, 480. — **Crist** (D. L.) Case of hour-glass con-

Labor (Complicated and difficult) from spasm or irregular action of uterus.

traction before delivery. *Chicago M. J.*, 1866, xxiii, 151. — **Dambies**. Rigidité et rétraction spasmodique du col de l'utérus; anesthésie; forceps; délivrance artificielle. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1879, xi, 1. — **Darewski**. Uzycie chloroformu w silnem zasznurowaniu macicy (constrictio uteri spastico inflammatoria) przy barkowem polozeniu plodu. *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1855, xxxiv, 265-273. — **Dashiell** (T. R.) Irregular uterine contractions. *Virginia M. J.*, Richmond, 1859, xii, 283-285. — **Davis** (H. G.) Labor retarded by hour-glass contractions. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xiv, 484. — **Davis** (J. T.) A case of hour-glass contraction of the uterus before delivery. *Ibid.*, 1874, xxx, 115. — **Douglass** (J. C.) Observations on the hour-glass contraction of the uterus. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1820, vi, 379-397. — **Dubois** (P.) Dangers et difficultés de la version, provenant de la contraction brusque de l'utérus sur le col de l'enfant. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1845, 2. s., vii, 257. — **Du Hadway** (C.) A case of hour-glass contraction of the uterus. *Med. Arch.*, St. Louis, 1869, iii, 538. — **Elkington** (F.) On irregular uterine contraction, relieved by opium. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 130-132. — **Fosdick** (A. C.) An hour-glass contraction of the uterus preceding confinement. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1880-81, iii, 121. — **Fränkel** (E.) Ueber eine neue Behandlungsmethode spastischer Uterusstricturen in der Ausbreitungs- und Nachgeburtsperiode. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1874-5, vii, 375-383. — **Frick** (D. W.) Case of preterm labor, complicated with convulsions and an hour-glass contraction of the uterus. *Chicago M. J.*, 1871, xxviii, 135-138. — **Gay**. [Hour-glass contractions.] *Buffalo M. & S. J.*, 1870-71, x, 218-224. — **Giberson** (N. S.) Hour-glass contraction with twins. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1885, xxviii, 657-663. — **Goelet** (A. H.) A case of hour-glass contraction of the uterus before the expulsion of the fœtus. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1878, i, 153. — **Greene** (W. T.) Hour-glass contraction of the uterus stimulated by the pressure of a narrow binder. *Brit. M. J.*, Lond., 1867, ii, 206. — **Guéniot**. Cas de version pratiquée dans un utérus tétanisé. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, n. s., iv, 339-342. — **Haines** (G. M.) A case of stricture of the cervix uteri, causing retention of the placenta; with a suggestion of a means of relieving it. *Charleston M. J. & Rev.*, 1850, v, 446-449. — **Harvey** (W. A.) Hour-glass contraction. *Boston M. & S. J.*, 1862-3, lxvii, 76. — **Hemmer** (F. W.) Krampf der Gebärmutter und Mutterscheide als einziges Hinderniss zur Vollendung eines schweren Geburtsfalles. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1836, iv, 13-20. — **Hoke** (A. F.) A case of hour-glass contraction. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1876, xi, 147. — **Holbrook** (L.) Hour-glass contraction of the uterus. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vi, 302, 1 pl. — **Horwitz**. Dystocie fœtale spasmodique. *Arch. de tocol.*, Par., 1880, vii, 641-657. — **Hosmer** (A.) Ante-partum hour-glass contraction of the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi, 450. — A peculiar condition of the cervix uteri which is found in certain cases of dystocia. *Ibid.*, 1878, xcvi, 360; 683. [Discussion], 1879, ci, 523. — **Hubert** (E.) Du spasme utérin. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1877, ii, 113-119. — **Inglis** (A.) Hour-glass contraction of the uterus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, n. s., ix, 3. — **Jobert**. État spasmodique du col et du corps de l'utérus, persistant pendant toute la durée du travail de la parturition, et plus de vingt heures encore après la mort du sujet. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1856, xxix, 311. — **Johnson** (S. P.) Hour-glass contractions of the uterus during labor. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxiv, 61-63. — **Johnson** (W.) Arrest of child from contractions of circular fibres of uterus. *Ibid.*, 1858-9, i, 285. — **Jordan** (H.) Uwagi z powodu szczenia się chorób położowych pomiędzy ludnością żydowską w Krakowie. [Hour-glass contraction in Jewish women in Cracow.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1881, x, 101; 136. — **Kirk** (J.) On irregular contraction of the uterus. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 536-538. — **Landman** (N. J. B.) Een eene mededeeling uit het gebied der praktische verloskunde. *N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1853, n. R., v, 440-449. — Heilzame werking der chloroforme in een geval van tetanus uteri met dwarsligging der vrucht, waar vooraf de keering te vergeefs beproefd was. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1862-3, xiii, 571-584. — **Leclautaud**. Observation sur un enfant qui a resté, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures après midi, pris par le col au passage, en venant au monde. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1764, x, 361-364. — **Lee** (C. C.) Hour-glass contraction of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 594. — **Lewis** (C. H.) Dystocia through circular contraction of upper uterine segment. *Ibid.*, 1886, xix, 32-35. — **Loewenhardt** (S. E.) Vermag die um den Hals des mit dem Kopfe bereits geborenen und geathmet habenden Kindes entstandene krampfhaftige Zusammenziehung des Os uteri oder des Constrictor cunni dasselbe, mit oder ohne Hinterlassung einer Strangirung, zu tödten, und kann ein solcher Geburtsvorgang ohne

Labor (Complicated and difficult) from spasm or irregular action of uterus.

Kunsthülle, mithin auch heimlich beendet werden? Eine Anfrage an alle Sachverständige zur geneigten Beantwortung aufgestellt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxii, 196-203. — **Lusk** (W. T.) The etiology and indications for treatment of irregular uterine action during labor. N. York M. J., 1873, xvii, 561-577. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 321. — **Lynn** (R.) Cases of hour-glass contraction of the uterus. Dublin M. Press, 1851, xxv, 323. — **McC Campbell** (D. C.) Treatment of hour-glass contraction. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 278. — **Macdonald** (A.) Note of a case of spasmodic contraction of the lower uterine segment during the first stage of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 54-62. Also: Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 913-919. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 397-405. — **McGarvin** (N.) Hour-glass contraction of the uterus with the fetus. Med. Chron., Montreal, 1858-9, vi, 443. — **McKee** (E. S.) Irregular or hour-glass contraction of the uterus. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlviii, 365-384. Also: Columbus M. J., 1884-5, iii, 241-255. Also, Reprint. — **Mac Kern** (G.) Case of severe dystocia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1878, n. s., iii, 52. — **Martin**. Ueber tonische Krampfwehen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1862-3), 1864, xvi, 34-49. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 401-416. — **Mason** (E.) An unusual annular contraction of the uterus during labor. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 389-391. — **Ménard** (A.) Observation d'un accouchement rendu laborieux par la contraction inégale de la matrice, et compliquée de circonstances singulières. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xii, 370-372. Also, transl.: J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1824, iv, 614-617. — **Ménes** (T.) Hour-glass contraction of the uterus. Tr. M. Soc. Tennessee 1875, Nashville, 1876, xlii, 47-56. — **Milne** (A.) On version and uterine tetanus, with cases. Lancet, Lond., 1872, ii, 194. — **Miner** (G. H.) Hour-glass contraction of the uterus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 453. — **Moore** (J. A.) Hour-glass contraction of the uterus upon a dead child. Obst. Gaz., Cincin., 1882-3, v, 123. — **Moore** (J. R.) Hour-glass contraction previous to the delivery of the child. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 253-256. — **Morrison** (F. A.) Case of so-called hour-glass contraction of the uterus, interfering with delivery of the second child in a case of twins. Indiana M. J., Indianap., 1882-3, i, 166. — **Moss** (W.) Hour glass contraction of the uterus. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 401-403, 3 pl. — **Nicolls** (S.) On protracted labour, hour-glass contraction, hæmorrhage, and the introduction of the hand into the uterus. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1874-5, 117-123. — **Noble** (G. M.) A case of hour-glass contraction of the uterus before delivery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 121. — **Nöggerath**. Eine geburtshülfliche Beobachtung mit offener Fraze. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 566. — **O'Connor** (B.) Hour-glass contraction of the uterus. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 716. — **Oslander** (F. B.) Eine wegen Krämpfen langsame durch die Natur beendigte Geburt. Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting., 1801-4, ii, 239-246. — **Page** (J. N.) A case of hour-glass contraction before delivery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 169. — **Perry** (J. G.) Case of invagination of the puerperal uterus. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 443-445. — **Poppel** (J.) Ueber kramphafte Zusammenziehungen des Uterus, speciell über spastische Stricturen des äusseren Muttermundes in der Eröffnungsperiode. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 321-340. — **Radeliffe** (S. J.) Ante-partum hour-glass contraction, which continued post-partum; accompanied by profuse hæmorrhage. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 151. — **Reamy** (T. A.) Hour-glass contraction of the uterus prior to expulsion of child. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 411-419. — **Rex** (O. P.) Hour-glass contraction of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 135. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1880), 1881, 41-43. — **Richardson** (J. W.) Hour-glass contraction of the uterus. Nashville M. J. & S., 1852, iii, 66-69. — **Roig y Boill** (E.) Distocia por contracción tetánica del músculo constrictor de la vagina. Independ. méd., Barcel., 1877-8, ix, 43-45. — **Roper** (G.) On trismus and tetanus of the uterus in labour. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 362-374. — **Rul** (F. A.) Accouchement difficile; contraction spasmodique du col de l'utérus après la sortie de la tête de l'enfant. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 108-110. — **Sabot**. Contracture isolée des fibres circulaires de la matrice. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1879, xxxiii, 87. — **Sanctuary** (T.) Case of hour-glass relaxation, or irregular contraction of the uterus. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 30. — **Scanzoni**. De la constriction spasmodique du col utérin pendant l'accouchement. Union méd., Par., 1848, ii, 544. — **Shaver** (P. R.) Hour glass contraction; unique case in midwifery. Canada M. J., Montreal, 1871-2, viii, 440-442. — **Shugert** (F. A.) Ante-partum hour-glass contractions, complicated with hydrocephalus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 609. — **Skae**. Lingering labour from a stricture of the uterine parietes around the

Labor (Complicated and difficult) from spasm or irregular action of uterus.

child's neck. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 391. — **Smith** (A. H.) Spasmodic (so-called hour-glass) contraction of the internal os, relieved by the hot-water douche. Tr. Obst. Soc. Phila. (1879), 1880, 56-62. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 161-166. — Hour-glass contraction of the uterus. Tr. Obst. Soc. Phila. (1879), 1880, 79-82. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 394-398. — **Smith** (T. C.) Ante-partum hour-glass contraction of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 294-322. Also, Reprint. — **Smith** (W.) On the management of collared cases in midwifery, and a safer and easier method proposed. Edinb. M. & S. J., 1827, xxviii, 14-18. — **Steele** (N. C.) Nitrite of amyl in hour-glass contraction. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 247. — **Stiles** (L. P.) Hour-glass contraction before delivery. Leavenworth M. Herald, 1871-2, v, 1. — **Stuart** (R.) Interesting case of labor, with anomalous symptoms and unusual therapeutic results. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 555-557. — **T.** (H.) Travail prolongé de 8 jours; contracture utérine; craniotomie. Alger méd., 1874, ii, 67-69. — **Torres** (J.) Historia clinica de un caso de espasmo tónico del útero, muy persistente, durante el trabajo del parto. An. Soc. ginec. espan., Madrid, 1879, v, 9-13. — **Trenholme** (E. H.) Irregular uterine contraction. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 231-239. — **Trush** (J.) A remarkable case in obstetrics. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 549-551. — **Virgin** (A. G.) Lifmorderkramp. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 629-631. — **Wilson** (J. F.) An unusual case of twin labor with hour-glass contraction. Tr. Obst. Soc. Phila. (1879), 1880, 82-84. — **Woodward** (A.) Case of labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 370-373.

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

See, also, **Labor** (Complicated, etc.) from distended bladder, etc.

AMELINE (M.) *Des tumeurs fibreuses de l'utérus considérées au moment de l'accouchement. 4°. Paris, 1881.

BIBERSTEIN (L.) *De tumoribus pelvis partum impediuntibus. 8°. Fratslavia, [1862].

BRACHET (L.) Myôme utérin délogé par le travail de l'accouchement et opéré avec succès. 8°. Paris, 1870.

Also [Abstr.], in: Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 151. Also [Abstr.], in: Montpel. méd., 1870, xxiv, 554-559. Also [Abstr.], in: Lyon méd., 1870, v, 196. Also [Abstr.], in: Union méd., Par., 1870, 3. s., ix, 865.

BRUNEAU (É.) *Des tumeurs fibreuses du bassin comme cause de dystocie. 4°. Strasbourg, 1863.

CHADZYNSKI (L.-J.) *Des tumeurs fibreuses de l'utérus comme causes de dystocie. 4°. Paris, 1855.

DIETERICH (A.) *Der Krebs des Gebärmutterhalses als Complication der Geburt. 8°. Breslau, [1865].

DROMART (N.-M.) *Des tumeurs de l'utérus et du vagin, considérées comme causes de dystocie. 4°. Paris, 1853.

GEBHARDT (P.) *Ueber einen Fall von Echthococcensack als Geburtshinderniss. 8°. Greifswald, 1876.

DE HABER (E.) *Exhibens casum rarissimum partus, qui propter exostosis in pelvi absolvi non potuit, præmissis nonnullis de partu difficili ob mala n pelvis formam in universum et sigillatim ob exostosis. 4°. Heidelberg, 1830.

Also, transl. in: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 238-254.

HERDEGEN (R.) *Zwei Geburten complicirt mit grossen Eierstockgeschwülsten. 8°. Tübingen, 1876.

HOLLEY (P.-A.) *Symptomatologie et diagnostic de la carie. 4°. Paris, 1845.

KÜRSTEINER (J. U.) *Beitrag zur Casuistik der Beckengeschwülste in geburtshülflicher Beziehung. 8°. Zürich, 1863.

LEFHOZ (C.) *Beiträge zur Complication der Geburt durch Geschwülste der Weichtheile im kleinen Becken. 8°. Halle a. S., 1881.

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

MOELLER (R.) * Ueber Beckentumoren als Complication von Geburten. 8°. Berlin, [1869].

MÜLBERGER (A.) * Ueber Geschwülste im Becken und ihren Einfluss auf den Verlauf der Geburt. 8°. Stuttgart, 1872.

VAN PERSYN (J. C.) * De exostosis atque osteostomatium pelvis muliebris influxu in partum. 8°. Berolini, [1821].

PUCHELT (B. R.) * Quæ fuerint doctrinæ de tumoribus in pelvi partum impredientibus, fata. 8°. Heidelbergæ, 1839.

RUBE (W.) * Ueber Geschwülste der Beckenweichtheile und die durch sie bedingte Geburtsstörungen. 8°. Bonn, 1870.

SASONOFF (Mme.) Étude du thrombus de la vulve et du vagin dans ses rapports avec l'accouchement. (Travail de la clinique d'accouchement du professeur Slaviausky.) 8°. Paris, 1885.

STADTFELDT (A. S. N.) Fødslens ved Bækkenets Svulster, med særligt Hensyn til Anvendelsen af Laparo-Hysterotomien, Laparo-Elytrotomien og Hysterektomien. [Labor complicated with pelvic tumor; method of treatment.] 8°. Kjøbenhavn, 1879.

Also, transl. in: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879—80, vii, 201, 1 pl.; 273; 345; 409.

STAPFF (H.) * Observatio partus carcinomate medullari ossium pelvis impediti. 8°. Jenæ, 1851.

ADAMSON (J. T.) Labor complicated with a vaginal tumor. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xxxvi, 268.—**Aguado Morari** (F.) Distocia por fibroma uterino; terminacion por la muerte. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 664-667.—

Ahlfeld (F.) Geburten bei grossen Tumoren der Uterushöhle. In *his*: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh. gynæk. Klin. zu Marb., 89, Leipzig, 1885, ii, 122-128.—**Aphentoules** (T.) * Ογκος εν τῷ χρωμ. του Δουλαδισιον και δυστοκια ἐξ αὐτου. Ιατρικὴ Ἐφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 73-75.—**Arnott** (J. M.) Case of malignant tumour of the os uteri excised during labour. Med. Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 37-46.

Atkinson (J.) Unsuspected uterine tumor, fatal immediately after confinement at term. J. Gynec. Soc. Bost., 1872, vii, 179-181.—**Atwill** (L.) Case of ovarian tumour obstructing labour. Dublin J. M. Sc., 1879, lxxviii, 324-326. *Also*: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 97-100.

Case of labour obstructed by the presence of an ovarian tumour, and complicated by the occurrence of convulsions. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 16.—**Aubinais** (P.) Cas de dystocie par la présence d'une exostose sur la face antérieure du sacrum. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1844, xx, 302-307.—**Auger** (G.) Corps fibreux de l'utérus; grossesse et accouchement incomplet; mort. Progrès méd., Par., 1876, iv, 296.—**Ayrolles** (P.) Grossesse à terme; kyste de l'ovaire; accouchement terminé par la version; enfant vivant; suites de couches normales. Ann. de gynéc., Par., 1885, xxiii, 124-127.—

Baader (A.) Ovarialeyste als Geburtshinderniss. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 465-471.—**Backer** (L. T.) Lykkelig udført Tangoperation ved betydelig Svulst i Bækkenet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1840, i, 133-140.—**Bailey** (W. A.) A case of obstructed labor caused by a rapidly forming tumor. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 312-315. *Also* [Abstr.]: Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, xii, 185.—**Barkas** (W. J.) Case of obstructed labour. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 144.—**Barnes** (R.) A case of fibroid tumour, situated in the anterior wall of the uterus, and which obstructed labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 171.—**Barnes** (T.) History of an uncommon case of laborious parturition. Edinb. J. M. Sc., 1827, iii, 92-94.—**Baschwitz**, Fibroser Tumor im Unterleibe von mehr als 30 Pfund Schwere, durch hinzutretende Schwangerschaft tödtlich. Med.-Ztg., Berl., 1840, ix, 95.—**Beitter**, Eine Speckgeschwulst am Becken eines Kindes als Geburtshinderniss. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1860, xiii, 250.—

Beil (J.) Case of parturition, rendered difficult by a tumour within the uterus, which was extirpated successfully. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 365-367.—**Bergeret**, Accouchement laborieux; double obstacle produit par une stricture de l'utérus à sa partie moyenne et une exostose du bassin; version pratiquée avec succès malgré d'excèsives difficultés. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 42.—

Betschler (J. W.) Dystocia e tumore cystico (?) in pelvi minore. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f.

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

Geburtsh., 1834, ii, 109-114.—**Bidder** (E.) Geburt bei Myoma uteri cysticum. St. Petersburg. med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 530. — Fall von Fibromyoma uteri, inter partum beobachtet. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1878, iii, 303.—**Biisted** (E.) To Tilfeldet af Svangerskab og Fødsel kompliceret med Cancer colli uteri. Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh., 1882, iv, 1-2. Hft., 10-26.—**Blachez**, Des tumeurs compliquant l'accouchement. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 405. *Also*: Arch. de tocol., Par., 1880, vii, 40-43.—**Blake** (J.) Case of fibrous and bony tumor impeding delivery. Calif. State M. J., Sacramento, 1856-7, i, 457-463.—**Blatner** (J. H.) Labor impeded by a bony tumor at the junction of the sacrum and coccyx. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 115.—**Blot**, Cas de dystocie par un kyste hydatique de la cloison. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 45.—**Boivin** (Jme.) Observations sur la coexistence d'un polype de l'utérus avec la grossesse. J. hebdom. de méd., Par., 1829, iv, 204-208.—**Bovell** (J.) Clinical remarks on two cases of tumor of the uterus complicating parturition. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc. Montreal, 1849-50, v, 1; 29.—**Branco** (A.) Gravidæ complicata cum myoma do utero. Correo med. de Lisb., 1878, vii, 81.—**Braun** (C.) Labor complicated by carcinomatous stenosis of the cervix uteri; high amputation of the cervix, after version, by Braxton Hick's method; and extraction of the fœtus. Med. News, Phila., 1883, xliii, 460.—**Braus** (O.) Submucöses Myom des Uterus durch puerperalen Vorgang verschwunden; Entbindung nach vollendeter Schwangerschaft durch die Wendung mit glücklichem Ausgang für Mutter und Kind. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 359-361.—**Brewer** (A. H.) Labour complicated with an ovarian cyst. Tr. Obst. Soc. Lond. (1878), 1879, xx, 184-188.—

Briel (M.) Sluchai rodov, oslojennich priyststviem echnokokkov v toltshine natochno stenki i v Douglasovom prostranstve. [Labor complicated by hydatis.] Vrach. St. Petersburg., 1882, xii, 150-152.—**Brochin**, Grossesse à terme; tumeur fibreuse interstitielle de l'utérus empêchant l'engagement de la tête; application de forceps. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 1058.—**Brown** (J. L.) Case of labor obstructed by a fibrous tumor completely filling the pelvic cavity. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 457-459.—**Brunzel** (R.) Lipom der rechten grossen Schamlippe als Geburtskomplikation. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1882, vi, 626-628.—**Bruyer**, Dystocie occasionnée par la présence d'une énorme mole hydatique, faisant obstacle au passage de la tête et à l'application du forceps; application facile et fructueuse du rétroceps. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1878, [xxxv], 292.—**Burke**, Case of labour obstructed by an hydatid cyst in the vagina. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 42.—**Buxtorf** (J.) Insignis tumor hydropicus lumbaris in fœtu, partum difficillem reddens. Acta Helvet., Basleæ, 1772, vii, 168-111. 1 pl.—

Byford (W. H.) Ovarian tumor, complicating labor. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1859, ix, 75.—**Calmeille**, Tumeur pédiculée faisant saillie à la vulve au moment de l'accouchement. [Rap. de Blot.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 676-679. *Also*: Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 124-128.—**Canden** (T. B.) Two cases of enlarged ovary, causing obstructed labor by falling into the cavity of the pelvis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 407-409.—**Campá** (F. de P.) Parto complicado con un polipo fibroso uterino; operacion; metritis consecutiva; curacion. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1876, ii, 111-119. *Also, transl.*: Gaz. obst., Par., 1876, v, 243-248.—**Caneva** (G.) Di un caso di fibromi multipli dell' utero complicanti il parto. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 14-22.—**Cannfield** (Corresta T.) Carcinoma of the cervix uteri complicating labor. Tr. Am. Inst. Homœop., 1879, Phila., 1880, xxxii, sect. iv, 466-469.—[**Case**], Tumeur énorme de l'excavation pelvienne chez une femme enceinte et à terme; cinq accouchements antérieurs, dont trois terminés avec le crochet; extraction de l'enfant par les voies naturelles, accompagnée de difficultés excessives, nécessitant la perforation du crâne, l'embryotomie, etc., et suivie de rupture de la matrice et de mort. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1851, xii, 367-371.—

Case of difficult labor; caused by a bony tumor in the pelvic cavity, and followed by sloughing of the posterior wall of the urethra; recovery without permanent loss of the function of the bladder. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-71, i, 337-344.—**Cauterman** (J.) Cas de dystocie, dû à la présence d'un polype fibreux de l'utérus. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1864, xlii, 186-197. [Rap. de Willems jeune], 198-205.—**Chadwick** (J. R.) Labor complicated with uterine fibroids and placenta previa. Tr. Am. Gynec. Soc. 1876, Bost., 1877, i, 255-267. *Also*, Reprint.

Ten cases of pregnancy and labor, complicated with fibroids. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1885, xiii, 365-383. *Also*: Boston M. & S. J., 1885, cxlii, 97-102.—**Chalot**, Grossesse et accouchement compliqués de cancer utéro-vaginal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 363-365.—**Chapman** (E. N.) Steatomatous tu-

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

mor obstructing labor. Virginia M. Month., Richmond, 1882-3, ix, 65-78.—**Charles** (N.) Primipara à 84 mois de grossesse, avec un kyste volumineux de l'ovaire droit, adhérent largement et intimement à l'utérus, et remplissant la moitié de l'abdomen et une partie de l'excavation; diagnostic rendu difficile par diverses circonstances; version podalique et extraction d'un enfant fortement asphyxié; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouchement, Liège, 1882, iii, 85-87.—**Charrier** (A.) Cystocèle bilobée sus-pubienne et vaginale faisant obstacle à l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 21. — Tumeurs fibreuses multiples de l'utérus provoquant le travail et s'opposant à l'accouchement; ramollissement des tumeurs; accouchement spontané; expulsion spontanée de deux tumeurs; guérison. Arch. de toc., Par., 1875, ii, 117-124.—**Chassagny**. Note sur un cas rare de dystocie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 261-264. [Rap. de L. Gubian], 264-268.—**Chatterjee** (B.) Polypus uteri, complicating labor; removal during labor; forceps used to deliver. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 474. Also, transl.: Ann. de gynéc., Par., 1875, iii, 100-110. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 26.—**Chiara** (D.) Disticia meccanica per neoformazione fibrosa nel segmento inferiore dell' utero in donna rachitica; travaglio infruttuoso da 5 giorni; feto putrefatto; liberazione laboriosa coll' embriologia, puerperio regolare. Osservatore, Torino, 1875, xi, 369; 385.—**Christian** (R. A.) Pregnancy of a primipara associated with a pelvic abscess of enormous size. Am. M. B. Weekly, Louisville, 1878, ix, 26-28.—**Clark** (C. S.) A case of uterine polypus complicating pregnancy. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxii, 296.—**Clarke** (E. G.) Labor obstructed by a large fibrous tumour. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 309.—**Colon** (R.) Disticia por tumores del triangulo de Douglas. An. Asoc. d. Circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1882-3, vi, 7-12.—**Conradi** (G.) Livmordersvulst som Fødselshindring. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1874, 3, R., iv, 572-574.—**Copeman** (E.) On tumours of the pelvis obstructing delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 313-323.—**Coppée** (C.) Tumeur abdominale, cause de dystocie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1864, xxxi, 41-43.—**Cormack** (Sir J. R.) Case of labour complicated with cauliflower excrescence of the uterus, with remarks on the nature and treatment of that disease. Lond. J. M., 1851, iii, 212-118. Also, in his: Clin. Studies, 129, Lond., 1876, i, 467-484.—**Cousot**. Kyste pileux du col utérin, cause de dystocie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1862, 2, s. v, 637-642. [Rap. de Hubert], 584-588.—**Crisp** (E.) A case of large polypus of the uterus, occurring during parturition. Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 122-129, 1 pl.—**Crouzat** (E.) Epithélioma du col utérin; femme en travail pendant 4 jours; forceps; enfant vivant; excision de la tumeur. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, xlyi, 456.—**Danyau**. Dystochie par obstruction presque complète du bassin due à la présence d'une énorme tumeur fibreuse de l'utérus; accouchement rendu simple et facile par l'énucléation de la tumeur. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 691-701. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3, s., iii, 165.—**Davis** (J. H.) A case of fibrous tumour of the uterus, attended by early pregnancy; retro-version of the uterus and retention of urine; death and decay of the fœtus; and, subsequently, death of the mother from pyæmia. Tr. Obst. Soc. Lond. (1866), 1867, viii, 11-22. — Fibroid tumour of the uterus, causing difficult labour, and still-births at seven months, in five successive gestations; induction of labour at three months in three subsequent pregnancies. Lancet, Lond., 1876, i, 668.—**Debaugé**. Rapport sur un cas de dystocie. [Corps fibreux utérin.] Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, 138-143.—**Demarquay & Saint-Vel**. De l'influence des corps fibreux sur l'accouchement, la délivrance et les suites de couches. Gaz. obst., Par., 1876, v, 81; 101; 119; 133; 151; 164; 180; 199; 215. Also: Arch. de toc., Par., 1876, iii, 156; 224.—**Deneux**. Observation sur une tumeur fibreuse de l'utérus, expulsée dans le vagin après un avortement au terme de quatre mois, et prise pour l'arrière-faix. Rép. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1829, vii, 143-148, 1 pl.—**Depaul** (J.-A.-H.) Tumeur fibreuse de la paroi postérieure de l'excavation pelvienne; présentation du sommet en position latérale droite; variété postérieure; application du forceps; péritonite; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 741. — Fibrome utérin compliquant l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 1193. — Cancer du col de l'utérus métrant pendant plusieurs jours obstacle à l'accouchement; incisions faites sur la partie du tissu utérin resté saine; extraction avec le forceps d'un enfant vivant; suite de couches normales. Arch. de toc., Par., 1879, vi, 695-697.—**Dieterlen**. Tumeurs fibreuses utérines et grossesse. France méd., Par., 1882, i, 112-115. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 20-24.—**Doléris** (J.-A.) Dystocie grave occasionnée par un myome interstitiel développé à l'union du col et du corps de l'utérus gravid; obstruction

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

du conduit pelvien; défaut de dilatation de l'orifice cervical; mort pendant le travail. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 470-479. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 339-341. [Discussion], 348.—**Drake** (C.) Case of exostosis of the os ischium, impeding delivery. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 369-371.—**Duffy** (C. F.), jr. Case of gestation and labor with complications (tumor of uterus). Tr. M. Soc. North Car., Raleigh, 1872, xix, 54-56.—**Dupouy** (Madeleine). Grossesse compliquée de fibromes utérins; éclampsie pendant le travail. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1879, xi, 129-131.—**Edwards** (C. T.) Case of ovarian tumor impeding delivery. Prov. M. J., Lond., 1842, iv, 327-329.—**Eldredge** (J. H.) Case of labor, complicated with cranial presentation and uterine tumor. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 21-23.—**Elkington** (F.) Cases of difficult labour, arising from the presence of pelvic tumours. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 196-202. — Malignant excrescence occupying the inside of the os and cervix uteri, impeding parturition; craniotomy; death in five hours. Ibid., 260-264. — Large fleshy tumor of the pelvis, seriously obstructing delivery, which was effected by the aid of chloroform; death on the sixth or seventh day. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 302.—**Evans** (W. H.) Notes of a case of labour complicated by vaginal hernia. Lancet, Lond., 1885, i, 385.—**Evers** (E.) A case of complex labor. St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 66-72.—**Falin**. Corps fibreux de la matrice expulsé après le travail. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1868, ii, 90-93.—**Faye** (E. C.) Fødsel ved Forsnævring af Bækkenrummet forårsaget af en Hævelse. [Delivery with contracted pelvis, caused by the presence of a tumor.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1874, iv, 563-572.—**Finnell**. Intra-abdominal tumors causing difficult labor. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 547.—**Fischel** (W.) Ueber einen Geburtsfall bei im kleinen Becken eingeklemmter rechtsseitigen Ovarien-cyste mit Hydrosalpinx und linksseitigem im oberen Bauchraum liegenden Ovarientumor. Prag. med. Wehnschr., 1884, ix, 14-16.—**Fischer**. Prolabite Ovariumcyste als Geburtshinderniss. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 81-83.—**Fochier**. Dystocie due à une tumeur du col de l'utérus; opération de Porro; guérison. Lyon méd., 1883, xliii, 69-77. Also: Arch. de toc., Par., 1883, x, 340-347.—**Freeman** (H. L.) Case of polypus uteri complicating labor, removed by ligature two days after delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 42-44.—**Fry** (J. F.) Enucléation of a uterine fibroma between the second and third stages of labour. Lancet, Lond., 1884, i, 423.—**Gallois**. Rétrécissement du bassin par une tumeur osseuse au niveau d'une articulation sacro-iliaque. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1883-4, viii, 121-125.—**Gault** (D. T.) A case of difficult parturition caused by the presence of a large polypus of the uterus. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 306-308.—**Gase** (J.-B.) Cas de grossesse avec squirrhe de l'utérus et de l'ovaire gauche. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1822, vii, 428-436.—**Gay** (C. C. F.) Two cases of labor complicated by presence of uterine tumors, in one of which Caesarean section was mooted. Buffalo M. & S. J., 1869-70, ix, 41-48.—**Genth**. Blutgeschwulst der grossen Schamlippe einer Wöchnerin, eine Stunde nach beendeten Geburtsgeschäfte entstanden. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxiv, 73-75.—**Ginsburg** (M.) Echinokokovaja opuchod beremennoi matki, potrebavavshaja okonchanija rodov probodeniem golovki i kranioklazmom. [Hydatid tumor of pregnant uterus, requiring perforation of head.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 553-557.—**Godefroy** (A.) Dystocie essentielle du côté de la mère due à la présence dans le petit bassin de deux kystes ovariens; opération césarienne et ovariectomie; enfant vivant, mort de la mère; étude des kystes qui contiennent des moustres parasites endocymiens, du genre endocyme. Gaz. obst. et gynéc. de Par., 1875, iv, 310-315. Also: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1875, [xxii], 515; 540.—**Göner** (A.) Zur Therapie der durch Carcinom des Uterus complicirten Schwangerschaft und Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1884, x, 7-25.—**Greenhalgh** (R.) Practical observations upon tumours of the pelvis and neighbouring parts, complicating pregnancy and impeding labour, with 15 illustrated cases. St. Barth. Hosp. R. p., Lond., 1865, i, 66-101.—**Grieve** (R.) Case of implantation of the placenta over a uterine tumour, gestation continuing to the full term. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 42-52.—**Habit** (C.) Einige Erfahrungen über den Einfluss der Geschwülste der weiblichen Genitalien auf Schwangerschaft und Geburt. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1880, xvi, 641; 657. — Eine Beckengeschwulst als Geburtshinderniss. Wien. med. Wehnschr., 1871, xxi, 163-166.—**Hammer**. Ein Markschwamm als Gebärhinderniss. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1844-5), 1846, i, 109-116.—**Hamon** (de Fresnoy) (L.) Myomes développés dans l'épaisseur des parois de l'utérus; polysarcie; position occipito-posté-

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

rieure; rétrocèpes; traction mécanique; résultats heureux pour la mère et pour l'enfant. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 471. — **Dystocie occasionnée par un fibro-myome interstitiel de l'utérus.** Paris méd., 1885, x, 365. — **Hard (N.)** Turning, complicated with pelvic tumor. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850-51, i, 321. — **Harries (T. D.)** Case of labor complicated with fibroid tumor and simulating a case of twins. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1872, i, 21. — **Hartzell (W. H.)** [Labor complicated with cancer of pelvis.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 211. — **Hausmann.** Ueber Echinococcen als Geburtshinderniss. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 163-165. Also, Reprint. — **Headland (E.)** Case of ovarian tumor, interrupting parturition, and attended by unusual circumstances. Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 110-115. — **Heck.** Beobachtung einer Geburt bei einem Steatom in der Beckenhöhle. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1841, x, 96-99. — **Hecker (C.)** Fall von Schwangerschaft, complicirt mit Hydrops ovarii, welcher die künstliche Frühgeburt nöthig machte und im Wochenbette durch Einklemmung der Cyste in einen Schenkelkanal tödtlich endete. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1855-6), 1857, ix, 53-58. — Ein Tumor ovarii als Geburtshinderniss. Ibid., 243-246. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 393-396. — Zwei neue Fälle von Geburtscomplication durch Uterus-fibroide. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxvi, 446-458. Also, transl. [Abstr.] Union med., Par., 1866, 2. s., xxix, 383. — **Herman (G. E.)** Two cases of labour complicated with cancer of the cervix uteri. Tr. Obst. Soc. Lond. (1882), 1883, xxiv, 308-315. — **Herrmann.** Ein Fibrom des Uterus als Geburtshinderniss. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 205. — **Herrmann (E.)** Dystocie résultant d'une tumeur de l'excavation. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1872-3), 1874, x, 124-126. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1872-3, xxxii, 141. — **Hickinbotham (J.)** Labour in a primipara complicated by a large urethral cyst and by prolapsus uteri; delivery by cephalotripsy; subsequent operation and recovery. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 613. — **Hicks (B.)** Case of labour obstructed by a large fibrous tumour in the anterior wall of the cervix and os uteri, which was removed by enucleation. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 273-276. — **Hirigoyen (L.)** Fibromes multiples de l'utérus; accouchement à terme; péritonite septique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1883, iv, 175-179. — Kyste de l'ovaire très volumineux; grossesse; accouchement à huit mois; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 404-406. — **Hoogeweg.** Fall von Geschwulst im Becken als Geburtshinderniss. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1850-52), 1852, v, 46-54. — **Horand.** Corps fibreux de l'utérus; accouchement lent; péritonite foudroyante; mort. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1-65, iv, 238-242. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 100. — **Horwitz (M.)** Ueber Complication des Wochenbettes mit fibrösen Polypen der Gebärmutter. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 249-286. Also, transl. [Abstr.]: J. Gynaec. Soc. Bost., 1869, i, 232-246. — **Hüter (E.)** Lumbosacralphosphotisches querverengtes Becken, complicirt durch einen Tumor (wahrscheinlich die verlagerte Niere) in der Beckenhöhle und Ankylose des Steissbeins. Ztschr. f. Gebu. tsh. u. Gynäk., Stuttg., 1880, v, 22-35, 1 pl. — **Hyatt (H. O.)** Fibrous polypus of uterus complicating labor. [Case.] Proc. M. Soc. North Car., Raleigh, 1873, 67-69. — **Icard (J.)** Cas simple de dystocie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 124-129. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 467-469. — **Ilott (W.)** Tumor in the vagina impeding labor. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 252. — **Ion (J. L.)** Tumor impeding delivery. Lancet, Lond., 1838, ii, 604. — **Jackson (W.)** A case of difficult parturition, from a dropsical tumour occupying the cavity of the pelvis. Lond. M. Reposit., 1826, [3.] s., ii, 252-255. — **Jenkins (W. V.)** A case of cancer during labour. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 203. — **Johannovsky (V.)** Ein durch Collumtumour complicirter Geburtsfall. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 309; 333. — **Keating (W. V.)** Large interstitial cancerous tumor of the impregnated uterus, rendering delivery impossible. Tr. Coll. Phys. Phila. (1856-62), 1863, n. s., iii, 355-362. — Fibrous tumor of the uterus removed during labor. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 527-530. — **Kerswill (J. B.)** Labour complicated by ovarian disease and contracted pelvis. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 83. — **Kidd (G. H.)** Ovarian tumour, complicating labor. Dublin Q. J. M. Soc., 1870, xlix, 467-472. — **Kinney (W. H.)** Report of two cases of labor complicated with ovarian disease and puerperal eclampsia. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 115. — **Kirkley (C. A.)** A case of uterine fibroid complicating labor; craniotomy; death. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 49-52. — **Kirkpatrick (J. N.)** Fibrous tumor of the uterus complicating labor. St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 294. — **Klaproth.** Mittheilung eines Geburtsfalles, wo die wegen Schuttlage indicirte Wendung durch das Vor-

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

handensein einer grossen Anzahl Fibroide des Uterus bedeutend erschwert wurde. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1857-8), 1859, xi, 21-27. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 85-91. — **Kleinwächter (L.)** Ein Beitrag zur Casuistik der mit Fibromyomen complicirten Geburten. Prag. med. Wchnschr., 1882, vii, 82-84. — **Kornfeld.** Dystokie wegen Beckenenge und Uterusfibromen. Centrabl. f. Gynäk., Leipz., 1883, vii, 569-571. — **Lacroix (C.)** Kyste de l'ovaire gauche, développée simultanément avec la grossesse; ponction simple du kyste pour faciliter l'accouchement; seize litres et demi de liquide; guérison radicale par une seule injection iodée. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1858, liv, 503-509. — **Lebedeff (A. I.)** Zadacha akushera pri bodach, oslojennich rakom sheiki makhip k kaznisti nadrezov na matochnoi sheike. [Delivery in cancer of neck of uterus.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 558-568. — **Lehnardt (O.)** Gestieltes subseröses Fibromyom des Uterus als Geburtserschwerung; Steissgeburt; Tod der Wöchnerin an Septicämie. Mittheil. a. d. Sitz.-Protok. d. Gesellsch. [f. Geburtsk. in Berl.], 1875, iv, 16-19. — **Leutillus (R.)** Von einem gewächstartigen Körper, welcher nach der Geburt einer männlichen Frucht aus der Mutter bieng und der Kindbetterm einen plötzlichen Tod verursachte. Anseil. med.-chir.-... Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1763, xii, 290-292. — **Lequerré.** Observation de tumeur fibreuse de l'utérus compliquant l'accouchement et pouvant faire croire à l'existence d'un second enfant. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, xxix, 272-284. — **Lever (J. C. W.)** Case of tumour in the pelvis, impeding parturition. Med.-Chir. Tr. Lond., 1840, xxiii, 411-417. — Observations on pelvic tumors obstructing parturition; with 33 cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1842, vii, 71-138; 1843, 2. s., i, 26-77. Also, Reprint. — Pelvic tumour complicating labour. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 127-130. — **Lewis (S.)** Case of intra-pelvic tumour impeding delivery. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 455-459. — **Linton (J.)** Case of suppurative of a dermoid cyst after delivery. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 350-353. — **Löhlein.** Cystische Beckengeschwulst (Steissgeschwulst?) bei Mutter und Kind. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 3-7. — **Lomer (R.)** Ueber Complication der Geburt durch Ovarientumoren. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xix, 301-320. — **Lucas (W. B.)** Tardy delivery of the secundines; fibroid tumor. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 311. — **Lüdicke (H.)** Ein Fall von Gesichtslage durch interstitielles Uterusfibrom. Centrabl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 212-214. — **Lusk (W. T.)** Case of pregnancy with fibro-cystic tumor of the uterus; occlusion of the cervix; eclampsia; version; post-partum hemorrhage; death from peritonitis and collapse; resuscitation of still-born child. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 44-46. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 94-96. — **McArthur (S. W.)** Bloody tumor; complicated labor. Med. Counselor, Columbus, 1856, ii, 241. — **Madge (H. M.)** Case of a large fibrous tumor impeding delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), 1863, iv, 129-133. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 665. — A case of labour complicated by pelvic tumour and by convulsions. Tr. Obst. Soc. Lond. (1875), 1876, xvii, 20-23. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 712. — **Magist.** Observation d'une tumeur fibreuse développée dans les parois de l'utérus, chez une femme enceinte; accouchement très-difficile; mort; quelques réflexions sur la formation des tumeurs fibreuses, et sur les obstacles qu'elles peuvent apporter à l'accouchement. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 478. — **Makeyew (A.)** Becken einer Multipara mit einer Neubildung auf dessen Vorderwand. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xviii, 175-177. — **Mallett (C. H.)** Fibrous tumor complicating labor; the etiology of fibroids and their association with the pregnant state. Florida M. & S. J., Jacksonville, 1885, i, 1-8. — **Marchant.** Observation d'exostose du sacrum, cause de dystocie. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1864, 121-124. Also: J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1864, xxxix, 497-500. — **Markoe.** [Case of fibrous tumor of the uterus, obstructing delivery.] N. York M. Times, 1851-2, i, 337. — **Martin (E.)** Geburtsbehinderung durch grössere Fibromyome in der Wand des Mutterhalskanals. Ztschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Stuttg., 1875, i, 232-238, 2 pl. — **Martin (L. G.)** Tumor lipomatoso en una mujer embarazada; desaparicion espontánea acersearse el parto; infarto de las mamas de la criatura; curacion. Gac. méd., Madrid, 1850, vi, 329-331. — **Mason (J. K.)** Bloody tumor of the vagina occurring during labor. Med. Exam., Phila., 1856, n. s., xii, 137-140. — **Maurice (E.-F.)** Cas de dystocie par tumeurs cancéreuses du col utérin. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 117-119. — **Mayer (C.)** Geburt bei einer das kleine Becken fast ganz ausfüllenden Geschwulst. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1844-5), 1846, i, 106-109. — Schwere Geburt, veranlasst durch eine grosse Geschwulst im Beckenraum, mit unglücklichem Ausgang für Mutter

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

und Kind. *Ibid.* (1848-50), 1851, iv, 89-101. — **Mayer** (L.) Allmählig zunehmende Beckenenge durch Entwicklung einer fibrösen Geschwulst am ersten Sacral- und letzten Lendenwirbel; Einleitung der Frühgeburt nach Cohen's Methode. *Ibid.* (1860-61), 1862, xiv, 160-167. — **Meissner** (F. L.) Verschluss des Beckenkanals durch eine fibröse Geschwulst bei einer Gebärenden. *Med. Ann.*, Heidelb., 1841, vii, 321-329. — **Merriman** (S.) Case of difficult parturition, occasioned by a dropsical ovarium, forming a tumor in the lower part of the pelvis. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1812, iii, 47-56. — Cases of tumors within the pelvis, impeding parturition. *Ibid.*, 1819, x, 50-76. — **Nighels** (J. W.) Parodynia perversa, complicated with hydrops ovarii. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829-30, v, 22-29. — **Miranda e Silva** (J.) Observação de uma gravidez a termo complicada de um polipo fibroso que pesou 725 grammas; esmagamento linear; cura. *Rev. med.*, Rio de Jan., 1874-6, ii, 37: 51. — **Montgomery** (W. F.) Peculiar form of thrombus occurring during labour. *Dublin M. Press*, 1851, xxvi, 134-137. — **Moorman** (W.) Report of a case of obstructed birth, from an ovarian tumour; operation, and successful termination of the labour. *Lancet*, Lond., 1849, ii, 30. — **Moreau**. Cas d'accouchement difficile par la présence d'une tumeur dans l'excavation du bassin. [Rap. de Béclard.] *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1820-21, vii, 159-174. — **Moret** (J.) Dystocie causée par la présence de corps fibreux sous-péritoneaux. *Union méd. et scient.*, du nord-est, Reims, 1860, iv, 140-144. — **Mundé** (P. F.) Labor complicated by an intramural and other uterine fibroids. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 377-385. — Dystocia from hydrocephalus. *Ibid.*, xiv, 602. — Interstitial cervical fibroids as a cause of dystocia, and their removal by vaginal enucleation. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1884, N. Y., 1885, ix, 140-160. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 188. — **Netzel** (W.) Uterusmyom sasom hinder för fölossning. *Gynæk. og obst. Medd.*, Kjøbenhavn, 1883, iv, 3. Hft., 49-52. — **Neuschler**. Gebärmuttergeschwulst als Geburtshindernis; Tod ohne Entbindung. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1873, xliii, 116-118. — **Newth**. Tumour in the pelvis obstructing parturition. *Lancet*, Lond., 1840-41, i, 656-658. — **Noeggerath** (E.) Dystocia caused by an incarcerated ovarian tumor. *N. York J. M.*, 1860, 3. s., viii, 200-204. — **Olschhausen**. Fibröse Geschwulst im kleinen Becken; künstliche Frühgeburt. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.*, in Berl. (1860-61), 1862, xiv, 167-170. — **d'Outrepoint**. Tumeur de nature fibreuse compliquant la grossesse; accouchement où l'enfant présentait la fresse et le pied droits; application du forceps. *Ann. de gynéc. et pédiat.*, Brux., 1849, 2. s., i, 25-27. — **Palmer**. Dystocia from fibroid tumor of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 644-646. — **Park** (H.) Observations on tumors within the pelvis, occasioning difficult parturition. *Med. Chir. Tr.*, 5. ed., Lond., 1817, ii, 298-308. — **Parker** (W. P.) Remarks on labor obstructed by tumors, with cases. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1848, n. s., iv, 449-455. — **Peters** (E. H.) Eine Cystengeschwulst der hinteren Vaginalwand als Geburtshindernis. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenk.*, Berl., 1869, xxvii, 141. — **Phillips** (G. W.) Case of obstructed labor, from an exostosis, and adhesion of vaginal walls; operation for cutting the stricture; craniotomy and delivery; death on the fifth day. *Chicago M. J.*, 1860, xvii, 57-60. — **Playfair** (W. S.) On the treatment of labour, complicated by ovarian tumour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1867), 1868, ix, 69-83. — On fibroid tumour complicating delivery. *Ibid.* (1877), 1878, xix, 101-115. — Supplement to a paper on fibroid tumour complicating delivery. *Ibid.* (1881), 1882, xxiii, 25-29. — **Ponte** (M. M.) Cistócele vaginal, como causa de dystocia; aplicación del forceps; éxito feliz para la madre i para el hijo. *Gac. cient. de Venezuela*, Caracas, 1881-2, iv, 35. — **Porak**. Des kystes du petit bassin au point de vue de la dystocie. *Gaz. hebdom.*, de méd., Par., 1884, 2. s., xxi, 137, 157, 174, 206. — **Porro** (E.) Fibro-mioma uterino collocato nel segmento vesicovaginale; ostacoli e particolarità avutesi durante il parto; estrinsecazione spontanea ed enucleazione artificiale del tumore. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1873, 5. s., xv, 161-171, 1 pl. — Presentazione podalica in posizione sacro-occipitale destra anteriore; contrazioni irregolari dell'utero; presenza e strozzamento dell'arto addominale destro; sbrigliamento dell'orificio uterino; estrazione di feto vivente; tumore fibro-cistico sul segmento inferiore dell'utero; voluminoso trombo vulvo-vagino-lombare; peritonite; antossia; considerazioni. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, xxxiii, 353; 361. — **Poulet** (V.) Contribution à l'étude de la dystocie occasionnée par la présence d'une tumeur pelvienne. *Concours méd.*, Par., 1881, iii, 13; 26; 38. — Réflexions sur plusieurs cas de dystocie occasionnée par une tumeur intra-pelvienne. *Ibid.*, 183; 195. — **Powell** (S. D.) Rupture of a dermoid cyst during parturition, followed by peritonitis and death. *Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y.* Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1885-6, i, 49-52. — **Pri-**

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

deaux (P. E.) On a case of cystic polypus of the rectum, complicating parturition. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 633. — **Priestley** (W. O.) A case of labor complicated with a fibrous tumour of the uterus; delivery by long forceps, and subsequent removal of the tumour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1859), 1860, i, 217-225. *Also*: *Lancet*, Lond., 1859, ii, 88. — **Puchelt** (P. R.) Des tumeurs du bassin considérées comme obstacle à l'accouchement. [Rev.] *Arch. gén. de méd.*, Par., 1842, i, 470-483. — **Puech** (A.) Accouchement compliqué de tumeur fibroïde et de placenta prævia. *Gaz. obst. de Par.*, 1874, iii, 181-183. — **Putegnat**. Sur les tumeurs fibreuses intra-pelviques, nécessitant, pendant le travail de l'enfantement, l'opération césarienne abdominale. *J. de méd., chir. et pharm.*, Col., Brux., 1863, xxxvi, 378-388. — **Quent**. Kyste de l'ovaire rompu dans le péritoine pendant le travail; présentation de l'épaule; rétraction de l'utérus; embryotomie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, iii, 695-698. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 132. — **Rac** (W.) A case of obstructed labour. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1883-4, iii, 81. — **Ramsauer** (G. A.) A deceptive pregnancy. *Med. Bull.*, Phila., 1881, iii, 37. — **Rankin** (D. R.) Turning successful in a case of fibrous uterine tumour occupying the centre cavity of the pelvis, and subsequent expulsion of the tumour. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850, xi, 12-14, 1 pl. — Case of obstructed labour. *Glasgow M. J.*, 1853-4, [2. s.], i, 414-417. — **Read** (H. O.) Large fibroid, complicating delivery. *N. Orl. M. & S. J.*, 1885-6, n. s., xiii, 205. — **Reeve** (J. C.) A case of labor occurring in connection with a large ovarian cyst. *Am. Pract.*, Louisville, 1871, iii, 193-201. — **Reid** (W. L.) On a labour obstructed from an unusual cause. *Edinb. M. J.*, 1879-80, xxv, 1002-1007. — **Reidlen** (J.) Uteruspolyp als Geburtshindernis. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1852, v, 136-139. — **Reyes** (A. W.) Dystocia. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 251. — **Ricci** (C.) Di una singolare dystocia gemellare e di un voluminoso tumore uterino. *Sperimentale*, Firenze, 1879, xliii, 282-285. — **Richardson** (L. E.) Formation and rupture of an enormous thrombus during labor; death of the patient, undelivered. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxiii, 328. *Also*: *Extr. Rec. East. Soc. M. Improve.* (1859-61), 1862, iv, 115. — **Richetot** (G.) Observation de tumeurs fibreuses interstitielles de l'utérus compliquant l'accouchement; parturition naturelle; hémorrhagie grave après l'accouchement par défaut de retrait du tissu utérin; compression de l'aorte; guérison des accidents de l'accouchement. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1866, 2. s., ix, 971-984. *Also*: *Union méd.*, Par., 1867, 3. s., i, 419-424. — **Riva** (F.) Obliquità dell'utero gravido per tumore di nuova formazione nella cavità addominale, qual causa d'impossibilità al parto. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1852, 3. s., iii, 409. — **Rogers**. Report of committee on Dr. Fenrli's case of intra-uterine tumors, causing difficult labor. *Med. Rec.*, N. Y., 1867-8, ii, 330. — **Rogers** (S.) Two cases of obstructed labour, in which craniotomy was necessarily resorted to, from the existence of tumours in the uterus and vagina. *Madras Q. M. J.*, 1841, iii, 290-296. — **Rosborg**. Hematoma labii pendendi dextri, perinaei et regionis perinaei; forceps. *Hygica*, Stockholm, 1861, xxiii, 738-740. — **Rosner** (J.) Poród powiklany torbielem wielokomorowym jajnika. [Delivery complicated by multilocular cyst of ovary.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1885, xxiv, 333; 347. — **Sacchi** (P.) Dystocia per miofibromi dell'utero. *Bull. d. Comit. med. cremonese*, Cremona, 1881, i, 62-64. — **Sadler** (M. T.) Case of Cæsarean section; birth obstructed by enormous hydatid cyst of liver (of mother). *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, ii, 141. — **Saint-Denis** (A.) Dystocie par tumeur du col de l'utérus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 467. — **Sang** (W.) Fibroid tumour of the uterus complicating labour. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1881, vi, 63-70. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 38-44. — **del Saz y Lopez** (T.) & **Gonzalez** (Z. B.) Semi-obliteración de la vulva a causa de dos tumores desarrollados en los grandes labios; dilatación artificial de aquella; parto natural, aunque el feto estaba muerto. *Bol. de med. ciruj. y farm.*, Madrid, 1845, 2. s., vi, no. 216, 29. *Also*, *transl.*: *Gaz. méd. de Montpel.*, 1845-6, vi, 117. — **Scharf** (F. W.) Ein Fall von Medullarsarcom in der Beckenhöhle als Ursache einer schweren und unglücklich abgelaufenen Geburt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1845, xvii, 168-173. — **Schmeltz**. Accouchement compliqué par la présence d'un kyste prolapsant dans le vagin; ponction du kyste; céphalotripsie. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.* (1874-5), 1876, xii, 176-178. *Also*: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1875, 3. s., xxxiv, 133. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1876, iv, 10. — **Schrank** (J.) Eine Exostosis ossis pubis als Geburtshindernis. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1878, xiii, 545. — **Shimonek** (F.) Ovarian cyst complicating delivery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxv, 162. — **von Siebold** (A. E.) Wichtige Entbindung und Tod einer Frau mit Steatoma uteri. *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1823-4, iv, 41-58. — **von Siebold** (E.) Entbindung mit der Zange wegen eines Steatoms. *Lucina*,

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

Leipz., 1802-4, i, 87-93.—**da Silva Lima** (J. F.) Caso de prenhez reputada extra-uterina: erro de diagnostico motivado pela presença de um tumor fibroso intersticial do segmento inferior do utero. *Gaz. med. da Bahia*, 1876, 2. s., i, 167-174.—**Smith** (A. J.) A sacral exostosis in the way of natural labor. *Elect. M. J., Cincin.*, 1881, xii, 489-491.—**Spiegelberg** (O.) Accouchement forcé durch die Harnröhre. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1864, xxiv, 374-377. *Also, transl.*: *Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk.*, Utrecht, 1864, xiv, 610-613. — Zwei Fälle von Complication des puerperalen Zustandes mit Uterusfibroid. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1866, xxviii, 426-435.—**Spire**. Polype du col utérin confondu avec le placenta: ablation sept jours après l'accouchement. *Rev. méd. de l'est. Nancy*, 1878, ix, 366-370.—**Sutsos** (P.) Έτερα δυστοκία διά παρωνυχιασμού ούκον εν τη πυελί. *Γατρική Εφημ.*, Αθήνα, 1858-9, i, 115-117.—**Sydney-Turner** (A. M.) Removal of an uterine tumour during labour. *Brit. M. J., Lond.*, 1880, ii, 167.—**Testelin** (A.) Tumeur considérable à l'intérieur du bassin: travail difficile; emploi du seige ergote, puis du forceps; guérison de la femme; mort de l'enfant. *Bull. méd. du nord. Lille*, 1846-8, 57-60.—**Thirion** (E.) Dystocie extraordinaire; tumeur fibreuse énorme développée aux dépens d'une portion du col et du corps de l'utérus; accouchement à terme malgré la présence d'une portion de cette masse dans l'excavation du bassin; grossesse postérieure; accouchement à six mois; troisième grossesse parvenue à terme: la tumeur remplissait l'excavation pelvienne; impossibilité d'accoucher par les voies naturelles décidée par quatre accoucheurs; accouchement rendu immédiatement et inattenduement facile par la réulsion de la tumeur. *Bull. méd. belge, Brux.*, 1835, ii, 219. *Also*: *Gaz. d. hôp. Par.*, 1835, ix, 499. *Also* [Abstr.]: *Ann. de méd. belge, Brux.*, 1837, iv, 205. — Dystocie occasionnée par une tumeur fibreuse d'un volume considérable; cinq accouchements successifs terminés heureusement; hémorrhagie utérine grave; péritonite; nécroscopie. *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1839, 53-57.—**Thomas**. Supposed uterine fibroid co-existing with pregnancy at term. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1878, xi, 573.—**Thomson** (S.) Labour complicated with tumour in the cavity of the pelvis. *Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.*, 1845, v, 800.—**Too-good**. Premature labor complicated with fibrous tumor of the uterus. *Ibid.*, 1846-7, vii, 867.—**Underhill** (A. S.) Myoma obstructing labour. *Brit. M. J., Lond.*, 1886, i, 18.—**Valenta** (A.) Linkseitige Ovariumcyste als Geburtshinderniss: Reposition mit Erfolg. *Memorabilien, Heilbr.*, 1869, xiv, 211-213.—**Vernier** (A.) Dystocie occasionnée par la présence d'une colonne charnue traversant l'excavation du bassin; application du forceps; extraction d'un enfant vivant. *Ann. Soc. de méd. de Liège*, 1850, iv, 211-216. [Rap. de Termonia], 217-222.—**Vidal Solares**. De la acción que ejercen los histeromas en el parto. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1880, viii, 123-125.—**Vittorelli** (C.) Dei fibroni dell' utero durante e dopo il parto; storie cliniche. *Movimento, Napoli*, 1881, 2. s., iii, 81-88. *Also*: *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1883, v, 175-182. — Un caso di parto complicato a tumore pelvico e convulsioni. *Movimento, Napoli*, 1882, 2. s., iv, 406-408.—**Wagner** (D.) Beschreibung eines Geburtsfalles bei Prolapsus uteri, verbunden mit einer Geschwulst am Mutterhalse und mit Verwachsung des inneren Muttermundes. *Med. Ann., Heidelb.*, 1840, vi, 251-263.—**Wallace** (J.) Dystocia; successful removal of a fibroid tumour obstructing labour. *Brit. M. J., Lond.*, 1873, ii, 379.—**Warn** (R. T.) Case of labour complicated with ovarian disease. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1869), 1870, xi, 198-203.—**Warren** (S. P.) Labor at seventh month complicated by fibroids, eclampsia, sloughing of fibroid, septicemia, and death on ninth day. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1884, xvii, 1124-1129.—**Webber** (N. W.) Cyst of the broad ligament complicating labour. *Detroit Clinic*, 1882, i, 57.—**Wetsch** (F.) Geburtshinderniss, veranlasst durch ein Carcinoma medullare officii uteri. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1850, iii, 15-18.—**Wheelhouse** (C. G.) Labour obstructed by a large pelvic tumour. *Brit. M. J., Lond.*, 1868, i, 631.—**Whitaker** (J. T.) Dystocia in a case of pendulous abdomen, caused by a myoma telangiectodes. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1878, i, 6.—**Wiar**. Kyste dermoide de l'ovaire; dystocie. *Arch. de toc. Par.*, 1882, ix, 428-431.—**Wiener** (M.) Ueber Echinococcusgeschwülste des Beckens als Geburtshinderniss. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1877, xi, 572-583. — Ueber Carcinoma uteri als Schwangerschafts- und Geburtscomplication. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1881, lviii, 2-11.—**Wigginton** (R. M.) A case of fatty tumour at the orifice of the pelvic cavity. *Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee*, 1878, xii, 152.—**Williams** (A. W.) Intra-uterine calcareous tumour impeding labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1875), 1876, xvii, 172-174.—**Williams** (J.) Labour complicated by a fibrous tumour of the uterus; expulsion of the tumour

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

three weeks after the labour; recovery. *Obst. J. Gr. Brit., Lond.*, 1874-5, ii, 287-289. *Also, transl.*: *Gaz. obst. de Par.*, 1874, iii, 269.—**Wilson** (W. R.) Uterine fibroid complicating labour: what is the proper treatment? *North Car. M. J., Wilmington*, 1881, viii, 138-140.—**Winckel** sen. Ein höchst merkwürdiger Geburtsfall. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl. (1864-5), 1866, xviii, 65-69.—**Winckel** (F.) Ein Kystoma ovarii sinistri hindert in der Gravidität den Kopfeintritt in's Becken; wird aber bei der Geburt vom Kopf zur Seite geschoben; spontane Geburt eines reifen Kindes; normales Wochenbett. *Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz.*, 1874, i, 124.—**Woodward** (A. F.) Obstructed labor from large fibrous tumors: curious effect of the uterine contractions in causing the fetus to ascend: delivery by the forceps; recovery of both mother and child. *N. York M. J.*, 1870, xii, 178-181.—**Wright** (M. B.) Obstructed labor; description of a case in a lecture to his class. *Cincin. J. M.*, 1866, i, 183-187.—**Wyffels**. Rupture d'une tumeur sanguine de la vulve, suivie de mort, chez une femme en mal d'enfant. *Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid.*, Roulers, 1849, iii, 385.—**Yeld** (H. J.) Uterine tumour obstructing delivery. *Brit. M. J., Lond.*, 1871, i, 586.

Labor (Complicated and difficult) through umbilical cord.

See also, Labor (Complicated, etc.) from prolapse of umbilical cord; Umbilical cord (Twisting of).

ADRIANI (M. J.) *Verhandeling over de te korte navelstreng, ende daardoor te weeg gebragte naadeelen. 8°. *Groningen*, [1861].

ALBERT (H. J. F.) *De iis, quæ in partu nobis offert funiculus umbilicalis, impeditis. 4°. *Göttinge*, [1804].

ANDREAE (B.) *Nabelschnurwindung und Nabelschnurumschlingung und Einfluss der letzteren auf den Geburtsverlauf. 8°. *Königsberg*, 1870.

CHANTREUIL (G.) *Des dispositions du cordon (la précedence exceptée) qui peuvent troubler la marche régulière de la grossesse et de l'accouchement. 8°. *Paris*, 1875.

FARAUT (J.) *De la brièveté du cordon ombilical comme cause de dystocie. 4°. *Montpellier*, 1867.

FOURNIER (L.-J.) *De la brièveté du cordon ombilical. 4°. *Paris*, 1867.

FRÖBEL (A.) *Die Nabelschnur in ihrem pathologischen Verhalten während der Geburt. 8°. *Würzburg*, 1832.

GUILLEMOT (F.-A.) *De la brièveté du cordon ombilical considérée dans l'accouchement. 4°. *Paris*, 1834.

HAMER (T. F.) *Ein Fall von Durchtritt des Kindes durch die Gefässe der velamentös inserierenden Nabelschnur. 8°. *Marburg*, 1884.

KRISCH (E.) *Ueber intrauterine Compression der Nabelschnur. 8°. *Marburg*, 1864.

LEUCHTER (J.) *Ueber die physiologischen und pathologischen Windungen und Umschlingungen der Nabelschnur. 8°. *Halle*, 1868.

LOEWENSTEIN (A.) *De funiculo umbilicali partus impedito. 8°. *Vratislavia*, [1833].

LOHMEIER (L.) *De funiculi nimia brevitate partui damnosus. 8°. *Hale*, [1823].

MAYER (G. A.) *De circumvolutionibus funiculi umbilicalis foetus vite hand raro infestis. 8°. *Heidelberg*, 1842.

MOXTER (P.) *Therapie des Nabelschnurvorfalles bei Schädelage. 8°. *Berlin*, [1882].

WICHMAND (B.) *De partu difficili ex funiculo umbilicali. sm. 4°. *Hafnia*, [1749].

Bailly. Présentations vicieuses répétées dans trois grossesses successives: chute en masse du cordon chaque fois. *Arch. de toc. Par.*, 1882, ix, 129-132. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1882, x, 100.—**Beebe** (W.) Labor delayed by a shortened cord. *Obst. Gaz., Cincin.*, 1883, vi, 61.—**Beischer** (J. W.) Dystocia e funiculi umbilicalis conditione vitiosa. *Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh.*, 1894, ii, 157-166.—**Callenfels** (H. A.)

Labor (Complicated and difficult) through umbilical cord.

Iets over de belemmering in de verlossingen, door eene te korte navelstreng, met eene waarneming hieromtrent. *Ἰννοκάρης*, Rotterdam, 1817, iii, 119-130. — **Campbell** (S. E.) Head presentation, complicated by looping of cord around a leg. *Detroit Clinic*, 1882, i, 325. — **Carli** (F.) Brevità accidentale del funicolo ombelicale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1863, 4. s., xx, 79. — [**Cases.**] Influence of absolute or comparative shortness of the umbilical cord on the progress of labour. *Glasgow M. J.*, 1866-7, [3. s.], i, 167. — Multipare a terme, dont tous les enfans viennent au monde avec des circulaires du cordon autour du cou: présentation du sommet en O. I. D. P.; application du forceps au détroit supérieur; rotation en avant au détroit inférieur; extraction d'un enfant fortement asphyxié; suites heureuses pour la mère. *J. d'accouch.*, Liège, 1881, ii, 157-159. — **Christian** (E. P.) Shortness of the umbilical cord a cause of retarded labors and of accidents. *Tr. M. Soc. Mich.*, Lansing, 1879, vii, pt. 3, 383-392. — **Churchill** (F.) On the length of the umbilical cord and its mechanical influence upon parturition. *Dublin J. M. Sc.*, 1837, xi, 21-31. — **Conant** (C. M.) An extraordinary funis complication. *Homœop. J. Obst.*, N. Y., 1882-3, iv, 287. — **Couper** (J.) Death from compression of the umbilical cord, prevented by inflation of the lungs of the undelivered infant. *N. York J. M.*, 1844, ii, 379-381. — **Cox** (J. B.) Case of twins at the eighth month; short cord rupturing the placenta. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1874-5, xvii, 59-61. — **Croon** (J. H.) Funis hæmorrhage during labour. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1881-2, vii, 27-41, 2 pl. Also: *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 707-720, 2 pl. — **De Cathol** (E. A.) [Ulceration of umbilical cord.] *South. Clin. Richmond*, 1883, vi, 10. — **Depaul** (J.-A.-H.) De la brièveté absolue et relative du cordon et de son influence sur l'accouchement. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1866, xxxvii, 254-256. — **Devilliers** (C.) Nouvelles recherches sur la brièveté et la compression du cordon ombilical. *In his*: *Rec. de mém. et d'observ. sur les accouch.* [etc.], 8°. Par., 1862, i, 127-252. Also [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1860-61, xxvi, 66-71. — **Dicterlen**. Mort d'un fœtus par double circulaire du cordon autour du cou. *France méd.*, Par., 1881, ii, 375-77. Also: *Bull. Soc. clin. de Par.* (18-1), 1882, v, 188-191. — **Duncan** (J. M.) On shortness of the cord as a cause of obstruction to the natural progress of labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1881), 1882, xxiii, 243-253. — **Eustache** (Anne). Dystocie par double enroulement du cordon ombilical autour du cou de l'enfant. *J. d. sages-femmes*, Par., 1879, vii, 346. — **Fabbri** (E. F.) Compressione del funicolo ombelicale avvolto al collo: e considerazioni sul meccanismo del parto nelle posizioni posteriori. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1872, 5. s., xiii, 305-334, 1 pl. — **Fochier**. Fragment du cordon ombilical resté adhérent à la paroi. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1880), 1881, xx, pt. 2, 140-143. — **Ford**. Eclampsy symptoms; management of cord when around neck. *St. Louis Cour. Med.*, 1879, ii, 283-287. — **Gardner** (A. K.) Two cases of labor complicated by extremely short umbilical cords. *N. York M. Press*, 1859, ii, 531. — **Goddyn**. Brièveté accidentelle du cordon ombilical; application de forceps; anomalie placentaire. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1882, xlix, 108. — **Gray** (R. R.) A case of very short funis umbilicus, whereby the child was nearly lost. *Lond. M. & Phys. J.*, 1825, liv, 205. — **Griscom**. Death from compression of the umbilical cord. *N. York J. M.*, 1845, iv, 47. — **Hamou** (de Fresnay) (L.) À propos d'un cas de dystocie en rapport avec la brièveté relative du cordon ombilical. *Art méd.*, Brux., 1876-7, xii, 102-108. — Dystocie par brièveté accidentelle du cordon ombilical. *J. d'accouch.*, Liège, 1881, ii, 62; 70. — Brièveté du cordon ombilical. *Courrier méd.*, Par., 1881, xxxi, 122-124. — **von Hecker** (C.) Ueber wahre Knoten der Nabelschnur. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1882, xx, 382-386. — **Hirtz**. Mémoire sur la brièveté native ou accidentelle du cordon ombilical. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2. s., xiii, 294; 305. Also [Rap. de Capuron], *in*: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1844-5, x, 93-102. — **Hohl**. Die zu kurze, zu lange, umschlungene und vorgefallene Nabelschnur. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, iv, 168-170. — **Huist** (D.) Tijdsige baring gestoord door nit-zakking van de navelstreng en vernauwing van den bekkeningang. . . b'oeiding in het 5de tijdperk . . . genezing. *In his*: *Over bloedingen*, [etc.], 8°. Leiden, 1866, 24-29. — **Hunter** (G. Y.) Duration of labour and length of the funis. *Lancet*, Lond., 1842-3, i, 207. — **Jaffé** (T.) Ueber die Verhältnisse der Nabelschnur bei den in den Jahren 1874 und 1875 beobachteten Geburten. *Ber. . . d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd.* 1874-5, Leipzig, 1876, ii, 201-209. — **Johnston** (J.) Rupture of cord in utero. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 132. — **Joseph**. Schwere Geburt wegen eines auf dem Bogen der Schaambeine stehenden Kopfes, und um den Hals gewickelter Nabelschnur. *Taschenb. f. deutsche Wundärzte*, Altenb., 1789, 149-151. — **Kaufmann**. Nabelschnurumschlingung als Geburtshinderniss. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl. (1858-9), 1860, xii, 79-82. — **King** (A. F. A.) Ante-natal diagnosis and treatment of short or coiled funis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 322-328. — **Kinne** (A. F.) Pre-

Labor (Complicated and difficult) through umbilical cord.

mature labor from knotting of the umbilical cord. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1878-9, i, 444. — **Kaberlé**. Torsion du cordon ombilical; mort du fœtus. *Proc. Verbon. . . Soc. de méd. de Strasb.*, 1876-7, xii, 24. — **Kondratowicz** (S.) Dwa przypadki przzerwania się powiny podczas porodu w stojącym położeniu. [Two cases of rupture of umbilical cord during labor.] *Medycyna*, Warszawa, 1874, ii, 421-427. — **Leach** (J. C.) Case of shortened cord, producing inversion of the uterus. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 1109. — **Lusk** (W. T.) Dystocia from insufficient length of the funis; puerperal fever. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv (Suppl.), 324-326. — **Mackie** (J. W. R.) Midwifery; short umbilical cord, with rupture on delivery. *Med. Times*, Lond., 1847, xvi, 433. — **McSherry** (R.) Labours complicated by accidental shortening of the cord; death of the child from an unusual cause. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1856, n. s., xxxii, 122. — **Milne** (A.) Case of death of fœtus from coiling of the funis. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1869-71), 1872, ii, 362. — **Minot**. Short umbilical cord. *Boston M. & S. J.*, 1858-9, lix, 219. — **Mouyer**. Sur la rupture spontanée du cordon ombilical. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1880), 1881, xx, pt. 2, 78-81. — **Napier** (A. D. L.) Umbilical cord round the child's neck as a cause of delayed labour, and sometimes of infantile death. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1882-3, viii, 26-32. Also: *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 984-989. — **Convolutod cord. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1882-3, viii, 41. — **Nijhoff** (G. C.) Aanbechting der navelstreng aan den rand der placenta; lage plaatsing van dezo; afscheuring van de navelstreng lijf bet breken der vliezen; levend kind. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1884, 2. R., xx, 53. — **Nolde** (A. F.) Einige Beispiele von langen Nabelschnüren, nebst den Geburtsfällen. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1794-6, vi, 97-103. — **Osiander** (F. B.) Eine wegen Umschlingung und Verkürzung der Nabelschnur langsame, schmerzichte; ber doch durch die Natur beendigte Geburt. *Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting.*, 1801- ii, 275-279. — **von d'Outrepont**. Die zu kurze Nabelschnur als Geburtshinderniss. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1843, xiii, 330-332. — **P. y Pascual** (D.) Parto artificial ocasionado por la cotedad excesiva del cordon umbilical: terminacion por el forceps; inercia del útero; uctroniagia considerable; curacion. *Siglo méd.*, Madrid, 1882, xxix, 461-463. — **Partridge** (E. L.) True knot of the funis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 114-116. — **Porter** (I. G.) Division of umbilical cord previous to delivery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1843, n. s., v, 330. — **Pučjak** (Mlle. A.) Sur des circulaires du cordon ombilical autour du cou du fœtus. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1863, viii, 160. — **Rachel** (G. W.) Five cases of dystocia from coiling of the cord around the neck of the fetus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1884, xvii, 918-930. — **Ruge** (C.) Ueber Nabelschnurtorsionen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1878, iii, 414-418. — **Schatz** (F.) Ueber die während jeder Geburt eintretende relative Verkürzung oder Verlängerung der Nabelschnur und die dadurch unter bestimmten Umständen bedingten Störungen und Gefahren der Geburt. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1873-4, vi, 391; 1875, viii, 1 pl.; 1876, ix, 29. — Ueber die schon in der Schwangerschaft und in der ersten Hälfte der Geburt zu stellende Diagnose der Umschlingung der Nabelschnur. *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Magdeb., 1884, lvii, 348-350. Also: *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1884-5, xxv, 158-160. Also, *transl.*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 431. — **Schmidt** (J. H.) Zur Lehre von der zu kurzen und zu langen, umschlungenen und vorgefallenen Nabelschnur. *Ann. d. Char.-Krankenh.* . . . zu Berl., 1851-2, ii, 216; 288. — **von Siebold** (E.) Eine mit Umschlingung der Nabelschnur verbundene und durch eigene Thätigkeit der Natur vollendete Geburt einer Erstgebärenden mit Erbrechen als Folge einer vorhergegangenen Indigestion während der Entbindung und nachher erfolgten heftigen Diarrhöe als Folge einer vorhergegangenen Indigestion während der Wochenbett. *Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Anst. zu Würzb.*, Leipzig, 1806, i, 1. Hft., 1-11. — Eine mit heftigen Krämpfen und Umschlingung der Nabelschnur verbundene und durch eigene Thätigkeit der Natur vollendete Geburt. *Ibid.*, 24-27. — Eine zu früh und sehr schnell erfolgte Stoisgeburt mit Umschlingung der Nabelschnur um den Hals des Kindes, welche eine höchst gefährliche Hämorrhagie der Gebärmutter zur Folge hatte. *Ibid.*, 77-84. — Normale Geburt eines grossen Kindes, mit einer sehr langen und fetten Nabelschnur. *Ibid.*, 147-149. — **Smith** (T.) Length of the umbilical cord. *Lond. J. M.*, 1850, ii, 199. Also: *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., x, 160. — **Swinburne** (J.) Short and displaced funis the cause of retarded labor. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861, n. s., vi, 292. — **Talbert** (J. D.) Rupture of the funis in utero. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1883, iii, 6. — **Thompson** (J. B.) Case of short funis. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 330. — **Truzzi** (E.) Idrocephalia; idrannios ed inserzione velenosa del funicolo ombelicale. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1883, clxxiii, 414-424. — **Veit** (G.) Ueber die Frequenz der Nabelschnurumschlingung und den Einfluss derselben auf den Ausgang der Geburt für das Kind. *Monatschr. f. Geburtsh. u.***

Labor (Complicated and difficult) through umbilical cord.

Frauenkr., Berl., 1862, xix, 290-303. — **Wood** (J. F.) Length of the umbilical cord. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 263. — **Wright** (C. O.) Delayed labor due to shortened cord. Obst. Gaz., Cincinnati, 1883, vi, 125. — **Young** (J.) Excessively short funis. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 432. — **Young** (J.) Short umbilical cord (ten inches in length). Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 25. — **Young** (S. C.) A long cord. Med. Herald, Louisville, 1881-2, iii, 444. — **Zeller** (S.) Bemerkungen über die vorgeblichen Wirkungen einer vermeinten, kurzen Nabelschnur. In his: Bemerk. . . a. d. practk. Entbdgsk., 8°. Wien, 1789, 50-66.

Labor (Concealed).

See **Obstetrics (Jurisprudence of)**.

Labor (Delayed).

See **Fœtus (Death of)**.

Labor (Diagnosis in).

See **Obstetrics (Diagnosis in)**.

Labor (Dry).

See **Labor (Abnormalities of)**.

Labor (Feigned).

See **Obstetrics (Jurisprudence of)**.

Labor (Forced).

See **Labor (Accelerated, etc.)**

Labor (Hæmorrhage in).

See **Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.**

Labor (Complicated, etc.), from placenta prævia.

Labor (Instrumental).

See, also, **Cephalotribe, etc.**; **Cranioclasm, etc.**; **Craniotomy**; **Decapitation of fœtus**; **Embryotomy**; **Forceps (Obstetric, Methods of using, etc., of)**; **Infant (New-born, Injuries of)**; **Labor (Complicated, etc.)**; **Labor (Lingering)**; **Obstetrics (Instruments for)**; **Obstetrics (Operations in)**; **Paralysis (Facial) in infants, etc.**; **Perineum (Rupture of)**; **Symphysiotomy.**

BOOGERS (L. J.) Abhandlung von dem Gebrauch und der Unentbehrlichkeit des Hebels in der Entbindungskunst. 8°. Wien, 1785.

CAPPÉ (É.-L.) *Étude sur le rétroceps et l'accouchement physiologique artificiel. 4°. Paris, 1869.

CARBONAJO (G.) Lettera del . . . intorno all'estrazione del feto vivente e morbozo ne' parti difficili, e pericolosi al . . . Salvatore Raimondi. 8°. [Girgenti, 1771.]

CRANZ (H. N.) *De re instrumentaria in arte obstetricia cum tribus observationibus. 8°. Vindobonæ, 1775.

Also, in: **DE WASSERBERG.** Op. min. med. et diss. 8°. Vindobonæ, 1775, iii, 166-261.

DEISCH (J. A.) *De necessaria in præternaturali partu instrumentorum applicatione.

In: **HALLER.** Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1755, iii, 381-398.

DOEBNER (J. H. G.) *De instrumentorum applicandorum necessitate tempore ac modo iusto et optimo in arte obstetricia. 4°. Jenæ, [1785].

FUNK (B.) *Beiträge zur Geschichte der Indicationen zur Verkleinerung des Kindskopfes bei der Geburt. sm. 8°. Berlin, [1871].

GISI (J.) *De necessario instrumentorum in arte obstetricia usu. 4°. Argentorat, [1775].

GLADBACH (C.) *Diss. sistens instrumenta in quovis partu difficili et præternaturali non nisi summa urgente necessitate esse in auxilium vocanda. 4°. Lugd. Bat., [1732].

GOUBELY (C. A.) *An capite fœtus incuneato, vectis forcipibus antependendus? 4°. [Paris, 1772.]

Labor (Instrumental).

JENISCH (L. F.) *De usu uncorum in arte obstetricia. 12°. Tubingæ, [1824].

MARCHANT. Du levier dans les accouchements; de la version céphalique faite à l'aide du levier. 8°. Paris, 1870.

NISSEN (W.) Bemerkungen über den Missbrauch der Instrumente in der Geburtshilfe. 8°. Hamburg, 1805.

ORDINAIRE (P.-C.) *Essai sur l'accouchement qui nécessite l'emploi des instrumens chirurgicaux. 4°. Strasbourg, 1826.

PUGLIATTI (R.) Compressione e trazione col forcipe Tarnier allo stretto superiore. 8°. Messina, 1885.

RITGEN (F. A.) Die Anzeigen der mechanischen Hülfen bei Entbindungen, nebst Beschreibung einiger, in neuerer Zeit empfohlenen geburtshülflichen Operationen und einer verbesserten Geburtszange. 12°. Gießen, 1820.

STEIDELE (R.) Lehrbuch von dem unvermeidlichen Gebrauch der Instrumente in der Geburtshilfe. Neue Aufl. 8°. Wien, 1785.

TARNIER (S.) Des cas dans lesquels l'extraction du fœtus est nécessaire et des procédés opératoires relatifs à cette extraction. 8°. Paris, 1860.

TILANUS (C. B.) Bijdrage tot de statistiek van het werktuiglijk beloop der baring. 4°. Amsterdam, 1855.

TOUSSAINT (J.) *Considérations générales sur les accouchemens, et particulièrement sur l'emploi du forceps français dans la pratique de cet art. 4°. Strasbourg, 1822.

Allen (J. E.) The treatment of delay in the first stage of natural labor, with special reference to the early use of the forceps. Atlanta M. Reg., 1881-2, i, 449-457. — **Ashby** (T. A.) Observations on the part the obstetrical forceps plays in the induction and prevention of perineal lacerations. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 464-469. — **Baker** (J. W. H.) Use of obstetrical instruments. Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 208-219. — **Bar** (P.) Sur un point du manuel opératoire de la basiotripsie. Ann. de gynéc., Par., 1885, xxiv, 35-41. — **Battlchner** (F.) Gebrauch des stumpfen (Smellie'schen) Hakens in schwierigen Wendungsfällen. Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1857, xi, 97-103. — Der stumpfe Haken als Wendungsmittel in schwierigen Geburtsfällen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1858, Karlsruhe, 1859, xxxiv, 281. — **Beatty** (J.) Observations on the use of instruments, in cases of difficult and protracted labour. Dublin M. Tr., 1830, i, 41-63. — **Belluzzi** (C.) Pericoli dell'applicazione dell'uncino ostetrico all'inguinale del feto nel parto per la natiche. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., ii, 353-361. — **Beydler** (G.) De l'emploi du levier dans les cas d'accouchemens. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1859, xxxvii, 242-273. Also [Rap. de Coppée], in: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1859, xxvi, 278-282. — **Boddaert** (J.-L.) De l'usage du forceps et du levier dans la première et la deuxième position du vertex, lorsque la tête est descendue au détroit inférieur. Ann. Soc. méd. de Gand, 1849, xxiv, 21-96. Also, Reprint. — **Borrett** (J.) Observations on the use of the vectis, or single blade extractor, in difficult labors. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxviii, 648; 683. — **de Bree** (J.) Verhandelning over het gebruik van den Roombuiziaanschen hefboom, in de verloskunde. Verhandl. d. Genootsch. te Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1793, ii, 1-16, 1 pl. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1794-6, vi, 157-175, 1 pl. — **Campbell** (E. M.) Use and abuse of obstetric instruments. Virginia M. Month., Richmond, 1877-8, iv, 868-873. — **Campbell** (W. M.) On the use of the forceps in midwifery. Liverpool M.-Chir. J., 1882, ii, 145-148. — **Candela.** El forceps; estudio sucinto de algunas nuevas indicaciones para su uso. Progreso ginec., Valencia, 1884-5, i, 529-532. — **Chassagny.** Du synclitisme en théorie et des conséquences pratiques qui en découlent. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, 107-133, 1 pl.; pt. 2, 243-252. — Pressions et réductions de la tête: nouveaux forceps; théories inédites; expériences à l'appui. Arch. de tocol., Par., 1884, xi, 402; 481. — **Churchill** (F.) Researches on instrumental delivery. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vii, 7-23. — [Correction of errors]. Ibid., 414. — **Clarke** (J. St. T.) The use of obstetric instruments. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 359. — **Clot-Bey.** Considérations sur les abus et les dangers de la manœuvre instrumentale dans l'art des accouchemens. Ann. de la méd. physiol., Par., 1833, xxiv, 189-207. — **Comstock** (T. G.) Aphorisms regarding the use

Labor (Instrumental).

of the obstetric forceps. U. States M. Invest. Chicago, 1884, xx, 98-101. — **Conquest** (J. T.) Practical remarks on obstetrical instruments; with suggestions for the employment of belladonna in some cases of protracted labour. Lond. M. Reposit., 1820, xiii, 185-192. — **Coppée** (C.) Quelques considérations pratiques sur l'emploi du levier dans l'art des accouchements. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 233. — De l'emploi du levier après la sortie du tronc, la tête seule restant dans la cavité pelvienne. *Ibid.*, 1862, xl, 23-37. Also [Discussion], in: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1862, xxix, 254-272. — Du levier en obstétrique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2. s., vii, 669-748. [Rap. de Marinus], 652-660. Also, Reprint. — **Cox** (W. J.) The forceps in preference to the whalebone hoop! Reply to T. Whalley. Med. Circ., Lond., 1856, ix, 115. — **Croom** (J. H.) On the advantage of axis traction forceps in the low operation. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1237. — **Cuzzi** (A.) Il forcipe Tarnier allo stretto superiore ed il pelvionigmetro. Riv. clin. di Bologna, 1882, 3. s., ii, 645-671. — **Davis** (D. D.) Brief und die den deutschen Geburtshelfern zur Beantwortung vorgelegte geburtshilfliche Fragen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1825-6, v, 182-190. [See, also, *infra*, Drosch, Flamm, Ghidella di Viadana, Primas, Seulen in Jülich, Wolfers.] — **Devilliers** (C.) Observations sur l'application prolongée du céphalotribe et du forceps. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 985-987. — **Drosch**. Beantwortung der Fragen des Dr. Davis in London, über den Gebrauch der Instrumente. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 116-126. Also, *transl.*: Gior. di chir.-prat., Trento, 1826, ii, 546-557. — **Duke** (A.) Additional traction in forceps cases as an alternative to craniotomy. Dublin J. M. Sc., 1882, lxxiv, 150-155. [Discussion], 217-224. — **Dunster** (E. S.) The use of obstetric forceps in abbreviating the second stage of labor. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1877, 107-137. — **Fabbri** (G.) Dell' uso ragionevole della leva nell' ostetricia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xx, 348-423, 1 pl. Also: *Ippocratico*, Fano, 1864, vi, 113; 210; 332; 385; 522. Also, *transl.*: J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1869, xlix, 3; 128; 246; 367, 1 pl. — **Fehling** (H.) Begünstigt die Zangenoperation den Eintritt atomischer Blutungen oder nicht? Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 165-167. — **Flamm**. Beantwortung einiger der vom Dr. Davis zu London den deutschen Geburtshelfern vorgelegten geburtshilflichen Fragen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 580-585. Also, *transl.*: Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iii, 115-119. — **Fornari** (F.) La chiave ad uncino acuto nell' idrocefalo con presentazione pelvica. Raccogliatore med., Forlì, 1877, viii, 165-170. — **Fürst** (K.) Zangenoperationen. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 376. — **Ghidella di Viadana** (P.) Vantaggi della segala cornuta in caso di distopia per tumore nel primo bacino e del felice impiego d' una branca di forceps per deformità organica nella seconda pelvi su lo stesso soggetto, con risposte alle domande del dottor Davis sull' uso di questo strumento. Gior. di chir.-prat., Trento, 1828, v, 128-138. — **Gilbert** (E. G.) On the use of obstetric instruments. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 75. — **Goodell** (W.) A plea for the tractor. Am. Pract., Louisville, 1873, vii, 23-32. — **Granger** (W. H.) Upon the mechanical treatment of delivery from the superior strait; modes of application of the force applied, illustrated by a modified form of the forceps. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1862, xxxiii, 215-220. — **Greenwood** (M.), jr. Instrumental v. normal parturition. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 189. — **Griswold** (R. M.) A plea for the more frequent use of the obstetric forceps. Independ. Pract., N. Y., 1881, ii, 454-460. — **Hatin** (F.) Sur un procédé d'application du forceps et du céphalotribe au détroit supérieur. [Rap. de Chaillay-Honore.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 297; 355. — **Hodge** (H. L.) On compression of the fetal head by the forceps and cephalotribe. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 1-29. — **Hubert** (E.) La manœuvre du forceps, d'après M. Pajot. Rev. méd., Louvain, 1882, i, 139; 217. — **Langsdorf**. Gebrauch des stumpfen (Smellie'schen) Hakens bei geburtshilflichen Operationen. Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1857, xi, 114-116. — **Lee** (R. G.) The method of extraction with the crotchet. St. George's Hosp. Rep. 1872-4, Lond., 1875, vii, 42. — **Lomer**. Ueber Fracturen des kindlichen Schädels durch die Zange. Ztschr. f. Geburtsh. u. Cnäk., Stuttg., 1884, x, 334-342. — **Lowndes** (H.) On traction with the forceps during an interval. Liverpool M. Chir. J., 1883, iii, 302-304. — **McCullom** (J. H.) The use of the obstetric forceps. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 266-270. — **Madden** (T. M.) On the use of the long and short forceps. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875-6, 13-21. [Discussion], 78-83. — **Martin** (H. A.) On instrumental interference in labor as a cause of vesicovaginal fistula. [Abstr.] Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 408-412. — **Massarenti** (C.) Della leva considerata nella pratica dei parti, qual mezzo traente in genere ed in specie nelle sproporzioni cefalopelviche di 1° grado. Riv. clin. di Bologna, 1882, 3. s., ii, 672-685. — **More** (J.) Use of the catheter before forceps delivery. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 100-111. — **Murray** (R. A.) The use of the for-

Labor (Instrumental).

ceps in delivery; a lecture. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 208-210. — **Obissier** (H.) Application du forceps au détroit supérieur; nouveau procédé. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1882, cii, 64-67. Also: J. d'accouch., Liège, 1882, iii, 61-64. — **Oldham** (H.) On the use of a vertebral hook in some cases of difficult delivery. Lancet, Lond., 1853, i, 447. — **O'Reilly** (J. H.) Elementary observations on the use of obstetrical forceps. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 304-315. — **Pallen** (M. M.) Observations on instrumental labor. St. Louis M. & S. J., 1846-7, iv, 191-209. — **Partridge** (E. L.) Forceps delivery and physometra. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 596. — **Pasquier**. Observations sur l'application du forceps dans l'obliquité antérieure de la matrice. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1822, viii, 39-46. — **Père** (C.) Note sur l'emploi du levier dans les accouchements. Bull. méd. du nord, Lille, 1869, 2. s., x, 52-57. [Rap. de Paquet], 33-36. — **Ponte**. El uso del forceps. Gac. cient. de Venezuela, Caracas, 1881-2, iv, 2-5. — **Price** (J.) & **Faught** (G. G.) On the use of obstetrical forceps as a speculum and protector to the vagina in operations upon the fetus in utero. Med. News, Phila., 1884, xlv, 121. Also: Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 81. — **Primas**. Beantwortung mehrerer der von Dr. Davis in London aufgestellten geburtshilflichen Fragen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 52-579. Also, *transl.*: Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iii, 12-19. — **Pugliatti** (R.) Compressione e trazione col forcipe Tarnier. Gior. di clin. e terap., Messina, 1884, iii (app.), 1-80. — Nota preventiva sopra un nuovo metodo di applicazione di forcipe sulle natiche. *Ibid.*, 305-309. — Forcipe sulle natiche, con proposta d' un nuovo metodo. *Ibid.*, 393-432. — **Rogers** (W. E.) The vectis, and macrotin. Albany M. Ann., 1885, vi, 8. — **Savage** (T.) The use of obstetric instruments. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 183. — **Scurrah** (J. D.) The use of obstetric instruments. *Ibid.*, 233. — **Seulen**. Beantwortung einiger der von Dr. Davis in London aufgegebenen geburtshilflichen Fragen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 586-594. Also, *transl.*: Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iii, 119-124. — **Stein** (G. W.) jun. Hirnöffel und Mutterkuchenöffel, Geschwisterkinder. Ann. d. Geburtsh., etc., Leipz., 1809, iii, 41-47. — **Swayne** (J. G.) On the use of obstetric instruments. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 72; 487. — **Taylor** (I. E.) The early application of the forceps in the first stage of natural labor. Tr. Am. Gynec. Soc. 1879, Bost., 1880, iv, 240-267, 1 pl. — **Theopold**. Ueber die Wirkung des Zuges und des Druckes bei Anwendung der Geburtszange. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 424. — **Thiry** (J. H.) Dystocie; du forceps-scio de M. le docteur Vanbuevel. Presse méd. belge, Brux., 1848-9, i, 2-5. — **Thomas** (J. D.) The application of the forceps in head presentations when the occiput is too far forward. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 733-736. — **Topping** (G. W.) The use of obstetric forceps in a country practice. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1878, 285. — **Veggetti** (D.) Utilità della leva ostetrica allo stretto superiore. Ebd. clin. di Bologna, 1864, iii, 739. — **Wallace** (T. C.) On the use of the obstetrical forceps. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 373; 396. — **Wassige**. Deux observations obstétricales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi, 484-499. [Discussion], 551-556. — **Wedgwood** (M. C.) The use of the forceps in obstetric practice. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1881, 333-340. — **Wegelin** (A.) Einige Betrachtungen über die Instrumente überhaupt, und ins besondere über den Haken. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1789-90, ii, 3. St., 45-58. — **Whalley** (T.) The whalebone hoop in preference to the steel forceps. Med. Circ., Lond., 1856, ix, 101. [See, also, *supra*, Cox (W. J.).] — **Wolfers**. Beantwortung einiger der von dem Dr. Davis in London aufgegebenen geburtshilflichen Fragen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1825-6, v, 610-614. Also, *transl.*: Gior. di chir.-prat., Trento, 1825, i, 647-663. — **Zeller** (S.) Seltene Geburtsgeschichten zur Bestätigung der Nützbarkeit des Hebels. In his: Bemerk. . . . a. d. prakt. Entbdgsk., 80, Wien, 1789, 84-108.

Labor (Instrumental, Cases of).

BROQUA (D.) Mémoire sur un accouchement laborieux, qui n'a pu être terminé que par les instrumens. 8°. Paris, 1824.

SCHILLER (J.) * Die Operationen der geburtshilflichen Klinik zu Breslau vom 1. Januar 1866 bis dahin 1879. I. Zange. II. Perforation. 8°. Breslau, 1879.

Applications multipliées de forceps; inertie de la matrice; hémorrhagies consécutives; mort. Arch. de tocol., Par., 1874, i, 177. — **Baer** (B. F.) Forceps labor, fifth position. Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 635. — **Beatty** (E. E.) Cases illustrative of the use of the forceps. Dublin J. M. Sc., 1842, xxi, 337-363, 1 pl. Also [Abstr.]: Lond. M. Gaz., 1841-2, xxx, 613-616. — **Belluzzi** (C.) Parto forzato in donna gravida nel 9° mese prossima a morire, onde salvare con maggior sicurezza la vita al feto. Bull. d. sc.

Labor (Instrumental, Cases of).

med. di Bologna, 1861, 4. s., xvi, 195-206.—**Betschler** (J. W.) Geburten mit Abweichungen, welche die Zangenanwendung erheischen. Ann. d. Klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1832, i, 22-26.—**Binaut** (C.) Position occipito-iliaque gauche transversale; quatorze jours de travail; application de forceps; délivrance artificielle: métrite-péritonite; infection putride; guérison; fistule vésico-vaginale; fièvre de lait trois mois après l'accouchement. Bull. méd. du nord, Lille, 1866-8, vii-ix, 213-220.—**Borrett** (J.) Observations on the use of the vectis, or single-blade extractor, in difficult labours. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxviii, 648; 683. — Cases shewing the comparative value of the vectis and forceps in the practice of midwifery, in further illustration of papers on this subject, which appeared in the Medical Gaz. July 16 and 23, 1841. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 175.—**Bouchacourt** (J.) Observation d'un accouchement laborieux heureusement terminé par le forceps à traction soutenue de M. Chassagny. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1862, 2. s., x, 71-77. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 187.—**Braithwaite** (J.) Instrumental delivery without the knowledge of the patient. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876-7, iv, 725-729.—**Braun**. Fall einer rohen Manualbehandlung bei der Entbindung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 248-265.—**Braun** (C.) A high forceps operation. Med. News, Phila., 1883, xlii, 188.—**Broers** (H. J.) Tangverlossing; bloedgezwell aan de regter groote schaamip; typhus. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1846-9, i-ii, 21-27.—**Burden**. Difficult parturition. [Obstetric lever.] Dublin M. Press, 1849, xxi, 385.—**Burnett** (J. H.) Case of forceps delivery; puerperal metritis; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 389-391.—**Busch** (J. D.) Schwere Zangengeburt eines Partus serotini. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 96-101. — Geschichte einer, wegen älterer Vorgänge sehr merkwürdigen Zangengeburt. Lucina, Leipz., 1802-4, i, 133-144. — Eine durch verkehrte Geburtshilfe sehr schwermgemachte Zangengeburt. Ibid., 1804-5, ii, 3. St., 9-14.—**Caccioppoli** (D.) Distacco della sinfisi del pube per applicazione del forceps. Rendic. Accad. med. chir. di Napoli, 1870, xxiv, 14.—[Cases.] Anwendung der längern Geburtszange wegen eigenthümlicher Verengerung des Beckens, und darauf folgender Tod der Wöchnerin an einem Kinderbettenfieber. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1826-7, i, 582-595. — Waarneming tegen natuurlijke verlossing, welke door de anvending der scherpe haak, moest gedieneerd worden. Esculap., Amst., 1834-5, i, 149-152.—**Cederschjöld** (E. A.) Berättelser om de af barnmorskorna i riket verkställda instrument-förlösningar år 1854. Hygiea, Stockholm, 1856, xviii, 463-476.—**Cederschjöld** (P. G.) Sammandrag af barnmorskors berättelser om instrument-förlösningar år 1843. Ibid., 1844, vi, 784.—**Chapman** (E. N.) Abnormal labor requiring forceps delivery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 220.—**Chappet**. Deux observations d'accouchements laborieux terminés à l'aide du forceps et de l'appareil à traction du docteur Chassagny. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, iii, 506-508.—**Charles** (N.) Primipare à terme; bassin aplati, mesurant 8½ centimètres environ du diamètre sacro-pubien; présentation du sommet en O. I. G. P.; application infructueuse du forceps Tarnier; réussite immédiate du forceps ordinaire; succès pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 189. — Multipare à terme; présentation du sommet en O. I. G. P. avec prociéence du cordon; application du forceps à une main mobile; succès pour la mère et l'enfant. Ibid., 1882, iii, 181. — Bassin rétréci, diamètre sacro-pubien, évalué à 7 centimètres; premier accouchement à 7½ mois, fort difficile; second accouchement à terme, présentation du sommet avec prociéence du cordon et du bras; version podalique; extraction de la tête impossible; application du forceps-scie; suites heureuses. Ibid., 1883, iv, 261.—**Chassagny**. Accouchement laborieux terminé à l'aide du forceps à traction soutenue. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 352. — Enfant extrait avec forceps. Lyon méd., 1876, xxii, 483-489. — Accouchement laborieux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, pt. 2, 123-129. — Dystocie terminée par le nouveau forceps. Lyon méd., 1885, i, 35-45.—**Cliet** (M. H.) Application de forceps. [5 cases.] In his: Obs. méd.-chir. [etc.], 89, Lyon, 1823, pt. i, 106-108. — Application de forceps, suivie d'écarrés à la matrice et à la vessie; autopsie. Ibid., 136-138.—**Coventry** (J.) Delivery by instrument, accompanied by severe hæmorrhage. Lancet, Lond., 1845, ii, 99.—**Crédé**. Beendigung einer Geburt durch eine Zangenoperation. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1852-3), 1853, vii, 6.—**Cronyn** (J.) Report of cases of delivery by forceps, in the Rotunda Lying-in Hospital, for ten months, from June 1, 1862, to April 1, 1863. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 457-460.—**Cuthbert** (C.) An instrumental labour, complicated with adherent placenta and hæmorrhage. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 381-384.—**Davis** (J. H.) Difficult parturition; delivery by the forceps: remarks on the effects of operation with the forceps,

Labor (Instrumental, Cases of).

and the prophylactic treatment. Lancet, Lond., 1844, ii, 316. — Labors terminated by instrumental delivery, with illustrative cases and remarks. Ibid., 1846, ii, 148; 272; 372.—**Depaul** (J.-A.-H.) Travail fort long; œdème des parties génitales externes; application de forceps; légère déchirure du périnée; paralysie faciale chez l'enfant. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 177. — Présentation occipito-postérieure presque directe; application du forceps; extraction de la tête, l'occiput restant en arrière. Ibid., 178. — Deux applications de forceps; la première simple, donnant naissance à un enfant en état de mort apparente; la seconde, dans un cas difficile terminé par la céphalotripsie. Ibid., 1879, vii, 273-275. — Application du forceps dans un cas de présentation de la tête en position occipito-iliaque droite postérieure; soins à donner aux nouvelles accouchées. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1879, i, 186-192. — Occipito-iliaque-droite-postérieure; œdème du collet de la vulve; travail de plus de 30 heures terminé par une application de forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 41. Also: Gaz. obst. Par., 1880, ix, 117. — Application de forceps dans un cas de troubles des battements du cœur du fœtus. J. d. sages-femmes, Par., 1883, xi, 241.—**Detarding** (G. G.) Geschichte einer widernatürlichen Geburt, die durch den Smelischen Doppelhaaken vollendet worden, mit darauf folgenden leichten Wochenfever. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 605-614.—**Dévaux** (E.) Deux accouchements sérieux terminés heureusement par les forceps. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 123. — Un insuccès du rétroceps. Ibid., 1871, lxxx, 220-222.—**Devilliers** (C.-L.) Observation sur un accouchement laborieux. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1844, ii, 383-398.—**Dillon** (J. T.) A difficult forceps case, with a peculiar structural condition of the umbilical cord. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 522.—**Dolignon**. Observation sur un accouchement laborieux, terminé heureusement avec le forceps courbe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 187-190.—**Duchateau** (P.-T.) Observations sur plusieurs applications de forceps au-dessus du détroit supérieur, suivies de succès, et sur le cas où cette opération doit avoir la préférence sur la version, les crochets et la symphysiotomie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxv, 70-95. Also: Reprint.—**Dunn** (S. C.) A case of instrumental delivery. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 239-243.—**Eipenbeck**. Ueber schwere Zangengeburt und deren Erleichterung durch ein besonderes Verfahren, Flinschenzug, etc. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 27; 66; 64.—**Fischer** (C.) Wundärztliche Fälle nach Zangengeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 127-129. — Complicierter Geburtsfall. Ibid., 1864, xvii, 266-268. — Tödlicher Ausgang nach einer Zangengeburt. Ibid., 1865, xviii, 189-191.—**Gardner** (A. K.) Ineffectual attempt to apply the forceps; delivery effected by craniotomy, etc.; peritonitis; copious flooding on the sixth day. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 126.—**Garufi** (G.) Applicazione del nuovo forcipe a doppio perno dell' dott. Turisani. Esculapio napol., Napoli, 1847, xxv, 421-425.—**Genth**. Zangenentbindung bei Gesichtslage und Beckenenge. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1850-60), 1861, xiii, 36-40.—**Gillette**. Disorganization of the pubic symphysis, due to improper use of the forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv (Suppl.), 266-268. Also: N. York M. J., 1882, xxxvi, 168-170.—**Giraud** (H.) Les accouchements à la cuillère. Mouvement méd., Par., 1878, xvi, 40.—**Goodell** (W.) A curious accident from the use of the forceps. Tr. Phila. Obst. Soc. 1871-3, N. Y., 1874, ii, 143-145.—**Graves** (J. B.) A case of instrumental delivery. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 188-192.—**Gregoric**. Nachfolgende Wehenschwäche: Catheterisatio uteri. Forceps. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 248.—**Grosholz** (E. H. V.) Fifty-two forceps cases. Lancet, Lond., 1876, ii, 185.—**Grynfeldt** (J.) Emploi du forceps pour extraire la tête du fœtus après la sortie du tronc. Montpel. méd., 1874, xxxii, 499-540.—**Guarrieri** (G.) Due casi di vantaggiosa applicazione della leva ostetrica. Bull. d. sc. méd. di Bologna, 1871, 5. s., xii, 206-210.—**Hagen**. Merkwürdiger Fall einer Zangen-Geburt, wo heftige Verblutungen vorausgingen, man den Muttermund durchaus nicht entdecken konnte, und dieser endlich mit einemmal geöffnet erschien, nebst einigen Betrachtungen darüber und einem Versuch mit dem Mutterkuchen. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1787-8, i, 4. St., 17-36.—**Hamon** (de Fresnay) (L.) Un cas de dystocie; tête mobile au-dessus du détroit supérieur; application du rétroceps (forceps asymétrique); déchirure transversale de la lèvre antérieure du col utérin. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1867, xii, 59-68. — Dystocie reconnaissant pour cause probable la polyurie: rétroceps; forceps croisé; tracteur obstétrical; céphalotripsie; stérilité de toutes ces tentatives; version podalique vainement essayée malgré le bénéfice de l'anesthésie; ressources instrumentales insuffisantes; temporisation forcée; délivrance heureuse, le lendemain, par le double fait du réveil des douleurs et de la dislocation de la base du crâne, par l'action du céphalotribe. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1878, xvii, 45-49.—**Held**. Zangenge-

Labor (Instrumental, Cases of).

burt mit nachfolgender starker Blutung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 115. — **Hennner** (F. W.) Vortheilhafte Einwirkung der Zange auf krampf- und schmerzhaftes Wehen bei einer in momentanen Wahn- sinn verfallenen Kreissenden. N. Ztschr. f. Geburtstsk., Berl., 1836, iv, 9-11. — Traurige Folgen einer unzeitigen Anwendung der Geburtszange bei hohem Kopfstande. *Ibid.*, 37-42. — Vorfalle des schwangern Uterus und Extraction des Kindes vermittelst der Zange. *Ibid.*, 46. — **Hennig**. Erstgebärende: mässige Falte der Scham- fuge; die Drehung des Hinterhauptes nach vorn unter- bleibt; Zange. [From: Geschl. f. Geburtstsk. zu Leipz.] Monatsz. f. Geburtstsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxiii, 137-139. — **Hinton** (J.) Case of difficult labor, necessitating instrumental assistance. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 792. — **Hohnbaum** (E.) Geschichte einer gewaltsamen Entbindung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1827, xiii, 16-46. — **Hubert** (E.) Deux observations d'accouchement terminé au moyen de l'aide-forceps du docteur Joulin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3, s., iv, 327-332. [Rap. de Marinus], 218-220. — **Huri Mohan Bhattacharga**. A case of protracted labor attended with convulsions; delivery by forceps; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 313. — **Jennings**. [Forceps delivery.] Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 461-466. — **Johnston** (G.) Clinical report of 752 cases of forceps delivery in hospital practice. Dublin J. M. Sc., 1879, lxvii, 43-65, 1 pl. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 793-804. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 514-516. — **Justi**. Eine Zangen Geburt bey einer Erstge- bärenden, ohne Zerreißen des Schamlippenbändgens. Arch. f. d. Geburtstsk., Jena, 1791, iii, 197-201. — **Kennedy** (N. B.) Nervous exhaustion; instrumental delivery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 186. — **Kerr** (J. G.) Instrumental delivery. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1867, Canton, 1868, 14-16. — **Klein** (H.) Historia partus agripparum; strictura oris uterini; mors infantis ex compressione funiculi umbilicalis; applicatio forcipis propter angustiam pelvis; fractura ossis parietalis sinistri. In his: Part. mem. in clin. obst., 40, Bonnæ, 1842, 1-10, 1 pl. — **Koning** (J. G.) Tangverlossing, hamorrhagie, retentio placenta. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1857, viii, 51-55. — **Kosciakievitz**. Présentation mento- iliaque gauche antérieure, avec inclinaison de la joue droite au centre du bassin; accouchement prolongé; application du forceps et du crochet aigu; accouchement d'un enfant mort depuis plusieurs jours. Gaz. méd. de Montpel., 1846-7, vii, 26. — **ter Laag** (C.) Distokia propter pelvim angustiore, forcipis usus, perforatio. In his: Observa- tiones nonnullas, 89, Sylva-Ducas, 1843, 32-42. — **Lee** (R.) History of a forceps case. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 289. — **Levy**. Tangoperation ved meget høitsta- ende Fosterhoved i et Par sært complicerede Fødselstil- fælde. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1848, i, 407-422. — **Long** (J. W.) Case of instrumental delivery. Nashville J. M. & S., 1882, 2, s., xxix, 115. — **Lory**. Sur l'application du rétroceps. [14 cases.] Soc. de prévoyance . . . d. méd. de l'Orne 1872, Alençon, 1873, 44-64. — **McCormick** (C.) A case of instrumental labour. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 271. — **McMechan** (J. C.) Rotation of the head under the pubic arch; application of the forceps in the sixth presen- tation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 404-406. — The forceps; twenty cases of successful deliv- ery. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 155-164. — **Marchant**. Accouchement terminé par le levier; présentation du sommet en position occipito-iliaque antérieure très in- clinée. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 274. — **Marchion- neschi** (O.) Sopra un parto distocico. Gazz. med. di To- rino, 1885, xxxvi, 409-415. — **Markiewicz** (S.) Rzadki przypadek jednocyżnego zstępowania cięta obu płodów w porodzie bliźniaczym (collisio fetus); operacja kle- szczowa-zejście pomyslane dla matki i bliźniąt. [Head of fetus impacted in pelvis; forceps.] Medycyna, War- szawa, 1875, iii, 65; 81. — **Maussion**. Observations sur plusieurs accouchemens terminés par le forceps courbe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxxix, 525-542. — **Merklin** (G. A.) Von Herausziehung einer Frucht, so bey einer und eben derselben Frau zum andermal glück- lich vorgenommen wurde. Aeusl. med.-chir. . . Ab- handl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1764, xii, 320. — **Middleton** (H. P.) Neuralgia followed by paraly- sis of motion; following extraction by forceps. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 431-434. — **Moreno** (B.) Panto terminado por el uso del gancho agudo; joven de 29 años; gastro-enteritis; gangrena de la matriz; muerte al decimo-octavo día de la operación. España méd., Ma- drid, 1863, viii, 767; 778. — **Murphy** (E. W.) History of a few cases illustrative of the use of the forceps in difficult labour. Assoc. M. J., Lond., 1853, 228-232. — **Napier** (A. D. L.) Notes of a peculiar midwifery case. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 489-497. — **Neubinger** (A.) Facts connected with the use of the Bethel forceps in two cases of labor complicated with contracted pelvis, and one case of labor complicated with uterine inertia. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 420-422. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1877), 1878, v, 71-73. — **Nicolini** (B.) Pelvi semplicemente pi-

Labor (Instrumental, Cases of).

atta; conjugata vera 82-85 m.m.; presentazione di vertice con coincidenza di una mano, non riconosciuta; feto morto; ripetuti tentativi di liberazione a domicilio; es- trazione mediante uncini acuti. Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 548-551. — **Oslander** (F. B.) Entbindung mit der Zange wegen Enge des Beckens, Umschlingung der Na- belschnur um den Hals, und Lage der Hand neben dem Gesichte. Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting., 1800-1, i, 1. St., 19-23. — **Pagello** (P.) Applica- zione di forceps in donna in travaglio di parto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, 7, s., ii, 249. — **Pietsch**. Observation sur un accouchement laborieux, terminé avec le forceps de Smellie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxviii, 57-61. — **Pilat**. Rétrécissement du bassin à 85 millimètres; développement anormal et ossifi- cation prématurée des os du crâne du fœtus; forceps et aide-forceps Joulin; extraction d'un fœtus mort; mort de la femme par traumatisme. Bull. méd. du nord, Lille, 1880, xx, 26-33. — Lenteur du travail; tentatives in- fructueuses d'extraction avec le forceps; abus de cet in- strument; céphalotripsie; mort de la femme par syncope et par épuisement nerveux. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 2. — Rachitisme; rétrécissement du bassin de 58 millimètres dans le diamètre conjugué vrai; appli- cation du forceps; déchirure du col; céphalotripsie; mé- tro-péritonite; mort. *Ibid.*, 1885, xiii, 321. — Rétré- cissement du bassin de 0.073; application de forceps; lymphangie et adénopneum du ligament large et de la fosse iliaque droite; suppuración; péritonite généralisée; mort. *Ibid.*, 362. — **Pinzoccaro** (G.) Nuovo caso d'ap- plicazione del forceps. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5, s., i, 304. — **Porak**. Application de forceps au détroit inférieur; asphyxie de l'enfant; suffocations ecchy- motiques; congestions intenses de la substance tubuleuse des reins. Progrès méd., Par., 1877, v, 290. — **Prestat**. [Accouchement laborieux; forceps; abcès métastatiques; mort.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 39. — **Pros**. Accouchement par la méthode des tractions instrumen- tales et manuelles combinées; succès pour la mère et pour l'enfant; ce dernier s'étant présenté par le sommet avec précidence d'un bras et enroulement du cordon om- bilical autour du cou. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 57. — **Pucjac** (Mme. A.) Application du forceps suivie de con- vulsions et d'un double sphacèle du cuir chevelu; guérison. Gaz. obst. et gynéc. de Par., 1875, iv, 177-179. — **Rams- botham** (F. H.) Two cases of labour terminated by the forceps. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 208. — A case of labour terminated by the long forceps. *Ibid.*, 314. — **Rauch** (A. F. C.) Geschichte einer glück- lichen Zangen Geburt bey einem starken Gebärmuttervor- fall und innerlichen Geschwür. Arch. f. d. Geburtstsk., Jena, 1789-90, ii, 3. St., 103-112. — **Retzius** (M. C.) Aufforderung zum Abschaffen des Querbetts bei Zangenverrichtungen in schwierigen Fällen. J. f. Geburtstsk., Leipzig, 1837, xvi, 201-204. — **Richardson** (W. L.) Case of extensive gan- grene; delivery by craniotomy; death. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 170-174. — **Rodriguez** (J. M.) Doble aplicación de forceps auxiliada de maniobras externas para extraer a un feto vivo a término que se presentaba en primera posición de cara; salvación de la madre y del pro- ducto. Gac. méd. de México, 1872, vii, 274-278. — **Rougier** fils. D'un accouchement qui n'aurait pu être terminé sans le secours de l'art. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 358-366. — **Rowling** (C. E.) Fifty forceps cases. Austral. Pract., Melbourne, 1877-8, i, 177-179. — **Rüttel**. Complicirter Geburtsfall, mit Beschuldigung eines dabei stattgefundenen kunstwidrigen Verfahrens. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1843, xlv, 446-460. — **Sandberg**. Om tvangsfördring. Norsk Mag. f. Læge- vidensk., Christiania, 1877, vii, 215-229. — **Saucerotte**. Observation sur un accouchement terminé heureusement avec le forceps. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 273-276. — **Schenck**. Eine sehr schwierige und doch glückliche Zangenentbindung. Summ. d. Neuest. u. Wissensw. d. a. d. Ges. Med., Leipzig, 1837, n. F., vi, 509. — **Schmalz**. Sehr schwierige Zangenentbindung; plötzlicher Tod der Wöchnerin am 9. Tage. *Ibid.*, 1836, n. F., ii, 311-314. — **Schneemann** (C.) Bemerkungen zu einer Entbindungsgeschichte, welche durch Herrn Dr. Wie- gand zu Fulda im 2ten Sticke des 3ten Bandes von v. Siebold's Journal für Geburtshilfe u. s. w. mitgetheilt worden ist. Mag. f. d. Ges. Heilk., Berl., 1834, xii, 36-51. — **Schellhammer**. Observations d'accouchemens labo- rieux faits au moyen du forceps à tractions soutenues de M. Chassagny. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2, s., vi, 840-842. — **Séguin**. Cas remarquable d'application de forceps. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1838, iii, 63-67. — **von Siebold** (E.) Ideen zur Beschränkung der In- strumental-Abhilfe bei schweren Geburten. Lucina, Leipz., 1805, ii, 2. St., 1-15. — Merkwürdige durch die Zange vollendete Geburt einer Person, bey welcher man, unge- achtet der genauesten Untersuchung, nicht früher als nach künstlich gesprengter Blase einen vorliegenden Theil des Kindes fühlen konnte. Ann. d. klin. Schule an d. Ent- bind.-Anst. zu Würzb., Leipz., 1866, i, 1. Hft., 184-195. — **Siebold** (G. C.) Das Zerreißen des Schamlippenbänd-

Labor (Instrumental, Cases of).

ist keine notwendige Folge der Geburt, ja nicht einmal der Zangengeburt durch ein Beyspiel bestätigt. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1789-90, ii, 3, St. 59-64.—**Sinclair.** A case of labor in which long forceps, turning, craniotomy, decapitation, and cranioclasm were each, in turn, resorted to before delivery was effected. Boston M. & S. J. (1872), 1873, lxxxvii, 84-87.—**Suellen** (F. A.) Tangverlossing bij hooggeplaatst hoofd. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 463-470.—**Steele** (A. B.) Contributions to practical midwifery; cases illustrative of the use of the forceps. Liverpool M. & S. Rep., 1867, i, 105-116.—**Stein.** Geschichte einer schweren Zangengeburt. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1797, i, 472-483. — Beschreibung einer schweren Geburt, nebst Zusätzen. *Ibid.*, 1800-2, iii, 684-703.—**Stein** (G. W.) Von der Vortrefflichkeit der Zange, zur Erhaltung des Lebens des Kindes, im Falle einer schweren Geburt; aus dem Lateinischen übersetzt, von Johann Peter Schotte. Mag. v. Aerzte, Leipz., 1775-8, i, 417-434, 2 tab.—**Strange** (W.) On a case of delivery by the forceps of a living child after the head had been opened in three previous labours. Lancet, Lond., 1855, ii, 166.—**Thorburn** (J.) Remarks on one hundred and thirteen cases of forceps delivery. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 72-79.—**Ulsamer.** Zangengeburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xvii, 46-50. — Zangenentbindungen. *Ibid.*, 397-421.—**Varges** (A. W.) Drei Fälle von Spätgeburten, in denen die blutige oder blutige Erweiterung des Muttermundes und gleichzeitige Application der Geburtszange in Anwendung kamen, und von welchen zwei für Mutter und Kind günstig, eine ungünstig endete. Ztschr. d. nordl. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 66; 145.—**Verrier.** De la version et de l'application du forceps chez la même femme et dans le même accouchement: réflexions pratiques sur l'emploi du forceps après la sortie du fœtus. Gaz. obst. et gynéc. de Par., 1875, iv, 1-5.—**Wehn.** Sehr günstiger Erfolg der Anwendung der dreilöchrigen Geburtszange. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1830, v, 107-110.—**Wiegand.** Geschichte einer von den DDr. Reinhardt, Schwarz und Wiegand zu Fulda unternommenen Perforation, nebst Seitenbericht über die Wöchnerin. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 238-256. (See, also, *supra*, Schneemann (C).)—**Winckel** (F.) Erste Schädelhülle, sehr grosses Kind; nach vollständigen vergeblichen Zangenversuchen ausserhalb wird Patientin collapsirt in die Anstalt gebracht, die Verletzung des Uterus diagnostiziert, Perforation; Kephalothripsie; Extraction mit Haken und Schlinge; Tod der Mutter am 2. Tage d. W. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz., 1874, i, 131-134.—**Zandeyk.** Accouchement laborieux; deux applications de forceps, puis la version pratiquée sous l'influence du chloroforme. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 239-241.

Labor (Jurisprudence of).

See **Obstetrics (Jurisprudence of).**

Labor (Lingering).

See, also, **Ergot**; **Fœtus (Effects of labor on)**; **Labor (Accelerated, etc.)**

ALBERTUS (M.) *De partu serotino. Resp.: Gottlieb Oelsner. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1729].

BASSET (A.-X.) *Dissertation sur l'inertie de la matrice, considérée avant, pendant et après la délivrance et sur les moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1825.

DESMASURES (A.-L.) *De l'inertie de l'utérus après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1851.

FLEMMING (J. G.) *De atonia uteri. sm. 4°. *Lipsia*, [1776].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1778, vii, 65-89.

GIRAUD SAINT-ROME (C.-J.-D.) *De l'inertie de la matrice pendant et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1821.

JUPLE-BOISVERD (P.-P.-H.) *Faiblesse, diminution, ou cessation des contractions utérines, pendant le travail. 4°. *Paris*, 1853.

LAUZERAL (J.-J.-R.) *Considérations sur l'inertie de l'utérus. 4°. *Montpellier*, 1865.

LEROUX (A.-C.) *Dissertation sur quelques causes d'inertie de la matrice pendant le travail de l'enfantement. 4°. *Paris*, 1830.

MAURICE (F.) *Dissertation sur l'inertie de la matrice qui survient pendant l'accouchement, et sur les hémorrhagies qui en sont la suite. 4°. *Paris*, 1831.

Labor (Lingering).

PIÉRART (H.-E.) *De l'inertie de la matrice, ou faiblesse, diminution, cessation, troubles divers des contractions utérines pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1860.

REY (J.-L.-C.) *De l'inertie utérine; causes et traitement. 4°. *Paris*, 1860.

RIGOT (J.-G.-D.) *De l'insuffisance ou de l'absence des contractions utérines pendant et après l'accouchement; causes et traitement. 4°. *Paris*, 1859.

SCHILD (F. A.) *De partu lento. 8°. *Bonna*, 1822.

SCHMIDT (C. J. T.) *Nonnulla de uteri contractionum debilitate in parturiendi actu. 4°. *Gryphæ*, [1831].

STEMPEL (C. F.) *Le partu debili reficiendo. 4°. *Lipsia*, [1754].

THORBURN (J.) On the treatment of tedious labour in the second stage. 8°. *London*, 1866.

URICH (O. G. E.) *Casus notatu dignissimus partus protracti, adjectis nonnullis annotationibus. 8°. *Turici*, 1835.

Ahlfeld (F.) Die Ursachen der Atonia uteri. *In his*: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 8°. *Leipz.*, 1885, ii, 64-67.—**Allen** (J. E.) The treatment of delay in the first stage of natural labor, with special reference to the early use of the forceps. *Atlanta M. Reg.*, 1881-2, i, 449-457. Also, Reprint.—**Anderson** (J. P.) Case of protracted and difficult labor, followed by sloughing of the vagina and recto-vaginal septum. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1844, 2, s. i, 121.—**Antigüedad Diez** (F.) Parto laborioso por inercia de la matriz, extracción de la placenta, fiebre puerperal y flegrmasia alba dolens. *An. de obst. ginepat. y pediat.*, Madrid, 1881, 2, 6p., i, 297-307.—**Apostoli.** Un utérus en état d'inertie dite par pléthore: des faradisations de longue durée. *Synthese méd.*, Par., 1879-80, i, 93-96.—**Baillie** (H.) Cases of preternatural and powerless labour. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1856-7, iv, 293-297.—**Banner.** On irregular action of the uterus during parturition. *Proc. M. & S. J.*, Lond., 1840-41, i, 337-340.—**Barbieri** (A.) L'elettricità come mezzo alto a procurare il parto prematuro e a favorire la contrazione uterina nei casi d'inercia. *Galvani*, Bologna, 1875, iii, 280-286.—**Barnes** (R.) The management of labor characterized by defective uterine action, and the comparative value of ergot of rye and galvanism in obstetric practice. *Lancet Lond.*, 1853, ii, 433; 456.

On the use of forceps and its alternatives in lingering labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1879), 1880, xxi, 121-160. [Discussion], 171-247. Also: *Lancet*, Lond., 1879, i, 689; 705; 845; ii, 46; 82.—Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 727; 753; 895; 970; ii, 52; 89. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 527; 550; 575; 658; ii, 51; 81; 87. Also [Discussion]: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1879-80, vii, 172; 236; 310. Also [Rev.]: *Phila. M. Times*, 1878-9, ix, 458-460.—**Betschler** (J. W.) Dystocia dysdynamia uteri. *Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh.*, 1834, ii, 24-30.—**Blackwood** (W. R. D.) The induction current in parturient uterine atony. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 296-303.—**Boisliniere** (L. C.) The use of the forceps in lingering labors. *Proc. St. Louis M. Soc.*, 1879, ii, 1880, 134-142.—**Bompiani** (A.) Parto prolungato: contributo allo studio della endometrite in gravidanza ed in parto. *Sperimentale*, Firenze, 1883, lii, 625-634.—**de Bourrousse de Laffore** (P.-L.) De l'accouchement naturel lent, et du moyen non dangereux de l'abrégé. *Monit. d. sc. méd. et pharm.*, Par., 1860, ii, 866; 889.—**Braun von Fernwald.** Ueber Weichenschwäche und deren Behandlung. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 1; 41.—**Burjorjee Ardaseer.** Powerless labor with convulsions, etc. *Indian Lancet*, Lahore, 1860, ii, 115.—**Capdevila** (R. F.) Parto preternatural por inercia del matriz; posición occipito sacro ilíaca derecha; felices resultados obtenidos con el uso del tizon de centeno: reflexiones sobre la acción terapéutica de esta sustancia. *Crón. de l. hosp.*, Madrid, 1853, i, 45-52.—**Cardoso** (A. P.) Observação de hum caso de inercia do utero: applicação da cravagem do centeio seguida de feliz resultado. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1836, iii, 26-33.—**Channing** (W. J.) Case of morbid pregnancy and labor. *Boston M. & S. J.*, 1837, lvi, 109-112.—**Charrier** (A.) De la rétrocession du travail de l'accouchement. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1858, i, 10-18.—**Ciccone** (V.) Sulle contrazioni uterine incomplete. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 25-27.—**Clift** (M.-H.) Atonic uterine, complicate des symptômes d'un éréthisme alarmant; guérison. *In his*: *Obs. méd.-chir.*, 8°. *Lyon*, 1823, pt. i, 21-24.—**Coates.** Case of tedious labor, in which the tincture of Cannabis indica was em-

Labor (Lingering).

ployed. Tr. Coll. Phys. Phila. (1853-6), 1856, n. s., ii, 49-47. — **Collins** (R.) Cause of mortality in difficult labours. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 634. [See, also, *infra*, Simpson (J. Y.).] — **Cooley** (J. S.) Two cases of inertia uteri. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 301. — **Cooper** (W. D.) Conduct of protracted labour. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, 129-137. — **Corse**. Fatal parturition from inertia of the uterus; foetus not delivered. Tr. Coll. Phys. Phila. (1856-62), 1863, n. s., iii, 397. — **Corson** (H.) Review of a tedious case of labor. Pittsburgh M. J., 1883, iii, 225-229. — **Cortezarena**. Casos de atonia uterina durante el parto y fenómenos puerperales. An. r. Acad. de med., Madrid, 1879, i, 149. — **Da Camino** (F. S.) Di un parto scrotino effettuato mediante l'isterotomia vaginale e l'applicazione del forcipe. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 35-49. Also, Reprint. — **Danet**. Observation d'un cas d'anesthésie complète de la région utérine pendant l'accouchement; accidents puerpéraux tardifs. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 21-26. — **Delpech**. Accouchement à terme chez une femme multipare; inertie de l'utérus; administration de la digitale; terminaison heureuse et naturelle du travail. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 101-103. — **Depaul** (J.-A.-H.) Rupture prématurée des membranes; commencement de travail après 52 heures, suivi d'un arrêt complet; terminaison de l'accouchement par une application simple de forceps. J. d. sages-femmes. Par., 1877, v, 379. — **Doléris** (J.-A.) I. Accouchement chez une primipare de 28 ans; obésité exagérée; écoulement prématuré des eaux; inertie utérine; mutation de position dans le cours du travail; lenteur excessive de la dilatation du col; durée de l'accouchement 60 heures; application de forceps. II. Déchirures des parties molles; eschares; rétention d'urine pendant trente-deux jours. III. Élimination par le lait de l'acide phénique et du chloral; action sur l'enfant. Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 417-428. — **Dubois** (P.) De la faiblesse et de l'affaiblissement des douleurs dans le travail de l'accouchement; indications du seigle ergoté. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 397. — **Dubreuilh** (C.) De l'inertie de la matrice, et du seigle ergoté, à propos des dernières statistiques sur les dangers de son administration. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 393-400. — **Duncan** (J. M.) Note on two contrasted forms of weak labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 705-709. Also [Abstr.]: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 1, 30-32. — **Forbes** (D.) An obstetrical case. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, x, 76-78. — **Forrest** (W. E.) Powerless labor, a form not usually recognized. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 448. — **Foucalt** (A.) Accouchement laborieux; mort du fœtus; inertie de l'utérus et interruption du travail; emploi du crochet. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 123. — **Freeman** (C. A.) A protracted case of labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 393. — **Freud**. Atonia uteri, Anwendung der Forceps. Wien, med. Presse, 1876, xvii, 1511. — **Fry** (H. D.) Some remarks on the management of protracted first stage of labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 171-175. [Discussion.] 189. — **Gauchet** (A.) Emploi de l'œva ursi dans certains cas de lenteur excessive du travail de l'accouchement; observation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 523-528. — **Géry**. Le ralentissement du travail dans un accouchement naturel est-il un motif suffisant pour autoriser l'administration du seigle ergoté? Union méd., Par., 1847, i, 563. — **Ghidella di Viadana** (P.) Disticia paralitica trattata coll' infuso di nicotiana per elistere come mezzo vicariante alla segala cornuta per accelerare il parto. Gior. di chir.-prat., Trento, 1825, i, 734-737. — **Giroud**. Observation sur un accouchement heureusement retardé. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 232-238. — **Given** (M.) Case of inertia of the uterus treated by electricity. Dublin J. M. Sc., 1878, lxxv, 369. — **Gregory** (C. L.) Lingering labor from rigidity of the soft structures. Cincin. M. News, 1875, n. s., viii, 353. — **Guéniot**. Dystocie par insuffisance des forces efficientes de l'accouchement. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 583; 594; xxvi, 72. — **Hamilton** (G.) On the proper management of tedious labours. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1871, xlviii, 449; 1872, xlix, 171. — Use of the forceps in tedious labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 14-25. — On the proper management of tedious labours, and particularly on the use of the forceps in these. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 137-157. — Case illustrating some points in the management of tedious labours. *Ibid.*, 474; 559. — Cases illustrating the management of tedious labours. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 993-996. — On the management of tedious labours. *Ibid.*, 1881-2, xxvii, 433-435. — **Hamilton** (J. M.) How long shall we wait? Nashville J. M. & S., 1856, x, 33. — **Hamon** (de Fresnay) (L.) Diminution de la force contractile de l'utérus, conséquence d'un excès de distension de l'organe. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 472-475. — **Harcourt** (L. A.) Case of protracted labour. Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 4-7. — **Hart** (D. B.) Note on a unique cause of delay in the third stage of labour. Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 1116. — **Helot** (P.) Recherches sur les contractions utérines provoquées par l'électricité. Ann. de gynéc., Par., 1881, xvi, 321-331. — **van Hengel** (F.-G.) Observation d'un

Labor (Lingering).

accouchement tardif. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1848, v, 346-360. [Extr. du rap. de Hoefnagels], 361. Also, *transl.* [Abstr.]: Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli, 1849, iii, 10-12. — **Hernández** (P. E.) Parto imposible por cesacion completa de contracciones. Union méd., Caracas, 1883, iii, 187. — **Hicks** (J. B.) On the condition of the uterus in obstructed labour, and an inquiry as to what is intended by the terms "cessation of labour pains", "powerless labour", and "exhaustion". Tr. Obst. Soc. Lond. (1867), 1868, ix, 207-239. — **Hirigoyet** (J.) Disertacion sobre las funestas consecuencias del estado de inercia del utero despues de los partos que llaman felices, con los medios de precaverlas y curarlas. Mem. r. Acad. med. de Madrid, 1797, i, 421-430. — **Hoffman** (A. C.) Heat and cold to the spine in uterine inertia. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 47. — **Hoffman** (D. B.) A case of powerless labor. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, xi, 62-65. — **Hoke** (A. F.) A case of labor; first stage continued fifty-three hours; forceps delivery; post partum hemorrhage. Detroit Clinic, 1882, i, 119. — **James** (D. P.) On the use of chloroform in "stammering of the uterus" during labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 524-526. — **James** (J. B.) The short forceps superseded. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 310. — **Johnson** (W.) Case of uterine inertia requiring instrumental aid. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1856, ix, 105. — **Jones** (J. J.) A case of tedious labor induced by hyperaesthesia of the os uteri. Arkansas M. Month., Little Rock, 1880-81, i, 352-355. — **Kaschkaroff** (J.) Atonia uteri sub partu ex metritide interstitiali partiali chronica. Centrall. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 105-107. — **Kollock** (C.) Prolonged dilatation of the os uteri, with protrusion of the membranes; unusual delay of delivery. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 350-352. — **Laboric** (Adelaide.) Accouchement long; rupture prématurée des membranes; enfant vivant. Gaz. obst., Par., 1879, viii, 225-228. — **Lahs** (H.) Die Geburt mit unterbrochenem allgemeinen Inbalttsdruck, die pathologische Geburt. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., Cassel, 1874, x, 491-532. — **Leidenfrost** (J. G.) De partu qui maternis viribus absolutur. In his: Opusc. phys.-chem. et med., 129. Duisburgi ad Rhenum, 1797, ii, 263-267. — **Lidell** (J. A.) Obstructed labor; no progress in 19 hours; delivery with forceps; both the mother and offspring saved. N. York M. J., 1867, v, 286-288. — **Lightburne** (J.) Case of protracted labour. Dublin M. Press, 1861, 2. s., iii, 360. — **Little** (R.) Practical observations on some of the most common causes of tedious labour. Dublin J. M. Sc., 1836, ix, 6-27. — **Lize**. Note sur la rétrocession du travail de l'accouchement. Ann. de gynéc., Par., 1881, xvi, 279. — **McArthur** (W. C.) Case of protracted labour. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 280-282. — **McCowan** (F. D.) Case of retarded labour. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 75. — **Mandt**. Beförderung einer Entbindung durch Belladonna. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 350-359. — **Martemucci** (U.) Uso dell' elettricità nel travaglio del parto per inerzia completa dell' utero. Osservatore, Torino, 1873, ix, 244-246. — **Matthews** (N. S.) A case of uterine inertia. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, iii, 514. — **vander Meersch** (E.) Inertie utérine; moyen de la combattre par la distension du périnée. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1870, xxxvii, 108-110. — **Merriman** (S. W. J.) Case of protracted labour; death. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 314-316. — **de Meza** (C. J. T.) De partu nimis protracto. Acta reg. Soc. med. Havn., 1791, ii, 382-388. — **Michel** (A.) Mémoire et observations pratiques sur la délivrance tardive après l'accouchement, et les moyens d'y remédier. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 40-52. — **Miller** (H.) Tedious labour from debility, and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 538-540. — **Minot** (F.) Suspension of labor pains after dilatation of the os uteri. Boston M. & S. J., 1864-5, lxxi, 324. — **Mitchell** (H.) A case of protracted labour, extending over 102 hours. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 120. — **Mitchell** (J. T.) A case of exhaustion and convulsions arising from protracted labour of more than six days' duration; craniotomy; recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 368-370. — **Molas**. Observation sur un cas d'accouchement qui démontre le danger qu'il y a pour la mère et pour l'enfant, lorsque la tête de ce dernier séjourne trop longtemps dans l'excavation du bassin. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1844-5, viii, 47-50. — **Murillo** (A.) Aplicacion de forceps per inercia uterina, en una presentacion o. i. p. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876-7, v, 104-106. — **Mursinna** (C. L.) Einige Bemerkungen über Spätkgeburten. N. Jour. f. d. Chir., Arzkn. u. Geburtsh., Berl., 1815-20, v, 424-440. — **Niven** (D. G.) Case of protracted delivery, with remarks. Prov. M. J., Lond., 1842, iv, 124-126. — **Pajot** (C.) Du travail prolongé et de la contracture utérine. Ann. de gynéc., Par., 1874, i, 93-103. Also, in his: Trav. d'obst. et de gynéc., 89. Par., 1882, 143-159. — **Payne** (J. B.) Observations on the use of cups in tedious labours; illustrated by cases. Memphis M. Recorder, 1855-6, iv, 139-142. — **"Phlebotomist."** The case of tardy labour and convulsions. Nelson's Am. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1855, xi, 65-67. — **Pied**. Dystocie; inertie utérine; hémorrhage

Labor (Lingering).

gies utérines plusieurs jours après l'accouchement. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1878, Auxerre, 1879, xix, 119-123.—**Pingault**. Contractions irrégulières de l'utérus; accouchement impossible; version; enfant vivant. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1860, xxviii, 73-82.—**Pinzani** (E.) Intorno ad una cagione tutta speciale dell' inerzia uterina, nel parto e dopo di esso. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3, s., iv, 112; 214.—**Pinzocaro** (G.) Parto languido per inerzia uterina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5, s., i, 349-351.—**Pizarro** (P.) Accidentes puerperales debidos á la larga permanencia en la casa; curacion. Rev. med. de Chile, Sant. de Chile, 1876, v, 70.—**Playfair** (W. S.) On the application of pressure to the uterus in cases of lingering labour. Lancet, Lond., 1870, ii, 465.—**Poulet**. Provocation de l'accouchement dans les cas de grossesse retardée. Lyon méd., 1882, xxxix, 494-496.—**Purfoy**. Tedious labour: Tarnier's forceps applied; diphtheritic endometritis. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 652-654.—**Rey** (E.) Note sur un accouchement ayant duré dix-huit jours. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 224-227.—**Reynaud**. Application du traicteur-soie dans un cas d'inertie utérine. Lyon méd., 1875, xviii, 479-482.—**Richardson** (E.) Some cases of tardy first stage of labor, and their treatment. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 157-163. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 32-36. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1886, ix, 1-13.—**Riley** (R.) On the importance of bleeding in protracted or tedious labors. N. Orl. M. & S. J., 1856-7, xiii, 773-775.—**Robson** (A. W.) A case of retarded labour. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 551.—**Rodriguez** (J. M.) Intervencion manual en los casos de desocupacion fisiologica de la matriz. Porvenir, México, 1870-71, iii, 266-275.—**Rohé** (G. H.) A probable cause of tardy, painful labor, not hitherto recognized. N. York M. J., 1881, xxxiv, 153-155.—**Rosborg** (C. A.) Dystokia e contractions irregulari et inde orta uterina partiali uteri. Eira, Göteborg, 1880, iv, 324-326.—**Rosenfeld** (S.) Partus serotinus mit nachfolgendem Puerperalprozess. Wien. med. Press., 1885, xxvi, 1094-1096.—**Ross** (F. D.) On the use of chloroform in a case of lingering labour. Lancet, Lond., 1860, i, 192.—**Rouhier** (C.) Succès à la saignée, pendant l'accouchement, dans le cas de faiblesse de contractions due à un état pléthorique. Union méd., Par., 1860, 2, s., viii, 622-625.—**Santos y Santos** (L.) El agua en las hemorragias del alumbamiento por inerzia uterina. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 253.—**Schattenkerk** (C.) Waarneming eener weenswakte (adynamia dolorum), ontstaan door overgroote uitzetting der baarmoeder, en gevolgd door eene bloedstorting uit verlamming (hæmorrhagia paralytica). Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1835, xiv, 226-231.—**Schneider**. Eine eigene Ursache einer zu späten Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1816-18, ii, 452-457.—**Schuld** (J. F.) Trage baringen en tangaanwending. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1861-2, xii, 213-247.—**Seulen**. Ueber die Zusammenziehung der Gebärmutter, nach zu frühem Zerreißen der Eihäute, und abgeflossenen Fruchtwasser, bei bestehender Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 430-448.—**Simpson** (J. Y.) Letters in reply to Dr. Collins, on the duration of labour as a cause of danger and mortality to the mother and infant. Prov. M. & S. J., Lond., 1843, 601; 663. Also, Reprint.—**Sloan** (S.) Uterine pressure and the long forceps in tedious labours; report of a case of unusual difficulty, in which the former succeeded after the latter had failed. Glasgow M. J., 1879, [4, s.], xi, 348-353.—**Smith** (A. H.) Retarded dilatation of the os uteri in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 18; 120. Also, Reprint, with additions.—**Smith** (G. H.) Unusual case of prolonged labour. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 680.—**Smith** (T. C.) External pressure in tedious and powerless labor. Kansas City M. J., 1871, i, 234-237.—**Späth**. Anwendung der Belladonna bei schweren und lang dauernden Geburten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1837, vii, 293-295.—**Stedman** (J.) Use of tartar emetic in tedious labour. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 641.—**Stoddard** (J. P.) Report of a case of delayed labor, and death of patient. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 668-671.—**Straiford** (S. J.) Powerless labour; great sloughing of the vagina. Med. Chron., Montreal, 1857, iv, 248-252.—**Sullivan** (J. L.) Tedious labor; incision of os and cervix uteri. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 250-252.—**Tait** (L.) The treatment of inertia of the uterus. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 668.—**Taylor** (W. H.) The consideration of some points connected with protracted labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 449-451.—**Thomas** (C. H.) Effect of prolonged labor upon the life of the child. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 483.—**Thomas** (W.) Chloroform in protracted labour. Lancet, Lond., 1860, i, 338.—**Thomson** (S.) A case in midwifery, with several complications. Med. Circ., Lond., 1857, xi, 74.—**Triantes** (A.) Δυστοκία ἐνέκα παρῳκίας τῆς τικούνουσας παθήσεως σπανίας τὸ εἶδος. Γαλνῆρος, Ἀθῆναι, 1883, θ', 353-357.—**Tuckerman** (L. B.) Case of labor proceeding to full dilatation of the os, and then cessation of pain for fifteen days. "The Transactions", Youngstown, Ohio, 1879-80, i, 99-101.—**Valenta**

Labor (Lingering).

(A.) Vierzigstägige Retention des Kopfes eines reifen Kindes sammt Placentarresten innerhalb der Gebärmutterhöhle ohne jedwede Reaction; ein Beitrag über die Toleranz der Gebärmutter gegen traumatische und septische Einwirkungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xix, 431-440. Also: Wien. med. Bl., 1882, v, 936; 968.—**Vinnedge** (W. W.) The forceps in tedious labor. Am. Pract., Louisville, 1880, xxii, 201-212.—**Voorhees** (S. R.) Some of the causes of lingering labor. Obst. Gaz., Cincin., 1879-80, ii, 571-574.—**Vullyamoz**. Inertie de l'utérus, emploi du forceps; rétention, adhérence et chatonnement du placenta; emploi de la grande eau en injections, avec succès. Echo méd., Neuchât., 1837, i, 586-588.—**Wade** (A.) Spirits of turpentine in protracted labor. Virginia M. Month., 1874-5, i, 204-206.—**Weist** (J. R.) The dangers of delayed labor and the use of forceps. Am. Pract., Louisville, 1882, xxv, 257-266.—**Williams** (P. C.) Forceps in tedious labors. Maryland M. J., Balt., 1879-80, vi, 145-156.—**Wilson** (J.) Deficient or deranged uterine action the chief cause of the delays and difficulties experienced in parturition. Glasgow M. J., 1830, iii, 117-124.—**Zeitmann** (B.) Beobachtung einer Unthätigkeit der Gebärmutter, nach einer sehr schnellen Geburt. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1793-4, v, 169-178.

Labor (Management of).

See, also, *Anæsthetics in obstetrics; Antiseptic obstetrics; Bloodletting in pregnancy; Chloral in obstetrics, etc.; Chloroform in obstetrics; Ergot; Infant (New-born, Asphyxia, etc., of); Labor (Accelerated); Labor (After-treatment of); Labor (Position of the woman in); Labor (Third stage of, Management of); Labor-pains; Pregnancy (Hygiene, etc., of); Umbilical cord (Ligation of).*

ANGERMANN (C. F.) *De conatuum pariendi regimine. sm. 4°. Lipsie, [1756].

D'ARGENT (L.-M.-E.) *Contribution à l'étude clinique de l'analgesie obstétricale. 4°. Paris, 1880.

BARKER (A.-R.) *Considérations sur les soins à donner à la femme en dehors de tout accident avant, pendant et après l'accouchement. 4°. Paris, 1877.

BENET (A.) *Contribution à l'étude des douches d'eau chaude sur le col utérin pour provoquer et faciliter l'accouchement. 4°. Montpellier, 1884.

BLUMENTHAL (F. R.) *De cura perinæi in partu. 8°. Dorpat, 1835.

BOUNDER (P.) *Novum methodum removendi a partu omnia, quæ prævideri possunt, obstacula, etc. 4°. Argentorat., [1775].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipz., 1780, xi, 1-5.

BURGEVIN (F.) *Considérations générales sur les soins que réclame l'état de la femme pendant et après l'accouchement naturel. 4°. Paris, 1821.

CAPPELLINI (T.) De obstetriciis ad partum naturalem conducentibus; tentamen historicum-chirurgicum. 8°. Ticini, 1792.

CARPENTIER-DRUON (J.) *Conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfantement. 4°. Paris, 1835.

CAVENNE (L.-E.) *Propositions sur les soins généraux qu'il convient d'administrer aux femmes pendant le travail de l'enfantement. 4°. Paris, 1820.

CHAILLÉ (J.) *Dissertation sur la conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfantement. 4°. Paris, 1829.

CHARÉE (H.) *Des soins qu'il faut donner à la femme avant, pendant et après le travail de l'accouchement. 4°. Paris, 1852.

CHAUSSEUR (F.) Quelques considérations sur les soins qu'il convient de donner aux femmes pendant le travail ordinaire de l'accouchement. 8°. Paris, 1824.

CHOLOUS (F.-H.) *De la poche des eaux. Quand le médecin devra-t-il la rompre? 4°. Paris, 1860.

Labor (Management of).

CLAUZURE (P.) *Dissertation sur la rupture des membranes qui enveloppent le fœtus. 4°. *Paris*, 1816.

DÉCUGIS (B.) *Des soins que réclame la femme pendant le travail de l'enfantement. 4°. *Montpellier*, 1836.

DUBARBIER (J.-F.-A.) *Sur la conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfantement. 4°. *Paris*, 1834.

DUMANOIR (B.-M.-C.) *Dissertation sur la rupture des enveloppes du fœtus. 4°. *Paris*, 1818.

DUMAS (P.-U.) *De la conduite de l'accoucheur auprès de la femme en travail. 4°. *Paris*, 1837.

DUPUY (C. F. N.) *De balneis ante, in et post partum. sm. 4°. *Argentorati*, [1778].

DUVERNOY (J. G.) *De colenda cito, tuto et jucunde lucina in puerperio. Resp.: Jacob. Adam Zenck. 4°. *Tübingæ*, [1716].

EISELE (J.) *De tutela perinæi in partu. sm. 8°. *Tübingæ*, [1826].

ENAUPT (P.-A.) *Dissertation sur la conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfantement. 4°. *Paris*, 1821.

ESSELEN (W. H. H.) *Ueber den Einfluss des künstlich eingeleiteten Blasensprungs auf den weiteren Verlauf der Geburt. 8°. *Würzburg*, 1877.

GEHLER (J. C.) & HÆRTEL (T. C.) *De partus naturalis adminiculis. Sectio prior. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1772.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1796, ii, 343-370. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipzig*, 1776, v, 77-85.

— & LOHDE (T. F.) The same. Sectio altera. 4°. *Lipsiæ*, [1772].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1796, ii, 371-400. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipzig*, 1776, v, 86-92.

GIBBONS (H.), sr. A protest against meddling midwifery. 8°. [*San Francisco*, 1880?]

HAMILTON (J.), jr. An exposition of Dr. Collins's misrepresentations of Dr. Hamilton's practical precepts. 8°. *Edinburgh*, 1838.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1838-9, xiv, 181-199.

See, also, *infra*.

HAMON (de Fresnay) (L.) Essai pratique sur la méthode ocytocique; accouchement rapide. 8°. *Paris*, 1884.

HARNIER (R. M.) *Diss. sistens indicationes et methodum rumpendarum aquarum in partu. 8°. *Marburgi*, [1794].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1796, ii, 585-622.

HARVIE (J.) Practical directions shewing a method of preserving the perinæum in birth, and delivering the placenta without violence; illustrated by cases. 8°. *London*, 1767.

HAUFF (G. C. F.) *Diss. sistens selectionem formularum medicarum a clarioribus medicis obstetriciis in parturientis uteri morbos præscriptarum. sm. 4°. *Tübingæ*, [1823].

HEWITT (W. M. G.) On "supporting the perinæum"; practical considerations respecting the causes and prevention of laceration of the perinæum during labour. 8°. *London*, 1861.

KEMPERDICK (H. G.) *Observationes nonnullæ novæ de galactobdellis dolores ad partum firmantibus et augmentibus. 8°. *Bonna*, 1855.

KRAUTHAUSEN (J. G. R.) *Fragmenta ad historiam rumpendarum in partu aquarum. 8°. *Berolini*, [1835].

KÜMPEL (Q.) *De solutione placentæ. 4°. *Jenæ*, 1788.

LABAT (B.) *De la rupture artificielle des membranes. 4°. *Paris*, 1868.

Labor (Management of).

LAMARQUE (J.) *Des soins à donner à la femme en travail. 4°. *Paris*, 1855.

LAUE (G.) *De velamentis in partu rumpendis. 8°. *Jenæ*, 1837.

LAUVERJAT (T. S.) *An utilia in graviditate, partu, et post partum balnea? 4°. *Parisiis*, 1774.

LEMONNIER (A.-M.) *Essai sur la conduite de l'accoucheur pendant le travail en général. 4°. *Paris*, 1835.

LENTIN (L. F. B.) *De prærogativa venæsectionis in partibus laborantibus. 4°. *Gottingæ*, [1756].

Also, in: VOGEL (R. A.) Opusc. med. selecta. etc. 4°. *Gottingæ*, 1768, 69-114. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1782, xv, 18-20.

LIMAYRAC (J.-P.) *Dissertation sur les soins que l'accoucheur doit donner à la femme pendant le travail de l'enfantement, et sur ceux qu'il doit donner à l'enfant nouveau-né. 4°. *Paris*, 1815.

VAN DER LOOY (C. H.) *De venæsectionis efficacitate in partum. 8°. *Lugd. Bat.*, 1838.

MENDEL (M. H.) De perinæi cura in partu. 4°. *Vratislaviæ*, 1811.

MERRIMAN (S.) A synopsis of the various kinds of difficult parturition; with practical remarks on the management of labours. 2. ed. 8°. *London*, 1814.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1820.

— The same. New ed. 8°. *London*, 1838.

— The same. Die regelwidrigen Geburten und ihre Behandlung. Aus dem Englischen . . . übersetzt von Dr. Herm. Friedr. Kilian. 8°. *Mannheim*, 1826.

MÜLLER (J. G.) *De pellentium remedium usu, abusu ac damno in parturientibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1746].

NORMANN (G. E.) *De rumpendis ovi humani velamentis in partu. 8°. *Dorpat*, 1836.

"OBSTETRICUS." On the evils resulting from rising too early after childbirth. 8°. *London*, 1862.

PAPEN (G. F.) *De adminiculorum in partu utilitate et necessitate. 4°. *Gottingæ*, [1762].

PASSARINI (F.) *Contribution à l'étude de la dilatation præ-fœtale de la vulve, comme moyen de prévenir les déchirures du périnée. 4°. *Montpellier*, 1884.

RAYMOND (H.) *An ex avulsis ab utero maturæ placentæ radiculis, partus naturalis necessitas? 4°. [*Paris*, 1765.]

SALASC (L.) *De la rupture artificielle de la poche des eaux. 4°. *Paris*, 1880.

SAMUEL (G. A.) *De justo tempore atque methodo aquas in partu rumpendi. 4°. *Helmsstädt*, 1804.

SCHIEBELER (F. C. M.) *De auxilio in partu quotidie magis necessario. 8°. *Gottingæ*, 1795.

STAAL (J.-P.) *Dissertation d'accouchemens, sur la question: Quels sont les cas où l'accoucheur doit être entièrement passif, et ceux où il doit agir? 4°. *Paris*, 1813.

STARK (J. C.) Commentatio medica de universali nuperrime celebrato, partum levante, adjunctoque recto opii usu in graviditate, partu et puerperio. sm. 4°. *Jenæ*, [1781].

VIMONT (P.-V.) *Dissertation sur l'usage des bains pendant la grossesse et l'accouchement. 4°. *Paris*, 1818.

WILDES (F. G.) *De adminiculis chirurgicis ante partum administrandis. 4°. *Gottingæ*, [1765].

Ahlfeld. Das Dammschutzverfahren nach Ritzen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873-4, vi, 279-291.—Ahlfeld (F.) Physiologie und Behandlung der normalen Geburt. In

Labor (Management of).

his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh. gynæk. Klin. zu Giessen 1881-2, 80. Leipz., 1883, 40-120, 1 pl.—**Aillaud**. Réflexions sur les accouchements qu'il faut confier à la nature. *Gaz. méd.*, de Lyon, 1853, v. 167: 202.—**Alonso y Rubio** (F.). Valor de algunos auxilios que se emplean en el parto fisiológico. *Arch. de ginec. y enferm. de la inf.*, Madrid, 1884, i, 241: 273.—**Apostoli** (G.). Les accouchements par l'électricité. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iv, 376-382. — Sur une nouvelle application de l'électricité aux accouchements. *Ann. de gynéc.*, Par., 1881, xv, 327-337. *Also* [Abstr.]: *J. de thérap.*, Par., 1881, viii, 445.—**Arbery** (W. B.). A new oxytocic. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 91.—**Armitage** (F. W.). The use of the natural hot baths by Maorie women in labor. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1883, ii, 159.—**Artificial** rupture of the amniotic sac during labor. [Edit.] N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 32-37. [*See, also, infra*, Richardson (B. F.)].—**Ashby** (T. A.). Observations on the management of the perineum during labor. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 49-58.—**Baird** (A.). On the management of natural labor. *Edinb. M. J.*, 1877-8, xxiii, 426.—**Baker** (Frances N.). The management of the perineum during labor. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1882, xiv, 235-240.—**Bartlett** (J.). Artificial placental respiration, a suggestion. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 566-578.—**Boens** (H.). De la routine dans l'art des accouchements. *Presse méd. belge*, Brux., 1855-6, viii, 221-223. — Manœuvres obstétricales; moyens de prévenir les déchirures du périnée. *Art méd.*, Brux., 1874-5, x, 230; 242.—**Bourgeois** (L. X.). Des douches utérines dans la pratique des accouchements. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1854, 2. s., ii, 492-527. *Also*, Reprint.—**Braithwaite** (J.). On digital dilatation of the os in labor. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1879), 1880, xxi, 38-47.—**Bribach** (B.). Chloral in the first stage of labor. *St. Louis Cour. Med.*, 1881, v, 402-405.—**Brondel**. L'électricité en obstétrique. *Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1884, vi, 676-678.—**Broomall** (A. E.). The operation of episiotomy as a prevention of perineal ruptures during labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 517-527. *Also*, Reprint.—**Brown** (S. H.). The advantage of hypodermic injections of morphia in labor. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 162-165.—**Brubaker** (H.). How does morphia act in labor? *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xxi, 329.—**Butignot**. De la conduite à tenir dans l'accouchement, lorsque l'étroitesse de la vulve fait craindre la déchirure du périnée. *J. de méd.*, chir et pharm. de Toulouse, 1858, 3. s., iii, 332-335. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 279.—**C. (A. B.)**. The bandage an aid to labour. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 1154.—**Cabaret** (L. J.). Des moyens propres à combattre la congestion cérébrale pendant le travail de l'accouchement. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1873, [xx], 316-321.—**Capron** (G.). Rupturing the membranes as a means of facilitating labor. Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 336-338.—**Chantracuil**. Conduite de l'accoucheur vis-à-vis de l'enfant pendant le travail: de la version par manœuvres externes. *Praticien*, Par., 1880, iii, 14-17.—**Charles** (N.). Du palper et des manœuvres abdominales externes en accouchement. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1879, xviii, 313; 377; 409; 449. *Also*, Reprint.—**Clark** (C.). Relaxation of the uterus, during labor, by artificial means. *Lancet*, Lond., 1833-4, ii, 590-592.—**Clay** (C.). On the mode and proper time for making examinations per vaginam, in cases of labor, and on the premature rupture of the membranes. *Med. Times*, Lond., 1844, x, 362.—**Cleemann**. Digital dilatation of the os uteri during labor. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 429. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1884, xvii, 644-646.—**Cleindinen** (A.). Remarks upon obstetrics. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1877, 146-148.—**Coale** (W. E.). On the use of a swathe as an assistant to the efforts of parturition. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 281-283.—**Coates** (E. F.). The woman and her bed in parturition. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1884, n. s., iii, no. 1, 128-132.—**Cohnstein**. Ueber temporäre Erweiterung des Scheidengewölbes. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1881, xvii, 504-509.—**Collins** (R.). Observations on the artificial dilatation of the mouth of the womb during labour, and upon instrumental delivery, etc. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 39-71. — Observations on Prof. Hamilton's deviations from the mode of stating practical results. *Ibid.*, 1838, xiii, 402-426. — Observations on Professor Hamilton's "Deviations". *Ibid.*, 1839, xv, 68-94.—**Corson** (H.). On the use of opium in labor and as a preventive of abortion. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1873, xxviii, 417-420.—**Corson** (W.). The bandage in labor. *Ibid.*, 1868, xviii, 39.—**Cortiguera** (J.). Debe sostenerse el periné en el acto parto, durante la expulsión de la cabeza fetal al traves de la vulva materna? *An. Soc. ginec. españ.*, Madrid, 1877, iii, 97-103.—**Crédé & Colpe**. Ueber die Zweckmässigkeit der einseitigen seitlichen Incision beim Dammschutzverfahren. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1884, xxiv, 148-168.—**Creve** (J. C.). Vom Sprengen der Kindswässer. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1793, v, 361; 376.—**Croom** (J. H.). Observations on the bladder during the early peripartum. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1882-3, viii, 19-26.—**Davison** (J. B.). Some of the duties of the attendant in

Labor (Management of).

normal parturition. J. Iowa & Ill. Centr. Dist. M. Ass., Davenport, 1878-9, i, 6-16.—**Debauge** (H.). De l'emploi de l'hydrate de chloral en accouchement. *Lyon méd.*, 1876, xxii, 141-152. *Also*: *École de méd.*, Par., 1876-7, 1-8.—**Depaul** (J. A. H.). Les soins à donner à la femme pendant l'accouchement physiologique. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1859, i, 406-420. — Conduite à tenir auprès d'une femme en travail. *J. d. sages-femmes*, Par., 1878, vi, 25; 33; 41; 49; 57; 65; 73. — De la conduite à tenir en présence d'une femme en travail. *J. d. coin. méd. prat.*, Par., 1879, xvi, 59; 68. — Des soins à donner aux femmes en couches. *Ibid.*, 124; 191; 200. — Des soins à donner pendant le travail de l'accouchement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, lv, 92; 105.—**Discussion** on supporting the perineum. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1872, xv, 78-81.—**Dolérus**. De l'analgésie des voies génitales obtenue par l'application locale de la cocaïne pendant le travail de l'accouchement. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, 8. s., ii, 37-40. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1885, xii, 165-169.—**Duch** (J.). Ventajas y perjuicios de la intervención ó no intervención del arte, en el alumbramiento. *Encicl. méd.-farm.*, Barcel., 1877, i, 315; 339; 375.—**Duke** (A.). On the prevention of laceration of the female perineum. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxx, 431.—**Dumas** (L.). De la dilatation pré-fœtale de la vulve comme moyen de prévenir les déchirures du périnée. *Montpel. méd.*, 1883, 2. s., i, 96-112. — Nouvelles considérations sur la dilatation pré-fœtale de la vulve, accompagnées d'une étude sur la formation et la rupture de la poche des eaux. *Ann. de gynéc.*, Par., 1885, xxiv, 175; 274; 337. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1885, xiii, 338; 346; 356; 365; 372; 381; 1886, xiv, 12; 19. *Also*, Reprint.—**Duncan** (J. M.). On the use of the bowl during delivery. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1871-4), 1875, iii, 49-52. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1871-2, xvii, 1070. *Also*, Reprint.—**Elder** (E. S.). Immediate placental delivery in natural labor. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1879, xxix, 93-107.—**Engelmann** (G. J.). Massage and expression or external manipulations in the obstetric practice of primitive people. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv, 601-625. *Also*, Reprint. — External manipulations in obstetric practice. *St. Louis Cour. Med.*, 1883, x, 505-510. *Also*: *Obst. Gaz.*, Cincin., 1884, vi, 6-21.—**Fabbri** (G. B.). Utilità della fasciatura del basso ventre applicata subito dopo il parto, e talvolta ancora durante il parto medesimo. *Riv. clin. di Bologna*, 1874, 2. s., iv, 165-167.—**Fasbender** (H.). Ueber Verletzung und Schutz des Damms. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1877, ii, 43-59.—**Felton** (G. H.). A rational view of perineal support. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1884, xvii, 1046-1049.—**Forest** (W. E.). The management of labor with reference to the prevention of subsequent uterine disease. *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 132-134. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 583. *Also*: *Med. News*, Phila., 1882, xli, 549-551.—**Foster** (T. A.). Small things to be observed in the lying-in chamber. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1880, vii, pt. 1, 172-190.—**Foulhioux** (C.). Recherches ayant pour but de fournir un moyen propre à déterminer, pendant le travail de la parturition, les rapports qui existent entre le volume de la tête du fœtus et les dimensions de la cavité pelvienne. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1825, iii, 182-191.—**Francis** (G. E.). The obstetric bag. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 763.—**Frissell** (J.). A few thoughts on blood-letting and the use of forceps in cases of labor. *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1885, 191-198. *Also*, Reprint. *Also*: *Obst. Gaz.*, Cincin., 1885, viii, 409-417.—**Gallard** (T.). Comment on peut diminuer la mortalité parmi les femmes en couches. *France méd.*, Par., 1870, xvii, 332; 284.—**Gardien**. Examen critique des préceptes donnés par les accoucheurs sur la rupture de la poche des eaux opérée par l'art pendant le travail de l'enfantement. *J. de méd.*, chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 201; 443.—**Garnier** (P.). Quelle conduite doit tenir l'accoucheur lors de l'écoulement total des eaux avant l'expulsion de l'enfant? *Union méd.*, Par., 1869, 3. s., vii, 345.—**Garrigues** (H. J.). The obstetric treatment of the perineum. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 231-264.—**Gaussen** (D. P.). Prevention of laceration of the perineum in primiparæ. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 964.—**Gibbons** (J. E.). Placenta and cord. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 332-334.—**Gillette** (W. R.). The narcotic effect of morphia on the new-born child, when administered to the mother in labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1877, x, 612-623. *Also*, Reprint. — A point in the management of the first stage of labor. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1882, vi, 413-423. *Also*, Reprint.—**Githens**. The effect of morphia with atropia on the duration of labor at full term. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 638-641. *Also*: *Tr. Phila. Obst. Soc.* (1879), 1880, 8-11.—**Goddyn** (P.). Nouvelle méthode de prévenir les déchirures du périnée dans les accouchements naturels en présentation du sommet. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1879, lvii, 262-264.—**Goodell** (W.). A critical inquiry into the management of the perineum during labour. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, n. s., lxi, 53-79. — Early rupture of the membranes in midwifery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 38.—**Grætinger** (A.). Kristeller's new

Labor (Management of).

method of delivery. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1875, 89-93. — **Graneri** (F.) *Economia medico-sociale: Ostetricia*. Independente, Torino, 1879, xxx, 505; 553; 649; 801; 849. — **Griswold** (R. W.) Observations upon the support of the perineum in child-birth. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 452-461. — **Grognot**. De l'emploi du froid dans les accouchements. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1884, cvii, 414-419. — **von Grünewaldt** (O.) Ueber intrauterine Therapie im Puerperium. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 393; 401. — **Gumprecht**. Einige Cautele für den Geburtshelfer als Prognostiker. Hamb. Mag. f. d. Geburtsh., 1807, i, 1. Hft. 30-37. — **Hall** (C. B.) Supporting the perineum in labor. Cincin. Lancet & Obs., 1872, xv, 244. — **Hamilton** (J.), jr. On the first stage of labour, and on the management of laborious labours. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 386; 623; 751. Also, Reprint. — A letter in reply to the objections made to his practical precepts in midwifery by Dr. Collins. Dublin J. M. Sc., 1838, xiii, 201-233. — A reply to Dr. Collins's last communication in the Dublin Journal of Medical Science. *Ibid.*, 1838-9, xiv, 181-199. [See also, *supra*.] — Observations on an article contained in the Dublin Journal of Medical Science for January, 1839 (being No. 42), entitled: An examination of Dr. Hamilton's letters in defence of his opinions, especially in reference to the management of the first stage of labor; by Edward W. Murphy. Lond. M. Gaz., 1839-40, xxxvi, 21-32. — **Hamon** (de Presnay) (L.) Les surprises dans la pratique de l'art des accouchements. Art méd., Brux., 1876-7, xii, 269; 295. — Contribution à l'exposé de la méthode ocyotocique (accouchement rapide); accouchement comptant 50 heures d'invasion, heureusement terminée en $\frac{1}{2}$ heure. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1884, vi, 454-458. Also: Paris méd., 1885, x, 145-147. — **Hauks** (H.) On bandaging the abdomen during and after delivery. Lancet, Lond., 1855, i, 337. — **Herman** (G. A.) To prevent laceration of perineum. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 533. — **Harrison** (L.) On the management of labour as far as regards the prevention of hemorrhage and septicæmia. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 206-208. — **Hartmann** (J.) Protecting the perineum. Tr. N. York M. Ass. (1884), 1885, i, 301-305. — **Haussmann** (D.) Ein Fall von Entfernung der verhaltenen Eihüllen, durch äussere Handgriffe. Centrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1885, ix, 193-197. — **Hernandez** (A.) Ligeros apuntes sobre la importancia de la presencia del médico en el parto y sobre algunas particularidades en que deben fijar su atención. Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca, 1875-6, i, 17-25. — **Hewitt** (G.) On supporting the perineum. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 325; 353; 379; 433; 461; 487. Also, Reprint. — **Hill** (G.) Venesection in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, iii, 390. — **Hohl**. "Leipziger Allerlei", ein compontirtes Gericht, das nicht Jedermann verdauen kann. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 479-482. — **Homann**. Ueber die Behandlung des Mittelfeisches während der Geburt. Mittheil. a. d. Geb. d. ges. Heilk., Hamb., 1833, ii, 340-353. — **Horton** (H. L.) On the effect of atropine in diminishing the pains and shortening the duration of the first stage of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 482-499. Also, Reprint. — **Hubert**. Communication relative à l'appareil électro-pétyroïde de M. le doct. Chassagny. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3. s., xvii, 1072-1087. — **Hüter** (C. C.) Bemerkungen über die Verhütung des Dammrisses. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1834, i, 2. Hft., 1-22. — **Hurt** (G.) The management of the perineum during labor. St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 200-204. — **Ingdis** (A.) On the facilitation of the 1st stage of labor. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 24-30. — **Jessup** (D. H.) The obstetrical bandage. Clinie, Cincin., 1876, x, 181-184. [Discussion], 188-190. — **Jordens** (P. G.) Ueber die zu der Geburtshilfe gehörige Binden (Bandagen). Erlangen, 1788. Mag. f. Geburtsh., Leipzig, 1794, i, 1. St., 1-37. — **Jörg** (J. C. G.) Wann ist es Zeit, beim Geburtsgeschäfte der Natur durch die Kunst beizustehen? In his: Schrift. z. Beförd. d. Kenntn. d. menschl. Weib. [etc.], 89. Nürnberg, 1812, i, 165-197. — **Johnson** (F. M.) Support of perineum. Kansas City M. Rec., 1884, i, 3. — **Kilner** (W.) Upon the benefits derived from the induced current during parturition. Tr. Obst. Soc. Lond. (1884), 1885, xxvi, 93-114. — **Kilner** (W. J.) On the injection of warm water into the vagina in certain cases of labour. Lancet, Lond., 1879, i, 439. — **Kinne** (A. F.) How we held the perineum forty years ago. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1879, vii, pt. 3, 413-415. — **Kristeller** (S.) Neues Entbindungsverfahren unter Anwendung von äusseren Handgriffen. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 56. — **Kucher** (J.) How to prevent rupture of the parturient uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 627-644. — **Lamb** (B. F.) Parturition. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 165-167. — **Landau** (A.) Ueber das Verfahren den Damm der Gebärenden gegen Einrisse zu schützen. Med.-chir. Centrabl., Wien, 1877, xii, 97; 112. — **Landis** (H. G.) The prevention of laceration of the perineum. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 253-255. — **Leaman** (H.) The parturiometer. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 95. — **Leavitt** (S.) Management of the foetal envelopes

Labor (Management of).

during the first stage of labor. Homœop. J. Obst., N. Y., 1885, vii, 137-148. — **Le Clerc** (A.) Ruptures ou déchirures du périnée; moyens de les prévenir dans les accouchements; réhabilitation de la méthode des matrones romaines. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 400-403. — **Lee** (R. G.) Course and management of a case of natural labour. St. George's Hosp. Rep. 1872-4, Lond., 1875, vii, 39. — **Lichkus** (L. G.) K vopr. o probodnii posled. golovki. [Lessening of bulk of foetal head in labor.] Vrach, St. Petersburg, 1885, vi, 884. — **Lippert** (L. B. G.) Historisch-kritische Darstellung der einzelnen zu verschiedenen Zeiten vorgeschlagenen und in Anwendung gebrachten Methoden zur Unterstützung des Damms während der Geburt. J. f. Geburtsh., Frankfurt a. M., 1828, vii, 746-829. — **Löhlein** (H.) Der Nutzen einer aseptischen Hand für den Geburtshelfer. Centrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1884, viii, 49-52. — **Logan** (C. A.) Upon the use of opium in certain conditions of the parturient process. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 207-213. — **Logan** (P. W.) Management of natural labor. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 213-220. — **Lorain**. Soins donnés aux femmes enceintes ou en couches dans le service d'accouchements de l'hôpital de la Pitié. Bull. et mem. Soc. méd. d. hop. de Par. (1874), 1875, xi, 262-267. — **Lusk** (W. T.) On the management of the second stage of natural labor. N. York M. J., 1880, xxxii, 595-608. — **Lvoff** (I.) K voprosu o predogranenii pomejnosti ot razniza vo vremja rodov. [Prevention of rupture of perineum.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1879, xix, 417. — **Lyons** (I. E.) Opium and its salts in labor. Fort Wayne J. M. Sc., 1882-3, ii, 5-8. — **Macari** (F.) La mano dell' ostetrico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 607-613. — **McElroy** (Z. C.) What opium does administered during labor, and how it does it; clinically illustrated. Virginia M. Month., Richmond, 1876-7, iii, 602-605. — **MacGaughey** (J. D.) How to secure the best possible condition after parturition. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 702-704. [See also, *infra*, Tanszky (R.).] — Delivery of the head in the second stage of labor, with reference to the prevention of laceration of the perineum. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvi, 580-592. — **McPheeters** (W. M.) The management of labor so as to secure the best results. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 481-489. — **Main** (J. S.) On some points connected with the management of labour. Glasgow M. J., 1882, [4. s.], xvii, 258-261. — **Manton** (W. P.) A plea for episiotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xvii, 225-235. Also, Reprint. Also, transl.: Ann. de gynéc., Par., 1885, xxiv, 117-129. — On the treatment of the perineum in the second stage of labor and post-partum. Detroit Lancet, 1885-6, n. s., ix, 1-6. Also, Reprint. — **Marinus** (J.-R.) Considérations pratiques sur l'ouverture artificielle de la poche des eaux, pendant le travail de l'accouchement. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 256-266. — **Martineti**. Sul governo del perineo durante il periodo espulsivo del parto; note tratte dalle lezioni del Prof. Chiara. Osservatore, Torino, 1884, xx, 369; 433. — **Massmann**. Vom Wassersprengen. St. Petersburg. med. Ztschr., 1866, xi, 46-53. — Ueber künstliches Blasen Sprengen. *Ibid.*, 1869, xvi, 201-219. — **Mattei**. De quelques obstacles dans les derniers moments de l'accouchement. Bull. Soc. méd. du Panthéon de Par. (1864), 1865, 5; 29. — **Montgomery** (E. E.) Some points in the management of normal labor. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 177-183. Also: Polyclinic, Phila., 1885-6, iii, 77-82. Also: Cincin. M. News, 1886, n. s., xv, 1-11. — **Moore** (T. B.) On rupturing the membranes in ordinary cases of labor. Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1878, ii, 129-134. — **Morgan** (D. P.) The abuse of ergot in obstetric practice. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 545. — **Morris** (J.) Management of the perineum during labor. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1877, 87-89. — Management of the shoulders in labor. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 316-318. — What means can be judiciously used to shorten the term and lessen the pains of labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 241; 521. — **Morris** (W. A.) Incision of the sphincter vagina in certain cases. Daniel's Texas M. J., Austin, 1885, i, 4-9. — **Moses** (G. A.) The offices and management of the membranes in natural labor. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 206-210. — **Mossman** (B. E.) Prophylactic dilatation of the vaginal orifice during labor as a prevention of laceration of the perineum. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 563-567. — **Munk** (J.) Zur Anwendung der Hydrotherapie während des Geburtsaktes. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1015-1017. — **Murphy** (E. W.) An inquiry into the management of the first stage of labor. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 180-212. — An examination of Dr. Hamilton's letters in defence of his opinions, especially in reference to the management of the first stage of labor. *Ibid.*, 1838-9, xiv, 399-444. A letter to the editor, in reply to Dr. Hamilton's observations. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 273-287. — Mechanism and management of natural and difficult labors. Lancet, Lond., 1845, i, 575; 603; 631; 667; 695. — First stage of labour; importance to the practice of midwifery of a competent medical education. Assoc. M. J., Lond., 1853, 249-254. — Second and third stages of labour; errors

Labor (Management of).

of management which may be committed. *Ibid.*, 289-293.—**N.** [Beurtheilung der von Hrn. Brünninghausen aufgestellten Geburtsfälle, und seines darauf gegründeten Vorschlages, schwere Geburten zu erleichtern.] J. d. Erfind., etc. Gotha, 1804-9, xi, 41. St., 29-41.—**Osiander** (J. F.) Ueber das Gebären im Bett und das Unterstützen mit dem Rücken der Hand. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1829, iv, 167-181.—**Parvin** (T.) Care of the perineum. Tr. Am. Gynec. Soc. 1882, Phila., 1883, vii, 145-157. Also [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 935-938.—**Patterson** (G. K. H.) On supporting the perineum as a preventive of laceration at childbirth. Edinb. M. J., 1864-5, x, 419.—**P.** On the beneficial influence and advantages of timely postural treatment, food, etc., in the lying-in room; with special reference to the prevention of hæmorrhage and septicæmia after complete delivery. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 564; 1880, viii, 10.—**Patterson** (J.) On non-interference in natural labor. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 504-508.—**Phænoménoff** (N. N.) A sposobach sochranenija promejnosti vo vremja rodov. [Method of supporting the perineum during labor.] Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 321; 343; 360.—**Piccinini** (G.) Della rottura precoce delle membrane nel sopraparto. Gazz. med. di Roma, 1883, ix, 13-17.—**Pinard** (A.) Action comparée du chloroforme, du chloral, de l'opium et de la morphine sur la femme en travail. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 146.—**Pingler** (G.) Die Anwendung der Hydrotherapie während des Geburtsaktes. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1572; 1605.—**Pitkin** (L. F.) On the use of ipecacuanha during labor. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 601.—**Plummer** (H.) Management of the perineum in labor. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 90-94.—**Polk** (W. M.) The general management of the parturient state. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 225-228.—**Posey** (W. S.) Early rupture of membranes. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 97-99.—**Pretsch**. Versuch eines besonderen Heilverfahrens bei vorhandenem Missverhältnisse der Gebärenden. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xliii, 294-299.—**Price** (A. D.) The proper management of natural labor. Am. Pract., Louisville, 1880, xxi, 129-139.—**Query**: Ought the perineum to be supported when the head of the child is passing through the os externum? Lond. M. Reposit., 1828, [3.] s., vi, 521-523.—**Reamy** (T. A.) Use of chloral in labor. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, ii, 132.—**R.** The care of the perineum during labor. [Abstr.] Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 1067-1072. Also: Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxvi, 481-486.—**Rice** (C. C.) Practical remarks on the management of the second stage of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 853-857.—**Richardson** (B. F.) Artificial rupture of the amniotic sac during labor; objections to the practice. West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 719; 801.—**R.** Review of a criticism. Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 321-329. [See, also, *supra*, Artificial, etc.]—**von Ritgen** (F. A.) Fortsetzung der geschichtlichen Darstellung der in der Gebäranstalt zu Gießen durch den Eihäutstich eingeleiteten Geburten. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1828, iii, 54-90.—**R.** Ueber Skarifikation der Scheide und des Scheidenmundes zum Schutze gegen Zerreissung bei der Geburt. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iii, 65-71.—**R.** Ueber sein Dammschutzverfahren. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, vi, 321-347.—**R.** Ueber die Anzeigen zur Eröffnung der Eihäute. *Ibid.*, 1856, viii, 237-260.—**Roig y Bofill** (E.) Ventajas y perjuicios de la intervención ó no intervención del arte, en el alumbramiento. Independ. méd., Barcel., 1877-8, ix, 30-32.—**von Rokitsansky** (C.) Ueber die Geburt, Anästhesie bei der Geburt, Expression, Extraktion, Wendung, Zange, Kraniotomie und Embryotomie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 57; 71.—**Romback** (K. A.) Over het misbruik en het gebruik der hand ter bespoediging van natuurlijke bevallingen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1853-4, 3. s., iii, 497-519.—**Romiti** (G.) Il perineo nel parto. Imparziale, Firenze, 1875, xv, 353-365.—**Rush** (B.) On the means of lessening the pains and danger of childbearing, and of preventing its consequent diseases. Med. & Phys. J., Lond., 1808, xx, 73-77.—**S.** Bemerkungen zu dem Aufsatz des Prof. Brünninghausen, über Erleichterung schwerer Geburten. J. d. Erfind., etc. Gotha, 1804-9, xi, 41. St., 16-28.—**Saxinger** (J.) Ueber Anwendung von Secale cornutum während der Geburt. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, ix, 34-36.—**Sawyer** (E. W.) How to save the perineum: a new use of the obstetric forceps; an improved instrument. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 498-501.—**Schädlichkeit** (Ueber die) der Unterstützung des Mittelfleisches beim Durchgange des Kopfes der Frucht durch die Schaamspalte, in der Geburt; nebst der Beschreibung und Abbildung eines zweckmässigen Geburtslagers. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting., 1824, i, 27-52.—**Scheibler**. Beschreibung des Kluge'schen Wassersprengers. *Ibid.*, 1825, ii, 142-149, 1 pl.—**Schrader**. Die Gefahren des zu früh angewendeten Veit'schen Handgriffes. In: Abhildf. (F.) Ber. u. Arb. a. d. geburtsh. gynaek. Klin. zu Marb., 80, Leipzig., 1885, ii, 190-197.—**Schreiber**. Schule und Praxis in der Geburtshilfe. N.

Labor (Management of).

Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1848, xxiv, 79-101.—**Schwartz** (N. F.) The early use of the obstetric forceps in uncomplicated labors. Pittsburgh M. J., 1883, iii, 132-138.—**Shanahan** (B. R.) On the powers of tartar emetic in causing relaxation of soft parts during parturition. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1838, ii, 25.—**Singleton** (J. W.) Suggestions on the management of natural labor. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 642-658. Also, Reprint.—**S.** Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 298-312. Also [Abstr.]: Obst. Gaz., Cincin., 1879-80, ii, 243.—**Smith** (A. H.) The uses of the hot-water douche in parturition. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 541-546.—**Socierik** (D.) Nadeelge werking van het zuigen aan de borsten voor de baring, dat den dood der vrucht ten gevolge had. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 374-377.—**Späht**. Verhalten der Schwangeren und des Arztes während der Geburt. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 95.—**Stephenson** (W.) On digital dilatation of the os in labor. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 273.—**Stites** (J. A.) Rupturing of membranes during labor. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881-2, i, 355. Also: Peoria M. Month., 1882-3, iii, 243-245.—**Stone** (E. K.) The management of the perineum in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 617-621. [Discussion], 627.—**S.** Remarks upon the management of labor. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 309-313.—**Stuart** (F. H.) The management of the perineum during labor, and the immediate treatment of lacerations. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 13-29.—**Sudnik** (R.) Uso de la ipecacuana durante el parto. An. d. Circ. med. Argentino, Buenos Aires, 1880-81, iv, 360-364.—**Suutgin** (W.) Bemerkungen über künstliches Sprengen der Eihäute während der Geburt. St. Petersburg. med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 139.—**Svanberg** (A.) Utvärtes bruk af kloroform vid förlösningsår. [External use of chloroform in delivery.] Eira, Göteborg, 1884, viii, 565-568.—**Swerin-gen** (H. V.) Take your forceps with you. Obst. Gaz., Cincin., 1884, vii, 340-343.—**Tauszky** (R.) How to secure the best possible physical condition after parturition. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 735-741. Also: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 581-583. [See, also, *supra*, McGaughey (J. D.)] —**T.** How to secure the best possible physical condition after parturition. [Reply to remarks by J. D. McGaughey.] *Ibid.*, xxiv, 133.—**Tenney** (R. S.) Moist heat in labor. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, ii, 264.—**Trentholme** (E. H.) On digital dilatation of the os in labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 479-481.—**Tuckey** (T. P.) Spontaneous evolution successfully initiated. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 212.—**Turnipseed** (E. B.) Why should we support the perineum during labor at all, and particularly in primiparae? A means recommended which, as far as tested, has never failed to prevent lacerations of the perineum. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiii, 309-315.—**Valenta** (A.) Ueber die künstliche Fruchtblasensprung mit Bezugnahme auf den vorzeitigen und rechtzeitigen Fruchtwasserabgang. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 1-15.—**V.** Aphorismen über den Fruchtblasensprung. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 289-292.—**Verrier** (E.) Une réforme indispensable dans l'art des accouchements. Gaz. obst., Par., 1877, vi, 305-310.—**V.** De la surveillance du pèrinée à la fin du travail; parallèle entre la méthode anglo-allemande et la méthode française; perfectionnements apportés à cette dernière; des avantages du déubitus latéral dans quelques accouchements anormaux. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1884, vi, 121-131.—**Villabella** (M. D.) Del empleo de la sangria para disminuir el volumen del feto. Rev. asturiana de cien. méd., Oviedo, 1885, ii, 49-52.—**Vindvogel**. De la saignée dans l'accouchement. J. d'accouch., Liege, 1881, ii, 94.—**Vittorelli** (C.) Della cura della rigidità perineale. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 405.—**Voss**. Hyorledes understøttets uthers hos den multipare kvinde. Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 9, 29, 3 pl.—**Weber** (F.) Ueber den unzeitigen Fruchtblasensprung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xlviii, 317; 333; 345.—**Wegelin**. Untersuchung der Frage: Wann eine Gebärende am Rande des Grabes einem Geburtshelfer übergeben wird, und diesen Zeichen des abgestorbenen Kindes wahrnehmen würde, soll er noch Hand an selbige legen, oder sie ihrem Schicksall überlassen? Museum d. Heilk., Zürich, 1795, iii, 95-111.—**Wenck** (G. F. E.) A new instrument, the "amniotome". Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 111.—**Whitehaven** (C.) Ueber die Wirkung des äusserlichen Druckes auf das Mittelfleisch, um während der Entbindung das Zerreissen desselben zu verhüten. J. f. Geburth., Frankf. a. M., 1825-6, v, 100-104.—**Wigand** (J. H.) Von der Behandlung des Damms während der Geburt. Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsh., etc., Hamb., 1798, i, 29-34.—**W.** Was kann die Kunst thun, um die Schmerzhaftigkeit der Wehen zu mildern? Hamb. Mag. f. d. Geburtsh., 1807, i, 1. Hft., 38-51.—**Winternitz** (W.) Die Anwendung der Hydrotherapie während des Geburtsaktes. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1249-1253.—**Wolfe** (S.) [Way of preparing the lying-in bed.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 361.—**Woodward** (W.) On mechanical support during

Labor (Management of).

labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1869), 1870, xi, 192-197.
— An impromptu tocophelia. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 760.—**Varnell** (M.) Management of labor. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 71-90.—**Yelvington** (C. H.) Belladonna ointment in obstetrical practice. N. York M. Eclect., 1881, viii, 263-265.

Labor (Mechanism of).

See **Labor** (Presentations in).

Labor (Missed).

See **Lithopædion**; **Pregnancy** (Protracted).

Labor (Multiple).

See **Labor** (Complicated, etc.) from plural births.

Labor (Painless or unconscious).

BEHRENS (J. B. H.) *De partu mirabili foetus vivi in somno matris profundo. sm. 4°. *Helmstadtii*, [1751].

EGER (J.) *De partu feminae, actus parienti nesciae. 4°. *Vratislaviae*, [1837].

FREYMANN (G. L.) *Diss. sistens historiam partus lenti sine ullo ad partum dolore. 4°. *Göttingæ*, 1821.

PANIS (A.) *Une femme peut-elle accoucher sans en avoir conscience? 4°. *Paris*, 1861.

TEMPEL (C. H. A.) *De doloribus in partu deficientibus. 8°. *Hale*, [1843].

Agnoia (ἡμεῖς τὸν τοκετὸν). ἱατρικὴ Μελέσσα, Ἀθήναι, 1858, vi, 271.—**Albert**. Geburt ohne Wehen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1890, 13. Ergänzungshft., 284-301.—

Amis (J.) Unconscious delivery. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 773.—**Anderson** (R. B.) Childbirth without pain. South. M. Rec., Atlanta, 1879, ix, 86.—**Badger** (W.) Painless labor. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 600.—**Berthier**. Observation sur un délire mélancolique déterminé par une grossesse, passée inaperçue de tous, même de la malade, et jugé par un accouchement et une délivrance simultanés, également accomplis à l'insu de la malade. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1859, 2. s., vii, 66-69.—

Blanchmeister (L.) Ein Geburtsfall ohne Wehen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 13-15.—**Burnett** (S. M.) A case of painless labor. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 272.—**del Campo** (H.) Parto de los gemelos sin dolor. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 187; 194; 202.—**Case** (M. W.) † Labour during sleep. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., iv, 279.—**Channing** (W.) Painless delivery; hæmorrhage; turning; recovery. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 229-232.—**Clay** (C.) On the prevalence of almost unconscious parturition in manufacturing districts; with remarks on unconscious conception and parturition. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 404-407.—**Colton** (R. J.), jr. A painless labor case. Med. Bull., Phila., 1879, i, 68.—**Cripps** (F.) Absence of pains in parturition. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 367.—**Davis** (J. W.) Several cases in midwifery, illustrating the absence of pain in labor. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxvii, 252.—**Dépaül**. Femme tombée sur la voie publique et ayant accouché pendant une syncope qui a duré quatre heures; enfant vivant. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 9.—**Epley** (F. W.) A case of painless labor in a patient with paraplegia. N. York M. J., 1883, xxxvii, 235.—**Genth**. Geburt ohne Wissen der gesunden Mutter erfolgt. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1848, xxiv, 77.—**Gillette**. Case of painless labor. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 451. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 329.—**de Gorostiza** (J. M.) ¿Puede parir una mujer sin tener conocimiento de ello? Siglo med., Madrid, 1856, iii, 348.—**Hite** (C. E.) A case of painless labor. Cincin. M. News, 1873, ii, 260.—**King** (H. G.) Midwifery; birth of the child without the knowledge of the mother. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 234.—**Lemoine** (Mme.) Curieuse observation d'un accouchement sans douleur; adhérence partielle du placenta, compliquée d'hémorrhagie; délivrance artificielle; guérison. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 4.—**Leonhard**. Unbewusste Geburt bei vollem Bewusstsein. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 117-119.—**Linnecar**. Parturition under unusual circumstances. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 249.—**Martei** (A.) Des accouchements spontanés, prompts et sans douleurs; quelques observations qui tendent à faire connaître quelle est la cause de ces accouchements. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 86.—**Miller** (J. S.) Painless labor. Peoria M. Month., 1884-5, v, 21-23.—**Möglichkeit** (Ueber die), dass eine Person gebiert ohne es gewahr zu werden. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, i, Hft. 74-78.—**Murray**. Parturition without pain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 69.—**Palfrey** (J.) Twin labour in which uterine action commenced and progressed to the second stage during sleep. Lancet, Lond., 1864, i, 36.—**Powell** (J. N.) Labor without pain. Boston M. & S. J., 1839, xxi, 273.—**Samelson** (A.) Delivery

Labor (Painless or unconscious).

during sleep. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 550.—**Shortt** (J.) Case of sudden and unconscious delivery. Tr. Obst. Soc. Lond., 1863, iv, 210.—**Smith** (G.) Case of unconscious delivery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856-7, iv, 629. Also: Edinb. M. J., 1862-3, viii, 477.—**Spiegelthal**. Entbindung ohne Bewusstseyn der Gebärenden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 183.—**Underhill** (C. E.) Note of a case of painless second stage of labour in a primipara. Obst. J., Lond., 1877, v, 265-268. Also: Edinb. M. J., 1877, xxii, 998-1000. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1878, iv, 327-329.—**Weill**. Observation d'une femme qui a accouché pour ainsi dire en dormant. Gaz. méd. de Strasb., 1881, 3. s., x, 103.—**Whitehill** (J. C.) Painless labor. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 526-535.

Labor (Position of the woman in).

See, also, **Beds**, etc.; **Labor** (Complicated, etc.) from prolapse of umbilical cord; **Labor** (Rapid), etc.; **Obstetrics** (History of).

BOERNER (D. G.) *De parturientium reclinacione supina, pro facilitando partu, inutili. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1725].

DORSEIFF (R.) Beitrag zur Würdigung der Knie-Ellenbogenlage im Gebiete der Geburtshilfe. 8°. *Gießen*, 1860.

ENGELMANN (G. J.) Labor among primitive peoples. Showing the development of the obstetric science of to-day, from the natural and instinctive customs of all races, civilized and savage, past and present. 8°. *St. Louis*, 1882.

— The same. Die Geburt bei den Urvölkern. Eine Darstellung der Entwicklung der heutigen Geburtskunde aus den natürlichen und unbewussten Gebräuchen aller Rassen. Aus dem Englischen übertragen und mit eigenen Zusätzen versehen. 8°. *Wien*, 1884.

— The same. La pratique des accouchements chez les peuples primitifs; étude d'ethnographie et d'obstétrique. Édition française remaniée et augmentée par le dr. Paul Rodet, avec une préface par le dr. A. Charpentier. 8°. *Paris*, 1886.

FELKIN (R. W.) *Ueber Lage und Stellung der Frau bei der Geburt. 8°. *Marburg*, 1885.

— Ueber Lage und Stellung der Frau bei der Geburt auf Grund eigener Beobachtungen bei den Neger-Völkern der oberen Nil-Gegenden. 8°. *Marburg*, 1885.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de parturientis situ ad partum apto. 4°. [*Lipsia*, 1789].

GRENSER (W. L.) Corporis positionem in genibus ulnisque in praxi obstetricia non esse negligendam. 4°. *Lipsia*, [1843].

GÜNZ (J. G.) Commentatio med.-chirurg. de commodo parturientium situ. sm. 4°. *Lipsia*, 1742. Also, in: SCHLEGEL. Sylloge op. min. [etc.] *Lipsia*, 1796, ii, 437-490.

HORNUNG (J. I.) *De parturientium situ. 8°. *Argentorati*, 1733.

LIENAU (R.) *Ueber Lagerung der Kreissenden. 8°. *Würzburg*, 1873.

VON LUDWIG (H.) Warum lässt man die Frauen in der Rückenlage gebären? Eine Frage an die deutschen Ärzte. 2. Aufl. 8°. *Breslau*, 1870.

MENZER (J. P. B.) *De sellæ obstetriciæ usu et optima ejus forma. 8°. *Göttingæ*, 1802.

MICHEL (F.) *De situ parturientium, adnexa descriptione cubilis parturientibus dicati nuper inventi. Abhandlung über Geburtslagen, nebst Beschreibung und Abbildung eines neuen Gebärbettes. 8°. *Prag*, 1824.

German text.

PATZER (J. S.) *Ueber den Werth der Knie-Ellenbogenlage in der practischen Geburtshilfe. 8°. *Würzburg*, 1866.

PAULUS (N.) *De situ parturientis ad partum variisque auxiliis eo spectantibus, imprimis de sella obstetricia. 8°. *Tubingæ*, [1832].

Labor (*Position of the woman in*).

PLOSS (H. H.) Ueber die Lage und Stellung der Frau während der Geburt bei verschiedenen Völkern; eine anthropologische Studie. 8°. Leipzig, 1872.

SIEBOLD (A. W. C.) *De præstantia situs commodi in partu præternaturali. 4°. Jenæ, [1792].

Also, in: **SCHLEGEL** (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. Lipsiæ, 1796, ii, 491-506.

SIEBOLD (G. C.) Commentatio de cubilibus sedilibusque usui obstetricio inservientibus. 4°. Gottingæ, 1790.

THOMAS (G. C.) *De vario situ parturientibus, cum fœtus caput regulâ hand convenienter est positum, præcipiendo. 8°. Dorpat, 1828.

UNVERZAGT (G. C.) *Diss. medico-obstetricia sistens sellâ obstetriciæ ab auctore dissertationis nuperrime inventâ descriptionem tabulis ii. ære incisâ illustratam. 8°. Gottingæ, [1796].

WIGAND. Ueber Geburtsstühle und Geburtslager. 8°. Hamburg, 1806.

Alonso (F.) De la posicion de la parturiente en la práctica de la obstetricia. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1875, i, 161-164. — **Anderson** (G. S. D.) The position during parturition. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 488-490. — **Bailly**. Du dégagement du tronc après la sortie de la tête fœtale et des avantages du décubitus latéral gauche au point de vue de la manœuvre. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 1146. — **Baumgärtner** (J.) Ein neuer gynäkologischer Stuhl. Wien. med. Wchnschr., 1863, xliii, 583; 598. — **Burrall** (F. A.) On some of the uses of the knees and elbows: position. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 103-109. — **Cohen** (H. M.) Die Lagerung der Gebärenden. Amtl. Ber. ii. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1861, xxxv, 200-206. — **Dowler** (E.) Positions in parturition. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 490-494. — **Edis** (A. W.) Cases illustrating the advantage of the genu-pectoral position. Lancet, Lond., 1877, i, 383. — **Engelmann** (G. J.) Posture in labor. Tr. Am. Gynec. Soc. 1880, Bost., 1881, v, 175-279, 1 pl. — **Felkin** (R. W.) Notes on labour in Central Africa. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 922-930, 2 pl. *Also*: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 28-39, 2 pl. *Also*, transl.: France méd., Par., 1885, i, 39-42, 1 pl.; 52-55. — **Frankel** (E.) Versuche zur Kritik der knieend-kauernden Stellung der Kreissenden. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 328; 340; 409; 593. — **Godefroy** (A.) De la position à donner à la femme dans les cas où l'art doit venir au secours de la nature. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, 260; 283; 312. — **Grollemund**. Deux cas d'accouchements vicieux rapidement terminés par la position donnée à la parturiente. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1875, iv, 184-186. — **Gumprecht** (J. I.) Kritik eines Geburtsstuhls. Lucina, Leipz., 1804, i, 145-156. — **Hardy** (R.) On special position and the obstetric binder, as aids in the treatment of impeded parturition. Tr. Obst. Soc. Lond. (1860), 1861, ii, 79-111. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1860, i, 274. — **Hart** (D. B.) The clinical features, anatomy, and uses of the genu-pectoral posture. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 820-828. — **Hohl**. Lage und Lagerung der Kreissenden. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xlii, 7-9. — **Hubert**. Remarques sur la position à donner à la femme pendant l'accouchement. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1854, iii, 71-80. *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1854, lv, 157-165. — **Hurt** (G.) Position in relation to injuries of the perineum during labor. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 183-194. — **Josenhals**. Ueber das Gebären im Geburtsstuhl. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 39. — **Kiwisch** (F. A.) Zur Lehre von der Lagerung der Kreissenden. Beitr. z. Geburtsk., Würzb., 1846, i, 34-39. — **Lahs**. Ueber den Einfluss der Seitenlage der Kreissenden auf den Geburtsverlauf. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. in Marburg, 1875, 99-102. — Ueber die rein mechanische Wirkung der Seitenlagerung der Kreissenden auf den Geburtsverlauf. *Ibid.*, 1876, 172-178. — Ueber den Einfluss der Lageänderungen und der verschiedenen Lagen der Kreissenden auf die Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi, 22-84. — **Lange**. Die Knie-Ellenbogenlage bei geburtshilflichen Operationen. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1853, xi, 501-505. — **Legros** (V.) De la position de la femme pendant l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 133; 149; 169; 185; 237; 257; 289; 297; 317; 321. — **Löschner**. Ueber einige Vortheile der Knie- und Ellenbogenlage. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1843, xiv, 253-262. — **Macdonald** (A. D.) The straight-bodied position in labour. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1090. — Position in labor. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 155. — **McCraith** (J.) Practice of medicine in Smyrna; on position in midwifery practice. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 483. — **Magnus** (H. R.) Et Fœdelsleje. Hosp.

Labor (*Position of the woman in*).

Tid., Kjøbenh., 1872, xv, 87. — **Ossieur** (J.) De la position sur les genoux et les coudes considérée au point de vue tocologique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxii, 353-356. — **Rendu** (J.) De l'accouchement sur le côté. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, 157-159. — **Rigby** (E.) What is the natural position of a woman during labour? Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 345. — **Rodet** (P.) Mœurs obstétricales de l'Océanie: Archipel de Tahiti. Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 765-768. — **Schmidt Müller**. Einiges über die Zweckmässigkeit und Zweckwidrigkeit der gewöhnlichsten Lagen und Haltungen der Kreissenden. Lucina, Leipz., 1805, ii, 8-40. — **Schmitt** (J.) Ueber die Stellung oder Lagerung der Gebärenden. Bl. f. Heilwissenschaft., München, 1871, ii, 41; 49. — **Schröder**. Beitrag zur Kritik der knieend kauernden Stellung. [22 cases.] Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 28. — **Siebold** (E.) Vorläufige Nachricht von einer Verbesserung des Geburtsstuhles. Med.-chir. Ztg., Salz., 1802, i, 459-464. — **Smith** (W.) On the position of the parturient woman. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 441-461. — **Stark** (J. C.) Beschreibung eines bequemen, leichten und wohlfeilen Geburts-Stuhls. Arch. f. d. Geburtsk., Jena, 1791, iii, 1. St., 175-192, 1 pl. — **Stein** (G. W.) Beschreibung eines neuen Geburtsstuhls und Bettes sammt der Anweisung zum vortheilhaften Gebrauche desselben. In his: Kleine Werke z. pract. Geburtsk., 8°, Marburg, 1798, 5-42. — **Su-chier**. Volksmittel zur Beförderung der Geburt und lebendiger Geburtsstuhl. J. f. Geburtsk., Leipz., 1835, xiv, 545-547. — **Thoms**. Beschreibung eines neuen Geburtsstuhles. Lucina, Marburg, 1811, vi, 363-369, 2 pl. — **Tordeuse** (E.) Accouchements; de l'utilité du décubitus latéral dans les présentations crâniennes en cas d'angustie rachitique du bassin. Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 233; 241. — **Verrier**. Obstétrique comparée. L'homme, Par., 1884, i, 269-272. — Ueber die Obstétrique comparée dans les races humaines; à propos du livre récent du dr. Engelmann de Louisville. *Ibid.*, 647-653. — **Wege-scheiden**. Ueber die Seitenlage der Kreissenden. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1846, 1. Hft., 41-50. — **Wilkie** (D. E.) On delivery on the right side. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 245-256. *Also*, Reprint.

Labor (*Premature*).

See Abortion.

Labor (*Premature, Induction of*).

See, also, Abortion; Abortion (*Criminal, etc.*); **Cæsarean section**; **Insanity** (*Puerperal*); **Labor** (*Complicated, etc.*); *from placenta prævia, etc.*; **Pelvimeters, etc.**; **Pelvis** (*Abnormalities, etc.*); **Pregnancy** (*Vomiting in*); **Puerperal convulsions** (*Treatment of*).

ABUSO (Sull') e contraindicazioni del parto prematuro provocato. 8°. [n. p., n. d.]

AMANN (J. A.) *Ein Beitrag zur Lehre der Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 8°. Würzburg, 1859.

AUBÉ (C.-L.) *De l'accouchement prématuré artificiel. 4°. Paris, 1859.

AUBÉ (Éléonore). *Essai clinique sur l'accouchement prématuré artificiel, dans les cas de rétrécissement du bassin. 4°. Paris, 1851.

AUDE (H.) *De l'accouchement prématuré artificiel, au point de vue des indications. 4°. Paris, 1860.

BAILLE (M.-L.-J.-B.-A.) *Indications et contre-indications de l'accouchement prématuré artificiel. 4°. Paris, 1864.

BANCHEREAU (C.-J.) *De l'accouchement provoqué avant terme dans les cas de rétrécissement du bassin. 4°. Paris, 1836.

BEHREND (J.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. Berolini, 1857.

BERCHER (P.) *An prægnanti, superveniente uteri hæmorrhagia, partus manu promovendus? Præses J. B. L. Chomel. [1742.]

In: **STEWART** (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. Tubingæ, 1789, ii, 113-121.

BERLINGERI (A.) *De l'accouchement prématuré artificiel. 4°. Paris, 1861.

BERRUT (L.) *Y a-t-il des cas où il soit permis à l'accoucheur de provoquer l'avortement? 4°. Paris, 1855.

BETBEDER (M.-H.) *Dissertation sur l'accouchement prématuré artificiel. 4°. Paris, 1837.

Labor (Premature, Induction of).

BICHEMIN (J.-H.) * Considérations sur l'accouchement prématuré artificiel au point de vue des rétrécissements du bassin. 4°. *Paris*, 1865.

BOY, jun. * De l'accouchement prématuré artificiel chez les femmes grosses atteintes d'un vice de conformation du bassin. 4°. *Paris*, 1871.

BOYÉ (J.-H.) * Essai sur l'accouchement provoqué avant terme. 4°. *Paris*, 1847.

BRAAM (H. L.) * Nonnulla de abortu arte provocato. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1858.

BUNGE (E.) * Nonnulla de partu præmaturo arte provocato. 8°. *Dessavia*, 1851.

BURCKHARDT (G.) * Essai sur l'accouchement prématuré artificiel, employé dans les cas de rétrécissement considérable du bassin. 4°. *Strasbourg*, 1830.

CARENCE (J.-J.-M.) * Essai sur l'accouchement prématuré artificiel, considéré plus particulièrement au point de vue de ses indications et de ses procédés opératoires. 4°. *Montpellier*, 1864.

CARVALLO (C.) * De partu arte præmaturo in primiparis efficiendo. 8°. *Berolini*, 1862.

CHAILLY-HONORÉ (N.-C.) Accouchement prématuré artificiel. 8°. *Paris*, 1852.
Repr. from: Union méd., Par., 1852, vi.
See, also, infra.

COMERFORD (E.) * Des vices de conformation du bassin, comme indication de l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1859.

CORCELIUS (J.) * De abortu arte procurando. 8°. *Bonnæ*, 1865.

COULON (P.-V.) * De l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1846.

DAYMARD (F.-J.) * De l'accouchement provoqué, à toutes les époques de la grossesse. 4°. *Paris*, 1848.

DEGUERRE (H.) * De l'avortement provoqué. 4°. *Strasbourg*, 1834.

DEMONS (C.-J.-M.) * De l'accouchement prématuré artificiel dans les cas de rétrécissement du bassin. 4°. *Paris*, 1838.

DESCARENTIÈRES (A.-F.) * De l'accouchement prématuré artificiel dans le cas du rétrécissement du bassin dû au rachitisme. 4°. *Paris*, 1876.

DESRIVIÈRES. * De l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1857.

DIEDERICH (E.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, 1856.

DIETERICH (L.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Vratislaviæ*, 1860.

DITZEL (W.) * Partus præmaturos artificialis. 8°. *Kjøbenhavn*, 1876.

DOELLY (F.) * Die künstlich eingeleitete Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1854.

DOLDI (M.) * Beiträge zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt. 8°. *München*, 1875.

EINHAUS (T.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, 1864.

ESMIEU (J.-B.) * De l'accouchement prématuré artificiel dans les cas de rétrécissements du bassin. 4°. *Montpellier*, 1885.

FEHR (A.) * Die künstliche Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1881.

FERNIOT (G.-E.-E.) * Existe-t-il d'autres cas que le rétrécissement du bassin qui puissent autoriser l'accoucheur à provoquer l'accouchement avant le terme naturel de la grossesse? 4°. *Strasbourg*, 1836.

FISCHER (G. A.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Halæ*, [1836].

FRANKENSTEIN (E.) * Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1885.

FRÉY (M.) * De artificiali partu præmaturo. 8°. *Monachii*, 1832.

Labor (Premature, Induction of).

FRIEDLÄNDER (G.) * De partu præmaturo arte provocando. 8°. *Berolini*, [1841].

FROELICH (C.) * De partu præmaturo arte provocando. 8°. *Regimonti*, [1833].

FROMIGIER (M.-J.-V.) * De l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Lille*, 1878.

FRONTERA (A.) * De l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1861.

GARDELLE (P.-L.) * Étude des indications de l'accouchement prématuré artificiel et de l'avortement médical. 4°. *Paris*, 1855.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de causis suffocationis foetus in partu artificiali. 4°. [*Lipsiæ*, 1787.]

———. [Pr.] vitæ foetus, in partu artificiali periclitantis, præsidia recensens. 4°. [*Lipsiæ*, 1788.]

GEISSLER (A. G. O.) * De partu præmaturo arte effecto. 8°. *Berolini*, 1859.

GERICKE (P. J. F. C.) * De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. *Jenæ*, 1858.

GIBBON (J.) * De partu accelerando. 8°. *Edinburgi*, 1821.

GIERICH (R.) * Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt. 8°. *Breslau*, [1868].

DE GISLAIN (A.-M.-S.) * De l'accouchement prématuré artificiel dans le cas de rétrécissement rachitique du bassin. 4°. *Paris*, 1878.

GREULICH (R.) * Die künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. 8°. *Berlin*, [1872].

GROENINGS (J.) * De partu præmaturo arte perficiendo. 8°. *Wirceburgi*, 1859.

HAEHNLEIN (G.) * Ueber den künstlichen Abortus. 8°. *Würzburg*, 1851.

HAGEN (C.) * De partu præmaturo arte provocando. 8°. *Berolini*, [1853].

HAMMER (C. R.) * De partu præmaturo artificiali. 4°. *Lipsiæ*, [1843].

VAN HECKEREN (G. B.) * De abortu arte provocato. 8°. *Bonnæ*, 1853.

HERZOG (G. A.) * Nonnulla de partu præmaturo artificiali. 4°. *Lipsiæ*, [1839].

HERZOG (S.) * An liceat medico pro salute matris abortum procurare? Nec nitilem esse, nec necessariam, ostendit. 4°. *Tubingæ*, 1697.

HESELER (J. T.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Kilia*, 1847.

HÖHNE (T. B. C.) * Der künstliche Abort, seine Geschichte und seine Indicationen. 8°. *Leipzig*, 1873.

HÖING (T. S.) * Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Bonn*, 1869.

HOELAND (G. C.) * De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. *Jenæ*, 1839.

HOFMANN (J.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Monachii*, 1840.

ILG (A. A.) * Indicationes partus artificialis. 8°. *Monachii*, 1837.

JAHNKE (J. R. C.) * De partu præmaturo arte provocato. 8°. *Gryphicæ*, 1844.

JAVELAS (A.-C.) * Propositions sur les accouchemens non naturels. 4°. *Paris*, 1826.

JUNGE (F. J. E.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, [1860].

JUSTI (L.) * Ueber künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. 8°. *Marburg*, 1865.

KABERSKE (E.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Nissæ*, [1845].

KELSCH (C. A.) * De partu arte præmaturo. 4°. *Berolini*, [1824].

KLEEKAMM (B. B.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Halis Sax.*, 1849.

KLEINE (L.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Gryphicæ*, [1862].

VAN DER KLOES (A.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1848.

KOBER (S.) * De partu propter vomitum arte præmaturo. 8°. *Gryphicæ*, 1863.

Labor (Premature, Induction of).

KOELLE (E.) *Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Bayreuth*, 1828.

KOEPPE (O.) *De partu arte præmaturo. 8°. *Berolini*, 1852.

KOSLOW (A.) *De artificiali partus præmaturo provocazione. 8°. *Dorpat*, 1848.

KRAUSE (A.) Die künstliche Frühgeburt monographisch dargestellt. 8°. *Breslau*, 1855.

KUEHNAST (T.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Gryphia*, [1851].

LACOUR (A.) *Recherches historiques et critiques sur la provocation de l'accouchement prématuré. 4°. *Paris*, 1844.

LAGEMANN (C. A. F. F.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, 1860.

LAHNSTEIN (E.) *Ueber die künstliche Eröffnung der Eihäute. 8°. *Giessen*, 1861.

LALAGADE (P.-D.) *De l'accouchement prématuré artificiel. 8°. *Montpellier*, 1839.

LEOPOLD (A. L. S.) *De partu arte præmaturo. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

LEWIG (M.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, [1845].

LICHAU (E.) *Ueber künstliche Veranlassung der Geburt. 8°. *Marburg*, 1855.

LIETTE (V.-P.-A.) *Considérations sur l'accouchement provoqué. 4°. *Paris*, 1848.

LINDEMANN (A.) *De partu præternaturali, quem sine matris aut foetus sectione absolvere non licet operatori. 4°. *Göttingæ*, [1755].

LOCHE (F.) *Des indications de l'accouchement prématuré artificiel et des moyens de le provoquer. 4°. *Paris*, 1863.

LUCKE (T.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, [1846].

LUSTIG (J.) *De partu præmaturo arte excitando. 8°. *Vratislaviæ*, [1835].

MACHENAUD (J.-O.) *Étude sur l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1869.

MANNHEIMER (M.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Vratislaviæ*, 1855.

MARINUS (J.-R.) Considérations sur l'accouchement prématuré artificiel. 8°. *Bruxelles*, 1844.

DA MATHA PACHECO (J. P.) *These ou dissertação que sobre o parto prematura artificial. 8°. *Lisboa*, 1839.

MAUVAIS (F.) *Contribution à l'étude de l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1878.

MAYER (A.) *De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. *Vratislaviæ*, [1831].

MERLE (C.) *Étude clinique sur l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Montpellier*, 1868.

MERMAGEN (C.) *Die künstliche Frühgeburt in ihrer Beziehung zum verengten Becken. sm. 8°. *Berlin*, 1868.

MEYER (W. B.) *Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Jena*, 1869.

MICHAEL (B.) *Quædam de partu arte præmaturo. 8°. *Jenæ*, 1848.

MONJOU (E.) *Essai sur l'accouchement prématuré artificiel considéré principalement au point de vue des indications. 4°. *Montpellier*, 1873.

MUEHLMANN (C.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, 1845.

MÜLLER (C.) *Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1837.

NOËL (F.-A.-R.) *De l'accouchement prématuré artificiel et des cas qui le réclament. 4°. *Paris*, 1860.

NUGLISCH (J. A.) *De partu arte præmaturo. 8°. *Berolini*, [1845].

OTTO (C. H.) *De partu præmaturo arte promovendo. 8°. *Halis Sac.*, 1855.

Labor (Premature, Induction of).

PAULET (F.-F.) *Étude sur l'accouchement provoqué. 4°. *Paris*, 1870.

PETERS (C. F.) *De utilitate partus præmaturo artificiali. sm. 8°. *Berolini*, [1859].

PFAEFFLIN (G.) *Ueber die Indikationen zum geburtshülflichen Abortus. 8°. *Tübingen*, [1842].

PICARD (É.) *Étude sur l'accouchement prématuré artificiel; ses indications en dehors des rétrécissements du bassin; principaux procédés opératoires. 4°. *Paris*, 1882.

PINCHARD (A.) *De l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Strasbourg*, 1863.

PIRINGER (J.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. [n. p., 1826.]

POPPELAUER (M.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, [1850].

PRADIER (H.-F.) *De l'accouchement prématuré, provoqué dans quelques cas autres que les rétrécissements du bassin. 4°. *Paris*, 1854.

PRADINES (A.) *Études sur l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1868.

PRELLER (A.) *De partu præmaturo arte effecto. 8°. *Hala*, [1822?]

RABBERTZ (H.) *Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Bonn*, [1876].

RAEDLER (J. A.) *De partu arte præmaturo provocato. 8°. *Monachii*, 1838.

RAGUIT (L.-A.) *De l'accouchement prématuré artificiel; indications, contre-indications. 4°. *Paris*, 1858.

RATTENMANN (F.) Induced abortion, on account of extreme narrowness of the pelvis. 8°. *Philadelphia*, 1858.

REISINGER (F.) Die künstliche Frühgeburt, als ein wichtiges Mittel in der Entbindungskunst und vorzüglich als Beitrag zur Charakteristik der englischen Geburtshilfe historisch und kritisch dargestellt. Nebst der Abbildung eines einfachen Instruments, um die Lungen scheinotoder Neugeborenen mit einer reizenden die Wiederbelebung begünstigenden Luft zu füllen. 8°. *Augsburg*, 1820.

RHEINISCH (J. F.) *De abortus procuratione. 8°. *Wirceburgi*, 1836.

RICHTER (O. H.) *Ueber die künstlich eingeleitete Frühgeburt, nebst Schilderung zweier Fälle. 8°. *Würzburg*, 1865.

RODENBERG. Mémoire et observations sur l'accouchement prématuré artificiel. 8°. *Paris*, 1852.

ROSENFELD (A.) *Ueber die künstliche Erregung der Frühgeburt. 8°. *Bern*, 1851.

ROUSELLE (N.) *De l'accouchement prématuré artificiel. Procédé mixte à employer chez les primipares. 4°. *Paris*, 1864.

ROUVEYROLIS (F.) *Étude sur l'accouchement prématuré provoqué dans un but thérapeutique. 4°. *Montpellier*, 1873.

RUTHARDT (J. J.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Tübingæ*, [1821].

SAINT (T.) *De l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1861.

SCHAEFER (A.) *De partu arte præmaturo. 8°. *Berolini*, 1833.

SCHIEDLER (C. H. G.) *Animadversiones de rumpendis velamentis ovi humani, et descriptionem novi, huic operationi dicatæ, instrumenti. 8°. *Gryphia*, 1824.

SCHEIFES (J.) *De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. *Berolini*, [1858].

SHELLE (F.) *De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. *Berolini*, [1827].

SCHIPAN (E. L.) *Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1831.

SCHMID (C.) *Ueber die künstliche Erregung der Frühgeburt. 8°. *Tübingen*, 1847.

Labor (Premature, Induction of).

SCHMITZ (W.) *Die künstliche Frühgeburt. 8°. Köln, [n. d.]

SCHNACKENBERG (G. P. J.) *De partu præmaturato artificiali. 4°. [Marburg], 1831.

SCHNIEBER (A.) *De partu præmaturato arte provocando. 8°. Berolini, [1843].

SCHRICK (A.) *De partu præmaturato artificiali. 8°. Berolini, [1864].

SCHUBMEHL (P. J.) *De partu præmaturato artificiali. 8°. Berolini, [1864].

SCHULTE (H.) *De partu præmaturato arte provocato. 8°. Berolini, [1845].

SCHULTZ (A. G.) *De partu præmaturato arte procurando. 8°. Groninga, [1825].

SCHWARZ (H.) *Die Mittel zur künstlichen Frühgeburt. 8°. Würzburg, 1844.

SIMONART (P.-J.-C.) L'accouchement prématuré artificiel. 4°. Bruxelles, 1843.

THEORIN (G. A.) *Om partus arte præmaturus. 8°. Lund, 1875.

THIÉBAUT (A.) *Dissertation sur l'accouchement prématuré artificiel dans les cas de rétrécissement considérable du bassin. 4°. Paris, 1837.

ULSAMER (A.) *De partu præmaturato generatim, et nonnulla de eo arte legitima procurando. 8°. Wirceburgi, 1820.

VANVERTS (P.) De l'avortement provoqué obstétrical. 8°. Lille, 1878.

VIANDEN (J.) *Ueber die historische Entwicklung und den praktischen Werth der zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt angegebenen Operationsmethoden. 8°. Bonn, 1873.

VILLENEUVE. De l'avortement provoqué dans les cas de rétrécissement extrême du bassin, considéré au point de vue religieux, judiciaire et médical. Réfutation du rapport de M. Cazeaux. 8°. Marseille, 1853.

Also [Rap. de Rouzeau], in: J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, n. s., xxx, 66-82.

WAWRONOWITZ (J.) *De partu præmaturato artificiali. 8°. Vratislavia, 1853.

WEBER (C.) *Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt. 8°. Marburg, 1871.

WEIL (J.) *De partu præmaturato artificiali. 8°. Berolini, 1855.

WENZEL (C.) Allgemeine geburtshülfliche Betrachtungen und über die künstliche Frühgeburt. 4°. Mainz, 1818.

WEY (B.) *Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. Zürich, 1847.

WICHARDS (H.) *De partu arte præmaturato. 8°. Berolini, [1849].

WIENECKE (A. O.) *Nonnulla de partu præmaturato ob pelvis angustias arte succurrente instituendo. 8°. Lipsiæ, 1851.

WINCKEL (F. C. L. G.) *De partu præmaturato arte efficiendo annotationes exemplo ejusdem subnexæ. 8°. Berolini, 1860.

WINKLER (J. J. L.) *Ueber einige Vorzüge der künstlichen Frühgeburt vor der Perforation. 8°. Würzburg, 1822.

WITTER (C. H. A.) *De partu præmaturato artificiali. 8°. Berolini, 1850.

ZIEGNER (S. E.) *De partu provocato. 8°. Regimonti Pr., [1843].

Agostini (A.) Del parto prematuro e dell' aborto per arte provocati. Ann. univ. di med., Milano, 1860, clxxiii, 283. Also, Reprint.—Ahlfeld (F.) Ueber Indicationen zum künstlichen Abort und über Ausführung desselben. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xviii, 307-318. — Einleitung der künstlichen Frühgeburt. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 8°, Leipzig, 1885, ii, 99-103. — Die künstliche Anregung der Geburt. *Ibid.*, 104. — Andrei (A.) Del parto prematuro

Labor (Premature, Induction of).

artificiale. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 141; 174; 200; 228; 263; 300. — Armstrong (J.) On the induction of premature labor. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 539-541.

Ashwell (S.) Observations on the propriety of inducing premature labour in pregnancy complicated with tumour. Lond. M. & S. J., 1836, i, 368-372. Also: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 300-337, 4 pl. — On the induction of premature labor. Med. Circ., Lond., 1855, vii, 152; 194. — Atthill. Induction of premature labor in cases of deformed pelvis. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 208-210.

Avortement (De l') provoqué dans le cas d'étrécissement extrême du bassin. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 304-308. — Avortement (De l') provoqué dans le cas de rétrécissement extrême du bassin. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 389. — B. (H. J.) Kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, i, 78-85. — Baader. Einiges über künstliche Frühgeburten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1868, xxi, 181. — Barker (B. F.) On the induction of premature labor. Am. M. Month., N. Y., 1854, i, 270-275. — Barlow (J.) On the advantages and disadvantages of inducing premature labour, with a view of superseding embryulcia, the section of the symphysis pubis, and the Cesarean operation. Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 40-53.

Barnes. The induction of labour, and delivery at a predetermined hour. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 308.

Barning (A.) Iets over het door de kunst verwekken van miskraam. Tijdschr. v. geneesk. ervaring, Tilburg, 1852, i, 547-567. — Bassett (J.) On the induction of premature labor. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 225. — Belluzzi (C.) Del rivolgimento ostetrico esterno in unione al parto prematuro ad arte provocato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1865, 4. s., xxv, 33-42. — Intorno al parto prematuro artificiale. *Ibid.*, 1874, 5. s., xviii, 241; 428; 1875, xix, 141-166. Also: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1874, 86-90. — Sul parto prematuro artificiale. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1876, 25. — Bergesio (L.) Contribuzione allo studio della provocazione dell' aborto e del parto prematuro. Osservatore, Torino, 1876, xii, 339; 369; 385; 404. — Berruti (G.) L' aborto provocato. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 179-187. — Reischer. Beiträge zur Lehre über die künstliche Erregung der Frühgeburt. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting., 1826, iii, 26-50, 1 pl. — Billi de Sandrono (F. B.) Discorso sul parto artificiale precoce. Effem. d. sc. med., Milano, 1839, xi, 122-128. — Birnbaum. Bemerkungen zur künstlichen Frühgeburt. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Rostock, 1871, 155. — Bixio (L. D.) Del parto prematuro artificiali i del aborto provocato como medio preventivo i curativo obstétrico. An. Univ. de Chile, Santiago, 1868, xxx, 725-747. — Blot. Des indications et des contre-indications de l'accouchement prématuré artificiel, et des procédés qui en assurent l'exécution. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 513. — Boucher de la Ville-Jossy (J.-B.) Notes relatives à l'accouchement prématuré artificiel. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1844, n. s., xx, 275-302. — Braun (C.) Ueber künstliche Frühgeburt und Galvanokaustik bei Uteruspolypen. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 461; 495. — Breakley (W. F.) The conservative value of artificial induction of premature labor. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1877, vii, 68-96. — Breisky. Ueber die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1882, iii, 295-330. — Broers (H. J.) & Lamie (L.) Kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 293-300. — Brunton (J.) On the induction of premature labor. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 173-180. — Burbank (A. H.) Induction of premature labor. Tr. Maine M. Ass. Portland, 1883, viii, pt. 1, 87-103. Also: Med. News, Phila., 1883, xliii, 18. — Bussey (S. C.) Is the induction of premature labor, as a remedy for and a method of prevention of uræmic eclampsia, a practicable and a justifiable procedure? Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 1; 57; 113; 169. Also, Reprint. — Cagnetta (T.) Il parto prematuro artificiale nella broncoalveolite. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1878, n. s., iii, 99-102. — Cas (Dans quels) est-il indiqué de provoquer l'avortement? J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlvii, 407-410. — Castro (F. J.) El aborto quirúrgico. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1876, ii, 225-234. — Cazzani (C.) Se sia giusto, a risparmio di tutte le gravi operazioni ostetriche, provocare l' estrusione dell' uovo a qualsivoglia epoca della gravidanza. Ann. univ. di med., Milano, 1850, cxxxiv, 534. — Chaillly-Honoré (N.-C.) De l'accouchement prématuré artificiel, et des moyens conseillés pour réduire le volume de l'enfant à terme. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 385; 401. — Eclampsie pendant la grossesse; accouchement prématuré artificiel à huit mois; application du forceps au détroit supérieur par le procédé F. Hatin; succès complet pour la mère et pour l'enfant. Union méd., Par., 1852, vi, 233. [See, also, supra.] — Churchill (F.) Induction of premature labour. Dublin J. M. Sc., 1838-9, xiv, 39-62. — Cianciusi (A.) Considerazioni sul parto prematuro artificiale. Indipendente, Torino, 1878, xxix, 255-259. — Clauzure. De l'avorte-

Labor (Premature, Induction of).

ment artificiel comme moyen préférable dans les cas pour lesquels l'opération césarienne, la symphysiotomie ou la céphalotripsie deviendraient plus tard nécessaires. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1849, ix, 256-266. — **Cohnstein**. Ueber den Werth des künstlichen Abortus. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1870, vi, 312-316. — **Coles** (W.). The induction of premature labor in certain cases. *St. Louis Cour. Med.*, 1885, xiv, 385. [Discussion]. 451. **Also**, Reprint. — **Cory** (E. A.). On the induction of premature labour in cases of deformity of the pelvis. *Lond. M. & S. J.*, 1837-8, i, 87; 126. — **Davies** (H.). On the artificial induction of premature labour in cases of deformed pelvis. *Lond. M. Reposit.*, 1820, xiii, 383-385. — **De Breynne**. Lettre concernant la proposition de M. Van Meerbeeck: "L'avortement peut-il être provoqué dans le but de prévenir l'opération césarienne? Non". *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1846, 612-624. — **Depaul**. Indications de l'accouchement prématuré artificiel. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1879, i, 727-733. — **Considerations sur l'accouchement avant terme dans des cas de rétrécissement du bassin à 7 centimètres ½**. *J. d. sages-femmes*, Par., 1881, ix, 249. — **Discussion** acerca del parto prematuro y aborto quirúrgico. *An. Soc. ginec. españ.*, Madrid, 1877, iii, 103-107. — **Dohrn** (R.). Ueber künstliche Frühgeburt bei engem Becken. *Samm. klin. Vortr.*, Leipz., 1875, No. 94 (Gynäk., No. 31), 723-734. **Also**, *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1877, xii, 53-74. **Also**, *transl.: Clin. Lect. . . by German authors*, Lond., 1877, 2, s., 473-485. — **Dubois** (P.). De l'avortement provoqué dans les cas de rétrécissement du bassin. *Gaz. méd. de Par.*, 1845, 2, s., xi, 133-139. — **Est-il possible de poser des indications formelles pour les cas où il est convenable d'opérer l'accouchement prématuré? Union méd., Par., 1847, i, 217. — **De la provocation de l'accouchement dans les cas autres que les vices de conformation du bassin. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1848, 2, s., x, 120. — **Considérations sur l'avortement dans les cas de vomissements. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1851-2, xvii, 557-583. — **E.** (A.). De occasione foetus ad salvandam matrem seu de abortu medicinali et de embryotomia. *In his: Disp. physiol. theol.*, 6^o, Par., 1884, 307-395. — **Ehrle**. Die künstliche Frühgeburt. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1875, xlv, 153-156. — **Elliot** (G. T.). Induction of premature labor. *N. York J. M.*, 1857, 3, s., ii, 54-61. **Also**, Reprint. — **The induction of premature labor**. *Tr. N. York Acad. M.*, 1871, iii, pt. 4, 1-41. — **Evans** (C.). On the propriety of inducing premature labour. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 66. — **Finizio** (A.). L'accouchement prématuré artificiel au point de vue de la pratique obstétricale et de la décision du St. Siège apostolique. *Ann. méd. de la Flandre occid.*, Roulers, 1859-60, vi, 442-470. **Also**, Reprint. — **Fornari** (F.). Sul parto prematuro artificiale. *Indipendente*, Torino, 1878, xxix, 169-175. — **Frédéricq** (A.). De l'avortement provoqué dans le but de conserver la mère. *Observateur*, Courtrai, 1852, ii, 101-111. — **Garrard** (G. S.). Induction of premature labour. *Lancet*, Lond., 1880, i, 363. — **Godfrey**. De l'accouchement prématuré artificiel. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1875, 40; 69; 94; 121. — **Godson** (C.). The induction of premature labor. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 740. — **The induction of premature labour**. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1875, xi, 29-39. — **Gomez Torres** (A.). Parto prematuro artificial. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1880, viii, 147; 163. — **Graham** (J. N.). Induction of premature labor. *Nashville J. M. & S.*, 1857, xiii, 207-210. — **Grassi** (G. A.). Sul parto prematuro provocato. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1847, i, 81. — **Grönigen** (H.). Die künstliche Frühgeburt. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1857, vi, 215-218. — **Haidlen** (R.). Ueber die Einleitung der künstlichen Frühgeburt und der Fehlgeburt. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1884, liv, 97; 105. — **Hamon** (de Fresnay) (L.). Sur la pratique de l'accouchement prématuré artificiel. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1878, xlv, 376; 402. — **Harzing** (L.). Neue Erfahrungen über die künstliche Frühgeburt. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1850, iv, 417-422. — **Ueber den practischen Werth sämtlicher bis auf die neueste Zeit empfohlenen Verfahrensweisen zur Erweckung der Frühgeburt, nebst zweier neuen, practisch mit günstigem Erfolge geprüften Vorschläge, auf eine höchst einfache Weise schnell und sicher die künstliche Frühgeburt zu erzielen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1853, i, 91; 161. — **Harvey** (G.). On the induction of premature labor: with cases. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., xi, 98-102. — **Hensel** (J.). Künstliche Frühgeburt. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1852, i, 146-150. — **Beitrag zu den Indicationen der künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1853, ii, 313-317. — **Hermann**. [Ueber die künstlich bewirkten Frühgeburten.] *Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz*, Zürich, 1829, ii, 87-90. — **Zur Lehre der künstlichen Frühgeburt. *Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Zürich, 1847, 159-185. — **Himmelreich**. Die künstliche Frühgeburt. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1854, iii, 342-348. — **Hofmann** (J.). Ueber künstliche Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1843, xiv, 353-426; 1844, xv, 321-417, xvi, 18-74. — **Die künstliche Frühgeburt und**************

Labor (Premature, Induction of).

drohende Apoplexie während der Schwangerschaft. *Ibid.*, 1848, xxv, 1-7. — **Ueber künstlichen Abortus. *Ibid.*, 1850, xxvii, 148-150. — **Geburtsverspätung als Indikation zur künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1861-164. — **Hu- bert** (L.-J.). De l'avortement médical. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1851-2, xi, 513-548. **Also**, Reprint. **Also** [Rev.]: *Lancet*, Lond., 1852, ii, 471. [Rap. de Marinus], 474-480. [Discussion], 809; 922; 1852-3, xii, 24; 115; 210. — **Ingleby** (J. T.). On the induction of premature labour in cases of organic disease. *In his: Facts & Cases in Obst. Med.*, 8^o, Lond., [1836], 153-172. — **Jacolucci** (E.). Paragone della sinfisiotomia col parto prematuro, provocato per strettezza del bacino; progetto per evitare il parto cesareo in alcuni casi, ne quali finora è stato necessario; ed esame delle indicazioni stabilite alle operazioni ne' diversi gradi di strettezza del bacino. *Morgagni*, Napoli, 1857, i, 561-573. **Also**, Reprint. — **Jacquemier**. Avortement provoqué. *Dict. encycl. d. se. méd.*, Par., 1867, vii, 574-581. — **James** (H.). On the induction of premature labour, illustrated by cases. *Lancet*, Lond., 1861, i, 210. — **Jauzer** (J.). Künstliche Frühgeburt. *Aerzt. Mitt.*, Aachen, Karlsruhe, 1859, xiii, 41-44. — **Kelsch**. Kann Krankheit einer Schwangeren, welche ein eingreifendes Verfahren fordert, Anzeiger zur künstlichen Frühgeburt seyn? *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1827, vii, 43-52. — **Ketchum** (G. A.). Discussion: What conditions of the kidneys and symptoms growing out of them demand the induction of premature labor, with best method of inducing it. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1882, 57-74. — **Kiwisch** (F. A.). Neues Verfahren zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. *Beitr. z. Geburtsh.*, Würzb., 1846, i, 114-124. — **Ueber künstlichen Abortus. *Ibid.*, 104-113. — **Neuer Beleg für die Vortrefflichkeit der Operation der künstlichen Frühgeburt mit epikritischen Bemerkungen. *Vrtlj. schr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1847, i, 42-45. — **Kjer** (J.). Et Tilfælde af partus prematurus artificialis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1864, vii, 153. — **Kleinwächter** (L.). Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft. *Wien. Klinik*, 1878, iv, 223-269. — **de Koning** (J.). Een woord over de ontijdige verlossing, genaamd miskraam (abortus). *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., Gravenh., 1839, i, 357-363. — **Kuhn** (D.). Erfahrungen über künstliche Frühgeburt. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1863, 101; 117; 124; 140; 149; 251; 258; 275; 283; 301. — **Weitere Erfahrungen über künstliche Einleitung der Frühgeburt. *Wien. med. Wchschr.*, 1865, xv, 1694; 1734; 1750; 1767. — **Landau** (L.). Ueber Indication und Werth der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1877, xi, 1-21. — **Lee** (R.). On the induction of premature labour before the seventh month of pregnancy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvi, 475. — **On the induction of premature labor in cases of pregnancy complicated with albuminous urine, dropsy, and amaurosis. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1863, iv, 247. **Also**, *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1863, xlv, 169-174. — **Lehmann** (L.). Beschonwigen over de doorkunstsverwerkte baring. *Verhandel. v. b. Genootsch. t. Bevord. d. Genes. en Heelk. te Amst.*, 1848, i, 517-541. — **Leopold** (G.). Ueber die künstliche Frühgeburt bei hoffnungsloser Erkrankung der Mutter. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1879, xiv, 299-302. — **Leten- neur** (G.). De l'avortement provoqué avant le moment où le fœtus est viable. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1852, n. s., xxviii, 39-48. — **Litzmann** (C. C. T.). Ueber den Werth der künstlich eingeleiteten Frühgeburt bei Beckenge und den Grenzen ihrer Zulässigkeit. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1871, ii, 169-217. — **Lucas** (J. C.). Induction of premature labour. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 602. — **Macari** (F.). De abortu medico et de partu cesareo. *Cons. méd. de toutes les nations*, Bologne, 1870, i, 332. — **Malins** (E.). On the moral aspect of the induction of premature labor. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 814. — **Mampe**. Zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt. *Wchschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1838, 657-659. — **Mangialli** (L.). L'intervento artificiale della gravidanza. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1882, iii, 195-197. — **Mari- nus** (J.-R.). Essai sur l'accouchement prématuré artificiel dans les rétrécissements extrêmes du bassin. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, iii, 175-182. **Also**, *Ann. Soc. d. se. méd. et nat. de Brux.*, 1837, 18-25. — **Considérations sur l'accouchement prématuré artificiel. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1843-4, iii, 673-606. — **Max** (O.). [Dans quelles circonstances l'opérateur doit-il avoir recours à l'accouchement provoqué?] *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1862, xxxiv, 527-532. — **Mayer** (L.) jun. Ueber die verschiedenen Indicationen, welche in den Lehrbüchern für Erregung des künstlichen Abortus aufgestellt worden. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.* (1857-8), 1859, ii, 36-46. **Also**, *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1858, xi, 100-110. — **de Mesquita** (A. J.). Duas patavras sobre o parto prematuro-artificial. *J. Soc. d. se. med. de Lisb.*, 1856, 2, s., xviii, 6-9. — **Mezőfi** (M.). A mesterséges koras zülésről. [Artificial premature labor.] *Gyógyászat*, Budapest, 1878, xviii, 385-388. — **Mittler** (H.). Induction of premature labor and abortion as obstetric resources. *Louisville M. J.*, 1860, i, 9-17. — **Mitne** (A.). On the superior value of**************

Labor (Premature, Induction of).

artificial premature labour and turning, over the high forceps operation and craniotomy, in cases of contracted pelvis; with cases. Tr. Edinb. Obst. Soc. 1875, iii, 252-266.—**Minichini** (D.) Esame critico delle principali operazioni ostetriche, e principalmente dell' aborto, provocato per prevenire il bisogno del taglio cesareo. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1863, xvii, 48-59.—**Mommarts** (M.-J.) Observations sur la dissertation du docteur Ph. J. Van Meerbeeck ayant pour titre: "Y a-t-il des circonstances qui peuvent légitimer l'avortement provoqué?" Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, x, 297-316.—**Murillo** (A.) Parto prematuro artificial. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1878, vi, 264-267.—**Neumann** (E.) Ein Paar Worte über die künstliche Frühgeburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 257-266.—**Ossorio** (F.) Aborto quirúrgico y parto prematuro artificial. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1876, ii, 289-291.—**Pajot**. De l'utilité des instruments spéciaux pour la provocation de l'accouchement. Ann. de gynec., Par., 1885, xxiii, 161-167.—**Panunzi** (A.) Parto prematuro provocato per vizio pelvico. Gior. med. di Roma, 1865, i, 745-763.—**Perales** (A.) Aborto provocado. *In his*: Examen de algunas operaciones obstétr. [etc.], 8º, [Granada], 1880, 105-121. Also: Sentido catol., Barcel., 1880, ii, 221; 237.—**Pistes** (N.) Περὶ προϋφιν τεχνητοῦ τοκετοῦ. Γαλλος, Ἀθήναι, 1884, 1B, 225-231.—**Pompe** (Z. T.) Partus arte præmaturus. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1866-9, xvi, 68-77.—**Porro** (E.) Nuova indicazione di aborto e di parto prematuro artificiale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1880, 8. s., ii, 259; 299.—**Potonnier**. Accouchement prématuré artificiel. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1849, n. s., xxv, 143-152.—**Priestley** (W. O.) On the induction of abortion as a therapeutic measure. Tr. Obst. Soc. Lond. (1880), 1881, xxii, 271-287.—**Quintanilla** (R. S.) Varias observaciones de partos artificiales. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1852, 2. s., ii, 12.—**Ramsbotham** (F. H.) On the induction of premature labor. Lond. M. Gaz., 1829, n. s., ii, 420-422.—**Reamy** (T. A.) Induction of premature labor. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 333-337. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1880-81, iii, 623-631.—**Resano**. Dos palabras a propósito del aborto provocado y de la embriotomía contestando a una alusión. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 497-500.—**Responsabilité** (De la) médicale relative à l'opération de l'avortement provoqué. Ann. d'hyg., Par., 1843, xxx, 221-225.—**Richard** (T.) Ueber künstliche Frühgeburt, nebst einigen Bemerkungen anderer Art. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1835, xv, 531-584.—**Ritchie** (P.) Induction of premature labor. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 242-245.—**von Rokitsansky** (K.) jun. Ueber künstliche Einleitung der Frühgeburt durch den Eibautsch. Wien. med. Presse, 1871, xii, 761; 793; 809; 839.—**Sabarath** (F.) Ueber die Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge. Breslau. aerztl. Ztschr., 1881, iii, 181; 194; 207.—**Sankey** (W.) Observations on the advantages arising, in some cases, by bringing on premature labor. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 169-171.—**Scanzone** (F.) Ein neues Verfahren zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv, 11-21. Also, Reprint.—**Siebrecht**. Künstliche Frühgeburt. Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel, 1844, i, 2. Hft., 117-127.—**Simonart**. Mémoire sur l'accouchement prématuré artificiel, considéré au point de vue médico-légal et obstétrical. Ann. méd.-lég. belges, Brux., 1843, ii, 111; 121; 133; 144; 149. — Dissertation sur l'avortement provoqué dans un but médical. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 286-295.—**Simpson** (J. Y.) Induction of premature labour. *In his*: Works [Dis. of Women], 8º, Edinb., 1871, i, 75-80.—**Smyly** (W. J.) Induction of abortion. Tr. Acad. Med. Ireland, Dublin, 1883, i, 82-87.—**Spiegelberg** (O.) [Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt.] Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 375-378. Also [Abstr.]: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Innsbr., 1869, xliii, 84. — Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 1-12.—**Stehberger** (G.) Lex regia und künstliche Frühgeburt. *Ibid.*, 465-469. — Zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxvii, 47.—**Stein** (G. W.) jun. Frühgeburt für Kaisergeburt. Ann. d. Geburtsh., etc., Leipzig, 1809, iii, St. 33-40.—**Stille**. Hydranion; künstliche Frühgeburt; Zwillinge; Anencephalus und normale Frucht. Memorabilien, Heilbr., 1885, n. F., v, 457-462.—**Stoltz** (J.-A.) Mémoire et observations sur la provocation de l'accouchement prématuré dans les cas de rétrécissement du bassin. Arch. méd. de Strasb., 1825, i, 18; 243; ii, 81-127. — Lettre sur la provocation de l'avortement, à propos de la discussion qui a eu lieu récemment à l'Académie de médecine de Paris. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 303-308.—**Swayne** (J. G.) On the induction of premature labour. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 165-168.—**Thomas** (T. G.) On the propriety of inducing premature delivery. N. York M. J., 1866, ii, 180-182. — The induction of premature labor as a prophylactic resource in midwifery. *Ibid.*, 1870, x, 449-469. [Discussion], 489. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 499-501.—**Thorn** (W.) Ne-

Labor (Premature, Induction of).

cessity for premature delivery of deformed pregnant women. Lancet, Lond., 1854, i, 468. — Induction of premature labour. Lancet, Lond., 1860, ii, 134.—**Tirifaby**. De l'avortement médical. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xlii, 34; 115; 235; 308; 405; xlvii, 31-37.—**Trüstedt**. Künstliche Frühgeburt. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 64; 68.—**Tylecote** (J. H.) Induction of premature labor. Lancet, Lond., 1871, ii, 10.—**Valdés y Puigjars** (J.) Indicaciones y procedimientos del parto prematuro artificial. Mem. Soc. anat. españ., Madrid, 1873, i, 111-123.—**Valenta** (A.) Ueber den vorzeitigen Fruchtblasensprung. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxviii, 361-363.—**Valls** (M.) De algunas causas frecuentes pero evitables de alumbramiento artificial. Rev. de cien. med., Barcel., 1877, 155-160.—**Vanhuevel**. Dystocie; de l'avortement provoqué et de l'embryotomie. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 237; 253.—**Van Meerbeeck** (P.-J.) L'accouchement prématuré peut-il être provoqué dans les convulsions puerpérales survenant entre le 7^e et le 9^e mois de la grossesse? Oui. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 253-264. [Rap. de Hoefnagels], 276. [Discussion], 277-282. — L'avortement peut-il être provoqué dans le but de prévenir l'opération césarienne? Non. *Ibid.*, 365-393. — Réponse à la lettre de M. De Breyne. *Ibid.*, 625-631. — Y a-t-il des circonstances qui peuvent légitimer l'avortement provoqué? *Ibid.*, 1852, xiii, 121-144. — Y a-t-il des circonstances qui peuvent légitimer l'avortement provoqué? *Ibid.*, 1853, xiv, 345-365. — Avortement médical. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 112.—**Vanverts**. De l'accouchement prématuré artificiel. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, xiii, 1-8.—**Varges** (A. W.) Ueber das Accouchement provoqué. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 544; 1853, vii, 241; 264.—**Vaust** (J.) Quelques considérations pratiques sur l'accouchement provoqué dans les cas d'angustie du bassin. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 16-18.—**Verrier**. De l'accouchement prématuré artificiel. Abeille méd., Par., 1864, xxi, 274-277.—**van Wageningen** (P. J.) Enkele beschouwingen over de door kunst verwekte vroeggeboorten. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 327-364.—**van de Water** (D. J.) Kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 301-309.—**Wells** (R. F.) Production of premature labor. Lancet, Lond., 1843, i, 112-114.—**Whelan** (C.) A plea for the unborn child; &om its medical, moral, statistical and legal standpoint. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 450-494.—**Whitchhead** (W.) Induction of premature labour. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 170-175.—**Wiener** (M.) Zur Frage der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xiii, 80-108.—**Winckel**. Beitrag zur Beurtheilung des Werthes der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v, 197-203.—**van der Wissel** (F.) Partus arte præmaturus. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xiii, 324-329.—**Ziehl**. Einige Beobachtungen über künstliche Frühgeburt. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1852, xxxiii, 200-212.

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

VAN DER KELLEN (C. J.) *Diss. continens observationes iv partus præmaturi artificialis. 8º. Lugd. Bat., [1851].

NACEFF (D. R.) *Beiträge zur Statistik der künstlich eingeleiteten Frühgeburt. 8º. Würzburg, 1872.

REINHARD (C.) *Dreiundzwanzig Fälle präcipitirter Geburten. 8º. Marburg, 1871.

RESCHOP (A.) *De casu singulari partus præmaturi arte provocati. 8º. Gryphiswaldia, 1863.

SCHLEMM (J. H.) *Neun Fälle künstlicher Frühgeburt, nebst Bemerkungen über den Erfolg dieser Operation für das Kind. 8º. Marburg, [1868].

SCHMIDT (G. F. A.) *Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. 8º. Würzburg, 1833.

Accouchement prématuré artificiel provoqué à 7 mois $\frac{1}{2}$; bassin en feuille de trèfle; emploi du forceps; enfant vivant. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 124.—**Accouchement** prématuré, provoqué chez une naïve. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1840, xi, 119-126.—**Aikin** (C. A.) On the induction of premature labor in a case of extreme deformity of the pelvis. Lancet, Lond., 1847, ii, 198.—**Allison** (W.) Artificial premature labor. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 270.—**Ambro** (J.) Schrägverengtes Becken; künstliche Einleitung der Frühgeburt. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 941; 966. Also, transl.: Orvosi heil., Budapest, 1878, 1006-1010.—**Anderson**. Fall af partus provocatus. Föhr.

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

Svens. Läk. Sällsk. Samverk., Stockholm, 1871, 48-50. — **Armstrong** (J.) A case of the induction of labor a second time in a woman with a deformed spine and pelvis. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 662. — **Avrard**. Accouchement prématuré artificiel dans un bassin justo-minor. Arch. de toc., Par., 1885, xii, 730-739. — **Baader**. Eine künstliche Frühgeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 100-102. — **Babacci** (V.) Sopra due casi di distocia accidentale dipendente dalla madre, l'una per eclampsia apoplettica; l'altra per idrope-anasarca curate mediante il parto prematuro artificiale. Raccoltore med., Forlì, 1873, xxiv, 242-248. — **Baer** (B. F.) Induction of premature labor for the relief of suppression of urine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1853, xlviii, 347. — —, Induction of premature labor for the relief of suppression of urine. Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 127. — **Balocchi** (V.) Di un parto prematuro provocato per vizio di bacino. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3. s., iii, 357-361. — **Barlow**. [Induction of premature labor, on account of distorted pelvis.] Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 403-408. — **Barnes** (F.) † Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 840. — **Barnes** (H. V.) Induction of premature labor; resuscitation of child. *Ibid.*, 1868, ii, 424. — **Barnes** (K.) A case of peritonitis caused by escape of pus or purulence from the Fallopian tube into the abdominal cavity, following an abortion artificially induced. Tr. Obst. Soc. Lond., 1861, iii, 419-423. *Also*: Lancet, Lond., 1861, ii, 571. — —, On spondylolisthesis, with an account of a case of pelvic contraction, from this affection, in which premature labour was induced by the author's method. Tr. Obst. Soc. Lond., 1864, vi, 78-99, 3 pl. — **Barley** (O. W.) Case of premature delivery. Lond. M. Reposit., 1815, iv, 48-50. — **Bausch**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839. Koblenz, 1842, 138. — **Belluzzi** (C.) Parto forzato in donna gravida nel nono mese prossima a morire, onde salvare con maggior sicurezza la vita al feto. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1861, 2. s., xvi, 195-206. *Also*. Reprint. — —, Centuria di parti prematuri artificiali provocati dal 1860 al 1882. Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1883, 4. s., v, 75-101, 2 tab., 1 pl. — **Berent**. Fall von künstlicher Frühgeburt. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 1, 53-59. — **Bergesio** (L.) Due casi di parto prematuro provocati col metodo di Krause, per malattia grave della madre. Osservatore, Torino, 1876, xii, 391, 404. — **Berruti** (G.) Rachitismo; viziatura pelvica di secondo grado; parto provocato coi metodi di Kluge e Krause; feto settimetre morto in travaglio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 91. — —, Ristrettezza pelvica da rachitismo; parto prematuro provocato coi metodi di Kluge e di Krause; estrazione manuale del feto in presentazione podalica; feto vivente. *Ibid.*, 161. — **Berthold** (G.) Zur Statistik der künstlichen Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vi, 336-339. — **Betz** (F.) Zwei Fälle von künstlichem Part. præmaturus. Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 172-177. — **Bigot** (H.) Accouchement provoqué au huitième mois dans un cas grave d'hydémie. Gaz. d. hóp., Par., 1884, lvii, 901; 924. — **Billeter**. Künstliche Frühgeburt. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 124-127. — **Birnbaum** (K. F. J.) Zwei Fälle von künstlicher Frühgeburt wegen Beckenenge. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 525-538. — **Blatchford** (T. W.) Report of a case of premature labour, artificially induced, with successful results, at the seventh month of gestation, on account of contracted pelvis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1850, 162-168. *Also*: N. York J. M., 1850, iv, 173-180. — **Blot**. Enges Becken bei einer rachitischen Frau, nebst Bemerkungen über künstliche Frühgeburt. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 5; 15; 20. — **Bock** (W.) Partus præmaturus artificialis, foretagen paa Grund af Hydrothorax hos Konen. Eyr, Christiania, 1836-7, xi, 141-149. — —, Partus præmaturus artificialis, foretagen paa Grund af et forsevert Bekken. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1840, i, 127-133. — **Böcker**. Ein Fall von künstlicher Frühgeburt in einer Fusslage. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 295; 317. — **Bonnet**. De l'accouchement prématuré artificiel, provoqué chez une primipare par un vice de conformation du détroit inférieur; enfant né vivant. Bull. Soc. de Poitiers, 1846, xii, 29-47. — **Bossi**. Künstliche Fehlgeburt in der 20. Woche der intrauterinen Schwangerschaft wegen höchstgradiger Beschränkung des Geburtsweges durch den Kopf eines extrauterinen Fötus. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1867-8, 67. — **Bourland**. Note sur un accouchement provoqué avant terme dans un cas de maladie grave de la mère. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 149-153. — **Brailon**. Eclampsie chez une primipare enceinte de six à sept mois; accouchement prématuré artificiel; enfant mort; guérison de la mère. Bull. Soc. méd. d'Amiens, 1878, xv-xvii, 291-295. — —, Eclampsie chez une primipare enceinte de huit mois à peine; accouchement prématuré artificiel; enfant vivant; guérison. *Ibid.*, 286-289. — **Brame** (S. S.) Artificial premature labor. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 52. — **von Braun** (C.) Einleitung

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

der Frühgeburt wegen Morbus Brightii. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 543. — **Braun** (C.) On the induction of premature labor. Phila. M. Times, 1874-5, v, 257. — **Budin**. Accouchement prématuré artificiel. Gaz. d. hóp., Par., 1881, liv, 1050-1052. — **Bullen** (H. St. J.) Induction of premature labour in a case of deformed pelvis. Lancet, Lond., 1858, i, 478. — **Byrne** (J. A.) Case of pelvic narrowing; bi-polar version; combined external and internal method. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1874-5, 160; 1875-6, 134. — **Casier**. Grossesse de 7 à 8 mois; cédème général; éclampsie; accouchement prématuré artificiel. Presse méd. belge, Brux., 1853, v, 21. — **Castilla** (J.) Parto provocado; muerte. Siglo méd., Madrid, 1885, xxxii, 433. — **Castrosana** (F.) Provocacion de parto prematuro por hidropea ó anasarca, verificado al presentarse los fenomenos precursores de la muerte de la madre, con buen éxito. España méd., Madrid, 1861, vi, 213-215. — **Cenas** (A. H.) Obstetric memoranda—premature artificial delivery. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 202. — **Chaillay-Honoré** (N.-C.) Nouveaux faits à l'appui de l'accouchement prématuré artificiel. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1851, xli, 76-81. *Also* [Rap. de Villeneuve]: Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 1052-1054. — **Charles** (N.) Multipare ayant un bassin de 8 centimètres; trois accouchements prématurés artificiels antérieurs; travail s'établissant spontanément vers la même époque d'une nouvelle grossesse; présentation de l'épaulle avec procidence du cordon; version podalique et extraction difficile d'un enfant présentant plusieurs lésions crâniennes; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liège, 1882, iii, 49-51. — —, Multipare ayant un bassin de 8 centimètres; ses accouchements antérieurs; septième grossesse; accouchement prématuré artificiel; réduction céphalique; version podalique et extraction; suites heureuses pour la mère. *Ibid.*, 1883, iv, 77-79. *Also*: Arch. de toc., Par., 1883, x, 290-294. — —, Secondipare ayant un bassin de 6½ à 7 centimètres; accouchement prématuré artificiel à 7 mois; présentation du sommet avec procidence du cordon; version podalique et extraction d'un enfant asphyxié; guérison. J. d'accouch., Liège, 1884, v, 17. — —, Primipare rachitique à 8 mois de grossesse; bassin de 6½ centimètres; accouchement prématuré artificiel; écoulement prématuré des eaux; rigidité considérable du col; incisions des lèvres de l'orifice; perforation du crâne; crânioclasie; suites de couches absolument normales. *Ibid.*, 1885, vi, 197-199. — **Chiara** (D.) Del trombo acqueo (edema genitale traumatico); quale conseguenza della doccia uterina applicata a scopo ostetrico. Osservatore, Torino, 1873, ix, 305-310. — **Claudot**. Sur un cas d'accouchement prématuré artificiel. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1840, xix, 114-118. — **Cohen**. Zwei Fälle von künstlicher Frühgeburt, bewirkt durch Einspritzung in das Cavum uteri. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 42-49. — **Conformation** vicieuse du bassin; grossesse de cinq mois avec latéro-version à gauche; accouchement provoqué prématurément; redressement de l'utérus par l'anneau élastique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1875, 2. s., xii, 109-111. — **Conradi** (G.) Partus præmaturus artificialis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1880, x, 597-617. — **Cory** (E. A.) Premature labor artificially produced. Lancet, Lond., 1837, i, 166. — —, Excitement of premature parturition. *Ibid.*, 1840-41, i, 149-152. — **Crédé**. Fall von künstlicher Frühgeburt wegen lebensgefährlicher Vereiterung des Bindegewebes des rechten Beines. Ann. d. Char.-Krankenb., ... zu Berl., 1852-3, iii, 2. Hft., 251-255. — —, Zwei Fälle von künstlicher Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 81-88. — —, Drei Fälle von künstlicher Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. *Ibid.*, 1858, xi, 126-135. — **Crüger**. Künstliche Frühgeburt bei 3½ Conjugata, wobei der Schädel während der Geburt gesprengt wird. *Ibid.*, 1861, xvii, 15-18. — **Daac** (A.) Forsevert Bekken; Partus arte præmaturus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1884, xiv, 805-807. — **Danyau**. Avortement provoqué chez une femme atteinte d'ostéomalacie par M. Tarnier; rapport sur ce travail. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 386-398. — **Davis** (J. W.) A case of induced delivery. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1883, 59. — **Degott**. Observation d'accouchement prématuré artificiel. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1852, Metz, 1853, 169-174. — **Delecomm**. Accouchement prématuré artificiel chez une femme ayant déjà eu six accouchements laborieux d'enfants à terme, mais mort-nés; accouchement provoqué à huit mois et quelques jours d'un enfant vivant; application de forceps. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, 437-439. — **Denman**. Premature delivery induced. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 3. — **Depaul**. De l'accouchement prématuré artificiel appliqué aux rétrécissements du bassin. J. de méd. et chir. prat., Par., 1866, 2. s., xxxvii, 155-161. — —, Vice de conformation du bassin; rétrécissement de huit centimètres et demi; accouchement préma-

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

turé provoqué, à huit mois et demi, au moyen de l'éponge préparée; administration de seigle ergoté; enfant vivant dont la clavicule a été fracturée pendant l'accouchement. *J. & sages-femmes*, Par., 1875, iii, 81-83. — Bassin de 7 centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement provoqué prématurément, à 8 mois, par le tube dilateur de Tarnier; enfant mort. *Ibid.*, 34. — Bassin de 7 centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement prématuré artificiel à sept mois ou sept mois et demi; enfant vivant et en bon état. *Ibid.*, 187, vi, 17. — Vice de conformation du bassin; accouchement prématuré provoqué; complications dans la présentation; proci-dence d'un bras, puis d'une anse de cordon; céphalotripsie; hémorrhagie moins grave après cinq jours. *Ibid.*, 1878, vi, 89-91. — Femme rachitique; bassin de 8 centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement prématuré provoqué à 8 mois et quelques jours. *Ibid.*, 1879, vii, 201. — Accouchement prématuré provoqué; éponge préparée; bassin de 8 centimètres $\frac{1}{2}$ à 8 centimètres $\frac{3}{4}$. *Ibid.*, 193. — Bassin de sept centimètres, avec un rachitisme peu prononcé; accouchement prématuré provoqué au moyen de l'éponge préparée. *Ibid.*, 1880, viii, 161-163. — Deux bassins de 8 centimètres; indication de l'accouchement provoqué. *Ibid.*, 1881, ix, 313. — Bassin de huit centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement prématuré artificiel. *Ibid.*, 1882, x, 25; 34. — Un nouveau cas d'accouchement prématuré artificiel. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, iv, 180. — Bassin de 8 centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement provoqué; proci-dence de la main droite dans une présentation de la tête; enfant mort. *J. & sages-femmes*, Par., 1882, x, 73. — Accouchement prématuré artificiel, à sept mois et demi, chez une femme ayant un bassin de 6 centimètres à 6 centimètres un quart. *Ibid.*, 1883, xi, 249-251. — **Desbonnes** [et al.] Accouchement prématuré provoqué artificiellement. *J. de méd. de Bordeaux*, 1882, x, 385-401. — **Dezeimeris**. Accouchement prématuré artificiel. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1832, i, 447-440. — **Disease** of the uterus; abortion twice induced. *Boston M. & S. J.*, 1845, xxxiii, 139-141. — **Doebner** (R.) Sechzehn Fälle von künstlich eingeleiteter Frühgeburt. *Wüzb. med. Ztschr.*, 1865, vi, 18-38. — **Donaldson** (J.) On the successful induction of premature labour in a case of diseased placenta. *Glasgow M. J.*, 1871-2, 4. s., iv, 299-305. — **Dornblüth**. Künstliche Frühgeburt wegen Bluthfluss und Ohnmachten, von partieller Trennung des Mutterkuchens. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1876, 566-571. — **Dougall** (J.) Induction of labour twice in the same patient. *Glasgow M. J.*, 1881, xvi, 26. — **Dubois** (P.) Observation d'une femme chez laquelle on eut recours à l'accouchement prématuré artificiel avec succès. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840, v, 25-32. — **Duclaux & Marchal**. Accouchement prématuré artificiel nécessité par des troubles nerveux graves. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1878-9), 1880, pp. lxxxix-xcii. — **Duthoit**. Différents du bassin; accouchement prématuré artificiel; emploi des douches chaudes. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1856, xxii, 330. — **Eastman** (H. N.) † Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Binghamton, 1851, i, 107-111. — **Edis** (A.) Cases illustrating the induction of premature labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 8. — **d'Erchia** (P.) Parto prematuro artificiale per causa di malattia cardiaca. *Clinica*, Napoli, 1874, i, 8. — **Eulenber** (H.) Ein Fall von künstlicher Frühgeburt. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1862, n. F., v, 5. — **Farre** (A.) Induction of premature labour: successful result. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 158. — **Favre** (V. E.) † *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1879, xix, 41-43. — **Fischel** (W.) Beckenraumbeschränkung durch einen kleinen Tumor (linke Niere f.); Einleitung der Frühgeburt; günstiger Erfolg für Mutter und Kind. *Prag. med. Wehnschr.*, 1885, x, 237-239. — **von Franque** (O.) Einleitung der künstlichen Frühgeburt. *Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau*, Wiesb., 1866, 15-49. — Fünf Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt. *Beitr. z. Geburtsk.*, Wüzb., 1869, vi, 109-124. — **Garstang** (T. W. H.) Induction of premature labour in a case of deformed pelvis; successful delivery; subsequent death from local peritonitis and cellulitis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, ii, 121-123. — **Gayraud** (E.) Accouchement prématuré artificiel dans un cas de grossesse gemellaire compliquée d'hydramnios (fœtus monstrueux, acéphalie paracéphalie). *Moutpel. méd.*, 1870, xxiv, 16-32. — **Gerbaud**. Multipare; bassin uniformément rétréci; accouchement prématuré artificiel; mort de l'enfant. *Ibid.*, 1883, i, 320-324. — **German** (H. F.) Dreizehn Fälle von künstlicher Erregung der Frühgeburt, nebst Bemerkungen darüber. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1858, xii, 81; 191; 271; 361; 1859, xiii, 209-270. — **Gibbon** (J.) Case of premature parturition artificially excited. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1817, xxxvii, 15. — **Godfrey** (A.) Accouchement prématuré artificiel dans le but de prévenir la mort intra-utérine du fœtus. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1871, 983-985. — **Götz** (F. S.) Geschichte einer künstlich erregten Frühgeburt. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1838, n. F., xv, 536-541. — **Gomez Torres** (A.) Parto prematuro artificial. *Actas ... Cong. region. de cien. méd.*, 1879, Cádiz, 1882, 77-93. — *Prensa méd. de Granada*, 1879-80, i, 12; 29. — **van Goudoever** (L. C.) Kunstmatige

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

vroeggeboorte bij eene voor de eerste maal zwangere vrouw. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1849, iii, 111-118. — Opmerkingen naar aanleiding de verloskundige warnemingen, enz., van G. J. Teljer. *Ibid.*, 1851, iv, 64-79. — Waarneming ener kunstmatige vroeggeboorte. *Ibid.*, 1860-61, xi, 221; 549. — Kunstmatige vroeggeboorte met goed gevolg opgewekt bij eene vrouw, die eenmaal keizersnede en eenmaal buiksede na ruptura uteri had doorgestaan. *Ibid.*, 1861-2, xii, 263-287. — **Grenser** (W. L.) Zwei Fälle von künstlich erregter Frühgeburt, nebst Bemerkungen. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, ii, 243-255. — **Griswold**. Deformity of the pelvis; induction of premature labour. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxxiii, 190. — *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, xvi, 187-190. — **Guillabert**. Accouchement prématuré artificiel commencé par le procédé de Kiwisch et terminé par celui de Braun, modifié par le docteur A. Mattei. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 908-911. — **Guserow**. Künstliche Frühgeburt resp. künstlicher Abort. *Charité-Ann.*, 1883, Berl., 1885, x, 603-607. — **Haake** (H.) Künstliche Frühgeburt: Fusslage; Perforation des nachfolgenden Kopfes. *Deutsche Klinik*, Berl., 1863, xv, 17. — **Haksteen** (H.) Over eene kunstmatige vroeggeboorte. *Boerhave. Tijdschr.*, etc., Amst., 1842, n. s., i, 1-6. — **Hamon** (de Fresnoy) (L.) Rectocèle vaginale d'un énorme volume; accouchement physiologique artificiel, heureusement effectué en trois heures et demie. *Paris méd.*, 1880, 2. s., v, 513-515. — **Hansen** (L.) Partus prematurus artificialis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1863, vi, 181. — **Hardman** (E.) A case, which proves the advantage of bringing on premature labour in a distorted patient. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1801, v, 253. — **Harris** (W.) Induction of labor at the seventh month for the relief of obstinate vomiting. *Med. Exam.*, Phila., 1856, xii, 65. — **Harting**. Neue Erfahrungen über die künstliche Frühgeburt. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1848, ii, 325-329. — **Hartmann** (G.) Künstliche Einleitung der Frühgeburt; 3 Fälle. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1866, xxxvi, 27. — Apoplektischer Tod des Kindes während der Geburt bei geringgradiger Beckenenge; bei der nächsten Schwangerschaft künstlich eingeleitete Frühgeburt mit günstigem Ausgange für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1868, xxxi, 285-289. — **Hasbrouck** (C.) Case of induction of premature labor for contraction of the pelvis. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1873, xvi, 1-9. — **Hauck**. Künstliche Frühgeburt. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1840, 621. — **Hayn**. Partus provocatus. *Ibid.*, 1837, 500-503. — **Hecker** (C.) Bericht über einen Fall wo die künstliche Frühgeburt acht Mal unternommen wurde. *Wien. med. Bl.*, 1882, v, 1226. — **Hennmann** (A.) Ein Fall von künstlicher Frühgeburt. *Schweiz. Ztschr. f. Heilk.*, Bern, 1862, i, 161-163. — **Hesse**. Künstliche Frühgeburt. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1845, Koblenz, 1847, 136. — **Hicks** (J. B.) Induction of premature labor; transverse presentation; cephalic version by Dr. Hicks' method; forceps; child alive; recovery. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 331. — Cases of induction of premature labour. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 609. — Induction of premature labour for co-arcuation of pelvic brim; version; child born alive in one hour; recovery. *Ibid.*, 1864, ii, 88. — **Hoffmann**. Künstliche Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1846, xix, 90-110. — Künstliche Frühgeburt mit unglücklichem Ausgange für Mutter und Kind. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.*, Berl., 1846, i. Hft., 157-172. — **Hoffmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1847, xxiii, 157; 370. — **Horlacher** (A.) Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Howitz** (F.) Et Tilfælde af Partus prematurus artificialis, fremkaldt paa Grund af en betydelig Beckenfor-snævring. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1876, v, 551. — **Hubbauer** (C.) Zwei Fälle von künstlicher Frühgeburt mit glücklichem Ausgange bei einer Frau. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1857, x, 33-36. — Zwei Fälle von künstlich eingeleiteter Frühgeburt, nebst einer kurzen kritischen Beleuchtung der einzelnen Operationsmethoden. *Ibid.*, 1866, xix, 12-17. — **Hugenberger** (T.) Statistische Data über 35 seit 1845 eingeleitete Frühgeburten. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1869, xvii, 354-357. — **Huntton** (A.) Case of premature delivery. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1852, vi, 11-13. — **Induction** (The) of premature labor; report of thirty-four cases. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1874, vii, 150-154. — **Jacquemier**. Accouchement prématuré artificiel; accouchement provoqué. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1859, i, 424-447. — **Jäsche**. Ein Fall von künstlicher Frühgeburt. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1844, i, 45-47. — **Janus** (T. C.) Case of premature labor artificially induced. *Elect. Repert.*, Phila., 1811, i, 105-109. — **Johnson** (J. T.) A case of induction of premature labor to prevent threatened eclampsia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 912-915. — **Jordan** (M. J.) A case of artificial abortion for relief of uncontrollable nausea and vomiting. *Am. Pract.*, Louisville, 1879, xx, 305-309. —

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

Joyce (T.) Induction of premature labour at the eighth month. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 626.—**Kalt.** Ein Fall von künstlicher Frühgeburt. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1863, xx, 13-16.—**Kappelhoff** (A.) Kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 128-135.—**Keijler** (A.) Case of induction of premature labour for acute chest complication. Edinb. M. & S. J., 1855, lxxxii (app.), 39.—**van den Kieboom** (B. J.) Geval van eene door kunst verwekte vroegtijdige geboorte. Innoctarys, Rotterdam, 1828, vii, 338-349.—**Kilian** (H. F.) Neue Erfahrungen über die künstliche Frühgeburt. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 437-443.—**Kirby** (E. A.) Report of a case in which induction of premature labour was successfully practised, in the case of a dwarf with distorted pelvis. Lancet, Lond., 1858, ii, 31. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861, iii, 327-329.—**Kirkwood** (R.) Case of attempted induction of premature labour, by means of the hot and cold water douche. Glasgow M. J., 1853-4, i, 317-322.—**Kleinwächter** (L.) Asymmetrisch verengtes rachitisches Becken mit einer Conjugata vera von 64 Mm.: Einleitung der künstlichen Frühgeburt mittels Pilocarpium muriaticum mit Erfolg. Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xiii, 442-446.—**Klett** (F.) Künstliche Frühgeburt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1861, xxxi, 286.—**Köbel** (G.) Künstliche Frühgeburt. Ibid., 1862, xxxii, 199.—**König** (J. G.) Waarneming eener kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 136-141.—**Künne.** Fünfzehn Fälle von künstlicher Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vi, 332-336.—**Labada.** Accouchement artificiel; présentation de l'épaulle droite; version pelvienne avec éthérisation. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 153.—**Laborie** (E.) Observation d'accouchement prématuré artificiel, suivi de succès pour la mère et l'enfant; quelques considérations sur cette opération. Union méd., Par., 1847, i, 78. —. Quels sont les cas, abstraction faite des vices de conformation du bassin, qui peuvent légitimer la provocation de l'accouchement, quelle que soit, du reste, l'époque de la grossesse? Analyse des leçons faites sur ce sujet par M. le professeur P. Dubois. Ibid., 1848, ii, 465; 469; 472; 481; 489; 496; 505.—**Langheinrich** (G.) Zwei Fälle von künstlich eingeleiteter Frühgeburt. Beitr. z. Geburtsk., Würzb., 1855, ii, 44-54.—**Leitão** (L.) Parto insensível na aproximação do termo da prenhez, o qual se diligenciou provocar prematuramente com o fim de curar huma forte apoplexia devida à acção simultanea. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, viii, 138-144.—**Lenoir.** Observation d'avortement provoqué pour la troisième fois avec succès, suivie de quelques réflexions relatives à cette opération. [Rap. de Cazeaux.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 364-390. [Discussion], 467; 493; 511; 545; 57. Also: Union méd., Par., 1852, vi, 73-76. [Discussion], 113; 125; 135; 149. Also: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 169-181.—**Le Roy de Langevinère.** Seconde grossesse après 6 mois de vacuité; enceinte de 8 mois, elle vient réclamer nos soins; accouchement prématuré provoqué; expulsion par les forces naturelles d'un garçon vivant, qui meurt trois jours après; rétablissement rapide de la mère. Année méd., Caen, 1876, i, 61.—**Levy.** Om den kunst-mæssig Fremkalde for tidlige Fødsel (Partus præmaturus artificialis), i Anledning af et for Moder og Barn lykkeligt Operationstilfælde. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1848, i, 425-454. —. Fortsatte Forsøg med Anvendelsen af den varme Uterindouche til kunstmæssig Fremkaldelse af den for tidlige Fødsel (Partus præmaturus artificialis). Ibid., 1850, iii, 319-337.—**Lobrij de Bruijn.** Partus præmaturus arte provocatus. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 209-211. —. Partus arte præmaturus. Ibid., 1854, iv, 93-95.—**Low** (W. C.) Induction of premature labor during the eighth month, with successful result to mother and child. Edinb. M. J., 1863, ix, 142.—**Lucchini** (A.) Storia di singolare neurosi avvenuta in una gravida nel settimo mese di sua gestazione, e portata a felice resultamento mediante il parto forzato. Raccoltore, Fano, 1844, xiv, 278-282.—**Lumpe** (E.) Einige Fälle von künstlicher Frühgeburt. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1855, iv, 25-30. —. Künstliche Frühgeburt nach Cohen's Methode. Ztschr. d. k.-k. Gesellschaft. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 580-583.—**Lusk** (W. T.) A case of complicated premature labor, with stricture of the internal os, obstructing delivery of the succeeding head. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 350-354.—**Lynch** (J. C.) Case of pregnancy complicated with tumour; premature labour induced. Lancet, Lond., 1851, ii, 553.—**McClintock** (A. H.) Cases of artificially induced labor, on account of excessive vomiting. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 131-138.—**Madden** (A.) Induced premature labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 163. —. Case in which premature labour was induced for convulsions at sixth month, with albuminuria. Ibid., 1884-5, x, 236.—**Mackenzie** (F. W.) Notes of a case in which the operation for the induction of abortion was performed in a patient labouring under cancerous

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

disease of the uterus and rectum; with observations upon the justifiability of the operation in such cases and the best mode of performing it. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 11-20.—**McMechan** (J. C.) A case of induction of premature labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 240-242.—**Madurowicz.** Przyspieszenie porodu sztuczne (partus artificialis præmaturus) wykonano raz. Przegl. lek., Kraków, 1867, vi, 298.—**Marchal & Duclaux.** Accouchement prématuré artificiel nécessité par des troubles nerveux graves. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 689-692.—**Martel.** Femme rachitique; primipare; bassin de 7 centimètres et $\frac{1}{2}$; accouchement prématuré artificiel à 7 mois et $\frac{1}{2}$; expulsion spontanée; enfant vivant; suites de couches naturelles. Arch. de tocol., Par., 1876, iii, 304-306.—**Martin.** Ueber zwei- und zwanzig von ihm eingeleitete künstliche Frühgeburten. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 68-82. —. Durch Rachitis veranlasste Beckenenge mittleren Grades; drei Entbindungen durch Perforation; künstliche Frühgeburt mit Wendung durch äussere Handgriffe; Erhaltung der Mutter und des Kindes. Ibid., 104-110. —. Künstliche Frühgeburten. [22 operations.] Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1862, xiv, 170-212. Also, Reprint.—**Martinelli** (O.) Parto prematuro provocato per grave eclampsia in donna clor-anemica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iii, 446-448.—**Mayer** (L.) Ueber eine allmähig zunehmende Beckenenge durch Entwicklung einer fibrösen Geschwulst am ersten Sacral- und letzten Lendenwirbel; Einleitung der Frühgeburt nach Cohen's Methode. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 354-362.—**van Meerstraeten.** Observation d'accouchement prématuré artificiel, et rapport sur l'observation. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 223.—**Meigs** (C. D.) Induction of premature labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xliii, 329-331.—**Merriman** (S.) Cases of premature labour artificially induced, in women with distorted pelvis; to which are added some observations on this method of practice. Med.-Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 123-145.—**Minot.** Case in which abortion was artificially induced, on account of excessive nausea and vomiting of pregnancy. Extr. Rec. East. Soc. M. Improve., 1876, vi, 38.—**Moehring** (G.) & **Van Pelt** (J. K. T.) Case of premature labour artificially induced. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xli, 62-68.—**Moreno** (J. S.) Aborto provocado à los tres meses y medio por vicio de conformation de la pequeña pelvis. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 115.—**Nancey** (L. C.) On a case of induction of premature labor. Lancet, Lond., 1869, ii, 671.—**Nasmith** (T. G.) A case of induction of premature labour, patient having been previously delivered by craniotomy. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881-2, vii, 20-22. —. Induction of premature labour in a woman who had been delivered formerly by craniotomy; child alive. Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 720.—**Núñez del Prado** (E.) Un caso de parto prematuro artificial. Gac. méd., Lima, 1875, i, 286.—**Oldham** (H.) Clinical lecture on the induction of abortion in a case of contracted vagina from cicatrization. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 45-52.—**Olshausen.** Fibröse Geschwulst im kleinen Becken; künstliche Frühgeburt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 362-364.—**Osberghaus.** Eine künstliche Frühgeburt. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 75.—**Pajot.** Accouchement prématuré provoqué. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 1.—**Palmer** (Sarah Ellen) & **Spalding** (J. A.) Induction of premature labor in a case of albuminuric retinitis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 266-296.—**Parto** provocato con metodo misto, per vizio di bacino. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., x, 459-466.—**Partridge** (E. L.) Deformed pelvis; induction of premature labor on three occasions. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 597-599.—**Paterson** (J.) Induction of premature labor. Lond. M. Gaz., 1839, n. s., ii, 332-337.—**Pellegrini** (G.) Relazioni di alcune operazioni ostetriche, e riflessioni sul parto forzato settimane qual sussidio terapeutico da tentarsi in casi gravi di apoplezia delle gravid. Ann. univ. di med., Milano, 1844, ex, 503-535.—**Penna** (J. M.) Parto prematuro artificial en el Hospital General de Mujeres. An. Assoc. circ. med. Argentino, Buenos Aires, 1878-9, ii, 123; 187.—**Petit.** Rétrécissement du bassin à 8 ou 8 $\frac{1}{2}$; céphalotripsie sans céphalotribe; guérison; vingt mois plus tard, accouchement prématuré artificiel à huit mois; présentation de l'épaulle réduite; enfant vivant. Bull. méd. du nord, Lille, 1870, 228-232.—**Pfenninger.** Eine künstliche Frühgeburt. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 127.—**Pilat.** Accouchement prématuré artificiel dans trois cas de rétrécissements du bassin. Bull. méd. du nord, Lille, 1875, xiv, 241; 337. —. Vice de conformation du bassin, saignées générales et régime débilitant, puis accouchement prématuré artificiel; naissance d'un enfant vivant. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 367-372. —. Rétrécissement du bassin à 7 cent. dans le diamètre sacro-sous-pubien; 6 cent. 3 millimètres environ pour le diamètre conjugué vrai; procidence du bras droit

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

et d'une anse du cordon ombilical; forceps; insuccès; craniotomie et céphalotripsie; guérison de la femme; deuxième grossesse; accouchement prématuré artificiel, à huit mois. Bull. méd. du nord, Lille, 1879, xviii, 215-222. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 355-357. — Rétrecissement de 73 centimètres dans le conjugué vrai; accouchement prématuré artificiel à 8 mois révolus; présentation du siège; application du forceps sur la tête dernière; enfant vivant; guérison de la mère. Gaz. obst., Par., 1880, ix, 305-309. — Rétrecissement du bassin à 0,67 centimètres; accouchement prématuré artificiel à 8 mois; forceps; extraction d'un enfant vivant; guérison de la mère. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 52. — **Pilla** (G.) Deformità del bacino; parto prematuro artificiale provocato al 7° mesi; craniotomia; morte della donna; esperimenti fatti sul di lei cadavere. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., ix, 241-268. — **Pinolini** (F.) Ristrettezza pelvica; coniugata superiore 75 mm.; parto prematuro artificiale all'ottavo mese; metodo di Kiwisch; puerperio regolare; bambino vivo. Osservatore, Torino, 1883, xix, 273-279. — **Pippingskild** (J.) Critischer Bericht über zwei Fälle von vorzeitiger Niederkunft (zu Ende des 9. Monats), hervorgerufen, die eine bei einer Zweitgebärendin mit Laryngitis crouposa, die andere bei einer Mehrgebärendin mit Carcinoma mammae (et osteomalacia rubra incip.)., nebst einem Rückblick auf frühere, bei uns in Finnland bekannt gemachte, durch die Kiwisch'sche Douche gewonnene Entbindungsergebnisse. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 481, 503. — **Porro** (E.) Partu precoci artificiali. In his: Il biennio 1869-70 a. Maternità di Milano, 8°, Milano, 1872, 277-325. — **Porta** (C.) Parto prematuro per arte provocato in donna già operata di taglio cesareo per grave vizio di bacino da rachitide; morte per metro-peritonite puerperale epidemica; autopsia. Osservatore, Torino, 1874, x, 468-472. — **Porter** (W. E.) Induction of labour; placenta praevia; spontaneous version. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 173. — **Poupart** (A.) Observation d'un accouchement prématuré artificiel. Ann. méd. belges, Brux., 1843, ii, 267-269. — **Prevost**. Accouchement prématuré. J. de méd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 118-120. — Observation d'accouchement prématuré, provoqué au huitième mois. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 2. s., ii, 372-378. — **Purefoy** (R. D.) Induction of premature labour; illustrated by three successful cases. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dublin, 1884, ii, 261-265. *Also*: Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxvii, 274-276. — **Reamy** (T. A.) Case of induced premature labor. Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 238-241. — **Remarques** sur un avortement provoqué avec succès dans un cas de rétrécissement extrême du vagin. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1849, xxxvii, 167-170. — **Rendlen**. Fall einer künstlichen Frühgeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1853, vi, 226-229. — **Reuter** — **Reuter**. Partus praematurus provocatus. Hygiea, Stockholm, 1861, xxiii, 731-733. — **Reymann**. Fall einer künstlichen Frühgeburt. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 71. — **Richard**. Nouveau fait d'accouchement prématuré artificiel pratiqué avec succès. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1848, xxxv, 271-274. — **Richardson** (W. L.) Case of induction of premature labor for pelvic deformity. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 131-133. — Deformed pelvis; induction of labor. *Ibid.*, 1881, civ, 245. — **Riipel** (E. E.) Induction of premature labor. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 1082-1084. — **Riquard**. Accouchement prématuré artificiel sans accident pour la mère ni pour l'enfant; bassin oblique ovalaire; rétrécissement considérable. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 282-291. — **Ritchie** (C. G.) Induction of premature labour for deformed pelvis; puerperal fever; death. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 18-20. — **von Ritgen** (F. A.) Frühgeburt bei einer Frau, deren Sitzbeinhornen aneinander lagen, künstlich eingeleitet. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1831, vi, 401-414. — Fall einer künstlichen Frühgeburt bei schrägplattem Becken. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxx, 153-186, 1 pl. — Erinnerung an eine Abhandlung über künstliche Frühgeburt vom Jahre 1707. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenheil., Berl., 1858, xi, 43-54. — **Robert** (C.) On a case of induction of premature labor, and extraction of the placenta ten days after the expulsion of the foetus. Lancet, Lond., 1870, ii, 669. — **Röcker**. Künstliche Frühgeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 168-190. — **Rouijn** (A. M.) Kunstmatig opgewekte partus, door het inbrengen van eene bougie in de 36 week der graviditeit, met gelukkig gevolg voor moeder en kind. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 261-266. — **Rota** (A.) Caso di parto prematuro artificiale felicemente riescito. Ann. univ. di med., Milano, 1873, cxxvii, 312-316. — **Rump**. Ein Beitrag zur Statistik der künstlichen Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxi, 85-98. — **Ryan** (R.) [Case of premature labour artificially induced.] Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 562. — **Salomon** (G.) Over het, door de kunst, veroorzaakt verlossing in naauwe bekken; benevens twee waarnemingen betreffende deze kunstbewerking. Geneesk. Bijdr., Delft, 1825-6, i, pt. 1, 1-94. *Also, transl.* [Abstr.]: Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1827, vii, 482-492. *Also, transl.*

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

[Abstr.]: Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iv, 277-281. *Also, transl.*: J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1829, ix, 154-184. — Waarnemingen betreffende de kunstige vroeggeboorte. Geneesk. Bijdr., Delft, 1827, ii, pt. 1, 91-114. — **San Martin**. Un caso aborto provocado. Siglo med., Madrid, 1873, xx, 824-826. — **Schäfer**. Künstliche Frühgeburt. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, ii, 521-523. — **Schmidt** (V.) Ein Fall von künstlicher Frühgeburt bei Trichterbecken. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 246. — **Schmidtman** (H.) Eine, nach vielen vorhergegangenen, glücklich verzögerte Frühgeburt und die gelungene Erhaltung des unreifen Kindes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxix, 3. St., 29-46. — **Schroter** (R.) Eine durch besondere Umstände ausgezeichnete frühzeitige Zwillingsgeburt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 260. — **Scornazzoni** (G.) Storia di parto prematuro artificiale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 9-11. — **Sechrich** (G.) Einige Worte über die Instrumentalhülfe bei der Operation der künstlichen Frühgeburt, nebst Mittheilung eines Falles dieser Operation, welcher zu Anfang dieses Jahres in der königlich bairischen Entbindungs-Anstalt zu Würzburg vorgekommen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iii, 321-344. — **Sclade** (E.) Observation d'une grossesse compliquée d'éclampsie ayant nécessité l'accouchement forcé, et suivi de manie puerperale. Arch. de la med. belge, Brux., 1847, xxii, 219-226. — **Seulen**. Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vii, 673-697, 1 pl. — Künstliche Frühgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 166. — Künstliche Frühgeburt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 343. — Künstliche Frühgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 120. — Künstliche Frühgeburt. *Ibid.*, 1841, Koblenz, 1844, 114. — Künstliche Frühgeburt. *Ibid.*, 1845, Koblenz, 1847, 137. — **Seulen & Feldmann**. *† † Ibid.*, 1844, Koblenz, 1846, 141-143. — **von Siebold** (A. E.) Künstliche Frühgeburt zum zweiten Male berichtet an einer erwachsenen Person, mit nachfolgendem Tode derselben. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1825, v, 17. — Fall einer künstlich eingeleiteten Frühgeburt mit glücklichem Ausgange, nebst Bemerkungen über diese Operation. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xi, 203-227. — **Simonart**. Dissertation sur l'avortement provoqué dans un but médical. Arch. de la med. belge, Brux., 1846, xix, 353-366. — **Simpson** (A. R.) *† † Edinb. Obst. Soc.*, 1833-4, ix, 211-213. — **Sirmenjanikow** (I. M.) Vozbujdenie iskusstven, prejdrevn. rodov induktivno. [Artificial incitation; premature birth by inductive means.] Vrach, St. Petersburg, 1885, vi, 387-389. — **Skinner** (D. S.) On the induction of premature labor, with cases. Lancet, Lond., 1870, i, 444. — **Smith** (A. H.) Accident occurring in the induction of premature labor. Tr. Phila. Obst. Soc., N. Y., 1872, ii, 74. — **Smyly** (W. J.) Induction of abortion at the fifth month, necessitated by hæmorrhage. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 203. — **Snoep** (J. P.) Nauwe waarneming eene door kunst verwekte vroeggeboorte. *de Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1852, v, 1-20. — **Soyre** (J.) Accouchement prématuré artificiel; céphalotripsie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 559. — **Spencer** (H. E.) Case of cystocele; induction of premature labour; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1246. — **Spöndli**. Beobachtung einer für Mutter und Kind glücklich abgelaufenen künstlichen Frühgeburt. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 252-267. — **Spruyt** (G.) Waarneming ener kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 277-292. — **Stacuglmayr**. Zwei Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt mittelst Injectionen von warmem Wasser. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1850, xi, 609-615. — Künstliche Frühgeburt in der 32. Woche der Schwangerschaft durch Injectionen von warmem Wasser bewerkstelligt. *Ibid.*, 635; 670. — **Steffens** (H.) Accouchement forcé forcéten paa Grund af Blodstyrning i Begyndelsen af 8de Maaned (29 de Uge) med heldigt Udfald for Moderen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1844, viii, 138-156. — **Ström** (V.) Ett fall af ankylostisk, snedt förträngd bäcken (partus ante partum). Nord. med. Ark., Stockholm, 1882, xiv, no. 17, 1-15. — **Swedelin** (A.) Ein neuer Fall von klinisch beobachteter Spondylolisthesis (Einleitung der künstlichen Frühgeburt mit glücklichem Ausgange für Mutter und Kind). Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxii, 250-290. — **Tarnier** (S.) Avortement provoqué chez une femme atteinte d'ostéomalacie. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 377-385. — **Teljer** (G. J.) Verloskundige waarnemingen en eenige opmerkingen met betrekking tot de forceps den partus praematurus artificialis en de anaesthesia door chloroforme. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 29-63. — Nadere toelichting op vroeger medegedeelde waarnemingen. *Ibid.*, 225-233. [See, also, supra, van Goudoever (L. C.).] — Kunstmatige vroeggeboorte, bij welke twee kinderen geboren werden. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xiii, 139-168. — **Theinert** (J.) Historya porodu przedwczesnego samowolnego.

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

[A case of artificial premature labor.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw. 1847, xviii, 2, 257-261.—**Thewalt** (P.) Künstliche Frühgeburten. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1847, 112-136.—**Thomas** (A. E. S.) Veertig gevallen van partus arte præmaturus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2. R., i, 2. Afd., 50-80. Also, Reprint.—**Thomas** (S.) Vroegtijdige baring wegens algemeene bekkenvernaauwing door warme douches opgewekt; ongunstige ligging van het kind; dood van hetzelfde tijdens de uithaling; overlijden der moeder aan endometritis en phlebitis. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 51; 71.—**Thomson** (G. W.) Cases of induction of premature labour. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 445-449.—**Trevisani** (F.) Parto prematuro artificiale in donna gravemente inferma. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, xxii, 117-120.—**Triaire**. Accouchement prématuré provoqué chez une femme dont le bassin mesure neuf centimètres sans déduction; application du forceps au détroit supérieur; enfant vivant; suites de couches normales. Arch. de toc., Par., 1853, x, 193-199. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1853, lvi, 323; 339.—**Trouncer** (J. H.) On the induction of premature labour in a case of distorted pelvis. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 236-238. Also: Lancet, Lond., 1859, ii, 397.—**Trush** (J.) Induction of premature labor for contracted pelvis. Obst. Gaz., Cincin., 1881-2, iv, 176-182. —. Premature labor for contracted pelvis. *Ibid.*, 1884, vii, 291-294.—**Turgart**. Rétrécissement oblique ovalaire du bassin; accouchement prématuré artificiel; enfant vivant; éclampsie suivie de mort chez la femme. Bull. méd. du nord, Lille, 1884, xxiii, 324-331.—**Ulsamer**. Künstliche Frühgeburten. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1845, xvii, 69; 483.—**Valenta** (A.) Ein Fall von künstlicher Frühgeburten. Wechnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 517-524. —. Mit Erfolg durchgeführter künstlicher Abortus wegen nicht zu stillendem Erbrechen. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 49-55.—**Van Ooteghem** (A.) Accouchement prématuré artificiel. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1865, xxiii, 115-119. [Rap. de Van Bambeke], 120-124.—**Verrier** (E.) Accouchement prématuré artificiel. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1865, xxvi, 5-20. [Rap. de Grégoire], 21. —. Accouchement prématuré à sept mois après éphalotripsie dans une première grossesse; enfant vivant et viable. Gaz. obst., Par., 1876, v, 369-373. —. Accouchement prématuré artificiel à sept mois et demi; bassin en feuille de trefle; emploi du forceps; succès pour la mère et l'enfant. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1877, xvi, 16-18.—**Vezin** (H.) Geschichte einer, wegen drey Mal bey derselben Person gemachten Operation der künstlichen Frühgeburten, Statt gehalten polizeylichen Untersuchung. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting., 1828, v, 135-158.—**Vogelsang** (F.) Künstliche Frühgeburten; Metrophlebitis; Tod. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 22-27.—**Vrolik** (G.) Beobachtung einer durch die Kunst bewirkten Entbindung bei einer achtmonatlichen Schwangerschaft. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1827, vii, 30-42, 1 pl.—**Vysin**. Osteomalakisches Becken; Einleitung der künstlichen Fehlgeburten; Abortus artificialis. Wien. med. Wechnschr., 1877, xxviii, 1066-1068.—**van Wageningen** (P. J.) Verlossings-geschiedenissen van een vrouw, vooral in betrekking tot de kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1857, viii, 1; 179.—**Wallace** (T. C.) Case of premature delivery, accompanied by unusual circumstances. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., i, 408-410.—**Walter**. Ein Fall von künstlicher Frühgeburten. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xvi, 162-167, 1 pl.—**Wasseige**. Observation obstétricale; accouchement prématuré artificiel; fièvre puerpérale; mort. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 282-286.—**Wiglesworth** (T.) Induction of premature labour; spasm. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 565.—**Williams** (E.) Case of the induction of premature labour. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 623.—**Williams** (H.) Induction of premature labor in a case of contracted pelvis. Phila. M. Times, 1871, ii, 47.—**Windrif**. Accouchement prématuré artificiel chez une femme ayant déjà eu plusieurs accouchements laborieux d'enfants à terme, mais mort-nés; travail provoqué à huit mois par les douches tièdes; accouchement gemellaire de deux enfants vivants nécessitant une double version; guérison; mort de l'un des jumeaux. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, 2. s., xii, 104-107.—**Wollmann** (F.) Geburtsgeschichte über eine künstliche Frühgeburten wegen Anomalie der Fruchthäute mit Hydramnios bei einer Erstgebärenden. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 174.

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

See, also, **Douche** (Uterine, etc.); **Ergot**; **Tents** (Uterine).

ANTONOVSKI (N.) *Sravnitel'nyi vzgliad na upotrebitel'nye sposobi iskusstvennogo vzbujde-

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

nija prejdrevremennich rodov. [Comparison of methods of induction of premature labor.] 8°. St. Petersburg, 1864.

AUBAN (P.) *De l'emploi de la sonde pour provoquer ou hâter l'expulsion du fœtus. 4°. Paris, 1872.

BAILLÉ (M.-J.-J.) *Des procédés d'accouchement prématuré artificiel. 4°. Paris, 1858.

BAJON (L.) *De l'accouchement prématuré à l'aide de la sonde bougie. [Paris.] 4°. Valence, 1885.

BRAUNE (R.) *Ueber das Tarnier'sche Verfahren zur Einleitung der Frühgeburten. 8°. Breslau, [1868].

DANIEL (G. J.) *De nova partus præmaturi arte legitime provocandi methodo. 8°. Marburgi Cattorum, [1843].

DOR (H.) *Die Kohlensäure als Mittel zur künstlichen Einleitung der Frühgeburten. 8°. Würzburg, 1857.

EDES (E.) *Considérations sur quelques procédés employés pour provoquer l'accouchement prématuré artificiel. 4°. Paris, 1880.

FIEUZAL (T.-E.) *De l'accouchement prématuré à l'aide d'un nouveau moyen. 4°. Paris, 1863.

FRIEDERICH (C.) *De nova quadam partus præmaturi celebrandi methodo. 8°. Rostochii, 1839.

HACHENBERG (G. P.) On the douche. A new and improved mode of its application for the induction of premature labor, and the treatment of diseases. 8°. Eaton, O., 1855.

HARRAS (J. G. I. G.) *De partu per paracentesis ovi tempestive eliciendo. 8°. Berolini, [1819].

HEGETSCHWEILER (J.) *Die künstliche Frühgeburten, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Einleitung durch den Eihautstich. [Erlangen.] 8°. Zürich, 1879.

HEYMANS (H. F. VAN P.) *Over het opwekken van vroegtijdige baring volgens de methode van Krause. [Leyden.] 8°. Gravenhage, 1859.

IDENBURG (F. L.) *Over het opwekken van vroegtijdige baring volgens de methode van Dr. Lehmann. [Leyden.] 8°. Amsterdam, 1860.

KELLER (G.) *Einleitung der künstlichen Frühgeburten und des Abortus durch die heisse Douche. 8°. Tübingen, 1881.

KOK (H. B. J.) *Over kunstmatige vroeggeboorte, voornamelijk volgens de methode van Cohen. 8°. Utrecht, 1864.

KRAUSE (A.) Die künstliche Frühgeburten monographisch dargestellt. 8°. Breslau, 1855.

LÉTELIER (J.) *De variis partus præmaturi arte provocandi methodis. 8°. Berolini, [1848].

LOCHE (F.) *Des indications de l'accouchement prématuré artificiel et des moyens de le provoquer. 4°. Paris, 1863.

NÉRARD (J.-B.) *Des indications de l'accouchement prématuré artificiel et d'un nouvel instrument pour exciter les contractions utérines et dilater le col. 4°. Montpellier, 1867.

NOIR (P.-É.) *Moyens de déterminer l'accouchement prématuré. 4°. Paris, 1858.

PETERSEN (E. H.) *Nonnulla ad historiam et methodum partus præmaturi artificialis spectantia. 8°. Halæ, [1836].

PETRESCO (Z.) *Du meilleur moyen pour déterminer l'accouchement prématuré artificiel. 4°. Paris, 1864.

PIPPING (J. W.) *Framställning af de olika methoderna att framkalla förtidig föd. [On some methods of provoking premature birth.] 8°. Helsingfors, [1853].

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

ROBERT (J.) * Essais sur les procédés opératoires en usage pour provoquer l'accouchement prématuré artificiel; méthode éclectique. 4°. Paris, 1877.

VON RUTKOWSKI (M.) * Die künstliche Frühgeburt in Rücksicht auf die Catheterisation, Tarnier's Blase und Kiwisch's Douche. 8°. Breslau, 1872.

DE SAINT-MOULIN (E.) De l'accouchement prématuré artificiel particulièrement envisagé dans ses moyens d'exécution. 8°. Bruxelles, 1879.

SCHABEL (W.) * Ueber die Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch Pilocarpinum muriaticum. 8°. Tübingen, 1879.

SCHMALZ (G.) * Ueber die Methoden der künstlichen Frühgeburt. 8°. München, 1841.

SÉE (L.) * Des procédés d'accouchement prématuré artificiel. 4°. Paris, 1854.

SILBERT (P.) Traité pratique de l'accouchement prématuré artificiel comprenant son histoire, ses indications, l'époque à laquelle on doit le pratiquer et le meilleur moyen de le déterminer. 8°. Paris, 1855.

STÖSSNER (J. C. H.) * Ueber die Mittel zur künstlichen Frühgeburt. 8°. Würzburg, 1835.

STRICKER (F. F.) * De quibusdam partus præmaturi provocandi methodis. sm. 8°. Bero-
lini, [1866].

TEXIER (G.) * De l'accouchement prématuré artificiel; considérations sur ses indications du côté maternel; son mode opératoire. 4°. Paris, 1876.

ZIELEWICZ (I.) * De catheterisatione uteri in partu arte præmaturato. 8°. Vratislavia, [1866].

Accouchement prématuré artificiel par les douches utérines dans un cas de rétrécissement extrême du bassin; nouvel appareil à irrigations. Gaz. d. hôp. Par., 1855, xxviii, 242. — **Ahlfeld** (F.) Ueber lebensgefährliche Blutungen aus der Gebärmutterhöhle bei Anwendung der Krause'schen Methode. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 80, Leipz., 1885, ii, 105-109. — **Alliprandi**. Storia di parto prematuro provocato coll' uso della segala. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xiv, 411-417. — **Ascoli** (A.) Dei mezzi diretti per provocare l'aborto e il parto prematuro artificiale, come mezzo di cura di certi turbamenti morbosì dovuti allo stato di gravidanza. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 453-456. — **Aubinais**. Accouchement prématuré artificiel, provoqué avec succès par des douches, vers la trentième semaine de la grossesse. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, n. s., xxxix, 256-266. Also: Union méd., Par., 1854, viii, 10; 15. — **Barnes** (R.) On the indications and operations for the induction of premature labour and for the acceleration of labour. Tr. Obst. Soc. Lond., 1861, iii, 107-141. — On the new method of inducing premature labour at a predetermined hour. Edinb. M. J., 1862, viii, 1-8. — On improved methods of inducing and accelerating labour, with the view of obtaining increased safety to mother and child. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 111-130. — **Bayer** (H.) Ueber die Bedeutung der Electricität in der Geburtshilfe und Gynäkologie, insbesondere über die Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch den constanten Strom. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1844, xi, 89-135. — Weitere Erfahrungen über die Bedeutung des constanten Stroms zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 464. — **van den Berg** (A. J.) Bijdrage eener kunstmatige vroeggeboorte, opgewekt door laanwe injectie. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 310-313. — **Bertini** (O.) Del metodo di Simpson per il parto prematuro artificiale. Imparziale, Firenze, 1875, xv, 584-594. — **Birnbaum** (F. H. G.) Uebersicht meiner Erfahrungen über Intrauterinal-Injectionen zum Behufe der künstlichen Frühgeburt. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 162; 187. — **Bjerring**. Et Tilfælde af partus præmaturus artificialis, fremkaldt formodet en mindre Grad af Bækkenforsnevning og formodet stærkt udviklet Foster. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1869, xii, 141. — **Blot** (H.) Rétrécissement du bassin; accouchement prématuré provoqué par les douches utérines. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 349-351. — **Boens**. Note sur l'accouchement prématuré artificiel, au moyen des bâtonnets de laminaria et sur l'emploi de ces bâtonnets en chirurgie. Gaz. d. hôp. Par., 1867, xi, 150. — **Bohse**. Et Tilfælde af partus artificialis. Hosp.-Tid.,

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

Kjøbenh., 1867, x, 182. — **Bouchacourt** (A.) Accouchement prématuré artificiel obtenu à l'aide des douches utérines. Gaz. d. hôp. Par., 1855, xxviii, 485-487. Also: Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 582-585. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 316-321. — **Boucher de la Ville-Jossy** (J.-B.) Accouchement prématuré artificiel. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1845, n. s., xxi, 224-230. — **Braun** (C.) Ueber die Wirkung der Kohlensäure auf die Motilität des Fruchthalters. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 377-380. — Ueber die uterinale Katheterisation mit Darmsaiten in ihren Beziehungen zur Erweckung der künstlichen Frühgeburt. Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 793-798. — Ueber künstliche Frühgeburt durch Seetang (Laminaria digitata). Wien. med. Presse, 1863, vi, 473-476. — Vier Fälle von künstlicher Einleitung der Frühgeburt durch kurze Laminaria-stäbchen mit stets gutem Erfolge für die Wöchnerinnen. Ibid., 1865, vi, 497-499. — **Braun** (G.) Die Erregung der künstlichen Frühgeburt mit Kohlensäure nach Prof. Scanzoni's Vorschlag. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 585-588. Also, transl. [Abstr.]: Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 270. — Die Kohlensäure als Mittel zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 223; 239. — Künstliche Frühgeburt wegen rhachitischer Beckenverengerung durch Uterinal-Catheterisation mittelst Darmsaiten-Bongie. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 197; 213; 219. — **Bréban**. Dystocie; accouchement prématuré artificiel à 7 mois et demi. Bull. Soc. méd. de Reims, 1865-6, nos. 1-2, 87-191. — **Busch**. Eine neue Methode die künstliche Frühgeburt zu bewirken. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1834, i, 2. Hft., 132-140. — **Byrd** (H. L.) Sulphate of quinine in premature labor. Phila. M. Times, 1874-5, v, 324. — **Byrne** (J. A.) Case of pelvic narrowing; induction of premature labour by hydrostatic dilatation; bi-polar version; combined external and internal method. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875, 160-177. Also: Dublin J. M. Soc., 1875, 3. s., ix, 238-253. — **Campbell** (W.) Case of extreme unsusceptibility to uterine action. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiii, 310-315. — **Capetillo** (J. L.) Parto provocado por el procedimiento de Kiwisch, reformado en Mexico, con motivo de un vicio de conformacion de la pelvis en ∞ que ha reducido a siete y medio centímetros al diametro sacropubiano; forceps; version; extraccion de una niña en estado de muerto aparente; vuelta a la vida; encajamiento de la placenta; puerperio fisiológico. Gac. méd. de México, 1872, vii, 177-183. — **Case** in which premature labour was induced by the use of Barnes' fluid dilators. Med. Press, Dubl., 1863, liii, 205. — **Chandelux**. Accouchement prématuré artificiel provoqué à l'aide de douches utérines. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 102-105. — **Charles** (N.) Secondipare tuberculeuse à 7 mois de grossesse; diamètre sacro-pubien mesurant 5 centimètres; présentation du sommet en O. I. D. P.; accouchement prématuré, provoqué par la méthode de Krause, présentation de l'épaule gauche en première position, version podalique et extraction; suites de couches heureuses. J. d. accouch., Liège, 1881, ii, 125-128. — **Charlier**. Rétrécissement du bassin; accouchement prématuré artificiel; succès relatif de la pilocarpine. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxxiii, 297. — **Cheeseman** (A.) Case of induction of labor at the seventh month, by the water douche. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 591. — **Chiari**. Bericht über künstliche Frühgeburten mittelst der warmen Uterus-Douche. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 364-368. — Ueber die Anwendung der Uterus-Douche. Wien. med. Wehnschr., 1851, i, 70. — **Cösfeld** (H.) Zwei Fälle von künstlich eingeleiteter Frühgeburt: Cohen'scher Methode. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 183. — **Cohen** (H. M.) Eine neue Methode die künstliche Frühgeburt zu bewirken. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1846, xxi, 116-121. — Einige Verbesserungen meiner Methode die künstliche Frühgeburt zu erregen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1853, ii, 321-328. — Ueber die durch Einspritzungen in den Uterus von Hrn. Professor Kilian bewirkte Frühgeburt. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 56-60. — Ueber einen unglücklich verlaufenen Fall der künstlichen Frühgeburt nach meiner Methode beschrieben von Prof. Griesner in der Monatsschrift für Geburtskunde im 8. Bande, 6. Heft, December 1856, Seite 434-438. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 373-378. — Drei Fälle von künstlicher Frühgeburt nach meiner Methode. Ibid., 1859, xiv, 226-236. — **Corner** (F. M.) Case of induction of premature labor by Dr. Barnes' method. Lancet, Lond., 1863, i, 115. — **Crédé**. Zwei Fälle von künstlicher Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1857, ix, 36-43. — **Cross** (R. S.) Use of Barnes's dilators in induction of premature labor. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 105. — **Delmas** (E.) Deux observations d'accouchement prématuré artificiel. J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1840, ii, 333-351. — **Dembo** (J.) De l'influence de l'électricité sur les contractions utérines au point de vue de l'accouchement prématuré. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 12-20. Also:

Labor (*Premature, Induction of, Methods of*).

Tribune méd., Par., 1883, xv, 31-33. — **Deneffe**. [Le lamina digitata pour provoquer l'accouchement prématuré artificiel.] Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 207. — **Depaul**. Un accouchement prématuré provoqué au moyen de l'éponge préparée et un accouchement prématuré à peu près spontané avec procidence d'un bras. J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 217-219. — De l'accouchement prématuré artificiel; des divers moyens à l'aide desquels on peut le provoquer. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 186; 202. — Rétrécissement du bassin; accouchement prématuré à l'éponge préparée. France méd., Par., 1881, ii, 373-375. — Douches vaginales à large courant; éponge préparée; rupture artificielle des membranes chez une femme enceinte de huit mois; accouchement d'un enfant vivant. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 243. — **Devilliers**. Sur une modification apportée à la méthode des douches utérines pour provoquer l'accouchement. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 723-725. — **Diesterweg** (J.). Erfahrungen über die warme Uterus-Douche als Mittel zur Hervorbringung der künstlichen Frühgeburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk., Berl., 1851, I, 211-246. — Beschreibung einer künstlichen Frühgeburt mittelst der warmen Uterus-Douche. *Ibid.*, 1852, vi, 91-96. — **Drescher** (K.). Ein Fall von künstlicher Frühgeburt, nebst einigen Bemerkungen über die verschiedenen Methoden zur Einleitung der künstlichen Part. præmaturus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 161-167. — **Dubois** (P.). Accouchement prématuré artificiel par les douches utérines, dans un cas de rétrécissement extrême du bassin; nouvel appareil à irrigation. France méd., Par., 1855, ii, 183. — **Eames** (J. D.). On the induction of premature labour by the injection of tepid water into the uterus. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 206. — **Earle** (L.). A new method of inducing premature labour. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 32. — **Elliot** (G. T.). Induction of premature labour with the douche. N. York J. M., 1857, 3, s. i, 331-339. — **Feldmann** (F.). Künstliche Frühgeburt bewirkt durch den Tampon. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 67. — **Fleischmann** (C.). Zwei Fälle von Anwendung des constanten Stromes zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1885-6, xxvii, 73-84. — **Ford**. Artificial dilatation of the os uteri as a means of hastening natural labor. Atlanta M. & S. J., 1876, xiv, 217-225. — **Frari** (M. C.). Nuovo fatto di parto prematuro artificiale provocato col metodo di Kiwisch. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 387-389. — **Füllenbaum**. Beitrag zur Kasuistik des Partus præmaturus artificialis, mit besonderer Berücksichtigung der Catheterisatio uteri. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 925-928. — **Garraway** (E.). Labour induced by uterine injection. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 153. — **German** (J.). Observations d'accouchement prématuré artificiel, provoqué par l'injection intra-utérine d'eau tiède en quantité indéterminée. [Rap. de Hubert.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3, s. iii, 859-866. — **Germann & Langheirich**. Zwei Fälle von künstlich, durch Reizung der Brustdrüsenerven eingeleiteter Frühgeburt. Beitr. z. Geburtsk., Würzb., 1854, i, 81-92. — **Godfrey** (A.). Observations d'accouchements prématurés artificiels au moyen de douches d'eau à 30° Réaumur. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, 645-649. — **Grenser** (W. L.). Künstliche Erregung der Frühgeburt durch die aufsteigende warme Uterindouche. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1848, ix, 232-234. — Klinische Beobachtungen über die künstliche Erregung der Frühgeburt durch die aufsteigende warme Uterindouche. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1850, i, 294-304. — **von Grunewaldt** (O.). Zwei Fälle von künstlicher, durch Inductionselekticität bewirkter Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, viii, 478-484. — **Hamen**. Deux cas d'accouchement prématuré artificiel, provoqué par les douches utérines. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1859, vi, 325-327. — L'incitateur cervical hydrostatique de l'auteur; ses applications à la pratique obstétricale. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 599; 629. — **Hanks** (H. T.). Set of instruments for the rapid dilatation of the cervix uteri during pregnancy. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 369. — **Hardy**. [Induction of premature labor by means of the "water douche."] Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 227-230. — Accouchement prématuré artificiel au moyen du dilateur de M. Tarnier. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 421. — **Hartmann** (G.). Neuer Fall von Spondylolisthesis; geringer Grad von Beckenenge; künstliche Einleitung der Frühgeburt; günstiger Ausgang für Mutter und Kind. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 465-473. — **von Haselberg**. Künstliche Frühgeburt durch den Tampon bewirkt. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 5. — **Hausmann** (M.). Fall von künstlicher Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 388. — Auf-forderung an die väterländischen Geburtshelfer zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt nach der Methode des Dr. Cohen in Hamburg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1858, xxviii, 249-251. — Künstliche Frühgeburt wegen Beckenenge durch die Cohen'sche Methode eingeleitet. *Ibid.*, 1860, xxx, 350. — **Heidenreich**. Anwendung des Tampons bei Abortus und künstlicher Frühgeburt. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 421-430. — **Hennig** (C.). Künstliche Frühgeburt nach der Methode von Merrem-Krause. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 177-186. — **Herrick** (O. E.). Abortion and its lesson. Michigan M. News, Detroit, 1882, v, 7-10. *Also*, Reprint. — **Heusner**. Ein Fall von künstlicher Frühgeburt durch Einspritzungen in die Gebärmutterhöhle. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 225. — **Heylen**. Un cas d'accouchement prématuré artificiel provoqué par les injections sous-cutanées du chlorhydrate de pilocarpine. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 237. *Also*: Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 218-222. — **Hoeniger & Jacoby**. Künstliche Frühgeburt, bei einer an Ovarial-Krebs leidenden Schwangeren unternommen und mit Hülfe des Electromagnetismus vollendet. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xvi, 424-442. — **Hofmann**. Critik der verschiedenen Operationsmethoden der künstlichen Frühgeburt, mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Methoden des letzten Jahrzehntes. *Ibid.*, 1845, xviii, 307-404. — **Hofmann**. Kiwisch und die Operation der künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1850, xxvii, 24-34. — **Mohl**. Die Kohlensäure als Mittel zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 398. — Nur eine Bemerkung [zu einer Mittheilung von Spaeth: Ueber ein Fall von künstlicher Einleitung der Frühgeburt, etc.]. *Ibid.*, 233. — **Hoogeweg**. Künstliche Frühgeburt durch die Hütische Blase eingeleitet. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 48. — **Hyernaux**. Note sur un nouvel excitateur utérin en cas d'accouchement prématuré artificiel. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3, s. v, 1019-1043. — Accouchement prématuré artificiel; recherches expérimentales sur l'action ocytotique du chlorhydrate de pilocarpine. *Ibid.*, 1878, 3, s. xii, 701-725. — **Jenni** (J.). Eine künstliche Frühgeburt mittelst der Cohen'schen Methode. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Zürich, 1854, 346-359. — **Kaufmann**. Sur l'emploi de l'air comme moyen obstétrical. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 472. — **Keiler** (A.). On inducing premature labor with caoutchouc bags; an argument for priority of invention. Edinb. M. J., 1863, viii, 782-789. — **Keller**. Bemerkung zu der von Cohen angegebenen Methode zur Erregung der künstlichen Frühgeburt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 49-51. — **Kidd** (G. H.). A case in which premature labour was induced by the use of fluid dilators. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 235-240. — **Kilian**. Ueber eine künstliche Frühgeburt durch neueste Methoden. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 431-434. — **Kirsten** (T.). Künstliche Erregung der Frühgeburt durch Katheterisation wegen acutem Lungenödem. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 278-283. — **Kiwisch** (F. A.). Weitere Erfahrungen über die Anwendung der Uterus-Douche zur Hervorbringung der künstlichen Frühgeburt und zu andern geburtshilflichen Zwecken. Beitr. z. Geburtsk., Würzb., 1848, ii, 1-36. — **Kleinwächter** (L.). Ueber den Werth der künstlich eingeleiteten Frühgeburt nach Kiwisch's Methode. Vrtlshr. f. d. prakt. Heilk., Leipz. u. Prag, 1872, cxiii, 56-72. — Einleitung der künstlichen Frühgeburt mittels Pilocarpium muriaticum mit raschem und glücklichem Erfolge für die Mutter wegen bestehender Beckenenge bei gleichzeitig vorhandener Blasencheidenfistel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xiii, 280-286. — Eine Modifikation der Cohen'schen Methode zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 233-236. — **Küchenmeister**. Die künstliche Frühgeburt, ihre Indikationen und Methoden. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 548; 581; 612. — **Laborie**. Sur le traité pratique de l'accouchement prématuré artificiel de M. le docteur Silbert, d'Aix. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 395-407. — **Lacour** (A.). De l'accouchement prématuré artificiel, de ses indications, et des procédés opératoires qu'on doit préférer pour le pratiquer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 187; 270; 352. — **Lacy** (J. P.). Case of pelvic distortion in which premature labour was induced by the water douche. Lancet, Lond., 1852, ii, 517. — A case of successful induction of premature labour in deformed pelvis by the water douche. *Ibid.*, 1854, i, 441. — **Lazarewitsch** (J.). Einige Bemerkungen über die Uterinjection, und drei Fälle künstlicher Frühgeburten nach der von mir modificirten Methode Cohen's. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 203; 210; 219. — Induction of premature labour by injection to the fundus of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1867), 1868, ix, 161-202. — **Lazzati** (P.). Numero cinquantia casi di parto prematuro artificiale provocati per ristrettezza del bacino, la maggior parte col metodo di Kiwisch. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxvii, 453-518. — **Lehmann** (L.). Verdient de warme uterus-douche, als middel tot het vroegtijdig verwekken der baring, de voorkeur boven iedere andere methode? Eene vraag, aan de ondervinding getoest. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Gravenh., 1851, ii, pt. 2, 185-209. — Over de vroegtijdige door kunst verwekte baring,

Labor (*Premature, Induction of, Methods of*).

sche Methode eingeleitet. *Ibid.*, 1860, xxx, 350. — **Heidenreich**. Anwendung des Tampons bei Abortus und künstlicher Frühgeburt. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 421-430. — **Hennig** (C.). Künstliche Frühgeburt nach der Methode von Merrem-Krause. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 177-186. — **Herrick** (O. E.). Abortion and its lesson. Michigan M. News, Detroit, 1882, v, 7-10. *Also*, Reprint. — **Heusner**. Ein Fall von künstlicher Frühgeburt durch Einspritzungen in die Gebärmutterhöhle. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 225. — **Heylen**. Un cas d'accouchement prématuré artificiel provoqué par les injections sous-cutanées du chlorhydrate de pilocarpine. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 237. *Also*: Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 218-222. — **Hoeniger & Jacoby**. Künstliche Frühgeburt, bei einer an Ovarial-Krebs leidenden Schwangeren unternommen und mit Hülfe des Electromagnetismus vollendet. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xvi, 424-442. — **Hofmann**. Critik der verschiedenen Operationsmethoden der künstlichen Frühgeburt, mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Methoden des letzten Jahrzehntes. *Ibid.*, 1845, xviii, 307-404. — **Hofmann**. Kiwisch und die Operation der künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1850, xxvii, 24-34. — **Mohl**. Die Kohlensäure als Mittel zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 398. — Nur eine Bemerkung [zu einer Mittheilung von Spaeth: Ueber ein Fall von künstlicher Einleitung der Frühgeburt, etc.]. *Ibid.*, 233. — **Hoogeweg**. Künstliche Frühgeburt durch die Hütische Blase eingeleitet. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 48. — **Hyernaux**. Note sur un nouvel excitateur utérin en cas d'accouchement prématuré artificiel. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3, s. v, 1019-1043. — Accouchement prématuré artificiel; recherches expérimentales sur l'action ocytotique du chlorhydrate de pilocarpine. *Ibid.*, 1878, 3, s. xii, 701-725. — **Jenni** (J.). Eine künstliche Frühgeburt mittelst der Cohen'schen Methode. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsk., Zürich, 1854, 346-359. — **Kaufmann**. Sur l'emploi de l'air comme moyen obstétrical. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xi, 472. — **Keiler** (A.). On inducing premature labor with caoutchouc bags; an argument for priority of invention. Edinb. M. J., 1863, viii, 782-789. — **Keller**. Bemerkung zu der von Cohen angegebenen Methode zur Erregung der künstlichen Frühgeburt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 49-51. — **Kidd** (G. H.). A case in which premature labour was induced by the use of fluid dilators. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 235-240. — **Kilian**. Ueber eine künstliche Frühgeburt durch neueste Methoden. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 431-434. — **Kirsten** (T.). Künstliche Erregung der Frühgeburt durch Katheterisation wegen acutem Lungenödem. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 278-283. — **Kiwisch** (F. A.). Weitere Erfahrungen über die Anwendung der Uterus-Douche zur Hervorbringung der künstlichen Frühgeburt und zu andern geburtshilflichen Zwecken. Beitr. z. Geburtsk., Würzb., 1848, ii, 1-36. — **Kleinwächter** (L.). Ueber den Werth der künstlich eingeleiteten Frühgeburt nach Kiwisch's Methode. Vrtlshr. f. d. prakt. Heilk., Leipz. u. Prag, 1872, cxiii, 56-72. — Einleitung der künstlichen Frühgeburt mittels Pilocarpium muriaticum mit raschem und glücklichem Erfolge für die Mutter wegen bestehender Beckenenge bei gleichzeitig vorhandener Blasencheidenfistel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xiii, 280-286. — Eine Modifikation der Cohen'schen Methode zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 233-236. — **Küchenmeister**. Die künstliche Frühgeburt, ihre Indikationen und Methoden. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 548; 581; 612. — **Laborie**. Sur le traité pratique de l'accouchement prématuré artificiel de M. le docteur Silbert, d'Aix. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 395-407. — **Lacour** (A.). De l'accouchement prématuré artificiel, de ses indications, et des procédés opératoires qu'on doit préférer pour le pratiquer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 187; 270; 352. — **Lacy** (J. P.). Case of pelvic distortion in which premature labour was induced by the water douche. Lancet, Lond., 1852, ii, 517. — A case of successful induction of premature labour in deformed pelvis by the water douche. *Ibid.*, 1854, i, 441. — **Lazarewitsch** (J.). Einige Bemerkungen über die Uterinjection, und drei Fälle künstlicher Frühgeburten nach der von mir modificirten Methode Cohen's. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 203; 210; 219. — Induction of premature labour by injection to the fundus of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1867), 1868, ix, 161-202. — **Lazzati** (P.). Numero cinquantia casi di parto prematuro artificiale provocati per ristrettezza del bacino, la maggior parte col metodo di Kiwisch. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxvii, 453-518. — **Lehmann** (L.). Verdient de warme uterus-douche, als middel tot het vroegtijdig verwekken der baring, de voorkeur boven iedere andere methode? Eene vraag, aan de ondervinding getoest. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Gravenh., 1851, ii, pt. 2, 185-209. — Over de vroegtijdige door kunst verwekte baring,

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

vorgens de methode van Schweighäuser-Cohen. *Ibid.*, Arnheim, 1855, vi, 2. Afd., 131-158. — **Leighton** (J.) Remarks on Mr. Barlow's mode of exciting premature labour, in cases of distorted pelvis. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800, iv, 100. — **Lersch** (A.) jun. Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch Pilocarpin. *Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1879, v, 137: 151. — **Levy**. Et nyt Forsøg med den varme Douche til kunstmæssig Fremkaldelse af den for tidlige Fødsel. *Hosp.-Medd.*, Kjøbenhavn, 1852, v, 261-270. — **Libero** (B.) Sulla virtù ecbolica della pilocarpina, dell' acetato di potassa e del latte vaccino come diuretici potere assorbente del dermanel puerperio. *Indipendente*, Torino, 1878, xxix, 577: 605. — **Long** (M.) A case of induction of premature labor by means of the uterine douche. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 291. — **Magnus** (H. R.) Partus præmaturus artificialis, fremkaldt ved Cohens Methode. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1862, v, 210-212. — **Majer**. Warme Uterusdouche nebst Accouchement forcé im 9ten Schwangerschaftsmonate bei einer Erstgebärenden wegen Convulsionen mit glücklichem Ausgange für das Kind, jedoch Benachtheiligung des Geisteszustandes der Mutter. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1860, xxx, 318. — **Marchal** (E.) Accouchement prématuré artificiel par le procédé de Krause; enfant vivant. *Rev. med. de l'est*, Nancy, 1877, vii, 203-208. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1877, iv, 366-370. *Also* [Abstr.]: *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1876-7), 1878, p. xxxix. — **Marduel**. Observation d'accouchement prématuré artificiel à sept mois et demi, au moyen des douches utérines, dans un cas de rétrocession du bassin. *Gaz. méd. de Lyon*, 1868, xii, 356: 365. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1869, viii, 84-103. — **Marshall** (J.) A case of premature parturition, by puncturing the membranes in a deformed pelvis. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1814, xxxii, 100. — **Mathieu**. [Irrigateur à douche destiné à provoquer l'accouchement prématuré.] *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 238. — **Mattei** (A.) Accouchement prématuré; nouvelles modifications du procédé opératoire; succès pour la mère et pour l'enfant. *Union méd.*, Par., 1866, 2. s., xxx, 585-593. — Quelques réflexions sur l'avortement thérapeutique obtenu par l'introduction dans l'utérus d'une sonde élastique olivaire, à l'occasion de l'observation de M. Notta. *Ibid.*, 1872, 3. s., xiv, 949-953. — **Mauoury**. Note sur l'emploi des injections d'eau tiède sur le col de la matrice dans l'accouchement prématuré artificiel au huitième mois de la grossesse. *Gaz. méd. de Par.*, 1859, 3. s., xiv, 45. — **Meisburger**. Die verschiedenen Methoden zur Einleitung der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. *Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch.-am. Aerzte*, Buffalo, 1883, i, No. 4, 4-8. — **Meissner** (F. L.) Ueber eine neue Methode für die künstliche Frühgeburt. *Amtl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1840, Erlang., 1841, 161. — Ueber das zweckmässigste und sicherste Verfahren die Frühgeburt zu bewirken. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1840, vi, 495-519. — **Mende** (L.) Ueber die künstliche Frühgeburt, und die sicherste Art sie zu bewirken. *Ger. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 1831, vi, 549-561. — **Merriman** (S.) Remarks on the means of bringing on premature labour, and the circumstances under which this practice may be recommended. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800, iv, 192-197. — Cases of premature labour artificially induced, in women with distorted pelvis; to which are subjoined some observations on this method of practice. *Med.-chir. Tr.*, Lond., 1812, iii, 123-145. *Also*, *transl.*: *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1851, n. s., xxvii, 88-123. — **Moehring** (G.) & **Van Pelt** (J. K. T.) Premature labor artificially induced (Cohen's method). *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xvi, 62-68. — **Moore** (J. W.) Case of contracted pelvis; induction of premature labour by hypodermic injection of pilocarpine; delivery by forceps; successful result to mother and child. *Lancet*, Lond., 1879, i, 52. — **Morris** (B. R.) A safe method of inducing premature labor. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 276. — **Naeglele** (O.) Künstliche Frühgeburt durch den Tampon; Enkephalokele. *Med. Ztg.*, Berl., 1849, xviii, 9. — Künstliche Frühgeburt durch die Uterus-Douche. *Ibid.*, 165. — **Noeggerath** (E.) On a new method of inducing premature labor. *N. York J. M.*, 1856, 3. s., i, 26-31. — **Pajot**. Par quel procédé doit-on faire l'accouchement prématuré artificiel? *J. d. sages-femmes*, Par., 1885, xiii, 265. — **Pera** (L.) Contributo allo studio dell' aborto provocato a scopo terapeutico. *Sperimentale*, Firenze, 1883, ii, 125-134. — **Perrin**. Accouchement prématuré artificiel heureusement pratiqué, pour la mère et pour l'enfant, à l'aide des douches vaginales. *Union méd.*, Par., 1859, 2. s., iv, 501-507. — **Plieninger**. Künstliche Frühgeburt mittelst gleichzeitiger Anwendung von Sauggläsern und Tampon. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1854, xxiv, 321-324. — **Poole** (S. W.) Successful induction of premature labor by Dr. Barnes's bags, after two failures. *Lancet*, Lond., 1870, i, 872. — **Porter** (W. E.) Induction of labour by Dr. Barnes's dilating bags; artificial delivery; successful result. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, ii, 435. — **Pritchard** (W. E.) Abortion procured by tents of common sea tangle. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1863, v, 198. —

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

Raborg (S. A.) The induction of premature labor by an interrupted-current douche of hot water. *N. York M. J.*, 1876, xxiv, 449-467. *Also*, Reprint. — **Ramsbotham** (F. H.) Three instances in which premature labour was artificially induced by the ergot of rye in the same patient; with remarks. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, viii, 8. — A table of the particulars of fifty-five cases in which the ergot was used to induce premature labour. *Ibid.*, 9. — A table, containing the particulars of thirty-six cases, in which premature labour was induced by puncturing the membranes. *Ibid.*, 33. — **Raynes** (H.) Artificial premature labour induced by ergot of rye. *Ibid.*, 1857, xiv, 260. — **Reymann**. Künstliche Frühgeburt mittelst Pressschwamm. *Med. Ztg.*, Berl., 1859, ii, 103. — **Reynolds** (J. P.) Induction of premature labor; manual dilatation; fatal result to both child and mother. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvii, 363-365. — **Richardson** (W. L.) Manual dilatation of the os uteri as a means of inducing premature labor. *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1880, Bost., 1881, v, 351-358. *Also*, Reprint. — **Riedel**. Die künstliche Frühgeburt, vermittelst Einspritzungen in die Gebärmutterhöhle. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1855, v, 1-41. — Noch ein Beitrag zur Casuistik der künstlichen Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl.* (1855-6), 1857, ix, 47-52. — Drei Fälle von künstlicher Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. *Ibid.* (1857-8), 1859, xi, 1-11. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1858, xi, 1-11. — **Riedl** (F.) Künstliche Frühgeburt (wegen Insufficienz und Stenose der Aortaklappen) durch den künstlichen Blasenprung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1858, iii, 51. — **Ritgen**. Geschichtliche Darstellung der in der Gebäranstalt zu Giessen durch den Eihautstich in Gang gebrachten Geburten. *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk.*, Weimar, 1827, i, 281-312. — **Rokitansky** (K.) jun. Ueber künstliche Einleitung der Frühgeburt durch den Eihautstich. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 761: 793: 809: 839. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1871-2, iv, 341: 568: 748. — **Sack**. Wem gebührt die Priorität des Vorschlages intrauteriner Injectionen zur Erweckung der Frühgeburt? (Entgegnung auf die Kritik des Herrn Dr. Cohen.) *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 126. — **Sandberg** (J.) Partus præmaturus; Pilocarpin. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1880, x, 624. — **Scanzoni** (F. W.) Ein neues Verfahren zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. *Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek.*, Würzb., 1854, i, 15-30. *Also*: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzb.*, 1854, iv, 11. — Die Kohlensäure als Mittel zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. *Wien. med. Wchnschr.*, 1856, vi, 161. *Also*, *transl.*: *Union méd.*, Par., 1856, x, 390. — Die Kohlensäure als Mittel zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. *Wien. med. Wchnschr.*, 1857, 177-183. — Zwei Fälle von künstlicher Einleitung der Frühgeburt nach Krause's Methode. *Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek.*, Würzb., 1860, iv, 299-310. — **Schauta** (F.) Ein Fall von künstlicher Einleitung der Frühgeburt durch Pilocarpinum muricatum. *Wien. med. Wchnschr.*, 1878, xxviii, 505-508. — **Schnackenberg**. Einiges über den Sphenosphon, ein neues Instrument zur Erregung der künstlichen Frühgeburt. *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1834, xiii, 472-482, 1 pl. — **Schöller** (J.) Der Tampon; neues, erprobtes und einfaches Verfahren zur Veranstaltung der künstlichen Frühgeburt. *Med. Ztg.*, Berl., 1841, 157: 161. — Mittheilung einer in der Heidelberger Entbindungsanstalt durch den Tampon bewirkten künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1843, xii, 3. — Künstliche Frühgeburt, glücklich für Mutter und Kind, eingeleitet durch den Tampon. *Ibid.*, 1844, xiii, 119-121. — **Schreiber** (K.) Ueber den Galvanismus als Mittel zur Erregung der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1843, xiv, 57-69. — **Seulen** (J. A.) Noch einige Worte über die künstliche Frühgeburt in Folge des Eihautstichs, nebst den geschichtlichen Berichten von 13. maliger Anwendung dieser Operation mit dem besten Erfolge für die Mütter. *Ibid.*, 193-252. — **Shelkleton**. [The douche bath as a means of induction of labor.] *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xv, 483-487. — **Shriver** (C.) Case of non-irritable uterus. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1876, xix, 793-795. — **Silvano**. Tre casi di parto prematuro provocato in donne minacciate di perir col feto soffocato od esangui, mediante l'uso della segale cornuta. *Gior. . . d. Soc. med.-Anch.*, di Torino, 1843, xviii, 276-286. — **Simonart**. Angustie da detroit périneal (diamètre bi-siratif) de 23 poudes; accouchement à terme; mort du fœtus; dans une seconde et troisième grossesses, accouchement prématuré artificiel; procédés de Ritgen, de Schöller et de Kluge; succès complet. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1843, xii, 322-325. — **Simpson** (A. E.) Des moyens de procurer l'accouchement prématuré artificiel. *Ann. clin. de Montpel.*, 1857-8, v, 33-37. — **Sinclair** (E. B.) [Induction of premature labor by the water douche.] *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1854, xvii, 240-246. — Induction of premature labour by means of the water douche. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 246. — **Smith** (W. T.) On the induction of premature labor by the method of Professor Kiwisch, of Würzburg. *Lancet*, Lond., 1852, ii,

Laber (*Premature, Induction of, Methods of*).

297-299. — **Spaeth** (J.) Ueber einen Fall von künstlicher Einleitung der Frühgeburt nach Scanlon's Methode und Beurtheilung dieses Verfahrens nach den bisherigen Erfahrungen. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 229; 277. — Entgegnung an Hohl. *Ibid.*, 469-474. — **Spiegelberg** (O.) Ueber die Tarnier'sche Methode der künstlichen Frühgeburt; mit 7 Beobachtungen. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 85; 98. — **Straub**. Die künstliche Frühgeburt durch die aufsteigende Douche. Med. Ztg., Berl., 1856, 217. — **Steinbrenner** (C.) Notice on a cas d'accouchement premature provoqué à la fin du 8^{me} mois de la grossesse, pour cause d'éclampsie. Gaz. méd. de Strassb., 1850, x, 225-232. — **Steitz** (L.) Ueber die von Dr. Cohen empfohlene Methode, die künstliche Frühgeburt einzuleiten. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 20; 30. — **Storer** (H. R.) On the induction of premature labor, and the modes of effecting it. Boston M. & S. J., 1855, li, 329-335. — **Strauss**. Künstliche Frühgeburt, eingeleitet durch das Cohen'sche Verfahren. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 159. — **Strictures** on the modes of inducing premature labour. Lond. M. Rev. & Mag., 1809-1, v, 102-104. — **Telford** (T.) On the induction of premature labour by the douche. Canada M. J., Montreal, 1868, iv, 420-423. — **Tibone** (D.) Sul tecnicismo e sul valore del metodo del Krause nella interruzione della gravidanza, e di una nuova causa patogenica valevole ad eccitare la contrazione uterina. Riv. clin. eterap., Napoli, 1885, vii, 426-436. — **Tissier** (A.) Ostéomalacie chez une femme enceinte de quatre mois et demi; quatre accouchements antérieurs à terme, avortement provoqué à l'aide du dilateur intra-utérin du professeur Tarnier. Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 131-137. — **Tritz**. Künstliche Frühgeburt ob Beckenge; unfreiwilliger Eihautstich bei der Katheterisation. Wien med. Presse, 1866, vii, 396. — **Turnbull** (T.) Premature labor, induced by quinine. Chicago M. J. & Exam., 1882, xiv, 179. — **Umer** (W.) Ganz wohlfeiler und zweckmässiger Irrigator zu künstlicher Erregung der Frühgeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 224-227. — **Valenta** (A.) Eine künstliche Frühgeburt nach der Simpson-Krause'schen Methode. Wehnl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1857, iii, 689-693. — Zur Katheterisation uteri. Wien. Med. Halle, 1860, i, 77; 86; 113; 1861, ii, 453; 473; 1862, iii, 485; 1864, v, 83; 93; 397; 409. *Continued in:* Wien med. Presse, 1865, vi, 1212; 1238; 1284; 1866, vii, 340; 396; 1867, viii, 529; 1868, ix, 1059; 1097; 1161; 1209; 1869, x, 108; 145; 265; 965; 1038; 1057; 1105; 1160; 1201; 1870, xi, 484; 505; 557; 597; 609; 709; 721; 745; 761. — Künstliche Geburt eines intrauterinen am Grunde aufsitzenden fibrösen Polypen durch die unblutige und blutige Erweiterung des Muttermundes; Extraction mit der Luer'schen Krückenlange und Exsiccation ohne Blutung. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 243-247. — **Van Leynsele**. De l'emploi du laminaire comme moyen provocateur de l'accouchement prématuré. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 680-692. [Rap. de Hubert], 623-626. [Discussion], 627-649. — **Van Vetter** (A.) & **Denefle** (V.) Accouchement prématuré artificiel (obtenu au moyen du laminaire digitata). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix, 179-192. [Rap. de Hubert], 106-115. [Discussion], 1867, 3. s., i, 13; 563; 627. — Nouveau cas d'accouchement prématuré artificiel obtenu au moyen du laminaire digitata. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 73-84. [Rap. de Hubert], 16-18. [Discussion], 358; 563; 627. — **Vergely** (P.) Accouchement provoqué à 8 mois par la déchirure prématurée des membranes; prolapsus du bras et du cordon; version par des manœuvres internes et externes; accidents; phlegmon pelvien; guérison. Bordeaux méd., 1876, v, 27. — **Verrier** (E.) Note sur l'emploi d'un moyen mixte à mettre en usage chez les primipares, pour provoquer prématurément l'accouchement. France méd., Par., 1864, ii, 690. — **Villeneuve**. Accouchement provoqué au huitième mois de la grossesse, le 28 novembre 1854, par les douches utérines; expulsion spontanée du fœtus, le 30 novembre, après huit heures de travail; fille vivante, morte le dixième jour par suite du sclérome et du muguet; diamètre bi-pariétal 70 millimètres avec chevauchement des pariétaux; diamètre sacro-pubien 70 millimètres; mère sortie en bonne santé le treizième jour. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1855, i, 586-598. — **van Wageningen** (P. J.) Tweede geval van verwerkte verlossing, volgens de dynamische methode. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1846, xxv, 248-254. — Geval van verwerkte verlossing, door een eenvoudig en gemakkelij middel (dynamische methode). [Case.] Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1846, n. s., v, 473-492. — **Wassige** (A.) Rétrécissement du bassin; accouchement prématuré artificiel déterminé à 7½ mois par des cylindres de laminaire digitata introduits dans le col; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 95-100. [Rap. de Marinus], 19-25. [Discussion], 358; 563; 627. — **Welpner** (E.) Ueber die Anwendung der Induktions-Elektrizität zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Wien. med. Presse, 1878, xix, 484; 556. — **Whalley** (W.) A case of induction of premature labour by means of the uterine

Labor (*Premature, Induction of, Methods of*).

douche. Lancet, Lond., 1870, ii, 740. — **Wilmart** (L.) Un cas d'accouchement prématuré artificiel au moyen du chlorhydrate de pilocarpine. Presse méd. belge, Brux., 1880, xxxii, 49. — **Winkler** (H. F.) Frühgeburt eingeleitet durch Tarnier's Tampon. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 463-465. — **Wistrand** (A. T.) Handelser af fosterfordrining, framkallad förmedelst kramning å qvinnans underlif. Hygiea, Stockholm, 1861, xxiii, 641-649. *Also, transl.:* Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1863, lxxxv, 122-133.

Labor (*Presentations in*).

See, also, Fœtus (Position of); Labor Complicated, etc.) from presentation of fœtus.

BELLUZZI (C.) Contributo allo studio del parto per la fronte. 4^o. Bologna, 1884.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884, 4. s., vi.

BRAUMÜLLER (A. L. G.) *Nonnulla de infantis ad partum regularem positione. 8^o. Beralini, [1830].

BRÜHL (L.) *Untersuchungen über den Stand des Kindskopfes bei Primigravida und Multiparavida und seine Eindrückbarkeit in den Beckenkanal als prognostisches Moment der Geburt. 8^o. Dorpat, 1885.

Also, in: Arch. f. Gynaek., Berl., 1885, xxvi, 88-106

BUDIN (P.) *De la tête du fœtus au point de vue de l'obstétrique; recherches cliniques et expérimentales. [Paris.] 4^o. Versailles, 1876.

CAILLET (C.) *Classifications, diagnostic et pronostic des présentations et positions. 4^o. Paris, 1867.

CASPAR (C. C. C.) *De situ capitis vario ad partum. 8^o. Gottingæ, [1805].

EYMERY (E. P.) *Dissertation sur le mécanisme de l'accouchement dans la troisième position du sommet de la tête. 4^o. Paris, 1831.

GREVEN (H.) *De mechanismo partus vertice prævio. 8^o. Bonnæ, [1860].

HARTWIG (M.) *Zur Behandlung der bedingt regelmässigen Kopflagen. 8^o. Berlin, [1873].

HERSING (W.) *Die regelwidrige Drehung der Schultern bei den Geburten in Schädellagen und ihre Ursachen. 8^o. Marburg, [1872].

HOFMANN (K.) *Beitrag zur Lehre der Behandlung regelwidriger Kindeslagen. 8^o. Giesßen, 1850.

LOPES (M. A.) Dissertação medico-obstetricia sobre as diferentes situações da cabeça do feto no tempo do parto. 16^o. Lisboa, 1811.

PAYEN (J.-C.-B.) *Considérations sur quelques positions du fœtus dans le sein de sa mère; doit-on admettre les troisième et quatrième positions du tronc? 4^o. Paris, 1822.

SADOC (D.) *Recherches sur un point du mécanisme de l'accouchement; étiologie des positions rares du sommet. 4^o. Paris, 1885.

SALVAT (J.-L.) *Essai sur les présentations et positions du tronc du fœtus, au détroit abdominal. 4^o. Paris, 1837.

SCHREIBER (C. A.) *De mechanismo partus humani naturalis vertice s. occipite prævio. 8^o. Beralini, [1843].

SÉJOURNÉ (J.-V.) *Dissertation sur le mécanisme de l'accouchement naturel lorsque le fœtus présente l'occiput vers la partie antérieure du bassin. 4^o. Paris, 1837.

VOLLANT (G.-S.) *Du mécanisme de l'accouchement spontané dans les présentations de la tête. 4^o. Paris, 1836.

Bell (J.) On the relative frequency of the different positions of the child's head at the commencement of labour; the views of Nägele and West; the mechanism and management of cases of occipito-posterior positions. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 295-314. — **Belluzzi** (C.) Osservazioni ostetriche dirette al fine di studiare ulteriormente il vero meccanismo del parto naturale nelle presentazioni del vertice in posizione occipito-anteriore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1857, 4. s., vii, 178-186. *Also, Reprint* — **Broers** (H. J.) Over de oorzaken van het voorliggen des hoofds en van de windingen des navelstrengs.

Labor (Presentations in).

Nederl. Tijdschr. v. Verlosch., Utrecht, 1851, iv, 259-295. — **Afwijkende hoofdpöstitie.** *Ibid.*, 1860-61, xi, 353-357. — Praktische beschouwingen omtrent het verloskundig handelen bij afwijkende hoofdpöstitie. *Ibid.*, 49; 97. — **Cohen** (H. M.) Die Motivierung der normalen Kopflagen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, liv, 100-110. — **Delore** (X.) Essai de mecanique obstetricale. Gaz. hebdomadaire de med., Par., 1865, 2. s., ii, 340; 404. Also [Abstr.]: Ann. Soc. de med. de Lyon, 1865, 2. s., xiii, pt. 2, 42; 46. — **Dubois** (P.) Memoire sur la cause de la fréquence des présentations céphaliques et sur les déterminations instinctives et volontaires chez le fœtus. Gaz. med. de Par., 1833, 2. s., i, 81-83. Also, Reprint. — **Dumoulin.** Des présentations du fœtus, d'après le docteur Mattei. Rev. de therap. med.-chir., Par., 1856, iv, 141-145. — **Duncan** (J. M.) On the mode of presentation of dead children in labor. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 807. — **Eisässer.** Ueber den Abgang von Kindspöch bei Kopflagen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 277-281. — **Engström** (O.) Om expression af det föregående fosterhufvudet. [Expression of the fetus in head presentation.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1884, xxvi, 308-313. — **Galabin** (A. L.) On the occurrence in normal labour of lateral obliquity of the fetal head. Tr. Obst. Soc. Lond. (1875), 1876, xvii, 283-298. — **Galligani** (G.) Classificazione del parto desunta dalla disposizione che le parti del feto prendono di fronte a quella della donna. Sperimentale, Firenze, 1866, xvii, 161-176. — **Gerdy** (P.-N.) Remarques sur l'accouchement par le vertex. Arch. gén. de med., Par., 1832, xxviii, 351-363. Also, in his: Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, ii, 474-484. — **Goddyn.** Note sur la fréquence relative des différentes positions dans la présentation du sommet. Ann. Soc. de med. de Gand, 1879, liv, 265. — **Gouriet** (E.) Explication de la fréquence relative des quatre présentations principales du sommet dans l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 170; 238. — Remarques sur les présentations du sommet et sur la progression du fœtus à travers le petit bassin. *Ibid.*, 431; 474. — **Howard** (C. C.) Remarks upon the vertex presentations of the fetus. South. M. & S. J., Augusta, 1854, n. s., x, 389-398. — Additional remarks upon vertex presentations. *Ibid.*, 592-601. — **Lazarewitsch** (J.) Ueber Klassifikation der Fruchtlagen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Rostock, 1871, 153. — **Leavitt** (S.) The relative frequency of positions. Clinique, Chicago, 1880, i, 287. — **Lee** (R. G.) Various kinds of presentations. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1875, vii, 41. — **Mattei.** Considérations sur les causes des diverses positions de la tête du fœtus sur le détroit supérieur, en réponse aux divers articles de M. le Dr. Gouriet. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 434. — **Mayrhofer** (K.) Ueber den Mechanismus der Geburt bei Kopflagen. Wien. med. Presse, 1868, ix, 497; 985; 1009. — **Negri** (P.) Parto per il vertice in posizione occipito-pubica. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 33-40. — **Neville** (W. C.) On the causation of head and other presentations during labour. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 541-553. — **Nicholson** (E.) On the cause of head presentation in the fetus. Madras Month. J. M. Sc., 1872, v, 118. — **Osiander.** Ueber die Vereinfachung der Lehre von den Lagen des Kindes zur Geburt. Ztschr. f. d. organ. Physiol., Eisenach, 1828, ii, 1-23. — **Presentations** du crâne. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 17-20. — **Ritchie** (C. G.) Mechanism of parturition in cases of presentation of the cranium. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 381; 408. — **von Ritgen.** In der Gebäranstalt zu Giessen gesammelte Beobachtungen über die Kopfstellungen bei der Kopfg Geburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1828, iii, 528-575. — Ueber die gewöhnlichen Ursachen der Kopf- und Beckenlagen des Kindes vor und bei der Geburt. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxxi, 1-35. — **Rubinstein** (F.) Jeszcze kilka słów o przyczynach położenia płodu. [Additional notes on presentations of the fetus.] Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 607-609. — **Saxtorph** (M.) Von der Hülfe, die man zu leisten hat, wenn der vorliegende Kindeskopf die Geburt unvollkommen macht. In his: Ges. Schrift. Geburtsk. . . . Inbalt, 8°, Kopenh., 1804, 98-187. — **von Scanzoni.** Studien über die Ursachen der Häufigkeit der Kopflagen des menschlichen Fötus. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1; 17; 41; 57; 73; 89. — **Simpson** (A. R.) On the head-flexion in labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 75-84. Also: Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 865-873. Also, Reprint. — **Stephan.** Ueber den Mechanismus der Geburt bei Kopflagen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 464-472. — **Swayne** (J. G.) On the varieties of cranial presentation. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 88-91. — On the relative frequency of the different cranial positions. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, iii, 372-377. — **Vogt** (H.) Sidstkomende Hoveds Forlesning efter Diameter trachelo-bregmatica. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1876, vi, 346; 678. — **West** (R. U.) Cranial presentations and cranial positions; suggestions practical and critical. Glasgow M. J., 1856-7, iv, 290, 3 pl.; 393, 1 pl. Also, Reprint. — **Withington** (C. F.) Observations upon the apparent curve of the sagittal suture in vertex presentations. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 239-247. Also, Reprint.

Labor (Presentations in, Face).

See **Labor** (Complicated, etc.) from presentation of fetus—face.

Labor (Presentations in, Pelvic).

See **Labor** (Complicated, etc.) from presentation of fetus—pelvic, etc.

Labor (Presentations in, Transverse).

See **Labor** (Complicated, etc.) from presentation of fetus—transverse.

Labor (Prolonged).

See **Labor** (Lingering).

Labor (Pulse in).

Martin (E.) Ueber die mit jeder Geburtswehe steigende und fallende Pulsfrequenz. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1854, 369-376. — **Mauer** (F.) Ueber die während der Geburtswehen regelmässig steigende und fallende Pulsfrequenz. *Ibid.*, 377-390. — **Meyburg** (H.) Ueber die Pulse der Wöchnerinnen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 114-131, 9 pl. — **Purefoy** (T.) On the indications afforded by the occurrence of intermitting pulse during the progress of natural labor. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 222.

Labor (Rapid), or with sudden delivery.

See, also, **Fœtus** (Injuries of); **Infanticide**.

KLEIN (C. C.) Bemerkungen über die bisher angenommene Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden bey schnellen Geburten. Wichtige Beyträge zu der gerichtlichen Arzneywissenschaft in Hinsicht auf Kindsmord und schnelle Geburten. 12°. Stuttgart, 1817.

WEDEKIND (F. W.) * Die Schnellgeburt. 8°. Würzburg, 1839.

Adelmann. Auch ein Beitrag zur Lehre von der Wirkung des Sturzes der Kinder bei der Geburt auf den Boden. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1826, xii, 73-104. — **Albert.** Der Sturz des Kindes auf den Boden bei präzipitirten Geburten und dessen Beurtheilung, erläutert durch Beobachtungen und Versuche. *Ibid.*, 1862, lxxxiv, 189-199. — **Belky** (J.) Rohamos szüles (partus precipitatus). Közeg. és törvény. Orvos., Budapest, 1882, 15-18. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 111. — **Belluzzi.** Prévention de tentative d'infanticide. [Abstr.] Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1862, 77-81. [Discussion], 81-84. — **Bening** (J. F.) Eene bijdrage tot de geregteelike geneeskunde. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Groninch., 1839, v, 166-184. — **Blümlein.** Ein Fall von Gebären im Stehen; Sturz des Kindes auf den mit Brettern gedeelten Fussboden; fahrlässige Tödtung des Kindes. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1871, xv, 26-42. — **Boiteau de Castelnaux** (P.) Accouchement spontané et prompt; cordon autour du cou; enfant apoplectique; secours suivi de succès. Gaz. med. de Montpel., 1841-2, ii, no. 18, 4. — **Brown** (C. B.) Case of sudden parturition. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 345. — **Bruguera** (S.) Observacion sobre las fatales consecuencias de un parto repentino. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 203. — **Burdach.** Präcipitirte Geburt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 248. — **Carson** (J. C. L.) Letter on rapid labor. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 99. — **Clough** (C. F.) Remarkable case of midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 163. — **Cohen van Aren.** Beitrag zur Beurtheilung des Falles neugeborner Kinder aus den Geburtsstößen heimlich und in ungewöhnlichen Stellungen gebärender Mütter, nebst einer tabellarischen Uebersicht über fünfzig derartige Fälle. Med. Ztg., Berl., 1844, xii, 123; 127. — **Coleman** (W. St. J.) On a case of sudden delivery with rupture of the funis. Lancet, Lond., 1864, ii, 377. — **Dermott** (H.) Case in midwifery—a medico-legal point. *Ibid.*, 1853, i, 245. — **Dorion.** Beitrag zum Gebären im Stehen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xx, 259-264. — **Dorn** (A.) Beiträge zur gerichtsarztlichen Untersuchung und Beurtheilung der tödtlichen Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden, bei unerwartet schnellen Geburten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1821, i, 345-377. — **Dumas.** Accouchement rapide. Gaz. hebdomadaire de med. de Montpel., 1855, vii, 205-209. — **Echte.** Versuch eines Beirages zur richtigen Beurtheilung der Tödtlichkeit des Sturzes der Kinder mit dem Kopfe auf den Boden, bei schnellen Geburten. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1823, vi, 35; 253. — **Fall** eines Neugeborenen aus den Geburtsstößen der Mutter auf die Erde. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting., 1825, ii, 339. — **Farnham** (E.) Rupture of the funis during rapid labor. Obst. J. Gr. Brit. (Am. Suppl.), Phila., 1877, v, 50. — **Friedrich** (J. B.) Ein Wort über das Ueberraschende von der Geburt und Gebären ohne Wissen. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang.,

Labor (Rapid), or with sudden delivery.

1831, xxi, 391-395. [See, also, *infra*, **Rath.**]—**Hansen** (L. W.) A case of sudden death during labor. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 237.—**Heuricus** (G.) Plötzlicher Tod während Entbindung (Ruptura aortae): Exstruktion (nach eingetretenem Tode) eines lebendigen Kindes. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii, 1-3.—**Hellwig** (J.) Partus facies. *In his*: Obs. phys. med., 4^o, Aug. Vindel., 1680, 384-386.—**von Klein**. Vorläufige Bemerkungen über die in der gerichtlichen Medizin angenommenen schweren Kopfverletzungen der Kinder bei plötzlichen Geburten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 5. St., 105-111.—**Klusemann**. Gebären im Stehen; Tod des Kindes; zweifelhafte Todesart. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xx, 234-258. — Ein Fall von Gebären im Stehen und Sturz der Frucht auf den gedielten Fußboden. *Ibid.*, 1866, n. F., iv, 166-172.—**Kuby**. Präcipitirte Geburt auf dem Abtritt. Friedrichs's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1880, xxxi, 341-350.—**Langston** (T.) On a case of sudden delivery. Lancet, Lond., 1864, i, 637.—**Larkin** (L. B.) Sudden births. Boston M. & S. J., 1845, xxxiii, 121.—**Leboff** (I.) K ucheniou o bistrich rodach. [On rapid birth.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1881, xxi, 57-60.—**L'Hermite**. De l'existence de lésions graves sur la tête des enfants nouveaux-nés à la suite de l'accouchement spontané. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1855, iv, 641-648.—**Lehre** (Zur) von dem Ueberraschwerden von der Geburt. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1859, 6. Hft., 55-61.—**McPhail** (B. G.) Rapid and easy delivery. Virginia M. Month., Richmond, 1874, i, 144.—**Mandl** (M.) Ueber das Ueberraschwerden von der Geburt. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenb., 1856, vii, 301.—**Marnow**. Zur Lehre über Sturzgeburten und deren Folgen. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 265; 278; 290.—**Maschka**. Angebliche Sturzgeburt; nachgewiesener Kindesmord. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1882, n. F., xxxvii, 278-284.—**Morris** (G. S.) Rapid labour. Lancet, Lond., 1861, i, 13.—**Neugeborenes Kind**; Kopfverletzung; gewaltsame Tödtung oder Sturzgeburt? Samml. gerichtsarztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig, 1874, 4. F., 212-218.—**Nichols** (F. H.) A remarkable case. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 132.—**Obduction** eines unvermuthet auf dem Nachstuhl von der Mutter geschossenen und todtgebohrnen Kindes; die nähern Umstände nebst dem Gutachten enthält der Bericht. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1783, i, 154-167.—**Pellacani** (P.) Parti precipitati a donna in piedi; né rottura del funicolo; né lesioni del neonato; fratture multiple alla base del cranio di neonato. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1854, clxix, 472-474.—**Philpot** (W. H.) A rare case of midwifery. Atlanta M. & S. J., 1857, ii, 707.—**Rath**. Ist es wahr, dass das Kind sich selbst gebärt? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1832, xxiii, 408-420. [See, also, *supra*, **Friedreich** (J. B.).]—**Ritter** (B.) Die Ueberaschung von der Geburt und deren Folgen in forensischer Beziehung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1869, n. F., xxvii, 117-191.—**Rizzoli** (F.) Sul troncamento accidentale del tralcio nei parti precipitosi. Bull. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1866, 5. s., i, 154-58.—**Robbins** (H. A.) Case of sudden delivery while at stool. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 158.—**Röbbsen**. Partus in excretionis alvi putativae momento. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 110.—**Schnitzer**. Geburt im Acte vermeinter Stuhlentleerung. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 149.—**Schuld** (J. F.) Waarneming van een verlossing door spontane nitdriving. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1853, iv, pt. 2, 55.—**Scott** (T. H.) Cases of rapid parturition. Lancet, Lond., 1859, ii, 123.—**Swett** (J. A.) On a source of error in supposed infanticide. Brit. Am. J., Montreal, 1845-6, i, 116.—**Spyer**. Gutachten über ein neugeborenes Kind, dessen Tod wahrscheinlich durch den Sturz auf einen harten Körper, bei der unerwartet schnell erfolgten Geburt, veranlasst wurde. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1833, xiii, 51-72.—**Stegmann**. Gerichtsarztliche Untersuchung über ein angesetztes, todt- und verstümmelt gefundenes neugeborenes Kind, mit Bezug auf die Frage über die Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden bei unerwartet schnellen Geburten. *Ibid.*, 1831, 15. Ergänzungshft., 37-59.—**Storer** (D. H.) Expulsion of a child while the mother was in the erect position. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1853, i, 318. Also; Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 76.—**Tatham** (E.) Cases of sudden parturition. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 287-289.—**Taylor** (H.) Rapid labour. Lancet, Lond., 1861, i, 13.—**Thebault** (H. G.) Delivery in an erect position; rupture of the umbilical cord at the placenta. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 230.—**Todd** (S. S.) Precipitate and precipitated labors in their relations to injuries of the soft parts. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1878, xvi, 75-83.—**Toone** (J.) Sudden parturition. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 477.—**Ueberraschtwerden** (Vom) von der Geburt. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 288-293.—**Verheimlichte** Schwangerschaft; plötzlich erfolgte Frühgeburt, und dadurch veranlasster gefährlicher Sturz des Kindes auf einen steinernen Boden mit Abreissung der Nabel-

Labor (Rapid), or with sudden delivery.

schnur, heftiger Hämorrhagie der Gebärmutter, zurückgebliebener Nachgeburt und Convulsionen im Wochenbette; nebst der legalen Section des Kindes. Lucina, Leipzig, 1809, v, 331-348.—**Wach** (S. G. F. C.) Gerichtsärztliche Untersuchung und Begutachtung in Betreff eines, angeblich durch den Sturz unter der Geburt auf den Boden, getödteten Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1837, xxxiv, 237-264.—**Westphal** (C.) Entbindung auf und aus einem Water-Closet. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 329-332.—**Wilkinson** (C. N.) Remarkable case of midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 296.—**Wirkungen** (Ueber die) des Falls eines Kindes bei der Geburt aus den Geburtstheilen der Mutter auf die harte Erde, oder sonst harte Körper. Mag. f. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1832, i, 62-68.

Labor (Rupture of membranes in).

See **Labor** (Abnormalities of); **Labor** (Premature). Induction of, Methods of.

Labor (Sequelæ of).

See, also, **Abscess** (Iliac); **Bladder** (Diseases of) in the female; **Death** (Sudden) in pregnancy, etc.; **Eye** (Inflammation of, Puerperal, etc.); **Fistula** (Vesical, etc.); **Genitals** (Female, Hematoma, etc., of); **Genitals** (Female, Inflammation, etc., of); **Hæmatocoele** (Pelvic, etc.); **Heart** (Clot, etc., of); **Hydroorrhoea**; **Insanity** (Puerperal); **Labor** (Accidents in); **Labor** (Complicated, etc.) from obstruction, etc., of the os uteri; **Lochia**; **Paralysis** in pregnancy, etc.; **Pelvis** (Abscess, etc., in); **Perineum** (Rupture of); **Puerperal diseases**; **Sciatica** (Puerperal); **Uterus** (Gangrene of); **Uterus** (Inversion of); **Uterus-cervix** (Fissures, etc., of); **Vagina** (Imperforate, etc.).

AVRARD (J.-F.-P.-A.) *I. Des engorgements inflammatoires de la fosse iliaque après l'accouchement. II. [etc.] 4^o. Paris, 1843.

BOUSSEAU (C.) *De la vulvite putacée chez les nouvelles accouchées. 4^o. Paris, 1876.

BRIVOIS (L.-A.) *Des paralysies traumatiques du membre inférieur consécutives à l'accouchement laborieux. 4^o. Arcis-sur-Aube, 1878.

FODÉRE (B.) *Des arthrites pelviennes consécutives à l'accouchement. 4^o. Paris, 1869.

LECLERC (C.-E.-H.-L.) *Essai sur l'œdème des nouvelles accouchées. 4^o. Paris, 1827.

LEFEBURE (L.-A.) *Des paralysies traumatiques des membres inférieurs consécutives à l'accouchement laborieux. 4^o. Paris, 1876.

REICHART (J. A.) *De tumore abdominis post partum in nonnullis mulieribus non cessante. 4^o. Jenæ, [1746].

ROGER (G. J.) *Diss. de lochiorum suppressione. sm. 4^o. Argentorati, 1744.

SEIDELIN (F.) *De incontinentia urinæ ex rupto collo vesicæ instante et peracto partu. sm. 4^o. Hafnia, [1762].

VELTHEM (H. A.) *De incontinentia urinæ ex partu difficili. sm. 4^o. Halle Magdeb., [1724].

AYER (J.) Ascites and anasarca following parturition. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 9-11.—**Bart de la Faille** (J.) Collapsus post partum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, vii, 17-27.—**Balin** (J.) Ueber das Verhalten der Blutgefässe im Uterus nach stattgehabter Geburt. Arch. f. Gynæk., Berl., 1879, xv, 157-168, 1 pl.—**Balls-Headley** (W.) Case of parturition, with suppurating abdominal tumour discharging by the umbilicus; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 157-160.—**Bird** (G.) Neuralgic pains of the abdomen after parturition, simulating puerperal peritonitis. Lancet, Lond., 1840, ii, 175.—**Cabot** (A. T.) Difficult labour; perinephritic abscess; carbolic-acid poisoning. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 321.—**Cadman** (J.) Letter from Michigan. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 395. [See, also, Reports, *infra*.]—**Camp** (A. A.) A case of labour, preceded by enteritis, not followed by puerperal peritonitis. Tr. Minn. Homœop. Inst. 1867-82, Minnæp., 1882, i, 172.—**Campbell** (W.) Case of laborious labour, followed by emphysema and lameness of the right sacral extremity. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 108-111.—**Cauterman** (J.) De l'hémorrhagie dépendante des déchirures incomplètes du canal vulvo-vaginal à la suite de l'ac-

Labor (*Sequelæ of*)

couchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1866, xxxiii, 264-290. [Rap. de Coppée], 290-293. — **Cazenave** (J.-J.) Histoire d'un accouchement laborieux et de ses conséquences. Expérience, Par., 1839, iii, 81-88. — **Chalmers** (J.) Case of sloughing of vagina after confinement, with septicæmia; recovery. Brit. Gynec. J., Lond., 1885, i, 133-139. — **Chautreuil**. Absès du col utérin, suite de couches. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 583. — **Charles** (N.) Thrombus vaginal après un accouchement à terme; difficultés du diagnostic; absence de coloration foncée de la muqueuse; ponction exploratrice; incision, drainage et traitement antiseptique du foyer; septicémie légère; guérison. J. d'accouch. Liège, 1882, iii, 169-171. — . Primipare âgée à terme, rachitique et surchargée de graisse; perforation du crâne et céphalotripsie; septicémie puerpérale grave, à forme typhoïde; phlébite suppurée; mort le 26^e jour après l'accouchement; autopsie. *Ibid.*, 1884, v, 85-87. — **Clarke** (J.) Case of inversion of uterus, following delivery; recovery, after reduction. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 282. — **Cliet** (H.) Phlegmasie de la muqueuse vulvo-utérine, suivie de supuration et de gangrène; autopsie. *In his*: Obs. méd.-chir., Lyon, 1823, pt. 1, 12. — **Cocchi** (A.) Incontinenza d'urina in seguito ad un parto difficile. *In his*: Consulti med., 89, Milano, 1824, 341-344. — **Coulson** (W.) Swelling of the extremities after delivery. Lond. M. & Phys. J., 1833, n. s., xiv, 283-287. *Also, transl.*: N. Ztschr. f. Geburtsk., Berk., 1834, i, Hft. 3, 55-61. — **Davis** (H.) Complete occlusion of the os uteri, and retention of the menses following difficult labor. Lancet, Lond., 1862, i, 411. — **Davis** (N. S.) Clinical cases illustrating certain obscure morbid conditions of the pelvic viscera in the female. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 351-358. — **Davy** (R. B.) A case of loss of the natural firmness of the multiparous uterus, and the influence of same on locomotion. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 266. — **Depaul**. Suites de couches: résumé des leçons faites... en 1873-4-5 et 1879. J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 233; 241; 249; 257; 266; 281; 290; 329; 353; 361. — **Destree** (E.) Gangène du vagin et de l'utérus par compression, suivie de métrite-péritonite; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxxiii, 217-219. — **Doherty** (R.) On chronic inflammation of the uterine appendages, occurring after parturition. Dublin J. M. Sc., 1842-3, xxii, 199-209. — **Dubois**. Rhumatisme cérébral à la suite de couches. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1864, 63-65. — **Dudley** (E. C.) A case of laceration of the cervix uteri and perineum, with resulting cystocele, rectocele, and complete procidentia uteri. Am. J. Obst. N. Y., 1878, xi, 736-745. — **Duncan** (J. M.) On some results of imperfect deliveries in abortion or labor, especially fetid uterine discharges. Edinb. M. J., 1863, viii, 589-596. — . On intra-uterine puerperal coagula. *Ibid.*, 1879-80, xxv, 769-775. — **Duplain**. Du relâchement des symphyses du bassin pendant la grossesse et après l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1872, iv, 102-105. — **Forster** (E. J.) A case of pelvic abscess following childbirth. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 199. — **Fruitnight** (W.) A case of post-partum hemorrhage, spontaneous immediate repair of completely lacerated perineum, and puerperal septicæmia. Am. J. Obst. N. Y., 1884, xvii, 372-375. — **Garland** (C.) Emphysema caused by distochia in a primiparous patient, and followed by acute mania. Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 348. — **Garnier**. Dépression vitale après un accouchement douloureux; emploi de l'alcool et du bouillon à hautes doses; guérison. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1875, Le Mans, 1876, 17-21. — **Gebärmutterentzündung** nach einer langsamen und beschwerlichen Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. u. Leipz., 1788, ii, 131-140. — **Girard**. Observations sur des accidens, suites de couches, et réflexions à ce sujet. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, liv, 239-259. — **Girdlestone** (H.) Case of instrumental labour followed by complicated results. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 183; 192. — **Green** (H.) On the effects of parturition, with cases. N. York J. M. & S., 1841, iv, 21-32. — **Gross** (S. D.) Lacerations of the female sexual organs consequent upon parturition; their causes and their treatment. Med. News, Phila., 1884, xlv, 599-605. — **Gulli** (P.) Di un caso di rilasciamento delle sinfisi pelvica e sacro-iliaca sinistra. Boll. d. osp. . . di Fermo, 1880, i, 37-41. — **Hall** (E. A.) Paralysis following labor. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 476-478. — **Hayden** (G. T.) A case of collapse, after parturition, in which cold aspersion was employed with the most marked benefit. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 180-184. — **Hervieux** (E.) De la présence des gaz dans le système circulaire des femmes en couches. Cong. méd. de France, Par., 1863, i, 266-279. — **Hibberd** (J. F.) Accidents to the perineum after parturition. Am. Pract., Louisville, 1881, xxiv, 65-70. — **Hicks** (J. B.) Incontinence of urine after labor, produced by cellulitis around the urethra. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 659. — . On a condition of the inner surface of the uterus, after the birth of the foetus, of practical importance. *Ibid.*, 1886, i, 145. — **Husson**. [Utérus d'une femme accouchée; péritonite; intense; mort.] Bull. Soc. anat. de Par., 1836, v, 45. — **Jeanroi**. Obser-

Labor (*Sequelæ of*).

vation sur plusieurs dépôts consécutifs survenus à la suite d'une couche. Méd. éclairée, Par., 1792, vi, 331-335. — **Joslin** (B. F.) Four instances of separation of linea alba, occurring during pregnancy and parturition, causing, in three cases, extensive ventral hernia, and in all four, peritonitis; fatal result in one instance. Homœop. J. Obst., N. Y., 1881, iii, 251-267. — **Küstner** (O.) Die Lösung der Eihäute bei der normalen Ausscheidung der Nachgeburt. (Neue Beobachtungen von Deciduarretention, mit Bemerkungen über die Bedeutung derselben, wie der Eihautretention überhaupt für das Wochenbett.) Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 21; 37. — **Laure**. Accès de dyspnée et thyroïdite aiguë par suite d'accouchement; discussion. Lyon méd., 1873, xii, 519-525. — **Laville**. Contribution à l'étude de la paralysie partielle des membres abdominaux par compression du plexus sacré et du nerf obturateur pendant l'accouchement. Ann. de gynéc., Par., 1879, xii, 161-174. — **Le Bail** (A.) Fistules urinaires de la région hypogastrique survenues consécutivement à un accouchement laborieux et terminées par la guérison après deux mois de traitement. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1880, Le Mans, 1881, 33-39. — **Leopold** (J. H.) Wehenartige Empfindlichkeit der Scheide nach der Geburt (stets bei Mehrgebärenden). N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1852, xxxiii, 352-354. — **Lidell** (J. A.) Obstructed labor; delivery with forceps; death on the 5th day afterwards; autopsy; gangrene of os uteri and vagina; metritis, colitis, etc. N. York M. J., 1867, v, 282-286. — **Mackintosh** (E. Æ.) False aneurism of the labium (commonly called thrombus) following parturition. Glasgow M. J., 1881, xvi, 276-278. — **Martin** (D. H.) A case of perineal thrombus, following labour. Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 104. — **Medina** (L. L.) Historia de un caso distocico. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 508. — **Mekertschiantz**. Ueber die Centralrisse der hinteren Lippe des Scheidentheils während der Geburt. Centraltbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 311-316. — **Michael** (G.) Case of inversion of the uterus after labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1884-5, x, 200. — **Nairne** (J. S.) The post partum uterine painful spot. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 90. — **Napier** (A. D. L.) Case of difficult labour; metro-peritonitis; carbolic acid poisoning on fifth day; severe general serous inflammations; death. With report to Procurator-Fiscal. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 224-233. — **O'Reilly** (J. H.) The obstetric significance of laceration of the cervix uteri. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 1146-1154. — **Oris** (W. J.) Case of sloughing of the mucous membrane of the bladder from cystitis following confinement. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 458-460. — **Parys** (E.) Accouchement laborieux; métrite gangréneuse; péritonisme, pyhémie; mort. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxxiii, 225-227. — **Piedemonte** (J.) Histoire d'une inflammation des fibro-cartilages du bassin, déterminée par un accouchement laborieux, et résolue complètement au moyen de la méthode antiphlogistique. Gaz. méd. de Montpel., 1845-6, vi, 5. — **Pilat**. Accouchement à 8 mois; congestion pulmonaire; lésion cardiaque; périphlébite de la saphène externe de la jambe droite; guérison. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 122. — **Playfair**. Case of necrosis of the pubic bones following delivery. Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xv, 219-221. — **Pomies** (C.) De la rétention des caillots dans l'utérus après l'accouchement et de l'hémorrhagie secondaire. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1861, 2. s., ix, 171-202. — **Porter** (I. G.) Case of neuralgia and paralytic affection following precipitate labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 372-377. — **Potter**. Craniotomy followed by pelvic inflammation; diphtheria; death. Med. Bull., Phila., 1885, vii, 39-41. — **Ramella** (A.) Aplicación del fórceps; desgaradura incompleta del periné; infección consecutiva; erisipela gangrenosa y errática como manifestación de aquella; empleo de la resorcin; curación. Union méd., Caracas, 1881, i, 107. — **Ranney** (H. D.) Gangrene after labor; a singular case. Boston M. & S. J., 1852, xlv, 132. — **Reeve** (T.) Observation sur un gonflement douloureux au périmé, qui vint immédiatement après l'accouchement, et qui se termina par la gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxviii, 386-389. — **Reluest** (N.) Tumor sanguineo de los labios; curación. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1877, iii, 119-121. — **Reports** in medical journals. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 327. — **Roberts** (L.) Case of paralysis of right lower extremity, following an injury to the sacral plexus during a difficult labour. Lancet, Lond., 1881, i, 54. — **Sachtleben** (D. W.) Von den Schenkelschmerzen bey Kindbetterinnen. Arch. f. d. Geburtsk., Jena, 1794, vi, 63. — **Schenck** (W. L.) Double perforation of the rectum to the uterus and into the urinary bladder. Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1879, xiii, 101. — **Schöller**. Puerperal-Entzündungen in Folge der Zangen-Anlegung an den Steiss. Med. Ztg., Berl., 1847, xiv, 43; 47. — **Simpson** (J. Y.) Case of perineal fistula left by transit of the infant through the perineum. Edinb. M. J., 1855, ii, 1-4. — **Skene** (A. J. C.) Injuries to the pelvic floor from parturition and other causes. N. York M. J., 1885, xli, 289; 317; 403; 457. — **Smith** (J. S.) A case of protracted and difficult labor, followed by lesions of the bladder and the vagina. N. Jersey M. Reporter, Burlington; 1849, ii, 65-

Labor (Sequelæ of).

68. — **Stedman.** Very painful first stage of labor; overdose of chloral; convulsions; forceps; death of baby on the fourth day; peritonitis; recovery; strain of sacro-iliac joints. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 51-53. — **Stuart** (A. B.) Vaginal thrombus occurring during labor, or shortly after; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 25-28. — **Swett** (J.) Instance of destruction of the uterus, perineum and rectum, after delivery, with recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xiv, 387. Also: Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 221. [See, also, supra, Cadman.] — **Thomas** (T. G.) Laceration of perineum and cervix; general subinvolution; procidentia uteri. N. York M. J., 1878, xxvii, 244-254. — **Trojanov** (F.) Gangrena uteri partialis post partum. Russ. Med., St. Petersburg, 1885, i, 439-441. — **Walbaum.** Verlust des Uterus nach einer Entbindung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 913-915. — **Wandersleben.** Verwachsung des Muttermundes nach einer schwierigen Zangengeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 147. — **Wellington.** Instrumental labor, with rupture of the perineum and laceration of the cervix; acute cystitis. Boston M. & S. J., 1880, cii, 61. — **Wilmot** (R. E.) Cases of the ossa pubis following delivery; septicaemia; death. Lancet, Lond., 1872, i, 353. — **Winston** (C. K.) Two cases of nervous collapse after parturition. Nashville J. M. & S., 1851, i, 7-9.

Labor (Signs of).

See *Obstetrics (Jurisprudence of)*.

Labor (Spurious).

See *Obstetrics (Diagnosis in)*.

Labor (Statistics of).

See, also, **Births (Multiple); Hospitals (Maternity, etc.); Labor (Complicated, etc.); Labor in primiparous women; Pregnancy (Duration, etc., of)**.

ABEGG (G. F. H.) Bericht über die königl. Hebammen-Lehr-Anstalt zu Danzig von 1819 bis 1868. 8°. Danzig, 1869.

ARNETH (F. H.) Die geburtshilfliche Praxis erläutert durch Ergebnisse der 2. Gebärdklinik zu Wien und deren stete Vergleichung mit den statistischen Ausweisen der Anstalten zu Paris, Dublin u. s. w. 8°. Wien, 1851.

BARNES (R.) Clinical history of the eastern division of the Royal Maternity Charity during the year ending September 30, 1858. 8°. Dublin, 1859.

BARNOUW (P. J.) *Verslag van de verloskundige kliniek en polikliniek aan de Leidsche Hoogeschool gedurende de academische cursus 1854-1865 en 1865-1866. 8°. Leiden, 1866.

BECKEMANN (W.) *Ein Beitrag zur Untersuchung über die Vertheilung der Geburten nach Monaten und zur Methodologie von Causaluntersuchungen in der Statistik. 8°. See-sen, 1881.

DE BEURMANN (C.-L.) *Recherches sur la mortalité des femmes en couches dans les hôpitaux; statistiques de l'hôpital Lariboisière, 1854-78, et de l'hôpital Cochin, 1873-77. 4°. Saint-Quentin, 1879.

CALDERINI (G.) Relazione clinica e statistica della Clinica ostetrica di Torino per gli anni 1867-8, 1868-9. 8°. Torino, 1871.

CASATI (G.) Prospetto clinico della Regia Scuola di ostetricia in Milano diretta dal Pietro Lazzati per l'anno 1864. 8°. Milano, 1865.

CHARLES (N.) Résumé statistique et clinique de cent opérations pratiquées dans des accouchements difficiles. 1^{re} série. 8°. Bruxelles, 1874.

CHIARI (J.) [et al.] Klinik der Geburtshilfe und Gynäkologie. 8°. Erlangen, 1852-5.

VAN DER CHILS (S. A.) *Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek aan de Leidsche Hoogeschool gedurende den academische cursus 1860-1861. 8°. Leiden, 1861.

COLLINS (R.) A practical treatise on midwifery, containing the result of sixteen thousand six hundred and fifty-four births, occurring in the Dublin Lying-in Hospital, during a pe-

Labor (Statistics of).

riod of seven years, commencing November, 1826. 8°. London, 1835.

— The same. 8°. Philadelphia, 1838.

— The same. 8°. Boston, 1841.

CRÉDÉ (C. S. F.) Bericht über die Vorgänge in der Entbindungs-Schule zu Leipzig (seit ihrer Gründung am 5. Februar 1810 bis zum 30. September 1859) erstattet zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens derselben am 5. Februar 1860. 8°. Leipzig, 1860.

Also, in: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 191-295.

DAUBE (C.) *Ein Beitrag zur Statistik der geburtshilflichen Operationen. 8°. Marburg, 1871.

FABROTUS (C. A.) Exercitationes duæ: De tempore partus humani et de numero puerperii. 4°. [n. p., 1627.]

— The same. 4°. Geneva, 1629.

FRANZIUS (J. G. F.) *Lipsia parturientibus ac puerperis nostris temporibus minus lethifera... assumto Johanne Guilielmo Linckio. 4°. Lipsiæ, 1785.

FRITSCH (H.) Klinik der alltäglichen geburtshilflichen Operationen mit Einschluss der Lehre vom Mechanismus. 8°. Halle, 1875.

GAVANSKII Pokrovskii Rodilnii Prioute. Sos-tojatchii pode visokine pokrovitel'stvoe Eja Imperatorskago Visochestva gosudarini Velekoj Kujagini Aleksandri Petrovni. Oichete o dni-jenii rodove se 7. Sept. 1876 g. po 1. May a 1878 g. Dr. E. Lebedeff. [Lying-in Asylum of the port of Pokrov. Report of incidents of birth by Dr. E. Lebedeff, from Sept. 7, 1876, to May 1, 1878 (1.).] St. Petersburg, 1879.

GOTTSCHALK (J.) *Observationes nonnullæ obstetrico-statisticæ. 4°. Bonnæ, [1836].

GRAF (L.) Die Geburten Münchens im 1. Semester 1875. 4°. [München, 1875.]

GRANVILLE (A. B.) Report on the practice of midwifery at the Westminster General Dispensary during 1818; including new classifications of labours, abortions, [etc.] 8°. London, 1819. Also [Abstr.], in: Lond. M. & Phys. J., 1820, xlv, 231. See, also, infra.

GUGENBERGER (F. K.) Meditsinskii otchet rodovospomogatel'nago zavedenija Imperatorskago Moskovskago vospitatel'nago doma za 1876 i 1877 godi. [Report of the obstetric section of the Imperial Moscow Foundling Institute.] 8°. Moskva, 1878.

HEBENSTREIT (F. A. C.) *Conspectus rerum in Schola obstetricia Lipsiensi quadriennio 1843, 1844, 1845 et 1846 gestarum. 8°. Lipsiæ, 1847.

HOLZE (A.) *Res gestæ in Clinico obstetrico Gryphico inde a medio anno 1826 usque ad mens. Sept. 1855. 8°. Gryphæ, 1855.

JOHNSTON (G.) Clinical reports of the Rotunda Lying-in Hospital, 1868-75. 8°. Dublin, 1870-76.

KEMPNER (G.) *Ueber die in der Strassburger Entbindungs-Anstalt in dem Zeitraum vom 1. Juni 1874 bis 1. Januar 1877 vorgekommenen Operationen und Wochenbetts-Erkrankungen. 8°. Berlin, 1878.

KNOPS (H.) *Zur Statistik der geburtshilflichen Operationen im Regierungsbezirk Cassel in den Jahren 1867, 1871, 1872. 8°. Marburg, 1874.

KUHN (W.) *Geburtshilfliche Statistik des Catharinen-Hospitals zu Stuttgart. 8°. Stuttgart, 1842.

KURZAK (F.) *Conspectus partuum in Lecho-dochio Pragensi, a prima mensis Septembris 1825 usque ad ultimum mensis August. 1827 absolutorum. 8°. Prage, 1827.

Labor (Statistics of).

LA ROCHE (P.) *Beiträge zur geburtshilflichen Statistik. 8°. Greifswald, 1877.

NAGLE (J. T.) Table showing the total number of still births (with an enumeration of some of the most prominent causes), which occurred in this city during the seventy-five years ending Dec. 31, 1878, and the number of births and marriages reported since the year 1847. fol. [New York, 1879.]

OBSTETRICAL report of the Charity Hospital, to the medical faculty of the University of Louisiana, to the surgeon and board of administrators of the hospital, from Oct., 1870, to March, 1871. roy. 8°. New Orleans, 1871.

PEYRETTI (G.) Regia opera della Maternità di Torino. Rendiconto clinico statistico della sezione nubili pel quadriennio 1872-73-74-75. 8°. Torino, 1877.

PIERUNG (P.) *Conspectus partuum in xenodochio obstetricio Bonnensi per septem annos (1828-1834) observatorum, additis quibusdam notis. 8°. Bonnæ, 1835.

PORRO (E.) Il biennio 1869-70 alla Maternità di Milano. Rendiconto clinico, osservazione pratiche e note critiche. 8°. Milano, 1872.

RAGOT (T.) Des accouchements à l'Hôpital Saint-Antoine, pendant l'année 1867. 4°. Paris, 1867.

RAINER (J. B.) Nachricht von der Entbindungs-Anstalt der königl. bayer. Universität Landshut. 4°. Landshut, 1826.

SCHMIDT (J. B.) & SCHMITT (G.) Bericht über die Leistungen der unter der Leitung des Hofr. und Prof. v. Scanzoni stehenden geburtshilflichen Klinik zu Würzburg vom 1. November bis 31. October 1856, und tabellarische Zusammenstellung der Ereignisse in derselben Klinik während der 6 Jahre vom 1. November bis 31. October 1856. 8°. Würzburg, 1858.

SCHOLTENS (B. S.) *Verslag der verloskundige polikliniek aan de Hogeschool te Groningen gedurende 1874, 1875, 1876 en 1877. 8°. Groningen, 1878.

SCHOLTSE (V.) *S.-Peterburgskie gorodskie rodilnie priouti. Statisticheskie materialy po profilaktike posliodorovich zabolievani. [St. Petersburg Lying-in Asylum. Statistics of births and diseases.] 8°. St. Petersburg, 1876.

SCHUMACHER (C.) *Beiträge zur geburtshilflichen Statistik. 8°. Bonn, 1869.

SCHWÖRER. Statistische Uebersicht der in den Amtsbezirken des grossherzoglichen Ober-rheinkreises während der Jahre 1843 und 1844 vorgekommenen Geburtsfälle, der Statt gehabten geburtshilflichen Operationen und ihrer Erfolge. 8°. Freiburg i. Br., 1846.

SEUTIN (L. J.) & GUIETTE (F.) Recherches sur les maladies et la mortalité des femmes en couches, à la Maternité de Bruxelles. 8°. Bruxelles, 1834.

SIMPSON (J. Y.) Obstetrical statistics, etc.; a second letter in reply to Dr. Collins. 8°. Edinburgh, 1848.

— The same. 4°. Edinburgh, 1858.

THOMAS (F. A. S.) *Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek aan de Rijks-Universiteit te Leiden gedurende de cursus 1877-8 en 1878-9. 8°. Leiden, 1881.

VERHOEFF (A. F.) *Diss. obstet.-med. continens historiam eorum quæ ultimo biennio in Tococomio Academio observata fuerunt. 8°. Traj. ad Rhenum, 1854.

VOUTÉ (A.) jun. *Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek aan de Leidsche Hoogeschool gedurende de jaaren 1870-71 en 1871-2. 8°. Amsterdam, 1874.

Labor (Statistics of).

VON WEISSBROD (J. B.) Leitfaden der geburtshilflichen Klinik. Versuch einer wissenschaftlich-dogmatischen Bearbeitung dieser Doctrin. 8°. München, 1854.

Abstract of the registry kept at the Lying-in Hospital in Dublin. Prov. M. & S. J., Lond. R. 49, i, 8. — **Aegyptische Briefe:** Geburten in Kairo. Wien. Med. Halle, 1864, v, 346. — **Ahlfeld (F.)** Ueber Morbiditätsstatistik der Entbindungsanstalten. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1882, vi, 17-19. — **Alonso (F.)** Resúmen estadístico de los casos observados en la clínica ginepática, 1863-4. España méd., Madrid, 1864, ix, 390; 402; 415; 426; 439; 451; 462. — **Amann.** Bericht über die Vorkommnisse auf der klinischen Abtheilung der Kreis- und Local-Gebäranstalt zu München in der Zeit vom 1. Januar bis 1. August 1883. Aerztl. Int.-Bl., München, 1884, xxxi, 309; 322. — **Angelini (E.)** Prospetto clinico quadriennale dello stabilimento ostetrico di Padova, dal 1. gennaio 1859 a tutto dicembre 1862. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xxi, 145; 313. — Brevi considerazioni sull'andamento clinico dell'Istituto ostetrico alle Laste, nei mesi di ottobre e novembre 1863. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1864, vii, 65; 77. — **Arrighetti (G.)** Cenni di statistica ostetrica. Liguria med., Genova, 1863, viii, 433-441. — **Atwater (H. H.)** Analysis of one thousand cases of midwifery in private practice. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 280-302. Also, Reprint. — **Audhoui (V.)** Service des accouchements, année 1883, statistique générale. Thérap. contemp., Par., 1883, iii, 110; 189; 281; 362; 475; 539; 587; 821; 1884, iv, 305. — **Ayer (J.)** A partial review of two thousand cases of midwifery. Boston M. & S. J., 1879, ci, 859; 899. — **Ayres (H. P.)** Report on obstetrics—of over ten thousand cases. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1853, 30. — **Bailey (H. W.)** Statistics of midwifery, in the practice of . . . from July 2, 1808, to Dec. 31, 1858. Tr. Obst. Soc. Lond. (1859), 1860, i, 299-307. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, ii, 618. — **Balandin (E.)** Mittheilungen aus der Gebärrheilung des St. Petersburgs Findelhauses über die bemerkenswerthesten geburtshilflichen Fälle vom Jahre 1860. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 324; 1862, ii, 26; 57. — **Barker (B. F.)** An effort to shorten the duration, and diminish the pain, of the first stage of labor, with a record of one hundred and forty seven cases. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xv, 1-9. — **Bartolozzi (D.)** Breve rendiconto delle operazioni ostetriche eseguite dal 5 ottobre 1849 al 10 giugno 1850 nella provincia di Val di Nievole. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 513-517. — **Bartsch (F.)** Berichte über die Vorfälle auf der zweiten geburtshilflichen Klinik der Wiener Universität, 1833-4, 1841 und 1858-60. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., x, 107; 1843, n. F., xxxiv, 95; 220. Continued in: Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 92; 124; 217; 251; 270; 285; 297; 310; 328. Continued in: Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 256; 263; 271; 311; 329. Continued in: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 89; 198; 354. — **Bayer (F.)** Bericht über die Ergebnisse zweier Kurse des geburtshilflichen Klinikums der Universität München, 1833-5. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1836, ii, 380-391. — **Beale (J. H.)** Midwifery statistics. Lancet, Lond., 1862, i, 557. — **Beale (J. S.)** Review of seven hundred cases in midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 315. — **Belluzzi (C.)** Rendiconto di un quadriennio di pratica ostetrica privata. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1861, 4. s., xvi, 108; 273; 1862, 4. s., xvii, 23; 98. — Confronto della mortalità da me avuta nelle madri e nei feti col parto prematuro artificiale con altre consimili statistiche e colla mortalità generale del regno. Ibid., 1875, 5. s., xix, 150-166, 3 pl. — **Bencicencia** municipal de Madrid; resúmen general de los partos y abortos asistidos por los profesores de cirugía del facultativo durante los años 1867-71. Siglo méd., Madrid, 1867-71, xiv-xviii, passim. — **Bericht** (Aus dem) der k. k. Gebär-Klinik an der medizinisch-chirurgischen Lehranstalt in Graz im Studienjahre 1858-9. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 670; 685. — **Bernice.** Geburtshilfliche Klinik und Poliklinik. Bericht über die Ereignisse vom 1. Oct. 1858 bis 1. Decbr. 1862. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1863, i, pt. 2, 101; 1864, ii, pt. 2, 107. — **Bernutz.** Hôpital de la Charité. Comptendu des accouchements du 1^{er} janvier au 31 octobre 1882. Arch. de toc., Par., 1883, x, 65-75. — **Berruti (G.)** Un triennio di clinica ostetrica alla Maternità di Torino, dal 1^o novembre 1869 al 31 ottobre 1872. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, 3. s., xvi, 20; 81; 190; 288; 315; 337; 361; 408; 425; 545; 588; 608; 1875, xvii, 3; 86; 150; 161; 193; 244; 263; 315; 324; 355; 556; xviii, 51; 91; 131; 163; 193; 232; 285; 317; 372; 402; 418. — **de Billi (F.)** Sulla I. R. Scuola di ostetricia ed annesso ospizio delle partorienti in Milano e sulle cose più notabili osservatesi nella clinica ostetrica nel corso di un decennio. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1844, cxi, 266-336. Also, Reprint. — **Bland (R.)** Some calculations of the number of accidents or deaths which happen in consequence of parturition; and of the proportion of male to female children, as well as of twins, monstrous productions, and children that are dead-born;

Labor (Statistics of).

taken from the midwifery reports of the Westminster General Dispensary; with an attempt to ascertain the chance of life at different periods, from infancy to twenty-six years of age; and likewise the proportion of natives to the rest of the inhabitants of London. Phil. Tr., Lond., 1781, lxxi, 355-371, 2 pl. — **Blatner** (J. H.) [Analysis of one hundred cases in obstetrical practice.] Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 258. — **Also**: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 356. — **Bliss** (J. C.) Statistics of private obstetric practice. N. York J. M., 1847, viii, 88-94. — **Bluhm**. Mittheilung aus der geburtschilflichen Poliklinik zu Königsberg über die von dem 1. December 1871 bis zu dem 1. December 1873 ausgeführten Operationen. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 297-300. — **Boehr** (M.) Untersuchungen über die Häufigkeit des Todes im Wochenbett in Preussen; ihre Ursachen und ihre Consequenzen für die Sanitätspolizei. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1878, iii, 17-151. — **Bosser** (A.) Statistiek der verlossingen, gedaan in de jaaren 1850-54. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1857, viii, 37-50. — **Bousquet** (F.) Revue de clinique obstetricale. Marseille méd., 1879, xvi, 735-750. — **Boyd** (R.) Return from the lying-in wards of the St. Mary-le-Lune Infirmary, for the years 1841-3. Edinb. M. & S. J., 1844, Lxi, 292-294. — **Bradley** (J.) A condensed report of two hundred consecutive obstetric cases occurring in private practice. Detroit Lancet, 1878, i, 245-261. — **Bradley** (M. M.) A contribution to midwifery statistics. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 556-563. — **Bragge** (J. de la R.) Some statistics of midwifery in private practice. Austral. M. J., Melbourne, 1866, xi, 161. — **Braun** (C.) Ergebnisse an der geburtschilflichen Klinik in den Jahren 1858-60. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 516; 539. *Continued in*: Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 188; 198; 206; 214; 222; 230. *Continued in*: Spitals-Ztg., Wien, 1861, lvi, 189; 204; 218; 236; 253; 283; 300; 333; 349; 363; 1862, 5; 13; 53; 76; 82. — Summarischer Bericht über die geburtschilflich-gynäkologische Klinik in den Jahren 1860 bis inklus. Mai 1871 eingeleiteten künstlichen Frühgeburten. Wien. med. Press., 1871, xii, 886; 909; 937; 959; 982. — **Braun** (G.) Klinischer Bericht der geburtschilflichen Klinik für die Jahre 1874-5. *Ibid.*, 1877, xviii, 1044; 1072; 1138; 1168; 1205; 1256; 1351; 1382; 1418; 1878, xix, 1069; 1093; 1123; 1155; 1192; 1225; 1284; 1350. — **Ercen** (J.) Observations on the management of tedious labour, with an account of the number of cases that occurred in the Lying-in Hospital, Dublin, from Nov., 1800, to the 31st July, 1816. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 161-174. — **Brown** (C. W.) Analysis of one hundred consecutive cases of labor. Phila. M. Times, 1874-5, v, 246. — **Brown** (W. A.) Midwifery in a country practice. Nashville J. M. & S., 1854, vii, 458-461. — **Bulletins** des accouchements et des décès constatés dans les hôpitaux généraux et spéciaux, ainsi que dans les services administratifs de l'assistance publique de Paris, pendant les années 1874-6. Ann. de gynéc., Par., 1874, i, 164; 244; 323; 483; ii, 83; 163; 243; 323; 403; 475; 1875, iii, 83; 163; 243; 322; 403; iv, 159; 469; 1876, v, 320; vi, 80; 320. — **Burwell** (G. N.) Statistics and cases of midwifery, compiled from the records of the Philadelphia Hospital, Blockley. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii, 317-339. — **Busch** (D. W. H.) Nachricht über die Entbindungs-Lehranstalt zu Marburg, nebst dem zweiten Jahresberichte der Ereignisse in derselben. In his: Geburtsh. Abhandl., 89, Marburg, 1826, 265-333. — Die geburtschilfliche Klinik an der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 1829-47. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1837, v, 70; 161; 1850, xviii, 60; 201; 352. *Continued in*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 361; 435; iv, 51; 121; 197; 273; 353. — **Caire** (P.) Rendiconto ostetrico di clinica privata per l'anno 1863. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. s., li, 112; 150. — **Calderini** (G.) R. Istituto ostetrico annesso all'ospizio di Maternità di Parma; relazione clinica e statistica per gli anni 1872-7. Osservatore, Torino, 1874, x, 369; 386; 803; 1876, xii, 55; 70; 1879, xv, 593; 625; 644; 657; 673; 705; 724; 741. *Also*, Reprint. — **California** obstetrics. [Statistics.] Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 169-171. — **Cambay**. Observaciones de enfermedades de mujeres y partos trabajosos. Gac. méd., Madrid, 1850, vi, 298. — **Campbell** (W.) Statistics of 5,754 deliveries. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 1-7. — Report of the obstetric practice of the Royal Dispensary for the year 1845, including some additional cases in midwifery, amounting in all to 401 deliveries. *Ibid.*, 1846, iv, 257-262. — **Caneva** (G.) L'ambulanza ostetrico-ginecologica del Pio Istituto di S. Corona in Milano. Rendiconto. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 140; 146. — **Casa** (L.) Un quinquennio di pratica ostetrica nel comune di Andora, circondario di Albenga. Osservatore, Torino, 1874, x, 518; 657; 672. — **de Castro** (F. J.) Clinica de obstetricia. España méd., Madrid, 1864, ix, 503-505. — **Cauvy** (F.) Comptendu du service de la Clinique d'accouchements pendant l'année 1866-7. Montpel. méd., 1867, xix, 204; 309. *Also*, Reprint. — **Charles** (N.) Maternité de Liège; statistique de l'année 1883. J. d'accouch., Liège, 1884, v, 57. — **Chenevière** (E.) Le service d'accouchements à domicile du Dispensaire des

Labor (Statistics of).

médicins à Genève. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1884, iv, 31-38. — **Chesbrough** (N. H.) Obstetrical statistics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxxiii, 355. — **Chesney** (J. P.) An analysis of the complications, malformations, anomalies, etc., pertaining to the mother and child, in 254 cases of parturition, occurring in the private practice of the writer from 1859 to 1869, inclusive. Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 298-302. — **Chiara** (D.) Il quinquennio 1875-9 nella Clinica ostetrica di Milano; rendiconto clinico. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 285; 546; 621. — R. Istituto ostetrico-ginecologico di Firenze; brevi notizie per il 2° trimestre dell'anno 1883, o rendiconto del 1. semestre 1882. *Ibid.*, 1883, v, 549; 1884, vi, 639. — **Charlton** (G.) Rapporto sul rendiconto del biennio clinico 1873-4 della Scuola di ostetricia di Milano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1876, 3. s., xix, 65-69. — **Churchill** (F.) Report of private obstetrical practice for thirty-nine years. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1871-2, 111-122. *Also*: Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 525-535. — **Cinelli**. Rendiconto della Scuola clinico-ostetrica dell'Università di Pavia, per l'anno 1830-31. Esculapio napol., Napoli, 1834, xv, 273-286. — **Coates** (H.) Summary of a thousand consecutive cases of midwifery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1148. — **Coggi** (P.) Tavola nosostatica della Maternità pel biennio 1878-9 (Istituto ostetrico presso l'ospedale Maggiore). Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1881, i, 6-8. — **Cole** (J.) Mortality in labour-cases. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 367. — **Colles** (H.) Statistics of the Oberg Lying-in Society of Cheltenham. Lond. M. Gaz., 1838-9, xxxii, 318. — **Collins** (F.) Analysis of five hundred cases of labor. Brit. M. J., Lond., 1858, 1643. — **Collins** (R.) Observations on the periodicity of births, shewing the total number born in each month; the number of premature children, the sex, etc.; the number of still-born children, and children dying; also with regard to the death of the mothers, and the most important complications met with in delivery, deduced from the experience of 16,654 cases. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 197-204. — **Cooper** (J. F.) Notes from an obstetrical record of seventy-three cases, delivered in private practice, within a period of eighteen months. Tr. Am. Inst. Homeop. 1879, Phila., 1880, xxxii, sect. iv, 463-465. — **Copeman** (E.) Report on midwifery in private practice. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, iii, 29-34. — Statistical and practical remarks on consultation midwifery in private practice. Tr. Obst. Soc. Lond., 1875, xvi, 103-110. — **Cork Maternity**. Obstetrical reports, 1872-80. Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxx, 322; 1880, 3. s., lxx, 297. — **Corson** (H.) [Record of two thousand three hundred and eighty-seven (2,387) consecutive cases of labor.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1862-4, 241-258. — **de Cortejarena y Aldeve** (F.) Clinica de obstetricia y de ginecologia; [durante los años 1871-5]. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1875, i, 32; 47; 64; 109; 194; 200; 265; 296; 326; 1876, ii, 141; 174. *Also* [for 1874-4]: Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 758; 1872, xix, 7; 24; 39; 84; 100; 212; 227; 356; 438; 519; 583; 740; 756; 1873, xx, 664; 677; 698; 714; 774; 1874, xxi, 711; 758; 774; 1875, xxii, 457; 467; 501. *Also* [for 1873-4]: Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 448; 460; 471. — **Cosentino** (G.) Rendiconto del servizio ostetrico comunale dal 1 ottobre 1870-31 luglio 1882. Osservatore med., Palermo, 1883, 3. s., xiii, 456-541. — **Coutinho** (M.) Mappa estatístico dos partos naturais, ou effectuados com intervenção da arte, observados durante a clinica obstetrica no anno lectivo de 1857 a 1858. Coordenado por mezes, pelo Sr. Francisco Pereira de Figueiredo. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 251. — **Cowles** (J. B.) Summary of cases of accouchement from June 8, 1819, to May 1, 1879. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 291. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 84. — **Crédé**. Bericht über die Vorgänge in der Gebär-Abtheilung der Charité zu Berlin während der vier Wintersemester von 1852-6. Ann. d. Char.-Krankenh. ... zu Berl., 1857, viii, 1. Hft., 1-58, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1856-7), 1858, x, 17-25. *Also* [Abstr.]: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 81-89. — **Currie** (A. S.) Statistics of two hundred and fifty consecutive midwifery cases in private practice. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 138-143. *Also*: Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 426-430. — **Cushing** (B.) Record of the obstetrical practice of the late Dr. Robert Thaxter, of Dorchester. Boston M. & S. J., 1872, lxxvi, 17. — **Dean** (H. W.) Statistics from one hundred patients, whose first and second confinements occurred under his observation, designed to exhibit the comparative duration of first and second labors. Buffalo M. & S. J., 1869, viii, 206-208. — **De-Cristoforis** (M.) La medicina ostetrica e la ginecologia nell' Ospitale Maggiore di Milano, gli anni 1862-5. Ann. univ. di med., Milano, 1865, exciv, 374; 1867, excix, 58. — **Depaul**. Compte rendu de la nouvelle clinique d'accouchements, du 25 avril 1881 au 1^{er} janvier 1882. Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 1; 65; 133. — **D'Espine** (M.) De la fréquence des décès résultant des grossesses et des suites de couches, et de l'influence des causes générales sur des décès. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 287-290. — **Dick** (F.) Report of the Military Lying-in Hospital of Colchester for 1881 and 1882.

Labor (Statistics of).

Brit. M. J., Lond., 1883, i, 203. — **Dieterich.** Zur geburtshilflichen Statistik: mit Rücksicht auf das neue preussische Hebammen-Lehrbuch. Vrtljshr. f. gerichtl. Med. Berl., 1881, n. F., xxxv, 339-343. — **Dohrn.** Die geburtshilflichen Operationen in Kurhessen während der Jahre 1852-66. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., Cassel, 1871-4, x, 87-135, 11 tab. — Die geburtshilflichen Operationen in Nassau während der Jahre 1866-66. *Ibid.*, 451-490, 6 pl. Also [Abstr.]: Arch. f. Gynäk., Berl., 1873-4, vi, 321. — Zur puerperalen Statistik. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1878, ii, 489-494. — **Dolan** (T. M.) An analysis of 1,785 consecutive labours. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879, vii, 160-167. — **Drake** (N. A.) The analysis of 282 consecutive cases of midwifery, occurring in private practice. Med. Index, Kansas City, 1884, v, 50-52. — **Dumas** (L.) & **Gerbaud.** Compte-rendu de la clinique obstétricale de Montpellier, 1877-9 et 1880-83. Montpellier. méd., 1879, xlii, 5; 129; 246; xliii, 419; 525; 1880, xlv, 53; 1882, xlviii, 128; 1883, i, 234; 308; 1884, 2, s., ii, 122; 332. — **Dunal** (B.) Compte-rendu des principaux faits observés à la Clinique d'accouchements pendant les années 1852-5. Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 65; 98; 132; 161; 209. — **Duncan** (J. M.) On the mortality of childbed as affected by the number of the labor. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 201; 317. — The mortality of childbed. *Ibid.*, 1869-70, xv, 399-409. — **Dunn** (R.) On the statistics of midwifery, from the records of private practice. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 279-297. — **Duplay** (A.) Résumé de la clinique médicale de la maison d'accouchement, pendant le trimestre de janvier 1830. J. hebdom. de méd., Par., 1830, vii, 363-378. — **Edinburgh** Royal Maternity and Simpson Memorial Hospital. Quarterly reports, 1879-83. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 134; 1880-81, vi, 26; 70; 162; 1881-2, vii, 10; 41; 99; 112; 1882-3, viii, 12; 77; 159. Also: Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 322; 804; 961; 1880-81, xxvi, 97; 975; 1057; 1881-2, xxvii, 111; 705; 994; 1093; 1882-3, xxviii, 206; 903; 1105; 1883-4, xxix, 411; 1884-5, xxx, 322. Also [for 1879-80]: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 30; 173; 500. — **van Eeden** (W.) Beknopt verloskundig verslag over de jaren 1850-54. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 466; 1852, v, 218. Continued in: Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 167; 474; 1855, vii, 307. — Vijftien-twintigjarig verloskundig verslag. *Ibid.*, 1857, viii, 4-8-500. — **Egan** (C. J.) Midwifery notes from British Kaffraria, South Africa; [statistics of 1,000 cases]. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 643; 1884, i, 729. — **Eger** (C.) Om Dodeligheden blandt Barselskoner i Norge i Femaarct 1861 til 1865. [Mortality among women in childbed.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1869, xxiii, 393-401. — **Ehrmann.** Huitième tableau statistique de l'école départementale d'accouchement du Bas-Rhin, comprenant le relevé des femmes enceintes reçues et traitées à l'établissement de Maternité de l'hospice civil, depuis le 1^{er} septembre 1842 jusqu'au 31 août 1843. Gaz. méd. de Strasbourg, 1845, v, 47-54. — **Elkington** (F.) Results of private practice in obstetrics, from January 1, 1833, to October 1, 1848, a period of fifteen years and nine months. Brit. Rec. Obst. M. & S. Manchester, 1849, ii, 109. — **Ellis** (H. W. T.) Analysis of 2,157 cases of labour. Brit. M. J., Lond., 1859, 64. — **Elsässer.** Ueber die mehrfachen Geburten in der Gebäranstalt des Catharinenhospitals in Stuttgart. Med. Cor-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 241-247. — **Emmert.** Statistischer Bericht über die im Oberamtbezirk Friedenstadt binnen zehn Jahren vorgekommenen geburtshilflichen Operationen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1869, xvii, 252-256. — **Empis.** De la statistique du service d'accouchement de l'hôpital de la Pitié et des mesures hygiéniques instituées dans cet hôpital contre la fièvre puerpérale. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 586; 594; 1867, xl, 9; 13; 21; 25. Also, Reprint — **Entbindungs-Anstalt, Berlin.** Jahresberichte pro 1874-9. Charité-Ann. 1874. Berl., 1876, i, 651; (1875), 1877, ii, 669; (1876), 1878, iii, 565; (1877), 1879, iv, 684; (1878), 1880, v, 661; (1879), 1881, vi, 617; (1880), 1882, vii, 679; (1881), 1883, viii, 650; (1882), 1884, ix, 549. — **Enstache** (G.) Compte-rendu de clinique obstétricale. Arch. de toc., Par., 1881, viii, 641-660. — **Faye** (F. C.) Beretning om Fødselsstiftelsen i Christiania i Aarene 1818-75. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1847, 2, R., i, 281; 1848, 2, R., ii, 321; 1849, 2, R., iii, 433; 497; 1850, 2, R., iv, 457; 521; 1851, 2, R., v, 681; 777; 1852, 2, R., vi, 425; 481; 1853, 2, R., vii, 665; 753; 1855, 2, R., ix, 633; 697; 1860, 2, R., xiv, 489; 609; 1864, 2, R., xviii, 597; 817; 919; 1877, 3, R., vii, 661; 733. — **Faye** (F. C.) & **Schönberg** (E.) Statistiske Undersøgelser angående den operative Fødselsbjaelp i Norge i Tidrummet fra 1853 til 1863. *Ibid.*, 1866, 2, R., xx, 577; 657. Also, transl.: Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 161; 193; 228. — **Faye** (F. C.) & **Vogt** (H.) Statistiske Resultater støttede til 3600 paa Fødselsstiftelsen i Christiania undersøgte Svangre og Fødende samt Børn. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1866, xx, i, 193; 289; 393. Also, transl.: N. York M. J., 1867, vi, 26; 117. — **Feist** (F. L.) Bericht über die Leistungen im Gebiete der Geburtshilfe im Jahre 1842. Jahresb. u. d. Fortschr. d. ges. Med., Er.ang., 1842, ii, 365-474. Also,

Labor (Statistics of).

Reprint. — **Femmes** en couche reçues, et enfans légitimes nés à l'Hôtel-Dieu de Lyon, pendant les années 1807-12. In: Compte moral d. hôp. de Lyon (1807-12), 1817, tab. 67-73. — **Ferguson** (A. A.) Midwifery statistics. Canada M. Rec., Montreal, 1877-8, vi, 81. — **Filles** enceintes entrées à l'hôpital de la Charité de Lyon, pour y faire leurs couches, pendant les années 1810-12. In: Compte moral d. hôp. de Lyon 1807-12), 1817, tab. 74-74 ter. — **Findley** (W. M.) Three hundred obstetrical cases occurring in private practice. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 335-343. — Rate and cause of maternal mortality in 1,000 cases in private obstetrical practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 291-293. — **Frankenhäuser.** Statistische Jahresberichte der Gebärd-Anstalt. Amil. Med. Ber. d. Kantons Zürich 1877-9. Winterthur, 1881, 151-192. — **von Franke** (O.) Mittheilungen aus der geburtshilflichen Klinik zu Würzburg. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 360-368. — **Fraser** (J. N.) An lysis of ninety three cases of labour which came under the care of the author. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlv, 363-372. — **Fritsch.** Beiträge zur Statistik der geburtshilflichen Operationen und ihrer Erfolge. Arch. f. Gynäk., Berl., 1872, iv, 364-369. — **Galabin** (A. L.) Fœtal mortality in obstetric practice. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 229-234. — **Gantt** (W. H.) Table and remarks on private obstetrical practice as compared with hospital practice. St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 216-221. — **Genth** (A.) Geburtshilfliche Beobachtungen aus den Jahren 1838 bis 1848. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1850, xxvii, 185-219, 1 pl. — **Gillette** (W. R.) Report of the lying-in service of the New York Charity Hospital for the year 1875. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 452-466. — **Godfrey** (A.) Compte-rendu de la clinique d'accouchements de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Rennes, 1843-4. J. d. conn. méd. chir., Par., 1844-5, xii, pt. 1, 49; 1845-6, xiii, pt. 1, 92. — **Godson** (C.) The hospital midwifery statistics from January 1, 1862, to December 31, 1868. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1869, v, 113-119. — Midwifery statistics of thirty-five years' practice. Tr. Obst. Soc. Lond. (1876), 1877, xviii, 223-238. — **van Goudoever** (L. C.) Bijdrage tot de statistiek der operatieve verloskunde. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 415-416. — Verloskundige statistiek voor de provincie Utrecht, over het jaar 1855; uit de ingezonden verslagen opgemaakt. *Ibid.*, 1857, viii, 407-427. — **Granville** (A. B.) A report of the practice of midwifery at the Westminster General Dispensary, during 1819. Lond. M. & Phys. J., 1822, xlvii, 282; 374. [See, also, *supra*.] — On certain phenomena connected with propagation in females of the industrial classes in the metropolis; derived from the experience of two lying-in institutions, embracing a period of eleven years, during which upwards of 12,000 cases were carefully observed. Tr. Obst. Soc. Lond., 1860, ii, 139-196. — **Grassi** (E.) Nove mesi di incarico alla Clinica ostetrica di Firenze; appunti statistico-clinici. Ann. d'ostet., Milano, 1882, iv, 732-754. — **Green** (C. M.) Report of a summer course in obstetrics. Boston M. & S. J., 1884, cx, 389-392. — **Greene** (W. T.) A synopsis of one thousand five hundred consecutive labours. Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xix, 204-217. — **Grenser** (P. W. T.) Die geburtshilfliche und gynäkologische Klinik zu Montpellier. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 198-214. — **Groth** (C. M.) Obstetrische iakttagelser. Hygiea, Stockholm, 1877, xxxix, 537; 584. — **Gubian** (L.) & **Cognard.** Rapport sur les accouchements du dispensaire, 1856-65. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 45-49. — **Guette.** Tableaux statistiques servant à déterminer l'influence du jour et de la nuit sur les naissances. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 74-78. — **Gusserow.** Erster Jahresbericht über die geburtshilfliche Poliklinik des königl. Charité-Krankenhauses zu Berlin (1. April 1880, 30. März 1881). Berl. klin. Wechnschr., 1881, xviii, 397; 419. — **Gutch** (W.) Obstetrical statistics. Tr. Iowa M. Soc. Davenport, 1871, 66-70. — **Guy's** Hospital Lying-in Charity. Statistical reports, 1833-75. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 153; 1837, ii, 212; 1838, iii, 151; 1841, vi, 52; 1848, 2, s., vi, 116; 1856, 3, s., ii, 7; 1864, 3, s., x, 1; 1876, 3, s., xxi, 265. — **Habit** (C.) Jahresbericht von der geburtshilflichen Klinik für Hebammen für das Jahr 1857. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 327; 347; 363. — **Hamilton** (G.) Note as to the mortality in childbed statistics. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 303-305. — **Hamilton** (R.) Abstract report of obstetric practice for the year 1851. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1851-2, 64. — **Hamilton** (T.) An account of midwifery. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 406-410. — **Hannover** (A.) Om den Alder i hvilken Mødrene føder deres Børn; en statistisk Undersøgelse. [Age at which mothers bear children.] Biblioth. f. Læger. Kjøbenhavn, 1851, 3, R., ix, 120-127. Also, Reprint. — **Harrison** (I.) Statistics of one thousand cases in obstetrics. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 869; 886; 908. Also, Reprint. — **Harris** (W. H.) Annual report of the Government Lying-in Hospital, for the years 1868-9. Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 1; ii, 10. — **Hartmann** (G.) Statistik der geburtshilflichen Operationen in Württemberg im Kalenderjahre 1867. Nach den Tabellen sämtlicher Geburtshelfer, im Auftrage des k. Medicinal-Colle-

Labor (Statistics of).

giums zusammengestellt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 33; 41; 49.—**Harvey** (R.) Dangers of eighth labours. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 257.—**Haughton**. Statistics of Lying-in Hospital of Moscow. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 483.—**Haynes** (J. U.) Some obstetrical statistics. Med. Ann., Albany, 1882, iii, 321-326.—**von Hecker** (C.) Zur geburtshilflichen Statistik. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv, 401-412. — Bemerkungen über die Frequenz der Dammverletzungen und des engen Beckens in der Gebäranstalt München. Arch. f. Gynäc., Berl., 1877, xii, 89-101. — Erweiterte tabellarische Uebersicht über die Frequenzverhältnisse bei den verschiedenen Fruchtlagen und Geburtsanomalien vom 1. Juni 1859 bis 31. Mai 1882. *Ibid.*, 1882, xx, 378-381.—**Hecking**. Geburtshilfliche Uebersicht. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 173.—**Helfft**. Statistik in Bezug auf die Geburten. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gesundheitspf., Berl., 1857, 44.—**Hemphill** (W. D.) Abstract of 280 cases of labour. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1872-3, 60-63. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1873, iv, 270-273.—**van Hengel** (J. F.) Compte-rendu de la pratique obstétricale pendant les années 1847-8. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 263; 1849, xvi, 255. [Rap. de Lados], 1848, xv, 280-286. [Discussion], 296-315. [Rap. de Willems], 1849, xvi, 277-282. Also [for 1848], Reprint. Also, *transl.* [for 1848]. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, iii, 62-80.—**Herrmann** (J. J.) Uebersicht des Vorgefallenen in der Hebammenschule zu Bern in den Jahren 1819 und 1820. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1822, iv, 47; 62; 77.—**Herzogthum** Nassau. Resultate der operativen Geburtshilfe vom Jahre 1821 bis Ende 1859, nach den Sanitätsberichten. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1846, v, 141; 1851, ix, 80; 1853, xi, 1; 1866, xxiii, 1.—**Hickford** (N.) Statistical report of the maternity department of the London Hospital, for the years 1858-63, inclusive. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 254-261.—**Hicks** (J. B.) & **Phillips** (J. J.) Remarks on tables of mortality after obstetric operations. Tr. Obst. Soc. Lond., 1871, xiii, 55-87.—**Hinton** (J.) Five years' experience in midwifery. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 614-616.—**Hinze** (A.) Tabellarische Verzeichnisse der Getauften, Getrauten, Zwillinge, und gestorbenen Wöchnerinnen von 1788 und der Gestorbenen von 1751 bis 1788 eingeschlossen, nach den Kirchenbüchern des Calvödischen Physikat-Districts, wozu ausser der Landstadt Calvörde, die Dörfer Uthmäden, Zabbenitz, Wellstorf, Berenbrock, Powleib, Lossewitz und Hünendorf gehören. Arch. f. d. Geburtsk., Jena, 1792, iv, 284-300. — Fünf-ehnjährige Liste der am Leben gebliebenen und verstorbenen Wöchnerinnen des Calvödischen Physikat-Districts von den Jahren 1776 bis 1790 und siebenjährige Liste aller Wöchnerinnen der Stadt Braunschweig in den Jahren 1781 bis 1787. *Ibid.*, 512-518.—**Hirigoyen** (L.) Compte-rendu de la clinique obstétricale de l'hôpital Saint-André de Bordeaux, du 1^{er} juillet 1863 au 1^{er} novembre 1878. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1879), 1880, 467-505. [Rap. de Douaud], 463-467.—**Hoffmann**. Uebersicht der Geburten und Todesfälle im preussischen Staate in den Jahren 1820-34. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 195; 203. — Bemerkungen über einige der erheblichsten Zahlenverhältnisse, welche bei den Geburten im preussischen Staate während der 12 Jahre, 1826 bis mit 1837 vorgekommen sind. *Ibid.*, 1829, viii, 161; 167.—**Hofmann**. Statistische Uebersicht der Ereignisse in der königl. Gebäranstalt zu Würzburg, 1805-45. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1847, xxii, 1; 173; 451; xxiii, 17.—**Hoke** (A. F.) Report on two hundred and eighteen consecutive obstetrical cases. Detroit Lancet, 1880-81, n. s., iv, 392-394.—**Holmes** (J. C.) Record of three hundred cases of midwifery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 42.—**Hood** (R.) Contributions to the statistics of midwifery, from private practice. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 337-341.—**Hôpital** Saint-André de Bordeaux. Compte-rendu des faits observés à la clinique d'accouchements de l'Ecole de médecine de Bordeaux, 1859-78. J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2, s., viii, 441; 489; 1879-80, ix, 113; 122; 130; 138.—**Hospital** general de mujeres, Buenos Ayres. Cuadro estadístico del movimiento de enfermas. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1864-81, i-xvii, *passim*. Also [for 1878-80]: An. Asoc. cir. med. Argentino, Buenos Aires, 1878-9, ii, 450; 1879-80, iii, 148; 1880-81, iv, 269.—**Howitz** (F.) Om Födselstiffler. Erklaring om Puerperalfieber og Födselstiffler af Oppolzer, Rokitsky, i koda, Vinchow, Lange, Schwarz, Hecker, Loeschner. Eosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1864, vii, 154. — Om Födselstiffler. Svar til Dr. F. Trier. *Ibid.*, 1865, viii, 17-19.—**Hüter** (C. C.) Die geburtshilfliche Klinik an der Universität zu Marburg in dem Zeitraum vom 17. August 1833 bis zum Schlusse des Jahres 1843. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxxi, 69; 177; 309; 1852, xxxii, 17; 166; 316.—**Hunter** (G. Y.) Table of two thousand two hundred and fifty midwifery cases. Lancet, Lond., 1842-3, i, 537.—**Husmann** (T.) Die Verhältnisse der Geburten im Canton Zürich, 1825-58. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gesundheitspf., Berl., 1860, 81; 1861, 1.—**Hyernaux**. Maternité de Bruxelles.

Labor (Statistics of).

Compte rendu des années 1882-3. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 126; 1884, lxxviii, 358.—**Ingalls** (W.) Report of 734 obstetrical cases. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 373-376. — A synopsis of private obstetrical practice for forty-two years previous to January 1, 1876. *Ibid.*, 1877, xcvi, 485-498. Also, Reprint.—**Ingerslev** (E.) Puerperal Mortalitätsstatistik for de danske Kjøbstæder i det sidste Par Aar. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3, R., ii, 1005-1016.—**Ingersoll** (Ellen A.) A record of one hundred consecutive cases in obstetrics. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1883, xxxiii, 168-173.—**Janson** (L.) Tableau synoptique des accouchements, faits pendant 41 années de pratique, à compter depuis le 1^{er} janvier 1797 jusqu'au 31 décembre 1837. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 111-113.—**Jones** (G.) A statistical account of two thousand consecutive cases in midwifery. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 31-33.—**Jungmann** (A. J.) Uebersicht der Vorfälle und Leistungen in der Gebäranstalt zu Prag, 1835-43. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., xi, 109; 1837, n. F., xiii, 39; 1838, n. F., xvi, 388; 560; 1839, n. F., xix, 221; 382; 1840, n. F., xxii, 252; 418; 579; 1841, n. F., xxvi, 80; 1843, n. F., xxxii, 215; 341; n. F., xxxiv, 102; 224; 351; n. F., xxxv, 66; 221; 347; n. F., xxxvi, 95; 215; 318; 1845, liii, 63; 185; 301; 1846, lvii, 67; 191. — Bericht über die geburtshilfliche Klinik in Prag für die Schuljahre 1842-4. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, viii, 1-48.—**Kaiserliche** Landeshebammschule und Entbindungsanstalt zu Stuttgart. Jahresberichte über die Ereignisse in den Jahren 1877-81. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 161; 169; 177; 1879, xlix, 137; 1880, i, 201; 209; 217; 225; 1882, lii, 1; 9; 17; 25; 241; 249; 257.—**Kaiserlich-königliche** med.-chir. Josephs Akademie zu Wien. Bericht über die Ergebnisse der neuerrichteten geburtshilflich-gynäkologischen Klinik, 1854-67. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 197; 213; 2-5; 260; 284; 316; 333; 349. Continued in: Med. Jahrb., Wien, 1868, xvi, 3.—**Kaiserlich-königliche** Universität zu Pest. Statistischer Bericht der Gebärlinik, 1855-6 und 1869-70. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 534; 1872, xxii, 6; 31; 57.—**Keating** (J. M.) [Mortality in the obstetrical wards of the Philadelphia Hospital.] Phila. M. Times, 1881-2, xii, 467.—**Kelly** (H. R.) Summary of eight hundred obstetrical cases occurring in his practice. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 106-111.—**Kelso** (J. J.) Experience in midwifery; or, a report of seven hundred obstetrical cases, occurring in private practice. Lancet, Lond., 1840-41, i, 638-642. Also: Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 109; 197.—**Kemp** (W. G.) Report on the out-patient midwifery practice of St. Bartholomew's Hospital, during the year 1866. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 7.—**Kemp** (W. M.) Obstetrical notes, based on 1,000 cases of delivery. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 1; 160.—**Kemper** (G. W. H.) Four hundred obstetrical cases—statistics and observations. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 227-231.—**Kilian** (F. M.) Die Leistungen der Entbindungs-Anstalt zu Mainz vom Jahre 1806 bis 1848. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxx, 116; 187.—**Kilian** (H. F.) Kurzer Bericht der Ereignisse in der geburtshilflichen klinischen Anstalt zu Bonn vom J. 1828 bis Ende 1834. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1836, xi, 195-202.—**Kinsman** (D. N.) Synopsis of four hundred cases of obstetric practice. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, i, 385-397.—**Kleefeld**. Ueber das Periodische der Geburt. J. d. Erdind., etc., Gotha, 1796, iv, 16. St., 39-47.—**Klein** (J.) Uebersicht der Ereignisse an der praktischen Schule der Geburtshilfe der Universität zu Wien, 1824-33 und 1836-43. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1826-7, n. F., iii, 1. St., 155; 1829-31, n. F., i, 3. St., 142; 4. St., 114; 1833, n. F., iv, 589; 1835, n. F., ix, 449; 1845, li, 73; 193; 329; lii, 57.—**Kleinwächter** (L.) Wissenschaftlicher Bericht über die Leistungen der geburtshilflichen Klinik für Aerzte und der dazugehörigen Abtheilung der Gebäranstalt zu Prag, während des Zeitraumes vom 14. März 1870 bis 13. September 1871. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., u. Prag, 1872, cxiv, 87; cxv, 85; 1873, cxvii, 1.—**Knuigg** (S. T.) Report of 660 cases of midwifery in Australia. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 241; 289; 338. Also: Dublin J. M. Sc., 1881, 3, s., lxxi, 426-442. Also: Proc. Dubl. Obst. Soc., 1880-81, xliii, 171-189.—**Knuigg** (S. T.) & **Read** (R.) Abstract of 440 cases of midwifery. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873-4, iv, 100; 1874-5, v, 1.—**Koch** (C. A. L.) Beobachtungen über die Häufigkeit der Geburten in den verschiedenen Tagesstunden. Allg. Ztg. f. Chir., Leipz., 1843, iii, 373-375.—**Königliche** Landeshebammschule und Entbindungsanstalt (Mutterhaus des Katharinenhospitals) zu Stuttgart. Jahresbericht über die Ereignisse in den Jahren 1877-81. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 161; 169; 177; 1879, xlix, 137; 145; 159; 161; 1880, i, 201; 209; 217; 225; 1882, lii, 1; 9; 17; 25; 241; 249; 257.—**Königliche** Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Jahresberichte der geburtshilflichen Poliklinik, 1849-67. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1853, i, 386. [For 1849.] Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 542; 565; 1852, iv, 67; 92; 193; 240; 250; 318; 362; 375; 1853, v, 40; 52; 81; 103; 150; 165;

Labor (Statistics of).

201; 246; 256; 1854, vi, 31; 114; 1855, vii, 82; 94; 126; 135; 189; 475; 495; 506; 519; 532; 555; 573; 583; 1856, viii, 375; 391; 405; 417; 434; 453; 463; 1857, ix, 210; 263; 283; 301; 1858, x, 62; 92; 122; 135; 180; 1859, xi, 61; 101; 124; 155; 195; 212; 1860, xii, 91; 100; 118. [1850-Sept. 30, 1859.] Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 217; 312; 1864, xxiv, 50; 138; 1866, xxviii, 269; 288; 1868, xxxii, 185. [Oct. 1, 1859-1867.] [Abstr. for 1849-59.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1860, lxvii, 73. — **Königliche Universität zu Breslau.** Berichte der geburtshilflich-gynäkologischen Klinik, 1865-73. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxii, 267; 369. *Continued in:* Deutsche Klinik, Berl., 1868, xxii, 138; 145; 157; 174; 192; 205. *Continued in:* Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1872, cxvi, 1; 1874, cxvii, 1. — **Koren (A.)** Om Jordmodervirksomheden i Nordfjordets Lægedistrikt i 1871. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1872, ii, 500-503. — **Kowalewsky (O.)** Bericht über die geburtshilfliche Abtheilung des unter dem Schutze Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Frau Grossfürstin Helena Pawlowna stehenden kaiserlichen Hebammeninstituts, umfassend die Jahre 1850 bis 1854. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1854, xi, 89; 97; 105. — **Kreis- und Local-Gebäranstalt München.** Berichte über die Ereignisse in den Jahren 1871, 1876-80, und 1882. Aerztl. Int.-Bl., München, 1872, xix, 425; 437; 1877, xxiv, 287; 299; 1878, xxv, 255; 267; 1879, xxvi, 217; 291; 305; 1880, xxvii, 328; 336; 1881, xxviii, 259; 273. — **Krieger.** Statistische Uebersicht der in den Jahren 1858-61, im Nieder-Barnimischen Kreise geborenen Geburten. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 387; 1863, n. F., vi, 6; 13. — **Kroner (T.)** Ueber die Leistungen der geburtshilflichen Universitäts-Poliklinik vom 1. April 1882 bis 31. März 1883. Breslau. aerztl. Ztschr., 1883, v, 161; 173. — **Kuhn (D.)** Bericht über die Ereignisse in der geburtshilflichen Poliklinik der medicinisch-chirurgischen Lehranstalt in Salzburg, 1867-73. Med. Jahrb., Wien, 1870, xx, 14. *Continued in:* Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 801; 820; 840; 863; 880; 920; 999; 1876, xxvi, 962; 1012; 1877, xxvii, 57; 344. — **Kulp (O.) & Jacquet (M.)** Jahresbericht über die während des Jahres 1869-70 in der Universitätsklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten zu Berlin behandelten Fälle. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttgart, 1875-6, i, 172-223. — **Landis (H. G.)** Analysis of one hundred and twenty-five consecutive cases of labor at full term. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 657. — The period of maximum birth-rate. *Ibid.*, 1876-7, vii, 559. — **Laschan (I.)** Uebersicht der an der k. k. Gebär-, Fintel- und Hebammenunterrichts-Anstalt alle Lasten bei Trient im Solarjahre 1834 Statt gehabten Ereignisse. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1835, iii, 207; 223. — Uebersicht der im Schuljahre 1834-5, in der geburtshilflichen Klinik alle Lasten bei Trient vorgefallenen Ereignisse. *Ibid.*, 1836, iv, 141-143. — **Lawrence (S.)** Statistics of obstetric practice; 360 cases. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 551-556. — Statistical report of one thousand midwifery cases. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 712; 800. — **Legge (W.)** Results of one thousand consecutive cases of midwifery. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, xiii, 534-538. — **Lenock.** Des faits observés dans le service des accouchements à l'Hôtel-Dieu du 1^{er} janvier 1868 au 31 décembre 1872. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1873-4), 1875, 131-135. — **Lepidi (G.)** Dalla sala di Maternità del sifilismo di Napoli. Morgagni, Napoli, 1870, xii, 910-925. — **Levy.** Den nyindrettede Accouchementsklinik historiske Udvikling. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1850, iii, 1-37. — **Lewis (D.)** Statistics of midwifery. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 546. — **Lewis (M.)** Analysis of fifty consecutive obstetrical cases. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 521-527. — **Loney (W.)** Midwifery statistics. Lancet, Lond., 1865, ii, 265. — **Lovanders (F. W.)** Statistics of stillbirths. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 283-303. — **Ludlam (R.)** An analysis of two hundred lying-in cases treated in the puerperal wards of the Hahnemann Hospital of Chicago. Clinique, Chicago, 1882, iii, 39-47. — **Lugol.** Coup d'œil général sur les accouchements qui ont été faits pendant le mois de juillet 1829, suivi de quelques cas intéressants sur le même sujet: opération césarienne après la mort de la mère; extraction d'un enfant encore vivant, etc. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 81. — **Lusk (W. T.)** Clinical report of the lying-in service at Bellevue Hospital, for the year 1873. N. York M. J., 1874, xx, 158-164. *Also, Reprint.* — **Macari (F.)** Clinica ostetrica di Modena, 1870-78. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 417; 454; 494; 523. *Continued in:* Spallanzani, Modena, 1872, x, 251; 310; 1873, xi, 298; 1874, xii, 311; 347; 402; 440; 505; 1875, xiii, 326; 369; 444; 481; 534; 1876, xiv, 249; 397; 1877, xv, 394; 443; 1878, xvi, 337. — Appunti presi nella r. clinica ostetrica di Genova, 1879-82. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, n. s., ii, 974; 1882, n. s., iv, 270; 1883, n. s., v, 933. — **McClintock (A. H.)** Deaths in childbirth. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 215. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 214-216. — **Madurowicz (M.)** Z kliniki położniczo-ginekologicz. Sprawozdanie za rok 1865-67. Przegl. lek., Kraków, 1866, v, 139; 147; 156; 164; 169; 177; 1867, vi, 233; 241; 259; 265; 273; 281; 290; 297; 305; 1868, vii, 406; 413; 421; 1869, viii, 1; 27; 41; 105; 115; 121; 129. —

Labor (Statistics of).

Marchal (E.) Mémoire sur la mortalité des femmes en couches de l'arrondissement de Metz. Mém. Soc. de chir. de Par. (1859-67), 1868, vi, 617-631. *Also* [Abstr.]: Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1866-7, 173-206. — **Martin (E.)** Statistischer Bericht über die geburtshilfliche Klinik und Poliklinik zu Jena während der Jahre 1848-57. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, vi, 432; 1858, xii, 216. — Berichte über die Ereignisse in der geburtshilflichen und gynäkologischen Klinik zu Berlin, 1858-69. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 232; 489; 1860, xii, 244; 284; 1861, xiii, 254; 451; 1862, xiv, 233; 450; 1863, xv, 216; 1864, xvi, 16; 322; 1865, xvii, 78; 274; 1866, xviii, 10; 18; 238; 248; 1867, xix, 23; 28; 277; 286; 1868, xx, 38; 48; 316; 328; 335; 1869, xxi, 39; 46; 56; 400; 411; 421; 430; 1870, xxii, 64; 74; 83; 94; 101; 110. — **Maslieurat-Lagémard (G.-E.)** Dix années de pratique d'accouchements dans le département de la Creuse. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1855, xlviii, 348; 416; 504. *Also, Reprint.* *Also* [Rap. de Depaul]: Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 425-445. [Discussion], 518-539. — **Masman (F.)** Otchet o rodilnom prioutie Vasilevskoi chasti za desjatiletie s 1. avg. 1869 g. po 31. jul. 1879 g. [Report of lying-in asylum of Vasilkov for the decennium 1869-79.] Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersburg, 1881, ii, pt. 2, 39-62. — **Massarenti (C.)** Alcuni cenni statistici intorno alla clinica ostetrica della R. Università di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4, s., xx, 321-348. — **Mattei (A.)** Clinique obstétricale de l'Université de Palerme. Compte rendu des années 1851 à 1855. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 270. — **Mazarem (J. da R.)** Clinica de partos na Enfermaria de Santa Barbara, no Hospital de S. José, 1834-8. J. d. sc. med. de Lisb., 1835, i, 31; 144; 373; ii, 156; 362. *Continued in:* J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1836, iii, 177; 344; iv, 156; 346; 1837, v, 141; 348; vi, 329; 1838, vii, 33; 96; 149; 226; 275; 351; viii, 45; 99; 162; 243; 327. — [Mededelingen met het rapport der Provinciale Commissie van geneeskundig onderzoek en toezicht in Zuid-Holland, residierende te Dordrecht, over de uitoefening der verloskundige praktijk in haar ressort gedurende de jaren 1857-63.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 1; 296; 1860, iv, 737; 1862, vi, 50; 1863, vii, 177; 1865, 2, R., i, 1. Afd., 145. — **Meissner (F. L.)** Bericht über ein im vorigen Jahre in Leipzig errichtetes Poliklinikum für Geburtshilfe, Weiber- und Kinderkrankheiten. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 74; 301. — Auf welche Weise ich den während eines Verlaufes von 35 Jahren in der Privatpraxis an mich ergangenen vier tausend Aufforderungen zu Operationen im Fache der Geburtshilfe und der Gynäkologie zu entsprechen bemüht gewesen bin. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 19-72. — **Melitsch (J.)** Nachricht von den Prager Anstalten zur Entbindung. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1792, xiv, 499-505. — **Mendenhall (G.)** On the mortality in the lying-in ward of the Cincinnati Hospital. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 357-359. — **Metcalf (J. G.)** Statistics in midwifery. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 327; 1847, n. s., xiv, 295. — **Milligan (F. H.)** Report of three hundred and thirty-six obstetric cases occurring in private practice. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 26-30. — **Mills (T. W.)** Obstetrics of the Hamilton City Hospital for two years. Canada M. & S. J., Montreal, 1880-81, ix, 143-145. — **Mitchell (J. N.)** Statistics of two hundred consecutive cases of obstetrics. Tr. Homeop. M. Soc. Penn., Pittsburgh, 1883, xix, 59-57. — **Moffat (R. C.)** The Brooklyn Maternity. Homeop. J. Obst., N. Y., 1879-80, i, 160-168. — **Moore (E.)** Statistical report of pauper midwifery cases. Lancet, Lond., 1862, i, 307. — **Mortalité des femmes enceintes à l'hôpital de Lourcine pendant les neuf dernières années.** Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 229-231. — **Mortalité à la suite d'accouchements.** Arch. gén. de méd., Par., 1873, 6, s., xxii, 633. — **Mortality in the Lying-in Hospital (Melbourne).** Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 22-26. — **Moses (S. G.)** Statistics of obstetric practice. St. Louis M. & S. J., 1843-6, iii, 193-196. — **Moutat (F. J.)** Note on the statistics of childbirth in the lying-in wards of the workhouse infirmaries of England and Wales for ten years, 1871-80. Tr. Internat. M. Cong., 7, sess., Lond., 1881, iv, 392-394. — **Mouvement de tous les services d'accouchement en activité à Paris pendant les années 1872 et 1873.** Ann. de gynéc., Par., 1874, i, 72. — **Murillo (A.)** Boletín de la maternidad. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1875-85, iv-xiii, *passim*. — **Murphy (E. W.)** Report of the obstetric practice of University College Hospital, London. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 177-229. *Also, Reprint.* — **Naegele (F. C.)** Uebersicht der Vorfälle in der G. II. Entbindungsanstalt zu Heidelberg von den Jahren 1817-26. Med.-chir. Ztg., Salz., 1817, iii, 65; 1819, iv, 145. *Continued in:* Heidelb. klin. Ann., 1825, i, 493; 1827, iii, 481. — **Negri (P.)** Scuola Pareggiata di ostetricia in Novara. Prospetto clinico per l'anno 1883-4 (novembre 1883-giugno 1884). Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 641-650. — **Newham (T.)** Analysis of one thousand consecutive midwifery cases. Lancet, Lond., 1878, ii, 841. — **Nicholson (A. W.)** An analysis of one hundred cases of labor. Detroit Lancet, 1884-5,

Labor (Statistics of).

xviii, 49-52.—**Obstetrical table.** Proc. Indiana M. Soc., N. Albany, 1852, iii, 19.—**d'Outrepont (J.)** Uebersicht der Vorfälle in der klinischen Entbindungsanstalt zu Würzburg, vom Jahre 1817. Med.-chir. Ztg., Salz., 1818, ii, 141; 158.—**Pagan (J. M.)** Contributions to midwifery statistics and practice. Glasgow M. J., 1853-4, i, 207-216.—**Partos** (De los) que se han efectuado en el hospicio de Maternidad, en los años 1858-9. Gac. méd. de Lima, 1858-9, iii, 108; 1859-60, iv, 398.—**Parvin (T.)** Report of the obstetrical department of the Philadelphia Hospital for the quarter ending April 30, 1884. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 327-347.—**Pater-son (J.)** Analysis of one thousand cases of labour, occurring in private practice, with remarks. Glasgow M. J., 1862-3, x, 259-272.—**Pfaunkuch (W.)** Zur Statistik der geburtschirurgischen Operationen in Kuthessen, insbesondere während der Jahre 1868-1870. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., Cassel, 1872-4, x, 385-401, 4 tab.—**Piepers.** Jaarverslag der 's Gravenhaagse inrichting tot het verlenen van buitengewone verloskundig hulp van den kleinen burgerstand (1877-83). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1878, 2, R., xiv, 1. Afd., 638; 1879, xv, 1. Afd., 684; 1880, xvi, 1. Afd., 559; 1881, xvii, 1. Afd., 872; 1882, xviii, 1. Afd., 849; 1883, xix, 1. Afd., 799.—**Pierson (D.)** Statistics of obstetrical cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiv, 56-64.—**Pierson (W.)** A statistical report of obstetrical practice, embracing a period of twenty-eight years, from December, 1827, to January 7, 1856, classified according to Denman's arrangement of labors. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1856, ix, 67-69. Also: Tr. M. Soc. N. Jersey 1766-1859, Newark, 1875, 655-657.—**Pippings-köld (J.)** Kort redogörelse för resultaten af sjuk- och helsovården vid Allmänna Sjukhusets Accouchements-afdelning under åren 1873-1878. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1880, xxii, 349-365.—**Plaister (W. H.)** Analysis of eight hundred consecutive midwifery cases. Lancet, Lond., 1877, ii, 568.—**Platco (G.)** Resoconto di un semestre della Clinica ostetrica di Roma. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 109-113.—**Pleasant (H.)** Midwifery statistics from private practice. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 365-371.—**Ploss (H.)** Ueber den Einfluss der Jahreszeit auf die Häufigkeit der Geburten und auf das Geschlechtsverhältniss der neugeborenen Kinder. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 454-469. — Ueber die Operationsfrequenz in geburtschirurgischen Kliniken und Polikliniken. *Ibid.*, 1869, xxxiii, 321-391.—**Poincaré.** Recherches statistiques sur l'influence de la parturition sur la mortalité, la durée moyenne de la vie, la nature et la marche des maladies. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3, s., vi, 509-521.—**Pompe (L. T.)** Bijdrage tot de verloskundige statistiek. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 155; 1866-9, xvi, 399.—**Popham (J.)** Annual report of the lying-in department of the Cork Union Workhouse, for the year ending Dec., 1861. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 215-219.—**Porro (E.)** Movimento clinico dell' anno 1883 nella Maternità di S. Caterina in Milano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8, s., vi, 21; 31.—**Porter (P. B.)** An analysis of the examinations of seventy-seven pregnant women, with a synopsis of their labors. N. York M. J., 1878, xxvii, 466-487.—**Potter (U.)** Statistics of obstetrical cases. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 53.—**Price (J. G.)** Statistical table of obstetrical cases. Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond, 1857, ii, 265-267.—**Priest (A.)** Record of midwifery practice. Lancet, Lond., 1853, ii, 184.—**Profiel (L. E.)** Obstetrical report (Charity Hospital). N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 14-20.—**Pulling (E. R.)** Obstetrical statistics; analysis of one thousand four hundred and fifty-two cases. Am. M. Month., N. Y., 1856, v, 321-326.—**Putnam (F. W.)** A brief analysis of ninety-five consecutive obstetrical cases. Med. World, Phila., 1884, ii, 121.—**Raedell (C.)** Zur Statistik der neugeborenen Kinder Berlins. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundheitspf., Berl., 1858, 61; 77.—**Ramsay (H. A.)** Contributions to obstetrics, with tabular views, and miscellaneous practical observations. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 561-574.—**Ramsbotham (F. H.)** Report of cases that occurred in the eastern district of the Royal Maternity Charity, 1820-50. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 284; 1829-30, v, 686; 1830-31, vii, 734; 1831-2, ix, 784; 1844, xxxiv, 142; 196; 225; 251; 279; 329; 368; 398; 438; 463; 485; 517; 619; 1851, n. s., xiii, 583; 618; 667; 711; 749; 793; 840. — Midwifery statistics. *Ibid.*, 1842, xxx, 435-437.—**Redeker.** Overzicht der verloskundige praktijk van af den 5den Sept. 1835 tot den 18den Maart 1855 . . . te Batavia. Tijdschr. d. Vereen. te Bevoord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1855, iv, 744-748.—**Regia scuola di ostetricia in Milano.** Prospetto clinico per gli anni 1863 e 1866-8. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxix, 241; 1867, cci, 288; 1868, ccvi, 359; 1870, ccxi, 39.—**Reid (J.)** Reports of parochial lying-in cases during the years 1837-45. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 370; 1839, xxiv, 268; 1840-41, xxvii, 233; 1842-2, xxix, 938; 1845, n. s., i, 681.—**Resumé** des décès chez les femmes accouchées à la Maternité de Paris depuis 1802 jusqu'en 1872. Ann.

Labor (Statistics of).

de gynéc., Par., 1874, i, 71.—**Resúmen** estadístico que manifiesta el movimiento que ha habido en la clinica de obstetricia, octubre 1863-mayo 1861. España méd., Madrid, 1864, ix, 528; 542; 565; 576; 588.—**Rey (M.)** La Maternité de Bologne; statistique des accouchements pratiqués de 1861 à 1879. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1879, ii, 301-312. Also: Ann. d'hyg., Par., 1880, 3, s., iii, 53-57.—**Richardson (B. F.)** Comparative statistics of operative obstetrics. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 625-629.—**Richardson (M. C.)** Statistics of one thousand cases of obstetrics. Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 585-592.—**Ricker.** Ueber Statistik der operativen Geburts-hülfe im Herzogthum Nassau, 1821-42. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, vi, 81-101.—**Rigden (G.)** An analysis of two thousand consecutive cases in midwifery occurring in private practice. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 867-869. — Statistics of midwifery in private practice. Tr. Obst. Soc. Lond. (1881), 1882, xxiii, 151-159.—**Ritchie (C. G.)** Obstetrical reports. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 1-42. Also, Reprint.—**von Rigen.** Mittheilungen über die Entbindungsanstalt zu Giessen (1814-49). Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1849, ii, 112-115, 1 tab.—**Robzevich (C.)** Proizhenija porodov datchnosti u 1,140 nijgorodok. (Sex in 1,140 births.) Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1880, v, 1289; 1301.—**Rose (C. B.)** A report on midwifery in private practice, with observations on the use of ergot, etc. Tr. Prov. M. & S. Ass. 1858, Lond., 1859, vii, 315-343.—**Rose (H. C.)** A contribution to the statistics of midwifery in general practice. Tr. Obst. Soc. Lond. (1876), 1877, xviii, 146-159.—**Rotunda Hospital.** Reports and clinical records, 1868-78 and 1883. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 101; 1871, li, 155. Continued in: Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 160; 1873, liv, 182; 1874, lvii, 177; 1875, lix, 124; 1876, lxi, 256; 1877, lxiv, 146; 1878, lxvi, 140; 1879, lxviii, 327. Also [1870-76]: Proc. Dubl. Obst. Soc., 1871-2, 39; 1872-3, 31; 1873-4, 62; 1874-5, 45; 1875-6, 24; 1876-7, 133. Also [1872-8]: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873-4, i, 829; 1874-5, ii, 798; 1876-7, iv, 106; 1877-8, v, 818; 1878-9, vi, 648; 1880, viii, 100. Continued in: Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883-4, ii, 298.—**Rousset.** Clinique obstétricale de l'École de médecine de Bordeaux, 1855-6. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2, s., ii, 274; 334; 404; 527.—**Royal Maternity Charity, London.** Report of cases, 1820-43 and 1855-7. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 284; 1829-30, v, 686; 1830-31, vii, 734; 1831-2, ix, 784; 1844, xxxiv, 142; 196; 225; 251; 279; 329; 368; 398; 438; 463; 485; 517; 619. Continued in: Lancet, Lond., 1858, i, 383; 408.—**Ryan (M.)** An account of 1,206 midwifery cases, in 977 of which the forceps was used 101 times, or about once in nine and a half cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 202-209.—**Sänger (W. M. H.)** Verslag van eene bijna vier-en-veertigjarige verloskundige praktijk in de residentie [s Gravenhage]. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 273-281. — Verslag van de verloskundige kliniek aan de Hoogeschool te Groningen gedurende het jaren 1868-73. *Ibid.*, 1869, 2, R., v, 1. Afd., 365; 1870, 2, R., vi, 1. Afd., 233; 1873, 2, R., ix, 1. Afd., 1; 1874, 2, R., x, 1. Afd., 673.—**Saint George's Hospital, London.** Report of the maternity department, 1854-79. St. George's Hosp. Rep. 1871-2, Lond., 1873, vi, 411; (1872-4), 1875, vii, 257; (1874-6), 1877, viii, 571; (1877-8), 1879, ix, 437; 447; (1879), 1880, x, 337.—**Saint Thomas's Hospital, London.** Report of the obstetrical department for the years 1868-80 and 1882. St. Thomas's Hosp. Rep. 1869, Lond., 1870, i, 500; (1870), 1871, ii, 297; (1871), 1872, iii, 299; (1872), 1873, iv, 241; (1873), 1874, v, 323; (1874), 1875, vi, 293; (1875), 1876, vii, 325; (1876-7), 1878, viii, 681; 689; (1878), 1879, ix, 259; (1879), 1880, x, 345; (1880-81), 1882, xi, 187; (1882), 1883, xii, 219.—**Sala di maternità dell' Ospedale degli Incurabili; statistica degli anni 1875 e 1878-82.** Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, i, 1878-82, iii-vii, *passim*.—**Saura (R.)** Clinica de obstetricia y enfermedades de la mujer y del niño. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 609; 694.—**Savage (T.)** Notes on obstetric cases. Lancet, Lond., 1873, i, 267-269.—**von Scanzoni (F. W.)** Bericht über die Leistungen der geburtschirurgischen Klinik zu Würzburg, 1850-73. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1853-4, i, 255; 1858, iii, 209. Continued in: Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 156. Continued in: Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1870-73, iii, 203.—**Schmitt (G.)** Tabellarische Zusammenstellung der Ereignisse in der geburtschirurgischen Klinik zu Würzburg während der 6 Jahre vom 1. Novbr. 1850 bis 31. Oct. 1856. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1858, iii, 265-275.—**Schmitt (W. J.)** Uebersicht der Vorfälleheiten an dem klinischen Entbindungs-Institute der k. k. medicinisch-chirurgischen Josephs-Akademie zu Wien vom 1sten Novbr. 1808 bis zum December 1820. Med.-chir. Ztg., Salz., 1811, i, 9; 1813, i, 97; 1815, ii, 7; 1817, ii, 49; 1819, i, 321; 1821, ii, 417.—**Schneppe (B.)** Résultat des opérations obstétricales pratiquées dans le ducbé de Nassau depuis 1821 jusqu'en 1843. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 884; 889.—**Schreiber (K.)** Ein Beitrag zur Statistik der Geburtshülfe mit besonderer Beziehung auf Kuthessen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1842, xi, 178. Continued in: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, viii, 326.—**Schwarz.** Statistische Bemerkungen hinsichtlich

Labor (Statistics of).

der Geburtshelfer in Kurbessen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxi, 348-353. — **Sentex** (L.) Compte-rendu des faits observés à la clinique d'accouchements de l'École de médecine de Bordeaux, depuis le 1^{er} janvier 1859 jusqu'au 30 juin 1863. J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2. s., viii, 441; 449. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp. Par., 1864, xxxvii, 5. — **Sharp** (W. H.) Report of five hundred cases of midwifery. Tr. M. Soc. W. Virg., 14-15. sess., 1881-2. Wheeling, 1882, 773-779. — **Sickel** (C.) Bericht über die Ereignisse in mehreren Gebäranstalten, geburtshilflichen Kliniken und Polikliniken. Schmidt's Jahrb. Leipz., 1855, lxxxviii, 101; 1859, civ, 105. — **von Siebold** (E.) Vorschläge für die nützliche Kultur der Entbindungskunde im Fürstenthume Würzburg. Lucina, Leipz., 1804, i, 341-363. — Annalen der klinischen Schule, an der Entbindungsanstalt zu Würzburg, des Jahres 1806. *Ibid.*, 1809, v, 227-234. — Allgemeiner Bericht über die Ereignisse an der klinischen Schule der Entbindungsanstalt zu Würzburg, vom Jahre 1806. *Ibid.*, 234-283. — **Simon Thomas** (A. E.) Verlag der verloskundige kliniek en polikliniek aan de Leidsche Hoogeschool, gedurende de jaren 1848-56. Nederl. Lancet, Gravenh., 1849-50, 2. s., v, 177; 1850-51, 2. s., vi, 324; 1851-2, 3. s., i, 445; 1853-4, 3. s., iii, 305; 1854-5, 3. s., iv, 125; 517; 1855-6, 3. s., v, 449. Continued in: Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1857-8, ix, 1. Also [1848-9], Reprint. — **Siredey** (F.) Statistique du service des femmes en couches de l'hôpital Lariboisière. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, n. s., xix, pt. 2, 54-69. [Discussion], pt. 1, 160-163. Also: Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 230; 241; 259. — **Smart** (T. T.) Obstetric statistics. Lancet, Lond., 1860, ii, 371. — **Smith** (A.) Statistical report of thirteen hundred midwifery cases attended in private practice. *Ibid.*, 1859, ii, 481. — **Solov'ev** (A. N.) Meditsinskii otchet Lichatshevskago rodnolnago otdelenija Kazanskogo gubernskogo zemsko bolnitsi. [Report of maternity at Kazan.]. Med. Obozr., Mosk., 1879, xi (Appendix, 58). — **Spath**. Ueber die Sanitäts-Verhältnisse der Wöchnerinnen an der Gebärdklinik für Hebammen in Wien, 1861-4. Med. Jahrb. Wien, 1863, v, 10; 1864, viii, 87; 1866, xi, 191. — Statistische und historische Rückblicke auf die Vorkommnisse des Wiener Gebärdhauses während der letzten dreissig Jahre mit besonderer Berücksichtigung der Puerperal-Erkrankungen. *Ibid.*, 1864, vii, 145-164. — Geburtshilfliche Klinik für Hebammen; Ergebnisse im Solar-Jahre 1863. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 343; 353; 365; 369; 375; 382. — **Spengler** (L.) Statistische Uebersicht der seit 71 Jahren in den Mecklenburg-Schwerischen Landen vorgekommenen Geburten und der Sterblichkeit im Wochenbette. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1848, xxv, 439-446. — **Sproston** (J. G.) Midwifery statistics. Lancet, Lond., 1862, i, 618. — **Stadfeldt**. Nogte Bemærkninger i Anledning af Dr. Howitz's Artikel: Om Fødselstilfældene. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1865, viii, 29-31. — **Staples** (F.) Obstetrical statistics. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, 102. — **Stenbäck** (M.) Redogörelse för Accouchementsafdelningens af allmänna sjukhuset i Helsingfors verksamhet under år 1870. Finska lak.-sällsk. handl., Helsingfors, 1871, xii, 103-116. — **Stewart** (J.) A contribution to the statistics of obstetrics, with notes of cases. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 273-278. — **Stoltz** (J. A.) Uebersicht der Vorfälle in dem obstetrischen Klinikum der medizinischen Facultät zu Strassburg, von den Jahren 1824-27, nebst Bemerkungen über den Mechanismus der Geburt u. s. w. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1827-8, vii, 955-976. — **Storer** (D. H.) An abstract of 500 cases of midwifery. N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 15-19. — Statistics of the Boston Lying-in Hospital. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 347-368. Also, Reprint. — **Streng**. Bericht über die Leistungen der geburtshilflichen Klinik für Hebammen zu Prag während des Zeitraumes vom 1. September 1852 bis Ende August 1855. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, xlix, 119-182. — **Sutugin** (V. V.) Opisanie rodnolnago baraka pri Rojdestvenskoi bolnitsi. [Report from the lying-in department of Christ-Hospital.] Soobsh. i protok. S. Peterb. med. Obsb., 1883-4, i, 201-236. — **Swain** (J.) Midwifery statistics. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1852, 3. s., ix, 401. — **Swayne** (J. G.) Obstetrical statistics. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 635-638. — **Taylor** (W. H.) Report of obstetric department of Cincinnati Hospital. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 445-448. — **Thiess**. Geschichte und Uebersicht des Hebammeninstituts zu Trier von den Jahren 1825-7. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1827-8, vii, 179, i tab.; 1828, xiii, 835. — **Theopold**. Ueber Verlauf und Behandlung von 20,000 Geburten; nach Berichten der Hebammen. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1877, iii, 220; 231. — Ueber Verlauf und Behandlung von 11,483 Geburten; nach Berichten der Hebammen. *Ibid.*, 1880, vi, 669-671. — **Thomas**. Eine 30jährige geburtshilfliche Praxis, 1853-83. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1884, xiii, i; 342. — **Thomas** (A. R.) Report of 204 consecutive cases of obstetrics occurring in private practice. Hahnemann. Month., Phila., 1874-5, x, 503-512. — **Thompson** (B. S.) Record of four hundred cases of midwifery in hospital and private practice. Proc. Connect. M. Soc.,

Labor (Statistics of).

Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 60-69. — **Thomson**. A few notes of a country obstetric practice. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 69. — **Thomson** (J.) Statistical report of five thousand cases of obstetrics. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 129; 1864-5, xii, 27. — **Tibone** (D.) Riassunto storico-statistico della Clinica ostetrica di Torino, negli anni 1863-7. Gior. di r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3. s., iv, 624; 688; 1868, 3. s., v, 164; 216; 295; 627; 680; 748; vi, 549; 828; 1869, 3. s., vii, 150; 523; viii, 19; 179; 303. — R. Istituto ostetrico di Torino, annesso all'ospizio della Maternità; movimento clinico degli anni scolastici 1882-3 e 1883-4. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 537; 1884, vi, 524. — **Tilanus** (C. B.) Bijdrage tot de statistiek van het werktuiglijk beoep der baring. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst., 1855, ii, 1-13. — **Tolochinof** (N.) Kratkii otchet ob akusherskoi klinikai Peterburgskoi Mediko-khirurgicheskoi Akademii i zhenskoi otdailnii 2 voenno-sukhoputnogo Peterburgskago gospiatala 1862-65. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 188. — **Toporski** (A.) Semestralberichte aus der königl. Frauenklinik zu Breslau; geburtshilfliche Klinik. Breslau. aerztl. Ztschr., 1883, v, 258-260. — **Torel**. Observations d'accouchements pratiqués de 1848 à 1853, suivies de quelques considérations sur l'emploi du seigle ergoté, l'usage du forceps et la nécessité de la version. [Rap. de Danyau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 39-44. — **Traunungen**. Geburten und Sterbefälle in der Schweiz vom 1. Januar bis 31. März 1876. [Mariages, naissances et décès survenus en Suisse du 1^{er} janvier au 31 mars 1876.] Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, Beilage, 1-16. — **Truzzi** (E.) Movimento clinico dell'anno 1884 della Maternità di S. Caterina in Milano, diretta dal prof. E. Porro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 27; 32. — **Tuckerman** (L. B.) An analysis of the first 32 cases of labor occurring in the practice of a country physician. Ohio M. & S. Rev., Young-town, Ohio, 1880-81, ii, 113-120. — **Ullman** (C. M.) Redogörelse för sjukvården och undervisningen vid Barnbördshuset i Göteborg år 1876. [Account of and instructions in the lying-in hospital in Göteborg.] Hygiea, Stockholm, 1878, xl, 97-102. — Ur årsberättelsen från Göteborgs Barnbördshus, 1880-82. [Annual report from lying-in asylum in Göteborg.] *Ibid.*, 1881, xlii, 632; 1882, xlii, 383; 1883, xlv, 540. — **Università di Pavia**. Prospetto clinico dell'Istituto di ostetricia per gli anni 1820-34 e 1859-65. Ann. univ. di med., Milano, 1821, xx, 308; 1822, xxiv, 207; 1824, xxix, 5; 1825, xxxiv, 5; 1826, xxxix, 36; 1827, xlii, 193; 1828, xlv, 265; 1829, i, 44; 1830, liv, 225; 1831, lx, 15; 1832, lxiv, 28; 1833, lxix, 417; 1835, lxxii, 58; 1836, lxxix, 5; 1865, clxxiii, 449; 1868, ccii, 3; 1869, ccx, 102. — **University Lying-in Hospital, Montreal**. Statistics for the years 1843-59 and 1867-75. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1846-7, ii, 260. Continued in: Med. Chron., Montreal, 1857-8, v, 151. Also: Brit.-Am. J., Montreal, 1857-8, v, 151. Continued in: Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 347. Also [for 1867-75]: Tr. Obst. Soc. Lond. (1878), 1879, xx, 35. — **Utrechtsche Hoogeschool**. Verlag der verloskundige kliniek over de jaren 1850-66. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 371; 1852, v, 93. Continued in: Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 24; 1857, viii, 56; 1857-8, ix, 357; 1860-61, xi, 259; 311; 1862-3, xiii, 159; 1865, xv, 204; 267; 1866-9, xvi, 352; 546. — **V.** Child-birth in American women. Boston M. & S. J., 1879, ci, 823. — **Van Dyck** (A.) Statistics of obstetric practice commencing Feb. 20, 1854, ending Jan. 16, 1858. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1858, 149-153. — **Veale** (H.) Statistics of 818 cases of parturition and of 34 cases of abortion attended in the Chatham Hospital for Soldiers' Wives between the years 1863 and 1878. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 519. — **Veit** (G.) Beiträge zur geburtshilflichen Statistik. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 344; vi, 101-132. — **Verga** (A.) Delle nuove infermerie dell'Ospitale Maggiore di Milano pe' i deliranti, e dei mencecchi che vi furono assistiti nel 1854. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 33. — **Vogt** (H.) Dødelighed paa Barselens i Norge i Aaret 1859-68. Norsk Mag. f. Lægevidensk. Christiania, 1872, ii, 414-422. — **Walker** (G. B.) 822 consecutive cases of midwifery. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 169-171. — **Walker** (M. M.) Birth-time in each twenty-four hours. Tr. Homoeop. M. Soc. Penn., Pittsburgh, 1882, xvii, 102-112. Also: Homoeop. J. Obst., N. Y., 1882-3, iv, 266-276. — Three hundred consecutive cases of obstetrics occurring in private practice. Tr. Homoeop. M. Soc. Penn., 1881, Pittsburgh, 1882, xvii, 194-211. Also: Homoeop. J. Obst., N. Y., 1881-2, iii, 173-200. — **Waller** (C.) Half-yearly reports of cases in midwifery, which have occurred in the northern district of the London and Southward Midwifery Institution. Lond. M. & Phys. J., 1822, n. s., v, 18; 1829, n. s., vi, 115; vii, 103; 1830, n. s., viii, 10; 1831, ix, 91; 1841, n. s., x, 103; xi, 108; 1832, n. s., xii, 96; xiii, 10; 1833, xiv, 101. — **Ward** (R. H.) Obstetrical statistics: from the practice of the late T. W. Blatchford. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 230-232. — **Warrington** (J.) Report of the obstetric practice in the Philadelphia Dispensary, 1838-42. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 44; 231; 453; 664; 1840, iii, 57; 217; 443; 615; 1841, iv, 73; 24. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1839-40, xxv, 494;

Labor (*Statistics of*).

1841, n. s., i, 542; 1842, n. s., iii, 502; 1843, n. s., v, 504. — **Watts** (R.) Report of the lying-in service at Charity Hospital, Blackwell's Island, for the year 1874. *Med. Rec.*, N. Y., 1875, x, 78. — **von Weber** (F.) Geburtshilfliche Klinik für Hebammen. Bericht über die Bewegung und die interessanten Vorkommnisse an dieser Klinik im letzten Vierteljahre 1878. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 44; 58. — Statistischer Bericht über die Prager Gebäranstalt im Jahre 1878. *Ibid.*, 140. — **Wegelin** (A.) Bemerkungen über den Geburtszustand in St. Gallischen Landen, 1. cbst aufrichtiger Darstellung des verschiedenen Erfolgs bey hundert Geburten nach Hagenscher Methode. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1789, ii, 2, St. 74-85. — Aufrichtige Darstellung des zweyten Hunderts von Geburts-Fällen. *N. Arch. f. d. Geburtsh.*, etc., Jena, 1798-1800, i, 449-515. — **Wellesley** Female Institution, Dublin. Report of the obstetric practice for the years 1827-9 and 1832-3. *Dublin Hosp. Rep.*, 1830, v, 494. *Continued in*: *Edinb. M. & S. J.*, 1833, xl, 295. *Continued in*: *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1834, v, 367. — **Wellington** (W. W.) Summary of six hundred consecutive cases of midwifery. *Boston M. & S. J.*, 1884, cxi, 509. — **Wendelstädt**. Wahrheiten aus dem Gebiete der Entbindungskunst, Früchte vieljähriger Ausübung derselben. *J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk.*, Berl., 1806, xxiv, 3, St. 58-87. — **West** (R. U.) The hour of birth in 2,019 cases. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 105. — Statistical account of the obstetric cases, in private practice. *Ibid.*, 665-670. — **Whalley** (W.) A brief record of two thousand two hundred consecutive cases of midwifery. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 448. — **Wide** (A.) Redogörelse om barabördsanstalten i Upsala år 1883. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1884, xix, 407-413. — **Williams** (D. M.) Abstract of two thousand five hundred consecutive cases in midwifery practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 9. — **Williams** (P. O.) Obstetrical statistics. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1860, 37. — **Wilson** (R. B.) Analysis of 200 cases of midwifery. *N. York M. Press*, 1860, n. s., iii, 31. — **Winckel** (F.) Beiträge zur geburtshilflichen Statistik und zur Kenntniss des Hebammenwesens im Königreiche Sachsen. Vergleich der Geburtshilfe in Privathäusern und Gebäuhäusern. *Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipzig*, 1876, ii, 242-298. — **Winsor** (F.) Certain statistics selected from a report made to the society on obstetrical cases in 1875. *Boston M. & S. J.*, 1877, xcvi, 33. — **Wirtinger** (J.) Aus dem k. k. Wiener Landes-Gerichtsspitale. Sanitäts-Bericht vom Jahre 1862. Schwangerschaft und Wochenbett. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 15; 23. — **Woodward** (B.) Obstetric statistics for the past twenty months, ending August 23, 1861. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861, n. s., vi, 534. — **Wretling** (E. W.) Döde genom barnsängsfeber och barnsbröd i Sverige 1861-78. *Eira*, Göteborg, 1881, v, 229-238, 1 tab.

Labor (*Sudden*).

See **Labor** (*Rapid*), etc.

Labor (*Sudden death in or after*).

See **Death** (*Sudden*) in pregnancy, etc.

Labor (*Temperature in*).

Hennig (C.) Die Wärme des gesunden Uterus während der Wehen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1879, xiv, 361-367, 2 pl. — **Massmann** (F.) Beobachtungen über das Verhalten der Eigenwärme während der Geburt. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1875, n. F., v, 23-38. — **Verrier**. Essai sur la température pendant la grossesse et les différentes manifestations de l'état puerpéral; à propos du livre de Wunderlich sur la température dans les maladies. *Gaz. obst. de Par.*, 1872, i, 221; 237. — **Winckel** (F.) Temperaturstudien bei der Geburt und im Wochenbette. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1862, xx, 409-451.

Labor (*Third stage of, Management of*).
[*After-birth period.*]

See, also, **Labor** (*Complicated, etc.*) from adhesion, etc., placenta.

ABADIE (J.-F.) * Essai sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1827.

AEPLI (J. M.) Die sichere Zurücklassung der Nachgeburt in bestimmten Fällen mit Gründen und Erfahrungen bewiesen, und denen Hebammen auf dem Lande. 12°. *Zürich*, 1776.

ALLAIRE (L.-H.) * Dissertation sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1811.

ANFRAY (V.) * De la délivrance, et de quelques accidents qui peuvent la compliquer. 4°. *Paris*, 1856.

APPUN (L. A.) * De non acceleranda secundinarum extractione. 4°. *Gottinge*, [1768].

Labor (*Third stage of, Management of*).

AUGE (P.-B.) * Considérations générales sur la délivrance et les accidents qui peuvent la compliquer. 4°. *Montpellier*, 1867.

AUSILLOUS (L.) * De la délivrance et de quelques accidents qui peuvent la compliquer. 4°. *Paris*, 1853.

BARRAIL (J.-P.) * De la délivrance artificielle. 4°. *Paris*, 1866.

BAZILLE (C.-F.) * Considérations sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1835.

BERNARD (A.) * Essai sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1836.

BEVERLY (H.) * De partu secundo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1772.

BOUNEAU (É.) * De la délivrance, et de quelques accidents qui peuvent la compliquer. 4°. *Paris*, 1851.

BOURCE (M.) * De la délivrance normale et pathologique. 4°. *Paris*, 1833.

BRACHMANN (R. D.) * De præsagio e secundinis. 4°. *Lipsiæ*, [1831].

BRUN (B.) * Des accidents de la délivrance après l'avortement et après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1874.

BRUNEL (J.-B.-M.) * Des obstacles à la délivrance dont le placenta est la cause. 4°. *Paris*, 1864.

BUGEAUD-REDON (J.) * Dissertation sur la délivrance. 4°. *Paris*, an XIII [1804].

CAVAROC (A.) * Dissertation sur la délivrance après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1829.

CAZENAVE (P.-J.-R.) * Essai sur la délivrance. 4°. *Paris*, an XIV [1805].

VAN CHARANTE (G.) * De cura secundinarum, graviditate ad terminum deducta. 4°. *Lugd. Bat.*, 1815.

COLOMBE (F.-M.-L.) * De la délivrance. 4°. *Paris*, 1834.

COPIN (A.) * De la délivrance. 4°. *Paris*, 1859.

CREDÉ (C.-S.-F.) De optima in partu naturali placentam amovendi ratione. 4°. *Lipsiæ*, [1860].

DARBEL (J.) * De délivrance. 4°. *Montpellier*, 1866.

DAXEMBERGER (M.) * De ultimi partus stadii diagnosi et cura. 8°. *Monachi*, 1834.

DESPAGNAT (A.-J.) * Dissertation sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1817.

DIVERNERESSE (P.) * Dissertation sur la délivrance naturelle. 4°. *Paris*, 1813.

DUCHATEAU (F.-T.) * Dissertation sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1813.

DUPRAZ (C.) * Propositions sur la délivrance après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1812.

DURAND (M.-A.) * De la délivrance. 4°. *Paris*, 1850.

EYRIÈS (F.) * Considérations sur la délivrance. 4°. *Montpellier*, 1864.

FABRE (E.-J.) * De la délivrance. 4°. *Paris*, 1836.

FESTNER (P.) * Ueber die zweckmässigste Behandlung der Nachgeburtperiode. 8°. *Halle*, 1881.

FRÉMINEAU (F.) * Sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1836.

FRIEDRICH (C. T.) * An ratio Mesmeriana funiculum umbilicalem tractandi salubris sit habenda? 8°. *Berolini*, [1819].

GARDRAT (A.-A.) * De la délivrance et des accidents qui peuvent la compliquer. 4°. *Paris*, 1855.

GAUDRIE (S.-L.-C.) * De la délivrance. 4°. *Paris*, 1834.

GLEYS (T.) * Ueber die Nachgeburtperiode und ihre Behandlung. 8°. *Kostock*, 1861.

Labor (*Third stage of, Management of*).

GOUREL DE SAINT-PERNE (B.-H.-A.) *Des accidents de la délivrance. 4°. *Paris*, 1854.

GROLLEAU (J.-A.) *Sur la délivrance dans les cas de grossesse utérine. 4°. *Paris*, 1825.

VAN DER HAAR (J.) Aanmerkingen over het zoo schadelijk als gevaarlijk afhaalen van de nageboorte aanstonds na de geboorte van een kind. Met eene vorrede van A. Bonn. 8°. *Amsterdam*, 1797.

HARTTRAMFFT (J. V.) *De non differenda secundinarum adherentium extractione. 4°. *Lipsie*, [1735].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 399-430.

HEINIGKE (G. J. F.) *De utero secundinas expellente sectio prior theoretica. 4°. *Lipsie*, [1765].

HENSCHEL. Kann und darf die Nachgeburt unbedingt zurückgelassen werden? 18°. *Breslau*, 1805.

HERTEL (J.) *De doloribus post partum et agendi modo remediorum, eos aut lenientium aut excitantium. 4°. *Jenæ*, 1770.

HOERLING (J. C.) *Quibus potissimum causis fiat, ut partum dolor comitetur. 8°. *Berolini*, [1846].

HOERNING (W.) *Ueber den Einfluss der Wehen auf die Herzthätigkeit der Mutter und Frucht. 8°. *Zürich*, 1876.

HOFFINGER (J. M.) De doloribus parturientium. 4°. *Viennæ*, 1752.

ILLING ([H. C.] D.) *Ueber den Einfluss der Nachgeburtperiode auf die kindliche Blutmenge. 4°. *Kiel*, 1877.

KOK (P. S.) Verhandelng bevattende de volgende vragen: 1°. Is het kunstige afhalen der nageboorte al of niet noodzakelyk? 2°. Welke gevallen, door de ondervinding bevestigd, kunnen 'er zyn, waar in het kunstig afhalen der zelve noodzakelyk wordt? 3°. En in welke gevallen kan men de ontlasting der zelve, met meerdere veiligheid aan de natuur overlaten? 8°. *Brussel*, 1806.

KUESTNER (M.) & DIELITZ (F. E.) Dissertations de placenta solutione et de justo subligandi funiculi umbilicalis tempore in partu normali sectio prior. 4°. [*Breslau*, 1829.]

LABORÉ (A.) *Sur la délivrance. 4°. *Strasbourg*, 1811.

LABORIE-SIMONET (P.-A.) *De la délivrance. 4°. *Paris*, 1857.

LACOSTE (J.-N.) *Dissertation sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1828.

LAFFON (R.) *Dissertation sur la délivrance après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1821.

LAURENT-PRÉFONTAINE (J.-F.) *De la délivrance. 4°. *Paris*, 1853.

LE BIDOIS (J.-J.) *Dissertation sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1813.

LEFRANÇOIS (L.-A.) *Dissertation sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1834.

LHONNEUX (J.-J.) De liberatione. 4°. *Leodii*, [1830].

MALACHARD (J.-B.-P.) *De la délivrance et des accidents qui peuvent la compliquer. 4°. *Paris*, 1854.

MARTIN (F.-É.) *De la délivrance au point de vue pathologique. 4°. *Paris*, 1855.

MATHEU (E.-H.) *De la délivrance. 4°. *Paris*, 1853.

MAYGRIER (J.-P.) *Dissertation sur la délivrance. 8°. *Paris*, an X [1802].

NESSI (G.) Lettera, in occasione della morte di una donna seguita poche ore dopo il parto. Disapprova la medesima l'abuso di cavare la placenta subito sortito il feto; descrive i casi in cui conviene senza dilazione, tirarla dall'

Labor (*Third stage of, Management of*). utero, e propone un metodo facile di fare l'operazione, dell'estrazione di essa placenta. 8°. *Como*, 1772.

NORTIER (P. J.) *De quinta partus periodo. 8°. *Lugd. Bat.*, 1842.

PANTIEN (É.-J.-A.) *De la délivrance. 4°. *Paris*, 1863.

PELZ (S.) *Ueber vorzeitige Ablösung der Placenta. 8°. *Berlin*, [1872].

PÉTRY (J.) *De la délivrance. 4°. *Paris*, 1835.

PIERRA (L.) *Propositions sur la délivrance après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1829.

POURET (P.-L.-R.) *Dissertation sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1831.

RANDHAN (J. F.) *De secundarum extractione ejusque apto et tempore et modo. 4°. *Leucopetra*, [1800].

——. The same. Verhandelng over de afhaaling der nageboorte; en over derzelver meest geschikten tijd en wijze. Uit 't Latijn vertaald door J. C. Tissel. 8°. *Amsterdam*, 1806.

RENAUD (E.-H.) *Des accidents qui peuvent compliquer la délivrance après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1875.

RIOL (C.) *Étude critique et clinique de la délivrance par expression. 4°. *Paris*, 1880.

ROTH (F. G.) *De necessaria brevi post partum secundinarum extractione. 4°. [*Hala Magdeb.*, 1757.]

SALIN (M.) Om den manuela lösningen af efterbörden och kvarstannade efterbördsdelar. [Removal of placenta, normal and adherent.] 8°. *Stockholm*, 1878.

SCHREYER (C. H.) *Cautelæ nonnullæ circa secundinarum educationem. 4°. *Erlangæ*, [1775].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipz.*, 1776, iv, 127.

SCHUSTER (G.) *De secundinarum exclusione. 4°. *Lipsie*, [1726].

SCHUURMANN (J.) *De extractione secundinarum. 4°. *Duisburgi*, [1801].

SEILER (C. A.) *De utero secundinas expellente sectio altera practica. 4°. *Lipsie*, [1767].

SIBBALD (J. R.) A probationary essay on extraction of the placenta. 8°. *Edinburgh*, 1829.

VON SIEBOLD (E.) *Ueber die Grenzen der Natur und Kunst in Beziehung auf das Nachgeburtsgeschäft. 8°. *Würzburg*, 1814.

SOULERAT (P.-M.) *Propositions chirurgicales sur la délivrance. 4°. *Paris*, 1807.

STOBBE (R.) *Indicationen und Gefahren der künstlichen Lösung und Entfernung der Placenta. (Mit statistischen Beiträgen.) 8°. *Halle*, [1869].

STOLTZ (J.-A.) *De la délivrance. 4°. *Strasbourg*, 1834.

TRICOU (A.) *Dissertation sur la délivrance. 8°. *Paris*, 1827.

ULSAMER (A.) Das Nachgeburtsgeschäft und seine Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1827.

VÖGTLI (C.) *Beiträge zur Physiologie der Nachgeburtperiode. 8°. *Bern*, 1876.

WITTE (E.) *Ueber die Behandlung zurückgebliebener Eihautreste nach normalen Geburten. 8°. *Berlin*, 1881.

Abegg (H.) Zur Entfernung der Nachgeburt nach Credé. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 378-381.—**Ahlfeld** (F.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Nachgeburtperiode. Zweite Reihe. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 8°, Leipz., 1883, ii, 39-53. —. Die Bedeutung der Chorion- und Decidua- retentionen. *Ibid.*, 162-174.—**Albert**. Das Nachgeburtsgeschäft. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iii, 267-276. —. Die Behandlung der Nachgeburtperiode. *Ibid.*, 1847, xxiii, 440-445.—**Baetz** (E.) Zur Stillung der Blutung in der Nachgeburtperiode. Centrbl. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv, 469.—**Bailly**. Présentation du placenta par sa face utérine pendant la délivrance; ses conséquences fâcheuses;

Labor (Third stage of, Management of).

moyen d'y remédier. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 1018-1021. —. Deux faits de prompt rétraction spontanée de la matrice après l'accouchement et des délais dans lesquels on doit opérer la délivrance. Arch. de toc., Par., 1876, iii, 355-360. Also: France méd., Par., 1876, xxiii, 261-263. — **Baker** (R. J.) The delivery of the placenta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 95. — **Barbour** (A. H. F.) Some practical points with regard to the membranes in the third stage of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1884-5, x, 101-107, 1 pl. Also: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 1066-1091, 1 pl. — **Barlow** (J.) [On the delivery of the placenta.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 320-329. — **Baruch** (S.) The management of the third stage of labour. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 359; 502. Also, Reprint. — **Baudot** (E.) De la délivrance. [A propos de la note de M. Clauzure.] Union méd., Par., 1864, 2, s., xxiii, 412-414. — **Betz** (F.) Die Entfernung der Placenta in der Keißenbogenlage. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 15. —. Zur Aetologie u. Therapie der Nachgeburtswehen. Ibid., 1865, x, 192-194. —. Eine blutstillende Wirkung des Chloroforms in der Nachgeburtsperiode. Ibid., 1885, n. F., v, 259-261. — **Bidder** (E.) Ueber die Nachgeburtsperiode, ihre Behandlung und die Folgen dieser letzteren. St. Petersburg. med. Ztschr., 1868, xiv, 49. — **Bircher** (H.) Entfernung von Placenta und Eiresten. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 574-576. — **Bossi** (M.) Ueber Credé's Methode der Entfernung der Nachgeburt. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 388; 404; 1863, xiii, 467; 485; 501. — **Bouchacourt** (A.) Délivrance. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, xxvi, 466-519. — **Braun** (E.) Zur Diätetik der Nachgeburtsperiode. Ztschr. f. Diagn. u. Therap., Wien, 1882, i, 47-49. — **de Brece** (J.) Verzemeling van waarnemingen over het afhaalen der nageboorte. N. Verhand. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1808, i, 203-227. — **Breisky**. Ueber den Credé'schen Handgriff zur Entfernung der Nachgeburt. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 141; 153. — **Brickell** (D. W.) On the management of the third stage of natural labor. South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 3-15. — **Burchard** (A.) Ueber den Mechanismus und die Behandlung des Nachgeburt-Abchnittes der Geburt. Ausz. d. Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1853, 5. — **Burroughs** (S. R.) Observations on the delivery of placenta in special cases. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 365-370. — **von Campe**. Die Behandlung der Nachgeburtsperiode. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1884, x, 416-428. — **Canniff** (W.) Thoughts respecting the treatment of after-birth. Canada M. J., Montreal, 1867-8, iv, 385-388. — **Carey** (H. G.) Third stage of labor. Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 433-440. — **[Case.]** Management of the placenta. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 125-129. — **Chautreuil** (G.) Étude sur l'expression utérine comme moyen de délivrance. Arch. gén. de méd., Par., 1870, ii, 402-421. — **Chenowith** (W. J.) Removal of the afterbirth. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 340-344. — **Chunichin** (P. N.) & **Vril** (M. O.) Materijali k voprosu o sposobach udalenija posleda, udalenie posleda po sposobu I. P. Lazarevicha vipriam, matki s vadaavl. na eja dno. [Removal of secundines, especially the method of removal as improved by I. P. Lazarevich.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 351-354. — **Clay** (J.) On a new sign of post-partum detachment of the placenta. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 372-374. — **Clemens** (A.) Zur Lehre vom Nachgeburtsgeschäft. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 15-33. —. Geburtshilfliche Beobachtungen und Erfahrungen über das Nachgeburtsgeschäft und über das dabei zu beobachtende Verfahren. Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 264-284. — **Col-lamore** (G. A.) When and how should we deliver the placenta? Toledo M. & S. J., 1879, iii, 460-467. — **Credé**. Ueber die von ihm geübte Methode der Entfernung des Fruchtkuchens bei natürlicher Geburt. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1860, Königsb., 1861, xxxv, 208-210. —. Ueber die zweckmässigste Methode der Entfernung der Nachgeburt. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 274-292. —. Zur Behandlung der Nachgeburt. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 593-595. —. Ueber die zweckmässigste Methode der Entfernung der Nachgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 260-280. — **Davis** (W.) Traction upon the cord during the third stage of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 1142-1146. — **Deutler**. Die Nachgeburt ist so schnell wie möglich nach der Geburt zu entfernen. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 352-354. — **Désormeaux** & **Dubois** (P.) Délivrance. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1855, x, 46-70. — **Devilliers** (C.) Délivrance. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1869, xi, 55-95. — **Dohrn**. Zur Behandlung der Nachgeburtszeit. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 545-547; 1881, vii, 153-156; 1883, ix, 561. — **Dubois**. Danger de l'administration de l'ergot de seigle dans le cas de rétention du délivre. J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, xxxi, 67-69. Also: Ann. de gynéc., Par., 1878, ix, 173-185. — **Duncan** (A. E.) Hour-glass contraction. Cincin. M. News, 1872, n. s., i, 57-59. — **Duncan** (J. M.) On the

Labor (Third stage of, Management of).

mechanism of the expulsion of the placenta. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 899-903, 3 pl. Also, Reprint. —. On the size of aperture necessary for the passage of the placenta and for the passage of the accoucher's hand. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 313-316. Also: Edinb. M. J., 1873-4, xix, 890-893. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 104-107, 1 tab. — **Eastlake**. On the management of the third stage of labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1864), 1865, vi, 226-248. Also, Reprint. — **Eldredge** (J. H.) Management of the secundines. Communicat. Rhode Island M. Soc., Providence, 1859-77, i, 369-376. — **Engel** (G.) Ueber die zweckmässige Behandlung der dritten Geburtsperiode. [Transl. from: Orvos-természettud. Ert., 1885, 2. Hft., Extr.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 684-686. — **Engelmann** (G. J.) The third stage of labor: an ethnological study. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 303-322. — **Faures**. De la délivrance artificielle. Rev. méd. de Toulouse, 1868, ii, 232. — **Fehling** (H.) Zur Frage der zweckmässigsten Behandlung der Nachgeburtszeit. Centrall. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv, 586-589. [See, also, *infra*, Runge (M.).] — **Felsenreich**. Die Auskratzung des Uterus zur Entfernung von Eiresten. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 499; 511; 525. — **Flamm**. Ist die endliche Anschliessung eines sich verspätenden Mutterkuchens stets unbedingt der Kunst zu überlassen? Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xv, 459-463. — **Fochier**. Note sur l'intégrité du placenta dans les délivrances artificielles. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 85-91. — **Fundenberg** (G. B.) Remarks on the best methods of promoting post-partum uterine contraction. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 66. — **Garcia** (S.) Circunstancias que pueden complicar la extracción de la placenta. Rev. méd., Guadaluajara, 1871-2, i, 22-24. — **Garrigues** (H. J.) Removal of the afterbirth: Credé's method. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 414-416. —. The removal of the after-birth. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 486-498. Also, Reprint. Also, transl.: Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch.-am. Aerzte, Buffalo, 1884, ii, 211-219. — **Géli-neau**. Difficulté de la délivrance en rapport avec une rétroversion de l'utérus; excellents effets de l'attitude à tergo. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, [xxii], 459-461. — **Gibbs** (O. C.) Delivery of the placenta in abortion in early pregnancy. Am. M. Month., N. Y., 1860, xiv, 214-216. [See, also, *infra*, Sheets (L. D.).] — **Goddyn** (P.) Quelques considérations sur la période de délivrance dans le travail de l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1879, lvii, 253-261. [Rap. de De Cockel:] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1879, xlvii, 403-405. — **Goddell** (W.) Delivery of the placenta by supra-pubic expression. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 442. — **Goschler** (A.) Begründung der Credé'schen Methode, die Placenta zu entfernen, durch eine neue Ansicht über die wahre und häufigste Ursache der Einsackung der Nachgeburt. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, xviii, 292. — **Grandclément**. Quand le placenta est retenu dans la matrice, y a-t-il plus de danger pour la femme d'abandonner la délivrance à elle-même, que d'employer la force pour l'opérer? Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1861, xv, 23-31. — **Gregorietz** (J.) Ueber Credé's Methode zur Entfernung der Nachgeburt. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 284-286. — **Griffin** (J. F.) Placental delivery. N. Orl. M. & S. J., 1877-8, n. s., v, 791. — **Hamon** (de Fresnay) (L.) De la délivrance. J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 282; 292. — **Harlow** (L. D.) Use of ergot in labor and the delivery of the placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 160. — **Hart** (D. B.) Note on a unique cause of delay in the third stage of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881-2, vii, 88. —. The mechanism and management of the third stage of labour. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 786-789, 1 pl. — **Hecking**. Lösung der Nachgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Coblenz, 1846, 145. — **Henry** (R.) On the importance of the third stage of labour. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1883, i, 192-199. — **Heuschel** (E.) sen. Noch ein Wort über das Lösen der Nachgeburt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 85-119. — **Hünze** (A.) Etwas über die Einsackung der Nachgeburt und ihre Behandlungsart. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1794-6, vi, 31-46. — **von Höft**. Die Behandlung der vierten Geburts-Periode, mit einer kurzen geschichtlichen Darstellung derselben, abgefasst. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1842, ix, 38-114, 1 pl. — **Hohl**. Credé's Methode die Placenta nach der Geburt durch Druck zu entfernen. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 23. — **Horn** (P.) Betrachtungen über das Nachgeburts-geschäft in seinem physiologischen und pathologischen Zustande, und über das Verhalten der Kunst dabey. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, xxi, 72; 239. — **House** (J. G.) Remarks on the third stage of labor. Buffalo M. J., 1851-2, vii, 210-213. — **Hubert** (E.) De l'expression du placenta. Rev. méd., Louvain, 1885, iv, 104-108. — **Ingerslev** (E.) Om Retention af Aegdele og Placentarrester med særligt Hensyn til Behandlingen. Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenhavn, 1882-3, iv, 3. Hft., 1-48. — **Jackson** (S.) On the safe delivery of the placenta, with some observations on transfusion. Am. J. M. Sc.,

Labor (Third stage of, Management of).

Phila., 1828, ii, 77-109. — **Jani**, Ueber die Lösung und Nichtlösung der Nachgeburt. Mit einem Zusatz von J. C. Stark. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1871, iii, 36-47. — **Jerzykowski** (S.). Kilka uwag nad leczeniem złożeń okresu wydalenia łożyska. [Protraction of expulsion of placenta.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 651-654. — **Jewett** (C.) Note on delivery of the placenta. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 158-160. — **Jörg** (J. C. G.) Ueber die Nachgeburt und ihre geburts-hülfliche Behandlung. In his: Schrift. z. Beförd. d. Kenntn. d. menschl. Weib. [etc.], 89, Nürnberg, 1812, i, 110-164. — **von Jösch** (J.) Kütter. Credé's Methode zur Entfernung der Nachgeburt. Wien, med. Wchnschr., 1870, xx, 1203-1208. — **Kabierske**, Beitrag zur Frage über die Behandlung der Nachgeburtperiode. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v, 145-155. — **König** (C. F. W.) Soll nach der Geburt das Ausstossen der Placenta, wenn nicht üble Umstände eingetreten, stets der Natur überlassen bleiben? Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 97-102. — **Küncke** (W.) Die Expression der Nachgeburt. Ztschr. f. prakt. Heilk., u. Med.-Wes., Hannover, 1866, iii, 417-436. Also, Reprint. — **Laville**, Inertie utérine survenant au moment de la délivrance, alors que le placenta est partiellement décollé. Ann. de gynec., Par., 1878, ix, 171-173. — **Levyet**, Mémoire sur la méthode de délivrer les femmes après l'accouchement, et sur les différentes précautions qu'exige cette opération suivant les circonstances. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 216-232. — **Lewestam** (J.) O sztucznym wydobywaniu młociska po porodzie. [Artificial delivery of the placenta.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1828-9, ii, 197-211. — **Lumpe**, Zur Physiologie und Pathologie der Nachgeburtperiode. Arch. f. Gynäk., Berl., 1884, xxiii, 183-192. — **Lyon** (W.) Mechanism of expulsion of the placenta. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 652. — **Manley** (L.) On the management of the third stage of labor. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1884, xviii, 80-85. — **Mansell** (H.) Observations upon the management of the placenta in natural labour. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 280-286. — **Merriman** (H. P.) Upon the management of the third stage of labor. Med. Exam., Chicago, 1875, xvi, 87-94. — **Metz**, Ueber das Nachgeburtsgeschäft. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1840, ix, 353-399. — **Meyer** (L.) Zur Abnabelungsfrage. Erwiderung an Dr. Schücking. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 317. — **Miller** (De L.) On the conduct of the third stage of labor. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 561-567. [Also,] [Abstr.]: Md. Rec., N. Y., 1879, xvi, 137. — **Morris** (J. E.) Placental delivery. N. Orl. M. & S. J., 1877-8, n. s., v, 941-945. — **Müller** (J.) Verhandlung über die Art abfallen der nageboorte, in beantwortung der Prijs-Vraag, voor den jaare 1804, voorgesteld, door het Genootschap ter Bevoerdig der Heelkunde, te Amsterdam. Prijsverh. Genootsch. t. Bevoerd. d. Heelk. te Amst., 1807, vi, 95-299. — **Murphy** (E. W.) Observations on the management of the placenta. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 251-256. — **Mursinna** (C. L.) Ueber die Behandlung der Nachgeburt in widernatürlichen Fällen. N. Jour. f. d. Chir., Arzkn. u. Geburtsh., Berl., 1815-20, v, 255-291. — **Newman** (W.) The management of placenta. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 356. — **Parvin** (T.) Placental extraction and placental expression. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1871, xxi, 11-27. Also: West. Retrospr. M. & S., Evansville, 1872, i, 69-75. [Discussion], 85-91. — **Paterson** (G. K. H.) On third stage of labour; its management; with remarks on position, diet, etc., after delivery. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 613-615. — **Paterson** (J.) On the management of the placenta in natural labour. Glasgow M. J., 1865-6, [2. s.], xiii, 129-138. — **Peck** (T.) On the expediency of an early delivery of the placenta. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 221. — **Peebles** (J.) On the expulsion of the placenta. N. Orl. M. & S. J., 1859-60, xvi, 439. — **Pietrzykowski**, O wydobywaniu łożyska u położnic. [Four cases of extraction of placenta.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 515-518. — **Plagge** (T.) Die Lösung der Placenta. Pathologisch-anatomische Studien und darauf gestützte Therapie. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 1-5. — **Polano**, Ueber die Behandlung der vierten Geburtsperiode. Aus dem holländischen Manuscript übertragen von M. H. Aschenbrenner. Allg. Ztg. f. Chir., Angsburg, 1843, iii, 73. — Over de behandeling van het vierde tijdperk der baring. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, i, 167-170. — **Prieger** (J. G. P.) Versuch einer Beantwortung der Frage: Unter welchen Bedingungen soll und muss der Geburtshelfer die Nachgeburt entfernen, und unter welchen darf er deren Lösung den Kräften der Natur überlassen? Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 3-47. — **Prochowick** (L.) Zur Behandlung der Nachgeburtzeit. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1885, ix, 433-436. — **Redman** (S.) Delivery of placenta. Med. Index, Kansas City, 1885, vi, 57-59. — **Reeve** (J. C.) The third stage of labor. Ohio M. & S. J., Columbus, 1855-6, viii, 8-16. — Historical and critical notes on the delivery of the placenta. Columbus M. J., 1854-5, iii, 60-70. — **Riedel**, Geschichtliche Zusammenstellung der hauptsächlichsten Ansichten, Lehrsätze und Erfahrungen über das Nachgeburtsgeschäft und seine Behandlung. Ver-

Labor (Third stage of, Management of).

handl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1845-6), 1847, ii, 61-123. — **Ritter** (H. B.) How and when to deliver the placenta. Med. Herald, Louisville, 1884-5, v, 561-564. — **Robertson** (R.) Observations on the third stage of labor. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 541-543. — **Rombach** (K. A.) Het afhalen der nageboorte. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 39-73. — **van Rooijen** (A. H. A.) Over de verwijdering der nageboorte door uitwendige handgrepen. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1860-61, xi, 411-443. Also, transl. [Abstr.]: Arch. f. d. holland. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 211-219. — **Rothamel**, Zur Lehre von der Behandlung der Nachgeburtperiode. Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel, 1842-4, i, 68-70. — **Runge** (M.) Die Leitung der Nachgeburtperiode. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 625-627. — Bemerkung zu dem Aufsatz von H. Fehling, "Zur Frage der zweckmässigsten Behandlung der Nachgeburtzeit." Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 616. — **Sachtleben** (D. W.) Beantwortung der Frage: Soll man das Ausstossen der Nachgeburt der Natur überlassen, oder verdient eine künstliche Entbindung den Vorzug? Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1878-8, i, 2. St., 54-77. — Von der Lösung der Nachgeburt. Ibid., 1794-6, vi, 54-56. — **Sahut**, Délivrance par expression utérine. Soc. d. sc. méd. de G. nnat. Compt. rend., Par., 1881-2, xxxvi, 22-29. — **Sandrock** (W.) [Die Nachgeburtsoperationen.] N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xii, 41-47. — **Saussier**, De la délivrance; modification apportée au procédé ordinaire d'extraction du placenta. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 370. — **Schenk** (J. H.) Aus dem schriftlichen Nachlasse eines verstorbenen Arztes und Geburtshelfers. Nebst Anmerkungen und einer Nachschrift, mitgetheilt von Winkler. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xviii, 258; 1847, xxiii, 222-253, 1 pl. — **Schücking** (A.) Zur Physiologie der Nachgeburtperiode. Untersuchungen über den Placentarkreislauf nach der Geburt des Kindes. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 5; 18. — Neue Beiträge zur Abnabelungstheorie. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 197-300. — Zur Physiologie der Nachgeburtperiode. Eine Replik. Ibid., 341. [See, also, supra, Meyer (L.).] — **Schüle** (H.) Bemerkungen zur Behandlung der Nachgeburtperiode. (Nach dreihundert Beobachtungen.) Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxii, 15-20. — **Schultze** (B. S.) Ueber den Mechanismus der spontanen Ausscheidung der Nachgeburt und über den Credé'schen und den Dubliner Handgriff. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 677; 689. Also, Reprint. — **Seiler** (O.) Ueber das Nachgeburtsgeschäft. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1823-4, iv, 577-594. — Ueber das Nachgeburtsgeschäft. Ibid., 1827-8, vii, 923-927. — **Seip** (A.) Credé's method of uterine expression as a means of delivery of the placenta. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, 698-700. — **Senn** (L.) De la délivrance. Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève, 1853, i, 240-247. — **Sheets** (L. D.) On the delivery of the placenta, particularly in abortions in early pregnancy. Cincin. Lancet & Obs., 1860, iii, 393-399. — Delivery of the placenta in early abortion; a reply to the criticism of O. C. Gibbs. Ibid., 1861, iv, 39-43. — **Siromjantnikov** (I. M.) O vijimanii posleda po Credé. [Squeezing out the placenta.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 808-813. — **Smyly** (W. J.) The management of the third stage of labour. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 9-11. — **Snowden** (J. W.) "Credé's method." Phila. M. Times, 1880-81, xi, 238. — **Spiegelberg** (O.) Zur Leitung der Nachgeburtperiode. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 37-39. — **Squire** (J.) [Expulsion and extraction of the placenta after delivery.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 459-465. — **Stadfeldt** (A.) Die Behandlung der Nachgeburtperiode. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1124-1126. Also: Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1189-1185. — **Stark**, Noch ein paar Worte über die Lösung und Nichtlösung des Mutterkuchens. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1798, vi, 28. St., 5-97. [See, also, infra, Weisenborn.] — Noch ein Streit über die künstliche Lösung der Nachgeburt, zwischen zwei Aerzten und einer Hebamme zu Salzburg. Ibid., 80-97. — **Stark** (J. C.) Die Gefährlichkeit des unbestimmten Grundsatzes, die Nachgeburt der Natur zu überlassen durch einige Betrachtungen erläutert und durch Beyspiele erwiesen. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1878-8, i, 4. St., 1-16. — **Strassmann** (H.) Erfahrungen über die Credé'sche Methode zur Lösung der Nachgeburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1860-61), 1862, xiv, 234-246. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 132-144. — **Teuffel** (R.) Zur Behandlung der Nachgeburtperiode. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 91-93. — **Tipjakov** (V. V.) O videnii posleda po sposobi Credé i po t. naz. vijadatelnomu. [On the most convenient way of removing the secundines according to Credé's method.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 613; 636. — **Vogler**, Ueber die Wegnahme der Nachgeburt. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1838, xvii, 478-548. — Ueber die Wegnahme der Nachgeburt, nebst einem Hinblick auf mehrere geburts-hülfliche Streitfragen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xii, 403-434. — **Voituriez** (J.) Sur la délivrance par la méthode de Credé. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 172-176. — **W.**

Labor (Third stage of, Management of).

(C. G.) Praktische Beobachtungen und Bemerkungen über die natürliche und künstliche Lösung der Nachgeburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1816-18, ii, 467-487. — **Wagner**. Ein Beitrag zur Lehre von der Nachgeburtsoption. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxx, 60-66. — **Walker** (S.). Third stage of labor. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1884, xvii, 93-99. — **Wathen** (W. H.) Treatment of the secundines in abortion and in labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 678-681. Also: Louisville M. News, 1885, xix, 385-388. — **Wegelin** (A.) Wann ist das Geschäft der Nachgeburt ein blosses Werk der Natur? wann erfordert sie hingegen die künstliche Entbindung? durch Erfahrungen überzeugend dargelegt. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 306-323. — **Weiss** (C.) Beitrag zur Frage über die Behandlung der Nachgeburtperiode. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v, 249-252. — **Weissenborn**. Untersuchung und Berichtigung einiger wichtigen irrigen Lehrsätze in der Geburtshilfe, die Behandlung der Nachgeburt betreffend. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1797, vi, 22. St., 3-47. [See also, *infra*, Z. (A. M.).] — Bemerkungen über die Worte des Herrn Hofr. D. Stark die Lösung und Nichtlösung des Mutterkuchens betreffend. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1798, viii, 30. St., 3-100. — **Wellington**. Two cases of irregular contraction of the uterus in the third stage of labour. Boston M. & S. J., 1879, c, 749. — **Wiener** (M.) Ueber den Einfluss der Abnabelungszeit auf den Blutgehalt der Placenta. Arch. f. Gynäk., Berl., 1879, xiv, 34-42. — **Wigand**. Ueber die Behandlung der Nachgeburt. Allgem. Ann., Altenb., 1802, 62-64. — **Wigand** (J. H.) Et. was über die Wegnahme des Mutterkuchens. Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsh., etc., Hamb., 1798, i, 37-55. — **van Wij** (G. J.) Verhandeling over het afhalen der nageboorte, in beantwoording der prijs-vraag, voor den jaare 1803, voorgesteld, door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde, te Amsterdam. Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1807, vi, 1-94. — **Wilson** (B. F.) The proper time to remove the placenta with reference to the prevention of post-partum hemorrhage. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 819-822. — **Winston** (C. K.) Management of third stage of labor. Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 107-110. — **Young** (D.) Cases illustrative of careless management of the third stage of labour; with some remarks on the management of that stage. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 551-556. — **Z.** (A. M.) Bemerkungen über des Herrn Professor Weissenborns Untersuchung und Berichtigung einiger wichtigen irrigen Lehrsätze in der Geburtshilfe, die Behandlung der Nachgeburt betreffend. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1797, vi, 23. St., 74-122. — **Zeller** (S.) Bemerkungen über die nothwendige Aussonderung der Nachgeburt. In his: Bemerk. . . a. d. prackt. Entb'dgsk., 8°, Wien, 1789, 67-73.

Labor (Unconscious).

See **Labor (Painless, etc.)**

Labor post mortem.

See also, **Cæsarean section, post mortem**; **Labor (Accelerated, etc.) in the dying**; **Sacred embryology**.

BOSE (E. G.) [Pr.] de vita fetus post mortem matris superstitie. 4°. *Lipsiæ*, [1786].

CEDERSCHJÖLD (F. A.) *Om fötrestes framkomst ur moderlivet efter quinians död. [On expulsion of the fetus from the uterus after the death of the mother.] 8°. *Lund*, 1839.

HOFFMANN (A.) *Ueber die wahrscheinlichen Ursachen der Geburt nach dem Tode der Mutter. 8°. *Giessen*, 1848.

MÜLLER (J. G.) De partu hominis post mortem matris moderate. 4°. *Viterbergæ*, [1714].

MUNCH (E.) *De l'accouchement artificiel après la mort. 4°. *Strasbourg*, 1864.

NAEGELÉ (O.) *Historia partus, post matris mortem opo forcipis absoluti. 8°. *Berolini*, 1838.

NIETHE (J. D. T.) *De partu post mortem. 8°. *Berolini*, [1827].

SCHACHER (P. G.) [Pr.] de infantibus vivis post mortem matris expulsi. 4°. [*Lipsiæ*, 1731.]

STREHLER (J. J.) *Ueber das Gebären nach dem Tode. 8°. *Zürich*, 1847.

TORALLY (A.) *Dissertation sur l'accouchement après la mort. 4°. *Paris, an XII* [1804].

ZOEPPFEL (R.) *De partu post matris mortem. 8°. *Dorpat*, 1845.

Arbeiter (C.) Behält der Fruchthalter noch längere Zeit nach dem Tode Schwangerer seine selbstständige

Labor post mortem.

Thätigkeit? Aerztl. Int.-Bl., München, 1861, viii, 609. — **Aveling** (J. H.) On post-mortem parturition, with references to forty-four cases. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 240-258. — **Bartholinus** (T.) Fœtus post biduum mortuæ matris natus. Acta med. et phil. Hafn. (1673), 1675, ii, 92-97. Also, *transl.*: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 212. — **Case**. Substitution de l'accouchement forcé à l'opération césarienne post mortem: mort apparente des nouveau-nés. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 140-142. — **Casper** (J. L.) Geburt im Sarge: Mord oder Selbstmord? Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1856, x, 193-212. Also: Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 718; 736; 752. Also, *transl.* [Abstr.]: Union méd., Par., 1858, xii, 4. Also, *transl.* [Abstr.]: *Iatrykē Mēlissa*, 'Aθήναι, 1857-8, v, 521-523. — **Cleghorn** (J.) Post-mortem delivery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vi, 178. — **Darby**. Case of post-mortem parturition. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1871-2, 144. — **Driver** (J. M.) Case of post-mortem parturition. Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 494-497. — **Duer** (E. L.) Post-mortem delivery. [With cases.] Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 1-22. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1878), 1879, vi, 85-107. — **Fulda** (L.) Ueber Wendung und Zangengebrauch an Schwangeren verstorbenen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 506-526. — **Gactano** (G.) Intorno la convenienza del parto forzato in sostituzione del taglio cesareo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 161-173. — **Geburt** (Von der) eines Kindes nach dem Tode der Mutter. Samml. v. Nat.-u. Med. . . . Gesch. 1717-18, Bresl., 1718-20, 1191-1194. — **Geburt** (Von der) eines toden Kindes nach dem Tode der Mutter. Auserl. med. chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, iii, 461. — **Hamon** (de Fresnay) (L.) De l'extraction "à post mortem", du produit de la conception: de la possibilité de l'effectuer par les voies naturelles. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, [xxii], 431. — **Herrmann** (J. J.) Geburt nach dem Tode. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1824, ii, 301. — **Hoyerus** (J. G.) De fœtu, die tertio post mortem matris exiit. Misc. Acad. nat. curios. 1695-6, Lips. et Francf., 1696, decuria 3, iii, 50-52. — **Hutchinson** (R. F.) Case of post-mortem parturition. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 200. — **Kelly**. Case of post-mortem delivery of a living child. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 558. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1873-5), 1876, iii, pt. 2, 102. — **Klaatsch**. Ueber die Geburt nach dem Tode, deren Ursache und Bedeutung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1826, vi, 23-47. — **Klose** (C. L.) Das Gebären nach dem Tode. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 187. — **Kraft**. Partus post mortem. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 169. — **Kulmus** (J. A.) De infantis post matris obitum partu. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 460-472. — **Lebreton** (A.) Sur la préférence à donner à l'incision du col de la matrice sur la gastrotomie, dans certains cas. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 131. — **Löschner**. Geburt nach dem Tode. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 170-172. — **M. (F.)** Die Geburt des Kindes nach dem Tode der Mutter. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 345-350. — **Mayer**. Beobachtung einer von selbst erfolgten Frühgeburt 36 Stunden nach dem vermeintlichen Tode der Mutter. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv, 253. — **Meissner** (E. A.) Ueber Leichenentbindungen. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 40-62. — **Muhrbek**. Merkwürdiger Fall der Geburt eines reifen toden Knaben von einer toden Mutter; mit hinzugefügten Bemerkungen. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh., u. gerichtl. Med., Götting., 1824, i, 105-144. — **Murray** (W. W.) Post mortem parturition, with a case. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 399-402. — **Nádherný**. Geburt im Sarge. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 786. Also, *transl.* [Abstr.]: Union méd., Par., 1858, xii, 4. Also, *transl.* [Abstr.]: *Iatrykē Mēlissa*, 'Aθήναι, 1857-8, v, 524. — **Neumann**. Einiges über die künstliche Entbindung nach dem Tode der Mutter, und über die Zeit der Durchschneidung des Nabelstrangs bei Neugeborenen. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1837, xvi, 658-665. — **Ostmann**. Ein Fall von postmortaler Fruchtaustrübung nebst cadaveröser Ablösung und Austossung der Gebärmutter. Mith. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1878, iv, 109-111. — **Pénard** (L.) De l'accouchement spontané après la mort. Soc. de méd. lég. de Par. Bull., 1870-72, ii, 451-468. Also: Ann. d'hyg., Par., 1873, 2. s., xxxix, 213-230. — **Pilat**. Rapport sur un travail du dr. Thévenot sur l'accouchement artificiel par les voies naturelles, substitué à l'opération césarienne post mortem. Bull. méd. du nord, Lille, 1879, xix, 411-420. — **Polisius** (G. S.) De partu post mortem matris. Misc. Acad. nat. curios. 1685, Norimb., 1705, decuria 2, iv, 102. — **Porro** (E.) Placenta centralmente previa; emorragie gravi nel corso dell'ottavo mese; morte della madre e del feto a travaglio appena iniziato; parto spontaneo post mortem. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 451-454. — **Reimann**. Rodé poslie smert. [Cases of spontaneous delivery after death.] Sborn. sochiu. po sudcnoi med., St. Petersburg, 1876, 92-117. Also, *transl.*: Arch. f. Gynæk., Berl., 1877, xi, 215-255. — **Roesler** (C.) De partu post mortem. (Observatio selectior col-

Labor post mortem.

lecta et scholio illustrata a G. C. Winclero.) Misc. Acad. nat. curios. 1672, Lips. et Francof., 1681, iii, 461. — **Sacht-leben** (D. W.) Von einer durch Selbstwendung des Kindes nach dem Tode der Kreisenden beendigten Arm-geburt. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1794-6, vi, 65. — **Schenk**. Beobachtung eines Geburtstalles, der zwischen dem zweiten und dritten Tag nach dem Tode der Mutter erfolgte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1821, lii, 4. St., 97-100. — **Schneider**. Fälle von Geburten nach dem Tode der Mütter. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 413-415. — **von Siebold** (A. E.) Zangenentbindung nach dem Tode einer Frau. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1823-4, iv, 323-325. — **Swayne** (A. C.) & **Janigan** (F. J. D.) Extraordinary cases of alleged post-mortem parturition. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiii, 307. — **Thorn-ton** (G. W.) Report of a case of extraction of a living child by turning, after the death of the mother; with remarks. Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 65-81. Also: N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 17-31. — **Verardini** (F.) [L'accouchement forcé post mortem.] [Rap. de Janssens.] Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1863, 33-37. — **Verhoeff** (B.) Waarneming van eene na den dood der vrouw gedane verlossing, door de kering. Geneesk. Mengeling, Amst., 1818-20, i, 3. St., 41-50. — **Wildberg** (C. F. L.) Erläuterung der physischen Umstände, auf welche es dem Richter bei der Entscheidung über die Erbfähigkeit eines erst nach dem Tode der Mutter zur Welt gebrachten Kindes ankommt. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1831-2, i, 55-61. — Ueber die Nothwendigkeit einer genaueren Bestimmung des Gesetzes über das, was bei Todesfällen schwangerer Personen zur Lebensrettung des Kindes geschehen soll. Jahrb. d. ges. Staatsarzkn., Leipz., 1838, iv, 3-14. — **Wolf**. Fall von Entbindung nach dem Tode, und von Mangel des Herztbeils. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 333-335. — **Wolf** (I.) Partus post matris mortem. In his: Obs. chir. med., 4^o, Quedlinburgi, 1704, 130-133. — **Wright** (A. A.) Post-mortem delivery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 247.

Labor in primiparous women.

AHENDS (E.) *Rationales de virginis partu cogitationes. 4^o. Hamburgi, 1695.

COCCIO (A.) *De l'innocuité relative des accouchements chez les primipares âgées. 4^o. Paris, 1875.

COURTAGE (H.) *De la grossesse et de l'accouchement chez les primipares âgées. 4^o. Paris, 1884.

Also [Rev.], in: Arch. de tocol., Par., 1884, xi, 381; 457; 553; 667.

DE KEYZER (N.) *Diss. continens quædam de differentia in partus decursu inter primiparas et multiparas. 8^o. Lugd. Bat., [1852].

MERIDIES (E.) *Ein statistischer Beitrag zu den Entbindungen alter Erstgebärender. 12^o. Greifswald, 1883.

PEYRAT (C.) *De la grossesse et de l'accouchement chez les primipares jeunes. 4^o. Paris, 1884.

Ahlfeld. Die Geburten alter Erstgeschwängerten. Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv, 510-520. — **Reumer & Peiper**. Ueber Geburten alter Erstgebärender. *Ibid.*, 1884, xxiii, 450-452. — **[Case.]** Primipare âgée; insertion marginale du placenta; présentation de l'épaule gauche en 1^{re} position; version céphalique par manœuvres externes; accouchement à terme d'un enfant vivant, sans hémorragie; suites heureuses. J. d'accouch., Liège, 1881, ii, 133. — **Charles** (N.) Primipare à terme avec tumeur fibreuse de la matrice; travail régulier; accouchement facile, sans hémorragie consécutive; disparition graduelle du fibrome dans les suites de couches; quelques généralités sur les tumeurs fibreuses de l'utérus; leur influence sur la grossesse et l'accouchement, et vice-versa. *Ibid.*, 1882, iii, 1-3. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 20-22. — **Cohnstein**. Zur Kenntniss alter Erstgebärender. Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv, 499-510. — **Duncan** (J. M.) Remarks on the inevitable and other lacerations of the orifice of the vagina, and near it, in primipare. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 205-214. — On the lacerations of the external genital organs (except the hymen) during labour in primiparæ. *Ibid.*, 295-308. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876-7, iv, 641-655. — **Grenser**. Ueber Geburten bei älteren Erstgebärenden in der Privat-praxis. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1881-2, 26. — **von Hecker** (C.) Ueber die Geburten bei alten Erstgebärenden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874-5, vii, 446-458. — **Lize**. Note pour servir à l'étude clinique de l'accouchement chez les primipares âgées. Ann. de gynéc., Par., 1878, x, 185-189. — **McClintock**. A complicated midwifery case. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 526-532. — **McSherry** (R.) Frequency of accidents, or irregularities during first labors. Maryland & Virg. M. J.,

Labor in primiparous women.

Richmond, 1860, xv, 286-292. — **Mangiagalli** (L.) Il parto nelle primipare attempate. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 265-274. — **Mason** (J.) Prevention of laceration of the perineum in primipare. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 12. — **Mignot**. Accouchement à terme chez une vieille femme primipare; position occipito-postérieure; emploi du forceps. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1868, xxii, 4-7. — **Negri** (P.) Ancora del parto nelle primipare giovani. Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 253-255. — **Orellano** (M.) Parto distócico en una primipara; presentación de vértice; primera posición; aplicación del fórceps en la parte baja de la excavación; muerte de la madre inmediatamente después del alumbramiento. Progreso ginec., Valencia, 1884, i, 103; 119. — **Pert** (M.) Placenta prævia in a primipara. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 43. — **Roper** (G.) Labour in primiparous women late in the reproductive period of life. Tr. Obst. Soc. Lond. (1865), 1866, vii, 51-53. — A difficult case of labour in a primiparous woman who, having been barren for thirteen years, became pregnant after division of a deformed cervix uteri. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 256. — **Rumpe** (R.) Ueber die Niederkunft bei alten Erstgebärenden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xx, 117-132. — **von Siebold** (E.) Normale Entbindung einer Erst-Gebärenden; Ischurie und darauf folgende Nephritis im Wochenbette. Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Anst. zu Würzb., 1806, i, 1. Hft., 64-72. — **de Soyre** (J.) De la primiparité à terme. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 441. — **Steinmann** (F.) Geburt und Wochenbett älterer Erstgebärender. Arch. f. Gynaek., Berl., 1883-4, xxii, 475-490. — **Swayne** (J. G.) Are first labours more dangerous than others? Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 65-72. — **Verrier** (E.) Nouvelle observation d'accouchement chez une primipare âgée; résistance extraordinaire du col; mort de l'enfant; céphalotripsie après un travail de cinq jours; accidents graves; mort de la mère; réflexions. Gaz. obst., Par., 1877, vi, 369-372. — Contribution à l'étude des accouchements chez les primipares âgées; rigidité des parties molles. *Ibid.*, 1878, vii, 65-67. — **Winckel** (F.) Untersuchungen betreffend die Niederkunft alter Erstgebärender. Ber. ... a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd. 1874-5, Leipz., 1876, ii, 229-242. — Verlauf der Geburten und Wochenbetten bei fünf sehr jungen Primiparen. *Ibid.*, 1876-8, Leipz., 1879, iii, 189.

Labor in sleep.

See Labor (Painless, etc.)

Labor-pains.

See, also, Anæsthetics in obstetrics; Labor (Painless, etc.); Tokodynamometer.

CLASEN (F.) *De dolorum parturientium metastasi. 8^o. Berolini, [1845].

FENNER VON FENNEBERG (J. H. C. M.) *De doloribus post partum eorumque curatione. 8^o. Marburgi Cattorum, [1795].

GERBER (C. F.) *De doloribus partum. 4^o. Jenæ, [1683].

HALBACH (G.) *De dolorum partus spasticorum natura et medela. 8^o. Berolini, [1861].

JACK (J.) *De doloribus ad partum. 8^o. Bonnæ, [1836].

JENNER (C. G.) *De dolorum ad partum hypodynâmia. 8^o. Vratislaviæ, [1834].

JOERDENS (C. F.) *Pathologia dolorum gravidarum, parturientium et puerperarum. sm. 4^o. Erlangæ, [1750].

MILLER (P.) *An essay on the means of lessening the pains of parturition. 8^o. Philadelphia, 1805.

MÜLLER (J. C.) *De dolorum ad partum genuinorum anomalia. 8^o. Vindobonæ, 1826.

PULTE (P. A.) *De doloribus spuris spasticis in partu. 8^o. Bonnæ, 1826.

RABE (F. L. C.) *De dolore gravidarum parturientium puerperarum [etc.] sm. 4^o. Jenæ, [1795].

SACHSE (J. S.) *De doloribus partum promouventibus. sm. 4^o. Halæ Magdeb., [1762].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. Leipz., 1776, iv, 125.

SCHELHASS (C. E.) *Dolorum partus spuriarum cum veris collationem. 4^o. Jenæ, 1702.

SCHILDER (A.) *Die Pathologie der Wehentätigkeit. 8^o. Tübingen, 1879.

SEIBERTH (J. J.) *De doloribus ad et post partum. 4^o. Landshuti, 1826.

Labor-pains.

SORAUER (S.) *De dolorum ad partum anomaliorum origine, decursu, therapia. 8°. *Vratislaviae*, [1859].

VETTER (G.) *De doloribus ad partum, eorumque partitione. 8°. *Marburgi-Cattorum*, [1795].

WINCKEL (L. S. C. C. G.) *De partus dolorum natura. 8°. *Berolini*, [1832].

Ahlfeld (F.) Die Ursachen der Wehenschwäche in der Austrittsperiode bei Erstgebärenden und die Mittel zur Beseitigung derselben. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 875-877.—**Barker** (P. C.) "Labor pains" versus "Retraction of the uterus". Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 404-406.—**Beau** (J.-H. S.) De la localisation des douleurs de l'accouchement. Union méd., Par., 1851, v, 411.—**Betschler** (J. W.) Dystocia ex hyperdynamia uteri. Ann. d. klin. Aust. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1834, ii, 22.—**Chailly-Honoré** (N.-C.) De l'atténuation de la douleur dans les contractions pathologiques pendant une grande partie du travail de l'accouchement. Union méd., Par., 1850, iv, 89. Also, Reprint.—**Davon**. Sur les douleurs, etc., qui accompagnent les accouchemens. Méd. éclairée, Par., 1792, iii, 114-119.—**Ernoult**. Des injections sous-cutanées de morphine pour diminuer les douleurs de l'accouchement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcv, 511.—**Fouhieux**. Emploi du laudanum de Sydenham, contre les spasmes lombaires ou fausses douleurs qui compliquent le travail de l'accouchement. Gaz. méd. de Par., 1854, 2. s., ii, 769-773.—**Garin**. Réflexions sur les fausses douleurs de l'accouchement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iv, 260-267.—**Gibbs** (O. C.) Severe, yet non-propulsive pains in the parturient process, and their appropriate treatment. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 521-524.—**von Haven** (C.) Et Tilfælde af vidt fremskredne Fødsel hos en Førstefødsende, som after standse, saa Fødselen først indtræffte 14 Dage senere. [Labor pains in a primipara which intermitted so that delivery took place 14 days later.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1853, 4. R., viii, 249.—**Hazeltine** (R.) A case of unusually severe and long-protracted "dolores secundarii". N. Eng. M. Rev. & J., Bost., 1827, i, 191-200.—**Hennig** (C.) Die Wärme des gesunden Uterus während der Wehen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xiv, 361-367, 2 tab.—**Kapellhoff** (A.) Verhändlung over de baringsveeen, hun verskil en onderkenning van de zoogenaande valsche weeen. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1843, n. s., ii, 202-222.—**Kelly** (C.) The treatment of "after-pains". Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 146.—**Kilian** (H. F.) Die Krampfwehen. Ein Beitrag zur Lehre von den dynamischen Geburtsstörungen. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 167-199.—**Lambert** (E.) On the influence exerted by chloral on pain of parturition. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 157-175. Also: Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 113-125.—**Mattei**. De la cause des douleurs de reins dans l'accouchement, et des moyens d'y remédier. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxvii, 460.—**Mellet**. Recherches sur la cause des douleurs de l'enfantement. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, v, 294-307.—**Niemayer** (W. H.) Ueber die Einwirkung des Wehendrangs auf das Seelenorgan. Ztschr. f. Geburtsh. u. prakt. Med., Halle, 1828, i, 159-172.—**Ortega** (A.) Entuertos. Gac. méd. de México, 1867-8, iii, 115-124.—**Polailon**. Note sur l'emploi de l'hydrate de chloral pour calmer les douleurs de l'accouchement. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 603.—**Rahn-Escher**. Gibt es eine Wehenversetzung? Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1849, v, 70-77.—**Ranking** (J. E.) Upon the causes, prevention, and treatment of afterpains. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 41; 109; 215.—**Schatz** (F.) Ueber die Wehe. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 495. Also: Arch. f. Gynaek., Berl., 1884-5, xxv, 117-119.—**Simpson** (J. Y.) On the nature of spurious labor pains. Edinb. M. J., 1859-60, v, 371.—**Spöndly**. Ueber die Wirksamkeit des Chloralhydrates bei Krampfwehen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vi, 35-48.—**Tadlock** (A. B.) Premature and false uterine pains. Cincin. M. Repert., 1870, iii, 69.—**Telechinof** (N. F.) Ob otnoshenii rodovikh potug k' prodolzhitel'nosti rodoiv i soprotivleniyu. [On the relation of labor-pains to the resistance and duration of labor.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1869, ix, 335-340.—**Willis** (E. C.) On after-pains. Lancet, Lond., 1859, i, 130.—**Wood** (A.) Two cases where quinine was used for afterpains. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 81.

Laboratoires (Les) de chimie. par Fremy, Carnot, Jungfleisch et Terreil. Avec supplément par Henrivaux, Girard et Pabst. 145, 74 pp., 81 pl. 8°. *Paris, Dunod*, 1881-2.

Repr. from: Encycl. chim.

Laboratories.

See, also, *Hygiene (Laboratories of)*; *Physiology (Experimental)*.

CHEMISCHE (Das) Laboratorium der kgl. württemb. Centralstelle für Gewerbe und Handel in

Laboratories.

Stuttgart und die Thätigkeit dieser Stelle auf hygienischem Gebiet, insbesondere in Hinsicht auf die Verbesserung der Glaser der Thongeschirre. 8°. *Stuttgart*, 1882.

CREMER (A.) Das neue chemische Laboratorium zu Berlin. fol. *Berlin*, 1868.

HEYNSIUS (A.) De werkkring van het physiologisch-pathologisch Laboratorium aan de doorluchtige en klinische scholen te Amsterdam. 8°. *Amsterdam*, 1856.

KRAUSE (W.) Das pathologische Institut zu Göttingen. 8°. *Braunschweig*, 1862.

LABORATOIRES (Les) de chimie, par Fremy, Carnot, Jungfleisch et Terreil. Avec supplément par Henrivaux, Girard et Pabst. 8°. *Paris*, 1881-2.

Repr. from: Encycl. chim.

[PICKERING (E. C.)] Report on the physical laboratory of the Massachusetts Institute of Technology. 8°. [n. p., n. d.]

THELMIER [THOLOMER] (J.-A.) *Des accidents dans les laboratoires de chimie. 4°. *Paris*, 1866.

UNIVERSITY of Michigan. The chemical laboratory. 8°. *Ann Arbor, Mich.*, 1869.

Repr. from: Univ. Mag., April, 1869.

WILKS (S.) The value and necessity of experiments for the acquirement of knowledge. 8°. *London*, 1882.

WURTZ (A.) Les hautes études pratiques dans les universités allemandes. Rapport présenté à M. le ministre de l'instruction publique. 4°. *Paris*, 1870.

Bangor (The) laboratories. *Nature*, Lond., 1884-5, xxxi, 391-393.—**Bing** (J.) Woran fehlt es den chemischen Laboratorien am meisten? vom hygienischen Standpunkte beleuchtet. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1882, n. F., xxvi, 131-143.—**Biological** (The) laboratory at the Health Exhibition. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 251; 332; 380; 557; 609; 705; 751. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 337; 436; 487; 579; 633.—**Biological** (The) Laboratory of the Johns Hopkins University. *Science*, Cambridge, 1884, iii, 350-354. Also: *Johns Hopkins Univ. Circ.*, Balt., 1884, iii, 85.—**Bouisson**. Demande d'un crédit de 12,000 francs pour la création de laboratoires à annexer aux cliniques des facultés de médecine de Montpellier et de Nancy. *Montpel. méd.*, 1872, xxix, 600-606.—**Bowditch** (H. P.) The physiological laboratory at Leipzig. *Boston M. & S. J.*, 1870, lxxvii, 305-307. Also: *Lancet*, Lond., 1871, i, 65.—**Chemische** (Das) Laboratorium der Universität Greifswald. Ansichten; Grundrisse; Durchschnitte; perspectivische Ansicht vom grossen Arbeitssaal. Details der inneren Einrichtungen. Ztschr. f. Bauwesen, Atlas zur, Berl., 1864, xiv, 37-41.—**Clarke** (F. W.) Laboratory endowment. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1876-7, x, 729-736.—**Création** d'un Comité consultatif des laboratoires municipaux et départementaux; des dispositions entre vifs ou testamentaires du malade au profit de son médecin. J. de méd., Par., 1883, v, 387-394.—**Hallsten** (K.) Fysiologiska laboratoriet i Helsingfors. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1879, xi, no. 5, 1-15, 1 pl.—**Harley** (J.) Address at the opening of the physiological laboratory at St. Thomas's Hospital. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 17.—**Heynsius** (A.) De inrichting van het laboratorium. Onderzoek, ged. in h. physiol. Lab. d. Leidseche Hoogeschool, 1869, i, 1-6, 1 pl.—**Innere** Einrichtung der chemischen Centralstelle. Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öff. Gsndtspfleg. in Dresd. (1871), 1872, i, 6-9.—**Laboratory** (The) in modern science. *Science*, Cambridge, 1884, iii, 172-174.—**Martin** (H. N.) Modern physiological laboratories; what they are and why they are. *Ibid.*, 73-76.—**Moleschott** (J.) Zur Eröffnung des neuen anatomisch-physiologischen Institutes an der Universität zu Rom. *Wien. med. Wchnschr.*, 1881, xxxi, 361; 389.—**Neue** (Das) chemische Laboratorium zu Berlin. Grundriss vom Erd- und oberen Geschoss, [etc.] Ztschr. f. Bauwesen, Atlas zur, Berl., 1867, xvii, 1; 60.—**Neue** (Das) pathologische Institut in Berlin. *Wien. med. Wchnschr.*, 1857, vii, 43; 62; 86.—**New** (The) Paris hospital laboratories. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 446.—**Newbury** (S. B.) New laboratory for physics and chemistry at Cornell University. *Science*, Cambridge, 1883, i, 538-540.—**Norton** (S. A.) [Sketch of Ludwig's Physiological Institute.] *Cincin. Lancet & Obs.*, 1871, xiv, 52-55.—**Notes** on foreign hospitals and schools of medicine: Leipzig. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, ii, 451.—**Pabst** (A.) Le laboratoire municipal de Paris. *Rev. scient.*, Par., 1881, xxviii,

Laboratories.

353-360. *Also, in:* Dufour (L.). *Petit dictionnaire, etc.*, 2. éd. 16°. Par., [1882], 165-189. — **Pannum** (P. L.). *Den physiologische Anstalt ved Kjöbenhavn's Universitet*. Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 2, 1-36, 1 pl. — **Papillon** (F.). *Les laboratoires en France et à l'étranger*. Rev. d. deux mondes, Par., 1872, 2. période, xciv, 594-609. — **Pappenheim** (S.). *Mittheilungen über die Thätigkeit des königl. physiologischen Institutes zu Breslau, von Ende Januar bis Ende August 1843*. Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl., 1843-4, i, 486-512. — **Pathologische** (Das) Institut in Berlin. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 35; 46; 57. — **Physiological Institute of Leipsic**. Phila. M. Times, 1874-5, v, 235. — **Physiologische** (Ueber) Institute. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 606; 619; 635. — **Quesneville** (G.). *Le laboratoire de chimie de l'Université Frédéric-Guillaume à Berlin*. Monit. scient., Par., 1867, 2. s., ix, 497-516. — **Rapport** sur les laboratoires de chimie en construction dans les universités de Bonn et de Berlin. *Ibid.*, 1866, 2. s., viii, 1041; 1867, 2. s., ix, 65; 113. — **Relation** (The) of laboratories to medical science and medical education. [Edit.] Boston M. & S. J., 1884, cx, 233. — **Robins** (E. C.). *Buildings for applied science and art instruction*. Roy. Inst. Brit. Architects. Trans., Lond., 1882-3, 81-100, 11 pl. — *Fittings for applied science instruction buildings*. *Ibid.*, 1883-4, 5-24, 18 pl. — *Heating and ventilation necessary for applied science instruction buildings*. *Ibid.*, 25-37. — *On the ventilation and warming of chemical laboratories and applied science schools generally*. Builder, Lond., 1885, xlix, 458. — **Stirling** (W.). *The school of physiology at Leipzig*. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 585-589. *Also*, Reprint. — **Trowbridge** (J.). *The Jefferson Physical Laboratory*. Science, Cambridge, 1885, v, 229-231. — **Tsikopoulos** (T.). *Ἡ ὁρμητικὴ φυσικὴ ἐργαστήριον ἐν Ἑλλάδι*. Γαλλῆς, Ἀθήναι, 1883, Θ', 241; 257; 276; 293. — **Virchow** (R.). *Die pathologische Physiologie und die pathologischen Institute*. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 1-15. — **Vizioli** (F.). *Rendiconto dell' Istituto fisiologico dell' Università di Napoli, dall' epoca della sua fondazione fino al principio dell' anno scolastico 1861-2*. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 27-37.

Laboratorio (El). *Revista de farmacia y ciencias accesorias*. Órgano oficial del Colégio de farmacéuticos de Barcelona. Director: Federico Prats Grau. [Monthly.] v. 5-6, 1880-81. 2 v. 8°. Barcelona.

Want nos. 2-10, v. 5; no. 36, v. 6. Title in 1877-9 was: **Boletín** del Colégio de farmacéuticos de Barcelona. In 1881 became semimonthly.

Laboratory (The): A weekly record of scientific research. John Cargill Brough, editor. v. 1 (Nos. 1-26), April 6 to Sept. 28, 1867. 457 pp. 4°. London, J. Firth. Completed.

Laboratory (The). A monthly journal of the progress of chemistry, pharmacy, medicine, recreative science, and the useful arts. Published by Wm. W. Bartlet & Co. James F. Babcock, editor. v. 1-3, July, 1874, to May, 1877. 4°. Boston.

Want no. 12, v. 2, July, 1876. v. 3 commenced Jan., 1877; became bimonthly; title: **American** (The) Laboratory. No. 3, v. 3, last published.

Laboratory of Physiological Chemistry, Sheffield School of Yale College. Studies from the ... for the year 1884-5. Edited by R. H. Chittenden. iv, 198 pp. 8°. New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1885.

Laborde (Félix-Gustave). *Sur la migraine. 26 pp. 4°. Paris, 1830, No. 89, v. 231.

Laborde (J.-B.-Léo). *Action du froid sur les nouveau-nés et les enfants à la mamelle. 42 pp. 4°. Paris, 1866, No. 20.

Laborde (J.-T.). *Étude sur le cancer de l'utérus dans ses rapports avec la fécondation, la grossesse et l'accouchement. 39 pp. 4°. Paris, 1874, No. 406.

Laborde (J.-V.). *De la paralysie (dite essentielle) de l'enfance, des déformations qui en sont la suite et des moyens d'y remédier. xi, 255 pp. 4°. Paris, 1864, No. 163.

— Éloge de L.-V. Marce, prononcé à la séance solennelle de la Société anatomique. 19 pp. 8°. Paris, Moquet, 1865. [P., v. 788.]

— De la malignité dans les maladies. 104 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1872.

Laborde (J.-V.)—continued.

— Physiologie expérimentale appliquée à la toxicologie et à la médecine légale. Le cuivre et ses composés considérés au point de vue physiologique et toxicologique. 54 pp. 8°. Paris, V.-A. Delahaye & Cie., 1877.

Also, Editor of: **Tribuna** (La) médica, Paris, 1874-5.

Laborde (Jacques). *Quelques considérations sur la puberté chez la femme, et sur la ménopause. 42 pp. 4°. Paris, 1860, No. 203.

Laborde (Joseph). *Essai sur l'ostéosarcome de l'humérus. 66 pp. 4°. Paris, 1879, No. 241.

Laborde (Paul). *De la chlorose interprétée au point de vue de sa nature, de ses signes particuliers, et de son traitement général. 52 pp. 4°. Paris, 1861, No. 51.

Laborde (Pierre-Eustache-Octave). *Des tumeurs blanches en général. 27 pp. 4°. Paris, 1837, No. 125, v. 310.

Laborderie (Frédéric). *Considérations sur quelques points de l'histoire des fractures. 20 pp. 4°. Paris, 1854, No. 56, v. 560.

La Borderie-Boulou (Léonard-Paul). *De la pneumonie consécutive à l'intoxication alcoolique. 31 pp. 4°. Paris, 1849, No. 131, v. 485.

de Labordette (A.). Note sur le spéculum laryngien, présentée à l'Académie des sciences. 24 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1866.

— De l'emploi du spéculum laryngien dans le traitement de l'asphyxie par submersion, etc. 23 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1868.

Laboré (Alexandre). *Sur la délivrance. 1 p. l., 14 pp. 4°. Strasbourg, 1811, v. 47.

Laborers.

See Occupations, etc. (Diseases, etc., of).

Laborie (Jean-Édouard) [1813-68]. De l'application de l'air chaud, comme moyen thérapeutique, dans le traitement des grandes plaies, d'après le procédé de M. Jules Guyot. 12 pp. 8°. [Paris, Everat & Cie., 1838.] [P., v. 451.]

Repr. from: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1838, xv.

— *I. Quelle est la valeur séméiologique de l'exaltation et de la diminution de l'ouïe? II. [etc.] 49 pp. 4°. Paris, 1839, No. 147, v. 344.

— Quelques considérations sur la valeur relative des amputations partielles du pied. 39 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1843.

— Histoire des thrombus de la vulve et du vagin, spécialement après l'accouchement; considérations anatomiques sur le siège des thrombus et sur leur traitement. 55 pp. 8°. Paris, Cosson & Cie., 1860.

For Biography, see Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 543-558 (U. Trélat). *Also:* France méd., Par., 1870, xviii, 33-37 (U. Trélat). *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 21-23 (U. Trélat). *Also:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, xxxvi, 321-325 (C. Fumagalli). *Also:* Union méd., Par., 1870, ix, 81; 93 (U. Trélat).

Laborie (Louis-Guillaume), **Cadet** le jeune, & **Parmentier**. Observations sur les fosses d'aisance, et moyens de prévenir les inconvénients de leur vidange. Imprimé par ordre et aux frais du gouvernement. 109 pp. 12°. Paris, P.-D. Pierres, 1778.

Laborie (P.). *Sur la vaccine. 50 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 38.

Laborie-Laromiguière (P.-V.-Célestin). *Des abcès du sein. 32 pp. 4°. Paris, 1855, No. 235, v. 575.

Laborie-Simonet (Paul-Antoine). *De la délivrance. 54 pp. 4°. Paris, 1857, No. 251, v. 605.

Labosse (Jean-Baptiste). *De la glucosurie. 43 pp. 4°. Paris, 1853, No. 155, v. 543.

Laboubée. Contributions à l'étude des fractures du membre inférieur. Statistique des fractures du membre inférieur observées à l'Hô-

Laboubée—continued.

pital du Canton, de 1855 à 1877. 175 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 143.

— The same. 175 pp. 8°. *Paris*, V.-A. Delahaye & Cie., 1878.

Laboulaye (Ch.)

Editor of: *Annales* du Conservatoire impérial des arts et métiers, *Paris*, 1860-67.

Laboulbène (Jean-Joseph-Alexandre) [1825-]. * Sur le nævus en général, et sur une modification particulière et non décrite, observée dans un nævus de la paupière supérieure. 74 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1854, No. 38, v. 560.

— Recherches cliniques et anatomiques sur les affections pseudo-membraneuses, productions plastiques, diphthériques, ulcéro-membraneuses, aphtheuses, croup, muguet, etc. viii, 542 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1861.

— Leçon d'ouverture du cours d'anatomie pathologique fait à la Faculté de médecine. 23 pp. 8°. *Paris*, E. Martinet, 1866.

— Histoire de la médecine. L'hôpital de la Charité de *Paris*, 1606-1878. 1 p. l., 45 pp. 8°. *Paris*, Cusset & Cie., 1878.

— Nouveaux éléments d'anatomie pathologique descriptive et histologique. 2 p. l., 1078 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1879.

See, also, **Robin** (C.) Recherches sur les modifications graduelles des villosités du chorion et du placenta, etc. 8°. [*Paris*, n. d.]

Labourdette (Jean). * Considérations sur l'entérite folliculeuse (entérite septicémique de M. Piorry) et de l'alimentation dans les maladies. 86 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 97, v. 433.

Labouré (Albert). * De l'herpès vulvaire. 1 p. l., 123 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 430.

Labouret (Édouard-Al.) * Sur le vice de conformation appelé bec-de-lièvre. 27 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 290, v. 278.

Laboureur (Edmond-Jonathan) [1859-]. * Recherches anatomiques sur les convolvulacées médicinales. 1 p. l., 53 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, Pillet & Dumoulin, 1884.

Ecole supérieure de pharmacie de *Paris*, année 1884, no. 6.

Labouverie (F.-A.-Ch.) * I. Déterminer s'il existe une apoplexie séreuse. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 160, v. 360.

— Considérations pratiques sur la force vitale. 136 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1855.

Labousses (Alexis-Joseph-Henri). * Des plaies par déchirure et par arrachement. 35 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 44, v. 485.

La Brenne.

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Labretoigne-Lavalette (J.-L.-C.) * I. Des causes du cancer de l'estomac. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 39, v. 360.

Labrevoit (Abel). * Essai sur les inversions utérines, et sur leur traitement en particulier, suivi d'une statistique des extirpations de matrice renversée. 2 p. l., 55 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 873.

Labrevoit (L.-J.) * Du choix d'une nourrice. 24 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 99, v. 285.

Labrie (Aristide). * Sur le panaris. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 27, v. 154.

See, also, **Robert** (L.-M.-J.) Observations sur la fièvre jaune, etc. 8°. *Marseille*, 1822.

Labrie (Noël-Adrien). * De la ponction abdominale dans la tympanite. 38 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 13, v. 526.

Labrie (Petrus Ludovicus Alexander). * De dysenteria putrida. 29 pp. 8°. *Monspeliu*, J. Martel, 1789. [P., v. 1090.]

Labroquere (Franciscus). * De motuum vitallium causa. 34 pp. 4°. *Monspeliu*, 1740.

In: *HALLER*. Disp. anat. [etc.] 4°. *Göttinge*, 1749, iv, 481-515.

de La Brosse (Jean-Marie). * I. Des symptômes de la péritonite simple. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 124, v. 373.

Labrousse (Victor). * De l'exercice musculaire libre ou rythmique envisagé comme moyen thérapeutique. 82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Gras, 1866, No. 7.

Labroue (J.) * De la paralysie des extenseurs de l'avant-bras dans l'intoxication saturnine. 48 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 405.

Labrousse (F.) * Sur l'anévrysme de l'artère poplitée, suivie d'une observation propre à l'auteur. 42 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 37, v. 88.

Labrousse (François). * Sur le tétanos. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 173, v. 182.

Labrousse (François-Aimé). * Sur la fièvre hectique indépendante des lésions organiques. 37 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 51, v. 102.

Labrousse (J.) * Sur l'apoplexie. 31 pp. 4°. *Paris*, an XIV [1805], No. 559, v. 59.

de Labrousse (J.-F.-A.) * Des hémorrhagies puerpérales. 58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1866, No. 70.

Labrousse (Jules). * Essai sur les plaies de la face inférieure du foie par instruments piquants et tranchants. 57 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 328.

Labrousse (Michel). * De la paracentèse du péricarde. 36 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 107.

Labrousse (Octave). * Étude du rhumatisme. 78 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 286.

Labrousse-Boredon (Jean-Romain). * I. Caractères anatomiques de l'inflammation du tissu nerveux. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 434, v. 344.

Labrousse De Beauregard (F.-A.) * Sur l'auscultation. 21 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 448, v. 319.

Labrune (Ch.) Les malades et les médecins; études sur l'enseignement et l'exercice de la médecine en France au dix^e siècle. 72 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1859.

Labrunie (Élie-Martin). * Des mauvaises nourrices. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 439, v. 319.

Labrunie (Et.) * Sur les dangers de la privation et de l'abus des plaisirs vénériens chez les femmes. 47 pp. 4°. *Paris*, an XIV [1805], No. 549, v. 59.

Labrunie (Pierre). * I. Établir le diagnostic et faire connaître le traitement de l'acné sebacea. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 255, v. 390.

Labry (Charles) [1858-]. * De la cocaïne et de son emploi en ophtalmologie. 53 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 115.

Labry (Louis). * Considérations sur le système lymphatique. Déductions pratiques. 38 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 57, v. 605.

Laburnum.

See *Cytisus laburnum*.

Laburthe (Charles-Joseph). * Sur la fièvre adynamique considérée dans son état de simplicité. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg*, Levrault, 1815.

Laburthe (Joseph). * Des varices artérielles et des tumeurs cirsoïdes; de leur traitement, spécialement par les injections de perchlorure de fer. 44 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 245.

Laburthe (Numa). * Des exostoses de développement. 56 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 117.

Labus (Carlo). Casistica di tumori laringei. 56 pp. 8°. *Milano*, frat. Rechiedei, 1873.

— L'hypermégalie et la paralysie de la luette et leur influence sur la voix. 19 pp. 4°. *Milano*, P. Agnelli, 1882.

Labus (Pietro). Esperienze mediche e medicolegali sugli avvelenamenti colla polvere di cantaride, colla tintura alcoolica di cantaride e colla cantaridina. 55 pp. 8°. *Milano*, G. Chiusi, 1863.
Repr. from: *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1863, 2. s., ii.

Labusquière (Rodolphe). * Des ruptures utérines pendant le travail à terme; pathogénie et traitement. 95 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 331.

Labussière (Claude). * Propositions sur les phlegmasies chroniques de la poitrine. 17 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 24, v. 101.

Labuze (Étienne). * I. Exposer les divers modes de traitement des syphilides. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 281, v. 375.

Labuze (Justin). * Des abcès développés dans la gaine du muscle grand droit antérieur de l'abdomen. 72 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 92.

Labyrinth.

See, also, **Cochlea**; **Corti** (*Organ of*); **Nerve** (*Auditory*).

BECHTEREV (V. M.). Ob otravlenii polukruijnic kanalov pereponchatogo labirinta. [Functions of the semicircular canals.] 8°. *St. Petersburg*, 1882.

BLOCH (J.). * O funktsijach polukruijnic kanalov sluchovogo labirinta. [Functions of the semicircular canals.] 8°. *St. Petersburg*, 1873.

BOETTCHER (A.). Ueber Entwicklung und Bau des Gehörlabyrinthes nach Untersuchungen an Säugthieren. 1. Theil. 4°. *Dresden*, 1869.

Also [Rev.], in: *Arch. f. Ohrenh.*, Würzb., 1871-3, vi, 1-34, 1 pl.

——. Kritische Bemerkungen und neue Beiträge zur Literatur des Gehörlabyrinthes. 8°. *Dorpat*, 1872.

Also, in: *Dorpat. med. Ztschr.*, 1872-3, iii, 97-184, 2 pl.

BORNHARDT (A.). * Materiali d lja voprosa o znachenii polukruijnic kanalov ushnago labirinta. [Object of semicircular canals.] 8°. *St. Petersburg*, 1875.

Also, transl. [Abstr.], in: *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1875-6, xii, 471-521. Also, transl. [Abstr.] in: *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1875, xiii, 321.

COTUNNIUS (D.). De aqueductibus auris humanae internae.

In: **SANDIFORT**. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Roterodami*, 1768, i, 389-450, 1 pl.

DE CYON (É.). * Recherches expérimentales sur les fonctions des canaux semicirculaires, et sur leur rôle dans la formation de la notion de l'espace. 4°. *Paris*, 1878.

ISEN (I.). Anatomiske Undersøgelser over Ørets Labyrinth. Afsluttet af Forfatteren i 1846, nu udgivet paa Carlsbergfondets Bekostning ved Dr. P. L. Panum. roy. 4°. *Kjøbenhavn*, 1881.

KRIEGER (E.). * De otolithis. 4°. *Beroñini*, [1840].

MECKEL (P. F.). * De labyrinthi auris contentis. sm. 4°. *Argentorati*, [1777].

MICHALSKI (L.). * Experimentelle Beiträge zur Frage über die Bedeutung der halbkreisförmigen Kanäle des Ohrlabyrinthes. 8°. *Greifswald*, 1876.

MIDDENDORP (H. W.). Het vliezig slakkenhuis in zijne wording en in den ontwikkelenden toestand. fol. *Groningen*, [1867].

MORISSET (M.). * Étude sur la pression intralabyrinthique. 4°. *Paris*, 1878.

Also [Rev.], in: *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, *Par.*, 1879, v. 48-54.

TOMASZEWICZ (A.). * Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinthes. 8°. *Zürich*, 1877.

UTZ (C.). Beitrag zur Histologie der häutigen Bogengänge des menschlichen Labyrinthes. 4°. *München*, 1875.

AGNEW (C. R.) & **WEBSTER** (D.). Binaural deafness, probably due to simultaneous exudations into both labyrinths. *Arch. Otol.*, N. Y., 1881, x, 335-338. Also, transl.: *Ztschr. f. Ohrenh.*, Wiesb., 1882, xi, 177-180. — **BAGINSKI** (B.). Die Funktion der Bogengänge des Ohrlabyrinthes. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1881, i, 438-446. — **BERTHOOLD** (E.). Ueber die Function der Bogengänge des Ohrlabyrinthes. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1874-5, ix, 77-95. — **BLAU** (L.). Beobachtungen von Erkrankung des Labyrinthes. *Ibid.*,

Labyrinth.

1879-80, xv, 225-237. — **BREUER** (J.). Ueber Bogengänge des Labyrinthes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 598; 606.

——. Ueber die Function der Bogengänge des Ohrlabyrinthes. *Med. Jahrb.*, Wien, 1874, iv, 72-124. — **BROWN** (A. C.). On the sense of rotation and the anatomy and physiology of the semicircular canals of the internal ear. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1873-4, viii, 327-331. — **BÜRKNER** (K.). Lésion du labyrinthe; luxation et fracture de l'étrier par violence directe. *Bull. et mém. Soc. franc. d'otol. et laryngol.*, *Par.*, 1883-4, i, 199-202. Also: *Rev. mens. de laryngol.*, etc., *Par.*, 1884, v, 231-234. — **CLAUDIUS**. Ueber Schallleitung zum Labyrinth. Aus einer Abhandlung über Rhytina Stelleri. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1868, ii, 111. — **CURSCHMANN** (H.). Ueber das Verhältniss der Halbkreis Kanäle des Ohrlabyrinthes zum Körpergleichgewicht. *Deutsche Klinik*, Berl., 1874, xxvi, 20-22. Also: *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1874-5, v, 458-504. — **CYON** (E.). Ueber die Function der halbkreisförmigen Canäle. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1873-4, viii, 306-327. — **CZERMAK** (J.). Notiz über eine neue Folgeerscheinung nach Durchschneidung der Semicirculärkanäle bei Vögeln (Tauben). *Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipz., 1867, iii, 101. — **DALBY** (W. B.). The functions of the semicircular canals. *Lancet*, Lond., 1883, i, 386. — **DERCUM** (F.). On the morphology of the semicircular canals. *Am. Naturalist*, Phila., 1879, xiii, 366-374. — **FICK** (L.). Ueber das Labyrinth des Elefanten. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1841, 431, 1 pl. — **GOLTZ** (F.). Ueber die physiologische Bedeutung der Bogengänge des Ohrlabyrinthes. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1870, iii, 172-192. — **GRADLE** (H.). The function of the semi-circular canals. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvii, 120-132. — **GRAY** (H.). On the development of the retina and optic nerve, and of the membranous labyrinth and auditory nerve. *Phil. Tr.*, Lond., 1850, exl, 189-200, 2 pl. — **HARTMANN** (R.). Die Endigungsweise der Gehörerven im Labyrinth der Knochenfische. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Leipz., 1867, 508-526, 2 pl. — **HYRTL** (J.). Vorläufige Mittheilungen über das knöcherne Labyrinth der Säugthiere. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1843, xlii, 257-271. — **KIESSELBACH** (W.). Zur Function der halbkreisförmigen Kanäle. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1881-2, xviii, 152-156. — **KNAAPP** (H.). The labyrinth of the ear, its structure, functions, and diseases. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vii, 232. — **KUHN**. Untersuchungen über das häutige Labyrinth der Knochenfische. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1877, xiv, 264-308, 4 pl. — Ueber das häutige Labyrinth der Amphibien. *Ibid.*, 1879-80, xvii, 479-550, 6 pl. Also [Abstr.]: *Ztschr. f. Ohrenh.*, Wiesb., 1879, viii, 377. Also, transl. [Abstr.]: *Arch. Otol.*, N. Y., 1880, ix, 1. — Ueber das häutige Labyrinth der Reptilien. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1881-2, xx, 271-361, 7 pl. — **LABORDE** (J.-V.). Essai de détermination expérimentale et morphologique du rôle fonctionnel des canaux semi-circulaires. *Bull. Soc. d'anthrop.*, *Par.*, 1881, 3, s. iv, 797; 819. Also: *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1882, *Par.*, 1883, 7, s. iv, 413; 437. Also: *Trav. Lab. physiol. Fac. méd. de Par.* (1884), 1885, i, 31-49. — **LÖWE** (B.). Ueber Entstehung des knorpeligen und knöchernen Labyrinthes. *Amtl. Ber. ü. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, München, 1877, i, 343. — **LÄWENBERG** (B.). La lame spirale du limaçon de l'oreille de l'homme et des mammifères; recherches d'anatomie microscopique. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., *Par.*, 1868, v, 626-657, 2 pl. Also, Reprint. — Ueber die nach Durchschneidung der Bogengänge des Ohrlabyrinthes auftretenden Bewegungsstörungen. *Arch. f. Augen- u. Ohrenh.*, Carlsruhe, 1873-4, iii, 1. Abth., 1-12. Also, transl.: *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1873-4, iii, pt. 2, 26-43. — **LUCA** (A.). Ueber eigenthümliche in den häutigen halbkreisförmigen Kanälen des menschlichen Ohres vorkommende Gebilde. *Arch. f. path. Anat.*, etc., *Par.*, 1866, xxxv, 481-500, 1 pl.: 1872, liv, 561-566. — **MAJLINI** (J.). Ueber die physiologische Rolle der häutigen Bogengänge des Labyrinthes. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1866, iv, 673-675. Also, transl.: *Voyennomed. J.*, *St. Petersburg*, 1868, cii, pt. 2, 40-52. — **MECKEL** (A.). Bemerkungen über die Höhle des knöchernen Labyrinthes. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1827, 354-357. — **MORISON** (A.). The functions of the semi-circular canals. *Lancet*, Lond., 1883, i, 519. — **MÜNTER** (G. W.). Beitrag zur Kenntniss des häutigen Labyrinthes, mit Rücksicht auf die wichtigsten Krankheiten der Gehörwerkzeuge. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1843, n. F., i, 28-58, 1 pl. — **VON NOORDEN** (C.). Die Entwicklung des Labyrinthes bei Knochenfischen. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipz., 1883, 235-264, 1 pl. — **OGSTON** (A.). On the function of the semicircular canals of the internal ear. *Brit. & For. M. Chir. Rev.*, Lond., 1849, xlv, 201-209. — **PORTA** (L.). Della preparazione del labirinto osseo. *Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett.*, Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano, 1870-73, xii, 213-221, 1 pl. — **PRITCHARD** (U.). The cochlea of the ornithorhynchus platypus compared with that of ordinary mammals and of birds. [Abstr.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1880-81, xxxi, 149-153. — **PUGLIA** (G.). Sugli effetti della lesione dei canali semicirculari. *Soc. med. chir. in Modena. Resoc.*, 1875-7, 1-3. — **RETZIUS** (G.). Till kändedom om den

Labyrinth.

membranösa hörsellabyrinten hos broskfiskarna. (C. r. Sur le labyrinthe membrané chez les plagiostomes, no. 7.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1878, x, no. 1, 1-24, 1 pl. *Also*, transl.: Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1878, 83-107, 1 pl. — **Rüdinger**. Ueber das häutige Labyrinth im menschlichen Ohre. (Gegen die bisherigen Anschauungen bezüglich seiner Lage.) Aertzt. Int. Bl., München, 1866, xiii, 362. — Ueber die Zotten in den häutigen halbkreisförmigen Kanälchen des menschlichen Labyrinthes. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 1-3, 1 pl. — Vergleichend-anatomische Studien über das häutige Labyrinth. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1867, i, 26-31. — Ueber die Nerven und das Epithel in den Ampullen und Säckchen des häutigen Labyrinthes und über eigenthümliche Zelleneinrichtungen in den häutigen Bogenwegen bei Salmo hucho. *Ibid.*, 1870, iv, 65-70. — **Spamer** (C.) Kritisches und Experimentelles zur Physiologie der halbkreisförmigen Canäle. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 322. *Also*: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 29. — Nach einige Worte zur Frage der Function der halbkreisförmigen Canäle des Ohres. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881, xxv, 177-180. — **Stefani** (A.) Studi sulla funzione dei canali semicirculari, e relazione di esperimenti fatti per ricercare i rapporti funzionali dei medesimi col cervelloletto. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 640-664. — **Steinbrügge** (H.) Ueber ein eigenthümliches Verhalten des Pflasterepithels der endolymphatischen Räume des Menschen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 109-113. — Ueber das Verhalten der Reissner'schen Membran in der menschlichen Schnecke. *Ibid.*, 1883, xii, 178-185. — Ueber die Capula-Formationen im menschlichen Labyrinth. *Ibid.*, 1885-6, xv, 96-107. — **Swan** (J.) On the functions of the labyrinth of the ear. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 171-173. — **Teyntec** (J.) Examination of the ears of a deaf and dumb child, in which a portion of one of the membranous semicircular canals was distended with otococnia. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 436-438. — **Treviranus** (G. R.) Ueber die Verbreitung des Antlitznerven im Labyrinth des Ohrs der Vögel. Ztschr. f. Physiol., Heidelberg, 1835, v, 94-96. — **Tsion** (I.) Obe otopravl'nijiche polukruginije kanalove. [Functions of semicircular canals.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxiv, 106-118; 49-64: cxxxv, 65-96; 97-130. — **Voltoolini** (R.) Ueber die bisher verkannte Gestalt des häutigen Labyrinthes im Ohre. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 227-233. — **Weber** (F. E.) Ueber den Zusammenhang des Schalltrichtertraumes mit dem Labyrinth. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1849, iii, 105-107. — **Weber-Liel**. Der Aquaductus des Labyrinthes. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1876, xiv, 929. — Experimenteller Nachweis einer freien Communication der endolymphatischen und perilymphatischen Räume des menschlichen Ohrlabyrinthes mit extralabyrinthischen intracranialen Räumen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvii, 207-226. *Also* [Abstr.]: Arch. f. Physiol., Leipzig, 1879, 188-191.

Labyrinth (Diseases of).

See Ear (Diseases of).

Labyrinthodon.

Wiedersheim (R.) Labyrinthodon Rüttimeyeri. Ein Beitrag zur Anatomie des Gesamtskelets und des Gehirns der triassischen Labyrinthodonten. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1878, iv, 660-663.

Lac.

Virey (J.-J.) Histoire naturelle de la lacque (résine), avec de nouvelles observations sur les insectes qui la produisent. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 193-207.

du Lac (H.-E.-D.) *De la congestion cérébrale. 38 pp. 4°. Paris, 1861, No. 116.

Lacaba (*Ignacio*) [1745-1814].

S. (M.) Biografia de Ignacio Lacaba. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 65-67.

Lacabanne (Daniel-Julien). *Sur la pneumonie aiguë. 26 pp. 4°. Paris, 1836, No. 281, v. 302.

La Caille.

GUIDE des thermes de La Caille (Haute-Savoie). Directeur, Baron d'Insky. Eaux ferrugineuses, sulfureuses, alcalines, gazeuses, etc. Établissement ouvert toute l'année. Les eaux de La Caille se vendent dans les principales pharmacies. 16°. Genève, [n. d.]

Lacaille (A.) [1854-]. *De la pseudo-paralysie générale alcoolique. 66 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 278.

Lacaille (Eugène). *De l'insertion du placenta dans ses rapports avec la durée de la grossesse,

l'époque de la rupture des membranes et le développement du fœtus. 34 pp., 3 l. 4°. Paris, 1883, No. 97.

Lacaille (Louis). Importance et nécessité de coloniser l'île de Madagascar. 48 pp. 8°. Paris, Schneider, 1848. [P., v. 506.]

Lacaille (Louis-Philibert). *De l'acclimatement des Européens aux régions équinoxiales. 31 pp. 4°. Paris, 1851, No. 240, v. 510.

La Calle.

See, also, Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.

Derazey. Aperçu topographique du pays de La Calle. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1883, viii, 4; 33; 75; 101; 129; 148.

de La Calle (Louis). *De l'ophtalmoscope. 118 pp., 3 pl. 4°. Paris, 1856, No. 261, v. 586.

Lacambre (Antoine-Louis-Cyrille). *Quelques considérations sur la cataracte et son traitement. 46 pp. 4°. Paris, 1846, No. 73, v. 446.

Lacambre (Jean-Marie-Joseph). *Exposé critique des principaux moyens curatifs des convulsions éclamptiques. Utilité de l'accouchement prématuré artificiel. 64 pp. 4°. Paris, 1877, No. 102.

Lacambre (Théodore). *De l'aphasie. 64 pp. 4°. Paris, 1869, No. 221.

de La Camp (H. O.) *De osteochondrophylis. iv, 26 pp., 3 pl. 4°. Halis Sax., formis Ploetzianis, 1841.

Lacanal (Victor-Urbain-Alexis). *De l'hystérie. 19 pp. 4°. Paris, 1847, No. 290, v. 459.

Lacarrière (Félix). *De l'hygiène des nouveau-nés depuis la naissance jusqu'à l'époque du sevrage. 50 pp. 4°. Paris, 1864, No. 120.

La Carrière (Jo. Salomonis). De qualitate et quantitate alimentorum infantibus a prima nativitate usque ad septimum aetatis annum convenientibus dissertatio. 24 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. Ritterianis, 1754.

Lacassagne (A.) De la putridité morbide et de la septicémie. Histoire des théories anciennes et modernes. 138 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1872.

— Précis de médecine judiciaire. iv, 576 pp., 4 pl. 18°. Paris, G. Masson, 1878.

— Précis d'hygiène privée et sociale. 2. éd. vii, 626 pp. 12°. Paris, G. Masson, 1879.

— Les tatouages; étude anthropologique et médico-légale. 115 pp., 15 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1881.

— De la nécessité de construire à Lyon une morgue et de créer dans cette ville un établissement public servant d'obitoire ou maison mortuaire. 35 pp. 8°. Lyon, T. Giraud, [1881].

— De la criminalité chez les animaux. 22 pp. 8°. Lyon, L. Bourgeon, 1882.

Lacassagne (P.-N.) *Sur la pleurésie aiguë. 19 pp. 4°. Paris, 1828, No. 117, v. 216.

Lacassaigne (Matthæus Thomas.)

See **Guilbert** (Ludov. Claud.) *An bubones febrilibus malignis supervenientes immaturi, causticis aperiendi? 4°. [Paris, 1766.]

Lacauchie (Adolphe-Euclide) [1806-53?] *Des hémorrhagies à la suite des opérations; moyens que l'art leur oppose; construction d'une nouvelle pince à ligature. 24 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1834, No. 355, v. 280.

— *Appréciation des méthodes de traitement dans les rétentions d'urine. 44 pp. 4°. Strasbourg, 1834, v. 2 & 66.

Concours.

— *Des secours que la chirurgie emprunte aux sciences accessoires. 49 pp. 4°. Strasbourg, 1836, v. 2 & 68.

Concours.

— *Diagnostic des calculs vésicaux; appréciation des diverses méthodes relatives à l'opé-

Lacauchie (Adolphe-Euclide)—continued.

ration de la taille. 60 pp. 4°. *Strasbourg*, 1839, v. 5.

Concours.

— *Les maladies du col de la matrice, et leur traitement. 58 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1841. [P., v. 934.]

Concours.

— Études hydrotomiques et micrographiques. Premier mémoire. 90 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1844.

Another copy bound with the following:

— Traité d'hydrotomie ou des injections d'eau continues dans les recherches anatomiques. vii, 156 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1853.

For Biography, see *Gaz. méd. de Par.*, 1853, 3. s., viii, 583; 619 (F. Jacquot).

Lacauchie (Amable). * Considérations générales sur les symptômes et les signes des maladies. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 59.

Lacaune.

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Lacaux (Honoré). * Considérations sur la phthisie pulmonaire. 27 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 245, v. 313.

Lacave.

Bouchardat. Source de Lacave (Ariège). *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1879, 2. s., viii, 1030.

Lacaze (D.-Bertrand). * Propositions sur quelques points de physiologie, de médecine et de chirurgie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 265, v. 220.

Lacaze (Ernest). * Essai sur la rechute de la fièvre typhoïde. viii, 9-42 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 86.

Lacaze (Honoré). * I. De la pneumonie des vieillards. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 195, v. 360.

Lacaze (John). Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de Tarn-et-Garonne (juillet 1849 à décembre 1858) présenté à M. le préfet au nom d'une commission du Conseil central. v. l. x, 397 pp. 8°. *Montauban*, C. Forestié fils, 1860.

Lacaze (Léon). * I. De la nature des tubercules. II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 84, v. 391.

Lacaze (Louis). * Sur l'affection typhoïde. 35 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 112, v. 241.

Lacaze (P.-F.) * Sur la phthisie syphilitique. 80 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 96.

Lacaze de Sardac (H.-A. Espéron). * De l'allaitement vicieux, dans ses rapports avec les maladies et la mortalité des enfants. 58 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 63, v. 587.

Lacaze-Dori (R.-J.-John). * Recherches sur le cancer de la vessie. 58 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 130, v. 526.

Lacaze-Dori (Raymond-Henri). * Étude clinique sur le rhumatisme nouveau chez les enfants. 74 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 329.

Lacaze-Duthiers (Félix-Joseph-Henri). * De la paracentèse de la poitrine, et des épanchements pleurétiques qui nécessitent son emploi. 103 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 4, v. 510.

— Histoire anatomique et physiologique du pleurobranche organe. 199-302 pp., 6 pl. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 789.]

Cutting from: *Annales des sciences naturelles, zoologie*, 4. s., xi.

— [Discours], en présentant à l'Académie des appareils d'éclairage électrique pour les travaux des naturalistes, chimistes, micrographes,

Lacaze-Duthiers (F.-J.-H.)—continued.

etc., construits par M. G. Trouvé. 4 pp. 4°. *Paris*, 1885.

Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1885, ci. See, also, **Kölliker** (Albert). *Embryologie*, etc. 8°. *Paris*, 1882.

Lacazette (Mathieu-Célestin). * De la métrite puerpérale et de la phlébite utérine. 34 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 62, v. 460.

Lac de Bosredon (Charles-Jean-Baptiste). * Sur le choléra-morbus. 19 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 272, v. 228.

Lacedemonia.

Balassopoulos (I.) Νοσολογική γεωγραφία τῆς Δακεδαίμονος. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἱατρῶν, Ἀθήνησιν, 1883, 71-84.

de La Celle de Chateaubourg (A.) [1852-]. * Recherches sur l'albuminurie physiologique. [Paris.] 100 pp., 1 l. 4°. *Seeaux*, 1883, No. 375.

Lacépède (Bernard)-G[ermain]-É[tienne], comte de [1756-1825]. Les âges de la nature, et histoire de l'espèce humaine. 2 v. xi, 319, pp.; 323 pp. 8°. *Paris*, F.-G. Levrault, 1830.

— Histoire naturelle de l'homme; précédée de son éloge historique par M. le baron G. Cuvier. lxxii, 73-321 pp., port. 8°. *Paris*, Pitou-Levrault & Cie., 1839.

Lacerations.

See **Wounds** (*Contused, etc.*)

Lacerda filho. Acção physiologica do urari. 37-43 pp. 4°. [n. p., n. d.]

Cutting from: *Archivos do Museo nacional*.

de Lacerda (J.-B.) Leçons sur le venin des serpents du Brésil, et sur la méthode de traitement des morsures venimeuses par le permanganate de potasse. xvii pp., 1 l., 3 pl., 194 pp. 8°. *Rio de Janeiro*, A. Vapeur, 1884.

Lacertidæ.

Balfour (F. M.) On the early development of the lacertilia, together with some observations on the nature and relations of the primitive streak. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1879, n. s., xix, 421-433, 1 pl. — **Erdős** (J.) Előleges közlemény a lacertiliák allantoisának fejlődéséről. [Preliminary investigations on the development of allantois in Lacerta viridis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1884, xxviii, 58. — **Strahl** (H.) Beiträge zur Entwicklung von Lacerta agilis. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1882, 242-278, 2 pl. — Ueber Canalis neurentericus und Allantois bei Lacerta viridis. *Ibid.*, 1883, 323-340, 1 pl. — Ueber Entwicklungsvorgänge am Vorderende des Embryo von Lacerta agilis. *Ibid.*, 1884, 41-88, 2 pl. — **Weldon** (W. F. R.) Note on the early development of Lacerta muralis. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1883, n. s., xxiii, 134-144, 3 pl.

Lach (François-Joseph). * De l'éther. 131 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 219, v. 460.

— De l'éther sulfurique, de son action physiologique, et de son application à la chirurgie, aux accouchements, à la médecine, avec un aperçu historique sur la découverte de Jackson. 316 pp. 8°. *Paris*, Labé, 1847. [P., v. 803.]

— *Des indications comparées de la taille et de la lithotritie. 64 pp. 4°. *Strasbourg*, 1850, v. 16.

Concours.

Lachaise (Claude) [1797-]. * Considérations sur la lumière, et sur son influence favorable dans le traitement des maladies dites asthéniques. 24 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 90, v. 156.

— Topographie médicale de Paris, ou examen général des causes qui peuvent avoir une influence marquée sur la santé des habitants de cette ville, le caractère de leurs maladies, et le choix des précautions hygiéniques qui leur sont applicables. 3 p. l., 336 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1822.

— Hygiène physiologique de la femme, ou de la femme considérée dans son système phy-

Lachaise (Claude)—continued.

sique et moral, sous le rapport de son éducation et des soins que réclame sa santé à toutes les époques de sa vie. 1 p. l., xxix, 456 pp. 8°. *Paris, M. Marais, 1825.*

— Précis physiologique sur les courbures de la colonne vertébrale, ou exposé des moyens de prévenir et de corriger les difformités de la taille, particulièrement chez les jeunes filles, sans le secours des lits mécaniques à extension. xviii, 19-200 pp., 6 pl. 8°. *Paris, Villeret & Cie., 1827.*

Lachaize (J.) * Le furoncle et la roséole dans l'ictère. 38 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 368.*

de La Chambre (Marinus Cureus) [—1675]. * *Novæ methodi pro explanandis Hippocrate et Aristotele specimen.* 13 p. l., 158 pp. 4°. *Paris, P. Rocolet, 1655.* [P., v. 1217.]

— L'art de connoître les hommes. 5 p. l., 278 pp., 3 l. 12°. *Amsterdam, Jacques le jeune, 1660.*

Lachamp (B.) * I. De la galactorrhée. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 15, v. 344.*

Lachanand (Léo-Étienne). * Contributions à l'histoire et au traitement de quelques affections convulsives. 79 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 141.*

de La Chapelle (Claude-François-Pas-serat) [1707-84].

Notice biographique. J. de méd. mil., Par., 1785, iv, 399-408.

Lachapelle (E.-P.)

Editor of: **Union** (L') médicale du Canada, Montréal, 1876.

Lachapelle (G.) * Nature et traitement de la pneumonie fibrineuse. xiii, 15-67 pp. 4°. *Montpellier, 1885, No. 50.*

La Chapelle (Mme. Marie-Louise-Dugès) [1769-1821]. Pratique des accouchemens, ou mémoires et observations choisies, sur les points les plus importants de l'art. 3 v. in 2. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1821-5.*

For Biography and Portrait, see **Delacoux** (A.) Biographie des sages-femmes. 4°. *Paris, 1834.*

Lachapelle (S.)

Co-Editor of: **Union** (L') médicale du Canada, Montréal, 1879-80.

Lachapelle (Antoine). * Sur le scorbut. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg, 1821, v. 50.*

La Chappelle (Jeanne-Louise) [1789-1832].

Delacoux (A.) Biographie des sages-femmes. 4°. *Paris, 1834, p. 106.*

Lacharlonnée (François-Héliodore). * Considérations générales sur quelques points de médecine. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 183, v. 218.*

Lacharrière (Georges) [1854-]. * Essai sur le traitement des abcès par congestion d'origine vertébrale. 145 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Parent, 1883.*

de La Charrière (Joseph). See **de la Charrière** (Joseph).

Lachaud fils. Lettre [sur une meilleure méthode de guérir les maladies vénériennes par moyen de mercure purifié sans produire la salivation, etc.] 16 pp. 16°. [Paris], 1753.

Lachaud (Édouard) [1857-]. * Recherches sur les tumeurs congénitales de la région sacro-coccygienne. 125 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1883.*

Lachaud (J.-B.) * Sur les aphthes (ou muguet) des enfans nouveaux-nés. 21 pp. 4°. *Paris, 1809, No. 75, v. 76.*

Lachaud (Joseph-Léonard-Alphonse). * Sur les fièvres intermittentes. 22 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 139, v. 217.*

Lachaud (M.) * Sur la nostalgie. 16 pp. 4°. *Paris, 1809, No. 31, v. 75.*

Lachaud (Paulin-B.) * Sur le rôle du médecin de campagne au point de vue de l'hygiène et de la moralisation. 50 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 149.*

Lachaulme (Gui-Théobal). * Sur la topographie physique et médicale de la ville et des environs du Dorat. vi, 7-20 pp. 4°. *Paris, 1808, No. 121, v. 73.*

Lachaume (Ju.-Jh.) * Observations tendant à prouver l'utilité du nitrate d'argent dans quelques maladies des membranes muqueuses recueillies à l'hôpital civil et militaire de Marseille. 32 pp. 4°. *Montpellier, 1837, No. 132.* [P., v. 1081.]

Lachausse (Beatus Ignatius). De hernia ventrali. [Argentorati, 1746.]
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ, 1755, iii, 181-211.*

Lachaux (Charles). * De la manie hystérique. 44 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 45, v. 605.*

Lachaze.

Co-Editor of: **Union** (L') médicale de la Gironde, Bordeaux, 1856.

Lachaze (J.-B.-Éloi). * Quelques considérations sur la maladie dite fièvre typhoïde. 21 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 329, v. 316.*

Lachaze (J.-B.-Henri). * De la symphyséotomie. 31 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 212, v. 446.*

Lachaze (Odon-Antoine). * De l'irrigation continue dans les plaies par écrasement. 27 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 104, v. 619.*

La Chénaie-Hapel (H.-J.-B.-M.) * Sur les plaies du poumon. 23 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 104, v. 223.*

Lachenal (Gustave). * De la quantité de caséine et d'azote contenue dans le lait de femme et dans le lait de vache. [Bern.] 19 pp. 8°. *Genève, Rambos & Schuchardt, 1876.*

Lacher (Josephus). * De hæmorrhagiis uteri ante, sub et post partum contingentibus. 19 pp. 8°. *Monachii, J. Deschler, 1842.*

Lachese (Ambroise-Adolphe). * De la duplicité monstrueuse par inclusion, ou des fœtus incorporés dans d'autres individus. vi, 7-59 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1823, No. 48, v. 178.*

Lachevrie (Maurice). * Considérations sur la menstruation et ses dérangemens. 31 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 116, v. 200.*

Lachèze (Adolphe). * Considérations sur l'anatomie pathologique, dans ses rapports avec la médecine pratique. 17 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 237, v. 219.*

Lachi (Pilade).

See **Romiti** (Guglielmo). Catalogo ragionato del Museo, etc. 8°. *Siena, 1883.*

Lachieze (François). * Du rhumatisme articulaire aigu, et de sa coïncidence avec la péricardite et l'endocardite. 26 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 255, v. 314.*

Lachize. * De la présence des carbonates alcalins dans les urines de certains aliénés. 32 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1877, No. 413.*

Lachlan (R.) A paper and resolutions in advocacy of the establishment of a uniform system of meteorological observations throughout the whole American continent. 14 pp. 8°. *Cincinnati, Ongley & Shain, 1859.*

Lachman (Josephus). * De vigore sanitatis motu tonico sustinendo et robore artuum ligamentorum firmitate conservando. 19 pp. 4°. *Gryphiswadia, typ. A. F. Rosenii, [1761].*

Lachmann (Bernhard) [1852-]. * Ein Fall von Ruptur des Herzens, verursacht durch Aneurysma am Sinus Valsalvæ aortæ. 31 pp. 8°. *Berlin, S. Jacoby, [1876].*

Lachmann (Car. Frid. Joannes) [1832-]. * De infusorium, imprimis vorticellinorum structura. 50 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Berolini, G. Schade, 1854.*

Lachmann (Carl). * Das primäre Nierencarcinom und seine Metastasen. 61 pp., 1 tab. 8°. Würzburg, Becker, 1883.

Lachmann (Carolus Guil. Henricus). * De fungo articuli. 29 pp. 4°. Vitzbergæ, lit. Tschiedrichii, 1799.

For Biography, see **Kreysig** (Frid. Ludovic.)

Lachmann (Henricus). Instrumentorum ad cornu sectionem in catarrhæ extractione perficiendum inventorum, descriptio historica. xvi, 117 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Gottingæ, 1821.

— The same. xvi, 117 pp., 3 pl. 8°. Bruckii, J. H. Meyer, [1834].

Lachmann (W.) Ueber die Nothwendigkeit einer zweckmässigen Einrichtung und Verwaltung von Blinden-Unterrichts-Erziehungs-Instituten und von Beschäftigungs- und Versorgungsanstalten für erwachsene Blinde, nebst dem Versuche der Begründung einer Blinden-Statistik, verglichen mit einer neubearbeiteten Statistik der Taubstummen. xiv, 178 pp. 8°. Braunschweig, 1843.

Lachmann (H. G.) * Ueber den Bruch der Kniescheibe und die Zerreißung des Kniescheibenbandes. 24 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1838.

Lachmund (J. F.) See **Redi** (Franciscus). Opuscula, etc. 16°. Lugd. Bat., 1729.

Lachome (S.) * Sur les maladies vénériennes invétérées. vi, 7-53 pp. 4°. Paris, 1808, No. 37, v. 70.

Lachrymal bone.

KOBER (J.) Vergleichend anatomische Beiträge zur Geschichte des Thränenbeins.

Cutting from: Württemb. naturw. Jahrb., 1880, 118-154.

DÜRR (C.) Zwei Fälle von traumatischem Defect des Thränenbeins. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1879, xvii, 367-372. — **GEGENBAUR** (C.) Ueber die Pars facialis des Lacrymale des Menschen. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1881, vii, 173-176. — Nachträgliche Bemerkung zu der Mittheilung über die Pars facialis des menschlichen Thränenbeins. Ibid., 746. — **GRUBER** (W.) Ueber das Thränenbein der strausartigen Vögel überhaupt und über den Oberaugenhöhlenknochen (Os supraorbitale) und den neuen Unteraugenhöhlenknochen (Os infraorbitale) des Struthio camelus insbesondere. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1852-8, ii, 170-191. — **de KONING** (P.) Pars facialis van het os lacrymale van den mensch. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, 2. R., xvii, 284-286. — **LÓPEZ-OCAÑA** (J.) La caries del unguis. Crón. oftal., Cádiz, 1880-81, x, 38-41. — **LUSCHKA** (H.) Das Nebenthänenbein des Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1858, 304-308, 1 pl. — **PLACALISTER** (A.) Notes on the varieties and morphology of the human lacrymal bone and its accessory vessels. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1883-4, xxxvi, 447: 1884, xxxvii, 229-250, 3 pl.

Lachrymal caruncle.

DEL MONTE (M.) Fibro-sarcoma telengettastico della caruncula lacrymale. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 250-253. — **VON GRAEFÉ** (A.) Bindegewebs-Geschwulst der Thränenkarunkel. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 289. — Geschwülste der Thränenkarunkel. Ibid., 289-291. — Hypertrophie der Thränenkarunkel. Ibid., 290. — **ISAACS** (C. E.) Cancer of the caruncula lacrymalis (encanthus). N. York J. M., 1858, 3. s., v, 15. — **MEURER**. Wegnahme einer krebshafte Caruncula lacrymalis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Col. 1837. Koblenz, 1839. 150. — **SCHIESS-GEMEUS**. Dermoid der Karunkel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 135-137: Cassel, 1878, xvi, 484-486. — **TESTELIN** (A.) Caruncule lacrymale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, 2. s., xii, 609-621.

Lachrymal ducts.

See **Lachrymal organs**.

Lachrymal gland.

BEAUX (J.-J.) Physiologie de la glande lacrymale. 8°. Paris, 1821.

FOUCQUES (J.-E.) * Physiologie de la glande lacrymale, suivie de quelques considérations sur la sécrétion des larmes, employée comme moyen thérapeutique. 4°. Paris, 1825.

Lachrymal gland.

WENDT (E. C.) * Ueber die Harder'sche Drüse der Säugethiere. 4°. Strassburg, 1877.

ALIX (E.) Sur la glande lacrymale de l'hippopotame. Bull. Soc. philomat. de Par., 1878-9, 7. s., iii, 146. — **BÉRAUD** (B.) Existence d'un filet nouveau se rendant à la glande lacrymale et non encore décrit. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 69. — Note sur les glandes lacrymales. Ibid., 1859, Par., 1860, 3. s., i, pt. 2, 201-208. Also: Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 827-829. — **Berlin**. Zur Pathologie und Anatomie der Thränenrüse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1878, xlviii, 249-252. — **FOLL** (F.) Ueber den Bau der Thränenrüse. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1868, iv, 146-153, 1 pl. — **DEMISENKO** (J.) Zur Innervation der Thränenrüse. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 191-200. — **FRERICHS** (F. T.) Die Thränensecretion. Handwörterb. d. Physiol., Brunschwg., 1846-50, iii, 1. Abth., 617-630. — **GOSSELIN** (L.) Note sur les canaux excréteurs de la glande lacrymale. Arch. gén. de méd., Par., 1843, 4. s., iii, 202-206. — **VON GRAEFÉ** (A.) Einfluss des Thränenrüsensekrets auf die Befuchung des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 295. — **MAGAARD** (H.) Ueber das Secret und die Secretion der menschlichen Thränenrüse. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 258-271. Also, Reprint. — **MORSE** (J. F.) The lacrymal gland. Pacific M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi, 110-116. — **POLAILLON**. Lacrymale (glande). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2. s., i, 21-44. — **RAMPOLDI** (R.) Un caso di lussazione della glandola lacrymale. Ann. di otal., Pavia, 1884, xiii, 68-70, 1 pl. — **REICH** (M.) Zur Physiologie der Thränensecretion. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 3. Abth., 38-52. — **REICHEL** (P.) Ueber die morphologischen Veränderungen der Thränenrüse bei ihrer Thätigkeit. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879-80, xvii, 12, 1 pl. — **STENONIS** (N.) De glandulis oculorum, novissime earundem vasis, observationes anatomice, quibus veri lacrymarum fontes deteguntur. In his: Obs. anat., 169°, Lugd. Bat., 1680, 79-100, 1 pl. — **STEWART** (C.) — On the lacrymal gland of the common turtle. Month. Micr. J., Lond., 1877, xviii, 241, 1 pl. — **TILLIAUX** (P.) Note sur la structure de la glande lacrymale chez l'homme et chez quelques vertébrés. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 271-274. — **VATER** (A.) Sendschreiben von der Beschaffenheit und Lage der Thränenrüsens unter den Augenliedern, und dem Abflusse der Thränen in die Nasenhöhle. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, ii, 3-10.

Lachrymal gland (Diseases of).

VARIOT (A.) * Contribution à l'étude de la dacryoadénite aiguë (inflammation de la glande lacrymale). 4°. Paris, 1875.

AYRES (S. C.) Inflammation of the lacrymal glands (acute dacryo-adenitis). Med. News, Phila., 1882, xl, 294. — **BRÜCE**. Dacryo-adenitis partielle aigüe. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxii, 102-104. — **CARRÉ**. De l'inflammation de la glande lacrymale: deux observations. Gaz. d'ophth., Par., 1882, iv, 451-455. — **CHALONS**. Adenitis lacrymalis syphilitica. Med. Ztg., Berl., 1859, n. F., ii, 213. — **DELCROIX**. Abcès de la région de la glande lacrymale. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, no. 12, 114. — **FERRERET**. De la dacryoadénite aiguë. Bull. clin. nat., Ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1855, iii, 112-117. — **KULTON** (J. F.) A case of acute primary inflammation of the lacrymal gland, occurring twice in the same individual. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 161-163. — **GALEZOWSKI** (X.) De l'inflammation de la glande lacrymale. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 270-274. — Étude sur l'inflammation de la glande lacrymale. Ibid., 1881, 3. s., iii, 65-79. — **GAYAT** (J.) Inflammation suppurative de la glande lacrymale, ouverture de l'abcès dans le cul-de-sac conjonctival supérieure. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxi, 26-30. — **VON GRAEFÉ** (A.) Zur Pathologie der Thränenrüse. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 258-260. — **HARLAN** (G. C.) Suppression of the secretion of the lacrymal gland. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 124. — **HENDRICKX**. Observation de fistule de la glande lacrymale. Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxvi, 52-54. — **HIRSCHBERG** (J.) Mumps der Thränenrüsens, Dacryadenitis simplex bilateralis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 186. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1879-80, viii, 369. — **HORNER** (F.) Entzündung beider Thränenrüsens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1866, iv, 257-259. — Doppelseitige Thränenrüsensentzündung. Ibid., 1869, vii, 181, 1 pl. — **NETTLESHIP** (E.) Cases of abscess in the outlying lobules of the lacrymal gland, the "inferior lacrymal gland". St. Thomas's Hosp. Rep. 1877, Lond., 1878, n. s., viii, 240. — **OTT** (I.) Inflammation de la glande lacrymale (dacryodénite), terminée par suppuration. Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 492-498. — **POOLEY** (T. R.) A case of acute dacryo-adenitis. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 729-735. — **PULVERMACHER** (J. E.) Ueber die Entzündung derer zum Auge gehörigen Drüsen. [Diss. inaug. med. sistens quadam de glandulosis ocul. system. inflammatione, Halle, 1783.] N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1792, 4.

Lachrymal gland (Diseases of).

St. 1-127.—**von Reuss** (A.) Erkrankungen der Thränenrüse. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1637-1639.—**Rider** (C. E.) Two cases of inflammation of the lachrymal gland in mumps. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1872, 158-160.—**Schiess-Gemmus** (S.) Dacryoadenitis mit Abscessbildung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 100-102.—**Todd** (C. H.) On diseases of the lachrymal gland. Dublin Hosp. Rep., 1822, iii, 403-429.

Lachrymal gland (Displacement of).

RAMPOLDI (R.) Casuistica clinica. [Dislocation of lachrymal gland.] 8°. [n. p., n. d.]

Brüere. Ectropion et hernie de toute la glande lacrymale, avec allongement considérable de la paupière supérieure, suite de cario de l'orbite; autoplastie par glissement; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 592-595. Also: Année méd., Caen, 1876, i, 96-102.—**Mauthner** (L.) Glandula lacrymalis prolapsa. Wien. med. Presse, 1878, xix, 110.—**Saell** (S.) A case of dislocation of the lachrymal gland. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 207-209.

Lachrymal gland (Excision of).

See, also, Epiphora; Lachrymal gland (Tumors of).

MARULA (F.-X.) * Considérations sur l'extirpation de la glande lacrymale. 4°. Paris, 1876.

Abadie. De quelques indications nouvelles d'extirpation de la glande lacrymale. Gaz. heb. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 195-197.—**Andrew** (E.) Extirpation of the lachrymal gland in obstruction of the nasal duct. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 623.—**Badal**. Extirpation de la glande lacrymale en totalité, portion orbitaire et portion palpébrale; considérations anatomiques et physiologiques. Arch. d'ophth., Par., 1885, v, 386-401. Also: Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 440; 459.—**Bernard** (P.) Extirpation de la glande lacrymale. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 110.—**Daniel Guérin**. Observations sur l'extirpation de la glande lacrymale. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 190.—**Malpin** (C.) On extirpation of the lachrymal gland. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 79-94.—**Laurence**. Recherches sur l'extirpation de la glande lacrymale, pour la cure radicale des maladies des voies lacrymales. Cong. périod. internat. d'ophth., 1867, Par., 1868, iii, 35-51.—**Mazzel** (E.) Storia di tre strapiasioni della glandola lacrimale. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 165.—**Pemberton** (J. O.) Case of removal of the lachrymal gland. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 246.—**Sini** (A.) Un caso d'estrapiatione della glandola lacrimale. Imparziale, Firenze, 1879, xix, 201-205.—**Talko** (J.) Hartnäckiges Thränen geheilt durch Extirpation der Lacrymal-Drüse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 17-22.—**Textor** (K.) Ueber die Ausrottung der Thränenrüse zur Heilung des Thränenträufels. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 396-402. — Nachtrag zu der in Band VI, S. 396, dieser Zeitschrift mitgetheilten Beobachtung einer Ausrottung der linken Thränenrüse. Ibid., xxxvii, 213.—**Wecker**. Extirpation de la glande lacrymale. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1868, 4-6.

Lachrymal gland (Tumors of).

AUMUELLER (H.) * De glandulæ lacrymalis fungo medullari. 8°. *Berolini*, [1833].

FIGOS (S.) Adeno-encondroma della glandola lacrimale. Noto istologica. 8°. *Sassari*, 1884.

SALLES (H.) * Étude sur les tumeurs de la glande lacrymale. 4°. *Montpellier*, 1880.

STENGEL (A.) * Ueber das Sarkom der Thränenrüse. 4°. *München*, 1866.

Adams (J. E.) A case of soft cancer affecting the lachrymal gland and other organs. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 431.—**Alexander**. Extirpation bei der sarkomatösen entarteten Thränenrüse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 163-165.—**Alt** (A.) A case of adenoma of the lachrymal gland. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 288-292. Also, *transl.*: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881, x, 319-322. — A case of spindle-cell sarcoma of the lachrymal gland. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 201-203. Also: St. Louis M. & S. J., 1885, xlviii, 411-414.—**Alvarado** (E.) Quiste de la porción palpebral de la glandula lagrimal. Rev. de cien. méd., Barcel., 1885, xi, 82-87. Also: Correo méd. castellano, Salamanca, 1885, ii, 50-54.—**Anderson** (A.) Successful extirpation of an enlarged lachrymal gland. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 464. — Hypertrophy of the lower portion of the lachrymal gland. Ibid., 465.—**Becker** (O.) Ueber das Adenoid der Thränenrüse. Med. Jahrb. Wien, 1867, xiii, 17-32. 1 pl.—**Berard** (A.) Cancer de la glande lacrymale; ablation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 205-207.—**Berthrand** (A.) Observation d'un kyste développé sur la glande lacrymale. Rec. de mém. de méd.

Lachrymal gland (Tumors of).

... mil. Par., 1851, 2. s., viii, 168-171.—**Blitz** (A.) Extirpation of hypertrophied lachrymal gland; saving of the eyeball; recovery of sight. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1877, xlv, 85-88.—**Butlin** (H. T.) Chondroma of the lachrymal gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 184, 1 pl.—**Cowling** (J.) Scirrhus of the lachrymal gland; extirpation; cure. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 319.—**Debrowsky** (W.) Neuroretinitis in Folge des Druckes der Thränenrüsengeschwulst auf den Sehnerven. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 159-161.—**Fano**. Hypertrophie de la portion palpébrale de la glande lacrymale. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 529.—**Grossmann** (L.) Exophthalmus des rechten Auges in Folge eines Carcinoma glandulare von der rechten Thränenrüse ausgehend. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 225.—**Harlan** (G. C.) Sarcoma of the lachrymal gland. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 402-404.—**Horner** (F.) Carcinom der Thränenrüse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 11-35.—**Jarjavay**. [Tumeur lacrymale; obliteration du canal nasal.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 185.—**Johnson** (C.) Adenoma of lachrymal gland. Maryland M. J., Balt., 1879-80, vi, 329.—**Keyser** (P. D.) Neoplasm of the lachrymal gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 451-453. Also, Reprint. — Sarcoma of the capsule of the lachrymal gland. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 236.—**Knapp** (H.) Three cases of tumor of the lachrymal gland. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 665-667.—**Letenneur**. Hypertrophie de la glande lacrymale; exophthalmia; ablation; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 531-534.—**Lyman** (J. C.) Epithelioma of the lachrymal gland. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 444.—**Masleurat-Lagernard** (G.-E.) Du squirrhe de la glande lacrymale et de l'ablation de cette glande. Arch. gén. de méd., Par., 1849, 3. s., vii, 90-112.—**Mollière** (D.) & **Chandelux** (A.) Epithélioma colloïde intra-acineux de la glande lacrymale. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, 134, 1 pl.; pt. 2, 221. Also: Lyon méd., 1880, xxxv, 325; 361, 1 pl.—**Pigoleto**. Affection squirrheuse de la glande lacrymale; extirpation. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1847, v, 101-104.—**Power** (H.) Case of tumour of lachrymal gland. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 252, 1 pl.—**Rothmund** (A.) jun. Enorme Hypertrophie der Thränenrüse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 264.—**Savary**. Tumeur de l'orbite (hypertrophie de la glande lacrymale); opération. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxi, 130-136.—**Stellwag von Carion**. Ein Fall von Sarkom der Thränenrüse. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1039.—**Stengel** (A.) Ueber das Sarkom der Thränenrüse. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 430.—**Verneuil**. Kysten prälacrymaux à contenu huileux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 1-4.—**de Vincentiis** (C.) Su di un tumore della glandola lagrimal. Movimento, Napoli, 1876, viii, 305; 343.—**Warlomont**. Hypertrophie de la glande lacrymale; ophthalmopse; extirpation de la tumeur; guérison avec conservation de la vision. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlviii, 53-59.—**Weinlechner** (J.) Lymphadenoides Sarkom der linken Thränenrüse mit Verdrängung des Bulbus und Vorfalle des oberen Lides. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 301-303.—**White** (J. A.) Tumor of lachrymal gland. Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 62-64.

Lachrymal nerve.

See Nerve (Lachrymal).

Lachrymal organs.

See, also, Lachrymal caruncle; Lachrymal gland; Tears.

DEMCHENKA (I.) * K fiziologii otdielenija i provedenija sleze. [Physiology of lachrymal apparatus.] 8°. *St. Petersburg*, 1871.

Also [Rev.], in: Nawrocki's Raboty... v phiz. lab. [etc.] 8°. *Warszaw*, 1873, ii, 79-90.

DZONDI (C. H.) [Pr.] inest observationum ophthalmologicarum partic. i. De continuæ oculorum refrigerationis lacrimarum evaporatione effectæ vi et natura. 8°. *Hale*, [1831].

GRAEFE (A. C.) * De canaliculorum lacrymarum natura. 8°. *Hale*, 1854.

VON HASNER (J. R.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Thränenableitungsapparates. 8°. *Prag*, 1850.

HEINLEIN (H.) * Zur makroskopischen Anatomie der Thränenröhren. 8°. [*Erlangen*, 1875.]

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 1-16, 2 pl.

KÖNIG (J.) * Zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Thränenableitungsorgane. 8°. *Neu-Ulm*, 1867.

Lachrymal organs.

LEGAL (E.) * Zur Entwicklungsgeschichte des Thränennasenganges bei Säugethieren. 8°. Breslau, 1881.

MERKEL (G.) * Zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Thränenableitungsorgane. 8°. Erlangen, 1859.

OSBORNE (J.) * Darstellung des Apparates zur Thränenableitung in anatomischer, physiologischer und pathologischer Hinsicht. 8°. Prag, 1835.

REINHARD (H.) * De viarum lachrymalium in homine ceterisque animalibus anatomia atque physiologia collectanea quædam et observata. 4°. Lipsia, [1840].

ROSENMÜLLER (J. C.) * Organorum lachrymalium partiumque externarum oculi humani descriptio anatomica. 4°. Lipsia, [1879].

SCHMID (C. A.) * Ueber die Absorption der Thränenflüssigkeit durch Dilatation des Thränensackes. 8°. Marburg, [1856].

WALZBERG (T.) Ueber den Bau der Thränenwege der Haussäugethiere und des Menschen. [Preischrift.] 4°. Rostock, 1876.

Adelon. Fonctions des voies lacrymales. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 359-364. — **Albert** (E.) Ueber prälacrymale Oelcysten. Wien. med. Bl., 1882, v, 1563-1566. — **Arlt.** Ueber den Thränenschlauch. Anatomische, physiologische und pathologische Bemerkungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 2. Abth., 135-160. — **Bérard.** Description d'une valvule inconnue jusqu'ici et qui existe dans les voies lacrymales chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 55. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 318. — Détails relatifs au canal lacrymo-nasal. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 3. — **Bochdalek.** Beitrag zur Anatomie der Thränenorgane. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866, xc, 121-136. — **Born** (G.) Die Nasenhöhlen und der Thränennasengang der amnioten Wirbelthiere. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1882-3, viii, 188-232, 2 pl. — **Del Monte** (M.) Sullo assorbimento delle lagrime. [From: Bull. d. Assoc. dei nat. e med. per la mutua istruzione, no. 8, 1870.] In his: Scritti varj [etc.], 8°, Napoli, 1874, 109-115. — **Demchenka** (I.) Mechanizm provedenia slez v nosovno polost. [Mechanism of lachrymal ducts in the nasal fossæ.] In: Nawrocki's Raboti . . . v pliz. lab. [etc.], 8°, Warszawa, 1873, ii, 104-117. — **Foltz.** Anatomie et physiologie des conduits lacrymaux. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2. s., viii, 274-287. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 306; 332. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1860, xliii, 227-238. — **Recherches d'anatomie et de physiologie expérimentale sur les voies lacrymales.** J. de la physiol. de l'homme, Par., 1862, v, 226-247. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlviii, 28-53. Also [Abstr.]: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862-3, ii, 20. — **Gad** (J.) Eine Revision der Lehre von der Thränenableitung und den Lidbewegungen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1883, Suppl.-Bd., 69-87, 1 pl. — Ueber Tropfenspannung und Thränenabfuhr. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1883, 79-84. — **Geissler** (A.) Zur Physiologie und Pathologie der Thränenorgane. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1864, cxxiii, 227-236. — **von Graefe** (A.) Notiz über Absorption der Thränen in den Thränenpunkten. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 295-297. — **Harrison.** On the lachrymal and palpebral apparatus in the elephant. Dublin M. Press, 1848, xix, 321. — **Hasner** (J.) Zur Frage über Thränenwege und Thränenleitung. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 388. — **von Hasner** (J. R.) Ueber die Bedeutung der Klappe des Thränenschlauches. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, xviii, 155-164, 1 pl. — **Henke** (W.) Beleuchtung des neuesten Fortschrittes in der Lehre vom Mechanismus der Thränenableitung. Arch. f. Ophth., Berl., 1861-2, viii, 1. Abth., 363-374. — **Henle** (J.) Zur Anatomie der Thränenwege und zur Physiologie der Thränenleitung. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, 1865, 3. R., xxiii, 264-267. — **Herzenstein** (U.) Zur Physiologie der Thränensecretion. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1867, 651-667, 1 pl. — Zur Physiologie der Thränensecretion. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 513-515. — **Kitt** (T.) Zur Anatomie und Physiologie der Thränenwege des Pferdes und des Rindes. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipzig, 1883, ii, 31-52, 1 pl. — **Lannellougue** (O.) Lacrymales (glande et voies). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xx, 1-55. — **Mackenzie** (W.) Remarks on the muscle of the lachrymal sac, or tensor tarsi. Lond., M. Gaz., 1832-3, xi, 550-553. — **Maufredi** (N.) Ricerche istologiche sui condotti escretori delle lagrime. Gior. d. Accad. di med. di Torino, 1871, 3. s., x, 403-406. — **Moses** (J. W.) On the power by which the tears are absorbed from the surface of the eyes and conveyed into the nose.

Lachrymal organs.

Med. Times, Lond., 1848, xviii, 269-271. — **Reeve** (J.) Observations on the anatomy of the nasal part of the lachrymal apparatus. Lond. M. Reposit., 1827, [3.] s., v, 394-398. — **Reich** (M.) Zur Physiologie der Thränensecretion. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 38-52. — **Ribes** (F.) père. De l'humeur lacrymale, considérée à la partie antérieure du globe de l'œil. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxii, 445. — **Robin** (C.) & **Cadiat.** Note sur la structure du sac lacrymal et de ses conduits. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875, xi, 487-499, 2 pl. — **Rodrigues** (H.) Bourse synoviale au-devant du sac lacrymal. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiv, 25. — **Roser** (W.) Zur Lehre von den Thränenorganen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, x, 549-554. — **Sabatier** (A.) Recherches physiologiques sur l'appareil lacrymal. Montpel. méd., 1860, iv, 533-545. — **Sac** (Sur le) nasal ou lacrymal de l'homme, et de quelques animaux. [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1766.] Collect. acad. de mém., etc., Partie franç., Par., 1787, xiv, 295-297. — **Seck** (H.) Versuche, das Centrum der reflectorischen Thränensecretion zu bestimmen. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1885, xi, 1-22. — **Seidl.** Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Thränenorgane. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, ii, 214-227. — **Stellwag von Carion** (K.) Theoretische und praktische Bemerkungen zur Lehre von den Thränenleitungsorganen. Med. Jahrb., Wien, 1861, ii, 24-49. — Der Mechanismus der Thränenleitung durch neue Versuche begründet. Wien. med. Wchnschr., 1864, iv, 785; 801. — Ueber die Thränenleitung. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 38. — **Warlemont.** Lacrymales (voies). Bibliographie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2. s., i, 44-76. — **Weber** (A.) Ueber das Thränenleitungssystem. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 63; 107; 156; 244; 287; 335; 385; 505. — **Zehender** (W.) Doppelter Thränenpunkt. *Ibid.*, 394.

Lachrymal organs (Abnormities and malformations of).

Bader. Congenital patency of the canaliculus. [Case.] Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857-9, i, 160. — **Behr.** Fistula canaliculi lacrymalis palpebræ inferioris dextræ congenita. Klin. Ztschr. f. Chir., Augenh., Halle, 1836-7, i, 456-462. — **Blanchet.** Absence congéniale des points lacrymaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 621. — **Burnett** (S. M.) Epiphora from congenital atresia of the puncta lacrymalia; successful operation for its relief. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 53-56. — **Dixon.** Case in which no tears were shed during crying. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 80. — **Emmert** (E.) Angeborenes Fehlen aller vier Thränenpunkte und Thränenröhren. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 399. Also, transl.: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 525. — **Fitzgerald** (C. E.) Supernumerary lachrymal puncta. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874-6, viii, 427-429. — **Galezowski.** Doubles points lacrymaux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 22. — **Gluge** (G.) Angeborene Hypertrophie der Thränenröhre und ihrer Ausführungs-gänge. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1849-50, i, 292, 1 pl. Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiii, 145-147. — **von Graefe** (A.) Doppelter Thränenpunkt. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 288. — **Hohnbaum.** Tabacksranch durch die Thränenpunkte getrieben durch Zuhalten der Nasenlöcher. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 362. — **Magnus.** Beiderseitiger Mangel der unteren Thränenpunkte. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 199. — **Morton** (A. S.) Congenital unilateral absence of laceration. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 350. — **Ponti** (F.) Annatazione di due casi di punto e condottino lacrimale soprannumerario. Gior. d'ofal. ital., Torino, 1859, ii, 97-100. — **Raab** (F.) Doppelter Thränenpunkt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 331-333. — **Rider** (W.) A case of congenital fistula sacci lacrymalis. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 263. — **Solomon** (J.) Absence congénitale de la sécrétion lacrymale. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 22. — **Walton** (H.) Malposition of the lachrymal canaliculi; successful treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 165; 398. — **Wardrop.** A remarkable lusus of the lachrymal organs and conjunctiva. Lancet, Lond., 1834-5, i, 344. — **Weber** (A.) Zwei Fälle von überzähligen canaliculis lacrymalibus. Arch. f. Ophth., Berl., 1861-2, viii, 1. Abth., 352-354. — **Wengler.** Fehler des Thränenapparates. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 82-88.

Lachrymal organs (Diseases of).

See, also, Calculus (Lachrymal); Encanthus; Epiphora; Fistula (Lachrymal); Lachrymal organs (Obstruction, etc., of).

ABBILDUNGEN des Thränenschlauches und einer merkwürdigen Metamorphose der Regenbogenhaut. Zu dem klinischen Unterrichte in der Augenheilkunde von Professor Fischer. 8°. [Prag, n. d.]

Lachrymal organs (Diseases of).

ALMSTRÖM (S. J.) *Om förträngningar i tårvägarne. [Diseases of the lachrymal ducts.] 8°. Stockholm, 1877.

D'ANDRIA (E.) *De la dacryocystite chronique et de son traitement par la dilatation forcée du sac lacrymal. 4°. Paris, 1883.

ARTHKAMP (H.) *De organorum lacrymalium morbis. 8°. Beralini, [1848].

BALCZEWSKI (A.) *Contribution à l'étude de la dacryocystite et de son traitement. 4°. Paris, 1880.

BETHOUT (P.) *De la dacryocystite chronique simple. 4°. Paris, 1874.

BOISSON (E.) *De la dacryocystite chronique; de son traitement. 4°. Paris, 1881.

BOSQ (P.-E.) *Des affections des voies lacrymales envisagées au point de vue de leur traitement et en particulier du cathétérisme. 4°. Paris, 1874.

CHOMET (J.) *Dissertation sur les maladies des voies lacrymales. 8°. Paris, an X [1803].

CLEMENS (C. F.) *Der Catarrh des Thränenkanals und des mittleren Ohrs und seine Heilung, [etc.] 8°. Bern, 1852.

DAYMARD (L.) *Du choix d'un traitement contre le catarrhe chronique des voies lacrymales. 4°. Paris, 1872.

DEBOUT (C.) *Étude critique sur le traitement des affections des voies lacrymales. 4°. Paris, 1874.

ESPINOSA (F.) *Dacryo-cystite chronique et ses suites. 4°. Paris, 1879.

FERRAUD (A.) *Sur les affections oculaires produites par les altérations des voies lacrymales. 4°. Paris, 1873.

GUÉMENT (É.-M.) *Des affections consécutives aux maladies des voies lacrymales. 4°. Paris, 1872.

GUILLAUMIN (A.) *Considérations sur la dacryocystite. 4°. Paris, 1874.

HAYD (F.) *De hydropse sacci lacrymalis. 8°. Buda, 1836.

HERZENSTEIN (U.) Beiträge zur Physiologie und Therapie der Thränenorgane. 8°. Berlin, 1868.

VON HEUSS (F.) *Ueber die Thränensack-Krankheiten und ihre Behandlung. 8°. Würzburg, 1871.

KREMER (C. A.) *Ueber die Entzündung der Augendeckel und die Thränenfistel. 8°. Würzburg, 1829.

KUPPE (J. F.) *De oculo lachrymante. 4°. Lipsia, [1743].

LICHT (J. F.) *De præcipuis viarum lacrimalem morbis. 4°. Argentorati, [1776].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipz., 1780, 50-78.

MACKENZIE (W.) An essay on the diseases of the excreting parts of the lachrymal organs. 8°. London, 1819.

MANHVALE (A.) *Essai sur la tumeur et la fistule lacrymales et leur traitement, spécialement par l'ignipuncture du sac. 4°. Montpellier, 1884.

MARTINI (M.-G.) *De fili serici usu in quibusdam viarum lacrymalium morbis. 4°. Lipsia, [1822].

MAYET (R.) *Du traitement doux et rapide du larmoiement et de la dacryocistite. 4°. Paris, 1882.

MEYER (K.) *Die Behandlung der Blennorrhoe des Thränenkanals. 8°. Zürich, 1860.

PANAS (F.) Leçons sur les affections de l'appareil lacrymal, comprenant la glande lacrymale et les voies d'excrétion des larmes professées. Rédigées et publiées par Émile Chamoïn. 8°. Paris, 1877.

Lachrymal organs (Diseases of).

PUEL (A.) *De la dacryocystite et de son traitement. 4°. Paris, 1880.

READE (J.) Practical observations on the diseases of the inner corner of the human eye, comprising the epiphora, the tumor sacculi lacrymalis, and the fistula lacrymalis; with a new arrangement, and method of cure. Also remarks on Mr. Ware's and Professor Scarpa's methods of treating these disorders. 8°. London, 1811.

ROSENTHAL (B.) *De diagnosi morborum organorum lacrymalium. 8°. Pestini, 1832.

DE SIVERS (A.) *De dacryocystitide ejusque morbis secundariis. 8°. Dorpat, 1827.

SUBERT (É.-P.) *Du catarrhe du sac lacrymal et de son traitement. 4°. Paris, 1863.

WATHEN (J.) A new and easy method of curing the fistula lacrymalis; the second edition . . . to which is added a dissertation on the epiphora vera, or true watery eye; and the zeropthalmia, or dry eye, [etc.] 8°. London, 1792.

WEBER (A.-S.) *Contribution à l'étude de l'étiologie des maladies des voies lacrymales. 4°. Paris, 1877.

Agnew (C. R.) On the treatment of lachrymal diseases. Bull. N. York Acad. M., 1869-71, iv, 149-153. — Practical suggestions for the treatment of lachrymal diseases. Am. Pract., Louisville, 1871, iii, 1-14. Also: Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 366-370. — Stillicidium lacrymarum. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 514. — von Aumun (F. A.) Operative Behandlung der Thränenschlauch-erweiterung (Dacryocystectasis) durch Ausschneidung eines Stückes aus der vordern Wand des Orbitaltheils dieses Organs. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 481-483. Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 32-36. — Annuske. Die Behandlung der Thränenschlauchkrankheiten mit Hilfe von Irrigationen. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 3. Abth., 149-172. — Art. Ueber Krankheiten der Thränenorgane. Spitals-Ztg., Wien, 1862, 265; 298; 315; 323; 337; 347; 363; 371; 385; 393. — Zur Behandlung der Thränenschlauchkrankheiten. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 3. Abth., 266-284, 1 pl. Also [Transl.], Reprint. — Armaignac (H.) Considérations sur l'étiologie et la thérapeutique des affections des voies lacrymales. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1880-81, i, 265; 289; 313; 337. 1881, ii, 265. Also, transl.: Crón. oftal., Cádiz, 1881-2, ii, 202; 223; 249. — De la dilatation et de l'irrigation des voies lacrymales dans la thérapeutique des affections de ces conduits. Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 161-170. — Ayres (S. C.) Dacryocystitis in infants. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, iv, 97. — Exstirpation of the lachrymal sac. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 17-21. — Badal. De l'influence des anomalies de la réfraction sur la production des maladies des voies lacrymales. Bull. mens. de la clin. ophth., Par., 1877, i, 36; 57. Also: Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 490; 503. Also [first part only]: Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlii, 1027. Also [second part only]: Compt. rend. Soc. de biol., 1877, Par., 1879, 6. s., iv, pt. 2, 12-26. Also [second part only]: Ann. d'ocul., Brux., 1877, lxxviii, 47-53. — Observation of dacryocystite chronique compliquée de fistule capillaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1878), 1879, 15-25. Also: France méd., Par., 1878, xxv, 214; 234. — Barraquer (J.) Tratamiento de la dacriocistitis. Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 332; 344. Also: Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 229-235. Also: Crón. oftal., Cádiz, 1882-3, xii, 77-86. — Becker (O.) Ueber Sondirung der Thränenwege ohne Schlitzung eines Thränenröhrchens. Centralbl. f. prakt. Augenheilk., Leipz., 1877, i, 97-99. — Behre (G.) Einige praktische Bemerkungen über die Krankheiten der Thränenorgane. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelberg, 1834-5, iv, 119-156. — Bérard. Écoulement de pus par les points lacrymaux, sans tumeur lacrymale. Compt. rend. Soc. de biol., 1851, Par., 1852, iii, 34. — Berry (W. H.) On the treatment of affections of the lachrymal sac, by cauterization and occlusion of the natural passages. Virginia M. & S. J., Richmond, 1853-4, ii, 37-44. — Bethune (N.) Bleorrhoea of the lachrymal sac, with cases. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 197-202. — Bourjot-St.-Hilaire. Considérations générales sur les maladies des voies lacrymales; recherches anatomiques sur la hauteur et la largeur du conduit nasal. J. d. coum. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 173-181. — Brune (C.) De l'epiphora. Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 388. — Burnett (S. M.) Epiphora from congenital atresia of the puncta lacrymalia; successful operation for its relief. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 53-56. — Canizal (A. A.) Curación de la inflamación del sacco lacrymal y de la rija á beneficio de la hemorragia artificial de la membrana mucosa de la nariz por medio de sanguijuelas atadas con un hilo y de grandes y rápidas expiraciones por una de las ventranas de la nariz. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1844, 2. s., v, 259. — Carré. Catarrhe du sac lacrymal, tumeur et fis-

Lachrymal organs (Diseases of).

tule lacrymales; leur nature et leur traitement; état de la question. *Gaz. d'ophth.*, Par., 1879, i, 149; 165; 181. — **Carraeras y Aragó**. Del catetismo en las afecciones de las vias lagrimales. *Independ. méd.*, Barcel., 1871-2, iii, 101; 112. — **Carrou du Villards**. Réflexions sur quelques points de nosologie et de thérapeutique, concernant les maladies des organes lacrymaux. *J. hebd. d. progr. d. sc. méd.*, Par., 1836, i, 114-122. — **Coursierant**. De l'étiologie des maladies des voies lacrymales. *Gaz. d'ophth.*, Par., 1879, i, 43. — Relations qui existent entre les vices de réfraction et les maladies des voies lacrymales. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1879, iii, 35. — **Critchett** (G.) Diseases of the lachrymal apparatus. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 697; 1864, i, 89; 147. *Also, transl.*: *Ann. d'ocul.*, Brux., 1864, ii, 79; 207. — **Dandria**. De la dacryocystite chronique et de son traitement par la dilatation forcée du sac lacrymal. *Rec. d'ophth.*, Par., 1883, 3. s., v., 439-454. — **Daveis** (G.) On the treatment of inflammation of the lachrymal sac. (With cases.) *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lviii, 75-77. — **Dehenne** (A.) Note sur la thérapeutique des affections des voies lacrymales. *Rev. clin. d'ocul.*, Bordeaux, 1882, ii, 217-220. — **Delgado**. Nouveau spéculum porte-caustique pour la destruction du sac lacrymal. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1866, iv, 236-242. — **Del Monte** (M.) Malattie dell'apparato conduttore delle lagrime. *Movimento*, Napoli, 1871, iii, 65; 73. — **Distruzione** (Della) del sacco lagrimale quale trattamento della dacriocistoblennoia. *Campania med.*, Caserta, 1872-3, ii, 64-67. — **Dix** (J. H.) A hitherto unobserved result of dacryocystitis. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1854, iii, 279-287. — **Fienzal**. La dacryocystite et son traitement. *Tribune méd.*, Par., 1878, x, 342-346. — Considerations pratiques sur les maladies des voies lacrymales. *Bull. clin. nation. opht.* de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 59-64. — **FitzGerald** (C. E.) On some peculiar symptoms connected with obstructions of the lachrymal puncta, canaliculi and nasal canals. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, n. s., xix, 314-316. — **da Fonseca** (L.) O thermautoerio Paquelin num caso grave de dacryocisto blennorrhéa; cura. *Arch. opht.* de Lisb., 1881, ii, 89. — **Caverna antiga datanda de quatro annos na região do sacco lacrimal depois de pleurumgia d'este, e nevrose, por escrophiismo; tratamento cirurgico; cura. *Ibid.*, 1882, iii, 20-22. — **Fuchs** (E.) Cystöse Erweiterung eines Thränenröhrens. [2 cases.] *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1879, xvii, 355-358. — Dacryocystitis mit Durchbruch in das orbitale Zellgewebe. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1880, iv, 252. — **Galcowski** (X.) Deux instruments destinés au traitement des affections des voies lacrymales. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 227. — Troubles de la vue occasionnés par les affections des voies lacrymales. *Gaz. d. hóp.*, 1868, xl, 455. — Affections des voies lacrymales. *J. d'ophth.*, Par., 1872, i, 180-188. — Gonflement du sac lacrymal. *Rec. d'ophth.*, Par., 1875, 2. s., ii, 80. — Inflammation du sac lacrymal et déviation du point lacrymal. *Ibid.*, 167. — Nouvelle méthode de traitement des voies lacrymales au moyen d'un dilateur. *Ibid.*, 1882, 3. s., iv, 449-457. — **Gardner** (W. W.) Dacryocystitis. *Boston M. & S. J.*, 1867-8, lxxvii, 170. — **Gayat** (J.) Sur quelques traitements des maladies des voies lacrymales. *Algier méd.*, 1874, ii, 231; 245. — **Grissler** (A.) Beiträge zur Anatomie und Pathologie der Thränenorgane; nach den neuern Untersuchungen zusammengestellt. *Schmidt's Jahrb.*, Leipz., 1860, cv, 225-235. — **Gouret**. Distinction de plusieurs espèces d'anchylois. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1860, xxxiii, 447. — **von Graefe** (A.) Zwei Fälle von Polypen des Thränenschlanchs. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 283. — Konische Sonden und Luftdouche in der Behandlung der Thränensackleiden. *Ibid.*, 291-295. — Beitrag zur Behandlung der Thränenschlanchleiden. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1868, vi, 223-232. — **Green** (J.) On the modern treatment of lachrymal obstructions by dilatation of the natural passages. *St. Louis M. & S. J.*, 1868, n. s., v, 11-26. — **Grut** (E. H.) Blephorhœa sacci lacrymalis et Dakryocystitis acuta. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1885, 3. R., iii, 461; 485. — **Guy**. Note sur un cas de dacryocistite chez un nouveau-né. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1877, xlviii, 260. — **Hansen** (E.) Om Behandlingen af Sygdommene i Taareledene. [Treatment.] *Liblioth. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1864, 5. R., ix, 322-347. — **Henckels** (J. F.) Anmerkungen von einer neuen Art des Setaceum sich zu bedienen, bey Krankheiten der Thränen-Gänge. *In his*: *N. med. u. chir. Ammerck.*, 120. Berl., 1769, i, 31-59. — **Hirschler**. Beitrag zur Behandlung des Thränenträufels. *Wien. med. Wchnschr.*, 1862, xii, 721-723. — **Hock** (J.) Anwendung der Luftdouche bei Blephorhœa sacci lacrymalis. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1879, iii, 67-69. — Cystis in regione lacrymalis, ex traumate; Ausschälung; Heilung. *Wien. med. Bl.*, 1883, vi, 414. — **Holt** (E. E.) Diseases of the lachrymal apparatus. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1882, vii, pt. 3, 484-498. — **Hulke**. Dacryops, dacryops fistulosus palpebræ superioris; or lacrymal cysts and true lacrymal fistula. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1857-9, i, 285-292. — **Jacopi** (G.) Flusso palpebrale puriforme, con distensione del sacco lagrimale. *In his*: *Prosp. d. scuola di chir. prat.*, 80. Milano, 1813, ii,**

Lachrymal organs (Diseases of).

125. — **Jacoe** (E.) Zur Behandlung der krankhaften Zustände der Thränenwege. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1869, vii, 290-296. — **Joye** (T. A.) The treatment of chronic dacryocystitis. *N. York M. J.*, 1885, xli, 551-553. *Also, Reprint.* — **Knapp**. Behandlung der Krankheiten des Thränenkanals. *Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg*, 1859-62, ii, 47-49. — **Kramsztyk** (Z.) Dwa przypadki przetok włosonatyh workalozowego, wyleczoney za pomoca elektrolicy. [Two cases of inflammation of the lachrymal gland, treated by electrolysis.] *Medycyna*, Warszawa, 1876, iv, 201-206. — **Lambert** (L.) Diseases of lachrymal apparatus. *Med. Exam.*, Chicago, 1874, xv, 131-134. — **Landolt**. Guérison des affections des voies lacrymales. *Cong. périod. internat. d'ophth.*, 1880, Milan, 1881, vi, 19-24. — **Lindner** (S.) Die Kathetersonde, ihre diagnostische und therapeutische Verwendung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1877, xxvii, 634. — **Mackmurdo** (G.) Diseases of the secreting and excreting lacrymal organs and of the conjunctiva oculi. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 219-222. — **Mandelstamm** (L.) Ueber eine Auslösung des Thränensackes. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1879, iii, 178. — **Mengin**. Affections oculaires et troubles visuels pouvant résulter de certaines altérations dans le fonctionnement des organes excréteurs des larmes. *Année méd.*, Caen, 1879-80, v, 17-26. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1880, 3. s., ii, 165-176. — **Monro** (A.) On the diseases of the lacrymal canals. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1735, iii, 279-299, 1 pl. — **Morton** (T. G.) Remarks upon lachrymal obstructions, with a new method of treatment. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861-2, n. s., vii, 73. — **Nieden** (A.) Zur Behandlung der Thränenschlaucheiterung. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1879, iii, 138. — Ueber das Vorkommen und die Erblichkeit von Erkrankungen der Thränenableitungswege. *Ibid.*, 1883, vii, 301-305. — **Norman** (H. B.) A case of chronic inflammation with relaxation of the lacrymal sac; with further cases and remarks illustrating some points in the pathology and treatment of some of the excreting lacrymal organs. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vii, 25-30. — **Noyes** (H. D.) Diseases of the lacrymal duct, with new suggestions respecting strictures at its inferior end. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1876, 144-152. — **Noyes** (J. F.) Dacryocystitis and lacrymal obstructions; references to their treatment, ancient and modern, by incision and dilatation. *Tr. M. Soc. Mich.*, Detroit, 1868, 103-113. *Also*: *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1869, iv, 107-117. — **Nunneley** (J. A.) On the use of a style in obstructions of the lacrymal apparatus. *Lancet*, Lond., 1875, i, 570. — **van Ousenoort** (A. G.) Waterbreuk van den traanzak (hydrocele sacci lacrymalis). *Nedel. Lancet*, Utrecht, 1838-9, i, 234-238, 1 pl. — **Osio**. Sur le traitement de la blennorrhée du sac lacrymal par l'injection de la liqueur de Villatte. *Cong. périod. internat. d'ophth.*, 1872, Par., 1873, iv, 186-188. *Also, transl.*: *Rep. Internat. Ophth.*, Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 169-171. — **Petit**. Renferment plusieurs observations sur une maladie du siphon lacrymal, dont les auteurs n'ont point parlé. [*From*: *Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1743.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Partie franç., Par., 1785, ix, 216-222. — Sur les maladies du siphon lacrymal. [*From*: *Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1744.] *Ibid.*, 280-288. — Observations sur le bandage compressif destiné à la cure de la tumeur lacrymale. [*From*: *Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1745.] *Ibid.*, 303-309. — **Pope** (B. A.) A case of chronic inflammation of the lacrymal sac, complicating chronic conjunctivitis of three years' standing and of extremely rebellious character; the disease of the sac, probably, originating at the roots of the teeth. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 765-767. — **Ponteau** (C.) Nouvelle manière d'employer le seton pour le traitement des voies lacrymales. *In his*: *Mélanges de chir.*, 80. Lyon, 1760, 92-108. — **Frout** (J. S.) Lacrymal conjunctivitis and some of the other injurious effects of retention of the tears. [Cases.] *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1876-8, N. Y., 1878, ii, pt. 4, 397-406. *Also, Reprint.* — **Quadri** (A.) Intorno alla cura della blenorrea del sacco lagrimale e de' primi stadi della fistola lagrimale. *Gior. d'ofal. ital.*, Torino, 1858, i, 49-53. — **Rabecjac** (P.) Nouveau traitement des affections du sac lacrymal par la dilatation combinée avec la cauterisation au moyen de la sonde hygrométo-caustique. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1872, xlv, 972. — **Raiche**. Blephorhœe des Thränensackes. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1868, xxi, 21. — **Rampoldi** (R.) In argomento a talune malattie dell'apparato lagrimale. *Ann. di otol.*, Pavia, 1885, xiv, 287-291. — **Rau** (W.) Bemerkungen über einige Krankheiten der Thränenorgane. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1854-5, i, 2. Abth., 161-176. — Behandlung der Blephorhœe des Thränensackes mittelst Injectionen durch den Nasenkanal. *Ibid.*, 166-171. — Insufficienz der Thränenklappe. *Ibid.*, 171-173. — Anchyloblepharon partiale des innern Augenwinkels als seltene Ursache des Thränenträufels. *Ibid.*, 173. — **Reynolds** (D. S.) Dacryocystitis. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1876, xxi, 528-537. — **Richter** (E.) Bericht von der Prager Klinik und Abtheilung für Augenkrankte vom Jänner 1855 bis 31. December 1856. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1858, lix, 123-127. — **Rigal** (J.-J.) Considérations pratiques sur les maladies des voies lacry-

Lachrymal organs (Diseases of).

males et sur les fistules du conduit salivaire de Stenon, avec quelques observations pratiques. Ann. clin., Montpellier, 1813, xxx, 366-387.—**Risley** (S. D.) Affections of the lachrymal passages; their nature and treatment. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xlii, pt. 2, 611-619.—**Romice**. Des indications thérapeutiques dans le catarrhe du sac lacrymal et dans le rétrécissement du canal nasal. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1877, xxxviii, 290; 357.—**Roosa** (D. B. St. J.) Lachrymal catarrh; a clinical lecture. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 121-123.—**Sattler**. Ueber die im Thränensacke enthaltenen Infectionskörner und ihr Verhalten gegen Antiseptica. Ber. ii. d. Versamml. d. Ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1885, xvii, 18-29.—**Sbordone** (G.) Esecissione della parete anteriore o estirpazione dell'intero sacco lacrimale? Movimento, Napoli 1882, 2. s., iv, 39-46.—**Schirmer** (R.) Erkrankungen der Thränenorgane. Handb. d. ges. Augenl., Leipzig, 1877, vii, 1-58.—**Schmidt-Kimpler** (H.) Die Behandlung der Dacryocysto-Blenorrhoe mit Scarificationen des ganzen Thränenschlauchs. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvi, 425-427.—**Schreiber** (P.) Zur Thränensackextirpation. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 2. Abth., 283-294.—**Simi** (A.) Dacriocistite e cheratite-ipopion. Boll. d'ocul., Firenze, 1880-81, iii, 2-5.—**Spira**. Dacryocystite de l'œil gauche avec périostite guérie par le traitement antiphlogistique. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 711-713.—**Talko** (J.) Samoistny krwotok skórny (hemorrhagia spontanea?) w okolicy worka łzawego. [In lachrymal sac.] Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 485.—**Tavignot**. Maladies des yeux; névrose du nerf lacrymal, avec larmoiement chronique, son diagnostic et son traitement. Monit. d'hôp., Par., 1856, iv, 256-258. — Névrose du nerf lacrymal, avec larmoiement plus ou moins prononcé; diagnostic et traitement. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, [x], 625-627. — Cystites lacrymales; nouvelles guérisons obtenues par la méthode galvano-caustique. Gaz. d'hôp., Par., 1863, xxxvi, 486. — La méthode galvano-caustique est-elle indiquée dans la cystite lacrymale phlegmoneuse? France méd., Par., 1864, xi, 364.—**Terson**. Du catarrhe chronique des voies lacrymales, et de son traitement à l'aide des sondes de Bowman. Rev. méd. de Toulouse, 1869, iii, 1-14.—**Uhlenbrock**. Ueber Dacryocystitis. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 401.—**Velpeau** (A.) & **Raige-Deleme**. Maladies des organes lacrymaux. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 364-421.—**Verneuil**. Dacryocystite phlegmoneuse, développée sous l'influence de la grossesse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 350.—**Virga** (A.) Dello sbocco del condotto nasale e del solco lacrimale. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxxi, 92-97.—**Voilemier**. De l'inflammation des conduits lacrymaux. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1855, ii, 70-72. Also: Arch. d'ophth., Par., 1855, iv, 193-202.—**Walton** (H.) Disease of the lachrymal gland and its ducts. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 317.—**Warschauer**. O izotoku. [Epiphora.] Przegl. lek., Kraków, 1862, i, no. 9.—**Webster** (D.) A case of epithelioma originating in abscess of the lachrymal sac; from the practice of Dr. C. R. Agnew and Dr. D. Webster. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 371.—**Wecker**. Dacryops; dilatation cystoïde de l'un des conduits excréteurs de la glande lacrymale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 390.—**Wecker** (L.) Catarrhe (blennorrhée) du sac lacrymale simple: dacryocystite. Ann. d'ocul., Brux., 1864, lii, 131-157.—**Wells** (J. S.) Inflammation of the lachrymal sac. Lancet, Lond., 1869, ii, 667.—**Widmark** (J.) Bakteriologische studier öfver dakryocystit, hypopyonkeratit, blefaradenit och flegmonös dakryocystit. (Rés. Études bactériol. sur la dacryocystite . . . et la dacryocystite phlegmoneuse.) Hygiea, Stockholm, 1885, xlvii, 581-603, 1 pl.—**Williams** (E.) Obliteration of the lachrymal sac by the actual canter. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 412; 528; 713.—**Williams** (H. W.) On the treatment of certain diseases of the lachrymal passages. Boston M. & S. J., 1859, ix, 129-134.

Lachrymal organs (Foreign bodies in).

See, also, **Calculus** (Lachrymal).

DARCET (A.) * Propositions sur quelques accidens produits par la présence d'une canule dans le canal nasal. 4°. Paris, 1830.

AMMUNDSEN. Et Corpus alienum i Taarsækken fjernet ved Elektromagneten. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1883, 3. R., i, 1239.—**Bary** (J.-B.) Fait pathologique extraordinaire. [Rap. de Hanon.] Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 125-128.—**Glass** (J. H.) Hair in the punctum lachrymalis. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 612.—**Haffner**. Seltene Verirrung eines Pulwurms. [Ascaris lumbricoides removed from punctum lachrymale inferius.] Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 346.—**Hickman** (W.) Foreign body in the lachrymal canal. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 293.—**Oeller** (J. N.) Ein Fremdkörper im Thränennasencanal. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1874-5), 1878, i, 331.—**Rodet** (J.-B.-C.) Observation sur l'introduction d'une sangsue dans le canal lacrymal. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxiii,

Lachrymal organs (Foreign bodies in).

227.—**Simi** (A.) Barba di epiga di grano penetrata nel sacco lacrimale senza lesione delle parti. Sperimentale, Firenze, 1872, xxix, 374-376. — Contribuzione allo studio dei corpi estranei nel sacco congiuntivale. Boll. d'ocul., Firenze, 1878-9, i, 9-13.—**Sous** (G.) Des corps étrangers de la caruncule lacrymale. J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 96.

Lachrymal organs (Fungi in).

CAMUSET. Les tumeurs à leptothrix des voies lacrymales. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1882, ii, 209-216.—**DELAEROIX**. Champignons filiformes du conduit lacrymal supérieur. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, no. 12, 115-117.—**DEL MONTE** (M.) Leptothrix del canaletto lacrimale superiore destro. Movimento, Napoli, 1872, iv, 73.—**FÖRSTER**. Pilzmassen im unteren Thränencanälchen. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 1. Abth., 318-323, 1 pl.—**VON GRAEFE** (A.) Konkretionen im unteren Thränenröhrchen durch Pilzbildung. Ibid., 1854-5, i, 1. Abth., 284-288. — Ein Fall von Pilzbildung im unteren Thränenröhrchen. Ibid., 1855-6, ii, 1. Abth., 224-227. — Ueber Leptothrix in den Thränenröhrchen. Ibid., 1869, xv, 1. Abth., 324-344.—**GRUENING** (E.) Leptothrix in the upper canaliculus. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, pt. 1, 17-19. Also, in: Contributions to ophth., 8°, N. Y., [1873], 2.—**HAASE** (C. G.) Leptothrix buccalis im unteren Thränencanal. Arch. f. Augenl., Wiesb., 1879, viii, 219.—**HIGGINS** (C.) Mass of fungus in the superior canaliculus. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 616.—**KEYSER** (P. D.) Leptothrix [in the upper canaliculus, 3 cases.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 28-30.—**VON REUSS** (A.) Pilzkonkretionen in den Thränenröhrchen. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 201; 237.—**SCHIRMER** (R.) Leptothrix im oberen Thränenröhrchen. Klin. Monatsbl. f. Augenl., Erlang., 1871, ix, 248-250.

Lachrymal organs (Injuries of).

VON GRAEFE (A.) Ruptur des Thränenschlauchs und dadurch erzeugtes Subconjunctival-Emphysem. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 288.—**TAYLOR**. Cases of rupture of the lachrymal sac. Med. Circ., Lond., 1856, ix, 44.

Lachrymal organs (Malformations of).

See **Lachrymal organs (Abnormalities of)**.

Lachrymal organs (Obstructions and tumors of).

See, also, **Fistula** (Lachrymal).

AGOSTINI (J.) * Quelques mots sur l'étiologie et le traitement de la tumeur lacrymale. 4°. Montpellier, 1876.

ANEL (D.) Diss. sur la nouvelle découverte de l'hydropisie du conduit lacrymal, sur les causes qui la produisent, et sur les avantages que l'on retirera de cette nouvelle découverte . . . Dans laquelle dissertation l'on fait voir que la nouvelle méthode de guérir les fistules lacrymales est aussi très-importante pour la guérison de l'hydropisie de ce conduit, [etc.] 16°. Paris, 1716.

CALMELS (P.-L.-F.-X.) * De la tumeur lacrymale et de son traitement. 4°. Paris, 1866.

CHAMPRIGAUD (A.) * De la tumeur lacrymale et de son traitement en particulier. 4°. Paris, 1869.

CROCHET (S.) * An impeditis lacrimarum viis parari debeat lacrimis artificiale iter in cavum, quod juxta majorem oculi canthum, inter superficiem internam palpebræ et oculi globum, deprehenditur? 4°. Parisiis, 1779.

JACOBY (F.) * Zur Therapie des Verschlusses des Thränennasenganges. 8°. Berlin, [1883].

LA HARPE (J. J. C.) * De tubuli metallici immissione in cura obstructionis ductus nasalis. 8°. Göttingæ, 1827.

LE PREUX (P.-G.) * An impeditis lacrimarum viis parari debeat lacrimis artificiale iter in cavum, quod juxta majorem oculi canthum, inter superficiem internam palpebræ et oculi globum, deprehenditur? 4°. [Paris, 1766.]

MALIN (N. U.) * Om tårssäcksvulst och tårssäcksfistel. [Swelling of lachrymal sack and fistula of lachrymal sack.] 8°. Helsingfors, 1854.

MOTHERBY (R.) * De atresia punctorum lacrymalium. 8°. Berolini, [1831].

Lachrymal organs (Obstructions and tumors of).

NAUDIER (G.) *De l'obstruction des voies lacrymales. 4^o. Paris, 1872.

NEISS (F. H.) *De fistula et polypo sacci lacrymalis. 8^o. Bonnæ, 1822.

NOLLAN (J. J.) *An impeditis lacrimarum viis parari debeat lacrimis artificiale iter in cavum, quod juxta majorem oculi canthum, inter superficiem internam palpebræ et oculi globum, deprehenditur? 4^o. [Paris, 1770.]

DE PALKLAY (A. P.) *De hydropse sacci lacrymalis. 8^o. Vindobonæ, 1822.

PALLUCCI (N. G.) Della vera e placida maniera di curare la fistola dell' occhio, o dire si voglia lacrimale perfezionata, usata, e di nuovo brevemente descritta da . . . 8^o. Firenze, 1770.

PASQUET (J.) *Contribution à l'étude des complications consécutives à l'obstruction des voies lacrymales. 4^o. Paris, 1877.

PERROT (E.-F.-E.) *Dans le traitement de la tumeur lacrymale, doit-on préférer le rétablissement des voies naturelles à la création d'une voie artificielle? Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes opérations proposées pour rétablir le cours naturel des larmes, ou pour leur créer une route artificielle? 4^o. Paris, 1843.

VASTEL (M.-A.) *Quels sont les causes et les symptômes de la tumeur lacrymale? Quels rapports existent entre la tumeur et la fistule lacrymale? Quels sont les signes de celle-ci? 4^o. Paris, 1840.

VELEAU (P.) *De la déviation des points et de l'obstruction des conduits lacrymaux. 4^o. Paris, 1877.

Abadie (C.) De la pathogénie du rétrécissement du canal nasal. J. d'ophth., Par., 1872, i, 191-195.—Agnew (C. R.) A curved knife for certain forms of stricture of the inferior lachrymal canaliculus. Tr. Am. Ophth. Soc. 1876-8, N. Y., 1878, ii, pt. 4, 510. Also, Reprint. Also, in: Agnew (C. R.) & Webster (D.) Contributions to Ophth., 8^o, [n. p., n. d.], ii.—Allen (H.) On the connection between obstruction of the lachrymal duct and nasal catarrh. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 145.—Andrew (E.) The treatment of lachrymal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1185.—Ansiaux (N.) fils. Réflexions et observations sur la tumeur lacrymale. In his: Clin. chir., [etc.], 8^o, Liège, 1816, 91-102, 1 pl.—Auzias-Turenne. Note sur un sujet atteint de deux tumeurs lacrymales. Mém. Soc. de chir. de Par. (1847-51), 1851, ii, 446-453. Also: Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 474-476.—Ball (J.) Case of hydrops sacci lacrymalis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1859, 90, 1 pl.—Bartlett (E. W.) On the treatment of lachrymal obstruction. Tr. Wisconsin M. Soc. 1873, Milwaukee, 1874, vii, 79-84.—Becker (O.) Ueber Stricturen im Thränensackkanal ohne Ektasie des Thränensacks. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 3. Abth., 353-358.—Béraud (J.-B.) Recherches sur la tumeur lacrymale. Arch. gén. de méd., Par., 1853, i, 309; ii, 66; 1854, i, 314; 1855, i, 175; 315.—Bethune. Tumor of the left lachrymal sac; its removal and return. Boston M. & S. J., 1856, liv, 338.—Blasius (E.) Polypus sacci lacrymalis. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 181-187.—Bliss (C.) A new lachrymal style. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 119.—Blot. Du traitement de la tumeur et de la fistule lacrymale par l'occlusion des voies lacrymales; 1^o cautérisation du sac et séton métallique; 2^o cautérisation des points lacrymaux, par la méthode galvano-caustique. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1861, 104-111.—Bonna-sent. Traitement de la tumeur lacrymale par la compression directe et les injections par la méthode d'Anel. Arch. d'ophth., Par., 1855, iv, 106-108. Also: Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, viii, 129-131. —Appareil compresseur pour la guérison des tumeurs lacrymales. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 6.—Bonomi (V.) Sulla cura del tumore e della fistola lagrimale. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cc, 319.—Bowman. On the treatment of lachrymal obstructions. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857-9, i, 10; 88.—Boyd (H. W.) Old and new methods of treating lachrymal obstructions. Chicago M. Exam., 1870, xi, 593-605.—Bricre. Tumeurs lacrymales anciennes; impétigo consécutif des joues et des paupières; guérison par la pomade de goudron et par les cathétérismes avec des sondes de 2^{mm} et 3. Ann. d'ocul., Par., 1874, lxxii, 108-110.—Broca. Tumeur au niveau de l'angle externe de l'œil. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2, s., ii, 189; 237.—Businelli. Sulla cura del tumor lagrimale

Lachrymal organs (Obstructions and tumors of).

cronico mediante l'esportazione totale della mucosa del sacco. [3 cases.] Riv. clin. di Bologna, 1872, 2, s., ii, 212-216.—Calloch. Note sur les injections et le cathétérisme des voies lacrymales dans la dacryocystite chronique. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1865, xli, 107-116.—Carter (R. B.) Lacrymal obstruction (treated by internal incision). Practitioner, Lond., 1869, ii, 24-26.—Cerf (J.) Obstruction of the lachrymal duct, and cure. St. Louis Probe, 1850, i, 196.—Chassaignac. De la tumeur lacrymale commençante, et de son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 304-308. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 517.—Chibret. Une méthode de stricturotomie destinée à remplacer le procédé de Bowman dans le traitement du rétrécissement des voies lacrymales. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3, s., iv, 321-327.—Collica-Accordino. Sui restringimenti dei condotti naso-lacrimali. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 498-505.—Consultation pour une tumeur du sac lacrymale, appelé mucocele. J. d'ocul. et chir., Par., 1873-4, 136-238.—Cooper (W. W.) Case of a tube impacted in the lachrymal duct for nearly nine years. Lond. J. M., 1849, 322-324.—Coursseraut. Traitement de la tumeur lacrymale au moyen de fistules capillaires. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 414.—Cruget. Obstructions et tumeurs lacrymales. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, 2, s., xiii, 241; 273. —De la dilatation forcée et instantanée dans le traitement des obstructions lacrymales. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2, s., ii, 389-402.—Defer (J.-B.-E.) De la tumeur lacrymale. Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1852-7, 110-116.—Dehenne. Cas de tumeur lacrymale congénitale. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1883, i, 104-106.—[Demarquay.] Double tumeur lacrymale traitée par la trépanation de l'unguis; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 241.—Deslandes. Observation sur l'emploi du caustique pour rétablir le cours des larmes dans le canal nasal. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, ii, 197-205.—Deval (C.) Considérations cliniques sur le traitement médical des tumeurs et des fistules lacrymales. Union méd., Par., 1849, iii, 366; 369; 373; 377.—Dianoux. Mucocele double du sac lacrymal. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, ii, 175-178. Also: Bull. Soc. anat. de Nantes 1878-9, Par., 1879, ii, 5-8.—Dolbeau. Tumeur lacrymale congénitale. [Case.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 132.—Dubois (F.) Dilatation et cautérisation simultanées par des cordes à boyau nitrées dans la sténoborbie du canal nasal. Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxix, 136-147.—Dubruil. Kyste d'un des conduits excréteurs de la glande lacrymale. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 365.—Dumaz. Obstruction des voies lacrymales consécutive à une destruction du sac lacrymal; épiphora; guérison par une canule à demeure. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1874, no. 4, 110-114.—Fano. Le cathétérisme rectiligne des voies lacrymales appliqué au traitement des tumeurs et des fistules de la région du grand angle de l'orbite. J. d'ocul. et chir., Par., 1879-80, iv, 149-151. —Larmoiement, sécrétion muqueuse du sac et rétrécissement du canal nasal, traités sans résultat, pendant six mois, par le cathétérisme du canal nasal, suivant le procédé de Bowman; guérison obtenue par un traitement consistant en lavage journalier du sac et administration de l'iodure de potassium à l'intérieur. Ibid., 1881-2, v, 36.—Fiore (C.) Dilatatore delle vie lagrimali. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 6-12, 1 pl. Also: Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 117-119.—Foltz. Note sur un nouveau perfectionnement à l'opération des tumeurs et fistules lacrymales par trépanation de la gouttière lacrymale. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2, s., xv, 116-118.—Gauran. Lipôme du sac lacrymal. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1878, xvii, 94, 1 pl.—Gerdy (P.-N.) De la formation d'un canal artificiel dans les cas d'oblitération du canal nasal; perforation du sinus maxillaire. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846-7, xiv, pt. 1, 5-12. Also, in his: Mélanges d'anat. [etc.], 8^o, Par., 1875, ii, 247-252.—Gorecki. Procédé nouveau d'abréger de beaucoup la durée ordinaire du traitement des rétrécissements du canal nasal. Practicien, Par., 1878-9, i, 8-10.—Gosselin. Tumeur lacrymale traitée d'abord par la dilatation; récidive; traitement par l'incision et la cautérisation; guérison presque complète. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, i, 373-377.—von Graefe (A.) Polypen des Thränenschlauchs. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 283. —Eine Thränensackgeschwulst mit ungewöhnlichem Inhalt. Ibid., 1857, iii, 2. Abth., 357-359.—Green (J.) On the treatment of lachrymal obstructions by dilatation of the natural passages; with description of an improved method of dilatation by means of Caden styles. Tr. M. Ass. Missouri 1869, St. Louis, 1870, 119-128. —On the use of styles of lead in the treatment of diseases of the lachrymal sac. Tr. Am. Ophth. Soc. 1867-8, N. Y., 1869, 4-5. sess., 31-34.—Guépin. Du rétablissement du canal nasal au moyen du troisquarts dans les cas d'oblitérations ossueuses. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiii, 251.—Guépin. Traitement d'une tumeur lacrymale par l'oblitération des points lacrymaux; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2, s., vi, 122.—Harlan (G. C.) Three cases of lachrymal ob-

Lachrymal organs (Obstructions and tumors of).

struction. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 188. — **Lachrymal obstruction following varioloid.** *Ibid.*, 1871-2, ii, 368. — **Howe (L.)** Treatment of strictures of the nasal duct. Buffalo M. & S. J., 1880-81, xx, 49-54. — **Hulme (E. C.)** Obstructions of the lachrymal passages; a new mode of "treatment by dilatation". Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 522. — **Jacob (A.)** On the treatment of obstructions in the lachrymal passages by the probes, and syringe of Anel, and the seton, as suggested by Mejan. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 373-387. — **Jacobs (E.)** Zur Behandlung der Thränen-schlauch-Obstructionen. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 2. Abth., 166-180. — **Jarjavay.** De la tumeur lacrymale formée par la dilatation des conduits excréteurs des larmes. Arch. d'ophth., Par., 1854, iii, 32-36. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 493. — **Jones (A. E.)** The dangers of lead-sties in the treatment of lachrymal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 652. — **Küchler (H.)** Die Stricturen des Nasenkanals. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 392. — **Lagrange (A.)** Obstruction du canal nasal. Progrès méd., Par., 1874, ii, 63. — **Levis (R. J.)** The treatment of lachrymal obstruction by soluble styles. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1881-2, Phila., 1882, iv, 184. — **Lindh (A.)** Några iakttagelser angående den ime incisionen i tarvågarna. [Incision of lachrymal ducts.] Eira, Göteborg, 1879, iii, 79-91. — **de Luca (D.)** Sulla cannula lagrimo-rasale o cannula di Dupuytren. Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1881, xxxv, 77. — **Macdonald (J. E.)** Modification of Mr. Bowman's operation for the cure of obstruction of the lachrymal duct. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 345. — **Macfarlan (E.)** Lachrymal probe syringe. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1864, xv, 277. — **Magni (F.)** Sul tumore lacrimale. Gior. d'ofal. ital., Torino, 1859, ii, 369-395. — **Tumor lacrimale.** Eld. clin. di Bologna, 1862, i, 69-71. — **Malagó (P. P.)** Statistica di operazioni e cura del tumore e fistola lacrimale che il dott. . . pubblica nei suoi aluni unitamente a pochi e uni di preambolo riguardanti il motivo del metodo da lui adottato. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, iii, 491-508. — **Maurel (E.)** Filière pour le cathétérisme des voies lacrymales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 696-698. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, c, 125-127. Also: Cong. périod. internat. d'ophth., 1880, Milan, 1881, vi, pt. 2, 82-84. — **Mazza (A.)** Sonde creuse pour le traitement des fistules capillaires et des dacryocystites. Cong. périod. internat. d'ophth., 1880, Milan, 1881, vi, 206-210, 1 pl. — **Michel (C. E.)** Obstruction of lachrymal duct. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 80-83. — **[Monod.]** Tumeur lacrymale précédemment opérée par le procédé de la canule; extraction de la canule; trepanation de l'os unguis; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 242. — **Monoyer.** De la cure radicale de certaines formes de tumeurs lacrymales au moyen de l'excision partielle du sac, du cathétérisme méthodique et des injections au sulfite de soude. Arch. gén. de méd., Par., 1873, i, 20-35. Also: Reprint. Also [Rap. de Girard-Toulon]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 274-284. Also, transl. [Abstr.]: Phila. M. Times, 1872-3, iii, 582-585. — **de Montecija (A.)** Tumeurs des sacs lacrymaux. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 263. — **Mourlon.** Oblitération des conduits lacrymaux traitée par le cathétérisme forcé; guérison. Rec. d. proc. verb., Soc. de méd. prat., Par., 1860, 130-137. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 567. Also [Rap. de Richard]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 298; 325. — **Paul (E.)** Polypes développés dans les canalicules lacrymaux. J. d'ophth., Par., 1872, i, 24-27. — **Porcher (F. P.)** Case of imperforate lachrymal duct, treated by dilatation; use of animal membranes for this purpose. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 722. — **Porte.** Traitement de la tumeur lacrymale par la destruction du sac. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 255-260. — **Quaglino.** De la canthérisation du sac dans le traitement de la tumeur lacrymale. Cong. périod. internat. d'ophth., 1872, Par., 1873, iv, 234. Also, transl.: Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 194-196. — **Rau (W.)** Wiedereröffnung der verwaachsenen Thränenpunkten. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 2. Abth., 174-176. — **Restelli (A.)** Osservazioni pratiche sulla cura della obliterazione del canal nasale per mezzo della canthérisation col calorico elettrico. Gior. d'ofal. ital., Torino, 1858, i, 129-137, 1 pl. — **Rey.** Guérison de la tumeur et de la fistule lacrymales sans opération. [Rap. de De Meyer.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854-5, xiv, 199. — **Riebet.** Tumeur formée par une hypertrophie des glandules du sac lacrymal. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 396-399. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 155. — **Richey (S. O.)** A modification of the style. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 356. — **Rizzoli (F.)** Lettera del prof. . . al dott. Nicolo Manfredi intorno la cura caustica del tumore, e della fistola del sacco lacrimale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1864, 4. s., xcii, 262-269. — **[Robert & Collin.]** Instrument pour la dilatation des méats lacrymaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1860-7, xxxii, 62. — **Ruete (B.)** Ein Fall von 46 Jahre langem Verweilen einer Canüle im Thränenkanal. Klin. Monatsbl. f. Au-

Lachrymal organs (Obstructions and tumors of).

genh., Erlang., 1868, vi, 236-339. — **Saint-Germain.** Tumeur pré-lacrymale de nature inconnue; ouverture à l'aide du thermo-cautère. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, [xxiv], 307. — **Schweigger (C.)** Ueber die Behandlung der Stricturen des Thränenkanals. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 477. — **Seely (W. W.)** Stricture of the nasal duct, and its treatment. Med. World, N. Y., 1871-2, i, 52-57. Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1871, xxxiv, 135-138. — **Causes of failure in operation for stricture of the nasal duct.** Cincin. Lancet & Clinic, 1878, i, 208. — **Segura.** Accidentes consecutivos a un cateterismo del saco lagrimal; angioneurosis de la cara. Clinica de Málaga, 1883, iv, 239-245. — **Shepard (C.)** Treatment of obstructions of the lachrymal passages. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 145-148. — **Sichel.** Remarques sur les intumescences des os des voies lacrymales, comme cause de tumeurs lacrymales. France méd., Par., 1868, xv, 292-294 [incorrectly paged; should be 322-324]. — **Sinclair (A. G.)** Dacryocystitis; stricture of nasal duct; Stilling's operation; cure. Penins. J. M., Detroit, 1874, n. s., ii, x, 125-127. — **Snell (S.)** Note on the use of large probes in the treatment of lachrymal obstruction. Lancet, Lond., 1880, ii, 170. — **Spampinati (G.)** Delle iniezioni di percloruro di ferro nel sacco lagrimal come mezzo curativo della dilatazione del sacco stesso. Movimento, Napoli, 1876, viii, 65-68. — **Spir (S. F.)** A lachrymal catheter, for the treatment of diseases of the lachrymal passage. Bull. N. York Acad. M., 1869-71, iv, 213. — **Starcke.** Ueber Erweiterung des Thränen-Nasenkanals bei Lungenkranken. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1870, vii, 212-217. — **Stilling fils.** Sur la guérison des rétrécissements des voies lacrymales par la stricturotomie interne. [Rap. de van Roosbroeck.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 347-349. — **Stilling (J.)** Die Incision bei Stricturen der Thränenableitungswege. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 57-60. — **Strawbridge (G.)** Obstructions of the lachrymal apparatus. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 249. — **Tartuferi (F.)** Ueber das Ausstellen der Verengerungen des Nasen-Thränenkanals zur Heilung der chronischen Dacryocystitis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1883, vii, 257-259. — **Tavignot.** Note sur la tumeur lacrymale vénérienne. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1847-8, xv, pt. 2, 10-13. — **Tavignot.** De la cure radicale des tumeurs lacrymales par la méthode galvano-caustique. France méd., Par., 1865, xii, 82. — **Teale (T. P.)** On stricture of the lachrymal duct. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 27-31. — **Teale (T. P.), jr.** On lachrymal obstructions treated on Mr. Bowman's plan. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 9; 33; 59; 87. Also: Reprint. — **Theobald (S.)** The use of large probes in the treatment of strictures of the nasal duct. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1877, 154-175. — **Further testimony in favor of the use of large probes in the treatment of strictures of the nasal duct.** Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 477-482. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 478-482. — **The treatment of strictures of the nasal duct by means of large probes.** Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873-9, ii, 602-609. — **Velpeau.** Tumeur lacrymale énorme; diagnostic difficile; incision simple; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 361. — **Verneuil.** Tumeur lacrymale chez une femme enceinte; ponction et injection iodée; phlegmon de l'orbite; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 390. — **Vicusse.** Du diagnostic des rétrécissements des conduits lacrymaux et de leur traitement. Rec. d'ophth., Par., 1875, ii, 326-330. — **de Vincentis (C.)** Di un raro caso di fibroma papillare del sacco lagrimal. Movimento, Napoli, 1876, viii, 418-423. — **Wagner (C.)** Intra-lachrymal growths. Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, n. s., iii, 299-313. — **Walton (H.)** Disease of the lachrymal duct. (Cases illustrating the use of the "style") Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 645. — **Diseases of the lachrymal duct, attended by stricture; treatment.** Brit. M. J., Lond., 1863, i, 344. — **Obstructed lachrymal duct; importance of constitutional treatment.** Assoc. M. J., Lond., 1856, 881. — **Warlomont.** Du traitement des coarctations des voies lacrymo-nasales par la stricturotomie interne. Ann. d'ocul., Brux., 1868, ix, 117-126. — **Watson (W. S.)** On obstructions of the lachrymal sac and nasal duct. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 603. — **Weber (A.)** Zur Behandlung der Thränen-schlauch-stricturen. Arch. f. Ophth., Berl., 1861-2, viii, 1. Abth., 94-113. — **Wecker.** Canule de Dupuytren extraite après trente-quatre ans de séjour. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 159. — **Westropp (I.)** On a new mechanical method of treating obstructions of the nasal duct. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 571. — **Williams (E.)** Stricture of the nasal duct. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, i, 40-57. Also, transl.: Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Carlruhe, 1869-70, i, 78-90. — **Williams (H. W.)** Modification of probes for the lachrymal passages. Tr. Am. Ophth. Soc., 1867-8, N. Y., 1869, 4-5, sess., 30. Also: Boston M. & S. J., 1866-7, lxxv, 101. — **Zehender (W.)** Atresie dreier Thränenpunkte. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 520.

Lachrymal organs (*Syphilitic affections of*).

LAREBIÈRE (P.). * Contribution à l'étude des altérations syphilitiques des voies lacrymales. 4°. *Paris*, 1881.

Bull (C. S.). Syphilitic diseases of the lachrymal apparatus. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1882, 152-163. *Also*: N. York M. J., 1882, xxxv, 360-369. *Also*, Reprint.—**Carafoli** (P.). Sopra un caso di dacrioadenite sifilitica. Spallanzani, Modena, 1884, 2. s., xiii, 640-646. *Also*, Reprint.—**Lagneau** fils. Maladies syphilitiques consécutives des voies lacrymales. Arch. gén. de méd., Par., 1857, i, 536-555. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2. s., iv, 44.—**Reynolds** (D. S.). Dacrocystitis and ulceration of the soft palate; can syphilis be acquired by the subject of an inherited taint? Phila. M. Times, 1884-5, xv, 637.—**Taylor** (R. W.). On syphilitic affections of the lachrymal apparatus, with observations upon a peculiar syphilitic lesion of the caruncles. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix, 365-375.

Lachrymal sac.

See **Lachrymal organs**.

Lachrymation.

See, also, **Lachrymal organs**; **Tears**.

HENIG (M.). * De lacrimis. 12°. *Vitæbergæ*, 1581.

Brachet (J.-L.). De la médication lacrymale ou lachrymation. Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 287-290.—**Desmaris**, Du larmolement. Ann. d'ocul., Brux., 1854, xxxi, 86-102.—**Goldschmidt**, Das Weinen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxvi, 1-20.—**Tavignot**, Du larmolement et de sa valeur symptomatique. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 356.

Lacing.

See **Corsets**.

Lacipière (J.-B.). * Considérations générales sur la gangrène. 22 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 90, v. 77.

Lacipière (Pierre-Léopold). * Des émétiques végétaux en général et des émétiques végétaux indigènes en particulier. 35 pp. 4°. *Strasbourg*, 1854, No. 306, 2. s., v. 20.

Lackerbauer.

See **Lancereaux** (E.). Atlas d'anatomie pathologique. roy. 8°. *Paris*, 1871.

Lackersteen (M. H.). The physiology of digestion with reference to the treatment of its functional disorders. Adapted from Claude Bernard, Murchison, [etc.] 30 pp. 8°. *Chicago*, 1884.

Lackland (William).

See **Zuercher & Margollé**. Meteors, aerolites, storms, [etc.] 12°. *New York*, 1870.

Lackmann (Anton). * Zur operativen Behandlung der Pseudarthrosen des Oberschenkels. 20 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1885.

Lackmann (Wilhelm). * Ueber die subkutane Anwendung des Veratrin. 34 pp. 8°. *Greifswald*, E. Hache, 1869.

Lackner (Carolus). * Diss. sistens intoxicationem per arsenici præparata. 22 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ*, typ. congregationis Mechitaristica, [1826].

Lacief (Jean-Charles). * Sur la névropathie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 7, v. 306.

Lacture (Clément-Antoine). * Du tissu érectile. Appareils érectiles chez la femme. 42 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 20, v. 591.

Lacoarret (Célestin). * Considérations sur l'étiologie et la prophylaxie de la phthisie pulmonaire. 34 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 73.

Lacollay (Nicolas-Angustin). * Accidents consécutifs à l'emploi du tartare stibié à dose vomitive. 35 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 234, v. 591.

Lacombe. Homœopathy explained, being an exposition of the doctrine of Hahnemann, according to the opinions published by the principal physicians of the faculty of Paris. 24 pp. 8°. *New York*, J. E. Betts, 1835.

Lacombe (A.-A.). * Propositions sur l'adénoméningite ou le cancer. 15 pp. 4°. *Paris*, an XII [1805], No. 445, v. 55.

Lacombe (A.-M.). * Observations sur quelques maladies des articulations. 21 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 253, v. 143.

Lacombe (Anthelme). * Du traitement de la fièvre typhoïde. 42 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 227.

Lacombe (Ferdinand). * Étude sur les causes et le diagnostic de la pleurésie purulente ainsi que sur les indications et les contre-indications qui en découlent relativement à la thoracentèse. 70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 53.

Lacombe (G.-Th.). * De la kératite interstitielle dans la syphilis acquise. 44 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 8.

Lacombe (Joseph-Auguste). * De la menstruation et de l'aménorrhée. 16 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 237, v. 189.

Lacombe (Joseph-Hélène). * Sur l'autorité, considérée dans son application aux sciences médicales. 24 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 43, v. 230.

Lacombe (Jules). * De l'albuminurie chez les tuberculeux. 70 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 300.

Lacombe (L.-Urbain). * De la polydipsie. 94 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 99, v. 375.

Lacombe (Lacroix). * Dissertation sur l'angine gutturale. 27 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 160, v. 27.

Lacombe (Lucien). Étude sur les accidents hépatiques de la syphilis chez l'adulte. 119 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874.

Lacombe (Pierre-Léopold). * De la myélite. 34 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 11, v. 419.

Lacombe (T.-B.). * De la méningo-encéphalite tuberculeuse des enfants. 40 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 90.

Lacome (E.-Marcellin). * I. Du traitement de la gangrène. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 47, v. 405.

La Comme (Emile). * Considérations générales sur les plaies pénétrantes de la poitrine, suivies de quelques propositions de médecine et de physiologie. 20 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 97, v. 285.

Lacomme (J.-B.-Louis). * Considérations sur la phrénologie. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 207, v. 262.

Lacomme (Jean-Léger). * Réflexions critiques sur le rôle des organismes inférieurs dans la genèse des maladies infectieuses. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 200.

Lacouche (P.-Marcel). * Contribution à l'étude de la scrofule sénile. 98 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1882, 4. s., No. 10.

de La Condamine (Charles-Marie) [1701-74]. A succinct abridgment of a voyage made within the inland parts of South-America, from the coasts of the South-Sea to the coasts of Brazil and Guiana, down the river of Amazons. xii, 108 pp., 1 map. 8°. *London*, E. Withers, 1747.

— Mémoire sur l'inoculation de la petite vérole. 94 pp. 12°. *Paris*, Durand, 1754.

— Bound with: PAULET (J.-J.) Histoire de la petite vérole. 12°. *Paris*, 1768.

— The same. 3. éd. 1 p. l., 74 pp., 1 l. sm. 8°. *Avignon*, F.-B. Merande, 1755. [P., v. 902.]

See, also, **de Haen** (Antonius). Réfutation de l'inoculation, etc. 12°. *Vienne*, 1759. — The same. Wederlegung van de inenting, etc. 8°. 's Gravenhage, 1760.

Laconic (A) narrative of the life and death of James Wilson, known by the name of Daft Jamie, in which are interspersed several anecdotes relative to him and his old friend, Boby Awl, an idiot who strolled about Edinburgh for many years. 20 pp. 4°. *Edinburgh*, W. Smith, 1829. Reprint, 1881.

de La Corbière (Beunaiche). Traité du froid, de son action et de son emploi, intus et extra, en

de La Corbière (Beunaiche)—continued.

hygiène, en médecine et en chirurgie. ix, 10-678 pp., 1 tab. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1866.

Lacordaire (N.-G.) * Sur la topographie médicale de l'arrondissement de Langres, département de la Haute-Marne. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 71, v. 103.

Lacordelle (Jules). * Contribution à l'étude de la rétention prolongée du placenta. 53 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 22.

Lacoste (André-Étienne). * Sur les scrophules. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 278, v. 162.

Lacoste (Antoine-Michel). * Sur l'apoplexie. viii, 9-31 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 125, v. 86.

Lacoste (C. Alexis) & **Palloni** (Gaetano). Ueber das Fieber zu Livorno in den Monaten September, October und November des Jahres 1804. viii, 51 pp.; viii, 43 pp., 3 tabs. 8°. *Leipzig, Breitkopf v. Härtel*, 1805.

Lacoste (Claude). Sur la jaunisse. 41 pp. 8°. *Strasbourg, L. Eck, an IX* [1801].

Lacoste (Hector). * Sur la scarlatine. 18 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 189, v. 203.

Lacoste (J.-B.) * Sur la coqueluche. 24 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 291, v. 264.

Lacoste (J.-M.) * I. Différences entre les caractères anatomiques de la gangrène dans les différents tissus de l'économie. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 340, v. 344.

Lacoste (Jean-François). * Contribution à l'étude du goître exophthalmique. 42 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 505.

Lacoste (Joseph-Nestor). * Sur la délivrance. 20 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 29, v. 213.

Lacoste (L.) [1857-]. * De la suppuration des bourses séreuses et de ses rapports avec la lymphangite. 51 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 384.

Lacoste (Louis). * De l'hématocèle péri-utérine extrapéritonéale. 78 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 49.

Lacoste (Pierre-Amédée). * Sur la dysenterie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 99, v. 22.

Lacoste (Théodore-François). * Sur les tumeurs hémorrhéoidaires. 29 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 285, v. 162.

Lacoste (V.) * Sur certains accidens qui accompagnent les plaies de tête, considérés plus particulièrement sous le rapport de l'application du trépan. 36 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 9.

Lacote (A.) * Synthèse des corps azotés. 100 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880.

Concours.

Lacote (Ate.) De la prophylaxie du choléra indien. 9 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1869.

Lacot y Martinez (Édouard) [1858-]. * Des manifestations rhumatismales au tube digestif. 54 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1882.

Lacour (Alexandre). * De la fluxion de poitrine chez les vieillards, envisagée seulement à l'état chronique. Pneumonie chronique simple. 23 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 12, v. 460.

Lacour (Antoine). * Recherches historiques et critiques sur la provocation de l'accouchement prématuré. 89 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 37, v. 419.

Lacour (Auguste). * Propositions de physiologie et de pathologie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 65, v. 222.

Lacour (Eugène) [1854-]. * Étude sur le cancer de l'œsophage. 124 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 74.

Lacour (François-Théodore). * De l'éclampsie puerpérale. 30 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 260, v. 526.

Lacour (G.-C.-J.) * De la bronchite chronique. 19 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 149, v. 233.

Lacour (Gilbert). * Essai sur le sulfate de quinine donné à haute dose dans les fièvres intermittentes et les engorgements de la rate, précédé d'une théorie sur les fièvres intermittentes. 23 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 134, v. 241.

Lacour (Pierre). * De l'hydrothérapie dans la broncho-pneumonie des enfants. 56 pp., 19 diag. 4°. *Paris*, 1884, No. 108.

Lacour (Pierre-Jean). * Étude sur l'histoire et le mécanisme des luxations du maxillaire inférieur. 30 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 242.

Lacour (Victor). * I. Comment reconnaître que la sang-dragon a été falsifié par des résines communes, du santal rouge, du colocothar, du bol d'Arménie? II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 79, v. 329.

Lacournère. Considérations sur l'opération de la cataracte; et parallèle entre le procédé de Scarpa et celui de Wenzel. 107 pp. 8°. *Strasbourg, Lerrault, an XI* [1803].

Lacourrière (Jean) [1762-1849].

Méat. Discours prononcé sur la tombe de M. Jean Lacourrière. Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 246-248.

de La Courveault (Joannes Nicolaus Millin). See **Millin de la Courveault**.

de La Courvée (Joannes Claudius). De nutritione fœtus in utero paradoxa. 11 p. l., 254 pp. 4°. *Dantisci, sumpt. G. Försteri*, 1655.

Lacquer poison.

See **Rhus vernicifera** (*Toxicology of*).

Lacrampe-Loustau (Charles) [1853-]. * Essai sur l'adipose du rein. 40 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 206.

Lacrampe-Loustau (J.-B.) * Propositions sur quelques fonctions du système nerveux, et en particulier sur le siège des causes de la paralysie des membres. 10 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 31, v. 184.

Lacretelle (Robert). * Sur la vaccine. 18 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 415, v. 54.

Lacretelle (Robert). Discours prononcé le 12 novembre 1833, à la séance annuelle de la distribution des prix, au Val-de-Grâce. 30 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard*, 1833.

Repr. from: Mém. de méd. . . mil., Par., 1833, xxxv.

Lacroisade (Élie-Joseph). * Symptômes, diagnostic et suites de la péricardite. 43 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 28, v. 433.

Lacroisade (Jean-Pierre). * De l'endocardite aiguë et de ses conséquences. 42 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 115.

Lacroisade (N.-T.) * Sur l'hydrothorax. 18 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 227, v. 48.

Lacroisade (O.) * La coqueluche, ses complications, sa manière d'être avec certaines maladies. 80 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 234.

Lacroix. * Essai sur l'hydrocèle. 15 pp. 4°. *Paris*, 1803, No. 87, v. C.

Lacroix. Séjour pendant quatre-vingt-quatre heures de six grains de blé chaulé dans le cul-de-sac conjonctival. Altérations produites par la projection de la chaux éteinte dans l'œil. 8°. *Paris*, 1877.

Repr. from: France méd., Par., 1877, xxiv.

Lacroix (A.) * Considérations pathologiques et thérapeutiques sur l'attitude de l'homme. viii, 9-52 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 17, v. 183.

— Observations sur l'acupuncture, recueillies à l'Hôtel-Dieu de Paris, dans le service et sous les yeux de M. Husson, pendant le premier trimestre de l'année 1825. 19 pp. 8°. [*Paris*], C.-J. Trouvé, [n. d.]

Repr. from: J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxviii.

Lacroix (C.-M.-Élie). * Des ulcérations du col utérin en général et de leurs rapports avec divers points névralgiques. 20 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 200, v. 560.

Lacroix (Charles-Jean). * Considérations sur la flexion permanente des doigts et des moyens d'y remédier. 36 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 126.

Lacroix (Denis-Adhémar). * Contribution à l'histoire de la fièvre jaune d'après l'épidémie de la Martinique en 1880-81. 89 pp. 4°. *Lille*, 1885, No. 11.

Lacroix (Eustache-Placide). * Sur l'érysipèle en général. vi, 7-22 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 163, v. 168.

Lacroix (François-Léon-Prosper). * Sur les néphrites. 72 pp. 4°. *Lille, Bailleur*, 1881, 2. s., No. 19.

Lacroix (J.-A.)¹ * Dilatation variqueuse des veines. 31 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 259, v. 236.

Lacroix (J.-A.)² Du rétablissement des tours; lettres pour servir à l'étude de cette question; avec une préface de Frédéric Passy. xv, 221 pp., 1 l. 8°. *Paris, Guillaumin & Cie.*, 1878.

Lacroix (J.-B.)¹ * De causis gangrænæ. 22 pp. 4°. *Parisiis*, 1815, No. 137, v. 111.

Lacroix (J.-B.)² * Propositions sur diverses parties de l'art de guérir. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 99, v. 180.

— * Quelques réflexions sur la médecine physiologique. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 40.

Lacroix (Jean-Charles). * Sur les polypes des fosses nasales. 70 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 12.

Lacroix (Jean-Jacques). * Quelques considérations sur les rétrécissements organiques du canal de l'urètre chez l'homme, et sur leur traitement. 18 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 212, v. 189.

Lacroix (L. Édouard). De l'antéversion et de la rétroversion de l'utérus. 234 pp., 1 l. 8°. *Paris, Baillière frères*, 1844.

— De l'ankylose. 33 pp., 4 pl. roy. 8°. *Paris, Moquet & Hauquelin*, 1843.

— * Des érysipèles. 84 pp. 4°. *Paris, Rigoux*, 1847.

Concours.

Lacroix [Lacombe] (L. -Édouard -J. -B.) * Des plaies des articulations. 72 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 127, v. 344.

de La Croix (Léopold) [1855-]. * De la stéatose atrophique consécutive aux fractures de cuisse chez les vieillards. 45 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 367.

Lacroix (Louis-Marguerite-Martin). * Étude sur les déviations de l'utérus à l'état de vacuité. 100 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 498.

Lacroix (Paul) [le bibliophile Jacob] [1806-84]. Recherches historiques sur les maladies de Vénus dans l'antiquité et le moyen âge; avec un avant-propos. xi, 203 pp. 12°. *Bruxelles, A. Brancart*, 1883.

See, also, **Dufour** (F.-S.-Pierre) [pseudon.].

Lacroix (S.-F.) Traité élémentaire du calcul des probabilités. 4. éd. xi, 308 pp., 1 tab. 8°. *Paris, Mallet-Bachelier*, 1864.

Lacronique (A.-Justin-Bernard). * De l'amputation dans l'articulation du genou. 42 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 86, v. 405.

Lacronique (Jean-Sébastien). * Essai sur la chlorose ou pâles couleurs. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1830, v. 61.

Lacronique (Raoul). * Des hémarthroses et de leur traitement. 76 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 54.

Lacrouts (J.-Narcisse). * I. Des communications anormales entre les cavités droites et les cavités gauches du cœur: de la cyanose. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 277, v. 360.

Lacroze (Pierre). * Sur le muguet ou affection aphtheuse des nouveau-nés. 30 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 234, v. 196.

Lacroze (Pierre-Ernest). * De la paralysie des nerfs moteurs oculaires communs et moteurs oculaires externes (troisième et sixième paires). 30 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 136, v. 605.

Lacruze (Francisco). * Quelques considérations sur le sulfate de quinine. 40 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 165.

Lactate of iron.

See **Iron** (Lactate of).

Lactates.

See, also, **Iron** (Lactate of).

PÉTREQUIN (J. E.) Do emprego therapeutico dos lactatos alcalinos nas doencas das funcções do aparelho digestivo. Seguido de um trabalho que trata do acido lactico e dos lactatos alcalinos pelo Sr. Burin du Buisson. Tradução de D. Loureiro. 8°. *Paris, Lisboa & Rio de Janeiro*, 1864.

Transl. from: *Gaz. hebdomadaire de méd. et chir.*, *Paris*, 1863.

PÉTREQUIN (J. E.) Die milchsäuren Salze der Alkalien. Ihr therapeutischer Gebrauch in den functionellen Störungen des Verdauungsapparats. 8°. *Paris*, 1864.

See, also, *infra*.

Corvisart (L.) Sur l'emploi thérapeutique des lactates alcalins dans les maladies fonctionnelles de la digestion. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, *Paris*, 1862, ix, 502-505.—**Erlor**. Zur schlafmachenden Wirkung des Natrium lacticum. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berlin*, 1876, xiv, C58-660.—**PÉTREQUIN** (J. E.) De l'emploi thérapeutique des lactates alcalins dans les maladies fonctionnelles de l'appareil digestif. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, *Paris*, 1862, ix, 388; 404. Also, transl.: *Spitals-Ztg.*, *Wien*, 1864, 159; 167; 174; 183; 303; 312. Also, transl. [Abstr.]: *Wien. med. Wchnschr.*, 1865, xv, 795; 827. [Extr. transl. from a memoir to the Acad. of Med., *Paris*.] Also, transl. [Abstr.]: *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1862, 5. s., i, 253. Also: *Union méd.*, *Paris*, 1864, 2. s., xxiii, 290-295.

Lactation.

See, also, **Breast**; **Infants** (Food, etc., of);

Nipples; **Phthisis** (Causes, etc., of).

AMBDERS (P. C.) * De lactationis fine atrophie initio. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1742.

AVÉE (N. A.) * De lactatione phisiologica considerata. 8°. *Vindobonæ*, 1827.

BACHIENE (H. A.) * De secretione lactis in mammis muliebribus. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1767.

BIEDERMANN (C. H. A.) * De justa feminarum lactatione magno sanitatis præsidio. Sectio prior, de virtute lactationis prophylactica. 4°. *Vitembergæ*, [1786].

BIKKER (L.) Verhandelng van het zog der vrouwen, ter beantwoordinge op de vraagge by de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen opgegeeven in de Jaaren 1760-61. 8°. *Leyden*, 1763.

BOEHMER (G. R.) * De consensu uteri cum mammis caussa lactis dubia. 4°. *Lipsiæ*, [1750].

CAUVET (J.) * Contribution à l'étude de la montée du lait. 4°. *Le Mans*, 1884.

CHAPPOT (A.) * Recherches cliniques sur la montée du lait après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1867.

CRAVIN (A.) Étude clinique sur la montée du lait chez les nouvelles accouchées. 4°. *Paris*, 1883.

CRUSIUS (H.) * De lactatione. 4°. *Berolini*, [1824].

DE GORTER (H. B.) * De lacte et lactatione. 4°. *Harderoviæ*, 1751.

GRELLET (E.-J.) * De l'établissement de la lactation considéré dans ses rapports avec l'état fébrile aigu. 4°. *Paris*, 1871.

HEZEL (D. H.) * De lactationis effectu in matrem et infantem. 4°. *Lipsiæ*, 1836.

HINTERTHÜR (A.) * De lactatu. 8°. *Jenæ*, 1853.

Lactation.

HORVÁTH (A.) * De officio lactationis. 8°. *Pesthini*, 1833.

HOTES (E. W.) * Ueber die Lactation in physiologischer und diätischer Hinsicht, in Beziehung auf Mutter und Kind. 8°. *Würzburg*, 1845.

JACHIMOWICZ (J.) * De lactatione, physiologica considerata. 8°. *Vindobona*, [1820].

JOUY DE CORWAY (P.-C.-P.) * Considérations générales sur la lactation. 4°. *Paris*, 1828.

KRÜGER (C. S.) * De lactationis commodis et incommotis. 4°. *Vitebergæ*, [1813].

LANDECK (C.) * De modo secretionum universalium humorum et particulari lactis. 4°. *Erfordia*, [1739].

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de regimine lactantium breviter strictimque exponit. 4°. *Wittembergæ*, 1752.

LANGLE (J.) * Dissertation sur la sécrétion et l'excrétion du lait chez la femme. 4°. *Paris*, an XIV [1805].

LEBRETON (R.-E.) * Étude de la sécrétion du lait, de son excrétion et des maladies dites lacteuses. 4°. *Paris*, an XII [1804].

LECONTE. Recherches sur l'urine des femmes en lactation. 8°. *Paris*, [n. d.]

Repr. from: Rec. d. trav. Soc. d'émulat. pour les sc. pharm., ii.

See, also, infra.

LEFRANC (N.-H.) * Dissertation sur la lactation, considérée seulement relativement à la femme, et aux maladies dites lacteuses. 4°. *Paris*, 1820.

LIEBE (G. G.) Dubitationes de augmento lactis ex anastomosis vasorum mammariarum cum epigastrosis proponit. 4°. *Lipsiæ*, 1776.

LOUSIER (E.-E.) * Dissertation anatomique et physiologique sur la sécrétion du lait. 8°. *Paris*, an X [1802].

MATTHÆI (B. H.) * De moderata lactantium venere. sm. 4°. *Francf. ad Viadr.*, [1665].

MICHALSKI (L.) Du sevrage. Conseils à ma fille, aux jeunes mères et aux nourrices. 8°. *Paris*, 1876.

MORTON (E.) Remarks on the subject of lactation; containing observations on the healthy and diseased conditions of the breast-milk; the disorders frequently produced in mothers by suckling; and numerous illustrative cases, proving that, when protracted, it is a common cause, in children, of hydrocephalus, or water in the brain, and other serious complaints. 8°. *London*, 1831.

PAULI (C. G.) * De victu et regimine lactantium. 4°. *Lipsiæ*, 1741.

PEYROT (F.) Recherches sur quelques points de matière médicale, auxquelles sont jointes quelques considérations sur l'allaitement maternel. 12°. *Paris*, an XII [1804].

PROEMMEL (A.) * De lactatione. 8°. *Herbipoli*, 1837.

PRUNY (M.) * Diss. inaug. med. exhibens lactationis in matrum valetudinem influxum. 8°. *Vindobonæ*, [1826?]

RAUBER (A.) Ueber den Ursprung der Milch und die Ernährung der Frucht im Allgemeinen. 8°. *Leipzig*, 1879.

ROCHE (G.) * De l'influence de l'allaitement sur le développement de la tuberculose. 4°. *Paris*, 1882.

ROWLEY (W.) A treatise on the management of female breasts during childbed; and several new observations on cancerous diseases. With prescriptions, to which are added remarks on pretenders to the cure of cancer. 8°. *London*, 1790.

Lactation.

SASS (J. F.) * De justa fœminarum lactatione magno sanitatis præsidio. Sectio tertia, de matrum lactatione suboli salutari. sm. 4°. *Vitebergæ*, 1788.

SCHMID (H.) * Zur Lehre von der Milchsekretion. 8°. *Würzburg*, 1877.

SCHRAMM (J.) * Ueber das Verhalten der Eigenwärme zur Milchsecretion im Wochenbett. 8°. *Dorpat*, 1869.

SERRAND (F.) * Considérations physiologiques sur la lactation. 4°. *Paris*, 1833.

DE SINÉTY (L.) * De l'état du foie chez les femmes en lactation. 4°. *Paris*, 1873.

STIASNY (C.) * De lactatione. 8°. *Viennæ*, [1843].

STOLTZ (G. A.) De effectorum lactatione. 4°. *Regiomonti*, [1701].

TALBERT. L'allaitement maternel. Conseils aux mères de famille. 8°. [n. p.], 1884.

WEBER (C. G. F.) * De erroribus matrum in lactatu epistola. 8°. [*Lipsiæ*, 1778.]

WERNER (C. F. M.) * De justa fœminarum lactatione magno sanitatis præsidio. Sectio altera de virtute lactationis therapeutica. 4°. *Vitebergæ*, [1787].

WERTZ (B.) * De officio lactantium. 4°. *Erfordia*, [1723].

YSABEAU (A.-F.) * Considérations sur la lactation chez la femme. 4°. *Paris*, 1825.

ZAUNER (S.) * De lactatione. 8°. *Monachii*, 1835.

Anclon (E.-A.) Note sur la sécrétion du lait. *Ann. méd. de la Flandre occid.* Roulers, 1855-6, viii, 713-719. — **Aurion** (C.) Influence de l'alimentation sur la qualité et la quantité du lait chez la femme et les principales femmes domestiques. *Arch. de tocol.* Par., 1877, iv, 385-406. — **Audouin** (V.) Remèdes pour tarir le lait. *Thér. contemp.* Par., 1883, iii, 481-486. — **Balme**. Lettre contenant quelques réflexions critiques sur la question si la grossesse est une exclusion à l'allaitement? *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1777, xlvii, 402; 494. — **Bert** (P.) Présence du sucre dans l'urine après l'accouchement chez une chèvre privée de mamelles. *Compt. rend. Soc. de biol.* Par., 1883, 7, s., iv, 193. — **Bessey** (W. E.) On the use of alcoholic stimulants by nursing mothers. *Canada M. Rec.* Montreal, 1872-3, i, 195-200. — **Boer** (L. J.) Ueber die Säugung und Behandlung der Brüste bey Kinderbettern. *In his: Abhandl. u. Versuche*, etc., Wien, 1802, ii, 1, pt. 79-117. — **Braun**. Der Werth des Säugens für die Mütter. *J. f. Kinderkr.* Erlangen, 1852, xix, 317-320. — **Canton** (W. G.) Estudio sobre la lactancia. *Emulacion*. Merida, 1873-4, i, 77; 113; 125. — **Castelo** (E.) Examen crítico de la lactancia considerada bajo su aspecto médico, filosófico y social. *Bol. de med., ciruj. y farm.*, Madrid, 1849, 3, s., iv, 353; 361; 369; 377; 385; 393; 401. — **Chantreuil** (G.) Des phénomènes précurseurs et concomitants de la sécrétion lactée. *Arch. de tocol.* Par., 1874, i, 146; 293; 491; 679. — **Coudereau**. L'allaitement et le sevrage. *Tribune méd.* Par., 1876, viii, 619; 1877, ix, 7; 34; 69; 105. — **Desormeaux & Raige-Delorme**. Lactation. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1838, xvii, 421-438. — **van den Driessche & Matthys**. Essai sur l'allaitement. *Ann. Soc. d. sc. nat. de Bruges*, 1840, i, 105-134. — **Dumas, Boussingault & Payen**. Recherches sur l'engraissement des bestiaux et la formation du lait. Observations à l'occasion du mémoire par Liebig, *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1843, x, pt. 1, 133-142. — **Eckhard** (C.) Bemerkungen zu einer Arbeit des Herrn Röhrig über die Milchsecretion. *Beitr. z. Anat. u. Physiol.* (Eckhard) 1876-8, Giessen, 1879, viii, 115-131. — **Emmert**. Bemerkungen über die Ab- und Aussonderung der Milch. *Deutsches Arch. f. d. Physiol.* Halle, 1818, iv, 538-540. — **Gegenbauer** (C.) Zur genaueren Kenntniss der Zitzen der Säugethiere. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1875-6, i, 266-281. — **Giani** (P.) Dell' allattamento materno. *Atti Accad. fis.-med.-statist. in Milano*, 1884, 4, s., ii, 90-107. — **Hertodi & Totenfeld** (J. F.) Lactis in mammis generatio; ulcus mammae. *Misc. Acad. nat. curios.*, Lips., 1670, i, 23-25. *Also, transl.* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 4. — **Heynsius** (A.) Bijdrage tot de kennis van de melkafscheiding. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1855-6, 3, s., v, 603-655. — **Horne** (E.) On the influence produced upon the secretion of milk in the ass, by taking away the foal. *J. Sc. & Arts* 1816. [Am. ed.] N. Y., 1817, i, 165. — **Jaquemier**. Lactation. *Dict. encycl. d. sc. méd.* Par., 1868, 2, s., i, 86-89. — **Kontenot**. *Ἐνέργεια τοῦ ἐλαίου τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῇ διακρίσει τοῦ γαλακτός. Ἱατρικὴ Ἐφημ.*, Ἀθήναι, 1858-9, i, 80. — **Leconte**. Recherches sur l'urine des femmes en lactation. *Arch. gen.*

Lactation.

de méd., Par., 1857, ii, 159-165. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2. s., iv, 60.—**Locock** (C.) Lactation. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 99-104.—**Lolmède**. De l'emploi du lait rendu médicamenteux par l'alimentation. [Rap. de Collincau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 641-643.—**Mogez** (J. M.) Pérjuicios que acarrean a las mugeres el no lactar a sus hijos. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 204.—**Nairne** (J. S.) Control of the lacteal secretion. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1:90.—**Peddle** (A.) On the mammary secretion; its character, chemical and structural; the value of the microscope in the study of it; its existence an important sign of early pregnancy; and its pathological changes; with hints regarding lactation and the choice of nurses. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 65-88, 1 pl. *Also*. Reprint.—**Ricardo** (N. C.) Lactation re-established. Homœop. J. Obst., N. Y., 1880-81, ii, 428.—**Rehrig** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Physiologie der Milchabsonderung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvii, 119.—**Rouget** (A.) Les amulettes et la sécrétion laiteuse. Écho méd., Neuchât., 1861, v, 250-253.—**Rummel** (K.) Die Behandlung der weiblichen Brust während der Lactation. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1866, xxxv, 365; 513.—**Sallion** (B.) Sur la sécrétion du lait. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lxi, 289-328.—**Shearman** (J. H.) On the period of lactation and its connexion with subsequent gestation. N. York J. M., 1849, [2. s.], ii, 38-46.—**de Sinety** (L.) De l'état du foie chez les femmes en lactation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxv, 1773-1776. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol. 1872, Par., 1874, 5. s., iv, pt. 2, 157. — Sur l'ablation des mamelles chez les animaux par rapport à la lactation et à la fécondation. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 387. — Recherches sur l'urine pendant la lactation. Gaz. méd. de Par., 1873, 6. s., ii, 573; 599. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, pt. 2, 91-102. — Sur quelques points de la physiologie de la glande mammaire et de la lactation. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1874, Par., 1875, iii, 815-820.—**de U.** (F.) Consideraciones sobre la lactancia. Gac. méd., Madrid, 1848, iv, 12.—**Valorani** (V.) Delle puerpere non lattanti; discorso letto all' Accad. d. sc. d. ist. di Bologna, 14 dicembre 1843. Raccogliatore, Fano, 1847, xix, 111-122.

Lactation (Abnormities of).

See, also, **Axilla** (Milk secretion in); **Breast** (Abnormities of); **Galactorrhœa**; **Lymphorrhagia**.

BOSE (E. G.) [Pr.] de lacte aberrante. 4°. *Lipsia*, [1772].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipzig, 1776, v, 40-46.

CAPRON (E.) * Des anomalies de la sécrétion mammaire. 4°. *Paris*, 1877.

DUVAL (R.) * De la sécrétion mammaire non puerpérale. 4°. *Paris*, 1881.

GASS (F.-A.) * Des lésions de la lactation. 4°. *Strasbourg*, 1832.

Abernathy (C. C.) Two cases of vicarious lactation. Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 517-519.—**Audubert**. Observation singulière de lactation. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1840, ii, 107.—**Battersby** (F.) An interesting case of milk in the breasts of a male infant. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 245.—**Batwell**. Milk in the breasts of non-pregnant females. Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 117-119.—**Beltz**. Persistence de la sécrétion lactée. Bull. Sc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 72.—**Blumenthal** (H.) Milchsecretion in vorgerücktem Alter. In his: Mittheilungen aus dem Gebiete der Heilkunde, 80, Leipzig, 1845, 210.—**Boring** (J.) Secretion of milk, excited by nursing, in the case of a grandmother. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 68.—**Buzzi** (G.) Dello sviluppo del latte in una donna di 55 anni, e del felice allattamento, che essa fece di due bambine una consecutivamente all'altra. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 368-370.—**Carganico**. Lactation bei einer Frau in höherem Alter. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 57.—**[Case.]** Caso raro de lactancia. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 259.—**Cirotteau**. Cas extraordinaire de sécrétion laiteuse chez une jeune mule. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1862, xxix, 31-34.—**Cuno**. Wiedererscheinen von Milch in den Brüsten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 332.—**Dargau** (T. A.) A remarkable case of rejuvenated lactation, in an antiquated matron. Charleston M. J. & Rev., 1874-5, n. s., ii, 61.—**Delafond** (O.) Observations sur certains phénomènes physiologiques qui se rattachent à la parturition et à l'allaitement chez des chienne qui n'ont pas été fécondées au moment du rut ou des chaleurs (allaitement sans parturition). Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 786-811.—**Devilliers** (C.) Galactorrhée ou galactorrhée. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xv, 544-563.—**Brake** (A. J.) Double influx of milk. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 310.—**Dugès**

Lactation (Abnormities of).

(A.) Note sur une mule laitière. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 604-607.—**Durston** (W.) An aged woman of 60 years giving suck to her grandchild. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 89.—**Egan** (J. S.) Anomalous lactation [by the grandmother]. N. Ori. M. & S. J., 1858-9, xv, 124.—**Eldredge** (J. H.) Case of interrupted and renewed lactation. Communicat. Rhode Island M. Soc., Providence, 1859-71, i, 116.—**Fabre**. Observation sur une sécrétion extraordinaire de lait. Clinique, Par., 1830, iii, 47.—**Fitzpatrick** (W.) Secretion of milk in an aged woman without preceding pregnancy. [Communicated through Dr. Percy Swan Waddy, by the author, a clergyman.] Dublin M. Press, 1848, xx, 130.—**Ford** (J. P.) Cases of unusual lactation. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1853, 43-47. *Also*: Nashville J. M. & S., 1856, x, 476-479.—**G.** La lactancia paterna. Clinica, Zaragoza, 1880, iv, 163.—**Geoffroy-Saint-Hilaire** (L.) Sur un bœuf à mamelles très-développées et lactifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 415-417.—**Gibb**. Copious secretion of milk in the breast of an infant. Lancet, Lond., 1859, ii, 187.—**Gilbert** (R. B.) Induced lactation. Louisville M. News, 1876, i, 127.—**Gilespe** (W. A.) A singular case of lactation by an old woman. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 39.—**Gomez Pamo** (G.) Un caso de poligalactia indefinida. Rev. de cien. méd., Barcel., 1883, ix, 220. *Also*, transl.: J. d'accouch., Liège, 1883, iv, 96. *Also*, transl.: Arch. de tocol., Par., 1883, x, 301. *Also*, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 22. *Also*, transl.: Louisville M. News, 1883, xvi, 71. *Also*, transl.: Boston M. & S. J., 1883, cix, 528.—**Grill** (C.) Ett fall af mjölksöndring hos en 72-årig quinna. [Case.] Upsala Läkaref. Förh., 1874, ix, 538.—**Gubler** (A.) Du retour de la sécrétion laiteuse après un sevrage prolongé. Union méd., Par., 1852, vi, 26. — Mémoire sur la sécrétion et la composition du lait, chez les enfants nouveau-nés des deux sexes. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 283-292. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 225-227. *Also*, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvii, 66-74.—**Hagendorf** (E.) Von einer Weibsperson, die weder schwanger, noch eine Kindbetterin ware, noch auch ein Kind säugte, und dennoch Milch in den Brüsten hatte. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, iii, 269.—**Hare**. Milk secreted from the axilla. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 304.—**Harriss** (J.) Milk secreted by tumors in the axillæ. Savannah J. M., 1860-61, iii, 168-174.—**Hopkins** (T. S.) Lactation in advanced life. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 199.—**Hornor** (C. W.) Case of lactation in a male. Med. Exam., Phila., 1850, vi, 454.—**Johnson** (T.) Singular case of lactation. Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 138.—**Kneeland** (S.) Prolonged secretion of milk. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 110-112. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 174-176.—**Lagneau**. Observation qui démontre la possibilité de rappeler la sécrétion du lait plus d'un mois et demi après l'accouchement, et qu'elle peut encore être assez abondante pour faire avec succès l'allaitement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 163-169.—**Laho** (U.) & **Courtoy** (R.) Cas extraordinaire de lactation. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 98-105.—**Larcher**. Étude générale sur le lait rouge. Ann. de gynéc., Par., 1877, viii, 241-258.—**Martinez** (M. J.) Memoria sobre a alteração repetitiva do leite nas amas, e a sua rapida desaparicao motivada pelas impressões moraes. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1849, 2. s., v, 42; 67; 150.—**Mathieu** (J.-L.) La sécrétion du lait peut-elle se reproduire après une année de suspension, sans nouvelle grossesse? Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 137.—**Ménard**. Galactorrhée ou sécrétion du lait chez les enfans. [Rap. de Capuron.] Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 77.—**Morton**. Curieuse observation de sécrétion laiteuse hors le temps de grossesse. J. de méd. et chir. prat., Par., 1838, ix, 22-24.—**Mosler** (F.) Ueber blaue Milch und deren doren Genuss herbeigeführte Erkrankungen beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 161-181, 1 pl.—**Müller**. Notes of cases of unusual milk secretion. Customs Gaz. Med. Rep. 1875, Shanghai, 1876, x, 15-17.—**Murphy** (E. W.) Lectures on lactation and the disorders incident to the puerperal state. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 221; 309; 397; 485; 661; 940; 1109.—**von d'Outrepoint**. Eintritt und Verlauf der Lactation. N. Ztschr. f. Geburtskr., Berl., 1840, ix, 263-278.—**Petratti** (M. A.) Di una abbondante segregazione di latte avvenuta in donna che non avea partorito, né trovavasi in cinta. Raccogliatore med. di Fano, 1852, 2. s., v, 216-220.—**Puech** (A.) De l'absence de sécrétion lactée. Gaz. obst. de Par., 1875, iv, 161-166.—**Pulido y Fernandez** (A.) Lactancia paterna y ginecomastia. Independ. méd., Barcel., 1879-80, xi, 274; 285; 297; 309; 321; 333; 345; 1880-81, xvi, 2; 13. *Also*: Rev. de méd. y cirug. pract., Madrid, 1880, vi, 305; 363; 473; 527; vii, 12; 55.—**Rasi** (D.) Caso strano di assorbimento latteo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2. s., vii, 222-227.—**Raye** (O'C.) A rare case. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, v, 171.—**Riberi** (A.) Tre casi di diuturna ed abbondante secrezione di latte dalle mamme, non stata pre-

Lactation (*Abnormalities of*).

ceduta da gravidanza. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, v, 129. *Also, in his*: Raccolta d. opere minori, etc., 8°. Torino, 1851, i, 294-311. — **Robert** (R. R.) Of a man who gave suck to a child. Phil. Tr., Lond., 1732-44, viii-ix, 208. — **Scalzi** (F.) Secrezione de latte in una vecchia. Gior. med. di Roma, 1865, i, 628-632. — **Scanzoni**. Die Milchsecretion bei Neugeborenen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1851, ii, 300. — **Schmetzer**. Milchabsonderung in männlichen Brüsten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 253-257. — **Schreger**. Ascites lacteus einer Weiberbrust. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, n. F., xiii, 217-221. — **de Si-mety** (L.) Sécrétion périodique du lait chez une chienne vierge. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s., iv, 459. — **Smith** (J. L.) Case of lactation. Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila., 1877, v, 4. — **Stack** (T.) An account of a woman 68 years of age, who gave suck to two of her grand-children. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 206-208. — **Sworder**. Secretion of milk in the breast of a female infant. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 348. — **Von Klein** (C. H.) Can a woman have milk in her breast without having a child? Cincln. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 591. — **Warren** (E.) Lactation in an old woman. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 384.

Lactation (*Defective*).

See, also, Galactagogues; Milk (*Abnormal, etc.*)

BIRNBAUM (G. S.) *De lactis defectu. 4°. *Lipsia*, [1674].

LEHMANN (C. G.) *De defectu lactis. 4°. *Jenæ*, 1699.

SCHROEDTER (C.) *De lactationis impedimentis, quæ matribus obstant. 8°. *Berolini*, [1820].

THORVARTH (J. G.) De lactis defectu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1764.

Aubert (A.) Emploi de la faradisation localisée pour rappeler la sécrétion lactée. Union méd., Par., 1855, ix, 468. — *Pro*. Production involontaire de la sécrétion lactée par l'électricité. *Ibid.*, 1857, xi, 35. — **Ballou** (A.) On the reproduction of lactation. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 124-126. — **Campbell** (H. F.) Arrested and deficient lactation. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 75-80. *Also*, Reprint. — **Cramoisy**. Agalactie chez la nourrice guérie par une nourriture particulière. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 499. — **Cutter** (E.) Food as a remedy for agalaxia. Am. J. Obst., N. Y., 1878, ii, 364-366. — **Dolan** (T. M.) On defective lactation, its causes, and how far it may be influenced by drugs. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 211. — **Dujardin-Beaumetz**. Sur l'électrisation des seins pour augmenter ou rétablir la sécrétion lactée. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1877, xcii, 317-319. — **de Fourcauld**. Des rapports qui existent entre le non-allaitement et les diverses affections de l'appareil utéro-ovarien. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1881, 121-123. — **Lohmeyer**. Einige Fälle von eingetretener Agalactia bei Wöchnerinnen, mit Angabe der darauf gefolgten, dem Sitze sowohl als der Entscheidung nach verschiedenen, Krankheiten. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, x, 1, St., 106-113. — **Martin** le jeune. Notice sur différents moyens de favoriser l'allaitement, avec l'indication d'un nouveau procédé plus simple et plus commode. Ann. clin., Montpel., 1810, xxiii, 360-367. — **Minot**. Secretion of milk restored by electricity. Boston M. & S. J., 1870, lxxxi, 250-252. — **Resseguier** (E.) Note sur deux cas d'agalaxie traités par les préparations de Galéga. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 69. — **Routh** (C. H. F.) On defective lactation and its remedy. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 467, 474; 520; 573. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, i, 217. — **Storer**. Entire want of the lacteal secretion. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 342. — **Suspension** of the secretion lactea y su nueva aparicion con el auxilio de la electricidad. España méd., Madrid, 1863, viii, 37.

Lactation (*Excessive and prolonged*).

See, also, Eye (*Diseases of*); *Insanity* (*Causes of*); *Retinitis; Tetany*.

DE HAHN (C. F. L.) *De damnis, ex nimium protracta lactatione infanti sæpenumero subnascensibus. sm. 8°. *Göttingæ*, [1825].

NÜRNBERGER (C. F.) *De damnis ex lactatione nimium protracta. 4°. *Wittenbergæ*, [1773].

Ashwell (S.) On the morbid consequences of undue lactation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1840, v, 59-68. — **Bas-set**. Desviacion incompleta de las reglas por las mamas; consecuencia de lactancias prolongadas. [From: Med. contemp.] Clinica, Madrid, 1866, 2. ep., iii, 404-406. — **Ex-haustion** from suckling. Lancet, Lond., 1859, ii, 562. — **Henry** (T. C.) The effects of prolonged lactation. Cin-

Lactation (*Excessive and prolonged*).

cin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 263. — **Hewitt** (G.) Excessive lactation and its effects. Lancet, Lond., 1867, ii, 8. — **Hood** (W. C.) Melancholia depending on prolonged lactation. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 421. — **Kneeland**. Prolonged secretion of milk. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 110-112. — **Moir**. Cases of prolonged lactation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 197. — **Morton** (E.) Observations on the injurious effects which frequently arise in children from protracted suckling. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 164-168. — **Parkes** (E. A.) Clinical lectures on tubercular pneumonia and its relation to excessive suckling in nurses. Med. Circ., Lond., 1859, xv, 229; 239. — **Sacerdoti** (A.) Dei danni occasionati ai bambini pel protratto allattamento. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 263; 271. — **Sinclair** (W. J.) Some effects of long-continued lactation upon the ovaries and uterus. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 260-263. — **Spark** (J. S.) Prevention of excessive lactation. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 653. — **Tiedemann** (H.) Fall von langdauernder Milchabsonderung. Nordamer. Monatsb. f. Nat.- u. Heilk., Phila., 1852, iv, 183.

Lactation (*Influence of food and drugs upon, and medication by*).

See, also, Lactation (*Defective*).

LEWALD (G.) Untersuchungen über den Uebergang von Arzneimitteln in die Milch. Resp. Dr. Klopsch., 4°. *Breslau*, [1857].

PAULI (T.) *Ueber den Uebergang der Salicylsäure in die Milch der Wöchnerinnen. 8°. *Berlin*, 1879.

Bartley (O. W.) Observations on the effects of sulphuric acid on infants at the breast, when administered to the nurse. Lond. M. Reposit., 1816, v, 368-371. — **Bistrow**. Der Uebergang des Eisens in die Milch bei Thieren und dessen quantitative Bestimmung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xiv, 98-103. — **Borrichius** (O.) Ex nimio absinthii usu lac puerperæ absinthies. Acta med. et phil. Hafn. (1673), 1675, ii, 163. *Also*, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1706, vii, 224. — **Decaisne**. The influence of starvation on woman's milk. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 656. — **Dolan** (T. M.) An experimental inquiry into human milk, and the effects of drugs during lactation on either nurse or nursing; with chemical analyses, by W. H. Wood. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 85-99. — **Harris** (R. P.) Milk as a diet during lactation. Am. J. Obst., N. Y., 1869-70, ii, 675-678. *Also*: Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 109-112. — **Kahler** (O.) Untersuchung der Milch von Frauen während der Inunctionscur. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1875, cxxvii, 39-46. — **Labourdette**. De l'introduction des médicaments dans le lait par assimilation digestive. [Rap. de Bouley.] Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 740-771. [Discussion.] 799-810. *Also*: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, i, 370; 379; 390. — **Lazansky** (L.) Ueber die therapeutische Verwendung von jodhaltiger Ammenmilch. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1878, v, 43-51. — **Mailho** [et al.] Rapport d'une commission sur le résultat des recherches qu'elle a faites sur le lait provenant de vaches soumises à une alimentation iodée, suivant le procédé de M. le dr. Labourdette, par les soins de M. Gombaut. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1858, iii, 33-37. — **Schauenstein & Spath**. Ueber den Uebergang medicamentöser Stoffe aus dem Kreislaufe der Säugenden in ihre Milch und aus dem Kreislaufe der Schwangeren in ihr Fruchtwasser und ihren Fötus. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii, 13-18. — **Ssubotin**. Ueber den Einfluss der Nahrung auf die quantitative Zusammensetzung der Milch. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 561-570. *Also*, transl. [Abstr.]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1868, i, 413-417. *Also*, transl.: Voyennom. J., St. Petersburg, 1867, xcvi, 55-71. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 337. — **Stumpf** (M.) Ueber die Veränderungen der Milchsecretion unter dem Einflusse einiger Medicamente. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1881-2, xxx, 201-269. *Also*: Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipzig., 1884, i, 202-270. *Also*, transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 258.

Lactation (*Jurisprudence of*).

See *Obstetrics* (*Jurisprudence of*).

Lactation (*Medication by*).

See *Lactation* (*Influence of food, etc., upon*).

Lactation (*Pathology of*).

See, al o, Breast (*Enlargement of*); *Breast* (*Tumors of, Cystic*); *Galactorrhœa*; *Infants* (*Food, etc., of*); *Milk* (*Metastasis of*); *Milk-fever*; *Mouth* (*Inflammation in pregnancy, etc., of*);

Lactation (Pathology of).

Syphilis (*Communication of*) in lactation; **Syphilis** (*Infantile*).

BALESTRE (A.) *Études cliniques sur la fièvre de lait et sur l'établissement de la sécrétion lactée. 4°. *Montpellier*, 1874.

BESSON (É.) *Pathologie de la lactation. 4°. *Paris*, 1873.

DELAFont (J.-J.) *Dissertation sur les accidents dépendants de la lactation. 4°. *Paris*, 1816.

FRITZE (J. G.) *De secretione lactis mulieris, et præcipuis ab ea impedita pendebitis morbis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1764].

LACAZE DE SARDAC (H.-A.-E.) *De l'allaitement vicieux, dans ses rapports avec les maladies et la mortalité des enfants. 4°. *Paris*, 1856.

LE BOURGEOIS (M.-P.-H.) *Dissertation sur la fièvre de lait, et les engorgements ou dépôts laitens. 4°. *Paris*, an XII [1804].

MONTAIN (C.) *Quelques propositions sur les maladies laitenses. 4°. *Paris*, 1808.

PINARD (J.) *Des arthropathies rhumatismales de l'allaitement. 4°. *Paris*, 1878.

RIGAUD (F.-C.) *Dissertation sur les accidents dépendant de la lactation. 4°. *Paris*, 1830.

SCHNEINHARDT (J. T.) *De vitii lactis lactantium. 4°. *Argentorati*, [1762].

VERBURG (G. J.) *De febre puerperarum lactifica, ejusque causis. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1801.

Baunus. Observation sur une mort causée par un accès de colère à la fin de la résolution heureuse d'un dépôt laitens. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., *Par.*, 1780, liii, 513-529. — **Beates (H.)**, jr. Insanity of lactation. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1880, xli, 425. — **Berlyn (C.)** Hemiplegie bei einem Säugling als Folge heftiger Gemüthsbe-
wegungen der Mutter. *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, *Hamm*, 1827, 2. Suppl.-Bd., 66-70. — **Cazenave (A.)** De la valeur des maladies de la peau dans l'allaitement. *Ann. d. mal. de la peau*, etc., *Par.*, 1850, iii, 1; 29. — **Curtin (R. G.)** Scorbutus and purpura hemorrhagica occurring during lactation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 414-417. *Also*: *Tr. Phila. Obst. Soc.* (1877), 1878, v, 59-62. — **Durand (M.)** Notes sur quelques troubles réflexes observés pendant l'allaitement. *J. de méd. de Bordeaux*, 1880-81, x, 438; 451; 461. *Also*: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1881), 1882, 172-236. — **Ellinger.** Ueber das Säugen kranker Frauen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttg.*, 1852, xxii, 210. — **Gaussail.** Quelques considérations sur l'éclampsie des enfants à la mamelle, et sur la menstruation des nourrices, envisagée comme une des causes de cette affection. *J. de méd. chir. et pharm. de Toulouse*, 1855, n. s., vii, 257-267. — **Gibbon (S.)** Temporary obesity and amaurosis during lactation. *Ophth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1857-9, i, 262. — **Guersent.** Maladies laitenses. *Dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1818, xxx, 270-290. — **Hauff.** Auch einige Worte über Säugen und Nichtsäugen kranker Frauen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttg.*, 1852, xxii, 17-20. — **Hellwigius (J.)** Lac muliebri corruptum noxium. *In his*: *Obs. phys.-med.*, 4°. *Aug. Vindel.*, 1680, 371-374. — **Hewitt (G.)** Disorders of lactation; threatened "milk abscesses". *Lancet*, *Lond.*, 1864, i, 155. — **Hove (S.)** Milk fever; a treatise to show the relation which exists between the rise in temperature on the third to fifth day, and the beginning of the milk secretion. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1875-6, viii, 571-594, 4 pl. — **Hutchinson (J.)** Failure of sight during lactation, and its meaning as a symptom. *Ophth. Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1871-3, vii, 38. — **Küstner (O.)** Gibt es eine puerperale Mastitis infolge von Milchstauung? *Arch. f. Gynaek.*, *Berl.*, 1883-4, xxii, 291-297. — **Maris.** Morbid consequences of lactation. *Proc. M. Convnt. Ohio*, *Columbus*, 1849, app., 25-31. — **Saurel (C.)** Perversion irrégulièrement intermittente de la galactopoièse; saignée du pied; guérison. *Rev. de thérap. du midi*, *Montpel.*, 1855, viii, 199-201. — **Sawyer (E. W.)** Mania lactea; with the report of two cases. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, *Phila.*, 1882, vi, 438-443. — **Schramm (J.)** Zur Milchfieber-Frage. *Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek.*, *Würzb.*, 1869, v, 1-30, 1 pl. — **Sinclaire (W. J.)** The glycosuria of lactation. *Med. Chron.*, *Manchester*, 185-6, iii, 276-289. — **de Sincety (L.)** Glycosurie abondante chez une nourrice. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, *Par.*, 1877, 6. s., iii, 190. — Réponse à l'interpellation de M. Blot, sur la glycosurie des nourrices. *Ibid.*, 218-221. — Sur la glycosurie consécutive à la cessation de l'allaitement. *Ibid.*, 338-340. — Sur la lacto-

Lactation (Pathology of).

surie des nourrices et sa cessation après l'ablation des mamelles. *Ibid.*, 1883, 7. s., iv, 229. — **Verdrier (J. M.)** De matre vehementi ira commota iterum in infantulum ab ipsius uberibus pendente, transferente. *Acad. nat. curios. ephem.*, *Francof. et Lips.*, 1712, cent. i-ii, 176. — **Verrier (E.)** Des altérations de la sécrétion lactée par causes morales. *Gaz. obst.*, *Par.*, 1876, v, 118; 129; 148. — **Wenzel (H. P.)** Mammary lesions during lactation. *Virginia M. Month.*, *Richmond*, 1885-6, xii, 1-8.

Lactation (Prevention of).

Akindynon (Περὶ ἐπισχεσεως τοῦ σχηματισμοῦ γαλακτος ἐν τοῖς μαστοῖς. *Ἱατρικὴ Μελίσσα*, *Ἀθήναι*, 1856-7, iv, 188. — **Albers (J. F. H.)** Die weisse Buforeina, ein milchtreibendes Mittel. *Wechnsch. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1850, xvi, 668-672. — **Bartscher jun.** Ueber das künstliche Sistiren der Milchsecretion. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, *Berl.*, 1866, xxvii, 143-149. — **Beltz.** Quelques réflexions sur les purgatifs comme anti-laitens dans les suites de couches. *Union méd. et scient. du nord-est*, *Reims*, 1878, ii, 87-92. — **Blythman (R. O.)** Cases confirmatory of the efficacy of the extract of belladonna in arresting the secretion of milk. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1858, 106. — **Dasara-Cao (G. B.)** Di un rimedio semplicissimo per sopprimere la secrezione latteae. *Spallanzani*, *Modena*, 1873, xi, 205-215. — **Duchene (L.)** Des médicaments qui tarissent la sécrétion du lait. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1873, xlvii, 553-556. — **Field (N.)** Experiments on the power of the Laurus sassafras in suspending the secretion of milk in the human mamma. *West. J. M. & Phys. Sc.*, *Cincin.*, 1857, x, 332. — **Fifield (W. C. B.)** On the effects of belladonna in arresting the secretion of milk. *Lancet*, *Lond.*, 1858, ii, 101. — **Goolden (R. H.)** On the effect of belladonna in arresting the secretion of milk. *Ibid.*, 1856, ii, 176. — **Guttmann.** Ueber den Nutzen des Säugens in Krankheiten und über den Nachtheil der Unterlassung desselben in solchen. *Med. Cor.-Bl. d. württ.-mb. ärztl. Ver.*, *Stuttg.*, 1852, xxii, 101-114. — **Harris (J.)** Glycerine and camphor vs. belladonna in suppression of the secretion of milk. *Savannah J. M.*, 1860-61, iii, 236-239. — **Hime (T. W.)** The prevention and suppression of the secretion of milk. *Med. Exam.*, *Lond.*, 1876, i, 48. — **Lane (J. W.)** A new method of preventing the secretion of milk in the female breast. *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1876, xxi, 131. — **de Maceda (L.)** Aínda o emprego da electricidade na therapeutica suppressão lactea e cura por este maravilhoso agente. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1865, 2. s., xxix, 154-156. — **Marteau de Granvilliers.** Observation sur le danger de la répercussion du lait des nourrices. *J. de méd. chir. pharm.*, etc., *Par.*, 1758, ix, 500-512. — **Martin (S.)** Le persil comme antilaitens. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1881, ci, 70. — **Miller (G. McC.)** The local application of belladonna as a means of arresting the secretion of milk. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1858, n. s., xxxvi, 283. — The local application of belladonna for the dispersion of the milk. *Ibid.*, 1859, n. s., xxxviii, 279. — **Monti (R.)** Scomparsa transitoria del latte in seguito a una frizione di linimento di Opodeldoch al braccio. *Ann. univ. di med. e chir.*, *Milano*, 1876, cccxxxv, 344. — **Morris (F. H.)** Contributions to practical medicine and surgery. *Lancet*, *Lond.*, 1864, i, 179. — **Munson (W. W.)** Strapping the breasts to prevent and arrest lactation. *N. York M. J.*, 1875, xxii, 501-504. — **Röser.** Ueber den Nutzen des Säugens in Krankheiten und über den Nachtheil der Unterlassung desselben in solchen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttg.*, 1851, xxi, 305-311. — **Rousset.** Note sur l'action de l'iode de potassium employé comme antilaitens. *J. de méd. de Bordeaux*, 1858, 2. s., iii, 285-291. — **Stewart (P.)** The use of compressed sponge in the prevention of lacteal secretion. *Am. M. Times*, N. Y., 1862, v, 326. — **Van Holsbeek (H.)** Simple note sur un moyen expéditif pour faire cesser la sécrétion laitense. *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1859, xi, 78. — **Wilson (W. J.)** On strapping the breast as the best means of arresting the secretion of milk after stillbirth. *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxiii, 286-290.

Lactation (Prolonged).

See **Lactation** (*Excessive*, etc.)

Lactation in menstruation and pregnancy.

Bousquet. Réflexions sur cette question: La femme peut-elle continuer de nourrir son enfant sans danger, pendant la durée de sa grossesse? *J. gén. de méd. chir. et pharm.*, *Par.*, 1818, lxii, 199-204. — **Davis (N. S.)** On the means of preserving milk, and on the influence of pregnancy and menstruation on the composition and nutritive qualities of that fluid. *Tr. Am. M. Ass.*, *Phila.*, 1855, viii, 537-544. *Also*: *Northwest. M. & S. J.*, *Chicago*, 1856-7, xiii, 7-16. — Report on the changes in the composition and properties of the milk of the human female, produced by menstruation and pregnancy. *Northwest. M. & S. J.*, *Chicago*, 1856, xiii, 535-547. — On the changes in the composition and properties of the milk

Lactation in menstruation and pregnancy.

in the human female, produced by menstruation and pregnancy; also, on the food most proper for infants when deprived of the milk of the mother. Chicago M. Exam., 1860, i, 577-589.—**Depaul**. Influence de la grossesse sur l'allaitement. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 89.—**Hobbs** (W.). A singular case of poisoning. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 7-9.—**Jacobi** (A.). The influence of menstruation, pregnancy, and medicines in lactation. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 353-364. Also: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 298-308.—**Jauzion & Bousquet**. Extrait d'un mémoire pour servir d'éclaircissement à cette question: La femme peut-elle continuer de nourrir sans danger pour son nourrisson pendant la durée de sa grossesse? Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, viii, 422-430.—**Raciborski**. De l'influence de la menstruation sur le lait des nourrices et la santé des enfants. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 961. Also: Ann. d'hyg., Par., 1843, xxx, 221.—**Saint-André** (J.-D.). Observation sur l'influence vicieuse qu'a exercée la menstruation chez une nourrice, sur les qualités alibiles de son lait, et sur les mauvais effets qui en sont résultés pour le jeune nourrisson. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxi, 317-328.—**Smith** (S.). On the effects of the milk of the menstruating nurse upon the nursing child. N. York J. M., 1854, [2] s., xii, 217-221.—**Wilkinson** (E.). The effects of the human milk on the child, during menstruation. Lancet, Lond., 1838-9, ii, 651. Also: Boston M. & S. J., 1839-40, xxi, 176.

Lacteals.

See, also, **Absorbents, etc.; Lymphatics; Mesenteric; Receptaculum chyli; Veins as absorbents.**

ASELLIUS (G.). De lactibus, sive lacteis venis, quarto vasorum mesaraicorum genere, novo invento, dissertatio. 4°. Lugd. Bat., 1640.

BARTHOLINUS (T.). De lacteis thoracis in homine brutisque nuperrime observatis historia anatomica. 4°. Hafniae, 1652.

Also, in his: Opuscula nova anatomica, [etc.] 12°. Hafniae, 1670, 1-71, 1 pl.

— The same. The anatomical history of . . . concerning the lacteal veins of the thorax, observed by him lately in man and beast. Publickly proposed to Michael Lycerus answering. 16°. London, 1653.

BOHLIUS (J. C.). *Viæ lacteæ corporis humani . . . historia naturalis . . . 4°. Regiomonti, 1741.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingæ, 1750, i, 605-684, 1 pl.

VAN ES (J. J.). *De vasis chyliiferis. 4°. Lugd. Bat., 1762.

GRAM (C.). *De motu chyli per vasa lactea, cujus particulam secundam publico opponentium examini submittit . . . defendente Christophoro Moe. 4°. Hafniae, 1744.

HEWSON (W.). The state of the controversy concerning the discovery of the lacteals and lymphatics in birds, fish, and the animals called amphibious. 4°. [London, 1769.]

LIPPI (R.). Illustrazioni fisiologiche e patologiche del sistema linfatico-chilifero mediante la scoperta di un gran numero di comunicazioni di esso col venoso. 4°. Firenze, 1825.

MACFARLANE (H. B.). *De vasis lacteis, et de absorptione lacteali. 8°. Edinburgi, 1831.

VAN DE SANDE (B. G.). *De venis lacteis, illarumque agendi modo. 4°. Groningæ, [1784].

SHELDON (J.). The history of the absorbent system. Part the first. Containing the chylography, or description of the human lacteal vessels, with the different methods of discovering, injecting, and preparing them, and the instruments used for these purposes. 4°. London, 1784.

TARIN (P.). *Problema anatomicum. Utrum inter arterias meseraicas venasque lacteas immediatum detur commercium. 4°. [Paris, 1748.] In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingæ, 1751, vii.

Bryan (E. L.). On the physiology of the lacteal system. Lancet, Lond., 1845, i, 469-471.—**Chatin** (M. A.)

Lacteals.

Sur les fonctions des vaisseaux chylifères et des veines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xvii, 379.—**Fenwick** (S.). On the functions of the lacteals. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 605-608.—**Fenwick** (T.). Functions of the lacteals and lymphatics. Lancet, Lond., 1845, i, 29; 63; 84; 118.—**Galeati & Leproti**. Sur la structure et la distribution des vaisseaux lactés dans le corps humain. [From: Hist. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 105-108.—**Henninger** (J. S.). De vasis lacteis et modus novus inveniendi ductum thoracicum in corpore humano. Acad. nat. curios. ephem., Norib., 1715, cent. iii-iv (app.), 120-126, 1 pl.—**Hyrtl**. Der Ursprung der Chylusgefäße. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 337-340.—**Knox** (R.). Observations on the anatomy of the lacteal system, in the seal and cetacea. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 23-31.—**Lister** (M.). Of powdered blue passing the lacteal vessels. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 254-256.—**Monro** (A.). The description of the humane lacteal sac and duct. In his: An Anatomical Treatise, etc., 12°. Edinb., 1732, 38-41.—**Musgrave** (W.). The lacteals frequently convey liquors that are not white. Phil. Tr., Lond., 1700, xii, 102-105.—**Puccianti** (G.). Intorno ad una memoria del Prof. C. Bernard: Sull' ufficio dell' apparecchio chilifero nell' assorbimento delle sostanze alimentari. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853-4, 2 s., iii, 153-157.—**Sandifort** (E.). De vase chyliifero. In his: Obs. anat.-pathol., 4°. Lugd. Bat., 1778, ii, 131; 1781, iv, 124.—**Stewart** (T. G.). On dilatation of the lacteals. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 448-451. Also, Reprint.—**von Winiwarter** (F.). Die Chylusgefäße des Kaninchens. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Math.-naturw. Cl., Wien, 1877, lxxiv, 103-123, 2 pl.—**Wright** (E.). Account of an experiment by which it appears that salt does not enter the lacteal vessels; with remarks. Phil. Tr., Lond., 1758, l, pt. 2, 594-600.—**Zavarikin** (F. N.). Chod mlechnich putei v tonkoi kishkie. [Course of the chyle in the small intestines.] Med. Vestnik, St. Petersburg., 1869, ix, 295; 303, 2 pl.

Lactic acid.

See **Acid (Lactic)**.

Lactine.

Ruschenberger. Lactine as an article of nutrition. Tr. Col. Phys. Phila. (1853-6), 1856, ii, 48.

Lactometer.

See **Milk (Adulterations, etc., of)**.

Lactopeptine.

Alexander (L.). Lacto-peptine. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 456.—**Bell** (G.). On the external use of lactopeptine. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 212.—**Cutler** (J. L.). Lactopeptine. Cincin. M. News, 1875, 2 s., iv, 12.

Lactoprotein.

Hammarsten (O.). Om lactoprotein. Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 10, 15.

Lactose.

Dastre (A.). Transformation de la lactose dans l'intestin; sa non-transformation dans le sang. Bull. Soc. philomat. de Par., 1878-9, 7 s., iii, 130-132.—**Eudakowski**. Ueber Lactose. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . . zu Tübing., Berl., 1866, 164-167.

Lactuca and lactucarium.

AUBERGIER (H.). Le dernier mot sur le lactucarium, suivi de pièces officielles. 8°. Clermont-Ferrand, 1863.

DUNCAN (A., sr.). A short account of a method of preparing a soporific medicine from the insipidated white juice of the common garden lettuce, or Lactuca sativa of Linnæus. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Mem. Caledonian Hort. Soc., [1810].

— Observations on the preparation of soporific medicines from garden lettuce, the Lactuca sativa of Linnæus. 8°. [Edinburgh, 1812?]

Repr. from: Mem. Caledonian Hort. Soc., no. 2, 160.

GANZEL (C. L.). *De Lactuca sativa et lactucario. 8°. Berolini, [1819].

GERBER (T. A.). *Quo modo lactucarium musculos iridis afficiat. 8°. Berolini, 1863.

HANSSÉN (L. P.). *De extracto lactucæ et lactucario. 8°. Lundæ, 1833.

HUMBLE (A. H.). *De lactucario. sm. 4°. Upsaliæ, [1827].

Lactuca and lactucarium.

LEDDER (J.) *De lactucario. 8°. *Lugd. Bat.*, 1839.

SAVA (R.) Sulla pretesa forza ipnotica della tridace; nota diretta all' Ab. Lorenzo Coco-Grasso. 8°. *Palermo*, 1841.

Repr. from: Giornale letterario, No. cxxx.

SIENTZEL (C. G.) [Pr.] de Herculeis minus Herculeorum medicamentorum fructibus lactuca exemplo demonstratis. 4°. *Vitenbergæ*, [1745].

VAUDREY (J.-L.) *De la thridace. 4°. *Paris*, 1825.

Aubergier (H.) Note sur la lactucarium, la manière de l'obtenir, et ses propriétés médicales. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1842, xxiii, 364-366. *Also:* *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1842, iv, 386-390. *Also* [Rap. de Boullay]: *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1841-2, vii, 250-265. — **Bidault de Villiers**. Notice sur le nouveau médicament appelé lactucarium. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, *Par.*, 1819, v, 334-340. — Nouvelles remarques sur le médicament appelé lactucarium. *Ibid.*, 1822, xiii, 313-320. — **Champouillon**. Simples réflexions à propos du sirop de lactucarium. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1862, xxxv, 250. — **Chevallier**. Note sur la récolte du lactucarium et sur celle du suc de pavot pour l'obtention de l'opium. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1850-51, xvi, 1192-1204. — **Culture** (Sur la) de la laitue gigantesque en Auvergne et sur ses produits. *Rev. scient.*, *Par.*, 1877, 2, s., xii, 735. *Also:* *Union méd.*, *Par.*, 1877, 3, s., xxiii, 290-292. — **Davallon** (J.) [Du lactucarium.] *J. de méd. de Lyon*, 1845, viii, 196-203. — **Fischer**. Ist das Lactucarium eines Platzes in unseren Apotheken würdig? *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1839, liii, 77-97. — **François**. De la thridace. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1825, viii, 258; 529. *Also*, *Reprint*. — **Fronmüller**. Die schlafmachende Kraft der Lactuca. *Deutsche Klinik*, *Berl.*, 1862, xiv, 395; 410; 418; 430, 4 pl. — **Graham** (J.) On lactucarium, or lettuce opium. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1829, iv, 1-13. — **Leroy** (F. G.) Sur le lactucarium. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1832, viii, 241-246. — **Meyraux**. Observations sur l'emploi de l'extrait de laitue. *Ann. de la méd. physiol.*, *Par.*, 1824, vi, 496-509. — **Mouchon** (E.) Essai sur le lactucarium. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1845, 3, s., i, 590-599. *Also:* *J. de méd. de Lyon*, 1845, ix, 142-153. — Considérations sur la lactucine, le lactucarium et les chioracées du genre lactuca. *Gaz. méd. de Lyon*, 1852, iv, 83. — **Observations** sur les propriétés médicales du lactucarium. *Bull. gén. de thérap.*, etc., *Par.*, 1856, li, 512-518. — **Quevenne** (T.-A.) Du lactucarium, ou de la thridace et de l'extrait de laitue proprement dit. *Experience*, *Par.*, 1843, xi, 55-57. — **Rothamel** (G.) Einige Bemerkungen über das Lactucarium. *Heidelb. klin. Ann.*, 1829, v, 277-296. — **Schneider**. Der Lattich, Lactuca L., dessen officinelle Arten, Präparate und medicinische Anwendung. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1843, 565; 584; 601. — **Schneller** (J.) Lactuca virosa. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1847, i, 105. — **Thierfelder**. Ueber die Heilkraft des Lactucarium. *Summ. d. Neuest. u. Wissensw.*, a. d. ges. Med., *Leipzig*, 1841, n. F., xvii, 144-148. — **Tott** (C. A.) Versuche mit dem Lactucarium. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, *Berl.*, 1835, xliiii, 138-142. — **Twining** (W.) On the properties of lactucarium, the produce of India. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1829, iv, 402. — **Young** (J.) Observations on the preparation of soporific medicines from common garden lettuce. *Edinb. M. & S. J.*, 1821, xvii, 313-315.

Lactuca virosa.

See, also, **Hooping-cough** (*Treatment of*).

HIRSCHFELD (H.) *De lactuca virosa et scariola. 8°. *Berolini*, [1833].

Roc. Arvelenamento colla lattuga. *Salute*, Genova, 1876, xi, 220. — **Durande**. Observations sur l'usage de l'extrait de laitue sauvage. *Lactuca virosa*. *Hist. Soc. roy. de méd.* 1777-9, *Par.*, 1780, ii, 297. — **Skworzoff**. Ueber die Wirkung des Giftlatichtextractes auf den Organismus. *Arb. a. d. pharmacol. Lab. zu Moskau*, 1876, i, 167-197.

Lacum (Joannes Elias). *De ferro salito. 20 pp. 4°. *Wittenbergæ*, lit. *Tzschiedrichii*, [1798].

Lacuna (Andrea) [1499-1560]. De articulari morbo commentarius, cui accessit Trago podagra, Luciani juxta fide exemplarium Græcorum. 16 ff. 8°. *Romæ*, V. et A. *Doricos*, 1551.

Annotations in Galeni interpretes: quibus varii loci, in quos hactenus impperunt lectores, et explicantur, et summa fide restituuntur. 166 pp. 16°. *Lugduni*, apud G. *Rouillium*, 1553.

Bound with: **GALEN** (C.) *Epitomes omnium operam*, etc. 16°. *Lugduni*, 1553.

Lacuna (Andrea)—continued.

Epitome omnium rerum et sententiarum, quæ annotata dignæ in Commentariis Galeni in Hippocratem extant. 477 pp., 1 l. 12°. *Lugduni*, apud G. *Rouillium*, 1554.

See, also, **GALEN** (Claude). *Epitome Galeni operum*, etc. fol. *Lugduni*, 1643.

Lac-Villers.

Henry (O.) Rapport et analyse au sujet de l'eau minérale du Lac-Villers, commune de Besançon, département du Doubs. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1851-2, xvii, 349-351.

Lacy (Laurentius). *De scorbuto. 32 pp. 8°. *Edinburgi*, C. *Stewart*, 1810.

Ladak.

Cayley (H.) Notes on Ladak in 1867. *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1867, ii, 266; 1868, iii, 3.

Ladame (Paul). Symptomatologie und Diagnostik der Hirnscchwülste. viii, 264 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, *Stahel*, 1865.

Les maisons de tolérance au point de vue de l'hygiène. Allocution prononcée à la Chaude-Fonds, dans une conférence pour hommes, le 22 mars 1877. 16 pp. 12°. *Neuchâtel*, J. *Attinger*, [1877].

Les orphelinats de la Suisse et des principaux pays de l'Europe, avec un aperçu historique. xiv, 220 pp., 28 pl. 8°. *Paris*, *Landoz & Fischbacher*, 1879.

La police des mœurs jugée par les hygiénistes partisans de ce système. 58 pp. 8°. *Neuchâtel*, J. *Attinger*, [1880].

de Lada Noskowski (Stanislas-Antoine-Louis). *Étude sur l'arsenic, et en particulier sur la valeur de ses préparations facilement solubles dans le traitement préservatif et curatif des maladies tuberculeux. 1 p.l., 141 pp. 4°. *Lyon*, *Pitrat aîné*, 1883, No. 190.

Ladé (Auguste). *De la chorée. 1 l., 39 pp. 8°. *Zurich*, *Schiller & Cie.*, 1863.

Lade (George). The heart and its troubles; being an epitome of the functional and structural diseases of the heart and their hygienic and homœopathic treatment. viii, 127 pp., 2 pl. 12°. *London*, *Homœop. Publishing Co.*, [1878].

Laden (Antoine-Pierre-Amyntas). *I. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'irrigation continue? Quand et comment faut-il l'employer? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 197, v. 391.

Ladenburg (Albert). Die kosmischen Konsequenzen der Spectralanalyse. Rede bei Antritt des Rectorates der Universität zu Kiel am 8. März 1884. 24 pp. 8°. *Kiel*, *Schmidt u. Klauwig*, 1884.

Ladendorf (Henricus) [1812-] *De prosopalgia. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1842].

Ladendorff (Aug.) Ueber die Gründung von Volkssanitorien für Phthisiker. 6 pp. 8°. *Berlin*, E. *Grosser*, 1884.

Repr. from: *Deutsche Med.-Ztg.*, *Berl.*, 1884, ii.

Ladendorff (Otto). *De typho abdominali. 31 pp. 8°. *Halis Sax.*, formis *Ploetzianis*, 1866. c.

Ladevèze (Félix). *De l'ictère. 27 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 206, v. 591.

Ladevèze (Jean-Félix-Etienne). *Sur les affections organiques du foie (dites obstructions). 19 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 8, v. 119.

Ladevèze (Onézime). Exposé de la doctrine médicale de l'École de Montpellier, sur la nature de la maladie. 35 pp. 8°. *Montpellier*, *Boehm & Cie.*, 1837.

Ladevèze (Paul). *Quelques considérations sur la gangrène glycoémiqne. 96 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 125.

Ladevèze (R.-E.) * Sur la fièvre puerpérale. 24 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 327, v. 303.

Ladevie (Léger-Yves-Marie). * Sur la variole et son traitement. 25 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 163, v. 202.

Ladevi-Roche (François). * Histoire des injections dans les veines depuis leur découverte jusqu'à nos jours. 94 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 43.

Ladewig (Joannes Christ.) [1820-]. * De dyscrasia arthritica. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlessinger, [1848].

Ladicos (Evangeli A.) * De la néphrite dite albumineuse. 51 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 171, v. 473.

Ladies' Auxiliary Penitent Females' Refuge Society, Boston. See *Bethesda* Society, Boston.

Ladies' Benevolent Society of St. Mark's Church in the Bowerie, N. Y. City. Annual reports of the managers, to the congregation. 8.-9., 1838-9 to 1869-70; 12., 1872-3; 13., 1873-4. 12°. *New York*, 1869-74.

Ladies' Charitable Association of Boston. An account of the labors of the . . . in recognition of, and homage to, the declaration of independence. 18 pp. 8°. *Boston*, *Wright & Potter*, 1876.

Ladies' Christian Union of the City of New York. Annual reports of the managers, to the subscribers and members. 15.-16., 1872-3 to 1873-4. 8°. *New York*, 1874-5.

Ladies' Home Society of the Baptist Churches, in the City of New York. Annual reports of the managers, to the patrons and members. 4.-5., 1872-3 to 1873-4. 8°. *New York*, 1873-4.

Ladies' Industrial Aid Association of Union Hall, Boston. Report of the president, at the annual meeting of the directors, from July, 1861, to Jan., 1862. (1.) 16 pp. 8°. *Boston*, 1862.

Ladies' National Association for the Diffusion of Sanitary Knowledge, of London. Tracts. 12°. *London*, *Groombridge & Sons & Rivingtons*, 1857. [P., v. 496.]

CONTENTS.

The health of mothers. 24 pp.

The cheap doctor: a word about fresh air. 9 pp.

The evils of wet-nursing: a warning to mothers. 18 pp.

Why do not women swim? A voice from many waters. 14 pp.

How to feed a baby with the bottle. 7 pp.

How to manage a baby. 23 pp.

A few hints to mothers on the training of their young children. 32 pp.

Ladies' Protestant Orphan Asylum, of Detroit. Articles of association, and constitution and by-laws. (Republished 1878.) 19 pp. 8°. *Detroit*, *Free Press*, 1878.

Ladies' Samaritan Society, in connection with the National Hospital for the Paralysed and Epileptic, London, W. C. Report of the committee and almoners, to the governors of the National Hospital for the Paralysed and Epileptic, for the years 1871-73. 16, 8 pp. 8°. *London*, *Harrison & Sons*, 1873-4.

Bound with: NATIONAL HOSP. . . Paralyzed and Epileptic. Reports for 1872-4 (1873-5).

Ladies' Samaritan Society, in connection with the Royal Hospital for Diseases of the Chest, London, E. C. Annual reports of the committee to the subscribers. 1., 1872-3; 2., 1873; 5., 1876; 7., 1879-80. 16°. *London*, 1873-81.

7., report for 2 years.

— Laws adopted at a general meeting of ladies and gentlemen, May 27, 1872. 11 pp. 16°. *London*, 1872.

— A list of convalescent homes [by the sea and inland] supplied by the . . . 2 l. 4°. [*London*, n. d.]

Ladies' Samaritan Society [etc.]—continued.

— [Blank forms used by the society.] 8°. [*London*, n. d.]

CONTENTS.

Form of subscription.

Letter to patient desirous of going to a convalescent home.

Report of relief given.

See, also, *Royal* Hospital for Diseases of the Chest, City Road, London, E. C.

Ladies' Sanitary Association. The fourth annual report. With an account of the proceedings at the second public meeting of the association, held April 23, 1861. 39 pp. 8°. *London*, 1861.

— [Circular with rules of the association.] 4 pp. 4°. [*London*, n. d.]

— Popular sanitary tracts issued by . . . Nos. 1-6 in 3 v. 12°. *London*, *Jarrold & Sons*, [n. d.]

CONTENTS.

No. 1. The power of soap and water.

A dream that came true.

The cheap doctor.

A word about fresh air.

Little Mary's illness, and what came of it.

The health of mothers.

How to manage a baby.

The black hole in bed-rooms.

Washing the children.

The worth of fresh air.

Whose fault is it?

No. 2. The bride's new home.

The mother.

The inspector; how to get rid of bad smells.

Children going to school.

A day in the country.

Lost and found.

The use of pure water.

The value of good food.

Something homely.

No. 3. Never despair.

The sick child's cry.

Sanitary defects and medical shortcomings.

How people hasten death.

Household troubles and trials.

Remarks on woman's work on sanitary reform.

No. 4. A model wife.

Wasps have stings; or, beware of tight lacing.

Sowing the seed.

Mrs. Findlay's tea party; or, duties of mother, mistress and maid.

Dress and its cost.

The mischief of bad air.

About to marry; a chat with a friend.

The advantage of warm clothing.

No. 5. The influence of wholesome drink.

What can window gardens do for our health?

Work and play.

Massacre of the innocents.

Secret of a healthy home.

Measles; a tract for mothers.

The sanitary duties of private individuals.

No. 6. Every-day wonders of bodily life. Parts i, ii, iii.

Village work.

Our schools and health.

On dress; its fetters, frivolities, and follies.

Baby Willie.

Ladies' Union Relief Association for the Care of Disabled Soldiers and their Families, New York City. Annual report of the managers, to the patrons and friends. 8., 1873. 16 pp. 8°. *New York*, *J. R. Huth*, 1874.

Organized 1865; incorporated 1867.

Ladigin-Speransky (Raissa). * Ueber Rup-turen zwischen Clitoris und Urethralmündung während der Geburt. 8 pp. 8°. *Bern*, *B. F. Haller*, 1884.

Ladmiral (E.) * Des altérations du système utérin et particulièrement des règles chez les phthisiques. 57 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 51.

Ladmiral (Jean-Volcy). * Du rhumatisme articulaire aigu, et de son traitement. 31 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 93, v. 497.

Ladmiral (Joannes). Icon membranæ vasculosa ad infima acetabuli ossium innominatorum positæ, ex puero desumptæ; ad objectum artificio-

Ladmiral (Joannes)—continued.

ississime præparatum a F. Ruyschio. 2 l., 1 col. pl. 4°. *Amstelodami et Lugd. Bat., T. Haak, 1738.*

— Icon duræ matris in convexa superficie visæ, ex capite fœtus humani octo circiter a conceptione mensium desumptæ; ad objectum artificiosissime præparatum a . . . Fred. Ruyschio . . . delineata, et coloribus distincta typis impressa a . . . 2 l., 1 pl. 4°. *Amstelodami, J. Graal et H. de Leth, 1738.*

Latin, French, and Dutch text.

— Icon duræ matris in concava superficie visæ, ex capite fœtus humani octo circiter a conceptione mensium desumptæ; ad objectum artificiosissime præparatum a . . . Fred. Ruyschio . . . delineata, et coloribus distincta typis impressa a . . . 2 l., 1 pl. 4°. *Amstelodami, J. Graal et H. de Leth, 1738.*

Latin, French, and Dutch text.

Ladmiral (Pierre-Louis) [1852-]. * Sur un cas d'amputation congénitale. 48 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1853, No. 292.*

Ladmirault (Félix). * Aperçu de l'influence du moral sur les maladies. 43 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 83, v. 259.*

Ladmirault (Ludovic). * Traiter de l'influence de l'hérédité sur la production des maladies. Doit-on admettre des maladies héréditaires? Des symptômes, de la marche et des terminaisons de l'anévrysme de l'artère poplitée, etc. 55 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 190, v. 329.*

Ladner (Josephus) [1812-]. * De dignoscendis phthiseos tuberculosa pulmonum symptomatis. 38 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1837].*

Ladoire-Yver (Ernest). * Considérations générales sur la syphilis. Du chancre induré en particulier. 36 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 95, v. 560.*

Lados (Alexius Cesar) [1801-79]. * De metrorrhagia gravidarum. 25 pp. 4°. *Gandæ, typ. J. N. Houdin, 1824. [P., v. 957.]*

— Lessen over de verloskunde, gegeven aan de leerlingen-vroedvrouwen in de Verloskundige school te Gent. x, 525 pp., 1 pl. 8°. *Gent, I. S. van Doosselaere, 1854.*

For Biography and Portrait, see Bull. Soc. de méd. de Gand, 1880, xlvii, 56-64 (B. C. I.).

Ladrage.

See *Librairie philosophique*. 8°. [Paris, n. d.]

Ladreit de Lacharrière (J.) * Des paralysies syphilitiques. 112 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 56.*

Also, Co-Editor of: *Annales des maladies de l'oreille et du larynx*, Paris, 1875.

Ladreit-De-Lacondamine (Ch.-L.-H.) * Sur les devoirs du médecin accoucheur. 25 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 5, v. 238.*

Ladrey (C.) Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Côte-d'Or. Comptes-rendus des travaux accomplis pendant les années 1877-82. Présenté à M. le préfet de la Côte-d'Or par C. Ladrey. 8°. *Dijon, 1879-83.*

Ladroitte (Jules). * Étude sur l'oblitération de l'urètre non congénitale. 118 pp. 4°. *Paris, 1885, No. 37.*

Ladureau (Ad.) De la gangrène par congélation, et des avantages de la temporisation dans les amputations qu'elle nécessite. 96 pp. 8°. *Lille, Vanackere, 1848.*

— Mémoire sur les kystes hydatiques du foie. 32 pp. 8°. *Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1865.*

Repr. from: Bull. méd. du nord, Lille, 1864, v.

Ladus (Christianus). * Diss. sistens febres intermittentes malignas. 31 pp. 4°. *Upsalia, [1765].*

Ladvoué (Victor). * Propositions et généralités sur quelques points tokologiques (eutocie ou dystocie). 30 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 243, v. 228.*

Lady Flora Hastings and the court conspiracy. 1 l. 4° (broadside). [London], D. A. Doudney, [n. d.]

Repr. from: The Scotsman.

van Laeck (Joannes). * De diarrhœa. 23 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff, 1730.*

Laegedistrikter i Norge (Physicater, Chirurgicater) og deres Embedsmænd fra deres Oprettelse og til nærværende Tid. 54 pp. 8°. [Christiania, 1873.]

Repr. from: "Norges Læger", Christiania, 1873.

Lægerekredsforeningen for Kjøbenhavn og Nordsjælland.

Lægerekredsforeningen for Kjøbenhavn og Nordsjælland. Møder: 1875-81. [District Medical Association for Copenhagen and North-Seeland.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1875, 3. R., xix, 417; 1876, 3. R., xxii, 33; 425; 1877, 3. R., xxiii, 233; xxiv, 58; 396; 1878, 3. R., xxvi, 76; 289; 1879, 3. R., xxvii, 167; xxviii, 109; 1880, 4. R., ii, 97; 429; 1881, 4. R., iii, 377.

Laeger (Joachimus).

See *Jordan* (Hieronymus). De eo quod divinum aut supernaturale est in morbis [etc.] 4°. *Francof. a. M., 1651.*

Laehr (Bernard. Henr.) * De mutationibus genitalium muliebrium brevi post conceptionem, addita disquisitione anatomica virginis statim post coitum defunctæ instituta. 2 p. l., 55 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Ruffianis, [1843].*

Laehr (Eduardus) [1810-]. * De radii extremitatis inferioris fractura. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1834].*

Laehr (Hans). * Die Pachionischen Granulationen (Arachnoidealzotten) und ihre Beziehungen zu der Blutcirculation im Schädel. 51 pp. 8°. *Berlin, O. Francke, [1880].*

Laehr (Heinrich). Ueber Irresein und Irrenanstalten. Für Aerzte und Laien. Nebst einer Uebersicht über Deutschland's Irrenwesen und Irrenanstalten. xii, 266 pp., 1 map. 8°. *Halle, C. E. M. Pfeffer, 1-52.*

— Die Seelenheilkunde in der Gegenwart. 42 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1861.*

— Fortschritt? Rückschritt! Reform-Ideen des Herrn Geh. Rathes Prof. Dr. Griesinger in Berlin auf dem Gebiete der Irrenheilkunde beleuchtet von . . . vi pp., 1 l., 88 pp. 8°. *Berlin, L. Oehmigke, 1868.*

— Die Heil- und Pflegeanstalten für Psychisch-Kranke in Deutschland, der Schweiz und den benachbarten deutschen Ländern. xiv, 183 pp., 1 map. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1875.*

— Gedenktage der Psychiatrie aller Länder. xvi, 65 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1885.*

See, also, *Asyl* Schweizerhof, Privat-Heilanstalt für Psychisch-Kranke weiblichen Geschlechtes. Nach Fünf- und zwanzigjähriger Wirksamkeit. 4°. *Berlin, 1878.*

Griesinger (Wilhelm). Zur Kenntniss der heutigen Psychiatrie in Deutschland. 8°. *Leipzig, 1868.*

Also, Co Editor of: *Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin*, Berlin, 1858.

Laemmerhirt (Carolus Henricus) [1850-].

* De inflammatione hepatis. 36 pp. 8°. *Gryphica, F. Hache, 1834.*

Lämmerhirt (Ludewig). Taschenbuch über Beinbrüche und Verrenkungen für angehende Wundärzte, nebst einer Vorrede von Christian Ludewig Mursinna. vi, 179 pp. 12°. *Berlin, Haude u. Spener, 1805.*

Laengner (Carolus) [1818-]. * De morbo Brightii. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1841].*

Laengner (Carolus Ludovicus). * De hæmorrhagis gravidarum et puerperarum. 22 pp. 4°. *Helmstadii, typ. academicis, [1808].*

Laengner (Emil) [1846-]. * Ueber das Aneurysma der Aorta, mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Aneurysma der Aorta ascendens. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Laennec (Ambroise-François). * Considérations générales sur les épidémies. 29 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 70, v. 121.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Laennec (Mériadec). * L'auscultation médiée peut-elle servir aux progrès de la médecine pratique? 44 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 92, v. 165.

— A manual of percussion and auscultation. Composed from the French. By James Birch Sharpe. xviii, 120 pp., 1 pl. 16°. *New York, S. Wood & Sons*, 1832.

See, also, **Laennec** (Réné-Théophile-Hyacinthe). *Traité de l'auscultation médiée* [etc.]. 3. éd. 8°. *Paris*, 1831. — The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1837. — The same. 8°. *London*, 1846.

Laennec (Réné-Théophile-Hyacinthe) [1781-1826]. * Propositions sur la doctrine d'Hippocrate, relativement à la médecine-pratique. 39 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 241, v. 49.

— De l'auscultation médiée, ou traité du diagnostic des maladies des poudons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d'exploration. 2 v. xlviii, 456 pp., 4 l., 4 pl.; xvi, 472 pp. 8°. *Paris, J.-A. Brosson & J.-S. Chaudé*, 1819.

— The same. *Traité de l'auscultation médiée et des maladies des poudons et du cœur*. 2. éd. 2 v. xxxvi, 728 pp., 4 pl.; 790 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-S. Chaudé*, 1826.

— The same. 3. éd., augmentée de notes par Mériadec Laennec. 3 v. 8°. *Paris, J.-S. Chaudé*, 1831.

— The same. Avec les notes et addition de M. Mériadec Laennec. 4. éd., considérablement augmentée par M. Andral. 3 v. 8°. *Paris, J.-S. Chaudé*, 1837.

— The same. A treatise on the diseases of the chest, in which they are described according to their anatomical characters, and their diagnosis established on a new principle by means of acoustick instruments. Transl. from the French, with a preface and notes, by John Forbes. 1. Am. ed. viii, 319 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, J. Webster*, 1823.

— The same. From the 3. revised London, ed., with additional notes. xxviii, 736 pp., 8 pl. 8°. *New York, S. Wood & Sons*, 1830.

— The same. Transl. from the 3. French ed., with copious notes, a sketch of the author's life, and an extensive bibliography of the different diseases, by John Forbes. To which are added the notes of Prof. Andral, contained in the 4. and latest French ed. Transl. and accompanied with observations on cerebral auscultation by John D. Fisher. xlviii, 784 pp., 2 pl. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1838.

— The same. With the notes and additions of Mériadec Laennec and of Andral. Transl. from the latest edition by a member of the College of Physicians. Edited by Theophilus Herbert, with practical notes condensed from the lectures of F. H. Ramadage. xxxi, 862 pp., 9 pl. 8°. *London, H. Baillière*, 1846.

— *Traité de l'auscultation médiée, et des maladies des poudons et du cœur*. xxiv, 986 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Asselin & Cie.*, 1879.

— *Traité inédit sur l'anatomie pathologique, ou exposition des altérations visibles qu'éprouve le corps humain dans l'état de maladie*. Introduction et premier chapitre précédés d'une préface par V. Cornil. xiii, 77 pp., 2 port. 8°. *Paris, Germer-Baillière & Cie.*, 1884.

See, also, **Lisfranc** (J.) *Mémoire sur de nouvelles applications du stéthoscope de M. le professeur Laennec*. 8°. *Paris*, 1823.

Laennec (Réné-Théophile-Hyacinthe)—cont'd.

For Biography, see Arch. gén. de méd., *Par.*, 1827, xiii, 620-523. Also: *Ibid.*, 1875, 6. s., xxv, 626-635 (A. Tonlmonche). Also: *Ibid.*, 1879, ii, 51-68 (A. Chereau). Also: *Brit. M. J.*, *London*, 1879, ii, 204-209 (A. Hudson). Also: *Conf. hist. Fac. de méd.*, *Par.*, 1866, 61-107 (Chauffard). Also: *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1879, ii, 146-152 (A. Hudson). Also: *Mém. Acad. roy. de méd.*, *Par.*, 1839-40, viii, 19-40 (E. Pariset). Also: *N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.*, 1859-60, vi, 736-756 (A. Flint).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Portraits** of Celebrated French Surgs. & Phys., no. 35.

— See, also:

Husson. Rapport sur la convenance de placer le buste de Laennec dans la salle des séances de l'Académie. *Mém. Acad. roy. de méd.*, *Par.*, 1838, vii, 30-44.—**Roger** (H.) Inauguration de la statue de Laennec. *Abeille méd.*, *Par.*, 1868, xxv, 301-306.

Laennec [Théophile-Ambroise]. * Recherches sur le développement et la structure intime du tissu osseux. 34 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1858, No. 92, v. 619.

— Paralytie de l'accommodation des deux yeux à la suite d'une angine diphthérique. 4 pp. 8°. *Nantes, Vve. C. Mellinet*, 1868.

Repr. from: *J. de méd. de l'ouest*, *Nantes*, 1868, ii.

— Tumeur complexe. Observation et examen. 7 pp. 8°. *Nantes, Vve. C. Mellinet*, 1869.

Repr. from: *J. de méd. de l'ouest*, *Nantes*, 1869, iii.

— Discours prononcé . . . à la séance annuelle de la Société académique de la Loire-Inférieure. [Étude sur la théorie physiologique de la musique.] 20 pp. 8°. *Nantes, Vve. C. Mellinet*, 1872.

— Rupture du cœur produite par un choc très-violent, sans lésion extérieure. 7 pp. 8°. [*Nantes, Vve. C. Mellinet*, 1874.]

Repr. from: *J. de méd. de l'ouest*, *Nantes*, 2. trimestre, 1874, viii.

— Médecine légale. Recherches pratiquées sur des os de fœtus nouveau-nés et à terme, ayant pour but de comparer ces os à des ossements soumis à son examen à la suite d'une expertise médico-légale. 8 pp. 8°. [*Nantes, Vve. C. Mellinet*, 1881.]

Repr. from: *J. de méd. de l'ouest*, *Nantes*, 1. trimestre, 1881, xv.

— Blessures graves multiples résultant de coups de couteau, plaie pénétrante de la poitrine et de l'abdomen; guérison.

In his: *Médecine légale. Recherches pratiquées sur des os*, [etc.] 8°. [*Nantes*, 1881], 6-8.

— Observation d'un corps fibreux interstitiel de l'utérus, datant de cinquante ans, et ayant subi l'encroûtement calcaire périphérique. 7 pp. 8°. [*Nantes, Vve. C. Mellinet*, 1864.]

Repr. from: *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, *Nantes*, 1864, xl.

— Etudes sur la pyrogénie. 23 pp. 8°. [*Nantes, Vve. C. Mellinet*, n. d.]

Laer.

Lamby (A.) Das Soolbad zu Laer bei Iburg. *Med. Aehrenlese*, Osnabrück, 1857, 330. Also: *Deutsche Klinik*, *Berlin*, 1869, xxi, 293-295.

van Laer (Joh. Ferdinandus Jacobus). * De structura capillorum humanorum observationibus microscopis illustrata. vi, 48 pp., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, W. F. Schultzze*, 1841.

van Laer (Leopoldus Hermanus). * De pleuritide vera. 1 p. l., 12 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1817.

Læsionibus (De) ex dispositione morbosa vulnerati lethiferis. [In] memoria Rud. Ferd. de Sylverstein et Pilnickau. xx pp. 4°. [*Lipsiae, ex off. Langenhemia*, 1755.]

Laeske (A.) * Ueber Gelenkmäuse. 22 pp., 1 l. 8°. *Breslau, R. Nischkowsky*, 1881.

de Laet (Joannes) [—1649].

See **Piso** (Guilielmus) & **de Liebstad** (Georgius) *Margravus. Historia naturalis Brasiliae*, etc. *Brasiliae libri octo*. fol. *Lugd. Bat.*, 1648.

Laetia.

Oxamendi (J. C.) *De la resina de Guagnasi* (Resina Lactica longifoliae R.). Crón. méd.-quir. de la Habana, 1882, viii, 156-163.

Lætus (Joh.) *Ciarlatanaria medicorum. Oder Marktschreyerey der gelehrten Aertzte, mit Fleiss in verständlich Teutsch gesetzt.* 112 pp. 16°. *Freysingen, auf Kosten guter Freunde*, 1717.

Another copy with which is bound: Medicus afflictus, etc. 12°. *Budissin*, 1718.

Lafabrègue (René). *De la mortalité du premier âge et des légitimations. Communication faite à la Société de statistique de Paris.* 7 pp. 8°. *Nancy, Berger-Levrault & Cie.*, 1882.

Repr. from: J. Soc. de statist. de Par., 1882.

Lafabrie (Pierre) [1751-1827].

Broussonnet (V.) *Notice historique sur le professeur Pierre Lafabrie.* J. de la Soc. de méd.-prat. de Montpellier, 1841, iii, 142-147.

Lafage (Anatole). * *Considérations sur la pustule maligne et son traitement.* 59 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 41.

Lafage (Barthélemy). * *Sur les maladies des nouveau-nés, depuis leur naissance jusqu'à l'époque de la dentition.* viii, 9-40 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 166, v. 93.

Lafage (Eugène). * *Sur les ulcères variqueux et leur traitement.* 50 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 37.

Lafage (Joseph) [1854-]. * *Traitement de la dilatation stomacale par le lavage.* 61 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 417.

Lafage (Jules). * *Mortalité de la première enfance, causes physiques et morales qui l'engendrent.* 59 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 441.

Lafage (Pierre-Cécile-Gustave). * *I. Quels sont les symptômes et le traitement des tumeurs et des fistules biliaires? II. [etc.]* 25 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 265, v. 329.

La Faille (Baart de). *See Baart de la Faille.*

Lafaist (Pierre-Vulfran). * *I. Quelle est la valeur des signes fournis par la succession abdominale? II. [etc.]* 28 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 213, v. 376.

Lafarge (Joseph). * *De la pneumonie double.* 39 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 25, v. 473.

Lafarge (Madame, *Trial of*).

See Toxicology (Cases, etc., of).

Lafargue (Aimé). * *Des arthropathies du genou consécutives aux fractures de jambe et de cuisse.* 62 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 279.

Lafargue (E.)

See Degranges (Émile) & Lafargue (E.) Observations de médecine légale. 8°. *Bordeaux*, 1851.

Lafargue (G.) * *Sur l'ophthalmie.* vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 46, v. 96.

Lafargue (J.-B.-Eng.) *Difficultés et erreurs du diagnostic des tumeurs.* 72 pp. 8°. *Bordeaux, H. Faye*, 1845.

Lafargue (Jules-François). * *Sur la valeur des localisations des fonctions encéphaliques, sensoriales et locomotrices, proposées pour l'homme et pour les animaux supérieurs.* 24 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 115, v. 329.

Lafargue (N.-P.-D.-Ernest). * *De l'immobilité: des avantages qu'on lui attribue, et de ses inconvénients, dans le traitement des tumeurs blanches.* 42 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 262, v. 526.

Lafargue (Pierre-Célestin). * *Du diagnostic de la grossesse.* 39 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 13, v. 460.

Lafargue (Théophile-Raymond). * *Des tumeurs malignes du pavillon de l'oreille.* 60 pp. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1879, No. 134.

Lafaurie (Ad.) *Ueber die Unzulänglichkeit der bisherigen Pemphigus-Diagnose. Mit Abbildung und Beschreibung selbstbeobachteter, seltener und zum Theil streitiger Fälle.* 133 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Würzburg, P. Halm*, 1856.

— *Ein Blick in das Zunftleben der deutschen Medicin.* 54 pp. 12°. *Hamburg, O. Meissner*, 1866.

— *Das Unbegründete der Vaccinationslehre und das Unberechtigte des Zwanges. Ein offenes Sendschreiben an den deutschen Reichstag.* vi, 7-31 pp. 8°. *Hamburg, J. F. Richter*, 1873.

Lafaurie (E.) * *Étude sur les luxations anciennes.* 226 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 42.

— *The same.* 124 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1869.

Lafaurie (Jean-Jacques). * *Considérations cliniques sur la contusion des membres.* 42 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 45, v. 446.

Lafaurie (Victor). * *Réflexions et observations cliniques sur les difficultés du diagnostic et de l'opération de la hernie étranglée.* vi, 7-55 pp. 4°. *Montpellier*, 1857, No. 29.

Lafaye (Arnaud). * *De la gangrène dans la rougeole.* 70 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 47.

Lafaye (C.-J.-B.) * *I. Qu'est-ce que les éphélides? Rechercher leurs causes; décrire leurs symptômes.* II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 72, v. 405.

Lafaye (Edmond). * *Considérations générales sur les varices et leur traitement.* 17 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 275, v. 314.

Lafaye (Eugène). * *Du cristallin et de sa capsule à l'état normal et pathologique.* 3 p. l., 94 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 14.

de La Faye (George) [—1781]. *Principes de chirurgie.* viii, 388 pp. 12°. *Paris, D'Houry & fils*, 1756.

— *The same.* 6. éd. xxiv, 535 pp. 12°. *Paris, P.-G. Cavelier*, 1773.

— *The same.* 6. éd. xii, 536 pp. 12°. *Paris, P.-G. Cavelier*, 1777.

— *The same.* 9. éd. xii, 468 pp. 12°. *Port Malo, L. Hovius*, 1796.

— *The same.* 7. éd. xii, 561 pp. 12°. *Moulins, J.-C. Maine & P. Vidatin, an VI* [1798].

— *The same.* Nouv. éd., avec de nombreux changements, publiée par Philbert Mouton. xvi, 515 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1811.

— *The same.* *Anfangsgründe der Wundarzeneykunst, wegen ihrer besonders Vortrefflichkeit aus dem Französischen übersetzt. Neue und um die Hälfte vermehrte Auflage, auch mit verschiedenen Anmerkungen des Übersetzers begleitet.* 5 p. l., 506 pp., 21 l. 8°. *Strassburg, A. König*, 1765.

— *Instrumentarium chirurgicum. Quod servavit, descripsit, et auxit Joannes Bartholomæus Siebold. Pars prior.* 45 pl. fol. *Wirceburgi, sumt. editoris*, 1800.

See also, Legouas (F.-M.-V.) Nouveaux principes de chirurgie. 8°. 2. éd. 8°. *Paris*, 1813.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Lafaye (J.-B.-Gaston) [1849-]. * *Contribution à l'étude du rhumatisme cardiaque d'emblée.* 63 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 129.

Lafaye (Louis). * *Du traitement des ulcères de jambe par l'incision circonférentielle.* 30 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1875, No. 435.

Lafaye-Étourneau (Léo). * *De l'emploi de la saignée et du tartre stibié dans le traitement de la pneumonie aiguë.* 20 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 27, v. 248.

Lafayette, Indiana.

WETHERELL (C. M.) *Report of the chemical analysis of the white sulphur water of the Artesian well of Lafayette, Ind., with remarks upon the nature of Artesian wells.* 8°. *Lafayette*, 1858.

Lafayette, Louisiana.

See **Children** (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*).

Lafayette de la Bruyère (Louis-Xavier-Auguste). * L'éducation cause occasionnelle ou prédisposante de la plupart des maladies, surtout de celles des premiers âges. vi, 7-39 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 18, v. 144.

Lafère (P.). * Sur la pleurésie latente. 36 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 3, v. 282.

Laféron (Edme-Augustin). * Recherches sur la paralysie des nerfs du plexus brachial et plus particulièrement du nerf radial résultant de l'usage des béquilles. 76 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 112.

Laferrrière (Jean-Simon-Hector). * De la métrorrhagie. 39 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 192, v. 446.

Laferrrière (Joseph-Maurice). * Sur les fonticules ou cautères en général, suivi d'observations médicales qui prouvent leur utilité dans plusieurs maladies graves, le danger de leur suppression inconsiderée, et le nouvel avantage qu'on pourrait en retirer dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 26 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 4, v. 177.

Laffage (Eugène). * Contribution à l'étude des pseudarthroses. 58 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 9.

Laffan (J.-De Courcy). * De usu et effectu digitalis purpureæ. 37 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1808.

Laffan (Thomas). The medical profession in the three kingdoms in 1879. [Carmichael prize essay.] viii, 218 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1879.

Laffargue (P.-A.-N.). * Sur la dysenterie aiguë simple, suivie de quelques propositions. 23 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 263, v. 277.

Laffargue (Philippe). * De l'action des sels de magnésie sur la circulation; recherches expérimentales. 44 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 428.

Laffeteur [Denys]. Observations sur les effets du rob anti-syphilitique. 71 pp. sm. 8°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1785.

— Instrução practica para a administração regular do verdadeiro arrobe antisiphilitico. In 2pts. 1. pt. Papel amarelo. 2. pt. Papel branco. xxii, 40 pp., 1 l. 8°. *Paris*, [1843]. [P., v. 1248].

— Descrição das doenças syphiliticas das esofrulas, impigens e affecções humoraes; seguida de considerações sobre as doenças das mulheres e das crianças, com a arte de as curar mediante o arrobe . . . 38 pp., 4 pl. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, [n. d.]. [P., v. 1248.]

Laffert (Paul). * Die Verdrängung der Organe bei Pleuritis exsudativa. 25 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1884.

Laffeuillade (Pierre-Pascal). * Sur l'hémorrhagie cérébrale. 21 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 204, v. 254.

Laffin (Jean). * Contribution à l'histoire de la sémiologie buccale. Étude des arcades alvéolo-dentaires. 86 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 192.

Laffitte (Guillaume). * Contribution à l'étude de l'eczema rubrum facial dans ses rapports avec la puberté et la ménopause. 45 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 88.

Laffitte (Numa). * Considérations sur les phénomènes critiques observés dans le cours de la folie. 40 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 194, v. 619.

Laffitte (Osmín). * Du sarcocele tuberculeux. 78 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 82.

Laffitte (R.-P.-Émile). * De la kératite parenchymateuse. 40 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 235.

Laffon (Raymond). * Sur la délivrance après l'accouchement. 40 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 4, v. 163.

Laffont (Émile). * De l'abus de l'hérédité en pathogénie. 99 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 13, v. 591.

Laffont (Justin). * Étude sur les tumeurs papillaires de la langue. 32 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 359.

Laffont (Maré). * Recherches sur la glycosurie considérée dans ses rapports avec le système nerveux. 96 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 255.

Laffore (Joachim). * Considérations générales sur les causes des maladies des enfans. 29 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 241, v. 219.

Lafforgue (Dominique). * De l'avortement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 291, v. 560.

Lafforgue (J.-A.). * Étude sur les rapports des lésions de la couche optique avec l'hémianesthésie d'origine cérébrale. 108 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1877, No. 392.

Laffier (Theodor). * Versuche zur Physiologie der Gallensecretion. 24 pp., 1 l. 8°. *Breslau, A. Neumann*, [1873].

Lafille (Alphonse-Auguste). * Contre-indications de l'extraction des balles de revolver. 36 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 453.

Lafisse (A.-C.-G.). * Recherches sur l'emploi du quinquina dans les fièvres intermittentes accompagnées d'hydropisie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 85, v. 76.

Lafisse (Claudius). * Au respirationis ope æquilibrium quoddam, aëris inter et sanguinis calorem, instituat. Præses Ludovicus Henricus Bourdelin. 8 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1768.]

— * An, fami potius quam temporibus, in assumendo victu, parendum? 4 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1769.]

— * An quæ pleuritidis, eadem rheumatismi acuti indoles, eadem curatio? Præses Joannes Augustinus Coutavoz. 8 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1769.]

— * An lupiis caustica? Præses Henricus Michael Missa. 4 pp. 4°. [*Paris, typ. Quillau*, 1770.]

See, also, **Saillant** (Carolus Jacobus). * An ex vario variorum arteriarum motu, varie diagnosci possint hominum Διὰ δόξης. 4°. [*Paris*, 1770.]

Lafitte (J.-B.-A.-Léopold). * Essai sur les aphories nerveuses et réflexes. 72 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 260.

— The same. 69 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Lafitte (P.-J.). Symptomatologie homœopathique, ou tableau synoptique de toute la matière médicale pure, à l'aide duquel se trouve immédiatement tout symptôme, ou groupe de symptômes, cherché. v. 1. 975 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1844.

Lafitte (Paul). * Des kystes des parties molles de la jambe. 79 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 21.

La Flèche.

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Laffin (J. M.). The parlor rowing apparatus. Patented June 19th, 1877. [Description and instructions as to use.] 32 pp. 8°. *New York*, [n. d.]

— The combination home bath; patented November 7, 1882. 20 pp. 8°. [n. p., 1882.]

La Flize (D.-C.-Oswald). * Quelques considérations sur la tuberculisation aiguë. 67 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 133.

Lafflou (François). * Étude clinique des hémoptyses cardiaques. 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 6.

Lafões.

de **Souza** (J. B.). Memoria sobre as caldas de Lafões, escripta em 1827. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1840, xii, 61-69.

Lafon (Antonio-Fernando). * De l'hystérie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 92, v. 473.

Lafon (Aymar-Joachim). * Sur l'hygiène des enfans, ou des soins qu'exige le premier âge. 30 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 27, v. 213.

Lafon (Ernest). * Considérations sur l'opportunité de la kélotomie dans la hernie ombilicale étranglée. 56 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 196.

Lafon (Félix-Léon). * Du pneumothorax, ses causes, son diagnostic. 54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 58.

Lafon (Georges). * De la toux hystérique. 67 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 220.

Lafon (Gustave). * I. Comment peut-on reconnaître si le sang des icteriques contient de la bile, ou quelques-uns des principes immédiats qui la constituent? II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 71, v. 329.

Lafon (Hilaire). * Sur le rhumatisme articulaire aigu. 24 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 69, v. 199.

Lafon (J.-B.). * Sur la digestion. 3 p. l., 166 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 38.

Lafon (Jean-Joseph). * Études sur le diagnostic des tumeurs qu'on rencontre dans le scrotum. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 155, v. 575.

Lafon (Joh.). * Ueber Stauungspapille bei Gehirntumoren. 38 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1868.

Lafond (Antoine-Némorin-Gervais). * Du rhumatisme articulaire aigu, et de son traitement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 45, v. 510.

Lafond (Baptiste). * I. Exposer le pronostic et décrire le traitement de la scarlatine maligne. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 19, v. 376.

Lafond (C.-J.) [—1863]. * Série de propositions sur les fractures en général. 18 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 16, v. 65.

For Biography, see J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1863, xxxix, 48-51 (Trastour).

Lafond (P.)

See André (J.-B.). Theses anatomico-chirurgicæ de varis et valgis. sm. 4°. *Parisiis*, 1784.

de La Font (Carolus). Dissertationes duæ medicæ, de veneno pestilenti, in quarum priore agitur, de veneni pestilentis natura, et causis, absque ullo occulturnarum qualitatum figmento, ubi etiam D. Thomæ Willisii de veneni pestilentis natura opinio examinatur, et ostenditur, venenum pestilens nulla coagulandi, sed corrodingi vi esse præditum. In altera agitur de veneni pestilentis curatione; ubi de septem remedium generibus veneno pestilenti corrosivo specificè adversantibus disseritur. 165 pp., 4 l. 16°. *Amstelodami, G. Schagen*, 1671.

Lafont (Ernest). * Étude sur le tremblement saturnin. 96 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 298.

Lafont (Eugène). * Sur la hernie inguino-vaginale. 37 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 82, v. 231.

Lafont (Georges). * Recherches expérimentales sur l'anesthésie par le tétrachlorure de carbone. 51 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 372.

Lafont (L.-Alfred). * Considérations sur les marais, et en particulier sur ceux de la Sologne. 58 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 34.

Lafont (Louis). * Sur le tremblement. 26 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 222.

Lafont (P.). * Propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 105, v. 285.

Lafontaine (Ch.) Mémoires d'un magnétiseur. Suivis de l'examen phrénologique de l'auteur, par le dr. Castle. 2 v. 2 p. l., 383, 409 pp., port. 8°. *Paris, Germer-Bailly*, 1866.

de Lafontaine (F.-L.) Traité de la plique polonaise, suivi d'observations sur cette maladie; traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan; ouvrage auquel on a joint des notes et une liste

de Lafontaine (F.-L.)—continued.

de tous les auteurs qui ont écrit sur cette affection. xxii, 135 pp., 7 pl. 8°. *Paris, Méquignon l'aîné*, 1808.

Lafontaine (Jac. Frid.). * Nosogonia therapiaque syphilidis tentamen. 67 pp., 4 l. 8°. *Landshuti, F. S. Storno*, 1818.

de La Fontaine (Jean) [1621-95]. Poème du quinquina et autres ouvrages en vers. 241 pp. 16°. *Paris, D. Thierry*, 1682.

de Lafontaine (Jules). * Beitrag zur Kenntniss stalactischer Vorkommnisse und deren Genese. 74 pp. 8°. *Bern, S. Collin*, 1882.

Lafontaine-Margaviteau (Louis-Marie). * Conseils hygiéniques aux femmes, depuis leur naissance jusqu'à l'âge critique, ayant pour but principal de les préserver de la leucorrhée (fluxus blanches), ou de la diminuer si elle existe. 23 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 200, v. 288.

Lafont-Gouzi (Gabriel-Grégoire). Matériaux pour servir à l'histoire de la médecine militaire en France. ix, 133 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1809.

— * An contagio sit quorundam absoluta morborum proprietas, aut eisdem adjungi possit pro varietate locorum, temporum, epidemiarum, pro subjectorum prædispositione, morborum periodis, etc.? Num indolis contagiosæ consideratio ad prophylacticam et morborum therapiam permultum valeat. 23 pp., 1 l. 4°. *Monspelli, I. Tournel*, 1828. [P., v. 131.] Concours.

— Traité du magnétisme animal, considéré sous le rapport de l'hygiène, de la médecine légale et de la thérapeutique. 176 pp. 8°. *Toulouse, Senac*, 1839.

Lafont-Marron (Henri). * Du rachitisme intra-utérin. 48 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1859, No. 8, v. 632.

Laforest.

See Béraud (Bruno-Jacques). * Essai sur le cathétérisme du canal nasal, [etc.] 4°. *Paris*, 1854.

Laforest. L'art de soigner les pieds, contenant: un traité sur les cors, verrues, durillons, oignons, engelures, les accidens des ongles et leur difformité. Nouv. éd., augmentée d'un chapitre sur la manière de soigner les pieds des soldats en garnison et dans les mouvemens. xvi, 192 pp., 2 l., 2 pl. 12°. *Paris, Bourdet [and others]*, 1782.

Laforest (Étienne-Abriat). * Quelques considérations sur l'ophthalmie syphilitique. 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 65.

Laforest (F.-A.) * Sur la métrite aiguë. 38 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 222, v. 219.

Laforest (Jean-Baptiste). * Considérations sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant les trois derniers mois de la grossesse. 24 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 147, v. 460.

Laforest (Marc-Charles). * Contribution à l'étude des cystites du col de la vessie. 128 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 289.

Laforest (Victor). * Influence des hémorrhagies sur la rate de l'homme. 31 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 427.

Laforest-Duclos (Alexandre). * Des différentes espèces de gravelles et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 59 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 108, v. 419.

Laforet (Ferdinand). * Du traitement des rétrécissemens organiques de l'urèthre. 35 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 226, v. 591.

Laforet (Ludovicus). * De doloribus sympathicis. 23 pp. 8°. *Monachii, F. Wild*, 1842.

Laforgue (Albin). Nouvelle méthode de traitement des maladies spéciales à la femme. xi, 115 pp. 8°. *Caen, Goussime de Laporte*, 1872.

Laforgue (Henri). * Des tumeurs érectiles. 78 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 102, v. 376.

Laforgue (Louis). Dix-sept articles relatifs aux maladies des dents; où l'on démontre que les signes de beaucoup de maladies fréquentes sont placés à la bouche; que l'inspection de la bouche fait connaître la constitution individuelle, et la source des maladies; théorie mise en pratique pour le traitement des maladies des dents, et désignation des maladies auxquelles elle est applicable. xii, 204 pp. 8°. *Paris, Croullebois, an VIII* [1800].

— L'art du dentiste, ou manuel des opérations de chirurgie, qui se pratiquent sur les dents, et de tout ce que les dentistes font en dents artificielles, obturateurs et palais artificiels, [etc.] 396 pp., 1 l., 13 pl. 8°. *Paris, an X* [1802].

Laforgue-Ste.-Rose (J.-L.) * Considérations sur les propriétés physiques du calorique, et sur les avantages de son application comme moyen thérapeutique. 31 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 153, v. 149.*

Laforgue.

See **Goffres** [Joseph-Marie]. Appréciation des appareils modelés, [etc.] 8°. *Paris, 1862.*

de La Fortelle. Le tendre ami des mères nourrices, ou vœux patriotiques et intéressants adressés au gouvernement, en faveur des femmes qui allaitent leurs enfants. 23 pp. 12°. *Amsterdam & Paris, 1776.*

Bound with: **LEFEBURE** (G.-R.) Le manuel des femmes enceintes... 12°. *Paris, 1777.*

Lafosse (Arthur). * Considérations sur les accidents imputés à la thoracentèse. 44 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 241.*

Lafosse (E.)

Editor of: **Bulletin** (Le) médical et pharmaceutique, *Paris, 1871-6.*

Lafosse (J.-F.) Avis aux habitants des colonies, particulièrement à ceux de l'île S.-Domingue, sur les principales causes des maladies qu'on y éprouve le plus communément, et sur les moyens de les prévenir. 8, 236 pp. 8°. *Paris, Royez, 1787.*

Lafosse (Jean-Prosper). * Sur les collections aqueuses dans l'utérus. 33 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 39, v. 120.*

Lafosse (N.-I.) * L'action thérapeutique des eaux minérales de Contrexéville. 23 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 165, v. 575.*

Lafosse (Sp.-Joseph). * Essai sur le traitement des synovites à grains riziformes de la face antérieure du poignet et de la main. 59 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 323.*

Lafount (Louis-Henri). * Essai sur le traitement de la syphilis tertiaire par les eaux minérales de Barèges. 29 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1878, No. 38.*

Lafourcade.

See **Villain** (L.) & **Bascou** (V.) Manuel de l'inspecteur, [etc.] 8°. *Paris, 1886.*

Lafourcade (Salvador). * De la variole. 50 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 206, v. 485.*

Lafranque (Charles-Quylère). * Propositions sur l'utilité et la certitude du progrès en médecine. viii, 9-48 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 84, v. 240.*

Lafrenz (Petrus). * De febre puerperarum. 48 pp. 12°. *Kilia, C. F. Mohr, 1801.*

La-Fuente (Ignacio). * Influencia fisiológica y patológica que ejerce el calorico sobre la economia. 10 pp. 8°. *Lima, L. J. Sobenes, 1872.*

Lafuente (Tadeo). Observaciones justificadas y decisivas sobre que la fiebre amarilla pierda dentro de una choza toda su fuerza contagiante, y sobre que se precave tambien y se cura, de un modo hasta ahora infalible, con la quina tomada por un método absolutamente nuevo y distinto del que se ha usado comunmente. 4 p. l., 262 pp., 1 l. 8°. *Madrid, en la Imprenta Real, 1805.*

Lagae (Romain). Un mot sur un travail de M. Déjaeghere, médecin à Courtrai, intitulé: Observations pratiques sur le choléra. 28 pp. 8°. *Courtrai, Blanchet-Blanchet, 1849.*

Lagandré (J.-R.-F.) * Considérations sur l'entérite typhoïde. 20 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 183, v. 299.*

Lagarde (Abel). * De la thoracentèse aspiratrice dans la pleurésie aiguë franche avec épanchement. 44 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1879, No. 54.*

Lagarde (C.-T.-Ernest). * De l'abcès du foie (observé en Afrique). 47 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 28, v. 605.*

Lagarde (E.-Félix). * Considérations pratiques sur quelques points de la maladie à quinquina, en ce qui concerne la médecine navale. 44 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 45, v. 619.*

Lagarde (Henri). * Analyse, définition, exposé de la vie, telle qu'on peut la concevoir en physiologie positive. 40 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 54, v. 258.*

Lagarde (J.-Baptiste). * De l'encéphalo-entérite (typhus, fièvre cérébrale, fièvre maligne). 28 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 12, v. 248.*

Lagarde (Jean-Baptiste). * De la grossesse, considérée sous ses rapports anatomiques et physiologiques. 68 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 57, v. 155.*

Lagarde (Louis-Charles). * De l'aphonie nerveuse. 38 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 109.*

Lagarde (Philippe-Ferdinand). * I. Des ablutions d'eau froide dans le traitement de la rougeole, variole et scarlatine; apprécier l'opportunité de leur emploi, leur mode d'action, leur valeur thérapeutique. II. [etc.] 59 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 160, v. 405.*

Lagarde (Stephanus) [1816-]. * De morbo scrophuloso et tuberculoso. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1843].*

Lagardelle (Firmin). — * Considérations sur l'étiologie de la paralysie générale progressive. 36 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 107.*

— Histoire clinique de la folie avec prédominance du délire des grandeurs étudiée spécialement au point de vue thérapeutique. 103 pp. 8°. *Saint-Maixent, C. Reversé, 1870.*

— La variole et l'aliénation mentale pendant la guerre. 46 pp., 1 l. 8°. *Moulins, C. Desrosiers, 1872.*

— Affaire Caillot; double assassinat; amnésie simulée; épilepsie, alcoolisme et monomanie allégués; condamnation à mort; rapport médico-légal. 31 pp. 8°. *Paris, J. Bazire, 1877.*

— Traitement de la paralysie générale progressive. Prix Civrieux. 132 pp. 8°. *Paris, J. Bazire, 1878.*

— Pronostic de l'aliénation mentale. 150 pp. 8°. *Bordeaux, P.-M. Soriano, [1878?]*

— Conférences cliniques sur les maladies mentales professées à l'asile d'aliénés de Marseille. 194 pp., 1 l. 8°. *Paris, J. Bazire, 1878.*

— L'épilepsie délirante au point de vue clinique et médico-légal. 273 pp. 8°. *Paris, J. Bazire, 1878.*

— Du diagnostic en aliénation mentale hystéro-épilepsie sympathique. 14 pp. 8°. *Bordeaux, A. Bellier, 1880.*

— Des paroxysmes en aliénation mentale. 35 pp. 8°. *Bordeaux & Paris, J. Bazire, 1880.*

Lagardère (Edmond). * Différents procédés de traitement du varicocèle; application de la galvano-caustique. 56 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 57.*

Lagardère (Louis). * Traitement de l'amalgamement. 40 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 37.*

Lagarosse (J.) * Sur la folie alcoolique aiguë. 50 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 47.*

La Garriga.

TORÁ Y FERRER (B.). Análisis de las aguas salino-termales de La Garriga. 8°. *Barcelona*, 1876.

Lagarrigue (Eugène). * Contribution à l'étude du traitement des tumeurs variqueuses par les injections coagulantes. 43 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 306.

Lagarrigue (Jorje) [1854-]. * Contribution à l'étude de l'influence du moral sur le physique, ou influence du système nerveux sur la nutrition. 77 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 307.

Lagarrosse (Arnould-Maurice). * De la myélite. 42 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 92, v. 575.

de La Garza (Raphael). * Quelques considérations générales sur l'empoisonnement, propres à diriger l'homme de l'art dans la conduite qu'il doit tenir auprès des malades, comme médecin et comme médecin légiste. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 211, v. 244.

L'Agascherie du Blé (C. Lud.). * Examen bituminis Neocomensis. 18 pp. 4°. *Basileæ*, E. Thurneysen, [1758].

— The same. 24 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. de Pecker*, 1761.

Bound with: STOCKAR DE NEUFERN (J. G.) Tractatus de Succino. 8°. *Lugd. Bat.*, 1761.

Lagasque (J.-Auguste) [1804-]. * Aperçu sur quelques classifications des agents thérapeutiques. iv, 5-27 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 46, v. 205.

— Recherches sur l'origine de la peste et les moyens d'en prévenir le développement. 95 pp. 8°. *Paris*, D. Cavellin, 1833.

Repr. from: Rev. méd. franc. et étrang., *Par.*, 1834, i.

Lagasque (J.-F.). * Sur le choléra-morbus. 20 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 161, v. 124.

Lagaue (J.-B.). * Sur la pneumonie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 50, v. 222.

Lagberg (Joh. Olof) [1789-1856]. * Fragmenta medicum empiricumque naturæ disquisitionem spectantia. 8 pp. sm. 4°. *Upsaliæ, regiae acad. typ.*, [1820].

See, also, **Kieser** (Died. Geo.) Utkast till, etc. 8°. *Stockholm*, 1822.

Lage (Janus). * De periculo operationem sectionis cesaræe insequente. 4 p. l., 86 pp., 2 l. 8°. *Groningæ*, C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1836.

Lagelouze. * Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par la méthode des frictions mercurielles. 75 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 333.

Lagemann (Carol. Augustus Frider. Franciscus) [1836-]. * De partu præmaturo artificiali. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1860].

Lagena.

Chatin (J.). Contribution à l'étude anatomique de la Lagena chez les vertébrés anallantoïdiens. Bull. Soc. philomat. de *Par.*, 1881-2, 7. s., vi, 176-180.

Lagermarck (Berndt Herman). Om broms inverkan på brandvinsyra-kemisk undersökning. 38 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1868.

Lagerstedt (Jacob Wilhelm).

See **Hvasser** (Israël). Om colik. 5. delen. 8°. *Upsala*, 1837-9.

Lagerström (Joh. Abraham) [1817-64].

See **Bergstrand** (Carl Henr.) Chirurgiska iakttagelser. 8°. *Upsala*, [1842]-1848.

Lages (Joannes Henr. Guilelmus) [1823-]. * De ictero. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1854].

Laget (A.). * Études sur les exostoses de croissance. 71 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 361.

Laget (E.). * Études sur le purpura simplex à forme exanthématique. 62 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 453.

— The same. 60 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie.*, 1875.

Lagger (François-Joseph) [1799-1870].

Cottet. Nécrologie. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1872, *Freib.*, 1873, lv, 351-357.

Laghi (Thomas). [De sensibilitate.] [Letter to Cæsar Pozzi.] 4 l. 4°. *Bononiæ*, 1756. [P., v. 668.]

Lagier (A.). * Sur l'hydrocèle accidentelle de la tunique vaginale. 20 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 213, v. 238.

Lagier La-Condamine (Aristide). * Sur la métrite aiguë, ou l'inflammation de la matrice. 24 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 163, v. 134.

Lagirdie (G.). * Sur la vaccine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 47, v. 96.

Lagleize (J.-L.). * Essai sur quelques sources et plus particulièrement sur les applications de la médication combinée de Labassère et Salies, à Bagnères-de-Bigorre. xii, 13-114 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1882, No. 13.

Lagleyze (Pedro).

Editor of: *Revista argentina de oftalmologia práctica*. Buenos Aires, 1883-4. — *Revista argentina de ciencias médicas*, Buenos Aires, 1884.

Lagneau (Gustave-Simon). * Des maladies pulmonaires causées ou influencées par la syphilis. 111 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1851, No. 138, v. 510.

— Tumeurs syphilitiques de la langue. 29 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1859.

Repr. from: *Gaz. hebdomadaire de méd.*, *Par.*, 1859, vi.

— Maladies syphilitiques du système nerveux. 531 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1860.

— Recherches comparatives sur les maladies vénériennes dans les différentes contrées. 76 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

Repr. from: *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1867, xxviii.

— Mortalité des enfants assistés en général et de ceux du département de la Seine en particulier. 30 pp. 8°. *Orléans, E. Colsa*, 1882.

Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc. morales et politiques*, *Par.*

— Remarques à propos du dénombrement de la population sur quelques différences démographiques présentées par les catholiques, les protestants, les Israélites. 64 pp. 8°. *Paris*, 1882.

Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc. morales et politiques*.

See, also, **Chevallier** (A.) Quelques remarques sur le mouvement de la population de Paris, etc. 8°. *Paris*, 1873.

Lagneau (Louis-Vivant) [1781-1868]. * Sur le traitement de la maladie vénérienne, et ses différentes modifications, selon l'âge, les maladies, etc. iv, 5-154 pp. 8°. *Paris*, 1803, v. 29.

— Exposé des diverses méthodes de traiter la maladie vénérienne, et leurs différentes modifications, selon l'âge, le tempérament du sujet, et les maladies concomitantes. Ouvrage où sont spécialement détaillées les règles de traitement anti-syphilitique adoptées à l'Hospice des Vénériens de Paris. 1 p. l., 155 pp. 8°. *Paris, Méquignon*, an XIII [1805].

— The same. Exposé des symptômes de la maladie vénérienne, des diverses méthodes de traitement qui lui sont applicables, et des modifications qu'on doit leur faire subir, [etc.] 3. éd. 1 p. l., 423 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1812.

— The same. 4. éd., corrigée et considérablement augmentée. xxiv, 536 pp., 1 tab. 8°. *Paris, Gabon*, 1815.

— The same. 5. éd. xxx, 625 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1818.

— The same. Nouv. éd., publiée par les soins du docteur C.-J.-B. Comet. viii, 444 pp. 8°. *Bruxelles, C.-J.-Demat fils & H. Remy*, 1828.

— The same. Trattato pratico intorno le malattie sifilitiche che contiene i varii metodi di cura che convengono loro, e le modificazioni

Lagneau (Louis-Vivant)—continued.

ch' essi denno subire secondo l' età, il sesso, il temperamento degl' individui, i climi, le stagioni e le malattie concomitanti. Opera in cui si espongono specialmente le regole di cura adottate all' ospedale de' venerei di Parigi. Prima traduzione italiana eseguita sulla sesta edizione parigina, da Pietro Maggi. 2 v. xxiii, 414, 391 pp. 8°. *Brescia, N. Bettoni & Comp.*, 1834.

Lagneus (David). *Harmonia seu consensus philosophorum chemicorum magno cum studio et labore in ordinem digestus.* [1611.]

In: *THEATRUM chemicum*. 4°. *Argentorati*, 1659, iv, 705-809.

Lagnoux (Pierre-Paul-Henri). * *De la coqueluche, et de son traitement en général, et en particulier par le valériane de caféine.* 44 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 485.

Lagny.

DELAFORTE. *Hygiène. Étude technique relative à l'assainissement de Lagny (Seine-et-Marne).* 18°. *Lagny*, 1883.

de Lagoanère (Jean). * *Essai sur les angines rhumatismales et gouteuses.* 56 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 396.

Lagophthalmos.

OLIVIER (A.). * *Du lagophthalmos paralytique et de son traitement par la tarsorrhaphie centrale.* 4°. *Paris*, 1883.

VON AMMON (F. A.). *Ueber Lagophthalmos und Ectropium a carie marginis orbitalis et synchia palpebrarum inde orta.* Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830-31, i, 36-51, 1 pl.—BLACKMAN (G. C.). *On lagophthalmos, from paralysis of the orbicularis palpebrarum.* West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 83-86.—DANESI. *Un caso di lagofalmo da paralisi del facciale curato colla faradizzazione.* Boll. d' ocul., Firenze, 1882-3, v, 7-10.—HOSLITZ (F.). *Lagophthalmus in Folge einer Verwundung.* Wien. med. Presse, 1874, xxv, 960.—KÜCHLER (H.). *Lagophthalmos.* Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 491.—MARCHAU. *Observation sur la lagophthalmie, ou œil de lièvre.* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxxix, 445-449.

Lagorce (F.). * *Sur l'étiologie des passions en général.* 21 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 186, v. 274.

Lagorce (J.-B.). * *Sur les effets généraux du froid, et sur les moyens de rappeler à la vie les personnes engourdies par cet agent.* 24 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 176, v. 47.

Lagorce-Lavergne (J.). * *Du croup.* 31 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 229, v. 543.

Lagorse (Élie). * *De la fièvre intermittente pernicieuse.* 28 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 269, v. 543.

Lagos (Manoel Ferreira) [1816-67].

Biography. *Brazil. Biogr. Ann.* [Macedo], Rio de Jan., 1876, iii, 311, 1867.

Referred to in text as **Lajos**.

Lagout (Gilbert-Hippolyte-Antoine). * *Des principales altérations physiques et chimiques du sang dans les maladies.* 42 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 46, v. 446.

Lagoutte (Louis). * *Considérations sur la fistule à l'anus.* 19 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 120, v. 186.

Lagrange (A.). * *Contribution à l'étude de la sclérodémie avec arthropathies et atrophie osseuse.* 80 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 152.

— The same. 78 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874.

Lagrange (Alphonse). * I. *Discuter la valeur des divers moyens employés contre les varices.* II. [etc.] 50 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 56, v. 419.

Lagrange (C.). * *Sur la chlorose.* 30 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 236, v. 255.

Lagrange (Félix). * *Traitement de l'ankylose du genou.* 176 pp. 4°. *Paris*, Pillot & Dumoulin, 1883.

Concours.

Lagrange (Fernand). * *Considérations sur la physionomie et les altérations qu'elle subit dans les maladies.* 91 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 262.

Lagrange (Joseph). * *Sur la commotion du cerveau, et quelques-unes de ses suites.* 28 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 239, v. 151.

Lagrange (Joseph). * I. *De la névrite.* II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 204, v. 360.

Lagrange (Louis-Charles-Eugène). * *De l'empyème appliqué au traitement de la pleurésie purulente.* 48 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 66.

Lagrange (Pierre-Félix). * *Contribution à l'étude des abcès osseux consécutifs à l'ostéomyélite des adolescents.* 78 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 73.

Lagrange (Pierre-Psalmet-Larret). * *De la métrite et de la phlébite utérine.* 26 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 216, v. 419.

La Grange (R. J.) & **Jordan**. *Manhood; or, secrets revealed. Being a synopsis of lectures delivered at the Museum of Anatomy.* 115. ed. 223 pp. 18°. *Philadelphia*, 1871.

See, also, **Jordan & Davison**; **Jordan** (H. J.); **Jordan** (L. J.); **Jourdain** (R. J.)

Lagrange (Hippolyte). * *Considérations sur les polypes fibreux de l'utérus.* 27 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 110, v. 285.

Lagrange (Joseph). * *Quelques réflexions sur le traitement de la collection symptomatique dite fièvre typhoïde, et pour M. le professeur Piorry, iléo-splisote septicémique.* 35 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 203.

Lagrange (M.-P.-A.). * *Étude historique, sémiologique et thérapeutique de la sciatique.* 348 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 216.

Lagrange (Cyprien-Bertrand). *Mémoires et observations de médecine-pratique sur les maladies causées par les aberrations du lait, sur les fleurs-blanches et les affections dartreuses; suivies de réflexions sur le système physique et moral de la femme; terminées par un exemple d'extirpation de matrice cancéreuse sur un sujet encore vivant et sans infirmité.* xiv, 395 pp. 8°. *Paris*, Migneret, 1805.

Lagrange (J.-B.-André). * *Sur la fièvre typhoïde.* 38 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 191, v. 560.

Lagrange (Paul-Léonce). * *De la compression du cœur dans les épanchements du péricarde. Études cliniques et expérimentales.* 95 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 368.

La Grue (Joannes Joachimus). * *De ascite.* 7 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1682.

Laguaitte (Adrien). * *De la dérivation complète du cours des matières intestinales appliquée au traitement des cancers du rectum.* 67 pp. 4°. *Lyon*, 1884, 1. s., No. 240.

Laguaitte (Charles). * *Sur les convulsions des enfants et leurs causes.* 28 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 273, v. 264.

Lagüe (J.-P.-Alphonse). * *De l'hydrocèle de la tunique vaginale, et de sa cure radicale par une nouvelle méthode.* 36 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 195, v. 312.

Laguérie (Julien-François). * *De la pneumatose et de la ponction intestinales.* 56 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 32.

Laguette (Émile-Hippolyte). * *De l'inflammation des ganglions lymphatiques.* 42 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 274, v. 510.

Laguette (J.-N.). * *Essai sur le café.* 29 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 186, v. 141½.

Laguesse (Gustave). * *Recherches sur le développement embryonnaire de l'épithélium dans les voies aériennes.* 107 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1885, No. 14.

Laguesse (J.-B.-Alphonse). * *Des rapports mutuels qui doivent exister entre la mère et*

Laguesse (J.-B.-Alphonse)—continued.

l'enfant pendant la période de la première enfance. 58 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 278, v. 561.

Lagus (Carolus Guil. Theod.) [1816-]. * *Pathologia morborum chronicorum laryngis*. 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1840].

Lagus (Daniel). * *Disputatio publica de visu*, respondente Johanne Michaelis. 71. 4°. *Regiomonti*, typ. *Laurentii Segebodii*, 1638.

Lagus (Gustav) [1853-]. * *Ueber die Bronchekrankheit*. 30 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1876].

Lahalle (J.-B.) [1776-1843]. * *Sur l'inflammation du système séreux*. viii, 38 pp. 4°. *Paris*, an XI [1802], v. 16.

For Biography, see **Lesaing**. Éloge historique. 8°. *Nancy*, 1844.

Lahalle (Paulin). * *Étude expérimentale et clinique sur les accidents causés par le salicylate de soude*. 108 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1880, 1. s., No. 55.

de La Harpe (Jean). *De l'hépatisation grise du poumon dans la fièvre typhoïde*. 8 pp., 1 pl. 8°. *Lausanne*, Borgeaud, 1867.

Repr. from: *Bull. Soc. vaudoise de méd.*, t. 56.

La Harpe (Joh. Jac. Car.) * *De tubuli metallici immissione in cura obstructionis ductus nasalis*. 74 pp., 1 pl. 8°. *Gottingæ*, F. E. Huth, 1827.

de La Harpe (Phil.). *Recherches sur les divers modes de propagation de la fièvre typhoïde dans le canton de Vaud (Suisse)*. 1^{re} partie: *De la propagation par contagion*. 8°. *Lausanne*, 1867.

Repr. from: *Bull. Soc. vaudoise de méd.*, t. 56.

Lahaye (Guillaume). * *I. De l'organe sécréteur qui fournit la moëlle des os*. II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 143, v. 329.

Lahaye (Jules-Pierre-Marie). * *Essai sur la forme cérébrale de l'insolation*. 44 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 132.

Lahéus (Théodore). * *I. De la bronchite chronique*. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 147, v. 391.

von Laher (Joan.) * *De renum et vesicæ calculo*. 18 l. sm. 4°. *Basileæ*, typ. J. Bertschi, [1670].

Lahillonne (Romain-Pierre). * *Étude de quelques éléments primordiaux de l'organisme*. 2 p. l., 67 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 669, v. 35.

—. *Essai de critique médicale*. Pau et ses environs au point de vue des affections paludéennes. v, 7-92 pp., 1 ch. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1867.

—. Pau. *Étude de météorologie médicale au point de vue des maladies des voies respiratoires*. 58 pp., 5 tab. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1869.

—. *Histoire des fontaines de Caunterets et des variations de leur emploi au traitement des maladies chroniques*. Chazal, Borden, Labbat, Camus. Les contemporains. Préface par M. le professeur Hirtz. xiv, 155 pp., 1 l. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, [n. d.].

See, also, **Leydig** (Franz). *Traité d'histologie de l'homme et des animaux*. Trad. de l'allemand par . . . 8°. *Paris*, 1866.

van der Lahn (Paulus). * *De sterilitate*. 14 l. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1687.

Lahnens. *Leitfaden für See-Badereisende, mit besonderer Rücksicht auf Westerland-Sylt*. 66 pp. 18°. *Tondern*, F. Dröhsse, 1885.

Lahnstein (Emanuel). * *Ueber die künstliche Eröffnung der Eihäute*. 31 pp. 8°. *Giessen*, E. Ottmann, 1861.

Lahore.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by *localities*.

Scriven (J. B.). *The sanitary condition of Lahore*. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 1027.

Lahousse (E.). *Nature de l'influence de l'innervation sur la nutrition des tissus*. 315 pp. 8°. *Bruzelles*, H. Manceaux, 1882.

—. *Recherches expérimentales sur les lésions histologiques du rein produites par la cantharidine, suivies de considérations sur divers symptômes de l'albuminurie chez l'homme*. 52 pp., 1 pl. 8°. *Bruzelles*, A. Manceaux, 1885.

von der Lahr (Paulus). * *De salium mediorum excellentie et purgante virtute*. 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. C. Hencklii, [1721].

Lahs (Henricus). * *De aneurysmatibus observationes clinicæ*. 30 pp. 8°. *Gryphiswaldia*, F. G. Kunike, 1863.

—. *Zur Mechanik der Geburt. Erklärung von Geburtsvorgängen bei normalen Schädellagen*. 53 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1872.

—. *Die Theorie der Geburt. (Physiologie und allgemeine Pathologie.)* vii, 351 pp. 8°. *Bonn*, M. Cohen u. Sohn, 1877.

—. *Vorträge und Abhandlungen zur Tokologie und Gynäkologie*. 1 p. l., 96 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Marburg*, N. G. Elwert, 1884.

Lahuppe (E.). * *Étude sur les purgatifs*. 44 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 305.

Laib (Joh. Georg.). * *Perversa judicia de medicis et medicina*. 29 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. G. J. Lehmannii, [1712].

Laibach.

See **Hospitals** (*Maternity, etc.*), by *localities*.

Laiblin (Adolf Eduard). * *Die Wahrnehmung der Chorioidealgefäße des eigenen Auges*. 26 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1856.

Laiblin (Ernestus Fridericus). * *De sanatione talipedum varorum ad virilem jam ætatem provectorum*. 36 pp. 8°. *Tubingæ*, lit. Schrammianis, [1806].

Laico (Francesco). *Un raggio di luce sull' Ospedale degl' Incurabili*. 16 pp. 8°. [*Lugano*], *Ruggia & Comp.*, [1865]. [P., v. 1132.]

Laighton (William) [1809-70]:

Parsons (J. W.). *Obituary notice of William Laighton*. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1871, 109.

Laigle.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by *localities*.

L'Aigneau (David). *Traité pour la conservation de la santé, et sur la saignée de ce temps, et moyen de remédier aux maladies sans crainte de leur rechute; avec autres traitez nécessaires pour toutes sortes de personnes, en façon et ordre non encores veus, et selon la doctrine des anciens médecins Grecs, Arabes, Latins et François. Augmenté d'un traité de Galien, de l'aliement des malades. Apologie contre Jean Terud, fils de Louys, médecin de Paris. Examen du liure intitulé: Médecine charitable. Traité de la physiognomie, avec les figures propres qui sont au nombre de 53. 9 p. l., 834 pp., 8 l. 4°. *Paris*, M. Henault, 1610.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Laignel (J.-F.-Ch.). * *Sur l'hydropisie ascite*. 36 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 75, v. 103.

Laignolet (J.-M.-F.). * *Sur la rougeole*. 40 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 364, v. 317.

Laignolet (Louis-Félix). * *Recherches sur la phthisie laryngée*. 22 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 38, v. 61.

Laigniez (J.-B.-Charles). * *Sur l'emploi du bicarbonate de soude dans l'angine couenneuse*. 50 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 40, v. 591.

Laigniez (N.-J.) *Sur la rétention d'urine, produite par la paralysie de la vessie. 35 pp. 8°. *Paris*, 1803, v. 26.

Laigniez (P.-Réné). *Sur la fistule lacrymale et son traitement. 24 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 155, v. 261.

Lailler (A.) De la glycosurie chez les aliénés. 16 pp. 8°. *Paris*, *E. Donnaud*, [n. d.] [P., v. 791.]

Lailler (C.) Leçons cliniques sur les teignes faites à l'hôpital Saint-Louis. Recueillies et publiées par L. Landouzy. ii, 112 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, *Delahaye & Cie.*, 1878.

Lailler (C.-P.) *De l'œdème du larynx. 55 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 133, v. 473.

Lainé. Rapport au roi sur la situation des hospices, des enfants trouvés, des aliénés, de la mendicité et des prisons. 76 pp. 4°. *Paris*, 1818. [P., v. 858.]

Lainé (Louis). *Du lait au point de vue physique, chimique et pharmaceutique. 49 pp. 4°. *Montpellier*, *Cristin, Serre & Ricome*, 1883, No. 320. Ecole supérieure de pharmacie.

Lainé (Pierre-Auguste). *I. Quelle est la valeur séméiologique des bruits de soufflet, de râpe, de lime, de scie? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 27, v. 376.

Lainé (Pierre-Dominique). *Sur l'hydropisie ascite et l'opération de la paracentèse. vi, 7-17 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 10, v. 197.

Lainey (M.-H.) [1851-] *De l'avancement capsulaire. 41 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 119.

Laing (Samuel). Pre-historic remains of Caithness. With notes on the human remains by Thomas H. Huxley. 160 pp., 7 pl. 8°. *London*, *Williams & Norgate*, 1863.

Lainveber (A. J.) [1801-] *Nonnulla de variis sanguinis in operationibus cruentis fluxus inhibendi methodis. 2 p. l., 38 pp. 8°. *Berolint*, typ. *Brüschokianis*, [1831].

Lair (Armand). *Sur le cancer de l'estomac. 20 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 179, v. 175.

Lair (Marc). *Des coagulations du sang dans le système veineux. 110 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 60.

Lair (P.-A.) *De l'influence du froid sur l'économie. 28 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 280, v. 575.

Lair (Pascal). *Du diagnostic de quelques maladies de poitrine, à l'aide des signes fournis par la percussion et par l'auscultation. 20 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 283, v. 246.

Lair (Pierre-Aimé). Essai sur les combustions humaines, produites par un long abus des liqueurs spiritueuses. 2. éd. 94 pp. 12°. *Caen*, *F. Poisson*, 1823.

Lair (S.) *Propositions et observations sur la folie. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 147, v. 181.

Lair (Samuel). Nouvelle méthode de traitement des ulcères, ulcérations et engorgemens de l'utérus. 2. éd., augmentée d'un grand nombre de faits d'anatomie pathologique... le concours de M. De Monthyon. x, 11-156 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris*, *Crepot*, 1828.

Lairac. *De l'emploi des bains de briques comme moyen de sudation. 54 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 41.

Laird (Jacobus). *De stomacho, ejusque morbis. 49 pp. 8°. *Edinburgi*, *R. Allan*, 1803, v. 25.

de Laireesse (Gerard).
See *Bidloo* (Godefridus). Ontleding des mensche-lyken lichaams [etc.] fol. *Amsterdam*, 1690.

Lairy (Raymond-Camille). *De la rétention du placenta à la suite de l'avortement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 109.

Laisné (Alfred-Louis). *De quelques maladies simulant les épanchements pleuraux et amenant des erreurs de diagnostic inévitables. 74 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 24.

Laisné (Célestin-Albert-Joseph) [1790-1837].

Mariusus (J.-R.) Notice historique sur le docteur Laisné. *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1837, 38-41.

Laisné (Gabriel). *Considérations médico-légales sur les érosions et perforations spontanées de l'estomac. 58 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 104, v. 147.

Also, in: *MÉDECINE légale*, etc. 8°. *Paris*, 1819, 135-226.

Laisné (N.) Du massage, des frictions, et manipulations appliqués à la guérison de quelques maladies. viii, 176 pp. 8°. *Paris*, *V. Masson & fils*, 1868.

Laisney (Édouard). *Considérations sur les tumeurs érectiles et principalement sur leur traitement. 66 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 26.

Laisney (Napoléon-Pierre). *I. Du traitement de la chlorose. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 250, v. 344.

Laissus fils. Études médicales sur les eaux thermales purgatives de Brides-les-Bains, près Montiers, Savoie; suivies de considérations sur les eaux minérales de Salins et les eaux-mères des salines de Montiers, combinées avec les eaux de Brides-les-Bains. iv, 80 pp. 8°. *Montiers*, *C. Ducey*, 1863.

Lait (Du) et de son emploi hygiénique. Conseils aux consommateurs et spécialement aux mères de famille. 16 pp. 8°. *Paris*, *Verdière*, 1851.

Laitenberger (Philippus Christianus). *De colica spasmodica. 16 pp. 4°. *Tubingæ*, typ. *J. C. Reisi*, [1720].

See, also, **Camerarius (Alexander) & Laitenberger (P. C.)** Historia pedis tumidi. In: *HALLER*. *Disp. chir.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v. 461-475.

de Lajartre. De la stérilité chez la femme; causes, traitement; fécondation dite artificielle. 155 pp. 8°. *Paris*, chez *Vauteur*, 1885.

Lajos-Forrás.

CHYZER (K.) A Czigelkai Lajos-Forrás jodtartalmu-sós-savanyu-viz ismertetése. [Spring at Czigelkai, a saline acid water, containing iodine.] 12°. *Budapest*, 1882.

Lajoue (Charles). *Recherches expérimentales sur la contagion de la tuberculose par les inhalations de crachats de phthisiques, et sur quelques moyens prophylactiques proposés. 1 p. l., 47 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, *N. Collin*, 1883, 1. s., No. 166.

Lajoux (Guy-Thébold). *Contributions à l'étude de la commotion et de la contusion de l'encéphale. 58 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 56.

—, Opération et guérison d'un kyste hydatique supprimé du foie. 24 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, [1875].

L[ajoye].

See **Lettre** d'un élève en médecine, etc. 4°. *Corbeil*, [n. d.]—**Lettre** de M. Sibuet, adressée à M. Marie de Saint-Ursin. 4°. [*Mélin*, 1808.]

—, **Marcelot, & Dorez.** Réponse à l'examen critique d'un rapport médico-légal, par Édouard Petit. 76 pp. 4°. [*Paris*], *Duminiil-Lesueur*, [1808]. [P., v. 857.]

Repr. from: *Bull. d. sc. méd. Par.*, publié au nom de la Soc. méd. d'émul. de Par. (mai et juillet), 1808.

Lajoye (Thomas). *De la péricardite aiguë. 26 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 296, v. 591.

Lake (William Chas.) Medical officer's annual reports to the Teignmouth local board for the years 1874-81. 8° & broadside. *Teignmouth*, 1875-82.

Lake dwellings.

See **Man (Primitive, etc.)**

Lake Erie Medical Society.

Lake Erie Medical Society. Abstract of proceedings of a meeting held at Dunkirk, May 12 and 13, 1869. *Buffalo M. & S. J.*, 1869, viii, 413-417.

Lake Lemman.

RITTER (G.) Réglementation du niveau du lac Léman et utilisation des forces motrices du Rhône à Genève; étude et rapport. 4°. Genève, 1876.

Lake Superior.

WHITTLESEY (C.) Ancient mining on the shores of Lake Superior. 4°. Washington, 1864.

KNEELAND (S.) The practice of medicine in the Lake Superior copper region. Boston M. & S. J., 1857-8, livii, 457-464.

WHITTLESEY (C.) On the climate of Lake Superior. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856-7, xiii, 55-59.

Lake Tahoe.

CURRIER (C. B.) Lake Tahoe as a summer health resort. N. York M. Times, 1883-4, xi, 75.

LAKEMAN (J. B.) Health in the workshop. 31 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

Internat. Health Exh., Lect. no. 36.

Health in the workshop. 1 p. l., 101 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

Internat. Health Exh. Handbooks. [No. 6.]

LAKEMANN (Justus Henricus). *De calore animal. 14 pp., 1 l. 4°. Göttingæ, in off. Bar-meirana, [1801].

LAKER (Carl). Studien über die Blutscheiben und den angeblichen Zerfall der weissen Blutkörperchen bei der Blutgerinnung. 30 pp., 1 pl. 8°. [Wien, Hof- und Staatsdruckerei], 1882.

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1882, lxxvii, 3. Abth.

van LAKERVELD BLANKEN (Fred. Aug.) *De nephritide. 2 p. l., 91 pp., 2 l. 8°. Lugd. Bat., J. H. Gebhard, 1844.

van LAKERVELD (Jacobus). *De pleuritide. 8 pp., 1 l. 4°. Traj. ad Rhenum, G. vande Water, 1709.

Lakes.

DRAKE (D.) The Northern lakes a summer residence for invalids of the South. 8°. Louisville, Ky., 1842.

Lakmoid.

THOMSON (R. T.) On lakmoid, litmus, phenol-phthalic, and other indicators. Chem. News, Lond., 1885, lii, 18: 29.

LALA (J.-B.) *Sur les déplacements de l'utérus. 79 pp. 4°. Paris, 1857, No. 253, v. 605.

Quelques considérations sur les affections appartenant ou se rattachant à la famille des cancers. 35 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1861.

LALAGADE (Paul-Désiré). *De l'accouchement prématuré artificiel. ix, 56 pp. 8°. Montpellier, 1839, No. 4.

Nouveau procédé de conservation du virus vaccin. 64 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855.

Étude sur la revaccination. 66 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, [1856].

Études théoriques et expérimentales sur le virus vaccin d'enfant et de revacciné. 40 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, [1858].

Études théoriques et expérimentales sur l'action de la vaccine chez l'homme. 74 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, [1860].

La vaccine et la petite vérole dans le département du Tarn en 1870 et 1871. Rapport présenté à M. le préfet du Tarn. 63 pp. 8°. Albi, E. Desrue, 1872.

de LALAING (Édouard). L'interne du Val-de-Grâce. 284 pp. 12°. Paris, C. Bleriot, 1877.

LALAMANTIUS (Joannes). Exterarum fere omnium et præcipuarum gentium anni ratio, et cum Romano collatio; rara et exquisita rerum scitu dignissimarum cognitio, ac diversi generis auctorum explicatio referta. 7 p. l., 207 pp. 8°. [Ex Burgundionum Heduis], apud I. Crispinum, 1571.

Bound with: HIPPOCRATES. Ἱπποκράτους περί αἰῶνος τοῦ ἀνθρώπου, etc. 8°. [Hedua], 1571.

See, also, GALEN (Claude). Operum omnium, [etc.], specimen. 8°. Geneva, 1579. — HIPPOCRATES. Ἱπποκρά-

LALAMANTIUS (Joannes)—continued.

τοῦ περί αἰῶνος τοῦ ἀνθρώπου, etc. 8°. [Hedua], 1571.

— The same. De hominis ætate, etc. 12°. [n. p.], 1571.

LALANCE (Victor). *Tuberculose des organes génitaux de l'homme, testicules, prostate, vésicules séminales, phthisie génitale. 70 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 41.

de LALANDE (Augustus Ferdinandus Bogislavus) [1801-36]. *De elephantiasi. 40 pp. 8°. Berlin, Brückchianis, 1824.

LALAUNE (J.-L.) *Sur les fièvres intermittentes. 28 pp. 4°. Paris, 1819, No. 170, v. 149.

LALANGUE (Joannes Baptista). *Diss. neurologiam sistens. 43 pp. sm. 8°. [Vindobonæ], lit. Kirchbergerianis, [1770].

LALANNE. *Sur le squirrhe de l'estomac. 18 pp. 4°. Paris, 1823, No. 113, v. 180.

LALANNE (J.-J.) *Sur le rhumatisme articulaire aigu, suivi de quelques propositions de médecine. 24 pp. 4°. Paris, 1835, No. 256, v. 289.

LALANNE (Jean-Paul). *Sur les abcès au fondement, et la fistule à l'anus. 39 pp. 4°. Paris, 1817, No. 214, v. 127.

LALANNE (L.) *Syphilis et traumatisme en pathologie oculaire. 74 pp. 4°. Paris, 1880, No. 493.

LALANNE (Pierre). *Quelques considérations sur l'inflammation en général, et sur ses différentes terminaisons. 24 pp. 4°. Paris, an XIII [1804], No. 346, v. 52.

LALANNE (Pierre-Édouard). *Des fièvres intermittentes et de leurs rapports avec certains états de la rate. 58 pp. 4°. Paris, 1847, No. 59, v. 460.

La LAU (Cornelius Henricus). See la Lau (Cornelius Henricus).

LALAUURIE (Eugène). *De l'irritation. vi, 7-85 pp. 4°. Paris, 1823, No. 14, v. 177.

LALAUURIE (Pierre-Maxime-Jude). *I. Du diagnostic et du pronostic de l'asphyxie en général. II. [etc.] 52 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1840, No. 25, v. 360.

LALAUUX (Alfred). *I. Apprécier la valeur sémiologique du coryza et de l'éternement. II. [etc.] 66 pp. 4°. Paris, 1842, No. 262, v. 391.

LALBA (Théophile). *I. De l'emploi pharmaceutique des amandes amères et des feuilles de laurier-cerise. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1839, No. 390, v. 344.

LALÉ (A.) *Considérations générales sur les fièvres angioténiques (inflammatoires). 12 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 251, v. 49.

LALÉ (Autoine-Alphonse). *Quelle est la conduite que doit tenir le médecin appelé auprès d'une femme en travail d'enfantement et à terme, éprouvant une perte, des convulsions, ou quand il existe une inertie de matrice; des obliques exagérées de la matrice; enfin, quand le cordon ombilical sort de l'utérus pendant l'accouchement? 23 pp. 4°. Paris, 1836, No. 258, v. 301.

LALLESQUE (Charles). *De l'allaitement. 28 pp. 4°. Paris, 1848, No. 33, v. 473.

LALLESQUE (F.-A.) *Sur les effets de l'eau de mer dans quelques maladies chroniques. 43 pp. 4°. Paris, 1829, No. 269, v. 228.

Topographie médicale de la Teste de Buch, département de la Gironde, suivie de considérations hygiéniques applicables aux pays marécageux. 68 pp. 8°. Bordeaux, Lavigne jeune, [1835].

LALLESQUE (Fernand). *Études critiques et expérimentales sur la circulation pulmonaire; anatomie, physiologie, applications pathologiques. 1 p. l., iv, 196 pp. 4°. Paris, 1881, No. 304.

LALLESQUE (Pierre-Louis-Jules). *Des fièvres intermittentes pernicieuses. 56 pp. 4°. Paris, 1847, No. 253, v. 460.

Lalieu (Alf.) Manuel d'oxalimétrie, ou méthode de titrages fondée sur l'emploi combiné de l'acide oxalique et du permanganate de potasse applicable à l'essai de substances médicamenteuses, alimentaires, etc. 1 p. l., 222 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1881.

Lalitte (C.-J.) *Des kystes dermoïdes des doigts. 1 p. l., 57 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1885, 1. s., No. 208.

Lalizolle.

Mialhe. Rapport sur l'eau de Lalizolle (Allier). Bull. Acad. de méd., *Par.*, 1872, 2. s., i, 1196-1198.

Lalla-Marnia.

Lenguet. Les eaux minérales des environs de Lalla-Marnia (province d'Oran). *Gaz. méd. de l'Algérie*, *Alger*, 1880, xxv, 165; 174; 183; 190; 197.

Lallart (Auguste-Joseph). *Du traitement des abcès. 35 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 196, v. 433.

Lallemant (Alphonse). *Dissertation médico-philosophique sur la colère. 22 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 151, v. 167.

Lallemant (Claude-François) [1790-1854]. Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances. v. 1 & 2. 1 p. l., xxiii, 512 pp.; 230 pp. 8°. *Paris*, *Baudouin frères*, 1820-23.

— The same. 3 v. 8°. *Paris*, *Béchet*, 1830-34.

— The same. viii, 406 pp. roy. 8°. *Bruxelles, Hauman, Cattoir & Cie.*, 1837.

— The same. Investigaciones anatómico-patológicas sobre el encéfalo y sus dependencias . . . traducidas . . . por F. J. Laso. 4 v. 8°. *Cádiz*, 1824-6.

Supplement to: Periódico de la Sociedad médico-quirúrgica de Cádiz.

— Observations pathologiques propres à éclairer plusieurs points de physiologie. 2. éd. xvi, 17-143 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *Gabon & Cie.*, 1825. [*Also*, in: P., v. 1058.]

— Observations sur les maladies des organes génito-urinaires. iii, 474 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *Gabon & Cie.*, 1825.

— Des pertes séminales involontaires. 3 v. 8°. *Paris*, *Béchet jeune*, 1836-42.

— The same. 3 v. 12°. *Bruxelles, Hauman, Cattoir & Cie.*, 1837-40.

— The same. On involuntary seminal discharges. Transl. from the French by William Wood, M. D. vii, 152 pp. 8°. *Philadelphia*, *A. Waldie*, 1833.

— The same. A practical treatise on the causes, symptoms, and treatment of spermatorrhœa. Transl. and edited by Henry J. McDougall. xxiv, 25-320 pp. 8°. *Philadelphia*, *Lea & Blanchard*, 1848.

— The same. 2. Am. ed. xxviii, 33-328 pp. 8°. *Philadelphia*, *Blanchard & Lea*, 1853.

— The same. 4. Am. ed. To which is added, on diseases of the vesiculæ seminales and their associated organs, by Marris Wilson. xxviii, 33-380 pp. 8°. *Philadelphia*, *Blanchard & Lea*, 1861.

— The same. 2. ed. xxxiv, 411 pp. 8°. *London*, *J. Churchill*, 1851.

— Le hachych. 230 pp. 12°. *Paris*, *Paulin*, 1843.

— Clinique médico-chirurgicale. Publiée par Hermann Kaula. 342 pp. 8°. *Paris*, *Labé*, 1845.

See, also, **Bermond** (F.-A.-Engène). Considérations pratiques sur les rétrécissements du col de l'urèthre. 8°. *Paris*, 1837. — **Téallier** (P.-J.-S.). Traité du cancer de la matrice [etc.] 16°. *Bruxelles*, 1836.

For Biography, see Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1858-62, iii, 413-455, part. (A. Courty). *Also*, Reprint. *Also*: Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccmii, 622-626 (C. Fumagalli). *Also*: Arch. gén. de méd., *Par.*, 1854, ii, 368-373 (Gubler). *Also*: Mém. Soc. de chir. de

Lallemant (Claude-François)—continued.

Par., 1868, vi, pp. lviii-xcvi (P. Broca). *Also*: Montpel. méd., 1862, ix, 481-516 (A. Courty).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven. — **Collection** of Portr. (Libr.) — **Portraits** of Celebrated French Surg. & Phys., no. 38.

Lallemant (Émile). *Essai sur deux complications de la fièvre typhoïde (perforation et hémorrhagie intestinale). 1 p. l., 33 pp., 1 tab. 4°. *Strasbourg*, *A. Christophe*, 1870.

Lallemant (Franciscus). *Febris malignæ topicæ angina gangrænosa vocatæ, succinctam delineationem subijcto. 28 pp. 4°. *Argentorati*, ex prelo *Kürsneriano*, [1766].

Lallemant (Jean-Auguste). *I. De l'intensité de la maladie sous le point de vue du pronostic. II. [etc.] 47 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 154, v. 344.

Lallemant (Ludger) [1820-62]. *Quelques mots sur la médication par la méthode endermique. 30 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 134, v. 405.

See, also, **Perrin** (Maurice) & **Lallemant** (Ludger). Traité d'anesthésie chirurgicale. 8°. *Paris*, 1863.

For Biography, see Bull. Soc. méd. d'émulat. de *Par.*, 1867, n. s., i, pp. v-viii (T. Gallard). *Also*: Union méd., *Par.*, 1862, 2. s., xiv, 510-512 (T. Gallard).

—, **Perrin** (Maurice), & **Duroy** (J.-L.-P.) Du rôle de l'alcool et des anesthésiques dans l'organisme; recherches expérimentales. xii, 432 pp. 8°. *Paris*, *F. Chamerot*, 1860.

Lallemant (Amédée-Henri). *De l'autoplastie par la méthode indienne. 38 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 152, v. 608.

Lallemant (Amédée-Louis-Émanuel). *De l'éducation physique des enfants, et des prédominances organiques qui expliquent les maladies du jeune âge. 74 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 25, v. 433.

Lallemant (C.-H.) *Sur la pneumonie aiguë, considérée dans son état de simplicité. 23 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 252, v. 228.

Lallemant (Camille). *De la gangrène foudroyante spontanée des organes génitaux externes de l'homme. 48 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 103.

Lallemant (Josephus). An nutrimentum tandem decrementi corporis causa? Præses Petrus Lalouette. [1743.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. *Paris*. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 28-37.

— An menstruis morantibus chalybeata? Præses C. L. Liger. [1743.]

In: *Ibid.* 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 233-238.

— An actio muscularis a solis spiritibus? *Parisiis*, 1745.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1748, iii, 421-428.

— An ut immodicus vini usus hebetat, sic moderatus acuit ingenium? Præses Antonius Nicolaus Guenault.

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. *Paris*. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 147-153.

Lallemant (Octave). *Quelques observations d'hystérie chez l'homme. 60 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 25.

Lallemant (Robert C. B. A.) Das gelbe Fieber, nach dessen geographischer Verbreitung, Ursachen, Verschleppbarkeit, Hauptscheinungen, Behandlung und anderen wissenschaftlichen Beziehungen aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen dargestellt. Nebst einem Anhang: Behandlung des gelben Fiebers auf Schiffen, wenn kein Arzt zugegen ist. vi, 341 pp. 8°. *Breslau*, *F. Hirt*, 1857.

Lallemant (Ed.) Ville de Nancy. Rapport au Conseil municipal sur la réorganisation du service médical municipal et sur la création d'un bureau municipal d'hygiène. (16 février 1879.) 16 pp. 8°. *Nancy*, 1879.

- Lallement** (Henri) [1856-]. *Étude sur l'anatomie et la pathologie des ligaments larges. 67 pp. 4°. *Paris*, [1881], No. 451.
- Lallement** (J.-N.-Edmond). *De l'élément nerveux dans le croup. 108 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 67.
- . The same. 104 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye*, 1864.
- Lallement** (Louis-Alfred). *Des plaies par arrachement du ponce. 54 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 117.
- Lallement** (M.). *Sur la rage. 32 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 273, v. 237.
- Lallement** (Petrus Carolus). *De fracturis a musculari actione pendentibus. 15 pp. 4°. *Parisiis*, 1824, No. 127, v. 186.
- Lallier** (Ant.-F.). *Sur la paralysie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 10, v. 60.
- Lallier** (Francis). A dissertation on the disorders which affect the neck of the bladder, the urinary passage, and the neighboring parts . . . Shewing the causes of such complaints, and the cure of them made easy by a method lately discovered by the author, of improving the composition of Davau's bougies, [etc.] 5. ed. x, viii, 34 pp. 12°. *London*, [1780].
- Lallier** (Henri). *Discussion sur la nature du diabète sucré. 50 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 176, v. 543.
- Lallour** (Émile-Maximilien-Y.-M.). *De Phystérie. 47 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 207, v. 526.
- . De la pourriture d'hôpital en général, et de celle observée sur les blessés de l'armée d'Orient en particulier. 56 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 144, v. 591. [P., v. 49.]
- Lallour** (Emmanuel). *De l'hémorrhagie dans les centres nerveux. 47 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 179, v. 419.
- Lalluyeaux d'Ormay** [Marie-Jules]-É[lie]. *Du scorbut. 82 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 145, v. 619.
- Lalo** (Maurice). *Sur la dysenterie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 15, v. 183.
- La Loggia** (Gaetano). Storia di delirium tremens, con note. 26 pp. 8°. *Palermo*, *Stamperia militare*, 1860.
- . Sulla applicazione della sintesi allo studio della medicina e sul nuovo ordinamento degli studi biologicî; discorso letto all'apertura del corso di biologia nella R. Università di Torino l'anno 1856-7. 19 pp. 8°. *Palermo*, *Stamperia militare*, 1860.
- . Sul metodo razionale e pratico come trattare le principali malattie del cuore e suoi risultati. 17 pp. 8°. *Palermo*, *Stamperia militare*, 1862.
- . Sul colera asiatico. Lettere dirette al prof. F. Pacini di Firenze sulla sua memoria, sulla causa specifica del colera asiatico, il suo processo patologico, e la indicazione curativa che ne risulta. 38 pp. 16°. *Palermo*, 1866.
- . Catechismo o istruzioni popolari sul colera morbus. 2 p. l., 36 pp., 1 l. 8°. *Firenze*, *G. Polizzi & Comp.*, 1867.
- . Sulla riforma materiale e morale da adottarsi pel manicomio di Palermo e sull'indirizzo da darsi agli studj psichiatrici. 85 pp. 8°. *Palermo*, *Puccio & Mirabella*, [1870].
- . Sulle nevrosi in generale. Trattato fisico-patologico. 382 pp. 8°. *Palermo*, 1876.
- . Sul vero modo di aggire della digitale purpura; lettera del . . . al prof. Nicolo Cervello. 57-85 pp. 8°. [*Palermo*, n. d.] Cutting.
- Lallot** (N.-A.) [1860-]. *Le typhus, ou peste d'Athènes. [Paris.] 48 pp., 1 l. 4°. *Dijon*, 1884, No. 238.
- Lalor** (Joseph). Cases of death in epilepsy from suffocation, caused by the regurgitation of food from the stomach into the larynx, etc. 5 pp 8°. [n. p., 1861.]
- Lalou** (J.). *Étude anatomique et physiologique sur l'élasticité pulmonaire. 60 pp., 5 pl. 4°. *Paris*, 1884, No. 19.
- de Laloubie** (D.). *I. Du traitement de l'asthme nerveux. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 60, v. 360.
- Laloubie** (Jean-Jacques-Léonce). *De la péricardite et spécialement de son diagnostic. 33 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 86, v. 419.
- Lalouette** (Joannes Franciscus Achilles) [1740]. *An nutrimentum tandem detrimenti corporis causa? Præses Antonius Laurentius de Jassieu. 4 pp. 4°. [*Paris*, *Quillau*, 1772.]
- . *An ad sanitatem ut corporis sic et mentis exercitatio? Præses Petrus Lalouette. 4 pp. 4°. [*Paris*, *Quillau*, 1773.]
- . *An cereoli in plerisque urethræ fistulis sectione præstantiores? Præses Ludovicus Guillemus le Monnier. 4 pp. 4°. [*Paris*, *Quillau*, 1774.]
- . *An faustum sit omen qualibet in amaurosi periodus? Præses Petrus Lalouette. 7 pp. 4°. [*Paris*, *Quillau*, 1774.]
- . Essai sur la rage, dans lequel on indique un traitement méthodique et raisonné pour la guérir, lorsqu'elle est déclarée; précédé d'une dissertation présentant plusieurs considérations générales sur quelques phénomènes de la nature. cxxviii, 272, iv pp. 8°. *Paris*, *Leblanc*, 1812.
- See, also, **Jeanroi** (Diendonné). *An tela cellulosa nutritionis organum? 4°. [*Paris*, 1774.]
- Lalouette** (Peter) [1711-92]. A new method of curing the venereal disease by fumigation; together with critical observations on the different methods of cure; and an account of some new and useful preparations of mercury. Published at Paris, in the year 1776, and now first transl. into English. iv, 149 pp., 3 pl. 8°. *London*, *J. Wilkie*, 1777.
- . Quæstio medico-chirurgica, an femur in cavitate cotyloidea aliquando amputandum? C. F. Theroulde, respondente. In: **HALLER**. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v. 265-274.
- See, also, **Casanaïor** (Antonius). An cereoli in plerisque urethræ, etc. [1742.] In: **SIGWART** (G. F.). Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 154-163. — **Lallemant** (Josephus). An nutrimentum tandem, etc. [1743.] In: **SIGWART** (G. F.). Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 28-37. — **Lalouette** (Joannes Franciscus Achilles). *An ad sanitatem ut corporis sic et mentis exercitatio? 4°. [*Paris*, 1773.] — *An faustum sit omen qualibet in amaurosi periodus? 4°. [*Paris*, 1774.]
- Lalourcey** (Auguste) [1793-1864]. *Sur les phénomènes de la puberté chez la femme. vi, 7-22 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 86, v. 121.
- For Biography, see Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 481-485 (Collomb).
- Lalourcey** (Charles). *De la fièvre typhoïde. 60 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 311, v. 561.
- Laloux** (H.-J.-O.-Amédée). *Des poisons morbides transmissibles des animaux à l'homme. 38 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 59.
- Laloy** (Henri-Gaston). *Du jaborandi, ses propriétés, son emploi dans le psoriasis. 40 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 484.
- Laloy** (Louis). *I. Énumérer et définir les principales espèces de fruits simples à péricarpe sec. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 5, v. 329.
- Laloy** (Louis-Henri). *De la suture des os appliquée aux résections et aux fractures avec plaie. 33 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 128, v. 344.
- Lam** (Joh.). *De phrenitide. 2 p. l., 31 pp., 5 l. 4°. *Traj. ad Rhenum*, *J. Brödelet*, 1747.

Lamache (Charles). * De l'influence des marais sur l'économie animale. 21 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 56, v. 270.

Lamache (Henry). * De la sclérodémie. 56 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 72.

Lamaestre (Louis-Alexandre). * De la pneumonie catarrhale. 66 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 240, v. 473.

Lamaïresse (A.). * I. Du catarrhe nasal non-inflammatoire. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 47, v. 344.

Lamaison (Hippolyte). * Du lupus érythémateux. 82 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 64.

Lamaletie (Marc-Aubertie). * Sur la médecine de l'esprit, avec quelques considérations médicales. xii, 13-53 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 89, v. 71.

Lamalou.

Cot (A.). * Les eaux de Lamalou, et l'ataxie locomotrice. 4°. *Paris*, 1882.

Henry (O.). Rapport sur l'eau des sources du Capus et de la Vernière, de l'établissement de Lamalou (Hérault). *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1859-60, xxv, 728-730.

Macario (M.). Les eaux de Lamalou. *Nice méd.*, 1881-2, vi, 273-278. — **Moitessier** (A.). Étude chimique des eaux de Lamalou. *Acad. d. sc. de Montpel.* *Mém. de la sect. de méd.*, 1858-62, iii, 203-293, 2 tab., 1 pl. — Nouvelle analyse des eaux minérales de Lamalou l'ancien. *Montpel. méd.*, 1863, xi, 436-449. — Nouvelles recherches sur les eaux minérales de Lamalou. *Ibid.*, 1865, xv, 231-245. — **Wilm** (E.). Analyse des eaux minérales de Lamalou. *Lamalou-l'ancien du Lamalou-le-Bas.* *Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France*, *Par.*, 1880, ix, 332-338.

Lamandour (Cyr-Adolphe). * Considérations générales sur les évacuations sanguines artificielles. 33 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 200, v. 169.

Lamandus (Joannes). * De natura amoris et amantium amentium cura. 6 l. 4°. *Basileæ*, typ. J. J. Genathi, 1614.

Lamarche (A.).

Co-Editor of: Union (L') médicale du Canada, *Montréal*, 1879.

Lamarche (Claude-Bazile). * De l'érysipèle salulaire. 28 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 250, v. 591.

Lamarche (Jean-Baptiste). * Sur la musique, considérée dans ses rapports avec la médecine. 51 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 125, v. 111.

La Marche (Marguerite du Tertre) [1638-1706]. Instruction familière et très facile, faite par questions et réponses touchant toutes les choses principales qu'une sage-femme doit savoir pour l'exercice de son art. 6 p. l., 144, 31 pp., 4 l. 12°. *Paris*, chez ladite veuve de la Marche, 1677.

— The same. Instruction familière et utile aux sages-femmes pour bien pratiquer les accouchemens, faite par demandes et réponses. Nouvelle édition, accompagnée de secrets choisis et éprouvés pour diverses maladies, par Madame Boursier. 8 p. l., 127 pp., 3 pl. 12°. *Paris*, L. d'Houry, 1710.

For Biography and Portrait, see Delacoux (A.) *Biographie des sages-femmes*. 4°. *Paris*, 1834, 107-109.

de Lamarck (Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet) [1744-1829]. Système des animaux sans vertèbres, ou tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaux. viii, 432 pp. 8°. *Paris*, Deterville, 1801.

— Mémoire sur le mode de rédiger et de noter les observations météorologiques, afin d'en obtenir des résultats utiles, et sur les considérations que l'on doit avoir en vue pour cet objet. 8 pp. 4°. [*n. p.*, 1801 *vel subseq.*]

— Philosophie zoologique, ou exposition des considérations relatives à l'histoire naturelle des animaux; à la diversité de leur organisation et des facultés qu'ils en obtiennent; aux causes physiques qui maintiennent en eux la vie et donnent lieu aux mouvemens qu'ils exécutent; en-

de Lamarck (J.-B.-P.-A. de M.)—continued. fin, à celles qui produisent les unes le sentiment, et les autres l'intelligence de ceux qui en sont doués. *Nouv. éd.* 2 v. xxv, 428, 475 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1830.

— Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, présentant les caractères généraux et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs familles, leurs genres, et la citation des principales espèces qui s'y rapportent; précédée d'une introduction offrant la détermination des caractères essentiels de l'animal, sa distinction du végétal et des autres corps naturels; enfin, l'exposition des principes fondamentaux de la zoologie. 7 v. 8°. *Paris*, Verdière, 1815-22. *For Biography and Portrait, see Pop. Sc. Month.*, N.Y., 1883-4, xxiv, 105-111. Also: *Rev. d. deux mondes*, *Par.*, 1873, civ, 142-177 (C. Martins).

Lamare-Piquot (F.-V.). * Sur la rupture de l'utérus. 27 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 194, v. 175.

— Observations faites sur le choléra-morbus dans l'Inde, au Bengale et à l'île de France. Son invasion dans cette colonie; ravages qu'il y produisit; essais multipliés pour combattre son intensité; des résultats heureux obtenus par des médecins distingués de cette île, et des moyens hygiéniques proposés pour éviter l'infection. vi, 7-20 pp. 8°. *Paris*, Crochard, 1831.

— Recherches nouvelles de l'apoplexie cérébrale, ses causes, ses prodromes, nouveau moyen préservatif et curatif. 56 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1860.

— De la régénération des os. 21 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1862. [*P.*, v. 791.]

— Études expérimentales de médecine et de chirurgie pratiques, contenant des observations sur l'action dynamique du café sur la régénération des os et sur la curabilité de certaines tumeurs squirrheuses et cancéreuses du sein. 8, 21 pp., 3 l., 75 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1864.

Lamarque (Antoine-Ernest). * De la fièvre purulente. 67 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 145.

Lamarque (Aristide-Ambroise). * Sur l'hygiène des aliénés, précédé d'une courte notice sur les aliénés renfermés à l'hôpital général de Poitiers. 47 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 213, v. 161.

Lamarque (Jacques). * Du phlegmon diffus, de son traitement. 26 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 186, v. 526.

Lamarque (Jules). * Des soins à donner à la femme en travail. 30 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 133, v. 575.

Lamarque (Paul). * De la non-intervention chirurgicale dans le traitement de l'anthrax. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 341.

Lamarque (Pierre). * Considérations sur l'usage du lit en santé et en maladie. x, 11-43 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 6, v. 119.

Lamarre (J.-O.). * Réflexions sur les amputations. 12 pp. 4°. *Paris*, 1803, No. 62, v. C.

Lamarthière (Théophile). Le baron Félix-Hippolyte Larrey. 8 pp. 12°. *Bagnères*, D.-L. Père, 1877.

Repr. from: Panthéon de la Légion d'Honneur.

de [L]a M[artinière] ([Antoine-Augustine-Bruzen]) [1689-1749].

See Salernum (School of). L'art de conserver sa santé. 12°. *Paris*, 1759. — The same. 12°. [*Paris*, n. d.]

Lamau (Pierre-Angel). * De la phthisie et de son traitement. 30 pp. 4°. *Paris*, 1870.

Lamaury (Georges-Guillaume). * Influence de l'air humide sur l'économie animale. 41 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 245, v. 219.

— * Considérations sur la mammite. 29 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 67, v. 222.

Lamaze (Henri). *Sur la cessation du flux menstruel, et sur les moyens propres à prévenir les accidents et les maladies qui peuvent affecter les femmes à cette époque. 36 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 422, p. 54.

Lamb (Daniel Smith) [1843-]. Introductory address to the fourteenth session of the medical department of Howard University. 12 pp. 8°. *Washington, D. C., R. Beresford*, 1881.

— Report of the post-mortem examination of the body of Chas. J. Guiteau. [With report of the microscopical examination.] 22 pp. 16°. *Philadelphia*, 1882.

Repr. from: Med. News, Phila., 1882, xli.

— Address to the graduates of medical department of Howard University. 19 pp. 8°. *Washington, D. C., R. Beresford*, 1885.

— In clouds of smoke. 20 pp. 12°. *Washington, D. C., R. H. Darby*, 1885.

— Anomalous lobation of the human lung. 3 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1886.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1886, xlviii.

Lamb (Edward).

Biographical notice. Boston M. & S. J., 1846, xxxiv, 73-76.

Lamb (John). *On the apoplexy. 30 pp. 8°. *Philadelphia, Jones, Hoff & Derick*, 1794.

Lamb (John Ferguson) [1791-1869]. The annual address before the Philadelphia County Medical Society. 16 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1854. [*Also, in: P.*, v. 101.]
For Biography, see Tr. M. Soc. Penn., *Phila.*, 1871, 6. s., ii, 419-422 (S. Turnbull).

Lambe (William). Researches into the properties of spring water, with medical cautions, illustrated by cases, against the use of lead in the construction of pumps, water-pipes, cisterns, etc. vii, 204 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1803.

— Reports on the effects of a peculiar regimen on scirrhus tumours and cancerous ulcers. vii, 190 pp. 8°. *London, J. Mawman*, 1809.

— Additional reports on the effects of a peculiar regimen in cases of cancer, scrofula, consumption, asthma, and other chronic diseases. xiii, 526 pp. 4°. *London, J. Mawman*, 1815.

— An investigation of the properties of the Thames water. ix, 65 pp. 8°. *London, T. Butcher*, 1828. [*Also, in: P.*, v. 1037.]

— Water and vegetable diet in consumption, scrofula, cancer, asthma, and other chronic diseases. With notes and additions by Joel Shew. Water cure library, v. 5. 228 pp. 12°. *New York*, 1855.

Lambel (Albert). *Étude sur l'étiologie de la colique sèche. 39 pp. 4°. *Montpellier, Boeckh & fils*, 1865, No. 20.

Lambergen (Tiberius) [1717-63]. *Lectio inaug. sistens ephemeridem persanati carcinomatis. *Groningæ*, 1754.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, ii, 1-21. *Also* [Abstr.], *in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]* 12°. *Frankf. u. Leipzig*, 1780, xii, 80-82.

Lambergen (Tiberius Antonius). *Diss. sistens puellæ catalepticæ historiam et sanationem, nec non de catalepsi nonnulla. 2 p. l., 65 pp., 11. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak et socii*, 1776.

Lambert. Hygrometrie, oder Abhandlung von den Hygrometern. Aus dem Französischen übersetzt. 104 pp., 3 pl. 8°. *Augsburg, E. Klettis Wittib*, 1774.

Bound with: DU CREST (Michael). Kleine Schriften von den Thermometern, [etc.] 8°. *Augsburg*, 1770.

de Lambert (La marquise). Réflexions nouvelles sur les femmes; et lettres sur la véritable éducation. 5 p. l., 210 pp. sm. 8°. *Amsterdam, P. Humbert*, 1732.

Lambert (Antoine). Commentaire sur la carie, et corruption des os; contenant plusieurs pré-

Lambert (Antoine)—continued.

ceptes et enseignemens nécessaires, tant pour la connoissance, que pour la curation de la carie. 5 p. l., 290 pp., 1 l. 12°. *Marseille, C. Garcin*, 1656.

— Les commentaires, ou les œuvres chirurgicales. 2. éd. 9 p. l., 692 pp., 2 l. 4°. *Lyon, P. Compagnon & R. Taillandier*, 1671.

Lambert (Aylmer Bourke). An illustration of the genus cinchona; comprising descriptions of all the official Peruvian barks, including several new species. Baron de Humboldt's account of the cinchona forests of South America; and Laubert's memoir on the different species of quinquina. To which are added several dissertations of Don Hippolito Ruiz of various medicinal plants of South America, and a short account of the spikenard of the ancients. ix, 181 pp., 5 pl. 4°. *London, J. Scarle, Longman & Co.*, 1821.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Lambert (Balthazard). *Sur l'ophtalmie. 12 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 57, v. 102.

Lambert (C. H. Otto). *Ueber einen Fall von Epilepsia. [Marburg.] 25 pp. 8°. *Hanau, Kiststeiner*, 1857.

Lambert (Christophe-D.). *Principes généraux sur la méthode d'étudier et d'observer en médecine. v, 7-51 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 35, v. 205.

Lambert (Claude-Bénigne). *Essai sur l'hydrocèle. 47 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 154, v. E.

Lambert (Démétrius). Hygiène de l'Égypte pour les gens du monde, précédée d'une étude physiologico-biologique. 206 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailly*, 1873.

Lambert (Edouard). *I. De l'équilibre des corps flottants dans l'atmosphère, et en particulier des aérostats; phénomènes physiologiques observés dans les voyages aérostatiques. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1839, No. 33, v. 4.

Lambert (Émile-Auguste). *De l'ergot de seigle et de son emploi en obstétrique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 90.

Lambert (Ernest). *De la métrite-péritonite puerpérale. xix, 146 pp. 8°. *Louvain, Vanlinthout frères*, 1876.

— Morphologie du système dentaire des races humaines dans ses rapports avec l'origine des races et la théorie de Darwin. 54 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, 1877.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, xi.

Lambert (Ernest-John). *Des grossesses compliquées de myomes utérins. 244 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 268.

Lambert (Ernest-Victor). *Du traitement des épanchements dans l'articulation du genou. 27 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 172, v. 620.

Lambert (Ferdinand). *De quelques conséquences de l'atrophie testiculaire chez les adultes. 41 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 254.

Lambert (Fernand). *Des ulcérations de la langue dans le cours de la tuberculose. 46 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 193.

Lambert (Franc. Joseph). *Diss. sistens perturbationum animi effectus medicinales in hominum morbos. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Argentorati*, 1811, v. 47.

Lambert (Frid. Henricus Christophorus). *Diss. sistens, casum memorabilem exsectæ dimidiæ maxillæ inferioris ex articulo, prævia subligatione carotidis. 23 pp. 8°. *Halæ, typ. Gebaueris*, [1826].

— The same. Prefatus est C. H. Dzondi. 32 pp. 8°. *Lipsiæ, A. Barth*, 1826.

- Lambert** (George-Nicolas). * Du rapport des altérations de la voix avec les lésions des organes de la phonation. 54 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 76, v. 620.
- Lambert** (Gustave). * De la phlébite et de l'infection purulente en général. 31 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 224, v. 561.
- Lambert** (Henri Jean). * Over de zoogenaande wandelende milt. [Utrecht.] 1 p. l., iv, 5-54 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, de erven H. van Munster & zoon*, 1859.
- Lambert** (J.-André). * Considérations générales sur l'emphysème non-traumatique du poumon. 20 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 106, v. 272.
- Lambert** (J.-C.-H.). * I. De la cause prochaine des affections gangréneuses. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 336, v. 344.
- Lambert** (Jacques-Germain). * Quelques considérations sur les maladies du diaphragme. 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1826, v. 55.
- Lambert** (John) [1828-]. Tubercular nephritis, resulting in abscess of both kidneys. 13 pp. 8°. *Boston, J. Campbell*, 1871.
Repr. from: *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1871, iv.
- The treatment of uterine displacements, from the standpoint of a country gynecological practice; especially regarding the employment of pessaries. 2 l. 8°. *Salem, N. Y.*, [1872].
Repr. from: *J. Gynec. Soc. Bost.*, 1872, vii.
- Notes on the relations of uterine disease to insanity. Read before a meeting of the County Medical Society, held at Salem, N. Y., Jan. 20, 1877. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1877.]
- Medical expert witnesses. 15 pp. 8°. *Salem, N. Y.*, [1881].
- Lambert** (Joseph). * Étude clinique et expérimentale sur l'action de l'air comprimé et raréfié dans les maladies des poumons et du cœur d'après la méthode de Waldenburg. [Paris.] 87 pp., 8°; tab., 4°. *Argenteuil*, 1877, No. 454.
- Lambert** (Joseph. Matth.). * De labili valetudine a debilitate solidiorum. 42 pp. 4°. *Argumentati, typ. Lorenzii et Schuleri*, [1782].
- Lambert** (Lazard). * I. Quelle est la composition de la noix de galle? Comment en extrait-on le tannin? Des formes pharmaceutiques sous lesquelles le tannin et la noix de galle sont employés en médecine. II. [etc.] 19 pp. 4°. *Strasbourg*, 1839, No. 28, v. 4.
- Lambert** (Louis)¹. * Sur le sommeil. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1833, v. 64.
- Lambert** (Louis)². * Du régime alimentaire dans la convalescence. 28 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 131, v. 460.
- Lambert** (Louis-Augustin). * Considérations sur quelques complications et terminaisons de la fièvre typhoïde chez les enfants. 30 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 184, v. 561.
- Lambert** (Marie-Charles-Henri). * De quelques plaies de la main produites par le maniement du fusil Chassepot. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 191.
- Lambert** (Marie-Louis-Sévère). * I. Quels sont les causes et les symptômes de la tumeur lacrymale? Quels rapports existent entre la tumeur et la fistule lacrymale? Quels sont les signes de celle-ci? II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 64, v. 376.
- Lambert** (Michel F.-E.). * Recherches morales et pratiques sur les difficultés de l'exercice de l'art de guérir à la campagne, précédées de réflexions générales sur le besoin d'une réorganisation médicale. 38 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 200, v. 299.
- Lambert** (Otto). * Ueber die Merkmale des Ertrinkungstodes. 23 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1860.
- Lambert** (P.). * Sur les bains d'eau douce, et leur emploi dans la pratique. 36 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 2, v. 60.
- Lambert** (Paul)¹. * Des indications de la paracentèse de la poitrine dans les épanchements pleurétiques aigus. 55 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 9, v. 526.
- Lambert** (Paul)² [1849-]. * Sur un nouveau procédé de chloroformisation par les solutions titrées. 34 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 249.
- Lambert** (Pierre-Alexandre). * De l'hémorrhagie cérébrale (vulgairement apoplexie). 22 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 217, v. 254.
- Lambert** (Rodolph). * Quelques considérations sur la menstruation. 25 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 102, v. 285.
- Lambert** (Simon). * De l'alimentation des enfants depuis la naissance jusqu'au sevrage. 48 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 140.
- Lambert** (T. S.). Popular anatomy and physiology, adapted to the use of students and general readers. 408 pp., 5 col. pl. 8°. *New York, Leavitt & Co.*, 1850.
- Practical anatomy, physiology, and pathology; hygiene and therapeutics. 257 pp., 5 pl. sm. 8°. *New York, Leavitt & Co.*, 1851.
- The same. 257 pp., 11 l., 5 col. pl. 8°. *Portland, Sanborn & Carter*, 1851.
- A description of the newly invented elastic tourniquet for the use of armies and employment in civil life. 31 pp. 8°. *New York*, 1862.
- The same. Description d'un nouveau tourniquet élastique destiné à l'usage des armées et dans la vie civile. 14 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1862.
- Address before the National Insurance Convention, New York. 16 pp. 8°. *New York, Woman's Printing House*, 1871.
- Systematic human physiology, anatomy, and hygiene; being an analysis and synthesis of the human system, with practical conclusions. 2. ed. iv, 6-420 pp., 31 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1873.
- Address prepared for the National Insurance Convention, annual meeting, 1874. 38 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*].
- See also, **Morris** (Moreau). Medical supervision, [etc.] 8°. *New York*, [1874]. — **Sources** of longevity. 8°. *New York*, 1869. — **Wilson** (W. J.) Erasmus. A practical treatise on healthy skin [etc.] 8°. *New York*, 1847.
- Lambert** (Victor) [1857-]. * Étude sur le traitement de l'endométrite granulo-fongueuse hémorrhagique par la cautérisation intra-utérine au cautérisateur actuel. 28 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 295?
- Lambert** (Wilhelmus Henricus). * De varicella. 1 p. l., 44 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, P. Doekema*, [1818].
- Lamberz** (Fridericus). * De palato duro et molli fisso ejusque operatione. 3 p. l., 20 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1834].
- Lambeth**. See *London. Lambeth*.
- Lambillotte** (Georges-Eugène-Joseph). * Quelques considérations sur les épanchements pleurétiques. [Lille.] 62 pp. 4°. *Douai*, 1881, 2. s., No. 13.
- Lambin** (Charles). * Essai sur le rhumatisme aigu des voies digestives. 52 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 303.
- Lambl** (D. F.). Patologicheskaja anatomija prof. doktora D. F. Lambla. Zapiski studenta Kremjanskago, po cheteniamja Lambla, v Imperatorsk. Charkovsk. Universiteta, v 1861-2 akadem. godu. Osteopathologia. Pseudoplasmata. 168, 88 pp. 4°. *Charkov, N. Patova*, 1861.

Lambl (D. F.)—continued.

Primitive Spondylolysis und deren Verhältniss zur Steatopyga an der hottentotischen Venus. 10 pp. 8°. [Leipzig, 1881.]

Repr. from: Centrabl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v.

Ein seltener Fall von Hydramnios. 10 pp. 8°. [Leipzig, 1881.]

Repr. from: Centrabl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v.

See, also, **Loeschner & Lambl** [D. F.] Aus dem Franz-Joseph-Kinder-Spitale in Prag. Beobachtungen, [etc.] 2 v. 8°. Prag, 1860-68.

Lamblé (Joseph). *I. Décrire les divers genres de machines électriques, et donner leur théorie. II. [etc.] 20 pp. 4°. Strasbourg, 1840, No. 55, 2. s., v. 6.

Lamblin (Edmond). *De la luxation complète et traumatique du tibia en avant. 44 pp. 4°. Paris, 1867, No. 49.

Lamblin (Paul). *Étude sur la lèpre tuberculeuse ou éléphantiasis des Grecs. 147 pp. 4°. Paris, 1871, No. 56.

Lambling (Eugène). *Des procédés de dosage de Phémoglobine. 1 p. l., 174 pp., 1 pl. 4°. Nancy, 1882, 1. s., No. 149.

Lambossy (Charles-Adolphe) [1841-74]. *Du bain prolongé. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 4°. Strasbourg, 1864, No. 769, v. 40.

For Biography, see Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 94-96.

Lambossy (J.-M.). *Considérations physico-chimiques relatives à l'absorption des médicaments minéraux. 1 p. l., 50 pp. 4°. Strasbourg, 1836, v. 69.

Loèche-les-Bains (en Valais). Observations sur la manière de procéder dans les cures de ces eaux thermales. 38 pp. 8°. Genève, F. Rambos & C^{ie}, 1849.

Repr. from: Biblioth. univ. de Genève, novembre 1849.

Varices et ulcères des jambes; découverte d'un procédé simple de guérison, et indication de quelques conseils pour prévenir cette maladie. 47 pp. 8°. Paris, H. Plon, 1855.

Lamboat (Numa). *Des accidents consécutifs à l'emploi prématuré des appareils inamovibles dans les fractures des membres. 72 pp. 4°. Paris, 1871, No. 75.

Lambotte (Henri). Considérations sur le corps thyroïde dans la série des animaux vertébrés. 11 pp. 8°. Bruxelles, F. Oudart, 1870.

Repr. from: Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.

Lambrecht (Ern. Fr. Henr. Carolus). *De incrementis, quæ physiologia uteri hoc sæculo ceperit, eorumque in artem obstetriciam vi. 2 p. l., 78 pp., 2 l. 8°. Halle, typ. Baentschianis, [1832].

Lambrecht (Ludovicus Ferdinandus). *De elephantiasi Arabum lymphorrhagica, adjecta historia morbi. 31 pp. 8°. Halis, typ. Lipkianis, 1867.

Lambrecht (Richardus). *Nonnullæ de usu hydroconii observationes. 31 pp. 8°. Halis Sac., formis Ploetizianis, 1863.

Lambrechts (Arentius Ferdinandus). *De sanitæ, ejusque conservatione. 69 pp. 4°. Traj. ad Rhenum, J. Broedelet, 1746.

Lambregts (Jacobus). *De vulnere lethali. 16 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1709. [P., v. 492.]

Lambrey (Jean). *Sur les fractures des côtes et sur leurs complications. 26 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 31.

Lambrey (Philippe-Ernest). *I. Du cal. II. [etc.] 72 pp. 4°. Paris, 1842, No. 203, v. 391.

Études sur la fièvre intermittente dans le département de l'Indre. 144 pp., 1 l., 2 ch. 8°. Châteauroux, Migné, 1852. [P., v. 798.]

Lambroux & Doit. Des affections vénériennes traitées par les eaux sulfureuses de Luchon.

Lambroux & Doit—continued.

vii, 271 pp. 8°. Paris, A. Delahage & E. Lecrosnier, 1884.

Lambros (Constantin P. J.) [1853-]. *Ueber die spitzwinklige Ankylose im Kniegelenk und deren Streckung durch die Abmeisselung der Patella. 35 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1879.

Lambruschini (Raffo.) Il cholera a Roda. Racconto istrutivo. 28 pp. Firenze, tipografia Galileiana, 1835.

Lambry (Paulin). *Du traitement chirurgical des tumeurs ganglionnaires du cou. 43 pp. 4°. Paris, 1872, No. 360.

Lambson (N.). Ventris fluxus multiplex ex antiquis et recentiorum monumentis propositus. 3 p. l., 294 pp. 8°. Amstelædami, J. Schreuder, 1756.

Lamby (A.). Versuch einer Construction der asiatischen Cholera. 78 pp. 8°. Osnabrück, F. Rackhorst, 1831.

Lamby (Joannes Leonardus) [1816-]. *De anatomia pathologica nonnulla, quibus necessitas et officium, mortuorum sectiones et institutiendi et permittendi, probatur. 70 pp., 1 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1850].

Lamec-Saad (J.). *Die Catarrhe der weiblichen Sexualorgane und ihre Behandlung. [Wurtzburg.] 38 pp. 8°. Cloppenburg, 1880.

Lamego.

GUEDES (A. J.). Relatorio lido pelo provedor da Santa Casa da Misericordia de Lamego; no dia 3. de julho de 1856. 8°. Lamego, 1856.

Lameness.

See, also, **Arteries** (Obliteration of); **Hip-joint** (Diseases of, Diagnosis of).

BARTHEZ (A.). *Étude clinique des causes de la claudication chez les enfants. 4°. Paris, 1880.

BROES VAN DORT (T.). *Over verlammingen in het algemeen. 8°. Leiden, 1870.

DYLIUS (D.). *De claudicatione. 4°. Lugd. Bat., 1798.

GOTTSCHAU (M.). *Ueber Gangarten Gelähmter. 8°. Berlin, [1875].

KRAUSE (A. G. F.). *De claudicatione. 8°. Lipsiæ, [1808].

PALLETÆ (J. B.). Exercitatio de claudicatione congenita. 8°. Lugd. Bat., 1787.

Also, in his: Exerc. pathol. 8°. Mediolani, 1820, 88-92.

SABOURIN (P.-A.). *Considérations sur la claudication intermittente par oblitération artérielle. 4°. Paris, 1873.

TRILLER (D. G.). De veterum chirurgorum arundinibus atque habenis ad artus male firmos confirmandos adhibitis occasione loci cujusdam Suetoniani disserit. 4°. Vitemberge, [1749].

Baumes. Observations et recherches sur la claudication des enfans. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, vii, 66; 255.—**Brian**. Claudication accidentelle chez un enfant âgé de quatre ans, guérie par l'application successive de plusieurs moxas. *Ibid.*, viii, 338-349.—

Charcot. Sur la claudication intermittente observée dans un cas d'oblitération complète de l'une des artères iliaques primitives. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v. pt. 2, 225-238.—**Fiorani** (G.). Sopra una forma speciale di zoppicamento. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 717-749.—**Gherini** (A.). Zoppicamento congenito. In his: Cont. a chir. sui bambini, 8°, Milano, 1876, 33-39.—**Hewitt** (G.). On uterine lameness. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 541-543.—**Humbert**. De la claudication en général. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836-7, iv, pt. 2, 25-30.—**Janssens** (E.). Sur un nouveau mode de traitement employé en Italie dans certains cas de claudication. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv, 248-257.—**Kortum** (C. G. T.). Das Hinken der Kinder. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, [xxxii], 7. St., 38-44.—**Le Dentu** (A.). Claudication. N. dict. de méd. et chir. prat. Par., 1867, vii, 758-774.—**Nocard**. Boiterie intermittente causée par l'obstruction partielle de l'aorte postérieure. France méd., Par., 1875, xxii, 218-220. Also: Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1875, 41-47.—**Ollivier**

Lameness.

(A.) Observation pour servir à l'histoire de la claudication intermittente chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1870, Par., 1871, 5. s., ii, pt. 2, 89-96. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1872, 4. s., i, 252-255. — **Putegnat** (E.) Sur la claudication causée par le raccourcissement d'un membre pelvien. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1848, vi, 97-100. — **Simon** (J.) Des causes de claudication chez les enfants. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 1091; 1099; 1880, liii, 243; 254. — **Treves** (F.) An unusual case of lameness; operation; cure. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 340.

Lamentable (The) state of physic in England. 22 pp. 8°. *London, I. Fell*, 1769.

de Lamer (Paul). * Contribution à l'étude clinique des kystes du rein. 82 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 370.

La Merced.

Almenara (F. de A.) La Merced (Chanchamayo). *Gac. méd.*, Lima, 1875, i, 224-226.

Lamerenx (J.-B.-Charles). * Contribution à l'étude du traitement du tétanos à frigore. 67 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 34.

Lamers (Antonius Lambertus). * De iodi et sulphuris conjunctionibus chemicis. 35 pp. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgi*, 1860.

La'Mert (Samuel). La préservation personnelle; traité médical sur les maladies des organes de la génération résultant des habitudes cachées, des excès de jeunesse ou de la contagion; avec des observations pratiques sur l'impuissance prématurée, etc. Trad. de l'anglais par MM. W. et D. D. M. 14. éd. 137 pp., 12 pl. 12°. *Paris, J. Ledoyen & Laroque jeune*, 1849.

— The same. Der persönliche Schutz, [etc.] Aus dem Englischen übersetzt von einem praktischen Arzte. 120 pp., 6 pl. 8°. *Antwerpen, M. Kornicker*, 1850.

de La Mettrie (Julien-Offray) [1709-51]. Politique du médecin de Machiavel, ou le chemin de la fortune ouvert aux médecins. Ouvrage réduit en forme de conseils, par le docteur Fum-Ho-Ham, et traduit sur l'original chinois, par un nouveau maître ès arts de S. Cosme, qui contient les portraits des plus célèbres médecins de Pékin. xl, 96 pp. 12°. *Amsterdam, Frères Bernard*, [1746].

— La faculté vengée. Comédie en trois actes, par Mr. . . . docteur régent de la Faculté de Paris. 182 pp., 1 l. 8°. *Paris, Quillau*, 1747.

— Ouvrage de Pénélope, ou Machiavel en médecine. 2 v. x, 16 l., 367 pp.; 238 pp. 16°. *Berlin*, 1748.

— The same. Supplément, à la fin duquel se trouve une clé. 386 pp. 16°. *Berlin*, 1748.

— L'homme machine. Avec une introduction et des notes de J. Assézat. li, 180 pp., 1 l. sm. 4°. *Paris, F. Henry*, 1865.

See, also, [**de Limbourg** (J. P.)] Caractères des médecins [etc.]. 129. *Paris*, 1760.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 119.

See, also:

Pick (A.) Die psychiatrischen Ansebauungen La Mettrie's (1709-51). *Jahrb. f. Psychiat.*, Wien, 1879, i, 52-57.

Lami (Alphonse). Anatomie artistique. Myologie superficielle du corps humain. 12 pp., 10 pl. fol. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

Lamia.

See **Hospitals** (Military), by localities.

Lamiable (A.-L.-G.) * Quelques observations de chirurgie. 34 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 570, v. 31.

Lamiable (L.-G.) * De la dyspepsie. 66 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 126, v. 575.

Laminaria.

See, also, **Urethra** (Stricture of, Treatment of); **Uterus-cervix** (Surgery, etc., of).

Aitken (L.) On some of the dangers attending the use of tangle tents. *Edinb. M. J.*, 1869-70, xv, 99-109.—

Laminaria.

Cenae (A. H.) Laminaria digitata (sea-tangle) as a dilating medium. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 346-348. — **Greenhalgh** (R.) New sea-tangle tent. *Lancet*, Lond., 1865, i, 364. — **Greve** (M.) Laminaria digitata for Spongia cerata. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1866, 2. R., xx, 39-42. — **Hicks** (J. B.) On sea-tangle tent. *Practitioner*, Lond., 1869, lii, 83-90. — **Nott** (J. C.) Notes on laminaria tents. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1870-71, iii, 409-416. — **Simpson** (A. R.) Tangle tents. *Edinb. M. J.*, 1864-5, x, 74. — **Sloan** (C. F.) On the dried stem of sea-tangle (Laminaria digitata) as a substitute for the tents in ordinary use. *Glasgow M. J.*, 1862-3, [2.] s., x, 281-284. — **Van Weter** (A.) & **Deuette** (A.) Recherches sur l'expansibilité du Laminaria digitata comparée à celle des autres corps employés en chirurgie comme dilatauts. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1867, 3. s., i, 597-600. [Rap. de Hubert], 555.

Lamiral (J.-A.) * De l'alimentation dans les maladies aiguës, et en particulier dans la fièvre typhoïde. 34 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 221.

Lamm (Axel) [1819-] Fall af akut intoxication i följd af invärtes tagen kloroform. 7 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & söner*, 1862.

Repr. from: *Hygiea*, Stockholm, 1862, xxiv.

See, also, **Hwasser** (Israël). Lärän om feber. Andra afdelningen. 13. delen. 8°. *Upsala*, 1839-44. — *Digerdöden*, etc. 8°. *Upsala*, 1845.

Lammash (Franciscus). * De peripneumonia notha Sydenhami. 32 pp., 21. 8°. *Vindobona, typ. congregationis Mechlaristica*, [1837].

Lammergelle (Francisc. Wilhelm.) * De diabete. 24 pp. 4°. *Jenæ, stanno Krebsiano*, [1717]. For Biography, see **Wedel** (Georgius Wolffgangus).

Lammers (A.) Die Mässigkeit-Gesetzgebung in ihrer Wirksamkeit. 25 pp. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1885.

Lammers (Conrad). * Versuche mit Harnstoff an Vögeln und andern Thieren. 26 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1872].

Lammers (Fridericus Augustus). * De sede variolarum non in sola cute. 34 pp. sm. 4°. *Erlangæ, lit. J. C. Tetschneri*, [1758].

Lammers (Hermann). * Beiträge zur Wirkung des Natron salicylicum beim Typhus abdominalis. 23 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1879.

Lammers (Hubertus). * De angina membranacea et diphtherica ex infectione purulenta orta. 27 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike*, 1867.

Lammers (Jo. Christophorus). * De pleuritide vera et pleuropneumonia. 36 pp. 4°. *Göttingæ, lit. J. C. L. Schultzii*, [1744].

For Biography, see **Richter** (Georgius Gottlob.)

Lammers (Peter). * Ueber das Zwischenkieferbein des Menschen und sein Verhältniss zu Hasenscharte und Wolfsrachen. 24 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1853.

Lammers (Peter Heinrich) [1841-] * Ueber den Lupus und seine Beziehung zur Syphilis. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1868].

Lammersdorff (Joannes Antonius). * Diss. sistens plantarum cryptogamicarum fructificationis historia prodromum: De filicum fructificatione. 35 pp. 8°. *Göttingæ, J. C. Dieterich*, [1781].

Lammert (G.) Volksmedizin und medizinischer Aberglaube in Bayern und den angrenzenden Bezirken begründet auf die Geschichte der Medizin und Cultur. v, 273 pp., 1 tab. 8°. *Würzburg, F. A. Julien*, 1869.

— Zur Geschichte des bürgerlichen Lebens und der öffentlichen Gesundheitspflege, sowie insbesondere der Sanitätsanstalten in Süddeutschland; ein Beitrag zur Geschichte der Cultur und Medicin. 1 p. l., 300 pp., 1 l. 8°. *Regensburg, W. Wunderling*, 1880.

Lammerts van Bueren (C. R.) Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker. Verslag betreffende het . . . 2., 1852; 3., 1853. 8°. [*Franeker*, 1853-4.]

Lamole (Léon). *Des propriétés thérapeutiques et anesthésiques du chloroforme. 32 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1865, No. 63. c.

Lamon.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Lamond

See **Glasgow** Royal Infirmary. The constitution and rules [etc.] 8°. *Glasgow*, 1877.

de Lamonière (Joannes) [—1671]. Observatio fluxus dysenterici Lugduni Gallo. populariter grassantis anno Domini 1625, et remedium illi utilium . . . In qua precipue circa dysenteriae naturam et curationem difficultates ab authoribus vel omisae, vel brevius propositae dissolvuntur. 11 p. l., 227 pp., 5 l. 16°. *Lugduni, sumpt. B. Vincentii*, 1626.

Lamounerie (C.) dict. **Fattorini**. *De ovariorum exstirpatione. 46 pp. 8°. *Gottingæ, F. E. Huth*, [1828].

Lamontre (François-Jacques). *Recueil sur le traitement de la blennorrhagie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 20, v. 248.

Lamothé (J.-B.-M.-Delphin). De l'homme considéré sous le rapport physiologique et médical, dans la dernière période de sa vie. 70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, J. Martel*, 1806.

Lamothé (Jean-Romain). *Sur la pneumonie dans son état aigu simple. 19 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 246, v. 176.

de Lamothé (L[éonce]) [1811—]. Recherches historiques et statistiques sur les asiles d'aliénés de Bordeaux et de Cadillac, suivies de notes pour servir à la rédaction d'un programme général d'asile d'aliénés. 51 pp. 8°. *Bordeaux, Balarac jeune*, 1845.

Lamothé (Louis-Bertrand). *Sur la varicelle. 15 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 194, v. 125.

Lamothé (Louis-Joseph-Tacite). *Du traitement de l'asthme par quelques agents, principalement de la médication altérante. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 324.

La Motte (C. M.). *De fistula vesico-uterina. 16 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1864.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xi, 1864, vii, med. iii bis.

Lamotte (Charles). An essay upon the state and condition of physicians among the antients; occasioned by a late dissertation of the Rev. Dr. Middleton, asserting that physic was servile [etc.] 3 p. l., 48 pp. 8°. *London, B. Motte*, 1728.

Lamotte (Daniel). *Étude sur les oreillons. vii, 89 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 40.

Lamotte (François-Joseph-Jules). *Essai sur la méningite cérébro-spinale épidémique observée à Metz. 44 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel*, 1852.

de La Motte [Guillaume-Mauquest] [1655-1737]. Dissertations sur la génération, sur la superfétation, et la réponse au livre intitulé: De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes, et sur l'obligation aux mères de nourrir leurs enfans de leur propre lait. 246 pp. 12°. *Paris, L. d'Houry*, 1718.

— Traité complet des accouchemens naturels, non naturels, et contre nature, expliqués dans un grand nombre d'observations et de réflexions sur l'art d'accoucher. xxviii, 928 pp. 4°. *Paris, L. d'Houry*, 1722.

— The same. xxiv, 752 pp. 4°. *La Haye, P. Gosse*, 1726.

— The same. Nouv. éd., augmentée de beaucoup de remarques intéressantes, et mise en meilleur ordre. 2 v. lxii, 618 pp., 7 pl.; xviii, 619—

de La Motte [Guillaume-Mauquest]—cont'd. 1488 pp., 1 pl. 8°. *Paris, L. C. D'Houry*, 1765.

— The same. Tractat von Kranckheiten schwangerer und gebährender Weibs-Persohnen . . . Anjetzo aber zum Erstenmahl auss dem Frantzösischen in das Teutsche übersetzt, und mit einigen Anmerckungen vermehrt durch Johann Gottfried Scheid. 19 p. l., 627 pp. 4°. *Strasburg, J. Beck*, 1732.

— The same. A general treatise of midwifery; illustrated with upwards of four hundred curious observations . . . Transl. into English by Thomas Tomkyns. xx, 536 pp. 8°. *London, J. Waugh*, 1746.

— Traité complet de chirurgie, contenant des observations et des réflexions sur toutes les maladies chirurgicales et sur la manière de les traiter. 2. éd. 4 v. 12°. *Paris, Clousier*, 1732.

— The same. 3. éd., revue, corrigée et augmentée de notes critiques par M. Sabatier. 2 v. xxiv, 735, 733 pp., 2 l. 8°. *Paris, D'Houry*, 1771.

Lamotte (J.-A.) *Propositions sur la faim. 12 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1804], No. 361, v. 52.

La Motte-les-Bains.

GUBIAN (L.) La Motte-les-Bains près Grenoble (Isère). 8°. *Grenoble*, 1873.

Buissard. De la salle de respiration installée à La Motte-les-Bains en 1845. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1861-2, viii, 115-121. — **Gubian**. Les eaux de La Motte dans les blessures de guerre. Lyon méd., 1871, vii, 554-560. — **Henry** (O.) Analyse chimique de l'eau de Désaignes, canton de Lamotte (Ardèche). Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 982-984. — **Rapport** sur les eaux minérales de Lamotte (département de l'Isère). *Ibid.*, 1840-41, vi, 454-457.

Lamouredieu (Jean-Augustin). *De Phygroma. 52 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1868, No. 82. c.

Lamoure (Pierre-Gustave). *De l'abaissement de la température dans la lypémanie avec stupeur. 39 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 10.

Lamoureux (Antoine-Marie). *Sur la pleurésie aiguë. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 142, v. 201.

Lamoureux (Arthur-Louis) [1856—]. *Essai sur l'hygiène du rhumatisme articulaire aigu. 63 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 86.

Lamoureux (Étienne-Paul). *Sur l'hépatite, ou inflammation du foie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 147, v. 92.

Lamoureux (François). *De la dysenterie, considérée dans son état de simplicité et dans ses complications avec les fièvres inflammatoire, bilieuse et adynamique. vi, 7-34 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 38, v. 108, 109.

Lamoureux (Jean-Baptiste). *Sur la pleurésie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 66, v. 171.

Lamoureux (Alfred). *Essai critique sur le merveilleux en médecine. 83 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 154.

Lamoureux (J.-P.) *Sur l'embarras gastrique. viii, 9-32 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 43, v. 136.

Lampadius (Wilhelm August) [1772-1842]. Gehörige Würdigung des Karlsbader Sauerlings auf chemische und sonstige Erfahrungen gegründet. 39 pp. 12°. *Freyberg, Craz u. Gerlach*, 1821.

— Ueber den Schwefelalcohol, nämlich über dessen Entdeckung, Zubereitung und Eigenschaften, vorzüglich über dessen Anwendung in der Arzneykunde. 48 pp. sm. 8°. *Freyberg, Craz u. Gerlach*, 1826.

Lamparter (S. Friedrich). *Ueber den Bau und die Krankheiten der Cornea. iv, 41 pp. 8°. *Tübingen, M. Müller*, [1845].

Lampe (Ernestus). *Sectionis cæsareæ casus duo; alter faustissimus, alter infaustissimus. 2 p. l., 26 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Bonnæ, C. Georgi*, 1860.

Lampe (Friedrich).

See **von Varchim** (Wilhelm). Die Wilden-Medicin der Jetztzeit, etc. 12°. *Berlin*, 1866. — Die Medicinal-Pfuscherei der Jetztzeit und ihre Koryphäen. 2. Aufl. 8°. *Bremen*, 1867.

Lampe (Henricus)¹. *De valetudine prospera et adversa. 9 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzerier*, 1695.

Lampe (Henricus)². *De honore, privilegiis et juribus singularibus medicorum. 2 p. l., 210 pp. 4°. *Groningæ, H. Spandau*, 1736.

Lampe (Hermann Nonnen). *Ueber den Positionswechsel des Kindes während der Schwangerschaft. 27 pp. 8°. *Halle, W. Plötz*, 1867. c.

Lampe (Phil. Adolphus) [1754-]. *De noxis ex sepultura in templis. 40 pp. 4°. *Argentorati, ex off. J. H. Heitzii*, 1776.

Lamperrière (Spire). *I. Décrire l'eczéma du cuir chevelu, en établir le diagnostic, et en indiquer le traitement. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1841, No 88, v. 376.

Lampert (Eugenius). *De phlegmasia alba dolente. 43 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. H. Richteri*, [1841].

Lampert (Joannes Frederick). *De frigoris in curando typho præstantia. 2 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii*, 1804. [Also, in: P., v. 30.]

Lampert (Joannes Fridericus). Historiæ literariæ mineralogiæ primæ lineæ. 31 pp. 8°. *Lipsiæ, C. Tauchnitz*, [1800].

Lampert (Kurt). *Zur Genese der Chorda dorsalis beim Axolotl. 23 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1883.

Lampferhoff (Carol. Joseph.) [1811-]. *De vesicularum seminalium, quas vocant, natura atque usu. 58 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Neumannianis*, [1835].

Lamping (Carel Andries). *Over carcinoma ventriculi. 59 pp., 1 pl. 8°. *Utrecht, Kemink & zoon*, 1874.

Lamping (Silvester Arnoldus). Dissertatio anatomico-physiologica de glandulis Pachioni. 42 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, P. van Zweedem*, [1854].

Lampong.

Minerale wateren in de Lampongsche distrikten. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1860, xxi, 66-72.

Lamprecht (Joannes Augustus Fridericus). Ætiologia morborum quorundam ex superioris anni constitutione. 30 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1786].

For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob.)

Lamprecht (Joh. Henrich). *De mechanismo corporis humani. 47 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wischoff*, [1722].

Lamprey.

Ewart (J. C.) Note on the abdominal pores and urogenital sinus of the lamprey. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1876, x, 488-493. — On vascular peribranchial spaces in the lamprey. *Ibid.*, 1878, xii, 232-236. — **Perépelkine** (K.) Sur la structure de la notocorde de la lamproie (Petryomys fluviatilis). *Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou*, 1878, liii, 107. — **Scott** (W. B.) Preliminary account of the development of the lampreys. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1881, n. s., xxi, 146-153.

Lampronti (Salomone).

See **Civinini** (Filippo). Su d' un nervoso gangliare rigonfiamento alla pianta del piede. 8°. *Pistoja*, 1835.

Lamps.

See **Illumination**.

Lamps (Gaston). *Essai sur les kystes dermoïdes du sourcil. 39 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 225.

de Lampsweerde (Joh. Baptist.) See **de Lamzweerde** (Joh. Baptista).

Lamscheid.

FRESENIUS (C. R.) Chemische Untersuchung des Lamscheider Mineral-Brunnens (Stahlquelle). 8°. *Wiesbaden*, 1869.

HARLESS (J. C. F.) & **BISCHOF** (G.) Die Stahlquelle zu Lamscheid, auf dem Hundsrück, im k. preuss. Regierungsbezirk Koblenz, nach ihren physikalisch-chemischen Eigenschaften, und nach ihren Heilwirkungen, beschrieben. 12°. *Bonn*, 1827.

Lamson (D. L.) Report to the Maine Medical Association of the visitors to the Portland School for Medical Instruction, 1880. 3 pp. 8°. *Portland, S. Berry*, 1880.

Repr. from: Tr. Maine M. Ass., Portland, 1880, xxviii.

Lamure (Franciscus). Questiones medicæ duodecim, ab illusterrimis viris R. D. Petro Rideux [et al.] propositæ, quas propugnabit . . . 52 pp. 4°. *Monspellii, A. F. Kochard*, 1749. [P., v. 1282.]

Examen animadversionum clarissimi Petiot in parergon de aneurysmate conscriptum. 8 pp. 4°. [*Monspellii*, 1749.] [P., v. 1282.]

de Lamure (François de Bourguignon-Bussière) [1717-87].

Éloge. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1784-5, 164-182.

Lamy (Alcide-Junien-Gabriel). *De la dyphthérie observée à l'hôpital Sainte-Eugénie, service de M. le dr. Barthez (janvier, février, mars, avril, mai et juin). 40 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 90.

Lamy (Auguste-Julien-Marc). *Sur quelques points de médecine, de chirurgie et d'accouchement. 22 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 183, v. 287.

Lamy (Benjamin). *De la mort subite des femmes en couches. 60 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 165.

Lamy (Denis-Isidore). *Des mauvaises digestions considérées comme causes d'un grand nombre de maladies. 18 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 67.

Lamy (Guillaume).

Revue de Paris. Étude biographique. Guillaume Lamy. *Gaz. méd. de Par.*, 1851, 3. s., vi, 497-502.

Lamy (Louis). *De la fièvre typhoïde. 44 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 56, v. 473.

Lamy (Louis-Victor). *Des hémorrhagies utérines après l'accouchement. 46 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 260, v. 620.

Lamy (Michel). *Sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des menstrues. 25 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 184, v. 113.

Lamz (Paul). *Ein Beitrag zur therapeutischen Anwendung des Jaborandi bei einigen Erkrankungen des Auges. 35 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1877.

de Lamzweerde (Joh. Baptista). Respirationis Swammerdamianæ exspiratio. Una cum anatomia neologice Joannis de Reel; quibus adjecta est utriusque philosophiæ clavis, et mirabilis de carbonum, arenarum, et lapillorum excretionem per alvum et vesicam, urinæque vomitu historia. 14 p. l., 352 pp., 16 pl. 8°. *Amstelodami, J. a Someren*, 1674.

Historia naturalis molarum uteri, in qua de natura seminis, ejusque circulari in sanguinem regressu, accuratius disquiruntur. 7 p. l., 341 pp., 5 l., 7 pl. 8°. *Lugd. Bat., P. vander Aa*, 1686.

See, also, **Boeckjens**, rakende het verschil tusschen Dr. van Dortmont, en Boeckelman. Nos. 15, 17, & 19. 12°. *Amsterdam*, 1677-8. — **Harder** (Joh. Jacobus). Apiarium, observationibus medicis centum [etc.] sm. 4°. *Bastæe*, 1687. — **Scultetus** (Joh.) Het vermeerdeerde vaphuis, [etc.] 8°. *Amst.*, 1748. — Armamentarium chirurgicarum, etc. 8°. *Amstelodami*, 1672.

de Lana (Franciscus).

See **Gruner** (Christ. Goth.) [Pr.] recudi curavit Jobi Ludolphi theses de famosissimi P. Francisci de Lana, [etc.] 4°. *Jenæ*, [1784].

Lanark.

Gibson (J.) On the sanitary condition and general economy of the town of and neighbourhood of Lanark. San. Inquiry, England, Lond., 1842, 239-247.

Laraud (Claude-Louis). * *Essai philosophique sur l'hygiène des enfans.* 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1825, v. 54.**Lanbiot** (*Pierre*) [1649-1728].

de **Meyer**. Notice sur Pierre Lanbiot. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 21-28.

Lancashire.

Power (A.) On the sanitary inquiry in his late district in Lancashire, etc. San. Inquiry, England, Lond., 1842, 256-282.

Lancaster. Report by the chairman of the gas and water committee on the waste of water. Lancaster corporation. Gas and water department. 1 sheet. 8°. [*Lancaster*, 1881.]

Repr. from: *Lancaster Guardian*, 1881.

Lancaster, England.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Insane** (*Asylums for, Reports, etc., of*), by localities.

SMITH (J.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Lancaster. 8°. *London*, 1849.

Deviré (E.) Sanitary condition of the town of Lancaster. San. Inquiry, England, Lond., 1842, 341-348. — **Leigh** (C.) Tentamen philosophicum de medicatis fontibus in agro Lancastriensi. In his: *Plithisiologica Lancastriensis*, sm. 4°, [Lugduni, 1737], 31-46.

Lancaster, Kentucky.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Lancaster, Pennsylvania.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Lancaster (L.) The soaring birds. A mechanical problem. 22 pp. 16°. *Chicago, Ill.*, [n. d.]**Lancaster** City and County Medical Society. Quarterly transactions. v. 1-3 bd. in 1 v. 8°. *Lancaster, Pa.*, 1880-82.**Lancaster** County, England. Reports of the county lunatic asylums at Lancaster, Rainhill, Prestwich, and Whittingham, presented to the court of adjourned annual session, holden at Preston. With the accounts of the receipts and payments of the respective treasurers of the said asylums. For the years 1856, 1861, 1873, 1874, 1876-80, 1883. 8°. *Preston*, 1857-84.

1861 bound with: Rep. of asyl. at Rainhill, 1860-68.

Lancaster County. County Lunatic Asylum at Lancaster. Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to Her Majesty's justices of the peace for the county of Lancaster. 25., 1840-41; 28., 1843-4; 29., 1-44-5; 40., 1856; 45., 1861; 56-68., 1872-84. 8°. *Lancaster & Preston*, 1841-85.

Opened July 28, 1816. Reports for 1856, 1861, 1873, 1874, 1876-80, 1883. In: LANCASTER COUNTY. Reports of the county lunatic asylums for the same years. 8°. *Preston*, 1857-84.

Lancaster County. County Lunatic Asylum at Prestwich. Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to Her Majesty's justices of the peace for the county of Lancaster. 6., 1856; 8.-17., 1858-67; 20.-33., 1870-83. 8°. *Preston*, 1857-84.

Opened Jan. 1, 1851. Reports for 1856; 1861; 1873; 1874; 1876-80; 1883. In: LANCASTER COUNTY. Reports of the county lunatic asylums for same years. 8°. *Preston*, 1857-84.

Lancaster County—continued.

Rules for the government of the Pauper Lunatic Asylum for the County of Lancaster, situate at Prestwich, within the hundred of Salford, 15 pp. 8°. *Manchester, Johnson & Rawson*, 1872.

Rules for the guidance of the attendants, servants, artizans, and all persons engaged in the service of the County of Lancaster Asylum, at Prestwich, near Manchester. 40 pp. 8°. *Manchester, Johnson & Rawson*, 1874.

[Blank forms used at the asylum.] 4°. [*Preston, n. d.*]

CONTENTS.

Notice of admission of a pauper patient. To the commissioners in lunacy.

Notice of death. To the clerk to the union.

The same. To the commissioners in lunacy.

The same. To the registrar of deaths.

Notice of discharge. To the clerk to the guardians.

The same. To the commissioners in lunacy.

Notice of discharge, after escape.

Notice of dismissal.

Notice of escape.

Notice of leave of absence.

Lancaster County. County Lunatic Asylum at Rainhill. Annual reports of the committee of visitors and the medical superintendent to Her Majesty's justices of the peace for the county of Lancaster. 3.-31., 1853-81; 33., 1883. 8°. *Preston*, 1854-84.

Opened Jan. 1, 1851. 10.-27. bound in 2 v. Report for 1883. In: LANCASTER COUNTY. Reports of the county lunatic asylums; reports for 1856, 1873, 1874, 1876-80 also, in: LANCASTER COUNTY Reports, for the same years. 8°. *Preston*, 1857-84.

Lancaster County. Rules for the government of the Pauper Lunatic Asylum for the County of Lancaster, situate at Rainhill, within the hundred of West Derby. 14 pp. 8°. *Liverpool, Whitney & Co.*, 1872.

Bound with: Reports, 1869-77.

Lancaster County. Regulations and orders for the guidance of attendants and other persons engaged in the service of the County of Lancaster Asylum, Rainhill. 14 pp. 8°. *Liverpool, Whitney & Co.*, 1873.

Bound with: Reports, 1869-77.

Lancaster County. The same. 16 pp. 8°. *Liverpool, Liverpool Printing Co.*, 1882.

Bound with: Reports, 1869-77.

Lancaster County. [Blank forms in use at the asylum.] 4°. [*Preston*, 188-.]

CONTENTS.

Particulars of patient.

Report of patients employed and unemployed.

Lancaster County. County Lunatic Asylum at Whittingham. Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to Her Majesty's justices of the peace for the county of Lancaster. 1., 1873; 2., 1874; 4-8., 1876-80; 11., 1883. 8°. *Preston*, 1879-81.

Opened April 1, 1873. Reports for 1873, 1874, 1876-80, 1883 in: LANCASTER COUNTY. Reports of the county lunatic asylums for the same years. 8°. *Preston*, 1874-84.

Lancaster County, Pennsylvania.

History (The) of medicine and medical men of Lancaster County. Practitioner, Lancaster, 1883, i, 55-59.

Lancaster Infirmary and Dispensary [England]. Annual reports of the committee to the subscribers for the years 1879-84. 8°. *Lancaster*, 1880-85.**Lance-Briand** (André). * *Influences réciproques du cancer de l'utérus sur la grossesse et de la grossesse sur le cancer utérin; intervention chirurgicale possible pendant la gestation et lors du travail.* 126 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 178.**Lancel** (Jacques-Pierre). * *Considérations médico-légales sur l'asphyxie par suspension.* 1 p. l., 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 60.

Lancelin (Charles-Louis). *De l'éclampsie pendant la grossesse, pendant le travail et après l'accouchement. 50 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 228, v. 526.

Lancelin (Louis). *I. Des rapports de l'anatomie pathologique avec la thérapeutique. II. [etc.] 55 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 189, v. 419.

Lancelot (Antoni-Louis). *Des calculs salivaires. 28 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 187.

Lancelot (Léon). *De la glycogénie hépatique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 76.

Lancereaux (Étienne). *De la thrombose et de l'embolie cérébrales considérées principalement dans leurs rapports avec le ramollissement du cerveau. 138 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 39.

—. Mémoires d'anatomie pathologique sur les questions suivantes: 1° l'endocardite ulcéreuse; 2° l'infection par produits septiques intérieurement; 3° l'atrophie des nerfs et des muscles dans la paralysie saturnine. 84 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1863.

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1863, 3. s., xviii.

—. A treatise on syphilis. Historical and practical. Transl. by G. Whitley. 2 v. v, 405 pp.; 379 pp. 8°. *London*, New Sydenham Society, 1868-9.

—. *De la polyurie (diabète insipide). 91 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1869.

Concours.

—. *De la maladie expérimentale comparée à la maladie spontanée. 131 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1872.

Concours.

—. Distribution géographique de la phthisie pulmonaire. pp. 342-373. 8°. [*n. p.*, 1875.]

Cutting from: Congrès internat. des sciences géographiques.

—. Traité d'anatomie pathologique. v. 1-2; pt. 1, v. 3. 8°. *Paris*, A. Delahaye & É. Lecrosnier, 1875-85.

—. Traité de l'herpétisme. xiv, 343 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye & É. Lecrosnier, 1883.

Also, Co-Editor of: **Annales** des maladies des organes génito-urinaires, *Paris*, 1882.

Sec. also, **Gros** (Léon) & **Lancereaux** (E.). Des affections nerveuses syphilitiques. 8°. *Paris*, 1861.

& **Lackebauer**. Atlas d'anatomie pathologique. [With text.] xi, 552 pp., 33 l., 60 col. pl. roy. 8°. *Paris*, G. Masson, 1871.

Lancet (The). A journal of British and foreign medical and chemical science, criticism, literature, and news. Edited by Thomas Wakley. [Weekly; v. 4 annually till Sept. 30, 1825, then 2 v. annually.] v. 1-12, et seq., Oct. 5, 1823-86. 130 v. 8° & 4°. *London*, G. L. Hutchinson.

Current. Thomas Wakley died May 11, 1862. In 1868 James G. Wakley was announced as editor.

See **London** (The) **Lancet**, for Am. reprint.

Lancet (Het). Maandschrift voor practische Genees-, Heel- en Verloskunde. Jaarg. 1-8; nieuwe serie, Jaarg. 1-16, 1868-83. 8°. *Tiel*, H. C. A. Campagne.

Completed. In v. 1-7 no editor named; v. 8, A. Ilcken, redacteur; 1868-9, F. Ph. Kuthe, redacteur; 1870, et seq., no editor named.

Lancet (The) reports on the present sanitary condition of the mercantile marine. 35 pp. 8°. *London*, The Lancet office, 1867.

Lancet Sanitary Commission. Report of the . . . on relapsing fever in Liverpool, and the general sanitary condition of the town. [Reports i-iv, Nov. 12, 19; Dec. 3, 24, 1870.] 5 l. 4°. [*London*, 1870.]

Cutting from: *Lancet*, *London*, 1870, ii.

Lancet Sanitary Commission for investigating the state of the infirmaries of workhouses. Reports of the commissioners on metropolitan infirmaries. v, 171 pp. 12°. *London*, 1865.

Lanceta (La). Órgano oficial de la Union de cirujanos, ministrantes y practicantes, de Barcelona. Director científico: Don Pedro Manaut y Taberner. [Monthly.] Año 1-3, Nov. 15, 1883-5. 4°. *Barcelona*.

Current. 2 year commenced Jan., 1884. In July, 1884, became semimonthly. Each number paged separately.

Lancetta (Troilo). Di pestilenza commune a bruti, et di contagio mortale dell' uomo. A' prencipi, per impedirne l' origine nelli affari di guerra; et appresso un dialogo, attinente alla missione di sangue col taglio della vena in ogni genere de mali. [2. ed.], alla quale è stato aggiunto dal medesimo autore un' altro dialogo del finimento naturale del contagio. 7 p. l., 131 pp. fol. *Venetia*, Guerigli, 1632.

Lancette (La) belge. Journal de médecine et d'hygiène, paraît tous les samedis. Le directeur: J.-Z.-F. Vauthier. v. 1-4, Nov. 17, 1877, to Dec., 1880. 8°. *Bruxelles*.

v. 2 commenced Jan. 5, 1878; paged consecutively with v. 1. After March, 1878, became semimonthly. In April, 1879: **Médecin** (Le) des familles [etc.] merged in this journal.

Lancette (La) française, gazette des hôpitaux civils et militaires, paraissant les mardi, jeudi et samedi. v. 1-12, Nov. 1, 1828-38; 2. s., v. 1-10, 1839-48; 3. s. [v. 23-59], 1849-86. 4° & fol. *Paris*.

Current. Want nos. 4-9, 95, 98, v. 3; no. 8, v. 4; no. 153, v. 8; title and index of v. 11; index of v. 12; pp. 407-410, v. 3, 2. s.; no. 96, v. for 1867; no. 151, v. for 1870. In no. 1, v. 1, "Fabre, propriétaire et rédacteur principal"; in 1850 E. Le Sourd became proprietor and director.

Lauchamp (P.). *Contribution à l'étude des indications et des difficultés de la version céphalique par manœuvres externes. 52 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 360.

Lanchester (Henry J.). A few notes upon making a house healthy and comfortable. 1 p. l., 8-43 pp., 5 pl. 12°. *London*, F. Harvey, 1872.

Lanchester (H[enry] T[homas]) [1838-85].

Obituary. *Lancet*, *London*, 1885, i, 183.

Lanchon (François-Marie). *Sur la maladie scrophuleuse. 21 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 260, v. 220.

Lanciego.

Blanco (J. M.). Topografía médica de Lanciego de Alava. España méd., Madrid, 1861, vi, 42; 72; 122; 152.

—. Estadística médica de la villa de Lanciego durante el año 1861. *Ibid.*, 1862, vii, 90; 106.

—. Estadística médico-quirúrgica de la villa de Lanciego. Primer semestre de 1862. *Ibid.*, 469; 493.

—. Estadística médico-quirúrgica de la villa de Lanciego, 1862-3. *Ibid.*, 1863, viii, 71; 458; 474; 486.

—. Estadística médico-quirúrgica de la villa de Lanciego, durante el año de 1863-4. *Ibid.*, 1864, ix, 40; 50; 65; 343; 355; 366; 395.

—. Estadística médico-quirúrgica de la villa de Lanciego, 1864-5. *Ibid.*, 1865, x, 26; 63; 340.

Lancisi (Joannes Marias) [1654-1720]. De subitaneis mortibus. Libri duo. 9 p. l., 243 pp. 4°. *Roma*, J. F. Buagni, 1707.

—. Opera quæ hactenus prodierunt omnia; dissertationibus nonnullis adhuc dum ineditis locupletata, et ab ipso auctore recognita atque emendata, collegit, ac in ordinem digessit Petrus Assaltus. 2 v. in 1. 13 p. l., 162 pp., 11 l., 7 p. l., 170 pp., 11 l., xxiv, 384 pp., 9 p. l., 380 pp., 3 pl., 2 maps. 4°. *Genevæ*, J. A. Cramer et fil., 1718.

—. De motu cordis et aneurysmatibus. Opus postumum in duas partes divisum. xxviii, 219 pp. 4°. *Neapoli*, 1738.

—. The same. xxxvi, 310 pp., 11 l., 7 pl. 4°. *Lugd. Bat.*, P. Bonk et A. G. Steenman, 1740.

—. The same. xl, 430 pp., 1 l. 4°. *Roma*, ex typ. *Palladis*, 1745.

—. Opera varia in unum congesta, et in duos tomos distributa. xxvi, 260 pp.; xii, 265 pp., 12 l., 10 pl., 2 ch. fol. *Venetii*, S. Pecori, 1739.

Lancisi (Joannes Marias)—continued.

Consulti medici ed alcune dissertazioni del medesimo attinenti alla medicina. 1 p. l., 1 l. 1 pp. 4°. *Venezia, G. Corona, 1747.*

Bound with: PASCOLI (Alessandro). Il corpo umano, [etc.] 4°. Venezia, 1750.

See, also, Cocchi (Antonius Caelestinus). Epistola physico-medica. 4°. Parisii, 1732.—Eustachius (Bartholomaeus). Tabulae anatomicae. fol. Romae, 1714.

The same. fol. *Amstelodami, 1722.—Lauth (Th.) Scriptorum latinorum de aneurysmatibus collectio. 4°. Argentorati, 1785.—Mangenus (J. J.) Theatrum anatomieum [etc.] fol. Geneve, 1717.—Petrioli (Gaetano). Riflessioni anatomiche. fol. Roma, 1740.*

For Biography, see Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1882, ii, 1-12.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 225.

Lauckisch (Fridericus). De calido innato in genere. Resp. Theophilo Colero. 7 l. 4°. [*Lipsia*], lit. *Lauckischianis*, [1641].

a Lauckisch (Gottlob Christian). De ægra mola laborante. 32 pp. sm. 4°. *Jena, Krebsianis*, [1714].

Lauckisch (Joh. Georgius). *De asthmate convulsivo cum hydropo pectoris. 32 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1707].

Laucq (Gozewinus Janus). *De physiologia veterum. xv, 202 pp., 3 l. 8°. *Roterodami, Mor et Verbruggen*, 1833.

Launuit (Émile-Auguste). *De la chloro-anémie (vulgairement pâles couleurs). 30 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 237, v. 620.*

Launuit (J.-B.). *Anatomie chirurgicale de l'espace sus-claviculaire. 19 pp. 4°. *Strasbourg, 1823, v. 52.*

Land (A. L.). Handleiding bij het geregeldijk-geneeskundig onderzoeken van lijken. xi, 192 pp., 2 tab. 8°. *Leeuwarden, G. T. N. Suringar*, 1838.

— & **van Son** (P. A.). Verhandelning over de kennis en behandeling van de ziekten der gewrichten. xii, 376 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Amsterdam, R. J. Berntrop*, 1838.

In: N. Prijsverh. Genootsch. t. Bevoord. d. Heilk. te Amst., 1838, viii.

Land (Axel Albertus). *Over poortader-thrombose. 58 pp., 1 l. 8°. *Leyden, J. Hazenberg, Corus, Zoon*, 1860.

Land (Friedrich Theodor) [1815-82]. [*Necrology*]. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1883, xix, 440-443.

Land (Rufino) [1801-62]. [*Biografia*]. España méd., Madrid, 1862, vii, 103-106.

Landa (Gabriel). *Considérations sur un cas d'expulsion partielle de la caduque pendant la grossesse non d'avortement. 32 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1883, No. 90.*

Landarrabilco (Osmín). Du café vert envisagé au point de vue de ses applications thérapeutiques, dans le traitement de la goutte, de la gravelle, des coliques néphrétiques et de la migraine. 70 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin*, 1866, No. 38.

Landarzt (Der) oder Archiv für das Landvolk bei allen Ereignissen, welche sowohl das körperliche, als auch landwirthschaftliche Wohl und Weh des Bauernstandes betreffen, sich selbst ratthen und helfen zu können. (Von J. G. [Essich or] Essig.) 1 v. 534 pp. 8°. *Augsburg, M. Rieger*, 1794.

Landau.

See, also, Hospitals (Military), by localities.

PAULI (F.) Medicinische Statistik der Stadt und Bundesfestung Landau in Rheinbayern. 8°. *Landau*, 1831.

Landau (F.-A.). *Théorie et traitement de la glycosurie. 76 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 45.*

— The same. 75 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1868. [*Also, in: P., v. 414.*]

Landau (G.) *Question sur la fièvre entéro-mésentérique ou typhoïde. 55 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 68, v. 497.*

Landau (Leopold) [1848-]. *Zur Physiologie der Bauchspeichel-Absonderung. 34 pp., 1 l. 8°. *Breslau, O. Raabe*, 1873.

— Die Wanderniere der Frauen. 2 p. l., 104 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1881.

— Ueber Erweiterungsmittel der Gebärmutter.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1880, No. 187 (Gynäk., No. 55, 1477-1492).

— Gynäkologischer Spezialismus. 17 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1884.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, ii.

— Die Wanderleber und der Hängebauch der Frauen. vi, 170 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1885.

See, also, Selected monographs, etc. 8°. London, 1884.

Landau (Theodor). *Die Zungenkrebsoperationen der Göttinger chirurgischen Klinik, vom October 1875 bis zum Juni 1885. 39 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1885.

Landauer (Ignatz). *Die brandige Zellgewebsverhärtung am Halse. 32 pp. 8°. *Tübingen, Rieker*, 1849.

Landaw (Matthias Fridericus Josephus). *De longevitate serenissimorum principum naturaliter possibili. 32 pp., 2 l. 4°. *Erfordiae, typ. J. C. Heringii*, [1730].

— *De flatuum fallacis. 20 pp. 4°. *Altorfii Noricorum, lit. J. G. Kohlesii*, [1733].

Landa y Alvarez de Carvallo (Nicasio). Memoria sobre la alimentacion del soldado; necesidad de mejorarla y reglas que deben observarse para la confeccion de los ranchos en guarnicion y en campaña. 37 pp., 1 l. 8°. *Madrid, M. Alvarez*, 1859.

— Mandil de socorro; nuevo sistema para el levantamiento de los heridos en batalla. 16 pp., 1 pl. 8°. *Pamplona, Muñoz y Sabater*, 1865.

— The same. Le tablier de secours. Nouveau système pour l'enlèvement des blessés dans la ligne de bataille. 7 pp., 1 p. l. 4°. *Pamplona, J. Muñoz & F. Sabater*, 1865.

— Transporte de heridos y enfermos por vias ferreas y navegables. Hospitales flotantes. Trenes hospitales. 1 p. l., 64 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Madrid, A. Gomez Fuentesnebro*, 1866.

— The same. Du transport des blessés et des malades par les voies ferrées et navigables. 5-45 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1866.

— Menschenliefde en oorlog. Vrij uit het Spaansch vertaald, door Mr. F. W. N. Suringar. 56 pp. 8°. *Rotterdam, J. van Baalen & Zonen*, 1868.

Landberg (G.) *Gastro-enteritidis expositio brevis secundum theoriæ, quam protulit Broussais. 8 pp. 4°. *Landæ, C. F. Berling*, 1840.

van de Lande (Abraham Martinus Valencyn). *De herniis. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., H. Mostert*, 1792.

Lande (Louis). *Sur l'aplasie lamineuse progressive (atrophie du tissu connectif), celle de la face en particulier (trophonévrose de Romberg). 168 pp., 4 pl. 4°. *Paris, 1869, No. 278.*

— Hygiène publique. Les affections vénériennes et leur prophylaxie générale à Bordeaux. Rapport présenté à la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux, le 22 novembre 1872. 99 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1873.

Lande (Mannheimerus). *Methodus galvanocaustica et écrasement linéaire inter se comparantur. 32 pp., 1 pl. 8°. *Vratislaviæ, R. Lucæ*, [1856]. [*P., v. 876.*]

Landeck.

MEYER (L.) Chemische Analyse der Heilquellen zu Bad Landeck (Preussisch-Schlesien). Hrgs. von Dr. Langner. 8°. Breslau, 1863.

Bannerth. Die Thermen von Landeck. Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1836, i. 235-266. — Fortschreitende Verbesserungen der Badeanstalten, und fortgesetzte Beobachtungen über die Wirkungen der Heilquellen von Landeck. *Ibid.*, 1837, ii. 209-229. — Ueber die Wirkungen der neuen Wiesenquelle und der im Steinbade-eingerichteten Moorbäder zu Landeck. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1850, i. 212-222. — Langner. Ueber die Schwefelthermen zu Landeck. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1857, xxvi. 302; 309. — Lenz. Ueber Landeck's Heilquellen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1829, xxix. 138-149. — Levy (I.) Untersuchungen über Landeck. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1857, viii. 403-420.

Landeck (Christianus). *De modo secretorum universali humorum et particulari lactis. 24 pp. sm. 4°. *Erfordiae, lit. Heringii*, [1739].

Landenberger (August). *Die Irrenpflegeanstalt Zwiefalten und ihre Leistungen. 44 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1863.

Die Irrenanstalt Göppingen. Erster Bericht über den fünfzebnjährigen Bestand und die Leistungen der Privatanstalt des Dr. [Heinrich] Landerer. 52 pp. 8°. Stuttgart, J. Rommelsbacher, 1866.

Lander (Gulielmus). *De dysenteria. 2 p. l., 28 pp. 8°. Edinburgi, R. Allan, 1800. [Also, in: P., v. 15.]

Lander (Joh.). *De cataracta. 40 pp. 8°. Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill, 1758.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinburgi, 1785, ii. 471-499.

Landerer (Gustav). *Ueber die Wirkung des Papaverin bei Geisteskranken. 33 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1873.

& Lutz (X.). Die Privat-Irrenanstalt "Christophsbad" in Göppingen. Bericht über deren 25jährigen Bestand und Wirksamkeit, erstattet unter Mitwirkung des Dr. Kottenkamp und Richard Landerer. vi pp., 1 l., 154 pp., 3 pl., port. 8°. Stuttgart, J. B. Metzler, 1878.

Privat-Irrenanstalt "Christophsbad" in Göppingen. Zweiter Bericht über deren Bestand und Wirksamkeit in den Jahren 1877 bis 1882. viii, 109 pp. 8°. Stuttgart, J. B. Metzler, 1883.

Landerer (Xaveros). Ἐγχειρίδιον συνταξολογίας καὶ φαρμακευτικῆς ἡτοι διδασκαλία τῆς ἀναγραφῆς καὶ κατασκευῆς τῶν ἱατρικῶν συνταγῶν. 3. ed. 136 pp. 12°. Ἀθήναι, Κ. Αντωνιάδης, 1869.

See, also: *Hellenike* φαρμακοποιία.

Landerer (Heinrich). *Ueber angeborene Stenose des Pylorus. [Freiburg i. Br.] 32 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1879.

See, also, *Privat-Irrenanstalt* "Christophsbad" in Göppingen.

Landerer (Paul). *Zur Casuistik der Addison'schen Krankheit. 23 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1878.

Landerer (Rudolf). *Ueber die partielle Resection der Rippen bei der Behandlung des Empyems. 59 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1872.

Landes (Jean-Louis). *I. Des hémorrhagies de la rate. II. [etc.] 28 pp. 4°. Paris, 1842, No. 247, v. 391.

Landesberg (Maximilianus) [1840-]. *De blennorrhœa neonatorum. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, G. Schade, [1865].

Beitrag zur variolösen Ophthalmie. 40 pp. 8°. Elberfeld, Bädcker, 1874.

Zur Statistik der Linsenkrankheiten. 19 pp. 8°. Cassel, T. Fischer, 1878.

On the etiology and prophylaxis of blindness. 43 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1878.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi.

Landesberg (Samuel Joh.). *Cholera Asiatica Regiomonti Prussorum per menses Septembrem,

Landesberg (Samuel Joh.)—continued.

Octobrem et Novembrem a. p. observata. 32 pp. 8°. Regiomonti Pr., E. J. Dalkowski, 1849. C.

Landesen (Fridericus Theophilus). *De natura morbi cœliaci ejusque gemina notione. [Dorpat.] 62 pp. 8°. *Revalia Esthonorum*, C. Dullo, 1822.

von Landesén (Oscar). *Ueber die epileptogene Zone beim Menschen. 53 pp., 1 l. 8°. Dorpat, H. Lauckmann, 1884.

Landesfürstliche Ordnungen wornach die Verfassung des Waisenhauses zu Pforzheim und des dazu gehörigen Tol- und Krankenhaus dormalen eingerichtet ist. 193 pp., 1 l. 12°. Carlsruhe, M. Macklot, 1759.

Bound with: UMSÄNDLICHE Nachricht von dem Waisenhanse. 12°. Carlsruhe, 1759.

Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke in Bernburg. Dienstanweisung für die Wärter und Wärterinnen der herzoglich-anhaltischen Heil- und Pflegeanstalt zu Bernburg. 8 pp., 1 l. 12°. Dessau, Weniger u. Comp., 1875.

Statut der . . . 38 pp. 8°. Dessau, Weniger u. Comp., 1875.

Aus den Jahres-Berichten für die Jahre 1876, 1877, eingereicht bei der Landarmen-Direction in Dessau. [Von Dr. M. O. Fraenkel.] 15, 11 pp., 1 tab. 8°. Bernburg, A. Meyer, [1877-8].

Landeshospital Merxhausen. Haus-Ordnung für das . . . 23 pp. 4°. [n. p., n. d.]

Landes-Irrenanstalt Steiermarks. See Styria (Duchy of).

Landesmann (Leo). *De hydrope ventriculorum cerebri acuto seu de febre hydrocephalica. 38 pp., 1 l. 8°. [Pragæ], 1822.

Landes-Medicinal-Collegium. Jahresbericht über das Medicinalwesen im Königreich Sachsen. 1.-15. (1867-83) in 5 v. 8°. Leipzig, 1869-85.

See, also:

Ritter (G.). Das königl. sächs. Landes-Medicinal-Collegium in dem ersten Decennium seiner Wirksamkeit. Prag, med. Wehnschr., 1878, iii. 462-465.

Landes-Versorg-Anstalt zu Colditz. Sections-Ergebnisse aus der Irren-Versorgungs-Anstalt zu Colditz. Jahrgänge 1853 bis 1855. Von Dr. Hermann Voppel. pp. 161-207. 8°. [Breslau, 1856.]

Cutting from: *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1856.

Jahresberichte über die . . . von den Jahren 1853, 1862, 1866. Von Hermann Voppel. 8°. [Berlin u. Leipzig, 1855-67.]

1853, cutting from: *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1855, xii. 1862, cutting from: *Ztschr. f. Med.*, Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, n. F. ii. 1866, *Ibid.*, Leipz., 1867, n. F., vi.

Die neue landwirthschaftliche Colonie bei der Landes-Anstalt zu Colditz. Geschildert vom Director Dr. Hermann Voppel. pp. 161-176. 8°. [Heilbronn, 1868.]

Cutting from: *Irrenfreund*, Heilbr., 1868, x.

Die landwirthschaftliche Colonie der Anstalt Colditz. Von Director Dr. Hermann Voppel. 47 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1872.]

Repr. from: *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1872, xxix.

Ueber die Fortentwicklung der Meierei "Zschadras" bei der Landes-Irrenanstalt zu Colditz. Von Dr. Hermann Voppel, Director. 23 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1875.]

Repr. from: *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1875, xxxii.

de Landeta (Adolfo). *Considérations sur le siège des rétrécissements de l'urètre, et sur le spasme qui les accompagne. 98 pp. 4°. Paris, 1867, No. 211.

de Landeta (Juan Bautista). *Réflexions sur quelques tumeurs sublinguales. 56 pp. 4°. Paris, 1863, No. 40.

Landeta (Mariano Rementeria). Instrucción sobre la fiebre amarilla ó tifus icterodes, [etc.] 61 pp., 1 l. 16°. Madrid, L. P. Villaverde, 1870.

Landgraf (Carl). *Ueber Enterostenose. [Wurtzburg.] 24 pp. 8°. Bayreuth, H. Höveth, 1843.

Landgraf (Heinrich). *Ueber Pneumothorax. [Wurtzburg.] 30 pp. 8°. Bayreuth, T. Burger, 1883.

Landgraf (Wilhelm) [1850-]. *Beiträge zur Casnistik der operativen Behandlung pleuritischer Exsudate. 31 pp. 8°. Berlin, O. Francke, [1875].

Landgrebe (Georg). Ueber die chemischen und physiologischen Wirkungen des Lichtes. x, 602 pp. 8°. Marburg, N. G. Elwert, 1834.

Landi (Pasquale) [1817-]. Della ottalmia catarrale epidemica nelle milizie austriache stanziata in Firenze. 96 pp., 2 l., 2 p. l. 8°. Firenze, M. Cecchi, 1850. [Also, in: P., v. 1146.]

— Della vecchia e della nuova scuola chirurgica fiorentina. 18 pp. 8°. Siena, L. Lazzeri, 1861.

— Alcune proposte sperimentali per l' uso più razionale del catetere scanalato e del litotomo nascosto di Frate Cosimo nella cistotomia lateralizzata. 69 pp. 8°. Firenze, tip. Le Monnier, [1862].

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1862, vii.

— La clinica chirurgica nello spedale di Santa Maria della Scala di Siena. (Anni accademici 1860-61, 1861-2 e 1862-3.) 2 nos. in 1 v. 184 pp., 1 l.; 309 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Siena, L. Lazzeri, 1862-4.

— Una lezione sulla trasfusione del sangue. 27 pp. 8°. Fano, tipog. Lana, 1867.

Repr. from: Ippocratico, Fano, 1867, 3. s., xii.

— Di una ovariotomia praticata nello spedale di Pisa, il 26 settembre 1868. 52 pp., 4 pl. 8°. Pisa, Nistri, 1869.

— La clinica chirurgica di Siena dal novembre 1863 al marzo 1865. Ricordi storici e statistici. 160 pp. 8°. Fano, G. Lana, 1871.

Repr. from: Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xx.

— Di una gastrotomia per la estirpazione di un mioma o fibroide uterino, sessile; di una ovariotomia, e della puntura palliativa di altra ciste ovarica. 51 pp. 8°. [Firenze, 1871.]

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1871, xxvii.

— Tracheotomia per corpo estraneo. 9 pp. 8°. [Firenze, 1872.]

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1872, xxiv.

Also, Co-Editor of: **Gazzetta** medica italiana federativa toscana, Firenze, 1850-54. — **Sperimentale** (Lo), Firenze, 1869-77.

Landini (A.). *Sur la dothinentérie, ou inflammation aiguë des cryptes de Peyer et de Brunner. vi, 7-40 pp. 4°. Paris, 1826, No. 58, v. 198.

Landis (Casparus). *De melancholia ex mente. 67 pp. 8°. Gottinge, H. M. Grape, 1788.

Landis (Henricus). *Varia partus impedimenta ex capitis vitio. 54 pp. 4°. Jenæ, lit. Marggrafianis, [1757].

Landis (Henricus)². *De valerianæ officinalis virtutibus ejusdemque usu medico. 32 pp. 8°. Wirceburgi, 1817.

Landis (Henry Gardner) [1848-]. Vicarious menstruation. 8 pp. 8°. [Cincinnati, 1880.]

Repr. from: Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv.

— How to use the forceps. With an introductory account of the female pelvis and of the mechanism of delivery. 168 pp., 1 pl. 12°. New York, E. B. Treat, 1880.

Landis (Henry G.)—continued.

— The management of labor and of the lying-in period. A guide for the young practitioner. viii, 13-334 pp. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1855.

Landis (Joh.). *Beiträge zur Lehre über die Verrihtungen der Milz. 3 p. l., 53 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Zürich, F. Schulthess, 1847.

Landmann (Fridericus Augustus) [1793-]. *Diss. exhibens cerebri oculique inter se coherentis explicationem. 2 p. l., 31 pp. 4°. Lipsiæ, F. Glück, [1819].

— Commentatio exhibens morbum cerebri oculique singularem, paucis de exophthalmia, exophthalmo et ophthalmoposi adjectis. 2 p. l., 34 pp., 3 pl. 4°. Lipsiæ, C. H. Reclam, 1820. [P., v. 583.]

For Biography, see **Kuehn** (C. G.)

Landmann (Samson). *Von dem Blute und dem Harne. [Wurtzburg.] 45 pp. 8°. Ansbach, H. E. Gummi, 1843.

See, also, **Rayer** (Pierre). Die Krankheiten der Nieren [etc.] 8°. Erlangen, 1844.

Lando (Vincenzo B.)

See **Demadrid** (Joseph-Ferdinand). Essai analytique sur la nature... des fièvres thermo-adyamiques [etc.] 8°. Paris, 1822.

Landois (Eugène). *De la coloration bronzée de la peau dans les maladies. 52 pp. 4°. Paris, 1866, No. 254.

Landois (Hermannus). *De systemate nervorum transversorum in septem insectorum ordinibus. 28 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. G. Kunike, 1863.

— Die Ton- und Stimmapparate der Insecten in anatomisch-physiologischer und akustischer Beziehung. iv, 82 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1867.

Landois (Joseph-Eugène). *Existe-t-il des différences dans les symptômes de la pneumonie des enfans, des adultes et des vieillards? Le traitement de cette maladie doit-il toujours être le même? 34 pp. 4°. Paris, 1836, No. 151, v. 298.

Landois (Leonard) [1837-]. *De macrogastere hominis. 47 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. Hache, [1861].

— Ueber den Haarbalgparasiten des Menschen. 42 pp., 1 pl. 8°. Dantzig, C. Ziemssen, 1863.

— Die Lehre vom Arterienpuls nach eigenen Versuchen und Beobachtungen dargestellt. 8 p. l., 360 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1872.

— Die Transfusion des Blutes. Versuch einer physiologischen Begründung nach eigenen Experimenten-Untersuchungen. Mit Berücksichtigung der Geschichte, der Indicationen, der operativen Technik und der Statistik. x, 358 pp., 4 pl. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1875.

— Graphische Untersuchungen über den Herzschlag im normalen und krankhaften Zustande. 93 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1876.

— Lehrbuch der Physiologie des Menschen, einschliesslich der Histologie und mikroskopischen Anatomie. Mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Medicin. 1. Hft., Bogen 1-26, 415 pp. 8°. Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1879.

— The same. 1. Abth. (Bogen 1-16). 4. Aufl., 256 pp. 8°. Wien u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg, 1884.

— The same. A text-book of human physiology, including histology and microscopic anatomy; with special reference to the requirements of practical medicine. Transl. from 4. German ed. With additions by William Stirling. 2 v. xxxi, xvi, 1154 pp. 8°. London, C. Griffin & Co., 1885.

Landois (Leonardus)—continued.

—, The same. A manual [etc.] 2 v. xxxi, xvi, 1184 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1885.*

See, also, **Eulenburg** (Albert) & **Landois** (Leonard). Die Transfusion des Blutes [etc.] 8°. *Berlin, 1866.*—**Kruth** (Matthias). Untersuchungen über den Drucksinn. 8°. *Greifswald, 1881.*—**Sommer** (F.) & **Landois** (Leonard). Beiträge zur Anatomie der Plattwürmer [etc.] 8°. *Leipzig, 1872.*

Landolfi (Nicolo).

See **von Brunn**. Dr. N. Landolfi's Methode, den Krebs, [etc.] 8°. *Cöthen, 1854.*—**Weinberger** (Rudolph). Die Behandlung des Krebses [etc.] 12°. *Wien, 1855.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Landolt (Edmund) [1846—]. *Beitrag zur Anatomie der Retina. [Zurich.] 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Lenzburg, Hegner, 1870.*

—, *Le grossissement des images ophthalmoscopiques. 84 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 238.*

—, The same. 82 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

—, L'œil artificiel. 20 pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1878.*

—, Manuel d'ophtalmoscopie. 107 pp., 1 l. 18°. *Paris, O. Doin, 1878.*

—, A manual of examination of the eyes. A course of lectures delivered at the "École pratique". Transl. by Swan M. Burnett. Revised ed. vii, 9-312 pp., 1 ch., 1 tab. 8°. *Philadelphia, D. G. Brinton, 1879.*

Also, Co-Editor of: **Archives** d'ophtalmologie, Paris, 1880.

Landolt (H.). Neuerungen an Polarisistrobometern. 6 pp. 4°. *Berlin, J. Springer, 1883.*

Repr. from: Ztschr. f. Instrumentenkunde, April, 1883.

Landolt (Matthias). *De dignitate duodeni in dijudicandis et curandis morbis. 40 pp. 4°. *Erlanga, lit. Tetzschnerianis, 1757.*

Landon (Pierre-Alexandre). *Propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 308, v. 303.*

Landouar (Yves). *Du traitement du tétanos par le bromure de potassium. 55 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 260.*

Landouzy (Constant). *Sur quelques complications de la péripneumonie. 533 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 533, v. 58.*

Landouzy (Georges). *Considérations sur la tuberculose pulmonaire dans l'armée. 38 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 112.*

Landouzy (Louis). *Contribution à l'étude des convulsions et paralysies liées aux méningo-encéphalites fronto-pariétales. 247 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris, 1876, No. 101.*

—, *Des paralysies dans les maladies aiguës. 349 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1880.*

Concours.

Also, Co-Editor of: **Revue** de médecine, Paris, 1881.

See, also, **Lailler** (C.) Leçons cliniques sur les teignes. 8°. *Paris, 1878.*

— & **Dejerine** (J.). De la myopathie atrophique progressive; myopathie héréditaire, sans neuropathie, débutant d'ordinaire dans l'enfance par la face. 151 pp. 8°. *Paris, F. Alcan, 1885.*

Repr. from: Rev. de méd., Par., 1885, v.

Landouzy (Marc-Hector) [1812-64]. Mémoire anatomique et physiologique sur une corne humaine. 15 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1835.* [P., v. 776.]

—, Du varicocèle, et en particulier de la cure radicale de cette affection. 123 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1838, v. 457.*

—, The same. Ueber die Varicocele und ihre Radikalheilung. Nach dem Französischen bearbeitet von J. Herzberg. viii, 100 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Berlin, A. W. Hayn, 1839.*

—, The same. v, 56 pp., 1 pl. 8°. *Quedlinburg u. Leipzig, G. Basse, 1839.*

Landouzy (Marc-Hector)—continued.

—, *Sur l'hémiplégie faciale chez les enfants nouveau-nés. 36 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 296, v. 344.*

—, Mémoire sur les procédés acoustiques de l'auscultation et sur un nouveau mode de stéthoscopie applicable aux études cliniques. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1841.* [P., v. 488.]

—, Traité complet de l'hystérie. Ouvrage couronné par l'Académie royale de médecine. viii, 420 pp. 8°. *Paris & Londres, J.-B. & Germer-Baillière & H. Baillière, 1846.*

—, De la respiration tubaire et amphorique dans la pleurésie, et des indications de la thoracentèse. 58 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1856.*

—, De la pellagre sporadique. 175 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860.*

—, The same. Deuxième leçon clinique. Précédé de l'examen de quarante pellagres réunis à l'École de médecine. 34 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1861.*

Bound with the preceding.

Landowski (Edouard) [1839-82]. *Sur la blennorrhagie uréthrale chez l'homme. 53 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, P. Grolhier, 1867, No. 60. c.*

Landowski (Paul). *Des formes de l'orifice utérin dans leurs rapports avec la stérilité. vi, 7-82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1879, No. 27.*

Landplage (Die) mit Impfgift. Herausgegeben von der Impfprotest-Gesellschaft in Freiburg i. Br., in Stuttgart, in Baden, im Aargau. 36 pp. 8°. *Stuttgart, L. Wittig, 1869.*

Landragin (Célestin). *De l'influence de l'utérus sur le système physique et moral de la femme, suivie de propositions de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 20, v. 306.*

Landragin (Jacques-Antoine-Jules). *Du diabète sucré, et spécialement de ses rapports avec certains modes d'alimentation. 31 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 208, v. 497.*

Landré (Carolus). *Spec. sistens diagnosis præcipuorum tumorum inguinalium. [Leiden.] xii, 33 pp. 8°. *Amstelodami, C. A. Spin, 1833.*

Landre (Charles). *De la réunion immédiate et de ses avantages. 52 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 95, v. 510.*

Landreau (J.). *Essai sur les syphilomes mammaires. 56 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 327.*

Landreaux (Joseph-Ursin). *Considérations sur la syphilis en général. 19 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 55, v. 258.*

Landré-Beauvais (Augustin-Jacob) [1772-1840]. *Doit-on admettre une nouvelle espèce de goutte sous la dénomination de goutte athénique primitive? 30 pp. 8°. *Paris, an VIII [1800], v. 2.*

—, Séméiotique, on traité des signes des maladies. xxiv, 526 pp. 8°. *Paris, J.-A. Brosson, 1809.*

—, The same. 3. éd. xxii, 557 pp. 8°. *Paris, J.-A. Brosson, 1818.*

See, also, Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 343-346 (Pariset).

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1841, i, 119.

Landreben (Guilielmus). *De nutritione. 24 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., J. A. Langerak, [1716].*

Landreville.

See **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Landrey (Paul-Xavier). *De la pneumonie aiguë chez l'adulte. 39 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 310, v. 620.*

Landriani (Marsilio). Ricerche fisiche intorno alla salubrità dell'aria. xiii, 92 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. *Milano, 1775.*

—, The same. Physikalische Untersuchungen über die Gesundheit der Luft. Aus dem Italiänischen übersezt. 118 pp., 2 pl. 12°. *Basel, K. A. Serini, 1778.*

—, The same. 227 pp., 2 pl. 12°. *Bern, 1792.*

Landriano.

See **Measles** (*Epidemics of*).

Landriau (Léon). "Du délire nerveux traumatique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 477.

Landrieux (Émile). "Des pneumopathies syphilitiques. 2 p. l., 88 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 235.

— The same. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. De-
lucaye, 1872.

See, also, **Béhier** (Louis-Jules). Pleurésie à épanche-
ments modérés [etc.]. 8°. *Paris*, 1873.

Landrin (A.)

Editor of: **Tribune** (La) dosimétrique, *Paris*, 1885.

Landrin (Charles-Esprit-Hippolyte). "Quel-
ques mots sur l'étiologie et la marche de la tuber-
culisation pulmonaire. 40 pp. 4°. *Strasbourg*,
1860, No. 518, 2. s., v. 28.

Landrin (Théodore). "Étude sur la vaccine et
la vaccination. 94 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 215.

Landrinus (Christophorus). Haussartzney.
In welcher vil schöne, bewerte Künsten, auss
geringen, und bey meniglich verechlichen Dingen,
zu mancherley Leibsgebrechen dienstlich,
zubereytet, begriffen, unnd leichtlich zu bekom-
men seind, vor etlichen Jahren in französischer
Sprach; nun aber dem gemainen Mann zu gut-
tem Teutsch gemacht, durch Hieremiam Mar-
tium, bestelten Doctorn zu Augspurg. 27 l. 16°. *Augspurg*, G. Willer, 1571.

— The same. 18 l. 16°. *Augspurg*, 1573.
Bound with: **FALLOPIUS** (Gabriel). Kunstbüch, etc.
16°. *Augspurg*, 1573.

See, also, **Fallopian** (Gabriel). Kunstbüch... von
mancherley nützlichen, etc. 16°. *Augspurg*, 1597.

Landrock ([Paul] Curt) [1857-]. "Beitrag
zur Lehre vom Carcinoma recti. 30 pp. 8°. *Berlin*, O. Francke, [1881]

Landrok (H.). "De herpette phlyctænode. 24
pp. 12°. *Vienna*, J. N. Fridrich, [1840].

Landrot (Jean-Marie). "Du traitement des
kystes de l'ovaire. 54 pp. 4°. *Paris*, 1856, No.
299, v. 591.

Landrum & Litchfield. Physician's manual
and prescription book for regular fellows only.
24 pp. 12°. *Richmond*, J. W. Ferguson & Son,
1881.

Landry (Alexandre-Louis). "I. Du traitement
de l'hypertrophie du cœur. II. [etc.] 36 pp.
4°. *Paris*, 1840, No. 34, v. 360.

Landry (Alfred) [1859-]. "Contribution à
l'étude du cancer du sein chez l'homme. 44 pp.,
2 l. 4°. *Paris*, 1883.

Landry (Gabriel). "Des principales variétés de
paralysies de l'avant-bras. 66 pp. 4°. *Paris*,
1876, No. 306.

Landry (Gustave). "Sur les tumeurs blanches,
considérées d'une manière générale, et en par-
ticulier sur celle qui affecte l'articulation coxo-
fémorale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 210, v. 300.

Landry (Jean-Baptiste-Octave) [1826-65].
"Considérations générales sur la pathogénie et
les indications curatives des maladies nerveuses.
36 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 321, v. 561.

— Recherches sur les causes et les indica-
tions curatives des maladies nerveuses. 136 pp.
8°. *Paris*, Brière & Cie., 1855.

— Traité complet des paralysies. v. 1. xii,
316 pp., 2 l. 8°. *Paris*, F. Masson, 1859.
No more published.

Landsberg (M.). Pharmacographia euphor-
biacearum. Diss. toxicologico-medica. 96 pp.
8°. *Berolini*, typ. Brunscheckianis, 1831.

Landsberg (Marcus) [1834-]. "De ophthal-
mie neuroparalyticae natura et causis. 32 pp.
8°. *Berolini*, G. Lange, [1859].

Landsberger (Joseph) [1848-]. "Kritische
Studien über die Wirkung des Bleis auf den Men-
schen. 84 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1872]. c.

Landsberger (Joseph)—continued.

Handbuch der kriegschirurgischen Tech-
nik. viii, 232 pp., 2 pl. 8°. *Tübingen*, H.
Laupp, 1875.

Landsberger (Littmannus). "De empyematis
diagnosi et decursu. 36 pp. 8°. *Gryphie*, F. G.
Kunike, [1845].

Landsberger (Nathanus). "De funiculi um-
bilicalis strictura. 2 p. l., 22 pp., 1 pl. 4°. *Vratislavia*, typ. M. Friedlaenderi, [1838].

Land-scurvy.

See **Scurvy**.

Landseer (Henry).

See **Flaxman** (John). Anatomical studies, etc. fol.
London, 1833.

Land's End.

Forbes (J.). Sketch of the medical topography of the
Hundred of Penwith, comprising the district of the Lands-
end, in Cornwall. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1834, ii,
32: 1836, iv, 152.

Landshut.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Fever**
(*Cerebro-spinal, History, etc., of*), **Hospitals**
(*Descriptions, etc., of*), **Hospitals** (*Maternity*,
etc.), by localities.

Landshut (Samuel). "De stethoscopio et ejus
pro diagnosi applicatione. 46 pp., 1 l., 1 pl.
8°. *Vindobonæ*, typ. vid. A. Strauss, [1831].

Landsmann (Joachimus). "De rachitide. 25
pp., 1 l. 8°. *Pragæ*, C. Gerzabek, [1843].

Landt (Jacobus). "De ætate puerili. xvi, 129
pp. 4°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, 1819.

— Commentatio de doctrina indicationum.
43 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, S. et J. Luchtmans, 1819.

Landtman (Jacob). Mis-geboorte of verhael
van 't Abbe-kerker-wyf; haare drie miskramen,
't opgraven van drie miszelijke poppen; haer
vankenis; ondervraging; belijdenis; pijniging;
verantwoording; en geheelen processe; met alle
d' advijzen van rechtsgesleerde, Godts-geleerde,
en de sententien daar op gevolgt; met derzelver
exëcutie; en al dat in die zake voor-gevallien
is; behelsende mede den geheelen pleyte tegens
haaren man. 3 p. l., 135 pp. 16°. *Hoorn*, H. J.
Marius, 1661.

Landolphus (Cæsar). De curis februm opus-
culum.

In: GATINARIA (Marco). De curis egritudinum, etc.
12°. *Bononiæ*, 1517, f. 26. Also: *Ibid.* 8°. *Lugduni*, 1525,
ff. lxxviii-lxxxv. Also: *Ibid.* 8°. *Lugduni*, 1532, f. lxxv.
Also: *Ibid.* Summi medici omnes quos scripsit, libri, etc.
fol. *Basileæ*, 1537, 216. Also: *Ibid.* 8°. *Lugduni*, 1560,
f. lxxii. Also: *Ibid.* De medendis humani corporis malis.
8°. *Francof.*, 1604, 373.

Landur (N.). "Des affections utérines chro-
niques. 34 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 34.

Landus (Bassianus) *Placentinus*. Opuscula:
Ecphrasis de motu; ecphrasis de tempore; ec-
phrasis de loco; præfatio in aphorismos Hippo-
cratis, et libellus de vaccinatione. 1 v. 2 p. l.,
64 ff., 1 l., 15 ff., 3 p. l., 31 ff. 12°. *Patavii*,
S. Galignanus, 1552.

— De origine et causa pestis Patavinæ, anni
1555. 27 l. 16°. *Venetii*, apud. B. Constanti-
num, 1555.

Landvoigt (Joann. August.) [1775-1837]. "De
hydropæ pericardii dignoscendo. 29 pp. 8°. *Hale*, typ. F. A. Grunerti patr., [1798].

Landwehr (H. A.). "Untersuchungen über das
Mucin der Galle und das der Submaxillardrüse.
15 pp. 8°. *Strassburg*, K. J. Trübner, 1881.

Landwirthschaftliche Colonie der Anstalt
Colditz. See **Landes-Versorg-Anstalt** zu Colditz.

Landzert (T.). "O lechenii anevrizm prijatien.
[Treatment of aneurism by compression.] 52
pp., 12 l. 8°. *St. Petersburg*, 1862.

— Beiträge zur Craniologie. I. Der Sattel-
winkel und sein Verhältniss zur Pro- und Or-

Landzert (T.)—continued.

thognathie. II. Beitrag zur Kenntniss des Grossrussenschädels. 34 pp., 1 tab., 11 pl. 4°. *Frankfurt a. M., C. Winter*, 1867.

Lane (Benjamin Ingersol). The mysteries of tobacco. With an introductory letter addressed to the Hon. John Quincy Adams, by the Rev. Samuel Hanson Cox. 185 pp. 8°. *New York, Wiley & Putnam*, 1845.

Responses on the use of tobacco. 156 pp. 8°. *New York, Wiley & Putnam*, 1846.

Lane (Butler). On functional diseases of the liver, associated with uterine derangement; embracing the consideration of special physiological and pathological relations hitherto unnoticed. 32 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1848. [*Also, in: P.*, v. 41.]

Lane (C. W.) & **Brother**. Catalogue and price list of surgical instruments manufactured, imported, and supplied by . . . 17 pp. 8°. *New York, [n. d.]*

Lane (Charles). Dietetics; an endeavour to ascertain the law of human nutriment. 48 pp. sm. 8°. *London, Whittaker & Co.*, 1849.

Lane (Edward W.). Hydropathy; or, hygienic medicine. An explanatory essay. 2. ed. xi-158 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1859.

Old medicine and new. 72 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

Hygienic medicine; the teachings of physiology and common-sense. 19 pp. 16°. *London, J. & A. Churchill*, 1885.

Lane ([James] Hunter).

Editor of: Liverpool (The Medical Gazette. 1833.

See, also, Tiedemann (Friedrich). A systematic treatise on comparative physiology. v. 1. 8°. *London*, 1834.

Lane (James Robert). Lectures on syphilis; delivered at the Harveian Society. vi pp., 1 l., 92 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.

& **Ballard** (Edward). On vaccino-syphilis; being extracts from "Harveian lectures on syphilis", delivered at the Harveian Society, by James R. Lane. ["Lancet" Report, April 21, 1877, p. 562.] And from "Prize Essay on Vaccination", by Edward Ballard. 8 pp. 12°. *Stockton-on-Tees, W. M. Wright, [n. d.]*

Lane (Joannis). *De arteriarum morbis, et præcipue de aneurysmatibus. *Lugd. Bat.*, 1787.

In: JANSEN (W. H.) Collectio diss. select. 4°. Dusseldorpii, 1792, 339-385.

Lane (John).

See Pye (S.) Some observations, etc. 4°. *London*, 1724.

Lane (John F. W.) [1817-61].

Obituary notice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 164.

Lane (Jonas Henry) [1800-61].

Obituary notice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 163.

Lane (Levi Cooper). Introductory address delivered at the opening of the course on physiology for the session of 1861-62, in the medical department of the University of the Pacific, at San Francisco, Cal. 14 pp. 8°. *San Francisco, Painter & Co.*, 1861.

Valedictory address delivered at the closing exercises of Toland Medical College, November 4th, 1869. 18 pp. 8°. *San Francisco, Spear & Co.*, [1869?]

*Fractures of the femur and their treatment. 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Haack*, [1876].

Shadows in the ethics of the International Medical Congress. 12 pp. 8°. *San Francisco, A. L. Bancroft*, 1885.

Dr. Henry Gibbons. In memoriam. 22 pp. 8°. *San Francisco, Howard & Pariser*, 1885. *Also, Co-Editor of: San Francisco* (The Medical Press, 1862-3.

See, also, Hoppe (Carl). Percussion and auscultation as diagnostic aids, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1869.

Lane (Levi Cooper) & **Taylor** (Edward R.) Addresses delivered on the occasion of the dedication of Cooper Medical College building. 42 pp. 8°. *San Francisco, A. L. Bancroft & Co.*, 1882.

Lane (Samuel).

See Rees (G. Owen). On the structure of the blood corpuscle. 8°. [*London*, 1841.]

Lane (Samuel Armstrong).

Portrait in: Collection of Portr. (Libr.)

Lane (William Nourse) [1820-62].

Obituary notice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 163.

Lanel (Émile). *Contribution à la symptomatologie et au diagnostic de la tuberculose rénale. [Paris.] 44 pp. 4°. *Le Mans*, 1883, No. 329.

Lanelongue (Étienne). *Sur la gangrène spontanée. 41 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 45, v. 230.

Lanelongue (J.-B.-Pierre-Martial). *Sur les tumeurs fibro-plastiques. 62 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 105.

Laner (Antonius). *De acupunctura. 40 pp., 1 pl. 8°. *Pestini, typ. Landereianis de Fusküt*, [1830]. [*Also, in: P.*, v. 1318.]

de Lanéssan (J.-L.). *Étude sur le genre Garcinia (Clusiacées), et sur l'origine et les propriétés de la gomme-gutte. 130 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 63.

Manuel d'histoire naturelle médicale. 3 v. 12°. *Paris, O. Doin*, 1879-82.

Also, Editor of: Revue internationale des sciences biologiques, Paris, 1878-83.

See, also, Mojsisovics von Majsvar (A.) Manuel de, [etc.] 8°. *Paris*, 1881.

de Lanéssan (Louis). *Sur le rhumatisme musculaire à l'état aigu. 29 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 18, v. 269.

Lanfrancus [or **Lanfranchi** or **Lanfranke**]. Kleyne Wundartznei des . . . auss fürbit des wol erfarnen M. Gregorii Flüguss, Chirurgen und Wundartzt zu Strassburg, durch Othonem Brunnfels verteutcht. Dabei viler bewertter Recepten, Heylsamer salben und Artzneien, ein ausszug, bissher von obgenantem M. Grego. für sich selbst in grossem werdt behalten, ietz gmeynem nutz zu gut, auch in truck geben. 24 l. sm. 4°. *Strassburg, C. Egenolph*, 1528.

The same. 23 l. 4°. *Strassburg, C. Egenolph*, 1529.

A most excellent and learned woorke of chirurgie, called Chirurgia parva Lanfranci, Lanfranke of Mylayne his briefe: reduced from dyvers translations to our vulgar or usuall frays, and now first published in the Englyshe prynte by John Halle chirurgien, [etc.] 15 p. l., 73 pp., 2 l.; 8 p. l., 143 pp., 7 l.; 4 p. l., 96 pp., 8 l.; 23 l. 12°. *London, T. Marshe*, 1565.

The same. Von allerhand Wundē, Brüchen, Schāden und Gebrechen inn und aussserhalb Leibs wie die gründlichen zu Curieren und heylen seyen. Anfänglich durch den Hocherfaren und weitberümpften D. Lanfrancum inn Latein beschrieben, Nachmals aber gemeynem nutzen zu gutem inn Teutsch gebracht. 47 ff. 16°. *Frankf. a. Myn, C. Egenolffs Erben*, 1569. *Bound with: ARNOLDUS DE VILLA NOVA. Herliche Medicische Tractat, vor nie in truck, [etc.] 16°. Strassburg*, 1576.

See, also, Wundartznei and der Chirurgen Handtwirkung. 4°. *Frankf. a. M.*, 1534.

For Biography, see Janus, Breslau, 1847, ii, 144-149 (A. W. E. Th. Henschel).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—*Collection of Portr. (Libr.)*

Lang (Albin). *Beitrag zur Casuistik der Wirbel-Fracturen. [Wurzburg.] 24 pp. 8°. *Kempten*, 1881.

Lang (Alexander Godofredus). *De adipi in urina et renibus hominum et animalium bene

- Lang** (Alexander Godofredus)—continued.
valentium contento. 64 pp. 8°. *Dorpat, H. Laackmann*, 1852.
- de Lang** (Athonie Hermannus). "Over de gevolgen der onderbinding van de arteria carotis communis. [Utrecht.] 1 p. l., 56 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1874.
- Lang** (Aron) [1856-]. * Ueber Amblyopie beim weiblichen Geschlecht. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1880].
- Lang** (C.) Ueber natürliche Ventilation und die Porosität von Baumaterialien. iv, 119 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart, Meyer u. Zeller*, 1877.
- Lang** (Carl). * Der Leimverband in der chirurgischen Klinik zu Tübingen. [Tübingen.] 33 pp. 12°. *Besigheim, G. Müller*, 1868.
- Lang** (Carl Friedrich Heinrich). * Ueber das Vorkommen von Zähnen im Sinus maxillaris. 27 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1844. [Also, in: P., v. 586.]
- Lang** (Carolus). * Diss. hydropem ascitem cum observatione ascitis organici singularis propens. 56 pp. 8°. *Herbipoli, C. G. Becker*, 1829.
- Lang** (Christianus Carolus). * De frenulo linguae ejusque incisione. 17 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Fickelscherrio-Stranckmanniana*, [17-5].
For Biography, see **Nicolai** (Ernest. Antonius).
- de Lang** (Christianus Fridericus Tobias). * De arcano duplicato. 24 pp. 4°. *Altorfi, typ. J. G. Meyeri*, [1764].
- Lang** (Donat August). Jahresbericht über die Landes-Irrenanstalt Steiermarks vom Jahre 1868. 22 pp. 4°. *Graz, A. Leykam's Erben*, 1869.
- Lang** (Ednard) [1841-]. Ueber Psoriasis (Schuppenflechte).
In: *SAMMEL. Klin. Vortr.*, Leipz., 1881, No. 208 (Chir., No. 65, 1765-1788).
- . Vorlesungen über Pathologie und Therapie der Syphilis. I. Hlfte. xvi, 198 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Eergmann*, 1884.
- Lang** (F. J.). * Ueber die Extrauterinalschwangerschaften und ihre Behandlung. 72 pp. 8°. *München, J. Zängl*, 1820.
- de Lang** (Franciscus Henricus Josephus). * De hydrothorace et hydrope pericardii. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, L. E. Bosch et filius*, 1844.
- Lang** (Fritz).
See **Hwasser** (Israël). Om gikt. 2 delen. 8°. *Uppsala*, 1834-9.
- Lang** (G.) Die Typhusepidemie in Neuhausen (Cant. Schaffhausen). Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus. 36 pp., 1 ch. 8°. *Schaffhausen, Brodtmann*, 1866.
- Lang** (G. C.) Die Medicin, die Aerzte und die Patienten. Ein Führer in den Fragen der Freiebung der medicinischen Praxis und Aufhebung des Impfwangs. 75 pp. 8°. *Schaffhausen, F. Rothmel*, 1883.
- Lang** (Georgius). * De phthisi pulmonali. 29 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1819.
- Lang** (Gustavus). * De scirrho ventriculi. vii-27 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, F. Ulrich*, 1830.
- Lang** (Hermann) [1855-]. * Die Wirkung des transportablen pneumatischen Apparats v. Waldenburg auf die gesunde und emphysematisch erkrankte Lunge. 40 pp. 8°. *Berlin, F. W. Baade*, 1881.
- Lang** (Hugo). * De cynanche tracheali. 2 p. l., 50 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii*, 1799. [Also, in: P., v. 9.]
- Lang** (J. J. Leopoldus). * De ecchymomate, seu de abscessu capitis sanguineo recens natorum. 31 pp. sm. 4°. *Landshuti Bavarorum, F. S. Storno*, 1825.
- Lang** (Joannes). * De passione hysterica. 109 pp. 8°. *Vindobonæ, J. T. N. de Trattner*, 1776.
- Lang** (Joannes Baptista). * De syphilitide constitutionali nonnulla. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1853].
- Lang** (Joannes Henricus). * De aquis medicatis Abudiacis observata quædam. 32 pp. 8°. *Erlangæ, typ. Hilpertianis*, [1795].
- Lang** (Josephus)¹. * De vulneribus cornæ. 15 pp. 8°. *Monachii, typ. F. S. Hübschmanni*, 1836.
- Lang** (Josephus)². * De diarrhœa infantum. 18 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Gerzabek*, [1847].
- Lang** (Josephus Anton.) * De spiritibus chemicis. 80 pp. 8°. *Vindobonæ, lit. Geroldianis*, [1777].
- Lang** (Maximilianus). * De momentis, quæ graviorem decursum typhi abdominalis reddere solent. 25 pp. 8°. *Bonnæ, formis F. Kruegeri*, 1866.
- Lang** (William). Mesmerism; its history, phenomena, and practice; with reports of cases developed in Scotland. xii, 240 pp. 16°. *Edinburgh, Fraser & Co.*, 1843.
See, also, **Townshend** (Chauncey Hare). Animal magnetism, or mesmerism, [etc.]. 16°. *New York*, 1844.
- Langbein** (Alfred). Typhus recurrens. Weitere Beobachtungen aus dem Jacobs-Hospital zu Leipzig. 16 pp. 8°. *Leipzig, F. Andrae's Nachfolger*, 1870.
- Langbein** (Augustus Christophorus). * Specimen embryulicæ antiquæ ex Q. Septim. Flor. Tertulliani lib. de anima cap. xxv. 108 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., prelo J. C. Hendelii*, [1754].
- Langbein** (Georg Ernst Leopold). * Chemische Untersuchungen. I. Die Wässer Leipzigs; II. Ueber das Verhalten des übermangansauren Kalis zu einigen organischen Körpern. 17 pp. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [n. d.] [P., v. 98.]
- Langberg** (K. A.)
See **Norway**. Norsk Medicinalallogivning. 8°. *Kristiania*, 1881.
- Langdon** (F. W.). The Madisonville pre-historic cemetery; anthropological notes. pp. 237-257. 8°. *Cincinnati, J. Barclay*, [1881].
Cutting from: J. Cincin. Soc. Nat. Hist., 1881, iv.
- Langdon** (Oliver Monroe) [1817-78].
T. (J. M.) Neurology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 584-586.
- Langdon** (Thos. C.) Report to the Local Government Board of the inspection of the sanitary condition of the rural sanitary district of Wells. Sept. 19, 1879. 6 pp. fol. [*London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1879.]
- Lange** (A.) & **Node** (C.) Atlas de l'art des accouchemens et précis pratique de cette science. 73 pp., 36 pl. fol. *Paris, Germer-Baillière*, 1835.
- Lange** (Albertus) [1818-]. * De motu respiratorio. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].
- Lange** (Amadens Petrus [Benjaminus]) [1843-]. * De lyssa. 30 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1867].
- Lange** (Arnold). * Die Epidemie der Influenza des Jahres 1837. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zürn*, [1837].
- Lange** (Arthur). * Die künstliche Retroposition des Uterus zum Zwecke der Entfernung von Eiresten nach Abortus. 16 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1881.
- Lange** (August). * Ueber einige Veränderungen an Skelettheilen der Gnedmassen. 29 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1869.
- Lange** (Augustus Adolphus). * De fungo medullari, adjecto casu ejus morbi commemoratu digno. 18 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, typ. Schlottéri*, [1833].
- Lange** (C.) Forelæsninger over Rygmarsv-Patologi holdte ved Kjøbenhavns Universitet 1869-70. 2 Hfte. in 1 v. 320 pp. 8°. *Kjøbenhavn, E. Jespersen*, 1872.
- . Erindringsord til Forelæsninger over almindelig patologisk Anatomi. 1 p. l., 614 pp. 8°. *Kjøbenhavn, E. Jespersen*, 1878-83.
Also, Editor of: **Hospitals-Tidende**, Kjøbenhavn, 1879.

Lange (Carolus). *De herniis inguinalibus quædam, addita descriptione herniæ duplici sacco hernioso instructæ. 26 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Heynemanni*, [1844].

Lange (Carolus Henricus). *De scarlatina puerperali. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dal-kowskianis*, 1867.

Lange (Carolus Leonard. Aug.) *Nonnulla de capitis vulneribus. 28 pp. 8°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis*, [1830].

de Lange (Casparus Jacobus). *De hydropis ætiologia. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Alcmariæ, H. Coster et fil.*, 1845.

Lange (Charles-Chrétien-Adolphe). *De la chorée. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1844, No. 132, v. 10.

Lange (Christian) [1619–62]. Miscellanea curiosa medica; adnexa disputatione de morbillis, quam prodromum esse voluit novæ suæ pathologiæ animatæ itemque de elixir proprietatis; post auctoris obitum conjunctim edita a Johanne Centurione Macasio. 3 p. l., 172 pp., 4 l. 4°. *Lipsiæ, sumt. T. M. Götzenii*, 1669.

See, also, **Gruener** (Christ. Gothfridus). [Pr.] recusa datur Christiani Langii facies Hippocratica levi pencillo adumbrata. 8°. *Jenæ*, [1784]. — **Kircher** (Athanasius). Scrutinium physico-medicum [etc.]. 24°. *Lipsiæ*, 1659.

— The same. 4°. *Lipsiæ* 1671.

— & **Hauptmann** (Augustus). De genuino acidulas Egranas salubriter usurpandi modo. 23 l. 4°. *Lipsiæ, typ. haredum T. Honii*, 1651.

Lange (Christian Gottl.) *De strumis et scrophulis. unip. 17 l. 4°. *Vitembergæ, lit. C. Gerdessii*, [1707].

Lange (Christian Joh.) [1655–1701]. *De cephalalgia. 7 l. sm. 4°. *Lipsiæ, J. Georg*, [1680].

— De hæmorrhagia. 9 l. 4°. *Lipsiæ, lit. J. Georgi*, [1685].

— Opera omnia, tam olim sparsim edita, quam *avēkōra*, quorum series suo quæque loco videre est: nunc uno volumine edita, cum præfatione Georgii Franci. 8 p. l., 266 pp., 5 l. 4°. *Francof. a. M., sumpt. G. H. Oehrlingii*, 1688.

— Pathologia animata, seu animadversiones in pathologiam spagiricam clarissimi viri Petri Johannis Fabri, quibus morbos omnes ex genuinis suis causis, animata potissimum putredine, et verioribus hinc etiam curandi principiis inaudita hactenus methodo explicat. Opus diu desideratum post obitum demum auctoris editum. 3 p. l., 698 pp., 9 l. 4°. *Francof. a. M., sumpt. G. H. Oehrlingii*, 1688.

Bound with the preceding.

— Opera omnia medica theoretico-practica, nempe historia medica, physiologia, lectiones de materia medica, collegium chymicum, compendium formularum, pathologia et semiotica generalis, praxis tam generalis quam specialis, chirurgica, collegium casuale, ut et dissertationes selectæ, ab eo elaboratæ, cum indice rerum locupletissimo, curante A. Q. Rivino. 3 p. l., 798, 340, 656 pp., 34 l. fol. *Lipsiæ, J. L. Gleditschius*, 1704.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 16.

Lange (Christianus Gottfried.) [1732–80]. *De apoplexia. 34 pp., 3 l. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1754].

— *De variis nutritionis causis atque modis. 55 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1754].

See, also, **Fæselius** (Joannes Fridericus). Gerichtliche Arzneigelahrtheit. 12°. *Leipzig u. Budissin*, 1770.

For Biography, see **Hamberger** (Georg. Erh.)

Lange (Christianus Traugott.) *De vana arthritidis et rheumatismi a se invicem differentia, aptaque utrique medendi ratione. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeriana*, [1802].

Lange (Enestius Philippus Carolus) [1813–]. *De struma. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1839].

Lange (Ernestus Christianus). *De affectibus oculorum in genere. 36 pp., app. 4 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1702].

Lange (Ernestus Guilelmus) [1808–]. *Diss. sistens casus duos morbi contagio mallei humidi in hominem translato orti. 22 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1830].

— Beobachtungen am Krankenbette. viii, 522 pp., 3 l. 8°. *Königsberg, Gebr. Bornträger*, 1850.

Lange (Ferdinand). *Physiologische Untersuchungen über das Verhalten und die Wirkung einiger Ammoniaksalze im thierischen Organismus. 86 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1874.

Lange (Frederik). Om Arvelighedens Indflydelse i Sindssygdommene. [Influence of heredity in insanity.] 1 p. l., 231 pp. 8°. *Kjøbenhavn, F. Hegel & Søn*, 1883.

Lange (Georg) [1850–]. *Ueber Verstopfung der Pfortader. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873].

Lange (Georg. Christianus). *De medicina strategica. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1729].

Lange (Georgius). *De venæ sectionis usu in hydrophobia. 48 pp. 8°. *Gottingæ, J. C. Baier*, 1817.

Lange (Guilielmus). *Diss. sistens tentamen examinis ægrorum anatomico-physiologici. 2 p. l., 47 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1839.

Lange (Gustav) [1852–]. *Ueber zwei Fälle von Meningitis basilaris tuberculosa. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1875].

— Les champignons considérés comme cause des maladies infectieuses. Trad. de l'allemand par le dr. [K.] Ledeganck.

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1872, liv. 319–322.

In: LEDEGANCK [K.] Le champignon du choléra asiatique, [etc.] 8°. *Bruxelles*, 1872, 9–12.

Lange (Gustavus Otto). *Ad chirurgiam plasticam symbolæ. 20 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Bonnæ, typ. Georgianis*, [1856]. [Also, in: P., v. 329.]

Lange (Heinrich). *Ein Beitrag zur Kenntniß der Oxyäuren. 39 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1874.

Lange (Hermanus). *De ætiologia febris puerperalis. 29 pp. 8°. *Halis, typ. Lipkianis*, 1867.

Lange (Horst). Ein seltener Fall von Kopfverletzung. 13 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. E. Grohmann*, 1870.

Lange (Isidore). *Considérations générales sur l'asphyxie des nouveau-nés. 23 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 188, v. 175.

Lange (Ivan). *Patologii bieshenstva u jivotnich. [Pathology of rabies in animals.] 53 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

See, also, **Pütz** (H.) Invazion. i infekcion boliezni. 8°. *Kazan*, 1885.

Lange (J.) Recherches sur les effets physiologiques et thérapeutiques de l'air comprimé. Trad. de l'allemand par Thierry-Mieg. 71 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

— Ueber das substantive Lungen-Emphysem und dessen Behandlung mit comprimierter Luft. iv, 71 pp. 8°. *Dresden, H. Burdach*, 1870.

Lange (Joan. Frid.) [1812–]. *De causa Hippocrati et Aretæi. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Niatackianis*, [1836].

Lange (Joannes Christianus). *Diss. sistens tractationem generalem de acidorum natura et virtutibus nec non de acido aëreo insonte. 1 p. l., 40 pp. sm. 4°. *Hafnia, L. H. Lillie*, [1754].

Lange (Joannes Henricus) [1733–79]. *De salivæ efficacitate. 36 pp., 2 l. sm. 4°. *Kiliæ, lit. G. Bartschii*, [1755].

Lange (Joannes Joachimus). * De therapeutis in Ægypto, c. Philone Judæo demonstrans, therapeutas non fuisse Judæos, multo minus Christianos, sed philosophos barbaricos judaizantes. Respondente Christiano Ottone Ziesler. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1721].

Lange (Joannes Samuel). * De liene in lienosis sæpe insoute. 19 pp. 4°. *Traj. ad Viadr., e typog. Ariziano*, 1791.

Lange (Joannes Ulricus) [1774-]. * De aquæ calcis vivæ viribus et usu medico. 32 pp. 8°. *Jenæ, typ. Stranckmanni*, [1795].

Lange (Joh.)¹ See **Langius** (Joannes) *Lembergius*.

Lange (Joh.)² * De cautelis in mensa. 32 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Grunerti*, [1735].

Lange (Joh. Henricus). * Dubia cicutæ vexata. Respondente Johanne Gottwerth Müller. 2 p. l., 40 pp., 1 l. sm. 4°. *Helmstadii, typ. vid. B. P. D. Schnorrii*, [1764].

——. The same. 32 pp. sm. 4°. *Helmstadii, typ. vid. Schnorrii*, [1764]. [*Also, in: P., v. 620.*]

Lange (Joh. Peter). Geschichte der Entstehung und des Fortgangs einer merkwürdigen Augenkrankheit sammt den an beiden Augen ausgestandenen sieben Operationen, geschrieben zur Warnung für den Bürger und Landmann von dem Leidenden . . . iv, 5-32 pp. 8°. [*Schleusingen*], 1811.

Lange (Justus Henricus). * De morbis medicorum. 36 pp. 4°. *Rintellii, J. G. Enax*, [1732].

Lange (Leopold) [1853-]. * Ueber den Magenkrebs und seine Metastasen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

Lange (Ludwig). * Ueber die primäre croupöse Lungenentzündung. 42 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1874.

Lange (Martinus) [1754?-]. Rudimenta doctrinæ de peste. viii, 96 pp. 8°. *Vienna, R. Graffer*, 1784.

Lange (Martinus Lotharius). * De olfactu. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1721.

Lange (Maximilianus Guilelmus Carolus Otto) [1841-]. * De morbo Brightii. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.

Lange (Otto)¹ [1817-]. * De typho malode. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1840.

Lange (Otto)². * Die Eigenfarbe der Netzhaut und deren ophthalmoskopischer Nachweis. [Dorpat.] 31 pp. 8°. *St. Petersburg, Röttger u. Schneider*, 1878.

Lange (P.-F.-V.). * Sur la conjonctivite aiguë simple. 20 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 81, v. 308.

Lange (Paulus Henricus Eduardus) [1839-]. * De anginæ membranaceæ therapia. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].

Lange (Samuel). * De fuga dæmonum. 24 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. H. Groschii*, [1714].

Lange (Timotheus Justus). * De colica hæmorrhoidali in passionem iliacam inclinante. 47 pp., 4 l. 4°. *Halæ*, [1739].

Lange (Victor). * Bidrag til Læren om den acute suppurative Betændelse i Mellemøret (Otitis media suppurativa acuta). 2 p. l., 269 pp., 1 pl. 8°. *Kjöbenhavn, J. Lund*, 1884.

Lange (Victor-Émile). * De la névralgie cervico-occipitale. 45 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 154.

Lange (Wilhelm)¹ [1813-81]. Lehrbuch der Geburtshülfe. Mit Berücksichtigung der gerichtsärztlichen Seite des Faches bearbeitet. xv, 904 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1868.

Lange (Wilhelm)². * Ueber die künstliche Ernährung der Neugeborenen. 31 pp. 8°. *Halle, Plötz*, [1872]. C.

Lange (Wilhelm Christian). * Ueber Spontanluxationen bedingt durch Reflexbewegungen bei Rückenmarkscompression. [Marburg.] 42 pp. 8°. *Cassel*, 1885.

Langelaan (Hendrik Isaak Dirk). * Bijdrage tot de kennis der epilepsie. [Leiden.] iv, 94 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, C. J. Sulpke*, 1869.

Langelaan (Jan Jacobus). * Verslag aangaande het cholera-hospitaal te Leiden. 3 p. l., 52 pp. 8°. *Leiden, A. W. Sijthoff*, 1866. [*Also, in: P., v. 198.*]

Langeland.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

Langell (Albert Alexander).

See **Hwasser** (Israël). Læren om feber. Andra afdelningen. 1. delen. 8°. *Upsala*, 1839-44.

Langellier-Bellevue (J.) * Sur l'étiologie, les formes et le traitement de la dysenterie endémique de Saint-Pierre (Martinique). 37 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1867, No. 56. C.

Langelott (Adolphus Cunradus). * Exercitatio anatomico-medica de fabrica et usu cordis. 62 pp., 1 l. sm. 4°. *Kiloni, lit. J. Reumanni*, 1676.

Langemeyer (Egidius Bernardus Silverius). * De calculis uteri. 1 p. l., 38 pp.; 3 l., 1 pl. 8°. *Groningæ, G. J. van Haagen*, [1845].

Langen (Christianus Joh.)

See **Rivinus** (Augustus Quirinus). * De acido ventriculi fermento, [etc.] 4°. *Lipsiæ*, 1677.

Langen (Theodorus). * De hypophysi cerebri disquisitiones microscopicae. 28 pp. 8°. *Bonna, typ. F. Kruegeri*, 1864.

Langenau, Prussia.

Lesser (A.) Das Bad Langenau; ein Rückblick auf die im Jahre 1854 erzielten Kurerfolge. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1855, vi, 220-223. —. Das Stahl- und Moorbad Langenau in der Grafschaft Glatz; ein Rückblick auf die Kursaision des Jahres 1855. *Ibid.*, 1856, vii, 378-385. —. Das Stahl- und Moorbad Langenau in der Grafschaft Glatz; ein Rückblick auf die Kursaision 1856. *Ibid.*, 1857, viii, 442-448. —. Das Stahl- und Moorbad Langenau in der Grafschaft Glatz, mit Rücksicht auf die Kursaision 1856. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1857, xxvi, 136-141. —. Bad Langenau in der Grafschaft Glatz; balneologische Notizen aus der Saison 1857. *Ibid.*, 1858, xxvii, 153-156.

Langenau, Württemberg.

See, also, **Fever** (Typhus, History, etc., of), by localities.

Camerer. Medicinisch-topographische und statistische Notizen über den Marktflecken Langenau. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 57-60.

Langenau (Bruno Sylvius Richardus) [1832-]. * De ruptura perinæi. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1858].

Langenbeck (Bernh. Rudolph Conrad) [1810-]. De retina observationes anatomico-pathologicae. x, 188 pp., 4 pl. 4°. *Göttingæ, Dieterich*, 1836.

——. Commentatio de contractura et ancylosi genu, nova methodo violentæ extensionis ope sanandis. 19 pp. 4°. *Berolini, A. Hirschwald*, 1850.

——. Das permanente warme Wasserbad zur Behandlung grösserer Wunden, insbesondere der Amputationsstümpfe. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1855.

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii.

——. Weitere Erfahrungen im Gebiete der Uranoplastik mittelst Ablösung des mucös-periostalen Gaumenüberzuges. 170 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1863.

——. Ueber Resection des Fussgelenks bei Schussfracturen desselben, nebst Vorstellung eines Falles von subperiostaler Resection der Diaphyse der Tibia und Fibula. 10 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1865.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1865, xv.

Langenbeck (Bern. Rud. Conrad)—cont'd.

Rede über die Schussfracturen der Gelenke und ihre Behandlung zur Feier des vier und siebenzigsten Stiftungstages des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1868. 53 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1868?]

The same. Ueber die Schussfracturen der Gelenke und ihre Behandlung. 53 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1868.

Ueber krankhaftes Längenwachsthum der Röhrenknochen und seine Verwerthung für die chirurgische Praxis. 20 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1869.

Chirurgische Beobachtungen aus dem Kriege. 251 pp., 11 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1874.

Surgical observations on gun-shot wounds of the hip-joint. Transl. by James F. West. viii, 63 pp. 8°. Birmingham, White & Pike, [1876].

Bone-formation after resection of the lower jaw. 6 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1878.

Repr. from: N. York M. J., 1878, xxvii.

Also, Co-Editor of: **Archiv** für klinische Chirurgie, Berlin, 1860.

See, also, **von Dummreicher** (Joh. Heinrich). Zur Lazarethfrage. 8°. Wien, 1867.

For Portrait, see **Archiv** f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 1. Hft.—**Collection**—van Kaathoven (Biogr.).

Langenbeck (Conrad Johann Martin) [1775–1851]. * Diss. sistens paradoxa medica seculi xviii pæne affecti. 20 pp. 4°. Jena, lit. Fiedlerianis, [1798].

Ueber eine einfache und sichere Methode des Steinschnittes, mit einer Vorrede von Dr. Johann Barthel Siebold. xxxvi, 71 pp., 6 pl. 4°. Würzburg, G. Stahel, 1802.

Bibliothek für die Chirurgie. 2 v. xvi, 2008 pp., 5 pl. 12°. Göttingen, H. Dieterich, 1806.

Prüfung der Keratonyxis, einer neuen Methode den grauen Staar durch die Hornhaut zu recliniren oder zu zerstücken, nebst erläuternden Operationsgeschichten. 2 p. l., 80 pp., 2 pl. 8°. Göttingen, J. F. Danckwerts, 1811.

Commentarius de structura peritonæi, testiculorum tunicis, eorumque ex abdomine in scrotum decensu, ad illustrandam herniarum indolem. 128 pp., 4°; 24 pl., fol. Göttinge, H. Dieterich, 1817.

Abhandlung von den Leisten- und Schenkelbrüchen, enthaltend die anatomische Beschreibung und die Behandlung derselben. viii, 143 pp., 8°; 8 pl., 4°. Göttingen, Dieterich, 1821.

Nosologie und Therapie der chirurgischen Krankheiten in Verbindung mit der Beschreibung der chirurgischen Operationen, oder gesammte ausführliche Chirurgie für practische Aerzte und Wundärzte. 5 v. in 8. 8°. Göttingen, Dieterich, 1822–50.

De cerebro, aqua ingenti sacciforme distento, cum nondum perfecto conferendo, commentatio. 20 pp., 5 pl. 4°. Göttinge, typ. Dieterichianis, 1827.

Handbuch der Anatomie, mit Hinweisung auf die Icones anatomicae. 3 pts. in 2 v. 8°. Göttingen, Dieterich, 1831–42.

CONTENTS.

1. Abth. Nervenlehre, 1831.

2. Abth. Gefäßlehre, 1836.

3. Abth. Knochen-, Bänder- und Knorpellehre, 1842.

Mikroskopisch-anatomische Abbildungen, zur Erläuterung seines anatomischen Handbuches. 3 Lfgn. 14 ff., 14 pl. fol. Göttingen, Dieterich, 1846–50.

Want 4. Lfg.

Also, Editor of: **Bibliothek** für die Chirurgie, Göttingen, 1805–28.

See, also, **van der Hout** (A.). Nosologisch-therapeutische [etc.]. 8°. Amsterdam, 1825–7.

Langenbeck (C. J. M.)—continued.

For Biography, see **Loder** (Just. Christ.). See, also Arch. gén. de méd., Par., 1851, i. 496. Also: Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 55. Also: Med. Alm., Berl., 1852, pp. x–xi.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 18: 21.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Langenbeck (Geor. Fr.) * De fractura colli ossis femoris. 24 pp. 8°. Göttinge, typ. Dieterichianis, 1830. [Also, in: P., v. 146.]

Langenbeck (Max). Die Impfung der Arzneikörper, nebst Rückblick auf einige meiner früheren Arbeiten. 154 pp., 1 l. 8°. Hannover, C. Ruempler, 1856.

Die gewaltsame Streckung der Kniecontracturen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Gegenanzeigen. 48 pp. 8°. Hannover, Schmorl u. von Seefeld, 1858.

Die Insulation des menschlichen Auges, der Glaskörperstich und die Accommodationsfasern. 24 pp. 8°. Hannover, Schmorl u. von Seefeld, 1859.

Langenbecker (Car. Frid. Aug.) * De palato fissio congenito. 1 p. l., 35 pp. 8°. Gryphie, F. G. Kunike, 1847.

Langenbecker (Henr. Guil.) [1799–]. * Quædam de mercurii in corpus humanum efficacia. 32 pp. 8°. Berolini, typ. H. Petschii, [1827].

Langenberg.

See, also, **Hospitals** (Ophthalmic, etc.), by localities.

Mortalitäts-Statistik der Gemeinde Langenberg, im Kreise Mettmann, für die Zeit vom 1. Februar 1870 bis 31. December 1871. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundtsptg., Köln, 1871–2, i. 93–98.—**Topographie** und physiographische Skizze Langenbergs. *Ibid.*, 93–96.

Langenberg (Richardus). * De diathesi purulenta. 30 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., formis Ploetzianis, 1864. C.

Langenbogen.

See **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Langenbrücken.

Eimer. Das Schwefelbad Langenbrücken. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 73–76.—**Hergt**. Die Schwefelquellen zu Langenbrücken bei Heidelberg. J. d. pract. Heilk., Berl., 1880, lxx, 4. St., 64–83.—Die Schwefelquellen zu Langenbrücken, im Grossherzogthum Baden. Jahrb. f. Deutschl. Heilk. u. Seebäder, Berl., 1836, i, 269–326.—Langenbrücken und Feiersbach, ein Beitrag zur pharmakodynamischen Würdigung der vaterländischen Heilquellen, nebst einigen Worten über die Gasbäder zu Langenbrücken. Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 207–217.—**Rees**. Ueber die Heilwirkungen der Schwefelquellen zu Langenbrücken in einigen Krankheitsformen und besonders der Phthisen der Respirationsorgane. *Ibid.*, 1842, viii, 82–151.—**Seither**. Heilung eines höchst bedenklichen Lungenleidens durch den Gebrauch der Langenbrücker Schwefelquelle. *Ibid.*, 1837, iii, 605–610.—Die Schwefelquellen zu Langenbrücken im Grossherzogthum Baden in der Saison 1837. Aus dem amtlichen Berichte an die grossherzogl. Sanitäts-Commission. Jahrb. f. Deutschl. Heilk. u. Seebäder, Berl., 1838, iii, 475–514.—**Wiel**. Langenbrücken. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1864, xviii, 9: 17.

Langenbrunner (G. A.) * De scirrho et cancro, præprimis de illo mammarum. 80 pp. 8°. Herbpoli, F. E. Nitribitt, 1819.

Langenbuch (Carl Johann August) [1846–]. * Ueber Aorten-Rupturen, mit Bezug auf einen Fall von totaler Querruptur der Aorta in Folge Einwirkung indirecter Gewalt. 14 pp., 1 l. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1869.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, 1869, vii, med. xiv.

Ueber die geschwürige Freilegung von grossen Gefässstämmen und deren Behandlung mit Chlorzinklecharpie.

In: SAMML. Klin. Vortr., Leipzig, 1878, No. 129 (Chir., No. 41), 1099–1112.

Langendorff (Oscar). Studien über Rhythmik und Automatie des Froschherzens. 133 pp., 1 pl., 1 diag. 8°. Leipzig, Veit u. Comp., 1884.

Supplement to: Arch. f. Physiol., Leipzig, 1884.

Langenhagen.

See *Idiots (Asylums, etc., for), by localities.*

de Langenhagen (Jules-Ernest). * Des calculs biliaires. 35 pp. 4°. Paris, 1855, No. 210, v. 575.

de Langenhagen (L.-P.-Oscar). * Essai sur les eaux minérales, considérés dans leurs différences chimiques et dans leurs différences de température. 34 pp. 4°. Strasbourg, 1855, No. 340, 2. s., v. 21.

de Langenhagen (René). * Contribution à l'étude des tumeurs solides du scapulum. 107 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1883.

Langenkamp (Wilhelm). * Beiträge zur Behandlung des Fiebers. 16 pp., 11 tab. 8°. Würzburg, J. B. Fleischmann, 1878.

Langenmantel (A.). * Exstirpation einer neunzehnfündigen Geschwulst. 16 pp. 8°. München, C. Wolf, 1847.

von Langenmantel (W. J. E.). * Das Greisenalter. 36 pp. 8°. Augsburg, K. Kollmann, 1851.

Langenmayr (Carolus Ferd.) [1811-]. * De bubonum syphiliticorum indole et cura. 28 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1835].

Langenmayr (Conrad) [1849-]. * Casuistische Beiträge zur Lehre von den peripherischen Lähmungen des Nerv. radialis. 32 pp. 8°. Berlin, M. Niethe, [1872].

Langensalza.

See, also, *Fever (Typhus, History, etc., of), by localities.*

Seyforth (C.). Ueber die epidemischen Verhältnisse von Langensalza im Sommer und Winter des Jahres 1868. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst., 1868-9, i, 56-58.—**Witteke**. Das Schwefelbad zu Langensalza im Regierungs-Bezirk Erfurt. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 65; 71.

Langenschwalbach.

FENNER VON FENNEBERG (J. H.). Der Paulinen-Brunnen zu Langenschwalbach. Ein paar Worte bei der Eröffnung der Curzeit in den Brunnen- und Badeorten des Herzogthums Nassau im Jahre 1830. 12°. Wiesbaden, 1830.

—. Schwalbach und seine Heilquellen. 3. Ausg. 16°. Darmstadt, 1834.

GENTH (A.). Die Eisenquellen zu Schwalbach. 2. Aufl. 8°. Wiesbaden, 1856.

HENSING (J. T.). Meditationes et experimenta circa acidulas Swallacenses. Oder: Genaue und neue Erforschung des Schwallbacher Sauerbrunnens. 12°. Franckf. a. M., 1728.

HORSTIUS (J. D.). Kurtzer Bericht vom Sauer- und Brodelbrunnen zu Langen-Schwalbach. Auss 42jähriger Erfahrung aufgesetzt. 12°. Franckf. a. M., 1680.

KURTZER doch gründlicher Bericht vom Sauer-Wasser im Langen-Schwalbach. Andere Aufl. 12°. Franckf. a. M., 1739.

ROTH (H.). * Die drei Stahlquellen zu Schwalbach, nach ihrer Verschiedenheit und Wirksamkeit, nebst kurzem Bericht über den Werth des versendeten Wassers nach Einführung der neuen Füllungsmethode. 8°. Wiesbaden, [1855].

Fenner von Fenneberg (J. H.). Das häufige Vorkommen des Abortus und seine wirksame Verhütung durch die Quellen von Schwalbach. Veröffentlicht von Ad. Genth. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 189-216.—**Frickhoffer**. Schwalbach in seinen Beziehungen zum chronischen Uterin- und Vaginalcatarrh. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 422-437.—**Genth**. Der Adelhaidbrunnen und Lindenbrunnen zu Schwalbach. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 97.—**Hanegraaff**. Schwalbach in het algemeen. Balneologische mededeeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 15-18.—**Müller** (C.). Langenschwalbach im Sommer 1842. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1843, 59-68.—**Osgood** (H.). Langen-Schwalbach as a health resort. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 134-136.—**Physikalisch-chemische** Untersuchung des

Langenschwalbach.

Stahlbrunnens zu Langenschwalbach. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1788, x, 289-306.—**von Wedekind**. Ueber den Gesundbrunnen zu Schwalbach. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 1. St., 81-96.

Langenschwarz (M.)

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Langer (Benno Maria) [1828-]. * Generalia de cancri. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1852].

von Langer (Carl). * Diss. sistens structuram nervorum. 32 pp. 8°. Vienne, [1842].

—. Ueber den Bau und die Entwicklung der Milchdrüse bei beiden Geschlechtern. 14 pp., 3 pl. fol. Wien, 1851.

Repr. from: Denkschr. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., iii.

—. Das Kiefergelenk des Menschen. 5. Beitrag zur Anatomie und Mechanik der Gelenke. 17 pp., 1 pl. 8°. Wien, C. Gerold, 1860.

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. Wien.

—. Lehrbuch der Anatomie des Menschen. viii, 757 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1865.

—. Ueber das Gefäßsystem der Röhrenknochen, mit Beiträgen zur Kenntniss des Baues und der Entwicklung des Knochengewebes. 40 pp., 6 col. pl. 4°. Wien, K. Gerold's Sohn, 1875.

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. Wien, xxxvi.

—. Anatomie der äusseren Formen des menschlichen Körpers. xii, 296 pp. 8°. Wien, Toepflitz u. Deuticke, 1884.

—. Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie. 3. Aufl. xvi, 630 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1885.

Also, Co-Editor of: *Medizinische Jahrbücher*, Wien, 1863.

Langer (Eduardus Urbanus) [1830-]. * De sputorum disquisitione. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1854].

Langer (Franciscus). * De bromo, chemice, pharmaceutice et pharmacodynamice considerata, adnexa historia morbi synoptica. 48 pp. 8°. Pragæ, T. Thabor, 1838.

Langer (Fridericus). * De olfactus ad capiendâ signa usn. 37 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendeli, [1752]. [Also, in: P., v. 620.]

Langer (Henricus Hermannus). * De ballismo. 22 pp. 8°. Vienne, 1838.

Langer (K.), Ritter von Lannsparg. * Ueber die hypodermatische Anwendung der Arzneimittel. 30 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1874.

Langer (Leopold). * De angina pectoris genuina. 25 pp. 8°. Vienne, typ. congregationis Mechitaristicae, [1823].

—. Die Körperverletzung und die Tödtung nach dem Geiste der österreich. Gesetze gerichtsärztlich im Allgemeinen dargestellt und zur Besprechung den Rechtsgelehrten und Aerzten Oesterreichs vorgelegt. 40 pp. 8°. Gratz, 1845.

Langerfeldt (Otto) [1852-]. * Die Nerven-nacht. 32 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1877].

Langerhaus ([Ernst] Robert) [1859-]. * Vier Fälle von cystoïder Degeneration der Arachnoïdes. 30 pp., 1 a. l. 8°. Berlin, G. Schade, [1884].

Langerhans (Paul) [1847-]. * Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Bauchspeicheldrüse. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1869].

—. Ein Beitrag zur Anatomie der sympathischen Ganglienzellen. 16 pp., 1 pl. 8°. Freiburg i. Br., F. Wagner, 1871.

Langerhans (Paulus [Augustus Hermannus]) [1820-]. * De amputatione artuum. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1842].

Langerhaus (Richard) [1857-]. * Beiträge zur Kenntniss des primären Colocarcinoms. 31 pp. 8°. Berlin, O. Francke, [1883].

Langermann (Joannes Godofr.) [1768–1832]. *De methodo cognoscendi curandique animi morbos stabilienda. 68 pp. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1797].

Ueber das gelbe Fieber und Deutschlands Medicinal-Anstalten sowohl gegen die vermeinte Pest, als gegen andere ansteckende Seuchen. 2. Aufl. xvi, 208 pp. 8°. *Hof, G. A. Grau*, 1805.

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius). See, also. *Med. Ztg.*, Berl., 1832, i, 67 (Ideler).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

de Langeron, Ridder.

See **Chicoyneau** (François), **Verny**, & **Soullier**. Beknopt verhaal raakende de toevallen van de pest te Marseille, [etc.] 8°. *Leyden*, 1721.

Langet (Charles). *Sur les dégradations de la physionomie par l'effet des passions et des maladies organiques des viscères. 56 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 116, v. 98.

Langethal (Chr. Ed.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Langeveld (Pieter). *Over gistingprocessen in de maag. 1 p. l., 64 pp. 8°. *Leiden*, S. C. van Doesburgh, 1875.

Langevin (C.-F.). *Des épanchements pleurétiques (symptômes et traitement). 48 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 20.

Langevin (Hyacinthe). *Sur la nature, les causes et le traitement de la phthisie pulmonaire. 26 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 215, v. 313.

Langevin (Pierre-Louis). *Sur la pneumonite aiguë (péripleurésie, Hippocrate; pneumonie, Arétée). 25 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 375, v. 293.

Langewagen (Nicolaus). *De medicamentorum operationibus in genere. 5 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elsevier, 1691.

Langfeldt (O.). *Ueber Doppelamputationen. 20 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1864. [P., v. 195.]

Langford (J.). The treatment of Asiatic cholera, and choleric diarrhoea, with tartarized antimony. To which is appended instructions, for the guidance of the public, the most simple and efficient, to diminish its mortality. 34 pp. 8°. *London*, J. Ridgway, 1833.

Langford (Joh.). *De hæmorrhagiis. 58 pp. 8°. [*Edinburgi*, 1791.]

Imperfect; wants title-page.

Langforth (Friedrich Schulte). *Werth der partiellen Gelenkresection. 18 pp., 2 l. 8°. *Marburg*, N. G. Elwert, 1876.

Langgaard (Alexander) [1847–]. *Ueber Chloralhydrat und seine Wirkung auf den thierischen Organismus. 34 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1872].

See, also, **Liebreich** (Oscar) & **Langgaard** (Alex.) Nachtrag zum medicinischen Recept-Taschenbuch. 16°. *Berlin*, 1885.

Langgaard (Chr.). *Studier over den croupøse Pneumoni, særlig over Hjerne-Symptomerne og deres Aarsager. 171 pp., 1 tab., 41 pl. 8°. *Kjøbenhavn*, 1885.

Langgaard (Otto M. E.). Ueber die Behandlung der Nabelbrüche durch Baudagen, und über ein neues, rationell construirtes und erfahrungsmässig erprobtes Bruchband für Nabel- und Bauchbrüche. Nebst einem Anhang über Leisten- und Schenkelbruchbandagen. viii, 45 pp., 4 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1861.

Ein neues Instrument für die Vorfälle, Neigungen und Beugungen der Gebärmutter. Erfunden und beschrieben durch . . . iv, 23 pp. 8°. *Berlin*, der Verfasser, 1866.

Zur Orthopädie. Erfahrungen und Ergebnisse einer 25jährigen Thätigkeit. viii, 212 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1868.

Langguth (Christian August) [1754–1814]. *Diss. de chemiæ recentioris præstantia specimen primum. 2 p. l., xxiv pp. 4°. *Wittenbergæ*, J. C. Tzschidrichius, [1779].

[Pr.] de cura qua respublica prosequi debeat rem obstetriciam. Sect. i. 28 pp., 1 tab. 4°. *Wittenbergæ*, lit. A. C. Charisii, [1782].

The same. Sect. ii. 3 p. l., 44 pp., 2 pl. 4°. *Wittenbergæ*, typ. Dürrii, 1788.

De bestiis Egyptiorum studio conversis in mumias. i, 38 pp. 4°. *Vitebergæ*, lit. C. H. Graessleri, [1808].

See, also, **Langguth** (Georgius Augustus). Merita novissima Vateriana [etc.] 4°. [*Wittenbergæ* 1778.]

For Biography, see **Langguth** (Georgius Augustus).

Langguth (Georgius Augustus) [1711–82].

*Communis sensorii historia. 32 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. Langenhemiana, 1738. [Also, in: P., v. 59.]

[Pr.] morbum articulare a personalibus muneribus vacationem præstare ad legem ii. codicis: Qui morbo se excus., probabiliter argumentatur. [Cum vita candidati Jo. Gottlieb Haentschel.] xxiii pp. 4°. [*Vitembergæ*, prelo E. G. Eichsfeldi, 1743.]

[Pr.] de Hippocrate medicinam a studio sapientiæ non omnino separante disserit. [Cum vita candidati Christiani Wendler.] xii pp. 4°. [*Vitembergæ*, prelo E. G. Eichsfeldi, 1744.]

[Pr.] de perioste propter ossis amputationem solícite circumcuidendo. [Cum vita candidati Christiani Gottlieb Schilier.] 4 l. 4°. [*Vitembergæ*, prelo J. G. Bossogelii, 1745.]

De siphonis anatomici usu parum anatomico commentatio. *Vitembergæ*, 1746.

In: *HALLER. Disp. anat.* [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1751, vi, 148–180, 1 pl.

[Pr.] de poculo abortionis aut amatorio ad legem xxxviii. § v. D. de pœnis. [Cum vita candidati Christ. Gottlob Otto.] 8 pp. sm. 4°. [*Vitembergæ*, prelo E. G. Eichsfeldi, 1747.]

[Pr.] de recepta vulgo medicinam addiscendi ratione haud optima. [Cum vita candidati Jo. Hen. Berger.] 8 pp. 4°. *Vitembergæ*, prelo E. G. Eichsfeldi, 1747.

[Pr.] de sinus frontalis vulnere sine terebratione curando. [Cum vita candidati Tobiaë Wagner.] viii pp. 4°. [*Vitembergæ*, prelo J. G. Bossogelii, 1748.]

Also, in: *HALLER. Disp. chir.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 201–203.

[Pr.] de tabe sicca letali ex callosa pylori angustia. [Cum vita candidati Jo. Eph. Frid. Buis.] xiv pp. 4°. [*Wittenbergæ*, prelo E. G. Eichsfeldi, 1750.]

Also, in: *HALLER. Disp. ad morb.* [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 63–71. Also [Abstr.], in: *WEIZ* (F. A.) *Neue Ausz.* [etc.] 12°. *Leipz.*, 1776, iv, 7–9.

[Pr.] de immoderatiore tabaci abusione communi juvenilis ætatis pernicie ad Hippocr. aphor. ii, xxxix, quedam commentatus disserit. [Cum vita candidati Christoph. Car. Reichel.] 22 pp. 4°. [*Wittenbergæ*, J. F. Schlomach, 1750.]

[Pr.] embryonem trium cum dimidio mensium abortu rejectum qua faciem externam describit. [Cum vita candidati Joannis Philippi Glaser.] 12 pp. 4°. [*Wittenbergæ*, prelo E. G. Eichsfeldi, 1751.]

[Pr.] de regimine lactentium breviter strictique exponit. [Cum vita candidati Hen. Gott. Meyer.] xii pp. 4°. [*Wittenbergæ*, prelo E. G. Eichsfeldi, 1752.]

[Pr.] de morbi bovum contagiosi causa et sanatione probabiliter præfatus. [Cum vita candidati Joan. Christ. Rueffer.] xvi pp. 4°. [*Wittenbergæ*, prelo E. G. Eichsfeldi, 1753.]

[Pr.] de utilitate atque dignitate artis veterinariæ præfatus. [Cum vita candidati Car.

Langguth (Georgius Augustus)—continued.

Christ. Acoluth.] xvi pp., 1 l. 4°. [*Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1753.]

[Pr.] de paradoxo Hippocratico ad libr. de arte, v. 20, pauca præfatus. [Cum vita candidati Ernesti Samuelis Welle.] xvi pp. 4°. [*Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1754.]

[Pr.] De potissimis canceri mammarum causis prudenter occupandis.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, ii, 504-507.

[Pr.] de clystere sicco nonnulla ad ejus historiam spectantia præfatus. [Cum vita candidati Joan. Ludov. Henne.] xii pp. sm. 4°. [*Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1756.]

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, ii, 97-99.

[Pr.] de cortice peruviano medicina adversus febrem adhuc populariter grassantem præstantissima breviter strictissime præfatus. [Cum vita candidati Aug. Mild. Barth.] xv pp. 4°. [*Wittenbergensi, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1758.]

[Pr.] de exoptanda sine metu mortis morte. Commentatio prior. [Cum vita candidati Jo. Christ. Aug. Neef.] 12 pp. 4°. [*Wittenbergensi, ex off. J. S. Gerdesii*, 1759.]

[Pr.] de modestia sternutantium medica. [Cum vita candidati Aug. Lud. Unwür.] xvi pp. 4°. [*Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1761.]

[Pr.] de nonnullis odoratis admirabilibus quædam commentatus. [Cum vita candidati Petri Rensch.] xiv pp. 4°. [*Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, 1762.]

[Pr.] de medico ex clinice philosopho, τοῦ θεοῦ ἐν τοῖς τῶν ἐνσπουμένων νόμοις competente judice præfatus. [Cum vita candidati Joan. Roet. Sal. Holdefreund.] xix pp. 4°. [*Wittenbergensi, ex off. Gerdesiana*, 1764.]

[Pr.] de incrementis futuri populi præfatus. [Cum vita candidati Christ. Frid. Otto.] 12 pp. 4°. [*Wittenbergensi, ex off. Gerdesiana*, 1764.]

[Pr.] de dispositione ad hæmorrhoides naturali. [Cum vita candidati Jo. Simon Præger.] 12 pp. 4°. [*Wittenbergensi, ex off. Gerdesiana*, 1764.]

[Pr.] de recuperanda medicinæ veterinariæ prima dignitate. [Cum vita candidati Jo. God. Ulmann.] viii pp. 4°. [*Wittenbergæ, prelo C. C. Dürrii*, 1765.]

[Pr.] de paracentesi ascites remedio admodum probabili ad loc. Celsi l. iii, c. xxi, breviter summatimque commentatus. [Cum vita candidati Christiani Immanuel Loescher.] 8 pp. sm. 4°. [*Wittenbergæ, prelo C. C. Dürrii*, 1765.]

[Pr.] ad loc. hoc. Hippocr. prædict. ii, xxvii, pauca præfatus. [Cum vita candidati Frid. Traugott Richter.] 12 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1766.]

[Pr.] de examine aquarum necessario ac frugifero nonnulla præfatus. [Cum vita candidati Joan. Frid. Michael.] 12 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1767.]

[Pr.] de hæmorrhoidum venosarum vindicatione. [Cum vita candidati Joannis Augusti Heins.] 12 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1768.]

[Pr.] de magni anni climacterici solvendo metu. [Cum vita candidati Car. Sig. Jenichen.] 12 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1770.]

[Pr.] de plantarum venenatarum arcendo scelere. [Cum vita candidati Jo. Frid. Ben. Breuel.] 12 pp. 4°. [*Wittenbergensi, lit. C. C. Dürrii*, 1770.]

[Pr.] de nucis vomicæ virtute medica non ita fallaci. [Cum vita candidati Joannis Petri Wiel.] 24 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1771.]

Langguth (Georgius Augustus)—continued.

[Pr.] de stimulo naturæ reverenter habendo commentatus. [Cum vita candidati Jo. Frid. Eisfeld.] viii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1774.]

[Pr.] de exiguo vitæ curriculo homini a natura non circumscripto. [Cum vita candidati Jacobi Henrici Guilielmi Schulz.] viii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1774.]

[Pr.] de plica xiv pedum rarissima, museo acad. nuper illata. [Cum vita candidati Christ. Henrici Gustavi Oberkamp.] viii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1776.]

[Pr.] de torpedinibus quibusdam nothis. [Cum vita candidati Joan. Sam. Traug. Frenzel.] xii pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1777.]

Merita novissima Vateriana in academiam grate enumerat, orationem in memoriam beneficii Vateriani a filio Christiano Augusto Langguth recitandam ex constitutione indicens. 16 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1778.]

[Pr.] præmissa parte priore orationis Jo. Pringlii de torpedine Latine versæ. [Cum vita candidati Christ. Aug. Langguth.] xx pp. 4°. [*Vitebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1779.]

The same. Parte posteriore. [Cum vita candidati Petri Witt.] xviii pp. 4°. [1780.] [*Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1780.]

[Pr.] de nuptiis piscium innumera prole beatis præfatus. [Cum vita candidati Ern. Godofr. Fuessel.] x pp. 4°. [*Vitebergæ, lit. C. C. Dürrii*, 1780.]

[Pr.] de mercurio dulci potentissimo diri hydropsis domitore. [Cum vita candidati Joannis Ludovici Friderici Bloedau.] 14 pp. 4°. [*Wittenbergæ, lit. A. C. Charisii*, 1780.]

See, also, **Hebenstreit** (Joannes Ernestus). De indicatione medica [etc.] 4°. *Lipsiæ*, [1783].—**Pfotenbauer** (Joan. Geor.) De matrimonii, etc. 4°. *Vitebergæ*, [1753].

For Biography, see **Platner** (Jo. Zacharias).
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Langguth (Georgius Christianus) [1754-1814].

* De sympathia uteri cum reliquis corporis humani organis multorum morborum causa. 32 pp. 4°. *Vitebergæ, ex off. F. I. Seibt*, [1814].
For Biography, see **Kletten** (Georgius Christianus).

Langguth (Georgius Fridericus) [1824-].

* De monomania quædam. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1848].

Langguth (Joannes Paulus). Circulus sanguinis in puerperis partu absoluto mutatus. 14 pp. 8°. *Lipsiæ*, 1776.

* Pathologia hæmorrhagiarum. xxx pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1777].
For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob.)

Langham (William). The garden of health;

containing the sundry rare and hidden virtues and properties of all kinds of simples and plants. Together with the manner how they are to be used and applied in medicine for the health of mans body, against diuers diseases and infirmities most common amongst men. 2. ed. 4 p. l., 702 pp., 33 l. 4°. *London, T. Harper*, 1633.

Langhammer (Daniel. Christianus). * De prognosi Hippocratis, quod febris solvat apoplexiam: Dass das Fieber den Schlag-Fluss curire. 28 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1734].

Langhans (Daniel) [1778-1813]. Quædam de causa a partu oriundæ somnolentiæ. Diss. 16 pp. sm. 4°. *Gottingæ, A. Vandenhoeck*, [1748].

* De consensu partium corporis humani. 76 pp. 4°. *Gottingæ, A. Vandenhoeck*, 1749.
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, vi, 639-680.

Langhaus (Daniel)—continued.

— Von den Krankheiten der Weltleute in Frankreich und der Schweiz. 2. Aufl. viii, 9-236 pp. 12°. Bern, in Verlag der neuen typogr. Gesellschaft, 1794.

For Biography, see **Haller** (Albertus).

Langhaus (Gerhardus Daniel.) *De cardialgia. 48 pp. sm. 4°. Altdorff, H. Meyer, [1694].

Langhaus (Heinr. Willh.) *Chemische Analysen des Trink- und Flusswassers von Fürth. [Erlangen.] 49 pp., 2 pl. 8°. Fürth, J. Volkhart, 1870.

Langhaus (Theodor) [1838-]. *Beiträge zur Histologie des Sehnengewebes im normalen und pathologischen Zustande. 31 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, Stahel, 1864.

— Die Uebertragbarkeit der Tuberkulose auf Kaninchen. Habilitationsschrift. 1 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1867.

Langheirich (Henricus Adolphus) [1798-]. *De vinis. 44 pp. 8°. [Berolini], formis Brüschckianis, [1823].

Lang Heinrich (Otto Johannes Carl) [1855-]. *Vier Fälle von Gallenblasencarcinom. 36 pp., 1 l. 8°. Halle, E. Karras, 1881.

Langiewicz (Adalbertus). *De herpete. 27 pp. 4°. Fratislavia, typ. Kupferianis, [1820].

Langillon.

Germain. Topographie médicale et agricole de la vallée de Langillon. Rapport de M. Huzard. Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 184-192.

Langin (Auguste-Frédéric). *Étude critique sur quelques opérations applicables aux occlusions intestinales. 42 pp. 4°. Paris, 1859, No. 114, v. 632.

Langius (Christianus). See **Lange** (Christian).

Langius (Christianus Jo.) See **Lange** (Christian Joh.).

Langius (David Balthasar). *De noxio nutrimento ministerio. 23 pp. 4°. Erfordia, lit. J. H. Groschii, [1717].

Langius (Joachimus). Nova anatome seu idea analytica systematis metaphysici Wolfiani . . . præmittitur oratio de sapientia Sinarum Confuciana. 174 pp. 4°. Francof. et Lipsiæ, in Bibliopolio Knochiano, 1726.

Langius (Joannes) *Lembergius* [1485-1565]. Medicinalium epistolarum miscellanea, varia ac rara . . . referta. 3 p. l., 383 pp. sm. 4°. Basileæ, J. Opörinus, [1554].

— The same. Epistolarum medicinalium volumen tripartitum; denuo recognitum, et dimidia sui parte auctum. 15 p. l., 1131 pp., port. 8°. Francofurti, apud heredes A. Wecheli, 1589.

— Themata aliquot chirurgica, ex opere Epistolarum ipsius medicinalium. Sunt autem hæc. 1. Methodum rectam curandi vulnera, pyrobolis cum glande plumbi aut æris facta, ignorare chirurgos, qui vanum in extinguendo pulveris nitri ardore sibi negotium facessunt. 2. Chirurgicorum in curandis articularum vulneribus, phlegmone obsessis, ignorantia inexpiabilis. 3. Audax chirurgicorum Germaniæ in cura canisom temeritas. 4. Eorundem in cæca cranei fractura curanda, cæca ignorantia. 5. De fungis in vulneribus capitis, atque aliis, Galeni explicatio. 6. Oculis cultro discussis, a Langio illæso visu curatus. 7. Qua temeritate chirurgi phlebotomatos sanguinem absorbere tremulum cogant. 8. Quare vulnera temporum periculosa, et illorum venæ sectio steriles faciat. 9. De falsa erysipelatis cura. 10. De emplastris barbaris enemis. 11. De recta luxata instaurandi methodo.

In: CHIRURGIA. De chirurgiæ scriptores optimi. fol. Tiguri, 1555, ff. 311-320.

Langius (Joannes) *Lembergius*—continued.

— De morbi gallici tuberibus epistola; excerpta ex tomo secundo Epist. medicinalium.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 847.

See, also, **Epistolæ** medicinales, etc. fol. Lugd. Bat., 1556.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 19.

See, also:

MEUTZEL (E. G.) Exercitationem litterariam de Joannis Langii studiis botanicis publice defendet. 4°. Traj. ad Viadr., 1774.

Langius (Philippus Christianus). *Antliæ pneumaticæ phenomena prima, quibus vulgo machinam hanc tentare solent, explicata atque dissertatione academica proposita. 16 pp. 4°. Tubinga, lit. J. Graezii, [1705].

Langlade (B.-Auguste). *Quelques réflexions sur la fièvre typhoïde épidémique et sporadique. 55 pp. 4°. Paris, 1835, No. 342, v. 292.

Langlade (Saturninus). *Quæstiones medicæ selectiores. 1 p. l., 13 pp. 4°. Tolosa, ex typog. D. Desclassan, 1685. [P., v. 1218.]

Langlais (Pierre-Charles). *De l'alimentation par les narines. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1875, No. 237.

Langlands (Robertus). *De hydropse-anasarca. 1 p. l., 19 pp. 4°. Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill, 1750.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinb., 1785, ii, 73-93.

Langie (J.) *Sur la sécrétion et l'excrétion du lait chez la femme. 26 pp. 4°. Paris, an XIV [1805], No. 558, v. 59.

Langlebert (Adolphe). *Du choléra asiatique. iv, 5-23 pp. 4°. Paris, 1858.

Langlebert (Edmond). *I. Du rhumatisme des parois antérieures et latérales de l'abdomen. II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1843, No. 178, v. 405.

— Guide pratique et méthodique de l'étudiant en médecine, ou conseils aux élèves sur la direction qu'ils doivent donner à leurs études, suivi des réglemens universitaires relatifs aux études médicales dans les facultés, les écoles préparatoires, les hôpitaux militaires et de la marine. 310 pp. 12°. Paris, L. Leclerc, 1848.

— The same. Et des conditions d'admission dans le service de santé et de la marine. 2. éd. xii-351 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière, 1852.

— Nouvelle doctrine syphilographique. Du chancre produit par la contagion des accidents secondaires de la syphilis, suivi d'une nouvelle étude sur les moyens préservatifs des maladies vénériennes. vii, 129 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1861.

— Unicisme et dualisme chancreux. Nouvelle théorie physiologique et rationnelle des divers modes d'action du virus syphilitique. Communication faite à la Société médicale du Panthéon dans la séance du 5 octobre 1864. 32 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1864.

— Traité théorique et pratique des maladies vénériennes. Leçons cliniques sur les affections blennorrhagiques, le chancre et la syphilis. Recueillies et publiées par M. Évariste Michel. xii, 755 pp. 8°. Paris, F. Savy, 1864.

— The same. Tratado teórico y práctico de las enfermedades venéreas . . . Obra vertida al español por José Ramon de Torres y Martinez. 3 p. l., 587 pp. 8°. Madrid, G. Juste, 1877.

— Aphorismes sur les maladies vénériennes, suivis d'un formulaire raisonné des médicaments employés dans le traitement de ces maladies. 220 pp. 12°. Paris, A. Delahaye, 1868.

— The same. Aforismos sobre las enfermedades venéreas . . . Traducidos de la segunda edición francesa y aumentados por el doctor J.

Langlebert (Edmond)—continued.
de Antelo y Sanchez. 232 pp., 1 l. 8°. *Sevilla, Gironés y Orduña*, 1876.

— La syphilis dans ses rapports avec le mariage. 332 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

— Lettres à Émile sur l'art de se préserver du mal vénérien et des charlatans qui l'exploitent; pour faire suite à tous les traités d'éducation destinés aux jeunes gens. x, 134 pp. 12°. *Paris, V.-A. Delahaye*, 1880.

— Traité pratique des maladies des organes sexuels; blennorrhagie aiguë et chronique; cystite, prostatite; rétrécissements de l'urèthre, leurs complications; chancres, bubons, maladies du testicule; impuissance et pertes séminales. Maladies des femmes. xii, 576 pp. 16°. *Paris, O. Doin*, 1885.

— Traitement des maladies vénériennes; conférences; recueillies par le dr. Ph. Maréchal; suivies d'une étude sur l'empoisonnement mercuriel lent par le dr. Ph. Maréchal. 111 pp. 8°. *Paris, G. Carré; Bruxelles, A. Manceaux*, 1886.

See, also, **Joulin** (D.). Syphiligraphes et syphilis. 8°. *Paris*, 1862.—**Langlebert** (Jonathan). * Nouveaux procédés de dilatation des rétrécissements de l'urèthre, etc. 4°. *Paris*, 1879.

Langlebert (Jonathan). * Nouveaux procédés de dilatation des rétrécissements de l'urèthre (procédés de Léon Lefort et Ed. Langlebert). 130 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 537.

Langlet (F.-W.-J.). * Histoire de l'organicisme. De l'organographisme. 38 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 3, v. 485.

Langlet (J.-B.). * Étude critique sur quelques points de la physiologie du sommeil. vii, 82 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 388.

— Des intermittences du pouls de la syncope et de la mort subite dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 56 pp. 8°. *Reims, Deligne*, 1881.

Repr. from: Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1881, v.

— Rapports annuels du bureau d'hygiène et de statistique de la ville de Reims. 1.-3., 1882-4. 8°. *Reims*, 1883-5.

Langlet (Nicasius). * De punctionis supra pubem in perinaealem analeumque praestantia. 12 pp. 4°. *Parisiis, an XII* [1804], No. 276, v. 50.

Langley (Edward) [1763-1869].

Obituary notice. *Lancet*, Lond., 1859, i, 204.

Langley (J. Baxter). *Via medica; a treatise on the laws and customs of the medical profession in relation especially to principals and assistants; with suggestions and advice to students on preliminary education.* 136 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1867.

Langlois (Aristide). * I. Du choc en retour et de sa théorie. II. [etc.] 43 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 153, v. 329.

Langlois (Aug.-Adolphe). * I. Histoire anatomique des cicatrisations et reproductions des tissus nerveux, musculaires et fibreux. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 194, v. 329.

Langlois (Auguste-Marie). * Quelques considérations sur la peau et les muqueuses au sujet de l'eczéma. 35 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 110.

— * Influence des maladies incidentes sur l'aliénation mentale. 38 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 36.

— Essai sur la survivance et la prééminence des premiers-nés comme organes et fonctions. vii, 9-44 pp. 8°. [*Dijon*], *Jobard*, 1879.

Langlois (Charles). * Sur l'asphyxie en général, et sur celle par les gaz en particulier. 28 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 33, v. 229.

Langlois (Hippolyte-Octave). * De l'éclampsie puerpérale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 104, v. 575.

Langlois (J.-C.-P.). * De l'hépatite. 18 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 350, v. 279.

Langlois (Jacques-Lucien). * Sur l'hémorrhagie cérébrale. 35 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 282, v. 329.

Langlois (Joannes Baptista). * An urina succus intestinalis et insensibilis perspiratio humores analogi? Præses Carolus Ludovicus Franciscus Andry. 4 pp. 4°. [*Paris*, 1764.]

— * An arthritis naturæ beneficium? Præses Ludovicus Petrus le Hoc. 4 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1766.]

— * Utrum in ascite paracentesim tardare, malum? Præses Philippus Querenet. 4 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1766.]

Langlois (Louis-Victor). * Sur la brûlure accidentelle. 17 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 181, v. 218.

Langlois (P.-Albert). * Des diverses hémorrhagies consécutives aux lésions des centres nerveux. [Paris.] 60 pp. 4°. *Poissy*, 1882, No. 298.

Langlois (Pierre-Auguste). * Sur l'alcoolisme aigu aux États-Unis. 34 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 225.

Langlois De Longueville (S.-N.-P.). * Éducation physique et morale de la jeune fille. 40 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 260, v. 152.

Langmann (Gustavus). * De phlegmone orbitæ. 30 pp. 8°. *Gryphie, F. Hache*, 1865. c.

Langmasius (Joh. Samuel). * De virium corporis humani scrutino medico. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. vid. Langenhemie*, [1766].

See, also, **Plaz** (Antonius Guilhelmus). De cauta signorum mortis, etc. 4°. [*Lipsiæ*], 1766.

For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilhel.)

Langmayer (Jos. Joan. Bapt.). * De methodo utendi aquis mineralibus in balneis, thermis, potu. 72 pp. 8°. [*Vindobonæ*], typ. *Kaliwodiano*, [1772].

Langmore.

See **Harley** (George) & **Tanner** (T. H.). A report on a twin (?) abortion exhibited to the society by Dr. Langmore, [etc.] 8°. *London*, 1863.

Langner.

See **Meyer** (Lothar). Chemische Analyse der Heilquellen zu Bad Landeck. 8°. *Breslau*, 1863.

Langner (Andreas). Promptuarium. Wie zur Zeit der Pestilenz, ein jeder Gesunder und Krancker, Jung oder Alt, Man und Weibsperson, sich mit allem Präserviren und Curiren sol, Vor desgleichen nie auffkommen noch gesehen worden, sampt beylegenden seer nützlichem Process, von der Aderless, welche Ader auff ein jede Kranckheit zu lassen, damit Nachtheil verhütet werde. Item, Verzeichnus und warhafftiger Bericht, was ein jedes Himlisch Zeichen in Zodiaco für Glieder im menschlichen Körper regiere, zur Aderlass gantz notwendig, und andere gute Stücklein mehr. 3 pts. in 1 v. 53 l. 4°. *Leipzig, J. Bervaldts Erben*, 1576.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Langner (Emil). * Ueber diphtheritische Ataxie. 1 p. l., 33 pp. 8°. *Krotoschin, F. A. Kosmül*, [1878].

Langner (Otto). * Ueber Gastrotomie. 40 pp. 8°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1884.

Langot (Wulfran-Jules) [1850-]. * Les hémorrhoides et leur traitement par la pince caustique écrasante. 41 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 391.

Langres.

LACORDAIRE (N.-G.). * Essai sur la topographie médicale de l'arrondissement de Langres, département de la Haute-Marne. 4°. *Paris*, 1814.

Robert. Topographie médicale de la ville de Langres, et de ses environs. J. de méd., chir., pharm., etc., *Par.*, 1803, vi, 626; 1804, vii, 40; 148. — Histoire d'une rougeole qui a régné à Langres pendant les six premiers mois de 1813, accompagnée de quelques réflexions sur cet exanthème et précédée de la constitution médicale observée

Langres.

dans les hospices de cette ville à cette époque, c'est-à-dire, dans les deux premiers trimestres de la même année. *Ann. clin., Montpel., 1814, xxxv, 5; 105.* — Constitution médicale observée dans les hospices de Langres, pendant les troisième et quatrième trimestres de l'année 1813, suivie d'un léger coup d'œil sur une fièvre maqueuse épidémique qui régna dans les dits hôpitaux à la fin de la même année. *Ibid., 1815, xxxvii, 5; 109.* — Topographie médicale de la ville de Langres et de ses environs. *Ibid., xxxviii, 193-239.*

Langrish (Browne) [—1759]. A new essay on muscular motion, founded on experiments, observations, and the Newtonian philosophy. 103 pp. 4°. *London, A. Bettsworth & C. Hitch, 1733.*

— Physical experiments upon brutes; in order to discover a safe and easy method of dissolving the stone in the bladder by injections. To which is added, A course of experiments with the lauro-cerasus, in order to investigate its effects on animal bodies, when given in such small doses as not to kill. Likewise, An account of several experiments and observations on the fumes of sulphur, shewing by what means they destroy an animal body. xxii, 154 pp. 8°. *London, C. Hitch, 1746.* [P., v. 608; 963.]

— The Croonian lectures on muscular motion, read before the Royal Society in the year 1747, being a supplement to the Philosophical Transactions for that year. ii, 66 pp. 4°. *London, C. Davis, 1748.*

— Plain directions in regard to the small-pox. 2 p. l., 35 pp. 4°. *London, R. Baldwin & B. Collins, 1758.*

— The same. To which is added, a letter to a young surgeon concerning mortifications. 2. ed. 3 p. l., 58 pp. 8°. *London, R. Baldwin, 1759.*

— The modern theory and practice of physic, wherein the antecedent causes of diseases, the rise of the most usual symptoms incident to them, and the true methods of cure, are explained according to the established laws of nature and those of the animal economy; together with a chemical analysis of the urine and a statical examination of the blood in every stage of each distemper, where blood could be drawn with safety. 3. ed. lix, 371 pp. 8°. *London, L. Hawes, W. Clarke & R. Collins, 1764.*

Langroune (Émile-Angèle). *Du choléra épidémique de 1865, observé à l'hôpital Lariboisière. 76 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 21.*

Langry (Pierre-Antoine). *De l'influence du froid sur l'économie animale. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg, 1827, v. 56.*

Langsch (Joannes). *De encephalopathia toxica in nephritide parenchymatosa. 19 pp. 8°. *Vratislavia, typ. A. Neumanni, 1865.* c.

Langschmid (Justus Henricus).
See **Schulzet** (David) & **Langschmid** (Justus Henricus). De feminis, etc. sm. 4°. *Vitembergæ, 1703.*

Langsdorf (Jorge Henrique). Observações sobre o melhoramento dos hospitaes em geral. 66 pp., 2 tab. 8°. *Lisboa, 1800.* [P., v. 1254.]

Langsdorff (Carolus Georgius). *De sympodia. Diss. sistens descriptionem anatomicam infantis parte inferiore monstrosi. 22 pp., 3 pl. fol. *Heidelbergæ, G. Mohr, 1846.*

von Langsdorff (Th.). Die gegenwärtig im Grossherzogthum Baden gültigen Gesetze und Verordnungen über das Medicinalwesen (einschliesslich der sanitätspolizeilichen Vorschriften). xii, 259 pp. 8°. *Mannheim u. Strassburg, J. Bensheimer, 1874.*

— Nachträge und Berichtigungen zu der Sammlung der Gesetze und Verordnungen über das Medicinalwesen in Baden. 113 pp. 8°. *Mannheim u. Strassburg, J. Bensheimer, 1875.*

Langslow (Richardus). *De vi tabis variolosæ, in stadiis morbi diversis; et de usu mercurii ad morbum mitigandum, comprehendens. 24 pp. 8°. *Glasgow, A. Foulis, 1791.* [Also, in: P., v. 704.]

Langstaff (Charles). Hospital hygiene, being the annual address of the Southampton Medical Society delivered by the president. 47 pp., 4 col. pl. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1872.*

Langstaff (George) [1780-1846]. Catalogue of the preparations illustrative of normal, abnormal, and morbid structure, human and comparative, constituting the anatomical museum of ... xvi, 518 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1842.*

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1846, ii, 438-440.

Langstein (Josephus). *De asphyxia. 29 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Geršabek, [1847].*

Langston (Thomas). Practical remarks on the prevention of epidemic diseases. 15 pp. 8°. *London, T. Richards, 1865.*

Langsvert (Wenceslaus Joannes Nepomucenus) [1738-—]. Historia medica morbi epidemici, sive febris putridæ, anni 1771 et 1772. 76 pp. 12°. *Pragæ, W. Gerle, 1775.*

Langton (John).
Editor of: **Saint Bartholomew's Hospital Reports**, 1881-5.

See, also, **Holden** (Luther). Manual of the dissection of the human body. 3. ed. 8°. *London, 1868.*

Langton (William). An address to the public on the present method of inoculation; proving that the matter communicated is not the small-pox, because numbers have been inoculated a second, third, and fourth time; that therefore it is no security against a future infection. With observations on the preparatory medicines, and the remarkable case of an eminent personage who had the natural small-pox in two years and an half after inoculation. To which is added, an inquiry into the nature of the confluent pox, and its cure. viii, 38 pp. 8°. *London, R. Horsfield & E. Easton, 1767.* [Also, in: P., v. 1344.]

See, also, **Watts** (Giles). A vindication of the new method of inoculating the small-pox, etc. 8°. *London, 1767.*

Language.

See, also, **Aphasia**; **Brain** (Localization of, etc.); **Deaf-mutes**; **Speech**.

B[ULWER] (J.) Chironomia; or the art of manual rhetoric, with the canons, laws, rites, ordinances, and institutes of rhetoricians, both ancient and moderne, touching the artificial managing of the hand in speaking, whereby the naturall gestures of the hand are made the regulated accessories or faire-spoken adjuncts of rhetorick utterance. With types, or chirograms: a new illustration of this argument. 8°. *London, 1644.*

FABRICIUS AB AQUAPENDENTE (H.) De brutorum loquela. fol. *Patarvi, 1603.*

FABROT (A.-R.) Discours sur les variations du langage et sur l'abus des mots nouveaux. Janvier 1807. 4°. [*Lausanne*], 1807.

HELLMONT (F. M. B. V.) Kurtzer Entwurff des eigentlichen Natur-Alphabets der heiligen Sprache; nach dessen Anleitung man auch Taubgeborene verstehend und redend machen kan. Ans Licht gegeben. 18°. *Sultzbaach, 1667.*

MALLERY (G.) A collection of gesture-signs and signals of the North American Indians, with some comparisons. 4°. *Washington, 1880.*

— Introduction to the study of sign language among the North American Indians, as illustrating the gesture speech of mankind. 4°. *Washington, 1880.*

MATTHEWS (W.) Grammar and dictionary of the language of the Hidatsa (Minnetarees,

Language.

Grosventres of the Missouri), with an introductory sketch of the tribe. 8°. *New York*, 1873.

— **Ethnography and philology of the Hidatsa Indians.** 8°. *Washington, D. C.*, 1877.

MÜLLER (F. M.) Lectures on the science of language. Delivered at the Royal Institution of Great Britain in 1861 and 1863. From the 2. Lond. ed., first and second series. 2 v. 8°. *New York*, 1871.

— Chips from a German workshop. 3 v. 8°. *New York*, 1871.

SEDDON (F.) An address delivered in Kings College, London, introductory to a course of lectures on the languages and literature of Asia. 8°. *London*, 1835.

Allaire. Des premiers rudiments du langage enfantin. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 484-490.

Broca. La linguistique et l'anthropologie. *Ibid.*, 1862, iii, 264-319. Also, in his: Mém. d'anthrop., Par., 1871, i, 232-276. — **de Candolle** (A.) On a dominant language for science. Rep. Smithsonian. Inst., Wash., 1874, 239-248.

Clarke (H.) Himalayan origin and connection of the Magyar and Ugrian. J. Anthropol. Inst., Lond., 1877, vii, 44-65. — **Fournie** (E.) Quelques mots sur la fonction-language. Gaz. d. hóp., Par., 1877, i, 818. — **Gatschet** (A. S.) Der Yuma-Sprachstamm, nach den neuesten handschriftlichen Quellen dargestellt. 2. Artikel. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1877, ix, 341; 365; 1883, xv, 123. — **Hovelacque** (A.) La classification des langues en anthropologie. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 47-55. — L'homme et la faculté du langage. L'homme, Par., 1884, i, 33-42.

— L'évolution du langage. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1885, 3. s., viii, 371-391. — **Hun** (E. R.) Singular development of language in a child. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 525-528. — **de La Caille** (A.) De la formation du langage. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1880, vi, 421; 481. — **McLean** (H.) The Scottish highland language and people. J. Anthropol. Inst., Lond., 1877, vii, 65-81. — **de Morillet** (G.) Notice sur l'origine du langage. Cong. internat. d'anthrop., 1869, Copenhagen, 1875, iv, 285. — **Pollock** (F.) An infant's progress in language. Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, xiii, 587-597. — **Pruner-Bey.** Sur la langue Euskara, parlée par les Basques. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 39-71. — **Sibree** (J.) Notes on relics of the sign and gesture language among the Malays. J. Anthropol. Inst., Lond., 1883-4, xiii, 174-183. — **Sikorsky.** Du développement du langage chez les enfants. Arch. de neurol., Par., 1883, vi, 319-336. — **Sweet.** Language and thought. J. Anthropol. Inst., Lond., 1876-7, vi, 457-481. — **Versari** (C.) Pensieri intorno al linguaggio in generale, ed in particolare all'italiano, all'jatro-tecnico alla sua nomenclatura, e ad un mezzo per agevolare alquanto a' giovani medici la intelligenza. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 321-361. — **Walstein** (C.) Language and the relations. Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, xiv, 190-201. — **Wilks** (S.) Notes from the history of my parrot, in reference to the nature of language. J. Ment. Sci., Lond., 1879-80, n. s., xxv, 151-161.

Langue (Maurice). *Étude sur l'atrophie musculaire progressive et en particulier sur ses différents modes de début. 55 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 112.

Languis (Wolfgangus Hannibal). *Diss. morbos per potus intemperantiam ipsamque ebrietatem curandi rationem plurima ex parte examinans. 3 p. l., 36 pp. 4°. *Vittenbergæ*, in off. Schlomachiana, [1734].

Languth (Carolus Julius) [—1835]. *De vi magnetis particulas ferreas corpori vivo inflictas extrahendi. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Lipsiæ*, ex off. G. T. Hoechmit, [1833].

For Biography, see **Haase** (Guilielmus Andreas).

Languth (Jo. Frieder. August.) *Diss. sistens historiam catarrhi epidemici a. 1782. 1 p. l., 164 pp. 8°. *Helmstadii*, typ. V. Schnorrii, [1782].

Languth (Joan. Henr. Gottlieb.) *De inexpectato medicamentorum effectu. 40 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, typ. J. C. Hilgeri, [1739].

Langwagen (Arminius L.) *De venæ portarum inflammatione, seu phlebotomia. 58 pp. 8°. *Lipsiæ*, F. Sturm, 1855.

Langwagen (N.) *O sporache bulavistago plauina (Sporulae Lycopodi clavati L.). 33 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Langwagen (V. V.) *O nervach selezenki. [Nerves of the spleen.] 24 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

Langwedel (Bernhardus). Colloquium Romano-Hippocraticum inter Marforium et Pasquinum patritios Romanos, auscultante Bernhardo Langwedelio. Hippocrat. Sect. 1. Aphorism. 6. Ad extremos morbos extrema exquisita remedia optima. 104 pp. 18°. *Lugd. Bat.*, J. Maire, 1648.

Langwieser (C.) Versuch einer Mechanik der psychischen Zustände. 64 pp. 8°. *Wien*, K. Czermak, 1871.

Laniscard (Martin - Ninet). *Propositions médico-chirurgicales sur la cataracte, et les différentes méthodes de l'opérer; suivies de propositions philosophico-physiologiques sur la médecine, la pathologie et la thérapeutique. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 193, v. 175.

Lanius.

Shufeldt (R. W.) Osteology of Lanius Ludovicianus excubitorides. Bull. U. S. Geol. & Geog. Survey, Wash., 1881, vi, no. 2, 351-358, 1 pl.

Lanjarón.

Lahitte (J.) Examen de la última monografía de las aguas minerales de Lanjarón. Clínica de Málaga, 1882, iii, 231-248. — **Palomares** (E.) Estudio de los caracteres químico-fisiológicos de las aguas minerales de Lanjarón, y resumen de sus indicaciones medicinales. Prensa méd. de Granada, 1882, iv, 1; 25; 49; 81; 105; 129; 153.

Lankers (Abrahamus). *De diabete. 23 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, apud I. Seeverinum, 1720. [P., v. 81.]

Lankester (E. Ray). On comparative longevity in man and the lower animals. ix, 135 pp. 8°. *London*, Macmillan & Co., 1870.

— Notes on embryology and classification for the use of students. 58 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1877.

Repr. from: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1877, xvii.

— The same. De l'embryologie et de la classification des animaux. Trad. française d'un mémoire publié en anglais dans le Quarterly Microscopical Journal, 1877. 107 pp. 12°. *Paris*, O. Doin, 1881.

See, also, **Gegenbaur** (C.) Elements of comparative anatomy. 8°. *London*, 1878. — **Haeckel** (Ernst). The history of creation. 8°. *London*, 1876.

Lankester (Edwin) [1814-74]. The studies of the medical man; being the introductory address delivered at St. George's Hospital at the opening of the session 1850-51. 24 pp. 12°. *London*, W. Tyler, 1850.

— Report made to the directors of the London (Watford) Spring Water Company, on the organic contents found by the microscope in waters supplied from the Thames and other sources. 23 pp., 1 tab. 8°. [*London*, 1852.]

— Tables for the registration of periodic phenomena. Printed by order of Brit. Ass. Advance. Sc. 19 l., 4 pp. [*London*, 1855.] [P., v. 954.]

— Annual reports of the medical officer of health, made to the vestry of St. James, Westminster. 1.-11., 1856-66; 13.-18., 1868-73. 8°. *Westminster*, 1857-74.

— On the drinking waters of the metropolis. Read at the weekly meeting of the Royal Institution of Great Britain, Feb. 5, 1858. 5 pp. 8°. [*London*, 1858.]

— A guide to the food collection in South Kensington Museum. 1 p. l., 96 pp. 8°. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1859. [P., v. 594.]

— Half-hours with the microscope; being a popular guide to the use of the microscope as a means of amusement and instruction. 3. ed. xx, 106 pp., 8 pl. 12°. *London*, R. Hardwicke, 1860.

Lankester (Edwin)—continued.

Notes on recent sanitary legislation in the metropolis. 11 pp. 8°. *London, E. Faithful & Co.*, 1861.

Repr. from: Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., Lond.

On food. Being lectures delivered at the South Kensington Museum. 385 pp., 1 pl. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1862.

Imperfect.

The same. viii, 385 pp., 1 pl. 12°. *London, R. Hardwicke*, 1864.

The uses of animals in relation to the industry of man; being a course of lectures delivered at the South Kensington Museum. viii, 166-380 pp. 12°. *London, R. Hardwicke*, 1864.

Cholera; what is it? And how to prevent it. iv, 5-93 pp. 12°. *London, G. Routledge & Sons*, 1866.

A school manual of health; being an introduction to the elementary principles of physiology. vii, 120 pp. 16°. *London, Groombridge & Sons*, 1868.

Annual report of the coroner for the central district of Middlesex. 7., 1868-9. 38 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1871.

Repr. from: "Sessional Proc." Nat. Ass. Promotion Social Sci.

Practical physiology; being a school manual of health for the use of classes and general reading. xxiv, 152 pp., 18 pl. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1872.

On the presence of microscopic fungi in water deleterious to health. 4 pp., 1 pl. 8°. [*London, W. Clowes & Sons, n. d.*] [P., v. 812.]

Also, Co-Editor of: Quarterly Journal of Microscopical Science, London, 1853-76. *Also, Editor of: Haydn's Dictionary of Popular Medicine and Hygiene*. 8°. *London*, 1874.

See, also, Schleiden (J. M.) Principles of scientific botany, [etc.] 8°. *London*, 1849.

For Biography, see Lancet, Lond., 1874, ii, 676.

For Portrait, see Medical Profession in all Countries. 12°. *London*, 1874, ii, no. 21.

Lankford (A. P.) Address delivered to the graduating class of the Missouri Medical College. How the young physician can succeed. 18 pp. 8°. *St. Louis, Democrat Litho. & Print. Co.*, 1873.

Also, Editor of: Kansas City (The) Medical Journal, 1871. *Also, Co-Editor of: Medical* (The) Archives, St. Louis, 1871-3.

Lannaskeda.

Ålmen (A.) Lannaskeda brunns jernvatten, undersökt 1880. Upsala Läkaref. Förh., 1880-81, xvi, 91-101.

Lanne (Henri). *De l'ophthalmie catarrhale. 23 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 189, v. 591.

Lannegrace (Paul-Jean-Hustien). *Myologie comparée des membres. 106 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 25.

Terminaisons nerveuses dans les muscles de la langue et dans sa membrane muqueuse (anatomie et physiologie). iv, 88 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1878.

Lannelongue (Florestan). *Sur l'étiologie et le mode de propagation du choléra asiatique envisagés dans leurs rapports avec la prophylaxie. 86 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, De Gras*, 1867, No. 11.

Lannelongue (Odilon). *Circulation veineuse des parois auriculaires du cœur. 28 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 219.

De l'ostéomyélite aiguë pendant la croissance. ii, 169 pp., 5 l., 5 pl. roy. 8°. *Paris, Asselin & Cie.*, 1879.

Abcès froids et tuberculose osseuse. vi, 7-186 pp., 12 pl. 8°. *Paris, Asselin & Cie.*, 1881.

Lannes (Honoré). *De la suette miliaire. 38 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 221, v. 575.

Lannes (Jean). *Sur la nécrose en général. 28 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 198, v. 114.

Lannes (R.) *Des fractures multiples de la clavicule. 52 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 357.

Lannois (Maurice). *Paralysie vaso-motrice des extrémités, ou érythromélagie. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 173.

de Lannoy (G.-A.-Th.). *Sur la topographie médicale de Douay, département du Nord, et sur la phthisie pulmonaire, qui est commune dans cette ville. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 103, v. 68.

Lanoaille de Lachèse (Édouard). *De l'influence de la paroi antérieure du pelvis sur l'accouchement, dans les bassins rétrécis; exposé critique. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, No. 597, 2. s., v. 32.

Lanoix (Gustave). Étude sur la vaccination animale. 50 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1866.

Essay on vaccinal syphilis. 8 pp. 8°. *New York, J. Milhan's Sons*, 1872.

A letter "To the members of the medical profession, New York, April 15th, 1872". On animal vaccination, etc. 2 l. 4°. [*New York*, 1872.]

Bound with the preceding.

Lanoix (Gustave-Charles). *Étude critique de l'hémiplégie croisée dans les hémorrhagies cérébelleuses. 44 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 69.

Lanoix (P.). *Quels sont les moyens les plus propres à combattre le délire qui survient dans les maladies aiguës de poitrine? 15 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 49, v. 70.

Lanoix (Pierre-Charles). *Sur la pneumonie des enfants, comparée à celle des vieillards. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 119, v. 193.

Lanolin.

Liebreich (O.) Ueber das Lanolin, eine neue Salbengrundlage. Berl. klin. Wchschr., 1885, xxii, 761-764. *Also, transl.*: Brit. M. J., Lond., 1886, i, 97.

Lanos (Edmond-Pierre). *Du phimosie congénitale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 238, v. 575.

Lanphear (Emory).

Co-Editor of: Kansas City (The) Medical Index, 1885.

Lanphier (Simon). *De calculo renum et vesicae. 1 p. l., 57 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1778.

Lanquetin (Eugène). *De la gale. 99 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1858, No. 77, v. 620.

Notice sur la gale et sur l'animalcule qui la produit. 2. éd. 96 pp., 4 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1859.

Lansac (J.-J.). *Quelques considérations sur les hernies graisseuses. 32 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 354.

Lansard (Charles-César-Auguste). *Sur la rage, ou l'hydrophobie communiquée. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 223, v. 151.

Lansiaux (Réné). *Du traitement des hémorrhagies utérines avant, pendant et après le travail de l'accouchement. 30 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 29, v. 620.

Lansier (Émile). *De l'étiologie des fièvres intermittentes. 30 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 158.

Lansier (Fidèle-Alexandre). *Sur la péritonite aiguë. 18 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 105, v. 180.

Lansing. Burials in Lansing cemetery for the past ten years, 1868-77. 1 sheet. 8°. [*Lansing*, 1878?]

Repr. from: Lansing Republican, Jan. 8, 1878.

An ordinance regulating the recording and compilation of vital statistics, Jan. 20, 1880. 1 l. 8°. [*Lansing*, 1880.]

Ordinances relating to the public health. Passed by the common council of the city of Lansing [1878-80]. 6 pp. 8°. [*Lansing*, 1880.]

Meteorological record. Condensed from observations taken at the office of the State board of health. From Feb. 8 to May 2; Aug. 8 to Sept. 19; Oct. 10 to Oct. 31, 1880. 12°. [*Lansing*, 1880.]

Lansing.

See *Education (Medical), etc., by localities.*

Lansing (John V.) [1824-80]. Therapeutical skepticism; an address introductory to the course of 1869. (Albany Medical College.) 12 pp. 8°. Albany, J. Munsell, 1869.

— Frogs, and contributions to science. 18 pp. 8°. Albany, N. Y., J. Munsell, 1869.

For *Biography*, see *Med. Ann.*, Albany, 1882, iii, [Tr. M. Soc. County Albany, 361] (A. Van Derveer). Also: *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1881, 376-378.

Lansing Scientific Association.

BAKER (H. B.) First annual address of the president of the [Lansing Scientific] Association. Read Nov. 2, 1875. 8°. [Lansing, 1875.]

Lansingburgh. Revised statutes of the State of New York, part 1, chapter xiv, title 6. Regulations for the preservation of public health in other parts and places of the State (besides New York City). [An] extract from the charter of the village of Lansingburgh, passed in 1864. An ordinance passed by the trustees of the village of Lansingburgh July 12, 1865. Regulations of the board of health of the village of Lansingburgh. 1 sheet. fol. *Lansingburgh, Gazette print*, [n. d.]

Lanson (E.-P.-A.-L.) *Quelques mots sur les caustiques potentiels. 31 pp. 4°. Strasbourg, 1854, No. 329, 2. s., v. 20.

Lausorne (Charles-Henri-Narcisse). *Sur la stomatite pseudo-membraneuse. 22 pp. 4°. Paris, 1830, No. 201, v. 234.

Lanteirès (André). *Essai descriptif sur les troubles psychopathiques avec lucidité d'esprit; syndromes épisodiques des héréditaires dégénérés, de Magnan. 136 pp. 4°. Paris, 1885, No. 150.

Lantenais (A.-P.) *Sur l'influence de l'action musculaire dans le développement et les phénomènes des maladies chirurgicales. 28 pp. 4°. Paris, 1826, No. 127, v. 201.

Lanter (J. A.) *Von den Masern. 28 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1831.

Lanteri (Joannes Baptista). *I. Ordo de inflammationibus. II. [etc.] 8 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, ex typog. Regia*, [1818]. [P., v. 944.]

Lantermann (Theodor) [1838-]. *Ueber die Behandlung des Ileotyphus, mit besonderer Rücksichtnahme auf die Anwendung von kaltem Wasser. 18 pp., 1 l. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, 1869.

Lanthiez (F.-X.-M.-J.) *Des angines en général, et du croup en particulier. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1816, No. 81, v. 121.

Lanthiez (L.) *Sur une scarlatine angineuse qui a régné épidémiquement à Baralle, à Bussy et à Marquion, dans le courant de l'an 1819. vi, 7-38 pp. 4°. Paris, 1820, No. 154, v. 158.

Lanthois (E.) Théorie nouvelle de la phthisie pulmonaire, augmentée de la méthode préservative. 2. éd. 488 pp. 8°. Paris, A. Egron, 1818.

— Nouvelle théorie raisonnée sur les maladies vénériennes, ou réfutation de la méthode anglaise du dr. Clare sur les injections. xxxi, 204 pp. 8°. Paris, Méquignon-Marvis, 1822.

See, also, **Grimaud** (J.-C.-M.) Cours complet de physiologie [etc.], 2. éd. 2 v. 8°. Paris, 1824.

Lantier (Alexandre). *De l'inflammation dans ses éléments. 26 pp. 4°. Paris, 1836, No. 197, v. 299.

Lantier (E.) Conservation des membres blessés par armes à feu perfectionnées. 5-22 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1872.

Lantier (Étienne). *Des kystes synoviaux tendineux. 40 pp. 4°. Paris, 1866, No. 33.

Lantier (Lucien). *Contribution à l'étude de l'empoisonnement par le Datura stramonium. 84 pp. 4°. Paris, 1880, No. 189.

Lantier (Pierre-Romarin). *Sur l'anévrisme. 16 pp. 4°. Paris, 1818, No. 224, v. 142.

Lantinga (Freerk). *Over vernauwing der aorta. 3 p. l., 32 pp., 2 pl., 3 l. 8°. Groningen, J. B. Wolters, 1874.

Lantoin (François-Halarion). *De la forme pectorale de la fièvre typhoïde. 56 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin, 1865, No. 37.

Lantour (Denis-Victor). *Sur la chlorose. 19 pp. 4°. Paris, 1834, No. 306, v. 278.

Lantzius (Isaacus). *De humorum spissitudine, multorum morborum causa. 20 pp., 2 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1738].

Lantzky (Eduard). *Enchondromatis cruris descriptio. 34 pp., 1 pl. 8°. Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1859.

Lanuz (C.)

Co-Editor of: **Repertorio** médico habanero. Habana, 1842-3.

See, also, **Broussais** (F. J. V.) Principios fundamentales, [etc.] 8°. Madrid, 1822.

Lanvéoc.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.*

Lanvier (Constant). *Essai physiologique sur les causes les plus générales de la mobilité propre au caractère, idées et des affections des femmes. 33 pp. 4°. Paris, 1816, No. 198, v. 125.

Lanyi (Paulus). *De ulcerum pathologia. 37 pp., 2 l. 4°. Jenæ, lit. Ritterianis, [1753].

For *Biography*, see **Stock** (Joannes Christianus).

Lanz (Emil). *Ueber die Beweglichkeit des Steissbeines und ihre Beziehung zu der Geburt. 23 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. Bern, R. F. Haller-Goldschach, 1878.

Lanza (Francesco)¹. Saggio storico statistico-medico sopra l'antica città di Narona e lo stato presente del suo territorio; corredato di alcune inedite antiche iscrizioni e di una carta topografica litografata. 143 pp., 1 l., 1 map. 8°. Bologna, J. Marsigli, 1842.

Lanza (Francesco)². Dell'igiene pubblica, ovvero delle cause delle malattie infettive. 63 pp. 8°. Messina, tip. del *Progresso*, 1884.

Lanza (Laurentius). *I. De bubone syphilitico, etc. 8 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, Davico et Picco*, [1815]. [P., v. 943.]

Lanza (Vincenzo) [1780-1860]. Novum organum medicorum; a new medical logic; or, the art of thinking and right reasoning applied to practical medicine; exhibiting the principles advanced in a larger work, under the same title. Transl. from the Italian by C. Stormont. x, 284 pp. 8°. London, S. Highley, 1826.

— Provvedimenti curativi nella colera. 3. ed. 33 pp., 1 l. 8°. Napoli, 1836. [P., v. 873.]

— Comento su lo stato scientifico nel quale oggi truovasi in Europa la quistione riguardante i provvedimenti sanitari contra la peste. 18 pp. 4°. [n. p., 1846.]

See, also, **delle Chiaie** (Stefano). Lettera medica sul tricocefalo, [etc.] 8°. [Napoli, 1836.]

For *Biography*, see Morgagni, Napoli, 1860, iii, 252-256 (A. Beatrie). Also: Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 1-4, port.

Lanza de Casalanza (F.) Sopra le malattie dominanti nei bachi da seta e sopra le misure da prendersi a fine di procurare la ricostituzione delle antiche belle razze di filugelli indigeni 30 pp. 8°. Trieste, Lloyd Austriaco, 1870.

Lanzer (Oscar). Lehrbuch zum Unterrichte im freiwilligen Sanitäts-Hilfsdienste auf dem Kriegsschauplatze. Zum Gebrauche für die Sanitäts-Abtheilungen der österr. Militär-Veteranen- und Kriegercorps. 190 pp., 29 pl. 12°. Wien, L. Bergmann u. Comp., 1853.

Lanzi (Matteo) & **Terrigi** (Guglielmo). Il miasma palustre. Osservazioni. 27 pp. 4°. Roma, G. B. Paravia & Comp., 1875.

Lauzi (Matteo) & Terrigi (Guglielmo)—cont.
— La malaria ed il clima di Roma. 61 pp. 8°. Roma, 1877.

— Il miasma vegetale o malaria e il clima di Roma. 61 pp. 8°. [Rome, 1877.]
Bound with the preceding.

Lanzillo (V.) Il colera e l'economia dinamica della vita umana; riflessioni e consigli igienici per preservarsi da qualunque malattia. 2. ed. 35 pp. 8°. Napoli, *Fratelli Orfeo*, 1884.

Lanzillotti - Buonsanti (N.) Conosci te stesso: schizzi fisiologici sulle funzioni nutritive. 29 pp. 12°. Milano, *E. Sonzogno*, 1879.
Also, Co-Editor of: *Archivio di medicina veterinaria*, Milano, 1876. Also, Editor of: *Clinica (La) veterinaria*, Milano, 1879.

— & **Pini (Gaetano)**. Dizionario dei termini antichi e moderni delle scienze mediche e veterinarie, comprendente l'etimologia greca e latina, la traduzione francese, spagnuola, inglese e tedesca, la sinonimia scientifica e volgare. Parte I, A-L. Parte II, M-Z., compilata dai dottori Antonio Longhi ed Ernesto Tirianzi. [Paged consecutively.] 1360 pp. 8°. Milano, *F. Valardi*, 1875-82.

Lanzoni (Josephus) [1663-1730]. * De febre quartana. xv pp. 8°. Ferraria, *J. B. Occhi*, 1691.

— * De clysteribus. 8 pp. 4°. Ferraria, *typ. H. Filoni*, 1691.

— Tractatus de balsamatione cadaverum, in quo non tantum de pollinctura apud veteres; sed etiam de variis balsamandi cadavera modis apud recentes, multa curiosa breviter exponuntur. 92 pp., 12 l. 18°. Geneva, *J. A. Chouet & D. Ritter*, [1693].

— Opera omnia, medico-physica et philologica, cum edita hactenus, tum inedita. Accedit vita auctoris Hieronymi Baruffaldo scriptore. 3 v. 4°. Lausanne, *M. M. Bousquet et soc.*, 1738.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Laos.

Bock (C.) Sur la population du Laos occidental. (Rev. de M. Mondières.) Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 360-366. — **Neis (P.)** Sur le Laos. *Ibid.*, 1885, 3. s., viii, 41-58.

Lapanne (J.-Désiré). * Du traitement des anévrysmes par l'électro-puncture. 40 pp. 4°. Paris, 1851, No. 229, v. 510.

Laparo-elytrotomy.

See **Cæsarean section (Vaginal)**.

Laparo-hysterotomy.

See **Cæsarean section; Uterus (Excision of)**.

Laparotomy.

See **Abdominal section; Cæsarean section; Colotomy; Enterotomy; Gastrotomy; Hernia reduced en masse; Intestines (Obstruction of, etc.) by abdominal section; Intestines (Surgery of); Labor (Complicated, etc.) from rupture of uterus—operations; Labor (Complicated, etc.) from rupture of vagina; Ovariectomy; Pregnancy (Extra-uterine, Operations in); Uterus (Excision of); Uterus (Surgery of)**.

de Lapasse. Essai sur la conservation de la vie. viii, 488 pp. 8°. Paris, *V. Masson*, 1860.

La Passet (Ferdinand) [1860—]. * Contribution à l'étude des exostoses multiples de croissance. 65 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1883.

Lapahn (Johannes David). * De oscitatione in enixu. vi, 32 pp. 4°. Gottinge, *lit. Pockwitzii et Barmeri*, 1758.

Lapeyre (Jean). * Considérations sur le siège de la maladie, qu'on a appelée fièvre adynamique essentielle. 33 pp. 4°. Paris, 1822, No. 135, v. 173.

Lapelletier de la Sarthe (Alm.) * Des hémorroïdes et de la chute du rectum. Du traite-

Lapelletier de la Sarthe (Alm.)—continued.
ment chirurgical de ces maladies. 168 pp. 4°. Paris, *F. Lequin*, [1834]. [P., v. 757.]
Concours.

Lapenne (Fabricius). * Sur l'hydropisie ascite. 24 pp. 4°. Paris, 1827, No. 112, v. 206.

Laperche (Louis-Pierre). * Sur la pneumonie aiguë. 20 pp. 4°. Paris, 1822, No. 234, v. 176.

La Perre de Roo (V.) La consanguinité et les effets de l'hérédité. 197 pp. 8°. Paris, *Germer-Baillière & Cie.*, 1881.

Repr. from: *Bull. Soc. d'acclimatation*.

de Laperonne (Félix). * Étude clinique sur la maturation artificielle de la cataracte. 55 pp. 4°. Paris, 1883, No. 227.

Lapervanche (J.-A.-Léonardon). * Des effluves. 40 pp. 4°. Paris, 1854, No. 47, v. 561.

Lapeyre (A.) * Essai sur la pathogénie de la gangrène du poulmon. 34 pp., 1 l. 4°. Paris, 1875, No. 269.

Lapeyre (Charles-Laurent). * Recherches sur la nature de l'hémophilie. 44 pp. 4°. Paris, 1875, No. 42.

Lapeyre (Gustave). * Des affections qui frappent plus particulièrement le soldat. 43 pp. 4°. Paris, 1850, No. 240, v. 497.

Lapeyre (J.-B.-J.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. Paris, 1833, No. 228, v. 263.

Lapeyre (J.-F.-R.) * Sur les fractures des grands os des extrémités, compliquées de plaies et sur leur traitement, appuyé sur plusieurs observations. 36 pp. 4°. Paris, 1810, No. 17, v. 78.

Lapeyre (Jean-Élézer). * I. Exposer les principes de la classification des animaux. II. [etc.] 45 pp. 4°. Paris, 1838, No. 65, v. 329.

Lapeyre (Jean-Numa). * Études de quelques phénomènes dynamiques liés aux maladies organiques du cœur, et des modifications que ces phénomènes représentent suivant l'état des fonctions cardiaques. 54 pp. 4°. Paris, 1867, No. 251.

— Observation d'une muqueuse utérine expulsée pendant les règles. 20 pp. 8°. Nantes, *Vve. Mellinet*, 1872.

Repr. from: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1872, vi.

— Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde observée au mois d'avril et au mois de mai 1875 sur les militaires de la garnison de Nantes. 28 pp. 8°. Nantes, *Vve. C. Mellinet*, 1875.

Repr. from: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1875, ix.

— Rapport sur l'isolement des malades atteints d'affections contagieuses présenté au conseil de santé des hospices civils de Nantes par une commission composée de MM. Chartier, Laennec et Lapeyre. 28 pp., 1 plan. 8°. [Nantes, *C. Mellinet*, 1881?]]

Lapeyre (Léonce). * De la colique de plomb. 35 pp. 4°. Paris, 1850, No. 35, v. 497.

Lapeyre (Louis). Mémoire instructif sur l'inoculation des petites véroles, dans lequel se trouvent réunies les preuves les plus propres à constater l'efficacité et la légitimité de cette pratique d'après la meilleure méthode anglaise. viii, 20 pp. 4°. Londres, *C. Heydinger*, 1771.

Lapeyre (Raoul). * Des accidents nerveux que l'on observe dans l'étranglement herniaire. 38 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 104.

Lapeyrère (Joseph-Henri-Jean). Hydrologie des postes militaires de la Cochinchine, du Cambodge et du Tonkin. 1 p. l., 58 pp., 1 ch., 5 pl. 8°. Paris, *J.-B. Baillière & fils*, 1879.

Repr. from: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1879, xxxi-xxxii.

Lapeyre-Viguié (J.) * Du phlegmon des gaines synoviales tendineuses des fléchisseurs de la main. (Mémoire couronné.) xiii, 15-87 pp. 4°. Montpellier, 1885, No. 25.

Lapeyrie (Auguste-Catherine). * Considérations générales sur les scrophules. 24 pp. 4°. Paris, 1831, No. 246, v. 245.

Lapeyryn (Antoine-Désiré). * De l'hémorrhagie cérébrale ou apoplexie. 23 pp. 4°. Paris, 1852, No. 92, v. 526.

de Lapeyronie (François-Gigot) [1665-1747].

Notice biographique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1865, [xiii], 137-140.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Lapeyronie (P.-A.) * Essai sur les néphrites consécutives au cathétérisme de l'urèthre. 70 pp., 1 l. 4°. Paris, 1873, No. 253.

Lapeyroux (Louis). * Nouveau procédé pour arrêter les hémorrhagies nasales. 26 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1836, No. 314, v. 303.

Lapham (Ephraim). Cause, philosophy, and cure of typhoid and typhus fever, including typhoid enteritis, and other complications, also the philosophy of fevers in general, and how to break any fever in 1 to 5 days, including common continued fever, scarlet fever, measles, and small-pox, including, also, the ready cure of malignant diphtheria and dysentery. 32 pp. 8°. Adrian, Mich., S. P. Jermain & Co., 1863.

Lapham (I. A.) The antiquities of Wisconsin as surveyed and described. xii, 95 pp., 55 maps. 4°. Washington, Smithsonian Institution, 1855.

Smithson. Contrib. to Knowledge, no. 70.

Laphitzondo (Michel). * De quelques cas de lésions traumatiques, éprouvées par le fœtus pendant l'accouchement. 26 pp. 4°. Paris, 1867, No. 52.

Lapi (Aureliano). Replica alla risposta del dott. R. G. sulla malattia e morte della signora Adeline Gialdini. 7 pp. 4°. Livorno, T. Masi & Comp., 1811.

Lapi (Giovanni Girolamo). Del vajuolo e della nuova maniera di curarlo; ragionamento medico. xlvii pp. 4°. Roma, P. Giunchi, 1791.

Lapidaries.

See **Occupations, etc.** (*Diseases, etc., of*).

Lapidoth (Gulielmus Marinus Joannes Cornelius). * De ulcere noma, quale nostrates observarunt. [Leyden.] iii, 77 pp. 8°. Schoonhoven, S. E. van Nooten, [1840].

Lapie (Rémi-Basile). * Relation d'une épidémie de grippe abdominale. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1876, No. 378.

Lapierre (A.) * Sur le diabète maigre dans ses rapports avec les altérations du pancréas. 94 pp. 4°. Paris, 1879, No. 388.

La Pierre (Ch.) Die Inunctions-Kur. Nach eigenen Beobachtungen. vi, 47 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1860.

Lapierre, dit Duperron (P.-C.-Alfred). * Du moxa. 39 pp. 4°. Paris, 1851, No. 39, v. 510.

Lapille (J.-B.) * Sur quelques points de médecine relatifs au typhus. vi, 7-22 pp. 4°. Paris, 1814, No. 103, v. 104.

de Laplace (Pierre-Simon) [1749-1827]. Essai philosophique sur les probabilités. 7. éd. 263 pp. 8°. Bruxelles, Hauman & Cie., 1840.

Laplace (J.-Prosper). * Sur la pleurésie aiguë. 21 pp. 4°. Paris, 1836, No. 153, v. 298.

Laplace-Chauvac (Joseph-Marie). * Sur quelques points de l'éducation physique et morale de l'enfant. 11 pp. 4°. Paris, 1813, No. 57, v. 96.

de La Place De Chauvac (J.-C.-Chrysostôme). * De l'ulcération et des ulcères en général. 50 pp. 4°. Paris, 1845, No. 171, v. 430.

Laplana (Pedro) [—1847].

Necrolojia. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 81.

Laplanche (Prosper). * I. Des topiques dans le traitement des maladies de la peau. Établir d'une manière générale quelle part ils doivent avoir dans le traitement de ces maladies. II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1839, No. 311, v. 344.

Lapland and Laplanders.

See, also, **Ethnology.**

Bertillon (J.) Sur la prétendue longévité des Lapons. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1879, 3. s., ii, 683-689. — **Bonaparte** (Prince R.) Note on the Lapps of Finmark (in Norway). J. Anthropol. Inst., Lond., 1885-6, xv, 210-213. — **Garson** (J. G.) On the physical characteristics of the Lapps. *Ibid.*, 235-238. — **von Humboldt** (A.) The physical condition and distinctive characteristics of the Laplanders, and the races inhabiting the north coast of Europe. *Ibid.*, 1876-7, vi, 316-323. — **Keane** (A. H.) The Lapps; their origin, ethnical affinities, physical and mental characteristics, usages, present status, and future prospects. *Ibid.*, 1885-6, xvi, 213-235. — **Mantegazza** (P.) & **Sommi** (S.) Studi antropologici sui Lapponi. Arch. per l'antrop., Firenze, 1880, x, 173-201. — **Rabot** (C.) Notes ethnographiques recueillies en Laponie. Rev. d'ethnog., Par., 1885, iv, 23-60. — **Virchow** (R.) Die physischen Eigenschaften der Lappen. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1875, vii, 31-39, 1 pl.

Laplaue (Louis-Napoléon). * Essai sur l'emploi des émétiques. 14 pp., 1 l. 4°. Montpellier, J. Martel aîné, 1824, No. 86. [P., v. 1331.]

La Plata.

BENGOLEA (I.) * Consideraciones higiénicas sobre "La Plata", capital de la provincia de Buenos Aires. 8°. Buenos Aires, 1884.

Lapointe (Pierre-Félix). * De la pneumonie chez les aliénés. 38 pp. 4°. Paris, 1863, No. 136.

La Porrette.

MAUNOIR (R.) * La Porrette et Monte-Catini. 8°. Florence, 1848.

La Porte.

See **Education** (*Medical*), etc., by localities.

Laporte (Alphonse). * Contribution à l'étude de la phosphaturie dans la maladie de Parkinson. 42 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1879, No. 366.

de La Porte (Auguste). * Des circonstances pathologiques dans lesquelles se développent les hydropisies. 34 pp. 4°. Paris, 1836, No. 255, v. 301.

Laporte (Étienne). * Traitement des calculs vésicaux par la lithotrite. 36 pp. 4°. Paris, 1837, No. 288, v. 315.

Laporte (Eugène). * De la maladie connue sous les noms d'anémie, hydrémie, chlorose. 23 pp. 4°. Paris, 1851, No. 272, v. 510.

Laporte (François). * De l'orifice utérin au point de vue du travail de l'accouchement. 44 pp. 4°. Paris, 1861, No. 28.

Laporte (Germain-Élie-Ferdinand). * De la pleurésie diaphragmatique. 40 pp. 4°. Paris, 1869, No. 165.

Laporte (J.-L.-Oscar). * De la carcinose miliaire aiguë. 54 pp. 4°. Paris, 1864, No. 223.

Laporte (Jean). * Réflexions cliniques sur trente-quatre cas de fièvre typhoïde, observés à La Charité. 47 pp. 4°. Paris, 1882, No. 315.

Laporte (Léon). * Symptômes d'ictère grave observés dans le cours d'une syphilis. 4°. 48 pp. Paris, 1879, No. 571.

Laporte-Larrouyet (Dominique). * Sur le vomissement. 32 pp. 4°. Paris, 1831, No. 26, v. 238.

Lapoulle. * Considérations sur le rôle de l'alimentation et de l'aération dans le traitement des diathèses. 74 pp. 4°. Paris, 1866, No. 222.

Author's name on title-page, "Lepaille".

Lapp (Étienne-Éléonor). * Sur le rhumatisme articulaire aigu, et sur l'emploi de la saignée générale dans cette affection. 25 pp. 4°. Paris, 1832, No. 34, v. 248.

- Lappe** (Franciscus Josephus) [1808-]. *De morbis pancreatis quædam. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].
- Lappenberg** (Danielis Christ.) [1797-]. *De morte et asphyxia. 37 pp. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis*, 1823.
- Lappenberg** (Valentinus Antonius). *De diathesi sanguinis inflammatoria. 56 pp. 4°. *Gottingæ, I. C. Dieterich*, [1783].
- Lapponi** (Giuseppe). Sulla etiologia della tubercolosi; studio critico e sperimentale. 128 pp., 2 l. 8°. *Macerata, frat. Mancini*, 1884.
- Lapra** (Achille-Jean). *De la goutte et du rhumatisme étudiés parallèlement au point de vue de leur identité. 50 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 50.
- Lapra** (E.). *Considérations sur l'emploi du seigle ergoté dans les accouchemens. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 18, v. 213.
- de Laprade** (Jacques-Julien-Richard) [1781-1860]. Mémoire qui a remporté le prix au jugement de la Société de médecine de Bruxelles, sur la question proposée en ces termes: La nuit exerce-t-elle une influence sur les maladies? Y a-t-il des maladies où cette influence est plus ou moins manifeste? Quelle est la raison physique de cette influence?
In: ACTES Soc. de méd. de Brux., 1806, i, 267-320.
See, also, Influence (De l') de la nuit sur les maladies. 8°. *Bruxelles*, 1806.
For Biography, see Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1862, 2. s., x, 17-40 (E. Perrin). *Also: Gaz. méd. de Lyon*, 1862, xiv, 153-159 (T. Perrin). *Also: Gaz. méd. de Par.*, 1860, 3. s., xv, 711-718.
- de Laprade** (Richard). *Traitement de l'arthrite fongueuse par l'abrasion intra-articulaire. 38 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 401.
- Laprée** (Benjamin). *De quelques formes insolites de délire dans les périodes de début de la paralysie générale. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 9.
- Laprevotte** (Ernest) [1858-]. *Des accidents tétaniques dans la dilatation de l'estomac. 55 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 286.
- Lapschin** (Basilus). *Conspectus theoriæ reflexionis et refractionis simplicis atque duplicis. 44 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schünmanni*, 1832.
- Lapus** (Joh. Hieronymus). De curatione stranguriæ contumacis frequentem, maleque tractatam, gonorrhœam virulentam consequentis. Editio altera, cui primum accedit ejusdem: de acidula ad ripam Tyberis epistola ad nobilem virum Johannem Petrum Lucatellum. 2 p. l., 43 pp. 4°. *Romæ, sumpt. V. Monaldini*, [1754].
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, iv, 125-141.
- Laquer** (Leopold). *Beiträge zur Pathologie der Grosshirnrinde. Beobachtungen aus der Krankenabtheilung des Breslauer städtischen Armenhauses. 1 p. l., 51 pp. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1879.
- Laquerrière** (A.). Annuaire spécial de police sanitaire, ou guide pratique à l'usage des vétérinaires des maires, des commissaires de police, des agriculteurs, des nourrisseurs, des loueurs, etc. (Première année, 1885.) 260 pp. 12°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1885.
- Laqueur** (Louis) [1819-]. *Sur les affections sympathiques de l'œil. 58 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 279.
- Laquier** (Manritius). *De epilepsia. 29 pp. 8°. *Dorpat, lit. M. G. Grenzi*, 1816.
- Lara** (Benjamin). A dictionary of surgery; or, the young surgeon's pocket assistant. 228 l. 16°. *London, J. Ridgway*, [n. d.]
- Laracine** (Grég.-J.-Ant.) *Quelques considérations sur l'emploi des narcotiques. 12 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 147, v. 64.
- Laraison** (Charles-Auguste). *De l'asthme et de son traitement. 84 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 314.
- Larass** (Wilhelm Heinrich). *Zwei Fälle von fehlerhafter Heilung nach Fractur des Processus cubitalis humeri. 13 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Leipzig, C. E. Grohmann*, 1870. [P., v. 276.]
- Larat** (Jules-Louis-François-Adrien) [1857-]. *Étude sur le bubon syphilitique suppuré. 42 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 464.
- Laraussie** (Oscar). *Fièvres paludéennes de la Guyane. 39 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin*, 1865, No. 40.
- Larauza** (Lucien). *De la fièvre intermittente chez les enfants à la mamelle. 34 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 103, v. 632.
- Larbaud** (F.). *Sur la rétention d'urine. 69 pp. 8°. *Paris, an XI* [1802], v. 17.
 —. Recherches sur le rétrécissement chronique de l'urètre, dépendant de la lésion de ce canal; précédées d'une dissertation sur la gonorrhée. 113 pp. 8°. *Paris, Bertrand-Pottier, an XIII* [1805].
 —. Recherches sur le catarrhe, la faiblesse et la paralysie de la vessie. vii, 125 pp. 8°. *Paris, A. Baillière*, 1812. [P., v. 829.]
- Larbès** (A.-Henry). *De la fissure à l'anus. 40 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 284.
- Larbouret** (F.). *Contribution à l'étude des dermoïdes de l'œil. 52 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1885, No. 203.
- de L'Arbre** (Franciscus). *De noxiis febrium intermittens sequelis. 3 p. l., 60, iv pp., 2 l. 8°. *Groningæ, E. Mekel*, [1825].
- de L'Arbre** (Wilhelm Franz). *Ueber die Verbindungen einzelner Alkaloide mit Gallensäuren. 62 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1871.
- Larché** (Charles). *Contribution à l'étude clinique de la syphilis cérébrale. 83 pp. 4°. *Nancy*, 1879, No. 79.
- Larché** (Henri-Ernest-Théophile). *Fractures transversales simples de la rotule, leur traitement. 36 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 352.
- Larche** (J.-M.-E.-L.-S.-I.). *Quelques considérations sur le développement physique de l'enfant. 21 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 17, v. 163.
- Larcher** (Amand-Nicolas). *I. Des symptômes de la gangrène. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 368, v. 344.
- Larcher** (Eugène). Hydrothérapie comparée. Monologue comique dit par l'auteur et par F. Galipaux du Palais-Royal. 2. éd. 10 pp. 12°. *Paris, L. Michaud*, 1884.
- Larcher** (J.). *Considérations sur l'urètre et son cathétérisme chez la femme, avec une note sur un parallèle entre les organes génitaux des deux sexes. 39 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 339.
- Larcher** (Joseph-François) [1802-84]. *Considérations sur le développement des tubercules dans les centres nerveux. 19 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 238, v. 255.
 —. De l'hypertrophie normale et temporaire du cœur liée à la gestation. 43 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1868.
 —. Études physiologiques et médicales sur quelques lois de l'organisme, avec applications à la médecine légale. 236 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1868.
- Larcher** (Oscar-Edmond-François). Des ulcérations intestinales dans l'érysipèle. 11 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1864.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1864, iv.
 —. Contributions à l'histoire des polypes fibreux intra-utérins à apparitions intermittentes. 30 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1867.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1867, ix.
 —. *Sur la pathologie de la protubérance annulaire. 198 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 269.

Larcher (Oscar-Edmond-François)—continued.
— The same. 2. éd. viii, 207 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1868.

— Études cliniques et anatomo-pathologiques. 67 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1869.

— Mélanges de pathologie comparée et de tératologie. 2 p. l., 280 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, V. Renou, 1878.

Larcher-Daubancourt (Cassius). See **Cassius** (Larcher-Daubancourt).

Lard.

See, also, **Strychnine** (*Antidotes for*).

Tamassia (A.). Sulle trasformazioni putrefattive degli adipi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1883, 2. s., xvi, 413-421.

Lard (*Adulteration of*).

Adulterations of lard. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 569.—**Astais**. Sophistication of the grease of porc. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1855, 56-61. Also: Ann. d'hyg., Par., 1856, 2. s., v, 452-456.—

Lard and its adulterations. Lancet, Lond., 1853, i, 211-213.—**Medical** expert testimony in the Chicago lard investigation. Boston M. & S. J., 1883, cix, 68.—**Muter** (J.). Note on a fat recently extensively offered as an adulterant for lard. Analyst, Lond., 1882, vii, 93.

Lardaceous degeneration.

See **Degeneration** (*Albuminoid, etc.*)

Larden (Johannes). *De phthisi pulmonali. 1 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi*, C. Stewart et socii, 1801. [P., v. 19.]

Lardier. Les vénériens des champs et la prostitution à la campagne. 36 pp. 8°. *Paris*, O. Doin, 1882.

Lardier (Pierre-Antoine-Jean-Jacques). *Du tétanos puerpéral consécutif à l'avortement et à l'accouchement. 58 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1874, No. 213.

Lardiley (I.). *Étude sur le goître enflammé et sur le goître supprimé. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 173.

de Lardizabal (Vicente). Consideraciones político-médicas sobre la salud de los navegantes en que se exponen las causas de sus mas frecuentes enfermedades, modo de precaverlas, y curarlas, con las conducentes instrucciones para el mejor régimen de los cirujanos de navios, que hacen viage á la América, especialmente para los de la Real Compañía Guipuzcoana de Carácas, á fin de que con mayor acierto se conduzcan, así en el método curativo de los enfermos, como en el manejo de los botiquines de su cargo. 11 p. l., 220 pp., 2 l. 8°. *Madrid*, A. Sanz, 1769.

Lardner (Dionysius) [1793-1859]. A discourse on the advantages of natural philosophy and astronomy, as part of a general and professional education, being an introductory lecture. vi, 7-36 pp., 1 pl. 8°. *London*, J. Taylor, 1829.

— The microscope. 112 pp. 8°. *London*, Walton & Maberly, 1856.

— Animal physics; or, the body and its functions, familiarly explained. xxviii, 705 pp. 8°. *London*, Walton & Maberly, 1857.

— Animal physiology for schools. xvi, 241 pp. 8°. *London*, Walton & Maberly, 1858.

— Light, colour, solar microscope, camera lucida, camera obscura, magic lantern. 202 pp. 8°. *London*, Walton & Maberly, 1869.

Lardosa.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Lardouinat (P.-J.-B.). *Considérations sur la gangrène humide, ou pourriture d'hôpital. 34 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 82, v. 103.

Larebière (Pierre). *Contribution à l'étude des altérations syphilitiques des voies lacrymales. 59 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 1.

Larée (D.-Ph.-Léon). *Traitement des corps étrangers de l'articulation du genou. 32 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 63, v. 620.

Laréginie (Adrien). *Contribution à l'étude du chloroforme; de son action sur le système circulatoire. 38 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1877, No. 136.

Lareja (Marco Angelo). Narrazione della cura seguita nell' ospedale di S. Giacomo de' Spagnuoli di Gioseppe Fasano. 34 pp. 4°. *Napoli*, 1765. [P., v. 1117.]

de Laremburgue (Félix). *Du diagnostic de la variole hémorrhagique. 68 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 216.

van Laren (Abraham).

See **Featley** (John). Tranen eener barende-vrouwe, [etc.] 18°. *Vlissinge*, 1665.

Larenz (Fridericus Antonius Robertus Otto) [1842-]. *De catheterismo. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1864].

Larenz (Herrmann). Reflexionen über öffentliche Anstalten. x, 134 pp. 8°. *Koblenz*, J. Holscher, 1833.

Larère (Paul-Joseph). *Sur l'histoire naturelle et médicale des vers intestinaux qu'on rencontre ordinairement dans le tube digestif de l'homme. 25 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 43, v. 222.

Lares.

Arguedas (J. C.) De las aguas termales de Lares. Gac. méd., Lima, 1875, i, 82; 91; 98.

Larès-Baralt.

See **Galippe** (L.-M.-V.) Note sur l'action physiologique du Hoang-Nan, etc. 8°. *Paris*, 1882.

Laresche (E.-F.-Irenée). *Essai sur la fièvre adynamique. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, F.-G. Levrault, 1824. [Also, in: P., v. 53.]

Largarde (J.-Baptiste). *Réflexions sur la cataracte. 19 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 30, v. 248.

Large (E.). *Recherches expérimentales sur les bains d'air sec (bains-Tures-Hammam). 58 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, A. Parent, 1880, No. 21.

Largeau (A.-C.-Edmond). *I. De l'invagination intestinale. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 336, v. 360.

Largeau (Reymond-Jean). *Premiers pansements des fractures ouvertes. 74 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 129.

de Largelata (Petrus). See **Argelata** (Petrus de).

Larger (René). *Essai critique et expérimental sur les muscles lisses en général et sur quelques-uns en particulier; leur anatomie, leur physiologie normale et pathologique. 1 p. l., 109 pp. 4°. *Strasbourg*, J.-H.-É. Heitz, 1870, 3. s., No. 262.

Larghi (Bernardino). Della cura del gozzo mediante incisione cutanea e cauterizzazioni col nitrato d'argento col' aggiunta d'altre osservazioni chirurgiche e di nuovi metodi operativi. 124 pp., 2 pl. 8°. *Milano*, F. Rechiedei, 1874.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxvii. For Biography, see Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1877, 3. s., xxi, 174-185 (E. Bottni).

Largillière (Louis-Sébastien). *Essai sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. 60 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 241.

Largs.

Davidson (W.). Observations on the climate of Largs, with notices of the other principal watering-places on the Clyde, and their general characteristics. Edinb. M. & S. J., 1848, lxxix, 32-51.

Larguier (Samuel-Louis). *Sur les affections cancéreuses du col de la matrice, leur thérapeutique médicale et chirurgicale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 308, v. 265.

Larguier des Banceles (Jacques). *Essai sur le diagnostic et le traitement chirurgical des étranglements internes. 144 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 142.

- Lariche** (Charles). * I. Faire l'histoire de l'inflammation du conduit auditif externe. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 165, v. 391.
- Larie** (Alexandre-Barthélemi). * Sur la péritonite puerpérale aiguë. 26 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 312, v. 278.
- Larippe** (Jean-Baptiste). * Sur les principaux soins à donner à l'enfant nouveau-né depuis la naissance jusqu'au sevrage. viii, 9-37 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 202, v. 125.
- Larisch** (Carolus Henricus Josephus Antonius). * De vulneribus sclopetariis. 67 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis*, 1839.
- Larisch** (E.). Kurzes Lehrbuch der Physiologie des Menschen . . . mit besonderer Berücksichtigung der medicinischen Doctorats- und Staatsprüfungen. xii, 295 pp., 1 pl. 12°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1870.
- Larisch** (Thomas). * De phthisi pulmonali. 48 pp. 8°. [*Vindobonæ*], *C. F. Wappler*, [1784].
Also, in: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. *Viennæ*, 1792, iv, 209-226.
- Larisch** (Joannes Godofr. Ferdinandus). * De cardialgia. 38 pp. 4°. *Vitebergæ, F. I. Seibt*, [1809].
For Biography, see **Kletten** (Geo. Ern.)
- de La Rive** (Auguste). Discours prononcé le 24 août 1865 à l'ouverture de la quarante-neuvième session de la Société helvétique des sciences naturelles réunie à Genève. 24 pp. roy. 8°. *Genève, Ramboz & Schuchardt*, 1865.
- Larivière**. Rapport sur un mémoire de M. le baron Larrey sur la trépanation du crâne dans les lésions traumatiques de la tête. 26 pp. 8°. *Bordeaux, C. Gounouilhou*, [n. d.].
Repr. from: *J. de méd. de Bordeaux*, [1867].
- Larivière** aîné.
See **Simonin** (Edmond). Rapport à l'Académie de Stanislas sur un nouveau procédé d'écriture [etc.] 8°. *Nancy*, 1854.
- Larivière** (Ch.). * De l'emploi de la ligature et de la suture de l'intestin dans les petites perforations des hernies étranglées. 72 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 353.
- Larivière** (Charles). * De l'influence des agents moraux, et de leur mode d'action sur l'organisme. 55 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 90, v. 575.
- Larivière** (F.). * De la fièvre en général. De l'état typhoïde soit primitif, soit consécutif. 46 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 13, v. 446.
* Des quinquinas sous le rapport de l'histoire naturelle et de leurs applications en pharmacie. 86 pp. 4°. *Paris, Poussielgue*, 1847. [P., v. 1151.]
Concours.
- Larivière** (Vincent-Achille). * I. Peut-il exister des graines nues, c'est-à-dire dépourvues de péricarpe? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 49, v. 329.
- Larivoire** (A.).
See **Rossignol**. Recherches anatomiques, cliniques et expérimentales sur la nature et les causes de l'emphyseme pulmonaire. 8°. *Bruxelles*, 1849.
- Larmande** (Simon-François). * Considérations sur la rupture de l'urèthre dans la contusion du périnée. 34 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 39.
- Larmandie**. * Sur l'hypertrophie du cœur. 23 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 288, v. 246.
- Larmaraud** (H.). * Des téguments du crâne; recherches d'anatomie et de pathologie. 76 pp. 4°. *Lyon*, 1882, 1. s., No. 110.
- Larmet** (Franc.-Xav.). * Sur le catarrhe pulmonaire. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 101, v. 63.
- Larmont** [M.] & Co. Medical adviser and marriage guide, representing all the diseases of the genital organs of the male and female, [etc.]
- Larmont** [M.] & Co.—continued.
80. ed. xvii, 18-410 pp. 8°. *New York, E. Warner*, 1864.
- Larmoyer** (Jules). * Contribution à l'étude de l'érysipèle gangréneux. 56 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 556.
- Larnaudès** (Victor). Désinfection complète et permanente par l'eau antiméphitique. 20 pp., 8°. *Paris, Dubuisson & Cie.*, 1866.
- Larnaudie** (Jean-Joseph-Théodore). * I. Faire connaître les accidents que peut entraîner la cystotomie; distinguer ceux qui peuvent être prévenus par l'opérateur de ceux qui sont inhérents à la méthode. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 212, v. 376.
- Larnaudie** (Joannes Ludovicus Jacobus). * Tentamen med. circa utilitatem variolarum inoculationis. 16 pp. 8°. *Monspelii, J. F. Picot*, 1780. [P., v. 1090.]
- Larned** (William).
See **Sherwood** (Henry Hall). The magnetic organization of the human system [etc.] 8°. *New York*, 1850.
- Larobertie** (A.-Achille). * I. De la constipation. II. [etc.] 63 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 135, v. 376.
- Laroche**. * Contribution à l'étude de la métrorrhagie symptomatique; traitement. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1885, No. 160.
- Laroche** (A.). * Propositions générales sur le typhus. 14 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 152, v. 106.
- Laroche** (A.-Joseph). * De la flexion de la cuisse sur le bassin de cause extra-articulaire. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 58.
- Laroche** (André-François-Paul). * Considérations générales sur les tumeurs fibreuses et polypes fibreux de la matrice. 84 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 2, v. 434.
- Laroche** (Bernard). * Sur le catarrhe pulmonaire aigu. 36 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 12.
- Laroche** (E.). * Sur les hémorrhagies utérines qui surviennent pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. vi, 7-56 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 91, v. 207.
- Laroche** (Ed.-Émile). * De la pendaïson. De la tentative de pendaïson. 59 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 146.
- Laroche** (Georges). * Sur les paralysies consécutives à l'empoisonnement par la vapeur de charbon. 44 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 103.
- Laroche** (J.-B.)¹. * Sur la non-réunion de quelques fractures, et, en particulier, de celle du bras, et sur un moyen nouveau de guérir les fausses articulations qui en résultent. 26 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 428, v. 54.
- Laroche** (J.-B.)². * Sur l'hématurie, ou pissement de sang. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 36, v. 102.
- Laroche** (Jean). * Sur la gastro-entérite aiguë et chronique. 33 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 347, v. 316.
- Laroche** (Jérôme-Philémon). * Étude sur les plaies que produisent les corps circulaires mus par la vapeur. 32 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 193.
- La Roche** (Joannes Henricus). Disputatio medica de vulnere cura. 11 l. sm. 4°. *Helmstadii, typ. G. W. Hammii*, [1695].
- La Roche** (Joh. Fridericus Martinus). * De pleuritide vera. 25 pp. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz*, [1779].
- Laroche** (Léon). * De quelques indications de la bronchotomie. 60 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 212, v. 591.
- La Roche** (M.-C.-Jh.). * Sur les moyens mécaniques employées contre les déviations de la colonne vertébrale. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 3, v. 204.

Laroche (P.-F.) * Sur les pierres urinaires extra-vésicales. 1 p. l., 38 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault*, 1817.

Laroche (P.-L.-Adolphe). * Des accidents qui peuvent survenir pendant les opérations. 52 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 81, v. 591.

La Roche (Paul). * Beiträge zur geburtshilflichen Statistik. 47 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1877.

La Roche (R.) An oration delivered before the Philadelphia Medical Society, Feb. 3d, 1827. 31, 31 pp. 8°. *Philadelphia, Mifflin & Parry*, 1827.

— Medical education and institutions. An account of the origin, progress, and present state of the Medical School of Paris. Pt. 1. 16 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1831.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1831, ix.

— The same. Pt. 2. 18 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1831.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1831, x.

— The same. Pt. 3. 72 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1832.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1832, xi.

— Pneumonia; its supposed connection, pathological and etiological, with autumnal fevers; including an inquiry into the existence and morbid agency of malaria. xx, 33-502 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1854.

— Yellow fever considered in its historical, pathological, etiological, and therapeutical relations. Including a sketch of the disease as it has occurred in Philadelphia from 1699 to 1854. With an examination of the connections between it and the fevers known under the same name in other parts of temperate, as well as in tropical, regions. 2 v. lxi, 17-615 pp.; viii, 17-813 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1855.

— An address delivered before the Medical Society of the State of Pennsylvania. 51 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1857.

— Annual address delivered before the Philadelphia Medical Society. 61 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1860. [*Also, in: P.*, v. 101.]

— Remarks on the origin and mode of progression of yellow fever, in Philadelphia, based on the occurrence of the disease in that city and at the lazaretto, in the months of July, August, and September, 1870. 86 pp. 8°. *Philadelphia*, 1871. [*Also, in: P.*, v. 348.]

Also, Co-Editor of: North American Medical and Surgical Journal, Philadelphia, 1826-7.

See, also, Broussais (François-Joseph-Victor). A treatise on physiology, etc. 8°. *Philadelphia*, 1826. — **Percy** (Pierre-François) le baron & **Chaussier** (François). Report... on a memoir of Civiale... entitled: A new method of destroying the stone in the bladder [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1824. — **Shorb** (J. Campbell) & **La Roche** (R.) Addresses. On the occasion of the presentation of the portrait of George B. Wood to the Wistar and Horner Museum [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1860.

Laroche (Victor). * Essai d'anatomie pathologique sur les monstruosités ou vices de conformation primitifs de la face. viii, 9-75 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1823, No. 41, v. 178.

La Rochelle.

See Fever (Malarial, History, etc., of); Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Larochette (A.-F.) * Sur Pérysiptèle. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault*, 1813.

Larochette (Clément). * I. Quelle est l'action dissolvante de l'alcool sur les plantes ou sur leurs parties? Quelle est l'influence du degré de concentration de l'alcool?... II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 288, v. 329.

Laroche-Villechenoux (J.-B.) * Du rachitisme. 31 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 173, v. 497.

Larondelle (N.-J.) Rapport sur l'épidémie de choléra qui a régné à Verviers et les environs, en 1866. 48 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1867.

Larondelle (N.-J.)—continued.

— Observations médico-légales. 49 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1874.

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, lviii: 1875, lviii.

— De la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; indications et contre-indications. Mémoire adressé à l'Académie en réponse à la question suivante, mise au concours de 1875-7: "Indiquer la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; exposer les indications et les contre-indications". 180 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1878.

Repr. from: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, v.

Laroque (H.) * Du collodion et de son emploi thérapeutique en médecine et en chirurgie. 33 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1867, No. 24.

Laroque (Joas). * Emploi de la saignée chez les femmes atteintes de maladies aiguës pendant la grossesse. 20 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 31, v. 306.

La Rose (Gulielmus Augustus). * De chyli præparatione. 11 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, 1715.

Larouvière (J.) Nouveau système des eaux minérales de Forges. 11 p. l., 251 pp., 1 plan. 12°. *Paris, L. d'Houry*, 1699.

Laroyenne (Lucien). * Etudes sur la circulation dans certains états physiologiques et pathologiques; sa vitesse étudiée à l'aide d'un nouvel hémodynamomètre. 52 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 198.

See, also, Rendu (Joanny). Revue de la clinique de maladies des femmes, etc... de Lyon [etc.] Service de M. Laroyenne. 8°. *Paris*, 1879.

Laroze. Keine Nervenleiden mehr! oder: Der Arzt als Rathgeber und Helfer in allen Nervenkrankheiten, als: Herzklopfen, Leberverhärtung, Gelbsucht, Nervenfieber, [etc.] 92 pp. 24°. *Hamburg, B. S. Berenosohn*, 1852.

Larpet (Isacus Petrus) [1798-1838]. * De vi cutis absorbente. Particula I. [Halle.] 1 p. l., 44 pp. 8°. *Hafnia, ex off. F. de Tengnagel*, 1827. *For Biography, see Dzondi* (Car. Henr.)

Larquet (Jules-Édouard). * De l'éclampsie puerpérale. 54 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 115, v. 620.

Larquier (Paul) [1857-]. * L'orchite dans la fièvre typhoïde. 47 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 203.

Larquier (Pierre-Émile). * Des anévrysmes de la crosse de l'aorte. 46 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 217, v. 575.

Larraïdy (E.) * Étude sur le xanthelasma. 46 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 443.

Larralde (Jean-Baptiste). * Sur la dothinentérie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 267, v. 245.

Larramet (Jean). * Sur la dilatation variqueuse des veines spermaticques. 31 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 107, v. 240.

Larrat (Auguste-J.) * Sur l'hémiplégie. 49 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 6, v. 163.

Larrat (J.-A.) * Étiologie de la pneumonie lobaire. 40 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 109.

Larrat (Victor-Jean). * Propositions sur différentes parties de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 33, v. 170.

Larrazet (François). * Traitement du croup par l'émétique à haute dose. 30 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 237.

Larre (G.-F.) * Sur la pneumonie aiguë. 21 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 214, v. 219.

Larre (J.-L.) * Sur l'ophtalmie aiguë. 19 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 125, v. 224.

Larrea (Francisco de P.) *Co-Editor of: Anales de la Asociacion Larrey, México*, 1875-6.

Larregui (Miguel). *Étude sur un cas de méningite cérébro-spinale chez une femme en couches. 39 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 233.

Larret-Lamalguie (Pierre-Armand). *Des perforations de l'appendice iléo-cæcal. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, No. 598, 2. s., v. 32.

Larrey (Dominique-Jean) le baron [1766-1842]. Relation historique et chirurgicale de l'expédition de l'armée d'Orient en Égypte et en Syrie. 3 p. l., 480 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *Demonville & sœurs*, an XI [1803].

— Mémoires de chirurgie militaire, et campagnes. 4 v. 8°. *Paris*, *J. Smith*, 1812-17.

— The same. Memoirs of military surgery and campaigns of the French armies on the Rhine, in Corsica, Catalonia, Egypt, and Syria; at Boulogne, Ulm, and Austerlitz; in Saxony, Prussia, Poland, Spain, and Austria. From the French, by R. W. Hall, with notes. 1. Am. from 2. Paris ed. 2 v. xxiii, 415 pp., 3 pl.; 434 pp., 11 pl. 8°. *Baltimore*, *J. Cushing*, 1814.

— The same. Medicinisch-chirurgische Denkwürdigkeiten aus seinen Feldzügen; für deutsche Aerzte und Wundärzte aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von dem Verfasser der Recepte und Kurarten der besten Aerzte jeder Zeit. 2 v. x, 350 pp., 3 pl.; xii, 652 pp., 1 tab. 8°. *Leipzig*, *W. Engelmann*, 1813-19.

— Medicinisch-chirurgische Abhandlungen, zugleich als Nachtrag zu dessen medicinisch-chirurgischen Denkwürdigkeiten . . . übersetzt und mit praktischen Anmerkungen begleitet von Dr. Heinrich Robbi. xxiv, 319 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig*, *J. F. Hartknoch*, 1824.

— Recueil de mémoires de chirurgie. xvi, 319 pp., 4 l., 4 pl. 8°. *Paris*, *Compère jeune*, 1821.

— The same. Surgical essays. Transl. from the French by John Revere. xv, 16-335 pp. 8°. *Baltimore*, *N. G. Maxwell*, 1823.

— Considérations sur la fièvre jaune. 31 pp. 8°. *Paris*, *Compère jeune*, 1821.

— The same. 31 pp., 1 l. 8°. [*Paris*, *Demonville*, 1821.]

Repr. from: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1821, x.

— The same. 2. éd. 42 pp. 8°. *Paris*, *Compère jeune*, 1822. [P., v. 521.]

— On the use of the moxa as a therapeutical agent. Transl. from the French, with notes, and an introduction containing a history of the substance by Robley Dunglison. 3 p. l., lxxvi, 148 pp. 8°. *London*, *T. & G. Underwood*, 1822. [P., v. 727.]

— Clinique chirurgicale, exercée particulièrement dans les camps et les hôpitaux militaires, depuis 1792 jusqu'en 1836. 5 v., 8°; atlas, 4°. *Paris*, *Gabon*, 1829-36.

— The same. Chirurgische Klinik; eine Sammlung von Erfahrungen in den Feldzügen und Militärhospitälern von 1792 bis 1829; im Auszuge aus dem Französischen mit einigen Anmerkungen hrsg. von Dr. F. Amelung. 3 v. 8°. *Leipzig u. Darmstadt*, *C. W. Leske*, 1831-4.

— Mémoire sur le choléra-morbus. 2 l., 43 pp. 8°. *Paris et Londres*, *J.-B. Baillière*, 1831. [Also, in: P., v. 513; 930.]

— Observations on wounds, and their complications by erysipelas, gangrene, and tetanus, and on the principal diseases and injuries of the head, ear, and eye. Transl. by E. F. Rivinus, M. D. viii, 332 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia*, *Key, Mielke & Biddle*, 1832.

— Surgical memoirs of the campaigns of Russia, Germany, and France. Transl. by John C. Mercer. xi, 293 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia*, *Carey & Lea*, 1832.

Larrey (Dominique-Jean) le baron—continued. Notice sur l'épidémie du choléra-morbus indien qui a régné dans les ports méridionaux de la Méditerranée et dans toute la Provence, pendant les mois de juillet et d'août 1835. 11 pp. 4°. *Paris*, *Bachelier*, 1835.

— The same. 20 pp. 8°. *Paris*, *Huzard*, 1835. [P., v. 471.]

— Relation médicale de campagnes et voyages de 1815-40; suivie de notices sur les fractures des membres pelviens, sur la constitution physique des Arabes, et d'une statistique chirurgicale des officiers-généraux blessés dans les combats et pansés sur les champs de bataille. 412 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1841.

— Mémoire sur l'extirpation des glandes salivaires (la parotide et la sous-maxillaire), nécessitée par l'engorgement scrofuleux et squirreux de ces glandes. 23 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, *F. Didot*, 1841.

See, also, **Cantoni** (Michel). Voiture d'ambulance suspendue . . . perfectionnement des ambulances volantes de . . . J.-D. Larrey, dédiée à son fils . . . Félix-Hippolyte Larrey. 4°. *Milan*, [n. d.]—**Kühn** (Carolus Gottlob.) [Fr.] Larreyi sententia de amputationis festinatione, [etc.] 4°. [*Lipsie*, 1814.]—**Serrier** (L.) & **Larrey** (G. [D.-J.]) Trattato della natura, complicazione e cura delle ferite d'arma da fuoco, [etc.] 12°. *Milano*, 1848. — The same. 2. éd. 8°. *Milano*, 1862.—**Vidal**. Essai historique sur Dupuytren. 8°. *Paris*, 1835.

For Biography, see **Agnew** (D. H.) Baron Larrey. A lecture. 8°. *Philadelphia*, 1861.—**Ambert** (E.) Le baron Larrey. 8°. *Paris*, 1863.—**Bryan** (J.) Introductory lecture . . . on the life and character of Baron Larrey. 8°. *Geneva*, N. Y., 1848.—**Gasté** (L.-F.) Notice historique sur le baron Larrey. 8°. *Metz*, 1845.—**Memoir** of Baron Larrey. From the French. 2. éd. 8°. *London*, 1862.—**Roux** (P.-J.) Discours prononcé au nom de l'Académie des sciences . . . jour de l'inauguration de la statue de Larrey, à l'hôpital du Val-de-Grâce. 4°. *Paris*, 1850.—**Saint-Amour** (Jules). Notice nécrologique. 8°. *Calais*, 1843.

See, also, *Ann. de méd. belge*, Brux., 1843, i, 86-91 (R. P.). Also: *Ann. univ. d. méd.*, Milano, 1868, ccliii, 171-177 (C. Fumagalli). Also: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1845-6, xi, 217-251 (E. Pariset). Also: *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle*, Metz, 1841-3, pp. xxiii-xlii (L.-F. Gasté). Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 181 (P.-J. Cabaret). Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 21-31. Also: *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1845-6, xiii, pt. 2, 76-88 (E. Pariset). Also: *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1842, n. s., xviii, n. s., 182-192 (Palois). Also: *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1846, xii, pp. i-xxxvi (E. Pariset). Also: *Rev. de lit. méd.*, Par., 1878, iii, 94-103 (V. Laval). Also: *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1850, iii, 57-98 (Nevcrmann).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)—**Portraits** of Celebrated French Surg. & Phys., no. 36.

See, also:

WERNER (H.) Jean Dominique Larrey. Ein Lebensbild aus der Geschichte der Chirurgie nach seinen Memoiren entworfen. 8°. *Stuttgart*, 1885.

Larrey (Félix-Hippolyte) le baron [1808—]. Relation chirurgicale des événements de juillet 1830, à l'hôpital militaire du Gros-Caillon. 2. éd., précédée du rapport de M. Dupuytren à l'Institut. viii, 9-152 pp. 8°. *Paris*, *Béchet*, 1831.

Repr. from: *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1831, xxx.

* Traitement des fractures des membres par l'appareil inamovible. 55 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 173, v. 253.

— Histoire chirurgicale du siège de la citadelle d'Anvers. 372 pp. 8°. *Paris*, *Mme. Huzard*, 1833.

Repr. from: *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1833, xxxiv.

* Quel est le meilleur traitement des fractures du col du fémur? 1 p. l., 60 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 410.

Concours.

— Section du tendon d'Achille, à la suite de l'amputation partielle du pied. 4 pp. 8°. *Paris*, *P. Renouard*, 1841.

Repr. from: *Ann. de la chir. franç. et étrang.*, Par., 1841, i.

Larrey (Félix-Hippolyte) le baron—continued.

- De la méthode analytique en chirurgie. Discours prononcé à la distribution des prix du Val-de-Grâce. 39 pp. 8°. *Paris*, 1841.
- Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Bichat au nom de la Société médicale d'émulation de Paris. 15 pp. 8°. [*Paris*], *Bourgogne & Martinet*, [1843].
- Kyste pileux de l'ovaire compliqué d'une fistule urinaire vésico-abdominale et d'un calcul dans la vessie. Gastrotomie et taille hypogastrique. 20 pp. 4°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1846. [*Also*, in: *P.*, v. 494.]
- Tumeur fibreuse du sein. 3 pp. 8°. *Paris*, *L. Martinet*, [1848]. [*P.*, v. 447.]
Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1847-8, xiii, 1437-1439.
- Notice sur l'hygiène militaire. 16 pp. 8°. *Paris*, *d'Urtubie & Worms*, [1849].
Repr. from: *Dict. de méd. usuelle*.
- Notice sur la chirurgie militaire. 15 pp. 8°. *Paris*, *A. Everat & Cie.*, [1849?]
Repr. from: *Dict. de méd. usuelle*.
- Propositions résumées d'un mémoire sur l'adénite cervicale. 2 pp. 8°. *Paris*, *L. Martinet*, 1849.
Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1848-9, xiv.
- Rapport de M. Jobert (*de Lamballe*) sur une observation de tumeur fibreuse du sein. 4 pp. 8°. *Paris*, *L. Martinet*, [1849].
Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1848-9, xiv.
- De la ténotomie dans les fractures. Lettre à l'Académie de médecine. 1 l. 8°. *Paris*, *L. Martinet*, [1851].
- Mémoire sur l'adénite cervicale observée dans les hôpitaux militaires, et sur l'extirpation des tumeurs ganglionnaires du cou. 93 pp. 4°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1851.
Repr. from: *Mém. Acad. de méd.*, *Par.*, 1851, xvi.
- Quelques mots sur la syphilisation. 8 pp. 8°. *Paris*, *L. Martinet*, 1852.
Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1852, xvii.
- Traitement des entorses par l'appareil onaté. Rapport à la Société de chirurgie sur une note de M. Burggræve. 6 pp. 8°. *Paris*, *Plon frères*, [1852].
- Rapport à la Société de chirurgie sur les travaux de J.-R. Duval. 5 pp. 8°. *Paris*, *Plon frères*, [n. d.].
Repr. from: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 294-298.
- Rapport sur les éléments de chirurgie militaire de Sir George Ballingall. 6 pp. 8°. *Paris*, *Plon frères*, 1852.
Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1852, xxv.
- Quelques mots sur l'anesthésie dans la discussion de la Société de chirurgie. 7 pp. 8°. *Paris*, *Plon frères*, [1853].
- Diagnostic et curabilité du cancer. Discours. 12 pp. 8°. *Paris*, *L. Martinet*, 1854.
Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1854, xx.
- Notice sur le docteur Ernest Cloquet, lue à l'Académie de médecine. 7 pp. 4°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1856.
- Discours prononcé aux obsèques de M. Amussat, le 16 mai 1856, au nom de l'Académie impériale de médecine. 16 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1856.
- De l'occlusion des paupières dans le traitement des ophthalmies et des maladies des yeux. 23 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1856.
- Rapport à la Société de chirurgie sur l'éléphantiasis du scrotum. 171 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, *V. Masson*, 1856.
Repr. from: *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1855-6, xvi.
- Tumeur énorme et indéterminée du poignet, présentée à la Société de chirurgie, séance du 27 février 1856. 4 pp. 8°. *Paris*, *H. Plon*, 1856.

Larrey (Félix-Hippolyte) le baron—continued.

- Tumeur fibro-plastique de la cuisse. Présentation du malade à la Société de chirurgie, séance du 14 janvier 1857. 4 pp. 8°. *Paris*, *H. Plon*, 1857.
- Prothèse de la résection de l'humérus. 4 pp. 8°. *Paris*, *H. Plon*, [1857].
- Aneurysme artérioso-veineux du pli du bras. 3 pp. 8°. *Paris*, *H. Plon*, [1857].
- Observation d'amputation scapulo-humérale avec résection partielle de la clavicule, de l'acromion et de l'apophyse coracoïde, pour une mutilation compliquée de l'épaule, par M. A. Michalski. 17 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1857.
- Amputation sous-astragalienne. 3 pp. 8°. *Paris*, *H. Plon*, 1857.
- Anévrysme artérioso-veineux de la cuisse. Présentation faite à la Société de chirurgie. 8 pp. 8°. *Paris*, *H. Plon*, 1857.
- De l'éthérisation sous le rapport de la responsabilité médicale. Discours à l'Académie impériale de médecine. 28 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1857.
- Inauguration de la statue de Bichat, le 16 juillet 1857, à la Faculté de médecine de Paris. Discours au nom de la Société médicale d'émulation. 24 pp. 8°. *Paris*, *F. Malteste & Cie.*, 1857.
- Luxation du gros orteil avec plaie et issue de la tête du premier métatarsien; résection de celle-ci; guérison. 3 pp. 4°. *Paris*, *H. Plon*, 1857.
- Mémoire sur le traitement à suivre après les opérations chirurgicales, par G.-M. Jones. Rapport sur ce mémoire, lu à Société médicale d'émulation. 7 pp. 8°. *Paris*, *publié par l'Union médicale*, 1857.
- Compte-rendu du service de clinique chirurgicale de M. le baron H. Larrey. Semestre d'été 1856. Par le docteur G. Gaujot. 108 pp. 8°. *Strasbourg*, *G. Silbermann*, 1860.
Repr. from: *Monit. d. hôp.*, *Par.*, 1857-9, v-vii.
- Deux cas d'aneurysme poplitée guéris par la compression. 11 pp. 8°. *Paris*, *H. Plon*, [1858].
- Note sur quelques accidents de la revaccination. 7 pp. 8°. *Paris*, *L. Martinet*, 1858.
Repr. from: *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1858, xxiii.
- Rapport sur l'état sanitaire du camp de Châlons, sur le service de la santé de la garde impériale et sur l'hygiène des camps, adressé à son excellence le maréchal ministre de la guerre. 140 pp. 8°. *Paris*, *H. & C. Noblet*, 1858.
Repr. from: *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., *Par.*, 1858, 2. s., xxii.
- Rapport sur une observation de mal perforant des deux pieds, et sur une observation de fracture de la cuisse compliquée d'oblitération de l'artère poplitée et suivie de gangrène du membre. 12 pp. 4°. *Paris*, *F. Malteste & Cie.*, 1859.
- Sur les perforations et les divisions de la voûte palatine. 11 pp. 4°. *Paris*, *F. Malteste & Cie.*, 1859.
- Observation d'hermaphrodisme, communiquée à la Société de chirurgie. 3 pp. 8°. *Paris*, *H. Plon*, [n. d.]
- De la désarticulation coxo-fémorale au point de vue de la chirurgie d'armée. Rapport sur un mémoire de M. Legouest. 28 pp. 4°. *Paris*, *V. Masson*, 1860.
Repr. from: *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1855, v.
- De l'amputation de la cuisse dans l'articulation de la hanche (avec un cas de succès). Rapport lu à la Société de chirurgie sur un mémoire

Larrey (Félix-Hippolyte) le baron—continued.
de M. William Sands Cox. 16 pp. 4°. *Paris, H. Plon*, 1860.

Repr. from: Bull. Soc. de chir. de Par., 1860, 2. s., i.

— Des amputations consécutives à Postéomyélite, dans les fractures des membres par armes à feu. Discours prononcés à l'Académie impériale de médecine. 31 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1860.

— Anomalie des membres pelviens. 4 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1861.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1861, xxvi.

— Extractions des corps étrangers de l'articulation du genou. Communication à la Société de chirurgie. 6 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1861.

— Discussion sur la résection de la hanche. Discours prononcé à l'Académie impériale de médecine. 21 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

— Notice sur l'hygiène des hôpitaux militaires. 64 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1862. [P., v. 791.]

— Notice sur l'hygiène des hôpitaux militaires. 64 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1862.

Bound with: HUILLET. Hygiène des blancs [etc.] 8°. Pondicherry, 1867.

— De la résection du genou dans les blessures par armes à feu de l'articulation. 8 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1864.

— Commission scientifique du Mexique. Programme d'instructions sommaires sur la médecine. 15 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1864. [Also, in: P., v. 800.]

— Discours prononcé aux obsèques de M. Gimelle, au nom de l'Académie. 11 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.

— Rapport sur les travaux insérés dans la Gazette médicale de Mexico (numéros 1 à 7). 9 pp. 8°. *Paris, imp. impériale*, 1865.

— Rapport sur un mémoire manuscrit de M. le dr. Henri Dumont, relatif à la maladie des sucres. [Also:] Compte rendu d'un rapport de la section médicale de Mexico sur la prétendue prophylaxie de la fièvre jaune par la morsure des serpents. [Also:] Rapport sur la Gazette médicale de Mexico (du no. 8 au no. 24). 15 pp. 8°. [Paris, imp. impériale, 1866.]

— Notice sur M. Montagne. 16 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1866.

Repr. from: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, xvi.

— Rapport sur l'érysipèle épidémique, lue à l'Académie impériale de médecine, au nom de la commission du prix de l'Académie. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1866.

— Conclusions d'un mémoire sur le trépan. 4 pp. 8°. *Paris, J. Claye*, [1867].

— Note sur la trépanation chez les Arabes. 2 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, 1867.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii.

— Du recrutement de l'armée. Discours prononcé à l'Académie impériale de médecine. 26 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

— The same. 15 pp. 8°. *Paris, Cosse & J. Dumaine*, 1867.

— Rapport sur un mémoire de M. le dr. Chassin, concernant le pinto du Mexique. 10 pp. 8°. *Paris, imp. impériale*, 1867. [Also, in: P., v. 279.]

— Notice sur les titres, services et travaux scientifiques de . . . Pour sa candidature à l'Académie des sciences, novembre 1867. 68 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1867.

— Rapport sur la Gazette médicale de Mexico. 8 pp. 8°. *Paris, imp. impériale*, 1868.

Repr. from: Arch. de la Commission scient. du Mexique, 1867, iii.

Larrey (Félix-Hippolyte) le baron—continued.

— État de l'hygiène en Perse. Note sur un rapport de M. le dr. Tholozan. 3 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, 1869.

Repr. from: Compt.-rend. Acad. d. sc., Par., lxxix.

— Discours prononcé, au nom de l'Académie des sciences, à l'inauguration de la statue de Guillaume Dupuytren le 17 octobre 1869. 32 pp. 4°. *Paris, F. Didot frères*, 1869. [Also, in: P., v. 326.]

— Étude sur la trépanation du crâne dans les lésions traumatiques de la tête. 123 pp. 4°. *Paris, V. Masson & fils*, 1869.

— Un mot sur la chirurgie conservatrice, à propos d'un rapport de M. Gosselin à l'Académie impériale de médecine. 2 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1869.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv.

— Note sur la "Statistique médicale de l'armée anglaise". 2 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, 1869.

Repr. from: Compt.-rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxxviii.

— Recherches et observations sur la hernie lombaire. 35 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1869.

— Note sur la statistique médico-chirurgicale de la campagne d'Italie en 1859-60 par M. le dr. J.-C. Chenu, présentée à l'Académie impériale de médecine. 4 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, [1869].

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv.

— Collection des photographies de chirurgie du Musée médical de l'armée américaine, présentée à l'Académie impériale de médecine le 29 mars 1870. 2 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv.

— Tableau de la fièvre jaune à Valence peint par J. Aparicio, présenté à l'Académie impériale de médecine le 17 mai 1870. 8 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870.

— Discours prononcé aux obsèques de M. Auguste Duméril le 15 novembre 1870. 11 pp. 4°. *Paris, F. Didot*, [1870].

— Discours prononcé aux obsèques de M. Longet le 7 décembre 1871, au nom de l'Académie de médecine. 15 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1871.

— Remarques sur une communication relative à la thyroïdite aiguë, dite goître épidémique, chez les jeunes soldats. 4 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, [1873].

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1873, lxxvii.

— Notice historique sur le général Daumesnil lue le 26 mai 1873, à l'inauguration de sa statue, à Vincennes. 40 pp. 12°. *Paris, A. Pougin*, 1873.

Repr. from: Monit. univ. des 27, 28, et 29 mai.

— Quelques mots à l'Académie de médecine sur un cas de monstruosité pygomèle. 3 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, [1874].

— Observation de monstruosité dite pygopage recueillie par MM. les docteurs N. Joly et Peyrat et communiquée à l'Académie de médecine le 20 janvier 1874. 6 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, [1874].

— Communication relative à un travail inédit de M. C. Tollet, ingénieur civil, sur un système de logements et d'hôpitaux militaires incombustibles. 5 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, [1874].

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii.

— Rapport sur le mémoire de M. le dr. Compagny, intitulé: "Projet d'organisation du service de santé du canal interocéanique de Panama". 3 pp. 4°. [Paris, 1880.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par, 1880, xci.

Larrey (Félix-Hippolyte) le baron—continué.
Projet de loi sur l'administration de l'armée. 80 pp. 8°. *Paris, A. Wittersheim & Cie., 1880.*

— Société protectrice des animaux à Paris, 23^e séance annuelle; allocation de... Distribution des récompenses 17 mai 1880. 10 pp. 8°. *Paris, E. de Soyé & fils, 1880.*

— Fractures. 15 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [*P., v. 118.*]

Repr. from: Encycl. mod.

See, also, Arrault (Henri). Quelques mots sur l'utilité des ambulances volantes [etc.] 4°. *Paris, 1861.*—**Cañoni** (Michel). Voiture d'ambulance [etc.]... dédiée à Félix-Hippolyte Larrey. 4°. *Milan, [n. d.]*—**Gaujot** (G.). Compte rendu du service de clinique chirurgicale de... par le dr. G. Gaujot, semestre d'été 1856. 8°. *Strasbourg, 1860.*—**Larivière**. Rapport sur un mémoire de... sur la trépanation [etc.] 8°. *Bordeaux, [n. d.]*—**Lebert** (H.). Lettre sur la maladie. 8°. *Paris, 1866.*—**Lucio** (Raphael) & **Alvarado** (Ign.). Rapport extrait des archives de la commission [etc.] 8°. *Paris, 1868.*—**Scutini** (L.-J.). Du bandage amidonné. 8°. *Bruxelles, 1840.*

See, also:

LAMARTIÈRE (T.). Le baron F.-H. Larrey. 12°. *Bagères, 1877.*

Repr. from: Panthéon de la Légion d'honneur.

— & **Bégin** [Louis-Jacques]. Ablation complète du menton par un coup de canon. Rapport fait à l'Académie nationale de médecine, au sujet d'une communication de M. Hutin. 16 pp. 8°. *Paris, L. Martinet, [1851].*

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1851, xvi.

— & **Dequevauviller** [Jean - François]. Notice sur le docteur Ernest Cloquet. 24 pp. roy. 8°. *Paris, L. Martinet, 1856.*

— & **Velpeau**. Considérations sur le traitement de la fissure à l'anus, suivies de sept cas de guérison obtenue par l'usage de l'onguent de la mère, mélangé d'un corps gras sous forme de pommade, par le dr. Campagnac. Commissaires: MM. Velpeau, et Larrey, rapporteur. 18 pp. 8°. *Paris, L. Martinet, 1851.*

Larrey (J.-F.-R.-Alexis). * Sur la complication des plaies et des ulcères, comme sous le nom de pourriture d'hôpital. 22 pp. 4°. *Paris, 1814, No. 184, v. 107.*

Larrieu (Edouard). * Des hémorrhagies rétinienues. 118 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 135.*

Larrieu (J.-B.-Bon-Aventure). * Sur la gonorrhée vénérienne, et sur quelques suites qu'entraîne le mauvais traitement de cette maladie. 18 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 81, v. 67.*

Larrieu (Jean). * Sur la pleurésie rhumatismale. 15 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 86, v. 67.*

Larrieu (Louis). * Contribution à l'étude de l'épithélioma du plancher de la bouche. 60 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 506.*

Larrieu (Pierre-Jules) [1854-]. * Contribution à l'étude du traitement palliatif du cancer de la langue et en particulier de la ligature atrophiante des artères linguales. 58 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1882, No. 242.*

Larrieu (Sylvain). * Traitement de la syphilis par des injections hypodermiques de sublimé à petites doses. 56 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1873, No. 7.*

Larriqué (Auguste). * Contribution à l'étude de la dilatation rapide dans le traitement des rétrécissements de l'urètre. 76 pp., 1 pl. 4°. *Lyon, 1881, No. 62.*

Larriqué (L.) [1858-]. * L'eau oxygénée, son emploi en chirurgie. 60 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 429.*

Larroque (Léo). * De l'ataxie locomotrice progressive. 86 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Crislin & Cie., 1868, No. 7.*

Larroque (Charles). * Étude sur le ptérygion. 60 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 157.*

Larroque (F.-T.). * Quelques propositions générales de médecine, de chirurgie, de médecine légale et d'accouchement. 24 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 100, v. 166.*

Larroque (Jean). * Sur la péritonite en général. 61 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 208, v. 175.*

de Larroque (Jean-Joseph-Brice). * I. Des fièvres rémittentes; établir dans quel cas elles se rattachent aux fièvres continues, et dans quel cas aux fièvres intermittentes. II. [etc.] 18 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 200, v. 415.*

de Larroque (Joseph-Brice) [1783-1858]. * Sur les hémorrhoides. 32 pp. 4°. *Paris, 1810, No. 28, v. 78.*

— Traité des hémorrhoides. vii, 274 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Marvis, 1812.*

— De quelques maladies abdominales qui simulent, provoquent ou entretiennent des maladies de poitrine. xxxi, 740 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1831.*

— Mémoire sur la fièvre typhoïde, sur les diverses formes qu'elle peut présenter, et sur le traitement qui lui est applicable. 235 pp. 8°. *Paris, J. Rouvier, 1839.*

— The same. Das typhöse Fieber, hinsichtlich der verschiedenen Formen unter denen es erscheinen kann, und der bei ihm anwendbaren Behandlung. Gekrönte Preisschrift. Deutsch bearbeitet von S. Frankenberg. 4 p. l., 112 pp. 8°. *Leipzig, Fest, 1841.*

— Traité de la fièvre typhoïde. 2 v. 460 pp.; 571 pp. 8°. *Paris, Labé, 1847.*

Larroque (Louis)¹. Informe sobre los depósitos de guano de Mejillones presentado al señor ministro de hacienda. 187 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Santiago, imp. nacional, 1863.*

Larroque (Louis)². * À propos de deux cas de granulie générale aiguë. 56 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, 1873, No. 63.*

Larrue (P.). * I. Du pronostic du choléra-morbus épidémique. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 245, v. 360.*

Larsen (Carl Friedreich) [1830-]. Fremstilling af sygdomsforholdene i Kristiania decenniet 1860-69. 15 pp., 4 pl. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1870.*]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii.

— Om Forekomst af Tyfoidfeber i Norge indtil 1876. 123 pp., 6 tab. 8°. *Christiania, 1879.*

Supplement to: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1879, 3. R., ix.

— Exantematisk Tyfus. (En klinisk Studie fra Epidemien i Kristiania, 1865.) 37 pp. 8°. *Kristiania, T. Steen, 1884.*

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1884, 3. R., xiv.

Larssohn (Joannes Carolus). * De solutione inflammationis per discussionem facta non semper optima. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana, [1762].*

Lartet (Édouard-Amand-Isidore-Hippolyte) [1801-71].

Hamy (E.-T.). Éloge d'Édouard Lartet. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, pp. iii-xxv.

Lartet (J.-F.). * Sur l'hémoptysie. 19 pp. 4°. *Paris, 1823, No. 120, v. 180.*

Larthe (Joseph). * De la névralgie faciale. 34 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 73, v. 620.*

Lartigue (Edmond). * Contribution à l'étude des fractures de l'omoplate. 51 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 409.*

Lartigue (Louis). * Sur la première menstruation. 27 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 5, v. 170.*

Lartigue (Alfred). * I. Des causes de la contraction des cavités du cœur. II. [etc.] 57 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 111, v. 376.*

Lartigue (Alfred)—continued.

— De l'angine de poitrine. [Mémoire couronné par la Société royale de médecine de Bordeaux dans sa séance publique du 11 novembre 1844.] viii, 159 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1846.

— Goutte et rhumatismes. De leur traitement par les pilules de Lartigue. Manuel des gouteux. 72 pp. 12°. Paris, E. Dentu, 1870. Also, Editor of: *Encyclographie médicale*, Paris, 1842-6.

Lartigue (Antonin) [1853—]. *Contribution à l'étude de quelques formes éruptives du rhumatisme aigu. 71 pp. 4°. Paris, 1882, No. 81.

Lartigue (F.) Observations pratiques sur les effets des pilules de Lartigue contre la goutte et les rhumatismes. 31 pp. 8°. Paris, Hennuyer & Turpin, 1840. [P., v. 469.]

— The same. 8°. Paris, 1859.

Lartigue (P.-Ferdinand). *De la suette militaire. 60 pp. 4°. Strasbourg, 1859, No. 467, 2. s., v. 26.

Lartisien (Édouard). *Du traitement chirurgical des hémorroïdes, de la cautérisation interstitielle en particulier. 41 pp., 1 l. 4°. Paris, 1873, No. 262.

La Rue (F.-A.-H.) *Du suicide. vii, 128 pp. 8°. Quebec, St.-Michel & Darveau, 1859.

Larue (Henri). *Contribution à l'étude des maladies du cœur, considérées dans leurs rapports avec les affections chirurgicales. 2 p. l., 72 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1879, No. 74.

Larue (J.) *Remarques sur l'épidémie catarhale qui a régné pendant l'hiver de 1806. 12 pp. 4°. Paris, 1806, No. 124, v. 63.

Larue (P.-Emmanuel). *Des blessures des nerfs par les armes à feu. 72 pp. 4°. Paris, 1871, No. 147.

Larue (Paul). *Appréciation des principaux pensements au point de vue de la chirurgie d'armée. 79 pp. 4°. Paris, 1878, No. 140.

Larue-Dubarry. Département de la Haute-Vienne. Rapport général sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de salubrité de 1849 à 1857 présenté à M. le préfet de la Haute-Vienne. v. l. 1 p. l., xxviii, 320 pp. 8°. Limoges, Ducourtieux & Cie., 1858.

La Russa (Tommaso). D' un caso di ebetazione consecutiva. Letta nella Reale Accademia delle scienze mediche di Palermo nella tornata del 25 febbra. 1854. 15 pp. 8°. Palermo, F. Lao, 1854. [P., v. 1148.]

Larvæ.

See **Antrum** (*Foreign bodies in*); **Auditory canal** (*External, Insects, etc., in*); **Flies**; **Frontal sinus** (*Foreign bodies, etc., in*); **Intestines** (*Infusoria, etc., in*); **Maggots**; **Nose** (*Larvæ, etc., in*); **Œstrus**; **Parasites**; **Skin** (*Larvæ, etc., in*).

Laryngismus.

See, also, **Epilepsy** (*Causation of*); **Glottis** (*Spasm of*); **Respiration** (*Laryngeal*); **Spine** (*Diseases of, Complications, etc., of*).

STIEBEL. Ueber die Kruparten und die Laryngospasmen; fünf Vorlesungen. 8°. Erlangen, [1859].

Bural. Congenital laryngismus. N. York M. J., 1875, xxi, 521. — **Fleischmann (L.)** Ein bemerkenswerther Befund bei Laryngospasmus. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1871, ii, 91-100. — **Gee (S.)** On laryngismus. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 47. — **Hall (M.)** On the neck as a medical region; on syncopal seizures, etc. Lancet, Lond., 1849, i, 506-508. — On laryngismus and its different kinds. *Ibid.*, 1851, ii, 526-528. Also, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xiv, 297-304. — On laryngismus and its effects; and on tracheotomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 55-62. — **Hauner (A.)** Ueber den Kehlkopf-Krampf. J. f.

Laryngismus.

Kinderkr., Erlang., 1872, lviii, 32-44. — **Johnson (G.)** Clinical lecture on the spasm of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 469. — **Mayer**. Subcutane Atropinjection bei Laryngospasmus. St. Petersb. med. Ztschr., 1871, n. F., ii, 292. — **Todd**. Spasm of the muscles of the larynx, simulating hiccup, and supposed to be excited by the presence of the tania solium in the digestive canal. Lancet, Lond., 1852, ii, 218.

Laryngismus stridulus.

See, also, **Angina**; **Angina pectoris**; **Croup**; **Glottis** (*Spasm of*); **Thymus gland** (*Diseases of*).

ALBERS (J. C.) *De diagnosi asthmatis Millari strictius definienda. 12°. Gottingæ, 1816.

— The same. Prefatus est J. A. Albers. 12°. Gottingæ, 1817.

AMER (N.) *De asthmate Millari. 8°. Buda, 1832.

BERGSON (J.) Das krampfhaft Asthma der Erwachsenen. Preisschrift. 8°. Nordhausen, 1850.

BISPINCK (F.) *De diversis asthmatis infantum formis earumque diagnosi. 8°. Gryphæ, [1846].

BÖHM (J.) *De asthmate Millari. 8°. Vienna, [1833].

BOUTEILLE (A.) *Considérations sur la laryngite striduleuse ou faux croup. 4°. Montpellier, 1867.

BRECHT (G. F.) *De asthmate acuto periodico Millari. 8°. Gottingæ, [1829].

COOKSON (A.) *De asthmate infantum suffocativo. 8°. Edinburgi, 1780.

CRAWFORD (T.) *De cynanche stridula. 8°. Edinburgi, 1771.

— The same. 8°. Edinburgh & London, 1771.

Also, in: **SMELLIE**. Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinb., 1785, iii, 210-229.

VAN DAALEN (H.) *De asthmate infantili thymico. 8°. Amstelædami, 1839.

DENCKER (H. W.) *Ueber Vorkommen von Asthma nervosum bei Kindern. 8°. Würzburg, 1867.

DORIEN (C. F.) *De asthmate thymico. 8°. Berolini, [1845].

FELSENTHAL (A.) *Ueber Asthma thymicum. 8°. München, 1842.

FLEISCH (C. B.) *De asthmate Millarii. 8°. Marburgi-Cattorum, 1799.

GÜRGENS (C. F.) *De asthmate thymico. 8°. Dorpat, 1834.

GUNKEL (L.) *De asthmate thymico. sm. 8°. Berolini, [1837].

HAAN (P. J.) *De asthmate Millari. 8°. Gryphæ, [1838].

HANEMANN (H. A.) *De asthmate thymico. sm. 8°. Gottingæ, 1832.

HEINISCH (A.) *De asthmate acuto periodico Millari. 8°. Pestini, 1834.

HENSCHEL (A.) *De asthmatis Millari et anginae polyposæ diversitate. 4°. [Vratislavia, 1813.]

HEYMANN (A.) *De asthmate infantum laryngeo. 8°. Berolini, 1836.

HUBER (E.) *Ueber das Millar'sche Asthma. 8°. Würzburg, 1836.

ISEKE (T. J. C.) *De asthmate thymico disquisitio pathologica. 8°. Regimonti Pr., [1832].

KORNMAUL (E.) *Ueber das Asthma thymicum. 8°. Zweibrücken, 1834.

LEY (H.) An essay on the laryngismus stridulus, or croup-like inspiration of infants. To which are appended illustrations of the general principles of the pathology of nerves, and of the functions and diseases of the par vagum and its principal branches. 8°. London, 1836.

LOMNITZER (S.) *De asthmate acuto periodico Millari. 8°. Pestini, 1820.

Laryngismus stridulus.

LUTHLEN (W.) * Studien über den Stimmritzen-Krampf der Kinder ("Asthma thymicum"). 8°. Tübingen, 1865.

MÄRKLIN (F.) * De asthmatis infantilis speciebus. 8°. Bero^lini, [1841].

MUHLHAUSEN (J. J.) * De asthmate thymico infantum. 8°. Lipsiæ, 1837.

NIEBERDING (P.) Das Asthma thymicum oder Spasmus glottidis. Eine physiologisch-pathologische Abhandlung. 8°. Halle, 1844.

PEAUCELLIER (E.) * Considérations sur la laryngite spasmodique des enfants dans ses diverses formes cliniques. 4°. Paris, 1876.

REID (J.) On infantile laryngismus; with observations on artificial feeding, as a frequent cause of this complaint, and of other convulsive diseases of infants. 8°. London, 1849.

RIEDLE (J.) * De asthmate thymico. 8°. Monachi, 1838.

RUER (D.) * De asthmate Millari. 8°. Bero^lini, 1824.

SCHWARTZ (W. H.) * Catarrhus suffocativus. 4°. Jenæ, [n. d.]

SCOTT (A. J.) * On the pathology of the laryngismus stridulus. 8°. Edinburgh, 1838.

SIMSON (J.) * De asthmate infantium spasmodico. 4°. Edinburgh, 1761.

SOKOL (F.) * De asthmate acuto periodico Millari. 8°. Vindobonæ, [1837].

SULZBERGER (J. A.) * De tussi convulsiva et asthmate acuto infantum Millari. 4°. Vitebergæ, [1798].

TESSEL (A.) * De la laryngite striduleuse. 4°. Paris, 1870.

VAUTHIER (G.-L.-J.-A.) * Du faux croup. 4°. Paris, 1848.

VEESENMEYER (C. G.) * De asthmate thymico. 8°. Fontibus Mattiacorum, 1843.

VENOT (A.-É.) * De la laryngite striduleuse (faux croup) et de son traitement. 4°. Paris, 1866.

WEBER (G. A.) * De angina membranacea et de asthmate Millari. 8°. Bero^lini, [1826].

ARMSTRONG (L.) Case of thymic asthma. Lancet, Lond., 1851, ii, 28.—**ASMUS.** Ein Fall von Kopp'schem Asthma und ein specifisch erschienenes Mittel dagegen. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 93.—**AXSON** (A. F.) Observations on laryngismus stridulus; with a case. N. Orl. M. J., 1844-5, i, 45-51.—**BARÉTY** (A.) Sur la laryngite striduleuse, ou faux croup, considérée comme un des symptômes de l'engorgement aigu des ganglions lymphatiques trachéo-bronchiques. Cong. internat. de laryngol. 1860, Milan, 1862, i, 69-83. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 263; 328. *Also:* Nice-méd., 1880-81, v, 77; 103. *Also:* Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 34; 84.—**BARNSTON** (J.) Laryngismus stridulus. Med. Chron., Montreal, 1856-7, iv, 401-405.—**BARTHEZ** (E.) Observations d'asthme thymique; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 324.—**BAUER.** Caries of spine causing abscess; death from asthma Millari. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 160.—**BERTON.** Des faux croups. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 152.—**BERTON** (A.) Des faux croups. *Ibid.*, 1841, 2. s., iii, 97.—**BETZ** (F.) Der Kropf der Neugeborenen. (Asthma thyroideum Betz.) Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xv, 239. — Ueber das Asthma thyroideum. J. f. Kinderkr., Erlang., 1853, xxi, 161-164. — Ein Beitrag zum Laryngismus stridulus. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 57-60.—**BIERBAUM** (J.) Erlebnisse aus der Kinderpraxis. Laryngospasmus seu Spasmus glottidis. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xlii, 180-194. — Pseudokrup. *Ibid.*, 1866, xlvii, 88-94.—**BIRCH** (D.) On laryngismus stridulus, etc. Madras Q. M. J., 1839, i, 88-93.—**BLACHE.** Recherches sur le spasme essentiel de la glotte chez les enfants. Union méd., Par., 1856, x, 99.—**BLASSBERG.** Asthma thymicum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1836, Koblenz, 1839, 81.—**BOCK** (F.) Ueber Asthma Millari. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 538-545.—**BOUCHOT.** Bemerkungen über den Stimmritzenkrampf. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 264-267.—**BRERA** (V. L.) Asma timico de' bambini, malattia fin' ora nè conosciuta, nè curata. Ann. univ. di med., Milano, 1836, lxxviii, 339-349.—**BRIGHT** (J. W.) Laryngismus stridulus. West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3. s., x, 463-465.—**BRUNN.** Asthma thymicum. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii,

Laryngismus stridulus.

1121-1125.—**BRYAN** (J.) Cases of cyanache stridula, treated with the sulphate of copper. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 96-98.—**BURGER.** Asthma infantum thymicum. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iv, 139.—**BURGESS** (T. H.) Cases of laryngeal asthma, the crowing disease of infants. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 266-268.—**BUSSE.** Asthma spasticum (Millari?). Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 28.—**CADET DE GASSICOURT.** Laryngite striduleuse; trachéotomie. Praticien, Par., 1833, vi, 494-497.—**[Cases.]** Cases of thymic asthma affecting an entire family. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 121-124.—Crowing respiration; memorandum in continuation of a statement respecting a case, supposed to be one of "thymic asthma", affecting almost a whole family. *Ibid.*, 1841-2, ii, 470-472.—**CHAMBERLAIN.** Infantile laryngismus produced by a feather in the intestines. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 776. *Also:* Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 394.—**CHEADLE** (W. B.) Case of laryngismus stridulus treated by bromide of potassium. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 584.—**CHEYNE** (R. R.) Fatal spasmodic affection of the throat. Lond. M. Gaz., 1840, xxvi, 258-260.—**COHEN** (J. S.) Clinical remarks on incarceration of the epiglottis, as a little-known factor in the mechanism of suffocation in fatal cases of spasm of the larynx (laryngismus stridulus) in children. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 205.—**COLLIN** (J. G.) Ueber räthelseter om Asthma thymicum. Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 256-271.—**COX** (W. J.) Treatment of laryngismus by chloroform and hydrocyanic acid. Med. Circ., Lond., 1853, ii, 346.—**CROOKS** (J. C. K.) Case of laryngismus stridulus. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 104-106.—**DAHLENKAMP.** Fall von Asthma Millari. Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 93-98. *Also:* Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1832, ii, 887-893.—**DAVIS** (R.) Laryngismus stridulus. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 747-749.—**DAWSON** (B. F.) Effects of the bromide of potassium in laryngismus stridulus. Am. J. Obst., N. Y., 1868-9, i, 239-242.—**DAY** (W. H.) Laryngismus stridulus. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 79; 99.—**DENNIS** (B.) A case of thymic asthma. West. J. M. & S., Louisville, 1842, v, 427.—**DETMOID.** Asthma thymicum; Laryngismus stridulus (Ley). Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 98-108.—**DEUTSCH.** Auch ein Wort über Asthma thymicum. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 497-503.—**DINTER.** Fall von Asthma thymicum mit Sectionsbericht. *Ibid.*, 1839, 837-842.—**VAN DORP** (J. P.) Iets over het asthma thymicum. Wenk. en Meening, omt. geneesk. Staatsreg., etc., Amst., 1839, ii, 2. Adl. 241-251.—**VON DUSCH** (T.) Asthma laryngicum (thymicum). Arch. d. Ver. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1863, vi, 58.—**EBERS.** Ueber die Heilung des Kopp'schen Asthma; Asthma thymicum. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 713; 736; 748.—**ECK** (W.) Schilderung eines Falls von Asthma Millari. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 117-149.—**EIMER.** Krampfasthma der Kinder. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1845, i, 257-263.—**EISENSCHÜTZ.** Ein Fall von Asthma thyroideum. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 69. *Also:* Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1867-8, i, 314.—**EITNER.** Asthma thymicum. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 734-736.—**ENGELMANN** (C.) Beitrag zur Lehre vom Asthma thymicum. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 251-263.—**EPPELSON** (J. P.) On the use of stramonium in laryngismus stridulus. West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2. s., ii, 25-28.—**ERBELDING.** Ueber Stimmritzen-Krampf (Laryngospasmus stridulus). Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1842-4, Kaiserslautern, 1845, 82-85.—**FAUCHIER** (J.-F.) Observation d'une maladie rare et non décrite, qui attaque les enfans à la mamelle. Ann. clin., Montpel., 1810, xxi, 372-378.—**FINGERHUTH** (C. A.) Bemerkungen über Hypertrophie der Glandula thymus. (Asthma thymicum Kopp.) Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1855, 569; 588.—**FISCHER.** Asthma thymicum. *Ibid.*, 1848, 606-608.—**FISCHER** (C. E.) Ueber das Verhältniss des Asthma acut. Millari zur Angina polyposa; nebst Bemerkungen über Pneumonie der Kinder. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvii, 7. St., 9-39.—**FLECKLES** (L.) Ein Fall von Stimmritzenkrampf, complicirt mit Hypertrophie der Leber. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 253.—**FLEMING** (A.) Case of laryngismus stridulus, in which tracheotomy was performed with success. North. J. M. Edinb., 1844-5, ii, 101-105.—**FLEMING** (G.) Laryngismus stridulus in the horse. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1878, vii, 1-7.—**FRIEDLEBEN** (A.) Können die von Dr. Schottin veröffentlichten Fälle von "Asthma thymicum" als solche angesprochen werden? Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1859, n. F., iii, 326-342.—**GADOLIN.** Fall von Asthma thymicum. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 5-6. Hft., 86-89.—**GAUSSAL.** Observation d'éclampsie essentielle, chez un enfant nouveau-né; asthme thymique. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 33-49.—**GRAF** (K.) Ueber das Asthma thymicum. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1836, ii, 27-89. — Allerdings existirt ein Asthma thymicum. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 297-302.—**GRIFIN** (W.) Is laryngismus stridulus, or the crowing disease, a spasmodic or

Laryngismus stridulus.

paralytic affection? Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 364-401. — **Hachmann.** Ueber den Athemkrampf, das sogenannte Asthma thymicum, kleiner Kinder. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, v, 301-330. — **Haddon (J.)** Laryngismus stridulus, or tetany. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 796-799. — **Hall (M.)** Remarks on the nature and treatment of stridulous convulsion in infants. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 505-508. — **Hamon de Fresnay (L.)** État nerveux général: spasme essentiel périodique de la glotte, ayant persisté trois ans. France méd., Par., 1863, x, 218; 233. — **Handyside.** Spasmodic affections of the larynx. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 30-33. — **Hartmann (C. A.)** Remarks on Millar's asthma. Cleveland M. Gaz., 1859-60, i, 97-102. — **Hauß.** Ueber das Asthma thymicum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 317-320. — **Las Asthma thymicum.** *Ibid.*, 1854, xxiv, 329-332. — **Asthma thymicum und Craniomalacie; Vergrößerung der Thymus ohne Asthma.** *Ibid.*, 1856, xxvi, 345-348. — **Hauner.** Ueber den Kehlkopfkrampf der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 321-366. — **Hecker.** Ueber Angina polyposa und Asthma acutum periodicum Millari: in Beziehung auf die Wichmannischen und Lentinischen Aufsätze über diesen Gegenstand. J. d. pract. Arztn. u. Wundarzkn., Jena, 1800, ix, 3, St., 3-25. — **Heer.** Ein Beitrag zur Behandlung des Asthma thymicum Koppii. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 458-462. — **Heidt (H.)** Historische Andeutungen über das Asthma convulsivum (A. thymicum) der Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 95-106. — **Over kramp en verlamming der spieren van het strottenhoofd en de daardoor te weeg gebragte ziekten.** N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1852, n. R., iv, 727-760. — **Henderson (W.)** On the pathology of laryngismus stridulus. Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 10-17. — **Heneoch.** Ueber den Stimmritzenkrampf der Kinder. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 291. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867-8), 1871, ii, pp. xiv-xx. — **Henrich.** Vier Fälle von sogenanntem Asthma thymicum bei Kindern derselben Eltern. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 321; 340. — **Hodding (W. H.)** Laryngismus stridulus. Lancet, Lond., 1837-8, i, 888-890. — **Hübener (A.)** Heilung eines von Asthma Koppii befallenen Knaben. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 101. — **Jacobi (A.)** Laryngismus stridulus. N. York J. M., 1860, 3, s. viii, 74-82. — **Jacobs.** Ueber einen Fall von Asthma Millari. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 474. — **Jahn.** Asthma thymicum. Med. Convers. Bl., Hildburgh., 1832, iii, 169-171. — **Johnson (W. B.)** Keopits on laryngismus stridulus. N. Ori. M. & S. J., 1849-50, vi, 735-747. — **Jonas.** Millarsches Asthma und häutige Bräune. J. d. pract. Arztn. u. Wundarzkn., Berl., 1804, xx, 1, St., 136-150. — **Kapf (P.)** Ueber das Asthma thymicum. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 447-453. — **Kartoulis (S.)** Κακοήθης κυναγχή; angina Ludovici; cyanche cellularis maligna. Γαλῆρος, Ἀθήναι, 1880, I, 113-117. — **Kerr (W.)** On laryngismus stridulus, or spasm of the glottis. Edinb. M. & S. J., 1838, xlix, 344-354. — **Kincaid (W. J.)** Cannabis indica, in infantile spasm of the glottis; illustrated by a remarkable case. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1858, xiii, 69-72. — **Kleidel.** Ueber Asthma thymicum. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 410-445. — **Kneisling.** Asthma laryngeum. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau. Wiesb., 1843, 151-158. — **Kopp & Hirsch.** Mémoire sur l'asthme thymique. Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s., iv, 17-22. — **Kyll (J. B.)** Abhandlung über den Krampf der Stimmritze (Spasmus glottidis) der Kinder. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, xlix, 368-460. — **Landsberg.** Ueber das Asthma thymicum. *Ibid.*, 1840, lvi, 395-470. — **Laryngite spasmodique; mort apparente; respiration artificielle; guérison.** Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 694. — **Lederer.** Ueber Spasmus glottidis (quondam asthma thymicum). Wien. med. Wehnschr., 1855, v, 142-165. — **Lee (C. A.)** Enlarged cervical glands; spasm of the glottis. Boston M. & S. J., 1843, xxviii, 9. — **Ley (H.)** Observations on the crowing inspiration of children and its connection with a morbid condition of the thoracic or cervical absorbent glands. Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 743; 787; 823; 1834, xiv, 15. — **Lohmeyer.** Asthma thymicum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Coblenz, 1840, 108. — **Luroth.** Observation d'asthme dit thymique ou asthme de Kopp, terminé par la guérison. Gaz. méd. de Par., 1838, 2, s., vi, 428. — **Lussana (P.)** Laryngismo per verminazione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4, s., vi, 321. — **Luzinsky (A. M.)** Asthma laryngeum, Laryngospasmus. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 61. — **Macall (W. M.)** On laryngismus stridulus. Glasgow M. J., 1875, [4.] s., vii, 52-70. — **McMeens (R. R.)** Case of laryngismus stridulus. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 453-457. — **McMunn (J.)** Fatal case of laryngismus stridulus. Lancet, Lond., 1882, ii, 982. — **Magendie.** Observation d'un délire musculaire par convulsion simple des muscles phonétiques. Blaudet. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2, s., vii, 107. — **Magracer (J.)** La laringitis llamada estridulosa y el espasmo de la glotis deben ser considerados como enfermedades distintas? Crón. méd., Valencia, 1878, i, 681-

Laryngismus stridulus.

687. — **Malin.** Ueber das Wesen und die Behandlung des sog. Kopp'schen Asthma. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 149-152. — **Marsh (H.)** Observations on a peculiar convulsive disease affecting young children, which may be termed "spasm of the glottis". Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 600-622. *Also:* Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 533-536. — **Marziale (C.)** Osservazione patologica di un asma timico. Filiale-sebezio, Napoli, 1845, xxix, 25-27. *Also:* Esculapio napol., Napoli, 1845, xxiii, 5-7. — **Meade (R. H.)** Bemerkungen über den Stimmritzenkrampf der Kinder und über dessen Unterschied vom falschen Krup. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, v, 81-87. — **Mertens (F.)** Asthma thymicum. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 41-43. — **Michaelis.** Zwei Krankengeschichten von dem Millarschen Asthma und der häutigen Bräune. J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, [xxviii], 6, St., 44-98. — **Miles (M. M.)** An interesting case. Chicago M. Times, 1870, ii, 56-61. — **Monti (A.)** Abstract of a clinical lecture on catarrhus suffocativus neonatorum. Phila. M. Times, 1876, 7, vii, 193. — **Moon (H.)** Stridulous convulsion in infants. Lancet, Lond., 1843-4, i, 151. — **Müller.** Einige Fälle von Asthma thymicum und organischen Geschwülsten in der Brusthöhle. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 481; 821. — **Münchmeyer (F. G. W.)** Ein Beitrag zu den Ansichten über das Asthma thymicum und über dessen Zusammenhang mit Hypertrophie des Gehirns. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xix, 289-315. — **Olivieri (D.)** Sull' asma timico dei bambini. Raccogliore, Fano, 1845, xvi, 295-298. — **Over-treatment of non-membranous croup.** Boston M. & S. J., 1857-8, lvii, 58-61. — **Padieu.** Observation de laryngite striduleuse ou suffocante, chez un jeune garçon, âgé de 4 ans. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1863, ii, 163-169. — **Pagenstecher.** Beiträge zur näheren Erforschung des Asthma thymicum. Heidelb. klin. Ann., 1821, vii, 255; 630. — **Paget (T.)** Laryngismus stridulus; its pathology and treatment. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 190-192. — **Pathology and treatment of laryngismus stridulus.** Lancet, Lond., 1847, i, 408. — **Pigeolet.** Observation de pseudo-croup chez un enfant de cinq ans; traitement par le tartrate de potasse et d'antimoine; guérison. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1845, iii, 363-365. — **Plagge (T.)** Schwellung der dem Vagus anliegenden Drüsenpackete als wahrscheinliche Ursache des Asthma Millari. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 102-104. — **Politzer (L. M.)** Asthma bronchiale; bronchial spasm of children. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 13; 40. — **Porges (L.)** Beiträge zur Pathologie des sogenannten Stimmritzen-Krampfes. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 4; 10; 20. — **Pategnat.** Ueber Laryngitis stridulosa und Asthma acutum Millari. [Aus dem Französischen übersetzt.] J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 106-120. — **Raynaud.** Laryngisme striduleux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 151-153. — **Rees (G. A.)** Cases of laryngismus stridulus (thymic asthma, etc.). Lancet, Lond., 1840-41, ii, 295-299. — **Rehn (H.)** On laryngismus stridulus. *Ibid.*, 1841-2, ii, 636-638. — **Rehn (H.)** Chloralhydrat gegen Spasmus glottidis. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870-71, n. F., iv, 430-432. — **Reid (J.)** On infantile spasm of the windpipe; illustrated by cases. Lancet, Lond., 1847, i, 458; 481. — **Reuss.** Asthma thymicum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 348-350. — **Robertson (J.)** On the crowing inspiration of children. Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 968-971. — **Child crowing, or spasm of the glottis. On chance of air as a remedy.** *Ibid.*, 1849, n. s., viii, 6-17. — **Child-crowing; the most effective remedy exposure to dry cold winds.** Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 32-34. — **Roberts (W. C.)** Thymic asthma. N. York J. M. & S., 1840, iii, 450-452. — **Case of thymic asthma.** Boston M. & S. J., 1842, xxvi, 183-187. — **Rösch.** Asthma thymicum. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 1, St., 96-107. — **Russell (J.)** History of four cases of laryngismus stridulus in the members of one family; fatal in two of the cases. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 1100. — **Spasmodic croup occurring in six out of seven children of the same family; fatal to two.** Brit. M. J., Lond., 1858, 189. — **Ryland (F.)** Two fatal cases of laryngismus stridulus. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 323-326. — **Salathé.** Recherches sur le spasme essentiel de la glotte chez les enfants; considérations pratiques relatives au diagnostic, à la fréquence, et à la curabilité de cette affection. Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 396; 696. *Also:* Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1859, iv, 42-84. — **Sandwith (H.)** Crowing respiration. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 639. — **Scharf (F. W.)** Heilung des Asthma laryngeum infantum durch Liq. Kali carbonici. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1843, xvii, 175-178. — **Scharlau.** Asthma thymicum. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 702-708. — **Schlegel (J. H. G.)** Beobachtungen über das Millarsche Asthma. Mat. f. d. Staats-arzneiw. u. prakt. Heilk., Jena, 1801, 2, Samml., 156-165. — **Schlesier (W.)** Asthma thymicum. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 194. — **Ueber Laryngo-Spasmus.** Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 27-35. — **Schmitt.** Ueber den Zusammenhang zwischen Vergrößerung der Thymus und des Laryngismus stridulus. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 231. — **Schnuhr.** Fall eines Asthma Millari.

Laryngismus stridulus.

Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 93.—**Schottin** (E.) Ueber Asthma thymicum. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1859, n. F., iii, 205-218. [See, also, *supra*, Friedleben (A.)] — Zur Frage über das Asthma thymicum. Eine Antwort an Dr. Friedleben. Arch. d. Heilk., Leipz., 1860, i, 381-383.—**Sigel**. Beitrag zur Casuistik des Stimmritzenkrampfs der Kinder. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 269.—**Simon** (J.) Laryngite stridulense ou faux croup. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 97-100.—**Snow** (C. H.) Case of asthma infantum, or intermittent dyspnoea, with structural disease of the bronchial glands, etc. Boston M. & S. J., 1828-9, i, pt. 2, 769-771.—**Sonderland**. Asthma thymicum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 97.—**Spengler**. Heilung eines Falles von weichem Hinterkopf. Ein Beitrag zur Lehre vom Asthma laryngeum infantum. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 29.—**Staub** (J. J.) Ueber die Unsicherheit in der Diagnose des Asthma thymicum Koppii, durch eine Beobachtung nachgewiesen. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 72-86.—**Steiner** & **Neurentter**. Pädiatrische Mittheilungen aus dem Franz Josefs-Kinderpitale zu Prag. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxxiii, 15-20.—**Stelzl** (F. S.) Ueber das Asthma thymicum. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 1087-1096.—**Stewart** (W.) Laryngismus stridulus, with special reference to the value of chlorhydrate in its treatment. Lancet, Lond., 1878, i, 747.—**Stichel**. Ueber kranphhaften Croup und Asthma Millari. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 84; 1826, xxi, 54.—**Stiift** (D.) Ueber Ursache und Behandlung des Spasmus glottidis der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1854, xxii, 180-192.—**Susewind**. Asthma thymicum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 67.—**Tait** (L.) Laryngismus stridulus. Dublin Q. M. S., 1871, li, 116-131.—**Thierfelder**. Ueber Asthma thymicum. Summ. d. Neuest. u. Wissenswert. a. d. ges. Med., Leipz., 1841, xviii, 187; 243.—**Thymic** asthma. N. York J. M. & S., 1841, iv, 375-377.—**Toogood** (J.) Five cases of crowing inspiration of children, which occurred in the same family. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 85.—**Tott** (C. A.) Kehlkopfkrampf (Laryngospasmus) bei Kindern in eigenthümlicher Form. J. f. Kinderkr., Erlang., 1853, xxi, 55-57.—**Trousseau**. De l'asthme thymique dans ses rapports avec les convulsions. J. de méd., Par., 1845, iii, 225-229.—**Ulrich**. Asthma thymicum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 66.—**Valleix**. Quelques considerations sur la maladie designée sous le nom d'asthme thymique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1845, xxix, 169-173.—**Vanoye** (R.) Observation d'asthme de Millar. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 212-215.—**Velten**. Asthma thymicum, mit folgendem Hydrocephalus chronicus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1836, Koblenz, 1839, 81-85. Also: Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 585-589.—**Vogel** (C.) Ueber Asthma Millari. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 336-349.—**Walther** (J. A.) Ueber das im Betreff des sogenannten Asthma thymicum einzig heilbringende Kurverfahren. J. d. Chir. u. Augenhe., Berl., 1843, xxxi, 177-187.—**Ward** (O.) Thymus gland of a child who died of laryngismus stridulus. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 185.—**Ward** (F. G.) Case of acute laryngitis, with remarks on Dr. Wardell's cases of spasma glottidis. Prov. M. & S. J., Lond., 1818, 144-146. Also, in: Wardell (J. R.) Cases in Private Practice, 89. [Worcester, 1848], 44-46.—**Wardell** (J. R.) Spasma glottidis. [Cases.] Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 545; 572. Also, in his: Cases in Private Practice, 80. [Worcester, 1848], 1-7. — A reply to Dr. Ogier Ward, relative to the disease spasma glottidis. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 314-319. Also, in his: Cases in Private Practice, 80. [Worcester, 1848], 30-35. — Spasm of the glottis. An answer to Dr. Ogier Ward's last letter. In his: Cases in Private Practice, 80. [Worcester, 1848], 46-50.—**Waters** (J.) On the efficacy of oxide of zinc in laryngismus stridulus. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 125-127.—**Weber** (C. A.) Asthma thymicum, dessen Anfälle sich erst in der Zahnungsperiode zu lebensgefährlicher Höhe steigerten. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1855, ix, 16-20.—**Werner**. Zur Casuistik des Stimmritzenkrampfs der Kinder. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 73; 89; 97.—**Wichmann**. Ueber Asthma acutum, periodicum Millari (the Hives, das Millarische Asthma), und Angina polyposa, membranacea (Suffocatio stridula (the Croup), die häutige Bräune), ein Fragment aus der Diagnostik. J. d. pract. Arztnk. u. Wundarznk., Jena, 1795-6, i, 1. St., 1-32.—**Widmann**. Ueber Asthma thymicum. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 353-365.—**Williams** (C. J. B.) Laryngismus stridulus. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 102-107.—**Witteke**. Intermittirendes Croup und intermittirendes Asthma thymicum [2 cases.] Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 107.—**Wolshofer**. Asthma Koppii. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 139-141.—**Wunderlich**. Asthma thymicum. Ibid., 1852-3, i, 54.—**Wutzer**. Fall von Asthma thymicum. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1836, i, 713-719.—**X**. Du spasme de la glotte, asthme thymique ou de Kopp, et de son traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1845, xxviii, 321-328.

Laryngitis.

See Angina; Croup; Diphtheria; Larynx (Inflammation of); Tracheotomy (Cases, etc., of).

Laryngitis (Chronic).

See Larynx (Inflammation of, Chronic).

Laryngitis (Hæmorrhagic).

See Larynx (Hæmorrhage from).

Laryngo-fantom.

Bassols Prim. El laringo-fantome del doctor Garel. Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 300-303.—**Garel** (J.) Modification importante du laryngo-fantôme du docteur C. Labus. Lyon méd., 1881, xxxvii, 523-526, 1 pl. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881) 1882, xxi, pt. 2, 91-94, 1 pl. — Laryngo-fantôme. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 114-116. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, iv, 96-98.—**Koch** (P.) Construction d'un fantôme devant servir à s'exercer dans la laryngoscopie et dans les opérations qui se pratiquent à l'intérieur du larynx. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1874, 181-184.—**Labus** (C.) Fantoccio per esercitazioni laringoscopiche. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, ccxlv, 97-103. — Laryngo-fantôme. Bull. de l'arsenal méd. chir., Par., 1883-4, i, 19.—**Laryngo-fantôme** du dr. Baratoux. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 536.

Laryngology.

See, also, Larynx, Pharynx, Throat, Tonsils, and their subdivisions.

AMERICAN Laryngological Association. Transactions, v. 1-6. 8°. New York, 1881-4.

Also, in: Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 359; 1881, 63; 171; 1882, iii, 74; 252; 364.

ANNALES de otologie y laringologia. Director: R. M. Estéban. [Monthly.] v. 1-3, 1883-5. 8°. Alcalá de Henares.

ANNALES des maladies de l'oreille et du larynx. Publiées par Ladreit de Lacharrière [et al.]. [Bimonthly.] v. 1-12, 1875-86. 8°. Paris, G. Masson.

ARCHIVES of Laryngology. Edited by Louis Elsborg, in conjunction with J. Solis-Cohen [et al.]. [Quarterly.] v. 1-4, 1880-83. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons.

ARCHIVI italiani di laringologia. Redattore: E. Massei. [Quarterly.] v. 1-5, 1881-6. 8°. Napoli.

BOLLETTINO delle malattie dell' orecchio, della gola e del naso (otografia, laringoscopia, rinologia). Diretto dal dott. V. Grazi. [Bimonthly.] v. 1-3, 1883-5. 8°. Firenze.

INTERNATIONALES Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften. Hrsg. von Felix Semon. [Monthly.] v. 1-2, July, 1884-6. 8°. Berlin.

LEFFERTS (G. M.) A pharmacopœia for the treatment of diseases of the larynx, pharynx, and nasal passages, with remarks on the selection of remedies and choice of instruments and on the methods of making local applications. 2. ed. sm. 4°. New York & London, 1884.

MONATSSCHRIFT für Ohrenheilkunde, sowie für Kehlkopf-, Nasen-, Rachen-Krankheiten. Hrsg. von Jos. Gruber [et al.]. v. 1-20, 1867-86. fol. & 8°. Berlin.

Current. Title of v. 1-9 was: Monatsschrift für Ohrenheilkunde.

REVUE mensuelle de laryngologie, d'otologie et de rhinologie. Fondée et publiée par E.-J. Moure. v. 1-6, 1880-86. 8°. Bordeaux, 1880-81; Paris, 1881-5.

SOCIÉTÉ française d'otologie et de laryngologie. Bulletins et mémoires de la . . . v. 1-2. 8°. Paris, 1883-5.

Bresgen (M.) Zur Vereinigung der Otologie mit der Rhino-Laryngologie zu einem einzigen Specialfache. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 721.—**Elsberg** (L.) Laryngology in America; the president's address

Laryngology.

at the first annual meeting of the American Laryngological Association. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1879, St. Louis, 1882, i, 33-90. —. Bibliography of laryngology from the year 1809 to 1878. *Ibid.*, 91-203. —. Laryngological instruction; address to the fellows of the American Laryngological Association, New York, June, 1880. *Ibid.* 1880, N. Y., 1881, ii, 4-8. —. Laryngology in America. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 347; 393; 457; 505; 679; 1881, xl, 1. — **Johnson** (G.) Internat. Med. Cong. Sub-section of diseases of the throat; introductory address. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 152. Also: Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 212. Also: Lancet, Lond., 1881, ii, 226. — **Laryngo-rhinologische** (Die) Literatur in den ersten sechs Monaten des Jahres 1884. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1884-5, i, 41. — **Lefferts** (G. M.) Report on laryngology. N. York M. J., 1876, xxiv, 433-444. — **Massei** (F.) Prolesione al corso di laringojatria. Morgagni, Napoli, 1882, xxiv, 305-311. Also: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 1-8. — **Oertel** (M.) Ueber den laryngologischen Unterricht. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877-8, xxi, 520-558, 2 pl. Also [Abstr.]: Amtl. Ber. ii. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 337-339. — **Schmiegelow** (E.) Laryngologische Mittheilungen. Hosp.-Tid. Kjøbenhavn, 1884, 3, R., ii, 505-515. —. Oversigtsartikel over de i Aaret 1885 gjorte Fremskridt paa Oto-Rhino-Pharyngo-Laryngologiens Omraade. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1886, 4, R., xiii, 1-11. — **Stellung** (Die) der Laryngologie in Großbritannien. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1884-5, i, 163; 189. — **Titel** (Ueber die) laryngologische und rhinologische Publicationen. *Ibid.*, 111-113. — **Zawerthal** (V.) Primo Congresso internazionale di laringologia tenuto in Milano dal 2 al 5 settembre [1880]. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccliv, 433-461.

Laryngoscope and laryngoscopy.

See, also, **Deglutition; Illumination; Laryngo-fantom; Larynx** (Diseases of); **Larynx** (Growth, etc., in); **Larynx** (Medication, etc., of). **BACMEISTER** (R.) *De laryngoscopia. 8°. *Bonna*, 1862.

VAN DER CHYS (J. T.) *Laryngoscopische waarnemingen. 8°. *Leiden*, 1866.

COHEN (J. S.) A brief exposition of the management of the laryngoscope. 8°. *Atlanta, Ga.*, 1871.

CZERMAK (J.) Physiologische Untersuchungen mit Garcia's Kehlkopfspiegel. 8°. *Wien*, 1858.

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1858, xxix, 557-584, 3 pl.

—. Der Kehlkopfspiegel und seine Verwerthung für Physiologie und Medizin. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1863.

—. The same. Du laryngoscope et de son emploi en physiologie et en médecine. 8°. *Paris*, 1860.

—. The same. On the laryngoscope, and its employment in physiology and medicine. Transl. from the French ed. by George D. Gibb. With corrections, additions, and an appendix on rhinoscopy, by the author. 8°. *London*, 1861.

FAUVEL (C.) *Du laryngoscope au point de vue pratique. 4°. *Paris*, 1861.
Also [Abstr.], in: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix, 148; 166; 212.

FOURNIÉ (É.) Étude pratique sur le laryngoscope et sur l'application des remèdes topiques dans les voies respiratoires. 8°. *Paris*, 1863.

GALANTE (H.) Note sur la laryngoscopie, suivie de la description de quelques instruments nouvellement employés dans le traitement des affections de l'appareil vocal. 8°. *Paris*, 1865.

GARROD (A. E.) An introduction to the use of the laryngoscope. 8°. *London*, 1886.

GIBB (G. D.) The laryngoscope; illustrations of its practical application, and description of its mechanism. 8°. *London*, 1863.

GUILLAUME (A.) *Sur la laryngoscopie et la rhinoscopie. 4°. *Paris*, 1864.

HALBERTSMA (T.) *De keelspiegel en zijne aanwending. 8°. *Leiden*, 1863.

HOLMER (V.) *Deu laryngoskopiske Under-søgelse og deus Betydning for Strubesygd-omens Diagnose. 8°. *Kjøbenhavn*, 1866.

Laryngoscope and laryngoscopy.

HOLMES (G.) A guide to the use of the laryngoscope in general practice. sm. 8°. *London*, 1881.

JOHNSON (G.) The laryngoscope. Directions for its use, and practical illustrations of its value in the diagnosis and treatment of diseases of the throat and nose. Two lectures delivered at the Royal College of Physicians. 8°. *London*, 1864.

MACKENZIE (M.) The use of the laryngoscope in diseases of the throat. With an appendix on rhinoscopy. 8°. *Philadelphia*, 1865.

Also [Rev.], in: Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 209.

—. The same. 3. ed., revised and enlarged. 8°. *London*, 1871.

MACZEWSKI (A.) *Ueber Laryngoscopie. 8°. *Würzburg*, 1865.

MOURA. Traité pratique de laryngoscopie et de rhinoscopie suivi d'observations. 2. tirage. 8°. *Paris*, 1865.

RUPPNER (A.) The principles and practice of laryngoscopy and rhinoscopy in diseases of the throat and nasal passages. 8°. *New York*, 1868.

SCHEMATA zum Einzeichnen von Befunden bei laryngo-rhinoskopischen Untersuchungen. 8°. *Tübingen*, [1883].

SCHMIDT (G.) Die Laryngoscopie an Thieren. Experimentelle Studien. 8°. *Tübingen*, 1873.

SEMELEDER (F.) Die Laryngoskopie und ihre Verwerthung für die ärztliche Praxis. 8°. *Wien*, 1863.

VIERORDT (H.) *Beiträge zur experimentellen Laryngoskopie. 8°. *Tübingen*, 1876.

WEIL (A.) Die Gewinnung vergrößerter Kehlkopfspiegelbilder, nebst einer kurzen Darstellung der Theorie des Kehlkopfspiegels. 8°. *Heidelberg*, 1872.

ADAMS (A. W.) A new laryngoscope and rhinoscope. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 324. —. The electric laryngoscope. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 268-272. Also, Reprint. — **Alvin**. Appareil électrique destiné à la laryngoscopie et à la rhinoscopie postérieure. Lyon méd., 1876, xxiii, 348-350. Also: Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 174-176. — **Ariza** (R.) Memoria leída en la segunda sesión inaugural de la Sociedad anatómica española. Mem. Soc. anat. españ., Madrid, 1875, iii, 165-208. —. Dos casos que patentizan la importancia de la rinoscopia y de la laringoscopia como medios de diagnóstico. Anfitrion anat., Madrid, 1876, iv, 311. —. Importancia trascendental del laringoscopia nella diagnosi di alcune infermità extra-laringee. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1884-5, iv, 22-26. — **Baber** (E. C.) An electric lamp for surgical purposes. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 916. — **Beschner** (O.) Die Laryngoskopie, ein Vierteljahrhundert Eigenthum der praktischen Medizin. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1883-4, 90-98. — **Böcker** (A.) Eine einfache Methode, das Bild des Kehlkopfs, Trommelfells, etc., einem zweiten Beobachter gleichzeitig zur Anschauung zu bringen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 404; 416. —. Zur Demonstration des Kehlkopfbildes an einem Mitbeobachter. *Ibid.*, 570-572. — **Bose** (H.) Ein Apparat zur laryngoscopischen Demonstration der Kehlkopfkrankungen. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 141. — **Brandeis** (R. C.) Notes in laryngoscopy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 121-128. — **Brondegeest** (P. Q.) Laryngoscopische mededeelingen. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk. Utrecht, 1861-2, xii, 561-578. — **Browne** (L.) Laryngoscopic observations in general paralysis. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1875, v, 271-283. —. Nouveau système d'éclairage de Drummond pour l'examen et le traitement des maladies du larynx, de l'oreille et du nez. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 38-41. — **Brügelmann** (W.) Die Petroxyngas-Beleuchtung und ihre Verwendung in der Laryngoskopie und Rhinoskopie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, xi, 146. — **Brühl** (G.) Difficulties in laryngeal examinations. Cincin. Lancet & Obs., 1867, x, 14. — **Burguet** (G.) De quelques applications cliniques du laryngoscope. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1867, xii, 5-29. — **Burov** sen. Ein vereinfachtes Laryngoskop. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 311. —. Antwort auf Herrn Fraenkel's Entgegnung in No. 50 der Berl. klin. Wchnschr. *Ibid.*, 1874, xxvi, 69; 97. — **C. (D.)** The laryngoscope. Lancet, Lond., 1860, i, 454. — **Cadieu's** laryngoscope (polyendoscope). Med. Press & Circ., Lond., 1878, [n. s.], xxv, 445. — **Capron**. Laryngoscope exécuté

Laryngoscope and laryngoscopy.

d'après les indications de M. le dr. A. Dufour. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 227. — **Cayetano del Toro.** Importancia de la laringoscopia. *Utilidad e indicaciones de la traqueotomia.* Anfitheatro anat., Madrid, 1875, iii, 565; 517. — **Chaille** (S. E.) Medical notes and observations in a letter from Europe. *N. Orl. M. & S. J.*, 1860-61, xvii, 494-510. — **Chisolm** (J. J.) A head support for the laryngoscopic mirror. *Med. News*, Phila., 1883, xli, 729. — **Church** (W. H.) Description and use of the laryngoscope. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 173-175. *Also*: *Bull. N. York Acad. M.*, 1860-62, i, 156-163. — **Cohen** (J. S.) Laryngoscopy, and its use in diseases of the throat and windpipe. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, vi, 380; 417. — **Laryngoscopy. *Med. Rec.*, N. Y., 1866-7, i, 228; 275; 347; 373; 393; 443; 1867-8, ii, 4; 29. — A brief exposition of the management of the laryngoscope. *Atlanta M. & S. J.*, 1871-2, ix, B, 367. — **Cutter** (E.) The laryngoscope and rhinoscopy. *Boston M. & S. J.*, 1863-4, lxix, 389-398. — A case illustrating the use of the laryngoscope. *Ibid.*, 1873, lxxxviii, 326. — **Czermak** (J.) Ueber den Kehlkopfspiegel. *Wien. med. Wchnschr.*, 1858, viii, 196-198. — Ein Beitrag zur Laryngoskopie. *Ibid.*, 1859, ix, 22; 145; 165; 180; 252; 270. — Zur Verwerthung des Liston-Garcia'schen Prinzips. *Ibid.*, 1861, xi, 81; 100. — Zur Abwehr [Erklärung, betreffend die in den Schmidt'schen und Canstatt'schen Jahrbüchern verbreiteten unrichtigen Vorstellungen seiner Arbeiten über den Kehlkopfspiegel]. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1861, xxii, 562-570. — Laryngoscopische und rhinoscopische Mittheilungen. *Ibid.*, 1862, xxiii, 587-592, 1 pl. — Ueber die lokale Behandlung unter Beihilfe des Kehlkopfspiegels. *Wien. med. Wchnschr.*, 1862, xii, 3-6. *Also*, *transl.*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1862, ix, 293. — Demonstrationen mit dem Laryngoskop. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1862, Karlsruhe, 1863, xxxvii, 99. — Neue Notizen zur Geschichte des Kehlkopfspiegels. *Wien. med. Wchnschr.*, 1863, xiii, 662. — **Da Costa** (J. M.) Clinical lecture on the use of the laryngoscope. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 348-354. — **De-Cristoforis** (M.) Il nuovo laringoscopia. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1868, ccvi, 209. — **D'Antino** (C.) Della luce solare nelle osservazioni laringoscopiche. *Morgagni*, Napoli, 1870, xii, 537. — [Doctor Morell-Mackenzie's rack-movement laryngoscopic lamp and chair.] *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 98-100. — **Drummen** (J.) Nota sobre el uso del laringoscopia. *Siglo méd.*, Madrid, 1861, viii, 551-553. — **Dubay** (M.) A villanus ægetikör. [Electrical laryngoscope.] *Gyógyaszat*, Budapest, 1883, xxiii, 665-667. — **Dufour.** Note sur un nouveau laryngoscope. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 37. — **Electric** mouth-lamp and laryngoscope. *Polyclinic*, Phila., 1884, ii, 77. — **Electric** (An) mouth-lamp and laryngoscope, exhibited by L. Turnbull, assisted by Dr. Starr. *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xii, 115. — **Eisberg** (L.) Remarks on a new instrument for laryngoscopy, rhinoscopy, and for operations in the oral cavity. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 297. — Meaning and history of laryngoscopy and kindred methods of examination. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 129. — A contribution to the history of laryngoscopy. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1883, iv, 122-126. — **Fauvel** (C.) Des résultats pratiques obtenus par la laryngoscopie. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1876, 3. s., x, 465-483. — **Fieber** (F.) Ueber eine neue Beleuchtungsquelle für die Laryngoskopie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 106. — Vorträge über Laryngoskopie. *Ibid.*, 1872, xvii, 121; 154; 272; 369; 409; 425; 443; 461. — **Foullis** (D.) Adaptations of the laryngoscope and tourniquet. *Glasgow M. J.*, 1875, [4.] s., vii, 48-52. — **Fränkel** (B.) Die laryngoskopische Beleuchtung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1873-4, xii, 541-567. *Also* [Abstr.]: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1871-3), 1874, iv, 2. Theil, 131-138. — **Fritzsche** (M. A.) Die Alkobarbon-Untersuchungslampe für Nase und Kehlkopf. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1885, xxii, 72. — **Gamberini** (F.) La laringo-faringo-rinoscopia applicata alla sifilografia. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1866, ii, 273-283. — **Garcia** (M.) On the invention of the laryngoscope. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iii, 197-199. — **Gerhardt** (C.) Zur Anwendung des Kehlkopfspiegels. *Arch. f. physiol. Hilk.*, Stuttgart, 1859, n. F., iii, 420-432. *Also*: *Wurz. med. Ztschr.*, 1860, i, 173-184, 1 pl. — Die gelben Flecke der Stimmbänder. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1860, xix, 435-438. — Laryngoskopie und Diagnostik. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1885, xxii, 721. *Also*, Reprint. — **Gibb** (G. D.) The laryngoscope, its value in healthy and diseased conditions of the throat and windpipe. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 307. — **Guinier** (H.) Possibilité de la luxation du maxillaire inférieur, sous l'influence de l'examen laryngoscopique. *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xviii, 182. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 182. — Moyen d'obtenir l'insensibilité du pharynx nécessaire à l'examen laryngoscopique. *Union méd.*, Par., 1866, 2. s., xxx, 87. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1868, i, 485-488. — Des conditions physiologiques de la laryngoscopie. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Bordeaux, 1880-81, i, 313-323. *Also*:**

Laryngoscope and laryngoscopy.

J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1881, v, 116-124. — **Halbertsma** (D. K.) Beitrag zur Laryngoskopie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1864, xiv, 343. — **Harrison** (J. M.) A device for laryngoscopic practice. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 304. — **Henry** (T. C.) Laryngoscopy and rhinoscopy. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1869, xii, 7-12. — **Hering** (T.) Ein neues Stativ für laryngoskopische Beleuchtungsapparate. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 424-426. — **Hirschberg** (J.) Ueber laryngoskopische Untersuchungsmethoden. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxix, 146-150. — **Hohl.** Ein neues Laryngoskop. *Deutsche Klinik*, Berl., 1868, xx, 6. — **Holmes** (G.) Description of an oxygenated air lamp for laryngoscopic or other purpose. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 8, 7. — **Invention** (Sur l') du laryngoscope. [Rapport verbal par M. Mandl sur l'ouvrage intitulé: Notice sur l'invention du laryngoscope, on miroir du larynx, par Paulin Richard, servant d'introduction à la seconde édition des Observations physiologiques sur la voix humaine, par Manuel Garcia, Paris, 1861.] *Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.*, 1867, n. s., i, 12. — **Iscuschmid.** Mannequin pour la laryngoscopie. *Cong. internat. de laryngol.* 1880, Milan, 1882, i, 41. — **Johnson** (G.) Suggestions for facilitating the use of the laryngoscope. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 157. — On the use of the laryngoscope. *Ibid.*, 584-586. — Two lectures on the laryngoscope. *Lancet*, Lond., 1864, i, 573; 603; ii, 85; 113. — A suggestion in aid of laryngoscopy. *Ibid.*, 1865, ii, 230. — On some practical gains which have resulted from the use of the laryngoscope. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 675-678. — The gains derived from the use of the laryngoscope. *Ibid.*, 827. — **Jukowski** (I.) Laryngoskopichesii nabor. [Notes on laryngoscopy.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1861, i, 161-165. — **Jurasz** (A.) Ueber das Aufrechtstellen und Fixiren des Kehlkopfs während laryngoskopischer Untersuchungen und Operationen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1876, xiii, 549. — **Krause.** Demonstration einer neu construirten Kehlkopfampe; Vorstellung eines Falles von primärer Perichondritis cricoidea mit Betheiligung des Crico-Arytenoidgelenkes. *Ibid.*, 1883, xx, 523. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1882-3), 1884, xiv, 150. — **Krishaber** (M.) Instruction pratique à l'usage du laryngoscope. *Union méd.*, Par., 1865, 2. s., xxvii, 397-301. — Laryngoscope; laryngoscopy; bibliographie. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1868, 2. s., i, 482-523. — **Labus** (C.) Un nuovo apparecchio illuminante per la laringoscopia. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, 6. s., vi, 401-404. — Laryngoscopia portatile. *Ibid.*, 1876, 7. s., iii, 361-363. — Prelezione al corso di laringoscopia nella R. Università di Pavia. *Ibid.*, 1878, 7. s., v, 461-468. — Appareil d'éclairage pour la laryngoscopie. *Cong. internat. de laryngol.* 1880, Milan, 1882, i, 41. — **Laryngoscope** (The) and its applications. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1862, xxx, 340-350. — **Laryngoskopie** (Die) in Berlin. *Wien. Med.-Halle*, 1860, i, 8. — **Lefferts** (G. M.) The modern methods of examining the upper air passages. *Am. Chin. Lect.*, N. Y., 1876, ii, 143-181. — Some practical suggestions in connection with the use of the laryngoscope in children. *Tr. Am. Laryngol. Ass.* 1880, N. Y., 1881, ii, 29-42. *Also*: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1880, i, 232-242. *Also*, Reprint. — **Leiter** (J.) Ein neuer Beleuchtungsapparat zur Untersuchung des Kehlkopfs. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 863-865. — **Levinstein** (E.) Ueber einen laryngoskopischen Apparat. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1864, i, 130-132. — **Lewin** (G.) Beiträge zur Laryngoskopie. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1860, xxix, 233; 241; 249. *Also*, Reprint. — **Liebermann.** Études critiques de laryngoscopie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 1187; 1204. — Réflecteur laryngien pour l'examen laryngoscopique des malades dans leur lit. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1877), 1878, 2. s., xiv, 13. — **Mackenzie** (M.) Practical hints on the use of the laryngoscope. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 400. — A description of the "self-holder", an instrument for supporting the laryngeal mirror after its introduction to the fauces. *Ibid.*, 1863, ii, 138. — The laryngoscopist's light concentrator. *Ibid.*, 1864, ii, 589. — A description of the first laryngoscope as invented and employed by Dr. Benjamin Babbington in the year 1829. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1861-4), 1864, iv, 340-342. *Also*: *Lancet*, Lond., 1864, i, 546. — On the use of the laryngoscope. *Syst. Med.* (Reynolds), Lond., 1871, iii, 467-471. — Abstract of lectures on the use of the laryngoscope. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 317. — **Mason** (F.) Description of a laryngoscope. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 159. — **Massei** (F.) Lettera al prof. G. Lepidi-Chiotti, privato insegnante di laringoscopia. *Morgagni*, Napoli, 1874, xvi, 506-512. — Applicazione del laringoscopia alla medicina militare. *Bol. d. mal. d'orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1885, iii, 1-6. — **ter Maten** (P. F. J.) De laryngoskoop en hare waarde voor de physiologie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1861, v, 561-566. — Bijdrage tot de geschiedenis van den keelspiegel. *Ibid.*, 1863, vi, 545. — **Maxwell** (G. T.) Claims to have invented the laryngoscope in 1859. *Med. Rec.*, N. Y.,

Laryngoscope and laryngoscopy.

1873, viii, 28. — **Merkel** (C. L.) Die neuen Leistungen auf dem Gebiete der Laryngoskopie u. Phonetik. Schmidt's Jahrb. Leipz., 1860, cxvii, 81–103. — Die neuen Leistungen auf dem Gebiete der Laryngoskopie u. Phonetik. *Ibid.*, 1862, cxviii, 217–258. — Die neuen Leistungen auf dem Gebiete der Laryngoskopie. *Ibid.*, 1863, cxix, 313–354. — Die neuen Leistungen auf dem Gebiete der Laryngoskopie. *Ibid.*, 1867, cxxxiii, 337; cxxxiv, 99; 1868, cxxxviii, 225. — **Mernagien**. Die Laryngoskopie auf der Weltausstellung. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 993; 1013; 1033; 1053. — **Meyer** (R.) Laryngoskopische Erfahrungen. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 201–209. — **Mouru-Bourouillon**. Mémoire sur la laryngoskopie. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1860, ii, 656; 715; 1861, i, 24; 147. — Application du laryngoscope à la physiologie. *Ibid.*, 202; 273. — Sur la laryngoskopie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 511. — Sur l'historique du laryngoscope. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 306. — **Mouru** (J.) Nouveau laryngoscope. Progrès méd., Par., 1860, viii, 259. — **Gertel**. Ueber den laryngoskopischen Unterricht. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1877, xi, 138–141. — Ueber eine neue „laryngostroboskopische“ Untersuchungsmethode des Kehlkopfes. Centrall. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 81. — Laryngostroboskopische Beobachtungen über die Bildung der Register bei der menschlichen Stimme. *Ibid.*, 99–101. — **Oliver** (H. K.) Laryngoscopy in cases of tumor involving the recurrent laryngeal nerve. Boston M. & S. J., 1865–6, lxxiii, 509–516. *Also*: Extr. Rec. East. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v (app.), 228–237. — **O'Toole** (M. C.) Control of patient's tongue during laryngoscopic operations. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 263. — **Péier**. Laryngoscope du docteur Codier. Progrès méd., Par., 1878, vi, 187. — **Pfeiffer** (O.) Die Technik und der Apparat des laryngoskopirenden praktischen Arztes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 577–580. — **Poggio** (R. H.) Laringoscopia. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 421. — **Quinart**. Note sur l'utilité du laryngoscope dans quelques maladies du larynx. Arch. méd. belges, Brux., 1874, 3. s., v, 5–15. — **Rauchfuss** (C.) Zur laryngoskopischen Technik. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 22–26, 1 pl. — **Reichert** (M.) Eine neue Methode zur Aufrichtung des Kehlkopfes bei laryngoskopischen Operationen. Ein Beitrag zur Mechanik des Kehlkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879–80, xxiv, 469–520. — **Reisz** (C.) Laryngoskopie. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 161; 165. — **Ricordi** (A.) Saggio di laringoscopia applicata allo studio delle malattie veneree. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxvii, 163–169. — **Roe** (J. O.) An improved laryngoscopic apparatus. N. York M. J., 1876, xxiv, 34–37. — **Rumbold** (F. F.) A new laryngeal mirror, with hinge; and an avula retractor. Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 389. — **Ruppaner** (A.) The practice of laryngoscopy and rhinoscopy. N. York M. J., 1867–8, vi, 1; 126. — **Russell** (J.) Note on the laryngoscope. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 478. — **Sajous** (C. E.) The laryngeal image. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 247. — **Schaeffer** (M.) Ein neues einfaches Laryngoskop. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 522. *Also*, transl. [Abstr.]: Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 38. — **Schivardi** (P.) Intorno ad un laringoscopio di nuova forma. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, [5. s.], iii, 273. — **Schmidt** (G.) Laryngoskopie an Thieren. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 32. — **Schnitzler** (J.) Die Geschichte der Laryngoskopie. Wien. med. Presse, 1866, vii, 678; 703. — Laryngoskopische Mittheilungen. *Ibid.*, 1198–1202. — Die Laryngoskopie auf der Weltausstellung. *Ibid.*, 1873, xiv, 755–760. — Ueber Laryngoskopie und Rhinoskopie und ihre Anwendung in der ärztlichen Praxis. Wien. Klinik, 1878, iv, 183; 271. *Also*, Reprint. — **von Schröter** (L.) Beobachtungen über eine Bewegung der Trachea und der grossen Bronchien mittelst des Kehlkopfspiegels. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1872, lxxvi, 251–257. — Ueber die laryngo- und rhinoskopische Untersuchung bei Kindern. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 153–156. — **Scibrowski** (W.) Kilka słów o narzędziach używanych do badania gardła i części przyległych. [Use of the laryngoscope in disease.] Przegl. lek., Kraków, 1865, iv, 89; 97; 105; 115; 122; 130. — **Seeger** (F.) The laryngoscope and rhinoscope. How the air-passages are explored. Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, xii, 166–175. — **Seiler** (C.) Electric laryngoscope. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1884, xvi, 349–351. — **Senckler** (F.) Ueber die Verwerthung des Kehlkopfspiegels zur Diagnostik und Therapeutik der Krankheiten der Zunge. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 433–438. — Laryngoskopische Selbstbeobachtung von unten durch die Canüle. Wehnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 179. — Die Laryngoskopie der Gegenwart. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 38; 64. — **Sigle** (E.) Ein verbesserter laryngoskopischer Beleuchtungsapparat. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 54. — Zwei Vorrichtungen zur Selbstbeobachtung des Kehlkopfes und des Trommelfells. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 274. — **Sieeking**

Laryngoscope and laryngoscopy.

(E. H.) Remarks on laryngoscopy. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 684. — Practical remarks on laryngeal disease, as illustrated by the laryngoscope. *Ibid.*, ii, 638–642. *Also*, Reprint. — On the use of the laryngoscope. Lancet, Lond., 1865, i, 359–362. — **Simanowski** (N. P.) Primienenie elektricheskago osvietenija s laringoskopii. [Electrical laryngoscope.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iii, 473–479. — **Simpson** (H.) Clinical lecture on the use of the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 415–417. — **Smith** (A. A.) An instrument for holding the laryngeal mirror in position. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 358. — **Smith** (W. G.) Note on the laryngoscope. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 70. — **Smuly** (P. C.) A short description of a mirror, by means of which the larynx of the examinee may be demonstrated either to a colleague or to a class in hospital. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 128–130. *Also*, Reprint. — **Steiner** (J.) Die Laryngoskopie der Thiere, nebst Mittheilungen über die Innervation des Stimm- und Schluckapparates. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg (1877–80), 1880, n. F., ii, 283–305, 1 pl. — **Störck** (C.) Zur Verwerthung des Kehlkopfrachenspiegels. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 797–800. — Ueber Laryngoskopie. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1872, No. 36 (Ann. Med., No. 13, 261–270). — Laryngoskopie und Rhinoskopie. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Stuttgart, 1871–80, iii, 1. Abth., B. 7. Lfg., 1–555, 7 l., 7 pl. — [Das laryngoskopische Operiren.] Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Graz, 1875, xlviii, 269. — **Stodella** (E.) Laryngoskopische Mittheilungen. Wehnschr. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 145; 153. — **Stucky** (J. A.) A new laryngoscope. St. Louis M. & S. J., 1884, xvi, 367. — **Tobold**. Zur Laryngoskopie. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 212. — Laryngoskopischer Beleuchtungsapparat. *Ibid.*, 1862, xiv, 311. — Ein Taschen-Laryngoskop. Berl. klin. Wehnschr., 1864, [i], 270. — Laryngoskop mit portativer Lampe; auch für jegliche Lampenform passend. *Ibid.*, 1872, ix, 483. — **Türk** (L.) Der Kehlkopfrachenspiegel und die Methode seines Gebrauchs. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 401–409. — Ueber Gewinnung vergrößerter Kehlkopf-Spiegelbilder und über einige Kunstgriffe bei der laryngoskopischen Untersuchung. *Ibid.*, 1859, xv, 817–819. — Der Kehlkopfrachenspiegel und seine Anwendung bei Krankheiten des Kehlkopfes und seiner Umgebungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 107; 116; 124; 133; 140; 148; 158; 164; 189; 195. *Also* [Abstr.]: Memorabilien, Heilbr., 1859, iv, 125. — Neuere Verbesserungen laryngoskopischer und rhinoskopischer Apparate. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 229; 263; 285; 379. — [Laryngoscopic apparatus.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 263. — Federnder Spiegelträger. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 254. — Ueber den Gebrauch von Zungenspateln beim Laryngoskopiren. *Ibid.*, 1865, v, 82. — **Unna** (P.) Ein neues Laryngoskop zur Untersuchung der hinteren Kehlkopffläche. Anst. Ber. u. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 339. *Also*, Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 41. — **Verneuil** (A.) Documents historiques sur l'invention du laryngoscope. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 201–205. — **Vigna** (F.) Della laringoscopia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 117–119. — **Voltoini** (R.) Ein neues Instrument zur Laryngoskopie. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 82–86. — Ueber einige neue laryngoskopische Instrumente. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1864, x, 101–105. — Die Beschichtung des Kehlkopfes und des Kehlkopfes ohne Kehlkopfspiegel. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 244. — Einfaches Laryngoskop von Dr. Max Schäffer in Bremen. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 192. — **Wagner**. Beiträge zur Laryngo- und Rhinoskopie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 113–116. — **Waldenburg** (L.) Zur Vereinfachung der Laryngoskopie. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 529–532. — **Walker** (T. J.) The laryngoscope and its clinical application. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 206; 318; 517. *Also*, Reprint. *Also*: Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 213; 267; 292. — The readiest method of laryngoscopic and autolaryngoscopic investigation. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 447–449. *Also*, Reprint. *Also*, in his: On the Laryngoscope (etc.), 80. Lond., 1864, 67–79. — **Watson** (E.) Laryngoscopy and its revelations. Lancet, L. nd., 1865, i, 588; ii, 5; 8. — Some remarks on the value of laryngoscopy; being a reply to Dr. M. Mackenzie. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 95; 143. — **Weil** (A.) Betrachtungen über den Tobold'schen nach dem „Dreilinsensystem“ construirten Apparat. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872, x, 584–594. — **Weist** (J. R.) The laryngoscope in the diagnosis and removal of foreign bodies from the air passages. West. J. M. Indianap., 1867, ii, 394–397. — **Welsch** (H.) Ueber die Anwendung von Hohlspiegeln als Kehlkopfspiegel. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 132. — **Wilder** (B. G.) Preliminary laryngoscopy upon the cat. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 50. — **Windsor** (T.) On the discovery of the laryngoscope. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1863, xxxi, 209. — **Zauch** & **Dante**. Il laringoscopia e la

Laryngoscope and laryngoscopy.

medicina militare. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1885, iii, 31-35.—**Zawerthal.** La laringoscopia y los criterios comunes de diagnóstico en las enfermedades de las vías respiratorias. An. Asoc. circ. med. Argentino, Buenos Aires, 1883-4, vii, 310-321.—**Zayas (J.)** Del laringoscopio considerado practicamente. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1867-8, iv, 49-63.—**Ziemssen.** Laryngoscopisches und Laryngotherapeutisches. I. Apparate. II. Stimmbandlähmungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868, iv, 221; 376.

Laryngotomy and laryngo-tracheotomy.

See, also, Air-passages, etc. (Foreign bodies in);

Aneurisms (Aortic, Treatment of); Drowning; Epiglottitis (Cancer, etc., of); Fever (Typhus, Complications, etc., of); Glottitis (Edema of); Hydrophobia (Treatment of); Larynx (Foreign bodies in); Larynx (Growths, etc., in); Larynx (Inflammation of, Erysipelatous, etc.); Tracheotomy.

AGUIAR (M.) *Considérations sur la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. 4°. Paris, 1883.

BODDE (E.) *Ueber Laryngotomie bei Laryngostenose, nebst Beschreibung eines Falles von Stenose des Kehlkopfs nach Typhus. 8°. Greifswald, 1872.

BRUNS (P.) Die Laryngotomie zur Entfernung intralaryngealer Neubildungen. 8°. Berlin, 1878.

CASTAGNÉ (N.) *Contribution à l'étude de la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. 4°. Paris, 1884.

CHOUKRY (S.) *De la trachéotomie et de la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne au moyen des instruments incandescents. 4°. Paris, 1878.

DEFURCROY. *De nova laryngotomiae methodo. Paris, 1779.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipz., 1782, xvi, 39-41.

HAMEAU (A.) *De la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne, par le thermo-cautère. 4°. Paris, 1882.

HOERING (F.) *De indicationibus ad laryngotomiam. 8°. Tübingen, [1831].

KUEHN (J.) Die künstliche Eröffnung der obersten Luftwege. 8°. Leipzig u. Heidelberg, 1864.

DE LAUNAY (H.) De la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. 4°. Paris, 1882.

PLANCHON (C.) *Faits cliniques de la laryngotomie. 4°. Paris, 1869.

— The same. 8°. Paris, 1869.

RUPPNER (A.) Reply to Dr. L. A. Sayre's review of Dr. Ruppner's case of laryngo-tracheotomy, [etc.] 8°. New York, 1870.

SAILER (E.) *Beitrag zur Kasuistik der Laryngotomie, nebst Bemerkungen über die Indicationen zu dieser Operation. 8°. Ulm, 1845.

SAYRE (L. A.) Review of Dr. Ruppner's case of laryngo-tracheotomy. 8°. New York, 1870.

SCHWEBEL (A.) *De la laryngotomie thyroïdienne et de ses indications. 4°. Strasbourg, 1866.

WOLF (R.) *Zusammenstellung der gewöhnlichsten Kehlkopfkrankheiten, welche eine Bronchotomie zulassen, und Erzählung eines neuen Falles von glücklicher Laryngotomie. 8°. Würzburg, 1854.

Abradas (L.) Indicaciones de la laringotomía supra-hioidea y de la tiroidea. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 545-550.—**Amernau (G.)** Laryngotomy, after apparent death; recovery. Northwest M. & S. J., Chicago, 1886-7, xiii, 439-442.—**Ariza (R.)** La indicación de la traqueotomía en las laringopatías crónicas debe fundarse en el reconocimiento laringoscópico. Siglo méd., Madrid, 1883, xnx, 246-248.—**Avery.** Larynx of a patient who died after laryngotomy. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 46.—**Barbieri (A.)** Laringotomia per vegetazioni fun-

Laryngotomy and laryngo-tracheotomy.

gose della faringe; guarigione. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 233-236.—**Barnes (F.)** Operation of laryngotomy. N. Or. M. & S. J., 1848-9, v, 46-48.—**Becquerel.** Mé-

moire sur les résultats des opérations de laryngo-trachéotomie faites dans un certain nombre de cas de croup à l'Hôpital des Enfants, et sur les accidents qui peuvent suivre cette opération. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1842, xxii, 18-27. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1842, i, 140-143. — Laryngo-trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas de laryngite oedémateuse. Union méd., Par., 1850, iv, 126; 131.—**Bell (C.)** Clinical lecture on the operation of laryngotomy. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 72-76. — Clinical lecture upon the larynx—laryngotomy—and the circumstances under which that operation ought to be performed. Ibid., 1832-3, xi, 280-286.—

Benn (J. E.) Laryngo-tracheotomy. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, x, 61.—**Boeckel (E.)** De la laryngotomie thyroïdienne et de ses indications. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 561-575.—**Boscolo.** Ein Fall von Laryngotomie. Allg. mill. ärztl. Ztg., Wien, 1866, vii, 192.—**Boyer (L.)** Mémoire sur la laryngotomie thyro-hyoidienne, accompagné de deux faits cliniques: 1° d'opération sus-thyroïdienne; 2° d'opération sous-hyoidienne. Montpel. méd., 1859, ii, 216; 333; iii, 224.—**Boyer (R.)** Laryngotomie nécessitée par une angine oedémateuse de la glotte. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 76.—**Broussais (C.)** Observations d'angines suffocantes guéries par les antiphlogistiques et la laryngotomie. Ann. de la méd. physiol., Par., 1829, xv, 140-173.—

Brown (C. F.) Laryngotomy attended with troublesome venous hemorrhage. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 269.—**Bulekens.** Tumeur au cou depuis trois ans; divers accidents graves; asphyxie imminente; bronchotomie crico-thyroïdienne; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, i, 47-54. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 93-100.—**Bulley.** Acute laryngitis; laryngotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 833.—**Burrow.** Paralyse der Musc. crico-arytenoidei, postic.; Laryngotomie; Tod an putrider Bronchitis; Section. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 496; 512.—**del Busto (A.)** Caso notable de laringo-tracheotomia; ventajas de una modificación en la canula permanente. España méd., Madrid, 1866, xi, 606-608.—**Byrd (W. A.)** Laryngo-tracheotomy; successful operation for chronic follicular laryngo-pharyngitis with spasm of the glottis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 505-507.—**Carteaux.** Angine couenneuse; laryngotomie; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1841, xii, 193-198.—**Cartwright (S. A.)** † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 135-143.—[Cases.] Laryngitis membranacea; Laryngo-Tracheotomie; Tod durch Erstickung wegen Verstopfung der Röhre durch Exsudat. Aerztl. Ber. d. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1859, 19-23.—Laryngotracheotomie. Ibid. (1861), 1862, 241-242.—

Ibid. (1862), 1863, 211.—[In einem Falle von Struma parenchymatosa subternalis mit ganz acuter Laryngostenose; Heilung.] Jahrb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1874, 27.—**Cheever (D. W.)** Foreign body removed from the larynx by laryngo-tracheotomy. Boston M. & S. J., 1879, c, 596. — Laryngo-tracheotomy for foreign bodies and for tumors. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3, s., 154-156.—**Chomel.** Operation de la laryngotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 165; 181.—**Clapham (W. B.)** † † Lancet, Lond., 1850, i, 478.—**Corbet.** Laryngotomie cricoïdienne (procédé de Boyer) nécessitée par le passage d'un noyau de cerise dans les voies aériennes. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1851, i, 577-582.—**Corfe (G.)** Chronic laryngitis; laryngotomy; recovery. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 527.—**Cusack (S. A.)** † Marshall Hall's method of restoring suspended respiration successfully practiced. Dublin Hosp. Gaz., 1858, n. s., v, 374.—**Czerny.** Zur Thyrotomie. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 193; 217.—**Darke (F. R. P.)** Laryngotomy. Lancet, Lond., 1861, i, 388.—**Donati (P.)** Laryngostenosi; paralisi del laringe ricorrente; laringotomia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxxix, 446-455.—

Dougherty. Operation of laryngo-tracheotomy. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1859, 55.—**Dubruell (A.)** Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1865, vii, 495.—**Duchateau (A. R. P.)** Fall einer glücklich vollbrachten Laryngo-Tracheotomie. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 540-544.—**Duffy (C.)** Laryngo-tracheotomy. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 232-238.—**Dumreicher.** Zur Kasuistik der Laryngotomie. Wien. med. Presse, 1871, xi, 118; 150.—**Dupuytren.** Angine oedémateuse suffocante; laryngotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 457.—**Durham (A. E.)** On the operation of opening the larynx by section of the cartilages, etc., in order to facilitate the removal of morbid growths. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1871-5), 1875, vii, 6-7.—**Ericksen (J.)** † † Lancet, Lond., 1850, i, 498; 525; 1853, i, 427.—**Evans (T. M.)** Cases of laryngotomy and tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 252.—

Evers (J. C. G.) † Boerhaave. Tijdschr. etc. Amst., 1847, n. s., vi, 365-371.—**Fuqua (W. M.)** Successful case of laryngo-tracheotomy. Am. Pract., Louisville, 1879, xix,

Laryngotomy and laryngo-tracheotomy.

383. — **Gilis** (P.) De la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1884, vi, 63; 76; 88. — **Goff** (T. I.) Laryngotomy. *N. Orl. M. & S. J.*, 1859-60, xvi, 335. — **Gore** (A. A.) A case of laryngo-tracheotomy. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1882, xvii, 10. — **Gregoric**, f. Memorabilien. *Heilbr.*, 1870, xv, 65. — **Gueliot** (O.) Épithélioma du pharynx et des ganglions cervicaux; compression de la trachée; laryngotomie inter-crico-thyroïdienne; fracture du cartilage cricoïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, lv, 266-271. — **Hall** (M.) Case of chronic inflammation of the larynx, in which laryngotomy and mercury were successfully employed. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1819, x, 166-175. — **Hartley** (D.) Tumor of the pharynx; laryngotomy; tube worn for more than two years; autops. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 640. — **Hasbach**, Laryngo-tracheotomie. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1852, i, 29. — **Hayes**, f. Œdema of the glottis. *Canada M. J.*, Montreal, 1864-5, i, 118. — **Heim**, Lungenbrand, sechs Tage nach Durchschneidung des Kehlkopfes. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1842, xii, 225-228. — **Herrf**, Ein Fall von Laryngotomie, nebst Bemerkungen über Abscesse der hinteren Larynxwand und des Zellgewebes zwischen Trachea und Oesophagus. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1848, xiii, 417-434. — **Hering**, O leczniu zżyzn krtani za pomoca metody Schroettera. [Laryngotomy performed by Schroetter's method.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1878, lxxiv, 158-167. — **Hewett** (P.) On laryngotomy, and tracheotomy, in acute affections of the larynx. *Lond. J. M.*, 1849, i, 129-133. — **Hilton** (J.) Two cases of disease of the larynx requiring laryngotomy. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1842, vii, 445-460, 2 pl. — **Hofmök**, Croup des Larynx; Laryngotomie mit nachfolgender Pneumonie; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1881), 1882, 338. — **Holmes** (T.) On thyrotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 530. — **Huber**, Laryngotomie. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1860, 304-306. — **Huetter** (C.) Tracheotomie und Laryngotomie. *Handb. d. allg. u. spec. Chir.*, Erlang., 1872, iii, 1. Abth., B. No. 3, 1-100. — **Hulke**, Laryngitis, with œdema of glottis; laryngotomy; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 196. — **Hunter** (R. H. A.) Successful case of laryngo-tracheotomy in acute laryngitis. *Lancet*, Lond., 1881, 1822. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 406. — **Isham** (R. H.) Successful laryngotomy for tonsillitis, including œdema of glottis. *Am. M. Times, N. Y.*, 1861, ii, 25. — **Johnson** (H. A.) Thyrotomy, with reports of four operations. *Chicago M. J. & Exam.*, 1877, xxxiv, 1-13. — **Jubel-Rénoy** (E.) Anévrysme de l'aorte; laryngotomie; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1878, lxi, 557-559. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 385. — **Klewitz**, Beitrag zur Lehre von der Laryngotomie beim Oedem der Stimmritzenbänder. *Med. Ztg.*, Berl., 1843, xii, 223-226. — **Kosciakiewicz**, Observation de croup, ayant nécessité la laryngo-tracheotomie. [Rap. de Lonjon.] *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1846, 51-53. — **Krishaber**, Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne; sondage et dilatation de la trachée artère. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1878, ii, 651-656. *Also*: *Ann. d. mal. d'oreille et du larynx*, Par., 1878, iv, 140-142. — De la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.* *Compt. rend.*, 1879, Amst., 1880, vi, 457-459. — Méthode de laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. *Cong. internat. de laryngol.*, 1880, Milan, 1882, i, 61-64. — Note additionnelle sur la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne; conclusions. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 335. *Also*: *France méd.*, Par., 1882, i, 472-475. *Also*: *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1882, viii, 271-274. — **Langenbuch** (C.) Die Laryngotomia subhyoidea vera s. subepiglottica. *Berl. klin. Wechnsch.*, 1880, xvii, 63. — [Laryngotracheotomie.] *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1868), 1869, 145. — **Linderman** (G. B.) Laryngitis; labour occurring during its progress; operation of laryngo-tracheotomy. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1856, n. s., xxxii, 389. — **Linsmayer**, Scrophulose ulcerierende Pharyngo-Laryngitis; Laryngostenose, Laryngotomie; Caries fast der gesamten Wirbelsäule und des Steinhorns; Tod nach 15 Monaten. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1877), 1878, 373. — [Loomis (A.)] Abscess in the epiglottic folds; laryngotomy, and death. *N. York M. J.*, 1875, xxi, 45. — **Louis**, Tubercules pulmonaires; ulcération du larynx; œdème de la glotte et des cordes vocales; laryngotomie; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1830-31, iv, 383. — **Lupus** serpinosus (syphilis) der Haut; Laryngitis chronica mit Oedem der Stimmritzenbänder und Erstickungsgefahr; Laryngo-Tracheotomie; Heilung. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien, 1859, 28-33. — **McClellan**, Laryngotomy. *Phila. Month. J. M. & S.*, 1827, i, 253-255. — **McDonald** (M.) [Laryngo-tracheotomy.] *Virginia M. J.*, Richmond, 1859, xii, 102-104. — **MacKenzie** (H.) Two cases of tracheotomy for laryngeal stenosis. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1884-5, n. s., iv, 174. — **MacKinnon** (F. J.) Laryngotomy with recovery. *Edinb. M. J.*, 1883-4, xxix, 809-811. — **Manamara**, Laryngotomy; advantageous use of the

Laryngotomy and laryngo-tracheotomy.

stethoscope. *Lancet*, Lond., 1829-30, i, 78. — **Martin** (C.) Laryngo-tracheotomia. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1875, iii, 368-372. — **Matcowsky** (P.) Allgemeine Bemerkungen über den geeignetsten Zeitpunkt für die Eröffnung der Luftwege, nebst Mittheilung von fünf einschlagenden Fällen und den hierbei gemachten praktischen Erfahrungen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1862, lxxiv, 1-16. — **Michaelis** (A.) f. Wechnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 591-594. — **Middel-dorpf**, Kehlkopfgeschwüre u. Glottisödem im Typhus; Laryngo-Tracheotomie am 44. Tage der Krankheit, am zweiten des Oedems; fortschreitende Perichondritis laryngea mit Nekrosirung und Perforation in den Oesophagus; Tod am 19. Tage nach der Operation; Section. *Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Jahresh. d. med. Sect., Breslau, 1853, 3. — **Milani** (A.) Caso di laringotomia eseguita con prospero successo, in modo semplicissimo. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1825, xxxvi, 31-38. — **Morgan** (J.) On laryngotomy; illustrated by cases in practice. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 85. — **Mourat-Bouronillou**, f. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 534. — **Musgrave** (W.) An argument for the use of laryngotomy. *Phil. Tr.*, Lond., 1700, iii, 61-64. — **Nelaton**, Aphonie et angine laryngée œdémateuse consécutive à une angine tonsillaire; laryngotomie; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 61. — **Neuburg** (J.) Laryngotomie in Folge von Laryngospasmus mit Heilung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 109. — **Notarianni** (M.) Nota sulla laringo-tracheotomia per laringite complicata a bronchite. *Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1861, xv, 38-40. — **Oppolzer**, f. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 29. — **Pacher**, Larynxstenose; Laryngotomie; mit der Canüle entlassen. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 353. — **Phlebitis** und Pyämie; Metastase am Halse mit Oedem der Stimmritzenbänder; Laryngo-Tracheotomie; Tod durch Pyämie. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien, 1859, 11-14. — **Pitha** (F.) Ueber das Decollement der Schleimhaut bei der Laryngotomie. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1859, xv, 161-166. — **Pollock**, Great swelling of the neck, with fibrous infiltration, from deep cellular inflammation; laryngotomy; erysipelas; recovery. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 275. — **Porter**, Case of erysipelas of the throat; laryngotomy; autops. *St. Louis M. & S. J.*, 1875, n. s., xii, 201-203. — **Proust**, Laryngite syphilitique tertiaire; laryngotomie; pneumonie lobaire double suppurée; autopsie; examen histologique. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1882, viii, 77-80. — **Rausch**, Bei einem 20jährigen Typhusreconvalescenten vorgenommenene Laryngo-Tracheotomie wegen Erstickungsanfällen in Folge von Laryngitis. *Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte* 1866-8, Frankenthal, 1869, 31. — **Reclus** (P.) De la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1882, 2. s., xix, 238-240. *Also*, in *his*: *Clin. et crit. chir.*, 89, Par., 1884, 340-354. — **Reissmann** (L.) Ueber Herstellung der localen Blutleere bei der Eröffnung des Luftweges. *Berl. klin. Wechnsch.*, 1879, xvi, 540. — **Reynolds** (W. B.) f. *Boston M. & S. J.*, 1868, lxxviii, 6. — **Richelot** (L. G.) Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. [Rap. de Nicaise.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 322-335. *Also* [Abstr.]: *Union méd.*, Par., 1882, 3. s., xxxiii, 894-897. — **Richey et al.** A case of successful laryngotomy. *West. M. & Phys. J.*, Cincin., 1827-8, i, 664. — **Roberts** (H. P.) Cynanche laryngea relieved by laryngotomy. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1846, n. s., i, 211-221. — **Roy** (G. C.) Case of laryngotomy and tracheotomy. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1883, xviii, 286. — **Ruggi** (J.) Note sur un cas de laryngotomie, opérée à tête pendante. *Cong. internat. de laryngol.*, 1880, Milan, 1882, i, 164-167. — **de Saint-Germain**, Note sur un nouveau procédé de laryngotomie. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1873, 3. s., ii, 366-376. — Operation de laryngo-tracheotomie, à l'aide du caustère actuel. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 266. — De la laryngotomie. *Ibid.*, 1875, xlviii, 266; 313; 321; 364; 394; 450. — **Sands** (H. B.) On tracheotomy and laryngotomy. *Am. Clin. Lect.*, N. Y., 1876, ii, 183-222. — **Schindler** (H. B.) Laryngotomie wegen einer sonderbaren Krankheit des Rachens verrichtet. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xxv, 276-281. — **Schroetter**, Laryngotomie. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1871), 1872, 187. — **Schuh**, Ueber die Ursachen der Lungenentzündung nach Laryngotomie und Tracheotomie. *Wien. med. Wechnsch.*, 1857, vii, 361-363. — **Scriven** (J. B.) Laryngotomy for the relief of laryngismus. *Indian Ann. M. Sc., Calcutta*, 1859, vi, 167-174. — **Serkowski** (B.) Rozcięcie tchawicy w zbroczniach gruczołczych krtani. [Laryngotomy in œdema of the glottis.] *Przegl. lek.*, Krakow., 1877, xvi, 135; 148. — **Shurly** (E. L.) Operation of laryngo-tracheotomy for removal of foreign body. *Detroit Clinic*, 1882, i, 49-52. — **Simon** (G.) Eröffnung zwischen Zungenbein und Kehlkopf (Laryngotomia subhyoidea). *Deutsche Klinik*, Berl., 1866, xviii, 377. — **Singer** (M.) Laryngostenose; Perichondritis laryngea; Laryngo-Tracheotomie; Heilung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 271; 279. — **Szczepowicz** (J.) Uwagi dotyczące ciecica

Laryngotomy and laryngo-tracheotomy.

krtani tarczykowego (thyreotomia, laryngofissio, laryngotomia) i opis odnosnych czterech przypadkow. Przegl. lek., Kraków, 1879, xviii, 1; 17; 29; 41; 54; 65; 83.—**Tassi**. Tre operati di laringotracheotomia. Atti Accad. med. di Roma, 1879, v, 81-83. — Memoria sulla laringo-tracheotomia, e sulla terapia chirurgica in genere di quelle lesioni laringee che meccanicamente possono arrecare la morte per asfissia. *Ibid.*, 94-109.—**Thompson** (H.) †† *Lancet*, Lond., 1855, ii, 386.—**Thompson** (I. D.) Acute laryngitis; laryngo-tracheotomy. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 212.—**Thornton** (W. P.) Larynx and trachea three years and nine months after thyrotomy. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1875-6, xxvii, 293.—**Trenholme** (E. H.) A case of laryngotomy. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1873-4, ii, 1.—**Verneuil**. Laryngotomie crico thyroïdienne au moyen du thermo-cautère; ulceration de la trachée par la canule; mort par hémorrhagie due à l'ouverture de l'artère carotide primitive. *Praticien*, Par., 1880, ii, 196-198. — Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. *Ibid.*, 1883, v, 136-138.—**Vicq d'Azyr**. Laringotomie. *Hist. Soc. roy. de méd.*, 1776, Par., 1779, i, pt. 1, 311.—**Warren** (J. M.) Strangulation from enlarged tonsils; laryngotomy. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1848-53), 1853, i, 233.—**Wedemeyer**. Laryngotomie bei Angina laryngea. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1826, ix, 107-109.—**Weinlechner** (J.) Kehlkopfstenose, bedingt durch tuberculöse Geschwüre; Laryngotomie; Jauchung der Wunde; Tod unter septischen Erscheinungen. *Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien* (1878), 1879, 372. — Laryngostenose; Laryngotomie; Heilung. *Ibid.* (1879), 1880, 383. — Laryngostenose durch Lues bedingt; Laryngotomie; mit einer Larynxfistel geheilt entlassen. *Ibid.* (1880), 1881, 352. — Larynxstenose in Folge tuberkulöser Geschwüre; Laryngotomie; Tod nach 16 Tagen; dieser Kranke besass auch zwei Neurome am Vorderarme. *Ibid.*, 353.—**Wilson** (J.) Cases of laryngitis; relieved by operation. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1842, xxv, 60-73.—**Wolff**. Ein Fall von Thyreotomie wegen Larynxverschluss nach Verletzung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1885, xxii, 7-9.—**Wolfgram** (J.) Acute Laryngitis; Laryngotomie; Genesung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1857, vii, 828-830.—**Wutzer** (C. W.) Laryngotomie unter erschwerenden Umständen. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1848, ii, 23-38, 1 pl.—**Zsigmondy**. † *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1874), 1875, 120.

Larynx.

See, also, *Air-passages. etc.*; *Bursæ of larynx*; *Epiglottis*; *Glottis*; *Hyoid bone*; *Singing*; *Speech*; *Voice*.

AUZOUX (H.) * *Considérations anatomiques sur le larynx chez l'homme et les mammifères*. 4°. *Paris*, 1860.

BEAUMONT (J.-B.) * *Observations anatomiques, physiologiques et médicales sur le larynx*. 4°. *Paris*, 1863.

BENNATI (F.) *Recherches sur le mécanisme de la voix humaine*. 12°. *Paris*, 1832.

BOUTIN, dit **DESCLAIRIERS** (E.) * *Quelques considérations générales sur la physiologie et la pathologie du larynx*. 4°. *Paris*, 1847.

BRANDT (J. F.) *Observationes anatomicae de mammalium quorundam, praesertim quadrumanorum, vocis instrumento*. 4°. *Boolini*, [1816].

BROWNE (L.) *Medical science in relation to the voice as a musical instrument*. 8°. *London*, 1876.

BUSCH (M. J.) * *De mechanismo organi vocis, hujusque formatione*. 4°. *Groningæ*, [1770].

CASSERIUS (J.) *Placentinus. De vocis auditusque organis historia anatomica*. fol. *Ferraria*, 1600-1.

COYNE (P.) * *Recherches sur l'anatomie normale de la muqueuse du larynx et sur l'anatomie pathologique des complications laryngées de la rougeole*. 4°. *Paris*, 1874.

— The same. 8°. *Paris*, 1874.

Also [Abstr.], in: *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1874, vi, 92-107, 1 pl.

CYNTHIUS (H.) * *Organon vocis avium canorum cum eo ceterorum volucrum et mammalium comparat.* 8°. *Regiomonti Pr.*, [1848].

DISSE (J.) * *Beiträge zur Anatomie des menschlichen Kehlkopfs*. 8°. *Bonn*, 1875.

Also, in: *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1875, xi, 497-516, 2 pl.

Larynx.

FÜRBRINGER (M.) * *Beitrag zur Kenntniss der Kehlkopf-muskulatur*. 8°. *Jena*, 1875.

GERVAIS (P.) *Planches murales d'histoire naturelle*. Zool. Pl. 28. [Larynx.] fol. *Paris*, [1885].

HERRE (R.) * *De avium passerinarum larynge bronchiali*. 8°. *Gryphie*, [1859].

KAPLAN (H.) * *Experimenteller Beitrag zur electrischen Erregbarkeit d. Glottismuskulatur, nebst Bemerkungen über Lähmung der Letztern*. 8°. *Berlin*, [1884].

KÖRNER (O.) * *Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Physiologie des Kehlkopfes der Säugethiere und des Menschen*. 4°. *Frankfurt*, 1882.

VON LUSCHKA (H.) *Der Kehlkopf des Menschen*. 4°. *Tübingen*, 1871.

MATEN (P. F. J. T.) * *Het mechanisme van het strottenhoofd*. 8°. *Amsterdam*, 1861.

MAYER (C.) *Ueber den Bau des Organes der Stimme bei dem Menschen, den Säugethiern und einigen grösseren Vögeln, nebst physiologischen Bemerkungen*. 4°. [*Breslau u. Bonn*, 1852.]

Cutting from: *Verhandl. d. k. Leopold.-Carol. Akad. d. Naturf.*, xxiii, pt. 2, 658-766, 28 pl.

MERCKEL (C. L.) *Der Kehlkopf, oder die Erkenntniss und Behandlung des menschlichen Stimmorgans im gesunden und erkrankten Zustande*. 8°. *Leipzig*, 1873.

NAUMANN (C. F.) *Om byggnaden af luftrörs-lufvudet hos den fullväxta menniskan*. 4°. *Lund*, 1851.

PAPILLON (J.-Z.) * *Dissertation sur le larynx, sa structure, ses fonctions, et en particulier sur la phthisie laryngée*. 4°. *Paris*, 1821.

RHEINER (H.) * *Beiträge zur Histologie des Kehlkopfs*. 8°. *Würzburg*, 1852.

ROUSSEAU (E.) *Description d'un nouveau cartilage du larynx*. 8°. *Paris*, [1832].

SCHOTTELIUS (M.) *Die Kehlkopf-Knorpel. Untersuchungen über deren physiologische und pathologische Textur-Veränderungen*. 8°. *Wiesbaden*, 1870.

— * *Untersuchungen über physiologische und pathologische Texturveränderungen der Kehlkopf-Knorpel*. 8°. *Marburg*, 1879.

STRODTMANN (J. S.) *Anatomische Vorfälle zur Physiologie der Stimme und der Sprachlaute*. 4°. *Altona*, 1837.

THEILE (F. G.) * *De musculis nervisque laryngeis*. 4°. *Jena*, [1825].

TOURTAL (C. T.) *Neue Untersuchungen über den Bau des menschlichen Schlund und Kehlkopfs, mit vergleichend anatomischen Bemerkungen*. 8°. *Leipzig*, 1846.

VÖGEL (R. A.) * *De larynge humano et vocis formatione*. 4°. *Erfordiae*, [1747].

Also, in his: *Opusc. med. selecta*, [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1768, 1-50.

WALTHER (A. F.) [Pr.] *de hominis larynge et voce*. 4°. [*Lipsiæ*, 1740.]

Also, in: *HALER. Disp. anat.* [etc.] 4°. *Göttingæ*, 1749, iv, 691-699.

WATSON (E.) *On the organ of the human voice; its physiology, pathology, and therapeutics*. 8°. *Glasgow*, 1849.

WEISS (G. G.) *Allgemeine Stimmbildungslehre für Gesang und Rede, mit anatomisch-physiologischer Begründung dargestellt*. 8°. *Braunschweig*, 1868.

Albers (J. T. H.) *Beiträge zur Physiologie des Kehlkopfs mit besonderer Rücksicht auf die Laryngotomie*. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1829, xiii, 244-260.—**Bayer** (L.) *Einfluss des weiblichen Geschlechtsapparats auf Stimm-Organ und Stimmbildung*. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iii, 321-327. Also, *transl.*: *Rev. mens. de laryngol.*, etc. *Boideaux*, 1881, ii, 429-440.—**Beclard** (J.) *Larynx; anatomie et physiologie*. *Dict. encycl. d. sc. méd.*,

Larynx.

Par., 1868, 2. s., i, 523-574. — **Bérard**. [Réclamation en faveur de Morgagni de la priorité pour une découverte anatomique au sujet des cavités qui surmontent les ventricules du larynx.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, v. 48. — **Bochdalek** jun. Beitrag zur Anatomie der Kehlkopfmuskeln. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 52-54. — **Boldryew** (M.). Ueber die Drüsen des Larynx und der Trachea. Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipzig., 1879-73, i, 237-241, 1 pl. — Beiträge zur Kenntniss der Nerven, Blut- und Lymphgefäße der Kehlkopfschleimhaut. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1871, vii, 166-174. — **Bresgen** (M.). Zur Syndesmologie des Kehlkopfes, nebst einigen Bemerkungen zur Diagnose und Behandlung der Lähmungen der Glottisweiterer. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvii, 71, 1 pl. — **Brunton** (T. L.) & **Cash** (T.). The valvular action of the larynx. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 363-378. — **Canon** (E.). Larynx of a man aged 103 years. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 53-56. — **Chassaignac**. Quelques aperçus relatifs à la physiologie du larynx, à l'occasion d'une plaie grave et profonde du cou. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 140. — **Chievitz** (J. H.). Untersuchungen über die Verknöcherung der menschlichen Kehlknochen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1882, 303-349, 2 pl. — **Coyne** (P.). Résultats des recherches sur la structure de la membrane muqueuse du larynx. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 13-17. — **Cutter** (E.). The uterus and the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1879, St. Louis, 1882, i, 256-266. — **Czermak** (J.). Ueber die Sprache bei luftdichter Verschlussung des Kehlkopfes. (Aus den Sitzungsber. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wiss., xxxv.) Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vi, 275-282. — Bemerkungen zur Lehre vom Mechanismus des Larynxverschlusses. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 745-747. Also: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 489-494. — **Davis** (C.). Die becherförmigen Organe des Kehlkopfes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 158-167, 1 pl. — **Dodge** (D. K.). The plural of larynx. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 138. — **Duttenhofer**. Ueber das menschliche Stimmorgan. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi, 384; 1837, vii, 202. — **Elsberg** (L.). Ueber die Entwicklung der Stimmbänder. Centrall. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 65. — Contribution to the histology of the cartilages of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 81-117. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 335, 1 pl.; 1882, iii, 1. — **Emmert** (A. F.). Nachtrag zu den Beobachtungen über den Einfluss des Stimmnervens auf die Respiration, nebst einigen Bemerkungen über den sympathischen Nerven bey den Säugethieren und Vögeln. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1812, xi, 117-130. — **Engelsted**. Om Stemmebaandenes og Stemmeridsens underordnede Betydning for Stemmens Dannelse. [The subordinate importance of the thyreo-arytenoid ligaments and rima glottidis in forming the voice.] Hosp.-Medd., Kjöbenhavn, 1853, vi, 237-244. — **Fauvel** (C.). Quelques points de l'embryogénie du larynx: vascularisation terminale de la muqueuse laryngienne; causes de l'absence de tuberculose ganglionnaire secondaire dans la phthisie laryngée. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lvi, 67; 107. — **Fox** (C. B.). Remarks on the sympathy between the auditory canal and the larynx. Lancet, Lond., 1866, i, 451-453. — **Gaughner** (F.). Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Kehlkopfes. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1880, i, 187, 2 pl.; 1881, ii, 400, 2 pl. — **Gerhardt** (C.). Ueber Tastwahrnehmungen der fortgeleiteten Stimmbandschwingungen. Wien. med. Presse, 1868, ix, 417. — **Gibb** (D.). A cause of diminished longevity among the Jews. J. Anthropol., Lond., 1870-71, i, 94-97. — **Glasgow** (W. C.). A few suggestions on anaesthesia of the larynx. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 598-601. — **Gongenheim & Leval-Picquechef**. Étude anatomique et pathologique des ganglions péri-trachéo-laryngiens. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1884, x, 15-27. — **Gruber** (W.). Ueber die Muskeln des unteren Schildknorpelrandes; Musculi thyroidei marginales inferiores. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig., 1868, 635-641. — Ueber einige seltene Zungenbein- und Kehlkopfmuskeln. Ibid., 1875, 606-609. — Ueber das Foramen in den Lamina der Cartilago thyroidea. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxxvi, 455-457. — **Haltbertsma** (H. J.). Die Lamina mediana cartilaginis thyroidea. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 171-178. — **Harless** (E.). Die Stimme. Handwörterb. d. Physiol. (Wagnier), 89, Brnnschw., 1849-53, iv, 505-706. — **Hayes** (R. A.). On the action of the posterior crico-arytenoid muscles. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 193-201. — **Heitler** (M.). Ueber das Vorkommen von adenoider Substanz in der menschlichen Kehlkopfschleimhaut. Med. Jahrb., Wien, 1874, iv, 374-376. — **Hilton** (J.). Description of the sacculus or pouch in the human larynx. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 519-525, 1 pl. — **Holmes** (G.). History of the progress of laryngology from the earliest times to the present. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 49; 72; 95; 120; 142; 162; 185; 208; 228. — **Hooper** (F. H.). Experimental researches on the tension of the vocal bands; a. the action of the thyro-

Larynx.

cricoid muscle; b. the action of the expiratory blast of air. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 118-140. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv (suppl.), 1-20. Also, Reprint. — The respiratory function of the human larynx: from experimental studies in the physiological laboratory of Harvard University. N. York M. J., 1885, xlii, 2-8. Also, Reprint. Also: Med. News, Phila., 1885, xlvii, 41. Also, transl.: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1885, xi, 183-199. — **Hillingworth** (C. R.). The physiology of the larynx. Lancet, Lond., 1879, i, 879. — **Isambert**. Nouveau dictionnaire de méd. et de chirurg. prat.; article "larynx" par MM. E. et J. Boeckel. Analyse et critique. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 267-294. — **Jakobson** (A. V.). K ucheniju o stroenii i otravli. tshtiocherpal. mushtsi u cheloveka. [Structure and functions of the laryngeal muscles in man.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 625; 663. — **Jelenyfi** (Z.). Stimme ohne Stimmbänder. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 1125; 1152. — A musculus vocalis est a hangorozatok. [Production of voice.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 361; 377. Also, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880-81, xxii, 50-62. — **Keen** (W. W.). Experiments on the laryngeal nerves and muscles of respiration, etc., in a criminal executed by hanging. Tr. Coll. Phys. Phila. (1874-5), 1875, 3. s., i, 97-104. — **Kilian**. Beiträge zur Physiologie der menschlichen Stimme. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 244-247. — **Klünder** (A.). Ueber die Genauigkeit der Stimme. Ein Beitrag zur Physiologie des Kehlkopfes. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1879, 119-154, 1 pl. — **Koshlakoff** (D. J.). Tipi kolebani golosovich sviazok. [Types of vibrations of vocal cord.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 569; 604; 620; 648. — Die künstliche Reproduction und graphische Darstellung der Stimme und ihrer Anomalien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxiv, 38-66. — **Krause** (H.). Experimentelle Untersuchungen und Studien über Contracturen der Stimmbandsmuskeln. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xcvi, 294-334. — Zur Kenntniss von den Stimmbandcontracturen. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1884, 566-570. — **Kriszhaber** (M.) & **Peter** (M.). Larynx; physiologie pathologique et pathologie medicale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2. s., i, 375-691. — **Labus** (C.). Sullo scorticamento delle corde vocali. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 481; 537. — **Lannois**. Y a-t-il un centre cortical du larynx? Rev. de méd., Par., 1885, v, 692-701. — **Lauth** (E.-A.). Remarques sur la structure du larynx et de la trachée-artère. Mém. Acad. de méd., Par., 1834-5, iv, 95-116, 1 pl. — **Leidy** (J.). On several important points in the anatomy of the human larynx. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 141-143. — **Liskovius** (K. F. S.). Einiges über die menschliche Stimme. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig., 1826, i, 116-125. — **Lodor** (C. H.). Functions of the sacculi laryngis and false vocal cords. Chicago M. Rev., 1882, vi, 428. — **Luschka** (H.). Ueber die sogenannten Wisberg'schen Knorpel und über ein neues Knorpelpaar des menschlichen Kehlkopfes. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig. u. Heidelberg, 1859, 3. R., vii, 269-272, 1 pl. — Der Bandapparat der Santorini'schen Knorpel des menschlichen Kehlkopfes. Ibid., 1861, 3. R., xi, 132-139, 1 pl. — Die Venen des menschlichen Kehlkopfes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig., 1869, 424-431, 1 pl. — Die Cartilago interarytenoidea des menschlichen Stimmorgans. Ibid., 432-439, 1 pl. — Der Musc. arytenoideus rectus des menschlichen Stimmorgans. Ibid., 597-599. — Die Schleimhaut des Cavum laryngis. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1869, v, 126-136. Also, transl.: J. de l'anat. et physiol., Par., 1870-71, vii, 449-464, 1 pl. — **Macdonald** (J. D.). Remarks on the physiology of the chordae vocales. Lancet, Lond., 1848, ii, 607. — **Martel**. Étude expérimentale sur les fonctions du muscle thyro-cricoidien. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., i, 581-598. — **Mayer**. Ueber die menschliche Stimme und Sprache. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig., 1826, i, 188-227. — **Mayo** (H.). Phenomena of the larynx, displayed from its being laid open, in attempted suicide. Lond. M. Gaz., 1832, x, 158-160. Also: Lond. M. & Phys. J., 1832, n. s., xii, 463-468. — **Mengeaud** (A.). Homologie du larynx et des organes génitaux au point de vue embryologique et physiologique. Nice-méd., 1882-3, vii, 97-100. — **Mérat**. Larynx. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 273-289. — **von Meyer** (H.). Die Giesskannenknorpel des Kehlkopfes. Tageb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 257. — **Moriera Bragança** (J. C.). Memoria sobre a estrutura da larynx humana. J. Soc. d. sc. med. de Lisboa, 1843, xvii, 1; 49; 103; 161. — **Moura** (V.). Conclusions des quatre mémoires qui ont pour argument: Statistique millimétrique des diverses parties de l'organe de la voix. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 139-144. — Physiologie du muscle crico-thyroïdien. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1885, xi, 71-73. — Muscle hyo-thyroïdien glandulaire. Ibid., 74. — **Movements** (The) of the vocal cords in the production of musical sounds. Lancet, Lond., 1873, i, 207. — **Müller** (C.). Untersuchungen über einseitig frei schwingende Membranen und deren Beziehung zum menschlichen Stimmorgan. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. z. Marb.,

Larynx.

Cassel, 1877, xi, 99-168, 3 pl.—**Nicaise.** De la muqueuse du larynx. *Gaz. méd. de Par.*, 1874, xlv, 161.—**Organe** (Sur l') immédiat de la voix et de ses différents tons. [From: *Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1741.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1785, ix, 183-186.—**Patenko** (T.) Der Kehlkopf in gerichtlich-medizinischer Beziehung. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1884, n. F., xli, 193-230.—**Perosino** (F.) Di nuovo sull'anatomia e sulla fisiologia delle saccoccie aeree gutturali dei solipedi. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1879, 3. s., xxv, 27-57, 1 pl.—**Pieniaczek.** Untersuchungen über die Empfindlichkeit im Larynxschleimhaut. *Med. Jahrb.*, Wien, 1878, 481-484.—**Rheiner** (H.) Die Ausbreitung der Epithelien im Kehlkopf. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1852, iii, 222.—**Rinne** (A.) Ueber das Stimmorgan und die Bildung der Stimme. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1850, 1-52.—**Roth** (W.) Der Kehlkopf und die Stimmritze im Embryo, nebst einigen Bemerkungen über die Entwicklung der Schleimdrüsen. *Mith. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien*, 1878, ii, 145-162, 2 pl.—**Rüdinger.** Beiträge zur Anatomie des Kehlkopfs. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1876, x, 122-127.—**Rühlmann** (A.) Untersuchungen über das Zusammenwirken der Muskeln bei einigen häufiger vorkommenden Kehlkopfstellungen. *Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Wien, 1874, lxix, 257-305, 1 pl.—**Schuch** (P.) Ueber die Functionen der Nerven und Muskeln des Kehlkopfs. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1873, x, 234.—**Experimentelle Untersuchungen über die Functionen der Nerven und Muskeln des Kehlkopfs.** *Ztschr. f. Biol.*, München, 1873, ix, 258-296, 1 pl.—**Studien über den Schiefstand des Kehlkopfs und der Glottis.** *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1885, xi, 269.—**Schröter.** Ueber das Vorkommen von Fettgewebe im Larynx. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1884, xviii, 101-103.—**Ségonde.** Note sur les mouvements de totalité du larynx. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1848, ii, 466-472. *Also*, *Reprint.*—**Seiler** (C.) Researches in the minute anatomy of the larynx, normal and pathological. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1880, i, 27; 137; 256; 1881, ii, 50.—**Researches on the anatomy of the vocal cords.** *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxviii, 333-340. *Also*: *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1879, St. Louis, 1882, i, 289-296.—**Shattock** (S. G.) Note on the anatomy of the thyro-arytenoid muscle in the human larynx. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1881-2, xvi, 485.—**Shurly** (E. L.) The annual address before the American Laryngological Association. *N. York M. J.*, 1885, xli, 709.—**Simanowsky** (N.) Beiträge zur Anatomie des Kehlkopfs. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1883, xxii, 690-709, 1 pl.—**Ueber die Regeneration des Epithels der wahren Stimmbänder.** *Ibid.*, 710-714.—**Smith** (E.) Sur l'occlusion de l'orifice supérieur du larynx et du pharynx pendant les efforts d'expiration et d'expiration. *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1858, i, 518-522.—**Spitta** (E. J.) An original view of the laryngeal movements, accompanied by a new movable model. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1875-80), 1880, viii, 8.—**Stellung** (Die) der Laryngologie in Oesterreich. *Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Berl., 1885-6, ii, 1-5.—**Stilling** (B.) Ueber die Bewegung des Kehlkopfs, der Stimmritze und des Schlundes; nach eignen Untersuchungen. *Arch. f. d. ges. Med.*, Jena, 1842, iii, 326-350.—**Störk.** Zur Anatomie und Physiologie der Stimmorgane für Sprache und Gesang. *Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1877, iii, 49-54.—**Symington** (J.) On the relations of the larynx and trachea to the vertebral column in the fetus and child. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1884-5, xix, 286-291.—**Tourneux** (F.) Sur le développement de l'épithélium et des glandes du larynx et de la trachée chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, 8. s., ii, 250-252.—**Turner** (W.) Remarks on the musculus kerato-cricoides, a muscle of the larynx. (Merkel's muscle.) *Edinb. M. J.*, 1859-60, v, 744-746, 1 pl.—**V. (C.)** Fonctions du muscle crico-thyroïdien ou muscle antérieur. *Presse méd. belge*, Brux., 1884, xxxvi, 81-83.—**du Vernoi.** Anatomische Beobachtungen des Zungenbeins, Luftröhrenkopfes und der dazu gehörigen Theile. *Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersb.*, Riga, 1783, ii, 539-546.—**Weinberg.** Untersuchungen über die Gestalt des Kehlkopfs in verschiedenen Lebensaltern. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, 412-414.—**Wyllie** (J.) Observations on the physiology of the larynx. *Edinb. M. J.*, 1866, xii, 214-237, 2 pl. *Also*, *Reprint.*—**Zoltán** (J.) A musculus vocalis és a hangszóratok. [Production of sound.] *Gyógyászat*, Budapest, 1880, xx, 361-365.

Larynx (Abnormities and malformations of).

DRIVER (C. F.) * Beschreibung zweier Fälle von Kehlkopfformit. *8. Würzburg*, 1867.—**Bassius** (H.) Laryngis musculus novus non perpeuus. *In his: Obst. anat.*, 8°, Halæ Magdeb., 1731, 124-126, 1 pl.—**Bennett.** Malformation of the larynx. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1865, xl, 427-429.—**Broesike** (G.) Ueber einen Fall von medianem Ventriculus laryngis tertius.

Larynx (Abnormities and malformations of).

Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xcvi, 342-345.—**Coen** (R.) Zur Casuistik der Stimm- und Sprachanomalien. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1874, xix, 290; 314; 359; 359; 386; 404; 440; 449.—**Beiträge zur Statistik, Diagnostik und Therapie der Anomalien der Stimm- und Sprachorgane.** *Ibid.*, 1880, xxv, 95; 107; 115.—**Coupard** (G.) Sur une disposition singulière de la partie laryngienne du cartilage thyroïde; ventricule antérieur supplémentaire du larynx. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Bordeaux, 1883, iv, 74.—**De Blois** (T. A.) A case of congenital web of the vocal bands. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1884, vi, 42-46. *Also*: *N. York M. J.*, 1884, xxxix, 660-662.—**Elsberg** (L.) Case of congenital occlusion of the rima glottidis (by a membrane). *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1870, xxi, 219-221.—**Enos.** Absence of epiglottis; deglutition normal. *Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1858-64, Buffalo, 1865, i, 111.—**Gibb.** Congenital deformity and arrest of development of the larynx in an adult deaf-mute. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 27.—**Congenital deformity of the larynx in a deaf and dumb boy.** *Ibid.*, 28.—**Gruber** (W.) Ueber die Anomalien der Arteria thyroidea ima (Neubaueri) und der Arteria cryothyroidea, in ihrer wichtigen Beziehung zu einigen chirurg. Operationen: neuer anomaler Kehlkopfs-Muskel. *Med. Jahrb. d. k. österr. Staates*, Wien, 1845, iii, 129; 287.—**Ueber Kehlköpfe mit supernumerären Articulationes crico-thyroideae.** *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipz., 1874, 454-466, 1 pl.—**Ueber einen Kehlkopf des Menschen mit theilweise ausserhalb desselben gelagerten seitlichen Ventrikelsäcken, Sacci ventriculares extra-laryngei laterales.** [Unicum. Gorilla- und Orang-Utang-Bildung.] *Ibid.*, 606-632, 1 pl.—**Ueber eine congenitale Articulation hyo-thyroidea anomala.** *Ibid.*, 1876, 753-756, 1 pl.—**Kehlkopf mit theilweise ausserhalb desselben gelagerten seitlichen Ventrikelsacke: Saccus ventricularis extra-laryngeus lateralis, an der linken Seite (2. Fall), und Reste vom Uterus maculinus höheren Grades bei einem Erwachsenen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxvii, 361-366, 1 pl.—**Kehlkopf mit theilweise ausserhalb desselben seitlich gelagerten rechtem Ventrikelsacke: Saccus ventricularis extra-laryngeus lateralis dexter.** *Ibid.*, 1879, lxxviii, 106, 1 pl.—**Jelendy.** Gegen die Laryngoskion. *Wien. med. Wchnschr.*, 1873, xxiii, 1123; 1143.—**Jurasz.** Eine seltene Anomalie des Schildknorpels und dessen Verbindung mit dem Zungenbein. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipz., 1877, 399.—**von Luschka** (H.) Ueber den Mangel eines continuirlichen oberen Hornes der Cartilago thyroidea des Menschen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1868, xlii, 478.—**Mackenzie** (M.) A case of congenital fissure between the arytenoid cartilages, with trilobate epiglottis, occurring in conjunction with cleft palate and hare-lip. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 402.—**Congenital papillomatous web, uniting the vocal cords till the age of twenty-three years; removal of the web and establishment of voice.** *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873-4, xxv, 35-37. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 347. *Also* [Abstr.]: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 251.—**Paretz** (G.) Adatok a gégefelhasz (laryngosiss) és a légcsőszétszét mütétéhez. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1878, 940; 1099.—**Poore** (G. V.) A case of web in the larynx, probably congenital. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iii, 316.—**Rahn-Escher** (J. K.) Angeborene fehlerhafte Organisation beider Lungen mit gleichzeitigen Bildungsfehlern im Kehlkopf und Magen. *Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.*, Zürich, 1834, i, 69-75.—**Roe** (J. O.) Report of a case of laryngeal whistling. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1881, iii, 129-131.—**Romiti** (G.) Apparato iolico anormale in un adulto. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1880, ii, 682.—**Schedt** (G.) Diaphragma glottidis congenitum. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1878, xxiii, 280; 289.—**Vidal.** Laryngite légère, avec des symptômes graves de croup, occasions par un vice de conformation du larynx. *Clin. d. hôp.*, Par., 1828-9, iii, 65.**

Larynx (Abscess of).

See, also, **Fever** (Typhus, Complications, etc., of); **Laryngotomy**, etc.; **Larynx** (Inflammation of, Erysipelatous, etc.); **Larynx** (Ulceration of).

JANICOT (H. J.) * Contribution à l'étude des abcès du larynx. 4°. *Paris*, 1879.

NOLDA (A. T. A.) * De abscessu cartilaginis cricoideae. 8°. *Berolini*, [1837].

VERWEYEN (T.) * Ueber Larynxabscess. 8°. *Würzburg*, 1881.

Berger. Kehlkopf-Abscess. *Med. Ztg.*, Berl., 1855, xxiv, 105.—**Bernheim.** Rapport d'un cas d'abcès du larynx. *Mém. Soc. de méd. de Nancy*, 1880, p. xlvii.—**Bindley** (P.) Laryngeal abscess. *Birmingham M. Rev.*, 1878, vii, 83-85.—**Burov.** Zwei Larynxabscesse unter Leitung des Spiegels incidirt. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl.,

Larynx (Abscess of).

1875, xviii, 237-241. — **Cayol**. Abscès du larynx; mort subite et inopinée; autopsie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1828-9, i, 301. — **Chaufard** (A.) Phlegmon laryngé rétro-thyroïdien; œdème de la glotte; mort en cinq jours. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 430-433. *Also*: Progrès méd., Par., 1882, x, 105. — **Cowan** (S. E.) Extensive abscess situated between the crico- and thyro-arytenoid muscles and the lining mucous membrane. *Lond. M. Gaz.*, 1840-41, xxvii, 832. — **Currie** (D. A.) Abscess of the larynx, simulating croup. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1876, 166-168. — **Davidson** (W.) Cases of ulceration and abscess in the larynx. *Lond. M. Gaz.*, 1830, vi, 1008-1012. — **Faure**. Abscès du larynx, probablement consécutif à une péri-chondrite syphilitique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 352-357. — **Gaughofner** (F.) Ueber den chronischen Kehlkopfabscess. *Prag. med. Wehnschr.*, 1883, viii, 477; 490. — **Gannal**. [Abscès du larynx; mort.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 140. — **Gottstein**. Ueber Kehlkopfabscesse, nebst Mittheilung eines durch künstliche Eröffnung von innen geheilten Falles. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1866, iii, 419-422. — **Green** (H.) Remarks on the case of the late Mr. S. S. Whitney. *Am. M. Month.*, N. Y., 1859, xi, 104-109. — **Gurovich** (I. A.) Sluchai nariva v gortani. [Abscess of larynx.] *Vrach. St. Petersburg*, 1880, i, 865. — **Lacausade**. Abscès du larynx; œdème de la glotte consécutif, chez un malade convalescent de fièvre typhoïde. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1866, i, 46-58. — **Marcinkowski**. Vereiterung des Kehlkopfs, ohne nachfolgende Phthisis. *San-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen* (f. 1830), 1832, 24. — **Medal**. [Abscès du larynx avec décollement considérable du péri-chondre cricoïdien.] *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1873-4, No. xxiii, 41-43. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1873-4, xxvi, 43-45. — **Möller**. Aeusserer und innerer Kehlkopfabscess bei einem Kinde mit günstigem Ausgange. *Königsb. med. Jahrb.*, 1859-60, ii, 270-276. — **Moxon**. Case of abscess in larynx. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867-8, xix, 74. — **Nicolas-Duranty** (E.) Abscès du larynx incisé par les voies naturelles au moyen du laryngoscope. *Marseille méd.*, 1870, vii, pt. 2, 26-34. — **Parry** (J. S.) Abscess of the larynx in young children. *Phil. M. Times*, 1872-3, iii, 580-582. *Also*, Reprint. — **Plagge** (T.) Abscessus laryngis als Versuch zur Naturheilung einer Larynx-Stenose; die Laryngotomie nach Oldknow. *Memorabilien, Heilbr.*, 1858, iii, 161. — **Polk** (E. T.) A laryngo-pharyngeal abscess and necrosis of the cricoid cartilage. *Louisville M. News*, 1879, vii, 90-92. — **Salomone-Marino** (S.) Ascesso primitivo del laringe. *Riv. clin. di Bologna*, 1876, 2, s. vi, 14-17. — **Semon** (F.) Submucous abscess of larynx. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 157. — **Smith** (A. H.) Abscess of the ary-epiglottic fold. *Arch. Med.*, N. Y., 1879, i, 220. — **de la Sota** (R.) Pre-thyroidal cyst; laryngeal abscess and fistula; cure. *Ibid.*, 1884, xi, 168-174. — **Stephenson** (W.) On abscess of the larynx simulating croup. *Edinb. M. J.*, 1873-4, xix, 312-318. *Also*, Reprint. — **Thin** (G.) Abscess of the larynx; tracheotomy; death. *Edinb. M. J.*, 1860-61, v, 531. — **Tobold**. Larynx-Abscesse. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1864, i, 39. — **Wagner** (B.) Ein Abscess der linken ary-epiglottischen Falte. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1873, xiv, 92-94. — **Whipham** (L.) Catarrh and pyæmia causing laryngeal abscess. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 805.

Larynx (Artificial).

See, also, *Laryngo-fantom*; *Larynx (Excision of)*.

Bruns (P.), jr. Ueber einige Verbesserungen des künstlichen Kehlkopfs. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1881, x, pt. 2, 51-53, 1 pl. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881, xxvi, 780-782, 1 pl. — **Cadier**. Application d'un larynx artificiel; considérations sur les difficultés qui peuvent gêner l'application des appareils prophétiques et sur les modifications nécessaires pour leur fonctionnement régulier. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1885, xi, 107-113. — **Foulis** (D.) Excision of larynx, and use of artificial vocal apparatus. *Brit. M. J.*, Lond., 1877, vii, 811. — **Fournié** (E.) Larynx artificiel. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1863-4, xxix, 637-639.

Larynx (Cancer of).

See *Larynx (Growths, etc., of)*.

Larynx (Catheterization and tubage of).

See, also, *Epilepsy (Treatment of)*.

CHIARI (O.) Tubage des Kehlkopfs. 8°. *Berlin*, 1885.

COLLIN (P.-V.) * Du cathétérisme laryngien. 4°. *Paris*, 1860.

INDERFURTH (H.) * Ueber Katheterisation der Luftröhre bei Neugeborenen. 8°. *Bonn*, 1868.

Allexich (G.) Croup laringeo guarito col tubage della laringe. *Gazz. med. ital.*, prov. venete, Padova, 1878, xxi, 57-60, 1 pl. — **Arnold** (J. D.) Tubage of the larynx.

Larynx (Catheterization and tubage of).

Pacific M. & S. J., San Fran., 1886, xxix, 65-72. — **Bergmann** (A.) Ein Fall von Laryngitis hypoglottica hypertrophica behandelt mit Tubage. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1883, viii, 145-147. — **Bossi**. Ueber die Katheterisation der Luftröhre zur Wiederbelebung scheidetoder Neugeborenen. *Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz*, 1867-8, v, 46-53. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1868, ix, 869-871. — **Bouchut** (E.) D'une nouvelle méthode de traitement du croup par le tubage du larynx. *Extr. Bull. Acad. de méd.*, Par., 1857-8, xxiii, 1160-1162. *Also* [Abstr.]: *Union méd.*, Par., 1858, xii, 437-439, 2 pl. *Also* [Abstr.]: *Monit. d. hôp.*, Par., 1858, vi, 875-877. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 442-444. *Also* [Abstr.]: *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1858, ii, 342; 395. *Also* [Rap. de Troussseau]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1858-9, xiv, 99-132. *Also* [Rap.]: *France méd.*, Par., 1858, v, 353; 362. *Also* [Rap.]: *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1858, ii, 525; 587. *Also* [Rap.]: *Union méd.*, Par., 1858, xii, 5; 8; 523. *Also* [Rap.]: *Monit. d. hôp.*, Par., 1858, vi, 1033; 1035; 1057; 1069. *Also* [Rap. Abstr.]: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1858, v, 763; 781. *Also* [Rap. Abstr.]: *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1858, [vi], 617-628. *Also* [discussion]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1858-9, xiv, 135; 146; 178; 215; 238; 309; 350; 392. — **Le tubage et la trachéotomie devant l'Académie de médecine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 521. — **Relation de deux faits de tubage du larynx exécuté par M. Bouchut. *Monit. d. hôp.*, Par., 1858, vi, 898; 909. — **Brown-Séquard**. Possibilité d'introduire un tube dans le larynx sans produire de douleur ou une réaction quelconque. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1882, xciv, 553-555. *Also*: *France méd.*, Par., 1882, ii, 461. — **Brush** (E. F.) Intubation of the larynx. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 206. — **Case**. Observation d'angine diphtérique et de croup chez un enfant; cathétérisme laryngien; guérison; quelques remarques sur la valeur et les indications thérapeutiques du cathétérisme laryngien. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1860, lviii, 175-178. — **Chiari** (O.) Tubage des Kehlkopfs. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1884, ii, 547; 559; 571. — **Crépey**. Observation de croup; tubage de la glotte; saignée; analyse du sang; trachéotomie; anasarque; épanchement pleurétique. *Union méd.*, Par., 1858, xii, 525. — **Del-frayssé**. Tubage du larynx fait avec succès dans un cas d'asphyxie chez un nouveau-né. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 543. — **Deux nouveaux cas de croup guéris par le cathétérisme et la cauterisation du larynx (méthode de M. Loiseau). *Ibid.*, 1859, xxxii, 105. — **Fournié**. Cautérisation du larynx; description d'un porte-caustique laryngien. *Ibid.*, 1860, xxxiii, 554. — **Garin** (J.) Le tubage du larynx et la trachéotomie, comme méthode de traitement du croup. *Gaz. méd. de Lyon*, 1858, x, 469; 501. — **Gesenius**. Der Katheterismus des Larynx und sein Verhältniss zur Tracheotomie; nach den neuern Verhandlungen besprochen. *Schmidt's Jahrb.*, Leipzig, 1859, vii, 235-244. — **Glück** (T.) Another mode of passing catheters into the trachea. *Am. M. Month.*, N. Y., 1855, iv, 184. — **Green** (H.) Croup; its treatment by cauterization and catheterism of the larynx. *Ibid.*, 1859, xi, 81-95. — **On the difficulties and advantages of catheterism of the air-passages in diseases of the chest. *Ibid.*, 1860, xiii, 81-97. *Also*, Reprint. — **Gros** (L.) Observation de croup traité avec succès par le cathétérisme du larynx. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1858, iv, 219-222. *Also*: *Union méd.*, Par., 1858, xii, 434. — **Hatfield** (M. P.) Tubage of the larynx; unsuccessful case in child sixteen months old. *Arch. Pediat.*, Phila., 1885, ii, 657-660. — **von Hüttenbrenner** (A.) Ueber den Katheterismus des Larynx bei der croupösen oder diphterischen Erkrankung desselben. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1874-5, viii, 89-97. — **Jäsche** (G.) Ein erfolgreicher Katheterismus der Luftröhre. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1867, xii, 39. — **Löwenhardt** (S. E.) Ueber einen Apparat zur Katheterisation der Luftröhre und Luftinhalation bei asphyktisch Neugeborenen. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenk.*, Berl., 1867, xxx, 265-292. — **Macewen** (W.) Croup; tubage du larynx; guérison; œdème de la glotte; introduction des tubes trachéaux par la bouche en place de la trachéotomie. *Paris méd.*, 1880, 2, s. v, 585. — **Möller**. Ueber Bouchut's Tubage beim Croup. *Ambl. Ber. u. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1860, Königsb., 1861, xxxv, 167-173. — **O'Dwyer** (J.) Intubation of the larynx. *N. York M. J.*, 1885, xlii, 145-147. — **Paton** (J. W.) Case of croup treated by passing catheters into the trachea by the mouth. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 803. *Also*: *Am. M. Bi-Weekly*, N. Y., 1881, xiii, 13. — **Rauchfuss**. Ueber zwei Fälle von Katheterismus des Larynx. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1875-6, n. F., v, 64. — **Reese** (D. M.) Dr. Horace Green and catheterization of the bronchi. *Am. M. Gaz.*, N. Y., 1860, xi, 241-249. — **Sanctuary** (T.) Tracheal catheterism in croup. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 1001. — **Sprague** (S. L.) Catheterization of the lungs. [*From*: *Boston Soc. Med. Observation*.] *Boston M. & S. J.*, 1855-6, liii, 210-212. — **Tubage** (Le) du larynx et la trachéotomie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 33. — **Waxham** (F. E.) Intubation of the larynx, with history of cases. *Chicago M. J. & Exam.*, 1885, li, 401; 511. *Als*, Reprint. — **Wein-lechner** (J.) Ueber Katheterismus des Larynx. *Wien.*********

Larynx (*Catheterization and tubage of*).

med. Presse, 1870, xi, 13. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 148. Also: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870-71, n. F., iv, 69-77. — **Whitney** (S. S.) Testimony of his physicians, Drs. J. C. Beales, Valentine Mott, and Horace Green; official report of the post-mortem by Dr. Alexander B. Mott. Am. M. Gaz., N. Y., 1859, x, 135; 749.

Larynx (*Contraction and obstruction of*).

See, also, **Croup**; **Laryngotomy**, etc.; **Larynx** (*Excision of*); **Larynx** (*Foreign bodies in*); **Larynx** (*Growths, etc., in*); **Larynx** (*Syphilis of*).

BOSE (H.) *Die Verengerung und Verschlössung des Kehlkopfes, als Complication weiter abwärts gelegener Luftsteln. 8°. Giessen, 1865.

CHLUMZELLER (I. T.) *De laryngostenosi. 8°. Prag, 1843.

DELORE, Rétrécissement du larynx, guéri par l'incision. 8°. Bruxelles, 1864.

FICHTEL (L. W.) *Ueber die Kehlkopfverengerung. 8°. Erlangen, 1837.

PHOTIADES (P. D.) *Ueber Verengerung des Kehlkopfums durch membranöide Narben und durch directe Verwachsung seiner Wände. 8°. Strassburg, 1876.

SCHRÖTTER (L.) Beitrag zur Behandlung der Larynx-Stenosen. 8°. Wien, 1876.

Also, transl. [Abstr.] in: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 112-116.

STIETZ (J.) *De laryngostenosi. 8°. Wirceburi, [1829].

ZINNECKER (C.) *De stenosis laryngis, addita una morbi historia. 8°. Gryphiswaldia, 1865.

Amell (E.) Etenosis laryngea por inaccion; curacion. Gac. med. de Cataluña, Barcel., 1880, iii, 641-647. — **Arnold** (J. D.) Dilatation of the larynx and trachea in some forms of stenosis, with a case of membranous stricture of the trachea. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 226-236. — **Arrachart**. Obliteration du larynx. Bull. méd. du nord. Lille, 1861, 2. s., ii, 308-310. — **Bernabei** (C.) Di un caso di stenosi laringo-tracheale gravissima. Imparziale, Firenze, 1882, xxii, 593-595. — **Böcker** (A.) Ein seltener Fall von Kehlkopfstenose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 193; 205. — **Boettcher** (A.) Laryngostenose durch Einheilung der abgestossenen Platte des Ringknorpels. Dorpat. med. Ztschr., 1870-71, i, 228-235. — **Boldyzev**. Stenosis membranacea laryngis. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 421-423. — **Boucher** (G.) L'arrogostenosi acuta per laringite parenchimatosa. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 52-54. — **Braun** (H.) Heilung einer Stenose des Larynx und der Trachea durch Dilatation mit Gummipatons. Centrbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 817-821. — **Capart**. Présentation d'une personne malade. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 1145-1149. — **Cavazzani** (G.) Laringostenosi cicatriziale; broncotomia improvvisa; laringofessura e plastica delle corde vocali; guarigione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1885, iii, 368-381. — **Chiari** (O.) Ueber Kehlkopfstenosen und ihre Therapie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 93; 115. — Ueber Trachealstenosen und ihre Behandlung nach der Schrötter'schen Methode. Ibid., 197-202. — **Chvostek**. Ein Fall von completer Luxation der ganzen Cartilago arytenoidea in den Kehlkopf mit consecutiver Larynxstenose. Wien. med. Bl., 1882, v, 1190-1192. — **Czermak** (J.) Bemerkungen zur Lehre vom Mechanismus des Larynxerschlusses. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 745-747. — **Daly** (W. H.) A case of syphilitic stenosis of the larynx, with fibrous adhesive bands of the true vocal cords; tracheotomy, rupture of bands, and cure of stenosis by general and local treatment. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxi, 647-651. Also, Reprint. — **Delore**. Un cas de rétrécissement du larynx incisé avec succès à l'aide du laryngoscope. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1864, 2. s., xii, pt. 2, 22-25. Also: Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxvi, 324-326. — **Dupuis**. Methoden zur Behandlung der Larynxstenosen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1875-6, i, 99-101. — **Duret**. Sur les rétrécissements et les déformations du larynx et de la trachée. [Revue critique.] Arch. gén. de méd., Par., 1876, i, 578; 715. — **Emele**. Ein auf operativem Wege geheilter Fall von Kehlkopf-Lufttröhrenstenose. Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 65-72. — **Fieber** (F.) Stenosis laryngis. [Case.] Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1872), 1873, 411. — **Frankel** (B.) Kehlkopfstenose in Folge fehlender Glottiserweiterung bei der Inspiration. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, 61; 73. — **Frankl** (L.) Ulcera syphilitica et stenosis laryngis bei einem Säuglinge. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1110; 1129. — **French** (T. R.) [Case of strumous hypertrophy of the epiglottis and laryn-

Larynx (*Contraction and obstruction of*).

geal structures, causing stenosis of the larynx.] Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1879-80, ii, 63-65. — A case of choked voice, due to contraction of the ventricular bands. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 177-179. — **Gamberini** (P.) Storia di ipertrofia di fondo celtico della cartilagine crico-tiroidea simulante il croup. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1854, 4. s., i, 301. — **Ganghofner** (F.) Zur Lehre von den Kehlkopfstenosen. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 441; 451. — Neuere Erfahrungen über die Verwerthbarkeit des Katheterismus und der Hohlboogies bei Kehlkopfstenosen. Ibid. 1880, v, 361; 375; 385. — Ueber die chronische stenosierende Entzündung der Kehlkopf- und Lufttröhrenschleimbaut. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1880, i, 350-368, 1 pl. — **Grossmann** (M.) Ueber die Behandlung der Larynxstenose. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 361-364. — **Güntner**. Drei Fälle von Laryngostenose mit glücklicher Heilung durch die Operation. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, lvi, 99-111. — **Hack** (W.) Ueber die mechanische Behandlung der Larynxstenosen. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 152 (Chir., No. 47), 1291-1302. — **Heinze** (O.) Eine seltene Form vom Larynxstenose. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1396-1400. Also, transl. [Abstr.]: Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 28-32. — **Hering** (T.) Die Resultate der mechanischen Behandlung der Kehlkopfstenosen. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 242-251. Also, transl.: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1882, viii, 55; 141. Also, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 165; 197. — Zur Technik der Dilatation bei Larynxstenosen. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 890. — **Holscher** (G. P.) Stricture laryngis et tracheae. Hanuov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 365-367. — **Hooper**. Case of stenosis of the larynx. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 36. — **Ingals** (E. F.) Obstructions in the larynx and trachea. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1882, xxxii, 91-96. Also: Indpend. Pract., N. Y., 1882, iii, 361-365. — **Irsai** (A.) Gégeszükkület mechanikai kezelése. [Mechanical treatment of stricture of larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1088-1092, 1 pl. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1884, xc, 947. — **Jackson** (S. H.) History of a singular affection of respiration, with the appearances on dissection. Med. & Phil. Comment., Lond., 1779, vi, 208-215. — **Jacobson** (A.) Ueber Narbenstricturen im oberen Abschnitte der Respirationswege. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1881, No. 205 (Inn. Med., No. 68), 1813-1834. — K voprosu o mechanicheskom liechenii sужenií gortani. [Mechanical treatment of stricture of larynx.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 49; 70; 89; 105; 121; 138; 192; 207; 223. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884-5, xxxi, 761-802. — O nicktor. preimutsh. endolaringal. liechenija stenoz. gortani. [Endolaryngeal treatment of stenosis of larynx.] Eje-ned. klin. gaz., St. Petersburg, 1885, v, 535; 560. — **Koch** (F.) Rétrécissement laryngien après la fièvre typhoïde; considérations sur le laryngo-typhus. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 63; 162; 265; 1880, vi, 90. — Sur les effets du traitement mécanique des stenoses laryngiennes. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 237-242. Also: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 288-296. — **Köste** (W.) Stenosen des Kehlkopfes und der Trachea. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 822-824. — **Kraulich**. †† Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxx, 66-68. — **Krishaber**. Recherches expérimentales sur les divers mécanismes d'occlusion du larynx. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1869, 5. s., i, 118-120. — **Labus** (C.) Il cateterismo e la dilatazione meccanica nelle stenosi della laringe. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxvii, 97-129. — **Larrabee** (J. A.) Laryngeal stenosis. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 536-539. — **Laub** (H.) Et Tilfælde af en sjelden Form af Laryngostenose, samt Bemærkninger om Trakeotomi. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1874, 2. R., i, 49; 81; 118. — **Lees** (D. B.) Larynx from an infant which had been the subject of a peculiar form of obstructed inspiration. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 19. — **Liston** (R.) Notes of a case in which the canal of the larynx, after being nearly obliterated, was re-established. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 118. — **Lüning** (A.) Die Laryngo- und Tracheostenosen im Verlaufe des Abdominaltyphus und ihre chirurgische Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxi, 225; 523, 1 pl. — **Mackenzie** (G. H.) Case of laryngeal stenosis after measles; tracheotomy. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 317. — **M'Sherry** (H. C.) Laryngeal stenosis. Maryland M. J., Balt., 1878, ii, 365-376. — Laryngeal stenosis; report of cases, with remarks on the history and treatment. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883, 200-215. — **Mader**. Stenosis laryngis e glandulis scrophulosis; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 385. Also: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1504. Also: Wien. med. Bl., 1880, iii, 1116. — **Marduel**. Rétrécissement syphilitique du larynx; accidents graves de suffocation; trachéotomie; incision du rétrécissement à l'aide du laryngoscope; guérison. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1863), 1864, iii, 126-134. — **Marquett**. Tödlicher Ausgang einer durch eine quasi vomica um die hin-

Larynx (Contraction and obstruction of).

tere Wand der Cartilago circoides und durch gleichzeitige Verdickung der Häute des Larynx erzeugten Verengung der Luftöhre, mit hinzutretender neuer Entzündung und vermehrter Schleimbildung in denselben. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, viii, 18-27. — **Massci** (F.) Caso di stenosi laringea; trattamento per le vie naturali; guarigione. Sperimentale, Firenze, 1872, xxx, 289-296. — **Meuzel** (A.) Laringostenosi cronica. Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1876), 1878, iv, 247-249. — **Monti** (A.) Ein Fall von Laryngostenose, bedingt durch einen in einem Oesophagus-Divertikel gelagerten fremden Körper. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1875, n. F., ix, 168-173, 1 pl. — **Navratil** (E.) Description d'un nouveau dilateur du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 313-316. — **Neudörfer** (I.) Ueber einen Fall von Bronchotomie, nebst neuen pathologischen Thatsachen zur Laryngostenosis. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 196-201. — **Oertel**. Beitrag zur Behandlung der Laryngostenosis. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 33-41. — **Oppolzer**. Bemerkungen über Larynx-Stenose. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 114. — **Oppolzer** (J.) Erfahrungen über die Kehlkopfverengung. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, i, 1-8. — **Parona** (F.) Stenosi della laringe derivata da pericondite iperplastica, tracheotomia, tirotomia, dilatazione graduata; guarigione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, 3. s., xxv, 327-337. — **Pilcher** (J. E.) Tracheotomy in laryngeal stenosis of tuberculous origin. Ann. Surg., St. Louis, 1885, i, 144-151. — **Prewitt**. Stenosis of larynx; presentation of a patient. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xii, 452. — **R. (T.)** Laryngite ulcéreuse avec atrophie de l'extrémité supérieure du larynx; asphyxie et mort. Gaz. med. de Montpel., 1845-6, vi, 81. — **Reyher** (C.) Drei Kränke mit Stricturen des Larynx. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 31. — Die Laryngostrietur und ihre Heilung durch den künstlichen Kehlkopf. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875-6, xix, 334-339, 1 pl. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1875, Berl., 1876, iv, pt. 2, 140-145, 1 pl. — **Roser**. Instrument für die Dehnung der Laryngostenose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, 19. — **Rossbach** (J. M.) Ueber die durch Verwachsung entstandenen Larynx-Stenosen und deren operative Beseitigung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 491-506, 1 pl. — **Roth** (W.) Beitrag zur Lehre der acuten Larynxstenosen bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1881-2, iii, 275-281. — **Roux** (J.) Occlusions et rétrécissements du larynx. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 844. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 434. Also: Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 74-80. — **Russell** (J. B.) On sub-glottic oedema of the larynx and permanent stricture following typhus. Glasgow M. J., 1870-71, [4. s.], iii, 209-219. — **Saucerotte**. Rétrécissement du larynx d'origine présumée vénérienne; heureux emploi du chloroforme. [Rap. de Graux.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 740-742. Also: Bull. gen. de therap., etc., Par., 1852, xliii, 32-34. — **Schaeffer** (M.) Zur Behandlung der Larynxstenosen bei Perichondritis laryngea. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 97-100. — **Scheff**. Zwei Fälle von Laryngostenose. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1312. Also: Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 859. — **Scheff** (G.) Ueber Stenosis laryngis. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 359; 394. — **Schiffers** (F.) Sténose du larynx. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1884, xxiii, 257-260. — **Schnitzler** (J.) Zur Kasuistik der Kehlkopf- und Luftröhrenverengungen. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 109. — Zur Diagnose und Therapie der Laryngo- und Tracheostenosen. Wien. Klinik, 1877, iii, 1-32. Also, transl.: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 73; 81. — Fall von membranöser Verwachsung der Stimmbänder. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1657. — **Schrötter** (L.) [Vorführung eines Kehlkopfkranken; quer gespalten Membran am Ringknorpel, in deren Mitte sich eine kleine Oeffnung befindet, durch welche die Luft bei der Respiration passiert.] Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 449. Also [Abstr.]: Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1869, ix, 146. — Ueber die Behandlung der Laryngostenosen. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 215; 225. — Ueber Behandlung von Laryngostenosen. Wien. med. Bl., 1878, i, 62; 89. — **Schütz**. Laryngostenose nach Typhus; Tracheotomie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 84. — **Schultz** (F.) Sluchai stenosis laryngis i narosta gortani. Mosk. med. Gaz., 1866, 217-219. — **Schweninger** (E.) Ein normales Thyreoidealläppchen; Laryngostenose. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 368. — **Secretan** (L.) Rétrécissement chronique du larynx; cathétérisme laryngien; amélioration. Rev. med. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 469-471. — Du traitement mécanique des rétrécissements du larynx. [Rev. crit.] Ibid., 471; 516. — **Serret** (R.) Tratamiento de las estenosis de la laringe. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 619. — **Smith** (E.) On the closure of the throat with the larynx at its upper orifice. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1856-7), 1857, i, 112. — **Sokolowski** (A.) Przypadek zwięzienia krtani (stenosis laryngis), lecz. meto-

Larynx (Contraction and obstruction of).

dyczne za pomocą rozszerz. Schrötter'a; poprawa. Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 321-325. Also: Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 968-972. — **Sommerbrodt**. Ueber Verengung des Kehlkopfes durch membranartige Narben in Folge von Lues. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1878, iv, 243-245. — **Störk** (K.) Ueber einen Fall von Verwachsung des Kehlkopfes. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 210. Also: Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 760. Also [Abstr.]: Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 215. — Vollständige Larynx Occlusion. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1877-8, 6-8. — Kehlkopfverwachsung. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1195-1197. — **Stokes**. Rima glottidis closed by warty vegetations from its margin. Dublin J. M. Sc., 1844, xxv, 162. — **Szeparowicz** (J.) Uwagi nad mechanicznym leczeniem ciśni krtaniowcj (laryngostenosis) i kazniystyka. [On mechanical treatment of stricture of larynx.] Przegl. lek., Kraków, 1880, xix, 185; 195; 209; 223; 233; 245; 261; 1881, xx, 175; 191; 205. — **Tauber** (B.) Stenosis of the larynx. Tr. Ohio M. Soc., Cin., 1876, xxxi, 127-133. — **Thaon** (L.) Traitement des rétrécissements du larynx et de la trachée par la dilatation. Progrès méd., Par., 1876, iv, 653-655. — **Van Santvoord** (R.) Does laryngeal stenosis cause pulmonary hyperæmia? Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 9-11. — **Watson** (P. H.) Tracheotomy on account of laryngeal obstruction. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 900-904. — **Weinlechner** (J.) Laryngostenosen. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 238; 236; 244. — Eine nach Variola aufgetretene, bereits andersorts geheilt und recidiv gewordene Larynxstenose durch mein Verfahren geheilt; weil die Kranke aus Angst vor einer abermaligen Verengung die Canüle nicht lassen wollte, wurde die Larynxstiel durch einen mit der Canüle gleich dicken soliden Obturator verschlossen und dadurch zugleich vor Verengung geschützt, um im Falle der Noth die Canüle unbehindert einführen zu können. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 373. — Ein verschlucktes Knochenstückchen, in der Speiseröhre vergeblich gesucht, wurde unter dispositiven Erscheinungen am 8. Tage ausgehustet; 4 Monate später starb der Kranke unter laryngostenotischen Erscheinungen und die bei der Obduction vorgenommene Perichondritis des Schilddrüsens mit einem inneren Larynxabscesse sprachen für den einstigen Sitz des Fremdkörpers im Kehlkopf. Ibid. (1879), 1880, 384. — **Whittaker**. Purpura variolosa with stenosis of the larynx. Clinic, Cin., 1876, x, 19. — **Williams** (J.) Laryngeal obstruction; tracheotomy; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 57-59. — **von Ziemssen**. Perichondritis laryngea ex typho; Laryngostenose. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 301. — **Zurbelle**. Ein Fall von congenitaler Laryngostenose. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 544.

Larynx (Diseases of).

See, also, Aphonia; Apsithuria; Chorea (Laryngeal); Cricoid cartilage (Disease of); Croup; Diphtheria; Epiglottitis (Diseases of); Eye (Diseases of, Causation of); Fever (Typhoid); Fever (Typhus); Fevers (Complications, etc., of); Fistula (Cervical); Glottitis (Contracted); Hoarseness; Laryngoscope, etc.; Measles (Complications, etc., of); Pharynx (Diseases of); Small-pox (Complications, etc., of).

ALBERS (J. F. H.) Die Pathologie und Therapie der Kehlkopfkrankheiten. 8°. Leipzig, 1829.

BAUMGÄRTNER (J.) Die Krankheiten des Kehlkopfes. 8°. Freiburg i. Br., 1864.

BENNATI (F.) Recherches sur les maladies qui affectent les organes de la voix humaine. 12°. Paris, 1832.

VON BRUNS (V.) Die Laryngoskopie und die laryngoskopische Chirurgie. 8°. Tübingen, 1865.

BUROW (E.) Laryngoscopischer Atlas. roy. 8°. Stuttgart, 1877.

VAN DER CHUJS (J. T.) *Laryngoscopische waarnemingen. 8°. Leiden, 1866.

CLOUTH (C.) *De casibus quibusdam morborum laryngis laryngoscopia observatis. 8°. Bonnæ, 1866.

COTONI (J.) *Contribution à l'étude des abcès du cou consécutifs aux altérations du larynx. 4°. Paris, 1880.

DESTREM (R.) *Anginès laryngées, ou maladies du larynx. 4°. Paris, 1846.

Larynx (Diseases of).

DUFOUR (B.-C.-G.) *Essai clinique sur le diagnostic spécial et différentiel des maladies de la voix et du larynx. 4°. *Paris*, 1851.

Also [Abstr.], in: *Compt. rend. Soc. de biol.* 1851, *Par.*, 1852, iii, 71.

EPPINGER (H.) *Pathologische Anatomie des Larynx und der Trachea.* 8°. *Berlin*, 1880.

FAUVEL (C.) *Traité pratique des maladies du larynx, précédé d'un traité complet de laryngoscopie.* *Paris*, 1876.

GARRETT (C. B.) *New views on the causes, symptoms, and treatment (chiefly dietetic) of irritative congestion of the windpipe, arising from public speaking, colds, etc., also occurring in certain stages of consumption. With remarks on sea-air.* 3. ed. 12°. *London*, 1860.

GIBB (G. D.) *On diseases of the throat and windpipe, as reflected by the laryngoscope; a complete manual upon their diagnosis and treatment.* 2. ed. 12°. *London*, 1864.

GOTTSTEIN (J.) *Die Krankheiten des Kehlkopfes mit Einschluss der Laryngoskopie und der local-therapeutischen Technik.* 8°. *Wien*, 1884.

— The same. *Diseases of the larynx.* Translated and added to by P. McBride. 8°. *Edinburgh & London*, [1885].

GREEN (H.) *A treatise on diseases of the air passages . . . bronchitis, chronic laryngitis, clergyman's sore throat, etc.* 8°. *New York*, 1846.

HASTINGS (J.) *Treatise on diseases of the larynx and trachea; embracing the different forms of laryngitis, hay fever, and laryngismus stridulus.* 8°. *London*, 1850.

VAN HOLSBECK (H.) *Traité pratique des maladies du larynx et de poitrine chez les enfants.* 12°. *Bruxelles*, 1873.

HÜNERMANN (R.) **Ueber Pachydermie und Geschwürsbildung auf den Stimmbändern.* 8°. *Berlin*, [1881].

ISABEL (F.) **Des scrofulides laryngées.* 4°. *Paris*, 1880.

ISAMBERT (É.) *Conférences cliniques sur les maladies du larynx et des premières voies.* 8°. *Paris*, 1877.

JAMES (P.) *Lessons in laryngoscopy; including rhinoscopy and the diagnosis and treatment of diseases of the throat.* 12°. *London*, 1873.

— The same. 4. ed. 8°. *London*, 1885.

KLARE (G. A.) **Pauca de laryngis infantum morbis.* 8°. *Lipsia*, [1859].

LAGUS (C. G. T.) **Pathologia morborum chronicorum laryngis.* 8°. *Berolini*, [1840].

LEFFERTS (G. M.) *Laryngoscopic signs in connection with injuries or diseases of the motor nerves of the larynx.* 8°. *London*, 1881.

LUCE (J. F.) **Symbolæ ad anatomiam et pathologiam morborum laryngis et tracheæ.* 8°. *Holis Sax.*, [1846].

MACKENZIE (M.) *Diseases of the pharynx, larynx, and trachea.* 8°. *New York*, 1880.

— The same. *Traité pratique des maladies du larynx, du pharynx et de la trachée.* Traduit de l'anglais et annoté par E.-J. Moure et Francis Bertier. 8°. *Paris*, 1882.

MANDL (L.) *Traité pratique des maladies du larynx et du pharynx.* 8°. *Paris*, 1872.

MARCEY (W.) *Clinical notes on diseases of the larynx investigated and treated with the assistance of the laryngoscope.* 8°. *London*, 1869.

MOURA. *Revue clinique; laryngopathies; classification statistique.* 8°. *Paris*, 1874.

MUNSCHINA (E.) **Contribution à l'étude des accidents laryngés chez les ataxiques.* 4°. *Paris*, 1885.

NAVRAIL (E.) *Laryngologische Beiträge. Bericht über die Abtheilung für Kehlkopfkranken im St. Rochus-Spitale zu Pest, umfassend die*

Larynx (Diseases of).

Krankensbewegung vom 12. Mai 1868 bis 31. December 1870. 8°. *Leipzig*, 1871.

NIKITIN (V. N.) *Rukovodstvo k izucheniu laringoskopii i boleznei gortani.* [Manual of laryngoscopy and diseases of the larynx.] 8°. *St. Petersburg*, 1884.

OSTERMEYER (A.) **Essai de diagnostic comparé des affections du larynx.* 4°. *Strasbourg*, 1846.

PORTER (W. H.) *Observations on the surgical pathology of the larynx and trachea, chiefly with a view to illustrate the affections of those organs which may require the operation of bronchotomy; including remarks on croup, cynanche laryngea, injuries . . . foreign bodies . . . wounds, etc.* [2. ed.] 8°. *London*, 1837.

POYET (G.) *Manuel pratique de laryngoscopie et de laryngologie.* 12°. *Paris*, 1883.

REBILLARD (G.) **Des troubles laryngés d'origine cérébrale.* 4°. *Paris*, 1885.

REIPOLSKI (B.) **Gistologischeskoe izsledovanie krupoznago protessa gortani i trachei.* [Histological investigation of the membranes in diseases of larynx and trachea.] 8°. *St. Petersburg*, 1873.

RÜHLE (H.) *Die Kehlkopf-Krankheiten, klinisch bearbeitet.* 8°. *Berlin*, 1861.

SALMUTH (J. H.) **De morbis concionatorum.* 4°. *Jenæ*, 1707.

SCHAEFFER (M.) *Chirurgische Erfahrungen in der Rhinologie und Laryngologie aus den Jahren 1875-1885.* 8°. *Wiesbaden*, 1885.

SCHRÖTTER (L.) *Jahresbericht der Klinik für Laryngoskopie an der Wiener Universität.* 8°. *Wien*, 1871.

— *Laryngologische Mittheilungen. Jahresbericht der Klinik für Laryngoskopie an der Wiener Universität, 1871-3.* 8°. *Wien*, 1875.

STOERK (C.) *Klinik der Krankheiten des Kehlkopfs, der Nase und des Rachens. 1. Hälfte. Laryngoscopie, Rhinoscopie, Krankheiten der Nase u. d. Rachens.* 8°. *Stuttgart*, 1876.

See, also, *infra*.

TOBOLD (A.) *Die chronischen Kehlkopf-Krankheiten mit specialer Rücksicht auf laryngoskopische Diagnostik und locale Therapie.* 8°. *Berlin*, 1866.

— The same. *Chronic diseases of the larynx, with special reference to laryngoscopic diagnosis and local therapeutics.* Transl. from the German, and edited by George M. Beard. 8°. *New York*, 1868.

— *Lehrbuch der Laryngoskopie und des local-therapeutischen Verfahrens bei Kehlkopfkrankheiten.* 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1869.

— The same. *Laryngoskopie und Kehlkopfkrankheiten. Klinisches Lehrbuch.* 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1874.

TROUSSEAU (A.) & BELLOC (H.) *Traité pratique de la phthisie laryngée, de la laryngite chronique et des maladies de la voix.* 8°. *Paris*, 1837.

Also [Rev.], in: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1838, 3. s., iii, 293-318.

— The same. *A practical treatise on laryngeal phthisis, chronic laryngitis, and diseases of the voice.* Transl. by J. A. Warder. 8°. *Philadelphia*, 1839.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1841.

TÜRCK (L.) *Clinical researches on different diseases of the larynx, trachea, and pharynx, examined by the laryngoscope; preceded by historical remarks on the practical use of the laryngoscope.* 8°. *London*, 1862.

— *Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre; nebst einer Anleitung*

Larynx (Diseases of).

zum Gebrauche des Kehlkopfkrachenspiegels und zur Localbehandlung der Kehlkopfkrankheiten. Mit einem Atlas. 8°. Wien, 1866.

WALKER (T. J.) Laryngeal disease, as exhibited by the laryngoscope. 8°. [London, 1864.]

WARDEN (A.) Ocular inspection of diseases of the glottis. 8°. Edinburgh, 1845.

ALBERS (J. F. H.) Zur Anwendung der Tracheotomie in Kehlkopfkrankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xv, 521-550. — Einige Krankheiten der Kehlkopfsknorpeln. *Ibid.*, 1840, xxix, 1-30. — ALLEN. Diphtheritic larynx, with multiple intussusception of the small intestines. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 398-400. — ARIZA (R.) Revista da laringoscopia y otoscopia. Anfitatro anat., Madrid, 1875, iii, 555; 567; 1876, iv, 7; 23; 39; 55; 71; 87; 103; 119; 135; 151. — Diagnosi fra le ulcerazioni laringee semplici, tubercolari, sifilitiche e cancerigie, fondata sopra i loro caratteri obbiettivi. [Transl. by V. Meyer.] [From: Med. Cong. Sevilla, Apr., 1882.] Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 14-20. — BAGINSKY. Fall, mit einer auf dem Larynx und besonders der Trachea localisirten Erkrankung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1875-6), 1876, vii, 1, Theil, 119-122. — BALASSA. Beiträge zur Laryngoskopie in pathologischer und therapeutischer Beziehung. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 697-700. — BARKER (F. A.) Cases of disease of the larynx, and some observations on the operation of tracheotomy. Med.-Chir. Tr., Lond., 1855, xxxviii, 223-232, 1 pl. — BASOLS PRÍM (A.) Alteraciones de la voz en las prostitutas. Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 264-269. — BENNATI (F.) Sur quelques maladies qui affectent l'organe de la voix, notamment chez les chanteurs, les comédiens, les orateurs, et les personnes obligées de parler en public. J. de physiol. exper., Par., 1830, x, 226-232. *Also, transl.* Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 62-67. — BENNETT (E. H.) Laryngeal fistula, probably of lupoid origin. Dublin J. M. Sc., 1882, 3, s. lxxiv, 81-83. — BENNETT (J. H.) Illustrations of laryngeal and pharyngeal diseases, which are frequently mistaken for, or associated with, phthisis pulmonalis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 513-521. — BENNETT (J. R.) [Laryngeal disease.] Lancet, Lond., 1850, i, 589-591. — BENNETT (W. H.) Abnormal conditions of the superior air-passages, and some of the causes of chronic inflammation of these parts. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 477-481. — BERGERET. Tracheotomie non croupale; contribution à l'histoire des affections du larynx. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, 174-180. *Also:* Lyon méd., 1871, vii, 59; 105. *Also:* Abeille méd., Par., 1871, xxviii, 278-282. — BESCHORNER (O.) Zur Pathologie der Stimme; Heiserkeit. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v, 481; 493. — BECKEL (E.) & BECKEL (J.) Larynx. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xx, 218-322. — BÖCKER. Ein Fall von gangränöser Phlegmone des Larynx. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 444. — BOSWORTH (F. H.) The relation of laryngeal to pulmonary diseases. N. York M. J., 1884, xl, 428-430. — The clinical significance of fibrinous exudations upon the mucous membrane of the upper air-passages. *Ibid.*, xxxix, 569-572. — BOUILLAUD (J.) Observation d'un asthme mortel produit par la désorganisation des muscles dilatateurs de la glotte, avec des considérations physiologiques sur cette dernière, et sur ses principales maladies. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xix, 3-10. — BRIAND (E.) Congestion du larynx d'origine paludéenne. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 315. — BRIGGS (W.) Tracheotomy to relieve threatened suffocation from disease of the larynx and trachea. St. Louis M. & S. J., 1885, xlix, 151-153. — BRYANT (T.) On tracheotomy as a means of cure in chronic laryngeal disease. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 127-133. — BURGNET (G.) Observations d'affections chroniques du pharynx et du larynx étudiées à l'aide du laryngoscope. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1868, xiii, 20; 53. — BUROW. Ueber Chorditis vocalis inferior hypertrophica. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 228-237. — BURRILL (F. A.) Aphonia, with absence of arytenoid cartilages and vocal cords. Med. News, Phila., 1882, xli, 430. — BURROWS & PAGET. Cases of laryngitis, etc., in which tracheotomy was performed. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 265. — BUTLIN (H. T.) From the department of diseases of the larynx. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 289-296. — CARMICHAEL (R.) Observations on the use of tracheotomy in chronic diseases of the larynx, illustrated by cases. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832-3, ii, 155-167. — CHAPMAN (S. H.) Case of chronic disease of the larynx. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1876, lxxv, 70-72. — CLOQUET (H.) Note sur une affection du larynx. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814-15, iv, 297-300. — COHEN (J. S.) Contributions to the clinical history of surgical affections of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 218; 244; 265. — A case of prolapse of the laryngeal sac. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 66. *Also, Reprint.* — COHEN (S. S.) Some points in relation to the diagnostic significance of immobility of one vocal band; with especial reference to anchylosis of the crico-arytenoid articulation

Larynx (Diseases of).

and aneurism of the arch of the aorta; with six illustrative cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 84-93. — CORE (A. S.) Laryngoscopic notes. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 13. — CUTLER (E.) A contribution to laryngology; two cases of diseased arytenoid cartilage treated by local depletion. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 487-491. — DUHOUREAU. Phymie laryngée: caux sulfureuses et trachéotomie. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1885, n. s., xiii, 49-60. *Also:* Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1885, xvii, 219-222. — DURHAM (A. E.) Disease of the cricoid cartilage in a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 52. — Diseases of the larynx. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1870, iv, 514-594. — DUTHIER (L.) [Deux larynx provenant d'individus morts suffoqués.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 149. — ELSBERG (L.) Case of eversion and prolapse of both sacculi laryngis; successful intralaryngeal extirpation of one and almost complete reduction of the other. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 67-70. — Case of unilateral acute inflammation of the crico-arytenoid joint. *Ibid.*, 349. — EMELE. Zwei Fälle von Kehlkopfkrankheit. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 32-34. — EMMINGHAUS (H.) Einiges über Diagnostik und Therapie mit der Schlundsonde. [9 Fälle.] Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872-3, xi, 304-322. — FIEBER (F.) Hypertrophia chordæ vocalis utr. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien (1872), 1873, 411. — Ueber Hypertrophie der Stimmblätter. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 325. — FLESCH. Spasmus glottidis. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 281-314. — FOURNIÉ (E.) De la voix eunuchoïde, sa pathogénie, son traitement. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 15-21. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1880, iii, 828-830. — FRÄNKEL (B.) Allgemeine Diagnostik und Therapie der Krankheiten der Nase, des Nasenrachensraums, des Rachens und des Kehlkopfs. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1876, iv, 1. Hft., 1-168. *Also, in:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 1-181. — Die Verwendung der manometrischen Flamme, als Hilfsmittel zur Erkennung von Erkrankungen des Stimmorgans. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v, 615-617. — Die Anwendung der empfindlichen Flamme zur Erkennung der Erkrankungen des Stimmorgans. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1878-9), 1880, x, 12. — FRIEDREICH (N.) Die Krankheiten des Larynx und der Trachea. Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), 89, Erlang., 1854, v, 1. Abth., 414-513. — Zur Percussion des Kehlkopfs und der Trachea. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1879, xxiv, 257-270. — GERHARDT (C.) Ueber Percussion des Kehlkopfs. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 197-200. — Kehlkopfdeiden seit 28 Jahren; rheumatische Lähmung beider M. cricoarytenoidei postici; rein inspiratorische Dyspnoe; wohl erhaltene Stimme. *Ibid.*, 1863, xxvii, 298-302. — Lungen- und Bronchialdrüsentuberculose; Stimmbläddlähmung häufiges Ueberschnappen der Stimme. *Ibid.*, 302. — Stimmbläddlähmung. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 315-335. — GIBB (G. D.) Hydrarthrosis of the left thyro-hyoid articulation, and dislocation of the os-hyoides. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 66-68. — Destruction of the epiglottis, aryteno-epiglottidean folds, arytenoid cartilages and vocal cords; incurable aphonia. *Ibid.*, 1862-3, xiv, 52. — Cases of disease of the thyro-hyoid articulation and ligament. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 473; 500. — GINTRAE (E.) Observation sur une hypertrophie concentrique du cartilage cricoïde. In his: Mém. et obs. de méd. clin., 89, Bordeaux, 1830, 87-99, 1 pl. — GOODEVE (W. J.) Case of diseased larynx, in which tracheotomy was performed. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 25-31. — HACK (W.) Ueber Kehlkopfhusten. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1881, xxxv, 81; 89. — HATIN (F.) Études sur les maladies du larynx. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1858, i, 455-460. — HAUNER. Die Krankheiten des Larynx (im kindlichen Alter). Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1863, vi, 119-150. — HECKFORD. Tracheotomy on a child thirteen days old for laryngeal spasm. Lancet, Lond., 1864, ii, 128. — HERING (T.) Fissura membranae mucosae laryngis. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1878, lxxiv, 540-548. *Also:* Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxv, 1-3. — Niezwykły przypadek zwężenia krtańi wywołany przedziurawieniem struny głosowej. [Perforation of larynx from tumor.] Medycyna, Warszawa, 1879, vi, 639-641. — HEYMAUN (P.) Aus dem klinischen Ambulatorium für Laryngoskopie und Rhinoskopie des Prof. Stoerk in Wien. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 763-766. — Drei bemerkenswerthe Fälle aus der laryngologischen Praxis. Wien. med. Bl., 1881, iv, 517-520. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1880-81), 1882, xii, pt. 1, 74. — HINDENLANG. Secretanhäufung und Pilzablagung im Kehlkopf und Trachea, als Ursache hochgradiger Athembeschwerden. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 121-123. — HOCHHAFT (K.) A roncosol toroklob ujjabb állapontja. [Pathology of diseases of larynx; Spaltpilz.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 609; 617; 633. — HOPMANN (C. M.) Laryngologische Betrachtungen und Erfahrungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1876,

Larynx (Diseases of).

xviii, 319-332.—**Horsius** (G.) De morbis quibusdam organorum vocis et respiratorum [resp. D. Freywaldt]. In his: Problem. med., etc., 4^o, Wittebergæ, 1608, 9 l. [Decas iv].—**Humbly** (E.) Case of diseased larynx in which tracheotomy was three times performed, and a portion of necrosed ossified cartilage was coughed up through the artificial opening in the bronchus. Med. Times, Lond., 1849, xx, 36. Also: Lancet, Lond., 1850, i, 78.—**Isambert**. Maladies du larynx. Progrès méd., Par., 1875, iii, 25; 38; 49; 71; 105; 149; 174; 186; 263; 281; 338. Also [Abstr.]: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 10-21.—**Jakobson** (A. V.) O rubtsovich snjenijach verchniogo otdiela dikhatel'nich putei. [Exploration of larynx.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1880, cxxxvii, pt. 3, 1-28.—**Joal**. Étude sur les fluxions de la muqueuse laryngée. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 65; 113.—**Johnson** (G.) On the relation between laryngeal and pulmonary disease. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 102. — On the laryngeal symptoms which result from the pressure of aneurismal and other tumors upon the vagus and recurrent nerves. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875-5), 1875, vii, 292-295. Also: Med.-Chir. Tr. Lond., 1874-5, lviii, 29-48.—**Jones** (S. S.) Necrosis of the cricoid cartilage; tracheotomy. N. York M. J., 1878, xxviii, 630.—**Jurasz** (A.) Beiträge zur laryngopathologischen Casuistik. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 165; 180.—**Klemm** (H.) Ein neues Verfahren zur Untersuchung der Stimmbänderkrankungen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 368; 516, 1 pl.—**Koch** (P.) Contribution à l'étude des affections laryngiennes. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1879, 1-86. — Affection des cartilages laryngiens pendant la convalescence de la fièvre typhoïde; rétrécissement laryngien consécutif; trachéotomie 9 ans plus tard; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1884, x, 358-362. — Contribution à l'étude du laryngo-typhus. Bull. et mém. Soc. franc. d'otol. et laryngol., Par., 1884-5, ii, 9-28. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, vi, 53-71.—**Kochlakov** (D. I.) Paralich raschivitel' gortani centralnago proischjudenija. [Origin of progressive atrophy of larynx.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, i, 3; 27.—**Kraulich**. Bericht von der medicinischen Klinik des Herrn Prof. Saks aus den Schuljahren 1837-8 und 1858-9. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxix, 66.—**Krause**. Vorstellung eines Falles von primärer Perichondritis cricoidea mit Beteiligung des Crico-arytænoidealknorpels. Berl. klin. Wchnschr., 1873, xx, 523. Also: Verhändl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, 150-152.—**Krishaber** (M.) Clinique laryngée. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 313-319. — Larynx; pathologie chirurgicale. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2. s., i, 696-772.—**Krishaber** (M.) & **Peter** (M.) Larynx; pathologie médicale. *Ibid.*, 580-691.—**Landouzy**. Infiltration sanguine laryngée. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xvi, 15.—**Langmaid** (S. W.) A common form of vocal disability resulting from pathological processes; the phenomena used to demonstrate the falsity of one system of voice training. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 10-17. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 170-174.—**Le Dentu**. Abcès sous-hyoidiens symptomatiques de lésions des cartilages du larynx. France méd., Par., 1882, i, 685-689. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 138-143.—**Lefferts** (G. M.) A unique case of prolapse of both ventricles of the larynx; their removal by the operation of thyrotomy; cure. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 359-363. Also: Reprint. — Anchylous of the crico-arytænoïd articulation. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 54-56. — General diagnosis and therapeutics of the diseases of the larynx. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 227-231).—**Lewin** (G.) Ueber Krankheiten einzelner Theile des Larynx, bedingt durch deren physiologische und anatomische Eigenschaften. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 429-452.—**Liston**. Cases of diseased larynx in which tracheotomy was successfully performed. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 157. — Diseased trachea and larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 47.—**Löri** (E.) Beiträge zu den pathologischen Veränderungen der Rachen- und Kehlkopfschleimbaut. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1627-1630. Also: transl.: Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 353-359.—**Lunin** (N.) Ein Fall von Stimmübung nach Zerstörung des einen Stimmbandes. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 173.—**Mackenzie** (J. N.) Prolapse of the laryngeal ventricles, with illustrative cases. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 544. Also: Med. News, Phila., 1882, xi, 567-569.—**Mackenzie** (M.) Phlebeetasis laryngea. Lancet, Lond., 1862, ii, 6. — Hoarseness and loss of voice in relation to neuro-muscular affections of the larynx. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867-8, iv, 85-141, 1 pl. — Atrophy of the vocal cords. *Ibid.*, 142-144. — Fibroid degeneration of the cartilages of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 58-60. — Case of displacement of the larynx, and unilateral paralysis of the laryngeal muscles, with large external tumour. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 36. — Diseases of the larynx. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 423-471. —

Larynx (Diseases of).

Marcacci (A.) Di una tracheotomia per affezione cronica della laringe. Sperimentale, Firenze, 1861, viii, 16-22.—**Marten**. Zur Symptomatologie der Kehlkopfkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 379.—**Massei** (F.) Sulla importanza e frequenza delle malattie laringee. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 162-168. — Mughetto della laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 8. — Ancora sul mughetto laringeo. *Ibid.*, 54-56. — Contribution à l'étude des maladies du ventricule de Morgagni. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 227-235. — Diagnosi sbagliate. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1883-4, iii, 72-82.—**Maten** (P. F. J.) De ziekten van het strottenhoofd en hare plaatselijke behandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 657-664. — De ziekten van het strottenhoofd met behulp van den keelspiegel herkend en behandeld. *Ibid.*, 1865, ii, 36-49.—**Mayr** (F.) Krankheiten des Kehlkopfes im Kindesalter. Jahresb. u. d. wissensch. Leistung, d. Doct.-Coll. d. med. Fac. in Wien, 1853, 7-9.—**Menjotius** (A.) Dissertatio pathologica: De voce depravata, scilicet rauca et clangosa. In his: Februm malignum, hist. etc., 4^o, Par., 1622, 196-200.—**Michael** (J.) Chronische Kehlkopffaffectionen der Kinder im Gefolge acuter Infektionskrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiv, 618-647.—**Milton** (J. L.) Disease of the larynx; tracheotomy; necrosis of the cricoid cartilage and abscess between the larynx and oesophagus opening into the oesophagus. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, n. s., iv, 521.—**Morgan** (E. C.) [Laryngeal fibromy; relaxed larynx.] Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 531-533. Also: Reprint.—**Mosler** (F.) Ueber Vorkommen von Zooparasiten im Larynx. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vi, 495-503.—**Moxon**. Case of eversion of the sacculus laryngis. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 65.—**Mulhall** (J. C.) Laryngeal cases. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 640.—**Murchison**. Necrosis of the arytenoid cartilage obstructing the rima glottidis. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 60.—**Navratil** (I.) Gége-schészeti adatok. [Diseases of larynx.] Magyar. orv. és term. vizsg., Egerben, 1863, 154-161.—**Newman** (L.) Lecture on aphonia, or loss of voice consequent on laryngeal disease, with illustrative cases. Glasgow M. J., 1885, [4. s.], xxiv, 18; 108; 268.—**von Nussbaum**. Gefahren durch Blut im Kehlkopfe. Aertzt. Int.-Bl., München, 1869, xvi, 37.—**Ollivier & Blache**. Maladies du larynx. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 536-593.—**Ott** (A.) Zur pathologischen Anatomie des Kehlkopfs. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1873, cxviii-cxix, 13-46.—**Pfeuffer** (C.) Larynxapoplexie. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1845, iii, 143-146.—**Pieniazek**. Ueber interessante Fälle von Kehlkopferkrankungen. Wien. med. Bl., 1878, i, 793; 816; 841. — Ueber einige interessante Fälle aus der laryngoskopischen Praxis. *Ibid.*, 1881, iv, 7; 41; 74; 105; 171; 199; 235; 267; 332; 427; 457; 490; 554.—**Porter** (W. H.) Cases of anomalous affections of the larynx requiring the operation of tracheotomy. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 1-17.—**Rake** (B.) Tubercular leprosy of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 97.—**Ramsey** (F. A.) A question of diagnosis involving the larynx. Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 53-67.—**Rauchfuss** (C.) Ueber Kehlkopfkrankheiten. St. Petersburg. med. Ztschr., 1862, iii, 152-154. — Die Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre. Handb. d. Kinderk. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 47-280. Also: Reprint.—**Ricker**. Thyreoiditis bei bestehender Hypertrophie des Kehlkopfs. Mith. d. Ver. nassau. Aerzte, Winkel a. Rh., 1852, 55-58.—**Roe** (J. O.) Aphonia, resulting from inflammatory thickening and infiltration of the ventricular bands. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1879, St. Louis, 1882, i, 297-303. — Laryngeal whistling. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 30-32.—**Russell** (J.) Abstract of two lectures on laryngeal disease, as exhibited by the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 541; 573; 625.—**Sachse**. Medicinische Beobachtungen und Bemerkungen über einige Kehlkopfkrankheiten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, iv, 597-577.—**Salmon (A.) Relazione di due casi di tracheotomia eseguita per affezione acuta della laringe. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 313-315.—**Scheff** (G.) Hypertrophie chordeæ vocalis vera. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 860. — Soor im Kehlkopfe. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 553-555.—**Schiffers**. Présentation d'un cartilage arytenoïde nécrosé et réjeté pendant la vie. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1883, iv, 363. Also: Ann. Soc. med.-chir. de Liège, 1884, xxiii, 180.—**Schlager** (L.) Ueber die seniotische Bedeutung der Veränderungen der Stimme bei Geistesstörungen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 89; 116.—**Schnitzler** (J.) Klinische Beobachtungen und Studien auf dem Gebiete der Kehlkopfkrankungen. Wien. med. Presse, 1874, xv, 977; 1028. Also [Abstr.]: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1875, 3.—**Scott** (J.) On disease of the larynx. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 15-21.—**Senon** (F.) On mechanical impairments of the functions of the crico-arytænoïd articulation (especially true and false anchylous and luxation); with some remarks on perichondritis of the larynx.**

Larynx (Diseases of).

geal cartilages. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 343; 371; 427; 458; 483; 507; 561; 566. — **Watts**. A case of laryngorrhea. *St. Thomas's Hosp. Rep.* 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 158-164. — **Morgagni**. *Ibid.*, 168. — **Anchylus** of the cricoarytenoid articulation. *Ibid.*, 171. — **Sestier** (F.). De la bronchotomie dans le cas d'angine laryngée oedémateuse. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1850, 4. s., xxiii, 385; xxiv, 35; 297; 441. — **Shaw** (J.). Case of disease in the larynx mistaken for stricture of the oesophagus. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1822, xlviii, 185-190. — **Sidlo** (T.). Laryngoskopische Mittheilungen. *Med. Jahrb.*, Wien, 1869, xviii, 199; 1870, xx, 135. — **Mittheilungen** über die im k. k. Garn.-Spital Nr. 1 zu Wien im Jahre 1872 behandelten Kehlkopf-, Hals- und Nasenkrankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 619; 643; 668; 692; 713; 730; 753. — **Laryngoskopische Mittheilungen** aus dem k. k. Garnisons-Spital No. 1 zu Wien. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1877, xxii, 221; 230; 241; 248; 260. — **Siecking** (E. H.). Practical remarks on laryngeal disease as illustrated by the laryngoscope. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 638-642. — **Simanovski** (N. P.). O funkcional. razstrojstvih gosovogo apparata v periode nastuplenija polovoi zrelosti (asynergia laryngis transitoria). *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1885, v, 259; 278; 307. — **Laringolog. zamietki** za 1884-5 uchebnij g. Vrach, St. Petersburg, 1885, vi, 731; 785; 844; 855. — **Smith** (H.). Disease of larynx, rendering the operation of tracheotomy necessary. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 65. — **Case** of laryngeal disease in which the operation of tracheotomy was performed. *Ibid.*, 1853, n. s., vii, 34-36. — **Smuly** (P. C.). A course of clinical lectures. Dublin M. Press, 1863, 2. s., viii, 576; 627; 681; 733; 1864, 2. s., ix, 321; 375; 577. *Continued in:* *Med. Press, Dublin*, 1865, 2. s., xi, 199; xii, 73. *Also*, Reprint (Part I, the first four lectures). — **Sommerbrodt**. Beiträge zur Pathologie des Kehlkopfs. Breslau. ärztl. Ztschr., 1880, ii, 1-4. — **de la Sota y Lastra** (R.). Breves consideraciones diagnósticas sobre algunas formas del cáncer, de la tuberculosis y de la sífilis de la laringe. *Rev. med. de Sevilla*, 1884, iv, 97-109. — **Quisto** pre-tiroideo; absceso y fistula de la laringe; curacion. *Ibid.*, v, 111-117. — **Stockton** (F. O.). Lupus of the larynx. Chicago M. J. & Exam., 1886, lii, 74-77. — **Störk** (C.). Zur Laryngoskopie; über Erkrankungen des Kehlkopfes und das operative Heilverfahren bei denselben. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1859, xv, 721; 819; 1860, xvi, 353; 401; 581; 596; 634; 666. — **I. Ueber Laryngoskopie. II. Ueber Diagnose und Behandlung der Stimmbandlähmung.** Von C. Gerhardt. *Samm. klin. Vortr.*, Leipzig, 1872, No. 36 (Inn. Med., No. 13, 261-270). — **Der Schleimhautriss.** Ein Beitrag zur Pathologie des Kehlkopfes. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, ix, 274-285. — **Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, der Nase und des Rachens.** Wien. med. Presse, 1876, xvii, 684; 718; 783. — **Ueber einen Fall von echter Schleimhaut-Hypertrophie im Larynx.** Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 785; 819. — **Therapeutische Aphorismen über Kehlkopfkrankheiten.** (From: *Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, der Nase und des Rachens*, 1880, 2. Hälfte.) Wien. med. Bl., 1880, iii, 18. — **Tauber** (B.). Hyperplastic thickening of the interarytenoid space, simulating a phthisical ulcer. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 248. — **Tillaux**. De la fistule thyro-hyoidienne. *Progrès méd.*, Par., 1885, 2. s., i, 143. *Also, transl.* *Boll. d. clin.*, Napoli, 1885, ii, 236. — **Tobold** (A.). Demonstration zweier Fälle von Kehlkopfseiden. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1867-8), 1871, ii, 294-296. — **Todd** (R. B.). Laryngeal and throat affections. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vi, 207-210. — **Türk** (L.). Mittheilungen über einige mit dem Kehlkopfrachenspiegel untersuchte Fälle von Kehlkopfkrankheiten. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1859, xv, 166-170. — **Ueber einige neuere laryngoskopisch untersuchte Fälle von Kehlkopfkrankheiten.** *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1860, v, 59; 67. — **Ein Fall von Atrophie der Kehlkopfmuskeln.** *Ibid.*, 1863, viii, 65. — **Künstliche Herstellung einer Glottisspalte.** *Ibid.*, 345. — **Kehlkopf und Luftröhrenkrankungen.** [17 cases.] *Ibid.*, 1865, x, 68. — **Laryngoskopisch-klinische Mittheilungen.** *Ibid.*, 185; 234; 341; 357; 379. — **Tuschak** (L.). Beiträge zur Casuistik der Kehlkopfkrankheiten. *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1868, xiv, 725; 741; 757. — **Virchow**. Pachydermie des Larynx. *Beil. klin. Wchnschr.*, 1883, xx, 321. *Also*, *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1882-3), 1884, xiv, 97. — **Voigt**. Hämorrhoidalcongestion. 1) zum Larynx, als Ursache der Phthisis laryngea. *Summ. d. Nenest.* a. d. ges. Med., Leipzig, 1836, n. F., i, 83-87. — **Voisin**. [Un larynx dont plusieurs muscles sont transformés en tissu fibre-graisseux.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 370. — **Voltoini** (R.). Die Besichtigung des Kehlkopfes und des Schlundkopfes ohne Kehlkopfspiegel. *Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1865, 221; 229; 333. — **Walker** (J. K.). On diseases of the larynx. *Lond. M. Reposit.*, 1822, xvii, 1; 265. — **Walker** (W.). Case of diseased cricoid cartilage. *Edimb. M. J.*, 1858-9, iv, 225. — **Watson** (E.). On chronic diseases of the

Larynx (Diseases of).

laryngeal mucous membrane. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x, 328-351. — **Tracheotomy** in cases of chronic laryngeal disease. *Lancet*, Lond., 1872, ii, 144-146. — **Watts**. Disease of the larynx; impending suffocation; tracheotomy. *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., iv, 209. — **Wharton** (J. H.). Case of laryngeal disease, in which tracheotomy was performed. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1859, n. s., vi, 338-340. — **Whipham** (T.). On some of the more common forms of laryngeal affections, in which aphonia is a prominent symptom. [Abstr.] *Lancet*, Lond., 1883, ii, 983. — **Wilks**. Typhoid disease of the larynx. *Ibid.*, 1859, ii, 484. *Also*: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 14. — **von Ziemssen** (H.). Die Krankheiten des Kehlkopfes. *Handb. d. spec. Path.* [Ziemssen], Leipz., 1876, iv, 1. Abth., 169-212. *Also, transl.* *Cycl. Pract. M.* [Ziemssen], N. Y., 1876, iv, 189-193. — **Ziffo**. Statistique des maladies du larynx. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1868-9, xii, 117-119. — **Zsigmondy**. [Röthung der Epiglottis, dann der Aryknorpel und Stimmbänder; Tracheotomie; Tod.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1875), 1876, 135.

Larynx (Excision of).

See, also, Larynx (Artificial).

HEINRICY (O.). *Ein Fall von Kehlkopfexstirpation. 8°. Würzburg, 1882.

HERMANTIER (J. M.-N.). *De l'extirpation totale du larynx. 4°. Paris, 1876.

KAPFF (F.). *Ueber die Exstirpation des Kehlkopfes. 8°. Tübingen, 1879.

MARTEN (C. A.). *Ein Beitrag zur Kasuistik der Kehlkopfexstirpationen. 12°. Greifswald, 1883.

PLAGGE (W.). *Ein Fall von totaler Exstirpation des Larynx. 8°. Berlin, [1875].

SCHÜLLER (M.). Die Tracheotomie, Laryngotomie und Exstirpation des Kehlkopfes. 8°. Stuttgart, 1880.

von Bergmann. Fall von Kehlkopf-Exstirpation. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1882, 47-56. — **Bergmann** (A.). Larynxexstirpation wegen Carcinom. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1885, n. F., ii, 230.

Billroth (T.). Ueber die erste durch Th. Billroth am Menschen ausgeführte Kehlkopf-Exstirpation und die Anwendung eines künstlichen Kehlkopfes. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1874, iii, pt. 2, 76-89. 1 pl. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1874, xvii, 343-356. 1 pl. *Also, transl.* *Osservatore*, Torino, 1874, x, 551; 577. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Wchnschr.*, 1874, xxiv, 37. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 216-218.

[Zweite von mir ausgeführte Totalexstirpation des Larynx, combinirt mit Exstirpation einer kleinen Struma.] *In his*: *Chir. Klin. Wien* 1871-6, 8°, Berl., 1879, 186-188.

Blum (A.). De l'extirpation du larynx. [Rev. crit.] *Arch. gén. de méd.*, Par., 1882, ii, 68-82. — **Bogdanof** (E. I.). Sluchai podnogo vviraevaniya gortani. [Complete excision of the larynx.] *Protok. zasid. Obsh. russk. vrach.* v St. Petersburg, 1875, ii, 31-35. — **Bottini**. Estirpazione di laringe umana. *Osservatore*, Torino, 1875, xi, 145-148. *Also, transl.* [Abstr.]: *Lond. M. Rec.*, 1875, iii, 261.

— **Estirpazione incruenta di laringe e porzione di esofago**, insuccesso. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1877, xl, 472-477. — **Estirpazione totale di laringe**. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1877, cccxi, 273-275. — **Bruno & Giacomini**. Esportazione totale di laringe umana seguita da esito felice. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1875, xxxviii, 418-434. 2 pl.

— **Bruno** (P.). Die Resection des Kehlkopfs bei Stenose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1880, xvii, 537; 552. — **Burov**. On extirpation of the larynx. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1883, iv, 97-117. — **Cadier**. Sarcome fasciculé intra-laryngien; trachéotomie préventive; extirpation totale du larynx par le dr. L. Labbé. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1883, xi, 100-107. — **Carreras-Aragó**. Extirpation completa de la laringe, faringe, base de la lengua, velo del paladar y amígdalas con éxito feliz, conservando la enferma, la palabra y la deglución sin la menor fatiga. *Jurado méd.-farm.*, Madrid, 1880, i, 219. — **Caselli** (A.). Asportazione della faringe, laringe, etc. *Morgagni*, Napoli, 1879, xxi, 660. — **Estirpazione completa della laringe, faringe, base della lingua, velopendolo e tonsille**. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1880, 6. s., v, 100-129. 1 pi.

Also, transl. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1880, 2. s., xvii, 643-646. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1880, vi, 207-211. *Also, transl.* [Abstr.]: *Cong. internat. de laryngol.* 1880, Milan, 1882, i, 158-160. *Also, transl.* [Abstr.]: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1880, 2. s., xvii, 615.

— **Extirpation complète du larynx, du pharynx, de la base de la langue, de la lueite des deux amygdales et de toutes les parties molles du palais, suivie de guérison, avec restauration complète naturelle de la déglutition et artificielle de la parole.** *Nice-méd.*, 1884-5, ix, 87; 104. — **Ceccherelli** (A.). L'estirpazione della

Larynx (Excision of).

laringe. Imparziale, Firenze, 1881. xxi, 12-20. *Also, transl.* Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 13; 26. — **Chouppe** (H.) Sur la première extirpation du larynx pratiquée sur l'homme par Billroth. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 537-539. — **Cohen** (J. S.) Does excision of the larynx tend to the prolongation of life? Tr. Coll. Phys. Phila., 1881-3, 3. s., vi, 353-369. *Also*: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 124-126. *Also*: Med. News, Phila., 1883, xliii, 20-22. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 93; 123. *Also*: Reprint. — **Colomiatti**. Nota postuma all' articolo sulla "Estirpazione totale della laringe" [by Margary]. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 172-174. — **Czerny** (V.) Versuche über Kehlkopfextirpation. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 557; 591. — **Delbastaillé**. Carcinome du larynx; laryngectomie par le professeur von Winiwarter. Mém. Soc. méd. de Strasb. (1881-2), 1883, xix, pt. 2, 63-67. — **Durante**. Caso di estirpazione di un cancro della laringe. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 133-142. — **Fouliis** (D.) Extirpation of the larynx. Lancet, Lond., 1877, ii, 530; 1878, i, 118; 1879, i, 436. — Indications for the complete or partial extirpation of the larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 251-258. — **Gerdès**. Totalextirpation des Kehlkopfes; Tod am vierten Tage. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xii, 473-477. — **Gerster** (A. G.) A case of unilateral excision of the larynx, pharynx, hyoid bone and base of the tongue; recovery. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 124-133. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 730. — On unilateral extirpation of the larynx; with report of a cured case. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 20-27. — **Giacomo** (N.) Sull' estirpazione della laringe. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1882, Modena, 1883, x, 216-219. — **Glasgow** (W. C.) The complete history of case of extirpation of the larynx, reported by Dr. Lange in the Archives of Laryngology, vol. i, no. 1. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 261-267. — **Gussenbauer** (C.) Fall einer gelungenen Kehlkopfextirpation. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 130. — Zur Casuistik der Kehlkopfextirpation. *Ibid.*, 297; 307; 317; 330. — **Hahn** (E.) Ueber Kehlkopfextirpation bei Carcinom. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 84-90. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 171-177. — Ueber Kehlkopfextirpation. Samml. klin. Vortr., Leipzig., 1885, No. 260 (Chir., No. 82, 2259-2306). — **Heine** (C.) Removal of entire larynx and hyoid bone for epithelioma. Birmingham. M. Rev., 1875, iv, 45. — Resection des Kehlkopfes bei Laryngostenose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1876, iv, pt. 2, 222-234. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xix, 514-526. — **Holmer** (V.) Totalextirpation of Larynx. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1883, 3. R., i, 817; 841; 865; 889. — **Holmes** (T.) Notes of a case of extirpation of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 809. — Is complete laryngectomy a justifiable operation? [Edit.] Med. News, Phila., 1885, xli, 129. — **Jochelson** (J. S.) Успешное вытешение гортани вслѣдствие злокачественнаго новообразованія въ ней, с возстановленіем голоса посредствомъ зрчатскаго снаряда. [Excision of larynx for malignant growth; restoration of voice by means of an apparatus.] Vrach. St. Petersburg., 1882, xii, 217-220. *Also* [Rev.]: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1882, vii, 204. — **Jones** (T.) Extirpation of the larynx for epithelioma; recovery. Lancet, Lond., 1884, ii, 191. — **Kosinski**. Vollständige Extirpation des Kehlkopfes. Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 401-406. — **Kronlein** (R. U.) Ausgedehntes Carcinom des Larynx und Pharynx, der Zunge und der submaxillaren Lymphdrüsen; Totalextirpation des Larynx mit dem Zungenbein und dem hinteren Drittheil der Zunge, ferner des vorderen und seitlichen Abschnitts des Pharynx nebst den Arcus pharyngo-palatini, eines kleinen Theils des Oesophagus und der submaxillaren Lymphdrüsen beider Seiten; Heilung; recidivirendes Carcinom der submaxillaren Lymphdrüsen der linken Seite; Extirpation; recidivirendes Carcinom der submaxillaren Lymphdrüsen der rechten Seite; Tod. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, Supplft., 136-141, 1 pl. — **Küster**. Vorstellung eines Patienten, bei welchem der halbe Kehlkopf extirpiert worden ist. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 95. — **Labbé** (L.) Sarcome fasciculé intra-laryngien; trachéotomie préventive, par M. le docteur Cadier; extirpation complète du larynx. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 429-437; 1886, 2. s., xv, 159-162. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1885, viii, 529-538. — **Landerer** (A.) Ueber Extirpation des Larynx und Pharynx. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1881-2, xvi, 149-170. — **Lange** (F.) Extirpation of the larynx and anterior wall of the oesophagus; recovery. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 36-49. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 240. [See, also, supra, Glasgow (W. C.)]. — Case of total extirpation of the larynx. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 28-40. — **von Langenbeck** (B.) Totalextirpation des Kehlkopfes mit dem Zungenbein, einem Theil der Zunge, des Pharynx und Oesophagus. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 459-455. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1875-6), 1876, vii, 2. Theil, 5-13. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, v, pt. 1, 79. *Also, transl.*: Lond. M. Rec., 1875, iii, 509-511. — **Leis-**

Larynx (Excision of).

rink (H.) Ein Fall von Kehlkopf-Extirpation bei einem 72jährigen Manne. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 70. — **Maas** (H.) Vollständige Extirpation des Kehlkopfes; Tod nach 14 Tagen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xix, 507-513, 1 pl. — Extirpation des Kehlkopfes; Heilung. *Ibid.*, xx, 535-539. *Also*: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1876, Bresl., 1877, liv, 234. *Also*: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, v, pt. 2, 209-213. — **McLeod** (K.) Larynx, extirpated. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 24-26. *Also*: Tr. Calcutta M. Soc., 1882, iii, 170-176. — Extirpation of the larynx. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 139. *Also*: Tr. Calcutta M. Soc., 1883, iv, 209-211. — Case of extirpation of the larynx. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 348. *Also*: Tr. Calcutta M. Soc., 1883, iv, 252-257. — Case of extirpation of the larynx. Lancet, Lond., 1883, ii, 455. — Case of extirpation of the larynx. *Ibid.*, 1884, i, 750. — **Margary** (F.) Estirpazione totale della laringe, del corpo tiroide, dei primi anelli della trachea, parziale della faringe e dell' esofago, per epithelioma primitivo dell' esofago e della faringe invadente gli altri organi accennati. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 121-134, 2 pl. [See, also, supra, Colomiatti]. — **Matlakowski** (W.) Wycięcie krtańi dotkniętej rakowcem. [Case of excision of the larynx.] Medycyna, Warszawa, 1877, v, 437; 453. — **Maurer** (F.) Drei Fälle von Kehlkopfextirpation aus der Klinik des Herrn Prof. Czerny. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 395; 412. — **Maydl** (K.) Ein Fall von Larynxextirpation. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1672-1676. — Ein Fall von Larynxextirpation. *Ibid.*, 1884, xxv, 364-367. — **Mulitarnovski** (P.) Protok. zased. Obsh. russk. vrach. v St. Petersburg., 1875, xlii, 31-35. — **Novaro** (G. F.) Estirpazione totale della laringe per carcinoma. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 20-28. — **Park** (R.) A case of total extirpation of the larynx. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885-6, i, 58-69. *Also*: Reprint. *Also*: Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 28-38. — **Pretorius** (A.) Ein Fall von Extirpation laryngis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1883-4, xix, 621-626. — **Pulido**. Un caso de extirpacion de la laringe. Anfitraro anat., Madrid, 1878, vi, 102; 116. — **Reyher** (C.) Die Laryngotomie als diagnostischer und therapeutischer Eingriff bei Ulcerationen im Kehlkopf; eine Extirpation laryngis wegen Carcinom der Stimmblätter. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1877, ii, 137; 149. — **Rubio** (F.) Caries y stenosis laringea; extirpacion total de la laringe. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1878, ii, 210; 219; 236; 244. *Also*: An. de cien. méd., Madrid, 1878, v, 489-493. *Also*: Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 369; 389; 404. *Also*: Anfitraro anat., Madrid, 1878, vi, 102; 107; 116. *Also*: Rev. de med. y cirurg. pract., Madrid, 1878, ii, 495; 532; iii, 10. *Also* [Abstr.]: Génio méd.-quir., Madrid, 1878, xiv, 252-254. — **Schech** (P.) Die Indicationen für die gänzliche oder theilweise Extirpation des Kehlkopfes. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 259-262. — **Schede**. Mittheilung eines Falles von Kehlkopfextirpation. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 456. — Vorstellung eines Falles von halbseitiger Kehlkopfextirpation mit vollständiger Erhaltung der Function. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 90-95. — **Schmidt** (F.) Ein Fall von Kehlkopf-Extirpation. Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald 1882-3, Wien u. Leipzig, 1884, 128-130. — **Schmidt** (M.) Totalextirpation des Kehlkopfes mit ungünstigem Ausgange. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 189-194. — **Shor** (S.) Sluchai ekstirpatsii gortani i tchitovidnoi jelezi vmieste s rektetsiei pitchevoda. [Extirpation of larynx, thyroid gland, and portion of oesophagus.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg., 1879, iv, 176. — **de la Sota y Lastra** (R.) De la extirpacion de la laringe. An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1883, i, 21-36. *Also*: Gac. méd. de Sevilla, 1883, v, 38; 48. *Also, transl.*: Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 207-216. — **Störk**. Ueber einen Fall von Extirpation des Kehlkopfes wegen eines epithelialen Carcinoms. Wien. med. Bl., 1885, viii, 562. — **Thiersch** (K.) Three cases of extirpation of the larynx for carcinoma. Boston M. & S. J., 1881, civ, 525. — **Wagner** (C.) Case of excision of the right half of the larynx for epithelioma. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 130-132. — **Wegner** (G.) Ein Fall von Kehlkopf-Extirpation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 99-102. — **Wheaton** (C. A.) Amputation of the rectum and extirpation of the larynx in the same subject. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, xiii, 44-52. — **Whipham** (T.) & **Pick** (T. P.) Extirpation of the larynx and removal of a large growth which originally affected the ventricular band and vocal cord, but which subsequently involved the whole larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881, xiv, 163-174. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 415. — **Whitehead** (W.) Successful extirpation of the larynx. Lancet, Lond., 1882, ii, 741. — **Wieber** (G.) Extirpation of the larynx. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 234-238, 1 pl. — **Zeissl** (M.) Extirpation des Larynx wegen Karzinom desselben. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1373-1375. — **Zesas** (D. G.) Ein Ueberblick über die von der Kehlkopf-Extirpation bis heute gewonnenen Resultate. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 635-677.

Larynx (Exploration of).

See *Laryngoscope, etc.*

Larynx (Fistula of).

See *Fistula (Cervical).*

Larynx (Foreign bodies in).

Adams (A. L.) A sovereign impacted in the larynx; removal two months afterwards. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 395.—**Ambler**. Case of foreign body in larynx for upwards of twelve months; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1870, i, 607.—**Andrew**. Impaction of a piece of meat in the larynx, causing death. *Lancet*, Lond., 1860, i, 496.—**Angelo** (L.) Laryngocentesi per l'estrazione di un ago caduto nella laringe. *Boll. d. clin.*, Napoli, 1884, i, 124.—**Aramburu** (D.) Introduccion de una casarca de pino en la laringe, colocandose debajo de las cuerdas vocales, en un niño de año y cuatro meses; extracción; traqueo-laringotomía crico-tiroidea. *Gac. méd. de México*, 1866, ii, 151-156.—**Armstrong** (J.) A few remarks on foreign bodies in the wind-pipe; with a case. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 436.—**Benavente**. Falso croup producido por la presencia de un cuerpo extraño en la laringe; modificación en el tratamiento de verdadero croup. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 820.—**Bennett** (E. H.) Removal of a foreign body from the larynx by laryngo-tracheotomy. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, iii, 29-36.—**Beitz** (F.) Die schifförmigen Gruben des Larynx als Aufenthaltsort fremder Körper. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1849, viii, 44-54, 1 pl.—**Tracheotomie bei einer Tuberkulösen wegen Verstopfung des Larynx durch Blutgerinnsel**. *Memorabilien Heilbr.*, 1869, xiv, 222.—**Fremdkörper im Larynx**; Catheterisation; Heilung. *Ibid.*, 1873, xviii, 121-123.—**Bierfreund** (C.) Tod durch einen glühenden Schlüssel. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1848, v, 368.—**Birkett**. Impaction of a piece of walnut in the larynx of a child eighteen months old; tracheotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1853, i, 176.—**Blandin** (F.) Aiguille dans le larynx; laryngotomie. *J. hebdom. de méd.*, Par., 1828, i, 17-24. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1828, iii, 225-227.—**Blay** (V.) Extracción de una aguja de coser de la fossa pyramidalis izquierda. *Encicl. méd.-farm.*, Barcel., 1879, iii, 170.—**Bostford** (L. B.) Foreign bodies in the larynx. *Am. M. Month.*, N. Y., 1861, xvi, 470-472.—**Bourot**. Noyau d'abricot retenu à l'entrée du larynx. *Bordeaux méd.*, 1875, iv, 253.—**Bresgen** (M.) Ein seltener Fremdkörper im Kehlkopf als Ursache hochgradiger Dyspnoe. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1882, viii, 593.—**Bristowe**. Entozoon found in the larynx. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 370-372, 1 pl.—**Brown** (F. I.) Laryngo-tracheotomy in an infant, for the removal of a foreign body. *Brit. M. J.*, Lond., 1864, i, 445.—**Buck**. Case of fish bone lodged in larynx during a period of fourteen years; trachea tube inserted after laryngo-tracheotomy, and worn twelve years. *Med. Rec.*, N. Y., 1870, v, 278-280.—**Buckner** (J. H.) Foreign bodies in the larynx. *Cincin. M. Repert.*, 1871, iv, 110-114. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1871, xxiv, 311-313.—**Buiza** (J. G.) Cuerpo extraño en la laringe de un niño; tentativas infructuosas de extracción; traqueotomía; extracción del cuerpo extraño; neumonía doble; accidentes posteriores. *Observador méd.*, México, 1872, iv, 133-137.—**Bullock** (H.) A quartz pebble impacted during eight weeks in the larynx. *Lond. M. Gaz.*, 1836, xviii, 951-953, 1 pl. *Also*: *Lond. M. & S. J.*, 1836, [n. s.], ix, 159.—**Bury** (C.) Death of an infant from inhalation of hot turf ashes. *Lond. M. Gaz.*, 1835-6, xvii, 641-644.—**Cameron** (J.) Case of removal of a penny which had been impacted for six years in the larynx. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1870, iv, 180-182.—**Campbell** (C. J.) Suffocation caused by a foreign body in the larynx. *Lancet*, Lond., 1844, ii, 370.—**Carrington** (R. E.) Case of a nutshell impacted in the larynx; tracheotomy; membranous tracheitis, and purulent bronchitis; collapse of lungs. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1880-81, xxxiii, 16-21.—**Chiauenti** (A.) Eliminazione spontanea di un corpo straniero dalla laringe. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1877, 3, s. xxvii, 647-653.—**Clementi** (G.) Caso raro di mignatta della glottide e della trachea. *Osservatore med.*, Palermo, 1874, 3, s. iv, 409-416. *Also*, *transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1875, xviii, 194-198.—**Cohen** (J. S.) Concealed foreign body in the larynx. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 148. *Also*: *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 568.—**Collis** (M.) Foreign body accidentally lodged in larynx. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1846, ii, 237.—**Croly** (H. G.) Remarkable and curious case of foreign body in the larynx, seven artificial teeth (set in gutta percha) having entered the windpipe during a fit of epilepsy; impending suffocation; tracheotomy performed; foreign body extracted; death the result of a violent epileptic seizure. *Ibid.*, 1868, xvi, 71-74. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1868, vi, 91.—**Cumming** (G. V.) Removal, by operation, of a piece of window glass from the larynx of an Indian boy. *Month. J. M. Sc.*, Lond., & Edinb., 1845, v, 274-276.—**Daly** (W. H.) A case of foreign body in the ventricle of Morgagni. *Pittsburgh M. J.*, 1880-81, i, 113.—**Danforth** (I. N.) Sudden death from occlusion of the larynx by a fragment of coal. *Chicago*

Larynx (Foreign bodies in).

M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 920-922.—**Dawson** (W. W.) Spontaneous expulsion of a foreign body after remaining in the larynx ninety-three days. *Cincin. Lancet & Clinic.*, 1879, n. s., ii, 132.—**Delasiauve**. Fragment d'un tuyau de pipe introduit dans le larynx pendant un accès épileptique; expulsion spontanée du corps étranger. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1856, iii, 239. — Noyau d'abricot introduit dans le larynx pendant un accès d'épilepsie; accidents immédiats et ultérieurs; expulsion spontanée du corps étranger quatre mois après. *Ibid.*, 1859, vi, 648.—**Doutrelepont**. Ein Knochenstück im Halse. *Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk.* zu Bonn, 1880, 296.—**Dow** (V. M.) A pin removed from the larynx by incision. *Boston M. & S. J.*, 1834-5, xi, 269.—**Duncan** (J.) Removal of a coin from the larynx by inversion of the body. *North. J. M.*, Edinb., 1844-5, ii, 220-222. *Also*, Reprint.—**Dupuy**. Asphyxie par l'introduction accidentelle d'un corps étranger dans le larynx; trachéotomie; mort. *J. de méd. de Bordeaux*, 1852, iii, 307-310.—**Edwards** (G.) Case of fatal asphyxia, caused by the detachment of a diseased bronchial gland which was impacted in the larynx. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1854, xxxvii, 151-154.—**Elias**. Sangue avalée, ayant séjourné pendant 24 jours à l'entrée du larynx; extraction; guérison. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1879-80, xxii, 61-63.—**Eve** (P. F.) Removal of a cockle-bur from the glottis. *Nashville J. M. & S.*, 1856, x, 32.—**Falcon** (A.) Corps étranger du larynx; trachéotomie; application de la canule de Broca; expulsion quatorze mois et demi après l'opération. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1881, iii, 299-308.—**Fell** (J. W.) Case of foreign body in the larynx for four months. *N. York M. & S. Reporter*, 1845-6, i, 130.—**Fieber** (F.) Fremder Körper im Larynx; Entfernung desselben mit Hilfe des Kehlkopfspiegels. *Wien. med. Wchnschr.*, 1869, xix, 1429-1431.—**Field** (C. M.) Needle in larynx; removal by external incision; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 148.—**de Fourcauld** (V.) Observation d'aphonie due à la présence d'un corps étranger dans le larynx. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 403.—**Fournié** (E.) De l'utilité du laryngoscope dans quelques cas de corps étrangers des voies aériennes; sangues intra-laryngiennes. *Ibid.*, 116.—**Franks** (K.) A chicken-bone in the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 593. *Also*: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 352-355.—**Freeman** (H. W.) Impaction in the larynx of a fragment of a breakfast cup; tracheotomy; artificial respiration; recovery. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 681.—**French** (T. R.) Pin in the larynx; removal with laryngeal forceps. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1878-9, i, 27. *Also*: *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1879-80, iv, 17.—**Impaction of a large piece of bone in the larynx and trachea**; unsuccessful attempts at removal through the mouth; tracheotomy; recovery. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1881, ii, 59-61.—**Gee**. A dress-hook lodged in the larynx; removal by bronchotomy; death on the seventh day. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 468.—**Geissel** (R.) Aprikosenkern im Larynx; Tracheotomie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1872, i, 497-499.—**Genaudet**. Observation de corps étranger dans le larynx ayant produit la mort. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1865), 1866, v, 305-308.—**Geoghegan** (T. G.) History of the accidental introduction of a dog's tooth into the larynx. *Dublin M. Press*, 1849, xxi, 49-52.—**Expulsion of a coin from the larynx by an act of coughing**. *Ibid.*, 1854, xxxii, 225-227.—**Gibb**. Impaction of a piece of walnut-shell below the glottis, seen by the aid of the laryngoscope. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 41.—**Glasgow** (W. C.) Removal of a cockle-bur from the ventricle of the larynx. *St. Louis Cour. Med.*, 1879, i, 518-520.—**Grazzi** (V.) Storia della penetrazione nella laringe di una moneta di due centesimi estratta dopo 43 giorni per le vie naturali. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1884, ii, 77-82.—**Groom** (H. T.) A piece of bread in the larynx; imminent asphyxia; tracheotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 576.—**Grossmann** (M.) Fremde Körper im Larynx. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix, 449; 459.—**Hagenbach** (E.) Ein Fremdkörper im Kehlkopf. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1882, n. F., xix, 212-214.—**Hahn**. Laryngotomie mit günstigem Erfolg wegen eines fremden Körpers in der Trachea. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1850, iii, 135-137.—**Hamon de Fresnay** (L.) Corps étranger ayant pénétré dans le larynx; un autre arrêté dans le rectum. *Abeille méd.*, Par., 1874, xxxi, 407.—**Handyside**. Spasmodic dyspnea from the introduction of sand into the pharynx and larynx. *Month. J. M. Sc.*, Lond., & Edinb., 1845, v, 33-38.—**Hawkins** (C. H.) Remarks on the diagnosis of foreign bodies in the larynx. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1840, xxiii, 96-107. *Also*, in his: *Path. & Surg. Writings*, 8°, Lond., 1874, i, 89-95.—**Heath** (N. W.) Removal of a foreign substance from the larynx. *Lancet*, Lond., 1834-5, i, 458.—**Henry** (M.) Impaction of a crumb of bread in the larynx of an infant; threatened suffocation; tracheotomy. *Ibid.*, 1858, ii, 374.—**Hering** (T.) Igała w zatocze polykowo-krtaniowej lewej (sinus pyramidalis) extractio. [Large hair-pin in the larynx.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1878, xxv, 147.

Larynx (Foreign bodies in).

Przyczynnik do kazuist. ciat obcych w krtani i przetyku. [Foreign body in larynx.] *Ibid.*, 1881, 2. s., 1, 933-938.

Des corps étrangers égarés dans le larynx et l'œsophage. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 99-114. — **Hodgkinson** (A.) Penetration of the larynx by a portion of an ear of corn; removal; recovery. Lancet, Lond., 1885, li, 155. Also: Brit. M. J., Lond., 1885, i, 78. — **Holden**. Foreign body in the larynx requiring tracheotomy. Lancet, Lond., 1874, i, 367. — **Hopton** (A.) The operation of laryngotomy and tracheotomy performed at the same time, and on the same subject for the removal of an extraneous body from the larynx. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 534. — **Houston** (J.) A case in which a large molar tooth entered and passed through the larynx during the operation of extraction. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 42-51. — **Hulke**. Case of pin in the larynx; removal. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 280. — **Inguis** (E. F.) A bone in the larynx for eight months; spontaneous expulsion and recovery. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 474. — **Ives** (F. L.) Two cases of foreign body (coins) in the larynx; removal. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 204-206. — **Janot**. Sur un cas de corps étrangers dans le larynx. Rev. méd. de Toulouse, 1873, vii, 204-208. — **Jeannel**. Os de poulet arrêté dans le larynx; suffocation; trachéotomie au thermocantère; hémorragie secondaire; introduction des boisons dans les bronches; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s. ix, 957. — **Jedanoft** (A. D.) Inc. rodnoe tielo (shvenajia igda) in sinupyriformi. Ejened, klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 534-536. — **Klein** (F.) Zur Kasuistik der fremden Körper im Kehlkopf. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1043-1045. — **Koch**. Fremder Körper im Kehlkopf; Laryngitis; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1870, xxiii, 87. — **Koshlakoff** (D. I.) Dva sluchaja inorodnich tiel v polosti ziewa i gortani. [Two cases of foreign body in larynx.] Ejened, klin. gaz., St. Petersburg, 1881, i, 209-213. — **Kosmides** (K.) Εισαγωγή σπάρχους εν τῇ Λαρυγγί, διεξοδος καὶ ἐντροπὴ ἐκβάσεως αὐτοῦ. Μέλισσα τῶν Ἀθηνῶν, 1864, i, 320. — **Krishaber** (M.) Corps étrangers dans le larynx; extraction par les voies naturelles. Ann. d. mal. d'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 78. — **Id.** La conduite de l'opérateur en face des corps étrangers engagés au niveau de la glotte. *Ibid.*, 1880, vi, 319-328. Also: France méd., Par., 1880, xxvii, 795. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 138-143. Also: Gaz. heb. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 5-8. — **Laboulbène** (A.) Des corps étrangers fixes dans le larynx et de leur extraction. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxiii, 145-167. — **Lacretelle**. Observation sur une suffocation produite par la présence d'une sanguis dans le larynx. J. univ. d. sc. méd., Par., 1828, xlix, 75. — **Leferts** (G. M.) A brass ring lodged in the larynx for four years; removal by subhyoidan laryngotomy; cure. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 641-646. Also, Reprint. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xix, 69-71. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 130-133. — **Lemée**. [Haricot introduit dans le larynx d'un enfant de 8 ans, descente du haricot dans la trachée, séjour de ce corps étranger et rejet spontané le 63^e jour.] [Rap. de Périé.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, li, 179-182. — **Lentz**. Corps étranger de la glotte; trachéotomie chez un enfant de 7 mois; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1882, 3. s., xi, 103. — **Leveillé** fils. Observation d'une maladie vénérienne guérie par la tisane de Felz; mort à la suite de l'introduction d'un corps étranger dans le larynx. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxix, 61-68. — **Loving** (S.) Laryngotomy for the removal of a foreign body; recovery. Columbus Rev. M. & S., 1860-61, i, 249-251. — **Mackenzie** (G. H.) Acute traumatic laryngitis from swallowing a pin; tracheotomy; recovery. Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 397. — **Mackenzie** (J. N.) Transfixion of the left arytenoid cartilage by a fish-bone, loss of motion in the corresponding half of the larynx; abscess; recovery. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 145-147. Also, Reprint. — **Mackenzie** (M.) Foreign body (a lamina of bone from a sheep's head) impacted in the larynx; removed with the aid of the laryngoscope. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 27. — **McLeod** (K.) Foreign body in the larynx; extraction; tracheotomy; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 72. — **MacNamara**. Foreign body removed from larynx. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 80. — **Maissuriance** (S.) Zwei Fälle von Extraction eines Bluteleges aus dem Sinus Morgagni des Kehlkopfes. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 403. — **Maithe** (A.) En Svædskesten i Larynx. [Stone of a prune in larynx.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1884, xiv, 555-557. — **Malvani**. Observation d'un corps étranger introduit dans le larynx. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxv, 162-167. — **Marshall** (A.) Impaction of a piece of nutshell in the larynx of a child. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 653. — **Martel** (E.) Corps étrangers du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 343-345. — **Martini**. Fremdkörper im Larynx. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 119. — **Maschi** (F.) Corpo estraneo nella laringe; estrazione per le vie naturali. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 749-752. Also: Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 152-156.

Larynx (Foreign bodies in).

Uno spillo nella gronda faringo-laringea destra. Clinica, Napoli, 1875, li, 58. — **May** (J. F.) Laryngotomy; foreign body in the larynx; its removal the day after the operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 412. — **Meux** (T. O.) Death from asphyxia, caused by the accidental introduction of an orange seed into the larynx. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 556. — **Meyer-Hüni** (K.) Verweilen einer Doppelnadel (Sicherheitsstecknadel) im Larynx und Oesophagus während 140 Tagen; Entfernung vom Munde aus. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 517-522. — **Minelli** (R.) Laringotomia di Desault praticata in una bambina di 18 mesi dal clinico prof. P. Loreta per estrarre un corpo estraneo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1874, 5. s., xvii, 241-248. — **Morehouse** (G. R.) Laryngotomy successfully performed in a case of foreign body in the larynx. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 215-218. — **Mudd**. Sand burr in larynx. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 389. — **Munroe**. Foreign body in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1194. — **Newman** (D.) A lamella of bone impacted in, and removed by forceps from, the left ventricle of the larynx of a man. Glasgow M. J., 1885, [4.] s., xxxii, 133. Also: Brit. M. J., Lond., 1885, 384. — **Oertel**. Fremdkörper im Kehlkopf. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 115. — **Oppenheimer** (H. S.) A case of foreign body in the larynx. N. York M. J., 1879, xxx, 398-400. — **Orton**. Foreign body in the larynx. Lancet, Lond., 1852, i, 247. — **O'Toole** (M. C.) A brass pin thrown into the larynx and lodged in the left pyriform sinus; removal. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877-8, xx, 403-405. — **Pavanti** (G.) Di una mignatta (hämipos) nel laringe. Movimento, Napoli, 1875, vii, 251. — **Pepper**. A case of a little girl, eighteen months old, swallowing a grain of coffee that caught in the larynx, causing organic disease of the lungs and air passages; death in about three and a half years after the accident. Tr. Coll. Phys. Phila. (1852-6), 1856, n. s., ii, 319-329. — **Petrie** (J.) Impaction of a penny in the larynx for six years; laryngoscopic diagnosis and successful removal. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 186. — **Popham** (J.) Case of foreign body in the windpipe. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 215-217. — **Preston** (R. I.) Laryngo-tracheotomy for the removal of a foreign body. South. M. & S. J., Atlanta, 1874, iv, 469. — **Roe** (H.) Impaction of a cherry stone in the larynx. Lancet, Lond., 1850, i, 345. — **Ronsburger**. Ueber einen Fall von Eindringung eines fremden Körpers in den Kehlkopf. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 398. — **Ross** (W. S.) A cockle-burr in larynx; laryngotomy. Louisville M. News, 1885, lxx, 116. — **Routh**. Foreign body in the larynx. Lancet, Lond., 1849, ii, 620. — **Ruelle**. Corps étranger logé dans le larynx et expulsé après y avoir séjourné un mois. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2. s., ii, 315-320. — **Sanderson** (J. B.) & **Hulke** (J. W.) Case in which a sixpence was lodged in the larynx during ten weeks. Med.-Chir. Tr., Lond., 1865, xlviii, 201-204. Also: Lancet, Lond., 1865, ii, 39. Also [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 91. — **Schnabel**. Fremdkörper aus dem Larynx entfernt. Jahresb. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1881, lviii, 51. — **Schreiter**. Fremde Körper im Schlunde und Kehlkopf. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 1; 20; 41; 57; 87; 100. Also, transl. [Abstr.] Med. Exam., Lond., 1876, i, 226. Also [Abstr.] Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 37-40. Also [Abstr.] Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 67; 74. — **Schreiter**. Entfernung eines Knochens aus dem Larynx. Med. Jahrb. Wien, 1868, xv, 61-63. Also: Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 340. — **Schreiter**. Fremde Körper im Schlunde und Kehlkopf. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1882, xvi, 25-33. — **Schumann**. Erscheinungen der Phthisis laryngea in Folge eines fremden Körpers. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 189-192. — **Semon** (F.) A pin impacted thirteen months in the larynx in a boy æt. 13, and causing impairment of mobility of left half of larynx; removal by internal operation. St. Thomas's Hosp. Rep., 1882, Lond., 1883, n. s., xii, 117. Also: Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 138-144, i, pl. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 770. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 685. — **Sutton** (L.) Foreign body in larynx; tracheotomy; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1862-3, n. s., x, 765-769. — **Sharkov** (S. J.) Impaction of two vertebrae of a small fish in the larynx; tracheotomy; double pneumonia. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 77. — **Skey**. A tamarind stone lodged in the windpipe of a child; expulsion after the operation of tracheotomy. Lancet, Lond., 1859, ii, 160. — **Smith** (A. H.) Edema of larynx from lodgment of a foreign body; tracheotomy; recovery; recurrence of a tumor in the trachea at the point of incision; breaking down of growth under the use of as-tringing inhalations; recovery. N. York M. J., 1879, xxxi, 44-46. — **Smith** (H.) Case where a half-sovereign was impacted in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 7. — **Smith** (H. W.) Case of foreign body in the larynx. Boston M. & S. J., 1851, xlv, 261. — **Smith** (N. R.) Laryngotomy, for the removal of a foreign substance lodged in the larynx. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 404-407. — **Smith** (R. W.) Foreign body accidentally lodged in larynx. Dublin J. M. Sc., 1844, xxv, 516. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1840-49, i, 214. — **Smith** (S. C.) Foreign body

Larynx (Foreign bodies in).

in the larynx; removal through tracheotomy wound; recovery. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 714. — **de la Sota y Lasira** (R.) Una sanguijuela extraída de la laringe a los quince días de haber penetrado en ella. *Rev. méd. de Sevilla*, 1883, iii, 207-210. — History of a bone impacted in the subglottic portion of the larynx. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1883, iv, 13-19. *Also, transl.*: *Rev. de méd. y cirug. práct.*, Madrid, 1883, xii, 289-295. — Una mignatta estratta dalla laringe quindici giorni dopo che vi era penetrata. *Arch. ital. di laryngol.*, Napoli, 1883-4, iii, 69-72. — **Stetter** (G.) Ueber Fremdkörper im Oesophagus und Larynx. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 959-965, 1 pl. — **Stone**. Impaction of part of a walnut-shell in the larynx; removal by thyrotomy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 536. — **Tatum**. Impaction of a flint stone into the larynx of a child; successful removal after tracheotomy; death on the second day. *Lancet*, Lond., 1860, i, 272. — **Taylor** (F.) & **Golding-Bird** (C. H.) Impaction of a piece of bone in the larynx; removal by laryngotomy after four months. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1884, xvii, 214-216. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, i, 745. — **Taylor** (H. M.) Impaction of a piece of bark in the larynx of a child; laryngotomy; rapid recovery. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1878-9, v, 216. — **Teale** (T. P.) Bone impacted in the larynx; removal through an opening in the trachea. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 7. — **Tempesti** (C.) Morte cagionata da un pesce penetrato nella laringe. *Sperimentale*, Firenze, 1879, xlv, 581-586. — **Terriigi**. Un caso di espulsione spontanea di un corpo estraneo dimorato nel laringe circa 50 giorni. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1884, x, 11. — **Thorner**. Erstikungstod durch einen Knochensplitter im Kehlkopf. *Med. Ztg.*, Berl., 1845, xiv, 3. — **Thornton** (C. J.) Foreign body in the larynx; laryngotomy. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1844, 2, s. ii, 106. — **Tizzoni** (A.) Corpo straniero nella laringe esistente da tre mesi e mezzo; morte per soffocazione. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1847, vi, 453. — **Tobold**. Entfernung eines grossen Knochenstückes aus dem Larynxraume. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 3-5. — **Todd** (C. A.) Pin lodged in the larynx of a child ten years old; removal four and a half months after the accident. *St. Louis Cour. Med.*, 1881, v, 106-110. — **Van Note** (E.) Cockerburr in the larynx; laryngotomy; recovery. *Ibid.*, 1884, xi, 120-123. — **Villaret**. Trachéotomie nécessitée par l'introduction, dans le larynx, de plusieurs fragments d'écaillés d'écrevisse. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1840-41, i, no. 20. — **Vogelvaenger**. Observation de corps étranger tombé dans le larynx; opération; guérison. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1845, 464-469. — **Weinlechner** (J.) Fremder Körper im Larynx. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 1151. — **Wharton** (H. R.) Three cases of foreign bodies in the trachea or larynx; removal; recovery. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 539-541. — **Whistler** (W. M.) Impaction of a bone in the larynx for five weeks; removal of it by the aid of the laryngoscope. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 778-780. — **Wilkins** (J.) Case in which a pin was removed from the larynx with the aid of the laryngoscope. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1868, xxiii, 295.

Larynx (Fracture of).

See **Larynx** (Wounds, etc., of).

Larynx (Growths and tumors in).

See, also, **Larynx** (Lupus of); **Larynx** in leprosy.

AUGIÉRAS (L.-G.) *Sur la trachéotomie dans le cancer du larynx. 4°. *Paris*, 1880.

BLANC (E.) *Cancer primitif du larynx. 4°. *Paris*, 1872.

VON BRUNS (V.) Die erste Ausrottung eines Polypen in der Kehlkopfschleimhaut durch Zerschneiden ohne blutige Eröffnung der Luftwege, nebst einer kurzen Anleitung zur Laryngoscopie. 8°. *Tübingen*, 1862.

———. Nachtrag zu meiner Schrift: "Die erste Ausrottung eines Polypen in der Kehlkopfschleimhaut". 8°. *Tübingen*, 1863.

———. Dreißig neue Beobachtungen von Polypen des Kehlkopfes. 8°. *Tübingen*, 1868.

BUTLIN (H. T.) On malignant disease (sarcoma and carcinoma) of the larynx. 8°. *London*, 1883.

CAUSIT (A.) *Étude sur les polypes du larynx chez les enfants, et en particulier sur les polypes congénitaux. 4°. *Paris*, 1867.

CREMER (O.) *Beiträge über Larynxgeschwülste. 8°. *Würzburg*, 1880.

CUTTER (E.) Thyrotomy, for the removal of laryngeal growths. 8°. *Boston*, 1871.

Larynx (Growths and tumors in).

DESCOUTS (S.-J.) *Contribution à l'étude du cancer primitif du larynx. 4°. *Paris*, 1876.

DESPREZ (L.) *Essai sur la symptomatologie du cancer primitif du larynx. 4°. *Paris*, 1882.

EHRMANN (A.) *Des polypes du larynx. 4°. *Strasbourg*, 1842.

EHRMANN (C. H.) Laryngotomie pratiquée dans un cas de polype du larynx. 8°. *Strasbourg*, 1844.

———. Histoire des polypes du larynx. fol. *Strasbourg*, 1850.

Also, transl. [Abstr.] in: *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1851, i, 166-182, 1 pl.

FIEBER (F.) Ueber ein neues gefahrloses Verfahren zur Entfernung von Kehlkopfgeschwülsten. 8°. *Wien*, 1872.

FISCHER (O. T.) *Ueber die Laryngotracheotomie behufs der Exstirpation von Kehlkopfneubildungen. 4°. *Leipzig*, 1867.

HEYNE (E.) *Papillom des Kehlkopfs. 8°. *Würzburg*, 1883.

LIVON (C.) *Du traitement des polypes laryngiens. 4°. *Paris*, 1873.

MACKENZIE (M.) Essay on growths in the larynx; with reports, and an analysis of one hundred consecutive cases treated by the author, and a tabular statement of all published cases treated by other practitioners since the invention of the laryngoscope. 8°. *Philadelphia*, 1871.

MANDL (L.) Tumeur laryngée sous-glottique, détruite par le galvano-caustique. 4°. [*Paris*], 1869.

Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1869.

Also, in: *France méd.*, Par., 1870, xvii, 44. *Also, transl.* in: *Wien. med. Wehnschr.*, 1870, xx, 1200-1203.

MARELLE (H.) *Contribution à l'étude du cancer laryngé. 4°. *Paris*, 1878.

MÜLLER (O.) *Ueber Kehlkopfpolypen und ihre Behandlung, mit specieller Berücksichtigung der Galvanocaustie. 8°. *Halle*, [1872].

ROEBER (R.) *Ueber Kehlkopfpolypen. 8°. *Halle*, [1867].

RUPPNER (A.) Contributions to practical laryngoscopy. Second series. Large fibrous polypus (fibro-sarcoma-polypusum) in the larynx, removed by thyrotomy, preceded by laryngo-tracheotomy. 8°. *New York*, 1871.

See, also, *infra*.

SATLOW (O.) *Einige Beobachtungen über Papillome des Kehlkopfes. 8°. *Leipzig*, 1870.

SCHUELER (H.) *De polypis laryngeis. 8°. *Fratislavia*, [1866].

SCHÜTTE (P.) *Ueber Kehlkopfpolypen und ihre Operationen. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

SCHWANN (J. B.) *Enarratur casus quidam de polypo laryngo-tracheali a professore nostro cel. Guilermo Busch operato. 8°. *Bonno*, 1865.

STRAUSS (H.) *Eine neue Methode der Operation von Kehlkopfpolypen. 8°. *Breslau*, 1879.

TEUTSCH (I.) *Ueber Polypen des Kehlkopfs bei Kindern. 8°. *Würzburg*, 1878.

URNER (H. G.) *De tumoribus in cavo laryngis. 8°. *Bonno*, [1833].

ABERCROMBIE (J.) Congenital cyst in larynx. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1880-81, xxxii, 33. — **Adams** (J.) Cauliflower excrescence of the larynx. *Ibid.*, 1866-7, xviii, 32. — **Adams** (Z. B.) Tumor of the larynx. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 242. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1856-8), 1859, iii, 215. — **Aguiar** (J.) Epitelioma da epiglottis y de las cuerdas vocales, estirpado parcialmente; autopsia. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1876-7, xiii, 487-489. — **Albers** (J. F. H.) Ueber die Geschwülste im Kehlkopf. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1834, xxi, 517-536. *Also, in his*: *Beob. a. d. Geb. d. Path.*, etc., Bonn, 1836, pt. i, 95-127. — Ehrmann's Fall der Ausscheidung eines Polypen des Kehlkopfs mit glücklichem Erfolg. *Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1844, iii, 224. — Balggeschwülste im Perichon-

Larynx (Growths and tumors in).

drium des Schildkorpels; Balggeschwülste des Kehlkopfs. *In his*: Beob. a. d. Geb. d. Path., etc., Bonn, 1840, pt. iii, 98-100. — **Alderson**. Epithelial cancer invading the entire mucous membrane of the larynx and part of the pharynx, with destruction of the vocal cords; tracheotomy; death, six weeks after, from pneumonia. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 485-487. — **Allin** (C. M.). Canceroid disease of larynx; caries of the cartilages; tracheotomy; autopsv. *N. York M. Times*, 1851-2, i, 187-189. — **Ariza** (R.). Extirpacion de un pólipio laríngeo por el método del prof. Voltolini. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1878, vi, 118. — Pólipio subepiglótico de forma bifida y de naturaleza tuberculosa; extracción; tisis laríngea hipertrófica. *Ibid.*, 135; 151. — Dos casos de pólipos laríngeos extirpados por el método de las esponjas, de Voltolini, combinado con la avulsión. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1880, vi, 417-425. — Lección clínica sobre el epiteloma de la laringe. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 740; 755. — Un caso de pólipio laríngeo. *Ibid.*, 1882, xxix, 363. *Also*: Clínica de Málaga, 1882, iii, 250-254. — **Arnold** (J. D.). Some forms of laryngeal tumors. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1885, xxviii, 166-173. — **Asch** (M. J.). A case of echondrosis of the larynx. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1884, vi, 66-69. *Also*: *N. York M. J.*, 1884, xl, 235. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1884, cxv, 511. — **Aschenborn** (O.). Papillomata glottidis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 162. — **Ashhurst** (J.), jr. Tracheotomy in a case of laryngeal echondroma, with remarks by Prof. Pepper upon the post-mortem specimens. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 233. — **Atlee** (J. L.). Laryngeal tumour removed by opening the larynx after the insertion of a tube into the trachea. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, lvii, 378. — **Aysaquer**. Papillomes du larynx opérés après anesthésie par le chlorhydrate de cocaïne. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1884, cvii, 502-507. — **Azam**. Kyste dermoïde (sur la ligne médiane entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde). *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1872, 273-275. — **Balassa**. Beiträge zum Werthe der Spaltung des Kehlkopfs zum Behufe der Extirpation von Neugebilden. *Wien. med. Wchnschr.*, 1868, xviii, 1469; 1485; 1501. — **Barth**. [Tumeur cancéreuse du larynx; asphyxie.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 202-204. — **Bauchet**. [Tumeur épithéliale du larynx; mort par asphyxie.] *Ibid.*, 1851, xxvi, 198. — **Baumgärtner**. Kehlkopfpolyp. *Aerzt. Mitth.*, a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 65-68. — **Bergeret**. Contribution à l'histoire des tumeurs du larynx. *France méd.*, Par., 1866, xiii, 373; 382; 389. — **Bertholet** (R. M.). Papillomatous growths in the larynx of a child. *Phila. M. Times*, 1878-4, iv, 406. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1874-5), 1876, v, 113-116. — **Beschorner** (O.). Ueber papillomatöse Neubildung im Kehlkopf eines 23jährigen Kindes; Tracheotomie; Thyreotomie. *Jahresb. d. Gesellschaft f. Nat.-u. Heilk. in Dresd.*, 1873, 52-67. *Also*: *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1873, ii, 462-472. — Beitrag zur endolaryngealen Operation von Kehlkopfpolypen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1877, xiv, 187-189. — **Bessens** (J.). Excroissance polypeuse dans le larynx; mort par asphyxie. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1843, 47-53, 1 pl. [Rap. de Berchem], 53-55. *Also*, *transl.*: *Boerhave*, Tijdschr., etc., Amst., 1845, n. s., iv, 44-48, 1 pl. — **Beyer** (G.). Die Voltolini'sche Operationsmethode von Kehlkopfpolypen mittelst eines Schwammes. *Wien. med. Bl.*, 1881, i, 225; 261; 295; 328. — **Bickerton**. Malignant disease of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1866, i, 263. — **Binz** (C.). Zur Casuistik der Kehlkopfpolypen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1865, ii, 11; 77. — **Blanc** (E.). Des kystes du larynx. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Bordeaux, 1883, iv, 324-331. *Also*: *Bull. et mém. Soc. franc. d'otol. et laryngol.*, Par., 1883-4, i, 67-76. — **Blotch** (T. B.). Sublaryngealpolyp operet gjennem Munden ved Hjælp af Laryngoscopet. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1863, vi, 61. — **Bochefontaine**. Tumeur des ventricules du larynx chez un chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1877, Par., 1879, 6, s., iv, 10. — **Boecker** (A.). Estirpation von zwölf Kehlkopfpolypen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1874, xxvi, 300; 308; 314; 323. — Ueber Extirpation von 8 Kehlkopfpolypen mit Vorzeigung der Präparate und Instrumente. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft*, 1874-5, vi, 1 Th., 10-15. — **Bogue** (R. G.). Tumor of glottis; tracheotomy. *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxviii, 608-610. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 403. — **Bonnet** (L.). À propos d'un cas de polype du larynx, traité avec succès par la thyroïdectomie. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier*, 1885, vii, 109; 145; 157. — **Bornhaupt** (F. K.). O chirurgischesom liechenii stradanii gortani. [Cancer and other diseases of larynx.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1880, xxxvii, pt. 3, 29-48. — **Botey** (R.). Pólipio fibroso infra-glótico; extirpación. *Gac. med. catal.*, Barcel., 1885, viii, 551-555. — **Bouchaud**. Polypes du larynx sous forme de végétations; début à l'âge de dix-huit mois; trachéotomie à trente; diphtérie; mort à quarante. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 196-200. — **Bourgnet**. Observation d'excroissances syphilitiques au poutour de la glotte ayant déterminé une asphyxie mortelle. *Gaz. méd. de Par.*, 1851, 3, s., vi, 265. — **Bowditch** (H. I.). Cancerous tumor of the larynx. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 258-260. *Also*: *Extr. Rec.*

Larynx (Growths and tumors in).

Post. Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 223-225. — **Braund** (R. C.). Two cases of laryngeal cysts. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 167-170. — **Breda** (A.). Lupus della laringe. *Gazz. méd. ital.*, Prov. venete, Padova, 1881, xxiv, 425-429. — **Bristowe** (J. S.). Fibroid deposits in the muscular and cellular tissues connected with the larynx. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 18-20. — Warty growth upon the vocal cords. *Ibid.*, 1867-8, xix, 42. — Cancer involving pharynx, larynx, neighbouring lymphatic glands, and lungs. *Ibid.*, 1870-71, xxii, 132-134. — **Broadbent** (W. H.). Two specimens of malignant disease of the larynx. *Ibid.*, 1860-61, xii, 44-46. — **Brochin**. Incrustations sur la levre vocale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 1098. — **Bronardel**. Rapport sur une observation de cancer du larynx présentée par M. Decori. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 26-30. — **Brown** (L.). Considerations on the treatment of new formations of benign character in the larynx. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1874-5, ii, 86-88. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 603-606. — Encephaloid cancer of the larynx. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1877-8, xxix, 251. — **Bruzeliux** (R.). Sjukdomsfall af laryng-polypp. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1867, 86-88. — Fall af larynxpolypp. *Ibid.*, 1869, 293. — Bidrag till läran om nybildningar i larynx. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1870, ii, no. 17, 1-18. *Also*, Reprint. — **Bryant** (T.). Warty growths of the larynx; removal by bronchotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 468. — **Buchanan** (G.). Tracheotomy for malignant disease of larynx. *Glasgow M. J.*, 1881, xvi, 130. — **Buck** (G.). On the surgical treatment of morbid growths within the larynx, illustrated by an original case and statistical observations, elucidating their nature and forms. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1853, vi, 509-535, 1 pl. — Epithelioma of the larynx. *N. York M. J.*, 1865, i, 226-228. — Removal of morbid growth from the cavity of the larynx by laryngo-tracheotomy; subsequent escape of trachea tube into the right bronchus, and its removal by operation. *Med. Rec.*, N. Y., 1870-71, v, 280-282. — **Büchner** (W. F.). De verwijdering van een larynxpolyp. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1882, xvii, 77-80. — **Buman**. [Larynx atteint de cancer épithélial.] *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1875, ix, 226-229. — **Burggraeve** (A.). Note sur les polypes fibreux du larynx. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1844-5, iv, 764-770, 1 pl. *Also*: *J. de chir.* (Malgaigne), Par., 1845, iii, 362-365. — **Burrow** sen. Zur Lehre von der Extirpation der Kehlkopfpolypen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1865, xvii, 165. — **Burrow** (A.) jun. Zur Lehre von der Extirpation der Kehlkopfpolypen durch Eröffnung des Ligamentum crico-thyroideum. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1873, xv, 610-620. — Polyp des Kehlkopfs bei einem achtjährigen Kinde erfolgreich operirt. *Ibid.*, 1875, xviii, 246-249. — Ungestielter Polyp des rechten Stimmbandes. *Ibid.*, 250. — Nussgrosses Fibroid aus dem linken Morgagni'schen Ventrikel wuchernd. *Ibid.*, Amyloide Degeneration von Larynx-tumoren; Canüle sieben Jahre lang getragen. *Ibid.*, 242-246. — **Burrow** (E.). 17 Fälle von Kehlkopfneubildungen. *In his*: *Mitth. a. d. chir. Priv.-Klin.*, 8^o Leipzig, 1880, 96-102. — Sarcom des Larynx und der seitlichen Halsgegend; intralaryngeale Abtragung eines Theiles des Tumors, um Erstickung zu verhindern. *Ibid.*, 102-104. — Indicationen für extra- oder intralaryngeale Behandlung gutartiger Neubildungen im Kehlkopf. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iii, 227-237. — **Busey** (S. C.). Epithelioma of the larynx; stricture of the oesophagus, ventral hernia, abdominal tumour, and pendulous belly; operation; death. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxxix, 406-412. — **Butlin** (H. T.). Two cases of carcinoma of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 457. — **Cabot** (S.). Tumor of the larynx removed with success. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxix, 32-35. *Also*: *Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve.* (1862-6), 1867, v (app.), 245-249. — **Cases**. [Cancer laryngeus que simulaba una laringitis edematosa; traqueotomia; autopsia. *Rev. med. quir.*, Buenos Aires, 1864-5, i, 52. — Kehlkopfneubildungen am Kehlkopf und unterhalb der Stimmblätter; Tracheotomie wegen wachsender Athemnoth; Tod. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.*, zu Wien (1864), 1865, 184. — Bössartige Neubildung des Larynx. *Ibid.* (1867), 1868, 182-184. — [Geschwulst im Larynx.] *Ibid.* (1870), 1871, 251. — Polipos de la laringe estirpados por las vias naturales. *Corresp. méd.*, Madrid, 1871, vi, 144; 155; 164; 172. — Fibroid im Larynx. *Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit.*, zu Basel, 1873, 29. — Fibrom der Stimmblätter. *Ibid.* (1880), 1881, 42. — **Caselli** (A.). Storia di asportazione di un granuloma infiltrato della laringe, faringe, velopendulo e tonsille. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1879, 4, s., xii, 321-343. — Estirpazione di fibro-enchondroma mixomatoso enorme dell'osso ioide e della laringe. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1880, ccliii, 504-516. — **Causit** (A.). Polype congénial du larynx (épithéliome papilliforme); broncho-pneumonie; trachéotomie; mort. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.*, 1866-70, 2, s., ii, 2-8. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 24-30. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 225. — **Cervasato** (D.). Mémoire sur les kystes laryngés. *Cong. internat. de laryngol.* 1880, Milan, 1882, i, 193-227, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Speri-*

Larynx (Growths and tumors in).

mentale, Firenze, 1881, xlvii, 3; 113, 1 pl. — Papilloma diffuso della laringe; escissione per via laringoscopica; guarigione. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 151-160. *Also*: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 119-125. — **Cheesman** (J. C.) Case of a remarkable disease of the larynx and trachea. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 413, 1 pl. — **Cheever** (D. W.) Malignant tumor in and outside of larynx; tracheotomy; death from exhaustion. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 459. — Cancer in the larynx; tracheotomy and laryngotomy; death from broncho-pneumonia. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3, s., 256. — **Chiari** (O.) Zwei Fälle von Cysten des Larynx. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 202-204. — **Cholemeley** (W.) Warty growths in the larynx of a child, causing asphyxia. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 38. — **Cicconardi** (G.) Intorno a quattro casi di tumori laringo-faringei. Boll. d. mal. d' orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1882, i, 53; 83. — **Cless**, Kehlkopfkrebs. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1853, xxiii, 400-402. — **Cohen** (J. S.) Removal of a fibrous polyp from the inferior posterior surface of the right vocal cord with the aid of the laryngoscope. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 404; liv, 565. — Subglottic multiple mucous polypi of the larynx. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 151. *Also*: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 286. — A case of second development of papillomas in the larynx seven years after evulsion of primary growths, with some clinical remarks pertinent to recurrence. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 159-161. — Case of cyst on vocal cord; removed with forceps. *Ibid.*, 246. — Case of circumscribed epithelioma of the larynx. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 280. *Also*: Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 82-84. — Some clinical considerations on access to benign intra-laryngeal neoplasms through external incisions. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 109-118. *Also*, Reprint. — **Colley** (D.) Warty growths in larynx removed by thyrotomy. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 354. — **Cooke** (E. J.) Primary scirrhus cancer of the larynx; tracheotomy. Lancet, Lond., 1874, ii, 412. — **Corazza** (L.) Cancro midollare primario della laringe. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1869, 5, s., vii, 148-153. — **Coupard** (G.) Polype de la corde vocale droite; phthisie laryngée concomitante. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 134-136. — Tumeur sanguine de la corde vocale droite. *Ibid.*, 311. — Fibro-sarcome implanté sur la région crico-aryténoïdienne droite postérieure; extraction avec l'anse galvanique; guérison. *Ibid.*, 1882, ii, 42-46. — Végétations papillomateuses du larynx. *Ibid.*, 369-372. — Tumeur sanguine (kyste) de la corde vocale inférieure gauche. *Ibid.*, 1883, iv, 211-213. — **Crosse** (T. W.) Tumor of the larynx. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 410. — **Curling**, Epithelial cancer of the larynx, with extension of the disease to the œsophagus, for which tracheotomy was performed twelve months before death. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 39-46, 1 pl. — **Cusco**, [Polype du larynx.] Union méd., Par., 1872, 3, s., xiv, 305. — **Cutter** (E.) Case of aphonia successfully treated by the extirpation of a fibro-epithelial neoplasm from the vocal cords. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 138-146. — Extra-laryngeal operation for the removal of growths upon the vocal chords. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 37. — **Czermak** (J.) †† Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 587-592, 1 pl. *Also*, transl.: Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 581. — Epithelial-Wucherungen im Larynx und deren theilweise Entfernung unter Beihilfe des Kehlkopfsiegels. Wien. med. Wechschr., 1863, xiii, 164-167. — **Dauchez** (H.) Polypes du larynx (papillomes) chez une enfant de 5 ans $\frac{1}{2}$. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 499-501. — **Dazet**, Cancer primitif du larynx. Rev. med. de Toulouse, 1876, x, 65-75. — **De Albertis** (H.) [Quelques mots sur l'extirpation des polypes du larynx.] Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 98. — **Debenham** (H. K.) Tracheotomy in epithelioma of the larynx. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 253. — **Debrou**, Operation de laryngo-trachéotomie pour un polype volumineux du larynx. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 133. [Discussion], 150; 173; 195. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 181; 186; 191. — **De Crenville**, [Polype du larynx opéré par les voies naturelles.] Bull. Soc. med. de la Suisse-Rom., Lausanne, 1872, vi, 110-112. — **Decori**, Cancer du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 353-356. — **Delafield**, Sarcoma of the larynx, pharynx, and nares; tracheotomy; death. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 412. — **Delavan** (D. B.) Primary epithelioma of larynx below vocal cords; bilateral paralysis of laryngeal abductor; death. *Ibid.*, 1881, xx, 625. *Also*, Reprint. — A case of primary epithelioma of the larynx; tracheotomy; death ten months later; autopsy; remarks. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 480. — **De Marmon** (P.) Papilloma of the larynx. *Ibid.*, 1872, vii, 411. — **Demarquay**, Cancer primitif du larynx. Bull. Acad. de méd., Par., 1869-70, xxxv, 248-251. *Also*: Union méd., Par., 1870, 3, s., ix, 453. *Also*: France méd., Par., 1870, xvii, 188. *Also*: Abeille méd., Par., 1870, xxvii, 121. — **Demons** (A.) Polype papillaire du larynx; extirpation par la laryngotomie thyroïdienne; guérison durable avec conservation de la voix.

Larynx (Growths and tumors in).

Bordeaux méd., 1872, i, 19. — **Denman** (W. C.) Tracheotomy and thyrotomy, on same subject, for tumor of vocal cord. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 68. — **Desnos** (E.) Carcinome du larynx; perforation de la carie de primitive. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 4, s., iii, 395-398. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 67. — Epithelioma du larynx; généralisation du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4, s., iii, 398-401. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 84. — **Després**, Cancer du larynx; trachéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 121-123. — **Deutsch** (M.) Dr. Jelenffy und eine neue Extirpationsmethode der Kehlkopfpolyphen. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 66; 130. — **Dreyfous** (F.) Cancer pharyngo-laryngeal. Progrès méd., Par., 1876, iv, 617. — **Ducachet** (H. W.) Morbid growths in ventricles of larynx; death from suffocation. Proc. Path. Soc. Phila. (1857-60), 1860, i, 262. — **Dufour** (A.) Des végétations épithéliales très nombreuses développées entre les cordes vocales supérieures et inférieures du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 347. — Cancer épithélial du larynx chez un enfant de un an. *Ibid.*, 1863, xl, 53-56. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4, s., ii, 6-11. — Étude clinique sur les polypes du larynx développés avant la naissance et dans la première enfance. Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 273-294. — **Durantz** (E. N.) Abstract of clinical notes on soft tumours of the larynx. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiv, 543. — **Durham** (A. E.) On the operation of opening the larynx by section of the cartilages, etc., for the removal of morbid growths. Med.-Chir. Tr., Lond., 1872, liv, 17-102. [See, also, *infra*, MacKenzie (M.).] — **Edis**, [Cyst in the larynx.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1876), 1877, xviii, 2. — **Eeman** (E.) Myxoma hyalin de la corde vocale inférieure gauche. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1886, vi, 7-16. — **Ehrmann** (C. H.) Maladie organique de l'appareil vocal, connue sous le nom de polype du larynx; excroissance fibre-celluleuse lobulée, fixée au ligament inférieur gauche de la glotte; altération de la voix; mort par suffocation. In his: Musée de la Fac. de méd. de Strasb., 40, Strasb., 1843, 1, fasc. — Sur une opération de laryngotomie pratiquée dans un cas de polype du larynx. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 593; 709. — Thérapeutique des polypes du larynx. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 150. [Discussion], 151; 173; 195. — **Elias**, Extirpation d'un polype du larynx. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1873-4, xvii, 99-101. — **Ellis** (C. E.) Polyp of the vocal cords. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 199. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 422. — Tumours of the larynx. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 206-209. — **Ellsworth** (P. W.) Successful removal of a polypus of the larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 234. — **Elsberg** (L.) On the surgical treatment of morbid growths within the larynx. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xvi, 655-708, 4 pl. *Also*, Reprint. — Microscopical study of papilloma of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 1-16, 1 pl. — Fibro-myxosarcoma of the larynx. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 354-356. — On an interesting tumor in the larynx. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881-2, i, 146. — Nine cases of laryngeal cyst. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, ii, 162-167. — Fibro-myxosarcoma of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 79. — On angiomata of the larynx. Arch. Med., N. Y., 1884, xi, 12-29. — **Ermerins** (F. Z.) Waarneming van epithelium-woekeringen in het strottenhoofd. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1852, iv, 329-326, 1 pl. — **Escherich**, Einige seltener Formen von Neubildungen des Larynx. Aertzl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 187-189. — **Fano** (G.) Estripazione d'un polipo laringeo. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4, s., i, 46-48. — **Faucon** (A.) Note sur un cas de cancer du larynx. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875-7), 1878, xv-xvii, 136-142. *Also*: Médecin. Par., 1879, v, no. 1, 2; no. 2, 2. — **Fauvel** (C.) Polype du larynx. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2, s., iii, 404-408. — Pince à polypes laryngiens de M. le docteur Fauvel; de quelques cas d'ablation de polypes laryngiens, à l'aide de cet instrument. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 125. — Polype intra-glottique. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 65; 91. — Les indications pour le traitement extra ou intralaryngé des polypes du larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7, sess., Lond., 1881, iii, 225-227. — **Fedele** (M.) Papilloma della laringe; estirpazione colle pinze di Fauvel e col laccio metallico costrittore di Bruns. Osservatore, Torino, 1874, x, 513-518. — Fibroma angiomatoso inserito sulla corda vocale inferiore destra; operazione colla galvanocaustica; guarigione. *Ibid.*, 1878, xiv, 33-41. — **Ferrus** (G.) Observations sur une asphyxie produite par le développement d'une tumeur dans le larynx. Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 559-565. — **Fieber** (F.) Ueber eine neue gefährlose Methode zur Entfernung von Kehlkopfgeschwülsten. Wien. med. Wechschr., 1871, xxi, 216; 239. — Dei tumori laringei e loro influenza sulla respirazione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccxlvii, 217-221. — **Fijan** (S.) Nieuwvormingen in den larynx. In his: Enige waarnemingen, etc., 80, Amst., 1874, 30-38. — **Fischer** (H.) Primäres Cancroid des Kehlkopfes; sehr

Larynx (Growths and tumors in).

beträchtliches secundäres Carcinoid der Submaxillardrüsen; grosse Deglutitionsbeschwerden; Pneumonie ohne Fieber; Tod. Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1865, xiii, 1. Hft., 248-254, 1 pl. — **Fletcher**, Warty excrescence of the larynx. Prov. M. & S. J. Lond., 1842, iv, 44. — **Follin**, Polypes du larynx. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 55. — Remarques sur un cas de polypes multiples du larynx, traités et guéris par la laryngotomie thyro-hyoidienne. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 1147. — **Fournié** (É.), Tumeurs laryngées. Étude sur les divers procédés d'extirpation en général, et sur la cauterisation en particulier. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxviii, 598; 602; 1865, xxxix, 15; 1867, xl, 103; 314; 1868, xli, 222. — Contribution à l'étude des tumeurs intra-laryngiennes. *Ibid.*, 1875, xlviii, 531; 539. — **Fowler** (G. R.), Carcinoma of the larynx. Cincin. M. News, 1883, n. s., xii, 514. Also: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 21-23. — **Franks** (K.), Laryngeal polypus treated by laryngotomy and subsequent evulsion and cauterisation. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxxvii, 473-480, 2 pl. — **Fraser**, False excrescences in the larynx; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 337. — **Friedenreich** (A.), Tilfælde af Polyper i Larynx, helbrede ved Galvanokaustik. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1876, 2. R., iii, 724. — **Frøriep** (R.), Eine Knorpel-Knochengeschwulst auf der innern Fläche des Kehlkopfs. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 179. — **Galli** (T.), Afonia da neoprodizione papillare sulla corda vocale inferiore sinistra; tumore prostatico in vesica; nefrite; pioammonioemia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1878, 7. s., v, 401; 411. — **Garretson** (J. E.), Tracheotomy and thyrotomy for removal of tumor of the larynx. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 5. — **Gibb** (G. D.), Epithelial cancer of the left side of the interior of the larynx, communicating with an abscess in the neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 23-25. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1862, i, 328. — Polypoid growths removed from within the larynx, by means of the laryngeal éraseur. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 20. — Fibro-cellular polypus of the larynx, the size of a pea, successfully removed. *Ibid.*, 24-26. — Portions of necrosed cricoid cartilage expelled in coughing from a peculiarly-shaped tumour of the right false vocal cord; aphonia and dyspnea. *Ibid.*, 33-36. — Spontaneous expulsion of an elongated polypus from the left vocal cord. *Ibid.*, 39. — Organic aphonia from foliated epithelial growths on the true and false vocal cords. *Ibid.*, 42. — Organic aphonia for five years, from a tumour on the right vocal cord. *Ibid.*, 44. — Organic aphonia for three years, from tumours on both vocal cords. *Ibid.*, 45. — Varying aphonia from two small congested growths on the surface of the left vocal cord. *Ibid.*, 46. — Warty growth of larynx. *Ibid.*, 53. — Constrained hoarseness for 18 months, depending upon a warty growth of the larynx, removed with the laryngeal éraseur; cure. *Ibid.*, 1863-4, xv, 33. — Loss of voice, with an occasional whisper for 15 months, from a warty growth at the back of the larynx, which was successfully removed. *Ibid.*, 34. — Large growth of the larynx partly removed by the mouth and partly through the pomum Adami. *Ibid.*, 54-57. — The first attempt in England to remove a growth from the larynx, through division of the pomum Adami. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 327-331. — Primary cancer of the larynx, destroying the epiglottis, as seen with the laryngoscope. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 54-57. — Two tumours removed from the larynx, in a case of long-standing aphonia, with immediate restoration of the voice. *Ibid.*, 1865-6, xvii, 22-24. — Primary cancer of the larynx, involving the epiglottis. *Ibid.*, 1866-7, xviii, 25-27. — Laryngeal tumour, existing nine years, removed by the laryngeal éraseur. *Ibid.*, 1867-8, xix, 87. — Carcinoma of the larynx, supervening upon subglottic gouty infiltration necessitating tracheotomy; communication between the trachea and œsophagus. Med. Mirror, Lond., 1868, v, 654-662. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1867-71), 1871, vi, 89. — **Gilewski** (K.), Spitzes Auswüchse im Kehlkopf bei Syphilis. Wien. med. Wehnschr., 1861, i, 276-278. — [Ein Fall eines Kehlkopfpolyphen, entfernt durch Spaltung des Kehlkopfes.] Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1864-5, xxi, 142. Also: Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 563. Also: Wien. med. Presse, 1865, vi, 4-9. — Ueber die Operation der Kehlkopfpolyphen mittelst Spaltung des Kehlkopfes in der Verbindungslinie der Schildknorpelplatten. Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 933; 957. Also: transl. Przegl. lek., Kraków, 1865, iv, 217; 225; 233. — **Glasgow** (W. C.), Papillomatous growth in larynx; evulsion and cure. St. Louis M. & S. J., 1870, ix, 420-423. — Laryngeal growth extirpated by means of the laryngoscope. *Ibid.*, 1876, xiii, 225-229. — Cancer of the larynx. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1877, xi, 41-47. — Papillomatous growths in the vocal cords of a child; successful removal. St. Louis Cour. Med., 1880, xiii, 44-48. — **Gonzalez Alvarez**, Observacion de un quiste intralaringeo; operacion. An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1883, i, 139-142. — **Gottstein** (J.), Sieben Kehlkopfpapillome bei einem Individuum mit Erfolg operirt. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 453-458. Also, transl. [Abstr.]: Cincin.

Larynx (Growths and tumors in).

Lancet & Obs., 1866, ix, 344-346. — Die Extirpation eines kongenitalen Kehlkopfpolyphen bei einem 7jährigen Knaben. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 1696-1698. — **Gougenheim**, Cancer pharyngo-laryngé; absence d'œdème aryéno-épiglottique; mort dans un accès de suffocation; compression du récurrent droit par une tumeur ganglionnaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 4. s., i, 52. — **Gouley** (J. W. S.), Polypus of the larynx; tracheotomy to prevent impending suffocation; laryngo-tracheotomy; recurrence of disease; operation repeated; recovery. N. York M. J., 1867, v, 473-482. — **Grant** (J. D.), A case of cancer of the larynx, with remarks on the non-laryngoscopic characters of the disease. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1882-3, ii, 1. — **Grazzi** (V.), Epitelioma della laringe? L'andamento e l'esito della malattia rischiarano la diagnosi. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 69-74. — **Guinier**, Contribution à l'étude des tumeurs éphémères ou non permanentes du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 267-276. — **Guyon**, Polype du larynx; écrasement sur place par les voies naturelles. [Rap.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 181-184. — **Hack** (W.), Ueber einen Fall endolaryngealer Extirpation eines Polyphen der vorderen Commissur während der Inspirationspause. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 135-137. — **Hagner** (C. E.), Tumor of larynx with asthma. [With discussion.] Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1875, ii, 23-28. — **Hahn** (L.), Epithelialkrebs im Larynx beim Pferde. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1881, xxv, 201-204. — **Hansen** (T.), Bidrag til den operative Behandling af Svulsterne i Larynx. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1878, 2. R., v, 433; 453. — **Harlan** (G. C.), Tumours of the larynx. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 206-209. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 122-125. — **Hartman** (J. H.), Eight cases of intra-laryngeal growths removed through the natural passages. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 191-201. Also, Reprint. — A case of recurring laryngeal growth. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 252. — **Haslund** (A.), Nogle Tilfælde af Polyper i Larynx. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1875, 2. R., ii, 689-696. — Strubepolyper. [Polypos of larynx.] *Ibid.*, 1880, 2. R., vii, 301; 321. — **Hawkesley**, Case of malignant disease of the larynx, supervening on common sore throat. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 88-92. — **Heath** (C.), Cancer of the larynx and œsophagus. *Ibid.*, 1861-2, xiii, 28-30. — **Heinze** (O.), Fibröser Polyp des rechten Stimmbandes. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1875, xvi, 65-67. — Papillome am rechten Stimmbande. *Ibid.*, 74-77. — Cysts of the vocal bands. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 24-26. — On angiona of the larynx. *Ibid.*, 134-136. — **Hering** (T.), O operacy polipon krtni. [Removal of polypus of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvi, 141; 151; 182; 194; 202; 227; 237; 249; xxvii, 4; 14. Also, Reprint. — Mnoie włókniaki skóry i błony śluzowej krtni. [Numerous fibroma of skin and mucous membrane of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 47-58. — **Herzog**, Feigwarzenartige Auswüchse auf dem Kehledeckel. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 785. — **Hiltcher**, Tumor fibrosus in cavitate laryngis. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1848, 97-99. — **Himes** (I. N.), Polypoid growth within the larynx after laryngo-tracheotomy. [Case of E. B. (male), aged four years; diphtheria.] Cleveland M. Gaz., 1885-6, i, 54-57. — **Hitchcock** (A.), Polypus of the larynx. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 537-539. — **Hofmokli**, Stenosis laryngis ex carcinomate epitheliali glottidis; Laryngotracheotomie mit consecutiver, später erfolgter Spontanblutung aus dem Kehlkopf; Tod durch Marasmus. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 316. — **Holmer**, Strubendannelse behandelte med intralaryngeal Operation og med Strubesnit. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1871, xiv, 5; 9; 13. — **Holmes**, Removal of a tumour from the larynx by external incision. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 243. — **Holscher** (G. P.), Fleischpolyp im Kehlkopf. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 367. — **Hörmolle**, Papillome d'origine probablement syphilitique de la muqueuse palatine, pharyngienne, épiglottique et laryngée chez un sujet tuberculeux. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlv, 115-118. — **Hooper** (F. H.), On the treatment and recurrence of papilloma of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 334-343. — Papilloma of the vocal cords. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 39. — A case of cavernous papilloma of the vocal band. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 63-65. Also: N. York M. J., 1884, xl, 94. Also, Reprint. — **Hughes** (W. E.), Carcinoma of larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 290. — **Ingals** (E. F.), Laryngeal tumors and tuberculous laryngitis. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 1-10. Also, Reprint. — Malignant disease of the larynx, associated with cancer of the breast. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 145-148. — Laryngeal tumors. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1881, xxxi, 190-215. Also: Chicago M. J. & Exam., 1881, xliii, 9-29. Also, Reprint. — Laryngeal growths. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 627-629. — **Isambert**, Contribution à l'étude du cancer laryngé. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 1-23. — **Jakobson** (A. V.), Obshir-

Larynx (Growths and tumors in).

naja papilloma gortani. [Extirpation of a papilloma of larynx.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 732; 748.—**Jarvis** (W. C.) A new method for the removal of laryngeal growths, with an illustrative case. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 69-77. Also: N. York M. J., 1884, xl, 206-209. Also, Reprint.—**Jelenffy**. Eine neue Methode zur Ausrottung von Kehlkoppelpolypen. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 244; 273; 295. —. Gegen die Laryngofission. *Ibid.*, 1123; 1143. —. Zur Therapie der Larynxverwachsungen. *Ibid.*, 1876, xxvi, 196; 220.—**Jensen** (H.) Polyp i Luftrøret (falsk Lungepinning) hos en to Aars Plag. [Polypus of larynx in colt.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1879, ix, 22-27.—**Jessop**. Cancer of the larynx, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 29.—**Johnson** (G.) History of 7 cases in which a morbid growth was removed from one of the vocal cords by the aid of the laryngoscope. Med.-Chir. Tr. Lond., 1868, li, 173-184, 1 pl. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867-71, vi, 88-90. —. A history of three cases in which a warty growth was removed from one of the vocal cords by the aid of the laryngoscope. Lancet, Lond., 1881, i, 127.—**Johnson** (H. A.) A case of probably congenital papilloma of the larynx; tracheotomy; subsequent thyrotomy; death from pneumonia. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 58. —. Report of five cases of congenital tumor of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 68-75. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 244-248.—**Johnston** (S.) Papillomatous growth on the right vocal cord. Maryland M. J., Balt., 1880, vi, 156.—**Jones** (B.) Epithelial tumour of the vocal cord. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 30. Also: Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 36.—**Jurasz** (A.) Zur Lehre von den Kehlkopfzysten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 625-627.—**Jurist** (L.) Papillary growth on right vocal band. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 60.—**Keller**. Zur Casuistik der Kehlkopfgeschwülste. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 125-127.—**Kidd** (P.) A case of tuberculous tumours of the larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 154-158. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 814.—**Kiener**. Examen histologique d'un papillome du larynx opéré par M. le prof. Serre. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1884, vi, 613.—**Klebs**. Bemerkungen über Larynx-Geschwülste. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 202-220, 1 pl.—**Klein** (F.) Ueber Kehlkopfneubildungen. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1874-5, i, 71.—**Klemm**. Zwei Kehlkopfneubildungen bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874-5, n. F., xiii, 360-366, 1 pl.—**Knight** (F. I.) Laryngotomy for the removal of neoplasms. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 353-358. —. A brief sketch of the methods of removing growths from the larynx with the aid of the laryngoscope; with a case, in which a fibrocellular growth was removed from the right vocal cord. *Ibid.*, 1873, lxxxix, 301-307. Also, Reprint. —. Pediculated polyp of the left vocal cord; hoarseness; restoration of voice after removal of the growth; microscopic examination of the growth; lymphangiomata? Boston M. & S. J., 1876, xciv, 20. —. Disappearance of a trachoma of the vocal cord without local treatment. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 282.—**Knoll**. Ueber Reflexe auf die Athmung bei Zufuhr einiger flüchtiger Substanzen zu den unterhalb des Kehlkopfes gelegenen Luftwegen. Sitzungsber. d. k. Acad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. f. Böhmen, Prag, 1874, ii, 347.—**Knox** (D. N.) Notes of two cases of tumour of the larynx, in one of which the tumour was successfully removed by thyrotomy. Glasgow M. J., 1883, [4.] s., xix, 249-256.—**Koch** (P.) Cancer laryngien primitif; considérations cliniques sur le cancer du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 19-31. —. Contribution à l'étude du cancer laryngien. *Ibid.*, 1880, vi, 38-44. Also: Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1882, 59-63.—**Koeberlé**. Tumeurs polypeuses du larynx; asphyxie imminente; laryngotomie thyroïdienne; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 261.—**Körte** (W.) Geschwülste des Kehlkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 820-822.—**Kosinski**. (Neoplasma laryngis.) Pam. Towarz. Lek. Warszawski, 1869, lxii, 585-592.—**Krakauer**. Ueber einen Fall von Cyste des Lig. ary-epiglotticum sinistrum. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 701. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, 222. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1883, iv, 622. Also, transl.: Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 729.—**Krauskopf**. Ueber Carcinom des Kehlkopfes, und dessen Behandlung. Jahrbuch d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1876, Bresl., 1877, liv, 233.—**Krieg**. Bericht über 18 Extirpationen von Kehlkoppelpolypen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1881, li, 257-262, 1 pl.—**Krishaber** (M.) Polype du ventricule du larynx; ablation après section du cartilage thyroïde; guérison avec conservation intégrale de la voix. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 322-326. Also: Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1869, 2. s., vi, 535-538. Also: Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 129-141. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 405. Also, transl.: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, li, 596-598. —. Polype du larynx; extraction par les voies naturelles. Union méd., Par., 1870, 3. s., ix,

Larynx (Growths and tumors in).

705-708. —. [Polype du larynx; ablation.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 369-374. —. Sur le cancer du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 136; 202; 262. Also: Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1879, 2. s., xvi, 518; 535; 553; 568; 600; 614.—**Krönlein** (R. U.) Kirschgrosches Papillom des rechten Stimmbands; Extirpation nach vorheriger Spaltung des 1. Trachealrings, des Ringknorpels und des Lig. conoideum; Heilung prima int. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, Supplht., 134-136.—**Kuhn**. Tumeur polypeuse de la corde vocale droite; aphonie; extirpation; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 28-30.—**Labus** (C.) Casuistica di tumori laringei. Ann. univ. di med., Milano, 1873, cccxiv, 3-45. Also, Reprint. —. Tumore fibroso-cistoideo della vera corda vocale destra; esportazione per via laringoscopica; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 66-72.—**Lafont** (E.) & **Isambert** (E.) Cancer intrinsèque du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 78-82.—**von Langenbeck**. Epithelioma of the larynx; laryngo-tracheotomy; application of the actual cautery; recovery. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 529.—**Langlet**. Polypes du larynx; trachéotomie. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 33-35.—**Laroyenne**. Polype du larynx; section du thyroïde; ablation; guérison. Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1873, 2. s., x, 780.—**Latil**. Cancer du larynx; trachéotomie; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 107-109. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 400-402.—**Ledderehose** (G.) Ueber einen Fall von rechtsseitiger Kehlsackbildung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1885, xxii, 206-218.—**Lefeuve**. [Végétation polypeuse du larynx qui déterminait la suffocation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 290.—**Leferts** (G. M.) Two cases of fibroid growths upon the vocal cords; treatment by excision and evulsion; cure. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 57-59. —. A clinical account of some cases of intra-laryngeal growths. *Ibid.*, 1878, xiii, 101-106. Also, Reprint. —. True cyst of the vocal cord, partial aphonia; spontaneous rupture; cure; with remarks. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 258. —. Neoplasms within the larynx. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 240-247).—**Lewin** (G.) Beiträge zur Laryngoscopie. Ueber Neubildungen, namentlich Polypen im Kehlkopf. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 9; 33. Also: Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 114; 121; 171; 183; 191; 199; 223; 243; 257.—**Liégeois**. Polype du larynx; extraction par les voies naturelles; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 100.—**Löri** (E.) Ein neues Polypotom. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 804-806. —. Beobachtungen und Operationen von Larynxpolypen im Budapest Armen-Kinderspitale. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1880, n. F., xv, 126-138.—**Lomikowski** (M.) Vnutrigortannoe udalenie novobrazovaniy gortani. [Removal of new growth from the interior of the larynx.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 66-68.—**Lubinski** (W.) Die Operation der Kehlkoppelpolypen mittelst des Schwammes. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, ii, 781-783.—**Lurz** (A.) Polyp des rechten Stimmbandes, durch Galvanocaustik beseitigt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1878, xlvii, 1061-1063.—**von Luschka** (H.) Ueber Colloidcysten des Kehlkopfes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 323-327, 1 pl.—**McBurney** (C.) Epithelioma of the larynx. N. York M. J., 1884, xxxix, 371.—**Mackenzie** (M.) Congenital aphonia; excrescences in the larynx; deceptive sensation on introduction of the finger into the larynx during life. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 37. —. Two cases of laryngeal excrescence in very young children, in which the growths were removed by forceps with the aid of laryngoscope. *Ibid.*, 38. —. Large growth attached to the left vocal cord; aphonia of six years' standing; evulsion of growth; recovery of voice. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 445. —. Growth removed, with the aid of the laryngoscope, from a child's larynx; aphonia of seven years' standing; voice restored. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 32. —. Epithelial cancer of the larynx; portions removed during life with the aid of the laryngoscope. *Ibid.*, 33. —. Large growth removed from the larynx, with the aid of the laryngoscope. *Ibid.*, 1867-8, xix, 60. —. Some remarks on the treatment of laryngeal growths with the aid of the laryngoscope. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 631. —. Large tumour removed from the posterior surface of the cricoid cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 53-55, 1 pl. —. Congenital growths in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 36. —. Growth in the larynx of a dog. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 349. —. On the result of thyrotomy for the removal of growths from the larynx. Being a reply to Mr. Durham's paper in the fifty-fifth volume of the Transactions of the Royal Medical and Chirurgical Society. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 458; 486. Also, Reprint.—**McSherry** (H. C.) Some remarks on growths in the larynx. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 512-516.—**Mahot**. Cancer du larynx. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1855, xxxi, 122-124.—**Major** (G. W.) The value of post-laryngeal papillomata as a means of diagnosis in tubercular disease. Tr. Am.

Larynx (Growths and tumors in).

Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 163-167. Also: Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 11-13. — **Mandl** (L.) Polypes du larynx. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 685; 712. — Incrustations sur la lèvre vocale. Rev. méd. phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 125-129, 1 pl. — **Marcacci** (G.) Di una broncotomia per polipo della laringe; narrazione e considerazioni del dott. L. Silvestri. Sperimentale, Firenze, 1867, xx, 193-213. — **Martin-Solon**. Cancer encéphaloïde dans la glotte. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 503. — **Masini** (O.) Su due casi di polipi laringei esportati per le vie naturali; guarigione. Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 385-387. — **Massei** (F.) A proposito di un papilloma laringeo. Clinica, Napoli, 1875, ii, 33-35. — Considerazioni pratiche sopra talune curiose fasi di certi neoplasmi laringei. Boll. d. mal. d' orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1884, ii, 21-26. — Sui neoplasmi laringei; studiate casuistica. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1884-5, iv, 49-120. — **Massei** (S.) Fibroma della laringe; asportazione per le vie naturali; guarigione. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 678-682. — **ter Maten** (P. F. J.) Over de verwijdering van een polypus laryngis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, 2. R., iv, 2. Afd., 249; 1869, 2. R., v, 255. — **Mayer** (L.) Operation eines Kehlkopfpolypen durch die oberen Luftwege, mit vollständigstem Erfolge; zur Würdigung der Operation eines Kehlkopfpolypen mittelst Spaltung des Kehlkopfes. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 575; 592. — **Mazzoni** (C.) Missoma laringeo; laringotomia col coltello galvanico; estirpazione del tumore (processo misto) col serrando di Maisonneuve; morte. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi-vii, 209. — **Menzel** (A.) Sulla laringofissione. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 142-145. — **Merkel** (L.) Operative Beseitigung einer eigenthümlichen Kehlkopfneubildung. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 262-264. — **Mermagen** (C.) Zur Operation der Kehlkopfgeschwülste. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, 227-230. — Die electrolytische Behandlung der Kehlkopfgeschwülste. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 65-69. — **Meyer** (P.) Sur quelques cas de polypes du larynx. Gaz. méd. de Strasb., 1884, 4. s., xiii, 49-52. — **Meyer-Hüni** (R.) Stenose der Athmungswege durch einen Tumor unter den Stimmändern in der Höhe des Ringknorpels; Heilung durch Jodkalie und galvanocautische Cauterisation. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 455-460. — **Meyerson** (S.) Polip krtaniowy oprowany po uprzednim znieczuleniu kokaïna. [Polypus of larynx; cocaine.] Medycyna, Warszawa, 1884, xii, 809-813. — **Michel** (C.) Schleimpolyp am rechten Stimmbande; Entfernung am ersten Consultationstage. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 94. — Fibroid am rechten Stimmbande, vollständig entfernt am ersten Consultationstage. *Ibid.*, 96. — Papillomatöse Wucherungen in der unteren Kehlkopfschleimhaut unter der Insertion der Stimmänder, an diesen selbst und im vorderen Abschnitt des rechten Ventrikels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872, i, 312-317. — Schleimpolyp am rechten Stimmbande; Durchstechung mit dem ungedeckten Messer in der dritten Sitzung. *Ibid.*, 1873-4, iv, 454-456. — Weiches Fibroid am rechten Stimmbande; Entfernung mit der einfachen Quetschschlinge in der ersten Sitzung; Durchstechung des Stumpfes in der dritten Sitzung. *Ibid.*, 456-458. — Schleimpolyp am rechten Stimmbande; Entfernung mit der Quetschschlinge in der dritten Sitzung. *Ibid.*, 458. — Weiches Fibroid am linken Stimmbande; Entfernung in der sechsten Sitzung mit der einfachen Schlinge. *Ibid.*, 459-461. — **Möhlenfeld** (J.) Excision eines Kehlkopfpolypen. St. Petersb. med. Ztschr., 1873-4, n. F., iv, 543-547. — **Monfalcon**. Polypes du larynx, de la trachée-artère et des bronches. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlv, 231. — **Monod** (E.) Papillome du larynx, chez un garçon de cinq ans, occupant les cordes vocales, les ventricules et la base de l'épiglotte; aphonie depuis un an; accès de suffocation depuis deux mois; mort rapide par suffocation; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 712-716. — Cancer du larynx. *Ibid.*, 1876, li, 629-633. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 114-116. Also: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 25-31. — Du cancer du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 740-745. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 213. — **Moraviz** y **Otegui** (R.) Pólipo laringeo amenazando la muerte; curación por el método de Voltolini. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1885, xvii, 505-509. — **Morgan** (E. C.) Laryngeal fibroma. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 531-533. — **Morgan** (J. H.) Fibrous tumour of larynx removed by the aid of the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 12. — **Mourabourouillon**. Des polypes du larynx; présentation d'un sèrre-nœud recourbé. Cong. méd. de France, Par., 1863, i, 210-213. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 514. — **Moure** (E.-J.) Cancer primitif du larynx, occupant la moitié droite du vestibule glottique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 452-458. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 57-60. — Tumeurs papillaires du larynx chez un enfant de cinq ans ayant simulé une adénopathie trachéo-bronchique. Ann. d. mal. d. l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 146-150. Also: Rev.

Larynx (Growths and tumors in).

mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 3-6. — Étude sur les kystes du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 75; 99; 123; 147; 171; 203. Also [Abstr.]: Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 128-133. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 995. — Des kystes du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1882, ii, 225-231. — Épithélioma primitif du larynx; thyroïdectomie; récidive; mort. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 180-187. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 209-215. — Sur quelques cas rares de polypes du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1886, vi, 1-7. — **Muck**. Ein Fall von Kehlkopf-Polyp und Anwendung des Kehlkopf-Spiegels. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1861-2, Kaiserslautern, 1863, 21-23. — **Mudd** (H. H.) Tracheotomy for malignant disease of the larynx. St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 481-489. — **Münch** (G.) Kehlkopfpolyp dicht unterhalb des vorderen Ansatzes der Stimmänder; neunjährige Aphonie; Exstirpation; vollkommene Heilung unmittelbar nach der Operation. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 141. — **Musser** (J. H.) Echondroma of the larynx; anchylosis of the right arytenoid cartilage; dyspnoea, aphonia; death from pneumonia following tracheotomy. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 540. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 124. — **Mussey** (W. H.) Case of polyp of the larynx cured by operation. Cincin. M. Obs., 1856, i, 202-205. Also, Reprint. — **Nathanson** (V.) Sluchai polina gortani... smert. [Polypus of the larynx; death.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, vii, 23. — **Navratil** (E.) Ein Fall von Epithelialkrebs im Kehlkopf. Wien. med. Presse, 1868, ix, 575; 599. — Beitrag zur Behandlung der Kehlkopfneubildungen. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 488; 500; 525. — Exstirpation eines Kehlkopfepithelioms durch Laryngofission. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 365-367. — Schleimpolyp im Kehlkopf; Entfernung durch Laryngofission; Heilung in 6 Tagen. *Ibid.*, 1201-1203. — Zur Exstirpation der Kehlkopfpolypen. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1237; 1268. — Zur Kasuistik der Kehlkopfneubildungen. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 145; 164; 189. — Adat a gége-szemölcsdag körös gyógytanához. [Tumor of larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 1-7. Also, transl.: Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 596-598. — **Newman** (D.) Alveolar sarcoma of larynx. Glasgow M. J., 1885, [4. s.], xxiii, 376-379. — **Norton** (A. T.) Epithelioma of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1871-2, xxiii, 43. — Aphonia; polypoid tumour of larynx; removal by laryngotomy; complete recovery of voice. Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xx, 68. — **Oertel** (M. J.) Ueber Gewächse im Kehlkopf und deren Operation auf endolaryngealem Wege. Aertzt. Int.-Bl., München, 1868, xv, 15; 31; 63. — Ausschneidung eines Papillom's vom rechten Stimmbande. Bl. f. Heilwissensch., München, 1871, ii, 25; 33. — Ueber Geschwülste im Kehlkopf und deren Operation auf endolaryngealem Wege. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874-5, xv, 244; 502, 2 pl. — **Ogle** (J.) Epithelial tumour (epithelioma) of the larynx of unusually large size; tubercle in the lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 31, 1 pl. — Epithelial excrescences from the inner surface of the larynx. *Ibid.*, 33. — **Oliver** (H. K.) Laryngeal growths. Boston M. & S. J., 1866-7, lxxv, 233; 253; 277. — Two cases of nodules upon the vocal cords, of probable syphilitic origin. *Ibid.*, 337-340. — Successful removal of a fibroplastic tumour from the body of the right vocal cord with the aid of the laryngoscope. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 115-127. — Sequel [to above case]. *Ibid.*, 1872, n. s., lxiii, 122. — **Otto** (A.) Hämatom der aryepiglottischen Falten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880, xxvii, 580-586. — **Ozanam** (C.) Polypes du larynx et de la trachée artère extirpée par les voies naturelles; guérison. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1863, ii, 5-10. — Polypes multiples et repullulant de larynx; laryngotomie; cautérisation avec l'acide chromique; guérison. France méd., Par., 1865, xii, 482. Also: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1865, [xiii], 430-432. — **Pailard** (A.) & **Marx**. Tumeur enkystée située entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde, déterminant des accidents de suffocation; opération. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 63-68. — **Parker** (W.) Polypus laryngis. N. York J. M., 1852, n. s., [2.], viii, 15-29. — **Parmentier**. Cancer de la base de la langue, du larynx et du pharynx; trachéotomie; considérations sur la trachéotomie chez l'adulte. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 177. — **Pepper** (W.) Clinical lecture on tumors of the larynx in children. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 61; 81. — A case of papilloma of the larynx. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 141-145. — **Petersson** (O. V.) Papilloma laryngis. Upsala Läkaref. Förh., 1881-2, xvii, 268-270, 1 pl. — **Pfeiffer**. Spitzige Auswüchse auf den wahren Stimmändern. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 521-523. — **Pollock**. Epithelial growth from the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 36-38. — **Porter** (W.) Large tumor below the vocal cords; tracheotomy. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxi, 209. — **Potsdammer** (J. B.) Papilloma of the right vocal cord followed

Larynx (Growths and tumors in).

by acute phthisis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 424-426. — **Poulsen** (J. P.) Et Tiltælde af Cancer laryngis. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1862, v, 98. — **Poyet** (G.) Polype intra-pharyng. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 63-73, 1 pl. — **Prinz** (O.) Ueber Kehlkopfneubildungen; mit drei Operationsmittheilungen aus eigener Praxis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 193-224, 1 pl. — Ueber Anwendung der Galvano-kautik bei Kehlkopfstumoren unter Mittheilung eines Operationsfalles. *Ibid.*, 1867, viii, 163-169. — **Rauchfuss** (C.) [Beobachtungen über Kehlkopfpolypen.] St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vi, 43; 47. — Ueber Cysten am Kehlkopf. *Ibid.*, 1865, viii, 185-187. — **Raymond** (F.) & **Longuet**. Sarcome d'une des cordes vocales; mort rapide, avec symptômes de congestion cérébrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 73-75. — **Reim** (H.) Cancroid der Taschen- und Stimmbänder, sowie der Morgagni'schen Taschen bei einem dreijährigen Knaben. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 129-133, 1 pl. — **Reichel** (G.) Papilläres Fibrom der Stimmbänder bei einem zweijährigen Knaben. *Ibid.*, xlv, 370-373. — Ueber den Werth der Galvano-kautik als Operations-Methode zur Entfernung von Neubildungen aus dem Kehlkopf. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 556-558. — **Reuz** (W. T.) Ein Kehlkopfpolyp. Med. Cor.-Bl. d. württenb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 304-306. — **Reverdin** (A.) Polype du larynx; opération. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, liii, 156-159, 1 pl. — **Reverdin** (J.-L.) Cancer des muscles du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xli, 47. — **Reyer**. (Patient, dem er vor einem Monate die linke Hälfte des Kehlkopfes, die Sitz eines Carcinoms war, extirpirt hat.) St. Petersb. med. Wehnschr., 1880, v, 285. — **Riegnier**. Ueber Exstirpation einer krebigen Kropfgeschwulst bei einem 15jährigen Mädchen; Heilung. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1882, lxi, 154-163. — **Ritscher**. Ueber die Operation der Glottispolypen mit Hilfe der Laryngoskopie. Ztschr. f. prakt. Heilk., u. Med.-Wes., Hammov., 1864, i, 557-577. — **Robertson** (J. W.) Bursal cysts on the thyroid cartilage pressing upon the larynx; operation. Toledo M. & S. J., 1879, lii, 585-587. — **Robinson** (B.) Case of intralaryngeal tumour (mixed character principally, small cell sarcoma) in a syphilitic subject; partial evulsion; perichondritis; abscess pointing exteriorly; fistula of larynx; necrosis of thyroid cartilage; tracheotomy; post-mortem. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxi, 394-406. Also, Reprint. — A case of epithelial cancer of the larynx, the value of tracheotomy as a palliative procedure. Med. Rec., N. Y., 1878, 353. — **Rose** (E.) Ueber die radicale Operation der Kehlkopfpolypen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 562-589. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 565-592. — **Rossbach** (M. J.) Eine neue subcutane Operationsmethode zur Entfernung von Neubildungen im Innern des Kehlkopfes. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 61-63. — **Rubio** (F.) Epitheloma de la laringe; extirpacion de la laringe; muerte; autopsia por A. Moreno Pozo; analisis espectroscópico de la sangre por M. Boyra. Siglo med., Madrid, 1881, xxviii, 101; 119; 134. — **Rumbold**. Tumor of the larynx. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 263-273. — **Ruppaner** (A.) Contributions to practical laryngoscopy; four cases of morbid growths within the larynx. N. York M. J., 1870, x, 337-355. Also, Reprint. — **Ryerson** (G. S.) On cancer of the larynx. Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 325-327. — **de Saint-Germain**. Kyste pré-laryngée; séton filiforme; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 398-400. — **Sands** (H. B.) Case of cancer of the larynx, successfully removed by laryngotomy; with an analysis of 50 cases of tumors of the larynx, treated by operation. N. York M. J., 1865, i, 110-126. — Cancer of the larynx; successful removal; malignant disease of the supra-renal capsules, kidney, and ureter. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 43. — **Schaeffer** (M.) Beitrag zur Casuistik der Laryngo-Trachealtumoren. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1877, iii, 344-346. — Operation eines Larynx-Polypen nach der neuen Methode Prof. Dr. Voltolini's. *Ibid.*, 1878, iv, 647. — Operation eines festen, fibrösen Larynx-Polypen mit Zuhilfenahme der von Prof. Voltolini angegebenen Methode. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 6-8. — Kehlkopfpolypen-Operationen mittelst Voltolini's Schwamm-Methode. *Ibid.*, 1881, xv, 133-137. — **Schech**. Carcinom des Larynx mit Perichondritis des Schildknorpels und Pneumothorax in Folge nekrosirender Fremdkörperpneumonie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878-9, xxiii, 152-157. — **Scheff** (G.) Neues Instrument zur Entfernung von Geschwulsten, die auf der oberen Stimmbandfläche aufsitzen. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 221. — Entfernung eines Kehlkopfpolypen unter Anwendung der lokalen Anästhesie und Erfahrungen über diese im Allgemeinen. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, x, 305; 312. — **Schiffers** (F.) Contribution à l'étude du cancer du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1883, iv, 1-16. — **Schnitzler** (J.) Zur Kasuistik der Kehlkopfpolypen. Wien. med. Presse, 1873, xv, 718-720. — La première opération endolaryngienne pendant la narcose. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 86-91.

Larynx (Growths and tumors in).

Also, transl.: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1529; 1561. Also, transl.: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 53; 66. — Tuberkulöse Tumoren im Kehlkopf; endolaryngeale Exstirpation; Heilung. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1397; 1461. — **Schrötter** (L.) Exstirpation eines Kehlkopfpolypen. *Ibid.*, 1865, vi, 825-827. — Ueber Kehlkopfpolypen. Wehnsch. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, 405. — Ueber Spaltung des Kehlkopfes zur Entfernung von Neugebildeten. Med. Jahrb., Wien, 1869, xvii, 81-87. Also: Wien. med. Presse, 1869, x, 94-96. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 19; 27. — Ueber einen auf der laryngologischen Klinik beobachteten Fall von Kehlkopfneubildung. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878-9, 85. — Zur Exstirpation von Neubildungen im Larynx. Wien. med. Bl., 1879, ii, 201. — Ueber die Operation von Kehlkopfpolypen mittelst eines Schwammes von Voltolini. *Ibid.*, 1880, iii, 1087; 1114. — Lipoma laryngis. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 517. — **Schüssler**. Beobachtung einer Hydatidenbildung im Kehlkopf eines Kindes. Med. Cor.-Bl. d. württenb. ärztl. Ver., Stuttg., 1848, xviii, 75-77. — **Schultz** (C. H.) Biga observationum laryngis polyoporum. Denkschr. d. Ver. deutsch. Aerzte in Par., 1854, 31-33. — **Schuppel**. Papillom des linken Stimmbandes, den Kehlkopf nahezu ausfüllend; endolaryngeale Operation mit vollständigem Erfolge. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 1021-1023. — **Schuppert** (M.) Vascular tumor of the larynx; tracheotomy; final disappearance of the tumor by injections with ergotin. N. Orl. M. & S. J., 1878, n. s., vi, 33. — **Seligmann** (A.) Exstirpation eines Kehlkopfpolypen. Aerzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1869, xxiii, 84-89. — **Seifert** (O.) Papillomata laryngis; ein Fall. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1881, xvii, 361-366. — **Seiler** (C.) Report of a case of fibroid growth in the larynx. Phila. M. Times, 1875-6, vi, 435. — Report of several cases of tumors in the larynx. *Ibid.*, 1878-9, ix, 139-141. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 45-49. — Intra-laryngeal growth. Phila. M. Times, 1879-80, x, 219-223. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 102-110. — On papillary growth of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1880, N. Y., 1881, ii, 95-99. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 121-126. [Discussion], 180. — **Semleder** (F.) Bericht über zwei Exstirpationen von Kehlkopfpolypen. Wien. med. Halle, 1864, v, 17; 30; 52; 71; 84. Also, transl.: Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 256; 269; 291. — Historia de dos casos de extirpacion de los pólipos de la laringe. Gac. med. de Mexico, 1869, iv, 84-87. — **Semon** (F.) Epithelioma of the larynx, leading to secondary deposits in the neighboring lymphatic glands, and to secondary chondritis and perichondritis of the left wing of the thyroid cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 55. — Two cases of laryngeal growths, in one of which numerous sessile, in part subglottic recurrent papillomata, and in the other a large, hard, broad-based vascular fibroma, were successfully removed by endolaryngeal, mainly galvano-caustic, operations. Med. Chir. Tr., Lond., 1882, lxx, 163-176, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882, ix, no. 4, 161-163. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1882, i, 777. Also, Reprint. — A case of fibroma (?) and one of papilloma of the larynx, the latter possibly in the stage of transformation into epithelioma. St. Thomas's Hosp. Rep., 1882, Lond., 1883, n. s., xii, 91-95. — Two cases of endolaryngeal and one of epiglottidean carcinoma. *Ibid.*, 95-100. — A case of sarcoma of the larynx. *Ibid.*, 100-106. — Benign neoplasms of the larynx. *Ibid.*, 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 164-167. — Laryngeal tumour of doubtful nature. *Ibid.*, 167. — Carcinoma of the larynx. *Ibid.*, 169. — **Serre** (St.-H.) Papillome inséré sur la face supérieure de la corde vocale inférieure gauche; thyrotoomie; arrachement; guérison. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 601-606. [See, also, supra, Kiener.] — **Settegast** (H.) Papillome des Kehlkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 259-267. — **Shurly** (E. L.) Papilloma of the anterior commissure of vocal cords; successful treatment by evulsion. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 787-789. — **Sidlo** (E.) Tumor in der Reg. infraglottidea, scheinbar aus Bindegewebe bestehend, wiederholte Suffocationsanfälle; bei der Entfernung desselben werden nebst Bindegewebsmassen vier Bruchstücke eines ohne Wissen des Patienten in den Kehlkopf eingedrungenen (Röhren-) Knochens extrahirt. Med. Jahrb., Wien, 1869, xviii, 199-211. — Epitheliale Krebs des linken Stimmbandes bei völliger Immunität der Functionstüchtigkeit und ganzlichem Mangel subjectiver Störungen von Seite des Larynx; Entfernung mittelst des Fenstermessers; Heilung. *Ibid.*, 1870, xx, 136-139. — Zellsarcom an der Innenfläche der Membrana quadrangularis dextra; Entfernung mittelst des Fenstermessers; Heilung. *Ibid.*, 139. — Grosses Papillom aus der Reg. infraglottidea vom Vereinigungswinkel der Schildknorpelplatten aus gegen die Glottis hin wuchernd; Heiserkeit; Aphonie; Dyspnoe; Exstirpation mittelst Kehlkopfpincette und Polypenquetschers. *Ibid.*, 144-147. — Schleimpolyp des rechten Stimmbandes; Heiserkeit; Aphonie; excessive Hustenanfälle; Entfernung mit dem Fenstermesser. *Ibid.*, 147-149. — **Siegle** (E.) Zwei Fälle von Kehlkopfpolypen; Ex-

Larynx (Growths and tumors in).

stirpation derselben mit dem Messer. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.*, 1865, xxxv, 273; 288. — **Simanovski** (N. P.) Bolshoi polip gortani, operirovannii vnuitgortannim sposobom. [Large polypus of larynx; operation.] *Ejened. klin. gaz., St. Petersburg*, 1881, i, 473-477. — **Smith** (A. H.) Removal of a papilloma of the larynx under local anæsthesia by hydrochlorate of cocaine. *Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y.*, 1885-6, i, 60-64. — **Smith** (W. G.) Successful removal of a laryngeal polypus by Voltolini's method. *Tr. Acad. Med. Ireland, Dublin*, 1883, i, 336-339. — **Smyth** (J. C.) An angina laryngea, and sudden suffocation from a scirrhous tumor situate on the interior and posterior part of the larynx. *Med. Communicat., Lond.*, 1790, ii, 476-481. — **Söderbaum** (P.) Exstirpation af larynxpolyp. *Eira, Göteborg*, 1879, iii, 498-500. — **Sommerbrodt** (J.) Drei Operationen von Kehlkopfpolypen. *Wien. med. Presse*, 1872, xiii, 569; 593. — Zwei Mittheilungen über operative Entfernung eines Kehlkopfpolypen und einer Stimmbandcyste. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1872, ix, 103. — Ueber die operative Entfernung eines grösseren Kehlkopfpolypen. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1875, Bresl., 1876, liii, 215. — Ueber ein grosses Fibrom des Kehlkopfes als Ursache von Epilepsie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1876, liii, 563. — Ueber eine ungewöhnlich grosse Kehlkopfcyste (Hämorrhagie in dieselbe am Tage nach der Punction). *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1881, Bresl., 1882, lix, 62-67. *Also: Breslau. aerztl. Ztschr.*, 1881, iii, 109-111. — **de la Sota y Lastra** (R.) Tres casos de multiples papilomas intra-laringeos; tratamiento laringoscópico; curacion definitiva despues de repetidas reproducciones. *An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares*, 1883, i, 110-115. — Extirpacion de un pólipó laringeo realizado con gran facilidad despues de la aplicacion de la cocaína. *Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid*, 1885, xvi, 399-401. — **Stark** (T.) Ausrottung eines Kehlkopfpolypen durch Zerquetschung. *Arch. d. Heilk., Leipzig*, 1863, iv, 239-250. — Fall von Zottenkrebs des Larynx. *Ibid.*, 1874-79. — **Steiner**. Epithelioma laryngis; Tracheotomie; nachfolgender Croup der Trachea und Bronchien; Entfernung der Neubildung bei einem 6 Jahre alten Knaben. *Jahrb. f. Kinderh., Leipzig*, 1867-8, n. F. i, 317-320. — **Störk** (C.) Aphonic durch Bindegewebswucherungen an den Stimmbändern. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1860, vi, 693. — Operation eines Larynxpolypen. *Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1863, 350. *Also: Wien. Med.-Halle*, 1863, iv, 371. — Polypen des Kehlkopfes; Polypen-Exstirpation. *Wien. Med.-Halle*, 1863, iv, 459; 473; 486. — Ueber einen enormen Kehlkopfpolypen. *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 339. — **Sydow**. En cancer medullaris laryngis med ulcerationi i oesophagus och larynx. *Hygia, Stockholm*, 1860, xxii, 879. *Also: Förh. Svens. Lak.-Sällsk. Sammark.*, 1859-60, Stockholm, 1861, 352-354. — **Tarivell** (A.) Polype du ventricule du larynx; ablation après section du cartilage thyroïde; guérison avec conservation intégrale de la voix. *Union méd., Par.*, 1869, 3, s., viii, 313-318. — **Tauber** (B.) Removal of papilloma of the larynx which became afterward malignant. *Arch. Laryngol., N. Y.*, 1882, iii, 362. — **Taylor** (B. W.) Epithelioma of both vocal chords; tracheotomy and thyrotomy; death from the growth. *Tr. South Car. M. Ass., Charleston*, 1876, 55-60. — **Thompson** (E. S.) Warty growths from the ventricle of the larynx; tracheotomy; autopsy. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1860, i, 342. — **Thompson** (H.) Villous growth from the vocal cords, causing death by asphyxia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 55. — Cancerous tumour involving the larynx, and dislocating the epiglottis and hyoid bone; death from sudden spasm. *Ibid.*, 1860-61, xii, 56-58. — **Thompson** (W. H.) Epithelial growth in larynx. *Med. Rec., N. Y.*, 1871-2, vi, 18. — **Thornton** (W. P.) Two cases of thyrotomy for the removal of growths from the larynx. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1873, vi, 90-95. — **Tobold**. Beiträge zur Laryngoskopie; Polypen-Exstirpation und Polypen-Dissection. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1862, xiv, 455; 467. — Entfernung eines Larynxpolypen durch Cauterisation und Bemerkungen über laryngoscopisch-chirurgische Eingriffe. *Ibid.*, 1864, xvi, 186-188. — Bemerkungen und Vorschläge zu einem präcisirten Operationsverfahren behufs Entfernung von Kehlkopfpolypen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1864, i, 386; 398. — Zwei grosse Carcinome aus einem Larynx extirpirt. *Ibid.*, 1866, iii, 267-269. — Dissection von Colloidcysten an den Stimmbändern. *Ibid.*, 1867, iv, 477. — Polyp am Stimmbande. *Ibid.*, 1868, v, 546. — Ein Fall von polyposen Neubildungen im Larynxraume bei einer Kranken, welche 16 Jahre lang aphonic war. *Ibid.*, 1869, vi, 31. — (Polypen des Kehlkopfes.) [Controversy with Prof. von Bruns.] *Deutsche Klinik, Berl.*, 1869, xxi, 28-30. — Demonstration eines Präparates mit Neubildungen in Larynx und Trachea. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb.*, 1884, iii, 371. — **Todd** (C. A.) Growths in the larynx; the importance of their early recognition. *Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis*, 1879, 44-50. — Congenital papillomata of the larynx. *St. Louis Cour. Med.*, 1885, xiii, 267. — **Tommasi** (M.) Polipo laringeo e strumenti adoperati dal dott. G. Gentile. *Morgagni, Napoli*, 1870, xii,

Larynx (Growths and tumors in).

415-419. — Caso di escrescenze condilomatose laringee. *Ibid.*, 694-700. — **Trelat**. Sur un cas de polype fibreux du larynx extirpé par la bouche. [Extrait.] *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1862-3, xxviii, 624-630. — Polype du larynx; ablation par les voies naturelles. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1863, xxxv, 206. *Also* [Discussion]: *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1863), 1864, 2, s., iv, 154. — **Truheart** (C. W.) Aphonia of thirty-four years' duration; voice restored by removal of eight small tumours from the larynx. *Tr. Texas M. Ass., Austin*, 1885, xvii, 249-252. — **Tüngel**. Epithelialkrebs des Larynx. *Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb.*, 1861, 119. — **Türk** (L.) Ueber Ermittlung von Lufttröhrengeschwülsten mittelst des Kehlkopfspiegels. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 58. — Ein Instrument zur Entfernung der Kehlkopfpolypen. *Ibid.*, 1863, viii, 122. — Entfernung einer Neubildung aus dem Kehlkopffünnern; ein Paar Aetzmittelträger. *Ibid.*, 265. — **Turner** (J. S.) Case of fibro-cellular tumour of the larynx; pregnancy; tracheotomy. *Brit. M. J., Lond.*, 1868, i, 583. — **Underhill** (A. S.) Case of growth in the larynx, supposed to be congenital, with remarks on such growths in early childhood, and their treatment. *Birmingham. M. Rev.*, 1877, vi, 258-265. — **Velpeau**. Tumeur de mauvaie nature dans l'épaisseur de la cloison pharyngolaryngienne. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1846, 2, s., viii, 350. — **Vernheil** (A.) Traitement chirurgical des polypes du larynx. *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1863, x, 161; 345. — **Vol-tolini** (G.) Die Operation der Kehlkopfpolypen. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1865, xvii, 63-65. — Die erste Anwendung der galvanocautischen Schneideschlinge bei einem Polypen im Inneren des Kehlkopfes. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1866, vii, 693-700. — Weitere Mittheilungen über die Anwendung der galvanocautischen Schneideschlinge bei Kehlkopf-Polypen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1868, v, 27. — Ueber eine neue einfache Methode der Operation von Kehlkopf-Polypen. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1877, Bresl., 1878, iv, 202-204. *Also: Monatschr. f. Ohrenh., Berl.*, 1877, xi, 17-21. — Ueber eine neue, einfache Methode der Operation von Kehlkopf-Polypen. *Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend.*, 1877, Genève, 1878, v, 385. *Also: Monatschr. f. Ohrenh., Berl.*, 1878, xii, 34. — Knollige Auftreibung der ganzen inneren, hinteren und linken Kehlkopfwand. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1878, xv, 338. — Die Kehlkopfgabel zur Entfernung von Neoplasmen im Larynx. *Monatschr. f. Ohrenh., Berl.*, 1882, xvi, 193-195. *Also, transl.: Arch. Laryngol., N. Y.*, 1882, iii, 344-348. — Ein bemerkenswerther Fall von Kehlkopf-Polypen. *Monatschr. f. Ohrenh., Berl.*, 1883, xvii, 105-114. — Die Operation der Kehlkopf-Polypen mittelst des Schwammes. *Deutsche med. Wehnschr., Berl.*, 1885, xi, 352-354. — **Wagner** (C.) Laryngeal growths. *N. York M. J.*, 1874, xix, 275, 1 pl. — Intra-laryngeal growths. *North Car. M. J., Wilmington*, 1878, ii, 99-112. *Also: Ohio M. & S. J., Columbus*, 1878, n. s., iii, 299-313. *Also, Reprint.* *Also, transl.: Rev. mens. méd.-quir. de N.-Y.*, 1878-9, i, 17; 33. — Cases of intra-laryngeal growths; operations and results. *Med. Rec., N. Y.*, 1879, xvi, 419. — Cancer de la larynx; tracheotomie; muerte. *Rev. mens. méd.-quir. de N.-Y.*, 1878-9, i, 49. — Myxomata of the left laryngeal ventricle; spontaneous expulsion. *Arch. Laryngol., N. Y.*, 1880, i, 322-336. — Ossification of the right arytenoid cartilage; separation and expulsion following thyrotomy for the removal of a papilloma. *Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y.*, 1882, iv, 114-117. *Also: Arch. Laryngol., N. Y.*, 1883, iv, 50-52. — On intra-laryngeal growths. *Med. News, Phila.*, 1883, xlii, 121-124. *Also, Reprint.* — **Walker** (T. J.) Polypoid growth of the larynx, diagnosed and removed by aid of the laryngoscope. *Lancet, Lond.*, 1861, ii, 444. — **Ward** (N.) Epithelioma of the larynx. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 63-65. — **Ward** (W.) Laryngeal growths. *Med. Rec., N. Y.*, 1881, xx, 676. — **Watson** (E.) A clinical account of some cases of intra-laryngeal growths. *Med. Exam., Lond.*, 1877, ii, 489-491. — **Watts** (R.) Vegetations in larynx. *N. York J. M.*, 1857, 3, s., ii, 251. — **Weinlechner** (J.) Linkseitiges Schilddrüsengeschwulst; Heilung unter Lister's Verband. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien*, 1878, 297. — **Weiss** (W.) Exstirpation eines Polypen in der Kehlkopfhöhle. *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1864, vii, 230-243, 1 pl. — Progressive Laryngostenose; Tracheotomie inferior; Diagnose: wahrscheinlich Papillome des Kehlkopfes. *Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte*, 1874, Dürkheim, 1875, 7. — Carcinoma laryngis. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag* (1882), 1884, 153. — **Whitaker** (J. T.) To prevent the development of laryngeal tumors. *Tr. Ohio M. Soc., Cincin.*, 1875, xxx, 108-120. — Tumors in the larynx. *Clinic, Cincin.*, 1876, xi, 157-159. — **Winiwarter**. Carcinome du larynx; laryngectomie; guérison; observation et réflexions par O. Delbassaille. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1882, xxi, 129-133. — **Woakes** (E.) Papillary growth on each vocal cord; removed by endolaryngeal operation. *Brit. M. J., Lond.*, 1881, ii, 890. — **Wood** (J.) Case of epithelial, or warty growth upon the chordæ vocales. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 311. — Specimen of warty growth on the chordæ vocales; tracheotomy. *Ibid.*, 1859-60, xi, 20. *Also*

Larynx (Growths and tumors in).

[Abstr.]: Lancet, Lond., 1860, i, 66.—**Wyllie**. Papillomatous growth in the larynx. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 1111.—**Yeo** (J. P.) & **Lister** (J.). A case of multiple papillomatous growths in the larynx, extirpated by complete laryngotomy; removal of the whole length of both true and false vocal cords; preservation of the voice; co-existence of thoracic aneurysm. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 104-113. *Also* [Abstr., with discussion]: Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 240; 264. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 117. *Also*, transl. [Abstr.]: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1878, lxvii, 222.—**Zsigmondy**. [Neubildung am rechten wahren Stimm-bande; Tracheotomie; Heilung.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1875), 1876, 134.—**Zwicke**. Polypen im Larynx; spontane Rückbildung nach Tracheotomie. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 390.

Larynx (Hæmorrhage from).

Bettman (J.). Laryngeal hæmorrhage. Chicago M. J. & Exam., 1882, xiv, 142-147.—**Böcker** (A.). Laryngitis hæmorrhagica. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 179-181.—**Coomes** (M. F.). Case of hæmorrhage from the mucous membrane of the larynx. Louisville M. News, 1877, iv, 39.—**Fränkel** (B.). Laryngitis hæmorrhagica. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873-4, v, 2. Theil, 1-8. *Also*: Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 16-18.—**Gleitsmann** (J. W.). Laryngeal hæmorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 396-404. *Also*, Reprint.—**Hartmann** (J. H.). Laryngeal hæmorrhage. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1879, St. Louis, 1882, i, 275-278. *Also*, Reprint. *Also*: St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 593-596.—**Inga** (E. F.). Hæmorrhage of the vocal cord. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 541.—**Jurasz** (A.). Zwei Fälle von Blutung in die Kehlkopf-schleimhaut. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 180.—**Lantz** (A.). Sluchai laryngitis hæmorrhagica. Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiv, 133-138.—**Masucci** (P.). Un caso di laryngo-tracheite emorragica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 562-567.—**Morgan** (E. C.). Submucous laryngeal hæmorrhage. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 317. *Also*, Reprint.—**Réthy** (L.). Zur Kasuistik der Laryngitis hæmorrhagica. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1145; 1178.—**Schnitzler** (J.). Ueber Stimmbandblutung und Stimm-bänderreissung. *Ibid.*, 1880, xxi, 1201; 1307.—**Smith** (A. H.). Case of recurring hæmorrhage from vocal cord. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 65.—**Sommerbrodt** (J.). Ueber eine bisher nicht beobachtete Form submucöser Hämorrhagie der Kehlkopf-schleimhaut. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 177.—**Stepanov** (E. M.). O hæmorrhagicheskom laringite. [On hæmorrhagic laryngitis.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xx, 627-633. *Also*, transl.: Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1884, xviii, 1-8.—**Wagner** (C.). A case of laryngeal hæmorrhage. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1879, St. Louis, 1882, i, 279. *Also*: St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 596-598.

Larynx (Herpes of).

Beregszászy. Ueber Herpes laryngis. Wien. med. Presse, 1879, xxi, 1399-1401.—**Chapman** (S. H.). Herpes laryngis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 96-99. *Also*: N. York M. J., 1884, xl, 424.—**Fernet** (C.). De l'herpès du larynx. France méd., Par., 1878, xxv, 738. *Also*: Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 206-211.—**Fischer** (F.). Ueber Pseudoherpes des Pharynx und Larynx. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 798.—**Meyer** (R.). Die phlyctenuläre Stimmbandentzündung. *Ibid.*, 1879, xvi, 609.—**Scheff** (G.). Herpes laryngis. Allg. Wien. med.-Ztg., 1881, xxvi, 475.—**Stepanov** (E. M.). Dva sluchaja herpes laryngis. Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiv, 131-133.

Larynx (Inflammation of).

See, also, **Angina**; **Croup**; **Diphtheria**, **Fever** (**Typhus**), **Measles**, **Complications**, etc., of; **Laryngotomy**, etc.; **Small-pox** (**Complications**, etc., of).

BUETTNER (J.). *De laryngite. 8°. *Jenæ*, 1838.

DÉLAS (A.). *De la laryngite catarrhale aiguë dans la première enfance. 4°. *Paris*, 1883.

DIETZ (C.). *Gibt es eine nicht durch diphtherische Infection entstandene Form des Kehlkopfcroup? 8°. *Stuttgart*, 1883.

Also, in: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1883, liii, 113-117.

GUIGRAND (M.-V.). *Sur la palato-laryngite (angine gutturale, etc., des anciens). 4°. *Paris*, 1827.

JACKSON (J.). Memoir on the last sickness of General Washington, and its treatment by the attending physicians. 12°. *Boston*, 1860.

Larynx (Inflammation of).

MARCHAL (C.-S.-P.-L.). *Sur les inflammations aiguës de la membrane muqueuse, du larynx, de la trachée-artère et des bronches; de leur diagnostic et de leur traitement. 4°. *Strasbourg*, 1832.

MORAX (J.). *Recherches sur la nature, le diagnostic et le traitement des affections couenneuses du larynx. 4°. *Paris*, 1864.

VAN NUFFEL (J. C.). *De laryngo-tracheitide. 4°. *Gandavi*, [1828].

POJOLAT (L.). *Modifications imprimées aux laryngites par les diathèses et quelques maladies générales. 4°. *Paris*, 1870.

POLENZ (P.). *De laryngitide exudativa. 8°. *Berolini*, [1851].

DE VOS (I.). *De laryngo-tracheitide acuta. 4°. *Gandavi*, [1829].

WILDERVANCK (A.). *Over laryngitis crouposa. 8°. *Groningen*, 1869.

ALEXICH (G.). Sulla etiologia delle laringiti secondo gli studj moderni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 87; 99; 112.—**Allis** (O. H.). Pseudo-membranous laryngitis. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 119. *Also*: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 509.—**Antoine** (A.). Laryngite striduleuse; bronchotomie; mort du sujet. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, xli, 251-253.—**Ariza** (R.). Laringitis hiperestésica; casos clinicos. An. de otol. y laryngol., Alcalá de Henares, 1883, i, 57-60.—**Armstrong** (J.). Laryngitis and tracheotomy. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 274.—**Arnold**. Case of cynanche laryngea. Med.-Chir. Tr. Lond., 1817-18, ix, 31-37.—**d'Auriol**. Un cas de laryngite aiguë grave chez l'enfant. Rev. méd. de Toulouse, 1884, xviii, 1-13.—**Baeza** (M. G.). Observacion de una inflamacion crónica de la laringe, traquea, camera posterior de la boca y fosas nasales; curacion; breves reflexiones acerca del modo de producirse los sintomas en esta dolencia. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, ii, 92; 180.—**Baillie** (M.). Three cases of inflammation of the inner membrane of the larynx and trachea, terminating quickly in death. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 275-289.—**Banon**. On laryngitis. Dublin M. Press, 1848, xix, 289-293.—**Barker** (T. A.). Case of laryngitis, accompanied by the formation of a false membrane in the trachea and bronchi, in which the operation of tracheotomy was performed. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 51-59.—**Beck** (J. B.). An essay on laryngitis. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 397-429. *Also*: N. York J. M., 1848, x, 151-167.—**Beusen II** (R.). Zur Behandlung der Laryngitis crouposa mit Inhalationen von Kalkwasser. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 243.—**Bergeron**. Laryngite catarrhale avec spasme; difficulté de la distinguer du croup; traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 345-349.—**Bierbaum** (J.). Laryngitis spasmodica. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xlii, 194-221.—**Birkett**. Poisoning by acetic acid; acute laryngitis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1867, ii, 98.—**Bliss** (J.-C.). Observations on cynanche laryngæa. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 115-129.—**Eridel**. Considérations pratiques sur les flegmasies du larynx avec ou sans angine plastique, et sur leur traitement par les émissions sanguines locales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 252-257.—**Brochin**. Laryngo-bronchite généralisée, sèche; congestion pulmonaire; asphyxie; lésions insolites. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 193.—**Brown** (B.). Acute laryngitis complicated with inflammation of the submucous cellular tissue of the trachea. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 38. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 99.—**von Bruns** (V.). Tracheotomie wegen ausgebreiteter Narbenbildung und akuten Katarrh in Larynx und Pharynx; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 491.—**Bulley** (F. A.). Acute laryngitis; laryngotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 622-625.—**Cabaret** (P.-J.). Laryngo-trachéite aiguë. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1847-8, xvi, 52-59.—**Cabot** (S.). Case of laryngitis; tracheotomy, followed by recovery. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 524. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 85.—**Campbell** (A.). Case of laryngitis, complicated with bronchocele, in which the external application of croton oil was successfully employed. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835-42, viii (app.), p. xviii.—**Canstatt** (C.). Laryngitis crouposa mit tödtlichem Ausgange. In his: Klin. Rückbl. u. Abhandl., 8°, Erlang., 1851, pt. 2, 110-112.—**Cases**. [De l'intermittence dans les inflammations du larynx. J. de méd. et chir. prat., 2. éd., Par., 1830, i, 151-153.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 51-53.—[Laryngitis crouposa.] Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1879), 1880, 29.—Aiguë; œdème glottique; mort. Marseille méd., 1881, xviii, 427-429.—**Catti** (G.). Zur Casuistik und Therapie der Chorditis vocalis inferior hypertrophica. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 250; 258; 299;

Larynx (Inflammation of).

326. *Also* [Abstr.]: Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1878, iv, 169. — **Célarier**. Traitement de la laryngite par la trachee de lard. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3, s. x, 401. — **Chambers** (T. K.). Acute laryngitis. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 163-165. — **Chapel**. Opération de trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas de laryngite spasmodique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 203-211. [Rap. de P. Guersant], 198-203. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 527; 534. — **Chapman** (N.). Cynanche laryngea, or acute laryngitis. Med. Exam., Phila., 1838, i, 41; 57. — **Chapman** (W.). Acute laryngitis. Lancet, Lond., 1845, i, 644. — **Chastanier**. Observation d'angine laryngée; imminence de suffocation; trachéotomie; guérison. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, [2.] s., ii, 161-166. *Also*: *Ibid.*, 1851, [2.] s., iii, 139-145. — **Cheatham** (W.). Acute catarrhal laryngitis. Louisville M. News, 1885, xix, i. — **Cheyve** (J.). Laryngitis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 104-115. — **Chiari** (O.). Laryngitis crouposa. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 101-103. — **Chomel**. † Avec l'ouverture du corps. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxix, 134-138. — **Church** (P. H.). Acute laryngitis, epidemic on the Rideau Canal in 1829 and 1830. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1846-7, ii, 229-231. — **Cockburn** (A.). Case of cynanche laryngea. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 202-205. — **Cordell** (E. F.). On the continuous inhalation of the vapor of slaking lime in the treatment of membranous laryngitis. Maryland M. J., Balt., 1823, 3, ix, 117-119. *Also*, Reprint. — **Cornilleau** (A.). Du traitement de la diphtérie laryngée par les préparations oxaliques. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 126. — **Cortezo** (C. M.). Laryngitis pseudo-membranosa; tracheotomie; curacion. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 120. — **Craik** (J.) & **Dick** (E. C.). Account of the late illness and death of General Washington. Phila. M. Museum (1807), 1808, iv, pp. cliv-clvi. — **Crampton** (J.) & **Carmichael** (B.). Case of laryngeal inflammation, where tracheotomy was successfully performed. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1824, iv, 303-315. — **Dalmás**. Angine laryngo-pharyngienne; trachéotomie; mort neuf jours après l'opération. J. hebdom. de méd., Par., 1829, ii, 384-396. — **Dehio** (K.). Ueber die klinische Bedeutung der acut-entzündlichen, subchordalen Schwellung und die Entstehung des bellenden Hustens in der Laryngitis der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1883, n. F., xx, 243-265, 1 pl. — **Dickinson** (W. H.). Analysis of cases of laryngitis without evidence of membrane (non-membranous croup), of membranous laryngitis, and of pharyngeal diphteria. Med. Chir. Tr., Lond., 1879, lxii, 102-126. — **Dunglison**. Laryngitis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 115-117. — **Elkington** (J.). Laryngitis; bronchitis; operation of tracheotomy. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 184. — **Ericksen**. Acute laryngitis, with considerable swelling of the left sub-glottic region, as seen by the aid of the laryngoscope; aphonia; good recovery. Lancet, Lond., 1863, i, 178. — **Essleman** (J. M.). Acute laryngitis relieved by tracheotomy. West. J. M. & S., Louisville, 1843, viii, 93. — **Estep** (W.). Acute sthenic laryngo-tracheitis, as it appeared in the town and vicinity of Loydsville, in the autumn of 1851. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1851-2, 19-22. — **Evans**. Subacute inflammation of the larynx, necessitating tracheotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 218. — **Everett** (M. G.). Cases of acute laryngitis. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 235-239. — **Faludi** (G.). †† [Laryngitis pseudo-membranosa.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 898-903. — **Farre** (J. R.). Two cases of cynanche laryngea. Med. Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 84; 323. — **Fayrer** (J.). † Acute; tracheotomy. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 427-430. — **Ferris** (A. S.). Sulphite of soda in acute laryngitis. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, xiv, 115-117. — **Ficker**. Lufttröhren-entzündung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlviii, 2, St. 3-39. — **Fieber** (F.). † Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1872), 1873, 412. — **Fijian** (S.). Catarrhus der mucosa laryngis. In his: Eenige waarnemingen [etc.], 8°, Amst., 1874, 20-29. — **Fischer** (F.). Zur Laryngitis hypoglottica acuta. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 799. — **Flint** (A.). Laryngitis. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 392. — **Florand** (A.). Laryngite aiguë suppurée; trachéotomie; mort. France méd., Par., 1886, i, 145-147. — **Fontell** (C. W.). Nägra anmärkingar om laryngo-tracheitis infantum. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1844-5, ii, 86-99. — **Foot** (A. W.). Laryngitis. Dublin M. Press, 1861, 2, s., iv, 356. — **Forster** (J. C.). Sloughing prepucis; laryngitis; tracheotomy; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3, s., xx, 41. — **Frank** (J.). Angina laryngea. Acta Inst. clin. ces. Univ. Viliensis, Lipsia, 1812, 55-73. — **Freeman** (S. H.). Remarks on laryngitis and case. Proc. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 61. *Also*: Phila. M. Times, 1872-3, iii, 413. — **Gabriel**. Laryngitis chlorica bei einem einjährigen Kinde geheilt durch Weillbacher Schwefelwasser. J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxx, 129-131. — **Gaitskell** (J. F.). Case of cynanche laryngea. Lond. M. Reposit., 1823, xix, 271. — **Gallwey** (M. B.). Laryngitis in an adult in which tracheotomy was twice successfully performed. Lancet, Lond., 1863, i, 325. — **Gely** (V. A.)

Larynx (Inflammation of).

Angine sous-glottique. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2, s., xiv, 68-70. — **Gerhardt** (C.). Chorditis vocalis inferior hypertrophica. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872-3, xi, 583-587. — **Gibb** (G. D.). Acute inflammation of the vocal cords, as seen by the laryngoscope, producing complete aphonia. Lancet, Lond., 1862, ii, 329. — **Gillespie** (J. D.). Case of laryngo-tracheitis, terminating favourably after tracheotomy. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 25; 182. *Also*, Reprint. — **Gintrac** (E.). Inflammation des replis aryéno-épiglottiques; dysphagie. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2, s., i, 99. — **Glasgow** (W. C.). Idiopathic sub-acute laryngitis. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1882, xxv, 136-143. *Also*: St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 201-208. — **Gobée** (C.). Verschijnselen van catarrhus laryngis met aphonie, plotseling ontstaende verschijnselen van oedema glottidis en bronchitis capillaris; lijkopening; epierisis. N. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 215-221. — **Gougenheim**. Pathologie générale des laryngites. France méd., Par., 1881, xxviii, 425-430. — **Gougenheim** & **Cahn**. Tuberculo-pulmonaire; laryngite; hypertrophie excessive de la région aryénoïdienne et sus-glottique; accès d'oppression; aphonie complète; traitement de la laryngite par la galvanocaustique; diminution de volume des parties hypertrophées permettant d'apercevoir les cordes vocales inférieures; diminution de l'aphonie; amélioration de l'état général et des lésions pulmonaires. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1885, xi, 207. — **Grinda** (J.). Laryngitis y meningitis tuberculosas. Génio méd.-quir., Madrid, 1880, xxvi, 173-176. — **Groër**. Zapaleni krtani (laryngitis membranacea). Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 83-85. — **Gross**. Laryngitis pseudo-membranacea; trachéotomie; difficulté de l'enlèvement de la canule; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 303. — **H.** (W. E.). Acute laryngitis. Boston M. & S. J., 1852-3, xlvii, 17-22. — **Hall** (C.). † Fatal. *Ibid.*, 1847, xxxvi, 489. — **Hanegraaf** (C. D. L.). Laryngitis. In his: Hist. morb. [etc.], 8°, Amst., 1844, 8-10. — **Harmaker** (J.). Mededeeling van een geval van tracheotomie met gunstigen uitslag, wegens laryngitis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 513-516. — **Harrison** (J. P.). Clinical lecture on laryngitis. West. Lancet, Cincin., 1848, viii, 193-199. — **Heymann**. Ueber die Ueberkreuzung der Arytenoidknorpel, ein Beitrag zur Pathologie des einfachen Kehlkopfkatarrhs, Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salzbr., 1881, liv, pt. 2, 123-125. — **Hill** (N.). † Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 439-448. — **Hinkel** (F. W.). Hoarseness and loss of voice as symptoms. Buffalo M. & S. J., 1884-5, xxiv, 435-444. — **Hooke** (H.). Acute catarrhal laryngitis; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 565. — **Inguels** (E. F.). Recurrent laryngitis and obstruction of the nares, or ordinary catarrh. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 617-621. *Also*, Reprint. — **Intubation of the glottis for membranous laryngitis**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 147-150. — **Isambert**. Sur l'angine scrofuleuse. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1872, lxxvii, 84-90. — **Jackson** (J. B. S.). Laryngitis; tracheotomy; death from bronchitis and pulmonary congestion. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 28. — *Unusual form of laryngitis*. *Ibid.*, 1850, n. s., xix, 367. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, 63. — *† Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 181. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 21-23. — **Jenner** (W.). On the differential diagnosis of acute laryngitis, and the feigned laryngitis of hysterical women. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 599. — **Johnston** (S.). Acute laryngitis caused by inhalation of coal dust. Maryland M. J., Balt., 1879-80, vi, 158-160. — **Jones** (C. H.). † Treatment by veratrum viride; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 29. — **Knott** (G. A.). Asthenic laryngitis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1849, i, 393. — **Laha** (A.). Tracheotomy in a case of laryngitis; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 209. — **de La Mardière**. Note sur les laryngites de l'hiver 1862. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, no. 30, 14-18. — **Larrey**. Laryngite compliquée chez un adulte; trachéotomie; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 790-794. — **Leferts** (G. M.). Inflammation of the laryngeal mucous membrane. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 [suppl., 231-234]. — **de Ligt** (J.). Angina laryngea. In his: Obs. quaed. med. [etc.], 8°, Lugd. Bat., 1844, 4-6. — **Locking** (J.). Notes of a case in which laryngitis followed the administration of calomel. Lancet, Lond., 1868, ii, 536. — **Löri** (E.). Krankhafte Erscheinungen von Seite des Magens in Folge entzündlicher Erkrankungen des Larynx bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1884, n. F., xxi, 208-210. — **Luton**. (Deux cas d'inflammation sous-muqueuse de l'arrière-gorge et du larynx ayant nécessité la trachéotomie.) Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 140-145. — **Luzinsky** (A. M.). Coryza und Laryngeal-katarrh bei Kindern. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 430. — **Lynch** (J. R.). Case of acute laryngitis. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 148. — **MacAdam** (D. H.). † Dublin J. M. & Chem. Soc., 1835, vii, 443-454. — **McCreedy** (B. W.). † Am. J. M. Sc., Phila., 1836-7, xix, 322-327. — **McDowell** (B. F.). Observations on laryngitis and

Larynx (Inflammation of).

tracheotomy. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, n. s., ix, 159-162. — **Mackenzie** (H.) Case of laryngitis sicca, with aphonia, simulating hysteria. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 305. — **McPhedran** (A.) A case of spasmodic laryngitis; death. *Canad. Pract.*, Toronto, 1884, ix, 8. — **Madge** (H.) On diseases simulating laryngitis. *Lancet*, Lond., 1859, i, 235. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1859, ix, 275-279. — **Malez**. O gwałtownem zapaleniu krtani i części pobliskich. [Acute inflammation of the larynx and neighboring parts.] *Pam. Lek. Warszaw.*, 1828, i, 327-336. — **Marovski** (L. A.) Zamaítka o laichenii vospalitelnykh protsessov verkhnei chasti dikhatelnykh putei po sposobu D-ra Itsikson. [Treatment of laryngitis by method of Itsikson.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1864, iv, 165-168. — Zamaítka o laichenii patologicheskikh sostoyanii slizistoi obolochki zaíva. [Notes on the treatment of laryngitis.] *Ibid.*, 1864, 307. — **Matlakowski** (W.) Dwa przypadki pewnej postaci przewlekłego zapalenia krtani zwane "chorditis vocalis inferior hypertrophica". *Medycyna*, Warszawa, 1880, viii, 161; 177; 193. — **Melsheimer** (C. F.) Turpeth mineral in acute laryngitis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1882, xlvii, 558. — **Meridith** (H.) Case of acute laryngitis. *St. Louis M. & S. J.*, 1845-6, iii, 481-484. — **Mettenheimer** (C.) Laryngo-Oesophagitis aphthosa; Tod durch Bronchitis und hypostatische Lungenentzündung. *Memorabilien*, Heilbr., 1866, xi, 8. — **Millard**. Pharyngolaryngite avec suppuration du tissu cellulaire préthyroïdien. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, xxxiii, 258-262. — **Miller** (I. P.) On purulent laryngitis. *Lond. M. Gaz.*, 1832-3, xi, 474-479. — **Morra** (V.) Grouy laryngien et son identité avec la diphtérie. *Cong. internat. de laryngol.* 1880, Milan, 1882, i, 167-179. — **Moure** (E.-J.) De la laryngite sèche. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Par., 1882, iii, 265-271. *Also* [Abstr.]: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 627. — Sur un nouveau cas de laryngite sèche avec amas de mucosités simulant un pont membraneux du larynx; paralysie nerveuse concomitante. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Bordeaux, 1883, iv, 161-165. *Also*: *Bull. et mém. Soc. franc. d'otol. et laryngol.*, Par., 1883-4, i, 31-36. *Also*, *transl.*: *Clinica de Malaga*, 1883, iv, 191-194. — **Muñoz** (F.) Faringo-laringo-tiroditis; muerte a las setenta y cuatro horas de su ingreso en el hospital; autopsia. *Siglo méd.*, Madrid, 1866, xiii, 503-505. — **Naeher** (R.) Ueber die Laryngitis hypoglottica acuta gravis (v. Ziemssen). *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1885, xxxvii, 592-615. — **Newman** (F. J.) Acute laryngitis; oedema glottidis; tracheotomy; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1884, n. s., vi, 165. — **Norman** (G.) Case of acute laryngitis. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 6. — **Nickel**. Entzündung des Larynx. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1839, Koblenz, 1842, 61. — **Odin**. Trachéotomie dans un cas de laryngite. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1872), 1873, xii, pt 2, 198-201. — **O'Hara** (M.) Remarks on a case in which the necessity for tracheotomy was averted by the systematic action of intense cold exciting forcible inspiration. *Proc. Phila. Co. M. Soc.* (1878), 1879, i, 21-23. *Also*: *Phila. M. Times*, 1879, ix, 150; 163. — **O'Keefe** (D. C.) On a case which presented difficulty in diagnosing between acute laryngitis and foreign body in the larynx. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1851, n. s., vii, 654-662. — **Ormerod** (E. L.) Acute laryngitis; tracheotomy; successful termination of the case. *Lancet*, Lond., 1847, i, 607. — **Paget**. Acute laryngitis; tracheotomy; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1866, ii, 7. — **Parker** (R. W.) Tracheotomy in membranous laryngitis. *Lancet*, Lond., 1878, ii, 770. — **Parr**. Cases of laryngitis. *Dublin M. Press*, 1848, xix, 199. — **Pearcock**. Tracheotomy performed for subacute laryngitis; the tube worn for two years afterwards. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xix, 428. — Subacute laryngitis; tracheotomy. *Ibid.*, 1861, ii, 85. — **Pepper** (W.) An obscure case of laryngitis caused by the pressure of false teeth lodged in the pharynx. *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1850-53), 1850, n. s., i, 356-358. — **Percival** (E.) History and dissection of a fatal case of cyncanche laryngea. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1813, iv, 297-308. — **Porter** (J. H.) Case of laryngitis; tracheotomy; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 206. — **van Praag** (I. L.) Laryngitis. *In his*: *Conspicuum morborum* [etc.], 80, Lugd. Bat., 1848, 7-9. — **Pye-Smith** (P. H.) Case of membranous inflammation of the larynx, trachea, and bronchial tubes in an adult. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 30-33. — **Roberts** (J. W.) & **Blane** (Sir G.) Successful treatment of a case of cyncanche laryngea; with remarks. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1819, vi, 135-150. — **Robertson** (W.) Account of a species of cyncanche laryngea, which prevailed at Kelso, and proved fatal to a number of the younger part of the community. *Edinb. M. & S. J.*, 1826, xxv, 279-282. — **Rochester** (T. F.) A few remarks on acute laryngitis, with illustrative cases. *Buffalo M. J.*, 1855-6, xi, 18-29. — **Röcker**. Beobachtungen einer sehr schnell tödtlich abgelaufenen Laryngitis. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1848, i, 139, 1 pl. — **Rogers**. Acute laryngitis; tracheotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1871, ii, 159. — **Roler** (E. O. F.) Death from simple laryngitis. *Chicago M. Gaz.*, 1880, i, 136. — **van Rhyne**

Larynx (Inflammation of).

(H. B.) Inflammatio mucosae laryngeae et trachealis; catalepsia; trismus; sanitatis restitutio. *In his*: *Brevis conspectus morborum* [etc.], 80, Lugd. Bat., 1840, 3-10. — **Ringdon** (L. A.) Laryngitis from local causes. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xii, 496-500. — **Rix**. Case of membranous laryngitis; tracheotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 835. — **Salin** (W.) Laryngitis catarrhalis; pseudo croup. *Atlanta M. & S. J.*, 1879-80, xviii, 515-517. *Also*: *Texas M. & S. Rec.*, Galveston, 1881, i, 284-286. — **Salter** (H.) On catarrhal laryngitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 271-274. — **Scarenzio** (A.) Laringo-tracheite croupale, curata con esito felice mediante la iniezione sottocutanea del calomelano. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.*, Rendic., Milano, 1883, 2. s., xvi, 919. *Also*: *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1883, cclxv, 548-551. — **Schmidt** (C. M.) Ueber Laryngitis subglottica. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1883, viii, 411-415. — **Schröter**. Ueber "Chorditis vocalis inferior hypertrophica". *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1878, xii, 149-152. — **Seiler** (C.) Chronic laryngitis. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1881, xiii, pt. 2, 683-686. — **Séjournet**. De la laryngite coqueluchoïde ou spasmodique et de son traitement. *Bull. et mém. Soc. de therap.*, Par., 1884, 2. s., xi, 129-143. — **Seligsohn** (M.) Ueber suffocatorische Zufälle und acute Laryngitis im Verlauf eines Gelenkrheumatismus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, iv, 237-245. — **Semon** (F.) The treatment of acute and of chronic catarrhal laryngitis in adults; with some remarks on the use of the laryngoscope. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 121-125. — **Seuple** (C. E. A.) Two cases of acute laryngitis with broncho-pneumonia; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., xxxi, 444. — **Simon** (J.) Les laryngites chez les enfants. *Courrier méd.*, Par., 1881, xxxi, 178. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 107. *Also*, *transl.*: *Ann. d'obst. gynecat. y pediat.*, Madrid, 1881, 2. ep., i, 152-155. *Also*: *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1882, i, 257-261. — **Smidowitsch**. Apomorphin gegen Croup und acute Laryngitiden. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1878, iii, 289-291. — **Smith** (H.) Acute laryngitis after parturition in a mulatto woman; tracheotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1862, i, 277. — **Smith** (J. L.) Croupous laryngitis and diptheritic laryngitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1877, xii, 647. — **Snow** (N. L.) Pseudo-membranous laryngitis in a child aged fifteen months; tracheotomy; relapse and recovery. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1877, 241-246. — **Sourier**. Accès pernicieux consécutif à une laryngite aiguë. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1876, xlix, 467. — **Spengler** (L.) Ein Fall von Pharyngolaryngitis granulosa mit Stimmlosigkeit, geheilt durch die Inhalation der Thernalgase von Ems. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1861, xxx, 553-555. — **Stanger** (G. E.) Tracheotomy. *Lond. M. Gaz.*, 1842-3, xxxi, 108-110. — **Stoquart**. Recherches d'anatomie pathologique sur l'état du nez, de la gorge et des oreilles, en cas de laryngite croupale. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipzig, 1885, xxii, 45-50. — **Strong** (A. B.) A case of intubation of the larynx for acute catarrhal laryngitis, with recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vi, 186-189. — **Swift** (W. J.) Diptheritic laryngitis; tracheotomy; death. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2. s., i, 367-369. — **Thorburn** (J.) Case of cyncanche laryngea, in which the operation of laryngotomy was performed after all signs of life had ceased; breathing restored, and the patient lived eighteen hours. *Edinb. J. M. Sc.*, 1827, iii, 72-74. — **Tidd** (C. H.) Remarks on the pathology and treatment of pharyngo-laryngitis. *Detroit Rev. M. & Pharm.*, 1876, xi, 406-410. — **Timmermans** (G.) †† Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 495-500. — **Torday** (F.) Nagyfokú bór-alatti légdag egy esete hártáys gégeés légszólóval mellelt: gyógyulás. [Extreme cutaneous emphysema following membranous laryngitis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1885, xxix, 985-990. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1885, xxi, 784. — **Trotter** (J. W.) On a case of laryngitis; tracheotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 603. — **Türk** (L.) Ueber die catarrhalische Kehlkopfentzündung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1861, vi, 402. — **Turner** (R.) On the pathology and treatment of laryngo-tracheal inflammation. *Assoc. M. J.*, Lond., 1854, ii, 588; 616; 646; 663. — Case of acute strumous laryngitis. *Edinb. M. J.*, 1864-5, x, 695-703. — **Walton** (H.) Acute laryngitis; tracheotomy; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 225. — **Warren** (J. M.) Laryngitis; tracheotomy. *Boston M. & S. J.*, 1859-60, lxi, 60-62. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1859-61), 1862, iv, 35. — **Watson** (E.) On the topical treatment of acute inflammation of the larynx and trachea. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1852, xiv, 48-66. *Also*, *transl.*: *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1853, xlv, 193; 241. — **Waxham** (F. E.) Treatment of pseudo-membranous laryngitis. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1884, i, 609-613. — **Webber** (S.) Account of several cases of inflammation of the larynx and trachea. *N. York M. & Phys. J.*, 1826, v, 539-549. — **Wederstrandt**. Case of laryngitis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiv, 87. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1848-53), 1853, i, 224. — **Werle**. Geschichte einer in Eiterung übergegangenen Kehlkopf-Entzündung. *Beob. u. Abhandl.*, v. österr. Aerzten, Wien, 1828, vi, 49-52. — **Whipple** (T.) On catarrhal laryngitis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, i, 637. — Clinical remarks on the treatment of

Larynx (Inflammation of).

acute laryngitis. *Ibid.*, 1878, i, 426. — Clinical remarks on the influence of habits of life on the production of laryngitis. *Ibid.*, ii, 119-121. — **White** (T. J.) Case of pseudo-membranous laryngitis; tracheotomy; recovery. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1877-8, iv, 791-794. — **White** (W. H.) Acute laryngitis. *Buffalo M. J.*, 1852-3, viii, 487-489. — **Wilks** (S.) Laryngitis in children. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1860, 3, s. vi, 131. — Several cases of laryngitis in children, showing the effects of tracheotomy. *Ibid.*, 131-135. — **Williams** (C. J. B.) Laryngitis. *Syst. Pract. M.* (Tweedie & Phila., 1841, iii, 71-89. — **Wilson** (J. A.) Account of certain cases of acute disease in the throat and larynx, one of which was cured by tracheotomy. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1844, xxvii, 134-145. — **Wilson** (T.) *Ibid.*, 1844, v, 156-164. — **Wood** (A.) & **Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 542-547. — On the inflammatory affections of the mucous lining of the larynx. *Ibid.*, 1854, lxxxii, 120-149. — **Wood** (J.) On some effects of inflammation of the membranous lining of the larynx; with suggestions relative to the operation of bronchotomy; and incidental remarks on spasm and wounds of the throat. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1832, xvii, 138-225. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.], *Philad. M. Gaz.*, 1832-3, xi, 346-352. — **Young** (E. P.) Two cases of acute laryngitis in which tracheotomy was successfully performed. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 168. — **von Ziemssen** (H.) Laryngitis catarrhalis acuta. *Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 194-212.**

Larynx (Inflammation of, Chronic).

See, also, **Laryngotomy, etc.**; **Larynx (Tubercular disease of)**; **Larynx (Ulceration of)**.

FAURÉ (C.-F.) * Quelques mots sur la laryngite chronique simple et le laryngoscope. 4°. *Strasbourg*, 1864.

KREUTZMANN (A.) * Diss. sistens historiam laryngo-tracheitidis chronicæ. 8°. *Pragæ*, 1839.

MACKNESS (J.) Dysphonia clericorum, or clergyman's sore-throat; its pathology, treatment, and prevention. 8°. *London*, 1848.

OWEN (F.-W.) * De la laryngite glanduleuse chronique. 4°. *Paris*, 1869.

Ariza (R.) Laringitis crónica simple. Siglo méd., Madrid, 1881, xxvii, 148; 168. — **Bacon** (A. D.) The minister's ail. *Boston M. & S. J.*, 1839, xx, 280-283. — **Basham** (W. R.) Abstract of a clinical lecture on chronic laryngitis. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 428-430. — **Baumgärtner** (J.) Zur Behandlung des Kehlkopfkatarrhs. *Aerztl. Mitth.* a. Baden, Karlsruhe, 1864, xviii, 75-80. — **Berchoud**. Quelques mots sur les laryngites chroniques et leur traitement. *Alger méd.*, 1875, iii, 9; 22; 33. — **Berry** (J.) Clergyman's sore throat. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1883, iii, 107. — **Boudant**. De la laryngite et des angines granuleuses au mont Dore. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 235. — **Cabot** (S.), jr. Case of chronic laryngitis; tracheotomy; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1858, lviii, 69-71. — Chronic laryngitis. *Ibid.*, 1860, lxii, 40. — **Case**. Laryngitis chronica (Perichondritis und Schleimhaut-Exsudat) unbekannter Natur; Erstickungsgefahr; Laryngo-Tracheotomie; Rettung. *Aerztl. Ber.* d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1859, 45-47. — **Chapman** (N.) Cynanche laryngea chronica, or chronic laryngitis. *Med. Exam.*, Phila., 1838, i, 3; 17. — **Chapman** (S. H.) Chronic laryngitis. *Proc. Connect. M. Soc.*, 1872-5, N. Haven, 1875, 2, s. v, 301-310. — **Cordes** (E.) Die Recidive der chronischen Laryngotracheitis und ihre Behandlung. *Berl. klin. Wechnsch.*, 1870, vii, 19-22. — **Corrigan**. Chronic laryngitis; obstruction of the rima glottidis. *Dublin J. M. Sc.*, 1844, xxv, 160. — **Drane** (J.) Chronic laryngitis. *Boston M. & S. J.*, 1852-3, xlvii, 503. — **Drysdale & Smith**. Chronic laryngitis in a woman aged fifty-two; great dyspnoea; tracheotomy; death from assthenia six weeks after operation. *Lancet*, Lond., 1869, i, 398. — **Evers** (J. C. G.) Laryngitis et bronchitis chronica. *In his: Brevi conspectus morborum* [etc.], 8°. Hagæ-Comitis, 1841, 34-36. — **Ewen** (H.) Two cases of chronic laryngitis, in one of which tracheotomy was performed. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841-2, iii, 254. — **Ferras**. Traitement de la laryngite chronique arthritique aux thermes de Luchon. *Ann. Soc. d'hyg. méd.* de Par., 1885, xxx, 413-456. — **Fieber** (F.) Chronischer Katarrh des Larynx; Parese des linken wahren Stimmbandes; Anästhesie der Mucosa laryngis. *Wien. med. Wechnsch.*, 1868, xviii, 176-178. — **Fischer**. Heilung einer chronischen Laryngitis durch Entfernung eines cariösen Weisheitszahnes im Unterkiefer. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1860, xiii, 157-159. — **Garrard** (W.) Chronic laryngitis; tracheotomy. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1857, ii, 30. — **Gerhardt** (C.) Zur Therapie der Kehlkopfkatarrhe. *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 23-35. — **Gilewski** (K.) Laryngoskopisches und ein Beitrag zur Therapie des chronischen Kehlkopfkatarrhs.

Larynx (Inflammation of, Chronic).

Wien. med. Wechnsch., 1861, xi, 620; 636. — **Grazzi** (V.) Di un caso di gravissima laringite cronica; tracheotomia. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1883, i, 8-12. — **Hall** (F. de H.) Laryngeal catarrh. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1885, i, 123. — **Hamilton** (F. H.) Morbus laryngeus coniculatorum, or laryngeal affection of public speakers. *Easton M. & S. J.*, 1840-41, xxiii, 41-49. — **Harrison** (E.) Chronic inflammation of the larynx; impending suffocation; tracheotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1871, i, 781. — **Hennig**. Eine durch Gicht entstandene chronische Entzündung des Kehlkopfes (Laryngitis) die mit dem Eothergill'schen Gesichtsschmerz verknüpft war. *J. d. prakt. Heilk.*, Berl., 1819, xlix, 2 St., 109-115. — **Holmes** (G.) Chronic catarrhal laryngitis; its varieties, with their etiology, pathology, and clinical relations. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 820; 866; 905. — **Huss**. [Laryngitis chronica.] *Förh. Svens. Läk-Sällsk. Sammakn.* 1841-3, Stockholm, 1844, 29. — **Inglis** (E. F.) Chronic laryngitis. *Rocky Mountain M. Rev.*, Colorado Springs, 1880-81, i, 152-154. — **Jarvis** (W. C.) Chronic irritative hyperæmia of the larynx. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1881, iii, 153-160. *Also*: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 148-152. — **Koch** (P.) Cas intéressant de laryngite catarrhale chronique suivie d'une hypertrophie de la corde vocale supérieure gauche. *Bull. Soc. d. sc. méd. du gr. duché de Luxemb.*, 1874, 177-180, 1 pl. — **de Labbé** (E.) Pharyngo-laryngite granuleuse chronique, effets diathésiques sur les organes pulmonaires et granulation indurée de la corde vocale droite, dépendant d'une diathèse kystique. *J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges*, 1876, i, 123-126. — **Lassure** (J.-J.) Mémoire sur la laryngite chronique (phthisie laryngée). *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1824, v, 156-181. — **Leibinger** (I.) Catarrhus laryngis acutus et deinde chronicus; Inhalation von Oleosis und Kochsalz. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1863, viii, 340. — **Linnekar**. Chronic laryngitis successfully treated by tracheotomy. *Lancet*, Lond., 1842-3, i, 770-772. — **Mackenzie**. On the differential diagnosis of chronic inflammations of the larynx. *Ibid.*, 1872, i, 7. — **Mandl**. De la laryngite chronique simple. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 49. — De la laryngite chronique granuleuse. *Ibid.*, 98; 117. — De la laryngite chronique plastique. *Ibid.*, 162, xxxv, 249. — **Marian** (A.) Laryngitis subchordalis hypertrophica chronica; Kehlkopfstenose; Katheterismus; Heilung. *Prag. med. Wechnsch.*, 1880, v, 454. — **Minnich**. Chronischer Katarrh des Larynx; Glottisödem; Tracheotomie; Heilung. *Wien. med. Presse*, 1874, xv, 770-772. — **Moreton** (T.) Chronic laryngitis; sudden asphyxia; tracheotomy; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xix, 134. — **Moure** (E.-J.) Laryngite catarrhale chronique; poussées congestives au moment de l'apparition des règles. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Par., 1883, iv, 300-303. — **Münch** (G.) Chronische, katarrhalische Entzündung der Fauces und des Kehlkopfs; Stenose desselben durch Schwellung der Schleimhaut; drohende Suffokation; Herstellung durch Aetzungen mit starker Lapislösung. *Wien. med. Wechnsch.*, 1866, xvi, 123-126. — Chronic laryngitis; theilweise Verschwörung der Stimmbänder, polypöse Excrezenzen auf denselben; Heiserkeit; Tuberculosis pulmonum. *Ibid.*, 158. — **Navratil**. Der chronische Larynxkatarrh. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1874, i, 477; 485. — **Newman** (D.) Two lectures on chronic laryngitis and chronic pharyngitis; their pathology, symptoms, and treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 5; 49. — **O'Brien** (G. W.) Chronic laryngitis, requiring the operation of bronchotomy. *Dublin M. Press*, 1839, i, 182. — **Pepper** (W.) Chronic laryngitis, presumably syphilitic; asphyxia; tracheotomy; complete cure with restoration of voice. *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1863-74), 1874, v, 335-339. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., ix, 132-137. — **Pollard** (T.) & **Atlanta M. & S. J., 1859-60, v, 461. — **Porter** (W. H.) & Tracheotomy advantageously performed. *Dublin Hosp. Rep.*, 1839, v, 546-560. — **Prenstiss** (D. W.) Chronic laryngitis and tracheotomy; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lviii, 110-113. — **Ramanat**. Laryngite chronique; oedème des cordes vocales inférieures. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lvi, 224-227. — **Robinson** (B.) Case of chronic laryngitis, serving to illustrate how the mucous membrane of the vocal cords may be in an objective morbid condition, though their physiological functions be restored. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxx, 409-413. *Also*, Reprint. — **Roots**, & **St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 421-429. — **Rut-Ogez**. Laryngite chronique avec aphonie; cautérisations de la partie supérieure du pharynx et du larynx au moyen d'une solution de nitrate d'argent; guérison. *Ann. méd. belges*, Brux., 1843, ii, 260-263. *Also* [Rap. de Votem.], *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1842-3, ii, 139. — **Rumbold** (T. F.) Chronic inflammation of the larynx. *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxix, 9-14. — **Rump** (H. R.) Case of chronic laryngitis; pregnancy; tracheotomy. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1850-51, 2, s. vii, 259-264. — **Sawyer** (J.) On the treatment of chronic inflammatory diseases of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 38. — **Seiler** (C.) A case of chronic laryngitis caused****

Larynx (Inflammation of, Chronic).

by a foreign body in the base of the tongue. Arch. Laryngol. N. Y., 1880, i, 276.—**Smith** (H.) † Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 472.—**Swan** (R. L.) Chronic laryngitis; tracheotomy; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1868, n. s., vi, 277.—**Tauber** (B.) Ulcerative chronic laryngitis. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 611. —. Idiopathic chronic catarrhal laryngitis. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1880, xxxv, 85-88.—**Van den Bruel**. Observation de laryngite chronique. J. de méd. de chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxiv, 124-130. Also [Abstr.]: Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1861, 111.—**Vernueil**. Laryngite chronique; oedème de la glotte; laryngotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 954-956.—**Vogler** (H.) Zur Diagnostik und Behandlung der chronischen Laryngitis. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 153-158.—**Westmoreland** (J. G.) Chronic laryngitis; clergyman's sore throat. Atlanta M. & S. J., 1860-61, vi, 132.—**Wharton** (J. H.) Case of chronic laryngitis, in which tracheotomy was performed. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxii, 283-287.—**Wright** (T. H.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 337-340.—**von Ziemssen** (H.) Laryngitis catarrhalis chronica. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 212-227.

Larynx (Inflammation of, Erysipelatous, perichondrial, etc.)

See, also, **Fever (Typhoid), Fever (Typhus), Complications, etc., of; Laryngotomy, etc.; Small-pox (Complications, etc., of).**

BOESENSELL (T.) * Ueber Perichondritis laryngea. sm. 8°. Berlin, [1872].

GOIX (A.) * Contribution à l'étude de la laryngite phlegmoneuse aiguë; des abcès rétro-laryngés primitifs. 4°. Paris, 1882.

MEYERS (M.) * Een geval van perichondritis laryngea laryngoskopisch onderzocht. 8°. Hoorn, 1867.

RETSLAG (W.) * Ueber Perichondritis laryngea. sm. 8°. Berlin, [1870].

SCHUNCK (H.) * De perichondritide laryngea. 8°. Hatis, 1865.

UNHOZ (C. A.) * De perichondritide laryngea. 8°. Turici, 1846.

Albers. Perichondritis laryngis. (Abscessus, s. Vomicula laryngis.) Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, [2. s.], v, 177-180.—**Angenstein**. Perichondritis des Ringknorpels nach Typhus mit zurückbleibender Stenose des Kehlkopfes; Tracheotomie. Deutsche m. ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xlii, 20-22.—**Ariza**. Notas clinicas relativas a un caso de perichondritis y caries de los cartilagos de la laringe. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 758; 780.—**Bimar**. Perichondrite du cartilage cricoïde survenue pendant le cours d'une fièvre typhoïde; oedème de la glotte; trachéotomie; mort. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 460.—**Böhni**. Perichondritis laryng.; Laryngotomia; Tracheitis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 243-245.—**Bourgeois**. Nécrose du cartilage thyroïde; rétrécissement de la glotte consécutif à la trachéotomie; nécratation due au séjour de la canule. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 135.—**Brieger** (L.) Zur Casuistik der Perichondritis laryngea. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 217-221.—**Bryant** (I.) Necrosis of the laryngeal cartilages. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 17.—**Calhoun** (A. W.) Perilaryngitis, symptoms of croup; tracheotomy begun and a perilaryngeal abscess opened. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 147.—**Cartier & Masson**. Deux observations de carie du larynx. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 152-159. Also: Lyon méd., 1876, xxiii, 116-122.—**Cass**. Perichondritis; Tracheotomie; Tod. Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1875, 25.—**Cerné**. Nécrose du cricoïde; accidents pendant la trachéotomie. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 592-594.—**Cornaz** (E.) Perichondrite laryngée ayant nécessité la trachéotomie. Echo méd., Neuchât., 1858, ii, 576-592. Also, Reprint.—**Delavan** (D. B.) Erysipelas of the larynx and pharynx. N. York M. J., 1885, xlii, 284-287.—**Denham**. A specimen of inflammation of the larynx, consequent on puerperal condition. Med. Press, Dubl., 1865, 2. s., xi, 513.—**Dittrich**. Die Perichondritis laryngea und ihr Verhältniss zu anderen Krankheitsprocessen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvii, 117-142.—**Duret**. De la nécrose des cartilages du larynx. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 671-676.—**Eve** (F. S.) Cases of necrosis of the cartilages of the larynx in small-pox and enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 33-39.—**Falot** (K.) Cas graves de laryngite érysipélateuse et striduleuse. Rev. de therap. du midi, Montpel., 1853, iv, 141-146.—**Fedotov** (A.) Perichondritis erysipelatosa gummosa circumscripta. Protok. zased. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1884, 53-59. Also: Med. pribav. k morsk.

Larynx (Inflammation of, Erysipelatous, perichondrial, etc.)

sborniku, St. Petersburg, 1884, 56-62.—**Fyffe** (W. J.) Ossification of the thyroid cartilage, followed by necrosis; tracheotomy and discharge of bone. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 310.—**Gelle**. [Laryngite séro-muqueuse, chez un enfant de neuf ans.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 333.—**Genouville**. Cas de gangrène du larynx et des ganglions bronchiques. Ibid., 1857, xxxii, 119.—**Gerhardt** (C.) On cricoid perichondritis caused by de cubitus. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 19-23.—**Gibb**. Detached necrosis of the cricoid cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 57.—**Gougenheim**. Carie du cartilage thyroïde; abcès consécutif, ouvert à l'extérieur; accès de suffocation; trachéotomie; mort par suicide; autopsie. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1884, x, 81-85.—**Gucniot**. Nécrose des cartilages du larynx, à la suite d'un érysipèle. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 169-171.—**Guyard**. Nécrose du cartilage thyroïde; oedème de la glotte; abcès ayant fusé sur l'œsophage. Ibid., 1874, xlix, 507-509.—**Hall** (F. de H.) A case of primary perichondritis of the larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882, xv, 195; 1884, xvii, 151. Also: Brit. M. J., Lond., 1882, i, 661; 1884, i, 814.—**Hill**. Necrosis of the thyroid cartilage; oedema of the glottis. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 270.—**Huss** (M.) Gangræna laryngis typhosa. Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 315; 344.—**Hutchinson**. Case of perforation of the larynx, and formation of a circumscribed pneumatocele in the neck. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 329.—**Jansen** (J. H.) Over perichondritis laryngea. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 377-398. 1 pl. Also, transl.: Holland. Beitr. zu d. anat. u. physiol. Wissensch., Düsseldorf, 1846-8, i, 75-85. 1 pl.—**Jungnickel**. Nekrosis des Ringknorpels. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 102.—**Krishaber & Lepine**. Nécrose du cricoïde; spasme de la glotte; trachéotomie; mort par infection putride; autopsie. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 37-43.—**Lange**. Caries cartilag. cricoïd. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 422-424.—**Langenbeck** (B.) Ein Fall von Chondritis laryngea; Oedema glottidis; Tracheotomie; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 497-500.—**Langlet**. Fracture du larynx chez un aliéné. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliiii, 122.—**Liebermann**. Sur un cas d'arthrite blennorrhagique probable du larynx. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1873), 1874, 2. s., x, 308; 402. Also: Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 971; 997. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvii, 1082; 1874, xlviii, 13.—**Liouville**. Laryngite phlegmoneuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliiii, 389.—**Lux** (E.) Perichondrite et chondrite du larynx. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1881, 3. s., xxxvii, 411-421.—**Luyss**. Gangrène du larynx ayant détruit l'épiglotte, mais ayant laissé la glotte intacte. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 235.—**McDonnell** (R.) Necrosis of one of the arytenoid cartilages, and its removal. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 336.—**Malmsten**. Fall af perichondritis laryngea och ulcus œsophagi. Förh. Svens. Läk-Sällsk. Sammark. 1849-50, Stockholm, 1850, 42-44.—**Marschal**. [Laryngite chronique; trachéotomie; nécrose du cartilage thyroïde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 298.—**Masseli** (F.) Eresipela della laringe. [Résumé.] Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 3-7.—**Mookerjee** (A. L.) Sloughy abscess surrounding a necrosed cricoid cartilage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 338.—**Moritz**. Kehlkopf mit Nekrose des Ring- und der Arytänoidknorpel; Tracheotomie; Tod. St. Petersburg. med. Ztschr., 1866, x, 271.—**O'Shea** (M.) Caries of the arytenoid cartilages occasioning death. Lancet, Lond., 1844, i, 608.—**Pavy**. Necrosis of the cricoid cartilage, with severe attacks of dyspnoea from pressure on the recurrent laryngeal nerve; tracheotomy; fatal. Ibid., 1861, ii, 348. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 10.—**Polatillon**. Laryngo-chondrite aiguë, primitive, et nécrose partielle du cartilage thyroïde; fusée purulente dans le canal rachidien. France méd., Par., 1878, xxv, 329. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 136-140.—**Pollock** (G.) Necrosis of laryngeal cartilages. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 36-38.—**Porter** (W.) Erysipelas of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1880, N. Y., 1881, ii, 24-28. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 354-358.—**Ransohoff**. Erysipelatous inflammation of the glottis. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, vii, 543.—**Roller** (C.) Zwei seltene Fälle von Kehlkopfnekrose. Tagelb. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 520-526.—**Salzer**. Perichondritis laryngis; Laryngotracheotomie; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 194.—**Schiffers**. Présentation d'un cartilage arytenoïde nécrosé et rejeté pendant la vie. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 91.—**Schmit**. Laryngite nécrosique avec perforation étendue du cartilage thyroïde. Progrès méd., Par., 1880, viii, 186.—**Secretain**. Erysipèle phlegmoneux du larynx. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1860, xiv, 41-46.—**Semon** (F.) A case of erysipelas of the larynx; pyæmia; death. St. Thomas's Hosp. Rep. 1882,

Larynx (Inflammation of, Erysipelatous, perichondrial, etc.)

Lond., 1883, n. s., xii, 114-117.—**Shurley** (E. L.) Primary phlegmonous inflammation of the right ventricular band. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 64.—**Smith** (S.) Erysipelatous laryngitis. N. York J. M., 1851, vii, 217.—**Smily** (J.) Erysipelatous laryngitis; tracheotomy. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 218-220.—**Souchon** (E.) A case of necrosis of the cartilages of the larynx, complicated with stricture of the œsophagus. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 302.—**Steiner** (F.) Ausgedehnte akute Zellgewebsvereiterung um den Kehlkopf mit Nekrose des Ringknorpels: Asphyxie durch Glottisödem; Tracheotomie; kurzandauernde Besserung; Verjauchung des Zellgewebes im vorderen Mediastinum; Tod durch Pericarditis; Pleuritis und Lungenödem. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 434-436.—**Stepanov** (E. M.) K kazuistikie perichondritisa gortani. [Perichondritis of larynx.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xix, 571-575.—**Tauber** (B.) Perichondritis laryngea. Clinic, Cincin., 1875, ix, 181.—**Thibert** Laryngite chronique; accès de dyspnée; imminence d'asphyxie; trachéotomie; mort 67 heures après l'opération; nécrose du cartilage thyroïde; destruction d'une partie du cricoïde; ulcération et dégénérescence carcinomateuse du pharynx; œdème; infiltration des lèvres de la glotte; hépatisation et tubercules dans une partie des pommons. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 395-400.—**Türk** (L.) Ueber Perichondritis laryngea. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 410. — Ein Fall von Perichondritis laryngea. *Ibid.*, 1863, viii, 19.—**Vernois** (Laryngite sous-muqueuse, siégeant au-dessous de la glotte.) Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 155.—**Waldenburg** (L.) Perichondritis und tiefe Ulceration im Larynx: Oedem und Stenose desselben; Sectionsbefund. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1865, xxvii, 873; 885.—**Wannebroucq** Laryngite nécroscique aiguë; phlegmon diffus des muscles du larynx; œdème de la glotte. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 2, s., v, 137-140. — Laryngite nécroscique aiguë. *Ibid.*, 281-283.—**Wilson** (W. J.) Erysipelatous laryngitis; laryngotomy; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 275.—**von Ziemssen** (H.) Laryngitis phlegmonosa, perichondritis laryngea, Verschwärungen und Geschwüre und Neuron des Kehlkopfes. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1876, iv, 1. Theil, 309-482. *Also*, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, vii, 789-984. — Perichondritis laryngea ex typho; Laryngostenose. Sommersem. [1879] in d. Klin. von Ziemssen zu München, 1883, 35-38.—**Zinovief** (I. V.) Slucha perichondritisa gortani. [Perichondritis of larynx.] Med. Obozr., Mosk. (Protok. med. konfer. v Mosk.), 1879, xii, 1-4.

Larynx (Inflammation of, Edematous).

See, also, **Glottis** (Edema of); **Glottis** (Scald of).

LAILLER (C.-P.) * De l'œdème du larynx. 4°. Paris, 1848.

OLIVIER-DES-BRULAIS (F.-L.) * Sur l'angine laryngée œdémateuse, improprement nommée œdème de la glotte. 4°. Paris, 1835.

PLESSA (N.) * De l'œdème du larynx. 4°. Paris, 1855.

TUILLIER (J.-B.) * Essai sur l'angine laryngée œdémateuse. 4°. Paris, 1815.

Barlow Acute laryngitis, with œdema; degenerated kidney; epilepsy. Lancet, Lond., 1864, i, 244.—**Barthez** Observations de laryngite sous-muqueuse ulcéreuse et œdémateuse. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1840, xlix, 130-155.—**Bartlett** (E.) The history, diagnosis, and treatment of edematous laryngitis. West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3, s., v, 209-240. *Also*, Reprint.—**Basham** Acute laryngitis terminating fatally by œdema glottidis. Lancet, Lond., 1845, ii, 159.—**Bazzoni** (C.) Edema della laringe: autossia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2, s., i, 263.—**Boeckel** (J.) Laryngite cœthyamateuse survenue dans le cours d'un cœthyma cutané; œdème de la glotte; trachéotomie; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 387-394.—**Bouchard** (G.) Angine laryngée œdémateuse; trachéotomie; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 317-320.—**Buck** (G.) Edematous laryngitis successfully treated by scarifications of the glottis and epiglottis. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1848, i, 135-158, 4 pl. *Also*, transl.: Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 281-293. — Edematous laryngitis, successfully treated by scarifications of the epiglottis and aryteno-epiglottic folds. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1851, iv, 277-285. — Tracheotomy performed for œdema of the larynx. N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 11. *Also*: N. York M. Press, 1859, ii, 557.—**Capitan** (L.) Laryngite œdémateuse guérie par l'iodure d'éthyle. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 147.—**Cohen** (S. S.) Two cases of unilateral œdema of the larynx, due to traumatism (bone-swallowing). Med. News, Phila., 1885, xlvii,

Larynx (Inflammation of, Edematous).

677.—**Collins** (G. I.) Case of edematous laryngitis; autopsy. Boston M. & S. J., 1849, xl, 173.—**Defoix** (f. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 127.—**Delasiauve** (L.-J.-F.) Des causes, de la marche, des symptômes, du diagnostic différentiel et du traitement de l'angine laryngée œdémateuse. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, xii, 313; 1845, xiv, 42. *Also* [first part]: Ann. de méd. belge, Brux., 1845, i, 101-119.—**Dupuy** Laryngite œdémateuse; scarifications de l'épiglotte et des replis aryteno-épiglottiques; cessation des accidents pendant vingt-quatre heures; nouveaux symptômes d'asphyxie; laryngo-trachéotomie; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1851, 724-745.—**Ede**s. Rapid œdema of the larynx. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 108.—**Emond** (E.) Observation d'un cas de laryngite œdémateuse consécutive à une bronchite chronique, guérie par les eaux du Mont-Dore. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1877-8, xxiii, 168.—**Fieber** (F.) Zur Behandlung des circumscribten Kehlkopfödems. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, 497.—**Fleury** (L.) Des causes, de la nature et du traitement de l'angine laryngée œdémateuse. J. de méd., Par., 1844, ii, 12-17.—**Garcia** (C. L.) Laringitis edematosa primitiva. Bol. de méd., ciruj. y farm., Madrid, 1851, 2, ép., i, 18.—**Gibb** (G. D.) Inflammatory œdema of the larynx, entirely confined to the subglottic region, within the ring of the cricoid cartilage; tracheotomy, with good recovery and cure. Lancet, Lond., 1869, ii, 338.—**Gigot** (L.) De la canthérisation par le nitrate d'argent dans la laryngite œdémateuse. J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 486-491.—**Goudet** Observation de laryngite aiguë œdémateuse. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 206-211.—**Hilles** (M. W.) Edema of the larynx. Lancet, Lond., 1861, ii, 168.—**Holscher** (G. P.) Edema laryngis. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 362-365.—**Hughes** (C. H.) Anthrax followed by edematous laryngitis and death. St. Louis M. & S. J., 1861, xix, 487-489.—**Hypes** Acute œdema of the larynx (f.). Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1878, i, 248-256.—**Kinloch** (R. A.) Edematous laryngitis successfully treated by scarifications of the glottis and epiglottis. Charleston M. J. & Rev., 1851, vi, 517-520.—**von Kraicz** (J.) Zur Kasuistik des akuten Kehlkopfödems. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 656-659.—**Lange** Edema laryngis. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 460.—**Launois** Phthisis aiguë; œdème du larynx. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 135-138.—**Mandl** De la laryngite chronique œdémateuse. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 313.—**Marmy** Observation d'angine laryngée œdémateuse, ayant nécessité l'opération de la bronchotomie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1848, 2, s., iv, 265-286. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s., ii, 338.—**Martel** (E.) Edème de l'aryténoïde droit. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 314-316.—**Masseli** (F.) A proposito di un interessante caso di edema laringeo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 345-348. *Also*: Sperimentale, Firenze, 1875, xxxvi, 261-269.—**Mélinson** (J.) Trachéotomie chez un adulte dans un cas d'angine laryngée œdémateuse; guérison. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1882-3, Le Mans, 1884, 37-40.—**Merkel** (J.) Ein Fall von Laryngitis edematosa und von Laryngotomie mit glücklichem Ausgange. Aertzt. Int.-Bl. München, 1864, xi, 615.—**Michaux** (P.) Edème des replis glosso-épiglottiques dans un cas de laryngite diphthérique. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 140. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 670.—**Michel** (C.) Selbstständiges akut-entzündliches Oedem der vorderen Kehlkopfdeckfläche (Angina epiglottica anterior). Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 19.—**Morton** (T. G.) Edema of the larynx; tracheotomy; death. Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, 334.—**Nolc** Angine laryngée œdémateuse; observation et réflexions. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1854, [2.] s., vi, 39-44.—**Péret** Angine laryngée œdémateuse; asphyxie imminente; trachéotomie suivie de guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857, ii, 49.—**Peyraud** Note sur quelques cas d'angines laryngées œdémateuses, observées à l'Hôtel Dieu de Lyon, en mars 1847. J. de méd. de Lyon, 1847, 2, s., i, 321-340.—**Ramenat** & **Galliot** Laryngite chronique; œdème des cordes vocales inférieures. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 224-227. *Also*: Progrès méd., Par., 1881, ix, 757.—**Robinson** (B.) Edema of the larynx, occurring with chronic albuminuria. Bull. N. York P. th. Soc., 1881, 2, s., i, 94-96.—**Saissy** (J.-A.) Angine laryngée œdémateuse. Ann. clin., Montpel., 1813, xxxii, 227-232.—**Schaeffer** (M.) Acutes Kehlkopfödem. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 16.—**Schweig** (H.) Case of edematous laryngitis. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 61.—**Sorel** (E.) Observation de laryngite œdémateuse avec trachéotomie. Médecin, Par., 1878, iv, no. 49, 1.—**Thornton** (P.) A case of acute œdema of the larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 68-70.—**Van Buren** (W. H.) Tracheotomy for œdema of the larynx dependant on acute laryngitis. N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 9-11.—**Waxham** (F. E.) Laryngitis with œdema of glottis. [Case.] Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 273.—**Wyatt** Laryngitis with rapid sub-mucous effusion; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 114.

Larynx (Injections into).

See *Bronchia (Injections into)*.

Larynx (Lupus of).

RÖTHER (R.) Ueber Lupus des Kehlkopfes und Racheus. 8°. *Greifswald*, 1874.

ASCH (M. J.) On lupus of the pharynx and larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 16-27. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 243-251. — **BOWEN** (W. S.) Report of a case of laryngeal lupoid ulceration. Tr. Rhode Island M. Soc. 1882, Providence, 1883, ii, pt. 6, 487-494. — **BREDA** (A.) Anatomia patologica di un lupus laringeo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 395-397, 1 pl. — **CHIARI** (O.) Ueber Lupus des Kehlkopfes. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 205. — **CHIARI** (O.) & **RIEHL** (G.) Lupus vulgaris laryngis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1882, ix, 663-707, 2 pl. — **GROSSMANN**. Fall von lupöser Erkrankung des Kehlkopfes. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1876-7, 125. — **HASLUND** (A.) Zur Statistik des Lupus laryngis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 470-480. — **JURASZ** (A.) Przypadek trzechnia krtań (lupus laryngis). Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 81-85. — **KNIGHT** (F. I.) On lupus laryngis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 10-16. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 237-242. — **LEFFERTS** (G. M.) Lupus of the larynx: a clinical study. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, lxxx, 370-377. — **OBERTSCHEN**. Ein Fall von Lupus des Larynx. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1883, iv, 609-612. — **SCHLEY** (J. M.) Lupus in larynx. Tr. N. York M.-Chir. Soc. (1878-81), 1882, i, 115. — **SHIELDS** (C. M.) Report of cases of tracheotomy in lupus of the larynx and diphtheria. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1885, xvi, 230-235.

Larynx (Malformations of).

See *Larynx (Abnormalities of)*.

Larynx (Medication and surgery of).

See, also, *Inhalation; Laryngotomy, etc.; Larynx (Catheterization, etc., of); Larynx (Growths, etc., in)*.

ALISON (S. S.) The medication of the larynx and trachea. 8°. *London*, 1853.

BAKE (E. M.) Ueber eine neue Art den Kehlkopf zu bongiren. 8°. *Jena*, 1865.

DESSAR (L. A.) Cocain und seine Anwendung im Larynx, Pharynx und der Nase. 8°. *Würzburg*, 1885.

ELSBURG (L.) Laryngoscopic medication, or the local treatment of the diseases of the throat, larynx, and neighboring organs under sight. 8°. *New York*, 1864.

See, also, *infra*.

GREEN (H.) A treatise on diseases of the air-passages . . . bronchitis, chronic laryngitis, clergyman's sore throat, etc. 8°. *New York*, 1846.

Also [Rev., in: Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 395-398. Also [Rev., in: N. York M. & S. Reporter, 1847, ii, 41-47.

See, also, *infra*, Mattson (M.) & Reese (D. M.)

On the surgical treatment of polyp of the larynx, and oedema of the glottis. 8°. *New York*, 1852.

DE LABORDETTE. Note sur le spéculum laryngien, présentée à l'Académie des sciences. 8°. *Paris*, 1866.

LEUBE (W. O.) Versuche über localisirte Faradisation der Kehlkopfmuskeln. 8°. *Tübingen*, 1866.

LOHMER (H.) De curatione laryngis morborum in locis ipsis adhibita. 8°. *Gryphiswaldia*, [1865].

PORTER (W. H.) Observations on the surgical pathology of the larynx and trachea, chiefly with a view to illustrate the affections of those organs which may require the operation of bronchotomy; including remarks on croup, cyanose laryngea, foreign bodies in the wind-pipe, wounds, etc. 8°. *Dublin*, 1826.

TOBOLD (A.) Lehrbuch der Laryngoskopie und des local-therapeutischen Verfahrens bei Kehlkopfkrankheiten. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1869.

Larynx (Medication and surgery of).

VOLTOLINI (R.) Die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehlkopfes und Schlundkopfes, nebst einer kurzen Anleitung zur Laryngoskopie und Rhinoskopie. 8°. *Wien*, 1867.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1871.

Also [Abstr., in: Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 177: 200.

WATSON (E.) On the topical medication of the larynx in certain diseases of the respiratory and vocal organs. 8°. *London*, 1854.

ALBERS (J. F. H.) Ueber die Anwendung des Haar-seils in Kehlkopfkrankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, vii, 571-578. — **ANCIAUX** (C. J.) Des bons effets obtenus par la cautérisation du larynx avec une solution de nitrate d'argent dans la laryngite chronique intense. Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xviii, 326-331. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xxi, 523-528. — **ANDER** (J.) Das Resorcin bei Kehlkopfleiden. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1884, xxii, 116. — **ARIZA** (R.) Consideraciones generales sobre el diagnóstico y la terapéutica aplicadas a la especialidad laryngoscópica, y demostradas con un caso de curación de pólipos laringeo y de afonía absoluta. Lecciones clin., etc., Sevilla, 1879-80, ii, 241-252. Also: Anfiteatro anat., Madrid, 1880, viii, 207-211. — **BEDINGFIELD** (J.) Claim to priority of the application of nitrate of silver in ulceration of the larynx. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 461. — **BEGESZÁSZY** (J.) Das Cocain als angiospustisches Mittel in der Rhinoskopie und Laryngoskopie. Wien. med. Bl., 1880, viii, 204-207. — **BINZ** (C.) Zur Localtherapie der Laryngitis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1865-6, i, 219-224. — **BÖCKER** (A.) Ein Handgriff zur Anwendung der Galvanokaustik innerhalb des Kehlkopfes. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 353. — **BROWN** (L.) Galvanocaustic method in nose, pharynx, and larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 273-275. — **BROWN-SÉQUARD**. Nouvelles recherches sur la production d'une anesthésie complète du larynx. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 649. — **VON BRUNS**. Die sogenannte Kehlkopfs-guillotine. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 417-419. — **BRYANT** (T.) On surgical diseases and injuries of the larynx. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 12-18. — **BUDIN** (P.) Le nouvel insufflateur laryngien du dr. Ribemont. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1878, xcv, 112-118. — **BULGHERI** (G.) Operazioni nell' interno della laringe. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, 8. s., iii, xxxvi, 331; 341. — **BURROW**. Die Behandlung der Laryngitis chronica mit Einathmungen von Argemum nitricum in Substanz. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 229. — **CADIER** (A.) La Taryna. Raccoltore, Forlì, 1878, x, 355-360. — **CASES**. La méthode galvanocaustique dans le nez, le pharynx et le larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 272. — **CAHN**. De la cocaine dans les affections du larynx et surtout dans la phthisie laryngée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1885, xi, 14-16. — **CASES**. Τομή των Βατραχίων φλεβών (venæ ranarum) ἐπὶ ἰσότητι τοῦ τε φαργγύος καὶ τοῦ λάρυγγος. Ἱατρικὴ Εφημ., Ἀθήναι, 1858-9, i, 221. — **CASTRO** (J. V.) Informe que dá la comision segunda de la Real Academia de ciencias medicas, fisicas i naturales, sobre los instrumentos que para la aplicacion topica de las vias respiratorias ha presentado el D. Masnata. Estimulo, Habana, 1862-3, ii, 46-52. — **CHAPMAN** (S. H.) Epithelioma laryngis: final removal by laryngotomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxx, 136-140. — **CHIARI** (O.) Ueber das unbeabsichtigte Eindringen der Schlundsonden in den Kehlkopf. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 485-487. — **COHEN** (J. S.) Intra-laryngeal surgery, and the topical medication of the upper air passages. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 294; 313; 385. — **COHEN**. Lecture on the surgery of the nares, larynx, and trachea. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 257; 273; 289; 305; 321; 352; 369; 385; 401; 417; 433; 449; 470; 481. — **COHEN**. Galvanocaustic method in nose, pharynx, and larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 269-272. — **COOMES** (M. F.) Vocal gymnastics, with report of cases. Louisville M. News, 1884, xvii, 257. — **CZERMÁK** (J.) Ueber die lokale Behandlung unter Beihülfe des Kehlkopfspiegels. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 3-6. Also, *transl.*: Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 452. — **CZERMÁK**. Ueber die chirurgisch-medizinische Localtherapie der Larynxaffectionen und über ein Endolaryngotom. Prag. med. Wchnschr., 1864, 17. — **DAVIS** (F. H.) A laryngeal sponge holder and forceps. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 22. — **DE BLOIS** (T. A.) A new laryngeal forceps. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 839. Also: Boston M. & S. J., 1882, cvii, 62. — **DESSAR** (L.) Cocain und seine Anwendung im Larynx, Pharynx und in der Nase. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 519; 540. — **DEUTSCH** (M.) Hat die Laryngofission einen Vorzug von der intra-laryngealen Operationsmethode oder nicht? Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 1123; 1145; 1170. — **DIDOT** (A.) Note sur la cautérisation du larynx, et sur un nouveau porte-

Larynx (Medication and surgery of).

caustique laryngien. Bull. Acad. roy. de med. de Belg. Brux., 1850-51, x, 375-390, 1 pl. Also [Rap. de Dezuille fils]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 509-511. — **Discussion** on the utility or non-utility of local applications in chronic catarrhal laryngitis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 130-135. — **Dova** (L.) Membranous laryngitis and tracheitis treated by creasote inhalations; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 251. — **Du-jardin-Beaumetz** (G.) Traitement des maladies du larynx et du pharynx. In his: Lec. de clin. therap. [etc.], 2. s., 3. fasc., 8°, Par., 1881, 645-719. — **Durham** (A. E.) Cases of operations on the larynx. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1866, 3. s., xii, 540-546. — **Ebert**. Die Behandlung der Laryngitis mit Einathmungen von Argentum nitricum in Pulverform. Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1854, v, 1. Hft., 89-105. — **Eisberg** (L.) On the topical medication of the larynx and neighboring organs under sight. Tr. N. York Acad. M., 1857-63, ii, 425-451. (See, also, *supra*.) Also [Abstr.]: Tr. Am. M. Ass. 1863, Phila., 1864, xiv, 307-311. — The perfected sponge carrier. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1879, St. Louis, 1882, i, 232. — Remarks on rest and tracheotomy. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 345-350. — **Erichsen** (J.) On topical medication of the larynx. Lancet, Lond., 1855, ii, 489; 518. — **Eysell** (A.) Ueber eine neue laryngo-chirurgische Operations-Methode. Centrabl. f. Chir., Leipz., 1874, i, 305. — **Fialla**. Beitrag zur Literatur der Larynx-Operationen. Wien. med. Wechschr., 1872, xxii, 981. — **Fieber** (F.) Ueber intralaryngeale Faradisation. *Ibid.*, 1866, xvi, 189-191. — Ueber die Wahl der Medikamente bei der Lokaltherapie des Larynx und der Trachea. *Ibid.*, 1870, xx, 1297; 1424. — **Fournie**. Note sur la cautérisation du larynx, suivi de la description d'un nouveau porte-caustique laryngien. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 266-270. Also: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 977-979. — **Fournie** (E.) Appareil destiné à porter les remèdes pulvérulents dans la cavité laryngienne. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxvii, 71. — **Frey** (A.) Ein Kehlkopf-Zerstäubungs-Apparat (Laryngeal-Spray) und die Behandlung der Kehlkopfkrankheiten mit demselben. Berl. klin. Wechschr., 1879, xvi, 385-388. — **Garel** (J.) De la cocaine dans les affections du larynx. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1884-5, ii, 47-49. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 120-122. — **Gerhardt** (C.) Elektrotherapie gegen Stimullosigkeit. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 3. — **Gibb** (G. D.) Acute inflammation of the vocal cords, as seen by the laryngoscope, producing complete aphonia, rapidly cured by topical treatment. Lancet, Lond., 1862, ii, 329. — The laryngeal éraseur for the removal of small tumors from the interior of the larynx. *Ibid.*, 1863, i, 520. — **Glasgow** (W. C.) Laryngeal surgery. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1873, 55-65. — A few suggestions on anæsthesia of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1879, St. Louis, 1882, i, 281-283. Also: St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 545-547. — **Gottstein** (J.) Neue Röhrenzangen für Operationen im Kehlkopf, Nasenröhren und Nase. Berl. klin. Wechschr., 1883, xx, 365-367. — **Green** (H.) On the subject of priority in the medication of the larynx and trachea. Am. M. Month., N. Y., 1854, i, 241-257. Also, Reprint. — The examiner examined. [Rev. of a review.] *Ibid.*, 1855, iii, 376-383. — On the introduction of the sponge-armed probang into the larynx and trachea. *Ibid.*, 1857, viii, 121-132. Also, Reprint. — **Gross** (S. D.) The surgery of the larynx. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 63. — **Guéneau de Mussy** (N.-F.-O.) De l'utilité des cautérisations du larynx dans certaines maladies. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1867, lxxii, 385-391. Also, in his: Clin. méd., 8°, Par., 1874, i, 395-601. — **Guinier** (H.) Le laryngoscope à Cauterets; étude du gargarisme laryngien. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1863-72, iv, 339-404, 3 pl. Also, Reprint. — Méthode expérimentale pour introduire les gargarismes dans la cavité du larynx. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxvii, 358. — Insufflation du larynx et des fosses nasales. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 588. — Porte-caustique du larynx. *Ibid.*, 588. — Nouvelles études laryngologiques: des conditions physiologiques de la laryngoscopie et des opérations intralaryngiennes, ou moyen pratique d'obtenir la tolérance gutturale. Rev. méd. de Toulouse, 1881, xv, 289; 327. — On laryngeal gargling. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 19-21. — **Hagen-Torn** (O.) Dva slučajeva chirurg. liečenja bolesti gortani. (Two cases of surgical treatment in disease of the larynx.) Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iii, 183-186. — **Hané** (A.) Extirpation eines Kehlkopfpolyphen unter Anwendung des Cocain. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1416. — **Harris** (F. A.) Local anæsthesia of the larynx. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 631-634. — **Heinze**. Die therapeutische Anwendung der Galvano-Kaustik bei Krankheiten des Rachens und Kehlkopfes. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1878, vii, 114-122. — **Hénocque** (A.) Anesthésie du larynx par l'insufflation d'acide carbonique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 652. — **Hering** (T.) De l'emploi de l'acide chromique pour la cautérisa-

Larynx (Medication and surgery of).

tion dans les maladies du nez, du pharynx et du larynx. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 149-166. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 155; 177. Also, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 778; 807; 837; 884; 901. Also, transl.: Berl. klin. Wechschr., 1885, xxii, 167-172. — **Heymann** (P.) Ueber die Anwendung des Cocain im Larynx, Pharynx und in der Nase. Berl. klin. Wechschr., 1885, xxii, 50-53. — **Hoff** (A.) Cocaine in surgery of the larynx. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 296-298. — **Holmer**. Laryngoskopisk Kirurgi. [Surgery of larynx.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1867, 5. R., xv, 292-342. — **Ingalis** (E. F.) Treatment of diseases of the larynx. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 169-173. Also: Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 348-361. — **Irsai** (A.) A cocaine használatáról garat és gégebántalmaknál. [Cocaine in diseases of throat and larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 58-62. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 100. — **Jakobson** (A.) Nekotojija pispisoblenija dlja lechenija gortanich bolnich. [Treatment of diseases of the larynx.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 632; 651. — **Jelenffy**. Epiglottitikon. Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 489-492. — **Jellicott** (E.) Das Cocain als Anæstheticum und Analgeticum für den Pharynx und Larynx. Wien. med. Wechschr., 1884, xxiv, 1334; 1364. — **Kiemann**. Larynxcatarrh mit nachfolgendem Typhus und schliesslichem Rohrlaut; Kairintherapie; Genesung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 314-316. — **Koch** (P.) Résumé du travail de M. . . "Sur l'insufflation dans les affections des premières voies respiratoires", par M. Krishaber. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 118-121. — **Krishaber**. Porte-liquide laryngé. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 626. — **de Labordette**. Speculum laryngien, destiné à permettre l'exploration directe de la glotte. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 324-326. — New bi-valve speculum for examining the larynx. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 213. — **Labus** (C.) Contribuzione alla chirurgia laringoscopica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6. s., iv, 237-240. — Operazioni laringoscopiche. Comment. di med. e chir., Milano, 1874, i, 210-237. — Apparecchio per addestrarsi alle operazioni di chirurgia laringoscopica. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 25-27. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 1162-1169. — Flaying of the vocal cords. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 398-400. — **Leard**. Insufflateur laryngien. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1879, xvi, 372. — **Lefferts** (G. M.) Description of a new instrument for the insufflation of powders into the larynx. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 575. — **Lewis** (C. J.) On the use of cocaine in acute and chronic affections of the larynx and pharynx. Birmingham M. Rev., 1884, xvi, 268-271. — **Lindh** (A.) Ett försök att framkalla lokal anæstesi i larynx. Eira, Göteborg, 1878, ii, 224-229. — **Loiseau**. Procédé simple et facile à l'aide duquel on pénètre dans les voies aériennes pour les cautériser, en extraire les fausses membranes, dilater la glotte, y introduire toutes les substances liquides ou pulvérulentes qui servent au traitement du croup afin de suppléer à la trachéotomie lorsqu'elle n'est pas acceptée. [Rap. de Troussseau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 1137-1148. Also, transl. [Abstr.]: J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxx, 457-440. — **MacCoy** (A. W.) A laryngeal applicator. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 528. — **Mackenzie** (G. H.) Case of papillomatosis of right ventricular band; paralysis of right vocal cord; removal of growths by intra-laryngeal method. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 317. — **Mackenzie** (M.) Acute traumatic laryngitis treated on the ectrotic plan, with the aid of the laryngoscope. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 533. — On the application of remedies to the larynx with the aid of the laryngoscope. Lancet, Lond., 1862, ii, 673. — **Major** (G. W.) Rest and tracheotomy. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 257-267. — **Malmsten** (K.) Om lokal anæstesi vid intralaryngeala operationer. Hygiea, Stockholm, 1885, xlvii, 228-238. — **Masini** (O.) Sulla cura di alcune malattie faringo-laringee; note di pratica faringo-laringoscopica. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1883-4, iii, 100; 137. — L'aria compressa medicata nelle laringostenosi tubercolari. Arch. internaz. di otol., rinol., ed. aeroterap., Napoli, 1885, i, 124-126. — **Massei**. Lezione di chiusura al corso di laringojatria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 584-592. — **Mathieu**. [Instrument destiné à couper les polypes du larynx.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 372. — [Mattson (M.)] "Green on bronchitis", etc. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 18-21. — Dr. Green's work on bronchitis, versus Dr. D. M. Reese. *Ibid.*, 78-83. — The bronchitis vat; Dr. Reese again. *Ibid.*, 176-179. — Dr. David Meredith Reese. *Ibid.*, 318-322. — **Merkel**. Ueber eine neue Methode, Heilmittel auf den Schlund und Kehlkopf zu appliciren. Tagbl. d. Versammlung deutsch. Naturf. u. Aerzte, Dresd., 1868, xlii, 106. — **Meyer** (M.) Der inducirte Strom und seine Heilresultate bei Neuropathien des Kehlkopfes. Berl. klin. Wechschr., 1865, ii, 262. — **Meyerson** (S.) O stosowaniu ko-

Larynx (Medication and surgery of).

kainy w laryngologii i ryнологii. Medycyna, Warszawa, 1885, xiii, 77-84. — **Navratil**. Larynx-Dilatator. Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1879, i, 50. — **Nicolai** (V.). Chirurgia laringoscopica. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 571-574. — **Obenier**. Ueber das Verfahren bei der lokalen Behandlung der Kehlkopfkrankheiten in der Klinik zu Bonn. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1866, 72. — **Oertel**. Ein neues Instrument zur Auftrichtung der Epiglottis. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1877, xi, 65-67. — **Ott** (A.). Zur Lehre von der Anästhesie des Larynx. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 35-37. — **Paulsen**. Zur Anästhesie des Kehlkopfes nach der Türk-Schnötter'schen Methode. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1882, xvi, 189-193. — **Pélikan**. [Instrument pour l'extirpation des polypes du larynx.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2, s., vi, 189. — **Rauchfuss** (C.). Ueber Cauterisationen und Incisionen im Kehlkopf. St. Petersburg. med. Ztschr., 1861, i, 295-301. — **Reese** (D. M.). "Green on bronchitis". etc. Boston M. & S. J., 1846-7, xxxv, 392-397. — Dr. Green's book and its New York reviewer, "Justus". *Ibid.*, 1847, xxxvi, 33-36. — "Green on bronchitis; Dr. Reese's reply to 'M.'". *Ibid.*, 133-135. — "The bronchitis war." *Ibid.*, 253-255. — **Réhi** (L.). Die Chromsäure und ihre Anwendung als Aetzmittel bei Krankheiten der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 428; 495; 562. — **Robert & Collin**. Speculum laryngis construit sur le principe de celui de Babington. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 469. — **Robinson** (B.). Suggestions as to the therapeutical value of rest in the treatment of laryngeal diseases. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1880, N. Y., 1881, ii, 42-58. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 243-255. Also, Reprint. — **Roe** (J. O.). On the comparative value of atomized fluids in the treatment of diseases of the larynx. [Abstr.] Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 160-163. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, ii, 153-156. — **Rossbach** (M. J.). Méthode d'anesthésie du larynx. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 91-93. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1265-1267. — **Roth** (W.). Eine neue Tropfspritze für den Kehlkopf. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 422. — **Rumbold** (T. F.). The tubular laryngeal forceps. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 185-188. — **Sajous** (C. E.). Modification of Cohen's laryngeal forceps, making them adaptable for post-nasal, pharyngeal, and laryngeal applications. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 423. — **Sales-Girons**. [Une seringue pour les applications topiques des liquides actifs dans les cas d'angines et de laryngites chroniques.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 35. — **Salzer** (F.). Larynxoperationen in der Klinik Billroth, 1870-1884. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884-5, xxxi, 848-858, 1 pl. — **Schech**. Endolaryngeale Methode oder Thyrotomie? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xvi, 236-246. — Die Galvano-kaustik in der Laryngochirurgie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 443; 457. — **Scheff** (G.). Ein neues Instrument zur Entfernung von Geschwülsten, die auf der oberen Stimmbandfläche aufsitzen. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 272; 280. — **Schiffers** (F.). Du chlorhydrate de cocaïne dans le pharynx et le larynx. Bull. et mém. Soc. franc. d'otol. et laryngol., Par., 1884-5, ii, 49-55. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 122-128. — **Schmidt** (M.). Beitrag zur Laryngochirurgie. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 257. — **Schnitzler** (J.). Ueber die Anwendung der Galvano-Kaustik bei Kehlkopfkrankheiten. Wien. med. Presse, 1867, viii, 433; 481; 505; 625. Also [Abstr.]: Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, 393. — Die lokale Therapie bei den Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre. Wien. med. Presse, 1871, xii, 681; 790; 833; 881; 1001. — Vortrag über die Fortschritte in der lokalen Behandlung der Kehlkopf-Erkrankungen. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1874-5, i, 57-59. — Sur la première opération endolaryngienne pendant la narcose. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 86-91. — **Schoetz** (P.). Zur Therapie der Chondritis vocalis inferior hypertrophica. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 78-81. — **Schrötter**. Ueber eine Operation in der Trachea mit Hilfe des Kehlkopfspiegels. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 396; 399. — Beiträge zur laryngoskopischen Chirurgie. Med. Jahrb., Wien, 1868, xv, 61; xvi, 162; 1869, xvii, 81. Also, Reprint [in part]. — Beitrag zur lokalen Anästhesie des Larynx. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 115. — Ueber das Coccaïnium muriaticum als Anästhetikum für den Larynx. *Ibid.*, 1884, xxix, 549. — **Schüller** (M.). Ueber Verhütung der Schluckpneumonie bei Operationen am Larynx. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Eisenach, 1882, iv, 262-265. — **Schuster**. Ein Aetzmittelträger und eine Tropfspritze für den Kehlkopf. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 87. — **Sherwood** (W. H.). A case of acute laryngitis accompanied with tubercular deposits in the left lung, treated by nitrate of silver injections in the larynx and trachea. N. York M. J., 1868, vii, 235-237. — **Smily** (P. C.). A mode of fixing the larynx. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 21. Also, in his: Notes in Med. & Surg., 8°, Dublin, 1866, 14. — **Sommer**. Behandlung

Larynx (Medication and surgery of).

der Laryngitis crouposa mit Injectionen von Zinck sulfur in den Kehlkopf. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, lii, 354. — **Sommerbrodt**. Ueber galvanokaustische Operationen im Kehlkopf. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1880, lvii, 8-10. Also: Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 40. — **Spengler** (L.). Ein Fall von Pharyngo-Laryngitis granulosa mit Stimmlosigkeit, geheilt durch die Inhalation der Thermalgase von Enns. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1862, n. F., i, 156-160. — **Stapanov** (E. M.). Shchai razdrobienia chryatshai gotani s smertelnym ischodom. [Chondrotomia of larynx, with fatal effect.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xx, 78-80. — **Stoerk** (K.). Laryngoskopische Operationen. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1297; 1323; 1338; 1509; 1525; 1871, xxi, 919; 941; 969; 991; 1018; 1042; 1872, xxii, 349; 380; 464; 1045; 1069; 1100; 1173. Also, Reprint [in part, 1869-71]. — Ueber die Anwendung des Coccaïn in der Laryngologie und Rhinologie. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1599; 1631. — **Stokes** (W.). Treatment of laryngeal disease by the method of inhalation of pulverized fluids. Med. Press, Dublin, 1865, 2, s., xi, 101-104. — **Tauber** (B.). The local treatment of the larynx. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 273-277. — **Thomas** (J. C.). On an improved mode of applying nitrate of silver to the interior of the larynx or trachea. Lancet, Lond., 1850, ii, 53. — **Thomas** (R. H.). Sketch of the caustic pulverizer. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, vii, 591. — **Tobold** (A.). Der constante Strom und seine Heilresultate bei Neuropathien des Kehlkopfes. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 232-234. — **Trousseau**. Cautérisation de la partie supérieure du larynx, employée avec succès dans un cas d'aphonie chronique. J. univ. et hebdom. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vii, 189-196. — **Türk** (L.). Ueber locale Anästhesie des Kehlkopfes und Rachens. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 98. — Ein gedeckter Lapissträger. *Ibid.*, 1864, ix, 153. — Neue Modification einer Kehlkopfpinzette. *Ibid.*, 345. — Neue Methode der Anästhesie des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1866, xi, 245. — Neue Lapissträger; Stellvorrichtungen. *Ibid.*, 1867, xii, 209. — Ueber das Aufziehen und Fixiren des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1868, xiii, 2; 21; 38. — **Venturini** (E.). Il galvanocaustico nelle malattie della laringe. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 331-335. — **Violani** (L.). La chirurgia laringoscopica nel trattamento delle neoproduzioni intra-laringee. Raccoltore med., Forl., 1874, xxxvii, 75-83. — **Voltolini** (R.). Die galvanokaustische Methode in Nase, Schlund und Kehlkopf. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 267. — **Waldenburg** (L.). Einige Bemerkungen zur Laryngoskopie und laryngoskopischen Chirurgie. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 527. — **Watson** (E.). Application of nitrate of silver to the larynx, in diseases of the air passages, and in whooping cough. Lancet, Lond., 1851, ii, 368. — **Weiss** (B.). Casuistische Mittheilungen über die Anwendung der Massage bei Laryngitis catarrhalis und crouposa. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880, i, 201-206. — **Weiss** (S.). Géogéogéomètres Paquelin thermocautérel. Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 569; 593. — **Whistler**. Laryngeal dilator and knife. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 715. — **Zaverthal** (V.). Anestesia locale nelle operazioni laringee. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 405-417. Also: Riv. clin. di Bologna, 1879, 2, s., ix, 16-21.

Larynx (Necrosis of).

See Larynx (Inflammation of, Erysipelatos, etc.)

Larynx (Nerves of).

See, also, Aneurisms (Aortic); Nerve (Pneumogastric); Nerves (Cranial, Eighth pair of).

ANDRÉ (C.-J.-S.). Influence du nerf récurrent sur le larynx. 4°. Strasbourg, 1854.

BACH (C. E.). *Annotationes anatomicæ de nervis hypoglossos et laryngeis. 4°. Turici, 1834.

BLUMBERG (J.). *Untersuchungen über die Hemmungs-Funktion des Nervus laryngeus superior. 8°. Dorpat, 1865.

JOLIVET (A.). *Essai sur les accidents déterminés par l'altération des nerfs récurrents. 4°. Paris, 1858.

LINDEMANN (A.). Ueber die Nerven der Kehlkopf-Schleimhaut. 8°. Leipzig, 1869.

Also, in: Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 1869, 3. R., xxxvi, 148-163, 1 pl.

WAINZWEIG (E.). *K anatomii nervove gotani. 8°. St. Petersburg, 1885.

BIDDER (F.). Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Nervus laryngeus superior. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1865, 492-507. — **Budd**. Tumour involving the recurrent laryngeal nerve; death from

Larynx (Nerves of).

spasm of the glottis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xviii, 138.—**Exner** (S.) Die Innervation des Kehlkopfes. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., 3. Abth., Wien, 1884, lxxxix, 63–118, 3 pl.—**Gómez** (J. L.) Coñage por la compresión de los nervios laringeos por un tumor de naturaleza probablemente cancerosa. *Observador méd.*, México, 1869–71, i, 42.—**Hé-
rard**. [Anomalie du nerf récurrent droit.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 111.—**Hilton** (J.) On the distribution and probable function of the superior and recurrent laryngeal nerves, as demonstrated, by dissection, in the human subject. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1837, ii, 514–518.—**Krause** (H.) Ueber die Beziehungen der Grosshirnrinde zu Kehlkopf und Rachen. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1884, 203–210, 1 pl.—**Lee** (R. J.) Changes produced in the recurrent laryngeal nerves in cases of thoracic aneurism. *Lancet*, Lond., 1873, i, 129.—**Longet** (F. A.) Recherches expérimentales sur les fonctions des nerfs, des muscles du larynx et sur l'influence du nerf accessoire de Willis dans la phonation. *Gaz. méd. de Par.*, 1841, 2. s., ix, 465–473. *Also*, Reprint.—**von Luschka** (H.) Die Nerven des menschlichen Stimmorgans. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1860, ciii, 36–45. *Also*, transl.: J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1870–71, vii, 22–32.—**Mac-
kenzie** (M.) Laryngeal growths pressing upon the left recurrent laryngeal nerve, and causing paralysis and atrophy of the abductor of the left vocal cord. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867–8, xix, 84–86.—**Mandelstamm** (B.) Studien über Innervation und Atrophie der Kehlkopfmuskeln. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., 3. Abth., Wien, 1882, lxxxv, 83–100, 1 pl.—**Martin** (G.) The experiment of cutting the recurrent nerves carried on farther than has hitherto been done. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1734, ii, 114–121.—**Moura-
Bourouillon**. Anastomoses des nerfs laryngés. *Bull. et mém. Soc. franc. d'otol. et laryngol.*, Par., 1884–5, ii, 36–43. *Also*: *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Par., 1885, v, 105–110.—**Navratil** (E.) Versuche an Thieren über die Function der Kehlkopfnerven. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1871, viii, 394. *Also*, transl.: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 683.—**Philippeaux** (J.-M.) & **Vulpian** (A.) Sur l'anastomose qui existe entre le nerf laryngé supérieur et le nerf récurrent. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 666.—**Porter** (W.) Pressure upon the recurrent nerve. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1880, i, 66.—**Rainey** (G.) The recurrent laryngeal nerve. *Lond. M. Gaz.*, 1828–9, iii, 11.—**Rosenbach** (O.) Ueber das Verhalten ihrer Schliessers und Öffner der Glottis bei Affectionen ihrer Nervenbahnen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1885, xcix, 175–191.—**Rossbach** (M. J.) Kann man von der Haut des lebenden Menschen aus die Kehlkopfnerven und Muskeln electricisch reizen? *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1881, xv, 165–169.—**Rossi** (C.) Effetti diversi che otten-
gonsi sugli animali domestici, delle diverse specie, in conseguenza della recisione o di uno o di ambo i ricorrenti laringei. *Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1870, ii, 78–80.—**Schiff** (J. M.) Ueber die angebliche Hemmungsfuction des Nervus laryngeus superior. *Unter-
such. z. Naturl. d. Menschen u. d. Thiere*, Giessen, 1862, viii, 312–324.—**Simanowski** (N. P.) K ucheniou ob innervatsii gortani. [Innervation of larynx.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1824, iv, 385–388. — Ob otnoshenii gortannich nervov k innervatsii otdelnich mushts gortani. [Relation of laryngeal nerves to the innervation of the several muscles of the larynx.] *Ibid.*, 1885, v, 149; 160; 178; 202; 218.—**Verstraeten**. Lipome du nerf récurrent gauche. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1876, liv, 73–76.—**Weinzweig** (E.) Zur Anatomie der Kehlkopfnerven. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., 3. Abth., Wien, 1882, lxxxvi, 33–40, 1 pl.—**Wilson** (E. T.) Case of aneurism, with paralysis of the left recurrent laryngeal nerve. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 30.

Larynx (Neuroses of).

See, also, Aphonia; Laryngismus.

Anders (E.) Ein durch Complication bemerkenswerther Fall von Laryngospasmus. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1880, n. F., xv, 176–179.—**Ariza** (R.) Patologia laringea; laringismo gástrico. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 246–248.—**Baric** (E.) Névrose cachectique des cartilages du larynx. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 238.—**Bianchi** (L.) Sulla vertigine laringea. *Psichiatria*, Napoli, 1883, i, 228; 297.—**Chamberlain** (C. W.) Spasm of the larynx in adults. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1882, n. s., ii, no. 3, 47–50.—**Collin**. Spasme apoplectiforme du larynx. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 354.—**Dupuytren**. [Chorea affecting the muscles of the voice, the patient barking like a dog.] *Boston M. & S. J.*, 1883, viii, 319.—**Elsberg** (L.) Are the adductor fibres of the inferior laryngeal nerve more apt than the abductor fibres to recover from disease or injury involving the roots or trunks of the motor nerves of the larynx? *Phila. M. Times*, 1880–81, xi, 693–695. — Neurosis of sensation of the pharynx and larynx. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iii, 224. — Laryngeal spasm. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1884, vi, 116–128.

Larynx (Neuroses of).

Also: N. York M. J., 1884, xl, 685–689. — Clinical lecture on the classification of laryngeal neuroses. *Phila. M. Times*, 1884–5, xv, 37–39.—**Gerhardt** (C.) Functioneller Larynxkrampf. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1872–3, xi, 580. — Functional spasm of the larynx. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1880, i, 119.—**Glasgow** (W. C.) On laryngeal asthma. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1882, iv, 24–32. *Also*: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 204–210.—**Gougenheim**. De la neuroses de la laringe. *An. de otol. y laringol.*, Alcalá de Henares, 1883, i, 60; 90; 119; 160. *Also*, transl.: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 19; 39. *Also*, Reprint. — Hyperesthésie et spasme du larynx. *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 100–103.—**Hack** (W.) Ueber respiratorischen und phoni-
schen Stimmritzenkrampf. *Wien. med. Wehnschr.*, 1882, xxxii, 33; 62; 92; 125.—**Hall** (F. De H.) Laryngeal spasm caused by cocaine spray. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 946.—**Hering** (T.) Nerwice zwoťne wywołane cierpieniem jam nosowych. [Aphonia spastica; laryngospasmus; dyspnoea spastica.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1885, 2. s., v, 999; 1025; 1050; 1069.—**Holden** (E.) A contribution to the study of chorea laryngis. *N. York M. J.*, 1885, xli, 37–39.—**Hughes** (C. H.) Choirister's cramp. *Proc. St. Louis M. Soc.*, Missouri (1879), 1880, ii, 51–53.—**Jones** (H.) Pharyngeal and laryngeal hyperaesthesia; failure of stimulants and tonics; success of sedatives. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 148.—**Jouguière** (G.) Beitrag zur Kenntniss des phonischen Stimmritzenkrampfes. Ein Fall von Aphonia spastica hysterica. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1883, xiii, 169–174.—**Jurasz** (A.) Ueber die Sensibilitätsneurosen des Rachens und des Kehlkopfes. *Samm. klin. Vortr.*, Leipzig, 1881, No. 195 (Inn. Med., No. 65, 1733–1762).—**Kilian**. Laryngospasmus und Tetanie. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1884, xviii, 104–106.—**Knight** (F. I.) Chorea laryngis. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1883, v, 23–30. *Also*: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1883, iv, 180–186. *Also*, Reprint.—**Krishaber**. Laryngisme de l'adulte, ou ictus laryngé (vertige laryngé de M. Charcot). *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1882, viii, 12–19.—**Lefferts** (G. M.) Chorea of the laryngeal muscles (chorea laryngealis). *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1879, St. Louis, 1882, i, 234–244. — Neurosis of the larynx. *Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), Par., 1881, [suppl., 247–255]. — New facts in laryngology. [Case of laryngeal vertigo.] *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1883, v, 5–10.—**Lomikovsky** (M. M.) K ucheniou o nervich bolezniach gortani. [On the nervous affections of the larynx.] *Vrach. St. Petersburg*, 1880, i, 445–447.—**M'Bride** (P.) A rare form of laryngeal neurosis. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1883–4, n. s., iii, 59–68. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1883–4, xxix, 790–799.—**MacKarsie** (W. I.) Epilepsia laryngea successfully treated by tracheotomy. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 349.—**Mandl** (L.) Des névroses chroniques du larynx. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 13. — Sur un cas singulier de nosomanie. *Ibid.*, 1862, xxxv, 590. — Beitrag zur Geschichte der Nervenkrankheiten des Larynx. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 523. — Hypochondria laryngea. *Wien. med. Wehnschr.*, 1871, xxi, 100–102.—**Masini** (O.) Su di un caso di spasma laringeo. *Salute*: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 241–244.—**Massei** (F.) Contribuzione allo studio delle nevrosi laringee. *Morgagni*, Napoli, 1878, xx, 282–286. — Tre casi di vertigine laringea. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1884, n. s., v, 192–197. *Also*: *Boll. d. clin.*, Napoli, 1884, i, 148–151.—**Morrill** (F. G.) A case of severe laryngeal spasm in an infant. *Boston M. & S. J.*, 1881, civ, 177.—**Riegel** (F.) Zur Lehre von den Motilitätsneurosen des Kehlkopfes. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1881, xviii, 737–741.—**Russell** (J.) A rare form of laryngeal neurosis. *Birmingham M. Rev.*, 1884, xvi, 71–77.—**Sawyer** (J.) Some neuroses of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 552.—**Schnitzler** (J.) Ueber Sensibilitätsneurosen des Kehlkopfes. *Wien. med. Presse*, 1873, xiv, 1049; 1106.—**Schrötter**. Ueber "Chorea laryngis". *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 67.—**Seiler** (C.) Two cases of reflex laryngeal cough, due to irritation of the nasal mucous membrane. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 240–244.—**Shattuck** (F. C.) Laryngeal spasm in adults, with the report of two cases, one of gouty, the other of undetermined origin. *Boston M. & S. J.*, 1886, cxiv, 1–3.—**Thaon** (L.) Sur l'hystérie et le larynx. *Cong. internat. de laryngol.*, 1880, Milan, 1882, i, 43–48. *Also*: *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1881, vii, 30–41.—**Voltoini** (R.) Eine seltene Coordinations-Störung der Kehlkopfmuskeln (Chorea laryngis). *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1880, xiv, 103.—**Wagner** (C.) Laryngeal neuralgia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1875, i, 45.—**Watson** (E.) On some of the nervous affections of the larynx. *Glasgow M. J.*, 1874, [4. s.], vi, 19–32. *Also*, Reprint.—**Williams** (C. J. B.) Nervous affections of the larynx in the adult. *Syst. Pract. M.* (Tweedie), Phila., 1841, iii, 107–109.

Larynx (Edema of).

See Larynx (Inflammation of, Edematous).

Larynx (Ossification and calcification of).

Adolphi (C. M.) De cartilaginis scutiformis et secundae laryngis, quae cricoides vocatur, ossificatione ratione, rancidinis incurabilis causa prorsus singulari. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754. x, 45. — **Fyfe** (W. J.) Observations on a case of ossification and necrosis of the laryngeal cartilages: operation of tracheotomy, and discharge of the sequestrum through the mouth. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc. 1874-8, Lond., 1878, i, 4-9. — **Gibb** (G. D.) Complete ossification of the thyroid and cricoid cartilages. Tr. Path. Soc. Lond. 1858-9, x, 68. Also: Lancet, Lond., 1859, i, 512. — Calcification of the cartilages of the larynx, including the arytenoid. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 51. — Exfoliations from the thyroid cartilage, chiefly composed of the phosphate of lime. *Ibid.*, 1867-8, xix, 88-90. — **Jessop**, Specimen of advanced ossification of larynx, trachea and bronchi from a man, aged 45. *Ibid.*, 1866-7, xviii, 28. — **Mackenzie** (M.) Ossified (expectorated) arytenoid cartilage. *Ibid.*, 31. — **Parker** (A. J.) A case of supposed osseous or calcareous growth of the larynx. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 648. — **Segond** (L.-A.) Mémoire sur l'ossification des cartilages du larynx. Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4. s., xv, 364-378. — **Travers** (F.) Case of ossification and bony growth of the cartilages of the larynx, preventing deglutition. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 150-153. — **Wagner** (C.) On ossification of the right arytenoid cartilage. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 114-117. — **Wilks**, Ossific deposits on the larynx, trachea, and bronchi. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 88.

Larynx (Paralysis of).

BAGUZZI (F.) Sulle paralisi delle corde vocali. 8°. Brescia, 1878.

DUVENING (P.) *Lähmung der Musculi crico-arytaenoidi postici bei Phthisis pulmonum. 8°. Würzburg, 1883.

LE MARCHANT (G.-M.-E.) *Des paralysies laryngées. 4°. Paris, 1879.

NIGHTINGALE (J.) *Ueber Stimmbandlähmungen. 8°. Berlin, 1877.

POYET (G.) *Des paralysies du larynx. 4°. Paris, 1877.

ROSSBACH (J. M.) *Beiträge zur Diagnose und Therapie der Stimmbandlähmungen. 8°. Würzburg, 1866.

Also, in: Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 117-120.

SCHUBERG (F.) *Ueber Lähmung der Glottiserweiterer. 8°. Würzburg, 1882.

SIKORA (F.) *Beobachtungen über Stimmbandlähmung. 8°. Jena, 1866.

TISSOT (A.) *Des paralysies laryngées. 4°. Paris, 1876.

TOUBIN (L.) *Contribution à l'étude de la paralysie bilatérale des dilateurs de la glotte. 4°. Paris, 1882.

Allen (H.) [Aphonia resulting from pressure on the recurrent laryngeal nerve.] Med. Times, Phila., 1870-71, i, 284. — **Anderson** (M. C.) On a case of bilateral paralysis of the vocal cords, with special reference to diagnosis. Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 11-15. — **Anderson** (W. H.) Case of paralysis of the crico-arytenoid muscles. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1871, 295. — **Ariza**, Consideraciones generales sobre las parálisis laringeas; caso notable de esta enfermedad con afonía completa, curado por la belladona. Anfiteatro anat., Madrid, 1879, vii, 133. — Laringología; parálisis de las cuerdas vocales. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 69; 104. — **Arnold** (J. D.) Some forms of laryngeal paralysis. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883, 247-252. — **Arsagner** (P.) Paralysie bilatérale des muscles crico-arythénoïdiens postérieurs pendant la grossesse; trachéotomie; récidive; nouvelle trachéotomie; guérison. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 541-544. — **Bäumler** (C.) Ueber Stimmbandlähmung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1866-7, ii, 550-569. — **Bcan** (C. E.) Paralysis of the vocal bands from aneurism. Northwest Lancet, St. Paul, 1883-4, iii, 112-115. — **Böcker** (A.) Beiderseitige Lähmung der Erweiterer der Stimmritze. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 229; 241. — **Bolis** (V.) Le cliniche di laringoscopia a Vienna; caso di emiplegia sinistra nelle laringe da causa centrale. Raccogliatore med., Forl., 1882, xvii, 355-361. — **Bonneumaison**, Observations de cornage; paralysie des muscles crico-arythénoïdiens postérieurs. Rev. méd. de Toulouse, 1881, xv, 107; 149. — **Bose** (H.) Ueber Stimmbandlähmung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871-2, xiii, 243; 411. — **Bosworth** (F. H.) Paresis of the constrictor muscles of the pharynx, simulating spasmodic stricture of the oesophagus. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 48-54. — **Breganze** (N.) Paralisi laringea transitoria consecutiva a vaiuolo. Gazz. med. ital. lomb., Mi-

Larynx (Paralysis of).

lano, 1872, 6. s., v, 365. — **Bresgen** (M.) Eine Stimmbandlähmung, durch Electricität erst nach operativer Entfernung der hypertrophischen Tonsilla pharyngea zur Heilung gebracht; sowie noch einige operirte Larynx- und Pharynx-Erkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 1-4. — Lähmung der Glottisöffner bei einem 3-jährigen Kinde; Heilung. *Ibid.*, 1881, vii, 19. — **Brieger** (L.) Ein Fall von totaler doppelseitiger Stimmbandlähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 323-325. — **Bristowe** (J.-S.) De la compression sur la trachée et sur le nerf récurrent laryngien et de leurs conséquences relatives. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 123. — **Brochin**, Les paralysies du larynx. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 474. — **Brzezilius**, [Stammbandparalysen.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1867, 237. — **Bull** (E.) Meddelelser om Larynxparalysen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1778, 3. R., viii, 161-191. — **Burrow**, Nachtrag zur Paralysie der Musc. crico-arytaenoid. postic. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 770. — **Butlin** (H. T.) Abductor paralysis; tracheotomy. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 125-127. — **Cabot** (A. T.) Paralysis of the posterior arytenoid muscles; tracheotomy. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 372. — **Cartaz** (A.) Note sur les paralysies laryngées d'origine centrale. France méd., Par., 1885, ii, 1605; 1617. Also, Reprint. — **Catti** (G.) Ankylose des articulations crico-arythénoïdiennes et la paralysie des muscles crico-arythénoïdiens postérieurs. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 32-36. — **Chattelier** (H.) Paralysie avec contracture de la corde vocale droite; trachéotomie; autopsie; adénopathie trachéale supérieure; larynx sain; cancer encéphaloïde du poulmon méconnu. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1885, xi, 199-202. — **Cheatham** (W.) Paralysis of the abductors of the vocal cords; paralysis of the left abductor, with intra-laryngeal growth. Louisville M. News, 1882, xiv, 17. — **Cohen** (J. S.) Paralysis of the vocal cords with aphonia; the paralysis overcome by direct stimulation in a single case, and the voice restored at the same sitting by vocal gymnastics. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 247-251. Also: Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 178. — Clinical notes of a case of pharyngo-laryngeal paralysis, successfully treated by local faradization. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 291-293. — Bilateral and unilateral paralysis of the recurrent laryngeal nerve. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 17-19. — A case of paralysis of the left vocal band in extreme abduction, following an incised wound in the neck. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 57-60. Also: N. York M. J., 1884, xl, 91. Also, Reprint. — **Coupard** (G.) Paralysie de la corde vocale inférieure gauche produite par une compression ganglionnaire. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1881-2, ii, 459-463. — **Dehio** (K.) Zwei Fälle von doppelseitiger Lähmung der Musculi crico-arytaenoidi postici. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1884, n. f., i, 279; 290; 297. — **Delavan** (D. B.) Permanent unilateral paralysis of the laryngeal abductors following cerebral embolism; a unique case. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 82-85. Also: N. York M. J., 1884, xl, 257-259. Also: Boston M. & S. J., 1884, cx, 512. — **De Renzi** (E.) Sulla paralisi reumatica della laringe. N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 1-3. — Un caso di paralisi della corda vocale sinistra da pressione sul ricorrente. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1883-4, iii, 153-159. — **Donders**, Waarneming eener verlamming der spieren van het strottenhoofd en van te tong. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 88-102. [See, also, *infra*, Moleschott (J.)] — **Ducac** (A.) Paralysie isolée et complète de l'ary-arythénoïdiens. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 247-257. — Paralysie des muscles crico-arythénoïdiens postérieurs, ou dilateurs de la glotte, d'origine nerveuse. *Ibid.*, 333-349. — Des paralysies unilatérales dans le larynx. *Ibid.*, Par., 1882, iii, 33; 65. — **Elberg** (L.) The muscles of the larynx and the laryngoscopic images produced by their paralyses. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1882, 274-279. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 195-203. Also [Abstr.]: Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 12-24. Also, *transl.* [Abstr.]: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1882, ii, 361-369. — **Fijan** (S.) Paralysie der stembanden. In his: Eenige waarnemingen gedaan [etc.], 8°. Amst., 1874, 5-19. — **Fischer** (F.) Zur doppelseitigen myopathischen Paralysie der Glottiserweiterer. Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 593-595. — **Fonbin**, Paralysie laryngée par plaie vulnérante du nerf spinal. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 349-352. — **Fränkel** (H.) Ueber den paralytischen Croup. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 105-107. — **Garel** (J.) Remarques sur quelques travaux récents relatifs à l'aphonie nerveuse ou autres paralysies bilatérales des muscles du larynx. Lyon méd., 1882, xli, 561-569. — **Gerhardt** (C.) Studien und Beobachtungen über Stimmbandlähmung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 68; 296. [See, also, *infra*, Penzoldt (F.)] Also, *transl.*: Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 103; 417. — Rheumatisch-katarrhalische Lähmung eines Stimmbandes; Fistelstimme; eclatanter Erfolg der Faradisation. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 304-306. — Halbseitige Stimmbandlähmung mit Fistelstimme

Larynx (Paralysis of).

seit 10 Jahren: Heilung durch Faradisation. *Ibid.*, 306.
 —. Chronische Gehirnkrankheit: Lähmung des linken Stimmbandes ohne Alteration der Stimme. *Ibid.*, 307-309.
 —. Encephalitis: Stimmbandlähmung ohne Stimmveränderung. *Ibid.*, 309. —. Chronische Gehirnkrankheit mit halbseitiger Kehledekel- und Stimmbandlähmung; Heiserkeit; Dysphagie. *Ibid.*, 309. —. Tuberculosis pulmonum: halbseitige Stimmbandlähmung ohne Veränderung der Stimme. *Ibid.*, 310. —. Tuberculosis pulmonum: Heiserkeit; hinzutretende Pleuritis exsudat.; dabei Aphonie; Wiederkehr der Stimme mit der Resorption des Exsudates; Recurrenslähmung; Einfluss der Faradisation. *Ibid.*, 310-312. —. Lungentuberculose; langdauernde, hartnäckige Aphonie, theils durch Stimmbandlähmung, theils durch Geschwürsbildung bedingt. *Ibid.*, 313-315. —. Katarrhalisch-rheumatische Stimmbandlähmung: Heilwirkung des electrischen Stromes und der Reflexerregung. *Ibid.*, 317. —. Ueber Diagnose und Behandlung der Stimmbandlähmung. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 36 (Ann. Med., No. 13, 271-282). *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 410-426. —. Pharynxpolypen mit reflectorischer Stimmbandlähmung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872-3, xi, 575-577. —. Ueber hysterische Stimmbandlähmung. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipz., 1878, vii, 2-6. —. Stimmbandlähmung. In his: Handb. d. Kinderkr., 6^e, Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 315-335. —. **Gesenius** (W.) Lähmung der Glottis-erweiterer. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 511. —. **Gibb**, Paralysis of the larynx after diphtheria, permitting of a view of the bifurcation of the trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 23. —. **Glasgow** (W. C.) Hysterical paralysis of the crico-arytenoid postici muscles of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 253-255. —. Case of paralysis of the abductor muscles of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 131-134. *Also*: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 33-36. —. **Glyn** (T. R.) Case of paralysis of the abductors of the vocal cords. Lancet, Lond., 1877, ii, 304. —. **Gottstein** (J.) Ueber Glottisparalysen. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 412. —. **Gualdi**, Afonia isterica e sua cura speciale. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1882, viii, 275-290. —. **Hansen** (E.) Ein Fall von isolirter Lähmung der Glottisöffner mit relativer Heilung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, No. 6. —. **Hayes** (R. A.) A case of bilateral paralysis of the posterior crico-arytenoid muscles. Dublin J. M. Sc., 1880, lxi, 34-38, 1 pl. —. **Heinze**, Doppelseitige Paralyse der Mm. cricoarytenoidi postici. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 77-79. —. **Heidt**, Von dem Krampfe und der Lähmung der Kehlkopfmuskeln und den dadurch bedingten Krankheiten im kindlichen Alter. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, -89, 310, 327, 342, 353. *Also*, Reprint, with additions. —. **Heller** (A.) Rechtsseitige Stimmbandlähmung in Folge von Carcinom des Nervus vagus und recurrens dexter. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, vi, 277-281. —. **Hering** (F.) Cas de paralysie des muscles crico-arytenoidiens postérieurs suivie de paralysie glosso-labio-laryngée. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 192. —. **Hutchcock** (G.) Some cases of laryngeal paralysis. N. York M. J., 1878, xxvii, 169-173. —. **Holden** (E.) Singular case of unilateral paresis of the vocal cords. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 267. —. **Holmberg**, Ett fall af ensidig stämbandslammning. Finsk-läk. sällsk. handl. Helsingfors, 1879, xxi, 297. —. **Jackson** (H.) Case of paralysis of the vocal cords. tracheotomy; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 638. —. **Jankowski** (F.) Lähmungen der Kehlkopfmuskeln nach Kriepexstirpation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1885, xxii, 104-105. —. **Jimenez** (M. F.) Paralysis labio-glosso-laryngea. Gac. med. de México, 1876, xi, 129-132. —. **Johnson** (H. A.) A case of bilateral paralysis of the abductors of the vocal cords. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1884, xxxiv, 156. —. Paralysis of the larynx; with reports of thirty-two cases. N. York M. J., 1885, xlii, 516-541. —. **Jouquiére** (G.) Eine bende Lähmung der Abductorfasern eines Stimmbandes durch Druck auf den Recurrens verbunden mit vorübergehender Paresse der Abductor. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 217. —. **Juranz** (A.) Beiträge zur Diagnostik der phonischen Kehlkopflähmungen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 645-647. —. Ein Fall von Lähmung der Mm. cricoarytenoidi postici nach Keuchhusten. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1879, n. F., xiv, 277-279. —. **Kittler** (K.) Ueber die paralytischen Stimmstörungen der Phthisiker und zwei seltene Fälle von Recurrenslähmung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 225-226. —. **Kleum** (H.) Ueber Stimmbandlähmung bei Phthisis laryngea. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 232-244. —. 5 gleiche Fälle einseitiger und 2 Fälle doppelseitiger Stimmbandlähmung und zwar der Offener. *Ibid.*, 445. —. **Knight** (F. I.) Two cases of paralysis of intrinsic muscles of the larynx. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 49-53. —. Case of bilateral paralysis of the abductors of the vocal cords in a case of syphilis. *Ibid.*, lxxxi, 145. —. Case of complete paralysis of one recurrent laryngeal nerve and partial paralysis of the other,

Larynx (Paralysis of).

with a marked diminution in sensation in the larynx; paralysis of the levator veli palati, and constrictors of pharynx; improvement under the use of the constant current, and iodide of potassium. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 4-10. —. Case of rheumatic (?) paralysis of the right vocal cord; gradual complete recovery; followed nine years later by rheumatic (?) paralysis of the left vocal cord, also with gradual complete recovery. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 137-139. —. **Koch** (P.) De la paralysie des muscles dilateurs propres de la glotte; considérations sur les paralysies laryngiennes en général. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 327; 1878, iv, 36. —. Considérations cliniques sur la paralysie des muscles crico-arytenoidiens postérieurs. *Ibid.*, 1879, v, 315-336. —. Paralysie respiratoire aiguë du larynx. *Ibid.*, 1880, vi, 88-90. —. Paralysie laryngienne chez une jeune enfant; considérations cliniques sur les paralysies laryngiennes de l'enfance. *Ibid.*, 1881, vii, 42-48. —. Sur la paralysie des muscles dilateurs de la glotte. *Ibid.*, 1883, ix, 324-332. —. **Kothe**, Zur Lehre von den Kehlkopflähmungen. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 734-738. —. **Krause** (H.) Ueber die Adductoren-contractur (vulgo Posticislähmung der Stimmbänder). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, cii, 301-322. —. **Küster** (E.) Lähmung der Mm. crico-arytenoidi post. aus unbekannter Ursache; ungeheilt. In his: Einchr. Trienn. 1876-8, 8^e, Kassel u. Berl., 1882, 110. —. **Labus** (C.) L'ipermegalie à la paralisi dell'ugola e loro influenza sulla voce. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 1170-1187. —. **Lamme** (W. H.) Aphonia from paralysis of the muscles of the larynx. Cincl. M. Obs., 1856, i, 108-110. —. **Langa** (J.) Contribution à l'étude de la paralysie isolée du muscle ary-arytenoidien. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1883, iii, 105-115. —. **Lawrence** (R. M.) "Phonic paralysis", with rapid respiration. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 57-60. —. **Lefferts** (G. M.) Two cases of bilateral paralysis of the dilator muscles of the glottis (musculi crico-arytenoidi postici); cure. N. York M. J., 1878, xxviii, 609-617. *Also*, Reprint. —. Laryngoscopic signs in connection with injuries or diseases of the motor nerves of the larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 215-221. —. A case of neuropathic paralysis of the abductor muscles of the glottis, occurring during childhood; tracheotomy tube worn for thirty-two years; Dr. Horace Green's experiments. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxi, 446-450. —. **Lernmeyer** (M.) Note critique à propos d'un cas de paralysie isolée et complète du muscle ary-arytenoidien. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1885, xi, 147-162. —. **Leval**, Du traitement de la paralysie rhumatismale du larynx par l'électricité. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xc, 317. —. **Loughi** (G.) Emiplegia faringo-laryngea destra. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1878, 7. s., v, 341-345. —. **Lotz** (T.) Die psychische Lähmung der Stimmbänder. Cor.-Bl. f. schwiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 421; 453. —. **Luchs** (J.) Hémiplegie du larynx, coïncident avec une hémiplegie d'origine cérébrale. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 245-250. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 849. —. **W. B. B. (P.)** A contribution to the study of laryngeal paralyses. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 164-173. *Also*: Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 12-20. —. **MacKenzie** (M.) Paralysis of the left crico-arytenoides posticus (diagnosed with the aid of the laryngoscope, 18 months before death, with post-mortem proof of complete atrophy of that muscle) caused by pressure on the left recurrent nerve of a malignant tumour of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 30, 1 pl. —. Paralysis (of the abductor) of the right vocal cord; dyspnoea and stridulous breathing; pressure on the right recurrent nerve (?) from aneurism of the common carotid artery (?). Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 637. —. Cases of laryngeal paralysis. *Ibid.*, 1869, i, 356. —. Paralysis of the muscles of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 452-454. —. **Mader** (J.) Stimmbandlähmung in Folge von Carcinom an der rechten Halsseite. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 303. —. Eigenthümliche centrale Respirationneurose (Parese) combinirt mit Stimmbandlähmung; chronischer Verlaufs; theilweise Besserung. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1885, xx, 256. —. **Maggioli** (C.) [Caso di paralisi bilaterale degli adduttori delle corde vocali guarito col trattamento della corrente elettrica.] Raccogliatore med., Forl., 1874, i, 143-146. —. **Mahla**, Porażenie więzadła głosowego prawego w skutek uciśnięcia wola podtęchawicznego; wyłączenie. [Paralysis of vocal cords; recovery.] Przegl. lek., Kraków, 1882, xxi, 405. —. **Martel** (E.) Un cas de paralysie des muscles crico-thyroïdiens. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 291-293. —. Paralysie de l'ary-arytenoidien. *Ibid.*, 1882, viii, 248-258. —. **Massei** (F.) Comparaison entre le courant faradique et le continu dans les paralysies vocales. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 54-61. *Also*: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 1-13. —. A proposito di un caso di paralisi delle corde vocali: studio preparatorio alla paralisi motorie. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 49-55. —

Larynx (Paralysis of).

Masucci (P.) Paralisi tossica di nervi laringei. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 164-167. — **Mayer** (R.) Ueber Stimmbandlähmungen. Wien. med. Presse, 1870, xi, 777; 804; 825; 849; 878. — **Meschke** (F.) Ein Fall von beiderseitiger Lähmung der Glottis-Erweiterer (Mm. cricoarytaenoides postici) mit Ausgang in Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 349-353. — **Messemmer** (E. J.) Paralysis of the left vocal cords from pressure on the recurrent laryngeal nerve through pleurisy. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxi, 127. — **Mikulicz** (J.) O reseceji wola wraz z uwagami o następstwach całkowitego wyluszczenia gruczołu tarczowego. [Paralysis of the muscles of the larynx shortly after extirpation of goitre.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 609. — **Möser** (H.) Zur Aetiologie der Stimmbandlähmungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1885, xxxvii, 569-579. — **Moleschott** (J.) Eine von Dr. Donders gemachte Beobachtung einer Lähmung der Muskeln des Kehlkopfs und der Zunge. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1846, iv, 219-230. — **Morgan** (P.) Paralysis of the abductors of the vocal cords in a patient affected with locomotor ataxy. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 362. — **Morgan** (E. C.) Diphthonia paralytica. Nat. Med. Rev., Wash., 1879, i, 198-201. Also, Reprint. — **Navratil** (E.) Fall von rheumatischer Paralyse der linksseitigen Kehlkopfmuskeln. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 132; 145. — Fall von beiderseitiger Stimmbandlähmung; Tracheotomie. Wien. med. Presse, 1869, x, 733-736. — Ueber Stimmbandlähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 382; 398; 404. — Fall von Kehlkopf-Lähmung in Folge von Trichinose. *Ibid.*, 1876, xiii, 292-295. — **Nicolas-Duranty** (E.) Diagnostic des paralysies motrices des muscles du larynx. Compt. rend. Soc. de biol. 1871, Par., 1872, 5. s., iii, pt. 2, 197-215, 1 pl. Also: Gaz. méd. de Par., 1872, 4. s., i, 451; 484. Also, Reprint. — **Ogle** (J. W.) Drawing, showing atrophy of the muscles on one side of the larynx of a "Roarer" (horse). Observations on modifications of the human voice, cough, etc., in consequence of a greater or less paralysis of the laryngeal nerves by pressure. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 339-348. — **Oliver** (H. K.) Cases of aphonia from paralysis of intrinsic muscles of the larynx; treatment by external manipulation of the organ and restoration of the voice in a single sitting. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 305-317. — **Olszewski** (W.) [Two cases of paralysis of muscles of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 961-967. — **Ormerod** (J. A.) Case of bilateral paralysis of the muscles supplied by the recurrent laryngeal nerve. Lancet, Lond., 1880, i, 399. — **Ott** (A.) Ueber Stimmbandlähmung. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 657; 676. — Vortrag über Stimmbandlähmung. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1874, ii, 234-236. — **Ott** (A.) Zur Aetiologie der Lähmung der Glottisöffner. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 141-144. — Zur Casuistik der beiderseitigen Lähmung der Mm. cricoarytaenoides postici. *Ibid.*, 1884, ix, 133-135. — **Paralysies** (Des) du larynx et de leur traitement. France méd., Par., 1883, i, 739-742. — **Penzoldt** (F.) Ueber die Paralyse der Glottiserweiterer. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1874, xiii, 107-124. [See, also, *supra*, Gerhardt (C.) and *infra*, Riegel (F.)] — Durch das Experiment verstärkbare Paresis der Glottiserweiterer. *Ibid.*, 1874-5, xv, 604-607. — Durch Druck am Halse verstärkbare phonische Stimmbandparesis bei *Sauna*. Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 18 5-6, viii, 110-112. — **Poore** (C.) Cases of paralysis of the left vocal cord. Lancet, Lond., 1880, ii, 654. — Paralysis of the crico-arytenoides postici or dilators of the glottis. *Ibid.*, 1881, i, 13. — **Porter** (W.) Laryngeal paralysis from aneurism. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 75-78. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 249-252. — **Potter** (W. W.) Notes on a case of aphonia due to paralysis of intrinsic muscles of the larynx, and its treatment by its external manipulation after the method of Oliver. Buffalo M. & S. J., 1875-6, xv, 135. — **Riegel** (F.) Ueber Recurrenslähmungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1869, vi, 37-54. — Ueber Lähmung einzelner Kehlkopfmuskeln. *Ibid.*, 1870, vii, 204-211. — Ueber die Lähmung der Glottiserweiterer. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 239; 252; 1873, x, 78. [See, also, *supra*, Penzoldt (F.)] — **Robinson** (B.) A case of paralysis of both vocal cords, following a fall upon a wheel-barrow. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 300. — A case of paralysis of the abductor muscles of the vocal cords probably due to sclerosis, affecting particularly the nerve roots of the spinal accessory in the medulla oblongata and spinal cord. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 378-382. — **Rosenbach** (O.) Zur Lehre von der doppelseitigen totalen Lähmung des Nerv. laryngeus inferior (recurrens). Breslau. aerztl. Ztschr., 1880, ii, 14; 27. — Zur Lehre von den Stimmbandlähmungen. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1882, xvi, 49-53. — Ueber die Lähmung der einzelnen Fasergruppen des Nervus laryngeus recurrens. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 266. — **Roth** (W.) Zur Kasuistik der Motilitätsstörungen des Kehlkopfes. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1602; 1633. — **Sajous** (C. E.) Paralysis of the vocal cords due to lead poisoning. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 151. Also: Arch. Laryngol.,

Larynx (Paralysis of).

N. Y., 1882, iii, 58. — **Sawyer** (J.) On the treatment of bilateral paralysis of the abductors of the vocal cords. Birmingham. M. Rev., 1876, v, 198-200. — **Schaeffer** (M.) Phonetische Paralyse. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 117-120. — Ein Beitrag zur Frage über die Lähmung der einzelnen Fasergruppen des Nervus laryngeus inferior (recurrens). Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 138. — **Schech** (L.) Lähmung der Glottisöffner in doppelseitige Recurrenslähmung übergehend in Folge von Papillarkrebs des Pharynx. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1878-9, xxiii, 171-176. — Zur Aetiologie der Kehlkopf-Lähmungen. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1883, xvii, 145-151. — **Schiffers** (J.) De la paralysie des muscles crico-aryténoidiens postérieurs ou dilateurs de la glotte. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, 3. s., xiv, 736-761. — **Schlautmann** (J.) Kollaterales Oedem der Kehlkopf-Lähmung und dadurch bewirkte Lähmung der Stimmritze als häufigste und wichtigste Ursache der Athemungsnoth beim Krup. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvii, 201-220. — **Schnitzler** (J.) Klinische Beobachtungen über Stimmbandlähmung. Wien. med. Presse, 1866, vii, 417; 449; 529; 556; 601. — **Schrank** (A.) Ein Fall von Paralysis laryngis (Raueddo). Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 385. — **Schreiber** (J.) Ueber die Lähmung der Crico-arytaenoides postici. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 615; 627. — **Seitz** (J.) Der Kropf durch Stimmbandlähmung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxxix, 146; 203. — **Semon** (F.) A case of bilateral paralysis of the posterior crico-arytaenoid muscles. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 141-152. — On the question of tracheotomy in bilateral paralysis of the posterior crico-arytaenoid muscles, and some remarks respecting this disease. *Ibid.*, 1879, xii, 184-190. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 345. — Double stenosis of the upper air passages, i. e., bilateral paralysis of glottis-openers and compression of the trachea, in a case of malignant (?) tumour of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 38-48, 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1882, i, 542. — Ueber die Lähmung der einzelnen Fasergruppen des Nervus laryngeus inferior (recurrens). Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 709; 726; 740; 758; 1884, xxi, 344. — Etiology of the cases of paralysis of the laryngeal abductors; observed in 1883. St. Thomas's Hosp. Rep., 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 170. — **Simanovsky** (N. P.) Popitka oblasn. raznitsu ot nosn. mustse, suviv. i rastchir. golosov. tshel. k gortan. paralic. organ. proischojdenija. [Experiments to define the different relations of the muscles in stenosis and dilatation of the vocal organs and paralysis of the larynx; its origin.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1885, v, 482; 522; 542. — **Smith** (A. H.) Case of paralysis of abductors of vocal cords; tracheotomy; recovery; relapse; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 143-145. — **Smith** (S. C.) A case of paralysis of the abductors of the vocal cords. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 54. — **Sogliano** (M.) Nota su d' un caso di paralisi fonica dei costrittori della glottide seguito da guarigione. Rend. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xc, 30-34. — **de la Sota y Lastra** (R.) Antigua parálisis de los músculos tiro-arieténoides: notable disfonía; inutilidad de la corriente farádica; pronta curación por medio de la corriente galvánica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1882, x, 345-348. — Rare caso di paralisi laringea. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1884-5, iv, 19-22. Also, transl.: An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1884, ii, 136-140. Also, transl.: Rev. méd. de Sevilla, 1884, v, 233-236. — Myopathic paralysis of the posterior crico-arytaenoid muscles. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 543-546. — **Spaak** (P.) Paralyse du larynx. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1877, lxiv, 19-21. — Paralyse des muscles abducteurs des cordes vocales. *Ibid.*, 1882, lxxv, 436-439. — **Tauber** (B.) Paralysis of the opener and tensor muscles of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 361. — **Taylor** (F.) Cases of paralysis of the abductors of the vocal cords. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883, 3. s., xxvi, 353-374. — **Tobold** (A.) Zur Frage über die Heilresultate des constanten Stromes bei Glottisparalysen. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 281. — Die manometrische Flamme als diagnostisches Hilfsmittel bei einseitiger Stimmbandlähmung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 203. — **Türk** (L.) Halbseitige Lähmung und Atrophie der Stimmbandmuskeln in Folge von Erkrankung des Recurrens. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 234. — Beobachtungen über Lähmung der Stimmbandmuskeln. *Ibid.*, 1864, ix, 113. — **Urbino** (A.) Paralisi bilaterale dei crico-arietenoidei posteriori; tracheotomia. Sperimentale, Firenze, 1879, xlv, 571-577. — **Ward** (W.) Paresis of the vocal cords. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 141-147. — **Weber** (R. H.) Bilateral paralysis of the glottis-openers. Phila. M. Times, 1880, x, 476-478. — **Werner** (C.) Lähmung der Glottis, des Schlunds und der oberen und unteren Extremitäten; zweimalige Ausführung der Tracheo- resp. Laryngotomie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1867, xxxvii, 73; 81. — **Whipple** (T.) Paralysis of the right vocal cord; cause obscure. St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 461. — **Woakes** (E.) Paralysis of the abductor muscles

Larynx (Paralysis of).

of the vocal cord. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 889.—**Wood** (H. C.) Laryngeal paralysis: a clinical lecture. Michigan M. News, Detroit, 1882, v, 10-12.—**Young** (A. H.) Bilateral paralysis of the abductors of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 818.

Larynx (Photography of).

Browne (L.) On photography of the larynx and soft palate. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 811-814, 1 pl.—**Cutter** (E.) Photographing the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 223.—**French** (T. R.) On photographing the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 32-35. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 221. Also, Reprint. — On photographing the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 59-68. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 235-243, 1 pl. Also, Reprint. — On a perfected method of photographing the larynx. N. York M. J., 1884, xi, 653-656, 1 pl.—**Ssimanovsky** (N. P.) Die Anwendung der Photographie bei Untersuchung der Stimm-bänder-schwingungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1885-6, xxxvii, 375-382.—**Stein**. Ueber neue Verwendungen des elektrischen Lichtes in der Laryngologie und die Photographie des Larynx. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 328-332.

Larynx (Polypus of).

See **Larynx (Growth, etc., in).**

Larynx (Scalds of).

See **Glottis (Scalds of).**

Larynx (Spasm of).

See **Laryngismus stridulus**; **Larynx (Neuroses of).**

Larynx (Stricture of).

See **Larynx (Contraction, etc., of).**

Larynx (Surgery of)

See **Larynx (Medication, etc., of).**

Larynx (Syphilis of).

See, also, **Larynx (Contraction, etc., of).**

BONJEAN (E.) *Des plaques muqueuses du larynx. 4°. Paris, 1882.

BOUCHEREAU (A.) *Étude sur la laryngite syphilitique secondaire. 4°. Paris, 1880.

DANCE (M.-S.) *Éruptions du larynx survenant dans la période secondaire de la syphilis. 4°. Paris, 1864.

DUPONT (J.) *Essai sur la syphilis laryngée. 4°. Paris, 1882.

ESCHÉBARNE (J.) *Généralités sur la laryngite syphilitique. 4°. Paris, 1878.

FACKELDEY (L.) *Ueber Lues laryngis. 8°. Würzburg, 1880.

FERRAS (P.) *De la laryngite syphilitique. 4°. Paris, 1872.

Also [Abstr.], in: Ann. de dermat. et syph., Par., 1871-2, iii, 440-444.

KOERNER (B.) *De laryngitide syphilitica. 8°. Gryphiswaldia, 1866.

LATOUFIS (G.-C.) *Gonarrhes syphilitiques du larynx. 4°. Paris, 1884.

MARTEL (E.) *De la syphilis laryngée. 4°. Paris, 1877.

MASSON (V.) *Des accidents asphyxiques dans les laryngites syphilitiques, et de leur traitement. 4°. Paris, 1875.

PERTHON DE LAMALLERÉE (L.-C.-M.-G.) *Étude sur la laryngite syphilitique. 4°. Paris, 1880.

ROUX (A.-A.) *Étude sur la syphilis secondaire du larynx. 4°. Paris, 1880.

SCHARFE (E.) *De laryngitide syphilitica. 8°. Gryphiswaldia, 1861.

SCHRÖTER (A. T.) *De affectione laryngis syphilitica. 8°. Regiomonti Borussiae, 1854.

SENSTIUS (O.) *De laryngitide syphilitica. 8°. Gryphiswaldia, 1862.

SIMYAN (J.) *Contribution à l'étude de la syphilis laryngée tertiaire. 4°. Paris, 1877.

TESSIER (G.) *Syphilis et tuberculose dans le larynx. 4°. Paris, 1881.

ALLEN (H.) Syphilitic ulceration of the larynx; dyspnea; tracheotomy; death. Phila. M. Times, 1872-3, iii,

Larynx (Syphilis of).

613.—**Arnold** (J. D.) The value of local treatment in syphilitic ulceration of the larynx and pharynx. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 29-33. — Associated syphilis and tuberculosis of the larynx. *Ibid.*, 1882-3, ix, 361-563.—**Asch** (M. J.) Stenosis of the larynx from syphilis: tracheotomy; dilatation with metallic sound; cure. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 62.—**Balassa**. Secundäres Glottisödem zu Folge von häretischer Syphilis: Laryngotracheotomie; Heilung. Wien. med. Wochenschr., 1862, 257-260.—**Barlow** (T.) Laryngitis in congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 46-48.—**Barone** (C.) Di un caso di laringopatia ulcerosa sifilitica con edema acuto della glottide; guarigione in seguito a tracheotomia. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 595-602.—**Barth**. [Syphilis du larynx; dyspnée; laryngotomie; mort; nécrose des cartilages; trajet fistuleux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 101. — Note anatomo-pathologique sur un cas de laryngite syphilitique. *Ibid.*, 1841, xvi, 38-40.—**Bartlett** (A. T.) & **Dreyfus**. Case of syphilitic ulceration of the thyroid cartilages. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 213-215.—**Bennett**. Changes resulting from syphilitic disease of the larynx, and from tracheotomy. Dublin J. M. Sc., 1879, lxvii, 265-267.—**Bleyne** (L.) Oedème de la glotte occasionné par une ulcération syphilitique siégeant dans le larynx; tracheotomie; mort. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 103-107. — Laryngite syphilitique; tracheotomie; guérison. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 28-32. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, i, 522-528.—**Boucaud**. Observation de laryngite chronique mortelle, présumée syphilitique. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 296-299.—**Bremont**. Rétrécissement du larynx consécutif à une nécrose syphilitique du cricoïde. Ann. d. mal. d. l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 261-264. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1883, iv, 264-269.—**Brown** (L.) Syphilitic laryngitis. Louisville M. News, 1878, v, 25-30.—**Buck** (G.) A remarkable case of cicatricial contraction of the fauces and glottis, following syphilitic ulceration, and requiring the operation of tracheotomy. N. York M. Times, 1855, iv, 234-236.—**Bull**. Syphilitic laryngitis, congenital; death from spasm of glottis. Lancet, Lond., 1881, ii, 89.—**Burguet**. Rétrécissement syphilitique du larynx. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1870, 274.—**Cadier**. De la laryngite syphilitique. Médecin, Par., 1879, v, no. 50. — Végétations papillaires polypiformes de la laryngite syphilitique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1883, ix, 332-337. — Syphilis laryngée; destruction des cordes vocales; formation d'une glotte artificielle transversale. *Ibid.*, 1884, x, 28-33.—[Cases.] [Syphilis ulcerosa laryngis; Suffocations-anfälle; Tracheotomie; Tod.] Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1868), 1869, 210.—[Syphilis ulcer. laryngis (Tracheotomie).] *Ibid.* (1870), 1871, 244.—[Syphilis ulcerosa; Oedema glottidis; Tracheotomie.] *Ibid.*, 306.—**Cazalis**. Laryngite chronique syphilitique; (?) cicatrices hépatiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlv, 342-344.—**Chamberlain** (C. W.) On some phases of laryngeal syphilis. N. Eng. M. Month. Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 491-497.—**Channing** (W.) Case of syphilitic ulceration of the larynx. N. Eng. J. M. & S. Bost., 1823, xii, 350-356.—**Charazac** (J.) Gomme syphilitique infiltrée de la moitié gauche du larynx. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1884-5, ii, 91-102. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 166-177.—**Chiari** (O.) & **Dworak**. Laryngoskopische Befunde beider Frühformen der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 258; 259.—**Corfe** (G.) Syphilitic diseases of larynx; laryngotomy; singular death from pneumonia two months afterwards. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 527.—**Daly** (W. H.) A case of syphilitic stenosis of the larynx, with fibrous adhesive bands of the true vocal cords; tracheotomy, rupture of bands, and cure of stenosis by general and local treatment. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 647-651, 2 pl.—**Delie**. Syphilis tertiaire tardive du larynx et de la trachée. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 285-290.—**D'Ormeo** (S.) Storia di sifilide laringea. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1866, ii, 312-321.—**Dowse** (T. S.) Tertiary syphilis; diabetes; necrosed bone in the larynx; clonic convulsions of the right side; laryngeal stridor; death. Tr. Lath. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 26-28.—**Dumont** (J.) (Edème de la glotte survenu dans le cours d'une laryngite syphilitique; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 145-147.—**Duret** (H.) Sur la laryngite syphilitique. Année méd., Caen, 1876-7, ii, 124; 137; 155.—**Eibensteiner**. Zwei Fälle von Kehlkopf-Luft-öhrchen Syphilis, nebst zwei pathologischen Präparaten. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1868-9, vi, 48-58. — Ueber syphilitische Erkrankungen des Kehlkopfs und der Luftröhre. *Ibid.*, 1-69-70, vii, 84-87.—**Eisberg** (L.) Syphilitic membranoid occlusion of the rima glottidis. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 1-16. Also, Reprint. — Syphilitic occlusion of the rima glottidis. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 70-72.—**Eröss** (J.) Beitrag zu den syphilitischen Erkrankungen des Larynx bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1880, n. F., xv, 139-144.—**Farre**.

Larynx (Syphilis of).

Chronic syphilitic laryngitis; tracheotomy twelve months ago; loss of the uvula and epiglottitis; aphonia and dysphagia; relief by treatment. *Lancet*, Lond., 1860, i, 272. — **Fiedler**. Laryngo-Pharyngo-Stenosis syphilitica; Tracheotomie, etc. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1871, xii, 212-218. — **Fischer** (C.) Tödlicher Ausgang eines syphilitischen Geschwürs im Larynx. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1850, iii, 223-226. — **Fletcher**. Syphilitic ulceration of the larynx; tracheotomy. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 551. — **Forster** (J. C.) [Case of] syphilitic laryngitis; tracheotomy. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, 3. s., xx, 5-9. — **Gamberini** (P.) Storia di laringo-tracheite sifilitica risanata col deutocloruro di mercurio. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1842, 3. s., i, 311-315. — **Gambert**. Syphilis pharyngo-laryngée. *Progrès méd.*, Par., 1875, iii, 338; 349. — **Gerhardt** (C.) & **Roth** (F.) Vorläufige Mittheilung über breite Condylome am Kehlkopf. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1861, xx, 402. — Ueber syphilitische Krankheiten des Kehlkopfes. *Ibid.*, xi, 7-44. — **Gery**. [Syphilitic ulceration of larynx and edema of glottis.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1852, xxvii, 131. — **Gibb**. Necrosed cartilage expectorated in a case of syphilitic laryngitis; use of the laryngoscope in diagnosing the condition of the glottis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1860-61, xii, 48. — Destruction of the epiglottis, and of the right arytenoid cartilage, with necrosis of some of the other cartilages. *Ibid.*, 1862-3, xiv, 14-17. — **Gougenheim** (A.) Sur les plaques muqueuses du larynx. *Cong. internat. de laryngol.* 1880, Milan, 1882, i, 112-116. — De la laryngite syphilitique secondaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 474; 489. — De la laryngite syphilitique tertiaire. *France méd.*, Par., 1881, 349; 362. — **Grafton** (J.) Secondary syphilis; death from falling in of the epiglottis. *Iowa M. J.*, Keokuk, 1853-4, i, 197-203. — **Gratsianski** (P.) [On syphilitic strictures of the larynx, and on the method of treating strictures of the larynx in general by dilatation.] *J. dlya normal. i patol. gistologii*, St. Petersburg, 1876, x, 367. — **Gross** (S. W.) Syphilitic ulceration of the larynx. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 133. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, n. s., lix, 133. — **Guinier** (H.) Végétation syphilitique de la muqueuse glottique constatée au moyen du laryngoscope, et guérie par des cautérisations multiples; expériences sur l'introduction des corps étrangers dans le larynx et la trachée. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1866, 2. s., iii, 245-249. — **Hall** (F. de H.) Syphilitic disease of the larynx; great dyspnoea; dysphagia; recovery; remarks. *Lancet*, Lond., 1880, i, 914. — **Hamilton** (E.) Syphilitic laryngitis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiii, 456. — **Hand** (H. C.) Syphilitic laryngitis; tracheotomy. *Northwest M. & S. J.*, St. Paul, 1873-4, iv, 132-134. — **Hansen** (C.) Et Tilfælde af syphilitisk Laryngostenose. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1859, ii, 2. — **Haslund** (A.) Syfilitiske Sammenvoksninger af Stemmbeaendene og Diafragmadannelse i Struben. [Syphilitic thickening of vocal cords.] *Ibid.*, 1881, 2. R., viii, 221; 241. — **Hawkins** (C. H.) On syphilitic ulcers of the larynx. *Lond. M. & Phys. J.*, 1823, xlix, 273; 361. — **Heinze**. Affection der linken Larynxhälfte im Verlaufe von Lues. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1875, xvi, 67-73. — **Hilton**. Syphilitic ulceration of the larynx and fauces; impending suffocation; tracheotomy; readmission of the patient after having worn the canula for six years. *Lancet*, Lond., 1853, ii, 57. — **Holmes** (G.) Syphilis of the larynx, reviewed in connection with recent clinical and pathological investigations. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxvi, 371; 391; 416. — **Irsai** (A.) Kasuistische Mittheilungen über Kombination von Syphilis und Tuberkulose des Larynx. *Wien. med. Presse*, 1884, xxv, 1342; 1373. *Also* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1884, xx, 965-967. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Orvosi hetil.*, Budapest, 1884, xxviii, 1037-1040. — **Isambert**. Syphilis pharyngo-laryngée. *Progrès méd.*, Par., 1875, iii, 569-571. — De la syphilis secondaire dans le larynx et en particulier des plaques muqueuses laryngiennes. (Critique du mémoire de MM. Krishaber et Mauriac.) *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1876, ii, 227-243. — **Jacobson** (N.) Hereditäre syphilitische Laryngitis. *Med. chir. Cor.-Bl. f. deutsch.-am. Aerzte*, Buffalo, 1883, i, No. 4, 1-4; No. 5, 7-13. — **Jefferson**. Syphilitic laryngitis; tracheotomy; recovery; inability to dispense with the canula. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xviii, 8. — **Jol**. De laryngite syphilitique secondaire. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Bordeaux, 1880-81, i, 159-164. — **Johnston** (S.) Tertiary syphilitic throat, with stenosis of the larynx. *Maryland M. J.*, Balt., 1879-80, vi, 157. — **Jones** (H. B.) Laryngitis from syphilitic lesion; impending suffocation, and relief by tracheotomy; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 41. — **Jones** (S. S.) Tracheotomy in syphilitic disease of the larynx. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 385-388. — **Kidd** (P.) Two cases of congenital syphilis of the larynx. [Abstr.] *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1882-3, n. s., i, 119-123. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 813. — **Kleum** (H.) Die syphilitischen Geschwüre am Kehlkopf. *Deutsche Klinik*, Berl., 1873, xxv, 175-177. — Die Syphilis des Kehlkopfs; gänzlicher oder theilweiser Verlust desselben. *Arch. d. Heilk.*, Leipz., 1878, xix, 44-52. — **Knight** (C. H.)

Larynx (Syphilis of).

Syphilitic stenosis of the larynx; tracheotomy. *Illust. M. & S. N. Y.*, 1883, ii, 147. — **Kohn** (E.) Weitgreifende Zerstörung des Kehlkopfs in Folge von Syphilis mit günstigem Verlauf. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 830-833. — **Krishaber**. Contribution à l'étude des troubles respiratoires dans les laryngopathies syphilitiques. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1878, iv, 187; 321. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1878, 2. s., xv, 714; 729; 744. — **Krishaber & Mauriac** (C.) Des laryngopathies pendant les premières phases de la syphilis. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1875, i, 56; 96; 212; 255; 322. [See, *also*, *supra*, Isambert.] — **Labbe**. Œdème de la glotte compliquant des lésions syphilitiques du larynx. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 210-213. — **Labeda**. Syphilis constitutionnelle; angine ulcéreuse et œdémateuse; trachéotomie; guérison. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1874, vi, 137. — **Lancereux**. Laryngite et bronchite tertiaires; manifestations syphilitiques viscérales multiples. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1882, viii, 117-125. — **Lande**. Gomme du larynx; œdème de la glotte; trachéotomie; mort. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* 1872, 20-24. — **Latouphis**. Des gommes syphilitiques du larynx. *Paris méd.*, 1885, x, 133-135. — **Lefferts** (G. M.) Syphilis of the larynx. *Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1881, [suppl., 236-240]. — Case of syphilitic laryngitis; chondritis; gummatous of the neck; perforation and formation of complete laryngeal fistula; tracheotomy; cure. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1883, iv, 53-56. — **Levashev** (S.) Sluchai sifilicheskago porajeniia gortani, simulirovavshago tschachotku. [Syphilitic affection of larynx simulating phthisis.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1882, ii, 650-655. — **Lewin** (G.) Kritische Beiträge zur Therapie und Pathologie der Larynxsyphilis. *Charité-Ann.* 1879, Berl., 1881, vi, 537-616. — **von Lichtenfels**. Syphilis; Tod durch Oedema glottidis. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1867), 1868, 283. — **Mackenzie** (M.) Syphilitic adhesion of the vocal cords. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 218. — Syphilis of the larynx. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvii, 179-189. — **Madaille**. Observation de laryngite plastique d'origine syphilitique; sténose de la glotte; rétrécissement de la trachée. *Marseille méd.*, 1877, xiv, 670-677. — **Maixner** (E.) Ein Fall von partiellem Verwachsung der Stimmbänder in Folge von Larynx-syphilis. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Prag (1879), 1881, 101. *Also*: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1882, xvii, 327. — **Malherbe**. Observation de végétations syphilitiques du larynx, ayant déterminé une asphyxie mortelle. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1854, xxx, 214-220. — **Mann** (E. C.) Case of syphilitic laryngitis with ulceration of the lingual sinuses and fibrinous adhesions of the ventricular bands to the vocal cords. *N. York M. J.*, 1873, xviii, 621. — **Martel** (E.) Plaques muqueuses du larynx. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1881, vii, 142-145. — **Massci** (F.) Sifilide gommosa delle corde vocali. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1879, n. s., i, 833-843. — **Masucci** (P.) La cura locale delle lesioni sifilitiche della laringe. *Scuola med. napol.* 1878-9, ii, 73-75. — **Mauoir**. Laryngite syphilitique; trachéotomie; infection purulente; mort; gommes (?) du poulmon. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 269-272. — **Mauriac** (C.) Leçon sur les laryngopathies syphilitiques graves compliquées de phlegmon péri-laryngien. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1876, ii, 136-162. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 870. — **Menzel** (A.) Laryngostenosi specifica; tracheotomie; laringofissione; tentativo di tamponare la trachea. *Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste* (1874), 1876, ii, 91. — **Mo** (G.) Ulcera sifilitica della faringe e laringe con adenite cervicale. *Osservatore*, Torino, 1876, xii, 23. — **Morehead** (C.) Ulcerated sore throat, in all probability syphilitic, associated with chronic laryngitis of twelve months' duration; larynx almost filled by a firm granular substance, adherent to the mucous membrane. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1843, No. vi, 89. — **Morgan** (E. C.) A contribution to the study of laryngeal syphilis. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1879-80, vi, 514-530. *Also*, *Reprint*. — **Morgan** (J.) Syphilitic affections of the larynx. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1868, n. s., vi, 325-327, 1 pl. — Syphilitic ulceration of larynx. *Ibid.*, 1869, n. s., vii, 25. — The question of operative interference in syphilitic laryngeal disease. *Ibid.*, 1871, n. s., xii, 521-523. — Laryngotomy in syphilitic affections of the air passages. *Irish Hosp. Gaz.*, Dublin, 1874, ii, 49. — **Moure** (E. J.) Contribution à l'étude de la laryngite syphilitique. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1880), 1881, 354-368. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1879-80, ix, 506-511. *Also*: *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Bordeaux, 1880-81, i, 299-311. *Also* [Abstr.]: *Sud-ouest méd.*, Bordeaux, 1880, i, 69-73. — Gomme syphilitique du larynx; arthrite crico-aryténodienne gauche; paralysie agnée de l'abducteur du côté droit; trachéotomie; guérison. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Par., 1884, v, 297-302. — **Nagel**. Fünf Fälle von an Syphilitischen wegen Stenose der Kehlkopfböhrle vollführten Tracheotomien. *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 129; 156; 180. — **Norton**. Case of syphilitic laryngitis; necrosis of cricoid cartilage; tracheotomy; tracheitis; bronchitis; pneumonia, and death. *Med. Press*

Larynx (*Syphilis of*).

& Circ. Lond., 1880, n. s., xxix, 343. — **Oliver** (H. K.). Two cases of nodules upon the vocal cords, of probable syphilitic origin. Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 337-340. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v (app.), 308-311. — **Paget**. Syphilitic laryngitis; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 7. — **Parker** (L.). On syphilitic diseases of the cartilages of the larynx; on secondary phagedæna of the fauces and throat. Assoc. M. J., Lond., 1855, 385-387. — **Pepper** (W.). Chronic laryngitis, presumably syphilitic; asphyxia; tracheotomy; complete cure, with restoration of voice. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 335-339. — **Péroune** (C.) & **Isambert**. Syphilis inveterée; accidents divers; laryngite syphilitique avec abrasion totale de l'épiglotte; ulcérations et végétations; paralysie; syphilis viscérale; surdité; troubles cérébraux; hémiplegie laryngienne in extremis. Ann. d. mal. d. l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 337-348. — **Pick** (T. P.). Three cases of syphilitic disease of the larynx; impending suffocation; laryngotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 645-647. — **Pollock**. Syphilitic ulceration of the larynx, producing urgent dyspnoea and threatening suffocation, the patient being at the full period of pregnancy; tracheotomy; delivered the same night without inconvenience; complete recovery. Lancet, Lond., 1856, ii, 48. — **Poore**. Syphilitic disease of the larynx and lungs of long standing; great emaciation; rapid improvement under iodide of potassium. *Ibid.*, 1880, i, 55. — Syphilitic disease of tongue and larynx; partial improvement under iodide of potassium; marked improvement under mercury. *Ibid.*, 129. — **Porter**. Syphilitic ulceration of the larynx; tracheotomy; recovery; apparently permanent restoration of health. Dublin M. Press, 1839, ii, 51. — **Porter** (W.). Syphilis in the air passages. St. Louis Clin. Rec., 1877-8, iv, 245-250. — **Poyet**. Contribution à l'étude de la syphilis laryngée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1874-5, vi, 298; 447; 1875-6, vii, 38. — **Quicq**. Tracheotomie faite in extremis pour un cas d'asphyxie par laryngite syphilitique. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 92-94. Also: Lyon méd., 1876, xxii, 262-264. — **Ramsbotham** (F.). History and morbid anatomy of a case of chronic cyanotic laryngea, in its ulcerative stage, apparently the consequence of syphilis. J. Morb. Anat., Lond., 1828, 47-51. — **Raynaud** (E.). Bons effets de l'iodure de potassium dans un cas d'œdème de la glotte de nature syphilitique. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1846, xxxi, 369. — **Ricord**. Rétrécissement syphilitique du larynx; trachéotomie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 354-356. — **Robinson** (E.). Mucous patch in the larynx, with general tertiary symptoms. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 516. — **Rollet** (J.). Larynx; maladies syphilitiques. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2. s., i, 691-696. — **Ross**. Case of syphilitic disease of larynx; urgent dyspnoea; laryngotomy; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1873-4, ii, 539-543. — **Royero** (F.). Laringitis sifilitica; necrosis del cartilago cricoideo; traqueotomia frustrada. Crón. méd. quir. de la Habana, 1885, xi, 358-361. — **Rul-Ogez**. Ulcères syphilitiques de la gorge et du larynx; trachéotomie; usage de la canule laryngienne pendant quatre mois et demi; guérison. [Rap. de Mertes.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1855, xii, 353-364. — **Russell** (J.). A case of syphilitic thickening within the larynx; and a case of syphilitic obstruction in the trachea. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 459. — **Salzer**. Syphilitische Geschwüre und hochgradige Oedem im Kehlkopf; Erstickungsgefahr; Laryngotomie; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 284-286. — **Schech**. Syphilom des Larynx. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877, xx, 128-142, 1 pl. — Weitere Fälle von Syphilomen des Larynx. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, 511. — **Schiffers**. Contribution à l'étude des maladies du larynx; syphilis laryngée compliquée de paralysie respiratoire aiguë. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxxii, 15. 117. Also, Reprint. — Syphilis laryngée; emploi de l'acide chromique dans l'œdème de la glotte. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1884, xxiii, 465-467. — **Schillinger**. Syphilitische Kehlkopf-Stenose; Luftröhrenschnitt; bleibende Luftröhrenstiel. Oesterr. med. Wechschr., Wien, 1847, 197-202. — **Schnitzler** (J.). Hochgradige Laryngostenose in Folge von Syphilis; vollständige Heilung durch intralaryngeale Operation. Wien. med. Presse, 1867, viii, 105-108. — **Schoetz** (P.). Zur Casuistik der Larynxsyphilis bei Kindern. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1885, xi, 621-624. — **Schütz**. Ueber Angina-syphilitica. Vjtshkr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, xiii, 89-97. — **Schuyler** (C. C.). Tracheotomy for syphilitic diseases of the larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 133. — **Sechtem** (J.). Ueber Kehlkopf-syphilis. Wien. med. Presse, 1878, xix, 861; 893; 926; 960; 991. — **Seiler** (C.). Some points in the diagnosis and treatment of syphilitic laryngitis. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 215-218. — **Semon** (F.). Two cases of congenital syphilis of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 41-46. Also: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 245. — On some rare manifestations of syphilis in the larynx and trachea. Lancet, Lond., 1882, i, 520; 564; 599; 775; 905. Also, Reprint. — **Settegast** (H.). Syphylitische

Larynx (*Syphilis of*).

Affectionen des Kehlkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 267. — **Smith** (A. H.). Syphilitic laryngitis; crico-arytenoid ankylosis; gummy tumor at the root of the neck, compressing left bronchus; partial recovery. Virginia M. Month. Richmond, 1874-5, i, 139-141. — **Sokovich** (D. M.). Stenosis laryngis et perichondritis costorum syphilitica. Med. Vestnik, St. Petersburg, 1879, xix, 188. — **Sommerbrodt** (J.). Die ulzerösen Prozesse der Kehlkopfschleimhaut in Folge von Syphilis. Wien. med. Presse, 1870, xi, 377; 396; 409; 481; 579; 625; 652. — Ueber Kehlkopfverengerung durch membranartige Narben in Folge von Syphilis. Berl. klin. Wechschr., 1878, xv, 175-177. — **de la Sota y Lastra** (R.). Goma supurada en la region infra-hioidea; formacion de una fistula laringea completa; curacion temporal; laringitis tuberculosa; tisis sifilitica; muerte. An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1883, i, 265-270. Also: Rev. med. de Sevilla, 1883, iii, 103-108. — **Stintzing** (R.). Laryngo-tracheobronchitis syphilitica. Aerzt. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 186. — **Störk** (C.). Ulcera syphilitica laryngis et ozena syphilitica; Aetzung; Besserung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 641-645. — **Stokes** (W.). Syphilitic laryngitis; tracheotomy twice; recovery. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 339. — **Sturge** (W. A.). Ulceration of the larynx due to congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 39-41. — **Swain** (W. P.). Case of syphilitic laryngitis; tracheotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1858, 346. — **Tauroff**. Tracheotomia po povodu syphiliticheskago stradanija gortani. [Syphilis of larynx; tracheotomy.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1870, ix, 272-298. — **Tauber** (B.). Syphilitic stenosis of the larynx and trachea after 45 years. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 249. — Syphilitic tumor of the larynx, with condylomas of the tongue. *Ibid.*, 360. — **Thibaud**. Phthisis laryngée syphilitique. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1849, xxv, 57-63. — **Trelat**. Laryngite syphilitique. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 169-174. — **Türk** (L.). Ueber syphilitische Erkrankungen des Kehlkopfes. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 430. — Die syphilitischen Erkrankungen des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1863, viii, 337. — **Ulrich** (F.). Laryngitis (Perichondritis) syphilitica; Oedem der Stimmblätter mit Erstickungsgefahr; Tracheotomie; Entbindung; Entwicklung einer Gummigeschwulst; Heilung. In his: Erfahr. u. d. künst. Eröffnung d. Luftwege, 8°. [Wien, 1860], 7-11. — **Van Buren** (W. H.). Case of syphilitic disease of larynx; tracheotomy. N. York J. M., 1849, [2. s.], iii, 204. — Clinical lecture on syphilitic disease of the larynx. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 1-3. — **Villa**. Interessante cura di laringite specifica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 48. — **Wagner** (C.). Syphilis of the nose and larynx. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, i, 1-15. — **Whistler** (W. MacN.). Lectures on syphilis of the larynx. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 343; 372; 405; 535; 650. Also, Reprint. — Notes on syphilitic stricture of the larynx, with an account of two cases operated upon by means of a new cutting dilator. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 322; 1881, ii, 23. Also, Reprint. — **Williams** (H. L.). Case of syphilitic laryngitis, in which tracheotomy was successfully performed. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1869, v, 124. — **Wilmot** (S.). Case of syphilitic laryngeal disease; tracheotomy; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 113-115. — **Weakes** (E.). Syphilitic stenosis of larynx. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 891. — **Wood** (J. R.). Oedema of the glottis from syphilitic ulceration of the larynx. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 94. — **Zaverthal** (W.). Études cliniques sur les affections syphilitiques du larynx. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 238-245.

Larynx (*Tubercular disease of*).

See, also, **Larynx (*Ulceration of*).**

BERGEAUD (J.). *Recherches sur la nature et le traitement des maifestations laryngées de la tuberculose. 4°. Paris, 1873.

BICKING (F.). *De phthisi laryngea. 8°. Berolini, [1833].

BOISSON (C.-H.-A.). *Contribution à l'étude des complications laryngées de la phthisie pulmonaire. 4°. Paris, 1880.

BORDENAYE (J.). *De la laryngite tuberculeuse considérée au point de vue de certains faits d'étiologie, d'anatomie pathologique et de symptomatologie. 4°. Paris, 1878.

BRACHT (F. F. F.). *De phthisi laryngea. 8°. Berolini, [1833].

CANTOR-RECHES (L.). *Die Phthisis laryngis. 8°. Berlin, [1879].

CAPART. *Essai sur la laryngite ulcéreuse des phthisiques. 8°. Bruxelles, 1877.

Larynx (Tubercular disease of).

CARLBLOM (E.) *De phthisi laryngea tuberculosa. 8°. *Dorpat*, 1826.

DEEL (T.) *De la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1872.

DENEKE (F. G. R.) *De laryngis ulceribus tuberculosis. 8°. *Berolini*, [1859].

DUFAYET DE LATOUR (F.-P.-G.) *De la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1846.

GLEDÉ (C. H. R.) *De phthisi laryngea. 8°. *Berolini*, [1828].

HEIMANN (F. J. M.) *De phthisi laryngea. 8°. *Berolini*, [1840].

HEINZE (O.) Die Kehlkopfschwindsucht. Nach Untersuchungen im pathologischen Institute der Universität Leipzig. 8°. *Leipzig*, 1879.

HOLM (F.) *O bugorchatkie gortani i dicheatelnago gorla, v klinicheskoy otnošenii. [Tuberculosis of larynx and trachea.] 8°. *St. Petersburg*, 1863.

HUERTER (J. B.) *De phthisi laryngea. 8°. *Berolini*, [1844].

JOSSET-MOURE (J.-G.-H.-L.) *De la syphilis et de la phthisie laryngées au point de vue du diagnostic. 4°. *Paris*, 1879.

KÖCH (A.) *De l'angine scrofuleuse (pharyngo-laryngite scrofuleuse). De la granulie pharyngo-laryngée, nouvelle forme de phthisie laryngée. Statistique du dispensaire spécial des hôpitaux pour les maladies du larynx. 4°. *Paris*, 1873.

KÖCH (P.) *De la phthisie laryngée. 4°. *Nancy*, 1875.

LAIGNELET (L.-F.) *Recherches sur la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1806.

LAVERNIÈRE-LAHONT (A.) *Des troubles fonctionnels de la tuberculose laryngée chronique et de leurs causes anatomiques et physiologiques. 4°. *Paris*, 1880.

LEPINE (C.) *Dissertation sur la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1816.

MASCHKE (M.) *De laryngo-phthisi tuberculosa. 8°. *Praga*, 1844.

MOREL (A.-A.) *De la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1854.

PELAN (A.) *Étude clinique sur la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1878.

PEIT (M. A.) *De phthisi laryngea. 4°. *Monspeli*, 1790.

PRAVZ (C.-G.) *Recherches pour servir à l'histoire de la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1824.

RAVIN (F.-P.) *Dissertation sur la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1818.

RECHERCHES sur la phthisie laryngée. 8°. [*n. p., n. d.*]

RINKHAUSEN (W.) *Ueber Kehlkopfs-Phthisie. 8°. *Bonn*, 1878.

SACHSE (W.) Beiträge zur genaueren Kenntniss und Unterscheidung der Kehlkopfs- und Luftröhren-Schwindsuchten. 8°. *Hannover*, 1821.

SAUVÉE (A.) *Recherches sur la phthisie laryngée. 8°. *Paris*, an X [1802].

SCHWALB (C.) *De laryngophthisi tuberculosa. 8°. *Berolini*, [1846].

SIGAUD (F.-J.) *Recherches et observations sur la phthisie laryngée. 4°. *Strasbourg*, 1818.

TOELLER (T.) *De phthisi laryngea cognoscenda. 8°. *Bonna*, 1854.

TOMASCHU (F.) De phthisi laryngea. 8°. *Praga*, 1840.

WILLICH (C.) *De phthisi laryngea. 8°. *Berolini*, [1840].

Anstie. Tuberculous ulceration of the larynx and trachea. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 588.—**Ariza** (R.) Tuberculosis laringea hipertrófica. *Siglo med.*, Madrid, 1883, xxx, 259-261. —. La tuberculosis laringea considerada

Larynx (Tubercular disease of).

bajo el criterio del parasitismo. *Ibid.*, 1884, xxxi, 309-342. —. Elementos diagnósticos del cáncer laringeo. *An. de otol. y laringol.*, Alcalá de Henares, 1885, iii, 1-14.

Bain (W. P.) Phthisis laryngea, with destruction of the epiglottis. *Brit. Ann. Med., Pharm.*, etc., Lond., 1837, i, 809.—**Balmer.** Zur Behandlung der Larynx-tuberculose. *Wien. med. Bl.*, 1882, v, 1603-1606. *Also:* *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1882-3, v, 313-322.—**Banks.** Tubercular ulceration of the larynx and trachea. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1852, xiv, 216.—**Barth.** Cas de phthisie laryngée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 149.—**Beetz.** Zur Therapie der Phthisis laryngea. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 28.—**Béraud.** [Ulcerations du larynx chez un jeune homme tuberculeux.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1847, xxii, 81.—**Bertolet** (R. M.) Larynx and trachea from a tuberculous patient. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 140. *Also:* *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 155. —. Larynx and trachea with extensive tubercular ulceration in the former, necrosis of the right arytenoid cartilage, and multiple enchondromata of the tracheal rings. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 145-147. —. Tubercular ulceration of the larynx and trachea. *Ibid.* (1874-5), 1876, v, 129-135. *Also:* *Phila. M. Times*, 1874-5, v, 593-595.—**Biefel** (R.) Ueber die tuberkulösen Geschwüre und die Erosion des Filtrum ventriculorum im Kehlkopf der Phthisiker. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1879, Bresl., 1880, lvii, 26-33. *Also:* *Breslau. aerztl. Ztschr.*, 1879, i, 81-84. —. Das tuberculöse Kehlkopfgeschwür und die Kehlkopfschwindsucht. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1881-2, xxx, 429-499, 2 pl.—**Billroth** (T.) Tuberculous Infiltration im oberen Theile des Larynx: Operation. *In his:* *Chir. Klin. Wien* 1871-6, 8°, Berl., 1879, 173.—**Bird** (S. D.) On certain cases simulating early phthisis, and their diagnosis by the laryngoscope. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1862, vii, 113-116. —. Laryngeal phthisis. *Ibid.*, 1881, n. s., iii, 267.—**Bosworth** (F. H.) Laryngeal phthisis. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 459; 484.—**Bouchut.** Phthisie laryngéale chez une enfant. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, 1855, Par., 1856, 2, s., ii, 76.—**Bouveret** (L.) Ulcération tuberculeuse du larynx cicatrisée. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1881), 1882, xxi, pt. 2, 204-208. *Also:* *Lyon méd.*, 1882, xxxix, 126-129.—**Bradford** (G.) Case of phthisis pulmonalis with ulceration of the larynx. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1822, xi, 354-359.—**Bristowe.** Phthisical ulceration of larynx and trachea. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 54.—**Browne** (L.) Tubercular laryngitis, laryngeal phthisis, or throat consumption. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 61-65.—**Bucquoy.** Laryngites tuberculeuse et syphilitique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlviii, 362; 393.—**Cadier** (A.) Phthisie laryngée. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1874, [xxi], 258-260. —. Phthisie laryngée; traitement des ulcérations et de l'œdème du larynx, par les applications locales de glycérine créosotée. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 426-428. —. Tuberculose miliaire aiguë pharyngo-laryngée. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1883, ix, 136-146. —. Auto-inoculation laryngée de la tuberculose par le contact direct des points symétriques des cordes vocales. *Ibid.*, 1883, ix, 200-205. *Also, transl.:* *An. de otol. y laringol.*, Alcalá de Henares, 1883, i, 208-213.—**Campbell** (A.) Case of laryngeal phthisis, terminating fatally. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1834-5, vii, 468-478.—**Cases.** Phthisis laryngea complicata with Delirium tremens. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1829, xxix, 475-478.—*Geheilte Phthisis laryngea.* *Med. Jahrb.*, v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersburg. (1841), 1843, 178-181.—Laryngitis chronica tuberculosa; Oedem der Stimmbänder mit Erstickungsgefahr; Laryngo-Tracheotomie; Lebensfristung durch 50 Tage; Tod an Lungen- und Kehlkopftuberculose. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.*, zu Wien, 1859-60, 34-39.—**Chalvet.** Trachéotomie dans un cas de phthisie laryngée avec œdème des cordes vocales. *Lyon méd.*, 1870, v, 176-179.—**Chamberlain** (C. W.) Laryngeal phthisis. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1876, 130-140, 1 pl.—**Cherchovsky.** Contribution à l'étude des crises laryngées tabétiques. *Rev. de méd.*, Par., 1881, 541-578.—**Cohen** (J. S.) Larynx and trachea, with extensive tubercular ulceration in the former, necrosis of the right arytenoid cartilage, and multiple enchondromata of the tracheal rings. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 145-147. *Also:* *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 155. —. Laryngeal phthisis. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 503-506. —. Some remarks on tubercular laryngitis, as viewed laryngoscopically. *County Pract.*, Beverly, N. J., 1879-80, i, 419-421. *Also, Reprint.* —. Primary tuberculosis of the larynx, with specimen and microscopic sections. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1880, N. Y., 1881, ii, 67-79. *Also:* *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1881, ii, 103-109. [Discussion], 171-176. *Also, Reprint.* *Also:* *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1881, ii, 129-132. —. Tuberculosis as manifested in the larynx. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1883, clxix, 126-145. *Also, Reprint.* *Also:* *Tr. Path. Soc. Phila.* (1881-3), 1884, xi, 127-152. —. On the elements of prognosis and of therapeutics in tuberculosis of the larynx. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 261-263. *Also, Reprint.* —. On the prognostic value of the local manifestations observed in tuberculosis of the larynx.

Larynx (Tubercular disease of).

Med. News, Phila., 1884, xlv, 203. — **Coomes** (M. F.) Laryngeal phthisis: its importance as relates to life insurance, etc. Louisville M. News, 1876, ii, 88. — Remarks on laryngeal phthisis. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 270-274. — [**Corson** (W.)] Larynx of a tubercular subject, extensively ulcerated. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 74. — **Creveling** (J. P.) Laryngeal phthisis. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 156-160b. — **Curtis** (F. C.) Tuberculous ulceration of larynx. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 153-157. Also: Ann. Pract., Louisville, 1874, x, 159-166. Also [Abstr.]: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 733. Also [Abstr.]: Buffalo M. & S. J., 1874-5, xiv, 104. — **Dale**. Two cases of tubercular laryngitis, one fatal, the other relieved by tracheotomy. Lancet, Lond., 1879, ii, 241. — **Déjérine**. Phthisie laryngée. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 145. — **Delpit**. Laryngée (phthisie). Diet. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 264-272. — **Díaz Palacios** (E.) La sífilis y la tisis laringea bajo el punto de vista de el diagnóstico. Alumno méd., Madrid, 1881, ii, 246; 264; 280. — **Dignat** (P.) Phthisie laryngée; ossification et nécrose des cartilages du larynx; exostose du cricoïde; perforation de la paroi antérieure de l'os hyoïde. Bull. Soc. d'anat. et physiol., ... de Bordeaux, 1883, iv, 97-106, 1 pl. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 281-284. — Tuberculeuse laryngée; nécrose et expulsion d'un cartilage aryénoïde; exostose du cricoïde ayant formé une épine osseuse et perforé l'os hyoïde. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1883, iv, 239; 260, 1 pl. — **Doleris** (J.-A.) Laryngite hypertrophique; tuberculeuse et sclérose partielle du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 128-130. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 434. — Recherches sur la tuberculose du larynx. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2, s., iv, 849-893, 1 pl. — **Double**. Extrait d'un mémoire sur la phthisie laryngée. Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-8), 1812, i, 195-197. — **Elliott** (C.) A case of laryngeal phthisis, in which the windpipe was opened on account of dyspnea. Bristol M. Chir. J., 1884, ii, 260-263. — **Ellis** (A. N.) Tubercular laryngitis; the use of the laryngoscope in detecting lung troubles, especially in the first stages. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, xii, 170. — **Fauvel** (C.) & **André** (J.) Étude sur les altérations du larynx dans la tuberculose. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 124; 261. — **Fischer**. Vereitelte Erwartungen von den Heilkräften der Heringsmilch gegen Phthisis laryngea. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1825, i, 200-202. Also, transl.: Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 50. — **Fischer** (F.) Zur Beleuchtung der Pathogenese des tuberkulösen Prozesses im Larynx. Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 419-422. — **Fletcher**. Larynx and thyroid cartilage perforated by ulceration; the right lung in an advanced state of ulcerative disease, and studded with numerous small cavities: the left generally affected by tubercular deposit; an old cicatrix at the top of the right lung. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 577. — **Foa** (P.) Di una forma rara di tubercolosi della laringe. Arch. per le sc. med., Torino, 1883-4, vii, 203-208, 1 pl. — **Folkersma** (A. T.) Phthisis laryngea. [Cases.] In his: Diss. continens conspectum morborum in clinico [etc.], 8°, Groningae, [1853], 19-24. — **Fonsagrives**. Goîtres aériens survenus brusquement chez un tuberculeux atteint de phthisie laryngée, et coïncidant avec un phlegmon de la partie antérieure du cou; accidents graves de dysphagie et de suffocation; disparition spontanée. Union méd., Par., 1858, xii, 149. — **Fränkel** (E.) Die Diagnose des tuberculösen Kehlkopfgeschwürs. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 45-47. [Discussion], 58. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 12-19. — **Ganghofner** (F.) Zur Casuistik der Kehlkopfschwinducht. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 70-75. — **Garnier**. Observation de phthisie laryngée; trachéotomie; mort. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, 58-61. — **Gaucher** (E.) Tuberculose pharyngo-laryngée; nécrose et fracture spontanée du cartilage thyroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 580. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 445. — **Gibb**. Aphonia and dysphonia from tuberculous ulceration of the follicles of the epiglottis, larynx, and trachea, in the first stage of phthisis pulmonalis. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 36. — Tuberculous ulceration of the larynx, especially involving the right vocal cord in a phthisical patient. *Ibid.*, 37. — Supra-glottic edema of the larynx, associated with phthisis laryngea et pulmonalis. *Ibid.*, 1863-4, xv, 30. — **Gingcot**. Larynx tuberculeux observé chez un homme qui présente tardivement les signes de la tuberculisation pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 150. — **Gomez de la Mata** (F.) La disfacia en la tisis laringea. An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1883, i, 206-208. — Estudio clínico y terapéutico de la tubercolosis laringea. *Ibid.*, 284-286. — **Goodhart**. Laryngeal phthisis; extreme dysphagia; local application of hydrochlorate of cocaine. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1133. — **Gorham** (J.) Tuberculated state of the mucous membrane of the larynx, and part of the pharynx, complicated with phthisis pulmonalis. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1823, xii, 344-350. — **Gouguenheim** (A.) De la laryngite tuberculeuse. Union méd., Par., 1881, 3, s., xxxii, 145; 181; 205;

Larynx (Tubercular disease of).

236. Also [Abstr.]: Thérap. contemp., Par., 1881, i, 513-518. — Sur les indications de la trachéotomie dans la tuberculose laryngienne. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1883, ix, 249-253. Also: Gaz. méd. de Par., 1883, 6, s., v, 413. Also [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1883, Par., 1884, xii, 732. — Du traitement local de la tuberculose laryngienne. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1884, cvi, 433-445. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1884, xvi, 255; 263. — De l'œdème laryngien dans la tuberculose du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1884, x, 226-236. — De la caféine dans la phthisie laryngée. *Ibid.*, 1885, xi, 353-356. — **Gouguenheim & Balzer**. Contribution à l'anatomie pathologique de la tuberculose laryngienne, et en particulier de la lésion désignée sous le nom d'œdème de la glotte, chez les tuberculeux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2, s., x, 266-272. — **Guorovich** (I.) Tuberkulez zeva i glotki. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1883, cxlvi, pt. 2, 579-624. — **Guyot**. [Tubercular ulceration of larynx which contained a loose concretion, producing asphyxia.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 89. — **Hall** (F. de H.) Laryngeal phthisis. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 131. — **Hammcrnijk** (J.) Ueber Taubheit und halbseitige Gesichtslähmung im Verlaufe der Tuberculose. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 476-483. — **Hayem**. Larynx de tuberculeux avec phlegmon diffus du col. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlii, 136. — Lésions des cordes vocales dans la phthisie laryngée. *Ibid.*, 455. — **Hering** (T.) Przyczynki do nauki o t. z. nadzarciach nieżytych i ich stosunku do gruźlicy krtani. [Catarrhal erosions and their relations to tuberculosis of the larynx.] In: Matlakowski (W.) Księga pamiętkowa... Hoyerowi, 47, Warszawa, 1884, 477-494. Also, transl.: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 217-236. — **Herzog** (J.) Die Kehlkopfphthise. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 273; 293; 341. — **Holmes** (G.) A clinical and pathological study of laryngeal phthisis. Lancet, Lond., 1883, ii, 274; 322. — **Holscher** (G. P.) Phthisis laryngea in Folge chronischer Laryngitis. Hannover. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 257-267. — **Horn** (E.) Krankheits- und Obduktions-Bericht über eine von der Phthisis laryngea verstorbene Frau. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1815, i, 542-546. — **Ingals** (E. F.) Treatment of laryngeal phthisis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 34-48. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 225-234. — The treatment of laryngeal phthisis. N. York M. J., 1885, xlii, 517. — **Isambert**. De l'angine scrofuleuse (pharyngo-laryngite scrofuleuse). Union méd., Par., 1872, 3, s., xiii, 25; 38; 49; 62. — De la tuberculose miliaire aiguë pharyngo-laryngée (granulie pharyngo-laryngée, phthisie aiguë pharyngo-laryngée). Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 77-92. — Nouveaux faits de tuberculose miliaire de la gorge et infiltration tuberculeuse de l'épiglotte et du larynx. *Ibid.*, 1876, ii, 162-178. — **Jarvis** (W. C.) The healing of ulcers in laryngeal phthisis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 30-34. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 187-191. — **Klein** (F.) Fälle von Larynxphthise. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1874-5, i, 117-123. — **Krause** (H.) Milchsäure gegen Larynx-tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 462-464. — **Krishaber**. La pathologie de la phthisie laryngée. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 208-210. Also: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 272-277. Also, transl. [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1127. — **Laboulbène**. De la tuberculose bucco-laryngée. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 721-723. — **Laënnec**. Ulcérations tuberculeuses du larynx. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 27. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 165. — **Lancereaux**. Tuberculose primitive du larynx; tuberculose secondaire des poulmons; fusion congénitale des deux reins. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 338-340. — **Lande**. Tuberculose laryngée primitive. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 259-262. — **Latouche** (F.) Phthisie laryngée; œdème de la glotte; trachéotomie; guérison. Rev. de clin. méd.-chir., Par., 1884-5, i, 6-10. — **Laugier**. Phthisie laryngée; œdème de la glotte; trachéotomie; rétrécissement du larynx; ulcération et nécrose des cartilages de la trachée; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 263-268. — **Lebréton** (A.) Observation sur une prétendue phthisie laryngée, et recherches anatomiques pour découvrir les canaux de communication qui peuvent exister entre la mère et le fœtus. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xii, 241-248. — **Lebrun**. Observation d'ulcère tuberculeux du larynx. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1873, 40-42. — **Lederts** (G. M.) Laryngeal phthisis. Cycl. Pract. M. (Ziemsens), N. Y., 1881 [suppl., 234-236]. — Hydrochlorate of cocaine in laryngeal phthisis. Med. News, Phila., 1884, xlv, 597. — **Legg** (J. W.) Tubercular ulceration of the mucous membrane of the larynx and trachea after tracheotomy for diphtheria. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 33-35. — **Lermoyez**. Végétation tuberculeuse énorme, formant polype, mobile, implantée au bord de la corde vocale droite et à son insertion antérieure, accès de suffocation; trachéotomie d'urgence; mort quelques jours après l'opéra-

Larynx (Tubercular disease of).

tion; autopsie: infiltration tuberculeuse des deux poulmons, ganglions périlaryngéaux volumineux, compression des récurrents. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par. 1884, x, 188-186. — Carie du cricoïde, dysphagie, accès de suffocation; aspect laryngoscopique analogue à celui de la paralysie des dilatateurs; trachéotomie d'urgence; survie de quatre mois; mort par infiltration tuberculeuse des poulmons; autopsie. *Ibid.*, 186-190. — **Leroy** (C.) De la tuberculose laryngée considérée dans ses rapports avec celle de la peau. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3, s. vi, 351-378, 1 pl. — **Lesch** (F. A.) Ob otoshenii bugorkovich palochek k bugorkovim poranjaniam gortani. [Bacilli in tuberculosis of larynx.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 329; 350; 367. — **Lincoln** (R. P.) Laryngeal phthisis. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 81; 113. *Also* Reprint — **Lundy** (C. J.) Tubercular laryngitis or laryngeal phthisis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 49-59. *Also*, Reprint — **Lyons**, Chronic diseases of the larynx; pulmonary phthisis. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 213. — **Mackenzie** (G. H.) Phthisis of the larynx. Edinb. M. J., 1882-3, xxviii, 594-605, 1 pl. — **Mackenzie** (J. N.) Tubercular tumors of the wind-pipe; tuberculosis of the laryngeal muscles; a contribution to the pathological histology of laryngo-tracheal phthisis. Arch. Med., N. Y., 1882, viii, 107-114. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 55. — Tuberkulöse Tumoren des Kehlkopfes und der Luftröhre. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 473. — **Mackenzie** (M.) Case of tubercular thickening of the inter-arytenoid fold of mucous membrane, necessitating tracheotomy; death two months after the operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 58. — On laryngeal phthisis. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 555. — **McMeens** (R. R.) Report on laryngeal phthisis. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1861, xvi, 95-104. — **Major** (G. W.) The value of post-laryngeal papillomata as a means of diagnosis in tubercular disease. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 163-167. — **Marcel** (W.) Contribution to the history of laryngeal phthisis. [With 70 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1875, lviii, 111-163. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1871-5), 1875, vii, 308-312. — **Marrotte**, De l'heureux emploi de la potion ammoniacale opiacée dans deux cas de phthisie laryngée, accompagnée de symptômes de suffocation et d'asphyxie. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1859, lvi, 113-120. — **Masini** (O.) L'iodoformio nella tisi laringea. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1883, i, 77; 104. — **Massey** (F.) Delle varie forme della tuberculosis laringea. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 417-425. *Also*: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 1296-1306. *Also*: Comment. clin. di Pisa, 1879, iii, 19-26. — **Masucci** (P.) Tubercolosi laringea: sue forme e cura locale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 57-68. — A proposito di un caso di tracheotomia per tuberculosi della laringe. *Ibid.*, 1883-4, iii, 160-168. — **Mesnet**, Ulcerations tuberculeuses du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 373. — **Metcalf**, Tubercular laryngitis. N. York J. M., 1857, 3, s. iii, 81. — **Metzlar** (A. G.) Jodoformbehandlung bij phthisis laryngica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1883, 2, R., xix, 49. — **Meunier**, Phthisie laryngée cancéreuse; trachéotomie; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 187-195. — **Meyer** (R.) Der gegenwärtige Stand der Frage von der Kehlkopfschwindsucht. (Nach einem Vortrag, gehalten in der Frühlingsversammlung des schweizerischen ärztlichen Central-Vereins in Olten.) Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 341; 371. — **Millard**, Un malade atteint de tuberculose militaire aiguë pharyngo-laryngée. Union méd., Par., 1882, 3, s. xxxiii, 25-30. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par. (1881), 1882, 2, s. xviii, 278-283. — **Möser** (H.) Die Infiltration der Epiglottis als Primärscheinung der Phthisis laryngis. Mith. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1885, i, 195-200. *Also*: Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 206-209. — **Moore**, Tuberculous ulceration of the larynx. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 32. — **Morel-Lavallée**, Laryngite tuberculeuse primitive; œdème chronique de la glotte; mort. France méd., Par., 1884, ii, 1650-1652. *Also*: Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 116-119. — **Morra** (V.) Tisi laringea. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 182; 277. — **Morrison** (B. G.) Case of laryngeal phthisis. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 21. — **Moure** (E.-J.) Du pronostic et du traitement de la tuberculose laryngée. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1883, iv, 229-239. — De l'emploi des sulfureux dans la tuberculose laryngée. *Ibid.*, 1884, v, 401-406. *Also*, transl.: Riv. ital. di terap. ed. ig., Piacenza, 1885, v, 193-196. — **Münch** (G.) Tuberkulöses Geschwür auf der Seitenwand des oberen Kehlkopfraums; entzündlich ödematöse Anschwellung der Epiglottis und der Ligamenta ary-epiglottica; Tuberculosis pulmonum. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 159. — Chronische Anschwellung im submukösen Gewebe, welches die Cartil. aryten. überzieht; der Lungentuberkulose ähnliche Erscheinungen; Herstellung durch Aetzungen. *Ibid.*, 1867, xvii, 139. — **Neidert** (C.) Primäre Larynx-tuberculose. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1885, xix, 377-382. — **Neuber**, Laryngo-Phthisis, geheilt durch den Gebrauch

Larynx (Tubercular disease of).

des Kali hydrojodic. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1842, n. F., ii, 317-323. — **Opie**, Pregnancy complicated with laryngeal phthisis, with subsequent confinement. N. York M. J., 1886, xliii, 131. — **Ormerod** (J. A.) Clinical observations on the larynx in phthisis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 49-63. — **Ott** (A.) Ueber Larynx-tuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 113; 134. — **Palmer** (L. L.) Primary tuberculosis of the larynx. Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 321-323. *Also*: Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 309-312. — **Pastor** (M.) Tisis laringea curada por los saludables esfuerzos de la naturaleza. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 219. — **Piorry**, De la phthisie laryngée. Gaz. d. hóp., Par., 1860, xxxiii, 461; 465. — **Plasse** (F.) Beobachtung über die Nützlichkeit der Mercurialeinreibungen bei einer Phthisis laryngica, mit Vereiterung des Schlundes. Allg. med. Ann., Leipz., 1824, 279-281. — **Poisson**, [Phthisie laryngée avec œdème de la glotte, necrose et ossification du cartilage cricoïde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 135-138. — **Popken**, Tubercula faucium et laryngis. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 537-542. — **Porter** (W.) Laryngeal phthisis. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 1-7. — Tubercular laryngitis. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1878, 49-57. *Also*, Reprint. — The prognosis of laryngeal phthisis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 60-65. *Also*: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 323-328. — **Potain**, Laryngite tuberculeuse; aphonie; cornage. Gaz. d. hóp., Par., 1879, lii, 897-899. — **Prinz** (O.) Ueber Laryngitis tuberculosa. Sitzungsbd. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Dresd., 1868, 49-51. — Ueber Larynxaffectionen bei Tuberculose; laryngoskopische Skizze. Arch. d. Heilk., Leipz., 1868, ix, 444-457. — **Rabaine**, Tuberculose laryngée primitive. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 597. — **Reith** (L.) Zur Kasuistik der Miliartuberkulose des Kehlkopfes und des Rachens. Wien. med. Presse, 1885, xxxi, 1165; 1197; 1263. — **Rey** (P.) Cas de phthisie laryngée avec granulations et ulcérations tuberculeuses du pharynx et perforation de la paroi laryngo-pharyngienne. Progrès méd., Par., 1885, 2, s. i, 355. — **Ripley** (J. H.) Tracheotomy in tubercular diseases of the larynx. N. York M. J., 1878, xxvii, 169. — **Robert** (A.) Gangrene pulmonaire consécutive à une phthisie laryngée. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 43. *Also*: Progrès méd., Par., 1881, ix, 527. — **Robinson** (B.) The laryngeal affections of pulmonary phthisis. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 300-322. (Discussion), 392-398. — Alimentation in laryngeal phthisis. N. York M. J., 1886, xliii, 85; 119. — **Rossbach** (M. J.) Die Pathologie der Kehlkopfphthisie. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 210-214. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1128. — Ueber Behandlung und Heilung der Kehlkopf-Schwindsucht. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 1-6. — **Salzer**, Tuberculöse Kehlkopfgeschwüre; Laryngotomie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 193. — **Sawyer** (J.) Abstract of a clinical lecture on phthisical laryngitis. Lancet, Lond., 1875, i, 152-154. *Also*, Reprint. — Nitrate of silver in laryngeal phthisis. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 106. — The local treatment of phthisical laryngitis. Birmingham M. Rev., 1883, xiii, 67-71. — **Schaeffer** (M.) Perichondritis laryngea tuberculosa. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 498; 510; 523. — **Schech** (P.) Die Affectionen des Kehlkopfes in ihren Beziehungen zur Phthisie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 229-232. — Klinische und histologische Studien über Kehlkopf-Schwindsucht. *Ibid.*, 1880, xxvii, 443; 457. — Die Tuberkulose des Kehlkopfes und ihre Behandlung. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1883, No. 239 (Ann. Med., No. 80, 2103-2122). — **Schiffers**, Du traitement de la phthisie du larynx. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1882, xxi, 89-93. — Caverne tuberculeuse du larynx chez un malade atteint de cancer de l'estomac. *Ibid.*, 224-226. — **Schmidt** (M.) Die Kehlkopfschwindsucht und ihre Behandlung; nach praktischen Beobachtungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880, xxi, 325-367. — Traitement de la phthisie laryngée. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 100-104. *Also*: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 25-30. *Also*, transl.: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1172-1177. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 738; 772. *Also*, transl.: Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 240-244. — **Schmiegelov** (E.) Rhinolaryngologische Meddelelser. Svalög- og Strøbtuberkuløse Behandling. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1884, 3, R., ii, 1153-1165. — **Schnitzler** (J.) Ueber Miliartuberkulose des Kehlkopfes und des Rachens. Wien. med. Presse, 1881, xxi, 629; 725; 821. — Zur Frage der Diagnose und Heilbarkeit der Kehlkopfschwindsucht und über den Einfluss des Jodoforms auf letztere. *Ibid.*, 1882, xxiii, 1679-1682. — Tuberkulöse Tumoren im Larynx; endolaryngeale Exstirpation; Heilung. *Ibid.*, 1883, xxiv, 446. *Also*: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1882-3, 154. — **Schumann**, Erscheinungen der Phthisis laryngica in Folge eines fremden Körpers. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 433-436. — **Szeparowicz** (J.) Kazuistka rozzięcia tchawicy w chorobach grucielnych krtani i uwagi odpowiednie. [Seven cases of opening the glottis in tuberculous ulceration of the larynx.] Przegl. lek.,

Larynx (Tubercular disease of).

Kraków. 1879. xviii, 161: 173. — **Seelye** (H. H.) Laryngeal phthisis. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1882, xlvii, 371. — **Seidler**. Krankheits- und Heilungs-Geschichte einer Kehlschwindsucht. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1818, iv, 429–434. — **Seiler** (C.) Some remarks on the lesions of the larynx in phthisis. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1880, xxxi, 681–684. — **Semon** (F.) Iodoform as a local remedy in laryngeal phthisis. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1882, Lond., 1883, n. s., xii, 108–113. — **Sevestre**. Ulcérations tuberculeuses du palais et du larynx. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1884, 3. s., i, 126–128. — **Shurley** (E. L.) Remarks on the treatment of laryngeal phthisis. *Tr. M. Soc. Mich.*, Lansing, 1882, viii, no. 2, 186–192. — **Siemerling** (F.) jun. Heilung einer Phthisis laryngea durch den Gebrauch der Heringsmilch. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1821, liii, 3. St., 115–122. — **Smith** (E.) Remarks on the throat in cases of chronic phthisis and chronic bronchitis. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1857, i, 181–192. — **Sojo**. Manifestaciones tuberculosas en la laringe. (Dos hechos para avalorar la importancia de su tratamiento.) *Gac. méd. de Cataluña, Barcel.*, 1878, i, 95–99. — **Sokolowski** (A.) O chorobach krtańi i gardzieli wykających suchoty płuca. [Climate in treatment of laryngeal phthisis.] *Medycyna, Warszawa*, 1879, vii, 97; 113; 129; 145. — Przyczynność do leczenia micsowego tak zwanych suchot krtańiowych (phthisis seu tuberculosis laryngis). *Ibid.*, 1881, ix, 376; 390. — Rozcięcie tchawicy (tracheotomia) przy tak zwanych suchotach gardła (phthisis seu tuberculosis laryngis). [2 cases.] *Ibid.*, 1883, xi, 641–646. — **Sommerbrodt** (J.) Ueber die Abhängigkeit phthisischer Lungenkrankung von primären Kehlkopffectionen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1873, i, 264–276, 1 tab. — **de la Sota y Lastra** (R.) Tratamiento local de la tisis laringea. *Actas... Cong. region. de cien. med.*, 1879, Cádiz, 1882, 676–685. — Goma supurada en la region infra-hioidea; formacion de una fistula laringea completa; curacion temporal; laringitis tuberculo-ulcerosa; tisis sifilitica; muerte. *An. de otol. y laringol.*, Alcalá de Henares, 1883, i, 265–270. — **Starr** (L.) Tuberculous laryngitis. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1875–6), 1877, vi, 81. — **Stillé** (A.) [Tubercular disease of larynx.] *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1868, v, 99–105. — **Tardieu**. † [Death from asphyxia.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 78. — **Tauber** (B.) The local treatment of laryngeal tuberculosis. *Med. News, Phila.*, 1885, xlvii, 596. — **Terrillon**. Phthisie laryngée (?). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xiv, 215–217. — **Toledo** (F.) De la tuberculosis laringea. *Rev. de med. y cirug. pract.*, Madrid, 1883, xiii, 97; 145. — **Trousseau** (A.) Mémoire en réponse à cette question: Que doit-on entendre par phthisie laryngée? Quelles en sont les altérations organiques, les causes, les espèces, les terminaisons? Quel en est le traitement? *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1837, vi, 1–312, 9 pl. *Also* [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1836–7, i, 212–232. — Physiologie pathologique de la phthisie laryngée, ou du mode de production des lésions anatomiques dans la phthisie laryngée; phthisie laryngée pulmonaire; phthisie laryngée vénérienne; traitement. *Union méd.*, Par., 1853, vii, 889; 393. — **Trousseau** (A.) & **Belloc** (H.) Des rapports de l'angine laryngée épidémique avec la phthisie laryngée. *J. d. conn. méd.-chir.*, Par., 1836–7, iv, pt. 1, 3–9. — Des symptômes de la phthisie laryngée. *Ibid.*, pt. 2, 141–156. — **Türk** (L.) Die Erkrankungen des Kehlkopfes bei Lungentuberkulose. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1862, vii, 16; 26. — **Voigt**. Hämorrhoidalcongestion, 1) zum Larynx, als Ursache der Phthisis laryngea, und 2) zum Magen, als Ursache der hartnäckigen Cardialgie. *Summ. d. Neuest. u. Wissensch.*, a. d. ges. Med., Leipzig, 1886, n. F., i, 83–87. — **Votolini**. Tuberculose des Larynx bei einem fünfjährigen Kinde (Tuberkel-Bacillen). *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1884, x, 369. — Ueber Tuberculose des Gaumensegels und des Kehlkopfes; mit Demonstration von Tuberkel-Bacillen. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1884, Bresl., 1885, lxii, 1–21. *Also*: *Breslau. aerztl. Ztschr.*, 1884, vi, 73; 89; 120. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix, 247; 271; 283; 296; 319. *Also*: *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1884, xviii, 37; 57. — Einiges über Phthisis laryngea und deren Operation. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix, 137. — **Wahlberg** (C. F.) Das tuberkulöse Geschwür im Kehlkopf. *Med. Jahrb.*, Wien, 1872, 238, 1 pl. — **Waldenburg** (L.) Ueber die Anwendung der Schlundsonde bei manchen Formen der Laryngitis tuberculosa. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1866, xxxv, 865–868. — **Whistler** (W. M. N.) Notes on the prognosis of laryngeal phthisis, as influenced by local treatment. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 779; 811. — **White** (J. A.) Tracheotomy in a case of phthisical ulcerative laryngitis, followed by cure of local disease before death of patient from lung complication. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 244–246. — **Williamson** (J. M.) The laryngeal complications of consumption. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 207.

Larynx (Tumors and growths of).

See **Larynx** (Growths, etc., in).

Larynx (Ulceration of).

See, also, **Larynx** (Syphilis of); **Larynx** (Tubercular disease of).

AUBERTIN (F.-H.) *Essai sur l'ulcération du larynx. 4°. Paris, 1825.

ENSING (J.) *Over ulceraties in den larynx. 8°. Groningen, 1867.

FOREST (H.) *De la laryngite ulcéreuse. 4°. Paris, 1863.

SCHOTTELUS (M.) Zur Aetiologie einfacher Kehlkopfgeschwüre und deren Verhältniss zur Tuberculose. 8°. Cassel, 1880.

SCHULER (F.) *Zur Casnistik des typhösen Larynx-Geschwüres. 8°. Würzburg, 1882.

Bell (C.) An ulcer within the sacculus laryngis. *In his: Surg. Obs.*, [etc.], 8°. Lond., 1816, pt. 1, 18–22. *Also*, *transl.*: *N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Bonn, 1820, ii, 2. St., 57–61. — **Bouchut**. Laryngite ulcéreuse aiguë; pseudo-coqueluche; broncho-pneumonie; bronchite pseudomembraneuse; mort. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 120–122. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1855, xxviii, 525–527. — **Bourgognon**. [Ulceration of larynx following typhoid.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 301. — **Brown** (L.) & **Smith** (G.) Ulceration of the larynx. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1876, xxvii, 49–52. — **Carpentier**. Laryngite chronique ulcéreuse; rétrécissement de la trachée-artère par la formation d'une bride tendineuse. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1866, 34–38. — **Carter**. Laryngitis; ulcers perforating the thyroid cartilage. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1848, 298. — **[Case.]** Ulcera laryngi. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (536), 1862, 65–65. — **Chamberlain** (C. W.) A case of chronic ulcerative laryngitis. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 64–67. — **Chuquet**. Affection ulcéreuse du larynx, probablement de nature tuberculeuse, prise pour une adénopathie trachéo-bronchique. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1880, vi, 44–47. — **Clayton**. Case of ulceration of the larynx. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1814, xxxii, 25. — **Clin**. [Ulceration of vocal cords; thickening, induration, and ulceration of epiglottis and larynx.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1848, xxiii, 329. — **Cohen** (J. S.) Follicular ulceration of the larynx concurrent with phthisis. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1875–6), 1877, vi, 83. — **Coley**. Ulceration of the larynx and epiglottis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846–8, i, 191. — **Discussion** on the nature and forms of laryngeal ulcer, especially the so-called catarrhal ulcer. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1882, iv, 169–174. — **Donné**. [Ulceration of the larynx, with perforation of the thyroid cartilage.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1836–7, [xii] 140. — **Fauvel** (C.) Étude sur les ulcérations du larynx. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1878, ii, 42–49. — **Fereday**. Ulceration of the larynx, with difficulty of breathing and swallowing, and great hoarseness. *Med. Chir. Rev. Lond.*, 1827, vii, 554–556. — **Ferguson**. A diseased larynx and trachea seven days after the operation of tracheotomy. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851–2, iii, 249. — **Fiebert** (F.) Ulcera laryngis. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1873), 1874, 247. — **Fleming**. Ulcerations of the larynx. *Dublin Q. J. M. Soc.*, 1854, xvii, 442. — **Forster** (J. C.) Dysphagia and dyspnoea; ulceration of larynx; sudden death. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3. s., xix, 24. — **Frack** (F.) Tuberculose pulmonaire; laryngite ulcéreuse; œdème de la glotte; trachéotomie; mort au bout d'un mois. *Bordeaux méd.*, 1873, ii, 369. — **Fremy**. Arthrite suppurée de l'articulation aryéno-thyroïdienne, autour de laquelle la muqueuse s'est enroulée, puis indurée, et enfin ulcérée. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1868), 1874, xliii, 527. — **Fritsche** (M. A.) Ein Fall von Stimmbandgeschwüren in Folge von Anätzung durch Magensaft. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1881, vii, 55. — **Fritze**. Exulceratio laryngis. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1807, vi, 292–295.

Gibb. Total loss of the epiglottis, with aphonia from ulceration of the larynx and pharynx. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862–3, xiv, 50. — **Gintrea** (E.) Laryngo-pharyngite ulcéreuse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1856, 2. s., i, 159. — **Goblet**. [Ulcers of larynx.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1846, xxi, 240. — **Haller** (M.) Beobachtungen und Erfahrungen über das typhöse Larynxgeschwür. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1856, ii, 337–348. — **Hardy**, † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 299. — **Hofmann**. Laryngitis chronica ulceroa; orchitis chronica. *Acad. Hosp. d. Univ. Giessen* (1848), 1849, 161–176. — **Hulme** (E. C.) Case of ulceration of the larynx, causing death by exhaustion, without pulmonary disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854–5, vi, 51. — **Jackson** (J. R.) Ulceration of the larynx in a case of leprosy; œdema glottidis; laryngotomy. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 339. — **Jacques**. Laryngo-pharyngite ulcéreuse; broncho-pneumonie chronique; cavernes consécutives; débâcle constitutionnelle. *Presse méd. belge, Brux.*, 1875–6, xxviii, 273–275. — **Johnson**. Case of ulceration of tracheal cartilages; paralysis of the left vocal cord and dysphagia. *Med. Exam.*, Lond., 1877,

Larynx (Ulceration of).

ii, 784.—**Lambert**. Ulcération du larynx sur une enfant morte de fièvre typhoïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1853, xxviii, 89.—**Mackenzie M.** Cancerous ulceration of the larynx. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867-8, xix, 71.—**—** Cancerous (?) ulceration of the larynx, with partial obliteration of the œsophagus. *Ibid.*, 83.—**McLaren** (P. J.) Case of ulceration of the larynx and abscess near the thyroid cartilage. *N. York M. Gaz.*, 1841-2, i, 372-375.—**Meade** (R. H.) Fatal ulceration of the larynx, of which dysphagia was the earliest and most prominent symptom, leading to the erroneous diagnosis that the disease was seated in the œsophagus rather than in the trachea. *Lond. M. Gaz.*, 1850, n. s., x, 8-11.—**Moore** (N.) Ulceration of the larynx from a case of measles, and from a case of scarlet fever. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882-3, xxxiv, 22.—**Neumann** (A. W.) Ueber die chronische ulzerative Laryngitis oder über die subakute und ulcerative Entzündung der Kehlkopfschleimhaut, und über die treffliche Wirkung der Inhalationen von Quecksilber-Dämpfen dagegen. *J. f. Kinderkr.*, Berl., 1847, viii, 1-15.—**Norton** (A. T.) Ulcers of the larynx, simulating phthisis. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 78.—**Quain**. Ulceration of the larynx in reference to local applications. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1855-6, vii, 53.—**Rapallo** (G. B.) Ulcerazione della laringe seguita da morte. *N. Liguria med.*, Genova, 1872, xvii, 537.—**Rees** (O.) Strumous ulceration of the larynx, with destruction of the right half of the epiglottis, thyroid, and cricoid cartilages; tracheotomy; death on the eleventh day. *Lancet*, Lond., 1860, i, 271.—**Reverdin**. Œdème et ulcérations du larynx dans la variole. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1868), 1874, xliii, 527.—**Rheiner** (H.) Ueber den Ulcerationsprozess im Kehlkopf. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1853, v, 534-579.—**Robinson** (B.) A case of catarrhal phthisis, with ulcerations of the larynx, simulating aneurism of the transverse portion of the aortic arch. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 665.—**—** Ulcerative phthisical laryngitis; its nature, and the value of tracheotomy in its treatment. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1879, n. s., lxxvii, 407-416.—**Rodriguez** (J. E.) & **Garcés** (A.) Laringitis ulcerosa crónica. *Rev. méd.*, Bogotà, 1883-4, viii, 326-339.—**Rogers**. Case of syphilitic ulceration of the larynx perfectly cicatrized. *Lancet*, Lond., 1859, i, 143.—**Rühle**. Ueber Kehlkopfgeschwüre. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1860, Königsb., 1861, xxxv, 176-178.—**Schnitzler** (J.) Ueber Kehlkopfgeschwüre, mit besonderer Rücksicht auf ihre laryngoskopische Diagnose und lokale Therapie. *Wien. med. Presse*, 1868, ix, 321; 350; 393; 473; 524; 713; 744; 761; 785.—**Schottelius** (M.) Zur Aetiologie einfacher Kehlkopfgeschwüre und deren Verhältniss zur Tuberkulose. *Schritt. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. u. Marb.*, Cassel, 1880, xi, 6. Abth., 3-14, 1 pl.—**Seiler** (C.) Ulceration of the larynx of the alligator. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1879-81), 1882, x, 208.—**Smith** (H.) Ulceration and gangrene of the pharynx and larynx. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 192.—**Spanton** (W. D.) Chronic ulceration of the larynx. *Ibid.*, 1864-5, xvi, 44.—**Spillmann**. Deux cas de laryngite ulcéro-nécrosante, et un cas de laryngite diphtérique. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1880, xii, 306.—**Thompson** (A. H.) Fatal disease of the larynx accompanied by ulceration and abscess. *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 169-172.—**Toulmouche** (A.) Études cliniques sur les ulcérations du larynx et de la trachée-artère. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1857, ii, 59; 195.—**Ulrich** (F.) Typhöses Kehlkopfgeschwür und Œdém der Stimmblätter; Laryngo-Tracheotomie; Rettung. *In his: Erfahr. ü. d. künstl. Eröffnung d. Luftwege*, 80, (Wien, 1860), 23-28.—**Vidal**. [Hooping-cough; ulceration of larynx; gangrene of tongue.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxix, 54.—**Weinlechner** (J.) Spezifische Laryngeschwüre; hochgradige Stenose; Laryngotomie mit der Canüle entlassen; Geschwüre geheilt; die Canüle vorläufig unentbehrlich, trotz der Behandlung der Stricture mit Bougies. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1875), 1876, 393.—**Wilks**. Ulcer of the larynx in typhoid fever, producing general emphysema. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1857-8, ix, 34-36.

Larynx (Wounds and injuries of).

See, also, **Epiglottitis** (Wounds, etc., of); **Glottis** (Scalds of); **Neck** (Wounds, etc., of).
BESSIÈRES (M.) * Fractures des cartilages du larynx. 40. *Paris*, 1885.
BITTERLICH (C. G.) Geschichte und Heilung einer Kehlwunde. 120. *Kopenhagen*, [1774].
BODE (E. F.) * Traumatische Fracturen des Kehlkopfes. 80. *Leipzig*, 1869.
CATERINOPOULOS (D. C.) * Étude sur les fractures des cartilages du larynx et leur traitement par la thyrotomie immédiate. 40. *Paris*, 1879.
CAVASSE (J.-A.) * Essai sur les fractures traumatiques des cartilages du larynx. 40. *Paris*, 1859.

Also [Abstr.], in: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1859,

Larynx (Wounds and injuries of).

lvi, 194. Also [Abstr.], in: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxxii, 153; 165.

CHAILLOUX (G.) * Quelques considérations sur les fractures du larynx consécutives à la strangulation et à la pendaïson. 40. *Paris*, 1874.

FESSARD (G.) * Des fractures traumatiques des cartilages du larynx. 40. *Paris*, 1877.

MUSSAT (A.) * De la trachéotomie préventive dans les fractures du larynx. 40. *Paris*, 1872.

PELTZER (C.) * Ueber Kehlkopffracturen. 80. *Berlin*, [1880].

RAOUL (H.) * Plaies du larynx, leur gravité, leur traitement. 40. *Paris*, 1880.

Amussat. Tentative de suicide; section complète du larynx à l'aide d'un rasoir; réunion par première intention au bout de six jours; guérison sans fistule. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1841, 2 s., iii, 309.—**Ballingall** (G. R.) Accidental injury of the larynx, requiring tracheotomy. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1855-6), 1857, n. s., iii (app.), p. xxiv.—**Barrett** (T.) Wound of the larynx. *Lancet*, Lond., 1838-9, ii, 139.—**Béclade**. Fracture du larynx dans sa région cricoïdienne suite de contusion par choc direct; emphyseme généralisé; imminence d'asphyxie; crico-trachéotomie. *Rec. de mémoires de méd.*, mil., Par., 1870, 3 s., xxiv, 432-442.—**Beigel** (H.) Ein Fall von Abreissung beider Stimmblätter von ihrer Insertion mit gleichzeitiger Zerreissung des linken Stimmbandes in Folge vielen Schreiens. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1868, v, 394. Also, *transl.*: *Brit. M. J.*, Lond., 1868, ii, 422.—**Bell** (R.) Fracture of thigh, of both condyles, and of the body of lower jaw, and of the thyroid and cricoid cartilages; laryngitis; laryngotomy; pneumonia; death. *Lancet*, Lond., 1876, ii, 571.—**Berchon** (E.) Section transversale complète du larynx; guérison en vingt-trois jours. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1859, 73-78. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 78.—**Bergmann**. Merkwürdige, durch Verschlucken von Vitriolöl entstandene, Verwachsung des Kehlkopfs mit der Zungenwurzel. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1841, n. F., i, 172-186, 1 pl.—**Berry** (J. B.) Case of fracture of larynx. *Lancet*, Lond., 1885, i, 936.—**Beurteilung** (Zur) der Verletzungen des Kehlkopfes und der Lufttrachea. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Ansbach, 1854, v, 5. Hft., 32-44.—**Boguan** (C. H.) Extensive injury to the larynx, trachea, and œsophagus, and recovery. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 569.—**Boyd** (W.) Case of extensive wound of the larynx and pharynx, terminating successfully. *Med.-Chir. J. & Rev.*, Lond., 1817, iv, 357-362.—**Bresgen** (M.) Quetschung des Kehlkopfes mit Zerreissung und Vorrath der Ventrikelschleimhaut und Fractur der entsprechenden Schildknorpelplatte. *Monatsschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1882, xvi, 72-75.—**Broca**. Brûlure de la muqueuse pulmonaire par un jet de vapeur. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1865), 1866, 2 s., vi, 322.—**Cabot**. Bullet-wound of the larynx. *Boston M. & S. J.*, 1862, lxxvi, 455.—**Chassaigne**. Plaie du cou par instrument tranchant; lésion du larynx. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1853-4, iv, 29-31.—**Chevalier**. Tentative de suicide par pendaïson et par le poison; mutilation de la verge; fracture du larynx; emphyseme consécutif; 2e tentative de suicide; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, lxviii, 423-426.—**Cock** (E.) Case of injury to the larynx. *Lond. M. Gaz.*, 1844-5, xxxv, 553-555.—**Daly** (W. H.) Gunshot wounds of the larynx, with the report of a case in which the vocal bands were involved. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1884, vi, 47-57. Also: *N. York M. J.*, 1884, xl, 29-33.—**Dean**. Fracture of larynx. *St. Louis Cour. Med.*, 1884, xii, 445.—**Delens** (E.) Section des deux valves du cartilage thyroïde par un coup de gouge. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1877, iii, 18-20.—**Demeulens**. Plaie du larynx avec section incomplète de l'épiglotte. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xiv, 139.—**De Roubaix**. Plaies produites par arme à feu; lésions du larynx ayant nécessité la trachéotomie. *Presse méd. belge*, Brux., 1876, xxviii, 9-11.—**Douglas** (J.) Case of complete division of the larynx and extensive opening into the pharynx, terminating favorably. *South. J. M. & Pharm.*, Charleston, 1846, i, 381.—**von Dumreicher**. Schnittwunde im Kehlkopf. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1857, ii, 104.—**Eichmann**. Bruch des Schildknorpels. *Med. Ztg.*, Berl., 1850, xix, 137.—**Englisch**. Schnittwunde des Kehlkopfes; Heilung mit Stimmlosigkeit. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1877), 1878, 325.—**Erichsen**. Extensive wound of the larynx and neck, followed by an aerial fistula; closure of the last. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 547.—**Fieber** (F.) Kehlkopfstenose nach Schwefelsäure-Vergiftung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1874, xix, 59.—**von Fellenbaum**. Schnittwunde des Kehlkopfes und der Speiseröhre; Tracheotomie; Heilung. *Militärarzt*, Wien, 1881, xv, 108.—**Fredet**. Quelques considérations sur les fractures traumatiques du larynx et leur traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 358; 363. Also, *Reprint*.—**Freund** (H.) Fall von Durchschneidung des Larynx und des Oesophagus. *Wchnsch. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1842, viii,

Larynx (Wounds and injuries of).

73-79.—**Gautier**. Section incomplète et irrégulière du larynx et du cartilage cricoïde; mort en sept heures et demie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 414.—**Gibb** (G. D.) Fracture of the thyroid cartilage, through the pomum Adami. *Brit.-Am. M. & Phys. J.*, Montreal, 1850-51, vi, 306. — Deformity of the larynx with a double voice, the result of a wound of the left vocal cord. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1862-3, xiv, 29.—**Giovanini** (A.) Ferita della laringe; sutura incavagliata. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1870, 5, s. ix, 54-60.—**Green** (J. H.) Fatal wound of the larynx. *Lancet*, Lond., 1827, xii, 574.—**Guthrie** (J. G.) Four cases of wounds of the larynx and œsophagus. *Ibid.*, 1856, i, 66.—**Harrison** (R.) Fracture of thyroid cartilage; emphysema of neck; tracheotomy; recovery. *Ibid.*, 1882, i, 987.—**Haughton** (R. E.) A case of traumatic fracture of the larynx. *Indiana J. M.*, Indianap., 1871-2, ii, 166-168.—**Haumeder** (R.) Ueber den Entstehungs-Mechanismus der Verletzungen des Kehlkopfes und des Zungenbeins beim Erhängen. *Wien. med. Bl.*, 1882, v, 737; 777; 810.—**Healy** (J. V.) On a case of fracture of the thyroid cartilage and consequent death from rupture and collapse of the glottic walls. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1869, xiv, 141-144.—**Henocque** (A.) Des fractures traumatiques du larynx. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1868, 2, s. v, 619; 625.—**Hewett** (P.) Fracture of the cricoid cartilage, with emphysema. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 199.—**Hillman**. Severe wound of the throat and larynx in an attempt at suicide. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 358.—**Holden** (E.) Remarkable case of disarticulation of inferior cornua of thyroid cartilage. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873, n. s., lxxv, 129-131.—**Hopper** (J. W.) Concussion of the larynx; aphonia. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1881, ii, 57-59.—**Houel**. Plaie pénétrant dans le larynx. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 251.—**Ilume**. Surgical emphysema; compression of both lungs; death; rupture of crico-thyroid membrane; fracture of cricoid cartilage. *Lancet*, Lond., 1882, i, 987.—**Hunt** (W.) On fractures of the larynx and ruptures of the trachea. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., li, 278-83.—**Jakubovich** (V. F.) K kazuistike ovoj gotani u detei. [Burns of larynx in children.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1884, iv, 503-510.—**Johnson** (H. C.) Wound penetrating the larynx in an attempt at suicide, with detachment of a piece of thyroid cartilage; recovery. *Lancet*, Lond., 1860, i, 139.—**Kelly**. Specimen of fracture of the larynx and hyoid bone. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1879, n. s., xxvii, 123.—**Kendall** (J. C.) Severe injury to the larynx by suicide; recovery. *N. Eng. M. Month.*, Newtown, Conn., 1881-2, i, 147-155.—**Key**. Fatal wound of the larynx. *Lancet*, Lond., 1827, xii, 317.—**Knaggs**. Fracture of cartilages of larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 908.—**Koch** (P.) Note sur la commotion laryngienne. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1877, iii, 210-213. — Fracture laryngienne, suite de mauvais traitement; fractures laryngiennes au point de vue médico-légal. *Ibid.*, 1879, v, 73-80. — Plaie du larynx occasionnée par une fourche à foin. *Ibid.*, 1880, vi, 37.—**Labbe**. Plaie du larynx. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 11-13.—**Lados** (A. C.) Fracture du cartilage thyroïde opérée au moyen de la pression digitale. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1838, iv, 276-280.—**Landeta**. Fracture du cartilage thyroïde; emphysema traumatique du cou; mort six heures après l'accident. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 269-273.—**Lane** (W. A.) Fractures of hyoid bone, with deformity of thyroid and cricoid cartilages. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 75. — Ununited fracture of the greater cornua of the hyoid bone. *Ibid.*, 261. — On fractures of the hyoid bone and larynx; dislocation of the hyoid bone; primary chondritis of larynx. *Ibid.*, 1884-5, xxxvi, 82-94. — Fracture of larynx. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1885, xviii, 335.—**Langiet**. [Fractures du larynx.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 392-394. — Fracture du larynx chez un aliéné, causé par la camisole de force. [Also, extr. Rap. de Magnan.] *Ibid.*, 1868, xliii, 345-348.—**de Laperousse**. Abscess sous-hyoidiens symptomatiques de lésions des cartilages du larynx. *France méd.*, Par., 1882, i, 685-689.—**Laugier** (M.) Des fractures du larynx. [Rev.] *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1875, i, 404-413.—**Laurence** (H. P.) On a case of gunshot wound. *Lancet*, Lond., 1855, i, 453.—**Levis** (R. J.) Suicidal wound of the larynx. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 485.—**Lowther** (G.) On a complicated injury to the larynx and œsophagus caused by the horn of an ox; recovery. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 529.—**Lucas**. Observation de fracture du larynx. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 518. — Fracture du larynx; strangulation. *Ibid.*, 519-521. — Fracture du larynx. *Ibid.*, 521.—**Ludvik** (A.) Zur Kasuistik und Behandlung der Selbstmordversuche durch Kehlkopfschnitt. *Wien. med. Presse*, 1875, xvi, 275-278.—**McCullough** (A. M. F.) Fracture of the larynx. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxix, 370.—**McDonagh** (G. R.) Ein Fall von hochgradiger Hypertrophie der Taschenbänder mit theilweiser Verwachsung in Folge von Verletzung des Kehlkopfes. *Wien. med. Presse*, 1885, xxvi, 1454.—**Maclean** (D.) Case of fracture of the larynx complicated by œdema glot-

Larynx (Wounds and injuries of).

tidis; tracheotomy. *Canada M. J.*, Montreal, 1866, ii, 100-103.—**McLeod** (K.) Fracture of the thyroid cartilage; emphysema; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1879, xiv, 230.—**Macler**. Plaie du larynx, sans solution de continuité de la peau du cou. *Union méd.*, Par., 1864, 2, s., xxxiii, 142.—**Manby** (F. E.) Fracture (?) of thyroid cartilage; laryngotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1886, i, 63.—**March** (A.) Penetrating wounds of the larynx and their treatment. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1854, 50-54. *Also*, in his: Paper read, etc., Albany, 1854, 10-15.—**Maschka**. Stösse gegen den Kehlkopf; plötzlicher Tod. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1881, n. F., xxxiv, 203-206.—**Masucci** (P.) Su di un caso di frattura della cricoide, seguito da guarigione. *Arch. ital. di laringol.*, Napoli, 1881-2, i, 108-118.—**Moore**. Fracture of the thyroid cartilage; immediate loss and gradual recovery of the voice. *Med. Circ.*, Lond., 1853, ii, 226. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1853, n. s., vi, 269.—**Morgan** (J. C.) Laceration of the right sinus of the larynx. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1881, n. s., iii, 351.—**Morrison** (J.) Case in which the epiglottis was divided in an attempt at suicide. *Lond. M. Gaz.*, 1836-7, xix, 899.—**Moses** (J.) Gunshot wound of the larynx. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1857, n. s., xxxiii, 31.—**Mott** (V.) Fatal division of the larynx and several large arterial branches; ligatures and sutures applied to the divided organs, so as to prolong life for three days. *Annalist*, N. Y., 1846-7, i, 425.—**Mouille**. Observation de fracture du larynx. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1861, 3, s. v, 224-227.—**Oliver** (J.) Fracture of the larynx by direct violence. *Lancet*, Lond., 1883, i, 1123.—**Packard** (J. H.) Contusion over larynx; probable fracture or rupture; emphysema; loss of voice from swelling of ventricular bands and aryteno-epiglottic folds, probably from effused blood; recovery. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1880, i, 56-58.—**Panas**. Plaies du larynx; cinq observations avec des considérations cliniques et opératoires. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1878, iv, 1; 79.—**Paoli**. Observation d'un cas de section transversale sous-glottique du larynx; guérison rapide. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1874, xxx, 69-72.—**Pemberton**. Suicidal wound of the larynx and pharynx. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1849, 243.—**Petel** (G.) Commotion laryngienne. *Mouvement méd.*, Par., 1877, xv, 437.—**Peters** (D. C.) Gunshot wound of larynx, followed by œdematous swelling; tracheotomy performed; recovery. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 49.—**Phillips** (W. W. L.) Fracture of thyroid cartilage. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1870, 188.—**Porcher** (F. P.) Extensive wound through the larynx, penetrating the pharynx, treated by silver wire sutures. *Richmond M. J.*, 1866, ii, 48.—**Prestat**. Plaie du larynx; suture de la plaie laryngienne; guérison par première intention. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1869, 1870, 2, s. x, 327-331.—**Pretty** (W.) Case of fatal wound of the larynx, etc. *Lancet*, Lond., 1827, xii, 654.—**R.** Loss of larynx by musket-ball. *Boston M. & S. J.*, 1847-8, xxxvii, 26.—**Redman** (L.) Fracture of the larynx. *Northwest. M. & S. J.*, St. Paul, Minn., 1870-71, i, 216.—**Reynier** (L.) père. Plaie pénétrante du larynx; asphyxie; laryngo-trachéotomie; guérison. *Echo méd.*, Neuchât., 1859, iii, 241-243.—**Rizzoli** (F.) Ferita trasversale della laringe e della trachea per tentato suicidio, trattata con la sutura clavata. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1864, 4, s., xxi, 452-462.—**Robinson** (B.) Contusion of the larynx and trachea, followed by immediate and complete loss of voice, dysphagia, and distressing dyspnea; paralysis of the left vocal cord; slight amelioration. *Med. Rec.*, N. Y., 1874, iv, 231-234.—**Roe** (J. O.) Fracture of the larynx. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1880, N. Y., 1881, ii, 99-105. *Also*: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1881, ii, 127-133.—**Sajous** (C. E.) Two cases of fracture of the thyroid cartilage. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 247. — Fracture of the thyroid cartilage. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlviii, 63.—**Schaeffer** (M.) Stimmbandzerreissung [Fall]. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1876, ii, 102.—**Scheff** (G.) Beitrag zur Lehre über die Fracturen der Kehlkopfknorpel. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1876, xxi, 371; 379; 389; 397.—**Schreger**. Fractur des Schild- und Ringknorpels. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1810, n. F., xii, 62-66.—**Schuchardt**. Erwürgung einer Mutter durch ihren neunzehnjährigen Sohn, bei welchem Akte eine Zerbrechung des Kehlkopfes bewirkt wurde. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1864, lxxvii, 232-259.—**Semmel-**
der. Schnittwunde des Kehlkopfes; nachfolgende entzündliche Verengerung des letzteren; Einathmungen einer zerstückten Alaunlösung; Heilung. *Wchnbl. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien*, 1864, xx, 4; 12.—**Settegast** (H.) Verletzungen des Kehlkopfes, der Lufttröhre und der umliegenden Partien. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878-9, xxiii, 269-271.—**Seydel** (C.) Eigentümliche Verletzung des Kehlkopfes durch Stoss mit der Fusspitze. *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipz., 1877, iv, 211-213.—**Shattock** (S. G.) Fracture of the superior cornua of the thyroid cartilage. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1884-5, xxxvi, 95.—**Smith** (G. K.) Attempted suicide; separation of os hyoides from thyroid cartilage; recovery. *N. York J. M.*, 1860, 3, s., viii, 110-112.—**Smith** (H. H.) Case of rupture of the larynx, from a blow on the pomum Adami, cured in

Larynx (Wounds and injuries of).

two weeks. Med. Exam., Phila., 1838, 1, 151.—**Solmon.** Plaie du larynx; œdème de la glotte. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 410.—**Stallard.** Case of rupture of the thyro-hyoid ligaments. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 36.—**Stanley.** Treatment of transverse divisions of the larynx and trachea. Lond. M. Gaz., 1844, xxxv, 97.—**Steiner** (F.) Bruch des Kehlkopfs; Hautempysem; Dispmoe; Tracheotomie; wenig Besserung; Tod durch mediastinales Emphysem und sekundäre Pericarditis. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 241-244.—**Stepanow** (E. M.) Ein Fall von Zertrümmerung der Kehlkopfknorpel mit letalem Exitus. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1883, xvii, 133-135.—**Störk** (K.) Luxation des linken Giessenbeckenknorpels. Wien med. Wchnschr., 1878, xxviii, 1313-1316.—**Stokes** (W.), jr. On traumatic fractures of the larynx. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 307-313, 1 pl.—**—** Suicidal fracture of the larynx. *Ibid.*, 1870, xlix, 503-505.—**Tachard.** Plaie transversale du larynx; valeur clinique des lésions des nerfs récurrents; atrophie de la circonvolution pariétale postérieure chez un vieil amputé de la cuisse gauche; calcification des plèvres. Rev. méd. de Toulouse, 1879, xiii, 433-449.—**Teevan.** Wound of the thyroid cartilage, followed by supra-glottic œdema of the larynx; laryngotomy; fatal result. Lancet, Lond., 1864, ii, 352.—**Thomas.** Observation de fracture du cartilage thyroïde, avec œdème partiel; circonscrit de la glotte, suivie de mort. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1877, xxxiii, 414-417.—**Tillaux.** Fracture du larynx; adénome de la face supérieure du voile de palais. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 238; 281.—**Treulich** (S.) Fractura laryngis multiplex; Ruptura tracheæ; Heilung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1876, cxix, 125-132.—**Türk** (L.) Aufblähung der falschen Stimmbänder durch den Expirationstrom. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 228.—**Turner** (F. C.) Fracture of hyoid (simple); suppuration in the neck communicating with it. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 94.—**Vernaison.** Plaie laryngopharyngienne; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1870, xxiv, 24-27.—**Veyssière.** Fracture du cartilage thyroïde sur un larynx ossifié; œdème de la glotte. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 463.—**Vogler.** Zwei Wunden des Kehlkopfs und deren Heilung. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 143.—**Wagner** (W.) Fall von Komminutivfraktur des Kehlkopfs durch Erwürgen, nebst einigen Bemerkungen über die Behandlung dieser Frakturen. Centrbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 361-364.—**Wales** (P. S.) Fracture of the thyroid cartilage and the lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., lii, 269.—**Walter.** Plaie du con intéressant la membrane crico-thyroidienne. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 215.—**Wauters** (P. E.) Tering van het strottenhoofd met steen-longterig verbonden. Genees. heel. . . Verhand. v. h. k. nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1827, iv, 11-15.—**Witte.** Ueber die Verwundungen des Kehlkopfes und ihre Behandlung, insbesondere über die Bedeutung der prophylactischen Tracheotomie bei denselben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 182; 391; 479.

Larynx in leprosy.

Bécher (A. C. W.) Elephantiasis Græcorum of the tongue and larynx. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 152-160.—**Elsberg** (L.) The larynx of a leper. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 112.—**Mackern** (G.) Case of leprosy of the larynx. Lancet, Lond., 1881, ii, 129.—**Masini** (O.) La lepra del laringe. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 218; 327. *Also* [Abstr.]: Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1884, ii, 125-132. *Also* [Abstr.]: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1885-6, v, 26-43.—**Bake** (B.) Tubercular leprosy of tongue and larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 97.—**Rice** (C. C.) The larynx in cases of leprosy. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 10-12.—**Virchow** (R.) Demonstration von Lepra laryngis. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 189.

de La Sagra (Ramon). See Ramon de la Sagra.

La Saigne (Charles). * Étude sur la pleurésie qui survient dans le cours ou pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. 95 pp. 4°. Paris, 1879, No. 47.

Lasalle (A.) * Recherches sur la paralysie hystérique. 62 pp. 4°. Paris, 1869, No. 96.

Lasalle (Albert). * Du pansement ouaté dans les plaies récentes. 52 pp. 4°. Paris, 1871, No. 113.

de Lasalzéde (Charles). * I. Des concrétions conueuses blanchâtres qui prennent naissance à la surface des membranes muqueuses. II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1839, No. 235, v. 344.

Lasbats (Jean-Eugène). * Diagnostic différentiel des vertiges. 50 pp. 4°. Paris, 1875, No. 222.

Lascano (Alejo). * Étude sur les valvules du col de la vessie. 54 pp. 4°. Paris, 1864, No. 118.

Lascar (Ferdinand).

Editor of: **Southern** (The) Pharmacist, New Orleans, 1884.

Lascaris (Anastasius Joannes). * Aneurysmatis aortæ descenditis historia cum epicrisi. 42 pp. 8°. Lipsia, typ. Breitkopfio-Haertelianis, 1832.

For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Lascascade.

See **Beau** (L.-H.) Fracture par arrachement du condyle occipital droit, etc. 8°. Paris, [n. d.]

Lascelles (John). Local government and sanitary law reform. iv, 5-56 pp. 12°. London, Simpkin, Marshall & Co., 1874.

Lasch (Carolus Philippus). * De medico philosopho. 36 pp. 8°. Halæ, in off. Batheana, [1805].

Lasch (Jacques). * Die Carbonsäure und ihre therapeutische Anwendung, mit besonderer Rücksicht auf den Lister'schen Verband. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1869.

Lascombes.

Gobley. Rapport sur l'eau de Lascombes (Lot-et-Garonne). Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 700.

Lascomères (Nelson). * De la trachéotomie en général et de la trachéotomie dans le croup en particulier. vi, 7-86 pp. 4°. Montpellier, 1875, No. 69.

Lasegue (Ernest-Charles) [1816-85]. * De Stahl et de sa doctrine médicale. 68 pp. 4°. Paris, 1846, No. 20, v. 446.

— Traité des angines. xxiii, 402 pp., 1 l. 8°. Paris, P. Asselin, 1868.

— La technique de l'auscultation pulmonaire, à l'usage des étudiants en médecine. 72 pp. 8°. Paris, Asselin & Cie., 1881.

— Études médicales. 2 v. viii, 926 pp.; 1179 pp. 8°. Paris, Asselin & Cie., 1884.

Also, Co-Editor of: **Archives** générales de médecine, Paris, 1855-85.

See, also, **Tardieu** (A.) & **Lasègue** (Ernest-Charles). Consultation médico-légale, etc. fol. Tonnerre, 1870.

For Biography, see Ann. méd. psych., Par., 1885, 7, s., ii, 88-121 (A. Ritti), 8°. Reprint. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1883, i, 2 (S. Duplay). Also: *Ibid.*, ii, 5-37 (V. Hanot). Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2, s., xii, 385-390 (Potain). Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2, s., xx, 236-243 (Desnos). Also: France méd., Par., 1883, i, 397-400 (A. Corlieu). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 273-275 (H. Brochin). Also: *Ibid.*, 1058-1060 (Jaccoud). Also: Progrès méd., Par., 1883, li, 311. Also: Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxv, 491 (L. H. Petit). Also: *Ibid.*, 1884, 3, s., xxxvii, 221; 233 (Desnos).

La Serena.

See **Coquimbo**.

de La Serna (Joannes Gallego). See **Gallego de la Serna** (Joannes).

Laserpitium and laserpitin.

See, also, **Silphium cyrenaicum**.

FELDMANN (A.) * Ueber das Laserpitin, den Bitterstoff der Wurzel von Laserpitium latifolium. 8°. Göttingen, 1865.

KRUEGER (O.) * Ein Beitrag zur Kenntniss des Laserpitins. 8°. Erlangen, 1877.

Lasescuras-Lépine (Charles). * Du traitement de la phthisie pulmonaire. 26 pp. 4°. Paris, 1848, No. 142, v. 473.

Lasgoutte (Jean-Pierre). * Examen, au point de vue de l'hygiène, des procédés de vidange en usage à Paris. 66 pp. 4°. Paris, 1880, No. 185.

Lasher (Joshua). Pharmacopœus et chymicus, symmystæ, seu pharmacopœia chymica. In qua medicamenta alphabetice digesta tam chymica quam officinalia, scitu dignissima, uno quasi intuitu legenda simul et pernoscentia, lectori subiiciuntur. 11 p. l., 223 pp., 1 l. 12°. Londini, T. Speed, 1698.

- Lashkevitch** (Valerian). * *Sravnitelnoe dieistvie na jivotnoi organizme margantsa i jeleza.* [Comparative effects on animal organism of manganese and iron.] 30 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1866.
- Lasius** (Joh. Albertus). * *De autokratia naturæ, sive spontanea morborum excussione, et convalescentia.* 24 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1696].
- Laskarides** (Spyridon J.). * *Ueber multiple symmetrische Lipome.* 28 pp., 2 pl. 8°. *Strassburg, C. Wurst*, 1878.
- Lasker** (Isidorus) [1811-]. * *Fœtus humani brevis historia.* 35 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].
- Lasker** (Michael) [1848-]. * *Zur Theorie der Blutdruckzeichner.* 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].
- Laskey** (J.). A general account of the Hunterian Museum, Glasgow, including historical and scientific notices of the various objects of art, literature, natural history, anatomical preparations, antiquities, etc., in that celebrated collection. v (1 l.), 6-133 pp. 8°. *Glasgow, J. Smith & Son*, 1813.
- Laskiewicz** (Adolphus). * *Nonnulla de umbilici formatione et morbis.* 20 pp. 4°. *Vratislaviæ, off. Freundianæ*, [1840].
- Laskovski** (G.). * *O razvitii stienoke jeludka.* [Development of parietes of stomach.] 18 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1869.
- Laskowski** (Petrus) [1836-]. * *De peritonitide ex perforatione processus vermicularis.* 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1860].
- Laskowski** (Sigismond) [1841-]. * *Étude sur l'hydropisie enkystée de l'ovaire et son traitement chirurgical.* 111 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 145.
- Lasmezas** (Clément-F.). * *Sur l'usage de la saignée dans le traitement de la péripneumonie.* viii, 9-23 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 27, v. 78.
- Lasnavères** (F.-L.). * *Sur le panaris.* 12 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1804], No. 353, v. 52.
- Lasnet** (G.). * *Sur le rhumatisme aigu.* 27 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 127, v. 157.
- Lasnière** (E.).
Co-Editor of: **Quinzaine** (La) médicale, Paris, 1882.
- Lasnier** (Firmin-Marie). * *Sur l'amputation en général et le traitement des amputés.* 40 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 205, v. 591.
- Laspales-Mondon** (Louis). * *Sur un mode de terminaison exceptionnel de certaines perforations de l'intestin.* 40 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 99.
- de Laspée** (Henry). Calisthenics, or the elements of bodily culture on Pestalozzian principles designed for practical education in schools, colleges, families, etc. 2. ed. xvi, 170 pp., 137 pl., 1 tab. 8°. *London, C. Griffin & Co.*, 1865.
- Lass** (Alfred). London water supply. An analysis of the accounts of the Metropolitan Water Companies, Chelsea, East London, Grand Junction, Kent, Lambette, New River, Southwark and Vauxhall, and West Middlesex, showing the capital, income, expenditure, profits, and dividends per 1,000 gallons of water supplied, together with the quantity of water supplied, the estimated daily quantity supplied for domestic use and other purposes, the quantity supplied per head of population, etc., compiled and arranged by Alfred Lass. 3., 1882-3. 31 pp., 1 map. 8°. *London, W. King*, 1883.
- Lassabe** (Joannes). * *De utero inverso.* 15 pp. 4°. *Parisiis, anno XIII* [1805], No. 334, v. 52.
- Lassaigne** (A.-Édouard). * *Sur les luxations de l'articulation scapulo-humérale.* 26 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 129, v. 285.
- Lassaigne** (A.-F.-A.). * *Considérations sur les suites de couches.* 39 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 52, v. 295.
- Lassaigne** (Jean-Louis) [1800-59]. Dictionnaire des réactifs chimiques employés dans toutes les expériences faites dans les cours publics et particuliers, les recherches médico-légales, les expertises, les essais, les analyses qualitatives et quantitatives des corps simples et de leurs composés utiles, soit dans les arts, soit en médecine. 4, dcxciii pp. 8°. *Paris, Béchét jeune*, 1839.
See, also, Leuret (F.) & **Lassaigne** (J.-L.) *Recherches physiologiques et chimiques pour servir à l'histoire de la digestion*, [etc.] 8°. *Paris*, 1825.
For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xi, 476-478 (Boudet).
- Lassaigne** (Pierre). * *Quelques considérations sur l'alcoolisme dans ses rapports avec la pneumonie, la variole et l'érysipèle.* 70 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 243.
- Lassale** (Charles) [1861-]. * *Considérations sur le traitement des fractures de jambe compliquées par l'attelle plâtrée immédiate.* 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 366.
- Lassallas** (Jean-Jacques). * *Traitement du cancer du col de l'utérus.* 72 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 141.
- Lassalle** (André). * *Étude sur le traitement de la névralgie rebelle du nerf maxillaire supérieur par la résection du nerf sous-orbitaire dans la cavité de l'orbite.* 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 455.
- Lassalvy** (J.-A.) [1800-62].
Girbal (A.) *Notice nécrologique.* Montpel. méd., 1863, x, 93-95.
- Lassan**.
See Cholera (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*.
- Lassar** (Oscar). * *Zur Manometrie der Lungen.* 61 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1872.
- Lasseck** (Jacobus). * *De vaticiniis ægrotorum.* 35 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1724].
- Lassègue** (L.) [1860-]. * *Des cardiopathies réflexes d'origine brachiale.* 72 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 302.
- Lassègue** (P.). * *De l'influence de la grossesse et de l'état puerpéral sur la marche de la phthisie.* 50 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 208, v. 591.
- Lassell** (Jane) & **Lassell** (Caroline).
See Schellen (H.) *Spectrum analysis* [etc.] Transl. by Jane & Caroline Lassell. 8°. *New York*, 1872.
- Lasserre** (Barthélemy). * *Étude sur l'isolement considéré comme moyen de traitement dans la folie.* 2 p. l., 92 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 189.
- Lasserre** (Carolus). * *Tentamen de animipathematibus medice spectatis.* 30 pp. 8°. *Monspeliæ, J. F. Picot*, 1757. [P., v. 1091.]
- Lasserre** (Isidore). * *Sur la suette de 1832, observée dans le canton de Nanteuil-le-Haudoin (Oise).* 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 224, v. 262.
- Lasserre** (J.-B.-Hippolyte). * *Recherches cliniques sur la fièvre puerpérale, faites à la Maternité de Paris.* 103 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 269, v. 391.
- Lasserre** (J.-G.). * *Sur la lithotomie, le tamponnement dans les hémorrhagies utérines, et sur l'usage d'un bandage nouveau dans la fracture de la clavicule.* vi, 7-27 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1814, No. 52, v. 102.
- Lasserre** (J.-M.). * *De la fièvre en général.* 19 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 140, v. 473.
- Lasserre** (J.-N.). * *Quelques considérations générales sur le rhumatisme et la goutte.* 16 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 205, v. 175.

Lasserre (J.-P.-R.-Hippolyte). *Des tubercules dans les séreuses. 28 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 195, v. 446.

Lasserre (Jean-Jacques). *Sur le régime, envisagé dans ses rapports avec les maladies aiguës et chroniques. 42 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 327, v. 118.

Lasserre (Jules). Des conditions étiologiques et la pathogénie de l'urticaire. 62 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 241.

Lasserre (P.-P.) *Sur la douleur dans les passions tristes. 31 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 22, v. 144.

Lasserre (Paul). *Des hydropisies consécutives à la scarlatine. 83 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 79.

Lasserre-Dilhon. *Étude sur les convulsions des enfants. 42 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 56.

Lassis (S.) [1772-1835]. *Sur les avantages de la paracétèse pratiquée dès le commencement de l'hydropisie abdominale. 46 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 34.

— Investigationes sobre las verdaderas causas de las enfermedades epidémicas llamadas tifos, ó del no contagio de las enfermedades tifoideas; traducidas del francés al español con algunas notas por Manuel Hurtado de Mendoza. 180 pp. sm. 4°. *Madrid*, 1820.

Bound with: HURTADO DE MENDOZA (Manuel). Nueva monografía de la calentura amarilla. sm. 4°. *Huesca*, [1820].

— Causes des maladies épidémiques, moyens d'y remédier et de les prévenir; avec quelques réflexions sur l'épidémie d'Espagne. xxiii, x, 335 pp. 8°. *Paris*, Compère jeune, 1822.

— État de la science, relativement aux maladies épidémiques, ou nouvelles remarques sur le succès des démarches faites par le dr. Chervin, auprès de l'administration, pour empêcher l'examen des documents de M. le . . . 63 pp. 8°. *Paris*, Dondeu-Dupré père & fils, 1831.

— Motifs de la proposition de l'auteur, d'aller à ses frais et sous les auspices de l'Académie des sciences, sur l'un des principaux points du théâtre de l'épidémie dite choléra-morbus. Nouveaux résultats avantageux obtenus par l'application des principes de ce médecin à Paris et dans plusieurs départements. 40 pp. 8°. *Paris*, J. Rouvier, 1832. [P., v. 491.]

See, also, **Chervin** (N.) Examen des nouvelles opinions de M. le dr. Lassis concernant la fièvre jaune [etc.] 8°. *Paris*, 1829.

Lassitude.

BERKUN (H.) *De lassitudine morborum symptomate. 8°. *Berolini*, [1825].

HERLIUS (J. F.) *De lassitudine. 4°. [Aldorff], 1706.

ZIGEMARIUS (S.) *De lassitudine. 4°. *Jenæ*, 1664.

Nicolas. Osteneala. Progresul med. roman. Bucuresci, 1882, iv, 94-97. — **Savary** (A.-C.) Considérations physiologiques et médicales sur la lassitude. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xix, 430-442.

Lassone (Josephus Maria Franciscus) [1717-88].

See **Vacher** (Simon). An magni abscessus ferro, non cauteriis, aperiendi? 4°. *Parisiis*, 1762.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Lassou (Ernest). *De l'herpès circiné et de son traitement par la poudre d'Araroba ou de Po-Baïa. 47 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1881, No. 270.

Lassus (A.) Calcutta and its sanitary conditions. iv, 36 pp. 8°. *Calcutta*, Savielle & Collier, 1863. [P., v. 952.]

Lassus (A.-N.) *Diagnostic et traitement des polypes utérins. 38 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 82, v. 485.

de Lassus (Angé). Notes recueillies pendant un voyage fait en France et en Algérie, au mois d'août 1847. 35 pp. 8°. [*Nantes*, Vve. C. Mellinet, 1849.] [P., v. 472.]

Lassus (Pierre) [1741-1807]. Essai ou discours historique et critique sur les découvertes faites en anatomie par les anciens et par les modernes. viii, 350 pp. 8°. *Paris*, M. Lambert & F.-J. Eudouin, 1783.

— De la médecine opératoire, ou traité élémentaire des opérations de la chirurgie. 2 v. vi, 440, 554 pp., 7 pl. 8°. *Paris*, Buisson, an III [1795].

— Pathologie chirurgicale. 2 v. viii, 565, 578 pp., port. 8°. *Paris*, Méquignon aîné, an XIII [1805].

— The same. Nouv. éd. 2 v. viii, 565, 578 pp., port. 8°. *Paris*, Méquignon aîné, 1809.

See, also, **Alanson** (E.) Manuel pratique de l'amputation des membres. 12°. *Paris*, 1784. — **Pott** (Percival). Nouvelle méthode de traiter les fractures, etc. 12°. *Paris*, 1788.

For Biography, see Bull. Fac. de méd. de Par., 1807, i, 54-59 (Pelletan & Thouret). Also: J. de méd., chir., pharm., etc., *Paris*, 1808, xvi, 312-331 (P. Sue).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Last of gross popular delusions; quackery in diseases. 23 pp. 8°. *Edinburgh*, 1844. [Also, in: P., v. 897.]

Repr. from: North. J. M., *Edinb.*, 1844, ii.

Lästbohm (Joannes).

See **Linneus** (Carolus). [Pr.] quo ad audiendum orationem aditalem Joannis Lästbohm invitavit. 8°. *Upsalia*, 1759.

Lasteyras (François-Marie). *Sur la fièvre quotidienne intermittente. 48 pp. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 15.

Lasteyras (Jean). *Sur les difficultés de l'accouchement apportées par le défaut de conformation du bassin. 17 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 123, v. 111.

Lasteyras (P.-G.) *Sur certaines éphidroses (transpirations), locales ou générales, dont le médecin ne doit pas tenter la guérison. 15 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 129, v. 98.

Lastig (Gustav Eduard). *De hydrocele. 31 pp., 1 l. 8°. *Halæ*, formis C. Grunerti, [1839].

Las Vegas.

Mittini (D.) Notes on the hot springs of Las Vegas. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1883, n. s., x, 1-3.

Lászlavik (Eugenius And.) *De fermentatione. 30 pp. 8°. *Pestini*, L. de Lauderer, [1822]. [P., v. 1310.]

Latané (J.) *Sur la fièvre dite puerpérale et les prétendus dépôts laitieux. 35 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 252, v. 152.

Latapie (Jean-Casimir). *Sur quelques points de philosophie médicale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 64.

Latappy (J.-P.) *Sur la pleurésie aiguë. 16 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 176, v. 218.

Lataste (G.) [1853-]. *Essai de critique historique de la périnéorrhaphie. 53 pp. 4°. *Bordeaux*, 1881, 3. s., No. 8.

Lataste (J.) *De l'état des membres fracturés après la consolidation. 102 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 47.

See, also, **Banvier** (L.) Leçons d'anatomie générale, etc. 8°. *Paris*, 1880.

Lataud (Jacques-Marie-Ferdinand-Eugène). *De la convalescence. 30 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 100, v. 272.

Lataud (Louis-Ferdinand). *Sur la menstruation. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1809, v. 45.

Late (The) Dr. Robert Hare. 6 pp. 8°. [*New Haven*? 1858.]

Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1858, n. s., xxvi.

Lateau (Louise).

See, also, Ecstasy; Hæmmorrhage (Cutaneous).

BOËNS (H.) Louise Lateau, ou les mystères de Bois-d'Haine dévoilés. 8°. *Bruxelles*, 1875.

Also [Abstr.], in: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belge*, Brux., 1874, 3. s., viii, 928-947.

BOURNEVILLE. Science et miracle. Louise Lateau, ou la stigmatisée belge. 8°. *Paris*, 1875.

LEFEBVRE (F.) Louise Lateau de Bois d'Haine. Sa vie, ses extases, ses stigmates. Étude médicale. 8°. *Louvain*, 1870.

BRÜCK (A. T.) Louise Lateau's drei Vorgängerinnen in Westfalen. Deutsche Klinik, Berl., 1875, xxvii, 2; 13; 22.—**Gluge**. Quelques mots sur le cas de Louise Lateau, la stigmatisée de Bois-d'Haine. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belge*, Brux., 1875, 3. s., ix, 593-596.—**Labbée** (E.) Louise Lateau. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 23.—**Laussadat** (L.) Les extatiques et les stigmatisées. Louise Lateau. *Art méd.*, Brux., 1874-5, x, 185-189.—**Louise Lateau**. *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 65; 73; 81; 89.—**Louise Lateau**. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1875, xxii, 401; 418.—**Méguin**. Quelques mots sur les hémorrhagies cutanées spontanées à propos du fait de Louise Lateau. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1875, 135-138.—**de Smeth** (J.) Analyse des différents opuscules relatifs à Louise Lateau. *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1876, 40-44.—**Stigmatisée** (La) de Bois d'Haine et le rapport du cas à l'Académie royale de Belgique. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1875, i, 329-338.—**Verdalle** (H.) Les mystiques; Louise Lateau. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1875, iv, 217; 241.

de La Teillais (C.) Étude sur les races de chevaux de la Russie. 132 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Reunes, Oberthur & fils*, 1869.

Laterus (C. H.)

See Kall (Marcus Wöldike). De adjudicando ossium parium situ, [etc.] 8°. *Hafnia*, 1777.

Latest (The) improved Holtz electrical machines. 1. 8°. *New York*, 1881.

Latham (Baldwin). Lectures. Drainage, sewage irrigation, water supply, and water works. 22 pp., 36 pl. fol. *Chatham*, 1867.

— The purification and utilisation of sewage, with plans of the Croydon irrigation fields. 1 p. l., 40 pp., 2 plans. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1867.

— A lecture on the sewage difficulty . . . in reply to the paper of J. D. M. Pearce. 44 pp. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1867. [*Also*, in: P., v, 1219.]

— Ueber die Reinigung und Verwerthung des Hauswassers. Uebersetzt und mit einem Vorwort versehen von E. Wiebe. 53 pp., 2 tab. 8°. *Berlin, Ernst u. Korn*, 1868.

Repr. from: Ztschr. f. Bauwesen, 1868.

— The inaugural address, delivered before the society, Feb. 6, 1871, upon subjects of importance to the profession, more especially on the necessity of sanitary measures. 15 pp. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1871.

— A scheme of sewerage and sewage utilization for Hornsey. Prepared for the Hornsey local board of health. 30 pp., 2 pl., 1 map. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1869.

— Report upon the influence of the sewage irrigation works at Beddington on the health of the inhabitants of the neighbourhood. With a plan and schedule of the residents. 25 pp., 1 diag. 8°. *Croydon, J. W. Ward*, [1870].

— Report on the means to be adopted for permanently and beneficially disposing of the sewage of the borough of Leicester, to the corporation of the borough. 18 pp. 8°. *Leicester, J. & T. Spencer*, [1870].

— Sanitary engineering; a guide to the construction of works of sewerage and house drainage, with tables for facilitating the calculations of the engineer. 2 p. l., 352 pp., 21 pl. 8°. *London & New York, E. & F. N. Spon*, 1873.

Latham (Baldwin)—continued.

— The same. 2. ed. xxxii, 559 pp., 23 pl. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1878.

Latham (Joannes). *De insania. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et socii*, 1802. [P., v, 21.]

Latham (John) [1761-1843]. Oratio anniversaria in theatro collegii regalis medicorum Londinensis ex Harveii instituto habita. 27 pp. 8°. *Londini, T. N. Longman*, 1794.

— On rheumatism and gout. A letter addressed to Sir John Baker . . . 80 pp. 8°. *London, T. N. Longman*, 1796. [P., v, 567; 585.]

— Facts and opinions concerning diabetes. xiii, 244 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1811.

See, also, Pharmacopœia (The) of the Royal College of Physicians, [etc.] 5. ed. 8°. *London*, 1791.—**Wallis** (G.) An essay on the gout, [etc.] 8°. *London*, 1798.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Latham (Peter Mere) [1789-1875]. An account of the diseases lately prevalent at the general penitentiary. xvi, 286 pp., 1 l. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1825.

— Lectures on subjects connected with clinical medicine. xii, 322 pp. 8°. *London, Longman* [and others], 1836.

— The same. 154 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1837. [P., v, 598.]

American Medical Library.

— The same. 2. ed. viii, 9-158 pp. 8°. *Philadelphia, Barrington & Haswell*, 1847.

— The same. Comprising diseases of the heart. 365 pp. 8°. *Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell*, 1847.

American Medical Library.

— Lectures on subjects connected with clinical medicine, comprising diseases of the heart. 2 v. xxiii, 374 pp.; xi, 419 pp. 8°. *London, Longman* [and others], 1845-6.

— The collected works of . . . With memoir by Sir Thomas Watson. Edited for the society by Robert Martin. 2 v. xlvii, 480 pp.; xxxix, 575 pp. 8°. *London, New Sydenham Society*, 1876-8.

For Biography, see Edinb. M. J., 1875, xxi, 474-476. *Also: Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 169 (C. West). *Also: St. Bartholomew's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, xi, pp. xxv-xxxvi (T. Watson).

Latham (Peter Wallwork). On the early symptoms of phthisis; and the means best adapted to prevent or arrest its development. A graduation essay. 48 pp. 12°. *Cambridge, Deighton, Bell & Co.*, 1864.

— On nervous or sick-headache, its varieties and treatment. (Two lectures delivered at Addenbrooke's Hospital, Cambridge.) vi, 71 pp., 2 pl. sm. 8°. *Cambridge, Deighton, Bell & Co.*, 1873.

— On the formation of uric acid in animals; its relation to gout and gravel, together with an explanation of the therapeutic effects of some of the remedies used in the treatment of those disorders. 52 pp. 12°. *Cambridge, Deighton, Bell & Co.*, 1884.

See, also:

TESTIMONIALS to Peter W. Latham, M. A., M. B. 8°. [*Cambridge*, 1860.]

Latham (Robert Gordon). The natural history of the varieties of man. xxviii, 574 pp. 8°. *London, J. Van Voorst*, 1850.

See, also, Orr. Circle of the sciences, [etc.] 3 v. 8°. *London*, 1859.

Lathoud (François-Benoît). *Contribution à l'étude des spasmes traumatiques. 99 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 64.

Lathrop (De Witt Clinton) [1819-62].

Woodward (A.) Biographical notice of De Witt Clinton Lathrop. M. D. of Norwich. Proc. Connect. M. Soc. 1864-7, N. Haven, 1867, 2. s., ii, 64.

Lathrop (John) [1740-1816]. A discourse before the Humane Society in Boston, delivered on the second Tuesday of June, 1787. 34, xiii pp. 8°. Boston, E. Russell, 1787.

Lathrop (W. H.)

Co-Editor of: **Detroit** (The) Review of Medicine and Pharmacy, 1871. Also, Editor of: **Western Medical Advance and Progress of Pharmacy**, Detroit, 1871-3.

Lathyrus and lathyrism.

ASTIER (L.) * Contribution à l'étude du lathyrisme, intoxication chronique par les gesses. 4°. Lyon, 1883.

Bouchard. [Une épidémie de lathyrisme en Kabylie.] Progrès méd., Par., 1883, xi, 843. — **Bourlier (A.)** Le lathyrisme. Alger méd., 1882, x, 258-284. — Le lathyrisme. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1882, xxvii, 139-141. — **Cantani (A.)** Lathyrismo (lathyrismus). Morgagni, Napoli, 1873, xv, 745-765, 1 pl. Also, Reprint. — **Chevallier (A.)** Le pain, dans la confection duquel il entre de la farine de semences de Lathyrus cicera, peut-il être nuisible à la santé? Les animaux peuvent-ils être nourris avec ce végétal? Ann. d'hyg., Par., 1841, xxvi, 126-143. — **Cougnat (A.)** Le lathyrisme. Nice-méd., 1876-7, i, 353; 391. — **Czarda.** Ueber Lathyrismus. Prag. med. Wchschr., 1876, i, 442; 459. — **De Renzi (E.)** Sul lathyrismo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 777-780. — Il lathyrismo e la paralisi spinale spastica. Gior. di neuropatol., Napoli, 1884, ii, 233-244. — **Giorgetti.** Due casi di lathyrismo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 166-172. Also: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, cclxiii, 353-363. — **Grandjean.** Paralysie ataxique observée chez des Kabyles, à la suite de l'ingestion d'une variété gesse (Lathyrus Clymenum L., appelée en Kabylie: Habech). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, i, 95-102. Also [Abstr.]: Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 54. — **Huber (J. C.)** Historische Notiz über den Lathyrismus. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1886, xxxvii, 34-36. — **Irving (J.)** Notice of a form of paralysis of the lower extremities, extensively prevailing in part of the District of Allahabad, produced by the use of the Lathyrus sativus as an article of food. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi, 424-434. Also, Reprint. — Report on a species of palsy prevalent in Pergunnah Khyraghur, in Zillah, Allahabad, from the use of Lathyrus sativus or kessaree dal, as an article of food. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 127-137. Also, Reprint. — Further notices of paraplegia caused by the use of kessaree dal (Lathyrus sativus) in the Mirzapore District and in other parts of India. Ibid., 501-512. — Notice of paraplegia caused by the use of Lathyrus sativus in the various districts of the Northwestern Provinces of India. Ibid., 1868, xii, no. 23, 89-124. — **Lacava (M.)** Il lathyrismo. Lucania med., Potenza, 1874, ii, 24-30. — **Leather (J.) & Sons.** Lathyrus poisoning in horses. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1885, xx, 233-239, 1 pl. — **Marie (P.)** Des manifestations médullaires de l'ergotisme et du lathyrisme. Progrès méd., Par., 1883, xi, 64; 83. — Lathyrisme et bérubéri. Ibid., 842-845. Also, Reprint. — **da Mormanno (E. P.)** Intorno al lathyrismo. Lucania med., Potenza, 1874, ii, 124-128. — **Proust.** Rapport adressé à M. le ministre du commerce sur une épidémie qui règne actuellement dans les montagnes de la Kabylie (lathyrisme médullaire spasmodique). Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883, xiii, 184-205. — **Proust (A.)** Du lathyrisme médullaire spasmodique. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 829. [Discussion], 866; 882.

Latier (Jacobus Franciscus). * An luxationes auxiliis non pluribus, quam laqueis et manu, reponenda? Præses: Petrus Antonius Lepy. 12 pp. 4°. [Parisii, Quillau, 1752.]

Latière (Emile-Victor-Léon). * De la fièvre bilieuse mélanurique. 86 pp. 4°. Paris, 1880, No. 444.

Laticule (A.) * De quelques manifestations graves de la goutte; étiologie; traitement. 67 pp. 4°. Paris, 1874, No. 159.

Latif (Jean-Eglia). * Des tumeurs blanches en général. 101 pp. 4°. Paris, 1870, No. 141.

Latil (V.) * Étude sur la phthisie pulmonaire chez les arthritiques. 100 pp. 4°. Paris, 1879, No. 554.

Latil de Thimécour (Jules-Henri-Alexandre). * I. Des irrégularités du travail de l'accouchement. II. [etc.] 116 pp. 4°. Paris, 1842, No. 228, v. 391.

Latil-Thimécour (L.-H.) * Sur l'action et l'emploi des bains d'eau douce, suivi de deux observations relatives à l'efficacité de ce moyen. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1812, No. 73, v. 89.

Latimer (Thomas Sargent) [1839-]. Annual oration before the Medical and Chirurgical Faculty of the State of Maryland. Anæsthetics in midwifery. 18 pp. 8°. [Baltimore, 1873.]

— President's address on the origin and diffusion of cholera. 21 pp. 8°. [Baltimore, 1885.]

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1885. Also, Co-Editor of: **Baltimore** (The) Medical Journal, 1870-71. Also, Editor of: **Physician** (The) and Surgeon, Baltimore, 1873.

Latini.

See **Viale & Latini.** Sull' ammoniaca nella respirazione. 8°. Roma, [n. d.]

Latissimus dorsi.

Githens (W. H. H.) Dislocation of the latissimus dorsi muscle; successful treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 74. — **Langer (C.)** Zur Anatomie des Musculus latissimus dorsi. Oesterr. med. Wchschr., Wien, 1846, 454; 486. — **Nunn.** Congenital absence of the latissimus dorsi. Lancet, Lond., 1857, ii, 421. — **Sayre (L. A.)** Section of the latissimus dorsi. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 321-325.

de Latorre-Madrigril (Alfredo). * Considérations cliniques sur les lésions cardiaques chez les vieillards. 58 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1883, No. 21.

Latouche (Constant-François). * Des luxations scapulo-humérales. 34 pp. 4°. Paris, 1841, No. 129, v. 376.

Latouphis (Georges-C.) * Gommès syphilitiques du larynx. 58 pp. 4°. Paris, 1884, No. 2.

Latour (Adrien-Étienne). * De la kératite aiguë. 34 pp. 4°. Paris, 1853, No. 195, v. 543.

Latour (Alphonse). * Réflexions sur l'opération de la fistule vésico-vaginale. 39 pp. 4°. Montpellier, Boehm, 1867, No. 2.

Latour (Cagniard). See **Cagniard-Latour.**

Latour (Constantin). * Sur la blennorrhagie. 22 pp. 4°. Paris, 1837, No. 450, v. 319.

Latour (Dominique) [1749-1820]. Histoire philosophique et médicale des hémorrhagies, de leurs causes essentielles, immédiates ou prochaines, et des méthodes de traitement qu'il convient d'employer dans cette classe de maladies. 2 v. xxii, 421 pp.; 593 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1828.

Latour (Dominique). Réfutation de quelques préjugés qui se sont répandus contre la vaccine, et moyens de pratiquer la vaccination avec succès. 41 pp. 8°. Toulouse, 1822.

Latour (Dominique). * Propositions générales de médecine et de chirurgie. 15 pp. 4°. Paris, 1825, No. 208, v. 195.

Latour (Grégoire). * Sur le mécanisme de l'accouchement. 31 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 35.

Latour (Henri-Joseph). * Érysipèle spontané de la face et du cuir chevelu. 25 pp. 4°. Paris, 1854, No. 67, v. 561.

Latour (Hippolyte). * Considérations sur la dysenterie endémique en Algérie et son traitement. 26 pp. 4°. Paris, 1853, No. 136, v. 543.

Latour (J.-J.)¹ * Propositions de médecine et de chirurgie. 15 pp. 4°. Paris, 1832, No. 267, v. 256.

Latour (J.-J.)² * Considérations sur l'incertitude des méthodes curatives, déduite de l'instabilité des théories en médecine, et sur la préférence justement accordée à la doctrine toujours invariable d'Hippocrate. 52 pp. 4°. Paris, 1818, No. 262, v. 143.

Latour ([Jean-Louis-François] D[ominique]) fils [1783-1814]. * Sur le rhumatisme. 296 pp., 2 tab. 8°. Paris, an XI [1803], v. 25.

Latour (Jean-Raimond-Jacques-Amédée) [1805-82]. Propositions sur l'art de guérir. 15 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 295, v. 278.

— Du traitement préservatif et curatif de la phthisie pulmonaire. 2 p. l., 156 pp. 8°. *Paris*, [de Terzuolo], 1840.

[—] Amussat. 6 pp., 1 l. 8°. [*Évreux*, A. Herrisey, 1856.] C.

Repr. from: Union méd., Par., 1856, x.

Also, *Editor of: Presse* (La) médicale, *Paris*, 1837, — *Gazette des médecins-praticiens*, *Paris*, 1839-40. Also, *Co-Editor of: Union* (L.) médicale, *Paris*, 1847-58.

See, also, **Andral** (G.) Cours de pathologie interne [etc.] 3 v. 8°. *Paris*, 1836. — **Astier**. Les sociétés de secours mutuels dans leurs rapports, etc. 8°. *Lyon*, 1865. — **Dumont**. Lettre à . . . sur l'état pathologique de Samuel Johnson. 8°. *Paris*, 1857. — **Jolly**. Un mot de réponse à dix lettres, etc. 8°. [*Paris*, 1855.] — **Ricord** (Philip). Lettres sur la syphilis. 8°. *Anvers*, 1851. — Letters on syphilis. 8°. *Philadelphia*, 1857.

For Biography, see Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 25-30. Also: *Ibid.*, 1883, 3. s., xxxv, 629-638 (T. Gallard).

Latour (Joseph-Marie). * Sur l'ulcère de la cornée. 21 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 57, v. 184.

Latour (Pierre). * Sur le régime préservatif de la phthisie pulmonaire. 20 pp. 4°. *Paris*, an XIII, [1804], No. 345, v. 52.

Latour (Robert) [1801-]. * Sur le mode d'action des saignées dans les phlegmasies. 19 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 184, v. 188.

— De la chaleur animale comme principe de l'inflammation, et de l'emploi des enduits imperméables comme application du dogme. 245 pp. 8°. *Paris*, Labé, 1853.

Latourette (Hilaire). * Sur l'hématurie, ou pissement du sang. 21 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 40, v. 79.

de Latour Saint-Ygest. * Considérations sur l'étiologie et le traitement des ulcères à hypopyon consécutifs à certaines brûlures de la cornée. 36 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 360.

Latrau (Henri). * Sur les accouchemens laborieux. 39 pp. 4°. *Montpellier*, J.-G. Tournel, an VII [1799]. [P., v. 1330.]

Latreille (Pierre-André) [1762-]. Familles naturelles du règne animal, exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres. 570 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1825.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Latrines, privies, and water-closets.

See, also, *Disinfectants, etc.; Earth-closets; School-houses; Sewage; Traps; Urinals.*

Boston. An ordinance to amend an ordinance relating to the public health. 1866. [Manner of constructing vaults and privies.] City Doc. No. 84, July 28, 1866. 8°. [*Boston*, 1866.]

COUVERCHEL jeune. De l'assainissement des fosses d'aisances, des latrines et urinoirs publics, et des moyens de supprimer les voiries en général, et notamment celle de Montfaucon. 8°. *Paris*, 1837.

FRANCE. Observations sur les fosses d'aisance, et moyens de prévenir les inconvénients de leur vidange. Par MM. Laborie, Cadet le jeune et Parmentier. Imprimé par ordre et aux frais du gouvernement. 12°. *Paris*, 1778.

— Rapport . . . par un membre de la société, lequel a été chargé . . . d'en donner connaissance au Conseil général, suivi du rapport du Conseil de salubrité, sur la construction des latrines publiques, et sur l'assainissement des latrines et des fosses d'aisances. 4°. *Paris*, 1825.

FRIES (E.). Das Latrinen-System der Kreis-Irrenanstalt Werneck. 8°. *Würzburg*, 1869.

GRAUD (P.). Commodités portatives, ou moyens de supprimer les fosses d'aisance, et leurs inconvénients. 8°. *Paris*, 1786.

Latrines, privies, and water-closets.

Goux Manure and Sanitary Company, limited. On the sanitary improvement of towns and the utilization of the refuse. Description of Goux's patent absorbent closet system. 4°. *London*, 1875.

HALLÉ. Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance. 8°. *Paris*, 1785.

LIGER (F.) Dictionnaire historique et pratique de la voirie, de la construction, de la police municipale et de la contiguïté. Fosses d'aisances, latrines, urinoirs et vidanges. Historique, construction, ventilation, désinfection, études des différents systèmes, application à l'agriculture, législation et jurisprudence. 8°. *Paris*, 1875.

LLOYD (J. H.) On improving the sanitary condition of towns, by purifying them from sewage by means of dry cloacæ (or closets) [etc.] 8°. *Manchester & London*, 1861.

MANCHESTER. Detail drawing and specification of [the several works required in the reconstruction of] privies. broadside fol. [*Manchester, n. d.*]

MANCHESTER and Salford Sanitary Association. Proceedings of the committee in respect to clauses in "The Manchester corporation waterworks bill, 1858", intended to discountenance the use of water-closets. 8°. *Manchester*, 1858.

NEW ORLEANS Auxiliary Sanitary Association. The evil and the remedy, for the privy system of New Orleans. Elaborated in a report to the New Orleans Medical and Surgical Association. 8°. *New Orleans*, 1879.

— Report of committee on construction and management of privies, made to the executive committee, April 17th, 1880. 8°. *New Orleans*, 1880.

ODORLESS (The) water-closet. 8°. *Washington*, 1875.

PARIS. Rapport du Conseil de salubrité sur la construction des latrines publiques et sur l'assainissement des latrines et des fosses d'aisances. Adressé à M. G. Delavan, préfet de police. 12°. *Paris*, 1822.

Repr. from: Ann. de l'indust. nat. et étrangère.

— Administration générale de l'assistance publique à Paris. Notice sur les lieux d'aisances perfectionnés établis dans les hôpitaux et hospices de Paris. 4°. *Paris*, 1869.

PHILADELPHIA. Board of Health. Laws of the State, and rules and regulations of the board of health. In relation to the cleansing of privy wells or sinks, and depositing the contents of the same. 8°. [*Philadelphia*, 1855?]]

— Report on the subject of connecting privies and water-closets with sewers. 8°. *Philadelphia*, 1865.

SMITH (R. O.) The odorless water-closet. 12°. *Washington*, 1877.

VACHER (F.) Report on the experience of Birkenhead as to the working of the tumbler water-closet system. 8°. *Birkenhead*, 1875.

d'Arce. Latrines à l'usage des camps et des réunions temporaires d'un grand nombre d'hommes. Ann. d'hyg., Par., 1834, xii, 390-392. — **Arnould** (J.) Des latrines communes, latrines à siège et latrines à la turque. Bull. méd. du nord, Lille, 1878, xviii, 445-455. — **Ashpits** and privies. San. Rec., Lond., 1875, ii, 317. — **Bird** (J.) Camp and barrack sanitary cart and portable latrines or soil pans. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 240. — **Bond** (F. T.) On some difficulties in the management of offensive water-closets. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 7. — On the provision of closets and drains. *Ibid.*, 437-439. — **Borges**. Ueber Abtritts-Anlagen in Feld-Hospitälern, und besonders über den beweglichen und geruchlosen Apparat der Herren Cazeneuve und Comp. zu Paris. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 77-95, 1 pl. — **Buchanan & Radcliffe** (J. N.) Report on the

Latrines, privies, and water-closets.

system in use in various northern towns for dealing with excrement. Rep. Med. Off. Privy Council 1869, Lond., 1870, 111-140. — **Casper.** Ein Wort über geruchlose Abtritte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 377-388. — **Chevallier (A.)** Sur de nouveaux moyens employés pour la désinfection des matières fécales dans les fosses. J. de chim. méd., etc., Par., 1835, 2. s., i, 649-665. — Sur les accidents qui résultent de l'inflammation des gaz produits dans les fosses d'aisances. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xvi, 286-289. — De l'établissement de latrines mobiles et de la préparation immédiate d'un engrais avec les matières fécales. *Ibid.*, 1867, 2. s., xxvii, 67-70. — **Construction** et désinfection des fosses d'aisances. *Ibid.*, 1851, xlv, 453-457. — **Corfield.** Mischief of imperfect water-closets. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 73. — **Désinfection** des fosses d'aisance. Ann. d'hyg., Par., 1850, xlii, 214-216. — **Duchatelet (P.)** Rapport sur les améliorations à introduire dans les fosses d'aisances, leur mode de vidange, et les voiries de la ville de Paris. *Ibid.*, 1835, xiv, 258-331. — **Du Jardin (G.)** Le case e la latrine. Salute, Genova, 1875, x, 226; 242. — **Dupouchet (E.)** Nouveau système de latrines pour les grands établissements publics, et notamment pour les casernes, les hôpitaux militaires et les hospices civils. Ann. d'hyg., Par., 1858, 2. s., x, 356-362. — **Dupuytren.** Rapport sur une espèce de méphitisme de fosses d'aisance, produite par le gaz azote. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 187-213. — **Erlenbeck.** Ueber geruch- und zuglose Abtritte. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xix, 64-72. — **Experiments** on the repeated use in latrines of the same earth. Rep. San. Com. Centr. Prov. 1873, Nágpur, 1874, 86. — **Falger.** Ueber die Latrinen-Anlage bei grossen Wohnungen, mit besonderer Rücksicht auf die Ansteckungsfähigkeit der Ausleerungen bei Darmschmerz. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, viii, 130-141. — **Folsom (N.)** Water-closets. [An improved water-closet bowl suited for a pan-closet.] Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 337-339. — **Gautier de Claubry (H.)** De l'application des procédés de vidanges inodores, comme moyen de suppression de la voirie de Bondy. Ann. d'hyg., Par., 1850, xlii, 77-82. — Des nouveaux perfectionnements apportés à la vidange des fosses d'aisances, et des résultats qui en sont la conséquence. *Ibid.*, 1851, xlv, 87-98. — **Goldie (G.)** On the Goux system, as practised at Halifax. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 235-237. — **Goodell (W.)** Clinical lecture on the relation which faulty closet accommodations bear to the diseases of women. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 737. — **Grassi (C.)** Sur la construction et l'assainissement des latrines et fosses d'aisances. Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xi, 241-295. *Also, transl.* [Abstr.]; Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 122; 127; 130; 142; 152. — **Guérard.** Observations sur le méphitisme et la désinfection des fosses d'aisances. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxii, 326-350. — Note sur un nouveau système de vidange des fosses d'aisances. *Ibid.*, 1846, xxxiv, 77-82. — **Hallopeau (H.)** Méphitisme. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xxii, 345-359. — **Hasse.** Ueber Latrinen. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 223-225. — **Hennezel.** Ventilation des fosses et assainissement des cabinets d'aisances. Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxx, 241-272. — **Husson.** Notice sur les lieux d'aisances perfectionnés établis dans les hôpitaux de Paris. *Ibid.*, 1870, 2. s., xxxii, 296-314. — **Innhauer (F.)** Ueber Retiraden, Pissoirs, Senkgruben und Canäle in sanitäts-polizeilicher Hinsicht, mit besonderer Rücksicht auf Wien. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 379-413. — Zur Cloakenfrage, mit besonderer Rücksicht auf Wien. Comitébericht über die Eingabe des Dr. K. v. Vivenot jun. [Referent . . .] Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 943; 960. — **Isabelle.** Système d'aérage proposé par M. Favet pour l'assainissement des fosses d'aisances. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1877, vi, 415. — **Krämer.** Ueber Latrinen. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 111-113. — **Kundsen (P.)** Om Adskillelsen af de flydende og de ikke flydende Exkreter i Latrineerne. Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1859, ii, pt. 3, 237-246. — **Labarraque.** Note sur l'asphyxie produite par les émanations de matériaux retirés d'une fosse d'aisance, suivi d'expériences sur les moyens de désinfection proposés à prévenir de pareils accidents. J. de chim. méd., etc., Par., 1825, i, 186-192. — **La-borde.** Rapport sur le système de latrines de M. Goldner, installé à l'hospice des Quinze-Vingts. Ann. d'hyg., Par., 1833, 3. s., ix, 43-47. — [Latrine for males.] Rep. San. Com. Centr. Prov. 1872, Nágpur, 1873, app. 3, 1, 1 pl. — **Loeffler.** Die Lazareth-Latrinen. Preuss. nül.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 217-221. — **Loze.** Considérations sur la vidange des fosses d'aisances. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1849-51, i, 90-100. — **Mandard.** Hygiène des hôpitaux. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 376-379. — **Memorandum** on conservancy, for the guidance of officers commanding stations . . . with a view to the new dry-surface system being properly carried out. Madras G. J. M. Sc., 1863, vii, 415-421. — **Mé-rat.** Latrines. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 294-309, 1 pl. — Description des nouvelles latrines con-

Latrines, privies, and water-closets.

nues sous le nom de fosses mobiles inodores. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1818, ii, 238-244. — **Mille.** Mémoire sur le service des vidanges. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., ii, 448-458. — **Morrell (C.)** The cinder sifting ash-closet system. San. Rec., Lond., 1876, v, 129-131. — **Ollivier d'Angers.** Remarques sur la nécessité d'une nouvelle mesure à prescrire après la vidange des fosses d'aisances, à l'occasion d'un cas de mort violente. Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiv, 87-96. — **Opolski.** Uwagi nad zamierzonym przekształceniem wychodków szpitala powszechnego lwowskiego. [Improvements in water-closets in the general hospital of Lemberg, Poland.] Dwutygodnik med. pub. Krakow, 1878, ii, 61; 81. — **Ordonnance** de police concernant les fosses d'aisances et le service de la vidange dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., i, 453-466. — **Ordonnance** concernant la désinfection des matières contenues dans les fosses d'aisances et l'écoulement des eaux vannes aux égouts. *Ibid.*, 1855, 2. s., iii, 227-230. — **Pap-penheim.** Die geruchlose Entfernung des Inhalts der Abtrittsruben. Monatschr. . . d. San.-Pol. Berl., 1860-62, ii, 4-5. Hft. 46-48. *Also:* Reitr. z. . . d. San.-Pol. Berl., 1860-62, i, 1. Hft. 46-48. — **Parent-Duchatelet.** Rapport sur les améliorations à introduire dans les fosses d'aisances, leur mode de vidange, et les voiries de la ville de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiv, 258-331, 3 pl. *Also, Reprint.* — **Pasquier.** Des eaux, des égouts et du curage des fosses d'aisances dans une grande ville. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 217-223. — **Perrin.** De l'inflammation des gaz produits dans les fosses d'aisances et des accidents d'explosion et autres qui peuvent en résulter. Ann. d'hyg., Par., 1867, 2. s., xxvii, 5; 1872, 2. s., xxxviii, 73. — **Privy-sinks** for tenements. San. Engin., N. Y., 1884-5, xi, 330. — **Rad-cliffe (J. N.)** Report on certain means of preventing excrement nuisances in towns and villages. Rep. Local Gov. Bd. 1873, Lond., 1874, no. 2, 137-236. — **Renauldin.** Rapport sur les fosses mobiles inodores de MM. Cazeneuve et Compagnie. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818-19, vi, 375-384. — **Schmit (J.-P.)** Appareil des latrines inodores à fosses mobiles construites à la Maison de réclusion de Vilvorde, 1852. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxv, 192. — **Segur (B. A.)** Privy-raults and cesspools. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1875-6, N. Y., 1877, iii, 185-187. — **Sieber.** Ueber die gesundheitlichen Rücksichten bei Anlage von Latrinen, mit besonderer Bezugnahme auf Berlin. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1859, lxxvii, 288-309. — **Smith (A.)** Le contrôle des water-closets à l'Exposition internationale d'hygiène de Londres. Rev. d'hyg., Par., 1884, vi, 936-939. — **Synge (M.)** Suggested improvements in sanitary arrangements for hospitals, barracks, camps, and shipping, etc. J. Roy. U. Service Inst., Lond., 1874, xviii, 299-316. — **Trench** latrines. Rep. San. Com. Bombay 1873, 1874, pt. ii, sec. v, 7-10, 2 pl. — **Villermé (L. R.)** Mitto des fosses d'aisances. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxiii, 504-506. — Plomb des fosses d'aisance. *Ibid.*, 1820, xliii, 305-312. — **Vogeler.** Bericht des Garnisonlazareths zu Fulda über die Zweckmässigkeit der neuen Latrineeinrichtung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii (amtl. Beiblatt), 44-47. — **Ziurck.** Ueber die Anlage von Water-Closets auf solchen Grundstücken, welche eine unterirdische Ableitung nicht besitzen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, n. F., viii, 83-104.

Latrines, water-closets, etc.—patents.

[COLLECTION of plates and descriptions of water-closets, latrines, urinals, and fittings patented at the United States Patent-Office.]

Adee (F.) Drip-tray for water-closets. No. 260816; July 11, 1882. — **Albee (J.)** Water-closets. No. 136199; Feb. 25, 1873. — **Alexander (A. G.)** Water-closet. No. 234934; Nov. 30, 1880. — Water-closet. No. 254086; Feb. 21, 1882. — **Anderson (J.)** Siphons for water-closets. No. 148020; March 3, 1874. — **Apel (H. C.)** Water-closet valve. No. 310972; Jan. 20, 1885. — **Atwater (H. W.)** Water-closet. No. 251813; Jan. 3, 1882. — **Bacus (Q. S.)** Drip-pan for water-closet bowls. No. 307256; Oct. 28, 1884. — **Bailey (H. J.)** Water-closet. No. 327219; Sept. 29, 1885. — **Baldwin (E. F.)** Urinal. No. 268379; Dec. 5, 1882. — **Barrett (T.)** Portable water-closets. No. 139531; June 3, 1872. — **Barron (H.)** & **Raines (H.)** Water-closet at achment. No. 262531; Aug. 8, 1882. — **Barry (N.)** Water-closet. No. 253935; Feb. 19, 1884. — **Baude (E.)** Water-closet. No. 294185; Feb. 26, 1884. — **Bauer (F.)** & **Kenney (D. T.)** Privy and its attachments. No. 273439; March 6, 1883. — **Bedford (D.)** Closet cistern. No. 135990; Sept. 25, 1855. — **Bell (A.)** Water-closet of railway-cars. No. 175909; April 11, 1876. — **Ben-nor (J.)** Water-closet and trap. No. 289495; Dec. 4, 1883. — **Berlier (J. B.)** Water-closet, urinal, and cess-pool. No. 272405; Feb. 20, 1883. — **Berry (C. H.)** Chamber vessel. No. 101419; April 5, 1870. — **Birkery (C.)** & **Lord (H. S.)** Water-closet valve. 272196; Feb. 13, 1883. — **Birkett (J. W.)** Water-closet attachment. No. 299333; May 27, 1884. — **Bishop (W.)** Water-closet. No. 289210.

Latrines, water-closets, etc.—patents.

Nov. 27, 1883.—**Blackman** (H.) Disinfecting apparatus for water-closets. No. 256699; May 30, 1882.—**Blackwood** (W.), jr. Water-closet. No. 239705; April 5, 1881.—**Water-closet**. No. 244535; July 19, 1881.—**Blesch** (A. F.) Water-closet. No. 238836; March 15, 1881.—**Water-closet**. No. 256541; April 18, 1882.—**Water-closet**. No. 313281; March 3, 1885.—**Float-valve** for water-closets. No. 317710; May 12, 1885.—**Blessing** (C. A.) Trap for bath-tubs, sinks, etc. No. 325486; Sept. 1, 1885.—**Bonnefond** (M.) Device for covering water-closet seats. No. 279218; June 12, 1883.—**Bostel** (D. T.) Water-closet. No. 253151; Jan. 31, 1882.—**Water-closet**. No. 253152; Jan. 31, 1882.—**Boyle** (J. E.) Service box. No. 234114; Nov. 9, 1880.—**Water-closet**. No. 254485; March 28, 1882.—**Flushing water-closets**. No. 285875; Oct. 2, 1883.—**Water-closet** and nether-bowls and pipe connection therefor. No. 291140; Feb. 1, 1884.—**Urinal**. No. 329806; Nov. 3, 1885.—**Brady** (E. J.) Pan for water-closets. No. 310370; Jan. 6, 1885.—**Brady** (P.) Water-closet. No. 328180; Oct. 13, 1885.—**Brandeis** (L.) Shield for water-closets. No. 305141; Sept. 16, 1884.—**Brandt** (L.) & **Brandt** (J.) Water-closet. No. 315467; April 14, 1885.—**Buchan** (W. P.) Water-closet. No. 287225; Oct. 23, 1883.—**Bull** (H. C.) Disinfecting and deodorizing closet. No. 122103; Dec. 26, 1871.—**Bunting** (W.), jr. Water-closet. No. 210003; Nov. 19, 1878.—**Supply tank** for water-closets. No. 241604; May 17, 1881.—**Water-closet**. No. 255933; April 4, 1882.—**Water-closet**. No. 307520; Nov. 4, 1884.—**Water-closet**. No. 317177; May 12, 1885.—**Water-closet**. No. 325587; Sept. 1, 1885.—**Supply-tank** for water-closets. No. 329361; Oct. 27, 1885.—**Supply-tank** for water-closets. No. 329885; Nov. 10, 1885.—**Water-closet**. No. 331610; Dec. 1, 1885.—**Valve** for water-closet supply-tanks. No. 332635; Dec. 15, 1885.—**Burnett** (L. H.) Attachment for water-closets. No. 293305; Feb. 12, 1884.—**Burrows** (D.) Attachment for operating cistern-valves for water-closets. No. 299341; May 27, 1884.—**Door-connection** for water-closet cisterns. No. 327133; Sept. 29, 1885.—**Burton** (H. H.) Urinals. No. 156980; Nov. 17, 1874.—**Campbell** (P. F.) Chambers and urinals. No. 181037; Aug. 15, 1876.—**Carr** (W. S.) Urinal. No. 45315; Dec. 6, 1864.—**Swinging urinal**. No. 262671; Aug. 15, 1882.—**Carr** (W. S.), dec'd. **Carr** (C. E.), executrix, & **Scott** (G. D.), executor. Valve for water-closet cisterns. No. 252734; Jan. 24, 1882.—**Carr** (C. E.), executrix, & **Scott** (G. D.), executor. Valve for water-closet cisterns. No. 252735; Jan. 24, 1882.—**Cassidy** (P.) Privy-sink. No. 331682; Dec. 1, 1885.—**Chamberlain** (J. W.) Water-closet. No. 132138; Oct. 15, 1872.—**Chaplin** (W. S.) Flush-tank for water-closets, sewers, etc. No. 317505; May 12, 1885.—**Chapman** (W.) Inodorous portable water-closet. No. 117045; July 18, 1871.—**Chase** (E. M.) Disinfecting apparatus for water-closets. No. 303707; Aug. 19, 1884.—**Christiansen** (J.) Wash-stand and water-closet. No. 248914; Nov. 1, 1881.—**Clark** (M. S.) Ventilating attachment for water-closets. No. 307526; Nov. 4, 1884.—**Clifford** (N.) & **Bell** (A. N.) Improvement in deodorizers for privy-seats. No. 64841; May 21, 1867.—**Coggin** (R. R.) & **Scollay** (J. A.) Pressure-reservoir for supplying flush-water to water-closets. No. 261583; July 25, 1882.—**Collings** (E. Z.) Deodorizing and disinfecting water-closets, etc. No. 276357; April 24, 1883.—**Condon** (I. H.) Water-closet funnel of railway cars. No. 292472; Jan. 29, 1884.—**Connolly** (P.) Water-closet pan. No. 273668; March 6, 1883.—**Water-closet**. No. 296822; April 15, 1884.—**Conron** (G.) Water-closet cistern. No. 77459; May 5, 1868.—**Closet cistern**. No. 79318; June 30, 1868.—**Water-closet**. No. 95001; Sept. 21, 1869.—**Cooper** (J.) Supply-tank for water-closet. No. 266434; Oct. 24, 1882.—**Cooper** (W. S.) Water-closet. No. 249903; Nov. 22, 1881.—**Cowen** (D. O.) Cover for water-closet seat. No. 296141; April 1, 1884.—**Craigie** (H. H.) Improvement in water-supplies for water-closets. No. 72810; Dec. 31, 1867.—**Water-closet**. No. 8626; reissued March 18, 1879.—**Water-closet**. No. 216312; June 10, 1879.—**Crawford** (J.) Improvement in water-closets. No. 211226; Jan. 7, 1879.—**Cropper** (J.) Water-closet bowl. No. 270754; Jan. 16, 1883.—**Cross** (B. C.) Water-closet. No. 270934; Jan. 23, 1883.—**Cummings** (W.) Head-rests for water-closets. No. 305375; Sept. 16, 1884.—**Daggett** (R. P.) Urinal. No. 244331; July 19, 1881.—**Daniell** (W. H.) Water-closet. No. 251767; Jan. 3, 1882.—**Davis** (I.) Urinal. No. 301219; July 1, 1884.—**Davison** (J. S.) & **Lorton** (N.) Urinal. No. 81261; Aug. 18, 1868.—**Dawson** (H.) Supply apparatus for water-closets. No. 301868; July 15, 1884.—**Day** (R. E.) Urinal. No. 268200; Nov. 28, 1882.—**Decker** (W. N.) Automatic valve for water-closets. No. 288167; Nov. 6, 1883.—**Demarest** (J.) Improvement in water-closets. No. 210677; Dec. 10, 1878.—**Valve** for water-closets. No. 213324; March 18, 1879.—**Valve** for water-closets. No. 226224; April 6, 1880.—**Water-closet valve**. No. 232008; Sept. 7, 1880.—**Flushing cistern**. No. 232009; Sept. 7, 1880.—**Water-closet**. No. 233145; Oct. 12, 1880.—**Water-closet basin**. No. 235134; Dec. 7,

Latrines, water-closets, etc.—patents.

1880.—**Flushing valve**. No. 260952; July 11, 1882.—**Water-closet**. No. 260953; July 11, 1882.—**Cistern** for water-closets. No. 269921; Jan. 2, 1883.—**Pull-cup** for water-closets. No. 274182; March 20, 1883.—**Cistern** for water-closets. No. 292460; Jan. 12, 1884.—**Water-closet valve**. No. 292159; Jan. 22, 1884.—**Cistern** for water-closets. No. 292901; Feb. 5, 1884.—**Cistern** for water-closets. No. 298452; May 13, 1884.—**Valve** for water-closets. No. 303712; Aug. 19, 1884.—**Doggett** (J. C.) Water-closet. No. 251999; Jan. 3, 1882.—**Duffield** (W. C.) Privy indicators. No. 136224; Feb. 25, 1873.—**Dutton** (C. M.) Water-closet. No. 280017; June 26, 1883.—**Eastmond** (E.) Ventilating water-closet. No. 171926; Jan. 11, 1876.—**Edelman** (I.) Water-closet ventilator. No. 21294; Aug. 24, 1858.—**Edinger** (S.) Water-closet attachment. No. 263877; Sept. 5, 1882.—**Edwards** (A.) Seal-joints for water-closets, etc. No. 222578; Dec. 16, 1879.—**Water-closet**. No. 239037; March 22, 1881.—**Water-closet**. No. 242287; May 31, 1881.—**Ernst** (W. M.) Disinfecting water-closets. No. 317634; May 12, 1885.—**Disinfecting water-closets**. No. 331693; Dec. 1, 1885.—**Evans** (J. D.) & **Bogart** (G.) Railway-car closet. No. 321958; July 14, 1885.—**Evans** (O. B.) Water-closet. No. 284544; Sept. 4, 1883.—**Farthing** (J.) Water-closet shut-off. No. 270211; Jan. 9, 1883.—**Flanagan** (J.) Water-closet and bidet-bowl. No. 244219; July 12, 1881.—**Foley** (J.) Water-closet. No. 272539; Feb. 20, 1883.—**Cistern attachment** for water-closets. No. 282876; Aug. 7, 1883.—**Cistern attachment** for water-closets. No. 306072; Oct. 7, 1884.—**Forrest** (C. T.) Closet cistern. No. 101359; March 29, 1870.—**Fory** (M. R.) Water-closet. No. 219454; Sept. 9, 1879.—**Fory** (M. R.) & **Hegeman** (W. L.) Water-closet. No. 229112; June 22, 1880.—**Fowkes** (A.) & **Connolly** (T.) Single-piece porcelain wash-out water-closets. No. 330574; Nov. 17, 1885.—**Fox** (M.) Water-closet seat. No. 310401; Jan. 6, 1885.—**Frey** (J. B.) Water-closet. No. 260965; July 11, 1882.—**Plumber's coupling** for the bowls of water-closets. No. 260966; July 11, 1882.—**Slop-safe** for water-closets. No. 260967; July 11, 1882.—**Bowl** for water-closets. No. 275900; April 17, 1883.—**Frost** (C. C.) Valve for water-closets, etc. No. 205626; July 2, 1878.—**Gale** (M. F.) Water-closet. No. 225362; March 9, 1880.—**Gants** (W. H.) Valve for water-closets and other receptacles. No. 313314; March 3, 1885.—**Garnsey** (J. C.) Urinals. No. 145344; Dec. 9, 1873.—**Gibbons** (D.) Improvement in seated urinal. No. 120960; Nov. 14, 1871.—**Gilbert** (J.) Water-closet. No. 96950; Jan. 18, 1870.—**Goldner** (S.) Water-closet. No. 267190; Nov. 7, 1882.—**Gorman** (J. J.) Privy-seat. No. 223131; Dec. 30, 1879.—**Graham** (W. H.) Water-closet attachment. No. 326496; Sept. 15, 1885.—**Griffiths** (J.) Tanks for water-closets. No. 149746; April 14, 1874.—**Grosjean** (F.) Sealing cover for bowls of wash-stands, water-closets, etc. No. 204318; May 28, 1878.—**Gühring** (L.) & **Kohrer** (W.) Apparatus for warming and disinfecting closet-tubes. No. 327945; Oct. 6, 1885.—**Gunning** (T.) & **Quigley** (J.) Water-closet. No. 319974; June 16, 1885.—**Hainsworth** (F.) Ventilating water-closets. No. 75010; March 3, 1868.—**Apparatus** for ventilating water-closets. No. 5807; reissued March 24, 1874.—**Apparatus** for ventilating water-closets. No. 10346; June 26, 1883.—**Hanlon** (J. P.) Closet seat. No. 246129; Aug. 23, 1881.—**Hanson** (T.) Water-closet. No. 255975; April 4, 1882.—**Hartmann** (K.) Water-closet. No. 304000; Aug. 26, 1884.—**Haugan** (H. A.) Water-closet tank. No. 182756; Oct. 3, 1876.—**Hauson** (F. B.) Water-closet. No. 308358; Nov. 25, 1884.—**Hawley** (J. H.) Water-closet-apparatus handle. No. 311982; Feb. 10, 1885.—**Hay** (J.) & **Lecky** (R. H.) Water-closet. No. 264693; Sept. 19, 1882.—**Hayden** (G.) Valve for water-closets, etc. No. 318899; May 26, 1885.—**Hearn** (W. J.) Water-closet. No. 303846; Aug. 19, 1884.—**Hellyer** (S. S.) Water-closet. No. 221064; Oct. 28, 1879.—**Water-closet**. No. 234570; Nov. 16, 1880.—**Water-closet**. No. 244893; July 26, 1881.—**Henderson** (T.) Flushing tank for water-closets, urinals, etc. No. 283105; Aug. 14, 1883.—**Hennessey** (T.) Valve for water-closets, etc. No. 221816; Nov. 18, 1879.—**Henry** & **Campbell**. Closet cistern. No. 18972; Dec. 29, 1857.—**Henry** (J.) & **Smith** (J. R.) Urinal for invalids. No. 231487; Aug. 24, 1880.—**Hepincuze** (W. L.) Urinal. No. 172433; Jan. 18, 1876.—**Hogan** (M.) Automatic valve for water-closets. No. 248862; Nov. 1, 1881.—**Water-closet**. No. 267786; Nov. 21, 1884.—**Holt** (J.) Privy-houses. No. 147266; Feb. 10, 1874.—**Horne** (W. L.) Stop-cock injector for water-closets, etc. No. 261155; July 18, 1882.—**Houston** (H.) Water-closet cistern. No. 221067; Oct. 28, 1879.—**Howard** (J. L.) Urinal. No. 119147; Sept. 19, 1871.—**Howard** (J. L.) & **Howard** (C. P.) Water-closet. No. 284016; Aug. 28, 1883.—**Water-closet**. No. 322101; July 14, 1885.—**Howard** (S. M.) Water-closet. No. 295010; March 4, 1884.—**Howell** (L. O.), jr. Implement for cleaning water-closet bowls. No. 265319; Oct. 3, 1882.—**Implement** for cleaning the bowls of water-closets. No. 265320; Oct. 3, 1882.—**Hubbard** (F. H.) Deodorizing and anti-

Latrines, water-closets, etc.—patents.

septic water-closet cover. No. 298091; May 6, 1884.—**Hutchinson** (J. L.) Water-closet. No. 330706; Nov. 17, 1885.—**Hutchinson** (E. S.) Water-closet. No. 249767; Nov. 22, 1881.—**Hyde** (J. P.) Automatic flushing cistern for water-closets. No. 237187; Feb. 1, 1881.—**Hyde** (J. P.) Apparatus for flushing water-closets and urinals. No. 250985; June 20, 1882.—**Hyde** (J. P.) Urinal. No. 262295; Aug. 8, 1882.—**Hyde** (J. P.) Water-closet and preserving the seals of the traps thereof. No. 299792; June 3, 1884.—**Hyde** (J. P.) Water-closet. No. 279566; June 19, 1883.—**Ivers** (A.) Water-closet cistern. No. 59029; Oct. 23, 1866.—**Jennings** (G.) & **Jennings** (G.), jr. Waste-water guard for water-closets. No. 234287; Nov. 9, 1880.—**Jennings** (J. H.) Water-closet. No. 234288; Nov. 9, 1880.—**Jennings** (J. H.) Water-closet fixture. No. 247828; Oct. 4, 1881.—**Keane** (J. M.) Water-closet valve. No. 89151; April 20, 1869.—**Keith** (D. S.) Water-closet. No. 258433; May 23, 1882.—**Keith** (D. S.) Water-closet mechanism. No. 261358; July 18, 1882.—**Kelly** (F. W.) Water-closet. No. 268025; Nov. 28, 1882.—**Kelly** (J.) Water-closet. No. 270080; Jan. 2, 1883.—**Kelly** (J.) Water-closet. No. 292918; Feb. 5, 1884.—**Kendall** (F. B.) Privy. No. 290776; Dec. 25, 1883.—**Kennedy** (T.) Overflow for bath-tubs, sinks, etc. No. 331064; Nov. 24, 1885.—**Kepler** (W. M.) Urinal. No. 97930; Dec. 14, 1869.—**Keyser** (J. H.) Urinals or water-closet basins. No. 190767; May 15, 1877.—**Keyworth** (T.) Apparatus for flushing the bowls of water-closets. No. 311587; Feb. 3, 1885.—**King** (L. L.) Water-closet. No. 233864; Nov. 2, 1880.—**Kinsman** (J. H.) Improvement in bath-tubs, basins, sinks, water-closets, etc. No. 210,334; Nov. 26, 1878.—**Knight** (T. G.) Water-closet bowl. No. 177647; May 23, 1876.—**Kritch** (K. E.) Water-closet apparatus. No. 277293; May 8, 1883.—**Larabee** (J. F.) Water-closet and chamber-pot guards. No. 155319; Sept. 22, 1874.—**Lawrence** (M. L.) Urinal-pan and pipe. No. 127614; June 4, 1872.—**Leach** (S. S.) Water-closet valve. No. 231592; Aug. 24, 1880.—**Longley** (W. J.) & **Elkin** (C.) Automatically disinfecting water-closets, urinals, etc. No. 31192; Jan. 27, 1885.—**Lord** (H. S.) Water-closet valve. No. 330843; Nov. 17, 1885.—**Lord** (H. S.) & **Birkery** (C.) Water-closet valve. No. 265112; Sept. 26, 1882.—**Lord** (H. S.) & **Day** (R. E.) Drip-tray for water-closets. No. 254668; March 7, 1882.—**Lord** (H. S.) Float for water-closet valves. No. 276436; April 24, 1883.—**Lorea** (A. M.) Disinfecting apparatus for water-closets. No. 314590; March 31, 1885.—**Lowenstein** (J. M.) Privy-closet. No. 119376; Sept. 26, 1871.—**McAndrews** (W. H.) Water-closet. No. 307668; Nov. 4, 1884.—**McAuliffe** (J.) Portable water-closet. No. 264315; Sept. 12, 1882.—**McDonnell** (M. T. F.) Flushing valve for water-closet. No. 311026; Jan. 20, 1885.—**McFarland** (S. G.) Flushing-cistern for water-closets. No. 228264; June 1, 1880.—**McFarland** (S. G.) Water-closet and trap. No. 302666; July 29, 1884.—**McFarland** (S. G.) Water-closet. No. 302667; July 29, 1884.—**McGann** (O. J.) Water-closet. No. 306092; Oct. 7, 1884.—**McGinley** (J.) Urinal. No. 276261; April 24, 1883.—**McGovern** (J. H.) & **Wilson** (J. H.) Water-closet ventilator. No. 323707; Aug. 4, 1885.—**McGuire** (J.) Water-closet. No. 245193; Aug. 2, 1881.—**McGuire** (J.) Water-closet valve. No. 274628; March 27, 1883.—**McHugh** (T.) Water-closet valve. No. 280648; July 3, 1883.—**McHugh** (T.) Water-supply apparatus for water-closets. No. 320950; June 30, 1885.—**Mackay** (W. G.) Water-closet ventilator. No. 26773; June 10, 1860.—**McKissock** (S.) Automatic water-closet cistern. No. 213920; April 1, 1879.—**Mackley** (H.) & **Ross** (J. B.) Non-siphoning attachment for closet and other traps. No. 321829; July 7, 1885.—**McLaughlin** (J.) Water-closet. No. 275838; April 17, 1883.—**Maddock** (T.) Flushing device for water-closet bowls. No. 229326; June 29, 1880.—**Males** (S.) Urinal. No. 73907; Jan. 28, 1868.—**Mallett** (E. J.), jr. Disinfecting apparatus for water-closets, etc. No. 225519; Dec. 9, 1879.—**Mallett** (E. J.), jr. Disinfecting apparatus for water-closets, etc. No. 9068; reissued Feb. 10, 1880.—**Mallett** (E. J.), jr. Disinfecting apparatus for water-closets, etc. No. 224553; Feb. 17, 1880.—**Mallett** (E. J.), jr. Disinfecting device for urinals, etc. No. 225842; March 23, 1880.—**Mansur** (H. W.) Hopper water-closet. No. 311342; Jan. 27, 1885.—**Marquis** (J.) Water-closet regulators. No. 147510; Feb. 17, 1874.—**Mason** (A. W. J.) Privy and other vaults. No. 220298; Oct. 7, 1879.—**Mathivet** (J. V.) Ventilating water-closet bowls. No. 138267; April 29, 1873.—**Merz** (F. J.) Water-closets. No. 285829; Oct. 2, 1883.—**Merz** (F. J.) Water-closet. No. 322626; July 21, 1885.—**Meyer** (E. W.) Service box. No. 201814; March 26, 1878.—**Meyer** (E. W.) Service-box and valve for closet-cisterns. No. 213230; March 11, 1879.—**Meyer** (H. C.) Water-closet supply apparatus. No. 201815; March 26, 1878.—**Meyer** (H. C.) Water-closet. No. 237036; Jan. 25, 1881.—**Meyer** (H. C.) Water-closet. No. 245196; Aug. 2, 1881.—**Milliken** (J.) Water-closet bowl. No. 306940; Oct. 21, 1884.—**Mills** (E.) Water-closet valves. No. 158646; Jan. 12, 1875.—**Milne** (G.) & **Gants** (W. H.) Water-closet. No. 226338; April 6, 1880.—**Milne** (G.) & **Gants** (W. H.) Valve for water-closets. No. 231967; Sept. 7, 1880.—**Milne** (G.) & **Gants** (W. H.) Water-closet. No. 10377; Aug. 28, 1883.—**Moell-**

Latrines, water-closets, etc.—patents.

mann (E.) Water-closet valve. No. 266870; Oct. 31, 1882.—**Moore** (C. H.) Water-closet. No. 207196; Aug. 20, 1878.—**Moore** (C. H.) Water-closet. No. 236905; Jan. 25, 1881.—**Moore** (C. H.) Water-closet cistern. No. 245854; Aug. 16, 1881.—**Moore** (C. H.) Water-closet cistern. No. 274214; March 20, 1883.—**Moore** (C. H.) Water-closet drip-tray. No. 331993; Dec. 8, 1885.—**Moore** (G. R.) Odorless receptacle. No. 186265; Jan. 16, 1877.—**Moore** (G. R.) Odorless air-closet. No. 186265; Jan. 16, 1877.—**Moore** (G. R.) Water and air closets. No. 194100; Aug. 14, 1877.—**Moore** (G. R.) Ventilating water-closets. No. 214304; April 15, 1879.—**Moore** (G. R.) Porcelain water-closet bowl. No. 248193; Oct. 11, 1881.—**Moore** (G. R.) Water-closet seat. No. 248663; Oct. 25, 1881.—**Moore** (G. R.) Valve mechanism for water-closet cisterns. No. 311599; Feb. 3, 1885.—**Moore** (G. R.) Valve mechanism for water-closet cisterns. No. 329934; Nov. 10, 1885.—**Morrell** (J. C.) Ash-screener and commode. No. 136609; March 11, 1873.—**Mott** (J. L.) Improvement in wash-basins with urinal attachments. No. 126478; May 7, 1872.—**Mott** (J. L.), jr. Bidet attachment for water-closets. No. 312373; Feb. 17, 1885.—**Muirhead** (J.) Water-closet. No. 288655; Nov. 20, 1883.—**Muirhead** (J.) Water-closet. No. 314145; March 17, 1885.—**Murphy** (C. S.) Flexible urinal. No. 283056; Sept. 18, 1883.—**Myers** (A. G.) Water-closet. No. 243719; July 5, 1881.—**Myers** (A. G.) Water-closet. No. 274644; March 27, 1883.—**Nash** (C. C.) Portable water-closet. No. 302351; July 22, 1884.—**Nash** (C. C.) Portable water-closet. No. 311443; Jan. 27, 1885.—**Neilson** (J. F.) Water-closets. No. 145586; Dec. 16, 1873.—**Norton** (E.) & **Norton** (L. G.) Water-closet. No. 247210; Sept. 20, 1881.—**O'Brien** (J. A.) Water-closet and trap. No. 304353; Sept. 2, 1884.—**Ogden** (H.) Ventilating water-closet bowl. No. 187408; Feb. 13, 1877.—**Olmstead** (R. H.) Urinals for invalids. No. 190244; May 1, 1877.—**Onstead** (S. R.) Water-closet pan. No. 260602; July 4, 1882.—**O'Rielly** (M. J.) Water-closet. No. 249391; Nov. 8, 1881.—**Osborne** (J. W.) Urinal. No. 192045; June 12, 1877.—**Owen** (H.) Water-closet. No. 230631; Aug. 3, 1880.—**Parfitt** (W. E.) Latrine and water-closet. No. 284976; Sept. 11, 1883.—**Parke** (S. W.) & **Blackman** (H.) Disinfecting apparatus for water-closets. No. 272758; Feb. 20, 1883.—**Parks** (E. R.) Privy-seat. No. 219976; Sept. 23, 1879.—**Parsons** (W. B.), jr. Automatic flushing water-closet. No. 332428; Dec. 15, 1885.—**Peters** (S.) & **Donald** (W.) Water-closet tanks, etc. No. 180059; July 18, 1876.—**Peters** (S.) & **Donald** (W.) Water-closet. No. 260232; June 27, 1882.—**Phillips** (G. C.) Water-closet. No. 261818; July 25, 1882.—**Pickhardt** (W.) Ventilating water-closets. No. 209511; Oct. 29, 1878.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 266309; Oct. 24, 1882.—**Pike** (C. F.) Sealing device for the operating mechanism of water-closets. No. 270112; Jan. 2, 1883.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 270113; Jan. 2, 1883.—**Pike** (C. F.) Casing for water-closets. No. 270335; Jan. 9, 1883.—**Pike** (C. F.) Cock for water-closets. No. 270334; Jan. 9, 1883.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 270335; Jan. 9, 1883.—**Pike** (C. F.) Flexible brush for cleansing water-closets, etc. No. 270979; Jan. 23, 1883.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 270980; Jan. 23, 1883.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 270981; Jan. 23, 1883.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 271356; Jan. 30, 1883.—**Pike** (C. F.) Cleansing and disinfecting water-closet bowls and their traps. No. 271357; Jan. 30, 1883.—**Pike** (C. F.) Cleansing water-closet and other traps. No. 271358; Jan. 30, 1883.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 271915; Feb. 6, 1883.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 271916; Feb. 6, 1883.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 271917; Feb. 6, 1883.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 298310; May 6, 1884.—**Pike** (C. F.) Disinfecting and cleansing water-closets. No. 300636; June 17, 1884.—**Pike** (C. F.) Water-closet joint. No. 302583; July 22, 1884.—**Pohley** (F.) Water-closet. No. 213835; April 1, 1879.—**Powers** (J. J.) Operating water-closet valves. No. 323902; Oct. 5, 1880.—**Price** (D.) Urinal. No. 105979; Aug. 2, 1870.—**Prosser** (T.) Apparatus for operating self-flushing closets. No. 279183; June 12, 1883.—**Pullman** (A. B.) Urinal. No. 293275; Feb. 12, 1884.—**Putnam** (J. P.) Water-closet and similar receptacles. No. 285924; Oct. 2, 1883.—**Putnam** (J. P.) Water-closet and similar receptacles. No. 285925; Oct. 2, 1883.—**Putnam** (J. P.) Water-closets. No. 285926; Oct. 2, 1883.—**Putnam** (J. P.) Water-closets. No. 285927; Oct. 2, 1883.—**Putnam** (J. P.) Urinal. No. 53488; March 27, 1866.—**Reach** (R.) Water-closet. No. 256590; April 18, 1882.—**Reid** (J.) Swinging basin and urinal. No. 202193; April 9, 1878.—**Reid** (J.) Cistern for water-closets. No. 280243; June 26, 1883.—**Reid** (J.) Deflector for water-closet basins. No. 307226; Oct. 28, 1884.—**Rhoades** (W. G.) Flushing-box for water-closets. No. 202586; April 16, 1878.—**Rhoades** (W. G.) Water-closet. No. 203071; April 30, 1878.—**Rice** (C. S.), jr. Disinfecting apparatus for water-closets. No. 274670; April 24, 1883.—**Riley** (I.) Water-supply apparatus for water-closets. No. 165597; July 13, 1875.—**Robertson** (J.) Water-closet. No. 245319; Aug. 9, 1881.—**Robertson** (A. W.) Urinals. No. 134315; Dec. 24, 1872.—**Robertson** (C.) Urinal. No. 76817; April 14, 1868.—**Ross** (J.) Water-closet. No. 231684; Aug. 31, 1880.—**Ross** (W. S.) Furnace for privies. No. 264568; Sept. 18, 1882.—**Rowan** (T.) Apparatus for ventilating water-closets, urinals, drains, sewers, and the like. No. 297296; April 22, 1884.—**Roxburgh** (J. L.) & **Glover** (W.) Water-closet. No. 302592; July 29, 1884.—**Sack**

Latrines, water-closets, etc.—patents.

(W. M.) Water-closet valve. No. 235573; Dec. 14, 1880.—**Sayer** (R.) Water-closets. No. 324,172; Aug. 11, 1885.—**Schacfer** (J.) Closet for railway-cars. No. 320177; June 16, 1885.—**Schoof** (B.) Closet-paper holder. No. 282785; Aug. 7, 1883.—**Schumacher** (G.) Privies. No. 170967; Dec. 14, 1875.—**Schuyler** (W. D.) Automatic seal-trap for wash-basins and water-closets. No. 320708; June 23, 1885.—**Scott** (W.) Water-closet cistern. No. 275716; April 10, 1883. — Valve for water-closets, etc. No. 297455; April 22, 1884. — Valve for water-closets. No. 331556; Dec. 1, 1885. — Valve for water-closets. No. 331557; Dec. 1, 1885. — Valve for water-closets. No. 331558; Dec. 1, 1885.—**Selvey** (W.) Water-power closet-ventilator. No. 206491; July 30, 1878.—**Semple** (J. Y.) Water-closet. No. 300905; June 24, 1884.—**Slater** (J. Y.) Water-closet ventilation. No. 214961; April 29, 1879.—**Smeaton** (W. M.) & **Smeaton** (J.) Water-closet valve mechanism. No. 222088; Nov. 25, 1879.—**Smith** (B. C.) Flushing-basin for water-closets. No. 268740; Dec. 5, 1882.—**Smith** (D.) Urine-guard for water-closet seats. No. 217163; July 1, 1879.—**Smith** (H.) Basin and water-closet valve. No. 289937; Dec. 11, 1883.—**Smith** (M. J.) Water-closet tank or cistern. No. 311207; Jan. 27, 1885.—**Smith** (R. D. O.) Ventilating water-closets and urinals. No. 136105; Feb. 18, 1873. — Water-closet. No. 9423; Oct. 19, 1880. — Urinal. No. 9427; reissued Oct. 19, 1880. — Water-closet. No. 258144; May 16, 1882.—**Smith** (W.) Tank and flushing connections for water-closets. No. 231687; Aug. 31, 1880. — Valve for water-closets. No. 301932; July 15, 1884. — Water-closet. No. 314617; March 31, 1885.—**Sniffen** (S. F.) Water-closet tank or cistern. No. 265709; Oct. 10, 1882. — Water-closet cistern. No. 266216; Oct. 17, 1882. — Water-closet. No. 319936; June 2, 1885.—**Spencer** (J. H.) Mechanism for operating the valves of water-closets. No. 238453; March 1, 1881.—**Stevens** (J. H.) Water-closet. No. 199326; Jan. 15, 1878.—**Stoddard** (J. C.) Urinal. No. 25592; Sept. 27, 1859.—**Strat** (E. A.) Water-closet valve. No. 326528; Sept. 15, 1885.—**Strong** (W.) Cistern and flushing apparatus for water-closets. No. 322078; July 14, 1885.—**Sutcliffe** (H.) & **Sutcliffe** (W.) Water-closet tank or cistern. No. 277172; May 8, 1883.—**Taylor** (H. K.) Water-closet indicator. No. 68129; Aug. 27, 1867.—**Tobey** (H. A.) Water-closet valve. No. 263251; Aug. 22, 1882. — Water-closet valve. No. 295691; March 25, 1884.—**Trested** (R. H.) Water-closet pan. No. 243329; June 21, 1881.—**Tweddale** (W.) Water-closet. No. 279048; June 5, 1883.—**Umpleby** (W. H.) Water-closet. No. 280417; July 3, 1883.—**Van Houten** (J. G.) Bidet water-closet. No. 231462; Aug. 24, 1880.—**Waeclaeler** (L.) Water-closets. No. 286874; Oct. 16, 1883.—**Walker** (T. H.) Water-closet. No. 262518; Aug. 8, 1882.—**Walsh** (R.) Water-closet. No. 283172; Aug. 14, 1883.—**Waring** (G. E.), jr. Deodorizing water-closets. No. 4803; reissued March 12, 1872. — Deodorizing water-closets. No. 4804; reissued March 12, 1872. — Water-closet and urinal. No. 266404; Oct. 24, 1882. — Portable water-closet. No. 269246; Dec. 19, 1882. — Water-closet. No. 303599; Aug. 12, 1884.—**Warren** (D.) Water-closet disinfecting device. No. 252566; Jan. 17, 1882.—**Warren** (W. J.) Water-closets. No. 125864; April 16, 1872.—**Watson** (R. H.) Porcelain water-closets. No. 215495; May 20, 1879.—**Weeden** (H. C.) Water-closet connection. No. 297321; April 22, 1884. — Adjustable support for water-closet basins. No. 298804; May 20, 1884. — Flushing apparatus for closets and urinals. No. 298805; May 20, 1884. — Water-closet connection. No. 299605; June 3, 1884. — Flushing apparatus for water-closets, etc. No. 299606; June 3, 1884. — Supply-valve for water-closets. No. 300540; June 17, 1884. — Water-cl.set and similar structures. No. 308935; Dec. 9, 1884. — Supply-valve for the flushing-tanks of water-closets, etc. No. 317055; May 5, 1885. — Water-closet bowl. No. 323478; Aug. 4, 1885. — Water-closet bowl. No. 323549; Aug. 4, 1885.—**Welch** (W.) et al. Splash-board for water-closets. No. 271557; Jan. 30, 1883.—**Wellington** (D.) Water-closet. No. 209996; Nov. 19, 1878. — Water-closet. No. 271752; Feb. 6, 1883.—**Wells** (H. E.) Disinfecting water-closets. No. 276106; April 17, 1883.—**White** (P.) Valve for water-closets. No. 215701; May 20, 1879. — Water-closet valve. No. 247789; Oct. 4, 1881. — Water-closet. No. 261974; Aug. 1, 1882. — Water-closet valve. No. 285191; Sept. 18, 1883. — Water-closet valve. No. 299888; June 3, 1884. — Water-closet valve. No. 312687; Feb. 24, 1885.—**Whiteford** (D.) Water-closet. No. 318842; May 26, 1885.—**Williams** (B.) Flushing basins. No. 252344; Jan. 17, 1882.—**Wilson** (J. M.) Urinals. No. 180689; Aug. 1, 1876. — Water-closet. No. 202619; April 16, 1878. — Water-closet cisterns. No. 214976; April 29, 1879. — Water-closet hopper. No. 220688; Oct. 14, 1879.—**Wilson** (T.) & **Dutton** (C. N.) Water-closet. No. 280108; June 26, 1883.—**Winn** (O.) Water-waste preventer for flushing water-closets. No. 280275; June 26, 1883.

Latrobe (C. H.) A report to the mayor and city council upon a plan of sewerage for Baltimore city, and its probable cost. 62 pp. 8°. Baltimore, 1881.

Latrobe (Joannes Fridericus). *Diss. sistens Brunoniani systematis critice. 60 pp. 8°. Jena, typ. Goepferdtii, [1795].

Latschenberger.

See **Wilmar** (Lucien). Critique expérimentale du théorème physique de MM. Funke et Latschenberger. 8°. Bruxelles, 1882.

Latta (James). A practical system of surgery. 3 v. 8°. Edinburgh, G. Mudie & Son, 1795.

Latta (Samuel A.) [1804-52]. The cholera in Cincinnati; or, a connected view of the controversy between the homœopaths and the Methodist Expositor. Also, a review of the report read before the Homœopathic Association. 40 pp. 8°. Cincinnati, Morgan & Overend, 1850.

— Homœopathy vs. The Expositor. 40 pp. 8°. [n. p., 1849 vel subseq.]

See, also, **Miller** (Adam). Review of Dr. L.—'s pamphlet, entitled: The Cholera in Cincinnati, [etc.] 8°. Cincinnati, 1850.

For Biography, see **Wright** (M. B.). An address on the life and professional character of S. A. Latta. Cutting from: Chain of Sacred Wonders, Cincinnati, 1852, ii, 252-314.

Latta (Thomas) [—1833]. Remarks on Dr. Craigie's "Statement of facts and observations". 17 pp. 8°. [Leith, J. Burnett, 1832. [P., v. 1170.]

Latter (Frid. Wilh.)

See **Hartmann** (Phil. Jacobus). De originibus anatomice. 4°. Regimonti, 1683.

Latterman (Nicolaus). *De vomitu. 26 pp., 6 l. 8°. Lugd. Bat., Q. Visser, 1756. [P., v. 668.]

Latteux (Paul). *Étude clinique et physiologique sur le tremblement. 80 pp. 4°. Paris, 1868, No. 268.

— Manuel de technique microscopique, ou guide pratique pour l'étude et le maniement du microscope. 2. éd. xi, 477 pp. 12°. Paris, A. Cocoz, 1883.

de Lattier de Laroche (Thomas-Michel-Antoine-Amédée) [1785-]. Mémoire sur la cataracte et guérison de cette maladie sans opération chirurgicale par la méthode de . . . 2. éd. 236 pp. 8°. Paris, Delaunay, 1833.

Latil (Jean-Baptiste). *Dissertation historique et médicale sur la peste. 51 pp. 4°. Paris, 1821, No. 221, v. 169.

Lattimore (S. A.) The relations of typhoid fever to contaminated well-water. Report on the chemical analysis of water from forty suspected wells. Why well-water is liable to contamination. Published for general circulation, by order of the board of health of the city of Rochester. [Sept. 29, 1877.] 2 l. 8°. [Rochester, 1877.]

Lattimore (W. P.)

See **Ricord** (Ph.) Letters on syphilis. 8°. Philadelphia, 1857.

Lattorff (Arminius) [1827-]. *Tuberculorum quæ sit natura, origo et curatio inquiruntur accedunt quædam de cerebri tuberculus. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1849].

Lattry (Georges-X.) *De Favortement. 30 pp. 4°. Paris, 1852, No. 242, v. 526.

Latz (Joannes Josephus). *Quædam de reductione luxationum humeri et femoris. 1 p. l., 33 pp. 8°. Bonnæ, formis H. B. Koenig, 1861. [Also, in: P., v. 290.]

Latz (Theophilus) [1818-] *De partibus quas agit vagina in partu. 26 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1843].

Latzel (Augustus). *De uteri hypertrophia. 1 p. l., 32 pp. 8°. Gryphæ, F. G. Kunike, 1858.

Latzina (Francisco). Sobre meteorología. Conferencia popular. 26 pp. 8°. *Córdoba, R. Yofre*, 1876.

— Discurso popular sobre los vientos. 35 pp. 8°. *Córdoba*, 1876.

— Cuestiones sobre poblacion. Dos conferencias. 47 pp. 8°. *Córdoba*, 1876.

— Cuestiones de estadística. 38 pp. 8°. *Buenos Aires*, 1877.

Lau (Carolus Augustus) [1799–]. * De tubi acustici ad seiscitandam graviditatem efficacia. 30 pp., 1 l. 8°. [*Berolini*], formis *Brüschkianis*, [1823].

la Lau (Cornelius Henricus). * De ventriculo. vi, 142 pp., 3 l. 8°. *Lugd. Bat., J. G. la Lau*, 1836.

Laub (Christianus). * De amaurosi. 32 pp., app. 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1705].
For Biography, see **Wedel** (Geo. Wolff.) [Pr.] de lazaro, etc. 4°. *Jenæ*, 1705.

Laub (Hieronymus). Disp. medica de diabete. 32 pp. 4°. *Helmstadii, typ. G. W. Hammii*, [1704].

Laubbach.

Schüller (M.) Balneologischer Jahresbericht der Wasserheilanstalt Laubbach bei Coblenz a. Rh. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gendhtspflg., Berl., 1874, 25: 33.

Laube (Arminius Robertus) [1810–]. Quædam de apoplexia cerebri. 48 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

Laube (Carolus). * De singulari super onanismi vitio sententia particula i. 19 pp. 8°. *Traj. ad Viadr., e typog. Apitziano*, [1798].

Laube (Franciscus). * De colica saturnina. 34 pp. 8°. *Francof. cis Viadr., e typog. Apitziano*, [1792].

Laube (Georg) [1554–97].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 71: 189.

Laubender (Bernhard) [1764–1815]. Miasmatologie, oder naturgeschichtliche Darstellung der ansteckenden Krankheiten, nebst ihrer Kur und Behandlung. 394 pp. 8°. *Leipzig, A. Bauer*, 1811.

— Prodomus einer polizeilich-gerichtlichen Thierarzneikunde, oder Handbuch der gerichtlichen Thierheilkunde. 2. Aufl., bearbeitet von J. F. C. Dieterichs. ix, 210 pp. 8°. *München, J. Lindauer*, 1827.

Lauber (Josephus). * De methodo emetica. 16 pp. 8°. *Monachii, typ. F. S. Hübschmanni*, 1837.

Lauber (Julius). * Ueber die Manie. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1859.

Lauber (Thomas). * De parotide. 28 pp. sm. 8°. *Ratisbonæ, C. E. Brenck*, 1823.

Laubert (Charles-Jean) [1762–1834].

Chevallier (A.) Notice nécrologique. J. de chim. méd., etc., Par., 1835, 2. s., i, 51–56. — **Fauché**. Notice biographique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1835, xxxvii, 14. Also, Reprint.

Laubinger (Karl A. L.) * Untersuchungen über Trimethylbenzol, erhalten durch Synthese aus Xylol. 66 pp. 8°. *Jena, W. Ratz*, 1869. c.

Laubmann (Friedrich). * Ueber Gelenk-Incision. Ein Beitrag zur Therapie der Gelenk-Krankheiten. 21 pp. 12°. *München, J. Schreiber*, 1875.

Laubmeyer (Joannes Benjamin.) * De morbis ab intemperie aëris calida orientibus. 44 pp. 4°. *Traj. ad Viadr., typ. J. C. Winteri*, [1772].

Laubmeyer (Joannes Christianus) [1718–65]. * De modo operandi purgantium. 35 pp., 4 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1743].

Laubreis (Andreas). * De forcipis obstetriciæ requisitis. 2 p. l., 34 pp., 1 pl. 4°. *Wirceburgensis, F. E. Nitribitt*, [1802].

Laucher (Carolus). * De hydrocele tunicæ vaginalis testis. 19 pp. 8°. *Landshuti, typ. J. Thomanni*, 1846.

Laucher (Joannes Nepomucenus). * De hydrocele tunicæ vaginalis testis. vi, 7–26 pp., 3 l. 8°. *Landshuti, lit. J. Thomanni*, 1820.

Lauchert (Gustavus Adolphus) [1830–]. * Inhalationes ætheris sulph. et chloroformi ad pneumoniam sanandam. 45 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1852].

Lauchstadt.

FIELITZ (G.) * Gesundbrunnen und Bad Lauchstadt in seiner Anwendung für das weibliche Geschlecht. 8°. *Halle*, 1873.

LICHTENHAHN (C. A.) * De fontibus medicatis Lauchstadiensibus. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1723].

Laudanine.

Falk. Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Laudanins. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 306; 313; 321; 329.

Laudanosine.

Falk (F. A.) Die Wirkung des Laudanosins auf den Kreislauf. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1876), 1877, xi, 25–44.

Laudanum.

See **Opium**.

Laudanum (Poisoning by).

See **Opium** (Toxicology of).

Laude (Godofredus Augustus) [1818–]. * De typho maleole. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1845].

Laude (Pierre-François-Auguste). * Sur l'asthme. 22 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 229, v. 255.

Laudenbach (Friedrich). * Ueber die Amputation im Fussgelenk. 19 pp. 8°. *Erlangen, C. H. Kunstmann*, 1854.

Laudenbacher (J.) * Die Medicin in ihrem Zusammenhange mit den Naturwissenschaften. 15 pp. 8°. *München*, 1841.

Lauder (Joannes). * De diarrhœa mucosa. 30 pp., 1 l. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1809. [P., v. 384.]

Lauderbach (H. Y.) Hints on school education and discipline. 32 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1877.

Laudien (Ernst Georg). * Ueber örtliche Wärmeentwicklung bei der Entzündung. 29 pp. 8°. *Königsberg, Gruber u. Longrien*, 1869. c.

Laudon (Isidorus). * De morbo malleari hominum. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1861. c.

Laudonnière-Augry (Marc-Jules). * Sur l'exercice, et son influence sur l'économie animale. 19 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 106, v. 147.

Laudy (François-Victor). * I. Quels sont les tendons qui peuvent être coupés avec succès dans les différentes variétés de pieds-bots? Quels sont les principaux procédés de cette méthode, et dans quelles conditions sont-ils applicables? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 367, v. 360.

Laue (Gothelfus Mauritius). * De radice caincæ ejusque in hydrope efficacia et usu. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. G. Naumannii*, [1827].

For Biography, see **Haase** (Guil. And.)

Laue (Gulielmus). * De velamentis in partu rumpendis. 26 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, 1837.

Laue (Joann. Christian. Ferdin.) * De sanguineis viscerum abdominalium infarctibus. 48 pp. 8°. *Halæ Sax., typ. Grunerti*, 1816.

Laue (Joh. Gottfr.) * De telo fulmineo. 19 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. hæredum Brandenburgerianorum*, [1706].

Laue (Rudolphus). * De prolapsu foetalium partium præter caput. 29 pp. 8°. *Halis, typ. orphanotrophi*, 1856.

Laue (Theodorus [Henricus Ludovicus] Adolphus) [1836—]. * De connexu inter oesophagi et pulmonum morbos intercedente. 32 pp. 8°. *Berolini, Rosenthal et soc.*, [1861].

Lauenburg.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Lauenstein (Carl) [1850—]. * Ueber das Vorkommen von Echinococcus in der Mamma. 18 pp., 8°; 1 l., fol. *Göttingen, E. A. Huth*, 1874.

Lauer (A.) * Ueber locale Asphyxie und symmetrische Gangrän der Extremitäten, mit zwei neuen Beobachtungen. 46 pp. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1884.

Lauer (Eugen). * Ein Fall von Morbus Basedowi. [Marburg.] 30 pp. 8°. *Giessen, Brühl*, [1868].

von Lauer (Gustavus Adolphus) [1807—]. * Quædam de sanguinis differentia in morbis. 51 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1830].

For Biography and Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Laufen.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Lauffer (Joannes Jacobus). * Diss. med. qua infans sine cerebro natus consideratur. 39 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1743].

Lauffer (Josephus). * De asthmate convulsivo, ejusque ab angina pectoris differentia. 2 p. l., 22 pp., 1 l. 4°. [*n. p.*, 1816.]

Lauffer (Joannes Fridericus) [1800—]. * De chlorosi. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. Reimerianis*, [1826].

Lauffs (Josephus). * De variis trepanationis methodis. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. Nortmannianis*, 1826.

Lauffs (Laurenz). * Zur Statistic der Fussgelekresektionen. 1 p. l., 57 pp., 1 l. 8°. *Halle, Schwetschke*, 1872.

Lauffs (Fridericus). * De carditide acuta. 3 p. l., 27 pp. 4°. *Bonna, typ. C. Georgii*, [1834].

Lauga (Eugène-Jacques). * De la scarlatine. 31 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 183, v. 485.

Laugée (Armand). * Étude thérapeutique sur le vésicatoire cantharidé. 36 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 102.

Laughing-gas.

See **Nitrous oxide**.

Laughter.

ESCHENBACH (C. M.) * De risu. sm. 8°. [*Berolini*, 1826.]

JOUBERT (L.) Traité du ris, contenant son essence, ses causes, et merveilleux effets, curieusement recherchés, raisonnés & observés. Item, la cause morale du ris de Démocrite, expliquée & témognée par Hippocras. Plus, un dialogue sur la cacographie française, avec des annotations sur l'orthographie de M. Joubert. 16°. *Paris*, 1579.

KAISIN (R.) * De risu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1733.

KNAUER (J.) * De risu. In: SCHMIDT. Misc. phys. fasc. [etc.] 2. éd. 4°. [*Jena, n. d.*], 56-58.

MOETIG (G. F.) * De risu commodo et incommodo in œconomia vitali. Ob das Lachen zur Gesundheit nützlich oder schädlich sey. 4°. *Hale Magdeb.*, 1746.

ROY (D.-P.) * Dissertation médico-chirurgicale sur le rire, considéré comme phénomène séméiologique. 4°. *Paris*, 1812.

Laughter.

HECKER (E.) Das Lachen in seiner physiologischen und psychologischen Bedeutung. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1872-3, xxix, 629-635. — **Nathan** (E.) Ueber das psychische Lachen, als subjective Central-Erscheinung, oder die Theorie des Lächerlichen im psychiatrischen Interesse. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxiii, 1-26. — **Reydellet**. Rire ou ris. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlix, 34-56. — **Tudecius** (S. A.) Demorte improvisa ex risu nimio. Misc. Acad. nat. curios. (1678-9), Norimb., 1693, ix-x, 300. — **Zwinger** (F.) Observatio de risu involuntario vehementi et convulsivo, quem febris purpura rubra et alba sequebantur. Acta Helvet., Basileæ, 1751, i, 47-50.

Laugier (André) [1770-1832].

Vauquelin & Chevallier. Nécrologie. J. de chim. méd., etc., Par., 1832, viii, 502-510.

Laugier (Casimir). * De la version par manœuvres externes. 124 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1865, No. 42.

Laugier (Ch.) * Calculs vésicaux, signes diagnostics. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 201.

Laugier (Claude). * Du fluide menstruel et la valeur séméiologique des caillots sanguins dans les règles. 39 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 41, v. 446.

Laugier (Ernest). * Étude sur le sarcoécèle cancéreux. 62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 20.

Laugier (J.) & **Ollive** (C.) Étude sur le choléra de Marseille en 1865. viii, 9-121 pp., 1 l., 7 tab. 8°. *Marseille, Camoin*, 1865.

Laugier (Jean-François). * Étude sur la pneumonie fibrineuse. 69 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1868, No. 77.

Laugier (Marcel). * Quelques considérations sur l'éclampsie durant la grossesse et la puerpéralité. [Lyon.] 72 pp., 1 tab. 4°. *Bourgoin*, 1885, No. 257.

Laugier (Maurice). * Des hémorrhagies liées au rétrécissement et à l'occlusion des voies biliaires (canaux hépatique et cholédoque). 30 pp. 4°. *Paris*, 1870.

See, also, **Tardieu** (A.) Contribution à l'histoire des monstruosités, etc. 8°. *Paris*, 1874.

Laugier (P.-J.) * Quelques considérations générales sur la blennorrhagie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 19, v. 108.

Laugier (Paul). * De la marche des maladies aiguës et de l'influence qu'elles exercent sur les affections mentales. 53 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 410.

Laugier (Stanislas) [1799-1872]. * Remarques et observations sur quelques points de chirurgie pratique. 28 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 51, v. 214.

— * De lithotomia supra pubem instituenda. 31 pp. 4°. *Parisiis, A. Guyot*, 1830.

Concours.

— * Des rétrécissemens de l'urètre, et de leur traitement. 74 pp. 4°. *Paris, A. Guyot*, 1836. [P., v. 758.]

Concours.

— * Des cals difformes et des opérations qu'ils réclament. 98 pp. 4°. *Paris*, 1841. [P., v. 935.]

Concours.

— The same. iv, 98 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, H. Cousin*, 1841.

— * Des varices, de leur traitement. 109 pp. 8°. *Paris, Guiraudet & Jouaust*, 1842.

Concours.

— Mémoire sur la loi de formation des abcès locaux primitifs extérieurs à l'os, après les fractures par contre-coup des os longs et les luxations compliquées de leurs extrémités articulaires. 15 pp. 8°. *Paris, Faculté de médecine*, 1846. [P., v. 464.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., xi.

Laugier (Stanislas)—continued.

* Des lésions traumatiques de la moëlle épinière. 150 pp. 4°. *Paris, Guiraudet & Jouaust*, 1848.

Concours.

For Biography, see Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 181 (Nélaton). *Also*: *Union méd., Par.*, 1872, 3. s., xliii, 241-243 (Broca & F. Guyon). *Also: Ibid.*, 265-271 (Simplice).

Laugier (X.-G.-T.-Michel). * Sur la rage. 23 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 280, v. 162.

Lauhnus (Bernhardus Fridericus Rudolphus). *Dissertatio epistolica de Cicerone artis medendi ac medicorum patrono*. 8 ff. 4°. *Jenæ, lit. Meyerianis*, [1750].

Laujac (C.-P.). * I. Des caractères de l'anémie. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 99, v. 344.

Laujol (D.). * Quelques considérations sur la péritonite générale à l'état aigu. 27 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 190, v. 234.

Laujorrais (Pierre-Isaac). * Du renversement du talon, considéré comme suite de l'amputation médio-tarsienne. 42 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, 1855, No. 86, v. 575.

Laulaigue (Joseph). * Contribution à l'étude de l'anencéphalie. Diagnostic pendant la grossesse et l'accouchement. 38 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1883, No. 279.

Laumonier (Arthur). * Considérations sur la douleur physique. 47 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 225.

Laumont (C.-Ambroise). * Sur la douleur. 27 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 4, v. 101.

Laun (Wilhelm Friedrich) [1860-]. * Beiträge zur Kenntniss der Altkine. 34 pp., 1 a. l. 8°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1884.

Launay. *Recherches sur la périnéoraphie. Description du nouveau procédé mis en usage par M. Demarquay*. 29 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1864.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1864, 3. s., xix.

Launay (Augustin-André). * Du scorbut. 34 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 174, v. 561.

de Launay (Charles-Denis). *Dissertation physique et pratique sur les maladies et sur les opérations de la pierre, où l'on traite fort au long de sa formation et de la manière la plus sûre pour la tirer de la vessie ou de l'urètre*. 19 p. l., 254 pp. 8°. *Paris, L. D'Houry*, 1700.

— *Nouveau système sur la génération de l'homme et celle de l'oiseau*. 9 p. l., 301 pp., 3 l. 12°. *Paris, Quillan fils*, 1726.

Launay (Clément). * Des tumeurs adénoïdes ou hypertrophies partielles de la mamelle. 58 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 5.

Launay (G.-J.). * Sur les blessures des artères, et sur les moyens employés par la nature et par l'art pour leur guérison. vi, 7-43 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 187, v. 125.

Launay (Henri) [1854-]. * De l'état actuel de la science dans le traitement des kystes hydatiques du foie. 98 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 275.

de Launay (Henry) [1854-]. * De la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. 98 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 122.

Launay (J.). * Sur les avantages de l'allaitement maternel. 23 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 173, v. 226.

de Launay (Jean-Piochon) [1649-1701]. *Instructions pour ceux qui sont incommodés des decentes, avec quelques remarques sur les remèdes qui y sont propres, et sur les moyens qu'on peut prendre pour envoyer des bandages dans les provinces*. 2. éd. 4 p. l., 84 pp., 6 pl., 3 l. 12°. *Paris, Vre. Clouzier*, 1730.

Launceston.

See Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.

Launceston General Hospital. See Tasmania. Launceston Infirmary and Rowe Dispensary. Annual reports of the committee to the subscribers. 19.-21., 1881-3. fol. [*Launceston*, 1882-4.]

Laundries and laundresses.

See, also, Baths (Public); Bleaching; Hospitals (Construction, etc., of); Scarletina (Complications, etc., of).

BRETT (F. H.). Wash-houses, baths, and a due supply of wholesomely-cooked food at the cheapest possible rate, for the poor. 12°. *London*, 1847.

STATE Charities Aid Association. No. 21. Hospital laundries, for the use of local visiting committees. 12°. *New York*, 1880.

Beaugrand (E.). Blanchisseurs, blanchisseuses. *Dict. encycl. d. sc. méd., Par.*, 1868, ix, 567-571. — Lavoires; bibliographie. *Ibid.*, 1869, 2. s., ii, 93-106 — Clémenceau. Rapports sur les lavoirs publics. *Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux*, 1857-9, v. 303-346. — Drouineau (G.). Note sur l'industrie des buandiers et la législation actuelle concernant les établissements insalubres. *Bull. Soc. de méd. pub.*, 1879, *Par.*, 1880, ii, 198-208. *Also* [Abstr.]: *Ann. d'hyg., Par.*, 1879, 3. s., ii, 254-256. — Espagne (A.). Observations sur quelques points de l'industrie et de l'hygiène du blanchissage, et spécialement sur les callosités antibrachiales et phalangiennes que présentent les blanchisseuses du Lez. *Montpel. méd.*, 1864, xii, 516-540. — Esse (C. H.). Der Wäschereibetrieb. *Ann. d. Char.-Krankenh.* . . . zu Berl., 1852-3, iii, 258-283. *Also*, Reprint. — Maragliano (E.). I lavatori pubblici. *Salute, Genova*, 1870, v, 17-23. — Meredith (S.). Washing for the sick. *Lancet, Lond.*, 1877, ii, 300. — Merke (H.). Ueber Waschanstalten für Krankenhäuser. *Vrtlsschr. f. gerichtl. Med., Berl.*, 1882, n. F., xxxvi, 340-347. — Model (A.) laundry. *San. Rec., Lond.*, 1878, ix, 63. — Pegrety Camps (E.). El lavado de la ropa. *Gac. de sanid. mil., Madrid*, 1880, vi, 68-71. — Report of the Lancet special commission on the spread of disease through laundries. *Lancet, Lond.*, 1877, ii, 240-242. — Sanitary (A.) laundry. *Pub. Health, Lond.*, 1877, vii, 286. — Saunders (C. E.). On the sanitary and social defects of the present laundry system. *San. Rec., Lond.*, 1877, vii, 327-329.

Launer (Joh. Georgius). * De phlebeurysmate, seu varice. 20 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Schrammianis*, [1806].

Launey (Frederick). A short account of the salutary effect of Doctor Launey's medico condensed air; describing a few only of the disorders which have been cured thereby, together with a description of the beginning, the progress, and actual state of the complaints of the respective patients when they applied to the medical apparatus for relief. 15 pp. 8°. *Albany, author*, 1805.

— [On "Launysm", or the cure of diseases by means of his "medical apparatus".] Dedicated to the learned Doctor G. . . 38 + pp. 8°. [*n. p.*, 1808.]

Incomplete; also wants title-page.

Launey (G.). * Sur l'aménorrhée, ou suppression des règles. 43 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 93, v. 138.

Launois (Pierre-Émile). * De l'appareil urinaire des vieillards. (Étude anatomo-pathologique et clinique.) 159 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1885, No. 126.

— The same. 158 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1885.

Launoy (F.-X.). * Essai physiologique sur le choléra, le rhumatisme, la contagion, les sympathies, les intermittences, la faim, la soif, la chaleur, la saignée, l'hématoïse, la septicité, etc. 42 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 8, v. 294.

Laupus (F.). * Ein Fall von Graviditas extrauterina mit Ausgang in Genesung, 27 Jahre nach ihrem Beginne, durch Elimination und Extraction der Fötalknochen per rectum. 28 pp. 8°. *Göttingen, Gebr. Hofer*, 1876.

Laur (Benjamin). * Sur les ganglions synoviaux, ou dissertation sur les tumeurs synoviales sous-cutanées, tendineuses et articulaires. 20 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 262, v. 212.

Laur (Georgius). Vomitus ex chronicis ventriculi malis. 36 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giessler*, 1836.

Laur (J.-A.-Hippolyte). *Des terminaisons de l'inflammation. 40 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 101, v. 434.

Laura (Giovanni Battista). Delle lussazioni traumatiche recenti del femore. 2 p. l., 103 pp. 8°. *Torino, tipog. Bona*, 1872.

Laura (Secondo). Madre igiene della giovine famiglia. 2. ed. 2 p. l., 314 pp., 1 l. 12°. *Torino, E. Loescher*, 1884.

Also, Editor of: **Dosimetria**, Torino, 1883.

Laurain (N.-Ph.-Alexandre). *Application de la méthode analytique à la recherche des effets du froid sur l'homme en santé et en maladie. 222 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 33.

Laurance (Augustin-Charles). *Sur la péritonite. 16 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 115, v. 216.

Laurand (A.-P.). *De la pleurésie latente, considérée spécialement sous le rapport de ses causes et de son diagnostic. 29 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 114, v. 206.

Laurand (Georges) [1854-]. *Les anévrysmes valvulaires du cœur. 76 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 289.

Laurans (Gustave-Frédéric). *Du mal de mer: ses causes, sa nature, son traitement, son action thérapeutique et morbide. 65 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1864. [P., v. 43.]

Lauras (Michel-Fénelon). *I. Comment reconnaître un sel d'émétine mélangé avec la matière des vomissements? II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 210, v. 329.

Lauray (P.-L.-H.). *Propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. 18 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 224, v. 313.

Laure ([Jean]-[François]). Histoire médicale de la marine française pendant les expéditions de Chine et de Cochinchine (de 1859 à 1862). xvi, 152 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1864.

Laure (Jules [- Auguste - Édouard - Joachim]). Considérations pratiques sur les maladies de la Guyane et des pays marécageux situés entre les tropiques. 2 p. l., 80 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1859.

Laure (Louis-Thomas). *De l'ulcère contagieux de Mozambique chez les Cafres, et de son traitement. 24 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 128.

Laure (Paul). *Étude sur la contracture intermittente des extrémités. 68 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 282.

—, *De la médication diurétique. vii, 140 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie.*, 1878. Concours.

de Lauréal (C.-David). *I. Des caractères anatomiques de l'ovaire. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 334, v. 344.

Laurell (Alexander). *De prolapsu uteri. Resp. Carolo Francisco von Haartman. 45 pp. 8°. *Helsingfors, ex off. Frenckelliana*, [1839].

—, *Afhandling om det medlersta örats catarrah. 31 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1839.

Lauremberg (Petrus) [1585-1639]. Ἀνατόμων εἰσαγωγή ἀνατομική. Cum interpretatione . . . Nunc primum in lucem edita, auspiciis ac sumptibus Joachimi Morsi. 4 p. l., 87 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1618. [P., v. 508.]

Bound with: **MASSA** (N.) Anatomiae liber [etc.] 4°. *Venetis*, 1536.

—, Collegium anatomicum xii. disputationibus comprehensum et in Rostochiensium Aca-

Lauremberg (Petrus)—continued. demia propositum. 112 l. 4°. *Rostochi, ex off. typog. hæred. Richelianorum*, 1636.

With which is bound: **LIBER** de secretis. 82 l. manuscript. [n. p., n. d.]

de Lauremberg (Benjamin. Ludovicus Lucas). See **Pajon de Moncets** (P. A.) An a diverso glandularum situ secretiones diversæ? 4°. *Parisiis*, 1749.

Laurence (John Zachariah). The diagnosis of surgical cancer. (Liston prize essay for 1854.) viii, 9-77 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *London, J. Churchill*, 1855.

—, The progress of ophthalmic surgery from the invention of the ophthalmoscope (in 1851) up to the present time. An oration. 24 pp. 8°. *London, H. Mitchener*, 1863. [Also, in: P., v. 89.]

—, The optical defects of the eye, and their consequences, asthenopia and strabismus. vi pp., 1 l., 112 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1865.

—, The same. Die optischen Fehler des Auges mit ihren Folgen, Asthenopie und Strabismus. Aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und mit erweiternden Zusätzen versehen von A. Karst. ix, 163 pp. 8°. *Kreuznach, R. Voigtlaender*, 1867.

Also, Co-Editor of: **Ophthalmic** (The) Review, London, 1864-7.

— & **Moon** (Robert C.) A handy-book of ophthalmic surgery for the use of practitioners. vi, 15-191 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1866.

Laurence (Pierre-Eugène). *De la gangrène du poulmon, sous le point de vue médical. 49 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 103, v. 360.

Laurens & Thomas. De la ventilation des hôpitaux et des établissements publics. Etat de la question. 12 pp. 8°. *Paris, Thunot & Cie.*, 1859.

Repr. from: *Nouv. Ann. de la construction*, 1859.

Laurens (A.). *Sur la pneumonie aiguë. 21 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 281, v. 256.

Laurens (André). *Des plaies par instruments piquants. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1872, No. 353.

du Laurens (Andreas). See **Laurentius** (Andreas).

Laurens (Élie-Ernest). *De l'inflammation du col de l'utérus. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1857, No. 401, v. 23.

Laurens (F.). *Des accidents nerveux qui surviennent quelquefois dans le cours de la maladie de Bright. 63 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1867, No. 51.

Laurens (Ferdinand). *De l'ictère grave. 43 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 721, 2. s., v. 37.

Laurens (J.-B.). *Sur les signes de la mort. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris, an XIV* [1805], No. 555, v. 59.

Laurens (J.-M.-Guillaume). *Des troubles trophiques consécutifs aux maladies des centres nerveux. 86 pp., 3 l. 4°. *Toulouse*, 1875, No. 35.

Laurens (Léon)¹. *Du diagnostic différentiel des maladies de poitrine chez l'adulte. 31 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 186, v. 473.

Laurens (Léon)². *Étiologie et traitement de la pellagre. 28 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 58.

Laurens (Louis). *Des embolies graisseuses dans les fractures. 64 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 209.

Laurens (Maurice-Laurent). *Sur la mélanose. 35 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 357, v. 266.

Laurens (Paul-Pierre). *De la variole du fœtus. 71 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1870, No. 160.

Laurens-Pouget (Henri). *I. Des caractères de la catalepsie. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 189, v. 376.

Laurent. Mémoire clinique sur le tétanos chez les blessés. viii, 160 pp. 8°. *Strasbourg, F.-G. Levrault, an V* [1797].

Laurent.

See **Oulmont & Laurent**. De l'hyoscyamine et de la daturine, etc. 8°. *Paris*, 1870.

Laurent (A.) Essai sur l'état puerpéral, la nature et le traitement des maladies auxquelles cet état prédispose. 816 pp., 1 l. 4°. *Bruxelles*, J.-B. de Mortier, 1858.

Laurent (Adolphus). * De acupunctura. 36 pp. 4°. *Leodii, A. Haleng*, 1826. [P., v. 1301.]

Laurent (Alexander) [1807-]. * De destructione ventriculi gelatinosa apud infantes. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Brandesianis et Klewertianis*, [1829].

Laurent (Alfred). * Des phénomènes nerveux dans la carie du rocher et de l'apophyse mastoïde, surtout au point de vue de son diagnostic. 52 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 280.

Laurent (Armand). Étude médico-légale sur la simulation de la folie; considérations cliniques et pratiques à l'usage des médecins experts, des magistrats et des jurisconsultes. xvi, 383 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1866.

— Du vaccin, seul préservatif de la petite vérole. Instruction sur la vaccination et les revaccinations. ii, 13 pp. 12°. *Rouen, L. Deshayes & Cie.*, 1872.

— Conseils relatifs à la vaccination et aux revaccinations. 8 pp. 16°. [*Dieppe, P. Leprêtre & Cie., n. d.*]

Extract from the preceding.

Laurent (Arthur). * Du Daltonisme; étiologie, fréquence, dangers. 48 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 41.

Laurent (Auguste). * Du croup. 23 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 68, v. 561.

Laurent (Auguste) [1807-55].

Chevallier (A.) Nécrologie. J. de chim. méd., etc., *Par.*, 1855, 4. s., i, 238-242.

Laurent (Auguste-Alexandre-Marie). * Des abcès multiples spontanés. 30 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 286.

Laurent (Auguste-Eugène). * Modifications des bruits du cœur dans la cirrhose du foie. 98 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 287.

Laurent (Ch.) * Considérations sur le typhus qui a régné à Mayence après la campagne de 1813, et pendant le blocus de cette place en 1814. 9 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 59, v. 102.

— Histoire de la vie et des ouvrages de P.-F. Percy, composée sur les manuscrits originaux. 547 pp., port. 8°. *Versailles, Daumont*, 1827.

Laurent (Charles). * De l'hyoscyamine et de la daturine; étude physiologique; applications thérapeutiques. 123 pp. 4°. *Paris*, 1870, *For Biography, see Gaz. méd. de Strasb.*, 1884, 4. s., xiii, 147 (Schlumberger).

Laurent (Charles-Alphonse). * Quelques considérations sur deux cas de rétention salivaire dans le canal de Stenon. 60 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 19.

Laurent (Charles-Nicolas) [1777-1838].

Mérat. Éloge de Laurent (Charles-Nicolas). *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1837-8, ii, 643.

Laurent (Edmond). * Des éléments diagnostiques des fractures. 46 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1868, No. 85.

Laurent (Émile). Les logements insalubres. La loi de 1850, son application, ses lacunes, réformes désirables. Projet de loi. 57 pp. 8°. *Paris, Guillaumin & Cie.*, 1882.

Laurent (François). * Sur la paralysie de la vessie. 18 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 204, v. 243.

Laurent (G.-H.) * Recherches sur l'avortement par empoisonnement. 68 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 293.

Laurent (Gérard). * Des anévrysmes compliquant les fractures. 70 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 480.

Laurent (Gérard)—continued.

— The same. 61 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

Laurent (Gilbert). * Du traitement de la névralgie sciatique par l'élongation non sanglante du nerf. 59 pp. 4°. *Lyon*, 1885, No. 269.

Laurent (Henri). * De l'observation et de l'expérimentation en médecine. 71 pp. 4°. *Strasbourg, A. Christophe*, 1869, 3. s., No. 263.

Laurent (Hilaire). * Sur l'hépatite, ou inflammation du foie. vi, 7-56 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 138, v. 167.

Laurent (Hippolyte). * Du somnambulisme naturel. 24 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 148, v. 273.

Laurent (J.) * Essai sur la suppuration. 12 pp. 4°. *Paris*, 1803, No. 92, v. C.

Laurent (J.-B.) * Contribution à l'étude du délire dans les maladies du cœur. 88 pp. 4°. *Lyon, J. Gallet*, 1884, 1. s., No. 196.

Laurent (J.-C.) * I. Du diagnostic, du pronostic et des complications de l'embarras gastrique. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 105, v. 344.

Laurent (J.-Nazaire). * Étude sur l'histoire de l'art ophthalmologique. 96 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 23.

Laurent (J. S.) * De catalepsi. 20 pp. 4°. *Parisiis*, 1808, No. 112, v. 72.

Laurent (Jean). * De l'intervention chirurgicale dans le traitement du tétanos traumatique. 51 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 140.

Laurent (Jean-Hanani). * Sur la morsure des animaux enragés et venimeux. 33 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 221, v. 127.

Laurent (Jean-Louis-Maur.) [1784-1854].

Co-Editor of: Annales françaises et étrangères d'anatomie et de physiologie, Paris, 1837-9.

For Biography, see Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 171-178 (E. Lebreton). *Also: Compt. rend. Soc. de biol.* 1854, *Par.*, 1855, 2. s., i, pt. 2, 163-176.

Laurent (Jules-Octave). * La crémation aux points de vue historique et hygiénique. 57 pp. 4°. *Lille*, 1882, 2. s., No. 39.

Laurent (L.) * Propositions générales de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. 13 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 12, v. 177.

— * De la texture et du développement de l'appareil urinaire. 1 p. l., x, 156 pp. 4°. *Paris*, [1836]. [P., v. 937.]

Concours.

Laurent (Léon) [1849-]. * Contribution à l'étude des déplacements traumatiques du cristallin. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 165.

Laurent (Louis). * De la stupeur dans les formes dépressives de la folie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 10.

Laurent (Marie-Aubin). * De la vomique dans la pleurésie purulente, spécialement au point de vue du pronostic. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 107.

Laurent (N.-H.-Auguste). * Sur l'ictère. 35 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 276, v. 116.

Laurent (Nic.-Aug.-Alexandre). * Sur l'allaitement maternel. 17 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 12, v. 213.

Laurent (Nicolas). * I. Du rhumatisme musculaire des membres. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 8, v. 376.

Laurent (P.) * Système des passes magnétiques ou ensemble des procédés de magnétisation. 15 pp. 8°. *Nantes, Forest*, [n. d.]

Bound with: CHARPIGNON (J.) Physiologie, médecine et métaphysique du magnétisme. 8°. Orléans, 1841.

Laurent (P.-F.) * Sur les fractures du corps et de l'extrémité inférieure de l'humérus. 23 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 83, v. 172.

Laurent (Paul). De la formation des corps ovules. 56 pp., 8°; 1 pl., 4°. *Nancy, Vidart & Julien*, 1834.

Laurent (Victor). * *Considérations générales sur la néphrite.* 21 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 155, v. 106.

Laurent-Faucon (Charles). * *Des accidents traumatiques de la coqueluche.* 101 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 307.

Laurentianus (Laurentius).
See **Hippocrates.** *Opera omnia* . . . Predictionum libri tres, [etc.] 4°. *Lugdun.*, 1535. — **Wundartznel.** und der Chirurgen Handtwirkung. 4°. *Franckf. a. M.*, 1534.

Laurentius [or du Laurens] (Andreas) [1558-1609]. *De crisis libri tres.* Adjecta est universalis quædam methodus ad prognosin, et crisis omnium morborum, sed præcipue acutorum morborum confrens. Cum indice satis accommo et utili. 3 p. l., 278 pp., 5 l. 16°. *Francof., ex off. Paltheniana, sumt. heredum P. Fischeri*, 1596.

— *Discours de la conservation de la veue, des maladies mélancholiques, des catarrhes, et de la vieillesse. Revenez de nouveau et augmentez de plusieurs chapitres.* 11 p. l., 274 ff., 1 l. 16°. *Paris, J. Mettayer*, 1597.

— The same. Dernière éd. 5 p. l., 276 pp. 24°. *Rouen, C. le Villain*, 1600.

— The same. 7 p. l., 204 ff. 12°. *Rouen, C. le Villain*, 1620.

— The same. 7 p. l., 204 ff. 16°. *Rouen, L. Loudet*, 1630.

— The same. A discourse of the preservation of the sight; of melancholic diseases, of rheumes, and of old age. Transl. out of French into English, according to the last edition, by Richard Surphlet. 7 p. l., 194 pp. 8°. *London, R. Jackson*, 1599.

— *Historia anatomica humani corporis et singularum ejus partium multis controversiis et observationibus novis illustrata.* 11 p. l., 442 pp., 14 l., 26 pl. fol. *Francofurti, apud M. Beckerum*, [1600].

Portr. of author (eng.) on title-page; plates are paged. Another copy with which is bound: **FABRIUS (Hieronymus).** *Tractatus duo* [etc.] 4°. *Bononiæ*, 1601.

— The same. 37 p. l., 918 pp. 12°. *Venetis, J. A. et J. de Franciscis*, 1606.

— The same. 8 p. l., 442 pp., 11 l. fol. *Francof., imp. W. Fitzeri*, 1636.

— *De mirabili strumas sanandi vi solis Gallie Regibus Christianissimis divinitus concessa, liber unus, et de strumarum natura, differentiis, causis, curatione quæ fit arte et industria medica.* Liber alter. 8 p. l., 293 pp., 9 l., 1 pl. 8°. *Parisiis, M. Orry*, 1609.

— Douze livres de l'anatomie. Trad. du latin par François Sizé. 18 p. l., 1451 pp., 45 l. 8°. [*Lyon, S. Rigaud*, 1620.]

— Toutes les œuvres de Me. —. *Revue et trad. en français par Théophile Gelée.* 9 p. l., 353 l., 24 pl., 9, 53, 1, 43, 3, 57, 3, 30, 2 l. fol. *Rouen, R. du Petit Val*, 1621.

CONTENTS.

Douze livres des œuvres anatomiques.

Trois livres des crises.

Deux livres des escrouelles.

Quatre discours: au premier est traité de l'excellence de la veue, et du moyen de la conserver; au second des maladies mélancholiques, et du moyen de les guarir; au troisième de la génération des catarrhes, et comme il les faut guarir; et au quatrième de la vieillesse, et comme il la faut entretenir.

Quelques opusculs recueillis des leçons de Me. Du Laurens, lorsqu'il lisait publiquement, savoir: annotations sur le premier chapitre du sixième traité de M. Gui de Cauliac, où il parle de la goutte, et de la douleur et dureté des jointures; et enfin annotations sur le deuxième chapitre du sixième traité de M. Gui de Cauliac, où il parle de la lèpre.

Operum . . . tomus alter, continens scripta therapeutica x, nimirum: De crisisibus. De mirabili strumas sanandi vi. De nobilitate visus ejusque conservandi ratione. De melancholia.

Laurentius (Andreas)—continued.

De senectute. De morbo articulari. De lepra. De lue venerea. Annotationes in artem parvam Galeni, et consilia medica. 5 p. l., 60 pp., 2 l., 46 pp., 2 l., 25 pp., 37 pp., 52 pp., 1 l., 78 pp. fol. *Francof., imp. G. Fitzeri*, 1628.

Bound with his: **HISTORIA anatomica** [etc.] fol. *Francof.*, 1636.

— *Opera omnia.* Partim jam antea excusa, partim nondum edita, nunc simul collecta, et ab infinitis mendis repurgata. Studio et opera Guidonis Patini. 2 v. in 1. 18 p. l., 730 pp., 25 l.; 4 p. l., 108 pp., 8 l., 79 pp., 12 l., 141 pp., 9 l., 84 pp., 3 l., 51 pp., 2 l., 82 pp., 1 l. 4°. *Parisiis, J. Foillet*, 1628.

The title-page of v. 2 reads:

CONTINENS.

Liber iii. De crisisibus. Liber ii. De strumis. Tract iv. De visu; morbis melancholicis; catarrhis et senectute. Tract iii. De arthritide; elephantiasi, et lue venerea. Commentarium in artem parvam Galeni, nunquam antea editum.

Item consilia medica, propria authoris manu conscripta, neque antea unquam edita. Omnia nunc simul collecta, et ab infinitis, quibus priores scatebant editiones, mendis repurgata, a Guidone Patino.

See, also, **Riolanus (J.)** *Opuscula anatomica* . . . animadversiones in historiam anatomicam A. Laurentii, [etc.] 4°. *Londini*, 1649. — **Schönlinius (Joannes Theodorus).** *Discursus philosophicus*, etc. 18°. *Augustæ [Vindelicorum]*, 1620.

For Biography, see **Bayle (P.)** *Hist. & Crit. Diet.* fol. *Lond.*, 1736, iii, 745-747. See, also, *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1880, 2, s. xvii, 329; 381; 413 (E. Turner).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 53; 192.

Laurentius (Joh. Christophorus).

See **Conradi (Elias) & Laurentius (Joh. Christophorus).** *Ex physicis de aëre.* 4°. *Wittebergæ*, 1662.

Laurentius (Joh. Heinrichus). * *Υστερυνδρίασις, sive uteri hydrops.* 24 l. sm. 4°. *Jenæ, typ. J. Nisi*, 1669.

See, also, **Hentschel (Samuel) & Laurentius (Joh. Heinrichus).** * *De asteria gemma.* 4°. *Wittebergæ*, [1662].

Laurentius (Joh. Theophilus). * *De scabie retropulsa.* 24 pp. 4°. [*Hale*], stanno *Beieriano*, [1710].

For Biography, see **Crausius (Rud. Wilh.)**

Laurentius (Theodorus Augustinus). * *De lactis discussione.* 28 pp. 4°. *Erfordiae, typ. J. C. Heringii*, [1749].

Laurentowski (Adalbert). * *Beiträge zur Radicaloperation der Hernien.* 26 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Lindner*, 1879.

Laurent-Préfontaine (J.-F.) * *De la délivrance.* 32 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 61, v. 544.

Laurenzenbad.

ZSCHOKKE (T.) *Das Laurenzenbad bei Aarau.* 8°. *Aarau*, 1858.

Laurer (F.)

See **Seifert (Ph.)** *Handbuch der Arzneimittellehre.* 2. Aufl. 8°. *Greifswald*, 1856.

Laurer (Joannes Fridericus) [1798-1873]. * *De amphistemo conico.* 20 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Gryphie, F. G. Kunike*, [1830].

Laurer (Joannes Michaelis). * *De conditione uteri durante graviditate et post partum exclusum.* 24 pp. 8°. *Erlangæ, A. E. Junge*, [1810].

Laurès (Charles-Camille). * *Quelques considérations sur les ulcérations et les engorgements du col de la matrice; de leur traitement par la cautérisation à l'aide du fer rouge.* 54 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 44, v. 419.

Lauret (François) [1797-1851].

Brière de Boismont (A.) Notice biographique de François Lauret. *Ann. méd.-psych.*, *Par.*, 1851, iii, 513-527.

Lauret (M.-A.) * *De l'introduction des substances médicamenteuses à travers la peau saine*

Lauret (M.-A.)—continued.

par l'influence de l'électricité. 78 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 40.

Laurich (Carolus F. Becker). *De causis abortus. 23 pp. 8°. *Jena, F. Frommann*, 1848.

Laurich (J. T.)

See **Buechner** (Andreas Elias) & **Laurich** (J. T.) De singulari quadam Indorum orientalium dysenterin, [etc.] 4°. *Haar*, 1752.

Laurie (J.) A few plain directions for the homœopathic treatment and prevention of British and Asiatic cholera, and also cholera. Extracted from the "Homœopathic domestic medicine". With alterations and additions. 16 pp. 8°. *London, J. Leath*, [1846?]

The same. 22 pp. 8°. *London, J. Leath*, [n. d.]

An epitome of the homœopathic domestic medicine. Thoroughly revised, and brought down to the present time by R. S. Gutteridge. 31. ed. xxii, 687 pp. 8°. *London, Leath & Ross*, [1884?]

Laurie (Peter). A narrative of the proceedings at the laying of the first stone of the new buildings at Bethlem Hospital, on Thursday, the 26th day of July, 1838. With historical notes and illustrations, and official documents. 62 pp., 1 pl. 8°. *London, for the governors*, 1838.

Laurie (W. L.) Report on the sanitary condition of the working classes in the town of Greenock, Scotland (to the Poor Law Commissioners, Dec. 5, 1841). 14 pp. 8°. *London, W. Clowes & Son*, 1841.

The same. 14 pp. 8°. [*London, W. Clowes & Son*, 1842.]

Repr. from: San. Inquiry: Scotland, Lond., 1842, i.

Laurin (Carolus Gustav.) *De menthæ usu. 1 p. l., 11 pp. sm. 4°. *Upsalæ, J. Edman*, [1767].

Laurin (Joannes Bapt.) *De peste in genere. 64 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, A. Schmid*, [1818].

Laurin (Philipp). Das Liernur'sche System. Entfernung und Verwerthung von Abortsstoffen, ehe dieselben in Gährung übergegangen sind, zur Beförderung der öffentlichen Gesundheit, der Land- und Volkswirthschaft. iii, 85 pp., 2 pl. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1869.

Laurin (Simon). *De genesi et morbis ossium. 62 pp. 8°. *Vienne, e typog. Kaliwodiano*, [1767].

Lauro (Biagio). Ricerche cliniche ed anatomico-patologiche sulle malattie organiche di fegato. 250 pp. 8°. *Napoli, Filatre-Sebezio*, 1861. [P., v. 1127.]

Lauro (Pietro).

See **Lobera** (Luigi) di Avila. Libro delle quatro infermità cortigiane che sono catarro, gotta, artetica, sciatica, [etc.] 12°. *Venezia*, 1558.

Lauro-cerasus.

See, also, **Acid** (*Hydrocyanic*).

BOETTIGER (J. A. S.) *De laurocerasi indole venenata, exemplis hominum et brutorum ejus aqua enecatorum confirmata. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1737].

SCHAUB (J.) *Diss. sistens laurocerasi qualitates medicas ac venenatas, inprimis veneni essentiam. 8°. *Marburgi Hessorum*, 1792.

SCOTT (G. B.) *De lauro-ceraso. 8°. *Edinburgi*, 1815.

SPANDAW DU CELLIEÉ (L. J.) *De lauro-cerasi viribus venenatis ac medicatis. 8°. *Groningæ*, 1797.

STÄMMLER (G. C. C.) *De aquæ laurocerasi viribus et usu medico. 8°. *Jenæ*, 1796.

WINDTMANN (J.) *De methodo amygdalinam parandi, ejus indole chemica, vi et efficacia simulque experimentis comparandi causa cum foliis Pruni Laurocerasi et cortici pruni padi instituti. 8°. *Monachii*, 1834.

Brocker (J.) Onderzoekingen betreffende het aqua laurocerasi. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1867, 2. R., iii, 2. Afd., 81-96.—**Brogia dal Persico** (L.)

Lauro-cerasus.

Sulla proprietà antinevralgica dell'acqua coobata delle foglie del Prunus Lauro-cerasus. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1839, lxvii, 50-71.—**Caron du Villards** (C.) Du laurier-cerise, considéré comme agent thérapeutique. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1830, iii, 325-348. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Gaz. méd. de Par.*, 1830, i, 370-373.—**Fabrication** du kirsch avec de l'eau de laurier-cerise. *Ann. d'hyg.*, Par., 1872, 2. s., xxxviii, 443-447.—**Heilsame** Wirkung des Kirschlorbeerwassers. *Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk.*, Jena, 1800, 1. Samml., 111-126.—**Lailler** (A.) Sur l'emploi de l'eau distillée de laurier-cerise pour les injections hypodermiques. *Bull. et mém. Soc. de thérap.* 1876, Par., 1877, 2. s., iii, 103.—**Langrish** (B.) A course of experiments with the Lauro-cerasus, in order to investigate its effects on animal bodies when given in such small doses as not to kill. *In his*: *Physical Experiments*, etc., 8°, Lond., 1746, 52.—**Massie**. Études sur le laurier-cerise. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 224-249.—**Mazza** (L.) Memoria farmaceutica sul lauro-ceraso. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1812, xi, 241-255.—**Nuijsink** (D.) & **Pilo** (W. P.) Onderzoek naar het eyngehalte in aqua lauro-cerasi. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1867, 2. R., iii, 1. Afd., 465-467.—**Paton**. Observation sur l'hydrotate de laurier-cerise. *Gaz. méd. de Par.*, 1840, 2. s., viii, 127.—**René** (E.) & **Vailhe**. Empoisonnement par l'eau de laurier-cerise sur un enfant d'environ huit mois. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1842-3, iii, no. 13, 14, 15.—**Winkler**. Einige Bemerkungen über die Heilkräfte des Kirschlorbeerwassers. *Allg. med. Ann.*, Altenb., 1803, 141-143.—**Wurzer**. Nouvelles observations sur les vertus de l'eau de laurier-cerisier. *Actes Soc. de méd., chir. et pharm.*, Brux., 1797, i, pt. 2, 15-20.

Laurus.

See, also, **Cinnamon**; **Sassafras**.

BROCKENBROUGH (A.), jr. *An experimental botanico-chemical essay on two native species of laurus. 8°. *Philadelphia*, 1804.

CARTHEUSER (F. A.) *De cortice caryophylloide Amboinensi, vulgo "culilawan" dicto. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1753].

STAUB (A.) *Die Bestandtheile des Lorbeeröls. 8°. *Erlangen*, 1879.

Doran (A.) Sur les propriétés fébrifuges et antipériodiques des feuilles de laurier d'Apollon (*Laurus nobilis*). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1872, lxxv, 1121.—**Doray** (G.) Sur les propriétés fébrifuges et antipériodiques des feuilles du *Laurus nobilis*. *Monit. scient.*, Par., 1873, xv, 85.—**Empoisonnement** par la ciguë des jardins et par le laurier-rose. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1843, 2. s., ix, 392-394.—**Gutierrez** (A.) Propiedades tenífugas del aguacate. *Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca*, 1875, i, 10-14.—**Hancock** (T.) Remarks on the native oil of laurel. *J. Morb. Anat.*, Lond., 1828, i, 82-84.—**Hedenus**. Ueber die Sassafrasrinde. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 394.—**Kalenichenko** (I.) Labruska ili daphna v' farmakologicheskom otnošenii. [Medical properties of the laurel.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1864, iv, 61; 73; 85.—**Langlois**. De l'empoisonnement par l'eau de laurier-rose. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 409.—**Latour** (E.) Note sur le laurier-rose. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1856, i, 124; 145; 158; 1857, ii, 8; 42.—**Lyle** (A. W. T.) Sassafras as an antidote for vegetable poison. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1876, xix, 296-298.—**Maternus de Cilano** (G. C.) De tumore manuum et pedum subitaneo, ab adsumentis bacis lauri excitato. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1754, x, 97.—**Parone**. Sobre el agua de laurel-real: papel cyanométrico. *Siglo méd.*, Madrid, 1856, iii, 189.—**Savoie**. De l'huile de laurier composée, de sa préparation et de son efficacité contre l'élément douloureux dans le rhumatisme et la goutte. *Gaz. méd. de Lyon*, 1858, x, 374-376.—**Tarbès** (R.) Observations sur les funestes effets du laurier-rose. *J. de méd., chir. et pharm.*, Montpel., 1803, i, 105-110.—**Wallich** (N.) Description of the tree which produces the niral camphor wood and sassafras bark. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1825, i, 45-54, 1 pl.—**Wight** (R.) On the *Laurus Cassia* of Linnaeus, and the plants producing the cassia bark of commerce. *Edinb. N. Phil. J.*, 1839-40, xxviii, 20-27. *Also*, Reprint.

Laurvig.

Sandberg (O.) Linaaebrönden i Laurvig. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1847, 2. R., i, 153-165.

Laurvik, Norway.

Holm (I. C.) Laurviks Mineralkilder og Bad. Bilag til: *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1882, xii.—**Sänger** (M.) Das Bad Laurvik in Norwegen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1880, vi, 445-447.

Laurysiewicz (Modestus). *De fistulis vesicovaginalibus earumque sanandarum methodo, quæ dicitur Americana. 23 pp. 8°. *Vratislavia, typ. off. A. Neumann*, [1862].

Lausanne. Instructions résumées pour l'hygiène des écoles de la ville de Lausanne. 29 pp., 1 diag., 1 tab. 8°. *Lausanne, Jaumin frères*, 1884.

Lausanne.

See, also, *Children (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of)*, *Fever (Malarial, History, etc., of)*, *Fever (Typhus, History, etc., of)*, by localities.

d'Apples (J.) Mémoire prophylactique sur les causes accidentelles de l'insalubrité de l'air de la ville de Lausanne. Acta Helvet., Basileæ, 1772, vii, 1-9. — **Dufour** (L.) Note sur la mortalité relative à Lausanne et dans le canton de Vaud. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1868-70, x, 17-36. Also [Abstr.]: Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 125. — Observations siccimétriques, à Lausanne. 8^{me} année. Année météorologique 1872. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1874, xii, 162-169. — **Hirzel**. Compte-rendu mensuel présenté à la Société vaudoise des sciences naturelles par son délégué J. Marquet. Des observations météorologiques faites à l'Asile des aveugles. *Ibid.*, 1874-5, xiii, 310; 412; 587, 1 tab. — **Hirzel & Marquet** (J.) Observatoire météorologique de l'Asile des aveugles, à Lausanne. *Ibid.*, 1878, xv, 237, 2 pl.; 256, 3 pl. — **Marquet** (J.) Bulletin mensuel des observations météorologiques de Lausanne faites au Pré-du-Marché, maison Forney. *Ibid.*, 1873, xi, 215; 379. — **Secretan** (L.) Tables de mortalité pour Lausanne en 1882 et 1883. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1884, iv, 446-448, 7 tab.

Lausberg (Joannes). * De tenesmo hæmorrhoidali. 27 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, 1744.

Lausen (Valdemar). Behandlingen af de traumatisk Hæmorrhagier fra Haandens stôrre Arterier. 92 pp. 8°. *Kjøbenhavn, J. Lund*, 1865.

Lausiés (Étienne). * De la phthisie dans l'armée. 31 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 38.

Lausigk.

DRESCHER (C. G.) * De balneo Herrmanniano prope Lausigkiam. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1826].

Laussedat (Henri) [1853-]. * Essai sur la pleurésie infectieuse. 55 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 354.

Laussedat (Louis) [-1878]. * Considérations sur les avantages de l'allaitement maternel, comparés aux inconvénients de l'allaitement étranger. 16 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 38, v. 249. — Le service de santé militaire en Suisse. 16 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1874.

Repr. from his: Études méd. et sociales sur la Suisse.

— La Suisse. Études médicales et sociales. Les stations sanitaires de la Suisse. 2. éd. 280 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1875.

For Biography, see Art. méd., Brux., 1878, xiv, 193-199 (Teigneaux & A.-J. Martin).

Laussel (M.-F.-E.) * Des douleurs de l'accouchement et de leur suppression par les anesthésiques. 87 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1866, No. 40.

Laussucq (Jules-Arnaud). * I. Comment reconnaître l'acide arsénieux mélangé avec les matières des vomissements? II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 369, v. 360.

Lautar (L.-Élie-A.) [1850-]. * Le délire des grandeurs n'est pas un signe exclusif de la paralysie générale progressive. 103 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 225.

de Lautar (Louis). * Considérations sur le principe actif de la belladonna et sur son emploi en injections hypodermiques dans le traitement des névralgies. 62 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1865, No. 76.

Lautard (J.-Bte.) [1778-]. La Maison des Fous de Marseille. Essai historique et statistique sur cet établissement depuis sa fondation, en 1689, jusqu'en 1837. 293 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Marseille, Achard*, 1840.

Lautaret (Joseph). * Des variations de longueur des membres et des différents procédés de mensuration dans la coxalgie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 195.

Laute (Jul. Augustus Ludovicus). * Ad strepitum cordis diagnostice nonnulla. vi, 7-30 pp., 1 l. 8°. *Halæ Sax., formis Saxonum*, [1853].

Lautemann (Eduard). * Beitrag zur Kenntniss der Salicylsäuren. 26 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1861.

Lauten (Jos. Petr.) * De respiratione fœtus. 35 pp. 8°. *Bonnæ, C. F. Thormann*, 1822.

Lautenbach (B. F.) On a new function of the liver. 26 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1877.]

Repr. from: Phila. M. Times, 1877, vii.

Lautenbacher (Carolus). * De sanguinis emissionem ejusque modis, quando et quomodo universim et in variis hominum morbis instituitur. 28 pp. 8°. *Passavi, F. Winkler*, 1837.

Lautenbacher (Joh.) * Ueber die Fractura colli humeri. [Wurtzburg.] 18 pp., 2 pl. 4°. *Bamberg*, 1836.

Lautenbacher (Ludwig). * Ueber den Rauch- und Schnupf-Tabak. 15 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1849.

Lautenbacher (Pius Augustus). * De consensu partium organismi humani, ac potissimum ventriculi et intestinorum in statu morbo. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Wirciburgi, typ. C. G. Beckeri*, [1827].

Lautenschlaeger (Theophron). * De hydrarthro genu. 24 pp. 8°. *Jenæ, A. Neuenhahn*, 1853.

Lauter [**Lauter**] (Franc. Josephus). Historia medica biennalis morborum ruralium, qui a verno tempore anni mdcclix. usque ad finem hyemis anni mdcclxi. Laxenburgi et in vicinis undique oppidis pagisque dominati sunt; complectens memorabilem rarioremque febrium intermittentium et de eorum genere remittentium epidemiam. 6 p. l., 203 pp. 8°. *Vindobonæ, J. T. Trattner*, 1761.

Another copy bound with: STÜRCK (A.) Annus medicus. Ed. altera. 8°. *Vindobonæ*, 1760-62.

— The same. Zweijährige Geschichte der Krankheiten welche vom Frühlinge 1759, an bis zum Ende des Winters 1761 in Laxenburg, und den umliegenden Städten und Dörfern geherrscht haben, welche eine besondere und seltene Epidemie von intermittirenden und remittirenden Fiebern beschreibt. Aus dem Lateinischen übersetzt durch Johann Henrich Schönheyder. 157 pp. 12°. *Copenhagen, im Verlag der Mummischen Buchhandlung*, 1765.

Lauterbach (Louis J.) The incandescent electric light for the examination of the throat, nose, eye, and ear; an electric ophthalmoscope. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1885.]

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii.

Lauth (Alexander G.) Neues Handbuch der praktischen Anatomie, oder Beschreibung aller Theile des menschlichen Körpers, mit besonderer Rücksicht auf ihre gegenseitige Lage, nebst der Angabe über die Art, dieselben zu zergliedern und anatomische Präparate zu verfertigen. Nach der zweiten französischen Ausgabe ungarbeitet. 2 v. in 1. xx, 544 pp.; xii, 558 pp., 11 pl. 8°. *Stuttgart u. Leipzig, L. F. Rieger u. Comp.*, 1835.

Lauth (Charles-Gustave). * De la cachexie séreuse, des enceintes et des accouchées. 107 pp. 4°. *Strasbourg*, 1852, No. 255, 2. s., v. 18.

— * De la suppuration et de ses rapports avec la cicatrisation. 58 pp. 4°. *Strasbourg*, 1857, v. 23.

Concours.

Lauth (Édouard) [1836-74].

Editor of: *Gazette médicale de Strasbourg*, 1872-4.

For Biography, see Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1876, xii, 141-148 (Herrenschmidt).

Lauth (Ernest-Alexandre) [1803-]. * Essai sur les vaisseaux lymphatiques. 1 p. l., 67 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1824, v. 53.

Lauth (Ernest-Alexandre)—continued.

— Nouveau manuel de l'anatomiste, comprenant la description succincte de toutes les parties du corps humain et la manière de les préparer, suivie de préceptes sur la confection des pièces de cabinet et sur leur conservation. xvi, 776 pp., 7 l., 6 pl. 8°. *Paris, F.-G. Levrault, 1829.*

— The same. 2. éd., revue et considérablement augmentée. xxxii, 767 pp., 7 pl. 8°. *Paris, F.-G. Levrault, 1835.*

— Mémoire sur le testicule humain; travail qui a remporté, en 1832, à l'Institut royal de France, une médaille d'or pour le prix de physiologie expérimentale. 42 pp., 3 pl. 4°. [*n. p.*, 1832.]

— * Du mécanisme par lequel les matières alimentaires parcourent leur trajet de la bouche à l'anus. 100 pp. 4°. *Strasbourg, 1833, v. 64.*
Concours.

— * Exposition et appréciation des sources des connaissances physiologiques. 56 pp. 4°. *Strasbourg, 1836, v. 68.*
Concours.

Lauth (Frédéric). * Essai et observations sur les diplogénésis, ou monstruosités doubles. 61 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1834, No. 279, v. 277.*

Lauth (Gustavus) [1793-1817]. * Spicilegium de vena cava superiore. 1 p. l., 112 pp. 4°. *Argentorati, 1815, v. 42; 48.*

Lauth (Jean-Frédéric-Édouard) [—1875]. * De l'embryothlasie et en particulier de la céphalotripsie. 1 p. l., 228, 67 pp., 10 pl. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 696, v. 36.*
For Biography, see *Gaz. méd. de Strasb.*, 1875, 3. s., iv, 1-3 (E. Boeckel).

Lauth (Joh. Georgius). * De glandula thyroidea. 32 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. M. Pauschingeri, 1740.*

Lauth (Ph.-Jacq.-Henri). De la hernie ombilicale considérée spécialement chez les enfants et de son traitement par la ligature. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Strasbourg, 1856, No. 359, v. 22.*

Lauth (Thomas) [1758-1826]. De analysi urinæ et acido phosphoreo commentarium. 54 pp. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz, [1781].*

— * Diss. inaug. botanica de acere. 40 pp. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz, 1781.*

— Scriptorum latinorum de aneurysmatibus collectio. Lancisius, Guattani, Matani, Verbrugge, Weltinus, Murray, Trew, Asman. Edidit atque præfatus est Thomas Lauth. xviii, 663 pp., 15 pl. 4°. *Argentorati, A. Koenig, 1785.*

— Éléments de myologie et de syndesmologie 2 v. in 1. 2 p. l., 204 pp., 1 l.; 349 pp., 1 l. 8°. *Bâle, J. Dener, 1798.*

— Vom Witterungs-Zustand, dem Scharlach-Friesel und dem bösen Hals, mit farbigen Abbildungen. 68 pp., 2 pl. 8°. *Strassburg, P. J. Dannbach, 1800.*

— Histoire de l'anatomie. v. 1. xxx, 606 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault, 1815.*
No more published.

— See also, **Percy**. Vom Ausziehen fremder Körper, etc. 8°. *Strasbourg, 1789.*—**Spilmann** (J. R.) & **Lauth** (Thomas). * Commentarium de analysi urinæ et acido phosphoreo, 1781. In: WITTWER. Delect. diss. med. 8°. *Norimb.*, 1781, iv, 291-344.

Lautier (Adolphe). * Considérations sur la face au point de vue du diagnostic. 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1877, No. 66.*

Lautitz (Philippus Georgius). * De morbis præcordialibus. 60 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis, [1689].*

Lautour (Auguste). * I. Quelles sont les parties qui forment la graine; et, en particulier, décrire le tégument propre qui la recouvre. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 60, v. 329.*

Lautour-Vauxhébert (L.) * Sur l'hygiène des vieillards. vi, 7-58 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 172, v. 234.*

Lautré (Gaston). * De la greffe dermo-épidermique et de ses applications à la chirurgie. 74 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Grollier, 1880, No. 46.*

Lautrey (Edme-Léon). * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 27 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 163, v. 202.*

Lauts (Gerhardus Fridericus). * De caloribus animalis origine. 35 pp. 8°. *Göttingæ, in off. Bar-meieriana, [1807].*

Lautz (Julius). * Ueber Zerreißen der männlichen Harnröhre und deren Behandlung. 16 pp. 8°. *Giessen, E. Ottmann, 1885.*

Lauvaux (J.-J.) * Quelques réflexions sur la médecine. iv, 5-16 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 5, v. 65.*

Lauverjat (Théodore-Étienne) [—1800]. * An utilis in graviditate, partu, et post partum balnea? 16 pp. 4°. *Parisiis, M. Lambert, 1774.* [P., v. 52.]

— Neue Methode den Kayserschnitt zu machen und Vergleichung dieser Operation mit der Schaambeintrennung. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von August Gregorius Eysold. 7 p. l., 428 pp. 16°. *Leipzig, K. F. Köhler, 1790.*

Lauvinerie (Pierre-Jules). * Des plaies par armes à feu. 58 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 156.*

Lauwers (E.)
See **Schroeder** (Carl). Maladies des organes génitaux [etc.] 8°. *Bruxelles, 1885.*

Lauwers (Jacobi). * De cura epilepsiæ. 1788. In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii, 1796, iv, 199-217.*

— De colica pictonum. 1790. In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii, 1796, iv, 303-306.*

Lauwes (Wilke J.) * De dentibus. 1 p. l., 17 pp. 4°. *Groningæ, N. Veenkamp, 1780.*

Laux (N.) Die Systeme der Medizin, oder Versuch einer allgemeinen Darstellung der philosophischen sowie aller bekannten medizinischen Systeme und nosologischen Classificationen. 1. und 2. Abth. 1 p. l., 152, 208 pp. 8°. *Basel, J. J. Mast, 1861.*

Lauza (Prosper). * Des corps étrangers organiques des articulations. 52 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 354.*

Lauzeral (Auguste). * De l'adénite cervicale chez les militaires considérée surtout au point de vue de l'étiologie. 50 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 90.*

Lauzeral (Jules-Jean-Rémi). * Considérations sur l'inertie de l'utérus. 40 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie, 1865, No. 6.*

Lauzet (Desiré). * Des sinus frontaux et de leur inflammation catarrhale. 50 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 103.*

Lauzin (Jean). * Propositions générales sur quelques points de doctrine médicale. 23 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 18, v. 248.*

de Lavacherie (Valentin) [1798-1848]. Du bandage amidoné dans les fractures; de l'opportunité de son emploi. Discussion de la proposition de M. Seutin relative à l'application immédiate de cet appareil dans toutes les fractures des membres. 51 pp. 8°. *Bruxelles, Mortier frères, 1846.*

— Observations d'un hydro-encéphalocèle congénial, situé à la région occipitale. 8 pp. 8°. *Bruxelles, J.-B. de Mortier, 1847.*

— Observations et réflexions sur les inhalations de vapeurs d'éther pour supprimer la douleur dans les opérations chirurgicales. 50 pp. 8°. *Liège, F. Oudart, 1847.*

For Biography, see *Mém. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1857, iv, 123-133 (J.-R. Marinus).

Lavachius (Nicolaus).

See **Galen** (Clando). Liber de palpitacione, tremore, [etc.] 8°. *Venetis*, 1536.

Lavagna (Francesco) jun. [1785-]. Saggio di osservazioni per servire alla storia del colera asiatico, seguite da nuova teorica sulla causa di questa malattia. 89 pp. 8°. *Genova, P. S. Matteo*, 1836. [P., v. 1121.]

Lavagne (Louis). *Du décollement de la rétine et de son traitement chirurgical. 42 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 58.

de Lavaijsse (Léon). *Étude physiologique et thérapeutique de l'oxygène. 98 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 45.

Laval.

Nory (E.) Eau de la Mayenne et eaux potables de la ville de Laval. J. méd. de la Mayenne, Laval, 1873-4, i, 173; 189.

Laval (Alphonse). *Étude clinique sur les fluxions de poitrine de nature catarrhale. 48 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 24.

Laval (Élisée-Victorin-Marius). *Essai critique sur le delirium-tremens. 88 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 78.

— The same. 87 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Laval (J.-B.-Noël). *Sur une nouvelle doctrine et une nouvelle méthode du traitement de la syphilis par l'inoculation successive. 27 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 98, v. 526.

Laval (J.-D.) *Sur le rhumatisme articulaire. 25 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 247, v. 236.

Laval (Lewis). Ueber den Krebs der Augenlider. xxxv pp. 8°. *München, F. S. Hübschmann*, 1843.

Laval (P.-E.) *Sur la goutte. 21 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 238, v. 219.

Laval University. See **Université Laval**.

Lavalette (Nicolas). *Recueil de quelques faits pratiques. 13 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 103, v. 132.

Lavalle (Jean). *De l'hydropisie de la cavité abdominale. 39 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 64, v. 434.

Lavallée (Charles-Lucien) [1856-]. *De la cauterisation ignée en thérapeutique oculaire. 69 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 423.

Lavallée (Franciscus). *De febre puerperali. 13 pp. 4°. *Parisiis, an XIII* [1805], No. 339, v. 52.

Lavallée (Gaston-Gaëtan). *Du traitement des affections génito-urinaires par les bromures alcalins. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 267.

Lavallée (Pierre-Hyacinthe-Hippolyte). *Considérations sur le tempérament lymphatique et sur les scrophules. 15 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 191, v. 168.

Lavallette (J.-M.) *Quelques considérations sur les signes propres à présager les crises, spécialement dans les maladies aiguës. 25 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 29, v. 78.

Lavalley (Jen.-C.-F.) *Considérations générales sur les phénomènes de la puberté, et sur le retard de l'apparition des règles. 82 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 36.

Lavandula.

Lundmarck (J. D.) *Lavandula. 8°. *Upsalia*, 1700.

Dubruil (A.) Des pansements à l'essence d'aspic. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1882, iv, 547.

Lavante (Augustinus Ferdinandus). *De pneumatosi. 25 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, [1845].

Lavardens.

Henry (O.) Rapport au sujet de l'eau minérale de Lavardens (département du Gers). Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 941.

Lavater (*Diethelm Heinrich*) [1781-1846].

Lavater (C.) Nekrolog des sel. Herrn Dr. Diethelm Lavater. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1848, iv, 191-201.

Lavater (Diethelmus Henricus) [1777-1826].

*De nexu theoriæ cum praxi. 23 pp. 8°. *Göttingæ, H. Dieterich*, 1800.

— Bemerkungen über das gelbe Fieber; für Leser aus allen Ständen, mitgetheilt im November 1804. 2. Aufl. iv, 5-63 pp. 12°. *Zürich, Ziegler u. Söhnen*, 1805.

Lavater (Joannes). *De æquivalentibus quæ surrogata vulgo dicuntur. 43 pp. 4°. *Göttingæ, J. C. Baier*, [1811].

Lavater (Joannes Henricus). *De ictero. 29 pp. 4°. *Erfordie, typ. Groschianis*, [1721].

Lavater (Joannes Henricus) [1768-1819]. *Diss. sistens observationes de statu hodierno artis medicæ. 22 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, J. C. Dieterich*, [1789].

— Éléments anatomiques d'ostéologie et de myologie, à l'usage des peintres et sculpteurs. Trad. de l'allemand par Gauthier de la Peyronie, et enrichis de notes et observations intéressantes du traducteur. viii, 9-157 pp., 27 pl. 8°. *Paris, Vve. Tillard & fils*, 1797.

— The same. Introductory to the study of the anatomy of the human body; particularly designed for the use of painters, sculptors, and artists in general. Transl. from the German. vi, 120 pp., 27 pl. 8°. *London, R. Ackermann*, 1824.

Lavater (Joh. Henricus) [1611-91]. *De ἐντεροπεριστολῇ, seu intestinorum compressione. 16 pp. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. Bertschi*, 1672.

Also, in: **HALLER**. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1753, iii, 37-62.

Lavater (Joh. Henricus). *De calculo renum et vesicæ ut et de rheumatismo a mucro præternaturaliter in istis partibus disposito ortum ducente. 40 pp. 4°. *Basileæ, typ. F. Lüdi*, [1718].

Lavater (Joh. Jacobus)¹. De temperamentis. In: **AGONISMATA** med. Marpurgensia. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1618, 117-128.

Lavater (Joh. Jacobus)². *De hydropse fœtus congenito. 23 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. G. vande Water*, 1708.

Lavater (Joh. Rodolphus)¹. *De atriteis nec non hypospadiæis. 29 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. G. vande Water*, 1708.

Lavater (Joh. Rodolphus)². *Nosographiæ anhelantium. Pars prior. 58 pp. sm. 4°. *Basileæ, typ. F. Lüdi*, 1714.

Lavater (Johann Caspar Christ.) [1741-1801]. Handbibel für Leidende. 1. Theil. 1 p. l., 431 pp. 12°. *Winterthur, H. Steiner u. Comp.*, 1788.

— Essays on physiognomy, designed to promote the knowledge and the love of mankind. Transl. from the French, by Henry Hunter. 3 v. in 5. 4°. *London, Murray & Co.*, 1789-92.

— The same. Transl. into English by Thomas Holcroft. To which are added one hundred physiognomical rules, a posthumous work by Mr. Lavater, and memoirs of the life of the author, compiled principally from the life of Lavater by G. Gessner. 3. ed. cxxviii, 507 pp., 80 pl., port. 8°. *London, B. Blake*, 1840.

— The same. iv, 288 pp., 1 pl., port. 12°. *London, G. G. & J. Robinson*, 1825.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 130; 160; 226.

— See, also:

INDISCRETIONS (Les) de Lavater. 2. éd. fol. [Paris, n. d.]

LAVATER (Le) des dames, ou l'art de connaître les femmes sur leur physionomie. 7. éd. 16°. *Bruxelles*, 1826.

Lavater (Ludwig).

See **Pestilenz** (Von der). Zwei kurtze Tractätlin. 18^o. Zürich, 1629.

Lavater (Le) des dames, ou l'art de connaître les femmes sur leur physionomie. 7. éd. 74 pp., 30 pl. 16^o. Bruxelles, A. Wahlen, 1826.

Lavatter (Diehelmus). * De antimonio variisque ejus tincturis cum alcalinis menstruatis factis. 44 pp. 4^o. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii vidua, [1767].

Lavatter (Joannes Rudolphus). * De rite determinanda quantitate sanguinis sub venæ sectione emittendi. 45 pp. 4^o. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, 1749.

Lavaud (Étienne). * Sur le typhus contagieux. 37 pp. 4^o. Paris, 1816, No. 132, v. 123.

Lavaud (P.). * Sur la rougeole. 19 pp. 4^o. Paris, 1813, No. 153, v. 99.

Lavaud-Lalaurencie (Guillaume). * Sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des menstrues. 19 pp. 4^o. Paris, 1822, No. 41, v. 171.

de La Vauguion. Traité complet des opérations de chirurgie. 24 p. l., 824 pp., 4 l., 12 pl. 8^o. Paris, E. Michalet, 1696.

— The same. A complete body of surgical operations, containing the whole practice of surgery. With observations and remarks on each case. Amongst which are inserted, the several ways of delivering women in natural and unnatural labours. The whole illustrated with copper plates, explaining the several bandages, sutures, and divers useful instruments. Faithfully done into English. 11 p. l., 447 pp., 4 l., 12 pl. 8^o. London, H. Bonwick, 1699.

— The same. 3. ed. 11 p. l., 447 pp., 4 l., 12 pl. 8^o. London, R. Bonwick [et al.], 1716.

— The same. De heel-konst in haar gantsche volmaaktheit. Bevattende alles wat tot een bekwaam chirurgyn behoort; namentlyk bepalingen en verklaringen der oorzaaken op het gestel der deelen gevestigd. Tekenen, welke verpligten tot het handwerk . . . Om zijn deftigheids wille uit het Frans vertaald, van Roeloff Roukema. 4 p. l., 416 pp., 14 l. 16^o. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1703.

Lavaux (Alfonse). * Du secret en médecine dans ses rapports avec la jurisprudence. 73 pp. 4^o. Paris, 1867, No. 249.

Lavdovski (M.). * Gistologija kontsevagov apparata ulitkovagovo nerva. [Histology of terminal apparatus of acoustic nerves.] 236, xviii pp., 3 pl. 8^o. St. Petersburg, 1874.

Laveau (Alexandre). * De la langue noire. 26 pp., 3 l. 4^o. Paris, 1876, No. 300.

Lavedan (Antonio). Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaco, café, té y chocolate . . . 5 p. l., 237 pp. 8^o. Madrid, imp. real, 1796.

— Tratado de las enfermedades epidémicas, pútridas, malignas, contagiosas y pestilentes; traducido y recopilado de varios autores. 2 v., paged consecutively. xii, 674 pp., 1 pl., 1 l. sm. 4^o. Madrid, imp. real, 1802.

See, also, **Pienk** (José Jacobo). Farmacología quirúrgica, [etc.] 4^o. Madrid, 1819.

Lavedan (J.-B.). * Sur les hémorrhoides. 36 pp. 4^o. Paris, 1814, No. 194, v. 107.

Lavenaz (Ch.-M.). * Sur l'expression de la face humaine, considérée dans les maladies. viii, 9-58 pp. 4^o. Paris, 1815, No. 126, v. 111.

Lavèrre-Lahont (A.). * Des troubles fonctionnels de la tuberculose laryngée chronique et de leurs causes anatomiques et physiologiques. 80 pp. 4^o. Paris, 1880, No. 473.

Lavono. Regolamento di polizia mortuaria del comune di Lavono, provincia di Como. 9 pp., 3 l., 1 plan. roy. 8^o. Varese, tip. Ubicini Galli, 1884.

Laventure-Augé (Louis). * Considérations sur les écoulements purulents de l'oreille dans le cours de la tuberculose. 40 pp. 4^o. Paris, 1875, No. 283.

Laveran & Millon. Mémoire sur le passage de quelques médicaments dans l'économie animale et sur les modifications qu'ils y subissent. 8 pp. 8^o. [n. p., n. d.] [P., v. 460.]

Repr. from: Rev. scient. et indust.

Laveran (A.). Traité des maladies et épidémies des armées. xxviii, 736 pp. 8^o. Paris, G. Masson, 1875.

— Nature parasitaire des accidents de l'impaludisme; description d'un nouveau parasite trouvé dans le sang des malades atteints de fièvre palustre. 104 pp., 2 pl., 2 l. 8^o. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1881.

— Traité des fièvres palustres, avec la description des microbes du paludisme. xiv, 548 pp. 8^o. Paris, O. Douin, 1884.

& Teissier (J.). Nouveaux éléments de pathologie et de clinique médicales. 2 v. [paged consecutively]. viii, 1392 pp. 8^o. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1879 [1879-81].

— The same. 2. éd. 2 v. i, x-723 pp.; ii, 892 pp. 8^o. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1883.

— The same. Nuevos elementos de patología y clínica médicas; version española por el dr. L. Formiguer y Miguel A. Fargas; anotados y con un prólogo por el dr. Pedro Esquerdo y Esquerdo. Tomo I: Enfermedades generales, enfermedades del sistema nervioso. iv, 799 pp. 8^o. Barcelona, E. Ullastres, 1880.

Laveran (Louis) [1812-79]. * Sur l'anévrysme de l'aorte pectorale. 23 pp. 4^o. Paris, 1835, No. 380, v. 293.

— Des influences nosocomiales sur la marche et la gravité de la rougeole. 21 pp. 8^o. Paris, V. Masson, 1861.

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1861, viii.

— De la mortalité des armées en campagne au point de vue de l'étiologie. 39 pp. 8^o. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1863.

For Biography, see Progrès méd., Par., 1879, vii, 692. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxx, 547-556 (L. C.).

Laverde (Luciano). * Du bromhydrate de quinine et de son emploi dans la fièvre intermittente, rhumatismes, neuralgies et autres affections. 42 pp. 4^o. Paris, 1877, No. 556.

Lavergne (Claude-Émile). * De la "phlegmatia alba dolens". 28 pp. 4^o. Paris, 1857, No. 207, v. 605.

Lavergne (F.-J.-B.). * De la non-identité de la blennorrhagie et du chancre. 40 pp., 2 pl. 4^o. Paris, 1837, No. 27, v. 306.

Lavergne (Fernaund). * Contribution à l'étude du Lichen planus. 102 pp., 1 l. 4^o. Paris, A. Parent, 1883.

Lavergne (J.-Denis). * Ce que peuvent les aliments sur la santé de l'homme. 19 pp. 4^o. Paris, 1837, No. 232, v. 313.

Lavergne (Jean-Orphée). * I. Quel traitement convient aux diverses espèces de gangrènes? Déterminer si, dans les gangrènes produites par des causes externes, il faut attendre que le mal soit borné pour amputer. II. [etc.] 29 pp. 4^o. Paris, 1841, No. 168, v. 376.

Lavergne (L.-M.). * Sur la vaccine. 21 pp. 4^o. Paris, 1824, No. 113, v. 186.

Lavergne-Lacombe (J.-B.). * Sur la phrénésie. 50 pp. 8^o. Paris, an X [1802], v. 7.

Laversin (Félix-Joseph). * De l'inflammation chronique du col de l'utérus. 45 pp. 4^o. Paris, 1851, No. 83, v. 510.

Laversin (Pierre). * Considérations sur quelques accidents traumatiques dans le diabète et

Laversin (Pierre)—continued.

en particulier de la gangrène. 76 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 428.

Lavétizon (Jean-Germain). * Sur la pleurésie simple ou inflammatoire. 38 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 40.

Lavey.

Cossy (J.) Bulletin clinique de l'Hôpital des bains de Lavey (saison de 1847), précédé d'une notice abrégée sur ces eaux thermales. 8°. *Lausanne*, 1848.

Laveyssière (François). * Considérations sur la fièvre adynamique ou putride. 17 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 56, v. 61.

Lavialle (Théophile). * Sur l'inflammation des amygdales. 25 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 200, v. 195.

La Vieille (Ernest). * Du rhumatisme articulaire aigu chez les enfants et de son traitement par le salicylate de soude. 142 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 224.

Lavieille (François-Ambroise). * Sur la pneumonie aiguë. 30 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 80, v. 172.

Lavielle (Adolphe). * I. Des caractères anatomiques de l'inflammation des tissus cellulaires et adipeux. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 166, v. 405.

Lavielle (Charles). * Essai sur la topographie médicale et statistique du canton de Dax (Landes). 123 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 263.

Laviéville (Pierre-Antoine-Armand) [1807-79]. * Sur le mal de Pott. 22 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 40, v. 249.

For Biography, see *Gaz. méd. de Strasb.*, 1880, 3. s., ix, 22, (Lach).

Lavigerie (Léon) [1836-71]. * De l'hépatite et des abcès du foie. 64 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 116.

For Biography, see *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.*, 1872, xxvi, 151-154 (G. Trapenard).

de Lavigne (B.-F.-Auguste). * De la proci-dence du cordon ombilical. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 84, v. 526.

Lavigne (Bernard). * Sur la coqueluche ou bronchite convulsive. 28 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 132, v. 217.

Lavigne (Étienne-Placide). * De la pathogénie et du diagnostic. 36 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 224, v. 591.

Lavigne (Jean-Émile). * Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme. 60 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 42.

de La Vigne de Frecheville (Claudius). An senibus mel? Præs. Claudius Du Cerf. 4 pp. 4°. [Parisius, J. Quillau, 1717.] [P., v. 1329.]

—. An qui fermentationis ille et hominis naturam nescit? Præs. Urbanus Leaulté. 4 pp. 4°. [Parisius, J. Quillau, 1717.] [P., v. 1329.]

Lavignette (J.). * Propositions sur l'apoplexie. iii, 4-14 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 107, v. 63.

Laville. De la goutte et des rhumatismes. Exposé théorique et pratique d'un traitement curatif et préventif avec les formules prescrites. 126 pp. 16°. *Montdidier*, [1859].

—. The same. On gout and rheumatism. A theoretical and practical exposition of a curative and preventive treatment. 10. ed. 124 pp. 18°. *Paris*, C. Noblet, [1860?]

—. The same. 11. ed. 126 pp. 16°. *Montdidier*, Radenez, [n. d.]

—. The same. 14. ed. 128 pp. 18°. *New York*, Tougera, [1864].

Laville (Alphonse). * De l'enfoncement de l'os malaire. 28 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 427.

—. Contribution à l'étude de la paralysie partielle des membres abdominaux par compression du plexus sacré et du nerf obturateur pendant l'accouchement. 15 pp. 8°. *Paris*, H. Lauwereyns, 1879.

Repr. from: *Ann. de gynéc.*, Par., 1879, xii.

Laville (Armand). * De l'introduction d'air dans les veines. 43 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 22, v. 497.

Laville (Jean-Charles-Auguste). * Considérations générales sur les causes et les moyens pré-servatifs des maladies des femmes à l'époque de la cessation des menstrues. 29 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 130, v. 123.

Laville (Louis-Marie-Théodore). * I. Du ramollissement de l'utérus comme accident puer-péral. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 190, v. 360.

Laville Delaplaigne (Antoine-Émanuel). * Sur l'état des yeux dans les passions et dans les maladies. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 59, v. 136.

Lavin (G.) [1851-]. * Diagnostic des rétrécissements de l'urèthre. 76 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 184.

Lavinius (Venceslaus) Moravus. Tractatus de cœlo terrestri.

In: *THEATRUM chemicum*. 8°. *Argentorati*, 1659, iv, 288.

Lavirotte (Jean-Claude). * De la femme à l'état physiologique, et des névroses qui peuvent l'atteindre aux différentes époques de sa vie. 66 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 176, v. 420.

Lavis (Paul). * De la cheiloplastie par le procédé du pont sus-hyoïdien, avec ilot mentonnier d'arrêt, pour la restauration des grandes pertes de substance de la lèvre inférieure. 57 pp., 1 l., 1 pl., 2 phot. 4°. *Lyon*, 1885, No. 255.

de Lavison (Rufz). Chronologie des maladies de la ville de Saint-Pierre (Martinique) depuis l'année 1837 jusqu'à l'année 1856. 128 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1869.

Lavista (Rafael) [1839-].

Patino (F.) El doctor... Apuntes biográficos. Escuela de méd., México, 1881-2, iii, 1-4, port.

de Lavit (Donnadieu). * De la néphrite interstitielle diffuse. 82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 38.

Lavit (Ulysse). * Des battements gastriques. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 795, v. 41.

de Lavitt.

See **Bérard** (Frédéric-Joseph) & **de Lavitt**. Essai sur les anomalies de la variole [etc.] 8°. *Montpellier*, 1818.

Lavocat (A.)

See **Joly** (N.) & **Lavocat** (A.). Études d'anatomie philosophique sur la main et le pied [etc.] 8°. *Toulouse*, [n. d.]

Lavoigne. Assainissement de Memphis, Tennessee (États-Unis). 16 pp., 1 plan. 8°. *Saint-Germain*, T. Bardin, 1881.

Repr. from: *Ann. industrielles*, 1881.

Lavoisien (Jean-Fr.) Dictionnaire portatif de médecine, d'anatomie, de chirurgie, de pharmacie [etc.] Nouv. éd. iv, 716 pp. 8°. *Paris*, T. Barrois, 1793.

Lavoisier (Antoine-Laurent) [1743-94]. Essays, physical and chemical. Volume the first. Transl. from the French, with notes and an appendix, by Thomas Henry. xxxii, 475 pp., 3 pl. 8°. *London*, J. Johnson, 1776.

—. Traité élémentaire de chimie, présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; nouvelle édition, à laquelle on a joint la nomenclature ancienne et moderne, pour servir à l'intelligence des auteurs, différens mémoires de Fourcroy et Morveau, et le rapport de

Lavoisier (Antoine-Laurent)—continued.

Baumé, Cadet, Darcet et Sage, sur la nécessité de réformer et de perfectionner la nomenclature chimique. 3 v. xlv, 322 pp., 2 tab.; viii, 326 pp.; iv, 1 tab., 13 pl. 8°. *Paris, Cuchet, 1789.*

— The same. Elements of chemistry in a new systematic order, containing all the modern discoveries. Transl. from the French, by Robert Kerr. 1, 511 pp., 13 pl. 8°. *Edinburgh, W. Creech, 1790.*

— Essays on the effects produced by various processes on atmospheric air; with a particular view to an investigation of the constitution of the acids. Transl. from the French, by Thomas Henry. xvii, 142 pp. 8°. *Warrington, J. Johnson, 1783.* [P., v. 823.]

Also, Co-Editor of: **Annales** de chimie, Paris, 1790-93. See, also, **Chemical nomenclature**. Method of chymical nomenclature [etc.] 8°. *London, 1788.*—**Sangiorio** (Paolo). La farmacia, [etc.] 8°. *Milano, 1804-6.*

For Biography and Portrait, see **Hundred** (The) great men. v. 6. fol. *London, 1880.*

For Portrait, see **Furlaud** (T.) Collection, ii.

See, also:

Gunning (J. W.). L'empirisme et la science, esquisse historique sur Lavoisier. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1871, vi, 473-483.—**Hoefler** (F.). Étude sur Lavoisier. Monit. scient., Par., 1859-60, ii, 209-211.—**Volhard** (J.). La chimie constituée par Lavoisier. [From: J. de chim. appliquée.] Monit. scient., Par., 1872, xiv, 50-71.

Lavoisier (Guillaume-André). * Sur la petite vérole. 16 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 20.

Lavoix (Alphonse-Pierre). * De l'ictère grave pendant l'état puerpéral. 39 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 293.*

Lavolley (Jacques). * I. Comment reconnaître du chlorure d'antimoine mélangé avec la matière des vomissements? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 376, v. 329.*

Lavort (J.-B.-Achard). * Considérations médicales sur le muriate de mercure suroxygéné, ou sublimé corrosif. 62 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 12.

de Lavradio, Barão. Apontamentos sobre a mortalidade da cidade do Rio de Janeiro, particularmente das crianças e sobre o movimento de sua população no primeiro quadriennio depois do recenseamento feito em 1872. viii, 114 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, typog. nacional, 1878.*

For Biography, see Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1880-81, xxxii, 239-241 (Costa Ferraz).

Lavrand (Hubert). * La pilocarpine; étude physiologique et thérapeutique. 141 pp., 1 l. 4°. *Lille, C. Robbe, 1883.*

Law (James).

See **Gamgee** (John) & **Law** (James). General and descriptive anatomy of domestic animals [etc.] 8°. *Edinburgh, 1861-2.*

Law (James Thomas). An address delivered at the first anniversary meeting of the Birmingham School of Medicine and Surgery. 23 pp. 8°. *Birmingham, Wrightson & Webb, 1835.*

Law (Michael). * De scorbuto. 1 p. l., 7 pp. sm. 4°. *Edinburgh, apud T. et W. Ruddimannos, 1748.*

Law (Robert) [1800-75].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1875, i, 741.—**Obituary**. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, i, 539.

Law (William). A probationary surgical essay on cancer. 1 p. l., 33 pp. 8°. *Edinburgh, A. Laverie & Co., 1818.* [Also, in: P., v. 1166; 1270.]

— Observations on derangements of the digestive organs; and some views of their connection with local complaints. vi-156 pp. 8°. *Edinburgh, A. Constable & Co., 1821.* [P., v. 677.]

Law (The) of libel. Report of the trial of Dr. Samuel Thomson, the founder of the Thomsonian practice, for an alleged libel in warning the public against the impositions of Paine D. Badger,

Law (The) of libel—continued.

as a Thomsonian physician sailing under false colors, before Judge Thacher, in the municipal court of Boston, April term, 1839. 52 pp. 8°. *Boston, H. P. Lewis, 1839.* [P., v. 422.]

Law of marriage. The speech of his grace the Archbishop of Canterbury in the House of Lords, February 25, 1851, on the marriages in affinity bill, examined by the word of God and common sense, by W. A. Atkins, in a letter to his grace; with an appendix, containing his grace's speech. 16 pp. 8°. *Manchester, W. F. Jackson, [1851].* [P., v. 939.]

Law (The) of physicians, surgeons, and apothecaries; containing all the statutes, cases at large, arguments, resolutions, and judgments concerning them. Compiled by desire of a great personage, for the use of such gentlemen of the faculty as are enemies to quackery, in order to point out the defects in the law, as it now stands, relative to those professions, and to propose such expedients for remedying them as they shall think necessary, before the next session of Parliament, when it is intended to apply for an act for regulating the practice of physick, and suppressing empirical nostrums. 109 pp. 8°. *London, W. Griffin, 1786.* [P., v. 493.]

Law by which the recruiting of the French army is now regulated. 7 pp. 8°. [*London, S. Bentley, 1818.*] [P., v. 1056.]

Lawaaijang.

Hellmuth (J. C. J.). Geneeskundig-topographische schets van Lawaaijang. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1854, iii, 217-243.

Lawaczek (Guilelmus) [1812-]. * Enteritidis acutæ pathologia. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1837].*

Lawder (Rhynd). * De febre puerperali. 2 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgh, J. Pillans et filius, 1821, v. 3.* [Also, in: P., v. 1071.]

Lawes (J. B.) & **Gilbert** (J. H.). On some points in the composition of wheat-grain, its products in the mill, and bread. 57 pp. 8°. *London, Harrison & Sons, 1857.* [P., v. 1033.]

Lawlor (Alexander). * De febribus intermittentibus. 2 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgh, A. Neill et socii, 1801.* [P., v. 19.]

Lawn-tennis.

Hood (W. P.). On "lawn-tennis leg". *Lancet*, Lond., 1884, ii, 728.—**McIntire** (C.), jr. "Lawn tennis" back. *Phila. M. Times*, 1884-5, xv, 387.—**Pathology** (The) of lawn-tennis. [Edit.] *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxvi, 464.—

Powell (R. W.). Lawn-tennis leg. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 44.

Lawrance (Jason Valentine O'Brien) & **Coates** (B. H.). An account of some further experiments to determine the absorbing power of the veins and lymphatics. 40 pp. 8°. *Lexington, W. W. Worsley, 1823.*

For Biography of Lawrance, see *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1823, vii, 171-175 (B. C. H.). Also: *Ibid.*, 376-398 (S. Jackson). Also, Reprint.

Lawrance (Richard Moore). Gout and rheumatism; and the curative effects of galvanism. 2. ed. xi, 196 pp. 12°. *London, H. Renshaw, 1855.*

— On localized galvanism applied to the treatment of paralysis and muscular contractions. xi, 164 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1858.*

Lawrence. Board of Health of the City of Lawrence, Mass. Annual report to the mayor and city council. 1., 1878. 8°. *Lawrence, 1879.*

See, also:

Sanitary survey of Lawrence. By the Commission. Rep. gen. plan for promotion pub. & pers. health [etc.], Bost., 1850, 437-457, 5 pl. Also, Reprint.

Lawrence (George N.). Birds of southwestern Mexico. Collected by Francis E. Sumichrast.

Lawrence (George N.)—continued.
for the United States National Museum. 56 pp.
8°. *Washington, Government Printing Office, 1875.*
Smithson. Misc. Collect., Wash., xiii.

— The same. 56 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office, 1876.*
Bull. U. S. Nat. Museum, no. 4.

Lawrence (George William) [1833-70].
Obituary. *Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 298.*

Lawrence (J. J.)
Editor of: Medical (The) Brief, St. Louis, 1873.

Lawrence (John). The horse in all his varieties and uses; his breeding, rearing, and management, whether in labour or rest; with rules occasionally interspersed, for his preservation from disease. 2. ed., with additions. xxxi, 370 pp., port. 8°. *London, M. Arnold, 1832.*

Lawrence (Philip Henry).
See von Cotta (Bernhard). Rocks classified and described [etc.] 8°. *London, 1866.*

Lawrence (Richard). An inquiry into the structure and animal economy of the horse, comprehending the diseases to which his limbs and feet are subject, with proper directions for shoeing; and pointing out a method for ascertaining his age until his twelfth year. A new ed. 224 pp., 17 pl. 8°. *London, R. Baldwin, [n. d.]*

— The complete farrier, and British sportsman; containing a systematic enquiry into the structure and animal economy of the horse, the causes, symptoms, and most approved methods of prevention and cure for every disease to which he is liable; a detection and exposure of the erroneous and bad methods of treatment generally adopted; with numerous approved and original recipes for various diseases. iv, 512 pp., 13 pl. 4°. *London, W. Lewis & Co., 1816.*

Lawrence (Robert M.). The therapeutic value of the iodide of ethyl. 8 pp. 8°. [*Boston, 1880.*]
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii.

Lawrence (Samuel). Case of infantile convulsions successfully treated by carbonate of iron, after failure by other means. 7 pp. 8°. *Edinburgh, Murray & Gibb, 1858.* [P., v. 882.]
Repr. from: Edinb. M. J., 1858, iv.

— Traumatic cerebral abscess. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1869.*
Repr. from: Edinb. M. J., 1869, xxiv.

— Report of a case of intracranial tumour. 13 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1874.*
Repr. from: Edinb. M. J., 1874, xxix.

— Annual reports on the health of Montrose. By the medical officer of health to the local authority, for the years 1880-83. 12°. *Montrose, 1881-4.*

— Some of the uses of atmospheric air. 12 pp. 12°. [*Montrose, J. Macdonald, 1882.*]

— Podalic version; its place in obstetrics. 12 pp. 8°. [*n. d., 1885.*]
Repr. from: Edinb. M. J., 1885, xl.

[Lawrence (Thomas)] [1711-83]. Hydrops. Disp. med. 142 pp., 1 l. 12°. *London, R. Baldwin, 1756.*

— Prælectiones medicæ duodecim, in theatro collegii medicorum Londinensium habitæ. 4 p. l., 340 pp., 1 pl. 8°. *Londini, J. Whiston et B. White, 1757.*

— Franci Nichollsii, M. D., Georgii secundi . . . medici ordinarii vita: cum conjecturis ejusdem de natura et usu partium humani corporis simularium. 2 p. l., 106 pp., 1 l., 3 pl., port. 4°. *Londini, 1780.*
Only 50 copies printed.

Lawrence (William) [1783-1867]. A treatise on ruptures, containing an anatomical description of each species; with an account of its symptoms, progress, and treatment. 2. ed. xiii, 484 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *London, J. Callow, 1810.*

Lawrence (William)—continued.

— The same. 3. ed. xiv pp., 1 l., 540 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Callow, 1816.*

— The same. 5. ed., revised, corrected, and considerably enlarged. xvi, 632 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1838.*

— The same. With an appendix by Joseph Parrish, M. D. 1. Am. from the Lond. corrected ed. viii, 412 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, E. Parker, 1811.*

— The same. From the 5. Lond. ed. xvi, 18-480 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1843.*

— An introduction to comparative anatomy and physiology; being the two introductory lectures delivered at the Royal College of Surgeons, on the 21st and 25th of March, 1816. vi pp., 1 l., 179 pp. 8°. *London, J. Callow, 1816.*

— Lectures on physiology, zoology, and the natural history of man, delivered at the Royal College of Surgeons. xxiii, 579 pp., 12 pl. 8°. *London, J. Callow, 1819.*

— The same. 3. ed. xix, 496 pp., 12 pl. 8°. *London, J. Smith, 1823.*

— The same. xi, 12-495 pp., 7 pl. 8°. *Salem, Foote & Brown, 1828.*

— A corrected report of the speeches delivered by . . . as chairman, at two meetings of members of the Royal College of Surgeons, held at the Freemasons' Tavern. With an appendix, containing the resolutions agreed to at the first meeting, and some illustrative documents. Published at the request of the committee appointed at the first meeting. vii, 133 pp., 1 tab. 8°. *London, Callow & Wilson & R. Hunter, 1826.*

— A treatise on the venereal diseases of the eye. xiii, 337 pp. 8°. *London, J. Wilson, 1830.*

— Observations on tumors, with cases. 50 pp. 8°. *London, G. Woodfall, 1832.*
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1832, xvii.

— The Hunterian oration. 1 p. l., 50 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1834.* [*Also, in: P., v. 851.*]

— A treatise on the diseases of the eye. 3. ed. xv, 820 pp. 8°. *London, H. G. Bohn, 1844.*

— The same. xii, 582 pp. 8°. *Washington, D. Green, 1835.*

— The same. From the Lond. ed. [of 1841 (2. ed.?)], with numerous additions by Isaac Hays. xx, 778 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1843.*

— The same. A new ed. [4. Am. ed.], edited, with numerous additions and illustrations, by Isaac Hays. xxxv, 36-948 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1854.*

— The same. Traité pratique sur les maladies des yeux. Trad. de l'anglais avec des notes, et suivi d'un précis de l'anatomie pathologique de l'œil par le docteur C. Billard. xvi, 499 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1830.*

— The same. x, 11-404 pp., 1 pl. 12°. *Bruxelles, H. Dumont, 1832.*

— The same. Fibrist kitâb dhiyâ 'in-nayyivaini fi mudâvât-il-'ainaini. [Contents of the book of light of sun-and-moon in the treatment of the eyes. Translated by Ahmed ben Hasan er-Rashidi.] 10, 465 pp. 8°. *Bâlaq, 1840.*
Arabic text.

— The Hunterian oration. 68 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1846.* [*Also, in: P., v. 950.*]

— Lectures on surgery, delivered in St. Bartholomew's Hospital. xvi, 632 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1863.*

See, also, Wood (John). On some effects of inflammation of the membranous lining of the larynx, [etc.] 8°. *London, 1832.*

For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccv, 58-61 (C. Fumagalli). Also: Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 36. Also: Lancet, Lond., 1867, ii, 44-46. Also: Med.

Lawrence (William)—continued.

Circ., Lond., 1854, iv, 191; 209; 227, port. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 43-45. *Also*: *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1873, viii, 43. *Also*: *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1868, iv, 1-18.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—*Collection of Portr.* (Libr.)

See, also:

SOME remarks on an introductory lecture delivered [by Mr. Lawrence] before the Royal College of Surgeons, in which an attack was made on a teacher of anatomy [Charles Bell] in one of the regular schools of London. 8°. London, 1819.

[**Lawrence (William Richards).**] A history of the Boston Dispensary. xxiii, 244 pp. 8°. Boston, J. Wilson & Son, 1859.

Charities of France in 1866. An account of some of the principal existing charitable institutions in that country. x, 11-206 pp., 1 phot., 3 pl. 8°. Boston, Gould & Lincoln, 1867.

Medical relief to the poor. 54 pp. 8°. Boston, Rockwell & Churchill, 1877.

Lawrence Academy, Groton, Mass. Catalogue of the library. 1850. iv, 5-206 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Lowell, S. J. Varney, 1850.

Lawrence Industrial School. Annual report of the directors, to the city council. 7., 1880. 8°. Lawrence, 1881.

Lawrence Water-Cure, Brattleboro, Vt. Prospectus of the opening of the Lawrence Water-Cure, May 15, 1853; containing a few remarks on the general effects of the water treatment on healthy and disordered bodies; also, a description of the establishment, with its rules and regulations. 20 pp. 8°. New York, Curran, Dinsmore & Co., 1853.

Lawrie (James). The Roman or Turkish bath; together with Barege, medicated, galvanic, and hydropathic baths. vii, 294 pp. 12°. Edinburgh, MacLachlan & Stewart, 1864.

Lawrie (James Adair) [1801-59]. Essay on cholera, founded on observations of the disease in various parts of India, and in Sunderland, Newcastle, and Gateshead, with notices of the treatment and of the civil and hospital police adopted in these towns. vi, 10-74 pp. 8°. Glasgow, J. Smith & Son, 1832.

The same. 2. ed., containing in an appendix the history and treatment of cholera at Kirkintilloch, Scotland; with cases. viii, 9-93 pp. 8°. Glasgow, J. Smith & Son, 1832. [P., v. 110; 1061.]

First report of the cholera hospital, Albion street, Glasgow. 40 pp. 8°. Glasgow, 1832.

Repr. from: Glasgow M. J., 1832, v.

Letters on the charters of the Scotch universities and medical corporations, and on medical reform in Scotland. 33 pp. 8°. Glasgow, J. Smith & Son, 1856.

Repr. from: Assoc. M. J., 1855, n. s., iii, with alterations adapted to Mr. Headlam's bill of 1856.

Also, Co-Editor of: **Glasgow** (The) Medical Journal, 1832.

For Biography, see Glasgow M. J., 1859-60, vii, 506-508.

Laws (Anatomical).

See **Anatomy** (Laws relating to).

Laws (Medical).

See **Hygiene** (Public, Laws, etc., of); **Insane** (Legislation relating to), *by localities*; **Medicine**, **Pharmacy**, *Legislation relating to*.

Laws (J. B.) & Gilbert (J. H.) Food in its relations to various exigencies of the animal body. 10 pp. 8°. London, Taylor & Francis, 1866.

Repr. from: Phil. Mag., July, 1866.

Laws (John). *An inaugural dissertation on the rationale of the operation of opium on the animal economy; with observations on its use in disease. 12 pp. 8°. Wilmington, 1797.

Laws (Samuel Spahr). *On the dual constitution of man, or neuro-psychology. 35 pp. 8°. [New York, 1874.]

Repr. from: Arch. Elect. & Neurol., N. Y., 1875.

Laws affecting tenement and lodging houses in the cities of New York and Brooklyn. Compiled for the use of visitors of the New York Association for Improving the Condition of the Poor. 11 pp. 8°. [New York, 1878.]

Laws (The) of Health. Robert Walter, editor and publisher; J. A. Tenney, associate editor. [Monthly.] v. 1-3, June, 1878, to April, 1881. 4°. Wernersville & Reading, Pa.

Want nos. 1, 5-7, v. 1. Continued as: **Health**: a journal of the nutritive cure.

Laws (The) of Life. Edited by Miss Harriet N. Austin and James C. Jackson. [Monthly.] v. 3, 1860; Nos. 3-5, 11-12, v. 4, 1861; Nos. 1-6, v. 5, 1862; v. 7-8, 1864-5; v. 11-28, 1868-85. 23 v. 4° & 8°. Dansville, N. Y.

Current. Want no. 4, v. 13, April, 1870. v. 13-15 title:

Laws of Life and Woman's Health Journal; v. 16 *et seq.* title: **Laws** of Life and Journal of Health.

Laws (The) of Life and Journal of Health.

Was title of v. 16 *et seq.* of: **Laws** (The) of Life.

Laws (The) of Life and Woman's Health Journal.

Was title of v. 13-15 of: **Laws** (The) of Life.

Lawson (George). Sympathetic ophthalmia; its symptoms, diagnosis, and treatment. 42 pp. 8°. London, Hardwicke, 1865.

Injuries of the eye, orbit, and eyelids; their immediate and remote effects. xiv, 430 pp. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1867.

The same. Diseases and injuries of the eye; their medical and surgical treatment. 2. ed. xv, 400 pp. 12°. London, H. Renshaw, 1874.

The same. 5. ed. xiii, 452 pp., 1 pl. 12°. London, H. Renshaw, 1885.

See, also:

TESTIMONIALS in favour of George Lawson [candidate for the office of general secretary to the University of Edinburgh]. 8°. [Edinburgh, 1854 *vel subseq.*]

Lawson (Henry) [—1877]. Sciatica, lumbago, and brachialgia; their nature and treatment, and their immediate relief and rapid cure by hypodermic injection of morphia. xv, 200 pp. 8°. London, R. Hardwicke, 1872.

The same. 2. ed. xvi, 228 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1877.

Also, Editor of: **Popular** (The) Science Review, London, 1864-76. *Also, Co-Editor of*: **Practitioner** (The), London, 1868-9. *Also, Editor of*: **Monthly** (The) Microscopical Journal, London, 1869-77.

See, also, de Quatrefores (A.) Metamorphoses of man and the lower animals, etc. 8°. London, 1864.

Lawson (Isaacus). *Dissertatio academica sistens sistens nihil. 14 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. et H. Verbeck, 1737.

Lawson (Joannes S.) *De alimento assimilando. 1 p. l., 20 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et socii, 1800. [P., v. 13.]

Lawson (John D.) The adjudged cases of insanity as a defense to crime, with notes. xlviii, 953 pp. 8°. St. Louis, F. H. Thomas & Co., 1884.

Lawson (Leonidas Merion) [1812-64]. A review of homœopathy, allopathy, and "young physic". 34 pp. 8°. Lexington, Ky., Scrugham & Dunlop, 1846.

An introductory address delivered in the Medical College of Ohio. 22 pp. 8°. Cincinnati, J. A. Robinson & Co., 1847.

Lawson (Leonidas Merion)—continued.

Cholera; its nature and treatment. 58 pp. 8°. *Cincinnati, Robinson & Jones*, 1848.

The same. The nature and treatment of cholera, including a historical sketch of the disease, the causes which produce it, mode of propagation, pathology, [etc.] 58 pp. 8°. *Cincinnati, Robinson & Jones*, 1848.

Repr. from: West. Lancet, Cincin., 1848, xiii.

The incentives, means, and rewards of study; an introductory address delivered at the opening of the thirty-third annual course of lectures in the Medical College of Ohio, Nov. 1, 1852. 31 pp. 8°. *Cincinnati, published by the class*, 1852. [*Also, in: P.*, v. 544.]

An introductory lecture delivered at the opening of the thirty-eighth course of lectures in the Medical College of Ohio. 22 pp. 8°. *Cincinnati, Wrightson & Co.*, 1857.

Remarks on the treatment of inflammation, with special reference to pneumonia. 28 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1860. [*Also, in: P.*, v. 882.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix.

A practical treatise on phthisis pulmonalis; embracing its pathology, causes, symptoms, and treatment. xi, 12-557 pp. 8°. *Cincinnati, Rickey, Mallory & Co.*, 1861.

Also, Editor of: Cincinnati (The) Journal of Health, 1844. *Also, Co-Editor of: Western* (The) Lancet, Cincinnati, 1842-55.

See, also, Hope (J.). Principles of physiological anatomy, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1845.

For Biography, see Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 115-117. *Also: Tr. Ohio M. Soc.*, Cincin., 1865, 76.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Lawson (Robert). Observations on the effects of climate in the production of diseases of the lungs, as shown in the statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding in the army. 36 pp. 8°. [*Edinburgh, Stark & Co.*, 1844.] [*P.*, v. 1053.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1844, lxii.

A contribution to the investigation of the therapeutic actions of hyoseyamine. 15 pp. 8°. [*n. p.*, 1876.]

Repr. from: Practitioner, Lond., 1876, xvii.

Lawson (Thomas) [—1861].

See United States. War Department. Medical Department. Statistical report on the sickness and mortality in the Army. 8°. *Washington*, 1840. *Also: Meteorological register for the years 1826-30, [etc.]* 8°. *Philadelphia*, 1846.

Lawton (A. G.). The science of medicine and the science of life and theory of disease, comprising a condensed view of the theory of disease and the application of remedies and medical hygiene. 64 pp. 8°. *La Salle, Ill., Kirkpatrick & Bowen*, 1857.

Lawton (Herbert A.). Annual reports of the medical officer of health, to the urban sanitary authority and to the Poole port sanitary authority for the years 1877-79. 8°. *Poole & Wimbome*, 1878-80.

Laxatives.

See Purgatives.

Laxenburg.

LAUTER (F. J.). Historia medica biennalis morborum ruralium, qui a verno tempore anni mdccclix usque ad finem hyemis anni mdccclxi. Laxenburgi et in vicinis undique oppidis, pagisque dominati sunt; complectens memorabilem, rarioremque febrium intermittentium et de earum genere remittentium epidemiam. 8°. *Vindobonae*, 1761.

The same. Zweyjährige Geschichte der Krankheiten, welche vom Frühlinge 1759 an bis zum Ende des Winters 1761 in Laxenburg, und den umliegenden Städten und Dörfern ge-

Laxenburg.

herrschet haben, welche eine besondere und seltene Epidemie von intermittirenden und remittirenden Fiebern beschreibt. Aus dem Lateinischen übersetzt durch J. H. Schönheyder. 12°. *Copenhagen*, 1765.

Laxton (J. Lavender). On acute pneumonia. 17 l. MS. 4°. [*n. d.*]

Lay (H. S.)

Editor of: Health (The) Reformer, Battle Creek, Mich., 1866-70.

Lay of the graduate, etc. *See "Sangrado jun."* [*pseudon.*].

Layard (Daniel Peter) [—1802]. An essay on the nature, causes, and cure of the contagious distemper among the horned cattle in these kingdoms. xxii, 134 pp. 8°. *London, J. Rivington*, 1757. [*P.*, v. 568.]

An essay on the bite of a mad dog. xxii pp., 1 l., 127 pp. 8°. *London, J. Rivington*, 1762. [*P.*, v. 658.]

The same. 3. ed. 1 p. l., xxii, 127 pp. 8°. *London, for J. & F. Rivington*, 1768. [*Also, in: P.*, v. 606.]

The same. Versuch über den tollen Hundsbiss, nach der zweyten englischen Ausgabe übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet. 11 p. l., 166 pp., 1 l. 12°. *Leipzig, J. S. Heinsius*, 1778.

Laycock & Wright (Samuel). Sur les maladies résultant de l'abus du tabac, et sur l'action physiologique de cette substance. Trad. et annoté par M. Guérard. 3. éd. 20 pp. 32°. *Bruxelles, Tischer*, 1859.

Laycock (Edmundus). *De spiritu. 41 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1777.

Laycock (Thomas) [1812-76]. An essay on hysteria, being an analysis of its irregular and aggravated forms; including hysterical hemorrhage and hysterical ischuria. 192 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1840. *American Medical Library.*

On the sanatory condition of the city of York. 4 pp. 8°. [*York*, 1844.] [*Also, in: P.*, v. 954.]

Report on the state of York, in reply to the questions circulated by the commissioners for inquiring into the state of large towns and populous districts. 70 pp. 8°. [*York*, 1844.]

Review of "Handbuch der Pathologie und Therapie, von C. A. Wunderlich. 2. Bd., 1. Abth. Stuttgart, 1852". And "A treatise on the practice of medicine. By Geo. B. Wood. 3. ed. 2 v. Philadelphia, 1852". 32 pp. 8°. [*London*, 1853.] [*P.*, v. 884.]

Repr. from: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xi.

Religio medicorum; a critical essay on medical ethics. 42 pp. 8°. *York*, 1855.

Repr. from: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1848, ii, 1-30.

A nosology of fevers for the use of the class of the practice of medicine in the University of Edinburgh, session 1855-56. 15 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1856.]

On the pathology and treatment of the contagious furunculoid. 23 pp. 8°. *Edinburgh, Murray & Gibb*, 1856. [*Also, in: P.*, v. 1163.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1856, ii.

Correspondence and statements regarding the teaching of clinical medicine in the University of Edinburgh, 1855-57. 53 pp. 8°. *Edinburgh, R. & R. Clark*, 1857.

Sequel to: Correspondence and statements regarding the teaching of clinical medicine in the University of Edinburgh, 1855-57. 19 pp. 8°. *Edinburgh, R. & R. Clark*, 1857.

The same. Correspondence and sequel. 70 pp. 8°. *Edinburgh, R. & R. Clark*, 1857. [*Also, in: P.*, v. 1189.]

Laycock (Thomas)—continued.

— Lectures on the principles and methods of medical observation and research, for the use of advanced students and junior practitioners. xxii, 223 pp. 12°. *Edinburgh, A. & C. Black, 1856.*

— The same. xx, 25–209 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1857.*

— The same. 2. ed. With copious nosologies and indexes of fevers, and of constitutional, cutaneous, nervous, and mental diseases. xxiii, 403 pp. 12°. *Edinburgh, Maclachlan & Stewart, 1864.*

— Clinical illustrations of the pathology and treatment of delirium tremens. 20 pp. 8°. *Edinburgh, Murray & Gibb, 1858.* [*Also, in: P., v. 885.*]

Repr. from: Edinb. M. J., 1858, iv.

— On the new pharmacopœia; with some preliminary considerations on the past and future condition of British pharmacy. 11 pp. 8°. [*London, 1858.*] [*Also, in: P., v. 885.*]

Repr. from: Pharm. J. & Tr., Lond., 1858, xvii.

— Mind and brain, or the correlations of consciousness and organisation, with their applications to philosophy, zoology, physiology, mental pathology, and the practice of medicine. 2 v. xxxvi, 404 pp.; xv, 480 pp. 12°. *Edinburgh, Sutherland & Knox; London, Simpkin, Marshall & Co., 1860.*

— Syllabus of the lectures on the cause of fevers, delivered during the session of 1860–61; with an etiological nosology. 19 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co., 1861.*

— The scientific place and principles of medical psychology; an introductory address. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Murray & Gibb, 1861.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1861, vi.

— The antagonism of law and medicine in insanity, and its consequences; an introductory lecture. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1862.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1862, vii.

— Practical notes on diagnosis, prognosis, and treatment in cases of delirium tremens. 27 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1862.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1862, vii.

— An etiological nosology of diseases of the skin. 21 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co., 1862.*

— On the principles and method of a practical science of mind; a reply to a criticism. 23 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1862.*

Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1862–3, viii.

— On the naming and classification of mental diseases and defects. 22 pp., 4 pl. 8°. *London, J. E. Adlard, 1863.*

Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1863, ix.

— Notes on fetid bronchitis and other lung-diseases with fetid breath. 28 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1865.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1865, x.

— A plea for the conjoined study of mental science and practice; being the introductory lecture to a course of medical psychology. 16 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1866.*

Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1866, xii.

— Clinical inquiries into the influence of the nervous system and of diathetic tissue-changes on the production and treatment of dropsies. 43 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1866.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1866, xi.

— An inquiry into the influence of libidinous excess on the causation of locomotor ataxy or tabes dorsales. 15 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1869.*

— On the recurrent brief apnœa, or ascending and descending respiration, observed in cases of cardiac diseases. 16 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1873.*

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1873, lvi.

Laycock (Thomas)—continued.

— On certain organic disorders and defects of memory. 17 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1874.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1874, xix.

— A chapter on some organic laws of personal and ancestral memory. 33 pp. 8°. *Lewes, G. P. Bacon, [1875].*

Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1875, xxi.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 448.

Also: Edinb. M. J., 1876, xxii, 476–479. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1877, viii, 193–496.

See, also:

TESTIMONIALS submitted by Thomas Laycock, a candidate for the chair of medicine in the University of Edinburgh. 8°. *York, 1855.*

Laydeker (Charles-Anselme). * Étude sur la fièvre bilieuse hématurique observée au Sénégal, et de son diagnostic différentiel avec la fièvre jaune. 71 pp. 4°. *Nancy, 1878, 1. s., No. 57.*

Laydeker (Gabriel). * Considérations sur la symptomatologie et le diagnostic de la tuberculose aiguë à forme typhoïde. 48 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1876, No. 201.*

Layet (Alexandre[-Elzéar]) [1840–]. Hygiène des professions et des industries, précédée d'une étude générale des moyens de prévenir et de combattre les effets nuisibles de tout travail professionnel. xiv, 560 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*

— The same. Allgemeine und specielle Gewerbe-Pathologie und Gewerbe-Hygiene. Deutsche Ausgabe von Dr. Friedrich Meinel. x, 374 pp. 8°. *Erlangen, E. Besold, 1877.*

— Les idées de réforme dans l'enseignement médical. 15 pp. 8°. *Bordeaux, J. Delmas, 1880.*

— Médecine sociale. Hygiène et maladies des paysans; étude sur la vie matérielle des campagnards en Europe; avec une préface de M. Dechambre. xvii, 570 pp. sm. 8°. *Paris, G. Masson, 1882.*

Also, Editor of: Revue sanitaire de Bordeaux et du sud-ouest, 1883.

Layet (Augustin). * Le bromhydrate de quinine. 41 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, 1880, No. 54.*

Layet (M.-A.) * Dangers de l'usage des corsets et des buses. 48 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 148, v. 208.*

Laygue (J.-B.) * De l'emploi du bromure de potassium dans l'éclampsie puerpérale. 34 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 8.*

Laylavoix (Louis) [1857–]. * Des divers modes opératoires du phimosis. 60 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1881, No. 365.*

Layman. Observations on the dietetic and hygienic treatment of tuberculous consumption. 45 pp. 8°. *Philadelphia, the Leisenring printing house, 1870.*

Laymann (Jos. Balth.) * De ligandis arteriis thyreoidis præsertim inferioribus, ad sanandam strumam. 2 p. l., 43 pp., 2 pl. 8°. *Bonnæ, typ. Georgii, 1833.* [*Also, in: P., v. 578.*]

— Physiologische Untersuchungen. Anwendung der Induction auf die Nervenphysik. vi, 60 pp. 8°. *Coblenz, 1839.*

Layné (L.-Martial). * Sur le panaris. 15 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 150, v. 64.*

Layne (Pierre-Marie). * I. Du pronostic des hémorrhagies puerpérales étudiées aux diverses époques de la grossesse et du travail et après l'accouchement. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 24, v. 405.*

Layrac (P.-H.) * Contribution à l'étude de l'infiltration séreuse du tissu cellulaire rétro-oculaire. 32 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 409.*

Layraud (Alfred-Jean-Baptiste). * De l'ascite. 31 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 212.*

Layré-Dufau (J.-M.) *Des divers procédés de vérification des verres de lunettes. viii, 9-33 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 59.

Layrisse (Jean). *Considérations sur la convalescence qui succède aux maladies aiguës. 30 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 105.

Layriz (Gottlieb Friedrich Karl). *Die Ueberbeine mit Einbegriff der Schleimbeutel-Anschwellungen. 43 pp. 8°. *Erlangen*, *Hilpert*, 1839.

Layton (Thomas). *Études cliniques sur l'influence des causes qui altèrent le poids corporel de l'homme adulte malade. 164 pp., 15 pl. 4°. *Paris*, 1868, No. 123.

— History of a phosphatic calculus spontaneously expelled through the vagina from a cyst of the anterior vaginal wall. 23 pp. 8°. [*New Orleans*, 1878.]

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1878, n. s., v.

Layton-with-Warbrick.

BABBAGE (B. H.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Layton-with-Warbrick. 8°. *London*, 1851.

Lazánský (Adolf). Compendium der Pathologie und Therapie der constitutionellen Krankheiten. 1 p. l., 219 pp. 8°. *Wien*, *W. Braumüller*, 1864.

— Compendium der Pathologie und Therapie der localen innern Krankheiten. xii, 646 pp. 8°. *Erlangen*, *F. Enke*, 1868.

Lazánsky (Thomas). *De cura prophylactica hydrophobiae. vi, 7-40 pp. 8°. *Pestini*, *typ. J. Beimel*, 1836. [P., v. 1328.]

Hungarian text.

Lazare (Henri). *Étude sur les eaux minérales de Montbrun (Drôme). 59 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 143.

Lazaretto. See Quarantine.

Lazarewitch (J.) [1829-]. Déviations latérales congénitales de la matrice, dans leurs relations avec les tumeurs péri-utérines et le mécanisme de l'accouchement. 27 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1885.

Lazari (Dyonisius). Tractatus de somniis. 1 p. l., 70 pp., 1 l. sm. 8°. *Venetis*, *ex typog. Rampazzettana*, 1606.

Lazari (L.) Die Pyrenäen-Bäder in Frankreich. xvi, 342 pp., 1 l. 8°. *Dessau*, *Gebr. Katz*, 1855.

Lazarus.

FEIGE (S. G.) *De morbo Lazari. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1733].

Lazarus (Julius)¹ [1822-]. *De plica polonica. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, *typ. fratrum Schlesinger*, [1848].

Lazarus (Julius)² [1847-]. *Miliar-Tuberkulose im Knochen. 36 pp. 8°. *Berlin*, *G. Lange*, [1872].

Lazarus (M. Edgeworth). Homœopathy. A theoretic demonstration with social applications. 69 pp. 8°. *New York*, *W. Radde*, 1851.

— The human trinity; or three aspects of life: the passionate, the intellectual, the practical sphere. 141 pp. 12°. *New York*, *Fowler & Wells*, 1851.

— Involuntary seminal losses; their causes, effects, and cure. 96 pp. 12°. *New York*, *Fowler & Wells*, 1852.

— Passional hygiene and natural medicine; embracing the harmonies of man with his planet. v, 436 pp., 1 l. 16°. *New York*, *Fowler & Wells*, 1852.

Lazarus-Kranken- und Diakonissenhaus zu Berlin. Jahresbericht, für das Jahr 1874 (8.). 24 pp. 8°. *Berlin*, *E. Höne*, 1875.

Lazeczko (Jakob). *Die Frühgeburt. 20 pp. 8°. *München*, *G. Franz*, 1847.

Lazermé (Jacobus) [1676-1756]. Tractatus de morbis internis capitis . . . cui accessere selectiores quædam celebriorum medicorum Monspelensium circa eisdem affectus consultationes . . . 6 p. l., 537 pp. 12°. *Amstelodami*, *sumpt. societatis*, 1748.

— Curationes morborum; ex scriptis . . . 2 v. in 1. 5 p. l., 357 pp., 1 l.; 307 pp., 2 l. 12°. *Monspelii*, *I. P. Rigaud*, 1756.

— The same. Traitemens des maladies internes et externes; traduit du latin de . . . avec les formules en latin et en françois; augmentées d'un traité des maladies vénériennes par M. Didier des Marets. 2 v. viii, 468 pp.; 447 pp. 12°. *Paris*, *L.-C. d'Houry*, 1759.

Lazius (*Wolfgangus*) [1504-54].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Lazorenko (F.) *O novoi sulfokislotie nepriednago uglevodoroda tsetena. [Cetin (carbohydrogen cetyl) and its new combinations.] 37 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Lazzaretti (Giuseppe) [1812-82]. Corso teorico-pratico di medicina legale. Opera adottata nella università per l'insegnamento agli studenti di medicina e di legge corredata del testo dei codici civili e penali d'Italia, Francia e Austria-Ungaria colla giurisprudenza relativa, e numerosi casi pratici per i magistrati e avvocati nella pratica del foro. Quarta edizione sulla terza nuovamente ordinata e posta al giorno delle dottrine medico-legali e giuridiche. 5 books bound in 2 v. 252, 247, 460, 372, 272 pp. 8°. *Padova*, 1880.

For Biography, see *Ann. univ. di med. e chir.*, *Milano*, 1882, cclxi, 578.

Lazzati (Pietro) [1814-71]. Dell'uso ostetrico della segale cornuta. 60 pp. 8°. *Milano*, *F. Manini*, 1862. [F., v. 322.]

— Sul rovesciamento dell'utero. 48 pp. 8°. *Milano*, 1865.

— Un altero caso di rovesciamento completo dell'utero dopo il parto; nascita d'una femmina viva ben sviluppata; morte della donna per emorragia. 12 pp. 8°. *Milano*, 1865.

— Prospetto clinico della regia Scuola di ostetricia in Milano diretta dal . . . per l'anno 1864. Compilato dal dottore Gaetano Casati. vii, 181 pp. roy. 8°. *Milano*, *F. Borroni*, 1865.

— The same. Per gli anni 1864-6. Compilato dal dottore Gaetano Casati. 3 v. in 1. 8°. *Milano*, 1865-7.

— Del parto per la spalla. 80 pp., 1 pl. 8°. *Milano*, 1867.

— Di alcuni cambiamenti che avvengono nell'atteggiamento del feto nell'utero durante la gravidanza ed il parto. 34 pp., 1 pl. 8°. *Milano*, 1867.

For Biography, see *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1871, 6. s., iv, 107.

Lea (Henry C.) Catalogue of the tertiary testacea of the United States. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, *Merrihew & Thompson*, 1848.

— Illustrated catalogue of medical, surgical, and scientific publications for 1879. 64 pp. 8°. *Philadelphia*, *H. C. Lea*, 1879.

Lea (Isaac). Contributions to geology. vi, 7-227 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia*, *Carey, Lea & Blanchard*, 1833.

— See, also, *United States. Interior Department. Smithsonian Institution.* Check list of the shells of North America [etc.] 8°. *Washington*, 1862.

Lea (John). Cholera, with reference to the geological theory: a proximate cause, a law by which it is governed, a prophylactic. 25 pp. 8°. *Cincinnati, Wright, Ferris & Co.*, 1850.

—. Cholera; the geological theory. 7 pp. 8°. *Cincinnati*, 1851.

Repr. from: West. Lancet, Cincin., 1851, xii.

Lea Brothers & Co. One hundred years of publishing, 1785-1885. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, 1885.

Leach (Harry) [1836-79]. The ship captain's medical guide. 3. ed. xii, 93 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1869.

—. The same. 6. ed. xiv, 103 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1874.

For Biography, see Lancet, Lond., 1879, ii, 855. *Also: Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1879, ii, 679.

Leach (Henry). The dwellings of the poor. 39 pp. 8°. *London, A. Heylin*, 1858.

Repr. from: London Quarterly Review, No. xviii, with additions.

Leach (S. F.) Selections from Gregory's "Conspicuum medicinæ theoreticæ", and Celsus "De medicina"; containing the first ten chapters of Gregory, and the first and third books of Celsus; the parts fixed upon by the court for the examination of candidates, for the use of medical students. viii, 293 pp. 12°. *London, S. Highley*, 1831.

Leachia.

Goodsir (H. D. S.) On two new species of leachia. *Edinb. N. Phil. J.*, 1841, xxxi, 309-313. *Also, Reprint.*

Lead.

ARNAUD (G.) A dissertation on the use of Goulard's original extract of saturn, or lead; and of his vegeto-mineral water, with the just proportions for the making of it, and of the other compositions, according to the improvement lately made on the combined observations of Mr. Goulard and Dr. Arnaud. 8°. *London*, 1774.

ASSCHER (E. B.) *De plumbo ejusque præparatis. 8°. *Amstelædami*, [1848].

BARRÈRE (J.) *Essai sur le plomb, et sur les préparations médicinales tirées de ce métal. 4°. *Paris*, 1811.

BLEEKER (J.) *De plumbo ejusque præparatis, et earum in medicina usu. 8°. *Groningæ*, 1816.

EHLERS (Æ. A.) *Disquisitio de plumbeorum usu interno problematico. 8°. *Kilia*, [1801].

ESBENSEN (A.) *De usu interno plumbi. 8°. *Hale*, 1836.

GOULARD (T.) Traité sur les effets des préparations de plomb, et principalement de l'extract de saturne employé sous différentes formes, et pour différentes maladies chirurgicales. 12°. *Montpellier*, 1760.

—. The same. A treatise on the effects and various preparations of lead [etc.] 12°. *London*, 1769.

—. The same. With remarks by G. Arnaud. A new ed. 12°. *London*, 1775.

—. The same. 6. ed. With remarks by G. Arnaud. 16°. *Dublin*, 1777.

GRANON (E.) *Du plomb et de ses principaux composés. 4°. *Montpellier*, 1884.

HUNYADY (L.) *De plumbo respectu oryctognostico. 8°. *Pestini*, 1823.

LANDSBURGER (J.) *Kritische Studien über die Wirkung des Bleis auf den Menschen. 8°. *Berlin*, [1872].

LILIE (G. G.) *De plumbi virtutibus medicis. 8°. *Edinburgi*, 1775.

Also, in: SMELLIE (G.) *Thesaurus med.* [etc.] 8°. *Edinb.*, 1785, iii, 370-393.

Lead.

MASSOL (G.) *Sur les combinaisons de plomb avec les composés oxygénés de l'azote. 4°. *Montpellier*, 1882.

ORTH (J. C.) *De saturno, ejusdemque natura usu et noxa. 4°. *Erfordia*, [1720].

OSANN (A.) *Diss. inaug. sistens saturni usum medicum maxime internum. 8°. *Jenæ*, [1809].

PRESSEL (G. F. C.) *De saturno variis in morbis internæ adhibendo. 8°. *Tubingæ*, 1831.

ROTTER (C. E.) *De plumbi vi et efficacia. 4°. *Lipsiæ*, [1828].

SAGE. *Lettre de M. Sage à M. de Buffon, sur la mine de plomb blanche cristallisée. 4°. [*Paris*, 1767.]

SEMMES (T.) *An essay on the effects of lead; comprising a few experiments on the saccharum saturni and its application in the cure of diseases. [With a letter from Benjamin Smith Barton.] 8°. *Philadelphia*, 1801.

WERCHAU (J. G.) *De plumbo ejusque in corpus humanum vi medicamentosa varia. 4°. *Lipsiæ*, [1776].

Agersborg. Om Blyplaster. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, 2. R., xii, 918.—**Alderson** (J.) On the effects of lead upon the system. *Lancet, Lond.*, 1852, ii, 73; 95; 212; 391; 416.—**Curei** (A.) Sulla pretesa azione ipercinetica generale del piombo; ricerche sperimentali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1882, iii, 346; 355. *Also, Reprint.* —. Azione del piombo sul vago. *Ibid.*, 1883, iv, 194-197.—**Delabrousse**. Observations sur les vertus de l'extract de saturne. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1766, xxv, 515-517.—**Despigny**. Note sur l'extract de saturne de Goulard. *Gaz. méd. de Lyon*, 1877, ix, 361-364.—**Devergie** (A.) & **Hervy** (O.) Du cuivre et du plomb, comme élémens des organes de l'homme et des animaux; modifications qu'il y a lieu d'apporter dans les procédés d'analyse propres à constater les empoisonnements par ces deux métaux. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1838, xx, 463-465.—**Ellenberger & Hofmeister** (V.) Zur physiologischen Wirkung und Deposition der Bleisalze bei Wiederkäuern. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh.*, *Berl.*, 1884, x, 216-243.—**Fourcy**. Notice sur la préparation de l'eau végétalo-minérale. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, i, 23.—**Fournet** (J.) Mémoire sur la vaporisation du plomb, de ses alliages et combinaisons. *Ann. de chim. et phys.*, *Par.*, 1833, lv, 412-443. *Also, Reprint.*—**Freitag** (M.) Ueber die Wirkungen der Bleiverbindungen auf den menschlichen Körper. Referat von H. Eulenberger. *Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznh.*, *Erlang.*, 1860, n. F., xvi, 21-33.—**Gréhat**. Procédé pour déterminer la nature de certaines colorations des tissus produites par le plomb. *Arch. de physiol. norm. et path.*, *Par.*, 1873, v, 747.—**Harnack** (E.) Ueber die Wirkung des Bleis auf den thierischen Organismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, *Leipz.*, 1878, ix, 152-225.—**Hoffmann** (H.) Saturnus phosphoricus. *Rhein. Westphäl. Jahrb. f. Med. u. Chir.*, Hamm, 1826, xi, 1. St., 1-6.—**Lassaigne**. Note sur le procédé de carbonisation, proposé pour les matières organiques dans les recherches médico-légales, sur les empoisonnements par les sels de plomb. *J. de chim. méd.*, etc., *Par.*, 1844, 2. s., x, 135-137.—**Le Chandelier**. Mémoire sur les combinaisons salines des préparations de plomb, et sur un moyen de les tenir en dissolution dans l'eau. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., *Par.*, 1763, xix, 61-69.—**Lehmann** (V.) Weitere Beiträge zur Vertheilung und Ausscheidung des Bleis. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, *Strassb.*, 1882, vi, 528-536.—**Manouvriez** (A.) Plomb. *N. dict. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1880, xxviii, 285-362.—**Martin** (S.) Reflexions sur le nouveau procédé de M. Reeves pour constater la présence du plomb dans l'organisme. *Bull. gén. de therap.*, etc., *Par.*, 1862, lxiii, 559.—**Mayençon & Bergeret**. Recherche du plomb dans les excréments. *Lyon méd.*, 1873, xii, 434-441. *Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1873), 1874, xiii, pt. 1, 22-29.—**Pserhofer**. Blei. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 10.—**Rosenthal** (M.) Beobachtungen über Einwirkung des Bleies auf den Thierkörper. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, *Wien*, 1865, xi, 1077; 1101; 1117; 1141; 1157.—**Schneller** (J.) Einiges über die Wirkungsweise des Bleies, mit besonderer Rücksicht auf Kumpelt's Werk über denselben Gegenstand. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1846, ii, 229-244.—**Tanquerel** [et al.] On the effects of lead on the human body. *Edinb. M. & S. J.*, 1852, lxxvii, 153; 1853, lxxix, 156.—**Thomson** (R. D.) Substance of a lecture on the physiological action of lead. *Lancet, Lond.*, 1837-8, ii, 279-282.—**Töpken**. Bemerkungen über die Wirkungen des Bleis. *J. d. pract. Heilk.*, *Berl.*, 1836, lxxxi, 6. St., 90-98.—**Ulmer** (F.) Beitrag zur

Lead.

Erweiterung des Wirkungskreises des Plumb. tannicum. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1849, ii, 249-251.—**Varges** (A. W.) Die Bleimittel. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 159-182.—**Vincent**. Observations sur l'extrait de saturne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, iv, 162-168.—**White** (W.) Observations on the medical virtues of lead. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, iii, 72-80.

Lead (Acetate of).

See, also, Collyria; Heart (Diseases of, Treatment of); Phthisis (Treatment of).

EIKENDAL (C. G.) *De saccharo et extracto saturni. 8°. Lugd. Bat., 1841.

HASELWANDER (J.) *De plumbo acetico. 8°. Monachii, 1832.

HUMANN (C.) *Sur l'usage interne de l'acétate neutre de plomb. 4°. Strasbourg, 1855.

SEMMES (T.) *An essay on the effects of lead, comprising a few experiments on the saccharum saturni, and its application in the cure of diseases. 8°. Philadelphia, 1801.

JOURNAL (H.) *Sur les propriétés de l'acétate de plomb dans le traitement des plaies, ulcères, tumeurs, etc. 4°. Paris, 1818.

Barthez (F.) De l'action du sous-acétate de plomb en injections intestinales. Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1851-2, ii, 59-73. [Rap. de Devergie], 73-79.—**Burridge** (R.) On the acetate of lead. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 347.—**Decoudé** (H.) De l'emploi de l'acétate de plomb dans quelques lésions chirurgicales. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xv, 145; 225; 305.—**Falck** (C. P.) Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Bleizuckers. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 255; 267; 277; 291; 308.—**Fiebig** (G. A.) Bemerkungen über den Gebrauch des essigsauren Bleies bei Pneumonien und seine Anwendung in Form der Aq. saturnina gegen Bruch-Incarceration. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 146-150.—**Fouquet**. Acetum saturninum in grossen Dosen innerlich genommen. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 165.—**Fouquier**. Observations sur l'usage interne de l'acétate de plomb. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820-21, vii, 217-238.—**Gaspard**. Expériences sur l'acétate de plomb. J. de physiol. expér., Par., 1821, i, 284-291.—**Hundertmark** (C. F.) De sacchari saturni usi interno salutari exercitatio academica in qua simul varia chemica capita illustrantur. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii (app.), 95-112.—**Johnson** (W.) On the internal use of plumbi acetat. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1853, vi, 353-358.—**Kimbal** (A.) Observations on the use of large doses of acetate of lead in some diseases of Alabama and Georgia. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., i, 218-223.—**Kretzschmar** (K.) Ueber die Anwendung des essigsauren Bleioxydes bei äusseren Verletzungen. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 154-158.—**Laidlaw** (W.) Remarks on the internal exhibition of the acetate of lead, chiefly with the view of determining to what extent it may be safely administered, especially in uterine hæmorrhages; with cases. Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 33; 106. Also: Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 721-729. Also: Boston M. & S. J., 1828-9, i, 147-152.—**Landsberg**. Ueber den inneren Gebrauch und die Wirkung des Bleizuckers. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 221; 225; 229.—**Leriche**. De la détermination des doses de l'acétate de plomb, et des circonstances dans lesquelles le plomb produit l'intoxication. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, ii, 35-39.—**Malin** (C. E. F.) Ueber den innern Gebrauch des Bleizuckers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 4. St., 95-104.—**Martini**. Anwendung von Acetum plumbi. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1876, 86-88.—**Mitscherlich** (C. G.) Ueber die Wirkung des essigsauren Bleioxyds auf den thierischen Organismus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1836, 292-361.—**Nasse** (F.) Essigsaures Blei als inneres Heilmittel. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 538-541.—**Salgues**. De l'acétate de plomb, et de sa puissance thérapeutique dans les irritations spinales et les endocardites chroniques. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 138-141.—**Saxtorph**. Observations de usu interno sacchari saturni. Acta reg. Soc. med. Havn., 1792, iii, 88-98. Also, *transl. in his*: Ges. Schrift. geburtsh., ... Inhalts, 8°, Kopenh., 1804, 285-293. Also, in: Merkwürdige Krankengesch. [etc.], 8°, Halle, 1795, 294-300.—**Schlesier** (W.) Ueber den Nutzen des essigsauren Bleies in der Lungensucht und in chronischen Diarrhöen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 651; 669.—**Sweeting** (W.) On acetate of lead. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 320-322.—**Traube** (L.) Zur Lehre vom Stridor nasalis und zur Lehre von den therapeutischen Wirkungen des Plumbum acetatum. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 8°, Berl., 1878, iii, 76-78.—**Verweij** (L. H.) Waarmengen over het gebruik der loodsuiker. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, ii, 722-727.—**Wolfart**. Das Essigblei als Heilmittel. Ἀσκληπιεύον, Berl., 1811, i, 289; 433; 465.

Lead (Acetate of, Poisoning by).

See, also, Colic (Lead) from medicinal use of lead.

Aldis. Case of poisoning by liquor plumbi diacetatis dilutus. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 34.—**Anke** (N.) Fall von Intoxication nach Bleizucker. Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz., 1845, i, 226.—**Bancks** (T.) Wholesale poisoning by the acetate of lead. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 266.—**Bleizuckervergiftung**. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1859, x, 2. Hft., 57-59.—**Boyerenson** (T. A.) Poisoning by superacetate of lead. Ixist. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 715.—**Cameron** (C.) Poisoning by acetate of lead. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 350.—**Case** of poisoning by acetate of lead; trial for murder, and conviction of accused. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 476.—**Casper**. Schwängerung ohne De floriation und Vergiftung durch Bleiweiss; ein Beitrag zur gerichtlichen Medicin. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 457-462.—**Conviction** of Louisa Jane Taylor of the murder of Mary Ann Tregillis with sugar of lead. Lancet, Lond., 1882, ii, 1087.—**Desbrière** (L.) Extrait d'un rapport d'empoisonnement par le sous-acétate de plomb. Bull. Soc. de méd. de la Rochelle, 1840, 51-56. Also: J. de chim. méd., Par., 1844, 2. s., x, 385-390.—**Etzdorf**. Unschädlicher Erfolg vom Genusse einer grossen Quantität Bleiessig. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 102.—**Fies** (J. A.) Vergiftung door subacetat plumbi liquidum bij een kind. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1849, n. R., i, 362-370.—**Gorringe** (W. J.) Case of poisoning by acetate of lead. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 181.—**Hiff**. Case of poisoning from the superacetate of lead. Lond. M. Reposit., 1825, n. s., iii, 37-39.—**Kerckhoffs** (J. R. L.) Geschiedenis en verloop van giftiging door het acetis plumbi liquidum (sous-acétate de plomb). In: Trooparts, Rotterdam, 1817, iii, 143-149. Also, *transl.* Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1817-20, vi, 39-46. Also *transl.* [Abstr.]: J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xx, 351-354.—**Knight** (F.) An account of the effects of a large dose of saccharum saturni. Lond. M. J., 1783, iv, 286-288.—**MacLagan** (D.) Acetate of lead; attempted suicide; imputed poisoning. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 384-393. Also, in his: Contrib. to Tox., 8°, Edinb., 1849, 15-24.—**Maschke**. Vergiftung mit Bleizucker. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 312-315. Also, in his: Samml. gerichtssärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipz., 1874, 4. F., 253-257.—**Melion**. Vergiftung mit Bleizucker. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844-5, i, 85.—**Milroy** (G.) Case of poisoning by sugar of lead. Lancet, Lond., 1828-9, i, 234-237.—**Norris** (W.) The poisoned flour at Stourbridge; remarks on cases of poisoning by the acetate of lead. Ibid., 1849, ii, 205.—**Cases of poisoning by the acetate of lead. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 343-345.**—**Pick** (R.) Zweimalige acute Bleivergiftung nach innerlichem Gebrauch von 0.09 resp. 0.06 Gramm Plumbum acetatum. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 452.—**Ritter**. Zufällige Vergiftung zweier Kühe durch Bleizucker. Ann. d. Staatsarznh., Freib. i. Br., 1846, xi, 140-153.—**Schneewind**. Mord des Gatten und des Kindes durch Vergiftung mit Bleizucker. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 277-300.—**Supposed** poisoning by sugar of lead, used medicinally. Boston M. & S. J., 1852, xiv, 74-76.—**Taylor** (A. S.) Case of poisoning by sugar of lead; recovery in five days from a large dose. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, 2. s., iv, 476.—**Zeppentall**. Vergiftung durch Bleizucker. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 615.

Lead (Carbonate of).

ALBRECHT (J. S.) *De cerussa. sm. 4°. Jenæ, [1718].

ARNOLD (J.) Assainissement de l'industrie de la céruse. 8°. Lille, 1879.

CHEVALIER (J.-B.-A.) Fabriques de blanc de plomb. Instruction sur les précautions à mettre en usage dans les fabriques de blanc de plomb, pour y rendre le travail moins insalubre. 8°. [n. p.], 1837.

GREAT BRITAIN. Report by Alexander Redgrave, upon the precautions which can be enforced under the factory act, and as to the need of further powers, for the protection of persons employed in white-lead works. fol. [London, 1882.]

VERLOUW (H.) De morbis opificum cerussariorum. Diss. inaug. 4°. Traj. Batav., [1799].

WHITE-LEAD works. Copy of communications addressed to the secretary of state on the subject of white-lead poisoning; with report by Alexander Redgrave, Her Majesty's chief inspector of factories, upon the same subject. [In continuation of C.-3263 of 1882.] Presented to

Lead (Carbonate of).

both houses of Parliament by command of Her Majesty. fol. [London, 1882.]

STRAUSS (A.) De cerussæ effectu in organismum animale. 4°. *Marburgi Cattorum*, 1854.

Baker (W.) Unhealthy occupations. [An account of the Sheffield lead works.] Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1865. Lond., 1866, 463-468. — **Behrend** (F. J.) Ueber die Gefahren der Bleiweissbereitung und über die Mittel, diese Gefahren zu vermindern. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1850, lix, 464-466. — **Biddle** (C.) Some experiments on the alleged poisonous action of lead carbonate in freshly painted rooms. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi, 439-443. — **Brechat** fils. Mémoire sur les accidens résultant de la fabrication de la céruse. Ann. d'hyg., Par., 1834, xii, 72-80. — **Chevallier** (A.) Rapport sur les maladies que contractent les ouvriers qui travaillent dans les fabriques de céruse. *Ibid.*, 1838, xix, 5-38. — Sur l'emploi du carbonate de plomb dans la préparation des dentelles dites de Bruxelles, et sur les inconvéniens de ce procédé. *Ibid.*, 1847, xxxvii, 111-120. — Observations sur les ouvriers cérusiers. *Ibid.*, xxxviii, 452-456. — De la fabrication du blanc de céruse. *Ibid.*, xlvi, 314-324. — Sur l'hygiène des ouvriers en général, et sur celle des cérusiers en particulier. *Ibid.*, xlviii, 331-338. — **Coates & Co.** On the injurious effects of white lead as a paint. Lancet, Lond., 1860, i, 257. — **Deering** (J.) History of fatal effects from the accidental use of white lead. Tr. M. Soc. Lond., 1810, i, pt. 1, 64-77. Also: *Ibid.*, 2. ed., 1812, 64-67. — **Desplats** (H.) Histoire sanitaire des fabriques de céruse à Lille, depuis 1866 jusqu'à 1878, tirée de la statistique officielle des hôpitaux de cette ville. Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., i, 385-406. — **Duchesse** (L.) Des ouvriers employés dans les fabriques de céruse. J. de méd. de Par., 1853, v, 735-742. — **Empoisonnement** accidentel par le carbonate de plomb. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 458. — **Empoisonnement** par la céruse. J. de chim. méd., etc., Par., 1859, 4. s., v, 20. — **Fabrication** de la céruse en France. Ann. d'hyg., Par., 1850, xliii, 199. — **Falck** (C. P.) Mittheilungen über Wirkungen des Bleiweisses. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 218; 227; 247. — **Fazio** (F.) Avvelenamento cronico da piombo per uso di polvere di cerusa. Salute, Genova, 1875, x, 18-21. — **Ferr** (A.) On the use of pigmentum album in some cutaneous maladies. Lancet, Lond., 1859, i, 610. — **Guthrie** (H. S.) Case of lead poisoning, caused by the daily application of carbonate of lead as a cosmetic to the hands and face; treated with arsenic. Ohio M. J., Columbus, 1851-2, i, 534. — **Hassall** (A. H.) On the injurious effects of white lead as a paint. Lancet, Lond., 1860, i, 229. — **Larcker** (O.) Cas d'intoxication observé chez un ouvrier maçon, sujet antérieurement à des excès alcooliques, et qui, en dehors de sa profession, était souvent appelé à manier les vêtements de linge appartenant aux ouvriers d'une fabrique de blanc de céruse. Compt. rend. Soc. de biol. 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 123-127. — **Layet.** Le plomb devant l'hygiène professionnelle; de l'action comparée du minium et de la céruse sur l'économie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880, i, 234-239. — **Lewis** (B.) Employment of women in white-lead manufacturing. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 559. — **Maladies** professionnelles; ouvriers cérusiers. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1849-58, Par., 1861, 127-132. — **Paliard.** Des dangers que présente l'emploi du blanc de céruse dans les travaux de peinture. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 1004-1009. Also: Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 49-51. — **Pluskal** (F. S.) Lethale Vergiftung durch Cernassa alba. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 1376. — **Pyl.** Gutachten über die hiesige Bleiweissfabrik, ihre Art zu arbeiten, und die Ursachen, dass so viele Leute, welche darin arbeiten, in kurzer Zeit erkranken; nebst Vorschlägen, wie dieses zu verhüten. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1787, v, 209-215. — **Reclam** (G.) Hygienische Bedeutung einer Bleiweiss-Fabrik für die in der Fabrik Arbeitenden und für die Nachbarn. Gesundheit, Frankf. a. M., 1882, vii, 3; 23; 35. — **Ruolz.** Maladies saturnines chez les ouvriers cérusiers; moyen de les prévenir. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 294-296. — **Schubert.** Vergiftung durch kohlensaures Blei. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 588. Also: *transl.*, Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiv, 226. — **Snow** (J.) Case of acute poisoning by carbonate of lead. Lond. M. Gaz., 1844-5, xxxv, 248-250. — **Speirs** (A.) Poisoning from carbonate of lead. Med. Circ., Lond., 1858, xlii, 51. — **Tardieu** [et al.] Le blanc de plomb et le blanc de zinc. Rapport aux comités des arts et manufactures et d'hygiène publique de France, réunis en commission, sous la présidence de M. le ministre de l'intérieur, sur la question de la suppression de la fabrication et de l'emploi du blanc de plomb, par une sous-commission composée de . . . Santé, Brux., 1852-3, iv, 225-228. Also: Ann. d'hyg., Par., 1853, xlix, 455-461. Also: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 322-324. — **Tentative** d'empoisonnement par le blanc de céruse. J. de chim. méd., etc., Par., 1845, 3. s., i, 532. — **Wigner** (G. W.) & **Harland** (P. H.) On the composition of the gases evolved in white lead stacks during the corrosion of metallic lead. Analyst, Lond., 1876, i, 123-129.

Lead (Chloride of).

Covelli (N.) & **Monticelli** (T.) Ueber das muriatische Blei des Vesuvus. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1825, ii, 431; 444. — **Goolden** (R. H.) On chloride of lead as a deodoriser and disinfectant. Lancet, Lond., 1875, ii, 828-830.

Lead (Chromate of, Poisoning by).

Leopold. Ueber tödtliche Vergiftung durch Einathmen des Staubes von mit chromsaurem Bleioxyde gefärbtem Garne. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 29-37. — **von Linstow.** Ueber tödtliche Vergiftung durch chromsaures Bleioxyd. *Ibid.*, 1874, n. F., xx, 60-69. — **Smith** (R. C.) Poisoning by chromate of lead in weavers. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 8. — Poisoning by lead dichromate. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 6. Also: Lancet, Lond., 1882, i, 391.

Lead (Iodide of).

Tommasi (D.) Sur un nouveau dissolvant de l'iodure plombique et de son application à la pharmacie. 8°. Paris, 1872.

Alessandri (L.) & **Couti** (C.) Di un metodo per constatare le adulterazioni dell'ioduro di piombo. Pubbl. d. r. Ist. di studi sup. . . in Firenze. Sez. di med. e chir., 1876, i, 228-232. — **Belcher** (T. W.) On the use of iodide of lead in cutaneous diseases; cases with observations. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlii, 85-87. — **Caveniou** (J.-B.) Note sur l'iodure de plomb. Tr. méd., Par., 1831, iv, 254-256. — **Roussin.** De l'iodure de plomb photographique. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1857, 2. s., xix, 361-371. — **Velpeau.** Emploi de l'iodure de plomb dans le traitement des engorgemens scrophuleux et squirreux. Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 49.

Lead (Nitrate of).

Calletti (G.) Intorno all' uso dell' azotato di piombo in alcune malattie chirurgiche. Raccogliatore med., Forlì, 1877, 4. s., viii, 253-257. — **Carey** (H. G.) Nitrate of lead; its uses. West. Lancet, Cincin., 1849, ix, 156-166.

Lead as a surgical dressing.

See, also, Wounds (Treatment of).

Burggraeve. Du plumbage des plaies. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix, 466-476. — Résultats statistiques de la chirurgie au plomb. *Ibid.*, 1868, 3. s., ii, 77; 277; 1870, 3. s., 1119. — Pansements au plomb. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1871, xxxviii, 367-384. [Rap. de A. Van Oetegheyn], 384. — **Lippert.** Bleiwasser-Compressen mit Wachstafel, ein Ersatzmittel des warmen Verbandes. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 492. — **Perrotton.** Note sur l'usage des lames de plomb dans certains ulcères. Tr. méd., Par., 1833, xi, 44-48. — **Reveillé-Parise** (J.-H.) De l'emploi des feuilles de plomb dans le pansement des plaies et ulcères, en voie de cicatrisation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vii, 351; 386. — **Van Blaeren.** De l'emploi du plomb laminé en chirurgie. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., vii, 251-269. — **Vander Meersch** et al. Rapport sur la méthode des pansements au plomb, employée par le docteur Burggraeve dans son service à l'hôpital civil de Gand. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1871, xxxviii, 60-70.

Leadam (Thomas R.) Case of supposed hydrophobia, treated homeopathically. 16 pp. 8°. London, W. Dary & Son, 1849.

Repr. from: Brit J. Homœop., Lond., 1849, vii.

— Homeopathy as applied to the diseases of females, and the most important diseases of early childhood. xx, 407 pp. 8°. London, J. Leath, 1851.

Leader (W. Y.)

Co-Editor of: National (The) Independent, Philadelphia, 1872.

Lead-pipes and water contamination.

DANA (S. L.) Lead pipe; its danger; a rejoinder to the reply of Prof. Horsford to the argument in the appendix to Tanquerel. 8°. Lowell, 1848.

HARRISON (J. B.) Some observations on the contamination of water by the poison of lead, and its effects on the human body, together with remarks on some other modes in which lead may be injurious in domestic life. 12°. London, 1852.

JACKSON (C. T.) Essay on lead pipes used as conduits for drinking water, contrasted with pure block tin pipes. New York, April, 1852. 8°. New York, 1852.

LAMBE (W.) Researches into the properties of spring water, with medical cautions (illus-

Lead-pipes and water contamination.

trated by cases) against the use of lead in the construction of pumps, water-pipes, cisterns, etc. 8°. *London*, 1803.

LINDSAY (W. L.) On the action of hard waters upon lead. 8°. *Edinburgh*, 1859.
Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1859.

LOWELL. Report of the joint special committee, on the subject of the effects of lead pipes upon well-water, in the city of Lowell. 8°. *Lowell*, 1842.

PASCAL (N.) Empoisonnements. L'eau potable empoisonnée par les conduits de plomb. 8°. *Paris*, 1870.

Publication de: La santé publique.

MANCHESTER and Salford Sanitary Association. Report of the sub-committee appointed to investigate the action of water upon lead. 8°. *Manchester*, 1841.

REINVILLIER (A.) Hygiène publique. Empoisonnement des eaux potables par le plomb. 8°. *Paris*, 1870.

Adams (H.) On the action of water on lead pipes, and the diseases proceeding from it. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1852, v, 163-236. *Also*, Reprint. — **Allen (A. H.)** Notes on the action of water on lead. *Analyst*, Lond., 1882, vii, 169-172. — **B. (A.)** Account of the pernicious effects from an impregnation given to water by lead. *Med. Comment.*, Edinb., 1795, ix, decuria 2, 313-318. — **Balard.** Action de l'eau sur le plomb. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, lxxviii, 392-395. — **Bartley.** Lead-poisoning from the paint on a vessel's drinking-water tank. [Abstr.] *San. Engin.*, N. Y., 1885, xii, 111. — **Bigelow (J.)** Report on the action of Cochituate water on leaden pipes, and the influence of the same on health. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiv, 98-100. — **Bobierre (A.)** Des conditions dans lesquelles le plomb est attaqué par l'eau. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, lxxviii, 317-324. — **Boudet.** Sur l'emploi des tuyaux de plomb pour la distribution des eaux de Paris. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1874, 2. s., iii, 170-177. *Also* [Abstr.]: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1874, 4. s., xix, 188-204. — **Carles (P.)** Note sur la distribution des eaux par les tuyaux de plomb, lue, le 12 décembre 1873, à la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. *Gaz. méd. de Bordeaux*, 1872, i, 557-560. *Also*: *Bordeaux méd.*, 1874, iii, 61. — **Christison (R.)** On the action of water upon lead. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1832-44, i, 358-360. — **Crevaux (J.)** Douze cas d'empoisonnement par le plomb. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 930-932. — **Dudley (W. L.)** The action of water on lead pipe. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, n. s., vi, 517-519. — **Fergus (A.)** Decayed lead pipes as a cause of disease. *San. Jour. for Scotland*, Glasg., 1876-8, i, 53. — **Ferrand (E.)** Les tuyaux de plomb. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 123. — **Ford (L. D.)** Analysis of the hydrant water of Augusta, Ga., passing through leaden pipes. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1836-7, i, 22-24. — **Fordos.** Action de l'eau aérée sur le plomb, considérée au point de vue de l'hygiène et de la médecine légale. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1874, 4. s., xix, 20-23. — *L'eau de Seine et l'eau de l'Ourcq attaquent le plomb. Ibid.*, 23-26. — Du rôle des sels dans l'action des eaux potables sur le plomb. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, lxxviii, 1108-1111. *Also*: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1874, 4. s., xx, 21-25. *Also*: *Monit. scient.*, Par., 1874, 3. s., iv, 746-749. — **G. (N.)** Le plomb et les eaux potables; danger de rincer les bouteilles avec des grains de plomb. *Union méd.*, Par., 1874, 3. s., xviii, 247-249. — **Gross (F.)** De l'innocuité de l'emploi des tuyaux de plomb pour la conduite des eaux potables. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1874, i, 213-215. — **Haines (H.)** A practical method of preventing lead contamination in the supply of water to dwellings. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.*, 1869, Lond., 1870, 463-465. — **Harrison (J. B.)** Remarks on the importance of avoiding the contamination of water with lead. *J. Pub. Health & San. Rev.*, Lond., 1858-9, iv, 185. — **Hübner.** Ueber die Unzulässigkeit von bleiernen Leitungsröhren bei der neuen Dresdener Wasserleitung. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk.* in Dresd. (1876-7), 1877, 208; 224. — **Intoxication** par le plomb causée par la fontaine du château de Rochechouart, Dép. de la Haute-Vienne. *Rap. Cons. d. hyg.*, etc., 1875-7, Limoges, 1878, vi, 74-76. — **Johnson (J.)** Report on the use of leaden pipe, for distributing water for domestic purposes. *Rep. Bd. Health Milwaukee* (1877), 1878, xi, 89-105. — **Kingsbury (G. H.)** Remarks upon the use of lead as a conduit or reservoir for water for domestic purposes, with cases of lead colic resulting from that cause. *N. York J. M.*, 1851, [2.] s., vi, 308-316. — **Knoevenagel.** Resultate einer gelegentlichen Untersuchung der luftzuführenden und der bierleitenden Röhren, Hohlräume, etc., an den Bierpumpen. *Deutsche med.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1879, viii, 563-567. —

Lead-pipes and water contamination.

Langlois. Action comparative de l'eau distillée aérée et de l'eau de source ou de rivière sur le plomb et sur quelques autres métaux. *Rec. de méd.*, ... mil., Par., 1865, 3. s., xii, 412-419. — **Laurent (G.)** Intoxication saturnine par l'eau de mer distillée à bord du Sénégal. *Bordeaux méd.*, 1872, i, 340. — **Lead** in its relations to water supply. *Bilder*, Lond., 1876, xxxiv, 457-460. — **Lissauer.** Ueber das Verhalten des Prangenauer Wassers in den Bleiröhren. *Schrift. d. naturf. Gesellsch.* in Danzig, 1868-71, n. F., ii, 3-4. Hft. 1-9. — **Mayençon & Bergeret.** De l'action des eaux douces sur le plomb métallique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1874, lxxviii, 484-487. — **Moizard.** De l'intoxication saturnine par les conduites d'eau récemment installées. *Rev. d'hyg.*, Par., 1879, i, 447-452. — **Müller (J.)** Mittheilungen über die Unschädlichkeit der Bleiröhren beim Durchfließen unseres Leitungswassers. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1877, Bresl., 1878, lv, 316. — **Müller-Beninga.** Bleivergiftungen durch Trinkwasser. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1877, n. F., xxvii, 311-315. — **Nichols (J. R.)** Local decomposition in lead aqueduct pipes. *Boston M. & S. J.*, 1860-61, lxiii, 149-152. — **Nichols (W. R.)** On the use of lead for conveying and storing water. *San. Engin.*, N. Y., 1883, viii, 561; 587; 608; 1883-4, ix, 13. — **Osborne (H.)** Action of water on lead; detection of free hydrochloric acid in another well of spring water. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, i, 586. — **Personne (J.)** De l'emploi des tuyaux de plomb pour la conduite des eaux potables. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2. s., xi, 145-147. — **Poisoning** by lead pipe used for the conveyance of drinking water. *Rep. Bd. Health Mass.*, Bost., 1871, ii, 21-44. — **Porter (W. S.)** Lead poisoning from drinking-water. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1886, n. s., xli, 140-142. — **Rafard.** De l'action de l'eau sur le plomb. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1874, xlviii, 496-500. — **Rees (O.)** Saturnine disease from drinking water contaminated with lead-wrist-drop. *Lancet*, Lond., 1860, i, 61. — **Rehsteiner (C.)** Das Blei als Material für Trinkwasser-Leitungen. *Ber. d. St. Gallischen naturw. Gesellsch.* zu Halle, 1867, 126-150. — **Reichardt (C.)** Die Verwendung von Bleiröhren zu Wasserleitungen. *Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundhspflg.*, Köln, 1876, v, 148; 233. *Also*: *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg.*, Brunschw., 1885, xvii, 565-575. — **Robertson (J.)** An account of cases of chronic lead poisoning, caused by drinking water kept in a lead cistern. *Lancet*, Lond., 1851, i, 202. — **Stenberg (S.)** Undersökningar af vatten, hemtadt utur ledningar af blyrör. *Förh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammark.*, 1863-4, Stockholm, 1865, 176-182. — **Stevenson (T.)** Lead and water supply. *San. Rec.*, Lond., 1882-3, n. s., iv, 201. — **Taylor (A. S.)** On the action of water on lead in relation to medical police. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1838, iii, 60-91. — **Thomas (W. R.)** On some cases of lead poisoning from drinking water. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1886, n. s., xli, 72. — **Thomson (R. D.)** Lead cisterns and pipes in a sanitary point of view. *Lancet*, Lond., 1854, ii, 79. — **Thomson (T.)** Observations on poisoning by water passed through leaden tubes, and retained in leaden cisterns. *Med. Times*, Lond., 1848-9, xix, 193-206. — **Thomson (W.)** Notes on lead pipes and lead contamination. *Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester*, 1881-2, xxi, 84-92. — **von Tuzelmann.** Cases of poisoning by lead in drinking water. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 352. — **Vande Vyvere.** Observations relatives à l'action de l'eau aérée sur le plomb métallique. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1875, xlix, 503-514.

Lead-poisoning.

See, also, Amaurosis from lead; Arthralgia; Asthma (Causes of); Atrophy (Muscular, Progressive); Bismuth (Impurities of); Colic (Lead); Cooking, etc.; Cosmetics; Emphysema (Pulmonary); Flour, etc.; Heart (Diseases of, Causes of); Heredity, etc.; Impotence; Insanity (Causes of); Metals (Toxicology of); Salivation; Tremor (Muscular and Lead).

BERMEL (M.) * Ueber Bleivergiftung. 8°. *Berlin*, 1868.

BIAL (M.) * Die chronische Bleiintoxication. 8°. *Berlin*, [1870].

BOCK (M.) * Ueber akute und chronische Blei-krankheit. 8°. *München*, 1847.

BORODULIN (K.) * O patol.-anatom. izmienienujach organove životične pri svintsove otravlenii. [Pathological anatomy of lead-poisoning.] 8°. *St. Petersburg*, 1871.

CELLER (J. N.) Zur pathologischen Anatomie der Bleilähmung. 4°. *München*, 1883.

COUPÉ (P.) * Des molybdorganies (intoxication saturnine). 4°. *Paris*, 1853.

Lead-poisoning.

DAHMAN (F.) * Ueber die Genese und das Wesen der saturninen Erkrankungen. 8°. *Berlin*, [1874].

FIEHE (A. B.) * De intoxicatione saturnina chronica. 8°. *Berolini*, [1864].

FRANC (A.) * De la cachexie saturnine. 4°. *Montpellier*, 1874.

GOSSELIN (O.-L.-J.) * De l'athérome artériel dans ses rapports avec l'intoxication saturnine. 4°. *Lille*, 1885.

HACKER (A.) * Ueber die chronische Bleivergiftung. 8°. *Halle*, 1874.

HERZOG (A.) * Veneficii saturnini chronici casus, cui præmittuntur de hoc morbo generalia quædam. 8°. *Berolini*, [1838].

HEUBEL (E.) Pathogenese und Symptome der chronischen Bleivergiftung. Experimentelle Untersuchungen. 8°. *Berlin*, 1871.

HITZIG (E.) Studien über Bleivergiftung. 8°. *Berlin*, 1868.

JAROSCH (C.) * De intoxicatione saturnina chronica. sm. 8°. *Berolini*, 1865.

JÜNGST (A.) * Ueber chronische Bleivergiftung, mit besonderer Berücksichtigung der Erscheinungen am Circulationsapparate. 8°. *Würzburg*, 1877.

KELLNER (C.) * Ueber Bleiintoxicationen. 8°. *Bonn*, 1870.

KRÜGER (F.) * Ueber chronische Bleivergiftung. 8°. *Berlin*, [1867].

KUIJPER (J. C.) * Proeve van verklaring der verschijnselen van loodvergiftiging bij den mensch. [Utrecht.] 8°. *Amersfoort*, 1879.

LEUDET (E.) Recherches sur les accidents causés par l'empoisonnement saturnin chronique. Étude d'hygiène et de pathologie locales. 8°. *Rouen*, 1882.

Repr. from: Bull. Cons. d'hyg. et de salubrité de la Seine-Inf., 1881.

LILIENHAIN (L.) * Disquisitio chemico-pathologica circa saturnum et morbos saturninos. sm. 8°. [*Berolini*, 1821.]

LISSA (A.) * De intoxicatione saturnina. 8°. *Berolini*, 1864.

MANOUVRIEZ (A.) * Recherches cliniques sur l'intoxication saturnine, locale et directe par absorption cutanée. 4°. *Paris*, 1873.

— The same. 8°. *Paris*, 1874.

MEINHARDT (V.) * Ueber chronische Bleivergiftung. 8°. *Jena*, 1864.

MOREAU (R.) * Recherches cliniques et expérimentales sur l'empoisonnement aigu par le plomb et ses composés. 4°. *Paris*, 1875.

— The same. 8°. *Paris*, 1876.

NIEL (F.) * Étude sur le plomb et ses principales combinaisons au point de vue toxicologique. 4°. *Montpellier*, 1884.

PAUL (C.-T.-C.) * Considérations sur certaines maladies saturnines. 4°. *Paris*, 1861.

PAULY (Z.) * De morbo saturnino. 8°. *Berolini*, 1836.

PERCIVAL (T.) Observations and experiments on the poison of lead. 16°. *London*, 1774.

PETRI (T.) * Ueber Bleivergiftung. 8°. *Würzburg*, 1864.

PROCOPE (A. F.) * Om bly och dess föreningar i sanitärt hänseende. 8°. *Helsingfors*, 1864.

RANQUE (H.-F.) Mémoire sur les empoisonnements, par les émanations saturnines. 8°. *Paris*, 1827.

Repr. from: Ann. Soc. roy. d. sc., belles-let. et arts d'Orléans, viii. Also [Abstr.], in: Ann. de la méd. physiol., Par., 1827, xi, 665.

RENAUT (J.) De l'intoxication saturnine chronique. 8°. *Paris*, 1875.

Lead-poisoning.

ROBLLOT (L.) * Contribution à l'étude des lésions de l'appareil cardio-vasculaire dans le saturnisme. 4°. *Paris*, 1878.

SABATIER (L.) * Des rapports du saturnisme avec les affections chirurgicales. 4°. *Paris*, 1877.

SÆGERT (J.) * Ueber Bleivergiftung. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

SCHULZ (P.) * Ueber Encephalopathia und Arthralgia saturnina. 8°. *Breslau*, 1885.

SIMON (G.) * De intoxicatione saturnina. 8°. *Berolini*, [1862].

STOFFELS (R. I. C.) * Verhandelning over chronische loodvergiftiging. 8°. *Leyden*, 1859.

TANQUEREL DES PLANCHES (J.) Traité des maladies de plomb ou saturnines. 8°. *Paris*, 1839.

— The same. Lead diseases . . . With notes and additions on the use of lead pipe and its substitutes, by Samuel L. Dana. 8°. *Lowell*, 1848.

— The same. 8°. *Boston*, 1850.

TIETZ (C. H. R.) * Beiträge zur Statistik der Bleivergiftungen. 8°. *Leipzig*, [1862].

TORNAUER (A.) * De morbis saturninis. 8°. *Berolini*, [1848].

TRÜSTEDT (C. C. L.) * De plumbo ejusque vi noxia in corpus humanum. 8°. *Berolini*, 1824.

VORMANN (J. A. B.) * De intoxicatione saturnina. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

VOSS (A.) * De lithargyrismo. 8°. *Berolini*, [1860].

WANDEL (F.) * Ueber Bleivergiftung. 8°. *Berlin*, [1873].

WEDEL (H.) * De morbis veneficio saturnino effectis. 8°. *Berolini*, [1847].

WIBMER (C.) Tractatus de effectu plumbi in organismo animali sano, nec non de therapia intoxicationis saturninæ. 8°. *Monachii*, [1829].

WITTMANN (C.) * Ueber Bleivergiftung. 8°. *Tübingen*, 1846.

A. (W. A.) Poisoning with lead. Boston M. & S. J., 1837, xvi, 239. — **Accusation** (Sur une d'empoisonnement par le plomb (procès Ponchon), et des expertises médico-légales dans les cas d'empoisonnement. Arch. gén. de méd., Par., 1844, iv, 238-262. — **Albrecht**. Ueber Bleivergiftungen. Deutsche Ztschr. f. Thermed., Leipz., 1880, vi, 245-253. — **Alderson** (J.) Notices of the effects of lead upon the system. Med.-Chir. Tr., Lond., 1839, xxii, 82-94. — **Aldis** (C. J. B.) Poisoning by Goulard's extract of lead. Lancet, Lond., 1860, i, 33. — **Aleazzi** (H.) Entéralgie saturnine; hydrocèle enkystée du cordon gauche. Marseille méd., 1882, xix, 210. — **Anderson** (E. A.) Cases of lead poisoning. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 374-381. — **Annuschat** (A.) Die Bleiausscheidung durch die Galle bei Bleivergiftung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1877, vii, 45-54. — — Zur Bleiausscheidung durch den Urin bei Bleivergiftung. *Ibid.*, 1878-9, x, 261-267. Also, Reprint. — **Bacon** (J.) Elimination of lead from the system. Boston M. & S. J., 1859, ix, 429-431. — **Baierlacher** (E.) Zur Pathologie der Bleilähmungen und der Bleikrankheiten im Allgemeinen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, ix, 1-12. — **Baker** (G.) Earlier observations on the poison of lead. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond. (1768-71), 1772, ii, 419-470. — **Balanda**. Intoxication saturnine de Péret. Montpel. méd., 1878, xi, 193-204. — **Bardenheuer** (E.) Zur Theorie der Blei-Intoxication. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 125. — **Bartholow**. Cases of empyema, lead paralysis, and lead colic. Clinic, Cincin., 1876, xi, 246-249. — **Beer**. Intoxicatio saturnina. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 817-820. — **Behrend** (F. J.) Ueber die bei Seidenwirkern und Damastwebern vorkommende Bleivergiftung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1856, lxxi, 1-10. — **Bergeron** (G.) & **L'Hôte** (L.) Sur un cas d'empoisonnement par le plomb. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 1705. Also: Répert. de pharm., Par., 1874, n. s., ii, 459-461. — **Berry** (J. B.) Chronic lead poisoning. Edinb. Clin. & Path. J., 1883-4, i, 649; 665. — **Bianco** (E.) Caso clinico di lenta intossicazione per solfato di piombo. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 310-313. — **Bidwell** (E. C.) On the chemical changes which take place in certain medicinal and poisonous substances in the stomach. N. York J. M., 1846, vi, 208-211. — **Bleivergiftungen** (Ueber). Pharm. Post, Wien, 1883, xvi, 45; 54. Also: Schweiz. Wchnschr.

Lead-poisoning.

f. Pharm. Schaffhausen, 1883, xxi, 57; 67. — **Böhm** (F.) Ein Fall von Bleivergiftung. Aertztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 77. — **Bouccret** (P.) Recherche du plomb dans les viscères et dans les muscles dans un cas d'intoxication saturnine chronique. Arch. de phys. norm. et path. Par., 1877, 2. s., iv, 424-428. — **Braun**. Cas intéressant d'intoxication saturnine. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., x, 351. — **Brown** (G. A.) Notes on an outbreak of lead poisoning at Tredegar, Monmouthshire. Practitioner, Lond., 1884, xxxiii, 396-400. — **Browne** (T.) Notes on an extensive series of cases of lead poisoning. Lancet, Lond., 1873, ii, 146-148. Also: Pub. Health, Lond., 1873, i, 179-182. — **Brune** (A. E.) Lead poisoning. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878-9, xxi, 536-542. — **Burton** (H.) On a remarkable effect upon the human gums produced by the absorption of lead. Med.-Chir. Tr., Lond., 1840, xxiii, 63-79. — **Cabot**. Poisoning by lead. Boston M. & S. J., 1856, liv, 21. — **Capozzi** (D.) Su di un carattere dell'intossicazione saturnina. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1883, vi, 62. — **Case**. Un caso di saturnismo. Bol. de med. y cirug. de Jaen, 1879-80, i, 73-75. — **Chamberlain** (C. W.) A case of chronic lead poisoning. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 31-33. — **Charcley**. Première colique de plomb, compliquée de fièvre et d'ictère; traitement de la Charité; péritonite; mort; hydatides abdominales et rompues dans le foie, et engagées dans le canal cholédoque; débris purulents dans l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 317-321. Colique et épilepsie saturnines; mort; traces d'empoisonnement par le plomb; rougeur, saillie des glandes de Peyer et de Brunner. *Ibid.*, 322-324. — **Chevalier** (A.) Note sur le plomb et sur les accidents déterminés par ce métal, ses oxydes et ses composés. Ann. d'hyg., Par., 1842, xxviii, 224-227. — **Churton** (T.) An ubiquitous poison. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 1013. — **Clapton** (E.) On plumbism. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 611. — **Clark & Down** (L.) Cases of lead poisoning. *Ibid.*, 1869, i, 222. — **Clemens** (T.) Ein Beitrag zur Lehre von den Bleivergiftungen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1853, iv, 177-198. — **Cloch** (H.) Alcune riflessioni sul morbo saturnino. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1858-9, i, 313-317. — **Corson** (W. C.) A case of lead poisoning. Canada Lancet, Toronto, 1874, vi, 141. — **Cortez** (C. M.) Dos casos de saturnismo. Siglo méd., Madrid, 1886, xxxiii, 98-100. — **Cras** (C.) Le liséré plombique, moyen simple de le distinguer, pendant la vie, des lisérés qui peuvent le simuler. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiii, 137-141. Contributions à l'étude du liséré plombique. *Ibid.*, 1876, xxv, 417. — **Cruikshank**. Nouvelles remarques à propos du liséré plombique. *Ibid.*, 1882, xxxvii, 61-73. — **Crevaux** (J.) Deux casos de envenenamiento por el plomo, tomados por casos de sífilis. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1874-5, xi, 174-179. — **Curci** (A.) Sull' azione del piombo e sul saturnismo; ricerche sperimentali. Sperimentale, Firenze, 1884, liii, 461; 581. — **Cuyllis**. La méthode graphique du prof. Du Moulin, appliquée au diagnostic de l'alcoolisme et du saturnisme. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1885, no. 36, 23-31. — **Da Costa** (J. M.) Cases of lead poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 51-54. — **Dalton**. Remarks upon two cases of lead poisoning exhibiting nervous and muscular symptoms. Boston M. & S. J., 1882, cv, 1-3. — **Dalton** (J. C.), jr. Case of lead poisoning, with recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 356-368. — **Danger & Elandin**. On poisoning by lead, with reflections on the absorption and localization of poisons. Med. Times, Lond., 1843-4, ix, 452. Also: Expérience, Par., 1844, xiii, 145-150. — **Death** from lead poisoning. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1882, i, 507. — **De Loos** (D.) Loodvergiftiging door het gebruik van groenten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2. R., xii, 469. — **Dentier** (F.) Ueber Bleikrankheiten. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 328-332. — **Desrosiers** (H.-E.) Notes sur l'intoxication saturnine. Union méd. du Canada, Montréal, 1880, ix, 145; 193. — **Dey** (K. L.) On a case of acute lead poisoning by red oxide of lead. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 235. Also: Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 98-101. — **Dobie** (W.) Supposed death from chronic lead poisoning at Keighley. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 886-888. — **Dowse** (T. S.) Abridged notes of cases of amenorrhoea from lead poisoning. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 357. — **Du Moulin** (N.) Elimination du plomb par la peau; découverte d'un caractère pathognomonique de l'intoxication saturnine récente. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1884, lxii, 172-174. — **Duspasquier** (A.) Consultation médico-légale relative à une accusation d'empoisonnement par le plomb. J. de méd. de Lyon, 1843, v, 325-362. Also, Reprint. — **Empoisonnement par le plomb; affaire Ponchon**. J. de méd. de Lyon, 1844, vi, 176-195. — **Earle** (T. A. O.) Lead poisoning; eight persons victims. Am. J. M. Sc.,

Lead-poisoning.

Phila., 1874, n. s., lxvii, 279. Also: Canada M. & S. J., Montreal, 1873-4, ii, 49. — **Easton** (J. A.) General observations on the elimination catalysis, and counter-action of poisons, with especial reference to syphilis and lead. Glasgow M. J., 1858-9, 2. s., vi, 137; 257. — **Faber**. Ein Fall von chronischer Bleivergiftung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 185. — **Fagge** (C. H.) On the nature and mode of origin of the lead line in the gums. Med.-Chir. Tr., Lond., 1876, 2. s., xli, 327-333, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875-80), 1880, viii, 102. — **Faivre**. Deux cas d'empoisonnement par le plomb et par le phosphore. Bull. Soc. de méd. de Besançon, 1873, 2. s., iii, 129-137. — **Falaise** (E.) De la fréquence de l'intoxication plombique principale au Havre. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 473. — **Falot** (A.) Du liséré gengival dans les maladies saturnines; quelle est sa valeur pathognomonique? Arch. de méd. nav., Par., 1868, ix, 205-231. — **Farnside** (H.) On some of the more uncommon results of chronic lead poisoning. Liverpool M.-Chir. J., 1858, ii, 171-177. — **Fenner** (E. D.) Special report on lead poisoning in the city of New Orleans. South. M. Rep. (Fenner), N. Orl., 1850, ii, 247-280. — **Lead poisoning in the city of New Orleans**. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vi, 539-541. — **Finlayson**. Lead poisoning, with yellow discoloration of skin and conjunctiva, icterus saturnine of M. Tanquerel. Glasgow M. J., 1879, [4.] s., xi, 62. — **Fischer** (O.) [Autopsy in a case of chronic lead poisoning.] Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 141. — **Fleming** (A.) Lead poisoning and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 27-30. — **Fint** (A.) Lead poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 254-256. — **de Fournès**. L'empoisonnement saturnin à Paris. J. d'hyg., Par., 1885, x, 18-20. — **Frank-Smith** (W.) Morbus saturninus. Lancet, Lond., 1869, i, 746. — **Fritzsche** (G.) Przypadek przewlekłego zatrucia ołowianego, wywołanego nadmiernym użyciem białdla. [Protracted lead poisoning.] Medycyna, Warszawa, 1878, vi, 1-4. — **Frost** (H. L.) Lead poisoning. Charlestown M. J. & Rev., 1852, vii, 644-658. — **Fussell**. Lead poisoning (severe case). Brit. M. J., Lond., 1878, i, 301. — **Gallard**. De quelques particularités de l'intoxication saturnine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 250-253. — **Galvagni** (E.) Sopra un caso di mesenteriti in un saturnino. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 236-243. — **Gaucher** (E.) Des troubles de la nutrition dans l'intoxication saturnine; physiologie pathologique de l'empoisonnement chronique par le plomb. Rev. de méd., Par., 1880-81, i, 877-910. — **Gevaartijke** (De) werken van het lood. Schat d. Gezondh., Gorinchem, 1865, viii, 239-247. — **Geybel** (E.) Izsledovanija nad izmenenijami sostava krvi pri chronicheskoj otravlenii svintsom. [Changes in composition of blood in chronic lead poisoning.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1863, ci, pt. 4, 1-62. — **Greene** (H. P.) Three cases of lead poisoning in horses. Veterinarian, Lond., 1874, xlvii, 93-97. — **Gros**. Quelques remarques pratiques sur l'intoxication saturnine. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 227. — **Guéneau de Mussy** (H.) Note sur plusieurs cas d'intoxication saturnine observés au château de Claremont; avec quelques remarques. Arch. gén. de méd., Par., 1849, xx, 233-240. Also, transl.: Dubin, Q. J. M. Sc., 1849, vii, 405-420. Also, Reprint. — **Günther** (R. B.) Ueber Bleivergiftung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1857, lxxiv, 50-62. — **Gusserow** (A.) Untersuchungen über Bleivergiftung. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1861, xxi, 443-452. — **Guzzoni** (M.) Il saturnismo negli animali domestici studiato dal punto di vista della clinica. Arch. di med. vet., Milano, 1878, lii, 81-94. — **Habershon** (S. O.) Lead colic; dropped hand; saturnine rheumatism; epilepsy; uræmic poisoning; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 181. — **Hardy**. De l'intoxication saturnine. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 858-863. — **Harlan** (R.) Observations on colica pictorum, and other affections arising from the deleterious operation of lead on the system. N. Am. M. & S. J., Phila., 1825, v, 16-23. — **Hausen** (P.) Ein Fall von Bleivergiftung. [Extr.] Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1881, ii, 281-284. — **Heller** (J. F.) Ueber die Gegenwart des Kupfers in der Galle bei Morbus saturninus. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1845, ii, 321-323. — **Herz** (G.) Bleivergiftung beim Rinde. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1882, xxx, 241-244. — **Hiroi Komajiro**. 十 日 症 候 考. Med. Zasshi, Tokyo, 1883, no. 283, Sept. 1. — **Modurek** (C.) Bleivergiftung. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1883, vii, 25-28. — **Hopfgartner** (L.) Beitrag zur Pathologie der chronischen Bleivergiftung. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, ii, 205-313. — **Hornung** (A. M.) Merkwürdige Folgen einer Bleivergiftung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xxi, 606-608. — **Inman** (T.) Six cases of lead poisoning, the quantity of lead absorbed being excessively minute, and entering in an unusual form. Liverpool M.-Chir. J., 1837, i, 26-35. — **Intoxication saturnina y palúdica**. Bol. de med. y cirug. de Jaen, 1879-80, i, 97-99. — **Intoxicatio saturnina**. Ber. d. k. k. Krankenh. Wien 1868, Wien, 1869, 89-90.

Lead-poisoning.

Johnson (H. A.) Lead poisoning. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 262.—**Jones** (J.) et al. On lead poisoning; report of a committee of the Physico-Medical Society of New Orleans. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1851, iv, 79.—**Kersch** (S.) Zwei Fälle von Bleiintoxikation, nebst Angabe der leichtesten Art zur quantitativen und qualitativen Bestimmung des Bleis in Leberjungen. Memorabilien, Heilbr., 1871, xvi, 289-291.—**Kelli** (K.) Az idült ólommérgezésről. [On chronic lead poisoning.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 181; 205.—**Kittidge** (R. J.) † West. Lancet, Cincin., 1849, x, 88-90.—Remarks on lead poisoning. *Ibid.*, 205-207.—**Kussmaul** (A.) & **Maior** (R.) Zur pathologischen Anatomie des chronischen Saturnismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, ix, 289-302.—**L.** (C.) Un cas d'intoxication saturnine chronique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3, s., 1, 328.—**L. (J.)** Résumé de l'affaire d'empoisonnement par un composé de plomb. J. de chim. méd., Par., 1844, 2, s., x, 189-193.—**Landesberg** (M.) Affections of the eye consequent upon lead poisoning. Med. Bull., Phila., 1880, ii, 108-110.—**Langer** (L.) Bleivergiftung. Med. Jahrb., Wien, 1851, 479.—**Lava** (G.) Su di un caso di saturnismo acuto. Indipendente, Torino, 1881, xxxii, 49; 73.—**Ledetsch** (N.) Ein seltener Fall von chronischer Bleivergiftung. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 978; 1046.—**Legrout**. Considérations et recherches cliniques sur quelques points de la pathologie et de la thérapeutique des affections saturnines. [Rap. de Bricheteau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1063; 1085.—**Le-loir**. Présence du plomb dans les viscères d'un saturnin. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6, s., v, 380-382.—**Lepidi-Chioti** (G.) Avvelenamento da piombo; ricerche clinico-sperimentali. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 401-425.—**Leudet** (E.) Intoxication saturnine chronique et de la colique de Normandie. In his: Clin. méd., 80, Par., 1874, 478-501.—**Lewis** (B.) Lead poisoning. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 84.—**Lewis** (D. C.) A case of lead poisoning. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 150.—**Lewy** (E.) Seltene Formen der Bleivergiftung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xvi, 97-101.—**Leyden** (F.) Ein Fall von Bleivergiftung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 185-187.—**Löwy** (E.) Seltene Fälle der Bleivergiftung. Wien. med. Presse, 1870, xi, 147; 179.—**Löwy** (J.) Einige Fälle von Bleivergiftung bei Säuglingen. *Ibid.*, 1883, xxiv, 1542.—**Luck** (J. F.) Acute lead poisoning. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 158.—**McClellan** (G. C.) Lead poisoning. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 306-310.—**McKeough** (G. T.) Two cases of saturnine poisoning with an uncommon symptom. Detroit Lancet, 1885-6, n. s., ix, 246.—**McNutt** (W. F.) Chronic lead poisoning; no paralysis; no atrophy of muscles. San Francisco West. Lancet, 1879-80, viii, 289.—**Maier** (R.) Experimentelle Studien über Bleivergiftung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, xc, 455-481, 1 pl.—**Malassez** (L.) Recherches sur l'anémie saturnine. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5, s., v, pt. 2, 125-136. Also: Gaz. méd. de Par., 1874, 4, s., iii, 4; 15.—**Manouvriez**. Intoxication saturnine locale. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 290.—**Martin**. Blyförgiftning. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak. 1863-4, 5, Stockholm, 1865, 200.—**Maschka** (J.) Vergiftung mit Blei. Samml. gerichtsrätzl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3, F., 244-247.—**Mason** (J. J.) Lead-poisoning in frogs. N. York M. J., 1877, xxvi, 36-43. Also, Reprint. —Lead poisoning in frogs; article ill. N. York M. J., 1880, xxxii, 370-375. Also, Reprint.—**Maxson** (E. R.) The poisonous effects of lead. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 398-401.—**Mayr**. Zur Pathologie der Bleivergiftungen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1850, xi, 673-688.—**Mignault** (L. D.) Notes on two cases of lead poisoning. Canada M. Rec., Montreal, 1884-5, xiii, 49. Also: Canada M. & S. J., Montreal, 1884-5, xiii, 419-421.—**Milner** (U. R.) Report of a case of death from the effects of lead poisoning, fifteen years previous, with its pathology and physiological bearings. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 198-207.—**Minot** (F.) † Boston M. & S. J., 1881, civ, 221. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, pp. exxix-exxxii.—**Mitchell** (S. W.) Lead poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 509.—**Mitchell** (T. D.) Practical notes on lead poisoning. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841-2, i, 145-153.—**Moeli** (C.) Epilepsie. Verwirrtheit; eigenthümliche Haltung des Rumpfes, später Hemiplegie bei einem Bleikranken; Tumor im rechten Stirnlappen. Charité. Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 540-542.—**Moutault**. Effets des émanations saturnines sur l'économie animale; large perforation de la cloison interventriculaire du cœur sans symptômes de cyanose; rétrécissement spasmodique de l'urètre; névralgie rhumatismale des parois abdominales simulant une péritonite. Expérience. Par., 1837-8, i, 217-223.—**Murchison**. Cases illustrating various effects of lead poisoning. Lancet, Lond., 1868, ii, 215.—**Murphy** (E.) A remarkable case of poisoning with lead, extending over a period of nearly four years. West. Lancet, Cincin., 1850, xi, 409-417.—**Nicnise**. Du gonflement du dos des mains chez les saturnins. Gaz. méd. de

Lead-poisoning.

Par., 1868, 3, s., xxiii, 281; 292; 583. Also, Reprint.—**O'Connor**. Cases of lead poisoning. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 482.—**Oliver** (T.) A clinical lecture on lead-poisoning. Brit. M. J. Lond., 1885, ii, 731-735.—**Orfila**. Empoisonnement par les sels de plomb. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 161. Also: Ann. d'hyg., Par., 1839, xxi, 149-168. —Plomb (méd. légale). Diet. de méd., 2. éd., Par., 1842, xxi, 105-117. —Affaire d'empoisonnement par un composé de plomb. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 131-294.—**Overfield** (A.) † Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 253.—**Owen** (O. W.) Microscopical examination of tissues after lead poisoning and action of iodide of potash. Detroit Clinic, 1882, i, 109.—**Page** (R. C. M.) Lead-poisoning. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 621-624.—**Pandilovich** (A.) K voprosu o kolichestvennom opredelenii svintsa v trupach zhivotnich, otravlenich sredstva ukusno-svintsevoiu soliou. [Quantity of lead in body after poisoning by lead.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1881, cxi, pt. 4, 25-64.—**Parisot** (P.) Contribution à l'étude de la paralysie chronique saturnine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 449-458.—**Peirson** (A. L.) On some of the effects of the poison of lead. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 35-39.—**Pepper** (W.) Lead poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 441-445.—**Percival** (F.) Observations and experiments on the poison of lead. In his: Works, literary, moral, and medical, 80, Lond., 1807, iii, 447-483.—**Piory**. Des maladies saturnines (molybdorgues). Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 498; 501.—**Pollacci** (E.) Sugli effetti nocivi delle emanazioni saturnine, e modo di rimediarvi. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852-3, 2, s., ii, 345-356.—**Potain**. Quelques considérations sur l'intoxication saturnine et sa thérapeutique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1872, xlii, 535-539. —Anémie saturnine: double souffle crural. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 961-963.—**Prost**. Divers cas d'empoisonnement par des composés de plomb. J. de chim. méd., etc., Par., 1859, 4, s., v, 348-353. Also: Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 441.—**Proust**. Une nouvelle maladie professionnelle causée par le plomb. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2, s., vii, 457.—**Psimythiou** (Περὶ τῶν διὰ τοῦ δηλητηριασμοῦ. ἱατρικῆ Μελέσση. Ἀθήναι, 1853-4, i, 299.—**Pütz**. Zwei Fälle von Bleivergiftung bei Kindvieh. Centralbl. f. Thiermed., Stuttg., 1884, i, 241; 265.—**Putnam** (J. J.) Lead-poisoning simulating other diseases; a source of error in the analysis of the urine for lead. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 466-471. —On certain unrecognized forms of lead-poisoning; and on the possibility of mistaking bismuth for lead in urine analyses. Boston M. & S. J., 1883, cix, 315-317.—**Quinche** (H.) Intoxication saturnina. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1864-5, i, 177-179.—**Ralfé**. Gangrene of the lung in a case of lead-poisoning. Lancet, Lond., 1878, i, 198.—**Rapport** over waargenomen lood-intoxicatiën, voorgedragen in de vergadering der afdeling Zeeland, te Middelburg. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2, R., xii, 1. Afld., 45-64.—**Raymond**. Quelques faits relatifs au saturnisme chronique. Gaz. méd. de Par., 1876, 4, s., v, 351. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6, s., iii, 236-240.—**Renaut** (J.) Remarques anatomiques et cliniques sur deux points particuliers de l'intoxication saturnine chronique. Gaz. méd. de Par., 1878, 4, s., vi, 382; 394.—**Renert** (O.) Ueber eine hereditäre Folge der chronischen Bleivergiftung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xviii, 109-131.—**Richard** (E.) Empoisonnements saturnins dans la province de Constantine. Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 706; 785. Also: Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1880, iii, 298-308.—**Richardson** (M. H.) Lead poisoning. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 379-386.—**Rinaldi**. Intoxication saturnine; perforation intestinale; mort. Alger méd., 1875, iii, 89-91.—**Robinson** (P. G.) Lead poisoning. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 85-90.—**Roque** (F.) Des dégénérescences héréditaires produites par l'intoxication saturnine lente. Mouvement méd., Par., 1872, x, 251. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1872, Par., 1874, 5, s., iv, 243-245.—**Roucher** (C.) Recherche toxicologique du plomb dans un cas de suspicion d'empoisonnement par les sels de ce métal rapporté par le dr. Mahier. Soc. de méd. lég. de France. Bull. Par., 1873-4, iii, 129-136. Also: Ann. d'hyg., Par., 1874, 2, s., xli, 161-168. —Toxicologie; étude sur la présence du plomb dans le système nerveux et sur la recherche de ce métal dans les cas d'empoisonnement. Soc. de méd. lég. de France. Bull. Par., 1875-6, iv, 74-88.—**Rouxau** (C.) Sur un cas intéressant d'intoxication saturnine. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1876, x, 15-18. Also: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1876, ii, 15-18.—**Ruiz y Muñoz**. Breves consideraciones acerca del saturnismo y su terapéutica. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1880, iii, 65; 100; 129; 167; 197.—**Sabin** (R. H.) A case of lead-poisoning. Tr. N. York M. Ass., 1884, N. Y., 1885, i, 124.—**Sainton**. Asphyxie symétrique des extrémités et menace de gangrène chez un saturnin; traitement par les bains locaux d'oxygène. France méd., Par., 1881, xxviii, 221-223. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 26-28.—**Sandoval** (G. R.) Envenenamiento lento por el plomo en los habitantes de Oaxaca. Gac. méd.

Lead-poisoning.

de México, 1878, xiii, 393-403. — **Schmidt**. Ueber Vergiftung der Pferde durch Blei. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1885, xi, 401-406. — **Schönbrod**. Ein Fall von chronischer Bleivergiftung. Aertzl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 291. — **Schotten** (L.) Eine Bleivergiftung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 177-190. — **Schulz** (H.) Bleikrankheiten. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, ii, 595-598. Also, Reprint. — **Scott** (W. M.) Case of chronic lead poisoning. Canada M. & S. J., Montreal, 1885-6, xiv, 403-405. — **Shearer**. Some results of lead-impregnation. Liverpool & Manchester M. & S. Rep. 1877, Liverp., 1878, 74-91. — **Shipman** (A. B.) Poisoning with lead. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 89. — **Sieveling** (E.) On the detection of lead in the urine in cases of lead poisoning. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 162. — **Simon** (R. M.) A case of lead poisoning. Birmingham M. Rev., 1885, xviii, 113-115. — **Smith** (J. L.) Lead poisoning. Ann. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 547-550. — **Smith** (J. M.) [Poisoning by lead.] N. York M. Times, 1853-4, iii, 117-122. — **Smith** (W. G.) Acute lead poisoning. Dublin J. M. Sc., 1883, lxxvi, 422. — **Smoller** (M.) Vergiftungen mit Blei. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 338. — **Spengler**. Eine acute Bleivergiftung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 529. — **Spörer**. Ueber chronische Bleivergiftungen und die Bleiaufnahme in den Organismus als ätiologisches Moment chronischer Krankheitsprocesse. St. Petersburg. med. Ztschr., 1867, xii, 236-239. — Ueber die schädlichen Wirkungen bleihaltiger Mittel bei der Behandlung der venerischen Krankheiten. *Ibid.*, 1868, vii, 303-307. — **Stevenson** (T.) Lead poisoning. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883, 3. s., xxvi, 473-483. — **Stites** (J. A.) Acute lead poisoning or lead colic. Therap. Gaz., Detroit, 1882, n. s., iii, 11. — **Stoll** (M.) Geschichten von Bleikrankheiten. Wien. Beitr. z. prakt. Arztnk., 1781, i, 1-83. — **Stricker**. Bleisaum am Zahnfleisch bei Bleiintoxication. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 308. — **Svete** (H.) Lead-poisoning. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1034. — **Taylor** (A. S.) Case of poisoning by lead, with the chemical analysis, and remarks on the detection of lead in the tissues. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, 2. s., iv, 471-476. — Case of poisoning by red oxide of lead. *Ibid.*, 1850-51, 2. s., vi, 209-211. — **Taylor** (H. S.) Extraordinary instance of accidental lead-poisoning. Lancet, Lond., 1870, i, 428. — **Tietz** (C. H. R.) Beiträge zur Statistik der Bleivergiftungen. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsundtsphg., Berl., 1864, 9-11. — **Tompkins** (C.) Acute lead-poisoning; recovery. Virginia M. Month., Richmond, 1874-5, i, 14-18. — **Trebbs** (C.) Avvelenamento casuale da biacca. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 62. — **Tunstall** (I.) A case of unsuspected poisoning with lead. Assoc. M. J., Lond., 1856, 377. — **Turnbull** (M. J.) Case of lead-poisoning. Edinb. M. J., 1876-7, xxii, 897-902. — **Tyson** (J.) Chronic lead-poisoning; a clinical lecture. Med. News, Phila., 1883, xliii, 589-591. — **Varrentrapp**. Ein Fall von Bleivergiftung mit hinzutretendem Delirium tremens; Tod. Jahrsb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt (1858), 1860, ii, 99. — **Verneuil** (A.) Traumatisme et saturnisme. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 118. — **Vulpian** (A.) Saturnisme. In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 80, Par., 1879, 530-545. — **Wharton** (H. R.) Lead-poisoning. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 148. — **Willshire**. Lead-poisoning in early life. Lancet, Lond., 1864, ii, 67. — **Wilson** (G.) On the organs in which lead accumulates in the horse, in cases of slow poisoning by that metal. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1850-57, xii, 119. Also: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 386-390. — **Wintrebert**. Accidents singuliers causés par le plomb. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 341-346. — **von Wier**. † Verhandl. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 379. — **Woodman** (W. B.) Chronic lead poisoning. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1872-4, vi, 145. — **von Wyss** (H.) Ueber Bleivergiftung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 143-147. — Beiträge zur Kenntniss der Bleivergiftung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xcii, 193-206.

Lead-poisoning (Causes of).

See, also, **Cider**; **Cosmetics**; **Hair** (Care of); **Lead** (Carbonate of); **Lead-pipes**; **Lead-poisoning from snuff**, etc.

CAPELLE (P.) * Contribution à l'étude de l'intoxication saturnine. De l'absorption cutanée du plomb et de ses composés comme cause de l'intoxication saturnine chronique. 4^o. Paris, 1883.

DUPUTEL (M.) * Considérations chimiques sur l'étiologie de l'intoxication saturnine. 4^o. Paris, 1873.

EBELL (G. A.) Die Bleyglasur des irdenen Küchengeschirrs als eine unerkannte Haupt-

Lead-poisoning (Causes of).

quelle vieler unserer Krankheiten . . . aus gerichtlichen Verhören und andern Beweismitteln dargethan. 8^o. Hannover, 1794.

EDELMANN (H.) * Sur quelques causes d'intoxication saturnine. 4^o. Paris, 1878.

EWART (W.) The nature, causes, and means of prevention of the diseases incident to lead miners. 8^o. Carlisle, 1846.

MATTHISEN (H. G.) * De vinis lithargyrio infectis, et colica paretico convulsiva ex haustu eorumund oriunda. 4^o. [Greifswald, 1745.]

MONNEREAU. * Recherches expérimentales sur le rôle de l'absorption cutanée dans l'intoxication et la paralysie saturnines. 4^o. Paris, 1883.

DE PARSEVAL (L.) * Essai sur l'hygiène des usines à plomb argentifère. 4^o. Paris, 1855.

REUSS (F. F.) * Diss. sistens examen vasorum figulinorum patriæ calce plumbi obductorum nec non ad eorum correctionem tentamina et consilia. 8^o. Tübinga, 1800.

Accidents causés par les sels de plomb. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1849-58. Par., 1861, 239-249. —

Accolas. Note sur deux cas d'intoxication saturnine déterminés par l'usage de fromage de Roquefort à enveloppe métallique. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 403-406. — **Archambault**. Intoxication saturnine par la poussière de cristal chez des ouvriers travaillant à la contre-oxidation du fer. Arch. gén. de méd., Par., 1861, ii, 129-148. Also: Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1864, 53-72. Also [Rap. de Potain]: Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 151-155. — **Atfield** (J.) Report on the supposed presence of lead in aerated water from syphon-bottles. Brit. M. J., Lond., 1874, 740. — **Bages** (F. J.) De la intoxication saturnina, observada en los mineros de Sierra de Gador, comparada con la de los fabricantes de los varios preparados de plomo. Gac. méd., Madrid, 1851, vii, 226; 243; 253. Also, transl.: J. de chim. méd., etc., Par., 1852, 3. s., viii, 107-111. — **Baker** (G.) An examination of several means, by which the poison of lead may be supposed frequently to gain admittance into the human body, unobserved and unsuspected. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 3. ed., 1785, i, 257-318. — **Baucks** (T.) & **Treer** (R. L.) On the cases occasioned by poisoned flour at Stourbridge. Lancet, Lond., 1849, i, 478. —

Beaugrand. Accidents saturnins observés chez des ouvriers employés à la vitrification des étiquettes en émail sur des vases destinés à la chimie et à la pharmacie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 7. — **Bertherand** (A.) Des dangers du plomb en égard à l'alimentation et à la cosmétique. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1881, xxvi, 115; 124. — **Bierbaum** (J.) Welche Fabrikarbeiter sind der Vergiftung durch Bleiverbindungen besonders ausgesetzt, und was kann die Medicinal-Polizei zur Verhütung derselben leisten? Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1854, xlvii, 1-40. — **Bobierre** (A.) [et al.] Venimeuses des poteries communes. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1879, xiii, 19-29. — **Bouchut** (E.) Intoxication saturnine suivie de mort chez un enfant de 8 jours, produite par l'eau de Mme. Delacour, mise sur les gercures du sein de la nourrice. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xvi, 5. Also: J. de chim. méd., etc., Par., 1873, xlvii, 104-106. — **Brockmann**. Pathologisch-therapeutische Bemerkungen über die Bleikrankheiten der Hüttenarbeiter. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 556; 685. — **Buquet**. Bleivergiftung durch Mehl. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1231. — **Carreño** (M. R.) Ojeada clinica sobre los efectos del plomo en los mineros de la Sierra de Gador, y tratamiento mas eficaz para combatirlos. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 361-363. — **Chambers**. Saturnine disease in a gas engineer, from contact with red and white lead. Lancet, Lond., 1860, i, 69. — **Chavez** (E. M.) Intoxicacion saturnina de los soldados del ejército. Gac. méd., Lima, 1878, iv, 17-21. — **Chenet**. Maladies professionnelles; intoxication saturnine chez les passementiers qui préparent les mèches à brique. France méd., Par., 1875, xxii, 793; 801; 811. — **Chevallier** (A.) Mort de deux apprentis peintres: recherches faites pour en connaître la cause. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxv, 406-416. — Sur la nécessité 1^o de proscrire les vases de plomb ou d'alliages de ce métal pour la préparation et la conservation des matières alimentaires solides et liquides; 2^o de défendre l'usage des tuyaux de plomb pour la conduite des liquides destinés à servir comme boisson; 3^o d'interdire la clarification des liquides destinés à servir de boisson, par des sels de plomb. *Ibid.*, 1853, i, 314; 1854, 2. s., i, 335. — La bière en contact avec le plomb dissout-elle de ce métal, peut-elle devenir nuisible à la santé? De l'action de la bière sur le plomb. Santé, Brux., 1853-4, v, 256; 270. — Enrobage de la soie par l'acétate de plomb. Ann. d'hyg., Par., 1855, 2. s., iv, 317-328. —

Lead-poisoning (Causes of).

Empoisonnement d'une famille par du cidre renfermant des sels de plomb. *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1857, 4. s., iii, 537-541. — **Delieux** (J.) Note sur les accidents saturnins observés chez les ouvriers qui travaillent à l'énailage des crochets de fer destinés à supporter les fils télégraphiques. *Ibid.*, 1861, 2. s., xv, 70-93. — **Coombs** (C. P.) Lead in cider. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 488. — **Dangers of canned food.** [Edit.] *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 270. — **Delieux** (J.) Des accidents consécutifs à l'application des sels de plomb sur la muqueuse buccale. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1857, liii, 193-197. — **Doremus** (R. O.) Poisonous effects of soda water from copper fountains and lead pipes. *Am. M. Month.*, N. Y., 1854, ii, 25-27. — **Ducamp**, Epidémie d'intoxication saturnine dans le xviii^e et dans le viii^e arrondissement de Paris, ayant pour cause l'usage par les boulangers de vieux bois de démolitions. *Bull. Soc. de méd. pub.*, 1877-9, Par., 1879, i, 77-88. *Also*: *Ann. d'hyg.*, Par., 1877, 2. s., xlviii, 307-319. *Also*: *Tribune méd.*, Par., 1877, ix, 363-368. — **Duguet**, Sur un cas d'intoxication saturnine occasionné par la manipulation et l'emballage de la braise dite chimique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1885, 3. s., ii, 80-83. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1885, 2. s., xxii, 172-174. — **Dumas** (A.) De l'empoisonnement par le plomb employé dans le ringage des bouteilles. *Montpel. méd.*, 1877, xxxviii, 497-507. — **Du Mesnil** (O.) Des accidents saturnins observés chez les ouvriers employés à la fabrication des meubles de laque. *Ann. d'hyg.*, Par., 1874, 2. s., xli, 335-340. — **Ellis**, Case of probable lead poisoning resulting fatally, from a bullet lodged in the knee joint twelve years previously. *Boston M. & S. J.*, 1874, xci, 472. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1866-74), 1876, vi, 289-291. — **Ernst**, Geschichte einer krapfartigen durch Bleydünste verursachten Engbrüstigkeit. *Museum d. Heilk.*, Zürich, 1792, i, 102-107. — **Fagge** (C. H.) On a probable cause of lead-colic. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 431. — **Faivre**, Empoisonnement saturné provoqué par des injections uréthrales de sous-acétate de plomb liquide. *Abeille méd.*, Par., 1874, xxxi, 138. — **Farge**, Intoxication saturnine par un vase de terre verni à la galène. *Bull. Soc. de méd. d'Angers* (1867), 1868, n. s., lxx, 62-67. — **Fleury** (C. M.) Sur une cause d'intoxication saturnine chez les télégraphistes. *Rev. d'hyg.*, Par., 1885, vii, 973-982. *Also*: *Loire méd.*, St. Étienne, 1885, iv, 309-319. — **Gautier** (A.) Mécanisme et prophylaxie de l'intoxication par le plomb chez les ouvriers qui manient ce métal et ses préparations. *Ann. d'hyg.*, Par., 1881, 3. s., vi, 115-142. — Sur l'absorption continue du plomb par notre alimentation journalière. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1881, 2. s., x, 1325-1362. *Also*: *Ann. d'hyg.*, Par., 1882, 3. s., vii, 5-45. — **Gérin-Roze**, Note sur une cause encore peu connue d'intoxication saturnine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1885, 3. s., ii, 78-80. — **Gibert**, Accidents saturnins contractés par l'usage de substances qui d'ordinaire n'inspirent aucune défiance. *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4. s., v, 222. — **Graybill** (P. K.) Cases of lead poisoning through a common article of food. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1880-81, vi, 47-49. — **Guéneau de Mussy** (N.) Note sur la sophistication saturnine des boissons. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 169-171. — De la sophistication saturnine des boissons. *In his*: *Clinique méd.*, 89, Par., 1875, ii, 647-654. — **Hassall** (A. H.) On unsuspected sources of lead poisoning. *Lancet*, Lond., 1860, i, 357. — **Herbelin**, Essai rapide du vernis des poteries communes. *J. de méd.*, de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 181-183. — **Hillairet**, Note extraite d'un mémoire sur l'intoxication saturnine des ouvriers qui travaillent à la fabrication du verre-mousseline. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1864-5, xxx, 485. — **Hohnbaum**, Bleivergiftung durch Töpfergeschirr. *Ztschr. f. d. Staatsarzkn.*, Erlang., 1827, xiii, 151-158. — **Holder** (W.) Diseases affecting lead-workers. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 490. — **Hollis** (W. A.) Brass a source of lead-poisoning (?). *Ibid.*, 1872, i, 154. — **Hunter** (J.) Some experiments made upon rum, in order to ascertain the cause of the colic, frequent among the soldiers in the island of Jamaica. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1785, iii, 227-249. — **Innhauser**, Ueber Bleiglasuren und Bleiintoxikationen; Gutachten. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 642; 664; 693; 725. — **Jaillard**, Observation de colique de plomb déterminée par l'enveloppe du fromage de Roquefort. *Rec. de méd.*, ... mil., Par., 1877, xxxiii, 646-648. — **Johnson** (G.) Saturnine disease produced by the daily scouring of pewter pots. *Lancet*, Lond., 1860, i, 61. — A new source of lead-poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 325. — **Johnson** (W.) Yan Yean water and lead poisoning. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1860, v, 241-251. — **Ladreit de Lacharrière** (J.) De l'intoxication saturnine par la poussière de verre. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1859, ii, 641-651. — **Lancereaux** (E.) Note sur l'intoxication saturnine déterminée par la fabrication du cordon-briquet ou mèche-briquet. *Ann. d'hyg.*, Par., 1875, 2. s., xlv, 339-345. — **Laudrieux**, Intoxication saturnine provoquée par l'usage de braise plombifère. *Rev. d'hyg.*, Par., 1879, i, 797-801. — **Larcher** (O.) Cas d'intoxication observé chez un ouvrier maçon, sujet antérieurement à des excès

Lead-poisoning (Causes of).

alcooliques, et qui, en dehors de sa profession, était souvent appelé à manier les vêtements de linge appartenant aux ouvriers d'une fabrique de blanc de céruse. *In his*: *Étude clin. et anat.-path.*, 82, Par., 1869, 31-36. — **Layet**, Sur une nouvelle cause de saturnisme professionnel. *Cong. internat. d'hyg.*, 1878, Par., 1880, ii, 374-385. — Rapport au Conseil d'hygiène de Bordeaux, sur les causes d'insalubrité professionnelle qui présente la fabrication du minium dans l'usine Lavie. *Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France*, 1881, Par., 1883, xi, 172-183. — **Leffèvre** (A.) Accidents saturnins déterminés, dans plusieurs familles, par l'usage d'une boisson dite piquette, préparée dans des vases en terre recouverts d'un vernis dû à un composé plombique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 481. *Also*: *J. de chim. méd.*, etc., Par., 1858, 4. s., iv, 720-731. — Relation d'un empoisonnement accidentel de l'équipage d'un navire de commerce sarde par un composé saturnin, pendant une traversée de Gènes aux îles Canaries, au mois de mai 1860. *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 776; 787; 802. — **Leyendecker** (W.) Ueber die nachtheiligen Einwirkungen von Blei auf die Gesundheit der in Bleifarben-Fabriken beschäftigten Arbeiter und über die wirksamsten Mittel, diesem Uebelstande zu begegnen. *Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundh.-pdg.*, Köln, 1870, v, 136-140. — **Macgibbon** (D.) Case of general paralysis, produced by using soda water contaminated with lead. *N. Orl. M. & S. J.*, 1851-2, viii, 400-402. — **Magruder** (W. E.) Lead-poisoning from canned food. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 261-263. — Lead-poisoning in canned vegetables. *Ibid.*, 1884, xlv, 88. — **Maiherbe**, Intoxication saturnine par l'usage longtemps prolongé des mèches à allumer les pipes imprégnées de chromate de plomb. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1879, xiii, 187-189. *Also*, *In his*: *Études clin.*, 89, Nantes, 1883, fasc. 2, 34-36. — Paralyse saturnine locale par absorption directe. *In his*: *Études clin.*, 89, Nantes, 1883, fasc. 2, 13-16. — **von der Mark** (W.) Bleiweisshaltige Gutta-Percha als Zahnkitt. *Monatschr. ... d. San.-Pol.*, Berl., 1860, ii, 123. — **Marguerite**, Intoxication saturnine par l'usage de pains à cacheter colorés en rouge. *Rev. d'hyg.*, Par., 1879, i, 880. — **Massé**, Accidents produits par l'usage de viandes cuites sur des braises toxiques provenant de la combustion de vieux bois peints à la céruse. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1884, iv, 250; 278; 312. *Also* [Abstr.] *Rev. san. de Bordeaux*, 1883-4, i, 67-69. — **Mauoury & Salmon**, Étude sur l'intoxication saturnine due au plomage des meules de moulins à farine; relation d'une épidémie de colique sèche (colique saturnine) qui a régné dans les environs de Chartres en 1861 et 1862. *Gaz. méd. de Par.*, 1865, 3. s., xx, 270; 288; 302. — **Meade** (W.) An account of the poisonous effects of the use of glazed earthen vessels. *N. Eng. J. M. & S.*, Bost., 1813, ii, 258-261. — **Meigs** (A. V.) An unusual cause of chronic lead poisoning. *Med. News*, Phila., 1885, xlvii, 561. — **Mesures** sanitaires concernant l'emploi des vases, des tuyaux, des ustensiles de plomb. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1853, ii, 625. — **Napias** (H.) L'intoxication saturnine chez les fabricants d'instruments de musique. *Bull. Soc. de méd. pub.*, 1883, Par., 1884, vi, 83-91. *Also*: *Rev. d'hyg.*, Par., 1883, v, 237-244. *Also*: *Ann. d'hyg.*, Par., 1883, 3. s., ix, 358-365. — **Ory**, Intoxication saturnine causée par l'usage prolongé de lotions à l'extrait de saturne et révélée par l'eau d'Engheim. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1883), 1884, vi, 148-151. — **Osborn** (H.) Detection of lead in the calcareous deposits of kettles and boilers. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 608. — **Palmer** (A. B.) A case of lead poisoning from the use of a face powder. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 166. — **Pappenheim**, Ueber einen gesundheitsgefährlichen Zufall beim Glasiren des gewöhnlichen Töpfergeschirrs. *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 344-346. — **Pleischl** (A.) Verfahren, die schlechte Bleiglasur der gewöhnlichen Töpfergeschirre leicht, schnell und sicher zu erkennen. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1848, 1095-1100. — Ueber die Bleiglasur der gewöhnlichen Töpfergeschirre und ihre nachtheilige Einwirkung auf den menschlichen organismus. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1848, lxxv, 167; 287; lxxvi, 33; 157. — **Pluskal** (F. S.) Vergiftungszufälle nach dem Anschüssen mit Bleischrot. *Oesterr. med. Wchnschr.*, Wien, 1843, 505-507. — **Potain**, Intoxication saturnine rapidement mortelle, déterminée par l'ingestion de plusieurs balles de plomb. *Ann. d'hyg.*, Par., 1879, 3. s., ii, 5-18. — **Powell** (R. H.) Observations on the effects of lead upon operatives. *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 289. — **Ramskill** (J. S.) Remarks on lead-poisoning in lead-makers; with particulars showing the operations by which the poison is introduced into the system, and the symptomatic disturbance resulting therefrom in 25 cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 599. — **Rapport** sur les inconvénients que présentent les tuyaux en plomb pour l'aspiration de la bière. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1877, xlv, 9-16. — **Raymond**, Quelques faits relatifs au saturnisme chronique. *Courrier méd.*, Par., 1876, xxvi, 241-243. — **Regnault** (G.) Des sources de l'empoisonnement saturnin et en particulier de l'intoxication par les injections faites avec l'eau blanche. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1876, xliii, 564; 593; 622. —

Lead-poisoning (Causes of).

Reich. Chronische Bleivergiftung durch amerikanisches Leder. Aertzl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1877 xxxi. 131-134.—**Rex** (A.) Einige Worte über die Wirkung der Dünste bei der Bleierzschmelzung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1856, xiii, 241; 249.—**Salter** (H.) A case of wrist-drop in a compositor, from local lead poisoning, speedily yielding to treatment. Lancet, Lond. 1857, i, 649.—**Sander.** Ueber chronische Bleivergiftung auf einigen Silberhütten am Harze. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 17-25.—**Schmid** (G.) Chronische Bleivergiftung durch das sogenannte amerikanische Ledertuch. Med.-chir. Centralb., Wien, 1877, xii, 470.—**Schuler** (F.) Ueber die sanitarischen Gefahren der Bleiglasuren. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 129; 171. — Ueber Bleivergiftung von Jacquardwebern. Deutsche Vrtljchr. f. öff. Gsundhspflg., Brnschw., 1885, xvii, 274-284.—**Siebenhaar** (F. J.) Ueber die Bedingungen zur Herstellung einer probehaltigen Töpferglasur. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1844, xlvii, 185-187.—**Société de médecine de Paris.** Intoxications et paralysies saturnines résultant de l'usage du cidre; diagnostic électrique de ces sortes de paralysie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, ii, 43-49.—**Steiner** (S.) Onozott főzőedényekről. [Cooking in tin vessels.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1884, 93-95.—**Stienon** (L.) Contribution à la pathogénie des accidents saturnins. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1885, lxxx, 1-8.—**Tauret** (C.) Sur une brasse chimique; dangers de son emploi. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1876, xci, 71-73.—**Taufieb.** Observation suivie de réflexions sur des accidens graves d'empoisonnement saturnin, déterminés par l'usage des bandlettes de diachylon gommé. Gaz. méd. de Par., 1838, 2, s., vi, 92-94.—**Tégainz.** Empoisonnement par du plomb enlevé par de la graisse au couvercle d'un vase en faïence. J. de chim. méd., etc., Par., 1874, xlviii, 125.—**Thibault** (V.) Note sur le développement des affections saturnines chez les dessinateurs en broderies sur étoffes et les ouvriers en dentelles, etc. Ann. d'hyg., Par., 1856, 2, s., vi, 55-65.—**Webb** (W.) The lead-miners of Derbyshire, and their diseases. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 687.—**Whitley** (G.) Report on the occurrence of lead-poisoning among persons who work with lead and its preparations. Rep. Med. Off. Privy Council 1863, Lond., 1864, vi, 350-357.—**Wiltshire** (A.) Another source of lead-poisoning. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 701.—**Wittmann** (F.) Schutzvorkkehrungen für Bleiarbeiter auf der Berliner Ausstellung. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1884, viii, 189-193.—**Wood** (L. C.) Lead-poisoning from a newspaper prescription. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 166.

Lead-poisoning (Treatment of).

BANZOLINI (P.-É.) * De l'intoxication saturnine considérée spécialement au point de vue de traitement. 4°. Paris, 1869.

BRAND (C. A.) * Diss. sistens optima morbum saturninum, vulgo die Hütten-Katze, sanandi methodum. 4°. Halle Magdeb., [1748].

CLUTTERBUCK (H.) An account of a new and successful method of treating those affections which arise from the poison of lead; to which are added general observations on the internal use of lead as a medicine. 8°. London, 1794.

GENDRIN (A.-N.) Lettre sur le traitement curatif et préservatif des maladies saturnines, adressée à MM. les membres de l'Académie royale des sciences. 8°. Paris, 1841.

VILLEBRUN (T.) * L'intoxication saturnine, son traitement par l'iode de potassium. 4°. Montpellier, 1878.

Also [Transl.], in: Wien. med. Bl., 1879, ii, 1276.

Barach (A.) Ueber die Schutzkraft des Brantweins zur Verhütung der Bleykrankheit. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiii, 217-238.—**Bernard** (J. H.) On sulphuric acid as a remedy for poisoning by lead. Lancet, Lond., 1846, i, 378.—**Case** (C. R.) Iodide of potassium in lead poisoning. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 7-10.—**Chevallier** (A.) & **Royer.** Note sur un nouveau traitement recommandé contre les accidents produits par les oxides ou les sels de plomb. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cii, 198-205.—**Décassine.** De l'emploi de l'iode de potassium dans les maladies saturnines accompagnées de rétraction des doigts. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853-4, xiii, 62-64. [Rap. de Hairion], 12. [Discussion], 13-20.—**Desplats.** Saturnisme; paralysie vésicale; électrisation par les courants continus; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 678-680.—**Elmer** (G. E.) Case of lead poisoning, illustrating the efficacy of sulphuric acid as an antidote. N. Orl. M. & S. J., 1858-9, xv, 343.—**Faure.**

Lead-poisoning (Treatment of).

Note concernant l'efficacité des iodures contre l'intoxication saturnine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 852.—**Girard.** Del' intoxication saturnine et de son traitement. Union méd., Par., 1857, xi, 383; 387.—**Gooden** (R. H.) Iodide of potassium in a case of poisoning with lead. Lancet, Lond., 1853, ii, 522.—**de Grazia y Alvarez** (A.) Nota sobre dos casos clinicos de envenenamiento por el plomo, curados por el ácido sulfúrico diluido en agua. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 84.—**Grier** (S. L.) Iodide of potassium in lead poisoning. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 758-760.—**Guibout.** Du soufre en nature contre les accidents saturnins. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxxvii, 513.—**Hay** (G.) Rational treatment of lead poisoning. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 268-271.—**Hughes** (C. H.) Irritant lead poisoning, and aromatic sulphuric acid. St. Louis M. & S. J., 1860, xviii, 102-108.—**Jacobs.** Sur l'emploi de l'iode de potassium dans la colique et dans la paralysie saturnines, d'après la méthode de M. Meisens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 1082.—**Kipling** (W.) Cases of lead-poison, wrist-drop, etc., treated by the continued current (under the care of Dr. C. Drysdale). Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 527.—**Knott** (S. J.) A case of extreme plumbism treated by galvanic baths. Lancet, Lond., 1876, ii, 531.—**Luton.** Intoxication saturnine; traitement de la colique par la galvanisation douloureuse de l'abdomen (méthode de M. Briquet); traitement de l'intoxication au moyen de l'alun et de l'iode de potassium; guérison en 7 mois. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 191-202.—**Malherbe.** Recherches cliniques et chimiques sur l'emploi de l'iode de potassium dans les maladies saturnines. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, n. s., xxx, 109-118. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xvi, 264-269.—**Méhu** (C.) De l'emploi de l'hypochlorite de soude dans le traitement externe des malades atteints d'affections saturnines. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1870, lxxviii, 71-74.—**Melsen.** De l'emploi de l'iode de potassium pour prévenir et combattre les affections saturnines et mercurielles. Ann. d'hyg., Par., 1877, 2, s., xlviii, 74-85.—**Michel** (L.-A.) De l'emploi de l'iode de potassium comme préventif des affections saturnines. Union méd., Par., 1867, 3, s., ii, 142-144.—**Moers** (A.) Beiträge zur Behandlung und Prophylaxis der Bleivergiftungen. Vrtljchr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 245-257. Also: Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsundhspflg., Köln, 1878, vii, 33-36.—**Nicholson** (J. R.) Iodide of potassium in lead poisoning. Lancet, Lond., 1854, i, 42.—**Oettinger** (K.) Heilung der Bleidyskrasie durch Jodkalium. Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 97-102.—**Outram** (J.) Elimination of lead by iodide of potassium. N. York M. Times, 1853-4, iii, 81.—**Parkes** (E. A.) On the elimination of lead by iodide of potassium. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xi, 522-524.—**Pouchet** (A.-G.) Action de l'iode de potassium sur l'élimination du plomb par l'urine chez les saturnins. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2, s., vii, 74-81.—**Rabuteau.** Des variations de l'urée sous l'influence du bromure de potassium; contribution à l'étude de l'élimination de ce médicament; de l'emploi des bromures dans l'intoxication saturnine; aperçu historique des diverses médications proposées contre les accidents saturnins. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5, s., i, 55-62.—**Ranque.** Nouveau traitement des maladies produites par le plomb. Arch. gén. de méd., Par., 1825, vii, 379-386.—**Richards** (H. J.) Lead poisoning treated with iodide of potassium. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 127.—**Rothe** (C. G.) Elektrizität bei Colica saturnina. Memorabilien, Heilbr., 1880, xxv, 367.—**Sandras.** Traitement des maladies saturnines. [Rap. de Honoré.] Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 432-440.—**Saundby.** Lead poisoning; subsequent contraction of left hand; results of the application of gold; successfully treated by faradism. Birmingham M. Rev., 1880, ix, 274-276.—**Semmola** (M.) Nuovo metodo di cura del saturnismo cronico, determinando la eliminazione del piombo dall' organismo per mezzo della corrente costante. Ann. cliu. d'osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 25-27.—**Serafini** (A.) Terapia del saturnismo cronico e ricerche sull' eliminazione del piombo per le urine, specialmente sotto l' azione della corrente continua. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 793-808.—**Swift** (H. S.) Cases of lead diseases treated by the iodide of potassium. N. York M. Times, 1853-4, iii, 145-152.—**Talmy.** Intoxication saturnine traitée par une haute dose d'iode de potassium; accidents. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 404-407.—**Thomson** (H.) Clinical lecture on a case of lead-poisoning, treated with iodide of potassium. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 362.—**Watkins** (W. H.) Belladonna as a remedy for constipation in lead poisoning. N. Orl. M. & S. J., 1860-7, xix, 623-625.

Lead-poisoning affecting the kidney.

CUISNIER (G.-L.) * De l'azoturie saturnine. 4°. Lille, 1884.

DESCOTURE (H.-J.-G.) * De l'albuminurie saturnine. 4°. Paris, 1864.

Lead-poisoning affecting the kidney.

GAFFKY (G.) Ueber den ursächlichen Zusammenhang zwischen chronischer Bleiintoxication und Nierenaffectio. 8°. Berlin, [1873].

HOFFA (A.) * Ueber Nephritis saturnina. 8°. Freiburg i. Br., 1883.

LEJEUNE (L.) * De quelques troubles de la miction dans le saturnisme aigu et chronique. 4°. Paris, 1881.

MUSEHOLD (P.) * Die Bleivergiftung eine Ursache chronischer Nierenerkrankung. 8°. Berlin, [1883].

SÉGUIN (C.) * Contribution à l'étude de l'albuminurie transitoire des saturnins. 4°. Paris, 1883.

VÉRON (L.) * De l'albuminurie et de l'encéphalopathie dans l'intoxication saturnine profonde. 4°. Paris, 1878.

Bard. Cas de saturnisme compliqué d'albuminurie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 6-9. — **Bemiss** (S. M.) Albuminuria; saturnine poisoning. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 726-728. — **Besnier** (E.) De l'albuminurie saturnine, par M. A. Ollivier. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 249-257.

Bouchard. Recherches sur les altérations de l'urine chez les saturnins. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 271. — **Charcot & Gombault.** Note relative à l'étude anatomique de la néphrite saturnine expérimentale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 126-153, 2 pl. — **Chavanis.** Saturnisme; néphrite interstitielle; péricardite hémorragique. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 429-439. — **Farge.** Observation d'albuminurie dans un cas de saturnisme récent. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1877-8), 1879, n. s., lxxxi-lxxxii, 156-160. — **Fernet.** Saturnisme; goutte saturnine (?); néphrite interstitielle; accidents urémiques; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1877, 1, 186-188. — **Geppert.** Chronische Nephritis nach Bleivergiftung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 241.

Guyot. Observation de saturnisme compliquée d'albuminurie. Lyon méd., 1878, xxvii, 274-277. — **Hutchinson** (J. H.) Cirrhosis of kidneys from lead-poisoning. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 162. — **Lancereux** (E.) Coliques, saturnisme et paralysie des muscles extenseurs des avant-bras; accès de goutte, albuminurie et urémie; atrophie des extenseurs; infiltration uratique des cartilages articulaires des orteils; néphrite interstitielle. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1872, 5. s., ii, 99-106.

— Néphrite et arthrite saturnines; coïncidences de ces affections; parallèle avec la néphrite et l'arthrite goutteuses. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 193-202. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1881, ii, 641-653. — **Leyden.** Ein Fall von Bleivergiftung; pathologische Anatomie der Bleilähmung und Bleiure. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vii, 85-90. — **Lubinski** (W.) Die chronische Bleiintoxication und ihr Verhältniss zur Albuminurie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 351-353. — Ueber Bleischrumpfuiere. *Ibid.*, 1885, xi, 337-339. — **Mathieu** (A.) & **Malibran.** Saturnisme; hémorragies cérébrale et bulbaire; hémiplegie et paralysie des extenseurs du même côté; hypertrophie du ventricule gauche; néphrite interstitielle; albuminurie. Progrès méd., Par., 1884, xii, 827. — **Ollivier** (A.) De l'albuminurie saturnine. Arch. gén. de méd., Par., 1863, ii, 530; 709. Also: Union méd., Par., 1864, xxii, 2. s., 595-605. Also, Reprint. — Plusieurs attaques de coliques de plomb chez un homme robuste qui ne fit jamais d'excès alcooliques; albuminurie persistante; urémie à forme alcyonéque; à l'autopsie, néphrite parenchymateuse, pas d'œdème des méninges, la consistance et le volume du cerveau ne sont pas augmentés. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, 25-28. — **Ollivier** (A.) & **Doducell.** Individu robuste qui, au bout de deux mois de séjour dans une fabrique de blanc de céruse, est pris de coliques de plomb; albuminurie; mort trente-cinq jours après de pleuro-pneumonie; autopsie; lésions rénales commentées; présence du plomb dans les reins. *Ibid.*, 19-21. — **Ory** (E.) Intoxication saturnine causée par l'usage prolongé de lotions à l'extrait de saturne et révélée par l'eau d'Enghien. France méd., Par., 1883, ii, 661-663. — **Pedell.** Wahre Gicht mit Nierenschrumpfung bei Bleiintoxication. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 129-131. — **Shearman** (E. J.) Two cases of lead-poisoning, with very large quantities of albumen in the urine. Practitioner, Lond., 1874, xii, 266; 401; 1875, xiii, 420.

Lead-poisoning affecting the nervous system.

See, also, Amaurosis, Convulsions, Causes of; Epilepsy (Cause of); Impotence; Paralysis from lead-poisoning.

BERNIES (R.-E.-V.) * De l'encéphalopathie saturnine. 4°. Paris, 1862.

Lead-poisoning affecting the nervous system.

CHARLIER (É.) * Contribution à l'étude pathogénique du saturnisme cérébro-spinal. 4°. Paris, 1882.

FITZ (W.) * Ueber saturnine progressive Muskelatrophie und das vorkommen bulbärer Symptome bei der chronischen Bleivergiftung. 8°. Würzburg, 1882.

FRANKENBERG (S.) * Ueber Encephalopathia saturnina. 8°. Würzburg, 1842.

HANNER (J. B.) * De intoxication saturnina ejusque neuralgiis. 8°. Pragae, [1844].

HERRMANN (R.) * Ueber die bei Bleivergiftungen auftretenden Erkrankungen des Gehirns. 8°. Halle, 1883.

LEFRANÇOIS (J.) Considérations sur l'intoxication saturnine primitive et en particulier sur l'encéphalopathie. 4°. Paris, 1866.

LESPILLE-MOUTARD (J.) * De la névrite optique dans l'intoxication saturnine. 4°. Paris, 1878.

RIPAULT (A.) * De l'encéphalopathie saturnine. 4°. Paris, 1869.

ROSTAN (C.) * Des névralgies saturnines. 4°. Paris, 1882.

SESSELMANN (E.) * De l'encéphalopathie chronique d'origine saturnine. 4°. Nancy, 1879.

TAFFORIN (J.-N.-C.) * Des accidents cérébraux saturnins. 4°. Paris, 1863.

Alderson. Symptoms of paralysis and hyperæsthesia connected with the absorption of lead into the system. Lancet, Lond., 1853, ii, 97. — **Althaus** (J.) Paralysis of the radial nerve from an unusual mode of lead-poisoning. [Case.] Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 121-127. — **Bauer** (J.) Saturnine Encephalopathie. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 122. — **Beer.** Encephalopathia saturnina. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 866-869. — **Berger** (O.) Ein Beitrag zur Lehre von der Encephalopathia saturnina. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 122; 137. — **Bérout.** Observation d'accidents cérébraux saturnins. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire, 1865, ii, 7-23. — **Bramwell** (B.) The differential diagnosis of lead encephalopathy and intra-cranial tumours. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 510-514. — **Camuset** (L.) Saturnisme chronique simulant la démence paralytique. Ann. méd.-psych., Par., 1883, 6. s., x, 228-231. — **Charteris.** Case of lead poisoning, ending in convulsions and death. Lancet, Lond., 1881, i, 331. — **Chatin** (A.) & **Bouvier.** Recherche du plomb dans le cerveau et le foie du nommé Jeanneau, mort d'encéphalopathie saturnine aiguë. J. de chim. méd., etc., Par., 1851, 3. s., vii, 67. — **Da Costa** (J. M.) Chronic lead poisoning, with delirium and tremor. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1881, ii, 261; 1882, iii, 5. — **Dowse** (T. S.) Case of chronic lead poisoning; acute diffuse paralysis; suppression of urine; death. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 124-127. — **Drasche.** Encephalitis periferica saturnina; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 231. — **Dreyfus.** Des névralgies saturnines. France méd., Par., 1881, ii, 769-773. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 229-234. — **Dyche** (D. Y.) Lead poisoning; absence of colic; diarrhoea present; fatal by coma. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 94-96. — **Empis & Robinet** (A.) De l'encéphalopathie saturnine; observation suivie de recherches chimiques. Arch. gén. de méd., Par., 1851, xxvii, 67-77. — **Encephalopathie** saturnina. [Case.] N. York M. J., 1877, xxvi, 66. — **Faber** (A.) La spinopathie saturnine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, i, 814; ii, 5; 41. — **Férel** (F.-S.) Intoxication saturnine à forme de paralysie générale aiguë; attaque épileptiforme terminale; autopsie. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 262-264. — **Ferrand.** Asthme, bronchite et emphysème chez un saturnin; encéphalopathie délirante et albuminurie; mort subite; thrombose veineuse et embolie particulière du cœur droit. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 164. — **Ferraz de Macedo & Martins** (S.) [Case of encephalopathia saturnina.] Correio med. de Lisb., 1879, viii, 33-37. — **Freudenberger** (J.) Uræmia? Encephalopathia saturnina? Aerztz. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 542. — **Galezowski.** Troubles visuels dans l'intoxication saturnine. Rec. d'ophth., Par., 1877, 2. s., iv, 245-269. — **Gaucher** (E.) Aphasie saturnine. Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 56-60. Also: France méd., Par., 1880, xxvii, 401. Also: Mécécin, Par., 1880, vi, no. 28. — **Gombault.** Note sur l'état des nerfs périphériques dans l'empoisonnement lent par le plomb chez le cochon d'Inde. Progrès méd., Par., 1880, viii, 181. — **Grisolle** (A.) Mémoire sur quelques-uns des accidents cérébraux produits par les préparations saturnines. J. hebdom. d. progr. d.

Lead-poisoning affecting the nervous system.

se. et inst. méd., Par., 1836, iv, 309; 321; 357; 389. *Also*, Reprint. — **Harbison** (A.) The peripheral nerves in chronic lead poisoning. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 231. — **Heyman** (C.) Ein Fall von Aphasie saturnina nebst kritischen Bemerkungen. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 195; 208; 223. — **Hirschberg** (J.) Ueber Blei-Amblyopie. *Ibid.*, 1883, xx, 529-533. — **Hutchinson** (J.) On lead-poisoning as a cause of optic neuritis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 6-13, 1 pl. — **Jeaffreson** (C. S.) A note on so-called lead-neuritis. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 390. — **Kiemann**. Encephalopathia saturnina; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 296-298. — **Krönig**. Ein Fall von Encephalopathia saturnina mit generalisirter Bleilähmung. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 154-163. — **Labarraque** (E.) Sur un cas d'encephalopathie saturnine, guéri par les injections sous-cutanées de chlorhydrate de morphine à haute dose. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 467-471. — **Lagrange**. Recherche du plomb dans l'encéphale d'un ouvrier étameur. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 35-37. — **Lange** (E. W.) Manie in Folge von Blei. *In his*: Beob. am Krankenbette, etc., 8°, Königsb., 1850, 242-244. — **Lassaigne**. Recherches sur la présence du plomb dans le cerveau, la moelle épinière et le foie d'un homme mort à la suite de la maladie saturnine. J. de chim. méd., etc., Par., 1851, 3. s., vii, 134-136. — **Lépine** (R.) Intoxication rapide par le plomb; convulsions épileptiformes; basse température; mort. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 344-346. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 582. — **Lubrecht** (R.) Ein Beitrag zur Encephalopathia saturnina cum amaurosi. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 370-372. — **M**. Encephalopathia saturnina; salassi; purganti; antosia. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 205. — **Mader**. Bleilähmung, verbunden mit allgemeiner Hyperästhesie und partieller Hypererregbarkeit motorischer Nerven und Muskeln; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 1118. — **Manouvriez** (A.) Recherches sur les altérations des diverses espèces de sensibilité, spécialement chez les saturnins. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 408-421. — **Merbach**. Ein Fall von Blei-Gehirnkrankheit. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, n. F., ii, 65-69. — **Moeli** (C.) Acute hallucinatorische Verwirrtheit bei chronischer Bleivergiftung. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 538. — **von Monakow** (C.) Zur pathologischen Anatomie der Bleilähmung und der saturninen Encephalopathie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879-80, x, 495-526, 1 pl. — **Monneret**. Traitement des névroses saturnines par une nouvelle méthode (froid intus et extra). Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 169. — **Moore** (W.) Clinical observations on the paralysis and atrophy from lead poisoning. Dublin M. Press, 1861, xlv, 439; xlv, 1; 41; 99. — **Moreau**. Intoxication saturnine; paralysie générale; atrophie. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 605. — **Niese** (H.) Ueber Blei- und Nervenkrankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1847, xvi, 273; 281. — **Nivet** (V.) Mémoire pour servir à l'histoire du délire, des convulsions et de l'épilepsie, déterminées par le plomb et ses préparations. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 753; 1837, 2. s., v, 17; 50; 99. — **Nüchel**. Partielle Induration des Gehirns und des Rückenmarks, mit Anhäufung von Serum im Rückenmarkscanale, in Folge einer Vergiftung durch Blei und Arsenik. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 619-622. — **Oeller** (J. N.) Ueber hyaline Gefäßdegeneration als Ursache einer Amblyopia saturnina. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxvi, 329-359, 1 pl. — **Peter**. Intoxication saturnine; manifestations nerveuses remarquables; traitement de la Charité. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlv, 442-446. — **Picot**. Encephalopathia saturnine; convulsions; catalepsie; phénomène de Cheyne-Stokes; urines albumineuses; guérison. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 774-777. — **Piorry**. Entérialgie saturnine suivie de méningo-encéphalite. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1840, ii, 12. — **Pittaluga** (E.) Saturnismo cronico; encephalopathia saturnina a forma mista cum elevazione termica. Salute Italia med., Genova, 1882, 2. s., xvi, 81. — **Popp**. Bleivergiftung mit Gesicht- und Gehörs-Hallucinationen. Aertzl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 357. — **Porter** (W. S.) Saturnine encephalopathy. Lancet, Lond., 1885, ii, 523. — **Proust**. Hémianesthésie saturnine. Progrès méd., Par., 1879, vii, 546. — **Quinquaud**. Intoxication saturnine; encéphalopathie; albuminurie. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 306-308. — **Racine**. Ein Fall von "Bleimanie". Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 147. — **Régis** (E.) De l'encephalopathie saturnine dans ses rapports avec la paralysie générale progressive. Ann. méd.-psych., Par., 1880, 6. s., iv, 175-191. — **Robinson** (A.) On the nervous lesions produced by lead-poisoning. Brain, Lond., 1884-5, vii, 485-491. — **Roucher**. Étude sur la présence du plomb dans le système nerveux et de la recherche de ce métal dans les cas d'empoisonnement. Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xlv, 141-155. *Also*: J. de pharm., Brux., 1875, xxxi, 97-106. — **Schachmann**. Encephalopathia saturnine comateuse; élévation de température; mort; absence de lésions

Lead-poisoning affecting the nervous system.

rénales; examen chimique des centres nerveux négatif. Arch. gén. de méd., Par., 1885, i, 724-728. — **Schneller**. Neuritis optica aus Bleivergiftung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 240-246. — **Schubert** (P.) Amaurose bei Bleivergiftung. Aertzl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 123; 138. — **Seifert** (O.) Kehlkopfmskel-lähmung in Folge von Bleivergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 555-558. — **Stricker**. Bleiintoxication mit doppelseitiger Neuroretinitis; zahlreiche weisse Flecke im Bereiche der Sehnerven selbst und der angrenzenden Retina; vollkommene Rückbildung. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 322-324, 1 pl. — **Suckling** (C. W.) Muscular atrophy due to lead-poisoning. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 696. — **Sutton**. Lead poisoning; cerebral symptoms; death. *Ibid.*, 1881, i, 682. — **Tanquerel des Planches** (L.) Observation d'encephalopathie saturnine, précédée de quelques considérations sur cette maladie. J. hebdom. de progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, iv, 97-103. — **Tott** (C. A.) Ein Fall von Asthma saturninum. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxv, 3. Hft., 77-82. — **Traube** (L.) Fall von Encephalopathia saturnina mit Bemerkungen über die Reihenfolge, in welcher die vitalen Nervencentren bei der Erstickung erlahmen. *In his*: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 8°, Berl., 1878, iii, 416-418. — **Trousseau**. De l'action des sels de plomb sur les animaux, et des névroses saturnines chez l'homme. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 349-351. — **Ulrich**. Zur Encephalopathia saturnina. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1882, xxxix, 240-254. — **Vicente**. Hémianesthésie et aphasie saturnines à la suite d'encephalopathia saturnine. Progrès méd., Par., 1882, x, 969. — **Wadsworth** (O. F.) Double optic neuritis and ophthalmoplegia from lead-poisoning; complicated by typhoid fever. Boston M. & S. J., 1885, exiii, 340.

Lead-poisoning and gout.

DURAND (J.-A.-M.) *Étude sur la goutte saturnine. 4°. Paris, 1878.

HALMA GRAND (R.) *Étude clinique sur deux cas de goutte saturnine. [Paris.] 4°. Orléans, 1876.

MARTIAL-DURAND (A.) Étude sur la goutte saturnine. 8°. Paris, 1878.

PINÉ, dit PINET (J.-A.) *Essai sur la goutte saturnine. 4°. Paris, 1874.

POUEY (I.) *Quelques considérations sur la goutte saturnine. 4°. Paris, 1877.

VERCIER (J.-L.) *De la goutte saturnine. 4°. Paris, 1885.

Begbie (J. W.) Lead impregnation and its connection with gout and rheumatism. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 125-132. *Also, in*: Select. from the works of [etc.], 8°, Lond., 1882, 139-148. — **Bricheteau** (T.) Goutte chez un saturnin. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866-70, 2. s., ii, 408-414. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 101. — **Bucquoy**. Sur la pathogénie de la goutte dans ses rapports avec l'intoxication saturnine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1868), 1869, v, 128-134. — De la goutte saturnine. Praticien, Par., 1883, v, 506-510. — **Charcot** (J.-M.) L'intoxication saturnine exerce-t-elle une influence sur le développement de la goutte? Gaz. hebdom. de méd., Par., 1863, x, 433-439. — **Duckworth** (D.) On lead impregnation in relation to gout. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 249-259, 1 l. — **Garrod** (A. B.) On lead poisoning; the relation between lead impregnation and gout; liability of gouty patients to become poisoned with lead. Lancet, Lond., 1872, i, 1-3. — **Koshlakof** (D.) O svyazi srivintovago otravleniya s' podagroyu. [On the connection of lead-poisoning with gout.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 437. — **Lancereaux** (E.) Saturnisme chronique avec accès de goutte et arthrites uratiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1872, 5. s., ii, 99-114. — **Marsh** (W. A.) [Saturnine gout.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 42-46. — **Oppolzer**. Arthralgia saturnina. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 115. — **Saundby** (R.) The doctrine of saturnine gout. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 385; 412. — **Voigt** (C.) Gichtanfall in Folge längerer Einwirkung des Bleies. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 462. — **Wilks** (S.) The association of gout with plumbism. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 40-42.

Lead-poisoning in pregnancy.

See, also, **Abortion** (Causes of).

Influence de l'intoxication saturnine lente sur le produit de la conception. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 225. — **Paul** (C.) Étude sur l'intoxication lente par les préparations de plomb, de son influence sur le produit de la conception. Arch. gén. de méd., Par., 1860, i, 513-533. — Nouveaux faits relatifs à l'influence de l'intoxication saturnine sur le produit de la conception. Compt.

Lead-poisoning in pregnancy.

rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 4-6. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 137. Also: Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 164.—**Siredey**. Intoxication saturnine suivie d'avortement; de diverses causes de cette intoxication. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 63-67.

Lead-poisoning from snuff and tobacco.

Kurtz (P.) *De intoxicatione saturnina, præsertim de ea, quæ usu pulveris sternutatorii plumbum continentis exorta est. 8°. *Gryphiswaldia*, 1860.

Alfter. Chronische Bleivergiftung durch bleihaltigen Schnupftabak. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 51-53.—**Blei-vertigung** (Eine) durch Schnupftabak. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1878, xxii, 197-199.—**Böhl**. Ein Fall von Bleivergiftung durch Schnupftabak. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1872 ii, 564.—**Cratz**. Vergiftung durch bleihaltigen Schnupftabak. Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg, 1856-9, i, 45-48.—**Cregen** (J. J.) Letter on a case of lead poisoning caused by the use of snuff. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 443.—**Empoisonnement** par suite de l'usage du tabac dit macouba, contenant de l'oxyde de plomb. J. de chim. méd., etc., Par., 1843, 2. s., ix, 337.—**Flinzer**. Ueber Bleiverpackung und Bleigehalt der Schnupftabake. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, n. F., ix, 175-178.—**Günther** (R. B.) Ueber chronische Bleivergiftung durch Schnupftabak. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundhspfg., Erlang., 1858, ii, 331; 340; 348. Also [Rev.]: J. de chim. méd., etc., Par., 1859, 4. s., v, 206-209.—**Mayer**. Cause insolite de l'intoxication saturnine. [Snuff in lead wrappers.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1877, xxxviii, 475-478.—**Meyer** (M.) Ueber partielle Lähmungen der Extremitäten durch fortgesetzten Gebrauch von bleihaltigem Schnupftabak. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 209-216.—**Model**. Warnung den Toback nicht in Blei aufzuheben. Arch. d. med. Pol., Leipz., 1784, ii, 250-252.—**Möller**. Zwei Fälle von Bleivergiftung durch Schnupftabak, nebst Bemerkungen über Bleivergiftung überhaupt. Königsb. med. Jahrb., 1858-9, i, 34-55.—**Otto**. Zwei Fälle von Blei-Vergiftung durch Maccuba-Schnupftabak. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxii, 404-407.—**Pappenheim** (L.) Ein Notiz betreffend den in Blei verpackten Schnupftabak. Beitr. d. San.-Pol., Berl., 1862, 3. Hft., 73.—**Paulay** (S.) Ueber Bleivergiftungen durch Schnupftabak. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 15; 53; 110.—**Rees** (O.) Saturnine disease, from the use of snuff adulterated with lead; palsy of the upper extremities. Lancet, Lond., 1860, i, 61.—**Roth** (F.) Vier Fälle von Blei-Intoxication durch Schnupftabak. Aerztl. Int.-Bl., München, 1858, v, 551.—**Sonnenkalb**. Ueber Bleigehalt der Schnupftabake, mit besonderer Beziehung zu Leipzig. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1859, n. F., xiii, 191-212.—**Weaver**. Lead-poisoning by snuff. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 77. Also: Liverpool M. Chir. J., 1885, v, 170-175.—**Wicke** (W.) Ueber Bleivergiftungen durch Schnupftabak. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., vii, 158.—**Wolf**. Bleivergiftung durch Schnupftabak. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 273.—**Ziemssen** (H.) Bleivergiftung durch Schnupftabak mit ausgedehnten Lähmungen. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1864, ii, 234-240.—**Ziurek** (O. A.) Bericht über die Ursachen des Bleigehaltes der Schnupftabake und die Mittel zu dessen Verhütung. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsundhspfg., Erlang., 1859, iii, 164-167.

Leadville.

Carrington (J. S.) The climate of Leadville. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, no. 5, 272-274.

Leake (John) [1720-92]. A course of lectures on the theory and practice of midwifery, [etc.] 16 pp. 4°. London, 1767.

— A syllabus of lectures on the theory and practice of midwifery; including the pathology or general doctrine of the acute and chronic diseases incident to women and children, with their treatment and cure. 22 pp. 4°. London, 1776.

Bound with his: A lecture introductory [etc.] 3. ed. 4°. London, 1776.

— The same. [Together with: "Description and use of the new forceps with three blades".] 35 pp., 1 pl. 4°. London, 1782.

Bound with his: A lecture introductory [etc.] 4. ed. 4°. London, 1782.

— Dissertation on the properties and efficacy of the Lisbon diet-drink, in the cure of the vene-

Leake (John)—continued.

real disease, the scurvy, and other disorders; together with reflections on the use and abuse of mercury, and the manner of its action on the solids and fluids; to which is added a succinct account of such remarkable cases as have been successfully treated by a course of the diet-drink. 4. ed. viii, 120 pp., 1 pl. 8°. London, J. Dodsley, [1767].

— The same. 6. ed. vi, 72 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Title-page wanting.

— The same. 8. ed. xx pp., 4 l., 152 pp. 8°. London, R. Baldwin, [1768?]

— Practical observations on the child-bed fever; also on the nature and treatment of uterine hæmorrhages, convulsions, and such other acute diseases, as are most fatal to women during the state of pregnancy. 404 pp., 2 l. 8°. London, J. Walter, [1772].

— The same. 2. ed. 393 pp., 10 l. 8°. London, R. Baldwin & T. Evans, 1774.

— The same. 6. ed. v. 2. 423 pp., 9 l. 8°. London, R. Baldwin, 1787.

— A lecture introductory to the theory and practice of midwifery; including the history, nature, and tendency of that science; with a view of its several branches, and the proper means of attaining a proper knowledge of the whole. Together with animadversions on the qualification and deportment of an accoucheur. Publicly delivered the 4th of October, 1773. 60 pp. 4°. London, R. Baldwin, [1773].

— The same. 3. ed. 1 p. l., 60 pp. 4°. London, R. Baldwin, 1776.

Another copy with which is bound: "A syllabus of lectures" [etc.]; "The description and use of a new forceps"; and "A vindication of the forceps".

— The same. 4. ed. iv, 60 pp. 4°. London, R. Baldwin, 1782.

— The same. Introduction to the theory and practice of midwifery; comprehending the most effectual means of attaining true principles of that science; with animadversions on the qualification and deportment of an accoucheur. To which are added a description of the author's new forceps. Also a syllabus of obstetric lectures publicly delivered at his theatre, in Craven street, London. viii, 126 pp., 1 pl. 8°. London, R. Baldwin & A. Murray, 1787.

— The same. Praktische Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbetterinnen und Schwängern, nebst der Beschreibung einer neuen Zange zur Geburtshilfe. 1 p. l., 268 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, M. G. Weidmanns Erben u. Reich, 1775.

— The description and use of a pair of new forceps. 2 l., 1 pl. 4°. [London, 1773.]

Bound with his: A lecture introductory [etc.] 4°. London, [1773].

— The same. 2 l., 1 pl. 4°. [London, 1775.]

Bound with his: A lecture introductory [etc.] 3. ed. 4°. London, [1776].

— The same. 6 l., 1 pl. 4°. [London, 1775.]

Bound with his: A lecture introductory [etc.] 3. ed. 4°. London, [1776].

— Medical instructions towards the prevention, and cure of chronic or slow diseases peculiar to women, especially those proceeding from over-delicacy of habit called nervous or hysterical; from female obstructions, weakness, and inward decay; a diseased state of the womb, or critical change of constitution at particular periods of life, [etc.] 3. ed. 448 pp. 8°. London, R. Baldwin, 1777.

Leake (John)—continued.

— A practical essay on diseases of the viscera; particularly those of the stomach and bowels, the liver, spleen, and urinary bladder; in which their nature, treatment, and cure are clearly pointed out and explained. xi, 442 pp. 8°. *London, Evans [and others], 1792.*

See, also, **Vindication** (A) of the forceps described and recommended by Dr. Leake [etc.] 4°. *London, 1774.* The same. 4°. [n. p.], 1783.

For **Portrait**, see **Collection**—van Kaathoven.

Leal (Malcolm). A delicate test for blood. 7 pp. 8°. [New York, 1883.]

Repr. from: *Homœop. Leader*, N. Y., 1883, i.

Leal (Nicolas Taboada). Hidrologia médica de Galicia 6 sea noticia de las aguas minero-medicinales de las cuatro provincias de este antiguo reino, dividida en dos partes. En la primera se describen los establecimientos balnearios y aguas minerales de cada una de estas provincias, con expresion de sus propiedades físicas, químicas y medicinales, su clase, uso, analogia o equivalencia con algunas de las mas afamadas de otras provincias de España y del extranjero, y su historia. En la segunda se mencionan otros varios manantiales ménos notables, los mas de ellos desatendidos y abandonados, y algunos apenas conocidos fuera del lugar en que brotan, pero en todos se hace una ligera descripcion de su localidad, y se expresan sus propiedades, su clase y uso. 369 pp. 8°. *Madrid, P. Nuñez, 1877.*

Leale (Charles A.) Observations on thoracentesis. 26 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1874.*

Repr. from: *Tr. N. York Acad. M.*, 1874, 2. s., i.

— Degenerations of the placenta as a cause of the death of the child. 20 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1876.*

Repr. from: *Tr. N. York Acad. M.*, 1876, 2. s., ii.

Lealis (Leal). Περὶ σπερματιζόντων ὀργάνων, sive de partibus semen conficientibus in viro. Exercitatio epistolica ad Dominicum de Marchetis Patavinum. 47 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. van der Linden, 1707.*

Bound with: EUSTACHIUS (B.) *Opusc. anat.* 8°. *Lugd. Bat.*, 1707.

Two plates missing.

— The same. 47 pp., 2 pl. 8°. *Delphis, A. Beman, 1726.*

Bound with: EUSTACHIUS (B.) *Opusc. anat.* 8°. *Delphis*, 1726.

Leaming (F.)

See **Berzelius** (Joh. Jacob). The kidneys and urine [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1843.

Leaming (J[ames] R[oseburgh]) [1820—]. Cardiac murmurs. 37 pp. 8°. *New York, Moorhead, Bond & Co., 1868.*

— Annual address before the Alumni Association of the University of the City of New York Medical Department. 20 pp. 8°. *New York, G. W. Carleton, 1870.*

— Respiratory murmurs. 19 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1872.*

Repr. from: *N. York M. J.*, 1872, xv.

— Plastic exudation within the pleura. Dry pleurisy. pp. 223-233. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., [1873].*

Cutting from: *Am. Scient. & Pract. M. & S.*, March, 1873.

— Significance of disturbed action and functional murmurs of the heart. 27 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1875.*

Repr. from: *Tr. N. York Acad. M.*, 1875, 2. s., ii.

— Physical signs of inter-pleural pathological processes. 24 pp. 8°. *New York, Trow's Printing Company, 1878.*

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii.

— Contributions to the study of diseases of the heart and lungs. 276 pp. 12°. *New York & London, Bermingham & Co., 1884.*

Leamington.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Leamington-Priors, in the county of Warwick. 8°. *London, 1850.*

— The same. A further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the parish of Leamington-Priors. 8°. *London, 1851.*

LOUDON (C.) A practical dissertation on the waters of Leamington-Spa; including the history of the springs, a new analysis of their gaseous and solid contents, the rules for drinking the waters, bathing, etc. 3. ed. 8°. *Leamington-Spa, 1831.*

MIDDLETON (A.) A chemical analysis of the Leamington waters, with a practical dissertation on their medical effects, and instructions for cold and warm bathing. 3. ed. 8°. *Warwick, 1814.*

RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a further inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Leamington, in the county of Warwick. 8°. *London, 1852.*

SMITH (F. W.) The saline waters of Leamington chemically, therapeutically, and clinically considered; with observations on the climate of Leamington. 2. ed. 8°. *London, 1885.*

EARDLEY-WILMOT (R.) Note on the effects of the natural mineral waters of Leamington, in scrofulous and other diseases of childhood. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, ii, 430.—JEADFRESON (S. J.) A few words on mineral waters and spas in general and on Leamington in particular. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 107-115.—REPORT (A) of Leamington and its water supply. *Ibid.*, 1872, ii, 535.—RICHARDSON (B. W.) The medical history of Leamington. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, ii, 607; 635; 662.—SMITH (F. W.) Leamington as a winter health resort. *Dublin J. M. Sc.*, 1886, 3. s., lxxxi, 128-136.—WILMOT (R. E.) On the natural mineral waters of Leamington. *Ibid.*, 1884, i, 489-491.

Leamington Charity Organization and Relief Society. Report and financial statement, together with general rules and list of contributors, for the years 1882-3; 1883-4. 8°. *Leamington, 1883-4.*

Leamington Provident Dispensary. Annual reports of the committee to the members and subscribers. 1.-15., 1869-83. 8°. *Leamington, 1870-84.*

Instituted May, 1869.

Leaping.

LELIE. Du mécanisme et de la théorie du saut considéré chez l'homme. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1843, xix, 257-282.—TREVIRANUS (G. R.) Ueber die wirkenden Kräfte beim Sprung des Menschen und der Thiere. *Ztschr. f. Physiol.*, Heidelb., 1831, iv, 81-88.

Leaping ague.

See, also, **Miryachit**.

CRICHTON (J.) Case of the leaping ague of Angus-shire. *Edinb. M. & S. J.*, 1829, xxxi, 299-301.—SOME (ON) convulsive diseases common in certain parts of Scotland. *Ibid.*, 1807, iii, 434-447.

Lear.

See **Insanity as portrayed by Shakspeare**.

LEARED (Arthur). Some new views respecting Asiatic cholera. 50 pp. 8°. *London, H. Bailière, 1848.*

— * On the sounds caused by the circulation of the blood. 22 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1861.*

— Causes and treatment of imperfect digestion. 3. ed. xii, 222 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons, 1863.*

— The same. 6. ed. viii, 288 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill, 1875.*

Leared (Arthur)—continued.

— On the presence of sulpho-cyanides in the blood and urine. pp. 16–22. 8°. [London, 1869.]

Cutting from: Proc. Roy. Soc. Lond., 1869.

— On the successful treatment of flatulence by a novel use of charcoal. 9 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1865.

Repr. from: Med. Mirror, Lond., 1865, ii.

See, also, **Brigham** (Amariah). Mental exertion in relation to health. Edited, with a chapter on the cause and treatment of indigestion in literary men, by Arthur Leared. 8°. London, 1866.

Least action.

See **Mechanics** (Animal).

Leath (James). Prospectus of Leath's Homœopathic Operative Pharmacy, including a catalogue of homœopathic works published by James Leath. 24 pp. 8°. London, [C. & J. Adlard, n. d.]

Leather-dressers.

ROUVIER (L.-P.) *Des altérations professionnelles des ouvriers gantiers et palissonneurs envisagées au point de vue de l'identité. 4°. Paris, 1883.

Duchesne. Note sur le meulage en mégisserie. Rev. d'hyg., Par., 1883, v. 397. — Observations sur l'hygiène des mégisseries; les dangereux traumatismes auxquels sont exposés certains de ces ouvriers. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1883), 1884, 108–110. Also: J. de méd. de Par., 1883, v. 193–199.

Leau (Antoine). *I. De l'affection tuberculeuse chez les animaux comparée à celle de l'homme. Résultats de cette comparaison. II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1839, No. 120, v. 345.

Leaulté (Joannes Franç.) An testes ad mentis fecunditatem multum conferunt? Præs. Joannes Daval. 7 pp. 4°. [Parisiis, J. Quillau, 1717.] [P., v. 1329.]

See, also, **Midy** (Joannes). *An diluentia in affectibus melancholicis, purgantibus præferenda? 4°. Parisiis, 1737.

Leaulté (Urbanus).

See de **Lavigne de Frecheville** (Claudius). An qui fermentationis, [etc.] 4°. [Parisiis, 1717.]

Leavenworth (Melines C.) [1796–1862.]

Rockwell (P. G.) Biographical sketch of Melines C. Leavenworth, M. D. Proc. Connect. M. Soc. 1864–7, N. Haven, 1867, 2. s., ii, 269–272.

Leavenworth (The) Medical Herald. A monthly mirror of the medical sciences. Edited by C. A. Logan and T. Sinks. v. 1–9, June, 1867, to Oct., 1875. 8°. Leavenworth, Kans.

Completed. No. 12, v. 4, and v. 5, 1871–2, edited by T. Sinks, J. W. Brock, and R. J. Brown; title: **Leavenworth** (The) Medical Herald and Journal of Pharmacy. v. 6, July, 1872, to June, 1873. v. 6–9, 1872–5, title: **Medical** (The) Herald; Dr. Sinks sole editor and proprietor. No. 4, v. 9, Oct., 1875, last published.

Leavenworth (The) Medical Herald and Journal of Pharmacy.

Was title of no. 12, v. 4 and v. 5, 1871–2, of: **Leavenworth** (The) Medical Herald.

Leaves.

EICHLER (A. W.) *Zur Entwicklungsgeschichte des Blattes, mit besonderer Berücksichtigung der Nebenblatt-Bildungen. 8°. Marburg, 1861.

Leavitt (Thaddeus L.) [1840–80].

Downs (R. N.) Memoir of T. L. Leavitt. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881, 3. s., v, pp. cxxxv–cxl.

Le Bachelier (Théophile) [1855–]. *Contribution à l'étude de la périostite syphilitique secondaire. 40 pp. 4°. Paris, 1881, No. 201.

Lebahn (Wilhelm). *Ein Beitrag zur Kenntniss der Wirkung der Kakodylsäure. 37 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1868.

Lebaigne (E.) On dialysis and its advantages in the preparation of chalybeates. 23 pp. 12°. Paris & Nancy, Berger-Levrault & Cie., 1876.

Also, Editor of: **Répertoire** de pharmacie, Paris, 1873–81.

Le Bail (Alfred). *Valeur séméiologique de l'otorrhagie traumatique. 1 p. l., 64 pp. 4°. Paris, 1873, No. 454.

— The same. 62 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873.

Lebail (Auguste-Jean). *Du tænia solium et surtout de son étiologie. 60 pp. 4°. Paris, 1869, No. 23.

Lebail (J.-B.-E.-F.) *Des lichens, considérés sous le point de vue économique, médical et physiologique (nutrition). 44 pp. 4°. Paris, 1853, No. 181, v. 544.

Le Baillif (Roc). Premier traité de l'homme, et son essentielle anatomie, avec les éléments, et ce qui est en eux: de ses maladies, médecine, et absoluts remèdes és tinctures d'or, corail, et antimoine: et magistère des perles, et de leur extraction. 62 pp., 8 l. 16°. Paris, Abel l'Angelier, 1580.

Le Bailly (Albert) [1854–]. *Étude clinique sur la névralgie iléo-lombaire symptomatique des affections des organes génitaux chez la femme. 59 pp. 4°. Paris, 1881, No. 207.

Le Bailly (D.) *De l'allaitement maternel. 38 pp. 4°. Paris, 1851, No. 174, v. 510.

Le Bailly (Lucien). *Sur le carreau. 35 pp. 4°. Paris, 1835, No. 305, v. 291.

Lebalch (Guillaume). *Réflexions sur l'Hydropisie ascite, suivies de quelques propositions sur la médecine et sur la chirurgie. 18 pp. 4°. Paris, an XIV [1805], No. 542, v. 59.

Lebanon.

See **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Lebanon, Pennsylvania. The act of assembly, borough ordinance, rules, regulations, and penalties, with sanitary suggestions for the public health of the borough of Lebanon. Adopted by the board of health, July 28, 1873. 12 pp. 8°. Lebanon, Pa., 1873.

Le Barbauchon (Léon). *I. Quelles sont les principales familles de plantes qui fournissent des médicaments amers et toniques? Indiquer celles des espèces de ces familles qui sont le plus fréquemment utilisées. II. [etc.] 20 pp. 4°. Paris, 1838, No. 90, v. 329.

Lebard (A.) *De la pseudo-paralysie ou torpeur musculaire douloureuse des jeunes enfants. 50 pp. 4°. Paris, 1877, No. 213.

Le Baron (Jules). *Lésions osseuses de l'homme préhistorique en France et en Algérie. 118 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 262.

Le Barzie (Hyacinthe). *Une épidémie de variole. 84 pp. 4°. Paris, 1871, No. 111.

Lebas (A.) *Changemens apportés dans l'état sanitaire des provinces intérieures de la France, par le défrichement et la culture du sol. 21 pp. 4°. Paris, 1834, No. 3, v. 269.

Le Bas (Alfred). *De la dysenterie. 1 p. l., 34 pp. 4°. Strasbourg, 1843, No. 117, v. 9.

Le Bas (Antoine-Paul). *De la péritonéophymie. 31 pp. 4°. Paris, 1848, No. 94, v. 473.

Le Bas (Jean) [—1797]. Question importante. Peut-on déterminer un terme préfixe pour l'accouchement? ii, 114 pp. 12°. Paris, P.-G. Simon, 1764.

— Lettre à M. Bouvart, au sujet de sa dernière consultation sur une naissance prétendue tardive, pour servir de réponse 1^o aux deux écrits de M. Le Bas, l'un intitulé: Question importante; l'autre: Nouvelles observations; 2^o. A une consultation de M. Bertin; 3^o. A une autre de M. Petit, tous deux de l'Académie royale des sciences, et docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris. 50 pp. 8°. Amsterdam, Chate-lain, 1765.

— Nouvelles observations sur les naissances tardives. Suivies d'une consultation de célèbres

Le Bas (Jean)—continued.

médecins et chirurgiens de Paris. 136, 62 pp., 2 l. sm. 8°. *Paris, Delalain*, 1765.

—, Précis de doctrine sur l'art d'accoucher. xxiv, 246 pp., 1 pl. 12°. *Paris, Prévot*, 1779.

See, also, *Consultation* sur une naissance tardive, etc. 8°. *Paris*, 1765.

Lebas (P.-E.) * Sur l'hygiène des habitants de Bourges. 102 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 20.

Lebas (Victor). * Observation de mélancolie, et quelques propositions sur cette maladie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 80, v. 156.

Lebas-Déthan (Hyacinthe). * Symptômes de la pneumonie (fluxion de poitrine) et de la pleurésie, leur diagnostic différentiel. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 34, v. 620.

Lebastard (René). * De quelques accidents de la marche chez le soldat. 55 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 184.

Le Batard aîné. * De la chlorose. 77 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 214, v. 360.

Lebatard (J.-B.-A.) * Des tumeurs phlegmoneuses de la fosse iliaque interne. 26 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 397, v. 318.

Le Bateau (J.-J.-A.) * Essai sur l'inflammation aiguë de l'intestin grêle, précédé de considérations anatomiques et physiologiques sur cette portion du conduit alimentaire, et suivi de quelques propositions de pathologie. 45 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 176, v. 159.

Lebaube (Louis-Xavier). * Sur la délivrance en général, et sur la ligature du cordon ombilical dans le cas de grossesse composée. 41 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 102, v. 132.

Lebaudy (J[acques]-D.) * Sur les entozoaires en général, et sur les hydatides en particulier. 22 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 3, v. 229.

—, * De la texture et du développement du canal alimentaire. 44 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1836. [Also, in: P., v. 937.]

Concours.

—, * Les diverses espèces d'ophthalmies présentent-elles des caractères anatomico-pathologiques qui leur soient particuliers, et peut-on fonder sur cette base la distinction de leurs espèces? 84 pp., 2 pl. 4°. *Paris, E.-J. Bailly & Cie.*, 1835.

Concours.

Also, Co-Editor of: *Journal* des connaissances médico-chirurgicales, *Paris*, 1833-48.

Lebeau (Auguste-Louis). * Sur les ulcérations du col de l'utérus. 78 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 181.

Lebeau (Augustin-J.) * Sur le diagnostic du catarrhe pulmonaire. 58 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 150, v. 92.

Lebeau (Henricus Carolus Josephus). * De erysipellate phlegmonico. viii, 20 pp. 4°. *Leodii, typ. P. J. Collardin*, 1819.

Lebeau (Lewis-A.) * Contribution à l'étude de l'encéphalocèle acquise. 2 p. l., 132 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 160.

—, The same. 127 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

Lebeau (Noël-Gustave). * Essai sur la métrite parenchymateuse limitée au corps. 44 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 92.

Lebeau (Tossanus Josephus). * De aborticidio. 26 pp. 4°. *Leodii, C. A. Bassompierre*, 1830.

Lebeaud (M.) [—1832]. Le Baudeloque des campagnes; guide-pratique des sages-femmes, contenant les principes élémentaires de l'art des accouchemens; le mécanisme et les phénomènes de l'accouchement naturel; les soins à donner aux femmes pendant leurs couches, aux enfans au moment de leur naissance, etc. D'après Baudeloque et les meilleurs accoucheurs. xv, 232 pp. 12°. *Paris, A. Eymery*, 1825.

Lebeaud (M.)—continued.

& **Julia de Fontenelle** (Jean-Sébastien-Eugène). Manuel complet, théorique et pratique, du distillateur et du liquoriste, ou traité de la distillation, contenant l'art de fabriquer les diverses espèces d'eau-de-vie et esprits, les liqueurs, monasquins et ratafias (à peu de frais), les huiles essentielles, les eaux spiritueuses, les vins de liqueurs, les vinaigres aromatiques, etc. 4. éd. vi, 518 pp., 4 pl. 16°. *Paris, à la librairie encyclopédique de Roret*, 1835.

Lebec (Édouard). * Étude sur les tumeurs fibro-kystiques et les kystes de l'utérus. [Paris.] 3 p. l., 107 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Corbeil*, 1880, No. 27.

—, Précis de médecine opératoire. Aide-mémoire de l'élève et du praticien. ix, 11-466 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1885.

Lebedev (A. I.) K tehnike operativnago lechenija intraligamentov. kiste. 14 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

—, O rake matki s opisaniem dvuch sluchaev vlagalishnoi ekstirpatsii etogo organa, vidozrovenie. [Cancer of the uterus; two cases of extirpation of the organ per vagina; recovery.] 29 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

Lebedev (A. N.) * O vsasivanii v kishkach postoronnikh jirov. (Experimental izsledov.) [On absorption of fat by the intestines.] 40 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

Lebedev (E.) Gavanskii Pokrovskii Rodilnii Priunte. Sostojatchii pode visokime pokrovi-telstvome Eja Imperatorskazo Visochestva gosudarini Velekoï Knjagini Aleksandri Petrovni. Otchet o dvijenii rodove se 7 Sept. 1876 g. po 1. Maya 1878 g. [Lying-in Asylum of the Port of Pokrov. Report of incidents of births from Sept. 7, 1876, to May 1, 1878.] 109 pp., 4 tab. 8°. *St. Petersburg*, 1879.

Lebedev (Ivan). * O vlijanii bismuta na obrazovanie glikogena ve pecheni. [Effect of bismuth in the formation of glycogen in liver.] 23 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1869.

Lebedev (Michael). * Opiti nad vlijaniem mochi razlichnikh infektsionnikh bolnoch na organizm jivotnich. [Experiments on the state of the urine in different infectious diseases in animal organisms.] 80 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

Lebedev (Nicolas). * Izsledovanie amiloidnikh sezenok. [Investigation of amyloid deposits in spleen.] 47 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

Lebedinski (Elias). * K patologii Graafova puzirka chelovieka. [Pathology of Graafian follicles.] 24 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1879.

Lebedinski (P. V.) * Materijali dlja voprosa ob etiologicheskom znachenii zelenago kistevika (Penicillium glaucum) dlja organizma jivotnich. [Etiological importance of Penicillium glaucum in the human system.] 60 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1877.

Lebegott (Moritz). * Deileo. 29 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1854.

Lebegott (William) [1858—]. * Die Ausathmung in verdünnte Luft nach Beobachtungen an Waldenburg's transportablem Apparat. 29 pp. 8°. *Berlin, M. Cohn*, [1882].

Lebègue (Eugène). * Du traitement de l'ophthalmie blennorrhagique par l'alcool. 44 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 172.

Le Bègue de Presle (Achille-Guillaume). Le conservateur de la santé, ou avis sur les dangers qu'il importe à chacun d'éviter, pour se conserver en bonne santé et prolonger sa vie. On y a joint des objets de réglemens de police relatifs à la santé. xxxv pp., 1 l., 525 pp. 12°. *Paris, P.-F. Didot*, 1763.

—, The same. Medicinisch-historische Ab-handlung von Erhaltung der Gesundheit und

Le Bègue de Presle (A.-G.)—continued.

Verlängerung des menschlichen Lebens. Aus dem Französischen. 20 p. l., 486 pp. 8°. *Nürnberg, W. Schwarzkopf*, 1766.

See, also, **Monro**. Médecine d'armée. 8°. *Paris*, 1769.

Lebhot (Léon). Étude sur le lait, suivie de considérations sur le choix d'une nourrice. 28 pp., 1 l. 8°. *Caen, A. Bouchard*, 1858.

Lebel.

See **Velasco** (Diego) & **Villaverde** (Francisco). Curso teórico-práctico de operaciones de cirugía [etc.]. 8°. *Madrid*, 1807.

Lebel (Casimir). *De la grosseesse multiple. 78 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 281.

Lebel (Charles). *Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, avant, pendant et après l'accouchement. 46 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 37, v. 497.

Lebel (Eugène). *Recherches d'anatomie pathologique sur quelques altérations du canal intestinal chez les petits enfans. 28 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 120, v. 206.

Lebel (F.). *Sur quelques espèces d'hydropisies, et spécialement sur l'hydrocèle par épanchement. 28 pp. 4°. *Paris*, 1807, v. 68.

Lebel (Louis-Pierre-André-Charles). *Essai sur le moment où s'établit la suppuration dans les plaies exposées; de l'influence du pansement ouaté et du perchlorure de fer sur l'établissement de la suppuration et de la fièvre traumatique. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1874, No. 243.

Lebel (P.-A.-Augustin). *De la blennorrhagie urétrale chez l'homme, et de son traitement. 36 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 107, v. 510.

Le Béle (C.-C.-Edmond). *Des kystes de l'ovaire. 46 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 216, v. 527.

Lebèle (Jules-Louis). *De l'allaitement. 72 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 16, v. 434.

Précis d'hygiène pratique, ou notions élémentaires sur les moyens de conserver la santé, suivi d'applications à la médecine usuelle. viii, 496 pp. 12°. *Paris, Julien, Lanier & Cie.*, 1855.

Rapports sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Sarthe, pendant les années 1849-58; 1875-8. 8°. *Le Mans*, 1865-79.

Lebell (Jacob). *Ueber die künstliche Aufblähung des Magens zu diagnostischen Zwecken. 45 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1879.

Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiker am Ende des xvi. und am Anfang des xvii. Jahrhunderts; als Beyträge zur Geschichte der Physiologie in engerer und weiterer Bedeutung; hrsg. von Thaddä Anselm Rixner und Thaddä Siber. 7 v. in 2. 8°. *Sulzbach, J. E. von Seidel*, 1820-29.

CONTENTS.

- I. Theophrastus Paracelsus, xvi, 258 pp., port., 1829.
- II. Hieronymus Cardanus, xii, 244 pp., port., 1820.
- III. Bernardinus Telesius, viii, 296 pp., port., 1820.
- IV. Franciscus Patritius, viii, 198 pp., port., 1823.
- V. Jordanus Brunus, viii, 238 pp., port., 1824.
- VI. Thomas Campanella, x, 237 pp., port., 1826.
- VII. Joh. Bapt. v. Helmont, viii, 245 pp., port., 1826.

Leben und Wirken des kurhessischen Regieruns-Medicinalreferenten und Ober-Medicinalrathes Dr. Joseph Schneider in Fulda. Hrsg. von mehren Freunden desselben. 31 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1843.

Lebenheim (Ernst Ludwig Heinrich) [1787-1848]. Versuch einer Physiologie des Schlafes. 2 Theile. xvi, 240 pp., 1 pl.; xiv, 194 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, [1823-7].

Lebensversicherungsbank für Deutschland zu Gotha. Mittheilungen aus der Geschäfts- und Sterblichkeits-Statistik der . . . für die fünfzig Jahre von 1829 bis 1878. Hrsg. von A. Emminghaus. 1 p. l., 88 pp., 54 l. 4°. *Weimar, H. Böhlau*, 1880.

Lebensversicherungsverein für deutsche Aerzte. Vorschläge des Vereins deutscher Lebensversicherungsgesellschaften zur Begründung eines Lebensversicherungsvereins für deutsche Aerzte. 15 pp. 8°. [*Leipzig, Ackermann u. Glaser*, 1877.]

Repr. from: Aerzt. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipzig, 1877, iv.

See, also:

Lebensversicherungs-Verein für deutsche Aerzte. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1877, xlvii, 45; 54; 271; 277; 286; 292; 301.

von Lebenwaldt (Adam) [1624-96]. Land-Stadt- und Hauss-Artzney-Buch, in welchem angezeigt und erwiesen wird, wie man denjenigen Krankheiten, welche ein ganzes Land oder mehr Oerther anstecken, so dann durch Contagion und Anklebung anderweitig fortgepflanzt und ausgebreitet werden, als da seyn: Die Pest, Pestilenzial- und petechialische Fieber, ungarische Krankheit, rothe Ruhr, Kinds- Blattern etc. mit Gottes Gnad und Hülff so wohl durch geringe als kostbare Mittel Widerstand thun könne. Samt einer Chronick aller denkwürdigen Pesten, samt einer Information, was zu solcher Contagions-Zeit, I. Status politicus und Land-Obrigkeiten, II. Status civilis oder Stadt-Obrigkeiten, III. Status academicus oder Schul-Vorsteher, IV. Status medico-physicus oder die Medici mit ihren Untergebenen, V. Status theologicus oder Seel-Sorger zu thun haben: dabey eine fünffache Cur zu finden. 12 p. l., 720 pp., 16 l., 1 pl. fol. *Nürnberg, J. C. Lochner*, 1695.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 199.

Leber (Ewald). *Beobachtungen über Intermittens mit specieller Berücksichtigung der Temperatur-Verhältnisse. 46 pp., 1 tab. 8°. *Würzburg, Becker*, 1878.

Leber (Ferdinand Jos.) [1727-1808]. Prælectiones anatomicae; editio nova; cui nunc primum accesserunt observationes quædam physiologicae et anatomicae; curante Joanne Wilson. xiv pp., 1 l., 407 pp. [3 pp. interposed between pp. 14 and 15], 34 pp. 8°. *Edinburgi, C. Elliot*, 1790.

The same. Prelezioni anatomiche. Opera dall' original tedesco recata in latino dallo stesso autore, con molte correzioni, ed aggiunte, e da questa latina edizione ora in italiano tradotta. 352 pp., 2 tab. 8°. *Venezia, L. Bonvecchiato*, 1810.

For Biography, see Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, 1-8. Ausserordentliche Beilage zu No. 25 (G. Preyss).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Portraits-Gallerie**. 4°. *Wien*, 1838, No. 17.

Leber (Theodore) [1840-]. Anatomische Untersuchungen über die Blutgefässe des menschlichen Auges. Vorgelegt in der Sitzung am 12. Mai 1864 durch Prof. C. Ludwig. 34 pp., 4 pl. 4°. *Wien*, 1865.

Repr. from: Denkschr. d. mathematisch-naturwissensch. Classe d. k. Acad. d. Wissensch., xxiv.

Der Augenspiegel. 30 pp. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1872.

Die Krankheiten der Netzhaut und des Sehnervens.

In: HANDB. d. ges. Augenh. (Græfe u. Saemisch), Leipzig, 1877, v, xii, 621-1048.

Also, Co-Editor of: **Archiv** für Ophthalmologie, Berlin, 1871.

& **Rottenstein** (J. B.) Untersuchungen über die Caries der Zähne. iv, 94 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1867.

The same. Recherches sur la carie dentaire. vi, 130 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868.

The same. Dental caries, and its causes. An investigation into the influence of fungi in the destruction of the teeth. Transl. by Thomas H. Chandler. vi, 7-103 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1873.

Le Ber (Y.-J.-Édouard). *Influence des passions dans les maladies. 24 pp. 4°. Paris, 1820, No. 83, v. 156.

Leberecht (Franz) [1844-]. *Ueber 40 Fälle von Gebärmutter-Polypen. 137 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1868].

Le Berrier (A.-J.-C.) *Quelques généralités sur la vivification, d'après le système de Buffon sur la génération. 19 pp. 4°. Paris, 1825, No. 31, v. 190.

Lebert (Alphonse). *Du traitement de la fièvre puerpérale. 28 pp. 4°. Strasbourg, 1861, No. 588, 2. s., v. 31.

Lebert (E.) *I. Comment les lymphatiques du membre supérieur droit s'ouvrent-ils dans le système veineux? II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1838, No. 103, v. 329.

Lebert (Hermann) [1813-78]. *De gentianis in Helvetia sponte nascentibus. ii, 49 pp. 8°. Turici, typ. Schultessianis, [1834].

— De la formation du cal. 48 pp. 8°. Paris, P. Renouard, [1844].
Repr. from: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, x.

— Physiologie pathologique, ou recherches cliniques, expérimentales et microscopiques sur l'inflammation, la tuberculisation, les tumeurs, la formation du cal, etc. 2 v., 8°; atlas, 22 pl., roy. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1845.

— Beobachtungen über die Mundorgane einiger Gasteropoden. pp. 435-477, 3 pl. 8°. [n. p., 1846.]
Cutting from: Müller's Archiv.

— Traité pratique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses. xvi, 811 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1849.

— Traité pratique des maladies cancéreuses et des affections curables confondues avec le cancer. xxvi, 892 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1851.

— Vorträge über die Cholera, gehalten in Zürich am Ende des Sommer-Semesters 1854. 60 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1854. [Also, in: P., v. 191.]

— Krankheiten der Blut- und Lymphgefäße. In: HANDB. d. spec. Path. [Virchow], 1855, v. 2. Abth., 1-3. Abschn., 1-152.

— Mémoire sur les cancroïdes cutanés. 115 pp. 8°. [Paris, L. Martinet, 1856.] [P., v. 756.]

Repr. from: Mém. Soc. méd. d'obs. de Par., 1856, iii.
— Die Cholera in der Schweiz und das über dieselbe im Züricher Kantons-Spital Beobachtete. Ein Bericht an die Medicinal-Direktion. viii, 93 pp. 8°. Frankf. a. M., Meidinger Sohn u. Comp., 1856. [P., v. 191.]

— Traité d'anatomie pathologique, générale et spéciale, ou description et iconographie pathologique des altérations morbides, tant liquides que solides, observées dans le corps humain. 4 v. Text, 2 v., ii, 760 pp.; 1 p. l., 733 pp. Atlas, 2 v., 94, 95-200 pl. fol. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1857-61.

— Ueber Keratose, oder die durch Bildung von Hornsubstanz erzeugten Krankheiten und ihre Behandlung. viii, 150 pp., 1 l. 8°. Breslau, E. Morgenstern, 1864.

— Ueber das Aneurysma der Bauch-Aorta und ihrer Zweige. Eine Gratulationsschrift für das 500jährige Jubiläum der Universität Wien. Mit einer historischen Einleitung über den Einfluss der Wiener Schule des vorigen Jahrhunderts auf den positiven Fortschritt in der Medicin. 4 p. l., lxxxiii, 152 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1865.

— Vorträge über Lazareth-Krankenpflege und Krankenpflege im Allgemeinen. 36 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1866.

Lebert (Hermann)—continued.

— Lettres sur la maladie provoquée par les trichines, adressées à M. le baron Larrey. 63 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., 1866.

— Grundzüge der ärztlichen Praxis. xxii, 942 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1868.

— Pharmacopoea Policlinici Vratislaviensis. 18 pp. 12°. Breslau, A. Gosohorsky, 1869.

— Ueber Milch- und Molkenkuren und über ländliche Kurorte für unbemittelte Brustkranke. xii, 120 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1869.

— Aetiologie und Statistik des Rückfallstypus und des Flecktypus in Breslau in den Jahren 1868 und 1869. Mit einer Einleitung über den Einfluss des Bodens und des Trinkwassers in Breslau auf endemische und epidemische Krankheiten. ix, 136 pp. roy. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1870.

— Handbuch der praktischen Medicin. 4. Aufl. 2 v. xxiv, 1083, 1119 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1871.

— Klinik der Brustkrankheiten. 2 v. xvi, 831 pp.; xii, 970 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 187[3]-4.

— Milk and Henri Nestlé's milk powder as food during the earliest period of infancy and in later years. 27 pp. 8°. Basle, Schweighauser, 1875.

— The same. 23 pp. 8°. Paris, A. Michels, [n. d.]

— The same. A treatise on milk and Henri Nestlé's milk food, for the earliest period of infancy and in later years. 28 pp., 1 l. 8°. Vevey, Switzerland, H. Nestlé, 1877.

— The same. 28 pp., 1 l. 8°. Vevey (Switzerland) & London, H. Nestlé, 1878.

— The same. 32 pp. 8°. Vevey, H. Nestlé, 1881.

— Die Krankheiten des Magens klinisch und mit besonderer Rücksicht auf Hygiene und Therapie bearbeitet. viii, 567 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1878 [1877].

— Entozoen. In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt). 8°. Tübingen, 1879-80, iv, 2. Abth., 277-339.

— Reshi Chifusu Ron. [Treatise on typhus fever; transl. by Takahashi Masanawo.] 2 v. 1 p. l., 45 l.; 48 l. 8°. Osaka, 1881.

— Japanese text.
— Densen Roku Bioron. [The six infectious diseases; transl. by Tanaka Azewo.] 6 p. l., 443 pp., 10 tab. 12°. Tokio, 1882.

— Japanese text.
— Catalogue des livres composant la bibliothèque médicale et scientifique du . . . viii, 77 pp., 4 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1882.

— Medicin. Aus der Bibliothek des Universitäts-Professors Dr. H. Lebert. Nr. 86. Antiquarischer Katalog von Heinrich Kerler. 148 pp. 8°. Ulm, 1884.

See, also, **Handbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1874, ii, Th. 1: 1876, vi, & 1875, ix, Hft. 2.—**Cyclo-pædia** Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1874, i: 1876, vi: 1878, viii.

For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 232.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Lebert (J.-B.-L.) *Précis sur la pustule maligne. 18 pp. 4°. Paris, 1837, No. 22, v. 306.

Le Bert (Joannes-Matthæus). An pulmo præcipuus sanguinis opifex? Præs. Petrus Antonius Lepy. 4 pp. 4°. [Parisiis, J. Quillau, 1714.] [P., v. 1329.]

— An alimenta eo ad coquendum faciliora quo proprius ad ventriculi temperiem accedunt? Præs. Claudius Guerin. 4 pp. 4°. [Parisiis, J. Quillau, 1715.] [P., v. 1329.]

— An diverso judicentur tempore, qui iidem sunt specie morbi? Præs. Ludovicus Devaux. 4 pp. 4°. [Lutetie, J. Quillau, 1715.] [P., v. 1329.]

- Le Bertre** (Jules). * Sur la carie vertébrale et la gibbosité. 29 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 66, v. 222.
- Lebesgue** (A.). * Considérations sur les climats froids, leur influence et leur pathologie. 68 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 287.
- Le Beuf** [Jules]. * Étude critique sur l'expectation dans la pneumonie. 100 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 91.
- Lebeuf** (Louis). * De l'asthénie syphilitique. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 184.
- Le Beurier** (Auguste-J.-A.). * Sur la coqueluche. 17 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 36, v. 249.
- Lebidois** (J.). * Recherches sur les usages de la rate, la déviation de la langue dans l'hémiplégie, et le siège précis de la pneumonie. 56 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 167, v. 168.
- Le Bidois** (Jean-Joseph). * Sur la délivrance. 31 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 86, v. 97.
- Le Bienvenu** (Edmond-Xavier). * I. Décrire le lichen syphilitique; établir ses causes, sa marche et ses symptômes. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 76, v. 345.
- Lebiez** (Adolphe). * I. Traiter des causes qui donnent lieu à l'hémorrhagie utérine. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 137, v. 376.
- Lebiez** (Ch.-Émile). * Considérations sur les causes de la diathèse scrofuleuse, et sur l'analogie des scrofules et des tubercules. 37 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 148, v. 527.
- Lebius** (Leopoldus) [1828-]. * De digestionem et resorptionem quædam. 36 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1850].
- Leblan** (François-Auguste). * De l'anesthésie générale par le chloroforme. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 580, 2. s., v. 31.
- Leblanc** (J.). * Aperçu sur la fièvre gastrique continue. 27 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 216, v. 126.
- Leblanc** (C.). * Sur la métrite aiguë, ou inflammation de la matrice. 16 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 35, v. 178.
- Leblanc** (Camille). Documents pour servir à l'histoire de la rage. 48 pp. 8°. *Paris*, *Vves. Renou, Maulde & Cock*, 1873.
- . De la spontanéité des maladies virulentes, examinée au point de vue de la médecine vétérinaire. 55 pp. 8°. *Paris*, *Asselin & Cie.*, 1880. *Repr. from: Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1880, v.
- . Statistique des maladies contagieuses observées dans le département de la Seine pendant les années 1876, 1877, 1878 et 1879. 24 pp. 8°. *Paris*, *Vves. Renou, Maulde & Cock*, 1880.
- . Rapports faits à la Société centrale de médecine vétérinaire, au nom de la commission chargée d'étudier la question des affections charbonneuses. 26 pp. 8°. *Paris*, *Vve. Renou, Maulde & Cock*, 1882.
- Le Blanc** (Christian). * Beitrag zur pathologischen Anatomie der Gehirntumoren. 24 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Bonn*, F. Krüger, 1868. c.
- Leblanc** (Denis-François). * Sur l'hépatite aiguë. 33 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 12, v. 163.
- Leblanc** (Étienne). * Sur les kystes du cordon. 56 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 416.
- Leblanc** (F.-R.). * Sur les états muqueux, bilieux, adynamique et ataxique. x, 11-47 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 180, v. 106.
- Leblanc** (Fernand). * Essai sur les modifications de la pupille produites par les agents thérapeutiques. 3 p. l., 168 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1875, No. 468.
- See, also, **Gubler** (A.). Leçons de thérapeutique. 8°. *Paris*, 1877.
- Leblanc** (J.-M.). * Sur l'anus contre-nature. iv, 5-27 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 497, v. 57.
- Leblanc** (Joseph). * Sur la fièvre entéro-mésentérique. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 7, v. 101.
- Le Blanc** (Joseph). * Sur l'hypochondrie. 41 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 51, v. 198.
- Leblanc** (Louis). Nouvelle méthode d'opérer les hernies, à laquelle on a joint un essai sur des hernies rares et peu connues de M. Hoin. xvi, 466 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *Guillén*, 1768.
- . The same. Abhandlungen von einer neuen Methode, die Brüche zu operiren, und von verschiedenen Arten derselben; aus dem Französischen. 2 p. l., 290 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig*, *Wegand*, 1783.
- . Réfutation de quelques réflexions sur l'opération de la hernie, insérées dans le quatrième volume des Mémoires de l'Académie royale de chirurgie. 14 pp. 12°. *Londres*, *Guillén*, 1768.
- . Œuvres chirurgicales, contenant Méthode d'opérer les hernies. lxxxix, xvi, 481 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *Segaud*, 1779.
- . Œuvres chirurgicales, contenant Précis d'opérations de chirurgie. xvi, 608 pp., 4 pl., port. 8°. *Paris*, *Segaud*, 1779.
- Leblanc** (Louis-Auguste). * De la fièvre bilieuse des pays chauds. 72 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 131.
- Leblanc** (Prosper). * Considérations sur quelques passions primordiales. 25 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 96, v. 200.
- Leblanc** (R.-F.). * Sur les maladies vénériennes des enfans nouveau-nés, et exposé des moyens curatifs. 48 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 35.
- Leblanc** (Urbain) [1796-1870]. Traité des maladies des yeux observées sur les principaux animaux domestiques, principalement le cheval, contenant les moyens de les prévenir et de les guérir de ces affections. Ouvrage qui a obtenu une médaille d'or décernée par la Société royale et centrale d'agriculture, dans la séance du 6 avril 1823. x, 432 pp., 7 pl. 8°. *Paris*, *Lebel*, 1824.
- . The same. Abhandlung über die Augenkrankheiten der wichtigsten Haustiere, vorzüglich des Pferdes. Eine von der königl. Centralgesellschaft für Ackerbau zu Paris gekrönte Preisschrift. Deutsch bearbeitet von Justus Radix. xxii, 338 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig*, C. H. F. Hartmann, 1825.
- . Des diverses espèces de morve et de farcin, considérées comme des formes variées d'une même affection générale contagieuse. 95 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1839.
- . Recherches expérimentales et comparatives sur les effets de l'inoculation, au cheval et à l'âne, du pus et du mucus morveux, et d'humours morbides d'autre nature. 62 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1839.
- . Résumé de quelques recherches relatives à l'étude des maladies du cœur des principaux animaux domestiques. 27 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1840. [P., v. 463.]
- . Recherches relatives à la détermination de l'âge des lésions des plèvres et des poumons du cheval, au point de vue médico-légal. 91 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1841. [P., v. 463.]
- . Sur le typhus contagieux des bêtes à cornes. 36 pp. 8°. *Paris*, E. Martinet, [1866]. *Repr. from: Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1866, xxxi.
- For Biography, see Union méd., *Par.*, 1871, 3. s., xi, 433-440 (H. Bouley).
- & **Trousseau** (A.). Anatomie chirurgicale des principaux animaux domestiques, ou recueil de trente planches représentant: 1°. L'anatomie des régions du cheval, du bœuf, du mouton, du cochon, sur lesquelles on pratique les opérations les plus graves. 2°. Les divers

Leblanc (Urbain) & **Trousseau** (A.)—cont. États des dents du cheval, du bœuf, du mouton, du chien, indiquant l'âge de ces animaux. 3°. Les instruments de chirurgie avec un texte explicatif. [Atlas pour servir de suite au dictionnaire de médecine et de chirurgie vétérinaires de M. Hurel d'Arboval.] iv pp., 16 l., 30 pl. fol. Paris, J.-B. Baillière, 1828.

Leblanc-Belvaux (Pierre-Ignace). * Sur la nature essentielle de la fièvre adynamique. 32 pp. 4°. Paris, 1820, No. 110, v. 157.

Le Blanc de Varennes (Michel-Louis). * I. Des analogies et des différences entre le pancréas et les glandes salivaires. II. [etc.] 43 pp. 4°. Paris, 1842, No. 180, v. 391.

Le Blaye (James-Jacques). * De la gangrène du poulmon. 99 pp. 4°. Paris, 1844, No. 17, v. 420.

Le Blaye (Victor). * Du moment des amputations. 29 pp. 4°. Paris, 1844, No. 19, v. 420.

Lebled (J.-P.). * De l'entérite folliculeuse. 34 pp. 4°. Paris, 1837, No. 116, v. 309.

Lebled (Prosper-Victor). * Propositions sur l'hémorrhagie cérébrale et sur le ramollissement idiopathique du cerveau. 38 pp. 4°. Paris, 1848, No. 235, v. 473.

Lebleu (Adolphe). * Observations et réflexions sur la variole. 35 pp. 4°. Paris, 1829, No. 134, v. 224.

Leblois (P.). * Considérations sur les rapports de l'épilepsie avec la manie périodique. 52 pp. 4°. Paris, 1862, No. 80.

—. Étude sur la volonté et le libre arbitre suivie de dissertations biologiques. 71 pp. 12°. Angers & Paris, J.-B. Baillière, 1881.

—. Hypnotisme et métascopie. (Observation et interprétation.) 26 pp. 8°. Angers, Germain & G. Grassin, 1882.

Leblond (Albert-Waning-Leufranc) [1843-]. * Du rôle des ligaments larges et de l'appareil érectile de l'utérus dans les hémorrhagies utérines. 56 pp. 4°. Paris, 1870, No. 257.

—. De l'emploi du cautère actuel dans les maladies utérines. 16 pp. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1874.

Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1874, i.

—. Sur l'avortement spontané dans les premiers mois de la grossesse; valeur médico-légale de l'intégrité des membranes. 28 pp. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1875.

Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1875, iv.

—. De l'amputation du col de l'utérus. Mémoire lu au Congrès périodique international des sciences médicales, tenu à Genève (5^e session). 37 pp., 1 l. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1877.

—. Traité élémentaire de chirurgie gynécologique. xv, 659 pp. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1878.

—. Sur un nouveau procédé de suture dans la périnéorrhaphie (rupture incomplète). 14 pp. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1880.

Repr. from: Cong. internat. d. sc. méd., Amst., 1879, and Ann. de gynéc., Par., 1880, xiv.

Also, Co-Editor of: *Annales de gynécologie*, Paris, 1874.—*Journal de médecine de Paris*, 1881.—*Revue des sociétés médicales de France et de l'étranger*, Paris, 1882.

See, also, **Churchill** (Fleetwood) & **Leblond** (A.) Traité pratique des maladies des femmes, etc. 8°. Paris, 1881.

— & **Fissiaux**. De l'emploi de la résorcine dans le traitement du chancre simple chez la femme. 8 pp. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1883.

Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1883, xix.

Le Blond (Charles). Recherches d'anatomie et de physiologie sur un embryon monstrueux de la poule domestique circonscrit dans l'existence solitaire d'un cœur. 35 pp., 1 pl. 8°. Paris, Rouvier & L. Bouvière, 1834. [P., v. 489.]

Le Blond (Charles)—continued.

— & **Rendu** (Victor). Botanique, ou notions élémentaires et pratiques sur l'histoire naturelle des plantes, à l'usage des institutions normales primaires et des écoles. viii, 142 pp. 8°. Paris, J. Rouvier & L. Bouvière, 1834. [P., v. 1131.]

Leblond (E.). * Étude physiologique et thérapeutique de la caféine. 173 pp., 1 l., 8 pl. 4°. Paris, O. Doyn, 1883.

Concours.

Leblond (Gédéon). * Recherches sur une espèce de phthisie particulière aux enfans. 39 pp. 4°. Paris, 1824, No. 53, v. 184.

Le Blond (Hyppolite). * De la fièvre typhoïde. 27 pp. 4°. Paris, 1833, No. 251, v. 263.

Leblond (Louis). * De la néfrozyrmas dans les affections des centres nerveux. 53 pp. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 48.

Leblond (Louis-Auguste). * Essai sur l'hygiène militaire. 1 p. l., 21 pp. 4°. Strasbourg, 1829, v. 60.

Leblond (S.-J.-L.). * Sur l'épilepsie. 18 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 479, v. 56.

Le Bobinnec (Mathurin-Jean-Marie). * Sur la fièvre typhoïde. 29 pp. 4°. Paris, 1832, No. 200, v. 254.

Le Bocey (Eugène-Jean). * Des signes de la grossesse utérine simple. 42 pp. 4°. Paris, 1855, No. 258.

Lebocey (Jean-Marin). * Sur la pneumonie aiguë. 20 pp. 4°. Paris, 1824, No. 6, v. 183.

Lebocey (L.-G.). * Propositions de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. Paris, 1830, No. 103, v. 232.

Leboeuf (Hippolyte). * Du traitement des brûlures. 36 pp. 4°. Paris, 1853, No. 84, v. 544.

Le Bolloch (J.-M.). * Considérations générales sur la goutte et le rhumatisme. 19 pp. 4°. Paris, 1834, No. 96, v. 271.

Lebon (Adrien-Étienne). * De la polysarcie. 42 pp. 4°. Paris, 1851, No. 207, v. 511.

Lebon (Émile). * Des fistules de la parotide et du canal de Sténon. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 445.

Lebon (F.-N.-Eugène). * De l'emploi des anesthésiques dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu. 60 pp. 4°. Paris, 1854, No. 26, v. 561.

Le Bon (Gustave). L'anatomie et l'histologie enseignées par les projections lumineuses. Catalogue descriptif des tableaux qui ont servi à illustrer les leçons publiques d'anatomie et d'histologie faites par le dr. Gustave Le Bon et des appareils employés pour les obtenir et les projeter. 38 pp. 8°. Paris, 1873.

—. La fumée du tabac. Recherches chimiques et physiologiques. 2. éd., augmentée de recherches nouvelles sur le dosage de l'acide prussique et de l'oxyde de carbone dans la fumée du tabac et sur la détermination des principes qui lui donnent son parfum. 63 pp. 8°. Paris, Asselin, 1880.

Lebon (Jacques-François). * Sur l'inflammation du péritoine. 1 p. l., 11 pp. 4°. Strasbourg, 1830, v. 61.

Le Bon (Jean) [—1583?] Le Rhin au roy. 7 l. 8°. Paris, D. du Pré, 1568. [Fac-simile reprint 1879.]

Bound with: NOTICE sur... 8°. Paris, 1879.

—. Therapia puerperarum.

In: GYNÆCIORUM sive de mulierum affectibus, etc. 8°. Basileæ, 1586, ii, 387-403. Also, in: Ibid. fol. Argentor. 1597, 394-402.

See also, **Hollerius** (J.) Ad libros Galeni de compositione medicamentorum, [etc.] 8°. Francofurdi, 1603.

For Biography, see **Notice** sur Jean Le Bon, médecin du cardinal de Guise, suivie de sa prosopée Le Rhin au roy, 1568. [A. Benoit.] 8°. Paris, 1879.

- Lebon** (Léon). De l'alcoolisme en Belgique. Mémoire présenté à la Conférence internationale de tempérance tenue à Londres. 32 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1883.
Repr. from: Bull. Ass. belge contre l'abus d. boissons alcool.
- Lebon** (Paul). *Relation de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit en décembre 1883 aux forges de Liverdun. 1 p. l., 115 pp., 2 l., 9 ch. 4°. *Nancy*, 1884, 1. s., No. 189.
- Lebon** (Silas-Henri). *Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 222, v. 244.
- Lebonevski** (I.). *Radikalnoe liechenie podvijnich pachovich grije posredstvom galvanopunkturi. [Radical treatment of movable inguinal hernia by galvanopuncture.] 21 pp., 2 l. 8°. *St. Petersburg*, 1868.
- Leborgne** (Adolphe-Auguste). *Quelques observations recueillies dans une épidémie de fièvre puerpérale. 36 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 48, v. 591.
- Le Borgne** (Gabriel). *Considérations sur l'influence de l'air humide et froid sur l'économie animale. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 30, v. 238.
- Le Borgne** (Jean-Paul-Marie). Géographie médicale de l'archipel des îles Gambier (Océanie). 32 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 243.
- Le Bos** (Théophile). *De la nature et du traitement des fièvres intermittentes. 50 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 167, v. 561.
- Lebouc** (M.-J.-Fréd.). *Sur la néphrite simple, et sur la calculuse. 23 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 52, v. 145.
- Leboucher** (Adolphe). *Jusqu'à quel point peut-on conclure de l'action des médicaments sur l'homme sain à leur application thérapeutique? 52 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 225, v. 511.
- Leboucher** (Auguste-Étienne). *Sur l'inflammation de l'utérus ou de la matrice. 26 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 473, v. 56.
- Le Boucher** (Charles-Albert). *Du rôle de la médecine légale dans la durée de la gestation au point de vue du droit civil. 28 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 91.
- Leboucher** (Jacques-Isidore). *De l'empoisonnement aigu par le phosphore. 36 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 25.
- Lebouis** (A.). *Propositions et considérations sur quelques points de médecine et de chirurgie. 14 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 362, v. 305.
- Lebourcq** (Georges-Alexandre). *Des névromes. 28 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 85.
- Le Bourdelles** (Charles). *De la pourriture d'hôpital et de son traitement. 51 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 310.
- Le Bourgeois** (M.-P.-H.). *Dissertation sur la fièvre de lait, et les engorgemens ou dépôts lacteux. 23 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 145, v. E.
- Leboulrier** (Gaspard-Guillaume). *Sur le carreau. 27 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 67, v. 179.
- Le Boursier**. *See Du Coudray* (Angélique-Marguerite Le Boursier).
- Le Bouteiller** (Raoul-Alexandre). *De la méningite spinale tuberculeuse. 35 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 186.
- Le Bouteiller** (Louis). *Quelques considérations sur la gastralgie. 46 pp. 4°. *Montpellier, Bockm & fils*, 1864. [P., v. 47.]
- Lebouteiller-Desforges** (Arsène-Gabriel). *Sur la métropéritonite puerpérale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 108, v. 272.
- Lebouvier** (J.-Michel). *De la pituite vitreuse stomacale. 40 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 180.
- Le Bouvyer Desmortiers** (Urbain-René-Thomas) [1739-1827]. Mémoire sur les sourds-muets de naissance, et sur les moyens de donner l'ouïe et la parole à ceux qui en sont susceptibles. xxvi, 27-266 pp., 1 pl. 8°. *Paris, M. Anzard*, 1829.
- Lebovitz** (Friedrich Leopold) [1843-]. *Ueber Vorfall der Nabelschnur bei Beckenendlagen. 40 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].
- Le Boyer** (Yves-Marie). *Sur la phlébite aiguë. 17 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 161, v. 217.
- Lebram** (Mathias) [1832-]. *De remediis antipneumoniciis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1855].
- Le Bran**.
See Camper (Petrus). Aanmerkingen over de veranderingen. [etc.] 8°. *Amsterdam*, 1782.
- Le Bray**. *Deux observations de rage recueillies à l'hôpital civil de Versailles en 1857. 26 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 280, v. 620.
- Lebre** (Nicolas). *Du tannin; de son emploi thérapeutique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 238.
- Lebrec** (Joseph). *Sur les fractures du crâne. 45 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 166, v. 100. [P., v. 50.]
- Lebrecht** (L.) [1798-1834].
See Tenon (J.). Nogle Midler til Livets Forlængelse [etc.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1818.
- Lebret** (Albertus). *Diss. sistens examen physico-chemicum gypsi cæreule Sulzæ, ad Nicrum nuper detecti. 39 pp., 1 l. 8°. *Tubingæ, lit. Schrammianis*, [1803].
- Le Bret** (Louis-Eugène). *Étude clinique de traitement thermal. 42 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 67, v. 511.
De l'institution des hôpitaux dans les stations thermales. 44 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1862.
Repr. from: Gaz. d. eaux, Par., 1862, ix.
- Manuel médical des eaux minérales. vii, 555 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.
See, also, Durand-Fardel (Ch.-L.-Maxime), **Le Bret** (L.-E.), **Lefort** (J.), & **François** (Jules). Dictionnaire général des eaux minérales [etc.] 2 v. 8°. *Paris*, 1860.
- Le Brethon** (Émile). *Des vices de conformation du bassin. Céphalotripsie répétée sans traction. 30 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 104.
- Le Breton**. Remèdes choisis et éprouvés, tant de médecine que de chirurgie, pour les maladies du corps humain, dont un grand nombre n'ont pas encore été imprimés. Suite du tableau des maladies de Lommius. 8 p. l., 357 pp., 11 l. 12°. *Paris, C. Jombert*, 1716.
- Le Breton** (C.-J.-Victor). *De l'hémorrhagie cérébrale. 31 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 288, v. 527.
- Lebreton** (C.-P.-F.). *Exposition des symptômes que présentent les organes de la digestion dans les différentes maladies. viii, 9-39 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 93, v. 72.
- Le Breton** (Charles). *Sur la sclérodémie. 34 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 77.
- Lebreton** (Charles-Exupère). *Des lésions organiques qui peuvent produire l'ascite. 20 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 93, v. 405.
- Le Breton** (Clément-Alexandre-Joseph) [1857-]. *Étude sur une variété de tumeurs du cou chez les enfants nouveau-nés. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 246.
- Lebreton** (E.). *Sur la gastrite aiguë. 16 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 115, v. 232.
- Lebreton** (Eugène). *I. Dans quelles maladies internes peut-on recourir à l'emploi du feu comme moyen de traitement, et comment peut-on l'employer? II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 36, v. 391.
- Lebreton** (Jacques-Alexandre-Exupère) [1784-1849]. *Observations et réflexions sur l'emploi du forceps. 25 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 33, v. 79.

Lebreton (Jacques-Alexandre-Exupère)—cont.
— Recherches sur les causes et le traitement de plusieurs maladies des nouveau-nés. 97 pp. 8°. [Paris], J.-B. Baillière, 1819. [Also, in: P., v. 505.]

Lebreton (Jean-Ferdinand). * Sur le scorbut. 11 pp. 4°. Strasbourg, 1806, v. 44.

— * Sur les ulcères en général. 1 p. l., 30 pp. 4°. Strasbourg, 1806, v. 44.

Le Breton (Jules)¹. * Sur l'aménorrhée. 24 pp. 4°. Paris, 1834, No. 72, v. 271.

Le Breton (Jules)². * Du céphalématome. 38 pp. 4°. Paris, 1869, No. 98.

Lebreton (Louis-François). * De la dysenterie. 38 pp. 4°. Paris, 1849, No. 207, v. 486.

Lebreton (Maurice). * Contribution à l'étude des manifestations pulmonaires chez les rhumatisants et des arthritiques. 72 pp. 4°. Paris, 1884, No. 74.

Lebreton (P.-A.) * Des différentes variétés de la paralysie hystérique. 156 pp. 4°. Paris, 1868, No. 111. [Also, in: P., v. 369.]

Lebreton (Pierre) [1801-86]. * Sur la coqueluche. 20 pp. 4°. Paris, 1829, No. 83, v. 223.

For Biography, see France méd., Par., 1886, i, 168 (A. C.).

Lebreton (Pierre-Marie). * Sur le rhumatisme aigu. 23 pp. 4°. Paris, 1815, No. 58, v. 109.

Lebreton (René-Étienne). * Étude de la sécrétion du lait, de son excrétion et des maladies dites laiteuses. 40, 11 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 323, v. 51.

Le Brettevilleois (Félix). * De cancro mammarum. 17 pp. 4°. Parisiis, anno XIII [1804], No. 340, v. 52.

Le Bretton (Charles-Louis). * Sur l'hygiène des enfans pendant l'allaitement. 17 pp. 4°. Paris, 1834, No. 260, v. 277.

Le Brigant (J.). * Essai sur la tuberculose pulmonaire dans ses rapports avec l'alimentation. 125 pp., 1 l. 4°. Paris, 1884, No. 87.

Lebris (Louis). * Des différentes formes cliniques des atrophies papillaires. 48 pp. 4°. Paris, 1878, No. 353.

Lebrument (Hyacinthe-Édouard [-E.-H.]) [—1883]. * Quelques observations de somnambulisme naturel et de somnambulisme artificiel. 28 pp. 4°. Paris, 1835, No. 86, v. 284.

— De la nutrition comme source unique de la santé et de la maladie, ou seuls principes desquels puissent être déduits la nature des maladies, leur traitement et les moyens de les prévenir. lxxvii, 460 pp. 12°. Paris, Amyot, 1858.

For Biography, see Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1883, xxii, 27-29 (Hélot).

Le Brun. Tratado teórico sobre las enfermedades epidémicas, en el qual se examina si es posible preverlas, y enales serian los medios de precaverlas ó de detener sus progresos; traducido por Antonio Lavedan.

In: LAVEDAN (Antonio). Tratado de las enfermedades epidémicas, etc. sm. 4°. Madrid, 1802, i, 1-116.

Lebrun (A.-Fortuné). * Quelques considérations sur la misère dans ses rapports avec la médecine. 52 pp. 4°. Paris, 1865, No. 217.

Le Brun (A.-Prosper). * Du croup et de ses rapports avec l'angine couennense pharyngienne. 53 pp. 4°. Paris, 1823, No. 53, v. 178.

Le Brun (Alexandre-Antoine) [1803-68]. * Sur la plique polonoise. vi, 7-47 pp. 4°. Paris, 1827, No. 69, v. 207.

— Biblioteka umiejetności lekarskich. (Wydanie Redakcyi Gazety Lekarskiej.) Chirurgia operacyjna. Opracowana przez doktorów medycyny Jana Kwaśnickiego, Wt. Stankiewicz i Józ. Wszębora z przedmowa. Tom pierwszy, z 179 drzeworytami w tekście. viii, 535 pp. 8°. Warszawa, w Drukarni Gazety Polskiej, 1868.

For Biography, see Gaz. lek., Warszawa, 1868, iv, 777-780 (Girsztowta).

Lebrun (Alfred). Hôpital Saint-Jean; service de M. le docteur van Hoeter; revue trimestrielle, du 1^{er} janvier au 1^{er} avril 1880; du 1^{er} juillet au 1^{er} octobre 1880; et du 1^{er} avril au 1^{er} juillet 1880. 24, 28, 12 pp. 8°. [Bruxelles, 1880.]

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1880, lxxi.

Lebrun (B.). * Considérations générales sur les amputations. 1 p. l., 16 pp. 4°. Strasbourg, 1834, v. 66.

Le Brun (Édouard). Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Saint-Germainmont (Ardennes). (1857-8.) 1 p. l., 46 pp. 4°. Strasbourg, 1858, No. 436, v. 25.

Lebrun (Henri). * De la pleurésie simple, ou purement inflammatoire. 20 pp. 4°. Paris, 1815, No. 252, v. 116.

Lebrun (J.-C.). * Recherches sur la dyspepsie idiopathique, ou digestion laborieuse. 19 pp. 4°. Paris, an XII [1803], No. 129, v. E.

— Essai de topographie médicale de la ville du Mans et de ses environs. 192 pp. 8°. Le Mans, Fleuriot, 1812.

Lebrun (J.-J.-Ppe.-Amand). * Sur le croup, ou angine trachéale des enfans. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1813, No. 88, v. 97.

Lebrun (Jean-Baptiste-Florentin-Joseph). * Sur les scrophules. 17 pp. 4°. Paris, 1830, No. 147, v. 233.

Lebrun (Jo. Ludov. Gregor.) * De hæmoptysi. 12 pp. sm. 4°. Vitembergæ, typ. C. Kreusigii [1695].

Lebrun (Jules). * Du muguet primitif du pharynx dans la fièvre typhoïde. 75 pp. 4°. Paris, 1883, No. 223.

Lebrun (Louis). * Contribution à l'étude de la sclérose pulmonaire dans certaines lésions cardiaques. 40 pp. 4°. Paris, 1882, No. 281.

Le Brun (M.-S.-A.-Ernest). * Du sarcocèle syphilitique. 31 pp. 4°. Paris, 1855, No. 194, v. 575.

Lebrun (Paul). * Essai sur le traitement des hémorrhagies artérielles de la main et du poignet. 58 pp. 4°. Paris, 1877, No. 414.

Le Brun (Philippus Augustinus). * De vertigine. 1788.

In: LOUVAIN DISS. 8°. Lovanii, 1796, iv, 96-111.

Lebrun (Pierre-Louis-Alfred). * I. Des caractères anatomiques des différentes formes de la métrite aiguë. II. [etc.] 47 pp. 4°. Paris, 1839, No. 287, v. 345.

Lebrun (T.-A.). * Sur la pleurésie. 18 pp. 4°. Paris, 1809, No. 39, v. 75.

Lebsanft (Friedrich). * Zwei seltene Fälle von Lage und Stellungswechsel während des Kreisens. 36 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1873.

Le Bunetel (Armand). * Étude sur l'atrophie musculaire progressive. 32 pp. 4°. Paris, 1872, No. 53.

[**Lecaen** (John Polus).] Advice to the gentlemen in the army of Her Majesty's forces in Spain and Portugal; with a short method how to preserve their health, and some observations upon several distempers incident to those countries, and all other hot climates, as our plantations in the West Indies, etc. To which are added, the medicinal virtues of many peculiar plants growing naturally in those parts, and not wild in England. 4 p. l., 90 pp., 3 l. 8°. London, P. Varcoe, 1708.

Imperfect; wants pages 21, 22, 31, and 32.

Lecacheur (Alfred). * De l'hydrate de chloral et de son emploi dans les accouchements. 80 pp. 4°. Paris, 1870, No. 228.

— The same. 78 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1870.

Le Cacheur (B.-T.-R.). * Essai sur le rachitis. 1 p. l., 20 pp. 4°. Strasbourg, Lerrault, 1811.

Lecacheur (Honoré). * Sur l'inflammation aiguë du poulmon. 30 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 142, v. 252.

Lecacheux (Gustave-Louis). * Sur l'apoplexie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 186, v. 252.

Lecadre (Ad.). Observations et dissertations médicales. 36 pp. 8°. *Havre, Lepelletier*, 1853. [P., v. 481.]

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses.

—. Essai sur la névralgie intercostale. 31 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1855.

—. Histoire des trois invasions épidémiques de choléra-morbus au Havre en 1832, 1848 et 1849, 1853 et 1854. 85 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1863.

—. Le choléra-morbus épidémique au Havre et dans l'arrondissement en 1865 et 1866. 34 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

—. Étude statistique, hygiénique et médicale relative au mouvement de la population du Havre en 1868. 74 pp., 1 tab. 8°. *Havre, Lepelletier*, 1869.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1868.

—. Mouvement de la population et constitution médicale de l'année 1869 au Havre. 22 pp. 8°. *Havre, Lepelletier*, 1870.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1869.

—. Exposé du mouvement de la population et des maladies dominantes au Havre en 1870. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1871.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1871.

—. Étude sur le mouvement de la population et sur les affections épidémiques qui ont régné au Havre durant les années 1871 et 1872. 72 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1872.

—. Le Havre en 1873. Considéré sous le rapport statistique et médical. 43 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1873.

—. Considérations statistiques et médicales relatives au Havre pour les années 1874 et 1875. 56 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1876.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1874 et 1875.

—. Statistique et constitution médicales au Havre, en 1876. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1877.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1876.

—. L'année 1877 au Havre. Considérée sous le rapport de la statistique des naissances, des mariages, des décès, et aussi de la constitution météorologique et médicale. Contribution à l'histoire de la phthisie pulmonaire. 35 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1878.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1878.

—. Exposé statistique et médical relatif à l'année 1878. 30 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1878.

—. Statistique et constitution médicales au Havre en l'année 1879. 33 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1880.

Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1879.

Lecadre (Adolphe-Aimé). * Sur le siège et la nature de l'hypochondrie. 36 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 93, v. 207.

Le Caër (Théodore-François-Marie). * Sur l'art d'examiner et d'interroger les malades. 31 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 244, v. 276.

Le Calve (Alexandre-Félix-Marie). * I. Des causes de la péricardite et de la fréquence de cette maladie. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 121, v. 345.

Le Cam (Albert). * Contribution à l'étude du collodion en chirurgie. 51 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 96.

Le Camus (Antoine) [1722-72]. * An hygiène, médecine pars utilissima, desertissima? Præses: Joannes Baptista Ludovicus Chomel. 4 pp. 4°. *Parisiis, Quillau*, 1743.

Also, in: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 84-92.

—. *An leucophlegmatie kermes minerale? Præses: Philippus Davier de Breville. 4 pp. 4°. [*Parisiis, Quillau*, 1743.]

Also, in: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 282-288.

—. *Quæstio medica, an obliqui oculorum musculi retinam a crystallino remouent? Præside Silvestro Antonio Le Moine. 1743.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 133-140. *Also, in:* SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 22-27.

—. An pulsationis defectus in venis ab æqualitate motus sanguinis? 1745.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1747, ii, 561-566.

—. Extrait des observations périodiques sur la physique, etc. Décembre 1757. Dissertation sur l'abus que l'on fait des huiles dans le traitement des maladies. 44 pp. 12°. [*n. p.*, 1758.]

Bound with: GAUDEREAU, L'abbé. Relation des différentes espèces de peste. 12°. *Paris*, 1721.

See, also: VACHER (Simon). An a fluido electrico, [etc.] 4°. [*Paris*, 1761.]

Le Cancellier (Alphonse-François). * Du cancer des lèvres. 34 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 184, v. 486.

Le Canu (Louis-René) [1800-72]. * Études chimiques sur le sang humain. 128 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 395, v. 318.

—. Nouvelles recherches sur l'urine humaine. (Présentées à l'Académie des sciences, le 8 juillet 1839.) 35 pp. 8°. *Paris, Normant*, [1839]. [P., v. 473.]

—. Nouvelles études chimiques sur le sang. Mémoire lu à l'Académie des sciences, de l'Institut, suivi du rapport de MM. Thénard, Dumas et Andral. 40 pp. 8°. *Paris, Fre. Dondey-Dupré*, 1852. [P., v. 474; 1046.]

—. Des falsifications des farines. 18 pp. 8°. *Paris, E. Thuot & Cie.*, [1839 rel subseq.] [P., v. 460.]

For Biography, see Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 410.

Lecanut (Charles-Sosthènes). * I. Comment reconnaître si l'azotate de potasse contient des chlorures de potassium et de sodium, des matières terreuses, etc.? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 381, v. 329.

Lecanut (Isaac). * Considérations médico-chirurgicales sur la difficulté du diagnostic dans les maladies de la poitrine. 45 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 63, v. 70.

Lecarde (Arthur-Jacques). * Étude sur le rachitisme congénital. 34 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 237, v. 592.

Lecarpentier (Émile-Victor). * Des procédés imaginés pour pratiquer la section de la symphyse des pubis. 34 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 262, v. 264.

Le Cat (Claude-Nicolas) [1700-68]. Pièces concernant l'opération de la taille. Premier, second et troisième recueil in 1 v. 8°. *Rouen, L. Dumesnil*, 1749, 1752, 1753.

Each "recueil" has a separate title-page and pagination.

—. Mémoire qui a rapporté le prix sur la question proposée par l'Académie pour le sujet du prix de l'année 1753. 128 pp. 4°. [*Paris*, 1753.]

Le Cat (Claude-Nicolas)—continued.

Traité de l'existence, de la nature et des propriétés du fluide des nerfs, et principalement de son action dans le mouvement musculaire. Ouvrage couronné, en 1753, par l'Académie de Berlin; suivi des dissertations sur la sensibilité des méninges, des tendons, etc., l'insensibilité du cerveau, la structure des nerfs, l'irritabilité hallérienne, etc. 2 p. l., 331 pp. 8°. *Berlin*, 1765.

Parallèle de la taille latérale avec celle du lithotome-caché. Suivi de deux dissertations: I. Sur l'adhérence des pierres à la vessie. II. Sur quelques nouveaux moyens de briser la pierre, etc. Publié par Alexandre-Pierre Nahuys. xiv, 292 pp., 6 l., 6 pl. 8°. *Amsterdam*, M. M. Rey, 1766.

Traité des sensations et des passions en général, et des sens en particulier. 3 v. 8°. *Paris*, Vallant-la-Chapelle, 1767-8.

Cours abrégé d'ostéologie. xvi, 200 pp., 1 pl. 8°. *Rouen*, Besongne & fils, 1768.

Traité de la couleur de la peau humaine en général, de celle des nègres en particulier, et de la métamorphose d'une de ces couleurs en l'autre, soit de naissance, soit accidentellement. xiv, 191 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam*, 1765.

For Biography, see **Ballière Delaisment**. Éloge de Claude-Nicolas Le Cat. 8°. *Rouen*, 1769.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

See, also:

Gley (E.) Un physiologiste au XVIII^e siècle; l'irritabilité et la sensibilité, d'après Le Cat. *Rev. scient.*, *Par.*, 1884, xxxiii, 366-369.

Lecciones clínicas y noticias médicas, las primeras traducidas directamente del inglés y las segundas tomadas de la prensa médica de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos de América é Italia por Ramon de la Sota y Lastra. [Monthly.] v. 1-3, Oct., 1878, to Sept., 1881. 8°. *Sevilla*.

Lecène (A.) * Contribution à l'étude de la pathogénie du genu valgum. 34 pp. 4°. *Paris*, 1877 [1878], No. 2.

Le Cene (Charles) [—1703].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Lecerf (Christophorus) [1696—]. * De œconomia animal. 28 pp. 4°. *Jenæ*, lit. *Krebsianis*, [1714].

* De pleuritide. 21 pp., 1 l. 4°. *Jenæ*, lit. *Krebsianis*, [1714].

Epistola qua . . . gratias reddit debitas. 3 l. 4°. *Frankof. a. M.*, D. J. Cronau, 1735.

See, also, **Sincerus Fidelis**. Kurtze Critique [etc.]. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1719. — **Woodhouse** (John Thomas). Dissertationes ophthalmicæ de cataracta et glaucomate. 12°. *Frankof. a. M.*, 1719. — Gewisse Prob-Stücke in Augen-Krankheiten [etc.]. 24°. *Jenæ*, 1715.

Lecerf (Irénee). * Du traitement de l'étranglement herniaire. 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 296.

Lecerf (Jules). * De la digitale, au point de vue de son action sur le cœur. 50 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 86, v. 632.

Lecesse (Pierre-Auguste). * Sur la cataracte. 32 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 284, v. 246.

Lechangeur (Eugène-Charles). * Essai sur la péritonite puerpérale aiguë, suivi de quelques considérations sur l'hygiène des femmes en couches appliquée à la prophylaxie de la péritonite puerpérale aiguë. 38 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 236, v. 313.

Le Chapelain. * Essai sur quelques affections organiques du cœur (dilatation du cœur droit et rétrécissement mitral). 38 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 388.

Lechaptois (Julien). * Sur l'ordre qu'observent les maladies, suivant la température de l'air et des saisons. 14 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 128, v. 64.

Le Chaptois-Lacroix (Désiré). * Sur le développement physique et intellectuel de l'homme. 32 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 121, v. 272.

Le Charpentier (H.-V.) * Diss. sur l'aménorrhée. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 368, v. 305.

Lechat (Jacques-Théophile). * Sur l'hystérie. 37 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 5, v. 129.

Lechat (Jean-Baptiste). * De la névralgie de la mamelle. 47 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 52, v. 632.

Le Chat de la Sourdière (Jac. Franc.) An suendi tendines? Præses Achilles-Franciscus Fontaine. [1742.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. *Paris*. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 105-112.

Léchaudée (Théophile). * De la dilatation primitive ou spontanée de l'estomac. 60 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 452.

Leche (Joh.) [1704-64]. * De mumia Ægyptiaca. 2 p. l., 40 pp., 1 l. sm. 4°. *Londini Gothorum*, L. Decreaux, [1739].

& **Ennes** (Car. Joh.) Disput. med.-botan. exhibens primitias floræ Scanicæ, 6 p. l., 54 pp., 2 l. 4°. [Lundæ], L. Decreaux, [1744].

Lechel (Joh.) De qualitibus primis. 15 l. 4°. *Helvestadii*, typ. H. Mulleri, [1658].

Lechelle (Eugène-René). * De l'emploi des émissions sanguines dans le traitement de l'affection typhoïde, suivi de la solution de quatre questions proposées pour la réception au doctorat. 50 pp. 4°. *Strasbourg*, 1839, No. 35, v. 4.

Lechevalier. * Essai sur la rétention du placenta. 49 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 108.

Lechevallier (Auguste). * Du palper abdominal appliqué à l'obstétrique et plus spécialement à l'étude de la grossesse. 40 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 191, v. 632.

Le Chevallier (G.) * Des épistaxis. 83 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 100.

Le Chevallier (J. A.-O.) * Sur l'anévrysme spontané du creux du jarret, et en particulier sur les différences qui le distinguent des autres anévrysmes. 66 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 377, v. 317.

Lechien (Joseph-Jean-Marie). * De la grossesse dans ses rapports physiologiques et pathologiques. 48 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 45, v. 460.

Lechin (Edme-Denis). * Aperçu sur les phénomènes de l'inflammation. 26 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 46, v. 66.

Lechla (Carolus Rudolphus) [1808—]. * De staphylomate scleroticæ. vi, 26 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ*, sumpt. C. H. F. Hartmanni, [1830].

For Biography, see **Haase** (Guil. And.)

Lechla (Gotthelf Augustus) & **Haselau** (Johannes Jacobus). De pretio sanguinis physico et religioso. 30 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ*, ex off. *Langenhemia*, [1753].

Lechler (Carolus Maximilianus). * De quantitibus proportionalibus partium constituentium proximarum sanguinis aliquot animalium domesticorum, annexis thesibus chirurgicis et obstetricis. 24 pp., 1 tab. 4°. *Tubingæ*, L. F. Fues, 1816.

Lechler (Eugen) [1861—]. * Pathologie und Therapie des Abortus. 42 pp. 8°. *Berlin*, O. Francke, [1883].

Lechler (Johannes Christ. Fridericus). * Theses inaugurales medicæ. 23 pp. 4°. *Tubingæ*, lit. *Fuesianis*, [1799].

Lechler (Martin). * Ueber Chiloplastik. 32 pp., 1 pl. 8°. *Tubingen*, C. F. Osiander, [1840].

Lechler (Theodor). Ueber die angebliche Nicht-Aufnahme der narcotischen Gifte durch die Lymphgefäße. 27 pp., 1 tab. 8°. *Rostock*, Druck von Adler's Erben, 1847.

Lechmere (Edmund A. H.) The employment of the hospital patient after his discharge. 8 pp. 8°. *London*, Harrison & Sons, 1880.

Lechner (J.) Die Gesetze zur Abwehr und Tilgung ansteckender Thierkrankheiten und der Rinderpest. Das Desinfections-gesetz für Eisenbahnen und Schiffe. Die Vollzugsvorschriften zu diesen Gesetzen. Eingehende Darstellung aller in diesen Gesetzen enthaltenen Thierseuchen, für Commissions- und Staatsprüfungs-zwecke. xii, 375 pp. 8°. *Wien, Manz, 1880.*

Is v. 20 of: **Taschenausgabe** der österreichischen Gesetze.

Lechten (Aug.-Émile). *Recherches relatives à l'étude et au traitement de la résection de la hanche. 1 p. l., 68 pp. 8°. *Strasbourg, E. Hubert & E. Haberer, 1876.*

Lecieux (A.) *Considérations médico-légales sur l'infanticide. 62 pp. 4°. *Paris, 1811, No. 109, p. 85.*

Also, in: **Médecine légale**, etc. 8°. *Paris, 1819.*

Lecithin.

Dastre (A.) Sur la présence de la lécithine dans les organes en voie de dégénérescence graisseuse. *Bull. Soc. philomat. de Par.*, 1878-9, 7. s., iii, 189-192 — **Dastre** (A.) & **Morat**. Caractères physico-chimiques des lécithines. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., *London*, 1881, i. 284. — **Dianonow** (C.) Ueber die chemische Constitution des Lecithin. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1868, vi, 2; 434. — **Dianonow**. Das Lecithin im Gehirn. *Ibid.*, 97-99. —

Ueber das Lecithin. *Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab.* . . . zu Tübing., *Berl.*, 1868, 405-411. — O khimicheskomo stroenie i fiziologicheskomo znachenii letsitina. [On the chemical composition and physiological importance of lecithin.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1869, ix, 101; 109; 117; 133. — **Hoppe-Seyler** (F.) Ueber Lecithin und Nuclein in der Bierhefe. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, *Strassb.*, 1878-9, ii, 427-429. — Ueber Lecithin in der Hefe. *Ibid.*, 1879, iii, 374-380. — **Loew** (O.) Ueber den Nachweis des Lecithins. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, *Bonn*, 1878-9, xix, 342-346. — Ueber Lecithin und Nuclein in der Hefe. *Ibid.*, 1880-81, xxii, 62-68.

Lecky (Gulielmus). *De morbis et graviditate pendentibus. 3 p. l., 55 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1787.*

Leclech (Yves-Marie). *Sur la néphrite. 20 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 210, v. 244.*

Lecler (F.-A.) *Dissertation sur le cancer de l'utérus, suivie de quelques propositions physiologiques sur les tempéramens. 27 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 200, v. 210.*

Lecler (Henri-Auguste). *Essai sur les avantages de l'allaitement maternel, considéré sous le rapport de la mère et de l'enfant, suivi de quelques propositions de médecine et de chirurgie. 20 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 296, v. 265.*

Lecler (Jean-Alfred). *Des maladies du sinus maxillaire. 72 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 211.*

Leclerc. *De la compression du nerf médian par un cal vicieux de l'extrémité inférieure du radius. 49 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1884, No. 310.*

Leclerc (A.)

See **Grandeau** (Louis) & **Leclerc** (A.) Rapport adressé au conseil d'administration de la Compagnie générale des voitures, [etc.] 4°. *Paris, 1881.* — Études expérimentales sur l'alimentation du cheval de trait, [etc.] 4°. *Paris, 1882.*

Le Clerc (Bartholomæus-Tussanus).

See **Caille** (Claudius Antonius). An convivium sanitatis conferant? 4°. [*Paris, 1771.*]

Leclerc (C.-E.-H.-Louis). *Sur l'œdème des nouvelles accouchées. 19 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 190, v. 210.*

Leclerc (Charles). *Diagnostic différentiel des diverses espèces d'angines. 52 pp. 4°. *Paris, 1847, No. 247, v. 460.*

Le Clerc [Charles-Gabriel] [1644-]. A description of bandages and dressings, according to the most commodious ways now used in France. Transl. into English. 4 p. l., 12, 110 pp., 45 pl. 12°. *London, W. Freeman [and others], 1701.*

— The same. 4 p. l., 122 pp., 48 pl. 16°. *London, R. Bonwicke, 1714.*

Le Clerc [Charles-Gabriel]—continued.

— The same. ix, 10-93 pp., 40 pl. 8°. *London, J. & J. Bonwicke & R. Wilkin, 1727.*

Bound with his: The compleat surgeon, etc. 8°. *London, 1727.*

— La chirurgie complète, par demandes et par réponses. Qui contient ces principes: l'ostéologie, la myologie, les tumeurs, les ulcères, les playes simples et composées, celles d'arquebusades, les maladies vénériennes, le scorbut, les fractures, les luxations, toutes les opérations chirurgicales, et application de tous les bandages et appareils. La méthode de préparer le cerveau, par M. Duncan; plusieurs réflexions et nouvelles machines de M. Arnaud; une pharmacie qui apprend la manière de composer les remèdes les plus utiles aux chirurgiens, et la panacée mercurielle. 4. éd., corrigée et augmentée de l'opération des accouchemens, de l'onguent de la mère Thècle, du stirax, d'une introduction à la botanique, et d'un petit traité des rapports de chirurgie. Divisée en deux parties. 15 p. l., 336 pp.; 234 pp. 12°. *Paris, B. Girin, 1702.*

— The same. Dernière éd. 2 v. in 1. 15 p. l., 326 pp., 334 pp. 16°. *Bruxelles, F. Foppens, 1711.*

— The same. 8. éd. 10 p. l., 498 pp., 4 l. 16°. *Leyde, J. A. Langerak, 1731.*

— The same. v. 2. Nouv. éd. 7 p. l., 441 pp., 1 pl. 16°. *Leyde, J. A. Langerak, 1731.*

— The same. Cirurgia anatomia, e completa por perguntas e repostas, [etc.] Traduzida em portuguez por Joam Vigier. 15 p. l., 342 pp. 16°. *Lisboa, 1715.*

— The same. The second part of the compleat surgeon, containing an exact and compleat treatise of osteology; the decipher'd skeleton, together with the diseases of the bones, and their cure. English'd from the French. 6 p. l., 342 pp., 1 pl. 12°. *London, R. Bonwicke [and others], 1710.*

— The same. The compleat surgeon; or, the whole art of surgery explain'd in a most familiar method. Containing the principles of that art; and an exact account of tumours, ulcers, and wounds, simple and complicated, with those by gunshot; as also of venereal diseases, the scurvy, fractures, and luxations; with all sorts of chirurgical operations, the method of dissecting the brain, by M. Duncan; several reflections and new machines by M. Arnaud. Likewise, a chirurgical dispensatory . . . To which are added the method of midwifery . . . a short introduction to botany, and some examples of reports in surgery. 6. ed. 9 p. l., 302 pp. 8°. *London, J. Walthoe [and others], 1727.*

For Biography, see **Broeckx** (C.) Notice sur Gabriel Le Clercq, conseiller-médecin du roi de France Louis XIV. etc. 8°. *Anvers, 1850.*

Leclerc (Claude-Barthélemi-Jean) [1762-1807].

Leroux (J.-J.) Notice biographique de . . . *Bull. de l'Ecole de méd. de Par.*, 1808, i, 5-14. — **Leroux** (J.-J.) & **Lepraux**. Discours prononcés sur la tombe de M. Leclerc. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1808, i, 5-20.

Le Clerc (Daniel) [1652-1728]. Histoire de la médecine, où l'on voit l'origine et les progrès de cet art, de siècle en siècle; les sectes, qui s'y sont formées; les noms des médecins, leurs découvertes, leurs opinions, et les circonstances les plus remarquables de leur vie. 3 pts. in 1 v. 6 p. l., 275 pp., 5 pl., 248, 205 pp., 15 l., 1 pl. sm. 4°. *Amsterdam, G. Gallet, 1702.*

— The same. Nouv. éd., revue, corrigée et augmentée par l'auteur en divers endroits et surtout d'un plan pour servir à la continuation de cette histoire depuis la fin du siècle ii. jus-

Le Clerc (Daniel)—continued.

ques au milieu du xvii. 3 pts. in 1. 8 p. l., 820 pp., 10 l. 4°. *Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1723.*

— The same. The history of physick; or, an account of the rise and progress of the art, and the several discoveries therein, from age to age. With remarks on the lives of the most eminent physicians. Written originally in French, and made English by Dr. Drake, and Dr. Baden, with additional notes and sculptures. 10 p. l., 411 pp. 8°. *London, D. Brown [and others], 1699.*

— *Historia naturalis et medica latorum lumbricorum intra hominem et alia animalia nascentium, ex variis auctoribus et propriis observationibus. Accessit, horum occasione, de ceteris quoque hominum vermibus, tum de omnium origine, tandemque de remediis quibus pelli possint, disquisitio.* 16, 456 pp., 14 pl. 4°. *Geneve, apud fratres De Tournes, 1715.*

— The same. A natural and medicinal history of worms bred in the bodies of men and other animals; taken from the authorities, and observations of all authors who have treated thereof, from Hippocrates to this time; together with an inquiry into the original of worms [etc.] Done from the Latin. 11 p. l., 436 pp. 8°. *London, J. Wilcox, 1721.*

For Biography, see **Bayle & Thillaye**. Biographie médicale [etc.] 8°. *Paris, 1855, v. 2, p. 49.*

— & **Mangetus** (J. Jacobus). *Bibliotheca anatomica, sive recens in anatomia inventorum thesaurus locupletissimus, in quo integra atque absolutissima totius corporis humani descriptio, ejusdemque œconomia et præstantissimorum quorumque anatomicorum tractatibus singularibus, tum hæcenus in lucem editis, tum etiam ineditis, concinnata exhibetur. Adjecta est partium omnium administratio anatomica, cum variis earundem præparationibus curiosissimis.* Ed. 2a. 2 v. 12 p. l., 123, 1072 pp.; 1223 pp. fol. *Genevæ, J. A. Chouët & D. Ritter, 1699.*

Leclerc (Didier). *I. Discuter la valeur des divers moyens employés contre les varices. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 249, v. 329.*

Leclerc (Élie). *Considérations sur le tétanos traumatique. 56 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 207.*

Leclerc (Eug.-Alexandre). *De l'influence des végétaux sur l'homme; propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 155, v. 225.*

Leclerc (Eugène)¹. *Examen sommaire des rétrécissements organiques de l'urètre. 27 pp. 4°. *Montpellier, 1837, No. 125. [P., v. 1081.]*

Leclerc (Eugène)². *De la thoracentèse dans les épanchements pleurétiques aigus et séreux. 34 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 154.*

Leclerc (François). *De l'existence fréquente de la fièvre chez les chlorotiques. 79 pp., 9 ch. 4°. *Lyon, 1885, No. 277.*

Leclerc (Frédéric). *Le Texas et sa révolution.* 104 pp., 1 map. 8°. *Paris, H. Fournier & Cie., 1840. [P., v. 506.]*

Repr. from: *Rev. d. deux mondes*, 1840.

— De la médication curative du choléra asiatique. 16, 44 pp. 8°. *Tours, Laderèze, 1855-6.*

— De la médication curative de la dysenterie aiguë et de la dysenterie chronique et d'un procédé thérapeutique pour arrêter le ténisme. 36 pp. 8°. *Tours, J. Bouserez, 1857. [P., v. 1031.]*

Leclerc (G.) *I. Du traitement de l'asphyxie en général. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 55, v. 345.*

Le Clerc (Henri-Alfred). *Quelques observations particulières de plaies par armes à feu. 20

Le Clerc (Henri-Alfred)—continued.

pp. 4°. *Strasbourg, 1852, No. 241, 2. s., v. 18. [Also, in: P., v. 50.]*

Leclerc (Jean-Baptiste-Nicolas). *Sur la torsion des vaisseaux artériels, employée comme hémostatique. 27 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 176, v. 243.*

Leclerc (Joseph-Ferdinand). *Sur le tétanos des blessés. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Strasbourg, 1810, v. 46.*

Leclerc (Jules). *I. De la classification des maladies d'après leur marche et leur durée. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 121, v. 420.*

Leclerc (L.-F.-Charles-H.). *Sur l'hémorrhagie spontanée. 16 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 332, v. 265.*

Leclerc (L.-J.-Frédéric). *Sur les épispastiques. 28 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1835, No. 138, v. 286.*

Leclerc (L.-R.-L.). *Sur la péritonite. 12 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 98, v. 68.*

Leclerc (Louis-Alfonse).

See *Homicide and murder—Cases and trials.*

Leclerc (Lucien) [1816—]. *Histoire de la médecine arabe. Exposé complet des traductions du grec. Les sciences en Orient, leur transmission à l'Occident par les traductions latines.* 587, 526 pp., 1 l. 8°. *Paris, E. Leroux, 1876.*

See, also, **Albucasis**. La chirurgie d'Abulcasis. 8°. *Paris, 1861.—Ebn [Ibn] et Beithar*. Traité des simples 4°. *Paris, 1877.*

Leclerc (M.-M.-Jules). *De la névralgie générale. 83 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 239, v. 527.*

Le Clerc (Marie-Charles). *Considérations générales sur l'importance de la thérapeutique dentaire dans la pratique médicale. 43 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 70, v. 405.*

Leclerc (N.). *Topographie médicale de l'arrondissement de Toul, département de Meurthe, ou examen général des causes qui peuvent avoir une influence marquée sur la santé des habitants de cet arrondissement, le caractère de leurs maladies et le choix des remèdes et des précautions hygiéniques qui leur sont applicables.* viii, 170 pp. 8°. *Paris, J. Carez, 1824.*

Leclerc (Nicolas - Lucien). *De l'étiologie du goître. 79 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 5, v. 486.*

Le Clerc (Octave-Jules). *Sur la fièvre jaune. 40 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 26.*

Le Clerc (René) [1854—]. *Contusion et néoplasmes. De la prédisposition aux tumeurs. 104 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 276.*

Le Clerc (Sébastien). *Système de la vision, fondé sur de nouveaux principes.* 151 pp., 4 l. 8°. *Paris, F. Delaulne, 1712.*

Leclerc (V.-J.-A.). *Des progrès de la médecine, et de leur influence sur le traitement de la pneumonie aiguë. 21 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 236, v. 276.*

Leclercq (A.). *Sur la gastrorrhagie. 23 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 148, v. 298.*

Leclercq (Arthur) [1856—]. *Contribution à l'étude du pronostic du traitement chirurgical des fractures transversales de la rotule. 46 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 130.*

Leclercq (Charles-Narcisse). *Quelques considérations sur les phénomènes douloureux. 46 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 84.*

Leclercq (Desiderius). *De ligni distillatione. 40 pp. 4°. *Leodii, C. A. Bassompierre, 1829. [P., v. 1303.]*

Le Clercq (Henricus Petrus). *De pneumatosis. [Leyden.] 3 p. l., 64 pp. 8°. *Haga Comitum, H. P. De Swart*, 1835.

Leclercq (Isidorus). *De hæmoptysi. 23 pp. 4°. *Gandavi, J. Begyn*, [1828]. [P., v. 959.]

Leclercq (Jacques-Charles). *I. Des symptômes des tubercules des centres nerveux. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 151, v. 405.

Leclercq (Jules). *Quelques considérations sur la gastro-entérite des enfans, suivies de plusieurs observations pratiques. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 141, v. 167.

Leclercq (Léon). *Des maladies aiguës précédant ou accompagnant le début de la fièvre typhoïde. 99 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 91.

Leclercq (Narcisse-Étienne). *De l'hydrotèle de la tunique vaginale et de sa cure radicale par une nouvelle méthode. 32 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 113, v. 272.

— *Des tumeurs blanches, considérées dans leur rapport avec l'inflammation et des indications thérapeutiques qui en résultent. 24 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 55, v. 283.

Leclère (Camille). *Des perforations du poulmon, de leurs causes, et des phénomènes qui les accompagnent. 48 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1863, No. 55.

— Des eaux minérales de Plombières et de leur emploi dans le traitement des maladies chroniques du tube digestif. 84 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1869.

Leclère (Charles). *Des opacités congénitales de la cornée. 70 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 130.

Leclère (Élysée). *Étude sur quelques accidents nerveux aigus de l'alcoolisme chronique. 58 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 56.

Leclère (J.-P.). *Sur la pustule maligne. 22 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 177, v. 312.

Leclère (Louis-Auguste). *I. Décrire le lypus avec hypertrophie; exposer ses causes, son siège, sa marche et ses symptômes. II. [etc.] 47 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 304, v. 360.

Leclercq (Joan Ignat.). *De trepanatione. 1787.
In: Louvain Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 58-63.

Le Clercq (Julianus). *De laboratorio naturæ et artis. 60 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1721].

Lécluse [—1792]. Nouveaux élémens d'odontologie, contenant l'anatomie de la bouche, ou la description de toutes les parties qui la composent, et de leur usage, et la pratique abrégée du dentiste, avec plusieurs observations. viii, 222 pp., 6 pl., 1 l. 12°. *Paris, Delaquette*, 1754.

Lecluyse (J.). Mémoire sur les accidents qui peuvent compliquer la grossesse, l'accouchement et les couches, par suite de l'accumulation et du séjour prolongé des matières fécales endurcies dans les gros intestins. Mémoire couronné par la Société médico-chirurgicale de Bruges, au concours de 1846. 38 pp. 8°. *Bruges, F. de Pachtere*, 1847.

— Cas remarquable de grossesse extra-utérine abdominale due à une cause non signalée par les auteurs. 24 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1869.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii.

Le Coarer (Louis). *Essai clinique sur quelques atrophies musculaires. 36 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 158.

Lecoconier (Ernest-Jules-Joseph). *De la vaccine et du vaccin. 50 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 199.

Lecocq (François-Marie). *Hygiène de la jeune fille. 63 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 205, v. 345.

Lecocq (Henri-Achille-Florent). *Questions d'identité de l'âge, du sexe et de la taille en médecine légale. 66 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 9.

Lecocq (Hippolyte-Alphonse). *De la phthisie pulmonaire ou de la pneumophymie, avec les divers états organopathiques qui l'accompagnent le plus ordinairement. 44 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 238, v. 527.

Lecocq (J.-A.). *Sur les fièvres bilieuses ou méningo-gastriques. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 284, v. 162.

Lecocq (Jean-Joachim). *De l'influence de l'utérus à différentes époques de la vie de la femme, et spécialement pendant la grossesse. 25 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 89, v. 215.

Lecoœur (Joseph-Stanislas). *De l'iodure de potassium considéré dans son emploi en thérapeutique. 60 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 185, v. 446.

Le Coeur (Jules-J.-B.) [1808-66]. *Sur l'éclampsie, ou convulsions de la première enfance; suivi de trois propositions sur le choléra-morbus. 54 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 340, v. 266.

— Propositions de chirurgie pratique. 16 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 20, v. 269.

— Études sur l'intoxication alcoolique. 1^{re} partie. De l'alcool et des eaux-de-vie. Principales manipulations et falsifications qu'on peut leur faire subir avant de les livrer à la consommation. 2^{me} partie. Effets physiologiques et toxiques produits par l'ingestion de l'alcool dans l'économie. Effets et dangers des eaux-de-vie de récente préparation. De l'intoxication alcoolique. Son traitement. iv, 5-38 pp. 8°. *Caen, Domin*, 1860.

Lecoœuvre (Hector-Charles-Antoine) [1853-]. *Contribution à l'étude des abcès périnéphrétiques. [Lille.] 40 pp., 1 l. 4°. *Orchies*, 1881, 2. s., No. 4.

Le Coin (André-Louis-Albert). *Des fractures de la rotule et de leurs différents modes de traitement. 106 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1869, No. 247.

Lecoïnte. *De la belladone, et de son emploi dans la scarlatine (recherches expérimentales sur l'atropine). 39 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 27, v. 497.

Lecoïntre. *Du traitement des anévrysmes de l'aorte par l'iodure de potassium. 40 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 373.

Lecoïntre (Jules-François). *Considérations sur les inflammations rhumatismales. 28 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 27, v. 135.

Lecoïsne (P.) [1856-]. *Contribution à l'étude du traitement des abcès froids (traitement par le thermo-cautère et les méthodes contemporaines). 54 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 412.

Lécollier (P.-L.-A.-D.). *Sur l'apoplexie. 35 pp. 8°. *Paris, an XIII* [1804], No. 368, v. 53.

Lecompte (F.)
Sec Weinmann (Albert). Principes d'hygiène. [etc.] 12°. *Lausanne*, 1873.

Lecompte (Florent). *Considérations cliniques sur la résection ostéoplastique du pied d'après le procédé de Wladimiroff. 42 pp., 1 pl., 2 l. 4°. *Nancy*, 1885, 1. s., No. 207.

Lecompte (J.-M.). *Des signes au moyen desquels on parvient à reconnaître la perforation du poulmon. 30 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 191, v. 243.

Lecomte (A.). *Sur la sclérotite. 18 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 9, v. 306.

Lecomte (Anselme). *Contusions de l'abdomen; traitement par les vésicatoires répétés. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 377.

Lecomte (G.). *Essai sur les complications osseuses et articulaires de l'ataxie locomotrice. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 48.

Lecomte (N.). *Sur les affections scrophuleuses. viii, 9-27 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 55, v. 83.

Lecomte (O.) Essai de physiologie mécanique du mouvement de rotation de la main. 23 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1874.*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1874, xxiv.

Lecomte (P.-G.-Adolphe). * De la pathogénie et du traitement de l'hypercardiotrophie. 46 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 248, v. 544.*

Lecomte (P.-N.-Onésime). * Des ectopies congéniales des testicules, et des maladies de ces organes engagés dans l'aîne. 55 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 159, v. 511.*

Le Comte (Stanislas). * Considérations médicales sur l'allaitement. 29 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 262, v. 301.*

Lecomte (Théodore). * De la pustule maligne. 82 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 88, v. 497.*

Lecomte (Amédée-Henri). Emploi du café en thérapeutique. 35 pp. 4°. *Strasbourg, 1859, No. 490, 2. s., v. 27.*

Lecomte (Auguste-Vincent). * De l'empoisonnement par l'acide sulfurique sous le point de vue médical. 70 pp. 4°. *Strasbourg, 1855, No. 333, 2. s., v. 21.*

Lecomte (Ch.) * De l'emploi de l'azotate d'uranium dans la recherche et le dosage de l'acide phosphorique et des phosphates. De l'action toxique et physiologique de l'azotate d'uranium. 63 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 96, v. 544.*

— Recherches sur l'urine des femmes en lactation. 8 pp. 8°. *Paris, Pillet fils, [n. d.]*
Repr. from: Rec. d. trav. Soc. d'émulat. pour les sc. pharm., ii.

— Note sur un nouveau procédé de dosage de l'urée. 20 pp. 8°. [*Paris, Pillet fils, 1858.*]
[P., v. 787.]

Repr. from: Rec. d. trav. Soc. d'émulat., ii.

See, also, de Puisaye (C.) & Lecomte (Ch.) Des eaux d'Enghien, [etc.] 8°. Paris, 1853.

Lecomte (Charles). * De certaines manifestations morbides qu'il est dangereux de guérir. 46 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 151.*

Lecomte (Charles-François). * Sur les avantages de l'allaitement maternel. vi, 7-22 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 114, v. 252.*

Lecomte (Edmond) [1854-]. * Des hémorragies dans la fièvre typhoïde; étude pathogénique et pronostique. 115 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 237.*

Lecomte (Eugène). * Des influences topographiques sur le développement des maladies. 91 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 78, v. 446.*

Lecomte (Henri). * Traitement des hémorragies artérielles de la paume de la main; emploi de l'éponge préparée. 28 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 491.*

Lecomte (J.-M.) * Observations sur l'emploi du chlorhydrate de morphine dans les névralgies et les rhumatismes par la méthode endermique; précédées de quelques considérations sur ce mode de traitement. 20 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 100, v. 309.*

Le Conte (Jacques-Léon-Auguste). * Considérations médicales sur les forges nationales de la Chaussée Guérigny (Nièvre). 41 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1885, No. 262.*

Le Conte (Joh. Franciscus). Opuscula nova medica. Nunc primum edita. 560 pp., 12 l., port. 12°. *Frankfurt & Lipsia, 1690.*

Le Conte (John). Lectures on agricultural chemistry delivered before the senior class of the University of Georgia. 30 pp. 8°. *Athens, Ga., Christy & Lampkin, 1847.*

— The philosophy of medicine. An address delivered before the graduates of the Medical College of Georgia. 21 pp. 8°. *Augusta, 1849.*

Le Conte (John Lawrence) [1825-83]. The coleoptera of Kansas and Eastern New Mexico.

Le Conte (John Lawrence)—continued.
vi, 58 pp., 1 map. 4°. *Washington, Smithsonian Inst., 1859.*

Smithson. Contrib. to Knowl., Wash., i.

— Classification of the coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. Part I. xxv, 286 pp. 8°. *Washington, 1862.*

Smithson. Misc. Collect., Wash., iii.

See, also, infra.

— Address before the American Association for the Advancement of Science, at Detroit. 18 pp. 8°. *Salem, 1875.*

Repr. from: Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1875, Salem, 1876, xxiv.

— No. 133. Catalogue of the valuable entomological library of the late . . . 52 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, [1884].*

For Biography, see Scudder (S. H.) A biographical sketch of John Lawrence Le Conte. 8°. [n. p.], 1884. Repr. from: Tr. Am. Entomol. Soc. See, also, Science, Cambridge, 1883, ii, 783-786 (G. H. Horn).

& Horn (George H.) The rhynchophora of America north of Mexico. xvi, 455 pp. 8°. *Philadelphia, McCalla & Starely, 1876.*

Forms v. 15 of: Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1876.

— Classification of the coleoptera of North America. xxxviii, 567 pp. 8°. *Washington, 1883.*

Smithson. Misc. Collect., Wash., xxvi.

See, also, supra.

Le Conte (Joseph) [1823-]. Sight; an exposition of the principles of monocular and binocular vision. 275 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1881.*

For Biography, see Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, xii, 358-361, port.

Le Conte (Leopoldus Fridericus). * De morte naturali. 32 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. G. A. Piesckeri, [1731].*

Lecomte (Octave). * De l'éclampsie ou des convulsions dans l'enfance. 48 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 348, v. 304.*

Le Conte (Paul). * Considérations générales sur l'intoxication paludéenne, suivies de quelques observations démontrant l'influence palustre sur les maladies intercurrentes. 49 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1867, No. 44. c.*

Le-Conte-De-Trecœur (J. A.) * De tympanitide. 24 pp. 4°. *Parisii, 1808, No. 113, v. 72.*

Lecoq. *See Gallus [or Lecoq].*

Lecoq (Edvir). * De l'amputation de la cuisse par la méthode à un lambeau antérieur. 36 pp. 4°. *Strasbourg, 1864, No. 741, 2. s., v. 38.*

Lecoq (Émile-Édonard). * De la pyohémie. 43 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 37, v. 632.*

Lecoq (Emmanuel). * Des propriétés physiologiques du chlorure de sodium. 28 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 1.*

Lecoq (Félix) [1805-80].

Saint-Cyr. Notice historique sur Félix Lecoq, inspecteur général des écoles vétérinaires. Ann. Soc. méd. de Lyon, 1881, 2. s., xxix, 39-74. Also: Lyon méd., 1881, xxxvi, 407; 454; 529; 570.

Lecoq (J.-Arthur). * Extirpation des kystes sébacés par l'application de l'acide nitrique monohydraté à la surface de la tumeur. 53 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 337.*

Lecoq (Jules)¹ [—1865]. * Quelques considérations pratiques sur la colique nerveuse (colique sèche, colique végétale, colique de Madrid, etc.). 48 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 163, v. 575.*

Lecoq (Jules)². * Des causes de dystocie provenant du canal vulvo-vaginal. 44 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 280.*

Lecoq (T.-L.-Alphonse). * Essai sur le diagnostic des maladies du foie, ses difficultés. 44 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 244.*

Lecoquierre (P.-L.-A.) * De l'influence du froid et de l'humidité sur la production de l'albuminurie. 58 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 29.

Lecorbeiller (Zéphirin). * Sur le panaris. 17 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 351, v. 279.

Lecorché (Ernest). * De l'altération de la vision dans la néphrite albumineuse (maladie de Bright). 62 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1858, No. 150, v. 620.

—. Traité des maladies des reins et des altérations pathologiques de l'urine. iii, xxxvi, 794 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1875.

—. Traité du diabète, diabète sucré, diabète insipide. vii, 703 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1877.

—. Traité théorique et pratique de la goutte. ix, 738 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1884.

—. Du diabète sucré chez la femme. 403 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1886 [1885].

— & **Talamon** (Ch.) Études médicales faites à la Maison municipale de santé (Maison Dubois). vi, 645 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1881.

Lécorché-Colombe (François-Marie) [or **Colombe** (Fr.-Maria-Lécorché)] [1789-1860]. * Sur les anévrysmes externes, et leur traitement en général. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 32, v. 95.

—. * De ulceribus et carcinomate uteri et vaginalis. 25 pp. 4°. *Parisiis*, typ. vid. Thuau, 1830.

Concours.

—. * De la délivrance. 35 pp. 4°. *Paris*, Fain, 1834.

Concours.

Lecorney (Marie-Édouard). * Des parotides symptomatiques. 34 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 162, v. 561.

Lecornu (Félix-Alexandre). * De la rougeole. 40 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 172, v. 544.

Lecornué (Thomas). * Sur un nouvel instrument pour la ligature des polypes utérins. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 4, v. 190.

Lecorps (G.-P.). * De l'anévrysme spontané de l'artère poplitée. 27 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 192, v. 210.

Lécosse (J.-J.). * Sur la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. 50 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 22.

Lecou (M.). * Propositions sur divers points de médecine et de chirurgie. 13 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 162, v. 167.

Le Couëdic (Jean-Marie). * De la pleurotomie antiseptique. 65 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 206.

Lecoupeur (Victor-Eugène). * I. Indiquer sommairement la marche de l'affection typhoïde. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 65, v. 361.

—. Du choléra épidémique; de sa préservation et de son traitement homœopathique. 43 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1854.

Le Couppey. Note sur la curabilité de la phthisie, lue à l'Institut national (Académie des sciences). 7 pp. 8°. *Paris*, E. Proux & Cie., 1849. [P., v. 469.]

Le Couppey (C.). * Sur la fistule à l'anus. 15 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 222, v. 210.

Lecour (C.-J.). La prostitution à Paris et à Londres, 1789-1871. 2. éd., augmentée de chapitres sur la prostitution à Paris pendant le siège et sous la commune... 416 pp. 12°. *Paris*, P. Asselin, 1872.

—. La campagne contre la préfecture de police, envisagée surtout au point de vue du service des mœurs. viii, 502 pp., 1 l. sm. 8°. *Paris*, Asselin & Cie., 1881.

Lecourt (Ernest-Alcide). * Étude médico-légale sur la combustion du corps humain. 63 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 24.

Lecourt-Cantilly (J.-E.). * Sur l'érythème et l'érysipèle. 20 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 274, v. 50.

Le Courtois (E.). * Sur l'anatomie de la voûte du crâne pendant les périodes embryonnaire, fœtale et infantile. 134 pp., 1 l., 2 tab. 4°. *Paris*, 1870, No. 272.

Le Couteux (Aristide). * Quelques considérations hygiéniques sur l'éducation des enfants. 56 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 127, v. 224.

Lecouteux (Émile-Michel). * Sur la dysenterie. 18 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 57, v. 171.

Le Coutour (Jean-Thomas). * I. Déterminer s'il existe une apoplexie nerveuse. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 22, v. 376.

Le Coutour (P.-A.-Édouard). * Des affections syphilitiques du foie. 36 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 64, v. 620.

Le Covec (Eugène-Marie). * Étude sur quelques cas de fièvre typhoïde chez des tuberculeux. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 296.

Lecoy (Horace). Éducation de la mémoire pittoresque. 16 pp. 8°. *Paris*, 1848. [P., v. 462.]

Le Coynet (Charles). * I. Quelles sont les maladies qui peuvent être confondues avec les anévrysmes? Comment peut-on établir leurs caractères différentiels? II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 230, v. 329.

Lecreps (J.-Bte.). * Sur les degrés de certitude de la médecine, sur son utilité et sa dignité. 58 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 78, v. 121.

Le Cronier (John). * De la chlorose. 60 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 19, v. 486.

Lecrosnier (Émile).
See **Delahaye** (Adrien) & **Lecrosnier** (É.) Catalogue des livres de fonds, etc. 8°. *Paris*, 1883.

Lecture (A) upon the hygeian theory of medicine, delivered in the metropolis and several provincial towns, with a view to its general introduction into modern practice. By the editor of "The Spirit of the Press". 2. éd. 24 pp. 8°. *London*, H. Quetch, 1832.

Lecture notes on human physiology, for science students and candidates for examinations. 39 pp. sm. 8°. *Oxford*, A. T. Shrimpton & Son, [1881].

Lecturer (The); a bi-monthly journal devoted to the publication of speeches and lectures on the laws of life and health delivered by the medical faculty of "Our Home Hygienic Institute", Dansville, Livingston County, N. Y. v. 1-3, 1879-81. 8°. *Dansville*, N. Y.

Issued with: **Laws** (The) of Life.

Lectures and addresses.

See under titles of subjects, or under names of societies, schools, or hospitals.

Lectures delivered to the employés of the Baltimore and Ohio Railroad Company, by H. Newell Martin and Henry Sewall, Wm. T. Sedgwick, and Wm. K. Brooks. For free distribution among the employés of the Baltimore and Ohio Railroad Company. 98 pp. 8°. *Baltimore*, I. Friedenwald, 1882.

Lectures on public health; delivered [by Stokes, Reynolds, and others] in the lecture-hall of the Royal Dublin Society. 2 p. l., 203 pp. 8°. *Dublin*, Hodges, Foster & Co., 1874.

Lécussan (Jean-Joseph). * Sur les maladies de la langue. 25 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 261, v. 152.

Lécuyé (Maurice) [1859-]. * Alcoolisme et strychnine. 82 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 384.

Lécuyer (François) [1856-]. * Des gommés du sterno-mastôidien. Présentée le 7 mai 1881. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 177.

Lécuyer (François)—continued.

— The same. Présentée le 21 mai 1881. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 205.

Lécuyer (François-Alzé). * Considérations sur les lipomes. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 129.

Lécuyer (N.-Auguste). * Sur l'hématémèse. 20 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 219, v. 244.

Lecygne (Auguste-Joseph). * De la métrite aiguë et de la métrite chronique. 36 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 267, v. 277.

Lecygne (Henri). * De la périnéphrite. 40 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 229.

Ledaim (Oliver) [—1484].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Ledain (H.). * Sur le diagnostic médical en général. vi, 7-120 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 61, v. 155.

Ledant (J.-Joseph). * Du ténia de l'homme, ou ver solitaire. 36 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 54, v. 527.

Le Dantec (Jean-Marie). * De l'inflammation du cæcum et de son appendice. 38 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 18.

Le Dauphin (Flavien). * De la kératite interstitielle. 66 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 327.

Ledda (Salvatorangelo). Topografia e statistica medico-storica del comune di Sanluri in provincia di Cagliari. 230 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Cagliari*, A. Alagna, 1884.

Ledder (Janus). * De lactuario. 3 p. l., 76 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, J. H. Gebhard et soc., 1839.

Ledderhose (Georg). * Ueber Glykosamin. 23 pp. 8°. *Strassburg*, K. J. Trübner, 1880.

— Beiträge zur Kenntniss des Verhaltens von Blutergüssen in serösen Höhlen, unter besonderer Berücksichtigung der peritonealen Bluttransfusion. 108 pp. 8°. *Strassburg*, K. J. Trübner, 1885.

van Lede (Cornelis Wilhelmus). * De phlegmasia alba dolente. 2 p. l., 121 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, 1830.

Ledé (F.). * Recherches sur l'urine dans le rhumatisme articulaire aigu (urée et acide urique). 56 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 117.

Ledeboer (Abrahamus). * De respiratione. 60 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat.*, G. Cortis, 1757. [*Also, in: P.*, v. 668.]

Ledeboer (Adrianus Marianus) [1797—]. * De usu cantharidum interno. x, 123 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, apud viduam M. Cyfveer, j. fil., 1822.

Ledeboer (Lambertus Bernardus Elisa). * De thoracense bij serene exsudaten. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Leiden*, E. J. Brill, 1873.

Ledeganck (K.). Onze vijanden in het plantenrijk. 15 pp. 8°. *Antwerpen*, L. De Cort, 1870.

— Nouvelles recherches sur le traitement abortif de la blennorrhagie aiguë. 10 pp. 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1872.

— Pathogénie des maladies des follicules pileux et sébacés. 7 pp. 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1872.

— Le champignon du choléra asiatique. Étude médico-botanique, à propos de l'ouvrage: Das Cholera-Contagium, botanische Untersuchungen, Aertzen und Naturforschern mitgetheilt von Dr. Ernst Hallier. 12 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1872.

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1872, liv.

— Anatomie élémentaire. Texte explicatif pour la démonstration et l'interprétation des modèles anatomiques du dr. Bock. Annoté et développé. vi, 100 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles*, H. van Havermaet, 1877.

See, also, Lange (Gustav). Les champignons considérés [etc.] 8°. *Bruxelles*, 1872.

Ledel (Jo. Samuel). * De arthritide ejusque remedio, saccharo lactis. 58 pp., 1 l. 4°. *Jenæ*, lit. Müllerianis, [1713].

For Biography, see Wedel (Geo. Wolff.)

Ledel (Samuel). * De phrenitide. 16 l. 4°. [*Jenæ*], lit. Wertherianis, [1667].

— * De pica. 16 l. sm. 4°. *Jenæ*, ex molybdographia Krebsiana, 1668.

Lédemé (Charles-Henri). * Réflexions et observations sur quelques points de chirurgie et de médecine pratique. xiv, 15-40 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 120, v. 216.

Le Dentu (A.). * Recherches anatomiques et considérations physiologiques sur la circulation veineuse du pied et de la jambe. 92 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 276.

— The same. 84 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1867.

— Des anomalies du testicule. 168 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1869.

— Observation d'une ovariectomie pratiquée à l'hôpital Saint-Antoine et suivie de guérison. Quelques réflexions sur le péritonisme envisagé comme indication opératoire. 3 pp. 8°. [*Paris*, E. Martinet, 1878.]

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii.

— De la myotomie sous-cutanée comme moyen de traitement des douleurs causées par certaines exostoses. 8 pp. 8°. [*Clichy*, P. Dupont, 1880?]]

Repr. from: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v.

Le Dentu (Louis-Élie-Auguste). * Considérations anatomiques, physiologiques et pathologiques sur l'appareil biliaire. viii, 9-75 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 80, v. 199.

Ledentu (M.-A.). * Sur la pneumonie aiguë. 24 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 11, v. 257.

Leder (Victor). * Zur Behandlung des engen Beckens. 28 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, H. Lindner, [1868].

von Lederer (F. Xav.). Ueber die wesentlichen Vortheile der Einimpfung der Kinderblattern. Für das Landvolk geschrieben. 3 p. l., 56 pp. 16°. *Wien*, F. J. Rötzel, 1796.

Lederer (Jo. Caspar). * De sensibus in genere. 3 p. l., 40, 12 pp. sm. 4°. *Göttingæ*, A. Vandenhoeck, [1742].

See, also, Haller (Albertus). De sensibus in genere, etc. 4°. *Göttingæ*, [1742].

Lederer (Leonhard). * Synthese von Pyrrol-derivaten. 32 pp. 8°. *Würzburg*, Stahel, 1885.

Lederer (Ludovicus Otto) [1809—]. * De unguibus humanis. 45 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1834].

Lederer (Moritz). * Ueber das Ulcus rotund., combinirt mit Phthisis pulm. 16 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1878.

Ledergerw (Joh. Baptista). De officio medici circa adiaphora 1 p. l., 56 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, lit. C. Henckeli, [1708].

Lederle (Julius). Ein Negerschädel mit Stirnnaht beschrieben und verglichen mit 53 anderen Negerschädeln. Ein Beitrag zur Kenntniss des Einflusses der Persistenz dieser Naht auf die Rassencharaktere des Schädels. 33 pp., 1 pl. 4°. *Braunschweig*, F. Vieweg u. Sohn, 1875.

Repr. from: Arch. f. Anthropol., Braunschwg., 1875, viii, Hft. 3.

Ledermann (Gabriel) [1854—]. * Sur la phthisie professionnelle. 86 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 141.

L[edermüller] (Martin Frobenius L.) [1719-69]. Physicalische Beobachtungen derer Saamenthiere, durch die allerbesten Vergrößerungs-Gläser und bequemlichsten Microscope betrachtet; und mit einer unpartheyischen Untersuchung und Gegeneinanderhaltung der Buffo-

L[edermüller] (Martin Frobenius L.)—cont. nischen und Leuwenhoeckischen Experimenten in einem Sendschreiben. 28 pp., 8 pl. sm. 4°. *Nürnberg, G. P. Monath*, 1756.

Ledeschault (Pierre). * Sur le tétanos en général, et particulièrement sur le tétanos traumatique. 25 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 272, v. 116.

—. Recherches sur la nature et la cause du choléra-morbus. 31 pp. 8°. *Paris*, 1832. [*Also, in: P.*, v. 491.]

Ledesert (Pierre-Justin). * Sur l'hygiène des femmes enceintes. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 152, v. 140.

Ledesma.

LOPEZ (A. G.) Monografía de las aguas y baños minerales de Ledesma. 8°. *Madrid*, 1884.

Lopez (A. G.) Efectos fisiológicos de las aguas y baños minerales de Ledesma. An. Soc. españ. de hidrol. méd., Madrid, 1883-4, v. 474-487.

Ledesma (Aaron). * De homioiosi. 31 pp. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak*, 1731.

Ledger (Gulielmus). * De dyspepsia. 2 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1792.

Le Diberder (Henri-Pierre-Marie). * Sur les signes et le diagnostic des fractures du crâne. 102 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 293.

Le Diberder (Victor). * Sur l'affection tuberculeuse aiguë de la pie-mère chez les adultes, maladie connue chez les enfants, sous les noms d'hydrocéphale aiguë, fièvre cérébrale, méningite, méningo-encéphalite, méningite granuleuse ou tuberculeuse. 28 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 410, v. 318.

Ledien (Paul-Thomas). * Contribution à l'étude de la pyéléphlébite suppurative. 128 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 186.

Le Dieu (Guillaume-Édouard-Hector). * Quelques considérations sur la non-existence du virus vénérien. 25 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 38, v. 270.

Ledieu (Jean-Baptiste). * Sur l'avortement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 171, v. 299.

Ledieu (Ludovic). * Relation d'une épidémie de dysenterie observée dans le canton de Guer (Morbihan), en 1872. 43 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 60.

Ledig (Daniel). * De pytalismo generatim. 24 pp. 12°. *Traj. ad Viadr., e typog. Apitziano*, [1804].

Lediscot (Louis-Pierre). * De l'infanticide. 61 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1804], No. 354, v. 52.

Ledniczky (Stephanus). * De primordiis atque incrementis institutionis clinicae. 30 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Landererianis*, [1834]. [*P.*, v. 1324.]

Hungarian text.

Le Do (Denis-Alderic). * De la procidence du cordon ombilical, pendant l'accouchement. 35 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 77, v. 605.

Ledo (Denis-Michel-Louis). * Sur les corps étrangers qui se trouvent dans les articulations. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 56, v. 130.

Ledonné-Girardièrre (Louis). * Considérations sur les principaux ténifuges, sur l'écorce de racine de grenadier particulièrement et sur leur mode d'administration. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 350.

Le Double (Anatole). * Du klesis génital et principalement de l'occlusion vaginale et vulvaire dans les fistules uro-génitales. 247 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 145.

—. De l'épididymite blennorrhagique dans les cas de hernie inguinale, de varicocèle ou d'anomalies de l'appareil génital. 252 pp., 1 l. 8°. *Tours, Rouillé-Ladèze*, 1879.

See, also, **Richet** (A.) Leçons cliniques sur les fractures de jambe. 8°. *Paris*, 1876.

Ledoux (Émile-Honoré). * Sur les affections sympathiques de l'œil. 87 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 152.

Ledoux (Jean-Baptiste). * Sur l'absorption. 44 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 22.

Ledoux (Louis). * Des atrophies de la main consécutives aux lésions du nerf cubital. 53 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1878, No. 167.

Ledoux (Philibert). * De la congestion pulmonaire comme complication de l'étranglement herniaire. 36 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 111.

Ledoux-Lebard (Marie-Auguste) [1850-]. * Recherches sur la respiration dans le croup. 84 pp., 2 l., 2 tab. 4°. *Paris*, 1881, No. 407.

Ledoze (Paul). * De la non-intervention primitive dans les plaies par balles de revolver. 64 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 37.

Ledrain (Paul). * De l'épidémie de scorbut observée à bord du Var dans un voyage à la Nouvelle-Calédonie. 36 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 416.

Le Dran (Henry-François) [1685-1770]. Parallèle des différentes manières de tirer la pierre hors de la vessie. vii pp., 1 l., 195 pp., 2 l., 6 pl. 8°. *Paris, C. Osmont*, 1730.

—. Suite du parallèle des différentes manières de faire l'extraction de la pierre qui est dans la vessie urinaire, publié en 1730. 2. pt. 3 p. l., 97 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris, Vve. Delaguette*, 1756.

Bound with the preceding.

—. The same. Vergelyking der verscheiden wyzen, om den steen uit de waterblaas te haalen. Uit het Fransch vertaald door E. P. Swagerman. [With continuation.] 14 p. l., 143 pp., 4 l., 6 pl.; 2 p. l., 76 pp., 2 pl. 8°. *Amsterdam, weduwe K. van Tongerlo en zoon*, 1765.

—. Observations de chirurgie, auxquelles on a joint plusieurs réflexions en faveur des étudiants. 2 v. xvii, 380 pp.; 404 pp., 1 pl. 12°. *Paris, C. Osmont*, 1731.

—. The same. 2. éd. 2 v. xvii pp., 3 l., 380 pp., 2 l.; 404 pp., 12 l. 16°. *Paris, Delaguette*, 1749.

—. The same. Observations in surgery, containing 115 different cases, with particular remarks on each for the improvement of young students. Written originally in French. Translated by J. S. To which is added, a new surgical dictionary, for the use of young practitioners, and gentlemen residing in the country. 2. éd. 6 p. l., 371 pp., 27 l., 2 pl. 8°. *London, J. Hodges*, 1740.

—. The same. Transl. by J. S. 3. éd. 6 p. l., vi, 8-371 pp., 2 pl., 30 l. 8°. *London, S. Crowder*, 1758.

—. The same. 4. éd. vi, 7-356 pp., 25 l. 8°. *London, S. Crowder*, 1771.

—. Traité, ou réflexions tirées de la pratique sur les playes d'armes à feu. 11 p. l., 257 pp., 2 l. 12°. *Paris, C. Osmont*, 1737.

—. The same. 2. éd. 7 p. l., 264 pp., 4 l. 8°. *Paris, C. Osmont*, 1740.

—. The same. A treatise, or reflexions drawn from practice on gun-shot wounds, [etc.] Transl. from the French original. 6 p. l., 184 pp., 4 l. 12°. *London, J. Clarke*, 1743.

—. Traité des opérations de chirurgie. 4 p. l., 570 pp., 1 pl. 8°. *Paris, C. Osmont*, 1742.

—. The same. Verhandelinge van de handwerken of operatie der heilkunst. Uit het Fransch vertaald door Hendrik Korp. Met eene voordeden van Joannes Grashuis. 11 p. l., 422 pp., 5 l., 1 pl. 8°. *Amsterdam, van Gerrevink [and others]*, 1748.

—. The same. The operations in surgery. Transl. by Thomas Gataker, surgeon, with remarks, plates of the operations, and a sett of in-

Le Dran (Henry-François)—continued.

struments, by William Cheselden, esq. 3 p. l., 473 pp., 21 pl. 8°. *London, C. Hitch, 1749.*

— The same. 3. ed. 3 p. l., 472 pp. 8°. *London, C. Hitch & L. Hawse, 1757.*

— The same. 4. ed. 2 p. l., 472 pp., 21 pl. 8°. *London, Hawse, Clarke & Co., 1768.*

— The same. Tratado de operaciones de cirugía, aumentado con las operaciones que se hacen en el hombre muerto. Traducido del frances al castellano por Felix Galisteo y Xiorro. 5 p. l., 518 pp. sm. 4°. *Madrid, P. Marin, 1784.*

— Consultations sur la pluspart des maladies qui sont du ressort de la chirurgie. xvi, 431 pp., 21. 8°. *Paris, P.-F. Didot le jeune, 1765.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Ledresseur (Paul-Remy). * Quelques considérations sur le céphalotribe et sur la céphalotripsie. 72 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1866, No. 113.*

Le Dreux (Armand). * Recherches sur le cancer de l'utérus. 48 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 148.*

Ledrolle (Émile). * Sur l'hérédité physiologique et pathologique. 46 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 324.*

Le Drou (N.-T.). Démonstrations mécaniques des opérations et effets, que les eaux minérales chaudes d'Aix-la-Chapelle produisent par leur usage intérieur et extérieur dans le corps humain, soutenues et appuyées des lois du mouvement relatif aux ingrédiens, qui y sont concentrés, et la méthode par leur usage modifié, de conserver non seulement long tems le corps en santé, mais aussi de le guérir d'une infinité de maladies opiniâtres et rebelles. 22 p. l., 310 pp., 5 l., 144 pp. 12°. *Aix-la-Chapelle, J.-G.-F. Muller, 1749.*

Ledru (Eugène). * De la membrane appelée hymen. 75 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1855, No. 231, v. 575.*

Ledru (Léop.).

See **Mayow** (Jean). Traduction des œuvres chimiques, [etc.] 8°. *Paris, 1840.*

Ledru (Léopold-Augustin-Louis). * Proposition sur l'ostéo-sarcome, suivie de quelques considérations sur la fièvre inflammatoire. 17 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 205, v. 234.*

Ledru (Ph.-N.-J.). * I. Quelles sont les préparations pharmaceutiques qui ont pour base le sulfate, le nitrate et l'acétate de mercure? II. [etc.] 29 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 88, v. 330.*

Le Duc (Antonius). Dissertationes in novam, tutam, ac utilem methodum inoculationis, seu transplantationis variolarum. Prima methodus auctoritate regie majestatis Britannicæ comprobata 28 julii 1721, et publicata cum criticis notis in varios autores de hoc morbo scribentes a Jacobo a Castro. Altera methodus prælecta a Gualtero Harris. Tertia, Byzantina dicta, publice ventilata ab Antonio Le Duc. Ed. novissima. [Leyden.] 36 pp. 4°. *Genevæ, Perachon et Cramer, 1727.*

Leduc (Auguste). * Du diagnostic différentiel des écoulements génito-urinaires chez la femme. 24 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 296, v. 620.*

Leduc (F.-M.). * I. De l'atrophie en général. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 38, v. 345.*

Leduc (Henri). * Du vomissement fécaloïde dans les affections du péritoine (sans obstacle mécanique au cours des matières). 68 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1881, No. 16.*

Leduc (Philibert).

See **Salernum** (School of). L'école de Salerne avec la traduction burlesque du docteur Martin. 8°. *Paris, 1875.*

Leduc (Stéphane-Armand-Nicolas). * Contribution à l'étude de l'anisométopie. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1883, No. 118.*

Leducq (Jean). * Sur la dysenterie. 34 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 100, v. 147.*

Le Dulx (Guilielmus Petrus). * De signis mortis rite æstimandis. 37 pp., 1 l. 4°. *Harder-vici, J. Moogen, [1787].*

Ledum palustre.

IVANOFF (N.). * Obe ethirnome maslie bagulnika (Ledum palustre) i dobiyanii iz nego stea-roptena. 8°. *St. Petersburg, 1876.*

RAUCHFUSS (J. C. F.). * De ledi palustris natura et viribus. 4°. *Jenæ, [1793].*

Oppler. Vergiftungszufälle nach dem Gebrauche eines starken Kräuterthee's von Ledum palustre und Marum verum. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, xi, 353-355.—**Thierfelder**. Vergiftung durch wilden Rosmarin (Ledum palustre). Summ. d. Neuest. u. Wissensw. a. d. ges. Med., Leipz., 1842, n. F., xix, 475.

Ledurdinier (Joseph-Auguste). * Sur la jaunisse ou l'ictère. 19 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 88, v. 296.*

Ledure (Victor). * De la blépharite glanduleuse. 33 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 77, v. 420.*

Ledwich (Edward) [—1879].

See **Ledwich** (T. H.) & **Ledwich** (Edward). The practical and descriptive anatomy of the human body. 12°. *Dublin, 1877.*

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1879, i, 294.

Ledwich (Edward L'Estrange). The descriptive and surgical anatomy of the inguinal and femoral regions considered in relation to hernia. 2 p. l., 92 pp., 10 pl. sm. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1884.*

Ledwich (Thomas Hawkesworth) [1823-59] & **Ledwich** (Edward). The practical and descriptive anatomy of the human body. 3. ed., revised and enlarged by Edward Ledwich. xii, 810 pp. 12°. *Dublin, Fannin & Co., 1877.*

For Biography, see Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 455-466.

Ledwig (Antonius). * De noma, adjecta singulari morbi historia. viii, 39 pp. 8°. *Vratislaviæ, ex off. G. Kupferi, [1830].*

Lee (Alexander Cooper).

See **Blundell** (James). The principles and practice of obstetrics, [etc.] 8°. *London, 1840.*—**Chambers** (Thomas King). Corpulence or excess of fat during pregnancy. A letter to Dr. Lee. 8°. *London, 1852.*—**Cooper** (Astley Paston). Theoretisch-praktische Vorlesungen über Chirurgie [etc.] 3 v. 8°. *Cassel u. Leipzig, 1837-44.*—**Elliotson** (John). The principles and practice of medicine, [etc.] 8°. *Philadelphia, 1844.*—**Travers** (Benjamin) & **Green** (Joseph Henry). The principles and practice of ophthalmic surgery, [etc.] 16°. *London, 1839.*

Lee (Arthur). * De cortice Peruviano. 1 p. l., 47 pp. 8°. *Edinburgi, A. Donaldson et J. Reid, 1764.* [P., v. 646.]

Lee (Arthur Bolles). The microtometist's vademecum. A handbook of the methods of microscopic anatomy. xiv, 424 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1885.*

— The same. xiv, 424 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1885.*

Lee (Benjamin) [1833-]. A protest and appeal; or the brief consideration of certain errors in regard to the pathology and treatment of ulcerative inflammation of the spine, commonly called "Pott's disease". 23 pp. 12°. *Philadelphia, 1865.*

— Contributions to the pathology, diagnosis, and treatment of angular curvature of the spine. xii, 129 pp. 8°. *Philadelphia, J.-B. Lippincott & Co., 1867.*

— Report of the special committee on meteorology and epidemics of the Philadelphia County Medical Society, for the year 1870. 38 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1871.*

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1871, 6. s., pt. 2.

— The correct principles of treatment for angular curvature of the spine. 77 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1872.*

Lee (Benjamin)—continued.

— Suspension as a means of treating spinal distortions. 23 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1877.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii.

— A plea for a State board of health; read before the Philadelphia Social Science Association, March 7, 1878. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Philadelphia Social Science Association*, [1878].

Repr. from: Penn Month., June, 1878.

— Medical Society of the State of Pennsylvania, session of 1878. The address in hygiene. Report of the Philadelphia County Medical Society on meteorology and epidemics. 29 pp., 1 map. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1878.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1.

— Remarks on the horizontal extension for the purpose of applying the porous felt jacket for curvatures of the spine. 9 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia*, 1879.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2.

— Note on the alkaloids of cinchona. 20 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1880.]

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1.

— Differentiation the test of civilization. The education of the specialist. Annual address delivered before the American Academy of Medicine. 20 pp. 8°. *Philadelphia, W. F. Fell & Co.*, 1884.

— The organization of local boards of health in Pennsylvania. Read at a meeting of the association, January 28, 1886. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Philadelphia Social Science Association*, [1886].

Also, Co-Editor of: American (The) Medical Monthly, New York, 1862.

See, also, Karlisoe (W. J.) Facts in regard to the Swedish movement cure. 8°. [*Philadelphia*, 1881.]—*Reibmayr* [Albert]. The art of massage [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1885. — Tracts on massage. No. 11. The physiological effects of massage. 12°. *Philadelphia*, 1885.

Lee (Cadwalladar Blayney). *De rubeola. 39 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1779.

Lee (Charles Alfred) [1801-72]. An account of a filaria in a horse's eye, with remarks on similar phenomena, and the mode of their origin. 19 pp. 8°. [*New Haven*, 1840.]

Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1840, xxxix.

— An introductory discourse on medical education. Delivered to the students of Geneva Medical College, October 1, 1844. 40 pp. 8°. *Geneva*, 1844. [P., v. 258.]

— Remarks on the character and writings of Hahnemann. 14 pp. 8°. *New York, J. & H. G. Langley*, 1847.

Repr. from: N. York J. M., 1847, ix.

— Address to the graduates of Geneva Medical College. 23 pp. 8°. *New York, S. W. Benedict*, 1847.

— A catalogue of the medicinal plants, indigenous and exotic, growing in the State of New York. With an account of their composition and medicinal properties. iv, 64 pp. 8°. *New York, J. & H. G. Langley*, 1848.

— Valedictory address to the graduating class of Geneva Medical College at the commencement. 32 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co.*, 1849.

— Valedictory address to the medical class of the Medical School of Maine, delivered at Brunswick. 30 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co.*, 1849.

— Valedictory address to the medical class of Geneva Medical College. 20 pp. 8°. *Geneva, N. Y., Hollett & Van Volkenburgh*, 1849.

— Address to the graduating class of Geneva Medical College. 24 pp. 8°. *Geneva, S. H. Parker*, 1852.

C.

Lee (Charles Alfred)—continued.

— Homœopathy. An introductory address to the students of Starling Medical College. 40 pp. 8°. *Columbus, Osgood, Blake & Knapp*, 1853.

— Human physiology, for the use of elementary schools. 11. ed. x, 14-336 pp. 8°. *Philadelphia, Lippincott, Grambo & Co.*, 1854.

— Review, opinions, etc., of Dr. C. A. Lee and others, of the testimony of Drs. Salisbury and Swinburne on the trial of John Hendrickson, jr., for the murder of his wife, by poison. 41 pp., 1 l. 8°. *New York*, 1855.

— Hospital construction, with notices of foreign military hospitals. 32 pp., 6 pl. 8°. *Albany, C. Van Benthuysen*, 1863.

— On provision for the insane poor of the State of New York, and the adaptation of the "asylum and cottage plan" to their wants, as illustrated by the history of the colony of Fitz James at Clermont, France. 32 pp. 8°. *Albany, Van Benthuysen*, 1866.

— Report on insanity. 32 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1868.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1868, xix.

— Lecture introductory to the course on materia medica and hygiene, delivered before the medical class of the University of Buffalo. 16 pp. 8°. *Buffalo*, 1869.

— Medical opinion of . . . in the matter of Carlton Gates, deceased. 30 pp. 8°. *New York, W. J. Read*, 1870.

— Remarks on wines and alcohol. 22 pp.

8°. *New Lebanon, N. Y., Tilden & Co.*, 1871.

Repr. from: J. Mat. M., New Lebanon, N. Y., 1871, x.

— The late Dr. John Conolly, of Hanwell, England. 14 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1871.

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1871, iv.

Also, Editor of: New York (The) Journal of Medicine and the Collateral Sciences, 1845-8.

See, also, Guy (W. A.) Principles of forensic medicine. 8°. *New York*, 1845.—*Paris* (J. A.) Pharmacologia [etc.]. 8°. *New York*, 1846.—*Pereira* (Jonathan). A treatise on food and diet, etc. 8°. *New York*, 1843. — The same. 8°. *New York*, 1847.—*Thomson* (Anthony Todd). A conspectus of the pharmacopœias of the London, Edinburgh, and Dublin colleges of physicians, [etc.]. 16°. *New York*, 1845. — The same. 16°. *New York*, 1852.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1850, xlii, 467-470. Also: Ibid., 1872, ix, 147 (J. Bryan). Also: N. York M. J., 1872, xv, 436-447 (J. M. Toner). Also, Reprint. Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 518-523 (J. M. Toner).

Lee (Charles Carroll) [1838-]. Remarks upon the diagnosis of ovarian tumors from fibro-cystic tumors of the uterus. 33 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1871.

Repr. from: N. York M. J., 1871, xiv.

— The treatment of chronic perimetritis by puncture and iodine injections. 8 pp. 8°. [*New York*, 1882.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1881, N. Y., 1882, vi.

— The management of accidental puncture and other injuries of the gravid uterus, as complications of laparotomy. 15 pp. 8°. [*n. p.*, 1883.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1883, N. Y., 1884, viii.

Lee (Edmund) Jennings). Characteristic conditions of aggravation and amelioration. After Bönninghausen. Edited by . . . The homœopathic physician. Suppl. No. 4. 82 pp. 18°. [*n. p.*], 1884.

Also, Editor of: Homœopathic (The) Physician, New York, 1881.

See, also, Wells (P. P.) Essays on the treatment of diarrhœa, etc. 16°. *Philadelphia*, 1884.

Lee (Edwin) [—1870]. Observations on Italian medical institutions and practice, with a brief comparative sketch of some points of French and English practice, and remarks on Italian climate. 42 pp. 8°. *London, C. Adlard*, 1831.

Repr. from: Lond. M. & Phys. J., 1831, lxvi.

Lee (Edwin)—continued.

— A treatise on some nervous disorders; being chiefly intended to illustrate those varieties which simulate structural disease. vii, 152 pp. 8°. *London, Burgess & Hill, 1833.*

— Animal magnetism, and homœopathy; being the appendix to observations on the principal medical institutions and practice of France, Italy, and Germany. 40 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1835.*

— The same. With notes illustrative of the influence of the mind on the body. 3. ed. vii, 86, 51 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1843.*

— An account of the most frequent watering places on the continent and of the medical application of their mineral springs, with tables of analysis, and an appendix on English mineral waters. vi (1 l.), 230 pp., 1 l. 8°. *London, Longman & Co., 1836.*

— Observations on the principal medical institutions and practice of France, Italy, and Germany; with notices of the universities, and cases from hospital practice. To which is added, an appendix on animal magnetism and homœopathy. 102 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell, 1837.* [P., v. 93.]

— Two lectures on lithotrity and the bilateral operation. 16 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1837.*

Repr. from: Lond. M. Gaz., 1837, xx.

— Memoranda on France, Italy, and Germany, with remarks on climates, medical practice, mineral waters, etc. To which is added an appendix on some of the predisposing causes of disease, and on the advantages of travel and a residence abroad. xii, 342 pp. 8°. *London, Saunders & Otley, 1841.*

— On stammering and squinting, and on the methods for their removal. vii, 88 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1841.*

— Practical observations on mineral waters and baths; with notices of some continental climates, and a reprint (the third) of the cold-water cure. vi (1 l.), 134 pp., 1 l., 42 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1846.*

— Remarks upon medical organization and reform (foreign and English), with an appendix. viii, 121 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1846.*

— The same. With a supplement upon the medical reform question. viii, 121, 34 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1847.*

— The same. A supplement to "Remarks on medical organization and reform". 34 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1847.*

Bound with the preceding.

— Hospital elections and medical reform; addressed to the governors of St. George's Hospital and to the profession. 1 p. l., 32 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1848.* [Also, in: P., v. 1201.]

— An appeal supplementary to "Hospital elections and medical reform"; addressed to the governors of St. George's Hospital and to the profession. 12 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1848.* [Also, in: P., v. 1201.]

— The brain the sole centre of the human nervous system. 14 pp. 8°. *Edinburgh, Stark & Co., 1848.* [P., v. 960.]

— Hydropathy and homœopathy impartially appreciated, with an appendix of notes illustrative of the influence of the mind on the body. 94 pp. 12°. *New York, H. Long & Bro., 1848.*

— The same. 2. ed., from the 3. Lond. ed. 46 pp. 8°. *Cincinnati, W. Phillips & Co., 1851.*

— The St. George's Hospital medical staff, considered with reference to the consequences of the prevailing mode of determining hospital elections; with prefatory remarks on the new medical act. A supplement to the medical pro-

Lee (Edwin)—continued.

fession in Great Britain and Ireland. iv, 68 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1859.*

— The baths of Germany, with notices of the chief French and Swiss baths. An appendix on the cold water cure, and tables of analysis, to which are prefixed practical observations on mineral waters. 2. ed. 2 v. in 1. xxvii, 268 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1851.*

— Nice et son climat, avec des notices sur le littoral de la Méditerranée de Marseille à Gènes. 132 pp., 1 map. 8°. *Nice, Visconti, 1851.*

— The effects of climate on tuberculous disease. [Fiske fund prize essay.] 73 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1857.*

— Notices sur Hyères et Cannes, suivies d'observations sur l'influence du climat dans la phthisie pulmonaire. 83 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1857.*

— Notes corroborative of the remarks in the "St. George's Hospital medical staff", exemplifying the state of the medical profession. 35 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1859.*

— Additional notes corroborative of the remarks in "St. George's Hospital medical staff", exemplifying the state of the medical profession. 39 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1860.*

— The state of the medical profession further exemplified, in a fourth series of notes, supplementary to the medical profession in Great Britain and Ireland. 87 pp., 6 l. 8°. *London, W. J. Johnson, 1863.*

— The health resorts of the south of France. Notices, general and medical, of Hyères, Cannes, Pau, Biarritz, Arcachon, with remarks on the chief causes of pulmonary consumption and on the influence of climate in that disease. 2. ed., with alterations and additions. vi, 213 pp. 12°. *London, W. J. Adams, 1865.*

— Hyères and Cannes, reprinted with additions from the last edition of "The health resorts of the south of France". 76 pp. 8°. *London, W. J. Adams, 1867.*

— The baths of Nassau, Wiesbaden, Schwalbach, Schlungenbad, Ems, etc.; being the first portion of "The baths of Germany". 5. ed., with a supplement on Homburg and Nauheim. 165 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons, 1869.*

— The baths of the Engadine: St. Moritz and Tarasp. Republished with additions from the "Baths of Switzerland and Savoy", and remarks on the action of mountain air. 2. ed., with a notice of the baths of Bormio. 60 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1870.*

— The principal baths of Rhenish Prussia (Aix-la-Chapelle, Neuenahr, Kreutznach); being part of the fifth edition of the "Baths of Rhenish Germany". With an appendix on Spa and its mineral springs. 103 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons, 1870.*

— The principal baths of Baden and Wurttemberg; being part of the fifth edition of the "Baths of Rhenish Germany". 101 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1870.*

— Spa and its mineral springs; being the appendix to the fifth edition of the "Baths of Rhenish Germany". 33 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1870.*

— On the influence of climate in the prevention and cure of chronic tubercular phthisis. Abstract of a communication read and discussed at the annual meeting of the Scientific Congress of France, held at Aix in Provence, and at Nice, in December, 1866; with additional observations on the subject. 19 pp. 8°. [Dublin, C. Cooper, 1867.]

Repr. from: Med. Press & Circ., Dublin, 1867, iv.

For Biography, see Lancet, Lond., 1870, i, 891.

Lee (Francis Bacon).

See **Tissot** (S. A.) An essay on the disorders of people of fashion. 8°. London, [1770]. —. Three essays; first, on the disorders of people of fashion, etc. 8°. Dublin, 1772.

Lee (George) [1778–1802].

CALDWELL (C.) An eulogium to the memory of Mr. George Lee, delivered, by appointment, to the Philadelphia Medical Society, on the 24th Feb., 1802. 8°. Philadelphia, T. & W. Bradford, 1802.

Lee (Georgius). *De hydrothorace. 1 p. l., 23 pp. 8°. Edinburgi, J. Ballantyne, 1805.

Lee (H.)

Editor of: **Southern** (The) Botanico-Medical Journal, Forsyth, Ga., 1841–2.

van der Lee (Henricus Cornelius Petrus).

*Diss. continens quædam de differentia inter scarlatinam et morbillos. 32 pp. 8°. Lugd. Bat., J. G. La Lau, 1854.

Lee (Henry). On diseases of the veins, hæmorrhoidal tumours, and other affections of the rectum. 2. ed. xii, 190 pp., 1 pl. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1846.

— On the origin of inflammation of the veins, and on the causes, consequences, and treatment of purulent deposits. 91 pp. 8°. London, H. Renshaw, 1850.

— Pathological and surgical observations, including a short course of lectures delivered at the Lock Hospital, and an essay on the surgical treatment of hæmorrhoidal tumours. xxiii, 232 pp., 2 pl. 8°. London, J. Churchill, 1854.

— An essay on the surgical treatment of hæmorrhoidal tumours. Read before the Medical Society of London, Feb. 11th, 1854. 22 pp. 8°. London, F. Richards, 1854.

— On the radical cure of varicocele by subcutaneous incision. 24 pp. 8°. London, J. Churchill, 1860. [Also, in: P., v. 922.]

— On general principles in medicine; an introductory address, delivered at St. George's Hospital. 36 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1863.

— Lectures on syphilitic and vaccino-syphilitic inoculations: their prevention, diagnosis, and treatment. 2. ed. 2 p. l., 335 pp., 4 l., 5 pl. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1863.

— The same. Leçons sur la syphilis. De l'inoculation syphilitique et de ses rapports avec la vaccination. Traduites de l'anglais par Émile Baudot. vii, 121 pp. 8°. Paris, F. Savy, 1865.

— Lectures on some subjects connected with practical pathology and surgery. 3. ed. 2 v. xviii, 309 pp.; xix, 386 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1870.

— Lectures on syphilis and on some forms of local disease affecting principally the organs of generation. 2 p. l., 311 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1875.

— The same. viii, 9–246 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea, 1875.

— On syphilitic inoculation. vii pp. 8°. [n. p., n. d.]

Bound with: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, 2. s., xvi (between pp. 360 and 361).

For Portrait, see **Medical Profession in all Countries**, Lond., 1873, i, no. 24.

Lee (J. G.) De aziatische cholera. Hare ken-teekenen, homœopathische geneezing en voorbe-hoeding. Eerste gedeelte, voor geneeskundigen en niet geneeskundigen. 1 p. l., 40 pp. 8°. Gravenhage, J. Roering, 1848. [P., v. 177.]

Lee (James). Diseases of Saratoga County. 27 pp. 8°. Albany, C. Van Benthuysen, 1859.

Lee (James), jr.

See **Lee** (James), sr. An introduction to the science of botany, [etc.] 8°. London, 1810.

Lee (James), sr. An introduction to the science of botany, chiefly extracted from the works of Linnaeus. 4. ed., corrected and enlarged by James Lee, jr. xxiv, 590 pp., 12 pl., port. 8°. London, F. C. & J. Rivington [and others], 1810.

Lee (John) [1779–1859]. *De viribus animi in corpus agentibus. 28 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1801. [P., v. 18.]

For Biography, see **Cornack** (John Rose). Sketch of John Lee. 8°. London, 1875.

Lee (John G.) Hand-book for coroners, containing a digest of all the laws in the thirty-eight States of the Union, together with a historical résumé from the earliest period to the present time; a guide to the physician in post-mortem examinations, and valuable miscellaneous matter never before collated. viii, 9–288 pp. 8°. Philadelphia, W. Brotherhead, 1881.

— Homicide and suicide, in the city and county of Philadelphia, Pa., during a decade, 1871 to 1881 inclusive. 32 pp. 8°. Philadelphia, Times Printing House, 1883.

Lee (Mather) [1838–77].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 683.

Lee (Robert) [1793–1877]. A contribution to the pathology of phlegmasia dolens. 24 pp., 1 pl. 8°. London, G. Woodfall, 1829.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1828–9, xv.

— On the functions of the fetal intestines and liver. Read June 19, 1828. pp. 121–125. 4°. London, R. Taylor, 1829. [P., v. 953.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1829, pt. 1.

— On the structure of the human placenta, and its connection with the uterus. Read Nov. 17, 1831. pp. 57–66, 2 pl. 4°. London, R. Taylor, 1832. [P., v. 953.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1832, pt. 1.

— Researches on the pathology and treatment of some of the most important diseases of women. vi, 220 pp., 2 pl. 8°. London, S. Highley, 1833.

— The same. Untersuchungen über das Wesen und die Behandlung einiger der wichtigsten Krankheiten der Wöchnerinnen. Aus dem Englischen übersetzt und mit Zusätzen versehen vom Dr. C. Schneemann. x (1 l.), 276 pp. 8°. Hannover, Helwing, 1834.

— Pathological observations on the diseases of the uterus. The coloured illustrations from original drawings by Mr. Perry. Pt. i. 12 pp., 4 pl. fol. London, J. Churchill, 1840.

— On the ganglia and the other nervous structures of the uterus. 11 pp., 2 pl. 4°. London, R. & J. E. Taylor, 1842.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1841–2.

— An appendix to a paper on the nervous ganglia of the uterus, with a further account of the nervous structures of that organ. pp. 173–179, 1 pl. 4°. London, R. & J. E. Taylor, 1842.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1842, pt. 2.

— Clinical midwifery; with the histories of four hundred cases of difficult labour. viii, 224 pp. 12°. London, J. Churchill, 1842.

— The same. Comprising the histories of 549 cases of difficult preternatural and complicated labour. With commentaries. 2. ed. viii, 228 pp. 12°. London, J. Churchill, 1848.

— The same. 1. Am. from 2. Lond. ed. 238 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1849.

— On puerperal fever and crural phlebitis. With an introductory essay by Charles D. Meigs. 118 pp. 8°. Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell, 1842.

— Lectures on the theory and practice of midwifery. 540 pp. 8°. Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell, 1844.

Lee (Robert)—continued.

— On the ganglia and nerves of the heart. pp. 43-48, 5 pl. 4°. *London, R. & J. E. Taylor, 1849.*

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1849, pt. 1.

— Memoirs on the ganglia and nerves of the uterus. iv, 35 pp., 5 pl. 4°. *London, J. Churchill, 1849.*

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1842.

— Practical observations on the diseases of the uterus. Pts. i-ii. 20 pp., 9 pl. fol. *London, J. Churchill, 1849.*

— Memoir on the ganglia and nerves of the heart. 7 pp., 5 pl. 4°. *London, J. Churchill, 1851.*

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1849.

— Clinical reports of ovarian and uterine diseases. With commentaries. vi, 340 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1853.*

— Engravings of the ganglia and nerves of the uterus and heart. 14 l., 13 pl. 4°. *London, J. Churchill, 1858.*

— A treatise on the employment of the speculum in the diagnosis and treatment of uterine diseases; with 300 cases. 1 p. l., 132 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1858.*

— Three hundred consultations in midwifery. 217 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1864.*

See also: History (The), pathology, and treatment of puerperal fever and crural phlebitis. 8°. Philadelphia, 1842.—Puerperal (On) fever and crural phlebitis, [etc.] 8°. Philadelphia, 1842.—Simpson (James Y.) Some remarks on the treatment of unavoidable hæmorrhage by extraction of the placenta before the child, [etc.] 8°. London, [1845].

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1877, i, 217. Also: Lancet, Lond., 1851, i, 332-337. Also: Med. Exam., Lond., 1877, ii, 155. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 217. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1877, viii, 201-204.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Lee (Robert James). The Goulstonian lectures on puerperal fever. 53 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1875.*

— Lectures delivered at the Hospital for Sick Children, Great Ormond street, 1853-84. 100 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox, [1885].*

— The same. 2. ed. 152 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1885.*

Lee (Samuel). A proper reply to the serjeant surgeons' defence of their conduct at Chelsea Hospital. 75 pp. 8°. *London, W. Owen, 1754.*

See also:

NARRATIVE (A) of some proceedings in the management of Chelsea Hospital as far as relates to the appointment and dismission of Samuel Lee, surgeon. 8°. *London, 1753.*

RANBY (J.) & HAWKINS (C.) The true account of all the transactions before the Right Honorable the Lords and others the commissioners for the affairs of Chelsea as far as relates to the admission and dismission of Samuel Lee, surgeon; to which is prefixed a short account of the nature of a rupture. 8°. *London, 1754.*

Lee (Samuel H. P.) Remarks on the stone and gravel in the kidneys and bladder, with an account of the discovery of a solvent remedy, now used with universal success, and commonly known as Dr. Lee's gravel specific. 35 pp., 1 l. 12°. *New York, F. Hart, 1846.*

— The same. 7. ed. 48 pp. 8°. *New York, 1852.*

— The same. 8. ed. 48 pp. 8°. *New York, Javes, Russell & Co., 1855.*

Lee (Thomas). *De apoplexia hydrocephalica, seu hydrocephalo interno. 24 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc., 1807.*

Lee (Thomas)—continued.

— Hydrophobia. The existence of specific virus, secreted by a dog or other mad animal, capable of producing hydrophobia in man, denied, and proved not to be necessary to produce that symptom of disease. With several cases, ancient and modern. To which is prefixed a letter to a person calling himself John King. xx, 47 pp. 8°. *Bristol, J. Agg, 1807.*

Lee (Thomas G.) [1809-37].

Obituary notice. *Boston M. & S. J., 1837, xv, 223-225.*

Lee (Thomas M.)

See Gairdner (John) & Lee (Th. M.) Cases and observations, etc. 8°. [Edinburgh, 1844.]

Lee (Thomas Safford). On tumors of the uterus and its appendages. (Jacksonian prize dissertation for 1845.) xiv, 274 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1847.*

van der Lee (Willem). *Het haematogeen ontstaan van icterus, historisch-kritisch beschouwd. 3 p. l., 73 pp. 8°. *Utrecht, P. W. van de Weijer, 1865.*

Lee (William)¹. The use of brandy and salt, as a remedy for inflammation, illustrated and explained by the discoverer. 46 pp., 1 l., port. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co., [1840].*

— The same. 4. ed. 34 pp., 1 l. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1840.*

— The same. 5. ed. 34 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1840.*

— The same. 6. ed. 34 pp. 12°. *London, Simpkin & Co., 1841.*

— The same. 72 pp. 12°. *Boston, C. C. P. Moody, 1855.*

— The excellent properties of brandy and salt, as an efficacious medicine, in several dangerous diseases incident to mankind, with a preface by a clergyman of the Church of England. 8 pp. 8°. *Philadelphia, C. A. Elliott, 1840.*

— A boon! A boon! Health for all who seek it. A brief treatise on the valuable properties contained in brandy and salt, as a remedy for many external and internal complaints. Together with directions for mixing and using the remedy. 14 pp. 12°. *London, T. Paine, [n. d.].*

See also: Fenton (Samuel) & Lee (William). The use of brandy and salt. 12°. New York, 1842.

Lee (William)². Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Ashby-de-la Zouch. 28 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of Bacup. 46 pp., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough and parishes of East Retford, and the parishes of West Retford, Claborough, and Ordsall. 44 pp., 3 plans. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Epsom. 34 pp., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage,

Lee (William)²—continued.

drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Godmanchester. 27 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Holbeach. 37 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Knighton. 20 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Loughborough. 55 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the towns of Market Harborough, Great Bowden, and Little Bowden. 26 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Mileham. 30 pp., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and parish of Swaffham. 28 pp., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Great Yarmouth, in the county of Norfolk. 64 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the chapelry district of Bacup, in the county of Lancaster. 16 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Alfreton, in the county of Derby. 38 pp., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parishes of Alvaston and Boulton, in the county of Derby. 12 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Burslem, in the county of Stafford. 48 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of

Lee (William)²—continued.

Diss, in the county of Norfolk. 31 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the city of Ely, in the county of Cambridge. 45 pp., 1 map, 1 tab. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Gainsborough, in the county of Lincoln. 53 pp., 1 map, 1 tab. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Gaywood, in the county of Norfolk. 19 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Litton, in the county of Derby. 16 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Nantwich, in the county of Chester. 32 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Newcastle-under-Lyme, in the county of Stafford. 43 pp., 1 map, 2 plans. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Reading, in the county of Berks. 80 pp., 3 maps, 1 plan. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Selby, in the West Riding of the county of York. 55 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the chapelry district of Southborough. 14 pp., 1 map, 1 plan. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Reports to the General Board of Health, on preliminary inquiries into the sewerage, drainage, and supplies of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Walsoken, in the county of Norfolk, and of the borough of Wisbech, in the county of Cambridge; with suggestions for remedial measures applicable to the two places. 82 pp., 4 plans. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Memorial to the General Board of Health against the application of the public health act to the district of Southborough, and reply to such memorial. 4 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report on memorial from Great Yarmouth. 32 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which

Lee (William)²—continued.

may be most advantageously adopted for the parish of Ashby-de-la-Zouch, in the county of Leicester. 4 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the parish of Burslem, in the county of Stafford, for the purposes of the public health act. 4 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the purposes of the public health act, in the parishes of Market Harborough and Great Bowden, in the county of Leicester, and Little Bowden, in the county of Northampton. 4 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which might be most advantageously adopted for Alfreton, in the county of Derby, for the purposes of the public health act. 10 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries that may be most advantageously adopted for the district of Gainsborough, in the county of Lincoln. 6 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the sanitary improvement of Worksop, in the county of Nottingham. 5 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries to be adopted for the purposes of main sewerage, in the district of Rotherham and Kimberworth, in the county of York. 5 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*

— Report to the General Board of Health, as to the boundaries of the district of Ashby-de-la-Zouch, in the county of Leicester. 4 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Public health act (11 & 12 Vict., cap. 63). Report to the General Board of Health, on interments in towns visited during 1849 and 1850. 19 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

Bound with: GREAT BRITAIN. *General Board of Health. Report on a general scheme [etc.]* 8°. *London, 1850.*

— Report to the General Board of Health, on a memorial from St. John's, Bacup, objecting to the application of the public health act. 13 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on an inquiry as to the state of the burial-grounds in the township of Huddersfield. iv, 5-56 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on the state of the burial-grounds in the borough of Newcastle-under-Lyme. 12 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Public health act (11 & 12 Vict., cap. 63). Summary of experience on disease, and comparative rates of mortality. 78 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Gainsborough. 6 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of

Lee (William)²—continued.

Kirkham, in the county of Lancaster. 36 pp., 1 map. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Maidenhead, in the county Berks. 34 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of March, in the parish of Doddington, Isle of Ely. 48 pp., 3 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the city of Norwich, and the county of the same city. ix, 11-147 pp., 2 pl., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the townships of Poulton, Bare, and Torrisholme, in the county of Lancaster. 25 pp., 2 plans. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the townships of Rotherham and Kimberworth. iv, 5-52 pp., 1 map, 3 plans. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Worksop, in the county of Nottingham. 36 pp., 1 map, 1 plan. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Winterslow, in the county of Wilts. 19 pp., 1 map. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Longbridge Deverill, in the county of Wilts. 27 pp., 1 map. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Newbury, in the county of Berks. 55 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Baidon, in the county of York. 27 pp., 1 map. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

— Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Dudley, in the county of Worcester. 94 pp., 1 map, 1 plan. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

Lee (William)²—continued.

Report to the General Board of Health, on a scheme for the drainage of Leicester, and the conversion of the sewerage water thereof into manure; also remarks on Mr. Wicksteed's reply to the above-named report. 39 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

Report to the General Board of Health, on the boundaries which may be most advantageously adopted for the purposes of main sewerage in the borough of Wisbeck, in the county of Cambridge, and also in the parish of Walsoken, in the county of Norfolk. 6 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

Report to the General Board of Health, on an inquiry respecting the condition of the burial-grounds in the district of the borough of Reading, in the county of Berks. 30 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

This and all the preceding reports in: GREAT BRITAIN. *General Board of Health*. Rep. ii-xxii.

Lee (William)³ [1841-]. Report on the disposition of night-soil, by . . . chairman of the pou-drette committee of the board of health. 15 pp. 8°. Washington, McGill & Witherow, 1870. [P., v. 318.]

Also, Co-Editor of: *National Medical Journal*, Washington, 1871-2.

See, also, **Welling** (J. C.) [et al.] Addresses, etc. 8°. Washington, D. C., 1878.

& **Harris** (Henry S. T.) Addresses delivered at the sixty-second annual commencement of the National Medical College (medical department of the Columbian University), March 20, 1884. 16 pp. 8°. Washington, D. C., W. H. Moore, 1884.

Leech (D. J.)

See **Six** introductory lectures, etc. 12°. Manchester, 1884.

Leech (John). Suggestions on the law of lunacy, with copies of documents therein referred to. 2. ed. 8°. Glasgow, G. Gallie, 1852.

CONTENTS.

No. I. The uses of the alcoholic stimulants in fever. 3. ed. vi, 7-16 pp.

No. II. Acts of Parliament for the better regulation of mad-houses in Scotland. 1-12 pp. With A. An act for the better protection of the property of pupils under mental incapacity in Scotland. 1-15 pp. B. An act to alter and amend certain acts regulating mad-houses in Scotland, and to provide for the custody of dangerous lunatics. 1-7 pp. [Also, an] Act of sederunt in pursuance of ditto. 1-3 pp.

No. III. Report of the alleged Lunatics' Friend Society. 1-39 pp.

No. IV. The "Secreta monita" of the Jesuits. xii, 13-56 pp.

Suggestions on the law of lunacy and lunatic asylums; read before the members of the Glasgow Southern Medical Society, on February 5, 1852. 2. ed. With an appendix, containing details of the origin and progress of the lunatic asylum reform movement, copy of schedule for admission of patients, case of Feargus O'Connor, esq., M. P. 32 pp. 8°. London, J. Churchill; Glasgow, G. Gallie, 1852.

Further suggestions of the law of lunacy, with copy of letter from Dr. Leech to the editor of the "Glasgow North British Daily Mail"; abuses and imperfections of the law of lunacy, from the "Reformers' Gazette"; and letter from John Perceval, to the editor of the "London Morning Post". 1 p. l., 32 pp. 8°. Glasgow, D. Robertson, 1853.

Leeches.

AUDIN-ROUVIÈRE. Plus de sangsues! 3. éd. 8°. Paris, 1827.

DE BEAUNEZ (L.) * Propositions sur l'anatomie de la sangsue; considérations générales sur son usage en médecine. 4°. Paris, 1819.

Leeches.

BENING (B. F.) * De hirudinibus. 4°. Har-dervici, 1776.

BEYER (C. E.) * De hirudine medicinali. 4°. Lipsia, [1837].

BIDDER (A.) * Untersuchungen über das Blutgefässsystem einiger Hirudinen. 8°. Dorpat, 1868.

BONNET (S.) * Dissertation sur les sangsues considérées comme moyen thérapeutique. 4°. Paris, 1826.

BRUCH (C.) Ueber das Nervensystem des Blutegels. Ein Beitrag zur topographischen Histologie des Nervensystems. 8°. [n. p., 1848.]

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zoologie, Leipz., 1842, i.

CHALVET (C.-D.) * Quelques idées générales sur l'action des sangsues dans les phlegmasies, avec des observations cliniques et des considérations thérapeutiques particulières sur leur application dans la pleurésie. 4°. Paris, an XII [1804].

CHAMBIGE (M.-L.-C.) * Dissertation sur l'emploi des sangsues en médecine. 4°. Paris, 1822.

CHARPENTIER (A.) Monographie des sangsues médicinales et officinales. 8°. Paris, 1878.

*COLER (J. J.) * De sanguisugarum utilitate. 4°. Halæ Magdeb., [1699].

— The same. 4°. Recusa, Halæ Magdeb., 1705.

— The same. 4°. Recusa, Halæ Magdeb., 1715.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausan-næ, 1760, vii, 376-391.

DERHEIMS (J.-L.) Histoire naturelle et médicale des sangsues, contenant la description anatomique des organes de la sangsue officinale, avec des considérations physiologiques sur ces organes; des notions très-étendues sur la conservation domestique de ce ver, sa reproduction, ses maladies, son application, etc. 8°. Paris, 1825.

DETOMBAY (M. J.) * De hirudinum usu ad morborum curacionem. 4°. Leodii, 1822.

DITTMAR (F. A.) * De sanguinis per hirudines detractio. 8°. Berolini, [1835].

ÉBRAED (E.) Nouvelle monographie des sangsues médicinales, [etc.] 8°. Paris, 1857.

FERMOND (C.) Memoria sobre a conservação e reprodução da sanguesuga officinal e medicinal (vulgo bicha de sangrar). Compilada do Repertorio de pharmacia d'abril de 1851, e traduzida por J. A. D'Oliveira. 8°. Porto, 1851.

GRANT (R. E.) Notice regarding the ova of the Pontobdella muricata, Lam. 8°. [Edinburgh, 1827.]

Repr. from: Edinb. J. Sc., 1827, vii.

GRESELY (L.) * Sur les sangsues, le nouveau scarificateur, et sur leur emploi en médecine. 4°. Paris, 1820.

GRUNER (C. G.) [Pr.] præmissa exercitatio de recta hirudinum applicatione. 4°. Jenæ, [1780].

HEUSINGER (J. H. C.) * De recta hirudinum applicatione. 4°. Jenæ, 1780.

HÜBSCHMANN (C. G. F.) * De apparatu in hirudinis officinalis locum surrogando. 8°. Jenæ, [1841].

ITZIGSOHN (A.) * De hirudine. 8°. Berolini, [1836].

JOHNSON (J. R.) A treatise on the medicinal leech; including its medical and natural history, with a description of its anatomical structure; also, remarks upon the diseases, preservation, and management of leeches. 8°. London, 1816.

— Further observations on the medicinal leech; including a reprint, from the Philosophical Transactions, of two memoirs, comprising observations on the hirudo vulgaris, or com-

Leeches.

mon rivulet leech, and on the hirudo stagnalis and hirudo complanata, now constituting the genus glossopora. 8°. *London*, 1825.

KAMPER (J. L.) *De hirudinibus. 4°. *Jenæ*, [1695].

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] ad loc. hoc. Hippocr. prædict. ii, xxvii, pauca præfatus. 4°. [*Wittenbergæ*, 1766.]

MAGNY (P.-N.) *Essai sur l'emploi des sangsues en médecine. 4°. *Paris*, 1824.

MASSON (E.) Elève des sangsues. 8°. *Paris*, 1854.

MASURE (P. A.) *De structura anatomica hirudinis officialis, necnon de illius usu medico in genere. 4°. *Leodii*, 1827.

OTTO (K. A. F.) Der medicinische Blutegel. 8°. *Weimar*, 1835.

PHARAMOND. Dialogue sur les sangsues, entre Jeanneton Vernil et sa bonne amie Marie Brianet; composé le 30 juin 1819. Poème. 8°. *Montpellier*, 1825.

POLANSKY (F.) *De sanguisugis naturali historie, anatomie, physiologie, pathologie, æconomice consideratis. 8°. *Pragæ*, [1837].

POURCHER-DUCROS (J.-B.) *Essai sur l'emploi des sangsues en médecine. 4°. *Paris*, 1814.

ROCHETTE (G.) *Essai médical sur les sangsues. 8°. *Paris*, an XI [1803].

SCELLIER (A.-A.) *Essai sur l'emploi des sangsues en médecine. 4°. *Paris*, 1819.

SOMP (J.) *Sanguisugæ. 8°. *Buda*, [1834].

WATSON (G.) *De hirudine. 8°. *Edinburgi*, 1813.

Andréa. Bemerkungen über Blutegelzucht. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 69-71. — **Audubert** (B.-L.) aîné. Recherches sur la sangsue officinale. Ann. Soc. d. sc. nat. de Bruges, 1840-41, ii, 53-66. — **Avenier-Delagrée**. Moyen pour l'application des sangsues aux doigts et aux orteils. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, [iii], 117. — **Beer** (J.) Die Bdellatomie, eine neue Thatsache. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 170. — Zur Bdellatomie. *Ibid.*, 276-280. Also: Alg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 353; 361. — **Bergson** (J.) Zur physiologischen Erklärung des Sagens der bdellatomirten Blutegel. Alg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 417. — **Berlien** (E. D.) Om blodigelsens mündel; histologisk demonstration. [Mouth of the leech.] Upsala Läkaref. Förh., 1884, xix, 239-245. — **Bertin** (E.) Sangsue; emploi médical. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 3. s., vi, 667-680. — **Bertrand** (P.-P.-F.) Des sangsues, considérées sous leurs rapports naturels et pharmaceutiques. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1820, viii, 149-173. — **Bird** (F.) Ueber Aufzucht, Anwendung und Nutzen des Hirudo medicinalis. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 2. St., 38-46. — **Bitschirff** der Blutegel an Aerzte. Aeskulap, Leipzig, 1821, i, 1. Hft., 125-129. — **Bleiss** (C.) Ueber örtliche Blutentziehungen, durch Blutegel. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 239. — **Bonnafox-de-Mallet**. Observations sur des sangsues appliquées aux amygdales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxviii, 379-385. — **Bourne** (A. G.) On the structure of the nephridia of the medicinal leech. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 283-302, 2 pl. — Contributions to the anatomy of the hirudinea. *Ibid.*, 1884, xxiv, 419-506, 11 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1883, xxxv, 350-357. — **Boursier**. Nouveau moyen pour reconnaître si les sangsues ont servi. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxix, 127. — **Brightwell** (T.) On the medicinal leech. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 428-430. — **Brünnighausen**. Ueber das Anlegen der Blutegel. Med.-chir. Ztg., Salz., 1794, i, 132-135. — **Buchmann** (O.) Ersatz der Blutegel. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845, iii, 235. — **Budge** (J.) Ueber die Kiefer des medicinischen Blutegels. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1850, vii, 260. — **Bulloz**. Note sur un nouveau moyen d'arrêter l'écoulement du sang après les piqûres des sangsues. Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1830, 57-59. — **Calwer**. Der medicin. Blutegel, seine Vermehrung u. Zucht. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 229-232. — **Cantani** (A.) L'applicazione delle sanguisughe al setto ed alle piûne nasali. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 409-424. — **Carlet** (G.) Sangsue. § I. Zoologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 3. s., vi, 660-667. — Le procédé opératoire de la sangsue. Rev. scient., Par., 1883, xxxii, 210-213. — Le mode de fixation des ventouses de la sangsue, étudié par la méthode graphique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvi, 448. — Sur la morsure de la sangsue.

Leeches.

Ibid., 1244-1246. — Sur les mécanismes de la succion et de la déglutition, chez la sangsue. *Ibid.*, 1439. — **Carter** (H. J.) Note on leeches in Western India. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857-8), 1859, n. s., iv (app.), pp. xviii-xx. — **Chatelain**. Observations sur la conservation et la reproduction des sangsues. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, ix, 97-120. — Nouvelles observations sur la conservation et la reproduction des sangsues médicinales et officinales. *Ibid.*, 1827, xi, 69-83. — Notice sur la reproduction des sangsues médicinales et officinales. J. de physiol. expér., Par., 1827, vii, 385-396. — **Chatin** (J.) Sur la présence de concrétions uriques dans les organes segmentaires de l'aulastome. Compt. rend. Soc. de biol., 1878, Par., 1880, 6. s., v, 138. — **Chéron**. Notes sur la conservation des sangsues. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1822, xi, 293-299. — **Chevallier**. Note sur le commerce des sangsues, et sur les fraudes nuisibles pratiquées dans la vente de ces annélides. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiv, 41-94. — **del Chiappa** (G.) Sull' uso delle mignatte e d'altri presidii medicinali. Ann. univ. di med., Milano, 1837, lxxxiii, 112-138. — **Clegg** (W.) On the application of leeches to the os and cervix uteri. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 604. — **Consummation** (Sur la) des sangsues en France, le commerce qui s'en fait, leur altération et le moyen de la reconnaître. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 41-43. — **Correa de Serra**. La pose des sangsues. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliiii, 486. — **Coxe**. Patent for bleeding with leeches!!! Phila. M. Museum, 1806, ii, 90. — **Crompton** (P.) On the application of leeches to internal surfaces. Dublin Hosp. Rep., 1822, iii, 223-230. — **Davallon et al.** Rapport fait à la Société de médecine sur deux questions qui lui ont été adressées par M. le maire, relativement à un projet de conservation et de propagation des sangsues. J. de méd. de Lyon, 1846, xi, 424-436. — **De Filippi** (F.) Nuovo genere di sanguisughe medicinali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 437. — **Delieux**. De l'emploi de serres-plates pour arrêter les petites hémorrhagies, et en particulier celles provenant des piqûres de sangsues. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 69. — **Derheims** (J.) Quelques considérations physiologiques sur les moyens d'économiser les sangsues. [Rap. de Hazard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 981-984. — **Dietz** (R.) Observations on the hirudo medicinalis, and the mode of reducing them. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 282-287. — **Diou**. Rapport sur le commerce des sangsues. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1846-7, 121-126. — Expériences sur la revivification des sangsues et sur la quantité de sang qu'elles enlèvent aux malades. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3. s., x, 61-72. — **Dugès** (E.) Una nueva sanguijuela; nephebis mexicana. An. Asoc. Larrey, México, 1876, ii, 166. — **Dupare** (H. M.) Bijdrage tot de leer van den bloedzuiger. Boerhaave. Tijdschr., Amst., 1847, n. s., vi, 145-169. — **Dussaux**. Observation qui prouve que l'usage des sangsues, appliquées sur la partie malade, est dans certaines occasions de la plus grande utilité. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liii, 24-31. — **Dyakonof** (K.) Izmenenie chelovacheskoi krovi v piyavkai. [Modification of human blood in the leech.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1868, viii, 23. — **Emploi** (De l') le plus économique des sangsues. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 18. — **Fernandez** (A. B.) Sobre la cria de las sanguijuelas. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 252; 265. — **Filter**. Erfahrungen über die zweckmässigste Conservation der Blutegel. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 25-31. — **Fischer** (S. C.) Ueber die in der Medicin gebräuchlichen Blutegel. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., x, 417-445, 1 pl. — **Fisher** (J.) On the hirudo medicinalis. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 283-293. — **Fraudes** dans la vente des sangsues. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxvi, 458-462. — **Gibson**. The manner of breeding leeches practiced in the Deccan. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1838, i, 312-316. — **Girard** (C.) Observations sur l'usage des sangsues dans les pléthores locales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxiix, 159-179. — **Hansen** (G. A.) Terminaison des nerfs dans les muscles du corps de la sangsue. Ecole prat. d. hautes études. Lab. d. histol. du Coll. de France. Trav. Par., 1881, vi, 255-257. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 739-741. Also: Arch. de biol. Gand, 1881, ii, 342-344. — **Harreaux**. Elève des sangsues. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 270-272. — **Haycraft** (J. B.) Ueber die Einwirkung eines Secretes des officinellen Blutegels auf die Gerinnbarkeit des Blutes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1884, xviii, 209-217. — **Heiblich** (A.) Hoderna piyawek. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1838-9, ii, 589-611. — **Hennemann** (W.) Auch ein Paar Bemerkungen über den medicinischen Blutegel, nebst Angabe eines zur Schliessung von Blutegelwunden geeigneten einfachen Compressoriums. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 375-403. — **Hervieux** (C.) De l'application des sangsues chez les enfants, des accidents qu'elles déterminent et des moyens d'y remédier. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xliiv, 102; 345; 487. — **Instruction** sur la formation des viviers artificiels à sangsues; sur la pêche, la conservation et la multiplication de ces annélides, ainsi que sur les soins qu'ils exigent dans les

Leeches.

cas de transport et dans ceux de maladie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1844, lviii, 280-338. — **Jijima** (L.) On the origin and growth of the eggs and egg-strings in nephritis, with some observations on the spiral asters. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1882, n. s., xxii, 189-211, 4 pl. — **Jimenez** (L. M.) Apuntes sobre algunas de las especies de las sanguijuelas de México. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 483-491. — **Johnstone** (R. M.) Extract from a report on the system of breeding leeches at Hyderabad in Sindh. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1845-6), 1847, viii, 93-95. — **Kluge** (C.) Neues Mittel, Blutegel besser zu conserviren und zum Saugen geschickter zu machen. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 181. — Versuche über die medicinische Wirksamkeit des sogenannten ungarischen Blutegels im Verhältnisse zum deutschen. *Ibid.*, 1837, vi, 5; 11. — **Kunzmann**. Ueber die Structur und Function der Saugorgane des Blutegels, dessen Anwendung und Aufbewahrung. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 262-272. — Ueber den Handel mit Blutegeln und über Aufzucht und Erhaltung derselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxii, 3. St., 59-82. — Ueber Ersparung an Blutegeln, nebst einem Mittel zur Beförderung des Ansaugens derselben. *Ibid.*, 1839, lxxxix, 3. St., 101-106. — **Lankester** (E. R.) On intra-epithelial capillaries in the integument of the medicinal leech. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 303-306, 1 pl. — On the connective and vasificative tissues of the medicinal leech. *Ibid.*, 307-317, 2 pl. — **Lebel** (J.) O stawianiu pijawek. [The use of leeches.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1838-9, ii, 375-391. — **Lecoute & Faivre** (E.) Études sur la constitution chimique des éléments et des tissus nerveux chez la sangsue médicinale. Arch. gén. de méd., Par., 1857, ii, 666-683. Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2. s., iv, pt. 2, 163-181. — **Lerehouillet** (A.) Recherches sur la quantité de sang que contient, à l'état normal, l'estomac des sangsues, et sur la digestion de ces annélides. Gaz. méd. de Strasb., 1846, vi, 217-222. — **Lersch** (B. M.) Ueber lebende und über mechanische Blutegel. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 632-635. — **Levieux**. De l'industrie des sangsues dans la Gironde. In his: Études de méd. et d'hyg. pub., 89. Par., 1874, 79-159. — **Leydig** (F.) Die Augen und neue Sinnesorgane der Egel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1861, 588-605. — **Maguéro et al.** Rapport sur la pêche et le commerce des sangsues dans le département de la Loire-Inférieure. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1846, xxii, 123-129. — **Malm** (A. W.) Svenska iglar, discifera. Göteborgs k. Vetensk. o. Vitterhets Samh. Handl., 1863, viii, 151-262, 5 pl. — **Mandl** (L.) Mouvements observés dans les filets du système nerveux chez les sangsues. Arch. gén. de méd., Par., 1846, suppl., 329-335. — **Martinelli** (S.) Sull' uso delle mignatte. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 105. — **Mathys** (L.) Réflexions sur la conservation des sangsues. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 203-220. — **Mayer** (A.) Ueber den Wiedergebrauch angesetzter Blutegel. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845, ii, 1; 17. — Beschreibung einer neuen Blutegelspecies (der Hirudo latistriata). *Ibid.*, 273-277. — **Merat**. Sangsue. Diet. d. sc. méd., Par., 1820, xlix, 520-541. — **Moll & van Eldik**. Over de bloedzuigers. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1822, i, 46-56. — **Moquin-Tandon** (A.) Mémoire sur la sangsue de cheval ou hamopsis chevaline, hamopsis sanguisuga Moq. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1845-6, ix, 102; 140. — **Morand**. Nouveau moyen pour arrêter l'hémorrhagie occasionnée par la morsure des sangsues. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1843, 116. Also: in his: Mém. et obs. clin., 89. Tours, 1844, 39-42. — **Müller** (J.) Ueber den Kreislauf des Blutes bei Hirudo vulgaris. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1828, iii, 22-29, 1 pl. — **Neuber**. Bier als Mittel, die Blutegel zum Saugen anzuregen. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1835, iii, 3-4. Hft. 33. — **Nichols** (P. L.) Leeches. Boston M. & S. J., 1840-41, xxiii, 297. — **Observations** sur l'anatomie de la sangsue. [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1739.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1785, viii, 350-354. — **Pagenstecher** (H. A.) Ueber den Blutegel in Rücksicht auf Bdelotomie. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1862-5, iii, 137-146. — **Pallas** (E.) Observations sur la reproduction des sangsues qui ont opéré plusieurs suctions. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1826, ix, 361-376. Also: J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlv, 333-348. — **Payan** (A.) De la présence de sangsues filiformes dans les réservoirs d'eau; accidents consécutifs et précautions qu'ils commandent. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 133. — **Pfeuffer**. Ueber die Aufbewahrung der Blutegel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1825, i, 32-35. — **Pluska** (F. S.) Beitrag zur Behandlung kleiner Blutegelmengen, um sie jahrelang lebend zu erhalten, und mehrere Male anwenden zu können. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 1245-1250. — **de Quatrefages** (A.) Questionnaire relatif à l'élevage des sangsues. Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat., Par., 1855, ii, 84-89. — **Rémondet**. Sur la reproduction des sangsues. [Rap. de Soubeiran.] Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 887-893. — **Résultats** der Blutegelaufzucht in den preussischen Militär-Lazarethen für die Jahre 1860-61. Preuss.

Leeches.

mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1861, ii, 226; 1862, iii, 187. — **Résumé** des essais qui ont été faits par les officiers de santé militaires pour la conservation, le dégorgeement et la reproduction des sangsues, depuis 1820 jusqu'à ce jour. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1826, xix, 206-256. — **Rosenthal**. Ueber Aufbewahrung und Zucht der Blutegel. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, 521-523. — **Ross** (J. H.) Hints from a cupper and leecher. N. York M. Times, 1855, iv, 325-327. — **Roucher** (C.) Observations sur l'emploi et le réemploi des sangsues, faites à l'hôpital militaire de Philippeville (Algérie). Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1859, 3. s., ii, 451-482. — **Sager** (A.) Notes and observations on the hirudine observed in Michigan. Penns. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 24-28. — **Saint-Loup**. Sur la structure du système nerveux des hirudinees. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 1321. — **Schmucker** (J. L.) Historisch-practische Abhandlung vom medicinischen Gebrauche der Blutigel. Verm. chir. Schrift., Berl., 1776, i, 75-116, 1 pl. — **Schrader** (L.) Ueber das Ansetzen der Blutegel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxviii, 520-526. — **Schultze** (O.) Beiträge zur Anatomie des Excretionsapparates (Schleifenkanäle) der Hirudineen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1883, xxii, 78-92, 1 pl. — **Schwarz** (E.) Zur Bdelotomie. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 63-73. — **Schweich** (H.) Vierundzwanzig Hirudines medicinales (pondicris maximi) an dem Kopfe eines 25 Monate alten Kindes. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 726-729. — **Shore** (T. W.), jr. Note on the structure of the muscular tissue of the leech. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1882, Lond., 1883, lii, 577. — **Simon**. Est-il possible d'arriver à un résultat tel qu'une grande partie des sangsues qui ont servi puisse être employée plusieurs fois? De la construction d'un vivier. Bull. méd. du nord, Lille, 1847, ii, 213; 225. — **Sommé** (C.-L.) Sur la circulation capillaire et les sangsues. (Avec une note de P.-A. Marcé.) Biblioth. méd., Brux., 1824, i, 140-150. — **Soubéiran** (E.) Rapport sur le commerce des sangsues. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 613-642. [Discussion.] 660-662. Also: Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix, 457; xl, 234. — Notice sur le marais à sangsues de Clairefontaine (Seine-et-Oise). Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 196-208. — Rapport sur quelques travaux relatifs à la reproduction des sangsues. *Ibid.*, 457-471. — Sur la reproduction des sangsues. [Rap.] *Ibid.*, 506-516. — **Soubéiran** (E.) et al. Rapport sur le commerce des sangsues. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 613-642. Also: Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix, 457; xl, 234. — **Stahmann** (F.) Practische Erfahrungen über die Blutegel. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1841, i, pt. 2, 58-63. — **Stirling** (W.) & **Brito** (P. S.) On the digestion of blood by the common leech, and on the formation of hæmo-globin crystals. J. Anat. & Physiol., Lond., 1881-2, xvi, 446-457, 1 pl. — **Tavernier** (A.) De l'application des sangsues. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1833, iv, 10-17. — Des moyens thérapeutiques propres à remédier aux accidents qui peuvent suivre l'application des sangsues. *Ibid.*, 82-90. — **Treviranus** (G. R.) Ueber die Zeugung der Egel. Ztschr. f. Physiol., Heidelb., 1831, iv, 159; 1835, v, 133, 2 pl. — **Tripiet**. Nouvelles observations relatives au choix, à la conservation et à l'emploi des sangsues. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1857, 2. s., xx, 453-464. — Nouvel examen de la sangsue algérienne, entrepris par ordre de S. Exc. le maréchal ministre de la guerre, en vue des doutes qui existent encore sur sa valeur thérapeutique comparée à celle des espèces qui ont le privilège d'alimenter le commerce en France. *Ibid.*, 1858, 2. s., xxi, 351-361. — **Tuppert** (A.) Die Blutegelzucht im Zimmer. Aerztl. Int.-Bl., München, 1858, v, 593. — **Vaillant** (L.) Remarques sur trois espèces d'hirudinees du Mexique. Compt. rend. Soc. de biol., 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 89-91. — **Van Camp**. Précautions à prendre pour passer un fil à travers le corps des sangsues, lors de l'application de ces annélides dans les fosses nasales. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, 457-461. — **Vejdovsky** (F.) Exkretent soustava hirudinej. [Excretive system of hirudineidae.] Sitzungsab. d. k. böhm. Gesellschaft d. Wissensch., Prag, 1883, 417-433, 1 pl. — **Wagner** (F. A.) Beitrag zur Naturgeschichte der Blutegel. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1827, ix, 129-140. — **Wahlberg** (P.) & **Russ** (M.) Om en ny art blodiglar. Hygien, Stockholm, 1842, iv, 352. — **Wahlberg** (P. F.) Om blodigeln. Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1834, iii, 252; 287; 324; 438; 479; 507. — **Warltz**. Ueber die Sterblichkeit der gebrauchten Blutegel. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 777-782. — **Weber** (E. H.) Ueber die Entwicklung des medicinischen Blutegels. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1828, iii, 366-418, 2 pl. — Ueber die Entwicklung des medicinischen Blutegels und der Clepsine. Arch. f. Anat. u. Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1846, 429-434. — **Wilkinson** (G.) Some remarks on the preservation and management of leeches. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii, 485-496. — **Williams** (J.) Some curious facts relative to the preservation of leeches. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 476. — **de Winter** (F. C.) Opmerkingen omtrent het bewaren van bloedzuigers. Geneesk. Tijdschr. v. d. Zeemagt, Gravenh., 1863, iii, 146-150. — **Wosskressensky** (A.) Ueber

Leeches.

Blutegel im Lande der Don'schen Kosaken, des Kaukasus und Transkassians. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersburg, 1858, x, 313; 321; 329. — Ueber die medicinischen Blutegel im mittleren Russland. *Ibid.*, 1860, xvii, 249; 257; 265. — Die medicinischen Blutegel in den Ostsee-provinzen, in einigen westlichen Gouvernements und im Königreich Polen. *Ibid.*, 1845; 353. — **Wurzer**. Beitrag zur Kenntniss des Blutegels, in ärztlicher Beziehung. *Ztschr. f. d. ges. Heilk.*, etc., Kassel, 1842-4, i, 2. Hft., 95-105. — **Z. (V.)** Over de in de geneeskunde gebruikelijke bloedzuigers. *Boerhaave. Tijdschr.*, etc., Amst., 1846, n. s., v, 46-48, 1 pl. — **Zersi (L.)** Cenni intorno ad un metodo industriale-economico per la educazione fisica delle sanguisughe già usate. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1856, 4. s., iii, 218-215.

Leeches (Accidents from).

Aulagnier (A.) Observation d'hémoptysie grave occasionnée par l'hémopis vorax (hirudo ægyptiaca). *Rec. de méd.*, . . . mil., Par., 1839, xvi, 283-294. — **Baizeau**. Des accidents produits par des sangsues avalées et de leur fréquence en Algérie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1863, ii, 161-170. — **Barret**. Accidents causés par des sangsues. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2. s., xi, 33. — **Bartholin (L.)** Ex hirudinibus mors. *Acta med. et phil.* 1673, Hafn., 1675, ii, 319. *Also, transl.*: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1766, vii, 250. — **Bégin (L.-J.)** Note sur les accidents produits par les sangsues avalées. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1827, xxiii, 287-299. — **Berthold (A. A.)** Der Kautschuck (Gummielastikum) als blutstillendes Mittel nach Anwendung von Blutegeln. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1843, n. F., iii, 30-35. — **Billon**. Faits confirmatifs de l'excellence de la fumée de tabac pour expulser les sangsues introduites dans l'arrière-gorge. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1862, xxxiii, 70. — **Buet**. Observation sur une hémorrhagie grave par des piqûres de sangsues, et résumé de tous les moyens employés jusqu'à ce jour contre les hémorrhagies de ce genre. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1830, xxxviii, 152-160. — **[Case.]** Tödlich gewordener Trismus nach dem Stich eines Blutegels. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1823, xiii, 539-542. — **Clementi (G.)** Caso rarissimo di una sanguisuga, adesa allo interno della glottide e della trachea, segnalata dal laringoscopo e felicemente estratta. *Gazz. med. ital.*, prov. veneto, Padova, 1874, xvi, 381-385. — **Creus**. Introduccion accidental de sanguisuelas en algunas cavidades. *Gac. méd. de Cataluña*, Barcel., 1878, i, 181-183. — **Debove**. Des accidents causés par la présence de la sangsue de cheval (hémopis vorax) dans les cavités naturelles. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1873, xlviii, 853-857. — **Double (F. J.)** Accidents déterminés par une sangsue avalée, et moyen employé pour y remédier. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1806, xxv, 377-389. — **Duparcque**. Mémoire sur les hémorrhagies produites par les morsures des sangsues, sur les accidents qui peuvent en résulter et sur les moyens de les arrêter. *Tr. méd.*, Par., 1830, ii, 308-323. — **Duval**. Notes historiques et pratiques sur les sangsues qui s'attachent accidentellement dans le pharynx, ou qui se glissent jusque dans l'estomac. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1806, xxvi, 247-264. — **Fabre (P.)** Hémorrhagie artérielle produite par une piqûre de sangsue. *Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.*, Par., 1881-2, xxxvi, 59-63. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1882, 6. s., iv, 420-422. — **Fricke (A.)** Ein Hämostatikum bei Blutegelwunden. *Memorabilien*, Heilbr., 1856, i, No. 27, fol. 1. — **Grandchamps**. Observation sur les effets de sangsues introduites vivantes dans quelques unes des parties du corps. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1806, xxvi, 241-246. — **Härlin**. Einfaches Mittel, die Blutung aus Blutegelwunden zu stillen. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1839, ix, 391. — **Healey**. Four cases of medicinal leech, removed from the mouth and posterior nares of persons who had some days previously been drinking turbid water. *Tr. M. & Phys. Soc. Bengal*, Calcutta, 1838-40, 130. *Also*: *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1842, viii, pt. 2, p. cccxxxix. — **Jimenez (L. M.)** Otro conveniamiento por la glossiphonia. *Gac. méd. de México*, 1866, ii, 267. — **Leopold (G.)** Urticaria febrilis in Folge von Application von Blutegeln. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1874-5, vii, 560-565. — **Léveillé (J.-H.)** Note sur l'emploi du nitrate d'argent pour arrêter les hémorrhagies qui suivent quelquefois la piqûre des sangsues. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1841, i, 358-362. — **Linoli (G.)** Caso di penetrazione di una mignatta sotto la pelle. *Sperimentale*, Firenze, 1885, iv, 515-518. — **Loewenhard**. Sicheres Mittel die Blutung der Blutegelwunden zu stillen. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1828, xii, 119-121. — **Perez (M.)** Introduccion accidental de sanguisuelas en algunas cavidades. *Gac. méd. de Cataluña*, Barcel., 1878, i, 132; 149; 181. — **Prulet**. Observation sur le danger de l'application des sangsues à certaines parties. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1808, xxxii, 269-271. — **Rasi (D.)** Di una sanguisuga inghiottita bevendo e rimasta ventidue giorni nella retrobocca. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1875, 5. s.,

Leeches (Accidents from).

xix, 262-271, 1 pl. — **Reder (A.)** Sichere Stillung von Blutegelwunden. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1838, li, 369. — **Rideau**. Des sangsues considérées comme corps étranger vivant, dans les voies aériennes et en particulier dans le larynx. *Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger*, 1869, vi, 133-149. *Also*: *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1869, xiv, 8; 15; 30. — **Roll**. Ueber Stillung der Blutung aus Blutegelbissen. *Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1841, xi, 7. — **Rousseau (E.)** Notice sur l'hémorrhagie par piqûres de sangsues. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1844, 75-78, 1 tab. — **Rust (J. N.)** Auch ein Wort über die Stillung der Blutung nach Blutegelstichen. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1821, x, 471-492. — **Savater**. Remarques sur les hémorrhagies par la piqûre des sangsues chez les enfants. *Clin. d. hôp.*, Par., 1827, i, no. 81, 2. — **Stuart (J.)** Observations on the occasional injurious effects of leeches. *Phila. M. Museum*, 1804-5, i, 416-420. — **Tartas**. Observation sur une sangsue qui a été trouvée à la partie postérieure du voile du palais. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1810, xix, 25-28. — **Tosoni (A.)** Storia di una meningomielite svolatasi in seguito a nevralmente locale, per ferita di salasso. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1860, 4. s., v, 289. — **Troillet**. Sangsues sur l'épiglotte. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1846, xvii, 438-446. — **Villars**. Emploi de la fumée de tabac pour expulser une sangsue introduite dans l'arrière-gorge. *Ibid.*, 1862, 2. s., xxxiii, 27-29.

Leeches (Artificial).

Alexandre. Sangsues mécaniques, de son invention. [Rap. de Poiseuille.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1848-9, xiv, 713-722. — **Beer (J.)** La bdellatomia. [Abstr.] *Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1863, 72. — **Giudicelli**. Sangsues artificielles. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1847, ii, 135-137. — **Hagemann**. Künstliche Blutegel. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 467. — **Klinge (C.)** Der mechanische Blutegel. *Med. Ztg.*, Berl., 1842, xi, 131-133. — **Kussmann & Georgi**. Sangsues artificielles. [Rap. de Poiseuille.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi, 1125; 1131. [Discussion], 1131; 1159. — **Levadour (G.)** Nouveau système de sangsue artificielle, de ventouse automatique et de sangsue utérine. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1877, xxii, 79-82. — **Lodol**. Note sur un instrument appelé sangsue-pompe. [Rap. de Poiseuille.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1848-9, xiv, 311-314. — **Loring (F. B.)** Modification of the artificial leech. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1879, viii, 529-531. *Also*, Reprint. — **Pfnor (W.)** Der mechanische Ersatz der Blutegel hinsichtlich ihrer mechanischen Wirkung. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1856, vi, 43. — **Reichenberger (M.)** Beschreibung der Construction und Anwendung des künstlichen Blutsaugers, eines zur Venäsection bei Cholera-kranken, sowie überhaupt bei allen an Asphyxie Leidenden höchst vorteilhaft anwendbaren chirurgischen Instrumentes. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1837, xxvi, 272-297, 1 pl. — **Reinisch**. Weigand's künstlicher Blutsauger. *Illust. med. Ztg.*, München, 1852, i, 332. — **Robert & Colin**. Nouveaux sangsues artificielles. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1869, lxi, 168. *Also*: *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1870, xli, 32. — **Smith (A. H.)** An artificial leech. *Med. Rec.*, N. Y., 1869, iv, 406. — **Textor**. Ueber den künstlichen Blutegel von Heurte-loup. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1854, iv, 243. — Bericht über den von Herrn Wilhelm Pfnor in Darmstadt erfundenen künstlichen Blutegel. *Ibid.*, 1856, vi, 56. — **Theobald (S.)** An improved method of applying the artificial leech. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxx, 133-142. — **Tweed (J. J.)** A description of the apparatus for employing the mechanical leeches. *Med. Times*, Lond., 1850, xxi, 36. — **Wecker (L.)** De la sangsue artificielle (modèle du baron Heurte-loup), et de son emploi dans le traitement des maladies des yeux. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1862, lxi, 107-116. — **Wutzer (C. W.)** Ueber neuere mechanische Blutegel. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aertze*, Köln, 1849, iii, 27-48.

Leeds. Report upon the condition of the town of Leeds and of its inhabitants. By a statistical committee of the town council, Oct., 1839. 28 pp. 8°. [Leeds, 1839.]

Annual reports on the sanitary condition of Leeds, by the medical officer of health, to the sanitary committee of the town council, for the years 1871, 1874-8. 8°. *Leeds*, 1872-9. 1871, by M. K. Robinson; 1874-8, by Geo. Goldie.

Report upon the slaughter-houses in Scotland and England, visited by deputation of the markets committee, 1879, by Geo. Goldie, medical officer of health, to the mayor and markets committee of the town council. 33 pp. 8°. *Leeds*, C. Goodall, 1879.

Leeds.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Education** (*Medical*), etc., **Fever** (*Relapsing, History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities; **Hospitals** (*Convalescent*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Hospitals** (*Management, etc., of*), **Hospitals** (*Maternity*), by localities.

HEWSON (T.) Description of the Leeds sewage works, and of the various processes which have been tried for the purification of the sewage. 8°. Leeds, 1884.

RADCLIFFE (J. N.) Report on the sanitary state of Leeds, with particular reference to diarrhoea and fever. July 8, 1871. fol. [London, 1871.]

Baker (R.) On the state and condition of the town of Leeds, in the West Riding of the county of York. San. Inquiry: England, Lond., 1842, 348-409. — **Goldie** (G.) On the sanitary condition of Leeds. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 86-88. — **Hewson** (T.) Leeds sewage works. (Excerpt pamphlet.) Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1884-5, xi, 124-132. — **Hunter** (H. J.) Report on circumstances endangering the public health of Leeds. Rep. Med. Off. Privy Council 1865, Lond., 1866, viii, 226-245. — **Medical** (The) charities of Leeds. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 340-342. — **Morant** (A. W.) The Leeds sewage works. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1877, iii, 94-111. — **Robinson** (M. K.) The sanitary improvement of Leeds. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1871, Lond., 1872, 486-489.

Leeds (Albert R.) Upon the presence of nitric acid in healthy urine, with a method for its accurate determination. 5 pp. 8°. [n. p., 1879 *vel subseq.*]

— On infant foods; a lecture. 31 pp. 16°. Boston, Doliber, Goodale & Co., 1883.

Repr. from: Med. News, Phila., 1883, xli.

Leeds (G. J.) A new and important discovery. The quinine substitute, or nerve tonic, a certain remedy for fever and ague, etc., and preventive of bilious, Chagres, Panama, and yellow fevers. 15 pp. 8°. New York, G. F. Nesbitt & Co., 1858.

Leeds (Lewis W.) Lectures on ventilation; being a course delivered in the Franklin Institute of Philadelphia during the winter of 1866-7. 60 pp., 2 pl. 8°. New York, J. Wiley & Son, 1869.

— The same. Second course, during the winter of 1867-8. 19 pp. 8°. [New York, 1869.]

— The ventilation and warming of school-houses. 6 pp., 1 plan. 8°. [n. p., 1869.]

Repr. from: Am. Educational Monthly, Jan., 1869.

— Report, accompanying plans for the improvement of the ventilation and heating of the Hall of Representatives. 81. oblong 4°. [New York, 1869.]

— A treatise on ventilation; comprising seven lectures delivered before the Franklin Institute, Philadelphia, 1866-8, showing the great want of improved method of ventilation in our buildings. 226 pp., 12 pl. 8°. New York, J. Wiley & Son, 1871.

Leeds General Infirmary. See **General Infirmary**, Leeds.

Leeds Guardian Society and Home for the Fallen. Annual report of the committee to the subscribers; also, rules of the institution. 62., 1883. 19 pp. 8°. Leeds, McCorquodale, 1884.

Leeds Hospital for Women and Children. See **Hospital for Women and Children**, at Leeds.

Leeds Philosophical and Literary Society. Report of the council at the sessions. 49., 1868-9; 56., 1875-6; 57., 1876-7. 8°. Leeds, 1869-77.

Leeds Public Dispensary. Annual reports of the committee to the trustees and subscribers. 58., 1881-2; 59., 1882-3. 8°. Leeds, 1882-3.

Established 1824.

Leeds Public Hospital for Skin Diseases, Cancerous and Scrofulous Affections. Annual report of the physician of the hospital to the subscribers. 27., 1883-4. 11. 8°. Leeds, A. Mann, 1884.

Established 1857.

Leeds School of Medicine. Prospectus for the sessions of 1864-5 (34.); 1871-2 (41.); 1872-3 (42.); 1875-6 (45.); 1876-7 (46.); 1880-81 to 1883-4 (50.-53.). 8° & 12°. Leeds, 1864-83.

51. and 52. are 12°. In 1884 became the medical department of the Yorkshire College, Leeds, which see, for continuation.

Leeds Society for the Reformation of Juvenile Offenders. Annual report of the committee to the subscribers, with rules and a list of the donors and subscribers. 27., 1883. 20 pp. 8°. Leeds, McCorquodale, 1884.

Leeds Trained Nurses' Institution. Annual reports of the committee to the subscribers. 1., 1876; 3., 1878; 4., 1879; 6.-8., 1881-3. 8° Leeds, 1877-84.

Leeds United Institution for the Blind and the Deaf and Dumb. Annual report of the committee, with the rules and a list of donors and subscribers. 7., 1882-3. 36 pp. 8°. Leeds, R. Crossland, 1883.

Leegaard (Christopher Blom) [1851-]. Tre Forelæsninger for Doktorgraden i Medicin: I. Om Hudlidelser af nevropathisk Oprindelse. II. Feberlærens nuværende Standpunkt. III. Om Hysteri som Sygdomsbegreb. 72 pp. 8°. Christiania, H. Aschehoug & Co., 1884.

Leek. Origin and progress of the gas works. 4 pp. 16°. [Leek, 1858.]

Repr. from: Rep. various committees "Leek improvement act, 1855", 1857-8.

Bound with: LEAK Improve. Com. Reports, 1858-9 to 1881-2. 16°. Leek, [1859-82].

— Vital experience of the population within the limits of the Leek improvement act during the 15 years ending 1865. By John Ward and Robert Farrow. 12 pp. 16°. Leek, J. Rider, [1866?]

Bound with: LEAK Improve. Com. Reports, 1858-9 to 1881-2. 16°. Leek, [1859-82].

— Summary of the experience of the population living within the limits of the Leek improvement act during the whole and various periods of the 19 years ending 1869, including the inmates of the Leek Union Workhouse, which is situate within the said limits, by R. Farrow, sanitary inspector. 8 pp. 16°. Leek, J. Rider, 1870.

Bound with: LEAK Improve. Com. Reports, 1858-9 to 1881-2. 16°. Leek, [1859-82].

— Table showing the average annual rate of mortality to 1,000 males and females living within the limits of the Leek improvement act, during the ten years 1851-60, the ten years 1861-70, the four years 1871-4, and one year ending 1874, compared with the average annual rate to 1,000 males and females living at the same ages in England and Wales during the 34 years 1838-71. broadside 8°. [Leek, 1875.]

Bound with: LEAK Improve. Com. Reports, 1858-9 to 1881-2. 16°. Leek, [1859-82].

— Population, births, and deaths. Table showing the mean population, the number of births and deaths, and the average number of births and deaths to 1,000 living, and the mean age at death of males, females, and persons within the limits of the Leek improvement act, during various periods of the 24 years ending 1874. 1 sheet. 8°. [Leek, 1875?]

Bound with: LEAK Improve. Com. Reports, 1858-9 to 1881-2. 16°. Leek, [1859-82].

Leek Improvement Commissioners. Annual reports of the various committees, for the years 1858-9 to 1881-2. 16°. Leek, [1859-82].

1858-9 to 1881-2 bound in 1 v.

- Leek** Memorial Cottage Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 1-10., 1874-83. 12°. *Leek*, 1875-84.
- Leemans** (C.) Oud-Aegyptische geneeskundige handschriften. pp. 250-291. 8°. *Amsterdam*, 1876.
Cutting from: Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Letterk., Amst., 1876, 2. R., v.
- Leemans** (François Tieleman). *De pleuritide. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1762. [P., v. 55; 1000].
- Leemans** (Joannes). *De ictero flavo. 16 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud I. Severinum*, 1731. [P., v. 80.]
- van Leempoel** (Joannes Franciscus). *Spec. inaug. exhibens anatomes originem, progressum, et deinde omnes pæne, quorum scriptis ab Alcmæone ad Harvæum usque promota est, auctores. 3 p. l., 194 pp., 7 l. 4°. *Lugd. Bat., J. et H. Verbeek*, 1725. [Also, in: P., v. 53.]
- . *De valetudine, salutari motus regimine servanda. 47 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., B. Jongelynn*, 1747. [P., v. 53.]
- van Leendt** (Guil. Blaauw). *De variolis. 44 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud S. Luchtmans et filios*, 1754. [P., v. 996.]
- van Leendt** (Petrus). *De morbis chronicis ex morbo acuto oriundis. 23 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. Vande Water*, 1724. [Also, in: P., v. 66; 84.]
- van Leent** (Frederik Joh.) [1830-]. *Geneeskundig-topographische opmerkingen betreffende Batavia, hare reede en het eiland Onrust. [Leiden.] 52 pp., 6 pl. 8°. 's *Gravenhage, M. J. Visser*, 1868.
- . Contributions à la géographie médicale; les possessions néerlandaises aux Indes occidentales; la Guyane néerlandaise (Surinam). 119 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1881.
Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiii, xxxiv: 1881, xxxv.
Also, Co-Editor of: **Geneeskundig** Tijdschrift voor de Zeemacht, 's Gravenhage, 1866-71. Also, Editor of: **Geneeskundig** Archief voor de Zeemacht, Nieuwediep, 1872-3.
- Lees**. Die Ernährung des Menschen. Eine gekrönte Preis-Abhandlung. 2. Aufl. 34 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1868.
Gesundh., Wohlst. u. Glück, i, 4. Lfg.
- Lees** (Cathcart) [1810-61]. Lectures on diseases of the stomach and indigestion. vii, 237 pp. 12°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1857.
For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 653.
- Lees** (Edwin). The affinities of plants with man and animals, their analogies and associations. A lecture . . . with additional notes and illustrations. viii, 122 pp., 2 pl. 8°. *London, W. Edwards*, 1834.
- Lees** (F. R.) Is alcohol food? or, the daily use of stimulants defensible? 22 pp. 8°. *New York*, 1869.
- Lees** (Florence S.) Handbook for hospital sisters. Edited by Henry W. Acland. xxi, 244 pp. 12°. *London, W. Isbister & Co.*, 1874.
- Lees** (Leonard Home) [1836-73].
Lees (L. H.) Notes on the Indian career of the late Surgeon L. H. Lees, of the Bengal army. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 135.
- Leese** (Lewis). A treatise on that affection of the joints denominated arthritis or gout. vi, 48 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1834. [P., v. 731.]
- Leeser** (Jacob). *Beiträge zur Physiologie der Pupillarbewegung. 63 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halle a. S., R. Nietschmann*, 1881.
- . Die Pupillarbewegung in physiologischer und pathologischer Beziehung. Mit einem Vorwort von Alfred Graefe. Gekrönte Preisschrift.
- Leeser** (Jacob)—continued.
1 p. l., 124 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1881.
- Leeser** (Josephus). *De mercurii in lue venerea efficacitatis causa. 26 pp. 4°. *Gottingæ, H. M. Grape*, 1796.
- Leeser** (Samuel) [1816-]. *De eruptione vesiculosa in puerperis observata. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1848].
- Leete** (Albert Ely) [1802-77].
Obituary. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1878, vii, 308-311.
- Leete** (James M.) & **Moore** (Robert). The sanitary condition of St. Louis, with special reference to Asiatic cholera. Reports to the Commercial Club, of St. Louis, Jan. 10, 1885. 16 pp. 8°. *St. Louis*, 1885.
- Leetström** (Petrus). *Diss. sistens resolutionem casus ægræ, variis malis, a plethora ortis, vexatæ et feliciter curatæ. 1 p. l., 24 pp., 2 l. sm. 4°. *Upsalæ, lit. Wernerianis*, [1732].
- van Leeuwen** (Cornelius). *De empyemate. 15 pp., 2 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., apud H. Mulhohium*, [1717].
- van der Leeuw** (Abrahamus). *De morbis vere gastricis. 2 p. l., 64 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, N. van der Monde*, 1827.
- van der Leeuw** (Alardus). *De convulsione. 14 pp., 1 l. sm. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. F. Halma*, 1687.
- van der Leeuw** (Frederik Willem) [1763-1801]. *De bilis indole, ejusque in chylicatione utilitate. 2 p. l., 45 pp. 4°. *Groningæ, H. Spandaw*, 1783.
Also, in: JANSEN (W. H.) Collectio diss. select. 4°. *Dusseldorpii*, 1791, 109-145.
- . De ossium vulnerorum et fractorum consolidatione. 56 pp. 4°. *Groningæ, J. Dikema*, 1785. [P., v. 412.]
- van Leeuw** (Joannes Franciscus). *De calculo in genere. 1782.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 239-271.
- Leeuwarden**. Memorie, betrekkelijk maatregelen ter bevordering van den algemeenen gezondheids-toestand in de gemeente Leeuwarden, door de Plaatselijke Commissie van geneeskundig toezicht aldair, opgemaakt en ingediend aan burgemeester en wethouders der gemeente. iii, 125 pp., 2 tab. 8°. *Leeuwarden, L. Schierbeck*, 1-56.
- Leeuwarden**.
See, also, **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.
Drinkwater te Leeuwarden. Hygieia, Amst., 1875, ii, no. 28; no. 29.
- van Leeuwen** (D.) Iets over lithotripsie en lithotomie, naar aanleiding van eenige aantekeningen van Dr. J. W. R. Filanus, betreffende de behandeling van calculus vesicæ. 5 pp. 8°. *Rotterdam*, 1860.
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv.
- van Leeuwen** (Didericus Hermannus). *Diss. exhibens hodiernam aneurysmatum doctrinam. 1 p. l., 112 pp., 5 l., 2 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, N. van der Monde*, 1843.
- . Rapport sur la fondation, la construction et l'organisation des meilleurs asiles d'aliénés, en France et ailleurs, présenté au comité des états de l'île de Jersey, chargé de prendre en considération le sort des aliénés de l'île. 1 p. l., 102 pp. 8°. *Jersey, C. Le Lièvre*, 1853.
- van Leeuwen** (Didericus Guilielmus). *De peritonæo ejusque inflammatione. viii, 79 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, J. Altheer*, [1818].
- van Leeuwen** (Joh.) *De scirrho cardiæ ventriculi, annexa duabus historiis morborum. [Leyden.] 1 p. l., 46 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Alcmariæ, H. J. van Vloten*, [1849].

van Leeuwen (Leonardus). * De artis obstetriciae hodiernorum prae veterum praestantia, ratione partus difficilis et praeternaturalis. 84 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Douzy et A. et J. Honkoop*, 1783.

Also, in: SCHLEGEL. Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiae*, 1795, i, 99-186.

van Leeuwen (Theodorus). * De aneurismate vero. 23 pp. 4°. *Lugd. Bat., P. vander Aa*, 1742.

van Leeuwen van Duivenbode (D. C.) Onde of nieuwe geneeskunde, eene vraag toegelicht. 16 pp., 1 l. 8°. *Culemborg, Blom & Olivierse*, 1884.

van Leeuwen van Duivenbode (Willelm Karl Maurits). * Verhandeling over ileotyphus; mededeeling van eene door den schrijver waargenomen epidemie onder het garnizoen te Leeuwarden in 1863. 1 p. l., 87 pp. 8°. *Groningen, J. B. Walters*, 1866.

van Leeuwenhoek (Antonius) [1632-1723]. Ondervindingen en beschouwingen der onsigbare geschapene waarheden, waar in gehandeld werd vande eyerstok, ende derselver ingebeelde eyeren, dat een mensch uyt een dierken voort komt, vande samen stremming, saden in een boom, hoe een dierken in 't saad van een haan, cabbellaan, etc., 't vlees uyt de borst en poten van een vloy, testicul, respiratie en wormkens, uyt de eyeren vande vloy, vlees uyt de poten van vliegen, sal-volatile oliosum met bloed vermengt, geen gistinge in 't bloed ende de makinge van het selfde. Geschreven aande wyt-beroemde koninklyke Societeit in England. 21 pp. sm. 4°. *Leyden, D. van Guesbeek*, 1684.

— . Anatomia seu interiora rerum, cum animatarum tum inanimatarum, ope et beneficio exquisitissimorum microscopiorum detecta, varisque experimentis demonstrata, una cum discursu et ulteriore dilucidatione epistolis . . . datis comprehensa ab . . . 3 p. l., 78, 258 pp., 6 pl. 4°. *Lugd. Bat., C. Boutesteijn*, 1687.

— . [Works.] 6 v. sm. 4°. *Leiden & Delft*, 1693-1718.

CONTENTS.

1. St. Ontleding en ontdekkingen van levende dierken in de deel-deelen van verscheide dieren, vogelen en visschen; van het bont met der selver meenigvuldige vaaten; van hair, vlees, en vis; alsmede van de groote meenigte der dierken in de excrementen. 2. druk.

2. St. Vervolg, en tweede vervolg, der brieven.

3. St. Derde vervolg, en vierde vervolg der brieven.

4. St. Vijfde vervolg, en sesde vervolg der brieven.

5. St. Sevende vervolg.

6. St. Send-brieven . . . als aan andere aanzienlyke en geleerde lieden, over verscheide verborgentheden der nature, namentlyk over het wonderlyk gestel van de veselen der spieren in veelderley gedierde; de pesen en derselver werking; verscheide zuden, 't oog van een walvis, [etc.]

— . Arcana naturæ. Frontispiece, 2 p. l., 568 pp., 7 l., 27 pl., port. sm. 4°. *Delphis Batavorum, H. a Kroonveld*, 1695.

— . The select works of . . . containing his microscopical discoveries in many of the works of nature. Transl. from the Dutch and Latin editions published by the author, by Samuel Hoole. 2 v. in 1. v, viii, a-h, 143, viii, 145-314, 344, viii, 16 pp., 22 pl., port. 4°. *London, G. & W. Nicol*, 1798-1807.

See, also, **van Charante** (Nicolaus Henriens). * De Antonii Leeuwenhoekii meritis in quasdam partes anatomie microscopicae. 8°. *Lugd. Bat.*, 1844.—**Fleck** (F. Le S.). * De Antonii Leeuwenhoekii meritis in quasdam partes anatomie microscopicae. 8°. *Lugd. Bat.*, [1843].—**Halbertsma** (J. H.) fil. * De Antonii Leeuwenhoekii meritis in quasdam partes anatomie microscopicae. 8°. *Daventria*, 1843.—**Liedermüller** (M. F. L.) Physi-calische Beobachtungen der Saamenthieregens, etc. 4°. *Nürnberg*, 1756.

For Biography, see *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1871, ii, 1-86 (P. J. Haaxman).

For Portrait, see *Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 165.

Lefaucheux (L.-R.-J.) * Sur les tumeurs circonscrites et indolentes du tissu cellulaire de la matrice et du vagin, avec la description et la gravure d'un instrument qui n'a pas encore été publié, pour la ligature des polypes utérins. 94 pp., 1 pl. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 17.

Lefavrais (Julien-François-Henri). * Sur le sang et les évacuations de ce fluide opérées par l'art, comme moyen thérapeutique. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 5, v. 163.

Lefebure (Benjamin-Élie). * Indication des divers procédés chimiques employés pour analyser les substances animales, en choisissant pour exemple le muscle et l'os, et en démontrant les produits de leur analyse. 39 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 17, v. 69.

Lefebure (J.-T.) * Sur quelques caractères propres à faire distinguer l'inflammation de la simple irritation. 33 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 12, v. 190.

— . Précis théorico-pratique sur la vaccine, précédé d'une notice historique sur cette précieuse découverte, et suivi des dispositions administratives adoptées dans le département du Nord, pour en assurer la propagation. 74 pp., 1 pl. 8°. *Lille, L. Danel*, 1829.

— . Rapport présenté au comité central de vaccine, sur l'état de la propagation de la vaccine dans le département du Nord pendant 1835. 42 pp. 8°. *Lille, L. Danel*, 1836.

— . Des moyens préservatifs du choléra et des maladies épidémiques en général; essai spécialement rédigé dans l'intérêt des classes ouvrières. 81 pp. 8°. *Louvain, Vanlinthout & Fandenandé*, 1848.

Le Febvre (Joannes Leopoldus). * De melancholia. 1785.

In: *LOUVAIN Diss.* 8°. *Lovanii*, 1796, iii, 243-264.

Lefebure (Jules). * Du tabac. 44 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 162.

Lefebure (Louis-Albert). * Des paralysies traumatiques des membres inférieurs consécutives à l'accouchement laborieux. 60 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 318.

Le Febvre (Philippus) * De bulimo. 8 pp. sm. 4°. *Basileæ, lit. J. Brandmülleri*, 1703.

Lefebure (Victor). * Sur la pleurésie aiguë. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 165, v. 209.

Lefebure de Saint-Hildefont (Guillaume-René) [1744-1809]. Le manuel des femmes enceintes, de celles qui sont en couches, et des mères qui veulent nourrir. vi, 273 pp., 3 l. 12°. *Paris, J.-F. Bastien*, 1777.

— . Consultation sur la manière de guérir et de se préserver des fièvres putrides-bilielles et intermittentes qui régient dans l'antonomie à Amsterdam. Consultatie over de wyze om de rot-gal-en afgaande koortzen, die in den herfst in Amsterdam heerschen, onfeilbaar te genezen, en er zig voor te behoeden. 24 pp. 8°. [*Amsterdam, Guerin*, 1780.]

French and Dutch text. Bound with the following:

— . De Venusziekte, in alle derzelver toevallen verhandeld, benevens andere ziekten, daarop betrekking hebbende; alles gegrond op de zeldzaamste waarneemingen. viii, 470 pp. 8°. *Utrecht, B. Wild*, [1782].

— . Ueber den schwarzen Staar, und die neu entdeckte Heilart desselben mittelst des Wasserstoffgas. Nebst einigen merkwürdigen Krankengeschichten. Aus dem Französischen übersetzt. viii, 184 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, P. P. Wolf u. Comp.*, 1801.

For Biography, see *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 53 (E. A. Ancelon).

Le Febvre (Alexandre). * I. Les différents modes d'inoculation du virus vaccin. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 114, v. 361.

- Lefebvre** (Alexandre-Paul). * Propositions de médecine et de physiologie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 135, v. 167.
- * Propositions de chirurgie. 14 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 143, v. 194.
- Lefebvre** (Alfred-Michel-Anatole). * Des cas qui réclament l'opération du trépan. 26 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 251, v. 420.
- Lefebvre** (Amable-Auguste). * De l'arthrite blennorrhagique. 30 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 164, v. 497.
- Lefebvre** (Auguste-Henri-Joseph). * De la fièvre puerpérale. 55 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 153, v. 460.
- Lefebvre** (C.) * Du ponce et du meilleur procédé à employer dans son extirpation. 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1823, v. 52.
- Lefebvre** (C.-L.-A.). * Sur l'hémicranie, appelée vulgairement migraine. viii, 9-19 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 54, v. 171.
- Lefebvre** (Carolus Timotheus). * De graviditate spuria, seu de quibusdam uteri affectibus graviditatem mentientibus dissertatio. 33 pp. 4°. *Parisis*, an XIII [1805], No. 506, v. 57.
- Lefebvre** (Casimir-Anne). * Considérations sur les avantages des lavemens dans le traitement de certaines maladies, les inconvénients de leur abus, et les dangers qui peuvent résulter de leur emploi inconsidéré. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 73, v. 84.
- Lefebvre** (Charles-Louis-Alexandre). * Sur les affections scrophuleuses. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 117, v. 122.
- Lefebvre** (Constant)¹. * Sur la colique métallique. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 185, v. 107.
- Lefebvre** (Constant)². * De l'apoplexie spinale. 40 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 49.
- Lefebvre** (E.) Rapports généraux sur les travaux du Conseil central d'hygiène et de salubrité du département de Seine-et-Oise. Publié par ordre de M. le préfet du département. 11., 1882; 12., 1883. 8°. *Versailles, Cref & fils*, 1883-4.
- Lefebvre** (Émile). * Du cancer du sein. 58 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 98, v. 434.
- Lefebvre** (Ernest). * De l'apoplexie sanguine du cerveau. 24 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 49, v. 249.
- Lefebvre** (Ernest-Louis-Joseph). * Sur la vision. 35 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 62, v. 270.
- Lefebvre** (Ferdinand-J.-M.) [1821-]. Louise Lateau de Bois d'Haine. Sa vie, ses extases, ses stigmates. Étude médicale. viii, 360 pp. 8°. *Louvain, C. Peeters*, 1870.
- De la folie paralytique. Statistique, étiologie, prophylaxie. 96 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1870.
- Repr. from: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, i.
- Avis émis au nom de la commission des épidémies sur les rapports de la commission d'enquête, instituée par l'administration de la ville de Bruxelles, pour rechercher les causes de la fièvre typhoïde qui a régné, en 1869, dans la capitale. 35 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1876.
- Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3. s., ix.
- Du choléra. Origine, propagation, moyens préservatifs. 40 pp. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux*, 1884.
- Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii.
- & Debaisieux** (T.) Cours de médecine opératoire fait à l'Université catholique de Louvain. 2 v. xxiii, 17-508 pp.; xxvii, 899 pp. 8°. *Louvain, C. Peeters*, 1881-3.
- CONTENTS.
- v. 1. Considérations générales; pansements, bandages et appareils de fractures. Petite chirurgie.
- v. 2. Opérations générales.
- Lefebvre** (F.-J.-M.) & **Debaisieux** (T.) The same. 2 v. 1 p. l., xxiii, 17-508 pp.; xxvii, 899 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1885-6.
- Lefebvre** (Ferdinand). * Quelques considérations sur la spermatorrhée. 51 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 135.
- Lefebvre** (François). * Des rapports généraux qu'ont entre elles les inflammations et les hémorrhagies. vi, 7-17 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 42, v. 88.
- Lefebvre** (G.) * Étude sur le typhus exanthématique. 57 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 419.
- Lefebvre** (H.-F.-H.-J.) * Sur la colité aiguë ou dysenterie. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 70, v. 171.
- Lefebvre** (Henri) [1847-]. * De l'examen des lochies au point de vue du pronostic chez les nouvelles accouchées. 39 pp. 4°. *Paris*, 1883.
- Lefebvre** (Henri-Alexandre) [1855-]. * Des saignées dans la pneumonie. [Paris.] 70 pp. 4°. *Châteauroux*, 1883, No. 371.
- Lefebvre** (Hippolyte-Amable). * De la phthisie, considérée dans ses causes et dans son traitement. 28 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 2, v. 486.
- Lefebvre** (L.) De la sudation au point de vue hygiénique et thérapeutique provoquée par la vapeur d'eau au moyen d'un nouvel appareil vaporifère portatif. 160 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868.
- Lefebvre** (L.-J.-B.-M.-E.-A.-Jules). * Sur la péritonite aiguë. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg*, 1821, v. 50.
- Lefebvre** (Louis-Raymond). * Des abcès du sein. 30 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 146, v. 592.
- Lefebvre** (Nicolas-Pierre-Amable). * Sur le sommeil. 31 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 4, v. 82.
- Lefebvre** (P.-H.) * Propositions, observations d'anatomie, de physiologie et de pathologie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 58, v. 473.
- Lefebvre** (S.-A.) * Considérations générales sur l'éducation physique et morale de l'enfant depuis le moment de la naissance jusqu'à la septième année. vi, 7-39 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 334, v. 118.
- Lefebvre-Devaux** (Louis-Marie-Félix). * De la vulvo-vaginite. 34 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 104, v. 446.
- Le Febvre de Villebrune** (Jean-Baptiste) [1732-1809].
- See **Grant** (William). Recherches sur les fièvres [etc.] Transl. by . . . 123. *Paris*, 1773. — **Medicus** (Ferdinand-Casimir). Traité des maladies périodiques sans fièvre [etc.] 8°. *Paris*, 1790. — **Rosen de Rosenstein** (Nils). Traité des maladies des enfans. 8°. *Paris*, 1793.
- Lefebvre-Durufle** [Noël-Jacques] [1792-]. Rapport présenté au Conseil général du département de l'Eure, dans sa session de 1839, au nom de la commission des aliénés. 148 pp., 4 pl. 8°. *Évreux, J.-J. Ancelle fils*, 1839.
- Le Febvrier** (Joseph-Lucien-Bonaventure). * Sur la grossesse utérine simple et les signes qui la caractérisent. 28 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 86, v. 199.
- Lefer** (Daniel). * De ischuria. 7 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1684.
- Lefeuve** (Charles). * Études physiologiques et pathologiques sur les infarctus viscéraux. 132 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 196.
- Lefeuve** (F.-J.-B.-Charles). * De la hernie crurale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 218, v. 527.
- Lefeuve** (Jules). * Des luxations congénitales du fémur au point de vue des accouchements. 51 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1862, No. 204.
- See, also, **Hardy** (A.) Leçons sur la scrofule, etc. 8°. *Paris*, 1864.
- Lefeuve** (Jules-François). * De l'étiologie des hydrosies. 22 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 121, v. 511.

Lefevre (Prosper). *Sur l'apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 26 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 202, v. 203.

Le Fevre.

See **Reflections** on the gout, etc. °. [London, n. d.]

Lefèvre (A.). *Contribution à l'étude de la syphilis chez les scrofuleux. 43 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 320.

Lefèvre (Albert). *De l'aspiration propre du cœur. 50 pp. 4°. *Lyon*, 1884, No. 245.

Lefèvre (Amédée) [1798-1869]. Recherches sur les causes de la colique sèche observée sur les navires de guerre français, particulièrement dans les régions équatoriales et sur les moyens d'en prévenir le développement. x, 11-312 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1859.

—. De l'emploi des cuisines et appareils distillatoires dans la marine, nécessité d'établir une surveillance hygiénique sur la construction et sur le fonctionnement de ces appareils. Essais d'un filtre au charbon animal en grains destiné à purifier l'eau de mer distillée et à lui enlever les composés plombiques ou cuivrés qu'elle peut accidentellement entraîner. 53 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1862.

—. Nouveaux documents concernant l'étiologie saturnine de la colique sèche des pays chauds, indiquant les résultats obtenus par l'application au service de la flotte des mesures hygiéniques ordonnées par le ministre de la marine. 62 pp. 8°. [Paris, S. Raçon & Cie., 1864.]

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii.

—. Histoire du service de santé de la marine militaire et des écoles de médecine navale en France, depuis le règne de Louis XIV jusqu'à nos jours, 1666-1867. 500 pp., 12 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1867.

For Biography, see Arch. de méd. nav., Par., 1872, xvii, 128-146 (C. Maisonneuve).

Lefèvre (Auguste). *Étude hygiénique sur les moyens d'approvisionnement, de conservation et de distribution de l'eau d'alimentation à bord des navires de la marine impériale. 92 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 161.

Lefèvre (C.-A.). *Quelques indications médico-philosophiques sur la nature du principe de volonté. 96 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 60, v. 270.

Lefèvre (C.-D.). *Sur l'hydropisie ascite. 30 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 237, v. 160.

Lefèvre (Charles). *Recherches sur les kystes hydatiques de la rate. 51 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 317.

Lefèvre (Em.-Ant.). *Du diabète sucré. 35 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 44, v. 171.

Lefèvre (Eugène-Étienne). *De l'éclampsie puerpérale. 23 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 187, v. 460.

Lefèvre (Félix). *Sur la fièvre miliaire. vi, 7-13 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 158, v. 167.

Lefevre (Sir George William) [—1846]. Observations on the nature and treatment of the cholera morbus, now prevailing epidemically at St. Petersburg. vi, 96 pp., 1 tab. 8°. *London*, Longman [and others], 1831. [Also, in: P., v. 1040.]

—. Thermal comfort; or, popular hints for preservation against colds, coughs, and consumption. 31 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1843. [Also, in: P., v. 729.]

Repr. from: Lancet, Lond., 1842-3, i.

—. An apology for the nerves; or, their influence and importance in health and disease. xii, 363 pp. 8°. *London*, Longman [and others], 1844.

Lefèvre (Gustave). *Du traitement des pleurésies avec épanchement séro-fibrineux. 70 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 260.

Lefèvre (Henri). *De l'influence des fleurs blanches sur la santé générale de la femme et sur chacun de ses organes en particulier. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 244.

Le Fevre (Hyaacinthe). *Sur la fistule à l'anus, suivie de l'exposition d'un nouveau procédé pour en pratiquer l'opération par la ligature. 47 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1813, No. 90, v. 97.

Lefèvre (Jean-Baptiste-François-Étienne). *Quelques idées sur la médecine en général, tendant à prouver son utilité. 29 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 43, v. 258.

—. Essai critique sur la peste. vi pp., 1 l., 104 pp. 8°. *Stuttgart & Tübingue*, J. G. Cotta, 1840.

Lefèvre (Jean-Toussaint-Félix). *Sur la paralysie de la vessie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 124, v. 133.

Le Fevre (Joannes Franciscus). Opera . . . licet. 2 v. in 1. xx, 224, 49 pp.; x, 189 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Vesuntione*, J. B. Charmet, 1737.

CONTENTS.

v. 1. De usu missionis sanguinis, ac aliarum artificialium sanguinis evacuationum, et cautiones in abusum. Quibus accessit tractatus de natura, usu et abusu caffè, thé, chocolatae et tabaci.

v. 2. Physiologia medica, in qua ventilantur sententiae veterum ac recentiorum anatomico-physiologorum, circa omnes mentis et corporis humani functiones.

Lefèvre (Joseph-Paul). *Considérations générales sur la ménopause, ou cessation naturelle des menstrues. 35 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 191, v. 203.

Lefèvre (Louis-Éléonore-Désiré). *Des divers traitements de la fièvre typhoïde. 29 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 80, v. 511.

Lefèvre (Lucien). *Aperçu sur quelques applications de l'hydrate de chloral en thérapeutique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 83.

Lefèvre (Modeste). *Sur le sommeil. 33 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 86, v. 131.

Lefèvre (P.-H.). *Notice sur la chirurgie d'oculistique de l'Université de Pavie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 245, v. 228.

Lefèvre (Paul). *De la pleurésie aiguë. 58 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 99, v. 434.

Lefèvre (Robertus). *Tentamen de vulneribus, et praesertim de iis quae per sclopeta inferuntur. vi, 7-15 pp. 4°. *Parisiis*, 1813, No. 110, v. 98.

Lefèvre (Victor-Hippolyte). *Des indications et contre-indications de l'ergot de seigle dans la pratique des accouchements. 74 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 6.

Lefèvre-Douville (Jean-Louis). *Essais médico-littéraires sur les anciens. 67 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 220, v. 620.

Lefferts (George Morewood) [1847-]. A brass ring lodged in the larynx for four years; removal by sub-hyoidean laryngotomy; cure. 16 pp. 8°. *New York*, J. McGee, 1875.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1874, ix.

—. The modern methods of examining the upper air passages. 39 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1876.

Forms no. 6, v. 2, of: Am. Clin. Lect., N. Y.

—. A unique case of prolapse of both ventricles of the larynx; their removal by the operation of thyrotomy; cure. 16 pp. 8°. *New York*, J. F. Trow & Son, 1876.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1876, xi.

—. Two cases of bilateral paralysis of the dilator muscles of the glottis (musculi crico-arytaenoidei postici); cure. 11 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1878.

Repr. from: N. York M. J., 1878, xxviii.

—. A clinical account of some cases of intralaryngeal growths. 20 pp. 8°. *New York*, Trow, 1878.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1878, xiii.

Lefferts (George Morewood)—continued.

Some of the commoner affections of the tonsils, from a diagnostic and therapeutic standpoint. 30 pp. 8°. *New York, Trow*, 1879.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1879, xvi.

Some practical suggestions in connection with the use of the laryngoscope in children. 11 pp. 8°. [*New York*, 1880.]

Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i.

Chorea of the laryngeal muscles (chorea laryngealis). 8 pp. 8°. *St. Louis, G. O. Rum-bold & Co.*, 1880.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii.

Laryngoscopic signs in connection with injuries or diseases of the motor nerves of the larynx. 11 pp. 8°. *London, J. W. Kolckmann*, 1881.

The question of hemorrhage after tonsilotomy. 11 pp. 8°. [*New York*, 1882.]

Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii.

Fistulae colli congenitae. A clinical lecture. 12 pp. 8°. [*New York, Dornan*], 1883.

The diagnosis and treatment of chronic nasal catarrh. Three clinical lectures. 49 pp. sm. 4°. *St. Louis, Lambert & Co.*, 1884.

Repr. from: Med. News, Phila., 1814, xlv, and Am. Clin. Lect., N. Y., 1884, ii.

A pharmacopœia for the treatment of diseases of the larynx, pharynx, and nasal passages, with remarks on the selection of remedies and choice of instruments and on the methods of making local applications. 2. ed. iv pp., 11, 101 pp. sm. 4°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1884.

Diseases and injuries of the nose and its accessory sinuses.

In: INTERNAT. ENCYCL. SURG. (Ashhurst), N. Y., 1885, v, 359-456.

The same. Affections médicales et chirurgicales du nez, des fosses nasales et des sinus accessoires.

In: ENCYCL. internat. de chir. [Ashhurst], Par., 1886, v, 395-484.

Leffler (C.) Hygiene. Transl. into English from the German MS. xx, 230 pp. 8°. *London, Ballantyne, Hanson & Co.*, 1878.

Leffler (Carl Anders.)

See Hwasser (Israël). Om inflammation i luftstrupen. 6 delen. 8°. *Upsala*, 1836-9.

Leffler (John Alfred). * Kritik öfversigt af homöopathiens nyaste lärosatser. 40 pp. 8°. *Upsala, C. A. Leffler*, 1860.

Leffler (Sven Peter) [1776-]. * De medicina Arabum. 12 pp. 4°. *Lundæ, typ. Berlingianis*, [1791].

de Lefflerau (Antonius). * De paralyti. 52 pp. 8°. *Vienne, J. T. de Trattner*, [1775].

Leffmann (Henry) [1847-]. First step in chemical principles, an introduction to modern chemistry, intended especially for beginners. 51 pp. 12°. *Philadelphia, E. Stern & Co.*, 1879.

The compend of chemistry. With which is included a second and revised edition of the "First step in chemical principles". 1 p. l., 160 pp. 12°. *Philadelphia, C. C. Roberts & Co.*, 1881.

Elements of chemistry. 227 pp. 8°. *Philadelphia, E. H. Butler & Co.*, [1882].

Medical relations of the prevailing forms of food adulterations. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1882.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv.

?Quiz compends? No. 10. A compend of organic and medical chemistry; including urinary analysis and the examination of water and food. viii, 124 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1884.

Also, Co-Editor of: Medical (The) Bulletin, Philadelphia, 1879. Also, Editor of: Polyclinic (The), Philadelphia, 1883-4.

Leffholz (Carl). * Beiträge zur Complication der Geburt durch Geschwülste der Weichtheile im kleinen Becken. 33 pp. 8°. *Halle a. S., R. Nietschmann*, 1881.

Le Fibiec (J.-M.) * I. Quels sont les vins médicinaux, les teintures alcooliques et acétiques qui ont l'opium pour base? Etablir les rapports et les différences entre ces diverses préparations. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 100, v. 330.

Lefils (Joannes Petrus). * Diss. sistens digestionis quædam momenta. 29 pp. 4°. *Argentorati*, 1807, v. 44.

Le Fizellier (Firmin). * Sur la hernie inguinale et son opération. 26 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 142, v. 273.

Leflaive (Abel). * De la grenouillette et de son traitement. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 324.

De la pustule maligne, ou charbon externe de l'homme. 65 pp. 8°. *Beaune, E. Batault-Morot*, 1869.

Leflaive (Laurent). * Sur l'anévrisme de l'artère fémorale. 22 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 58, v. 79.

Le Flem (Marie-François). * I. Etablir le diagnostic, le pronostic et le traitement de la variole modifiée. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 200, v. 376.

Lefleur (Alfred). Die concessionirte Prostitution und die Bedingungen ihrer Zulässigkeit. Ein Beitrag zur Lösung der Bordell-Frage. 2. Aufl. 60 pp. 8°. *Berlin, H. Hesslein*, 1878.

Lefmans (Simon). * De variolis. 34 pp., 6 l. sm. 4°. *Ultraject, F. Halma*, [1685].

Lefol (Jules). * I. Faire connaître les complications les plus fréquentes de la rougeole; apprécier leur gravité, et indiquer le traitement qu'elles réclament. II. [etc.] 29 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 280, v. 376.

Le Foll (G.) * La spermatorrhée. 43 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 256.

Le Forestier du Boisdelaiville (E.-I.) * I. Des symptômes et des causes de l'hydrothorax. II. [etc.] 45 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 163, v. 361.

Lefort (Camilie). * Études cliniques sur la température et le pouls chez les nouvelles accouchées. 1 p. l., 36 pp., 1 tab. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 210.

Lefort (J.) Traité de chimie hydrologique, comprenant des notions générales d'hydrologie, l'analyse chimique qualitative et quantitative des eaux douces et des eaux minérales, un appendice concernant la préparation, la purification et l'essai des réactifs et précédé d'un essai historique et de considérations sur l'analyse des eaux. xl, 624 pp. 4°. *Paris, V. Masson*, 1859.

Le Fort (Jean-Marie-René). * Recherches sur l'origine de la rougeole, son état simple, et quelques-unes de ses variétés. 34 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 148, v. 64.

Le Fort (Léon). * Recherches sur l'anatomie du poulmon chez l'homme. 136 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1858, No. 302, v. 620.

De la résection de la hanche dans les cas de coxalgie et de plaies par armes à feu. 445-583 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1861, xxv.

Note sur quelques points de l'hygiène hospitalière en France et en Angleterre. 48 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1862.

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix.

Discussion sur l'hygiène des hôpitaux. 23 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1864.

Des maternités; étude sur les maternités et les institutions charitables d'accouchement à domicile dans les principaux états de l'Europe. 1 l., 346 pp., 11 pl. 4°. *Paris, V. Masson & fils*, 1866.

Le Fort (Léon)—continued.

* Des vices de conformation de l'utérus et du vagin et des moyens d'y remédier. 210 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1863.*

Concours.

Des indications de la trépanation du crâne dans les lésions traumatiques de la tête. 45 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils, 1867.*

Du mouvement de la population en France. 43 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils, 1867.*

Discussion sur le traitement de la syphilis. 16 pp. 8°. *Paris, A.-E. Rochette & Cie., 1867.*
Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl.

De la ligature de l'artère carotide primitive. 26 pp. 8°. *Paris, E. Martinet, [1868].*
Repr. from: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1868, 2. s., v.
Bound with the preceding.

Guerres de Crimée et d'Amérique. Examen comparatif de la mortalité, après les amputations, dans les armées française, anglaise et fédérale. 35 pp. 8°. *Paris, E. Martinet, [1868].*
Repr. from: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1868, 2. s., v.
Bound with the preceding.

La chirurgie militaire et les sociétés de secours en France et à l'étranger. xx, 403 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1872.*

Il servizio di sanità nelle nuove armate, osservazioni e memorie dell' ultima guerra. 64 pp. 8°. *Firenze, 1872.*

Étude sur l'organisation de la médecine en France et à l'étranger. vi pp., 1 l., 112 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1874.*

Rapport sur l'organisation du stage. 18 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1881.*

Les pensements et la mortalité, épidémie et contagion, ferments et microbes. Leçons d'ouverture du cours de clinique chirurgicale, hôpital Necker (novembre 1884). 84 pp. 8°. *Paris, F. Alcan, 1885.*

See, also, Langlebert (J.) Nouveaux procédés de dilatation des rétrécissements de l'urètre, etc. 42. *Paris, 1879, no. 537.*—*Malgaigne (J.-F.)* Manuel de médecine opératoire, [etc.] 12°. *Paris, 1874-7.*

Lefort (Pierre). * Sur les maladies contagieuses. 47 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 64, v. 61.*

Opinion de . . . sur la non-contagion et non-importation de la fièvre jaune; publiée, avec des notes, par M. Jb. Sédillot. 24 pp. 8°. *Paris, A. Belin, [1820].*

Mémoire sur la non contagion de la fièvre jaune. 137 pp. 8°. *Saint-Pierre (Martinique), Fleurot & Cie., 1823.*

De la saignée et du kinkina dans le traitement de la fièvre jaune. 67 pp. 8°. *Martinique, Fleurot & Turban, 1826. [P., v. 928.]*

See, also, Guyon (Jean-Louis-Geneviève). Réponse à un mémoire publié à la Martinique. 8°. *Paris, 1826.*

Le Foulon. Essai sur les fièvres adynamiques en général; notamment sur celle qui règne épidémiquement aux Indes occidentales, et sur ses rapports avec les maladies qu'on observe aujourd'hui en Europe; avec une notice sur la fièvre jaune. xiii, 395 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1808.*

Lefoulon (J.) A new treatise on the theory and practice of dental surgery. Transl. from the French, for the American Library of Dental Science, by Thomas F. Bond. 295 pp. 8°. *Baltimore, published by the American Society of Dental Surgeons, 1844. [P., v. 541.]*

Lefour (Joseph-Raoul). * Contribution à l'étude du placenta. Anatomie, physiologie, pathologie. 1 p. l., 77 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, 1875, No. 82.*

* Des fibromes utérins au point de vue de la grossesse et de l'accouchement. 235 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1880.*
Concours.

Lefournier (Réné-Achille). * Sur la péritonite puerpérale aiguë. 32 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 212, v. 219.*

Lefranc (C.-Auguste). * De l'auscultation et de la percussion dans les principales maladies de la poitrine. 38 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 239, v. 473.*

Lefranc (Édouard). * Contribution à l'étude des rétrécissements traumatiques de l'urètre. 47 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 40.*

Lefranc (Jean-Baptiste). * Sur la ménorrhagie. 17 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 254, v. 143.*

Lefranc (Joseph-Auge). * De quelques phénomènes initiaux de la lithiase biliaire envisagés au point de vue du diagnostic. 52 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1881, No. 305.*

Lefranc (Jules-Constant). * Contribution à l'étude de la lumière et de la chaleur considérées comme causes de maladies des yeux chez les verriers principalement. (Notes prises à la manufacture des glaces de Saint-Gobain.) 76 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1883, No. 210.*

Lefranc (N.-H.) * Sur la lactation, considérée seulement relativement à la femme, et aux maladies dites lacteuses. viii, 9-46 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 6, v. 154.*

Lefranc (Pierre-Ernest). * Opérations complémentaires. 132 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 20.*

Lefranc-Lavallée (Jules-Clément). * De la fièvre puerpérale. 39 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 152.*

Lefrançois (Adolphe-Charles). * Parallèle entre la gastro-entérite et l'affection typhoïde. 22 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 82, v. 259.*

Lefrançois (C.-L.-J.) * Sur le tétanos. 19 pp. 4°. *Paris, 1811, No. 102, v. 85.*

Lefrançois (Jean). * Sur les plaies pénétrantes de l'articulation du genou. 61 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 28, v. 154.*

Lefrançois (Jules). * Considérations sur l'intoxication saturnine primitive et en particulier sur l'encéphalopathie. 40 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 164.*

Lefrançois (Léonard-Amédée). * Sur la délivrance. 20 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 353, v. 280.*

Le François (Louis-Aimé). * Coup-d'œil médical sur l'emploi externe et interne de l'eau de mer. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 179, v. 94.*

Lefrançois Lacouture (Victor-Frédéric). * Emploi du seigle ergoté contre l'inertie de la matrice. vi, 7-16 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 89, v. 240.*

Le Francq van Berkhey (Joannes). *See van Berkhey (Joannes le Francq).*

Lefroy (J. H.) Remarks on the chemical analyses of samples of soil from Bermuda. 46 pp. 8°. *Bermuda, 1873.*

Lefson (Eduardus). * De orchitide. 42 pp., 2 l. 8°. *Hale, C. Gruent, [1838].*

Left-handedness.

See, also, Body (Human, Right and left sides of); Right-handedness.

JOBERT (L.) Les gauchers comparés aux droitiers aux points de vue anthropologique et médico-légal. 8°. *Lyon, 1885.*

Andronico (C.) Il mancino in rapporto alla delinquenza. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1884, v. 480-482.—**Bacon (C. A.)** The inequality of the upper extremities and the cause of left-handedness. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 515.—**Chudleigh (A.)** Right- and left-handedness. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1141.—**Darvett.** Hypothèse sur l'origine des droitiers et des gauchers. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1885, 3. s., viii, 415-418.—**Hollis.** Lopsided generations. J. Anat. & Physiol., Lond., 1874-5, ix, 263-271.—**Ireland (W. W.)** Notes on left-handedness. Brain, Lond., 1880-81, iii, 207-214.—**Left-handedness** among the ancient Hebrews. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1161.—**Left-handedness (Om).** By F. R. C. S. *Ibid.*, 1885, ii, 774.—**Lithgow (R. H.)** Left-handedness. Lancet, Lond., 1870, ii, 660.—**Lom-**

Left-handedness.

broso. Sul mancinismo e destrismo tattile nei sani, nei pazzi, nei ciechi e nei sordomuti. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1884, v, 187-197. — **Sur le mancinismo motorio e sensorio nel sano, nel pazzo, sordo-muto, cieco nato e nel criminale.** Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, 3. s., xxxii, 433-461. — **Meymott (H.)** On left-handedness. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 857. — **Pye-Smith (P. H.)** On left-handedness. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 141-146. — **Royer (Clémence).** Comment l'homme est-il devenu droitier? Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 657-664. — **V. (E.)** Retard dans le fonctionnement de l'organe de la parole chez les enfants gauchers. Alger méd., 1881, ix, 328-330.

Le Fur (Frédéric-M.) *De la rétention d'urine pendant la grossesse et après l'accouchement. 38 pp. 4°. Paris, 1862, No. 18.

Lefur (Joseph-Thomas-Frédéric). *Sur l'hygiène des femmes enceintes. 22 pp. 4°. Paris, 1825, No. 163, v. 195.

Lefurme (Augustin-François). *I. Quel est le traitement à employer contre les fractures simples de la jambe? II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1838, No. 34, v. 330.

Leg.

See, also, Extremity (Lower); Popliteal space.
Chauvel (J.) & Poncet (F.) Jambe. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xix, 448-642. — **Duchenne de Boulogne.** Recherches électro-physiologiques et pathologiques sur les muscles qui meuvent le pied. Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 680; ii, 47; 671; 1857, i, 173. — **Gruber (W.)** Ueber den neuen Musculus peroneo-tibialis beim Menschen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1877, 401-410, 1 pl. — Ueber den Verschluss des oberen Winkels des Spatium interosseum cruris und über das Loch für die Vasa tibialia antica. Foramen antierius canalis cruro-poplitei, unter ersterem im letzteren beim Menschen. *Ibid.*, 1878, 456-473. — Ueber den Sehnenbogen des Musculus soleus und seine ungewöhnlichen Spannungsmuskeln. *Ibid.*, 474-480, 1 pl. — **Holden (L.)** The leg and ankle. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 85-88. *Also, in his:* Landmarks, Med. & Surg., 3. ed., 8°. Phila., 1881, 52-56. — **Le Dentu.** (Nonvelles recherches sur la circulation veineuse de la jambe et du pied.) Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 677-680. — **Vernuit.** [Influence de l'anneau du soleaire sur la circulation veineuse de la jambe.] *Ibid.*, 1861, xxxvi, 228-231. — [Obstacles que la circulation veineuse peut éprouver dans la région poplitée.] *Ibid.*, 231-233.

Leg (Abnormities of).

See Extremity (Lower, Abnormities of).

Leg (Artificial).

See, also, Limbs (Artificial).

BIGG (H. H.) Description of a new artificial leg invented by Dr. Bly, of America. 8°. London, 1864.

BLY (D.) A description of a new, curious, and important invention. 8°. [n. p., n. d.]

NYROP (C.) Künstliche Glieder. MS. fol. Kopenhagen, 1859.

PALMER (The) arm and leg. Correspondence with the Surgeon-General, U. S. A., and the chief of Bureau of Medicine and Surgery, U. S. N., [etc.] 8°. Philadelphia, 1862.

Beulation. Certificat qui prouve la bonté et l'utilité de la jambe artificielle inventée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 277. — **Behrens.** Beschreibung eines künstlichen Beines. Biblioth. f. d. Chir., Götting., 1811-13, iv, 173-180, 2 pl. — **Bigg (H. H.)** New artificial leg. Lancet, Lond., 1869, i, 125. — **Broca.** Jambes artificielles. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 145-150. — **Burger.** Das künstliche Bein von Dr. Bly; beschrieben von... Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1861, xiv, 174-178, 1 pl. — **Cornish (K. H.)** New artificial foot for Chopart's and Syme's operations; with remarks on a new law of motion. Lancet, Lond., 1857, ii, 267; 360. — **Fichot.** Une jambe artificielle. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 86. — **Gillingham's** artificial legs. Lancet, Lond., 1868, ii, 607. — **Guyon.** Amputation de la jambe au lieu d'élection; appareil prothétique. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 84-86. — **Held.** Notice sur une jambe artificielle. Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, i, 852. — **Herter.** Das Erfurth'sche Bein. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, viii, 501-507. — Noch einmal das Erfurth'sche Bein. *Ibid.*, 1882, xi, 597-642, 2 pl. — **Jacquet.** Jambe artificielle articulée. [Rap. de Michaux.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3. s., iv, 790-792. — **King.** Form of artificial leg.

Leg (Artificial).

Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 81. — **Le Fort (L.)** Une jambe artificielle. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 66-68. — **Jambe artificielle pour amputation de la cuisse.** *Ibid.*, 1872, 3. s., i, 36. — **Martin (F.)** Sur un membre artificiel pour les sujets qui ont subi l'amputation de la jambe à sa partie inférieure. Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 647-654. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 119. — **Membres artificiels.** Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 304; 580. — **Nyrop (J. E.)** Sohn. Neue Constructionsweise künstlicher unterer Extremitäten. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1883, v, 75-80. — **von Rühl.** Ueber die Ersetzungs-chirurgie im Allgemeinen, nebst Abbildung und Beschreibung eines künstlichen Unterschenkels. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvii, 4. St., 3-16, 1 pl. *Also, transl.:* J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxi, 257-264. — Beschreibung eines neuen Stelzfusses. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvii, 5. St., 108-110, 1 pl. — **S. (A. C.)** Improved form of wooden leg. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 515. — **Salt (T. P.)** New artificial leg. Assoc. M. J., Lond., 1856, 1019. — **Sorokin.** Zamietki ob iskustvennich chlenach. [An artificial leg.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1879, 287-292, 1 pl. — **Testi (U.)** Brevevata fabbricazione degli arti artificiali inferiori. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1866, 5. s., ii, 212-214, 1 pl. — **Trendelenburg (F.)** Ein einfacher Stelzfuss. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1878, v, 49-51. — **Tricot (A.)** Jambe artificielle. Bull. Soc. méd. de Reims, 1872, xi, 5-7, 2 pl. — **Velpeau.** Sur l'amputation de la jambe; nouveau membre artificiel. J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iv, 129-134. — **Wagner (B.)** Ein neuer Stelzfuss für den amputirten Oberschenkel. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 7-10.

Leg (Atrophy of).

See Extremity (Lower, Abnormities of); Extremity (Lower, Contractions, etc., of).

Leg (Deformities of).

See Extremity (Lower, Contractions, etc., of); Orthopædia.

Leg (Diseases of).

See, also, Elephantiasis; Fibula (Diseases of); Gangrene; Lawn-tennis; Phlegmasia dolens; Tibia (Diseases of); Ulcers; Varix.

Bahusen (G.) Abweichungen in der Muskulatur der untern Extremität. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1868, 3. R., xxxiii, 49-57, 1 pl. — **Baumes.** Observation sur les bons effets de l'insolation, dans un engorgement humoral de la jambe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxxvii, 271-273. — **Chassaiguac.** Note sur les abcès profonds de la jambe. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 257. — **Czerny (V.)** Eine lokale Malacie des Unterschenkels. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 893-899. — **Fosbroke (J.)** A description of a singular state of structural disease of the lower extremities of a boy at Arundel, Sussex. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 553-557. — **Gillette.** Suppuration profonde de la jambe. Union méd., Par., 1872, 2. s., xiii, 860. — **Gross.** Obscure disease of leg, connected with malarial neuralgia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 486. — **Gulliver (G.)** Remarks on certain affections of the cellular tissue of the legs. Edinb. M. & S. J., 1836, xli, 308-312. — **Hahn.** Ueber einen eigenthümlichen Erweichungsprocess aller Weichtheile an den untern Extremitäten. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 829-835. — **Heath.** Paralysis of the left leg following injury; wasting and contraction of the limb; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 32. — **Jenkins (R. H.)** Chronic necrosis of fibula and tibia, of ten years' duration; amputation at lower third of femur; re-amputation at upper third; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 69. — **Johnson (G.)** On the etiology and pathology of the so-called "dentist's leg". Lancet, Lond., 1885, ii, 282. — **Legroux.** Sclérose des jambes consécutive au scorbut; présentation d'un malade. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 413-417. — **Liston (R.)** Solid oedema of the leg; amputation; the advantages of the flap amputation versus the circular operation; error of Sir G. Ballingall. Lancet, Lond., 1838-9, ii, 319; 381. — **Londe.** [Altérations remarquables des os de tout le segment du membre inférieur situé au-dessous du genou.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 449. — **Marfan (A.)** De quelques caractères communs aux dermatoses de la jambe et des indications thérapeutiques qui en découlent. Thérap. contemp., Par., 1885, v, 609-611. — **Marjolin.** Phlegmon profond de la jambe compliqué d'ostéite. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 427. — **Medinilla y Bela (J.)** Gangrena de la pierna derecha. Corresp. méd., Madrid, 1876, xi, 141-143. — **Mémoire** à consulter sur un gonflement et un endurcissement extraordinaires de toute l'extrémité inférieure droite. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxvi, 260-285. — **Morand (L.)** Observation d'un sphacèle de plus des deux tiers inférieurs de la jambe droite; amputation; guérison. *In his:*

Leg (Diseases of).

Mém. et obs. clin., 8°. TOURS, 1844, 59-67.—**Morehead** (C.) Diffuse cellular inflammation, terminating in gangrene; the result of a wound from a sail needle. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1844, vii, 103.—**Ranke** (H.) Diphtheritische Geschwüre (Milzbrand?) des rechten Unterschenkels;—**Ravoth**. Zur Behandlung der Varicositäten und chronischen Schwellungen des Unterschenkels. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 112-115.—**Sidrén** (J.) Sphacelus cruris. Acta med. Suecic., Holmæ, 1783, i, 295-296.—**Snoep** (J. P.) Abscessus idiopathicus diffusos, onder den peesband van het kniegewricht. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842-3, v, 401-415.—**Spender** (J. K.) The management of some cutaneous diseases of the lower limbs. J. Cutan. M., Lond., 1870-71, iv, 18-25.—**Verneuil**. Plaques gangréneuses de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 418.—**Willshire**. Swelling of the leg and congestion of the integuments of a purple colour. Lancet, Lond., 1861, i, 315.

Leg (Fractures of).

See, also, **Extremity (Lower, Wounds of)**; **Fibula (Fractures of)**; **Fractures (Multiple)**; **Malleoli (Fractures of)**; **Tibia (Fractures of)**.

ARTHAULT (A.) *Des fractures compliquées des membres, et en particulier de celles qui affectent la jambe. 4°. Paris, 1831.

BOURCY (P.-É.) *Recherches cliniques et expérimentales sur les fractures de la jambe. 4°. Paris, 1855.

DEFRANCE (L.) *Des fractures de la jambe au point de vue du pronostic et du traitement. 4°. Paris, 1873.

FEYFANT (P.-A.) *Des fractures de la jambe. 4°. Paris, 1859.

FOREST (J.) *Des fractures de la jambe et de leur traitement. 4°. Paris, 1852.

GARABET-O.-DJÉRAHIAN. *La fracture de l'extrémité inférieure de la jambe. 4°. Paris, 1875.

VON GRAUVOGL (E.) *Ueber die Unterschenkel-Brüche und ihre neuesten Verbände. 4°. Landshut, 1837.

HENRY (L.) *Des fractures de la jambe et de leur traitement. 4°. Paris, 1852.

L'HOMMÉE (P.-M.-X.) *De la fracture de la jambe et appréciation des diverses méthodes de traitement. 4°. Paris, 1836.

MAUCO (D.) *Dissertation sur les fractures de jambe. 4°. Paris, 1815.

NAUDIN (É.-N.) *Dissertation sur la fracture de jambe. 8°. Paris, an XI [1803].

PARKER (J.) *On fractures of the leg. 8°. Philadelphia, 1804.

PIGEON (J.-A.) *Essai sur les fractures de la jambe. 4°. Paris, an XIII [1805].

RICHÉ (É.-É.) *De la fracture de la jambe. 4°. Montpellier, 1864.

ROBERT (G.-J.) *De la fracture de la jambe. 4°. Montpellier, 1865.

ROBERT (N.-D.-A.) *Considérations générales sur les fractures de la jambe. 4°. Paris, 1830.

DE VRIJ (P.) *Diss. exhibens tres fracturæ tibie et fibulæ historias. 8°. Traj. ad Rhenum, 1842.

Baudens. Fractures de jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2 s., vi, 406; 422.—**Bredow** (C. A.) Fractur beider Schenkelbeine und glückliche Heilung derselben vermittelt eines modificirten Hagedorn-Dzondi'schen Apparats. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 140.—**Chauvet**. Fracture complète des deux os de la jambe gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 462-469. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 230.—**Cloquet** (J.) & **Bérard** (A.) Fracture des os de la jambe. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 240-250.—**Cooper** (B.) Case of simple fracture of the tibia and fibula. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 101-104.—**Donhoff**. Beurtheilung des Verfahrens des Wundarztes Carl Emanuel Sch. . . zu Schr. . . Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1837, xxxiv, 72-90.—**Faucou** (A.) Note sur la variété de fracture de jambe, dite fracture en V, à laquelle il conviendrait de donner le nom de fracture fissurée. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875-7), 1878, xv-xvii, 119-135.—**Garcés** (J.) Fractura

Leg (Fractures of).

por causa directa de ambos huesos de la pierna; incomodidades y accidentes del apósito ordinario durante los ocho primeros dias; curacion en veinte dias y estado satisfactorio del enfermo con la tabilla enyesada del dr. Després. Cron. méd., Valencia, 1879-80, iii, 674-680.—**Gilman** (J. H.) Severe contusion and fracture of the lower end of the tibia and fibula of left leg. Boston M. & S. J., 1881, civ, 276.—**Gordon** (A.) Fractures of the leg. Dublin J. M. Sc., 1884, 3 s., lxxvii, 289-300.—**Gosse**. Fracture comminutive des deux os de la jambe gauche à sa partie moyenne avec plaie; conservation. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3 s., xii, 354-357.—**Grantham** (L.) Case of fracture of the tibia and fibula in a patient aged 88. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 546.—**Guéniot**. [Fracture de jambe traitée par la pointe métallique de M. Malgaigne.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 206-208.—**ten Haaf** (G.) Breuk in het scheen- en knitbeen. In his: Inwijd.-Redevoering, etc., 8°, Rotterdam, 1790, 95-125.

— Breuk van de binnen enkelarm met kneuzing enz. *Ibid.*, 141-444.—**Hawkins** (C. H.) United fracture of the bones of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 253.—**van der Hegge Zijnen** (L.) Waarneming van eene chronisch geworden, doch genezen beenbreuk. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1841, iii, 50; 92.—**Jenrich**. Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 130-132.—**Jobert** (de Lamballe). Fractures des membres inférieurs: fractures de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3 s., i, 9.—**Key** (C. A.) On fractures of the leg. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 166-171.—**Köhler** (R.) Fracturen des Unterschenkels. [29 Fälle.] Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 627.—**Larrey**. Cas de fracture en coin de la jambe. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 290-292.—**Lindwurm**. Bruch beider Knochen des Unterschenkels. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1871, xxii, 65-70.—**Listen** (R.) Cases in illustration of fractures of the lower extremity. Lancet, Lond., 1837-8, i, 111-115.—**Marks** (S.) Eight cases of fracture of the leg. Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, Minn., 1871, v, 43-47.—**Massaretti** (C.) Su due feriti nello scontro ferroviario avvenuto. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2 s., iii, 358-363.—**van Minden** (J. J.) Beenbreuken veroorzaakt door den val van een persoon op het been van een ander. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1879, iii, 372-379.—**Miotti** (F.) Del dolore al calcagno nella frattura delle gambe. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1867, x, 307.—**Nogez**. Observation d'une fracture de la jambe d'un mulet, réduite au huitième jour de l'accident. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxviii, 184-190.—**Oliva** (C. L.) Un caso de fractura de los huesos de la pierna derecha. An. Soc. anat. españ., Madrid, 1877, iv, 19-31.—**Ore**. Fracture complète des deux os de la jambe gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 462-469.—**Pagello** (R.) Frattura delle due ossa della gamba; apparecchio inamovibile; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 361.—**Piachaud**. Des fractures de jambe. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 239; 267.—**Pluquet** (D.) De la douleur du talon dans les fractures des jambes. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1884, ii, 167-169.—**Post** (G. E.) Slow union of fracture of leg. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 389.—**Raleigh** (W. W.) Simple fracture of both bones of the leg. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta (1833-4), 1834-5, vii, 142.—**Ravoth**. Zur Lehre der Unterschenkelfracturen und der frühen Verbände. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 479-482.—**Richert**. Sur les fractures de jambe. Union méd., Par., 1875, 3 s., xix, 677; 725; 821; 865; 925: xx, 138; 233; 309; 321; 477; 505.—**Shaw**. Relative position of the fractures in nineteen specimens of united fracture of the bones of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 125.—**Smith** (D. P.) Seven cases of fracture of tibia and fibula. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 57.—**Smith** (R. W.) Fracture of fibula and tibia. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 202.—**Stouff** (F.) Waarneming eener zeer zamengestelde verbreking van het linker been enz. N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Heelk. te Amst., 1832, iv, 269-284, 1 pl.—**Tisseire** (L.) Fracture complète des deux os de la jambe chez un vieillard de 82 ans; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 271.—**Ure**. Sudden fracture of the leg, the result of former scorbutic disease; recovery with union of the broken bones. Lancet, Lond., 1861, i, 59.—**Villaret**. Fracture de la jambe droite, qui a permis au blessé de marcher et de monter à cheval pendant les douze premiers jours. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1844, lviii, 229-232.—**Werner**. Fracturen des Unterschenkels. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1864, xvii, 285; 1865, xviii, 1.

Leg (Fractures of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Ankle-joint (Wounds, etc., of)**; **Leg (Fractures of, Ununited)**; **Malpractice (Law, etc., of)**.

BEULAC (É.) *De l'épanchement du genou dans les fractures de jambe. 4°. Paris, 1879.

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

BINTOT (J.-L.) * Considérations sur la résection des os dans les fractures compliquées de la jambe. 4°. Paris, 1827.

BOREL (A.) * Des épanchements du genou consécutifs aux fractures du membre inférieur. 4°. Paris, 1879.

CLAUDE (E.) * De quelques cas de conservation dans le traitement des fractures compliquées du tiers inférieur de la jambe. 4°. Paris, 1881.

DEMEULES (É.) * Pronostic et traitement des fractures de jambe compliquées de plaie. 4°. Paris, 1871.

KOESTER (E.) * De fractura cruris complicata, addita historia morbi. 8°. Gryphiswaldie, 1863.

KRÜGER (H.) * Ueber complicirte Unterschenkelacturen. 8°. Greifswald, 1868.

LIEBERS (F. G.) * De fracturis complicatis in cure. 8°. Lipsie, [1845].

MANCASH (B.) * Quelques considérations pratiques sur le pronostic et le traitement des fractures compliquées de la jambe. 4°. Paris, 1874.

ÖHLMANN (H.) * Ueber complicirte Fracturen des Unterschenkels. 8°. Würzburg, 1864.

PECHDO (J.) * Contributions à l'étude des fractures de jambe compliquées de plaie. 4°. Paris, 1876.

ROSE (C.) De fractura cruris cum vulnere. sm. 4°. [Jene, 1710.]

SCHNEIDER (A. L.) Tibiæ atque fibulæ fracturam, quæ amputationem indicabat, breviter describit. 4°. Lipsie, [1785].

TRAPENARD (G.-C.) * Traitement par l'occlusion des fractures compliquées de jambe. 4°. Paris, 1870.

Adams. Compound comminuted fracture of the bones of the leg; delirium tremens; death. Lancet, Lond., 1866, i, 257.—**Alquié.** Fracture double de la jambe droite; infiltration considérable de sang; agitation; spasme; délire imminent; irrigations continues; opium à hautes doses, etc. Gaz. méd. de Montpel., 1846-7, vii, 81.—**Anderson (W. C.)** Compound fracture of the leg, forty-one days without aid; excision of the tibia; cure. N. York J. M., 1847, viii, 164.—**André.** Fracture double comminutive de la jambe gauche avec plaies et issue des fragments. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iii, 20-29.—**Arland.** Fracture comminutive de la jambe gauche, compliquée de l'issue du fragment supérieur du tibia à travers les téguments; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 155.—**Ashhurst (J.), jr.** Compound fracture of tibia and fibula. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 46.—**Ataliba Fernandes.** Observação de um caso de fractura do peroneo e do tibia com exposição deste ultimo osso, d'uma artrite traumática do punho e d'uma fractura do 1º metacarpiano; (resecção do tibia, amputação da perna; cura). Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 47-55.—**Aubert.** Fracture spiroide de la jambe droite; embolie; mort subite; autopsie. Lyon méd., 1871, vii, 202; 217. Also: Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 17-22.—**Avery.** Compound fracture of both legs. Lancet, Lond., 1850, i, 365.—**Ball (C. B.)** Implication of the nutrient artery of the tibia in a case of compound fracture of the leg. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 92-94.—**Banga (H.)** A simple means of securing the best posture for the leg in case of compound fracture. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 485-496.—**Barbieri (A.)** Fratture di tutte e due le ossa della gamba destra, quella della fibula verso il di lei estremo inferiore, quella della tibia al terzo superiore (con isporgenza a nudo per più di un pollice del di lei frammento alto, ricomposizione difficile, ma ottenuta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 164-166.—**Barbeur (T.)** A case of extensive compound and comminuted fracture of the tibia and fibula. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 217-219.—**Barron (E.)** Fractura comminuta de la tibia y peroné con herida de las partes blandas. Bol. ofic. Acad. méd. quir. españ., Madrid, 1881, i, 31-34.—**Barthels.** Fracture double comminutive de la jambe droite; fracture de la table externe du pariétal droit et plaie de tête. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iv, 252-263, 1 pl.—**Barthis (F.)** Fracture comminutive de la jambe; irrigations froides; gangrène; guérison. Rev. de thérap. du midi. Montpel., 1855, ix, 54-56.—**Barton (J. R.)** Case of deformed leg, from unsuccessfully treated fracture, cured by an operation. Med. Exam., Phila., 1842, v, 17-21.—

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

Barwell (R.) Dislocation of the ankle, with fracture of the fibula and comminuted fracture of the tibia, followed by necrosis of the whole astragalus. Lancet, Lond., 1857, ii, 217.—**Baudens.** Fracture par écrasement de la jambe gauche, compliquée de graves accidents; inflammation; guérison sans raccourcissement. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 437.—**Baudin.** Observation sur une fracture de la jambe, compliquée avec plaie et luxation, et suivie de gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 146-151.—**Bayly (A. H.)** A case of compound comminuted fracture; excision; cure under adverse circumstances (in 1839). Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 396.—**Beisone (G.)** Doppia frattura comminutiva della gamba sinistra, complicata da grave lesione delle parti molli; medicazione listeriana; guarigione. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 879.—**Benavides (J.)** Fractura comminuta de la tibia y peroné derechos por su estremitad inferior, y de los huesos del tarso y metatarso del pie correspondiente, complicada con magullamiento y desgarro de las partes blandas; amputación de la pierna por su tercio superior; reseción a los treinta y cinco días del ángulo formado por la cresta de la tibia y la sección transversal del mismo hueso; absorción purulenta y muerte del enfermo. Crón. de l. hosp., Madrid, 1857, v, 175-180.—**Bertioz (F.)** Les pièces anatomiques d'un malade ayant succombé à une fracture de l'extrémité inférieure de la jambe gauche. J. Soc. de méd. et de pharm. de l'Isère, Grenoble, 1878-9, iii, 233-235.—**Bernt (J.)** Visum repertum über einen an den Folgen eines complicirten Beinbruchs Gestorbenen. In his: Visa reperta u. gerichtl. med. Gutachten, 8°. Wien, 1827, i, 275-281.—**Bertrand.** Fracture de la jambe à son tiers inférieur; sphacèle; amputation. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 322. — Fractures multiples et compliquées des os de la jambe droite; sphacèle; amputation. Ibid., 323-330.—**Besaçon.** Fracture comminutive et compliquée de la jambe; résection du tibia quinze jours après l'accident. Ibid., 1870, 3. s., xxv, 323-327.—**Billroth.** Complicirte Fractur des Unterschenkels; progrediente Gangrän; Amputation am Oberschenkel. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 30.—**Bird (W.)** Serious injuries to the arm and leg of an aged man, showing the good results of the conservative and supporting method of treatment. Lancet, Lond., 1863, i, 208.—**Birkett.** Undiscovered fracture of the tibia and fibula at a tender age; angular osseous union; great deformity; resection of the angular bony protuberance, with a view to rectilinear union; unsatisfactory results; amputation; recovery. Ibid., 1853, ii, 279.—**Blum.** Bedeutende gleichzeitige Verletzungen bei einem Bergmanne. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845-6, iii, 193-202.—**Blum.** Fracture compliquée de la jambe; pansement antiseptique; érysipèle bronzé; mort. Arch. gén. de méd., Par., 1884, 7. s., xiii, 343-345. — Fracture compliquée de la jambe; résection tibio-tarsienne; guérison. Ibid., 345-347.—**Bocuf.** Observation sur une fracture compliquée de la partie inférieure de deux os de la jambe; guérison sans amputation. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 553-558.—**Bonafont.** Plaie par arme à feu. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 606. — Mémoire sur un nouvel appareil contentif appliqué spécialement aux fractures comminutives des jambes par armes à feu. Union méd., Par., 1870, 3. s., x, 456; 482. Also, Reprint.—**Bonafont.** Fracture comminutive de la jambe, suite de coup de feu, traitée par l'appareil inamovible des Arabes à l'hôpital de Constantine (1838). Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 209.—**Booth (D. S.)** Case of compound fracture of both bones of leg, implicating the joint. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 202.—**Borcheim (L. E.)** A case of fracture of tibia and fibula, with aneurism of posterior tibial artery. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 730.—**Bouisson & Courty.** Fracture des os de la jambe; cal vicieux; amputation de la jambe; accidents de pyéémie; mort un mois après l'opération. Montpel. méd., 1868, xxi, 519-524.—**Bouliou.** Fracture complète et compliquée de la jambe droite; amputation; nécrose de l'extrémité du tibia déterminée par le perchlore de fer. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 228-238.—**Bouqué (E.)** Fracture ouverte de la jambe; infection purulente; guérison. [Rap. de Vander Meersch.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1870, xxxvii, 243-246.—**Bourcy.** Fracture des deux os de la jambe droite; fissure ou fêlure en spirale du tibia. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 158-160.—**Bourdillat.** Oblitération de l'artère fémorale consécutive à une contusion. Ibid., 1868, xlii, 518.—**Bourienne.** Observation sur une fracture compliquée de la partie inférieure de la jambe droite. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxxix, 560-563.—**Brand.** Luxation des Fusses nach oben in Verbindung mit Bruch beider Unterschenkel-Knochen. Aertzt. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 435.—**Brett (B. C.)** Compound comminuted fracture of tibia, with loss of an inch of bone; fracture of fibula; a half inch shortening; useful limb. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 126.—**Brooke (C.)** Case of comminuted compound fracture of the tibia, with fracture of the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 341.—**Bryant.** Compound com-

Leg (Fractures of, Complications and sequelæ of).

minuted fracture of the tibia and fibula near the knee. Lancet, Lond., 1862, i, 409.—**Cameron** (J. C.) Case of compound fracture of the leg from a railway accident, treated with carbolic acid injections; recovery without amputation. Canada M. & S. J., Montreal, 1874, ii, 58-60.—**Canus**. Fracture comminutive de la jambe; tétanos. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2. s., i, 29.—**Cardoso Teixeira** (J. J.) Feridas contusa e fractura comminutiva; amputação; curativos com o alcool camphorado; cura. Escholiaste med., Lisb., 1865, xvi, 309-311.—**Carpenter** (A. M.) Case of compound comminuted fracture. Iowa M. J., Keokuk, 1856, iii, 20-30.—**Carrit** (A. F.) Fractura comminuta de la pierna derecha; amputacion por encima del tercio superior de la misma a los trece dias de verificada aquella; curacion. Siglo med., Madrid, 1863, x, 642.—**Carter** (H. Y.) Case of a compound fracture of the leg. Med. Facts & Obs., Lond., 1791-2, ii, 1-11. Also: New Lond. M. J., Lond., 1792, i, 150-152.—[Cases.] Fracture oblique des deux os de la jambe; contusion; ecchymose; application immédiate de l'appareil plâtré; guérison prompte de la fracture; tubercules pulmonaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853-4, xiii, 358.—Fracture compliquée de la jambe; hémorrhagie consécutive par ulcération du tronc de la poplite; amputation; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 513-515.—Fracture de jambe chez un ivrogne; ramollissement du cal quelques jours après la consolidation; cirrhose du foie; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 217.—Fract. crur. sin. duplex, non complic.; Bildung eines falschen traumatischen Aneurysma in der Wade am 10. Tag; Amputation am 16. Tag; Heilung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xlv, 13.—Fract. complic. crur.; zuwartende Behandlung; Tod am 5. Tage; Zerzeissung der A. tibial. post. und Bildung eines Aneurysma spur. Ibid., 17.—Fracture de jambe, remarquable par la multiplicité des fragments. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1874, viii, 145.—Compound fracture of the leg; amputation; hospital gangrene; amputation of the thigh; ligation of the external iliac artery; recovery. Chicago M. J., 1877, xxxiv, 249-252.—Compound comminuted fracture of the tibia and fibula; treatment by Lister's method; recovery. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 150.—**Célarier**. Fracture comminutive des deux os de la jambe droite à son tiers inférieur, avec plaie; guérison complète en 2 mois et sans élimination d'esquille ni accident quelconque. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., ix, 233-236.—**Cernuscoli** (G.) Frattura composta al terzo inferiore della gamba destra; callo osseo formatosi dopo quattro mesi; nota critica. Condotta med.-chir. ital., Treviglio, 1883, i, 36-40.—**de Ceulener-Van Bouwel** (H.) Fracture comminutive des os de la jambe droite; luxation de l'articulation tibio-tarsienne du même membre; forte contusion de la même articulation du membre opposé; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1858, xix, 193-219. [Rap. de Pinnoy], 220-224.—**Chabanon** fils. Note sur une affection spasmodique essentielle, survenue à la suite d'une fracture de l'extrémité inférieure de la jambe, avec sortie du fragment supérieur à travers la peau; des avantages de la demi-flexion dans le traitement de cette fracture. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1832, iii, 334-349.—**Chapman** (C. E.) Compound comminuted fracture of the tibia and fibula. Lancet, Lond., 1863, i, 90.—**Chapman** (W. C.) Case of a compound comminuted fracture of the bones of both legs, followed by recovery without shortening. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 147-151.—**Chippendale** (W.) Compound fracture of the leg. Brit. M. J., Lond., 1858, 222.—**Chooney Lal Dass**. Compound fracture of tibia and fibula; tetanus; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 44.—**Churchill** (I.) Case of threatened amputation; the result of a simple fracture of the leg becoming compound. Assoc. M. J., Lond., 1853-4, i, 83.—**Clark** (Le G.) Compound comminuted fracture of the right leg, with bad fracture of the left leg also; double amputation; secondary hemorrhage; recovery. Lancet, Lond., 1856, i, 72.—**Clift** (J. W.) A case of compound fracture. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 130.—**Coleman** (W. H.) Unusual recovery from fractured legs; sacral contusion and slough. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1872, 284-286.—**Cooper** (B.) Case of compound fracture of the leg. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 189-192.—Case of compound and comminuted fracture of the tibia and fibula. Ibid., 192-194.—Compound and comminuted fracture of tibia and fibula; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1840-41, i, 365.—**Cooper** (D. M.) Compound comminuted fracture of both legs; amputation; death. St. Louis M. & S. J., 1852, x, 108-111.—**Coote** (H.) Fracture of both legs from direct injury, compound on the right side, simple and comminuted on the left; both limbs preserved; patient recovering. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 110.—**Corbett** (R. T.) Compound comminuted fracture of leg; treatment by pressure. Glasgow M. J., 1856-7, [2. s.], iv, 333.—**Cornillon**. Fracture compliquée des deux os de la jambe gauche; fracture spiroïde du tibia; infection purulente; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 57-60.—**Coulon**. Une fracture de jambe au tiers

Leg (Fractures of, Complications and sequelæ of).

supérieur, avec soudure des deux os. Ibid., 1858, xxxiii, 227.—**Contavos**. Sur la guérison d'une fracture de la jambe droite, avec déperdition considérable du tibia. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 415-424, 1 pl. Also, transl.: Mém. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, ii, 434-445.—**Crooke** (E. G.) Case of compound fracture of the right leg, with severe laceration; secondary amputation and death. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 285. Also: Lancet, Lond., 1851, i, 544.—**Cunningham** (F. D.) Compound comminuted fracture of leg, complicated with dislocation outwards of the foot; secondary amputation in consequence of hemorrhage from ulceration of muscular branches of the anterior tibial artery. Virginia M. J., Richmond, 1858, x, 448-451.—**Danyau**. Fracture mal consolidée de la jambe. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 263. [Discussion], 266.—**Derby** (G.) Compound fracture of the leg. Boston M. & S. J., 1869, lxxxii, 56.—**Dérivé**. Fracture, compliquée de plaie comminutive, de la jambe droite; eschares, abcès, fistules et probablement fracture d'un os du bassin; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3. s., xxviii, 289-301.—**Deronbaix**. Fracture compliquée de la jambe; gangrène d'une partie du membre; guérison sans difformité; mort presque subite. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 285-288.—**Despaulx** (B.) Observation sur une fracture compliquée de la jambe, avec gangrène et nécrose à l'articulation du pied, suivie d'union de l'astragale avec le tibia. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxv, 381-388.—**Deville**. [Oblique fracture, lower part of leg, with displacement of astragalus; tenotomy; amputation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 43.—**Dewar**. Two cases of compound fracture of the leg, treated successfully upon the antiseptic principle. Glasgow M. J., 1868-9, [4. s.], i, 98-102.—**Dezanneau**. Fracture comminutive. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1881), 1882, n. s., ix, 143-145.—**Doran** (A.) Two cases of severe compound fracture of the leg in women over seventy years of age; recovery without amputation. Lancet, Lond., 1871, ii, 813.—**Dornblüth**. Gerichtlich-med. Erachten über einen complicirten Bruch des Unterschenkels und dessen ärztliche Behandlung. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 617; 638.—**Dubois** (A. S.) Compound fracture of tibia and fibula. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1872-3, 53.—**Dumont-Pallier**. [Fractures des membres compliquées d'empyème.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 26.—**von Dumreicher**. Complicirter Knochenbruch des Unterschenkels; Resection der Bruchenden; später Amputation. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 137.—**Duplay**. De la non-consolidation du cal dans les fractures du tiers supérieur de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 290-292.—**Duthoit** (L.) Fracture comminutive de la jambe droite, destruction de la peau, et division d'une partie des muscles jumeaux; guérison. Observateur, Courtrai, 1853, iii, 25-27.—**Ebermann**. Complicirte Fractur des rechten Unterschenkels; Heilung ohne Deformität. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvii, 358.—**Eckert**. Doppelter Bruch des linken Schien- u. Wadenbeins; Brand; Nekrose des Schienbeins; Lymphangioitis; Abszess und Geschwüre; vollständige Heilung. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 81-83.—**Edgar** (W. S.) Report of a case of compound complicated fracture of the leg. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 440-448.—**Edwards** (E.) Case of compound fracture of the tibia and fibula, wherein 5½ inches of the former bone were successfully removed. Lancet, Lond., 1837-8, i, 87.—**Enbling** (T.) Compound fracture of the leg, with great injury to the soft tissues; recovery without amputation. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 249-252.—**Englisch**. Rechtsseitiger Unterschenkelbruch mit folgender, fortschreitender Atrophie der rechten Unterextremität; ungeheilt entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 337-339.—Bruch beider Unterschenkelknochen; Harnverhaltung; Heilung. Ibid., 344.—Fractura tibiæ et fibulæ dext. complicata; Heilung. Ibid. (1881), 1882, 299.—Complicirter Bruch des Unterschenkels; Tod. Ibid., 300.—Complicirter Knochenbruch des linken Unterschenkels; Lister'sche Behandlung; Heilung. Ibid., 302.—**Erlicki** (A.) Złamanie piszczeli powiklane z raną części miedkielich i wyjsciem odlamków na zewnątrz oraz złamanie strzałki proste (fractura complicata tibiæ et fractura simplex fibulæ). Gaz. lek., Warszawa, 1867, iii, 201-204.—**Evans** (J.) Compound fracture of the leg, with considerable protrusion of the tibia; successfully treated, principally by the mode of healing by the first intention. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 549-551.—**Falkenbach**. Bruch des linken Unterschenkels mit gleichzeitiger Verletzung des rechten Fussgelenks. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 105.—**Fauvel**. Trois fractures compliquées de la jambe traitées par la suture des os. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1869, lxxvi, 456-466.—Fracture compliquée de la jambe à la réunion du tiers inférieur avec les deux tiers supérieurs; suture osseuse du tibia trois semaines après l'accident; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 409.—**Fayrer**

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

(J.) Compound fracture of the leg; death from disturbed innervation inducing jaundice and ischuria. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1869, iv, 260. *Also*, in *his*: *Clin. & Path. Obs.* in India, 8^o, Lond., 1873, 525-528. *Also*, in *his*: *Collect. M. & S. Essays*, 8^o, [n. p., n. d.]—**Feldman** (B. M.) Fracture of the tibia and fibula; rupture of the liver and spleen; death. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iv, 13.—**Fenn**. Sur le traitement des fractures de jambe par armes à feu. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1864, ix, 134-137.—**Ferrari** (A.) Frattura complicata comunicativa della tibia e del perone; resezione. *Boll. d. Soc. med. chir. camerinese*, Camerino, 1884, ii, 18-22.—**Fischer** (A.) A csonttöréseknél ritkábban előforduló bonyodalmak. [Case of rare complicated fracture of bone (leg).] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1878, 189; 208; 252; 272; 317; 393.—**Fischer** (C.) Tödliche Ausgänge nach Unterschenkel-Fracturen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1871, xxiv, 244-247.—**Fleming** (J. G.) Comminuted compound fracture of tibia and fibula, with great loss of bone. *Glasgow M. J.*, 1854-5, [2. s.], ii, 471-473.—**Fontaine**. Fracture comminutive et compliquée de la jambe droite; delirium tremens et hémorragies artérielles; amputation de la cuisse; guérison rapide. *Arch. méd. belges*, Brux., 1881, 3. s., xx, 89-94.—**Formeto** (F.) fils. Fracture comminutive et compliquée de la jambe, avec lésion de l'articulation; guérison sans opération. *J. Soc. méd. de la N.-Orléans*, 1860-61, ii, 186-188.—**Fournier**. [Fracture of the tibia, with fissures extending into tibio-tarsal articulation; comminuted fracture of fibula.] *Bull. Soc. anat. d. Par.*, 1855, xxx, 454-457.—**Froussart**. Fracture complète, comminutive et compliquée des deux jambes; amputations du genou gauche et de la jambe droite; gangrène des moignons; chute des lambeaux mortifiés, et par suite, dénudation des surfaces osseuses; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 88.—**Galbrunner**. Komplizierte Fraktur des Unterschenkels eines Kindes, und die darauf erfolgte, durch die Natur allein bewirkte, spontane Ablösung desselben. *Ann. f. d. ges. Heilk.*, Karlsruhe, 1825-6, ii, 2. Hft., 134-139.—**Galopin**. Fractures des deux os de la jambe droite, compliquée de plaie, avec issue du fragment supérieur du tibia; fracture de l'extrémité supérieure du tibia et écrasement du calcanéum gauche par suite d'une chute de 32 mètres; guérison en cinq mois avec une très-légère claudication. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1855, [iii], 645-649.—**Gaut**. Compound fracture of the tibia and fibula, with extensive laceration of the soft parts, and wound of the anterior tibial artery; amputation of the thigh, fatal result. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 349.—**Gibson**. Compound comminuted fracture of the leg below the knee; wound of anterior tibial artery; amputation of thigh, fatal result from delirium tremens. *Ibid.*, 615.—**Gibson**. Remarks on a case of compound fracture of the leg, with recovery, with a straightened limb. *Ibid.*, 1862, ii, 88.—**Gayet**. Fracture de la jambe gauche au tiers inférieur; issue à travers la peau du fragment supérieur du tibia; occlusion insuffisante; suppuration au foyer de la fracture; érysipèle grave; accidents d'infection putride; application de la poutre métallique pour maintenir la réduction; cessation brusque de tous les accidents; guérison rapide. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1870, 2. s., vii, 73-75.—**Gherini** (A.) Frattura di gamba complicata da estesa lacerazione delle parti molli; risecazione dei due frammenti della tibia, e successiva sutura metallica dei monconi risicati; guarigione. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, 6. s., vi, 305-307. *Also*, Reprint.—**Gil y Valero** (J.) Fractura supra-maleolar de la tibia y el peroné sinovitis consecutiva; gangrena por compresión; curación. *Siglo méd.*, Madrid, 1880, xxvii, 710.—**Golay** (E.) Fractures graves de jambe. Progrès méd. Par., 1877, v, 423-426.—**Gonzalez** (J.) Observacion de una fractura de la tibia con dislaceracion de las partes blandas; supuracion abundantisima; cloroformizacion y amputacion a los 59 dias; curacion. *Bol. de med., ciruj. y farm.*, Madrid, 1853, época 2, iii, 243.—**Gosse**. Fracture comminutive des deux os de la jambe gauche à sa partie moyenne avec plaie; conservation. *Arch. méd. belges*, Brux., 1877, xii, 354-357.—**Gosselin**. Fracture comminutive de la jambe; gangrène galopante. *Courrier méd.*, Par., 1881, xxxi, 229. *Also*, *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 594.—**Green**. Fracture de jambe avec déplacement insolite des fragments. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, lv, 73.—**Green**. Clinical lecture on a case of simple fracture of the leg, followed by gangrene. *Lancet*, Lond., 1835-6, i, 615-620.—**Green** (J. S.) Case of resection of the tibia to relieve an angular deformity. *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 590-594.—**Greppo**. Observation de fracture complète de la jambe à son tiers inférieur; issue de deux fragments du péroné; irrigation; guérison sans accidents. *Gaz. méd. de Lyon*, 1850, ii, 198.—**Gretemann** (A.) Heilung eines complicirten Unterschenkelbuchs. *Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1848, ii, 34-36.—**Gross** (F.) Leçons cliniques sur les fractures de jambe compliquées de plaies. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1876, v, 209; 241; 333; 374; vi, 178; 1877, vii, 78; 373. *Also*, in *his*: *Leçons de clin. chir.*, 8^o, Par., 1880, 2-56, 3 diag. —. Un cas de fracture simple avec

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

accidents consécutifs. In *his*: *Leçons de clin. chir.*, 8^o, Par., 1880, 210-224.—**Grover** (B. B.) A case of compound comminuted fracture of tibia and fibula. *Iowa State M. Reporter*, Des Moines, 1883-4, i, 67.—**Guersant** fils. Cal vicieux à la suite d'une fracture des deux os de la jambe. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1846, 2. s., viii, 361.—**Gwynne** (C. W.) Compound comminuted fracture of bones of leg; amputation; recovery. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1874, ii, 291.—**Hafner**. Komplirter Bruch des Unterschenkels; starke Suppuration; Heilung. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1856, ix, 251.—**Hamilton**. Compound fracture of the tibia and fibula; amputation at the knee-joint on the seventh day (intermediate period); death on the twelfth day from septicæmia. *Mé. Gaz.*, N. Y., 1868, i, 156.—**Hancock**. Compound fracture of the leg with sloughing; amputation; death from gangrene. *Lancet*, Lond., 1857, ii, 10.—**Hargrave**. Compound fracture of right tibia immediately above the ankle by direct violence, attended by well-marked premonitory symptoms of traumatic tetanus; recovery. *Dublin M. Press*, 1862, xlvii, 209-212.—**Hayward** (W. T.) Case of compound comminuted fracture of the leg treated antiseptically. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1882-3, ii, 118. *Also*, *Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass.*, Adelaide, 1883, 37.—**Heath** (C.) Compound comminuted fracture of the tibia and fibula; primary amputation; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 117. —. Case of badly united fracture of the bones of the leg, treated by excision of a wedge with Linhart's chisel. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1877, x, 158-160.—**Hecker**. Bruch des rechten Unterschenkels und Verrenkung des linken Oberarms. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1870, xxi, 283-290.—**Henry**. Observation sur une fracture compliquée de la jambe. *Rec. périod. d'obs. de méd. de chir. et pharm.*, Par., 1756, v, 119-122.—**Hierard**. [Une fracture comminutive des deux os de la jambe droite.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1844, xix, 330.—**Hernandez Briz** (B.) Fractura comminuta del tercio inferior de la tibia y peroné complicada con herida de las partes blandas; curacion. *An. de ciruj.*, Madrid, 1884, iii, 212-214.—**Herr**. Doppelter Knochenbruch des Unterschenkels, sekundäre Meningitis spinalis. *Archiv. f. d. Bäder*, Karlsruhe, 1861, xv, 134-136.—**Hervey**. Fracture comminutive de la jambe gauche; amputation immédiate. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1870, xiv, 492.—**Hill**. Fracture de jambe compliquée. *Ibid.*, 1871, xvi, 101.—**Hill & Beck**. Compound fracture of both legs; primary amputation of each below the knee; punctured fracture of frontal bone; escape of cerebro-spinal fluid; cured. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 572.—**Hinsdale** (G.) Compound fracture of left leg and foot; amputation after one year; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1885, cxii, 134.—**Hochheimer** (E.) Compound comminuted fracture of tibia and fibula; amputation of thigh; secondary hemorrhage; recovery. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1878, iv, 505.—**Hodgen** (J. T.) Conservative surgery as illustrated by notes on a case of compound comminuted fracture of the leg. St. Louis M. & S. J., 1867, n. s., iv, 23-28. On fractures. *Ibid.*, 1870, n. s., vii, 16; 97; 214; 328; 388; 531; 1871, n. s., viii, 17; 142; 228. *Also*, Reprint.—**Hofmekel**. Fractura complicata cruris; amputatio femoris; septicæmia; embolia adiposa pulmonum; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1881), 1882, 298.—**Holmboe** (J. A.) Fractura cruris i den tidlige barnealder; tilhelet med betydelig deformitet, helbredet ved resection. [Case.] *Nord med. Ark.*, Stockholm, 1870, ii, no. 6, i, 1 pl.—**Holmes** (T.) On the results of the treatment of compound fracture of the leg in this hospital, with special reference to Lister's antiseptic method. *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 651-662.—**Holthouse**. Compound comminuted fracture of the leg followed by gangrene; amputation at the knee-joint by rectangular flaps; fatal result. *Lancet*, Lond., 1859, i, 387.—**van den Hout** (A.) Zamengestelde zeer schuinse breuk van het scheenbein knitbeen. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1832, iv, 108-114.—**Hulke**. Compound comminuted fracture of leg; four attacks of erysipelas; pleurisy; treatment by antiseptics; good result. *Lancet*, Lond., 1872, i, 577.—**Hunt** (T.) Compound comminuted fracture of the leg complicated with other injuries. *Med. Times*, Lond., 1848, xviii, 88.—**Hunt** (W.) A few unusual surgical cases; refracture of the bones of the leg and tenotomy for the cure of very faulty union; recovery. *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 50.—**Hussey** (E. L.) Fracture of the leg; abscess; hemorrhage; secondary amputation; death from exhaustion. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 281.—**Hutchison**. Two cases of compound comminuted fracture of both bones of the leg, for which amputation was performed in consequence of secondary hemorrhage from ulceration of the arteries. *Virginia M. J.*, Richmond, 1858, x, 445-447.—**Ingalls** (W.) Compound fracture of leg; resection of fragments; hemorrhage; ligature of anterior tibial; burrowing of pus; amputation at knee; death. *Boston M. & S. J.*, 1879, c, 794-796.—**Jackson** (V.) Oblique fracture of the tibia upwards and outwards into the knee-joint, and fracture with displacement upwards of the head of the

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

fibula. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 590.—**Jones** (J. B.) Compound comminuted fracture of both legs; double amputation; pneumonia; recovery. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1882, ii, 241-247.—**Josse.** Histoire d'une résection du tibia et du péroné pour une fracture ancienne vicieusement consolidée. *J. de chir.* (Malgaigne), Par., 1846, iv, 300-303.—**de Juminé.** Observation d'un cas de fracture comminutive des os de la jambe; application immédiate de l'appareil amidonné; guérison complète et sans difformités en 60 jours. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1848, xxv, 227.—**Kenan** (T. H.) Comminuted fracture of the tibia and fibula in an insane epileptic treated with plaster of Paris bandage. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1877, xxviii, 148.—**Kirkpatrick** (C. A.) [Injury from a large tree, three feet in diameter, one hundred feet from the stump, falling upon and across both legs just below the knee.] *Tr. M. Soc. Calif.*, Sacramento, 1872-3, 59.—**Küster** (E.) Fractura cruris durch Fall; Durchreissung der Haut von innen her; Naht der Knochenenden mit Silberdraht; Heilung ohne Nekrose. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876-8, Kassel u. Berl., 89, 1882, 264.—**Laborie.** Fracture du péroné, avec fracture intra-articulaire du tibia. *Bull. Soc. de chir.* de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 271.—**Lafond.** Fracture comminutive de la jambe, compliquée de gangrène des téguments, traitée avec succès au moyen de la suture des fragments et d'un appareil de fer-blanc en forme de gouttière. *J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf.*, Nantes, 1853, xxix, 175-178, 1 pl.—**La-fosse** (G.) Fractures comminutives des deux jambes, traitées par la position demi-fléchie; guérison solide. *Éphém. méd. de Montpel.*, 1828, viii, 324-333.—**Fracture comminutive de la jambe gauche; amputation de la jambe; désarticulation du péroné; mort; autopsie cadavérique; pleurésie, péritonite, etc.** *Ibid.*, 350-359.—**Laha** (A.) A case of compound comminuted fracture of the right leg; amputation; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1877, xii, 127.—**Lane.** Compound fracture of the leg; secondary amputation. *Med. Times*, Lond., 1852, v, 14.—**Severe injuries from a fall down a chimney shaft fifty feet high; death six weeks after; pus found in the gall bladder.** *Lancet*, Lond., 1861, ii, 184.—**Lane** (W. A.) Fracture of the tibia and fibula, accompanied by partial displacement of the foot backwards. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1884-5, xxxvi, 335.—**Fracture of the tibia and fibula, accompanied by partial displacements of the foot forwards.** *Ibid.*, 333.—**Larrey.** Redressement d'un cal difforme de la jambe huit mois et demi après la fracture. *Bull. Soc. de chir.* de Par., 1855-6, vi, 560.—**Fracture compliquée de la jambe et des malléoles.** *Ibid.* (1860), 1861, 2. s., i, 634.—**Laugier.** Fracture de la jambe; complications diverses. *France méd.*, Par., 1864, xi, 27-29.—**de Lavacherie.** Fracture comminutive de la jambe droite avec trituration des parties molles; amputation immédiate; mort. *Rev. méd. pharm. et hippiat.*, Liège, 1847-8, i, 490-494.—**Lawson** (G.) Compound fracture of tibia and fibula; wound of posterior tibial artery; amputation; recovery; unconsciousness of the patient of the loss of her leg for forty days after the operation. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 69.—**Leautaud.** Observation sur une fracture compliquée de la jambe, avec gangrène. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1764, xx, 450-452.—**Lebrun** (A.) Fracture comminutive de la jambe droite; résection d'une partie du tibia. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1882, lxxiv, 232.—**Le Cat.** Fracture de la jambe complète, avec fracas, et compliquée non-seulement de plaie, mais encore d'une malignité accidentelle. *Rec. d'actes Soc. de santé de Lyon*, 1795, i, 79-102.—**Lee** (W. E.) Compound comminuted fracture of the leg. *Lancet*, Lond., 1865, ii, 287.—**Le Fort** (L.) Fracture de la jambe; saillie irréductible du fragment supérieur du tibia; application de la pointe métallique; réduction facile du déplacement; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xliii, 269.—**Discussion sur les fractures compliquées de la jambe au tiers inférieur.** *Bull. Soc. de chir.* de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 261; 218; 238.—**Legouest.** Fracture cunéiforme en double v des deux os de la jambe; arthrite tibio-tarsienne; gangrène; amputation. *Ibid.* (1864), 1865, 2. s., v, 171-173.—**Lejars** (L.) Fracture de jambe; gangrène consécutive. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, lix, 149-153. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 719.—**Leriche.** Fracture complète de la jambe au tiers inférieur, compliquée d'accidents nerveux extraordinaires et de rhumatisme. *Gaz. méd. de Lyon*, 1849, i, 153-156.—**Le Teinturier.** Fracture comminutive de la jambe. [Case.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 587.—**Fracture comminutive de la jambe; résection; suture des fragments; guérison sans claudication; allongement des os.** *Gaz. d. hôp.*, Par., 1871, xlii, 602. *Also:* *Bull. Soc. de chir.* de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 293.—**Liddon** (W.) Badly united fracture; forcible straightening. *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 902.—**Lilly** (H. M.) Distortion of the leg from a badly-united fracture; operation and results. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1869, xix, 141.—**Lionville.** Tumeur blanche du genou; amputation; mort par infection purulente; noyaux cartilagineux dans divers os.

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 675.—**Logger** (H. J.) Waarneming eener fractura cruris composita complicata de afzetting van het lid noodzakelijk makende. *Geneesk. Bijdr.*, Delft, 1825-6, i, 1. St., 285-294.—**Long.** Fracture grave de la jambe droite; tentatives de conservation; accidents multipliés; ligature des os; guérison. *Bull. gén. de therap.*, etc., Par., 1868, lxxiv, 36-39.—**López Baralt** (R.) Fractura de la pierna derecha, atrofia muscular del miembro fracturado, adiposis subcutánea. *Rev. méd.*, Maracaibo, 1883-4, i, no. 7, 6.—**Lorinser.** Mehrfacher Bruch des Schienbeins, verschlimmert durch einfachen Bruch des Wadenbeins und Hautwunden; ein Beitrag zur conservativen Chirurgie, vom Dr. Jos. Scholz. *Spitals-Ztg.*, Wien, 1864, 186; 195.—**Complicirte Fractur des rechten Unterschenkels; Wundfaule; Tod.** *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wieden 1869, Wien, 1870, 240.—**Fractur der Unterschenkelknochen; hochgradige Säuer-Dyskrasie; Tod.** *Ibid.*, 241.—**Macdonald** (T. R.) Compound fracture of the leg; amputation; tetanus; recovery. *Indiau M. Gaz.*, Calcutta, 1884, xix, 358; 363.—**Compound fracture of the leg involving the knee-joint; amputation; re-amputation; recovery.** *Ibid.*, 363.—**McEvoy** (F.) Fracture of both bones of the leg in two places, and the leg refractured after eleven weeks at the lower break; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1868, n. s., vi, 405.—**McGaughey** (J. B.) Compound comminuted fracture of the leg; amputation; pyæmia; death. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1882, xiv, 47.—**Maclean** (D.) Resection of both bones of the leg for a viciously united fracture. *Penins.*, J. M., Detroit, 1874, x, 97-99.—**Macleod.** Fracture of the left tibia and compound dislocation of ankle; operation; reduction of dislocation; recovery. *Glasgow M. J.*, 1881, [4. s.], xvi, 128.—**Macnamara.** Case of compound fracture of the leg, with both bones protruding; very great displacement of the fragments; amputation of the limb. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1874, n. s., xvii, 136.—**Maracci** (G.) Le flittene nella frattura della gamba. *Sperimentale*, Firenze, 1880, xlii, 579-585.—**Marinus** (J. C.) Observation de fracture complète de la jambe, avec complication de plaie et esquilles. *J. de méd.*, Brux., 1830, ii, 120.—**Marshall** Fracture of the leg from slight violence; non-union; disease of the fractured tibia. *Lancet*, Lond., 1870, i, 767.—**Martin** (A.) Compound comminuted fracture of both legs; double amputation; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 7.—**Mason** (E.) The question of amputation in compound fracture of the leg. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 162.—**Fracture of leg and sprain of ankle; recovery from fracture before sprain.** *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 35.—**A contribution in reference to the treatment of compound fractures of the leg.** *Med. News*, Phila., 1882, xl, 40-42.—**Mason** (G. E.) Compound fracture with diabetes. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 587.—**Mathieson** (J. H.) Comminuted fracture of the leg. *Canada M. J.*, Montreal, 1871, vii, 351.—**Mathysen.** Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1855, xxi, 255-258.—**Mattou.** Fractures par écrasement des deux os de la jambe; complications; résection des fragments; pansement par occlusion modifiée; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1869, xlii, 278. *Also:* *Abeille méd.*, Par., 1869, xxvi, 265.—**Meacher** (W.) Resection of tibia and fibula in a case of viciously united fracture. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1872, vi, 30-32.—**Metzger.** Heilung eines bitt behandelten Beinbruchs. *Mag. f. d. Wundarztw.*, Götting., 1797, i, 199-206.—**Milard.** [Fracture compliquée des deux os de la jambe.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1854, xxxix, 45-47.—**Millard** (E. M.) Case of severe compound fracture of the leg, successfully treated. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiii, 368.—**Miner.** Remarkable recovery after compound fracture of the lower ends of the tibia and fibula. *Buffalo M. & S. J.*, 1870-71, x, 48-52.—**Mitchell** (W. S.) Compound comminuted fracture of the right tibia and fibula, with probable rupture of the peroneal artery. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1866, i, 446-449.—**Moller** (J.) Heilung eines durch Knochensplitter und Wunden complicirten Bruches beider Unterschenkelknochen. *Ztschr. f. Nat.-u. Heilk.* in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 347-349.—**Mondières.** Fracture de jambe; fracture des cartilages articulaires de l'articulation tibio-tarsienne, sans fracture de l'os subjacent; cicatrisation des plaies des cartilages. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1850, xxv, 346-348.—**Morris** (R.) A case of compound comminuted fracture of the leg. *Tr. M. Soc. Kansas*, Topeka, 1876, 60-62.—**Mourlon.** Fracture comminutive de la jambe droite à l'union du tiers inférieur avec les deux tiers supérieurs. *Rec. de mém. de méd.*, ... mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 106-112.—**Munro** (P.) Brisement forcé des deux os de la jambe. *Abeille méd.*, Montréal, 1879, i, 464.—**Munro** (W. S. J. H.) Case of compound comminuted fracture of both legs. *Lancet*, Lond., 1869, i, 709.—**Mussey** (R. D.) Refracture of the leg, to improve defective surgery. *West. Lancet*, Cincinnati, 1851, xii, 16.—**Mutter** (T. D.) Case of deformed leg from unsuccessfully treated fracture;

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

cured by an operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iii, 359-362. — **Nepveu**. Des lésions vasculaires dans les fractures de la jambe. [Rap. de Vernueil.] Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 250; 365. Also [Abstr.]: Gaz. med. de Bordeaux, 1874, iii, 20-22. — **Nesbitt** (G. W.) Fracture of the tibia and fibula, with injury to the posterior tibial nerve, giving rise to grave and unusual symptoms. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 41. — **Norris** (G. W.) Compound fracture of the tibia and fibula; delirium tremens; gangrene; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii, 277. — Fracture of both bones of the leg; delirium tremens; sloughing; amputation; cure. *Ibid.*, 288. — "**North Carolina** (A) Physician." Fracture of tibia and fibula; pneumonia; resection after treatment of fracture. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 12-14. — **Norton** (A. T.) Compound comminuted fracture of tibia and fibula, with protrusion of four inches of the tibia separated from the soft tissues, and denuded in part of periosteum; antiseptic treatment; cure. Med. Press & Circ., Lond., 1876, d. s., xxi, 404. — **von Nussbaum**. Complicirte Fractur des rechten Unterschenkels. Pseudoarthrose mit 20 Centimeter Verkürzung; Heilung durch elastische Gewichts-Extension und Zusammennageln, Operation und Verband nach Lister'schen Regeln. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 91. — **von Oettingen** (G.) Complicirte Fractur des Unterschenkels; Wattenverband, Gypsverband; Heilung. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857-60, iv, pt. 3, 75-78. — Complicirte Fractur des Unterschenkels; Irrigation, Warmwasserbad, Gypsverband; Heilung. *Ibid.*, 78-83. — **O'Flanagan**. Compound fracture of leg with extraordinary complications. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 510-512. — **O'Grady** (E. S.) Two cases of deformed union, sequent to fractures of the leg, necessitating in each re-breaking of "both bones." Dublin J. M. Sc., 1878, lxx, 464-467, 1 pl. — Fracture of leg becoming compound during an attack of traumatic delirium; excision of the protruded bone; recovery; subsequent death from apoplexy. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 495. — **Oppelt** (E. A.) Fracture and amputation of leg. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 121. — **Oré**. Fracture complète des deux os de la jambe; tumeur à la partie externe et postérieure; bruit de soufflé unique; bruit de soufflé double. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2, s., iv, 149-165. — **Oxamendi** (J.) Fracture compliquée de jambe avec issue de fragments; fracture transversale de la rotule du même côté; traitement par l'attelle postérieure; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 87-89. — **Packard** (J. H.) Compound fracture of leg, treated by suspension in the fracture-box; recovery. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 169. — Compound fracture of leg, necessitating amputation; recovery. *Ibid.* — **Paddock**. Railroad accident; a young man, aged 33, receiving a compound comminuted fracture of the left tibia, and simple fracture of the fibula; an attempt to save the leg; amputation. Boston M. & S. J., 1875, lxxxviii, 372. — **Parry** (C.) Successful operation for the purpose of remedying a deformity of the leg; consequent to a badly set fracture. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, xxiv, 334-341. — **Pattison** (E. S.) Compound comminuted fracture involving the ankle-joint; antiseptic treatment; recovery. Lancet Lond., 1878, ii, 153. — **Paul** (F. T.) A case of compound fracture of the leg, treated in a new splint. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 899. — **Paul** (J.) Compound comminuted fracture of one leg, and simple fracture of the other. Lancet, Lond., 1839-40, i, 277. — **Peake** (J.) Case of compound fracture of both legs, successfully treated. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 93-95. — **Picard**. Quelques considérations sur les fractures ouvertes de la partie supérieure de la jambe; sur les dangers de la fêlure osseuse, toujours mortelle par resorption, et sur la nécessité d'amputer quand la fracture pénètre dans l'articulation. Marseille med., 1870, vii, pt. 1, 223; 313. — **von Pitha**. Komplizirte Fractur des linken Unterschenkels und Fractur des linken Oberschenkels durch einen Sturz vom dritten Stocke; Tod am fünften Tage. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 236. — **Pollard** (E.) Specimen of hypertrophied callus of tibia and fibula, removed by amputation from a female child aged five years. Lancet, Lond., 1885, i, 845. — **Pollard** (W. O. B.) A case of compound comminuted fracture and amputation in a patient aged seventy-six; recovery. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 33. — **Pollock** (G. D.) Compound fracture of both lower extremities; primary amputation of the right thigh; death from latent pyæmia; ulcer of the stomach. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 101. — **Poncel**. Essai sur les fractures ouvertes du tiers supérieur de la jambe. Marseille med., 1870, vii, 32; 81. — **Poulsen** (J. P.) Skudsaar over højre Ankel med komminut Fraktur af Fibula og Tibia; Indhelningen af Kuglen i nederste Del af Fibula; hæftige Neuralgier og permanent Fistelednelse; Udmejsling af Projektiler efter 22 Aars Førløb. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1876, 2, R., iii, 193-201. — **Prentice** (G. M.) A case of compound fracture of the tibia and fibula, with delayed union. Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1884,

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

228-230. — **Prud'homme**. Fracture cunéiforme en double V des deux os de la jambe; arthrite tibio-tarsienne; gangrène; amputation. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1863, 2, s., v, 171-173. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 190. — **Py-Castor**. Observation sur une fracture de deux os de la jambe, pendant le traitement de laquelle il s'est produit plusieurs champignons de nature végétale. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, vii, 414-424. — **Quimby** (I. N.) Case of compound fracture of tibia and fibula. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 533-537. — **Quint** (N. P.) Compound fracture of leg; amputation below knee; recovery. Boston M. & S. J., 1870, v, 142. — **Raccord**. Observation de fracture comminutive avec gangrène partielle de la jambe; résection d'une portion du tibia. [Rap. de Gimelle.] Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 941-943. — **Raffa** (A.) Callo deforme per frattura del quarto inferiore della gamba sinistra. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1878, xxi, 394. — **Rains** (R.) Compound fracture of tibia and fibula. Nashville J. M. & S., 1874, 2, s., xiv, 38-41. — **Raleigh** (W. W.) Compound fracture of leg. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833-5, vii, 140. — **Ramello**. Cura chirurgica ed igienica delle fratture complicate della gamba. Gior. d. F. Accad. di med. di Torino, 1866, lvi, 346. — **Randall** (P. W.) Case of compound comminuted fracture of the leg. San Francisco West. Lancet, 1874, iii, 56-58. — **Rath**. Seltener Fall von Fractura complicata cruris et tali. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1841, i, 1. Hft., 33-36. — **Ray** (D. O.) Case of compound comminuted fracture of both bones of leg. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 95. — **Reed** (T. B.) Amputation of leg after compound fracture causing necrosis of tibia and fibula and disease of ankle joint. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 279. Also: Tr. Parh. Soc. Phila. (1876-7), 1878, vii, 7-9. — **Rees** (W. C.) Compound comminuted fracture of left tibia and fibula into the ankle-joint, with extensive laceration of the soft parts. Austral. M. J., Melbourne, 1868, xiii, 39. — **Renaud** (J.-P.) Observation sur une fracture comminutive de la jambe droite; suite du tétanos. Ann. clin., Montpel., 1813, xxx, 50-55. — **Richardson** (E.) Case of protracted recovery from extensive compound comminuted fracture of leg. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 95. — **Richardson** (E. H.) Compound comminuted fracture of tibia and fibula. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 331-333. — **Richelot**. Fracture de jambe avec chevauchement et thrombose artérielle par reflexion de l'artere sur le fragment supérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xvi, 3. — **Richet**. Renvolement du pied en dehors dans les fractures de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 76. — Fracture comminutive et compliquée de la jambe. *Ibid.*, 1879, lii, 201; 273; 297. — **Richon**. Fracture du tibia; siège d'une ostéite ancienne; séquestres éliminés ou extraits; guérison. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 437. — **Riedinger**. Elf Fälle complicirter Unterschenkelfracturen. Chir. Klin. im k. Julius-hosp. zu Würzburg, 1879, i, 106-110. — **Ritter** (B.) Splitterbruch beider Knochen des Unterschenkels mit Verletzung der Weichtheile; Heilung. Mag. d. Heilk., Berl., 1841, lviii, 548-555. — **Rivington** (W.) Fracture of tibia and fibula below knee-joint, with much contusion; threatened gangrene from plugging of femoral artery; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1876, ii, 638. — Compound fracture of tibia and fibula with dislocation of the left foot; secondary removal of bone. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 251. — **Robert**. Fracture de la partie inférieure de la jambe gauche avec subluxation du pied on arrière; réduction favorisée par la section du tendon d'Achille. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2, s., viii, 582. — Fracture de la jambe réunie à angle presque droit. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 187-189. — **Roche** (L.) Fracture de jambe; issue du tibia; difficultés de la réduction; consolidation; accidents consécutifs. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1879. Auxerre, 1880, xx, 55-71. — **Rochelt** (E.) Komplizirte Fractur des Unterschenkels; Gyps-Schienen-Verband. Wien. med. Presse, 1879, xx, 114. — **Roole**. Fracture of lower third of the left leg; dislocation of the astragalus forwards and outwards; division of the tendons; subsequent removal of astragalus. Med. Times, Lond., 1851, 2, s., ii, 37. — **Rose**. Compound fracture of the tibia and fibula. Lancet, Lond., 1825, viii, 286. — **Rousseau**. Fracture oblique de la jambe; déplacement considérable; section du tendon d'Achille. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 117. — **Sahut**. Fracture compliquée de jambe au tiers inférieur; résection de la malléole externe et des extrémités inférieures des fragments supérieurs du tibia et du péroné; lit hygiénique; boîte à fractures. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1873, xxvii, 144-167. — **Salzer**. Complicirter Unterschenkelbruch; ausgebreiteter Zerstörung der Weichtheile; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 175. — **Sanson**. Fracture des deux os de la jambe droite compliquée de contusion et de perforation consécutive de la peau; phlébite; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 305. — **Sarti** (A.) Frattura comminutiva. (Guarigione di due casi di grave . . . con lacerazione delle parti molli alla gamba

Leg (Fractures of, Complications and sequelæ of).

sinistra.) Bull. d. sc. med. di Bologna, 1854, 4. s., i, 361-366.—**Schauenburg.** Vollständige Zermalnung beider Unterschenkel; Amputation rechtsseits. Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 262.—**Schuh.** Complicirter Bruch des Unterschenkels. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 154.—**Complicirter Schenkelbruch.** *Ibid.*, 182.—**Sebileau (P.)** Fracture en V (hélicoïde) du bas de la jambe, compliquée de plaie et suivie de mort rapide; mécanisme. J. de méd. de Bordeaux, 1880-81, x, 454.—**Seufft (A.)** Verzögerte Consolidation einer Unterschenkelfractur während der Lactation. Würtz. med. Ztschr., 1866, vii, 13-21.—**Seubert (M.)** Komplizirte Fraktur der beiden Unterschenkelknochen. Mitth. d. badisch. acerzt. Ver., Karlsruhe, 1855, ix, 154.—**Sentin.** Note sur un cas de fracture compliquée de la jambe droite à sa partie supérieure; fièvre de résorption; affection de poitrine; extraction de deux esquilles le dix-septième jour après la fracture; mort le vingtième. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 332-334. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 271-277.—**Fracture comminutive du tiers inférieur de la jambe droite; amputation au lieu d'élection; infection purulente; mort.** Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 152.—**Shattuck (G. B.)** Compound comminuted fracture of leg; amputation of thigh. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 377.—**Compound comminuted fracture of tarsus and of leg.** *Ibid.*, 1869, lxxix, 167.—**Shepherd.** Ligation of the anterior tibial artery in a case of compound fracture of the leg. Med. News, Phila., 1884, xlv, 331.—**Shipman (R. B.)** Cases of compound fracture of the leg. Boston M. & S. J., 1841-2, xxv, 73-77.—**Shrady (G. F.)** Compound fracture of leg; amputation of thigh. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 377.—**Compound fracture of leg; amputation of thigh.** *Ibid.*, 378.—**Siebold.** Geschichte eines nach einem complicirten Beinbruch entstandenen und durch die Amputation geheilten Trismus. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. zeichtl. Arzkn., Jena, 1797, i, 23-31.—**Da Silva (J. T.)** Fractura da perna, complicada de feridas e hemorragia; aparelho provisório embebido em alcool camphorado, conservado por vinte e um dias; cicatrização sem supuração; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1879, xlii, 165.—**Simonart.** Fracture compliquée de la jambe; hémorrhagie prolongée; application du bandage amidonné; consolidation rapide. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, x, 155-158.—**Simpson (C.)** A case of compound fracture. Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 316-318.—**Smith (J.)** Four cases of complicated fracture of bones of leg necessitating amputation above the knee. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 625.—**Smith (S.)** [Fracture (compound) of both bones of the leg, in which the wound united by adhesion.] Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 546.—**Sommerfeldt & Mause.** Complicirter Beinbruch med secundär arteriöser Blödnung. Hosp.-Med., Kjöbenhavn., 1848, i, 57-74.—**South.** Necrosis from comminuted fracture of the leg. Lancet, Lond., 1857, ii, 364.—**Spence (T.)** Compound comminuted fracture of both legs; double amputation; recovery. *Ibid.*, 1876, ii, 713.—**Stanley.** Amputation of the leg on account of obstinate ulceration eight years after a compound fracture; examination of the parts. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 109.—**Gonalgia in the left leg, and compound fracture of the right, with subsequent necrosis.** Lancet, Lond., 1859, i, 585.—**Stapleton (M. H.)** A case of compound dislocation of the tibia forwards, with fracture of the internal malleolus and fracture of the fibula nearly on a level with the joint, both malleoli remaining in their normal position as regards the astragalus, and were connected to each other by the posterior third of the articulating surface of the tibia, which was separated from the shaft, the remaining portion of the articulating surface of the tibia with the shaft being displaced forwards and downwards, resting on the neck of the astragalus. Med. Press, Dubl., 1865, 2. s., xi, 107.—**Steinberger.** Complicirter Splitterbruch des rechten Unterschenkels; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 184-186.—**Steinmetz (E. G.)** Compound transverse fracture (of right leg). Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 370.—**Stevens (G. B.)** Two cases of compound fracture of the leg. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 313.—**Stirling.** Case of compound comminuted fracture of the lower ends of the tibia and fibula; Syme's amputation; spreading traumatic gangrene; death. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 262.—**Stokes (W.)** Two cases of compound comminuted fracture of the leg. Irish Press, Gaz., Dubl., 1873, i, 227.—**Stone (W.)** A compound comminuted fracture of the right leg. N. Ork. M. & S. J., 1849-50, vi, 419.—**Suadicani.** Anwendung des Larrey'schen Verbandes bei einem complicirten Beinbruche. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 3-4. Hft., 49-58.—**Swaby-Smith (C.)** Compound comminuted fracture of the right leg; simple fracture of the left leg. Lancet, Lond., 1879, ii, 690.—**Sym (J.)** Fracture of the tibia at its tuberosity, and fracture of the fibula, with dislocation of the foot backwards. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 15.—**Szerlecki (S. A.)** Ueber die Anwendung fortgesetzter Irrigationen mit kaltem Wasser bei Behandlung complicirter Beinbrüche.

Leg (Fractures of, Complications and sequelæ of).

J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 159-164, 1 pl.—**Tairoff (G.)** Slojui peredome goleni: gipsowaia poviazka. [Complicated fracture of leg; plaster of Paris bandage.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1870, x, 353-358.—**Teale.** Compound comminuted fracture of leg treated by carbolic acid; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 247.—**Teevan.** Compound fracture of the tibia and simple fracture of the fibula; reduction effected by sawing off the end of the tibia; recovery without shortening. *Ibid.*, 1865, i, 172.—**Terrill (F. C.)** Comminuted fracture of tibia and fibula; amputation. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 454.—**Thévenot (A.)** Callo deforme de la pierna haciendo la marcha imposible; enderazamiento del callo; curación. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1872, i, 221-225.—**Thiébaud (H.)** Fracture simple justo-articulaire de l'extrémité supérieure du tibia; luxation ilio-femorale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 426-433.—**Thomas (L.)** Fracture du tibia chez un syphilitique; tumeurs gommeuses au voisinage de la fracture. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1877, 23-27.—**Thomas (R. P.)** Curious case of fracture of both bones of the leg. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, v, 11.—**Tillaux (P.)** Fracture compliquée de la jambe droite; issue du fragment supérieur qui est irréductible; agrandissement de la plaie; résection du fragment; enlèvement des esquilles; immobilisation dans une gouttière plâtrée; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi, 419-421.—**Toogood (J.)** Two cases of compound fracture of the leg. Prov. M. & S. J., Lond., 1843, v, 351.—**Toribio Arbayza.** Caries de la tibia y del peroné á consecuencia de una consolidación viciosa. Gac. méd., Lima, 1875, i, 121.—**Travers.** [Case of compound fracture.] Lancet 1823-4, 3. ed., Lond., 1826, i, 229-236.—**Tuck (B. I.)** Union of a comminuted fracture in a woman aged 84 years. *Ibid.*, 1859, ii, 412.—**Tufnell (J.)** Compound comminuted fracture of the right leg; protrusion of the tibia, with loss of periosteum to the extent of four inches and three-quarters; perfect recovery in eight months, with shortening of only half an inch, under the use of Gibbs's splint. Dublin M. Press, 1861, 2. s., iv, 371-373.—**Tuson.** Compound fracture of both legs; delirium tremens; erysipelas; cure. Lancet, Lond., 1844, ii, 179.—**Twining (W.)** [Successful employment of Amesbury's splints in a case of compound fracture of tibia and fibula.] Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833-5, vii, 143.—**Ulmer (W.)** Complicirter Beinbruch. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1848, i, 250-256.—**Uphur (G. L.)** Compound fracture of the leg; gangrene; amputation; recovery. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 275-277.—**Uytterhoeven (A.)** Fracture complète et compliquée au tiers supérieur de la jambe. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvi, 235.—**Fracture de la jambe droite; contusion du pied gauche; érysipèle phlegmoneux de la cuisse et de la jambe; pleurodynie; cholérine; guérison.** J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 438-440. Also, in his: Mélanges de chir., d'ophth., et d'hyg. pub., 8°, Brux., 1859, 122-124.—**Van Buren (W. H.)** Compound fracture of leg; hospital gangrene. N. York M. Times, 1855, iv, 286.—**Vanhoeter.** Fracture comminutive de la jambe droite; écrasement produit par un poids de 2,500 kilog.; désordres graves; application du bandage amidonné. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 307.—**Van Lil.** Histoire d'une fracture comminutive de la jambe avec plaie, suivie de quelques considérations sur les divers appareils employés en ce cas, et sur la chirurgie conservatrice en campagne. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., vii, 324; 336.—**Vanvolxem (T.)** Fracture complète et comminutive de la jambe; rétraction du tendon d'Achille; tenotomie; guérison; observation recueillie dans le service de M. A. Uytterhoeven. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxii, 34-37.—**Velpeau.** Note sur une nouvelle méthode de traiter les fractures de jambe en permettant aux malades de marcher. Expérience, Par., 1837, i, 49-54.—**Verhaeghe.** Fracture compliquée de la jambe. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 181.—**Vernueil.** Fracture de la jambe par cause directe; anévrysme diffus circonscrit; compression digitale exercée sur la femorale par le malade lui-même; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 167.—**Fracture comminutive de la jambe droite, avec plaie pénétrante; pansement ouaté; gangrène de la partie inférieure de la jambe et du pied; mort à la fin du huitième jour; autopsie; lésions multiples; athérome très-prononcé de tout le système artériel de la jambe et du pied; compression de l'artère tibiale antérieure par une esquille déplacée; caillot dans cette artère; question de responsabilité chirurgicale.** Bull. Soc. anat. de Par. (1872), 1874, xlvii, 298-301.—**Fractures de jambe suivies de gangrène; rapports des vaisseaux avec les fragments osseux.** *Ibid.*, 499.—**Fracture de jambe; mort subite.** Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 682.—**Vesey (A. B.)** Compound comminuted fracture of leg; hæmorrhage; traumatic delirium; "spreading gangrene"; amputation below knee on tenth day after injury; recovery. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxxviii, 348-350. Also: Med. Press & Circ., Lond.,

Leg (Fractures of, Complications and sequelæ of).

1879. n. s., xxviii, 105. — **Vielle**. Observation sur une fracture oblique de la jambe, compliquée de plaie et d'écailles, et suivie de dépôts. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 50-55. — **Vignoli** (G.) Storia di una frattura complicata degli ossi della gamba. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1830, i, 3-19. — **Vital**. Observation d'une fracture comminutive de jambe, suivie de réflexions par M. Gama. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 251-253. — **Wakley** (T.) Compound fracture of the leg, with protrusion of the fibula and extensive sloughing of the soft parts; recovery with an excellent limb. Lancet, Lond., 1859, i, 413. — **Wall** (C. A.) Compound fracture within two inches of ankle joint. Buffalo M. & S. J., 1877, xvii, 126-128. — **Wallace** (J. M.) Case of compound comminuted fracture of both bones of the leg; removal of a portion of the tibia; recovery in eleven weeks. Med. Exam., Phila., 1838, i, 274. — **Walsh** (T. W.) Compound comminuted fracture of tibia and fibula; reduction by osteotomy; tetanus; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1881, ii, 869. — **Walter** (A. G.) Extensive compound fracture of the leg; recovery by conservative treatment. Cincin. J. M., Indianap., Ind., 1867, ii, 129-134. — — Compound comminuted fracture of the right leg in the vicinity of the ankle-joint, badly united, with great deformity of the leg and foot; caries of both tibia and fibula at the seat of fracture restored to perfect usefulness. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 89-92. — **Weber** (C. A.) Fractura complicata cruris sinistri; Resection eines Theils der Tibia. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 329-339. — **Weber** (O.) Vorstellung eines Kranken mit Heilung einer complicirten Fraktur am Unterschenkel. Verhandl. d. natürl.-med. Ver. zu Heidelberg, 1865-8, iv, 85-88. — **Wedekind**. Sur une fracture compliquée produite par une chute sur le genou. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xciii, 398-408. — **Weinlechner** (J.) Fractur des linken Unterschenkels mit namhafter Zerreissung der Weichtheile; schöne Heilung ohne Nekrose mit massiger Verkürzung unter Lister's Behandlung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 333. — **Weir** (W.) A case of compound fracture of the leg, exemplifying in a striking manner the good effects of the practice of little interference after the dressings are properly applied. Glasgow M. J., 1836, iii, 25. — **West** (H. A.) A case of compound comminute fracture of both bones of the leg above the ankle, with recovery. N. Orl. M. & S. J., 1877, v, 149-152. — **Wickham** (E.) Consolidation rapide d'une fracture de jambe chez un syphilitique. France méd., Par., 1882, ii, 222. — **Wight** (J. S.) A compound fracture of the left leg, complicated with a fracture of the base of the right radius and a laceration of the urethra. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 463-466. — **Wilmot** (S. G.) Case of compound fracture of the leg; supervision of gangrene; death; clinical observations. Dublin Hosp. Gaz., 1854, i, 65-68. — **Wood**. Case of compound comminuted fracture of tibia, and simple comminuted fracture of fibula (left leg); carbolic dressings; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 145. — **Woodward** (C. M.) A case of simple comminuted fracture of the right tibia and fibula, with oblique fracture of the left humerus, with special reference to treatment of fractures of the humerus. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1885, 108-112. — **Wright** (T. R.) Three cases of compound comminuted fracture of the leg; recovery without suppuration. Tr. M. Ass. Georgia, Augusta, 1881, xxxii, 95-103. — **Zancarel**. Compound fracture of the leg, treated according to Lister's method; excision of a large portion of the tibia. Lancet, Lond., 1879, ii, 426. — **Zandyeck**. Fracture comminutive des deux os de la jambe droite au tiers inférieur; issue de la partie inférieure du tibia fracturé; tétanos survenu le vingt-et-unième jour après l'accident; mort. Bull. méd. du nord. Lille, 1863, 2. s., iv, 148-155.

Leg (Fractures of, Treatment of).

See, also, *Femur* (Fractures of, Treatment, etc., for).

ADELMANN. Verbesserte Extensions-Schwebe für Unterschenkelbrüche. s. Würzburg, 1872. — **ARRACHART** (E.) De l'emploi de l'appareil à pointe métallique dans les fractures de la jambe. 4°. Paris, 1856. — **BARILLER** (L.-M.-G.) Considérations pratiques sur le traitement des fractures de jambe. 4°. Paris, 1872. — **BERNARD** (A.-P.) Quelques mots sur le traitement des fractures de la jambe, par les appareils hémi-périphériques en plâtre combiné avec la suspension. 4°. Paris, 1860. — **BLANPAIN** (A.) Essai sur l'emploi de la position demi-fléchie des membres abdominaux dans le traitement des fractures des os de la jambe. 4°. Paris, 1822.

Leg (Fractures of, Treatment of).

BOURTHOMIEU (B.-L.) * Attitudes vicieuses du pied dans les fractures de jambe. 4°. Paris, 1885. — **BRANGIER** (A.) * Considérations sur un appareil à fractures de jambe, proposé par M. Gailard de Poitiers. 4°. Paris, 1856. — **CARREZ** (L.) * Nouvel appareil pour toutes les fractures du membre inférieur. 4°. Paris, 1864. — **CAUVY** (P.) * Des appareils employés dans les fractures de la jambe. 4°. Paris, 1869. — **CHARDIN** (P.-L.) * Résultats consécutifs à l'application des différents appareils dans les fractures de jambe. 4°. Paris, 1879. — **COSKERY** (O. J.) On a new apparatus for fractures of the leg. 8°. [Baltimore, 1872?] Also in: N. York M. J., 1876, xxiv, 171-174. — **DAUVERGNE** (J.-H.-A.) fils. * De la méthode statico-dynamique, ou des glossocomes du dr. Dauvergne de Manosque, pour le traitement des fractures des membres inférieurs. 4°. Paris, 1865. — **DELABORDETTE** (J.-L.-A.) * De l'emploi de la pointe métallique dans les fractures obliques de la jambe. 4°. Paris, 1851. — **DUBREUIL** (J.-C.) * De l'application de la pointe métallique dans les fractures obliques de la jambe. 4°. Paris, 1858. — **DUFAUD** (G.) * Étude sur les divers moyens employés pour maintenir la réduction des fragments dans les fractures des deux os de la jambe. 4°. Paris, 1878. — **GRANDCLÉMENT** (F.-Z.) * Du traitement des fractures de la jambe, à l'aide d'appareils hémi-périphériques en plâtre combinés avec la suspension. 4°. Paris, 1857. — **HAUSMANN** (R.) * De situ laterali in fracturis crurum adhibendo. 8°. Vratislavia, 1864. — **HESSERT** (M.) * Beschreibung einer neuen Verband-Methode für den Unterschenkelbruch. 8°. Würzburg, 1829. — **LASSALE** (C.) * Considérations sur le traitement des fractures de jambe compliquées par l'attelle plâtrée immédiate. 4°. Paris, 1882. — **LEPORT** (J.) * Nouvelle méthode de traiter les fractures des jambes, en permettant aux malades de marcher. 4°. Paris, 1837. — **MORDRET** (A.) * Dissertation sur l'extension continuelle dans les fractures compliquées et obliques de la jambe, avec la description d'un appareil pour opérer cette extension sans secousses, sans beaucoup de douleur, et à l'aide duquel on peut réduire et panser seul toutes ces fractures, et transporter sûrement les blessés. 4°. Paris, 1815. — **RAUCH** (F. G. F.) * De gypso liquefacto ad fracturas ossium cruris curandas adhibendo. 12°. Berolini, 1829. — **DE SAINT-SEMMER** (G.-M.) * Traitement des fractures de la jambe par les appareils plâtrés et en particulier par l'attelle plâtrée immédiate. 4°. Paris, 1880. — **SMITH** (N. R.) Treatment of fractures of the lower extremity, by the use of the anterior suspensory apparatus. 8°. Baltimore, 1867. — **SONNET** (A.-J.-C.) * Dissertation sur les avantages de la demi-flexion, pour la réduction comme pour le traitement consécutif de la fracture de la jambe. 4°. Paris, 1817. — **TAILHEFER** (P.) * Considérations thérapeutiques sur les fractures de la jambe. 4°. Montpellier, 1876. — **VERHAEGHE**. Fracture compliquée de la jambe, traitée par l'appareil anodonné; observation recueillie. 8°. Bruges, [n. d.] — **VILLENEUVE** (C.) * Du traitement des fractures simples de jambes, par l'appareil inamo-

Leg (Fractures of, Treatment of).

vible, modifié par MM. Seutin et Velpeau. 4°. Paris, 1837.

VIZY (J.-A.) * Du traitement composé des fractures de la jambe. 4°. Paris, 1855.

WATHEN (J.) The conductor, and containing splints; or a description of two new invented instruments, for the more safe conveyance as well as the more easy and perfect cure of fractures of the leg, whether simple or compound. 2. ed. 8°. London, 1767.

— The same. 8°. London, 1781.

WHITRIDGE (J.-B.) Remarks on fractures, embracing a description of an improved apparatus for the treatment of fractures and other affections of the lower extremities. 8°. Boston, 1827.

WOODS (J.-T.) Woods' hammock splint, for all fractures of the leg and thigh. 8°. [Toledo], 1874.

Abeille. Appareils destinés à obtenir la conservation dans les fractures compliquées de jambe; à évacuer les collections purulentes ou autres, à l'abri du contact de l'air, quelles que soient leur situation et leur étendue; à faire des injections de lavage désinfectantes ou d'effluents dans les mêmes conditions. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 238-241. — **Adelmann** (H.) Extensions- und Schweb-Apparat für complicirte Fracturen des Unterschenkelbrüche. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1864, x, 25; 68; 84. — Ueber einen Apparat für Unterschenkelbrüche. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Giessen, 1865, xxxix, 222-225, 1 pl. — Neue Extensionsschwebe für complicirte Unterschenkelbrüche. Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1881, iii, 107-109. — **Auger** (B.) Nouvel appareil pour les fractures des jambes. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 607. — Fracture de jambe; appareil à pression limitée alternative ou intermittente. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, [xxiii], 172. — **Arlaud.** Traitement des fractures de la jambe; planche hyponarcéthique à hamac et sans hamac. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiii, 303-308. — **Atkinson** (H. L.) Plaster of Paris in the treatment of fractures of the lower extremity. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 255-258. — **Atkinson** (J. F.) Case of fracture of lower extremities treated without splints. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 359. — **Atkinson** (T.) Description of an improved apparatus for fractures of the leg. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 415-417. — **d'Auria** (V.) Sull'apparecchio di occlusione nelle fratture complicate; caso clinico di due fratture complicate alle gambe. Clinica, Napoli, 1875, ii, 101-104. — **d'Auvergne** (A.-H.-A.) Nouvel appareil pour les fractures des membres inférieurs, spécialement destiné aux médecins de campagne, et examen critique des principaux appareils connus. [Rap. de Gimelle.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 556-558. — **Baudens.** Des fractures du membre pelvien traitées à l'aide de l'appareil de M. Baudens. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 382; 398; 416; 422; 451; 464; 475. — Fractures de la jambe traitées par l'appareil de M. Baudens. *Ibid.*, 1855, xxviii, 31; 67; 91; 126; 139. — Traitement des fractures de jambe par un nouvel appareil. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 85-88. — **Beau** (L.-H.) Étude et description d'appareils nouveaux pour les fractures obliques ou compliquées de la jambe et pour les lésions graves du cou-de-pied. Arch. de méd. nav., Par., 1872, xviii, 241-292. — **Bonafont.** Mémoire sur un nouvel appareil contentif appliqué spécialement aux fractures comminutives des jambes par armes à feu. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 406; 452. Also: Rec. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 481-496. Also: Union méd., Par., 1870, x, 456; 482. — **Boven** (G. W.) Case of fracture of both bones of the left leg; treated in Wood's hammock splint. Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 342. — **de Brito** (G. X.) Parcer da commissão nomeada para responder a consulta feita a Sociedade das sciencias medicas. J. Soc. d. sc. med. de Lib., 1878, xlii, 257-262. — **Broca.** Considérations sur l'emploi de la pointe de Malgaigne dans le traitement de certaines fractures de la jambe. J. de méd. et chir. prat., Par., 1868, xxxix, 349-351. — **Bryant.** Fracture of tibia and fibula; division of tendo Achillis to correct displacement; recovery with good limb. Lancet, Lond., 1883, i, 948. — **Bryson** (J.) & **Tyndale** (J. H.) Thirteen cases of fracture of the lower extremities, treated by Clark's suspension splint. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 45-47. — **Bulley** (F. A.) Description of an immovable apparatus, for the more efficient treatment of compound fractures of the leg, of simple fractures without splints, and of injuries to the ankle-joint. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 304-307. Also: Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 68. — **Bush** (F.) Remarks on fractures of the extremities, with the description of an elastic iron cradle for fractures

Leg (Fractures of, Treatment of).

of the leg. Med. & Phys. J., Lond., 1815, xxxiii, 169-171. — **Cabasse** (C.-J.) Des fractures de jambe au point de vue du traitement. Rec. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 150-163. — Note relative au traitement des fractures du membre inférieur, mais principalement des fractures de jambe par armes à feu. Tribune méd., Par., 1874-6, vii, 28. — **Campbell** (W. H.) Simple apparatus for the treatment of fracture of the leg in an epileptic. Boston M. & S. J., 1866-7, lxxv, 346-348. — **Cittadini** (L.) Cassetta per le fratture delle estremità inferiori. In his: Nuovi processi operat., 8°. Arezzo, 1841, 27-36, 1 pl. — **Clark** (E. A.) A suspension splint, for treating simple and compound fractures of the leg. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1867-8, i, 257-261. Also: Chicago M. J., 1868, xxv, 198-202. Also: Tr. M. Ass. Missouri 1869, St. Louis, 1870, 114-118. — **Cortese** (F.) Delle fratture alla gamba, e di un facile apparecchio per contenerle. Ann. univ. di med., Milano, 1855, clii, 110. — **Crocq** (J.) Études sur le traitement des fractures de la jambe. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvi, 133; 205; xxvii, 1. — **Croft** (J.) The immediate treatment of fractures of the leg by plaster of Paris splints. Med.-Chir. Tr., Lond., 1881, 2. s., xlv, 295-306. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1881, ix, no. 2, 79. — **Crusa** (T. K.) The treatment of compound fractures of the leg at Bellevue Hospital. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 140. — **Cunier** (F.) Sur une nouvelle méthode à traiter les fractures de jambe (en permettant aux malades de marcher). Bull. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 196-200. — **Curtis** (T. B.) A new apparatus for fractures of the leg. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 691-695. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii (app.), pp. lxvi-lxix. — **Davasse** (J.) Observations sur l'emploi de l'appareil à vis dans le traitement des fractures obliques de la jambe. Arch. gén. de méd., Par., 1846, ii, 289-317. Also: J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 193-207. — **Dawson** (W. W.) Two cases of fracture of the leg treated with the "Bavarian dressing". Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 182-185. — **De Morgan** (C.) On section of the tendo Achillis in some cases of fracture of the bones of the leg. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 17-22. Also [Abstr.]: Lond. J. M., 1850, ii, 78. — **Després** (A.) Traitement des fractures de la jambe par l'attelle plâtrée immédiate. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxix, 295-310. — **Discussion** de la proposition: Dans les fractures compliquées de la jambe, l'appareil à extension permanente est souvent préférable à l'appareil amovo-inamovible, et amoué. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 475; 495. — **Dürr.** Gutta-percha Verband für die Brüche der Unterschenkelknochen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 344. — Zur Therapeutik der Knochenbrüche des Unterschenkels. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1857, x, 14-22. — **von Dumreicher.** Die Behandlung der schiefen Knochenbrüche an den unteren Extremitäten mit einem neuen Extensionsapparate. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, liv, 1-20, 1 pl. — **Farina.** Appareil à fracture de jambe. [Rap. de Cruveilhier.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 649-651. — **Favor** (K.) Treatment of fracture of the leg with the suspensory fracture box. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, x, 300-307. — **Fitzgerald** (T. N.) Introduction of a new splint for the treatment of fractures of the leg. Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 115-118. — **Fleury.** Fracture compliquée de la jambe; appareil à arrosion continue. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833-4, i, 559-561. — **Fourcade.** Fracture compliquée de la jambe; combinaison de l'appareil inamovible de Larrey et de la suspension de Sauter. *Ibid.*, 332. — **Frank** (J. N.) Three cases of fracture treated by Clark's suspension splint. Med. Arch., St. Louis, 1870, iv, 31-33. — **Frankenberg** (J.) Das Heilverfahren von Malgaigne bei Schiefbrüchen des Unterschenkels und dessen Anwendung in einem praktischen Falle. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 119-123. — **Gaillard** (M.-L.) Appareil pour les fractures de la jambe. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 260-263. — **Gay** (G. W.) The plaster-posterior splint in the treatment of fractures of the leg. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1882-5, xiii, 269-275. Also: Boston M. & S. J., 1884, cxi, 76-78. Also, Reprint. — **Grantham** (J.) Apparatus for fractures below the knee. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 739. — **Green** (J.) On the use of straw as a substitute for splints or the fracture-box in the treatment of fractures of the leg. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1861-6, Bost., 1866, x, 348-351, 1 pl. — Case of oblique fracture of the leg treated in Wood's hammock splint. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 226-228. — **Greenlade's** apparatus for fractured leg. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 588. — **Gurtl** (E.) Historische Notiz über die J. L. Petit'sche, fälschlich Heister'sche Beinlade. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1866, vii, 891-896. — **Hamilton** (J. W.) A convenient and efficient dressing for the treatment of fracture of the leg. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, ii, 501. — **Hamon** de Fresnay (L.) Fracture de la jambe à son tiers supérieur; épanchement articulaire notable; excellents effets de l'appareil valvaire gélatiné. Abeille méd., Par., 1865, xxii, 193-195. — Fracture double de la jambe chez un sujet infirme; application immédiate de

Leg (Fractures of, Treatment of).

l'appareil gélatiné lace : avantages marqués réalisés par cet agent de contention. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 557-560. — **Harris** (T.) Report of six cases of fracture of the lower extremity, treated after the method of Seutin and Velpeau. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 143. — **Hermant**. Quatre cas de fractures compliquées de la jambe; traitement par les irrigations et l'application d'attelles métalliques étroites. Arch. méd. belges, Brux., 1884, 3. s., xxv, 361-372. — **Herdon** (Z. B.) Extensive comminuted fracture of the leg, treated without splints. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 68. — **Hewson** (A.) Clinical lecture on the advantages of suspending the limb in the treatment of fractures of the leg. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 209. — **Hill** (S. V. D.) Four cases of fracture of the leg treated by Hewitt's method. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 120-122. — **Holmes** (W. H.) Treatment of fractures of both bones of the leg. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1882, n. s., ii, 51-59. — **Kirwan** (P.) A simple arrangement of a fracture box for the leg. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1853, x, 90. — **Köhler** (R.) A szövődményes csonttörések kezelése. [Apparatus for fractures of leg.] Gyógyászat, Budapest, 1877, xii, 97; 113. — **Kuhn** (J.) Note sur un nouveau mode de traitement des fractures comminutives de la jambe. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 8. — **La Faye**. Description d'une machine propre à faciliter le transport de ceux qui ont la jambe ou la cuisse fracturée, et très-utile pour leur pansement. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 403-414. Also, transl., Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, ii, 413-433. — **Larrey**. Fracture de la jambe gauche sans plaie extérieure; grande incision aux téguments; réduction de la fracture; pansement par la méthode de M. . . Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 317. — **Lasser & Fremanger**. Note sur un appareil normaloïde propre au traitement des fractures de la jambe, et susceptible d'une application générale. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1843, lv, 251-265. — **Laugier**. Appareil à extension continue pour les fractures de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 230. — **Le Fort** (L.) De la marche comme moyen de combattre le retard de la consolidation dans les fractures de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 409. — **Leroy**. Remarque sur la position la plus convenable à donner au pied, dans les fractures de la jambe, pour obtenir la réduction la plus parfaite du membre fracturé. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, iii, 153-161. — **Liebl** (J.) Beitrag zur Behandlung der Unterschenkelbrüche. Wien. med. Presse, 1878, xix, 178-180. — **Lodas**. Fracturas de la pierna; nuevo vendajo. Rev. de sanit. mil. españ., Madrid, 1865, ii, 405. — **Lutens**. Fracture comminutive de la jambe droite; fracture composée double de la jambe gauche; accidents graves; guérison par l'appareil inamovible de M. le docteur Seutin. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, ii, 103-106. — **Lyster** (H. F.) Improved splint for fractures of the leg. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 87. — **Maisonneuve**. Avantages de l'attelle plantaire comme moyen hyponarthrotique dans les fractures compliquées de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 95. — **Malgaigne** (J.-F.) Traitement des fractures de la jambe par le plâtre coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitement pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettauer** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2. s., xv, 602. — **de Mooij** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdens met het lijn-olie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure at six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. . . Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 290-306. — **Nottingham** (J.) Clark's apparatus for injuries of the leg. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 640. — **Nusbaumer**. Ein Schweben-Apparat; als Beitrag zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1825-6, ii, 1. Hft., 60-74, 1 pl. — **Packard** (J. H.) On suspension in the treatment of fractures of the leg. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 362-368. — **Paget**. On the treatment of fractures of the leg. Lancet, Lond., 1869, i,

Leg (Fractures of, Treatment of).

287; 317. — **Parker's** splint for fractures of the leg. Boston M. & S. J., 1833-4, ix, 401-403. — **Paul** (F. T.) A splint for the treatment of compound fracture of the leg, disease of the ankle-joint, and allied cases. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 154-157. — **Petit**. Description d'une boîte de nouvelle invention pour le pansement des fractures compliquées de la jambe. [From: Hist. d. mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1716.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, iv, 387-389, 2 pl. — **Radat**. Des avantages de l'appareil à fracture de jambe de M. Baudens. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 133-140. — **Raphael** (H.) On the treatment of fractures of the leg, by a modification of Pott's splint, with cases. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 72. — **Reid** (D. B.), jr. Observations on the treatment of fractures of the lower extremity. In his: Quart. Clin. Rep., 8^o, Geelong, 1861, No. i, 7-18, 2 pl. — **Roberts** (A.) New ball and socket swing for fractures of the leg. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 403. — **Robertson** (W. D.) Fracture of the leg treated by a new method of extension. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 662; 670. — **Salter** (S. J. A.) On a new swinging apparatus for the treatment of fractures of the leg. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 564-567. — **Segrestan** (V.) Fracture de jambe suivie de retard dans la consolidation; guérison avec consolidation osseuse obtenue par la marche dans un appareil silicaté. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 1115-1117. — **Seutin**. Du traitement des fractures obliques de la jambe. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 69. — **Sharp** (W.) Description of a new invented instrument for fractured legs. Phil. Tr. 1767, Lond., 1768, lvii, 80-87, 1 pl. Also, Reprint. — **Shrimpton**. Emploi de l'appareil à suspension de Smith dans un cas de fracture comminutive compliquée de la jambe chez un enfant de six ans; facilité des mouvements pendant le traitement; guérison sans difformité. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 309. — **Smith** (N.) Observations on fractures of the leg, with an account of a new support. Am. M. Rev., Phila., 1825, ii, 355-358, 1 pl. — **Smith** (N. R.) Description of an apparatus for fractures of the leg. N. York M. J., 1831, i, 280-285, 1 pl. — The anterior suspensory apparatus for the treatment of fractures of the lower extremity. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 345-357. — **Snabilië**. Iets over het blijvend of onbeweegbaar stijfverband van Seutin, bij beenbreuken. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 357-360. — **van Stockum** (C. J.) Beschrijving ener beendle, tevens zweetoestel, bij eenvoudige en zamengestelde breuken van het onderbeen. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1870, viii, 59. — **Thiersch** (C.) Anwendung von Malgaigne's Appareil à vis für Schiefbrüche des Unterschenkels. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1849, x, 194-204, 1 pl. — **Van Wageningen** (G. N.) Describes an apparatus devised by him for suspension of the leg. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 145. — **Vollmer** (E.) Beinbruch-Schwebe mit Extensions-Vorrichtung zur Behandlung von Unterschenkelfracturen, nebst zwei Fällen von complicirten Unterschenkelbrüchen mit Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 188; 269, 3 pl. — Progressive Verbesserung meiner Beinbruchschwebe. Zur Behandlung von Unterschenkelbrüchen seit ihrer Bekanntmachung in dieser Zeitschrift, 3. Jahrg., 4. Hft. Ibid., 1852, v, 256-270, 1 pl. — **Wackerhagen** (G.) A new method of applying plaster of Paris for fracture of the bones of the leg. N. York M. J., 1874, xx, 367. — **Ward** (M. A.) Fracture of both bones of the leg, treated with a new box-splint. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 205-207. — **Weir** (R. F.) A foot-sling for fractured legs. N. York M. J., 1879, xxix, 521-523. — **Woillez** (J.-E.) Observations et réflexions sur l'emploi du plâtre coulé, comme moyen contentif dans les fractures de la jambe. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 353-357.

Leg (Fractures of, Ununited).

MATZ (H.) *Zwei Fälle von Pseudarthrose der Fibula. 8^o. Greifswald, 1868.

Armand-Moreau. [Fracture non consolidée des deux os de la jambe.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 148. — **Bennett** (E. H.) Ununited fracture of the tibia and fibula, treated by resections of portions of the tibia. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, lxi, 285-293, 1 pl. — **Brodie**. Ununited fracture of the tibia and fibula. Lancet, Lond., 1834, ii, 781. — **[Cases.]** Fracture non consolidée des os de la jambe; guérison par l'introduction de chevilles d'ivoire dans les extrémités des fragments, d'après la méthode de Dieffenbach. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xliii, 552-554. — Ununited fracture of tibia and fibula; resection; cure. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 276. — **Chalvet**. Pseudarthrose de la jambe; amputation. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 49-52. — **Cooper** (E.) Ununited fracture successfully treated. Lancet, Lond., 1851, ii, 413. — **Derré-cagaix**. Observation sur une fracture complète de jambe, non-consolidée six mois après l'accident, et dont on a entrepris la cure avec succès. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, i, 202-209. — **Erichsen**. An ununited compound fracture of the leg, extending into the ankle joint; amputation. Lancet, Lond., 1863, i, 149. — **Esnaux de la Vallée**. Remarques sur l'observation de M. Forestier au sujet d'une fracture du tibia, etc., dont la cure

Leg (Fractures of, Ununited).

ne s'est opérée que lentement, suivies d'une observation sur une fracture du fémur, dont la réduction n'a été faite qu'au soixante-quatrième jour de l'accident. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 458-464.—**Fogo** (J. M. S.) Case of ununited fracture of the tibia and fibula. Army M. Dep. Rep. 1861, Lond., 1863, iii, 484.—**Forestier**. Observation sur une fracture du tibia, dont la cure ne s'est opérée que lentement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxiii, 428-436. [See, also, *supra*, Esnues de la Vallée].—**Gallozzi**. Pseudo-artrosi della gamba sinistra guarita mercé l'uso dei chiodi di avorio. Res. Soc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1880, xxxiv, 95-99.—**Hawkins** (C. H.) Dissection of an ununited fracture of the bones of the leg. Proc. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 253. Also, in his: Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, ii, 419.—**Lawson** (G.) Successful treatment of a case of ununited fracture of the tibia and fibula. Lancet, Lond., 1874, ii, 551.—**Lente** (F. D.) Ununited fracture of the leg; Brainard's operation. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1856, ix, 313-317.—**Martin** (E. J.) Case of ununited fracture of tibia and fibula. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872-3, xv, 230-232.—**Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; delayed union; rubber bandage; final cure after months' of treatment. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 83.—**Mudge** (J. W.) Resection of the tibia and fibula for ununited fracture and false joint of the former. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 458-461, 1 pl.—**Murphy** (J. H.) A case of ununited fracture, nine months' standing. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, xiii, 61-64.—**Page** (W. B.) Case of ununited fracture of tibia and fibula; introduction of a seton at the end of 8 months; recovery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 141. — Case of fracture of the tibia and fibula, ununited at the end of 9 months; perfect quietude of the limb for 3 months; recovery. *Ibid.*, 143. — Case of fracture of tibia and fibula; union not commenced at the end of 6 weeks; administration of mercury; recovery. *Ibid.*, 145-147.—**Porter** (C. B.) Ununited fracture of the tibia and fibula. Boston M. & S. J., 1876, xiv, 74. Also: Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 48.—**Rynd** (F.) Observations on the application of the seton, in ununited fractures, with cases; also a case of resection of portions of the tibia and fibula to remove deformity, with illustrations. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 273-295.—**Santesson**. Fall af utelblifven callusbildning vid brott å högra underbenet hos en 6-årig gosse. [Absence of callus formation in fracture of right leg in a 6-year old boy.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1870, 117-119.—**Saurer**. Glückliche Heilung eines widernatürlichen Gelenkes am linken Unterschenkel, durch Einziehung eines Haarseiles um die Bruchstelle. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834-5, iv, 208.—**Smith** (H. H.) Pseudarthrosis in both bones of the leg, resulting from absorption of callus, treated successfully by excision and caustic, and again by resection. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 84-93.—**Stanley**. Ununited fracture of two years' standing; union promoted by the insertion of ivory pegs. Lancet, Lond., 1851, ii, 344.—**Stone** (J. O.) Ununited fracture of the leg; operation; recovery. In his: Clin. Cases, 8^o, N. Y., 1878, 109.—**Stone** (W.) [Case of ununited fracture of tibia and fibula.] N. Orl. J. M., 1869, xxii, 762.—**Thursfield** (R.) A case of non-union of fracture of both bones of the leg, of eighteen weeks' standing, successfully treated by mercury. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 487.—**Viard**. Fracture des deux os de la jambe au tiers moyen, chez un enfant de six ans; non consolidation de la fracture; fausse articulation. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 495-500.—**Watson**. Ununited fracture of leg. N. York M. Press, 1859, ii, 677.—**Watson** (B. A.) Compound fracture of the left tibia; non-union; subsequent amputation of the leg. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 275.

Leg (Tumors of).

See, also, **Fibula (Tumors of): Lymphatics (Dilatation, etc., of).**

BARTENS (L.) Das Epitheliom am Unterschenkel des Menschen. 8^o. Göttingen, 1870.

LAFFITE (P.) Des kystes des parties molles de la jambe. 4^o. Paris, 1821.

Adams. Encephaloid cancer of the leg of a boy twelve years of age; amputation through the thigh; death from secondary hemorrhage. Lancet, Lond., 1858, i, 478.—**Adams** (J. A.) Cystic tumour above the ankle. Glasgow M. J., 1882, [4. s.], xviii, 354.—**Alting**. Tumeur variqueuse de la jambe. Bull. Soc. anat. de Par., 18. i. xlv, 101.—**Alsberg** (A.) Gummia der Musculatur des Unterschenkels; Extirpation mit dem scharfen Löffel; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxxviii, 739.—**Armstrong** (S. T.) Lipoma with calcification. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 481-484.—**Ashhurst** (J.), jr. Epithelioma of the leg; amputation. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 461.—**Bancel** (C.) Cancer

Leg (Tumors of).

myéloïde des os de la jambe; amputation; récédive et généralisation; cancer du péricarde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 193-196.—**Barton** (J. M.) Mixed round and spindle-celled sarcoma of the calf of the leg. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, v, 224.—**Beck** (M.) Spindle-celled sarcoma connected with the posterior tibial nerve. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 18.—**Bickersteth** (E. R.) Case of immense malignant tumour of the leg. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 153.—**Bigelow** (H. J.) Tumour of leg; amputation through knee-joint. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 119. — Large tumor below the knee; myxo-lipoma. *Ibid.*, 1875, xcvi, 649. Also: Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 34.—**Billroth** (T.) Hautcarcinome an der vorderen Fläche des Unterschenkels, welche auf die vordere Fläche der Tibia übergriffen. In his: Chir. Klin. Wien 1871-6, 8^o, Berl., 1879, 580.—**Birkett**. Medullary cancer of leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 270-272.—**Bloch**. Tumeur fibro-plastique de la jambe. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 576-579.—**Brigham** (C. B.) Amputation at the thigh for a medullary sarcoma of the leg simulating aneurism; recovery. San Francisco West. Lancet, 1873, ii, 193-201, 2 pl. — Medullary cancer of the leg; amputation; death from cancerous infiltration of both lungs. *Ibid.*, 1875, iv, 197-201.—**Broca** (A.) Écrasement par un tramway; section complète de la jambe gauche au niveau de la tubérosité antérieure du tibia; décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur; amputation de cuisse; mort par choc traumatique. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 170.—**Brown**. Neuromatous tumor removed from the leg. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 107.—**von Bruns** (V.) Krebsgeschwür am Unterschenkel; Amputation des Unterschenkels. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 340-342.—**Bryant** (T.) Fibro-plastic tumor of the calf of the leg. Lancet, Lond., 1857, ii, 581. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 379.—**Cabot**. Myxo-sarcomatous tumor of leg. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 620.—[Case.] Amputacion del pecho izquierdo á consecuencia de un cáncer. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 147.—**Chisolm** (J. J.) Extirpation of two small glandular tumors; death from gangrene. Charleston M. J., 1859, xiv, 358.—**Chuquet**. Tumeur du mollet (sarcome); amputation de la jambe; généralisation reconnue à l'autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, ii, 583-588.—**Coats** (J.) Sarcoma of the leg which had grown from a soft wart. Glasgow M. J., 1879, [4. s.], xi, 323.—**Coch**. Removal of fibrous tumour from the external malleolus. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 236.—**Cock**. Osteo-sarcoma, mistaken for myeloid disease. Lancet, Lond., 1857, ii, 141. — Epithelioma of the right leg and tibia; amputation; recovery. *Ibid.*, 1859, i, 56.—**Collier**. Nævus ulcéré chez un enfant de quelques mois. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 66.—**Curling**. [Fibrous tumor of leg; ablation.] Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 593. — Recurrent fibrous tumour of the muscles of the calf of the leg; amputation of the limb above the knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 345.—**Cushier** (Elizabeth M.) Epithelioma of leg; amputation. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 436-438.—**Dardel** (A.) Tumeur fibro-plastique alla gamba a rapida evoluzione; ablazione e cancerizzazioni multiple; recidiva e morte. Imparziale, Firenze, 1866, vi, 420-423.—[Decès.] Observation de tumeur érectile de la jambe inférieure gauche. Bull. Soc. méd. de Reims, 1868, vi, 32-34.—**Delmas**. Tumeur cancéreuse, située sur la face externe de la jambe gauche; ablation à l'aide de l'écraseur. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 229-231.—**Denonvilliers**. Extirpation d'une tumeur cancéreuse développée dans les muscles du mollet; inhalation d'éther durant trois quarts d'heure. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 532-534.—**Derby** (G.) Encephaloid tumor of calf of leg. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 88.—**Deronbaux**. Tumeur particulière au mollet; guérison rapide. Arch. de la méd. belge, Brux., 1852, xxxviii, 160.—**Diez** (R.) Tumor voluminoso en el muslo y pierna. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, i, 19-21.—**Dubiez**. Observations sur un fungus cancéreux, traité par la cauterisation; mort. Ann. Soc. d. sc. nat. de Bruges, 1840-41, ii, 21-34.—**Dubrucl** (A.) Gomme volumineuse de la jambe. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 472.—**Dudley**. [Osteo-sarcoma of leg.] Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1849-50, i, 512.—**Dugas** (L. A.) Encephaloid carcinoma; amputation of thigh. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 272.—**Dunlop** (J.) A leg amputated on account of a sarcomatous tumour connected with the tibia and fibula. Glasgow M. J., 1884, [4. s.], xxi, 472-474. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1883-4, i, 219-221.—**Durham**. Sarcomatous tumour among the muscles of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 372-374.—**Engelsh**. Extirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 306.—**Ericksen**. Hamatoma, vel sanguineous cyst, simulating malignant disease. Lancet, Lond., 1852, i, 9.—**Farabaut**. Kyste à parois fibreuses développée dans l'aponévrose du muscle soleaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlv, 86.—**Fer-**

Leg (Tumors of).

gusson (W.) Large tumor removed from the calf of the leg by operation. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-4, v, 319-321. — **Malignant tumor of the leg; amputation at the knee-joint.** *Brit. M. J.*, Lond., 1858, 961. — **Medullary tumor of the calf; attempted removal; amputation above the knee.** *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, i, 165. — **Fornari** (F.) Angioma cavernoso del muscolo sartorio; anestesia da cloroformio; medicatura antisettica. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1884, 4, s., xxi, 403. — **Forster** (J. C.) Case of spindle-cell sarcoma on calf of leg; excision. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1872, i, 53. — **Recurrent spindle-celled sarcoma in leg; excision.** *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3, s., xix, 14. — **Foucher.** Sur les kystes du jarret. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1854, xv, 83-87. — **Fredet** (E.) Osteo-sarcome de la jambe; amputation de la cuisse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 187; 335. *Also:* *Gaz. d. hôp.*, Par., 1866, xxxix, 377. — **Galozzi.** Epitelioma papillare della cute alla gamba di un vecchio. *Morgagni*, Napoli, 1878, xx, 765-767. — **Gauché** (J.-B.) Sarcome fibro-plastique de la jambe récidivé; ablation: phlébite infectieuse. *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 803. — **Gay.** A tumour of peculiar structure taken from the outer and middle part of the leg. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1851-2, iii, 450. — **Genaudet.** Osteo-sarcome du péroné et du condyle externe du tibia; amputation de la cuisse. *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xviii, 469. — **Gregg** (R.) Successful removal of an enormous fungus hæmatodes by amputation. *Lancet*, Lond., 1839-40, ii, 122. — **Gross** (S. D.) Mixed round- and spindle-celled sarcoma from calf of leg. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, 224. *Also:* *Phila. M. Times*, 1871-2, ii, 193. — **Gunn** (M.) Congenital fibro-cellular tumor. *Chicago M. J.*, 1869, xxvi, 707. — **Hall** (E.) Encephaloid disease of the tibia and soft parts; amputation; cure; reappearing in the right lung; autopsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1845, n. s., ix, 103-106. — **Hamilton.** Malignant tumor of the leg. *Proc. Path. Soc. Dubl.* (1840-49), 1849, i, 20-22. — **Heine** (C.) Elephantiasische Geschwulst des rechten Unterschenkels. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1873, iii, pp. vi-vii. — **Heurtaux.** Sarcome fuso-cellulaire de la jambe. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1885, xix, 298. — **Hodge** (H. L.) Sarcoma of the leg. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1874, iv, 229. — **Hoebeke** (J.-P.) Tumeur cancéreuse de la jambe gauche; amputation; guérison. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, i, 97-99. *Also, in his:* *Mém. et obs. prat.*, Brux., 1840, 10-14, 1 pl. — **Ulceré cancéreux de la jambe droite; amputation; guérison.** *In his:* *Mém. et obs. prat.*, Brux., 1840, 7-9, 1 pl. — **Holmes** (T.) Cystic tumour of the leg. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872-3, xxiv, 213-216. — **Holt** (B. W.) Fungus hæmatodes of the leg in a young patient. *Lancet*, Lond., 1841-2, i, 867-869. — **Medullary sarcomatous tumor of the lower third of the leg; operation; recovery.** *Lond. M. Gaz.*, 1847, n. s., v, 346. — **Homans** (J.) Sarcoma from the leg of a professional baseball player. *Boston M. & S. J.*, 1885, cxlii, 477. — **Huguier.** Tumeur à la jambe. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1854-5, v, 284. — **Hulke** (J. W.) Bursal swelling at the outer malleolus containing melon-seed-like bodies. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, ii, 496. — **Sarcoma beneath the superficial muscles of the calf of the leg; excision; recurrence; amputation; secondary hæmorrhage; death.** *Lancet*, Lond., 1882, ii, 9. — **Husband** (W. D.) Large growth of medullary cancer in the calf; amputation; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xii, 9. — **Jäger** (H.) Nervus lipomatodes. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver.*, Magdeb., 1854, viii, 400. — **Jordan** (F.) An undescribed affection of the leg. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1861, xxvii, 217-220. — **On fibro-cellular annulus of the leg with cases.** *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, i, 208-210. — **Jouon.** Sarcome encéphaloïde des muscles du mollet. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1878-9, Par., 1879, ii, 39-41. — **Keith.** Osteo-sarcoma of the leg; removed by amputation. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 366. — **King** (K.) Case of congenital hard cancer of the leg in an infant; amputation during the fourth month; recovery and permanent cure. *Ibid.*, 1875, ii, 766. — **Kochler.** Przypadek wrodzonego potwornego ukształtowania dolnej części kregoslupa. [Monstrous congenital tumor of lower extremity.] *Medycyna*, Warszawa, 1877, v, 163-165. — **Kronlein** (R. U.) Multiple, melanotische Sarcome der unteren Extremität. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, Supplhft., xxi, 335. — **Labbé** (L.) Tumeur cancéreuse développée au-devant du muscle jambier antérieur (de la jambe gauche). *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 326. — **Tumeur à médulloselles de la jambe droite; amputation de la cuisse; pansement phéniqué, d'après le procédé de Lister; guérison.** *Gaz. d. hôp.*, Par., 1870, xliii, 389. — **Laborie.** Tumeur fibro-plastique de la jambe. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1866), 1867, 2, s., vii, 76-82. — **Lanceraux.** [Tumeur fibro-plastique de la jambe ayant nécessité l'amputation de la cuisse.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1858, xxxiii, 275-277. — **Landi** (P.) [Tumore midollare alla gamba sinistra.] *In his:* *Clin. chir.*, 89, Siena, 1862, 22-43. — **Langenbeck** (B.) Carcinom des Unterschenkels; Amputation; Heilung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 399. — **Lecocq.** Tumeur hétéromorphe de la jambe gauche; amputation de la cuisse; guérison. *Arch. méd. belge*, Brux., 1866, 2,

Leg (Tumors of).

s., iii, 161-167. — **Legouest.** Tumeur adipo-veineuse du mollet; diagnostic difficile; extirpation; guérison. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1859, vi, 424. — **Tumeur cancéreuse de la malléole externe; résection du péroné.** *Union méd.*, Par., 1863, n. s., xvii, 13-15. — **Lepelletier** (L.) Observation de cancer encéphaloïde du muscle soleaire droit; production d'une tumeur sanguine énorme; ablation des muscles jumeaux et soleaire; hémorrhagies consécutives; mort. *Ibid.*, 1851, n. s., v, 109. — **Le Teinturier.** Encéphaloïde de la jambe ayant son point de départ probablement dans le tibia. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1867, xlii, 305. — **Longuet.** Sarcome de la jambe. *Ibid.* (1872), 1874, xlvii, 215-217. — **McReddie** (G. D.) Case of leipomatous myxoma of leg. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 104. — **Malherbe.** Sarcome encéphaloïde des muscles du mollet. *J. de méd. de l'ouest*, Nancy, 1879, 2, s., iii, 125-127. — **Martinet.** Osteo-sarcome des os de la jambe; amputation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1875, i, 537. — **Meachem** (J. G.) A case of strumo-syphilitic disease diagnosed as encephaloid. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1872, vi, 68-70. — **Mousten.** [Encéphaloïde du mollet; amputation; mort.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 18-24. — **Moutet.** Remarques sur le diagnostic des tumeurs et l'ischémie préventive d'après la méthode d'Esmarch, à propos de l'application de cette méthode à l'extirpation d'un myxome lipomatoux de la région postérieure de la jambe gauche. *Montpel. méd.*, 1874, xxxii, 119-137. — **Muron.** Épithélioma de la jambe. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1869, xlii, 195. — **Naudier.** Cancroïde de la jambe, développée sur la cicatrice d'une ancienne brûlure. *Ibid.*, 1870, xlv, 51. — **Nelaton.** Tumeur syphilitique du mollet. *Monit. d. hôp.*, Par., 1854, ii, 366. — **Tumeur peu commune du mollet.** *France méd.*, Par., 1864, xi, 3. — **del Papa** (G.) Antico e doloroso tumore nell' ultimo articolo di una gamba. *In his:* *Cons. med.*, 40, Roma, 1744, ii, 86-91. — **Partridge.** Removal of a recurrent fibroid tumor from the leg. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 320. — **Pascoc** (J.) Case of a tumor of the leg, supposed to have been occasioned by a ruptured vein. *Lond. M. J.*, 1785, vi, 141-145. — **Patoureaux.** Fibrome de la jambe; dégénérescence graisseuse des éléments cellulaires de la tumeur. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1883, Par., 1885, vii, 31. *Also:* *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1884, 2, s., viii, 141. — **Petrovski** (I.) Kruglo-klietochkovaja sarkoma, amp. goleni, vizdoroval. [Round-celled sarcoma; amputation of leg.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1881, xxi, 81. — **Pommay.** Sarcome de la jambe; hydatides du psoas. *Alger méd.*, 1882, x, 203; 236. — **Porter** (W. G.) Epithelioma of the leg. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1881-3), 1884, xi, 245. — **Récamier.** Fongus cancéreux à la jambe; enlèvement de la tumeur; cancérisation avec le deuto-chlorure de mercure; péripneumonie; mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1829-30, ii, 265. — **Retsin.** Tumeur énorme de nature cancéreuse, développée à la partie supérieure et interne de la jambe. *Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1854, xv, 196-200, 1 pl. — **Rey** (L.) Sarcomes mécaniques de la jambe droite; cancérisation; généralisation; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.* (1872), 1874, xlvii, 454-459. — **Sands.** Cancer of the gastrocnemius muscle. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vi, 293. — **Aneurismal tumor of the leg.** *Med. Rec. N. Y.*, 1877, xii, 92. — **Servier.** Cancer épithélial de la jambe gauche; dégénérescence graisseuse des muscles et du tissu cellulaire; épithélioma développé dans les os du pied et de la jambe. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil. Par., 1868, 3, s., xx, 57-61. — **Shepherd.** Sarcoma of the skin and cellular tissue about the ankle; amputation; recovery. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1884-5, xiii, 5. — **Shrady** (G. F.) The results of long-continued irritation; epithelioma of the leg extending to medulla of tibia; spontaneous fracture; supra-condylar amputation. *Med. Rec. N. Y.*, 1885, xxvii, 274. — **Smith** (H.) Malignant tumour of the leg requiring amputation. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1874-5, ii, 46-48. — **Smith** (T.) Medullary tumours of the leg from an infant 17 months old. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1864-5, xvi, 238-240. — **Stimson.** Sarcoma of the calf of the leg. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 417. — **Stirling.** Case of epithelioma of leg; amputation of thigh; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1885, n. s., vii, 115-117, 1 pl. — **Thiari.** Tumeur de la jambe gauche; amputation. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1871, xx, 28-39. — **Thomas** (C. H.) Encephaloid tumors of the liver and leg. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 86. *Also:* *Phila. M. Times*, 1872-3, iii, 379. — **Tirifany.** Enchondrome du péroné et des muscles de la jambe; amputation de la cuisse; réunion par première intention. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1870, i, 405-416, 2 pl. — **Cancer épithélial de la jambe.** *Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1871, 82-84. *Also:* *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1872, xxi, 21-23. — **Tott.** Entfernung von Balggeschwülsten ohne Operation. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1829, xiii, 668-672. — **Vanzetti** (T.) Sopra un caso di pachiderma collariforme sopraun malleolare, malattia descritta per la prima volta dal sig. F. Jordan, di Birmingham, col nome di anello fibro-cellulare della gamba. *Gior. Veneto di sc. med.*, Venezia, 1862, 2, s., xix, 531-536, 1 pl. — **Velpaun.** Amputation d'une tumeur cancéreuse ulcérée de la jambe.

Leg (Tumors of).

- Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 505. — Cancer cérébroïde de la jambe supérieure et externe de la jambe; désarticulation. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1831-2, v, 281. — Ostéosarcome à la partie inférieure de la jambe chez un enfant de sept ans; amputation du membre. *Ibid.*, 1843, 2, s., v, 278. — **Vesey** (J. S.) Case of extensive cancerous ulceration of the leg, in which the limb was removed after the glands in the groin had become enlarged, without a return of the disease; secondary hæmorrhage on the tenth day after operation. *Dublin J. M. Sc.*, 1844, xxv, 344-346. — **Vidal**. Observation sur une tumeur à la jambe, produite par un coup de bâton, et accompagnée d'accidens graves. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1763, xix, 345-347. — **Walker** (J. S.) A case of recurrent tumour of the front of the leg. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1870-71, xxii, 243; 1872-3, xxiv, 269; 1875-6, xxvii, 257. — **Ward** (N.) Fibro-enchephaloid tumour connected with the tibia and fibula. *Ibid.*, 1848-50, ii, 319-321. — Case of fibrous tumor in the substance of the gastrocnemius muscle. *Ibid.*, 1854-5, vi, 345-348. — **Watson** (W. S.) Recurrent sarcoma of the leg. *Ibid.*, 1872-3, xxiv, 209. — Sequel to Dr. J. Swift Walker's case of recurrent fibroid tumour of the anterior portion of the lower extremity. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1875-6, xxvii, 257. — **Weinlechner** (J.) Tumor cavernosus am Unterschenkel; Exstirpation; antiseptische Behandlung; langwierige Heilung wegen des Hautdefectes. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1875), 1876, 327. — **Whelan** (A.) Lipomatous myxoma. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1875-6), 1877, vi, 145. — **Williams** (G.) A case of cartilaginous tumour of the leg. *Lond. M. Reposit.*, 1822, xvii, 204-206. — **Wolford** (W. S.) Epithelioma of the leg; amputation. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1875-6), 1877, vi, 144. — **Zwicker**. Carcinoma epitheliale ulceratum ad crus sinistrum; sepsis; amputatio cruris; thyroideitis phlegmonosa; gonitis purulenta dextra; exitus letalis. *Charité-Ann.* 1882, Berl., 1884, ix, 464.

Leg (Wounds and injuries of).

See **Extremity** (*Lower, Wounds, etc., of*); **Leg** (*Fractures of*).

Legacies.

See **Wills**.

Legagneur (Hippolyte). *Du traitement de la diarrhée par les injections hypodermiques de morphine. 74 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 476.

Le Gal. *Essai sur la phlegmatia alba dolens des femmes en couches. 100 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 278.

Legal (Emmo). *Zur Entwicklungsgeschichte des Thränennasenganges bei Säugethieren. 32 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Junger*, 1881.

Legal (J.-Eugène). *De la gastralgie. 33 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 82, v. 296.

Légal (Joseph-Vincent). *De l'asthme nerveux et de son traitement par le Datura stramonium. 18 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 166, v. 287.

Legalcher-Baron (Adolphe). *Des manifestations de la goutte sur les organes génitaux. 75 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 119.

Legalcher-Baron (P.-J.-B.). *De la chlorose. 49 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 249, v. 405.

Le Gall (Alain-Noël). *De la phlegmatia alba dolens. 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 372.

Legallais (J.-B.-Évariste). *Du rhumatisme articulaire aigu. 34 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 35, v. 486.

Legal-La-Salle (L.-J.). *Sur les fièvres intermittentes méningo-gastriques ou bilieuses. 51 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 61, v. 70.

Legal-Lasalle (Mathurin-Marie). *De quelques points de l'histoire de la paralysie générale des aliénés. 28 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 140, v. 405.

Legallois (A.) *Du lymphadénome du cou ou de l'hypertrophie ganglionnaire idiopathique de la région cervicale. 55 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 32.

Legallois (César-Julien-Jean) [1770-1814]. *Le sang est-il identique dans tous les vaisseaux qu'il parcourt? 149 pp. 8°. *Paris, an X* [1801], v. 13.

Recherches sur la contagion de la fièvre jaune. 44 pp. 8°. *Paris*, [1805]. [P., v. 928.] *Repr. from: J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1805, xxiv.

Legallois (César-Julien-Jean)—continued.

Expériences sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvemens du cœur, et sur le siège de ce principe; suivies du rapport fait à la première classe de l'Institut sur celles relatives aux mouvemens du cœur. 2 p. l., xxiv, 364 pp., 1 pl. 8°. *Paris, D'Hautel*, 1812.

Also, in: Encycl. d. sc. méd., 8°, Par., 1834-46, 1. div. [v. 4], 215-399.

The same. Experiments on the principle of life, and particularly on the principle of the motions of the heart, and on the seat of this principle. Transl. by N. C. and J. G. Nancrede. viii, 328 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, M. Thomas*, 1813.

Œuvres. Avec des notes de M. Pariset. 2 v. 1 p. l., 402, 362 pp., 1 l. 8°. *Paris, Le Rouge*, 1824.

The same. 2 v. 402, 362 pp. 8°. *Paris, Le Rouge*, 1830.

See, also, **Philip** (Alex. Phil. Wilson). An experimental inquiry into the laws of the vital functions, [etc.] 8°. *London*, 1817.

For Biography, see Bull. Fac. de méd. de Par., 1814-15, iv, 105-109.

Le Gallois (Eugène) [1804-32]. *Réponse expérimentale à cette question: La vaccine perd-elle son efficacité préservative après vingt ans d'insertion? 36 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 13, v. 213.

For Biography, see Bull. Soc. anat. de Par., 1832, vii, 165-167.

Legand (Jean-Baptiste). *De l'ouïe. 24 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault*, 1814.

Leganiel.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Legard.

See **Voisin** (A.) De quelques modifications à apporter à la loi de 1838 concernant les aliénés, etc. 8°. *Paris*, 1882.

Legard-Lafosse (Aimé-Auguste). *I. Des cas qui réclament la ligature de l'artère poplitée; comment pratique-t-on la ligature de cette artère dans les divers points de son étendue? Comment se rétablit le cours du sang? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 14, v. 434.

Legare (Daniel). An experimental inquiry into the effects of tobacco fumes on the system; and their use in cases of suspended animation, from submersion. x, 11-30 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Oswald*, 1805. [*Also, in: P.*, v. 388; 818.]

Legaré (Thomas). Land quarantine. 2 l. 8°. *Charleston, S. C.*, 1878.

Observations on epidemic of scarlet fever at Charleston, S. C., in the spring of 1881. 8 pp. 8°. *Charleston, S. C., E. Perry*, [1881].

Repr. from: Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881, xiii.

Le Garrec (Pierre). *Étude sur l'emploi des bougies de Beniqué dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre, de la blennorrhagie chronique et de la contracture douloureuse du col de la vessie. 105 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 85.

Legay (Charles-Gustave). *Développement de l'utérus jusqu'à la naissance. 39 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Lille, C. Robbe*, 1884, 2. s., No. 65.

Legay (François-Joseph-Alphonse). *Essai sur l'équitation considérée sous les rapports hygiénique et thérapeutique. 27 pp. 4°. *Montpellier*, 1834, No. 32. [P., v. 1083.]

Legay (Isidore). *Sur l'hémiplégie. 20 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 74, v. 121.

Legay (André-Louis-Joseph). *I. Des caractères du tissu propre de l'utérus dans la grossesse et dans l'état ordinaire. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 20, v. 361.

Legée (E.) Rapport sur l'épidémie de variole qui a régné en 1870-71 dans l'arrondissement d'Abbeville. Présenté au conseil d'arrondisse-

- Legée** (E.)—continued.
ment, session de juillet 1872. 12 pp. 8°. *Abberville, C. Paillant & Rétaur*, [1872].
- Legée** (Marie-François-Émile). * Sur les difformités des orteils. 128 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 289.
- Legendre** (A.-J.). * De la morve et du farcin chez l'homme. 48 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 305, v. 575.
- Legendre** (Adrien-Marie-Abel). * Essai sur la pathogénie de la gangrène typhoïde. 92 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 201.
- Legendre** (Alphonse-Louis). * Des adénopathies chez les scrofuleux. 86 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 50.
— Des préjugés populaires dans les maladies de l'enfance et en particulier dans le Morvan. 78 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière & Cie*, 1883.
- Legendre** (Arsène-J.-B.-S.). * De l'avortement. 42 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 44, v. 575.
- Legendre** (Ernest). * De la femme récemment accouchée, et de l'enfant nouveau-né. 28 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 65, v. 497.
- Legendre** (Eugène) [1850-]. * Considérations sur le traitement des varices. 59 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 398.
- Le Gendre** (Eugène-Quentin). * De la thyroïde. 54 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1852, No. 299, v. 527.
— * De la valeur comparée des différentes méthodes de traitement des fractures. 54 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1857.
Concours.
— Mémoire sur quelques variétés rares de la hernie crurale. 65, 6 pp., 6 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1858.
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1858, xiii.
— Anatomie chirurgicale homalographique, ou description et figures des principales régions du corps humain représentées de grandeur naturelle d'après des sections planes pratiquées sur des cadavres congelés. 2 p. l., 45 pp., 25 pl. fol. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1858.
— De la chute de l'utérus. 170 pp., 4 l., 8 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1860.
- Legendre** (Ferdinand). * Des forceps. 50 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 19, v. 561.
- Legendre** (François-Laurent[-Adolphe]) [1812-57]. * Nouvelles recherches sur les syphilides. 87 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 290, v. 376.
— Recherches anatomo-pathologiques et cliniques sur quelques maladies de l'enfance. iv, 454 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1846.
For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1858, i, 243-246 (Thibierge). Also: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1857, xxxii, 487-508 (A. Laboulbène).
- Legendre** (Henri). * Étude sur la scarlatine chez les femmes en couches. 112 pp., 3 ch. 4°. *Paris*, 1881, No. 161.
- Legendre** (Julien-Louis). * Sur la cataracte. 17 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 49, v. 164.
- Legendre** (Louis). * Sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des menstrues. 20 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 251, v. 116.
- Le Gendre** (Louis-François). * Relation d'une épidémie de scorbut observée en 1822 à bord de la frégate l'Astrée. 22 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 322, v. 265.
- Le Gendre** (Ludovic-François-Marie). * Sur la topographie médicale du Médoc. 56 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 188.
- Legendre** (Marie-Alfred). * Sur le prurigo. 38 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 212.
- Legendre** (Marie-Engène). * De l'emploi du fer dans les maladies internes. 24 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 114, v. 575.
- Legendre** (P.-Désiré). * Des plaies par arrachement. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, No. 291, 2. s., v. 19.
- Legendre** (Paul-Ernest) [1856-]. * Aneurysmes spontanés de l'aorte ascendante. [Paris.] 94 pp., 1 l. 4°. *Le Mans*, 1883.
- Legentil** (Pierre-Désiré). * Importance des sciences pharmaceutiques pour le traitement des maladies. 34 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 194, v. 446.
- Léger** (A.-H.). * Sur la cataracte. 22 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 111, v. 111.
- Léger** (Alexandre-Charlemagne). * Sur la fièvre typhoïde. 21 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 140, v. 310.
- Léger** (Charles-François). * Sur le traitement du rhumatisme articulaire aigu par l'opium à haute dose. 34 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 59, v. 376.
— * Des différentes variétés de la pneumonie. 56 pp. 4°. *Paris, E. Bautruche*, 1847.
Concours.
— * Valeur séméiologique de la percussion. 47 pp. 4°. *Paris, Moquet*, 1853.
Concours.
- Léger** (Côme-Adolphe-Benjamin). * De l'emphyse non-traumatique des poumons. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 421, v. 318.
- Léger** (E.-J.-F.). * Considérations générales sur les affections cancéreuses. 21 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 92, v. 85.
- Léger** (Eugène-Victor)*. * Des courbures des os. 40 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 264, v. 264.
- Léger** (F.-O.). * Sur l'hystérie. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 31, v. 178.
- Léger** (Henri)¹. * Des hémorrhagies utérines qui se manifestent pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 91 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 173.
- Léger** (Henri)². * Étude sur l'aortite aiguë. 116 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 267.
- Léger** (Louis). * Sur l'hystérie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 216, v. 227.
- Léger** (Louis-Ernest). * Quelques considérations sur la thoracotomie dans le traitement des épanchements pleurétiques. 31 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 152, v. 632.
- Léger** (Paul-Albert-Joachim). * Du purpura rhumatismal. 37 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 210.
- Léger** (Théodore). * Sur l'endurcissement du tissu cellulaire chez les nouveau-nés. 44 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 66, v. 179.
- Léger** (Theodore). Animal magnetism; or psychodunamy. 402 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1846.
- Léger** (V.). * Sur la pneumonie des enfants. viii, 9-92 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 46, v. 178.
- Légerot** (F.-E.-Armand). * Sur l'allaitement maternel. 28 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 211, v. 511.
- Légerot** (Gustave-Étienne). * Études d'hématologie pathologique basées sur l'extraction des gaz du sang (variations de capacité pour l'oxygène par le globe sanguin). 2 p. l., 59 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 438.
— The same. 60 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1874.
- Legg** (John Wickham) [1843-]. A guide to the examination of the urine, designed chiefly for the use of clinical clerks and students. 3. ed. 2 p. l., 96 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1872.
— The same. 6. ed. 2 p. l., 120 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, [1885].
— A treatise on hæmophilia, sometimes called the hereditary hemorrhagic diathesis. 158 pp. 4°. *London, H. K. Lewis*, 1872.

Legg (John Wickham)—continued.

—, The liver in jaundice. 16 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1874.

—, On the bile, jaundice, and bilious diseases. xvi, 719 pp. 4 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1880.

—, Some account of cardiac aneurysms. Being the Bradshaw lecture, 1883. ix, 75 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1884.

Legge (Francesco).

See **Tommasi-Crudeli** (C.) Sommario delle lezioni di anatomia patologica. 8°. *Roma, Torino, Firenze*, 1876.

Leghorn. Municipio di Livorno. Rassegna trimestrale. Movimento dello stato civile e delle condizioni meteoriche pubblicata per cura della Giunta comunale di statistica. 1. trimest., 1879,

Leghorn—continued.

to 4. of 1881; 1. & 2. of 1883. fol. [*Livorno*, 1880-83.]

Leghorn.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

GORDINI (G.) & **ORSINI** (N.) Ricerche di statistica medica sulla città di Livorno. 4°. *Livorno*, 1826.

LACOSTE (C. A.) & **PALLONI** (G.) Ueber das Fieber zu Livorno in den Monaten September, October und November des Jahres 1804. 8°. *Leipzig*, 1805.

Bickes. Beitrag zur medicinischen Topographie. Bewegung der Bevölkerung von Livorno. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1833, xxvi, 412-419.

GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY:

